MINISTÈRE
A FRANCE D'OUTRE-MER

SERVICE CENTRAL
DE LA MÉTÉOROLOGIE
LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE

FRANCE.
DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

1er Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'AFRIQUE NOIRE

ANNÉE 1954

LIBRARY
MAY 1 - 1959
WEATHER BUREAU

QC
982.5
.F8
A56
1954

LIBRARY
JAN 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

PARIS 1958

104 365

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

TABLE DES MATIÈRES

PREMIER VOLUME

Territoires Français
de l'Afrique Noire

DEUXIÈME VOLUME

Territoires Français
de l'Océan Indien,
du Pacifique,
de l'Amérique,
des États Associés d'Indochine

ANNALES
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

ANNÉE 1954

1er Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS
DE
L'AFRIQUE NOIRE

Afrique Occidentale Française

Togo

Afrique Équatoriale Française

Cameroun

SOMMAIRE DU 1er VOLUME

Tableaux climatologiques

— Afrique Occidentale Française et Territoire du Togo . . . . . A 1 à A 220

— Afrique Equatoriale Française . . . . . B 1 à B 105

— Cameroun . . . . . B 107 à B 185

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

ET DU

TERRITOIRE DU TOGO

Côte d'Ivoire

Dahomey

Guinée

Haute-Volta

Mauritanie

Niger

Sénégal

Soudan

Togo

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri mètre	Type de l'abri mètre	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_1	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
COTE-D'IVOIRE											
ABIDJAN-AERO	05°15'N	03°56'W	7 m	Anglais	A 5	A17	A41	A53	A65	A 86	A169
ADIAKE	05°18'N	03°18'W	38 m	"	A 5	A17	A41	A53	A65	A 87	A169
BOUAKE	07°41'N	05°02'W	369 m	"	A 5	A17	A41	A53	A65	A 88	A169
DIMBOKRO	06°39'N	04°42'W	110 m	"	A 5	A18	A41	A53	A65	A 89	A170
FERKESSEDOUGOU	09°35'N	05°12'W	323 m	"	A 5	A18	A41	A53	A65	A 90	A170
GAGNOA	06°08'N	05°57'W	205 m	"	A 5	A18	A41	A53	A66	A 91	A170
MAN	07°23'N	07°31'W	339 m	"	A 6	A18	A42	A54	A66	A 92	A170
ODIENNE	09°30'N	07°34'W	432 m	"	A 6	A19	A42	A54	A66	A 93	A171
SASSANDRA	04°57'N	06°05'W	50 m	"	A 6	A19	A42	A54	A66	A 94	A171
TABOU	04°25'N	07°22'W	4 m	"	A 6	A19	A42	A54	A66	A 95	A171
DAHOMEY											
BOHICON	07°10'N	02°03'E	167 m	Anglais	A 6	A20	A42	A54	A67	A 96	A172
COTONOU-AERO	06°21'N	02°23'E	4 m	"	A 6	A20	A42	A54	A67	A 97	A172
KANDI	11°08'N	02°56'E	290 m	"	A 6	A20	A42	A54	A67	A 98	A172
NATITINGOU	10°19'N	01°23'E	460 m	"	A 6	A20	A42	A54	A67	A 99	A172
SAVE	07°59'N	02°26'E	198 m	"	A 7	A21	A43	A55	A67	A100	A173
TCHAOUROU	08°52'N	02°36'E	325 m	"	A 7	A21	A43	A55	A68	A101	A173
GUINEE											
BOKE	10°56'N	14°19'W	69 m	Anglais	A 7	A22	A43	A55	A69	A102	A174
CONAKRY-AERO	09°34'N	13°37'W	46 m	"	A 7	A22	A43	A55	A69	A103	A174
KANKAN	10°23'N	09°18'W	377 m	"	A 7	A22	A43	A55	A69	A104	A174
KINDIA	10°03'N	12°52'W	458 m	"	A 7	A22	A43	A55	A69	A105	A174
LABE	11°19'N	12°18'W	1025 m	"	A 8	A23	A44	A56	A69	A105	A175
MACENTA	08°32'N	09°28'W	583 m	"	A 8	A23	A44	A56	A70	A107	A175
MANOU	10°22'N	12°05'W	782 m	"	A 8	A23	A44	A56	A70	A108	A175
SIGUIRI	11°26'N	09°10'W	362 m	"	A 8	A23	A44	A56	A70	A109	A175
HAUTE-VOLTA											
BOBO-DIOULASSO	11°10'N	04°18'W	432 m	Anglais	A 8	A24	A44	A56	A71	A110	A176
BOROMO	11°40'N	02°55'W	264 m	"	A 8	A24	A44	A56	A71	A111	A176
DORI	14°02'N	00°03'E	288 m	"	A 8	A24	A44	A56	A71	A112	A176
FADA N'GOURMA	12°04'N	00°21'E	301 m	"	A 8	A24	A44	A56	A71	A113	A176
GAOUA	10°20'N	03°11'W	333 m	"	A 9	A25	A45	A57	A71	A114	A177
OUAGADOUGOU AERO	12°21'N	01°31'W	304 m	"	A 9	A25	A45	A57	A72	A115	A177
MAURITANIE											
AKJOUJT	19°45'N	14°22'W	123 m	Anglais	A 9	A26	A45	A57	A73	A116	A178
ATAR	20°31'N	13°04'W	226 m	"	A 9	A26	A45	A57	A73	A117	A178
BOUTILIMIT	17°32'N	14°41'W	85 m	"	A 9	A26	A45	A57	A73	A118	A178
FORT-GOURAUD	22°41'N	12°42'W	295 m	"	A 9	A26	A45	A57	A73	A119	A178
NEMA	16°37'N	07°16'W	269 m	"	A10	A27	A46	A58	A73	A120	A179
NOUAKCHOTT	18°07'N	15°56'W	5 m	"	A10	A27	A46	A58	A74	A121	A179
PORT-ETIENNE	20°56'N	17°03'W	8 m	"	A10	A27	A46	A58	A74	A122	A179
ROSSO	16°30'N	15°49'W	5 m	"	A10	A27	A46	A58	A74	A123	A179
TIDJIKJA	18°33'N	11°26'W	399 m	"	A10	A28	A46	A58	A74	A124	A180
NIGER											
AGADES	16°59'N	07°59'E	520 m	Anglais	A11	A29	A47	A59	A75	A125	A181
BILMA	18°41'N	12°55'E	359 m	"	A11	A29	A47	A59	A75	A126	A181
BIRNI N'KONI	13°48'N	05°15'E	272 m	"	A11	A29	A47	A59	A75	A127	A181
MAINE-SOROA	13°14'N	11°59'E	357 m	"	A11	A29	A47	A59	A75	A128	A181
MARADI	13°28'N	07°05'E	388 m	"	A11	A30	A47	A59	A75	A129	A182
N'GUIGMI	14°15'N	13°07'E	289 m	"	A11	A30	A47	A59	A76	A130	A182
NIAMEY-AERO	13°29'N	02°10'E	222 m	"	A11	A30	A47	A59	A76	A131	A182
TAHOUA	14°54'N	05°15'E	384 m	"	A11	A30	A47	A59	A76	A132	A182
TILLABERY	14°13'N	01°27'E	209 m	"	A12	A31	A48	A60	A76	A133	A183
ZINDER	13°48'N	09°00'E	489 m	"	A12	A31	A48	A60	A76	A134	A183
SENEGAL											
DAKAR-YOFF	14°44'N	17°30'W	22 m	Anglais	A12	A32	A48	A60	A77	A135	A184
DIOURBEL	14°50'N	16°15'W	7 m	"	A12	A32	A48	A60	A77	A136	A184
KAOLACK	14°08'N	16°04'W	6 m	"	A12	A32	A48	A60	A77	A137	A184
KOLDA	12°55'N	14°55'W	23 m	"	A12	A32	A48	A60	A77	A138	A184
LINGUERE	15°23'N	15°09'W	21 m	"	A13	A33	A49	A61	A77	A139	A185
MATAM	15°38'N	13°13'W	15 m	"	A13	A33	A49	A61	A78	A140	A185
PODOR	16°38'N	14°56'W	6 m	"	A13	A33	A49	A61	A78	A141	A185
SAINT-LOUIS	16°01'N	16°30'W	2 m	"	A13	A33	A49	A61	A78	A142	A185
TAMBACOUNDA	13°46'N	13°41'W	44 m	"	A13	A34	A49	A61	A78	A143	A186
THIES	14°48'N	17°04'W	71 m	"	A13	A34	A49	A61	A78	A144	A186
ZIGUINCHOR	12°35'N	16°16'W	10 m	"	A13	A34	A49	A61	A79	A145	A186
SOUDAN											
BAMAKO-AERO	12°38'N	08°01'W	331 m	Anglais	A14	A35	A50	A62	A80	A146	A187
BOUGOUNI	11°25'N	07°30'W	353 m	"	A14	A35	A50	A62	A80	A147	A187
GAO	16°16'N	00°03'W	258 m	"	A14	A35	A50	A62	A80	A148	A187
HOMBORI	15°20'N	01°41'W	299 m	"	A14	A35	A50	A62	A80	A149	A187
KAYES	14°26'N	11°26'W	46 m	"	A14	A36	A50	A62	A80	A150	A188
KENIEBA	12°48'N	11°21'W	136 m	"	A14	A36	A50	A62	A81	A151	A188
KOUTIALA	12°24'N	05°28'W	357 m	"	A14	A36	A50	A62	A81	A152	A188
MENAKA	15°52'N	02°13'W	293 m	"	A14	A36	A50	A62	A81	A153	A188
MOPTI-SEVARE	14°30'N	04°12'W	268 m	"	A15	A37	A51	A63	A81	A154	A189
NIORO DU SAHEL	15°14'N	09°22'W	240 m	"	A15	A37	A51	A63	A81	A155	A189
SAN	13°20'N	04°50'W	287 m	"	A15	A37	A51	A63	A82	A156	A189
SEGOU	13°24'N	06°09'W	288 m	"	A15	A37	A51	A63	A82	A157	A189
SIKASSO	11°21'N	05°41'W	377 m	"	A15	A38	A51	A63	A82	A158	A190
TESSALIT	20°12'N	00°59'E	520 m	"	A15	A38	A51	A63	A82	A159	A190
TOMBOUCTOU	16°16'N	03°01'W	299 m	"	A15	A38	A51	A63	A82	A160	A190
TOUKOTO	13°27'N	09°53'W	179 m	"	A15	A38	A51	A63	A83	A161	A190
TOGO											
ALEDJO	–	–	–	–	–	–	–	A64	A84	–	–
ATAKPAME	07°32'N	01°09'E	350 m	Colonial	–	A39	A52	A64	A84	A162	A191
ATILAKOUTSE	07°21'N	00°44'E	863 m	Anglais	–	A39	A52	A64	A84	A163	A191
KLOUTO	06°57'N	00°36'E	570 m	Colonial	–	A39	A52	A64	A84	A164	A191
LOME-AERO	06°10'N	01°15'E	20 m	Anglais	A16	A39	A52	A64	A84	A165	A191
NUATJA	06°56'N	01°11'E	150 m	"	–	A40	A52	A64	A85	A166	A192
SANSANE-MANGO	10°21'N	00°30'E	144 m	Colonial	A16	A40	A52	A64	A85	A167	A192
SOKODE	08°59'N	01°08'E	400 m	Anglais	A16	A40	A52	A64	A85	A168	A192

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
COTE-D'IVOIRE				
ABENGOUROU	06°44'N	03°29'W	201 m	A193
ABOISSO	05°28'N	03°13'W	34 m	A193
ADZOPE	06°07'N	03°52'W	200 m	A193
AGBOVILLE	05°56'N	04°13'W	54 m	A193
AGNIBELEKROU	07°07'N	03°13'W	221 m	A193
AZAGUIE	05°38'N	04°05'W	80 m	A193
BANCO	05°23'N	04°02'W	10 m	A194
BEOUMI	07°40'N	05°35'W	233 m	A194
BONDOUKOU	08°03'N	02°48'W	382 m	A194
BOUAFLE	06°59'N	05°45'W	187 m	A194
BOUNA	09°16'N	03°00'W	316 m	A194
BOUNDIALI	09°31'N	06°29'W	665 m	A194
DABAKALA	08°22'N	04°26'W	258 m	A194
DALOA	06°53'N	06°27'W	310 m	A194
DANANE	07°16'N	08°09'W	500 m	A195
DIVO	05°49'N	05°22'W	200 m	A195
GRABO	04°55'N	07°30'W	150 m	A195
GRAND-LAHOU	05°08'N	05°01'W	4 m	A195
GUIGLO	06°33'N	07°29'W	217 m	A195
KORHOGO	09°27'N	05°38'W	300 m	A195
LAKOTA	05°50'N	05°40'W	200 m	A195
LAME	05°27'N	03°51'W	23 m	A195
MANKONO	08°03'N	06°12'W	342 m	A196
M'BAHIAKRO	07°27'N	04°20'W	181 m	A196
OUME	06°23'N	05°25'W	207 m	A196
SEGUELA	07°58'N	06°40'W	351 m	A196
SOUBRE	05°49'N	06°36'W	250 m	A196
TAI	05°52'N	07°28'W	123 m	A196
TIASSALE	05°57'N	04°50'W	200 m	A196
TOUBA	08°17'N	07°42'W	494 m	A196
TOULEPLEU	06°35'N	08°25'W	254 m	A197
DAHOMEY				
ABOMEY	07°11'N	01°59'E	260 m	A197
ADJOHON	06°42'N	02°29'W	60 m	A197
ALLADA	06°39'N	02°08'E	92 m	A197
ATHIEME	06°34'N	01°40'E	11 m	A197
BANTE	08°26'N	01°54'E	264 m	A198
BEMBEREKE	10°10'N	02°42'E	427 m	A198
BOPA	06°34'N	01°58'E	-	A198
BOUKOMBE	10°10'N	01°56'E	232 m	A198
DASSA-ZOUME	07°45'N	02°10'E	155 m	A198
DJOUGOU	09°42'N	01°44'E	441 m	A198
GRAND-POPO	06°17'N	01°49'E	5 m	A198
INA	09°56'N	02°46'E	358 m	A198
KOUANDE	10°14'N	01°34'E	530 m	A199
MALANVILLE	11°51'N	03°25'E	160 m	A199
NIAOULI	06°42'N	02°07'E	105 m	A199
NIKKI	09°56'N	03°12'E	402 m	A199
OUIDAH	06°22'N	02°00'E	10 m	A199
PARAHOUE	06°55'N	01°40'E	–	A199
PARAKOU	09°20'N	02°36'E	387 m	A199
POBE	06°56'N	02°40'E	129 m	A199
PORTO-NOVO	06°29'N	02°37'E	20 m	A200
SAKETE	06°43'N	02°40'E	69 m	A200
SAVALOU	07°56'N	01°59'E	175 m	A200
SEME	06°22'N	02°38'E	4 m	A200
TANGUIETA	10°37'N	01°12'E	225 m	A200
TOUI	08°41'N	02°36'E	315 m	A200
ZAGNANADO	07°15'N	02°20'E	102 m	A200
GUINEE				
BENTY	09°10'N	13°33'W	100 m	A201
BEYLA	08°41'N	08°39'W	695 m	A201
BISSIKRIMA	10°51'N	10°55'W	400 m	A201
BOFFA	10°21'N	14°26'W	30 m	A201
COYAH	09°42'N	13°23'W	20 m	A201
DABOLA	10°45'N	11°07'W	438 m	A201
DALABA	10°43'N	12°15'W	1202 m	A201
DUBREKA	09°47'N	13°28'W	15 m	A201
FARANAH	10°02'N	10°42'W	340 m	A202
FORECARIAH	09°26'N	13°06'W	47 m	A202
GAOUAL	11°47'N	13°12'W	100 m	A202
GUECKEDOU	08°33'N	10°09'W	435 m	A202
KISSIDOUGOU	09°11'N	10°06'W	450 m	A202
KOUROUSSA	10°39'N	09°53'W	372 m	A202
MALI	12°08'N	12°18'W	1464 m	A202
N'ZEREKORE	07°45'N	08°47'W	520 m	A202
PITA	11°04'N	12°24'W	965 m	A203
TAMARA	09°27'N	13°50'W	90 m	A203
TELIMELE	10°56'N	13°00'W	650 m	A203
TOLO	10°50'N	12°00'W	750 m	A203
TOUGUE	11°26'N	11°40'W	868 m	A203
VICTORIA	10°49'N	14°32'W	7 m	A203
YOUKOUNKOUN	12°32'N	13°07'W	83 m	A203
HAUTE-VOLTA				
BANFORA	10°38'N	04°46'W	284 m	A204
BATIE	09°53'N	02°55'W	298 m	A204
DEDOUGOU	12°28'N	03°28'W	268 m	A204
DIAPAGA	12°04'N	01°48'E	270 m	A204
DIEBOUGOU	10°58'N	03°15'W	294 m	A204
HOUNDE	11°29'N	03°32'W	324 m	A204
KANTCHARI	12°20'N	01°30'E	-	A204
KAYA	13°06'N	01°05'W	313 m	A204
KOUPELA	12°11'N	00°22'W	275 m	A205
LEO	11°06'N	02°06'W	302 m	A205
NOUNA	12°44'N	03°53'W	300 m	A205
OUAHIGOUYA	13°35'N	02°26'W	340 m	A205
PO	11°10'N	01°09'W	276 m	A205
TENKODOGO	11°46'N	00°23'W	265 m	A205
TOUGAN	13°05'N	03°04'W	269 m	A205
YAKO	12°57'N	02°17'W	294 m	A205
MAURITANIE				
ALEG	17°03'N	13°55'W	–	A206
BOGHE	16°35'N	14°17'W	17 m	A206
CHINGUETTI	20°27'N	12°22'W	500 m	A206
KAEDI	16°08'N	13°31'W	33 m	A206
KIFFA	16°38'N	11°24'W	110 m	A206
M'BOUT	16°02'N	12°37'W	–	A206
MEDERDRA	16°55'N	15°40'W	25 m	A206
MOUDJERIA	17°56'N	12°21'W	-	A206
SELIBABY	15°14'N	12°10'W	-	A207
TAMCHAKETT	17°16'N	10°43'W	-	A207
TIMBEDRA	16°17'N	08°12'W	-	A207

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
NIGER				
DOGONDOUTCHI	13°38'N	04°01'E	230 m	A207
DOSSO	13°01'N	03°11'E	200 m	A207
FILINGUE	14°23'N	03°18'E	300 m	A207
GAYA	11°59'N	03°30'E	160 m	A207
GOURE	13°59'N	10°18'E	450 m	A208
IFEROUANE	19°04'N	08°24'E	681 m	A208
KOLO	13°18'N	02°21'E	210 m	A208
MADAOUA	14°07'N	05°59'E	330 m	A208
MAGARIA	12°59'N	08°56'E	360 m	A208
MYRRIAH	13°43'N	09°09'E	370 m	A208
NIAMEY-BAS	13°30'N	02°08'E	216 m	A208
SAY	13°06'N	02°22'E	230 m	A208
TANOUT	14°58'N	08°52'E	400 m	A209
TERA	14°01'N	00°45'E	300 m	A209
TESSAOUA	13°46'N	07°59'E	209 m	A209
SENEGAL				
BAKEL	14°54'N	12°27'W	36 m	A209
BAMBEY	14°42'N	16°28'W	20 m	A209
COKI	15°11'N	16°00'W	36 m	A209
DAGANA	16°28'N	15°30'W	7 m	A209
DARA	15°20'N	15°29'W	39 m	A210
DIOULOULOU	13°02'N	16°35'W	12 m	A210
FATICK	14°20'N	16°24'W	6 m	A210
GOUDIRY	14°11'N	12°43'W	57 m	A210
GUENETO	13°33'N	13°49'W	20 m	A210
INHOR	13°01'N	15°42'W	15 m	A210
KAFFRINE	14°06'N	15°33'W	22 m	A210
KEDOUGOU	12°33'N	12°11'W	132 m	A210
KHOMBOLE	14°46'N	16°42'W	18 m	A211
KIDIRA	14°28'N	12°13'W	34 m	A211
KOUMPENTOUM	13°59'N	14°33'W	30 m	A211
KOUNGHEUL	13°58'N	14°50'W	28 m	A211
LINKERING	15°58'N	13°44'W	56 m	A211
LOUGAS	15°38'N	16°13'W	39 m	A211
MAKA-COLIBENTAN	13°40'N	14°18'W	40 m	A211
M'BAKE	14°48'N	15°55'W	49 m	A211
M'BAO	14°46'N	17°29'W	4 m	A212
M'BOUR	14°25'N	16°58'W	10 m	A212
NAMARY	15°02'N	13°34'W	42 m	A212
NIORO DU RIP	13°44'N	15°47'W	18 m	A212
OUSSOUYE	12°29'N	14°56'W	6 m	A212
RUFISQUE	14°44'N	17°28'W	4 m	A212
SAGATA-LINGUERE	15°13'N	15°34'W	45 m	A212
SEDHIOU	12°42'N	15°33'W	15 m	A212
THILMAKA	15°02'N	16°14'W	30 m	A213
TIVAOUANE	14°57'N	16°49'W	55 m	A213
VELINGARA	13°09'N	14°06'W	42 m	A213
YANG-YANG	15°55'N	15°21'W	47 m	A213
SOUDAN				
ANSONGO	15°41'N	00°25'E	265 m	A213
BAFOULABE	13°52'N	10°50'W	92 m	A213
BANAMBA	13°33'N	07°01'W	528 m	A213
BANDIAGARA	14°20'N	03°36'W	426 m	A213
BAROUELI	13°05'N	06°50'W	327 m	A214
BELEKO	12°30'N	06°40'W	300 m	A214
BOUREM	16°57'N	00°21'W	263 m	A214
DIEMA	14°30'N	08°40'W	260 m	A214
DIOILA	12°27'N	08°50'W	325 m	A214
DJENNE	13°54'N	04°33'W	290 m	A214
DOGO	15°10'N	04°35'W	285 m	A214
DOUENTZA	15°00'N	02°57'W	305 m	A214
EL OUALADJI	16°11'N	03°20'W	268 m	A215
FALADIE	13°11'N	08°20'W	333 m	A215
GOUALALA	10°55'N	08°10'W	350 m	A215
GOUNDAM	16°27'N	03°40'W	275 m	A215
GOURMA-RHAROUS	16°53'N	01°56'W	270 m	A215
KABARA	16°41'N	03°00'W	267 m	A215
KANGABA	12°00'N	08°25'W	370 m	A215
KATIBOUGOU	12°52'N	07°33'W	326 m	A215
KE-MACINA	13°58'N	05°21'W	285 m	A216
KIDAL	18°26'N	01°21'E	136 m	A216
KITA	13°04'N	09°27'W	339 m	A216
KOLOKANI	13°35'N	08°02'W	300 m	A216
KOULOUBA	12°40'N	08°00'W	480 m	A216
MARKALA	13°43'N	06°00'W	305 m	A216
MOURDIAH	14°31'N	09°18'W	270 m	A216
M'PESOBA	12°45'N	05°45'W	340 m	A216
NARA	15°10'N	07°18'W	260 m	A217
NIAFUNKE	15°56'N	03°59'W	255 m	A217
NIENEBALE	12°55'N	07°30'W	310 m	A217
NYAMINA	13°22'N	07°00'W	310 m	A217
SARAFERE	15°49'N	03°42'W	279 m	A217
SOFARA	14°01'N	04°14'W	295 m	A217
SOKOLO	14°44'N	06°07'W	293 m	A217
YELIMANE	15°08'N	10°34'W	85 m	A217
TOGO				
AFAGNA-BLETTA	06°30'N	01°57'E	-	A218
AGBELOUVE	06°39'N	01°02'E	130 m	A218
AKLAKOU	06°20'N	01°42'E	330 m	A218
ANECHO-GLIDJI	06°18'N	01°38'E	5 m	A218
ASSAHOUN	16°26'N	00°54'E	106 m	A218
ATITOGON	06°24'N	01°38'E	20 m	A218
BAGUIDA	06°12'N	01°26'E	5 m	A218
BARKOISSI	10°32'N	00°21'E	163 m	A218
BASSARI	09°15'N	00°51'E	315 m	A219
BLITTA	08°21'N	01°02'E	350 m	A219
DAPANGO	10°51'N	00°12'E	300 m	A219
GLEKOVE	06°44'N	00°49'E	130 m	A219
GUERIN-KOUKA	09°41'N	00°41'E	225 m	A219
KANDE	09°58'N	01°04'E	283 m	A219
KOUGNOHOU	07°39'N	00°51'E	620 m	A219
KPESSI	08°04'N	01°18'E	253 m	A219
LAMA-KARA	09°33'N	01°09'E	290 m	A220
LOME-VILLE	06°07'N	01°15'E	5 m	A220
MISSION-TOVE	06°19'N	01°12'E	35 m	A220
PALIME-TOVE	06°54'N	00°38'E	252 m	A220
SOTOUBOUA	08°35'N	01°03'E	380 m	A220
TABLIGBO	06°30'N	01°40'E	40 m	A220
TSEVIE	06°25'N	01°12'E	104 m	A220

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
ET
TERRITOIRE DU TOGO

FACTEURS PRÉDOMINANTS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION GÉNÉRALE ET CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU TEMPS

Janvier à Mars

Cette période a été caractérisée par la fréquence anormale des invasions d'air froid sur l'Ouest de la Fédération, à l'arrière de profondes dépressions du front polaire circulant à des latitudes relativement basses.

En particulier, au début de février, un flux d'air polaire très froid a envahi le Sénégal et la Mauritanie et atteint le Fouta-Djalon, avec des températures anormalement basses (minimum à Dakar-Ouakam 10°7).

Sur le centre du Sénégal, les maxima du 6 ou du 7, ont été inférieurs de 20 à 21° au maximum moyen de février.

En outre, des précipitations absolument anormales pour la saison sont tombées sur une bande large d'une centaine de kilomètres, axée de Dakar à Tidjikja.

Citons : 41 mm à Kaedi, dont 38 mm le 7 (normale de février : 0,2 mm)
30 mm à Tidjikja, dont 16 mm le 6 (normale de février : 3,4 mm)
47 mm à Sadio, dont 35 mm le 7
36 mm à Dara, dont 35 mm le 6 (normale de février : 0,4 mm)

D'autre part, sur le sud du pays, la mousson a présenté une activité exceptionnelle, avec en janvier des poussées anormales d'alizé austral sur des côtes du Golfe de Guinée. Les précipitations y sont donc également très excédentaires.

Avril à Octobre :

Après une poussée éphémère de mousson fin mars, l'hivernage commence fin avril en Haute-Volta, début mai au Niger, peu après au Soudan, en juin au Sénégal et en Mauritanie.

Fin mai, le front intertropical atteint déjà le 20° parallèle et, en juillet, sa position est très septentrionale.

Aussi, les précipitations sont-elles fortement excédentaires, sauf sur les régions côtières du Sud où la petite saison sèche, fort précoce, s'étale sur 2 mois et demi.

Fin septembre, la mousson faiblit et amorce un brusque retrait vers le Sud. Ce mois est, par suite, très sec.

Le mouvement du front intertropical vers le Sud se ralentit en octobre ; les pluies, déficitaires au Sénégal, au Soudan et en Guinée, sont excédentaires en Haute-Volta et dans tout le Sud de la fédération.

Novembre et Décembre

Les pluies d'hivernage prennent fin définitivement vers le 10 novembre, sauf sur le littoral du Golfe de Guinée.

L'harmattan, qui a fait une brève incursion fin octobre, s'établit au nord du front intertropical ; l'alizé boréal apparaît par intermittences sur la côte ouest.

Dans l'ensemble, la pluviosité a été excédentaire en Côte d'Ivoire, au Soudan et au Niger, normale au Dahomey, en Guinée en Haute-Volta, au Sénégal et en Mauritanie, déficitaire au Togo.

Les températures ont été, en général, un peu inférieures à la normale. Parmi les plus élevées, notons 48°8 à Fort-Gourand (Mauritanie) le 15 juillet et 47°4 à Kellé (Niger) le 17 mai ; parmi les plus basses, 2°5 à Dirkou (Niger) le 23 janvier.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station. Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { Moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales)
Moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { Moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
Moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overset{\text{Jour}}{Px + Pn} + \overset{\text{Nuit}}{Px + Pn}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

COTE D'IVOIRE

Station : **ABIDJAN (Aérodrome)** — Période : 1936-1940 (extrêmes absolus 1951-1953)

	1954 DE JOUR $\overline{Px}$	1954 DE JOUR $\overline{Pn}$	1954 DE NUIT $\overline{Px}$	1954 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1011.2	1007.7	1010.9	1008.9	1009.7	1009.4	1013.2	1014.3	1953	1006.4	1005.0	1951	–
Février	1011.1	1007.4	1010.5	1008.6	1009.4	1009.5	1012.7	1013.8	1951	1005.2	1003.1	1951	–
Mars	1010.8	1007.2	1010.6	1008.0	1009.2	1008.9	1012.9	1013.8	1951	1004.8	1002.9	1951	–
Avril	1011.8	1008.5	1011.5	1009.1	1010.2	1009.7	1013.4	1013.3	1951	1006.8	1004.8	1953	–
Mai	1012.1	1009.1	1011.6	1009.5	1010.6	1010.4	1015.7	1014.3	1952	1006.8	1006.7	1951	–
Juin	1014.1	1011.4	1013.4	1011.7	1012.7	1012.9	1015.9	1016.5	1953	1008.0	1008.6	1951	–
Juillet	1014.9	1012.1	1013.9	1012.5	1013.4	1014.4	1017.1	1017.7	1951	1009.5	1009.3	1951	–
Août	1015.0	1011.9	1014.1	1012.5	1013.4	1013.6	1017.4	1018.3	1953	1010.7	1009.3	1953	–
Septembre	1013.7	1010.0	1012.6	1010.8	1011.8	1013.1	1016.2	1016.6	1952	1008.3	1008.4	1953	–
Octobre	1011.8	1008.0	1011.0	1008.9	1009.9	1011.7	1013.6	1015.7	1953	1005.7	1006.8	1952	–
Novembre	1010.4	1006.7	1010.1	1007.9	1008.8	1010.5	1013.1	1014.0	1951	1003.7	1005.2	1952	–
Décembre	1009.1	1005.9	1009.1	1007.0	1007.8	1010.1	1011.7	1014.1	1951	1004.1	1006.0	1952	–
Année	1012.2	1006.8	1011.6	1009.6	1010.6	1011.2	1017.4	1018.3	1953	1003.7	1002.9	1951	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,998 m — Correction de gravité :

Station : **DIMBOKRO** — Période :

	1954 DE JOUR $\overline{Px}$	1954 DE JOUR $\overline{Pn}$	1954 DE NUIT $\overline{Px}$	1954 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1000.5	996.1	999.5	998.0	998.5	–	1001.9	–	–	994.5	–	–	–
Février	1000.3	995.2	999.1	997.8	998.1	–	1001.9	–	–	993.2	–	–	–
Mars	999.7	995.3	999.2	997.2	997.9	–	1002.2	–	–	992.7	–	–	–
Avril	1000.9	996.6	1000.6	998.5	999.2	–	1003.7	–	–	994.6	–	–	–
Mai	1000.9	997.0	1000.4	998.8	999.3	–	1004.6	–	–	995.2	–	–	–
Juin	1003.0	999.4	1002.2	1000.9	1001.4	–	1005.5	–	–	996.0	–	–	–
Juillet	1003.5	1000.1	1002.3	1001.5	1001.9	–	1006.0	–	–	997.2	–	–	–
Août	1003.4	999.5	1002.0	1000.9	1001.5	–	1005.5	–	–	998.2	–	–	–
Septembre	1003.2	998.2	1001.4	1000.4	1000.8	–	1005.3	–	–	999.0	–	–	–
Octobre	1001.6	996.8	1000.5	998.8	999.4	–	1003.4	–	–	994.4	–	–	–
Novembre	1000.5	996.0	999.8	998.0	998.6	–	1002.8	–	–	992.9	–	–	–
Décembre	999.5	995.4	998.6	997.2	997.7	–	1001.7	–	–	993.5	–	–	–
Année	1001.4	997.1	1000.5	999.0	999.5	–	1006.0	–	–	992.7	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 110 m — Correction de gravité :

Station : **ADIAKÉ** — Période :

Janvier	1007.4	1003.7	1007.2	1005.0	1005.8	–	1009.4	–	–	1002.1	–	–	–
Février	1007.3	1003.4	1006.9	1004.7	1005.6	–	1010.1	–	–	1001.3	–	–	–
Mars	1007.0	1003.2	1006.9	1004.2	1005.3	–	1009.3	–	–	1000.7	–	–	–
Avril	1008.1	1004.6	1007.9	1005.3	1006.5	–	1009.8	–	–	1002.5	–	–	–
Mai	1008.2	1005.1	1008.0	1005.9	1006.8	–	1011.8	–	–	1002.8	–	–	–
Juin	1010.3	1007.4	1009.5	1008.0	1008.8	–	1012.1	–	–	1004.8	–	–	–
Juillet	1011.0	1008.1	1010.0	1008.8	1009.5	–	1013.0	–	–	1005.5	–	–	–
Août	1011.0	1008.0	1010.1	1008.7	1009.5	–	1013.5	–	–	1006.8	–	–	–
Septembre	1010.6	1007.0	1009.6	1008.0	1008.8	–	1013.0	–	–	1005.4	–	–	–
Octobre	1008.9	1004.9	1008.1	1006.0	1007.0	–	1010.9	–	–	1002.9	–	–	–
Novembre	1007.6	1003.9	1007.4	1005.0	1006.0	–	1010.2	–	–	1001.0	–	–	–
Décembre	1006.5	1002.9	1006.2	1004.1	1004.9	–	1009.1	–	–	1001.0	–	–	–
Année	1008.7	1005.2	1008.2	1006.1	1007.1	–	1013.5	–	–	1000.7	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 41,50 m — Correction de gravité :

Station : **FERKESSÉDOUGOU** — Période : 1951 - 1953

Janvier	975.4	970.7	974.3	973.0	973.4	973.6	977.1	978.4	1953	968.9	968.1	1951	–
Février	975.1	970.1	973.7	972.6	972.9	972.6	977.7	978.3	1951	966.5	965.6	1951	–
Mars	974.4	969.7	973.1	971.3	972.1	972.2	977.4	976.9	1951	967.4	965.6	1951	–
Avril	975.4	970.9	974.5	972.9	973.4	973.1	977.9	980.4	1953	969.2	964.9	1951	–
Mai	975.2	971.5	975.0	972.7	973.6	974.2	978.7	979.9	1951	969.5	969.0	1953	–
Juin	977.0	973.4	976.4	974.8	975.4	976.1	979.7	981.5	1951	970.1	971.2	1953	–
Juillet	977.0	973.3	976.1	975.1	975.4	976.5	979.1	981.2	1951	970.4	971.4	1953	–
Août	977.0	973.0	976.0	974.5	975.1	976.0	979.8	979.6	1951	971.4	972.1	1951	–
Septembre	977.4	972.9	976.3	974.7	975.3	975.7	980.0	979.4	1951	971.3	971.3	1953	–
Octobre	976.0	971.6	975.3	973.7	974.2	974.7	979.9	979.1	1953	969.6	970.4	1952	–
Novembre	975.0	971.1	974.6	972.9	973.4	974.5	977.2	978.9	1951	967.8	970.0	1953	–
Décembre	974.6	970.4	973.6	972.4	972.8	974.3	976.5	978.8	1951	968.3	969.1	1953	–
Année	975.8	971.6	974.9	973.4	973.9	974.5	980.0	981.5	1951	966.5	964.9	1951	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 323,33 m — Correction de gravité :

Station : **BOUAKÉ** — Période : 1936 - 1940 (extrêmes absolus 1951-1953)

Janvier	974.4	970.2	973.6	972.0	972.6	972.2	976.2	977.2	1953	969.0	968.1	1952	–
Février	974.3	969.6	973.0	971.7	972.2	972.1	976.7	977.0	+	966.5	966.5	1953	–
Mars	973.9	969.5	973.0	970.9	971.8	971.0	976.2	976.3	1952	966.8	965.3	1951	–
Avril	974.8	971.0	974.4	972.1	973.1	971.9	978.1	978.1	1953	968.9	966.9	1953	–
Mai	974.7	971.4	974.5	972.5	973.3	972.6	977.9	977.3	1952	969.4	969.0	+	–
Juin	976.6	973.2	975.8	974.5	975.0	974.6	978.6	979.9	1953	969.7	970.3	1953	–
Juillet	976.9	973.7	975.7	974.8	975.3	975.5	979.0	980.5	1951	970.4	971.2	+	–
Août	976.7	973.2	975.6	974.3	975.0	974.9	979.0	979.6	1953	971.6	970.3	1953	–
Septembre	976.7	972.5	–	974.2	–	974.6	978.9	978.4	+	970.9	970.0	1951	–
Octobre	975.5	971.2	974.5	972.8	973.5	973.6	978.3	978.9	1953	969.2	969.5	1951	–
Novembre	974.5	970.5	973.7	972.1	972.7	972.8	976.5	977.1	1951	967.3	968.5	1952	–
Décembre	972.6	969.0	971.8	970.3	970.7	972.9	975.6	977.2	1952	965.2	968.9	1952	–
Année	975.1	971.3	–	972.7	–	973.2	979.0	980.5	1951	965.2	965.3	1951	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 337,974 m — Correction de gravité :

Station : **GAGNOA** — Période :

Janvier	988.1	983.9	987.4	985.8	986.3	–	989.9	–	–	982.5	–	–	–
Février	988.0	983.1	986.8	985.4	985.8	–	989.6	–	–	980.9	–	–	–
Mars	987.5	983.0	986.8	984.8	985.5	–	989.6	–	–	980.8	–	–	–
Avril	988.6	984.3	988.1	986.0	986.8	–	990.8	–	–	982.0	–	–	–
Mai	988.7	984.8	988.2	986.3	987.0	–	992.7	–	–	983.1	–	–	–
Juin	990.6	987.1	989.7	988.3	988.9	–	992.7	–	–	983.6	–	–	–
Juillet	991.1	987.7	989.9	988.9	989.4	–	993.3	–	–	984.9	–	–	–
Août	991.1	987.1	989.8	988.5	989.1	–	993.1	–	–	985.7	–	–	–
Septembre	990.7	985.9	989.3	988.0	988.5	–	993.7	–	–	984.3	–	–	–
Octobre	989.3	984.7	988.4	986.6	987.3	–	991.6	–	–	982.8	–	–	–
Novembre	988.3	984.0	987.6	985.6	986.4	–	990.6	–	–	980.8	–	–	–
Décembre	987.3	983.4	986.5	984.9	985.5	–	989.5	–	–	981.6	–	–	–
Année	989.1	984.9	988.2	986.6	987.2	–	993.7	–	–	980.8	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 218,77 m — Correction de gravité :

COTE D'IVOIRE

Station : **MAN** Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	956.5	952.4	956.0	954.2	954.8	-	958.2	-	-	951.1	-	-	-
Février	956.5	952.0	955.7	954.1	954.6	-	958.9	-	-	949.6	-	-	-
Mars	956.1	952.0	955.6	953.5	954.3	-	958.1	-	-	949.2	-	-	-
Avril	957.0	953.2	957.0	954.8	955.5	-	959.0	-	-	951.4	-	-	-
Mai	957.1	953.7	956.9	955.2	955.7	-	960.5	-	-	952.0	-	-	-
Juin	958.8	955.4	958.2	956.7	957.3	-	960.6	-	-	952.0	-	-	-
Juillet	959.0	955.8	958.0	956.9	957.4	-	960.9	-	-	952.6	-	-	-
Août	958.8	955.3	957.9	956.4	957.1	-	960.9	-	-	953.4	-	-	-
Septembre	958.7	954.4	957.8	956.3	956.8	-	961.6	-	-	952.9	-	-	-
Octobre	957.4	953.2	956.8	954.9	955.6	-	959.6	-	-	951.0	-	-	-
Novembre	956.6	952.8	956.1	954.4	955.0	-	958.8	-	-	950.1	-	-	-
Décembre	955.7	952.2	955.4	953.9	954.3	-	958.2	-	-	950.1	-	-	-
Année	957.4	953.5	956.8	955.1	955.7	-	961.6	-	-	949.2	-	-	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 508 m Correction de gravité :

Station : **ODIENNÉ** Période :

Janvier	963.8	959.1	962.6	961.3	961.7	-	965.6	-	-	957.2	-	-	-
Février	963.3	958.5	962.2	960.7	961.2	-	965.8	-	-	955.0	-	-	-
Mars	962.7	958.2	961.7	959.8	960.6	-	964.7	-	-	956.0	-	-	-
Avril	963.8	959.6	963.3	961.2	962.0	-	966.5	-	-	958.0	-	-	-
Mai	963.5	959.9	963.3	961.3	962.0	-	966.6	-	-	958.1	-	-	-
Juin	965.3	961.6	964.6	962.9	963.6	-	968.9	-	-	958.3	-	-	-
Juillet	965.1	961.4	964.1	963.1	963.4	-	967.1	-	-	958.6	-	-	-
Août	965.0	961.1	964.2	962.6	963.2	-	967.3	-	-	959.0	-	-	-
Septembre	965.4	960.9	964.4	963.0	963.4	-	967.8	-	-	959.7	-	-	-
Octobre	964.7	959.9	964.0	961.9	962.6	-	966.5	-	-	958.1	-	-	-
Novembre	963.6	959.5	963.2	961.3	961.9	-	965.5	-	-	956.4	-	-	-
Décembre	962.9	958.9	962.1	960.7	961.2	-	965.2	-	-	957.1	-	-	-
Année	964.1	959.9	963.3	961.7	962.3	-	968.9	-	-	955.0	-	-	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 432,76 m Correction de gravité :

Station : **SASSANDRA** Période :

Janvier	1006.2	1002.5	1005.9	1004.0	1004.7	-	1007.9	-	-	1001.2	-	-	-
Février	1006.1	1002.1	1005.5	1003.7	1004.4	-	1007.8	-	-	1000.3	-	-	-
Mars	1005.8	1002.2	1005.6	1003.2	1004.2	-	1008.0	-	-	999.5	-	-	-
Avril	1006.9	1003.2	1006.6	1004.1	1005.2	-	1009.3	-	-	1001.4	-	-	-
Mai	1007.1	1003.9	1006.6	1004.5	1005.5	-	1010.8	-	-	1002.0	-	-	-
Juin	1009.1	1006.2	1008.4	1006.8	1007.6	-	1011.2	-	-	1002.8	-	-	-
Juillet	1009.8	1006.9	1008.9	1007.5	1008.3	-	1011.7	-	-	1004.2	-	-	-
Août	1009.7	1006.5	1009.0	1007.3	1008.1	-	1011.9	-	-	1005.1	-	-	-
Septembre	1009.4	1005.5	1008.4	1006.8	1007.5	-	1012.4	-	-	1004.0	-	-	-
Octobre	1007.7	1003.8	1007.0	1004.9	1005.9	-	1009.4	-	-	1001.5	-	-	-
Novembre	1006.4	1002.6	1006.0	1003.9	1004.7	-	1009.6	-	-	999.7	-	-	-
Décembre	1005.2	1001.9	1005.0	1003.2	1003.8	-	1007.5	-	-	1000.2	-	-	-
Année	1007.5	1003.9	1006.9	1005.0	1005.8		1012.4	-	-	999.5	-	-	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 50 m Correction de gravité :

Station : **TABOU** Période : 1936 - 1940 (extrêmes absolus 1951-1953)

Janvier	1011.1	1007.6	1010.6	1008.7	1009.5	1009.4	1013.0	1013.8	1953	1006.0	1005.8	1952	-
Février	1011.0	1007.3	1010.5	1008.4	1009.3	1010.1	1012.9	1013.1	1952	1005.5	1005.3	1952	-
Mars	1010.9	1007.4	1010.4	1008.0	1009.2	1009.1	1012.8	1013.5	1953	1004.7	1004.8	1952	-
Avril	1011.9	1008.4	1011.4	1009.2	1010.2	1009.8	1013.7	1013.8	+	1006.5	1004.5	1953	-
Mai	1012.2	1009.0	1011.6	1009.5	1010.6	1010.6	1015.7	1014.9	1952	1007.2	1006.9	1953	-
Juin	1014.1	1011.4	1013.4	1011.6	1012.6	1013.3	1015.7	1016.8	1953	1008.2	1004.9	1952	-
Juillet	1014.9	1012.2	1013.9	1012.7	1013.4	1014.9	1016.7	1016.9	1953	1009.1	1010.4	1953	-
Août	1014.7	1011.6	1013.9	1012.2	1013.1	1014.0	1017.2	1017.9	1953	1010.0	1009.4	1953	-
Septembre	1013.4	1010.3	1013.3	1011.7	1012.4	1013.7	1017.3	1016.3	1952	1009.3	1008.4	1953	-
Octobre	1012.5	1009.1	1011.9	1009.8	1010.8	1011.8	1014.7	1016.4	1953	1006.9	1006.7	1952	-
Novembre	1011.1	1008.1	1011.0	1009.0	1009.9	1010.5	1014.3	1014.0	1953	1004.9	1005.7	1952	-
Décembre	1010.3	1007.1	1010.0	1008.1	1008.9	1010.1	1012.5	1013.9	1952	1003.6	1006.5	1953	-
Année	1012.4	1009.1	1011.8	1009.9	1010.8	1011.4	1017.3	1017.9	1953	1004.7	1004.5	1953	-

Altitude de la cuvette du baromètre 4 m Correction de gravité :

DAHOMEY

Station : **BOHICON** Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	993.3	988.5	992.6	991.0	991.4	-	995.2	-	-	986.9	-	-	-
Février	992.8	987.8	991.9	990.3	990.7	-	994.8	-	-	985.5	-	-	-
Mars	992.4	987.9	992.2	989.7	990.6	-	995.4	-	-	985.3	-	-	-
Avril	993.8	989.6	993.1	991.0	991.9	-	996.6	-	-	987.9	-	-	-
Mai	993.9	989.9	993.1	991.2	992.0	-	998.8	-	-	987.8	-	-	-
Juin	995.5	992.0	995.1	993.4	994.0	-	997.5	-	-	989.2	-	-	-
Juillet	996.2	992.6	995.2	994.1	994.5	-	998.2	-	-	990.3	-	-	-
Août	996.1	992.4	995.8	995.3	994.4	-	998.4	-	-	990.8	-	-	-
Septembre	996.0	991.3	994.9	993.4	993.9	-	997.8	-	-	989.4	-	-	-
Octobre	994.4	989.9	994.0	992.0	992.6	-	997.5	-	-	988.0	-	-	-
Novembre	993.1	989.0	992.7	990.8	991.4	-	995.6	-	-	985.9	-	-	-
Décembre	992.3	987.9	991.5	990.0	990.4	-	994.4	-	-	986.6	-	-	-
Année	994.2	989.9	993.3	991.9	992.3	-	998.8	-	-	985.3	-	-	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 167,452 m Correction de gravité :

Station : **COTONOU (Aérodrome)** Période : 1936 - 1940 (Extrêmes absolus 1951 - 1953)

Janvier	1011.4	1007.3	1010.6	1008.7	1009.5	1008.6	1013.9	1014.7	1953	1006.0	1004.6	1951	-
Février	1011.0	1006.9	1010.1	1008.1	1009.0	1008.6	1012.9	1013.5	1951	1004.3	1002.5	1951	-
Mars	1010.6	1006.8	1010.2	1007.7	1008.8	1007.7	1014.0	1013.8	1953	1004.1	1001.7	1951	-
Avril	1012.1	1008.1	1011.3	1008.9	1010.1	1008.4	1014.9	1013.1	1953	1006.1	1004.0	1952	-
Mai	1012.2	1008.6	1011.3	1009.2	1010.3	1009.1	1015.0	1014.5	1952	1006.8	1005.3	1951	-
Juin	1014.0	1010.8	1013.3	1011.4	1012.4	1011.7	1016.1	1017.1	1953	1008.6	1008.1	1951	-
Juillet	1014.8	1011.7	1013.8	1012.4	1013.2	1013.1	1017.0	1017.6	1953	1009.4	1008.2	1951	-
Août	1014.8	1011.4	1013.8	1012.2	1013.1	1012.3	1017.0	1017.5	1953	1010.0	1008.2	1951	-
Septembre	1014.5	1010.4	1013.2	1011.5	1012.4	1011.7	1016.8	1016.5	1952	1008.5	1007.1	1951	-
Octobre	1012.8	1008.8	1012.0	1010.0	1010.9	1010.5	1017.4	1015.4	1952	1007.0	1006.7	1951	-
Novembre	1011.3	1007.7	1010.8	1008.7	1009.6	1009.3	1014.0	1014.7	1951	1004.7	1005.5	1952	-
Décembre	1010.4	1006.7	1009.7	1007.9	1008.7	1009.1	1013.1	1013.5	+	1005.1	1005.8	+	-
Année	1012.5	1008.8	1011.7	1009.7	1010.7	1010.0	1017.4	1017.6	1953	1004.1	1001.7	1951	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,663 m Correction de gravité :

Station : **KANDI** Période : 1952 - 1953

Janvier	979.5	975.0	978.3	977.0	977.5	977.0	982.0	982.8	1953	973.0	970.6	1952	-
Février	978.6	973.7	976.9	975.7	976.2	976.0	980.8	981.5	1953	970.8	970.3	1953	-
Mars	977.5	972.7	975.8	974.4	975.1	975.2	980.3	979.7	1952	970.5	969.5	1952	-
Avril	978.6	973.5	976.9	975.2	976.1	975.3	982.0	980.5	1953	971.0	970.0	1952	-
Mai	979.3	974.6	977.7	975.9	976.9	977.0	982.7	982.4	1952	971.9	971.2	1953	-
Juin	980.4	976.7	979.9	978.0	978.8	979.0	982.9	984.5	1953	973.7	974.3	1953	-
Juillet	980.5	976.9	979.5	978.0	978.7	979.4	983.3	985.3	1952	974.1	974.5	1953	-
Août	980.7	976.8	979.8	977.9	978.8	979.0	984.5	983.2	1953	974.2	974.8	1953	-
Septembre	981.0	976.9	979.9	978.2	979.0	978.5	-	983.6	1952	-	973.4	1953	-
Octobre	979.6	975.3	978.8	976.8	977.6	978.0	982.6	982.6	1953	973.6	973.8	1952	-
Novembre	978.7	974.6	977.8	976.1	976.8	977.0	981.0	982.2	1953	972.0	972.6	1952	-
Décembre	978.6	974.4	977.5	976.1	976.7	977.9	980.0	982.6	1953	972.5	972.3	1952	-
Année	979.4	975.1	978.2	976.6	977.3	977.4	-	985.3	1952	-	969.5	1952	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 292,261 m Correction de gravité :

Station : **NATITINGOU** Période : 1936 - 1940

Janvier	961.0	956.7	960.2	958.5	959.1	958.8	963.0	-	-	955.0	-	-	-
Février	960.6	955.9	959.3	957.8	958.4	958.4	962.7	-	-	953.2	-	-	-
Mars	959.8	955.3	958.7	957.1	957.7	957.7	962.2	-	-	953.0	-	-	-
Avril	961.1	956.6	959.9	957.9	958.9	958.1	962.8	-	-	954.0	-	-	-
Mai	961.4	957.1	960.2	958.4	959.3	959.0	965.3	-	-	954.9	-	-	-
Juin	962.6	959.0	962.1	960.3	961.0	961.4	965.2	-	-	956.5	-	-	-
Juillet	962.7	959.2	961.7	960.4	961.0	962.1	965.2	-	-	956.6	-	-	-
Août	962.6	958.9	961.9	959.9	960.8	961.8	965.7	-	-	956.3	-	-	-
Septembre	962.9	958.6	961.8	960.2	960.9	961.7	965.2	-	-	956.7	-	-	-
Octobre	961.4	957.3	960.8	959.0	959.6	960.6	964.2	-	-	955.2	-	-	-
Novembre	960.3	956.5	959.8	958.0	958.7	959.7	962.6	-	-	954.0	-	-	-
Décembre	959.9	955.9	959.0	957.7	958.1	960.2	961.4	-	-	953.8	-	-	-
Année	961.4	957.3	960.5	958.8	959.5	959.9	965.7	-	-	953.0	-	-	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 461 m Correction de gravité :

DAHOMEY

Station : **SAVÉ** Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	989.6	984.5	988.7	987.2	987.5	-	991.3	-	-	982.7	-	-	-
Février	989.1	983.6	988.1	986.5	986.8	-	990.9	-	-	980.9	-	-	-
Mars	988.7	983.8	988.4	985.8	986.7	-	992.5	-	-	981.1	-	-	-
Avril	990.1	985.3	989.4	987.1	988.0	-	993.8	-	-	983.4	-	-	-
Mai	990.5	985.7	989.4	987.6	988.3	-	993.8	-	-	983.4	-	-	-
Juin	991.7	987.7	991.2	989.5	990.0	-	993.8	-	-	984.8	-	-	-
Juillet	992.3	988.3	991.2	990.0	990.5	-	994.4	-	-	985.9	-	-	-
Août	992.1	988.1	991.2	989.8	990.3	-	994.5	-	-	986.5	-	-	-
Septembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octobre	990.7	986.0	990.4	988.0	988.8	-	994.2	-	-	984.0	-	-	-
Novembre	989.6	985.0	988.8	987.1	987.6	-	992.3	-	-	982.2	-	-	-
Décembre	988.8	984.0	987.6	986.3	986.7	-	990.6	-	-	982.4	-	-	-
Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 199,992 m Correction de gravité :

Station : **BOKÉ** Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	1004.9	999.9	1004.4	1002.9	1003.0	-	1006.9	-	-	998.3	-	-	-
Février	1005.0	1000.0	1004.6	1003.0	1003.2	-	1009.1	-	-	997.4	-	-	-
Mars	1004.4	998.9	1004.3	1002.6	1002.6	-	1006.6	-	-	995.9	-	-	-
Avril	1005.2	1000.3	1005.0	1003.2	1003.4	-	1007.4	-	-	998.3	-	-	-
Mai	1005.5	1001.3	1005.3	1003.2	1003.8	-	1008.7	-	-	999.2	-	-	-
Juin	1007.0	1003.6	1006.9	1004.8	1005.6	-	1008.8	-	-	1001.1	-	-	-
Juillet	1006.8	1003.9	1006.8	1005.0	1005.6	-	1009.1	-	-	1000.8	-	-	-
Août	1006.6	1003.6	1006.6	1004.7	1005.4	-	1009.0	-	-	1000.7	-	-	-
Septembre	1006.6	1002.6	1006.6	1004.4	1005.1	-	1009.3	-	-	1001.0	-	-	-
Octobre	1005.7	1001.6	1005.9	1003.6	1004.2	-	1009.2	-	-	999.2	-	-	-
Novembre	1005.2	1001.1	1004.9	1002.9	1003.5	-	1008.3	-	-	998.2	-	-	-
Décembre	1004.5	999.8	1003.8	1002.5	1002.7	-	1006.8	-	-	997.6	-	-	-
Année	1005.6	1001.4	1005.4	1003.6	1004.0	-	1009.3	-	-	995.9	-	-	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 69,10 m Correction de gravité :

Station : . **TCHAOUROU** Période : 1937 - 1940 (Extrêmes absolus : 1952 - 1953)

Janvier	975.5	970.4	974.4	973.1	973.4	974.0	976.9	978.4	1953	968.7	968.4	1952	-
Février	975.2	969.6	973.7	972.4	972.7	973.0	977.1	978.6	1952	966.8	966.7	1953	-
Mars	974.6	969.6	973.7	971.6	972.4	972.0	977.1	979.1	1952	966.9	966.6	1952	-
Avril	976.2	971.2	974.9	972.8	973.8	972.6	978.8	977.1	1952	968.9	966.9	1952	-
Mai	976.3	971.7	974.7	973.5	974.1	973.4	979.4	978.8	1952	969.5	968.8	1952	-
Juin	977.4	973.5	976.7	975.2	975.7	975.6	980.4	980.7	1953	971.0	970.9	1953	-
Juillet	977.6	974.0	976.7	975.5	976.0	976.5	980.2	980.7	1953	971.2	971.8	1952	-
Août	977.8	973.9	976.6	975.2	975.9	975.5	980.3	980.4	1953	971.8	971.5	1953	-
Septembre	977.9	973.1	976.5	975.1	975.7	975.2	979.9	979.6	1953	970.4	969.9	1952	-
Octobre	976.5	971.8	976.0	973.8	974.5	974.4	979.8	979.2	1953	969.8	970.5	1953	-
Novembre	975.5	970.9	974.6	972.9	973.5	973.4	978.2	977.6	1953	968.1	969.0	1952	-
Décembre	974.8	970.0	973.5	972.4	972.7	973.3	976.5	977.6	+	968.2	968.2	1953	-
Année	976.3	971.6	975.2	973.6	974.2	974.1	980.4	980.7	1953	966.8	966.6	1952	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 326,740 m Correction de gravité :

Station : **CONAKRY (Aérodrome)** Période : 1936 - 1940 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953)

Janvier	1006.9	1003.1	1006.5	1004.8	1005.3	1005.2	1008.5	1009.4	1951	1001.9	999.4	1951	-
Février	1006.8	1003.0	1006.4	1004.6	1005.2	1005.4	1008.9	1009.7	1952	1000.7	998.4	1951	-
Mars	1006.8	1003.0	1006.5	1004.5	1005.2	1004.9	1009.5	1008.8	1952	1000.6	997.8	1951	-
Avril	1007.4	1003.6	1007.3	1005.0	1005.8	1005.6	1009.6	1011.3	1953	1001.9	1000.4	1952	-
Mai	1007.3	1004.0	1007.4	1004.8	1005.9	1006.0	1011.2	1010.7	+	1001.7	1001.4	1951	-
Juin	1009.0	1006.1	1008.9	1006.7	1007.7	1008.1	1011.0	1013.2	1953	1004.0	1003.4	1951	-
Juillet	1009.2	1006.5	1008.9	1007.2	1008.0	1009.1	1011.1	1013.3	1951	1002.5	1004.1	1951	-
Août	1009.2	1006.4	1009.1	1006.9	1007.9	1008.0	1011.6	1012.9	1953	1004.4	1002.0	1953	-
Septembre	1009.0	1005.3	1008.7	1006.3	1007.3	1007.6	1011.4	1011.4	1952	1003.9	1001.8	1952	-
Octobre	1007.8	1004.0	1007.7	1005.3	1006.2	1006.8	1011.0	1013.1	1953	1001.3	1001.1	1951	-
Novembre	1007.0	1003.3	1006.7	1004.4	1005.4	1005.9	1009.5	1009.6	1953	1000.5	1000.8	1952	-
Décembre	1006.0	1002.4	1005.6	1004.0	1004.5	1005.7	1008.6	1009.1	1951	1000.3	1001.4	1952	-
Année	1007.7	1004.2	1007.5	1005.4	1006.2	1006.5	1011.6	1013.3	1951	1000.3	997.8	1951	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 49,80 m Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **KANKAN** Période :

Janvier	970.1	965.1	968.9	967.4	967.9	-	972.2	-	-	963.4	-	-	-
Février	969.5	964.7	968.1	966.8	967.3	-	972.5	-	-	962.0	-	-	-
Mars	968.5	963.6	967.4	965.6	966.3	-	971.4	-	-	962.1	-	-	-
Avril	969.7	965.2	968.8	966.7	967.6	-	975.2	-	-	962.6	-	-	-
Mai	969.6	965.3	968.9	966.8	967.7	-	972.6	-	-	963.5	-	-	-
Juin	971.2	967.2	970.7	968.6	969.4	-	974.2	-	-	963.8	-	-	-
Juillet	971.1	967.0	970.3	968.9	969.3	-	973.1	-	-	963.5	-	-	-
Août	971.0	966.8	970.3	968.4	969.1	-	973.8	-	-	964.7	-	-	-
Septembre	971.3	966.5	970.7	968.6	969.3	-	974.0	-	-	965.4	-	-	-
Octobre	970.1	965.5	969.5	967.6	968.2	-	972.9	-	-	963.5	-	-	-
Novembre	969.5	965.2	969.1	967.1	967.7	-	971.9	-	-	962.1	-	-	-
Décembre	969.0	964.6	967.9	966.7	967.1	-	971.6	-	-	962.9	-	-	-
Année	970.1	965.6	969.2	967.4	968.1	-	975.2	-	-	962.0	-	-	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 383,30 m Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **KINDIA** Période :

Janvier	961.0	957.5	960.4	959.2	959.5	-	962.3	-	-	956.1	-	-	-
Février	960.6	956.7	960.0	958.7	959.0	-	963.1	-	-	954.2	-	-	-
Mars	960.5	956.2	959.9	958.6	958.8	-	962.6	-	-	954.1	-	-	-
Avril	961.5	957.7	961.2	959.4	960.0	-	963.9	-	-	955.9	-	-	-
Mai	961.7	958.1	961.2	959.6	960.2	-	964.5	-	-	956.3	-	-	-
Juin	962.9	960.0	962.5	961.1	961.6	-	964.6	-	-	957.6	-	-	-
Juillet	962.9	960.0	962.4	961.3	961.7	-	964.7	-	-	956.0	-	-	-
Août	962.7	959.8	962.4	961.0	961.5	-	964.6	-	-	957.9	-	-	-
Septembre	962.7	959.2	962.3	960.7	961.2	-	965.2	-	-	957.9	-	-	-
Octobre	961.8	958.1	961.3	959.8	960.3	-	965.1	-	-	956.0	-	-	-
Novembre	961.3	957.8	960.8	959.2	959.8	-	964.1	-	-	954.7	-	-	-
Décembre	960.4	956.9	959.8	958.6	958.9	-	962.5	-	-	955.3	-	-	-
Année	961.7	958.2	961.2	959.8	960.2	-	965.2	-	-	954.1	-	-	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 461,88 m Correction de gravité :

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome)

Période :

	1954 DE JOUR $\overline{P}_x$	1954 DE JOUR $\overline{P}_n$	1954 DE NUIT $\overline{P}_x$	1954 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	901.2	897.5	900.9	899.4	899.8	–	903.2	–	–	896.1	–	–	–
Février	900.7	897.0	900.2	898.8	899.2	–	902.9	–	–	894.1	–	–	–
Mars	900.4	896.5	899.9	898.5	898.8	–	902.1	–	–	895.2	–	–	–
Avril	901.3	897.6	901.0	899.3	899.8	–	902.9	–	–	895.6	–	–	–
Mai	901.3	898.1	901.1	899.4	900.0	–	903.9	–	–	896.8	–	–	–
Juin	902.1	899.5	902.2	900.5	901.1	–	903.9	–	–	897.0	–	–	–
Juillet	901.9	899.0	901.6	900.2	900.7	–	904.3	–	–	895.2	–	–	–
Août	901.5	898.6	901.4	899.8	900.3	–	903.3	–	–	897.0	–	–	–
Septembre	902.1	898.7	901.9	900.1	900.7	–	904.4	–	–	897.3	–	–	–
Qctobre	901.4	898.1	901.3	899.6	900.1	–	904.0	–	–	895.9	–	–	–
Novembre	900.9	897.8	900.8	899.1	899.7	–	903.8	–	–	895.1	–	–	–
Décembre	900.4	897.2	899.7	898.7	899.0	–	902.7	–	–	895.5	–	–	–
Année	901.3	898.0	901.0	899.5	900.0	–	904.4	–	–	894.1	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 1026,23 m

Correction de gravité :

Station : MACENTA

Période :

Janvier	952.4	948.0	951.7	950.3	950.6	–	954.5	–	–	946.5	–	–	–
Février	952.1	947.6	951.4	949.9	950.3	–	953.5	–	–	945.5	–	–	–
Mars	951.9	947.5	951.4	949.4	950.1	–	953.6	–	–	945.3	–	–	–
Avril	952.6	948.8	952.4	950.4	951.1	–	955.1	–	–	947.1	–	–	–
Mai	952.3	948.9	952.3	950.5	951.0	–	956.3	–	–	947.2	–	–	–
Juin	953.9	950.7	953.4	952.0	952.5	–	957.0	–	–	947.7	–	–	–
Juillet	954.1	950.8	953.4	952.3	952.7	–	955.8	–	–	947.7	–	–	–
Août	954.0	950.7	953.5	952.0	952.6	–	955.9	–	–	948.9	–	–	–
Septembre	953.9	949.8	953.5	951.7	952.2	–	956.7	–	–	948.4	–	–	–
Octobre	952.5	948.8	952.4	950.6	951.1	–	955.7	–	–	946.9	–	–	–
Novembre	951.9	948.1	951.8	950.0	950.5	–	954.3	–	–	945.5	–	–	–
Décembre	951.2	947.5	950.9	949.5	949.8	–	953.8	–	–	945.8	–	–	–
Année	952.7	948.9	952.3	950.7	951.2	–	957.0	–	–	945.3	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 544,50 m

Correction de gravité :

Station : MAMOU

Période :

Janvier	926.3	922.4	925.9	924.3	924.7	–	928.2	–	–	921.0	–	–	–
Février	926.5	922.0	925.6	923.9	924.5	–	928.4	–	–	919.5	–	–	–
Mars	925.6	921.5	925.3	923.5	924.0	–	928.1	–	–	919.8	–	–	–
Avril	926.6	922.8	926.3	924.1	925.0	–	928.8	–	–	920.7	–	–	–
Mai	926.6	923.1	926.3	924.3	925.1	–	929.2	–	–	921.4	–	–	–
Juin	927.7	924.6	927.5	925.7	926.4	–	930.2	–	–	922.1	–	–	–
Juillet	927.6	924.4	927.1	925.6	926.2	–	929.5	–	–	920.4	–	–	–
Août	927.3	924.3	927.0	925.1	925.9	–	929.1	–	–	922.7	–	–	–
Septembre	927.5	923.8	927.3	925.3	926.0	–	929.7	–	–	922.4	–	–	–
Octobre	926.6	923.0	926.5	924.4	925.1	–	929.1	–	–	920.6	–	–	–
Novembre	926.2	922.9	926.0	924.0	924.8	–	928.8	–	–	920.2	–	–	–
Décembre	925.5	922.1	925.2	923.6	924.1	–	928.1	–	–	920.1	–	–	–
Année	926.7	923.1	926.3	924.5	925.2	–	930.2	–	–	919.5	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 785,45 m

Correction de gravité :

Station : SIGUIRI

Période :

Janvier	972.1	967.5	970.5	969.5	969.9	–	974.0	–	–	965.8	–	–	–
Février	971.6	966.8	969.8	969.0	969.3	–	975.1	–	–	964.0	–	–	–
Mars	970.2	965.3	968.3	967.4	967.8	–	972.7	–	–	963.9	–	–	–
Avril	971.2	966.4	969.5	968.4	968.9	–	974.7	–	–	964.2	–	–	–
Mai	971.0	966.5	969.7	968.6	969.0	–	974.1	–	–	966.3	–	–	–
Juin	972.8	968.6	971.7	970.3	970.9	–	976.0	–	–	965.7	–	–	–
Juillet	972.6	968.5	971.2	970.5	970.7	–	974.6	–	–	965.4	–	–	–
Août	972.6	968.4	971.3	970.1	970.6	–	975.5	–	–	966.5	–	–	–
Septembre	973.2	968.4	971.9	970.6	971.0	–	975.6	–	–	967.3	–	–	–
Octobre	971.9	967.4	970.8	969.5	969.9	–	974.9	–	–	965.5	–	–	–
Novembre	971.5	967.3	970.3	969.2	969.6	–	973.6	–	–	963.9	–	–	–
Decembre	971.2	966.8	969.7	969.0	969.2	–	974.1	–	–	964.8	–	–	–
Annee	971.8	967.3	970.4	969.3	969.7	–	976.0	–	–	963.9	–	–	–

Altitude de la cuvette du barometre : 362,40 m

Correction de gravité :

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO

Période : 1936 – 1940
(Extrêmes absolus : 1952 – 1953)

	1954 DE JOUR $\overline{P}_x$	1954 DE JOUR $\overline{P}_n$	1954 DE NUIT $\overline{P}_x$	1954 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	963.7	959.5	962.9	961.5	961.9	962.4	965.9	967.0	1952	957.5	957.6	1952	–
Février	963.1	958.5	961.9	960.8	961.1	961.9	966.2	967.8	1952	955.5	955.2	1953	–
Mars	962.2	957.7	961.0	959.4	960.1	960.0	964.5	964.8	1953	955.8	956.0	1952	–
Avril	962.9	958.5	962.2	960.3	961.0	960.4	964.6	967.5	1953	957.1	955.6	1953	–
Mai	962.8	959.0	962.3	960.0	961.0	961.5	965.8	969.6	1952	956.7	957.7	+	–
Juin	964.4	960.8	963.8	961.9	962.7	963.6	966.6	968.6	1952	958.0	959.3	+	–
Juillet	964.0	960.5	963.4	961.9	962.5	964.1	966.7	967.3	1952	957.7	958.3	1953	–
Août	963.8	960.1	963.4	961.4	962.2	963.3	967.5	967.3	1953	957.6	957.3	1953	–
Septembre	964.6	960.5	963.9	961.9	962.7	963.9	968.1	967.1	1952	958.5	957.8	1953	–
Qctobre	963.5	959.4	962.8	960.8	961.6	963.1	966.3	967.5	1953	957.5	957.5	1953	–
Novembre	962.7	958.7	962.0	960.3	960.9	962.5	965.0	968.0	1952	955.7	956.6	1952	–
Décembre	962.5	958.3	961.5	960.3	960.7	963.0	964.5	966.9	1952	956.4	957.7	1953	–
Année	963.4	959.3	962.6	960.9	961.6	962.5	968.1	969.6	1952	955.5	955.2	1953	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 438,22 m

Correction de gravité :

Station : BOROMO

Période :

Janvier	982.8	978.6	981.8	980.9	981.0	–	984.9	–	–	975.9	–	–	–
Février	982.2	977.2	980.5	979.9	980.0	–	986.0	–	–	973.9	–	–	–
Mars	980.8	976.0	979.0	978.1	978.7	–	983.5	–	–	973.9	–	–	–
Avril	981.8	976.8	980.2	979.0	979.5	–	983.9	–	–	974.9	–	–	–
Mai	981.7	977.4	980.3	979.0	979.6	–	986.2	–	–	975.1	–	–	–
Juin	983.5	979.7	982.4	981.1	981.7	–	985.8	–	–	976.9	–	–	–
Juillet	983.1	979.7	982.3	981.2	981.6	–	985.8	–	–	977.0	–	–	–
Août	982.8	979.0	982.0	980.4	981.1	–	985.5	–	–	976.1	–	–	–
Septembre	983.5	979.2	982.3	980.7	981.4	–	986.7	–	–	976.7	–	–	–
Octobre	982.2	977.8	980.8	979.6	980.1	–	984.8	–	–	975.7	–	–	–
Novembre	981.5	977.0	980.1	979.1	979.4	–	985.5	–	–	973.9	–	–	–
Décembre	981.4	976.7	979.9	979.1	979.3	–	983.5	–	–	974.9	–	–	–
Année	982.3	977.9	981.0	979.8	980.3	–	986.7	–	–	973.9	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 274 m

Correction de gravité :

Station : DORI

Période :

Janvier	983.3	979.0	981.8	981.3	981.4	–	985.8	–	–	976.7	–	–	–
Février	982.4	977.9	980.7	980.2	980.3	–	986.0	–	–	973.6	–	–	–
Mars	980.5	976.2	978.9	978.0	978.4	–	984.1	–	–	974.5	–	–	–
Avril	980.5	976.0	978.7	978.0	978.3	–	982.4	–	–	974.0	–	–	–
Mai	980.0	975.6	978.4	977.6	977.9	–	984.1	–	–	972.6	–	–	–
Juin	981.6	977.9	980.8	979.6	980.0	–	984.0	–	–	975.9	–	–	–
Juillet	981.8	978.1	980.6	979.8	980.1	–	984.3	–	–	975.5	–	–	–
Août	981.2	978.1	980.4	979.3	979.8	–	984.5	–	–	976.5	–	–	–
Septembre	982.0	978.2	980.7	980.0	980.2	–	984.1	–	–	975.9	–	–	–
Octobre	980.9	976.9	979.6	978.9	979.1	–	983.4	–	–	975.2	–	–	–
Novembre	980.6	976.5	979.2	978.7	978.8	–	982.7	–	–	973.9	–	–	–
Décembre	981.3	977.3	979.7	979.3	979.4	–	982.9	–	–	975.0	–	–	–
Année	981.3	977.3	980.0	979.2	979.5	–	986.0	–	–	972.6	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 286,32 m

Correction de gravité :

Station : FADA N'GOURMA

Période :

Janvier	979.4	975.0	978.1	977.1	977.4	–	981.6	–	–	973.0	–	–	–
Février	978.7	973.9	976.9	976.0	976.4	–	981.4	–	–	970.4	–	–	–
Mars	977.4	972.7	975.8	974.6	975.1	–	980.0	–	–	970.6	–	–	–
Avril	978.2	973.2	976.4	975.2	975.8	–	980.0	–	–	971.0	–	–	–
Mai	978.4	974.0	977.1	975.4	976.2	–	981.5	–	–	971.4	–	–	–
Juin	980.0	976.3	979.3	977.7	978.3	–	982.7	–	–	973.8	–	–	–
Juillet	980.0	976.3	978.9	977.6	978.2	–	982.4	–	–	973.2	–	–	–
Août	980.0	976.3	979.3	977.5	978.3	–	983.9	–	–	973.4	–	–	–
Septembre	980.7	976.7	979.3	978.0	978.7	–	983.3	–	–	974.3	–	–	–
Octobre	979.4	975.2	978.2	976.8	977.4	–	981.9	–	–	973.7	–	–	–
Novembre	978.5	974.2	977.3	976.1	976.5	–	980.8	–	–	971.7	–	–	–
Décembre	978.6	974.4	977.2	976.3	976.6	–	980.1	–	–	972.5	–	–	–
Année	979.1	974.9	977.8	976.5	977.1	–	983.9	–	–	970.4	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 301 m

Correction de gravité :

HAUTE-VOLTA

ation : **GAOUA** Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
anvier	975.2	970.5	973.7	972.8	973.1	–	977.1	–	–	968.1	–	–	–
évrier	974.4	969.7	972.7	972.1	972.2	–	977.0	–	–	966.2	–	–	–
Mars	973.4	968.7	971.5	971.0	971.2	–	976.0	–	–	966.1	–	–	–
Avril	974.4	969.9	973.4	972.3	972.5	–	977.9	–	–	968.4	–	–	–
Mai	974.3	970.6	973.2	972.3	972.6	–	977.9	–	–	968.4	–	–	–
uin	975.8	972.5	974.7	974.1	974.3	–	978.2	–	–	970.1	–	–	–
uillet	975.8	972.5	974.3	974.1	974.2	–	978.8	–	–	969.8	–	–	–
Août	975.6	972.2	974.2	973.7	973.8	–	978.4	–	–	970.3	–	–	–
eptembre	976.2	972.2	974.7	974.0	974.3	–	979.4	–	–	970.6	–	–	–
Octobre	974.9	970.8	974.0	973.0	973.2	–	977.7	–	–	969.1	–	–	–
Novembre	974.0	969.9	973.2	972.3	972.4	–	976.5	–	–	966.7	–	–	–
Décembre	973.7	969.4	972.5	971.7	971.8	–	975.6	–	–	967.4	–	–	–
Année	974.8	970.7	973.5	972.8	973.0	–	979.4	–	–	966.1	–	–	–

ltitude de la cuvette du baromètre : 333 m Correction de gravité :

tation : **OUAGADOUGOU (Aérodrome)** Période : 1936 – 1940 (Extrêmes absolus : 1951 – 1953)

Janvier	977.9	973.5	976.9	975.4	975.9	977.7	979.6	983.5	1952	971.1	972.2	1952	–
Février	977.1	972.2	975.7	974.5	974.9	977.1	980.4	983.5	1952	968.9	968.6	1953	–
Mars	975.7	970.9	974.2	972.8	973.4	975.1	978.6	980.1	1952	967.2	968.1	1951	–
Avril	976.6	971.3	975.0	973.4	974.1	975.0	978.7	979.7	1951	969.2	969.2	1953	–
Mai	976.5	971.9	975.1	973.4	974.2	975.7	980.4	982.9	1951	969.1	969.5	1953	–
Juin	978.3	974.3	977.5	975.7	976.5	978.1	980.6	984.6	1951	970.2	971.9	1952	–
Juillet	977.9	974.2	977.3	975.5	976.2	978.7	980.4	985.9	1951	971.2	972.8	1952	–
Août	978.0	974.2	977.3	975.5	976.3	978.1	980.8	981.8	1951	972.1	972.3	1953	–
Septembre	978.8	974.5	977.7	975.9	976.7	978.3	981.4	982.3	1951	971.8	971.5	1953	–
Octobre	977.6	973.0	976.6	974.9	975.5	977.2	980.0	982.2	1951	971.3	971.0	1953	–
Novembre	976.7	972.4	975.7	974.2	974.8	976.9	979.3	981.6	1951	969.6	970.2	1952	–
Décembre	976.8	972.6	975.7	974.5	974.9	977.7	978.9	982.6	1951	970.6	972.0	1953	–
Année	977.3	972.9	976.2	974.6	975.3	977.1	981.4	985.9	1951	967.2	968.1	1951	–

ltitude de la cuvette du baromètre : 309,23 m Correction de gravité :

tation : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

tation : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

MAURITANIE

Station : **AKJOUJT** Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1004.3	1000.3	1003.8	1001.5	1002.5	–	1007.3	–	–	998.0	–	–	–
Février	1003.0	999.5	1002.5	1000.2	1001.3	–	1009.0	–	–	993.4	–	–	–
Mars	1001.7	998.3	1001.5	999.1	1000.2	–	1004.4	–	–	995.3	–	–	–
Avril	1001.7	998.2	1001.2	999.2	1000.1	–	1006.1	–	–	995.1	–	–	–
Mai	998.2	994.6	997.7	995.8	996.6	–	999.7	–	–	992.5	–	–	–
Juin	998.6	994.3	998.0	996.0	996.7	–	1001.6	–	–	990.2	–	–	–
Juillet	997.3	993.4	997.1	995.2	995.8	–	1001.0	–	–	990.5	–	–	–
Août	997.8	993.5	997.1	995.3	995.9	–	1004.0	–	–	989.5	–	–	–
Septembre	999.6	995.4	998.6	996.9	997.6	–	1003.4	–	–	996.9	–	–	–
Octobre	999.9	996.0	998.7	997.5	998.0	–	1002.3	–	–	998.5	–	–	–
Novembre	1000.9	997.0	999.9	998.4	999.1	–	1005.1	–	–	994.7	–	–	–
Décembre	1002.4	998.6	1001.3	999.9	1000.6	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	1000.5	996.6	999.8	997.9	998.7	–	–	–	–	–	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 123 m Correction de gravité :

Station : **ATAR** Période : 1936 – 1940 (Extrêmes absolus : 1951 – 1953)

Janvier	992.5	988.5	991.2	989.9	990.5	990.5	995.9	998.0	1952	985.9	983.0	1952	–
Février	991.0	986.8	989.5	988.3	988.9	988.7	996.9	998.3	1951	983.3	980.5	1951	–
Mars	989.8	985.6	988.5	987.2	987.8	987.5	992.4	998.9	1953	982.3	979.7	1951	–
Avril	989.8	985.6	988.5	987.3	987.8	985.7	994.0	990.9	1951	982.4	979.7	1953	–
Mai	987.0	983.1	986.0	985.0	985.3	985.9	989.4	990.6	1951	981.0	978.9	1953	–
Juin	987.2	983.0	985.7	984.9	985.2	986.7	990.4	990.8	1953	978.5	979.6	1953	–
Juillet	984.7	980.4	983.5	982.7	982.8	985.1	989.1	992.5	1951	976.9	978.7	1952	–
Août	985.4	981.2	984.5	983.3	983.6	984.5	989.7	988.5	1951	976.5	977.7	1952	–
Septembre	988.2	983.8	986.9	985.7	986.2	986.0	991.2	990.5	1953	981.2	979.7	1951	–
Octobre	988.7	984.5	987.5	986.5	986.8	987.2	990.9	991.8	1953	981.9	982.0	1951	–
Novembre	989.4	985.5	988.5	986.9	987.6	988.9	993.7	993.7	1953	983.0	983.0	1952	–
Décembre	991.1	987.0	990.1	988.7	989.2	990.7	994.9	998.1	1951	983.8	981.9	1953	–
Année	988.7	984.6	987.5	986.4	986.8	987.2	990.9	998.9	1953	976.5	977.7	1952	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 223,76 m Correction de gravité :

Station : **BOUTILIMIT** Période :

Janvier	1006.7	1002.5	1005.0	1004.4	1004.7	–	1009.0	–	–	1000.5	–	–	–
Février	1006.2	1002.3	1004.7	1004.1	1004.3	–	1010.8	–	–	997.1	–	–	–
Mars	1004.5	1000.3	1003.1	1002.4	1002.6	–	1006.6	–	–	997.8	–	–	–
Avril	1004.4	1000.3	1002.9	1002.2	1002.5	–	1008.3	–	–	997.7	–	–	–
Mai	1002.4	998.1	1000.7	999.6	1000.2	–	1005.1	–	–	996.0	–	–	–
Juin	1003.5	999.4	1002.1	1001.5	1001.6	–	1006.4	–	–	994.9	–	–	–
Juillet	1003.5	999.4	1002.2	1001.7	1001.7	–	1007.0	–	–	996.9	–	–	–
Août	1003.0	999.1	1002.1	1001.0	1001.3	–	1006.6	–	–	996.8	–	–	–
Septembre	1004.0	999.9	1002.9	1001.9	1002.2	–	1007.3	–	–	997.5	–	–	–
Octobre	1003.6	999.2	1002.2	1001.7	1001.7	–	1005.9	–	–	996.9	–	–	–
Novembre	1004.5	1000.8	1003.3	1002.5	1002.8	–	–	–	–	997.9	–	–	–
Décembre	1005.5	1001.5	1004.1	1003.4	1003.6	–	1008.5	–	–	998.7	–	–	–
Année	1004.3	1000.2	1002.9	1002.2	1002.4	–	–	–	–	994.9	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 82,90 m Correction de gravité :

Station : **FORT-GOURAUD** Période :

Janvier	985.7	981.9	984.2	983.1	983.7	–	988.4	–	–	979.3	–	–	–
Février	983.4	979.6	982.3	980.9	981.6	–	989.6	–	–	974.3	–	–	–
Mars	983.1	979.0	982.1	980.4	981.2	–	985.5	–	–	977.0	–	–	–
Avril	983.0	979.1	982.0	980.7	981.2	–	986.9	–	–	976.0	–	–	–
Mai	980.1	976.7	979.1	978.1	978.5	–	983.4	–	–	974.8	–	–	–
Juin	980.7	976.7	979.7	978.4	978.9	–	984.1	–	–	972.4	–	–	–
Juillet	977.1	972.5	976.5	975.0	975.3	–	981.1	–	–	968.8	–	–	–
Août	977.6	972.9	976.9	975.0	975.6	–	983.3	–	–	969.1	–	–	–
Septembre	980.7	976.4	979.8	978.1	978.8	–	983.2	–	–	973.3	–	–	–
Octobre	981.4	977.7	980.2	978.9	979.6	–	984.2	–	–	973.8	–	–	–
Novembre	981.8	978.1	981.0	979.1	980.0	–	987.0	–	–	974.2	–	–	–
Décembre	983.8	980.0	982.5	981.2	981.9	–	988.1	–	–	976.0	–	–	–
Année	981.5	977.6	980.5	979.1	979.7	–	989.6	–	–	968.8	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre 298 m Correction de gravité :

MAURITANIE

Station : **NÉMA** Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\sqrt{\bar{P}}$ 1954	$\sqrt{\bar{P}}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	984.8	980.9	983.4	982.0	982.8	–	987.7	–	–	977.3	–	–	–
Février	983.9	980.3	982.6	981.2	982.0	–	986.5	–	–	976.3	–	–	–
Mars	982.0	978.2	980.6	979.3	980.0	–	986.3	–	–	975.5	–	–	–
Avril	982.0	978.1	980.4	979.1	979.9	–	985.2	–	–	974.7	–	–	–
Mai	980.1	976.4	978.9	977.4	978.2	–	982.2	–	–	974.3	–	–	–
Juin	981.6	977.2	980.3	979.3	979.6	–	984.2	–	–	973.3	–	–	–
Juillet	981.3	977.7	980.3	979.1	979.6	–	984.0	–	–	973.4	–	–	–
Août	981.9	978.2	981.0	979.1	980.1	–	985.5	–	–	974.5	–	–	–
Septembre	983.0	978.7	980.1	980.2	980.5	–	985.6	–	–	976.0	–	–	–
Octobre	982.8	978.7	981.1	980.0	980.7	–	985.3	–	–	975.7	–	–	–
Novembre	982.9	979.2	981.6	980.2	981.0	–	985.6	–	–	974.5	–	–	–
Décembre	982.4	979.5	981.9	980.9	981.2	–	986.2	–	–	976.2	–	–	–
Année	982.4	978.6	981.0	979.8	980.5	–	980.5	–	–	973.3	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 269 m Correction de gravité :

Station : **TIDJIKJA** Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\sqrt{\bar{P}}$ 1954	$\sqrt{\bar{P}}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	972.3	968.7	971.3	970.1	970.6	–	974.8	–	–	966.4	–	–	–
Février	971.0	967.7	970.1	968.5	969.3	–	976.1	–	–	963.3	–	–	–
Mars	969.9	966.1	968.9	967.6	968.1	–	973.7	–	–	963.6	–	–	–
Avril	969.7	966.2	968.7	967.3	968.0	–	972.5	–	–	962.5	–	–	–
Mai	967.8	964.5	966.7	965.6	966.2	–	969.7	–	–	962.5	–	–	–
Juin	968.4	965.0	967.2	965.8	966.6	–	971.7	–	–	960.7	–	–	–
Juillet	967.3	963.8	965.9	965.0	965.5	–	970.7	–	–	960.9	–	–	–
Août	967.4	963.9	966.5	965.1	965.7	–	972.1	–	–	961.0	–	–	–
Septembre	969.1	965.3	967.9	966.9	967.3	–	–	–	–	–	–	–	–
Octobre	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembre	969.9	966.6	969.2	967.6	968.3	–	973.1	–	–	963.5	–	–	–
Décembre	970.5	967.0	969.9	968.6	969.0	–	974.2	–	–	963.6	–	–	–
Année	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **NOUAKCHOTT** Période :

Janvier	1016.5	1012.7	1015.0	1014.3	1014.6	–	1019.3	–	–	1011.0	–	–	–
Février	1016.0	1012.3	1014.5	1013.4	1014.1	–	1021.4	–	–	1008.3	–	–	–
Mars	1014.1	1010.6	1012.8	1012.0	1012.4	–	1016.3	–	–	1008.3	–	–	–
Avril	1014.3	1010.9	1013.1	1012.1	1012.6	–	1018.4	–	–	1008.6	–	–	–
Mai	1011.7	1008.8	1010.4	1009.6	1010.1	–	1014.7	–	–	1006.3	–	–	–
Juin	1012.6	1010.1	1011.6	1010.7	1011.3	–	1015.0	–	–	1004.5	–	–	–
Juillet	1012.2	1009.7	1011.1	1010.5	1010.9	–	1018.3	–	–	1006.5	–	–	–
Août	1012.1	1009.3	1011.0	1010.0	1010.6	–	1016.0	–	–	1006.8	–	–	–
Septembre	1012.9	1010.0	1011.8	1010.9	1011.4	–	1017.5	–	–	1007.2	–	–	–
Octobre	1012.5	1009.3	1011.1	1010.5	1010.9	–	1014.7	–	–	1006.3	–	–	–
Novembre	1013.9	1010.5	1012.3	1011.6	1012.1	–	1017.3	–	–	1007.9	–	–	–
Décembre	1014.9	1011.2	1013.5	1012.9	1013.1	–	1018.4	–	–	1008.1	–	–	–
Année	1013.6	1010.5	1012.4	1011.5	1012.0	–	1021.4	–	–	1004.5	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 6 m. Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **PORT-ETIENNE** Période : 1936 – 1940

Janvier	1018.9	1014.7	1017.7	1016.1	1016.9	1015.3	1023.3	–	–	1012.5	–	–	–
Février	1017.8	1013.7	1016.5	1014.9	1015.7	1014.9	1024.3	–	–	1007.5	–	–	–
Mars	1016.9	1012.9	1015.9	1014.2	1015.0	1013.9	1020.1	–	–	1010.2	–	–	–
Avril	1017.3	1013.1	1016.5	1014.4	1015.3	1013.3	1021.3	–	–	1009.8	–	–	–
Mai	1013.8	1010.6	1013.5	1011.5	1012.4	1012.6	1015.8	–	–	1008.0	–	–	–
Juin	1014.5	1011.2	1014.0	1012.1	1013.0	1012.8	1018.0	–	–	1007.0	–	–	–
Juillet	1012.0	1008.9	1011.8	1009.7	1010.6	1011.8	1020.8	–	–	1005.1	–	–	–
Août	1012.2	1008.8	1011.8	1009.7	1010.6	1010.6	1019.6	–	–	1005.1	–	–	–
Septembre	1013.7	1010.4	1013.7	1010.8	1012.2	1011.9	1020.8	–	–	1007.0	–	–	–
Octobre	1013.8	1010.3	1013.1	1011.3	1012.1	1013.1	1016.5	–	–	1007.5	–	–	–
Novembre	1014.5	1011.1	1013.8	1011.9	1012.8	1014.3	1019.4	–	–	1008.4	–	–	–
Décembre	1016.7	1012.7	1015.7	1013.8	1014.7	1016.2	1021.2	–	–	1008.9	–	–	–
Année	1015.2	1011.5	1014.5	1012.5	1013.4	1013.5	1024.3	–	–	1005.1	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 7,58 m Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **ROSSO** Période :

Janvier	1014.8	1010.9	1013.4	1012.4	1012.9	–	1016.9	–	–	1009.3	–	–	–
Février	1014.6	1010.5	1013.3	1012.1	1012.6	–	1020.0	–	–	1005.9	–	–	–
Mars	1012.7	1008.3	1011.3	1010.2	1010.6	–	1014.3	–	–	1006.5	–	–	–
Avril	1012.7	1008.4	1011.4	1010.4	1010.7	–	1016.6	–	–	1006.2	–	–	–
Mai	1010.9	1006.8	1010.0	1008.8	1009.1	–	1013.7	–	–	1003.7	–	–	–
Juin	1012.5	1008.5	1011.9	1010.3	1010.8	–	1015.4	–	–	1003.7	–	–	–
Juillet	1012.1	1008.5	1011.3	1010.1	1010.5	–	1015.5	–	–	1005.1	–	–	–
Août	1011.6	1008.1	1011.0	1009.3	1010.0	–	1014.6	–	–	1005.9	–	–	–
Septembre	1012.5	1009.4	1011.7	1010.1	1010.9	–	1016.3	–	–	1006.7	–	–	–
Octobre	1011.8	1008.0	1010.7	1009.5	1010.0	–	1013.9	–	–	1005.5	–	–	–
Novembre	1012.5	1008.6	1011.4	1010.0	1010.6	–	1015.1	–	–	—	–	–	–
Décembre	1013.2	1009.2	1012.2	1011.0	1011.4	–	–	–	–	1006.8	–	–	–
Année	1012.7	1008.8	1011.6	1010.4	1010.9	–	–	–	–	–	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 6,12 m Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

NIGER

Station : AGADÈS — Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}x$	1954 DE JOUR $\bar{P}n$	1954 DE NUIT $\bar{P}x$	1954 DE NUIT $\bar{P}n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	958.4	954.8	957.3	956.4	956.7	–	961.8	–	–	951.0	–	–	–
Février	956.4	952.4	955.1	954.4	954.6	–	959.5	–	–	951.1	–	–	–
Mars	954.8	950.8	953.5	952.4	952.9	–	958.7	–	–	947.6	–	–	–
Avril	954.2	949.9	952.5	951.9	952.1	–	956.2	–	–	948.2	–	–	–
Mai	954.0	949.9	952.4	951.4	951.9	–	958.8	–	–	944.9	–	–	–
Juin	955.5	951.2	953.7	953.0	953.3	–	957.6	–	–	949.5	–	–	–
Juillet	955.0	952.5	953.3	952.5	953.3	–	957.6	–	–	947.6	–	–	–
Août	955.6	951.1	954.3	952.8	953.5	–	958.4	–	–	947.0	–	–	–
Septembre	956.7	952.4	955.1	954.2	954.6	–	958.2	–	–	950.5	–	–	–
Octobre	956.5	952.8	955.5	954.1	954.7	–	959.1	–	–	950.3	–	–	–
Novembre	957.1	953.5	956.3	954.6	955.4	–	959.6	–	–	950.7	–	–	–
Décembre	957.7	954.3	956.9	955.4	956.1	–	960.1	–	–	952.1	–	–	–
Année	956.0	952.1	954.7	953.6	954.1	–	961.8	–	–	944.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 508 m — Correction de gravité :

Station : MARADI — Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}x$	1954 DE JOUR $\bar{P}n$	1954 DE NUIT $\bar{P}x$	1954 DE NUIT $\bar{P}n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	972.2	967.8	970.5	970.2	970.2	–	975.4	–	–	965.4	–	–	–
Février	970.1	965.5	968.2	968.0	968.0	–	973.3	–	–	962.8	–	–	–
Mars	968.5	964.2	966.6	966.3	966.4	–	971.5	–	–	962.1	–	–	–
Avril	968.7	963.7	966.3	966.2	966.2	–	970.4	–	–	961.8	–	–	–
Mai	969.2	964.8	967.4	967.2	967.2	–	975.2	–	–	962.1	–	–	–
Juin	970.7	966.4	968.7	968.7	968.6	–	973.0	–	–	963.6	–	–	–
Juillet	970.3	966.8	969.1	968.5	968.7	–	973.6	–	–	964.6	–	–	–
Août	970.8	967.1	969.9	968.9	969.2	–	973.2	–	–	963.4	–	–	–
Septembre	971.8	967.6	970.1	969.4	969.7	–	974.1	–	–	965.2	–	–	–
Octobre	970.8	966.8	968.7	968.4	968.7	–	973.6	–	–	964.9	–	–	–
Novembre	970.8	967.0	968.8	968.6	968.8	–	973.2	–	–	965.2	–	–	–
Décembre	971.4	967.6	969.7	969.3	969.5	–	973.7	–	–	965.7	–	–	–
Année	970.4	966.3	968.7	968.3	968.4	–	975.4	–	–	961.8	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 389,74 m — Correction de gravité :

Station : BILMA — Période :

Janvier	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Février	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mars	971.9	967.9	970.5	969.5	970.0	–	976.3	–	–	966.1	–	–	–
Avril	970.7	966.7	969.3	968.3	968.8	–	973.9	–	–	962.6	–	–	–
Mai	969.6	966.0	968.4	967.3	967.8	–	972.4	–	–	961.8	–	–	–
Juin	971.0	967.2	969.0	968.5	968.9	–	973.2	–	–	965.3	–	–	–
Juillet	969.3	965.4	967.3	966.9	967.2	–	972.3	–	–	961.0	–	–	–
Août	970.2	966.0	968.7	967.7	968.2	–	973.3	–	–	961.5	–	–	–
Septembre	972.7	969.0	971.0	970.3	970.8	–	973.9	–	–	967.7	–	–	–
Octobre	973.5	969.7	971.8	970.8	971.5	–	976.5	–	–	967.7	–	–	–
Novembre	974.2	970.8	973.0	971.1	972.3	–	977.8	–	–	966.2	–	–	–
Décembre	975.6	972.2	974.4	973.2	973.9	–	979.2	–	–	968.5	–	–	–
Année	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : N'GUIGMI — Période :

Janvier	980.1	976.1	979.0	978.3	978.4	–	983.7	–	–	972.7	–	–	–
Février	977.6	973.3	976.0	975.4	975.6	–	981.4	–	–	971.1	–	–	–
Mars	975.6	971.9	974.2	973.5	973.8	–	980.0	–	–	969.1	–	–	–
Avril	975.6	971.4	973.4	972.9	973.3	–	978.2	–	–	969.6	–	–	–
Mai	975.3	971.1	973.3	972.8	973.1	–	978.3	–	–	969.6	–	–	–
Juin	976.7	972.8	974.7	974.5	974.7	–	979.4	–	–	971.1	–	–	–
Juillet	976.5	972.4	974.6	974.1	974.4	–	979.7	–	–	969.8	–	–	–
Août	977.4	973.6	976.0	975.0	975.5	–	979.5	–	–	969.9	–	–	–
Septembre	977.9	973.7	976.0	975.6	975.8	–	979.7	–	–	971.5	–	–	–
Octobre	977.3	973.4	975.7	975.2	975.4	–	980.2	–	–	970.5	–	–	–
Novembre	978.3	974.3	976.8	976.1	976.4	–	980.8	–	–	972.8	–	–	–
Décembre	979.0	975.5	978.0	977.4	977.5	–	982.3	–	–	973.2	–	–	–
Année	977.3	973.3	975.6	975.1	975.3	–	983.7	–	–	969.1	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 304 m — Correction de gravité :

Station : BIRNI-N'KONI — Période :

Janvier	983.0	977.0	980.8	979.6	980.1	–	988.0	–	–	974.1	–	–	–
Février	981.9	975.7	979.5	978.2	978.8	–	985.8	–	–	971.6	–	–	–
Mars	979.8	973.6	977.3	975.7	976.6	–	983.8	–	–	970.1	–	–	–
Avril	979.4	972.6	976.4	975.0	975.9	–	982.9	–	–	970.0	–	–	–
Mai	980.4	974.3	978.4	976.6	977.4	–	986.9	–	–	969.8	–	–	–
Juin	983.1	977.2	981.0	979.1	980.1	–	989.6	–	–	973.6	–	–	–
Juillet	981.1	976.7	979.9	978.1	979.0	–	984.1	–	–	973.4	–	–	–
Août	981.5	977.5	980.6	978.9	979.6	–	985.1	–	–	975.3	–	–	–
Septembre	982.5	978.2	981.0	979.7	980.4	–	984.8	–	–	975.4	–	–	–
Octobre	981.3	977.1	979.7	978.5	979.2	–	985.1	–	–	974.9	–	–	–
Novembre	981.1	976.8	979.7	978.5	979.0	–	983.9	–	–	974.3	–	–	–
Décembre	981.7	977.5	980.2	979.2	979.7	–	983.7	–	–	975.4	–	–	–
Année	981.4	976.2	979.5	978.1	978.8	–	989.6	–	–	969.8	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 295,88 m — Correction de gravité :

Station : NIAMEY (Aérodrome) — Période : 1936 - 1940 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953)

Janvier	987.9	983.2	986.6	985.4	985.8	986.8	991.0	991.5	1953	980.7	980.3	1951	–
Février	986.7	982.0	985.1	984.0	984.5	985.6	990.3	992.2	1952	980.3	977.7	1953	–
Mars	984.9	980.3	983.2	981.9	982.6	983.4	988.7	988.9	1952	978.3	977.3	1951	–
Avril	985.0	980.1	983.2	981.9	982.6	982.6	987.2	989.4	1953	978.3	977.4	1952	–
Mai	985.2	980.3	983.7	982.2	982.9	983.1	989.2	990.2	1951	972.5	976.9	1953	–
Juin	987.2	982.8	986.2	984.4	985.2	985.1	989.9	993.1	1953	979.5	979.6	1951	–
Juillet	987.1	983.0	986.3	984.6	985.3	986.5	990.9	991.6	1951	980.3	980.7	1951	–
Août	987.8	983.9	986.9	984.8	985.9	986.2	992.5	989.7	1953	981.9	981.0	1952	–
Septembre	988.1	983.8	986.8	985.4	986.0	986.4	990.3	991.4	1952	981.3	980.0	1951	–
Octobre	986.9	982.7	985.8	984.2	984.8	985.3	990.2	990.4	1951	980.7	980.0	1951	–
Novembre	986.5	982.1	985.2	983.8	984.4	985.6	988.9	991.3	1953	979.5	980.4	1952	–
Décembre	986.9	982.8	985.5	984.4	984.9	986.7	988.3	992.1	1953	980.5	981.2	1953	–
Année	986.7	982.3	985.4	983.9	984.6	985.3	992.5	993.1	1953	972.5	976.9	1953	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 223,203 m — Correction de gravité :

Station : MAINÉ-SOROA — Période :

Janvier	975.5	971.7	974.7	974.1	974.0	–	979.0	–	–	968.3	–	–	–
Février	973.1	969.0	972.0	971.3	971.4	–	977.0	–	–	966.6	–	–	–
Mars	971.8	967.2	970.2	969.3	969.6	–	975.6	–	–	964.3	–	–	–
Avril	971.4	966.6	969.9	968.9	969.2	–	973.4	–	–	964.6	–	–	–
Mai	971.5	967.0	970.2	969.5	969.6	–	974.8	–	–	963.7	–	–	–
Juin	972.9	969.1	971.4	971.2	971.2	–	975.1	–	–	966.4	–	–	–
Juillet	972.9	969.2	971.7	971.1	971.2	–	976.1	–	–	968.4	–	–	–
Août	973.8	970.3	972.9	972.0	972.3	–	975.9	–	–	967.5	–	–	–
Septembre	974.1	969.9	972.8	972.3	972.3	–	975.8	–	–	967.2	–	–	–
Octobre	973.3	969.2	972.1	971.5	971.5	–	975.5	–	–	966.0	–	–	–
Novembre	973.8	970.0	972.7	972.1	972.2	–	975.1	–	–	968.2	–	–	–
Décembre	974.8	971.0	973.8	973.1	973.2	–	977.4	–	–	968.8	–	–	–
Année	973.2	969.2	972.0	971.4	971.5	–	979.0	–	–	963.7	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 358 m — Correction de gravité :

Station : TAHOUA — Période :

Janvier	970.4	966.2	969.5	968.6	968.7	–	974.0	–	–	963.5	–	–	–
Février	968.6	964.2	967.5	966.8	966.8	–	970.7	–	–	961.3	–	–	–
Mars	966.7	962.5	965.6	964.4	964.8	–	970.0	–	–	960.3	–	–	–
Avril	966.7	961.7	964.9	964.2	964.4	–	968.4	–	–	960.2	–	–	–
Mai	966.9	962.5	965.3	964.4	964.8	–	971.0	–	–	959.0	–	–	–
Juin	969.0	964.5	967.1	966.5	966.8	–	971.8	–	–	961.9	–	–	–
Juillet	968.3	964.6	967.7	966.2	966.7	–	970.6	–	–	961.8	–	–	–
Août	968.6	964.8	968.0	966.3	966.9	–	971.4	–	–	962.3	–	–	–
Septembre	970.1	965.6	–	967.1	–	–	972.5	–	–	971.2	–	–	–
Octobre	969.3	964.8	967.9	966.7	967.2	–	973.5	–	–	962.8	–	–	–
Novembre	969.2	964.9	968.0	966.8	967.2	–	971.7	–	–	964.5	–	–	–
Décembre	969.7	965.6	968.5	967.4	967.8	–	972.0	–	–	963.2	–	–	–
Année	968.6	964.3	–	966.3	–	–	974.0	–	–	959.0	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

NIGER

Station : TILLABÉRY — Période :

	1954 DE JOUR $\overline{P}_x$	1954 DE JOUR $\overline{P}_n$	1954 DE NUIT $\overline{P}_x$	1954 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	990.0	985.8	988.5	987.4	987.9	–	993.0	–	–	983.4	–	–	–
Février	988.6	984.2	987.1	986.1	986.5	–	992.5	–	–	979.9	–	–	–
Mars	987.0	982.7	985.3	984.0	984.8	–	990.9	–	–	980.4	–	–	–
Avril	986.7	981.9	984.8	983.8	984.3	–	989.1	–	–	980.1	–	–	–
Mai	986.6	981.8	984.8	983.6	984.2	–	990.3	–	–	978.4	–	–	–
Juin	988.3	984.1	987.1	986.0	986.4	–	991.0	–	–	981.4	–	–	–
Juillet	988.3	984.3	987.4	986.0	986.5	–	991.3	–	–	981.7	–	–	–
Août	989.0	985.5	988.2	986.5	987.3	–	993.6	–	–	983.4	–	–	–
Septembre	989.6	985.2	988.0	987.0	987.5	–	993.0	–	–	982.5	–	–	–
Octobre	988.2	984.0	986.7	985.7	986.2	–	990.6	–	–	981.8	–	–	–
Novembre	988.0	983.7	986.7	985.6	986.0	–	990.4	–	–	981.5	–	–	–
Décembre	988.5	984.5	987.2	986.2	986.6	–	990.2	–	–	981.9	–	–	–
Année	988.2	984.0	986.8	985.7	986.2	–	993.6	–	–	978.4	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 210,098 m — Correction de gravité :

Station : ZINDER — Période : 1936 – 1940 (Extrêmes absolus : 1951 – 1953)

Janvier	960.1	956.1	959.0	957.8	958.3	958.8	964.2	967.9	1952	950.2	950.3	1952	–
Février	958.1	953.7	956.8	955.4	956.0	957.7	961.7	963.8	1952	951.2	950.3	1953	–
Mars	956.6	952.1	955.4	953.6	954.4	955.6	960.4	961.4	1952	949.5	949.2	1953	–
Avril	956.4	951.6	954.7	953.3	954.0	954.4	957.9	962.2	1953	949.3	950.0	1952	–
Mai	956.7	952.1	955.2	953.8	954.5	954.0	961.0	961.4	1953	949.2	949.0	+	–
Juin	956.2	953.8	956.8	955.4	956.1	956.1	960.4	961.8	1953	951.0	951.0	1951	–
Juillet	957.9	954.1	956.9	955.4	956.1	957.0	960.8	963.7	1951	951.9	952.2	1953	–
Août	958.3	954.6	957.7	955.9	956.6	956.7	960.5	962.3	1951	951.0	952.3	1952	–
Septembre	959.0	954.9	957.8	956.5	957.3	956.8	961.2	964.9	1951	952.5	951.5	1953	–
Octobre	958.3	954.1	957.0	955.9	956.3	956.2	960.3	962.1	1952	952.0	951.7	1951	–
Novembre	958.6	954.7	957.5	956.3	956.8	957.4	961.1	964.4	1953	952.7	952.2	1953	–
Décembre	959.2	955.5	958.1	956.9	957.4	958.3	962.0	964.8	1953	953.5	952.5	1953	–
Année	958.1	953.9	956.9	955.5	956.1	956.7	964.2	967.9	1952	949.2	949.0	+	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 490 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre — Correction de gravité :

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF — Période : 1951 – 1953

	1954 DE JOUR $\overline{P}_x$	1954 DE JOUR $\overline{P}_n$	1954 DE NUIT $\overline{P}_x$	1954 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.2	1008.4	1011.4	1009.8	1010.5	1010.5	1014.3	1016.1	1952	1007.0	1004.9	1953	–
Février	1012.5	1009.0	1011.8	1009.8	1010.8	1009.7	1017.4	1016.1	1951	1012.9	1004.5	+	–
Mars	1010.7	1007.4	1010.0	1008.3	1009.1	1009.4	1013.3	1013.2	1953	1006.2	1004.5	1952	–
Avril	1011.3	1008.1	1010.7	1008.8	1009.7	1009.2	1015.2	1014.3	1952	1006.0	1004.7	1953	–
Mai	1010.2	1007.2	1009.6	1007.7	1008.7	1009.4	1013.0	1015.1	1952	1004.9	1004.2	1953	–
Juin	1011.5	1008.6	1011.1	1009.3	1010.2	1010.7	1014.5	1016.2	1953	1005.2	1006.9	1951	–
Juillet	1010.7	1008.1	1010.5	1008.7	1009.5	1010.5	1013.9	1015.5	1952	1004.8	1004.0	1953	–
Août	1010.1	1007.4	1010.6	1007.9	1009.0	1009.5	1012.5	1014.2	1953	1005.2	1003.6	1953	–
Septembre	1011.0	1008.1	1010.8	1008.3	1009.6	1009.3	1015.1	1015.5	1951	1005.9	1003.8	1951	–
Octobre	1010.1	1007.0	1009.6	1007.8	1008.6	1009.7	1012.5	1015.0	1952	1004.9	1004.7	1951	–
Novembre	1010.2	1007.3	1009.8	1008.0	1008.8	1009.3	1012.4	1013.3	1953	1005.2	1003.0	1952	–
Décembre	1010.5	1007.3	1010.1	1008.4	1009.1	1009.8	1013.0	1015.5	1951	1005.1	1005.8	1953	–
Année	1010.9	1007.8	1010.5	1008.6	1009.5	1009.7	1017.4	1016.2	1953	1004.8	1003.0	1952	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 22,58 m — Correction de gravité :

Station : DIOURBEL — Période :

Janvier	1014.0	1009.3	1012.6	1011.4	1011.8	–	1016.7	–	–	1007.5	–	–	–
Février	1013.9	1009.4	1012.8	1011.4	1011.9	–	1019.9	–	–	1005.7	–	–	–
Mars	1011.8	1007.1	1010.7	1009.4	1009.8	–	1014.3	–	–	1005.6	–	–	–
Avril	1012.2	1007.3	1011.2	1009.9	1010.2	–	1016.2	–	–	1004.6	–	–	–
Mai	1011.6	1006.9	1010.9	1009.3	1009.7	–	1015.0	–	–	1004.1	–	–	–
Juin	1012.7	1009.0	1012.4	1011.4	1011.4	–	1016.1	–	–	1005.0	–	–	–
Juillet	1012.6	1009.0	1012.2	1010.6	1011.1	–	1015.7	–	–	1006.0	–	–	–
Août	1012.0	1008.6	1012.0	1009.9	1010.6	–	1014.5	–	–	1006.0	–	–	–
Septembre	1013.0	1009.3	1012.5	1010.4	1011.3	–	1016.9	–	–	1007.3	–	–	–
Octobre	1012.1	1008.1	1011.4	1009.9	1010.4	–	1014.4	–	–	1005.9	–	–	–
Novembre	1012.2	1008.1	1011.5	1010.0	1010.5	–	1015.0	–	–	1006.1	–	–	–
Décembre	1012.5	1008.3	1011.6	1010.2	1010.7	–	1015.4	–	–	1005.8	–	–	–
Année	1012.6	1008.4	1011.8	1010.3	1010.8	–	1019.9	–	–	1004.1	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 7,91 m — Correction de gravité :

Station : KAOLACK — Période : 1936 – 1940

Janvier	1013.4	1009.0	1012.1	1011.0	1011.4	1010.3	1015.3	–	–	1007.3	–	–	–
Février	1013.5	1009.2	1012.4	1011.2	1011.6	1009.7	1018.8	–	–	1005.7	–	–	–
Mars	1011.5	1006.7	1010.4	1009.3	1009.5	1008.2	1013.3	–	–	1005.3	–	–	–
Avril	1012.0	1007.4	1010.9	1009.8	1010.0	1008.1	1015.6	–	–	1005.0	–	–	–
Mai	1011.5	1007.4	1010.9	1009.4	1009.8	1008.7	1014.9	–	–	1005.0	–	–	–
Juin	1013.3	1009.5	1012.7	1011.3	1011.7	1011.1	1015.9	–	–	1007.1	–	–	–
Juillet	1013.0	1009.4	1012.5	1010.9	1011.4	1011.9	1016.8	–	–	1006.8	–	–	–
Août	1012.2	1009.1	1011.8	1010.3	1010.8	1010.5	1014.5	–	–	1006.6	–	–	–
Septembre	1013.0	1009.4	1012.2	1010.6	1011.3	1010.7	1017.1	–	–	1007.3	–	–	–
Octobre	1012.0	1008.4	1011.2	1009.8	1010.3	1010.5	1014.1	–	–	1006.2	–	–	–
Novembre	1012.0	1008.2	1011.1	1009.9	1010.1	1009.9	1014.5	–	–	1006.2	–	–	–
Décembre	1012.0	1007.9	1010.8	1009.8	1010.1	1010.5	1015.0	–	–	1005.8	–	–	–
Année	1012.5	1008.5	1011.6	1010.3	1010.7	1010.0	1018.8	–	–	1005.0	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,07 m — Correction de gravité :

Station : KOLDA — Période :

Janvier	1011.0	1006.7	1009.6	1008.9	1009.1	–	1012.7	–	–	1004.9	–	–	–
Février	1011.1	1006.5	1009.5	1008.8	1009.0	–	1017.0	–	–	1003.3	–	–	–
Mars	1009.4	1004.4	1007.8	1007.2	1007.2	–	1011.2	–	–	1002.6	–	–	–
Avril	1010.3	1005.1	1008.6	1008.0	1008.0	–	1013.1	–	–	1003.2	–	–	–
Mai	1010.0	1005.3	1008.9	1007.9	1008.0	–	1012.5	–	–	1003.6	–	–	–
Juin	1011.7	1007.7	1010.8	1009.5	1009.9	–	1014.6	–	–	1005.4	–	–	–
Juillet	1011.3	1008.0	1010.6	1009.6	1009.9	–	1015.0	–	–	1004.7	–	–	–
Août	1010.8	1007.6	1010.4	1009.1	1009.5	–	1013.1	–	–	1005.5	–	–	–
Septembre	1012.0	1007.9	1010.9	1009.2	1010.0	–	1015.6	–	–	1006.1	–	–	–
Octobre	1010.6	1006.8	1009.8	1008.3	1008.9	–	1014.6	–	–	1004.4	–	–	–
Novembre	1010.2	1006.5	1009.2	1007.7	1008.4	–	1014.3	–	–	1003.9	–	–	–
Décembre	1010.0	1006.1	1008.7	1007.8	1008.2	–	1012.2	–	–	1006.2	–	–	–
Année	1010.7	1006.6	1009.6	1008.3	1008.9	–	1017.0	–	–	1002.6	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 24 m — Correction de gravité :

SÉNÉGAL

ation : LINGUERÉ — Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
anvier	1013.0	1008.2	1011.6	1010.3	1010.8	–	1015.2	–	–	1006.4	–	–	–
évrier	1012.8	1008.4	1011.5	1010.1	1010.7	–	1018.6	–	–	1003.9	–	–	–
lars	1010.7	1005.9	1009.1	1008.1	1008.5	–	1013.0	–	–	1003.8	–	–	–
vril	1010.8	1006.0	1009.3	1008.1	1008.6	–	1014.4	–	–	1003.1	–	–	–
lai	1009.7	1004.7	1008.5	1007.2	1007.5	–	1012.9	–	–	1002.4	–	–	–
uin	1011.7	1006.7	1010.5	1009.1	1009.5	–	1015.2	–	–	1002.7	–	–	–
uillet	1011.3	1006.9	1010.3	1009.0	1009.4	–	1016.6	–	–	1003.1	–	–	–
oût	1010.8	1006.9	1010.2	1008.7	1009.2	–	1013.6	–	–	1004.7	–	–	–
eptembre	1011.7	1007.8	1010.3	1008.9	1009.7	–	1015.9	–	–	1004.9	–	–	–
Octobre	1010.6	1006.3	1009.4	1008.2	1008.6	–	1013.0	–	–	1004.1	–	–	–
lovembre	1010.9	1006.6	1009.7	1008.4	1008.9	–	1014.0	–	–	1004.3	–	–	–
Décembre	1011.2	1006.8	1009.9	1008.8	1009.2	–	1013.9	–	–	1004.0	–	–	–
nnée	1011.3	1006.8	1010.0	1008.7	1009.2	–	1018.6	–	–	1002.4	–	–	–

titude de la cuvette du baromètre : 22,177 m — Correction de gravité :

Station : TAMBACOUNDA — Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1008.7	1004.2	1007.6	1006.2	1006.7	–	1011.1	–	–	1002.3	–	–	–
Février	1008.6	1004.0	1007.3	1005.6	1006.4	–	1013.7	–	–	1000.3	–	–	–
Mars	1006.9	1001.8	1005.1	1003.9	1004.4	–	1008.6	–	–	1003.3	–	–	–
Avril	1007.3	1002.0	1005.2	1004.5	1004.8	–	1009.8	–	–	999.7	–	–	–
Mai	1006.9	1002.0	1004.9	1004.3	1004.5	–	–	–	–	–	–	–	–
Juin	1008.9	1004.5	1007.7	1006.0	1006.8	–	–	–	–	–	–	–	–
Juillet	1008.9	1005.1	1008.0	1006.5	1007.1	–	–	–	–	–	–	–	–
Août	1008.4	1004.5	1008.0	1006.0	1006.7	–	1010.8	–	–	1002.5	–	–	–
Septembre	1009.2	1005.0	1008.3	1006.3	1007.2	–	1012.0	–	–	1002.7	–	–	–
Octobre	1008.1	1003.9	1007.1	1005.5	1006.2	–	1011.4	–	–	1001.4	–	–	–
Novembre	1007.8	1003.7	1006.8	1005.2	1005.9	–	1012.0	–	–	1000.5	–	–	–
Décembre	1007.5	1003.2	1006.6	1005.1	1005.6	–	1009.9	–	–	1000.9	–	–	–
Année	1008.1	1003.7	1006.9	1005.4	1006.0	–	–	–	–	–	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

ation : MATAM — Période :

anvier	1013.2	1007.8	1010.5	1010.1	1010.4	–	1016.2	–	–	1004.0	–	–	–
évrier	1012.3	1006.8	1009.3	1009.2	1009.4	–	1018.3	–	–	1001.8	–	–	–
Mars	1010.2	1004.8	1007.9	1007.2	1007.5	–	–	–	–	–	–	–	–
Avril	1010.6	1004.6	1007.2	1006.6	1007.3	–	1013.8	–	–	1003.7	–	–	–
Mai	1009.3	1003.1	1005.6	1005.5	1005.9	–	–	–	–	–	–	–	–
uin	1011.4	1006.1	1008.4	1007.5	1008.4	–	–	–	–	–	–	–	–
uillet	1011.2	1006.4	1008.5	1008.1	1008.6	–	–	–	–	–	–	–	–
Août	1010.9	1006.4	1008.8	1008.1	1008.6	–	–	–	–	–	–	–	–
Septembre	1011.7	1007.5	1010.0	1008.5	1009.4	–	–	–	–	–	–	–	–
Octobre	1011.1	1005.9	1008.4	1007.8	1008.3	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembre	1011.2	1006.6	1009.2	1008.3	1008.8	–	–	–	–	–	–	–	–
Décembre	1011.2	1006.8	1009.5	1008.9	1009.1	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	1011.2	1006.1	1008.6	1008.0	1008.5	–	–	–	–	–	–	–	–

ltitude de la cuvette du baromètre : 17,94 m. — Correction de gravité :

Station : THIÈS — Période :

Janvier	1006.1	1002.0	1005.2	1003.7	1004.3	–	1008.1	–	–	1000.4	–	–	–
Février	1006.2	1002.6	1005.6	1003.9	1004.6	–	1011.5	–	–	999.3	–	–	–
Mars	1004.4	1000.6	1003.9	1002.3	1002.8	–	1006.7	–	–	999.0	–	–	–
Avril	1004.8	1001.3	1004.4	1002.6	1003.3	–	1008.7	–	–	999.0	–	–	–
Mai	1003.6	1000.6	1003.6	1001.8	1002.5	–	1006.8	–	–	997.8	–	–	–
Juin	1005.2	1002.2	1005.2	1003.3	1004.0	–	1009.8	–	–	999.0	–	–	–
Juillet	1004.6	1001.8	1004.6	1002.7	1003.4	–	1007.8	–	–	998.5	–	–	–
Août	1004.1	1001.2	1004.2	1002.0	1002.9	–	1006.6	–	–	999.1	–	–	–
Septembre	1003.1	1001.9	–	1002.5	–	–	1008.8	–	–	1000.1	–	–	–
Octobre	1004.0	1000.7	1003.7	1002.0	1002.6	–	1006.4	–	–	998.8	–	–	–
Novembre	1004.3	1000.9	1003.9	1002.2	1002.8	–	1006.5	–	–	1000.2	–	–	–
Décembre	1004.6	1000.9	1004.0	1002.4	1003.0	–	1006.9	–	–	998.7	–	–	–
Année	1004.6	1001.4	–	1002.6	–	–	1011.5	–	–	997.8	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 76,02 m — Correction de gravité :

ation : PODOR — Période :

anvier	1015.0	1010.5	1013.1	1012.3	1012.7	–	1017.1	–	–	1008.7	–	–	–
évrier	1014.5	1010.4	1013.0	1012.0	1012.5	–	1019.7	–	–	1006.2	–	–	–
Mars	1012.3	1008.2	1011.0	1010.2	1010.4	–	1014.4	–	–	1006.0	–	–	–
Avril	1012.4	1008.1	1011.1	1010.3	1010.5	–	1016.6	–	–	1005.7	–	–	–
Mai	1010.4	1006.1	1009.1	1008.5	1008.5	–	1013.4	–	–	1002.7	–	–	–
Juin	1012.2	1007.6	1010.9	1010.1	1010.2	–	1015.4	–	–	1002.9	–	–	–
Juillet	1012.3	1008.0	1010.9	1010.3	1010.4	–	–	–	–	–	–	–	–
Août	1011.6	1007.6	1010.5	1009.6	1009.8	–	1014.2	–	–	1005.2	–	–	–
Septembre	1012.7	1008.7	1011.5	1010.3	1010.8	–	1016.5	–	–	1006.0	–	–	–
Octobre	1011.9	1007.8	1010.2	1009.4	1009.8	–	1014.4	–	–	1005.2	–	–	–
Novembre	1012.4	1008.6	1010.1	1009.9	1010.3	–	–	–	–	–	–	–	–
Décembre	1013.2	1009.2	1011.7	1010.7	1011.2	–	1016.2	–	–	1006.1	–	–	–
Année	1012.6	1008.4	1011.1	1010.3	1010.6	–	–	–	–	–	–	–	–

ltitude de la cuvette du baromètre : 7,94 m — Correction de gravité :

Station : ZIGUINCHOR — Période : 1936 – 1940 (Extrêmes absolus : 1951 – 1953)

Janvier	1012.8	1008.5	1011.8	1010.3	1010.9	1009.5	1014.6	1015.3	1952	1006.9	1005.4	1951	–
Février	1013.1	1008.7	1012.2	1010.6	1011.2	1009.0	1017.9	1015.3	1951	1005.2	1004.4	1952	–
Mars	1011.3	1006.7	1010.7	1009.0	1009.4	1008.2	1013.7	1013.2	1952	1005.1	1003.4	1951	–
Avril	1012.2	1007.7	1011.6	1009.7	1010.3	1008.8	1014.6	1014.1	1953	1006.3	1004.5	1952	–
Mai	1011.9	1007.9	1011.6	1009.6	1010.3	1009.1	1014.6	1014.5	1952	1006.4	1005.5	1951	–
Juin	1013.2	1009.9	1013.1	1011.0	1011.8	1011.1	1015.5	1018.0	1953	1007.4	1007.9	1951	–
Juillet	1012.7	1009.9	1012.9	1010.8	1011.6	1011.3	1016.3	1017.4	1952	1006.8	1006.4	1951	–
Août	1012.4	1009.6	1012.6	1010.4	1011.3	1010.2	1014.9	1016.6	1953	1007.3	1005.1	1953	–
Septembre	1013.2	1009.7	1013.0	1010.7	1011.7	1010.3	1017.3	1015.8	1953	1008.0	1005.9	1952	–
Octobre	1012.1	1008.6	1012.0	1009.8	1010.6	1009.9	1015.0	1016.0	1953	1006.6	1000.9	1952	–
Novembre	1011.9	1008.4	1011.5	1009.5	1010.3	1009.4	1015.0	1015.0	1953	1006.1	1005.2	1952	–
Décembre	1011.6	1007.9	1011.0	1009.5	1010.0	1010.4	1014.8	1015.4	1951	1005.9	1006.2	1952	–
Année	1012.4	1008.6	1012.0	1010.1	1010.8	1009.8	1017.9	1018.0	1953	1005.1	1000.9	1952	–

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

ation : SAINT-LOUIS — Période : 1936 – 1940

anvier	1014.8	1010.8	1013.9	1012.0	1012.9	1012.5	1017.2	–	–	1008.4	–	–	–
évrier	1014.8	1010.8	1013.9	1012.0	1012.9	1011.5	1019.9	–	–	1007.3	–	–	–
Mars	1012.6	1008.9	1012.0	1010.1	1010.9	1010.6	1014.9	–	–	1007.2	–	–	–
Avril	1012.8	1009.3	1012.4	1010.4	1011.2	1010.5	1016.6	–	–	1007.1	–	–	–
Mai	1011.2	1008.1	1010.7	1008.9	1009.7	1010.1	1013.9	–	–	1003.7	–	–	–
Juin	1012.8	1009.9	1012.4	1010.5	1011.4	1011.4	1015.7	–	–	1006.0	–	–	–
Juillet	1012.8	1009.9	1012.4	1010.5	1011.4	1012.1	1015.7	–	–	1006.0	–	–	–
Août	1011.6	1008.6	1011.5	1009.4	1010.3	1010.7	1014.4	–	–	1006.6	–	–	–
Septembre	1012.7	1009.5	1012.3	1010.0	1011.1	1011.2	1016.8	–	–	1006.8	–	–	–
Octobre	1011.8	1008.5	1011.0	1009.5	1010.2	1011.3	1014.4	–	–	1006.0	–	–	–
Novembre	1012.4	1009.0	1011.6	1010.0	1010.8	1011.4	1014.8	–	–	1006.8	–	–	–
Décembre	1012.8	1009.3	1012.2	1010.6	1011.2	1012.9	1015.6	–	–	1006.9	–	–	–
Année	1012.8	1009.4	1012.2	1010.3	1011.2	1011.4	1019.9	–	–	1003.7	–	–	–

ltitude de la cuvette du baromètre : 9,269 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

SOUDAN

Station : BAMAKO (Aérodrome)

Période : 1936 - 1940
(Extrêmes absolus : 1951 - 1953)

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	976.1	971.5	974.7	973.5	974.0	974.4	978.2	980.7	1952	969.0	969.8	1951	–
Février	975.6	970.8	974.0	972.9	973.3	973.5	979.3	981.0	1952	967.5	965.7	1951	–
Mars	974.0	969.2	972.3	971.0	971.6	972.0	977.3	978.2	1953	967.2	965.8	1951	–
Avril	974.8	970.0	973.3	971.7	972.5	971.5	978.4	977.5	1953	966.6	967.5	1953	–
Mai	973.9	969.3	972.8	971.3	971.8	972.1	976.6	979.4	1952	966.8	967.8	1953	–
Juin	976.0	972.0	975.4	973.4	974.2	974.5	979.1	982.2	1951	968.2	969.6	1953	–
Juillet	975.7	972.2	975.0	973.5	974.1	975.1	980.3	983.3	1951	969.2	969.6	1953	–
Août	975.4	971.8	974.9	973.0	973.8	974.4	978.8	979.3	1951	969.5	969.5	1953	–
Septembre	976.4	972.2	975.4	973.7	974.4	974.7	978.8	979.6	1952	970.2	969.2	1953	–
Octobre	975.3	971.2	974.3	972.8	973.4	974.0	978.3	979.1	1952	969.1	970.1	1951	–
Novembre	974.8	971.0	974.1	972.6	973.1	973.6	977.3	978.6	1951	967.2	969.3	1952	–
Décembre	974.8	970.7	973.8	972.6	973.0	974.6	977.4	980.9	1952	968.5	969.4	1953	–
Année	975.2	971.0	974.2	972.7	973.3	973.7	980.3	983.3	1951	966.6	965.7	1951	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 332,381 m

Correction de gravité :

Station : KAYES

Période : 1936 - 1940

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1008.6	1004.0	1007.0	1006.3	1006.5	1005.2	1011.6	–	–	1002.2	–	–	–
Février	1008.1	1003.5	1006.5	1005.5	1005.9	1003.9	1013.1	–	–	999.4	–	–	–
Mars	1006.1	1001.0	1004.1	1003.2	1003.6	1001.9	1009.1	–	–	999.2	–	–	–
Avril	1006.1	1000.8	1003.9	1002.8	1003.4	1000.9	1009.1	–	–	998.2	–	–	–
Mai	1005.4	1000.4	1003.6	1002.4	1003.0	1001.4	1008.4	–	–	998.2	–	–	–
Juin	1007.5	1003.4	1006.7	1004.8	1005.6	1004.1	1010.4	–	–	999.5	–	–	–
Juillet	1008.0	1004.0	1006.6	1005.1	1005.9	1005.2	1012.6	–	–	1001.0	–	–	–
Août	1007.7	1003.7	1006.8	1005.1	1005.8	1004.6	1010.5	–	–	1000.9	–	–	–
Septembre	1008.2	1004.1	1007.2	1005.4	1006.2	1004.9	1008.5	–	–	1001.2	–	–	–
Octobre	1007.4	1002.7	1005.8	1004.6	1005.1	1004.4	1009.6	–	–	1000.2	–	–	–
Novembre	1007.4	1003.1	1006.2	1004.6	1005.3	1004.1	1011.4	–	–	999.2	–	–	–
Décembre	1007.6	1003.3	1006.2	1005.2	1005.6	1005.6	1010.8	–	–	1000.7	–	–	–
Année	1007.3	1002.8	1005.9	1004.6	1005.2	1003.9	1013.1	–	–	998.2	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 46,687 m

Correction de gravité :

Station : BOUGOUNI

Période :

Janvier	973.7	969.0	972.1	971.1	971.5	–	975.7	–	–	966.7	–	–	–
Février	972.9	968.2	971.3	970.5	970.7	–	976.2	–	–	965.1	–	–	–
Mars	971.5	966.7	969.8	968.6	969.2	–	975.0	–	–	964.0	–	–	–
Avril	972.8	968.3	971.2	970.0	970.6	–	976.0	–	–	965.1	–	–	–
Mai	972.4	968.4	971.3	969.9	970.5	–	975.6	–	–	966.1	–	–	–
Juin	974.5	970.4	973.4	972.0	972.6	–	977.5	–	–	966.0	–	–	–
Juillet	973.9	969.9	972.7	971.8	972.1	–	976.3	–	–	967.3	–	–	–
Août	973.9	969.9	972.7	971.5	972.0	–	976.9	–	–	968.4	–	–	–
Septembre	974.8	970.2	973.1	972.3	972.6	–	976.9	–	–	968.9	–	–	–
Octobre	973.6	969.2	972.3	971.0	971.5	–	976.8	–	–	967.2	–	–	–
Novembre	972.7	968.8	971.6	970.4	970.9	–	975.6	–	–	965.3	–	–	–
Décembre	972.4	968.3	971.1	970.3	970.5	–	975.1	–	–	966.1	–	–	–
Année	973.3	968.9	971.9	970.8	971.2	–	977.5	–	–	964.0	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 353,25 m

Correction de gravité :

Station : KÉNIÉBA

Période :

Janvier	998.0	993.3	996.0	995.5	995.7	–	1000.1	–	–	991.5	–	–	–
Février	997.2	992.6	995.4	994.6	995.0	–	1001.7	–	–	989.4	–	–	–
Mars	995.4	990.0	992.5	991.7	992.4	–	997.8	–	–	987.7	–	–	–
Avril	996.7	991.1	994.0	993.2	993.8	–	999.4	–	–	988.3	–	–	–
Mai	996.8	991.7	994.8	993.5	994.2	–	999.8	–	–	989.5	–	–	–
Juin	998.3	994.2	997.2	995.7	996.4	–	1000.4	–	–	990.6	–	–	–
Juillet	998.3	994.1	996.4	995.9	996.2	–	1003.0	–	–	991.0	–	–	–
Août	998.2	993.8	996.8	995.7	996.1	–	1000.4	–	–	992.1	–	–	–
Septembre	998.6	993.9	997.3	996.1	996.5	–	1001.2	–	–	992.1	–	–	–
Octobre	998.0	993.0	996.0	995.1	995.5	–	1000.4	–	–	990.8	–	–	–
Novembre	997.5	993.3	996.1	995.0	995.5	–	1001.7	–	–	990.0	–	–	–
Décembre	997.1	992.7	995.5	995.2	995.1	–	999.3	–	–	989.7	–	–	–
Année	997.5	992.8	995.7	994.8	995.2	–	1003.0	–	–	987.7	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 136,81 m

Correction de gravité :

Station : GAO

Période : 1936 - 1940
(Extrêmes absolus : 1951 - 1953)

Janvier	985.1	981.1	984.0	982.6	983.2	983.9	988.4	989.8	1951	977.9	976.1	1952	–
Février	984.1	979.8	982.7	981.5	982.0	982.5	988.2	990.9	1952	974.5	975.4	1953	–
Mars	982.1	977.8	980.5	979.2	979.9	980.1	986.5	986.9	1952	975.7	973.2	1953	–
Avril	981.6	977.8	980.4	979.0	979.7	978.6	984.0	987.7	1951	975.0	974.5	1952	–
Mai	980.3	976.2	978.8	977.5	978.2	977.9	984.7	984.7	1951	973.4	973.4	1953	–
Juin	981.7	977.6	980.1	979.2	979.7	979.6	984.1	988.0	1953	974.7	971.1	1952	–
Juillet	981.6	977.5	980.5	979.3	979.7	980.5	984.7	987.1	1951	974.0	974.2	1953	–
Août	982.0	978.9	981.8	979.6	980.6	980.6	986.0	987.7	1951	974.8	973.8	1952	–
Septembre	983.1	979.2	981.6	980.6	981.1	981.1	985.5	986.9	1951	976.3	971.9	1952	–
Octobre	982.7	978.9	981.4	980.1	980.8	980.4	984.8	987.4	1952	977.1	976.1	1953	–
Novembre	983.2	979.2	981.9	980.7	981.3	981.6	985.2	988.1	1951	976.2	977.5	+	–
Décembre	983.9	980.0	982.7	981.7	982.1	983.1	985.9	989.1	1953	977.1	979.7	1952	–
Année	982.6	978.7	981.4	980.1	980.8	980.8	988.4	990.9	1952	973.4	971.1	1952	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 259,971 m

Correction de gravité :

Station : KOUTIALA

Période :

Janvier	974.1	970.2	973.2	972.2	972.4	–	976.4	–	–	968.0	–	–	–
Février	973.6	969.1	972.3	971.3	971.6	–	977.4	–	–	965.4	–	–	–
Mars	972.6	968.1	971.2	970.0	970.5	–	976.0	–	–	965.4	–	–	–
Avril	973.6	968.8	971.7	970.5	971.2	–	976.0	–	–	966.1	–	–	–
Mai	972.9	968.5	971.4	970.2	970.8	–	976.2	–	–	966.3	–	–	–
Juin	974.9	971.1	973.5	972.4	972.9	–	977.5	–	–	968.4	–	–	–
Juillet	974.4	971.0	973.2	972.3	972.9	–	976.9	–	–	968.3	–	–	–
Août	974.3	970.6	973.1	972.0	972.5	–	977.2	–	–	968.6	–	–	–
Septembre	975.2	971.2	973.7	972.6	973.2	–	977.4	–	–	969.3	–	–	–
Octobre	974.3	970.2	972.5	971.5	972.1	–	977.1	–	–	968.2	–	–	–
Novembre	973.5	969.6	972.3	971.0	971.6	–	976.3	–	–	966.0	–	–	–
Décembre	973.4	969.3	972.4	971.2	971.6	–	975.6	–	–	967.0	–	–	–
Année	973.9	969.8	972.5	971.4	971.9	–	977.5	–	–	965.4	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 358,50 m

Correction de gravité :

Station : HOMBORI

Période :

Janvier	982.0	977.8	980.6	979.6	980.0	–	985.0	–	–	974.8	–	–	–
Février	980.9	976.7	979.7	978.6	979.0	–	986.0	–	–	971.7	–	–	–
Mars	978.7	974.4	976.8	975.9	976.5	–	983.0	–	–	972.3	–	–	–
Avril	979.2	975.0	977.3	976.3	977.0	–	982.0	–	–	971.0	–	–	–
Mai	978.4	974.2	976.5	975.8	976.2	–	984.1	–	–	971.7	–	–	–
Juin	979.9	976.2	978.3	977.5	978.0	–	982.1	–	–	973.6	–	–	–
Juillet	979.9	976.1	978.5	977.4	978.0	–	983.4	–	–	973.3	–	–	–
Août	979.9	976.9	979.0	977.7	978.4	–	983.8	–	–	973.9	–	–	–
Septembre	981.0	977.3	979.6	978.6	979.1	–	983.4	–	–	974.6	–	–	–
Octobre	980.3	976.5	978.7	978.1	978.4	–	983.7	–	–	974.6	–	–	–
Novembre	980.4	976.6	979.1	978.5	978.7	–	982.3	–	–	973.6	–	–	–
Decembre	981.2	977.4	979.9	979.4	979.5	–	983.5	–	–	974.7	–	–	–
Annee	980.2	976.3	978.7	977.8	978.3	–	986.0	–	–	971.0	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 299,80 m

Correction de gravité :

Station : MENAKA

Période :

Janvier	983.8	979.3	982.1	981.3	981.6	–	987.3	–	–	976.7	–	–	–
Février	982.4	977.8	980.5	979.7	980.1	–	985.6	–	–	973.1	–	–	–
Mars	980.3	975.7	978.2	977.5	977.9	–	984.6	–	–	973.4	–	–	–
Avril	979.3	974.7	977.4	976.4	977.0	–	981.9	–	–	972.6	–	–	–
Mai	978.6	974.2	976.6	976.0	976.4	–	982.9	–	–	970.9	–	–	–
Juin	980.3	975.9	978.4	977.6	978.1	–	983.1	–	–	973.7	–	–	–
Juillet	980.0	975.7	978.5	977.7	978.0	–	982.5	–	–	972.4	–	–	–
Août	980.8	977.0	979.4	978.1	978.8	–	983.9	–	–	974.0	–	–	–
Septembre	981.7	977.4	979.8	978.8	979.4	–	983.8	–	–	975.0	–	–	–
Octobre	980.9	976.7	979.2	978.2	978.8	–	984.5	–	–	974.4	–	–	–
Novembre	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Décembre	982.1	977.7	980.0	979.6	979.9	–	983.8	–	–	974.8	–	–	–
Année	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 293,50 m

Correction de gravité :

SOUDAN

ation : **MOPTI-SÉVARÉ** — **Période :** 1936 – 1940

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
anvier	983.1	979.2	982.1	980.6	981.3	981.1	985.5	–	–	976.5	–	–	–
évrier	982.2	978.4	981.3	979.9	980.5	979.8	986.2	–	–	974.6	–	–	–
Mars	980.5	976.4	979.2	977.8	978.5	978.1	984.3	–	–	973.8	–	–	–
Avril	981.0	976.6	979.5	978.0	978.8	977.2	984.2	–	–	973.5	–	–	–
Mai	980.1	975.4	978.4	977.1	977.8	977.5	982.7	–	–	972.6	–	–	–
uin	982.2	977.7	980.8	979.2	980.0	979.6	986.3	–	–	974.3	–	–	–
uillet	981.7	977.9	980.7	979.2	979.9	980.3	984.3	–	–	974.7	–	–	–
Août	981.6	978.2	980.9	979.1	980.0	980.1	985.0	–	–	974.7	–	–	–
Septembre	982.8	978.8	981.4	980.0	980.8	980.4	984.8	–	–	977.3	–	–	–
Octobre	981.9	978.1	980.0	979.1	979.8	979.7	984.6	–	–	975.5	–	–	–
Novembre	981.4	977.9	980.4	979.1	979.7	979.6	984.2	–	–	973.9	–	–	–
Décembre	981.7	978.1	980.8	979.7	980.1	981.0	984.1	–	–	975.8	–	–	–
Année	981.7	977.7	980.5	979.1	979.8	979.5	986.3	–	–	972.6	–	–	–

ltitude de la cuvette du baromètre : — **Correction de gravité :**

Station : **SIKASSO** — **Période :**

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	971.1	966.3	969.3	968.4	968.8	–	972.8	–	–	964.2	–	–	–
Février	970.3	965.6	968.6	967.9	968.1	–	973.6	–	–	962.5	–	–	–
Mars	969.2	964.5	967.4	966.2	966.8	–	971.9	–	–	962.5	–	–	–
Avril	970.2	965.6	968.6	967.2	967.9	–	972.3	–	–	963.4	–	–	–
Mai	969.7	965.9	968.9	966.8	967.8	–	972.9	–	–	964.2	–	–	–
Juin	971.7	968.0	970.4	969.1	969.8	–	974.1	–	–	965.7	–	–	–
Juillet	971.3	967.7	970.3	969.2	969.6	–	973.6	–	–	964.5	–	–	–
Août	971.3	967.4	969.9	968.6	969.3	–	973.9	–	–	963.5	–	–	–
Septembre	971.9	967.7	970.6	969.1	969.8	–	975.9	–	–	965.9	–	–	–
Octobre	970.8	966.7	969.6	968.1	968.8	–	974.0	–	–	964.4	–	–	–
Novembre	970.1	966.2	968.8	967.6	968.2	–	972.5	–	–	962.9	–	–	–
Décembre	969.9	965.6	968.4	967.6	967.9	–	972.6	–	–	963.9	–	–	–
Année	970.6	966.4	969.2	968.0	968.6	–	973.9	–	–	962.5	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 377,97 m — **Correction de gravité :**

ıtation : **NIORO-DU-SAHEL** — **Période :**

Janvier	987.4	982.9	985.7	985.0	985.3	–	990.6	–	–	980.6	–	–	–
Février	986.3	982.5	985.6	984.1	984.6	–	990.6	–	–	978.6	–	–	–
Mars	984.6	980.1	982.8	982.1	982.4	–	988.7	–	–	978.5	–	–	–
Avril	984.5	980.1	982.7	981.9	982.3	–	987.6	–	–	976.8	–	–	–
Mai	983.2	978.9	981.4	980.6	981.0	–	985.5	–	–	976.7	–	–	–
Juin	984.9	980.7	983.8	982.4	983.0	–	987.5	–	–	976.7	–	–	–
Juillet	984.9	981.6	983.5	982.5	983.1	–	989.2	–	–	978.2	–	–	–
Août	984.8	981.5	984.0	982.3	983.2	–	987.9	–	–	978.8	–	–	–
Septembre	985.9	981.8	984.4	983.3	983.9	–	988.5	–	–	979.2	–	–	–
Octobre	986.0	981.0	983.4	982.6	983.3	–	987.5	–	–	978.8	–	–	–
Novembre	985.0	981.2	983.5	982.7	983.1	–	987.9	–	–	977.0	–	–	–
Décembre	985.6	981.5	984.1	983.7	983.7	–	988.6	–	–	978.6	–	–	–
Année	985.3	981.2	983.7	982.8	983.3	–	990.6	–	–	976.7	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 240 m — **Correction de gravité :**

Station : **TESSALIT** — **Période :**

Janvier	960.6	957.0	959.8	958.3	958.9	–	963.9	–	–	952.4	–	–	–
Février	959.4	955.5	958.4	956.5	957.5	–	963.3	–	–	949.4	–	–	–
Mars	957.6	953.6	956.5	955.0	955.7	–	961.4	–	–	950.3	–	–	–
Avril	957.3	953.6	956.6	954.8	955.6	–	960.2	–	–	950.2	–	–	–
Mai	955.4	952.0	954.8	953.1	953.8	–	958.7	–	–	947.9	–	–	–
Juin	956.2	952.4	955.0	953.7	954.3	–	959.0	–	–	949.9	–	–	–
Juillet	955.4	951.1	953.9	952.7	953.3	–	959.0	–	–	946.6	–	–	–
Août	956.3	951.9	955.2	953.6	954.3	–	960.0	–	–	947.6	–	–	–
Septembre	958.2	954.4	957.0	955.5	956.3	–	960.9	–	–	952.2	–	–	–
Octobre	959.2	955.8	958.2	956.8	957.4	–	962.2	–	–	953.5	–	–	–
Novembre	959.4	956.1	958.6	956.9	957.8	–	962.5	–	–	953.1	–	–	–
Décembre	959.8	956.3	958.9	957.6	958.2	–	962.0	–	–	951.8	–	–	–
Année	957.9	954.1	956.9	955.4	956.1	–	963.9	–	–	946.6	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 520,50 m — **Correction de gravité :**

ɔtation : **SAN** — **Période :**

Janvier	981.1	977.4	980.6	978.9	979.5	–	983.2	–	–	975.0	–	–	–
Février	980.7	976.5	980.2	978.3	978.9	–	984.2	–	–	972.7	–	–	–
Mars	979.0	974.5	978.3	976.2	977.0	–	982.5	–	–	971.9	–	–	–
Avril	979.7	975.1	978.2	976.9	977.5	–	982.3	–	–	971.6	–	–	–
Mai	979.3	974.9	978.0	976.5	977.2	–	982.2	–	–	972.6	–	–	–
Juin	981.4	977.4	980.1	978.7	979.4	–	983.7	–	–	974.9	–	–	–
Juillet	980.8	977.3	980.6	978.6	979.3	–	983.1	–	–	974.8	–	–	–
Août	980.3	977.2	980.1	978.1	978.9	–	983.5	–	–	974.6	–	–	–
Septembre	981.4	978.0	981.4	979.2	980.0	–	983.6	–	–	975.9	–	–	–
Octobre	980.3	977.0	979.3	978.0	978.7	–	983.4	–	–	975.2	–	–	–
Novembre	979.9	976.9	979.0	977.9	978.4	–	982.8	–	–	973.2	–	–	–
Décembre	979.9	976.5	979.1	978.1	978.4	–	982.2	–	–	974.0	–	–	–
Année	980.3	976.6	979.6	978.0	978.6	–	984.2	–	–	971.6	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 287,42 m — **Correction de gravité :**

Station : **TOMBOUCTOU** — **Période :**

Janvier	993.5	988.7	991.7	990.9	991.2	–	996.0	–	–	986.9	–	–	–
Février	983.4	979.8	982.3	981.0	981.6	–	987.6	–	–	974.2	–	–	–
Mars	981.6	977.6	980.2	979.0	979.6	–	986.5	–	–	973.9	–	–	–
Avril	981.5	977.9	980.2	978.8	979.6	–	983.8	–	–	974.7	–	–	–
Mai	979.4	975.9	978.1	976.9	977.6	–	981.6	–	–	973.6	–	–	–
Juin	980.9	977.0	979.5	978.1	978.9	–	983.4	–	–	974.0	–	–	–
Juillet	980.4	976.5	979.6	978.0	978.6	–	983.1	–	–	971.7	–	–	–
Août	980.9	977.5	980.2	978.3	979.2	–	986.1	–	–	975.0	–	–	–
Septembre	982.0	978.0	980.3	979.2	979.9	–	984.3	–	–	975.2	–	–	–
Octobre	981.8	978.1	980.5	979.2	979.9	–	984.8	–	–	976.0	–	–	–
Novembre	982.2	978.7	981.2	979.9	980.5	–	984.5	–	–	975.1	–	–	–
Décembre	983.1	979.4	981.9	980.9	981.3	–	986.4	–	–	976.0	–	–	–
Année	982.6	978.8	981.3	980.0	980.7	–	996.0	–	–	971.7	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 301,40 m — **Correction de gravité :**

ɔtation : **SÉGOU** — **Période :**

Janvier	981.2	976.9	980.0	978.6	979.2	–	983.2	–	–	974.7	–	–	–
Février	980.5	976.0	979.3	977.9	978.4	–	984.6	–	–	972.3	–	–	–
Mars	978.9	974.2	977.3	975.8	976.6	–	981.2	–	–	971.9	–	–	–
Avril	979.5	974.6	977.7	976.1	977.0	–	982.4	–	–	971.4	–	–	–
Mai	978.5	973.9	977.2	975.8	976.4	–	982.5	–	–	971.9	–	–	–
Juin	980.4	976.5	979.7	977.8	978.6	–	983.6	–	–	973.4	–	–	–
Juillet	980.2	976.6	979.5	977.7	978.5	–	983.9	–	–	971.8	–	–	–
Août	979.9	976.4	979.3	977.3	978.2	–	982.8	–	–	974.4	–	–	–
Septembre	980.9	976.9	979.9	978.3	979.0	–	983.0	–	–	973.7	–	–	–
Octobre	980.1	976.1	978.8	977.3	978.1	–	982.9	–	–	974.0	–	–	–
Novembre	979.6	975.9	978.8	977.2	977.9	–	982.3	–	–	971.8	–	–	–
Décembre	979.7	975.8	978.9	977.5	978.0	–	982.0	–	–	972.9	–	–	–
Année	980.0	975.8	978.9	977.3	978.0	–	984.6	–	–	971.4	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 293,81 m — **Correction de gravité :**

Station : **TOUKOTO** — **Période :**

Janvier	984.2	980.7	983.2	982.0	982.5	–	987.0	–	–	976.7	–	–	–
Février	992.7	988.0	991.2	990.2	990.5	–	996.7	–	–	984.5	–	–	–
Mars	990.9	985.9	988.9	988.1	988.5	–	994.3	–	–	984.1	–	–	–
Avril	991.0	986.2	989.4	988.6	988.8	–	994.2	–	–	982.8	–	–	–
Mai	972.9	968.5	971.4	970.2	970.8	–	976.2	–	–	966.3	–	–	–
Juin	992.6	988.5	992.1	990.0	990.8	–	996.5	–	–	985.1	–	–	–
Juillet	992.7	989.1	991.5	990.1	990.9	–	996.2	–	–	985.7	–	–	–
Août	992.5	988.7	991.8	989.9	990.7	–	995.9	–	–	986.7	–	–	–
Septembre	993.4	989.2	992.6	990.6	991.5	–	996.7	–	–	986.5	–	–	–
Octobre	992.2	988.1	991.0	989.5	990.2	–	994.9	–	–	985.9	–	–	–
Novembre	991.6	987.6	990.4	989.2	989.7	–	994.6	–	–	983.5	–	–	–
Décembre	991.8	987.2	990.5	989.6	989.8	–	994.5	–	–	984.5	–	–	–
Année	989.9	985.6	988.7	987.3	987.9	–	996.7	–	–	966.3	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 184,122 m — **Correction de gravité :**

TOGO

Station : **LOMÉ (Aérodrome)** — **Période :** 1950 – 1953 (Extrêmes absolus : 1952 – 1953)

	1954 DE JOUR $\overline{P}_x$	1954 DE JOUR $\overline{P}_n$	1954 DE NUIT $\overline{P}_x$	1954 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1009.4	1005.2	1008.4	1006.8	1007.6	1007.0	1011.5	1012.1	1952	1003.5	1002.2	1952	–
Février	1009.0	1004.8	1008.4	1006.3	1007.4	1006.7	1010.9	1012.0	1952	1002.2	999.3	1952	–
Mars	1008.6	1004.8	1008.6	1005.8	1007.0	1006.1	1011.3	1010.6	1952	1002.1	999.8	1952	–
Avril	1010.0	1006.2	1009.5	1007.0	1008.2	1006.7	1012.2	1010.9	1953	1004.0	1002.8	1952	–
Mai	1010.2	1006.6	1009.6	1007.3	1008.5	1009.9	1013.6	1012.5	1953	1004.7	1003.0	1952	–
Juin	1012.0	1008.8	1011.5	1009.6	1010.5	1010.0	1014.3	1013.3	1953	1006.5	1006.1	+	–
Juillet	1013.2	1009.7	1012.0	1010.6	1011.4	1011.0	1015.6	1014.9	1952	1007.4	1006.0	1952	–
Août	1013.0	1009.3	1012.0	1010.3	1011.2	1010.8	1015.5	1014.5	1953	1007.8	1005.8	1952	–
Septembre	1012.8	1008.3	1011.3	1009.7	1010.6	1009.9	1015.1	1013.5	+	1006.6	1004.5	1952	–
Octobre	1011.1	1006.8	1010.5	1008.1	1009.1	1009.0	1013.5	1013.7	1953	1005.2	1003.9	1952	–
Novembre	1009.6	1005.8	1009.4	1006.8	1007.9	1007.8	1012.3	1011.7	1952	1002.8	1003.8	1952	–
Décembre	1008.7	1004.7	1008.3	1006.1	1007.0	1007.4	1011.4	1011.8	1953	1003.2	1003.5	1953	–
Année	1010.6	1006.8	1010.0	1007.9	1008.8	1008.4	1015.6	1014.9	1953	1002.1	999.8	1952	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 21,72 m — Correction de gravité :

Station : **SOKODÉ** — **Période :**

	1954 DE JOUR $\overline{P}_x$	1954 DE JOUR $\overline{P}_n$	1954 DE NUIT $\overline{P}_x$	1954 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	967.3	962.8	966.2	965.1	965.3	–	968.9	–	–	961.4	–	–	–
Février	967.0	961.9	965.4	964.4	964.7	–	968.9	–	–	959.4	–	–	–
Mars	966.2	961.7	965.1	963.8	964.2	–	968.5	–	–	958.9	–	–	–
Avril	967.5	963.3	966.5	964.7	965.5	–	969.5	–	–	960.9	–	–	–
Mai	967.7	963.6	966.6	965.1	965.8	–	971.0	–	–	961.7	–	–	–
Juin	969.1	965.5	968.3	966.9	967.5	–	971.8	–	–	963.3	–	–	–
Juillet	969.2	965.8	968.3	967.0	967.6	–	971.1	–	–	963.3	–	–	–
Août	969.2	965.9	968.3	966.8	967.5	–	971.9	–	–	963.5	–	–	–
Septembre	969.3	965.0	967.9	966.7	967.2	–	971.5	–	–	963.4	–	–	–
Octobre	967.9	963.7	967.1	965.6	966.1	–	970.5	–	–	962.2	–	–	–
Novembre	966.7	962.8	966.0	964.5	965.0	–	969.5	–	–	960.1	–	–	–
Décembre	966.2	962.1	965.0	964.1	964.4	–	967.7	–	–	960.5	–	–	–
Année	967.8	963.7	966.7	965.4	965.9	–	971.9	–	–	958.9	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 400,14 m — Correction de gravité :

Station : **SANSANÉ-MANGO** — **Période :**

Janvier	994.3	989.0	992.4	991.3	991.8	994.0	996.2	–	–	987.1	–	–	–
Février	993.9	990.2	991.4	990.2	991.4	993.1	996.1	–	–	985.0	–	–	–
Mars	992.2	987.2	989.8	989.3	989.6	992.1	995.0	–	–	984.5	–	–	–
Avril	993.7	989.1	991.7	990.9	991.4	992.2	996.3	–	–	987.1	–	–	–
Mai	994.3	990.7	992.7	992.9	992.7	993.5	997.7	–	–	988.2	–	–	–
Juin	996.4	993.3	995.2	994.5	994.9	995.9	999.8	–	–	990.5	–	–	–
Juillet	996.5	993.0	994.7	994.2	994.6	996.5	998.6	–	–	990.5	–	–	–
Août	996.3	993.0	994.7	993.9	994.5	996.2	999.1	–	–	990.4	–	–	–
Septembre	998.2	993.6	995.3	995.1	995.6	995.9	1001.2	–	–	991.5	–	–	–
Octobre	996.8	992.0	995.2	993.9	994.5	994.8	999.5	–	–	990.1	–	–	–
Novembre	995.6	991.0	994.1	992.7	993.4	993.7	998.3	–	–	988.3	–	–	–
Décembre	995.3	990.5	993.3	992.5	992.9	994.0	997.1	–	–	988.2	–	–	–
Année	995.3	991.1	993.4	992.6	993.1	994.3	1001.2	–	–	984.5	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 143,75 m — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrées Celsius
Tx : Moyenne des températures Maxima journalières.
Tn : Moyenne des températures minima journalières.

COTE D'IVOIRE

tation : **ABIDJAN (Aérodrome)** — **Période :** 1936 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		T_x			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≤ 0°	≤ 10°	≥ 20°
Janvier	30.5	30.7	22.6	23.2	26.6	27.0	31.4	3j	35.0	1939	18.3	1	15.3	1947	-	23.3	29.3	27.5	-	-	32.4	18.8	31	0	31	0	0	31	31	30
Février	31.3	31.5	24.5	24.2	27.9	27.9	32.8	3	35.7	1944	21.2	17	17.5	1946	-	25.0	29.9	28.0	-	-	33.3	20.8	28	0	28	5	0	28	28	28
Mars	31.7	31.9	24.0	24.9	27.9	28.4	33.1	26	34.9	1940	22.1	6	19.3	1936	-	24.7	30.3	28.5	-	-	33.3	21.6	31	0	31	20	0	31	31	31
Avril	31.5	31.8	23.6	24.8	27.6	28.3	33.3	17	34.9	1940	20.9	20	15.9	1940	-	24.3	30.0	28.1	-	-	33.4	21.1	30	0	30	12	0	30	30	30
Mai	31.2	30.9	23.9	24.3	27.6	27.6	33.4	5	34.9	1940	22.1	16	18.5	1940	-	24.4	29.7	27.6	-	-	33.1	21.5	31	0	31	12	0	31	31	31
Juin	28.4	29.3	23.4	22.9	25.9	26.1	31.2	5	36.2	1938	22.2	26	18.6	1938	-	23.9	27.0	25.4	-	-	32.1	21.0	30	0	28	0	0	30	30	30
Juillet	27.9	28.3	21.9	22.7	24.9	25.5	29.4	4	34.0	1939	18.0	24	17.1	1940	-	22.4	26.7	24.6	-	-	30.1	20.4	31	0	30	0	0	31	31	28
Août	27.7	27.3	21.5	21.8	24.6	24.6	29.2	7	32.0	1940	19.4	1	17.7	1945	-	21.8	26.1	24.1	-	-	29.0	19.2	31	0	31	0	0	31	31	29
Septembre	26.9	27.9	22.0	22.7	24.5	25.3	29.0	29	32.1	1939	18.2	1	15.2	1946	-	22.6	25.3	24.1	-	-	29.9	20.1	30	0	29	0	0	30	30	26
Octobre	28.0	29.5	23.3	23.4	25.7	26.5	29.5	25	32.8	1941	21.0	11	17.5	1939	-	24.1	26.6	25.6	-	-	30.9	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.1	30.9	23.7	23.9	26.9	27.4	31.4	5	35.0	1937	21.5	13	20.6	1949	-	24.4	28.6	27.3	-	-	32.5	21.6	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.2	31.0	23.8	23.7	27.0	27.4	31.5	10	33.7	1944	21.6	2;5	16.5	1942	-	24.6	28.9	27.7	-	-	32.5	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.6	30.1	23.2	23.5	26.4	26.5	33.4	5 V	36.2	VI 1938	18.0	24 VII	15.2	IX 1946	-	23.8	28.2	26.5	-	-	-	-	365	0	361	49	0	365	365	355

itation : **ADIAKÉ** — **Période :** 1944 - 1949

Janvier	30.4	31.2	22.1	21.5	26.3	26.4	32.6	28	33.4	1947	17.8	1	13.6	1947	-	22.4	28.9	27.1	-	-	32.8	17.0	31	0	31	2	0	31	31	28
Février	31.0	32.4	22.9	23.1	27.0	27.8	33.0	8	34.8	1949	21.7	19	16.8	1946	-	23.2	29.5	27.4	-	-	33.9	18.8	28	0	28	7	0	28	28	28
Mars	31.4	32.3	23.0	23.1	27.2	27.7	33.2	22	34.0	1945	21.8	23	20.5	1947	-	23.3	29.9	27.8	-	-	33.7	21.0	31	0	31	8	0	31	31	31
Avril	31.0	31.6	22.9	23.1	27.0	27.4	32.6	16	33.5	1946	21.4	21	21.3	1945	-	23.2	29.8	27.6	-	-	33.1	21.3	30	0	30	7	0	30	30	30
Mai	30.8	30.7	22.9	23.1	26.9	26.9	32.8	21	33.3	1946	20.8	27	20.8	1947	-	23.2	29.7	27.3	-	-	32.9	21.3	31	0	30	11	0	31	31	31
Juin	27.7	31.3	22.7	22.7	25.2	27.0	29.8	5;12	32.5	1944	21.8	11	18.8	1948	-	23.1	26.5	25.1	-	-	31.1	20.5	30	0	29	0	0	30	30	30
Juillet	26.9	27.7	21.2	21.9	24.1	24.8	29.7	7	30.2	1944	18.0	31	18.5	1945	-	21.6	25.8	24.3	-	-	29.3	19.5	31	0	30	0	0	31	31	24
Août	26.6	26.0	21.4	21.7	24.0	24.9	28.6	7	30.5	1948	16.4	2	17.6	1945	-	22.0	25.8	24.2	-	-	29.4	18.6	31	0	31	0	0	31	31	28
Septembre	27.8	28.1	21.7	22.3	24.8	25.2	29.5	30	31.7	1944	18.2	1	19.0	1948	-	22.3	26.8	24.9	-	-	30.7	20.5	30	0	30	0	0	30	30	27
Octobre	29.1	29.9	22.0	22.4	25.6	26.2	30.7	21	33.2	1944	20.5	11	19.5	1946	-	22.4	27.7	25.5	-	-	32.0	20.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.6	31.2	22.4	22.0	26.6	26.8	32.6	20	33.4	1944	20.7	10	20.2	1944	-	22.5	29.5	26.6	-	-	32.6	20.5	30	0	30	3	0	30	30	30
Décembre	30.7	31.2	22.8	21.8	26.8	26.5	32.2	8	33.5	1944	21.0	5	16.4	1946	-	22.9	29.9	27.3	-	-	32.8	18.9	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	29.5	30.5	22.3	22.4	26.0	26.5	33.2	22 III	34.8	II 1949	16.4	2 VIII	13.6	I 1947	-	22.7	28.3	26.3	-	-	-	-	365	0	362	39	0	365	365	349

Station : **BOUAKÉ** — **Période :** 1932 - 1949

Janvier	35.5	33.3	21.0	20.2	28.3	26.8	38.5	30	37.6	1947	17.3	2	16.0	1934	-	21.8	30.8	31.5	-	-	25.9	17.2	31	0	31	30	0	31	31	28
Février	35.8	34.7	21.9	21.6	28.9	28.2	39.4	13	38.5	1933	19.0	19	18.0	1933	-	22.6	30.9	32.1	-	-	37.0	19.2	28	7	28	25	0	28	28	27
Mars	35.9	34.6	22.0	21.9	29.0	28.2	39.0	1	38.2	1941	20.5	13	18.0	1934	-	22.5	30.8	31.1	-	-	37.2	19.8	31	4	31	29	0	31	31	31
Avril	34.9	33.9	21.8	21.9	28.4	27.9	37.0	22	38.1	1936	19.6	25	16.2	1938	-	22.3	29.9	29.7	-	-	36.5	19.6	30	0	30	28	0	30	30	29
Mai	34.3	32.3	21.6	21.7	28.0	27.0	36.9	17	36.0	1933	20.0	25	18.5	1934	-	22.1	29.5	30.0	-	-	35.0	19.6	31	0	31	3	0	31	31	31
Juin	32.1	30.9	21.6	21.2	26.9	26.1	34.8	13	35.0	1935	20.6	22	18.0	1934	-	21.9	27.2	28.6	-	-	33.5	20.4	30	0	30	21	0	30	30	30
Juillet	29.0	29.3	20.4	20.8	24.7	25.1	33.4	1	36.0	1935	19.0	13;22	17.8	1949	-	20.7	23.5	26.3	-	-	32.2	19.1	31	0	31	3	0	31	31	23
Août	28.7	28.8	20.5	20.4	24.6	24.6	32.9	7	36.0	1935	18.8	2; 4	18.0	1933	-	20.9	24.9	25.9	-	-	31.8	19.9	31	0	31	1	0	31	31	26
Septembre	32.3	29.7	21.0	20.7	26.7	25.2	34.6	8	37.2	1946	19.0	23	18.0	1934	-	21.4	27.2	27.1	-	-	32.7	19.2	30	0	30	20	0	30	30	27
Octobre	32.7	30.9	20.7	20.9	26.7	25.9	35.6	18	35.6	1935	19.0	2	20.7	1943	-	21.1	28.8	26.8	-	-	33.1	21.2	31	0	31	24	0	31	31	29
Novembre	34.1	32.1	21.4	20.9	27.8	26.5	36.4	8	36.0	1932	20.3	7	18.5	1933	-	21.7	29.6	28.3	-	-	34.3	19.4	30	0	30	29	0	30	30	30
Décembre	33.8	32.5	20.8	20.5	27.3	26.5	36.2	16	35.4	1938	18.0	25	16.0	1942	-	21.3	29.7	27.7	-	-	34.3	19.3	31	0	31	27	0	31	31	26
Année	33.3	31.9	21.2	21.1	27.3	26.5	39.4	13 II	38.5	II 1933	17.3	2 I	16.0	+	-	21.7	28.6	28.8	-	-	-	-	365	11	365	240	0	365	365	337

COTE D'IVOIRE

Station : DIMBOKRO

Période : 1940 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	33.2	33.8	21.7	21.0	27.5	27.4	35.3	27	37.7	1947	15.2	1	13.5	1947	–	22.4	28.7	31.2	–	–	36.3	14.9	31	0	31	27	0	31	31	27
Février	34.5	35.8	23.2	22.9	28.9	29.4	36.9	9	38.9	1943	20.0	19	15.7	1948	–	23.9	30.2	32.5	–	–	37.9	18.8	28	4	28	27	0	28	28	28
Mars	34.3	35.3	23.5	23.5	28.9	29.4	37.4	10	38.6	1941	21.0	13	20.3	1946	–	24.0	30.8	32.0	–	–	37.6	20.8	31	2	31	25	0	31	31	31
Avril	33.0	34.5	22.8	23.3	27.9	28.9	35.4	2	37.7	1945	21.0	25	19.0	1945	–	23.3	29.6	30.7	–	–	36.8	21.0	30	0	30	24	0	30	30	30
Mai	32.6	33.3	22.7	23.2	27.7	28.3	34.8	10	37.0	1942	19.8	15	20.0	1945	–	23.5	29.8	30.6	–	–	35.8	21.0	31	0	31	22	0	31	31	30
Juin	30.3	31.6	22.6	22.7	26.5	27.2	33.0	2	34.9	1949	21.0	26	19.7	1948	–	23.2	27.4	27.7	–	–	33.7	20.8	30	0	30	9	0	30	30	30
Juillet	28.2	29.6	21.4	22.0	24.8	25.8	30.8	8	33.4	1947	19.6	13	19.0	1940	–	21.9	26.0	26.5	–	–	32.2	20.0	31	0	30	0	0	31	31	29
Août	27.9	29.1	21.3	21.6	24.6	25.4	30.8	7	33.4	1947	19.0	4	18.9	1946	–	21.8	25.9	26.6	–	–	32.3	19.9	31	0	30	0	0	31	31	29
Septembre	31.3	30.9	22.2	22.3	26.8	26.6	33.0	14	34.1	1942	20.4	1	20.3	1942	–	22.7	27.8	29.2	–	–	33.5	20.8	30	0	30	11	0	30	30	30
Octobre	31.3	32.3	22.0	22.7	26.7	27.5	33.1	28	34.6	1943	19.5	1	19.0	1943	–	22.4	28.2	27.8	–	–	34.1	20.5	31	0	31	10	0	31	31	30
Novembre	33.0	33.3	22.3	22.3	27.7	27.8	34.3	8	35.6	1944	20.6	28	18.6	1947	–	22.8	29.8	30.7	–	–	34.9	20.2	30	0	30	28	0	30	30	30
Décembre	32.5	33.1	22.2	21.6	27.4	27.4	34.2	7	35.8	1942	20.2	28	14.2	1945	–	22.8	29.1	30.2	–	–	35.0	17.5	31	0	31	25	0	31	31	31
Année	31.8	32.7	22.3	22.4	27.1	27.6	37.4	10 III	38.9	II 1943	15.2	1 I	13.5	I 1947	–	22.9	28.6	29.6	–	–	–	–	365	6	363	208	0	365	365	355

Station : FERKESSÉDOUGOU

Période : 1932 - 1949

Janvier	34.9	34.2	15.8	15.7	25.4	25.0	37.0	13	38.2	1947	11.6	1	10.0	1935	–	16.9	31.2	31.7	–	–	36.5	12.0	31	0	31	31	0	31	31	5
Février	35.7	35.9	20.0	18.5	27.9	27.2	37.8	25	40.0	1935	16.2	3	11.5	1939	–	20.9	31.5	33.3	–	–	38.3	14.0	28	2	28	28	0	28	28	13
Mars	34.6	35.9	22.5	22.3	28.6	29.1	37.0	6	41.0	1940	18.2	22	14.9	1938	–	23.1	30.9	32.2	–	–	38.3	17.9	31	3	31	28	0	31	31	30
Avril	34.1	35.4	22.5	23.2	28.3	29.3	36.6	22	41.0	1940	21.0	23	14.8	1938	–	22.9	30.8	30.6	–	–	38.2	19.9	30	2	30	27	0	30	30	30
Mai	33.1	34.0	22.1	22.5	27.6	28.3	35.8	21	40.0	1940	20.5	22	17.5	1938	–	22.6	30.0	30.0	–	–	37.1	19.9	31	0	31	24	0	31	31	31
Juin	31.2	31.8	21.6	21.5	26.4	26.7	33.5	6;13	37.0	1939	19.9	9	16.8	1932	–	21.8	27.8	28.7	–	–	34.7	19.2	30	0	30	7	0	30	30	29
Juillet	29.2	30.4	21.2	21.3	25.2	25.9	32.0	6	36.0	1937	19.0	8	17.9	1938	–	21.5	26.3	27.7	–	–	33.0	19.3	31	0	30	1	0	31	31	30
Août	28.3	29.5	21.2	21.1	24.8	25.3	31.6	7	35.3	1940	19.8	14	17.0	1928	–	21.6	25.6	26.6	–	–	32.5	19.4	31	0	31	0	0	31	31	29
Septembre	30.4	30.6	20.4	20.9	25.7	25.8	32.8	17	36.0	1934	18.9	6	17.8	1939	–	21.3	27.5	27.3	–	–	33.2	19.3	30	0	30	3	0	30	30	27
Octobre	31.7	32.1	20.8	21.4	26.3	26.8	33.8	18	36.4	1937	18.4	2	17.4	1939	–	21.0	28.8	27.5	–	–	34.5	19.2	31	0	31	19	0	31	31	28
Novembre	33.3	33.5	20.6	19.9	27.0	26.7	35.5	4	36.9	1934	18.2	21	12.8	1934	–	20.9	30.5	29.1	–	–	35.2	16.6	30	0	30	26	0	30	30	25
Décembre	33.9	33.6	16.6	16.5	25.3	25.1	35.4	8;10	37.8	1939	11.7	25	9.1	1945	–	17.2	30.7	29.7	–	–	35.5	11.9	31	0	31	31	0	31	31	6
Année	32.5	33.1	20.4	20.4	26.5	26.7	37.8	25 II	41.0	III, IV et 1940	11.6	1 I	9.1	XII 1945	–	21.0	29.3	29.5	–	–	–	–	365	7	364	225	0	365	365	283

Station : GAGNOA

Période : 1936 - 1949

Janvier	32.8	31.7	21.7	20.5	27.3	26.1	34.9	1	35.5	1938	14.3	1	11.0	1946	–	22.4	28.8	29.6	–	–	34.3	15.5	31	0	31	27	0	31	31	26
Février	34.1	33.1	22.4	21.6	28.3	27.4	36.6	10	36.5	1943	19.6	17	14.1	1949	–	23.0	29.7	30.6	–	–	35.3	17.6	28	0	28	27	0	28	28	27
Mars	33.9	33.3	22.3	22.2	28.1	27.8	36.3	22	36.5	1938	20.2	8	18.2	1941	–	22.8	29.9	30.2	–	–	35.2	20.1	31	0	31	28	0	31	31	31
Avril	33.7	33.2	21.8	22.3	27.8	27.8	36.0	17	36.6	1944	20.2	4	18.5	1941	–	22.3	29.9	29.1	–	–	35.6	20.0	30	0	30	25	0	30	30	30
Mai	32.6	32.9	22.1	22.3	27.4	27.6	34.9	4	35.8	1947	19.4	31	18.5	1941	–	22.5	29.6	28.1	–	–	34.6	20.4	31	0	31	23	0	31	31	30
Juin	30.0	30.6	21.6	22.0	25.8	26.3	32.5	6	35.7	1944	19.5	12	18.4	1948	–	22.1	27.2	25.9	–	–	32.6	20.4	30	0	30	5	0	30	30	29
Juillet	27.8	29.3	20.3	21.3	24.1	25.3	30.5	20	32.0	1937	17.0	13	17.0	1938	–	20.7	25.5	25.2	–	–	31.2	19.0	31	0	31	0	0	31	31	23
Août	27.7	28.9	20.7	21.0	24.2	25.0	31.0	7	32.5	1939	18.3	1	16.9	1940	–	21.1	25.4	25.5	–	–	31.4	19.1	31	0	30	0	0	31	31	28
Septembre	31.4	30.8	21.7	21.9	26.6	26.4	33.7	28	35.5	1939	19.2	1	19.0	1938	–	22.0	27.8	27.4	–	–	32.4	20.6	30	0	30	13	0	30	30	29
Octobre	31.9	31.0	21.7	22.3	26.8	26.7	34.1	8	34.5	1942	20.0	1	20.0	1938	–	22.2	28.2	26.5	–	–	32.9	20.8	31	0	30	21	0	31	31	31
Novembre	33.5	31.6	21.8	22.0	27.7	26.8	35.5	8;12	35.5	1942	19.8	11	17.4	1947	–	22.3	29.6	28.5	–	–	33.3	19.8	30	0	30	27	0	30	30	29
Décembre	30.6	31.3	21.4	21.5	26.0	26.4	34.1	1	35.9	1949	19.5	4	14.2	1942	–	22.2	27.5	27.4	–	–	33.3	17.4	31	0	31	4	0	31	31	28
Année	31.7	31.5	21.6	21.7	26.7	26.6	36.6	10 II	36.6	IV 1944	14.3	1 I	11.0	I 1946	–	22.1	28.3	27.8	–	–	–	–	365	0	363	200	0	365	365	341

Station : MAN

Période : 1936 - 1949

Janvier	31.4	32.8	19.7	18.4	25.6	25.6	33.7	28	37.5	1942	16.1	3	10.5	1941	–	20.3	27.8	28.4	–	–	34.9	14.1	31	0	31	11	0	31	31	16
Février	32.1	34.1	20.6	19.8	26.4	27.0	35.0	10;12	38.1	1948	18.1	19	11.8	1943	–	21.2	28.3	28.9	–	–	36.4	15.8	28	0	28	17	0	28	28	20
Mars	30.3	33.7	20.8	21.0	25.6	27.4	33.0	1	38.0	1941	19.0	11	17.0	1944	–	21.4	27.1	26.7	–	–	36.1	18.5	31	0	30	4	0	31	31	25
Avril	29.3	33.1	20.7	21.3	25.0	27.2	31.2	1	37.8	1937	18.0	13	17.5	1943	–	21.2	26.8	26.8	–	–	35.3	18.9	30	0	30	0	0	30	30	24
Mai	29.3	32.0	20.6	21.4	25.0	26.7	30.5	1;9	37.2	1937	18.2	6	17.3	1949	–	21.0	26.9	26.9	–	–	33.9	19.3	31	0	31	0	0	31	31	25
Juin	27.1	30.6	20.2	21.1	23.7	25.9	29.0	13	36.1	1937	19.0	12;26	16.5	1949	–	20.7	24.4	25.3	–	–	32.9	19.0	30	0	26	0	0	30	30	22
Juillet	24.4	28.7	19.0	20.2	21.7	24.5	26.8	3	36.1	1937	16.5	25	16.5	1942	–	19.4	21.8	22.8	–	–	31.6	18.2	30	0	15	0	0	31	31	3
Août	24.8	28.1	19.5	20.2	22.2	24.2	27.3	8	34.5	1937	17.8	7	17.6	1937	–	19.8	22.5	23.3	–	–	31.1	18.6	30	0	14	0	0	31	31	6
Septembre	27.6	29.7	19.9	20.5	23.8	25.1	29.0	3j	35.5	1942	17.4	23	17.2	1949	–	20.3	24.9	24.6	–	–	32.2	19.0	30	0	30	0	0	30	30	18
Octobre	28.1	30.9	19.5	20.5	23.8	25.7	29.6	18;25	34.5	1944	18.2	1	17.5	1947	–	20.0	25.4	25.2	–	–	32.5	18.7	31	0	31	0	0	31	31	8
Novembre	29.1	31.5	20.1	20.3	24.6	25.9	30.4	21	34.0	1941	18.1	4	16.0	1943	–	20.5	26.6	25.9	–	–	32.8	18.5	30	0	30	0	0	30	30	19
Décembre	29.7	31.5	19.9	18.8	24.8	25.2	31.8	30	36.1	1947	17.1	25	10.5	1940	–	20.4	27.0	26.8	–	–	33.2	15.0	31	0	31	0	0	31	31	19
Année	28.6	31.4	20.0	20.3	24.3	25.9	35.0	10,12 II	38.1	II 1948	16.1	3 I	10.5	XII 1940 I-1941	–	20.5	25.8	26.0	–	–	–	–	363	0	327	32	0	365	365	205

COTE D'IVOIRE

ation : ODIENNÉ

Période : 1936 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≤ 0°	≤ 10°	≥ 20°
Janvier	34.2	33.9	17.0	16.9	25.6	25.4	35.7	24;25	38.5	1941	12.2	3	12.5	1941	-	18.2	29.6	31.5	-	-	36.7	14.1	31	0	31	31	0	31	31	2
Février	34.9	36.2	20.6	19.3	27.8	27.8	38.0	23	42.0	1941	17.7	3	13.6	1948	-	21.5	30.7	32.7	-	-	38.8	15.7	28	1	28	25	0	28	28	19
Mars	35.3	36.5	22.6	21.9	29.0	29.2	37.8	16	41.7	1941	18.2	22	16.4	1942	-	23.3	31.7	32.3	-	-	39.1	18.5	31	7	31	28	0	31	31	29
Avril	33.1	35.4	22.1	22.8	27.6	29.1	35.6	19	43.5	1941	19.3	21	17.1	1938	-	22.6	29.3	31.1	-	-	38.2	20.1	30	0	30	23	0	30	30	29
Mai	32.9	33.6	21.8	23.3	27.4	28.5	35.2	2	40.3	1941	19.2	22;31	17.9	1946	-	22.4	29.6	30.3	-	-	36.5	19.9	31	0	31	25	0	31	31	28
Juin	30.6	32.3	20.8	21.1	25.7	26.7	33.3	5	37.8	1939	18.8	15	18.5	1938	-	21.5	27.2	28.1	-	-	35.2	19.2	30	0	30	9	0	30	30	24
Juillet	28.9	30.6	20.7	20.9	24.8	25.8	32.6	9	36.5	1941	19.0	19	18.5	1938	-	21.2	26.2	26.7	-	-	33.5	19.3	31	0	30	2	0	31	31	28
Août	27.7	29.7	20.7	20.9	24.2	25.3	30.8	23	37.2	1941	19.2	24;25	18.5	1938	-	21.3	24.9	25.4	-	-	33.4	19.2	31	0	30	0	0	31	31	27
Septembre	30.5	30.7	20.4	20.7	25.5	25.7	33.0	17	35.4	1944	19.3	2	17.8	1946	-	20.9	27.3	26.7	-	-	33.7	19.1	30	0	30	4	0	30	30	26
Octobre	30.8	32.0	20.1	20.6	25.5	26.3	32.8	1	36.5	1941	18.4	28	13.0	1941	-	20.6	27.1	26.2	-	-	34.7	18.7	31	0	31	6	0	31	31	19
Novembre	32.1	33.0	20.3	19.8	26.2	26.4	34.6	10	37.2	1940	19.0	22	14.6	1948	-	20.7	29.0	28.3	-	-	35.2	17.1	30	0	30	17	0	30	30	22
Décembre	33.8	32.8	17.7	17.3	25.8	25.0	35.5	30	36.6	1943	14.0	25	10.6	1944	-	18.5	29.5	30.5	-	-	35.2	14.0	31	0	31	29	0	31	31	7
Année	32.1	33.1	20.4	20.5	26.3	26.8	38.0	23 II	43.5	IV 1941	12.2	3 I	10.6	XII 1944	-	21.1	28.5	29.1	-	-	-	-	365	8	363	199	0	365	365	260

ation : SASSANDRA

Période : 1936 - 1949

Janvier	29.0	30.0	23.0	23.0	26.0	26.5	30.5	5	34.1	1939	19.8	1	17.2	1947	-	23.5	28.1	26.7	-	-	32.0	19.9	31	0	31	0	0	31	31	30
Février	29.9	30.2	23.4	23.7	26.7	27.0	31.6	21	34.5	1939	21.2	19	19.1	1946	-	23.7	28.7	27.1	-	-	32.2	21.4	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.8	30.5	23.0	24.0	26.4	27.3	31.8	26	36.1	1941	21.0	11	20.1	1949	-	23.5	28.7	27.1	-	-	32.6	21.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.4	30.4	23.1	23.9	26.3	27.2	31.0	8	34.2	1937	21.3	23	14.9	1938	-	23.5	28.2	27.4	-	-	32.5	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.3	29.5	23.3	23.8	26.3	26.7	33.2	20	36.0	1940	21.0	18;30	21.2	1944	-	23.6	28.0	26.8	-	-	31.9	21.9	31	0	30	1	0	31	31	31
Juin	26.9	28.3	22.7	23.3	24.8	25.8	29.5	2	33.2	1936	21.3	12	20.5	1939	-	23.3	25.8	24.8	-	-	30.6	21.6	30	0	26	0	0	30	30	30
Juillet	26.4	27.2	21.6	22.4	24.0	24.8	28.0	3j	31.8	1936	19.2	24	19.0	1948	-	21.9	25.2	23.8	-	-	28.7	20.4	31	0	27	0	0	31	31	29
Août	26.0	26.1	21.4	21.8	23.7	24.0	27.8	7	31.5	1939	20.1	30	19.0	1936	-	21.7	24.9	23.4	-	-	28.3	20.1	31	0	24	0	0	31	31	31
Septembre	27.7	27.4	22.1	22.5	24.9	25.0	29.0	20;29	32.1	1941	19.6	2	18.9	1939	-	22.5	26.4	24.4	-	-	29.2	20.9	30	0	30	0	0	30	30	29
Octobre	28.2	28.7	22.3	23.2	25.3	26.0	29.5	21	33.8	1941	20.5	18;27	20.8	1946	-	22.7	27.2	25.2	-	-	30.2	21.9	31	0	29	0	0	31	31	31
Novembre	29.7	29.6	22.7	23.2	26.2	26.4	27.5	21	33.0	1941	21.2	27;28	19.5	1947	-	23.0	28.5	26.8	-	-	30.9	21.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.6	30.0	23.0	23.2	26.3	26.6	30.6	2;7	33.2	1940	21.3	19	19.0	1947	-	23.4	28.8	27.0	-	-	31.6	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.5	29.0	22.6	23.2	25.6	26.1	33.2	20 V	36.1	III 1941	19.2	24 VII	14.9	IV 1938	-	23.0	27.4	25.9	-	-	-	-	365	0	347	1	0	365	365	361

ation : TABOU

Période : 1936 - 1949

Janvier	29.1	29.8	23.1	23.0	26.1	26.4	30.2	28;30	32.5	1941	21.4	1	19.0	1947	-	23.8	28.0	27.4	-	-	31.3	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.2	30.1	23.4	23.2	26.3	26.7	30.9	24	34.0	1938	21.5	19	19.5	1949	-	23.9	28.3	27.5	-	-	31.8	21.1	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.5	30.6	23.3	23.5	26.4	27.0	30.8	1;17	34.5	1940	21.5	11	13.1	1936	-	23.7	28.5	27.5	-	-	32.3	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.7	30.7	23.4	23.7	26.6	27.2	31.6	8	35.0	1940	21.4	13	20.1	1936	-	24.0	28.6	27.8	-	-	32.6	21.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.7	29.7	23.6	23.7	26.2	26.7	31.4	5	35.2	1941	21.2	31	20.8	1947	-	24.3	27.7	27.1	-	-	32.2	21.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	26.9	27.8	23.9	23.6	25.4	25.7	29.6	1	32.0	1939	21.6	12	20.1	1948	-	24.6	25.9	25.7	-	-	29.8	21.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	26.0	27.2	22.9	23.2	24.5	25.2	27.5	12	32.1	1940	19.4	13	19.0	1942	-	23.4	25.3	24.5	-	-	29.3	20.2	31	0	26	0	0	31	31	30
Août	25.6	26.6	22.4	22.3	24.0	24.5	27.6	7	30.5	1939	21.2	5	19.2	1936	-	22.9	24.8	24.1	-	-	28.5	20.3	31	0	23	0	0	31	31	31
Septembre	26.3	26.7	22.6	23.5	24.5	25.1	28.0	17	30.5	1940	20.8	1	19.6	1939	-	23.1	25.1	24.6	-	-	28.8	21.9	30	0	25	0	0	30	30	30
Octobre	27.8	28.2	22.8	23.3	25.3	25.8	29.6	26	31.2	1945	20.8	5;28	20.7	1937	-	23.4	26.8	25.7	-	-	29.9	21.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.9	29.5	23.0	23.8	26.0	26.7	30.0	3j	32.7	1938	21.8	15	19.4	1947	-	23.7	27.9	27.0	-	-	31.0	21.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.5	29.7	23.3	23.0	26.4	26.4	30.5	7;9	32.5	1937	21.5	5	19.8	1939	-	23.8	28.6	27.6	-	-	31.2	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.1	28.9	23.1	23.3	25.6	26.1	31.6	8 IV	35.2	V 1941	19.4	13 VII	13.1	III 1936	-	23.7	27.1	26.4	-	-	-	-	365	0	347	0	0	365	365	364

tation :

Période :

Janvier																													
Février																													
Mars																													
Avril																													
Mai																													
Juin																													
Juillet																													
Août																													
Septembre																													
Octobre																													
Novembre																													
Décembre																													
Année																													

DAHOMEY

Station : BOHICON — Période : 1940 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≤ 0°	≤ 10°	≤ 20°
Janvier	32.7	33.7	22.5	22.7	27.6	28.2	35.0	6	37.7	1947	18.6	19	17.5	1946	–	22.9	30.1	29.0	–	–	35.9	19.0	31	0	31	26	0	31	31	27
Février	33.7	35.3	23.6	23.7	28.7	29.5	36.8	6	39.3	1941	20.3	25	17.5	1944	–	24.1	31.1	28.4	–	–	37.7	20.4	28	3	28	24	0	28	28	28
Mars	33.5	34.9	23.4	24.1	28.5	29.5	35.9	16	40.2	1941	19.8	31	19.6	1948	–	23.9	30.9	27.9	–	–	37.3	21.2	31	3	31	25	0	31	31	30
Avril	31.6	33.8	22.9	23.7	27.3	28.8	34.0	11	38.2	1945	20.3	20	20.1	1941	–	23.6	29.7	27.1	–	–	36.3	21.2	30	0	30	17	0	30	30	30
Mai	32.2	32.3	22.9	23.1	27.6	27.7	34.4	4–10	36.3	1941	19.7	15	19.6	1948	–	23.5	30.1	27.1	–	–	35.1	20.8	31	0	31	21	0	31	31	30
Juin	29.7	30.9	21.8	22.5	25.8	26.7	31.5	13	36.2	1941	19.5	12	19.6	1940	–	22.6	28.1	25.5	–	–	33.3	20.7	30	0	29	0	0	30	30	29
Juillet	27.6	28.9	21.0	21.8	24.3	25.4	30.0	7	33.7	1941	16.8	30;31	18.6	1942	–	21.4	25.8	24.8	–	–	31.9	20.2	31	0	29	0	0	31	31	27
Août	27.6	28.9	21.1	21.3	24.4	25.1	31.1	7	32.9	1940	18.3	1	19.0	1943	–	21.4	26.1	24.7	–	–	31.8	19.8	31	0	30	0	0	31	31	27
Septembre	30.3	30.0	21.5	21.9	25.9	26.0	32.6	11	33.9	1942	19.9	26	19.5	1947	–	21.7	28.2	25.9	–	–	32.7	20.4	30	0	30	4	0	30	30	29
Octobre	30.3	31.3	21.2	22.4	25.8	26.9	33.2	24;25	35.2	1940	18.9	26	19.6	1942	–	21.6	28.4	24.8	–	–	33.5	20.5	31	0	31	5	0	31	31	30
Novembre	32.7	32.8	22.6	23.1	27.7	28.0	34.3	25;27	35.5	1944	20.4	1	19.4	1947	–	23.0	30.8	26.6	–	–	34.5	20.6	30	0	30	23	0	30	30	30
Décembre	33.7	33.2	23.2	23.0	28.5	28.1	35.1	12	36.2	1944	20.8	16	17.5	1945	–	23.5	30.8	28.0	–	–	35.1	20.1	31	0	31	29	0	31	31	31
Année	31.3	32.2	22.3	22.8	26.8	27.5	36.8	6 II	40.2	III 1941	18.3	1 VIII	17.5	+	–	23.8	29.2	26.6	–	–	–	–	365	6	361	174	0	365	365	348

Station : COTONOU (Aérodrome) — Période : 1932 - 1949

Janvier	29.8	31.4	23.7	24.3	26.8	27.9	31.2	26	34.2	1942	19.1	1	19.1	1937	–	24.3	29.1	27.6	–	–	32.8	21.6	31	0	31	0	0	31	31	29
Février	30.4	32.1	25.5	25.3	28.0	28.7	31.6	24	35.5	1947	21.9	15	21.0	1944	–	26.2	29.7	28.0	–	–	33.7	22.4	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.9	32.4	25.2	25.9	28.1	29.2	32.4	30	35.4	1938	21.5	11	18.5	1948	–	26.0	30.3	28.0	–	–	33.8	22.1	31	1	31	3	0	31	31	31
Avril	30.5	32.5	24.6	25.7	27.6	29.1	32.1	10	35.0	1938	22.2	1	20.8	1939	–	25.6	29.6	27.9	–	–	34.1	22.3	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	30.1	31.3	24.1	24.6	27.1	28.0	31.9	5	34.5	1937	21.9	17	20.7	1948	–	24.8	29.0	27.6	–	–	33.3	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.2	29.7	23.5	23.8	25.9	26.8	30.1	3	33.5	1937	21.2	7	18.6	1936	–	24.2	27.4	25.9	–	–	32.0	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	26.8	28.6	23.0	23.5	24.9	26.0	27.9	7	33.5	1947	21.8	30	20.0	1933	–	23.6	26.2	24.2	–	–	30.5	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	26.9	28.4	22.8	23.0	24.9	25.7	28.2	30	31.1	1937	20.4	7	19.9	1937	–	23.3	26.1	24.1	–	–	30.2	21.2	31	0	30	0	0	31	31	31
Septembre	28.4	29.3	23.1	23.8	25.8	26.6	29.9	27	33.9	1938	20.5	25;26	19.9	1933	–	23.8	27.8	25.0	–	–	31.1	21.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.9	30.4	22.4	23.9	25.7	27.2	30.5	16	33.4	1937	20.4	8	21.0	1937	–	23.1	27.4	25.8	–	–	32.1	21.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.3	31.7	23.5	24.6	26.9	28.2	31.3	24;28	35.4	1944	21.7	1;15	20.9	1940	–	24.1	29.5	27.7	–	–	32.9	22.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.9	31.4	24.3	24.5	27.6	28.0	31.7	14	36.6	1947	21.0	15	19.6	1936	–	24.9	29.9	27.9	–	–	32.8	22.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.3	30.8	23.8	24.4	26.6	27.6	32.4	30 III	36.6	XII 1947	19.1	1 I	18.5	III 1948	–	24.5	28.5	26.6	–	–	–	–	365	1	364	4	0	365	365	363

Station : KANDI — Période : 1937 - 1949

Janvier	34.6	34.5	15.2	15.7	24.9	25.1	37.6	6	40.9	1940	11.7	21	9.5	1947	–	15.9	31.8	28.5	–	–	38.1	12.6	31	0	31	27	0	31	31	1
Février	36.9	36.8	19.1	19.2	28.0	28.0	39.0	28	42.9	1940	14.2	3	11.4	1944	–	20.2	34.1	32.5	–	–	40.4	14.3	28	4	28	28	0	28	28	11
Mars	38.7	38.8	23.7	23.0	31.2	30.9	40.6	15	44.3	1940	18.4	4	15.0	1939	–	24.8	35.9	35.2	–	–	41.7	17.4	31	24	31	31	7	31	31	27
Avril	37.3	38.3	25.7	25.2	31.5	31.8	40.2	17	46.0	1940	22.4	28	17.5	1945	–	26.0	34.3	33.9	–	–	42.0	20.3	30	29	30	28	3	30	30	30
Mai	33.4	36.4	23.7	24.4	28.6	30.4	39.4	2	42.4	1944	20.0	24–26	17.5	1939	–	24.5	30.7	30.4	–	–	40.4	20.5	31	10	31	21	0	31	31	31
Juin	31.6	33.2	22.3	22.8	27.0	28.0	35.0	5	39.0	1942	19.5	25	17.0	1939	–	22.7	28.9	28.6	–	–	36.7	19.5	30	0	30	14	0	30	30	29
Juillet	29.1	31.1	21.4	22.0	25.3	26.6	32.6	6	37.2	1941	19.2	10	18.3	1940	–	21.9	26.5	26.6	–	–	34.1	21.2	31	0	31	2	0	31	31	27
Août	28.0	29.7	20.8	22.0	24.4	25.9	32.6	8	35.8	1938	19.2	31	17.5	1939	–	21.3	25.7	25.4	–	–	32.7	19.6	31	0	30	1	0	31	31	27
Septembre	30.3	31.3	21.2	21.6	25.8	26.5	32.5	25;29	35.8	1938	19.2	16	18.0	1947	–	21.5	28.0	26.9	–	–	34.1	19.4	30	0	30	6	0	30	30	26
Octobre	32.8	34.1	21.6	21.8	27.2	28.0	35.1	25	38.2	1941	20.1	11	16.6	1948	–	21.7	31.0	28.3	–	–	36.9	18.8	31	0	31	23	0	31	31	31
Novembre	35.2	35.9	19.2	18.6	27.2	27.3	36.7	10	38.8	1939	15.4	3	12.6	1947	–	19.7	33.5	28.3	–	–	37.9	14.1	30	0	30	30	0	30	30	13
Décembre	34.7	35.0	14.9	16.3	24.8	25.7	36.7	10	39.0	1938	11.0	24	10.2	1946	–	15.9	32.2	27.1	–	–	37.7	12.7	31	0	31	29	0	31	31	0
Année	33.5	34.6	20.7	21.1	27.2	27.8	40.6	15 III	46.0	IV 1940	11.0	24 XII	9.5	I 1947	–	21.3	31.0	29.3	–	–	–	–	365	67	364	240	10	365	365	253

Station : NATITINGOU — Période : 1926 - 1949

Janvier	35.2	34.0	18.6	19.2	26.9	26.6	37.5	7	41.3	1933	16.6	1	14.0	1934	–	20.4	32.0	29.8	–	–	37.0	16.2	31	0	31	31	0	31	31	8
Février	36.0	35.8	21.8	20.4	28.9	28.1	38.1	10	42.9	1933	18.3	13	12.2	1935	–	22.6	33.2	32.2	–	–	38.4	17.6	28	4	28	28	0	28	28	26
Mars	36.4	36.7	–	22.2	–	29.5	39.3	1;6	44.9	1934	–	–	15.1	1935	–	23.4	33.1	32.5	–	–	39.3	19.4	–	–	31	31	0	–	–	–
Avril	33.3	35.5	22.5	23.3	27.9	29.4	36.2	21	43.0	1943	19.2	27	17.0	1929	–	23.3	30.7	28.9	–	–	38.9	20.5	30	0	30	26	0	30	30	29
Mai	32.5	32.8	21.9	22.1	27.2	27.5	35.4	4;6	41.2	1931	19.4	25;26	17.0	1929	–	22.4	29.4	28.8	–	–	36.3	19.7	31	0	31	21	0	31	31	29
Juin	30.4	30.4	20.9	21.3	25.7	25.9	33.7	4	40.0	1931	19.4	3j	16.7	1934	–	21.7	27.6	26.3	–	–	33.5	18.9	30	0	30	5	0	30	30	24
Juillet	27.4	28.5	20.3	21.3	23.9	24.9	30.0	1;6	40.0	1931	18.4	19	14.7	1932	–	20.9	25.2	25.0	–	–	31.4	18.9	31	0	28	0	0	31	31	21
Août	26.6	27.6	20.2	20.7	23.4	24.1	30.4	8	37.8	1932	18.5	6	16.0	1929	–	20.9	24.4	24.3	–	–	30.3	19.0	31	0	28	0	0	31	31	20
Septembre	29.7	29.3	20.3	20.4	25.0	24.9	32.6	11	36.5	1936	18.9	5;27	16.0	1929	–	20.9	23.0	25.5	–	–	32.4	18.6	30	0	29	2	0	30	30	18
Octobre	31.0	31.4	20.4	20.5	25.7	26.0	33.6	25	40.2	1933	19.0	17	15.0	1929	–	20.7	29.0	24.7	–	–	34.1	18.8	31	0	31	9	0	31	31	24
Novembre	33.5	33.5	18.8	19.6	26.2	26.6	35.8	8	40.7	1932	15.9	2	14.0	1932	–	19.5	31.6	26.6	–	–	35.4	17.0	30	0	30	27	0	30	30	6
Décembre	34.6	33.8	18.3	19.4	26.5	26.6	36.2	12	40.7	1932	15.5	13	14.0	1929	–	19.2	32.2	27.6	–	–	36.2	16.4	31	0	31	31	0	31	31	3
Année	32.2	32.4	–	20.9	–	26.7	39.3	1,6 III	44.9	III 1934	–	–	12.2	II 1935	–	21.3	29.3	27.7	–	–	–	–	–	–	358	211	0	–	–	–

DAHOMEY

Station : SAVÉ

Période : 1938 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	33.6	34.9	21.5	21.9	27.6	28.4	35.5	28	40.2	1939	17.9	19	16.0	1939	–	21.9	30.5	30.0	–	–	37.3	18.0	31	0	31	27	0	31	31	26
Février	34.7	35.2	22.9	23.0	28.8	29.1	37.0	9	42.0	1939	20.3	15	16.5	1940	–	23.2	31.7	31.5	–	–	38.8	19.9	28	2	28	27	0	28	28	28
Mars	33.5	36.1	22.7	23.3	28.1	29.7	37.7	14	41.1	1941	19.8	31	16.0	1940	–	23.0	31.2	30.1	–	–	38.7	20.7	31	1	31	24	0	31	31	30
Avril	32.3	34.9	22.4	23.0	27.4	29.0	35.0	16	42.0	1940	20.9	3j	15.0	1940	–	23.0	29.7	28.4	–	–	37.7	20.5	30	0	30	22	0	30	30	30
Mai	32.3	33.6	22.3	22.3	27.3	28.0	35.2	4	40.0	1940	20.6	16;17	12.0	1940	–	23.0	30.2	27.4	–	–	36.7	19.6	31	0	31	19	0	31	31	31
Juin	29.8	31.2	21.6	22.2	25.7	26.7	32.0	11	38.9	1941	20.0	6;14	18.0	1939	–	22.1	27.7	26.1	–	–	34.7	20.2	30	0	30	1	0	30	30	30
Juillet	27.7	28.8	20.7	21.7	24.2	25.3	30.8	6	35.2	1939	18.0	30;31	18.4	1942	–	20.9	25.3	25.0	–	–	32.0	19.9	31	0	29	0	0	31	31	25
Août	27.5	29.3	20.6	20.8	24.1	25.0	32.3	7	40.0	1940	17.3	1	17.0	1940	–	20.8	25.5	25.0	–	–	32.7	19.3	31	0	31	1	0	31	31	22
Septembre	29.9	30.7	21.1	21.5	25.5	26.1	33.0	11;24	41.2	1940	19.7	26	16.2	1940	–	21.4	27.1	26.3	–	–	33.5	19.6	30	0	30	2	0	30	30	27
Octobre	30.7	32.0	21.1	21.9	25.9	27.0	34.5	25	39.5	1940	19.8	19	19.0	1938	–	21.3	28.4	26.0	–	–	34.4	19.9	31	0	31	7	0	31	31	30
Novembre	33.6	33.9	22.4	22.3	28.0	28.1	35.0	21	39.0	1938	19.9	1	16.5	1939	–	22.7	31.3	28.7	–	–	35.8	19.7	30	0	30	29	0	30	30	29
Décembre	34.2	34.2	22.0	21.6	28.1	27.9	36.0	11	39.0	1938	20.2	19	14.7	1949	–	22.5	31.1	29.3	–	–	36.3	17.5	31	0	31	31	0	31	31	31
Année	31.6	32.9	21.8	22.1	26.7	27.5	37.7	14 III	42.0	II 1939 et IV 1940	17.3	1 VIII	12.0	V 1940	–	22.1	29.1	27.8	–	–	–	–	365	3	363	190	0	365	365	339

Station : TCHAOUROU

Période : 1937 - 1949

Janvier	34.2	34.8	19.5	19.1	26.9	27.0	36.1	29	38.8	1947	14.2	20	12.7	1948	–	20.0	31.2	29.4	–	–	37.0	14.6	31	0	30	29	0	31	31	15
Février	35.7	36.1	22.3	20.8	29.0	28.5	37.6	28	41.2	1941	18.0	9	14.2	1944	–	22.6	32.3	32.2	–	–	38.5	16.1	28	4	28	27	0	28	28	26
Mars	35.3	36.3	23.0	22.4	29.2	29.4	38.4	1;5	41.2	1941	20.7	9;22	16.0	1938	–	23.2	32.1	31.3	–	–	39.0	18.9	31	11	31	29	0	31	31	31
Avril	32.3	35.1	22.6	22.7	27.5	28.9	36.0	2	40.8	1945	20.4	28	18.3	1938	–	23.0	29.6	28.8	–	–	38.2	20.0	30	1	29	21	0	30	30	30
Mai	32.5	33.0	22.1	22.1	27.3	27.6	35.6	7	37.8	1947	19.6	26	17.8	1938	–	22.6	29.7	28.9	–	–	36.3	19.6	30	0	31	17	0	31	31	30
Juin	30.5	31.1	21.5	21.4	26.0	26.3	33.8	13	36.2	1941	19.4	27	18.0	1939	–	21.8	27.8	27.4	–	–	33.9	19.5	30	0	30	6	0	30	30	27
Juillet	27.1	26.5	20.3	21.0	23.7	24.0	30.2	1	33.4	1941	18.0	30	17.9	1942	–	20.9	24.7	24.9	–	–	31.6	19.3	31	0	26	0	0	31	31	23
Août	26.7	28.1	20.3	20.5	23.5	24.3	31.8	7	33.7	1937	17.2	1	17.6	1938	–	20.6	24.4	24.2	–	–	31.6	19.2	31	3	26	0	0	31	31	23
Septembre	29.4	29.5	20.6	20.6	25.0	25.0	32.1	24	37.3	1947	19.2	2	16.0	1937	–	21.0	26.9	25.8	–	–	32.4	19.0	30	0	30	2	0	30	30	22
Octobre	30.2	28.8	20.1	20.8	25.2	24.8	34.0	25	35.0	1938	18.8	5	18.3	1938	–	20.5	28.0	25.5	–	–	33.7	19.2	31	0	31	2	0	31	31	19
Novembre	32.7	33.2	20.9	20.1	26.8	26.7	34.2	28	37.0	1937	18.1	29	14.5	1937	–	21.6	30.4	27.1	–	–	35.2	16.5	30	0	30	23	0	30	30	25
Décembre	34.4	34.1	18.3	18.3	26.4	26.2	35.8	11;15	36.6	1937	14.5	25	12.0	1941	–	19.7	31.6	27.5	–	–	35.9	14.1	31	0	31	30	0	31	31	9
Année	31.7	32.2	21.0	20.8	26.4	26.5	38.4	1,5 III	41.2	II et III 1941	14.2	20 I	12.0	XII 1941	–	21.5	29.1	27.7	–	–	–	–	364	19	353	186	0	365	365	280

Station :

Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station :

Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

GUINÉE

Station : BOKÉ

Période : 1932 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels									
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn			
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.9	34.5	18.1	16.8	26.0	25.7	36.2	8	39.0	1948	14.9	26	9.2	1948	-	19.5	28.3	30.9	-	-	37.4	12.5	31	0	31	30	0	31	31	3
Février	33.9	36.5	19.6	18.5	26.8	27.5	38.0	12;23	40.1	1947	15.4	1	11.2	1940	-	20.7	28.3	30.7	-	-	38.2	15.2	28	1	27	24	0	28	28	17
Mars	36.3	37.7	20.8	20.4	28.6	29.0	39.5	2	43.3	1947	17.8	12	16.4	1947	-	21.6	30.7	31.9	-	-	40.5	17.6	31	3	31	31	0	31	31	24
Avril	35.5	37.5	23.0	21.9	29.3	29.7	39.1	13	42.2	1941	21.0	3	17.8	1939	-	23.6	31.4	31.7	-	-	40.4	19.5	30	7	30	30	0	30	30	30
Mai	33.3	35.8	23.5	23.0	28.4	29.4	36.0	2	41.8	1941	21.0	23	19.2	1938	-	24.1	30.0	30.3	-	-	39.3	20.8	31	3	31	25	0	31	31	31
Juin	31.0	31.4	22.6	22.3	26.8	26.9	33.6	8	37.6	1947	21.0	13;27	18.2	1937	-	23.2	28.5	28.1	-	-	35.5	20.3	30	0	30	10	0	30	30	30
Juillet	27.9	30.8	22.2	22.3	25.1	26.6	30.7	2	36.0	1934	20.1	12	19.5	1935	-	22.8	26.6	25.1	-	-	33.7	20.4	31	0	28	0	0	31	31	31
Août	27.0	29.0	22.2	22.2	24.6	25.6	30.6	14	34.4	1948	20.9	25	19.4	1946	-	22.8	25.6	24.6	-	-	32.2	20.4	31	0	28	0	0	31	31	31
Septembre	30.9	31.1	22.1	22.1	26.5	26.6	33.7	14	36.1	1944	20.0	3j	19.0	1937	-	22.7	28.1	27.0	-	-	34.0	20.4	30	0	30	9	0	30	30	30
Octobre	32.1	32.9	21.6	21.6	26.9	27.3	35.0	22	36.6	1934	20.2	25	17.3	1937	-	22.2	29.2	28.4	-	-	35.2	20.3	31	0	31	19	0	31	31	31
Novembre	31.4	33.0	22.0	21.1	26.7	27.0	33.8	4	38.0	1934	20.3	28	17.1	1937	-	22.6	29.2	28.4	-	-	35.6	24.0	30	0	29	15	0	30	30	30
Décembre	32.8	33.5	19.4	18.1	26.1	25.8	35.0	21	40.0	1935	17.1	18	10.1	1935	-	20.4	28.9	30.5	-	-	36.2	13.4	31	0	31	27	0	31	31	11
Année	32.2	33.6	21.4	20.9	26.8	27.3	39.5	2 III	43.3	III 1947	14.9	26 I	9.2	I 1948	-	22.2	28.7	29.0	-	-	-	-	365	14	357	220	0	365	365	299

Station : CONAKRY (Aérodrome)

Période : 1928-1949 (Conakry-Ville), Température vraie : 1949-1953 (Conakry-Aérodrome)

Janvier	30.8	31.1	22.5	22.5	26.7	26.8	32.2	28	34.2	1934	21.2	29	16.1	1928	-	23.6	29.1	28.3	-	-	32.9	20.0	31	0	31	2	0	31	31	31
Février	30.6	31.1	22.2	23.4	26.4	27.3	33.6	10	34.5	1931	21.0	1	17.2	1933	-	23.2	28.6	27.4	-	-	32.9	21.5	28	0	28	4	0	28	28	28
Mars	31.2	31.4	22.9	23.8	27.1	27.6	33.2	4	35.8	1937	21.4	7	20.6	1935	-	23.7	29.4	27.9	-	-	31.3	22.1	31	0	31	4	0	31	31	31
Avril	31.8	31.8	23.8	24.4	27.8	28.1	33.7	16	35.0	1945	21.2	25;27	20.1	1934	-	24.7	29.6	28.8	-	-	32.1	22.4	30	0	30	15	0	30	30	30
Mai	30.7	31.5	23.5	24.6	27.1	28.0	32.0	9	35.1	1934	19.6	20	20.0	1935	-	24.5	29.1	28.6	-	-	33.2	22.0	31	0	31	2	0	31	31	30
Juin	28.5	30.2	22.4	23.8	25.5	27.0	30.5	7	33.4	1939	19.8	19	18.5	1933	-	23.6	27.1	26.6	-	-	32.1	21.1	30	0	29	0	0	30	30	29
Juillet	26.7	28.5	22.0	23.2	24.4	25.9	28.5	2	32.1	1943	20.2	14	20.0	1933	-	23.1	25.0	24.9	-	-	30.9	21.2	31	0	28	0	0	31	31	31
Août	26.5	27.7	22.0	23.0	24.3	25.4	28.8	8	31.7	1947	20.9	1	19.5	1947	-	22.9	25.0	24.5	-	-	30.0	21.1	31	0	28	0	0	31	31	31
Septembre	28.9	29.2	22.3	23.3	25.6	26.3	31.2	14	31.5	1934	20.0	28	20.0	1943	-	23.2	27.0	26.4	-	-	30.9	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.8	30.4	21.7	24.7	25.8	27.6	32.4	27	32.8	1946	19.6	19	18.0	1933	-	22.9	27.9	26.9	-	-	31.9	21.2	31	0	31	1	0	31	31	30
Novembre	30.5	30.9	24.6	24.2	26.6	27.6	31.9	4	34.5	1937	20.5	3;28	20.1	1933	-	23.6	28.4	27.1	-	-	32.5	21.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.7	31.1	22.8	23.5	26.8	27.3	32.6	14	34.0	1936	20.5	6	19.5	1946	-	23.8	29.1	27.8	-	-	32.6	21.6	31	0	31	2	0	31	31	31
Année	29.7	30.4	22.7	23.7	26.2	27.1	33.7	16 IV	35.8	III 1937	19.6	20-V 19-X	16.1	I 1928	-	23.6	27.9	27.1	-	-	-	-	365	0	358	30	0	365	365	362

Station : KANKAN

Période : 1934 - 1949 (sauf 1939 - 1944)

Janvier	33.2	33.6	13.5	14.3	23.4	24.0	34.8	13	37.0	1945	10.2	17	8.3	1945	-	14.5	28.7	31.4	-	-	36.4	9.8	31	0	31	29	0	31	31	1
Février	33.6	35.4	19.0	17.1	26.3	26.3	36.2	23	39.0	1948	13.0	2	11.3	1937	-	20.1	29.8	31.9	-	-	37.9	13.8	28	0	28	24	0	28	28	12
Mars	35.2	36.6	22.8	21.1	29.0	28.9	37.6	16	39.2	1947	18.9	31	9.8	1947	-	23.4	31.1	34.0	-	-	38.7	15.8	31	8	31	30	0	31	31	29
Avril	32.8	35.8	22.6	22.1	27.7	29.0	36.1	24	39.9	1947	20.3	9	15.5	1938	-	23.4	29.6	30.9	-	-	38.5	18.3	30	1	30	22	0	30	30	30
Mai	32.2	33.4	22.3	22.8	27.3	28.1	37.5	4	38.0	1949	19.4	22	15.0	1938	-	22.9	28.9	31.0	-	-	36.7	19.6	31	2	31	18	0	31	31	28
Juin	29.8	31.3	20.8	21.4	25.3	26.4	32.7	5	35.3	1947	19.1	12	17.5	1938	-	21.6	26.6	28.4	-	-	34.0	19.3	30	0	30	2	0	30	30	24
Juillet	28.2	29.2	20.6	20.4	24.4	24.8	30.8	1	33.0	1947	19.1	24;27	17.0	1938	-	21.3	25.5	26.6	-	-	31.7	18.7	31	0	30	0	0	31	31	22
Août	27.3	28.5	20.5	20.5	23.9	24.5	29.9	7	31.3	1947	19.4	11	17.0	1938	-	21.2	24.8	25.9	-	-	30.8	19.1	31	0	29	0	0	31	31	25
Septembre	29.7	29.7	20.5	20.5	25.1	25.1	32.2	8	33.0	1945	18.8	26	17.0	1938	-	21.2	26.8	27.5	-	-	32.7	18.9	30	0	30	2	0	30	30	22
Octobre	30.6	31.5	20.5	20.9	25.6	26.2	32.7	27	34.2	1947	18.9	28	18.2	1947	-	21.1	28.1	28.3	-	-	33.5	19.5	31	0	31	5	0	31	31	22
Novembre	31.1	33.0	20.2	19.3	25.7	26.2	32.8	11	35.5	1949	17.8	22	12.5	1934	-	20.8	28.6	28.8	-	-	34.7	14.7	30	0	30	10	0	30	30	18
Décembre	32.5	33.1	15.5	14.2	24.0	23.7	33.9	20	36.0	1949	11.0	24	7.5	1945	-	16.3	28.5	30.3	-	-	35.4	9.3	31	0	31	26	0	31	31	5
Année	31.3	32.5	19.9	19.5	25.6	26.0	37.6	16 III	39.9	IV 1947	10.2	17 I	7.5	XII 1945	-	20.6	28.1	29.6	-	-	-	-	365	11	362	168	0	365	365	238

Station : KINDIA

Période : 1937 - 1949

Janvier	30.9	33.1	20.3	18.8	25.6	26.0	32.2	13	37.0	1939	19.0	3j	11.0	1938	-	21.0	27.9	29.2	-	-	35.1	16.0	31	0	31	4	0	31	31	23
Février	31.9	35.3	21.0	19.7	26.5	27.5	34.5	23	39.4	1940	20.0	1	12.0	1938	-	21.4	28.5	30.7	-	-	37.4	17.5	28	0	28	15	0	28	28	28
Mars	33.6	36.3	21.0	20.0	27.3	28.2	35.5	5;26	40.4	1939	19.0	20	11.0	1937	-	21.4	29.9	31.5	-	-	38.4	18.1	31	0	31	28	0	31	31	28
Avril	32.2	35.2	20.7	21.0	26.5	28.1	35.0	16	41.0	1938	18.8	27	12.0	1937	-	22.0	28.5	29.7	-	-	38.2	18.7	30	0	30	19	0	30	30	26
Mai	30.4	32.2	20.9	20.9	25.7	26.6	33.0	4	38.0	1939	18.7	28	15.0	1937	-	22.1	27.6	28.1	-	-	35.1	18.9	31	0	31	7	0	31	31	21
Juin	28.1	30.2	20.7	20.7	24.4	25.5	30.5	14	35.0	1937	18.9	15	14.4	1937	-	21.4	25.5	25.6	-	-	32.8	18.7	30	0	29	0	0	30	30	24
Juillet	25.8	28.0	19.9	19.9	22.9	24.0	29.8	2	33.0	1938	18.9	24	15.0	1937	-	20.5	23.8	23.0	-	-	30.6	18.9	31	0	23	0	0	31	31	16
Août	24.6	27.1	19.8	19.9	22.2	23.5	27.9	12	31.0	1937	18.0	5	14.4	1938	-	20.3	22.8	21.9	-	-	29.6	18.4	31	0	13	0	0	31	31	18
Septembre	28.2	28.5	20.4	20.0	24.3	24.3	30.5	14	36.0	1937	19.1	28	14.8	1938	-	20.9	25.6	24.6	-	-	31.0	18.5	30	0	29	0	0	30	30	22
Octobre	28.8	28.9	19.7	20.3	24.3	24.6	31.6	18	33.0	1937	18.8	2	15.0	1937	-	20.5	26.4	25.3	-	-	29.6	18.6	31	0	30	0	0	31	31	9
Novembre	29.6	31.1	20.4	20.4	25.0	25.8	31.2	21;23	39.0	1938	18.0	28	14.8	1937	-	21.0	27.2	25.5	-	-	33.5	18.6	30	0	30	0	0	30	30	23
Décembre	30.9	31.8	19.7	19.0	25.3	25.4	33.0	31	35.6	1938	18.7	14	11.0	1937	-	20.6	27.9	27.5	-	-	33.9	16.1	31	0	31	5	0	31	31	13
Année	29.6	31.5	20.4	20.1	25.0	25.8	35.5	5,26 III	41.0	IV 1938	18.0	5-VIII 28-XI	11.0	11-30 XII-31	-	21.1	26.8	26.9	-	-	-	-	365	0	336	78	0	365	365	251

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome)

Période : 1939 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	28.8	29.4	9.8	14.0	19.3	21.7	30.1	14;16	32.5	1947	7.5	4	9.2	1949	-	11.0	25.7	26.4	-	-	31.6	10.7	5	0	31	0	0	31	11	0
Février	29.2	31.1	13.4	15.3	21.6	23.2	32.6	23	35.0	1940	9.5	15	10.2	1943	-	15.2	25.7	27.5	-	-	33.7	12.1	21	0	24	3	0	28	24	0
Mars	32.3	32.8	15.2	16.8	23.8	24.8	34.4	16	36.5	1940	11.0	11	11.3	1945	-	16.3	29.0	30.5	-	-	35.4	13.9	31	0	31	21	0	31	31	0
Avril	31.0	32.5	18.3	18.0	24.7	25.3	34.4	13	37.0	1940	15.6	8	12.0	1945	-	19.0	28.2	28.1	-	-	35.1	15.1	30	0	30	13	0	30	30	1
Mai	29.8	30.7	18.0	18.3	23.9	24.5	32.5	5	36.0	1940	15.3	4	13.1	1940	-	19.0	26.9	25.6	-	-	33.8	16.0	31	0	31	4	0	31	31	3
Juin	26.5	28.2	17.5	17.7	22.0	23.0	29.8	14	34.1	1941	16.0	27	14.0	1939	-	18.2	23.7	23.1	-	-	31.1	15.3	29	0	24	0	0	30	30	1
Juillet	24.9	26.1	17.6	17.7	21.3	21.9	27.5	2;9	31.0	1940	16.3	9	12.0	1945	-	18.2	22.4	21.8	-	-	28.5	15.7	27	0	18	0	0	31	31	0
Août	24.0	24.9	17.7	17.8	20.9	21.4	26.1	15	31.0	1939	17.1	15	12.5	1945	-	18.2	22.0	21.1	-	-	27.6	15.5	29	0	5	0	0	31	31	0
Septembre	26.2	26.2	16.9	17.1	21.6	21.7	27.8	8	30.0	1940	14.8	27	13.2	1945	-	17.5	24.1	22.2	-	-	28.5	15.2	30	0	27	0	0	30	30	0
Octobre	26.3	27.2	15.9	17.0	21.1	22.1	27.7	18	35.0	1946	12.2	29	13.4	1940	-	16.9	24.7	21.8	-	-	28.5	15.1	29	0	29	0	0	31	31	0
Novembre	26.5	28.0	15.9	15.6	21.2	21.8	29.0	23	31.0	1949	13.5	6 ; 28	10.3	1943	-	16.7	24.7	22.5	-	-	30.1	12.5	27	0	27	0	0	30	30	0
Décembre	28.1	27.9	11.1	14.2	19.6	21.1	30.0	21	31.8	1941	8.0	29	8.4	1942	-	12.6	25.5	24.8	-	-	30.7	10.5	12	0	31	0	0	31	19	0
Année	27.8	28.8	15.6	16.6	21.7	22.7	34.4	16-III 13-IV	37.0	IV 1940	7.5	4 I	8.4	XII 1942	-	16.6	25.2	24.6	-	-	-	-	301	0	308	41	0	365	329	5

Station : MACENTA

Période : 1936 - 1949

Janvier	30.1	18.6	15.4	24.6	22.8	33.6	32.5	28	38.4	1940	10.3	2	6.3	1943	-	16.1	26.3	26.9	-	-	34.6	11.4	30	0	31	3	0	31	31	3
Février	31.2	18.1	17.5	24.8	24.4	33.7	33.3	11	38.2	1941	13.2	1	8.4	1943	-	18.2	27.1	28.1	-	-	36.0	13.3	28	0	28	9	0	28	28	3
Mars	30.3	19.6	19.7	25.5	25.0	31.1	32.3	5	38.2	1940	17.0	2	11.5	1943	-	20.2	26.4	27.2	-	-	35.6	18.0	31	0	31	2	0	31	31	11
Avril	29.4	19.7	20.2	25.3	24.8	32.3	32.1	16	38.5	1941	18.8	9	12.0	1943	-	20.8	26.3	26.7	-	-	35.1	18.1	30	0	30	1	0	30	30	21
Mai	30.0	21.1	20.2	25.6	25.1	33.6	32.1	9	35.2	1941	18.5	5	14.4	1943	-	20.9	26.9	27.4	-	-	32.9	18.7	31	0	31	1	0	31	31	19
Juin	27.8	20.5	20.4	24.2	24.1	30.5	31.1	16	39.0	1940	17.5	13	13.8	1943	-	20.7	24.5	25.8	-	-	32.5	18.0	30	0	28	0	0	30	30	22
Juillet	25.5	20.3	19.4	23.5	22.5	29.5	28.3	9	36.2	1940	16.2	25	13.2	1943	-	19.8	22.7	23.6	-	-	30.9	18.2	30	0	22	0	0	31	31	13
Août	24.7	20.2	19.7	23.2	22.2	28.3	27.8	8	39.0	1939	18.2	6	15.5	1943	-	19.9	22.7	22.9	-	-	31.0	18.4	31	0	15	0	0	31	31	15
Septembre	27.7	20.1	19.8	24.2	23.8	30.4	30.0	18	41.0	1939	18.0	26	16.8	1942	-	20.1	25.2	24.2	-	-	33.0	18.7	30	0	28	0	0	30	30	13
Octobre	28.0	19.6	19.1	24.5	23.6	31.2	30.8	22;25	39.1	1940	17.1	28	14.5	1942	-	19.6	26.2	23.4	-	-	33.3	17.4	31	0	30	0	0	31	31	6
Novembre	29.1	19.0	18.9	24.3	24.0	31.1	30.9	21	36.5	1939	16.8	11	13.0	1942	-	19.2	26.6	24.7	-	-	32.9	18.3	30	0	30	0	0	30	30	3
Décembre	29.5	17.1	16.9	23.4	23.2	31.5	31.0	5	35.4	1940	12.5	15	6.5	1942	-	17.5	27.0	25.0	-	-	33.5	12.9	31	0	31	0	0	31	31	1
Année	28.6	19.5	18.9	24.4	23.8	33.7	33.3	11 II	41.0	IX 1939	10.3	2 I	6.3	I 1943	-	19.4	25.7	25.5	-	-	-	-	363	0	335	16	0	365	365	130

Station : MAMOU

Période : 1926 - 1949

Janvier	30.4	31.2	15.1	14.5	22.8	22.9	31.9	18	36.8	1926	11.4	4	6.8	1936	-	16.5	26.9	26.1	-	-	33.4	10.9	31	0	31	0	0	31	31	0
Février	31.3	32.9	16.0	16.7	24.7	24.8	33.6	25	38.0	1935	14.0	1	8.2	1944	-	18.9	27.6	29.2	-	-	35.4	13.2	28	0	28	13	0	28	28	0
Mars	33.1	33.8	19.4	18.7	26.3	26.3	35.0	5	38.0	1935	17.2	11	10.2	1945	-	19.9	29.3	30.8	-	-	35.6	15.6	31	0	31	28	0	31	31	5
Avril	30.2	32.4	20.0	19.9	25.1	26.2	33.8	13	38.0	1939	17.6	6	12.0	1938	-	20.4	27.3	27.6	-	-	35.5	17.6	30	0	29	7	0	30	30	19
Mai	28.9	30.1	19.8	20.3	24.4	25.2	32.6	4	36.3	1939	17.2	10;13	14.8	1935	-	20.4	26.5	25.8	-	-	33.0	17.9	31	0	29	1	0	31	31	13
Juin	26.5	27.5	19.2	19.3	22.9	23.4	29.4	13	33.6	1944	17.9	15	14.0	1948	-	19.6	24.3	24.3	-	-	30.5	16.8	30	0	27	0	0	30	30	5
Juillet	24.7	26.1	18.3	19.3	21.5	22.7	27.3	2	30.5	1944	17.2	27	15.7	1939	-	19.3	22.6	22.3	-	-	28.4	17.8	29	0	17	0	0	31	31	2
Août	23.6	25.5	18.6	19.0	21.1	22.3	26.2	8	30.5	1943	17.0	2	15.0	1932	-	18.7	21.9	21.1	-	-	28.2	17.5	26	0	6	0	0	31	31	0
Septembre	27.0	26.8	18.9	19.0	23.0	22.9	29.8	8	30.9	1939	17.0	24	15.4	1938	-	19.1	24.9	23.0	-	-	29.3	17.5	30	0	29	0	0	30	30	3
Octobre	27.6	28.0	18.3	18.8	23.0	23.4	29.6	18	32.4	1941	17.2	8;22	15.0	1943	-	18.3	26.0	23.1	-	-	30.1	17.1	31	0	30	0	0	31	31	2
Novembre	27.3	29.0	18.6	17.9	23.0	23.5	30.2	23	35.0	1948	16.0	28	10.0	1939	-	18.9	25.6	23.6	-	-	31.5	15.0	29	0	26	0	0	30	30	4
Décembre	29.3	29.9	16.4	15.1	22.9	22.5	31.8	31	33.8	1948	13.2	15	7.8	1944	-	17.0	26.7	26.1	-	-	31.1	11.9	31	0	30	0	0	31	31	0
Année	28.3	29.4	18.4	18.2	23.4	23.8	35.0	5 III	38.0	+	11.4	4 I	6.8	I 1936	-	18.9	25.8	25.4	-	-	-	-	357	0	313	49	0	365	365	53

Station : SIGUIRI

Période : 1943 - 1949 (lacunes en 1943 et 1944)

Janvier	33.8	33.6	16.7	14.0	25.3	23.8	36.1	13	37.7	1945	11.2	17	6.8	1948	-	17.5	29.1	31.5	-	-	36.8	8.9	31	0	31	28	0	31	31	0
Février	34.7	35.3	19.8	17.0	27.3	26.2	38.8	23	40.3	1948	16.5	2	10.7	1949	-	20.9	30.7	32.9	-	-	38.2	11.7	28	0	28	23	0	28	26	11
Mars	37.6	37.9	23.3	20.7	30.0	29.3	39.4	3j	40.2	1946	18.8	2	12.6	1945	-	23.4	33.4	35.6	-	-	39.7	15.2	31	15	31	31	0	31	31	27
Avril	35.2	37.8	23.3	24.1	29.3	31.0	39.8	13	40.6	1944	20.0	9	17.8	1945	-	24.4	31.5	33.1	-	-	40.3	19.8	30	13	30	29	0	30	30	30
Mai	34.3	36.4	23.2	23.7	28.8	30.0	38.0	4	40.6	1944	20.2	22	18.8	1948	-	24.3	30.5	32.6	-	-	40.0	20.4	31	8	31	25	0	31	31	31
Juin	30.8	33.0	21.4	22.2	26.1	27.6	33.4	13	38.8	1949	19.2	7	19.0	1949	-	22.2	27.6	29.1	-	-	36.8	19.6	30	0	30	7	0	30	30	27
Juillet	29.1	30.4	21.1	22.5	25.1	26.0	31.2	13	34.7	1945	19.0	11	19.0	1946	-	21.9	26.4	27.5	-	-	33.4	19.5	31	0	31	0	0	31	31	29
Août	28.1	29.5	21.1	21.7	24.6	25.6	30.2	15	32.5	1947	19.2	23	16.9	1944	-	21.8	25.4	26.4	-	-	31.9	19.6	31	0	29	0	0	31	31	28
Septembre	30.3	30.7	20.8	21.4	25.6	26.0	33.0	8	34.4	1948	19.0	15;24	19.2	1948	-	21.7	27.4	27.9	-	-	33.5	19.7	30	0	30	2	0	30	30	25
Octobre	31.8	33.3	20.4	21.1	26.1	27.2	34.6	27	36.4	1945	18.6	16	18.0	1945	-	21.3	29.1	29.2	-	-	35.8	18.6	31	0	31	21	0	31	31	21
Novembre	32.6	34.4	19.9	18.0	26.3	26.2	35.0	11	37.0	1943	13.5	23	11.3	1948	-	21.1	29.5	29.6	-	-	36.7	15.7	30	0	30	20	0	30	30	17
Décembre	33.7	33.5	16.4	14.2	25.1	23.9	34.9	8	37.2	1949	12.9	15	7.3	1948	-	17.6	29.5	31.0	-	-	36.1	9.4	31	0	31	28	0	31	31	4
Année	32.7	33.8	20.6	20.0	26.6	26.9	39.8	13 IV	40.6	V et V 1944	11.2	17 I	6.8	I 1948	-	21.5	29.2	30.5	-	-	-	-	365	36	363	214	0	365	365	250

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO — **Période :** 1936-1949 (Moyenne des extrêmes absolus)(1950-1952)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	34.0	33.5	15.8	15.7	24.9	24.6	35.6	14	39.0	1936	11.0	2	11.0	1936	-	17.0	30.5	30.5	-	-	36.6	12.2	31	0	31	30	0	31	31	1
Février	35.3	35.7	19.7	17.6	27.5	26.7	38.5	25	40.1	1948	16.4	14	11.0	1936	-	20.8	31.9	32.9	-	-	39.1	13.2	28	2	28	25	0	28	28	12
Mars	37.4	37.7	23.0	21.2	30.2	29.5	40.0	5	46.0	1936	19.0	6;22	11.5	1936	-	24.1	33.8	34.5	-	-	40.2	16.4	31	20	31	30	1	31	31	29
Avril	36.3	37.4	22.9	22.8	29.6	30.1	39.4	12	42.0	1937	18.8	22	13.0	1936	-	24.0	32.6	33.2	-	-	40.2	18.9	30	16	30	20	0	30	30	28
Mai	34.2	33.3	22.3	22.5	28.3	27.9	36.9	2	41.3	1938	18.6	20	17.5	1938	-	23.2	30.5	30.8	-	-	39.1	18.5	31	4	31	26	0	31	31	30
Juin	31.5	32.7	21.1	21.4	26.3	27.1	33.4	7	37.5	1940	18.2	18	18.0	1949	-	22.2	28.7	27.8	-	-	36.2	18.5	30	0	30	15	0	30	30	25
Juillet	29.8	30.4	20.4	20.9	25.1	25.7	32.7	6	35.0	+	18.5	19	17.0	1947	-	21.4	27.3	26.8	-	-	33.5	18.2	31	0	31	4	0	31	31	23
Août	29.0	29.2	20.6	20.7	24.8	25.0	31.0	5;26	34.8	1936	19.5	14	16.7	1939	-	21.3	26.4	25.8	-	-	32.3	18.5	31	0	30	0	0	31	31	26
Septembre	30.9	30.8	20.3	20.3	25.6	25.6	33.5	8	35.5	1936	18.6	6	15.5	1939	-	21.1	28.9	26.4	-	-	34.3	17.8	30	0	30	10	0	30	30	19
Octobre	32.0	33.4	20.5	20.9	26.3	27.2	34.2	26	37.4	1938	19.0	16	17.4	1947	-	21.1	30.1	27.3	-	-	35.9	18.9	31	0	31	20	0	31	31	26
Novembre	33.7	34.6	19.8	19.6	26.8	27.1	35.6	11	38.0	1936	15.5	21	13.9	1948	-	20.7	31.9	28.6	-	-	36.7	15.8	30	0	30	27	0	30	30	16
Décembre	34.3	33.3	15.4	16.5	24.9	24.9	36.0	20	37.3	1940	12.8	24	10.8	1944	-	16.5	31.6	28.7	-	-	36.2	12.8	31	0	31	30	0	31	31	0
Année	33.2	33.5	20.1	20.0	26.7	26.8	40.0	5 III	46.0	III 1936	11.0	2 I	10.8	XII 1944	-	21.1	30.3	29.4	-	-	-	-	365	42	364	246	1	365	365	235

Station : BOROMO — **Période :** 1944 - 1953

Janvier	35.4	35.3	15.8	16.0	25.6	25.6	37.3	11	39.9	1945	12.0	2	10.0	1945	-	16.5	32.3	30.8	-	-	38.8	12.8	31	0	31	31	0	31	31	0
Février	36.9	37.2	20.0	18.4	28.5	27.8	40.0	28	42.2	1948	16.7	23	11.2	1952	-	20.9	33.5	33.9	-	-	40.6	13.9	28	6	28	27	1	28	28	14
Mars	39.1	39.3	23.3	22.2	31.2	30.8	41.5	16	42.5	1948	19.2	6	15.6	1945	-	24.2	36.3	35.9	-	-	41.9	17.8	31	27	31	30	12	31	31	27
Avril	38.6	39.6	24.9	25.0	31.8	32.3	41.2	12;19	43.2	1949	21.2	28	17.8	1953	-	25.5	35.1	35.5	-	-	42.4	20.2	30	28	30	29	10	30	30	30
Mai	36.3	37.4	23.9	25.1	30.1	31.2	40.4	2	42.5	1948	19.4	29	19.8	1953	-	24.8	32.9	32.7	-	-	41.0	21.3	31	18	31	28	1	31	31	29
Juin	32.8	34.5	22.1	23.3	27.5	28.9	36.0	7	39.6	1948	19.0	14	18.2	1947	-	22.9	29.6	29.2	-	-	38.4	20.1	30	0	30	23	0	30	30	28
Juillet	30.7	32.0	21.3	22.2	26.0	27.1	35.2	1	36.9	1949	18.8	10;27	18.2	1951	-	22.2	28.3	27.3	-	-	35.5	19.5	31	0	31	10	0	31	31	25
Août	30.3	30.5	21.5	22.0	25.9	26.3	32.8	6	34.8	1948	20.0	21	19.3	1946	-	21.8	28.0	26.6	-	-	33.4	20.1	31	0	31	5	0	31	31	31
Septembre	31.7	31.7	20.9	21.9	26.3	26.8	34.8	30	35.8	1948	19.2	22	18.8	+	-	21.6	29.1	27.1	-	-	35.0	19.7	30	0	30	16	0	30	30	27
Octobre	33.8	34.7	21.2	21.9	27.5	28.3	36.2	26	39.1	1947	19.2	2	18.1	1945	-	21.6	31.6	27.9	-	-	37.4	19.4	31	0	31	28	0	31	31	30
Novembre	35.8	36.5	20.0	19.1	27.9	27.8	38.2	11	39.0	+	16.2	22	12.2	1951	-	20.4	33.8	29.5	-	-	38.5	14.7	30	0	30	29	0	30	30	16
Décembre	35.9	35.1	16.1	15.9	26.0	25.5	37.6	9	39.6	1948	14.5	15	10.4	1945	-	16.7	33.6	29.9	-	-	38.2	12.1	31	0	31	31	0	31	31	0
Année	34.8	35.3	20.9	21.1	27.9	28.2	41.5	16 III	43.2	IV 1949	12.0	2 I	10.0	1 1945		21.6	32.0	30.5	-	-	-	-	365	79	365	287	24	365	365	257

Station : DORI — **Période :** 1936 - 1949

Janvier	33.7	32.3	12.7	13.6	23.2	23.0	36.6	14;15	39.8	1939	7.9	1	6.8	1945	-	13.3	30.9	28.0	-	-	36.9	9.1	30	0	31	22	0	31	28	0
Février	35.4	35.8	16.9	15.3	26.2	25.6	40.2	26	41.3	+	13.0	13	9.8	1942	-	17.5	32.6	31.1	-	-	40.4	10.9	28	2	28	26	3	28	28	4
Mars	39.0	39.6	20.3	19.7	29.7	29.7	41.8	5;6	43.7	+	15.2	21	12.1	1945	-	21.2	36.8	34.4	-	-	42.6	14.9	31	15	31	31	13	31	31	15
Avril	41.3	41.7	24.5	23.2	32.9	32.5	44.2	22	45.7	1937	21.0	3j	15.7	1940	-	25.3	39.0	37.0	-	-	44.6	17.8	30	30	30	30	22	30	30	30
Mai	40.1	41.1	25.4	25.9	32.8	33.5	44.2	19	45.8	1937	20.4	30	18.1	1940	-	26.6	37.5	35.9	-	-	44.4	21.1	31	27	31	31	19	31	31	31
Juin	36.9	38.1	24.4	24.6	30.7	31.4	40.6	11	44.7	1938	18.8	14	18.8	1939	-	25.8	34.0	33.4	-	-	42.2	19.9	30	22	30	29	1	30	30	28
Juillet	33.0	34.3	23.0	23.0	28.0	28.7	37.6	1	40.2	1937	20.0	18;22	18.0	1943	-	23.8	30.3	30.0	-	-	38.6	19.4	31	7	31	19	0	31	31	31
Août	30.9	32.3	22.0	22.1	26.5	27.2	34.0	9;10	37.7	1941	19.0	27	17.2	1942	-	23.3	28.7	27.0	-	-	36.1	19.4	31	0	31	10	0	31	31	29
Septembre	34.8	34.5	22.8	22.4	28.8	28.5	39.6	30	41.0	1942	20.8	14	16.2	1942	-	23.3	32.8	29.8	-	-	38.6	19.2	30	6	30	29	0	30	30	30
Octobre	37.3	38.2	22.8	22.5	30.1	30.4	40.2	26	41.9	1937	19.0	5	17.7	1939	-	23.5	35.3	30.6	-	-	40.7	19.2	31	15	31	30	1	31	31	30
Novembre	37.6	37.6	19.3	18.7	28.5	28.2	39.4	3j	41.0	+	16.6	29	13.0	1936	-	20.1	35.8	31.2	-	-	39.8	14.9	30	3	30	30	0	30	30	11
Décembre	34.6	34.4	14.8	15.0	24.7	24.7	37.8	9	39.8	1938	11.8	31	5.7	1936	-	15.7	32.4	28.6	-	-	37.8	10.0	31	0	31	26	0	31	31	0
Année	36.2	36.7	20.7	20.5	28.5	28.6	44.2	22-IV 19-V	45.8	V 1937	7.9	1 1	5.7	XII 1936	-	21.6	33.8	31.4	-	-	-	-	364	127	365	313	59	365	365	239

Station : FADA N'GOURMA — **Période :** 1935 - 1949

Janvier	35.8	35.2	15.1	16.2	25.5	25.7	38.8	31	40.4	1949	11.6	1	10.3	1935	-	15.7	33.0	30.1	-	-	38.6	12.9	31	0	31	31	0	31	31	0
Février	37.8	38.5	19.4	18.1	28.6	28.3	41.5	28	44.4	1948	15.4	24	10.2	1937	-	20.2	34.8	33.4	-	-	42.0	14.5	28	4	28	28	7	28	28	11
Mars	40.0	41.0	22.6	22.4	31.3	31.7	43.0	6	45.5	1936	17.2	4	13.2	1937	-	23.3	37.5	35.6	-	-	43.9	17.4	31	25	31	31	21	31	31	24
Avril	40.2	41.6	26.0	24.8	33.1	33.2	43.4	18	46.7	1937	22.2	17	16.2	1937	-	26.3	36.9	35.5	-	-	44.1	20.7	30	28	30	30	16	30	30	30
Mai	37.2	40.0	24.8	24.7	31.0	32.4	41.7	2	47.9	1937	19.9	29	18.9	1937	-	25.2	33.6	33.1	-	-	43.4	20.8	31	21	31	29	6	31	31	30
Juin	34.8	36.6	23.2	23.1	29.0	29.9	38.2	14	43.2	1936	20.1	16	18.0	1937	-	23.5	31.3	31.1	-	-	41.0	20.6	30	11	30	27	0	30	30	30
Juillet	32.2	34.2	22.5	22.3	27.4	28.3	38.3	1	39.9	1939	19.8	19	14.7	1937	-	22.7	29.6	28.7	-	-	37.6	18.8	31	2	30	16	0	31	31	30
Août	30.3	31.8	21.5	21.6	25.9	26.7	35.4	7	39.2	1941	20.0	20	17.0	1937	-	21.9	28.0	26.1	-	-	35.6	19.5	31	0	30	7	0	31	31	31
Septembre	32.5	33.4	21.6	21.2	27.1	27.3	35.4	12;25	39.0	+	20.2	8;28	16.5	1937	-	21.7	30.3	28.1	-	-	37.0	18.7	30	0	30	20	0	30	30	30
Octobre	35.4	37.4	22.2	21.2	28.8	29.3	37.8	25	42.3	1936	20.7	15	16.5	1936	-	22.2	33.2	29.5	-	-	39.9	18.9	31	3	31	31	0	31	31	31
Novembre	38.0	38.2	19.4	19.1	28.7	28.7	40.0	9	43.7	1936	15.6	3	12.3	1935	-	19.6	36.1	30.5	-	-	40.1	15.3	30	3	30	30	1	30	30	14
Décembre	36.7	36.5	15.6	17.3	26.2	26.9	39.4	9	42.5	1936	12.8	31	9.4	1945	-	16.2	34.5	29.8	-	-	39.5	13.4	31	0	31	31	0	31	31	0
Année	35.9	37.0	21.2	21.0	28.5	29.0	43.4	18 IV	47.9	V 1937	11.6	1 1	9.4	1945	-	21.5	33.2	31.0	-	-	-	-	365	97	363	311	51	365	365	261

HAUTE-VOLTA

ation : **GAOUA** — Période : 1933 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	35.1	33.8	18.7	20.0	26.9	26.9	37.0	30	38.9	1941	16.0	25	13.3	1943	–	19.9	32.0	31.9	–	–	36.6	16.7	31	0	31	31	0	31	31	7
Février	36.2	36.6	21.5	21.5	28.9	29.1	38.9	23	42.0	1948	19.0	2	16.3	1939	–	22.6	32.9	33.7	–	–	39.6	18.0	28	4	28	27	0	28	28	21
Mars	37.7	36.8	24.4	24.1	31.1	30.5	40.2	16	41.8	1946	20.5	21	18.0	1939	–	25.2	34.3	34.8	–	–	40.1	20.0	31	25	31	31	3	31	31	31
Avril	36.1	36.7	23.6	24.7	29.9	30.7	40.0	22	42.0	1937	19.6	28	19.0	1938	–	24.4	32.9	32.3	–	–	39.5	21.2	30	17	30	29	1	30	30	28
Mai	33.6	34.3	22.7	23.8	28.2	29.1	36.9	2	40.5	1938	20.0	8;25	18.0	1938	–	23.7	30.3	30.8	–	–	38.0	20.4	31	3	31	26	0	31	31	31
Juin	31.2	31.8	21.8	22.5	26.5	27.2	33.8	3j	37.9	1944	18.0	12	18.8	+	–	22.8	28.4	27.9	–	–	35.4	20.0	30	0	30	11	0	30	30	28
Juillet	29.5	30.1	21.4	22.0	25.5	26.1	33.2	6	35.5	1949	18.1	8	18.5	1949	–	22.0	26.8	27.3	–	–	33.2	19.8	31	0	31	4	0	31	31	30
Août	28.6	29.0	21.1	21.8	24.9	25.4	32.9	7	34.6	1939	19.1	21	18.0	+	–	21.8	26.2	25.8	–	–	32.0	19.7	31	0	31	1	0	31	31	29
Septembre	30.6	30.6	20.8	21.6	25.7	26.1	34.2	30	35.2	+	18.7	22	18.0	1940	–	21.4	28.0	26.5	–	–	33.6	12.6	30	0	29	7	0	30	30	24
Octobre	32.7	33.1	21.3	22.0	27.0	27.6	35.1	25	38.2	1945	19.1	3	19.4	1937	–	21.9	30.6	27.7	–	–	35.7	20.0	31	0	31	24	0	31	31	30
Novembre	34.5	34.5	21.2	21.5	27.9	28.0	37.0	11	40.8	1949	18.5	22	15.0	1937	–	21.9	32.3	30.1	–	–	36.8	18.8	30	0	30	29	0	30	30	25
Décembre	35.3	34.1	18.5	19.7	26.9	26.9	36.8	9	37.6	1944	16.0	12	13.7	1945	–	19.6	32.6	31.1	–	–	36.3	16.3	31	0	31	31	0	31	31	3
Année	33.4	33.5	21.4	22.1	27.4	27.8	40.2	16 III	42.0	II 1937	16.0	25-I 12-XII	13.3	I 1943	–	22.3	30.6	30.0	–	–	–	–	365	49	364	251	4	365	365	287

ıtation : **OUAGADOUGOU (Aérodrome)** — Période : 1930 - 1949

Janvier	34.6	33.9	15.7	15.6	25.2	24.8	37.0	15	44.8	1936	12.1	2	8.5	1941	–	16.6	31.9	29.7	–	–	37.7	12.0	31	0	31	30	0	31	31	0
Février	36.5	36.9	19.5	18.1	28.0	27.5	40.5	28	44.9	1936	16.0	3	10.9	1937	–	20.4	33.5	33.3	–	–	40.7	14.1	28	4	28	28	1	28	28	10
Mars	39.0	39.6	23.0	21.7	31.0	30.7	41.6	5	44.5	1935	19.1	21	14.5	1938	–	24.1	36.4	36.0	–	–	42.4	17.0	31	26	31	31	9	31	31	27
Avril	39.5	40.1	25.7	25.5	32.6	32.8	42.4	12-19	45.5	1940	21.4	28	15.1	1936	–	26.6	36.4	36.2	–	–	43.1	19.2	30	28	30	30	14	30	30	30
Mai	36.6	38.2	24.5	27.7	30.6	33.0	41.0	2	46.2	1932	18.0	4	19.1	1934	–	25.8	33.1	33.7	–	–	42.5	21.3	31	22	31	28	2	31	31	27
Juin	33.2	35.0	22.3	24.0	27.8	29.5	36.4	7;8	43.9	1936	17.8	18	17.0	+	–	23.9	30.4	30.3	–	–	39.1	19.8	30	2	30	20	0	30	30	24
Juillet	30.8	32.8	21.9	23.0	26.4	27.9	34.6	6	44.0	1935	19.0	18	18.9	1938	–	22.9	28.4	28.2	–	–	36.7	19.9	31	0	31	11	0	31	31	28
Août	30.0	30.8	21.3	21.9	25.7	26.4	33.6	8	37.1	1939	19.0	29	17.8	1938	–	22.5	28.0	25.9	–	–	34.1	19.4	31	0	31	4	0	31	31	25
Septembre	31.9	32.7	21.3	22.1	26.6	27.4	34.8	25	38.5	1939	19.0	14	17.6	1940	–	22.3	29.8	28.2	–	–	36.1	19.9	30	0	30	15	0	30	30	26
Octobre	34.5	35.9	21.8	23.1	28.2	29.5	38.0	26	40.8	1936	20.0	3;12	18.0	1940	–	22.6	32.2	29.7	–	–	38.7	20.2	31	0	31	30	0	31	31	31
Novembre	36.4	36.9	21.0	20.5	28.7	28.7	38.6	11	40.8	1936	16.0	4	14.0	1939	–	21.7	34.6	31.5	–	–	39.1	17.0	30	2	30	29	0	30	30	22
Décembre	35.2	35.2	17.0	16.4	26.1	25.8	37.5	9	45.1	1935	14.9	31	9.5	1945	–	17.8	32.9	29.7	–	–	38.2	12.9	31	0	31	31	0	31	31	0
Année	34.8	35.7	21.2	21.5	28.0	28.6	42.4	12,19 IV	46.2	V 1932	12.1	2 I	8.5	XII 1941	–	22.3	32.3	31.0	–	–	–	–	365	84	365	287	26	365	365	250

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

MAURITANIE

Station : AKJOUJT

Période : 1938 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	27.7	27.8	13.2	13.8	20.5	20.8	33.5	19	35.5	1941	9.5	7	8.0	1943	–	15.1	23.6	26.5	–	–	32.8	9.3	17	0	28	3	0	31	30	0
Février	27.9	30.1	14.8	16.9	21.4	23.5	36.0	21	38.0	1940	9.8	3	10.0	1939	–	16.8	23.8	26.9	–	–	35.4	11.4	18	0	18	9	0	28	27	1
Mars	32.5	33.0	18.0	18.5	25.3	25.8	38.8	15	41.4	1942	14.0	26	12.0	1940	–	19.3	28.2	31.2	–	–	38.8	14.3	31	0	31	17	0	31	31	5
Avril	34.6	36.1	19.5	20.9	27.1	28.5	41.0	17	43.7	1945	13.4	3	13.3	1941	–	21.1	29.5	32.9	–	–	40.5	16.3	30	5	30	21	1	30	30	13
Mai	41.9	39.0	25.8	23.5	33.9	31.3	45.5	29	47.0	1943	20.8	1	16.8	1949	–	27.2	37.4	39.8	–	–	44.4	18.3	31	29	31	31	26	31	31	31
Juin	41.8	41.7	25.7	26.7	33.8	34.2	47.8	18	47.6	1943	21.5	25	18.0	1938	–	27.1	36.9	39.7	–	–	45.9	21.2	30	30	30	30	24	30	30	30
Juillet	39.8	40.8	23.6	25.3	31.7	33.0	46.6	30	50.0	1939	19.5	22	18.0	1939	–	24.8	33.4	38.4	–	–	46.3	20.8	31	25	31	31	11	31	31	30
Août	38.4	39.4	24.6	25.3	31.5	32.4	42.1	18	46.5	1943	20.0	9	20.0	1939	–	25.7	32.7	37.1	–	–	44.4	21.4	31	23	31	31	8	31	31	31
Septembre	40.8	39.9	26.0	26.0	33.4	33.0	44.4	3	46.5	1943	20.7	5	19.0	1939	–	27.4	36.4	39.1	–	–	44.4	21.8	30	29	30	30	22	30	30	30
Octobre	39.0	37.9	24.2	26.2	31.6	32.0	36.2	20	43.5	1948	21.1	19	15.9	1949	–	25.5	36.2	36.6	–	–	41.4	19.2	31	26	31	31	8	31	31	31
Novembre	32.3	32.8	20.7	19.4	26.5	26.1	39.2	10	41.0	1942	15.6	25	12.0	1939	–	21.6	29.1	30.1	–	–	38.4	16.2	29	7	27	20	0	30	30	17
Décembre	27.2	28.2	16.5	16.1	21.9	22.2	32.3	29	36.0	1945	12.6	8	8.4	1946	–	17.5	24.1	25.3	–	–	32.9	10.3	25	0	24	1	0	31	31	0
Année	35.3	35.6	21.0	21.6	28.2	28.6	47.8	18 VI	50.0	VII 1939	9.5	7 I	8.0	XII 1943	–	22.4	30.9	33.6	–	–	–	–	334	174	342	255	100	365	363	219

Station : ATAR

Période : 1926 - 1949

Janvier	26.6	27.7	11.1	12.4	18.9	20.0	31.7	18	38.2	1936	7.9	7	4.0	1934	–	13.1	22.0	25.0	–	–	32.4	8.0	10	0	20	0	0	31	22	0
Février	26.9	29.8	12.8	13.7	19.9	21.8	35.2	28	39.0	1934	5.4	3	7.0	1938	–	14.8	22.5	25.5	–	–	35.1	9.2	10	0	17	6	0	28	23	1
Mars	31.4	33.8	15.4	16.7	23.4	25.3	37.2	16	45.0	1934	12.3	14	9.0	1934	–	17.2	26.6	29.9	–	–	38.8	11.8	29	0	31	13	0	31	31	1
Avril	33.3	36.4	17.8	20.0	25.6	28.2	39.5	17	45.5	1939	13.0	2;7	11.0	1931	–	19.1	28.3	31.6	–	–	40.9	15.1	29	1	30	21	0	30	30	5
Mai	40.6	38.5	23.7	22.7	32.2	30.6	44.5	30	46.8	1937	18.0	1	11.5	1949	–	24.7	36.3	38.6	–	–	43.5	18.1	31	29	31	31	19	31	31	30
Juin	41.7	41.9	25.8	26.7	33.8	34.3	47.5	18	48.2	1937	21.6	15	16.7	1939	–	26.6	36.6	39.6	–	–	46.0	21.5	30	30	30	30	22	30	30	30
Juillet	41.1	41.8	26.7	27.3	33.9	34.6	46.8	8	48.4	1937	22.2	17	16.5	1939	–	27.5	36.0	39.5	–	–	46.3	23.0	31	31	31	31	20	31	31	31
Août	40.3	41.0	26.3	27.0	33.3	34.0	47.0	18	48.8	1938	18.8	30	14.0	1937	–	27.1	35.0	37.4	–	–	45.5	22.1	31	29	31	31	18	31	31	30
Septembre	40.9	40.3	25.3	26.6	33.1	33.5	44.6	3	48.7	1940	20.4	6	12.0	1933	–	26.8	36.7	37.9	–	–	44.5	21.8	30	30	30	30	23	30	30	30
Octobre	38.6	37.1	22.1	23.5	30.4	30.3	42.2	3	44.7	1930	17.0	29;31	12.0	1933	–	23.3	35.8	35.6	–	–	41.6	18.9	31	18	31	31	8	31	31	24
Novembre	31.8	32.5	18.8	17.7	25.3	25.1	38.6	7	40.1	1937	13.6	25	7.0	1933	–	20.1	28.4	28.6	–	–	37.3	12.3	26	0	27	20	0	30	30	12
Décembre	26.4	28.1	14.2	13.8	20.3	21.0	32.0	29	39.6	1935	10.5	9	4.0	1933	–	15.3	22.8	23.6	–	–	–	–	17	0	22	1	0	31	31	0
Année	35.0	35.7	20.0	20.7	27.5	28.2	47.5	18 VI	48.8	VIII 1938	5.4	3 II	4.0	+	–	21.3	30.6	32.7	–	–	–	–	305	168	331	245	110	365	351	194

Station : BOUTILIMIT

Période : 1931 - 1949

Janvier	28.9	27.5	12.8	14.7	21.4	21.1	34.6	19	36.1	1948	9.7	31	9.0	1944	–	16.5	25.4	28.2	–	–	34.5	10.4	23	0	31	6	0	31	30	0
Février	29.0	31.9	13.5	16.5	21.3	24.2	37.5	28	39.0	1932	9.4	1	9.8	1935	–	16.9	25.0	27.5	–	–	37.5	12.0	17	0	20	10	0	28	27	0
Mars	34.8	35.7	16.6	19.0	25.7	27.4	39.0	20	46.0	1932	13.8	1	12.0	1936	–	20.3	30.5	33.4	–	–	41.2	14.7	31	0	31	27	0	31	31	1
Avril	36.9	38.8	18.3	21.7	27.6	30.3	41.8	11;17	48.0	1936	12.7	5	15.2	1948	–	22.1	32.3	35.4	–	–	42.8	17.2	30	9	30	27	6	30	30	11
Mai	42.0	40.6	21.7	22.9	31.9	31.8	44.7	20	49.4	1947	17.8	31	15.9	1939	–	25.5	37.7	40.3	–	–	45.2	18.3	31	25	31	31	27	31	31	24
Juin	40.4	41.4	–	23.7	–	32.6	45.8	17	48.0	1946	–	–	16.5	1938	–	24.0	34.5	39.2	–	–	45.3	19.8	–	–	30	30	17	–	–	–
Juillet	36.4	38.5	20.5	23.4	28.5	31.0	41.0	1	49.0	1935	18.3	29	14.4	1938	–	24.3	31.3	34.6	–	–	44.1	20.1	31	5	31	31	2	31	31	22
Août	34.4	36.2	23.7	23.6	29.1	29.9	38.8	18	46.5	1946	22.0	9	19.0	1934	–	24.6	30.2	32.4	–	–	40.8	20.6	31	7	31	30	0	31	31	31
Septembre	37.2	36.3	23.6	24.2	30.4	30.3	41.5	18	45.0	1935	19.3	26	18.9	1940	–	24.9	32.7	34.9	–	–	41.6	20.9	30	17	30	30	7	30	30	29
Octobre	38.8	38.6	23.3	23.5	31.1	31.3	42.2	3	47.0	1931	19.7	31	18.0	1944	–	24.6	35.5	36.4	–	–	42.3	20.5	31	25	31	31	10	31	31	29
Novembre	33.5	34.9	20.8	20.6	27.2	27.8	39.6	10	43.0	1931	17.0	17;27	11.5	1940	–	21.9	30.2	31.3	–	–	39.9	15.3	30	6	30	21	0	30	30	17
Décembre	30.6	29.8	17.2	15.8	23.9	22.8	35.0	29	40.0	1931	14.0	16	10.0	1938	–	18.7	26.7	28.8	–	–	35.6	10.9	31	0	31	12	0	31	31	2
Année	35.2	35.9	–	20.8	–	28.9	45.8	17 VI	49.4	V 1947	–	–	9.0	I 1944	–	22.0	31.6	33.5	–	–	–	–	–	–	357	286	69	–	–	–

Station : FORT-GOURAUD

Période : 1938 - 1948

Janvier	24.1	24.8	11.1	11.3	17.6	18.0	30.0	18	33.2	1948	5.8	28	4.8	1947	–	13.2	20.1	21.9	–	–	30.0	6.6	7	0	11	0	0	31	20	0
Février	24.7	26.8	12.0	12.9	18.4	19.9	33.0	20	36.2	1947	7.0	9	5.6	1941	–	13.9	19.6	22.9	–	–	32.6	8.0	7	0	12	3	0	28	19	1
Mars	28.4	30.1	13.2	15.2	20.8	22.7	35.8	22	39.9	1947	9.4	25	9.0	1940	–	15.2	22.9	26.8	–	–	36.5	10.3	15	0	23	7	0	31	29	0
Avril	29.3	33.0	14.4	17.0	21.9	25.0	36.8	17	42.5	1947	9.1	2	9.6	1947	–	15.4	24.0	27.8	–	–	39.9	11.1	21	0	25	9	0	30	29	1
Mai	37.5	35.1	20.6	18.1	29.1	26.6	44.1	30	45.7	1942	14.0	1	7.9	1944	–	21.6	32.3	35.7	–	–	41.8	12.3	31	10	31	30	7	31	31	16
Juin	38.4	39.1	20.8	21.6	29.6	30.4	45.8	21	49.0	1948	15.6	15	13.7	1940	–	21.5	32.0	36.8	–	–	45.6	16.1	30	12	30	30	8	30	30	17
Juillet	44.2	42.1	26.4	23.8	35.3	33.0	48.8	15	48.2	1944	17.8	11	12.1	1944	–	27.5	37.6	42.2	–	–	46.9	17.0	31	30	31	31	29	31	31	30
Août	42.3	41.9	25.0	24.7	33.7	33.3	45.6	11;19	49.0	1941	17.9	15	15.0	1941	–	26.4	35.7	40.2	–	–	46.5	18.3	31	29	31	31	26	31	31	29
Septembre	41.2	39.3	23.2	23.2	32.2	31.3	44.9	2	46.8	1941	13.7	9	15.6	1940	–	26.2	35.8	38.4	–	–	44.5	18.4	30	22	30	30	22	30	30	23
Octobre	37.6	35.5	23.3	21.4	30.5	33.5	41.7	3	44.2	1948	18.4	23	14.2	1948	–	24.7	33.9	34.4	–	–	41.9	15.7	31	16	31	31	5	31	31	28
Novembre	29.3	29.4	18.0	16.5	23.7	23.0	35.6	7	40.2	1942	14.7	17	6.5	1940	–	19.4	25.5	26.4	–	–	36.4	11.1	26	0	25	10	0	30	30	8
Décembre	24.2	25.3	13.4	12.8	18.8	19.0	29.5	30	37.2	1938	9.8	9	5.3	1940	–	14.6	20.9	21.7	–	–	30.4	8.0	6	0	13	0	0	31	30	1
Année	33.4	33.5	18.4	18.2	26.0	26.3	48.8	15 VII	49.0	+	5.8	28 I	4.8	I 1947	–	20.0	28.4	31.3	–	–	–	–	266	119	293	212	97	365	341	154

MAURITANIE

Période : 1932 - 1949

Station : NÉMA

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	31.0	29.7	16.5	16.5	23.8	23.1	35.5	13	38.4	1945	13.4	1	9.0	1943	–	18.3	27.7	28.2	–	–	35.4	11.6	31	0	31	13	0	31	31	1
Février	31.1	33.1	18.2	19.2	24.7	26.2	39.1	23;24	41.6	1948	13.6	2	11.2	1942	–	19.5	28.0	28.4	–	–	38.6	11.3	25	2	24	14	0	28	28	9
Mars	36.6	36.8	22.1	22.6	29.4	29.7	40.3	2	43.1	1942	19.0	9	14.8	1945	–	23.3	33.2	34.2	–	–	41.0	17.6	31	13	31	31	1	31	31	30
Avril	39.2	39.9	25.2	26.0	32.2	33.0	43.4	21	45.0	1939	21.4	15	15.0	1939	–	26.4	36.0	36.8	–	–	43.3	21.0	30	20	30	30	15	30	30	30
Mai	42.4	41.7	28.7	28.4	35.6	35.0	44.7	21	49.0	1936	23.5	1	19.9	1942	–	29.9	39.8	39.9	–	–	44.6	24.0	31	0	31	31	29	31	31	31
Juin	41.4	41.5	27.2	28.6	34.3	35.0	45.2	16;17	47.0	1937	24.0	20;23	17.0	1947	–	28.3	38.0	38.4	–	–	45.0	23.1	30	30	30	30	24	30	30	30
Juillet	36.7	38.3	24.7	26.4	30.7	32.4	42.7	9	46.2	1948	19.8	21	12.0	1937	–	25.9	33.5	34.4	–	–	43.3	20.8	31	21	31	27	6	31	31	30
Août	33.2	35.0	23.7	24.6	28.5	29.8	37.2	29	42.5	1934	19.8	1	18.0	1947	–	24.8	30.7	31.1	–	–	39.3	20.5	31	5	31	22	0	31	31	30
Septembre	37.5	37.2	24.3	25.3	30.9	31.3	40.8	18	43.2	1949	20.0	25	19.0	1940	–	25.1	34.3	33.5	–	–	41.2	21.0	30	22	30	30	2	30	30	30
Octobre	38.0	38.8	25.6	26.4	31.8	32.6	40.8	2	45.5	1936	20.0	24	16.0	1937	–	26.6	36.3	34.6	–	–	41.7	22.4	31	29	31	31	6	31	31	31
Novembre	34.1	35.7	22.6	22.6	28.4	29.2	40.0	8;9	44.0	1936	17.4	27	14.8	1939	–	23.7	32.1	30.9	–	–	40.4	18.2	29	11	29	22	2	30	30	23
Décembre	32.4	30.9	18.3	18.4	25.4	24.7	37.8	7	39.9	1938	14.0	24	9.8	1949	–	19.4	29.3	29.1	–	–	36.3	12.8	31	0	31	19	0	31	31	10
Année	36.1	36.6	23.1	23.8	29.6	30.2	45.2	16,17 VI	49.0	V 1936	13.4	1 I	9.0	I 1943	–	24.3	33.2	33.3	–	–	–	–	361	153	360	300	85	365	365	285

Période : 1934 - 1949

Station : NOUAKCHOTT

Janvier	29.3	28.9	12.7	12.8	21.0	20.9	35.5	19	38.0	1941	9.4	7	4.5	1943	–	14.2	24.5	26.6	–	–	34.3	8.1	19	0	31	4	0	31	30	0
Février	26.9	30.3	14.2	14.2	20.6	22.3	35.0	27	39.2	1937	9.5	2	7.0	1940	–	15.3	23.2	22.7	–	–	35.8	9.8	16	0	18	4	0	28	27	0
Mars	32.8	32.3	16.5	16.4	24.7	24.4	38.5	20	43.0	1940	14.3	13	5.0	1942	–	17.6	28.4	27.1	–	–	39.5	12.1	31	0	31	19	0	31	31	2
Avril	34.7	33.4	17.8	17.9	26.3	25.7	41.2	25	44.5	1945	12.4	7	11.8	1941	–	18.8	30.0	26.8	–	–	40.2	14.9	30	3	30	21	2	30	30	4
Mai	37.0	34.6	21.1	19.6	29.1	27.1	44.5	20	45.2	1948	16.5	6	13.0	1939	–	21.9	34.2	27.8	–	–	41.9	15.9	31	16	30	27	13	31	31	20
Juin	33.7	33.5	22.1	21.7	27.9	27.6	44.6	18	45.8	1944	19.9	16	15.7	1941	–	22.7	31.8	28.1	–	–	44.3	18.7	30	6	30	14	3	30	30	29
Juillet	30.7	31.6	23.9	23.4	27.3	27.5	35.6	1	45.0	1939	21.0	23	15.0	1939	–	24.4	29.1	28.1	–	–	39.6	20.9	31	0	31	5	0	31	31	31
Août	31.2	32.1	24.7	24.1	28.0	28.1	33.8	31	44.0	1939	22.0	29	17.0	1939	–	25.3	29.5	28.9	–	–	39.2	21.4	31	0	31	5	0	31	31	31
Septembre	34.5	34.2	24.3	24.1	29.4	29.2	40.2	19	45.4	1940	21.8	21	17.0	1939	–	24.9	32.3	30.0	–	–	41.6	21.1	30	10	30	24	1	30	30	30
Octobre	37.6	34.7	22.2	21.8	29.9	28.3	41.4	5;17	43.0	1939	18.7	22	13.0	1939	–	23.2	35.0	31.8	–	–	41.1	18.0	31	16	31	30	7	31	31	25
Novembre	31.6	32.2	19.8	18.0	25.7	25.1	40.0	10	41.3	1942	16.6	17;25	9.3	1944	–	20.6	28.6	27.1	–	–	38.5	13.3	29	3	29	14	1	30	30	13
Décembre	29.1	29.1	16.3	14.1	22.7	21.6	34.2	29	39.6	1947	11.5	17	5.0	1939	–	17.4	25.2	25.9	–	–	35.0	8.6	31	0	30	5	0	31	31	0
Année	32.4	32.2	19.6	19.0	26.0	25.6	44.6	16 VI	45.8	VI 1944	9.4	7 I	4.5	I 1943	–	20.5	29.3	27.6	–	–	–	–	340	54	352	172	27	365	363	185

Période : 1926 - 1949

Station : PORT-ÉTIENNE

Janvier	23.7	25.7	14.0	13.1	18.9	19.4	29.4	18	34.2	1935	11.1	12	6.6	1947	–	15.0	19.3	20.5	–	–	30.0	10.1	7	0	8	0	0	31	31	0
Février	22.3	26.3	13.3	13.4	17.8	19.9	27.6	27	37.2	1937	10.5	10	8.5	1936	–	14.0	18.7	19.3	–	–	31.3	11.1	4	0	5	0	0	28	28	0
Mars	25.1	26.6	14.7	14.3	19.9	20.5	32.0	20	38.0	1927	12.2	16	8.0	1935	–	15.3	21.5	19.9	–	–	33.1	11.9	13	0	15	1	0	31	31	0
Avril	24.9	26.4	14.8	14.9	19.9	20.7	31.8	24	43.1	1936	12.5	3,7	8.3	1936	–	15.4	22.2	20.0	–	–	33.9	12.6	11	0	13	0	0	30	30	0
Mai	27.7	26.2	16.6	15.8	22.2	21.0	35.6	23	42.0	1943	14.8	1	9.0	1939	–	17.1	25.9	21.2	–	–	33.7	13.4	25	0	24	4	0	31	31	0
Juin	27.3	28.0	17.3	17.1	22.3	22.6	34.0	5	45.4	1937	16.2	26	10.2	1937	–	17.8	25.5	21.5	–	–	35.9	14.9	28	0	20	3	0	30	30	0
Juillet	26.2	27.3	18.8	18.3	22.5	22.8	34.9	1	40.0	1930	16.7	2	12.5	1927	–	19.4	24.8	22.2	–	–	34.3	16.3	30	0	17	1	0	31	31	4
Août	26.5	28.8	19.8	19.9	23.2	24.4	33.0	31	44.5	1930	18.1	13	12.2	1926	–	20.3	25.4	23.5	–	–	36.2	17.0	31	0	23	1	0	31	31	10
Septembre	30.4	31.1	19.4	20.3	24.9	25.7	39.5	23	42.0	1929	16.4	21	13.6	1931	–	20.5	28.5	23.9	–	–	38.7	17.7	30	2	28	6	0	30	30	9
Octobre	30.8	30.3	18.8	18.5	24.8	24.4	38.0	6	42.5	1926	15.1	30	11.2	1931	–	19.8	28.1	24.0	–	–	37.8	15.5	30	2	27	16	0	31	31	6
Novembre	26.2	27.5	18.4	17.0	22.3	22.3	33.8	10	40.0	1928	15.5	15	10.3	1931	–	19.2	24.4	22.7	–	–	34.2	13.5	28	0	18	1	0	30	30	6
Décembre	23.7	25.5	14.4	14.5	19.1	20.0	28.3	1	35.0	1926	10.9	17	7.5	1931	–	15.6	20.4	20.1	–	–	30.4	11.3	7	0	9	0	0	31	31	0
Année	26.2	27.5	16.7	16.4	21.5	22.0	39.5	23 IX	45.4	VI 1937	10.5	10 II	6.6	I 1947	–	17.4	23.7	21.6	–	–	–	–	244	4	207	33	0	365	365	35

Période : 1942 - 1949

Station : ROSSO

Janvier	31.3	30.8	13.6	13.8	22.5	22.3	35.2	19	36.8	1943	8.4	1	8.5	1943	–	15.7	26.9	29.7	–	–	35.4	9.4	31	0	31	12	0	31	30	0
Février	29.5	33.0	15.1	15.9	22.3	24.5	37.2	27	39.0	1943	10.6	1	9.5	1943	–	16.5	25.2	27.5	–	–	38.0	12.5	20	0	20	14	0	28	28	0
Mars	36.4	36.7	17.4	17.7	26.9	27.2	39.5	20	42.6	1948	15.0	9	12.0	1944	–	18.6	31.5	34.5	–	–	41.1	13.7	31	0	31	30	0	31	31	2
Avril	38.2	38.9	19.3	18.7	28.8	28.8	43.0	25	45.5	1945	15.0	5	13.9	1947	–	20.3	33.6	36.2	–	–	42.7	16.1	30	8	30	30	11	30	30	12
Mai	41.4	40.3	20.6	19.8	31.0	30.0	45.7	20	45.9	1943	17.2	6	14.3	1949	–	22.0	36.3	37.3	–	–	44.7	16.2	31	23	31	31	23	31	31	17
Juin	38.9	39.3	22.7	21.4	30.8	30.4	44.1	17	47.0	1947	20.8	27	16.5	1947	–	23.7	33.8	35.1	–	–	45.5	17.9	30	22	30	30	10	30	30	30
Juillet	35.0	36.6	24.2	23.3	29.6	30.0	39.0	1;9	45.8	1945	20.1	26	17.7	1944	–	24.9	31.4	32.7	–	–	42.4	19.9	31	12	31	30	0	31	31	31
Août	32.8	34.2	23.9	23.4	28.4	28.8	35.0	9	40.1	1946	21.4	2	17.3	1949	–	25.1	30.1	31.0	–	–	38.4	19.7	31	2	31	24	0	31	31	31
Septembre	34.5	35.5	24.0	23.4	29.3	29.5	37.8	19;20	42.5	1942	20.2	6	15.6	1947	–	25.1	31.4	32.6	–	–	40.2	19.5	30	11	30	26	0	30	30	30
Octobre	36.9	36.4	23.7	22.1	30.3	29.3	40.0	11	43.0	1942	19.0	21	15.2	1947	–	25.1	33.3	32.7	–	–	40.9	19.4	31	19	31	31	1	31	31	30
Novembre	33.0	35.3	20.7	18.3	26.9	26.8	37.8	10	42.6	1942	17.9	17	11.2	1947	–	21.7	29.6	29.9	–	–	39.3	14.1	30	1	30	20	0	30	30	19
Décembre	31.3	31.4	16.5	15.1	23.9	23.3	35.4	30	38.8	1942	12.2	17	5.5	1947	–	18.0	27.3	28.7	–	–	36.3	9.4	31	0	31	15	0	31	31	1
Année	34.9	35.7	20.1	19.4	27.6	27.6	45.7	20 V	VI 47.0	1947	8.4	1 I	5.5	XII 1947	–	21.4	30.9	32.3	–	–	–	–	357	98	357	293	45	365	365	203

MAURITANIE

Station : TIDJIKJA **Période :** 1951 - 1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	27.0	26.8	11.2	11.0	19.1	18.9	31.5	18	35.2	1953	8.0	1;8	4.2	1952	–	13.4	23.0	24.8	–	–	31.5	5.4	8	0	22	0	0	31	23	0
Février	26.9	29.6	13.6	12.8	20.3	21.2	36.2	21	37.5	1951	7.3	2	5.0	1951	–	15.3	23.6	24.7	–	–	35.8	7.6	14	0	18	5	0	28	25	0
Mars	32.6	33.9	15.9	15.7	24.3	24.8	38.3	16	41.2	1951	13.2	14	9.3	1950	–	17.9	28.1	30.4	–	–	38.8	11.1	31	0	31	17	0	31	31	1
Avril	34.9	37.9	18.9	18.7	26.9	28.3	42.2	18	44.0	1953	12.7	5	12.0	1952	–	21.0	30.7	32.9	–	–	42.1	12.7	30	9	30	23	3	30	30	12
Mai	40.6	40.0	24.2	22.9	32.4	31.5	43.1	31	44.7	+	20.5	8	14.0	1950	–	26.0	37.0	38.0	–	–	44.1	17.4	31	31	31	31	24	31	31	31
Juin	40.7	42.1	25.1	25.5	32.9	33.8	46.0	18	46.0	1950	20.0	5	21.0	1953	–	27.4	36.8	38.2	–	–	45.5	21.7	30	28	30	30	21	30	30	30
Juillet	38.2	39.5	24.8	24.8	31.5	32.1	43.3	30	45.0	1952	21.0	29	18.5	1951	–	26.6	33.6	36.2	–	–	44.8	19.4	31	22	31	31	8	31	31	31
Août	36.5	37.6	23.8	23.3	30.2	30.5	41.6	18	43.0	1950	20.3	21	12.4	1951	–	26.0	32.1	34.1	–	–	42.1	17.3	31	17	31	29	4	31	31	31
Septembre	39.5	37.3	23.2	24.0	31.4	30.7	42.0	9	41.8	1953	19.0	28	16.0	1951	–	25.4	35.6	36.1	–	–	41.4	18.9	30	28	30	29	14	30	30	28
Octobre	–	36.3	–	21.4	–	28.8	–	–	41.1	1953	–	–	12.7	1952	–	–	–	–	–	–	40.2	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembre	31.2	33.3	17.5	16.7	24.4	25.0	37.3	7	37.2	1953	13.2	27	7.0	1950	–	19.8	28.6	28.2	–	–	36.8	10.8	24	0	25	16	0	30	30	5
Décembre	27.8	27.9	13.1	11.3	20.5	19.6	33.3	30	35.0	1950	9.0	31	3.5	1950	–	15.7	24.4	24.6	–	–	34.1	6.1	19	0	23	4	0	31	29	0
Année	–	35.2	–	19.0	–	27.1	–	–	46.0	VI 1950	–	–	3.5	XII 1950	–	–	–	–	–	–	45.5	4.9	–	–	–	–	–	–	–	–

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

NIGER

Station : AGADÈS

Période : 1926 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.8	29.4	10.0	10.2	19.9	19.8	35.6	6;7	42.0	1940	5.0	1	1.5	1944	-	11.1	28.2	23.4	-	-	35.2	5,5	16	0	30	8	0	31	15	0
Février	33.2	32.8	12.9	12.8	23.1	22.8	38.4	28	41.0	1940	7.8	21	3.8	1928	-	14.4	31.2	28.2	-	-	38.7	7.3	28	0	28	19	0	28	25	0
Mars	37.4	37.9	17.9	16.8	27.7	27.4	40.4	29	46.0	1939	11.0	21	7.8	1948	-	19.0	35.6	32.8	-	-	42.2	11.0	31	4	31	31	3	31	31	8
Avril	41.5	41.0	23.2	21.4	32.4	31.2	44.0	20	48.0	1941	15.4	2	12.0	1937	-	24.5	39.8	37.1	-	-	44.6	15.7	30	26	30	30	25	30	30	25
Mai	40.8	43.4	24.2	24.7	32.5	34.1	43.8	2	48.5	1940	20.0	21	14.0	1945	-	25.6	38.7	35.5	-	-	45.9	20.3	31	23	31	30	24	31	31	31
Juin	41.0	42.7	23.0	24.4	32.0	33.6	44.4	11	47.0	1939	21.0	4j	18.0	1949	-	24.8	38.8	37.0	-	-	45.5	20.2	30	28	30	30	27	30	30	30
Juillet	38.5	41.1	22.9	23.5	30.7	32.3	43.0	8	45.0	1939	19.8	14	18.0	1938	-	24.2	35.3	33.3	-	-	44.2	19.9	31	21	31	31	14	31	31	29
Août	34.7	38.8	22.3	22.9	28.5	30.9	38.4	9	44.5	1940	20.0	2;12	18.5	1943	-	23.8	31.8	28.7	-	-	42.6	19.7	31	3	31	27	0	31	31	31
Septembre	38.5	40.3	21.5	22.7	30.0	31.5	41.0	16	45.0	1940	18.4	24	16.5	1949	-	22.5	36.9	33.5	-	-	43.1	19.2	30	14	30	30	1	30	30	24
Octobre	37.6	39.2	20.6	20.1	29.1	29.7	39.6	16	45.0	+	16.0	31	13.0	1946	-	21.9	36.5	31.8	-	-	42.0	16.4	31	7	31	31	0	31	31	19
Novembre	34.3	35.0	15.6	15.4	25.0	25.2	38.0	10	41.4	1931	11.6	13	8.0	+	-	16.6	33.1	27.8	-	-	39.3	11.3	30	0	30	25	0	30	30	0
Décembre	30.1	31.5	10.9	11.7	20.5	21.6	34.8	12	39.0	1938	6.3	31	4.0	+	-	12.1	28.7	23.5	-	-	36.1	6.8	22	0	31	5	0	31	28	0
Année	36.5	37.8	18.8	17.0	27.6	27.4	44.4	11 VI	48.5	V 1940	5.0	1 I	1.5	1 1944	-	20.0	34.6	31.1	-	-	-	-	341	126	364	297	94	365	343	197

Station : BILMA

Période : 1936 - 1940

Janvier	-	25.8	-	6.3	-	16.1	-	-	35.2	1940	-	-	-3.0	1937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Février	-	28.9	-	8.1	-	18.5	-	-	36.2	1936	-	-	0.0	1937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mars	-	34.5	-	12.5	-	23.5	-	-	41.8	1937	-	-	3.8	1937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avril	39.4	30.4	21.9	16.5	30.7	28.0	43.2	14	45.0	1939	16.6	4	7.8	1938	-	24.3	37.9	33.7	-	-	-	-	30	20	30	30	16	30	30	24
Mai	41.0	42.8	24.3	21.0	32.7	31.9	43.8	22	47.0	1940	18.6	21	13.5	1936	-	27.3	39.7	35.4	-	-	-	-	31	31	31	31	27	31	31	28
Juin	41.7	43.6	21.6	22.3	31.7	33.0	44.6	10	48.0	1939	18.6	10	13.8	1938	-	25.6	40.3	36.0	-	-	-	-	30	30	30	30	29	30	30	25
Juillet	40.8	42.0	24.5	23.1	32.7	32.6	42.6	8	47.0	1939	19.7	11	16.5	1936	-	26.9	39.3	35.5	-	-	-	-	31	31	31	31	24	31	31	30
Août	39.1	40.2	25.2	23.5	32.2	31.9	42.0	12	45.5	1937	20.0	6	17.8	1936	-	26.7	37.5	34.1	-	-	-	-	31	27	31	31	11	31	31	31
Septembre	38.5	41.1	21.2	21.2	29.9	31.2	40.0	25	44.6	1937	17.2	19	12.5	1936	-	25.2	37.2	32.7	-	-	-	-	30	12	30	30	1	30	30	22
Octobre	36.4	38.7	20.3	15.5	28.4	27.1	39.0	11	43.0	1939	15.4	7	7.6	1936	-	23.4	35.5	30.4	-	-	-	-	31	3	31	29	0	31	31	18
Novembre	31.4	32.9	15.8	11.4	23.6	22.2	36.2	11	41.4	1939	9.4	27	4.8	1936	-	18.0	30.4	25.9	-	-	-	-	28	0	30	14	0	30	29	6
Décembre	26.6	28.0	10.0	8.4	18.3	18.2	31.4	12	35.0	1936	3.1	31	-0.1	1936	-	11.7	25.0	20.7	-	-	-	-	8	0	24	0	0	31	15	0
Année	-	36.5	-	15.8	-	26.2	-	-	48.0	VI 1939	-	-	-3.0	I 1937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Station : BIRNI N'KONI

Période : 1938 - 1949

Janvier	32.8	33.5	14.9	15.7	23.9	24.6	37.6	6;7	40.5	1940	10.5	19	9.0	1947	-	15.9	30.2	27.7	-	-	38.3	11.4	30	0	31	18	0	31	31	0
Février	36.3	35.9	18.6	17.4	27.5	26.7	40.2	27	43.5	1942	13.9	3	10.0	1941	-	19.6	33.7	31.8	-	-	41.0	12.9	28	1	28	28	2	28	28	6
Mars	39.6	38.9	21.9	21.2	30.8	30.1	42.6	16	45.5	1942	17.0	6	15.4	1948	-	22.9	37.3	35.5	-	-	43.5	16.6	31	21	31	31	16	31	31	22
Avril	41.0	40.7	26.4	24.3	33.7	32.5	43.9	8	47.6	1942	21.7	1	16.0	1942	-	27.0	38.6	37.5	-	-	44.5	18.7	30	30	30	30	23	30	30	30
Mai	38.3	40.7	26.0	25.2	32.2	33.0	42.5	2	46.2	1943	20.2	24	18.0	+	-	26.3	35.7	34.8	-	-	44.4	19.5	31	24	31	30	14	31	31	31
Juin	36.2	38.2	24.6	24.1	30.4	31.2	39.2	11	43.5	1942	20.4	29	17.0	1941	-	25.5	33.3	32.8	-	-	42.1	19.4	30	22	30	30	0	30	30	30
Juillet	31.9	34.6	22.7	23.4	27.3	29.0	36.8	6	41.2	1941	19.9	15	18.0	1942	-	23.7	30.1	28.9	-	-	38.6	19.5	31	4	31	15	0	31	31	30
Août	29.7	32.6	21.9	21.9	25.8	27.8	32.3	30	39.8	1941	19.6	27	17.6	1944	-	22.5	27.9	27.2	-	-	36.2	19.0	31	0	30	4	0	31	31	30
Septembre	32.9	35.0	22.4	22.6	27.7	28.8	36.6	29	41.9	1942	19.7	2	18.7	1946	-	23.0	31.0	29.3	-	-	38.6	11.3	30	1	30	21	0	30	30	29
Octobre	35.4	38.5	21.5	21.9	28.5	30.2	38.2	26	42.4	1942	18.8	4;31	14.6	1948	-	22.2	33.4	30.6	-	-	40.9	17.2	31	2	30	28	0	31	31	28
Novembre	36.7	37.3	19.6	18.4	28.2	27.9	39.0	10	42.0	+	17.0	10	14.0	+	-	20.3	35.0	30.6	-	-	40.3	14.5	30	2	30	30	0	30	30	11
Décembre	33.7	34.4	15.7	16.2	24.7	25.3	36.8	13	44.0	1939	12.1	12	10.0	1946	-	16.4	31.3	27.8	-	-	39.1	11.1	31	0	31	27	0	31	31	1
Année	35.4	36.8	21.4	21.0	28.4	28.9	43.9	8 IV	47.6	IV 1942	10.5	19 I	9.0	1- 1947	-	22.1	33.1	31.2	-	-	-	-	364	107	363	292	55	365	365	248

Station : MAINÉ-SOROA

Période : 1939 - 1949

Janvier	31.7	33.5	11.9	13.2	21.8	23.4	37.0	7	41.2	1941	7.2	23	7.0	+	-	13.1	29.4	24.7	-	-	39.0	9.2	23	0	31	15	0	31	25	0
Février	36.1	34.7	16.2	14.7	26.2	24.7	39.0	7;8	44.3	1942	13.6	21;24	8.8	1941	-	17.7	33.8	29.7	-	-	40.5	10.2	28	0	28	27	0	28	28	0
Mars	39.0	38.6	20.1	18.3	29.6	28.5	42.0	15;16	45.5	+	13.8	5	12.3	1941	-	21.9	37.2	33.2	-	-	43.9	13.3	31	15	31	31	11	31	31	18
Avril	40.9	41.7	23.5	22.9	32.2	32.3	43.4	11	46.8	1940	18.0	5;6	17.6	1942	-	25.4	39.4	35.8	-	-	44.4	18.2	30	26	30	30	21	30	30	28
Mai	39.2	41.7	24.1	24.9	31.7	33.3	41.4	10;20	46.5	1941	18.4	3	17.5	1945	-	26.0	37.5	34.7	-	-	44.7	20.7	31	27	31	31	18	31	31	29
Juin	37.9	39.8	24.1	24.5	31.0	32.2	40.2	23	45.5	1942	18.6	11	20.0	1940	-	25.9	36.1	32.3	-	-	43.3	21.2	30	26	30	30	3	30	30	29
Juillet	33.3	35.2	22.6	23.6	28.0	29.4	39.0	8	41.8	1941	18.2	28	18.6	1948	-	24.2	31.2	28.8	-	-	40.7	19.9	31	8	31	19	0	31	31	28
Août	29.4	32.6	21.0	22.4	25.2	27.5	33.8	30	40.6	1939	18.0	6	18.0	1946	-	22.5	28.0	26.0	-	-	36.8	19.0	31	0	30	6	0	31	31	28
Septembre	35.3	36.4	22.0	22.4	28.7	29.4	37.6	24	42.8	+	19.0	27	18.5	1942	-	23.4	33.9	28.7	-	-	40.5	19.5	30	2	30	30	0	30	30	28
Octobre	37.1	39.1	20.1	21.0	28.6	30.1	38.6	17	43.0	+	15.0	25	15.4	1948	-	21.8	36.1	30.2	-	-	41.3	17.4	31	30	31	31	0	31	31	19
Novembre	35.5	36.4	18.4	17.0	27.0	26.7	38.2	9	43.2	1941	13.6	29	11.0	1940	-	19.7	34.5	28.7	-	-	40.1	12.7	30	1	30	30	0	30	30	10
Décembre	31.9	33.3	13.1	13.7	22.5	23.5	37.0	14	39.0	+	8.2	31	6.6	1945	-	14.3	30.4	24.7	-	-	37.8	9.7	27	0	31	17	0	31	30	0
Année	35.6	36.9	19.8	19.9	27.7	28.4	43.4	11 IV	46.8	IV 1940	7.2	23 I	6.6	XII 1945	-	21.3	34.0	29.8	-	-	-	-	353	135	364	297	53	365	358	217

NIGER

Station : MARADI

Période : 1939 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	32.2	34.3	13.5	13.9	22.9	24.2	37.5	6	41.0	1941	9.5	24	6.3	1947	–	14.5	29.5	25.4	–	–	38.0	10.0	25	0	31	18	0	31	30	0
Février	35.9	36.2	16.6	15.4	26.3	25.8	40.0	28	45.5	1942	11.1	3	8.0	1949	–	17.5	33.1	30.4	–	–	41.6	11.1	28	1	28	28	1	28	28	2
Mars	39.3	39.0	20.5	19.3	29.8	29.2	41.0	15;16	46.8	1943	12.7	5	13.0	1946	–	21.5	36.7	34.0	–	–	43.0	13.9	31	12	31	31	12	31	31	17
Avril	40.5	42.5	24.6	23.6	32.6	33.1	42.8	8	47.5	1942	19.6	27	13.0	1948	–	25.8	37.7	36.4	–	–	44.8	18.1	30	29	30	30	20	30	30	29
Mai	36.9	41.2	24.3	25.2	30.6	33.2	41.6	2	46.6	1943	18.6	10	17.0	1947	–	25.7	33.6	33.3	–	–	44.5	20.3	31	20	31	27	8	31	31	30
Juin	36.3	39.2	23.3	24.1	29.8	31.7	39.0	11	46.0	1940	18.1	29	18.0	1940	–	24.5	33.2	32.8	–	–	42.5	20.2	30	18	30	29	0	30	30	28
Juillet	31.4	35.9	21.8	22.8	26.6	29.4	36.2	1	42.0	1942	18.2	28	17.8	1947	–	23.0	29.6	28.3	–	–	39.5	19.6	31	2	31	16	0	31	31	26
Août	29.3	32.6	20.7	22.0	25.0	27.3	32.0	6;30	36.4	1947	18.2	17	18.6	1949	–	21.9	27.7	25.8	–	–	35.7	19.6	31	0	30	2	0	31	31	21
Septembre	32.2	36.1	21.3	21.8	26.8	29.0	35.4	29	40.5	1941	17.7	29	19.4	+	–	22.4	30.6	28.0	–	–	39.3	19.7	30	0	30	20	0	30	30	27
Octobre	35.2	39.1	19.7	19.9	27.5	29.5	37.9	26	46.0	1940	15.0	31	12.0	1940	–	20.8	33.5	28.8	–	–	41.5	15.3	31	0	31	30	0	31	31	14
Novembre	35.3	37.9	17.2	16.6	26.3	27.3	37.9	10	43.5	1941	12.8	9	10.0	1946	–	18.5	34.1	27.4	–	–	40.6	12.9	30	0	30	29	0	30	30	3
Décembre	32.5	34.9	11.9	14.1	22.2	24.5	35.5	12	40.0	1942	7.4	14	8.2	1945	–	13.1	30.6	24.3	–	–	38.8	10.2	29	0	31	20	0	31	25	0
Année	34.8	37.4	19.6	19.9	27.2	28.7	42.8	8 IV	47.5	IV 1942	7.4	14 XII	6.3	I 1947	–	20.8	32.9	29.6	–	–	–	–	357	82	364	280	41	365	358	197

Station : N'GUIGMI

Période : 1928 - 1949

Janvier	30.2	28.8	11.9	13.9	21.1	21.4	34.4	28	39.0	1945	6.0	20	5.0	1947	–	13.1	28.2	22.8	–	–	34.2	10.1	21	0	31	11	0	31	25	0
Février	34.3	30.8	16.6	15.2	25.5	23.0	39.6	8	42.0	1938	12.0	20	6.5	1940	–	17.8	32.6	27.1	–	–	35.6	11.1	28	0	28	24	0	28	28	1
Mars	37.0	34.7	20.3	20.1	28.7	27.4	41.4	15	45.0	1939	13.8	5;6	8.0	+	–	21.6	35.3	30.2	–	–	39.0	14.6	31	9	31	31	2	31	31	16
Avril	39.3	36.9	22.5	22.9	30.9	29.9	43.0	16	46.0	1942	16.8	5	12.0	1942	–	24.7	37.8	32.0	–	–	40.0	18.6	30	22	30	30	12	30	30	28
Mai	39.4	38.4	22.9	24.7	31.2	31.6	43.0	23	47.0	1941	17.6	2	14.8	1945	–	25.6	38.0	32.3	–	–	41.9	20.9	31	22	31	31	13	31	31	26
Juin	38.9	38.3	23.3	24.7	31.1	31.5	41.2	10	45.9	1940	21.2	21	16.8	1949	–	25.9	37.8	32.0	–	–	41.3	21.9	30	29	30	30	6	30	30	30
Juillet	35.4	36.3	23.7	24.8	29.6	30.6	41.0	8	46.0	1945	18.6	11	17.7	1948	–	25.3	33.5	30.0	–	–	39.9	22.1	31	15	31	31	4	31	31	30
Août	32.0	33.8	22.6	23.6	27.3	28.7	37.2	9	41.5	1937	19.8	2	17.0	1937	–	24.1	30.3	27.6	–	–	37.2	21.0	31	3	31	14	0	31	31	30
Septembre	36.3	35.3	22.5	23.6	29.4	29.5	38.8	6	43.0	1943	19.8	8;9	16.6	1948	–	24.2	35.0	29.9	–	–	38.3	20.7	30	10	30	28	0	30	30	28
Octobre	35.8	36.0	20.1	15.1	28.0	25.6	39.2	17	42.2	1944	14.6	25	13.0	1938	–	21.9	34.9	28.7	–	–	38.4	18.2	31	4	31	31	0	31	31	16
Novembre	34.3	33.1	18.1	18.4	26.2	25.8	38.0	9	42.0	1938	13.8	6	9.0	1941	–	19.4	33.5	26.2	–	–	36.3	14.5	30	1	30	25	0	30	30	6
Décembre	29.9	30.5	12.8	14.9	21.4	22.7	33.8	13	38.6	1944	8.0	8	3.5	1945	–	13.8	28.8	21.9	–	–	34.1	10.8	24	0	31	3	0	31	26	0
Année	35.2	34.4	19.8	20.7	27.5	27.6	43.0	16-IV 23-V	47.0	V 1941	6.0	20 I	3.5	1945	–	21.4	33.8	28.4	–	–	–	–	348	115	365	289	37	365	354	211

Station : NIAMEY (Aérodrome)

Période : 1944 - 1949 - Température vraie : 1949 - 1953

Janvier	33.6	33.5	14.0	15.5	23.8	24.5	37.1	31	39.0	+	9.0	1	9.5	1945	–	15.0	30.3	29.7	–	24.7	38.1	10.6	31	0	31	24	0	31	30	0
Février	36.5	35.6	18.2	18.3	27.4	27.0	41.0	27	41.2	1949	14.0	3	12.8	1949	–	19.0	33.4	33.5	–	26.4	40.1	14.2	28	1	28	28	2	28	28	6
Mars	39.4	38.8	22.2	22.0	30.8	30.4	41.6	16	44.4	1949	18.0	22	15.2	1945	–	23.1	36.8	36.6	–	30.8	42.8	17.2	31	23	31	31	17	31	31	24
Avril	40.9	41.2	26.4	26.0	33.7	33.6	43.0	13	45.8	1949	22.4	18	20.6	1946	–	27.0	38.3	38.4	–	33.5	44.3	21.7	30	30	30	30	22	30	30	30
Mai	38.4	41.5	26.7	27.7	32.6	34.6	42.8	2	45.5	1949	22.6	4	18.0	1948	–	27.4	35.7	35.5	–	33.1	44.3	22.0	31	28	31	30	9	31	31	31
Juin	36.7	37.8	25.0	24.9	30.9	31.4	40.2	13	42.6	1946	20.0	29	19.0	1948	–	26.0	33.7	34.3	–	31.2	41.9	20.0	30	23	30	29	1	30	30	30
Juillet	33.0	34.4	23.5	23.7	28.3	29.1	36.8	6	39.6	1945	20.0	3j	19.3	1945	–	24.2	30.4	30.5	–	28.7	38.6	20.0	31	7	31	19	0	31	31	31
Août	29.7	31.8	22.2	22.8	26.0	27.3	33.4	20	36.8	1947	19.0	20	19.2	1948	–	23.3	27.2	27.8	–	26.6	35.6	20.0	31	0	30	5	0	31	31	30
Septembre	34.2	34.2	23.4	23.1	28.8	28.7	38.5	30	38.5	1949	21.3	5;10	19.8	1947	–	23.9	31.8	30.9	–	27.6	37.7	20.1	30	6	30	23	0	30	30	30
Octobre	36.2	36.2	23.4	23.0	29.8	29.6	39.0	26	41.0	1947	20.4	28	17.6	1948	–	24.1	34.0	33.4	–	29.9	40.0	18.6	31	15	31	30	0	31	31	31
Novembre	37.1	37.1	20.2	19.0	28.7	28.1	39.2	10	40.7	1944	16.6	4	14.6	+	–	21.1	35.0	33.1	–	27.9	39.8	15.3	30	6	30	30	0	30	30	14
Décembre	34.5	34.0	15.8	15.9	25.2	25.0	36.5	4j	39.2	1944	13.3	12	9.7	1946	–	16.9	31.9	30.4	–	24.1	37.9	11.5	31	0	31	27	0	31	31	0
Année	35.9	35.8	21.7	21.8	28.8	28.8	43.0	13 IV	45.8	IV 1949	9.0	1 I	9.5	I 1945	–	22.6	33.2	32.8	–	28.7	–	–	365	139	364	306	51	365	364	257

Station : TAHOUA

Période : 1939 - 1949

Janvier	32.4	33.7	14.4	14.8	23.4	24.3	37.4	6	41.8	1940	9.8	24	4.2	1941	–	15.2	29.7	27.5	–	–	38.4	9.6	27	0	31	18	0	31	29	0
Février	35.3	35.1	18.8	15.9	27.1	25.5	38.6	27	42.6	1942	14.4	3	9.0	1942	–	19.6	32.7	31.4	–	–	40.1	11.5	28	0	28	27	0	28	28	7
Mars	38.8	38.5	22.5	19.9	30.7	29.2	41.2	7	44.6	1943	18.6	21	11.0	1942	–	23.0	36.6	35.0	–	–	42.8	14.6	31	18	31	31	10	31	31	28
Avril	41.5	41.8	26.7	23.8	34.1	32.8	44.2	22	46.5	1942	23.2	19	15.0	1939	–	27.5	38.8	38.0	–	–	44.3	19.0	30	30	30	30	25	30	30	30
Mai	39.3	41.9	26.3	25.5	32.8	33.7	44.0	18	46.6	1940	21.8	30	16.6	1941	–	27.1	35.9	35.0	–	–	45.0	20.8	31	25	31	31	16	31	31	31
Juin	37.2	40.6	24.0	24.6	30.6	32.6	41.3	4	46.0	1944	18.8	25	16.2	1942	–	25.7	34.0	32.4	–	–	43.3	20.0	30	19	30	29	4	30	30	29
Juillet	32.8	36.0	22.8	23.1	27.8	29.6	37.8	9	42.2	+	19.0	22	17.2	1942	–	23.7	30.9	29.5	–	–	40.1	19.1	31	8	31	18	0	31	31	28
Août	30.1	33.3	22.0	21.8	26.1	27.6	34.2	9	39.0	1941	19.4	3j	15.6	1942	–	22.7	28.3	27.8	–	–	36.7	19.0	31	0	31	6	0	31	31	28
Septembre	33.8	36.5	22.4	22.6	28.1	29.6	37.7	29	43.0	1942	19.2	2	16.7	1942	–	23.1	31.9	29.7	–	–	39.8	19.2	30	1	30	26	0	30	30	28
Octobre	36.4	38.6	22.1	21.5	29.3	30.1	38.4	25	43.0	1941	19.6	11	15.2	1944	–	22.8	34.5	31.7	–	–	41.1	18.0	31	9	31	30	0	31	31	30
Novembre	36.0	36.8	20.1	18.6	28.1	27.7	38.2	10	42.0	1941	17.2	28	12.0	+	–	20.6	34.7	30.5	–	–	39.9	14.7	30	4	30	30	0	30	30	16
Décembre	32.6	33.6	15.6	15.5	24.1	24.6	34.8	19	41.0	1942	12.3	30	7.0	1940	–	16.1	30.9	27.0	–	–	37.8	11.2	31	0	31	20	0	31	31	0
Année	35.5	37.2	21.5	20.6	28.5	28.9	44.2	22 IV	46.6	V 1940	9.8	24 I	4.2	I 1941	–	22.3	33.2	31.3	–	–	–	–	361	114	365	296	55	365	363	255

NIGER

Station : TILLABÉRY — Période : 1937 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	33.6	33.7	15.7	14.7	24.7	24.2	37.0	6	42.5	1940	11.4	25	6.0	1941	–	16.5	30.8	28.2	–	–	37.9	10.7	31	0	31	24	0	31	31	2
Février	35.5	36.3	19.1	16.7	27.3	26.5	41.0	28	44.0	1942	13.0	13	9.5	1942	–	19.9	33.2	31.4	–	–	40.6	12.8	28	0	28	26	1	28	28	10
Mars	39.0	40.0	22.0	20.5	30.5	30.3	42.4	5	45.7	1943	15.0	10	13.0	1942	–	23.0	36.6	34.8	–	–	43.4	16.9	31	21	31	31	10	31	31	24
Avril	41.7	42.5	25.1	23.1	33.4	32.8	44.0	3j	47.5	+	19.8	2	15.0	1942	–	25.5	39.3	38.2	–	–	45.4	18.6	30	29	30	30	26	30	30	29
Mai	40.2	40.0	26.8	24.8	33.5	32.4	44.0	2;7	48.5	1939	24.8	6	16.5	1941	–	27.2	37.6	36.2	–	–	46.0	20.6	31	31	31	31	22	31	31	31
Juin	38.1	40.0	26.3	23.4	32.2	31.7	42.2	11	47.4	1944	22.0	2	18.5	1939	–	26.7	35.0	34.9	–	–	44.2	20.2	30	28	30	28	7	30	30	30
Juillet	34.5	36.9	24.5	21.8	29.5	29.4	39.4	8	42.0	+	20.4	18	17.0	1943	–	25.3	31.9	31.7	–	–	40.7	19.3	31	15	31	26	0	31	31	31
Août	30.5	33.9	22.8	21.2	26.7	27.6	35.2	9	39.5	1942	20.0	18;27	16.3	1943	–	23.9	28.0	28.4	–	–	37.8	19.0	31	1	31	10	0	31	31	31
Septembre	34.7	36.1	23.8	22.1	29.3	29.1	39.6	30	42.7	1942	21.4	2	16.5	1941	–	24.5	32.4	31.5	–	–	40.0	20.0	30	10	30	29	0	30	30	30
Octobre	37.0	39.6	23.2	21.4	30.1	30.5	39.8	26	45.5	1938	20.5	5	13.0	1941	–	24.0	35.1	32.1	–	–	42.1	17.7	31	19	31	31	0	31	31	31
Novembre	37.5	38.4	20.4	17.6	29.0	28.0	39.2	7	43.5	1941	16.9	13	10.5	1941	–	21.3	35.5	31.6	–	–	41.2	14.2	30	6	30	30	0	30	30	15
Décembre	34.6	35.1	17.2	15.4	25.9	25.3	37.0	10	40.5	1938	14.0	17	7.0	1940	–	18.2	32.2	28.8	–	–	38.8	11.6	31	0	31	28	0	31	31	4
Année	36.4	37.7	22.2	20.2	29.3	29.0	44.0	3j-IV 2,7-V	48.5	V 1939	11.4	25 1	6.0	I 1941	–	23.0	34.0	32.3	–	–	–	–	365	160	365	324	66	365	365	268

Station : ZINDER — Période : 1926 - 1949

Janvier	31.6	31.5	14.6	14.1	23.1	22.8	35.8	6	40.6	1940	10.6	21	4.4	1927	–	15.0	28.9	25.1	–	–	37.6	9.6	25	0	31	17	0	31	31	0
Février	35.2	34.0	18.7	16.5	27.0	25.3	39.8	28	42.1	1936	15.2	2	5.0	1938	–	19.1	32.9	30.0	–	–	39.7	11.1	28	1	28	25	0	28	28	8
Mars	38.9	38.6	22.9	21.0	30.9	29.8	41.8	15;16	46.6	1936	20.1	5	12.2	1934	–	23.4	36.8	33.3	–	–	43.5	16.2	31	21	31	31	9	31	31	31
Avril	41.1	41.6	25.9	24.8	33.5	33.2	43.6	11	46.7	1936	22.5	2	17.0	+	–	26.6	36.8	36.4	–	–	44.6	20.4	30	30	30	30	25	30	30	30
Mai	39.4	41.6	25.1	25.2	32.3	33.4	42.7	19	46.2	1938	20.2	25	19.9	1945	–	26.0	36.3	33.7	–	–	44.7	21.5	31	25	31	30	19	31	31	31
Juin	38.1	39.0	24.4	23.9	31.3	31.5	41.0	4	45.0	1936	20.0	30	17.2	1928	–	25.4	34.8	32.4	–	–	42.9	19.8	30	24	30	30	3	30	30	30
Juillet	32.0	34.8	22.5	22.4	27.3	28.6	37.0	8	41.6	1934	18.2	23	15.3	1941	–	23.2	29.9	28.7	–	–	39.2	18.3	31	4	31	16	0	31	31	28
Août	30.3	32.6	21.1	22.5	25.7	27.6	34.8	26	39.6	1926	18.7	17	16.5	1936	–	22.0	28.1	26.6	–	–	36.7	18.8	31	0	30	7	0	31	31	23
Septembre	34.2	35.8	22.7	22.1	28.5	29.0	38.0	29	41.6	+	19.8	14	16.2	1934	–	23.2	32.1	29.4	–	–	39.5	18.9	30	1	30	27	0	30	30	29
Octobre	36.6	38.7	21.7	22.0	29.2	30.4	38.4	16	43.0	1935	19.4	26	16.9	1936	–	22.3	35.1	30.4	–	–	40.7	19.3	31	4	31	31	0	31	31	29
Novembre	34.3	36.1	19.6	18.9	27.5	27.9	38.6	10	41.5	1926	16.0	2	11.5	1935	–	20.1	33.9	28.7	–	–	39.7	14.9	30	3	30	29	0	30	30	13
Décembre	31.7	32.6	15.3	15.2	23.5	23.9	36.0	12	40.0	1933	11.2	31	7.9	1937	–	15.9	29.7	24.9	–	–	37.4	11.0	28	0	31	18	0	31	31	0
Année	35.3	36.4	21.2	20.7	28.3	28.6	43.6	11 IV	46.7	IV 1936	10.6	21 1	4.4	I 1927	–	21.9	33.1	30.0	–	–	–	–	356	113	364	291	56	365	365	252

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF

Période : 1947 - 1953 (Température vraie : 1949 - 1953)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	24.7	24.0	17.9	17.4	21.3	20.7	31.8	20	33.3	1949	15.2	18	15.5	1950	–	18.9	22.3	21.6	–	20.1	29.4	15.0	25	0	12	0	0	31	31	5
Février	21.3	23.4	15.5	16.6	18.4	20.0	26.9	20	32.4	1949	12.2	7	13.2	1951	–	16.5	19.4	18.8	–	19.2	28.7	14.5	2	0	1	0	0	28	28	0
Mars	23.6	24.9	16.5	17.6	20.1	21.0	30.7	22	37.5	1950	14.8	9	15.3	+	–	17.3	21.7	20.5	–	20.1	30.6	16.0	15	0	2	0	0	31	31	0
Avril	24.4	24.6	17.9	18.6	21.2	21.6	28.0	23	37.6	1952	15.2	8	16.3	1952	–	18.5	22.5	21.7	–	21.1	30.1	17.2	27	0	6	0	0	30	30	0
Mai	26.9	25.2	20.9	19.2	23.9	22.2	30.2	20	30.1	1950	18.7	5	16.5	1953	–	21.4	25.7	24.9	–	21.9	29.1	17.5	31	0	26	0	0	31	31	19
Juin	29.1	28.6	23.9	23.1	26.5	25.8	31.2	19	34.8	1949	20.5	13	19.7	1947	–	24.5	27.9	27.2	–	25.8	31.5	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	29.4	29.9	24.4	24.8	26.9	27.3	31.9	1	32.4	1952	21.2	26	20.0	1953	–	25.3	28.0	27.5	–	27.1	31.6	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	29.4	30.1	23.8	24.8	26.6	27.5	30.4	1	32.6	1947	20.4	19	21.4	1951	–	25.4	28.0	27.4	–	27.2	31.9	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	30.5	30.4	24.7	24.4	27.6	27.4	32.0	11	32.6	1948	20.0	14	20.1	1953	–	25.5	29.2	28.9	–	27.3	32.0	20.9	30	0	30	1	0	30	30	30
Octobre	31.7	30.2	25.2	24.6	28.5	27.4	34.8	19	33.3	1947	21.8	22	20.5	1951	–	26.2	30.4	29.6	–	27.1	32.3	21.4	31	2	31	8	0	31	31	31
Novembre	29.2	29.4	24.2	22.8	26.7	26.1	31.6	11	36.5	1952	21.0	28	16.8	1951	–	24.9	28.0	26.9	–	25.4	34.0	19.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	26.1	26.6	20.7	20.3	23.4	23.5	29.6	1	33.2	1951	17.2	18	15.4	1948	–	21.5	24.5	23.4	–	22.8	31.8	16.2	31	0	26	0	0	31	31	21
Année	27.2	27.2	21.3	21.2	24.2	24.2	34.8	19 X	37.6	IV 1952	12.2	7 II	13.2	II 1951	–	22.1	25.6	24.9	–	23.7	35.6	13.8	314	2	256	9	0	365	365	228

Station : DIOURBEL

Période : 1946 - 1949

Janvier	33.1	34.0	13.9	10.5	23.5	22.3	37.0	19	40.5	1948	10.6	18	4.2	1947	–	15.6	28.2	31.1	–	–	38.7	4.6	31	0	31	23	0	31	31	0
Février	30.7	35.7	15.9	14.4	23.3	25.0	39.0	27	42.2	1948	11.4	2	5.0	1948	–	16.7	25.8	28.8	–	–	40.3	7.1	23	0	22	14	0	28	28	0
Mars	36.5	36.8	17.2	16.0	27.9	27.4	40.7	24	43.8	1947	13.4	10	11.2	1947	–	18.4	32.1	36.2	–	–	41.9	12.4	31	2	31	31	3	31	31	2
Avril	40.0	38.9	18.4	18.0	29.2	28.5	44.3	25	44.0	1947	15.2	23	13.0	1948	–	19.4	33.6	37.0	–	–	43.0	15.2	30	10	30	30	18	30	30	8
Mai	41.0	39.7	20.7	19.2	30.9	29.5	45.0	19	44.0	1947	17.4	7	15.0	1948	–	21.3	34.1	36.9	–	–	43.9	16.0	31	26	31	31	22	31	31	18
Juin	37.5	38.4	23.1	21.5	30.3	30.0	40.6	13	44.8	1949	21.0	28	17.2	1947	–	23.7	32.6	34.7	–	–	42.7	19.1	30	22	30	29	3	30	30	30
Juillet	34.3	35.7	23.7	22.6	29.0	29.2	39.4	9	39.6	1947	20.0	26	17.5	1948	–	24.4	30.5	31.6	–	–	39.3	19.7	31	8	30	27	0	31	31	31
Août	31.8	32.8	23.1	22.9	27.5	27.9	35.5	14	36.2	1947	20.6	19	18.4	1949	–	24.0	29.1	28.9	–	–	36.0	20.5	31	1	31	14	0	31	31	31
Septembre	33.7	33.4	23.1	22.3	28.4	27.9	37.0	18	37.8	1949	21.0	7	17.8	1947	–	23.8	30.6	31.2	–	–	37.2	18.7	30	4	30	25	0	30	30	30
Octobre	36.9	36.4	21.8	21.1	29.4	28.8	39.5	11	41.2	1949	14.6	20	16.9	1946	–	22.5	33.1	33.6	–	–	38.9	17.0	31	11	31	31	0	31	31	24
Novembre	35.2	36.7	20.8	16.0	28.0	26.4	40.0	9	40.7	1948	16.3	13	9.9	1947	–	21.5	31.3	31.9	–	–	40.2	15.1	30	5	30	28	1	30	30	21
Décembre	34.1	34.1	16.5	14.5	25.3	24.3	37.5	2	39.2	1949	11.8	15;18	5.1	1946	–	17.8	29.5	31.3	–	–	38.4	8.9	31	0	31	26	0	31	31	3
Année	35.6	36.2	19.8	18.3	27.7	27.3	45.0	19 V	44.8	VI 1949	10.6	18 I	4.2	I 1947	–	20.8	30.9	32.8	–	–	–	–	360	89	358	309	47	365	365	198

Station : KAOLACK

Période : 1931 - 1949

Janvier	33.5	34.1	15.3	15.8	24.4	25.0	37.1	18	40.0	1935	11.4	17	9.0	1949	–	16.9	28.9	31.4	–	–	38.0	11.6	31	0	31	25	0	31	31	1
Février	31.2	36.0	16.5	16.0	23.9	26.0	39.4	27	42.8	1938	11.4	6	10.8	1949	–	17.6	26.2	30.1	–	–	40.4	13.4	24	0	23	17	0	28	28	0
Mars	38.5	38.3	18.5	18.8	28.5	28.6	40.4	5	45.0	1942	16.2	13	13.5	1935	–	19.5	32.9	37.2	–	–	42.2	15.4	31	1	31	31	3	31	31	5
Avril	39.3	39.3	19.9	19.7	29.6	29.5	43.4	18	45.6	1936	16.7	7	15.0	1937	–	20.7	33.7	37.2	–	–	43.2	17.3	30	14	30	30	11	30	30	16
Mai	38.4	39.6	22.1	21.4	30.3	30.5	42.4	19	46.6	1940	18.6	10	13.5	1939	–	22.9	32.8	35.1	–	–	44.1	18.4	31	21	31	31	5	31	31	30
Juin	34.6	36.2	24.0	23.9	29.3	30.0	38.2	9	44.2	1942	22.1	2	18.5	1947	–	24.8	30.7	33.1	–	–	41.1	21.1	30	8	30	27	0	30	30	30
Juillet	31.8	33.7	23.7	24.2	27.8	29.0	35.0	9	40.3	1940	20.0	3	19.9	1935	–	24.8	28.9	29.9	–	–	37.1	21.5	31	0	31	19	0	31	31	31
Août	30.2	31.5	23.2	24.0	26.7	27.8	34.1	14	37.6	1941	20.7	30	20.3	1939	–	24.1	28.1	28.1	–	–	34.4	21.6	31	0	31	3	0	31	31	31
Septembre	32.7	32.6	23.6	23.8	28.2	28.2	35.2	20	38.5	1935	21.2	30	20.1	1938	–	24.3	29.9	29.9	–	–	35.8	21.3	30	1	30	21	0	30	30	30
Octobre	34.8	34.5	23.5	23.4	29.2	29.0	37.0	20;29	41.5	1941	18.7	20	15.4	1936	–	24.4	31.4	32.5	–	–	38.2	20.1	31	6	31	29	0	31	31	30
Novembre	34.6	35.7	22.1	20.4	28.4	28.0	38.4	8	42.0	1941	19.2	13	13.5	1941	–	22.7	30.4	32.2	–	–	38.8	16.2	30	4	30	27	0	30	30	26
Décembre	33.9	34.0	17.7	17.0	25.8	25.5	37.8	30	40.0	1935	14.6	16	9.8	1942	–	18.8	29.2	31.6	–	–	37.7	12.9	31	0	31	26	0	31	31	3
Année	34.5	35.5	20.8	20.7	27.6	28.1	43.4	18 IV	46.6	V 1940	11.4	17-I 6-II	9.0	I 1949	–	21.8	30.3	32.3	–	–	–	–	361	55	360	286	19	365	365	233

Station : KOLDA

Période : 1940 - 1949

Janvier	34.6	34.0	12.9	13.1	23.8	23.6	36.9	1	40.0	1941	10.1	17	7.1	1948	–	14.2	29.9	31.5	–	–	38.1	9.0	31	0	31	30	0	31	31	0
Février	34.0	37.6	17.4	16.0	25.7	26.8	40.2	27	42.0	1948	14.0	8	9.6	1948	–	18.8	29.3	32.3	–	–	40.2	11.9	26	0	27	22	1	28	28	2
Mars	39.7	39.9	18.9	19.3	29.3	29.6	42.0	6	43.5	1941	15.4	12	14.0	1945	–	20.4	34.2	38.2	–	–	42.2	15.6	31	5	31	31	15	31	31	9
Avril	40.4	40.4	20.9	21.6	30.7	31.0	43.0	13	44.0	1941	17.9	2	17.0	1942	–	22.2	34.5	38.8	–	–	42.6	18.8	30	23	30	30	22	30	30	22
Mai	39.2	40.2	24.0	23.0	31.6	31.6	43.2	4	44.0	1941	21.8	10	18.2	1942	–	24.8	34.1	37.4	–	–	42.9	20.8	31	28	31	31	14	31	31	31
Juin	35.3	36.5	23.5	23.8	29.4	30.2	38.4	8	43.0	1944	19.2	27	16.8	1942	–	24.4	30.9	32.6	–	–	41.2	21.0	30	12	30	28	0	30	30	29
Juillet	31.7	32.7	22.7	23.4	27.2	28.0	35.0	4;5	38.5	1949	21.1	24	19.0	1942	–	23.6	28.7	28.6	–	–	36.1	20.9	31	0	31	18	0	31	31	31
Août	30.3	31.2	22.4	23.0	26.4	27.1	33.0	14	36.0	1941	19.4	30	18.0	1942	–	23.4	28.1	27.4	–	–	34.3	21.1	31	0	31	6	0	31	31	30
Septembre	32.4	32.0	21.9	23.0	27.2	27.5	35.2	8	37.5	1943	20.0	19;30	19.5	1941	–	23.2	29.6	29.2	–	–	34.9	20.7	30	0	30	22	0	30	30	30
Octobre	33.3	33.4	21.9	22.7	27.6	28.0	34.8	28	37.3	1945	20.0	1;17	17.5	1942	–	23.0	30.5	30.6	–	–	35.4	20.2	31	0	31	28	0	31	31	31
Novembre	33.0	33.7	21.9	19.3	27.5	26.5	36.0	21	38.0	1945	18.0	29	10.4	1948	–	22.7	30.2	29.9	–	–	35.9	20.7	30	0	29	24	0	30	30	27
Décembre	33.3	32.4	15.9	14.8	24.6	23.6	37.5	30	37.3	1945	12.1	17	7.6	1944	–	17.3	29.2	29.8	–	–	35.7	10.0	31	0	31	25	0	31	31	2
Année	34.8	35.3	20.4	20.3	27.6	27.8	43.2	4 V	44.0	VI 1941	10.1	17 1	7.1	I 1948	–	21.5	30.8	32.2	–	–	–	–	363	68	363	295	52	365	365	244

SÉNÉGAL

Station : LINGUÈRÉ

Période : 1934 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier	Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≤ 0°	≤ 10°	≥ 20°
Janvier	32.5	34.0	14.0	13.9	23.3	24.0	36.7	19	41.4	1948	9.5	11	6.8	1948	–	16.9	28.7	30.8	–	–	38.5	9.3	31	0	31	22	0	31	30	0
Février	30.3	35.9	16.1	15.8	23.2	25.9	38.6	27	44.0	1948	12.0	1;7	8.0	1938	–	17.8	26.3	29.3	–	–	41.2	10.7	23	0	24	14	0	28	28	0
Mars	37.8	38.8	18.1	17.2	28.0	28.0	40.1	24	45.4	1948	14.5	18	9.7	1939	–	20.2	33.2	36.5	–	–	43.2	12.8	31	2	31	31	1	31	31	0
Avril	39.7	41.2	20.5	19.5	30.1	30.4	44.0	25	47.0	1937	15.0	5	10.5	1935	–	22.3	35.3	38.4	–	–	44.7	15.8	30	19	30	30	18	30	30	18
Mai	41.4	42.3	22.4	20.9	31.9	30.6	44.5	19	47.7	1941	19.2	10	10.8	1949	–	24.0	35.6	40.3	–	–	44.8	17.3	31	31	31	31	24	31	31	28
Juin	38.4	40.5	23.4	22.3	30.9	31.4	44.7	14	46.3	1942	21.5	2	11.4	1949	–	24.6	33.3	37.5	–	–	45.0	19.1	30	23	30	30	6	30	30	30
Juillet	35.0	37.1	23.9	23.0	29.5	30.0	39.6	10	46.5	1945	19.2	26	11.0	1948	–	25.1	31.0	33.6	–	–	42.1	19.3	31	14	31	29	0	31	31	30
Août	31.8	34.0	23.2	22.8	27.5	28.4	34.7	14	39.8	1947	19.2	15	12.0	1948	–	24.4	28.9	30.8	–	–	37.4	19.9	31	1	31	18	0	31	31	26
Septembre	33.0	34.6	23.0	22.6	28.0	28.6	36.2	18	41.0	1948	20.9	21	12.0	1948	–	24.2	30.0	31.2	–	–	38.2	20.1	30	1	30	23	0	30	30	30
Octobre	37.0	37.4	21.5	21.9	29.3	29.7	39.9	12	44.5	1949	14.5	21	11.4	1948	–	23.0	33.6	34.4	–	–	44.1	17.6	31	8	31	31	0	31	31	23
Novembre	35.2	37.4	20.5	17.9	27.9	27.7	40.5	9	43.8	1947	17.5	13	11.0	1937	–	21.7	32.1	32.9	–	–	41.1	13.6	30	3	30	27	2	30	30	16
Décembre	33.5	34.3	17.2	15.2	25.4	24.8	37.5	30	41.0	1949	12.0	17	8.8	1937	–	19.2	29.8	31.5	–	–	38.7	10.6	31	0	31	22	0	31	31	4
Année	35.5	37.3	20.3	19.4	27.9	28.3	44.7	14 VI	47.7	V 1941	9.5	11 I	6.8	I 1948	–	22.0	31.5	33.9	–	–	–	–	360	102	361	308	51	365	364	213

Station : MATAM

Période : 1939 - 1949

Janvier	33.0	33.3	13.2	14.0	23.1	23.8	36.5	19	40.5	1941	9.2	22	7.0	1941	–	15.0	27.9	30.2	–	–	37.9	8.9	31	0	31	23	0	31	29	2
Février	32.0	36.0	16.5	18.6	24.3	27.3	40.0	22	42.9	1948	11.0	20	9.8	1942	–	18.2	26.8	29.6	–	–	40.5	13.7	23	0	23	18	1	28	28	3
Mars	38.9	39.4	18.4	20.0	28.7	29.7	41.2	15	45.0	1942	14.3	10	11.7	1949	–	20.2	34.2	37.3	–	–	43.3	14.9	31	3	31	31	8	31	31	5
Avril	41.0	41.8	21.8	23.4	31.4	32.6	44.2	22	47.0	1940	17.0	5	16.7	1943	–	23.6	36.7	39.7	–	–	45.1	18.7	30	22	30	30	22	30	30	23
Mai	42.4	42.8	26.4	26.3	34.4	34.6	44.5	3j	48.0	1941	22.8	10	21.1	1949	–	28.0	37.7	41.1	–	–	45.7	22.7	31	31	31	31	28	31	31	31
Juin	39.1	41.1	25.4	27.1	32.3	34.1	44.7	14	46.8	1942	21.0	30	20.0	1939	–	27.5	33.9	38.1	–	–	44.8	22.8	30	25	30	30	11	30	30	30
Juillet	34.5	37.3	23.9	25.8	29.2	31.6	40.0	11	45.5	1945	20.0	3	20.9	1948	–	25.6	30.5	33.5	–	–	42.1	21.7	31	10	31	25	1	31	31	31
Août	32.3	33.9	23.7	24.4	28.0	29.2	37.0	18	40.0	1941	21.5	19	19.2	1946	–	25.1	29.0	30.8	–	–	37.0	21.3	31	2	31	18	0	31	31	31
Septembre	33.6	34.8	24.1	24.4	28.9	29.6	37.0	18	42.2	1942	20.7	25	20.0	1939	–	25.8	30.3	31.7	–	–	38.9	21.3	30	8	30	26	0	30	30	30
Octobre	36.3	38.0	23.3	24.1	29.8	31.0	39.4	18	43.0	1941	17.6	20	18.4	1949	–	24.7	32.4	34.1	–	–	41.4	20.3	31	16	31	30	0	31	31	29
Novembre	33.6	37.3	21.1	19.6	27.4	28.5	39.0	11	42.5	1942	16.9	14	12.5	1939	–	22.4	30.6	30.5	–	–	40.8	14.6	30	26	30	21	0	30	30	21
Décembre	32.8	33.7	15.9	16.3	24.4	25.0	37.2	4	40.4	1945	12.0	31	6.8	1946	–	17.8	29.1	29.4	–	–	38.1	10.9	31	0	31	23	0	31	31	1
Année	35.8	37.5	21.1	22.0	28.5	29.8	44.7	14 VI	48.0	V 1941	9.2	22 I	6.8	XII 1946	–	22.8	31.6	33.8	–	–	–	–	360	143	360	306	71	365	363	240

Station : PODOR

Période : 1939 - 1949

Janvier	31.5	30.7	14.7	14.4	23.1	22.6	35.5	18;19	38.6	1941	10.5	11	6.1	1948	–	16.2	27.0	29.1	–	–	36.1	9.9	31	0	31	11	0	31	31	0
Février	29.6	32.0	16.1	16.6	22.9	24.3	37.6	27	40.2	1941	12.2	7	8.9	1948	–	17.3	25.0	27.9	–	–	38.4	12.1	22	0	20	15	0	28	28	1
Mars	36.7	36.6	18.7	18.5	27.7	27.6	40.0	20	43.0	1940	16.0	14	12.0	1948	–	20.1	31.9	34.8	–	–	41.5	14.4	31	2	31	31	1	31	31	8
Avril	38.9	39.0	21.6	20.9	30.3	30.0	43.2	17	45.6	1945	17.3	6	11.9	1948	–	22.6	34.3	37.2	–	–	43.1	17.3	30	20	30	30	16	30	30	23
Mai	42.7	41.4	23.7	23.2	33.2	32.3	45.0	19	46.0	1941	20.0	9	15.2	1948	–	24.6	38.0	41.2	–	–	44.6	18.9	31	31	31	31	28	31	31	31
Juin	40.5	40.7	24.0	23.5	32.3	32.1	45.8	17	46.5	1947	22.0	1	17.6	1948	–	24.5	34.6	39.2	–	–	44.7	20.2	30	29	30	30	15	30	30	30
Juillet	36.3	38.0	24.7	24.0	30.5	31.0	40.6	10	44.5	1941	20.8	26	19.2	1948	–	25.2	31.5	34.9	–	–	42.5	21.4	31	23	31	28	3	31	31	31
Août	34.1	35.1	24.5	24.2	29.3	29.7	36.8	14	43.0	1941	22.2	23	17.0	1948	–	25.2	30.2	32.7	–	–	39.2	20.8	31	9	31	29	0	31	31	31
Septembre	35.1	35.8	25.2	24.6	30.2	30.2	39.2	18	42.2	1942	22.6	7	17.2	1948	–	25.9	31.6	33.0	–	–	40.4	21.5	30	20	30	26	0	30	30	30
Octobre	36.2	37.6	25.6	24.5	30.9	31.0	38.1	11	42.6	1942	21.8	31	18.5	1940	–	26.6	32.8	33.9	–	–	41.1	21.2	31	27	31	31	0	31	31	31
Novembre	33.2	35.0	21.5	18.8	27.4	26.9	38.8	10	41.2	1941	18.7	25;29	13.0	1939	–	22.3	29.7	30.4	–	–	39.5	15.6	30	7	30	17	0	30	30	23
Décembre	31.9	30.8	17.2	16.3	24.6	23.6	36.2	30	39.2	1949	13.5	18	7.5	1948	–	18.6	27.4	29.2	–	–	35.9	11.0	31	0	31	17	0	31	31	3
Année	35.5	36.1	21.4	20.8	28.5	28.5	45.8	17 VI	46.5	VI 1947	10.5	11 I	6.1	I 1948	–	22.4	31.2	33.6	–	–	–	–	359	168	357	296	63	365	365	242

Station : SAINT-LOUIS

Période : 1926 - 1949

Janvier	27.3	28.4	16.7	15.6	22.0	22.0	33.5	19	38.5	1936	15.3	26	10.4	1938	–	17.9	24.5	23.1	–	–	34.6	12.3	24	0	24	1	0	31	31	0
Février	22.1	28.4	15.9	16.4	19.0	22.4	30.2	26;27	40.6	1938	12.2	7	10.4	1928	–	17.0	20.1	19.3	–	–	30.2	13.8	6	0	5	0	0	28	28	0
Mars	26.0	27.5	16.7	16.9	21.4	22.2	35.6	21;22	42.5	1936	15.3	18	10.4	1926	–	17.9	23.2	20.4	–	–	36.0	15.0	22	0	19	3	0	31	31	0
Avril	25.7	25.3	17.3	17.7	21.5	21.5	37.4	25	41.5	1935	15.0	7	12.3	1947	–	18.4	23.1	21.0	–	–	35.6	16.0	21	0	14	3	0	30	30	0
Mai	25.9	25.4	20.2	19.0	23.1	22.2	39.9	23	39.7	1946	16.9	6	13.0	1926	–	21.2	24.5	23.8	–	–	33.4	16.8	30	3	13	4	0	31	31	14
Juin	28.2	29.0	23.9	22.8	26.1	25.9	33.2	14	41.2	1940	22.4	2;3	13.6	1926	–	24.8	27.0	27.1	–	–	33.7	19.8	30	0	29	2	0	30	30	30
Juillet	28.5	30.8	24.9	24.6	26.7	27.7	30.8	29	35.1	1940	23.2	26	16.8	1926	–	26.0	27.3	27.7	–	–	33.0	21.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	29.5	31.4	24.9	24.4	27.2	27.9	30.6	28	37.5	1933	22.3	10	15.0	1928	–	26.3	28.0	28.6	–	–	34.2	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	30.5	32.0	25.5	24.7	28.0	28.4	32.0	30	39.0	1945	22.0	6;26	13.8	1928	–	27.0	28.9	29.3	–	–	35.3	21.2	30	0	30	2	0	30	30	30
Octobre	32.0	31.6	25.9	24.3	29.0	28.0	37.6	18	39.0	1941	24.2	25	10.2	1928	–	27.2	30.3	29.7	–	–	36.5	21.0	31	6	31	13	0	31	31	31
Novembre	29.0	30.1	23.2	20.7	26.1	25.4	36.7	11	39.6	1938	20.6	24	14.2	1939	–	24.1	27.4	26.5	–	–	36.0	16.9	30	1	30	4	0	30	30	30
Décembre	27.1	29.2	19.0	17.4	23.1	23.3	32.8	1	37.6	1934	17.0	15;16	10.0	1936	–	20.1	24.8	23.6	–	–	34.4	13.4	31	0	26	1	0	31	31	7
Année	27.7	29.1	21.1	20.4	24.4	24.7	39.9	23 V	42.5	III 1936	12.2	7 II	10.0	XII 1936	–	22.3	25.8	25.0	–	–	–	–	317	10	283	33	0	365	365	204

SÉNÉGAL

Station : TAMBACOUNDA — **Période :** 1930 – 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≤ 0°	≤ 10°	≥ 20°
Janvier	34.9	34.5	13.1	15.6	24.0	25.0	37.5	18	41.6	1936	9.5	1	7.2	1941	–	16.6	30.3	32.5	–	–	38.2	11.2	31	0	31	30	0	31	30	0
Février	33.8	36.9	16.4	18.2	25.1	27.6	40.6	22	45.0	1938	10.5	11	9.8	1940	–	20.7	29.6	32.4	–	–	40.7	13.3	25	1	25	22	1	28	28	1
Mars	39.6	39.5	19.0	21.0	29.3	30.3	41.7	3	45.3	1936	13.8	13	13.0	1945	–	23.1	34.5	38.1	–	–	42.3	17.0	31	10	31	31	13	31	31	11
Avril	40.7	41.0	22.3	23.1	31.5	32.0	43.5	21	45.7	1936	18.7	7	15.0	1936	–	25.6	35.7	39.4	–	–	43.5	20.1	30	23	30	30	20	30	30	25
Mai	40.0	40.6	24.3	25.0	32.2	32.8	42.8	13	46.1	1934	22.2	4	17.0	1937	–	27.3	34.8	38.8	–	–	43.7	21.3	31	30	31	31	22	31	31	31
Juin	35.3	36.3	22.1	23.9	28.7	30.1	40.0	16	44.0	1934	17.8	22	15.0	1946	–	25.8	30.8	34.2	–	–	41.0	19.9	30	10	30	26	1	30	30	25
Juillet	31.6	32.5	20.7	22.8	26.2	27.7	35.5	10	39.8	1935	18.0	16	16.0	1938	–	23.8	27.9	30.0	–	–	35.8	19.9	31	0	31	10	0	31	31	22
Août	30.4	31.8	20.6	22.3	25.5	27.0	32.6	14	37.3	1934	18.1	25;30	15.0	1946	–	23.5	27.0	27.9	–	–	33.8	19.8	31	0	31	2	0	31	31	25
Septembre	31.8	32.2	20.1	22.3	26.0	27.3	34.5	28	37.0	1948	18.0	11;19	16.2	1946	–	23.2	28.9	29.8	–	–	35.0	20.2	30	0	30	14	0	30	30	18
Octobre	34.2	34.4	19.7	22.0	27.0	28.2	37.5	28	40.0	1949	16.7	29	14.8	1945	–	22.7	31.1	31.6	–	–	37.4	11.0	31	0	31	29	0	31	31	18
Novembre	34.1	35.7	19.5	18.4	26.8	27.0	37.3	21	40.0	1934	16.3	29	10.0	1945	–	22.5	31.2	31.1	–	–	38.5	13.6	30	0	30	26	0	30	30	11
Décembre	34.2	34.0	14.6	15.8	24.4	24.9	37.7	30	40.0	1935	10.5	3j	5.5	1945	–	18.2	30.6	31.5	–	–	37.8	11.5	31	0	31	25	0	31	31	0
Année	35.0	35.8	19.4	20.9	27.2	28.4	43.5	21 IV	46.1	V 1934	9.5	1 I	5.5	XII 1945	–	22.7	31.0	33.1	–	–	–	–	362	74	362	276	57	365	364	187

Station : THIÈS — **Période :** 1940 – 1949

Janvier	32.4	31.2	15.1	15.3	23.8	23.3	37.3	19	38.1	1945	10.9	20	8.9	1948	–	16.8	27.8	26.4	–	–	36.1	10.8	31	0	31	18	0	31	31	0
Février	27.8	32.2	15.4	17.0	21.6	24.6	38.0	27	40.5	1941	11.7	7	11.4	1947	–	16.3	24.1	22.5	–	–	37.7	13.7	21	0	20	5	0	28	28	0
Mars	34.1	32.6	16.5	17.5	25.3	25.0	39.1	23	43.4	1941	14.5	8	12.4	1943	–	17.6	30.2	26.4	–	–	39.7	14.8	31	0	31	21	0	31	31	0
Avril	33.5	32.8	17.6	18.7	25.6	25.8	43.1	25	41.9	1945	14.6	7	14.6	1946	–	18.3	30.9	27.3	–	–	38.3	16.3	30	1	30	17	3	30	30	1
Mai	34.7	32.4	19.9	19.6	27.3	26.0	41.1	23	41.0	1942	17.5	6;15	16.1	1946	–	20.6	31.8	28.6	–	–	38.8	17.0	31	5	31	26	2	31	31	11
Juin	33.2	33.1	22.2	22.3	27.7	27.7	39.0	14	42.6	1940	20.7	27	17.8	1947	–	22.7	30.9	29.3	–	–	38.6	20.0	30	1	30	23	0	30	30	30
Juillet	31.8	32.0	23.0	23.5	27.4	27.8	36.6	1	35.8	1947	20.7	26	19.7	1941	–	23.6	29.3	28.7	–	–	34.9	20.6	31	0	30	13	0	31	31	31
Août	30.2	30.5	22.4	23.3	26.3	26.9	33.4	13	36.2	1941	20.7	19	20.0	1943	–	23.2	28.3	26.7	–	–	33.1	20.7	31	0	31	1	0	31	31	31
Septembre	31.5	31.0	22.6	23.0	27.1	27.0	33.5	17	36.1	1945	20.8	14	18.9	1946	–	23.2	29.9	28.1	–	–	34.4	20.7	30	0	30	13	0	30	30	30
Octobre	34.1	32.7	21.5	22.0	27.8	27.4	37.0	12;29	38.8	1949	18.3	30	12.3	1941	–	22.2	31.4	29.1	–	–	36.5	18.8	31	0	31	31	0	31	31	25
Novembre	32.0	33.3	20.3	19.1	26.2	26.2	37.7	10	38.2	1943	16.4	17	11.5	1948	–	21.1	29.6	27.0	–	–	37.1	14.6	30	1	30	15	0	30	30	19
Décembre	31.7	31.3	17.0	16.8	24.4	24.0	36.4	30	37.5	1945	13.3	30	10.6	1946	–	18.2	27.9	25.8	–	–	36.0	12.1	31	0	31	12	0	31	31	1
Année	32.2	32.1	19.4	19.8	25.8	26.0	43.1	25 IV	43.4	1941	10.9	20 I	8.9	1948	–	20.3	29.3	27.1	–	–	–	–	358	8	356	195	5	365	365	179

Station : ZIGUINCHOR — **Période :** 1926 – 1949

Janvier	31.6	31.9	15.8	15.8	23.7	23.9	34.6	1	39.2	1926	12.5	18	8.4	1928	–	17.6	26.3	29.6	–	–	35.6	12.7	31	0	31	13	0	31	31	0
Février	30.8	34.3	16.8	16.8	23.8	25.6	37.8	27	41.4	1926	13.8	8	7.8	1928	–	18.1	25.3	28.0	–	–	38.9	13.7	26	0	24	12	0	28	28	0
Mars	36.8	36.4	17.1	18.3	27.0	27.4	39.6	7	44.0	1931	14.0	9	10.7	1933	–	18.6	30.1	31.7	–	–	40.3	15.4	31	0	31	31	0	31	31	1
Avril	36.7	36.6	18.7	19.6	27.7	28.1	39.6	8	43.8	1926	15.5	4	10.5	1935	–	20.0	31.2	32.1	–	–	40.6	17.1	30	1	30	30	0	30	30	6
Mai	35.7	35.8	22.2	21.0	29.0	28.4	38.0	6	45.0	1932	19.5	1	15.0	1930	–	23.5	32.2	31.0	–	–	40.5	18.6	31	1	31	31	0	31	31	28
Juin	33.1	33.6	22.9	23.1	28.0	28.4	35.8	9	40.0	1931	19.2	27	17.8	1935	–	24.4	30.3	29.3	–	–	36.7	20.5	30	0	30	26	0	30	30	29
Juillet	30.0	31.2	22.4	22.9	26.2	27.0	33.0	9	37.5	1926	20.1	6	17.4	1927	–	23.8	28.1	26.9	–	–	34.7	20.4	31	0	30	5	0	31	31	31
Août	29.2	29.9	22.3	22.9	25.8	26.4	32.5	4	35.5	1928	20.0	30	18.4	1927	–	23.5	27.2	25.8	–	–	33.0	20.9	31	0	31	2	0	31	31	31
Septembre	31.7	31.2	22.4	23.2	27.1	27.2	34.0	14	39.0	1926	19.7	29	17.8	1927	–	23.9	29.2	27.5	–	–	34.5	20.5	30	0	30	15	0	30	30	29
Octobre	33.0	32.7	22.4	23.0	27.7	27.9	34.4	19	38.0	1932	19.0	3	17.4	1927	–	23.9	30.7	29.5	–	–	35.4	20.6	31	0	31	27	0	31	31	27
Novembre	32.0	32.5	22.5	21.0	27.3	26.8	34.2	12	37.7	1932	19.2	28;29	13.0	1931	–	23.9	29.3	29.3	–	–	35.2	17.3	30	0	30	17	0	30	30	28
Décembre	31.1	31.3	17.7	17.5	24.4	24.4	34.0	30	39.0	1926	13.8	29	10.0	1927	–	19.6	27.2	28.7	–	–	34.4	14.0	31	0	31	12	0	31	31	3
Année	32.6	33.1	20.3	20.4	26.5	26.8	39.6	7-III 8-IV	45.0	V 1932	12.5	18 I	7.8	II 1928	–	21.7	28.9	29.1	–	–	–	–	363	2	360	221	0	365	365	213

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

SOUDAN

Station : BAMAKO (Aérodrome)

Période : 1926 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.2	33.1	16.6	17.5	24.9	35.3	35.8	13	41.5	1935	11.4	1	9.0	1927	-	18.1	28.7	30.6	-	-	37.1	12.9	31	0	31	23	0	31	31	3
Février	38.8	36.0	20.7	19.5	29.8	27.8	39.1	23	42.2	1935	15.4	13	10.8	1928	-	21.8	30.2	32.6	-	-	39.5	16.1	28	2	28	24	0	28	28	21
Mars	38.3	38.6	23.6	23.9	31.0	31.3	40.2	2	43.8	1926	19.4	8	15.0	1942	-	24.8	33.9	36.3	-	-	41.2	18.9	31	23	31	31	4	31	31	29
Avril	37.3	39.4	24.8	26.1	31.1	32.8	41.4	13	44.0	1934	20.4	9	18.3	1940	-	25.6	33.5	35.0	-	-	42.4	20.8	30	21	30	26	12	30	30	30
Mai	38.2	38.6	25.2	26.7	31.7	32.7	41.3	24	46.0	1933	22.5	29	18.9	1926	-	25.7	34.2	35.0	-	-	42.5	20.9	31	26	31	30	7	31	31	31
Juin	33.0	34.7	22.8	24.3	27.9	31.5	36.4	13	42.0	1946	20.5	19	17.7	1929	-	23.7	29.3	30.3	-	-	39.0	25.0	30	3	30	21	0	30	30	30
Juillet	30.4	31.5	21.9	23.2	26.2	27.4	32.8	1;8	38.8	1930	20.0	21	17.3	1932	-	22.5	27.2	27.9	-	-	35.0	19.4	31	0	31	5	0	31	31	31
Août	29.4	30.1	21.6	23.2	25.5	26.7	31.4	15	36.8	1927	19.6	11	17.5	1930	-	22.5	26.4	27.2	-	-	33.0	20.5	31	0	30	0	0	31	31	25
Septembre	31.2	32.0	21.7	21.7	26.5	26.9	33.6	8	36.6	1926	19.3	13	17.5	1930	-	22.2	28.5	28.5	-	-	34.7	20.5	30	0	30	10	0	30	30	29
Octobre	33.4	34.1	21.2	21.6	27.3	27.9	35.7	27	39.0	1926	17.6	29	15.2	1930	-	21.5	31.2	29.7	-	-	36.4	19.6	31	0	31	26	0	31	31	27
Novembre	34.0	35.0	20.4	19.2	27.2	27.1	36.4	10	43.2	1929	16.9	5	10.0	1937	-	21.1	31.6	30.2	-	-	38.4	15.9	30	0	30	24	0	30	30	16
Décembre	33.8	33.0	17.0	17.8	25.4	25.4	35.8	20	41.3	1930	12.7	16	10.8	1943	-	18.1	30.1	29.9	-	-	36.7	14.1	31	0	31	27	0	31	31	3
Année	34.3	34.7	21.4	22.1	27.9	28.5	41.4	13 IV	46.0	V 1933	11.4	1 I	9.0	I 1927	-	22.3	30.4	31.1	-	-	-	-	365	75	314	247	23	365	365	278

Station : BOUGOUNI

Période : 1933 - 1949

Janvier	33.5	37.1	15.4	17.6	24.5	27.4	35.8	13;14	40.0	1937	12.0	17	11.0	1945	-	16.8	29.7	31.2	-	-	37.8	13.5	31	0	31	26	0	31	31	0
Février	34.8	36.2	20.0	19.8	27.4	28.0	38.0	23;25	43.0	1938	16.0	23	10.0	1939	-	20.9	31.2	33.2	-	-	39.8	17.1	28	2	28	26	0	28	28	14
Mars	37.6	38.2	22.6	23.1	30.1	30.7	39.8	4j	43.0	1937	19.0	2;22	17.0	1937	-	23.5	34.3	35.7	-	-	40.7	19.5	31	18	31	31	0	31	31	26
Avril	34.1	38.3	22.8	24.7	28.5	31.5	37.5	18;24	45.0	1937	19.8	8	19.8	1942	-	23.6	30.8	32.4	-	-	41.0	21.1	30	7	30	23	0	30	30	29
Mai	34.1	36.5	23.3	24.0	28.7	30.3	37.8	4	42.0	1937	19.5	22	18.0	1939	-	23.7	31.1	32.0	-	-	43.7	20.4	31	7	31	25	0	31	31	30
Juin	31.2	33.4	21.7	22.5	26.5	28.0	34.2	5	39.5	1944	19.5	15	18.0	1938	-	22.3	28.2	29.8	-	-	36.9	19.8	30	0	30	11	0	30	30	29
Juillet	29.2	30.8	21.3	21.8	25.3	26.3	31.8	6	38.5	1944	19.8	28	15.9	1943	-	21.8	26.6	27.4	-	-	33.5	19.5	31	0	30	0	0	31	31	30
Août	28.3	29.7	21.1	21.3	24.7	25.5	30.4	14	41.5	1945	19.0	22;25	17.9	1938	-	22.1	25.7	26.5	-	-	33.0	19.1	31	0	28	0	0	31	31	27
Septembre	30.4	31.3	20.6	21.4	25.5	26.4	33.1	8	35.9	1937	18.8	17	18.0	1938	-	21.7	27.5	28.1	-	-	34.3	19.3	30	0	29	4	0	30	30	21
Octobre	31.6	33.6	20.8	21.4	26.2	27.5	33.4	25;28	38.9	1937	19.2	2;28	17.0	1938	-	21.4	29.2	28.1	-	-	36.4	10.6	31	0	31	17	0	31	31	27
Novembre	32.4	34.8	19.7	20.1	26.1	27.5	34.7	22	39.5	1937	16.7	22	14.0	1939	-	20.5	30.1	29.1	-	-	36.5	17.1	30	0	30	20	0	30	30	17
Décembre	33.8	33.7	15.3	17.6	24.6	25.7	35.3	20	39.0	1937	12.5	16	11.5	1942	-	16.5	30.4	30.4	-	-	36.5	13.6	31	0	31	28	0	31	31	0
Année	32.6	34.5	20.4	19.5	26.5	27.0	39.8	4 j. III	45.0	IV 1937	12.0	17 I	10.0	II 1939	-	21.2	29.6	30.3	-	-	-	-	365	34	360	211	0	365	365	250

Station : GAO

Période : 1928 - 1949 (sauf 1930 - 1931)

Janvier	31.0	29.9	13.3	14.7	22.2	22.3	35.0	16	44.0	1941	9.2	2	6.8	1945	-	14.7	28.0	27.2	-	-	34.7	10.1	27	0	31	12	0	31	29	0
Février	32.0	32.8	16.8	16.7	24.4	24.8	38.3	26	42.8	1948	11.0	21	9.0	1948	-	18.0	29.3	29.3	-	-	38.3	12.7	28	0	28	10	0	28	28	2
Mars	36.1	37.1	19.6	20.9	27.9	29.0	40.3	3	45.0	1941	16.3	9	8.8	1934	-	20.9	33.6	33.1	-	-	41.7	16.0	31	6	31	29	3	31	31	10
Avril	39.4	40.4	23.7	23.8	31.6	32.1	43.4	13	47.0	1941	18.5	1	15.3	1938	-	24.5	37.3	36.5	-	-	44.3	19.1	30	21	30	30	13	30	30	29
Mai	41.7	42.6	26.3	26.2	34.0	34.4	44.5	21	47.3	1944	22.6	10	18.0	1934	-	27.2	39.4	39.0	-	-	45.6	22.1	31	31	31	31	27	31	31	31
Juin	40.6	41.4	27.0	27.7	33.8	34.6	41.0	12;13	48.0	1943	22.0	1	18.0	1934	-	28.1	37.5	37.5	-	-	44.3	23.5	30	28	30	30	23	30	30	30
Juillet	36.9	38.2	25.2	26.0	31.1	32.1	42.8	9	46.0	1941	20.2	20	18.8	1938	-	26.4	33.7	35.0	-	-	42.2	21.3	31	21	31	27	7	31	31	31
Août	33.0	35.4	23.2	24.3	28.1	29.9	36.1	12	42.0	1941	17.2	18	16.4	1943	-	24.4	30.5	31.0	-	-	39.5	20.7	31	4	31	25	0	31	31	29
Septembre	37.0	38.0	24.3	25.3	30.7	31.7	40.5	30	43.6	1942	21.6	11	19.5	1938	-	25.1	34.3	34.1	-	-	41.7	21.4	30	23	30	28	3	30	30	30
Octobre	37.7	39.2	23.8	24.6	30.8	31.9	40.3	17	44.0	1929	20.4	18	15.1	1933	-	24.8	35.4	33.8	-	-	41.8	20.4	31	27	31	30	2	31	31	31
Novembre	36.1	36.1	20.0	20.6	28.1	28.4	39.2	10	41.8	1941	16.0	13	13.5	1948	-	20.9	33.9	32.0	-	-	39.9	16.7	30	6	30	29	0	30	30	14
Décembre	32.1	31.6	14.9	16.3	23.5	24.0	36.0	5	39.2	1942	11.1	25	8.4	1946	-	15.9	29.5	27.7	-	-	36.3	11.7	30	0	31	18	0	31	31	0
Année	36.1	36.9	21.5	22.3	28.8	29.6	44.5	21 V	48.0	VI 1943	9.2	2 I	6.8	I 1945	-	22.6	33.5	33.0	-	-	-	-	360	167	365	299	78	365	363	237

Station : HOMBORI

Période : 1940 - 1949

Janvier	33.2	31.3	16.8	16.8	25.0	24.1	37.5	14	38.0	1941	11.0	1	9.2	1943	-	17.8	28.8	30.5	-	-	36.1	10.9	31	0	31	21	0	31	31	3
Février	34.7	33.9	19.3	19.1	27.0	26.5	41.0	25	40.5	1944	15.5	2	10.2	1949	-	20.3	30.5	32.0	-	-	39.5	14.0	28	4	28	23	4	28	28	9
Mars	38.6	37.7	22.4	23.1	30.5	30.4	41.7	25	42.8	1949	17.6	11	15.6	1945	-	23.3	35.1	35.7	-	-	41.4	18.1	31	17	31	31	9	31	31	27
Avril	40.8	40.4	26.2	26.5	33.5	33.5	44.0	4j	45.4	1941	21.7	1	17.0	1948	-	26.8	37.4	36.0	-	-	43.6	20.5	30	30	30	30	19	30	30	30
Mai	42.0	41.6	28.0	28.8	35.0	35.2	45.0	21	45.9	1944	22.8	30	21.3	1943	-	28.8	38.9	38.6	-	-	44.6	24.0	31	31	31	30	27	31	31	31
Juin	40.1	38.6	27.6	27.7	33.9	33.2	44.5	12	45.6	1940	23.5	1	21.2	1949	-	28.0	36.9	36.4	-	-	42.2	22.2	30	27	30	30	20	30	30	30
Juillet	34.8	36.3	24.2	25.8	29.5	31.1	42.1	1	42.8	1941	20.9	27	19.0	1944	-	25.5	31.5	32.0	-	-	40.7	20.7	31	14	31	24	1	31	31	31
Août	31.4	33.3	23.3	23.9	27.4	28.6	34.7	10	38.7	1941	21.0	18	19.0	1942	-	23.9	29.3	28.6	-	-	36.8	20.3	31	0	31	14	0	31	31	31
Septembre	35.0	36.3	23.7	24.9	29.4	30.6	39.5	30	41.8	1941	20.2	6	19.0	1947	-	24.7	33.2	31.3	-	-	40.2	20.9	30	9	30	29	0	30	30	30
Octobre	37.1	39.0	23.6	25.4	30.4	32.2	39.9	18	42.0	1949	19.5	17	19.0	1947	-	24.5	35.3	32.3	-	-	41.3	20.9	31	18	31	30	0	31	31	29
Novembre	36.5	36.7	21.4	21.8	29.0	29.3	39.9	8	40.5	+	16.7	14	16.0	1943	-	22.0	34.6	30.8	-	-	39.5	17.5	30	9	30	29	0	30	30	21
Décembre	33.3	32.4	18.0	18.2	25.7	25.3	37.0	20	38.0	1942	13.5	16	9.2	1942	-	18.8	31.0	27.6	-	-	36.9	13.3	31	0	31	21	0	31	31	9
Année	36.5	36.5	22.9	23.5	29.7	30.0	45.0	21 V	45.9	V 1944	11.0	1 I	9.2	+	-	23.7	33.5	32.8	-	-	-	-	365	159	365	312	80	365	365	281

SOUDAN

Station : KAYES

Période : 1934 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	34.2	33.8	17.1	16.5	25.7	25.2	37.3	18	41.4	1937	14.6	17	110	+	–	18.7	28.2	31.8	–	–	38.0	11.9	31	0	31	27	0	31	31	0
Février	33.9	36.8	19.4	19.2	26.2	28.0	41.8	23	44.1	1938	15.8	6	12.8	1938	–	20.8	29.1	32.0	–	–	41.1	15.3	26	7	24	20	3	28	28	13
Mars	40.1	40.4	22.9	22.4	31.5	31.4	42.8	17	46.9	1936	20.5	13	16.1	1935	–	24.5	34.8	37.9	–	–	44.5	18.4	31	27	31	31	16	31	31	31
Avril	42.1	43.1	26.5	26.0	34.3	34.6	45.5	21	48.1	1940	22.4	6	18.9	1935	–	27.8	37.4	39.9	–	–	45.7	21.7	30	30	30	30	24	30	30	30
Mai	42.2	43.3	28.2	27.5	35.2	35.4	45.0	9	47.2	1940	22.8	16	19.8	1934	–	29.3	37.4	40.0	–	–	46.3	23.7	31	31	31	31	27	31	31	31
Juin	35.9	36.6	24.7	25.6	30.3	32.1	39.7	13	45.6	1939	19.8	27	17.0	1939	–	26.2	31.5	34.3	–	–	43.2	20.6	30	16	30	28	0	30	30	29
Juillet	32.3	34.2	22.9	25.9	27.6	30.1	37.7	1	42.3	1940	18.5	11	18.0	1938	–	24.6	28.3	30.5	–	–	37.9	20.2	31	2	31	15	0	31	31	28
Août	30.7	32.0	22.5	21.8	26.6	26.9	32.8	3	39.2	1938	19.8	4	18.0	1945	–	23.8	27.6	28.6	–	–	35.5	20.0	31	0	30	4	0	31	31	30
Septembre	32.9	33.4	22.7	23.5	27.8	28.5	36.7	28	38.7	1942	20.2	24	17.8	1945	–	24.1	29.8	30.0	–	–	36.6	20.2	30	1	30	24	0	30	30	30
Octobre	37.0	35.5	22.0	23.0	29.5	29.3	39.2	19	41.4	1941	17.0	20	17.4	1935	–	23.1	33.2	32.8	–	–	39.2	20.0	31	11	31	31	0	31	31	27
Novembre	34.8	36.2	21.2	20.8	28.0	28.5	39.3	7	41.3	1941	16.8	15	14.7	1934	–	22.7	30.8	31.6	–	–	39.0	17.2	30	8	30	23	0	30	30	23
Décembre	33.6	34.3	17.8	17.3	25.7	25.8	37.0	31	41.5	1937	14.5	15	10.2	1944	–	19.7	28.6	30.8	–	–	38.5	13.7	31	0	31	22	0	31	31	4
Année	35.8	36.8	22.3	22.5	29.1	29.7	45.5	21 IV	48.1	IV 1940	14.5	15 XII	10.2	XII 1944	–	23.8	31.4	33.3	–	–	–	–	363	133	360	286	70	365	365	276

Station : KÉNIÉBA

Période : 1943 - 1949

Janvier	35.4	34.4	14.4	15.4	24.9	24.9	38.2	–	40.0	1947	8.8	10.3	8.5	1945	–	16.6	30.4	32.7	–	–	38.2	11.0	–	–	–	–	–	–	–	–
Février	35.7	36.6	19.5	20.3	27.6	28.5	41.9	–	43.0	1948	13.7	12.6	14.0	1946	–	21.4	31.5	33.9	–	–	40.4	14.9	–	–	–	–	–	–	–	–
Mars	40.1	40.2	22.8	21.8	31.5	31.0	42.4	–	44.0	1947	18.5	13.8	15.0	1948	–	24.9	34.9	38.3	–	–	43.1	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–
Avril	40.4	40.5	26.7	24.0	33.6	32.3	43.3	–	43.5	1949	24.2	16.5	15.8	1945	–	28.1	35.3	39.0	–	–	43.3	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–
Mai	37.9	40.3	25.7	25.7	31.8	33.0	42.4	–	44.4	1949	20.5	–	19.1	1943	–	26.7	32.7	36.0	–	–	43.2	21.2	–	–	–	–	–	–	–	–
Juin	33.1	35.3	23.6	23.4	28.4	29.4	36.3	–	43.5	1944	21.4	–	17.5	1944	–	24.5	29.2	31.5	–	–	40.6	19.6	–	–	–	–	–	–	–	–
Juillet	30.7	31.9	22.4	22.7	26.6	27.3	33.9	–	36.0	1944	20.2	–	18.5	1943	–	23.4	27.0	29.0	–	–	34.9	19.9	–	–	–	–	–	–	–	–
Août	30.5	30.2	22.5	22.1	26.5	26.2	33.0	–	34.0	1944	20.8	–	20.0	1947	–	23.1	27.0	28.6	–	–	33.3	20.1	–	–	–	–	–	–	–	–
Septembre	–	31.7	–	22.8	–	27.3	–	–	34.8	+	–	–	19.2	1947	–	–	–	–	–	–	34.4	20.1	–	–	–	–	–	–	–	–
Octobre	33.7	32.9	21.7	21.4	27.7	27.2	35.9	–	37.5	1947	18.5	–	17.4	1947	–	22.3	29.8	31.3	–	–	35.8	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembre	34.0	34.3	21.1	17.7	27.6	26.0	37.7	–	37.7	1949	18.1	–	11.2	1945	–	21.8	30.1	31.0	–	–	36.9	29.0	–	–	–	–	–	–	–	–
Décembre	35.3	34.0	17.2	14.9	26.3	24.5	38.2	–	38.2	1949	13.2	–	8.0	1945	–	18.7	30.7	32.2	–	–	37.2	10.8	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	–	34.4	–	21.0	–	27.7	–	–	44.4	V 1949	–	–	8.0	XII 1945	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Station : KOUTIALA

Période : 1934 - 1949

Janvier	34.2	33.2	11.1	13.6	22.7	23.4	37.0	14;15	39.8	1940	7.0	3;20	7.0	1945	–	12.1	29.7	31.0	–	–	36.4	9.1	31	0	31	27	0	31	25	0
Février	35.6	35.9	17.1	16.1	26.4	26.0	39.2	25	43.5	1940	12.2	3	9.1	1946	–	18.2	31.4	33.3	–	–	39.8	11.8	28	3	28	25	0	28	28	7
Mars	38.6	38.7	20.0	21.0	29.3	29.9	41.1	5	44.0	+	15.2	5	12.0	+	–	20.8	34.8	36.1	–	–	41.1	16.3	31	11	31	31	6	31	31	15
Avril	37.2	38.3	23.0	23.6	30.1	31.0	41.8	13	46.5	1935	18.5	18	16.0	+	–	23.7	33.1	35.2	–	–	42.1	18.6	30	15	30	26	9	30	30	25
Mai	37.0	38.3	24.3	25.4	30.7	31.9	40.1	19	44.0	1936	22.0	27;29	19.0	1943	–	25.2	33.0	33.8	–	–	41.8	21.6	31	21	31	30	1	31	31	31
Juin	33.1	32.5	22.3	23.3	27.7	27.9	37.0	18	42.0	1936	20.0	22	18.1	1938	–	23.0	29.3	30.5	–	–	38.8	20.0	30	1	29	22	0	30	30	30
Juillet	30.6	31.9	21.7	22.3	26.2	27.1	35.0	1	39.5	1937	19.8	18	18.5	1936	–	22.3	27.8	27.6	–	–	36.6	19.9	31	0	31	10	0	31	31	29
Août	29.3	30.9	21.6	22.0	25.5	26.5	31.0	15	38.0	1938	20.0	11	17.0	1936	–	22.0	26.6	27.0	–	–	33.2	19.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	31.7	31.8	21.4	21.6	26.6	26.7	34.1	14	39.8	1937	20.0	21;23	19.5	1939	–	22.0	29.4	28.6	–	–	34.7	19.5	30	0	30	15	0	30	30	30
Octobre	33.3	34.0	21.1	22.0	27.2	28.0	35.6	26	39.8	1939	17.9	28	16.4	1947	–	21.6	30.8	29.0	–	–	36.5	19.3	31	0	31	24	0	31	31	29
Novembre	34.3	34.8	18.9	18.7	26.6	26.8	37.1	10	39.0	1937	15.2	5	11.8	1948	–	19.4	32.0	30.3	–	–	37.0	14.8	30	0	30	25	0	30	30	13
Décembre	34.1	33.0	13.4	14.8	23.8	23.9	36.0	17;21	38.0	+	10.2	24	8.0	+	–	14.1	30.8	30.0	–	–	36.2	10.4	31	0	31	28	0	31	31	0
Année	34.1	34.4	19.7	20.3	26.9	27.4	41.8	13 IV	46.5	IV 1935	7.0	3,20 I	7.0	I 1945	–	20.4	30.7	31.0	–	–	–	–	365	51	364	263	16	365	359	240

Station : MENAKA

Période : 1936 - 1949

Janvier	31.7	32.0	12.6	14.7	22.2	23.4	35.6	6	40.0	1937	5.5	1	8.6	1939	–	13.5	28.7	27.5	–	–	37.1	10.4	28	0	31	15	0	31	24	0
Février	33.8	31.9	16.3	14.7	25.1	24.8	39.3	27;28	42.5	1937	11.0	21	9.6	1939	–	17.5	31.2	30.7	–	–	39.7	12.6	28	0	28	19	0	28	28	4
Mars	38.0	39.1	20.8	21.8	29.4	30.5	40.7	6	48.0	1937	15.2	31	13.4	1944	–	21.7	25.8	34.7	–	–	43.4	16.8	31	15	31	31	5	31	31	17
Avril	41.1	42.5	24.0	24.1	32.6	33.3	43.8	23	50.0	1937	16.0	1	14.3	1948	–	24.8	39.0	38.3	–	–	45.8	18.8	30	28	30	30	23	30	30	29
Mai	41.2	43.8	27.2	28.4	34.2	36.1	44.5	19	52.0	1937	23.2	31	19.6	1944	–	28.2	38.7	38.3	–	–	47.3	23.0	31	29	31	31	23	31	31	31
Juin	40.0	42.5	27.0	27.5	33.5	35.0	43.3	11	48.2	1938	24.6	29	19.8	1940	–	28.3	36.9	37.0	–	–	46.0	22.3	30	29	30	30	18	30	30	30
Juillet	36.4	39.2	25.1	25.5	30.8	32.4	41.7	7	47.0	1936	19.6	23	15.0	1938	–	26.1	33.3	33.9	–	–	43.8	20.7	31	19	31	27	6	31	31	30
Août	32.1	36.3	23.2	24.0	27.7	30.2	35.7	9;12	45.0	1946	20.1	13	15.0	1936	–	24.0	30.1	29.8	–	–	41.4	19.6	31	2	31	18	0	31	31	31
Septembre	36.8	39.1	23.2	24.8	30.0	32.0	40.0	16;21	46.0	1936	19.0	21	18.0	1938	–	24.0	34.3	32.3	–	–	43.0	21.0	30	15	30	29	2	30	30	29
Octobre	38.1	41.1	22.9	21.8	30.5	31.5	40.2	3j	47.0	1936	19.0	17	19.0	1939	–	23.8	36.3	32.8	–	–	43.4	19.6	31	22	31	31	4	31	31	28
Novembre	36.5	37.4	19.4	20.3	28.0	28.9	39.4	10	46.0	1936	13.5	4	14.0	1943	–	20.0	34.8	31.6	–	–	40.9	16.6	30	2	30	30	0	30	30	15
Décembre	32.9	33.3	14.6	16.5	23.8	24.9	37.4	11	41.0	1936	9.4	16	8.6	1948	–	15.6	30.3	28.2	–	–	37.5	12.6	31	0	31	31	0	31	30	0
Année	36.5	38.4	21.4	22.0	29.0	30.2	44.5	19 V	52.0	V 1937	5.5	1 1	8.6	+	–	22.3	33.3	32.9	–	–	–	–	362	161	365	322	81	365	357	241

SOUDAN

ation : MOPTI — Période : 1935 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
nvier	31.3	29.8	13.3	14.1	22.3	22.0	36.0	11	38.1	1941	7.5	1	6.9	1948	-	14.1	28.9	25.1	-	-	34.4	10.0	29	0	31	13	0	31	29	0
vrier	32.4	32.7	16.7	15.9	24.6	24.3	39.6	24	41.6	1940	11.9	3	7.5	1938	-	17.5	30.3	27.9	-	-	37.6	11.6	28	0	28	15	0	28	28	2
ars	37.0	36.9	19.8	19.8	28.4	28.4	40.8	3	43.8	1940	15.8	9;18	11.0	1945	-	21.0	34.8	32.8	-	-	40.4	15.1	31	7	31	31	4	31	31	14
vril	38.6	39.7	22.9	22.7	30.8	31.2	43.2	21	45.5	1940	17.4	1	14.0	+	-	23.6	36.0	35.4	-	-	42.8	18.7	30	18	30	29	12	30	30	27
ai	40.3	39.9	24.9	25.5	32.6	32.7	42.5	2;21	46.3	1940	20.8	4	15.8	1944	-	25.4	37.6	37.3	-	-	43.0	20.0	31	30	31	31	23	31	31	31
in	36.6	37.4	24.0	24.9	30.3	31.2	40.4	13	45.3	1938	20.4	24	19.0	+	-	24.7	32.6	33.5	-	-	40.8	21.2	30	17	30	28	2	30	30	30
illet	32.1	34.2	22.9	23.7	27.5	29.0	37.5	1	43.2	1945	20.6	19	17.4	1939	-	23.5	29.7	29.4	-	-	38.3	20.0	31	3	31	17	0	31	31	31
oût	30.2	30.8	22.8	22.9	26.5	26.9	32.8	29	37.0	1938	20.5	21	19.0	1943	-	23.2	28.2	27.7	-	-	34.5	20.7	31	0	31	2	0	31	31	3
eptembre	32.3	32.5	23.4	23.8	27.9	28.2	34.0	30	37.8	1947	21.0	27	19.0	1939	-	23.8	30.6	29.6	-	-	35.1	21.3	30	0	30	22	0	30	30	30
ctobre	33.0	33.9	22.5	23.9	27.8	28.9	37.0	18	40.0	1941	18.8	28	17.8	1939	-	22.9	31.6	29.5	-	-	36.1	20.2	31	0	31	23	0	31	31	30
ovembre	32.9	32.6	20.0	20.4	26.5	26.5	38.5	23	40.5	1937	14.8	4	13.0	+	-	20.4	31.8	27.8	-	-	36.0	16.8	30	0	29	21	0	30	30	18
écembre	31.1	29.9	16.0	16.5	23.6	23.2	36.2	7	39.2	1937	10.2	16	7.7	1942	-	16.6	29.8	25.2	-	-	34.8	12.2	29	0	31	15	0	31	31	2
nnée	34.0	34.2	20.8	21.2	27.4	27.7	43.2	21 IV	46.3	V 1940	7.5	I I	6.9	I 1948	-	21.4	31.8	30.1	-	-	-	-	361	75	364	247	41	365	363	246

ation : NIORO-du-SAHEL — Période : 1936 - 1949

nvier	32.5	32.4	12.9	11.8	22.7	22.1	36.4	4	42.0	1937	9.4	17	3.0	1938	-	14.3	26.7	29.0	-	-	38.1	6.6	31	0	31	18	0	31	30	0
vrier	32.2	35.9	16.3	15.1	24.3	25.5	40.5	22	43.9	1948	12.5	3	5.0	1938	-	17.5	27.3	29.3	-	-	40.7	10.5	24	0	23	15	2	28	28	0
ars	38.9	39.6	18.1	19.0	28.5	29.3	42.1	2	45.0	+	14.9	10	10.0	1938	-	19.6	33.4	35.6	-	-	43.3	13.7	31	5	31	31	9	31	31	5
ril	41.5	42.4	22.9	23.1	32.2	32.8	45.8	27	48.0	1937	19.4	15	12.0	1938	-	24.2	37.2	38.2	-	-	45.6	17.5	30	23	30	30	19	30	30	28
ai	43.2	43.1	26.3	25.4	34.8	34.3	46.2	19;21	48.8	1936	21.1	9	18.7	1944	-	27.1	39.2	39.9	-	-	46.2	20.6	31	31	31	31	29	31	31	31
in	40.2	40.7	26.0	25.8	33.1	33.3	44.6	17	46.5	1940	21.6	19	16.0	1938	-	26.7	35.4	36.7	-	-	44.5	-	30	29	30	30	15	30	30	30
illet	32.9	35.9	23.3	23.8	28.1	29.9	41.1	1	44.6	1941	20.3	5	17.0	1939	-	24.0	29.8	31.1	-	-	40.9	19.9	31	7	31	22	0	31	31	31
oût	31.2	33.2	22.8	21.6	27.0	27.4	33.6	28	39.2	1939	20.4	30	14.0	1937	-	23.4	28.3	28.9	-	-	36.5	18.7	31	0	31	12	0	31	31	31
ptembre	34.1	35.9	22.8	22.7	28.5	29.3	36.7	15	44.0	1937	19.6	3	15.0	1938	-	23.7	30.7	30.7	-	-	39.6	19.9	30	3	30	27	0	30	30	29
ctobre	36.5	38.4	21.8	22.1	29.2	30.3	39.0	17	43.0		17.5	11	15.0	1937	-	22.4	32.2	32.0	-	-	41.2	18.8	31	5	31	31	0	31	31	24
ovembre	34.7	37.0	20.1	18.2	27.4	27.6	39.6	9	42.0	1947	15.3	14	11.0	1937	-	20.9	31.3	30.1	-	-	40.3	13.6	30	3	28	22	0	30	30	12
écembre	33.2	32.4	15.4	13.8	24.3	23.1	37.3	4	41.6	1949	10.8	15	5.0	1937	-	16.4	28.7	29.0	-	-	37.6	8.1	31	0	31	20	0	31	31	0
nnée	35.9	37.1	20.7	20.2	28.3	28.7	46.2	19;21 V	48.8	V 1936	9.4	17 I	3.0	I 1938	-	21.7	31.7	32.5	-	-	-	-	361	106	358	289	74	365	364	221

ation : SAN — Période : 1940 - 1949

nvier	32.9	32.6	13.7	14.1	23.3	23.4	36.6	14	38.3	1949	9.4	2	6.5	1942	-	14.5	28.8	28.9	-	-	37.1	9.3	31	0	31	22	0	31	30	0
vrier	34.7	35.4	17.6	16.6	26.2	26.0	40.4	24	41.5	1948	13.7	3	10.3	1946	-	18.4	31.2	31.4	-	-	40.2	11.9	28	2	28	21	1	28	28	4
ars	39.1	39.1	20.7	20.7	29.9	29.9	42.5	3	43.5	1949	16.0	9	10.5	1942	-	21.6	35.5	35.8	-	-	42.0	16.0	31	13	31	31	11	31	31	18
ril	39.6	40.4	24.5	24.1	32.1	32.3	43.8	13	44.0	1944	21.0	1	16.7	1943	-	25.1	35.9	36.7	-	-	43.4	19.2	30	24	30	30	18	30	30	30
ai	39.8	40.4	25.8	25.9	32.8	33.2	42.9	3	44.6	+	21.4	26	18.7	1941	-	26.7	35.9	36.1	-	-	43.6	21.3	31	27	31	31	20	31	31	31
in	34.7	37.0	23.1	24.4	28.9	30.7	38.0	13	42.3	1946	20.3	15	19.0	1949	-	23.9	30.6	31.9	-	-	41.1	20.0	30	9	30	27	0	30	30	30
illet	31.9	33.9	22.3	22.9	27.1	28.4	36.3	15	39.9	1945	19.4	28	18.7	1947	-	23.0	28.9	29.5	-	-	37.8	19.5	31	2	31	16	0	31	31	30
oût	30.0	31.1	22.0	21.9	26.0	26.5	32.5	10	35.2	+	19.8	11	19.3	1943	-	22.6	27.4	27.9	-	-	33.9	19.8	31	0	31	2	0	31	31	30
ptembre	32.0	33.5	21.1	22.3	26.6	27.9	34.2	30	38.0	+	20.0	17	19.0	1949	-	22.6	29.3	29.3	-	-	36.1	19.7	30	0	30	18	0	30	30	30
tobre	33.6	35.5	22.1	22.7	27.9	29.1	35.4	10	39.9	1947	19.6	19;28	18.4	1948	-	22.7	31.1	30.7	-	-	38.3	19.9	31	0	31	28	0	31	31	29
vembre	34.5	35.7	21.2	20.0	27.9	27.9	38.0	23	39.4	1947	18.4	26;27	14.7	1947	-	21.9	31.9	30.0	-	-	38.6	15.9	30	0	30	26	0	30	30	24
cembre	33.5	32.8	16.7	15.2	25.1	24.0	36.7	20	38.2	1942	13.0	15;24	8.0	1942	-	17.5	30.2	28.7	-	-	37.1	10.6	30	0	31	22	0	31	31	7
née	34.7	35.6	20.9	20.9	27.8	28.3	43.8	13 IV	44.6	+	9.4	2 I	6.5	I 1942	-	21.7	31.4	31.4	-	-	-	-	364	77	365	274	50	365	364	263

ation : SÉGOU — Période : 1936 - 1949

nvier	31.9	32.5	14.9	15.4	23.4	24.0	35.9	13	38.8	1945	10.4	17	8.8	1945	-	16.3	28.6	29.0	-	-	37.2	11.0	31	0	31	15	0	31	31	0
vrier	33.4	35.6	18.4	17.5	25.9	26.6	38.3	23	41.8	1938	13.8	3	10.8	1937	-	19.9	29.8	31.4	-	-	40.0	13.3	28	0	28	20	0	28	28	6
ars	37.3	39.2	21.4	21.5	29.4	30.4	40.8	3	45.1	1937	18.0	5	15.0	1942	-	22.7	34.1	35.2	-	-	42.4	17.1	31	11	31	31	2	31	31	20
ril	38.0	41.0	24.1	24.7	31.1	32.9	41.9	19	45.6	1938	21.0	1	17.5	1945	-	25.0	35.1	35.9	-	-	43.8	19.8	30	21	30	27	13	30	30	30
ai	39.1	40.9	25.8	26.2	32.5	33.6	41.8	2;21	45.3	1944	22.6	4;31	19.6	1948	-	26.7	36.2	37.2	-	-	43.9	21.8	31	30	31	30	9	31	31	31
in	34.5	37.9	23.3	24.4	28.9	32.2	39.0	13	45.5	1947	19.4	2	17.0	1941	-	24.4	31.3	31.8	-	-	42.4	20.0	30	8	30	26	0	30	30	29
illet	30.7	33.4	22.1	22.7	26.4	28.1	35.6	1	40.2	1945	19.1	11	18.0	1945	-	23.3	28.1	28.9	-	-	37.6	19.3	31	1	31	9	0	31	31	28
oût	29.3	31.5	21.9	22.1	25.6	26.8	31.9	29	43.0	1939	19.4	11	15.4	1949	-	22.7	26.9	27.6	-	-	34.3	19.6	31	0	31	0	0	31	31	29
ptembre	31.6	33.4	21.7	22.2	26.7	27.8	33.8	8	44.0	1939	19.6	9	18.5	1936	-	22.5	29.3	29.0	-	-	36.6	19.7	30	0	29	15	0	30	30	29
tobre	33.4	36.4	21.3	22.4	27.4	29.4	35.6	26	40.5	1941	18.2	19	17.2	1947	-	22.3	31.5	29.5	-	-	38.8	19.7	31	0	31	25	0	31	31	28
vembre	33.5	36.3	20.0	19.9	26.8	28.1	37.3	10	43.0	1939	12.0	14	11.0	1946	-	20.8	31.5	29.0	-	-	38.6	15.8	30	0	30	22	0	30	30	14
cembre	32.7	32.9	16.1	16.8	24.4	24.9	36.0	5;6	39.2	1949	11.4	16	10.6	+	-	17.3	30.0	28.2	-	-	37.3	12.5	31	0	31	21	0	31	31	1
née	33.8	35.9	20.9	21.3	27.4	28.6	41.9	19 IV	45.6	IV 1938	10.4	17 I	8.8	I 1945	-	22.0	31.0	31.1	-	-	-	-	365	71	364	241	24	365	365	245

SOUDAN

Station : SIKASSO

Période : 1940 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.6	34.3	14.2	14.3	23.9	24.3	36.3	14	40.5	1945	10.1	21	8.6	1948	–	15.2	15.6	31.1	–	–	37.8	10.1	31	0	31	27	0	31	31	2
Février	35.1	36.8	16.9	16.9	27.0	26.8	38.2	25	41.2	+	14.5	23	11.0	1948	–	20.0	31.7	33.0	–	–	40.3	12.3	28	2	28	25	0	28	28	7
Mars	37.0	38.1	22.4	21.5	29.7	29.8	39.4	16	41.5	1945	18.6	2	14.6	1947	–	23.4	33.8	34.6	–	–	40.8	16.0	31	14	31	29	0	31	31	24
Avril	36.0	36.8	23.3	23.7	29.7	30.2	39.8	18	42.0	1945	19.3	5	17.5	+	–	23.9	32.6	33.5	–	–	40.9	19.2	30	13	30	26	0	30	30	29
Mai	35.0	36.6	23.9	24.2	29.5	30.4	37.4	11	41.6	1947	20.5	20	17.1	1944	–	24.6	32.1	31.8	–	–	39.9	20.8	31	14	29	29	0	31	31	31
Juin	31.8	33.5	21.7	22.4	26.8	28.0	34.2	13	39.2	1944	19.0	24	19.0	1947	–	22.6	29.0	28.7	–	–	37.3	19.5	30	0	30	16	0	30	30	27
Juillet	30.3	31.6	21.5	21.6	25.9	26.6	33.4	1	36.7	1946	19.4	10	18.6	1942	–	22.3	27.9	27.8	–	–	34.9	19.2	31	0	31	8	0	31	31	27
Août	28.5	30.3	21.3	21.4	24.9	25.9	30.9	7;10	34.0	+	19.8	24	19.0	+	–	21.8	25.7	26.4	–	–	33.4	19.5	31	0	30	0	0	31	31	30
Septembre	30.7	31.8	21.2	21.4	26.0	26.6	34.0	8	36.0	+	19.2	2	18.9	1949	–	21.9	28.4	27.0	–	–	34.7	19.3	30	0	30	6	0	30	30	28
Octobre	31.6	35.3	21.1	21.3	26.4	28.3	33.9	26;28	37.2	1944	18.9	1	14.0	1949	–	21.8	29.8	27.2	–	–	36.5	18.4	31	0	31	18	0	31	31	28
Novembre	33.2	33.0	20.5	19.1	26.9	26.1	35.7	9	38.8	1944	16.8	22	13.0	1944	–	21.0	31.0	29.3	–	–	37.1	14.8	30	0	30	25	0	30	30	20
Décembre	34.0	33.9	14.9	15.0	24.5	24.5	35.3	9	39.2	1944	13.0	4j	8.0	1944	–	15.6	31.1	29.9	–	–	36.5	10.8	31	0	31	30	0	31	31	0
Année	33.1	34.3	20.4	20.2	26.7	27.3	39.8	18 IV	42.0	IV 1945	10.1	21 I	8.0	XII 1944	–	21.2	29.1	30.0	–	–	–	–	365	43	362	239	0	365	365	253

Station : TESSALIT

Période : 1950 - 1953

Janvier	27.6	26.0	12.4	12.0	20.0	19.0	31.6	5	32.6	1951	6.5	1	4.2	1952	–	13.9	24.6	23.8	–	–	31.1	5.0	17	0	24	0	0	31	25	0
Février	27.3	30.0	13.6	12.5	20.5	21.2	36.2	25	36.3	1951	8.7	2	4.4	1952	–	14.9	24.8	24.3	–	–	34.9	8.3	14	0	17	3	0	28	24	0
Mars	33.0	33.2	17.7	17.6	25.4	25.4	38.3	25	39.6	1952	10.5	8	9.6	1950	–	18.7	30.0	30.0	–	–	37.6	12.2	30	1	31	18	0	31	31	7
Avril	35.5	38.0	20.1	22.2	27.8	30.1	41.6	28	44.0	1953	14.2	9	11.9	1950	–	20.8	32.5	32.4	–	–	42.0	14.1	30	8	30	25	2	30	30	17
Mai	40.5	40.5	24.9	25.5	32.7	33.0	43.7	18	44.4	1951	19.7	8;9	15.8	1950	–	25.9	38.0	37.2	–	–	44.0	20.0	31	29	31	31	19	31	31	29
Juin	42.5	42.7	28.5	28.3	35.5	35.5	44.7	14	46.3	1953	22.0	2	21.0	1953	–	29.6	39.8	39.1	–	–	45.2	23.8	30	29	30	30	29	30	30	30
Juillet	41.5	41.8	27.6	27.5	34.6	34.7	45.4	13	45.6	1951	20.7	22	20.2	1950	–	28.3	38.1	38.3	–	–	43.8	22.9	31	29	31	31	24	31	31	31
Août	39.5	39.7	25.4	26.1	32.5	32.9	42.6	13	44.3	1951	21.8	18	19.0	1953	–	26.5	35.6	35.0	–	–	43.8	20.8	31	28	31	31	14	31	31	31
Septembre	39.8	39.6	25.2	25.6	32.5	32.6	41.3	6;8	43.1	1951	20.3	25	20.0	1950	–	26.4	37.4	35.6	–	–	42.4	21.0	30	28	30	30	16	30	30	30
Octobre	36.0	37.5	23.7	23.9	29.9	30.7	39.2	1	41.6	+	20.0	12	15.0	1952	–	24.7	33.9	32.3	–	–	41.0	18.1	31	16	31	29	0	31	31	31
Novembre	32.2	33.5	20.0	19.1	26.1	26.3	38.3	1	38.3	1950	12.1	12	11.4	1951	–	21.0	29.8	28.6	–	–	37.7	14.4	29	4	29	15	0	30	30	18
Décembre	28.2	27.6	13.9	14.0	21.1	20.8	32.5	8	32.9	1952	5.5	23	3.4	1953	–	15.2	25.3	24.4	–	–	31.7	6.6	24	0	25	1	0	31	27	0
Année	35.3	35.8	21.1	21.2	28.2	28.5	45.4	13 VII	46.3	VI 1953	5.5	23 XII	3.4	XII 1953	–	22.2	32.5	31.7	–	–	45.4	4.4	328	172	340	244	104	365	351	224

Station : TOMBOUCTOU

Période : 1950 - 1953

Janvier	31.8	31.1	12.3	13.1	22.1	22.1	36.0	13	38.6	1953	8.2	1	6.6	1950	–	13.0	27.6	26.7	–	–	36.1	8.0	28	0	31	15	0	31	27	0
Février	32.2	34.5	15.0	15.4	23.6	24.9	39.4	24	40.4	1951	10.4	2	5.8	1952	–	15.8	28.9	28.2	–	–	39.4	9.5	27	0	27	13	0	28	28	0
Mars	37.9	38.1	18.2	18.6	28.1	28.4	43.2	3	43.6	1952	14.0	9	12.1	1953	–	18.8	34.5	33.3	–	–	42.4	14.1	31	7	31	31	9	31	31	9
Avril	38.9	41.6	22.2	22.0	30.6	31.8	44.5	25	47.0	1953	16.3	1	15.0	1953	–	22.8	36.2	34.9	–	–	45.4	15.6	30	17	30	28	14	30	30	24
Mai	43.4	43.0	25.7	26.3	34.6	34.6	47.3	20	47.2	1953	21.8	25	22.3	1950	–	26.1	40.3	39.4	–	–	46.6	23.3	31	31	31	31	29	31	31	31
Juin	41.3	42.1	25.9	26.7	33.6	34.4	45.9	13	47.2	1952	22.1	3	22.3	1953	–	26.4	37.3	38.2	–	–	46.3	23.3	30	29	30	30	21	30	30	30
Juillet	36.6	38.2	24.3	25.2	30.5	31.7	43.4	9	44.3	1952	20.5	22	20.7	1950	–	25.0	33.0	33.8	–	–	43.8	21.4	31	20	31	28	7	31	31	31
Août	33.3	34.6	23.5	23.8	28.4	29.2	38.6	28	41.3	1951	20.4	2	20.0	1950	–	24.0	30.5	31.0	–	–	39.6	20.7	31	8	31	25	0	31	31	31
Septembre	39.0	37.3	24.2	24.3	31.6	30.8	43.4	22	44.2	1953	20.5	10	21.6	1952	–	24.8	35.4	34.9	–	–	41.9	21.8	30	25	30	30	9	30	30	30
Octobre	39.4	40.1	23.2	23.7	31.3	31.9	42.4	17	44.1	1952	19.6	19	17.4	1952	–	23.7	37.0	34.2	–	–	43.2	19.8	31	28	31	31	18	31	31	30
Novembre	36.4	38.0	19.7	17.7	28.1	27.9	42.0	7;10	42.3	1953	14.4	13	12.9	1950	–	20.3	33.8	30.4	–	–	41.3	14.2	30	7	29	27	6	30	30	15
Décembre	32.7	32.1	14.5	13.9	23.6	23.0	36.6	7	37.0	1952	10.0	15	7.0	1953	–	15.2	29.5	27.4	–	–	35.9	9.2	29	0	31	20	0	31	31	2
Année	36.9	37.5	20.7	20.9	28.8	29.2	47.3	20 V	47.2	V-1953 VI-1952	8.2	1 I	5.8	II 1952	–	21.3	33.7	32.7	–	–	46.8	6.9	359	172	363	309	113	365	361	233

Station : TOUKOTO

Période : 1940 - 1949

Janvier	33.2	33.7	12.3	12.4	22.8	23.1	37.0	4	40.0	1947	6.9	17	5.2	1941	–	13.4	27.8	31.2	–	–	38.5	7.5	31	0	31	22	0	31	29	0
Février	34.4	36.8	17.9	15.3	26.2	26.1	40.5	23	43.0	1948	13.5	3	8.1	1940	–	18.8	30.4	32.9	–	–	40.8	10.8	28	1	28	20	2	28	28	5
Mars	39.0	40.1	19.6	19.5	29.3	29.8	41.9	2;3	44.8	1942	15.7	10	12.5	1945	–	20.7	35.1	37.5	–	–	42.8	14.8	31	11	31	31	9	31	31	11
Avril	39.7	41.3	25.2	24.3	32.5	32.8	42.9	26	44.5	1940	21.7	13	15.0	1940	–	26.6	36.5	37.6	–	–	43.9	18.1	30	27	30	30	17	30	30	30
Mai	39.7	41.2	26.6	26.8	33.2	34.0	42.5	11	46.3	1945	22.9	29	17.8	1943	–	27.3	35.8	38.4	–	–	44.1	21.2	31	29	31	31	16	31	31	31
Juin	34.7	36.7	24.2	25.1	29.5	30.9	38.0	16	43.5	1947	21.0	16;20	19.8	1945	–	24.9	31.5	32.2	–	–	41.3	21.0	30	9	30	27	0	30	30	30
Juillet	30.7	32.5	22.7	23.4	26.7	28.0	35.7	1	38.0	1941	20.3	11	19.6	1945	–	23.2	28.3	29.1	–	–	35.9	20.4	31	1	31	8	0	31	31	31
Août	29.4	30.9	22.5	22.5	26.0	26.7	31.4	13	36.7	1941	20.6	21	19.6	+	–	22.9	26.9	27.9	–	–	33.7	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	31.0	32.3	22.2	22.5	26.6	27.4	33.3	28	35.6	1947	19.6	13	19.4	1945	–	22.8	28.4	28.7	–	–	34.9	20.3	30	0	30	12	0	30	30	29
Octobre	33.7	34.5	21.5	22.1	27.6	28.3	36.4	28	38.8	1949	15.8	28	15.7	1949	–	21.9	31.4	30.9	–	–	37.4	18.2	31	0	31	29	0	31	31	26
Novembre	33.0	35.6	20.3	16.9	26.7	26.3	36.4	21	40.1	1941	15.3	15	10.3	1943	–	20.7	29.8	29.6	–	–	38.3	12.0	30	0	30	21	0	30	30	19
Décembre	33.3	33.4	14.8	13.6	24.1	23.5	36.6	4	40.5	1949	10.3	16	5.8	1942	–	15.7	28.9	29.7	–	–	37.7	8.9	30	0	31	26	0	31	31	0
Année	34.3	35.8	20.8	20.4	27.6	28.2	42.9	26 IV	46.3	V 1945	6.9	17 I	5.2	I 1941	–	21.6	30.9	32.1	–	–	–	–	364	78	365	257	44	365	363	243

TOGO

tion : ATAKPAMÉ

Période : 1937 et 1940–1950 (sauf 1942 et 1945–1947)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		$\bar{T}x$			$\bar{T}n$		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
vier	32.8	34.1	20.5	20.6	26.7	27.3	35.5	27	38.8	1947	18.5	21	15.2	1949	–	23.3	30.9	27.6	–	–	36.6	16.9	–	–	31	22	0	–	–	–
rier	33.9	35.8	21.7	21.5	27.8	28.6	37.0	10	39.5	1941	20.2	16	16.8	1950	–	24.1	31.7	29.4	–	–	38.1	18.7	28	0	28	24	0	28	28	28
rs	33.0	35.9	21.8	22.5	27.4	29.2	36.0	1;14	40.0	1942	20.0	19	18.7	1937	–	24.2	30.8	28.8	–	–	38.3	20.1	31	0	31	24	0	31	31	31
il	32.3	34.7	21.4	22.6	26.9	28.6	34.5	27;28	39.3	1937–1945	20.0	6j	19.0	1942–1944	–	24.4	29.7	28.2	–	–	37.3	20.0	30	0	30	20	0	30	30	30
i	31.9	33.0	20.9	21.9	26.4	27.5	35.2	10	38.5	1944	19.4	29	19.0	1942–1943	–	24.9	29.0	27.7	–	–	35.8	18.2	31	0	31	18	0	31	31	29
n	30.1	31.0	20.5	21.5	25.3	26.2	33.0	12	35.6	1945	19.0	3j	18.8	1950	–	23.2	27.1	25.8	–	–	33.8	19.4	30	0	29	5	0	30	30	25
llet	28.4	29.2	19.5	21.2	24.0	25.2	31.2	7	33.2	1940	16.5	31	18.5	1949	–	20.2	25.5	–	–	–	32.0	19.5	31	0	30	0	0	31	31	15
Ot	27.9	28.8	19.4	20.8	23.7	24.8	31.6	7	33.0	1938–1942	16.1	1	17.8	1950	–	20.1	24.9	23.3	–	–	32.2	18.2	31	0	30	0	0	31	31	13
tembre	30.5	30.0	19.8	20.8	25.2	25.4	32.6	21	35.0	1938	18.0	26	18.8	1950	–	20.4	27.3	24.3	–	–	33.0	19.6	30	0	30	5	0	30	30	14
obre	30.5	31.8	19.5	21.3	25.0	26.5	33.0	25	37.0	1937	17.9	19	18.0	1950	–	20.3	28.3	23.7	–	–	34.0	19.3	31	0	31	2	0	31	31	10
vembre	32.7	33.5	20.5	21.2	26.6	27.3	34.3	28	37.0	1948	19.0	1;17	16.0	1937	–	21.3	30.9	25.1	–	–	35.4	19.2	30	0	30	25	0	30	30	23
cembre	33.8	34.2	20.5	20.6	27.2	27.4	35.4	11	36.9	1944–1945	19.7	31	14.4	1947	–	21.3	31.4	26.6	–	–	35.7	17.7	31	0	31	31	0	31	31	28
née	31.5	32.7	20.5	21.4	26.0	27.1	37.0	10 II	40.0	III 1942	16.1	1 VIII	14.4	XII 1947	–	22.3	29.0	–	–	–	38.7	16.4	–	–	362	176	0	–	–	–

unes en janvier 1954

tion : ATILAKOUTSÉ

Période : 1947 – 1953

vier	27.6	28.3	16.1	17.7	21.9	23.0	29.4	6	33.0	1947	12.2	20	12.5	1951	–	19.8	26.2	21.6	–	–	31.5	13.3	31	0	30	0	0	31	31	0
rier	27.8	28.8	18.0	18.6	22.9	23.7	31.2	2	35.0	1947	15.6	10	13.7	1948	–	21.2	26.2	22.2	–	–	32.2	16.3	28	0	27	0	0	28	28	1
rs	27.9	28.7	18.0	18.7	23.0	23.7	30.8	15	34.7	1947	17.0	19	14.0	1948	–	21.8	26.4	22.5	–	–	32.6	16.1	31	0	31	0	0	31	31	1
il	27.5	28.8	18.3	18.4	22.9	23.6	29.8	25	32.0	1950	17.0	9	16.5	1951	–	21.7	26.3	22.4	–	–	30.4	16.9	30	0	30	0	0	30	30	2
	27.2	27.2	18.1	18.6	22.7	22.9	29.3	1;7	31.0	1947	16.5	27	16.0	1951	–	21.9	25.6	22.2	–	–	29.8	17.0	31	0	30	0	0	31	31	0
i	24.4	25.2	18.0	18.4	21.2	21.8	28.2	4	30.0	1950	16.3	28	15.8	1953	–	19.8	22.9	21.6	–	–	27.6	16.3	24	0	12	0	0	30	30	0
llet	22.2	23.0	17.1	18.2	19.7	20.6	25.2	7	28.0	1950	15.1	24;30	15.7	1953	–	18.5	20.6	20.2	–	–	25.8	16.4	10	0	1	0	0	31	31	0
Ot	22.2	22.6	17.6	17.6	19.9	20.1	23.8	22	26.0	1948	16.2	26;28	15.0	1953	–	18.4	19.9	19.9	–	–	25.3	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–
tembre	24.0	23.9	17.6	18.1	20.8	21.0	26.6	21	27.1	1950	14.8	25	14.3	1950	–	19.4	22.6	21.1	–	–	26.3	16.8	25	0	7	0	0	30	30	0
obre	25.3	26.5	17.2	17.7	21.3	22.1	28.8	25	29.2	+	15.0	12	16.0	1953	–	20.1	24.1	21.6	–	–	28.7	16.7	28	0	19	0	0	31	31	0
vembre	27.3	27.2	17.8	17.8	22.6	22.5	29.3	22	30.5	1949	16.5	18	13.8	1951	–	21.3	26.1	21.5	–	–	29.3	15.0	30	0	30	0	0	30	30	0
cembre	27.6	27.6	17.4	16.6	22.5	22.1	29.3	4	30.5	1949	13.9	31	12.5	1947	–	21.2	26.4	22.1	–	–	29.6	13.0	31	0	31	0	0	31	31	0
née	25.9	26.5	17.6	18.0	21.8	22.2	31.2	2 II	35.0	II 1947	12.2	20 I	12.5	1947–1951	–	20.4	24.4	21.6	–	–	32.6	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–

unes en août 1954

tion : KLOUTO

Période :

vier	–	–	17.5	–	–	–	–	–	–	–	13.5	2;20	–	–	–	21.4	27.7	23.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	31	0
rier	31.0	–	18.4	–	24.7	–	33.0	+	–	–	16.0	19	–	–	–	22.4	28.1	24.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	28	6
rs	30.5	–	19.6	–	25.1	–	33.0	5	–	–	18.0	9;16	–	–	–	22.4	28.4	24.9	–	–	–	–	31	0	31	6	0	31	31	14
il	29.6	–	19.7	–	24.7	–	31.5	16;17	–	–	18.0	6	–	–	–	22.9	27.1	23.7	–	–	–	–	30	0	30	0	0	30	30	16
	29.1	–	19.1	–	24.1	–	32.0	1;10	–	–	17.5	16	–	–	–	22.7	26.8	23.3	–	–	–	–	31	0	31	2	0	31	31	6
	27.1	–	19.3	–	23.2	–	29.2	16	–	–	17.5	13	–	–	–	21.4	24.6	23.0	–	–	–	–	30	0	28	0	0	30	30	9
et	24.4	–	18.4	–	21.4	–	28.0	7	–	–	15.8	31	–	–	–	19.8	22.5	21.7	–	–	–	–	30	0	14	0	0	31	31	0
Ot	24.6	–	18.1	–	21.4	–	29.0	7	–	–	15.0	2;5	–	–	–	19.9	22.8	21.5	–	–	–	–	29	0	12	0	0	31	31	0
tembre	27.3	–	18.6	–	23.0	–	29.5	25;26	–	–	16.5	11	–	–	–	21.2	24.9	22.3	–	–	–	–	30	0	28	0	0	30	30	3
obre	27.9	–	18.2	–	23.1	–	31.5	25	–	–	17.3	12	–	–	–	21.7	25.7	22.2	–	–	–	–	31	0	30	0	0	31	31	1
vembre	29.8	–	18.8	–	24.3	–	31.5	20	–	–	17.1	12	–	–	–	22.4	27.6	23.3	–	–	–	–	30	0	30	0	0	30	30	3
embre	29.6	–	18.6	–	24.1	–	32.4	5	–	–	17.0	16	–	–	–	22.3	27.7	23.3	–	–	–	–	31	0	31	2	0	31	31	0
née	–	–	18.7	–	–	–	–	–	–	–	13.5	2,20 I	–	–	–	21.7	26.2	23.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	365	365	58

tion : LOMÉ (Aérodrome)

Période : 1940 – 1949 (Lomé–Ville) et 1951

vier	30.5	30.6	21.8	23.2	26.2	26.9	31.5	13;15	34.4	1947	16.0	1	16.9	1946	–	22.9	29.9	26.9	–	27.0	32.5	19.4	31	0	31	0	0	31	31	26
rier	31.6	31.2	23.3	24.3	27.5	27.8	36.4	9	34.5	1943	20.9	19	19.4	1944	–	24.1	30.3	27.5	–	27.8	33.7	19.2	28	1	28	7	0	28	28	28
rs	31.7	31.7	23.4	24.8	27.6	28.3	33.1	21;26	34.9	1945	20.0	6	20.0	1944–1946	–	24.2	30.3	27.8	–	28.3	33.7	21.1	31	0	31	14	0	31	31	31
il	31.4	31.2	22.9	24.7	27.2	28.0	32.8	3j	33.6	1940	20.8	20	20.4	1948	–	24.0	30.0	27.7	–	28.2	33.8	20.7	30	0	30	9	0	30	30	30
	30.5	30.6	22.6	24.1	26.6	27.4	32.6	4	32.8	1944	20.2	25	19.0	1949	–	23.5	29.1	27.4	–	27.4	33.6	20.8	31	0	31	4	0	31	31	31
	28.4	29.1	22.3	23.4	25.4	26.3	30.2	5	31.8	1944	20.0	12	18.0	1949	–	23.2	27.4	25.3	–	26.2	31.8	19.9	30	0	30	0.	0	30	30	30
et	26.5	27.2	21.3	22.7	23.9	25.0	28.3	6;7	32.8	1947	17.8	30;31	18.6	1942	–	22.1	25.7	23.6	–	24.9	29.4	20.1	31	0	30	0	0	31	31	26
t	27.2	27.0	21.0	22.2	24.1	24.6	28.8	25;26	30.2	1948	17.1	5	18.6	1948	–	21.9	26.1	23.7	–	24.8	29.7	19.1	31	0	31	0	0	31	31	25
tembre	28.8	28.1	21.6	22.7	25.2	25.4	30.0	3j	31.0	1946	20.0	26	18.0	1949	–	22.5	27.7	24.5	–	25.4	30.9	19.4	30	0	30	0	0	30	30	30
obre	29.1	29.8	21.5	23.1	25.3	26.5	30.5	25	32.0	1944–1947	19.7	3	16.4	1949	–	22.1	27.8	25.6	–	26.5	31.3	19.9	31	0	31	0	0	31	31	30
embre	30.7	31.0	22.5	23.4	26.6	27.2	31.4	20;25	32.7	1947	20.7	1	15.6	1949	–	22.8	30.0	27.1	–	27.1	32.3	20.4	30	0	30	0	0	30	30	30
embre	31.0	31.2	22.8	23.3	26.9	27.3	32.2	24	34.6	1945–1946	20.9	5	17.9	1945	–	23.3	30.4	27.0	–	27.3	32.9	19.7	31	0	31	1	0	31	31	31
ée	29.8	29.9	22.2	23.5	26.0	26.7	36.4	9 II	34.9	III 1945	16.0	1 I	15.6	XI 1949	–	23.0	28.7	26.2	–	26.7	34.1	18.1	365	1	364	35	0	365	365	348

TOGO

Station : NUATJA

Période : 1937-1940 et 1942-1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	–	34.5	–	21.6	–	28.1	–	–	38.0	1938	–	–	15.0	1946	–	23.8	30.9	29.2	–	–	37.1	17.7	–	–	–	–	–	–	–	–
Février	34.5	36.6	23.2	23.6	28.9	30.1	37.5	11	39.6	1941	21.5	19	17.0	1945	–	25.3	32.2	29.0	–	–	38.8	20.5	28	3	28	25	0	28	28	28
Mars	33.6	36.6	23.1	23.0	28.4	29.8	36.8	14	40.6	1941	20.5	3	17.0	1947	–	25.6	31.1	27.8	–	–	38.9	20.1	31	3	31	27	0	31	31	31
Avril	32.1	35.2	22.4	22.8	27.3	29.0	34.0	7;8	39.4	1940	20.0	2;15	18.2	1939	–	25.3	30.2	26.6	–	–	37.7	21.1	30	0	30	20	0	30	30	30
Mai	32.8	33.6	22.1	22.3	27.5	28.0	35.5	11	39.0	1937	20.5	16;18	18.7	1943	–	25.9	30.4	26.7	–	–	37.1	20.5	31	1	31	24	0	31	31	31
Juin	30.1	31.8	21.8	21.9	26.0	26.9	32.0	3j	37.0	1945-1946	20.0	3j	18.3	1943	–	24.4	28.4	25.7	–	–	35.1	20.1	30	0	30	3	0	30	30	30
Juillet	28.5	30.0	20.7	21.2	24.6	25.6	31.0	25	35.0	1945	18.0	24	17.5	1938	–	22.6	26.2	24.9	–	–	33.0	19.7	–	–	–	–	–	31	31	26
Août	28.5	30.2	20.5	20.6	24.5	25.4	32.0	7;25	36.5	1937	17.0	1;5	16.8	1938	–	22.5	26.8	24.6	–	–	33.9	18.7	31	0	31	2	0	31	31	21
Septembre	30.6	31.8	21.1	21.1	25.9	26.5	33.0	13	39.8	1937	18.0	26	17.2	1938	–	23.3	28.7	25.5	–	–	34.6	19.8	–	–	–	–	–	30	30	29
Octobre	30.5	32.7	20.9	21.1	25.7	26.9	32.5	25	38.0	1945	20.0	3j	18.1	1938	–	24.1	28.5	24.9	–	–	35.5	19.4	31	0	31	8	0	31	31	31
Novembre	32.2	34.3	21.5	21.0	26.9	27.7	33.5	20	37.6	1937	19.9	1	17.5	1938	–	25.3	30.7	26.1	–	–	36.3	19.1	30	0	30	25	0	30	30	29
Décembre	32.1	34.5	22.0	21.5	27.1	28.0	33.5	23	38.9	1943	19.6	5	15.0	1937	–	24.8	30.7	27.3	–	–	37.2	17.2	31	0	31	25	0	31	31	30
Année	–	33.5	–	21.8	–	27.7	–	–	40.6	III 1941	–	–	15.0	XII 1937 I 1946	–	24.4	29.6	26.5	–	–	39.2	16.7	–	–	–	–	–	–	–	–

Station : SANSANÉ-MANGO

Période : 1941 et 1943 - 1950

Janvier	36.1	35.8	18.9	19.6	27.5	27.7	38.2	7	40.9	1941	16.0	1	12.1	1950	–	19.9	32.5	33.4	–	–	38.7	15.9	31	0	31	31	0	31	31	7
Février	38.0	37.7	22.9	21.7	30.5	29.7	40.2	28	41.9	1941	19.6	3	15.0	1950	–	23.9	34.5	36.0	–	–	40.7	18.2	28	17	28	28	3	28	28	27
Mars	38.7	39.2	25.1	24.7	31.9	32.0	41.4	4	44.4	1947	22.4	9	18.0	1940	–	25.9	35.0	36.5	–	–	41.3	20.9	–	–	–	–	–	31	31	31
Avril	37.5	38.0	25.3	25.8	31.4	31.9	41.0	4	42.1	1936	21.8	30	18.2	1939	–	26.0	34.0	34.1	–	–	41.1	21.9	30	25	30	29	4	30	30	30
Mai	35.2	35.8	24.1	24.7	29.7	30.3	38.4	7	41.0	1949	21.4	18	18.9	1939	–	24.7	31.8	32.4	–	–	39.1	21.0	31	14	31	30	0	31	31	31
Juin	31.6	32.4	22.6	22.8	27.1	27.6	35.0	11	38.0	1944-1950	19.0	27	18.8	1950	–	23.4	28.8	29.0	–	–	35.8	20.1	30	0	29	18	0	30	30	29
Juillet	29.0	30.9	21.9	22.4	25.5	26.6	32.0	6	36.0	1946	19.2	10	18.8	1939	–	22.6	26.9	27.2	–	–	33.9	20.0	31	0	31	1	0	31	31	29
Août	28.8	29.5	22.0	22.1	25.4	25.8	33.8	8	34.2	1941	20.2	5	19.5	1949	–	22.6	26.6	26.4	–	–	32.7	20.3	31	0	30	3	0	31	31	31
Septembre	30.2	30.7	21.5	22.0	25.9	26.3	32.8	29	34.4	1950	20.2	15	17.4	1950	–	22.3	26.1	26.5	–	–	33.4	20.0	30	0	29	9	0	30	30	30
Octobre	32.2	33.1	21.8	22.2	27.0	27.7	34.8	25	36.6	1948	20.6	1	18.8	1950	–	22.3	30.2	27.3	–	–	35.9	20.3	31	0	31	18	0	31	31	31
Novembre	34.2	35.8	21.3	20.9	27.8	28.3	35.6	21;28	39.0	1949	19.2	4;30	14.5	1939	–	21.9	32.0	29.9	–	–	37.5	17.9	30	0	30	29	0	30	30	25
Décembre	35.6	35.8	18.1	19.0	26.9	27.4	37.6	9	39.6	1940	15.5	13	14.0	1939	–	19.0	32.4	31.5	–	–	38.3	15.8	31	0	31	31	0	31	31	5
Année	33.9	34.5	22.1	22.3	28.0	28.4	41.4	4 III	44.4	III 1947	15.5	13 XII	12.1	I 1950	–	22.9	31.1	30.8	–	–	41.7	15.1	–	–	–	–	–	365	365	306

Station : SOKODÉ

Période : 1937 - 1950 (sauf 1939-1941 et 1945, 1946, 1948)

Janvier	33.4	34.0	16.1	19.8	24.8	26.9	35.0	30	38.2	1947	12.1	3	15.0	1937-1945	–	17.5	30.1	28.3	–	–	36.4	16.1	31	0	31	27	0	31	31	1
Février	34.2	35.4	19.4	21.4	26.8	28.4	36.0	10	39.7	1949	14.8	4	16.5	1948	–	20.3	31.3	31.2	–	–	37.5	18.1	28	0	28	25	0	28	28	14
Mars	34.5	36.3	21.6	22.4	28.1	29.4	37.4	1;4	41.2	1950	19.9	1	18.2	1950	–	22.1	31.8	30.4	–	–	38.2	19.5	31	0	31	27	0	31	31	30
Avril	31.7	34.5	21.5	21.7	26.6	28.1	34.0	17;25	39.9	1941	19.5	16	15.5	1944	–	22.2	29.4	28.0	–	–	37.3	19.4	30	0	30	16	0	30	30	25
Mai	31.4	32.3	21.2	21.3	26.3	26.8	33.9	10	37.1	1946	18.5	25	15.8	1944	–	21.8	29.0	28.4	–	–	35.3	19.4	31	0	31	15	0	31	31	27
Juin	29.3	30.1	20.7	21.0	25.0	25.6	32.7	13	34.9	1944	19.0	3j	18.0	1942	–	21.4	27.1	26.0	–	–	32.7	19.0	30	0	28	1	0	30	30	24
Juillet	27.1	28.5	19.7	20.7	23.4	24.6	30.0	1	33.0	1941	18.0	24	18.0	1942	–	20.5	25.2	24.2	–	–	31.0	19.0	31	0	30	0	0	31	31	13
Août	26.7	27.5	20.0	20.7	23.4	24.1	30.2	7	32.3	1941	17.4	5	18.0	1942-1943	–	20.5	25.0	23.9	–	–	30.9	18.9	31	0	26	0	0	31	31	21
Septembre	29.0	29.0	19.9	20.7	24.5	24.9	31.1	24	33.3	1941	18.2	1	18.4	1938	–	20.6	26.6	25.1	–	–	31.7	19.1	30	0	30	0	0	30	30	15
Octobre	29.9	31.0	19.7	20.7	24.8	25.9	33.7	25	35.0	1947	18.6	14	18.2	1942	–	20.1	28.2	25.1	–	–	33.6	19.0	31	0	31	1	0	31	31	10
Novembre	32.5	33.5	18.8	20.1	25.7	26.8	33.8	4;9	36.0	1942-1943	16.8	29	14.8	1948	–	19.3	30.8	26.3	–	–	35.4	18.1	30	0	30	25	0	30	30	2
Décembre	33.2	33.9	15.5	19.4	24.4	26.7	34.5	23	36.9	1944	12.2	12;24	13.6	1946	–	16.3	30.8	26.5	–	–	35.9	16.3	31	0	31	29	0	31	31	0
Année	31.1	32.2	19.5	20.8	25.3	26.5	37.4	1,4 III	41.2	III 1950	12.1	3 I	13.6	XII 1946	–	20.2	28.8	26.9	–	–	38.5	15.6	365	0	357	166	0	365	365	182

Station :

Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

Ux : Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

Un : Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

Moyenne 1954 : $\frac{\overline{U}\ 06\text{ h} + \overline{U}\ 12\text{ h} + \overline{U}\ 18\text{ h}}{3}$ ou $\frac{\overline{U}\ 06\text{ h} + \overline{U}\ 18\text{ h}}{2}$

Moyenne Période : $\frac{\overline{U}\ 08\text{ h} + \overline{U}\ 13\text{ h} + \overline{U}\ 18\text{ h} + \overline{U}x + \overline{U}n}{5}$ ou $\frac{\overline{U}\ 08\text{ h} + \overline{U}\ 18\text{ h} + \overline{U}x + \overline{U}n}{4}$ (heures en temps légal)

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne 1954 calculée d'après moyenne des températures à 06 h, 12 h, 18 h et moyenne des Humidités relatives aux mêmes heures.

Période : Moyenne des tensions à 08 h, 13 h, 18 h, Tu.

COTE D'IVOIRE

ation: **ABIDJAN (Aérodrome)** **Période:** 1949 - 1953 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953) $\bar{5}$ 1936 - 1940

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		Ux absolue		Un absolue				MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}x$	$\overline{U}n$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
anvier	99	70	85	84	100	100	50	-	55	1952	-	98	74	83	29.5	28.7	-	-
évrier	95	68	82	84	100	100	52	-	31	1952	-	93	73	80	30.1	30.3	-	-
ars	96	69	82	84	100	100	61	-	49	1953	-	94	73	79	30.4	30.3	-	-
vril	97	70	83	83	100	100	65	-	57	1953	-	96	74	80	30.3	30.2	-	-
ai	96	70	83	86	100	100	61	-	55	1952	-	95	75	81	30.0	29.6	-	-
uin	97	77	87	88	100	100	62	-	60	1952	-	94	82	87	28.3	27.0	-	-
uillet	97	74	85	86	100	100	64	-	60	1952	-	95	77	84	26.2	25.5	-	-
oût	96	73	85	89	100	100	60	-	64	1952	-	95	78	85	25.5	25.2	-	-
eptembre	97	80	89	89	100	100	71	-	60	1953	-	96	84	90	26.7	26.2	-	-
ctobre	95	76	86	88	99	100	69	-	65	1953	-	92	81	85	27.7	28.1	-	-
ovembre	96	71	83	84	100	100	66	-	56	1953	-	94	76	80	29.2	28.7	-	-
écembre	95	72	83	84	98	100	65	-	31	1953	-	94	75	79	29.5	29.2	-	-
nnée	96	72	84	86	100	100	50	1	31	+	-	95	77	83	28.6	28.3	-	-

Station: **DIMBOKRO** **Période:** 1951 - 1953 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		Ux absolue		Un absolue				MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}x$	$\overline{U}n$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	95	48	72	74	98	100	22	-	32	1952	-	92	69	55	25.6	27.1	28.0	26.1
Février	92	43	67	71	96	98	21	-	19	1952	-	91	60	51	25.4	27.3	27.7	26.7
Mars	92	50	70	72	97	100	37	-	34	1952	-	90	62	58	27.1	28.5	29.1	27.9
Avril	95	56	76	72	98	98	43	-	41	1952	-	94	68	65	27.8	28.7	29.5	28.0
Mai	94	58	75	77	98	100	48	-	45	1951	-	93	67	65	27.9	28.7	29.2	28.2
Juin	95	66	82	80	98	100	53	-	49	1952	-	94	76	78	27.6	28.0	28.4	27.3
Juillet	94	66	81	80	99	100	51	-	53	+	-	94	74	75	25.0	26.8	27.0	26.6
Août	94	67	80	82	98	100	61	-	55	1953	-	93	74	74	25.0	25.9	26.3	25.7
Septembre	93	56	77	79	96	100	49	-	52	+	-	92	69	64	25.7	27.1	28.0	26.2
Octobre	96	58	78	80	98	100	50	-	50	1952	-	95	70	73	26.5	28.2	29.3	27.2
Novembre	95	54	74	76	98	100	47	-	45	+	-	94	65	63	27.0	28.1	28.8	27.6
Décembre	95	56	77	75	98	99	49	-	19	1953	-	94	73	66	27.4	27.1	27.5	26.3
Année	94	56	76	76	99	100	21	11	19	+	-	93	69	66	26.5	27.5	27.8	27.3

ation: **ADIAKÉ** **Période:** 1951 - 1953 $\bar{5}$

nvier	98	73	87	85	98	100	58	-	45	1952	-	96	82	85	29.7	29.3	30.2	28.8
vrier	97	69	84	80	98	100	56	-	41	1952	-	96	77	83	29.7	28.8	29.3	28.3
ars	97	70	85	81	98	99	62	-	51	1952	-	95	78	83	30.3	29.2	30.0	27.7
ril	97	72	86	83	98	99	63	-	37	1951	-	97	79	85	30.5	30.3	30.8	29.8
ai	97	73	86	86	99	100	65	-	53	1952	-	97	79	85	30.3	29.8	30.2	29.4
n	98	82	91	89	100	100	70	-	67	1952	-	97	88	91	28.9	28.9	29.2	28.5
llet	97	79	89	88	99	98	66	-	65	1953	-	96	84	87	25.6	27.4	27.7	27.2
oût	97	79	88	88	98	99	67	-	62	1951	-	96	83	87	26.3	26.1	26.6	25.6
ptembre	97	76	87	87	99	98	60	-	61	1953	-	96	81	86	27.2	27.2	27.9	26.4
tobre	98	74	88	89	100	100	66	-	68	1953	-	97	82	88	28.4	28.6	28.8	28.3
vembre	98	70	86	86	100	100	59	-	59	1951	-	97	77	86	29.4	29.5	29.8	29.2
cembre	98	69	85	85	100	100	62	-	45	1953	-	97	75	84	29.7	29.8	30.3	29.4
nee	97	74	87	86	100	100	56	11	41	11 1952	-	96	80	86	28.8	28.7	28.9	28.6

Station: **FERKESSÉDOUGOU** **Période:** $\bar{5}$

Janvier	74	20	44	-	99	-	11	-	-	-	-	69	28	28	13.3	-	-	-
Février	79	29	51	-	99	-	15	-	-	-	-	73	40	35	18.0	-	-	-
Mars	90	41	65	-	98	-	19	-	-	-	-	87	57	50	24.4	-	-	-
Avril	92	47	70	-	99	-	24	-	-	-	-	90	60	60	25.7	-	-	-
Mai	95	54	74	-	100	-	42	-	-	-	-	93	64	66	26.6	-	-	-
Juin	97	59	79	-	100	-	47	-	-	-	-	96	73	71	26.6	-	-	-
Juillet	98	65	81	-	100	-	47	-	-	-	-	95	76	73	25.8	-	-	-
Août	99	69	86	-	100	-	60	-	-	-	-	98	82	80	26.3	-	-	-
Septembre	99	58	80	-	100	-	48	-	-	-	-	96	73	74	26.0	-	-	-
Octobre	99	56	79	-	100	-	42	-	-	-	-	97	69	76	26.3	-	-	-
Novembre	99	47	74	-	100	-	32	-	-	-	-	96	60	67	25.6	-	-	-
Décembre	96	31	62	-	100	-	14	-	-	-	-	92	42	49	19.0	-	-	-
Année	93	48	70	-	100	-	11	1	-	-	-	90	60	61	23.7	-	-	-

ition: **BOUAKÉ** **Période:** 1936 - 1940 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953) $\bar{5}$ 1936 - 1940

vier	96	40	64	55	98	100	18	-	13	1953	-	88	54	49	23.0	19.8	-	-
rier	96	42	65	61	98	99	22	-	10	1952	-	87	56	49	23.6	23.4	-	-
rs	95	52	73	65	98	98	37	-	27	1952	-	93	63	63	27.2	23.6	-	-
il	96	57	77	69	99	100	45	-	34	1953	-	96	68	70	27.8	26.7	-	-
	97	58	76	75	99	100	50	-	38	1953	-	96	69	71	27.9	27.1	-	-
	97	63	81	77	99	100	55	-	50	1951	-	96	75	73	27.0	26.0	-	-
let	97	68	81	79	100	100	57	-	50	1952	-	96	77	76	24.7	24.5	-	-
t	98	71	85	80	99	100	57	-	56	1952	-	97	81	79	25.2	24.4	-	-
tembre	98	62	86	80	99	100	54	-	46	1953	-	97	76	79	26.7	25.1	-	-
obre	98	64	82	78	99	100	51	-	52	1953	-	97	70	81	26.9	25.9	-	-
vembre	97	55	78	75	100	100	42	-	26	1951	-	96	67	74	27.0	25.7	-	-
embre	97	46	72	65	100	100	24	-	20	1953	-	95	61	63	24.8	22.8	-	-
ee	96	56	77	72	100	100	18	1	10	11 1952	-	94	68	69	26.0	24.6	-	-

Station: **GAGNOA** **Période:** 1936 - 1940 $\bar{5}$

Janvier	100	60	81	78	100	100	41	-	30	1952	-	98	75	73	28.7	25.4	-	-
Février	99	54	78	76	100	100	41	-	24	1952	-	97	71	68	28.8	26.9	-	-
Mars	98	58	79	77	100	100	48	-	49	1951	-	97	72	71	29.3	27.4	-	-
Avril	99	58	81	79	100	100	50	-	48	+	-	98	72	76	29.0	28.0	-	-
Mai	99	61	82	83	100	100	54	-	49	1951	-	98	72	79	28.8	28.3	-	-
Juin	99	68	86	85	100	100	57	-	57	1953	-	98	78	86	27.7	27.5	-	-
Juillet	100	69	86	84	100	100	57	-	57	+	-	98	79	83	25.4	25.9	-	-
Août	99	72	87	83	100	100	59	-	53	1951	-	98	81	84	26.0	25.3	-	-
Septembre	99	62	83	83	100	100	54	-	55	1953	-	98	76	79	27.6	26.1	-	-
Octobre	100	64	85	82	100	100	54	-	55	1951	-	99	77	84	28.3	26.5	-	-
Novembre	100	56	81	81	100	100	49	-	51	1953	-	99	72	77	28.8	26.5	-	-
Décembre	100	65	85	91	100	100	56	-	36	1953	-	99	79	82	28.3	26.6	-	-
Année	99	62	83	81	100	100	41	1 et 11	24	11 1952	-	98	75	78	28.1	26.7	-	-

COTE D'IVOIRE

Station : MAN — Période : 1951 - 1953 — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U_a absolue		U_a absolue											
	$\overline{U_a}$	$\overline{U_a}$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	91	43	67	69	100	100	11	–	10	1953	–	86	59	55	21.1	21.9	23.5	19.1
Février	90	42	66	68	99	100	23	–	10	1953	–	86	59	54	21.6	22.3	23.3	21.3
Mars	96	57	78	76	100	100	42	–	27	1953	–	93	72	70	24.5	24.5	25.4	24.0
Avril	98	64	82	78	100	100	55	–	30	1953	–	95	76	76	25.3	25.6	26.7	25.0
Mai	98	63	81	82	100	100	58	–	51	+	–	96	76	74	25.6	25.9	26.7	25.3
Juin	99	71	86	85	100	100	62	–	56	1952	–	97	83	80	24.9	25.3	25.8	24.7
Juillet	99	78	90	89	100	100	62	–	60	1953	–	98	90	86	23.1	24.5	25.2	23.7
Août	99	76	89	92	100	100	62	–	62	1951	–	97	88	85	23.6	24.5	25.2	23.7
Septembre	99	68	86	87	100	100	58	–	56	1952	–	96	82	83	24.7	24.9	25.2	24.5
Octobre	98	66	84	85	100	100	57	–	48	1953	–	97	79	80	24.6	25.3	25.9	24.4
Novembre	97	63	81	81	100	100	52	–	33	1951	–	95	75	77	25.0	24.7	25.2	24.1
Décembre	96	58	78	70	100	100	27	–	17	1952	–	92	71	72	24.3	21.6	22.3	21.0
Année	97	62	81	80	100	100	11	1	10	I et II 1953	–	94	76	74	24.0	24.3	24.9	23.5

Station : BOHICON — Période : 1951 - 1953 — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U_a absolue		U_a absolue											
	$\overline{U_a}$	$\overline{U_a}$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	46	72	70	100	100	19	–	22	1953	–	94	58	64	25.5	26.8	27.1	26.6
Février	96	44	72	68	100	100	19	–	12	1952	–	93	59	70	27.0	26.8	27.3	26.2
Mars	96	52	75	71	100	100	37	–	31	1951	–	93	64	74	27.7	28.5	29.2	28.0
Avril	97	61	81	74	100	100	52	–	34	1953	–	96	70	81	28.5	29.0	29.6	28.6
Mai	96	57	78	79	100	100	48	–	43	1952	–	94	66	78	27.8	28.5	28.6	28.4
Juin	97	64	83	80	100	100	47	–	49	1953	–	95	74	86	26.9	27.6	27.8	27.2
Juillet	97	68	83	83	99	100	49	–	53	1952	–	93	76	82	24.9	26.8	26.8	26.7
Août	97	67	83	83	100	100	52	–	46	1952	–	94	74	81	24.6	26.0	26.8	25.2
Septembre	97	58	79	80	100	100	46	–	46	+	–	94	68	79	25.7	27.0	28.0	26.5
Octobre	98	58	82	81	100	100	44	–	46	1953	–	97	69	86	26.1	27.6	28.1	27.1
Novembre	97	51	76	75	100	100	44	–	31	1951	–	95	60	79	27.0	27.7	28.1	27.4
Décembre	99	44	73	69	100	100	28	–	17	1953	–	95	57	70	26.5	25.8	27.9	23.2
Année	97	56	78	77	100	100	19	I et II	12	II 1952	–	94	66	78	26.5	27.3	27.6	26.9

Station : ODIENNÉ — Période : 1951 - 1953 — $\bar{5}$

Janvier	63	20	40	48	88	95	9	–	9	1953	–	59	28	29	12.5	15.9	17.4	14.3
Février	69	27	46	47	93	97	16	–	8	1952	–	64	38	33	16.3	17.6	18.8	16.8
Mars	83	35	59	56	94	98	17	–	11	1952	–	80	50	45	22.0	23.3	24.1	21.2
Avril	94	51	72	63	99	96	36	–	14	1953	–	91	65	59	25.8	25.9	26.1	24.0
Mai	93	53	72	72	99	100	42	–	39	1953	–	90	64	62	25.9	26.7	27.1	26.0
Juin	96	61	79	78	98	100	51	–	49	1951	–	95	73	70	25.7	26.5	26.9	26.2
Juillet	96	65	81	81	99	100	52	–	50	1951	–	95	74	74	24.9	25.8	26.4	25.3
Août	97	71	85	83	99	99	55	–	53	1951	–	96	82	81	25.3	26.0	26.1	25.9
Septembre	97	61	80	83	100	100	49	–	50	1951	–	96	72	75	25.2	26.1	26.5	25.5
Octobre	96	61	80	80	100	100	53	–	48	+	–	95	73	77	24.9	25.9	26.7	25.4
Novembre	93	54	74	71	98	98	45	–	23	1951	–	92	64	69	24.6	24.1	24.8	23.6
Décembre	85	36	58	55	95	97	24	–	9	1952	–	80	44	48	18.9	17.1	17.7	16.6
Année	88	50	69	68	100	100	9	1	8	II 1952	–	86	61	60	22.7	23.3	23.8	22.9

Station : COTONOU (Aérodrome) — Période : 1936 - 1940 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953) — $\bar{5}$

Janvier	95	72	84	79	100	99	29	–	28	1952	–	94	76	83	30.2	31.5	–	–
Février	92	72	82	80	98	99	66	–	26	1953	–	89	75	82	30.8	31.1	–	–
Mars	93	73	84	78	99	99	66	–	51	1951	–	91	76	85	31.7	32.4	–	–
Avril	94	73	84	78	98	98	68	–	56	+	–	92	77	83	31.0	32.3	–	–
Mai	96	74	85	81	98	99	62	–	42	1951	–	95	79	83	30.6	31.1	–	–
Juin	97	81	88	85	99	100	73	–	60	1951	–	96	84	90	29.8	30.2	–	–
Juillet	90	75	83	84	97	99	64	–	63	1951	–	87	77	84	25.7	28.7	–	–
Août	92	74	84	83	98	99	63	–	63	1951	–	90	78	86	26.0	28.1	–	–
Septembre	91	69	81	83	97	99	65	–	61	1951	–	89	72	85	26.8	29.5	–	–
Octobre	97	73	86	82	99	99	58	–	66	+	–	96	78	84	27.8	30.6	–	–
Novembre	97	71	84	82	99	100	60	–	29	1951	–	96	75	81	29.8	31.0	–	–
Décembre	96	69	83	81	100	99	58	–	32	1953	–	95	74	83	30.8	31.2	–	–
Année	94	73	84	81	100	100	29	I	26	II 1953	–	93	77	84	29.2	29.7	–	–

Station : SASSANDRA — Période : 1951 - 1953 — $\bar{5}$

Janvier	99	81	91	89	100	100	73	–	53	1952	–	98	84	91	30.8	30.6	30.8	30.4
Février	99	75	88	90	100	100	53	–	61	1952	–	98	80	87	30.6	30.9	31.5	30.1
Mars	99	77	88	88	100	100	67	–	54	1952	–	98	82	86	30.5	30.4	30.6	30.3
Avril	99	80	90	88	100	100	73	–	66	1952	–	99	85	86	30.8	30.7	31.5	30.2
Mai	99	81	90	91	100	100	73	–	70	1953	–	99	85	87	30.6	30.7	30.8	30.7
Juin	98	84	92	93	100	100	71	–	73	+	–	96	89	91	28.3	29.1	29.5	28.9
Juillet	98	82	91	89	100	100	73	–	72	1952	–	97	87	90	26.7	27.7	28.0	27.2
Août	98	82	91	91	100	100	72	–	73	1953	–	97	86	91	26.2	26.4	26.6	26.1
Septembre	99	81	92	92	100	100	72	–	68	1953	–	98	87	94	28.3	28.0	28.8	27.2
Octobre	99	80	90	91	100	100	72	–	71	1953	–	99	84	90	28.7	29.5	29.7	29.3
Novembre	99	74	87	89	100	100	67	–	70	1953	–	99	80	85	29.5	30.4	30.5	30.3
Décembre	99	78	89	87	100	100	72	–	54	1953	–	99	81	87	30.4	30.6	31.4	30.2
Année	99	80	90	90	100	100	53	II	53	I 1952	–	98	84	89	29.3	29.6	29.8	29.5

Station : KANDI — Période : 1951 - 1953 — $\bar{5}$

Janvier	50	15	32	35	81	82	11	–	7	1953	–	48	19	30	9.7	10.7	12.7	9.6
Février	62	18	35	32	92	85	10	–	4	1951	–	54	22	28	12.7	11.7	14.2	10.1
Mars	67	20	41	42	88	100	10	–	5	1951	–	60	29	27	17.0	17.8	20.0	15.6
Avril	76	34	54	45	96	100	17	–	7	1951	–	72	44	42	23.1	21.2	27.3	16.0
Mai	90	50	69	67	100	100	27	–	19	1951	–	86	59	62	27.0	27.0	28.4	26.0
Juin	97	59	78	72	100	100	49	–	33	1951	–	92	69	71	26.8	26.8	28.0	25.6
Juillet	98	67	83	81	100	100	58	–	45	1951	–	94	77	78	26.1	26.7	26.9	26.5
Août	98	68	85	83	100	100	51	–	53	1952	–	96	79	83	25.6	26.7	27.3	26.0
Septembre	–	–	83	82	100	100	–	–	51	1951	–	96	72	81	26.8	27.3	27.5	26.9
Octobre	95	49	73	76	100	100	35	–	29	1953	–	92	58	73	25.9	27.4	28.6	26.3
Novembre	86	29	57	55	98	100	19	–	10	1952	–	82	35	55	19.4	18.0	19.7	17.1
Décembre	67	18	40	44	83	87	13	–	11	1951	–	60	22	35	11.2	12.5	13.9	10.9
Année	–	–	61	59	100	100	–	–	4	II 1951	–	75	49	55	20.9	21.1	21.6	20.3

Station : TABOU — Période : 1936 - 1940 (Extrêmes absolus 1951 - 1953) — $\bar{5}$

Janvier	97	79	88	84	99	98	72	–	58	1952	–	96	83	85	30.3	29.6	–	–
Février	97	78	88	85	98	98	69	–	65	1951	–	96	82	85	30.4	30.3	–	–
Mars	96	76	86	84	98	100	67	–	59	+	–	95	79	82	29.5	30.5	–	–
Avril	96	74	84	83	98	99	65	–	53	1952	–	94	78	81	29.6	30.8	–	–
Mai	96	79	88	85	98	98	66	–	63	1952	–	95	83	85	30.1	29.9	–	–
Juin	90	77	83	85	98	100	64	–	64	1953	–	87	81	82	26.9	28.0	–	–
Juillet	88	75	82	80	98	98	67	–	62	1952	–	86	78	81	24.9	25.8	–	–
Août	90	83	90	84	100	98	63	–	63	1951	–	94	87	88	26.5	26.1	–	–
Septembre	97	84	92	86	100	98	71	–	69	+	–	95	89	89	27.6	27.1	–	–
Octobre	97	81	89	88	100	98	71	–	69	+	–	96	85	88	28.9	27.5	–	–
Novembre	98	81	90	84	100	98	75	–	68	+	–	97	84	86	30.3	29.0	–	–
Décembre	98	79	88	84	100	98	74	–	65	+	–	97	80	85	30.6	29.2	–	–
Année	95	79	87	84	100	100	63	VIII	53	IV 1952	–	94	82	85	28.8	28.7	–	–

Station : NATITINGOU — Période : 1951 - 1953 — $\bar{5}$

Janvier	44	17	30	30	88	85	10	–	7	1951	–	35	22	30	10.5	11.0	12.0	9.6
Février	57	20	37	34	100	97	12	–	8	1952	–	50	26	30	13.6	13.1	15.7	11.8
Mars	77	28	52	48	100	100	11	–	10	1952	–	72	41	41	20.1	19.4	21.8	17.6
Avril	93	48	70	58	100	100	34	–	13	1953	–	87	58	65	25.2	23.1	25.9	19.9
Mai	98	51	74	74	100	100	39	–	32	1951	–	92	63	66	25.5	26.3	26.9	25.8
Juin	99	60	81	79	100	100	45	–	40	1951	–	96	72	79	26.1	26.7	26.7	26.6
Juillet	99	66	83	83	100	100	56	–	49	1951	–	96	77	77	24.2	25.5	25.6	25.3
Août	100	69	85	84	100	100	53	–	56	1953	–	96	80	82	24.3	25.6	25.8	25.2
Septembre	99	58	81	83	100	100	46	–	52	1952	–	96	72	79	24.8	25.6	26.0	24.9
Octobre	99	54	78	77	100	100	45	–	31	1953	–	95	64	80	24.5	25.6	26.2	25.1
Novembre	93	36	64	56	100	100	22	–	12	1953	–	85	43	63	20.2	18.6	19.3	18.1
Décembre	53	19	35	33	87	97	11	–	10	1951	–	45	23	35	11.3	11.0	12.1	10.0
Année	84	44	64	62	100	100	10	I	7	I 1951	–	79	53	61	20.9	20.9	21.0	20.7

DAHOMEY

DAHOMEY

Station : SAVÉ — Période : 1951 - 1953 — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_1}$	$\overline{U_2}$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	91	36	62	63	100	100	12	–	16	1953	–	88	49	47	21.6	23.5	23.9	22.9
Février	94	37	64	62	98	100	14	–	5	1952	–	93	51	46	23.7	24.6	24.9	24.3
Mars	94	48	71	69	97	100	30	–	22	1952	–	93	58	60	25.9	26.9	27.0	26.7
Avril	96	54	76	71	99	100	40	–	20	1953	–	95	64	71	26.8	27.1	28.0	26.2
Mai	96	54	76	77	99	100	40	–	35	1951	–	95	62	75	26.8	27.3	27.5	27.1
Juin	97	63	82	78	100	100	55	–	42	1951	–	96	72	82	26.6	26.9	27.4	26.1
Juillet	95	67	82	82	98	100	51	–	48	1951	–	94	76	80	24.4	26.0	26.2	25.6
Août	96	65	82	82	99	100	45	–	43	1952	–	95	74	79	24.1	25.3	25.8	24.7
Septembre	96	60	80	81	99	100	48	–	50	1951	–	96	70	77	25.3	26.6	27.1	26.0
Octobre	97	60	81	80	99	100	45	–	43	1951	–	96	69	82	26.0	27.0	27.5	26.8
Novembre	96	48	73	70	99	100	39	–	22	1951	–	95	58	68	26.6	25.8	26.5	25.4
Décembre	95	37	66	59	99	100	22	–	8	1951	–	95	51	54	23.5	20.9	25.2	18.5
Année	95	52	75	73	100	100	12	1	5	II 1952	–	94	63	68	25.1	25.7	25.9	25.4

Station : BOKÉ — Période : 1936 - 1940 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953) — $\bar{5}$ 1936 - 1940

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_1}$	$\overline{U_2}$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	92	29	60	62	100	100	14	–	9	1951	–	84	51	44	19.4	19.6	–	–
Février	85	30	56	64	96	99	12	–	5	1952	–	77	46	44	18.4	22.2	–	–
Mars	89	27	57	62	95	100	12	–	10	1952	–	85	43	41	20.1	20.7	–	–
Avril	89	35	62	66	97	100	19	–	10	1951	–	87	49	49	23.2	23.9	–	–
Mai	93	52	73	72	97	100	40	–	19	1953	–	92	65	63	27.3	27.6	–	–
Juin	96	62	80	82	99	100	49	–	35	1953	–	95	73	75	27.8	28.3	–	–
Juillet	97	73	86	89	99	100	58	–	47	1952	–	95	80	86	27.2	28.8	–	–
Août	97	77	89	90	99	100	62	–	52	1951	–	96	86	88	27.2	28.2	–	–
Septembre	96	63	82	87	98	100	51	–	47	+	–	95	75	80	27.7	28.1	–	–
Octobre	96	59	79	84	98	99	50	–	48	1951	–	95	70	73	27.2	27.7	–	–
Novembre	96	60	79	78	99	100	45	–	22	1951	–	95	69	74	27.5	26.3	–	–
Décembre	94	40	66	68	99	100	25	–	14	1951	–	90	53	55	22.2	21.2	–	–
Année	93	51	72	75	100	100	12	II et III	5	II 1952	–	90	63	64	24.6	24.1	–	–

Station : TCHAOUROU — Période : 1936 - 1940 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953) — $\bar{5}$

Janvier	84	27	54	45	98	98	11	–	6	1951	–	78	38	44	18.1	16.2	–	–
Février	89	28	57	50	97	99	8	–	8	+	–	87	42	38	20.9	20.1	–	–
Mars	91	37	64	58	96	97	20	–	13	1952	–	90	52	52	24.6	24.9	–	–
Avril	94	54	75	69	100	98	35	–	14	1953	–	93	64	70	26.7	27.5	–	–
Mai	94	52	74	73	98	99	38	–	38	+	–	94	63	69	26.3	29.0	–	–
Juin	95	61	79	79	98	98	48	–	44	1952	–	95	70	74	26.0	26.3	–	–
Juillet	96	71	85	82	99	98	58	–	51	1951	–	96	79	82	24.5	25.5	–	–
Août	96	72	86	82	98	99	50	–	50	1951	–	96	81	85	24.4	24.9	–	–
Septembre	97	63	82	82	99	100	48	–	53	1951	–	96	73	80	25.5	25.7	–	–
Octobre	97	61	81	79	99	100	47	–	44	1953	–	96	69	83	25.5	25.8	–	–
Novembre	96	47	75	68	99	98	30	–	17	1952	–	96	59	76	25.8	23.7	–	–
Décembre	95	29	62	58	100	99	17	–	11	1951	–	92	40	53	19.9	20.8	–	–
Année	94	50	73	69	100	100	8	II	6	I 1951	–	92	61	67	24.0	24.2	–	–

Station : CONAKRY (Aérodrome) — Période : 1936 - 1940 (Conakry-Ville) (Extrêmes absolus : 1951 - 1953) — $\bar{5}$ 1936 - 1940 (Conakry-Ville)

Janvier	93	53	73	74	98	99	33	–	20	1952	–	88	61	69	25.5	26.3	–	–
Février	91	51	72	74	98	98	33	–	18	1951	–	84	62	70	24.5	26.8	–	–
Mars	88	46	68	72	96	97	26	–	25	1952	–	85	57	65	24.2	25.3	–	–
Avril	90	55	73	72	100	100	42	–	22	1953	–	87	65	69	27.1	27.2	–	–
Mai	95	67	80	75	100	100	50	–	37	1951	–	91	71	76	29.0	28.0	–	–
Juin	98	74	86	81	100	100	66	–	55	1952	–	95	81	83	28.4	28.6	–	–
Juillet	99	80	90	87	100	100	69	–	60	1951	–	96	89	88	27.5	28.3	–	–
Août	99	81	91	88	100	100	63	–	65	1951	–	96	88	89	27.2	28.1	–	–
Septembre	99	74	87	86	100	100	63	–	63	1953	–	97	82	84	26.6	28.6	–	–
Octobre	97	67	83	82	100	100	52	–	53	1952	–	95	75	80	27.5	28.7	–	–
Novembre	97	64	82	81	100	100	51	–	51	1951	–	94	74	80	28.2	29.4	–	–
Décembre	95	57	77	76	100	98	30	–	24	1951	–	92	66	76	27.4	27.6	–	–
Année	95	64	80	79	100	100	26	III	18	II 1951	–	92	72	77	27.1	27.7	–	–

Station : — Période : — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : KANKAN — Période : 1951 - 1953 — $\bar{5}$

Janvier	85	15	45	48	92	99	9	–	7	1951	–	80	22	21	10.7	13.9	14.8	12.0
Février	78	23	47	45	100	100	11	–	6	1952	–	72	35	29	14.9	14.8	16.9	13.3
Mars	82	27	53	49	100	96	10	–	5	1952	–	78	46	31	19.7	18.3	21.1	16.6
Avril	90	45	67	55	100	100	32	–	8	1952	–	86	61	55	24.5	21.8	23.1	20.1
Mai	92	50	70	70	100	100	16	–	39	1952	–	88	64	56	24.9	25.5	26.7	24.6
Juin	97	60	79	78	100	100	52	–	41	1952	–	95	74	68	25.3	25.6	25.9	25.3
Juillet	97	65	82	82	100	100	52	–	51	1953	–	95	79	74	25.0	25.3	25.4	25.1
Août	98	68	84	84	100	100	56	–	52	1953	–	95	81	77	24.9	25.6	26.0	25.4
Septembre	99	59	80	81	100	100	49	–	49	+	–	96	73	72	25.3	25.8	26.2	25.5
Octobre	96	53	75	79	100	100	37	–	38	1952	–	94	67	67	24.8	25.5	26.0	25.1
Novembre	96	48	72	70	100	100	32	–	16	+	–	94	61	63	23.8	22.8	23.3	22.2
Décembre	94	27	58	56	98	99	15	–	12	1951	–	91	39	40	16.8	15.2	15.6	14.7
Année	92	45	68	66	100	100	9	I	5	III 1952	–	89	59	54	21.7	21.7	22.5	20.9

Station : — Période : — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : KINDIA — Période : 1951 - 1953 — $\bar{5}$

Janvier	96	30	61	60	100	100	15	–	17	1951	–	88	48	42	18.8	19.9	21.0	19.1
Février	87	29	55	54	99	98	18	–	13	1952	–	79	43	38	17.8	18.6	19.2	18.1
Mars	93	29	58	58	100	100	18	–	13	1952	–	84	44	39	19.4	20.7	21.8	19.2
Avril	96	43	69	59	100	100	24	–	12	1952	–	91	59	55	23.2	21.2	22.0	20.2
Mai	92	50	70	76	100	100	16	–	23	1952	–	88	64	56	24.9	24.5	25.5	23.6
Juin	99	64	83	82	100	100	48	–	45	1953	–	96	78	78	25.1	25.2	25.6	24.8
Juillet	99	74	89	85	100	100	57	–	52	1953	–	98	86	89	24.6	25.0	25.2	24.8
Août	98	78	91	88	100	100	63	–	52	1953	–	98	89	93	24.2	25.1	25.8	24.3
Septembre	99	64	84	85	100	100	54	–	49	1953	–	97	79	82	25.0	25.3	26.0	25.2
Octobre	98	60	81	81	100	100	46	–	41	1953	–	96	72	79	24.3	24.5	25.5	23.3
Novembre	98	59	80	76	100	100	50	–	25	1951	–	95	69	78	24.6	24.8	25.1	24.5
Décembre	98	41	68	61	100	100	19	–	17	1952	–	89	54	60	21.3	20.0	20.3	19.3
Année	96	52	74	72	100	100	15	I	12	IV 1952	–	92	65	66	22.8	22.9	23.2	22.8

GUINÉE

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome) — Période : 1951 - 1953

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 00h	à 06 h	à 12 h	à 18h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	80	22	46	41	96	96	15	–	8	1953	–	74	25	28	9.1	10.1	10.4	9.6
Février	82	36	56	39	97	94	19	–	7	1952	–	77	42	41	13.8	10.0	10.3	9.6
Mars	81	23	47	43	92	98	14	–	5	1952	–	78	28	27	12.4	12.4	13.5	10.9
Avril	92	37	62	52	97	99	19	–	2	1952	–	89	46	48	18.2	15.4	17.3	13.5
Mai	96	52	75	67	100	100	32	–	17	1952	–	94	63	68	21.5	20.1	21.5	18.7
Juin	98	67	84	77	99	100	49	–	39	1952	–	97	77	80	21.7	21.0	21.3	20.5
Juillet	98	70	86	82	100	100	58	–	46	1951	–	97	80	84	21.3	20.9	21.1	20.5
Août	98	75	88	82	99	100	66	–	45	1951	–	97	83	88	21.4	21.3	21.8	20.4
Septembre	98	65	83	82	99	100	59	–	52	1951	–	97	74	83	21.2	21.1	21.5	20.9
Octobre	98	61	81	80	100	100	50	–	51	1951	–	98	68	80	20.3	20.2	21.0	19.6
Novembre	98	58	79	65	100	100	45	–	16	1952	–	98	66	77	19.9	16.7	17.6	15.6
Décembre	95	34	61	51	100	99	16	–	10	1952	–	89	39	46	13.3	13.1	14.2	11.1
Année	93	50	71	63	100	100	14	111	2	IV 1952	–	90	58	63	17.8	16.9	17.1	16.7

Station : MACENTA — Période : 1951 - 1953

Janvier	96	43	72	71	99	99	23	–	16	1953	–	94	59	66	20.4	20.6	23.5	18.5
Février	94	45	71	69	99	100	24	–	11	1952	–	93	61	60	21.2	21.7	22.6	20.5
Mars	97	58	80	75	99	99	45	–	24	1952	–	96	76	73	24.9	24.5	25.8	23.6
Avril	96	64	82	76	99	99	47	–	40	1952	–	95	77	76	25.3	24.8	25.1	24.6
Mai	96	61	80	79	98	100	50	–	40	1951	–	95	75	74	25.5	25.5	26.0	25.1
Juin	97	70	83	81	100	100	56	–	45	1952	–	97	83	78	25.0	24.9	25.2	24.8
Juillet	97	75	88	83	99	100	64	–	53	1951	–	97	88	85	23.8	24.2	24.8	23.8
Août	98	82	91	85	100	100	65	–	62	1951	–	97	89	89	23.9	24.5	24.9	24.3
Septembre	98	69	86	80	100	100	60	–	52	1951	–	97	80	85	24.7	24.8	25.2	24.3
Octobre	98	67	85	81	100	99	55	–	50	1951	–	97	76	87	24.4	23.8	24.7	22.7
Novembre	97	61	82	80	100	100	40	–	28	1951	–	97	74	82	24.4	24.3	24.7	23.9
Décembre	99	52	79	73	100	99	30	–	18	1951	–	99	64	82	22.8	21.3	23.3	20.3
Année	97	62	82	78	100	100	23	1	11	II 1952	–	96	75	78	23.9	23.8	24.3	23.7

Station : MAMOU — Période : 1936 - 1940 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953)

															1936 - 1940			
Janvier	81	19	46	49	100	100	13	–	8	1953	–	68	28	32	11.5	13.1	–	–
Février	80	28	51	54	98	99	15	–	8	1951	–	72	36	37	14.8	15.9	–	–
Mars	90	28	57	57	100	100	13	–	7	1951	–	86	40	39	17.8	18.8	–	–
Avril	96	49	72	66	100	100	26	–	7	1952	–	92	61	62	22.2	21.5	–	–
Mai	97	56	78	76	100	100	29	–	15	1952	–	94	68	73	23.2	23.3	–	–
Juin	99	66	84	81	100	100	50	–	36	1952	–	97	77	80	23.2	22.7	–	–
Juillet	99	76	89	85	100	100	64	–	46	1951	–	98	85	87	22.8	22.6	–	–
Août	99	82	92	87	100	100	65	–	51	1951	–	99	89	92	22.5	22.3	–	–
Septembre	98	65	84	85	100	100	54	–	51	1951	–	98	75	82	23.0	22.7	–	–
Octobre	98	58	80	84	100	100	42	–	44	1952	–	96	67	79	21.8	22.7	–	–
Novembre	98	61	81	74	100	100	38	–	18	1951	–	97	69	79	22.0	19.9	–	–
Décembre	95	34	63	61	100	100	15	–	13	1952	–	88	43	53	16.7	15.6	–	–
Année	94	52	73	72	100	100	13	I et III	7	III et IV 1952	–	90	61	66	20.1	20.1	–	–

Station : SIGUIRI — Période : 1951 - 1953

Janvier	60	13	32	40	78	100	8	–	8	1951	–	47	18	21	8.8	11.8	13.3	10.9
Février	62	21	40	37	85	91	11	–	4	1952	–	54	26	25	12.3	12.8	13.8	11.0
Mars	67	19	39	41	100	99	10	–	6	1952	–	57	29	23	14.7	16.0	17.0	14.2
Avril	84	34	57	46	100	99	15	–	4	1951	–	77	49	41	21.8	20.0	20.4	19.4
Mai	89	43	64	65	100	100	19	–	24	+	–	83	57	49	24.3	25.7	26.4	24.3
Juin	98	56	76	74	100	100	45	–	38	+	–	93	70	64	25.3	26.2	26.5	25.9
Juillet	99	61	79	79	100	100	53	–	51	+	–	93	74	70	25.1	25.8	25.9	25.8
Août	98	64	82	81	100	100	51	–	51	1952	–	94	79	76	25.3	26.2	26.5	26.0
Septembre	100	57	78	80	100	100	40	–	42	1951	–	94	71	68	25.7	26.2	26.7	25.9
Octobre	98	49	73	76	100	100	32	–	33	1951	–	92	61	63	24.4	25.9	26.5	25.5
Novembre	96	42	67	62	100	100	27	–	15	1951	–	88	54	56	22.3	20.9	21.7	20.0
Decembre	77	23	47	47	93	100	10	–	12	+	–	70	30	35	17.5	14.0	14.5	13.4
Annee	86	40	61	61	100	100	8	I	4	+	–	78	52	49	20.6	20.9	21.5	20.4

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO — Période : 1936 - 1940 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953)

	HUMIDITÉ RELATIVE															TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	51	11	28	34	86	96	7	–	7	1951	–	45	13	20	7.8	10.8	–	–
Février	58	18	35	35	82	81	7	–	3	1951	–	53	22	23	11.7	12.3	–	–
Mars	66	19	40	40	96	97	8	–	5	1952	–	59	30	25	15.2	16.6	–	–
Avril	81	31	54	52	96	98	10	–	5	1952	–	76	42	38	20.4	21.8	–	–
Mai	91	45	67	62	98	100	28	–	24	1952	–	87	57	56	24.5	23.8	–	–
Juin	95	56	76	69	100	98	41	–	31	1952	–	92	67	69	25.4	24.2	–	–
Juillet	96	62	79	78	98	100	50	–	48	1952	–	94	71	72	24.9	24.9	–	–
Août	97	65	83	87	99	100	54	–	51	1952	–	97	76	80	25.6	26.5	–	–
Septembre	97	55	78	80	100	98	43	–	41	1953	–	96	66	76	25.2	25.0	–	–
Octobre	96	50	75	70	100	99	38	–	27	1952	–	94	61	75	25.4	24.2	–	–
Novembre	89	34	62	55	98	98	18	–	9	+	–	87	43	56	21.1	19.2	–	–
Décembre	76	16	43	41	90	95	11	–	7	1951	–	66	21	35	12.0	12.9	–	–
Année	83	39	60	59	100	100	7	I et II	3	II 1951	–	79	47	52	19.9	20.2	–	–

Station : BOROMO — Période : 1951 - 1953

Janvier	43	12	26	30	62	75	8	–	7	+	–	40	13	20	7.6	9.4	9.7	9.2
Février	50	20	35	26	78	76	8	–	3	1952	–	46	24	25	12.3	9.7	10.7	8.3
Mars	50	16	30	29	90	95	5	–	4	+	–	43	21	21	12.6	13.2	16.7	9.8
Avril	68	24	44	40	95	100	7	–	3	1952	–	62	34	30	18.5	18.4	19.7	17.3
Mai	85	38	60	64	100	100	16	–	20	1952	–	80	48	48	23.7	20.9	27.9	25.9
Juin	95	55	75	70	100	100	46	–	30	1952	–	92	65	67	26.5	27.0	27.3	26.8
Juillet	98	64	81	77	100	100	50	–	38	1952	–	94	72	77	26.8	26.9	27.2	26.7
Août	97	61	81	80	100	100	51	–	51	+	–	96	71	78	26.3	27.2	27.9	26.0
Septembre	98	57	80	79	100	100	46	–	43	1951	–	96	66	81	26.7	27.1	27.8	26.1
Octobre	97	46	73	71	100	100	37	–	21	1952	–	95	55	73	25.8	26.1	26.4	24.5
Novembre	90	28	58	53	98	99	15	–	6	1953	–	86	37	50	20.0	18.4	20.7	16.9
Décembre	59	12	33	32	85	98	9	–	5	1951	–	54	14	25	9.4	9.0	10.7	7.5
Année	78	36	56	54	100	100	5	III	3	II et IV 1952	–	74	43	50	19.7	19.9	20.9	18.5

Station : DORI — Période : 1951 - 1953

Janvier	66	12	32	28	98	76	5	–	5	1952	–	47	14	22	7.2	7.7	8.1	7.4
Février	46	13	28	21	80	58	5	–	1	1952	–	42	15	22	8.6	6.5	6.8	5.9
Mars	50	10	25	19	77	68	4	–	2	+	–	35	12	18	8.5	7.9	10.1	6.6
Avril	44	12	26	23	81	86	3	–	1	1951	–	39	16	17	11.4	10.6	12.3	9.2
Mai	68	22	42	43	100	100	2	–	8	+	–	62	30	30	18.9	21.1	21.7	20.5
Juin	86	35	58	54	100	100	19	–	13	1952	–	77	45	45	23.9	23.7	26.2	22.3
Juillet	94	50	72	67	100	100	34	–	23	1953	–	89	62	63	26.2	25.8	26.7	25.1
Août	98	58	79	76	100	100	44	–	40	+	–	93	69	77	26.9	27.0	27.4	26.5
Septembre	97	41	68	75	100	100	18	–	24	1951	–	91	50	61	25.3	26.9	27.6	26.8
Octobre	89	28	56	59	100	100	14	–	11	1952	–	80	36	49	21.6	23.1	24.9	21.6
Novembre	73	19	40	38	100	89	14	–	5	1952	–	53	22	31	13.7	11.2	11.8	10.3
Décembre	66	16	36	31	88	100	9	–	5	+	–	54	18	27	9.7	7.5	9.9	5.0
Année	73	26	47	44	100	100	2	V	1	+	–	64	32	39	16.8	16.6	16.7	16.9

Station : FADA N'GOURMA — Période : 1951 - 1953

Janvier	55	17	32	34	78	83	12	–	12	1952	–	44	18	26	9.4	10.3	10.5	10.1
Février	49	19	32	32	83	89	10	–	5	1952	–	43	22	25	11.7	11.7	13.9	10.4
Mars	60	17	35	34	97	91	9	–	5	1952	–	50	23	24	14.2	14.8	18.0	12.5
Avril	71	23	44	40	99	100	7	–	7	1951	–	62	32	33	19.6	19.0	21.1	16.3
Mai	86	38	61	62	100	100	22	–	20	1952	–	81	51	49	25.4	27.1	27.9	26.0
Juin	93	45	69	70	99	100	31	–	32	1951	–	89	60	60	26.5	28.0	28.8	27.0
Juillet	96	56	77	77	100	100	37	–	34	1951	–	93	67	71	26.9	27.7	28.4	27.1
Août	97	63	82	81	99	100	40	–	31	1951	–	95	74	81	26.7	27.8	28.1	27.3
Septembre	96	53	77	79	100	100	33	–	44	1951	–	94	66	76	27.2	27.5	28.1	26.6
Octobre	93	43	68	74	98	100	30	–	21	1952	–	90	52	64	25.7	27.0	28.3	26.0
Novembre	87	24	52	52	97	100	15	–	9	1953	–	76	30	42	17.7	18.1	19.5	16.2
Décembre	68	17	38	37	95	88	10	–	7	1951	–	56	21	30	11.3	11.2	13.1	10.4
Année	79	35	56	56	100	100	7	IV	5	II et III 1952	–	73	43	48	20.2	20.8	21.2	20.2

HAUTE-VOLTA

Station : GAOUA — Période : 1936 - 1940 — $\bar{5}$

(Extrêmes absolus : 1951 - 1953)

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U_a absolue		U_a absolue											
	$\overline{U_a}$	$\overline{U_a}$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à	h à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	40	13	25	33	91	97	9	–	5	1951	–	34	17	21	8.7	11.7	–	–
Février	61	21	38	36	92	92	7	–	5	1952	–	53	27	26	13.5	14.0	–	–
Mars	71	22	45	47	89	100	7	–	7	+	–	66	35	29	18.4	19.7	–	–
Avril	87	31	57	57	100	100	15	–	9	1952	–	81	45	43	22.2	24.1	–	–
Mai	91	46	67	70	100	99	30	–	30	+	–	85	58	55	24.6	26.7	–	–
Juin	95	54	75	78	100	100	44	–	35	1952	–	92	66	70	25.7	27.4	–	–
Juillet	94	59	76	79	100	100	46	–	41	1952	–	91	70	67	24.3	25.7	–	–
Août	97	63	81	82	100	100	47	–	49	1952	–	95	75	77	25.1	25.8	–	–
Septembre	98	55	78	81	100	100	40	–	43	1953	–	96	69	74	25.2	26.0	–	–
Octobre	96	47	72	74	100	100	38	–	26	1953	–	92	57	68	24.7	26.1	–	–
Novembre	91	35	62	62	100	100	22	–	9	1952	–	86	46	50	21.9	22.6	–	–
Décembre	64	15	37	39	97	96	9	–	5	1951	–	58	22	25	11.7	13.6	–	–
Année	82	38	59	62	100	100	7	II et III	5	+	–	77	49	50	20.5	21.9	–	–

Station : OUAGADOUGOU (Aéro.) — Période : 1936 - 1940 (Ouagadougou-Ville) — $\bar{5}$

(Extrêmes absolus : 1951 - 1953)

Janvier	38	8	21	28	55	73	5	–	6	+	–	34	9	15	5.7	9.6	–	–
Février	39	11	23	25	61	67	4	–	5	+	–	34	15	16	7.9	9.9	–	–
Mars	41	10	22	27	91	72	4	–	4	1953	–	33	14	14	8.7	11.6	–	–
Avril	56	18	35	36	90	88	6	–	4	1953	–	52	26	23	15.5	19.1	–	–
Mai	81	38	57	51	100	100	13	–	16	1952	–	74	49	44	23.5	25.3	–	–
Juin	90	49	68	59	98	98	37	–	22	1952	–	86	59	58	25.1	25.6	–	–
Juillet	94	56	74	69	100	100	41	–	36	1951	–	90	65	65	24.9	26.1	–	–
Août	96	63	81	75	98	100	51	–	46	1952	–	94	71	79	26.0	26.0	–	–
Septembre	94	52	74	71	98	100	35	–	37	1953	–	93	60	69	25.2	26.4	–	–
Octobre	89	37	63	56	97	99	22	–	19	1952	–	86	47	56	23.3	24.8	–	–
Novembre	72	24	48	40	90	97	10	–	5	1953	–	69	30	35	16.9	17.0	–	–
Décembre	49	12	28	32	67	78	7	–	5	1953	–	45	14	22	8.4	11.7	–	–
Année	70	32	49	47	100	100	4	II et III	4	III et IV 1953	–	66	38	41	17.6	19.5	–	–

Station : [illegible] — Période : — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : [illegible] — Période : — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

MAURITANIE

Station : AKJOUJT — Période : 1951 - 1953 — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U_a absolue		U_a absolue											
	$\overline{U_a}$	$\overline{U_a}$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à	h à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	63	41	51	57	79	100	20	–	10	1952	–	58	48	44	13.0	14.6	19.0	8.5
Février	67	36	49	46	93	99	23	–	8	1952	–	57	45	39	12.7	12.5	14.5	9.7
Mars	68	37	52	42	86	100	22	–	7	1952	–	62	51	41	16.0	14.1	17.2	11.5
Avril	63	29	45	41	91	88	13	–	5	1951	–	59	40	32	15.1	16.4	22.5	12.9
Mai	48	21	33	39	74	95	13	–	5	1951	–	45	26	23	16.1	18.8	23.0	14.5
Juin	57	20	35	34	89	98	9	–	8	1952	–	50	26	21	16.3	18.7	20.0	16.4
Juillet	70	23	44	47	95	100	5	–	8	1951	–	67	37	24	18.7	23.2	24.9	21.2
Août	78	27	49	54	100	100	11	–	10	1951	–	69	42	29	20.3	24.8	27.1	22.5
Septembre	67	19	38	49	100	100	5	–	7	1951	–	54	29	22	17.0	23.4	24.1	22.7
Octobre	43	17	28	50	83	100	8	–	14	1951	–	37	22	21	12.7	20.9	22.2	19.7
Novembre	71	34	51	45	100	94	15	–	10	1951	–	64	44	40	16.4	16.7	20.1	12.7
Décembre	63	33	45	53	100	100	14	–	15	1951	–	54	40	37	11.2	14.3	16.4	10.7
Année	63	28	43	46	100	100	5	VII et IX	5	IV et V 1951	–	56	37	31	15.5	18.2	20.5	16.5

Station : ATAR — Période : 1936 - 1940 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953) — $\bar{5}$ 1936 - 1940

Janvier	51	23	35	24	75	38	10	–	10	1953	–	43	31	26	7.4	6.0	–	–
Février	64	32	46	23	90	96	14	–	9	1951	–	56	40	36	10.4	6.4	–	–
Mars	55	27	39	24	75	98	7	–	7	1953	–	50	35	29	11.2	7.6	–	–
Avril	47	21	32	23	69	74	7	–	5	1953	–	42	29	23	10.3	9.3	–	–
Mai	33	11	21	25	50	86	4	–	7	+	–	29	17	13	9.3	11.1	–	–
Juin	38	12	23	26	83	80	5	–	7	+	–	31	19	16	11.2	13.8	–	–
Juillet	56	19	36	31	84	86	5	–	5	+	–	53	31	23	17.2	16.5	–	–
Août	66	25	44	40	97	98	8	–	7	1953	–	61	37	32	20.3	21.0	–	–
Septembre	57	17	34	33	98	100	6	–	7	1951	–	48	26	22	15.2	17.2	–	–
Octobre	39	13	22	31	80	99	5	–	10	1951	–	36	17	16	10.0	13.4	–	–
Novembre	70	31	49	33	100	96	13	–	11	1951	–	62	42	38	14.4	10.6	–	–
Décembre	59	23	38	33	96	90	10	–	6	1952	–	51	31	28	8.1	7.7	–	–
Année	53	21	35	29	100	100	4	V	5	+	–	47	30	25	12.1	11.7	–	–

Station : BOUTILIMIT — Période : 1951 - 1953 — $\bar{5}$

Janvier	31	14	21	29	51	98	7	–	6	1952	–	28	19	15	5.7	7.7	9.6	6.4
Février	61	24	40	22	96	99	11	–	3	1952	–	55	32	27	9.7	6.7	7.2	6.5
Mars	49	18	34	26	74	96	11	–	6	1952	–	45	30	26	12.4	8.7	10.1	6.8
Avril	41	16	28	25	74	83	11	–	7	1952	–	37	21	25	10.0	9.7	10.1	9.4
Mai	54	21	35	28	98	90	14	–	8	1952	–	51	23	24	16.9	12.6	13.0	11.8
Juin	74	20	44	38	99	95	5	–	5	1952	–	72	33	21	17.4	16.2	19.6	15.9
Juillet	88	32	59	54	100	96	24	–	7	1952	–	82	52	39	23.6	24.2	26.3	22.1
Août	90	46	67	61	100	98	25	–	19	1952	–	87	61	53	26.1	25.5	25.9	24.3
Septembre	91	34	59	59	100	99	14	–	13	1953	–	80	48	41	23.4	24.0	26.0	23.2
Octobre	63	19	38	50	100	100	7	–	11	1951	–	58	27	22	15.1	20.2	22.5	18.9
Novembre	76	40	55	39	100	91	16	–	8	+	–	71	47	43	19.4	15.3	21.9	11.4
Décembre	39	16	26	33	76	100	11	–	6	+	–	34	23	18	7.3	9.4	12.7	6.3
Année	63	25	42	39	100	100	5	VI	3	II 1952	–	58	35	29	15.6	15.2	15.3	15.0

Station : [illegible] — Période : — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : FORT-GOURAUD — Période : 1951 - 1953 — $\bar{5}$

Janvier	64	31	48	47	100	100	17	–	7	1951	–	56	43	35	8.9	9.6	11.8	8.3
Février	71	29	49	46	100	100	16	–	8	1951	–	64	48	31	9.5	9.1	10.3	7.7
Mars	71	28	48	38	100	98	12	–	4	1951	–	65	44	31	11.0	10.7	11.3	10.3
Avril	68	22	42	35	89	89	11	–	5	+	–	63	35	24	10.1	11.3	12.0	11.1
Mai	57	23	38	36	92	94	7	–	6	1951	–	54	31	26	14.2	12.0	12.8	10.8
Juin	64	18	39	32	96	77	5	–	3	1952	–	61	31	21	14.0	14.1	15.3	13.4
Juillet	52	16	32	31	89	78	3	–	4	1951	–	47	27	19	16.4	16.2	17.1	14.7
Août	59	18	36	34	90	92	8	–	4	1951	–	54	30	21	16.9	17.7	18.8	16.7
Septembre	60	24	39	39	100	100	2	–	3	1951	–	51	32	28	17.6	17.0	20.0	14.0
Octobre	47	25	35	46	88	100	12	–	6	1953	–	44	30	29	14.7	16.0	17.2	14.1
Novembre	77	33	53	45	97	100	15	–	10	+	–	67	46	40	14.4	11.9	16.4	9.5
Décembre	61	27	43	52	96	100	16	–	17	+	–	54	38	33	8.8	11.6	14.4	9.7
Année	63	25	42	40	100	100	2	IX	3	+	–	57	36	28	13.0	13.3	15.9	12.6

MAURITANIE

Station : NÉMA — **Période :** 1951 - 1953

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	23	10	16	41	33	94	6	–	3	1952	–	21	12	12	4.6	10.5	14.5	7.7
Février	41	18	28	31	96	78	5	–	7	1953	–	35	22	23	7.6	10.4	14.7	6.7
Mars	20	8	12	27	35	91	5	–	5	1953	–	14	10	10	5.1	11.9	16.6	8.5
Avril	21	10	15	28	84	81	4	–	3	1953	–	18	12	14	7.4	12.2	20.2	6.9
Mai	25	8	15	26	71	100	4	–	9	+	–	23	11	10	8.3	13.9	15.4	11.5
Juin	60	18	36	40	89	100	5	–	3	1951	–	53	26	24	17.1	21.4	23.1	20.3
Juillet	80	37	57	59	–	100	19	–	4	1953	–	75	47	44	23.8	26.5	29.2	23.5
Août	91	49	67	64	99	100	36	–	21	1952	–	85	60	51	26.2	26.6	28.2	25.4
Septembre	84	30	56	64	100	100	18	–	13	1953	–	79	44	44	23.3	26.0	28.4	23.6
Octobre	45	16	28	39	93	100	6	–	5	1952	–	37	19	22	11.8	17.6	23.1	12.7
Novembre	47	21	33	26	94	88	5	–	6	1953	–	40	27	29	11.5	8.9	12.7	6.5
Décembre	32	13	21	24	74	100	7	–	6	1952	–	28	16	17	6.6	7.1	8.8	5.2
Année	47	20	32	39	100	100	4	IV et V	3	+	–	42	26	25	12.8	16.1	19.1	13.4

Station : TIDJIKJA — **Période :** 1951 - 1953

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	48	20	32	31	79	87	9	–	5	1951	–	42	27	22	6.9	7.0	8.6	5.6
Février	64	37	48	30	98	78	12	–	7	1953	–	60	39	40	10.9	5.6	6.3	4.7
Mars	44	20	32	27	67	98	13	–	4	1951	–	44	27	23	9.1	8.4	9.3	7.3
Avril	39	20	29	20	59	58	12	–	4	+	–	37	24	23	10.6	7.4	7.9	7.2
Mai	37	18	27	23	64	66	10	–	4	1953	–	36	20	22	13.1	10.7	11.6	9.8
Juin	67	39	51	27	100	91	19	–	2	1951	–	60	45	45	26.4	12.6	13.6	11.6
Juillet	72	45	56	40	88	93	28	–	4	1951	–	70	53	48	26.6	16.5	18.6	14.4
Août	83	46	64	46	100	92	21	–	18	1951	–	78	59	52	27.2	22.9	25.9	22.9
Septembre	76	28	48	49	95	100	11	–	16	1951	–	66	41	33	21.4	21.2	23.5	18.9
Octobre	–	–	–	43	–	100	–	–	14	1951	–	–	–	–	–	17.6	20.6	14.6
Novembre	82	51	65	36	100	90	–	–	8	1951	–	76	57	58	20.5	10.4	13.1	7.7
Décembre	71	44	57	30	93	76	30	–	7	1952	–	68	50	50	14.4	7.1	8.2	5.5
Année	–	–	–	34	100	100	–	–	2	VI 1951	–	–	–	–	–	12.3	–	–

Station : NOUAKCHOTT — **Période :** 1951 - 1953

Janvier	56	13	30	49	100	100	7	–	7	1953	–	41	20	20	6.3	12.5	15.5	9.5
Février	78	27	52	47	96	100	13	–	8	1953	–	68	42	46	12.0	11.4	12.8	9.2
Mars	82	19	45	55	100	100	8	–	5	1953	–	58	27	39	11.5	13.4	17.0	10.0
Avril	87	20	47	55	100	100	12	–	6	+	–	56	28	44	12.9	16.5	17.8	15.6
Mai	86	24	52	56	95	100	7	–	7	1952	–	67	31	52	16.9	17.9	19.1	15.6
Juin	89	38	64	65	97	100	10	–	9	+	–	81	47	66	22.6	23.7	26.5	21.6
Juillet	91	65	79	71	100	98	28	–	14	1951	–	90	72	78	29.0	27.0	27.7	26.2
Août	94	69	81	76	100	98	38	–	33	1953	–	89	76	79	30.6	28.7	29.8	27.7
Septembre	91	48	70	72	100	100	18	–	18	1953	–	85	57	70	27.7	28.3	29.1	27.0
Octobre	81	22	50	65	98	100	–	–	10	1951	–	67	30	48	19.1	26.5	31.8	21.3
Novembre	84	37	60	51	99	100	18	–	2	1953	–	77	47	54	18.5	16.2	18.3	14.1
Décembre	74	22	42	48	100	100	10	–	8	1952	–	52	30	33	10.2	12.4	12.9	11.9
Année	83	34	56	59	100	100	–	–	2	XI 1953	–	69	42	52	18.1	19.5	20.5	18.5

Station : — **Période :**

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : PORT-ETIENNE — **Période :** 1936 - 1940 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953)

															1936 - 1940			
Janvier	89	36	62	54	100	100	18	–	9	1951	–	73	53	60	12.7	12.1	–	–
Février	91	41	66	56	10[illegible]	100	15	–	9	1952	–	85	61	64	13.6	13.4	–	–
Mars	86	33	62	61	99	100	15	–	8	1951	–	79	48	64	13.5	14.9	–	–
Avril	91	42	68	68	98	100	19	–	7	1952	–	83	53	70	14.9	16.6	–	–
Mai	94	43	71	65	100	100	11	–	11	+	–	91	50	75	17.4	16.9	–	–
Juin	94	44	70	65	100	100	20	–	11	1952	–	87	53	74	17.8	18.0	–	–
Juillet	92	59	76	73	100	100	24	–	9	1951	–	88	65	78	20.1	20.1	–	–
Août	93	61	78	72	98	100	16	–	11	1951	–	90	68	80	22.1	22.4	–	–
Septembre	91	38	67	65	98	100	8	–	17	1952	–	83	52	72	20.2	21.9	–	–
Octobre	90	41	67	64	100	100	9	–	13	1952	–	82	51	72	19.1	18.8	–	–
Novembre	94	55	75	59	100	100	25	–	16	1953	–	89	64	75	19.7	15.7	–	–
Décembre	93	40	68	61	100	100	19	–	7	1952	–	79	59	69	14.6	14.1	–	–
Année	91	44	69	64	100	100	8	IX	7	IV et XII 1952	–	84	56	71	17.1	17.0	–	–

Station : — **Période :**

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : ROSSO — **Période :**

Janvier	45	9	24	–	89	–	4	–	–	–	–	37	15	12	5.6	–	–	–
Février	78	26	49	–	99	–	7	–	–	–	–	69	38	34	11.8	–	–	–
Mars	64	10	32	–	92	–	3	–	–	–	–	55	18	14	9.0	–	–	–
Avril	64	12	34	–	90	–	6	–	–	–	–	58	19	16	10.9	–	–	–
Mai	74	12	40	–	91	–	4	–	–	–	–	67	22	23	14.5	–	–	–
Juin	85	25	54	–	93	–	4	–	–	–	–	83	39	37	21.5	–	–	–
Juillet	86	41	62	–	97	–	29	–	–	–	–	79	54	48	25.9	–	–	–
Août	92	51	71	–	100	–	39	–	–	–	–	89	65	60	27.7	–	–	–
Septembre	94	47	69	–	100	–	20	–	–	–	–	91	56	56	27.7	–	–	–
Octobre	85	26	56	–	100	–	9	–	–	–	–	77	42	51	23.6	–	–	–
Novembre	82	33	57	–	100	–	19	–	–	–	–	76	44	49	19.5	–	–	–
Décembre	62	16	37	–	97	–	6	–	–	–	–	50	27	29	10.5	–	–	–
Année	76	26	49	–	100	–	3	III	–	–	–	69	37	37	17.3	–	–	–

Station : — **Période :**

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

NIGER

ation: **AGADÈS** **Période:** 1951 - 1953 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_s$	$\bar{U}_n$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
ınvier	36	10	22	28	54	63	7	–	8	1952	–	35	12	18	4.7	6.7	7.7	6.1
·vrier	41	10	24	22	94	57	7	–	6	1952	–	37	14	19	6.6	6.2	7.3	5.3
ars	31	8	18	21	52	50	5	–	3	1952	–	29	10	13	6.2	7.7	9.3	6.3
·ril	27	8	16	16	63	44	5	–	3	1952	–	24	10	13	7.7	6.7	7.2	6.3
ai	52	16	32	28	88	93	5	–	4	1952	–	45	21	26	13.9	14.3	17.1	11.5
in	46	13	28	32	74	91	6	–	5	1952	–	42	19	18	12.0	15.6	22.1	11.5
illet	72	25	47	45	95	95	6	–	6	1951	–	68	35	36	18.8	20.3	21.6	19.2
oût	90	39	65	57	99	99	23	–	13	1951	–	86	52	60	23.8	23.5	24.5	22.9
ptembre	59	16	33	47	83	99	9	–	9	1953	–	54	20	24	13.0	20.2	23.1	15.2
tobre	41	13	25	28	68	85	8	–	8	1953	–	37	15	21	9.7	12.1	13.9	8.8
vembre	42	13	26	28	51	57	8	–	7	1953	–	40	15	22	7.8	8.4	8.9	7.7
cembre	45	14	28	28	54	58	7	–	8	+	–	42	16	24	6.4	6.3	7.5	5.1
née	48	16	30	32	99	99	5	3 mois	3	III et IV 1952	–	45	20	24	10.9	12.3	12.7	11.7

Station: **MARADI** **Période:** 1951 - 1953 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_s$	$\bar{U}_n$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	32	9	19	29	50	76	6	–	5	1952	–	27	11	18	4.9	7.6	8.0	7.4
Février	38	11	23	25	69	80	5	–	2	1952	–	33	13	19	7.2	7.4	9.3	6.0
Mars	34	9	20	22	64	81	4	–	3	+	–	32	12	15	7.9	7.6	9.1	6.6
Avril	60	16	36	22	100	90	5	–	1	+	–	55	24	23	15.8	9.8	12.4	6.7
Mai	80	32	54	50	98	100	10	–	7	1951	–	74	44	41	21.9	23.2	23.6	22.5
Juin	84	34	57	58	100	100	24	–	10	1952	–	81	45	43	22.9	24.5	25.4	24.0
Juillet	91	52	71	70	100	100	39	–	37	1951	–	88	60	64	24.4	25.6	26.0	25.2
Août	97	62	81	78	100	100	48	–	40	1952	–	95	70	79	25.6	26.6	27.7	25.6
Septembre	96	50	74	75	100	100	27	–	30	1953	–	93	59	73	25.8	26.3	27.5	25.8
Octobre	92	32	61	61	98	100	16	–	8	1953	–	86	38	55	20.7	21.9	26.8	18.5
Novembre	51	15	33	36	94	87	9	–	5	1953	–	48	18	35	11.1	10.2	11.2	8.7
Décembre	47	11	28	28	73	75	6	–	3	1951	–	43	13	25	6.6	7.2	8.4	5.8
Année	67	28	47	46	100	100	4	111	1	+	–	63	34	41	16.2	16.5	17.3	15.7

tion: **BILMA** **Période:** $\bar{5}$

vier	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
rier	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
rs	–	–	14	–	–	–	–	–	–	–	–	29	10	14	–	–	–	–
il	29	9	17	–	47	–	6	–	–	–	–	22	11	16	7.3	–	–	–
	33	11	21	–	63	–	6	–	–	–	–	29	14	18	10.1	–	–	–
	32	8	18	–	49	–	4	–	–	–	–	27	11	13	8.2	–	–	–
et	44	13	27	–	77	–	6	–	–	–	–	39	17	20	12.4	–	–	–
)t	69	21	42	–	91	–	6	–	–	–	–	61	27	32	18.0	–	–	–
tembre	42	12	24	–	68	–	7	–	–	–	–	29	16	21	9.0	–	–	–
obre	34	11	21	–	50	–	5	–	–	–	–	28	13	19	8.0	–	–	–
vembre	41	13	26	–	62	–	8	–	–	–	–	37	16	23	7.3	–	–	–
embre	50	16	31	–	78	–	7	–	–	–	–	44	19	27	6.1	–	–	–
ée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Station: **N'GUIGMI** **Période:** $\bar{5}$

Janvier	42	16	30	–	56	–	7	–	–	–	–	35	20	36	7.7	–	–	–
Février	47	19	34	–	71	–	8	–	–	–	–	37	23	42	11.4	–	–	–
Mars	46	17	32	–	68	–	8	–	–	–	–	34	24	39	12.7	–	–	–
Avril	58	21	39	–	83	–	11	–	–	–	–	42	27	48	13.5	–	–	–
Mai	71	27	48	–	83	–	13	–	–	–	–	56	32	54	21.7	–	–	–
Juin	77	29	55	–	88	–	11	–	–	–	–	67	32	61	21.9	–	–	–
Juillet	86	43	65	–	99	–	23	–	–	–	–	78	50	66	25.8	–	–	–
Août	93	54	74	–	98	–	37	–	–	–	–	87	60	74	26.2	–	–	–
Septembre	82	32	58	–	93	–	12	–	–	–	–	75	37	64	23.2	–	–	–
Octobre	64	25	45	–	98	–	9	–	–	–	–	53	31	50	16.3	–	–	–
Novembre	55	20	38	–	92	–	8	–	–	–	–	42	25	47	12.8	–	–	–
Décembre	52	21	37	–	71	–	9	–	–	–	–	42	25	46	9.3	–	–	–
Année	64	27	46	–	99	–	7	1	–	–	–	54	32	52	17.0	–	–	–

ion: **BIRNI N'KONI** **Période:** 1951 - 1953 $\bar{5}$

ier	38	12	24	25	51	59	7	–	7	+	–	33	13	22	6.6	7.7	8.3	7.3
er	38	11	23	20	79	64	5	–	3	1952	–	33	13	20	8.0	6.9	8.5	6.1
	36	11	22	22	71	98	5	–	2	1952	–	32	14	17	9.1	9.7	11.1	7.5
	54	18	34	23	81	76	7	–	3	+	–	50	24	24	16.2	11.0	12.4	8.1
	70	28	48	50	100	100	11	–	12	1951	–	65	37	39	21.4	23.4	24.5	22.8
	82	38	59	56	100	99	28	–	18	1952	–	77	48	48	24.3	24.3	25.9	22.9
t	90	54	71	69	97	100	37	–	21	1951	–	85	61	66	25.3	25.8	26.0	25.5
	95	65	81	76	98	100	54	–	40	1952	–	94	73	77	26.8	26.9	27.3	26.3
mbre	93	54	74	73	98	100	46	–	28	1952	–	92	62	71	27.3	26.7	27.4	25.7
bre	87	34	60	60	97	100	17	–	12	1953	–	84	42	53	22.1	23.4	26.2	21.1
mbre	61	21	39	34	90	96	14	–	6	1951	–	54	24	33	13.7	11.9	12.9	10.1
mbre	47	18	31	26	58	64	11	–	7	1953	–	42	20	28	9.2	7.8	10.5	6.2
e	66	30	47	45	100	100	5	II et III	2	III 1952	–	62	36	41	17.5	17.1	17.5	16.8

Station: **NIAMEY (Aérodrome)** **Période:** 1949 - 1953 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953) $\bar{5}$ 1936 - 1940 (Niamey - Bas)

Janvier	36	9	21	22	46	60	7	–	3	1951	–	33	11	16	5.6	7.8	–	–
Février	36	9	21	19	49	66	5	–	2	1951	–	33	11	14	6.7	8.4	–	–
Mars	32	8	18	16	64	80	3	–	1	+	–	29	11	11	7.2	12.2	–	–
Avril	45	13	27	24	74	72	4	–	1	1951	–	42	19	17	13.2	17.3	–	–
Mai	66	27	45	44	91	100	12	–	5	1952	–	63	36	33	20.4	20.8	–	–
Juin	79	35	55	55	98	98	21	–	19	1952	–	74	45	41	22.8	25.9	–	–
Juillet	88	49	68	66	99	100	32	–	28	1951	–	84	59	59	25.2	26.4	–	–
Août	94	64	79	78	98	100	42	–	37	1951	–	91	71	71	26.1	27.7	–	–
Septembre	87	44	65	74	95	100	17	–	36	1953	–	86	53	55	24.7	28.4	–	–
Octobre	79	29	54	55	95	98	16	–	14	1952	–	78	40	42	21.2	24.2	–	–
Novembre	58	15	34	31	78	77	8	–	5	1953	–	56	19	24	12.3	15.5	–	–
Décembre	44	11	26	25	56	68	5	–	4	1951	–	41	13	19	7.4	10.5	–	–
Année	62	26	43	42	99	100	3	III	1	+	–	59	33	35	16.1	19.3	–	–

on: **MAINÉ-SOROA** **Période:** 1951 - 1953 $\bar{5}$

er	32	11	24	24	53	56	5	–	7	+	–	35	15	25	6.4	6.2	6.5	6.1
r	35	12	23	20	57	67	5	–	4	+	–	31	14	22	7.6	6.2	6.9	5.5
	42	19	30	20	81	47	6	–	4	+	–	39	21	27	12.4	7.4	8.7	6.0
	55	19	35	17	93	65	8	–	3	1953	–	49	23	28	16.1	7.6	10.9	5.3
	66	22	42	46	95	100	7	–	4	1951	–	59	29	32	18.5	21.5	24.3	19.2
	81	28	52	50	95	100	13	–	3	1951	–	72	36	42	22.0	22.4	25.5	19.2
	89	45	66	62	98	100	25	–	12	1951	–	83	53	61	23.8	24.1	24.8	23.1
	95	61	80	73	100	100	46	–	31	1952	–	91	70	80	25.9	25.6	26.3	24.8
mbre	93	35	63	71	100	100	14	–	17	1953	–	86	43	60	23.6	25.3	26.4	24.2
re	72	19	43	49	100	100	9	–	8	+	–	64	24	35	15.1	18.4	23.4	13.7
mbre	50	21	35	26	91	95	9	–	5	+	–	47	23	33	12.2	8.3	9.2	7.7
bre	44	16	30	27	56	63	8	–	7	1951	–	42	18	28	7.8	6.9	7.7	5.9
	63	26	44	40	100	100	5	I et II	3	+	–	58	31	39	15.9	15.0	15.6	14.6

Station: **TAHOUA** **Période:** 1951 - 1953 $\bar{5}$

Janvier	22	·	14	19	38	53	5	–	5	1952	–	21	8	11	3.7	6.4	8.7	4.9
Février	26	9	16	16	87	89	5	–	2	1952	–	22	11	13	5.5	5.2	6.1	4.3
Mars	18	5	11	14	58	73	4	–	2	1952	–	18	6	8	4.4	6.2	7.2	4.8
Avril	31	10	19	14	65	65	4	–	1	1952	–	29	15	12	9.5	6.5	8.1	4.8
Mai	64	23	42	41	98	100	6	–	4	+	–	59	32	30	18.0	20.2	20.6	19.9
Juin	79	30	53	50	98	100	9	–	6	1952	–	74	41	42	21.6	22.9	25.0	21.8
Juillet	89	47	66	64	100	100	29	–	19	1951	–	84	54	58	23.6	25.3	26.1	24.7
Août	97	59	77	71	100	100	44	–	30	1951	–	93	66	69	25.4	26.0	26.1	25.7
Septembre	92	39	66	68	100	100	9	–	15	1953	–	87	49	57	23.5	25.6	26.7	24.1
Octobre	68	19	42	47	100	100	8	–	8	1952	–	63	27	33	15.4	18.6	23.3	14.7
Novembre	35	12	23	20	78	61	9	–	4	1951	–	32	14	21	8.3	7.1	7.3	6.9
Décembre	29	10	19	18	37	39	6	–	2	1951	–	28	12	17	5.5	4.9	6.3	3.9
Année	54	22	39	37	100	100	4	III et IV	1	IV 1952	–	51	28	31	13.7	14.6	14.7	14.4

NIGER

SÉNÉGAL

Station : TILLABÉRY **Période :** 1951 - 1953 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U_x absolue		U_n absolue										
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	45	8	22	28	75	82	5	-	2	1951	-	32	10	17	5.6	6.4	8.9	8.2
Février	53	10	31	22	82	78	2	-	4	1951	-	36	13	21	8.0	7.5	8.0	7.1
Mars	56	10	27	25	76	91	4	-	3	1951	-	38	12	17	9.2	10.4	13.3	8.2
Avril	53	10	28	28	73	83	3	-	1	1951	-	46	14	16	11.6	13.3	16.9	9.2
Mai	68	28	44	44	87	95	7	-	8	1952	-	60	30	32	19.9	22.8	23.7	22.2
Juin	74	30	51	53	92	100	11	-	16	1951	-	70	40	39	22.8	25.2	26.3	23.7
Juillet	84	43	63	65	97	100	26	-	24	1951	-	82	53	54	24.8	26.6	27.1	25.9
Août	92	61	77	74	98	100	42	-	39	1951	-	90	71	70	26.7	27.9	28.3	27.1
Septembre	86	43	64	70	93	97	15	-	30	1953	-	84	52	57	25.5	27.6	28.4	26.2
Octobre	79	27	52	56	99	93	11	-	9	1953	-	74	35	43	20.6	24.0	26.4	21.5
Novembre	62	15	36	36	79	88	7	-	5	1953	-	54	20	29	12.8	13.3	15.6	11.5
Décembre	53	11	28	26	76	77	4	-	7	1953	-	38	15	22	8.0	7.7	9.5	6.0
Année	67	25	44	44	99	100	2	11	1	IV 1951	-	59	30	35	16.3	17.9	18.7	16.8

Station : DAKAR-YOFF **Période :** 1949 - 1953 $\bar{5}$ 1951 - 1953

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U_x absolue		U_n absolue										
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	89	46	68	72	97	97	18	-	12	1953	-	82	54	68	16.7	16.0	17.9	14.9
Février	95	67	81	75	100	99	41	-	17	1952	-	91	73	78	16.9	17.0	17.4	16.3
Mars	94	61	78	79	-	99	-	-	5	1953	-	92	68	73	17.7	18.9	19.4	18.3
Avril	91	61	76	81	98	99	42	-	9	1952	-	88	67	72	18.6	20.0	22.1	18.9
Mai	94	67	81	83	99	99	53	-	50	1952	-	92	74	77	24.0	21.9	23.4	21.2
Juin	89	69	79	79	98	98	55	-	44	1953	-	86	73	76	27.2	26.8	27.6	25.7
Juillet	89	68	79	78	100	100	57	-	51	1952	-	86	75	75	27.9	28.8	31.4	27.4
Août	92	69	80	80	100	100	55	-	54	1952	-	86	76	78	28.3	28.7	30.1	27.5
Septembre	93	69	80	82	100	100	60	-	40	1953	-	89	74	75	29.8	29.6	30.0	29.2
Octobre	92	63	77	82	99	100	24	-	45	1952	-	88	69	73	29.9	28.7	29.3	28.0
Novembre	90	63	76	77	100	100	47	-	16	1952	-	84	70	75	26.5	24.3	25.3	22.3
Décembre	88	51	70	71	98	100	26	-	9	1952	-	78	59	72	19.5	17.4	18.1	16.8
Année	91	63	77	78	100	100	-	-	5	III 1953	-	87	69	74	23.6	23.2	24.3	22.4

Station : ZINDER **Période :** 1936 - 1940 $\bar{5}$ 1936 - 1940
(Extrêmes absolus : 1951 - 1953)

Janvier	34	18	26	17	49	47	13	-	5	1951	-	32	18	26	7.0	4.9	-	-
Février	36	18	26	17	82	58	11	-	2	1951	-	33	19	25	9.1	6.9	-	-
Mars	34	15	24	14	70	60	8	-	3	+	-	30	17	23	10.2	6.3	-	-
Avril	46	17	30	16	83	59	8	-	1	1951	-	42	22	24	14.6	8.6	-	-
Mai	65	29	46	34	84	98	12	-	6	1952	-	61	35	39	19.9	19.3	-	-
Juin	78	35	55	43	96	99	28	-	6	1952	-	75	44	45	23.3	21.7	-	-
Juillet	89	55	71	60	100	100	38	-	28	1952	-	85	61	64	24.5	24.3	-	-
Août	95	62	79	68	100	100	47	-	41	+	-	93	70	76	25.7	24.9	-	-
Septembre	87	43	65	59	95	100	20	-	16	1953	-	84	51	59	24.0	19.3	-	-
Octobre	63	22	42	34	87	95	15	-	7	1953	-	58	27	38	15.6	16.8	-	-
Novembre	51	23	37	24	93	81	16	-	9	+	-	49	25	37	13.1	9.8	-	-
Décembre	47	24	35	26	60	51	17	-	8	1951	-	43	26	37	9.9	8.3	-	-
Année	60	30	45	34	100	100	8	II et IV	1	IV 1951	-	57	35	41	16.4	14.3	-	-

Station : DIOURBEL **Période :** 1951 - 1953 $\bar{5}$

Janvier	64	15	35	40	85	98	8	-	8	1951	-	57	20	20	8.7	11.7	12.2	10.8
Février	83	33	55	38	99	98	15	-	1	1953	-	78	44	39	14.1	11.8	12.9	10.1
Mars	71	14	40	40	93	96	9	-	6	+	-	65	23	28	11.7	14.2	16.0	11.1
Avril	71	13	40	45	99	99	10	-	4	1952	-	67	25	22	13.7	16.7	17.9	15.0
Mai	87	22	51	51	99	100	10	-	6	1952	-	82	35	29	19.7	20.7	22.4	18.6
Juin	94	39	67	59	100	99	27	-	16	1953	-	91	53	47	25.8	24.1	26.9	22.3
Juillet	93	50	71	72	100	100	34	-	20	1953	-	90	63	59	27.1	28.0	28.4	27.6
Août	98	58	79	78	100	100	31	-	45	+	-	96	73	74	28.9	29.0	30.1	28.0
Septembre	99	56	77	78	100	100	46	-	35	1951	-	96	68	67	29.4	28.9	29.5	28.3
Octobre	98	33	63	73	100	100	14	-	23	1952	-	93	47	44	23.8	27.2	28.3	26.3
Novembre	91	36	62	56	100	100	17	-	14	+	-	89	46	46	21.6	19.5	21.2	17.0
Décembre	75	23	45	45	99	100	11	-	7	1951	-	69	29	30	13.1	12.9	13.7	12.1
Année	85	33	57	56	100	100	8	I	1	II 1953	-	81	44	42	19.8	20.4	21.0	19.3

Station : **Période :**

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : KAOLACK **Période :** 1936 - 1940 $\bar{5}$
(Extrêmes absolus : 1951 - 1953)

Janvier	53	13	30	44	79	92	8	-	9	+	-	47	19	17	7.9	13.9	-	-
Février	75	28	49	45	98	98	11	-	7	1953	-	70	40	31	12.8	15.0	-	-
Mars	61	14	33	50	91	96	8	-	4	+	-	55	20	16	10.6	19.0	-	-
Avril	65	15	36	53	87	97	8	-	2	1952	-	59	22	20	12.6	21.4	-	-
Mai	80	23	49	53	92	100	9	-	9	1951	-	76	34	33	18.7	22.6	-	-
Juin	84	41	62	66	96	100	26	-	18	1951	-	82	55	47	24.1	28.0	-	-
Juillet	88	54	72	75	96	99	36	-	32	1951	-	85	68	64	26.6	29.3	-	-
Août	93	65	79	82	99	100	47	-	45	1952	-	91	73	73	27.5	29.8	-	-
Septembre	95	57	77	82	98	100	43	-	39	1951	-	93	69	69	28.7	29.9	-	-
Octobre	94	43	68	76	100	100	20	-	30	1952	-	90	59	54	26.8	28.7	-	-
Novembre	85	35	58	57	97	99	19	-	16	1953	-	82	47	43	23.3	20.3	-	-
Décembre	67	23	42	49	92	98	13	-	8	1952	-	63	30	30	13.1	15.6	-	-
Année	78	34	55	61	100	100	8	3 mois	2	IV 1952	-	74	45	41	19.8	22.8	-	-

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Decembre																		
Annee																		

Station : KOLDA **Période :** $\bar{5}$

Janvier	88	-	38	-	100	-	-	-	-	-	-	75	18	22	10.0	-	-	-
Février	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	70	37	31	14.2	-	-	-
Mars	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	75	23	18	14.3	-	-	-
Avril	71	14	38	-	95	-	6	-	-	-	-	65	24	17	14.0	-	-	-
Mai	75	23	47	-	88	-	12	-	-	-	-	70	37	30	20.7	-	-	-
Juin	86	40	62	-	100	-	25	-	-	-	-	81	55	50	24.2	-	-	-
Juillet	91	52	72	-	100	-	41	-	-	-	-	86	66	66	25.5	-	-	-
Août	91	59	77	-	96	-	43	-	-	-	-	88	71	75	26.3	-	-	-
Septembre	92	55	73	-	98	-	46	-	-	-	-	87	65	68	26.5	-	-	-
Octobre	89	48	71	-	91	-	31	-	-	-	-	88	60	62	26.0	-	-	-
Novembre	88	43	66	-	94	-	30	-	-	-	-	85	55	60	23.9	-	-	-
Décembre	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	80	32	40	15.2	-	-	-
Année	-	-	57	-	100	-	-	-	-	-	-	79	45	45	20.1	-	-	-

SÉNÉGAL

Station : **LINGUÈRÉ** Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	45	16	28	–	68	–	10	–	–	–	–	40	20	18	7.7	–	–	–
Février	71	31	49	–	98	–	17	–	–	–	–	66	40	36	13.1	–	–	–
Mars	54	17	32	–	86	–	11	–	–	–	–	50	20	18	10.8	–	–	–
Avril	52	18	32	–	76	–	13	–	–	–	–	49	23	20	13.0	–	–	–
Mai	75	23	47	–	88	–	12	–	–	–	–	70	37	30	20.7	–	–	–
Juin	87	34	58	–	95	–	17	–	–	–	–	84	48	35	23.9	–	–	–
Juillet	88	52	68	–	99	–	35	–	–	–	–	85	62	52	26.9	–	–	–
Août	94	60	77	–	99	–	50	–	–	–	–	93	72	64	28.3	–	–	–
Septembre	97	59	78	–	99	–	44	–	–	–	–	95	71	67	29.6	–	–	–
Octobre	91	37	62	–	100	–	21	–	–	–	–	87	48	47	24.7	–	–	–
Novembre	81	37	57	–	96	–	24	–	–	–	–	78	45	42	20.7	–	–	–
Décembre	52	21	34	–	80	–	7	–	–	–	–	48	24	23	10.4	–	–	–
Année	74	34	52	–	100	–	7	XII	–	–	–	70	42	38	19.2	–	–	–

Station : **TAMBACOUNDA** Période : 1951 – 1953 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	50	10	26	33	74	87	6	–	6	1953	–	42	12	14	6.6	10.6	10.7	10.5
Février	58	22	35	36	98	86	9	–	5	1952	–	49	29	25	11.2	9.4	10.1	8.1
Mars	53	13	29	28	77	82	5	–	5	1952	–	43	19	15	10.8	12.7	13.7	10.8
Avril	51	13	30	32	75	82	6	–	5	1952	–	46	22	16	12.9	15.4	17.1	13.8
Mai	65	24	42	41	91	100	12	–	10	1952	–	60	37	25	19.7	20.7	23.0	17.6
Juin	87	43	63	59	100	100	23	–	24	1951	–	81	58	46	25.2	25.2	26.9	23.5
Juillet	96	61	78	78	100	100	45	–	47	+	–	93	74	66	27.4	28.1	28.7	27.6
Août	98	67	83	80	100	100	57	–	46	1952	–	96	79	77	28.3	28.6	29.5	27.1
Septembre	98	62	81	81	100	100	50	–	44	1951	–	97	73	73	28.9	28.5	29.8	26.9
Octobre	97	49	73	78	100	100	21	–	30	+	–	96	61	63	27.6	28.0	29.8	26.1
Novembre	93	38	64	60	99	100	21	–	10	1951	–	88	49	53	23.2	21.4	23.2	20.2
Décembre	74	16	40	42	92	94	8	–	6	1951	–	65	20	25	11.4	12.6	13.2	12.1
Année	77	35	54	54	100	100	5	III	5	II, III, IV 1952	–	71	44	42	19.4	20.1	21.0	19.3

Station : **MATAM** Période : $\bar{5}$

Janvier	–	–	26	–	–	–	–	–	–	–	–	43	17	19	7.2	–	–	–
Février	65	29	47	–	100	–	5	–	–	–	–	63	39	37	12.7	–	–	–
Mars	58	8	27	–	–	–	–	–	–	–	–	44	14	13	9.1	–	–	–
Avril	39	11	24	–	57	–	4	–	–	–	–	33	14	13	9.4	–	–	–
Mai	50	13	29	–	67	–	6	–	–	–	–	43	24	17	14.9	–	–	–
Juin	78	28	49	–	–	–	–	–	–	–	–	66	43	31	21.6	–	–	–
Juillet	88	43	66	–	–	–	–	–	–	–	–	85	63	53	27.2	–	–	–
Août	–	–	71	–	–	–	–	–	–	–	–	91	75	66	29.5	–	–	–
Septembre	–	–	74	–	–	–	–	–	–	–	–	87	71	64	28.4	–	–	–
Octobre	–	–	59	–	–	–	–	–	–	–	–	77	52	48	24.9	–	–	–
Novembre	–	–	60	–	–	–	–	–	–	–	–	79	47	55	21.5	–	–	–
Décembre	–	–	44	–	–	–	–	–	–	–	–	63	30	39	10.3	–	–	–
Année	–	–	48	–	100	–	–	–	–	–	–	64	41	38	18.1	–	–	–

Station : **THIÈS** Période : 1951 – 1953 $\bar{5}$

Janvier	79	19	44	53	94	99	9	–	9	1953	–	65	23	35	10.8	13.3	14.1	12.9
Février	90	41	64	52	100	98	19	–	9	1953	–	84	50	57	15.0	13.8	14.7	12.6
Mars	82	23	50	54	98	99	6	–	6	1953	–	77	29	40	13.5	15.3	17.0	12.9
Avril	84	32	56	63	97	98	18	–	9	1953	–	81	37	46	16.5	18.0	19.1	16.5
Mai	91	36	63	67	100	99	22	–	18	1953	–	89	41	56	21.0	20.4	21.6	19.6
Juin	94	50	71	72	100	98	24	–	29	1953	–	93	56	64	25.5	25.3	27.2	23.1
Juillet	95	58	77	77	100	100	36	–	30	1953	–	93	67	70	27.0	27.3	29.3	25.1
Août	99	69	83	85	100	100	56	–	47	1953	–	88	77	84	28.7	29.3	29.9	28.7
Septembre	98	65	82	85	100	100	52	–	41	1953	–	97	71	79	29.2	29.7	30.2	28.8
Octobre	97	46	73	83	99	100	17	–	28	1952	–	96	57	71	26.8	28.3	29.0	27.5
Novembre	95	44	70	69	99	100	22	–	10	1952	–	91	53	65	22.7	21.5	23.9	19.6
Décembre	85	24	51	66	97	100	15	–	9	1952	–	72	29	46	13.7	14.7	17.1	11.9
Année	91	42	65	69	100	100	6	III	6	III 1953	–	85	49	59	20.9	21.4	22.0	20.5

Station : **PODOR** Période : 1951 – 1953 $\bar{5}$

Janvier	41	13	25	32	59	83	8	–	4	1951	–	35	18	19	6.8	9.2	11.2	7.8
Février	79	29	49	28	96	91	11	–	4	1951	–	63	40	36	11.9	8.8	9.2	8.6
Mars	45	12	26	29	74	90	6	–	4	1951	–	40	18	15	8.6	11.6	12.5	10.9
Avril	42	10	24	30	74	89	5	–	6	+	–	38	16	13	8.7	12.5	13.2	11.9
Mai	54	12	30	33	84	95	5	–	2	1953	–	50	18	14	12.8	15.0	16.7	13.7
Juin	76	20	45	45	95	100	5	–	8	1952	–	73	35	22	18.5	21.0	24.5	17.7
Juillet	82	36	58	60	99	99	36	–	9	+	–	79	53	40	23.6	25.7	27.2	24.6
Août	90	48	68	64	100	100	36	–	21	1953	–	87	63	53	26.8	27.0	27.6	26.3
Septembre	89	44	66	67	99	100	23	–	20	+	–	85	59	55	27.6	27.7	28.7	27.2
Octobre	72	33	53	62	100	100	13	–	13	1953	–	66	46	47	23.7	24.9	27.0	22.8
Novembre	77	38	58	46	–	93	–	–	12	1953	–	72	49	52	20.8	17.3	19.9	13.4
Décembre	55	24	38	37	88	97	16	–	8	1952	–	47	31	34	11.8	9.8	11.3	7.9
Année	67	27	45	44	100	100	–	–	2	V 1953	–	61	37	33	16.8	17.5	18.5	16.7

Station : **ZIGUINCHOR** Période : 1936 – 1940 (Extrêmes absolus : 1951 – 1953) $\bar{5}$

Janvier	90	26	52	56	100	100	17	–	16	1953	–	70	35	40	14.1	17.7	–	–
Février	90	42	65	59	98	100	20	–	12	1952	–	82	55	54	17.8	20.3	–	–
Mars	91	22	56	60	99	100	15	–	10	+	–	86	38	44	18.2	22.3	–	–
Avril	91	28	58	61	98	100	13	–	14	1953	–	86	41	45	18.7	22.7	–	–
Mai	93	41	67	65	97	99	25	–	21	1953	–	90	51	58	25.5	25.6	–	–
Juin	96	55	76	73	100	100	43	–	29	1953	–	93	66	71	28.5	28.7	–	–
Juillet	99	68	85	84	100	100	58	–	50	1951	–	95	78	83	28.9	29.7	–	–
Août	99	76	89	87	100	100	66	–	53	1952	–	97	84	89	29.3	29.4	–	–
Septembre	99	67	85	84	100	100	58	–	47	1951	–	97	77	84	30.3	29.9	–	–
Octobre	98	61	81	80	100	100	50	–	39	1952	–	96	72	77	30.6	29.2	–	–
Novembre	97	60	78	71	100	100	48	–	29	1952	–	92	69	73	28.3	25.8	–	–
Décembre	94	42	66	64	98	100	27	–	22	1952	–	84	50	58	20.1	20.0	–	–
Année	95	49	72	70	100	100	13	IV	10	+	–	89	60	65	24.2	25.1	–	–

Station : **SAINT-LOUIS** Période : 1951 – 1953 $\bar{5}$

Janvier	84	31	57	60	100	100	17	–	14	1953	–	67	41	64	14.5	16.1	18.5	12.6
Février	91	51	74	69	99	100	12	–	16	+	–	83	68	76	16.2	16.4	16.7	15.9
Mars	89	36	67	73	98	100	5	–	4	1951	–	80	57	71	15.9	17.7	18.2	16.8
Avril	94	53	78	79	100	100	11	–	8	1952	–	90	72	81	19.5	15.7	17.7	12.0
Mai	96	75	86	85	100	100	18	–	33	1952	–	92	81	86	24.0	20.0	22.4	16.9
Juin	94	77	86	86	100	100	53	–	7	1952	–	91	83	85	29.6	26.8	29.7	23.7
Juillet	90	77	83	84	98	100	68	–	41	1951	–	87	82	81	29.7	29.9	32.8	27.5
Août	92	75	83	82	100	100	63	–	51	1952	–	88	81	78	30.4	30.1	31.0	28.7
Septembre	93	74	84	82	100	100	43	–	35	1952	–	90	80	81	32.3	30.8	31.6	29.9
Octobre	87	55	72	78	96	100	15	–	20	1952	–	82	65	72	29.0	27.4	28.8	25.7
Novembre	88	58	74	67	96	97	30	–	13	1953	–	83	66	75	24.9	20.9	21.6	20.3
Décembre	84	43	64	59	99	100	27	–	8	1952	–	73	52	70	17.8	16.5	18.5	13.4
Année	90	59	76	75	100	100	5	III	4	III 1951	–	84	69	77	23.6	22.3	22.7	21.7

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

SOUDAN

Station: BAMAKO (Aérodrome) **Période:** 1936 - 1940 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953) $\bar{5}$ 1936 - 1940

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_s	U_i	1954	Période	U_s absolue		U_i absolue				à h	à 06h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1954	Période	1954	Date	Période	Année								
Janvier	47	15	28	25	65	90	9	–	6	1951	–	37	20	23	8.3	8.6	–	–
Février	47	19	30	23	65	83	9	–	1	1951	–	39	23	24	10.3	9.2	–	–
Mars	46	15	28	24	78	95	7	–	3	+	–	37	21	19	11.5	11.3	–	–
Avril	68	27	45	33	94	86	10	–	4	+	–	60	37	33	16.3	16.7	–	–
Mai	78	31	53	43	95	94	15	–	14	1951	–	74	43	39	22.8	21.3	–	–
Juin	93	53	72	60	100	100	39	–	19	1951	–	89	65	61	26.2	24.6	–	–
Juillet	97	66	81	74	100	100	55	–	34	1951	–	95	76	73	26.7	25.5	–	–
Août	98	69	84	78	100	100	61	–	47	1951	–	96	80	77	27.0	25.8	–	–
Septembre	97	63	80	75	100	100	51	–	43	1952	–	95	71	73	27.2	26.3	–	–
Octobre	93	45	69	66	98	100	22	–	31	1952	–	90	54	61	24.2	24.6	–	–
Novembre	83	37	58	52	97	98	26	–	11	1951	–	77	43	51	20.3	18.9	–	–
Décembre	65	24	42	32	84	88	15	–	10	1952	–	56	28	36	13.0	11.0	–	–
Année	76	39	56	49	100	100	7	III	1	II 1951	–	70	47	49	19.7	18.7	–	–

Station: KAYES **Période:** 1936 - 1940 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953) $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_s	U_i	1954	Période	U_s absolue		U_i absolue				à h	à 06h	à 12h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1954	Période	1954	Date	Période	Année								
Janvier	39	14	24	24	55	75	6	–	6	+	–	32	18	18	7.4	8.2	–	–
Février	54	24	37	22	100	68	10	–	5	1952	–	49	30	29	11.2	8.8	–	–
Mars	32	11	19	20	48	94	6	–	3	1951	–	27	13	14	8.2	9.7	–	–
Avril	38	12	22	20	52	64	6	–	4	+	–	30	16	16	10.8	11.6	–	–
Mai	58	19	37	32	90	98	7	–	7	1952	–	53	31	22	18.8	18.9	–	–
Juin	85	44	63	52	100	100	25	–	17	1953	–	79	58	48	26.0	26.7	–	–
Juillet	94	59	75	70	100	100	42	–	36	+	–	88	72	64	27.5	28.6	–	–
Août	97	66	81	78	100	100	56	–	46	1952	–	92	77	74	28.1	28.8	–	–
Septembre	98	57	78	76	100	100	41	–	19	1953	–	94	70	70	28.9	29.0	–	–
Octobre	89	32	60	68	97	100	15	–	20	1952	–	85	46	47	23.3	28.2	–	–
Novembre	86	32	57	41	100	98	16	–	9	1952	–	77	43	45	20.0	16.6	–	–
Décembre	58	17	34	29	91	79	7	–	5	1953	–	45	23	26	10.4	10.1	–	–
Année	69	32	49	44	100	100	6	3 mois	3	III 1951	–	63	41	39	18.4	18.8	–	–

Station: BOUGOUNI **Période:** 1951 - 1953 $\bar{5}$

Janvier	57	16	35	34	71	85	10	–	9	1953	–	53	22	23	9.7	10.6	11.2	10.3
Février	56	18	34	33	83	88	6	–	11	1952	–	49	23	22	11.2	12.3	13.3	10.7
Mars	60	19	36	39	87	94	6	–	8	+	–	54	26	23	14.1	15.8	16.8	13.4
Avril	87	43	64	45	100	97	15	–	7	1952	–	83	55	50	23.7	19.9	21.8	18.4
Mai	89	44	65	65	100	100	19	–	23	1951	–	85	57	53	24.9	26.0	26.9	24.6
Juin	95	57	76	71	100	100	46	–	40	1952	–	93	69	64	26.0	26.2	26.3	26.2
Juillet	97	62	80	79	100	100	51	–	42	1952	–	96	74	72	25.5	26.4	26.9	26.1
Août	97	68	83	82	100	100	59	–	48	1951	–	96	80	76	25.9	26.7	26.9	26.3
Septembre	96	59	78	81	100	100	49	–	40	1952	–	95	71	70	25.6	26.8	27.3	26.0
Octobre	96	50	74	77	98	100	30	–	35	1953	–	94	61	67	24.5	26.3	27.0	25.5
Novembre	93	42	67	61	98	100	23	–	11	1952	–	91	51	58	22.4	21.2	21.8	20.3
Décembre	73	18	43	43	92	100	7	–	9	1952	–	69	25	30	12.4	12.5	12.7	12.4
Année	83	41	61	59	100	100	6	II et III	7	IV 1952	–	80	51	51	20.5	20.9	21.5	20.4

Station: KÉNIÉBA **Période:** 1951 - 1953 $\bar{5}$

Janvier	72	16	38	42	96	97	10	–	9	1951	–	57	22	22	10.1	13.2	14.7	11.3
Février	65	24	40	35	91	78	14	–	7	1952	–	56	30	27	13.3	12.3	13.7	10.8
Mars	47	16	29	33	69	88	10	–	7	+	–	39	23	18	12.4	13.5	16.4	11.2
Avril	57	22	37	36	90	91	12	–	7	1953	–	50	31	25	18.0	16.5	17.6	14.3
Mai	81	37	57	54	100	97	14	–	11	1952	–	74	53	41	24.9	24.8	26.3	21.9
Juin	95	57	76	69	100	99	40	–	26	1953	–	90	72	65	28.5	27.6	28.6	26.3
Juillet	98	64	82	80	100	100	55	–	45	1952	–	94	79	73	28.0	28.3	28.5	28.0
Août	98	67	83	82	100	100	54	–	47	1952	–	95	81	77	28.5	29.0	29.5	28.3
Septembre	98	61	82	82	100	100	49	–	52	1953	–	96	76	73	28.8	29.0	29.2	28.7
Octobre	97	50	74	81	100	100	29	–	37	1952	–	94	66	61	27.1	28.7	29.3	27.6
Novembre	97	47	71	68	100	100	27	–	11	1952	–	91	61	61	25.4	23.1	24.1	21.6
Décembre	82	25	49	56	99	100	6	–	14	1952	–	71	33	35	15.6	16.9	18.1	15.7
Année	82	41	60	60	100	100	6	XII	7	+	–	76	52	48	21.7	21.9	22.2	21.4

Station: GAO **Période:** 1936 - 1940 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953) $\bar{5}$

Janvier	41	8	21	27	66	73	5	–	3	1952	–	30	11	16	4.9	7.8	–	–
Février	47	12	25	28	74	75	6	–	2	+	–	34	15	19	7.0	9.2	–	–
Mars	50	10	26	26	82	79	5	–	1	1952	–	39	14	17	8.4	11.1	–	–
Avril	42	8	21	25	54	59	4	–	2	1953	–	32	10	15	8.3	13.1	–	–
Mai	45	12	26	25	80	100	5	–	3	1953	–	40	17	16	12.3	15.2	–	–
Juin	62	19	39	33	92	95	8	–	3	1952	–	59	28	26	18.2	19.6	–	–
Juillet	72	33	51	47	96	97	13	–	11	+	–	69	44	37	21.6	23.5	–	–
Août	89	51	69	59	98	99	41	–	19	1952	–	86	61	58	26.0	25.9	–	–
Septembre	81	31	53	48	96	100	12	–	7	1953	–	74	39	38	21.4	23.6	–	–
Octobre	59	21	37	33	86	91	10	–	6	1953	–	51	25	30	15.1	16.9	–	–
Novembre	50	16	31	30	67	81	10	–	6	+	–	45	19	24	10.9	12.3	–	–
Décembre	51	17	32	30	80	74	10	–	5	1951	–	44	20	27	8.7	9.4	–	–
Année	57	20	36	32	98	100	4	IV	1	III 1952	–	50	25	27	13.6	15.6	–	–

Station: KOUTIALA **Période:** 1951 - 1953 $\bar{5}$

Janvier	75	14	40	44	84	95	11	–	7	1951	–	72	18	20	8.9	12.0	12.9	11.6
Février	63	19	38	37	78	91	10	–	5	1952	–	59	24	23	11.6	11.7	12.0	11.6
Mars	64	19	38	34	97	89	9	–	5	+	–	58	24	24	13.7	12.3	13.5	10.9
Avril	78	28	49	39	95	82	9	–	5	1952	–	69	38	34	18.9	16.3	16.7	15.8
Mai	83	35	57	56	97	97	14	–	13	1951	–	76	48	44	23.4	24.3	24.9	24.0
Juin	91	51	71	65	100	100	31	–	26	1952	–	88	64	60	27.8	25.3	25.8	25.0
Juillet	94	58	77	75	98	100	41	–	36	1953	–	91	69	71	25.4	25.6	25.7	25.6
Août	96	68	82	80	99	99	61	–	47	1951	–	94	76	76	26.0	26.6	26.9	26.1
Septembre	96	57	76	78	100	100	48	–	41	1953	–	93	66	70	26.1	26.9	27.2	26.4
Octobre	94	46	70	73	98	100	35	–	24	1953	–	90	55	64	24.3	26.2	27.0	25.0
Novembre	91	35	61	59	98	100	21	–	9	1951	–	88	41	51	20.3	20.0	20.5	19.1
Décembre	85	20	49	49	92	100	12	–	10	1951	–	82	25	33	12.8	13.3	14.7	11.5
Année	84	38	59	57	100	100	9	III et IV	5	+	–	80	46	48	19.9	20.0	20.5	19.5

Station: HOMBORI **Période:** $\bar{5}$

Janvier	25	10	16	–	39	–	6	–	–	–	–	23	12	12	4.8	–	–	–
Février	34	15	23	–	59	–	6	–	–	–	–	33	17	17	7.5	–	–	–
Mars	30	10	18	–	71	–	5	–	–	–	–	26	13	13	7.3	–	–	–
Avril	26	9	16	–	48	–	3	–	–	–	–	24	12	13	8.2	–	–	–
Mai	45	15	28	–	92	–	6	–	–	–	–	39	22	20	13.9	–	–	–
Juin	62	23	42	–	87	–	9	–	–	–	–	59	36	31	29.0	–	–	–
Juillet	84	41	61	–	100	–	14	–	–	–	–	76	54	50	23.8	–	–	–
Août	92	58	76	–	100	–	45	–	–	–	–	88	70	71	27.3	–	–	–
Septembre	89	43	65	–	97	–	18	–	–	–	–	80	53	59	25.9	–	–	–
Octobre	67	24	43	–	91	–	11	–	–	–	–	56	30	37	16.8	–	–	–
Novembre	53	19	34	–	76	–	13	–	–	–	–	46	22	32	12.8	–	–	–
Décembre	43	18	27	–	65	–	11	–	–	–	–	37	20	27	9.2	–	–	–
Année	54	24	37	–	100	–	3	IV	–	–	–	49	30	32	15.5	–	–	–

Station: MÉNAKA **Période:** 1951 - 1953 $\bar{5}$

Janvier	35	7	19	27	63	68	5	–	6	1953	–	31	8	14	4.3	7.7	9.5	6.1
Février	36	9	20	22	75	65	4	–	5	1953	–	30	11	14	5.8	7.2	7.8	5.1
Mars	28	8	16	17	57	68	3	–	3	1952	–	24	10	11	5.9	7.0	7.9	5.9
Avril	26	8	16	21	52	57	2	–	4	1953	–	24	10	11	7.4	9.2	14.5	5.1
Mai	49	15	30	33	95	86	4	–	3	1953	–	47	21	20	14.5	17.1	20.7	14.5
Juin	59	21	39	43	95	100	4	–	4	1952	–	57	30	26	18.5	21.6	23.4	18.3
Juillet	74	34	52	58	100	99	11	–	11	1951	–	71	44	39	21.4	24.5	25.5	23.6
Août	90	52	70	68	100	100	36	–	19	1952	–	88	61	61	25.8	26.6	27.1	25.8
Septembre	82	30	54	62	100	100	7	–	11	1953	–	79	38	42	21.0	25.7	27.7	22.2
Octobre	56	16	34	48	83	98	5	–	7	1952	–	50	20	28	13.4	20.7	24.9	15.2
Novembre	42	13	26	30	67	96	8	–	4	1952	–	41	14	22	9.0	10.6	12.6	8.6
Décembre	44	14	27	26	64	68	6	–	3	1953	–	39	16	22	7.4	7.0	10.8	4.8
Année	52	19	34	38	100	100	2	IV	3	+	–	48	24	26	12.9	15.4	17.4	13.5

SOUDAN

Station : MOPTI-SÉVARÉ **Période :** 1936 - 1940 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953) $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	69	13	39	43	88	85	6	–	10	+	–	58	16	40	9.5	11.2	–	–
Février	61	17	37	41	84	91	5	–	5	1952	–	56	20	30	10.0	12.0	–	–
Mars	42	12	26	32	72	74	4	–	1	1951	–	41	15	21	9.4	12.2	–	–
Avril	47	14	28	31	84	85	4	–	3	1951	–	41	18	19	10.9	13.5	–	–
Mai	63	18	38	42	81	95	5	–	5	+	–	59	27	23	16.6	21.2	–	–
Juin	86	35	60	52	97	99	23	–	6	1952	–	83	49	45	23.7	24.5	–	–
Juillet	92	54	73	66	99	99	35	–	30	1952	–	89	63	65	25.8	26.2	–	–
Août	96	65	81	76	99	99	53	–	42	1951	–	94	74	77	27.7	27.6	–	–
Septembre	92	55	73	74	97	98	44	–	43	1953	–	87	64	68	27.3	27.9	–	–
Octobre	89	42	65	64	97	99	13	–	15	1953	–	81	50	63	23.7	25.6	–	–
Novembre	81	29	56	51	96	94	11	–	6	1952	–	69	38	61	18.9	19.3	–	–
Décembre	72	19	46	44	90	91	13	–	8	+	–	61	24	55	13.2	11.8	–	–
Année	74	31	52	51	99	99	4	II et III	1	III 1951	–	68	38	47	18.1	19.4	–	–

Station : SIKASSO **Période :** 1951 - 1953 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	65	11	34	40	84	89	5	–	8	1951	–	58	16	20	8.7	11.9	12.9	10.1
Février	64	19	38	38	92	92	8	–	2	1951	–	58	24	25	12.6	13.1	13.6	12.5
Mars	71	21	43	38	99	98	7	–	4	1951	–	64	31	27	16.0	15.1	17.8	13.2
Avril	85	34	57	49	100	97	14	–	3	1952	–	80	46	40	21.8	21.1	23.6	19.8
Mai	89	42	64	64	100	100	28	–	21	+	–	82	53	54	25.1	25.8	25.9	25.7
Juin	96	55	75	71	100	100	44	–	30	1952	–	92	66	68	26.0	26.5	26.8	26.1
Juillet	97	57	77	79	100	100	46	–	41	1951	–	93	70	69	25.6	26.0	26.3	25.8
Août	98	68	85	80	100	100	56	–	46	1951	–	96	82	79	26.3	26.5	26.9	25.9
Septembre	99	58	80	79	100	100	40	–	39	1952	–	96	70	77	26.3	26.4	26.8	25.9
Octobre	97	52	75	74	100	100	34	–	23	1952	–	93	62	72	25.2	26.2	27.1	24.9
Novembre	94	39	66	61	98	100	21	–	9	1953	–	90	47	58	22.3	21.2	21.7	20.5
Décembre	84	18	47	47	94	99	11	–	8	1952	–	79	24	32	12.7	13.3	14.6	11.7
Année	87	40	62	60	100	100	5	I	2	II 1951	–	82	49	52	20.7	21.1	21.9	20.6

Station : NIORO-du-SAHEL **Période :** 1951 - 1953 $\bar{5}$

Janvier	57	24	38	42	66	91	17	–	10	1951	–	51	30	29	10.1	10.4	12.1	9.5
Février	72	38	53	33	100	71	19	–	11	+	–	66	45	44	15.2	10.4	12.0	9.5
Mars	51	23	35	31	64	77	17	–	9	+	–	47	27	27	13.4	12.1	12.8	11.2
Avril	44	20	30	31	87	88	11	–	8	1953	–	39	23	24	14.1	14.4	16.2	13.4
Mai	52	19	33	35	87	99	8	–	10	+	–	45	25	23	16.7	19.0	19.5	16.4
Juin	79	32	54	51	97	99	15	–	6	1951	–	74	46	40	24.8	25.1	26.3	23.1
Juillet	93	57	74	70	100	100	32	–	30	+	–	89	68	64	27.6	27.3	27.9	26.6
Août	96	65	81	76	99	99	54	–	41	1952	–	94	76	74	28.4	28.9	29.4	28.3
Septembre	94	54	74	75	99	100	41	–	25	1951	–	92	65	66	28.1	28.3	28.7	28.0
Octobre	–	–	57	62	–	99	–	–	13	+	–	78	44	50	22.4	24.8	26.2	23.0
Novembre	74	32	52	42	98	95	14	–	12	+	–	68	39	47	17.7	15.3	15.9	14.3
Décembre	63	25	42	39	87	99	17	–	13	1952	–	58	31	36	12.5	11.0	12.3	9.9
Année	–	–	52	49	100	100	–	–	6	VI 1951	–	67	43	44	19.3	18.9	19.2	18.8

Station : TESSALIT **Période :** 1951 - 1953 $\bar{5}$

Janvier	30	13	20	27	49	95	8	–	6	1951	–	27	15	17	4.7	6.2	6.9	5.7
Février	37	15	24	24	82	77	6	–	2	1952	–	32	19	19	5.5	5.3	5.9	4.4
Mars	34	15	23	21	61	95	7	–	4	1951	–	30	19	19	7.6	6.8	7.3	5.9
Avril	36	17	25	17	54	46	8	–	3	1951	–	31	21	22	9.4	7.2	9.6	5.2
Mai	31	14	21	19	72	85	7	–	4	+	–	26	16	18	9.9	9.1	10.5	7.3
Juin	37	14	24	24	100	98	7	–	4	1951	–	32	18	19	12.5	12.2	13.7	10.4
Juillet	49	16	31	31	100	86	6	–	3	1953	–	43	24	22	14.9	10.2	17.1	13.0
Août	72	21	44	42	100	99	9	–	6	1952	–	62	34	33	19.1	20.3	22.1	18.9
Septembre	43	15	27	39	83	96	9	–	7	1952	–	36	20	21	12.2	18.0	19.3	16.1
Octobre	43	19	29	27	80	79	10	–	7	+	–	35	23	25	11.5	12.1	13.4	10.7
Novembre	37	15	25	25	79	67	7	–	8	1951	–	32	19	20	7.6	8.5	8.5	8.5
Décembre	33	12	22	25	60	82	7	–	8	1951	–	30	17	16	5.0	6.1	6.3	5.9
Année	40	15	26	27	100	99	6	II et VII	2	II 1952	–	35	20	21	10.0	10.7	–	10.3

Station : SAN **Période :** 1951 - 1953 $\bar{5}$

Janvier	76	14	41	45	93	99	12	–	7	+	–	70	19	24	9.5	12.3	13.9	11.3
Février	63	17	37	36	83	96	6	–	5	+	–	58	23	26	11.2	11.5	12.8	9.8
Mars	55	14	31	28	90	73	7	–	4	1952	–	49	18	18	11.3	11.1	11.9	9.6
Avril	51	17	33	30	86	87	6	–	3	+	–	48	25	22	14.2	14.0	15.3	13.2
Mai	69	25	45	47	100	97	7	–	9	+	–	63	36	34	20.1	23.4	24.5	22.3
Juin	89	45	66	60	100	100	26	–	18	1952	–	85	59	53	24.9	25.6	26.4	24.7
Juillet	93	54	73	68	99	100	33	–	21	1953	–	90	66	64	25.5	25.5	26.7	23.6
Août	96	64	81	79	100	100	51	–	45	1952	–	95	77	74	27.1	27.5	27.6	27.4
Septembre	96	57	77	77	100	100	46	–	38	1953	–	93	69	69	27.0	26.8	27.2	26.2
Octobre	91	43	67	69	100	100	25	–	23	1952	–	88	55	57	24.4	26.0	27.4	24.7
Novembre	89	29	57	53	100	99	11	–	2	1951	–	80	38	47	19.4	19.3	20.5	17.3
Décembre	85	18	49	48	93	98	10	–	6	1952	–	81	25	34	13.3	13.7	15.2	11.8
Année	79	33	55	53	100	100	6	II et IV	2	XI 1951	–	75	43	44	19.0	19.7	20.4	18.7

Station : TOMBOUCTOU **Période :** 1951 - 1953 $\bar{5}$

Janvier	34	12	22	24	45	79	8	–	5	1951	–	31	15	20	5.7	7.5	8.1	6.6
Février	46	20	32	21	82	61	9	–	7	+	–	42	24	26	8.7	6.7	6.8	6.6
Mars	35	13	23	20	64	69	8	–	5	+	–	32	16	19	8.3	7.7	8.0	7.1
Avril	36	15	24	17	78	60	4	–	4	1951	–	31	17	22	9.9	8.3	8.5	8.1
Mai	39	14	25	26	73	93	9	–	4	1951	–	34	18	18	12.2	13.0	14.0	12.3
Juin	69	24	43	40	99	92	10	–	3	1951	–	62	32	29	20.0	19.8	22.0	17.4
Juillet	87	41	63	53	100	98	20	–	17	1953	–	82	53	50	25.7	24.0	24.9	23.2
Août	93	55	73	65	100	100	35	–	27	1951	–	90	65	64	27.7	26.5	27.1	25.7
Septembre	83	30	55	60	100	99	14	–	14	1953	–	80	42	40	23.4	25.8	26.4	24.6
Octobre	53	19	34	38	80	97	9	–	7	1953	–	48	23	27	14.0	17.6	20.6	14.2
Novembre	50	19	34	24	90	72	9	–	9	1953	–	46	23	31	11.7	9.3	11.4	7.5
Décembre	44	15	28	28	64	84	11	–	7	1952	–	39	19	25	7.9	7.6	8.7	6.4
Année	56	23	38	35	100	100	4	IV	3	VI 1951	–	51	29	31	14.6	14.5	14.8	14.1

Station : SÉGOU **Période :** 1936 - 1940 (Extrêmes absolus : 1951 - 1953) $\bar{5}$

Janvier	85	15	38	37	75	89	10	–	7	1951	–	49	19	23	8.5	10.6	–	–
Février	55	18	34	29	74	74	7	–	3	1952	–	48	23	24	10.3	9.7	–	–
Mars	48	14	28	27	81	92	6	–	4	1952	–	42	17	20	10.7	11.6	–	–
Avril	57	19	36	32	84	76	8	–	3	1953	–	51	27	25	14.9	16.2	–	–
Mai	64	23	42	42	85	94	9	–	7	1951	–	62	32	27	16.9	21.3	–	–
Juin	87	42	64	56	97	99	19	–	14	1952	–	83	56	52	24.7	24.8	–	–
Juillet	96	61	78	71	99	99	41	–	33	1951	–	93	73	69	27.0	26.5	–	–
Août	96	66	82	79	100	99	57	–	40	1952	–	94	77	75	26.9	27.2	–	–
Septembre	95	57	77	77	100	100	44	–	46	1953	–	94	67	70	27.2	27.8	–	–
Octobre	91	41	66	65	99	99	21	–	17	1953	–	86	52	62	24.3	25.3	–	–
Novembre	78	32	56	48	95	97	19	–	7	1952	–	77	39	52	19.0	17.3	–	–
Décembre	71	20	43	45	92	88	12	–	7	1952	–	63	25	36	12.3	13.4	–	–
Année	77	34	54	51	100	100	6	III	3	+	–	70	42	45	18.7	19.3	–	–

Station : TOUKOTO **Période :** 1951 - 1953 $\bar{5}$

Janvier	72	12	38	44	88	97	3	–	7	+	–	62	19	18	8.2	12.2	13.5	10.5
Février	62	19	39	35	81	84	7	–	5	1952	–	56	24	23	10.9	10.8	12.1	9.3
Mars	48	12	27	32	62	98	5	–	3	1951	–	46	15	15	9.4	12.4	14.0	10.8
Avril	57	19	35	31	92	90	9	–	4	1953	–	48	27	25	15.9	14.2	16.2	12.3
Mai	72	26	46	43	100	97	8	–	9	+	–	63	38	29	21.3	21.5	23.1	19.2
Juin	95	47	70	62	100	100	37	–	15	1952	–	87	63	58	27.8	26.7	28.4	25.1
Juillet	97	60	78	77	100	100	45	–	34	1952	–	93	72	69	27.2	27.6	27.7	27.3
Août	99	68	84	80	100	100	58	–	49	1953	–	96	80	77	28.1	28.2	28.6	27.5
Septembre	99	61	81	81	100	100	49	–	49	1953	–	95	74	75	28.1	28.3	28.5	28.1
Octobre	99	43	70	76	100	100	21	–	23	1953	–	92	55	59	25.1	27.2	28.1	26.7
Novembre	97	36	65	60	100	100	24	–	11	1952	–	90	49	54	21.4	18.9	21.4	16.6
Décembre	92	22	52	52	100	99	8	–	9	1953	–	84	30	35	14.0	14.1	14.8	12.9
Année	82	35	57	56	100	100	3	I	3	III 1951	–	76	46	45	19.8	20.2	20.9	19.0

TOGO

Station : ATAKPAMÉ **Période :** 1938 - 1950 $\bar{5}$ 1938 - 1950

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U_x absolue		U_x absolue										
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	–	–	60	53	–	100	–	–	–	–	–	79	45	57	20.8	19.6	24.7	16.9
Février	–	–	61	53	–	100	–	–	–	–	–	81	48	55	22.5	19.4	25.1	15.0
Mars	–	–	72	61	–	100	–	–	–	–	–	86	60	69	26.0	22.7	26.8	16.7
Avril	–	–	71	70	–	100	–	–	22	1940	–	85	67	72	24.9	25.0	28.3	19.2
Mai	–	–	74	76	–	100	–	–	29	1943	–	82	67	74	25.2	25.6	28.1	20.5
Juin	99	64	83	79	100	100	55	8	41	1939	–	90	78	82	26.5	25.4	27.1	19.5
Juillet	98	69	83	84	100	100	64	24	43	1939	–	97	76	–	24.5	26.5	26.4	19.4
Août	98	67	85	84	100	100	47	7	43	1940	–	97	78	87	24.1	27.3	26.7	21.5
Septembre	99	59	83	78	100	100	46	25	43	1938	–	98	72	86	25.4	25.9	26.7	24.8
Octobre	98	59	82	79	100	100	49	25	38	1948	–	98	68	89	25.2	31.0	27.2	25.6
Novembre	97	49	76	69	99	100	35	28	15	1941	–	97	58	82	25.5	25.1	26.1	24.2
Décembre	96	37	68	60	100	100	22	24	–	–	–	93	48	65	22.7	21.4	24.7	18.2
Année	–	–	75	71	–	100	–	–	–	–	–	90	64	–	24.5	24.7	26.1	23.8

Station : NUATJA **Période :** 1937 - 1950 $\bar{5}$ 1937 - 1950

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U_x absolue		U_x absolue										
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	–	–	71	71	–	100	–	–	10	1945	–	91	57	64	26.1	23.4	25.9	19.1
Février	–	–	76	71	–	100	–	–	–	–	–	92	59	69	28.1	26.4	27.8	24.5
Mars	–	–	88	78	–	100	–	–	13	1941	–	93	70	81	30.7	28.6	30.4	28.2
Avril	–	–	83	80	–	98	–	–	30	1940	–	92	73	84	30.1	28.9	29.6	28.4
Mai	–	–	80	83	–	100	–	–	34	1940	–	89	68	83	29.4	29.1	29.9	28.2
Juin	–	–	84	86	–	100	–	–	36	1937	–	88	75	88	28.4	28.4	29.6	26.8
Juillet	–	–	89	86	–	100	–	–	47	1945	–	90	80	87	26.4	27.1	27.3	26.7
Août	–	–	80	84	–	100	–	–	40	1940	–	89	70	81	25.0	26.5	27.0	26.4
Septembre	–	–	82	87	–	98	–	–	33	1942	–	91	70	86	27.1	25.9	28.6	24.1
Octobre	–	–	89	89	–	100	–	–	40	1946	–	90	70	88	27.7	29.1	30.1	28.9
Novembre	–	–	79	84	–	96	–	–	28	1940	–	89	64	84	28.4	28.7	29.2	27.9
Décembre	–	–	76	86	–	100	–	–	–	–	–	92	62	76	27.3	26.7	27.5	25.1
Année	–	–	80	82	–	100	–	–	–	–	–	91	68	81	27.9	27.4	–	–

Station : ATILAKOUTSÉ **Période :** $\bar{5}$

Janvier	–	–	72	–	–	–	–	–	–	–	–	82	57	78	19.4	–	–	–
Février	–	–	76	–	–	–	–	–	–	–	–	89	64	77	21.2	–	–	–
Mars	–	–	79	–	–	–	–	–	–	–	–	88	68	82	22.7	–	–	–
Avril	–	–	80	–	–	–	–	–	–	–	–	87	68	85	22.7	–	–	–
Mai	–	–	83	–	–	–	–	–	–	–	–	87	75	87	23.3	–	–	–
Juin	–	–	90	–	–	–	–	–	–	–	–	92	85	92	22.8	–	–	–
Juillet	–	–	94	–	–	–	–	–	–	–	–	97	91	94	21.5	–	–	–
Août	–	–	96	–	–	–	–	–	–	–	–	98	94	95	21.6	–	–	–
Septembre	–	–	92	–	–	–	–	–	–	–	–	96	87	93	22.7	–	–	–
Octobre	–	–	87	–	–	–	–	–	–	–	–	92	80	91	22.8	–	–	–
Novembre	–	–	83	–	–	–	–	–	–	–	–	89	71	90	23.1	–	–	–
Décembre	–	–	83	–	–	–	–	–	–	–	–	92	68	89	23.2	–	–	–
Année	–	–	85	–	–	–	–	–	–	–	–	91	76	88	23.1	–	–	–

Station : SANSANÉ-MANGO **Période :** 1939 - 1950 $\bar{5}$ 1936 - 1950

Janvier	45	16	29	27	83	100	09	18/27	–	–	–	39	25	22	11.0	9.5	20.8	6.2
Février	51	17	32	26	82	100	09	13/22	–	–	–	46	27	20	13.6	12.6	21.2	7.6
Mars	76	25	49	36	98	100	09	15/27	–	–	–	72	41	30	21.4	15.1	21.0	9.1
Avril	83	34	58	52	96	100	16	17	–	–	–	80	48	45	24.8	23.4	26.4	19.1
Mai	90	43	66	62	99	100	32	6/7	14	1940	–	88	57	53	26.4	26.0	29.2	23.0
Juin	96	59	79	71	99	100	39	17	35	1940	–	95	73	71	28.0	23.3	28.8	20.5
Juillet	97	67	82	87	99	100	54	24	20	1940	–	96	77	76	27.0	27.2	29.1	23.8
Août	97	70	85	82	98	100	47	5	38	1940	–	97	80	81	27.3	27.7	30.2	26.6
Septembre	97	66	83	89	99	100	55	2	27	1939	–	97	75	81	27.4	27.7	28.3	24.4
Octobre	96	56	74	73	98	100	47	25	21	1940	–	95	66	78	27.3	26.9	27.9	25.7
Novembre	93	42	68	51	98	100	22	28	–	–	–	91	54	62	25.2	17.2	24.5	16.5
Décembre	66	19	41	32	91	100	08	24	–	–	–	60	29	33	14.3	10.8	19.7	8.3
Année	82	43	63	57	95	100	29	24/12	–	–	–	80	54	54	22.8	20.6	23.6	19.8

Station : KLOUTO **Période :** 1939 - 1950 $\bar{5}$ 1939 - 1950

Janvier	–	–	77	78	–	100	–	–	–	–	–	90	61	81	22.9	21.8	24.6	18.3
Février	–	–	83	74	–	100	–	–	–	–	–	91	73	85	25.7	21.7	24.7	19.1
Mars	–	–	83	82	–	100	–	–	20	1943	–	94	70	84	26.1	24.8	25.6	23.0
Avril	–	–	86	84	–	100	–	–	25	1945	–	92	76	90	26.2	25.4	26.0	21.4
Mai	–	–	86	87	–	100	–	–	18	1948	–	92	76	90	25.5	24.2	26.0	20.6
Juin	–	–	90	89	–	100	–	–	41	1945	–	95	85	92	25.3	23.9	26.3	20.2
Juillet	–	–	90	90	–	100	–	–	35	1945	–	95	86	92	23.1	23.3	24.4	22.5
Août	–	–	91	90	–	100	–	–	45	1945	–	95	85	93	23.2	22.6	23.4	21.4
Septembre	–	–	92	92	–	100	–	–	42	1945	–	94	80	92	24.0	23.3	23.8	22.9
Octobre	–	–	86	90	–	100	–	–	41	1945	–	92	76	90	24.6	24.7	26.8	23.2
Novembre	–	–	85	87	–	100	–	–	25	1946	–	94	72	90	25.8	25.7	27.0	24.5
Décembre	–	–	85	86	–	100	–	–	–	–	–	94	71	90	25.8	24.4	26.1	22.4
Année	–	–	86	86	–	100	–	–	–	–	–	93	76	89	24.8	23.8	–	–

Station : SOKODÉ **Période :** 1936 - 1950 $\bar{5}$ 1936 - 1950

Janvier	81	25	51	39	99	100	09	29/30	–	–	–	72	33	43	15.0	14.4	18.9	11.7
Février	83	27	53	42	96	100	08	6	–	–	–	79	39	40	18.0	17.0	23.3	10.0
Mars	94	38	66	52	98	100	16	21	–	–	–	92	51	55	23.8	21.7	26.9	14.0
Avril	96	54	76	65	100	100	42	7	–	–	–	95	64	71	26.0	25.3	28.3	21.7
Mai	97	56	76	73	100	100	45	7	30	1942	–	96	64	68	25.6	27.0	29.0	25.5
Juin	98	62	82	78	99	100	51	4	41	1951	–	97	73	79	25.8	25.4	26.8	25.2
Juillet	98	68	85	84	100	100	57	5/6	39	1942	–	98	77	83	24.4	25.7	26.8	25.5
Août	98	69	85	87	100	100	54	7	9	1941	–	98	77	84	24.3	25.5	26.8	25.1
Septembre	98	62	83	83	100	100	54	2/29	36	1942	–	98	73	82	25.0	25.9	29.7	25.4
Octobre	98	58	80	76	100	100	40	25	23	1936	–	98	66	81	24.6	25.5	26.8	24.7
Novembre	98	41	72	62	100	100	26	8/21	9	1942	–	97	51	72	22.7	22.4	27.3	19.3
Décembre	95	25	59	46	100	100	11	13	–	–	–	86	34	56	16.8	16.5	20.1	12.0
Année	95	49	72	66	99	100	34	6/2/9	–	–	–	92	59	68	22.7	22.7	25.9	19.8

Station : LOMÉ (Aérodrome) **Période :** 1936 - 1949 $\bar{5}$ 1936 - 1949

Janvier	99	66	83	81	100	100	34	1	13	1937	–	98	69	85	28.9	29.1	31.1	26.4
Février	98	66	83	80	100	100	28	9	17	1944	–	97	67	84	29.7	30.1	31.8	28.1
Mars	97	66	82	79	100	100	53	21	36	1948	–	96	71	83	30.1	31.0	32.1	30.1
Avril	98	67	83	80	100	100	52	18	49	1940	–	97	71	82	29.8	31.1	33.8	29.6
Mai	99	68	85	81	100	100	57	3	41	1947	–	99	75	83	29.6	30.6	31.0	30.2
Juin	98	72	86	83	100	100	64	13	52	1937	–	96	77	86	27.7	28.7	29.9	27.4
Juillet	97	74	86	85	100	100	59	29	53	1939	–	94	78	86	25.2	26.6	28.3	24.9
Août	96	70	84	85	100	100	61	4	50	1942	–	94	75	86	25.2	25.9	29.5	23.7
Septembre	98	69	85	84	100	100	60	1	58	1945	–	95	73	89	26.8	27.2	29.2	25.3
Octobre	98	66	85	82	100	100	55	31	51	1944	–	97	75	86	27.3	29.0	30.1	26.2
Novembre	99	67	84	71	100	100	60	23	44	1947	–	98	71	85	29.4	29.7	30.2	28.7
Decembre	99	64	83	65	100	100	57	1	15	1936	–	98	68	87	29.5	29.6	31.0	27.6
Année	98	68	84	80	100	100	28	9/2/51	13	1937	–	97	72	85	28.3	29.1	29.4	27.9

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard	Ʀ Orage
= Brouillard léger	< Eclairs sans tonnerre
∞ Brume sèche	Ş Tempête de sable
0 Visibilité exceptionnelle	F Vent ≥ 16 mètres par seconde
⌓ Rosée	F̄ Vent ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN (Aérodrome) — Période { évaporation : 1936-1940 ; insolation : 1936-1940 } (ABIDJAN -Ville-)

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	Ş	F	F̄
Janvier	38.2	74.4	1.9	1	67.4	76.3	7	0	20	0	0	0	16	8	0	0	0	0
Février	46.1	74.8	2.4	26	136.0	99.9	1	1	2	0	0	0	4	11	6	0	0	0
Mars	51.3	96.1	2.3	30	160.4	101.1	3	1	1	0	0	0	8	21	8	0	0	0
Avril	49.1	87.0	2.4	2	152.5	121.9	2	1	0	0	0	0	7	23	3	0	0	0
Mai	49.9	68.2	3.1	7	158.9	72.3	1	0	0	0	0	0	8	20	7	0	0	0
Juin	31.6	57.0	2.2	10	42.6	53.5	8	0	0	0	0	0	2	9	1	0	0	0
Juillet	34.1	74.4	3.0	4	73.3	45.2	5	0	2	1	0	0	10	0	0	0	0	0
Août	31.5	74.4	2.0	30	52.1	62.1	7	0	4	5	1	0	3	0	1	0	0	0
Septembre	55.2	66.0	4.2	30	119.5	44.8	1	0	11	0	0	0	3	0	1	0	0	0
Octobre	90.4	74.4	5.5	6	152.8	102.2	3	2	0	0	0	2	2	19	4	0	0	0
Novembre	112.1	69.0	6.2	12	229.4	135.0	0	2	0	0	0	3	1	26	2	0	0	0
Décembre	104.5	65.1	5.4	22	226.0	119.2	0	3	1	0	0	0	6	16	8	0	0	0
Année	694.0	880.8	6.2	XI 12	1570.9	1033.5	38	10	41	6	1	5	70	153	41	0	0	0

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : DIMBOKRO — Période { évaporation : 1950 - 1952 ; insolation : }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	Ş	F	F̄
Janvier	83.6	76.9	5.0	1	-	-	-	-	6	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Février	87.8	79.5	5.4	9	-	-	-	-	1	0	0	0	1	4	1	0	0	0
Mars	83.2	88.7	4.7	5	-	-	-	-	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
Avril	73.2	76.5	3.9	27	-	-	-	-	0	0	0	0	8	14	1	0	1	0
Mai	61.9	65.4	3.0	7	-	-	-	-	1	0	0	0	15	15	2	0	1	0
Juin	48.7	52.6	2.9	17	-	-	-	-	0	0	0	0	10	8	1	0	0	0
Juillet	50.4	65.0	2.4	9	-	-	-	-	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Août	46.1	56.2	2.2	9	-	-	-	-	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Septembre	64.0	62.6	3.3	9	-	-	-	-	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0
Octobre	54.3	61.3	2.8	2	-	-	-	-	2	0	0	0	2	16	4	0	0	0
Novembre	66.6	67.2	3.1	11	-	-	-	-	11	0	0	0	0	9	2	0	0	0
Décembre	39.7	65.6	2.7	6	-	-	-	-	14	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Année	759.5	817.5	5.4	II 9	-	-	-	-	35	0	0	0	46	81	19	0	2	0

Type de l'héliographe :

Station : ADIAKÉ — Période { évaporation : 1950 - 1952 ; insolation : }

	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	Ş	F	F̄
Janvier	32.3	42.0	1.5	22	-	-	-	-	18	0	1	1	27	9	3	0	0	0
Février	35.0	48.1	1.9	14	-	-	-	-	2	0	0	4	20	15	7	0	0	0
Mars	39.2	53.1	2.0	18	-	-	-	-	2	0	0	5	18	19	12	0	0	0
Avril	32.8	50.9	1.7	11	-	-	-	-	2	0	0	2	16	25	2	0	0	0
Mai	34.0	44.8	1.6	3j	-	-	-	-	1	0	0	2	21	19	1	0	0	0
Juin	22.5	27.9	1.9	12	-	-	-	-	0	0	0	0	11	6	1	0	0	0
Juillet	26.1	37.8	1.8	30	-	-	-	-	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
Août	26.5	35.5	1.4	30;31	-	-	-	-	0	0	0	1	17	0	1	0	0	0
Septembre	28.2	35.2	1.5	2	-	-	-	-	0	0	0	4	17	0	11	0	0	0
Octobre	27.9	31.3	1.4	24	-	-	-	-	2	0	0	1	16	23	4	0	0	0
Novembre	35.4	36.5	1.8	18	-	-	-	-	11	0	0	1	11	26	3	0	1	0
Décembre	39.0	37.9	1.7	3j.	-	-	-	-	11	7	11	0	18	22	3	0	2	0
Année	378.9	481.0	2.0	III 18	-	-	-	-	49	7	12	21	214	164	48	0	3	0

Type de l'héliographe :

Station : FERKESSÉDOUGOU — Période { évaporation : 1950 et 1952 - 1953 ; insolation : }

	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	Ş	F	F̄
Janvier	171.9	168.8	7.5	1	271.2	-	0	20	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
Février	155.3	157.1	8.5	6	242.3	-	1	7	0	0	0	0	4	3	3	0	0	0
Mars	110.2	155.7	5.5	15	216.3	-	1	8	0	0	0	0	24	7	7	0	0	0
Avril	95.0	118.7	4.9	12	220.8	-	0	2	0	0	0	0	10	14	2	0	0	0
Mai	77.2	84.5	3.8	19	254.3	-	0	4	1	0	0	0	15	13	11	0	0	0
Juin	52.9	60.8	2.3	5;27	201.5	-	0	0	0	0	0	0	17	14	1	0	0	0
Juillet	52.2	47.1	2.3	7	153.3	-	1	0	0	0	0	0	17	7	4	0	0	0
Août	40.0	43.6	2.0	8	88.2	-	3	0	0	0	0	0	11	11	2	0	0	0
Septembre	45.0	43.3	2.2	2	174.3	-	0	0	0	0	0	0	14	16	3	0	0	0
Octobre	53.3	57.9	2.9	25	211.5	-	1	2	0	0	0	0	11	20	4	0	0	0
Novembre	76.9	90.0	3.5	4	260.3	-	0	0	0	0	1	0	21	8	0	0	0	0
Décembre	115.8	134.3	5.4	26	289.2	-	0	21	4	0	0	0	19	1	0	0	0	0
Année	1045.7	1161.8	8.5	II 6	2583.2	-	7	64	5	0	1	0	165	114	38	0	0	0

Type de l'héliographe : TROPICAL

Station : BOUAKÉ — Période { évaporation : 1936 - 1940 ; insolation : 1950 - 1952 }

	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	Ş	F	F̄
Janvier	93.4	175.6	5.5	28	103.7	108.4	1	0	1	0	1	0	4	5	0	0	0	0
Février	93.4	170.8	6.5	8	137.7	156.8	2	3	2	0	0	5	7	6	6	0	0	0
Mars	70.1	164.3	3.3	1	180.3	186.4	4	2	1	0	0	4	9	17	8	0	0	0
Avril	54.9	123.0	2.6	22	136.3	165.3	2	0	3	0	0	8	12	21	4	0	0	0
Mai	52.0	89.9	2.8	21	167.9	158.8	0	1	2	0	0	5	14	18	12	0	0	0
Juin	41.5	75.0	2.0	12	91.1	91.5	0	0	2	0	0	3	13	13	12	0	0	0
Juillet	38.2	71.3	2.0	15	57.4	78.1	4	0	1	0	0	0	9	1	7	0	0	0
Août	30.6	65.1	2.6	10	53.8	62.5	8	0	4	0	0	0	7	2	2	0	0	0
Septembre	36.3	57.0	2.0	27.29	133.0	106.4	1	0	2	0	0	22	14	17	7	0	0	0
Octobre	41.2	68.2	2.4	21	165.3	150.6	2	0	10	2	0	25	17	21	9	0	0	0
Novembre	50.2	84.0	2.7	21;27	169.3	123.4	0	0	10	0	2	2	10	12	16	0	0	0
Décembre	85.0	136.4	6.4	25	130.6	78.7	0	0	12	0	0	0	15	7	4	0	0	0
Année	686.8	1280.6	6.5	II 8	1526.4	1486.9	24	6	30	2	3	74	131	140	87	0	0	0

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : GAGNOA — Période { évaporation : ; insolation : }

	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	Ş	F	F̄
Janvier	42.5	-	2.5	1	162.5	-	0	2	13	0	0	2	20	5	1	0	0	0
Février	51.8	-	3.1	8	172.3	-	0	2	5	0	0	4	13	8	6	0	0	0
Mars	56.2	-	2.5	10	172.0	-	1	1	10	0	0	11	16	18	9	0	0	0
Avril	49.0	-	2.4	24	170.5	-	1	0	13	0	0	9	14	21	5	0	0	0
Mai	44.4	-	2.1	30	200.3	-	1	1	13	0	0	9	11	21	5	0	0	0
Juin	31.3	-	1.7	1	96.1	-	0	0	4	0	0	0	10	9	5	0	0	0
Juillet	35.9	-	2.0	26	70.3	-	0	0	0	0	0	0	17	7	4	0	0	0
Août	30.1	-	1.8	23	63.7	-	2	0	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0
Septembre	37.2	-	1.7	6;17	125.0	-	0	0	3	0	0	13	10	15	5	0	0	0
Octobre	34.2	-	1.8	10	134.8	-	1	0	10	0	0	2	4	20	3	0	0	0
Novembre	43.0	-	2.0	8;11	178.9	-	0	0	20	0	0	5	16	23	4	0	0	0
Décembre	51.7	-	2.9	28	180.1	-	0	0	21	0	0	2	25	11	5	0	0	0
Année	507.3	-	3.1	II 8	1726.5	-	6	6	113	0	0	57	167	158	52	0	0	0

Type de l'héliographe : CAMPBELL

COTE D'IVOIRE

Station : MAN

Période { évaporation: 1951 – 1953 / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S̶	F	F
Janvier	151.8	116.5	10.4	2	–	–	–	–	2	27	1	0	0	2	3	0	0	0
Février	128.3	121.8	9.6	8	–	–	–	–	7	16	21	0	20	11	4	0	0	0
Mars	77.2	100.8	3.4	3J	–	–	–	–	6	15	10	0	26	24	4	0	0	0
Avril	58.9	84.8	3.2	27	–	–	–	–	7	6	1	2	26	22	4	0	0	0
Mai	59.7	66.1	2.5	1	–	–	–	–	11	1	0	10	25	28	8	0	0	0
Juin	36.3	43.7	2.1	18	–	–	–	–	19	0	0	7	21	12	10	0	0	0
Juillet	25.7	34.9	2.0	24	–	–	–	–	14	0	0	5	25	2	5	0	0	0
Août	27.5	25.1	1.7	10	–	–	–	–	9	0	0	15	11	4	0	0	0	0
Septembre	37.0	38.6	2.2	13	–	–	–	–	18	0	0	26	15	25	2	0	0	0
Octobre	40.5	48.2	2.1	21	–	–	–	–	19	0	0	25	22	22	5	0	0	0
Novembre	53.2	60.7	2.6	21	–	–	–	–	6	0	3	5	29	15	9	0	0	0
Décembre	65.8	102.8	4.1	26	–	–	–	–	6	15	7	0	30	12	3	0	0	0
Année	761.9	844.0	10.4	I 2	–	–	–	–	124	80	43	95	250	179	57	0	0	0

Type de l'héliographe:

Station : ODIENNÉ

Période { évaporation: 1951 – 1953 / insolation:

Janvier	147.2	133.7	5.6	19;23	–	–	–	–	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
Février	137.3	128.6	7.8	11	–	–	–	–	0	0	7	0	0	3	0	0	0	0
Mars	119.1	121.4	6.0	16	–	–	–	–	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Avril	66.0	99.9	3.0	10	–	–	–	–	0	0	0	0	0	6	1	0	1	1
Mai	68.7	68.5	3.0	3J	–	–	–	–	0	0	0	0	0	12	0	0	1	0
Juin	45.0	47.6	2.3	2	–	–	–	–	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0
Juillet	38.6	38.2	2.4	3	–	–	–	–	3	0	0	0	0	11	2	0	0	0
Août	27.3	47.8	1.7	20	–	–	–	–	2	0	0	0	0	11	0	0	0	0
Septembre	41.5	37.4	2.2	17	–	–	–	–	2	0	0	0	3	18	1	0	0	0
Octobre	41.5	43.6	2.1	25	–	–	–	–	4	0	0	0	6	22	1	0	0	0
Novembre	57.8	62.8	3.0	30	–	–	–	–	2	2	2	0	14	14	8	0	0	0
Décembre	103.7	90.8	4.4	12	–	–	–	–	3	1	0	0	2	2	0	0	0	0
Année	893.7	920.3	7.8	II 11	–	–	–	–	16	3	25	0	25	121	14	0	2	1

Type de l'héliographe:

Station : SASSANDRA

Période { évaporation: 1951 – 1953 / insolation:

Janvier	41.1	49.5	1.8	5;15	–	–	–	–	12	0	1	4	0	4	0	0	0	0
Février	51.9	49.7	2.8	24	–	–	–	–	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Mars	59.8	63.3	2.8	3J	–	–	–	–	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0
Avril	49.5	61.9	2.3	8	–	–	–	–	3	0	0	0	1	11	0	0	1	1
Mai	48.7	48.4	2.3	5	–	–	–	–	0	0	0	0	3	5	1	0	0	0
Juin	38.8	38.7	2.4	11	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Juillet	45.4	53.8	2.3	12	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	35.6	97.3	2.2	27	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	37.0	36.2	1.7	21;25	–	–	–	–	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Octobre	46.5	44.7	2.4	25	–	–	–	–	2	0	0	10	0	5	2	0	1	0
Novembre	56.8	53.6	2.6	8	–	–	–	–	4	0	0	5	2	4	1	0	0	0
Décembre	56.2	58.1	2.3	3J	–	–	–	–	4	0	0	0	0	4	2	0	0	0
Année	567.3	655.2	2.8	24.II 8J.III	–	–	–	–	33	0	1	28	6	37	6	0	4	1

Type de l'héliographe:

Station : TABOU

Période { évaporation: 1950–1952 / insolation:

Janvier	49.9	72.6	2.3	5	–	–	–	–	0	0	0	0	8	8	10	0	0	0
Février	41.3	52.3	2.5	23	–	–	–	–	0	0	0	0	10	8	9	0	0	0
Mars	57.5	66.5	3.6	10	–	–	–	–	1	1	0	0	10	13	10	0	0	0
Avril	53.3	59.3	2.6	17	–	–	–	–	0	0	0	0	0	12	12	0	1	0
Mai	56.9	54.9	3.0	29;31	–	–	–	–	0	0	0	0	1	12	4	0	0	0
Juin	77.2	60.7	4.1	18	–	–	–	–	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Juillet	89.0	130.6	3.6	7	–	–	–	–	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Août	61.5	82.4	3.6	1	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	38.8	42.3	2.5	20	–	–	–	–	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0
Octobre	48.7	47.9	2.6	20	–	–	–	–	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0
Novembre	51.0	65.2	3.0	4	–	–	–	–	0	0	0	0	5	19	4	0	0	0
Décembre	54.5	64.3	2.5	11	–	–	–	–	0	2	0	9	9	14	9	0	0	0
Année	679.6	799.0	4.1	VI 18	–	–	–	–	1	3	0	9	45	99	65	0	1	0

Type de l'héliographe:

DAHOMEY

Station : BOHICON

Période { évaporation: 1950 – 1952 / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S̶	F	F
Janvier	80.0	99.0	3.8	19	–	–	–	–	6	2	4	0	14	4	0	0	0	0
Février	72.5	102.4	5.2	9	–	–	–	–	1	0	1	3	4	9	2	0	4	0
Mars	68.8	89.8	3.4	14	–	–	–	–	1	0	0	3	5	19	2	0	8	0
Avril	48.5	81.3	2.5	11	–	–	–	–	2	0	0	0	16	15	3	0	4	0
Mai	57.3	63.1	2.6	23	–	–	–	–	0	1	0	0	24	19	1	0	0	0
Juin	39.8	52.6	2.0	13	–	–	–	–	0	0	0	0	9	17	2	0	0	0
Juillet	40.7	48.6	2.3	29	–	–	–	–	1	1	0	0	17	2	1	0	0	0
Août	43.0	50.9	2.2	3;5	–	–	–	–	0	1	0	0	6	4	2	0	0	0
Septembre	48.6	48.8	2.4	22;24	–	–	–	–	1	0	0	0	18	9	4	0	1	0
Octobre	40.6	48.9	2.1	2; 6	–	–	–	–	1	0	0	0	11	20	5	0	0	0
Novembre	56.5	64.4	2.5	23	–	–	–	–	5	1	0	2	11	14	4	0	0	0
Décembre	70.2	84.7	3.8	30	–	–	–	–	4	0	1	0	14	6	1	0	17	0
Année	666.5	834.5	5.2	II 9	–	–	–	–	22	6	6	8	149	138	27	0	17	0

Type de l'héliographe:

Station : COTONOU (Aérodrome)

Période { évaporation: 1936 – 1940 / insolation:

Janvier	87.2	83.7	4.4	15	178.8	–	3	4	11	7	2	8	12	5	1	0	0	0
Février	116.3	92.4	5.7	13	150.3	–	4	2	0	1	0	18	3	5	2	0	0	0
Mars	129.9	108.5	6.7	15	197.4	–	3	1	0	0	0	28	4	13	8	0	0	0
Avril	111.5	105.0	6.3	27	184.0	–	2	5	0	0	0	30	2	9	10	0	2	0
Mai	96.3	89.9	5.0	2	182.6	–	6	3	1	0	0	25	4	14	6	0	1	0
Juin	79.2	75.0	3.9	13;16	136.8	–	5	2	0	0	0	24	4	7	8	0	0	0
Juillet	109.3	77.5	5.2	3	117.3	–	5	0	0	0	0	26	1	0	1	0	0	0
Août	90.5	77.5	4.6	2	106.4	–	4	0	1	0	0	26	2	0	2	0	0	0
Septembre	109.5	81.0	5.1	21	185.5	–	0	1	0	0	0	29	3	3	5	0	0	0
Octobre	79.0	74.4	4.2	10	183.3	–	0	2	1	0	0	30	11	19	12	0	0	0
Novembre	91.2	84.0	4.1	28	236.5	–	0	5	0	0	0	29	6	20	7	0	0	0
Décembre	91.8	89.9	4.8	9	220.1	–	1	7	6	0	0	23	6	5	4	0	0	0
Année	1191.7	1038.8	6.7	III 15	2079.0	–	33	32	20	8	2	296	58	104	66	0	3	0

Type de l'héliographe: CAMPBELL

Station : KANDI

Période { évaporation: 1950 et 1952–1953 / insolation:

Janvier	–	234.7	–	–	278.1	–	0	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	242.8	–	–	253.0	–	0	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	–	307.2	–	–	261.2	–	0	12	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0
Avril	–	247.3	–	–	214.8	–	0	8	0	0	0	0	0	11	6	0	0	0
Mai	–	153.1	–	–	235.0	–	2	4	0	0	0	16	4	15	7	0	0	0
Juin	–	101.3	–	–	221.8	–	0	5	0	0	0	16	7	16	6	0	0	0
Juillet	63.7	61.4	3.6	1	165.6	–	0	0	0	0	0	0	5	14	2	0	0	0
Août	46.8	50.5	2.8	6	128.8	–	2	0	0	0	0	0	7	15	0	0	0	0
Septembre	53.6	52.4	2.7	9;30	197.9	–	1	1	1	0	0	0	11	21	4	0	0	0
Octobre	93.4	79.4	4.4	31	259.5	–	0	8	0	0	0	0	13	9	7	0	0	0
Novembre	165.2	179.3	8.0	29	277.0	–	0	19	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0
Décembre	268.6	216.4	11.9	28	289.9	–	0	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	1925.8	–	–	2782.6	–	5	123	1	0	2	32	49	109	40	0	0	0

Type de l'héliographe: CAMPBELL

Station : NATITINGOU

Période { évaporation: 1950 – 1952 / insolation:

Janvier	236.7	231.6	10.2	30	–	–	–	–	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	227.1	–	–	–	–	–	–	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0
Mars	–	218.2	–	–	–	–	–	–	0	0	13	0	0	5	8	0	0	0
Avril	–	148.5	–	–	–	–	–	–	0	0	0	11	3	12	6	0	0	0
Mai	–	91.7	–	–	–	–	–	–	0	0	0	13	11	16	6	0	0	0
Juin	–	67.4	–	–	–	–	–	–	0	0	0	2	9	22	2	0	0	0
Juillet	43.1	44.8	2.3	1	–	–	–	–	3	0	0	0	13	13	2	0	0	0
Août	33.5	39.2	2.6	6	–	–	–	–	2	0	0	1	14	7	6	0	0	0
Septembre	41.0	37.7	2.6	11	–	–	–	–	1	0	0	4	14	21	1	0	0	0
Octobre	50.8	60.2	2.6	25	–	–	–	–	0	0	0	6	14	25	1	0	0	0
Novembre	120.5	147.8	7.1	28	–	–	–	–	0	0	6	16	12	9	1	0	1	0
Décembre	243.3	214.1	10.6	24	–	–	–	–	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	1528.3	–	–	–	–	–	–	6	0	73	83	90	132	33	0	1	0

Type de l'héliographe:

DAHOMEY

Station : SAVÉ

Période { évaporation: 1950 – 1952 ; insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S̶	⚑	⚑⚑
Janvier	137.2	132.1	7.4	18	–	–	–	–	9	9	17	4	2	1	0	0	0	0
Février	133.3	150.6	7.4	9	–	–	–	–	2	3	5	22	7	5	4	0	0	0
Mars	108.9	108.3	5.6	8	–	–	–	–	1	1	0	29	8	14	8	0	3	0
Avril	79.9	109.6	4.1	8	–	–	–	–	5	0	0	28	14	18	4	0	3	0
Mai	79.0	85.6	4.3	7	–	–	–	–	3	1	0	30	12	18	2	0	3	0
Juin	51.0	61.9	2.7	19;20	–	–	–	–	0	2	0	28	6	16	6	0	0	0
Juillet	51.1	49.3	2.7	29	–	–	–	–	1	1	0	12	1	2	3	0	0	0
Août	51.7	51.3	3.4	7	–	–	–	–	5	0	0	6	4	3	1	0	0	0
Septembre	55.1	47.4	2.7	9	–	–	–	–	5	0	0	8	0	8	1	0	1	0
Octobre	54.9	51.0	3.1	21	–	–	–	–	5	0	0	5	1	19	3	0	0	0
Novembre	81.3	86.7	3.9	30	–	–	–	–	7	0	0	30	2	6	7	0	0	0
Décembre	127.2	109.1	8.3	29	–	–	–	–	10	0	2	4	0	0	3	0	0	0
Année	1010.6	1042.9	8.3	XII 29	–	–	–	–	53	17	24	206	57	110	42	0	10	0

Type de l'héliographe:

Station : TCHAOUROU

Période { évaporation: 1950 et 1952 – 1953 ; insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S̶	⚑	⚑⚑
Janvier	–	158.2	–	–	224.3	–	0	15	10	2	29	0	0	2	0	0	0	0
Février	–	147.8	–	–	208.0	–	1	8	4	0	13	3	0	4	1	0	0	0
Mars	–	139.4	–	–	214.2	–	1	4	0	0	0	1	1	14	1	0	0	0
Avril	–	149.1	–	–	192.8	–	1	2	1	0	0	0	5	16	4	0	3	0
Mai	–	115.7	–	–	198.6	–	0	1	1	0	0	0	4	10	4	0	0	0
Juin	–	55.3	–	–	169.3	–	0	1	1	1	0	0	2	15	3	0	0	0
Juillet	39.0	40.9	2.0	11	78.9	–	6	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Août	34.5	36.4	2.6	8	58.6	–	5	0	3	0	0	0	0	3	2	0	0	0
Septembre	42.6	39.0	2.2	11	137.5	–	0	0	2	0	0	2	3	19	1	0	0	0
Octobre	46.3	50.7	2.6	25	167.5	–	1	3	6	0	0	1	7	21	2	0	0	0
Novembre	61.7	65.8	3.4	28	231.1	–	0	5	18	0	0	1	8	7	4	0	0	0
Décembre	134.2	135.5	6.4	28;30	239.0	–	0	14	13	0	2	0	2	2	0	0	0	0
Année	–	1133.8	–	–	2119.8	–	15	53	62	3	44	8	33	113	22	0	3	0

Type de l'héliographe: CAMPBELL

Station :

Période { évaporation: ; insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

Station :

Période { évaporation: ; insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

GUINÉE

Station : BOKÉ

Période { évaporation: 1950 – 1952 ; insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S̶	⚑	⚑⚑
Janvier	138.9	145.2	9.7	25	231.9	–	0	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	161.0	159.7	10.7	11	206.9	–	0	11	5	0	0	17	0	1	0	0	0	0
Mars	168.8	183.2	8.6	2	292.6	–	0	11	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Avril	144.2	153.0	6.9	8	272.1	–	0	6	3	0	0	25	0	8	8	0	0	0
Mai	83.2	123.6	5.4	1	229.0	–	1	0	8	0	0	31	0	17	3	0	0	0
Juin	50.6	63.8	2.8	15	176.3	–	1	1	17	0	0	1	0	26	1	0	0	0
Juillet	35.8	46.2	2.6	5	99.8	–	3	0	12	0	0	0	1	14	0	0	0	0
Août	25.5	32.3	2.2	12	56.4	–	4	0	3	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Septembre	43.7	35.8	2.4	8	154.1	–	0	0	15	0	0	0	0	26	0	0	0	0
Octobre	55.2	48.5	2.4	10	198.2	–	0	3	18	0	0	0	1	24	2	0	0	0
Novembre	54.6	57.4	3.2	23	167.8	–	3	1	14	0	0	0	0	20	0	0	0	0
Décembre	101.8	105.0	5.6	10	241.1	–	1	3	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Année	1063.3	1153.7	10.7	II 11	2326.2	–	13	44	126	0	0	74	2	142	17	0	0	0

Type de l'héliographe: CAMPBELL

Station : CONAKRY (Aérodrome)

Période { évaporation: 1936-1940 (Conakry-Ville) ; insolation: 1950-1952

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S̶	⚑	⚑⚑
Janvier	118.0	93.0	6.5	29	102.4	159.1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Février	119.7	95.2	7.2	11	190.4	185.2	0	6	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0
Mars	164.6	114.7	8.1	23	242.5	230.6	0	6	0	0	0	7	0	1	9	0	0	0
Avril	144.8	120.0	9.2	18	184.8	212.8	1	2	0	0	0	7	0	15	8	0	1	0
Mai	106.8	108.5	8.4	12	171.2	156.2	2	2	0	0	0	24	2	25	6	0	2	0
Juin	55.2	81.0	3.2	6	87.7	110.4	5	0	1	0	0	5	1	25	4	0	1	0
Juillet	41.1	58.9	2.8	5	49.6	59.5	14	0	1	0	0	0	0	10	1	0	0	0
Août	37.3	49.6	2.7	1	26.8	36.7	19	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0
Septembre	44.6	51.0	2.7	13	101.8	104.8	5	0	1	0	0	9	0	26	1	0	0	0
Octobre	71.0	62.0	6.8	15	145.0	154.9	4	1	0	0	0	3	1	28	3	0	1	0
Novembre	75.7	66.0	4.6	28	154.8	172.7	1	0	0	0	0	2	2	23	5	0	0	0
Décembre	91.2	83.7	4.4	28	63.6	155.5	5	1	0	0	0	0	10	3	5	0	0	0
Année	1070.0	983.6	9.2	IV 18	1520.6	1737.9	56	18	3	0	0	61	19	158	44	0	5	0

Type de l'héliographe: CAMPBELL

Station : KANKAN

Période { évaporation: 1950 – 1952 ; insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S̶	⚑	⚑⚑
Janvier	247.9	221.4	11.2	18	286.4	–	0	20	1	20	8	0	0	1	0	0	–	–
Février	228.0	230.4	12.6	5	242.9	–	0	10	0	7	3	10	0	3	1	0	–	–
Mars	228.4	356.8	12.3	21	249.5	–	0	7	0	0	0	5	0	7	2	0	–	–
Avril	146.2	328.0	7.3	24	186.9	–	1	4	1	0	0	7	3	16	8	0	–	–
Mai	130.5	137.1	10.5	4	227.4	–	0	1	1	0	0	5	0	18	11	0	–	–
Juin	73.9	87.6	3.6	17	209.4	–	0	0	1	0	0	2	0	27	3	0	–	–
Juillet	63.4	67.4	3.6	17	148.5	–	1	0	0	0	0	0	14	20	9	0	–	–
Août	53.3	61.0	2.8	23	114.7	–	3	0	0	0	0	0	14	13	11	0	–	–
Septembre	66.8	59.7	3.7	8	205.8	–	0	0	3	0	0	0	0	28	2	0	–	–
Octobre	96.6	75.3	5.0	5	232.7	–	0	4	0	0	0	0	20	19	12	0	–	–
Novembre	106.3	117.2	6.4	21	232.0	–	0	2	5	3	2	0	15	14	9	0	–	–
Décembre	–	185.9	–	–	273.8	–	0	12	0	0	2	0	0	0	0	0	–	–
Année	–	1927.8	–	–	2610.0	–	5	60	12	30	15	29	66	166	68	0	–	–

Type de l'héliographe: CAMPBELL

Station : KINDIA

Période { évaporation: 1950 – 1952 ; insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S̶	⚑	⚑⚑
Janvier	176.0	102.2	8.3	29	–	–	–	–	3	0	0	–	0	0	0	0	–	–
Février	212.0	141.2	9.3	12	–	–	–	–	0	1	0	23	0	0	0	0	–	–
Mars	249.7	161.2	10.0	26	–	–	–	–	0	0	0	28	0	3	0	0	–	–
Avril	147.3	131.0	7.2	16	–	–	–	–	0	0	0	1	0	16	1	0	–	–
Mai	97.2	90.7	4.8	4	211.5	–	1	0	1	0	0	4	3	20	0	0	–	–
Juin	58.2	53.6	2.9	14	164.8	–	1	0	4	0	0	3	4	25	0	0	–	–
Juillet	36.0	34.3	2.1	13	87.1	–	5	0	6	0	0	6	4	11	0	0	–	–
Août	26.8	24.7	2.1	13	38.1	–	5	0	4	0	0	4	0	3	0	0	–	–
Septembre	51.6	29.7	3.0	19	148.1	–	0	0	6	0	0	11	0	25	1	0	–	–
Octobre	69.4	41.8	3.3	19	171.5	–	1	3	9	0	0	8	1	26	2	0	–	–
Novembre	72.3	62.5	3.7	28	181.7	–	0	1	5	0	0	5	0	23	4	0	–	–
Décembre	126.2	118.8	7.2	26	249.4	–	1	7	4	0	0	0	0	4	0	0	–	–
Année	1322.7	991.7	10.0	III 26	–	–	–	–	42	1	0	–	12	156	8	0	–	–

Type de l'héliographe:

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome) — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation :

	ÉVAPORATION Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES ≡	=	∞	0	⌓	Я	<	S̶	F	F̿
Janvier	295.9	259.8	14.0	16	274.8	–	0	11	0	1	6	0	1	0	0	0	0	0
Février	239.0	306.1	14.0	27	220.4	–	1	7	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Mars	314.8	333.9	13.9	26	262.3	–	0	11	0	0	0	1	0	7	2	0	0	0
Avril	197.9	272.4	11.8	16	223.9	–	0	4	2	3	0	1	7	8	2	0	1	0
Mai	145.2	172.4	8.9	5	205.5	–	0	2	2	0	15	3	0	22	2	0	3	1
Juin	65.3	92.3	4.0	13	137.5	–	0	0	3	0	0	5	0	25	0	0	8	1
Juillet	49.5	39.0	3.1	9	110.0	–	1	0	2	0	0	0	0	22	0	0	1	1
Août	40.8	46.0	2.6	15	41.0	–	8	0	1	0	0	0	0	9	1	0	0	0
Septembre	60.1	46.5	3.2	8	178.9	–	0	1	7	0	0	3	0	23	1	0	2	0
Octobre	98.3	75.3	5.1	28	196.8	–	0	2	7	0	0	0	3	18	1	0	2	0
Novembre	103.1	148.7	7.7	23	172.6	–	1	1	9	0	0	2	2	15	1	0	0	0
Décembre	192.4	223.1	9.7	21	260.1	–	0	8	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	1802.3	2015.5	14.0	1.16 11.27	2283.8	–	11	47	38	4	22	15	13	150	11	0	17	3

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : MACENTA — Période { évaporation : 1951 – 1953 ; insolation :

Janvier	65.7	73.8	3.5	29	–	–	–	–	6	0	0	–	18	3	0	0	–	–
Février	67.0	73.7	3.8	2	–	–	–	–	2	0	0	28	12	8	1	0	–	–
Mars	49.8	63.7	2.3	2	–	–	–	–	4	0	0	31	9	18	7	0	1	0
Avril	43.5	59.8	2.3	9	–	–	–	–	4	0	0	30	4	18	6	0	–	–
Mai	46.2	51.8	2.4	8	–	–	–	–	3	0	0	31	0	17	6	0	–	–
Juin	34.2	41.9	2.0	18;27	–	–	–	–	4	0	0	29	0	16	1	0	–	–
Juillet	26.4	33.7	1.4	12	–	–	–	–	1	0	0	25	0	7	2	0	–	–
Août	25.0	39.6	1.5	6	–	–	–	–	1	0	0	21	0	3	0	0	–	–
Septembre	36.6	36.0	1.7	4J	–	–	–	–	6	0	0	30	0	18	1	0	–	–
Octobre	41.2	39.3	2.8	25	–	–	–	–	12	0	0	30	0	23	0	0	–	–
Novembre	46.3	44.1	2.4	21	–	–	–	–	9	0	0	29	1	22	0	0	–	–
Décembre	62.3	63.6	3.0	26	–	–	–	–	8	0	0	25	8	8	2	0	–	–
Année	544.2	621.0	3.8	II 2	–	–	–	–	60	0	0	–	52	161	26	0	–	–

Type de l'héliographe :

Station : MAMOU — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation :

Janvier	195.2	174.5	9.6	8	–	–	–	–	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Février	196.6	170.4	11.3	5;11	–	–	–	–	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0
Mars	203.8	218.9	9.6	10	–	–	–	–	0	0	0	7	1	4	0	0	0	0
Avril	107.1	128.3	6.9	16	–	–	–	–	3	0	0	13	0	13	2	0	0	0
Mai	76.3	95.6	4.4	8	–	–	–	–	4	0	0	15	3	16	2	0	0	0
Juin	44.1	53.4	2.1	12;21	–	–	–	–	4	0	0	14	0	19	0	0	0	0
Juillet	28.4	36.8	1.6	17	–	–	–	–	2	0	0	6	1	8	0	0	0	0
Août	21.0	25.3	1.6	8	–	–	–	–	1	0	0	4	0	6	0	0	0	0
Septembre	44.8	25.6	2.9	15	–	–	–	–	10	0	0	17	0	25	0	0	0	0
Octobre	57.2	38.7	4.1	27	–	–	–	–	6	0	0	8	2	22	0	0	0	0
Novembre	51.3	91.2	3.3	20;30	–	–	–	–	12	0	0	3	0	17	0	0	0	0
Décembre	129.3	169.4	7.1	26	–	–	–	–	10	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Année	1155.1	1228.1	11.3	11 5;11	–	–	–	–	54	0	0	94	7	135	4	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : SIGUIRI — Période { évaporation : 1950–1951 et 1953 ; insolation :

Janvier	228.7	215.1	10.5	25	–	–	–	–	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
Février	246.4	240.2	10.5	6	–	–	–	–	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
Mars	274.3	273.8	12.2	10	–	–	–	–	0	0	0	5	0	3	1	0	0	0
Avril	207.4	239.6	11.0	18	213.6	–	3	8	0	0	0	11	0	13	0	0	0	0
Mai	176.1	166.1	8.6	8	247.7	–	0	4	0	0	0	28	0	15	1	0	0	0
Juin	79.1	83.6	4.4	17	220.4	–	0	1	0	0	0	30	13	19	1	0	0	0
Juillet	68.6	87.2	3.5	10;31	173.6	–	2	0	2	0	0	29	7	19	1	0	0	0
Août	55.3	53.6	3.0	10	119.1	–	2	0	0	0	0	12	0	11	0	0	0	0
Septembre	60.6	55.6	3.0	8	190.1	–	1	1	0	0	0	20	0	19	1	0	0	0
Octobre	92.8	73.6	4.5	27	239.0	–	0	11	0	0	0	6	6	13	0	0	0	0
Novembre	108.6	104.9	5.5	9	212.8	–	0	7	0	0	0	1	0	7	1	0	0	0
Décembre	–	182.9	–	–	276.5	–	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	1776.2	–	–	–	–	–	–	2	0	3	153	26	119	6	0	0	0

Type de l'héliographe.

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation : 1950 – 1952

	ÉVAPORATION Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES ≡	=	∞	0	⌓	Я	<	S̶	F	F̿
Janvier	269.6	240.8	11.4	17	153.7	187.1	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	266.3	253.6	11.8	23	223.4	213.8	0	12	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Mars	306.3	276.4	13.9	2	252.1	212.4	1	6	0	0	0	0	0	3	9	0	0	0
Avril	237.4	225.5	12.0	17	226.6	226.8	0	6	0	0	0	0	0	15	5	0	0	0
Mai	166.4	153.3	9.0	25	201.7	211.0	2	3	0	0	0	1	1	18	7	0	0	0
Juin	88.4	108.4	4.8	6	174.9	211.4	1	0	0	0	0	8	14	20	7	0	1	0
Juillet	82.4	71.5	4.7	15	150.4	177.9	2	1	1	0	0	4	18	12	17	0	0	0
Août	–	55.3	–	–	139.8	142.0	1	0	1	0	0	0	1	19	9	0	1	0
Septembre	–	53.5	–	–	207.3	174.7	0	2	2	0	0	3	12	18	12	0	1	0
Octobre	–	85.4	–	–	218.6	211.3	1	0	1	0	0	0	7	15	16	0	1	0
Novembre	–	178.8	–	–	202.1	229.1	2	4	0	0	2	0	0	7	11	0	0	0
Décembre	–	230.3	–	–	120.0	142.4	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	1932.8	–	–	2270.6	2339.9	19	37	5	0	4	16	53	127	98	0	4	0

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : BOROMO — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation :

Janvier	–	228.1	–	–	–	–	–	–	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	266.7	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Mars	–	325.6	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0
Avril	–	286.6	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0
Mai	–	197.4	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	13	7	0	1	0
Juin	–	145.6	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	14	17	8	0	1	0
Juillet	–	81.2	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	23	15	10	0	1	0
Août	–	59.2	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	15	17	5	0	1	0
Septembre	–	55.7	–	–	–	–	–	–	3	0	0	0	16	15	7	0	1	0
Octobre	–	104.2	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	13	15	11	0	2	0
Novembre	–	236.5	–	–	–	–	–	–	0	1	2	0	0	2	8	0	0	0
Décembre	–	321.3	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	2308.1	–	–	–	–	–	–	3	1	9	0	81	102	65	0	7	0

Type de l'héliographe :

Station : DORI — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation :

Janvier	328.2	362.7	14.0	9	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	344.0	433.1	14.4	26	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	427.6	406.3	19.8	31	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Avril	549.8	403.8	24.0	13	–	–	–	–	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
Mai	–	461.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	7	7	0	2	1
Juin	–	382.7	–	–	–	–	–	–	0	0	0	1	0	15	6	0	3	0
Juillet	–	228.3	–	–	–	–	–	–	0	0	0	2	0	16	7	0	0	0
Août	–	148.3	–	–	–	–	–	–	0	0	0	3	3	12	11	0	1	0
Septembre	–	154.5	–	–	–	–	–	–	0	0	0	2	4	11	9	0	0	0
Octobre	–	218.7	–	–	–	–	–	–	0	0	1	3	0	6	8	0	1	0
Novembre	–	363.2	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0
Décembre	–	416.5	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3979.1	–	–	–	–	–	–	0	0	3	11	7	70	53	0	7	1

Type de l'héliographe :

Station : FADA N'GOURMA — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation :

Janvier	Néant	197.8	–	–	–	–	–	–	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	206.1	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–	271.1	–	–	–	–	–	–	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0
Avril	–	228.3	–	–	–	–	–	–	0	0	0	1	0	5	2	0	0	0
Mai	–	173.4	–	–	–	–	–	–	0	0	0	3	0	16	4	0	1	0
Juin	–	126.8	–	–	–	–	–	–	0	0	0	1	0	12	8	0	0	0
Juillet	–	83.6	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	9	12	0	0	0
Août	–	55.3	–	–	–	–	–	–	0	0	0	1	2	8	9	0	0	0
Septembre	–	52.5	–	–	–	–	–	–	1	0	0	0	15	12	9	0	0	0
Octobre	–	95.7	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	5	7	8	0	0	0
Novembre	–	175.9	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	1	2	2	0	1	0
Décembre	–	223.0	–	–	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	1889.5	–	–	–	–	–	–	1	0	13	7	23	73	56	0	2	0

Type de l'héliographe :

HAUTE-VOLTA

Station : **GAOUA** — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	–	305.5	–	–	–	–	–	–	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	297.8	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Mars	–	318.1	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0
Avril	–	248.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	9	1	0	1	0
Mai	–	173.4	–	–	–	–	–	–	0	1	0	0	6	16	4	0	0	0
Juin	–	128.3	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	10	18	4	0	2	0
Juillet	–	94.2	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	2	8	9	0	0	0
Août	–	85.8	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	5	12	4	0	0	0
Septembre	–	66.8	–	–	–	–	–	–	2	0	0	0	10	16	0	0	0	0
Octobre	–	105.2	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	4	14	12	0	2	0
Novembre	–	195.2	–	–	–	–	–	–	0	1	1	0	0	6	6	0	0	0
Decembre	–	286.2	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	2304.5	–	–	–	–	–	–	2	3	11	0	37	108	47	0	5	0

Type de l'héliographe :

Station : **OUAGADOUGOU (Aérodrome)** — Période { évaporation : 1936 – 1940 ; insolation : 1950 – 1953

Janvier	349.4	294.5	16.9	7	255.8	168.8	0	16	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Février	384.8	322.0	16.7	25	222.1	200.8	0	12	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Mars	454.3	372.0	21.3	15	246.8	227.8	1	9	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0
Avril	439.2	342.0	20.8	12	190.9	219.9	0	3	0	0	0	0	0	7	4	0	2	2
Mai	–	279.0	–	–	215.2	207.9	0	6	0	0	0	0	0	14	11	0	1	1
Juin	–	192.0	–	–	200.4	187.8	0	2	0	0	0	0	1	16	13	0	5	1
Juillet	–	120.9	–	–	177.1	170.9	2	2	0	0	0	0	4	21	8	0	0	0
Août	–	77.5	–	–	143.1	150.0	1	0	0	0	0	0	4	17	10	0	0	0
Septembre	–	87.0	–	–	229.6	173.0	0	7	0	0	0	0	5	15	12	0	0	0
Octobre	–	176.7	–	–	235.6	241.8	0	4	0	0	1	0	1	17	12	0	0	0
Novembre	–	246.0	–	–	251.4	235.6	0	13	0	0	3	0	0	2	6	0	0	0
Decembre	–	263.5	–	–	213.5	155.6	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	2773.1	–	–	2581.5	2339.9	4	74	0	0	17	0	15	111	85	0	8	4

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

MAURITANIE

Station : **AKJOUJT** — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	–	268.8	–	–	–	–	–	–	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	326.6	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–	459.6	–	–	–	–	–	–	0	0	9	0	0	0	0	3	0	0
Avril	–	507.3	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	1	2	2	0
Mai	–	612.4	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Juin	–	515.6	–	–	–	–	–	–	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0
Juillet	–	525.1	–	–	–	–	–	–	0	0	28	0	0	1	1	1	0	0
Août	–	368.7	–	–	–	–	–	–	0	0	19	0	0	3	5	1	3	0
Septembre	–	325.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	5	3	0	5	1
Octobre	–	392.1	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0
Novembre	–	354.1	–	–	–	–	–	–	0	0	d	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	–	285.5	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
Année	–	4940.8	–	–	–	–	–	–	0	0	86	0	0	12	12	8	11	1

Type de l'héliographe :

Station : **ATAR** — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation : 1950 – 1952

Janvier	364.9	229.9	18.8	14	–	262.9	–	–	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Février	296.4	255.1	24.2	20	–	237.8	–	–	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0
Mars	424.0	328.5	19.6	20	268.7	327.5	0	13	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Avril	372.9	343.4	23.2	1	293.7	285.3	0	12	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Mai	595.9	436.9	28.8	5	308.6	323.1	0	12	0	0	9	0	0	0	3	0	0	0
Juin	643.1	549.3	28.4	22	325.9	262.9	0	18	0	0	11	0	0	4	1	0	0	0
Juillet	585.0	537.6	27.7	30	–	261.6	–	–	0	0	27	0	1	5	5	1	0	0
Août	–	419.8	–	–	246.8	263.4	0	9	0	0	7	0	0	11	2	4	0	0
Septembre	–	351.7	–	–	265.1	206.7	0	11	0	0	6	0	0	5	4	2	5	1
Octobre	–	408.7	–	–	294.5	234.5	0	14	0	0	0	0	0	2	3	0	3	0
Novembre	–	314.3	–	–	202.2	221.8	3	7	1	5	2	0	6	0	0	0	1	0
Décembre	–	311.6	–	–	222.5	349.0	3	12	0	0	2	0	4	2	3	0	0	0
Année	–	4488.8	–	–	–	3236.5	–	–	1	5	106	0	11	29	23	7	9	1

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : **BOUTILIMIT** — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation :

Janvier	–	390.0	–	–	–	–	–	–	0	0	10	0	0	0	1	0	0	0
Février	–	431.8	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–	523.6	–	–	–	–	–	–	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Avril	–	520.9	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Mai	–	653.8	–	–	–	–	–	–	0	0	7	0	0	1	2	0	0	0
Juin	–	542.4	–	–	–	–	–	–	0	12	4	0	1	1	6	0	0	0
Juillet	–	366.4	–	–	–	–	–	–	0	13	8	0	0	3	5	0	0	0
Août	–	312.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0
Septembre	–	245.2	–	–	–	–	–	–	0	2	0	0	4	3	11	0	0	0
Octobre	–	331.5	–	–	–	–	–	–	1	0	1	0	5	3	2	0	0	0
Novembre	–	404.1	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Décembre	–	411.0	–	–	–	–	–	–	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0
Année	–	5.132.7	–	–	–	–	–	–	1	27	41	2	14	24	33	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : **FORT-GOURAUD** — Période { évaporation : 1950–1952 Remarques ; insolation : Anémo Daloz Service de 0130 à 1800

Janvier	367.6	370.7	18.4	18	252.8	–	0	14	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0
Février	344.0	443.1	34.7	20	232.6	–	0	12	0	0	9	0	2	2	2	0	0	0
Mars	435.6	628.0	25.4	20	292.8	–	0	17	0	0	13	0	1	0	0	0	0	0
Avril	–	539.9	–	–	298.9	–	1	15	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Mai	–	540.8	–	–	343.9	–	0	23	0	0	8	0	0	1	0	0	1	0
Juin	–	775.9	–	–	341.7	–	0	22	0	0	7	0	0	0	2	0	2	0
Juillet	–	784.8	–	–	258.7	–	0	1	0	0	31	0	0	4	2	1	1	0
Août	–	680.5	–	–	300.2	–	0	7	0	0	28	0	0	3	8	0	3	0
Septembre	–	618.6	–	–	279.4	–	0	15	0	0	0	0	0	5	2	0	2	0
Octobre	–	430.5	–	–	304.0	–	0	17	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0
Novembre	–	544.0	–	–	218.8	–	3	7	0	0	3	0	0	3	7	0	1	0
Décembre	–	432.1	–	–	240.7	–	1	5	0	0	16	0	0	2	1	0	0	0
Année	–	6794.8	–	–	3364.5	–	5	155	0	0	134	0	4	20	25	1	10	0

Type de l'héliographe : CASTELLA

MAURITANIE

Stution : NÉMA — Période { évaporation: 1950 – 1952 ; insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	S	F	F
Janvier	472.4	506.8	25.8	18	264.6	–	0	10	0	0	5	0	0	0	0	0	2	2
Février	426.0	539.8	25.4	21	221.6	–	2	9	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–	687.5	–	–	299.4	–	0	12	0	0	14	0	0	0	0	0	4	0
Avril	–	813.2	–	–	282.8	–	0	14	0	0	5	0	0	1	1	0	0	0
Mai	–	782.8	–	–	275.7	–	1	13	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0
Juin	–	476.3	–	–	152.8	–	0	0	0	0	1	0	0	8	4	0	1	0
Juillet	–	418.0	–	–	253.3	–	0	7	0	0	3	0	0	15	3	0	6	–
Août	–	306.7	–	–	243.5	–	0	6	0	0	1	0	8	13	3	0	0	0
Septembre	–	327.9	–	–	260.7	–	0	9	0	0	0	0	8	13	3	0	0	0
Octobre	–	451.1	–	–	255.4	–	0	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Novembre	–	531.1	–	–	190.5	–	2	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	–	460.5	–	–	230.6	–	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	6301.7	–	–	2930.9	–	5	104	0	0	49	0	16	53	14	0	13	–

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : TIDJIKJA — Période { évaporation: 1950–1952 ; insolation:

Remarques: Anémo Dalox Service de 12h à 16h.

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	S	F	F
Janvier	424.5	295.2	19.2	16	–	–	–	–	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0
Février	279.4	320.8	16.5	27	–	–	–	–	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	483.7	424.2	21.2	17	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Avril	458.9	439.4	20.2	21	–	–	–	–	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
Mai	567.1	509.9	29.6	22	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Juin	425.9	524.7	22.9	16	–	–	–	–	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0
Juillet	389.8	477.8	17.1	10	–	–	–	–	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
Août	300.1	342.7	15.7	15	–	–	–	–	0	0	2	0	0	3	0	2	0	0
Septembre	407.0	336.4	21.6	18	–	–	–	–	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0
Octobre	–	316.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembre	273.8	308.5	17.0	11	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0
Décembre	302.1	289.1	15.3	2	–	–	–	–	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Année	–	4585.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe :

Station : NOUAKCHOTT — Période { évaporation: 1950 – 1952 ; insolation:

Janvier	206.0	223.1	11.7	16	–	–	–	–	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0
Février	109.5	216.5	7.9	27	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Mars	201.9	283.5	12.6	21	290.5	–	0	7	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0
Avril	260.0	222.4	15.2	22	324.9	–	0	17	0	0	5	0	0	1	0	1	0	0
Mai	253.8	211.5	14.9	23	309.5	–	0	12	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0
Juin	202.6	162.1	13.2	13	318.7	–	0	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	130.4	120.0	11.7	4	258.0	–	0	0	0	0	2	0	0	4	1	0	0	0
Août	77.8	93.9	4.0	3	275.6	–	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	0
Septembre	–	106.8	–	–	243.6	–	0	4	0	1	0	0	13	5	4	0	0	0
Octobre	–	163.2	–	–	282.8	–	0	4	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0
Novembre	–	185.9	–	–	237.7	–	1	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Décembre	–	166.0	–	–	223.3	–	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Année	–	2154.9	–	–	–	–	–	–	0	2	17	0	30	17	17	1	1	0

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : — Période { évaporation: ; insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : PORT-ÉTIENNE — Période { évaporation: 1950 – 1952 ; insolation: 1950 – 1952

Janvier	255.5	349.4	13.7	14	247.9	262.9	2	7	2	6	6	19	8	0	0	0	2	0
Février	194.6	341.9	13.3	16	237.0	237.8	1	9	1	11	0	21	4	0	0	0	15	9
Mars	292.8	240.5	16.1	7	275.1	327.5	0	5	1	7	5	16	4	0	0	3	11	7
Avril	304.1	228.3	26.4	1	272.0	285.3	1	15	0	14	7	0	1	1	1	2	17	2
Mai	232.4	233.4	12.8	27	320.7	323.1	0	9	0	27	3	0	8	0	0	0	13	0
Juin	251.3	258.0	13.8	9	313.0	262.9	0	8	2	14	4	9	5	0	0	0	23	0
Juillet	204.3	204.0	12.3	9	234.7	261.6	0	0	2	22	7	1	2	1	2	1	6	0
Août	200.4	194.4	14.0	31	271.1	263.4	0	4	0	0	0	1	0	1	4	0	4	0
Septembre	264.6	197.6	18.0	8	251.6	206.7	0	3	1	0	1	7	2	4	6	1	4	0
Octobre	262.2	223.8	22.0	4	300.4	234.5	0	6	2	1	1	4	10	1	3	0	0	0
Novembre	169.4	204.5	13.6	29	232.7	221.8	0	4	0	0	0	0	12	0	2	0	0	0
Décembre	242.4	244.0	18.3	22	215.6	349.0	0	4	2	1	4	4	12	1	5	0	0	0
Année	2874.0	2919.8	26.4	IV 1	3171.8	3390.7	4		13	103	38	82	68	9	23	7	95	18

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : — Période { évaporation: ; insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : ROSSO — Période { évaporation: 1950–1952 ; insolation:

Remarques: Anémo Dalox Service de 0245 à 0910 et 1145 à 1810

Janvier	350.0	275.1	15.1	28	–	–	–	–	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0
Février	144.4	288.4	11.2	2	–	–	–	–	0	5	0	0	6	2	2	0	0	0
Mars	–	374.1	–	–	–	–	–	–	0	2	10	0	3	0	0	0	0	0
Avril	–	355.9	–	–	–	–	–	–	5	0	8	0	3	0	0	0	0	0
Mai	–	380.1	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
Juin	–	341.8	–	–	–	–	–	–	0	1	1	0	3	1	2	0	0	0
Juillet	–	269.4	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	1	5	2	0	0	0
Août	–	223.1	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	2	11	4	0	0	0
Septembre	–	156.9	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	20	13	4	0	0	0
Octobre	–	181.6	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	6	8	1	0	0	0
Novembre	–	199.5	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Décembre	–	249.4	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3295.3	–	–	–	–	–	–	5	8	24	0	50	41	18	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation: ; insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : AGADÈS

Période { évaporation: 1952–1953
insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌂	Ʀ	<	S̶	F	F̄
Janvier	–	247.6	–	–	307.0	–	0	25	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	291.5	–	–	266.4	–	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–	322.0	–	–	293.1	–	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Avril	–	400.8	–	–	282.1	–	0	13	0	0	6	0	0	1	1	0	0	0
Mai	–	325.2	–	–	247.8	–	1	11	0	0	3	0	0	11	5	1	1	0
Juin	–	199.5	–	–	284.7	–	0	17	0	0	1	0	0	7	3	0	1	0
Juillet	–	212.0	–	–	279.8	–	0	10	0	0	1	0	0	12	4	4	2	0
Août	–	141.2	–	–	260.3	–	0	12	0	0	0	0	2	18	10	3	1	0
Septembre	–	208.2	–	–	290.8	–	0	17	0	0	2	0	0	3	1	0	0	0
Octobre	–	290.1	–	–	289.6	–	0	21	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Novembre	–	256.3	–	–	299.2	–	0	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	–	209.9	–	–	305.5	–	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3103.4	–	–	3406.3	–	1	186	0	0	19	0	2	52	26	8	5	0

Type de l'héliographe: CASELLA

Station : MARADI

Période { évaporation: 1950 – 1952
insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌂	Ʀ	<	S̶	F	F̄
Janvier	367.1	306.9	17.4	17	–	–	–	–	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Février	397.9	321.9	20.3	6;28	–	–	–	–	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Mars	483.2	445.0	21.9	28	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	390.7	423.3	15.7	2	–	–	–	–	0	0	1	0	0	5	1	0	0	0
Mai	295.5	299.3	13.7	17	–	–	–	–	0	0	0	0	3	13	9	0	0	0
Juin	252.7	242.8	11.7	12	–	–	–	–	0	0	0	0	0	14	10	0	0	0
Juillet	170.2	146.5	11.2	9	–	–	–	–	0	0	0	0	6	20	2	0	3	0
Août	83.7	84.1	5.2	6	–	–	–	–	0	0	0	0	13	15	5	0	0	0
Septembre	124.6	72.3	6.1	25	–	–	–	–	0	0	1	0	10	8	10	0	0	0
Octobre	210.5	134.9	13.0	31	–	–	–	–	0	0	4	0	0	2	5	0	0	0
Novembre	331.1	299.0	16.4	22	–	–	–	–	0	0	4	0	0	1	3	0	0	0
Décembre	324.7	305.9	13.5	24	–	–	–	–	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Année	3431.9	3081.9	21.9	III 28	–	–	–	–	0	0	32	0	32	78	45	0	3	0

Type de l'héliographe:

Station : BILMA

Période { évaporation: 1950 – 1952
insolation:

Janvier	–	222.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Février	–	223.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mars	–	346.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Avril	470.9	437.2	27.8	16	276.1	–	0	17	0	0	13	0	0	0	0	2	0	0
Mai	480.8	461.2	27.1	6	255.4	–	0	11	0	0	6	0	0	0	1	3	3	0
Juin	419.5	478.3	19.3	15	345.0	–	0	21	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
Juillet	406.0	416.4	23.6	1	333.4	–	0	15	0	0	1	0	0	5	0	0	3	0
Août	318.9	327.1	19.4	22	305.9	–	0	9	0	0	2	0	0	5	3	3	4	2
Septembre	449.1	388.5	29.8	22	272.9	–	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1
Octobre	462.9	404.0	23.8	29	304.0	–	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
Novembre	407.5	230.9	27.4	17	305.8	–	0	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Décembre	270.2	271.8	23.1	14	310.4	–	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Année	–	4207.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe: CAMPBELL

Station : N'GUIGMI

Période { évaporation: 1950 – 1952
insolation:

Janvier	327.3	330.5	14.9	21	–	–	–	–	0	9	2	17	0	0	0	0	0	0
Février	268.0	356.5	15.6	26	–	–	–	–	0	3	8	15	0	0	0	0	0	0
Mars	345.4	450.6	14.4	23;26	–	–	–	–	0	2	7	0	0	0	0	1	1	0
Avril	325.6	392.7	15.2	28;29	–	–	–	–	0	0	4	0	0	0	1	1	1	0
Mai	317.3	302.5	14.0	13	–	–	–	–	0	0	4	0	0	3	3	2	1	1
Juin	291.8	300.7	13.5	23	–	–	–	–	0	2	0	0	0	4	8	0	1	0
Juillet	239.0	251.4	13.8	14	–	–	–	–	0	0	2	0	1	12	8	0	5	2
Août	154.4	159.5	8.4	31	–	–	–	–	0	0	0	0	13	12	6	0	3	1
Septembre	258.8	161.1	14.5	28	–	–	–	–	0	0	3	0	2	5	5	3	2	1
Octobre	349.4	241.6	21.6	30	–	–	–	–	0	0	7	0	4	1	1	0	0	0
Novembre	–	330.4	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	1	1	1	0	0	0
Décembre	–	302.5	–	–	–	–	–	–	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3580.0	–	–	–	–	–	–	0	16	51	32	21	38	33	7	14	5

Type de l'héliographe:

Station : BIRNI N'KONI

Période { évaporation: 1950 – 1953
insolation:

Janvier	246.4	297.0	9.8	3j	306.6	–	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	256.9	325.8	11.8	26	271.0	–	0	22	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Mars	344.6	441.9	15.2	2	280.3	–	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	314.5	409.8	12.9	12	251.1	–	0	10	0	0	2	0	0	5	1	0	1	0
Mai	274.1	329.6	13.1	3	232.7	–	0	6	0	0	0	0	0	13	10	0	1	0
Juin	206.5	194.3	9.5	5	285.0	–	0	11	0	0	0	0	0	20	5	0	4	0
Juillet	138.2	186.7	8.8	1	198.1	–	2	1	0	0	0	0	3	20	9	0	1	0
Août	67.4	114.4	4.5	9	178.6	–	1	0	0	0	0	0	0	16	8	0	2	0
Septembre	85.6	138.5	5.6	29	253.6	–	0	8	0	0	0	0	2	12	11	0	5	0
Octobre	–	227.5	–	–	270.1	–	0	13	0	0	0	0	1	3	5	0	1	0
Novembre	–	272.9	–	–	304.0	–	0	24	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Décembre	–	260.0	–	–	307.1	–	0	23	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3198.4	–	–	3138.2	–	3	159	0	0	5	1	6	90	53	0	15	0

Type de l'héliographe: CASELLA

Station : NIAMEY (Aérodrome)

Période { évaporation: 1936–1940 (Niamey-Bas)
insolation: 1950 – 1953

Janvier	300.4	396.8	15.7	16	298.6	229.0	0	23	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
Février	–	397.6	–	–	265.8	210.9	0	13	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
Mars	–	517.7	–	–	238.7	187.9	1	12	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0
Avril	–	474.0	–	–	245.6	223.6	1	9	0	0	3	0	0	4	2	0	0	0
Mai	–	359.6	–	–	239.4	188.5	1	6	0	0	1	0	0	15	14	2	–	–
Juin	–	297.0	–	–	270.6	203.2	0	9	1	0	0	0	0	15	13	1	4	2
Juillet	–	176.7	–	–	207.3	197.7	2	4	0	0	0	0	6	17	12	0	0	0
Août	–	102.3	–	–	163.8	162.6	3	2	0	0	0	0	11	15	13	0	2	0
Septembre	–	126.0	–	–	220.1	202.3	0	5	0	0	0	0	0	9	16	0	0	0
Octobre	–	254.2	–	–	255.2	258.0	0	11	0	0	1	0	0	7	4	0	1	1
Novembre	–	357.0	–	–	292.2	246.9	0	22	0	0	2	0	0	2	6	0	0	0
Décembre	–	384.4	–	–	308.5	232.2	0	21	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3843.3	–	–	3005.8	2542.8	8	137	1	0	15	6	17	84	81	3	–	–

Type de l'héliographe: CASSELA

Station : MAINÉ-SOROA

Période { évaporation: 1950 – 1952
insolation:

Janvier	300.1	296.5	11.7	8; 9	287.1	–	0	18	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0
Février	312.1	310.1	14.8	9	255.9	–	0	15	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Mars	373.5	401.7	15.4	26	263.7	–	0	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Avril	345.6	409.2	16.1	12	267.8	–	0	10	0	0	0	0	0	2	3	2	1	0
Mai	307.8	333.2	12.4	2	256.7	–	1	10	0	0	0	0	0	5	9	2	0	0
Juin	241.8	344.7	10.2	10	255.5	–	0	7	0	0	0	0	0	13	8	1	1	0
Juillet	170.9	192.3	9.8	8	211.7	–	0	0	0	0	0	0	0	16	8	0	0	0
Août	65.7	85.9	3.8	5	146.2	–	4	1	1	0	0	0	0	14	14	0	0	0
Septembre	141.6	88.1	6.8	3j	247.8	–	0	8	0	0	0	0	0	14	9	0	0	0
Octobre	253.6	271.5	12.5	30	297.1	–	0	17	0	0	2	0	0	5	5	0	0	0
Novembre	276.8	227.6	11.6	22	282.4	–	0	19	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0
Décembre	252.9	284.2	10.3	3j	294.0	–	0	21	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Année	3042.4	3245.0	16.1	IV 12	3065.9	–	5	140	1	3	22	0	0	71	57	5	2	0

Type de l'héliographe: CAMPBELL

Station : TAHOUA

Période { évaporation: 1950 – 1952
insolation:

Janvier	502.0	373.5	21.0	16	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	389.8	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	–	482.1	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	–	466.5	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	1	2	0	3	0
Mai	–	278.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	12	10	2	8	1
Juin	–	339.5	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	20	7	0	12	4
Juillet	–	229.5	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	23	6	0	8	1
Août	–	115.3	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	13	18	6	0	6	1
Septembre	–	132.9	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	18	11	10	0	4	0
Octobre	–	276.1	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	2	3	4	0	2	0
Novembre	–	385.3	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Décembre	–	348.1	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3816.6	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	33	89	47	2	43	7

Type de l'héliographe:

NIGER

Station : TILLABÈRY

Période { évaporation: 1950 - 1952
insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	-S-	F	F
Janvier	251.4	272.8	11.2	17	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	265.4	303.9	15.3	25	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	327.2	349.7	13.8	2	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	352.8	309.5	15.8	12	-	-	-	-	0	0	1	0	0	1	3	0	1	0
Mai	283.8	314.7	13.1	2	-	-	-	-	0	0	0	0	0	7	6	0	9	0
Juin	227.1	266.7	10.5	12	-	-	-	-	0	0	0	0	0	12	5	0	8	0
Juillet	163.4	153.9	9.1	9	-	-	-	-	0	0	0	0	0	17	9	1	2	0
Août	79.3	76.2	4.0	3j	-	-	-	-	0	0	0	0	0	12	15	0	0	0
Septembre	137.6	83.8	8.2	29	-	-	-	-	0	0	0	0	0	6	15	0	0	0
Octobre	201.1	165.8	10.5	30	-	-	-	-	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0
Novembre	262.7	240.0	12.6	19	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Décembre	278.6	239.1	12.4	5	-	-	-	-	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
Année	2830.4	2776.1	15.8	IV 12	-	-	-	-	0	0	12	0	0	61	63	1	20	0

Type de l'héliographe:

Station : ZINDER

Période { évaporation: 1936 - 1940
insolation: 1950 - 1952

Janvier	207.8	322.4	12.4	6	232.2	142.5	1	17	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Février	235.0	338.8	10.3	26	226.1	169.2	0	14	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0
Mars	255.6	465.0	11.9	26	224.2	199.2	1	11	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Avril	268.2	480.0	12.6	2	196.3	226.3	1	7	0	0	4	0	0	3	3	0	1	0
Mai	232.3	403.0	12.0	6	189.7	225.8	0	5	0	0	3	0	0	12	8	5	3	1
Juin	198.3	297.0	8.2	14	206.0	173.1	1	9	0	0	0	0	0	11	8	1	1	1
Juillet	125.0	189.1	7.6	1	151.4	176.5	1	2	0	0	0	0	7	16	12	2	0	0
Août	71.1	114.7	5.0	31	165.3	152.0	1	1	0	0	0	0	21	14	11	1	2	0
Septembre	114.6	153.0	6.2	29	235.2	192.4	0	8	0	0	4	0	3	12	9	0	2	0
Octobre	199.8	306.9	8.2	29	270.5	246.9	0	13	0	0	6	0	2	1	1	0	0	0
Novembre	209.3	306.0	8.9	19	287.7	200.6	0	17	1	1	7	1	0	1	1	0	0	0
Décembre	187.8	294.5	8.2	12	287.1	150.8	1	26	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Année	2304.8	3670.4	12.6	IV 2	2671.7	2255.3	7	130	0	0	46	1	33	71	55	9	9	2

Type de l'héliographe: CAMPBELL

Station :

Période { évaporation:
insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

Station :

Période { évaporation:
insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF

Période { évaporation: 1936-1940(Dakar-Hôpital)
insolation: 1936-1940(Dakar-Hôpital)

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	-S-	F	F
Janvier	145.1	210.8	7.6	2	229.6	219.0	0	9	0	7	6	0	9	0	4	0	0	0
Février	79.6	190.4	5.1	2	176.4	260.9	5	6	2	14	0	0	18	0	0	0	0	0
Mars	113.4	195.3	5.8	22	278.0	281.5	0	10	0	24	4	0	22	0	0	0	1	0
Avril	123.6	156.0	6.4	2	305.5	295.3	0	22	0	19	3	0	19	0	0	0	0	0
Mai	102.5	148.8	4.5	20	325.7	247.3	0	16	0	24	0	0	27	0	0	0	0	0
Juin	98.3	120.0	4.9	25	265.2	194.6	1	5	0	1	0	0	2	4	7	0	1	0
Juillet	96.5	124.0	5.5	24	184.7	215.9	2	2	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0
Août	82.2	89.9	5.2	6	172.9	180.8	0	0	0	0	0	0	2	8	5	0	1	0
Septembre	87.4	81.0	4.6	20	223.1	195.4	1	6	1	0	0	0	8	9	12	0	1	0
Octobre	124.5	99.2	10.2	19	284.5	209.4	0	15	0	0	0	0	8	3	6	0	1	0
Novembre	119.3	147.0	5.9	28	219.3	215.5	1	5	0	0	1	0	5	1	2	0	0	0
Décembre	152.2	182.9	8.9	3	224.6	212.6	1	7	0	2	3	0	12	0	0	0	1	0
Année	1324.6	1745.3	10.2	X 19	2889.5	2728.2	11	103	3	91	17	0	132	32	38	0	6	0

Type de l'héliographe: CAMPBELL

Station : DIOURBEL

Période { évaporation: 1950 - 1952
insolation:

Janvier	329.4	247.2	14.8	28	-	-	-	-	0	12	21	0	0	0	1	0	0	0
Février	222.3	269.4	13.0	1	-	-	-	-	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0
Mars	391.7	329.3	16.5	15	-	-	-	-	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Avril	388.4	302.5	16.4	17	-	-	-	-	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0
Mai	308.8	282.1	15.1	19	-	-	-	-	0	4	0	0	4	0	3	0	0	0
Juin	189.7	210.4	8.1	9	-	-	-	-	0	3	0	0	7	5	4	0	0	0
Juillet	165.8	149.3	9.3	8	-	-	-	-	0	0	1	0	4	7	6	0	0	0
Août	75.5	93.9	4.1	6;18	-	-	-	-	0	0	0	0	10	10	1	0	0	0
Septembre	87.9	74.3	5.2	9	-	-	-	-	3	2	0	0	17	8	10	0	1	0
Octobre	179.5	90.7	10.0	19	-	-	-	-	2	1	0	0	19	2	5	0	1	0
Novembre	187.7	154.9	8.7	8; 9	-	-	-	-	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0
Décembre	250.9	237.5	10.2	22	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	2777.6	2441.5	16.5	III 15	-	-	-	-	6	28	38	0	62	34	31	0	2	0

Type de l'héliographe:

Station : KAOLACK

Période { évaporation: 1950 - 1952
insolation:

Janvier	311.7	242.6	13.5	3	-	-	-	-	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Février	227.4	279.3	13.5	22	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Mars	377.9	346.9	18.0	16	-	-	-	-	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Avril	373.1	324.5	20.4	12	-	-	-	-	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mai	278.9	309.7	14.4	6	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
Juin	176.8	219.0	9.8	9	-	-	-	-	0	0	0	0	0	8	11	0	0	0
Juillet	119.9	135.1	7.3	2	-	-	-	-	0	0	0	0	11	8	15	0	0	0
Août	70.2	78.1	3.9	6	-	-	-	-	0	0	0	0	4	8	14	0	0	0
Septembre	83.8	71.5	3.7	16;29	-	-	-	-	0	0	0	0	9	12	13	0	0	0
Octobre	114.3	81.4	5.7	19	-	-	-	-	0	0	0	0	12	8	12	0	2	0
Novembre	151.2	135.0	8.0	24	-	-	-	-	0	0	6	0	5	1	6	0	0	0
Décembre	234.5	209.2	10.0	31	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	2519.7	2297.2	20.4	IV 12	-	-	-	-	0	0	18	0	41	46	80	0	2	0

Type de l'héliographe:

Station : KOLDA

Période { évaporation: 1950 - 1952
insolation:

Janvier	239.8	164.7	11.5	17	-	-	-	-	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0
Février	239.8	220.1	13.8	12	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Mars	320.8	250.2	15.9	2	-	-	-	-	0	1	0	0	1	0	0	0	-	-
Avril	329.8	249.7	15.9	13	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	1	0	-	-
Mai	276.5	240.2	11.4	31	-	-	-	-	0	0	0	0	0	4	6	0	-	-
Juin	153.8	132.6	8.0	1	-	-	-	-	0	0	0	0	0	11	9	0	-	-
Juillet	80.2	69.0	5.0	10	-	-	-	-	0	1	0	0	0	12	3	0	-	-
Août	49.3	54.2	2.6	14	-	-	-	-	0	0	0	0	0	5	1	0	-	-
Septembre	63.2	49.3	3.1	25	-	-	-	-	1	1	0	0	0	15	4	0	0	0
Octobre	76.7	52.9	3.6	19	-	-	-	-	1	0	0	0	13	5	13	0	0	0
Novembre	94.5	72.9	5.6	29	-	-	-	-	1	0	0	0	8	3	4	0	-	-
Décembre	169.5	116.1	7.6	23	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	2093.9	1671.9	15.9	III-2 IV-13	-	-	-	-	3	4	5	0	23	55	41	0	-	-

Type de l'héliographe:

SÉNÉGAL

Station : **LINGUÈRE** — Période : évaporation : 1950 – 1952 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	F
Janvier	370.4	300.5	14.8	3;17	–	–	–	–	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
Février	247.7	311.7	13.4	26	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Mars	426.8	386.2	16.4	5	–	–	–	–	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Avril	435.2	380.0	16.8	10	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mai	416.9	383.8	16.2	19	–	–	–	–	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Juin	313.7	349.1	15.8	14	–	–	–	–	0	0	0	0	0	4	7	0	2	0
Juillet	234.8	241.9	11.1	10	–	–	–	–	0	0	0	0	0	7	7	0	1	0
Août	122.9	133.8	7.3	12	–	–	–	–	1	0	0	0	3	14	8	0	0	0
Septembre	101.3	116.0	5.5	28	–	–	–	–	1	0	0	0	11	10	10	0	0	0
Octobre	175.8	151.9	13.7	19	–	–	–	–	1	0	0	0	6	6	5	0	1	0
Novembre	–	250.2	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Décembre	–	320.9	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3328.0	–	–	–	–	–	–	3	0	9	0	20	47	42	0	4	0

Type de l'héliographe :

Station : **TAMBACOUNDA** — Période : évaporation : 1950 – 1952 ; insolation : 1950 – 1952

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	F
Janvier	507.5	312.2	22.5	16	159.6	178.0	2	7	0	5	24	0	0	0	0	0	0	0
Février	378.7	369.8	24.3	27	167.2	173.2	3	12	0	3	6	3	0	0	1	0	0	0
Mars	581.0	411.9	27.8	3	265.1	221.8	0	16	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0
Avril	586.0	411.1	28.4	13	282.7	226.1	0	15	0	0	4	0	0	0	6	0	0	0
Mai	535.4	411.3	23.3	19	236.9	192.3	0	12	0	0	2	0	0	4	20	0	2	0
Juin	292.1	270.7	19.8	17	166.5	156.8	1	2	0	0	0	0	4	14	12	0	4	4
Juillet	131.4	131.6	8.4	10	124.8	155.2	3	0	0	1	0	0	18	18	10	0	3	3
Août	65.7	83.5	3.3	16	138.6	148.6	1	0	0	0	0	1	24	14	10	0	0	0
Septembre	59.3	61.7	2.8	9	179.0	171.4	0	0	1	3	0	0	27	20	10	0	2	2
Octobre	103.3	75.3	6.7	28	234.3	155.7	0	6	5	7	0	0	22	9	16	0	2	0
Novembre	157.9	158.9	8.7	26	164.0	209.8	1	3	2	6	5	0	11	1	13	0	0	0
Décembre	302.6	275.5	15.7	23	101.5	144.2	5	2	0	10	23	0	1	0	0	0	0	0
Année	3700.9	2973.5	28.4	IV 13	2220.2	2133.1	16	75	8	37	71	4	107	80	98	0	13	9

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : **MATAM** — Période : évaporation : 1950 – 1952 ; insolation :

Janvier	284.2	282.9	11.8	29	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
Février	247.8	303.8	14.8	22;23	–	–	–	–	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
Mars	396.1	394.5	18.8	2	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Avril	378.8	449.2	21.0	15	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Mai	86.9	455.2	9.3	4	–	–	–	–	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Juin	86.5	400.7	13.5	14	–	–	–	–	0	0	0	0	0	5	1	0	1	0
Juillet	87.4	229.7	8.6	5	–	–	–	–	0	0	0	0	0	10	4	0	1	0
Août	76.3	130.8	7.5	14	–	–	–	–	0	0	0	0	0	5	12	0	0	0
Septembre	112.9	112.7	7.3	18	–	–	–	–	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0
Octobre	196.6	149.8	9.6	28	–	–	–	–	0	2	0	0	3	4	1	0	0	0
Novembre	109.7	204.4	9.0	23	–	–	–	–	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	210.2	255.5	8.5	22	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	2273.4	3369.2	21.0	IV 15	–	–	–	–	0	2	11	0	3	34	26	1	4	0

Type de l'héliographe :

Station : **THIÈS** — Période : évaporation : 1950 – 1952 ; insolation :

Janvier	215.4	164.5	9.6	17	248.7	–	0	10	0	0	14	0	0	3	2	0	0	0
Février	127.8	171.2	8.3	26	193.5	–	4	10	0	1	3	0	0	2	0	10	0	0
Mars	245.3	194.9	12.7	22	300.9	–	0	12	0	0	25	0	5	0	0	0	0	0
Avril	253.3	164.0	12.9	9	322.9	–	0	21	0	5	24	0	7	0	0	0	1	0
Mai	174.8	152.6	9.8	20	314.2	–	0	15	5	14	28	0	18	0	2	0	0	0
Juin	120.6	122.8	5.9	14	261.0	–	1	9	0	6	26	0	12	6	5	0	2	2
Juillet	95.8	93.6	5.6	10	189.5	–	1	1	0	0	0	0	9	11	9	0	3	1
Août	47.0	54.1	3.1	12	164.8	–	0	0	2	0	0	8	14	13	9	0	1	0
Septembre	55.5	46.0	2.8	4	218.0	–	1	5	2	1	0	0	18	16	8	0	0	0
Octobre	89.3	58.7	6.0	19	265.9	–	0	13	2	0	0	0	28	9	14	0	1	0
Novembre	98.1	95.7	5.7	21	215.4	–	1	6	4	0	1	0	20	3	6	0	0	0
Décembre	145.9	141.2	6.5	23	232.2	–	0	7	0	0	3	0	10	0	0	0	0	0
Année	1668.8	1459.3	12.9	IV 9	2927.0	–	8	109	15	27	124	8	141	63	55	10	8	3

Type de l'héliographe : CASELLA

Station : **PODOR** — Période : évaporation : 1950 – 1952 ; insolation :

anvier	260.2	287.9	10.5	28	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
évrier	185.9	329.3	10.4	13	–	–	–	–	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
lars	358.9	426.2	15.5	24	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	–	–
vril	310.6	431.7	18.6	26	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	1	–	–
lai	495.3	480.5	23.2	19	–	–	–	–	0	0	0	0	0	2	0	0	–	–
uin	380.5	391.0	18.0	14	–	–	–	–	0	0	0	0	0	3	2	0	–	–
uillet	302.2	279.5	16.3	10	–	–	–	–	0	6	4	0	0	5	4	0	–	–
oût	174.6	202.1	9.4	6	–	–	–	–	0	4	1	0	1	10	6	0	–	–
eptembre	157.5	142.8	8.5	18	–	–	–	–	0	0	1	0	0	9	7	0	0	0
ctobre	208.1	175.5	12.8	19	–	–	–	–	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0
ovembre	159.2	207.8	7.8	12	–	–	–	–	0	0	0	0	0	2	0	0	–	–
écembre	208.9	216.1	9.0	31	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
nnée	3201.9	3570.4	23.2	V 19	–	–	–	–	0	10	13	0	1	37	28	1	–	–

e de l'héliographe :

Station : **ZIGUINCHOR** — Période : évaporation : 1936 – 1940 ; insolation : 1950 – 1952

Janvier	Néant	151.9	–	–	77.7	184.6	8	0	5	26	26	0	6	0	0	0	0	0
Février	–	162.4	–	–	173.8	199.5	6	6	0	7	2	0	2	0	0	0	0	0
Mars	–	170.5	–	–	256.5	242.3	0	1	1	5	20	0	7	0	0	0	0	0
Avril	–	162.0	–	–	297.2	239.9	0	18	0	27	19	0	1	0	0	0	0	0
Mai	–	161.2	–	–	246.4	244.7	0	0	0	25	8	0	3	3	4	0	1	0
Juin	–	108.0	–	–	153.6	178.3	0	0	0	26	8	0	11	15	9	0	2	0
Juillet	–	68.2	–	–	83.5	123.0	3	0	0	23	0	0	15	19	4	0	4	4
Août	–	43.4	–	–	81.2	119.5	3	0	0	0	0	0	7	8	4	0	0	0
Septembre	–	51.0	–	–	137.5	115.4	3	0	0	0	0	0	12	21	3	0	0	0
Octobre	–	55.8	–	–	231.1	139.1	0	0	2	0	4	0	20	19	5	0	0	0
Novembre	–	81.0	–	–	143.8	193.2	3	0	1	0	0	0	20	6	2	0	0	0
Décembre	–	114.7	–	–	47.1	164.8	7	0	1	2	1	0	18	0	0	0	0	0
Année	–	1330.1	–	–	1951.4	2144.3	33	25	10	141	88	0	122	91	31	0	7	4

Type de l'héliographe : CAMPBELL

ation : **SAINT-LOUIS** — Période : évaporation : 1936 – 1940 ; insolation : 1936 – 1940

nvier	267.2	248.0	19.9	19	196.4	197.6	0	7	0	7	5	8	4	0	2	0	0	0
vrier	103.1	187.6	10.2	26	146.4	224.3	7	–	1	4	0	3	7	1	1	0	0	0
ars	158.3	204.6	16.8	21	232.4	257.5	0	3	1	11	0	0	8	0	0	0	0	0
ril	138.7	114.0	11.7	25	280.9	256.5	0	8	0	5	2	0	7	0	0	0	0	0
i	77.7	114.7	9.1	24	266.6	250.5	0	16	0	0	2	4	11	0	0	0	0	0
n	82.7	111.0	5.7	23	200.2	218.9	0	9	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
llet	137.9	111.6	6.0	22	185.9	195.2	1	4	0	0	0	5	0	4	8	0	0	0
ût	126.0	89.9	6.3	6	197.9	184.7	0	5	0	0	0	3	0	7	7	0	0	0
otembre	117.7	111.0	5.8	21	198.4	203.1	1	4	0	0	0	6	0	10	6	0	0	0
tobre	169.4	139.5	17.3	19	224.7	191.3	0	10	1	0	0	1	2	3	7	0	0	0
vembre	131.9	186.0	9.1	5	172.7	199.5	1	3	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
cembre	219.4	213.9	13.9	23	165.3	189.3	1	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
ée	1730.0	1831.8	19.9	I 19	2467.8	2568.4	11	–	3	27	10	30	46	26	37	0	0	0

de l'héliographe : CAMPBELL

Station : — Période : évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : BAMAKO (Aérodrome)

Période { évaporation : 1950 et 1952-1953 ; insolation : 1950 - 1952

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S̶	F	F̶
Janvier	235.6	222.5	12.5	16	267.2	240.7	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	265.6	237.7	15.2	26	219.5	323.9	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	302.5	321.6	14.4	6	262.8	228.5	0	6	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
Avril	219.1	276.2	14.0	13	188.3	205.6	3	7	0	0	0	0	0	2	13	0	0	0
Mai	220.2	208.3	11.3	23	188.1	249.2	1	1	0	0	0	0	0	12	15	0	2	1
Juin	–	115.1	–	–	–	211.5	–	–	0	0	1	0	14	21	6	0	4	1
Juillet	–	66.0	–	–	155.8	179.2	4	2	0	0	0	0	29	20	5	0	5	0
Août	51.1	55.7	3.6	2	127.3	139.1	1	0	0	0	0	0	21	18	10	0	1	0
Septembre	59.3	54.4	3.3	2;8	196.6	162.8	1	3	0	0	0	0	22	19	9	0	3	0
Octobre	113.0	85.4	7.8	10	230.6	200.3	0	10	0	0	0	0	24	11	13	0	0	0
Novembre	147.5	142.2	8.6	25	203.3	241.3	1	10	0	0	2	0	0	2	9	0	0	0
Décembre	207.6	194.6	10.2	27	221.0	215.2	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	1979.7	–	–	–	2597.3	–	–	1	0	3	0	110	106	83	0	15	2

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : KAYES

Période { évaporation : 1936 - 1940 ; insolation : 1950 - 1952

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S̶	F	F̶
Janvier	–	396.8	–	–	202.4	251.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	417.2	–	–	206.9	190.7	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–	539.4	–	–	286.0	287.9	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Avril	–	555.0	–	–	278.2	261.4	0	13	0	0	1	0	0	0	7	0	1	0
Mai	–	548.7	–	–	201.9	222.1	1	1	0	0	0	0	0	6	14	0	1	0
Juin	–	354.0	–	–	204.2	173.3	0	0	0	0	0	13	0	21	6	0	3	0
Juillet	–	176.7	–	–	149.8	168.3	4	0	0	0	0	8	19	13	12	0	3	3
Août	–	93.0	–	–	142.8	227.9	2	0	0	0	0	1	11	15	14	0	2	1
Septembre	99.5	81.0	6.3	9	218.2	177.7	1	9	0	0	0	0	22	14	15	0	5	1
Octobre	207.1	133.3	11.3	27	261.9	202.6	0	14	0	0	Q	0	10	9	8	0	0	0
Novembre	195.9	258.0	10.5	25	203.2	230.2	0	7	0	0	5	1	6	4	3	0	0	0
Décembre	288.0	322.4	13.2	23	224.4	203.3	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3875.5	–	–	2579.9	2597.0	11	57	0	0	15	23	68	82	79	0	15	5

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : BOUGOUNI

Période { évaporation : 1950 - 1952 ; insolation :

Janvier	262.2	270.3	11.3	19	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	267.8	259.3	14.2	21	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mars	299.6	289.4	13.5	1	–	–	–	–	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Avril	157.8	224.7	9.1	17	–	–	–	–	0	0	0	0	0	11	4	0	2	0
Mai	146.7	144.9	8.5	11	–	–	–	–	0	0	0	0	0	15	3	0	1	0
Juin	77.9	95.3	4.5	5	–	–	–	–	0	0	0	0	1	18	4	0	1	0
Juillet	64.3	62.3	4.1	4	–	–	–	–	0	0	0	0	3	15	7	0	0	0
Août	55.5	49.5	3.7	15	–	–	–	–	1	0	0	0	16	12	6	0	0	0
Septembre	63.2	59.7	3.3	6	–	–	–	–	1	1	0	0	8	19	4	0	0	0
Octobre	76.6	81.8	4.0	27	–	–	–	–	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0
Novembre	102.8	133.7	5.8	30	–	–	–	–	0	0	1	0	6	7	7	0	0	0
Décembre	196.8	225.3	9.3	26	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	1771.2	1896.2	14.2	11 21	–	–	–	–	2	1	3	0	34	113	41	0	4	0

Type de l'héliographe :

Station : KÉNIÉBA

Période { évaporation : 1950 - 1952 ; insolation :

Janvier	–	218.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–
Février	–	241.4	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–
Mars	–	242.7	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	5	0	–	–
Avril	–	265.3	–	–	–	–	–	–	0	0	0	1	0	2	5	0	–	–
Mai	–	213.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	1	1	13	7	0	–	–
Juin	–	77.7	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	22	2	0	–	–
Juillet	–	49.8	–	–	–		–	–	0	1	0	0	0	16	1	0	–	–
Août	–	49.4	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	12	1	0	–	–
Septembre	–	45.8	–	–	–	–	–	–	1	0	0	0	0	8	0	0	–	–
Octobre	–	58.5	–	–	–	–	–	–	1	0	0	0	0	8	0	0	–	–
Novembre	–	97.6	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	1	1	0	–	–
Décembre	–	144.8	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	–	–
Année	–	1704.0	–	–	–	–	–	–	2	1	5	2	1	82	22	0	–	–

Type de l'héliographe :

Station : GAO

Période { évaporation : 1950 - 2 ; insolation : 1950 - 1952

Janvier	–	322.3	–	–	275.4	226.8	0	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
Février	–	393.3	–	–	250.2	254.5	0	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
Mars	–	488.9	–	–	254.5	292.9	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Avril	449.8	540.3	21.9	12	275.1	301.9	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Mai	–	558.9	–	–	276.0	558.9	0	7	0	0	3	0	0	5	1	0	6	2
Juin	–	520.5	–	–	275.8	371.8	1	4	0	0	0	3	0	14	6	0	13	8
Juillet	–	377.9	–	–	272.6	267.0	0	6	0	0	0	7	0	15	7	0	16	5
Août	–	195.2	–	–	254.5	258.2	1	3	0	0	0	6	2	10	15	0	9	3
Septembre	–	204.0	–	–	260.2	270.1	0	14	0	0	0	3	1	4	11	0	9	3
Octobre	–	308.4	–	–	248.0	282.8	0	9	0	0	0	0	0	3	1	1	7	2
Novembre	336.9	336.1	17.7	19	293.6	293.5	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	8	3
Décembre	296.5	312.9	14.2	6	304.2	277.9	0	21	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	4558.7	–	–	3240.1	3656.3	2	127	0	0	7	46	3	52	41	1	70	27

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : KOUTIALA

Période { évaporation : 1950 - 1952 ; insolation :

Janvier	179.9	187.8	7.3	23	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	193.0	217.6	8.7	21	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Mars	243.3	202.0	10.0	16	–	–	–	–	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Avril	183.8	245.6	9.8	17	–	–	–	–	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0
Mai	168.8	183.2	8.0	4	–	–	–	–	0	0	0	0	0	13	3	0	1	0
Juin	99.6	129.3	5.8	13	–	–	–	–	0	0	1	0	6	20	4	0	0	0
Juillet	72.6	77.7	3.9	1;10	–	–	–	–	0	0	0	0	6	18	0	0	0	0
Août	50.1	47.0	2.9	1	–	–	–	–	0	0	0	0	11	18	3	0	0	0
Septembre	58.3	42.5	3.3	8	–	–	–	–	2	0	0	0	5	18	4	0	0	0
Octobre	83.5	65.5	4.6	27	–	–	–	–	0	0	0	0	3	10	3	0	0	0
Novembre	121.9	114.7	6.3	21	–	–	–	–	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0
Décembre	166.5	142.2	6.8	27	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	1621.3	1655.1	10.0	III 16	–	–	–	–	2	0	3	0	32	109	27	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : HOMBORI

Période { évaporation : 1950 et 1952-1953 ; insolation :

Janvier	236.3	305.1	11.3	12	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Février	223.0	332.5	11.2	26	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mars	306.0	343.8	12.1	4	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Avril	333.1	397.5	14.4	12	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mai	361.6	558.9	14.2	20	–	–	–	–	0	0	0	0	0	4	4	0	2	0
Juin	289.9	520.5	13.4	15	–	–	–	–	0	0	1	0	0	12	5	1	2	0
Juillet	–	377.9	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	19	0	1	9	2
Août	–	197.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	4	11	4	0	4	1
Septembre	–	304.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	8	14	0	4	0
Octobre	–	308.4	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0
Novembre	–	336.1	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	–	312.9	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	4294.6	–	–	–	–	–	–	0	0	7	0	4	57	27	2	22	3

Type de l'héliographe :

Station : MENAKA

Période { évaporation : 1950 - 1952 ; insolation :

Janvier	351.5	361.2	17.4	16	–	–	–	–	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Février	320.3	374.5	16.4	25	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	446.2	448.6	20.5	31	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	493.8	504.0	21.2	13	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Mai	541.6	559.9	25.0	3	–	–	–	–	0	0	0	0	0	6	8	0	0	0
Juin	454.5	444.7	21.0	16	–	–	–	–	0	0	0	0	0	13	8	0	0	0
Juillet	364.1	278.8	19.1	9	–	–	–	–	0	0	0	0	0	19	5	0	1	0
Août	170.0	279.5	10.8	9	–	–	–	–	0	0	0	0	16	13	7	0	0	0
Septembre	236.9	257.9	14.5	28	–	–	–	–	0	0	0	0	2	4	13	0	0	0
Octobre	347.7	345.7	16.1	4	–	–	–	–	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Novembre	376.5	372.1	16.0	24	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	319.2	354.4	16.8	31	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	4422.3	4581.3	25.0	V 3	–	–	–	–	0	0	6	0	18	57	43	0	1	0

Type de l'héliographe :

tation : MOPTI-SÉVARÉ

Période { évaporation: 1950 – 1952
insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	-S-	F	F̄
anvier	193.6	219.6	8.1	19;28	151.5	219.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
évrier	186.6	271.0	11.0	26	225.3	179.9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	271.7	385.5	12.1	1	256.4	228.2	0	10	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
vril	294.2	329.0	14.7	16	175.8	206.6	1	6	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Mai	272.6	321.3	13.3	2	235.0	212.8	1	3	0	0	0	0	0	4	2	0	2	0
uin	166.9	257.5	8.5	15	217.6	235.6	0	2	0	0	0	0	0	13	9	0	4	0
uillet	108.3	107.9	7.1	1	198.7	176.1	1	3	0	0	0	0	11	9	6	1	4	0
oût	55.7	71.0	3.6	22	182.4	172.9	0	2	0	0	0	0	18	22	2	0	0	0
eptembre	–	62.7	–	–	242.7	191.6	0	4	0	0	0	0	15	14	6	0	2	0
ctobre	113.4	90.3	7.7	26	243.5	224.1	0	9	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0
ovembre	142.6	149.8	8.2	21	189.3	249.4	3	12	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0
écembre	159.2	161.0	7.4	11	89.1	197.7	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
nnée	–	2426.6	–	–	2407.3	2494.5	9	59	0	0	1	0	46	71	39	1	12	0

pe de l'héliographe: CAMPBELL

Station : SIKASSO

Période { évaporation: 1951 – 1952
insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	-S-	F	F̄
Janvier	–	212.6	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	264.6	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–	303.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0
Avril	–	254.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0
Mai	–	163.5	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	16	5	0	0	0
Juin	–	128.1	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	17	23	4	1	1	0
Juillet	–	74.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	26	22	1	0	0	0
Août	–	55.1	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	23	20	2	0	0	0
Septembre	62.8	57.7	3.4	25	–	–	–	–	1	0	0	0	28	25	3	0	0	0
Octobre	82.3	87.2	4.2	27	–	–	–	–	0	0	0	0	28	23	1	0	0	0
Novembre	116.7	155.3	6.0	22	–	–	–	–	0	0	1	0	30	10	6	0	0	0
Décembre	198.4	215.5	8.8	11	–	–	–	–	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0
Année	–	1970.6	–	–	–	–	–	–	1	0	2	0	159	159	29	1	1	0

Type de l'héliographe:

ation : NIORO-DU-SAHEL

Période { évaporation: 1950 – 1952
insolation:

anvier	156.7	158.5	6.5	20	Néant	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
évrier	131.4	203.8	8.0	23	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	225.2	285.6	9.1	3	–	–	–	–	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
vril	250.2	299.9	9.8	3j	–	–	–	–	0	0	4	0	0	2	2	0	0	0
Mai	264.7	298.2	14.3	19	–	–	–	–	0	0	0	0	0	7	5	0	2	0
uin	180.5	235.6	10.8	13	–	–	–	–	0	0	0	0	0	16	7	0	4	1
uillet	92.3	135.9	6.0	3	–	–	–	–	0	0	0	0	5	16	4	0	2	1
oût	51.9	73.9	2.7	4	–	–	–	–	0	0	0	0	14	19	4	0	0	0
eptembre	–	66.6	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	4	13	4	0	5	0
ctobre	–	118.7	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	5	3	0	0	0
ovembre	131.6	176.9	7.1	21	–	–	–	–	0	0	5	0	0	1	1	0	0	0
écembre	148.4	172.8	6.2	27	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
nnée	–	2226.4	–	–	–	–	–	–	0	0	20	0	23	79	30	0	13	2

pe de l'héliographe:

Station : TESSALIT

Période { évaporation: 1950 – 1952
insolation:

Janvier	395.9	337.1	19.5	8	298.8	–	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	355.4	415.2	18.8	27	240.4	–	0	11	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0
Mars	419.8	538.9	18.8	2;16	304.3	–	0	18	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0
Avril	472.7	590.7	21.4	27	275.8	–	1	14	0	0	6	2	0	0	2	0	1	0
Mai	600.0	487.4	32.2	19	295.4	–	0	15	0	0	0	1	0	3	0	5	2	0
Juin	564.3	703.3	28.7	12	272.7	–	0	9	0	0	1	0	0	6	2	6	1	1
Juillet	534.8	630.1	27.2	10	272.1	–	0	6	0	0	14	0	0	7	5	6	5	2
Août	379.5	463.8	18.7	1	272.5	–	0	6	0	0	16	0	0	12	4	4	4	1
Septembre	472.7	447.3	21.4	9	281.1	–	0	14	0	0	2	0	0	5	5	0	0	0
Octobre	502.8	530.3	24.0	17	236.6	–	0	10	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0
Novembre	–	379.7	–	–	228.0	–	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	–	415.9	–	–	298.3	–	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Année	–	5939.7	–	–	3276.0	–	1	139	0	0	48	3	0	35	21	21	17	4

Type de l'héliographe: CAMPBELL

ation: SAN

Période { évaporation: 1950 – 1952
insolation:

anvier	164.1	186.0	7.2	17	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
évrier	193.8	222.3	9.0	22	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	281.5	294.5	10.9	16	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
vril	280.3	312.0	12.6	17	–	–	–	–	0	0	0	0	0	2	5	0	1	0
Mai	259.2	269.8	12.4	25	–	–	–	–	0	0	0	0	0	7	7	0	5	0
uin	114.7	198.8	6.0	12	–	–	–	–	0	0	0	1	2	16	10	0	8	0
uillet	105.3	107.4	6.4	7	–	–	–	–	0	0	0	0	13	15	9	0	7	0
oût	57.8	62.2	3.6	10	–	–	–	–	0	0	0	0	20	16	13	0	2	0
eptembre	75.8	61.7	3.8	8	–	–	–	–	0	0	0	0	20	17	10	0	9	0
ctobre	135.7	100.3	6.3	27	–	–	–	–	0	0	0	0	28	2	11	0	0	0
ovembre	156.7	176.7	7.4	4	–	–	–	–	0	0	1	0	14	4	5	0	1	0
écembre	181.1	172.7	7.4	6	–	–	–	–	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
nnée	2006.0	2164.4	12.6	IV 17	–	–	–	–	0	0	1	1	121	79	72	0	33	0

pe de l'héliographe:

Station: TOMBOUCTOU

Période { évaporation: 1950 – 1952
insolation:

Janvier	–	190.5	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	251.2	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–	341.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	–	366.2	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mai	–	370.2	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0
Juin	–	322.1	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	0	6	5	0	0	0
Juillet	–	231.5	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	11	6	0	0	0
Août	98.1	116.8	5.5	9	–	–	–	–	0	0	0	0	6	11	9	0	0	0
Septembre	174.4	134.8	9.7	22	–	–	–	–	0	0	0	0	1	7	5	0	0	0
Octobre	279.4	227.8	13.6	9	–	–	–	–	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0
Novembre	244.0	246.5	13.2	1	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Décembre	218.4	206.3	10.7	2	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3004.9	–	–	–	–	–	–	0	0	12	0	7	37	28	0	0	0

Type de l'héliographe:

ation: SÉGOU

Période { évaporation: 1951 – 1953
insolation:

anvier	279.4	283.1	11.2	3	293.8	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
évrier	257.5	321.0	12.3	3j	246.9	–	1	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mars	347.7	408.1	15.9	3	269.7	–	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
vril	332.3	411.6	16.9	17	230.5	–	3	27	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0
Mai	344.8	328.4	14.7	4;21	258.1	–	0	7	0	0	0	0	0	8	11	0	0	0
uin	174.2	240.4	9.8	18	230.0	–	0	5	0	0	0	0	2	18	8	1	3	1
uillet	98.0	137.1	7.0	10	217.4	–	0	0	0	0	0	1	18	20	2	0	4	1
oût	60.6	78.0	3.6	10	197.9	–	1	0	0	0	0	1	23	19	4	0	0	0
eptembre	75.5	79.7	3.3	13;16	251.7	–	0	8	0	0	0	0	17	20	4	0	3	3
ctobre	119.8	114.9	6.4	27	266.4	–	0	0	0	0	0	0	0	6	9	0	0	0
ovembre	168.5	198.9	8.8	25	251.7	–	1	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0
écembre	233.6	235.1	9.1	27	280.3	–	0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
nnee	2491.9	2836.3	16.9	IV 17	2994.4	–	6	67	0	0	3	2	60	96	44	1	11	5

pe de l'héliographe: CAMPBELL

Station: TOUKOTO

Période { évaporation: 1950 – 1952
insolation:

Janvier	152.8	126.5	7.1	2	–	–	–	–	0	0	13	5	0	0	0	0	0	0
Février	183.0	228.5	8.7	22	–	–	–	–	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Mars	260.8	185.0	11.0	3	–	–	–	–	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
Avril	268.3	287.8	12.0	11	–	–	–	–	0	0	2	0	0	4	4	0	1	0
Mai	240.7	263.9	11.4	5	–	–	–	–	0	0	0	0	0	11	6	0	0	0
Juin	100.7	149.9	6.2	10	–	–	–	–	0	0	0	1	0	20	5	0	1	0
Juillet	58.0	81.3	3.1	1;10	–	–	–	–	0	0	0	0	8	17	7	0	0	0
Août	38.6	47.1	2.4	31	–	–	–	–	0	0	0	0	7	14	8	0	1	0
Septembre	47.3	47.5	2.6	11	–	–	–	–	3	0	0	0	12	22	3	0	2	0
Octobre	84.4	58.6	4.6	28	–	–	–	–	0	0	0	0	16	6	7	0	0	0
Novembre	89.0	106.1	4.5	22	–	–	–	–	0	0	4	0	11	2	2	0	0	0
Décembre	120.4	126.2	5.0	28	–	–	–	–	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Année	1644.0	1708.4	12.0	IV 11	–	–	–	–	3	0	57	6	54	96	42	0	5	0

Type de l'héliographe:

Station : ALEDJO

Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S̶	F	F̄
Janvier	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	31	0	7	1	1	0	0	0
Février	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	27	0	7	3	2	0	0	0
Mars	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0	19	11	1	0	0	0
Avril	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	0	0	22	17	3	0	0	0
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	0	0	20	19	0	0	0	0
Juin	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	0	0	24	18	0	0	0	0
Juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	23	18	0	0	30	10	0	0	0	0
Août	-	-	-	-	-	-	-	-	27	12	0	0	29	3	0	0	0	0
Septembre	-	-	-	-	-	-	-	-	15	10	0	0	27	14	1	0	0	0
Octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	0	0	18	20	1	0	0	0
Novembre	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	21	0	22	9	0	0	0	0
Décembre	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	25	0	9	2	0	0	0	0
Année	-	-	-	-	-	-	-	-	90	64	104	0	234	127	9	0	0	0

Type de l'héliographe:

Station : ATAKPAMÉ

Période { évaporation: / insolation:

Janvier	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	31	0	28	0	0	0	0	0
Février	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	3	0	23	5	0	0	0	0
Mars	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	0	0	30	11	2	0	0	0
Avril	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	0	0	29	7	0	0	0	0
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-	19	9	0	0	28	5	0	0	0	0
Juin	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	0	0	19	14	4	0	0	0
Juillet	48.6	-	2.8	10	-	-	-	-	14	7	0	0	23	4	3	0	0	0
Août	43.5	-	3.1	7	-	-	-	-	13	1	0	0	25	5	0	0	0	0
Septembre	52.2	-	2.4	17.30	-	-	-	-	17	0	0	0	25	10	8	0	0	0
Octobre	58.0	-	3.4	25	-	-	-	-	5	0	0	0	17	21	7	0	1	0
Novembre	81.6	-	3.6	9	-	-	-	-	0	0	0	0	26	8	10	0	0	0
Décembre	117.2	-	5.9	30	-	-	-	-	2	0	13	0	16	3	9	0	0	0
Année	-	-	-	-	-	-	-	-	96	27	44	0	289	93	43	0	1	0

Type de l'héliographe:

Station : ATILAKOUTSÉ

Période { évaporation: / insolation:

Janvier	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	19	0	28	11	0	0	0	0
Février	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14	16	0	27	12	0	0	0	0
Mars	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	0	0	31	23	0	0	0	0
Avril	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	0	0	29	28	1	0	0	0
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	0	0	24	27	1	0	0	0
Juin	-	-	-	-	-	-	-	-	27	16	0	0	5	29	0	0	0	0
Juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	31	21	0	0	0	17	0	0	0	0
Août	-	-	-	-	-	-	-	-	22	12	0	0	0	12	1	0	0	0
Septembre	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	0	13	20	3	0	0	0
Octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	0	0	16	29	2	0	0	0
Novembre	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	3	0	28	23	1	0	0	0
Décembre	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	6	0	31	10	2	0	0	0
Année	-	-	-	-	-	-	-	-	134	143	44	0	232	241	11	0	0	0

Type de l'héliographe:

Station : KLOUTO (Lacunes en Août)

Période { évaporation: / insolation:

Janvier	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3	20	0	20	4	0	0	0	0
Février	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	2	0	25	9	0	0	0	0
Mars	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	6	11	0	0	0	0
Avril	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	0	0	10	16	0	0	4	4
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	0	0	0	16	0	0	2	2
Juin	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0	0	0	0	8	1	0	0	0
Juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	25	9	0	0	0	1	0	0	0	0
Août	-	-	-	-	-	-	-	-	20	12	0	0	0	1	0	0	0	0
Septembre	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0	0	0	0	9	0	0	1	1
Octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	12	23	0	0	5	12	0	0	1	0
Novembre	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	0	0	15	9	0	0	0	0
Décembre	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	0	0	9	9	0	0	0	0
Année	-	-	-	-	-	-	-	-	119	69	22	0	90	105	1	0	8	7

Type de l'héliographe:

Station : LOMÉ (Aérodrome)

Période { évaporation: 1950 - 1953 / insolation: 1952 - 1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S̶	F	F̄
Janvier	97.4	98.3	4.3	1	182.1	185.2	3	11	17	6	2	0	30	7	2	0	0	0
Février	113.1	105.7	6.1	24	155.5	198.1	1	9	3	4	0	0	18	15	2	0	0	0
Mars	133.1	120.9	6.2	14	192.3	203.0	1	12	0	1	0	0	21	19	7	0	0	0
Avril	116.8	115.8	5.7	18	180.6	211.9	1	8	0	1	0	0	25	20	9	0	1	0
Mai	100.8	91.7	5.8	3	185.7	180.7	1	11	0	0	0	0	29	24	6	0	0	0
Juin	73.5	71.8	3.8	11	148.4	163.8	4	7	0	0	0	0	27	14	10	0	0	0
Juillet	81.2	78.9	3.8	29	138.1	128.9	3	8	3	1	0	0	19	2	0	0	0	0
Août	92.5	92.8	4.2	22	116.7	144.3	3	5	2	2	0	0	11	2	1	0	0	0
Septembre	110.8	111.2	6.3	24	179.5	146.4	0	7	3	0	0	0	14	10	7	0	9	0
Octobre	84.2	81.8	4.6	1	176.9	192.8	1	8	2	1	0	0	26	21	8	0	1	0
Novembre	100.6	77.2	4.5	12	228.0	230.4	0	14	2	0	0	0	29	22	6	0	0	0
Décembre	101.3	97.4	4.3	11	226.3	219.2	0	16	5	2	0	0	29	16	6	0	0	0
Année	1205.3	1143.2	6.3	IX 24	2110.1	2204.7	18	123	37	18	2	0	278	172	64	0	11	0

Type de l'héliographe: CAMPBELL

Station : NUATJA

Période { évaporation: / insolation:

Janvier	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	20	0	14	1	0	0	0	0
Février	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	0	21	6	0	0	0	0
Mars	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	13	14	0	0	0	0
Avril	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	0	0	30	11	0	0	0	0
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	28	12	0	0	0	0
Juin	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	0	0	21	6	0	0	0	0
Juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	0	0	6	0	0	0	0	0
Août	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	0	0	17	2	2	0	0	0
Septembre	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0	0	0	25	12	0	0	0	0
Octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	30	28	0	0	30	10	0	0	0	0
Novembre	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	8	0	24	7	0	0	0	0
Décembre	-	-	-	-	-	-	-	-	27	19	9	0	30	1	0	0	0	0
Année	-	-	-	-	-	-	-	-	123	95	42	0	259	82	2	0	0	0

Type de l'héliographe:

Station : SANSANÉ-MANGO

Période { évaporation: 1951 - 1952 / insolation:

Janvier	239.5	287.7	11.9	19	-	-	-	-	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0
Février	246.4	304.0	14.0	10	-	-	-	-	0	0	17	0	0	0	3	0	1	0
Mars	257.4	444.4	12.8	21	-	-	-	-	0	0	6	0	0	7	1	0	0	0
Avril	217.4	355.8	12.1	4	-	-	-	-	0	0	0	0	2	12	14	0	1	0
Mai	168.0	211.7	9.4	7	-	-	-	-	0	0	0	0	15	12	10	0	1	0
Juin	81.8	117.6	4.5	17	-	-	-	-	1	0	0	0	25	20	2	0	0	0
Juillet	60.0	76.5	3.6	1	-	-	-	-	1	0	0	0	31	13	2	0	0	0
Août	52.3	58.3	3.5	5	-	-	-	-	0	1	0	0	28	12	3	0	0	0
Septembre	51.9	54.4	4.9	30	-	-	-	-	0	3	0	0	29	25	2	0	0	0
Octobre	66.4	74.5	3.0	19;26	-	-	-	-	0	1	0	0	28	26	2	0	2	2
Novembre	103.9	167.0	6.9	20	-	-	-	-	0	5	1	0	28	7	4	0	0	0
Décembre	199.9	235.0	9.5	30	-	-	-	-	0	1	22	0	0	0	0	0	0	0
Année	1744.9	2437.3	14.0	II 10	-	-	-	-	2	11	77	0	186	134	43	0	5	2

Type de l'héliographe:

Station : SOKODÉ

Période { évaporation: 1950 - 1953 / insolation:

Janvier	293.8	244.3	15.7	19	-	-	-	-	1	0	28	0	2	2	0	0	0	0
Février	249.0	216.7	16.8	6	-	-	-	-	0	0	13	0	6	6	1	0	0	0
Mars	187.1	183.5	8.6	27	-	-	-	-	0	0	0	0	18	12	4	0	0	0
Avril	111.1	134.2	5.0	5	-	-	-	-	2	0	0	0	29	21	2	0	0	0
Mai	112.5	84.1	5.5	5	-	-	-	-	1	0	0	0	24	19	4	0	0	0
Juin	70.9	63.0	4.0	13	-	-	-	-	4	1	0	0	25	23	0	0	0	0
Juillet	57.3	45.3	3.5	21	-	-	-	-	11	1	0	0	29	12	4	0	0	0
Août	54.1	44.6	3.1	6	-	-	-	-	10	1	0	0	26	9	1	0	0	0
Septembre	63.5	42.9	3.4	12	133.8	-	0	0	8	3	0	0	27	21	0	0	2	1
Octobre	81.4	62.5	5.1	25	187.0	-	0	2	4	1	0	0	23	18	10	0	2	0
Novembre	121.6	136.9	6.3	21	248.2	-	0	9	7	2	0	0	20	10	5	0	0	0
Décembre	226.2	183.6	10.9	29	272.7	-	0	19	2	5	19	0	7	3	3	0	0	0
Année	1628.5	1491.5	16.8	II 6	-	-	-	-	50	14	60	0	236	156	34	0	4	1

Type de l'héliographe: CAMPBELL

NÉBULOSITÉ — VISIBILITÉ

COTE D'IVOIRE

Station : **ABIDJAN (Aérodrome)**

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	4.0	4.7	3	4	11	4	1	0
à 12 h.	3.8	6.1	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.0	5.4	5	5	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	5.0	6.1	0	8	2	0	0	0
à 12 h.	4.5	6.1	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	6.0	0	2	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	5.8	6.4	0	6	0	0	1	0
à 12 h.	5.5	6.0	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.9	5.8	0	3	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	6.3	6.2	0	4	0	0	0	0
à 12 h.	6.3	5.6	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	6.2	0	8	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	6.1	6.6	0	4	0	0	0	0
à 12 h.	5.7	6.7	0	4	1	0	0	0
à 18 h.	5.9	7.0	0	3	0	1	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	0.7	6.9	0	14	0	0	1	2
à 12 h.	0.7	6.9	0	8	0	0	2	0
à 18 h.	0.7	7.0	0	13	0	0	0	1
Juillet								
à h.								
à 06 h.	6.6	6.9	0	15	0	1	0	0
à 12 h.	6.4	7.0	0	10	0	0	0	3
à 18 h.	5.7	6.3	0	6	0	0	0	1
Août								
à h.								
à 06 h.	7.3	6.9	0	22	0	3	0	5
à 12 h.	6.9	7.3	0	12	0	0	0	0
à 18 h.	6.6	6.7	0	9	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	7.0	7.5	0	11	4	1	1	1
à 12 h.	6.5	7.2	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	6.5	0	1	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	6.5	7.2	0	6	0	0	0	0
à 12 h.	6.1	6.4	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.7	6.4	0	4	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	5.5	5.8	0	1	0	0	0	1
à 12 h.	4.9	5.1	0	1	0	0	1	0
à 18 h.	6.6	6.1	0	1	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	4.6	4.6	0	1	0	1	1	0
à 12 h.	4.3	5.6	0	1	0	0	0	1
à 18 h.	5.9	6.1	0	2	0	0	0	0
Année		5.3	6.3	8	206			

Période : 1936 – 1940

Station : **ADIAKÉ**

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
5.4		3	12	5	8	0	2
5.6		1	4	0	0	0	0
5.5		0	6	0	0	0	0
6.4		0	11	0	2	0	0
6.5		0	4	0	0	0	0
6.6		0	6	0	0	0	0
6.4		0	10	0	0	0	0
6.3		0	4	0	0	0	0
6.5		0	9	0	0	0	0
6.8		0	12	0	1	0	1
6.6		0	6	0	0	0	0
6.9		0	9	0	0	0	0
6.8		0	12	0	0	1	2
6.5		0	7	0	0	0	0
6.3		0	8	0	0	0	0
7.5		0	24	0	0	0	0
7.4		0	17	0	0	0	0
7.0		0	13	0	0	0	0
7.6		0	22	0	0	0	0
7.3		0	15	0	0	0	0
5.7		0	6	0	0	0	0
7.6		0	24	0	0	0	0
7.7		0	21	0	0	0	0
7.0		0	8	0	0	0	0
7.4		0	16	0	0	0	1
7.2		0	7	0	0	0	0
6.3		0	5	0	0	0	0
7.2		0	15	0	2	0	1
7.0		0	7	0	0	0	0
6.4		0	4	0	0	0	0
6.2		0	1	10	0	0	3
6.7		0	3	0	0	0	1
7.0		0	7	0	0	0	0
5.4		0	5	6	4	1	12
6.1		0	0	0	0	0	2
6.9		0	7	0	0	0	2
6.6		4	347				

Station : **BOUAKÉ**

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
1.8	4.3	19	2	0	0	0	0
4.4	4.4	2	3	0	0	0	0
2.6	4.3	7	0	0	0	0	0
3.0	5.4	11	4	0	0	0	0
5.2	5.7	1	3	0	0	0	0
4.1	4.9	0	3	0	0	0	0
5.3	6.0	1	7	0	0	0	0
6.2	6.1	0	5	0	0	0	0
5.7	6.1	0	4	0	0	0	0
6.3	6.0	0	11	1	1	0	0
5.9	6.2	0	6	0	0	0	0
4.9	5.3	0	3	0	0	0	0
5.7	6.5	1	10	2	0	0	2
6.1	6.7	0	3	0	0	0	0
4.5	5.0	0	2	0	0	0	0
7.3	6.9	0	21	0	1	0	0
6.9	6.9	0	6	0	0	0	0
4.6	5.7	0	1	0	0	0	0
7.6	7.1	0	25	0	0	1	0
7.3	7.5	0	13	0	0	0	0
5.5	5.7	0	4	0	0	0	0
7.9	7.4	0	28	1	0	0	1
7.8	7.7	0	25	0	0	0	0
6.5		0	8	0	0	0	0
7.8	7.4	0	27	1	0	0	0
7.0	7.3	0	6	0	0	0	0
5.0	6.2	0	1	0	0	0	0
7.2	6.8	0	20	1	0	0	3
6.8	7.0	0	6	0	0	0	0
5.9	4.7	0	2	0	0	0	0
3.6	6.2	1	11	3	4	0	0
6.4	6.2	0	4	0	1	0	0
4.8	5.0	0	1	0	0	1	0
3.2	5.0	4	3	1	0	1	0
4.8	4.9	0	1	0	0	0	0
4.4	5.2	1	0	0	0	0	0
5.6	6.0	58	279				

Période : 1936 – 1940

Station : **DIMBOKRO**

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
3.3		16	9	0	0	1	2
6.0		2	4	0	0	0	0
4.0		9	2	0	0	0	0
5.9		3	8	0	0	0	0
6.1		0	4	0	0	0	0
6.1		0	6	0	0	0	0
5.3		7	13	0	0	0	0
5.9		0	8	0	0	0	0
6.7		0	11	0	0	0	0
6.1		5	16	0	0	0	0
6.6		0	7	0	0	0	0
6.5		0	10	0	0	0	0
6.6		2	17	0	0	0	0
6.4		0	2	0	0	0	0
5.8		0	7	0	0	0	0
7.7		0	25	0	0	0	0
7.4		0	16	0	0	0	0
7.0		0	16	0	0	0	0
7.5		1	27	0	0	0	0
7.5		0	19	0	0	0	0
6.8		0	11	0	0	0	0
7.8		0	29	0	0	0	0
7.7		0	24	0	0	0	0
7.1		0	16	0	0	0	0
7.4		0	19	0	0	0	0
7.1		0	10	0	0	0	0
5.0		0	2	0	0	0	0
7.3		0	19	1	0	0	0
6.2		0	2	0	0	0	0
5.9		0	7	0	0	0	0
6.3		1	10	10	0	0	0
5.7		0	1	0	0	0	0
4.7		2	0	0	0	0	0
3.7		12	8	8	0	0	0
5.4		0	4	0	0	0	0
3.2		2	10	0	0	0	0
6.1		62	396				

Station : **FERKESSÉDOUGOU**

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
2.8		16	7	0	0	0	0
6.9		1	21	0	0	0	0
6.6		2	21	0	0	0	0
5.5		6	15	0	0	0	0
6.9		1	18	0	0	0	0
6.5		1	15	0	0	0	0
5.4		3	18	0	0	0	0
6.5		1	19	0	0	0	0
6.5		2	20	0	0	0	0
7.1		0	20	0	0	0	0
7.5		0	22	0	0	0	0
6.8		1	19	0	0	0	0
6.5		2	18	0	1	0	0
6.5		0	11	0	0	0	0
6.7		0	18	0	0	0	0
6.6		2	17	0	0	0	0
7.4		0	18	0	0	0	0
6.5		0	15	0	0	0	0
7.3		2	27	0	0	0	0
7.4		0	19	0	0	0	0
6.3		0	14	0	0	0	0
7.6		0	28	0	0	0	0
7.7		0	25	0	0	0	0
7.4		0	21	0	0	0	0
7.3		0	22	0	0	0	1
7.0		0	13	0	0	0	0
7.1		0	15	0	0	0	0
7.1		0	22	0	0	0	0
7.4		0	19	0	0	0	0
7.2		0	22	0	0	0	0
6.2		4	18	0	0	0	0
7.7		0	27	0	0	0	1
7.2		0	25	0	0	0	0
5.7		5	19	0	2	0	1
6.8		3	22	0	0	0	0
7.5		0	26	0	0	0	0
6.8		52	696				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

COTE D'IVOIRE

GAGNOA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	0 h. à 06 h.	7.2		1	24	7	5	0	0
	0 12 h.	5.7		2	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		4	7	0	0	0	0
Février	à h. à 06 h.	7.2		0	20	1	0	0	1
	à 12 h.	5.9		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	3	0	0	0	0
Mars	à h. à 06 h.	6.6		1	17	3	1	0	5
	à 12 h.	6.6		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	13	0	0	0	0
Avril	à h. à 06 h.	6.8		1	20	6	5	0	4
	à 12 h.	6.7		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	13	0	0	0	0
Mai	à h. à 06 h.	7.0		1	24	8	4	0	0
	à 12 h.	6.4		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	8	0	0	0	0
Juin	à h. à 06 h.	7.7		0	27	1	2	0	1
	à 12 h.	7.1		0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2		0	19	0	0	0	0
Juillet	à h. à 06 h.	7.6		0	26	1	2	2	2
	à 12 h.	7.5		0	18	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	14	0	0	0	2
Août	0 h. à 06 h.	7.8		0	30	0	0	0	4
	à 12 h.	7.6		0	22	0	0	0	1
	à 18 h.	6.7		0	13	0	0	0	1
Septembre	à h. 0 06 h.	7.9		0	30	1	1	0	3
	0 12 h.	7.0		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	4	0	0	0	0
Octobre	0 h. à 06 h.	7.7		0	24	1	4	0	3
	0 12 h.	6.6		0	6	0	1	0	1
	0 18 h.	7.0		0	16	0	0	0	0
Novembre	0 h. 0 06 h.	7.0		1	23	12	5	1	2
	0 12 h.	6.1		0	3	0	1	0	0
	0 18 h.	6.0		0	7	0	0	0	1
Décembre	0 h. 0 06 h.	7.3		0	24	12	6	0	2
	0 12 h.	6.6		0	8	0	0	0	0
	0 18 h.	6.5		0	4	0	0	0	0
Année		6.7		11	520				

Période

MAN

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	0 h. à 06 h.	2.8		12	4	0	0	3	24
	0 12 h.	4.0		3	2	0	0	0	14
	à 18 h.	3.5		4	1	0	0	0	8
Février	à h. à 06 h.	4.4		2	7	1	1	3	21
	à 12 h.	4.9		0	0	0	0	0	11
	à 18 h.	5.7		0	7	0	0	1	5
Mars	à h. à 06 h.	5.4		2	11	2	0	5	15
	à 12 h.	6.3		0	7	0	0	1	0
	à 18 h.	6.9		0	10	0	0	0	3
Avril	à h. à 06 h.	6.0		0	14	2	0	4	7
	à 12 h.	6.9		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	4	0	0	2	3
Mai	à h. à 06 h.	7.0		0	20	6	0	0	6
	à 12 h.	6.6		0	2	0	0	0	1
	à 18 h.	5.7		0	2	0	0	0	0
Juin	à h. à 06 h.	7.6		0	25	10	0	3	9
	à 12 h.	7.3		0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	0	0	0	0	0
Juillet	à h. à 06 h.	7.9		0	28	14	1	1	7
	à 12 h.	7.7		0	21	0	0	0	3
	à 18 h.	6.7		0	7	0	0	0	0
Août	0 h. à 06 h.	8.0		0	31	8	3	3	7
	à 12 h.	7.5		0	18	0	0	1	2
	à 18 h.	6.4		0	5	0	0	0	1
Septembre	à h. 0 06 h.	7.5		0	24	12	0	1	10
	0 12 h.	6.9		0	4	8	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	4	0	0	0	3
Octobre	0 h. à 06 h.	7.4		0	21	11	1	0	6
	0 12 h.	6.8		0	3	0	0	0	0
	0 18 h.	6.0		0	5	0	0	0	0
Novembre	0 h. 0 06 h.	5.7		2	9	2	0	3	1
	0 12 h.	6.3		0	1	0	0	0	1
	0 18 h.	5.6		0	1	0	0	1	1
Décembre	0 h. 0 06 h.	3.7		11	5	3	2	10	7
	0 12 h.	4.5		1	1	0	0	0	4
	0 18 h.	5.2		0	0	0	0	0	3
Année		6.0		37	326				

ODIENNÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	0 h. à 06 h.	0.9		22	0	0	0	0	0
	0 12 h.	2.2		12	0	0	0	0	8
	à 18 h.	3.8		7	2	0	0	0	8
Février	à h. à 06 h.	3.5		7	4	0	0	0	1
	à 12 h.	3.3		5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		4	1	0	0	0	0
Mars	à h. à 06 h.	4.2		7	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		4	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		2	6	0	0	0	0
Avril	à h. à 06 h.	5.2		2	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	3	0	0	0	0
Mai	à h. à 06 h.	5.4		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	4	0	0	0	0
Juin	à h. à 06 h.	5.6		3	11	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	4	0	0	0	0
Juillet	à h. à 06 h.	6.2		0	16	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	5	0	0	0	0
Août	0 h. à 06 h.	7.4		0	18	1	0	0	0
	à 12 h.	7.4		0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	12	0	0	0	0
Septembre	à h. 0 06 h.	6.0		0	8	1	0	2	0
	0 12 h.	6.1		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	5	0	0	0	0
Octobre	0 h. à 06 h.	6.2		1	12	3	0	1	0
	0 12 h.	6.0		0	4	0	0	0	0
	0 18 h.	6.3		0	10	0	0	0	0
Novembre	0 h. 0 06 h.	4.2		6	4	2	0	0	1
	0 12 h.	4.5		3	0	2	1	1	0
	0 18 h.	5.3		0	3	0	0	0	0
Décembre	0 h. 0 06 h.	1.0		19	0	1	0	2	0
	0 12 h.	1.9		13	0	0	0	0	0
	0 18 h.	3.0		9	0	0	0	0	0
Année		4.9		126	194				

SASSANDRA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	0 h. à 06 h.	5.4		3	12	5	0	0	0
	0 12 h.	4.7		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		7	5	0	0	0	0
Février	à h. à 06 h.	5.8		0	12	1	0	0	0
	à 12 h.	5.0		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		1	6	0	0	0	0
Mars	à h. à 06 h.	5.5		0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	8	0	0	0	0
Avril	à h. à 06 h.	6.0		0	13	1	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	5	0	0	0	0
Mai	à h. à 06 h.	6.6		0	16	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	6	0	0	0	0
Juin	à h. à 06 h.	7.2		0	22	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6		0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	7.3		0	17	0	0	0	0
Juillet	à h. à 06 h.	6.9		1	21	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5		0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		1	20	0	0	0	0
Août	0 h. à 06 h.	7.2		0	23	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9		0	17	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	17	0	0	0	0
Septembre	à h. 0 06 h.	7.0		0	18	0	0	0	0
	0 12 h.	6.6		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	7	0	0	0	0
Octobre	0 h. à 06 h.	6.7		0	16	4	0	0	0
	0 12 h.	6.0		0	6	0	0	0	0
	0 18 h.	6.2		0	8	0	0	1	0
Novembre	0 h. 0 06 h.	6.0		0	13	1	0	0	0
	0 12 h.	5.1		0	1	0	0	0	0
	0 18 h.	6.1		0	10	0	0	0	0
Décembre	0 h. 0 06 h.	5.7		0	11	3	0	0	0
	0 12 h.	4.4		0	2	0	0	0	0
	0 18 h.	5.9		0	7	0	0	0	0
Année		5.9		13	395				

TABOU

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	0 h. à 06 h.	3.2	4.0	4	5	0	0	0	0
	0 12 h.	5.2	4.3	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	4.3	1	3	0	0	0	0
Février	à h. à 06 h.	3.4	5.3	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.6	0	5	0	0	0	0
Mars	à h. à 06 h.	4.1	5.3	2	4	0	1	0	0
	à 12 h.	5.7	5.5	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.6	0	10	0	0	0	0
Avril	à h. à 06 h.	5.6	5.0	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	5.2	0	9	0	0	0*	0
	à 18 h.	6.0	5.6	0	7	0	0	0	0
Mai	à h. à 06 h.	6.4	6.7	0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3	6.2	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.7	0	12	0	0	0	0
Juin	à h. à 06 h.	7.5	7.1	0	23	0	0	0	0
	à 12 h.	7.5	6.9	0	20	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2	7.0	0	19	0	0	0	0
Juillet	à h. à 06 h.	7.1	6.9	0	18	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1	6.7	0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.8	0	17	0	0	0	0
Août	0 h. à 06 h.	7.4	7.0	0	25	0	0	0	0
	à 12 h.	7.0	6.8	0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	7.4	6.9	0	22	0	0	0	0
Septembre	à h. 0 06 h.	7.5	6.7	0	22	0	0	0	0
	0 12 h.	7.3	7.1	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	7.3	0	12	0	0	0	0
Octobre	0 h. à 06 h.	6.8	7.0	0	12	0	0	0	0
	0 12 h.	6.2	5.9	0	5	0	0	0	0
	0 18 h.	6.0	6.8	0	5	0	0	0	0
Novembre	0 h. 0 06 h.	5.4	6.9	0	2	0	0	0	0
	0 12 h.	5.8	5.1	0	5	0	0	0	0
	0 18 h.	6.4	5.8	0	7	0	0	0	0
Décembre	0 h. 0 06 h.	5.5	5.0	0	7	0	0	1	0
	0 12 h.	5.3	4.6	0	2	0	0	0	0
	0 18 h.	5.5	5.0	0	0	0	0	0	0
Année		6.1	6.0	7	371				

1936 - 1940

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

DAHOMEY

BOHICON

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités de 0 à 499 m	de 500 à 999 m	de 1000 à 1999 m	de 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.0		0	14	5	0	2	0
	à 12 h.	3.8		6	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		4	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	8	1	0	0	0
	à 12 h.	5.6		1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	9	1	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	14	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	8	1	0	0	0
	à 12 h.	6.5		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	9	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.2		0	0	0	0	1	0
	à 12 h.	6.4		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	10	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	13	0	0	1	0
	à 12 h.	7.5		0	19	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	20	0	0	1	0
	à 12 h.	7.4		0	18	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0		0	14	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	11	0	1	1	0
	à 12 h.	6.9		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	7	0	1	3	0
	à 12 h.	6.5		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	1	2	3	1	0
	à 12 h.	5.6		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.0		1	4	3	0	1	0
	à 12 h.	4.7		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	1	0	0	0	1
Année		6.2		12	237				

Période

COTONOU (Aérodrome)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités de 0 à 499 m	de 500 à 999 m	de 1000 à 1999 m	de 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.6	5.4	1	11	9	0	0	5
	à 12 h.	3.9	3.5	3	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	4.3	3	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.7	5.3	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	4.0	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.3	0	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.4	5.6	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	5.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.2	0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.3	6.3	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4	5.8	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	6.0	0	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.4	6.8	0	3	0	1	0	0
	à 12 h.	5.9	7.0	0	6	0	0	0	1
	à 18 h.	6.2	6.6	0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.1	6.8	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6	6.9	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	6.7	0	8	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.0	0	15	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6	6.7	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.2	0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.0	0	19	0	1	0	0
	à 12 h.	7.0	5.8	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	5.6	0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.1	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3	6.5	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.8	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.5	0	4	1	0	0	0
	à 12 h.	6.5	6.0	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.6	0	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.3	5.5	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	4.7	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.3	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.0	5.1	0	2	1	3	0	0
	à 12 h.	4.4	3.9	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	3.9	0	2	0	0	0	0
Année		6.1	5.8	7	207				

1936 - 1940

KANDI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités de 0 à 499 m	de 500 à 999 m	de 1000 à 1999 m	de 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.3		2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5		2	0	0	0	0	1
	à 18 h.	5.9		0	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	7.0		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0		0	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	7.3		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	17	0	0	0	0
	à 12 h.	7.4		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.3		8	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		2	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.7		5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6		15	0	0	1	0	0
	à 18 h.	3.1		4	0	0	0	1	0
Année		6.0		43		155			

NATITINGOU

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités de 0 à 499 m	de 500 à 999 m	de 1000 à 1999 m	de 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.9		10	0	0	0	0	3
	à 12 h.	1.6		17	2	0	0	1	3
	à 18 h.	2.8		8	1	0	0	1	3
Février	à h.								
	à 06 h.	3.9		2	1	0	0	0	1
	à 12 h.	3.7		5	4	0	0	0	1
	à 18 h.	4.8		0	1	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.9		2	6	0	0	0	7
	à 12 h.	5.4		3	9	0	0	0	4
	à 18 h.	6.0		0	7	0	0	0	3
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.7		0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	14	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.6		1	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.4		1	14	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	16	3	0	0	2
	à 12 h.	7.5		0	19	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	22	1	1	0	0
	à 12 h.	7.4		0	17	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	10	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	9	1	0	0	0
	à 12 h.	6.8		0	7	0	0	0	1
	à 18 h.	5.9		0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.7		0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	10	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.2		8	1	0	0	0	1
	à 12 h.	3.7		4	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		5	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.7		14	0	0	0	1	3
	à 12 h.	1.2		21	0	0	0	1	6
	à 18 h.	2.7		4	0	0	0	1	19
Année		5.1		105	255				

SAVÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités de 0 à 499 m	de 500 à 999 m	de 1000 à 1999 m	de 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.2		5	9	3	6	8	3
	à 12 h.	3.5		5	1	0	0	2	0
	à 18 h.	3.7		6	0	0	0	1	6
Février	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	9	0	1	4	0
	à 12 h.	4.3		1	2	0	0	0	1
	à 18 h.	4.9		0	3	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.8		0	12		0	1	0
	à 12 h.	5.2		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	7	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	12	0	3	2	0
	à 12 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	8	1	1	1	0
	à 12 h.	5.5		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	6	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	18	0	0	2	0
	à 12 h.	6.3		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	26	0	1	1	0
	à 12 h.	7.3		0	18	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.8		0	28	3	2	1	0
	à 12 h.	7.6		0	24	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	9	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	21	1	4	0	0
	à 12 h.	6.9		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	15	3	1	0	0
	à 12 h.	6.5		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	7	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	9	3	3	0	1
	à 12 h.	5.1		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	15	7	2	2	3
	à 12 h.	5.4		0	2	0	0	1	0
	à 18 h.	6.0		0	0	0	1	0	1
Année		6.0		17	298				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

DAHOMEY

Station : **TCHAOUROU**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures	
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 06 h.	4.9	4.0	7	6	4	0	1	11	à 06 h.	
	à 12 h	3.8	3.9	8	0	0	3	1	2	à 12 h.	
	à 18 h.	4.6	3.6	8	0	0	4	2	13	à 18 h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 06 h.	6.1	3.7	0	7	3	0	1	2	à 06 h.	
	à 12 h	5.0	3.0	3	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.1	4.1	1	1	0	0	1	1	à 18 h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 06 h.	6.7	5.0	0	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6.0	4.6	0	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.9	5.3	0	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 06 h.	7.4	6.2	0	13	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6.8	5.8	0	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7.0	5.9	0	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 06 h.	7.3	7.0	0	12	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6.5	7.0	0	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.8	6.4	0	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 06 h.	7.6	7.3	0	17	1	0	1	2	à 06 h.	
	à 12 h	7.0	7.0	0	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.4	6.0	0	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 06 h.	7.9	7.6	0	27	2	0	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7.5	7.4	0	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.5	6.2	0	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.									à h.	Août
	à 06 h.	7.7	7.6	0	25	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	7.6	7.6	0	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7.0	6.5	0	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 06 h.	7.6	7.8	0	21	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	7.1	7.4	0	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.6	5.8	0	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 06 h.	7.5	7.5	0	16	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	7.0	7.1	0	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.9	5.3	0	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 06 h.	7.1	6.1	0	15	12	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	5.6	4.9	0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.1	3.7	0	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 06 h.	6.9	4.3	0	19	6	3	0	2	à 06 h.	
	à 12 h	3.8	3.5	0	0	0	0	2	0	à 12 h	
	à 18 h	5.3	3.4	0	0	0	1	1	0	à 18 h.	
Année		6.5	5.7	27	299						Année

Période 1936 1940

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

GUINÉE

BOKÉ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 06 h.	1.7		16	1	8	3	0	0
à 12 h.	2.8		12	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.2		4	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.3		6	3	0	1	0	0
à 12 h.	3.1		9	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.9		4	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.2		4	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.1		8	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.2		5	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.1		5	1	1	0	0	1
à 12 h.	3.0		6	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.4		2	1	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	4.5		1	2	1	1	0	1
à 12 h.	4.7		0	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.4		0	5	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.2		0	11	7	2	0	0
à 12 h.	6.0		0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6.2		0	5	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.6		0	10	1	2	0	1
à 12 h.	6.7		0	7	0	0	1	0
à 18 h.	7.0		0	15	0	0	0	2
a h.								
à 06 h.	7.7		0	25	1	0	2	2
à 12 h.	7.4		0	13	0	0	1	3
à 18 h.	7.4		0	18	1	0	0	4
à h.								
a 06 h.	5.8		0	6	4	5	0	0
à 12 h.	6.2		0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6.5		0	9	0	0	1	1
à h.								
à 06 h.	3.9		3	2	3	3	0	0
à 12 h.	5.3		0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.3		0	9	0	0	0	0
a h.								
à 06 h.	4.7		3	8	2	1	0	0
à 12 h.	6.0		0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6.6		0	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.5		20	0	7	0	0	0
a 12 h	2.5		7	2	0	0	0	0
a 18 h.	4.6		5	1	0	0	0	0
Année	4.8		120	175				

Période

CONAKRY (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 06 h.	0.6	3.7	24	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.5	2.3	8	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.1	3.3	7	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.1	3.1	7	5	0	0	0	0
à 12 h.	3.0	1.7	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.9	2.1	6	5	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.4	3.1	12	2	0	0	0	0
à 12 h.	2.9	1.9	7	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.4	2.2	7	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.1	4.4	1	8	0	0	0	0
à 12 h.	5.2	2.7	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	4.3	2.9	1	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.5	6.2	0	11	0	0	0	0
à 12 h.	5.9	4.6	0	4	0	1	0	0
à 18 h.	5.4	4.5	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.2	7.0	0	11	1	0	0	1
à 12 h.	6.4	5.8	0	5	0	0	1	0
à 18 h.	6.5	5.4	0	7	0	0	1	0
à h.								
à 06 h.	7.8	7.5	0	29	2	1	3	3
à 12 h.	7.3	6.9	0	17	1	1	3	1
à 18 h.	7.3	6.9	0	18	0	0	1	3
a h.								
à 06 h.	7.8	7.8	0	28	0	1	2	1
à 12 h.	7.6	7.3	0	22	0	1	4	1
à 18 h.	7.6	7.4	0	21	0	1	0	3
à h.								
a 06 h.	7.0	7.4	0	16	0	0	0	1
à 12 h.	6.9	6.7	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6.7	6.6	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.6	6.7	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	6.0	5.6	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.2	5.2	0	4	0	0	0	0
a h.								
à 06 h.	5.5	5.1	0	8	0	0	0	0
à 12 h.	5.8	3.8	0	6	0	0	0	1
à 18 h.	6.3	4.6	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.8	3.5	13	1	0	0	0	1
a 12 h	3.6	2.6	2	0	0	0	0	0
a 18 h.	4.3	3.4	5	3	0	0	0	0
Année	5.2	4.8	105	278				

1936 - 1940

KANKAN

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 06 h.	0.3		25	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.5		12	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.1		4	0	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	2.2		12	3	0	0	0	0
à 12 h.	3.0		5	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.0		1	2	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	2.9		6	3	0	0	0	0
à 12 h.	4.0		3	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.2		2	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.3		0	6	0	0	0	0
à 12 h.	5.2		2	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.4		1	6	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.2		0	7	0	0	0	1
à 12 h.	5.6		0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5.0		0	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.9		1	12	0	0	0	0
à 12 h.	6.4		0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.4		0	2	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	7.0		0	18	0	0	0	1
à 12 h.	6.8		0	5	0	0	0	1
à 18 h.	5.8		0	3	0	0	0	1
a h.								
à 06 h.	7.3		0	18	0	0	0	0
à 12 h.	7.3		0	12	0	0	0	0
à 18 h.	6.5		0	3	0	0	0	0
à h.								
a 06 h.	6.2		1	10	1	0	0	1
à 12 h.	6.0		0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.9		0	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.7		0	6	0	0	0	0
à 12 h.	5.2		0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5.5		0	3	0	0	0	0
a h.								
à 06 h.	4.6		1	5	0	2	0	0
à 12 h.	4.9		0	1	0	0	0	1
à 18 h.	5.4		0	1	0	0	1	0
à h.								
à 06 h.	1.2		15	0	0	0	0	0
a 12 h	2.5		9	0	0	0	1	0
a 18 h.	3.2		7	0	0	0	0	0
Année	4.8		107	146				

KINDIA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 06 h.	0.0		31	0	0	1	0	0
à 12 h.	1.0		21	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.4		19	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.2		22	2	0	0	0	0
à 12 h.	2.5		11	2	0	0	0	0
à 18 h.	3.0		7	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.3		17	3	0	0	0	0
à 12 h.	1.5		16	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.1		11	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.0		6	6	0	0	0	0
à 12 h.	5.2		0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.4		1	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.0		4	9	0	0	0	0
à 12 h.	6.1		0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.3		0	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.3		0	13	1	0	0	2
à 12 h.	6.5		0	4	0	0	0	1
à 18 h.	6.2		0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.4		0	20	1	1	2	1
à 12 h.	7.0		0	9	0	0	0	0
à 18 h.	6.8		0	10	0	0	0	0
a h.								
à 06 h.	7.8		0	27	2	0	1	0
à 12 h.	7.5		0	17	0	0	0	0
à 18 h.	7.5		0	17	0	0	0	0
à h.								
a 06 h.	6.6		0	15	1	3	0	0
à 12 h.	6.7		0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6.9		0	7	0	1	0	0
à h.								
à 06 h.	5.7		0	7	3	2	0	0
à 12 h.	6.1		0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6.5		0	8	0	0	0	0
a h.								
à 06 h.	6.0		0	9	1	2	2	0
à 12 h.	6.1		0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6.6		0	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.7		13	1	3	0	0	0
a 12 h	3.7		6	1	0	0	0	0
a 18 h.	4.4		5	1	0	0	0	0
Année	4.9		190	212				

LABÉ (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 06 h.	1.2		17	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.8		9	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.4		7	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.6		9	4	0	0	0	0
à 12 h.	3.5		6	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.9		1	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.5		9	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.3		5	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.2		5	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.2		1	2	0	1	0	2
à 12 h.	4.3		0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.7		0	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.4		1	8	1	1	0	0
à 12 h.	5.1		0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.2		0	12	1	1	0	4
à 12 h.	6.1		0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.2		0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.2		0	19	0	0	0	0
à 12 h.	6.6		0	8	0	0	0	0
à 18 h.	6.8		0	8	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.8		0	25	0	0	0	0
à 12 h.	7.1		0	8	0	0	0	0
à 18 h.	7.3		0	13	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.0		0	9	5	0	0	0
à 12 h.	6.1		0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6.4		0	6	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.9		0	11	6	1	0	0
à 12 h.	5.5		0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6.5		0	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.9		0	11	4	2	0	0
à 12 h.	5.8		0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6.9		0	6	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.7		18	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.4		4	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.7		4	1	0	0	0	0
Année	5.1		96	171				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

GUINÉE

Station :		MACENTA								MAMOU								SIGUIRI																Station
	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				Heures	
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombres de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombres de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombres de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombres de visibilités					
		1954	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1954	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1954	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1954	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m		
Janvier	0 h. à 06 h.	2.6		19	7	1	4	0	0	1.3	1.8	22	2	1	0	0	0	1.2		14	0	0	0	0	0									à h. à 06 h.	Janvier
	06 h. à 12 h.	3.1		5	1	0	0	0	0	2.3	1.5	16	0	0	0	0	0	1.8		12	0	0	0	0	0									à 12 h.	
	12 h. à 18 h.	2.2		15	0	0	0	0	0	3.5	2.2	7	1	0	0	0	0	3.3		8	1	0	0	0	0									à 18 h.	
Février	0 h. à 06 h.	3.9		13	12	0	1	0	0	2.4	1.9	14	1	0	0	0	0	2.5		3	0	0	0	0	0									à h. à 06 h.	Février
	06 h. à 12 h.	4.4		5	3	0	0	0	0	3.6	1.7	6	3	0	0	0	0	2.7		6	0	0	0	0	0									à 12 h.	
	12 h. à 18 h.	4.3		4	3	0	0	0	0	4.4	2.3	4	1	0	0	0	0	3.8		2	1	0	0	0	0									à 18 h.	
Mars	0 h. à 06 h.	6.1		5	17	3	1	0	0	2.4	1.9	15	1	0	0	0	0	3.1		2	1	0	0	0	0									à h. à 06 h.	Mars
	06 h. à 12 h.	6.2		0	8	0	0	0	0	3.8	2.2	6	1	0	0	0	0	3.1		5	0	0	0	0	0									à 12 h.	
	12 h. à 18 h.	5.8		0	8	0	0	0	0	4.8	3.4	3	3	0	0	0	0	4.3		3	2	0	0	0	0									à 18 h.	
Avril	0 h. à 06 h.	6.7		2	20	2	1	0	0	4.5	3.4	4	9	0	0	0	0	5.5		1	6	0	0	0	0									à h. à 06 h.	Avril
	06 h. à 12 h.	7.5		0	6	0	0	0	0	5.2	3.5	0	1	0	0	0	0	4.4		4	4	0	0	0	0									à 12 h.	
	12 h. à 18 h.	6.0		0	11	0	0	0	0	6.3	3.8	0	7	0	0	0	0	5.3		1	5	0	0	0	0									à 18 h.	
Mai	0 h. à 06 h.	7.3		0	23	0	3	0	0	6.6	5.1	3	19	2	0	0	1	5.0		0	4	0	0	0	0									à h. à 06 h.	Mai
	06 h. à 12 h.	6.1		0	5	0	0	0	0	6.3	5.0	0	9	0	0	0	0	4.6		2	4	0	0	0	0									à 12 h.	
	12 h. à 18 h.	5.6		0	7	0	0	0	0	6.4	5.5	0	11	0	0	0	0	5.0		0	1	0	0	0	0									à 18 h.	
Juin	0 h. à 06 h.	8.0		0	30	1	3	0	0	7.3	5.8	0	22	2	1	0	0	5.4		1	7	0	0	0	0									à h. à 06 h.	Juin
	06 h. à 12 h.	7.3		0	15	0	0	0	0	7.0	5.9	0	8	0	0	0	0	5.6		0	3	0	0	0	0									à 12 h.	
	12 h. à 18 h.	5.5		0	6	0	0	0	0	6.8	5.4	0	8	0	0	0	0	5.5		0	3	0	0	0	0									à 18 h.	
Juillet	0 h. à 06 h.	8.0		0	30	0	0	0	0	7.9	6.9	0	29	0	0	0	2	6.4		0	9	0	0	1	1									à h. à 06 h.	Juillet
	06 h. à 12 h.	7.6		0	24	0	0	0	0	7.4	6.9	0	15	0	0	0	0	6.9		0	7	0	0	0	0									à 12 h.	
	12 h. à 18 h.	7.0		0	15	0	0	0	0	7.1	6.4	0	16	0	0	0	0	6.0		0	6	0	0	0	0									à 18 h.	
Août	0 h. à 06 h.	8.0		0	31	0	0	0	0	8.0	7.3	0	31	0	0	0	2	7.0		0	12	0	0	0	0									à h. à 06 h.	Août
	06 h. à 12 h.	7.9		0	27	0	0	0	0	7.7	7.0	0	24	0	0	0	1	7.1		0	9	0	0	0	0									à 12 h.	
	12 h. à 18 h.	7.5		0	20	0	0	0	0	7.5	7.0	0	19	0	0	0	1	6.6		0	6	0	0	0	0									à 18 h.	
Septembre	0 h. à 06 h.	7.9		0	28	2	4	0	0	7.1	6.7	0	20	6	2	0	0	6.0		0	6	0	0	0	0									à h. à 06 h.	Septembre
	06 h. à 12 h.	6.6		0	6	0	0	0	0	6.7	6.6	0	4	0	0	0	0	5.6		0	1	0	0	0	0									à 12 h.	
	12 h. à 18 h.	6.3		0	11	0	0	0	0	7.0	6.3	0	12	0	0	0	1	5.9		0	5	0	0	0	0									à 18 h.	
Octobre	0 h. à 06 h.	5.2		8	16	1	8	1	0	6.6	5.5	0	14	2	2	0	0	5.0		0	1	0	0	0	0									à h. à 06 h.	Octobre
	06 h. à 12 h.	6.4		0	4	0	0	0	0	6.0	6.0	0	6	0	0	0	0	4.5		0	3	0	0	0	0									à 12 h.	
	12 h. à 18 h.	7.0		0	15	0	0	0	0	7.2	6.1	0	14	0	0	0	0	5.2		0	2	0	0	0	0									à 18 h.	
Novembre	0 h. à 06 h.	4.5		10	11	0	8	1	0	5.7	3.3	1	11	4	5	0	0	5.1		1	3	0	0	0	0									à h. à 06 h.	Novembre
	06 h. à 12 h.	5.9		1	1	0	0	0	0	6.4	4.7	0	8	0	0	0	0	4.4		2	0	0	0	0	0									à 12 h.	
	12 h. à 18 h.	6.7		0	11	0	0	0	0	7.2	4.5	0	15	0	0	0	0	4.6		1	1	0	0	0	0									à 18 h.	
Décembre	0 h. à 06 h.	2.1		19	5	0	5	0	0	1.6	2.5	21	3	4	5	1	0	1.8		5	0	0	0	0	0									à h. à 06 h.	Décembre
	06 h. à 12 h.	3.5		7	0	0	0	0	0	3.8	2.6	6	1	0	0	0	0	2.0		14	0	0	0	0	0									à 12 h.	
	12 h. à 18 h.	3.7		7	2	0	0	0	0	4.8	2.6	5	4	0	0	0	1	3.5		4	0	0	0	0	0									à 18 h.	
Année		5.6		120	439					5.6	4.5	139	353					4.6		91	113														Année
Période										1936 - 1940																								Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

HAUTE-VOLTA

Station : **BOBO-DIOULASSO**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.0		10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4		16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9		6	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.5		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.3		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		1	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.6		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	8	0	0	1	0
	à 12 h.	6.7		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	13	0	0	1	0
	à 12 h.	7.2		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.0		0	5	0	0	1	0
	à 12 h.	6.5		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.7		0	4	1	0	0	0
	à 12 h.	5.6		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.3		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.2		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		3	0	0	0	0	1
	à 18 h.	4.3		0	0	0	0	0	1
Année		5.2		37	85				

Station : **BOROMO**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.7		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.3		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		1	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.9		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.4		0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.1		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.4		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.9		0	8	1	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.3		0	1	2	0	0	0
	à 12 h.	5.7		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.5		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.2		0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	4.6		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		0	1	0	0	0	2
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.2		0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	4.4		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		0	0	0	0	0	0
Année		5.1		4	73				

Station : **DORI**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.2		14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3		17	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		9	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.0		1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.9		2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		1	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.5		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		1	0	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.6		1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.3		1	7	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		1	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2		2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.5		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.5		1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		1	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.2		4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		10	1	0	0	1	0
	à 18 h.	3.3		6	1	0	0	1	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.1		10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		10	0	0	0	0	0
Année		4.0		119	45				

Station : **FADA N'GOURMA**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.2		9	0	0	0	0	1
	à 12 h.	2.1		13	0	0	0	0	2
	à 18 h.	1.9		10	0	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 06 h.	4.0		1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		1	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.8		2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		1	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.4		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.4		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.8		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.0		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.4		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.3		3	2	0	0	0	1
	à 12 h.	3.0		5	1	0	0	0	1
	à 18 h.	3.6		3	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.0		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		3	0	0	0	0	0
Année		4.7		64	91				

Station : **GAOUA**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.7		0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	2.1		0	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.3		0	0	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 06 h.	4.9		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	17	0	0	0	0
	à 12 h.	7.3		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	8	1	0	1	0
	à 12 h.	6.9		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.9		0	0	0	0	1	0
	à 12 h.	4.4		0	0	0	0	0	1
	à 18 h.	5.4		0	2	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5.0		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		1	0	0	0	0	1
	à 18 h.	5.6		0	0	0	0	0	0
Année		5.7		1	118				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

HAUTE-VOLTA

Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	Heures	
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 06 h.	3.3		2	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	1.7		11	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2.8		7	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 06 h.	4.5		0	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	4.2		1	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5.0		1	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 06 h.	5.3		0	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	4.2		2	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4.8		1	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 06 h.	5.1		0	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3.1		0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3.8		0	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 06 h.	5.9		0	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5.0		2	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5.6		0	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 06 h.	5.7		0	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6.1		0	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5.6		0	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 06 h.	6.3		0	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6.7		0	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.1		0	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.									à h.	Août
	à 06 h.	6.9		0	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	7.2		0	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.9		0	9	0	0	0	1	à 18 h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 06 h.	5.7		0	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	6.1		0	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5.6		0	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 06 h.	3.5		0	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	5.2		0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5.5		1	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 06 h.	3.4		4	0	0	0	0	1	à 06 h.	
	à 12 h	3.1		6	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4.4		0	2	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h									à h.	Décembre
	à 06 h	2.8		3	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	2.6		7	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3.2		2	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Année		5.0		50	87						Année

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MAURITANIE

Station : **AKJOUJT**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.0		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		7	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		5	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.5		8	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		8	8	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		7	8	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1.4		18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2		8	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.4		19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0		11	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		8	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	1.5		17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0		14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4		11	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	1.5		16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3		16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		13	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	1.7		13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2		13	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		9	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	2.6		10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9		10	0	0	1	0	0
	à 18 h.	2.3		10	0	1	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	1.6		15	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.5		13	0	1	0	0	1
	à 18 h.	2.2		9	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	1.0		19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1		9	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.5		11	3	0	0	0	0
	à 12 h	3.8		3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		2	4	0	0	0	0
Decembre	à h.								
	à 06 h.	3.2		7	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.6		5	3	0	0	0	1
	à 18 h.	4.1		7	2	0	0	0	0
Année		2.4		388	46				

Période

Station : **ATAR**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.2		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		6	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2		8	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.2		10	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		6	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		7	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.2		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		10	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.9		13	1	0	1	0	0
	à 12 h.	2.5		12	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.0		7	0	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.4		14	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		9	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	1.8		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		6	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	2.1		14	0	0	0	0	1
	à 12 h.	1.8		11	0	0	0	0	2
	à 18 h.	2.9		8	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	2.5		13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		6	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.8		4	2	0	0	2	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	1.4		17	0	0	0	0	1
	à 12 h	1.8		13	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.1		8	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	1.2		19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6		14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		9	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.2		10	4	0	0	0	1
	à 12 h	4.8		3	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		2	3	0	0	0	0
Decembre	à h.								
	à 06 h.	3.4		10	5	0	0	0	0
	à 12 h	4.0		5	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		6	4	0	0	0	0
Année		2.9		349	44				

Période

Station : **BOUTILIMIT**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.5		8	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		3	1	0	0	0	1
	à 18 h.	4.2		5	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.2		8	8	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		6	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		5	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.2		9	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		5	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.3		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1		11	0	0	1	0	0
	à 18 h.	2.6		9	0	0	0	1	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.5		14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9		16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		11	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.5		7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		8	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4.6		5	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0		10	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.1		1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		4	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.5		6	1	0	0	1	0
	à 12 h	3.4		4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		3	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.4		13	1	1	0	0	0
	à 12 h.	2.8		9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		4	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.6		1	3	0	0	0	0
	à 12 h	5.1		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		1	4	0	0	0	0
Decembre	à h.								
	à 06 h.	4.2		6	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.8		4	1	0	0	0	1
	à 18 h.	4.7		2	4	0	0	0	0
Année		3.7		243	60				

Période

Station : **FORT-GOURAUD**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.8		12	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		8	2	0	0	0	1
	à 18 h.	3.0		8	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.7		12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		9	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.1		11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		10	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		10	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.1		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		9	0	0	0	1	1
	à 18 h.	3.0		9	2	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	1.9		16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		11	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	0.9		22	0	0	0	0	0
	à 12 h.	0.8		22	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.3		17	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	2.6		14	0	0	0	0	1
	à 12 h.	1.1		18	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		8	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	2.5		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7		14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		10	0	0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	1.6		16	1	0	0	0	0
	à 12 h	1.4		16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		15	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	0.9		22	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3		17	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0		12	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.6		7	2	0	0	0	0
	à 12 h	4.7		3	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		3	4	0	0	0	0
Decembre	à h.								
	à 06 h.	2.8		11	2	0	0	0	0
	à 12 h	4.0		5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		7	6	0	0	0	0
Année		2.5		433	35				

Période

Station : **NÉMA**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.7		8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		3	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.5		7	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		4	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		4	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.5		10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		6	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.7		3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4		5	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.4		9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		5	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.2		1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		1	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4.4		1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4		5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		3	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.3		1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.2		6	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.1		5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		3	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.8		3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		2	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.7		2	3	0	0	0	1
	à 12 h	5.1		1	2	0	0	0	1
	à 18 h.	5.4		0	3	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.0		6	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.2		6	1	0	0	0	1
	à 18 h.	4.5		3	1	0	0	0	0
Année		4.0		151	41				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MAURITANIE

Station : NOUAKCHOTT

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	0 h.								
	à 06 h.	2.8		11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4		10	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.3		9	8	0	1	0	0
	à 12 h	4.2		8	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		5	6	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.8		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		6	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.8		16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9		10	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.7		14	3	0	0	0	0
	à 12 h	2.8		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0		11	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.2		10	2	0	0	0	0
	à 12 h	2.7		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1		17	0	0	0	0	0
Juillet	a h.								
	à 06 h.	4.6		2	5	0	0	0	0
	a 12 h	4.9		2	2	0	0	0	0
	a 18 h.	4.0		5	0	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	4.7		2	3	0	0	0	0
	à 12 h	5.5		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		2	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	a 06 h.	2.6		14	1	0	0	0	0
	a 12 h	2.7		13	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7		11	1	0	0	0	0
Octobre	a h.								
	à 06 h.	2.0		15	0	0	0	0	0
	a 12 h	2.5		11	0	0	0	0	0
	a 18 h.	2.7		10	0	0	0	0	0
Novembre	a h								
	a 06 h.	3.6		7	2	0	0	0	0
	a 12 h	5.1		1	4	0	0	0	0
	a 18 h.	5.3		0	4	0	0	0	0
Décembre	a h								
	a 06 h	2.8		10	0	0	0	0	0
	a 12 h	4.5		3	4	0	0	0	0
	a 18 h	4.8		6	4	0	0	0	0
Année		3.5		306	64				

Période

Station : PORT-ÉTIENNE

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.7	2.5	13	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0	2.1	8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	2.3	10	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.9	2.1	10	5	0	0	0	0
	à 12 h	3.7	1.8	8	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7	1.8	8	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.6	2.2	8	0	1	0	0	0
	à 12 h.	3.2	1.8	7	2	0	1	1	0
	à 18 h.	2.9	1.7	10	1	0	2	1	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.8	2.4	15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	1.7	10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	1.6	11	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.4	2.6	11	1	0	0	0	0
	à 12 h	2.3	1.7	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9	1.9	11	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	1.2	2.5	13	0	0	1	0	0
	à 12 h	0.9	1.7	19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.8	1.6	21	1	0	0	0	0
Juillet	a h.								
	à 06 h.	4.4	3.4	3	9	0	0	0	2
	a 12 h	1.7	1.7	10	0	0	0	0	0
	a 18 h.	1.6	1.7	11	0	0	0	0	1
Août	a h.								
	à 06 h.	2.7	3.0	6	1	0	0	0	0
	à 12 h	1.8	1.4	11	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8	1.4	9	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	a 06 h.	1.8	2.8	13	1	0	0	0	0
	a 12 h	1.7	1.7	16	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.7	2.2	15	0	0	0	0	0
Octobre	a h.								
	à 06 h.	0.9	3.0	13	0	0	0	0	0
	a 12 h	1.2	2.3	16	0	0	0	0	0
	a 18 h.	1.7	2.6	15	0	0	0	0	1
Novembre	a h								
	a 06 h.	2.6	3.4	8	1	0	0	0	0
	a 12 h	3.6	2.8	4	0	0	0	0	0
	a 18 h.	4.2	3.0	3	1	0	0	0	0
Décembre	a h								
	a 06 h	2.2	3.0	11	2	0	0	0	0
	a 12 h	3.6	3.0	5	1	0	0	0	0
	a 18 h	4.1	3.2	7	1	0	0	0	1
Année		2.4	2.2	377	48				

Station : ROSSO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.3		6	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		4	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.0		6	7	0	0	0	0
	à 12 h	4.0		7	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		4	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.2		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		5	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.8		6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7		12	0	0	0	1	0
	à 18 h.	2.4		10	0	0	0	1	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.3		8	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.0		17	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4		14	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.6		2	4	0	0	0	0
	à 12 h	2.7		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		6	0	0	0	0	0
Juillet	a h.								
	à 06 h.	4.4		5	3	0	0	0	0
	a 12 h	4.5		9	4	0	0	0	0
	a 18 h.	4.6		5	1	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	4.7		3	3	0	0	0	0
	à 12 h	5.6		1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		2	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	a 06 h.	2.9		12	1	0	0	0	0
	a 12 h	3.9		4	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4		5	2	0	0	0	0
Octobre	a h.								
	à 06 h.	2.4		11	0	0	0	0	0
	a 12 h	2.1		10	0	0	0	0	0
	a 18 h.	3.4		9	0	0	0	0	0
Novembre	a h								
	a 06 h.	3.3		3	1	0	0	0	0
	a 12 h	4.6		2	1	0	0	0	0
	a 18 h.	4.7		2	1	0	0	0	0
Décembre	a h								
	a 06 h	3.1		8	0	0	0	0	0
	a 12 h	3.7		3	0	0	0	0	0
	a 18 h	5.0		1	0	0	0	0	0
Année		3.5		231	48				

Station : TIDJIKJA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.1		12	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		9	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		7	8	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.8		10	7	0	0	0	0
	à 12 h	4.4		7	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		7	8	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.0		13	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		9	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		9	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.5		14	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4		12	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.5		11	5	0	0	0	0
	à 12 h	3.3		12	2	1	0	0	0
	à 18 h.	3.5		11	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	2.7		10	1	0	0	0	0
	à 12 h	1.8		15	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0		12	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.7		9	6	0	0	0	0
	a 12 h	2.8		11	3	1	1	4	0
	à 18 h.	2.8		14	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	3.3		7	2	0	0	0	0
	à 12 h	4.1		5	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		7	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	a 06 h.	3.5		9	3	0	0	0	0
	a 12 h	1.9		18	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		6	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	–		–	–	–	–	–	–
	a 12 h	–		–	–	–	–	–	–
	à 18 h.	–		–	–	–	–	–	–
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.4		8	8	0	0	0	1
	a 12 h	5.5		0	7	0	0	0	1
	à 18 h.	5.8		0	9	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.4		13	2	0	0	0	0
	a 12 h	3.7		6	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		6	3	0	0	0	0
Année		–		–	–				

Station

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

NIGER

AGADÈS

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.6		4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5		15	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.7		11	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.7		4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		3	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.5		2	0	0	0	0	1
	à 12 h.	3.7		4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.6		1	0	0	0	0	1
	à 12 h.	3.0		3	1	0	0	0	2
	à 18 h.	3.1		2	0	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.6		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5		2	2	0	0	0	1
	à 18 h.	5.4		0	5	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	2.4		5	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7		2	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4.5		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4		0	1	0	0	0	1
	à 18 h.	5.0		0	3	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 06 h.	5.1		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	9	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.5		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		0	0	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.8		5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4		2	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.6		3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0		6	0	0	0	0	1
	à 18 h.	2.5		2	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.1		2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1		2	1	0	0	0	1
Année		3.3		102	44				

BILMA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	-		-	-	-	-	-	-
	à 12 h.	-		-	-	-	-	-	-
	à 18 h.	-		-	-	-	-	-	-
Février	à h.								
	à 06 h.	-		-	-	-	-	-	-
	à 12 h.	-		-	-	-	-	-	-
	à 18 h.	-		-	-	-	-	-	-
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.0		6	0	0	0	1	4
	à 12 h.	2.0		9	0	0	0	0	5
	à 18 h.	3.0		5	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.6		15	2	0	3	2	5
	à 12 h.	2.2		12	4	0	3	0	3
	à 18 h.	1.9		12	2	0	1	1	2
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.1		9	1	0	0	2	4
	à 12 h.	3.3		9	2	0	0	1	0
	à 18 h.	2.9		7	1	0	0	0	2
Juin	à h.								
	à 06 h.	0.9		22	0	0	0	0	0
	à 12 h.	0.6		24	0	0	0	0	1
	à 18 h.	1.0		18	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.3		7	0	0	0	0	1
	à 12 h.	3.4		8	1	0	0	1	0
	à 18 h.	4.5		2	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	4.3		3	0	0	0	1	1
	à 12 h.	4.0		3	0	0	0	0	1
	à 18 h.	4.3		2	1	0	1	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	2.6		14	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3		12	1	0	0	0	1
	à 18 h.	2.1		7	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.5		14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9		14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		8	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.3		7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		3	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.4		14	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4		13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.6		8	0	0	0	0	0
Année		-		-	-				

BIRNI N'KONI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.1		23	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4		21	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0		17	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.3		7	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4		6	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		4	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.0		3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		1	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.8		2	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4		2	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		2	5	0	1	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.3		10	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.8		1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	14	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.0		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.3		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		3	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		1	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.1		6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		7	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.1		6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6		13	0	0	1	0	0
	à 18 h.	2.9		6	0	0	0	0	0
Année		4.7		154	93				

MAINÉ-SOROA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.2		14	2	3	0	1	2
	à 12 h.	1.4		21	1	0	0	0	1
	à 18 h.	1.9		3	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.5		6	7	0	0	0	1
	à 12 h.	3.0		10	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		1	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.0		3	12	1	0	0	1
	à 12 h.	5.3		4	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		3	7	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.2		1	16	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		3	9	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		2	8	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.4		3	14	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4		5	9	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		2	7	1	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.0		1	13	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	7	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	16	1	0	0	0
	à 12 h.	6.3		1	15	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	12	1	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.8		1	21	1	0	0	0
	à 12 h.	7.0		0	18	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	12	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.1		1	16	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1		2	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	10	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.6		2	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		2	5	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3		7	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.2		8	11	1	1	1	0
	à 12 h.	4.7		7	8	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		8	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.0		10	2	1	0	0	0
	à 12 h.	2.6		10	4	0	0	0	0
	à 18 h.	1.2		5	1	0	0	0	0
Année		4.6		146	315				

MARADI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.2		15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.0		20	0	0	0	0	2
	à 18 h.	1.1		16	0	0	0	0	2
Février	à h.								
	à 06 h.	3.0		4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3		9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9		3	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.1		2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		7	2	0	0	0	2
	à 18 h.	3.1		3	0	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.9		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		3	1	0	0	0	1
	à 18 h.	5.0		0	1	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.4		2	9	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4		4	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		1	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.4		4	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		2	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.0		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		0	3	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.4		1	1	0	0	1	2
	à 12 h.	3.7		4	0	0	0	0	1
	à 18 h.	4.0		5	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.5		10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		11	0	0	0	1	0
	à 18 h.	3.0		7	0	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.2		6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6		13	0	0	0	0	2
	à 18 h.	2.6		8	0	0	0	1	1
Année		4.0		163	80				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

NIGER

N'GUIGMI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	1.9		12	0	2	7	1	0
à 12 h.	1.4		19	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.2		9	0	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	4.1		2	1	1	2	2	0
à 12 h.	3.5		7	0	0	0	0	2
à 18 h.	4.2		5	0	0	0	0	2
Mars								
à h.								
à 06 h.	4.7		3	2	1	1	0	1
à 12 h.	4.3		4	0	0	0	1	0
à 18 h.	4.7		4	2	0	0	0	1
Avril								
à h.								
à 06 h.	5.0		2	1	0	1	1	0
à 12 h.	4.0		3	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.5		3	1	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	4.3		4	3	0	0	0	0
à 12 h.	3.9		6	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.6		1	1	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	4.5		4	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.7		1	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.2		0	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	6.2		1	7	0	0	0	0
à 12 h.	5.4		3	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.0		0	2	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	6.4		0	7	0	0	0	0
à 12 h.	6.2		0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5.3		0	4	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	5.1		3	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.6		1	0	0	0	0	1
à 18 h.	4.4		1	0	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	3.2		5	0	0	1	1	2
à 12 h.	2.5		2	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.8		2	0	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	3.5		6	1	0	2	1	0
à 12 h.	3.2		6	0	0	0	0	1
à 18 h.	3.7		7	0	0	0	0	0
Décembre								
à h								
à 06 h.	1.3		15	0	3	1	1	4
à 12 h.	1.8		10	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.6		12	0	0	0	0	1
Année	4.0		163	40				

NIAMEY (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	1.2	3.0	9	0	0	0	0	0
à 12 h.	0.9	3.0	19	0	0	0	0	1
à 18 h.	2.1	4.0	10	0	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	3.3	2.5	3	2	0	0	0	0
à 12 h.	3.0	2.3	6	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.3	3.0	8	0	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	4.2	3.4	3	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.2	3.4	6	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.3	3.9	3	3	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	5.2	4.3	1	3	0	0	0	0
à 12 h.	4.7	4.6	3	3	0	1	0	0
à 18 h.	5.4	5.0	2	2	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	5.4	5.1	1	6	0	0	1	0
à 12 h.	4.7	4.7	2	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	5.2	0	3	0	1	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	5.9	5.1	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	4.8	4.3	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.6	4.3	0	1	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	6.8	5.7	0	11	0	0	0	0
à 12 h.	5.9	5.5	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	5.1	0	2	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	7.0	6.1	0	13	0	0	0	0
à 12 h.	6.9	6.1	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	5.4	5.4	0	2	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	5.6	5.1	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	4.8	4.7	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.4	4.5	0	0	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	4.8	3.4	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.2	3.9	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.8	3.8	1	3	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	2.8	2.5	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.4	2.6	11	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.2	3.0	6	2	0	0	0	0
Décembre								
à h								
à 06 h.	2.0	2.6	7	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.1	2.6	14	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.7	3.3	7	1	0	0	0	0
Année	4.3	4.1	131	85				

TAHOUA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	1.8		11	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.0		15	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.1		8	0	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	3.9		1	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.4		2	0	0	0	0	2
à 18 h.	4.3		2	4	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	5.3		0	2	0	0	0	0
à 12 h.	4.3		1	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.0		0	5	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	5.0		2	2	0	0	0	0
à 12 h.	4.3		2	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.4		0	3	0	0	1	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	5.5		2	6	0	0	0	0
à 12 h.	4.5		1	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.2		0	3	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	5.4		2	4	0	0	0	0
à 12 h.	3.9		2	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.4		0	2	1	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	6.5		0	9	0	0	1	0
à 12 h.	5.8		0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.9		0	4	0	1	0	1
Août								
à h.								
à 06 h.	6.5		0	4	0	0	0	0
à 12 h.	6.4		0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5.6		0	2	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	5.5		0	5	0	0	0	0
à 12 h.	4.7		1	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.7		0	0	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	4.9		2	3	0	0	0	0
à 12 h.	4.1		3	3	0	0	0	0
à 18 h.	4.0		1	2	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	3.2		9	5	0	0	0	0
à 12 h.	2.7		8	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.1		7	2	0	0	0	0
Décembre								
à h								
à 06 h.	1.8		10	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.7		9	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.4		8	1	0	0	0	0
Année	4.4		109	91				

TILLABÉRY

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	1.9		12	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.7		18	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.9		10	0	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	3.6		4	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.5		9	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.9		1	0	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	3.8		5	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.0		8	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.1		1	1	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	4.3		2	0	0	0	0	0
à 12 h.	7.3		5	0	0	0	0	1
à 18 h.	4.6		3	0	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	5.1		3	4	0	0	0	0
à 12 h.	4.4		3	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.0		3	3	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	5.2		2	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.3		3	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.7		0	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	6.7		12	0	0	0	0	0
à 12 h.	6.0		12	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.6		4	0	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	7.1		0	14	0	0	0	0
à 12 h.	6.9		0	13	0	0	0	0
à 18 h.	5.4		0	4	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	6.0		0	3	0	0	0	0
à 12 h.	4.9		0	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.9		0	3	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	5.3		0	2	0	0	0	0
à 12 h.	4.1		3	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.1		0	4	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	3.2		1	1	0	0	0	0
à 12 h.	2.6		14	3	0	0	0	0
à 18 h.	3.2		3	1	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	2.2		5	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.6		14	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.8		3	0	0	0	0	0
Année	4.4		163	65				

ZINDER

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	2.5	1.8	8	1	0	0	0	4
à 12 h.	2.1	1.7	16	0	0	0	1	4
à 18 h.	2.8	2.1	8	0	0	0	0	2
Février								
à h.								
à 06 h.	3.1	1.4	4	1	0	0	0	0
à 12 h.	2.8	1.1	7	1	0	0	0	2
à 18 h.	3.8	1.8	3	1	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	5.0	1.8	1	3	0	0	0	1
à 12 h.	5.0	2.2	2	7	0	0	1	0
à 18 h.	5.0	3.3	2	5	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	5.5	2.6	1	2	0	0	0	1
à 12 h.	4.9	3.1	1	2	0	0	0	1
à 18 h.	5.5	3.3	0	1	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	5.5	3.3	2	6	0	0	0	0
à 12 h.	5.2	3.7	3	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.4	4.1	3	5	0	1	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	5.1	3.0	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	3.5	2.4	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.3	3.8	0	2	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	6.7	4.9	0	11	0	0	0	0
à 12 h.	6.5	4.6	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	4.4	0	5	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	7.1	5.7	0	11	0	0	0	0
à 12 h.	6.9	5.4	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	6.3	6.2	0	10	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	5.5	4.1	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	5.1	3.7	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.1	3.5	0	6	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	4.5	2.2	2	3	0	0	0	2
à 12 h.	3.3	2.0	4	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.1	1.8	5	2	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	3.8	1.4	8	2	0	0	0	0
à 12 h.	3.0	1.7	7	2	1	0	0	0
à 18 h.	3.3	2.0	8	1	0	0	0	1
Décembre								
à h.								
à 06 h.	1.9	1.7	14	2	0	1	0	2
à 12 h.	1.8	1.8	17	1	1	0	1	1
à 18 h.	2.2	1.7	10	0	0	1	0	1
Année	4.4	3.0	140	117				

Période : 1936 - 1940

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

SÉNÉGAL

Station : **DAKAR-YOFF**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.0	4.6	11	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	3.7	4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	3.5	5	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.0	3.4	10	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	2.6	5	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	2.7	8	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.0	3.1	8	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	2.6	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	2.7	1	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.0	3.5	16	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.0	2.2	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0	2.5	9	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.0	4.4	11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0	2.9	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	3.0	9	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.0	4.7	1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	3.4	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	4.3	1	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.0	5.9	1	8	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	5.0	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	5.5	0	4	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	5.0	6.7	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	6.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0	6.5	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.0	6.1	2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	5.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	5.8	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.0	5.4	5	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	5.3	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	5.3	4	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.0	4.6	6	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	3.9	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	4.3	1	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.0	5.0	9	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	4.3	2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	5.0	2	3	0	0	0	0
Année		4.2	4.3	159	78				

Période : 1936 – 1940

Station : **DIOURBEL**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 06 h.	3.2		13	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		6	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		8	4	0	0	0	0
Février	à 06 h.	3.4		8	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		9	6	0	0	0	1
	à 18 h.	4.1		5	8	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	1.7		14	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		4	1	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	1.5		14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9		11	0	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	2.3		15	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3		9	3	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		14	1	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	4.3		3	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4		5	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		4	3	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	5.2		2	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	9	0	0	0	0
Août	à 06 h.	4.5		4	6	0	1	0	0
	à 12 h.	6.9		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	10	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	3.0		8	2	0	2	0	0
	à 12 h.	5.4		1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		1	6	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	3.7		14	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		3	3	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	4.4		5	4	0	0	1	0
	à 12 h.	5.1		2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		2	5	0	0	0	1
Décembre	à 06 h.	2.5		11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		5	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		2	7	0	0	0	0
Année		4.0		227	137				

Station : **KAOLACK**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 06 h.	3.8		4	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		2	2	0	0	0	0
Février	à 06 h.	4.0		8	9	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		9	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		6	7	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	2.6		5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		3	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	3.6		1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9		6	0	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	3.7		3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		13	0	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		5	1	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	6.3		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	6	0	0	0	0
Août	à 06 h.	6.5		0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	10	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	5.3		0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	5	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	4.1		3	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		2	1	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	4.8		2	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	3	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	3.3		6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	3	0	0	0	0
Année		4.6		123	111				

Station : **KOLDA**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 06 h.	1.8		13	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		10	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		7	1	0	0	0	0
Février	à 06 h.	3.0		12	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		12	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		8	8	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	1.1		11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		8	2	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	0.7		18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2		18	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9		13	0	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	3.1		5	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		12	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		7	1	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	4.1		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		1	5	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	4.9		0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	7	0	0	0	0
Août	à 06 h.	6.4		0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	12	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	5.3		0	5	0	0	1	0
	à 12 h.	6.2		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	9	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	5.0		1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		2	4	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	4.2		2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		2	3	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	3.4		11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		4	1	0	0	0	0
Année		4.2		192	122				

Station : **LINGUÈRÉ**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 06 h.	3.5		7	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		5	3	0	0	0	0
Février	à 06 h.	3.5		10	8	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		8	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		6	6	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	2.3		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		5	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	2.7		9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2		6	0	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	2.5		15	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0		13	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0		12	1	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	4.0		2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		3	1	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	5.0		3	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		3	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	2	0	0	0	0
Août	à 06 h.	5.2		2	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	3	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	4.5		2	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		1	1	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	3.0		10	3	1	0	0	0
	à 12 h.	3.7		7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		3	1	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	4.6		3	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		1	4	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	2.7		13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2		4	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		2	4	0	0	0	0
Année		4.0		196	88				

Période : 1936 – 1940

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SÉNÉGAL

Station : **MATAM**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.8		10	3	0	0	0	0
	à 12 h	3.7		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		5	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.9		11	9	0	0	0	0
	à 12 h	3.7		9	8	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		8	6	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1.3		19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2		9	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.2		17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		11	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.8		13	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		11	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		12	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.7		2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		7	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		6	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4.3		5	7	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6		4	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		2	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.6		2	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		1	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.0		5	3	0	0	0	0
	à 12 h	4.9		1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		3	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.6		12	1	0	0	0	0
	à 12 h	2.9		7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		5	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.9		7	5	0	0	0	0
	à 12 h	4.0		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		2	5	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.4		12	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.6		7	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		4	3	0	0	0	0
Année		3.6		255	108				

Période

Station : **PODOR**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.3		9	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.9		5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		4	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.0		8	7	0	0	0	0
	à 12 h	3.9		8	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		6	8	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1.4		15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2		6	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.2		10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9		13	1	0	1	0	0
	à 18 h.	2.1		11	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.6		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0		10	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.2		5	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		8	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.4		7	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6		8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		3	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	4.9		1	4	0	0	0	0
	à 12 h	5.8		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.4		5	0	0	0	0	0
	à 12 h	4.1		4	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		5	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.3		13	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.5		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		3	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.4		4	1	0	0	0	0
	à 12 h	5.3		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		1	6	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.7		10	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.8		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		1	4	0	0	0	0
Année		3.5		236	54				

Station : **SAINT-LOUIS**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.4	3.8	7	0	0	0	0	0
	à 12 h	4.2	3.3	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	3.7	5	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.1	2.7	8	6	0	1	0	1
	à 12 h	4.1	2.0	7	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	2.3	7	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.3	2.6	12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	2.0	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	2.2	5	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.3	2.8	8	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	2.2	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0	2.2	8	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.9	3.6	13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	2.7	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3	2.9	10	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.4	4.3	1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	4.2	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	3.5	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.4	6.0	1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	4.8	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	5.0	2	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.5	6.2	0	5	0	0	0	0
	à 12 h	5.7	5.9	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.8	1	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.9	5.6	4	2	0	0	0	0
	à 12 h	4.3	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7	5.0	3	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.0	4.7	13	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.8	4.3	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	4.8	5	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.4	3.9	5	2	0	0	0	0
	à 12 h	5.2	3.6	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	3.7	1	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.0	4.6	6	0	0	0	0	0
	à 12 h	4.1	4.2	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	4.6	2	2	0	0	0	0
Année		3.8	3.9	176	50				

Station : **TAMBACOUNDA**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.8		7	3	0	0	0	0
	à 12 h	4.6		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		3	1	0	0	1	1
Février	à h.								
	à 06 h.	4.1		9	6	0	0	0	0
	à 12 h	4.3		7	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		6	5	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.1		8	0	0	0	0	3
	à 12 h.	4.0		6	1	0	0	0	4
	à 18 h.	4.3		6	1	0	0	0	5
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.0		8	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		10	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.4		7	0	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.1		7	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		8	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		6	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	9	0	0	0	1
	à 12 h.	5.5		1	5	0	0	0	1
	à 18 h.	5.0		0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	14	0	0	0	1
	à 12 h.	7.2		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	18	0	0	0	0
	à 12 h	7.2		0	9	0	0	0	1
	à 18 h.	6.9		0	8	0	1	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	8	0	0	0	1
	à 12 h	6.6		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.5		0	4	0	0	0	0
	à 12 h	5.4		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		3	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.4		2	5	0	0	1	3
	à 12 h	5.9		0	5	0	0	0	2
	à 18 h.	6.3		0	2	0	0	0	3
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.7		4	0	0	0	0	1
	à 12 h	4.4		4	1	0	0	0	1
	à 18 h.	5.5		4	2	0	0	0	2
Année		5.1		124	142				

Station : **THIÈS**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.8		6	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6		5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		4	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.4		7	6	0	0	0	0
	à 12 h	4.0		6	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		7	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.5		6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		3	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.7		5	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4		9	0	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.1		8	0	2	0	0	0
	à 12 h.	2.8		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0		9	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.8		1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		1	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.0		1	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.6		0	3	0	0	0	0
	à 12 h	6.9		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.7		2	2	0	1	0	0
	à 12 h.	6.4		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.0		6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1		4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		3	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.2		3	1	0	1	0	0
	à 12 h.	5.7		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.2		7	0	0	0	0	0
	à 12 h	4.4		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		2	2	0	0	0	0
Année		4.5		135	68				

Période : 1936 - 1940

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

SÉNÉGAL

Station : **ZIGUINCHOR**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.5		20	1	0	1	0	0
	à 12 h.	3.7		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		10	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.0		14	6	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4		8	7	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		10	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1.5		21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		7	0	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.2		20	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0		15	0	0	0	1	1
	à 18 h.	1.6		16	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.6		7	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		10	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.9		1	4	0	0	0	1
	à 12 h.	5.9		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		2	7	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.4		2	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9		0	5	0	0	0	2
	à 18 h.	6.9		0	9	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	10	0	0	2	0
	à 12 h.	7.1		0	8	0	0	1	2
	à 18 h.	7.1		0	11	0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	7.0		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	4	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.9		2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		1	1	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.1		5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.7		20	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1		5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		4	2	0	0	0	0
Année		4.5		227	113				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SOUDAN

Station : **BAMAKO (Aérodrome)**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités					
		1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m		
Janvier	à 06 h.	1.2	3.7	11	0	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.0	3.3	8	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	3.5	4.3	5	0	0	0	0	0		
Février	à 06 h.	3.0	3.4	4	0	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.6	2.8	5	1	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.3	3.4	2	0	0	0	0	0		
Mars	à 06 h.	3.2	4.0	3	0	0	0	0	0		
	à 12 h.	4.0	3.1	4	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.9	3.7	1	1	0	0	0	0		
Avril	à 06 h.	3.4	5.0	0	8	0	0	0	0		
	à 12 h.	4.9	4.6	2	4	0	0	0	0		
	à 18 h.	5.4	5.1	0	3	0	0	0	0		
Mai	à 06 h.	5.5	6.1	0	5	0	0	0	0		
	à 12 h.	4.6	5.8	1	3	0	0	0	0		
	à 18 h.	5.4	6.2	0	1	0	0	0	0		
Juin	à 06 h.	5.7	5.7	0	4	0	0	0	0		
	à 12 h.	5.2	5.8	0	2	0	0	0	0		
	à 18 h.	5.4	6.2	0	3	0	0	0	0		
Juillet	à 06 h.	6.1	6.7	0	9	0	0	0	0		
	à 12 h.	6.4	6.7	0	9	0	0	0	0		
	à 18 h.	6.0	6.3	0	6	0	0	0	0		
Août	à 06 h.	6.8	7.4	0	13	0	0	0	0		
	à 12 h.	7.1	7.4	0	10	0	0	0	0		
	à 18 h.	6.5	7.2	0	6	0	0	0	0		
Septembre	à 06 h.	6.1	6.6	0	9	0	0	0	0		
	à 12 h.	5.9	6.6	0	3	0	0	0	0		
	à 18 h.	5.2	6.4	0	3	0	0	0	1		
Octobre	à 06 h.	4.6	6.2	1	2	0	0	0	0		
	à 12 h.	4.5	5.8	0	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.5	6.1	0	0	0	0	0	0		
Novembre	à 06 h.	4.7	4.7	0	4	0	0	0	1		
	à 12 h.	4.3	4.1	1	2	0	0	0	1		
	à 18 h.	4.4	5.1	0	0	0	0	0	1		
Décembre	à 06 h.	2.3	4.4	0	0	0	0	0	2		
	à 12 h.	2.8	3.9	6	0	0	1	0	0		
	à 18 h.	3.6	5.1	2	0	0	0	0	3		
Année		4.7	5.2	56	111						

Période 1936 – 1940

Station : **BOUGOUNI**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités					
		1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m		
Janvier	à 06 h.	0.5		26	0	0	0	0	0		
	à 12 h.	1.5		15	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	2.5		10	0	0	0	0	0		
Février	à 06 h.	3.0		9	3	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.4		4	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	3.6		6	1	0	0	0	0		
Mars	à 06 h.	3.8		5	4	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.5		3	2	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.5		2	1	0	0	0	0		
Avril	à 06 h.	4.7		3	8	0	0	0	0		
	à 12 h.	4.9		1	6	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.6		2	3	0	0	0	0		
Mai	à 06 h.	4.6		5	5	0	0	0	0		
	à 12 h.	5.1		0	4	0	0	0	0		
	à 18 h.	5.5		0	3	0	0	0	0		
Juin	à 06 h.	5.2		2	6	0	0	0	0		
	à 12 h.	5.8		0	5	0	0	0	0		
	à 18 h.	5.7		0	2	0	0	0	0		
Juillet	à 06 h.	5.5		0	9	0	0	0	0		
	à 12 h.	6.8		0	9	0	0	0	0		
	à 18 h.	6.2		0	8	0	0	0	0		
Août	à 06 h.	7.3		0	21	0	1	1	1		
	à 12 h.	7.5		0	18	0	0	0	0		
	à 18 h.	6.5		0	9	0	0	0	0		
Septembre	à 06 h.	5.9		0	11	1	0	0	0		
	à 12 h.	6.7		0	4	0	0	0	0		
	à 18 h.	5.2		0	4	0	0	0	0		
Octobre	à 06 h.	5.5		1	7	0	0	0	0		
	à 12 h.	5.5		0	3	0	0	0	0		
	à 18 h.	5.7		0	6	0	0	0	0		
Novembre	à 06 h.	4.5		4	4	0	0	0	0		
	à 12 h.	4.8		1	1	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.5		0	2	0	0	0	0		
Décembre	à 06 h.	1.9		10	0	0	0	0	0		
	à 12 h.	2.7		10	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	3.9		4	0	0	0	0	0		
Année		4.7		123	169						

Station : **GAO**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités					
		1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m		
Janvier	à 06 h.	1.6	3.3	11	0	0	0	0	0		
	à 12 h.	2.3	3.6	9	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	2.8	3.7	6	0	0	0	0	0		
Février	à 06 h.	2.9	2.2	3	1	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.1	2.4	5	1	0	0	0	0		
	à 18 h.	3.8	2.6	3	0	0	0	0	0		
Mars	à 06 h.	3.8	2.6	2	2	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.8	2.8	3	2	0	0	0	0		
	à 18 h.	3.9	2.9	3	1	0	0	0	0		
Avril	à 06 h.	4.0	2.7	2	1	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.3	2.7	4	0	0	0	0	1		
	à 18 h.	4.6	3.2	2	2	0	0	0	0		
Mai	à 06 h.	4.4	3.2	4	0	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.5	3.4	5	1	0	0	0	0		
	à 18 h.	3.9	4.0	3	3	0	0	0	2		
Juin	à 06 h.	4.1	3.2	2	1	0	0	0	0		
	à 12 h.	2.8	3.1	6	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.8	4.0	1	2	1	0	0	0		
Juillet	à 06 h.	5.4	4.7	0	5	0	0	0	0		
	à 12 h.	4.6	4.3	2	2	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.5	4.3	0	0	0	0	1	0		
Août	à 06 h.	5.7	5.2	0	6	0	0	0	1		
	à 12 h.	5.4	5.0	0	3	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.9	4.5	1	3	0	0	0	1		
Septembre	à 06 h.	4.4	4.2	2	0	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.1	4.1	4	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	3.6	4.3	2	1	0	1	0	0		
Octobre	à 06 h.	4.1	2.4	1	2	0	1	0	0		
	à 12 h.	3.4	2.8	5	1	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.1	3.5	1	0	0	0	0	0		
Novembre	à 06 h.	2.4	2.6	6	0	0	0	0	0		
	à 12 h.	2.9	3.0	11	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	3.6	3.0	4	0	0	1	0	0		
Décembre	à 06 h.	2.1	3.1	7	0	0	0	0	0		
	à 12 h.	2.2	3.4	6	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	3.1	3.5	6	0	0	0	1	0		
Année		3.7	3.4	132	40						

Station : **HOMBORI**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités					
		1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m		
Janvier	à 06 h.	1.8		13	0	0	0	0	0		
	à 12 h.	2.3		11	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	2.5		8	0	0	0	0	0		
Février	à 06 h.	3.0		4	2	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.6		3	1	0	0	0	0		
	à 18 h.	3.2		2	0	0	0	0	0		
Mars	à 06 h.	3.3		11	3	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.7		2	2	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.1		2	1	0	0	0	0		
Avril	à 06 h.	3.9		3	2	0	0	0	0		
	à 12 h.	4.6		2	3	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.0		3	1	0	0	0	1		
Mai	à 06 h.	4.5		2	2	0	0	0	0		
	à 12 h.	4.4		2	2	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.8		3	6	0	0	1	0		
Juin	à 06 h.	4.8		1	1	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.8		4	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.6		0	1	0	0	0	0		
Juillet	à 06 h.	5.9		0	5	0	0	0	0		
	à 12 h.	5.1		1	4	0	0	0	0		
	à 18 h.	5.0		1	0	0	0	0	0		
Août	à 06 h.	5.7		0	7	0	0	0	6		
	à 12 h.	6.0		0	2	0	0	0	0		
	à 18 h.	5.1		1	3	0	0	0	0		
Septembre	à 06 h.	4.0		0	0	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.2		3	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	3.9		2	0	0	0	0	0		
Octobre	à 06 h.	3.7		3	2	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.2		6	1	0	0	1	0		
	à 18 h.	3.8		3	0	0	0	0	0		
Novembre	à 06 h.	2.0		12	0	1	0	0	0		
	à 12 h.	2.5		8	0	0	0	1	0		
	à 18 h.	2.4		8	0	0	0	0	0		
Décembre	à 06 h.	1.7		13	0	0	0	0	0		
	à 12 h.	2.0		10	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	2.8		7	0	0	0	0	0		
Année		3.7		154	51						

Station : **KAYES**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités					
		1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m		
Janvier	à 06 h.	2.1	3.5	16	2	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.4	3.2	9	1	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.2	3.7	6	0	0	0	0	0		
Février	à 06 h.	3.1	2.6	10	7	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.4	2.0	7	5	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.0	2.4	6	6	0	0	0	0		
Mars	à 06 h.	1.6	2.8	13	0	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.0	2.6	7	2	0	0	0	0		
	à 18 h.	2.8	2.9	6	0	0	0	0	0		
Avril	à 06 h.	2.1	3.7	11	1	0	0	0	0		
	à 12 h.	2.2	3.5	13	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	2.9	3.7	6	1	0	0	0	0		
Mai	à 06 h.	4.5	5.0	7	7	0	0	0	0		
	à 12 h.	3.4	4.5	8	4	0	0	0	0		
	à 18 h.	3.9	4.8	4	5	0	0	0	0		
Juin	à 06 h.	6.2	5.4	0	12	0	0	0	0		
	à 12 h.	4.9	5.0	1	3	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.1	5.2	3	2	0	0	0	0		
Juillet	à 06 h.	6.4	6.2	0	14	0	0	1	0		
	à 12 h.	6.5	6.6	0	9	0	0	0	0		
	à 18 h.	5.7	5.9	0	6	0	0	0	1		
Août	à 06 h.	6.4	7.2	0	9	0	0	0	0		
	à 12 h.	7.0	7.3	0	9	0	0	0	0		
	à 18 h.	6.0	6.9	0	6	0	0	0	0		
Septembre	à 06 h.	4.8	6.2	1	4	0	0	0	0		
	à 12 h.	5.7	6.5	0	3	0	0	0	0		
	à 18 h.	5.3	5.7	0	2	0	0	0	0		
Octobre	à 06 h.	4.7	6.1	0	4	0	0	0	0		
	à 12 h.	4.2	6.0	1	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	4.6	5.8	2	0	0	0	0	0		
Novembre	à 06 h.	5.0	3.9	2	7	0	0	0	1		
	à 12 h.	5.0	3.8	1	4	0	0	1	1		
	à 18 h.	6.1	4.8	0	4	0	0	1	1		
Décembre	à 06 h.	2.8	4.8	8	0	0	0	0	0		
	à 12 h.	4.2	4.0	4	0	0	0	0	0		
	à 18 h.	5.1	4.6	4	3	0	0	0	1		
Année		4.4	4.7	156	142						

Période 1936 – 1940

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SOUDAN

KÉNIÉBA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Février	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Mars	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Avril	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Mai	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Juin	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Juillet	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Août	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Septembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Octobre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Novembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Décembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Année									

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

KOUTIALA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	0.2		29	0	0	0	0	0
	à 12 h.	0.7		26	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.5		22	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.2		9	4	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		5	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.0		9	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		6	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.1		5	12	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4		5	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		4	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.9		1	7	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.5		2	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.8		0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	9	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	7.0		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	10	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.6		4	7	0	1	0	0
	à 12 h.	5.5		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.8		2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		1	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.8		10	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		7	0	0	1	0	0
	à 18 h.	4.1		2	2	0	1	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	0.8		21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		9	0	0	0	0	1
Année		4.2		208	155				

MENAKA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.0		7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		8	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.8		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		4	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.7		2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		1	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.3		3	1	0	0	0	2
	à 12 h.	3.3		4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		2	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.0		2	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		1	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.7		2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		1	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4.9		1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.5		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		1	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.6		2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2		1	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.2		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.8		3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		2	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.0		2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0		5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4		5	0	0	0	0	0
Année		3.5		106	27				

MOPTI-SÉVARÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.7		10	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		11	1	0	0	0	1
	à 18 h.	4.4		5	6	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.4		4	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		6	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		3	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.5		2	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2		3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		3	8	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.5		1	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4		5	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		4	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.3		3	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8		3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		2	7	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.3		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	7	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		1	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	10	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	7.2		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.2		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		2	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.6		2	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1		6	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		1	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.7		7	2	0	0	0	1
	à 12 h.	3.6		9	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		7	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.7		6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		2	0	0	0	0	0
Année		4.8		115	169				

NIORO-DU-SAHEL

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.1		15	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		6	9	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		6	9	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.4		8	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6		5	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		5	8	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.2		13	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		10	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		6	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.4		3	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		11	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		6	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.9		7	9	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1		11	9	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		6	10	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.0		1	11	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2		3	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7		0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		1	13	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	17	0	0	0	0
	à 12 h.	7.6		0	20	0	0	0	0
	à 18 h.	7.3		0	15	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.8		1	11	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4		2	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		2	8	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.3		6	8	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		4	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		6	7	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.8		2	10	1	0	0	0
	à 12 h.	5.2		5	12	0	1	1	0
	à 18 h.	6.2		1	10	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.4		10	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8		6	9	0	0	0	1
	à 18 h.	5.4		6	14	0	0	0	1
Année		5.0		174	304				

Station

Station

Période

SOUDAN

Station : **SAN**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.0		6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		3	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.2		3	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		1	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.3		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		1	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.8		1	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5		1	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		1	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.5		1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.0		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	9	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	14	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.3		1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.8		1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.7		3	2	0	0	0	1
	à 12 h.	3.2		8	0	0	0	0	1
	à 18 h.	4.4		1	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.3		7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		4	0	0	0	0	0
Année		5.0		65	127				

Station : **SÉGOU**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.5		11	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		3	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.3		3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		5	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		0	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.5		3	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		2	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.5		1	10	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6		3	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		2	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.4		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8		2	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.7		0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.9		0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	8	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.1		2	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		1	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.9		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2		3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		5	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.3		3	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7		5	3	0	0	0	1
	à 18 h.	4.4		3	1	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.0		10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		6	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.8		4	2	0	0	0	0
Année		4.7		89	183				

Station : **SIKASSO**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.5		14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0		13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		13	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.0		5	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		4	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.3		1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8		3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		1	5	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.6		1	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		1	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.0		1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	7	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.7		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	8	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	17	0	0	0	1
	à 12 h.	7.0		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.6		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	1	0	0	0	1
	à 18 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.7		0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.5		4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		1	1	0	1	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.4		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4		13	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		9	0	0	0	0	0
Année		4.9		101	133				

Station : **TESSALIT**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.4		7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		6	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.9		3	3	0	0	0	2
	à 12 h.	3.6		6	1	0	0	0	1
	à 18 h.	4.6		1	4	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.8		10	0	0	0	1	1
	à 12 h.	2.5		11	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.4		7	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.8		8	3	0	0	0	1
	à 12 h.	3.0		5	2	0	0	0	1
	à 18 h.	3.7		4	3	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.6		11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3		15	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.2		12	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	2.8		8	0	0	2	0	0
	à 12 h.	1.9		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		2	1	0	1	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.0		9	1	0	1	1	5
	à 12 h.	1.8		14	0	0	0	0	4
	à 18 h.	3.6		7	2	0	0	1	2
Août	à h.								
	à 06 h.	3.4		3	0	1	0	0	2
	à 12 h.	2.4		10	1	0	0	0	1
	à 18 h.	4.6		1	3	0	0	0	2
Septembre	à h.								
	à 06 h.	2.1		8	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1		11	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.8		6	2	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.6		8	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		5	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.2		4	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.2		5	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		0	0	0	0	0	0
Année		3.2		233	49				

Station : **TOMBOUCTOU**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.8		9	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1		9	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		6	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.3		2	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		4	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		4	9	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.5		7	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		4	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.5		3	6	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		6	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		6	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.4		4	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		8	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		5	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.3		5	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		10	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2		6	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4.5		2	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		3	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.1		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		2	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.1		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4		3	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.6		2	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		7	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		3	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.0		4	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1		6	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		5	7	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.5		6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		4	0	0	0	0	0
Année		3.9		178	136				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SOUDAN

Station : TOUKOTO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.4		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1		9	0	0	0	0	10
	à 18 h.	3.8		6	0	0	0	0	3
Février	à h.								
	à 06 h.	3.2		11	5	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		10	2	0	0	0	3
	à 18 h.	3.8		7	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.5		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		11	0	0	0	1	6
	à 18 h.	3.0		7	0	0	0	0	7
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.1		4	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		12	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		6	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.0		5	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		2	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.4		1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		2	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4.7		0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.5		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	3	0	0	1	0
	à 18 h.	5.9		0	12	0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.0		4	1	1	0	0	0
	à 12 h.	4.7		1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		0	2	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.5		7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1		4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		6	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.3		6	2	0	0	0	4
	à 12 h.	3.8		5	1	0	0	2	2
	à 18 h.	4.3		3	1	0	1	0	2
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.4		11	0	0	1	0	12
	à 12 h.	2.2		9	0	0	1	0	12
	à 18 h.	2.5		5	0	0	0	1	11
Année		3.7		186	69				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

Station

TOGO

ALEDJO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	0 h.								
	à 06 h.	0.8		24	1	0	3	11	16
	à 12 h.	0.9		22	0	0	1	12	17
	à 18 h.	1.1		22	0	1	1	10	17
Février	à h.								
	à 06 h.	2.0		14	3	1	3	1	20
	à 12 h.	2.3		10	2	0	0	1	22
	à 18 h.	2.1		12	3	0	0	1	23
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.8		9	3	0	2	1	17
	à 12 h.	3.5		3	2	0	0	1	15
	à 18 h.	3.9		5	7	0	0	0	19
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.1		8	8	1	0	1	5
	à 12 h.	5.1		1	9	0	0	1	4
	à 18 h.	5.6		1	14	2	1	1	9
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.5		10	7	3	0	0	4
	à 12 h.	4.5		1	6	1	0	2	2
	à 18 h.	4.9		2	6	0	0	0	7
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.6		3	15	9	1	5	2
	à 12 h.	6.5		0	13	3	1	0	3
	à 18 h.	5.0		0	7	1	0	1	4
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.8		1	27	21	3	2	2
	à 12 h.	7.5		0	22	1	1	1	12
	à 18 h.	5.3		1	11	0	1	1	8
Août	0 h.								
	à 06 h.	7.7		0	29	24	2	0	1
	à 12 h.	7.5		0	22	5	1	2	10
	à 18 h.	6.9		0	19	5	0	1	9
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.6		4	17	11	0	0	3
	à 12 h.	5.9		0	10	2	2	1	3
	à 18 h.	5.2		2	8	2	1	3	2
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.8		9	10	2	0	0	1
	à 12 h.	4.8		1	4	0	0	0	2
	à 18 h.	5.0		1	11	3	0	1	8
Novembre	0 h.								
	à 06 h.	1.2		20	1	0	0	0	12
	à 12 h.	2.6		5	0	0	0	1	8
	à 18 h.	2.3		12	1	0	0	1	20
Décembre	0 h.								
	à 06 h.	0.2		28	0	1	1	26	3
	à 12 h.	0.7		21	0	0	3	27	1
	à 18 h.	0.6		27	0	1	0	29	1
Année		4.0		279	298				

Période

ATAKPAMÉ

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	4.3		0	0	0	0	0	0
	4.3		0	0	0	0	0	0
	4.2		0	0	0	0	0	0
Février	3.8		0	1	0	0	0	1
	3.5		0	0	0	0	0	0
	3.6		0	1	0	0	0	2
Mars	4.3		0	1	0	0	0	1
	4.5		0	0	0	0	0	0
	4.6		0	0	0	0	0	0
Avril	4.3		0	2	0	0	1	2
	4.0		0	1	0	0	0	2
	4.4		0	0	0	0	0	0
Mai	3.4		0	3	0	0	0	2
	4.2		0	0	0	0	0	2
	3.5		0	0	0	0	0	0
Juin	4.9		0	1	0	0	0	5
	4.5		0	0	0	0	1	3
	4.3		0	0	0	0	0	5
Juillet	7.6		0	27	7	0	9	1
	6.7		0	7	0	0	0	0
	–		–	–	–	–	–	–
Août	7.5		0	24	7	2	1	1
	7.4		0	18	0	0	0	0
	6.7		0	13	0	0	0	3
Septembre	6.8		0	15	12	3	0	1
	6.4		0	2	0	0	0	0
	5.3		0	3	0	0	0	0
Octobre	6.0		1	11	2	1	0	0
	6.0		0	2	0	0	0	0
	5.5		0	5	0	0	0	0
Novembre	4.3		0	0	0	0	0	0
	4.6		0	0	0	0	0	0
	5.4		0	1	0	0	0	0
Décembre	3.0		5	2	1	1	0	0
	2.6		4	0	0	0	0	2
	4.1		0	1	0	0	0	1
Année	4.7		–	–				

ATILAKOUTSÉ

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	4.4		0	2	0	0	20	10
	3.7		0	1	0	0	3	28
	4.5		0	2	0	0	8	23
Février	5.3		0	6	2	0	6	20
	4.7		0	1	0	0	1	27
	5.9		0	3	0	0	5	23
Mars	5.3		0	0	0	0	8	23
	4.5		0	0	0	0	0	31
	6.0		0	3	0	0	9	22
Avril	5.5		0	6	1	0	1	8
	4.9		0	1	0	0	0	3
	6.0		0	3	0	0	2	22
Mai	4.5		3	6	1	0	3	6
	4.9		0	1	0	0	0	4
	5.8		0	5	0	1	1	14
Juin	7.4		0	22	12	4	8	1
	6.4		0	8	1	4	8	4
	7.0		0	13	1	2	11	10
Juillet	7.9		0	27	13	7	2	5
	7.2		0	14	4	2	5	6
	7.4		0	16	0	3	5	10
Août	8.0		–	–	–	–	–	–
	8.0		–	–	–	–	–	–
	7.5		–	–	–	–	–	–
Septembre	7.1		0	18	4	0	1	4
	6.6		0	4	0	0	0	0
	6.9		0	11	0	0	0	3
Octobre	6.3		1	13	0	1	1	4
	6.0		0	1	0	0	0	0
	6.8		0	10	0	0	2	9
Novembre	3.6		0	0	0	0	0	1
	3.5		0	0	0	0	0	0
	5.3		0	0	0	0	0	5
Décembre	3.2		0	0	0	0	0	3
	3.2		1	0	0	0	0	0
	4.0		0	0	0	0	0	11
Année	5.7		–	–				

KLOUTO

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	7.8		0	29	0	0	2	19
	5.9		0	11	0	0	0	0
	8.0		0	31	1	3	9	12
Février	6.6		0	18	1	0	1	16
	5.3		0	5	0	0	0	1
	6.9		0	20	1	1	5	16
Mars	4.7		0	8	0	0	0	2
	4.7		0	1	0	0	0	1
	6.3		0	14	0	0	2	6
Avril	4.2		0	7	1	0	0	1
	5.3		0	5	0	0	0	0
	6.4		0	12	0	2	0	4
Mai	3.2		0	2	0	0	0	0
	5.0		0	6	0	0	0	2
	6.3		0	14	0	1	0	7
Juin	6.7		1	19	0	0	7	5
	6.0		0	4	0	0	1	0
	6.4		0	15	1	2	5	6
Juillet	7.7		0	25	1	1	13	14
	6.6		0	13	0	0	0	9
	6.6		0	16	0	2	5	11
Août	7.6		0	24	1	6	8	11
	7.0		0	15	1	1	3	8
	6.9		0	18	0	4	7	10
Septembre	5.9		1	14	2	2	4	9
	6.2		0	8	0	0	1	5
	6.1		0	16	3	1	5	14
Octobre	5.0		0	8	0	0	1	7
	4.9		0	6	0	0	1	1
	6.7		0	20	4	10	13	1
Novembre	2.9		0	2	0	0	0	2
	4.0		0	0	0	0	0	0
	6.1		0	14	8	15	7	0
Décembre	1.6		11	0	1	5	6	2
	3.3		0	0	0	0	0	3
	3.5		2	6	1	9	10	11
Année	5.7		15	426				

LOMÉ (Aérodrome) — Station

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	3.3		8	4	8	1	7	7
	3.1		1	2	0	0	0	1
	3.2		7	3	0	0	0	1
Février	5.4		0	5	0	2	3	0
	4.6		1	3	0	0	0	0
	6.0		0	9	0	0	0	0
Mars	5.0		0	3	0	0	0	0
	5.1		0	4	0	0	0	0
	5.5		0	6	0	0	0	0
Avril	6.1		0	6	0	0	0	1
	5.7		0	3	0	0	0	0
	6.0		0	8	0	0	0	0
Mai	5.6		0	2	0	0	0	0
	5.3		0	2	0	0	0	0
	5.8		0	2	0	0	0	0
Juin	7.1		0	8	0	0	0	0
	6.4		0	5	0	0	0	1
	6.3		0	6	0	0	0	0
Juillet	7.0		1	14	3	0	1	1
	6.5		0	8	0	0	0	1
	4.7		0	1	0	0	0	0
Août	7.1		0	14	1	1	3	1
	6.2		0	8	0	0	0	0
	5.5		1	5	0	0	0	0
Septembre	6.8		0	7	2	0	0	0
	5.3		0	3	0	0	0	0
	4.9		0	1	0	0	0	1
Octobre	6.1		0	3	1	0	0	2
	5.9		0	4	0	0	0	0
	5.8		0	0	0	0	0	0
Novembre	5.7		0	2	0	2	0	0
	4.7		0	0	0	0	0	0
	6.0		0	1	0	0	0	0
Décembre	5.0		0	1	2	1	1	3
	3.5		0	0	0	0	0	0
	4.6		0	0	0	0	0	0
Année	5.5		19	153				

Heures — Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

TOGO

Station : **NUATJA**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.1		8	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		8	9	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1		17	2	0	1	2	21
Février	à h.								
	à 06 h.	4.9		7	14	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2		1	11	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		8	4	0	0	1	2
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.0		11	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		2	15	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		5	7	0	1	0	2
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.3		10	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7		2	13	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9		16	2	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.4		13	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		2	7	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		12	3	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.1		5	15	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		11	10	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.0		1	18	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9		0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		15	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.5		2	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8		1	12	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		6	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.7		3	17	0	0	0	0
	à 12 h.	7.0		0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		6	8	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.1		3	8	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		5	12	1	8	8	4
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.9		9	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0		1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		12	5	2	23	5	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.0		9	6	0	0	1	0
	à 12 h.	5.6		3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0		11	1	0	17	8	3
Année		5.1		225	292				

Période

(1) Degré de la nébulosité totale en octas

SANSANÉ-MANGO

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier								
	6.4		1	3	0	0	0	3
	5.5		3	5	0	0	0	2
	5.9		2	6	0	0	0	2
Février								
	6.6		1	12	0	0	0	0
	6.1		0	7	0	0	0	0
	6.9		0	9	0	0	0	0
Mars								
	7.7		0	24	0	0	0	0
	7.3		0	13	0	0	0	0
	7.4		0	11	0	0	0	0
Avril								
	7.1		0	8	0	0	0	0
	6.4		0	5	0	0	0	0
	6.6		0	10	0	0	0	0
Mai								
	6.5		0	2	0	0	0	0
	6.2		0	7	0	0	0	0
	5.5		0	3	0	0	0	2
Juin								
	7.1		0	7	0	0	0	0
	6.6		0	3	0	0	0	0
	5.7		0	3	0	0	0	1
Juillet								
	6.9		0	5	1	0	0	0
	7.0		0	6	0	0	0	0
	5.4		0	1	0	0	0	0
Août								
	6.5		0	12	0	0	0	1
	7.0		0	11	0	0	0	0
	6.3		0	2	0	0	0	0
Septembre								
	6.5		0	5	0	0	1	3
	6.1		0	5	0	0	0	0
	5.7		0	2	0	0	0	0
Octobre								
	6.5		0	2	0	0	1	0
	5.7		0	1	0	0	0	0
	6.1		0	4	0	0	0	0
Novembre								
	3.7		10	0	0	0	3	2
	3.4		6	0	0	0	0	0
	4.5		0	1	0	0	0	0
Décembre								
	1.6		15	0	0	0	1	2
	1.7		14	0	0	0	2	2
	3.0		6	0	0	0	1	5
Année	5.8		58	195				

SOKODÉ

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier								
	3.7		8	5	1	1	0	0
	2.4		12	2	0	1	1	1
	2.9		11	3	0	2	0	3
Février								
	5.0		3	8	0	0	0	0
	4.3		4	3	0	0	1	0
	5.1		3	5	0	0	0	1
Mars								
	6.1		1	12	0	0	0	0
	5.4		0	5	0	0	0	0
	6.5		0	14	0	0	0	0
Avril								
	6.2		0	11	1	0	0	0
	6.0		0	9	0	0	0	0
	6.5		0	10	0	0	0	0
Mai								
	6.1		0	10	0	1	0	1
	5.9		0	6	0	0	0	0
	5.7		0	2	0	0	0	0
Juin								
	7.4		0	20	3	1	0	1
	6.5		0	4	0	0	0	0
	5.8		0	4	0	0	0	0
Juillet								
	7.8		0	29	7	1	0	1
	7.4		0	16	0	0	0	0
	6.0		0	7	0	0	0	0
Août								
	7.7		0	26	2	7	0	1
	7.3		0	17	0	0	0	0
	6.9		0	11	0	0	0	0
Septembre								
	7.3		0	21	2	5	0	0
	6.5		0	7	0	0	0	0
	5.5		0	1	0	0	0	0
Octobre								
	6.6		0	15	1	2	1	1
	5.7		0	1	0	0	0	0
	5.5		0	4	0	0	0	0
Novembre								
	4.0		4	6	3	2	1	0
	4.1		1	0	0	0	0	0
	4.6		1	0	0	0	0	0
Décembre								
	1.2		13	1	1	0	4	0
	1.9		9	0	0	0	3	5
	2.8		9	0	0	0	3	8
Année	5.4		79	295				

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	Heures	
									à h.	
									à 06 h.	Janvier
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	
									à 06 h.	Février
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	
									à 06 h.	Mars
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	
									à 06 h.	Avril
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	
									à 06 h.	Mai
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	
									à 06 h.	Juin
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	
									à 06 h.	Juillet
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	
									à 06 h.	Août
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	
									à 06 h.	Septembre
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	
									à 06 h.	Octobre
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	
									à 06 h.	Novembre
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	
									à 06 h.	Décembre
									à 12 h.	
									à 18 h.	
										Année

Station

Période

VENT AU SOL

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : ABIDJAN (Aérodrome)** **Type de girouette :** A Résist. O.N.M

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	0	22	22	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	2	5	17	0	3	0	1	0	1	1	27	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	20	1	2	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	9	2	2	0	1	0	9	9	15	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	3	2	3	1	15	1	2	0	0	0	0	0	19	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	17	0	1	0	0	0	1	1	23	4	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	3	1	0	0	1	0	0	1	0	1	5	2	2	0	0	0	15	15	13	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	18	1	3	1	0	0	0	0	20	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	17	3	3	0	1	0	2	2	20	9	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	6	0	2	0	0	0	0	2	0	0	4	0	1	0	3	0	12	12	16	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	7	2	15	0	0	0	1	1	1	1	22	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	8	4	9	1	1	0	0	0	4	4	20	5	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	0	1	2	4	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	2	6	4	12	2	0	0	1	0	1	1	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	14	0	10	0	2	0	0	0	2	2	24	5	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	3	0	0	0	0	0	3	0	8	0	5	1	2	1	1	0	6	6	21	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	11	0	10	1	3	0	2	0	1	1	23	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	13	0	10	0	2	1	0	0	1	1	28	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	11	0	3	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	12	1	13	1	1	0	0	0	0	0	17	14	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	1	8	2	13	0	3	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	8	4	3	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	8	1	13	5	2	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	6	3	13	2	3	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	8	3	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	10	6	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	4	5	0	0	0	7	7	18	5	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	1	1	0	0	0	0	1	0	3	2	5	5	4	2	0	6	6	19	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	5	8	7	2	0	0	1	1	17	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	3	6	10	3	0	0	0	4	4	12	12	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	3	3	2	1	3	1	0	0	1	0	1	3	0	0	1	1	10	10	18	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	3	7	8	6	4	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	4	7	1	0	0	1	3	3	14	12	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	2	3	2	2	3	12	12	18	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	11	8	2	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	14	3	0	0	0	2	2	16	12	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.4	0.5	0.6	0.2	0.6	0.2	2.3	2.3	14.2	7.5	30.0	10.3	9.2	1.6	2.0	0.5	15.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,60 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Totalisateur Station : ADIAKÉ Type de girouette : Enregistreur

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	1	0	1	2	1	3	0	3	1	1	0	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	26	1	1	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	8	1	3	0	0	0	8	8	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	0	1	2	1	1	2	4	2	7	1	0	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	5	0	1	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	2	1	3	5	5	0	0	0	2	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	3	0	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	1	0	3	3	4	0	4	2	5	0	1	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	3	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	7	2	0	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	2	7	4	5	0	0	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	6	0	0	0	0	0	14	14	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	0	3	1	11	11	1	1	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	0	0	0	0	17	17	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	5	2	15	0	0	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	0	0	0	0	0	15	15	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	3	1	4	1	0	0	0	0	18	18	8	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	7	1	1	1	2	0	0	0	0	0	16	16	12	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	0	0	2	1	0	1	2	2	1	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0	0.1	0.3	0.2	1.1	1.5	1.9	1.8	4.3	6.7	10.6	0.7	0.9	0	0.3	0.1	69.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8,35 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : BOUAKÉ** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	0	0	0	0	22	22	6	3	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	1	1	3	2	1	0	0	1	0	1	6	5	2	1	1	1	5	5	21	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	0	0	0	1	15	15	9	4	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	2	2	2	1	0	1	1	0	4	2	2	2	1	0	2	6	6	16	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	1	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	20	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6	4	3	2	0	0	0	14	14	14	3	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	1	1	0	2	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	7	0	1	0	0	1	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	4	3	1	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	1	0	22	22	6	1	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	5	7	3	1	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	3	2	2	6	6	1	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	2	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	3	1	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	0	1	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	3	1	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	1	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	9	1	2	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	8	2	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	2	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	2	5	1	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	2	0	0	0	0	5	6	5	2	1	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	4	2	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	4	0	5	1	4	1	1	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	3	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	1	1	0	0	2	2	1	1	5	2	0	1	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	1	1	1	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	1	2	0	0	1	0	0	0	0	3	2	3	0	1	1	3	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	3	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.3	0.7	0.9	1.1	0.7	0.2	1.2	1.3	2.6	10.4	15.5	7.7	2.8	0.5	0.7	0.9	52.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Station : DIMBOKRO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	9	0	4	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	10	0	7	0	0	0	0	0	9	9	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	5	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	17	0	6	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	3	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	9	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	16	0	7	0	1	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	6	0	2	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	9	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	3	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	5	0	18	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	5	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	14	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	5	0	0	0	0	0	24	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	18	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	20	0	0	0	1	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	0	0	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.4	0	0.3	0	0.2	0	1.9	0	13.4	0	19.7	0	0.2	0	0.2	0	63.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station : FERKESSÉDOUGOU** **Type de girouette :** Enregistreur

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	9	0	13	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	7	0	8	0	3	0	1	0	3	0	0	0	2	0	3	3	16	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19	19	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	2	0	4	0	1	0	10	0	3	0	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5	0	6	0	8	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	5	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	15	0	7	0	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1		1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	18	0	2	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	19	0	2	0	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	3	0	2	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	3	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	11	0	2	0	2	0	13	13	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	14	0	2	0	2	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	1	0	0	0	1	0	15	0	3	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	7	0	6	0	1	0	0	0	6	0	3	0	3	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.6	0.1	4.2	0	4.1	0	2.7	0	1.8	0	16.4	0	3.9	0	3.4	0	60.8							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station : GAGNOA** **Type de girouette :** Enregistreur

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	4	1	1	0	1	0	0	0	18	18	9	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	6	1	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.1	0	0	0	0.2	0	0.7	0.8	5.0	1.0	4.5	0.1	0.3	0	0	0	87.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 1,50 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Station : MAN Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	9	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	25	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	1	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	0	0	1	0	15	1	0	0	0	0	1	0	5	5	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	2	0	21	0	2	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	27	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	13	0	2	0	0	0	2	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	20	0	2	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	21	0	2	0	0	0	0	0	6	6	24					à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	1	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	23	0	1	0	1	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	24	0	1	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	24	0	5	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	5	0	1	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	25	1	2	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	1	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	21	0	5	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	1	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	22	0	4	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	9	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	27	0	3	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	8.4	0	0.6	0	0.5	0	1.8	0.1	50.5	0.4	3.6	0	0.4	0.1	0.5	0	33.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Station : ODIENNÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	21	21	4	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	11	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	24	24	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	22	22	6	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	1	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	11	0	1	0	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	11	18	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.1	0	0.5	0	7.8	0	0.3	0	5.0	0	0.5	0	0.9	0	0.1	0	82.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station : SASSANDRA** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	2	1	0	1	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	4	12	3	3	0	1	1	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	8	16	1	0	0	0	0	0	5	5	16	7	3	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	0	1	0	17	17	10	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	0	0	0	0	0	0	7	9	3	1	1	1	1	0	3	3	17	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	16	9	1	0	0	0	0	0	0	0	15	10	3	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	2	1	0	0	0	0	0	2	7	4	1	2	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	2	0	0	0	1	0	7	8	3	2	1	1	1	0	3	3	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	10	16	0	0	0	0	0	0	3	3	8	15	5	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	4	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	2	0	1	0	2	0	10	10	15	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	3	0	1	0	0	0	6	6	16	4	4	0	0*	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	6	1	1	17	17	13	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	9	9	1	0	1	0	1	0	8	8	22	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	15	10	3	0	0	0	0	0	1	1	21	5	4	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	1	1	0	0	1	0	14	14	10	3	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	10	3	0	0	0	1	0	4	4	23	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	12	11	4	0	0	0	0	0	2	2	18	4	6	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	5	1	0	0	0	0	13	13	14	1	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	21	2	0	0	0	0	0	2	2	22	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	20	1	0	0	0	0	0	3	3	20	5	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	15	4	0	0	0	0	0	11	11	14	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	18	1	0	0	0	0	0	3	3	19	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	3	0	0	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	6	22	1	0	0	0	0	0	6	6	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	21	0	0	0	0	0	0	1	1	23	4	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	4	1	3	2	2	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	3	10	14	1	0	0	1	1	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	9	16	1	0	1	0	0	0	1	1	24	4	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	1	0	2	2	1	11	11	17	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	0	0	5	8	4	1	2	1	3	3	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	8	14	0	0	0	0	1	0	3	3	24	2	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	3	1	2	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	3	5	4	1	1	1	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	1	0	0	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.2	0.8	0.3	0	0.2	0.3	0.5	1.6	20.8	37.3	7.9	2.5	1.9	1.9	2.2	0.5	21.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 1,50 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Station : TABOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	4	16	16	13	2	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	4	2	1	14	5	0	1	0	1	0	1	1	23	3	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	3	0	0	14	9	0	0	0	1	0	3	3	18	7	3	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	16	16	11	1	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	0	5	3	15	0	1	0	0	0	1	0	0	24	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	3	0	1	0	0	0	4	4	16	4	4	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	11	11	19	0	1	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	4	1	19	4	0	0	0	0	0	2	2	14	9	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	3	1	18	3	0	1	0	0	0	2	2	9	9	11	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	8	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	2	3	0	15	2	0	0	0	0	0	6	6	15	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	0	19	0	0	2	0	0	1	4	4	12	12	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	9	0	0	0	1	0	0	1	1	7	0	0	0	0	1	0	11	11	14	1	5	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	1	2	0	0	3	0	19	1	1	0	0	0	0	4	4	17	4	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	1	5	0	18	3	0	0	0	0	0	3	3	11	10	7	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	4	16	1	0	0	0	1	0	6	6	2	5	17	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	6	14	1	0	0	0	0	1	5	5	7	10	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	5	19	2	0	0	0	0	0	1	1	7	8	14	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	3	18	2	0	0	0	0	0	5	5	2	5	19	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	4	19	5	0	1	0	0	0	0	0	9	10	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	19	5	0	0	0	0	0	2	2	7	15	7	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	11	5	5	2	0	0	0	6	6	8	8	9	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	1	14	9	4	0	0	0	0	0	0	13	11	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	12	5	0	0	0	0	0	0	5	14	12	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	1	3	9	2	3	0	0	1	0	9	9	8	11	2	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	13	8	2	0	0	0	0	2	2	16	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	4	11	5	5	1	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	7	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	1	2	15	15	9	4	3	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	4	2	2	14	4	2	0	1	0	0	1	1	14	11	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	2	3	18	1	1	2	0	0	0	3	3	5	17	6	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	8	0	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	15	15	12	2	1	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	2	1	1	0	1	6	4	10	0	0	1	0	0	0	4	4	16	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	4	5	15	0	0	2	0	0	0	2	2	12	10	6	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	7	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	4	13	13	17	1	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	5	6	12	3	0	1	0	1	1	2	2	23	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	4	12	5	3	2	0	0	0	1	1	19	10	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	5.8	0.2	0.5	0.2	1.1	0.3	2.3	7.4	6.6	40.2	9.1	2.9	1.6	0.1	1.4	2.6	17.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Dalex **Station : BOHICON** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	8	0	0	0	0	0	2	0	8	0	2	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	0	0	6	0	10	00	0	0	0	0	2	0	6	6	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	3	0	15	0	0	0	0	0	0	0	8	8	12	8	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	16	0	6	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	17	0	0	0	0	0	0	0	10	10	17	3	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	10	0	5	0	5	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	5	0	10	0	1	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	6	0	0	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	12	1	0	0	3	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	3	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	0	0	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	1	1	1	0	1	4	2	2	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	3	2	0	5	2	3	1	1	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	1	0	0	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	2	0	1	1	2	1	1	1	3	1	14	14	15	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	0	0	0	1	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.2	0	0.9	0.2	1.0	0.4	3.5	0.1	13.3	1.9	12.1	0.6	0.8	0.5	1.0	0.1	62.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Télévent — Station : COTONOU (Aérodrome) — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	3	0	12	12	11	5	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	0	3	1	3	7	11	0	0	0	0	3	3	15	8	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	6	4	14	4	0	0	0	0	0	0	10	19	2	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	1	0	2	0	8	8	7	7	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	11	10	1	0	0	0	0	0	7	14	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	4	7	12	2	1	0	0	0	0	0	2	17	9	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	6	1	3	2	2	8	8	12	6	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	1	1	3	2	12	8	0	0	0	0	2	2	6	17	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	1	3	8	13	2	0	0	1	0	1	1	6	9	15	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	2	1	2	0	0	0	0	1	0	0	5	4	0	0	3	2	10	10	11	7	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	0	1	1	3	6	5	5	5	0	0	0	0	2	2	15	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	9	6	0	0	0	0	4	4	5	13	8	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	4	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	4	3	9	9	18	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	1	3	4	11	5	1	1	0	1	1	1	14	14	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	4	7	14	2	0	0	0	0	2	2	7	17	5	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	6	3	2	2	3	3	15	4	8	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	19	0	0	0	0	0	0	3	12	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	9	16	0	0	0	0	0	0	3	8	19	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	21	1	0	0	0	1	1	1	7	22	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	25	0	0	0	0	0	0	0	4	27	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	23	0	0	0	0	0	0	1	6	24	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	21	0	0	0	0	1	1	2	8	20	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	25	0	0	0	0	0	0	0	10	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	18	0	0	0	0	0	0	2	14	15	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	1	0	3	0	5	5	4	12	9	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	0	0	0	0	1	1	1	14	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	14	8	0	0	0	0	0	0	4	12	14	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	5	1	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	4	6	7	10	0	0	0	0	2	2	10	17	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	10	7	0	0	0	0	6	6	5	14	6	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	5	1	19	19	10	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	13	8	0	0	0	0	0	0	11	18	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	10	5	0	0	0	0	1	1	7	18	4	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	5	6	1	10	10	15	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	1	19	0	1	0	0	0	0	6	21	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	10	11	0	0	0	0	0	0	7	20	4			à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.9	1.6	0.6	0	0.1	0.4	0.5	2.2	4.7	11.1	23.9	34.6	1.4	1.6	3.3	1.2	11.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Daloz **Station : KANDI** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6h.	Janvier
	à 12h.	1	1	14	4	6	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	6	3	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6h.	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	21	21	6	1	0	0	0	à 6h.	Février
	à 12h.	5	3	7	0	1	1	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	2	17	3	6	0	0	à 12h.	
	à 18h.	4	1	3	0	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	13	13	15	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6h.	Mars
	à 12h.	5	0	2	0	4	0	1	0	5	3	4	0	1	1	2	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	2	0	3	8	3	0	1	0	0	0	12	12	15	2	1	0	0	à 6h.	Avril
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	2	0	5	9	8	0	2	0	2	0	1	1	26	2	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	4	0	1	0	2	0	18	18	10	0	2	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	2	0	5	8	4	0	0	0	0	0	12	12	17	1	1	0	0	à 6h.	Mai
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	2	1	5	7	5	0	1	1	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	1	0	0	0	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	19	19	9	1	1	0	0	à 6h.	Juin
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	0	1	3	9	10	0	1	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	23	23	6	0	0	1	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	2	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6h.	Juillet
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	4	10	0	3	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	6	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	1	0	0	0	1	0	5	2	2	0	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 6h.	Août
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	1	0	9	4	10	1	1	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6h.	Septembre
	à 12h.	1	0	1	0	0	0	3	0	7	1	0	0	0	0	0	0	17	17	11	1	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	2	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6h.	Octobre
	à 12h.	0	0	2	0	3	0	1	0	8	2	4	0	0	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6h.	Novembre
	à 12h.	1	0	8	0	10	0	1	1	1	1	2	0	2	0	1	0	2	2	25	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 6h.	Décembre
	à 12h.	0	3	4	6	8	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	3	2	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.6	1.1	5.0	1.1	5.2	0.5	2.6	0.5	9.8	7.0	8.0	0.1	1.6	0.2	1.4	0	53.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Daloz . Station : NATITINGOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	10	0	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	13	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	12	15	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	13	0	4	0	2	0	0	0	5	0	1	0	0	0	3	3	19	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	2	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	2	0	0	3	0	2	2	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	13	0	0	0	1	0	14	14	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	1	0	0	0	2	0	19	0	2	0	1	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	1	1	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	24	3	1	0	0	0	1	1	22	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	16	1	1	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	3	1	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	3	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	13	2	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	9	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	6	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	6	0	5	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1954	0.5	0	10.9	0	1.7	0	0.9	0	0.8	0.4	27.8	1.3	0.9	0	0.8	0	54.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Daloz Station : SAVÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	0	0	7	0	2	0	7	0	0	0	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	3	0	6	0	6	0	2	0	6	0	2	2	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	3	0	4	0	4	0	0	0	0	0	16	16	10	0	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	2	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	13	0	14	0	0	0	1	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	3	0	11	0	2	0	0	0	0	0	13	13	15	2	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	24	6	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	11	0	12	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	2	0	1	0	0	0	19	19	8	2	0	1	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	7	0	18	0	0	0	1	0	2	2	26	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	2	1	7	0	1	0	0	0	0	0	18	18	10	2	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	21	1	0	0	0	0	4	4	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	2	3	1	5	0	0	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	0	0	0	0	0	6	6	21	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	6	0	0	0	16	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	8	0	1	0	8	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	9	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en °/° de l'ensemble des observations	1954	3.2	0	1.9	0	0.5	0.2	4.9	0.4	7.8	0.1	24.6	0.1	0.3	0	0.8	0	55.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Totalisateur Station : TCHAOUROU Type de girouette : Enregistreur

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	1	2	1	1	4	0	1	1	1	3	3	1	0	1	0	1	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	28	28	3	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	4	1	1	0	0	1	0	1	0	2	2	2	1	1	0	2	10	10	16	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	22	22	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5	2	1	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	3	4	2	0	1	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	1	2	3	7	0	1	3	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	1	3	0	10	2	0	0	0	0	0	12	12	17	0	1	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	5	5	1	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	1	0	0	1	6	1	2	0	1	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	3	0	1	0	0	0	1	0	9	1	0	0	0	0	1	15	15	15	0	1	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	1	1	1	0	0	0	1	1	12	6	1	0	2	1	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	3	6	1	0	0	0	0	1	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	4	1	1	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	1	1	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	1	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13	9	4	1	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	1	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	3	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	3	0	1	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	3	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	1	7	5	0	2	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	2	3	0	3	2	1	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	1	1	0	0	1	0	2	0	2	3	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	4	4	1	0	1	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	1	2	5	0	3	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.6	1.2	1.6	0.5	1.9	1.2	1.0	2.3	3.2	17.2	7.2	3.3	1.5	0.5	0.2	0.5	56.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

1C4 365

GUINÉE

Type d'anémomètre : Télévent **Station : BOKÉ** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	7	0	1	0	2	0	1	2	3	2	2	1	3	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	2	6	14	1	2	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	6	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	15	11	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	1	8	2	0	0	0	0	2	2	0	1	0	1	2	0	2	2	22	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	2	0	0	0	0	0	3	7	6	1	0	0	1	0	1	1	12	14	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	1	0	1	0	4	4	5	2	3	1	1	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	10	0	0	0	0	0	0	0	12	16	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	3	0	0	0	5	2	1	1	3	0	3	0	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	4	9	11	0	2	0	0	0	1	1	18	9	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	0	3	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	1	1	0	1	4	4	4	0	0	0	3	0	8	8	22	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	2	13	9	0	2	0	1	0	2	2	27	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	2	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	1	4	2	1	0	1	0	1	1	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	1	9	6	2	0	1	0	1	0	7	7	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	1	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	1	1	1	10	3	0	1	1	2	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	11	8	4	1	0	0	0	0	5	5	25	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	8	7	2	0	2	2	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	6	11	3	0	3	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	2	1	3	5	0	1	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	3	3	3	0	1	1	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	1	2	0	1	1	0	1	3	2	1	0	1	2	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	0	1	0	3	7	1	1	1	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	6	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	4	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	3	0	1	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	7.3	0.3	5.5	0.7	1.0	0.7	2.3	1.1	9.4	11.8	8.0	1.3	2.5	0.9	2.3	0.1	44.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,67 m

GUINÉE

Type d'anémomètre : Papillon Station : CONAKRY (Aérodrome) Type de girouette : Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	13	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	12	12	17	2	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	1	3	7	0	2	1	0	1	2	3	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	1	7	6	0	1	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	13	13	14	1	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	3	1	8	1	1	0	0	3	2	1	6	6	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	5	0	7	0	5	5	16	7	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	1	5	8	3	3	3	24	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	3	12	2	1	0	2	2	21	8	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	5	1	3	0	2	1	11	3	1	1	22	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	14	3	8	1	0	0	17	13	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	0	2	1	2	0	3	0	1	0	0	0	1	0	4	1	11	11	19	1	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	3	1	0	0	3	2	7	3	9	9	17	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	5	3	10	1	6	6	16	9	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	4	1	4	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	2	1	1	3	3	3	5	0	1	0	2	1	8	8	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	11	1	7	0	5	1	3	3	19	8	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	0	4	0	2	0	1	1	5	0	3	0	3	0	10	10	19	2	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	4	9	2	4	0	2	4	0	2	0	4	4	21	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	9	1	9	2	2	0	1	1	16	9	5	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	1	1	3	2	2	1	2	6	2	1	0	9	9	16	4	2	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	3	8	2	3	3	6	4	0	0	0	0	14	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	6	8	4	1	0	0	0	0	16	13	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	4	2	3	0	0	2	0	1	0	1	0	0	2	1	11	11	19	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	2	7	8	0	2	1	0	2	3	0	3	3	22	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	5	9	3	2	1	0	1	1	17	9	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	8	0	5	1	3	1	1	0	0	1	3	0	0	0	0	3	5	5	23	3	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	2	0	2	0	3	8	5	1	2	2	0	2	0	2	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	5	5	1	1	1	3	5	5	24	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	6	2	4	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	8	19	3	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	0	2	0	0	3	6	8	0	0	0	1	1	4	1	4	4	20	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	5	6	6	2	4	2	1	1	25	4	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	7	11	6	6	21	4	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	4	5	0	1	1	1	3	3	4	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	6	4	7	8	0	1	0	2	2	27	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	6.0	0.3	3.1	0.8	2.2	0.6	3.1	5.0	9.2	4.1	8.9	5.7	10.3	4.4	10.4	4.9	21.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

GUINÉE

Type d'anémomètre : A main Richard **Station : KANKAN** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	2	1	5	9	7	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	2	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0	2	16	16	12	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	2	5	4	1	1	1	0	0	2	1	2	1	1	1	3	3	3	18	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	5	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	10	15	2	0	1	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	5	0	1	1	0	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	0	1	2	3	1	0	1	3	4	2	3	0	3	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	3	2	4	5	0	1	0	0	1	0	0	1	0	12	12	17	1	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	4	4	0	0	0	0	14	14	15	0	1	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	1	0	2	2	0	0	1	0	4	4	6	0	1	1	1	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	1	1	0	2	0	0	5	1	1	2	2	0	2	12	12	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	2	3	6	1	2	0	0	0	15	15	15	0	1	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	1	0	0	0	2	1	2	0	7	3	5	2	1	1	0	6	6	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	1	0	1	2	3	2	3	2	4	0	1	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	1	1	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	2	0	0	1	1	0	6	7	6	0	2	0	0	5	5	24	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	3	4	2	3	0	2	9	9	20	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	10	4	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	15	4	1	2	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	2	0	5	6	5	2	3	0	1	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	13	5	2	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	6	4	9	0	0	1	7	7	20	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	6	3	3	1	3	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	25	25	3	1	1	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	1	4	3	0	2	3	0	1	1	1	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	2	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	1	0	4	0	4	0	0	2	0	0	2	2	1	0	15	15	14	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	2	0	1	3	2	1	1	1	2	2	2	0	0	2	3	8	8	18	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	4	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	19	19	9	1	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	2	1	0	8	6	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1954	1.9	1.9	2.2	3.7	3.8	1.7	2.6	2.1	2.0	6.7	10.3	7.4	2.9	2.3	1.5	2.6	44.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

GUINÉE

Type d'anémomètre : Dalos Station : KINDIA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	2	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	18	18	7	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	18	18	8	5	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	1	3	0	1	0	5	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	7	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	6	0	5	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	3	1	2	0	1	0	2	0	1	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14	0	5	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	7	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	11	0	10	0	0	0	8	8	17	3	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	1	0	5	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	0	0	19	19	8	3	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	1	0	2	0	12	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	2	1	0	0	6	0	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	1	0	4	0	10	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.6	0.2	1.6	0	5.9	0.1	1.6	0.1	2.3	0	5.6	0.3	8.4	0	0.1	0	72.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GUINÉE

Type d'anémomètre : Papillon — Station : LABÉ (Aérodrome) — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	2	4	6	9	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	14	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	3	9	4	3	7	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6h.	0	0	2	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	8	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	2	2	7	7	2	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	21	6	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	2	6	8	4	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	24	2	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	3	3	9	5	2	4	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	20	10	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	3	4	8	4	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	29	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	4	7	1	1	2	3	0	1	0	0	0	1	3	2	4	0	0	22	8	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	3	4	3	1	2	5	1	2	1	0	1	2	2	1	1	0	0	28	2	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	4	2	3	3	4	0	0	1	0	1	1	3	5	1	2	2	25	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	4	3	1	1	2	1	0	1	3	2	1	1	1	0	2	8	8	23	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	0	0	1	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	3	2	3	4	4	2	0	1	1	1	0	1	4	2	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	1	1	2	3	1	1	2	0	0	1	2	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	4	1	1	0	3	0	3	1	5	1	2	1	1	1	6	6	21	3	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	1	2	0	1	1	3	2	0	5	1	0	13	13	16	2	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	3	2	1	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	2	0	1	1	1	6	4	2	1	5	3	1	4	4	25	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	4	2	3	2	2	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	1	0	1	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	5	0	6	5	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	7	16	7	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	2	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	2	1	19	19	10	1	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	4	9	3	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	4	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	2	2	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	1	4	3	4	5	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	7	7	18	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	1	1	2	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	1	5	2	8	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	6	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	9	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1954	1.8	3.5	9.4	5.4	6.2	6.6	6.8	0.7	1.7	2.7	2.8	1.1	1.6	3.6	2.3	1.1	42.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,50 m

GUINÉE

Type d'anémomètre : Dalox Station : MACENTA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	1	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0	0	0.1	0	0.5	0	0	0	0.1	0	0.1	0	0.5	0	0	0	98.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GUINÉE

Type d'anémomètre : Daloz Station : MAMOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	19	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	4	0	4	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	19	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	17	3	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	1	0	8	0	0	0	5	0	0	0	0	0	9	9	16	2	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	12	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	10	10	15	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	0	0	16	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	5	20	4	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	26	26	2	2	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	6	0	0	0	4	0	0	0	3	0	1	0	3	0	12	12	15	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	12	12	15	2	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	20	20	8	1	2	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	5	0	0	0	6	0	0	0	13	0	0	0	2	0	5	5	24	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	16	0	0	0	1	0	8	8	22	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	14	0	0	0	0	0	9	9	20	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	16	16	10	3	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	1	0	13	13	15	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	20	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	19	19	9	3	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	0	2	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	1	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	10	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	2	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	11	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	24	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6	19	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.1	0	16.1	0	0.5	0	0.7	0	0	0	20.5	0	0.4	0	0.9	0	54.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GUINÉE

Type d'anémomètre : Daloz — Station : SIGUIRI — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	2	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	18	18	12	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	4	15	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	9	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	2	5	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	16	16	11	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	5	5	5	0	8	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	11	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	5	4	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16	4	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	4	1	2	0	18	18	12	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	2	3	10	1	4	0	0	1	2	0	1	0	2	0	2	2	14	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	9	4	1	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	5	0	2	0	0	0	18	18	9	1	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	3	0	5	0	1	0	2	0	7	0	4	0	1	0	1	1	17	9	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	0	2	0	3	0	2	0	4	0	2	0	1	0	12	12	16	1	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	4	0	0	0	20	20	9	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	4	0	13	0	5	0	2	0	3	3	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	3	0	2	0	4	0	8	0	1	0	2	0	8	8	20	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	1	0	21	21	7	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	10	0	9	0	1	0	4	4	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0	3	0	3	0	17	17	11	0	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	11	0	0	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	15	0	8	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	5	0	6	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	4	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	0	6	0	1	0	7	7	18	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	16	16	12	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	0	1	5	0	2	0	7	0	0	0	5	0	6	6	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	8	0	4	1	6	1	2	0	3	0	0	0	3	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	1	1	6	0	6	1	2	0	4	0	0	0	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	3	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	6	0	16	1	4	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.1	0.3	6.0	2.8	7.8	0.7	5.9	0.2	3.5	0.1	13.2	0	5.9	0.1	4.7	0	45.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Papillon **Station : BOBO-DIOULASSO** **Type de girouette :** Contact électrique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	3	15	5	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	3	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	17	17	9	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	9	8	3	2	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	12	10	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	3	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	17	17	9	1	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	0	0	0	0	0	21	21	5	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	3	4	2	2	2	1	1	1	4	4	0	1	1	1	0	3	3	14	9	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	19	19	10	1	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	4	6	5	1	2	0	0	0	10	10	9	8	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h	3	1	1	0	4	0	0	0	1	3	6	1	3	1	1	1	4	4	15	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	2	0	4	0	2	0	1	2	2	0	1	0	0	0	12	12	14	4	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	5	6	6	1	0	0	0	0	11	11	12	7	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	1	0	2	4	10	3	3	0	0	0	6	6	20	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	5	3	4	0	0	0	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	4	7	3	1	0	0	0	0	13	13	12	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	3	11	3	1	1	0	0	0	8	8	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	22	22	7	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	9	0	0	0	0	0	8	8	17	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	10	10	1	2	0	0	0	5	5	14	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	2	7	8	1	0	1	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	1	1	0	0	0	13	13	11	5	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	16	1	3	0	0	0	4	4	11	8	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	1	0	0	2	4	3	0	1	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	2	0	0	0	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	4	1	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	4	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.2	2.7	4.7	1.3	3.6	0.6	1.4	0.9	5.3	10.1	9.4	1.1	1.9	0.2	0.3	0.2	55.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,80 m

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Station : BOROMO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	12	0	12	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	13	2	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	3	15	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	17	2	1	0	2	0	0	0	5	0	1	0	2	0	1	1	28	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	1	0	21	21	8	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0	13	2	0	0	1	0	0	0	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	10	0	0	1	0	1	0	0	6	0	0	0	2	0	10	10	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	2	1	19	0	0	0	1	0	5	5	22	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	13	0	0	0	0	0	13	13	15	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	22	22	6	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	23	0	0	0	1	0	3	3	24	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	22	1	1	0	0	0	3	3	23	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	20	20	9	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	0	0	7	0	0	0	18	0	0	0	0	0	3	3	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	0	0	6	0	0	0	17	0	0	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	27	27	1	2	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	13	1	0	0	6	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1	1	24	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.1	0	13.7	0.7	3.0	0.1	2.6	0.2	0.6	0.3	22.0	0.4	0.3	0	0.8	0	55.2							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Télévent **Station : DORI** **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	1	5	5	3	4	5	4	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	5	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	3	1	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	3	2	5	6	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	14	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	8	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	2	6	4	1	3	1	4	0	1	1	0	0	0	0	1	0	7	7	15	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	2	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	18	18	11	1	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	4	0	9	0	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	11	11	16	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	4	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	15	15	13	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	6	0	0	1	15	15	15	1	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	2	0	0	4	6	1	4	2	2	2	5	5	18	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	1	10	1	1	0	0	0	0	16	16	10	4	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10	3	4	0	1	0	8	8	19	3	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	3	7	2	4	1	5	5	18	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	4	0	2	1	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	4	3	3	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	3	6	3	6	0	4	4	22	2	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	1	1	3	3	1	0	16	16	12	2	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	3	3	0	1	0	12	12	18	1	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	4	7	3	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	5	3	2	0	1	0	17	17	12	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	4	2	0	1	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	2	0	0	0	0	0	2	2	3	2	1	4	3	0	2	9	9	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	2	2	0	1	0	19	19	9	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	1	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	1	0	0	2	3	0	3	2	1	2	2	3	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	1	1	1	0	4	1	0	1	0	0	1	19	19	8	3	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	2	1	5	2	3	4	2	0	0	1	0	1	1	0	8	8	18	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	3	5	3	9	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.0	3.4	5.3	1.9	3.3	1.6	2.9	1.5	2.7	4.7	6.1	3.3	5.8	2.3	1.9	0.8	50.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,49 m

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Station : FADA N'GOURMA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	10	4	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	22	22	3	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	11	4	8	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	18	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	1	8	0	1	0	1	0	1	0	3	0	5	0	1	0	1	1	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	4	0	2	0	1	0	3	0	0	0	10	0	3	0	2	2	27	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	20	20	8	1	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	5	0	1	0	20	20	9	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	3	0	5	0	8	0	6	0	4	0	1	1	24	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	2	0	2	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	10	0	6	0	5	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	12	0	7	0	2	0	1	0	5	5	25	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	0	5	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	5	0	9	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	1	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	4	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	5	0	6	1	11	11	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	4	5	0	2	6	6	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	22	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	2	1	11	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	23	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	5.1	1.6	4.8	0.1	2.6	1.2	4.3	0.2	6.0	0.2	4.2	0	5.7	0.3	2.8	0.2	60.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Station : GAOUA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	14	3	5	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	21	21	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	14	0	1	0	3	0	0	0	6	0	0	0	1	1	2	2	21	0	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	19	19	0	9	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0	1	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	8	1	1	0	1	0	1	0	13	0	0	0	3	1	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	1	0	1	0	2	1	4	0	0	0	1	0	18	18	12	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	1	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	6	4	0	0	9	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	5	0	0	1	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	4	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	5	0	1	0	7	8	0	0	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	5	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	6	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	11	0	0	1	1	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	0	0	2	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	7	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	5	0	0	0	0	0	20	20	9	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	2	0	0	0	4	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	2	0	0	1	2	0	1	1	1	1	0	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	9	1	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.3	0.1	6.0	0.5	0.8	0.4	3.4	0.3	3.1	2.2	15.4	2.0	0.2	0.2	2.4	0.2	62.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Papillon — Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — Type de girouette : Berget

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	5	12	3	8	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	16	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	10	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	6	5	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	13	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	7	10	2	3	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	10	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	10	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5	5	17	5	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	4	1	1	0	2	0	1	1	2	1	0	0	0	1	0	1	16	16	13	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	2	8	2	1	1	0	1	1	1	2	0	1	0	1	2	4	4	12	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	6	8	8	20	2	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	0	0	1	2	1	0	2	4	6	3	1	0	2	1	6	6	22	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	3	2	1	1	1	2	2	3	1	4	2	0	0	3	3	0	0	18	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	5	0	0	2	3	2	1	2	2	0	1	2	0	3	2	2	18	9	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	4	4	8	8	1	1	1	0	0	0	2	2	11	15	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	3	4	3	4	6	4	1	2	0	1	1	1	8	12	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	1	1	8	3	2	1	4	1	0	0	0	8	8	11	7	5	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	0	1	1	4	5	5	3	2	0	1	0	0	7	7	18	3	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	3	7	2	5	6	1	1	0	0	0	2	2	15	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	2	3	3	5	6	1	2	0	0	0	6	6	16	6	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	2	6	8	3	1	1	0	1	1	6	6	20	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	3	3	10	6	2	0	1	1	0	4	4	13	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	1	2	7	7	5	2	1	0	0	0	5	5	20	5	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	1	1	2	1	8	7	4	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	0	0	0	4	0	10	6	5	1	0	0	0	3	3	14	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	1	1	1	3	5	7	2	0	1	1	0	0	6	6	18	5	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	5	3	1	0	0	2	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	1	4	2	1	6	2	2	1	2	1	3	0	3	3	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	3	0	4	1	3	0	0	1	2	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	1	1	2	0	3	6	2	2	0	1	1	11	11	18	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	2	0	4	2	4	1	2	2	5	1	2	3	0	0	26	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	0	0	0	1	3	2	4	1	2	0	1	0	1	2	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	1	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	2	3	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	4	3	5	1	1	3	2	1	1	1	1	1	4	0	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	2	3	15	15	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	5	14	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	4	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	5.3	5.8	8.5	2.2	3.3	2.3	4.6	6.0	8.0	9.2	7.4	3.1	2.6	1.6	2.9	3.7	23.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : — Direction : — Année : — Mois : — Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12,78m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz Station : AKJOUJT Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	28	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	8	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	3	1	16	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	15	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	19	8	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	17	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	2	5	12	9	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	4	1	15	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	15	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	9	0	3	1	2	0	0	0	1	0	1	0	4	0	3	3	2	16	7	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	8	6	15	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	3	2	19	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	8	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	15	1	4	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	6	13	12	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	14	15	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	4	3	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	12	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	3	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	2	2	4	20	4	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	23	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	5	23	3	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	3	0	18	1	4	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	5	16	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	10	0	4	0	1	0	2	0	2	0	5	0	3	0	1	1	10	18	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	2	4	17	7	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	18	0	3	0	2	0	2	0	1	0	3	0	0	0	1	1	4	20	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	14	0	0	0	2	0	4	0	2	0	3	0	1	0	3	3	6	16	5	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	0	2	0	1	1	11	17	2	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	18	0	0	0	3	3	13	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	1	0	1	0	5	1	3	0	15	0	0	0	2	2	12	14	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	3	0	1	8	8	15	7	1	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	11	2	0	1	6	6	14	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	3	0	1	0	2	0	0	0	4	0	11	0	3	1	4	4	17	6	3	1	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	15	15	9	6	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	13	1	2	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	8	15	3	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	7	0	2	5	6	0	1	0	0	0	2	0	0	0	6	6	21	1	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	19	10	2	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	1	0	10	1	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	16	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	14	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	8	18	5	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	9	3	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	2	1	4	2	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	8	16	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	2	3	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3	12	12	14	3	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	19	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	19	2	1	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	17	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	16	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	20	4	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	5.8	1.4	42.1	1.7	9.0	1.6	2.8	0	1.7	0.1	2.1	0	12.9	0.5	2.3	0.9	15.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Papillon Station : ATAR Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	15	15	12	4	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	12	4	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	9	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	6	12	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	17	4	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	9	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	9	5	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	6	5	12	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	13	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	8	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	1	10	10	8	10	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	7	1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	7	8	1	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	2	7	15	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	13	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	11	3	1	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	3	3	8	17	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	16	2	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	22	3	1	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	3	4	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	6	7	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	8	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	3	3	13	11	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	9	5	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	10	10	18	3	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	8	5	12	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	10	12	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	4	4	1	0	0	0	1	0	1	4	0	6	0	4	0	2	2	14	12	3	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	12	6	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	1	1	23	6	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	4	8	11	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	6	8	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	6	1	1	1	0	2	1	0	2	0	3	0	3	3	2	2	10	14	4	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	21	0	0	0	0	0	5	5	16	9	1	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	14	3	4	1	1	0	2	2	14	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	1	0	2	0	0	0	13	2	2	0	2	0	5	5	11	7	8	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	2	0	0	1	0	0	0	2	12	2	1	0	1	0	7	7	11	10	3	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	3	1	3	1	1	0	0	3	0	3	11	1	1	1	0	0	2	2	13	12	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	3	0	3	2	2	0	0	0	10	2	3	1	0	1	1	1	10	14	6	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	1	9	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	11	11	14	4	1	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	1	6	11	0	2	1	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	3	3	9	11	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	2	3	3	8	4	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	2	2	8	13	7	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	7	2	2	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	14	14	13	4	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	2	4	8	4	1	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	6	6	10	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	4	5	2	4	0	3	1	0	0	3	0	1	0	0	0	4	4	11	9	7	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	10	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	12	12	15	3	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	7	4	4	1	2	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	6	6	13	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	7	2	2	0	3	0	0	3	2	1	2	0	1	0	5	5	14	7	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	12	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	11	16	1	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	7	3	7	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	13	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	10	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	17	7	3	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	18.6	10.8	19.6	3.9	4.7	1.1	1.6	1.4	0.6	1.1	10.2	1.3	2.7	0.5	2.5	1.1	18.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,50 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz **Station : BOUTILIMIT** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	19	12	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	19	6	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	15	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	22	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	23	8	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	14	4	0	0	22	6	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	10	3	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	1	1	5	3	1	1	16	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	1	1	8	4	1	1	21	6	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	0	0	19	12	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	16	6	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	15	15	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	21	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	3	0	0	18	13	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	3	0	0	19	11	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	15	15	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	3	3	3	21	5	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	1	13	0	0	0	23	8	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	8	5	3	2	2	0	1	0	2	0	0	0	1	2	2	2	1	1	23	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	1	2	2	4	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	2	3	3	25	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	13	0	2	1	0	0	22	8	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	5	1	2	0	0	0	0	2	6	1	1	0	8	1	1	0	2	2	23	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	1	0	1	1	2	1	4	2	1	0	3	1	2	0	4	4	22	4	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	24	2	3	0	0	0	20	11	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	19	2	2	0	3	3	20	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	21	0	2	0	2	2	15	14	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	17	0	3	0	0	0	20	11	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	0	7	2	3	0	4	4	20	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	7	0	5	0	10	1	2	0	1	1	18	11	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	0	0	0	0	0	2	0	3	0	3	0	10	1	3	2	1	1	18	11	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	5	1	1	0	1	0	3	1	3	0	1	1	1	2	6	0	4	4	15	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	1	1	0	0	6	1	2	0	4	2	3	1	1	0	2	2	23	5	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	15	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	10	0	0	1	1	1	22	8	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	9	0	4	0	11	1	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	1	17	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	4	2	11	1	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	3	1	1	18	10	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	16	0	1	4	3	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	15	14	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	1	2	3	4	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	19	10	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	18	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	14	17	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	13	5	9	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	20	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	4	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	28	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	34.9	4.9	4.8	2.0	4.3	0.6	1.6	0.6	4.8	0.6	3.4	1.2	15.8	2.8	9.5	4.9	3.3							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz — Station : FORT-GOURAUD — Type de girouette : local

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	3	19	6	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	15	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	5	15	4	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	11	7	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	8	13	3	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	10	7	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	8	10	2	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	5	10	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	1	2	18	2	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	7	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	5	9	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	10	9	6	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	8	12	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	7	17	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	4	14	6	1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	6	9	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	9	10	3	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	10	10	10	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	15	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	6	16	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	1	7	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	15	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	5	11	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	13	4	12	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	2	17	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	27	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	18	8	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3	11	2	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	6	2	0	0	12	7	12	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	9	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	1	13	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	7	8	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	18	6	6	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	3	8	11	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	10	2	17	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	2	7	11	2	0	3	2	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	10	5	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	4	8	3	1	4	3	1	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0	8	7	16	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	2	16	3	0	0	1	0	4	1	1	0	0	0	0	3	3	8	0	20	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	2	14	3	1	0	0	0	3	1	1	2	0	1	1	2	2	11	7	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	4	5	5	3	2	2	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	8	7	14	1	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	8	11	5	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	4	20	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	1	4	9	4	3	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5	3	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	6	5	1	6	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	4	10	4	12	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	2	10	11	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	2	16	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	3	6	7	3	5	0	0	0	1	0	2	0	0	0	4	4	9	5	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3	4	5	2	1	0	1	1	1	1	2	2	0	0	1	4	4	14	3	10	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	5	6	6	1	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	12	3	12	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	6	6	5	1	0	6	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	3	11	4	11	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	5	4	0	0	5	1	0	0	3	2	1	0	3	1	1	1	15	4	10	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	1	13	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	12	4	10	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	5	5	5	6	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	6	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	4	4	5	8	2	3	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	11	6	13	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.7	12.7	30.7	21.4	5.8	3.5	6.1	1.8	0.4	1.1	2.2	1.1	1.2	0.2	1.4	1.4	5.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Richard **Station : NÉMA** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	7	15	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	24	2	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	3	1	8	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	21	2	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	8	10	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	15	6	8	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	13	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	8	3	17	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	1	4	7	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	10	4	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	4	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	1	1	13	7	7	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	4	17	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	22	3	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	1	5	15	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	19	3	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	3	12	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	1	2	2	11	8	10	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	9	10	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	1	20	1	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	4	8	10	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	2	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	4	3	0	0	1	2	0	1	1	0	0	2	2	2	2	2	2	16	1	11	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	7	5	6	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	8	8	5	1	17	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12h.	4	8	6	3	2	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1	1	1	1	6	6	17	1	0	à 12 h.	
	à 18h.	9	7	1	3	1	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	1	1	15	5	10	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	2	0	3	1	0	1	2	0	2	0	2	1	0	0	0	1	15	15	12	1	2	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12h.	1	0	4	4	1	0	3	2	1	1	2	1	2	2	1	3	2	2	19	1	8	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	2	0	6	1	3	2	0	2	3	2	1	3	2	1	0	2	2	18	1	9	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	3	0	1	0	0	1	0	3	4	4	3	3	3	1	0	1	4	4	26	1	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12h.	0	1	0	0	1	2	0	1	3	2	3	7	8	1	1	1	0	0	11	5	15	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	1	0	0	0	3	1	6	4	5	3	2	1	4	4	9	5	13	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	4	2	1	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5	4	7	3	1	0	5	5	15	3	8	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	7	0	11	1	2	0	5	5	16	3	7	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	25	25	3	0	2	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12h.	1	0	1	0	2	1	4	1	4	2	5	2	2	2	1	0	2	2	23	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	3	0	0	2	1	1	2	1	2	1	4	1	6	0	2	0	4	4	20	1	5	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	3	0	8	3	2	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	10	10	7	2	12	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12h.	1	1	5	8	4	1	3	1	2	1	0	1	0	0	0	1	2	2	9	3	17	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	2	6	5	6	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	4	4	16	8	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	1	5	3	13	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	18	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12h.	1	1	3	5	9	6	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	13	4	12	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	1	3	7	3	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	10	10	13	5	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	1	14	11	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12h.	0	0	0	15	9	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	2	20	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	1	3	7	4	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	12	12	13	2	4	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	6.8	6.9	15.0	15.6	9.7	3.5	2.7	1.7	3.9	2.3	4.3	2.8	4.8	2.0	2.0	2.0	14.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,30 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Richard — Station : NOUAKCHOTT — Type de girouette : Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	6	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	4	10	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	4	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	4	8	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	24	6	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	4	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	11	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	8	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	12	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	8	1	1	17	9	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	13	9	7	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	8	4	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	20	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12	1	1	11	17	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	7	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	14	8	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	11	5	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	15	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	16	0	0	5	23	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	7	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	10	10	19	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	6	8	5	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	4	2	2	24	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12	16	0	0	5	17	9	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	11	11	18	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	5	2	0	1	1	0	0	1	0	1	3	3	0	5	2	4	4	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	2	14	3	0	0	11	8	11	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	6	4	3	2	11	11	15	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	2	8	5	3	4	4	18	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	10	3	1	0	0	25	6	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	1	4	15	15	11	2	1	1	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	4	5	4	9	9	18	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	9	4	11	3	2	2	24	5	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	7	3	14	14	10	4	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	2	0	1	1	2	1	0	3	1	0	1	1	3	3	8	8	13	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	11	9	1	2	2	22	4	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	6	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	14	14	16	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	3	3	7	5	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	6	6	20	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	3	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	14	6	0	0	20	8	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	7	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	15	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	14	9	1	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	21	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	2	2	19	7	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	2	9	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	3	5	4	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	5	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4	4	23	4	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	6.3	11.9	7.9	6.1	5.2	2.0	0.3	0.4	0.5	0.5	1.6	2.0	5.2	4.7	12.3	12.5	20.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,23 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : PORT-ÉTIENNE** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	17	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	8	21	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0	0	6	8	17	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	10	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	16	4	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	1	15	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	3	18	5	0	à 12 h.	
	à 18 h.	19	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	4	17	7	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	21	4	1	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	2	21	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	20	3	2	à 12 h.	
	à 18 h.	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	24	5	1	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	1	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	5	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	1	1	à 12 h.	
	à 18 h.	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	25	5	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	17	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	30	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	7	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	31	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0	0	28	3	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	14	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	4	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	30	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	22	8	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	0	0	6	10	15	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	9	8	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	9	0	0	6	5	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3	14	0	0	3	3	22	3	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	1	1	10	7	13	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	6	7	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	3	8	1	1	11	4	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	5	7	0	0	5	4	22	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	14	9	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	6	14	10	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	9	9	< 2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	4	1	1	9	8	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	1	10	1	1	2	5	22	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	17	9	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	5	13	13	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	2	13	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	1	3	12	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	17	0	0	3	5	23	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	10	5	3	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	1	0	1	5	5	12	9	4	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	3	10	3	1	0	0	2	3	3	1	1	0	1	1	0	0	1	1	14	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	0	1	0	0	1	1	4	0	1	1	1	2	1	10	1	1	14	5	10	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	12	14	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	10	11	10	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	1	15	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	10	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	2	5	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	1	1	8	0	0	9	13	9	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	32.4	31.1	8.9	0.8	0.3	0.7	0.7	0.6	1.2	0.8	0.5	0.5	0.8	1.7	3.5	14.7	1.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Dalox Station : ROSSO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6h.	14	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	17	9	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	17	0	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	4	14	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	11	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	14	8	3	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6h.	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	14	5	3	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	7	0	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	8	8	6	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	6	0	8	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	8	8	7	6	7	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	21	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	17	7	2	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	15	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	10	10	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	7	0	11	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	4	15	7	5	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	16	9	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	9	0	10	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	10	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	20	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	10	8	7	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14	14	13	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	7	0	11	0	4	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	4	4	7	15	5	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	12	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	1	5	5	3	14	9	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	12	12	11	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	9	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	10	0	1	0	8	8	14	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	2	0	1	1	2	11	16	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	0	1	0	13	13	12	2	3	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	18	0	1	0	10	10	7	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	3	0	7	7	3	11	10	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	10	0	0	0	17	17	11	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	14	14	10	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	4	0	13	13	6	9	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	9	0	0	1	0	12	12	7	8	3	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	0	0	3	0	0	0	6	0	1	8	0	0	2	0	8	8	14	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	11	0	0	0	0	13	13	8	4	5	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	2	0	7	7	6	18	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	5	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	14	14	4	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	12	12	5	9	5	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	5	21	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	15	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	6	13	4	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	13	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	9	9	12	8	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	18	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	15	7	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	13	0	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6	15	5	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	15	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	14	3	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	26.1	0	11.2	0	9.0	0	0.6	0	2.0	0	0.4	2.6	16.8	0	2.4	1.0	25.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Dalaz Station : TIDJIKJA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	2	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	10	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	5	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	9	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	2	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	9	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	1	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	2	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	3	0	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	9.3	2.6	6.3	0	0.9	0	0.6	0	1.6	0	0.9	0	0.1	0	0	0	77.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anémomètre : Daloz Station : AGADÈS Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6h.	2	0	3	9	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12h.	1	0	0	1	23	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	10	5	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	16	7	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	3	20	8	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6h.	5	1	5	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	28	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12h.	1	0	0	1	14	3	1	0	0	0	1	0	1	0	3	3	0	0	17	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	3	0	0	0	9	1	4	0	1	0	0	0	4	2	3	0	1	1	25	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6h.	5	1	5	2	13	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12h.	3	0	2	0	12	4	0	0	1	0	1	0	4	0	3	1	0	0	16	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	4	0	0	0	9	2	3	0	1	0	0	0	5	2	3	1	1	1	28	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6h.	7	0	7	2	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12h.	4	0	2	2	10	1	5	0	1	0	1	0	1	0	2	1	0	0	19	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	0	0	8	1	3	1	1	0	0	0	6	0	5	0	3	3	25	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	2	0	8	1	6	1	1	0	3	0	1	0	1	0	4	0	3	3	28	0	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12h.	0	0	3	0	8	0	3	0	2	1	3	0	6	0	3	0	2	2	20	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	5	0	2	0	11	0	2	0	2	0	5	1	1	0	1	0	1	1	26	3	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	2	0	1	1	8	1	1	0	1	0	2	0	3	0	6	0	4	4	26	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12h.	0	0	0	0	9	2	3	0	2	0	0	0	8	0	5	0	1	1	22	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	13	4	3	0	1	0	1	0	0	0	6	0	1	1	28	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	1	1	0	2	0	2	0	2	0	8	0	11	0	3	3	27	1	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12h.	4	0	1	0	2	0	1	0	0	0	14	0	0	0	9	0	0	0	21	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	4	0	3	1	3	0	1	0	4	0	5	1	7	0	0	0	24	5	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	0	3	0	0	0	2	2	3	0	5	1	11	0	3	3	27	1	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12h.	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	1	1	14	0	9	0	1	1	19	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	3	0	4	0	3	0	4	0	3	0	0	0	6	0	8	0	0	0	23	7	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	2	0	5	1	7	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	9	9	21	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12h.	1	1	3	0	13	0	5	0	3	0	0	0	3	0	1	0	0	0	25	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	2	0	8	2	4	0	1	0	1	0	3	0	6	0	3	3	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	7	0	19	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	28	1	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12h.	0	0	0	1	17	1	9	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	1	0	17	3	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	4	0	6	3	15	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12h.	0	0	1	0	21	1	2	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	18	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	17	3	2	0	0	0	1	0	3	0	1	0	2	2	25	3	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12h.	1	0	0	0	6	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	12	7	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	4	7	10	1	0	0	0	0	1	0	2	0	6	6	21	3	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	6.3	0.3	6.8	2.6	34.3	6.3	8.4	0.4	3.5	0.3	3.8	0.2	8.6	0.7	10.6	0.5	6.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** BILMA **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	17	6	1	6	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	4	7	3	3	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	10	10	12	7	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	23	23	5	1	1	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	1	2	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	6	1	6	1	0	à 6h.	
	à 12 h	0	2	0	3	4	7	4	0	0	0	1	0	0	0	0	3	6	6	17	7	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	1	0	5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	3	4	1	1	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	1	0	4	0	6	6	0	1	1	2	0	0	0	1	0	8	8	18	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	26	26	4	1	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	3	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	20	20	4	4	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	4	3	2	1	0	3	0	1	0	0	0	12	12	14	3	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	26	26	4	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	24	24	4	0	2	1	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	1	2	1	2	0	3	1	0	1	1	1	2	13	13	10	6	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	23	23	6	1	1	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	2	0	1	21	21	7	2	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	1	1	0	4	1	1	2	1	2	2	2	1	11	11	15	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	2	3	1	2	2	0	0	0	1	0	18	18	9	1	2	1	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	5	2	7	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	11	11	6	4	8	1	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	3	8	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	17	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	7	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	14	6	2	6	3	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	10	3	6	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	20	2	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	5	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	2	1	10	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	7	5	3	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	11	11	11	5	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	6	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	20	5	5	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	3	0	5	1	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	11	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	2	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.2	1.5	9.3	6.9	7.2	4.1	2.8	1.9	1.1	1.4	1.3	0.1	1.1	0.9	1.0	1.1	57.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anémomètre : Daloz — Station : BIRNI-N'KONI — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	19	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	13	8	4	0	0	à 7 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	22	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	9	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	12	0	1	0	4	0	0	0	6	0	4	4	22	1	1	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	6	0	0	0	14	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	14	9	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	9	0	0	0	1	0	1	0	8	1	6	6	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	3	0	1	0	15	0	0	0	6	0	0	0	3	0	3	3	26	1	1	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	16	0	0	1	8	0	0	0	3	0	0	0	18	7	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	12	0	0	0	4	0	1	0	6	0	6	6	23	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	6	0	0	1	16	0	1	0	1	0	4	4	23	2	1	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	5	1	0	1	15	1	1	0	4	0	0	0	22	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	4	0	0	1	16	0	0	0	5	0	1	1	28	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	18	0	1	0	0	0	2	2	24	3	2	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	24	0	4	0	1	0	0	0	19	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	17	0	1	0	5	0	1	1	22	7	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	20	0	1	0	1	0	1	1	22	7	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	17	0	6	0	2	0	0	0	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	0	0	5	0	0	1	11	0	2	0	6	0	1	1	23	6	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	2	1	1	0	9	0	0	0	8	1	1	0	1	0	7	7	19	5	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	12	2	5	2	5	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	3	1	1	1	9	1	2	0	3	0	8	8	20	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	8	1	1	0	0	0	18	18	11	1	1	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	7	0	12	1	3	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	1	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	10	1	4	0	4	0	5	5	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	2	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	1	0	1	2	3	0	2	2	2	3	5	0	5	0	1	0	4	4	22	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	2	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	11	2	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	1	0	1	4	9	3	6	1	0	0	2	1	0	0	0	0	2	2	15	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	1	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	2	1	5	3	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	18	9	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.7	0.5	11.1	2.0	3.0	0.9	16.1	0.6	1.2	1.3	22.6	0.7	4.7	0.4	7.1	0.2	26.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre.

NIGER

Type d'anémomètre : Daloz Station : MAÏNÉ-SOROA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	5	0	9	3	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12	16	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	7	2	8	2	5	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	7	13	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	6	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	12	12	18	1	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	3	0	5	2	12	0	1	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	9	13	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	2	2	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	1	0	0	15	15	12	3	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	3	1	8	1	1	1	1	1	2	3	4	1	1	0	2	2	11	10	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	7	0	3	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	14	14	12	2	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	8	4	6	0	0	0	7	7	12	10	2	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	3	0	0	0	3	1	0	0	0	2	3	2	13	1	1	1	1	1	3	16	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	4	0	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0	19	19	9	1	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	16	2	5	0	1	0	3	3	16	11	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	2	18	1	0	0	1	1	9	14	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	1	10	1	3	1	5	0	0	0	6	6	18	3	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10	7	7	1	0	0	3	3	18	10	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	4	3	17	1	0	0	1	1	6	15	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	5	4	4	1	8	1	0	0	5	5	11	12	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	10	5	5	0	0	0	4	4	19	8	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	7	11	0	1	1	0	0	9	14	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	4	1	3	0	1	0	16	16	12	2	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	10	1	6	0	0	0	5	5	23	2	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	2	2	6	0	4	1	8	0	4	0	0	0	20	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	7	2	1	0	5	2	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	6	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	5	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	2	1	3	2	10	1	2	3	4	0	0	0	2	0	1	0	0	0	16	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	8	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	18	18	12	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	5	7	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	1	1	4	5	15	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	12	16	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	5	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	1	9	4	15	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	14	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	7.5	3.0	10.2	2.1	9.4	0.5	1.0	1.5	6.2	3.3	8.6	4.0	12.4	0.9	1.3	0.4	27.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anémomètre : Station : MARADI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	19	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	4	1	8	1	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	7	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	0	2	9	1	1	0	0	0	1	1	3	0	2	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	1	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	2	0	0	0	0	0	1	1	3	3	9	0	2	1	4	4	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0	3	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	4	2	7	1	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	0	14	0	2	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	7	4	9	0	1	0	7	7	21	1	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	13	1	3	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	14	0	4	0	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	1	3	0	3	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	0	7	0	1	0	5	5	26	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	17	0	1	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	14	0	3	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	8	0	4	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	0	14	0	4	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	9	0	8	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	9	0	2	0	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	4	0	10	0	8	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	4	0	6	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	7	0	1	0	1	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	10	0	4	0	1	0	1	0	4	0	7	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	14	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	4	12	3	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	2	20	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	3	1	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	11	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	2	14	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	19	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.4	0.1	2.6	1.9	12.1	1.0	2.3	0	3.5	0.5	13.9	1.3	14.0	0.1	4.5	0.1	40.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anémomètre : Station : N'GUIGMI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6h.	25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	3	0	11	0	11	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	9	7	0	0	à 12h.	
	à 18h.	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6h.	17	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	16	5	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	11	0	8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	9	9	9	0	0	à 12h.	
	à 18h.	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	8	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	19	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	7	23	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	5	0	12	0	8	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	1	16	5	9	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	7	0	5	0	3	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	9	0	15	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	7	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	9	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	2	0	13	0	5	0	2	0	6	0	1	0	1	1	15	12	3	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	3	0	3	0	9	0	1	0	2	0	0	0	13	13	17	0	1	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	5	0	1	0	8	8	22	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	2	0	14	0	6	0	4	0	1	0	1	0	1	1	18	11	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	3	0	13	0	1	0	1	0	0	0	10	10	18	2	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	9	0	14	0	0	0	3	3	24	3	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	6	0	14	0	2	0	2	2	16	13	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	1	0	4	0	8	0	7	0	4	0	0	0	6	6	19	5	1	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	0	10	0	0	0	4	4	23	4	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	10	0	10	0	3	0	3	3	16	9	3	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	11	0	4	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	4	0	1	0	17	17	10	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	6	0	7	0	5	0	6	0	1	0	3	0	1	1	23	5	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	5	0	4	0	0	0	1	0	1	0	17	17	11	1	0	1	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	10	10	19	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	1	0	7	0	17	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	19	10	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	15	0	4	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	4	4	25	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	6	0	16	0	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	11	5	0	0	à 12h.	
	à 18h.	7	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	16	16	13	1	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	15	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	20	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	0	0	20	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	10	5	0	0	à 12h.	
	à 18h.	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	14.9	0	6.8	0	10.1	0	11.3	0	7.9	0.1	9.8	0	8.2	0	3.6	0	27.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Periode : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anémomètre : Télévent — Station : NIAMEY (Aérodrome) — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6h.	10	5	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	1	30	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	6	6	9	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	5	9	4	2	0	0	0	2	0	0	1	1	1	1	0	0	31	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	7	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	4	7	7	19	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	3	5	7	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	7	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	3	6	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	0	1	1	4	4	21	3	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	3	1	1	0	2	2	1	1	1	2	0	0	1	3	5	3	5	5	23	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	5	3	5	5	2	0	2	0	3	1	0	1	2	0	0	0	2	2	14	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	5	1	4	2	1	1	0	1	0	0	2	0	4	2	6	0	2	2	24	5	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	2	2	1	3	1	8	8	21	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	4	2	4	1	0	0	1	1	3	2	1	3	3	1	1	2	2	16	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	3	2	1	2	4	0	0	3	2	0	1	0	3	3	0	1	5	5	21	4	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	1	1	1	2	4	7	8	3	0	2	0	0	2	2	22	6	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	0	2	4	4	6	4	7	2	0	0	1	1	14	9	7	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	1	0	1	4	0	2	4	6	3	1	2	2	2	0	2	2	21	4	4	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	1	3	7	11	1	2	0	0	0	4	4	22	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	11	6	3	1	1	0	3	3	12	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	1	0	0	0	2	0	6	1	6	3	4	2	2	1	1	1	21	6	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	1	0	0	0	1	0	0	1	4	8	4	5	4	0	0	0	3	3	21	5	2	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	7	4	1	0	0	2	2	14	10	5	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	1	0	0	0	0	0	2	7	6	9	1	4	0	0	0	1	1	22	7	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	2	2	1	0	2	2	5	7	2	2	0	0	0	6	6	21	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	2	0	1	1	2	6	9	2	2	0	0	1	5	5	15	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	3	5	1	6	2	3	1	2	1	6	6	22	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	1	0	0	2	1	6	2	4	0	6	0	1	1	6	6	21	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	1	0	1	1	1	1	4	4	2	2	2	4	1	3	0	3	3	17	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	1	2	0	1	1	2	2	2	3	2	3	0	1	1	0	8	8	20	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	1	0	2	1	0	0	0	4	3	4	1	3	1	0	0	1	10	10	20	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	2	0	1	2	0	0	3	5	1	1	2	7	2	1	1	3	3	21	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	1	1	1	2	4	2	0	2	2	2	0	1	0	2	0	9	9	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	11	11	16	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	5	4	4	1	5	2	2	0	1	1	1	1	0	0	3	3	19	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	7	10	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	7	7	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	6	1	7	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	7	7	23	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	3	5	4	10	1	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	14	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	3	6	5	4	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	6.7	4.1	7.0	6.0	6.3	2.7	2.3	3.6	7.9	7.8	10.4	4.9	7.1	2.8	4.3	2.3	13.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13 m

NIGER

Type d'anémomètre : Daloz Station : TAHOUA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	2	0	3	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	6	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	6	0	17	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	8	19	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	16	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	8	8	21	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	6	0	5	0	10	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	4	18	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	6	0	10	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	9	10	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	1	0	7	0	0	0	2	0	0	0	3	0	4	0	3	3	18	6	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	8	1	12	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	23	2	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	5	0	13	0	1	0	2	0	0	0	3	0	2	0	1	1	10	12	7	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	6	0	6	0	0	0	0	0	1	0	9	0	3	0	4	4	24	2	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	6	0	7	0	2	0	1	0	7	0	1	0	3	0	0	0	3	3	23	1	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	8	0	3	0	1	0	2	0	5	0	5	0	1	0	0	0	12	7	10	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	7	0	3	0	0	0	2	0	2	0	7	0	1	0	1	1	21	4	3	1	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	15	0	4	0	2	0	0	0	7	7	8	7	9	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	5	2	9	0	11	0	1	0	0	0	6	7	16	2	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	3	0	2	0	3	0	10	0	6	0	4	0	0	0	14	7	10	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	16	0	7	0	0	0	0	0	5	5	13	6	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	13	0	13	0	1	0	0	0	5	8	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	3	0	0	0	4	0	7	0	11	0	1	0	2	2	16	7	5	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	15	0	8	0	6	0	0	0	0	0	15	12	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	9	0	16	0	0	0	1	1	2	11	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	6	1	11	0	8	0	0	0	1	1	12	11	7	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	14	0	7	0	5	0	0	0	2	2	22	3	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	12	0	7	0	4	0	1	1	7	14	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	8	0	11	0	7	0	2	0	0	0	22	8	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	0	3	0	1	0	2	0	12	0	5	0	2	0	0	0	3	3	21	4	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	1	0	0	0	4	0	8	1	9	0	3	0	0	0	12	9	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	5	0	3	0	7	0	4	0	7	7	15	7	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	5	1	8	0	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0	9	9	16	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	7	1	4	1	7	0	3	0	3	0	0	0	0	0	11	13	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	6	0	1	0	4	0	3	0	1	0	1	0	11	11	16	3	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	10	0	16	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	17	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	3	0	15	3	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	9	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	2	17	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	1	10	19	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	3	0	15	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	23	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	4	1	14	5	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	9	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	7	1	14	1	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	10	20	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	7.9	0.2	12.1	1.0	20.8	0.9	3.6	0.2	14.4	0.3	13.1	0.1	14.0	0	3.8	0	7.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période																										

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anémomètre : Daloz — Station : TILLABÉRY — Type de girouette : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	18	0	9	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	8	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	6	3	11	0	1	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	12	18	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	7	1	6	0	2	0	5	0	0	0	2	1	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	17	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	18	10	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	1	4	1	5	1	0	1	2	0	1	0	0	0	5	0	0	0	15	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	2	0	2	0	1	0	2	0	0	0	8	0	5	0	0	0	17	11	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	18	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	27	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	0	5	0	4	0	1	0	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	22	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	0	4	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	2	0	1	1	24	6	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	18	0	1	0	3	0	0	0	4	0	1	0	1	0	2	0	0	0	27	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	7	1	3	0	3	0	8	1	3	0	0	0	1	0	1	1	19	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	0	6	1	5	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	2	22	5	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	0	0	0	1	0	4	0	11	1	4	0	7	0	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	3	1	5	2	11	0	3	1	1	0	0	0	18	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	2	0	0	0	2	0	7	0	4	0	3	0	2	0	6	6	20	3	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	2	0	3	0	7	4	5	0	7	0	1	0	0	0	27	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	8	4	7	1	5	2	1	1	0	0	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	2	0	3	0	12	0	4	0	4	0	1	0	1	1	24	3	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	9	0	6	0	2	1	2	0	7	7	20	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	13	1	12	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	1	0	6	0	7	0	7	0	0	0	5	5	22	3	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	1	1	0	0	5	0	6	0	4	0	3	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	5	0	7	0	6	0	7	0	3	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	4	0	9	0	5	0	2	0	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	0	0	0	1	0	2	0	13	0	1	0	0	0	2	0	9	9	19	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	3	0	4	0	8	0	4	0	5	0	3	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	6	0	4	0	6	0	1	0	0	0	2	0	10	10	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	2	0	1	0	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	0	1	0	5	0	3	0	9	0	0	0	1	0	3	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	5	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	5	0	4	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	14	15	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	5	0	4	0	13	0	1	0	0	0	4	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	2	0	9	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	3	0	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	7	0	10	0	2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	4	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	18.3	0.1	8.8	0.7	11.2	0.1	6.1	0.2	17.9	1.1	8.4	0.2	7.8	0.5	5.1	0.1	13.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anémomètre : **Station : ZINDER** **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	7	0	12	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	11	1	13	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	22	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	9	0	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	23	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	10	0	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	4	0	2	2	17	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	6	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	15	15	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	3	0	10	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	9	9	21	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	6	0	9	0	4	0	2	0	2	0	2	0	1	0	3	3	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	6	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	2	0	0	0	5	0	1	0	2	0	2	0	6	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	4	0	4	0	2	0	0	0	6	1	5	0	5	5	15	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	1	19	19	8	3	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	7	0	14	0	3	0	4	4	21	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	1	0	1	0	2	0	3	0	7	0	9	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	3	0	4	0	6	0	12	12	14	4	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	12	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	0	8	0	5	5	21	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	5	0	3	0	3	0	3	0	13	13	13	3	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	1	13	0	1	0	9	9	21	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	21	0	3	0	6	6	20	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	3	0	16	0	1	0	7	7	20	4	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	7	1	9	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	1	0	6	0	1	0	14	1	0	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	9	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7	0	1	0	4	0	11	11	19	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	9	0	8	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	4	0	5	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	1	12	0	9	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	20	20	10	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	2	0	11	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	9	9	20	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	12	0	10	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	3	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	4	0	20	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	6	2	16	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	11	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	6.4.	0.4	15.5.	0.6.	11.5	0.1	3.1	0.1	4.7	0.1	5.9	0.2	15.5	0.2	6.8	0.1	28.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 3,50 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Papillon — Station : DAKAR-YOFF — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	21	9	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	6	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	24	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	26	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	12	17	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	10	11	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	19	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	3	8	17	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 6 h.	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	18	12	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	24	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	4	26	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	9	22	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	21	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	12	15	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	4	26	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0	2	4	24	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	2	4	4	15	8	4	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	6	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	9	0	0	3	20	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	1	6	0	0	2	15	14	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	9	3	3	17	9	1	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	7	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	10	8	0	0	13	16	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	4	17	0	0	10	19	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	6	4	6	7	7	17	6	1	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	1	3	3	0	1	1	0	0	0	2	1	0	1	4	5	6	3	3	15	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	5	2	3	10	2	2	16	11	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	4	4	10	10	14	7	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	3	3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	6	0	2	0	5	9	9	13	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	6	3	3	6	3	3	19	6	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	3	0	1	1	3	1	1	2	1	0	1	1	0	4	3	5	5	22	0	3	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	5	4	0	1	2	0	0	0	0	1	1	4	0	1	3	5	3	3	14	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3	0	1	0	2	0	0	1	0	2	3	1	1	9	2	1	1	22	5	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	7	3	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	4	8	8	17	5	1	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	4	10	0	0	1	1	1	1	0	0	1	2	2	0	1	6	1	1	12	17	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	4	1	10	1	1	24	5	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	9	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	1	1	14	13	2	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	13	10	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	4	12	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	19	1	1	9	12	8	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	16	7	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	16	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	4	10	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	0	0	7	13	11	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	33.2	16.2	1.4	0.6	0.8	0.8	0.4	0.4	0.5	1.2	1.3	3.1	2.8	4.4	6.8	20.3	5.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Dalez Station : DIOURBEL Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	11	0	8	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	17	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	7	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	16	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	16	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	9	15	4	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	15	0	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	7	19	5	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	15	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	19	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	8	8	12	7	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	10	0	1	0	1	0	0	0	2	0	5	0	2	0	8	8	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8	0	10	0	4	4	6	18	3	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	5	0	5	0	17	17	10	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	13	0	7	7	17	5	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	23	23	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	6	0	7	0	10	10	16	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	8	0	6	0	8	0	6	6	16	5	4	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	2	0	15	15	14	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	7	0	2	0	7	0	12	12	16	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	4	0	2	0	2	0	2	0	2	0	3	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	4	0	19	19	6	4	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	4	0	6	0	2	0	1	0	0	0	3	0	6	6	21	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	2	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	12	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	17	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	20	20	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	10	0	8	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	20	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.9	0.4	17.6	0	6.1	0	3.9	0	0.7	0	4.1	0	5.1	0	8.1	0	50.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 1,86 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz Station : KAOLACK Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	22	3	1	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	4	4	0	3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	19	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	20	5	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5	0	0	19	6	3	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	13	1	0	3	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	13	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	2	12	8	6	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	2	2	18	6	5	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	4	3	1	6	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	19	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	3	3	11	10	7	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	10	3	3	15	8	4	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	8	2	0	6	10	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	10	6	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	7	2	0	2	2	2	9	6	13	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	4	9	7	3	3	20	7	1	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	3	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	5	11	2	2	2	10	12	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	7	14	1	0	0	6	10	15	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	7	0	7	2	5	5	13	12	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	3	0	0	0	2	0	0	1	2	0	1	0	6	0	6	1	8	8	10	9	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	3	8	0	6	6	9	11	4	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	1	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0	3	1	4	1	10	10	13	7	1	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	2	0	0	1	0	0	1	3	0	1	1	3	0	10	1	8	8	7	12	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	2	7	1	6	0	8	8	6	10	7	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	0	1	1	0	1	4	0	0	0	5	0	4	0	13	13	9	5	4	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	7	0	9	1	6	6	12	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	14	0	5	0	6	6	11	11	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	7	0	0	0	13	13	14	3	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	4	4	0	0	4	0	0	1	2	1	0	2	8	0	0	0	4	4	15	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	5	0	0	0	2	2	1	0	11	1	0	1	5	5	13	8	4	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	9	0	0	0	15	15	12	4	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	5	3	0	0	8	2	0	1	2	0	0	0	8	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	5	0	0	0	4	0	1	0	8	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	14	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	5	5	17	6	1	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	10	3	0	1	11	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	12	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	12	12	12	3	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	6	2	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	4	3	0	4	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	18	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	26.7	3.1	0.5	3.3	12.9	0.4	0	0.6	4.3	0.5	0.6	1.1	14.4	2.3	8.9	3.9	16.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz Station : KOLDA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	5	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	12	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.5	0	4.3	0	3.1	0	0.5	0	0.2	0	0	0	1.6	0	0.4	0	89.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz Station : LINGUERÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	4	5	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6	15	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	8	3	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	2	3	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	5	0	9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	10	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	6	3	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	25	25	5	1	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	1	0	21	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	14	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	25	25	2	3	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	10	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	12	4	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	2	0	21	21	7	3	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	2	0	8	0	1	0	0	0	2	0	4	0	1	0	9	9	10	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	11	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8	8	12	7	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	7	0	1	0	16	16	12	2	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	4	0	9	0	0	0	7	7	9	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	15	15	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	12	0	0	0	16	16	10	5	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14	0	5	0	0	0	9	9	14	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	11	0	5	0	0	0	10	10	14	5	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	7	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	3	0	7	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	24	24	5	0	1	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	1	0	7	0	0	1	14	14	13	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	19	19	8	3	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	1	0	9	0	3	0	0	0	1	0	5	0	3	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	23	5	0	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	16	16	12	1	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	2	0	14	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	7	17	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	13	13	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	10	10	18	3	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	24	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	18	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.3	0.1	20.5	0	5.1	0	3.0	0	0	0	5.0	0	9.2	0	4.2	0.1	50.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz Station : MATAM Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	12	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10	10	13	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	17	17	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	19	19	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	9	9	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	14	0	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	18	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21	1	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	15	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	10	6	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	23	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	9	9	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	11	1	2	0	12	12	11	2	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	4	0	0	1	4	0	8	0	4	1	2	2	18	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	3	0	1	0	5	0	0	0	3	1	5	0	0	1	6	6	16	3	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0	8	0	5	0	10	10	8	4	8	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	8	0	8	1	3	3	16	2	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	0	4	0	13	13	10	0	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	3	5	1	3	0	12	12	13	0	4	1	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	5	0	11	1	4	0	2	2	15	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	3	2	8	0	4	0	3	3	14	7	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	1	0	0	0	1	2	3	0	2	3	0	9	0	1	0	9	9	13	5	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0	6	0	10	1	1	0	2	2	20	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	1	3	3	0	5	0	6	0	0	0	8	8	16	2	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	1	10	0	5	0	8	8	11	0	11	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	8	0	7	0	2	2	18	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	7	0	4	0	7	7	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	7	0	0	2	2	0	1	0	9	0	9	9	19	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	7	0	0	1	4	0	6	0	6	1	1	1	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	3	0	2	0	17	17	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	7	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	2	0	17	17	12	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	9	0	4	0	3	1	2	0	1	0	1	0	0	5	0	0	0	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	18	18	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	4	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.6	7.1	8.7	1.2	0.2	1.2	6.1	1.8	1.2	1.1	5.6	0.8	13.2	0.4	12.1	0.9	37.8							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz Station : PODOR Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	2	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	10	2	1	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	16	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	4	8	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	16	4	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	4	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	13	13	2	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	5	1	9	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	16	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	5	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	17	17	7	4	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	10	0	14	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	11	17	2	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	9	1	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	14	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	16	13	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	0	15	0	8	8	19	4	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	5	1	7	0	7	0	0	0	1	0	0	0	3	0	7	7	16	2	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	1	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	18	18	10	2	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	0	10	0	6	6	14	3	1	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	1	1	1	0	5	1	0	0	1	3	6	0	4	0	7	7	16	3	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	1	6	0	4	0	13	13	11	6	0	0	0	à 18 h.	
Juillet 12	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	12	0	8	8	14	7	2	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2	1	8	1	4	2	8	8	15	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	10	0	7	0	11	11	9	7	4	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	1	15	15	14	2	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	12	0	5	0	11	11	15	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	1	6	0	5	0	12	12	14	3	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	4	0	11	0	9	9	10	5	6	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	1	0	5	0	6	1	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	1	5	0	18	18	9	1	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	4	0	2	1	0	0	0	0	3	0	3	1	10	1	6	6	13	7	5	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	1	0	1	0	4	1	4	1	0	0	2	0	2	0	5	0	10	10	20	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	8	1	13	13	14	2	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	2	2	0	1	5	3	2	0	0	0	1	0	0	1	4	0	8	8	17	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	21	21	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	3	3	2	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	9	16	6	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	5	5	3	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	14	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.2	1.8	11.7	1.6	5.7	4.1	6.5	0.3	0.5	0	2.5	0.7	8.4	0.6	12.9	1.6	38.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station : SAINT-LOUIS** **Type de girouette :** Enregistreur

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	17	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	28	3	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	2	5	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	16	5	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	6	1	1	10	11	9	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	6	6	17	4	1	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	2	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	0	3	3	16	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	13	2	1	1	15	9	3	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	1	1	26	4	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	1	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	1	0	0	16	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	0	7	10	14	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	1	1	20	8	1	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	1	0	0	9	12	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	9	0	0	5	15	10	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	2	4	12	0	0	27	3	1	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	15	3	0	0	21	4	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	4	10	7	0	0	12	14	5	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	5	5	1	3	3	16	8	3	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	7	3	3	7	2	1	1	24	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	4	7	3	4	0	0	11	12	7	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	7	6	3	1	0	7	7	14	5	5	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	7	11	4	1	1	0	4	4	22	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	10	3	3	2	0	0	18	7	6	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	8	6	1	1	0	10	10	17	3	1	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	6	3	5	1	0	9	9	19	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	3	5	7	6	1	1	3	3	20	6	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	2	0	1	1	0	0	1	1	2	1	1	4	3	1	12	12	15	2	1	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	1	1	2	0	0	1	1	0	0	1	2	2	3	2	1	2	11	11	16	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	4	6	9	2	1	3	3	25	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	6	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	1	11	11	19	1	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	2	1	3	2	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	8	1	4	4	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	3	3	12	4	1	1	22	6	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	11	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	3	3	25	1	1	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	3	6	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	3	3	23	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	13	0	0	26	4	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	8	16	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	2	6	12	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	22	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	0	0	21	7	3	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	10.4	6.4	6.2	2.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.6	1.7	4.1	7.9	6.8	7.4	21.7	13.5	9.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12,3 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Papillon — Station : TAMBACOUNDA — Type de girouette : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	2	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	12	8	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	16	6	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	7	0	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	15	15	10	2	1	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	4	0	10	1	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	4	15	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	3	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	8	8	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	20	20	10	1	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	2	0	8	4	6	2	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	3	3	18	5	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3	6	0	2	0	3	0	13	13	13	4	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	2	1	2	4	2	0	0	1	3	0	2	0	4	0	1	1	7	7	13	4	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	3	1	1	0	2	1	2	0	2	0	2	0	1	1	10	10	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	14	4	4	0	0	0	3	3	14	7	6	1	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	5	1	9	3	6	0	0	0	4	4	19	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	3	1	2	0	4	1	4	0	3	1	0	0	10	10	17	3	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	9	2	5	0	1	0	10	10	16	2	2	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	6	3	4	0	1	1	10	10	16	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	0	5	0	1	0	6	0	3	0	0	1	12	12	14	4	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	14	0	0	0	1	0	13	13	15	3	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	2	4	2	9	1	2	0	0	0	9	9	13	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	1	0	0	0	7	0	5	2	3	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	5	8	2	1	2	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	1	0	0	0	2	2	3	2	1	8	4	5	2	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	2	0	0	0	1	5	0	1	1	6	1	3	1	10	10	19	1	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	2	0	2	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	2	2	1	2	0	3	4	0	1	4	1	2	8	8	19	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	2	1	0	1	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	3	1	0	3	1	1	1	1	3	3	4	1	0	3	1	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	2	1	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	1	0	4	1	3	3	2	1	0	2	2	3	0	3	2	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	4	1	0	1	5	1	1	2	3	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	3	3	7	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.1	1.8	7.9	3.5	5.7	1.6	2.2	1.5	5.8	2.6	11.0	3.3	5.6	1.5	2.3	1.2	36.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Papillon **Station : THIÈS** **Type de girouette :** Enregistreur

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	21	5	1	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	5	5	6	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	20	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	11	13	7	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	6	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	2	8	15	3	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	7	6	6	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	10	7	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	0	0	6	11	11	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	16	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	10	15	5	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	4	9	5	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	13	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0	0	4	9	18	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	11	7	12	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	6	12	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	8	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	13	0	0	0	8	22	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	1	4	4	2	2	23	5	1	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	8	6	0	2	0	2	0	1	0	0	0	2	4	1	1	4	0	0	8	10	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	11	10	0	0	1	17	13	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	3	9	8	8	11	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	12	7	0	0	7	16	7	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	1	0	1	1	0	2	1	1	1	2	2	5	3	3	2	6	6	14	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	2	4	8	4	4	4	12	13	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	1	4	2	15	15	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	5	2	3	6	3	9	9	20	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	2	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	4	1	1	0	1	2	1	1	0	1	0	0	1	2	3	0	12	12	15	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	3	1	1	5	7	3	6	6	22	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	26	26	2	3	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	5	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	2	2	1	0	16	16	12	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	3	5	5	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	5	6	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	12	12	15	3	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	1	3	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	19	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	10	10	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	15.6	9.9	4.7	2.9	2.7	2.1	0.5	0.7	0.4	0.5	1.2	2.5	4.5	4.2	7.9	11.4	28.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 20 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Station : ZIGUINCHOR Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	18	18	10	2	1	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	1	0	14	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	8	13	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	7	7	18	2	1	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	3	0	9	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2	2	9	8	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	4	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	1	0	1	1	17	8	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	2	16	16	11	4	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	2	1	6	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	7	7	10	5	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20	2	1	0	2	2	4	6	19	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4	5	2	14	14	12	3	1	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	1	1	3	1	6	0	0	0	0	1	1	0	4	3	3	0	6	6	13	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	11	6	4	0	1	1	1	6	22	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	7	3	0	12	12	6	1	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	1	1	9	9	1	0	6	6	9	12	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	22	2	0	0	0	0	2	9	20	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	4	2	0	19	19	6	1	4	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	1	2	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	1	9	3	3	5	5	21	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	5	8	6	0	0	2	2	10	15	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	0	25	25	5	1	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	1	3	2	0	0	1	0	1	3	5	2	6	3	0	0	4	4	17	6	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5	6	4	5	5	0	0	4	4	16	3	8	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	3	0	2	0	2	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	4	6	2	1	2	5	5	23	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	8	4	7	3	0	0	3	3	16	7	5	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	1	0	1	1	0	0	0	2	1	1	0	1	2	3	1	0	16	16	13	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	2	2	2	5	2	1	0	12	12	11	4	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	2	1	1	0	3	1	2	1	0	0	0	2	1	2	0	1	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	1	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	2	2	2	7	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	4	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	1	9	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.2	1.9	7.8	3.7	3.5	0.6	0.5	0.5	1.0	2.5	4.0	4.2	12.3	7.8	5.3	1.6	38.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14,02 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Télévent **Station : BAMAKO (Aérodrome)** **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	13	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	9	9	19	3	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	1	0	9	0	17	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	9	0	19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	21	6	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	6	0	13	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	18	5	1	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	1	1	5	1	15	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	9	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	22	4	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	0	7	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10	10	18	2	1	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	5	0	13	0	6	0	1	0	2	0	0	0	1	0	3	3	14	9	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	7	0	8	0	6	1	0	0	2	0	0	0	1	0	4	4	23	4	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	2	0	2	0	1	0	3	0	5	0	2	0	2	0	11	11	16	1	2	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	2	0	2	0	9	0	6	0	7	0	1	0	1	0	2	2	16	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	10	0	4	0	2	0	7	0	2	0	0	0	3	3	21	6	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	17	0	1	0	1	0	10	10	17	3	1	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	4	1	2	1	7	0	5	0	5	0	3	3	17	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	1	6	0	9	0	5	0	3	0	1	0	4	4	18	7	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	10	0	2	0	1	0	15	15	13	1	0	1	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	6	1	16	0	1	0	2	0	2	2	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	1	0	3	1	5	0	8	0	1	0	3	0	5	5	22	3	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	8	0	1	0	2	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	19	0	2	0	1	0	4	4	20	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	5	0	15	0	1	0	3	0	4	4	22	5	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0	3	0	2	0	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	12	0	3	0	7	0	3	3	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	0	0	0	0	1	0	1	0	11	0	3	0	4	0	5	5	25	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	3	0	2	0	0	1	5	0	5	0	1	0	12	12	15	3	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	1	0	1	0	2	1	4	0	4	0	4	0	0	0	3	0	10	10	17	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	2	0	3	0	3	0	2	0	1	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	2	0	2	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	1	0	1	0	4	0	7	1	6	0	4	0	0	0	1	0	6	6	23	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	11	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	5	0	3	0	12	12	17	1	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	1	0	11	0	6	0	3	0	2	0	1	0	1	0	5	5	18	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	9	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	12	12	17	1	1	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	4	1	13	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	19	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	4	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	13	16	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	5.9	0.5	9.4	0.5	15.4	0.4	8.9	0.4	6.4	0.4	16.6	0	4.8	0	5.4	0.1	24.9								
	Péric le																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 16,75 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz — Station : BOUGOUNI — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	19	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	23	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	6	0	9	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	10	10	15	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	18	0	2	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	9	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	12	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	14	4	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	3	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	21	21	7	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	4	0	13	0	4	0	2	0	0	0	1	0	2	2	15	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	3	0	7	0	2	0	2	0	0	0	1	0	14	14	13	3	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	22	22	4	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	5	0	2	0	3	0	0	0	8	0	1	0	3	0	6	6	16	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	26	26	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	6	0	1	0	2	0	3	0	17	17	10	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 17 h.	0	0	4	0	0	0	3	0	2	0	3	0	5	0	6	0	8	8	12	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	3	0	3	0	3	0	17	17	10	1	3	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	21	21	4	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	5	0	5	0	11	11	14	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	3	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	1	0	2	0	20	20	10	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	5	0	0	0	7	0	6	0	6	0	4	4	14	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	4	0	1	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	0	3	0	3	0	16	16	13	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	7	0	13	0	4	4	19	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8	0	18	18	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	6	1	2	1	7	1	2	0	2	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	21	21	8	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	3	0	6	0	8	0	2	0	3	0	1	0	6	6	24	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	6	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	4	0	17	17	12	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	9	0	0	1	3	0	5	0	4	0	2	0	2	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	6	0	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	7	2	13	1	4	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	12	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.9	0.2	12.7	0.3	4.8	0.2	7.1	0.1	5.7	0.2	7.2	0.1	5.0	0	6.6	0	45.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : Télévent **Station : GAO** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	3	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	6	13	11	1	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	2	1	11	2	4	3	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	8	10	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	6	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	11	4	4	19	5	3	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	10	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	3	10	13	2	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	2	6	13	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	9	6	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	4	12	0	0	9	12	7	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	3	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	10	5	5	10	14	2	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	4	3	6	1	2	1	0	1	0	0	0	0	2	0	2	8	1	1	8	4	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	3	18	0	0	10	14	7	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	9	3	4	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	2	6	1	1	19	9	1	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	5	5	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8	1	1	4	6	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	22	1	1	3	14	12	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	1	0	0	0	0	0	1	4	3	5	2	0	1	1	6	4	4	14	11	2	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	3	2	5	3	0	0	0	1	1	1	4	1	3	0	1	5	1	1	9	8	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	4	0	0	0	0	2	1	2	1	2	0	1	1	13	0	0	12	12	7	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	1	0	1	1	4	1	5	8	3	0	0	1	0	5	5	13	7	5	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	0	6	6	1	4	2	1	3	3	3	10	7	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	1	2	0	2	2	2	1	4	3	0	1	2	3	5	5	11	7	6	0	1	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	4	1	7	8	6	1	0	0	0	0	3	3	12	11	5	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	3	9	5	5	2	4	0	1	0	0	5	11	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	2	2	3	6	3	2	0	1	7	2	2	2	10	12	7	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	2	0	2	5	1	4	6	2	1	1	1	0	0	5	5	17	7	2	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	1	0	0	1	2	2	0	6	3	6	2	3	2	2	0	1	1	13	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	2	7	1	1	3	5	5	1	1	0	0	3	3	14	10	3	1	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	3	0	2	1	3	7	2	0	1	0	2	0	9	9	16	2	3	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	3	4	3	1	1	1	2	1	3	4	5	5	11	4	9	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	0	8	0	2	0	4	1	0	0	3	3	5	5	18	6	0	0	1	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	3	6	1	3	0	0	0	2	0	1	0	2	0	2	2	5	5	16	6	4	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	1	0	4	3	12	0	0	0	3	2	0	0	1	1	0	1	3	3	8	5	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	7	1	2	0	0	0	8	0	0	0	1	0	5	1	2	2	12	12	5	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	2	2	2	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	6	7	7	17	6	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	2	1	2	3	6	0	1	2	6	2	0	1	0	1	1	1	1	1	5	10	12	2	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	3	5	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	3	5	5	10	11	3	1	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	2	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	7	7	10	13	1	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	3	2	6	6	8	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	6	8	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	4	4	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	6	4	2	2	21	8	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	8.0	4.7	10.2	4.5	6.0	1.3	3.9	2.9	7.0	6.1	6.0	2.9	2.3	1.7	6.3	16.4	9.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,80 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz Station : HOMBORI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	3	1	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	4	4	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	6	7	2	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	1	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	6	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	14	3	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	2	1	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	13	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	16	16	7	6	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	1	4	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	12	12	3	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	2	9	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	12	0	9	0	1	0	0	0	7	7	7	12	5	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	6	0	1	0	0	0	0	0	6	0	7	0	1	0	0	0	10	10	13	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	1	0	1	0	0	0	2	0	5	0	1	0	0	0	15	15	15	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	8	0	10	0	2	0	0	0	6	6	5	9	10	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	6	0	8	0	4	0	0	0	9	9	10	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	20	20	2	3	5	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	5	0	15	0	2	0	0	0	5	5	5	12	9	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	14	0	5	0	0	0	7	7	6	13	4	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	8	0	7	0	0	0	13	13	8	9	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	18	0	0	0	0	0	10	10	8	7	6	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	14	0	3	0	0	0	10	10	11	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6	0	2	0	0	0	21	21	6	2	1	1	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	7	0	5	0	2	0	0	0	0	15	15	6	5	4	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	1	0	0	0	0	3	0	4	0	6	0	5	0	0	0	0	11	11	14	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	27	1	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	24	24	4	2	1	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	3	0	0	0	13	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	9	9	14	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	24	24	4	2	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	3	0	0	0	13	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	9	15	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.7	0	10.8	0.1	5.4	0.5	1.7	1.0	5.0	1.1	11.9	0.6	3.0	0	0	0	54.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz **Station : KAYES** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	4	0	22	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	1	25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	7	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	3	1	10	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	8	3	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	8	8	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	8	0	11	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	5	1	19	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	26	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	7	0	4	0	0	0	0	1	1	0	7	0	1	0	8	8	21	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	8	0	9	0	1	0	1	1	1	1	3	0	1	0	2	2	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	6	3	7	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	6	6	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	2	0	2	0	1	0	0	1	7	3	11	0	2	0	2	2	26	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	2		0	0	0	2	5	0	9	2	6	0	1	1	28	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	3	0	3	0	1	0	3	0	0	1	5	0	3	1	7	7	23	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	7	1	1	2	4	4	20	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	2	10	6	4	1	1	1	22	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	4	3	9	3	3	3	24	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	8	4	0	3	0	8	8	17	4	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	5	5	10	5	2	0	0	0	21	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	11	2	5	1	8	8	20	2	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	6	8	1	0	0	8	8	17	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5	5	6	4	2	1	5	5	18	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	4	2	8	1	8	8	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	1	7	1	1	1	14	14	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	0	1	1	4	3	1	1	0	3	1	3	2	2	2	4	4	22	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	3	1	2	1	0	0	1	3	3	2	0	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	3	1	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	1	1	4	1	2	2	1	1	0	0	1	1	6	2	6	6	21	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	3	0	1	0	5	4	1	1	2	0	0	1	3	1	8	8	21	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	1	1	2	1	2	0	3	0	1	0	2	2	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	3	1	2	6	3	3	1	0	0	0	0	1	1	0	2	6	6	22	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	8	7	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	11	5	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	8	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.8	1.6	9.8	2.4	15.7	2.7	2.6	1.7	1.2	1.6	6.2	4.3	11.8	3.3	6.0	1.9	23.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 18 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Station : KÉNIÉBA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	5	0	5	0	1	0	0	0	5	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	1	0	4	0	2	0	1	0	0	0	6	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	2	0	18	18	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	4	0	5	0	1	0	5	0	10	10	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	2	0	1	0	4	0	0	0	1	0	10	0	5	5	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	4	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	23	6	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	7	0	0	1	4	0	2	0	3	0	0	0	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	3	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	6	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	22	22	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	2	0	1	1	4	0	1	0	9	0	0	0	3	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	6	0	1	0	3	0	0	0	6	0	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	2	0	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	3	1	1	0	10	0	2	0	2	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	7	0	3	0	1	0	16	16	14	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	24	24	5	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	9	0	0	0	2	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	3	0	2	0	6	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	3	0	4	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	6	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	6	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	6	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	7	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	4	0	6	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	1	0	9	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	5	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	6	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.7	0	3.7	0	0.9	0.6	6.0	0.3	3.9	0	7.4	0	2.2	0	11.4	0	58.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz **Station : KOUTIALA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	9	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	13	13	14	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	6	2	8	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	12	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	5	2	5	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	7	7	21	2	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	3	1	9	9	13	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	1	5	1	0	0	2	0	0	2	1	0	6	1	1	2	1	1	11	12	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9	0	3	0	1	1	16	9	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	19	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	6	18	5	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	2	1	1	5	2	0	2	0	1	0	0	3	0	3	1	1	1	15	10	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	1	2	1	0	1	1	0	0	0	1	2	7	0	4	0	2	2	22	6	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	10	10	10	3	7	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	11	0	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	2	2	2	12	6	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	3	1	3	3	15	8	4	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	9	2	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4	3	8	8	12	7	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	1	7	0	0	0	1	0	0	1	2	0	4	4	6	1	0	0	10	10	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	0	0	0	2	1	0	4	2	0	2	3	2	6	6	6	16	7	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	5	0	1	0	4	0	15	15	9	3	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	4	1	1	1	2	1	0	1	2	1	5	2	2	4	2	2	15	5	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	2	4	3	1	1	4	0	0	0	6	0	7	7	13	5	5	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	1	6	1	3	0	10	10	9	6	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	12	4	4	2	0	0	11	8	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	0	0	3	2	1	0	4	2	3	2	3	1	2	1	2	2	7	9	13	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	8	1	1	0	12	12	9	7	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	0	0	0	0	0	1	1	1	4	3	5	5	5	1	1	1	18	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	2	0	0	0	1	0	2	2	2	2	8	0	4	2	4	4	16	8	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	0	1	0	19	19	9	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	4	5	0	1	1	2	1	2	2	3	1	1	0	4	0	1	1	17	5	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	8	0	0	0	3	0	2	3	3	2	1	0	0	0	6	6	17	4	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	6	1	9	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	5	3	11	1	6	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	6	15	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	5	1	5	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	12	3	5	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	6	2	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	13	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	2	8	1	5	2	3	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	2	10	8	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	3	1	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	2	1	13	13	10	4	3	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	5	3	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	13	13	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	5	4	9	1	3	1	2	0	0	0	0	0	1	0	2	2	8	11	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	5	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	14	11	5	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	15.7	3.3	10.6	2.4	5.8	2.1	4.2	1.1	2.1	2.6	5.1	1.7	9.2	2.4	7.7	2.9	21.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : Dalox Station : MENAKA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	11	0	1	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	4	4	4	27	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	0	10	9	4	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	5	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	4	6	8	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	10	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	4	4	0	0	25	1	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	4	2	7	1	2	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	13	7	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	4	0	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	1	1	21	4	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	5	1	0	3	3	0	1	0	1	0	1	1	1	4	2	8	0	0	30	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	1	1	9	5	2	1	1	0	0	0	0	1	3	1	2	0	0	18	6	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	1	1	3	1	0	1	0	2	2	0	1	5	2	1	4	0	0	28	3	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	10	0	0	0	1	1	0	1	4	1	0	0	1	0	1	7	3	3	27	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	5	1	7	4	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	0	0	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	4	4	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	4	0	0	0	3	1	0	1	2	1	6	4	2	0	0	2	5	5	20	2	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	2	6	3	0	0	5	2	1	0	9	0	0	1	0	0	22	3	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	2	4	0	0	2	2	0	2	2	6	0	0	0	7	7	20	3	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1	7	6	7	0	0	0	4	4	18	4	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	2	0	1	0	1	0	3	7	8	2	0	1	2	2	14	5	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	1	4	0	1	0	2	0	5	2	2	1	3	0	5	5	16	3	6	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	10	3	9	0	1	0	0	0	19	4	8	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	4	1	19	1	1	0	0	0	15	7	8	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	7	3	11	1	1	0	2	2	17	5	7	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	7	2	10	1	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	1	1	2	3	0	3	8	10	1	0	0	0	0	20	6	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	2	2	0	5	0	6	3	10	1	0	0	1	1	25	4	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	2	2	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	2	2	1	2	0	2	3	3	2	6	2	1	0	2	2	22	3	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	2	0	0	0	3	0	1	0	4	0	0	0	17	17	10	2	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	3	0	3	0	4	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	7	0	8	0	6	0	3	2	3	0	1	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2		3	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	20	20	10	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	11	1	7	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	23	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	8	0	3	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	12	12	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	7	2	10	2	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	5	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	12.5	2.4	3.7	5.7	10.5	2.1	3.6	1.1	6.3	1.4	6.9	4.5	12.2	2.7	1.9	4.4	18.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,95 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Dalos Station : MOPTI-SÉVARÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	13	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	16	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	2	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	11	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	22	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	14	9	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	8	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	16	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	8	15	3	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	8	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	17	1	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	5	5	20	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	17	5	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	7	0	0	0	0	0	19	19	9	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	6	1	0	0	2	0	2	0	8	0	5	0	0	0	7	7	13	6	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	5	0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	1	1	0	11	11	13	4	3	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	4	1	6	0	3	0	0	0	14	14	10	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	13	2	5	0	1	0	4	4	17	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	1	3	0	3	0	15	15	12	0	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	11	0	2	0	0	0	15	15	12	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	14	0	5	0	2	0	5	5	12	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	3	2	6	0	3	0	2	0	12	12	12	4	2	1	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	12	1	8	0	0	0	4	4	14	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	3	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	21	21	5	2	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	0	0	0	3	0	7	7	19	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0	4	0	0	0	19	19	9	0	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	3	2	0	0	0	1	6	2	7	0	6	0	1	1	21	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	25	25	4	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	5	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	5	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	3	7	0	2	0	2	0	1	0	1	0	5	1	2	0	2	2	17	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20	20	6	3	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	3	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	6	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	10	0	8	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1	22	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	14	14	3	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	9.6	0.6	15.8	0.3	2.9	0.3	2.6	0.2	2.9	1.5	11.1	0.6	5.3	0.3	2.4	0.2	43.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,80m

SOUDAN

Type d'anémomètre : **Station : NIORO-du-SAHEL** Type de girouette : Ordinaire

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	1	0	14	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	1	0	25	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	26	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	24	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	22	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	2	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	1	0	22	22	7	1	1	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	1	0	10	0	1	0	3	0	1	0	6	0	0	0	5	0	4	4	20	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	12	0	1	0	5	0	0	0	3	0	1	0	3	0	5	5	24	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	3	0	1	0	1	0	15	15	14	1	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	4	0	1	0	1	0	0	0	4	0	4	0	4	0	3	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	6	0	1	0	2	0	4	0	2	0	1	0	3	0	9	9	19	1	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	9	0	6	0	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	17	0	6	0	2	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	14	0	3	0	1	0	6	6	22	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	6	0	5	0	0	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	9	0	8	0	1	0	6	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	7	0	4	0	1	0	4	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	7	0	2	0	1	0	5	5	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	4	0	1	0	1	0	16	16	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	2	0	8	0	1	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0	11	11	19	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	1	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	10	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	14	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	10	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.8	0	21.4	0	1.8	0	4.7	0.1	8.6	0	8.3	0	1.9	0	3.3	0	48.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz **Station : SAN** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	11	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	17	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	25	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	12	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	23	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	17	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	0	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	19	0	5	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	2	29	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	14	0	1	0	4	0	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	0	8	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	29	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	9	0	4	0	0	0	2	0	4	0	8	0	0	0	1	0	2	2	26	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	6	0	0	0	2	0	1	0	7	0	3	0	4	0	0	0	27	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	0	8	0	1	0	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	27	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	10	0	10	0	1	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	0	0	1	0	6	0	15	0	4	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	5	0	1	0	6	0	3	0	12	0	1	0	0	0	0	0	27	3	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	13	0	1	0	1	0	8	8	21	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	5	0	16	0	5	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	3	0	5	0	11	0	3	0	2	0	4	4	25	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	16	0	5	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	11	0	9	0	1	0	2	2	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	14	0	8	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	4	0	9	0	2	0	3	0	10	10	21	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	17	0	4	0	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	11	0	7	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	5	0	5	0	2	0	1	0	13	13	15	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	10	0	2	0	11	0	5	0	1	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	2	0	5	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	1	0	16	16	13	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	7	0	0	0	8	0	0	0	6	0	7	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	3	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	7	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	13	15	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	0	17	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	14	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	17.5	0	20.5	0	1.6	0	8.3	0	5.9	0	18.8	0	7.0	0	2.8	0	17.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz Station : SÉGOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	13	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	17	6	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	1	0	15	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	20	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	2	16	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	23	3	1	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	1	3	15	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	13	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	17	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	5	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	16	4	2	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	1	0	18	3	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14	10	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	15	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	5	0	2	0	0	0	4	0	5	0	2	0	1	0	10	10	15	4	1	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	3	0	11	1	2	0	4	0	1	0	3	0	0	1	2	1	1	1	21	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	15	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3	0	5	5	21	4	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	13	0	4	0	3	3	20	6	2	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	1	2	5	0	0	0	0	0	1	1	3	3	6	2	4	0	3	3	15	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	12	1	1	0	0	0	5	0	3	1	1	1	1	0	3	3	24	4	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	13	2	6	0	2	0	1	1	23	3	3	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	9	7	8	1	1	0	0	0	20	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	0	2	0	2	1	2	4	8	1	5	0	2	0	1	1	28	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	2	1	6	0	8	0	0	0	11	11	16	3	1	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	9	0	15	0	3	1	0	0	19	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	1	0	0	0	1	0	1	0	7	0	9	0	1	2	4	4	24	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	1	7	0	2	0	7	7	21	3	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	11	2	2	1	2	2	21	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	6	1	8	1	4	0	5	5	23	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	1	5	0	0	0	17	17	10	2	1	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	5	0	4	1	8	0	7	0	3	0	1	1	22	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	2		4	0	1	1	4	0	1	0	2	0	2	0	10	10	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	4	0	4	0	12	12	17	2	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	3	1	5	0	3	0	0	1	2	0	3	0	3	1	8	1	0	0	18	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	3	0	2	0	1	0	4	0	2	0	0	0	0	0	15	15	13	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	3	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4	0	9	9	11	8	2	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	2	2	9	2	4	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	1	4	4	15	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	9	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	11	11	17	1	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	3	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	13	6	3	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	2	16	1	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	16	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	4	16	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	5.1	3.8	26.1	2.9	5.1	0.5	2.7	0.4	4.1	1.0	11.5	1.6	11.4	1.0	5.4	0.6	16.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,20 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz — Station : SIKASSO — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	19	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	16	0	6	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	2	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	10	0	3	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	4	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	5	0	2	0	0	0	0	0	10	0	3	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	13	0	3	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8	0	1	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	0	3	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	1	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	6	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	8	0	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	21	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.3	0.1	9.8	0	3.3	0	0.3	0	1.7	0	11.6	0	1.9	0	0	0	70.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz Station : TESSALIT Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	8	0	4	4	8	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	24	4	1	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	4	0	8	0	3	3	8	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	14	13	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	7	0	1	2	1	0	0	1	1	0	1	0	3	2	7	7	17	5	2	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	1	9	2	1	0	1	1	1	0	3	0	2	0	1	1	4	4	20	4	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	4	1	5	3	0	1	1	0	1	0	3	0	2	0	5	2	0	0	16	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	6	2	1	1	16	9	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	2	12	2	2	0	3	0	0	1	1	0	0	0	1	2	5	5	24	2	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	2	5	6	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	1	5	3	4	4	18	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	3	9	6	3	3	22	6	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	6	0	12	1	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	4	23	3	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	4	6	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	6	5	1	1	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	7	7	1	1	22	6	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	4	10	2	1	0	6	1	0	1	0	0	0	0	2	0	2	2	27	2	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	1	5	5	1	0	0	1	0	2	1	0	0	3	2	1	8	1	1	25	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	2	0	1	0	2	1	0	0	0	1	2	2	5	11	2	2	26	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	1	4	0	0	0	9	1	3	2	4	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	3	1	1	0	1	1	7	2	2	0	0	0	4	2	3	2	1	1	23	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	3	6	0	1	0	1	0	3	0	6	3	4	4	22	3	0	1	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	2	4	0	5	7	6	1	0	0	0	0	5	5	18	5	2	1	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	1	1	0	3	5	0	1	1	5	2	5	0	3	3	1	1	19	5	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	7	4	3	0	1	1	2	1	4	1	2	0	2	2	23	4	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	2	4	0	2	5	9	0	0	1	1	0	6	6	22	2	1	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	3	2	1	0	2	0	1	2	2	1	5	1	2	1	3	2	3	3	23	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	4	1	0	1	2	2	3	2	5	2	0	1	1	2	2	2	24	4	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	1	2	3	13	2	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	27	2	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	2	2	0	3	1	3	5	4	2	3	1	0	0	2	1	1	1	23	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	4	0	3	2	3	4	0	1	2	1	1	0	1	0	3	3	25	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	11	1	1	0	11	1	2	1	0	0	1	0	1	0	1	1	21	8	1	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	1	1	9	1	4	2	7	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	23	3	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	6	1	6	0	2	0	2	0	0	0	1	0	6	1	1	1	25	4	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	9	2	5	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	7	5	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	2	1	4	4	3	2	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	13	6	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	9	0	4	2	3	0	0	1	1	0	0	0	2	1	3	3	21	3	3	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	14	0	5	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	6	5	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	2	0	6	2	5	5	8	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	7	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	7	2	4	1	3	0	1	0	3	0	0	0	0	1	4	4	17	7	3	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	7.6	3.6	17.4	2.6	6.7	4.2	14.7	2.2	3.8	2.9	5.8	1.2	3.7	1.9	8.0	5.9	7.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : Richard Station : TOMBOUCTOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	16	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	2	4	7	3	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	27	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	4	11	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	1	21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	2	2	16	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	16	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	1	23	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	1	1	19	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	14	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	1	23	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	17	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	1	16	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	8	8	23	0	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	3	1	12	1	5	0	2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3	3	26	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3	14	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	3	0	6	0	1	0	1	0	7	0	6	0	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	2	0	6	0	4	0	3	0	0	0	6	0	9	0	0	0	0	0	25	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	7	0	5	0	1	0	2	0	4	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	1	1	8	0	12	1	2	0	0	0	4	4	25	1	1	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	13	1	10	0	1	0	0	0	27	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	5	0	6	0	6	1	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	2	0	2	0	4	0	9	0	5	0	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	7	0	2	0	7	0	9	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	4	0	3	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	5	0	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	1	0	3	0	7	0	1	0	1	0	9	0	4	0	0	0	4	4	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	3	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	5	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	7	0	18	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	20	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	13	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	8	8	22	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	10	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	24	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	9	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	14	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	3	0	12	0	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.0	1.9	33.0	1.0	18.1	0.1	3.0	0.2	2.9	0.2	7.6	0.2	5.9	0.1	0.8	0	21.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz Station : TOUKOTO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	4	0	17	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	22	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	12	0	7	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	4	0	21	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	1	0	13	0	9	0	1	0	0	0	3	0	2	0	1	1	19	6	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	10	0	6	0	3	0	0	0	0	0	1	0	8	8	17	1	4	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	6	0	7	0	3	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	6	0	4	0	1	0	1	0	0	0	17	17	12	0	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	8	0	2	0	1	0	12	12	15	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	6	0	1	0	1	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0	21	21	8	1	1	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	6	0	10	0	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	7	0	4	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	3	0	6	0	0	0	2	0	3	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	2	0	1	0	8	0	3	0	4	0	0	0	6	0	0	0	7	7	19	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	5	0	1	0	9	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	10	15	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	4	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.2	0	5.0	0	11.1	0	7.6	0	6.2	0	3.3	0	4.0	0	1.1	0	59.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TOGO

Type d'anémomètre : **Station : ATAKPAMÉ** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	12	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	5	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	10	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	25	25	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	3	0	0	0	1	0	2	0	3	0	2	0	0	0	2	1	14	14	14	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24	24	3	1	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	1	0	0	0	4	0	0	0	11	0	3	0	0	0	0	0	11	11	18	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	4	0	2	0	3	0	11	0	1	0	0	0	8	8	19	0	3	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	2	0	3	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	0	0	2	0	3	0	11	0	0	0	3	0	0	0	10	10	18	0	3	0	0	à 12h.	
	à 18h.	5	0	0	0	6	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	10	10	20	0	1	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	4	0	0	0	2	0	1	0	18	0	0	0	3	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	7	0	0	0	2	0	0	0	8	0	0	0	13	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	8	0	0	0	2	0	0	0	14	0	0	0	4	0	0	0	1	1	28	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	15	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.																								à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 8h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	3	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 8h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	14	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 8h.	
	à 12h.	0	0	2	0	2	0	1	0	4	0	8	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 8h.	
	à 12h.	2	0	2	0	7	0	3	0	7	0	5	0	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 8h.	
	à 12h.	8	0	8	0	3	0	2	0	1	0	3	0	0	0	2	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	7.0	0	1.7	0	4.0	0	2.1	0.1	12.1	0	13.4	0	4.4	0	1.2	0.1	53.9							Vitesse maximum observée ou cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période																										

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TOGO

Type d'anémomètre : Station : ATILAKOUTSÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 8 h.	1	0	7	0	4	0	3	0	1	0	4	0	6	0	5	0	0	0	30	1	0	0	0	à 8 h.	Janvier
	à 12 h.	3	0	7	0	2	0	2	0	2	0	2	0	9	0	4	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	3	0	5	0	2	0	3	0	7	0	7	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 8 h.	2	1	2	0	6	0	0	0	2	0	0	0	7	0	4	1	3	3	25	0	0	0	0	à 8 h.	Février
	à 12 h.	4	0	4	0	5	0	0	0	1	0	3	0	4	0	5	0	2	2	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	4	0	11	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2	2	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	5	0	7	0	6	0	1	0	2	0	5	0	2	0	3	3	28	0	0	0	0	à 8 h.	Mars
	à 12 h.	1	0	2	0	9	0	3	0	1	0	5	0	5	0	3	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	1	0	3	0	3	0	2	1	5	0	4	0	2	0	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	4	0	9	0	4	0	0	0	3	0	3	0	5	0	2	2	26	0	2	0	0	à 8 h.	Avril
	à 12 h.	3	0	1	0	2	0	3	0	2	0	6	0	6	0	5	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	1	0	2	0	4	0	2	0	4	0	6	0	2	0	4	4	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 8 h.	5	0	2	0	1	0	2	0	3	0	2	0	6	0	8	0	2	2	29	0	0	0	0	à 8 h.	Mai
	à 12 h.	3	0	2	0	7	0	1	0	2	0	2	0	5	0	5	0	4	4	25	0	1	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	4	0	2	0	3	0	6	0	7	0	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 8 h.	1	0	3	0	6	0	2	0	1	0	3	0	6	0	6	0	2	2	28	0	0	0	0	à 8 h.	Juin
	à 12 h.	3	0	2	0	9	0	0	0	2	0	2	0	3	0	1	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	2	0	1	0	4	0	5	0	5	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	1	0	7	0	1	0	1	0	6	0	6	0	5	0	4	4	27	0	0	0	0	à 8 h.	Juillet
	à 12 h.	3	0	1	0	11	0	1	0	0	0	1	0	6	0	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	3	0	3	0	4	0	6	0	2	0	3	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 8 h.																								à 8 h.	Août
	à 12 h.																								à 12 h.	
	à 18 h.																								à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 8 h.	1	0	5	0	8	0	3	0	1	0	4	0	2	0	5	0	1	1	29	0	0	0	0	à 8 h.	Septembre
	à 12 h.	3	0	3	0	4	0	2	0	1	0	5	0	6	0	3	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	3	0	3	0	4	0	7	0	5	0	3	0	2	2	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 8 h.	1	0	5	0	9	0	5	0	1	0	5	0	2	0	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 8 h.	Octobre
	à 12 h.	3	0	0	0	5	0	4	0	0	0	5	0	7	0	4	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	2	0	4	0	1	0	1	0	4	0	7	0	2	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 8 h.	3	0	3	0	6	0	4	0	0	0	4	0	4	0	3	0	3	3	27	0	0	0	0	à 8 h.	Novembre
	à 12 h.	1	0	5	0	7	0	1	0	0	0	6	0	5	0	2	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	7	0	1	0	0	0	3	0	11	0	4	0	3	3	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	4	0	7	0	4	0	2	0	1	0	3	0	5	0	5	5	26	0	0	0	0	à 8 h.	Décembre
	à 12 h.	1	0	2	0	10	0	1	0	1	0	3	0	7	0	2	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	4	0	4	0	5	0	2	0	4	0	3	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	7.7	0.1	7.8	0	17.9	0	9.0	0	5.4	0.1	12.1	0	17.2	0	11.6	0.1	11.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TOGO

Type d'anémomètre : Station : KLOUTO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 8 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 8 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 8 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	1	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	3	0	0	0	7	7	23	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	19	19	9	0	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 8 h.	9	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	11	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	1	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 8 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 8 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	7	0	16	16	14	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 8 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	1	0	3	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	4	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	27	27	3	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	27	27	4	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	2	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0	24	24	6	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	0	6	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	28	28	3	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	5	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	10.9	0	0.2	0	0.4	0	0.6	0	11.2	0	0.2	0	3.5	0	4.3	0	68.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TOGO

Type d'anémomètre : Papillon — Station : LOMÉ (Aérodrome) — Type de girouette : C. Arnoux

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	4	13	9	2	0	0	0	1	1	1	12	M	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	13	1	1	0	0	0	0	0	16	14	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	2	1	16	16	12	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	4	12	8	0	1	0	0	0	1	1	6	15	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	4	9	12	1	0	0	0	0	1	1	7	15	5	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	1	3	1	15	15	14	2	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	4	12	9	2	1	0	0	0	0	1	1	6	12	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	2	11	13	1	0	0	1	1	0	1	1	10	11	9	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	6	1	0	2	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	1	0	1	0	1	1	2	16	6	2	0	0	0	0	0	0	0	7	17	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	14	10	2	0	1	0	0	0	2	2	16	12	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	2	4	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12h.	0	0	2	0	0	0	0	2	12	12	2	0	1	0	0	0	0	0	6	16	9	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	1	12	11	5	0	1	0	0	0	1	1	15	14	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	1	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	1	5	19	3	1	0	0	0	0	1	1	6	17	6	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	23	2	1	0	1	0	0	0	0	12	13	5	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	10	5	1	0	0	0	7	7	19	5	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	23	3	0	0	0	0	0	0	0	9	13	9	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9	6	0	0	0	0	7	7	18	6	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16	8	0	0	0	0	0	0	0	1	7	23	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	7	0	0	0	0	0	0	0	6	16	9	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	8	3	1	0	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	2	12	14	2	0	0	0	0	0	0	0	1	6	23	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	19	4	1	0	0	0	0	0	0	5	11	14	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	3	11	8	3	1	0	0	0	0	4	4	7	14	6	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	1	7	12	8	0	0	0	0	0	3	3	16	9	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	3	16	6	4	1	0	0	0	0	0	0	12	14	4	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	4	10	6	5	0	0	0	0	0	4	4	16	8	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	4	12	9	2	0	1	1	0	0	2	2	11	15	3	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	1	12	16	1	0	1	0	0	0	0	0	22	8	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	3.0	18.6	31.3	13.6	4.5	2.4	0.9	0.9	1.0	21.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

TOGO

Type d'anémomètre : Station : NUATJA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 8 h.	3	0	0	0	10	0	0	0	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	8	0	1	0	8	0	3	0	8	0	0	0	3	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	0	2	0	7	0	2	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 8 h.	4	0	0	0	5	0	1	0	14	0	0	0	4	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	3	0	5	0	5	0	8	0	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	8	0	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	4	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 8 h.	3	0	0	0	7	0	0	0	18	0	0	0	3	0	0	0	0	0	26	0	5	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	15	0	3	0	7	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	0	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	5	0	11	0	4	0	0	0	6	0	0	0	4	4	20	0	7	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 8 h.	4	0	0	0	9	0	1	0	9	0	0	0	3	0	0	0	4	4	24	0	2	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	4	0	5	0	8	0	0	0	3	0	0	0	4	4	24	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	0	3	0	5	0	0	0	2	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 8 h.	5	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0	12	12	18	0	1	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	7	0	1	0	16	0	0	0	1	0	0	0	5	5	25	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	4	0	1	0	5	0	0	0	1	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 8 h.	5	0	0	0	12	0	1	0	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	17	0	13	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	11	0	5	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	9	0	2	0	14	0	0	0	0	0	0	0	4	4	24	0	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 8 h.	1	0	0	0	9	0	0	0	20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	16	0	0	0	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	5	0	3	0	14	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8 h.	1	0	0	0	7	0	0	0	14	0	0	0	7	0	0	0	2	2	26	0	3	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	12	0	1	0	13	0	0	0	1	0	0	0	1	1	23	0	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8 h.	2	0	0	0	6	0	0	0	21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	0	1	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	17	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	2	2	26	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	0	4	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8 h.	1	0	0	0	9	0	0	0	19	0	0	0	2	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	9	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	0	0	0	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	24	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8 h.	0	0	0	0	8	0	1	0	20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	13	0	0	0	8	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	0	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	3	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8 h.	1	0	0	0	5	0	1	0	22	0	0	0	0	0	0	0	2	2	26	0	3	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	16	0	0	0	6	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	0	3	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	16.8	0	1.5	0	27.7	0	4.9	0	34.1	0	0.2	0	4.9	0	0	0	9.9							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TOGO

Type d'anémomètre : à main Station : SANSANÉ-MANGO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	5	9	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	6	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	18	3	4	3	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	11	4	1	0	3	0	0	1	3	1	0	0	1	0	3	3	10	7	7	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	6	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	6	0	4	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	1	1	3	2	1	0	1	0	1	2	4	7	8	0	0	0	0	0	24	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	2	0	19	19	9	1	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	17	0	0	0	0	0	8	8	20	1	1	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	4	4	1	1	1	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	2	1	8	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 1	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2	11	0	0	0	0	1	13	13	16	1	1	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	15	1	5	0	0	0	6	6	17	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	1	22	22	8	0	0	1	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	14	3	4	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	16	4	4	1	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	16	1	3	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	1	2	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3	7	4	1	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	7	5	4	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	26	3	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	1	1	1	2	1	0	0	0	1	3	5	3	0	1	0	1	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	4	2	4	10	2	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.4	1.5	7.7	2.4	1.3	0.6	1.5	0.5	0.8	2.1	15.5	3.6	3.6	0.4	0.5	0.5	56.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

TOGO

Type d'anémomètre : à la main **Station : SOKODÉ** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	15	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	13	0	1	0	3	0	0	0	2	0	3	0	5	0	0	0	23	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	2	0	1	0	18	18	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	2	0	2	0	2	0	19	19	11	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	3	0	4	0	6	0	6	0	4	0	1	1	1	1	1	30	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	7	1	2	0	3	0	3	0	2	0	10	10	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	23	23	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	6	0	8	0	1	0	9	0	2	0	0	0	4	4	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	4	0	4	0	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	7	0	1	0	12	0	1	0	4	0	3	0	2	0	1	1	27	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	0	5	0	2	0	3	0	3	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	10	0	0	0	5	0	8	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	4	0	1	0	4	0	8	0	4	0	6	6	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	22	0	2	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	7	0	4	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	20	0	2	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	2	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	0	2	1	5	3	2	2	3	1	2	2	0	2	0	3	3	22	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	2	2	4	0	17	17	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	27	2	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	4	5	5	4	1	2	1	0	0	0	2	0	6	6	18	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	21	21	9	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	10	3	2	0	0	1	1	2	1	2	1	0	4	4	11	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	2	0	14	1	2	0	0	1	0	0	1	0	1	6	1	1	16	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.6	0.2	4.5	0.5	6.0	1.7	9.4	0.6	2.0	0.8	10.0	0.4	6.6	0.5	5.5	0.9	49.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN (Aérodrome) Distribution

Période : 1932-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier						.			tr	.		tr	.			tr	.	tr												.	
Février		.				.	tr	tr						tr	.	.		.					.	.							
Mars	.	.			.	.				.		.	tr		.			.		.		.	.		.		.	.			.
Avril		.	.		.			tr	.	.		.		.	.		.	.	.	.		tr	tr		.	.		.	.	.	
Mai					.	.		.	.	.	tr		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.
Juin	.	.	.		.	.	.	.	.			tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	
Juillet	.	.				tr		.	.	.		tr		.	tr	tr	.	tr	.	.			tr			.	tr	.	tr		
Août			.	.	.		tr	tr	tr	.	.	.	.	.	tr	tr	.								tr			.	.		
Septembre							.	.	.		.		.		tr		.	.	.				tr		tr		.	.	tr		
Octobre	.	.		.	.		.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.		.		.	.	tr	.
Novembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						tr	.	.	.	.	.	.	.	.			
Décembre	.	.	.	.			tr	.		.	tr		.				.	.	.				.	.	.			tr			

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	65.0	2.8	0.1	67.9	33.7	108	1940	Néant	+	45.0	10	48.8	1940	5	2	1	0	4.0	1.6	-	0.0	Janvier
Février	2.3	92.5	12.7	107.5	46.5	179	1932	Néant	1946	61.3	16	149.5	1932	7	3	1	1	5.9	1.8	-	0.1	Février
Mars	71.9	38.5	75.7	186.1	105.4	167	1938	21	1937	51.6	10	63.0	1934	15	6	2	1	8.8	2.9	-	0.6	Mars
Avril	62.9	161.7	51.7	276.3	121.6	215	1941	65	1946	47.5	17	68.5	1935	17	8	5	0	11.3	4.0	-	0.2	Avril
Mai	43.3	83.2	297.6	424.1	352.1	686	1946	76	1944	231.5	28	141.3	1932	21	8	3	1	19.0	8.8	-	1.8	Mai
Juin	268.9	185.5	284.7	739.1	487.6	1036	1935	200	1941	102.6	24	221.0	1935	23	14	11	6	20.0	10.4	-	3.8	Juin
Juillet	108.5	9.7	14.3	132.5	213.3	664	1944	6	1942	49.4	10	275.3	1935	11	4	2	0	12.2	3.4	-	1.3	Juillet
Août	5.7	7.2	2.2	15.1	49.9	255	1949	4	1936	4.3	12	95.3	1939	11	0	0	0	10.8	1.1	-	0.1	Août
Septembre	9.9	5.6	2.9	18.4	68.5	162	1937	8	1939	5.6	7	46.5	1937	10	0	0	0	13.6	2.0	-	0.0	Septembre
Octobre	113.0	115.3	124.1	352.4	189.5	460	1942	8	1939	73.7	28	118.3	1934	22	11	5	1	18.5	5.0	-	0.5	Octobre
Novembre	49.8	82.8	46.7	179.3	195.5	346	1933	81	1944	75.1	13	103.4	1933	21	4	1	1	16.3	5.7	-	1.0	Novembre
Décembre	94.4	62.4	18.0	174.8	70.8	125	1942	5	1940	44.5	17	60.0	1938	13	6	2	0	8.4	2.4	-	0.2	Décembre
Année				2673.5	1934.4	2768	1935	1487	1936	231.5	28 V	275.3	VII 1935	176	66	33	11	148.8	49.1	-	8.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ADIAKÉ

Période : 1945-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1948-1952)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier						.			.	.			.			.	.													.	
Février		.			tr	.							.		.	.		.		.			.	.				.			
Mars		.			.	.				.		.			.			.		.		.	.			tr		.		.	.
Avril		.	.		.			.	.	.		.	.	.			.	.		.		.		.			.	.	.	.	
Mai					.	.			tr			.	.	.	.		.	tr				.	.	.	.	.	.	.			
Juin	.	.	.		.	.	.	.	.				.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Juillet	.	.					.	.	.	.					.			.	.							.	tr	.			
Août				.	.			.			.	.	.	.	.	tr															
Septembre		.					.	tr	.	.		tr	.	.	.		tr	.	.					tr	.	tr	.	.	.		
Octobre			.	.	.		.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.					.	.	.	.	.	.	.	.			
Décembre		.		.				.			.	.	.			.	.	.	.		.	.									

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	32.6	8.2	5.9	46.7	21.2	55	1945	Néant	1949	23.5	6	24.3	1950	7	1	0	0	2.6	0.8	-	0.0	Janvier
Février	17.5	47.8	32.7	98.0	38.6	99	1947	6	1948	23.2	24	61.7	1951	10	5	0	0	5.2	2.4	-	0.2	Février
Mars	47.3	23.2	113.4	183.9	111.4	158	1945	5	1948	37.5	22	70.0	1952	13	9	2	0	8.4	3.0	-	0.6	Mars
Avril	79.7	188.5	97.9	366.1	154.0	178	1948	112	1947	62.5	12	78.9	1948	18	11	5	2	9.6	4.2	-	0.6	Avril
Mai	32.9	34.0	254.9	321.8	289.0	431	1941	199	1949	145.2	28	221.5	1951	14	7	4	1	18.2	6.6	-	1.6	Mai
Juin	448.0	163.7	468.9	1080.6	399.0	533	1946	261	1947	171.0	7	81.3	1950	24	18	13	8	23.2	12.8	-	2.8	Juin
Juillet	106.6	41.9	6.4	154.9	116.6	246	1947	44	1948	64.7	10	62.2	1949	11	4	2	1	13.6	4.2	-	0.2	Juillet
Août	10.1	18.0	Néant	28.1	57.4	169	1947	10	1945	6.8	15	70.0	1950	8	0	0	0	9.4	1.2	-	0.2	Août
Septembre	17.5	34.6	16.9	69.0	100.8	189	1947	54	+	13.2	13	102.1	1952	13	4	0	0	16.4	2.6	-	0.8	Septembre
Octobre	135.6	148.9	109.3	393.8	150.4	264	1945	122	1948	57.5	13	107.9	1951	25	11	6	1	20.6	6.6	-	1.0	Octobre
Novembre	101.2	73.2	57.6	232.0	152.4	203	1945	92	1944	43.1	14	73.6	1951	22	9	1	0	15.6	6.0	-	0.8	Novembre
Décembre	25.1	34.5	0.8	60.4	85.0	156	1945	32	1948	15.1	13	43.5	1952	12	2	0	0	6.6	2.4	-	0.0	Décembre
Année				3035.3	1675.8	1754	1947	1587	1947	171.0	7 VI	221.5	V 1951	177	81	33	13	149.4	52.8	-	8.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOUAKE

Période : 1923-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																.															
Février			tr												.	.	tr	.	.									tr			
Mars		.	.					.				.		.					.								.			.	
Avril		.			.			.	.			.		.		.						.		.			.	.	.		
Mai	.			.	.	.						.		.	.		.							.				.			
Juin			.	.						.		.	.	.	.					.	.			.		.	.		.	.	
Juillet			.	.										.	.		.		.			.			.	.	.	.	.	.	
Août		.	.	tr	.	tr			tr		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	tr	tr	.	.	.		.	.	.	.	.
Septembre	tr	.		tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.		tr	.	.	.	.	tr	.	
Octobre	.	.		.	.		.			.	.		.	.	.	.	tr		.	tr	tr	.	.			tr		.	.	.	
Novembre						.								.	.	.	tr									tr	tr				
Décembre								.																							

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	3.1	Néant	3.1	12.2	55	1923	Néant	+	3.1	16	38.5	1939	1	0	0	0	0.8	0.4	-	0.0	Janvier
Février	traces	82.8	0.4	83.2	37.5	114	1946	Néant	1926	61.8	18	66.2	1936	4	2	1	1	3.0	1.0	-	0.2	Février
Mars	30.3	25.1	5.1	60.5	96.7	189	1926	11	1924	16.8	19	101.4	1940	8	3	0	0	6.0	2.6	-	0.5	Mars
Avril	35.7	34.8	105.5	176.0	142.8	321	1927	39	1931	53.3	28	85.3	1935	12	6	2	1	7.1	4.2	-	0.4	Avril
Mai	82.0	58.7	31.5	172.2	149.8	244	1926	52	1932	48.8	12	123.5	1937	10	5	3	0	9.8	4.0	-	0.1	Mai
Juin	24.2	26.9	41.6	92.7	135.9	398	1929	47	1948	24.8	29	53.4	1938	14	5	0	0	10.2	3.8	-	0.4	Juin
Juillet	6.7	6.5	22.4	35.6	86.0	272	1939	3	1942	6.5	28	94.1	1939	13	0	0	0	8.2	2.2	-	0.1	Juillet
Août	0.4	21.5	77.7	99.6	116.4	249	1949	12	1936	46.1	28	72.5	1934	19	1	1	0	10.6	3.3	-	0.3	Août
Septembre	99.7	97.0	55.2	251.9	236.0	399	1949	85	1939	38.2	5	136.7	1934	20	8	3	0	14.6	5.3	-	0.7	Septembre
Octobre	29.4	46.8	26.2	102.4	130.1	290	1927	43	1926	16.0	11	59.0	1937	17	1	0	0	11.2	4.0	-	0.3	Octobre
Novembre	0.6	28.3	traces	28.9	39.2	135	1930	Néant	1934	21.9	14	51.4	1933	4	1	0	0	3.7	1.2	-	0.2	Novembre
Décembre	0.1	Néant	Néant	0.1	24.5	133	1931	Néant	+	0.1	8	36.0	1931	1	0	0	0	2.0	0.8	-	0.0	Décembre
Année				1106.2	1207.1	1757	1949	874	1936	61.8	18 II	136.7	IX 1934	123	32	10	2	81.2	32.8	-	3.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

COTE D'IVOIRE

Station : DIMBOKRO — **Période :** 1922-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1954	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 30	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 30	
Janvier																																Néant	17.6	Néant	17.6	20.4	98	1940	Néant	+	17.6	17	75.0	1940	1	1	0	0	1.4	0.7	–	0.2	Janvier
Février																																Néant	83.6	0.8	84.4	42.8	112	1936	Néant	1928	74.5	18	49.0	1931	6	1	1	1	2.8	1.9	–	0.0	Février
Mars		tr																														24.5	23.8	14.2	62.5	126.4	262	1929	56	1940	24.5	10	69.0	1936	5	3	0	0	7.5	4.1	–	0.4	Mars
Avril	tr								tr																							169.2	83.5	72.8	325.5	155.6	322	1933	72	1928	99.2	2	98.0	1933	14	7	4	3	10.5	4.3	–	0.5	Avril
Mai																													tr			75.1	63.8	22.1	161.0	198.6	418	1938	97	1929	37.2	17	130.0	1938	15	7	1	0	10.0	6.4	–	0.8	Mai
Juin						tr						tr							tr										tr		68.7	0.8	51.7	121.2	190.3	389	1926	101	1932	21.7	22	105.0	1933	15	5	0	0	12.0	6.0	–	0.8	Juin
Juillet																															tr	14.1	9.9	7.8	31.8	75.6	185	1925	3	1946	5.2	1er	58.0	1935	14	0	0	0	5.6	2.0	–	0.2	Juillet
Août								tr			tr		tr	tr							tr				tr		tr					1.8	1.4	4.1	7.0	59.3	191	1933	1	1936	3.1	22	79.0	1933	13	0	0	0	6.0	2.0	–	0.6	Août
Septembre																																Néant	6.2	41.1	47.3	144.5	294	1930	31	1948	34.0	30	90.0	1938	6	1	1	0	9.2	3.6	–	0.5	Septembre
Octobre								tr																								30.3	30.4	83.2	143.9	135.2	261	1935	17	1939	32.3	28	83.0	1938	18	3	1	0	10.8	4.8	–	0.1	Octobre
Novembre																																12.9	10.2	87.7	110.8	70.5	256	1938	1	1947	73.1	27	60.5	1938	6	3	1	1	5.5	2.5	–	0.1	Novembre
Décembre																							tr									5.4	0.2	traces	5.6	15.0	48	1939	Néant	+	5.4	3	30.0	1938	2	0	0	0	1.8	0.7	–	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :					Quantité en mm et 1/10e :								Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	1118.6	1231.4	2132	1938	829	1948	99.2	2 IV	130.0	V 1938	115	31	9	5	83.1	39.0	–	4.2	Année

Station : FERKESSÉDOUGOU — **Période :** 1927 – 1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	7.5	73	1946	Néant	+	Néant	+	14.3	1932	0	0	0	0	0.6	0.1	–	0.0	Janvier
Février															tr																	Néant	46.3	61.7	108.0	17.7	109	+	Néant	+	47.0	27	70.6	1932	3	3	2	0	1.4	0.8	–	0.4	Février
Mars																																14.5	6.8	52.3	73.6	40.5	111	1932	Néant	+	49.8	25	84.3	1932	6	2	1	0	5.1	1.2	–	0.2	Mars
Avril					tr										tr																	7.8	11.6	73.9	93.3	80.4	226	1941	28	1937	31.7	30	61.6	1936	8	2	1	0	6.6	2.3	–	0.1	Avril
Mai																																55.6	1.9	102.3	159.8	145.9	258	1936	47	1934	73.0	31	102.6	1933	10	4	2	1	10.2	4.9	–	0.5	Mai
Juin																																74.2	25.6	111.4	211.2	145.0	289	1929	74	1946	68.5	26	59.6	1939	17	8	1	1	11.3	5.5	–	0.3	Juin
Juillet																																48.2	28.0	177.9	254.1	175.2	341	1933	93	1932	105.6	26	66.8	1937	15	5	3	1	12.7	5.6	–	0.6	Juillet
Août																																181.9	153.9	171.6	507.4	298.7	473	1928	120	1930	153.6	10	122.1	1940	20	12	5	3	17.6	7.4	–	0.9	Août
Septembre																																142.7	116.4	61.3	320.4	240.5	381	1931	157	1948	67.9	5	86.1	1938	20	9	4	3	18.7	7.9	–	0.4	Septembre
Octobre																																62.2	52.3	47.1	161.6	110.3	180	1945	29	1933	22.3	26	77.0	1939	21	7	0	0	11.9	3.3	–	0.1	Octobre
Novembre																																traces	72.7	10.6	83.3	32.5	102	1941	1	1939	47.2	13	47.0	1936	7	2	1	0	3.6	0.7	–	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	traces	traces	7.4	36	1942	Néant	+	traces	21	29.1	1937	0	0	0	0	0.9	0.2	–	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :					Quantité en mm et 1/10e :								Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	1972.7	1301.6	1835	1933	930	1946	153.6	10 VIII	122.1	VIII 1940	127	54	20	9	100.5	39.9	–	3.5	Année

Station : GAGNOA — **Période :** 1920-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Janvier																																0.2	12.9	96.4	109.5	27.2	138	1943	Néant	+	96.4	31	26.5	1931	5	1	1	1	1.8	0.7	–	0.0	Janvier
Février																																2.3	38.5	20.6	61.4	56.8	174	1936	11	1928	36.6	18	98.2	1932	8	2	1	0	3.7	2.5	–	0.2	Février
Mars																																59.0	8.1	15.2	82.3	155.5	349	1932	63	1948	44.8	10	87.5	1932	9	2	1	0	7.5	5.2	–	0.5	Mars
Avril																																59.4	36.9	99.9	196.2	153.8	288	1931	70	1947	45.5	5	78.0	1931	16	7	1	0	8.6	5.2	–	0.4	Avril
Mai																																62.4	29.5	44.4	136.3	188.1	296	1931	66	1944	27.4	27	67.3	1931	17	6	0	0	9.8	6.1	–	0.4	Mai
Juin																																194.3	84.8	29.8	308.9	207.6	400	1931	120	1926	89.8	8	101.0	1931	21	8	2	2	10.2	6.8	–	0.8	Juin
Juillet																																52.6	25.0	27.7	105.3	91.6	287	1928	Néant	1936	31.1	1er	126.3	1933	16	4	1	0	4.4	2.4	–	0.4	Juillet
Août																																7.7	27.2	22.9	57.8	62.8	264	1933	Néant	1936	11.7	14	127.5	1933	19	2	0	0	5.1	2.4	–	0.6	Août
Septembre																																103.0	86.0	13.1	202.1	175.2	319	1924	35	1935	32.6	12	103.0	1933	18	7	2	0	8.2	4.8	–	0.8	Septembre
Octobre																																100.0	120.4	127.6	348.0	140.2	359	1927	18	1925	49.8	20	78.0	1937	24	10	5	0	9.4	4.8	–	0.4	Octobre
Novembre																																traces	144.9	75.4	220.3	96.6	238	1930	22	1946	111.7	12	70.8	1934	16	3	2	1	7.3	4.0	–	0.1	Novembre
Décembre																																2.3	45.9	Néant	48.4	40.3	144	1938	Néant	+	22.2	16	51.0	1938	6	2	0	0	2.9	4.0	–	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :					Quantité en mm et 1/10e :								Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	1676.5	1395.7	2102	1933	699	1925	111.7	12 XI	127.5	VIII 1933	172	54	16	4	78.9	46.9	–	4.7	Année

Station : MAN — **Période :** 1922-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Janvier										tr															tr							traces	Néant	traces	traces	17.0	72	1944	Néant	+	traces	10,26	35.5	1935	0	0	0	0	1.3	0.6	–	0.0	Janvier
Février					tr												tr															traces	71.8	22.2	94.0	56.6	226	1936	Néant	+	68.2	18	81.4	1936	5	2	1	1	4.4	2.7	–	0.2	Février
Mars								tr																	tr	tr						55.8	23.3	9.4	88.5	125.1	265	1930	17	1945	31.0	10	97.8	1938	9	3	1	0	7.2	3.9	–	0.4	Mars
Avril																																160.3	9.5	42.7	212.5	155.9	250	1928	43	1933	64.1	2	110.0	1938	14	5	2	1	7.7	4.5	–	0.4	Avril
Mai																															tr	42.5	27.7	42.5	112.7	167.7	286	1941	69	1942	31.9	5	93.0	1931	11	4	2	0	10.3	6.0	–	0.3	Mai
Juin									tr														tr			tr						109.2	5.4	25.3	139.9	210.2	411	1933	61	1945	48.9	2	99.0	1933	19	3	1	0	11.4	6.7	–	0.9	Juin
Juillet						tr								tr	tr																	64.7	16.4	60.8	141.9	205.8	424	+	67	1946	33.8	3	132.5	1937	24	6	1	0	11.4	6.5	–	1.7	Juillet
Août							tr																									34.8	33.5	109.7	178.0	277.0	604	1947	93	1923	45.1	28	164.3	1937	24	3	1	0	15.2	7.8	–	1.0	Août
Septembre																													tr			175.7	156.6	100.2	432.5	316.3	505	1947	177	1923	81.0	9	170.0	1937	24	15	3	2	16.5	10.3	–	1.3	Septembre
Octobre																																87.3	159.6	119.8	366.2	160.9	414	1946	34	1926	78.6	30	164.3	1937	22	9	4	2	10.7	6.5	–	0.8	Octobre
Novembre																																11.6	18.6	46.1	76.3	61.7	286	1938	5	1946	41.0	22	99.0	1937	12	1	1	0	5.6	2.6	–	0.5	Novembre
Décembre																																Néant	2.4	1.2	3.6	22.8	95	1939	Néant	+	2.4	20	54.3	1932	2	0	0	0	2.4	0.7	–	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :					Quantité en mm et 1/10e :								Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	1846.3	1777.0	2110	1928	1234	1923	81.0	9 IX	170.0	IX 1937	166	51	17	6	104.1	58.8	–	7.6	Année

COTE D'IVOIRE

Station : **ODIENNÉ** — Période : 1921-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 : ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 5,0	≥ 10,0	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 5,0	≥ 10,0	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	8	+	Néant	+	Néant	+	8.0	1940	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Janvier
Février		Néant	traces	30.7	30.7	15.1	69	1937	Néant	+	26.2	27	69.0	1937	2	1	0	0	0.6	0.3	–	0.1	Février
Mars		3.4	traces	18.9	22.3	34.0	108	1934	Néant	1940	11.3	30	46.7	1934	5	1	0	0	4.0	0.7	–	0.0	Mars
Avril		118.5	37.2	16.1	171.8	69.6	128	1933	7	1947	54.8	4	46.0	1940	11	5	2	1	5.6	3.5	–	0.0	Avril
Mai		33.4	27.6	126.7	187.7	123.4	223	1936	38	1923	51.6	28	47.5	1935	8	5	3	1	9.5	4.7	–	0.0	Mai
Juin		47.0	44.3	97.7	189.0	173.9	477	1929	71	1928	73.3	25	72,0	1936	18	4	1	1	9.8	5.1	–	0.2	Juin
Juillet		97.6	105.7	162.2	365.5	290.7	536	1946	119	1940	98.6	21	153.5	1935	21	11	2	2	13.1	8.0	–	1.3	Juillet
Août		166.3	157.2	258.1	581.6	405.8	602	1924	251	1930	76.0	24	124.0	1938	22	16	8	3	16.7	10.8	–	1.3	Août
Septembre		50.8	98.7	113.0	262.5	285.9	555	1928	132	1933	60.2	23	92.0	1936	20	8	3	1	16.1	8.4	–	0.7	Septembre
Octobre		109.5	108.6	52.3	270.4	159.0	292	1929	41	1933	57.4	11	51.5	1940	20	10	2	1	11.8	5.6	–	0.1	Octobre
Novembre		7.8	93.0	4.6	105.4	46.8	145	1949	Néant	1930	44.1	12	51.2	1933	9	4	1	0	4.7	1.9	–	0.2	Novembre
Décembre		1.3	Néant	Néant	1.3	9.7	89	1942	Néant	+	1.3	4	22.0	1939	1	0	0	0	0.5	0.5	–	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :		Année	2188.2	1616.6	2163	1924	1185	1930	98.6	21 VII	153.5	VII 1935	137	65	22	10	92.5	49.5	–	3.9	Année

Station : **SASSANDRA** — Période : 1922-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Janvier	Néant	27.9	2.3	30.2	21.1	77	1942	Néant	+	27.9	17	22.0	1932	2	1	0	0	2.4	1.2	–	0.0	Janvier
Février	4.0	4.8	traces	8.8	25.5	91	1948	Néant	1930	4.8	18	44.5	1937	3	0	0	0	2.7	0.8	–	0.0	Février
Mars	81.7	7.5	91.9	181.1	74.8	205	1929	10	1939	42.7	10	67.0	1938	9	6	3	0	4.1	2.2	–	0.1	Mars
Avril	111.4	58.9	32.3	202.6	98.6	274	1941	12	1923	48.2	9	94.0	1936	16	7	2	0	5.7	3.1	–	0.3	Avril
Mai	26.9	78.7	26.4	132.0	282.7	590	1940	79	1928	24.6	15	198.3	1940	17	4	0	0	12.6	7.2	–	1.7	Mai
Juin	344.0	170.3	75.7	590.0	437.6	1234	1933	122	1928	184.0	7	253.0	1935	19	12	7	3	12.1	7.3	–	1.5	Juin
Juillet	68.1	55.8	0.4	124.3	120.8	414	1935	2	1922	49.2	9	185.0	1935	8	3	2	0	6.1	2.2	–	0.6	Juillet
Août	traces	12.9	0.8	13.7	22.6	88	1933	2	1936	6.7	15	32.0	1933	6	0	0	0	4.2	0.7	–	0.0	Août
Septembre	3.5	13.3	17.9	36.7	42.0	123	1945	Néant	1930	7.5	28	48.0	1938	10	0	0	0	5.2	0.7	–	0.0	Septembre
Octobre	84.2	113.4	116.8	314.4	92.9	358	1941	Néant	1947	48.4	19	87.9	1938	20	11	5	0	6.2	2.8	–	0.2	Octobre
Novembre	16.6	31.9	79.5	128.0	128.8	361	1943	12	1939	25.0	12	70.0	1938	14	5	0	0	8.3	3.8	–	0.5	Novembre
Décembre	3.8	60.5	41.6	105.9	78.4	290	1942	Néant	1923	27.4	24	82.3	1938	8	4	0	0	5.2	2.8	–	0.4	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1867.7	1425.8	2753	1935	599	1928	184.0	7 VI	253.0	VI 1935	132	63	19	3	74.9	34.8	–	5.3	Année

Station : **TABOU** — Période : 1920-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Janvier	18.5	141.7	92.7	252.9	41.7	145	1930	Néant	+	109.9	17	66.2	1940	10	3	3	2	3.9	1.0	–	0.1	Janvier
Février	5.9	0.6	13.6	20.1	54.1	150	1936	7	+	10.9	19	57.7	1938	7	1	0	0	5.4	2.2	–	0.1	Février
Mars	102.0	52.7	147.3	302.0	81.4	231	1936	5	1920	88.7	23	69.0	1936	12	6	4	2	8.0	2.3	–	0.3	Mars
Avril	59.2	112.2	22.2	193.6	140.0	310	1936	24	1932	81.0	9	143.0	1934	16	5	2	1	7.8	3.4	–	0.3	Avril
Mai	38.6	161.4	274.7	474.7	425.3	660	1941	155	1934	88.7	21	141.3	1938	22	11	5	4	17.1	9.4	–	2.3	Mai
Juin	157.8	93.1	78.9	329.8	497.5	968	1924	205	1945	80.4	20	–	–	18	5	4	3	14.9	6.9	–	3.9	Juin
Juillet	3.5	16.6	4.3	24.4	142.1	399	1934	8	1922	9.3	14	–	–	9	0	0	0	9.0	3.7	–	1.0	Juillet
Août	4.9	26.7	25.6	57.2	89.8	463	1947	6	1927	11.3	23	113.2	1933	17	2	0	0	8.9	2.9	–	0.3	Août
Septembre	130.7	22.5	73.9	227.1	209.9	382	1943	62	1942	60.7	8	84.0	1935	22	8	2	1	17.1	4.6	–	0.8	Septembre
Octobre	144.2	115.7	274.9	534.8	206.3	506	1937	40	1929	142.5	29	181.5	1932	22	7	4	4	15.8	5.3	–	1.1	Octobre
Novembre	9.3	95.4	184.4	289.1	196.7	544	1936	15	1939	68.0	23	145.0	1937	18	6	5	2	13.3	5.1	–	1.2	Novembre
Décembre	19.7	68.3	50.4	138.4	130.6	368	1927	Néant	1933	37.9	13	60.2	1935	15	5	1	0	7.7	3.7	–	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	2844.1	2215.4	3375	1947	1322	1946	142.5	29 X	–	–	188	59	30	19	128.9	52.5	–	11.5	Année

Station : — Période :

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année																			Année

Station : BOHICON

Période : 1940 - 1949

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	12.8	Néant	12.8	8.3	30	1943	Néant	+	12.8	16	-	-	1	0	0	0	1.4	-	-	-	Janvier
Février	Néant	20.5	46.3	66.8	17.7	47	1949	Néant	1945	42.0	24	-	-	5	2	1	0	2.6	-	-	-	Février
Mars	22.8	6.4	70.5	99.7	81.2	141	1946	13	1945	39.4	29	-	-	9	3	1	0	8.2	-	-	-	Mars
Avril	23.3	59.4	47.4	130.1	132.3	225	1945	64	1947	43.3	20	-	-	13	4	1	0	10.8	-	-	-	Avril
Mai	4.7	27.8	85.3	117.8	145.1	253	1941	54	1945	48.0	30	-	-	7	3	2	0	13.4	-	-	-	Mai
Juin	111.1	70.4	67.6	249.1	112.8	246	1947	34	1946	51.5	11	-	-	14	9	3	1	11.8	-	-	-	Juin
Juillet	32.8	2.5	0.1	35.4	99.1	216	1949	25	1943	32.0	7	-	-	7	1	1	0	11.3	-	-	-	Juillet
Août	Néant	6.0	67.2	73.2	75.3	171	1947	2	1942	29.8	31	-	-	13	3	0	0	8.8	-	-	-	Août
Septembre	1.7	69.7	26.7	98.1	139.9	232	1949	45	1948	40.1	20	-	-	12	4	1	0	15.0	-	-	-	Septembre
Octobre	49.3	60.0	83.4	192.7	113.7	234	1949	46	1947	36.5	5	-	-	19	6	2	0	13.0	-	-	-	Octobre
Novembre	3.6	9.8	22.0	35.4	37.2	85	1948	5	1944	9.8	28	-	-	6	0	0	0	4.6	-	-	-	Novembre
Décembre	Néant	4.9	Néant	4.9	13.1	65	1946	Néant	+	2.4	14,16	-	-	3	0	0	0	1.3	-	-	-	Décembre
Année				1116.0	975.7	1228	1949	808	1948	51.5	11 VI	-	-	109	35	12	1	102.2	-	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : COTONOU (Aérodrome)

Période : COTONOU-VILLE 1922-1939 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	3.3	7.7	1.8	12.8	27.7	161	1943	Néant	+	7.7	16	82.5	1933	3	0	0	0	1.8	0.7	-	0.2	Janvier
Février	traces	25.3	7.8	33.1	26.4	86	1937	Néant	+	24.5	15	85.8	1937	4	1	0	0	3.3	0.9	-	0.1	Février
Mars	19.6	99.9	69.0	188.5	97.0	182	1939	18	1929	63.4	11	75.2	1939	10	6	3	1	5.9	3.4	-	0.6	Mars
Avril	4.7	31.1	59.5	95.3	120.0	303	1926	31	1925	40.7	29	114.9	1940	11	3	1	0	8.4	3.1	-	0.4	Avril
Mai	43.5	35.0	182.8	261.3	215.7	449	1933	55	1927	66.2	29	153.0	1935	15	6	4	2	12.8	6.3	-	1.2	Mai
Juin	153.7	68.1	212.9	434.7	336.1	691	1934	104	1928	129.2	29	169.0	1935	17	8	5	2	14.6	7.5	-	2.3	Juin
Juillet	10.2	traces	Néant	10.2	98.7	552	1947	1	+	10.0	5	84.0	1934	2	1	0	0	9.6	2.4	-	0.4	Juillet
Août	Néant	1.5	1.9	3.4	30.2	145	1925	Néant	+	0.7	18,31	55.0	1934	7	0	0	0	5.1	1.4	-	0.1	Août
Septembre	traces	9.1	71.6	80.7	73.0	223	1947	1	1939	43.3	25	58.3	1937	9	2	1	0	8.8	2.3	-	0.1	Septembre
Octobre	70.7	88.1	63.1	221.9	147.4	318	1924	13	1939	59.3	18	115.0	1934	15	6	3	1	11.2	3.9	-	0.3	Octobre
Novembre	11.7	38.2	Néant	49.9	59.6	128	1943	6	1924	17.8	13	32.9	1938	6	2	0	0	7.4	2.2	-	0.0	Novembre
Décembre	0.7	8.1	traces	8.8	11.4	47	1933	Néant	+	7.6	15	25.0	1933	3	0	0	0	2.3	0.3	-	0.0	Décembre
Année				1400.6	1243.2	1946	1933	782	1927	129.2	29 VI	169.0	VI 1935	102	35	17	6	91.2	34.4	-	5.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KANDI

Période : 1921-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	16	1922	Néant	+	Néant	-	1.0	1940	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	12.1	Néant	12.1	1.1	8	+	Néant	+	12.1	16	6.0	1935	1	1	0	0	0.4	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	0.8	Néant	0.8	7.1	37	1939	Néant	+	0.8	13	36.9	1939	1	0	0	0	0.9	0.3	-	0.0	Mars
Avril	3.3	traces	20.1	23.4	31.6	78	1921	Néant	+	18.3	28	45.0	1933	5	1	0	0	3.1	1.0	-	0.0	Avril
Mai	36.8	11.1	81.5	129.4	93.8	161	1926	25	1931	30.3	25	54.2	1936	13	6	1	0	7.5	3.4	-	0.2	Mai
Juin	26.2	67.1	43.7	137.0	138.5	206	1948	55	1926	27.3	18	58.7	1935	16	6	0	0	9.0	5.0	-	0.3	Juin
Juillet	44.2	58.2	58.1	160.5	187.5	282	1929	77	1939	32.5	4	64.5	1938	16	7	1	0	12.1	5.7	-	0.3	Juillet
Août	62.8	151.0	136.5	350.3	301.6	447	1945	120	1932	56.4	9	90.4	1934	22	12	5	1	14.4	7.3	-	0.4	Août
Septembre	123.8	96.6	65.1	285.5	207.1	382	1947	113	1930	37.3	7	69.9	1933	21	10	3	0	12.7	6.2	-	0.1	Septembre
Octobre	0.8	11.6	2.1	14.5	48.5	131	1932	Néant	+	9.8	20	56.0	1932	5	0	0	0	3.9	1.3	-	0.1	Octobre
Novembre	Néant	17.3	Néant	17.3	2.7	32	1949	Néant	+	17.3	16	6.5	1939	1	1	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	1933	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Année				1130.8	1020.3	1284	1924	735	1937	56.4	9 VIII	90.4	VIII 1934	101	44	10	1	64.2	30.2	-	1.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NATITINGOU

Période : 1921-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	10.2	1935	Néant	+	Néant	+	10.2	1935	0	0	0	0	0.1	0.1	-	0.0	Janvier
Février	Néant	17.4	Néant	17.4	6.6	44	1947	Néant	+	17.4	16	18.0	1939	1	1	0	0	0.5	0.2	-	0.0	Février
Mars	32.4	18.1	Néant	50.5	30.9	107	1929	Néant	+	32.4	8	42.5	1940	2	2	1	0	2.9	1.3	-	0.0	Mars
Avril	43.7	28.8	127.0	199.5	68.7	168	1948	7	1946	47.4	29	37.7	1933	12	6	3	0	6.6	1.8	-	0.0	Avril
Mai	2.4	37.9	25.0	65.3	122.9	297	1925	37	1944	20.9	16	90.0	1940	12	3	0	0	9.9	5.2	-	0.2	Mai
Juin	90.3	114.4	38.8	243.5	157.3	334	1924	77	1939	51.9	18	52.0	1931	19	9	2	1	10.8	5.4	-	0.2	Juin
Juillet	58.4	57.0	17.9	133.3	222.7	420	1935	43	1943	34.6	4	109.0	1931	14	5	1	0	13.6	8.4	-	0.8	Juillet
Août	21.5	44.3	78.3	144.1	242.0	474	1928	119	1932	27.9	19	84.2	1936	21	4	0	0	14.2	7.4	-	0.4	Août
Septembre	88.5	114.3	72.6	275.4	279.9	418	1945	169	1930	68.6	3	85.0	1933	20	5	4	2	17.8	9.8	-	0.7	Septembre
Octobre	53.1	147.0	35.5	235.6	109.4	272	1927	4	1948	66.5	17	48.0	1934	18	6	2	1	9.6	3.8	-	0.0	Octobre
Novembre	Néant	54.9	Néant	54.9	34.4	128	1941	Néant	+	28.7	16	57.5	1936	4	2	0	0	2.6	1.2	-	0.1	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	1.5	28.3	1931	Néant	+	Néant	+	28.3	1931	0	0	0	0	0.2	0.1	-	0.0	Décembre
Année				1419.5	1277.0	1528	1934	1019	1946	68.6	3 IX	109.0	VIII 1931	123	43	13	4	88.8	44.7	-	2.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : **SAVÉ** — Période : 1937-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1937 – 1940)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 ≥0.1	≥1.0	≥30	≥50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0.1	≥1.0	≥30	≥50	
Janvier		Néant	32.0	Néant	32.0	5.0	17	1940	Néant	+	32.0	16	10.0	1940	1	1	1	0	0.8	0.1	–	0.0	Janvier
Février		Néant	9.3	traces	9.3	25.8	75	1939	Néant	1940	6.2	14	30.0	1937	2	0	0	0	2.5	1.0	–	0.0	Février
Mars		15.4	9.2	61.8	86.4	68.7	164	1941	16	1948	31.5	23	60.0	1940	6	4	1	0	5.0	2.7	–	0.2	Mars
Avril		5.6	16.5	80.5	102.6	113.4	253	1948	56	1942	30.5	22	70.0	1939	12	4	1	0	6.0	3.2	–	0,5	Avril
Mai		9.7	59.4	42.1	111.2	147.5	229	1949	32	1945	33.2	13	77.0	1939	12	3	1	0	6.8	4.8	–	0.5	Mai
Juin		74.4	60.6	21.8	156.7	139.5	214	1938	64	1941	27.0	20	61.0	1938	15	8	0	0	10.2	5.7	–	0.2	Juin
Juillet		1.7	22.6	3.3	27.6	127.6	356	1949	45	1943	12.5	13	90.0	1937	8	1	0	0	7.0	3.0	–	0.3	Juillet
Août		0.7	11.6	22.0	34.3	110.0	290	1947	21	1942	13.8	26	74.5	1939	14	1	0	0	6.0	2.5	–	0.2	Août
Septembre		11.8	79.5	60.4	151.7	163.6	249	1949	55	1939	52.5	16	76.0	1940	17	4	2	1	11.3	4.7	–	0.3	Septembre
Octobre		113.5	104.7	44.4	262.6	122.2	205	1945	37	1948	33.6	12	63.4	1938	20	12	2	0	8.5	4.5	–	0.2	Octobre
Novembre		0.5	27.3	Néant	27.8	26.9	85	1939	Néant	+	22.5	15	39.0	1939	4	1	0	0	3.5	1.5	–	0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	7.5	82	1947	Néant	+	Néant	+	10.5	1939	0	0	0	0	0.8	0.2	–	0.0	Décembre
Année		1002.2	1057.7	1542	1949	719	1946	52.5	16 IX	90.0	VIII 1937	111	39	8	1	70.4	33.9	–	2.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : **TCHAOUROU** — Période : 1937-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1937-1940)

Janvier	Néant	14.4	Néant	14.4	2.7	18	1944	Néant	+	14.4	16	1.2	1939	1	1	0	0	0.7	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	traces	traces	16.8	70	1947	Néant	+	traces	19	19.5	1938	0	0	0	0	2.3	0.7	–	0.0	Février
Mars	19.8	8.6	18.7	47.1	45.8	135	1944	5	1947	19.8	8	45.7	1939	5	2	0	0	4.0	1.7	–	0.0	Mars
Avril	48.5	16.5	32.3	97.3	101.8	191	1947	31	1945	27.6	8	37.7	1938	13	5	0	0	6.3	3.5	–	0.0	Avril
Mai	26.9	20.9	71.6	119.4	152.8	279	1943	40	1948	51.0	30	93.1	1939	11	5	1	1	12.7	4.7	–	0.3	Mai
Juin	25.9	78.7	27.8	132.4	179.3	258	1938	81	1942	29.0	17	88.9	1938	17	5	0	0	16.7	7.0	–	0.3	Juin
Juillet	22.7	26.3	16.0	65.0	133.3	351	1949	60	1942	20.6	18	40.3	1939	14	4	0	0	13.0	3.7	–	0.0	Juillet
Août	2.2	46.0	23.7	71.9	165.4	413	1947	47	1946	15.1	17	98.0	1940	16	2	0	0	15.3	4.2	–	0.8	Août
Septembre	35.7	7.0	186.5	229.2	201.6	298	1949	96	1943	85.0	26	71.1	1938	16	7	2	1	19.0	6.0	–	0.5	Septembre
Octobre	88.3	70.8	39.2	198.3	116.0	286	1946	49	1948	32.2	9	30.7	1939	19	8	2	0	12.2	2.8	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	18.2	Néant	18.2	12.1	30	1947	Néant	+	11.1	17	19.3	1940	5	1	0	0	2.0	0.5	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	traces	traces	2.4	192	1939	Néant	+	traces	23	19.2	1939	0	0	0	0	0.8	0.3	–	0.0	Décembre
Année	993.2	1130.0	1615	1949	703	1948	85.0	26 IX	98.0	VIII 1940	117	40	5	2	105.0	35.1	–	1.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : — Période :

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Année																							Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : — Période .

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Année																							Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : BOKÉ

Période : 1922-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février				tr	tr	tr	tr	tr																							
Mars															tr																
Avril				.					.	.						.							.								
Mai		.	.	.		.	tr	.					tr				.	.	.	.	.	.					.		.		.
Juin	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juillet		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Octobre		tr	.	.	.	.	.		.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			.		
Novembre	tr	.	.	.	.		.	.		tr	.			.	.	.	.		tr	.	.		tr	tr			.	.	.		
Décembre					.																										

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 ≥0,1	≥1,0	≥10	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0,1	≥1,0	≥10	≥30	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	7	1932	Néant	+	Néant	+	4.5	1932	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Janvier
Février	traces	Néant	Néant	traces	0.2	6	1942	Néant	+	traces	5j	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	traces	Néant	traces	0.6	13	1943	Néant	+	traces	15	2.0	1938	0	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Mars
Avril	39.1	2.1	8.8	50.0	15.3	81	1945	Néant	+	25.3	9	47.5	1937	5	2	0	0	1.6	0.5	-	0.0	Avril
Mai	53.6	49.0	53.0	155.6	97.2	269	1936	8	1949	31.1	2	98.3	1938	14	6	1	0	9.0	3.1	-	0.4	Mai
Juin	97.7	95.4	203.3	396.4	317.1	456	1933	177	1937	58.8	30	170.5	1933	26	12	4	2	19.3	11.0	-	0.8	Juin
Juillet	166.2	165.6	421.5	753.3	548.7	1000	1929	289	1940	113.7	22	155.7	1931	29	18	8	5	24.1	13.4	-	2.4	Juillet
Août	312.5	243.1	354.0	909.6	841.7	2156	1928	419	1926	101.2	25	179.9	1934	31	21	10	7	26.9	17.3	-	5.3	Août
Septembre	209.2	157.0	79.8	446.0	516.1	1039	1930	257	1926	109.0	4	252.0	1933	27	15	4	1	24.9	13.7	-	1.7	Septembre
Octobre	73.6	45.1	64.3	183.0	406.1	794	1930	151	1931	31.2	22	77.3	1940	18	7	1	0	21.6	12.9	-	1.2	Octobre
Novembre	142.7	43.6	57.4	243.7	79.5	172	1923	14	+	64.7	4	57.8	1936	15	6	3	2	7.0	3.3	-	0.2	Novembre
Décembre	15.0	Néant	Néant	15.0	7.3	90	1942	Néant	+	15.0	6	36.5	1936	1	1	0	0	0.2	0.1	-	0.0	Décembre
Année	3152.6	2830.2	4213	1930	2019	1926	113.7	22 VII	252.0	VIII 1933	166	88	31	17	135.1	75.3	-	12.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : CONAKRY (Aérodrome)

Période : CONAKRY-VILLE 1922-1949 (Maxima en 24 h "(nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février				tr	.		.			tr																	tr				
Mars															tr																
Avril				tr	.	.			.	tr			tr								tr		.	.	tr	.	tr	tr	tr	.	
Mai		.				.			.	tr	.			.	.	.	.	.	.	.		.	tr	tr	.	.	.	.	tr	.	.
Juin	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Octobre		.		tr																											
Novembre		.	.	.			.	.						.	tr	.															
Décembre					.	.			tr																						
Année	5740.9	4305.1	5084	1931	3211	1934	312.3	30 VIII	359.5	VIII 1933	171	102	56	36	158.7	95.9	-	25.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : KANKAN

Période : 1921-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février															.		.										.				
Mars																									.	.					
Avril	.	.	.		.	tr	.	tr							.						tr	tr	tr				.	tr	tr	.	
Mai		tr					.																						tr		.
Juin	.	.	.	.	tr	.	.			.		.		tr			.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr	.	tr	
Juillet			.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr		.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr
Août	tr	.	.	.	tr		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.
Octobre	.				.		.		.		.	.	.	.					tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.		.		.	.	.	.						.	.	.	.									.						
Décembre																															
Année	2015.2	1702.9	2476	1933	1330	1939	68.2	27 VII	171.0	IX 1933	143	61	22	7	91.6	52.6	-	6.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : KINDIA

Période : 1922-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																													.		
Avril		.							.	.	.																				
Mai		.	tr										.	tr	.		tr	.													
Juin	.	.	.	.	.	.																									
Juillet		.														tr	.														
Août	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Octobre		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre		.								.																					
Décembre					.	.	.																								
Année	2461.8	2039.4	2643	1924	1786	1933	158.0	11 VII	132.5	IX 1939	159	74	19	8	132.0	68.8	-	4.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : LABÉ (Aérodrome)

Période : 1923-1949 (Maxima en 24 h et nombre de jours : 1931-1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février				tr	.		.	tr									tr		tr								tr	tr			
Mars														tr	tr				.												
Avril	.	.		tr	tr	tr	tr	tr	.	.												.					.				
Mai		.	.			.	.	.				.		.	.	.	tr	.		.	.	.					.	.	.	tr	.
Juin	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		.		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Juillet	tr	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.
Septembre	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	tr				tr	.			.			.	.	.	.	.	.	.				.	.
Novembre	.	.	tr	tr				.	.				tr		.	.	.	.	tr	tr			.	.	.	.	.				
Décembre				tr																											

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	2.0	24	1932	Néant	+	Néant	+	11.0	1932	0	0	0	0	0.6	0.1	-	0.0
Février	1.6	traces	traces	1.6	2.1	13	1932	Néant	+	1.5	7	12.5	1932	2	0	0	0	0.9	0.2	-	0.0
Mars	Néant	5.9	Néant	5.9	11.9	115	1931	Néant	+	5.9	19	85.0	1931	1	0	0	0	1.6	0.4	-	0.1
Avril	37.0	Néant	2.6	39.6	46.6	133	1944	1	1925	22.0	1er	54.0	1936	6	1	0	0	4.8	1.5	-	0.1
Mai	22.7	17.7	99.4	139.8	139.7	262	1932	34	1935	33.3	21	54.0	1932	17	5	1	0	11.0	4.8	-	0.3
Juin	210.5	54.4	53.6	318.5	260.5	346	1929	93	1942	56.8	9	66.0	1935	25	10	3	1	16.9	10.5	-	0.3
Juillet	66.3	96.9	205.7	368.9	350.8	531	+	189	1940	59.0	29	166.0	1937	27	12	4	2	19.4	11.0	-	1.3
Août	126.7	76.1	120.4	323.2	377.5	492	1927	219	1933	50.4	28	113.9	1932	29	10	4	1	20.8	11.4	-	1.2
Septembre	141.7	102.2	59.2	303.1	291.1	411	1930	191	1931	70.9	5	70.0	1937	27	9	3	1	19.3	9.4	-	1.1
Octobre	109.4	18.0	27.0	154.4	186.4	430	1928	56	1946	35.3	5	60.0	1938	19	4	2	0	14.5	5.6	-	0.3
Novembre	16.3	66.1	44.8	127.2	34.0	158	1923	Néant	+	25.5	18	63.5	1936	13	5	0	0	4.2	1.1	-	0.1
Décembre	traces	Néant	Néant	traces	11.7	108	1931	Néant	+	traces	4	47.5	1931	0	0	0	0	1.1	0.7	-	0.0
Année				1782.2	1714.3	2087	1932	1322	1942	70.9	5 IX	166.0	VII 1937	166	56	17	5	115.1	56.7	-	4.8

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MACENTA

Période : 1931-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier														.				tr	.												
Février					.		tr											.		.					.	.	.				
Mars			.	tr	.			.	.				.		.		.			.			.		tr	.	.	.	.		
Avril	.	.	.	tr	.	tr	.			tr	.			.	.				.	.		.	.	.		tr	.	.	.	.	
Mai	.	tr		.				.		.		.		.	.		.	tr				.	.	.			.	.	.	.	.
Juin	.	.	.			.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	
Juillet	.	.	.	.	.		.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.			.	.	.	.	.	.
Novembre	.	tr	.	.			.			.	.	.	.	.		.	.		.	.			.	.	.	.		.	.		
Décembre			.		.			.	.	.									.		.										

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	4.6	Néant	4.6	9.4	91	1941	Néant	+	3.5	14	18.0	1939	2	0	0	0	0.4	0.3	-	0.0
Février	17.1	41.4	104.3	162.8	44.6	290	1932	Néant	+	57.4	27	175.9	1932	6	5	2	1	4.1	1.8	-	0.2
Mars	44.5	89.3	39.4	173.2	138.9	509	1932	49	1943	34.1	15	120.0	1932	13	8	1	0	11.0	6.4	-	0.3
Avril	53.0	85.6	78.5	217.1	163.1	324	1936	68	1941	36.6	14	51.0	1939	17	9	1	0	11.9	6.2	-	0.1
Mai	56.9	80.3	96.0	233.2	192.8	315	1932	117	1940	31.3	14	83.0	1932	16	10	1	0	14.0	7.8	-	0.2
Juin	108.4	106.0	192.2	406.6	252.5	430	1931	114	1942	68.6	18	93.0	1933	24	12	4	2	15.8	8.4	-	0.6
Juillet	178.9	90.5	278.0	547.4	496.7	838	1947	215	1929	78.0	26	177.5	1933	26	17	7	2	22.6	13.1	-	1.9
Août	263.4	215.4	138.9	617.7	578.2	998	1931	222	1936	94.6	10	107.0	1935	27	17	8	3	22.9	16.9	-	2.8
Septembre	124.7	156.5	177.9	459.1	402.1	797	1946	230	1940	53.9	25	112.0	1931	28	14	6	1	20.6	12.7	-	0.6
Octobre	86.0	204.3	129.1	419.4	250.4	491	1946	95	1933	69.9	13	130.0	1934	25	14	2	2	15.8	9.4	-	0.6
Novembre	73.1	152.8	73.0	298.9	153.9	281	1933	57	1938	80.2	12	90.0	1933	19	11	1	1	10.7	5.4	-	0.4
Décembre	77.4	1.2	42.7	121.3	50.3	193	1943	2	1948	42.7	21	85.0	1933	7	4	1	0	2.8	1.2	-	0.1
Année				3661.3	2732.9	3742	1932	1854	1939	94.6	10 VIII	177.5	VII 1933	210	121	34	12	152.6	89 [illegible]	-	7.8

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAMOU

Période : 1921-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février							tr										.								.						
Mars															.										.		.	.	.	tr	tr
Avril		.	.		.	.	.			.									.		.		.			.		.	.	.	
Mai						.				.		.		.	.	.	.	.				.	.				.	.			.
Juin	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.		.			.	.	.	.	tr	.	.	.		.		.	.	.	
Juillet	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			tr		.	tr	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	
Octobre	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.		.		.	.	.	.	.			.	tr	.
Novembre	.	.	.	.			.				.		.	.	.	.		.					.	.	.	.	.				
Décembre					.	.																									

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	4.6	35	1938	Néant	+	Néant	+	35.0	1938	0	0	0	0	0.4	0.3	-	0.0
Février	traces	4.6	5.3	9.9	6.7	54	1924	Néant	+	5.3	25	34.0	1936	2	0	0	0	0.7	0.3	-	0.0
Mars	Néant	22.0	36.2	58.2	31.9	98	1932	Néant	+	22.0	15	42.4	1934	5	3	0	0	3.4	1.8	-	0.0
Avril	73.7	1.2	120.5	195.4	105.9	225	1923	28	1925	43.5	30	95.0	1939	13	7	2	0	8.9	5.0	-	0.2
Mai	48.4	40.1	40.7	129.2	171.2	403	1931	29	1934	44.8	10	170.0	1931	13	6	1	0	13.2	6.1	-	0.6
Juin	120.0	50.2	69.0	239.2	238.0	566	1924	84	1949	36.7	3	70.0	1932	22	9	2	0	19.4	10.1	-	0.4
Juillet	76.7	158.2	243.2	478.1	300.5	499	1945	171	1944	123.9	27	94.2	1939	29	13	4	2	22.8	9.6	-	0.6
Août	136.5	312.3	219.3	668.1	431.5	625	1922	250	1931	72.3	29	109.0	1937	31	16	8	5	24.8	13.9	-	1.2
Septembre	169.2	90.7	93.0	352.9	366.5	647	1924	103	1942	65.1	3	125.0	1938	23	14	2	1	22.9	11.4	-	0.7
Octobre	72.9	88.9	78.2	240.0	228.7	488	1928	101	1947	55.4	22	58.2	1935	23	8	1	1	18.3	8.2	-	0.1
Novembre	74.1	75.3	35.5	184.9	53.0	169	1931	Néant	+	30.2	16	53.6	1936	16	6	2	0	6.9	2.1	-	0.1
Décembre	23.8	Néant	Néant	23.8	9.4	73	1944	Néant	+	22.0	5	39.0	1937	2	1	0	0	1.1	0.4	-	0.0
Année				2579.7	1947.9	2801	1924	1207	1947	123.9	27 VII	170.0	V 1931	179	83	22	9	142.8	69.2	-	3.9

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SIGUIRI

Période : 1923-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Fevrier															tr	tr	.														
Mars																										tr	.	.		.	
Avril	.	.		.	tr		tr	.							.								.			.		.	tr	tr	
Mai	tr									.		.		tr	.	.	.	tr			.	.	.					.			.
Juin	.	.	.	.		.	tr	.	.		.			.					.	.	.			.		.	.	tr	.	.	
Juillet		.	.	.	.	.	tr				.	.		.		.		.			.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr
Août	tr	.	.	.		.	.	.			.	tr	.	.		tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.
Septembre			tr	.	tr	.		.		.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.					.	.		
Octobre			.							.	tr	.	.	.		.					.		.		.					.	tr
Novembre	.		tr			.									.	.	.	.						.							
Decembre																															

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	14	1935	Néant	+	Néant	+	10.5	1935	0	0	0	0	0.2	0.1	-	0.0
Février	Néant	2.1	Néant	2.1	1.7	23	1924	Néant	+	2.1	17	6.2	1937	1	0	0	0	0.4	0.0	-	0.0
Mars	Néant	Néant	43.3	43.3	6.3	33	1928	Néant	+	23.9	28	10.0	1937	3	2	0	0	0.6	0.1	-	0.0
Avril	5.2	0.2	39.5	44.9	33.7	89	1946	Néant	1926	27.5	28	35.7	1937	8	2	0	0	3.4	1.1	-	0.0
Mai	0.9	42.3	85.8	129.0	89.4	170	1929	10	1923	40.8	21	46.7	1937	10	5	1	0	6.0	2.8	-	0.0
Juin	100.6	82.6	90.0	273.2	182.3	327	1948	86	1937	48.6	3	91.0	1936	17	9	4	0	10.1	5.5	-	0.3
Juillet	51.3	98.6	133.2	283.1	256.1	460	1948	111	1926	58.8	18	179.8	1939	19	8	3	2	12.7	7.4	-	1.0
Août	52.2	45.8	204.5	302.5	352.2	557	1927	153	1926	76.2	24	144.4	1933	22	7	3	2	15.6	9.9	-	1.4
Septembre	20.1	157.0	50.8	227.9	271.3	572	1932	144	1939	44.2	14	119.3	1932	17	7	3	0	15.1	8.9	-	0.9
Octobre	13.5	81.5	18.0	113.0	110.3	256	1927	17	1949	41.3	14	47.5	1933	10	4	1	0	8.6	3.1	-	0.0
Novembre	14.1	29.9	4.1	48.1	17.8	123	1936	Néant	+	21.3	16	79.2	1936	7	2	0	0	1.7	0.7	-	0.1
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	1.9	52.3	1933	Néant	+	Néant	+	52.3	1933	0	0	0	0	0.1	0.1	-	0.1
Année				1467.1	1223.6	1994	1927	876	1926	76.2	24 VIII	179.8	VII 1939	114	46	15	4	74.5	39.7	-	3.8

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOBO-DIOULASSO — **Période :** 1920 – 1949 (Maxima en 24H : et nombres de jours : 1931–1940)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1954 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	20.3	1940	Néant	+	Néant	–	20.3	1940	0	0	0	0	0.1	0.1	–	0.0	Janvier
Février		Néant	1.2	Néant	1.2	3.6	32	1932	Néant	+	1.2	15	19.0	1932	1	0	0	0	0.5	0.1	–	0.0	Février
Mars		Néant	traces	9.4	9.4	17.7	137	1935	Néant	+	5.1	25	123.2	1935	2	0	0	0	1.0	0.5	–	0.2	Mars
Avril		4.7	9.5	41.0	55.2	48.8	142	1928	Néant	+	23.2	21	67.4	1931	5	2	0	0	3.6	1.4	–	0.2	Avril
Mai		16.2	25.4	96.8	138.4	97.7	212	1937	5	1921	69.3	31	70.0	1933	11	4	1	1	6.4	2.8	–	0.3	Mai
Juin		48.1	25.0	45.5	118.6	129.6	288	1930	33	1926	22.1	29	36.5	1935	14	6	0	0	9.4	4.3	–	0.0	Juin
Juillet		48.4	93.9	104.4	246.7	202.7	419	1935	22	1927	51.9	15	163.2	1935	14	10	2	1	10.4	6.4	–	1.0	Juillet
Août		216.0	253.7	138.8	608.5	293.9	467	1947	55	1926	63.6	17	157.0	1939	25	16	9	5	16.0	9.3	–	1.2	Août
Septembre		33.5	78.6	43.3	155.4	200.5	386	1923	30	1927	38.4	17	82.3	1934	16	6	1	0	11.6	6.9	–	0.5	Septembre
Octobre		27.1	59.9	17.1	104.1	73.0	253	1925	4	1938	34.2	11	43.2	1939	14	3	1	0	6.7	1.9	–	0.0	Octobre
Novembre		traces	2.1	traces	2.1	12.1	111	1931	Néant	+	1.8	16	99.5	1931	2	0	0	0	1.6	0.3	–	0.1	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	1.7	33	1947	Néant	+	Néant	–	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
Année		1439.6	1082.1	1452	1935	672	1921	69.3	31 V	163.2	VII 1935	104	47	14	7	68.1	34.0	–	3.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : BOROMO — **Période :** 1922–1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931–1940)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1954 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	traces	0.4	1949	Néant	+	Néant	–	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	3.0	68	1933	Néant	+	Néant	–	68.0	1933	0	0	0	0	0.2	0.1	–	0.1	Février
Mars		Néant	traces	2.4	2.4	11.5	45	1944	Néant	+	2.4	25	32.2	1933	1	0	0	0	1.5	0.6	–	0.0	Mars
Avril		1.4	Néant	17.2	18.6	27.5	67	1944	1	1929	9.8	27	26.5	1935	6	0	0	0	3.3	1.4	–	0.0	Avril
Mai		1.0	56.2	80.7	137.9	89.5	228	1932	11	1947	29.6	19	136.0	1932	11	6	0	0	5.0	2.6	–	0.4	Mai
Juin		97.2	38.7	9.5	145.4	129.0	236	1938	31	1922	58.0	7	63.9	1932	11	5	1	1	7.6	4.6	–	0.2	Juin
Juillet		136.8	73.6	87.2	297.6	207.9	501	1933	65	1922	64.3	3	158.2	1933	15	10	3	1	11.4	7.1	–	1.1	Juillet
Août		22.4	101.9	108.7	233.0	275.7	474	1933	78	1922	36.1	12	138.0	1933	22	8	2	0	14.9	9.3	–	1.0	Août
Septembre		26.9	54.4	63.7	145.0	169.2	397	1933	64	1929	43.5	26	91.2	1932	16	5	1	0	11.2	6.1	–	0.9	Septembre
Octobre		30.2	21.8	31.4	83.4	55.7	124	1932	2	1937	20.5	1	60.5	1935	12	2	0	0	3.2	1.1	–	0.4	Octobre
Novembre		Néant	12.4	Néant	12.4	9.8	93	1933	Néant	+	6.3	15	98.0	1933	3	0	0	0	0.3	0.1	–	0.1	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	6	1942	Néant	+	Néant	–	4.0	1938	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Décembre
Année		1075.7	979.2	1880	1933	682	1926	64.3	3 VII	158.2	VII 1933	97	36	7	2	58.9	33.4	–	4.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : DORI — **Période :** 1920–1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931–1940)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1954 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	3	1933	Néant	+	Néant	–	3.0	1933	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1	1931	Néant	+	Néant	–	1.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Février
Mars		Néant	Néant	1.1	1.1	0.2	5	1940	Néant	+	1.1	25	5.0	1940	1	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	0.4	0.4	4.4	41	1936	Néant	+	0.4	29	40.5	1936	1	0	0	0	0.3	0.1	–	0.0	Avril
Mai		0.4	11.0	27.9	39.3	28.8	77	1941	Néant	1946	15.6	21	44.0	1932	5	2	0	0	3.5	0.9	–	0.0	Mai
Juin		17.7	91.6	8.1	116.8	49.6	108	1933	8	1932	68.4	15	42.6	1933	10	2	1	1	5.9	2.0	–	0.0	Juin
Juillet		29.9	64.5	160.0	254.4	121.9	241	1928	35	1921	57.6	22	77.0	1939	16	9	2	1	10.1	3.5	–	0.5	Juillet
Août		82.5	100.8	43.9	227.2	169.0	294	1929	53	1926	49.1	20	78.0	1939	18	8	2	0	11.7	0.6	–	0.4	Août
Septembre		20.4	Néant	6.7	27.1	85.9	244	1943	10	1941	10.3	2	93.0	1932	3	2	0	0	6.8	2.3	–	0.1	Septembre
Octobre		8.6	3.1	18.2	29.9	20.1	64	1923	Néant	1926	14.3	28	33.0	1932	5	1	0	0	1.5	0.3	–	0.0	Octobre
Novembre		Néant	Néant	Néant	Néant	2.0	18	1927	Néant	+	Néant	–	4.5	1933	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	traces	Néant	+	Néant	+	Néant	–	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
Année		696.2	479.3	674	1943	253	1926	68.4	15 VI	93.0	IX 1932	63	24	5	2	40.3	9.7	–	1.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : FADA N'GOURMA — **Période :** 1920–1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931–1940)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1954 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2.2	1940	Néant	+	Néant	–	2.2	1940	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	2.2	47	1932	Néant	+	Néant	–	47.2	1932	0	0	0	0	0.3	0.1	–	0.0	Février
Mars		Néant	Néant	16.1	16.1	6.3	51	1921	Néant	+	15.5	25	29.1	1939	2	1	0	0	0.9	0.3	–	0.0	Mars
Avril		traces	Néant	22.2	22.2	26.0	97	1933	Néant	1932	18.5	27	38.7	1933	2	1	0	0	2.7	0.7	–	0.0	Avril
Mai		5.3	13.3	109.5	128.1	77.0	165	1933	8	1947	50.3	28	73.1	1933	11	2	2	1	6.9	2.6	–	0.3	Mai
Juin		58.5	38.6	7.8	105.1	125.8	195	1930	58	1945	25.0	15	69.0	1932	11	5	0	0	8.9	5.4	–	0.1	Juin
Juillet		22.0	70.3	67.6	159.9	166.8	251	1930	60	1944	40.2	18	98.0	1932	13	6	2	0	9.4	5.9	–	0.5	Juillet
Août		64.6	107.1	142.4	314.1	237.3	360	1920	104	1921	54.8	23	62.8	1932	19	11	4	2	19.4	6.4	–	0.5	Août
Septembre		32.2	35.2	71.6	139.0	138.3	213	1920	38	1921	31.9	26	82.1	1931	15	4	1	0	11.3	6.0	–	0.1	Septembre
Octobre		4.7	39.2	1.4	45.3	21.6	62	1930	Néant	+	23.0	11	23.2	1940	7	2	0	0	2.3	0.8	–	0.0	Octobre
Novembre		Néant	3.8	Néant	3.8	4.0	36	1920	Néant	+	3.8	16	11.0	1933	1	0	0	0	0.6	0.1	–	0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	–	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
Année		933.6	805.4	1003	1930	570	1944	54.8	23 VIII	95.0	VII 1932	81	32	9	3	56.8	28.3	–	1.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : GAOUA — **Période :** 1921-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février															tr			.								.	tr	tr			
Mars													tr					.	.						tr		tr				
Avril	.						.							.								tr		.		.	.	.	.	tr	
Mai				tr	tr	tr		.			.	.			.	.					.			.		.	.	.	.		.
Juin	tr	.	.	tr				.			.					.		.		.	.	tr	tr	.	.		.	.	tr	tr	
Juillet						.	.						.					.					.		.	.		.	.		
Août							.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr		tr	.	tr		.	.	tr	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	tr	.	.			.				.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.			.		.		.	
Octobre		.	.		tr	.		.		.	.			.	.			tr		tr		.	tr		tr	.	tr		.		
Novembre												tr	.	tr	.	.															
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 : > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	2.0	37	1941	Néant	+	Néant	–	14.6	1940	0	0	0	0	0.1	0.1	–	0.0	Janvier
Février	Néant	6.5	1.1	7.6	8.8	60	1924	Néant	+	6.5	18	40.0	1932	2	0	0	0	0.9	0.3	–	0.0	Février
Mars	Néant	4.8	traces	4.8	35.0	86	1932	Néant	+	4.3	18	67.5	1938	2	0	0	0	3.5	1.5	–	0.1	Mars
Avril	23.7	23.4	42.8	89.9	65.4	266	1922	9	1947	23.4	14	52.0	1931	8	4	0	0	5.6	2.4	–	0.1	Avril
Mai	22.6	28.2	65.3	116.1	149.5	266	1930	34	1947	25.6	24	82.0	1931	12	6	0	0	8.6	4.5	–	0.7	Mai
Juin	18.4	80.7	29.1	128.2	163.7	390	1921	74	1938	45.0	20	50.5	1940	12	3	1	0	9.3	5.0	–	0.1	Juin
Juillet	46.8	23.2	53.5	123.5	203.0	597	1921	64	1938	46.5	7	123.0	1939	9	4	2	0	10.5	5.0	–	0.5	Juillet
Août	11.6	113.7	166.9	292.2	268.1	514	1921	68	1927	93.7	23	115.8	1934	18	7	3	1	14.5	7.8	–	1.1	Août
Septembre	49.5	88.4	37.7	175.6	241.6	428	1922	98	1949	48.5	13	92.0	1934	19	7	1	0	15.1	7.7	–	0.7	Septembre
Octobre	95.3	5.5	24.1	124.9	97.9	196	1925	6	1931	64.8	10	61.0	1935	11	3	1	1	7.3	3.0	–	0.1	Octobre
Novembre	Néant	39.6	Néant	39.6	31.7	112	1921	Néant	+	24.6	13	57.0	1931	3	2	0	0	2.5	1.2	–	0.1	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.6	37	1933	Néant	+	Néant	–	36.5	1933	0	0	0	0	0.2	0.1	–	0.0	Décembre
Année				1102.4	1269.3	2359	1921	823	1947	93.7	23 VIII	123.0	VII 1939	96	36	8	2	78.1	38.6	–	3.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — **Période :** 1921-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars							tr						tr												.	.					
Avril						tr															tr						.		.		
Mai			.										tr			tr	tr		.		.					.	.	.	.		.
Juin	tr	.					.	.						tr	.			.	.		.			.	tr			.	.		
Juillet		.	.	.		tr	.			.		.	tr	tr				.	tr	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	tr	
Août			.				.		.	.		.	.		.	.		.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.
Septembre			.		.			.		.			.			.			.			.	tr			.	.				
Octobre	.	.						tr			.	.		.						.		.				tr					
Novembre																tr															
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 : > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	5	1940	Néant	+	Néant	–	4.6	1940	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	15	1932	Néant	+	Néant	–	15.0	1932	0	0	0	0	0.3	0.1	–	0.0	Février
Mars	traces	traces	9.1	9.1	6.3	45	1934	Néant	+	8.3	25	37.0	1934	2	0	0	0	0.8	0.5	–	0.0	Mars
Avril	traces	Néant	36.1	36.1	18.5	63	1922	Néant	+	30.0	27	29.5	1932	2	1	1	0	3.1	0.6	–	0.0	Avril
Mai	30.0	6.4	80.9	117.3	80.1	226	1930	8	1947	45.9	28	71.0	1933	8	4	2	0	6.5	3.1	–	0.2	Mai
Juin	56.3	55.4	51.9	163.6	115.3	204	1941	47	1940	39.9	7	57.0	1933	10	5	2	0	9.5	4.4	–	0.1	Juin
Juillet	71.2	62.9	70.2	204.3	193.7	307	1940	124	1930	44.2	10	98.0	1937	15	8	1	0	12.8	6.7	–	0.8	Juillet
Août	20.0	114.1	131.6	265.7	270.5	413	1943	138	1947	52.5	26	78.0	1935	20	10	2	1	15.2	8.2	–	0.7	Août
Septembre	30.6	53.9	18.5	103.0	147.1	269	1922	73	1947	32.5	19	69.5	1932	10	4	1	0	12.6	4.6	–	0.4	Septembre
Octobre	16.1	33.1	1.1	50.3	36.3	115	1927	Néant	+	15.7	11	38.7	1940	7	2	0	0	3.5	1.0	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	traces	Néant	traces	1.2	10	1929	Néant	+	traces	16	3.2	1933	0	0	0	0	0.4	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	–	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
Année				949.4	870.3	1090	1943	499	1947	52.5	26 VIII	98.0	VII 1937	74	34	9	1	64.9	28.3	–	2.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : — **Période :**

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Année	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : — **Période :**

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Année	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MAURITANIE

Station : AKJOUJT

Période : 1931-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																											Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																MAXIMA																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1954	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10	≥ 30	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10	≥ 30	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	10	1933	Néant	+	Néant	+	9.5	1933	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Janvier
Février													•																			Néant	1.0	Néant	1.0	1.2	19	1948	Néant	+	1.0	13	0.2	1934	1	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.1	9	1938	Néant	+	Néant	+	5.5	1938	0	0	0	0	0.7	0.0	–	0.0	Mars
Avril											tr																					Néant	traces	Néant	traces	0.2	2	+	Néant	+	traces	11	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Avril
Mai																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	10	1945	Néant	+	Néant	+	2.5	1936	0	0	0	0	0.4	0.0	–	0.0	Mai
Juin			•	•														tr														2.6	traces	Néant	2.6	3.6	52	1933	Néant	+	1.4	4	6.0	1939	2	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Juin
Juillet														tr										•				tr				Néant	traces	0.8	0.8	4.0	23	1935	Néant	+	0.8	24	13.0	1935	1	0	0	0	1.0	0.1	–	0.0	Juillet
Août							•													•	•					tr	tr	•	•			15.4	34.0	13.0	62.4	38.6	131	1935	Néant	+	28.2	20	84.0	1935	5	3	0	0	4.1	1.5	–	0.2	Août
Septembre				•	tr	tr	tr				•	tr										•				tr						1.6	0.7	9.1	11.4	26.7	107	1938	Néant	+	9.1	22	65.0	1938	3	0	0	0	2.3	0.7	–	0.1	Septembre
Octobre				tr					•																							4.2	Néant	Néant	4.2	4.6	53	1944	Néant	+	4.2	9	19.5	1938	1	0	0	0	0.5	0.1	–	0.0	Octobre
Novembre				tr																	•	•	•	tr								traces	Néant	54.0	54.0	7.0	45	1943	Néant	+	25.7	21	24.0	1937	3	2	0	0	0.8	0.2	–	0.0	Novembre
Décembre					•	•				tr															tr							2.0	Néant	traces	2.0	1.8	7	+	Néant	+	1.6	5	3.0	1936	2	0	0	0	0.7	0.0	–	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :																Année : Mois : Date :			Année	138.4	90.8	221	1938	43	1943	28.2	20 VIII	84.0	VIII 1935	18	5	0	0	10.9	2.4	–	0.3	Année

Station : ATAR

Période : 1922-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	11	1933	Néant	+	Néant	+	8.0	1933	0	0	0	0	0.4	0.0	–	0.0	Janvier
Février														tr																		Néant	traces	Néant	traces	1.1	17	1946	Néant	+	traces	14	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	10	1943	Néant	+	Néant	+	3.8	1938	0	0	0	0	0.5	0.0	–	0.0	Mars
Avril																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	6	1931	Néant	+	Néant	+	5.4	1931	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Avril
Mai																			tr													Néant	traces	Néant	traces	2.2	20	1927	Néant	+	traces	19	5.3	1931	0	0	0	0	0.5	0.0	–	0.0	Mai
Juin			•	•																												7.3	Néant	Néant	7.3	8.6	99	1930	Néant	+	4.6	3	13.6	1939	2	0	0	0	0.7	0.1	–	0.0	Juin
Juillet							tr						tr	tr										•				tr				traces	traces	2.4	2.4	7.4	48	1935	2	+	2.4	25	35.0	1935	1	0	0	0	1.4	0.2	–	0.0	Juillet
Août							tr		•											•	•			tr	tr		tr		•	•		0.3	3.8	15.6	19.7	31.5	80	1937	Néant	+	14.6	29	28.0	1937	5	1	0	0	5.4	1.0	–	0.0	Août
Septembre					tr	•				•			tr								•				•							13.7	0.6	12.6	26.9	29.3	88	1938	Néant	+	13.7	6	47.0	1938	4	2	0	0	3.5	1.0	–	0.0	Septembre
Octobre								•																		tr						0.2	Néant	traces	0.2	4.7	27	1943	Néant	+	0.2	8	16.0	1933	1	0	0	0	0.8	0.1	–	0.0	Octobre
Novembre	tr	tr	tr	tr	tr																•	•	•	•								traces	Néant	38.3	38.8	8.8	56	1942	Néant	+	15.5	23	3.2	1933	4	2	0	0	0.6	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre					•	•	•		tr					tr											tr							3.5	traces	traces	3.5	2.4	16	1930	Néant	+	2.1	5	6.7	1936	3	0	0	0	0.6	0.0	–	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :																Année : Mois : Date :			Année	98.3	98.2	247	1927	31	1928	15.5	23 XI	47.0	IX 1938	20	5	0	0	14.6	2.4	–	0.0	Année

Station : BOUTILIMIT

Période : 1921-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	5	1930	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Janvier
Février						•	•	tr																								3.8	Néant	Néant	3.8	1.2	13	1948	Néant	+	3.6	6	Néant	+	2	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	7	1938	Néant	+	Néant	+	7.0	1938	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Mars
Avril																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Avril
Mai	tr				tr																											traces	Néant	Néant	traces	4.4	62	1936	Néant	+	traces	1,5	51.0	1936	0	0	0	0	0.5	0.1	–	0.1	Mai
Juin				•																												21.8	Néant	Néant	21.8	5.3	44	1930	Néant	+	21.8	4	22.0	1933	1	0	0	0	1.0	0.2	–	0.0	Juin
Juillet																								•	•				•			Néant	Néant	Néant	Néant	35.4	117	1939	Néant	+	14.5	24	78.5	1939	3	1	0	0	3.3	1.7	–	0.2	Juillet
Août						tr	tr	•	•											•	•			•			•	•	•	•	•	39.6	25.1	41.3	106.0	72.0	202	1927	Néant	1931	27.6	8	51.0	1936	9	6	0	0	6.3	1.9	–	0.1	Août
Septembre				•		•				•														tr	•							9.2	6.3	8.3	23.8	50.6	127	1943	6	+	8.3	25	51.0	1940	4	0	0	0	4.3	1.4	–	0.1	Septembre
Octobre								tr					•												•	•						traces	0.9	22.3	23.2	11.4	54	1928	Néant	+	22.1	25	28.4	1938	3	1	0	0	1.6	0.6	–	0.0	Octobre
Novembre		tr																				tr	tr	tr	tr							traces	Néant	traces	traces	5.9	86	1927	Néant	+	traces	5j	20.4	1933	0	0	0	0	0.5	0.4	–	0.0	Novembre
Décembre					tr																				tr	tr						traces	Néant	traces	traces	0.7	5	1924	Néant	+	traces	3j	0.5	1939	0	0	0	0	0.4	0.0	–	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :																Année : Mois : Date :			Année	178.6	187.5	399	1943	54	1942	27.6	8 VIII	78.5	VII 1939	22	8	0	0	18.1	6.3	–	0.5	Année

Station : FORT-GOURAUD

Période : 1936-1949 (Maxima en 24 h : 1947-1953)

Janvier			tr																													traces	Néant	Néant	traces	0.2	2.3	1947	Néant	+	traces	3	3.3	1953	0	0	0	0	0.1	–	–	–	Janvier
Février													tr	•							tr	•										Néant	0.4	3.9	4.3	1.5	12	1949	Néant	+	3.9	21	7.8	1953	2	0	0	0	0.5	–	–	–	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	4.0	29	1949	Néant	+	Néant	+	18.3	1949	0	0	0	0	0.7	–	–	–	Mars
Avril												tr	tr																			Néant	traces	Néant	traces	0.6	5	1943	Néant	+	traces	11-12	1.9	1950	0	0	0	0	0.4	–	–	–	Avril
Mai						tr	tr														tr											traces	traces	Néant	traces	0.1	1	1948	Néant	+	traces	3j	4.3	1950	0	0	0	0	0.1	–	–	–	Mai
Juin																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	7	1939	Néant	+	Néant	+	4.4	1950	0	0	0	0	0.5	–	–	–	Juin
Juillet						•			tr														tr		tr							1.6	Néant	traces	1.6	2.2	16	1941	Néant	+	1.6	6	3.5	1949	1	0	0	0	0.7	–	–	–	Juillet
Août						tr																				tr		•				traces	Néant	5.1	5.1	7.3	24	1947	Néant	+	4.9	28	21.2	1952	2	0	0	0	2.1	–	–	–	Août
Septembre				•	•	•						tr								•												4.8	traces	0.8	5.6	15.6	52	1946	Néant	+	2.8	4	31.8	1951	4	0	0	0	2.3	–	–	–	Septembre
Octobre																																Néant	Néant	Néant	Néant	10.0	73	1938	Néant	+	Néant	+	41.8	1951	0	0	0	0	1.1	–	–	–	Octobre
Novembre		•	•	•																	•	•	•	•								8.0	4.1	26.7	38.8	8.4	56	1942	Néant	+	12.0	23	25.4	1947	7	1	0	0	0.9	–	–	–	Novembre
Décembre							tr						•	•												tr						traces	0.3	traces	0.3	0.4	4	1949	Néant	+	0.2	14	3.5	1949	2	0	0	0	0.3	–	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :																Année : Mois : Date :			Année	55.7	50.3	94	1947	1	1940	12.0	23 XI	41.8	X 1951	18	1	0	0	9.7	–	–	–	Année

MAURITANIE

Station : NÉMA

Période : 1923–1924 et 1927–1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931–1940

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA			EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1954	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.1	19	1932	Néant	+	Néant	+	10.0	1932	0	0	0	0	0.2	0.1	-	0.0	Janvier
Février					.	tr		.								tr																5.5	traces	Néant	5.5	0.1	0.4	1938	Néant	+	5.1	5	0.4	1938	2	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1929	Néant	+	Néant	+	0.1	1938	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Mars
Avril				tr	tr																								.	.		traces	Néant	11.3	11.3	2.3	22	1948	Néant	+	11.0	29	3.3	1934	2	1	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Avril
Mai			.																													1.5	Néant	Néant	1.5	12.1	92	1939	Néant	+	1.5	3	38.0	1939	1	0	0	0	1.2	0.6	-	0.0	Mai
Juin		.	.		.														.	tr	.	.							.			11.0	6.6	30.6	48.2	28.2	116	1936	Néant	1938	18.8	21	62.0	1936	7	1	0	0	3.6	1.0	-	0.1	Juin
Juillet	.	.	.	.	tr						tr		.		.			.		.	tr	.	.	.	tr						.	19.8	69.1	95.8	184.7	52.1	90	1934	15	1943	45.0	20	31.5	1934	12	6	2	0	5.4	2.0	-	0.0	Juillet
Août				tr	.	.		.			.		.		.		tr	.	.	.			.		.	tr				.		30.0	32.5	80.7	143.2	107.8	312	1932	37	1941	43.0	24	125.0	1932	13	5	1	0	7.4	4.3	-	0.2	Août
Septembre			tr	.		.			.		.		.		.		tr	.		.					.			tr				21.7	11.3	25.8	58.8	49.5	99	1936	10	1932	25.4	25	33.5	1934	10	2	0	0	4.1	2.0	-	0.0	Septembre
Octobre												tr		tr							tr		.	.		tr				.		Néant	traces	39.2	39.2	12.1	37	1942	Néant	+	22.3	31	25.5	1931	3	2	0	0	2.4	0.5	-	0.0	Octobre
Novembre	tr															tr	tr	tr	.						tr	.			.	tr		traces	0.7	13.2	13.9	0.6	11	1947	Néant	+	8.4	26	2.0	1936	3	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.5	19	1939	Néant	+	Néant	+	16.5	1939	0	0	0	0	0.2	0.1	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	506.3	267.5	468	1932	167	1928	45.0	20 VII	125.0	VIII 1932	53	19	3	0	25.2	10.6	-	0.3	Année
																																Durée de la précipitation :																					
																																Année :																					
																																Mois :																					
																																Date :																					

Station : NOUAKCHOTT

Période : 1930–1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931–1940)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	4	+	Néant	+	Néant	+	2.0	1933	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Janvier
Février						tr	tr			tr		tr		.																		traces	0.3	Néant	0.3	2.3	18	1931	Néant	+	0.3	13	18.0	1931	1	0	0	0	0.3	0.1	-	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	15	1936	Néant	+	Néant	+	14.0	1938	0	0	0	0	0.2	0.1	-	0.0	Mars
Avril	.																															1.0	Néant	Néant	1.0	0.7	10	1931	Néant	+	1.0	1er	10.0	1931	1	0	0	0	0.1	0.1	-	0.0	Avril
Mai																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	14	1936	Néant	+	Néant	+	13.0	1936	0	0	0	0	0.2	0.1	-	0.0	Mai
Juin			tr																													traces	Néant	Néant	traces	1.0	12	1932	Néant	+	traces	3	8.1	1932	0	0	0	0	0.5	0.0	-	0.0	Juin
Juillet																								.	.				.			Néant	Néant	37.0	37.0	10.8	46	1931	Néant	+	15.2	24	23.5	1931	3	2	0	0	1.8	0.5	-	0.0	Juillet
Août								.	.										.	tr	.	.				.	.	.	.			13.1	3.0	58.0	74.1	74.0	385	1933	3	1946	17.1	21	250.0	1933	9	3	0	0	4.9	1.8	-	0.1	Août
Septembre	tr					tr	.				.																			.		4.1	34.3	5.9	44.3	33.8	154	1944	Néant	+	34.3	11	27.0	1938	3	1	1	0	3.9	0.8	-	0.0	Septembre
Octobre														.	.																	Néant	1.4	Néant	1.4	10.1	42	1938	Néant	+	0.7	13–14	38.0	1938	2	0	0	0	1.0	0.2	-	0.0	Octobre
Novembre																					.	.	.						tr			Néant	Néant	27.6	27.6	1.8	20	1937	Néant	+	23.7	23	20.0	1937	3	1	0	0	0.3	0.2	-	0.0	Novembre
Décembre										tr															tr							traces	Néant	traces	traces	2.6	26	1943	Néant	+	traces	10–25	8.0	1935	0	0	0	0	0.4	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	185.7	139.2	423	1933	42	1948	34.3	11 IX	250.0	VIII 1933	22	7	1	0	13.8	3.9	-	0.1	Année
																																Durée de la précipitation :																					
																																Année :																					
																																Mois :																					
																																Date :																					

Station : PORT-ÉTIENNE

Période : 1922–1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931–1940)

Janvier		.						tr																								1.7	Néant	Néant	1.7	1.4	32	1934	Néant	+	1.7	2	16.5	1934	1	0	0	0	0.3	0.1	-	0.0	Janvier
Février																				tr												Néant	Néant	traces	traces	0.5	6	1934	Néant	+	traces	20	4.5	1934	0	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.9	14	1943	Néant	+	Néant	+	4.9	1930	0	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Mars
Avril												.	tr																			Néant	0.8	Néant	0.8	1.1	19	1938	Néant	+	0.8	11	1.0	1939	1	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Avril
Mai					tr													tr		tr												traces	traces	traces	traces	0.3	3	1936	Néant	+	traces	3j	2.0	1932	0	0	0	0	0.4	0.0	-	0.0	Mai
Juin					tr																								tr			traces	Néant	traces	traces	0.8	18	1933	Néant	+	traces	5–30	18.0	1933	0	0	0	0	0.2	0.1	-	0.0	Juin
Juillet	tr																							.								traces	Néant	1.3	1.3	0.1	1	+	Néant	+	1.3	25	1.0	1937	1	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Juillet
Août																															tr	Néant	Néant	10.5	10.5	1.6	15	1928	Néant	+	10.5	29	1.2	1937	1	1	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Août
Septembre	.										.																					2.8	1.2	0.1	4.1	5.2	34	1931	Néant	+	2.8	1er	25.2	1933	3	0	0	0	1.4	0.2	-	0.0	Septembre
Octobre																																Néant	Néant	Néant	Néant	5.0	83	1938	Néant	+	Néant	+	82.9	1938	0	0	0	0	1.4	0.1	-	0.1	Octobre
Novembre					tr																tr	.										traces	traces	0.6	0.6	4.9	60	1949	Néant	+	0.6	22	10.5	1936	1	0	0	0	0.3	0.1	-	0.0	Novembre
Décembre					tr									.																		traces	5.1	Néant	5.1	1.0	67	1936	Néant	+	5.1	13	67.0	1936	1	0	0	0	0.7	0.1	-	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	24.1	22.8	104	1938	0,4	1922	10.5	29 VIII	82.9	X 1938	9	1	0	0	5.7	0.7	-	0.2	Année
																																Durée de la précipitation :																					
																																Année :																					
																																Mois :																					
																																Date :																					

Station : ROSSO

Période : 1934–1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1936–1940)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février				tr	.	.	.	tr			.	tr	tr			.																7.5	2.5	Néant	10.0	0.5	7	1943	Néant	+	5.7	6	Néant	+	5	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	3	1938	Néant	+	Néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Mars
Avril																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Avril
Mai			.	.																												0.6	Néant	Néant	0.6	2.4	25	1936	Néant	+	0.5	2	24.0	1936	2	0	0	0	0.4	0.2	-	0.0	Mai
Juin					.																											1.8	Néant	Néant	1.8	6.4	60	1937	Néant	+	1.8	4	24.0	1937	1	0	0	0	1.2	0.6	-	0.0	Juin
Juillet											.		tr											.	.	.						Néant	4.1	21.0	25.1	36.6	70	1939	6	1938	17.0	25	36.1	1940	4	1	0	0	2.8	1.2	-	0.0	Juillet
Août	.				tr		tr		.	.										.	.	.	.								.	72.1	20.6	89.8	182.5	159.9	498	1947	7	1941	46.5	1er	76.3	1939	12	7	2	0	9.6	3.2	-	0.2	Août
Septembre				tr	.											tr					.			.	.	.						20.0	traces	2.3	22.3	74.0	164	1938	21	1943	20.0	6	40.9	1938	5	1	0	0	6.6	2.6	-	0.0	Septembre
Octobre													.													tr						Néant	4.7	traces	4.7	19.1	53	1949	Néant	+	4.7	14	25.2	1939	1	0	0	0	2.4	1.0	-	0.0	Octobre
Novembre																							tr									Néant	Néant	traces	traces	2.1	18	1937	Néant	+	traces	23	18.0	1937	0	0	0	0	0.2	0.2	-	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.4	23	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	247.0	303.7	612	1947	106	1941	46.5	1er VIII	76.3	VIII 1939	30	9	2	0	23.4	11.0	-	0.2	Année
																																Durée de la précipitation :																					
																																Année :																					
																																Mois :																					
																																Date :																					

MAURITANIE

Station : TIDJIKJA **Période :** 1922-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1954	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 30	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 30	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.9	21	1925	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février					tr	.	.	.	.																							28.8	1.1	Néant	29.9	3.4	77	1935	Néant	+	16.1	6	35.0	1935	5	2	0	0	0.3	0.3	-	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	11	1938	Néant	+	Néant	+	6.0	1938	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Mars
Avril																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.5	11	1927	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Avril
Mai																.	.															Néant	0.6	Néant	0.6	3.8	55	1936	Néant	+	0.4	17	35.0	1936	2	0	0	0	0.5	0.2	-	0.0	Mai
Juin		tr		.	.														.			.										20.4	0.2	2.5	23.1	10.9	75	1934	Néant	+	20.1	5	75.0	1934	4	1	0	0	0.4	0.3	-	0.1	Juin
Juillet																				.		.					.					Néant	Néant	7.4	7.4	23.3	98	1929	Néant	+	3.0	23	66.0	1932	3	0	0	0	1.9	0.5	-	0.1	Juillet
Août						.	tr	tr											.	.					.	.						34.4	19.8	1.7	55.9	52.5	120	+	12	1924	34.4	6	68.0	1932	5	2	1	0	4.1	1.9	-	0.1	Août
Septembre				.	.						.		tr											.								3.7	2.9	2.3	8.9	31.9	119	1943	Néant	+	3.4	4	62.0	1933	4	0	0	0	2.6	0.5	-	0.2	Septembre
Octobre																															.	Néant	Néant	2.3	2.3	6.5	37	1944	Néant	+	2.3	31	29.0	1938	1	0	0	0	0.6	0.3	-	0.0	Octobre
Novembre	.		.																					.	.							9.7	Néant	10.2	19.9	5.6	50	1922	Néant	+	9.5	3	35.0	1933	4	0	0	0	0.3	0.1	-	0.0	Novembre
Décembre						tr																										traces	Néant	Néant	traces	1.2	10	1936	Néant	+	traces	6	10.0	1936	0	0	0	0	0.1	0.1	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :		Année	148.0	142.1	244	1943	33	1942	34.4	6 VIII	68.0	VIII 1932	28	5	1	0	11.2	4.2	-	0.5	Année

Station : **Période :**

Janvier																																																Janvier
Février																																																Février
Mars																																															Mars
Avril																																															Avril
Mai																																															Mai
Juin																																															Juin
Juillet																																															Juillet
Août																																															Août
Septembre																																															Septembre
Octobre																																															Octobre
Novembre																																															Novembre
Décembre																																															Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :		Année																						Année

Station : **Période :**

Janvier																																																	Janvier
Février																																																Février
Mars																																															Mars
Avril																																															Avril
Mai																																															Mai
Juin																																															Juin
Juillet																																															Juillet
Août																																															Août
Septembre																																															Septembre
Octobre																																															Octobre
Novembre																																															Novembre
Décembre																																															Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :		Année																						Année

Station : **Période :**

Janvier																																																	Janvier
Février																																																Février
Mars																																															Mars
Avril																																															Avril
Mai																																															Mai
Juin																																															Juin
Juillet																																															Juillet
Août																																															Août
Septembre																																															Septembre
Octobre																																															Octobre
Novembre																																															Novembre
Décembre																																															Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :		Année																						Année

NIGER

Station : AGADÈS

Période : 1921-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																	.														
Mars																															
Avril					.																						tr				
Mai								.	.	.			.												tr	.	.	tr	.	tr	
Juin							tr	tr					tr															tr	tr		
Juillet														.	.		tr	tr	.	.		.		tr	tr		.	.	tr	.	
Août	.	tr	.	.	.	.				.	.		.		.	.	.	tr	.			.		.	.	tr		.		tr	
Septembre	tr																tr														
Octobre								tr	tr		.																		tr		
Novembre																															
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures: 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954: > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	1	1924	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	1.5	Néant	1.5	traces	traces	+	Néant	+	1.5	17	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	0.3	1932	Néant	+	Néant	+	0.3	1932	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Mars
Avril	0.3	Néant	traces	0.3	1.4	26	1945	Néant	+	0.3	5	2.2	1931	1	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Avril
Mai	12.6	2.8	4.6	20.0	3.3	34	1933	Néant	+	10.5	9	32.0	1933	7	1	0	0	1.1	0.2	-	0.0	Mai
Juin	traces	traces	traces	traces	6.8	21	1936	Néant	+	traces	5j	13.0	1931	0	0	0	0	2.2	0.1	-	0.0	Juin
Juillet	Néant	21.4	22.4	43.8	43.4	120	1940	2	1928	11.8	14-30	60.0	1940	8	2	0	0	5.7	1.4	-	0.1	Juillet
Août	50.0	92.1	20.8	162.9	86.5	168	1932	31	1948	65.6	11	43.6	1936	16	5	1	1	9.3	3.6	-	0.0	Août
Septembre	traces	traces	Néant	traces	12.7	52	1943	Néant	+	traces	1er-17	35.0	1935	0	0	0	0	2.3	2.8	-	0.0	Septembre
Octobre	traces	1.7	traces	1.7	0.1	1	+	Néant	+	1.7	11	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Année				230.2	154.2	270	1947	55	1948	65.6	11 VIII	60.0	VII 1940	34	8	1	1	20.8	8.3	-	0.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BILMA

Période : 1923-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																	tr		tr												
Avril																															
Mai																										tr	tr			tr	
Juin																															
Juillet																					.						.				
Août																tr	tr					.			.				.		
Septembre																															
Octobre									tr	tr																					
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	-	-	-	-	0.1	2	1926	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février	-	-	-	-	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	traces	Néant	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	2j	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1938	Néant	+	Néant	-	2.0	1938	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	traces	traces	0.1	3	1943	Néant	+	traces	3j	0.4	1933	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Mai
Juin	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	15	1947	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Juin
Juillet	Néant	Néant	5.6	5.6	3.1	23	1945	Néant	+	3.6	21	10.0	1938	2	0	0	0	0.6	0.1	-	0.0	Juillet
Août	0.5	traces	12.7	13.2	10.5	63	1936	Néant	+	11.7	29	30.0	1937	4	1	0	0	1.4	0.6	-	0.0	Août
Septembre	Néant	Néant	Néant	Néant	4.2	34	1934	Néant	+	Néant	+	34.0	1934	0	0	0	0	0.7	0.2	-	0.0	Septembre
Octobre	traces	Néant	Néant	traces	2.6	25	1930	Néant	+	traces	2j	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1930	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	10	1927	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Année				-	21.8	64	1936	1	+	-	-	34.0	IX 1934	-	-	-	-	2.9	0.9	-	0.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BIRNI N'KONI

Période : 1933-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1933-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																	.														
Mars																															
Avril														tr													.				
Mai				.																			.				.	.	.	.	
Juin		.					.	.			.	.			.	.		.			.			.				.			
Juillet		.	.									.		.	.	.			.		.	.	.	.		.		.			.
Août		.	.				.		.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.		.		.		.	.
Septembre	.	.														.	.				.	.									
Octobre											.									.											
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	2.5	Néant	2.5	traces	Néant	+	Néant	+	2.5	17	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Mars
Avril	Néant	traces	2.1	2.1	3.2	17	1934	Néant	+	2.1	27	14.8	1934	1	0	0	0	1.0	0.3	-	0.0	Avril
Mai	3.4	Néant	52.0	55.4	22.3	55	1941	Néant	1944	23.5	28	15.7	1938	6	2	0	0	3.0	0.7	-	0.0	Mai
Juin	13.1	16.6	28.3	58.0	77.1	159	1946	35	1934	14.6	28	60.5	1938	11	2	0	0	6.1	0.3	-	0.1	Juin
Juillet	12.7	73.0	71.7	157.4	129.1	214	1933	59	1935	36.0	15	53.0	1937	14	5	2	0	10.0	4.9	-	0.2	Juillet
Août	30.1	78.9	123.7	232.7	211.2	366	1936	123	1938	54.8	28	79.0	1937	20	7	2	1	13.1	6.4	-	0.9	Août
Septembre	60.8	52.0	8.0	120.8	96.1	205	1945	9	1933	60.6	1er	61.5	1938	6	2	2	1	7.0	2.6	-	0.5	Septembre
Octobre	Néant	15.3	Néant	15.3	5.2	19	+	Néant	+	13.5	11	13.0	1936	2	1	0	0	1.1	0.1	-	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Année				644.2	544.2	869	1936	354	1942	60.6	1er IX	79.0	VIII 1937	61	19	6	2	41.3	15.3	-	1.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAINÉ-SOROA

Période : 1936-1940 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1936-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																		.													
Avril																			tr				.		tr						
Mai												tr											tr		tr	.	.				
Juin	.						.				.						.	tr				.						tr	.		
Juillet		tr		.					.					tr			.				tr	.		.		.	.	.			
Août	.	.			.	.			.			.	.	.	.	.	.		.			.						.		.	
Septembre	tr														tr	.		.			.				.		.			.	
Octobre				.		.					tr								tr	tr											
Novembre												tr																			
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	-	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	3.9	Néant	3.9	0.4	5.2	1937	Néant	+	3.9	18	5.2	1937	1	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Mars
Avril	Néant	traces	37.0	37.0	0.4	3	1948	Néant	+	37.0	23	Néant	+	1	1	1	0	0.0	0.0	-	0.0	Avril
Mai	Néant	traces	16.5	16.5	17.5	50	1939	Néant	+	12.9	27	26.9	1939	2	1	0	0	3.0	1.0	-	0.0	Mai
Juin	4.6	11.7	5.7	22.0	27.5	77	1939	2	1943	9.0	11	38.6	1939	6	0	0	0	3.8	2.0	-	0.0	Juin
Juillet	17.0	24.7	73.2	114.9	109.4	176	1943	61	1949	26.5	24	74.0	1936	8	5	0	0	7.8	4.0	-	0.7	Juillet
Août	77.8	99.8	52.3	229.9	171.6	345	1942	73	1947	77.3	12	41.0	1937	15	6	2	1	10.0	5.5	-	0.0	Août
Septembre	traces	9.3	23.3	32.6	57.7	152	1946	3	1942	12.2	27	27.7	1940	6	1	0	0	7.8	3.3	-	0.0	Septembre
Octobre	1.8	traces	Néant	1.8	7.5	42	1946	Néant	+	1.8	4	12.2	1939	1	0	0	0	1.0	0.2	-	0.0	Octobre
Novembre	Néant	traces	Néant	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	12	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	-	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Année				458.6	392.1	629	1946	228	1947	77.3	12 VIII	74.0	VII 1936	40	14	3	1	33.7	16.0	-	0.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MARADI

Période : 1932-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																		.													
Mars																															
Avril				.										tr													.				
Mai				.					.														.		.	.	.	.	.	.	
Juin	.																	.						.				.			
Juillet			.			.									.	.		.	.		.	.	.	.		.		.			
Août		.	.			.	.		.			.	.		.	.	.	.	.	.		.	.		.	.		.			
Septembre				.					.	.			.			.	.				.										
Octobre											.										.										
Novembre														.																	
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	0.3	Néant	0.3	Néant	Néant	+	Néant	+	0.3	18	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1	1936	Néant	+	Néant	+	1.0	1936	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Mars
Avril	0.2	traces	14.4	14.6	1.7	8	1948	Néant	+	14.4	27	4.0	1938	2	1	0	0	0.9	0.0	-	0.0	Avril
Mai	9.7	Néant	42.7	52.4	33.2	117	1942	Néant	+	9.5	25	52.6	1933	9	0	0	0	3.9	0.9	-	0.1	Mai
Juin	15.1	3.4	13.7	32.2	60.4	165	1948	3	1942	15.1	1er	36.0	1940	4	1	0	0	6.1	2.1	-	0.0	Juin
Juillet	1.7	35.6	63.8	101.1	152.5	246	1947	58	1936	23.2	22	83.0	1940	12	4	0	0	9.9	4.6	-	0.1	Juillet
Août	79.6	165.7	99.5	344.8	231.3	364	1936	143	1941	48.2	12	76.5	1938	18	13	5	0	12.9	8.4	-	0.9	Août
Septembre	15.0	37.9	2.2	55.1	112.4	308	1939	12	1942	28.7	16	56.0	1939	7	2	0	0	9.4	7.7	-	0.1	Septembre
Octobre	Néant	7.2	1.3	8.5	11.5	65	1946	Néant	+	7.2	11	38.4	1932	2	0	0	0	1.3	0.1	-	0.0	Octobre
Novembre	Néant	1.4	Néant	1.4	Néant	Néant	+	Néant	+	1.4	14	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Année				610.4	603.1	981	1939	367	1949	48.2	12 VIII	83.0	VII 1940	56	21	5	0	44.5	23.8	-	1.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : N'GUIGMI

Période : 1921-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																			tr												
Mars																			tr												
Avril																				tr											
Mai																									tr					tr	
Juin																										tr	.				
Juillet										.						tr	.		.	.		.		.	tr	tr	.	.		.	
Août	.	.			.	tr			.	tr	.		.	.	.		.	.	.			.		.	tr		tr	tr			
Septembre	tr									tr					tr			.							tr						
Octobre																				tr											
Novembre											.																				
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	traces	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	19	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	traces	Néant	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	19	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Mars
Avril	Néant	traces	Néant	traces	Néant	1	1949	Néant	+	traces	20	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	traces	traces	6.8	90	1934	Néant	+	traces	25-30	48.5	1934	0	0	0	0	1.2	0.2	-	0.0	Mai
Juin	Néant	Néant	2.6	2.6	7.0	67	1947	Néant	+	2.6	27	44.2	1936	1	0	0	0	1.1	6.3	-	0.0	Juin
Juillet	51.2	9.4	39.7	100.3	53.2	145	1926	4	1945	51.2	10	53.3	1938	9	3	1	1	4.3	1.6	-	0.1	Juillet
Août	120.1	100.1	0.7	220.9	112.9	227	1922	25	1928	49.3	2	90.5	1932	13	5	4	0	8.8	4.7	-	0.3	Août
Septembre	traces	0.2	traces	0.2	16.8	74	1931	Néant	+	0.2	18	48.0	1931	1	0	0	0	2.7	0.7	-	0.0	Septembre
Octobre	Néant	traces	Néant	traces	1.0	15	1930	Néant	+	traces	20	4.0	1939	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Octobre
Novembre	Néant	0.8	Néant	0.8	0.0	Néant	+	Néant	+	0.8	12	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1929	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Année				324.8	197.8	352	1922	42	1928	51.2	10 VII	90.5	VIII 1932	25	8	5	1	18.2	7.0	-	0.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NIAMEY (Aérodrome)

Période : 1943-1949 - Maxima en 24 h et nombres de jours : 1947-1952)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars														tr											tr						
Avril																					tr						tr		.		
Mai			.							tr					.						tr					tr		.	.	tr	.
Juin	.	.					.	.							.				.				.				tr		.		
Juillet	tr	.		tr						tr		.					.		tr	.	.	.	.	tr		.	.	.	tr		.
Août		tr		.				tr	tr	.			.	.		.		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		tr
Septembre		.	tr	.					.	tr			tr			.	.				.	.	.	.							
Octobre						tr					.										tr							.			
Novembre															.	tr															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Février
Mars	Néant	traces	traces	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	14-25	0.4	1951	0	0	0	0	0.2	0.0	0.0	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	15.2	15.2	8.4	34	1949	Néant	+	15.2	29	27.6	1949	1	1	0	0	1.3	0.3	0.0	0.0	Avril
Mai	1.4	11.2	11.9	24.5	19.3	66	1943	Néant	1944	11.2	15	33.7	1952	5	1	0	0	3.2	0.8	0.2	0.0	Mai
Juin	7.4	10.0	23.2	40.6	101.3	131	1943	50	1949	18.9	29	61.1	1947	8	1	0	0	5.8	1.8	0.8	0.3	Juin
Juillet	20.0	42.8	94.2	157.0	122.7	213	1946	41	1947	34.4	31	56.6	1948	11	6	2	0	10.0	3.2	1.0	0.2	Juillet
Août	30.4	86.3	30.7	147.4	191.1	248	1943	152	1946	31.2	20	173.1	1952	16	5	1	0	16.1	6.8	2.5	0.7	Août
Septembre	7.0	1.0	10.5	18.5	112.4	209	1943	55	1944	6.8	24	44.3	1952	9	0	0	0	10.1	4.2	1.0	0.0	Septembre
Octobre	traces	43.0	7.3	50.3	13.2	50	1947	1	1948	43.0	11	21.8	1950	2	1	1	0	2.7	0.7	0.0	0.0	Octobre
Novembre	Néant	0.2	Néant	0.2	1.6	11.2	1947	Néant	+	0.2	15	11.2	1947	1	0	0	0	0.2	0.2	0.0	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Décembre
Année				453.7	570.0	726	1946	369	1944	43.0	11 X	173.1	VIII 1952	53	15	4	0	49.6	18.0	5.5	1.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TAHOUA

Période : 1921-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																tr	.														
Mars															tr																
Avril																											tr				
Mai			.										.			tr					.				.		.	tr	.	.	
Juin	.	.					.	tr			tr			.		.			tr		.		.	.	.			.	.		
Juillet	tr	.		.		tr			.					.	.		.	.	.	.	.	.	tr				tr	.	.		.
Août	.	.	.	.						.			.		.		.	.	.	.		.	.	.				.		.	
Septembre	.		.					.	.					.			.				.	.		.							
Octobre											.																				
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant		Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	0.6	Néant	0.6	Néant	Néant	+	Néant	+	0.6	17	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	traces	Néant	traces	0.1	3	1935	Néant	+	traces	15	3.0	1935	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	traces	traces	3.3	35	1927	Néant	+	traces	27	11.5	1936	0	0	0	0	0.6	0.1	-	0.0	Avril
Mai	4.0	2.3	11.8	18.1	15.8	84	1939	Néant	+	8.3	25	57.0	1933	7	0	0	0	2.4	0.4	-	0.1	Mai
Juin	20.3	11.2	46.8	78.3	46.6	93	1929	8	1942	27.1	24	40.5	1935	11	2	0	0	5.6	1.6	-	0.0	Juin
Juillet	4.7	145.5	71.1	221.3	106.8	222	1932	34	1944	68.6	19	131.5	1932	14	7	1	1	9.1	3.0	-	0.3	Juillet
Août	58.6	54.8	38.0	151.4	133.6	236	1947	40	1925	26.1	1er	81.0	1932	16	4	0	0	10.8	4.8	-	0.2	Août
Septembre	32.9	17.8	1.7	52.4	50.8	130	1945	Néant	1926	25.8	1er	25.7	1938	9	2	0	0	7.8	1.3	-	0.0	Septembre
Octobre	Néant	24.0	Néant	24.0	12.1	79	1940	Néant	+	24.0	11	76.5	1940	1	0	0	0	1.0	0.5	-	0.1	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Année				546.1	369.1	531	1948	210	1942	68.6	19 VII	131.5	VII 1932	59	15	1	1	37.4	11.7	-	0.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TILLABÉRY

Période : 1923-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																	tr														
Mars														tr												tr					
Avril																					tr						tr	tr	tr		
Mai			.												.			.			tr						.	tr		.	tr
Juin	.	tr					.		tr	.			.	.	tr			tr	.	tr		tr		tr				.			
Juillet		tr			.								.	.	.		.	.		tr	.	.	.			.	.		tr	.	.
Août		.	.	.			.		.				.		.	.		.		.	.	.	.	.		.		.			
Septembre		.	.														tr	tr	tr					.							
Octobre	.					tr					.										tr					tr					
Novembre															.	.															
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1928	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	17	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	traces	traces	traces	1.0	22	1940	Néant	+	traces	14-26	21.7	1940	0	0	0	0	0.2	0.1	-	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	traces	traces	2.7	15.2	1936	Néant	+	traces	4 j	15.2	1936	0	0	0	0	0.3	0.1	-	0.0	Avril
Mai	0.9	4.5	8.5	13.9	23.4	109	1929	Néant	+	7.0	30	18.7	1939	5	0	0	0	2.7	0.4	-	0.0	Mai
Juin	3.7	8.3	9.4	21.4	59.6	115	1927	15	1929	9.4	28	59.8	1937	7	0	0	0	5.8	2.0	-	0.1	Juin
Juillet	2.6	65.8	168.8	237.2	124.3	215	1941	50	1929	63.2	23	57.7	1936	13	5	3	2	9.0	4.1	-	0.1	Juillet
Août	66.5	128.2	56.2	250.9	183.8	321	1923	61	1926	62.8	18	83.0	1937	16	8	2	1	11.0	5.7	-	0.4	Août
Septembre	25.5	traces	1.1	26.6	76.1	171	1943	22	1924	19.6	3	35.5	1938	3	1	0	0	7.6	3.4	-	0.0	Septembre
Octobre	0.3	18.4	traces	18.7	9.7	41	1927	Néant	+	18.4	11	20.7	1934	2	1	0	0	1.3	0.3	-	0.0	Octobre
Novembre	Néant	5.2	Néant	5.2	0.1	2	1927	Néant	+	4.2	15	Néant	+	2	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1944	Néant	+	Néant	-	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Année				573.9	480.7	727	1939	265	1944	63.2	23 VII	83.0	VIII 1937	48	15	5	3	37.9	16.1	-	0.6	Année

Station : ZINDER

Période : 1921-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																	tr	.													
Mars																			tr	tr											
Avril																				tr			tr		tr						
Mai								tr		tr		tr	tr			tr	.						tr		.	.	.		tr		
Juin	.				tr	tr	.			tr								tr								.		tr	.		
Juillet		.					tr				.				.		.	.	.	.	.	.		.	tr		tr	.		.	
Août	tr	.	.		tr	.	.	tr	.	tr		.			.	.	tr		.	.		.						.		.	
Septembre										.			.			tr					.	.				tr				.	
Octobre											.									tr											
Novembre												.																			
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	1.6	Néant	1.6	Néant	Néant	+	Néant	+	1.6	18	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	traces	Néant	traces	Néant	1	1928	Néant	+	traces	19-20	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Mars
Avril	Néant	traces	traces	traces	1.4	21	1948	Néant	+	traces	3 j	2.1	1936	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Avril
Mai	traces	2.5	35.6	38.1	20.4	73	1942	Néant	+	29.2	25	29.9	1940	4	1	0	0	3.4	0.4	-	0.0	Mai
Juin	9.6	traces	11.5	21.1	52.2	107	1935	7	+	10.4	29	47.0	1931	4	1	0	0	7.1	2.1	-	0.0	Juin
Juillet	4.8	103.7	63.7	172.2	164.1	254	1931	64	1942	33.5	11	89.0	1931	12	5	2	0	10.0	5.3	-	0.3	Juillet
Août	138.6	152.6	126.4	417.6	207.1	339	1945	81	1941	99.1	22	107.7	1940	13	10	5	3	14.1	7.0	-	0.6	Août
Septembre	6.6	11.5	17.6	35.7	65.0	181	1939	Néant	1921	11.5	13	58.5	1939	5	1	0	0	8.0	2.7	-	0.1	Septembre
Octobre	Néant	11.0	Néant	11.0	6.0	44	1925	Néant	+	11.0	11	10.8	1932	1	1	0	0	0.4	0.2	-	0.0	Octobre
Novembre	Néant	2.4	Néant	2.4	0.3	9	1928	Néant	+	2.4	12	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Année				699.7	516.5	801	1946	257	1949	99.1	22 VIII	107.7	VIII 1940	41	19	7	3	43.2	17.7	-	1.0	Année

Station :

Période :

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Année	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Année	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DAKAR-YOFF

Période : DAKAR-Hôpital 1920-1945 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																										tr	tr	.			
Février					tr	.	.				tr																				
Mars																															
Avril																															
Mai																															
Juin				.	.							.										.	.								
Juillet		tr	tr	tr								.	.	.		tr				.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr		
Août	.	.	.			tr		.	tr	tr		tr	tr	.	.			tr	.	.	tr	.	.	.		.	tr	.	.	tr	.
Septembre	.			.		tr	.				.	.	.		.	.	tr				tr	.		tr	.	.				.	
Octobre								.					tr	.									.			tr	tr				
Novembre		.	tr	tr																			tr	tr							
Décembre																						tr	tr	tr	tr						

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	0.4	0.4	0.5	2	1935	Néant	+	0.4	28	1.4	1935	1	0	0	0	0.6	0.0	-	0.0	Janvier
Février	20.3	traces	Néant	20.3	1.1	11	1942	Néant	+	12.4	7	2.4	1931	2	1	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	3	1938	Néant	+	Néant	+	3.7	1938	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	7	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	13	1943	Néant	+	Néant	+	0.8	1936	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Mai
Juin	7.6	24.1	1.7	33.4	17.3	63	1940	Néant	+	24.1	12	56.6	1940	5	1	0	0	2.4	0.7	-	0.2	Juin
Juillet	traces	36.1	101.9	138.0	81.3	256	1935	3	1921	45.5	25	150.8	1935	11	4	2	0	8.8	2.4	-	0.3	Juillet
Août	128.3	91.0	163.4	382.7	243.3	476	1927	54	1931	79.4	1	213.7	1932	15	11	6	3	15.1	7.1	-	1.3	Août
Septembre	41.2	55.1	57.8	154.1	143.1	318	1930	56	1932	39.7	26	92.2	1938	12	5	2	0	12.6	5.2	-	0.3	Septembre
Octobre	1.8	3.6	3.9	9.3	42.7	139	1938	Néant	1924	3.9	23	95.9	1938	3	0	0	0	4.0	0.9	-	0.3	Octobre
Novembre	22.4	Néant	traces	22.4	3.3	53	1942	Néant	+	22.4	2	25.5	1933	1	1	0	0	0.8	0.1	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	traces	traces	4.2	15	1929	Néant	+	traces	4j	1.9	1939	0	0	0	0	0.4	0.0	-	0.0	Décembre
Année				760.6	538.2	849	1927	335	1921	79.4	1 VIII	213.7	VIII 1932	50	23	10	3	45.4	16.4	-	2.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DIOURBEL

Période : 1920-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																											tr	tr	tr	tr	
Février				tr	tr	.	.		tr	.																					
Mars																															
Avril																															
Mai		tr	tr																												
Juin				.	.							.							tr											.	
Juillet		.							.			.		.		.					tr	tr	tr	.	.	.		.	.	tr	
Août	.	.	.				.		.		.	tr		.	.				.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	tr		.	.	.	tr				.	.	.		.						.	tr			.	.	tr		.		
Octobre							.																	tr		tr		tr			
Novembre		.																					tr								
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	traces	traces	2.0	29	1924	Néant	+	traces	4j	0.3	1933	0	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Janvier
Février	29.9	0.3	Néant	30.2	0.4	4	1931	Néant	+	17.5	6	3.0	1931	4	2	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1938	Néant	+	Néant	+	0.9	1938	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	4	1931	Néant	+	Néant	+	4.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Avril
Mai	traces	Néant	Néant	traces	3.9	48	1927	Néant	+	traces	2-3	16.5	1932	0	0	0	0	0.9	0.2	-	0.0	Mai
Juin	54.5	0.2	0.5	55.2	41.9	142	1924	Néant	1947	29.6	5	57.2	1936	4	2	0	0	4.5	1.6	-	0.2	Juin
Juillet	7.6	47.4	49.8	104.8	125.0	271	1924	10	1925	37.8	25	106.4	1937	10	3	1	0	10.4	3.9	-	0.4	Juillet
Août	166.0	95.3	305.7	567.0	232.8	561	1936	25	1941	132.4	28	175.2	1935	20	11	6	5	14.5	6.1	-	1.3	Août
Septembre	75.9	67.3	19.9	163.1	156.6	323	1944	63	1948	50.3	13	82.3	1938	12	6	2	1	11.6	4.5	-	0.2	Septembre
Octobre	2.4	Néant	traces	2.4	49.1	137	1944	Néant	+	2.4	7	87.4	1937	1	0	0	0	4.3	1.9	-	0.2	Octobre
Novembre	5.0	Néant	traces	5.0	3.4	24	1933	Néant	+	5.0	2	20.0	1933	1	0	0	0	0.6	0.2	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	3.9	94	1943	Néant	+	Néant	+	0.6	1939	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Décembre
Année				927.7	619.8	861	1924	371	1941	132.4	28 VIII	157.2	VIII 1935	52	24	9	6	47.7	18.4	-	2.3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KAOLACK

Période : antérieur à 1920-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																											tr		tr		
Février					.	.	.		tr	.																					
Mars																															
Avril										tr																					
Mai			tr																												
Juin				.	.							.								.			.	.						.	
Juillet		.				.	.		.			.		.		.			.	.	tr	.	tr	.	.	.		.		tr	.
Août	.	.				.	.	.	.	.	.		.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.			.	.	.	tr				.	.	tr					tr			.	tr		.		.	.		.	tr	
Octobre				.		tr	.	.					tr	.	tr											.	tr				.
Novembre		.																					tr								
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	traces	traces	0.4	6	1935	Néant	+	traces	27-29	3.7	1933	0	0	0	0	0.5	0.0	-	0.0	Janvier
Février	12.3	1.2	Néant	13.5	0.6	11	1942	Néant	+	5.1	7	Néant	+	5	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.0	1	1941	Néant	+	Néant	+	0.3	1938	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Mars
Avril	traces	Néant	Néant	traces	0.1	2	1931	Néant	+	traces	10	1.3	1931	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Avril
Mai	traces	Néant	Néant	traces	6.0	38	1941	Néant	+	traces	3	15.5	1931	0	0	0	0	1.3	0.2	-	0.0	Mai
Juin	47.2	23.1	22.6	92.9	62.9	201	1936	6	1947	32.2	4	102.1	1936	7	4	1	0	5.8	1.9	-	0.1	Juin
Juillet	37.9	39.3	71.3	148.5	162.1	361	1924	65	1921	36.4	2	127.3	1933	15	5	2	0	11.8	4.3	-	0.4	Juillet
Août	96.0	81.9	249.3	427.2	300.6	579	1927	86	1931	72.9	28	122.4	1940	25	12	3	2	16.7	7.8	-	1.0	Août
Septembre	115.3	15.4	39.8	170.5	210.0	375	1922	52	1947	45.9	4	63.2	1936	11	6	3	0	13.7	5.4	-	0.5	Septembre
Octobre	23.4	4.3	13.1	40.8	53.4	120	1928	Néant	1924	21.7	4	53.5	1939	6	1	0	0	6.0	2.3	-	0.1	Octobre
Novembre	5.4	Néant	traces	5.4	2.2	31	1933	Néant	+	5.4	2	13.7	1933	1	0	0	0	0.9	0.2	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.9	44	1943	Néant	+	Néant	+	2.2	1939	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Décembre
Année				898.8	803.2	1274	1936	524	1941	72.9	28 VIII	127.3	VIII 1933	70	28	9	2	57.1	22.1	-	2.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KOLDA

Période : 1922-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Fevrier																															
Mars																															
Avril																															
Mai			tr													.		.			.										
Juin			.	.		.	tr				.				.				tr		.	.	.	.		.	.			.	
Juillet		.			.	.						.		.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.		.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.
Septembre		.		.	.	.	.				.	.		.		.	.		.					.				.	.	.	
Octobre	.					.	.	.					.		.								.	.		.					
Novembre		.													tr								tr			.					
Decembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1924	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février	4.3	Néant	Néant	4.3	0.1	2	1931	Néant	+	4.2	7	1.5	1931	2	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1923	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Avril
Mai	traces	5.6	4.0	9.6	21.8	149	1927	Néant	+	4.0	21	52.6	1932	3	0	0	0	1.9	0.8	-	0.1	Mai
Juin	14.1	20.3	84.8	119.2	129.9	309	1933	44	1938	54.5	26	75.3	1933	12	4	1	1	7.7	3.9	-	0.5	Juin
Juillet	103.9	35.5	214.3	353.7	233.1	401	1933	107	1940	93.0	22	142.5	1931	17	8	3	3	12.3	6.8	-	1.0	Juillet
Août	157.6	60.0	179.4	397.0	376.1	556	1943	71	1931	66.4	28	118.3	1938	25	12	4	1	16.5	10.2	-	1.7	Août
Septembre	70.2	97.3	88.3	255.8	295.9	435	1941	180	+	34.0	29	81.0	1934	15	9	4	0	12.1	8.4	-	1.1	Septembre
Octobre	36.4	12.6	19.3	68.3	115.5	336	1940	9	1941	34.9	7	110.5	1940	9	1	1	0	7.0	4.8	-	0.4	Octobre
Novembre	9.7	traces	13.2	22.9	7.7	74	1927	Néant	+	13.2	26	15.9	1940	2	1	0	0	0.6	0.2	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Année				1230.8	1180.3	1559	1943	999	1937	93.0	22 VII	142.5	VII 1931	85	35	13	5	58.3	35.1	-	4.8	Annee

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

SÉNÉGAL

Station : LINGUÈRÉ

Période : 1933–1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931–1940)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						MAXIMA		MINIMA																
																																			Quantité	Année	Quantité	Année	1954	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥30	≥50	≥0,1	≥10	≥30	≥50	
Janvier																												.	.	tr		Néant	Néant	0.8	0.8	Néant	Néant	+	Néant	+	0.8	28	Néant	+	2	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février				tr		.	.			.																						34.5	Néant	Néant	34.5	0.4	5	1948	Néant	+	19.1	6	1.0	1938	3	2	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	2.8	44	1936	Néant	+	Néant	+	27.0	1936	0	0	0	0	0.6	0.4	-	0.0	Mars
Avril																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Avril
Mai		.																														4.7	Néant	Néant	4.7	2.4	23	1949	Néant	+	4.7	2	10.0	1936	1	0	0	0	0.4	0.1	-	0.0	Mai
Juin			.	.								tr										tr								tr		14.9	traces	traces	14.9	24.8	104	1948	Néant	+	13.0	4	23.5	1939	2	1	0	0	4.2	1.4	-	0.0	Juin
Juillet				tr								.		.		tr			tr												tr	traces	7.9	70.5	78.4	93.8	198	1937	45	1947	36.9	25	66.8	1937	8	3	1	0	7.8	4.2	-	0.4	Juillet
Août	.				tr	.	.	.	.	tr				.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	73.4	87.4	89.1	249.9	228.8	395	1936	47	1941	60.9	1	102.1	1936	17	7	2	1	13.2	6.6	-	1.0	Août
Septembre	.			.	.	.						.		.							.			.	.					tr	34.0	4.9	72.2	111.1	113.7	243	1936	58	1949	61.0	21	74.0	1940	10	2	1	1	10.0	4.6	-	0.2	Septembre
Octobre									tr																	.	tr					traces	Néant	1.1	1.1	37.3	123	1937	0.1	1941	1.1	26	49.1	1938	1	0	0	0	4.6	1.6	-	0.0	Octobre
Novembre		.	tr	tr																												10.4	Néant	Néant	10.4	4.3	32	1947	Néant	+	10.4	2	Néant	+	1	1	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	2.2	31	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :												Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :			Année	505.8	510.5	854	1936	205	1941	61.0	21 IX	102.1	VIII 1936	45	16	4	2	41.0	18.9	-	1.6	Année

Station : MATAM

Période : 1920–1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931–1940)

Janvier																													tr	tr	tr	Néant	Néant	traces	traces	1.1	13	1933	Néant	+	traces	30-31	12.7	1933	0	0	0	0	0.2	0.2	-	0.0	Janvier
Février					tr	.	.	.							tr																	20.1	traces	Néant	20.1	Néant	0.1	1942	Néant	+	12.9	7	Néant	+	3	1	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	6	1938	Néant	+	Néant	+	4.3	1938	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Mars
Avril																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	3	1946	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Avril
Mai																																Néant	Néant	Néant	Néant	4.3	100	1930	Néant	+	Néant	+	34.5	1936	0	0	0	0	0.8	0.3	-	0.0	Mai
Juin			.	.	.		.				.																			.		41.7	3.0	7.5	52.2	55.0	168	1936	1	1942	20.0	7	135.0	1936	6	1	0	0	4.8	1.9	-	0.3	Juin
Juillet		.					.						.	.						.		.		.	.	.						65.8	26.0	63.5	155.3	115.7	272	1936	21	1947	59.0	2	145.0	1936	10	4	2	1	7.2	4.8	-	0.9	Juillet
Août	.							.													.	.	.		.		tr			.	.	39.3	1.0	71.5	111.8	211.0	370	1930	69	1941	25.1	22	190.5	1936	9	4	0	0	10.9	5.3	-	1.1	Août
Septembre					.	.					.	tr									.	.			.	.						40.0	32.6	29.0	101.6	100.7	196	1927	26	+	22.0	6	57.5	1931	7	5	0	0	7.8	4.5	-	0.4	Septembre
Octobre	tr											tr														tr						traces	traces	traces	traces	16.0	60	1925	Néant	+	traces	31	28.2	1935	0	0	0	0	1.6	0.6	-	0.0	Octobre
Novembre		.	.																													41.0	Néant	Néant	41.0	0.9	3	+	Néant	+	30.0	2	2.0	1933	2	2	1	0	0.4	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	2.4	41	1943	Néant	+	Néant	+	0.3	1939	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :												Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :			Année	482.0	512.6	1112	1936	256	1941	59.0	2 VII	190.5	VIII 1936	37	17	3	1	34.0	17.6	-	2.7	Année

Station : PODOR

Période : 1920–1949 (Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931–1940)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	9	1933	Néant	+	Néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Janvier
Fevrier					.	.	.		.	tr					.	.																23.2	1.3	Néant	24.5	1.1	12	1948	Néant	+	13.8	6	6.8	1931	6	1	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.1	26	1938	Néant	+	Néant	+	17.2	1938	0	0	0	0	0.4	0.1	-	0.0	Mars
Avril																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1932	Néant	+	Néant	+	2.0	1932	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Avril
Mai	tr				tr																											traces	Néant	traces	2.5	28	1932	Néant	+	traces	1-5	27.0	1932	0	0	0	0	0.7	0.1	-	0.0	Mai
Juin			.	.		tr																										5.0	Néant	Néant	5.0	15.0	64	1927	Néant	+	4.8	4	33.0	1932	2	0	0	0	1.6	0.1	-	0.0	Juin
Juillet							tr				tr		tr								.				.	.	.		tr			traces	traces	58.4	58.4	56.6	208	1933	2	1921	37.4	25	115.5	1933	4	2	1	0	4.5	2.5	-	0.2	Juillet
Août	.	tr					tr	.	.				tr					.	tr	.	.				.		tr			.	.	11.0	1.6	72.5	85.1	137.4	310	1933	13	1924	33.5	21	109.0	1933	9	2	1	0	8.4	4.3	-	0.5	Août
Septembre				tr	tr	.				.			tr											tr								11.8	1.0	12.2	25.0	72.5	189	1941	6	1942	12.2	24	43.8	1936	3	2	0	0	3.5	1.3	-	0.0	Septembre
Octobre																																Néant	Néant	Néant	Néant	13.9	50	1943	Néant	+	Néant	+	28.5	1934	0	0	0	0	1.7	0.6	-	0.0	Octobre
Novembre		tr	.	tr																		.		tr								0.2	Néant	0.5	0.7	3.0	49	1933	Néant	+	0.5	22	31.0	1933	2	0	0	0	0.4	0.2	-	0.0	Novembre
Decembre																								tr	tr							Néant	Néant	traces	traces	0.8	14	1943	Néant	+	traces	24-25	6.0	1933	0	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :												Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :			Année	198.7	304.6	633	1943	98	1942	37.4	25 VII	115.5	VII 1933	26	7	2	0	24.1	9.9	-	0.7	Année

Station : SAINT-LOUIS

Période : 1920–1949 (Maxima en 24 h ET nombres de jours : 1931–1940)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	2.8	16	1923	Néant	+	Néant	+	6.6	1933	0	0	0	0	0.7	0.0	-	0.0	Janvier
Février				tr	.	.	.			tr	tr		tr																			5.4	traces	Néant	5.4	4.3	88	1920	Néant	+	4.0	6	1.3	1938	3	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	0.5	1938	Néant	+	Néant	+	0.5	1938	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Mars
Avril		tr																														traces	Néant	Néant	traces	0.1	3	1943	Néant	+	traces	2	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Avril
Mai			tr	tr																												traces	Néant	Néant	traces	1.8	30	1927	Néant	+	traces	3-5	7.6	1936	0	0	0	0	0.6	0.0	-	0.0	Mai
Juin				.															tr													15.4	traces	Néant	15.4	12.1	58	1927	Néant	+	15.4	4	22.5	1932	1	1	0	0	1.7	0.3	-	0.0	Juin
Juillet		tr			tr		.					.	tr							tr	.	tr	.		tr	.		tr	.			7.5	2.0	19.8	29.3	57.5	113	1936	1	1942	9.9	24	50.5	1932	6	0	0	0	4.6	1.4	-	0.2	Juillet
Août	.	.		tr		tr		.	.	.	tr									.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	64.5	23.5	129.4	217.4	168.9	290	1949	5	1941	45.8	9	83.9	1932	15	8	2	0	12.4	5.5	-	0.8	Août
Septembre	.	tr		.	.	.					.	.	tr								.	.		tr	.	.						28.2	40.9	29.2	98.3	112.5	374	1930	8	1942	38.7	12	77.8	1935	10	4	1	0	8.4	3.0	-	0.2	Septembre
Octobre								tr			tr	.	tr										tr		tr							traces	7.6	traces	7.6	23.8	132	1927	Néant	+	7.6	14	36.0	1939	1	0	0	0	2.7	0.7	-	0.0	Octobre
Novembre		tr	tr																			tr	tr									traces	Néant	traces	traces	4.5	24	1937	Néant	+	traces	4	13.9	1937	0	0	0	0	1.0	0.2	-	0.0	Novembre
Decembre				tr																												traces	Néant	Néant	traces	2.4	43	1943	Néant	+	traces	4	2.6	1933	0	0	0	0	0.6	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :												Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :			Année	373.4	390.8	691	1927	174	1942	45.8	9 VIII	83.9	VIII 1932	36	13	3	0	33.1	11.3	-	1.2	Année

SÉNÉGAL

Station : TAMBACOUNDA **Période :** 1921-1949 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	1954	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier												.																				Néant	0.1	Néant	0.1	0.7	14	1924	Néant	+	0.1	12	2.0	1935	1	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Janvier
Février					tr	.	.	.	tr	tr						tr																6.4	traces	Néant	6.4	0.4	7	1931	Néant	+	5.9	7	7.0	1931	3	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	8	1939	Néant	+	Néant	+	8.0	1939	0	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Mars
Avril																																Néant	Néant	Néant	Néant	2.3	29	1937	Néant	+	Néant	+	28.8	1937	0	0	0	0	0.2	0.1	-	0.0	Avril
Mai		.	tr				tr								tr			tr														7.5	traces	Néant	7.5	22.8	129	1936	Néant	+	7.5	2	56.8	1936	1	0	0	0	2.0	0.8	-	0.1	Mai
Juin	.		.	.		.	.				.			tr					.	.	.	.				.						44.1	15.1	24.5	83.7	135.2	338	1934	24	1922	21.9	4	90.0	1939	11	3	0	0	9.5	5.1	-	0.6	Juin
Juillet	.				.		.				.	.		.		.		tr	.		tr	.	.	.	.	tr		.	tr		.	27.9	43.7	100.1	171.7	160.3	284	1935	29	1926	35.6	22	101.5	1932	14	7	1	0	12.1	6.2	-	1.0	Juillet
Août	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	tr	tr	tr	tr				tr	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	120.4	31.7	245.9	398.0	257.3	495	1937	55	1927	69.6	21	147.0	1940	19	13	5	2	17.0	8.7	-	1.1	Août
Septembre	tr		tr	.	.	.	tr			.	.	.	.			.		.	.		.			.	tr	tr			.	.		33.7	38.5	117.4	189.6	219.2	362	1947	64	1949	49.5	21	120.5	1933	14	6	2	0	13.2	7.2	-	0.5	Septembre
Octobre		.					.								.							tr				.	tr				.	26.0	12.3	12.5	50.8	63.4	136	1930	3	1941	18.5	2	56.0	1937	5	3	0	0	5.4	2.8	-	0.2	Octobre
Novembre	tr	.	tr														.						tr				tr					14.3	0.5	traces	14.8	1.8	26	1933	Néant	+	14.3	2	21.4	1933	2	1	0	0	0.7	0.1	-	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	2	1940	Néant	+	Néant	+	1.5	1940	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :																																		Année	922.6	864.0	1248	1935	288	1927	69.6	21 VIII	147.0	VIII 1940	70	33	8	2	60.9	31.0	-	3.5	Année

Station : THIÈS **Période :** 1920-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Janvier																										tr	tr	.	tr			Néant	Néant	0.6	0.6	0.4	5	1924	Néant	+	0.6	28	2.0	1933	1	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Janvier
Février		tr		tr		.	.	tr	.	tr					tr																	27.8	traces	Néant	27.8	0.9	8	1943	Néant	+	18.3	6	4.3	1931	3	1	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	+	Néant	+	Néant	+	2.0	1939	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Mars
Avril																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	3	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Avril
Mai				tr																												traces	Néant	Néant	traces	0.6	11	1943	Néant	+	traces	4	3.3	1932	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Mai
Juin				.	.		tr					.																				27.3	8.5	Néant	35.8	27.8	103	1929	Néant	+	17.7	5	51.0	1933	3	1	0	0	3.7	1.2	-	0.1	Juin
Juillet		.										.	tr	.		.				.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	0.3	43.4	193.3	237.0	99.1	281	1935	24	1921	120.0	26	68.5	1935	14	5	2	2	8.0	4.0	-	0.6	Juillet
Août	.	.	.				.	.	.	tr		.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	77.2	51.4	223.9	352.5	270.4	584	1935	46	1941	47.8	1	161.0	1932	23	12	5	0	11.8	6.0	-	1.4	Août
Septembre	.		tr		.	.	tr				.	.	.		.	.	.				tr	tr		.	.	.	.			.		16.4	71.3	77.0	164.7	184.9	291	1924	48	1948	58.2	25	76.9	1933	14	7	1	1	10.4	5.8	-	0.8	Septembre
Octobre							tr		.				.			tr							.			.						18.2	10.8	5.1	34.1	40.4	92	1944	2	1942	18.2	9	48.4	1934	4	2	0	0	3.3	1.3	-	0.0	Octobre
Novembre		.	.																		.		tr	tr								2.0	Néant	0.2	2.2	3.8	42	1933	Néant	+	1.7	3	35.0	1933	3	0	0	0	0.7	0.1	-	0.0	Novembre
Décembre										tr																						traces	Néant	Néant	traces	5.0	102	1943	Néant	+	traces	10	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :																																		Année	854.7	633.5	1226	1935	379	1922	120.0	26 VII	161.0	1932	65	28	8	3	38.6	18.4	-	2.9	Année

Station : ZIGUINCHOR **Période :** 1920-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.3	36	1924	Néant	+	Néant	+	0.2	1935	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Janvier
Février					tr	.	.		.	tr																						3.3	Néant	Néant	3.3	0.8	12	1931	Néant	+	3.1	9	12.0	1931	3	0	0	0	0.1	0.1	-	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Mars
Avril																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1.4	1931	Néant	+	Néant	+	1.4	1931	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Avril
Mai																.		tr			.								tr	.	.	Néant	0.5	2.5	3.0	9.4	43	1941	Néant	+	1.9	31	31.2	1932	4	0	0	0	1.4	0.3	-	0.0	Mai
Juin	tr			.	.		.	.	tr		.	.				.			.	.	.		.	.	.	.	.	tr		.		92.3	25.1	91.3	208.7	124.3	242	1924	22	1938	55.0	7	70.7	1936	16	7	2	1	10.1	4.4	-	0.4	Juin
Juillet	.	.			.	.	tr				.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	72.1	110.2	222.8	405.1	356.4	544	1926	147	1941	78.5	22	151.0	1932	24	12	4	2	22.0	11.0	-	2.1	Juillet
Août	.	.	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	99.7	166.6	261.1	527.4	558.4	887	1924	199	1932	89.4	25	216.2	1932	29	16	6	2	24.5	12.5	-	3.1	Août
Septembre	.				.	.	.	.			.	.	.	.		.	.		.	.	.	.		.	.	.			.	tr		47.3	73.0	128.4	248.7	346.7	669	1929	191	1941	55.6	29	131.1	1933	19	10	2	1	20.7	10.1	-	1.1	Septembre
Octobre		.	.	.	.	.	tr		.				.	.	.	.						.	.	.								25.9	91.7	41.4	159.0	149.5	347	1928	42	1941	57.4	13	118.7	1937	13	5	1	1	11.0	3.6	-	0.3	Octobre
Novembre	.	.	.	.										tr	.	tr							tr				tr					42.3	0.5	traces	42.8	4.4	24	1933	Néant	+	34.4	2	12.7	1940	5	1	1	0	1.4	0.2	-	0.0	Novembre
Décembre		tr				tr													tr			tr										traces	traces	traces	traces	0.7	20	1949	Néant	+	traces	4j	0.1	1932	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :																																		Année	1598.0	1551.9	2183	1924	969	1941	89.4	25 VIII	216.2	VIII 1932	113	51	16	7	91.5	44.2	-	7.0	Année

Station : **Période :**

Janvier																																																					Janvier
Février																																																					Février
Mars																																																					Mars
Avril																																																					Avril
Mai																																																					Mai
Juin																																																					Juin
Juillet																																																					Juillet
Août																																																					Août
Septembre																																																					Septembre
Octobre																																																					Octobre
Novembre																																																					Novembre
Décembre																																																					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :																																		Année																			Année

Station : BAMAKO (Aérodrome) — **Période :** 1920-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février					tr											tr											tr				
Mars																												.			
Avril	.		tr	.	.	tr	.	tr																						.	
Mai												.		.	tr		.		tr	.	.		tr				.	.		.	.
Juin	.	.	.		.	.	.		tr		tr			.					.	.	.		tr	.		.	.		.		
Juillet		.	tr	.		.		.	.	.	.	tr	tr		.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	
Août	.	.	.		.	.	tr	.	tr	tr	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	tr	.	.	tr
Septembre		.	.	.	.	.			.			.	.	.	.	.	.	.		.		.	.			.	.	.		.	
Octobre												.	.	.						.											.
Novembre	.															tr	tr	tr						tr	tr	tr					
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	11	1935	Néant	+	Néant	+	10.6	1935	0	0	0	0	0.1	0.1	–	0.0	Janvier
Février	traces	traces	traces	traces	0.1	2	1948	Néant	+	traces	3 j	0.8	1931	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	0.6	0.6	3.1	23	1949	Néant	+	0.6	28	5.0	1939	1	0	0	0	1.0	0.0	–	0.0	Mars
Avril	4.5	Néant	0.3	4.8	18.8	89	1935	Néant	1937	3.6	1	32.9	1935	5	0	0	0	2.2	0.5	–	0.0	Avril
Mai	Néant	19.4	70.6	90.0	70.4	192	1926	73	1923	44.2	30	68.0	1932	9	2	1	0	6.9	2.1	–	0.2	Mai
Juin	103.5	20.8	38.1	162.4	136.6	238	1942	55	1937	39.2	1	69.4	1935	14	6	2	0	11.7	5.3	–	0.4	Juin
Juillet	100.5	70.5	133.5	304.5	227.0	380	1935	104	1921	51.7	15	106.5	1931	20	10	4	1	17.9	8.7	–	1.0	Juillet
Août	81.7	156.4	240.9	479.0	335.4	568	1928	148	1941	163.3	27	176.2	1931	22	12	5	1	13.1	9.9	–	1.0	Août
Septembre	59.3	155.9	44.5	259.7	191.8	403	1943	64	1949	54.7	12	81.7	1938	20	7	3	1	14.1	6.4	–	0.7	Septembre
Octobre	Néant	14.3	10.8	25.1	58.4	202	1943	6	1935	10.8	31	74.5	1931	5	2	0	0	5.4	1.4	–	1.0	Octobre
Novembre	11.7	traces	traces	11.7	10.5	83	1931	Néant	+	11.7	1	47.5	1936	1	1	0	0	1.3	0.5	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1940	Néant	+	Néant	+	1.6	1940	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Décembre
Année				1337.8	1052.8	1365	1931	748	1937	163.3	27 VIII	176.2	VIII 1931	97	40	15	3	79.9	34.9	–	3.4	Année

Station : BOUGOUNI — **Période :** 1921-1949 (Maximua en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																tr		tr													
Mars																									tr		.				
Avril	.	.	tr	tr			.	.				.		tr							tr					.	.	.		tr	
Mai							.					.			.		.				.	.						.			
Juin	.	.	.				. .	tr	.		.			.					.	.	.			.			.	.	.	tr	
Juillet		tr		tr	tr	.				.	.	.	.		.	tr		.			.	.	.	.	tr	.		.	.		.
Août	tr	.	.		.			.			.		.			.	.	.	tr	.	.	tr		.		.	.	tr		.	
Septembre				.	.			.		tr		.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		.	.		.		.	
Octobre	.			.		.					tr	.	.	.	tr				tr	.	.		.	tr	.				.	.	.
Novembre	.					tr	tr								tr	tr									tr						
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	17	1922	Néant	+	Néant	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	1.6	23	1947	Néant	+	traces	16-18	9.5	1933	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	1.0	1.0	10.5	33	1949	Néant	+	1.0	27	15.0	1934	1	0	0	0	1.7	0.5	–	0.0	Mars
Avril	141.5	traces	10.6	152.1	31.3	107	1923	0.1	1939	82.0	1	34.0	1933	7	4	2	1	2.8	1.0	–	0.0	Avril
Mai	2.7	48.3	42.2	93.2	98.6	228	1941	3	1934	40.2	21	94.0	1937	7	2	2	0	6.8	2.6	–	0.3	Mai
Juin	36.6	107.0	68.5	212.1	161.3	370	1940	72	1921	45.5	19	75.5	1931	14	9	2	0	10.7	6.7	–	0.2	Juin
Juillet	74.6	38.5	215.6	328.7	275.6	639	1941	132	+	112.0	26	140.0	1936	15	8	5	1	12.9	7.7	–	1.6	Juillet
Août	100.5	80.4	101.1	282.0	366.9	661	1937	150	1947	70.6	8	200.0	1936	15	8	2	1	15.3	10.3	–	2.1	Août
Septembre	27.2	55.3	31.4	113.9	256.0	691	1937	93	1934	17.5	18	170.0	1940	17	5	0	0	12.9	8.3	–	1.3	Septembre
Octobre	5.3	60.1	60.1	125.5	76.1	161	1925	3	1941	26.2	29	45.6	1940	13	6	0	0	5.8	2.5	–	0.0	Octobre
Novembre	12.6	traces	traces	12.6	18.0	188	1921	Néant	+	12.6	1	28.8	1933	1	1	0	0	1.7	0.4	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	20	1943	Néant	+	Néant	+	2.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Décembre
Année				1321.1	1299.4	1847	1941		1947	112.0	26 VII	200.0	VIII 1936	90	43	13	3	70.2	40.0	–	5.5	Année

Station : GAO — **Période :** 1920-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																tr	tr														
Mars																											.				
Avril																															
Mai																		tr								tr					
Juin	.	.		.		tr	tr						tr					tr		.	tr	.		.	.			.			
Juillet			tr												.					.	.	.					.			.	.
Août		.	.	.	.		.			.						.	.	.	.							.	.				
Septembre						.	.								.			tr	tr					tr			.				
Octobre	.							.	tr																			.			
Novembre																															
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	1.1	16	1923	Néant	+	Néant	+	7.2	1940	0	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	Néant	1	1943	Néant	+	traces	16-17	0.2	1939.	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	0.8	0.8	0.8	8	1929	Néant	+	0.8	27	7.3	1938	1	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	1.6	26	1923	Néant	+	Néant	+	1.8	1936	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Avril
Mai	Néant	traces	traces	traces	7.1	62	1933	Néant	+	traces	3 j	37.0	1933	0	0	0	0	1.1	0.3	–	0.0	Mai
Juin	17.5	8.4	13.4	39.3	22.7	66	1933	Néant	+	12.8	1	22.7	1937	8	1	0	0	4.2	1.2	–	0.0	Juin
Juillet	traces	37.6	56.4	94.0	68.0	159	1924	9	1947	31.8	20	59.3	1936	7	3	1	0	8.5	2.7	–	0.1	Juillet
Août	122.1	74.7	5.0	201.8	117.8	260	1937	43	1949	80.2	3	60.0	1939	12	7	1	1	8.9	3.0	–	0.1	Août
Septembre	9.0	3.3	0.4	12.7	35.8	155	1930	Néant	1931	4.5	9-10	24.3	1932	4	0	0	0	4.6	0.7	–	0.0	Septembre
Octobre	3.2	1.8	2.1	7.1	3.6	23	1927	Néant	+	3.2	1	10.5	1933	3	0	0	0	0.6	0.2	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	7	1921	Néant	+	Néant	+	0.7	1938	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	4	1942	Néant	+	Néant	–	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
Année				355.7	258.9	419	1924	134	1947	80.2	3 VIII	60.0	VIII 1939	38	11	2	1	28.8	8.1	–	0.2	Année

Station : HOMBORI — **Période :** 1920-1925 et 1936-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1936-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																										tr	tr	.			
Avril																													tr		
Mai																										.			tr	.	.
Juin	.	.		.	tr											tr				.	tr		.		tr						
Juillet	.	.			.	.	.		.			.				.		.		.		.	.			.	.				.
Août	tr		.	.	.		.				.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.			.		.				tr	
Septembre		.	.		.		.		.	.														.							
Octobre											.	.		.																	
Novembre																															
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	2	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	1.6	1.6	0.2	3	1938	Néant	+	1.6	28	2.7	1938	1	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	traces	traces	2.7	24	1923	Néant	+	traces	29	5.5	1936	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	15.6	15.6	7.2	48	1939	Néant	+	9.0	30	18.5	1939	3	0	0	0	2.0	0.8		0.0	Mai
Juin	6.1	8.4	0.7	15.2	33.2	83	1936	Néant	1921	8.4	20	32.0	1936	5	0	0	0	4.8	1.8	–	0.0	Juin
Juillet	86.0	7.2	79.2	172.4	102.8	182	+	Néant	1921	36.5	5	44.0	1936	15	7	1	0	6.6	0.0	–	0.0	Juillet
Août	75.3	110.2	52.0	237.5	142.0	240	1936	19	1921	40.4	20	57.2	1936	15	10	3	0	11.0	5.5	–	0.2	Août
Septembre	111.7	Néant	5.3	117.0	60.8	115	1937	10	1949	38.7	5	46.8	1937	7	5	1	0	7.2	2.8	–	0.0	Septembre
Octobre	Néant	4.3	Néant	4.3	11.5	64	1946	Néant	+	2.1	12	21.0	1939	3	0	0	0	1.0	0.6	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	5	1940	Néant	+	Néant	+	4.7	1940	0	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
Année				563.6	361.1	472	1948	85	1921	40.4	20 VIII	57.2	VIII 1936	49	22	5	0	33.4	14.2	–	0.2	Année

SOUDAN

Station : KAYES

Période : 1925-1949 (Maxima en 24 h et nombrez de jours : 1931-1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février				tr	.	.	.	.								tr															
Mars																															
Avril																															
Mai		tr		tr										.	.	tr				.									.		
Juin		.	.	.	.	tr	.			.	.				.		tr	.		.	.	.	tr			.		tr		.	
Juillet	.	.		.	.	.	.	.			.		.			.		.	.		tr	.	.	.	.			tr	tr	.	tr
Août	tr	tr	.	.	.	.	tr	.	.		.	tr		.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.		.	.	.
Septembre				.	.	.						.			.			.		.	.			.	.					.	
Octobre																					tr				.	.				.	.
Novembre	.	.	.																						tr	.	.				
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	17	1932	Néant	+	Néant	+	17.0	1932	0	0	0	0	0.1	0.1	-	0.0	Janvier
	16.6	traces	Néant	16.6	Néant	1	1949	Néant	+	10.0	7	Néant	+	4	1	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1945	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Mars
	Néant	Néant	Néant	Néant	2.6	30	1931	Néant	+	Néant	+	30.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.1	-	0.0	Avril
	traces	6.1	0.9	7.0	23.5	122	1936	Néant	+	4.5	20	46.3	1936	4	0	0	0	2.1	0.8	-	0.0	Mai
	150.3	14.3	22.2	186.8	91.3	224	1948	23	1945	63.6	2	49.5	1932	14	5	2	1	8.4	3.4	-	0.0	Juin
	51.6	135.1	25.3	212.0	169.2	344	1932	68	1937	55.5	11	67.1	1936	17	7	3	1	11.0	4.9	-	0.6	Juillet
	112.2	17.0	98.8	228.0	240.8	516	1936	55	1931	53.3	3	123.2	1936	20	6	3	1	16.9	8.0	-	0.4	Août
	72.1	16.4	42.0	130.5	159.5	370	1945	59	1932	57.7	5	69.2	1937	11	5	1	1	13.0	6.9	-	0.4	Septembre
	Néant	Néant	10.5	10.5	42.0	121	1945	2	1941	6.8	26	46.7	1940	4	0	0	0	4.6	1.4	-	0.0	Octobre
	70.6	Néant	12.3	82.9	1.4	6	1947	Néant	+	47.2	2	2.8	1936	5	2	1	0	0.6	0.0	-	0.0	Novembre
	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	4	1949	Néant	+	Néant	+	1.4	1937	0	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Décembre
			Année	874.3	731.3	1127	1945	494	1941	63.6	2 VI	123.2	VIII 1937	79	26	10	4	57.1	25.6	-	1.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KÉNIÉBA

Période : 1942-1949 (Maxima en 24 h : 1948-1952)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février					.			tr																							
Mars																															
Avril					tr	.	tr																						tr		
Mai		.				tr	.							.		.	.		tr	tr							.	.	.		
Juin	.	.	.	.			.	tr			.			.		.	.			.	tr		.	.		.					
Juillet	.	.			.		.		.		.	.	.			.		tr	.			.	.			.	tr	.	.	tr	.
Août	.		.			.	.	.	.	.		.	.			.	.	.	.		.	.		.			.	tr	.	.	.
Septembre	.			.	.				.	.	.	tr						.		.	.		.	.	.	.		.	.	.	
Octobre					.								.								.	.	tr		.					.	
Novembre	.																tr								.	.	.		.		
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	-	-	-	Janvier
	0.1	Néant	Néant	0.1	Néant	Néant	+	Néant	+	0.1	5	Néant	+	1	0	0	0	0.0	-	-	-	Février
	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	1	1949	Néant	+	Néant	+	0.6	1949	0	0	0	0	0.2	-	-	-	Mars
	3.0	Néant	traces	3.0	6.3	12	1949	Néant	+	3.0	6	10.6	1951	1	0	0	0	1.3	-	-	-	Avril
	8.2	25.3	55.4	88.9	47.1	115	1948	7	+	48.2	27	64.5	1948	6	2	1	0	3.6	-	-	-	Mai
	90.8	65.3	103.7	259.8	124.0	207	1948	14	1942	65.6	23	101.6	1951	13	9	2	1	10.4	-	-	-	Juin
	136.3	148.0	143.1	427.4	209.1	354	1946	128	1948	65.4	8	94.6	1950	16	11	7	2	13.4	-	-	-	Juillet
	122.4	45.4	161.9	329.7	495.5	931	1945	262	1944	48.8	27	105.7	1950	20	10	5	0	18.8	-	-	-	Août
	59.0	40.3	104.6	203.9	243.9	344	1945	150	1942	35.7	16	87.8	1951	16	9	1	0	15.3	-	-	-	Septembre
	4.1	48.4	29.7	82.2	77.9	199	1946	17	1942	48.4	13	84.2	1951	6	2	1	0	7.0	-	-	-	Octobre
	17.7	traces	9.3	27.0	13.6	49	1944	Néant	+	17.7	1	10.0	1951	4	1	0	0	0.9	-	-	-	Novembre
	Néant	Néant	Néant	Néant	3.1	22	1949	Néant	+	Néant	+	13.7	1949	0	0	0	0	0.3	-	-	-	Décembre
			Année	1422.0	1220.7	1728	1946	987	1944	65.6	23 VI	105.7	VIII 1950	85	44	17	3	71.2	-	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KOUTIALA

Période : 1921-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																tr										.					
Mars														tr					tr							tr	tr	.			
Avril	.	.		tr	tr		.	.						tr												.	.		.		
Mai					tr		.						.	.	tr				.		.					.		.			.
Juin	.	.	.			.					tr			.				tr		.	.	.	.	.				.	.		
Juillet	.	tr				.	.			.			.		.		tr	.		.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	tr	tr
Août	.	.	.		.	.	.	.		.	tr		.			.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr
Septembre			tr	.	.					tr	.	.		.	tr	.		.		.		.	.		.	.	tr	.		tr	
Octobre											.	.	.																.	.	tr
Novembre	tr	tr														.								.	.						
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	2	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
	Néant	traces	0.7	0.7	1.1	18	1924	Néant	+	0.7	26	9.7	1932	1	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Février
	Néant	traces	10.2	10.2	5.1	36	1934	Néant	+	10.2	28	33.7	1934	1	1	0	0	0.9	0.1	-	0.0	Mars
	63.7	traces	33.1	96.8	31.6	156	1949	Néant	1922	57.0	1	61.7	1931	7	2	1	1	2.9	0.9	-	0.1	Avril
	11.3	8.9	50.2	70.4	57.4	176	1939	Néant	1934	22.6	31	67.5	1939	8	3	0	0	4.6	1.8	-	0.3	Mai
	27.8	16.9	60.3	105.0	141.1	262	1924	64	1925	27.6	28	58.7	1933	12	3	0	0	8.5	4.4	-	0.1	Juin
	20.4	60.0	87.0	167.4	219.1	391	1945	51	1921	34.0	21	88.2	1933	15	7	1	0	13.2	7.4	-	0.7	Juillet
	131.3	39.6	103.4	274.3	259.4	424	1944	87	1921	44.4	5	91.4	1934	21	10	2	0	17.1	8.2	-	0.5	Août
	19.8	77.8	51.7	149.3	172.8	284	1944	58	1926	29.8	18	76.5	1931	13	6	0	0	14.1	6.5	-	0.4	Septembre
	Néant	34.7	9.8	44.5	55.6	146	1925	5	1926	21.0	12	26.5	1933	5	2	0	0	6.1	1.6	-	0.0	Octobre
	traces	2.8	12.5	15.3	8.5	33	1933	Néant	+	9.2	25	23.0	1936	3	0	0	0	1.3	0.5	-	0.0	Novembre
	Néant	Néant	Néant	Néant	1.6	36	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
			Année	933.9	953.5	1337	1945	720	1932	57.0	1 IV	91.4	VIII 1934	86	34	4	1	69.0	31.4	-	2.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MENAKA

Période : 1924-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																	tr														
Mars																									tr	tr					
Avril																															
Mai																										.		tr	.	.	
Juin							tr							.				.		.			tr	.							
Juillet					.				.	.					.		.			.	.	.	.			.			tr		.
Août	.		.	.								.	.		.		.	.		.		.									
Septembre			.		.																			.							
Octobre	tr					tr			tr												tr										
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	3	1949	Néant	+	Néant	+	0.5	1936	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Janvier
	Néant	traces	Néant	traces	Néant	1	1936	Néant	+	traces	17	1.0	1936	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Février
	Néant	Néant	traces	traces	0.2	5	1932	Néant	+	traces	25-26	5.0	1932	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Mars
	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	2.8	1934	Néant	+	Néant	+	2.8	1934	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Avril
	Néant	Néant	18.0	18.0	6.4	44	1942	Néant	+	9.9	30	32.0	1939	3	0	0	0	1.2	0.4	-	0.0	Mai
	traces	5.4	4.0	9.4	17.2	50	1924	Néant	+	4.0	20-24	21.5	1937	4	0	0	0	3.3	0.3	-	0.0	Juin
	10.1	17.5	116.2	143.8	59.2	137	1943	2	1949	66.5	21	41.4	1939	11	5	1	1	7.0	1.5	-	0.0	Juillet
	77.2	104.7	1.1	183.0	103.4	218	1928	14	1939	53.7	3	54.6	1940	10	7	2	1	8.0	3.1	-	0.1	Août
	26.9	Néant	15.0	41.9	38.8	113	1927	9	1931	16.4	5	44.0	1933	3	3	0	0	4.2	0.7	-	0.0	Septembre
	traces	Néant	traces	traces	2.1	12	1927	Néant	+	traces	4j	3.0	1937	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Octobre
	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
			Année	396.1	227.8	425	1943	44	1931	66.5	21 VII	54.6	VIII 1940	31	15	3	2	24.2	6.0	-	0.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MOPTI-SÉVARÉ

Période : 1921-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																										tr	tr				
Avril																														.	
Mai																			.							.				tr	
Juin		.			.	.				.								.	.	.			.	tr	.		.				
Juillet	.				.	.				.			.		.			.		.	.	.	.	.		.		.			
Août	.	.	.	tr	.		.	.		.		.	.	.		.			.	.	.			.		.			.	.	
Septembre			.		.		.											.	.				.				.		.		
Octobre											.	.																			
Novembre	.																									tr					
Décembre																															

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 : ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.5	9	1935	Néant	+	Néant	+	6.2	1935	0	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1931	Néant	+	Néant	+	1.9	1931	0	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	traces	traces	0.5	11	1929	Néant	+	traces	26-27	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	0.7	0.7	6.0	41	1928	Néant	+	0.7	30	11.0	1933	1	0	0	0	0.9	0.2	-	0.0	Avril
Mai	Néant	10.0	8.7	18.7	23.0	110	1933	Néant	+	10.0	19	103.5	1932	2	1	0	0	2.0	0.7	-	0.1	Mai
Juin	17.8	18.7	48.2	84.7	53.8	157	1926	11	1938	41.0	23	22.9	1937	10	1	1	0	5.7	1.0	-	0.0	Juin
Juillet	11.6	65.2	48.2	125.0	141.6	264	1932	46	1947	32.3	15	82.5	1932	14	4	1	0	10.4	4.9	-	0.5	Juillet
Août	57.8	104.8	62.3	224.9	186.1	300	1929	74	1926	63.0	20	75.5	1938	18	9	2	1	11.3	5.8	-	0.6	Août
Septembre	9.0	6.1	41.7	56.8	87.7	177	1939	31	1935	23.7	23	74.0	1939	8	2	1	0	7.6	3.4	-	0.1	Septembre
Octobre	Néant	11.1	Néant	11.1	14.0	61	1942	Néant	+	8.5	12	18.4	1939	2	0	0	0	1.9	0.2	-	0.0	Octobre
Novembre	1.7	Néant	traces	1.7	0.5	5	1937	Néant	+	1.7	1	5.0	1937	1	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	4	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Année				523.6	514.0	705	1943	360	1947	63.0	20 VIII	103.5	V 1932	56	17	5	1	40.7	16.2	-	1.3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NIORO-du-SAHEL

Période : 1921-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février					.	.		.																							
Mars																															
Avril					tr																								.		
Mai	tr														.																
Juin			.		.					.	.						.	.	tr	.			.				.				
Juillet	.			.	.	.	.			.			.		.	.		.	.		.		.								.
Août	.		.	.	.	.		.	tr			tr		.	.	.		.			.	.		.				tr	.	.	
Septembre			.								.				.	.			.	.				.	.	.			.	.	
Octobre														tr										.							.
Novembre	tr																									.			tr		
Décembre																															

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	5	1930	Néant	+	Néant	+	0.3	1937	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Janvier
Février	15.3	Néant	Néant	15.3	0.2	6	1931	Néant	+	12.0	5	6.0	1931	3	1	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	3	1941	Néant	+	Néant	+	1.9	1933	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Mars
Avril	traces	Néant	3.3	3.3	7.5	46	1940	Néant	+	3.3	29	46.0	1940	1	0	0	0	0.8	0.4	-	0.0	Avril
Mai	traces	2.1	Néant	2.1	23.7	205	1931	Néant	+	2.1	15	70.0	1931	1	0	0	0	2.5	1.0	-	0.3	Mai
Juin	10.6	43.8	6.0	60.4	77.3	221	1926	14	1946	33.0	18	86.0	1931	9	1	1	0	6.3	1.9	-	0.2	Juin
Juillet	130.9	103.7	108.3	342.9	179.7	420	1929	40	1925	76.7	23	105.7	1932	14	8	4	2	10.9	5.6	-	0.1	Juillet
Août	89.6	19.3	174.5	283.4	241.8	677	1927	74	1931	55.1	8	74.6	1937	15	8	5	2	13.2	6.4	-	0.3	Août
Septembre	6.6	63.4	35.3	105.3	133.5	392	1927	29	1923	43.5	19	65.6	1936	11	3	1	0	8.8	3.8	-	0.1	Septembre
Octobre	Néant	traces	27.6	27.6	28.4	95	1930	1	1949	15.1	31	27.5	1940	2	2	0	0	3.9	1.1	-	0.0	Octobre
Novembre	traces	Néant	1.7	1.7	2.3	29	1933	Néant	+	1.7	26	20.2	1933	1	0	0	0	0.9	0.2	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	1.1	9	+	Néant	+	Néant	+	6.3	1939	0	0	0	0	0.4	0.0	-	0.0	Décembre
Année				842.0	696.0	1444	1927	357	1925	76.7	23 VIII	105.7	VII 1932	57	23	11	4	48.1	20.4	-	1.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SAN

Période : 1921-1949 (Maxima en 24 h "t nombres de jours : 1931-1940)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																tr															
Mars																									tr	tr	.				
Avril	.	tr					.	tr																					tr	tr	
Mai															tr				.							.		.		.	
Juin	.	.			.	.								.						tr	tr	tr	.		.		.	tr	.		
Juillet	.					tr		.		.					.			.			.		.	.		.		.	.		.
Août	.	.	.		.	tr	.			.		.	.			.			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Septembre	.		.	.	.	.			.					.		.		.	.	.			.		.	.					
Octobre											.			.						tr											
Novembre																									.						
Décembre																															

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	10	1946	Néant	+	Néant	+	0.5	1935	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	0.1	3	1936	Néant	+	traces	16	2.6	1936	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	5.0	5.0	2.6	22	1934	Néant	+	5.0	27	17.5	1934	1	0	0	0	0.7	0.1	-	0.0	Mars
Avril	5.4	Néant	traces	5.4	15.7	45	1923	Néant	+	5.0	1	24.5	1938	2	0	0	0	1.0	0.3	-	0.0	Avril
Mai	Néant	9.1	58.6	67.7	38.2	128	1939	Néant	1934	30.9	30	71.0	1939	4	3	1	0	3.4	1.1	-	0.2	Mai
Juin	76.9	4.6	38.6	120.1	107.8	235	1927	46	1945	46.3	1	70.5	1932	9	4	1	0	7.7	3.6	-	0.2	Juin
Juillet	27.0	49.5	140.9	217.4	179.8	314	1922	92	1923	48.4	28	65.0	1937	12	8	2	0	11.0	5.8	-	0.6	Juillet
Août	70.4	97.9	89.6	257.9	241.2	356	1946	116	1941	52.9	20	91.0	1936	21	9	2	1	14.5	9.0	-	0.4	Août
Septembre	64.8	42.2	66.4	173.4	117.9	241	1927	3.9	1948	52.9	23	65.0	1933	14	7	1	1	9.7	3.7	-	0.2	Septembre
Octobre	Néant	7.4	Néant	7.4	23.6	81	1930	Néant	+	5.6	14	34.1	1940	2	0	0	0	2.2	0.2	-	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	1.3	1.3	5.2	60	1936	Néant	+	1.3	25	60.0	1936	1	0	0	0	0.5	0.1	-	0.1	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	5	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Année				855.6	732.7	1104	1927	535	1926	52.9	20 VIII 23 IX	91.0	VIII 1936	66	31	7	2	50.9	23.9	-	1.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SÉGOU

Période : 1920-1949 et 1935-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1935-1940)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																tr															
Mars																															
Avril	tr		tr	.	tr		.	tr																			.				
Mai					tr	tr								tr					tr		tr						tr			.	.
Juin	.	.	.		.	.				tr										.	.		.	.	.		.	.	.		
Juillet		.	.		.					.			.		.	tr		.		.	.	.	.	.		.		.	.		tr
Août		.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr	.		.	.	.		.	.	.	.		.		.			.	.	
Septembre	tr	.	.	.		.			.				.	.		.		.	.	.			.	.	.	.					
Octobre											.		.																	tr	tr
Novembre	.																								.						
Décembre																															

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1946	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	0.5	12	1924	Néant	+	traces	16	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	1.9	26	1939	Néant	+	Néant	+	18.0	1939	0	0	0	0	0.8	0.2	-	0.0	Mars
Avril	5.3	Néant	0.5	5.8	13.8	64	1923	Néant	+	4.1	4	43.0	1936	3	0	0	0	1.2	0.1	-	0.0	Avril
Mai	traces	traces	15.4	15.4	25.8	62	1926	2	1925	13.5	30	24.1	1936	2	1	0	0	3.2	0.8	-	0.0	Mai
Juin	27.3	11.8	52.6	91.7	86.5	198	1948	19	1939	26.1	23	63.2	1936	13	4	0	0	6.6	2.2	-	0.2	Juin
Juillet	65.1	128.8	83.3	277.2	183.6	298	1922	82	1940	69.7	20	114.0	1936	15	8	2	1	13.8	6.8	-	0.4	Juillet
Août	96.4	105.0	69.6	271.0	235.2	398	1928	81	1926	44.9	20	102.7	1936	21	11	2	0	16.8	9.0	-	1.0	Août
Septembre	41.8	52.4	9.2	103.4	118.7	232	1943	16	1949	35.4	18	43.3	1936	15	2	1	0	9.8	4.0	-	0.0	Septembre
Octobre	Néant	21.3	traces	21.3	18.9	54	1940	Néant	+	13.4	13	20.4	1940	2	1	0	0	2.4	0.4	-	0.0	Octobre
Novembre	16.8	Néant	0.9	17.7	2.6	31	1936	Néant	+	16.8	1	20.0	1936	2	1	0	0	1.0	0.4	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1.2	1940	Néant	+	Néant	+	1.2	1940	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Décembre
Année				803.5	687.5	961	1928	457	1949	69.7	20 VII	114.0	VII 1936	73	28	5	1	55.8	23.9	-	1.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SIKASSO

Période : 1920-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																									tr	.					
Mars																		tr	tr						.	.	.	.			
Avril	.		tr	.			.							.	tr						tr						.		.	.	
Mai					.		.				tr				.		.		.		.							.		.	.
Juin	.	.	.	.			.	.			.			.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	tr	
Juillet		.				.	.			.	.		tr	tr	.	tr		.		.	.	.	.	tr		.	.	tr			.
Août	tr	.			.	.		.		.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	
Septembre	.		tr	.	tr			.		.	.	.			.	.		.		.		.	.	.	.	.		.		.	
Octobre	.	.		.		.					tr	.	.	.	.				.				.					.	.		tr
Novembre															tr	.	.								.						
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.5	8	1946	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	11.7	11.7	5.5	111	1931	Néant	+	11.7	26	110.9	1931	1	0	0	0	0.2	0.2	–	0.2	Février
Mars	Néant	traces	6.2	6.2	17.3	50	1939	Néant	+	3.4	26	46.0	1939	4	0	0	0	2.7	0.6	–	0.0	Mars
Avril	22.5	2.4	63.7	88.6	51.2	146	1928	Néant	1947	38.0	29	26.2	1938	7	3	1	0	5.7	1.7	–	0.0	Avril
Mai	20.7	57.6	43.5	121.8	116.4	312	1933	12	1944	40.6	19	123.0	1933	9	5	1	0	8.3	3.8	–	0.2	Mai
Juin	27.9	64.3	63.4	155.6	178.3	336	1931	108	1932	25.5	14	77.9	1931	19	6	0	0	11.9	6.0	–	0.6	Juin
Juillet	61.9	15.6	96.9	174.4	274.5	413	1926	158	1940	31.4	26	138.0	1934	14	6	1	0	16.8	7.4	–	0.8	Juillet
Août	113.3	104.4	258.5	476.2	341.9	514	1934	201	1930	102.6	21	136.4	1934	22	12	5	3	18.0	9.4	–	2.0	Août
Septembre	82.7	91.6	63.5	237.8	260.7	608	1922	95	1923	58.7	12	78.8	1932	17	7	2	1	18.0	8.3	–	0.9	Septembre
Octobre	31.0	73.3	56.7	161.0	98.2	213	1923	10	1947	51.7	29	67.4	1940	12	6	2	1	9.0	3.8	–	0.2	Octobre
Novembre	Néant	3.6	1.7	5.3	17.7	86	1926	Néant	+	3.1	17	21.7	1940	3	0	0	0	2.5	0.5	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	11	1942	Néant	+	Néant	+	7.0	1933	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Décembre
Année				1438.6	1362.9	1961	1922	982	1944	102.6	21 VIII	138.0	VII 1934	108	45	12	5	93.2	41.7	–	4.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TESSALIT

Période : 1948 – 1952

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février				tr												tr															
Mars																										tr	tr				
Avril					.																								tr	tr	
Mai																													.		
Juin	tr	.		tr							tr																		tr		
Juillet																			.	.	.	.									
Août					tr	.					.					tr		.				.	.	tr		.					
Septembre			.																										.		
Octobre												tr	.								tr							.	tr		
Novembre																	.	tr								tr	.			tr	
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	1.9	1952	Néant	+	Néant	+	0.8	1952	0	0	0	0	1.2	0.0	–	0.0	Janvier
Février	traces	traces	Néant	traces	0.2	0.8	1951	Néant	+	traces	4–16	0.8	1951	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	traces	traces	0.4	1.0	+	Néant	+	traces	26–27	0.6	1951	0	0	0	0	0.6	0.0	–	0.0	Mars
Avril	0.4	Néant	traces	0.4	0.2	1.1	1949	Néant	+	0.4	5	1.1	1949	1	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	4.4	4.4	0.1	0.7	1952	Néant	+	4.4	29	0.7	1952	1	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Mai
Juin	15.3	traces	traces	15.3	3.3	12.0	1948	Néant	1949	15.3	2	3.1	1948	1	1	0	0	2.8	0.0	–	0.0	Juin
Juillet	Néant	5.7	8.5	14.2	13.6	25.1	1949	Néant	1948	8.1	22	16.0	1949	4	0	0	0	4.0	0.2	–	0.0	Juillet
Août	1.4	12.6	15.2	29.2	29.9	50.1	1950	12.8	1951	12.9	22	15.9	1952	6	1	0	0	8.0	0.6	–	0.0	Août
Septembre	5.8	Néant	1.5	7.3	19.4	61.2	1951	Néant	1949	5.8	3	37.6	1951	2	0	0	0	5.0	0.4	–	0.0	Septembre
Octobre	Néant	0.4	0.1	0.5	0.7	3.6	1952	Néant	+	0.4	13	4.6	1952	2	0	0	0	0.4	0.0	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	0.3	0.4	0.7	Néant	Néant	+	Néant	+	0.4	27	Néant	+	2	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	0.5	1952	Néant	+	Néant	+	0.5	1952	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Décembre
Année				72.0	68.5	86.7	1950	39.7	1948	15.3	2 VI	37.6	IX 1951	19	2	0	0	21.8	1.2	–	0.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TOMBOUCTOU

Période : 1949 – 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																tr															
Mars																									tr	tr					
Avril		tr			.																							tr	tr	.	
Mai																															
Juin	tr	.			tr																								.		
Juillet	.		.	.											.			.		.	.	.		.			.				tr
Août	.	.		.	.							.				.		.			.				.						
Septembre		.							.	.														.			.			tr	
Octobre																						.									
Novembre																tr										.	tr				
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	1.4	1952	Néant	+	Néant	+	0.8	1952	0	0	0	0	0.4	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	traces	traces	+	Néant	+	traces	16	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	traces	traces	0.6	1.7	1949	Néant	+	traces	25–26	1.3	1949	0	0	0	0	1.0	0.0	–	0.0	Mars
Avril	0.1	Néant	0.2	0.3	traces	traces	+	Néant	+	0.2	30	traces	+	2	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	4.7	22.9	1953	Néant	1951	Néant	+	20.0	1953	0	0	0	0	0.8	0.2	–	0.0	Mai
Juin	74.4	Néant	14.3	88.7	7.5	18.0	1951	1.1	1950	74.4	2	10.0	1951	2	2	1	1	2.4	0.2	–	0.0	Juin
Juillet	23.9	61.7	45.4	131.0	62.4	96.2	1950	32.6	1951	53.4	18	37.3	1950	10	5	1	1	8.4	2.0	–	0.0	Juillet
Août	25.7	102.4	0.7	128.8	115.1	137.3	1951	82.7	1949	68.5	18	41.7	1952	9	4	1	1	10.6	3.8	–	0.0	Août
Septembre	16.5	Néant	13.4	29.9	47.8	71.5	1952	17.5	1949	9.3	2	43.0	1952	5	0	0	0	4.8	1.8	–	0.0	Septembre
Octobre	Néant	Néant	0.3	0.3	1.5	4.2	1950	Néant	1949	0.3	22	4.2	1950	1	0	0	0	0.4	0.0	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	traces	1.3	1.3	traces	traces	1949	Néant	+	1.3	26	traces	1949	1	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
Année				380.3	239.9	262.6	1953	190.0	1949	74.4	2 VI	43.0	IX 1952	30	11	3	3	28.8	8.0	–	0.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TOUKOTO

Période : 1932-1949 (Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février					tr		tr	tr																							
Mars																															
Avril				tr			.														.								.		
Mai		.		.										.	.		.		tr								.	.	.		
Juin	.	.			.		.				.					.	.		.	.			.	.		.			.		
Juillet	.	.		.	.	.	.	.			.		.		.	.		.				.	.		.	.	.	.		.	.
Août	.	tr	.	.	.	.	.	.			.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.			.		.	.	
Septembre			.	.	.	.			.	.		.	.		.			.					.	.	.	.		.		.	
Octobre												.	.	.										.	.					.	.
Novembre	.	.	.														.	.									.				
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	2	1943	Néant	+	Néant	+	0.5	1935	0	0	0	0	0.4	0.0	–	0.0	Janvier
Février	traces	Néant	Néant	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	3 j	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	6	1941	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Mars
Avril	7.7	Néant	13.3	21.0	8.6	52	1948	Néant	+	13.0	29	29.0	1933	3	1	0	0	0.5	0.1	–	0.0	Avril
Mai	1.6	3.9	15.0	20.5	31.8	84	1936	Néant	1933	6.1	29	22.0	1939	8	0	0	0	3.7	1.1	–	0.0	Mai
Juin	49.6	86.6	46.5	182.7	129.4	233	1943	62	1941	33.2	23	76.4	1935	13	7	0	0	10.1	4.9	–	0.1	Juin
Juillet	46.0	69.0	84.8	199.8	208.4	349	1933	96	1936	47.9	26	72.0	1932	20	7	2	0	13.6	6.0	–	0.6	Juillet
Août	63.1	77.0	110.6	250.7	277.2	424	1945	89	1937	36.1	21	85.0	1934	22	9	1	0	18.0	8.1	–	0.6	Août
Septembre	69.3	45.6	86.5	201.4	181.4	316	1944	82	1942	39.2	25	66.3	1933	16	6	2	0	13.3	6.2	–	0.3	Septembre
Octobre	Néant	9.3	13.8	23.1	48.0	136	1938	4	1942	6.4	31	47.9	1935	7	0	0	0	5.6	1.6	–	0.0	Octobre
Novembre	52.4	5.2	0.2	57.8	4.6	57	1945	Néant	+	47.3	1	3.0	1935	6	1	1	0	0.4	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.4	39	1949	Néant	+	Néant	+	5.0	1939	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Décembre
Année				957.0	892.4	1183	1945	638	1936	47.3	1 XI	85.0	VIII 1934	95	31	6	0	65.7	28.0	–	1.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ATAKPAMÉ — **Période :** 1925-1954 (Maxima en 24 h et nombres moyens jours : 1936-1950)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																tr															
Février												tr			.		tr	.										.			
Mars					.			tr	.					.			.			tr	.		.							tr	.
Avril	.				tr	tr		.					tr							.		.					.		.		
Mai											.	tr			tr									.		.	.		tr		
Juin		.						.	.		.		.		.						.				.						
Juillet			.		tr		.								.		tr	.			tr	tr	.		.		.	.			
Août				tr					tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.		.	.	tr	.	.	tr	tr	.
Septembre	tr				.	.	tr		tr		.		.	.	tr	tr	tr			.		.		tr		tr	.	.	.		
Octobre	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	tr	.	.	.		.	.		.			.	.	tr	.
Novembre													.			.											tr	tr		tr	
Décembre															tr							tr									

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures: 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	traces	Néant	traces	20.5	117.9	1946	Néant	+	traces	16	60.4	1946	0	0	0	0	1.3	0.9	0.3	0.3	Janvier
Février	Néant	40.9	2.1	43.0	48.7	157.5	1947	Néant	+	27.6	18	114.2	1944	3	2	0	0	2.7	1.6	0.5	0.1	Février
Mars	15.5	28.4	58.4	102.3	101.0	339.2	1946	29.9	1945	29.7	21	111.7	1946	7	5	0	0	5.9	2.8	1.3	0.5	Mars
Avril	15.6	6.8	35.8	58.2	133.0	342.4	1946	50.3	1941	20.1	29	143.9	1946	6	3	0	0	7.6	4.1	1.5	0.5	Avril
Mai	Néant	40.2	37.6	77.8	156.0	334.0	1949	47.0	1931	40.2	11	135.0	1949	4	3	1	0	9.8	5.1	2.1	0.6	Mai
Juin	57.0	24.2	23.6	104.8	179.9	305.0	1929	86.0	1930	30.5	8	137.5	1936	8	6	1	0	11.6	5.8	2.0	0.5	Juin
Juillet	20.3	55.5	7.4	83.2	200.9	434.2	1949	26.0	1932	37.2	18	238.5	1940	8	3	1	0	13.2	6.1	1.9	0.8	Juillet
Août	0.9	42.6	67.9	111.4	166.8	379.9	1947	60.0	1927	36.1	31	97.5	1939	16	3	1	0	12.1	6.3	1.6	0.7	Août
Septembre	3.3	99.1	27.4	129.8	190.7	374.4	1948	83.0	1940	51.5	14	130.3	1948	10	4	1	1	12.9	6.1	2.1	0.7	Septembre
Octobre	149.2	127.6	65.7	342.5	145.9	331.4	1946	29.0	1932	65.5	15	69.1	1946	22	11	3	2	10.7	5.2	1.2	0.3	Octobre
Novembre	Néant	18.7	traces	18.7	40.0	155.5	1939	Néant	+	13.5	16	111.5	1953	2	1	0	0	3.1	1.2	0.5	0.1	Novembre
Décembre	Néant	traces	traces	traces	33.4	149.0	1931	Néant	+	traces	15-22	70.4	1952	0	0	0	0	1.7	0.6	0.1	0.0	Décembre
Année				1071.7	1416.8	2366.1	1946	978.9	1950	65.5	15 X	238.5	VII 1940	86	41	8	3	92.6	45.8	15.1	5.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ATILAKOUTSÉ — **Période :** 1946 - 1952

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier						.				.					.	.	.														
Février													.	.	.		tr	.	.				.	.	.						
Mars		.			.					.		tr		.			.				.		.				.	.		tr	.
Avril		tr	tr					.											.	.		.		.			.	.			
Mai				.	.			.			.	.			.		tr		.					.		.	.	.			
Juin	.	.		.		.		.	.		.					.		.		.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Juillet	.				.	.	.	.				.				.		.								.	.	.			
Août																															
Septembre	.	.				.	.	.					.	.		.				.	.				.	.	.	.			
Octobre	.	.		.		.		.	.	.		.		.	.	.			.	.			.			tr	.	.			
Novembre	.				.							.	.	.		.											.	.	tr	.	
Décembre												.	tr				.					tr									

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	7.1	24.0	Néant	31.1	6.8	35.5	1950	Néant	+	13.0	16	21.0	1950	5	1	0	0	1.1	0.1	0.0	0.0	Janvier
Février	Néant	35.1	19.8	54.9	47.8	81.7	1948	0.6	1952	23.0	15	43.2	1949	8	1	0	0	4.4	1.4	0.4	0.0	Février
Mars	34.6	34.8	36.9	106.3	87.6	214.9	1949	7.5	1948	32.3	14	57.2	1949	10	4	1	0	8.9	3.1	0.4	0.1	Mars
Avril	40.3	14.0	108.8	163.1	116.1	148.2	1952	63.2	1948	86.5	28	45.0	1951	7	4	2	1	11.7	4.7	0.4	0.0	Avril
Mai	29.3	40.6	47.0	116.9	211.1	280.5	1949	168.5	1950	21.0	26	77.8	1948	11	5	0	0	12.6	6.3	2.4	0.9	Mai
Juin	112.1	37.8	229.4	379.3	212.8	341.3	1952	66.0	1946	103.5	26	61.3	1950	18	8	3	2	17.0	6.7	1.4	0.4	Juin
Juillet	44.9	27.9	27.7	100.5	208.9	392.6	1947	101.4	1951	16.5	1er	74.0	1950	11	5	0	0	15.7	6.7	1.7	0.6	Juillet
Août	–	–	–	–	182.4	334.6	1949	31.7	1950	–	–	82.0	1949	–	–	–	–	18.6	5.7	1.4	0.3	Août
Septembre	59.3	85.0	33.1	177.4	293.9	458.6	1952	112.4	1950	34.5	13	102.2	1952	14	7	1	0	19.3	10.4	2.4	0.4	Septembre
Octobre	122.4	131.6	8.6	262.6	159.6	336.0	1951	74.3	1948	43.3	12	55.0	1949	16	9	4	0	15.0	5.1	0.9	0.3	Octobre
Novembre	10.1	42.6	13.4	66.1	44.7	77.6	1947	10.1	1947	16.8	13	65.5	1952	9	2	0	0	3.9	1.4	0.3	0.1	Novembre
Décembre	Néant	18.3	traces	18.3	14.2	56.7	1952	Néant	+	16.5	12	41.2	1952	2	1	0	0	1.3	0.1	0.1	0.0	Décembre
Année				–	1585.7	1989.2	1947	1114.4	1947	103.5	26 VI	102.2	IX 1952	–	–	–	–	126.4	52.1	12.8	3.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Pas d'observations du 1er au 10 Août 1954.

Station : KLOUTO — **Période :** 1936 - 1939 et 1941 - 1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier						.			.	.					.	.	.														
Février															.			.					.								
Mars		.		.				.	.	.				.			.	.		.	.					.					.
Avril	.	.		tr	.	.		.											.	.		.							.		
Mai					.			.		.	.				.		.		.					.		.	.	.	.		
Juin	.	.		.		.		.	.		.			tr		tr		.			.	.		.			.		.	.	
Juillet	tr	tr			.		.	.		.		tr	tr					.									tr				
Août											.	.				.	.	.	.	tr	.		.	.			.		.	tr	.
Septembre	.					.	.	.	tr				.	.		.				.	.				.		.	.		.	
Octobre	.	.				.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.				.	.		.	.	.	.	.		.
Novembre					.	tr							.	.	.										.		.	.			
Décembre												.	.		.		.		.												

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	44.2	32.6	Néant	76.8	35.6	146.1	1946	6.4	1947	29.5	9	64.5	1942	6	4	0	0	2.4	1.2	0.4	0.1	Janvier
Février	Néant	67.2	18.0	85.2	80.3	256.8	1947	4.0	1941	64.0	15	69.1	1947	3	2	1	1	4.9	2.5	0.9	0.3	Février
Mars	36.2	165.5	59.5	261.2	147.9	270.5	1944	45.9	1941	75.0	18	70.5	1949	12	8	4	1	7.9	4.4	1.5	0.5	Mars
Avril	72.0	26.5	13.8	112.3	164.4	241.5	1945	60.6	1948	53.5	5	98.6	1948	9	2	1	1	8.7	4.8	1.4	0.6	Avril
Mai	29.9	32.6	30.4	92.9	228.7	381.1	1942	75.8	1945	24.2	10	86.0	1950	12	3	0	0	10.4	6.7	2.6	1.1	Mai
Juin	134.2	21.0	95.5	250.7	222.4	413.5	1943	106.6	1939	59.0	9	73.4	1947	14	11	1	1	13.4	6.9	2.0	0.7	Juin
Juillet	126.7	19.0	traces	145.7	191.6	623.9	1947	82.0	1936	46.0	7	136.0	1947	5	4	3	0	11.5	5.3	1.9	0.8	Juillet
Août	Néant	31.4	67.0	98.4	160.2	556.2	1947	16.0	1936	30.7	21	98.1	1948	12	2	1	0	11.2	5.3	1.3	0.4	Août
Septembre	56.1	57.8	25.9	139.8	281.4	660.3	1947	120.3	1947	39.7	8	86.7	1948	13	4	1	0	15.6	8.1	3.0	0.8	Septembre
Octobre	119.4	110.9	59.6	289.9	255.6	399.7	1944	112.4	1947	50.0	15	92.6	1943	21	9	2	1	13.5	7.8	2.9	0.9	Octobre
Novembre	2.0	33.7	51.3	87.0	87.3	150.0	1938	10.1	1945	32.0	27	55.0	1947	7	3	1	0	6.5	3.1	0.6	0.1	Novembre
Décembre	Néant	62.2	Néant	62.2	44.4	106.0	1949	11.1	1945	36.0	15	66.0	1949	5	2	1	0	3.4	1.5	0.3	0.1	Décembre
Année				1702.1	1899.8	3350.3	1947	1319.5	1936	75.0	18 III	136.0	VII 1947	119	54	16	5	109.4	57.6	18.8	6.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : LOMÉ (Aérodrome) — **Période :** 1951 - 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			tr													.	.										.		tr		tr
Février							tr	.			tr				.	.	tr	.													
Mars					.				tr	tr		tr		tr				.			.		.			tr				.	.
Avril	tr				.	tr				tr	tr	.		.						.	tr	.		.	.	.			.		
Mai					.	tr	.				.		.		.		.		.			.		.		.		.	.		.
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.			.	tr	tr				.	.	tr	tr		tr		.	.	.	tr	
Juillet	tr	tr			tr	tr	.	tr	tr	tr	tr		tr	.	tr	tr	tr	tr							.	tr	.				
Août			tr							tr	tr	tr	.	.	tr		tr	tr	.	tr		tr	.	tr			tr		.	.	.
Septembre	tr					tr	tr	tr	tr	tr		tr	tr	tr		tr	tr	.						tr	.		tr	.	.		
Octobre	tr	.	.	.	.	.	.	.		.		.		.		tr	.	.	.			.	.		.	.			.		
Novembre									tr							.	tr								tr			.			
Décembre															.									tr			tr				

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	traces	36.7	8.4	45.1	11.7	28.1	1952	Néant	1951	32.7	16	24.5	1952	3	3	1	0	1.3	–	–	–	Janvier
Février	1.0	3.0	Néant	4.0	70.5	168.1	1953	1.2	1951	1.5	15	96.6	1953	4	0	0	0	3.3	–	–	–	Février
Mars	37.8	1.4	13.6	52.8	70.8	107.8	1951	36.0	1952	37.8	5	64.9	1951	6	1	1	0	5.7	–	–	–	Mars
Avril	13.0	29.1	16.1	58.2	59.8	68.0	1952	54.5	1951	26.0	20	34.4	1953	9	2	0	0	5.0	–	–	–	Avril
Mai	56.9	40.7	77.3	174.9	203.3	252.8	1952	141.9	1951	59.5	24	112.5	1952	13	5	2	2	16.0	–	–	–	Mai
Juin	96.2	38.4	68.9	203.5	171.1	260.4	1952	118.7	1951	60.9	2	105.7	1952	15	4	4	2	14.0	–	–	–	Juin
Juillet	1.1	0.7	0.4	2.2	72.6	176.6	1951	20.6	+	1.1	7	91.9	1951	4	0	0	0	8.7	–	–	–	Juillet
Août	traces	2.4	2.4	4.8	8.4	13.3	1951	3.9	1953	1.5	13	11.4	1951	7	0	0	0	4.7	–	–	–	Août
Septembre	traces	1.5	42.2	43.7	47.7	120.3	1952	1.5	1951	23.0	28	46.0	1952	4	2	0	0	9.7	–	–	–	Septembre
Octobre	133.8	17.0	13.3	164.1	189.1	313.6	1951	88.9	1952	61.5	7	152.4	1951	18	4	2	1	10.3	–	–	–	Octobre
Novembre	traces	11.2	4.6	15.8	42.0	96.5	1952	7.5	1951	11.2	16	–	1952	2	1	0	0	4.7	–	–	–	Novembre
Décembre	Néant	1.5	traces	1.5	0.9	2.8	1952	Néant	+	1.5	15	2.8	1952	1	0	0	0	0.3	–	–	–	Décembre
Année				770.6	947.9	1024.7	1952	882.4	1953	61.5	7 X	152.4	X 1951	86	22	10	5	83.7	–	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

TOGO

Station : NUATJA

Période : 1923–1945, 1947–1949 (Maxima en 24 h et nombres moyens jours : 1936–1945 et 1947)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA															
																																				Quantité	Année	Quantité	Année	1954	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 1	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 1	≥ 30	≥ 50	
Janvier																																Néant	24.9	Néant	24.9	30.5	97.4	1938	Néant	+	24.0	16	61.4	1938	2	1	0	0	1.7	0.7	0.4	0.1	Janvier
Février																																Néant	5.4	10.1	15.5	47.0	126.3	1942	Néant	+	10.1	24	61.4	1942	4	1	0	0	2.9	1.5	0.4	0.2	Février
Mars		.			.																				tr	.			.			35.4	54.9	49.9	140.2	136.4	267.0	1948	11.0	1927	38.0	31	59.0	1939	10	5	2	1	7.0	3.7	0.7	0.2	Mars
Avril		.		.	.					.	.	.			.					.		.					.					37.7	23.4	33.7	94.8	159.3	327.0	1948	42.5	1947	25.8	4	53.0	1936	10	4	0	0	8.3	3.5	0.7	0.2	Avril
Mai				.	.			.							.				.				.									11.8	31.8	56.2	99.8	205.1	390.0	1948	8.0	1924	54.0	24	78.0	1942	10	2	1	1	10.1	5.5	1.5	0.5	Mai
Juin		.				.		.	.	.	.					.					.						.	.		.		66.6	37.8	55.0	159.4	187.6	342.0	1932	28.0	1939	42.0	8-27	115.0	1941	11	4	3	0	9.2	3.3	0.5	0.2	Juin
Juillet		.					.																		.		.					46.8	Néant	3.2	50.0	131.4	289.0	1949	23.4	1944	43.3	7	64.4	1947	4	1	1	0	6.5	2.9	0.7	0.1	Juillet
Août												.	.	.	.		.	.	.							.	.			.	Néant	7.7	49.5	57.2	110.5	211.0	1949	Néant	1927	18.0	27	56.0	1947	10	3	0	0	6.0	2.5	0.7	0.2	Août
Septembre					tr		tr	.					.	.	.					.	.	.	.				.	.	.	.		4.3	71.1	125.4	200.8	182.1	348.0	1927	26.0	1932	64.7	13	102.0	1941	13	4	2	2	10.2	5.2	1.5	0.4	Septembre
Octobre	.	.	.		.		.	.	.	.		.	tr	.	.			.		.			.		.					.	104.7	106.5	85.5	296.7	181.3	316.5	1942	42.1	1941	42.5	27	72.0	1947	22	10	3	0	9.4	2.5	1.5	0.6	Octobre
Novembre		.			tr								.	.	.																	4.9	89.4	51.8	146.1	65.5	160.0	1946	Néant	1945	55.1	13	44.8	1947	9	5	1	1	4.2	1.7	0.5	0.1	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	28.6	69.0	1935	Néant	+	Néant	+	31.1	1938	0	0	0	0	2.5	0.9	0.1	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	1285.4	1172.3	1628.0	1949	697.2	1945	64.7	13 IX	115.0	VI 1941	105	40	13	5	78.0	33.9	9.2	2.8	Année
																																Durée de la précipitation :																						
																																Année :																						
																																Mois :																						
																																Date :																						

Station : SANSANÉ-MANGO

Période : 1925–1950 (Maxima en 24 h et nombres moyens jours : 1936–1950)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	2.9	47.0	1946	Néant	+	Néant	+	47.0	1946	0	0	0	0	0.2	0.1	0.1	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	4.0	25.0	1932	Néant	+	Néant	+	21.5	1939	0	0	0	0	0.7	0.3	0.0	0.0	Février
Mars								.	.				.	.						.												19.0	14.3	Néant	33.3	19.2	95.0	1928	Néant	1927	17.5	8	52.2	1940	5	1	0	0	1.7	0.5	0.1	0.1	Mars
Avril									.							.												.	.	.		18.0	1.7	38.2	57.9	52.1	109.9	1948	5.0	1942	19.0	24	48.3	1945	6	3	0	0	4.3	1.3*	0.4	0.0	Avril
Mai								.	tr			.	.			tr	.							.				tr	.	.		12.0	37.0	77.6	126.6	104.7	189.7	1941	43.5	1946	53.5	30	81.8	1942	7	5	1	1	7.5	3.1	0.8	0.2	Mai
Juin		.	.			.			.		.		.					.		.	.				.		.					53.3	47.1	51.0	151.4	145.5	234.0	1935	63.4	1943	37.5	27	80.5	1938	11	8	1	0	9.5	4.4	1.3	0.3	Juin
Juillet			.	.	.	tr		tr			.			tr				tr	.	.					.			.	.	tr		75.9	18.0	17.2	111.1	165.9	383.4	1947	61.0	1932	28.4	3	153.0	1939	10	4	0	0	12.3	5.3	1.6	0.5	Juillet
Août	tr						tr	.	.		.	.	.	.	.			tr	.	.	.	.	.	tr	tr	.	tr	tr	.	tr	.	82.5	34.9	130.0	267.4	302.8	495.9	1937	64.3	1946	54.0	8	140.3	1937	16	6	3	1	15.7	7.0	2.2	1.0	Août
Septembre	tr	tr	.	.	tr	.	.	.	tr	.		tr		.		.	.	.			.	.	tr	tr	.	.	.	tr		tr	.	114.5	77.7	152.5	344.7	221.6	442.7	1946	123.9	1933	66.0	26	107.3	1946	15	9	6	1	15.5	7.9	2.1	0.5	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.		.		.	.	.	tr		tr	.		tr				.	.						tr			.	64.7	40.4	79.5	184.6	79.4	226.0	1934	4.0	1933	39.0	27	42.5	1946	15	5	3	0	7.4	2.9	0.4	0.0	Octobre
Novembre												.				.			.												Néant	72.5	Néant	72.5	6.0	44.0	1933	Néant	+	69.7	12	12.8	1936	3	1	1	1	0.8	0.2	0.0	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	2.5	30.0	1930	Néant	+	Néant	+	12.8	1950	0	0	0	0	0.3	0.1	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	1349.5	1106.6	1334.3	1949	718.2	1943	69.7	12 XI	153.0	VII 1939	88	42	15	4	75.9	33.1	9.0	2.6	Année
																																Durée de la précipitation :																						
																																Année :																						
																																Mois :																						
																																Date :																						

Station : SOKODÉ

Période : 1936 – 1945 et 1947 – 1950

Janvier														tr																		Néant	traces	Néant	traces	12.8	51.1	1950	2.2	1947	traces	16	40.0	1941	0	0	0	0	0.9	0.4	0.1	0.0	Janvier
Février																.			tr													Néant	16.3	Néant	16.3	16.9	56.5	1939	8.2	1937	16.3	15	38.0	1939	1	1	0	0	1.5	0.7	0.1	0.0	Février
Mars		.						tr	.		tr	.	.				.				.			tr						.	6.3	18.6	7.8	32.7	27.5	92.5	1943	6.9	1947	12.5	17	36.5	1943	7	1	0	0	3.2	0.9	0.2	0.0	Mars
Avril			.		.	.		.		tr	.			.	.	.	.		tr		tr		.	.				.	.	tr		40.5	14.2	80.0	134.7	113.8	210.7	1944	45.0	1939	33.0	25	66.2	1947	13	4	1	0	7.9	4.2	1.1	0.5	Avril
Mai				.			tr	tr		tr	.		.		.									.	.	tr	.			.	tr		1.6	29.1	27.6	58.3	169.0	248.0	1938	92.0	1940	12.1	17	74.6	1950	10	2	0	0	10.7	5.5	1.7	0.4	Mai
Juin	.	.	.				.			.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.								63.8	45.8	118.4	228.0	155.0	293.1	1949	57.0	1939	37.4	2	78.0	1940	19	7	2	0	11.7	5.3	1.6	0.4	Juin
Juillet	tr	.	.	.	.	tr	.	tr			tr	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.						.	.	.	.	tr	.	tr	86.2	133.1	16.8	236.1	216.8	327.5	1945	42.2	1939	60.7	18 VII	123.7	1947	18	5	4	1	14.9	6.4	2.1	0.6	Juillet
Août	.	.	.				.		.	.	.	.	.	.	tr		tr	.	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	36.1	17.1	71.7	124.9	254.5	453.2	1944	123.6	1945	27.6	23	154.0	1941	21	6	0	0	16.6	7.9	2.2	0.6	Août
Septembre	tr	.		.	.	tr	.	.			.	.	.	.	.	.	tr				.	.		tr	.	.	.	.				56.4	16.2	21.6	94.2	232.1	392.4	1947	129.1	1938	26.0	4	90.6	1941	18	3	0	0	14.4	8.6	1.9	0.5	Septembre
Octobre		.	.	tr		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.				tr							.	.	tr		.	59.9	54.4	17.3	131.6	124.5	199.2	1944	11.0	1941	22.6	13	77.2	1945	16	6	0	0	10.0	4.4	0.9	0.4	Octobre
Novembre										.		.	.	.	.	.		tr														2.0	55.9	Néant	57.9	26.1	74.0	1940	0.8	1950	28.9	16	74.0	1940	5	1	0	0	2.3	0.8	0.2	0.1	Novembre
Décembre																.		.														Néant	1.3	Néant	1.3	12.0	46.0	1943	5.0	1938	1.1	16	28.0	1939	2	0	0	0	1.3	0.5	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	1116.0	1361.0	1732.8	1949	1058.0	1939	60.7	18 VII	154.0	VIII 1941	130	36	7	1	95.4	45.6	12.1	3.5	Année
																																Durée de la précipitation :																						
																																Année :																						
																																Mois :																						
																																Date :																						

Station :

Période :

Janvier																																																	Janvier
Février																																																	Février
Mars																																																Mars
Avril																																																Avril
Mai																																																Mai
Juin																																																Juin
Juillet																																																Juillet
Août																																																Août
Septembre																																																Septembre
Octobre																																																Octobre
Novembre																																																Novembre
Décembre																																																Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année																					Année
																																Durée de la précipitation :																						
																																Année :																						
																																Mois :																						
																																Date :																						

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

COTE D'IVOIRE

Station : **ABENGOUROU** Période : 1920–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	8.5	13.3	85.0	1931	néant	+	8.5	17	43.8	1939	1	0	0	0	0.7	4
Février	46.4	39.7	119.0	1932	néant	+	40.2	18	67.8	1936	2	1	0	0	3.0	9
Mars	122.8	112.9	238.0	1928	46.0	1940	66.1	10	75.0	1933	8	4	1	3	7.6	13
Avril	199.2	125.9	245.0	1907	46.0	1926	63.4	14	70.8	1938	12	4	1	5	8.6	13
Mai	215.5	218.2	461.0	1936	83.0	1944	72.8	12	126.0	1938	14	7	1	7	12.1	18
Juin	169.5	231.2	345.0	1921	82.0	1927	40.4	3	84.0	1938	19	6	0	8	13.5	19
Juillet	80.0	133.4	622.0	1937	4.0	1936	49.7	2	234.5	1937	14	1	0	2	8.8	19
Août	36.8	64.0	185.0	1947	3.0	1946	6.8	5	78.0	1931	13	0	0	1	8.0	19
Septembre	60.7	138.5	359.0	1947	15.0	1920	43.3	30	143.0	1938	13	1	0	4	11.4	28
Octobre	230.5	183.2	301.0	1922	76.0	1930	85.2	22	73.5	1940	20	7	1	4	12.9	19
Novembre	54.0	87.0	205.0	1938	17.0	1934	19.3	13	51.4	1938	9	1	0	2	6.2	13
Décembre	16.5	14.4	71.0	1923	néant	+	16.4	18	51.0	1936	2	1	0	0	1.3	7
Année	1240.4	1361.7	1909.0	1931	854.0	1946	85.2	22 X	234.5	VII 37	127	33	4	61	94.1	115

Station : **AGBOVILLE** Période : 1923–1949

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	36.8	17.2	90.0	1931	néant	+	28.3	17	35.2	1931	3	1	0	0	1.7	4
Février	50.7	40.1	112.0	1936	2.0	1930	47.2	18	64.0	1932	5	1	0	1	3.4	10
Mars	115.3	119.4	232.0	1934	29.0	1949	25.0	10	50.7	1932	9	5	0	3	8.4	18
Avril	245.5	136.5	228.0	1931	62.0	1942	42.0	26	60.5	1940	17	8	0	6	9.8	14
Mai	221.8	186.9	309.0	1938	81.0	1930	28.7	5	74.3	1932	14	10	0	5	12.9	20
Juin	228.0	253.4	377.0	1926	84.0	1924	63.5	21	108.9	1937	19	9	1	8	16.4	24
Juillet	184.8	122.3	267.0	1933	5.0	1942	83.3	9	116.0	1933	14	4	1	2	9.6	18
Août	42.7	55.5	273.0	1947	5.0	1924	6.3	28	35.0	1939	14	0	0	2	7.8	21
Septembre	56.4	111.8	179.0	1938	31.0	1939	10.7	21	70.0	1938	16	1	0	6	12.6	24
Octobre	321.9	163.1	334.0	1934	57.0	1941	55.7	10	67.2	1934	20	10	1	6	14.7	25
Novembre	99.9	140.0	242.0	1949	19.0	1944	29.7	1	71.0	1938	13	5	0	4	11.2	18
Décembre	43.1	32.7	92	1924	4.0	1931	21.6	4	25.5	1938	8	1	0	1	3.9	11
Année	1646.6	1378.9	1769.0	1931	783.0	1946	83.3	9 VII	116.0	VII 33	152	55	3	89	112.4	176

Station : **ABOISSO** Période : 1921–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	76.5	31.1	113.0	1931	néant	+	50.5	7	26.9	1938	5	2	1	0	2.2	8
Février	99.2	71.7	172.0	1943	15.0	1948	36.5	16	56.4	1934	6	3	0	1	4.2	7
Mars	214.3	118.3	165.0	1934	26.0	1948	49.0	18	60.0	1936	10	9	0	4	7.9	15
Avril	300.8	154.2	336.0	1924	64.0	1946	70.0	12	71.4	1935	12	11	2	4	8.9	15
Mai	282.3	243.3	469.0	1943	111.0	1924	144.0	25	106.8	1940	9	6	1	9	13.1	20
Juin	474.9	398.0	818.0	1942	208.0	1937	128.9	8	134.3	1936	22	14	2	13	16.6	22
Juillet	137.7	219.3	744.0	1939	40.0	1948	40.0	18	327.1	1937	10	4	0	4	10.0	18
Août	22.4	88.3	315.0	1941	9.0	1923	4.2	22	110.0	1939	8	0	0	2	8.5	18
Septembre	135.5	137.4	436.0	1941	40.0	1935	32.4	26	52.9	1940	11	6	0	6	12.9	21
Octobre	376.3	210.9	412.0	1945	62.0	1925	93.5	10	95.5	1931	17	11	2	6	12.3	22
Novembre	146.1	159.8	378.0	1945	93.0	1935	24.0	26	110.0	1939	11	9	0	5	10.0	15
Décembre	107.1	74.5	243.0	1945	néant	+	70.4	18	42.7	1934	5	3	1	0	5.0	10
Année	2373.1	1906.9	2717.0	1941	1431.0	1948	144.0	25 V	327.1	VII 37	126	78	9	74	111.6	141

Station : **AGNIBÉLÉKROU** Période : 1944–1949

Janvier	14.7	7.2	32.0	1946	néant	+	14.7	17			1	1	0	0	0.6	1
Février	44.4	17.4	43.0	1947	néant	+	28.5	27			3	2	0	0	1.4	3
Mars	203.1	64.6	107.0	1949	13.0	1945	97.6	23			9	3	1	1	5.0	7
Avril	191.9	97.6	148.0	1945	69.0	1946	56.9	14			11	6	1	4	6.8	10
Mai	294.6	155.2	208.0	1948	85.0	1947	54.8	16			12	8	1	7	11.4	15
Juin	641.5	142.2	201.0	1949	59.0	1946	106.1	24			14	14	5	7	11.0	14
Juillet	52.1	114.8	242.0	1944	7.0	1946	23.4	1			3	2	0	2	9.0	12
Août	143.7	68.2	130.0	1947	22.0	1946	38.8	25			5	5	0	3	8.5	13
Septembre	197.6	153.3	274.0	1949	68.0	1948	73.2	25			4	4	1	7	10.5	17
Octobre	561.5	157.0	229.0	1949	89.0	+	98.2	14			13	13	3	3	10.8	15
Novembre	186.9	34.5	69.0	1944	19.0	1945	38.2	26			19	4	0	3	5.0	7
Décembre	39.4	4.8	22.0	1947	néant	+	39.4	17			1	1	0	0	1.0	3
Année	2571.4	1016.8	1430.0	1949	722.0	1946	106.1	24 VI			84	63	12	69	81.0	93

Station : **ADZOPÉ** Période : 1944–1949 (Maxima en 24H : 1951–1953)

Janvier	39.8	2.8	8.0	1945	néant	+	31.1	17	13.0	1952	2	1	0	0	1.0	2
Février	56.4	34.8	102.0	1947	2.0	1945	56.4	18	35.0	1953	1	1	1	1	3.0	6
Mars	122.1	66.8	95.0	1947	21.0	1949	53.2	20	39.9	1953	9	4	1	3	4.8	7
Avril	293.3	128.4	230.0	1945	10.0	1949	79.0	15	84.5	1952	14	9	1	1	7.2	9
Mai	214.6	188.0	263.0	1946	148.0	1947	40.9	25	85.0	1951	15	8	0	7	14.4	20
Juin	233.5	258.7	319.0	1949	133.0	1945	45.0	10	78.0	1952	19	9	0	9	14.5	19
Juillet	108.0	158.8	274.0	1949	42.0	1946	27.2	10	64.0	1951	10	4	0	4	10.3	14
Août	31.3	68.7	127.0	1947	14.0	1946	13.3	12	27.4	1952	7	1	0	7	9.3	12
Septembre	102.3	112.8	202.0	1944	34.0	1946	29.2	22	103.4	1952	11	3	0	3	10.7	18
Octobre	307.6	164.8	271.0	1944	65.0	1948	83.0	4	42.0	1951	18	9	1	4	11.3	17
Novembre	86.7	100.7	207.0	1945	65.0	1946	60.0	27	26.3	1953	6	2	1	2	7.5	10
Décembre	28.7	36.3	90.0	1944	2.0	1949	12.0	19	62.2	1953	5	1	0	1	3.5	6
Année	1624.3	1321.6	1596.0	1947	1136.0	1948	83.0	4 X	103.4	IX 1953	117	52	5	82	97.5	110

Station : **AZAGUIÉ** Période : 1933–1939 (Maxima en 24H : 1950–1953)

Janvier	83.9	25.9	52.0	1943	néant	+	47.0	16	14.5	1953	4	2	0	0	2.3	6
Février	81.3	48.6	146.0	1936	1.0	1946	76.0	18	62.0	1953	5	1	1	1	3.7	9
Mars	321.1	118.6	267.0	1944	néant	1934	75.3	20	79.5	1953	13	9	2	0	7.7	14
Avril	293.9	127.8	266.0	1935	33.0	1949	94.0	12	86.5	1952	16	9	1	4	9.4	18
Mai	210.9	226.3	320.0	1939	71.0	1934	50.0	27	46.8	1953	12	8	1	5	15.0	22
Juin	327.8	313.2	524.0	1948	180.0	1941	45.0	1	95.0	1952	24	9	0	10	19.0	26
Juillet	117.6	150.4	417.0	1944	17.0	1936	24.4	10	123.0	1952	14	4	0	5	11.4	19
Août	15.2	71.5	215.0	1933	13.0	1936	6.2	11	30.0	1952	5	0	0	5	10.9	20
Septembre	77.7	140.7	402.0	1949	31.0	1940	21.3	23	53.5	1952	14	2	0	6	14.9	25
Octobre	283.2	212.5	412.0	1942	47.0	1939	69.0	4	100.2	1953	22	10	1	8	17.0	25
Novembre	169.4	182.9	320.0	1943	83.0	1939	51.2	22	49.8	1952	19	8	1	9	14.3	22
Décembre	127.1	82.3	169.0	1943	17.0	+	57.0	3	46.0	1952	11	5	1	3	7.1	13
Année	2109.1	1600.7	2158.0	1944	1213.0	1946	94.0	12 IV	129.0	XII 1952	159	67	8	83	132.7	177

COTE D'IVOIRE

Station: BANCO

Période : 1933-1949
(Max en 24H : 1951-1953)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	12.0	51.5	132.0	1933	néant	+	6.0	17	19.0	1951	5	0	0	0	2.6	7
Février	46.2	51.4	134.0	1937	néant	1940	30.9	18	27.2	1952	4	2	0	0	3.7	8
Mars	273.4	82.5	136.0	1944	43.0	1946	47.2	19	25.0	1952	10	9	0	3	5.9	10
Avril	191.9	117.3	261.0	1941	52.0	1944	78.2	28	77.0	1953	8	7	1	4	7.8	12
Mai	490.2	277.4	499.0	1946	108.0	1944	180.5	28	57.2	1952	13	8	3	7	13.4	21
Juin	919.5	444.1	887.0	1935	181.0	1937	145.3	6	133.5	1952	16	16	6	8	15.0	22
Juillet	264.9	210.6	529.0	1939	6.0	1942	102.0	2	231.0	1951	9	6	3	4	9.4	18
Août	43.8	63.9	216.0	1945	5.0	1942	8.5	12	14.4	1952	8	0	0	1	6.9	15
Septembre	126.4	87.1	235.0	1935	10.0	1946	30.5	23	191.9	1952	11	6	0	4	9.0	16
Octobre	627.4	175.4	337.0	1942	22.0	1939	92.8	5	52.0	1951	23	17	5	2	11.5	20
Novembre	139.6	171.8	345.0	1949	41.0	1939	30.1	10	70.5	1952	12	6	0	4	10.0	17
Décembre	151.8	81.1	155.0	1936	15.0	1946	39.3	13	64.0	1952	9	6	0	2	5.2	11
Année	3287.1	1814.1	2738.0	1935	1367.0	1942	180.5	28 V	231.0	VII 1951	130	83	18	76	100.4	137

Station: BOUNA

Période : 1920-1949
(Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	3.6	59.0	1949	néant	+	néant	+	3.1	1939	0	0	0	0	0.5	2
Février	29.3	17.2	133.0	1924	néant	+	22.8	18	47.0	1931	3	1	0	0	1.0	5
Mars	27.3	53.3	126.0	1928	néant	+	25.5	8	43.5	1935	2	1	0	0	3.4	7
Avril	147.8	92.1	190.0	1932	néant	1921	43.5	8	71.0	1932	8	6	0	0	5.8	11
Mai	53.0	127.6	253.0	1938	31.0	1920	15.2	24	98.0	1931	9	2	0	3	8.0	17
Juin	159.9	127.2	303.0	1931	50.0	1921	33.5	11	84.5	1931	12	6	0	5	9.4	16
Juillet	42.2	114.4	226.0	1933	9.0	1942	24.8	25	75.3	1936	6	1	0	2	6.4	14
Août	198.6	133.8	353.0	1940	26.0	1924	63.7	23	123.0	1940	13	4	1	2	8.7	16
Septembre	214.3	225.8	416.0	1929	49.0	1920	39.3	5	97.5	1936	14	9	0	6	12.6	19
Octobre	139.5	29.1	295.0	1928	néant	1931	32.4	6	40.0	1933	18	6	0	0	7.3	15
Novembre	34.7	31.7	84.0	1948	néant	+	31.3	18	39.0	1938	3	1	0	0	2.3	7
Décembre	néant	7.4	83.0	1931	néant	+	néant	+	39.0	1931	0	0	0	0	0.7	4
Année	1046.6	1033.2	1363.0	1925	350.0	1920	63.7	23 VIII	123.0	VIII 40	88	37	1	33	66.1	95

Station : BÉOUMI

Période : 1939-1949
(Max en 24H : 1951-1953)

Janvier	36.8	11.3	65.0	1946	néant	+	36.8	19	14.0	1951	1	1	0	0	1.0	2
Février	68.1	48.4	85.0	1946	10.0	1941	47.7	14	54.0	1951	2	2	0	1	3.4	6
Mars	107.1	91.4	183.0	1942	28.0	+	38.8	11	77.8	1953	6	3	0	2	5.4	9
Avril	248.6	121.3	294.0	1949	67.0	1941	84.6	8	78.2	1952	5	5	2	4	6.5	9
Mai	237.6	132.5	189.0	1949	83.0	1946	138.6	5	38.8	1953	6	4	1	6	8.0	10
Juin	134.2	125.9	223.0	1944	49.0	1942	65.3	21	74.7	1952	5	5	1	4	7.2	12
Juillet	36.6	84.5	192.0	1939	9.0	1942	18.2	17	87.6	1952	3	2	0	2	5.2	9
Août	125.7	124.5	297.0	1949	36.0	1946	38.2	28	63.5	1953	7	4	0	4	8.3	15
Septembre	193.6	207.1	309.0	1948	142.0	1940	65.3	9	60.4	1952	7	4	2	9	12.3	17
Octobre	211.2	114.9	198.0	1940	41.0	1941	70.7	28	46.8	1952	9	8	1	4	7.5	13
Novembre	86.2	50.9	97.0	1947	15.0	1942	63.5	17	75.0	1951	4	1	1	1	4.3	9
Décembre	9.7	27.7	73.0	1943	néant	+	9.3	7	47.0	1951	2	0	0	0	2.0	6
Année	1495.4	1140.4	1508.0	1949	684.0	1942	138.6	5 V	98.8	V 1953	57	39	8	56	71.1	83

Station : BOUNDIALI

Période : 1922-1949
(Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	4,6	84.0	1932	néant	+	néant	+	34.0	1932	0	0	0	0	0.4	2
Février	54.0	13.6	78.0	1947	néant	+	54.0	27	35.6	1936	1	1	1	0	1.0	4
Mars	101.7	59.0	493.0	1935	néant	+	42.0	13	67.0	1938	4	3	0	0	2.9	7
Avril	177.3	73.5	206.0	1923	15.0	1946	44.2	14	56.0	1936	7	6	0	1	4.5	10
Mai	128.8	117.9	299.0	1945	néant	1930	29.5	30	71.0	1935	9	8	0	0	7.4	12
Juin	248.4	141.4	258.0	1929	53.0	1934	97.5	7	86.5	1936	12	8	1	4	9.4	14
Juillet	262.0	230.5	480.0	1939	103.0	1940	48.6	21	89.8	1937	12	8	0	4	11.1	17
Août	382.4	298.6	423.0	1933	153.0	1939	52.5	24	110.2	1932	20	14	1	8	14.4	22
Septembre	202.3	222.3	389.0	1939	74.0	1933	53.2	17	100.0	1932	15	8	1	7	13.5	20
Octobre	254.9	126.6	292.0	1929	27.0	1926	53.9	19	54.0	1932	13	10	1	5	8.9	14
Novembre	56.9	36.0	105.0	1949	néant	+	18.0	12	34.0	1933	7	3	0	0	3.2	10
Décembre	néant	8.0	38.0	1944	néant	+	néant	+	7.0	1935	0	0	0	0	1.0	3
Année	1868.7	1332.3	1586.0	1929	1024.0	1946	97.5	7 VI	110.2	VIII 32	100	69	5	61	77.7	106

antérieur à 1920-1926 et 1936-1949

Station: BONDOUKOU

Période :
(Maxima en 24H : 1936-1940)

Janvier	6.0	14.1	107.2	1940	néant	+	6.0	17	107.2	1940	1	0	0	0	0.7	3
Février	16.0	38.2	175.0	1923	néant	+	9.0	15	43.0	1937	2	0	0	0	2.4	7
Mars	201.8	61.6	141.0	1944	10.0	1921	69.5	4	67.0	1937	5	4	1	1	5.0	9
Avril	168.9	134.6	260.0	1947	62.0	1946	34.7	24	43.0	1938	10	7	0	4	8.1	11
Mai	160.8	182.9	389.0	1921	35.0	1944	38.7	4	55.4	1940	11	7	0	6	9.7	13
Juin	117.0	151.0	248.0	1940	76.0	1941	36.8	27	55.6	1940	6	5	0	5	10.5	15
Juillet	38.1	81.0	166.0	1939	néant	1922	21.3	15	72.4	1939	4	1	0	0	6.1	14
Août	17.9	65.9	215.0	1947	11.0	1948	3.4	25	42.3	1940	7	0	0	1	6.3	18
Septembre	153.6	197.9	380.0	1947	71.0	1945	34.1	7	51.0	1940	9	7	0	6	13.1	25
Octobre	201.9	181.1	346.0	1942	47.0	1920	57.0	14	55.5	1940	12	5	1	5	13.0	21
Novembre	68.9	57.7	141.0	1922	néant	1947	15.2	13	64.5	1940	8	2	0	0	4.3	9
Décembre	31.3	13.3	43.0	1938	néant	+	31.3	18	34.2	1938	1	1	0	0	1.7	5
Année	1182.2	1179.3	1513.0	1923	929.0	1937	69.5	4 III	107.3	I-40	76	39	2	61	80.9	99

Station: DABAKALA

Période : 1921-1949
(Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	12.1	7.5	60.0	1935	néant	+	8.5	16	53.0	1935	2	0	0	0	0.6	3
Février	38.4	36.3	121.0	1931	néant	+	35.9	18	82.0	1931	2	1	0	0	2.0	6
Mars	46.0	69.4	184.0	1926	5.0	1945	39.5	31	78.0	1933	3	1	0	2	4.9	12
Avril	159.9	124.6	330.0	1948	33.0	1947	51.9	22	69.0	1934	8	4	2	3	7.1	11
Mai	146.7	149.5	256.0	1937	47.0	1934	56.3	29	90.0	1937	5	3	1	5	9.6	14
Juin	186.8	137.3	329.0	1930	68.0	1942	74.8	3	59.1	1934	9	4	1	4	9.5	18
Juillet	7.5	91.8	236.0	1949	11.0	1922	5.0	26	67.9	1936	2	0	0	2	6.3	12
Août	151.9	127.5	290.0	1949	35.0	1930	48.5	10	62.2	1938	13	5	0	4	9.6	19
Septembre	193.5	231.3	478.0	1930	101.0	1941	34.7	5	155.0	1937	13	7	0	8	13.2	20
Octobre	168.5	144.7	291.0	1927	29.0	1926	28.6	14	50.7	1938	14	6	0	3	10.5	18
Novembre	40.0	40.6	116.0	1933	néant	1931	17.8	15	78.0	1933	6	3	0	0	2.8	5
Décembre	néant	11.9	65.0	1947	néant	+	néant	+	28.5	1932	0	0	0	0	1.0	4
Année	1151.3	1172.4	1450.0	1949	837.0	1946	74.8	3 VI	155.0	IX 37	77	34	4	58	77.1	98

Station: BOUAFLÉ

Période : 1924-1929
(Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	10.4	15.8	69.0	1930	néant	+	6.0	15	36.0	1938	2	0	0	0	1.1	3
Février	133.5	52.7	128.0	1924	2.0	1941	100.4	17	42.1	1931	4	3	1	1	3.4	7
Mars	205.0	120.8	287.0	1925	30.0	1936	58.1	28	54.0	1936	8	6	2	4	7.6	12
Avril	254.5	143.7	264.0	1948	42.0	1942	52.2	6	106.0	1935	9	9	2	3	8.5	14
Mai	166.8	178.1	343.0	1949	26.0	1944	29.0	15	114.6	1940	11	7	0	3	9.2	14
Juin	131.3	185.8	358.0	1929	65.0	1946	74.4	9	66.5	1935	12	3	1	4	11.2	20
Juillet	21.9	83.3	307.0	1933	13.0	1942	9.7	3	63.0	1933	4	0	0	1	6.7	21
Août	80.3	95.2	237.0	1931	26.0	1946	40.0	29	237.0	1933	9	2	0	1	7.8	12
Septembre	194.5	222.6	440.0	1938	83.0	1939	40.0	9	67.0	1938	19	5	0	4	13.2	24
Octobre	199.5	138.3	294.0	1927	43.0	1926	32.6	10	61.5	1938	18	9	0	4	10.6	19
Novembre	54.6	55.4	194.0	1933	néant	1934	28.3	25	86.0	1937	9	1	0	0	4.4	12
Décembre	9.9	30.1	153.0	1947	néant	+	5.8	10	56.0	1939	3	0	0	0	1.9	4
Année	1464.1	1321.8	1898.0	1949	1027.0	1932	100.4	17 II	237.0	VIII -33	108	45	6	58	85.6	130

antérieur à 1920-1949

Station: DALOA

Période :
(Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	49.7	18.1	88.0	1923	néant	+	48.4	16	37.0	1940	2	1	0	0	1.0	3
Février	62.3	63.7	172.0	1936	néant	1938	32.7	18	70.5	1931	6	2	0	0	3.6	7
Mars	149.2	106.1	247.0	1933	21.0	1945	36.4	23	71.0	1934	12	5	0	3	7.1	12
Avril	311.6	153.1	329.0	1931	12.0	1920	101.2	2	69.2	1931	13	8	2	4	8.6	14
Mai	181.3	148.6	265.0	1921	19.0	1947	68.4	12	132.0	1938	13	7	1	2	9.3	16
Juin	114.4	180.8	372.0	1933	21.0	1932	30.2	15	104.0	1940	11	4	0	3	10.0	15
Juillet	97.5	112.3	350.0	1925	25.0	1924	45.9	26	54.0	1935	11	3	0	3	6.7	13
Août	205.6	118.1	258.0	1933	19.0	1930	40.0	16	90.0	1934	13	9	0	3	8.9	19
Septembre	174.4	249.3	439.0	1946	99.0	1949	41.5	14	91.3	1931	18	8	0	5	13.0	21
Octobre	287.4	178.3	310.0	1928	57.0	1920	79.5	14	54.6	1936	18	5	2	7	12.5	19
Novembre	58.3	62.9	135.0	1920	19.0	1926	17.1	18	58.3	1939	6	2	0	2	5.3	11
Décembre	8.5	11.2	62.0	1943	néant	+	8.0	30	13.0	1934	2	0	0	0	1.4	6
Année	1700.2	1402.5	2094.0	1933	853.0	1920	101.2	2 IV	132.0	V 36	125	54	5	62	87.4	121

COTE D'IVOIRE

Station : **DANANÉ** — **Période :** 1947-1949,1951,1953 (Max en 24H N.jours 1951-1953)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	20.8	13.9	27.0	1951	néant	+	17.6	13	20.5	1953	3	1	0	2	3.0	4
Février	123.1	95.8	234.0	1951	33.0	1949	40.1	16	92.0	1951	6	5	0	8	8.0	8
Mars	115.6	72.4	150.0	1953	22.0	1951	30.1	10	45.7	1953	15	6	0	3	5.5	8
Avril	297.9	139.9	197.0	1949	104.0	1948	59.2	5	46.0	1951	14	11	1	9	10.5	12
Mai	190.7	192.3	324.0	1951	101.0	1947	60.7	17	84.0	1951	13	4	1	14	15.0	16
Juin	360.8	276.1	369.0	1953	238.0	1949	82.0	25	75.2	1953	16	11	2	16	17.0	18
Juillet	245.8	346.6	568.0	1947	196.0	1948	78.6	26	71.0	1951	22	7	1	17	19.5	22
Août	256.8	372.2	500.0	1947	176.0	1948	73.8	26	67.4	1953	21	8	1	20	22.5	25
Septembre	214.3	426.6	812.0	1947	130.0	1951	39.2	5	27.0	1951	17	7	0	14	14.5	15
Octobre	148.3	190.0	488.0	1953	63.0	1948	38.4	15	110.0	1953	16	4	0	15	16.0	17
Novembre	133.0	75.2	119.0	1951	32.0	1953	37.4	27	29.0	1951	13	5	0	6	6.5	7
Décembre	36.3	27.7	94.0	1947	2.0	1949	16.8	29	5.8	1953	6	2	0	2	2.0	2
Année	2143.4	2228.7	2822.0	1947	1608.0	1948	82.0	25 VI	110.0	X 1953	164	71	6	136	138.5	141

Station : **GUIGLO** — **Période :** 1924-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy	Max.
Janvier	66.0	15.1	73.0	1944	néant	+	45.0	16	37.0	1932	2	2	0	0	1.0	3
Février	11.0	48.8	125.0	1936	néant	1925	10.0	16	65.0	1939	2	1	0	0	3.0	7
Mars	80.0	121.7	195.0	1925	47.0	1943	33.0	10	54.3	1934	4	2	0	3	6.8	13
Avril	248.0	137.1	387.0	1925	44.0	1929	47.0	6	60.0	1935	10	9	0	4	8.0	15
Mai	224.8	204.5	475.0	1928	79.0	1934	41.0	17	105.0	1931	14	9	0	3	10.5	18
Juin	146.0	302.6	966.0	1924	55.0	1932	46.0	10	75.0	1935	13	6	0	7	13.8	27
Juillet	30.5	152.4	499.0	1934	37.0	+	8.0	4	111.0	1936	6	0	0	4	10.0	19
Août	98.3	192.9	711.0	1934	52.0	1946	24.0	9	80.5	1936	8	4	0	4	11.8	29
Septembre	469.9	356.3	593.0	1930	117.0	1933	104.0	26	116.3	1940	18	15	2	5	17.1	25
Octobre	255.2	230.1	563.0	1927	40.0	1933	63.7	14	129.3	1936	9	8	2	5	12.1	24
Novembre	36.5	67.6	258.0	1927	4.0	1928	15.0	21	81.0	1937	5	1	0	1	5.0	17
Décembre	10.5	20.7	97.0	1933	néant	+	10.0	19	32.0	1931	1	1	0	0	2.3	11
Année	1676.7	1849.8	2567.0	1934	1371.0	1948	104.0	26 IX	129.3	X 36	92	58	4	66	101.4	156

Station : **DIVO** — **Période :** 1946-1949

Janvier	45.5	6.3	19.0	1947	néant	+	38.6	17			3	1	0			
Février	113.9	75.7	114.0	1947	48.0	1949	51.5	19			8	2	1			
Mars	165.0	103.0	120.0	1948	86.0	1949	64.3	10			7	4	1			
Avril	369.0	117.0	211.0	1948	25.0	1949	73.2	28			14	10	3			
Mai	186.0	196.7	283.0	1947	139.0	1948	68.8	15			8	4	1			
Juin	178.0	272.7	305.0	1947	230.0	1948	25.3	6			17	8	0			
Juillet	65.0	136.0	172.0	1947	46.0	1948	16.6	26			7	2	0			
Août	40.5	74.3	117.0	1947	17.0	1948	18.2	16			4	1	0			
Septembre	116.8	182.0	287.0	1949	90.0	1948	28.3	9			13	5	0			
Octobre	282.5	183.0	281.0	1949	131.0	1947	45.0	5			21	10	0			
Novembre	176.0	115.0	191.0	1949	74.0	1948	32.5	13			11	8	0			
Décembre	74.5	67.0	127.0	1947	18.0	1948	44.1	23			8	1	0			
Année	1812.7	1528.7	1731.0	1947	1147.0	1948	73.2	28 IV			121	56	6			

Station : **KORHOGO** — **Période :** 1920-1926 & 1944-1949 (Max en 24H : 1951-1953)

Janvier	0.6	6.3	27.0	1924	néant	+	0.6	17	4.0	1951	1	0	0	0	0.5	2
Février	27.4	10.5	48.0	1924	néant	+	12.4	27	40.0	1951	4	1	0	0	0.9	3
Mars	41.0	46.8	156.0	1949	néant	+	24.5	25	29.0	1951	5	1	0	0	3.2	8
Avril	138.5	103.2	198.0	1925	29.0	1947	37.6	30	56.0	1951	8	5	0	2	5.9	9
Mai	99.1	115.3	247.0	1926	54.0	1946	37.8	20	48.6	1953	5	3	0	4	7.3	10
Juin	171.5	153.8	258.0	1921	55.0	1946	70.4	1	53.9	1953	9	5	1	5	8.5	13
Juillet	99.5	218.1	338.0	1924	95.0	1922	44.1	26	52.0	1953	9	4	0	5	11.1	16
Août	334.6	315.3	598.0	1921	104.0	1946	67.0	16	130.4	1952	17	12	2	4	12.9	18
Septembre	184.0	275.5	422.0	1925	97.0	1920	65.9	4	79.0	1952	13	7	1	5	13.2	18
Octobre	150.1	138.7	385.0	1925	5.0	1920	23.0	15	49.0	1951	14	7	0	1	9.2	17
Novembre	57.9	43.1	118.0	1922	néant	1921	24.6	13	17.0	1951	5	3	0	0	3.2	8
Décembre	néant	8.5	59.0	1941	néant	+	néant	+	21.8	1952	0	0	0	0	0.5	2
Année	1307.2	1435.1	2129.0	1925	890.0	1946	70.4	1 VI	130.4	VIII 1952	92	48	4	41	76.4	94

Station : **GRABO** — **Période :** 1944-1949

Janvier	50.8	83.0	146.0	1945	12.0	1934	27.9	27			7	2	0	2	4.0	9
Février	148.2	86.0	131.0	1949	33.0	1944	57.2	18			8	4	1	3	6.3	10
Mars	248.7	163.3	266.0	1944	92.0	1945	61.4	28			19	6	1	10	13.7	19
Avril	252.5	180.2	260.0	1948	112.0	1946	81.8	9			11	8	1	7	13.7	18
Mai	195.9	275.7	319.0	1948	231.0	1945	35.1	15			14	9	0	12	16.7	20
Juin	263.1	360.4	578.0	1947	163.0	1946	60.0	2			16	9	1	13	17.8	21
Juillet	15.9	61.0	90.0	1949	10.0	1946	4.3	3			8	0	0	4	9.2	15
Août	97.2	151.8	370.0	1947	20.0	1946	12.9	30			17	5	0	7	10.8	21
Septembre	308.7	252.4	378.0	1947	113.0	1945	35.0	25			22	14	0	16	20.2	25
Octobre	434.0	376.0	458.0	1946	302.0	1944	95.7	23			23	15	1	17	21.2	25
Novembre	212.4	216.3	363.0	1946	97.0	1949	44.5	14			21	7	0	10	15.7	22
Décembre	207.3	118.7	165.0	1944	74.0	1945	46.9	4			18	6	0	5	9.7	13
Année	2434.7	2326.8	2728.0	1947	1974.0	1946	95.7	23 X			184	85	5	154	159.0	189

Station : **LAKOTA** — **Période :** 1944-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	20.4	10.8	31.0	1946	néant	+	20.4	17	45.0	1951	1	1	0	0	1.6	4
Février	108.4	52.6	90.0	1949	5.0	1946	65.7	16	136.0	1951	6	2	1	1	2.4	4
Mars	106.0	158.8	348.0	1949	87.0	1945	26.5	26	57.0	1951	11	5	0	4	6.2	9
Avril	200.1	157.8	290.0	1949	84.0	1945	48.5	22	35.0	1953	14	8	0	4	6.4	10
Mai	111.1	222.2	345.0	1949	81.0	1946	20.2	6	73.0	1951	11	6	0	6	9.0	13
Juin	175.3	315.5	563.0	1944	166.0	1948	33.5	2	86.7	1953	18	7	0	5	10.2	15
Juillet	68.3	79.5	122.0	1949	29.0	1946	19.1	1	60.5	1953	12	3	0	3	5.3	13
Août	36.0	67.5	156.0	1947	5.0	1945	7.6	10	12.0	1951	13	0	0	2	4.3	11
Septembre	177.7	202.7	282.0	1947	62.0	1944	50.8	15	110.0	1952	13	7	1	6	8.2	10
Octobre	372.2	204.7	414.0	1949	69.0	1944	69.0	15	75.0	1952	16	10	2	4	7.8	13
Novembre	216.4	109.0	189.0	1948	39.0	1944	45.7	26	40.7	1952	15	7	0	2	4.5	6
Décembre	53.3	62.8	120.0	1946	20.0	1945	25.5	20	86.5	1952	7	1	0	2	2.8	5
Année	1645.2	1643.9	2558.0	1949	1103.0	1946	69.0	15 X	136.0	IX 1951	137	57	4	51	68.7	89

Station : **GRAND-LAHOU** — **Période :** 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	17.7	17.0	68.0	1923	néant	+	11.2	7	44.0	1933	2	1	0	0	1.4	6
Février	135.4	30.1	123.0	1938	néant	+	50.0	7	66.0	1938	7	4	1	0	1.9	5
Mars	201.4	79.2	201.0	1929	1.0	1922	82.0	23	54.0	1935	7	5	1	1	4.7	9
Avril	187.5	117.9	308.0	1941	9.0	1921	40.0	8	98.0	1931	11	6	0	1	6.0	13
Mai	218.3	294.1	616.0	1940	31.0	1921	56.4	27	273.5	1932	12	7	1	2	10.8	23
Juin	1248.6	410.3	1086.0	1947	75.0	1921	164.2	16	173.1	1934	17	14	11	4	11.9	19
Juillet	229.2	141.9	520.0	1923	1.0	1942	59.2	9	99.5	1935	8	5	2	1	5.8	14
Août	4.4	27.4	126.0	1940	néant	+	4.4	27	35.4	1935	1	0	0	0	2.7	9
Septembre	26.8	51.4	411.0	1923	néant	+	12.1	23	61.5	1931	7	1	0	0	3.8	12
Octobre	428.1	107.2	402.0	1949	2.0	1939	102.9	13	65.7	1931	16	8	3	1	6.8	20
Novembre	303.6	163.7	386.0	1941	16.0	1925	95.5	22	63.0	1938	12	8	1	1	9.1	18
Decembre	50.4	81.6	183.0	1927	3.0	1923	13.5	20	74.0	1939	6	2	0	2	4.9	10
Année	3051.3	1521.8	2826.0	1923	767.0	1946	164.2	16 VI	273.5	V 32	106	61	20	25	69.8	110

Station : **LA MÉ** — **Période :** 1923-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	47.0	34.4	100.0	1944	néant	+	36.0	17	60.9	1940	3	1	0	0	3.4	7
Février	251.0	53.1	135.0	1937	10.0	1946	101.1	16	65.7	1932	9	5	1	2	5.1	10
Mars	208.0	120.6	235.0	1926	11.0	1937	35.0	10	100.0	1936	12	9	0	4	8.4	14
Avril	249.4	139.6	267.0	1933	34.0	1937	69.8	28	124.0	1936	8	6	2	4	9.8	13
Mai	321.5	265.1	461.0	1932	58.0	1944	111.5	25	121.0	1933	12	6	2	9	16.2	28
Juin	741.0	426.3	1081.0	1935	159.0	1943	119.0	3	148.0	1935	17	14	5	13	20.0	26
Juillet	103.1	194.9	541.0	1939	8.0	1942	39.6	9	175.5	1933	6	4	0	3	12.0	19
Août	17.0	46.8	254.0	1939	4.0	1942	6.0	12	176.6	1939	4	0	0	1	6.5	16
Septembre	91.0	92.8	187.0	1937	15.0	1939	50.5	25	74.5	1931	8	3	1	7	12.9	21
Octobre	356.0	179.8	434.0	1932	17.0	1939	131.0	4	125.0	1932	16	12	1	8	16.4	23
Novembre	180.0	182.0	304.0	1937	93.0	1928	36.0	27	150.9	1937	13	9	0	9	14.8	20
Décembre	78.0	87.7	195.0	1938	6.0	1940	52.0	1	91.5	1932	7	1	1	2	7.5	16
Année	2643.0	1823.1	2808.0	1933	1178.0	1946	131.0	4 X	176.6	VIII 39	115	70	13	104	135.0	174

COTE D'IVOIRE

Station : MANKONO — **Période :** 1937-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	23.4	126.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	1.0	4
Février	39.1	30.8	61.0	1942	néant	+	25.1	25	53.0	1951	3	2	0	0	1.8	4
Mars	41.3	88.3	154.0	1941	33.0	1947	31.5	2	73.0	1951	3	1	0	2	4.8	10
Avril	202.4	101.2	145.0	1944	46.0	1940	56.6	5	65.0	1951	10	5	1	3	5.8	9
Mai	150.3	150.9	233.0	1944	86.0	1942	47.3	12	44.6	1953	10	6	0	5	8.2	14
Juin	125.3	114.5	196.0	1949	62.0	1945	28.4	5	38.8	1952	9	6	0	4	7.2	11
Juillet	42.6	122.7	286.0	1945	néant	1948	21.9	3	124.8	1952	3	2	0	0	6.8	15
Août	167.3	181.6	299.0	1937	52.0	1948	54.1	29	127.1	1952	13	5	1	3	9.0	16
Septembre	124.7	246.7	443.0	1945	138.0	1946	46.4	16	69.0	1951	13	4	0	7	12.3	18
Octobre	183.4	117.4	189.0	1943	néant	1948	26.2	1	129.0	1951	18	8	0	0	8.7	13
Novembre	56.2	44.7	102.0	1949	10.0	1939	20.9	26	25.0	1951	4	3	0	1	3.3	8
Décembre	néant	8.3	39.0	1947	néant	+	néant	+	18.6	1952	0	0	0	0	1.1	4
Année	1132.6	1230.5	1608.0	1945	863.0	1948	56.6	5 IV	129.0	X 1951	86	42	2	39	70.0	89

Station : SOUBRÉ — **Période :** 1940-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	24.7	28.9	72.0	1945	néant	1948	14.4	5	17.0	1951	2	2	0	0	2.0	3
Février	55.8	44.7	139.0	1940	3.0	1945	50.8	18	55.0	1951	3	1	1	1	3.6	7
Mars	113.8	139.2	263.0	1943	67.0	1942	43.2	23	86.0	1951	9	3	0	6	9.1	11
Avril	248.8	164.5	288.0	1943	48.0	1947	35.1	14	78.6	1952	15	9	0	6	9.6	13
Mai	173.1	178.1	395.0	1942	73.0	1944	33.2	23	43.4	1952	15	8	0	6	10.7	17
Juin	184.0	246.8	355.0	1943	92.0	1946	39.9	15	58.7	1953	14	7	0	6	13.5	19
Juillet	55.2	102.3	184.0	1940	18.0	1942	17.4	11	66.9	1953	12	9	0	5	8.6	12
Août	117.0	106.4	220.0	1943	12.0	1946	36.2	29	54.0	1951	16	3	0	5	11.1	18
Septembre	90.0	243.4	404.0	1943	115.0	1942	16.5	24	136.0	1951	16	3	0	12	15.7	19
Octobre	293.5	205.1	273.0	1946	125.0	1940	62.3	15	55.6	1953	19	9	2	6	12.8	15
Novembre	158.0	121.3	238.0	1943	35.0	1944	30.0	10	55.0	1951	16	4	0	4	8.8	12
Décembre	23.5	37.3	90.0	1943	1.0	1940	20.6	4	37.0	1952	3	1	0	1	4.9	8
Année	1537.4	1618.0	2421.0	1943	1284.0	1946	62.3	15 X	136.0	IX 1951	140	59	3	89	110.4	139

Station : M'BAHIAKRO — **Période :** 1944-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	néant	14.6	71.0	1946	néant	+	néant	+	83.0	1951	0	0	0	0	0.8	3
Février	55.4	48.6	72.0	1945	26.0	1946	48.1	18	47.0	1951	3	1	0	2	2.6	3
Mars	101.4	88.0	138.0	1949	26.0	1945	31.4	13	50.7	1953	5	4	0	1	6.4	9
Avril	182.7	163.4	211.0	1948	106.0	1946	45.3	29	55.6	1952	8	6	0	9	10.0	11
Mai	112.0	193.6	360.0	1948	96.0	1947	27.5	24	56.9	1952	9	4	0	9	10.8	14
Juin	149.2	135.0	196.0	1949	80.0	1945	50.0	30	46.7	1953	10	3	1	7	9.6	12
Juillet	103.9	65.8	171.0	1949	néant	1946	58.3	2	47.4	1953	9	3	1	0	5.7	10
Août	86.8	103.3	129.0	1949	1.0	1946	33.7	28	37.7	1953	6	3	0	1	7.2	10
Septembre	202.5	176.3	280.0	1949	81.0	1948	60.8	9	84.1	1952	9	6	1	9	12.7	16
Octobre	174.8	132.8	206.0	1949	46.0	1944	27.6	1	53.0	1951	16	7	0	9	12.2	15
Novembre	64.2	41.3	62.0	1948	25.0	1946	32.4	17	54.3	1952	6	2	0	3	4.3	6
Décembre	15.6	7.3	18.0	1947	néant	+	15.6	19	7.1	1953	1	1	0	0	0.7	2
Année	1248.5	1170.0	1627.0	1949	878.0	1946	60.8	9 IX	84.1	IX 1953	82	40	3	69	83.0	95

Station : TAI — **Période :** 1924-1927, 1943-1949 Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	18.8	14.7	37.0	1949	néant	1953	16.5	16	24.0	1951	4	1	0	0	1.3	4
Février	28.9	40.6	95.0	1947	néant	1925	8.5	25	81.0	1951	7	0	0	0	2.6	6
Mars	27.7	158.4	215.0	1946	94.0	1945	18.0	23	99.0	1953	9*	1	0	8	9.8	12
Avril	79.7	127.3	223.0	1949	63.0	1926	25.5	9	55.6	1952	11	3	0	8	12.0	18
Mai	-	193.0	348.0	1926	37.0	1944	-	-	69.0	1953	-	-	-	10	13.2	18
Juin	-	291.3	464.0	1927	109.0	1946	-	-	73.0	1951	-	-	-	11	16.3	25
Juillet	-	142.4	246.0	1924	45.0	1944	-	-	61.2	1952	-	-	-	7	10.3	15
Août	-	131.6	383.0	1947	18.0	1927	-	-	47.0	1951	-	-	-	1	10.5	22
Septembre	221.7	392.2	562.0	1944	144.0	1949	30.5	10	49.5	1952	15	9	0	11	19.1	28
Octobre	200.2	241.7	484.0	1946	112.0	1924	45.6	14	81.0	1951	15	8	0	6	15.3	23
Novembre	126.0	120.5	237.0	1927	47.0	1944	36.0	26	50.8	1952	10	5	0	6	10.6	18
Décembre	62.6	34.2	86.0	1944	2.0	1946	19.7	4	20.5	1952	7	3	0	2	4.5	9
Année	-	1887.9	2377.0	1947	1603.0	1945	-	-	99.0	III 1953	-	-	-	101	126.1	149

Station : OUMÉ — **Période :** 1944-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	39.3	18.2	29.0	1946	3.0	1948	26.4	18	10.1	1952	2	2	0	1	1.4	2
Février	108.2	39.4	72.0	1947	16.0	1946	47.2	18	60.0	1951	5	5	0	3	4.4	6
Mars	138.6	84.2	116.0	1947	56.0	1945	39.8	10	65.5	1953	11	5	0	3	8.0	10
Avril	182.8	150.6	221.0	1948	85.0	1946	67.6	14	54.0	1952	11	5	1	4	8.2	11
Mai	187.9	200.0	293.0	1946	131.0	1945	57.8	11	113.4	1953	9	7	1	5	10.8	14
Juin	283.7	163.6	265.0	1949	76.0	1946	51.6	14	59.4	1952	19	11	1	5	12.8	19
Juillet	79.8	54.8	101.0	1949	5.0	1946	23.2	11	42.0	1951	7	3	0	1	6.7	11
Août	43.2	58.3	84.0	1949	néant	1946	5.8	18	11.5	1952	14	0	0	0	7.7	15
Septembre	73.0	146.7	282.0	1949	71.0	1945	16.8	30	68.5	1952	15	1	0	7	12.6	17
Octobre	286.7	152.2	256.0	1946	77.0	1948	78.0	22	90.7	1953	18	8	4	7	11.5	15
Novembre	158.4	61.2	101.0	1946	12.0	1945	46.1	13	39.0	1951	9	4	0	2	5.7	9
Décembre	62.2	36.5	82.0	1948	néant	+	22.7	20	43.0	1951	4	3	0	0	2.0	5
Année	1043.8	1165.7	1479.0	1949	870.0	1945	78.0	22 X	113.4	V 1953	124	54	7	47	91.8	122

Station : TIASSALÉ — **Période :** 1928-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	48.5	23.5	62.0	1946	néant	+	48.5	17	9.9	1932	1	1	0	0	1.8	10
Février	36.2	50.4	159.0	1942	néant	1945	22.6	16	96.0	1932	3	2	0	0	2.5	7
Mars	105.7	112.9	174.0	1945	31.0	1938	25.2	10	60.0	1935	7	5	0	2	7.0	11
Avril	235.4	150.7	399.0	1931	42.0	1946	44.0	2	120.0	1938	12	9	0	4	8.4	22
Mai	109.9	173.9	291.0	1928	54.0	1944	27.2	5	99.3	1940	8	5	0	4	10.1	14
Juin	259.9	209.5	354.0	1940	95.0	1945	90.0	25	155.0	1934	13	8	1	7	11.8	20
Juillet	50.9	118.4	233.0	1937	2.0	1932	19.4	29	166.5	1937	3	3	0	1	7.1	12
Août	17.6	67.0	265.0	1931	néant	+	9.4	11	120.0	1931	3	0	0	0	5.5	16
Septembre	42.6	105.2	347.0	1931	16.0	1933	12.5	22	240.0	1931	4	2	0	2	8.3	15
Octobre	265.9	151.4	299.0	1949	45.0	1940	67.5	4	90.0	1937	17	9	2	3	10.3	17
Novembre	140.9	103.2	239.0	1935	néant	1934	30.6	26	73.9	1938	14	4	0	0	7.7	15
Décembre	12.2	39.3	174.0	1938	néant	1934	12.2	15	71.3	1938	1	1	0	0	2.8	9
Année	1325.7	1305.4	2204.0	1931	978.0	1932	90.0	25 VI	240.0	IX 31	86	49	3	50	83.3	120

Station : SÉGUÉLA — **Période :** 1921-1949 Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	72.0	17.6	72.0	1924	néant	+	72.0	26	35.0	1939	1	1	1	0	1.4	5
Février	19.6	36.0	107.0	1936	néant	+	37.0	18	51.0	1932	3	2	0	0	2.4	6
Mars	65.7	104.4	208.0	1928	7.0	1936	16.5	12	119.5	1940	7	3	0	1	5.5	10
Avril	212.4	112.2	286.0	1922	35.0	1947	66.9	28	61.5	1937	9	5	1	4	7.0	11
Mai	105.5	140.1	292.0	1930	66.0	1922	41.3	27	110.0	1931	9	3	0	5	8.9	12
Juin	151.0	136.2	301.0	1935	67.0	1946	39.5	1	107.1	1935	9	6	0	5	9.6	16
Juillet	13.0	115.7	351.0	1915	néant	1932	4.5	22	100.0	1939	3	0	0	0	7.0	15
Août	201.8	165.9	392.0	1942	61.0	1936	29.3	28	97.5	1937	12	9	0	3	10.8	19
Septembre	228.8	258.3	533.0	1947	144.0	1941	33.7	30	130.0	1936	14	9	0	4	15.2	21
Octobre	267.1	174.1	314.0	1921	28.0	1926	35.5	11	106.0	1935	17	10	0	4	12.0	17
Novembre	73.5	55.6	118.0	1922	9.0	1928	20.0	13	43.0	1932	7	3	0	1	5.1	9
Décembre	6.5	22.4	95.0	1933	néant	+	5.0	4	55.5	1933	2	0	0	0	1.7	6
Année	1446.9	1338.5	1646.0	1924	1011.0	1923	72.0	26 I	130.0	IX 30	93	51	2	74	86.6	111

Station : TOUBA — **Période :** 1939-1949 (Maxima en 24H : 1951-1954)

Janvier	néant	18.4	74.0	1940	néant	+	néant	+	22.0	1951	0	0	0	0	1.2	3
Février	72.2	18.2	53.0	1947	néant	+	26.7	26	36.0	1953	4	3	0	0	1.4	3
Mars	132.5	81.4	157.0	1944	12.0	1947	29.5	28	41.0	1951	9	5	0	2	6.8	10
Avril	223.1	117.5	208.0	1948	13.0	1941	80.7	28	45.0	1951	8	7	1	3	7.3	11
Mai	80.7	148.6	286.0	1945	84.0	1949	45.5	28	72.0	1951	6	2	0	6	9.2	14
Juin	269.1	139.3	231.0	1947	36.0	1945	117.0	2	33.0	+	9	6	1	5	9.5	15
Juillet	214.5	188.5	300.0	1947	54.0	1943	77.8	13	67.0	1952	7	6	1	5	9.9	14
Août	118.3	227.3	357.0	1942	31.0	1948	28.7	23	112.0	1952	7	5	0	4	11.3	15
Septembre	297.8	233.4	378.0	1949	172.0	1940	48.0	15	52.0	1952	17	9	0	7	14.1	20
Octobre	242.8	108.9	164.0	1910	10.0	1948	29.5	19	114.0	1951	14	10	0	2	9.2	16
Novembre	150.0	37.4	79.0	1940	3.0	1942	56.0	4	40.0	1951	8	5	1	2	4.3	10
Décembre	2.2	17.8	66.0	1941	néant	+	2.2	21	13.0	1951	1	0	0	0	1.3	5
Année	1803.2	1336.7	1769.0	1947	921.0	1948	117.0	2 VI	114.0	X 1951	90	58	4	61	85.5	108

COTE D'IVOIRE

Station : **TOULEPLEU** — Période : 1924-1929 (Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	1.6	14.9	68.0	1944	néant	+	1.2	17	51.0	1935	2	0	0	0	1.5	6
Février	127.5	49.5	119.0	1929	3.0	+	49.5	18	68.4	1938	5	3	0	1	3.8	8
Mars	63.3	130.7	227.0	1944	42.0	1938	30.3	15	67.0	1935	6	3	0	4	8.0	13
Avril	218.5	182.1	386.0	1931	72.0	1947	84.2	1	83.7	1938	13	4	1	6	10.4	16
Mai	231.6	208.1	323.0	1929	79.0	1947	49.0	4	101.3	1939	16	9	0	5	12.1	18
Juin	294.1	233.1	523	1927	63.0	1946	47.0	22	120.0	1935	16	13	0	4	14.3	22
Juillet	134.2	163.9	347.0	1947	34.0	1943	45.0	26	131.0	1935	11	4	0	3	11.3	19
Août	155.0	199.0	460.0	1932	19.0	1936	19.0	2	104.0	1939	17	7	0	2	14.0	25
Septembre	443.6	335.1	523.0	1931	67.0	1943	89.0	10	83.9	1937	25	11	2	4	18.2	27
Octobre	284.8	224.9	360.0	1940	38.0	1943	61.2	14	78.0	1939	19	8	1	3	14.3	24
Novembre	160.6	80.3	167.0	1935	néant	1936	59.0	1	60.8	1937	13	5	1	0	6.5	13
Décembre	3.3	36.3	126.0	1933	néant	1924	3.0	10	59.6	1939	2	0	0	0	2.9	9
Année	2108.1	1857.9	2509.0	1931	1124.0	1943	89.0	10 IX	131.0	VII 35	145	67	5	69	117.3	158

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

DAHOMEY

Station : **ABOMEY** — Période : 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	24.0	16.8	58.0	1938	néant	+	24.0	16	49.2	1933	1	1	0	0	1.3	3
Février	78.4	29.6	130.0	1932	néant	+	40.0	18	117.1	1932	3	2	0	0	1.9	5
Mars	93.1	77.4	208.0	1939	8.0	1937	37.3	28	83.0	1939	7	3	0	2	4.9	10
Avril	97.2	112.3	276.0	1939	44.0	1935	43.8	19	67.0	1937	9	3	0	3	6.8	11
Mai	97.0	139.9	257.0	1948	37.0	1945	45.2	30	105.0	1940	6	3	0	4	8.8	15
Juin	241.4	123.3	268.0	1941	43.0	1942	77.6	25	66.7	1937	13	6	1	4	8.9	13
Juillet	41.4	103.7	303.0	1929	12.0	1943	34.4	7	88.0	1933	8	1	0	2	7.7	17
Août	91.7	79.9	298.0	1925	néant	1942	60.3	27	61.0	1933	8	3	1	0	5.7	13
Septembre	96.3	147.6	370.0	1921	25.0	1932	38.5	20	65.3	1940	9	3	0	3	10.0	21
Octobre	268.4	119.7	187.0	1944	25.0	+	58.0	28	54.5	1938	19	8	1	4	8.4	16
Novembre	14.4	49.4	119.0	1921	néant	1928	7.0	28	35.8	1938	3	0	0	0	3.9	9
Décembre	23.0	17.2	57.0	1941	néant	+	13.5	16	32.0	1936	3	1	0	0	1.3	3
Année	1166.5	1016.8	1518.0	1933	627.0	1931	77.6	25 VI	117.1	II 32	89	34	3	42	69.6	94

Station : **ADJOHON** — Période : 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	14.1	10.4	54.0	1928	néant	+	14.1	16	23.0	1933	1	1	0	0	0.9	4
Février	61.0	25.2	100.0	1929	néant	+	43.2	19	45.5	1937	2	2	0	0	1.9	6
Mars	157.3	75.9	231.0	1933	néant	1945	60.0	10	72.0	1932	7	6	1	0	4.4	8
Avril	69.1	107.9	315.0	1935	32.0	1930	27.0	29	73.0	1933	4	3	0	1	5.7	10
Mai	118.8	158.0	399.0	1926	36.0	1924	34.4	6	75.0	1935	10	4	0	3	8.3	14
Juin	248.0	212.3	510.0	1935	37.0	1942	48.7	25	164.0	1935	14	9	0	3	10.5	18
Juillet	15.5	109.4	454.0	1921	néant	1946	9.0	4	114.2	1939	3	0	0	0	6.3	13
Août	38.1	46.3	215.0	1921	néant	+	12.8	27	50.0	1934	6	1	0	0	4.1	9
Septembre	74.3	94.8	288.0	1921	20.0	1930	33.2	27	63.0	1931	4	3	0	2	7.3	16
Octobre	144.7	125.9	279.0	1927	néant	1939	38.1	16	58.5	1938	13	5	0	0	9.3	14
Novembre	69.6	61.6	195.0	1935	5.0	1927	26.1	27	42.0	1935	6	2	0	2	5.3	12
Décembre	16.1	11.3	72.0	1924	néant	+	16.1	13	26.0	1934	1	1	0	0	1.1	3
Année	1026.6	1039.0	1994.0	1935	674.0	1945	60.0	10 III	164.0	VI 35	71	37	1	25	65.1	98

Station : **ALLADA** — Période : 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	6.0	13.3	127.0	1933	néant	+	6.0	16	36.0	1933	1	0	0	0	1.0	5
Février	20.2	35.5	85.0	1926	néant	1934	10.1	+	40.5	1940	2	2	0	0	2.9	6
Mars	162.2	79.3	129.0	1941	21.0	1945	66.5	10	42.5	1935	5	5	1	2	5.9	11
Avril	80.5	112.9	352.0	1923	29.0	1944	30.1	29	118.0	1939	5	3	0	2	7.2	13
Mai	111.8	158.0	431.0	1948	24.0	1924	40.3	12	96.0	1936	6	4	0	5	9.0	16
Juin	237.0	195.5	496.0	1940	38.0	1946	50.2	5	135.1	1935	7	7	1	4	10.7	17
Juillet	néant	83.7	252.0	1939	1.0	+	néant	+	114.0	1939	0	0	0	1	5.7	11
Août	10.3	35.2	244.0	1947	néant	+	10.3	31	42.0	1931	1	1	0	0	4.3	18
Septembre	60.7	105.1	311.0	1941	9.0	1932	30.7	30	52.2	1931	2	2	0	1	8.3	15
Octobre	147.4	149.6	293.0	1922	21.0	1923	30.4	10	69.0	1940	3	9	0	3	10.1	17
Novembre	39.8	69.8	174.0	1922	17.0	1947	15.4	6	114.0	1939	3	3	0	2	5.8	10
Décembre	10.1	20.1	74.0	1938	néant	+	10.1	11	50.5	1938	1	1	0	0	1.5	4
Année	886.0	1058.0	1361.0	1940	707.0	1946	86.5	10 III	135.1	VI 35	42	37	2	50	72.4	103

Station : **ATHIÉMÉ** — Période : 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	18.7	138.0	1927	néant	+	néant	+	34.0	1933	0	0	0	0	1.1	6
Février	107.1	30.4	124.0	1924	néant	+	44.1	13	51.0	1933	7	4	0	0	2.2	6
Mars	113.8	84.8	216.0	1929	10.0	1927	32.0	5	104.0	1938	5	5	0	2	5.4	9
Avril	183.4	102.3	283.0	1924	8.0	1921	50.2	15	66.0	1939	8	6	1	4	7.3	16
Mai	79.7	147.9	291.0	1936	43.0	1924	18.2	15	75.9	1936	9	3	0	4	9.0	13
Juin	298.3	165.9	334.0	1929	37.0	1945	137.9	1	70.8	1936	9	5	2	5	10.3	19
Juillet	11.3	72.0	238.0	1939	2.0	+	9.2	7	68.0	1939	2	0	0	1	5.1	10
Août	4.1	39.0	146.0	1947	néant	+	2.1	30	46.0	1938	2	0	0	0	3.8	11
Septembre	55.0	72.4	209.0	1941	8.0	1922	23.0	28	67.0	1933	5	2	0	2	6.8	15
Octobre	256.6	130.4	263.0	1930	8.0	1939	48.5	28	56.0	1938	14	6	0	1	9.3	16
Novembre	97.0	74.3	145.0	1943	2.0	1947	32.1	6	50.0	1932	9	3	0	1	6.0	10
Décembre	52.0	12.4	111.0	1927	néant	+	47.4	15	11.0	1939	3	1	0	0	1.5	5
Année	1258.3	951.0	1380.0	1933	651.0	1945	137.9	1 VI	104.0	IV 38	73	35	3	52	67.8	85

DAHOMEY

Station : BANTÉ — **Période :** 1942–1949 (Maxima en 24H : 1951–1953)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	8.5	6.1	42.0	1944	néant	+	8.5	16	néant	+	1	0	0	0	0.3	1
Février	25.2	29.3	89.0	1948	néant	1945	25.2	23	60.0	1953	1	1	0	0	2.9	5
Mars	88.8	63.1	89.0	1948	néant	1945	42.5	17	66.0	1951	6	3	0	0	3.0	5
Avril	77.3	65.3	105.0	1948	27.0	1947	30.0	5	32.3	1952	10	3	0	3	4.7	6
Mai	150.9	97.4	169.0	1949	47.0	1944	69.4	30	85.0	1951	7	6	1	5	7.3	11
Juin	156.9	165.9	218.0	1945	102.0	1944	33.8	9	86.8	1953	11	6	0	5	10.0	18
Juillet	148.1	151.4	286.0	1945	46.0	1946	90.9	15	157.9	1953	9	3	1	4	9.9	20
Août	141.7	225.3	430.0	1947	47.0	1943	35.3	11	56.0	1951	12	6	0	4	10.0	16
Septembre	216.5	228.0	350.0	1947	107.0	1946	74.5	21	72.6	1953	11	4	2	5	10.0	17
Octobre	288.0	115.0	262.0	1949	16.0	1948	52.9	8	89.0	1951	15	9	2	2	7.0	12
Novembre	11.8	18.1	86.0	1943	néant	+	8.8	16	32.0	1951	2	0	0	0	0.9	2
Décembre	21.0	5.8	31.0	1947	néant	+	21.0	18	20.0	1952	1	1	0	0	0.4	1
Année	1334.7	1170.7	1637.0	1947	785.0	1946	90.9	15 VII	157.9	VI 1953	86	42	6	45	65.5	100

Station : DASSA-ZOUME — **Période :** 1941–1949 (Maxima en 24H : 1951–1953)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	2.7	10.5	61.0	1944	néant	+	2.7	16	3.0	1951	1	0	0	0	1.3	5
Février	néant	22.5	48.0	1948	néant	1946	néant	+	69.6	1953	0	0	0	0	1.6	4
Mars	97.5	70.6	202.0	1941	25.0	1945	32.1	23	70.5	1952	6	3	0	2	4.7	8
Avril	75.7	112.0	154.0	1945	52.0	1946	34.8	16	40.0	1951	7	3	0	4	6.0	9
Mai	118.9	155.1	315.0	1947	26.0	1945	39.3	11	47.4	1953	10	6	0	3	8.4	17
Juin	309.4	105.9	155.0	1941	55.0	1945	138.0	1	62.6	1953	14	9	2	3	7.1	13
Juillet	33.5	105.4	238.0	1949	24.0	1948	24.5	7	99.5	1952	4	1	0	1	5.9	12
Août	49.6	100.3	234.0	1947	12.0	1942	31.5	31	41.0	1951	4	2	0	2	7.2	19
Septembre	174.7	178.8	354.0	1947	34.0	1948	46.4	22	93.0	1951	11	6	0	4	10.6	16
Octobre	219.5	140.3	252.0	1946	39.0	1941	41.0	6	45.0	1951	15	8	0	3	7.6	10
Novembre	22.3	35.2	99.0	1949	néant	+	12.2	14	66.0	1953	2	2	0	0	2.0	5
Décembre	néant	17.2	66.0	1947	néant	+	néant	+	14.1	1952	0	0	0	0	0.9	4
Année	1103.7	1053.8	1598.0	1947	670.0	1948	138.0	1 VI	99.5	VII 1952	74	40	2	39	63.3	84

Station : BEMBÉRÉKÉ — **Période :** 1921–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.5	9.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	2.8	29.0	1942	néant	+	tr	+	7.2	1939	0	0	0	0	0.4	2
Mars	24.4	21.1	67.7	1932	néant	+	24.4	13	67.7	1932	1	1	0	0	2.3	6
Avril	37.8	59.4	132.0	1944	néant	1932	23.9	5	46.5	1936	4	2	0	0	5.0	10
Mai	197.5	141.0	267.0	1941	37.0	1944	63.2	8	65.5	1940	7	5	1	5	9.1	15
Juin	123.1	170.9	330.0	1947	77.0	1936	28.6	7	54.8	1933	8	6	0	4	11.2	19
Juillet	174.4	202.8	443.0	1929	88.0	1942	76.8	27	92.7	1933	6	6	1	4	12.9	18
Août	337.8	263.7	423.0	1921	85.0	1936	78.4	17	106.2	1935	13	10	3	8	16.5	24
Septembre	264.2	275.9	510.0	1924	111.0	1936	59.4	5	134.1	1931	15	9	2	3	15.6	24
Octobre	97.7	88.0	199.0	1946	néant	1941	26.3	27	42.3	1932	10	3	0	0	6.9	18
Novembre	12.7	11.6	81.0	1929	néant	+	7.2	16	39.5	1936	3	0	0	0	1.1	6
Décembre	néant	1.4	33.0	1933	néant	+	néant	+	33.0	1933	0	0	0	0	0.1	1
Année	1269.6	1239.1	1698.0	1929	829.0	1936	78.4	17 VIII	134.1	IX 31	67	42	7	45	81.2	106

Station : DJOUGOU — **Période :** 1921–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	1.6	18.0	1931	néant	+	néant	+	18.0	1931	0	0	0	0	0.2	1
Février	15.4	8.0	53.0	1939	néant	+	15.4	15	30.0	1939	1	1	0	0	0.8	5
Mars	25.5	43.0	156.0	1936	néant	+	14.0	17	42.0	1936	2	2	0	0	3.2	7
Avril	167.8	87.6	177.0	1933	10.0	1946	39.3	29	61.5	1931	8	6	0	2	5.9	8
Mai	112.8	134.0	303.0	1941	49.0	1946	39.5	30	60.3	1933	11	4	0	3	9.0	14
Juin	264.2	160.5	240.0	1931	54.0	1937	70.5	18	66.3	1934	13	9	2	6	10.7	16
Juillet	106.6	239.7	534.0	1931	112.0	1947	33.5	4	98.5	1933	10	3	0	8	14.0	21
Août	239.3	293.4	482.0	1941	155.0	1932	34.3	31	95.0	1936	16	11	0	5	15.4	24
Septembre	278.3	283.2	684.0	1949	165.0	1944	70.1	26	167.0	1931	14	7	1	10	15.3	22
Octobre	86.0	100.3	189.0	1934	9.0	1941	19.5	12	94.0	1940	10	5	0	2	7.7	14
Novembre	traces	14.0	112.0	1925	néant	+	tr	+	19.4	1933	0	0	0	0	1.1	9
Décembre	néant	2.2	41.0	1942	néant	+	néant	+	7.5	1933	0	0	0	0	0.2	1
Année	1295.9	1367.5	2035.0	1931	972.0	1938	70.5	18 VI	167.0	IX 31	85	48	3	53	83.5	115

Station : BOPA — **Période :** 1921–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	25.2	9.7	48.0	1924	néant	+	25.2	14	27.0	1931	1	1	0	0	0.9	3
Février	31.1	26.4	109.0	1937	néant	+	19.2	14	48.0	1937	3	1	0	0	1.9	5
Mars	50.6	57.8	148.0	1933	néant	+	15.7	9	65.0	1933	7	1	0	0	4.6	13
Avril	120.4	89.4	226.0	1931	18.0	1949	34.6	14	88.8	1932	6	5	0	3	6.1	12
Mai	122.3	126.1	271.0	1948	52.0	1945	41.8	31	75.0	1938	7	3	0	2	8.3	13
Juin	219.3	175.4	364.0	1926	34.0	1937	71.6	6	115.0	1940	10	8	1	3	10.0	18
Juillet	55.7	74.3	252.0	1930	néant	1932	50.4	12	73.0	1933	4	1	1	0	5.4	10
Août	10.2	36.5	144.0	1947	néant	+	5.7	27	90.0	1935	3	0	0	0	3.4	9
Septembre	58.3	74.1	181.0	1931	14.0	1930	22.9	28	53.0	1934	7	2	0	3	7.1	15
Octobre	87.4	119.4	309.0	1927	10.0	1925	38.9	6	49.0	1934	9	2	0	2	8.8	17
Novembre	114.1	51.3	139.0	1931	8.0	1947	40.1	30	60.6	1931	8	4	0	1	4.6	10
Décembre	6.5	11.2	34.0	1937	néant	+	6.5	3	18.0	1932	1	0	0	0	1.2	5
Année	903.2	851.6	1103.0	1933	616.0	1937	71.6	6 VI	115.0	VI 40	66	28	2	36	62.3	91

Station : GRAND-POPO — **Période :** 1921–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	9.3	45.0	1943	néant	+	néant	+	17.8	1933	0	0	0	0	1.0	2
Février	9.3	27.4	115.0	1926	néant	+	9.3	15	79.5	1937	1	0	0	0	1.8	4
Mars	91.0	58.3	127.0	1935	13.0	1922	50.7	10	84.5	1935	5	2	1	1	3.7	7
Avril	93.3	90.2	238.0	1924	29.0	1949	32.1	5	126.5	1937	6	3	0	2	5.9	9
Mai	171.0	162.2	325.0	1948	15.0	1945	65.5	24	150.0	1933	10	5	1	2	9.0	14
Juin	356.2	234.9	632.0	1925	59.0	1947	87.5	3	165.0	1937	11	7	3	5	9.8	18
Juillet	8.7	70.0	305.0	1947	néant	+	4.5	5	157.0	1933	2	0	0	0	3.7	11
Août	1.2	13.9	75.0	1947	néant	+	1.2	27	56.0	1934	1	0	0	0	1.7	11
Septembre	60.9	50.8	237.0	1926	néant	1939	39.2	28	25.4	1933	4	2	0	0	3.9	12
Octobre	147.5	89.8	383.0	1926	néant	1925	53.1	7	57.0	1934	10	5	1	0	6.0	10
Novembre	61.2	32.9	85.0	1931	néant	+	30.1	16	36.5	1931	4	3	0	0	2.6	6
Décembre	1.5	9.2	72.0	1934	néant	+	1.5	15	63.0	1934	1	0	0	0	0.8	3
Année	1001.8	848.9	1856.0	1926	433.0	1938	87.5	3 VI	165.0	VI 37	55	27	6	34	49.9	72

Station : BOUKOMBE — **Période :** 1923–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.8	18.0	1935	néant	+	néant	+	12.0	1935	0	0	0	0	0.1	2
Février	néant	4.0	26.0	1939	néant	+	néant	+	20.0	1932	0	0	0	0	0.4	2
Mars	24.0	24.0	65.0	1924	néant	1945	14.2	9	40.0	1940	2	1	0	0	2.4	5
Avril	158.2	56.1	124.0	1928	20.0	1946	67.5	5	39.0	1931	8	5	1	2	5.7	11
Mai	70.8	83.3	186.0	1937	20.9	1944	30.7	31	87.5	1937	9	2	0	4	7.7	12
Juin	158.0	133.5	295.0	1927	45.0	1934	29.0	27	51.5	1935	16	8	0	6	10.5	15
Juillet	113.3	195.5	469.0	1923	57.0	1943	51.2	4	111.0	1931	10	4	1	6	12.9	21
Août	150.4	226.6	437.0	1931	71.0	1946	32.0	13	147.0	1931	15	4	0	9	14.5	21
Septembre	218.9	237.4	453	1932	100.0	1944	58.3	26	100.0	1932	16	7	2	13	16.9	22
Octobre	106.5	98.6	211.0	1934	24.0	+	18.5	5	29.0	1934	20	3	0	4	11.0	18
Novembre	9.4	17.8	120.0	1936	néant	+	3.4	14	86.0	1936	4	0	0	0	1.6	4
Décembre	néant	0.8	8.0	1941	néant	+	néant	+	5.0	1933	0	0	0	0	0.1	1
Année	1009.5	1078.4	1530.0	1931	695.0	1946	67.5	5 IV	147.0	VIII 31	100	34	4	61	83.8	105

Station : INA — **Période :** 1944–1949 (Maxima en 24H, nombre de jours : 1951–1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	51.0	1951	0	0	0	0	0.3	1
Février	traces	1.6	8.0	1947	néant	+	tr	+	0.6	1952	0	0	0	0	0.3	1
Mars	29.4	10.2	29.0	1948	2.0	+	27.4	8	20.1	1953	2	1	0	3	4.0	5
Avril	48.8	80.5	125.0	1944	25.0	1946	14.0	29	59.0	1952	6	3	0	6	6.0	9
Mai	188.8	101.2	155.0	1947	51.0	1944	81.0	10	65.5	1953	10	5	1	12	13.0	15
Juin	174.6	218.2	360.0	1948	101.0	1946	40.0	18	33.0	1952	11	7	0	10	12.3	15
Juillet	125.6	213.7	304.0	1946	121.0	1944	28.2	17	55.5	1952	12	4	0	13	16.0	19
Août	387.8	226.0	287.0	1947	171.0	1948	112.5	17	68.0	1951	17	8	2	14	15.7	18
Septembre	243.4	277.5	418.0	1945	190.0	1949	90.3	26	108.0	1951	14	5	1	16	17.7	19
Octobre	72.6	119.5	206.0	1946	44.0	1948	20.0	20	59.0	1951	11	3	0	12	15.0	20
Novembre	25.8	4.5	21.0	1947	6.0	1949	10.5	12	22.0	1951	5	1	0	0	1.0	3
Décembre	néant	6.8	41.0	1944	néant	+	néant	+	14.0	1952	0	0	0	0	0.3	1
Année	1296.8	1259.7	1472.0	1947	1097.0	1949	112.5	17 VIII	108.0	IV 1951	88	37	4	99	101.6	104

DAHOMEY

Station : KOUANDÉ

Période : 1930-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0,6	7.6	1935	néant	+	néant	+	7.6	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	11.5	5.9	44.0	1939	néant	+	11.5	16	35.0	1939	1	1	0	0	0.5	2
Mars	29.0	35.8	120.0	1935	néant	+	17.0	12	51.6	1935	3	1	0	0	2.3	4
Avril	139.0	58.9	149.0	1948	5.0	1946	55.0	29	45.2	1934	6	4	1	1	5.5	9
Mai	156.0	118.9	224.0	1949	13.0	1947	45.0	7	50.0	1936	7	6	0	2	8.4	14
Juin	225.0	148.1	250.0	1949	78.0	1933	50.0	26	57.5	1937	11	6	1	5	10.1	14
Juillet	160.5	205.4	360.0	1937	88.0	1946	67.0	4	60.8	1937	10	4	1	6	12.8	21
Août	175.0	275.7	608.0	1939	127.0	1936	39.0	9	85.0	1931	11	7	0	7	15.1	23
Septembre	206.1	286.1	451.0	1939	109.0	1941	45.0	21	80.0	1934	15	7	0	8	15.5	20
Octobre	104.5	76.1	135.0	1935	néant	1933	36.3	14	42.3	1936	8	3	0	0	6.0	11
Novembre	30.0	6.5	54.0	1941	néant	+	17.0	16	16.7	1933	3	2	0	0	0.8	4
Décembre	néant	0.6	5.0	1931	néant	+	néant	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.2	1
Année	1236.6	1218.6	1770.0	1935	638.0	1942	67.0	4 VII	85.0	VIII 31	75	41	3	57	77.3	101

Station : OUIDAH

Période : 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	15.3	12.5	60.0	1941	néant	+	9.2	27	25.0	1933	2	0	0	0	0.9	2
Février	42.2	25.5	120.0	1946	néant	+	41.3	15	61.3	1937	4	1	0	0	1.9	5
Mars	95.6	78.6	235.0	1941	9.0	+	27.9	18	84.2	1936	7	4	0	1	4.5	8
Avril	90.0	120.1	291.0	1933	9.0	1937	46.6	29	156.8	1933	9	3	0	4	6.8	11
Mai	184.9	191.1	379.0	1936	60.0	1924	42.5	5	157.0	1933	16	6	0	4	9.2	16
Juin	315.8	269.0	826.0	1925	83.0	1924	105.5	7	129.0	1932	16	6	3	5	11.2	21
Juillet	2.7	97.5	399.0	1947	néant	1932	1.2	7	84.6	1939	4	0	0	0	6.1	16
Août	11.1	21.2	118.0	1947	néant	+	2.6	28	49.5	1934	10	0	0	0	3.2	12
Septembre	35.5	68.3	173.0	1931	néant	1939	54.0	25	115.0	1931	7	3	1	0	6.7	13
Octobre	227.1	123.3	321.0	1924	12.0	1925	45.3	18	97.0	1937	18	8	0	2	8.4	14
Novembre	29.1	45.7	154.0	1929	néant	+	10.1	8	62.0	1931	7	1	0	0	3.9	11
Décembre	22.1	16.8	71.0	1934	néant	+	19.7	15	44.2	1934	3	1	0	0	1.2	4
Année	1131.4	1069.6	1569.0	1933	695.0	1927	105.5	7 VI	157.0	V 33	103	33	4	43	64.0	93

Station : MALANVILLE

Période : 1942-1949 (Maxima en 24H, nombre de jours 1951-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	4.4	néant	néant	+	néant	+	4.4	15	12.5	1953	1	0	0	0	0.3	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	25.0	1951	0	0	0	0	1.3	3
Avril	12.0	16.4	72.0	1948	9.0	1943	12.0	15	6.2	1952	1	1	0	0	0.3	1
Mai	90.0	54.5	155.0	1943	23.0	1945	30.0	25	64.0	1953	7	6	0	2	4.0	5
Juin	103.3	102.3	192.0	1946	22.0	1943	31.0	27	150.0	1951	6	4	0	3	6.0	8
Juillet	172.5	104.5	273.0	1944	89.0	1942	38.0	27	80.0	+	8	6	0	4	8.7	12
Août	433.5	321.1	615.0	1945	191.0	1942	187.0	19	65.3	1953	11	8	2	7	9.7	13
Septembre	148.6	143.6	303.0	1946	39.0	1949	30.0	8	49.6	1952	7	7	0	10	12.3	17
Octobre	56.2	27.1	76.0	1944	5.0	1949	39.2	28	44.3	1952	2	2	0	2	4.3	6
Novembre	26.0	0.9	7.0	1949	néant	+	26.0	12	4.0	1951	1	1	0	0	0.3	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1046.5	870.4	1146.0	1945	618.0	1949	187.0	19 VIII	150.0	VI 1951	44	35	2	42	47.2	56

Station : PARAHOUÉ

Période : 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	8.1	19.8	78.0	1933	néant	+	7.3	16	40.0	1935	2	0	0	0	1.3	5
Février	61.7	39.9	143.0	1924	néant	+	22.5	24	49.0	1933	8	3	0	0	3.0	11
Mars	241.6	89.5	190.0	1932	9.0	1922	49.3	29	76.0	1931	11	7	0	3	6.1	14
Avril	140.2	128.8	259.0	1924	23.0	1927	27.3	11	80.2	1937	14	6	0	3	8.3	18
Mai	104.2	146.7	283.0	1942	31.0	1924	35.4	27	99.7	1933	6	3	0	5	9.3	13
Juin	211.9	160.9	361.0	1929	28.0	1923	49.4	1	84.5	1931	10	7	0	4	10.5	21
Juillet	29.8	115.4	370.0	1928	4.0	1932	20.9	7	66.3	1933	3	1	0	1	7.2	16
Août	42.6	73.0	285.0	1947	10.0	1936	16.3	31	52.8	1935	8	1	0	1	5.7	11
Septembre	167.3	130.8	290.0	1935	24.0	1948	38.6	27	144.8	1935	12	5	0	1	9.5	19
Octobre	250.9	124.9	271.0	1922	28.0	1939	64.5	12	60.0	1933	16	10	1	5	9.6	17
Novembre	22.6	46.6	100.0	1940	néant	1949	10.0	30	49.0	1940	3	1	0	0	3.9	9
Décembre	néant	14.6	51.0	1936	néant	+	néant	+	35.0	1932	0	0	0	0	1.5	5
Année	1280.9	1090.9	1497.0	1940	782.0	1936	64.5	12 X	144.8	IX 35	93	44	1	35	75.9	104

Station : NIAOULI

Période : 1941-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	1.2	11.6	55.0	1944	néant	+	1.0	16	36.0	1951	2	0	0	0	1.8	6
Février	55.5	19.0	57.0	1947	3.0	1945	28.0	19	43.0	1951	6	2	0	1	3.2	7
Mars	182.7	88.2	239.0	1944	19.0	1945	71.6	10	61.0	1951	8	5	1	5	7.0	10
Avril	168.7	114.9	208.0	1943	64.0	1941	53.5	5	42.4	1952	11	4	1	5	9.3	14
Mai	280.6	164.6	278.0	1942	52.0	1945	75.0	6	96.0	1951	15	7	1	8	13.1	19
Juin	224.7	127.7	314.0	1943	50.0	1946	62.8	25	87.0	1951	16	6	1	9	13.1	20
Juillet	12.6	76.6	158.0	1949	néant	1946	5.2	28	79.0	1951	5	0	0	0	9.2	13
Août	31.8	53.2	190.0	1947	1.0	1946	16.4	31	36.0	1951	8	1	0	2	9.6	18
Septembre	61.7	147.6	339.0	1941	61.0	1948	27.2	27	63.8	1952	12	2	0	6	13.9	20
Octobre	333.2	159.7	253.0	1946	84.0	1941	61.2	6	75.0	1951	16	9	1	12	14.9	19
Novembre	126.0	72.2	126.0	1943	25.0	1945	87.0	3	37.6	1953	7	3	1	2	7.4	12
Décembre	traces	9.9	29.0	1941	néant	+	tr	+	2.1	1952	0	0	0	0	1.8	4
Année	1478.7	1045.2	1224.0	1947	830.0	1945	87.0	3 XI	96.0	V 1951	106	39	6	83	104.3	125

Station : PARAKOU

Période : 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.2	4.0	1939	néant	+	néant	+	2.0	1931	0	0	0	0	0.1	3
Février	néant	9.9	49.0	1939	néant	+	néant	+	47.5	1932	0	0	0	0	0.9	4
Mars	32.3	42.1	97.0	1930	néant	+	20.0	8	53.0	1936	4	2	0	0	3.2	7
Avril	43.1	82.8	185.0	1948	néant	1946	11.5	27	67.0	1936	8	1	0	0	5.5	10
Mai	120.7	234.3	322.0	1943	46.0	1936	29.3	11	95.0	1940	14	5	0	4	8.1	13
Juin	138.3	155.5	268.0	1929	56.0	1926	32.9	13	41.0	1940	15	6	0	4	9.7	14
Juillet	108.3	171.2	331.0	1949	28.0	1932	36.5	25	104.0	1934	7	4	0	2	9.7	20
Août	153.6	218.0	447.0	1947	77.0	1930	35.7	24	80.0	1937	18	6	0	5	10.7	19
Septembre	249.0	247.7	448.0	1934	106.0	1932	65.5	21	113.0	1940	14	8	1	7	12.9	20
Octobre	161.1	122.2	294.0	1929	31.0	1921	47.4	8	56.0	1939	10	6	0	4	8.9	16
Novembre	2.1	13.0	60.0	1938	néant	+	1.6	12	33.0	1940	2	0	0	0	1.2	6
Décembre	néant	0.7	10.0	1936	néant	+	néant	+	10.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Année	1008.5	1197.6	1652.0	1947	835.0	1946	65.5	21 IX	113.0	IX 40	92	38	1	49	71.0	97

Station : NIKKI

Période : 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.6	7.0	1940	néant	+	néant	+	5.2	1940	0	0	0	0	0.2	2
Février	2.0	6.6	49.0	1932	néant	+	2.0	16	49.0	1932	1	0	0	0	0.6	2
Mars	40.6	25.6	113.0	1932	néant	+	28.4	18	90.0	1932	2	2	0	0	2.0	4
Avril	80.1	88.2	205.0	1925	13.0	1945	34.8	5	74.0	1931	5	3	0	2	5.5	10
Mai	167.4	140.3	301.0	1921	33.0	1944	47.2	25	100.0	1932	9	7	0	3	8.4	13
Juin	126.1	181.3	269.0	1934	99.0	1926	32.4	3	83.0	1934	8	6	0	7	11.2	17
Juillet	136.2	196.2	435.0	1935	78.0	1938	34.5	5	182.6	1935	7	5	0	6	11.3	17
Août	272.1	256.7	489.0	1935	90.0	1922	45.2	13	122.3	1935	12	10	0	5	13.5	19
Septembre	170.3	279.6	626.0	1927	163.0	1949	39.4	14	169.0	1939	12	8	0	8	14.1	25
Octobre	105.8	95.7	259.0	1929	néant	1933	22.5	2	84.8	1940	5	5	0	0	6.8	15
Novembre	26.8	13.1	92.0	1926	néant	+	20.6	12	36.0	1933	2	1	0	0	0.9	4
Décembre	néant	1.2	18.0	1939	néant	+	néant	+	11.0	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	1127.4	1285.1	1769.0	1927	859.0	1946	47.2	25 V	182.6	VII 35	63	47	0	57	74.7	104

Station : POBÉ

Période : 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	13.3	150.0	1933	néant	+	néant	+	80.0	1933	0	0	0	0	1.3	7
Février	162.1	32.4	129.0	1921	néant	1931	75.1	19	50.0	1933	7	3	2	0	3.3	9
Mars	70.1	96.8	226.0	1932	21.0	1945	37.5	31	68.3	1932	9	6	0	4	7.9	18
Avril	265.5	141.1	375.0	1939	65.0	1937	81.5	19	192.0	1936	13	6	2	7	9.9	16
Mai	225.2	173.6	129.0	1942	9.0	1924	43.0	30	71.0	1931	12	7	0	5	12.6	20
Juin	286.5	186.6	382.0	1930	60.0	1942	48.5	25	96.9	1934	18	9	0	10	15.3	22
Juillet	5.7	125.0	279.0	1933	6.0	1942	1.3	27	107.4	1939	4	0	0	2	11.4	18
Août	42.6	58.7	190.0	1935	1.0	1946	10.6	20	64.0	1931	10	2	0	1	7.2	17
Septembre	111.9	130.4	357.0	1949	12.0	1939	26.5	28	51.0	1934	13	4	0	4	12.6	25
Octobre	257.9	146.5	253.0	1949	23.0	1939	36.0	2	67.6	1937	19	9	0	3	14.2	24
Novembre	23.0	44.3	91.0	1939	4.0	1925	14.7	26	37.5	1939	4	1	0	2	5.5	12
Décembre	0.5	10.5	45.0	1933	néant	+	0.5	18	41.0	1933	1	0	0	0	1.6	7
Année	1451.0	1159.2	1765.0	1933	739.0	1948	81.5	19 IV	192.0	IV 39	113	17	4	79	102.8	129

DAHOMEY

Station : PORTO-NOVO

Période : 1922-1949 (Maxima en 24H: 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	8.0	18.4	103.0	1933	néant	+	4.6	3	84.1	1933	2	0	0	0	1.4	6
Février	80.5	28.5	145.0	1926	néant	1934	43.6	15	31.4	1938	8	2	0	0	2.3	4
Mars	183.8	75.4	156.0	1935	16.0	1942	48.1	11	66.0	1935	9	6	0	2	5.3	9
Avril	111.2	123.0	263.0	1938	38.0	1942	28.8	29	95.2	1933	11	4	0	4	7.6	13
Mai	259.2	198.5	382.0	1948	82.0	1945	60.2	14	98.6	1933	15	5	1	5	11.5	17
Juin	426.5	299.1	702.0	1929	107.0	1927	108.8	29	111.3	1935	17	10	2	9	14.0	22
Juillet	9.1	133.7	512.0	1923	néant	1946	2.4	1	86.0	1938	8	0	0	0	9.6	18
Août	5.4	33.8	137.0	1947	2.0	1946	2.0	23	46.5	1939	5	0	0	1	5.9	17
Septembre	136.1	112.7	250.0	1931	5.0	1939	54.8	28	61.1	1933	12	3	1	2	10.0	20
Octobre	180.9	173.5	382.0	1924	5.0	1925	54.3	26	78.0	1932	14	6	1	2	12.5	18
Novembre	106.3	82.5	277.0	1937	15.0	1944	21.5	12	181.6	1937	14	5	0	2	6.8	12
Décembre	50.1	19.5	153.0	1939	néant	+	43.5	18	73.3	1939	3	1	0	0	1.5	5
Année	1557.0	1298.6	1845.0	1933	913.0	1927	108.8	29 VI	181.4	XI 37	118	42	5	63	88.4	118

Station : TANGUIETTA

Période : 1937-1949 (Maxima en 24H : 1937-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.9	22.0	1940	néant	+	néant	+	13.0	1940	0	0	0	0	0.3	2
Février	0.8	8.3	90.0	1939	néant	+	0.8	16	90.0	1939	1	0	0	0	0.4	1
Mars	5.3	19.6	54.0	1940	néant	+	5.3	13	49.0	1940	1	0	0	0	1.5	3
Avril	55.7	59.7	123.0	1949	22.0	1938	35.0	30	39.1	1940	6	2	0	2	4.7	8
Mai	33.4	89.8	132.0	1946	48.0	1945	19.0	31	46.3	1940	7	2	0	5	8.3	12
Juin	115.6	133.6	252.0	1948	72.0	1943	23.3	1	32.0	1938	13	6	0	6	10.9	17
Juillet	67.3	165.7	254.0	1941	24.0	1942	18.5	10	53.0	1939	9	3	0	6	12.1	18
Août	164.5	234.6	366.0	1941	48.0	1946	39.5	26	48.0	1938	17	6	0	8	14.6	19
Septembre	237.7	234.9	315.0	1948	161.0	1942	36.0	3	68.2	1939	17	9	0	13	16.3	19
Octobre	206.4	85.0	240.0	1946	23.0	1947	56.8	11	43.5	1939	15	6	1	3	8.6	13
Novembre	35.6	11.2	67.0	1943	néant	+	14.6	16	3.0	1937	4	2	0	0	0.9	4
Décembre	néant	0.2	1.0	+	néant	+	néant	+	1.0	1937	0	0	0	0	0.2	1
Année	922.3	1044.5	1357.0	1948	724.0	1942	56.8	11 X	90.0	II 39	90	36	1	61	78.8	92

Station : SAKÉTÉ

Période : 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	12.6	77.0	1933	néant	+	néant	+	39.0	1933	0	0	0	0	1.0	5
Février	40.0	30.1	161.0	1933	néant	+	34.3	15	65.0	1933	3	1	0	0	2.1	7
Mars	219.0	78.0	173.0	1933	23.0	1936	162.5	10	56.0	1933	4	3	1	2	5.7	9
Avril	37.0	103.5	263.0	1925	17.0	1937	17.0	19	98.0	1939	4	2	0	2	6.7	11
Mai	90.5	171.1	332.0	1942	67.0	1945	21.0	15	125.0	1932	16	3	0	4	10.1	16
Juin	346.5	202.9	432.0	1933	73.0	1947	44.0	10	96.0	1933	17	11	0	5	12.0	20
Juillet	3.0	102.2	331.0	1921	néant	1946	1.3	27	113.5	1935	4	0	0	0	6.8	15
Août	29.4	41.7	190.0	1947	néant	1927	10.6	27	54.1	1934	10	1	0	0	4.4	15
Septembre	85.9	107.0	388.0	1931	21.0	1939	40.1	28	96.5	1931	14	3	0	3	8.7	15
Octobre	194.5	181.3	342.0	1933	14.0	1939	52.4	11	77.0	1932	17	4	1	2	12.3	20
Novembre	164.1	69.9	162.0	1929	15.0	1939	50.5	13	52.0	1937	11	6	1	2	5.9	13
Décembre	2.5	15.8	70.0	1924	néant	+	2.5	18	32.0	1934	1	0	0	0	1.1	4
Année	1232.1	1116.1	2174.0	1933	741.0	1946	162.5	10 III	125.0	V 32	101	34	3	54	76.8	108

Station : TOUI

Période : 1944-1949

Janvier	3.8	2.8	12.0	1945	2.0	1946	3.8	16			1	0	0			
Février	néant	15.6	61.0	1947	1.0	1945	néant	+			0	0	0			
Mars	49.7	44.2	138.0	1949	0.3	1945	39.5	23			3	1	0			
Avril	175.4	69.5	142.0	1948	17.0	1946	65.0	5			8	6	1			
Mai	66.5	100.4	200.0	1947	41.0	1945	38.7	25			8	1	0			
Juin	182.2	142.0	193.0	1946	89.0	1944	52.1	17			12	7	1			
Juillet	47.3	119.3	222.0	1949	51.0	1948	17.0	18			6	2	0			
Août	111.6	126.3	327.0	1949	30.0	1946	54.4	12			9	4	0			
Septembre	216.2	142.7	256.0	1945	40.0	1946	75.0	26			10	4	2			
Octobre	280.7	125.0	181.0	1946	19.0	1947	54.4	9			18	10	1			
Novembre	34.5	3.5	15.0	1948	3.0	+	23.1	14			2	2	0			
Décembre	néant	0.3	2.0	1947	néant	+	néant	+			0	0	0			
Année	1167.8	891.6	1433.0	1949	653.0	1946	75.0	26 IX			77	37	5			

Station : SAVALOU

Période :

Janvier	5.5	7.7	68.0	1931	néant	+	5.5	15	31.5	1931	1	0	0	0	0.5	4
Février	3.5	41.3	229.0	1933	néant	1934	3.1	24	178.0	1933	2	0	0	0	2.2	5
Mars	95.5	85.3	200.0	1930	7.0	1937	39.5	23	68.5	1935	6	4	0	2	4.7	8
Avril	69.7	131.5	253.0	1935	17.0	1937	23.5	6	84.0	1935	6	4	0	1	7.1	15
Mai	76.2	136.6	319.0	1933	48.0	1927	24.6	8	113.0	1933	7	3	0	5	9.6	14
Juin	174.8	194.1	435.0	1929	73.0	1940	37.0	8	105.0	1934	14	6	0	5	11.1	16
Juillet	23.0	171.6	370.0	1933	9.0	1932	17	98.3	98.3	1939	3	1	0	2	9.7	17
Août	65.6	173.9	532.0	1933	27.0	1936	45.4	31	108.6	1933	7	1	0	4	8.8	16
Septembre	167.7	151.5	261.0	1934	46.0	1932	28.6	7	49.6	1940	15	6	0	5	11.4	23
Octobre	267.1	137.0	267.0	1922	37.0	1925	45.0	8	58.7	1933	14	10	0	3	10.2	16
Novembre	93.0	32.1	81.0	1933	néant	+	50.6	16	45.0	1931	4	4	1	0	2.6	7
Décembre	néant	7.8	26.0	1928	néant	+	néant	+	25.5	1936	0	0	0	0	0.5	2
Année	1041.6	1270.1	2405.0	1933	619.0	1938	50.6	16 XI	178.0	II 33	79	39	1	59	78.4	92

Station : ZAGNANADO

Période : 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	8.8	51.0	1933	1.0	1923	néant	+	45.0	1931	0	0	0		0.9	
Février	38.6	33.2	106.0	1924	2.0	+	16.8	23	63.0	1933	5	1	0		2.1	
Mars	88.3	78.1	313.0	1932	11.0	1945	43.5	26	79.0	1932	7	2	0		5.7	
Avril	190.9	114.9	308.0	1946	26.0	1930	48.0	4	64.0	1932	9	6	0		7.6	
Mai	146.0	151.8	351.0	1934	54.0	1927	45.2	24	92.0	1934	5	5	0		9.1	
Juin	333.8	147.9	326.0	1934	46.0	1946	62.5	29	66.0	1934	13	8	2		10.0	
Juillet	26.0	135.3	383.0	1949	4.0	1942	21.0	7	118.0	1933	2	1	0		7.1	
Août	12.2	68.4	226.0	1933	3.0	1936	10.0	30	75.0	1935	2	1	0		5.8	
Septembre	140.4	127.9	272.0	1924	39.0	1935	42.8	25	81.0	1940	6	5	0		8.7	
Octobre	223.0	114.6	211.0	1944	21.0	1925	44.0	25	47.0	1938	14	9	0		8.4	
Novembre	30.3	44.6	182.0	1922	8.0	1935	18.0	1	32.0	1933	3	2	0		3.5	
Décembre	néant	13.9	86.0	1933	5.0	+	néant	+	34.5	1940	0	0	0		0.9	
Année	1235.5	1039.6	1848.0	1933	731.0	1948	62.5	29 VI	118.0	VII 33	66	40	2		69.8	

Station : SEMÉ

Période : 1943-1949 (Maxima en 24H, nombre de jours 1951-1953)

Janvier	22.7	20.4	114.0	1943	1.0	1946	11.2	3	44.0	1951	3	1	0	0	2.0	4
Février	75.7	29.3	55.0	1944	2.0	1943	27.9	15	46.2	1953	5	3	0	0	3.0	7
Mars	223.5	95.6	171.0	1947	18.0	1943	44.1	11	61.5	1952	9	8	0	5	6.3	7
Avril	232.0	115.0	247.0	1946	50.0	1944	90.1	5	53.0	1951	7	6	1	3	4.0	5
Mai	247.0	225.6	432.0	1948	157.0	1944	73.6	29	79.4	1952	12	6	1	10	11.7	13
Juin	988.9	396.3	719.0	1943	231.0	1947	60.2	20	81.7	1953	12	12	1	15	15.0	15
Juillet	3.9	165.7	587.0	1947	2.0	1946	3.9	1	114.1	1952	1	0	0	5	7.7	10
Août	néant	33.6	141.0	1947	9.0	1948	néant	+	10.0	1951	0	0	0	1	2.0	4
Septembre	118.8	105.0	273.0	1947	7.0	1944	38.2	28	100.5	1952	5	4	0	7	9.7	12
Octobre	207.4	174.1	420.0	1943	10.0	1946	55.2	14	42.4	1953	15	8	1	9	12.3	16
Novembre	61.7	49.6	81.0	1949	16.0	1944	24.2	10	30.1	1953	6	3	0	3	4.7	6
Décembre	8.1	4.7	24.0	1947	2.0	1946	8.1	27	12.9	1953	1	0	0	0	1.0	2
Année	1589.3	1391.9	1914.0	1943	1058.0	1944	90.1	5 IV	114.1	VII 1952	76	51	4	63	79.4	88

Station :

Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

GUINÉE

Station : **BENTY** — Période : 1937-1939 & 1941-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.8	8.0	1946	néant	+	néant	+	62.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.5	3.0	+	néant	+	néant	+	7.0	1951	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	5.5	19.0	1946	néant	+	néant	+	16.0	1951	0	0	0	0	1.2	3
Avril	109.9	35.7	121.0	1943	11.0	1941	32.0	23	16.2	1953	7	5	0	1	3.1	8
Mai	225.4	152.5	272.0	1938	38.0	1944	45.0	6	63.5	1952	9	8	0	4	8.2	14
Juin	721.4	349.2	614.0	1941	184.0	1938	180.5	2	143.2	1953	12	12	6	12	15.6	19
Juillet	1578.4	943.2	1364.0	1946	678.0	1944	271.7	16	165.2	1953	15	15	11	19	22.3	28
Août	1226.8	1141.3	1691.0	1945	688.0	1947	260.3	30	221.7	1952	30	–	–	17	23.8	27
Septembre	337.7	597.6	799.0	1938	395.0	1942	117.2	5	144.5	1952	9	7	2	13	17.1	23
Octobre	370.5	386.6	508.0	1942	283.0	1941	61.3	22	159.0	1951	12	10	3	12	15.6	20
Novembre	352.7	100.7	175.0	1938	43.0	1946	80.0	26	59.9	1952	15	10	2	3	6.1	9
Décembre	45.7	13.7	39.0	1943	néant	+	45.7	5	83.0	1953	1	0	0	0	1.0	2
Année	4968.5	3727.2	4293.0	1942	3247.0	1949	271.7	16 VII	221.7	VIII 1952	100	–	–	95	114.3	144

Station : **COYAH** — Période : 1941-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.1	1.0	1949	néant	+	néant	+	7.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Février	1.8	néant	néant	+	néant	+	1.8	7	72.0	1952	1	0	0	0	0.0	0
Mars	24.8	6.8	30.0	1941	néant	+	24.8	29	32.0	1951	1	1	0	0	1.0	3
Avril	124.4	23.4	71.0	1943	néant	+	47.2	24	28.0	1951	10	3	0	0	2.2	5
Mai	130.3	141.0	251.0	1946	18.0	1947	25.5	11	72.5	1952	12	7	0	2	8.4	14
Juin	803.0	405.9	543.0	1941	231.0	1942	201.2	4	124.6	1953	20	13	6	9	15.0	22
Juillet	1334.1	985.4	1643.0	1942	580.0	1949	160.6	21	209.5	1953	25	23	13	15	23.5	31
Août	1440.0	1158.6	1601.0	1946	717.0	1944	154.9	30	192.8	1953	28	23	12	18	26.3	31
Septembre	525.8	576.3	1058.0	1947	310.0	1949	140.8	5	131.4	1953	25	12	4	13	18.6	26
Octobre	465.5	311.3	474.0	1945	152.0	1949	63.5	8	90.5	1953	21	13	2	9	14.5	20
Novembre	256.6	97.5	184.0	1944	40.0	1945	67.2	26	64.2	1953	18	8	1	3	7.3	10
Décembre	26.1	25.4	79.0	1943	néant	+	17.6	5	7.0	1953	2	1	0	0	1.0	4
Année	5123.4	3731.7	4505.0	1946	3260.0	1949	201.2	4 VI	209.5	VII 1953	163	104	38	74	119.1	150

Station : **BEYLA** — Période : 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	2.7	8.4	48.0	1922	néant	+	2.7	11	25.0	1931	1	0	0	0	0.7	2
Février	56.9	38.3	147.0	1933	néant	+	18.2	26	76.0	1933	5	3	0	0	3.0	10
Mars	97.3	117.4	294.0	1930	9.0	1947	26.1	26	51.0	1933	13	3	0	3	8.6	15
Avril	76.4	156.4	361.0	1928	42.0	1941	20.5	12	67.0	1936	11	3	0	6	10.9	24
Mai	59.5	187.1	631.0	1928	23.0	1926	11.6	7	86.0	1933	9	2	0	3	12.6	20
Juin	246.8	217.5	553.0	1928	63.0	1926	35.4	21	65.0	1932	17	12	0	9	14.2	23
Juillet	213.7	233.4	385.0	1934	95.0	1922	24.9	15	98.0	1935	18	10	0	4	15.6	22
Août	129.3	264.3	489.0	1938	83.0	1948	19.6	14	96.5	1936	14	5	0	10	17.2	23
Septembre	462.1	286.5	495.0	1924	160.0	1944	83.7	20	76.0	1938	23	11	3	12	18.7	27
Octobre	310.8	177.7	289.0	1926	43.0	1933	59.7	12	50.5	1932	20	9	1	3	14.3	19
Novembre	82.2	85.0	275.0	1927	8.0	1947	25.3	26	63.8	1932	7	3	0	2	6.9	11
Décembre	24.2	25.7	122.0	1943	néant	+	13.5	6	41.0	1932	3	1	0	0	2.1	5
Année	1762.4	1797.7	3241.0	1928	1440.0	1922	83.7	20 IX	98.0	VII 35	141	62	4	101	124.8	168

Station : **DABOLA** — Période : 1923-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	3.0	50.0	1949	néant	+	néant	+	6.2	1932	0	0	0	0	0.4	4
Février	néant	1.2	17.0	1936	néant	+	néant	+	12.5	1936	0	0	0	0	0.4	4
Mars	22.1	14.7	75.0	1938	néant	+	8.6	27	31.5	1938	4	0	0	0	1.6	6
Avril	139.9	54.4	144.0	1943	néant	1939	89.8	22	70.5	1934	7	3	1	0	4.3	10
Mai	181.8	149.2	277.0	+	20.0	1934	81.2	17	66.0	1931	8	3	1	4	8.9	14
Juin	225.6	215.5	348.0	1940	95.0	1931	39.0	21	57.2	1940	17	8	0	8	14.0	22
Juillet	412.7	260.9	397.0	1931	45.0	1924	93.2	19	96.0	1938	18	11	1	10	16.1	21
Août	327.6	392.7	578.0	1943	146.0	1930	87.1	2	105.4	1932	24	11	1	13	20.4	27
Septembre	248.0	298.9	495.0	1948	145.0	1939	33.7	3	63.4	1935	20	11	0	14	19.2	25
Octobre	205.7	174.3	307.0	1946	57.0	1923	35.3	23	80.0	1933	15	8	0	5	13.5	21
Novembre	94.6	24.1	80.0	1931	néant	+	28.8	2	67.0	1931	11	3	0	0	2.6	7
Décembre	néant	2.5	47.2	1933	néant	+	néant	+	47.2	1933	0	0	0	0	0.4	2
Année	1858.0	1591.4	2007.0	1943	1202	1925	93.2	19 VII	105.4	X 32	124	58	4	83	101.8	123

Station : **BISSIKRIMA** — Période : 1922-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	3.6	55.0	1924	néant	+	néant	+	1.5	1935	0	0	0	0	0.2	1
Février	traces	1.2	24.0	1932	néant	+	tr	+	18.2	1932	0	0	0	0	0.2	2
Mars	41.4	13.5	72.0	1932	néant	+	26.1	26	49.0	1931	3	1	0	0	1.2	5
Avril	165.9	49.6	124.0	1943	néant	1939	83.0	23	35.0	1931	6	4	1	0	3.5	7
Mai	118.0	135.4	364.0	1943	33.0	1934	38.6	17	64.0	1932	7	4	0	3	7.0	11
Juin	246.5	197.1	414.0	1924	61.0	1922	63.6	1	46.0	1934	14	7	1	6	11.0	16
Juillet	272.2	245.2	434.0	1930	121.0	1944	48.5	11	82.0	1938	18	9	0	6	12.7	18
Août	404.4	365.7	585.0	1946	172.0	1940	123.5	2	152.0	1937	21	11	1	9	16.0	23
Septembre	220.2	289.0	450.0	1948	198.0	1933	54.5	14	104.0	1939	18	8	1	5	14.9	22
Octobre	271.7	152.9	234.0	1939	18.0	1926	51.9	21	56.0	1934	19	7	2	3	10.5	16
Novembre	36.4	17.3	79.0	1936	néant	+	16.7	24	42.0	1936	9	1	0	0	1.5	6
Décembre	néant	1.6	24.0	1943	néant	+	néant	+	5.7	1939	0	0	0	0	0.2	1
Année	1776.3	1472.1	1771.0	1943	1042.0	1933	123.5	2 VIII	152.0	VIII 37	115	52	6	41	78.9	101

Station : **DALABA** — Période : 1933-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	3.0	23.0	1941	néant	+	néant	+	14.1	1934	0	0	0	0	0.4	2
Février	15.4	0.1	1.0	+	néant	+	6.4	7	1.0	+	3	0	0	0	0.1	1
Mars	65.0	27.3	113.0	1938	néant	+	57.0	27	55.0	1938	3	1	1	0	2.3	8
Avril	175.0	82.5	187.0	1942	26.0	1938	38.7	30	58.0	1933	16	6	0	4	6.9	14
Mai	147.3	134.1	256.0	1946	53.0	1947	22.2	14	54.0	1933	17	8	0	5	10.7	18
Juin	258.2	239.7	367.0	1936	81.0	1934	77.9	3	94.0	1935	24	10	1	10	15.4	22
Juillet	527.1	375.1	598.0	1945	217.0	1947	79.5	23	75.5	1939	28	12	3	11	20.9	26
Août	676.4	558.3	759.0	1948	365.0	1941	62.0	29	117.7	1940	31	22	2	20	25.8	31
Septembre	286.8	348.3	618.0	1943	163.0	1934	38.2	25	77.4	1939	22	12	0	13	21.1	28
Octobre	178.4	185.9	311.0	1949	88.0	1938	104.6	18	42.0	1940	13	3	1	6	14.8	23
Novembre	111.3	46.5	99.0	1936	3.0	1948	22.5	16	36.0	1938	18	3	0	1	4.4	14
Décembre	3.3	14.1	90.0	1949	néant	+	2.8	5	38.0	1937	2	0	0	0	0.8	3
Année	2444.2	2014.9	2395.0	1936	163.9	1944	104.6	18 X	117.7	VIII 40	177	77	8	105	123.6	170

Station : **BOFFA** — Période : 1923-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.7	16.0	1932	néant	+	néant	+	16.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Février	0.6	0.1	2.0	1939	néant	+	0.5	3	2.0	1939	2	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	2.4	34.5	1938	néant	+	néant	+	34.5	1938	0	0	0	0	0.2	1
Avril	84.8	14.4	72.0	1924	néant	+	67.5	9	57.8	1932	5	1	1	0	1.7	5
Mai	145.6	97.3	287.0	1936	4.0	1947	68.2	23	64.0	1938	8	4	1	2	7.2	13
Juin	335.3	336.2	646.0	1948	151.0	1949	66.3	22	190.0	1934	17	10	1	11	16.4	27
Juillet	1316.7	908.3	1550.0	1942	496.0	1941	140.3	21	220.4	1936	23	20	12	14	22.3	27
Août	1558.2	1078.5	1898.0	1928	410.0	1930	191.6	17	216.3	1932	26	24	15	14	23.4	29
Septembre	297.3	504.6	888.0	1924	223.0	1933	64.3	1	182.0	1939	13	8	1	10	18.0	23
Octobre	237.0	280.8	514.0	1925	107.0	1941	37.8	10	75.0	1932	14	13	0	7	14.2	21
Novembre	382.6	69.2	151.0	1944	11.0	1942	78.5	15	34.0	1937	11	10	2	2	5.8	10
Décembre	73.3	8.0	145.0	1949	néant	+	40.1	9	21.0	1936	2	2	0	0	0.3	2
Année	4131.4	3300.5	4545.0	1936	2085.0	1941	191.6	17 VIII	220.4	VII 36	121	92	33	81	109.6	134

Station : **DUBREKA** — Période : 1934-1949 (Maxima en 24H : 1936-1940)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.5	5.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	22.3	4.3	19.0	1936	néant	+	22.3	29	9.0	1937	1	1	0	0	0.9	4
Avril	178.2	27.7	86.0	1937	1.0	+	101.5	23	46.0	1937	8	4	1	1	2.9	7
Mai	175.1	134.3	354.0	1936	2.0	1934	40.0	22	108.5	1936	12	7	0	1	8.2	17
Juin	624.9	368.4	676.0	1936	122.0	1949	242.0	3	235.0	1936	21	12	4	11	15.6	21
Juillet	1238.7	956.1	1459.0	1942	565.0	1934	176.5	21	240.5	1936	28	24	7	13	23.8	29
Août	1397.5	1301.4	2539.0	1937	899.0	1943	224.3	14	214.6	1937	26	23	10	12	25.1	31
Septembre	471.3	660.8	1192.0	1939	365.0	1940	86.3	11	240.0	1939	22	12	4	11	20.8	29
Octobre	391.9	310.1	434.0	1945	133.0	1947	93.5	11	78.0	1936	23	13	1	7	15.2	23
Novembre	252.8	124.7	244.0	1937	13.0	1947	36.5	26	98.7	1936	16	8	0	1	6.1	14
Décembre	15.7	6.8	44.0	1943	néant	+	13.5	5	1.0	1937	2	1	0	0	0.6	2
Année	4768.1	3895.4	5890.0	1937	2840.0	1949	242.0	3 VI	240.5	VII 36	159	105	27	76	119.3	153

GUINÉE

Station : FARANAH — **Période :** 1923-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	3.3	45.7	1931	néant	+	néant	+	45.7	1931	0	0	0	0	0.3	3
Février	140.2	7.2	64.0	1932	néant	+	92.4	19	50.2	1932	3	3	1	0	0.6	3
Mars	46.8	18.1	158.0	1938	néant	+	18.5	29	42.0	1938	4	3	0	0	2.0	6
Avril	81.3	85.4	194 0	1945	8.0	1944	24.5	5	65.5	1931	5	4	0	2	4.7	10
Mai	221.5	131.8	241.0	1927	44.0	1935	64.2	15	69.0	1936	6	6	2	3	8.4	15
Juin	266.4	238.1	413.0	1932	110.0	1930	86.3	8	117.3	1932	8	8	1	6	12.7	20
Juillet	327.6	231.5	368.0	1940	107.0	1936	68.3	19	103.0	1935	12	10	1	5	13.3	19
Août	433.4	301.8	511.0	1925	180.0	1948	78.3	27	87.0	1935	17	13	2	7	15.0	22
Septembre	258.7	337.5	512.0	1927	174.0	1934	78.2	5	99.5	1933	5	4	2	11	17.3	23
Octobre	258.7	211.3	355.0	1946	92.0	1934	47.2	7	86.3	1932	12	9	0	5	12.5	19
Novembre	158.4	47.1	159.0	1942	néant	1941	48.5	27	59.5	1931	13	4	0	0	3.2	11
Décembre	néant	4.4	51.0	1943	néant	+	néant	+	13.0	1933	0	0	0	0	0.2	+
Année	2116.8	1617.5	2085.0	1925	1167.0	1934	92.4	19 II	117.3	VI 32	85	64	9	56	90.2	127

Station : KISSIDOUGOU — **Période :** 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	12.0	79.0	1931	néant	+	tr	18	53.5	1931	0	0	0	0	0.9	4
Février	75.5	20.3	113.0	1932	néant	+	42.3	15	96.4	1932	4	3	0	0	1.8	9
Mars	71.7	79.0	235.0	1933	8.0	+	27.6	30	62.3	1937	9	2	0	1	5.6	10
Avril	68.8	139.3	333.0	1936	12.0	1928	17.2	21	70.0	1936	10	5	0	5	9.2	17
Mai	244.5	225.7	386.0	1938	64.0	1934	64.8	4	79.2	1932	17	7	2	6	13.1	20
Juin	361.8	296.5	438.0	1926	130.0	1922	50.4	24	101.0	1934	22	10	1	8	17.3	23
Juillet	221.6	271.2	507.0	1923	113.0	1940	82.0	5	85.5	1933	16	5	2	6	13.9	24
Août	282.5	322.5	490.0	1937	151.0	1936	81.0	30	150.0	1934	22	10	1	7	17.7	26
Septembre	347.1	377.0	602.0	1941	210.0	1938	83.1	23	111.0	1934	23	9	1	10	19.8	28
Octobre	285.3	276.5	685.0	1938	139.0	1933	55.4	14	95.0	1936	21	10	1	10	16.5	27
Novembre	175.6	116.6	229.0	1938	23.0	1930	38.4	17	72.5	1936	15	6	0	3	7.9	17
Décembre	7.8	16.3	107.0	1928	néant	+	4.9	10	29.0	1933	2	0	0	0	1.6	5
Année	2142.2	2152.9	2907.0	1936	1687.0	1935	83.1	23 IX	150.0	VIII 34	161	67	8	94	127.3	160

Station : FORÉCARIAH — **Période :** 1923-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	2.3	39.0	1949	néant	+	néant	+	18.3	1933	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	1.8	24.0	1930	néant	+	néant	+	17.5	1933	0	0	0	0	0.3	2
Mars	néant	11.6	63.0	1934	néant	+	néant	+	43.0	1934	0	0	0	0	1.2	4
Avril	78.7	46.6	160.0	1928	5.0	1947	22.8	26	44.5	1932	8	3	0	1	4.3	8
Mai	200.6	171.2	307.0	1931	31.0	1934	36.5	17	70.3	1933	11	9	0	4	11.1	22
Juin	375.2	355.8	540.0	1928	132.0	1923	60.6	29	80.7	1933	10	9	2	10	17.6	22
Juillet	1151.9	722.1	1206.0	1936	305.0	1925	166.3	22	182.0	1936	19	19	10	9	24.8	30
Août	1282.0	905.0	1495.0	1928	504.0	1947	165.5	16	150.0	1934	25	24	11	17	25.3	31
Septembre	540.4	576.8	833.0	1928	226.0	1947	90.0	3	247.0	1931	19	17	2	7	21.7	29
Octobre	378.6	346.8	599.0	1928	209.0	1948	40.5	8	130.1	1931	20	17	0	9	17.4	24
Novembre	219.3	91.0	208.0	1923	12.0	1947	47.5	28	50.0	1934	11	8	0	2	6.5	10
Décembre	60.7	12.3	74.0	1943	néant	+	55.2	5	43.3	1936	2	1	1	0	1.2	4
Année	4287.4	3245.3	4012.0	1936	2351.0	1947	166.3	22 VII	247.0	IX 31	125	107	26	109	131.6	164

Station : KOUROUSSA — **Période :** 1923-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	6.9	1.7	17.0	1949	néant	+	6.9	18	16.0	1935	1	0	0	0	0.2	1
Février	traces	5.5	63.0	1924	néant	+	tr	+	41.3	1933	0	0	0	0	0.5	4
Mars	46.6	20.0	72.0	1943	néant	+	33.8	30	32.8	1935	3	1	0	0	1.8	5
Avril	137.3	63.2	128.0	1949	9.0	1939	63.7	3	56.3	1935	7	5	1	1	5.8	10
Mai	205.6	119.5	219.0	1936	27.0	1934	48.9	17	93.2	1933	7	5	0	5	8.7	13
Juin	219.3	206.6	338.0	1948	72.0	1945	39.7	22	116.7	1935	12	11	0	8	13.9	20
Juillet	276.7	265.1	493.0	1934	161.0	1945	53.1	4	118.9	1937	13	9	1	8	16.3	24
Août	417.0	335.2	487.0	1932	213.0	1927	78.4	24	78.5	1939	15	11	3	13	18.6	29
Septembre	323.8	341.8	519.0	1932	212.0	1934	55.1	5	136.5	1936	14	9	2	9	19.7	27
Octobre	234.2	152.7	264.0	1927	49.0	1941	63.1	11	104.8	1934	10	6	2	6	12.7	20
Novembre	176.0	25.4	89.0	1938	néant	+	40.1	1	38.2	1931	8	6	0	0	2.9	6
Décembre	néant	4.1	77.8	1933	néant	+	néant	+	77.8	1933	0	0	0	0	0.3	2
Année	2043.4	1540.8	2026.0	1932	1121.0	1941	78.4	24 VIII	136.5	IX 36	90	63	9	60	101.4	130

Station : GAOUAL — **Période :** 1925-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.3	7.0	1932	néant	+	néant	+	4.2	1932	0	0	0	0	0.1	2
Février	0.7	0.1	0.5	+	néant	+	0.4	5	0.5	1931	2	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.3	6.0	1949	néant	+	néant	+	2.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Avril	6.5	13.7	92.0	1932	néant	+	5.8	9	57.0	1932	2	0	0	0	1.2	5
Mai	127.2	101.5	256.0	1936	néant	1934	41.7	2	63.5	1936	10	5	0	0	6.7	15
Juin	435.3	236.3	364.0	1926	114.0	1928	62.5	30	64.7	1931	20	12	4	8	13.7	20
Juillet	284.4	380.0	618.0	1932	147.0	1940	56.0	13	118.0	1938	18	10	2	10	17.8	23
Août	519.4	499.9	737.0	1938	296.0	1949	57.5	10	158.3	1934	18	16	2	14	20.9	27
Septembre	385.0	386.6	629.0	1938	273.0	1949	73.9	29	116.2	1940	17	12	1	12	18.3	25
Octobre	209.0	247.5	454.0	1939	88.0	1941	40.0	10	64.5	1939	13	11	0	9	14.9	23
Novembre	194.2	44.1	157.0	1933	néant	+	43.5	25	86.0	1935	8	7	0	0	2.5	8
Décembre	néant	5.3	76.0	1949	néant	+	néant	+	0.6	1940	0	0	0	0	0.3	3
Année	2161.7	1915.6	2391.0	1938	1579.0	1942	73.9	29 IX	158.3	VIII 34	108	73	9	69	96.6	131

Station : MALI — **Période :** 1922-1946 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.6	13.0	1932	néant	+	néant	+	7.0	1932	0	0	0	0	0.1	2
Février	4.3	0.2	3.0	1942	néant	+	2.8	18	1.0	1931	2	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	5.0	66.0	1938	néant	+	néant	+	27.5	1938	0	0	0	0	0.4	3
Avril	4.3	22.3	79.0	1943	néant	+	2.7	1	45.0	1932	2	0	0	0	2.1	4
Mai	145.2	97.9	289.0	1932	6.0	1934	35.9	28	72.0	1932	9	6	0	1	6.2	11
Juin	189.3	241.8	522.0	1924	129.0	1943	35.0	4	95.6	1934	14	6	0	11	14.6	21
Juillet	391.8	349.5	612.0	1931	124.0	1945	44.7	27	134.0	1931	23	15	0	14	19.6	23
Août	485.6	503.4	688.0	1924	321.0	1944	53.1	27	116.5	1936	26	16	1	15	23.3	28
Septembre	404.2	359.9	654.0	1945	130.0	1940	60.2	13	107.0	1931	20	11	1	16	20.7	28
Octobre	110.9	177.7	358.0	1938	38.0	1941	18.6	8	81.0	1939	12	7	0	2	12.0	19
Novembre	239.7	16.8	113.0	1933	néant	+	75.0	25	50.1	1933	9	6	2	0	1.6	6
Décembre	néant	1.0	14.0	1931	néant	+	néant	+	14.0	1931	0	0	0	0	0.2	1
Année	1975.3	1776.1	2145.0	1931	1435.0	1945	60.2	13 IX	134.0	VII 31	117	67	4	82	100.9	112

Station : GUÉCKÉDOU — **Période :** 1922-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	5.0	10.9	72.0	1941	néant	+	5.0	15	43.6	1939	1	0	0	0	0.7	3
Février	97.3	25.8	139.0	1929	néant	+	38.0	18	53.5	1932	5	4	0	0	2.3	9
Mars	95.4	117.9	225.0	1949	20.0	1926	40.0	26	97.0	1938	8	4	0	3	8.9	14
Avril	126.9	165.0	312.0	1936	74.0	1926	35.7	29	71.0	1938	10	4	0	6	11.3	17
Mai	148.4	254.8	420.0	1938	120.0	1940	42.0	27	102.5	1938	10	5	0	10	15.0	26
Juin	320.4	275.8	496.0	1924	156.0	1946	60.2	18	75.8	1931	16	13	1	9	17.4	24
Juillet	233.5	278.0	444.0	1931	152.0	1941	31.0	13	102.4	1938	15	11	0	6	17.6	27
Août	282.8	370.3	596.0	1941	196.0	1936	67.5	9	147.2	1931	14	11	1	9	20.3	28
Septembre	263.4	367.5	555.0	1928	210.0	1922	40.4	15	110.4	1935	11	10	0	11	20.6	30
Octobre	239.0	278.5	400.0	1923	130.0	1933	57.0	22	66.5	1931	11	10	1	7	20.0	27
Novembre	215.7	147.4	259.0	1925	77.0	1947	50.0	4	109.4	1939	11	6	1	5	11.3	21
Décembre	115.0	33.7	137.0	1942	néant	+	40.0	5	43.6	1933	4	4	0	0	2.8	7
Année	2142.8	2325.6	2724.0	1931	1935.0	1945	67.5	9 VIII	147.2	VIII 31	116	82	4	85	148.2	192

Station : N'ZÉRÉKORÉ — **Période :** 1921-1948 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	7.4	19.2	84.0	1949	néant	+	2.7	5	38.1	1936	3	0	0	0	1.2	1
Février	203.5	41.1	185.0	1936	3.0	1934	80.6	18	50.7	1932	9	7	1	1	3.0	7
Mars	79.3	126.5	246.0	1946	43.0	1940	34.7	7	100.7	1938	10	2	0	3	6.2	16
Avril	182.3	148.7	264.0	1945	68.0	1943	44.7	5	83.5	1937	11	8	0	4	9.7	15
Mai	69.5	177.8	325.0	1920	50.0	1924	12.6	27	76.8	1938	11	2	0	6	12.9	21
Juin	87.6	202.2	340.0	1933	71.0	1926	18.3	29	93.6	1933	13	3	0	6	13.4	20
Juillet	135.7	224.3	478.0	1933	86.0	1930	20.8	8	105.4	1933	17	4	0	5	13.6	22
Août	288.2	297.0	638.0	1943	109.0	1923	64.0	24	64.4	1931	21	8	2	4	18.5	28
Septembre	340.6	339.1	612.0	1924	186.0	+	53.6	15	117.0	1934	16	12	1	8	19.2	28
Octobre	271.2	226.8	550.0	1925	107.0	1941	31.3	28	93.1	1939	23	12	0	7	14.9	21
Novembre	145.2	86.8	228.0	1933	12.0	1934	34.9	19	90.5	1933	13	4	0	3	7.8	13
Décembre	55.9	30.8	79.0	1942	néant	+	23.2	21	34.8	1933	4	3	0	0	2.9	-
Année	1866.4	1920.3	2476.0	1947	1572.0	1935	60.6	18 II	117.0	IX 34	151	65	4	73	125.4	174

GUINÉE

Station : **PITA** — Période : 1922-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	3.0	29.0	1924	néant	+	néant	+	11.0	1932	0	0	0	0	0.4	2
Février	néant	3.1	26.0	1948	néant	+	néant	+	13.0	1932	0	0	0	0	0.5	3
Mars	7.8	14.0	65.0	1931	néant	+	7.8	30	30.0	1931	1	0	0	0	1.7	5
Avril	92.0	73.9	198.0	1942	6.0	1926	30.0	27	66.8	1934	5	3	0	1	6.3	12
Mai	208.0	167.7	324.0	1933	79.0	1945	66.7	23	62.0	1933	7	6	1	6	12.4	23
Juin	338.0	242.0	329.0	1940	126.0	1923	44.7	3	63.8	1937	16	13	0	8	17.8	26
Juillet	641.0	360.0	514.0	1933	227.0	1943	–	–	94.0	1933	25	–	–	11	21.2	28
Août	589.1	427.6	737.0	1945	236.0	1946	51.0	3	100.0	1937	29	22	2	15	22.8	30
Septembre	264.0	321.3	498.0	1943	183.0	1942	40.2	3	106.0	1935	25	14	0	13	20.5	27
Octobre	52.0	170.0	461.0	1948	51.0	1947	15.1	21	47.5	1936	6	3	0	8	13.5	20
Novembre	22.0	49.0	154.0	1923	néant	1930	9.2	8	66.0	1931	7	0	0	0	3.6	8
Décembre	néant	12.0	48.0	1933	néant	+	néant	+	39.0	1933	0	0	0	0	0.7	5
Année	2213.9	1843.6	2345.0	1948	1439.0	1947	–	–	106.0	IX 35	121	–	–	82	121.4	156

Station : **TOUGUÉ** — Période : 1922-1926 & 1930-1949 Maxima en 24H : 1931-1940

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	4.5	36.0	1949	néant	+	néant	+	13.5	1932	0	0	0	0	0.3	4
Février	néant	1.0	15.0	1936	néant	+	néant	+	10.6	1936	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	8.2	112.0	1938	néant	+	néant	+	66.0	1938	0	0	0	0	0.8	3
Avril	13.1	31.0	91.0	1932	néant	+	7.9	22	56.3	1936	3	0	0	0	3.1	8
Mai	193.8	95.3	192.0	1931	15.0	1933	57.4	2	51.2	1940	12	4	2	3	7.7	15
Juin	239.7	202.4	443.0	1933	96.0	1945	80.8	3	102.0	1940	16	7	1	7	12.2	20
Juillet	281.4	319.7	648.0	1924	90.0	1944	32.9	19	165.0	1937	25	12	0	9	15.1	27
Août	506.3	465.5	755.0	1940	222.0	1944	56.7	8	136.2	1931	26	16	1	10	17.2	28
Septembre	371.0	289.6	443.0	1941	136.0	1923	48.3	4	78.0	1932	22	13	0	6	14.9	22
Octobre	84.0	134.5	203.0	1944	58.0	1923	28.6	4	59.3	1938	8	2	0	4	9.6	15
Novembre	178.5	29.5	109.0	1944	néant	+	46.2	24	38.0	1933	12	5	0	0	2.4	8
Décembre	1.5	5.3	43.0	1949	néant	+	1.5	9	28.6	1933	1	0	0	0	0.5	3
Année	1867.8	1586.5	2040.0	1940	1132.0	1934	80.8	3 VI	165.0	VII 37	124	59	4	43	84.0	114

Station : **TAMARA** — Période : 1924-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.8	19.0	1931	néant	+	néant	+	19.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.9	10.0	1933	néant	+	néant	+	5.0	1933	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	1.7	12.0	*	néant	+	néant	+	10.5	1936	0	0	0	0	0.4	3
Avril	102.0	23.9	110.0	1932	néant	+	50.0	23	67.6	1932	3	3	1	0	2.4	7
Mai	212.7	125.2	376.0	1945	néant	1934	43.0	28	115.0	1931	16	6	0	0	9.2	17
Juin	681.0	445.9	835.0	1943	140.0	1934	109.0	23	127.0	1935	22	18	5	11	21.0	25
Juillet	1189.0	1050.1	1372.0	1944	680.0	1934	112.0	16	207.5	1932	26	24	12	21	26.7	31
Août	523.0	839.0	1356.0	1933	551.0	1932	58.0	17	257.5	1934	22	15	9	19	25.3	30
Septembre	361.0	599.0	1020.0	1925	337.0	1949	60.0	5	249.5	1931	22	12	1	16	22.4	27
Octobre	436.0	305.3	492.0	1925	157.0	1949	96.0	14	128.0	1935	19	12	2	9	18.9	28
Novembre	163.0	116.7	241.0	1933	14.0	1929	29.0	13	64.3	1933	15	6	0	4	8.7	13
Décembre	32.0	10.5	57.0	1943	néant	+	25.0	5	14.9	1933	2	1	0	0	1.3	5
Année	3699.7	3519.5	4177.0	1925	2755.0	1934	112.0	6 VII	257.5	VIII 34	147	97	30	107	136.5	161

Station : **VICTORIA** — Période : 1933-1947 & 1949 (Maxima en 24H : 1933-1940)

Janvier	néant	0.3	3.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	0.2	néant	néant	+	néant	+	0.2	7	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.1	1.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	18.4	5.8	48.0	1945	néant	+	12.1	10	6.7	1936	2	1	0	0	0.9	4
Mai	98.7	72.4	325.0	1936	5.0	1944	27.0	2	56.6	1938	11	5	0	1	6.2	15
Juin	330.4	300.8	579.0	1935	150.0	1937	51.8	19	104.0	1936	21	11	1	8	16.2	20
Juillet	1065.4	782.2	1723.0	1935	431.0	1941	257.9	22	210.0	1935	31	24	4	14	22.6	27
Août	1304.9	1112.0	2787.0	1935	509.0	1942	240.2	14	226.0	1937	27	21	7	14	23.8	31
Septembre	357.2	426.3	652.0	1935	154.0	1947	52.5	21	111.6	1932	25	11	1	7	19.1	27
Octobre	306.5	300.1	578.0	1942	158.0	1946	75.6	7	58.0	1935	16	12	2	6	17.1	22
Novembre	336.6	64.2	158.0	1943	néant	1946	108.8	4	50.5	1933	14	7	2	0	4.9	9
Décembre	1.5	4.6	69.0	1942	néant	+	1.5	9	néant	+	1	0	0	0	0.2	1
Année	3819.8	3068.8	6149.0	1935	2304.0	1941	257.9	22 VII	226.0	VIII 37	149	92	17	64	111.2	136

Station : **TÉLIMÉLÉ** — Période : 1924-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	1.4	16.0	1932	néant	+	néant	+	15.0	1932	0	0	0	0	0.1	2
Février	1.8	1.6	28.0	1933	néant	+	1.4	7	28.0	1933	3	0	0	0	0.2	1
Mars	0.4	13.0	63.0	1925	néant	+	0.4	14	36.8	1931	1	0	0	0	1.0	4
Avril	124.0	67.0	203.0	1932	néant	1925	28.3	10	60.0	1932	11	8	0	0	5.0	13
Mai	224.4	165.8	459.0	1936	30.0	1934	35.9	21	85.0	1933	17	8	0	4	11.1	24
Juin	475.1	252.6	424.0	1935	77.0	1941	79.7	3	162.0	1933	25	11	3	7	16.0	20
Juillet	535.8	456.0	793.0	1932	285.0	1934	45.8	30	125.0	1936	27	16	0	14	21.8	29
Août	625.9	581.2	895.0	1945	379.0	1944	127.8	24	90.4	1934	31	16	1	14	24.5	31
Septembre	452.4	371.5	542.0	1945	250.0	1931	82.6	4	100.6	1940	26	11	2	11	20.1	28
Octobre	186.3	270.5	392.0	1928	146.0	1933	25.0	22	68.0	1934	21	9	0	5	18.2	28
Novembre	234.0	83.7	183.0	1924	néant	1948	86.5	24	81.0	1933	8	6	1	0	6.3	13
Décembre	2.5	7.5	40.0	1932	néant	+	2.5	9	37.8	1932	1	0	0	0	0.7	3
Année	2862.6	2271.8	2965.0	1932	1575.0	1947	127.8	24 VIII	162.0	VI 33	171	85	7	85	125.0	164

Station : **YOUKOUNKOUN** — Période : 1933-1949 (Maxima en 24H : 1933-1940)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	3.0	2.3	38.0	1942	néant	+	2.1	7	néant	+	2	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	1.8	32.0	1938	néant	+	néant	+	30.0	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	1.5	3.3	52.0	1943	néant	+	1.5	9	3.5	1937	1	0	0	0	0.4	2
Mai	137.7	44.7	164.0	1936	néant	+	50.6	2	97.0	1936	6	5	1	0	3.4	8
Juin	264.1	183.8	493.0	1933	114.0	1937	55.3	3	111.9	1933	10	8	2	9	11.7	21
Juillet	338.5	224.9	417.0	1933	106.0	1948	43.5	6	95.7	1938	14	12	0	8	13.9	21
Août	512.3	397.2	685.0	1948	202.0	1944	146.1	29	121.0	1936	12	8	4	9	18.4	25
Septembre	411.9	302.1	529.0	1946	88.0	1949	73.2	18	126.0	1936	13	9	2	8	15.8	21
Octobre	161.3	128.1	254.0	1938	néant	1941	43.5	8	78.0	1938	10	5	0	0	8.5	14
Novembre	68.7	20.3	137.0	1933	néant	+	24.4	25	50.0	1933	4	3	0	0	1.6	7
Décembre	néant	1.1	18.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	1899.6	1309.6	1741.0	1933	891.0	1944	146.1	29 VIII	126.0	IX 36	72	50	9	41	74.0	96

Station : **TOLO** — Période : 1934-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	1.1	14.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	5.5	37.0	1936	néant	+	néant	+	20.2	1937	0	0	0	0	0.5	3
Mars	64.5	17.9	67.0	1937	néant	+	35.1	28	18.6	1938	2	2	0	0	2.3	6
Avril	234.0	89.9	206.0	1945	22.0	1939	99.2	30	35.0	1935	11	6	1	2	7.6	11
Mai	195.5	150.1	315.0	1936	86.0	1948	31.8	6	44.5	1939	16	8	0	6	11.5	19
Juin	220.8	225.6	387.0	1934	143.0	1946	34.2	19	68.9	1939	18	9	0	13	16.8	25
Juillet	365.6	295.1	451.0	1945	156.0	1942	50.9	14	95.3	1940	26	13	1	17	22.4	31
Août	395.0	385.3	527.0	1941	239.0	1948	80.4	29	89.0	1935	29	17	1	20	25.7	31
Septembre	313.3	343.1	555.0	1943	200.0	1942	65.5	19	68.5	1938	22	11	1	22	24.5	28
Octobre	249.1	209.1	292.0	1939	82.0	1947	43.9	14	65.4	1937	21	9	0	10	18.5	27
Novembre	127.0	49.5	103.0	1942	1.0	1937	27.2	2	41.2	1940	18	4	0	1	5.6	12
Décembre	15.5	5.3	24.0	1947	néant	+	11.3	8	9.4	1936	3	1	0	0	1.0	5
Année	2180.3	1778.0	2035.0	1935	1606.0	1942	99.2	30 IV	95.3	VII 1940	166	80	4	118	136.5	170

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

HAUTE-VOLTA

Station : BANFORA — **Période :** 1931-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.8	11.0	1946	néant	+	néant	+	3.0	1940	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	3.7	26.4	1933	néant	+	néant	+	26.4	1933	0	0	0	0	0.5	2
Mars	4.7	23.6	75.0	1944	néant	+	4.7	25	43.5	1932	1	0	0	0	2.0	4
Avril	120.1	56.3	177.0	1922	15.0	1930	44.0	14	49.7	1931	7	4	0	2	4.2	9
Mai	137.8	114.2	223.0	1933	22.0	1926	44.9	21	78.0	1933	8	5	0	2	6.9	12
Juin	95.3	149.8	271.0	1929	41.0	1945	15.2	2	63.5	1933	9	5	0	4	9.7	15
Juillet	237.3	209.1	364.0	1922	72.0	1927	45.0	25	88.5	1938	12	9	0	5	10.2	15
Août	577.8	322.0	645.0	1935	133.0	1946	68.5	5	133.0	1937	16	14	5	8	14.0	22
Septembre	163.9	212.1	370.0	1932	76.0	1948	30.2	18	92.5	1939	15	5	0	6	12.7	20
Octobre	57.1	77.8	240.0	1943	16.0	1933	14.7	22	37.0	1934	6	2	0	2	5.9	11
Novembre	38.8	23.8	90.0	1933	néant	+	23.2	16	50.0	1931	3	1	0	0	1.8	7
Décembre	néant	1.9	17.0	1943	néant	+	néant	+	12.3	1936	0	0	0	0	0.3	2
Année	1432.8	1197.1	1699.0	1924	838.0	1926	68.5	5 VIII	133.0	VIII 37	77	45	5	49	68.4	94

Station : DIÉBOUGOU — **Période :** 1922-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.7	13.0	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	6.3	5.0	59.0	1936	néant	+	6.3	28	59.0	1936	1	0	0	0	0.3	2
Mars	38.2	14.3	59.0	1938	néant	+	36.1	26	46.0	1938	2	1	0	0	1.4	5
Avril	27.2	53.0	144.0	1927	néant	1949	10.7	21	81.0	1935	4	1	0	0	3.5	8
Mai	74.9	115.4	249.0	1930	28.0	1948	24.7	11	117.0	1938	10	2	0	1	6.4	11
Juin	135.0	169.5	492.0	1927	56.0	1945	40.4	2	64.5	1934	9	6	0	6	9.3	16
Juillet	–	203.9	392.0	1935	59.0	1932	–	–	84.5	1935	–	–	–	7	10.3	16
Août	–	255.5	414.0	1930	76.0	1936	–	–	95.5	1935	–	–	–	4	12.1	19
Septembre	–	211.4	444.0	1934	106.0	1942	–	–	232.5	1934	–	–	–	6	11.9	19
Octobre	–	73.7	219.0	1925	15.0	1948	–	–	50.0	1940	–	–	–	2	6.3	15
Novembre	–	15.3	97.0	1933	néant	+	–	–	47.0	1933	–	–	–	0	1.3	4
Décembre	–	3.5	79.0	1942	néant	+	–	–	2.2	1938	–	–	–	0	0.2	2
Année	–	1121.2	1891.0	1927	815.0	1939	–	–	232.5	IX 34	–	–	–	38	63.1	86

Station : BATIÉ — **Période :** 1944-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	néant	6.8	34.0	1946	néant	+	néant	+	38.0	1951	0	0	0	0	0.4	2
Février	78.9	18.4	83.0	1947	néant	+	70.8	18	26.3	1953	3	1	1	0	0.8	2
Mars	21.1	26.7	50.0	1949	néant	1947	16.5	8	28.0	1951	2	1	0	0	2.6	5
Avril	126.3	58.8	136.0	1948	9.0	1946	35.8	24	53.7	1952	7	6	0	2	5.0	7
Mai	241.3	105.4	175.0	1945	70.0	1948	58.7	24	47.9	1953	10	8	1	6	8.0	12
Juin	232.9	107.2	182.0	1949	63.0	1945	57.9	24	72.0	1951	7	7	1	5	6.8	9
Juillet	154.1	139.5	235.0	1949	67.0	1946	75.8	25	32.0	1951	5	4	1	4	7.5	13
Août	413.8	242.3	404.0	1944	113.0	1948	112.9	23	84.5	1952	12	9	3	6	10.3	15
Septembre	406.5	223.0	366.0	1945	78.0	1948	63.3	12	72.4	1952	10	9	3	5	10.7	14
Octobre	95.6	85.0	108.0	1946	35.0	1949	27.3	27	103.0	1951	5	4	0	4	6.2	8
Novembre	13.0	8.5	22.0	1949	néant	+	5.3	9	48.6	1953	3	0	0	0	0.8	2
Décembre	néant	1.2	7.0	1944	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.5	3
Année	1763.5	1022.8	1262.0	1945	719.0	1948	112.9	23 VIII	103.0	X 1951	64	49	10	39	59.6	74

Station : HOUNDÉ — **Période :** 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.5	8.0	1940	néant	+	néant	+	7.6	1940	0	0	0	0	0.1	2
Février	traces	3.2	45.0	1933	néant	+	tr	+	45.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Mars	4.7	8.9	59.0	1935	néant	+	4.3	18	49.0	1935	2	0	0	0	1.4	4
Avril	45.2	39.6	110.0	1949	1.0	1947	16.8	7	57.2	1939	6	2	0	1	3.6	9
Mai	76.6	93.3	190.0	1936	26.0	1947	22.5	19	168.0	1936	9	4	0	1	6.1	11
Juin	261.5	134.2	247.0	1941	42.0	1945	67.9	7	95.0	1933	12	8	2	4	8.9	15
Juillet	205.8	202.7	354.0	1938	63.0	1930	46.0	18	84.0	1938	13	6	0	5	11.0	17
Août	389.8	266.7	401.0	1947	89.0	1936	64.5	29	102.7	1939	21	11	1	6	13.6	20
Septembre	183.7	183.5	336.0	1922	89.0	1942	36.6	22	80.0	1934	14	6	0	5	11.6	18
Octobre	68.9	65.8	149.0	1944	néant	1933	21.6	11	46.0	1940	11	2	0	0	4.7	10
Novembre	6.1	13.3	72.0	1933	néant	+	5.1	16	52.0	1933	3	0	0	0	0.9	3
Décembre	néant	3.2	32.0	1923	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	3
Année	1242.3	1014.9	1249.0	1945	697.0	1926	67.9	7 VI	168.0	V 36	91	37	3	47	62.4	79

Station : DÉDOUGOU — **Période :** 1920-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	2.7	57.0	1942	néant	+	néant	+	7.5	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.3	18.6	1933	néant	+	néant	+	18.6	1933	0	0	0	0	0.2	1
Mars	60.0	8.4	79.0	1938	néant	+	60.0	25	42.4	1938	1	1	1	0	0.9	4
Avril	néant	27.5	122.0	1936	néant	+	néant	+	49.4	1936	0	0	0	0	2.5	7
Mai	20.2	69.8	191.0	1930	néant	1920	14.2	29	36.0	1933	3	1	0	0	4.7	10
Juin	206.0	134.6	465.0	1923	29.0	1935	64.2	30	55.0	1931	10	7	1	4	8.0	16
Juillet	97.4	231.7	324.0	1929	110.0	1924	21.1	1	110.2	1932	11	3	0	5	11.3	15
Août	240.7	284.5	636.0	1939	129.0	1922	35.5	12	180.7	1940	12	8	0	9	14.1	20
Septembre	147.6	168.7	298.0	1945	53.0	1926	30.0	25	65.1	1933	10	7	0	5	10.1	15
Octobre	35.7	54.8	151.0	1944	7.0	1931	11.5	19	67.0	1940	4	1	0	1	4.2	8
Novembre	néant	4.7	72.0	1931	néant	+	néant	+	107.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	0.9	18.0	1923	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	813.6	989.6	1520.0	1939	756.0	1926	64.2	30 VI	180.7	VIII 40	51	28	2	38	56.5	70

Station : KANTCHARI — **Période :** 1943-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	1.0	0.5	3.0	1944	néant	+	1.0	25	27.0	1951	1	0	0	0	0.2	1
Avril	16.0	14.0	50.0	1948	néant	1949	13.0	28	44.2	1952	2	1	0	0	1.2	3
Mai	67.5	47.4	84.0	1943	4.0	1947	27.0	11	56.0	1953	5	3	0	2	4.3	7
Juin	104.1	146.7	224.0	1947	73.0	1945	39.0	7	39.0	1952	10	3	0	4	7.7	10
Juillet	259.1	134.7	227.0	1943	80.0	1948	50.4	3	46.0	1952	8	8	1	3	7.3	10
Août	314.2	200.9	252.0	1947	83.0	1949	143.0	23	76.5	1952	12	7	1	9	10.9	15
Septembre	97.0	108.1	177.0	1944	36.0	1948	20.0	17	90.5	1952	9	5	0	2	6.6	10
Octobre	20.0	17.9	53.0	1944	néant	1948	20.0	20	27.0	1951	1	1	0	0	1.1	2
Novembre	néant	0.7	5.0	1949	néant	+	néant	+	21.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.3	2.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	878.9	671.2	752.0	1946	501.0	1948	143.0	23 VIII	90.5	IX 1952	48	28	2	27	39.5	47

Station : DIAPAGA — **Période :** 1930-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.7	14.0	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	2.3	27.0	1947	néant	+	néant	+	19.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	3.7	4.0	17.0	1932	néant	+	3.7	25	17.0	1932	1	0	0	0	0.6	2
Avril	44.7	21.1	51.0	1933	néant	+	30.7	29	31.0	1933	3	1	0	0	2.9	7
Mai	90.8	87.9	178.0	1931	11.0	1944	38.7	16	67.0	1931	4	3	0	2	5.4	9
Juin	159.6	124.2	227.0	1943	42.0	1949	38.2	19	75.0	1940	10	7	0	4	7.9	13
Juillet	186.2	171.1	320.0	1935	78.0	1945	40.7	7	78.5	1935	10	8	0	6	9.4	14
Août	303.1	266.6	491.0	1935	125.0	1939	72.4	22	82.5	1934	11	7	2	10	13.0	17
Septembre	170.9	158.1	348.0	1931	79.0	1934	33.9	8	90.0	1931	10	8	0	5	9.7	14
Octobre	1.7	28.7	88.0	1932	néant	+	1.7	20	57.0	1932	1	0	0	0	2.6	8
Novembre	11.7	4.6	40.0	1931	néant	+	7.1	12	40.0	1931	2	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	0.4	7.0	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	981.4	869.7	1315.0	1935	552.0	1939	72.4	22 VIII	90.0	IX 31	52	34	2	43	52.1	69

Station : KAYA — **Période :**

Janvier	néant	0.3	7.0	1924	néant	+	néant	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.4	5.0	1947	néant	+	néant	+	2.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	9.0	1.8	20.0	1921	néant	+	9.0	25	4.5	1935	1	0	0	0	0.4	3
Avril	6.0	10.8	45.0	1946	néant	+	4.2	27	24.0	1932	2	0	0	0	1.7	6
Mai	68.4	52.5	128.0	1943	néant	1946	42.6	28	42.0	1932	4	2	0	0	4.4	9
Juin	62.9	96.5	252.0	1938	31.0	1949	25.4	2	55.5	1938	4	2	0	3	7.4	11
Juillet	260.0	150.6	219.0	1942	88.0	1932	38.9	10	60.0	1934	12	10	0	6	10.5	13
Août	138.9	227.9	371.0	1940	96.0	1925	27.7	19	78.5	1936	14	6	0	9	13.4	18
Septembre	79.2	118.4	257.0	1943	38.0	1928	32.7	26	79.8	1939	8	2	0	4	9.7	15
Octobre	13.0	30.2	91.0	1925	néant	+	7.1	11	33.0	1940	3	0	0	0	3.1	8
Novembre	néant	4.2	30.0	1923	néant	+	néant	+	13.0	1931	0	0	0	0	0.5	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	637.4	693.6	10008.0	1943	530.0	1947	42.6	28 V	79.8	1939	48	22	0	40	51.3	61

Station : **KOUPÉLA** — Période : 1923-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.4	37.1	1940	néant	+	néant	+	37.1	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.3	22.4	1932	néant	+	néant	+	22.4	1932	0	0	0	0	0.1	1
Mars	13.0	6.5	34.0	1940	néant	+	13.0	25	33.6	1940	1	1	0	0	0.6	3
Avril	12.0	23.0	68.0	1942	néant	+	12.0	26	43.5	1934	1	1	0	0	2.1	8
Mai	33.3	83.6	164.0	1925	néant	1944	15.5	30	63.9	1933	3	2	0	0	5.9	9
Juin	42.1	120.6	201.0	1946	34.0	1942	14.0	15	69.1	1936	7	2	0	4	8.0	12
Juillet	270.1	168.6	341.0	1936	68.0	1949	83.2	3	96.2	1940	10	7	1	5	10.8	16
Août	288.5	255.4	399.0	1939	91.0	1932	59.2	10	93.5	1939	18	8	1	8	13.6	19
Septembre	102.2	141.3	274.0	1931	54.0	1929	53.0	22	89.1	1932	11	2	1	4	10.4	17
Octobre	33.0	25.9	102.0	1932	néant	+	13.5	15	69.0	1932	6	1	0	0	2.8	6
Novembre	2.3	2.7	24.0	1925	néant	+	2.3	24	10.4	1931	1	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	796.5	830.3	1098.0	1943	642.0	1949	83.2	3 VII	96.2	VII 40	58	24	3	40	54.9	67

Station : **PO** — Période : 1942-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.6	4.0	1947	néant	+	néant	+	7.2	1953	0	0	0	0	0.1	1
Mars	63.5	2.3	6.0	1946	néant	+	66.8	25	19.2	1952	2	1	1	0	0.6	1
Avril	29.9	38.4	75.0	1948	12.0	1945	16.5	27	22.6	1953	4	1	0	1	3.4	7
Mai	133.8	113.7	181.0	1946	61.0	1944	41.0	8	45.0	1951	6	4	0	5	6.6	8
Juin	95.6	139.1	223.0	1944	63.0	1948	23.5	8	59.3	1953	6	5	0	6	8.3	10
Juillet	94.3	142.1	192.0	1945	87.0	1942	47.0	18	92.2	1953	7	2	0	6	9.9	14
Août	315.8	281.6	361.0	1945	173.0	1942	67.5	11	72.0	1951	14	11	2	13	15.5	19
Septembre	139.9	197.1	253.0	1945	145.0	1948	41.0	21	68.5	1952	7	6	0	9	12.4	18
Octobre	61.1	51.6	90.0	1943	27.0	1942	14.0	15	37.0	1951	7	2	0	2	4.4	10
Novembre	11.0	2.0	6.0	1947	néant	+	11.0	15	22.0	1951	1	1	0	0	0.4	1
Décembre	néant	2.4	11.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.6	2
Année	944.9	970.9	1123.0	1945	885.0	1944	67.5	11 VIII	92.2	VII 1953	54	33	3	53	62.2	70

Station : **LÉO** — Période : 1920-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	2.3	39.0	1940	néant	+	néant	+	28.6	1940	0	0	0	0	0.2	2
Février	16.7	0.6	8.0	1931	néant	+	9.3	28	8.0	1931	2	0	0	0	0.1	1
Mars	29.8	15.6	98.0	1944	néant	+	18.8	25	29.0	1938	2	2	0	0	1.6	4
Avril	68.9	59.4	153.0	1933	néant	1926	19.7	26	93.0	1935	7	3	0	0	4.3	12
Mai	130.8	89.7	186.0	1929	25.0	1921	68.0	31	57.0	1932	10	2	1	2	6.3	13
Juin	125.3	132.2	226.0	1933	43.0	1940	48.6	2	93.2	1935	10	4	0	5	9.0	16
Juillet	89.4	174.9	300.0	1949	53.0	1932	39.8	17	91.3	1933	9	2	0	5	9.8	18
Août	225.3	241.6	457.0	1937	131.0	1936	72.2	31	92.3	1940	12	7	1	8	13.4	21
Septembre	269.8	199.0	342.0	1924	46.0	1947	80.1	13	104.2	1934	15	7	1	4	12.5	19
Octobre	87.0	56.5	196.0	1927	3.0	1933	26.2	2	55.2	1936	8	4	0	1	5.0	12
Novembre	58.0	9.9	76.0	1925	néant	+	39.1	15	21.3	1933	3	2	0	0	1.0	5
Décembre	néant	1.4	35.0	1923	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	1101.0	983.0	1382.0	1935	652.0	1947	80.1	13 IX	104.2	IX 34	78	33	3	47	63.3	93

Station : **TENKODOGO** — Période : 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.6	13.8	1940	néant	+	néant	+	13.8	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	2.3	54.0	1932	néant	+	néant	+	51.0	1932	0	0	0	0	0.1	2
Mars	27.0	11.5	81.0	1938	néant	+	15.0	26	56.6	1938	2	2	0	0	0.8	3
Avril	36.7	39.2	117.0	1936	néant	+	19.7	27	62.0	1936	3	2	0	0	3.0	9
Mai	106.4	96.5	267.0	1936	27.0	1944	37.5	16	112.0	1936	7	3	0	3	5.9	10
Juin	53.3	129.7	252.0	1924	42.0	1922	13.5	15	69.0	1936	9	1	0	3	7.5	12
Juillet	164.4	169.9	313.0	1935	65.0	1927	40.0	18	99.0	1937	10	7	0	4	9.3	16
Août	223.2	277.2	614.0	1935	121.0	1931	41.8	30	138.4	1935	17	9	0	8	12.8	22
Septembre	185.4	187.9	331.0	1932	69.0	1930	52.0	21	97.0	1931	12	9	1	6	10.7	17
Octobre	57.7	39.4	195.0	1932	néant	+	29.6	11	75.0	1932	6	2	0	0	3.6	7
Novembre	néant	2.6	21.0	1941	néant	+	néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	0.1	2.0	1947	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	854.1	956.9	1541.0	1935	523.0	1947	52.0	21 IX	138.4	VII 35	66	35	1	39	54.3	70

Station : **NOUNA** — Période : 1940-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	néant	1.7	14.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Février	traces	0.4	4.0	1946	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	35.0	1.6	10.0	1943	néant	+	35.0	25	3.0	1951	1	1	0	0	0.6	4
Avril	42.0	13.6	39.0	1948	néant	1947	22.0	29	6.5	1953	2	2	0	0	2.1	3
Mai	125.0	61.5	120.0	1940	4.0	1948	103.0	21	44.2	1953	2	2	1	2	5.7	10
Juin	158.4	115.8	152.0	1941	45.0	1949	28.6	6	49.5	1953	10	7	0	6	8.3	11
Juillet	185.0	179.9	270.0	1944	109.0	1943	32.0	25	57.8	1953	14	8	0	7	10.9	16
Août	260.0	251.3	372.0	1940	175.0	1943	47.0	29	96.0	1952	14	12	0	10	14.3	20
Septembre	110.5	136.4	301.0	1943	54.0	1948	24.5	23	50.8	1952	10	5	0	4	9.4	17
Octobre	55.5	54.9	124.0	1940	22.0	1948	15.5	20	23.0	1951	7	3	0	2	4.5	6
Novembre	traces	4.1	38.0	1941	néant	+	tr	+	16.0	1951	0	0	0	0	0.5	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	971.4	821.2	1066.0	1944	599.0	1948	103.0	21 V	96.0	VIII 1952	60	40	1	37	56.6	69

Station : **TOUGAN** — Période : 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.4	11.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	1.5	20.0	1931	néant	+	tr	+	20.0	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	5.5	3.8	63.0	1938	néant	+	5.5	25	33.5	1938	1	0	0	0	0.5	3
Avril	32.0	13.9	100.0	1948	néant	+	32.0	29	28.0	1938	1	1	0	0	1.5	4
Mai	18.2	45.1	125.0	1929	néant	1938	16.4	31	76.4	1939	3	1	0	0	3.8	10
Juin	50.8	99.2	228.0	1933	31.0	1949	35.0	24	53.5	1934	9	1	0	4	7.2	13
Juillet	208.9	170.3	375.0	1936	77.0	1921	42.7	2	86.0	1935	16	7	0	6	11.2	15
Août	355.7	245.0	482.0	1935	85.0	1921	78.0	20	170.0	1935	19	9	1	7	12.9	22
Septembre	110.3	139.5	309.0	1924	66.0	1923	50.3	22	72.0	1933	9	3	1	5	10.4	14
Octobre	35.4	44.4	211.0	1928	néant	1926	20.3	19	76.0	1934	7	2	0	0	4.1	8
Novembre	2.7	3.0	39.0	1931	néant	+	2.4	15	39.0	1931	2	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	0.6	9.0	1944	néant	+	néant	+	tr	1934	0	0	0	0	0.1	1
Année	819.5	766.7	1212.0	1936	468.0	1923	78.0	20 VII	170.0	VIII 35	67	24	2	38	52.3	65

Station : **OUAHIGOUYA** — Période : 1920-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	traces	0.7	1935	néant	+	néant	+	0.7	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	traces	1.0	1931	néant	+	tr	+	1.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mars	0.2	2.6	32.0	1938	néant	+	0.2	25	23.4	1935	1	0	0	0	0.3	2
Avril	7.4	17.8	82.0	1928	néant	+	5.7	27	29.0	1935	2	0	0	0	1.3	5
Mai	7.1	40.8	125.0	1941	néant	1934	4.0	15	68.0	1939	3	0	0	0	3.3	10
Juin	84.3	96.2	165.0	1930	21.0	1921	30.4	5	82.9	1936	11	2	0	2	7.3	12
Juillet	267.9	169.0	261.0	1936	72.0	1931	59.7	23	80.0	1932	18	8	1	6	10.4	17
Août	277.7	237.3	424.0	1936	100.0	1948	115.0	20	94.0	1940	16	6	1	6	13.0	20
Septembre	92.1	106.5	223.0	1943	35.0	1947	23.4	22	63.0	1934	13	5	0	5	8.8	12
Octobre	53.3	33.2	114.0	1928	néant	+	25.4	19	45.0	1939	4	3	0	0	3.7	9
Novembre	10.5	2.6	57.0	1937	néant	+	10.5	15	34.4	1937	1	1	0	0	0.3	3
Decembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	795.5	706.0	1020.0	1922	413.0	1947	115.0	20 VIII	94.0	VIII 40	69	25	2	33	48.5	61

Station : **YAKO** — Période : 1943-1949 (Maxima en 24H, nombres de jours : 1951-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	1951	0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	1.6	1.9	13.0	1949	néant	+	1.6	24	1.0	1951	1	0	0	0	0.3	1
Avril	13.4	8.4	28.0	1949	néant	1948	10.0	30	3.2	1953	3	1	0	0	1.0	2
Mai	18.3	38.7	66.0	1945	29.0	1946	9.7	17	42.0	1952	3	0	0	4	6.3	9
Juin	104.9	89.4	128.0	1945	56.0	1949	32.2	8	73.6	1952	8	4	0	8	9.7	11
Juillet	145.5	171.7	312.0	1946	114.0	1944	31.0	24	69.4	1953	12	6	0	9	12.3	15
Août	156.2	274.4	419.0	1945	199.0	1948	31.3	20	52.0	1953	15	6	0	14	16.7	21
Septembre	108.5	153.4	211.0	1945	80.0	1948	39.9	16	52.0	1952	7	4	0	8	11.3	15
Octobre	30.4	46.6	69.0	1949	22.0	1946	17.0	11	17.5	1952	3	1	0	1	4.3	8
Novembre	6.7	0.3	2.0	1948	néant	+	6.7	15	7.0	1952	1	0	0	0	0.7	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0
Année	585.5	784.8	1027.0	1945	629.0	1948	39.9	16 IX	73.6	VI 1952	53	22	0	59	62.7	67

MAURITANIE

Station : ALEG — **Période :** 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.1	18.0	1930	néant	+	néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.3	3
Février	26.2	0.3	4.0	1948	néant	+	16.5	6	néant	+	3	1	0	0	0.1	3
Mars	néant	0.3	8.0	1938	néant	+	néant	+	8.0	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.1	2.0	1945	néant	+	néant	+	1.0	1935	0	0	0	0	0.1	5
Mai	néant	5.8	143.0	1936	néant	+	néant	+	73.0	1936	0	0	0	0	0.3	6
Juin	8.0	14.1	77.0	1929	néant	+	8.0	3	40.5	1936	1	0	0	0	1.6	5
Juillet	39.4	61.9	179.0	1927	néant	1942	20.6	28	75.0	1931	5	1	0	0	3.5	6
Août	97.1	120.4	290.0	1927	17.0	1923	24.3	19	105.0	1940	8	3	0	3	6.7	12
Septembre	140.0	62.0	213.0	1924	2.0	1930	77.6	11	39.3	1938	4	3	1	1	5.0	13
Octobre	10.7	16.7	88.0	1938	néant	+	10.7	26	69.8	1938	1	1	0	0	1.4	4
Novembre	traces	4.1	32.0	1944	néant	+	tr	+	17.0	1933	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	0.5	6.0	1943	néant	+	néant	+	3.8	1939	0	0	0	0	0.2	1
Année	321.4	287.3	617.0	1927	105.0	1942	77.6	11 IX	105.0	VIII 40	22	9	1	8	19.7	28

Station : KIFFA — **Période :** 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	1.2	14.0	1924	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Février	14.9	0.4	9.0	1935	néant	+	8.3	7	8.0	1935	5	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	17.6	0.4	7.0	1927	néant	+	17.6	30	4.7	1931	1	1	0	0	0.1	1
Mai	traces	4.9	28.0	1924	néant	+	tr	+	17.2	1937	0	0	0	0	0.8	3
Juin	38.3	22.1	97.0	1948	néant	+	12.3	19	36.0	1934	7	1	0	0	2.7	8
Juillet	163.7	78.0	188.0	1936	7.0	1930	43.5	24	79.0	1933	8	4	0	2	5.2	9
Août	73.2	133.0	296.0	1933	24.0	1941	54.5	24	86.5	1936	7	1	1	2	8.0	15
Septembre	101.7	75.0	173.0	1943	11.0	1934	29.8	25	56.0	1933	6	4	0	1	5.5	10
Octobre	1.1	12.5	65.0	1938	néant	+	1.1	3	38.0	1935	1	0	0	0	1.4	6
Novembre	12.4	2.2	21.0	1936	néant	+	7.2	1	19.5	1936	4	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	2.3	37.0	1949	néant	+	néant	+	0.6	1939	0	0	0	0	0.3	2
Année	422.9	332.0	663.0	1933	158.0	41-42	54.5	24 VIII	86.5	VIII 36	39	11	1	14	24.7	36

Station : BOGHÉ — **Période :** 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	2.5	26.0	1930	néant	+	néant	+	5.8	1933	0	0	0	0	0.4	4
Février	26.3	0.2	5.0	1930	néant	+	17.5	7	néant	+	3	1	0	0	0.0	1
Mars	néant	0.4	11.0	1938	néant	+	néant	+	4.0	1938	0	0	0	0	0.1	3
Avril	néant	0.2	5.0	1931	néant	+	néant	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mai	néant	3.2	49.0	1936	néant	+	néant	+	45.0	1936	0	0	0	0	0.3	3
Juin	1.6	15.1	79.0	1924	néant	+	1.6	3	17.0	1933	1	0	0	0	1.6	3
Juillet	103.0	70.8	137.0	1931	5.0	1921	58.3	24	65.0	1933	4	2	1	1	4.4	8
Août	83.3	129.1	310.0	1940	5.0	1924	44.0	22	90.0	1940	8	3	0	2	7.4	12
Septembre	37.0	72.1	164.0	1941	9.0	1942	23.0	20	45.0	1938	4	1	0	1	4.7	7
Octobre	15.0	17.6	62.0	1923	néant	+	8.5	11	38.0	1938	2	0	0	0	1.3	5
Novembre	4.0	4.8	59.0	1944	néant	+	4.0	2	12.0	1933	1	0	0	0	0.4	3
Décembre	traces	0.9	10.0	1943	néant	+	tr	21	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	270.2	316.9	587.0	1927	176.0	1937	58.3	24 VII	90.0	VII 40	23	7	1	13	20.8	32

Station : M'BOUT — **Période :** 1921-1931&1944-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	néant	3.0	40.0	1924	néant	+	néant	+	1.0	1951	0	0	0	0	0.4	2
Février	16.7	néant	néant	+	néant	+	9.7	6	néant	+	2	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.3	4.0	1927	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Mai	traces	4.0	25.0	1930	néant	+	tr	1	16.0	1951	0	0	0	0	0.7	3
Juin	25.6	26.0	55.0	1925	1.0	1922	15.0	7	10.0	+	4	1	0	1	2.9	6
Juillet	234.6	81.1	203.0	1945	9.0	1929	47.0	25	41.0	1951	9	7	0	3	5.3	9
Août	124.5	145.0	324.0	1930	69.0	1929	46.3	8	78.0	1951	9	3	0	4	8.7	16
Septembre	109.8	86.0	177.0	1922	17.0	1927	40.5	24	46.5	1952	7	3	0	1	6.3	13
Octobre	18.0	15.6	67.0	1944	néant	+	18.0	7	49.0	1951	1	1	0	0	1.8	5
Novembre	40.0	2.4	30.0	1923	néant	+	26.0	3	néant	+	2	2	0	0	0.4	2
Décembre	néant	1.8	27.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	569.2	366.2	536.0	1944	227.0	1929	47.0	25 VII	78.0	VIII 1951	34	15	0	20	26.9	35

Station : CHINGUETTI — **Période :** 1931-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	1.2	16.0	1933	néant	+	néant	+	11.0	1933	0	0	0	0	0.3	3
Février	néant	1.9	15.0	1944	néant	+	néant	+	3.0	1935	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	2.0	19.0	1938	néant	+	néant	+	10.0	1938	0	0	0	0	0.4	3
Avril	néant	0.1	1.0	1942	néant	+	néant	+	0.2	1932	0	0	0	0	0.2	1
Mai	traces	2.0	36.0	1936	néant	+	tr	+	18.0	1936	0	0	0	0	0.4	5
Juin	néant	1.3	7.0	1934	néant	+	néant	+	7.0	1934	0	0	0	0	0.5	3
Juillet	4.5	5.9	39.0	1943	néant	+	4.5	26	10.0	1938	1	0	0	0	0.9	3
Août	10.2	17.9	55.0	1937	néant	+	9.5	29	42.0	+	2	0	0	0	1.7	4
Septembre	traces	9.6	45.0	1944	néant	+	tr	+	23.0	1931	0	0	0	0	1.2	4
Octobre	2.3	5.0	46.0	1944	néant	+	2.3	25	19.5	1937	1	0	0	0	0.5	2
Novembre	52.7	3.0	16.0	1947	néant	+	18.3	3	12.0	1939	5	3	0	0	0.6	3
Décembre	1.8	1.0	6.0	1936	néant	+	1.8	6	5.5	1936	1	0	0	0	0.4	2
Année	71.5	50.9	122.0	1944	6	1941	18.3	3 XI	42.0	+	10	3	0	3	7.3	17

Station : MEDERDRA — **Période :** 1931-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.3	6.0	1933	néant	+	néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.1	2
Février	5.0	1.6	13.0	1948	néant	+	5.0	6	8.0	1931	1	0	0	0	0.3	2
Mars	néant	0.7	10.0	1938	néant	+	néant	+	5.0	1938	0	0	0	0	0.2	2
Avril	néant	0.3	3.0	1932	néant	+	néant	+	2.4	1932	0	0	0	0	0.2	2
Mai	3.2	1.8	18.0	1936	néant	+	3.2	2	10.0	1936	1	0	0	0	0.5	4
Juin	3.8	3.5	18.0	1933	néant	+	3.8	4	18.0	1932	1	0	0	0	0.5	2
Juillet	46.0	27.9	86.0	1931	néant	+	25.0	24	58.3	1933	3	2	0	0	2.9	6
Août	194.3	121.0	260.0	1947	20.0	1945	51.8	9	80.0	1932	12	4	1	2	7.1	14
Septembre	20.2	54.0	107.0	1940	8.0	1934	13.3	6	39.0	1940	4	1	0	1	5.1	10
Octobre	14.4	17.4	49.0	1943	néant	+	12.2	7	36.0	1939	3	1	0	0	1.9	4
Novembre	0.5	2.0	12.0	1942	néant	+	0.5	4	11.0	1936	1	0	0	0	0.4	4
Décembre	traces	1.9	22.0	1943	néant	+	tr	4	5.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Année	287.4	233.4	402.0	1943	102.0	1948	51.8	9 VIII	80.0	VIII 32	26	8	1	13	19.4	29

Station : KAÉDI — **Période :** 1920-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	2.0	0.5	8.0	1924	néant	+	1.0	28	1.7	1933	2	0	0	0	0.2	2
Février	41.0	0.2	2.0	+	néant	+	38.0	7	1.5	1931	3	1	0	0	0.1	2
Mars	néant	0.2	4.5	1938	néant	+	néant	+	4.5	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.1	4.0	1935	néant	+	néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.0	1
Mai	traces	5.0	55.0	1936	néant	+	tr	1	19.6	1936	0	0	0	0	0.6	4
Juin	13.0	31.0	144.0	1924	1.0	1947	5.3	5	92.5	1936	4	0	0	1	2.8	8
Juillet	56.0	90.0	262.0	1936	9.0	1921	15.0	25	104.9	1936	7	3	0	1	5.7	12
Août	120.9	171.0	364.0	1924	24.0	1941	63.0	22	122.1	1936	10	3	1	4	9.0	16
Septembre	55.0	85.2	185.0	1943	12.0	1949	24.5	24	53.3	1936	5	2	0	3	6.3	11
Octobre	6.6	14.2	77.0	1938	néant	+	4.5	14	76.5	1938	2	0	0	0	1.3	6
Novembre	51.0	4.6	41.0	1947	néant	+	50.0	2	15.0	1933	2	1	1	0	0.5	3
Décembre	néant	1.4	32.0	1943	néant	+	néant	+	3.8	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	345.5	403.4	762.0	1936	193.0	1925	63.0	22 VIII	122.1	VIII 36	35	10	2	15	26.8	39

Station : MOUDJÉRIA — **Période :** 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.2	2.3	1933	néant	+	néant	+	2.3	1933	0	0	0	0	0.1	1
Février	26.5	0.7	15.0	1935	néant	+	26.5	7	15.0	1935	1	1	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	1.1	1934	néant	+	néant	+	1.0	1934	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.3	6.0	1927	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	2.5	46.0	1936	néant	+	tr	1	34.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Juin	14.6	12.2	70.0	1933	néant	+	13.0	5	32.0	1933	3	1	0	0	1.4	5
Juillet	106.0	38.3	153.0	1932	néant	1939	75.0	24	124.0	1932	4	2	1	0	2.6	5
Août	98.0	78.4	229.0	1943	7.0	1931	44.0	19	60.5	1938	6	2	0	1	5.8	10
Septembre	93.5	54.0	141.0	1931	néant	1921	37.5	4	93.2	1931	5	3	0	0	4.1	7
Octobre	néant	10.3	69.0	1944	néant	+	néant	+	9.5	1935	0	0	0	0	1.2	4
Novembre	16.0	4.5	37.0	1933	néant	+	12.0	3	34.5	1933	2	1	0	0	0.4	2
Décembre	néant	0.4	5.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Année	354.6	201.8	405.0	1943	86.0	1941	75.0	24 VII	124.0	VII 32	21	10	1	8	16.3	25

MAURITANIE

Station : SÉLIBABY

Période : 1933-1949
(Maxima en 24H : 1933-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.6	11.5	1932	néant	+	néant	+	11.5	1932	0	0	0	0	0.0	1
Février	7.4	néant	néant	+	néant	+	4.1	6	néant	+	2	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.2	3.0	1938	néant	+	néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	2.5	20.0	1945	néant	+	néant	+	16.0	1931	0	0	0	0	0.2	1
Mai	5.5	12.1	110.0	1936	néant	+	5.5	1	94.0	1936	1	0	0	0	0.6	3
Juin	1.8	70.9	132.0	1943	6.0	1944	1.8	4	72.0	1938	1	0	0	3	5.6	9
Juillet	93.9	151.3	243.0	1936	46.0	1942	25.6	18	66.0	1932	7	4	0	5	8.1	13
Août	284.7	216.6	415.0	1936	84.0	1944	–	–	183.5	1936	12	–	–	7	11.3	15
Septembre	121.4	137.9	271.0	1947	32.0	1942	35.0	20	61.2	1934	7	5	0	3	7.6	13
Octobre	42.5	32.3	97.0	1940	2.0	+	18.7	30	38.0	1935	4	2	0	1	2.8	9
Novembre	21.8	2.4	23.0	1933	néant	+	15.5	1	14.0	1936	2	1	0	0	0.3	2
Décembre	néant	2.5	34.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	579.0	629.3	1100.0	1936	350.0	1942	–	–	183.5	VIII 36	36	–	–	29	36.8	46

Station : TAMCHAKETT

Période : 1932-1949
(Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.6	10.0	1933	néant	+	néant	+	7.1	1933	0	0	0	0	0.1	2
Février	27.6	0.2	2.0	1948	néant	+	14.0	6	0.5	1935	4	1	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.2	4.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.8	13.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	1.8	3.9	35.0	1942	néant	+	1.8	1	8.0	1939	1	0	0	0	0.4	2
Juin	20.0	9.2	37.0	1940	néant	+	11.0	11	24.0	1940	2	1	0	0	1.2	4
Juillet	89.5	43.4	94.0	1946	néant	1939	34.5	21	32.0	1936	5	4	0	0	4.4	7
Août	174.2	93.1	210.0	1937	15.0	1944	63.5	24	110.0	1939	10	5	1	3	5.6	12
Septembre	57.1	35.4	98.0	1947	8.0	1934	19.5	13	25.0	1939	6	3	0	1	3.8	6
Octobre	traces	15.0	102.0	1938	néant	+	tr	+	95.2	1938	0	0	0	0	1.1	3
Novembre	3.0	1.5	21.0	1947	néant	+	3.0	25	4.0	1933	1	0	0	0	0.3	3
Décembre	néant	2.4	24.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	373.2	205.7	332.0	1947	95.0	1942	63.5	24 VIII	110.0	VIII 39	29	14	1	9	17.4	29

Station : TIMBEDRA

Période : 1930-1949
(Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	néant	0.3	5.0	1932	néant	+	néant	+	2.0	1951	0	0	0	0	0.1	2
Février	11.5	0.4	7.0	1931	néant	+	11.0	5	néant	+	3	1	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.3	4.0	1938	néant	+	néant	+	4.6	1953	0	0	0	0	0.1	1
Avril	10.0	1.8	20.0	1948	néant	+	10.0	30	tr	1952	1	1	0	0	0.4	2
Mai	traces	6.8	73.0	1939	néant	+	tr	29	4.0	1951	0	0	0	0	0.6	2
Juin	20.0	20.7	58.0	1943	néant	+	20.0	21	9.6	1953	4	1	0	0	2.7	5
Juillet	221.0	76.0	137.0	1942	27.0	1947	45.5	24	69.0	1951	13	9	0	3	5.4	9
Août	264.5	125.3	217.0	1932	22.0	1931	55.0	19	48.1	1953	12	9	1	2	7.9	13
Septembre	21.5	47.3	82.0	1937	13.0	1942	5.5	25	45.0	1952	6	0	0	1	4.4	9
Octobre	8.0	11.3	50.0	1942	néant	+	3.5	26	5.0	1951	3	0	0	0	1.2	3
Novembre	12.0	0.3	5.0	1947	néant	+	6.0	+	1.0	1951	2	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	1.8	15.0	1949	néant	+	néant	+	19.1	1953	0	0	0	0	0.3	2
Année	603.5	292.3	411.0	1945	151.0	1931	55.0	19 VIII	69.0	VII 1951	44	20	1	16	23.4	28

Station :

Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

NIGER

Station : DOGONDOUTCHI

Période : 1923-1949
(Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	1.0	1940	néant	+	néant	+	1.0	1940	0	0	0	0	0.0	1
Février	traces	1.0	25.0	1936	néant	+	tr	17	25.0	1936	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	2.7	66.0	1938	néant	+	néant	+	66.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	11.4	7.6	42.0	1948	néant	+	11.4	28	24.0	1936	1	0	0	0	0.9	3
Mai	néant	30.8	127.0	1932	néant	+	néant	+	42.0	1931	0	0	0	0	2.9	10
Juin	41.7	72.9	214.0	1935	13.0	1940	14.5	1	60.0	1935	6	2	0	2	5.6	10
Juillet	321.1	150.7	226.0	1945	66.0	1947	62.3	22	62.0	1940	17	9	3	4	8.0	12
Août	386.8	235.6	428.0	1934	121.0	1949	67.3	20	102.0	1934	15	12	2	7	11.0	18
Septembre	62.2	101.0	248.0	1939	24.0	1949	26.0	17	56.0	1932	5	3	0	2	6.4	12
Octobre	11.9	13.8	72.0	1945	néant	+	9.2	28	46.5	1932	2	0	0	0	1.3	6
Novembre	néant	0.9	24.0	1925	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Décembre	néant	0.3	9.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	835.1	617.3	858.0	1936	363.0	1949	67.3	20 VIII	102.0	VIII 34	46	26	5	23	36.2	52

Station : DOSSO

Période : 1930-1949
(Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	0.8	14.0	1936	néant	+	tr	+	8.8	1936	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	0.6	6.0	1938	néant	+	néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	0.3	2
Avril	39.0	16.8	76.0	1936	néant	+	23.0	27	67.0	1936	2	2	0	0	1.6	5
Mai	18.4	42.2	145.0	1941	1.0	1947	16.4	25	40.0	1940	3	0	0	1	3.7	10
Juin	45.8	103.6	177.0	1947	18.0	1942	15.2	28	78.0	1934	6	2	0	3	6.8	10
Juillet	249.7	147.3	233.0	1943	77.0	1944	60.0	21	58.3	1940	13	8	1	4	9.8	13
Août	335.2	254.0	493.0	1936	158.0	1941	77.3	11	87.7	1939	15	11	2	7	13.3	20
Septembre	92.5	125.9	295.0	1939	19.0	1942	35.2	9	94.9	1939	5	3	0	3	8.6	16
Octobre	3.0	10.5	36.0	1934	néant	+	3.0	28	25.1	1932	1	0	0	0	1.2	4
Novembre	néant	0.1	2.1	1931	néant	+	néant	+	2.1	1931	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.2	3.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	787.2	702.0	1048.0	1935	433.0	1942	77.3	11 VIII	94.9	IX 39	45	26	3	26	45.6	56

Station : FILINGUÉ

Période : 1931-1949
(Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.1	1.3	1933	néant	+	néant	+	1.3	1933	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.4	6.0	1936	néant	+	néant	+	6.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.3	4.1	1938	néant	+	néant	+	4.1	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	traces	3.4	16.0	1941	néant	+	tr	+	8.0	1934	0	0	0	0	0.8	3
Mai	76.0	20.1	67.0	1941	néant	1944	42.2	28	20.0	1932	5	3	0	0	2.9	6
Juin	103.2	47.8	131.0	1935	4.0	1931	86.7	6	46.2	1936	3	2	1	1	4.9	11
Juillet	243.6	108.7	211.0	1946	27.0	1944	64.9	22	64.1	1932	10	8	2	5	8.1	13
Août	190.9	193.8	494.0	1936	56.0	1931	33.0	23	135.8	1936	13	9	0	6	10.8	16
Septembre	95.2	79.2	179.0	1945	11.0	1940	35.7	9	71.1	1933	5	3	0	2	6.3	9
Octobre	traces	4.4	18.0	1944	néant	+	tr	+	8.8	1934	0	0	0	0	1.1	1
Novembre	traces	0.4	4.0	1947	néant	+	tr	+	2.5	1938	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.4	7.0	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	708.9	459.0	879.0	1936	262.0	1940	66.7	6 VI	135.8	VIII 36	36	25	3	26	35.4	50

Station : GAYA

Période : 1931-1949
(Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.1	2.0	1936	néant	+	néant	+	2.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	5.6	29.2	+	néant	+	néant	+	29.2	+	0	0	0	0	0.4	1
Avril	19.0	15.9	85.0	1944	néant	+	13.5	14	24.0	1938	2	1	0	0	1.1	3
Mai	126.4	68.7	160.0	1939	3.0	1941	35.6	23	52.0	1939	11	1	0	1	5.5	9
Juin	128.7	112.6	191.0	1939	43.0	1943	47.2	26	64.0	1932	9	6	0	1	7.7	14
Juillet	202.1	186.4	422.0	1936	66.0	+	45.4	21	159.6	1936	13	6	0	1	9.2	13
Août	310.0	297.5	513.0	1945	171.0	1932	72.4	19	83.0	1931	15	7	1	6	12.1	19
Septembre	215.0	145.4	249.0	1946	50.0	1949	48.4	17	68.5	1936	11	6	0	3	9.2	13
Octobre	24.9	16.6	57.0	1939	néant	+	10.0	20	29.4	1933	3	1	0	0	1.7	5
Novembre	14.0	2.4	37.0	1931	néant	+	14.6	12	31.1	1931	1	1	0	0	0.2	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1040.1	851.2	1110.0	1936	661.0	1937	72.4	19 VIII	159.6	VII 36	65	31	1	37	47.5	60

NIGER

Station : GOURÉ — **Période :** 1936-1949 (Maxima en 24H : 1936-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	1.0	0.8	8.0	1948	néant	+	1.0	24	néant	+	1	0	0	0	0.4	2
Mai	265.0	9.0	31.0	1943	néant	+	176.0	26	17.0	1940	5	3	1	0	1.9	5
Juin	34.1	23.9	62.3	1938	0.1	1949	20.6	26	62.3	1938	5	1	0	1	2.6	5
Juillet	166.0	135.6	250.0	1939	77.0	1945	29.8	19	88.4	1939	13	7	0	6	8.8	11
Août	246.0	170.7	462.0	1945	49.0	1941	52.0	9	58.4	1936	10	8	2	4	10.6	19
Septembre	39.7	51.6	147.0	1943	6.0	1949	13.7	16	45.8	1938	4	3	0	1	4.7	10
Octobre	1.7	2.5	26.0	1942	néant	+	1.7	11	6.0	1940	1	0	0	0	0.2	1
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	753.5	394.1	610.0	1945	210.0	1949	176.0	26 V	88.4	VII 39	39	22	3	21	29.2	39

Station : MAGARIA — **Période :** 1938-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	8.9	5.3	44.0	1948	néant	+	6.2	25	néant	+	2	0	0	0	0.6	3
Mai	128.1	35.7	104.0	1942	néant	1944	61.4	29	32.0	1951	6	4	1	0	4.2	9
Juin	44.1	43.9	120.0	1948	3.0	1942	23.4	1	30.0	1951	5	2	0	3	5.7	10
Juillet	304.5	182.7	308.0	1946	105.0	1942	71.4	15	52.0	1952	17	10	1	8	10.3	14
Août	343.1	249.4	571.0	1945	129.0	1941	76.6	17	71.3	1952	15	9	3	9	12.5	17
Septembre	89.0	94.2	164.0	1939	30.0	1942	25.6	10	30.3	1952	6	4	0	3	7.9	15
Octobre	36.3	4.9	22.0	1946	néant	+	22.4	17	41.2	1952	2	2	0	0	1.1	3
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	954.0	616.1	909.0	1946	389.0	1942	76.6	17 VIII	71.3	VIII 1952	53	31	5	32	42.3	53

Station : IFÉROUANE — **Période :** 1940-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	néant	0.1	1.0	1943	néant	+	néant	+	tr	1951	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.6	66.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.4	4
Mai	8.6	7.6	48.0	1943	néant	+	3.3	4	3.0	1951	4	0	0	0	0.9	3
Juin	néant	3.8	19.0	1947	néant	+	néant	+	22.0	1953	0	0	0	0	1.6	5
Juillet	31.1	11.2	46.0	1943	néant	1949	12.0	20	5.5	1953	5	1	0	0	3.0	8
Août	18.0	26.3	72.0	1945	3.0	1944	4.8	25	27.5	1952	6	0	0	0	5.4	10
Septembre	1.5	6.0	15.0	1944	néant	+	1.5	1	21.1	1953	1	0	0	0	1.8	4
Octobre	néant	1.0	10.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0
Année	62.2	62.6	148.0	1947	18.0	1942	12.0	20 VII	27.5	VIII 1952	16	1	0	5	13.5	22

Station : MYRRIAH — **Période :** 1938-1949

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0			
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+			0	0	0			
Mars	1.6	néant	néant	+	néant	+	1.6	19			1	0	0			
Avril	9.6	15.5	62.0	1948	néant	+	6.7	24			3	0	0			
Mai	55.6	6.5	14.0	1949	2.0	1948	42.3	26			5	1	0			
Juin	12.8	40.0	71.0	1947	9.0	1938	6.5	26			3	0	0			
Juillet	239.3	107.0	156.0	1943	76.0	1949	67.1	15			10	6	1			
Août	393.9	203.0	344.0	1943	110.0	1949	81.7	17			14	9	3			
Septembre	56.4	56.0	87.0	1947	31.0	1949	29.2	13			8	2	0			
Octobre	19.1	1.0	3.0	1947	néant	+	17.9	11			2	1	0			
Novembre	3.8	néant	néant	+	néant	+	2.6	12			2	0	0			
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0			
Année	792.1	529.0	603.0	1943	209.0	1938	81.7	10 VIII			48	19	4			

Station : KOLO — **Période :** 1931-1932 & 1940-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	néant	néant	néant	++	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	0.8	1953	0	0	0	0	0.0	0
Avril	4.6	9.1	22.0	1948	néant	+	4.6	28	tr	+	1	0	0	0	1.6	4
Mai	103.1	31.9	123.0	1941	8.0	+	80.2	4	38.0	1951	5	3	1	1	3.5	7
Juin	43.5	79.0	134.0	1932	33.0	1940	16.8	29	56.0	1951	7	1	0	4	6.2	8
Juillet	70.5	141.0	200.0	1943	83.0	1947	21.7	22	66.6	1953	9	3	0	7	8.5	11
Août	132.0	175.2	338.0	1945	90.0	1946	33.5	20	103.7	1952	12	3	0	7	11.2	15
Septembre	43.4	84.6	173.0	1946	26.0	1941	16.1	13	46.5	1952	6	2	0	4	7.6	12
Octobre	7.8	13.2	37.0	1946	néant	+	7.8	11	45.0	1951	1	0	0	0	1.6	5
Novembre	néant	0.7	7.0	1947	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	404.9	534.7	762.0	1945	315.0	1940	80.2	4 V	103.7	VIII 1952	41	12	1	37	40.3	47

Station : NIAMEY-BAS — **Période :** 1921-1939 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.2	4.0	1949	néant	+	néant	+	1.5	1936	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	2.4	54.0	1938	néant	+	néant	+	54.0	1938	0	0	0	0	0.2	2
Avril	3.2	7.9	63.0	1936	néant	+	3.2	29	35.0	1936	1	0	0	0	1.3	5
Mai	30.7	35.6	114.0	1942	néant	1944	14.5	15	65.5	1935	4	2	0	0	4.0	11
Juin	50.1	86.0	170.0	1929	19.0	1931	15.6	15	49.8	1934	7	2	0	4	7.1	10
Juillet	117.0	136.5	202.0	1946	29.0	1944	17.4	12	51.6	1937	12	6	0	3	10.0	16
Août	170.4	207.2	489.0	1927	75.0	1941	28.5	13	76.9	1939	19	8	0	6	13.6	18
Septembre	38.2	89.2	171.0	1939	30.0	1940	18.0	24	54.1	1939	6	1	0	3	8.1	11
Octobre	35.2	19.7	97.0	1930	néant	+	33.4	11	59.2	1940	2	1	0	0	2.1	9
Novembre	21.0	0.3	3	1927	néant	+	21.0	15	0.8	1938	1	1	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	465.8	585.0	905.0	1927	314.0	1944	33.4	11 IX	76.9	VIII 39	52	21	0	27	46.0	65

Station : MADAOUA — **Période :** 1936-1949 (Maxima en 24H : 1936-1940)

Janvier	néant	0.1	1.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	0.3	néant	néant	+	néant	+	0.3	18	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	1.0	14.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	6.0	6.1	80.0	1948	néant	+	6.0	14	néant	+	1	0	0	0	0.3	3
Mai	130.5	16.2	53.0	1940	néant	+	50.0	23	10.5	1940	6	3	1	0	2.3	5
Juin	75.5	46.1	110.0	1941	1.0	1943	52.0	1	30.7	1939	4	3	0	2	4.1	10
Juillet	101.2	126.8	191.0	1939	76.0	1941	22.0	16	60.9	1936	9	4	0	3	9.1	13
Août	216.4	193.7	431.0	1936	102.0	1948	62.5	17	64.7	1937	12	9	1	6	11.2	16
Septembre	109.5	84.1	138.0	1936	néant	1942	58.5	1	68.6	1930	4	3	1	0	6.5	13
Octobre	12.5	3.1	28.0	1940	néant	+	12.5	10	15.5	1940	1	1	0	0	0.4	3
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	651.9	477.2	601.0	1943	24.4	1942	62.5	17 VIII	68.6	IX 36	38	23	3	25	34.1	44

Station : SAY — **Période :** 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.1	2.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.6	18.0	1936	néant	+	néant	+	13.0	1936	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	1.7	22.3	1938	néant	+	néant	+	22.3	1938	0	0	0	0	0.2	1
Avril	6.4	13.7	55.0	1936	néant	+	6.4	27	51.5	1936	1	0	0	0	1.5	5
Mai	73.0	36.0	118.0	1923	5.0	+	33.6	28	35.8	1937	3	3	0	1	3.7	7
Juin	97.0	101.8	178.0	1933	24.0	1931	25.0	28	52.0	1933	7	4	0	2	6.6	10
Juillet	352.2	164.0	287.0	1943	68.0	1921	129.0	22	78.0	1931	13	8	2	5	9.3	11
Août	202.0	233.3	417.0	1927	93.0	1940	45.0	20	90.0	1931	13	8	0	5	12.8	1
Septembre	31.0	100.8	198.0	1943	18.0	1926	14.0	8	65.0	1937	0	1	0	1	7.8	11
Octobre	24.0	19.5	89.0	1925	néant	+	19.0	11	30.8	1940	2	1	0	0	2.0	7
Novembre	5.0	0.7	21.0	1931	néant	+	3.0	15	21.0	1931	2	0	0	0	0.0	1
Décembre	néant	0.1	3.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	790.6	672.3	958.0	1943	455.0	1940	129.0	22 VII	90.0	VIII 31	47	25	2	23	44.2	56

Station : **TANOUT** — Période : 1936–1949 (Maxima en 24H : 1951–1953)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	1.0	néant	néant	+	néant	+	1.0	17	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.2	2.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	3.0	7.4	22.0	1948	néant	1944	3.0	5	29.0	1953	1	0	0	0	1.6	5
Juin	34.6	13.9	57.0	1948	néant	+	34.6	6	52.3	1953	1	1	0	0	2.2	6
Juillet	107.1	64.6	130.0	1946	22.0	1941	30.3	15	46.2	1953	8	3	0	2	6.5	11
Août	174.6	98.7	160.0	1946	43.0	1940	40.5	12	81.0	1953	8	6	0	4	9.8	17
Septembre	29.3	34.5	86.0	1946	néant	1941	23.9	22	40.0	1952	2	1	0	0	4.1	10
Octobre	13.0	1.5	11.0	1944	néant	+	13.0	20	5.0	1952	1	1	0	0	0.3	1
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0
Année	362.6	220.8	396.0	1946	101.0	1941	40.5	12 VIII	81.0	VIII 1953	22	13	0	12	24.6	36

Station : **BAKEL** — Période : 1920–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.6	25.0	1924	néant	+	néant	+	15.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Février	5.0	néant	néant	+	néant	+	5.0	6	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.1	2.5	1931	néant	+	néant	+	2.5	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mai	traces	6.1	37.0	1936	néant	+	tr	+	32.5	1936	0	0	0	0	0.7	2
Juin	70.1	43.2	101.0	1948	7.0	1923	18.8	19	52.6	1936	8	4	0	1	4.7	8
Juillet	52.4	117.6	212.0	1948	16.0	1921	12.5	25	89.5	1932	7	2	0	4	7.7	16
Août	111.2	194.6	317.0	1937	59.0	1931	19.7	24	138.5	1934	12	6	0	3	10.3	15
Septembre	45.4	105.9	260.0	1938	39.0	1921	19.0	5	76.5	1931	5	2	0	3	7.9	15
Octobre	23.2	23.8	123.0	1940	néant	+	16.7	1	42.0	1940	2	1	0	0	2.2	9
Novembre	49.9	2.1	18.0	1927	néant	+	47.5	2	3.0	1937	2	1	0	0	0.2	1
Décembre	néant	3.0	48.0	1949	néant	+	néant	+	0.2	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	357.2	498.0	698.0	1936	305.0	1926	47.5	2 XI	138.5	VIII 34	37	16	0	22	34.1	47

Station : **TERA** — Période : 1938–1949 (Maxima en 24H : 1951–1953)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.2	2.0	1940	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	traces	6.1	55.0	1942	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	2
Mai	129.5	36.1	94.0	1943	néant	+	44.5	26	34.0	1953	4	4	0	0	2.4	5
Juin	18.5	46.5	91.0	1940	8.0	1943	12.0	15	24.0	1953	3	1	0	1	4.6	8
Juillet	209.5	117.2	168.0	1945	63.0	1949	46.5	25	35.0	1953	7	7	0	5	8.8	12
Août	99.0	179.1	331.0	1939	106.0	1938	19.0	18	78.0	1952	12	3	0	7	10.8	14
Septembre	53.0	97.7	274.0	1939	26.0	1948	41.0	24	35.0	1952	2	2	0	3	6.0	10
Octobre	63.0	14.6	98.0	1939	néant	+	29.0	26	17.5	1953	4	3	0	0	1.3	5
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	572.5	497.5	914.0	1939	312.0	1949	46.5	25 VIII	78.0	VIII 1952	32	20	0	27	34.3	44

Station : **BAMBEY** — Période : 1921–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	0.2	2.0	1924	néant	+	tr	–	0.8	1933	0	0	0	0	0.3	2
Février	33.9	0.4	4.0	1931	néant	+	32.6	6	4.0	1931	4	1	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.4	10.5	1938	néant	+	néant	+	10.5	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	traces	néant	1.0	1944	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	traces	2.5	24.0	1932	néant	+	tr	+	24.0	1932	0	0	0	0	0.3	2
Juin	38.5	35.0	89.0	1929	0.3	1946	29.0	4	35.0	1933	3	1	0	1	4.0	7
Juillet	194.4	123.0	325.0	1924	42.0	1921	55.5	25	84.0	1932	11	5	1	4	8.6	16
Août	386.1	240.1	550.0	1928	44.0	1941	154.5	28	140.0	1936	18	11	1	3	14.3	20
Septembre	125.2	171.8	326	1941	46.0	1949	42.2	25	82.5	1933	13	4	0	7	12.3	18
Octobre	2.2	49.7	147.0	1927	néant	1932	1.7	13	60.0	1940	3	0	0	0	3.9	8
Novembre	traces.	4.2	26.0	1933	néant	+	tr	+	21.5	1933	0	0	0	0	0.6	4
Décembre	néant	3.9	88.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	5
Année	780.3	631.2	962.0	1928	467.0	1931	154.5	28 VIII	140.0	VIII 36	52	22	2	25	44.7	59

Station : **TESSAOUA** — Période : 1936–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	0.5	néant	néant	+	néant	+	0.5	17	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.8	10.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	9.5	0.3	2.0	1945	néant	+	4.4	27	1.0	1939	3	0	0	0	0.2	1
Mai	63.8	34.2	123.0	1942	néant	1944	25.1	13	36.0	1939	9	1	0	0	3.4	9
Juin	35.4	74.1	247.0	1936	10.0	1937	14.0	1	38.2	1940	5	2	0	1	5.1	10
Juillet	193.6	170.6	287.0	1946	67.0	1936	45.0	24	68.7	1938	13	7	0	6	9.1	14
Août	328.1	190.8	410.0	1946	109.0	1942	69.2	21	73.0	1936	12	9	2	8	12.2	19
Septembre	51.7	87.6	236.0	1946	4.0	1942	25.5	13	48.8	1939	7	1	0	2	6.6	13
Octobre	1.2	6.1	23.0	1940	néant	+	1.2	11	19.3	1940	1	0	0	0	0.8	4
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	683.6	564.5	1096.0	1946	328.0	1949	69.2	21 VIII	73.0	VIII 36	51	20	2	26	37.5	55

Station : **COKI** — Période : 1939–1949 (Maxima en 24H : 1935–1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	–	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	28.4	0.7	11.0	1948	néant	+	22.2	6	néant	+	5	1	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.6	10.0	1938	néant	+	néant	+	7.0	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	néant	traces	0.3	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	3.1	25.0	1936	néant	+	néant	+	x	x	0	0	0	0	0.2	1
Juin	25.0	10.1	40.0	1948	néant	+	25.0	4	17.0	1940	1	1	0	0	1.2	4
Juillet	101.0	91.7	279.0	1936	19.0	1942	43.0	26	35.5	1938	6	3	0	3	5.7	9
Août	183.1	206.9	296.0	1947	35.0	1941	39.0	1	91.0	1937	12	6	0	3	9.9	16
Septembre	61.7	132.8	279.0	1944	71.0	1949	29.4	25	127.4	1936	6	2	0	5	8.2	11
Octobre	31.3	36.2	70.0	1937	4.0	1947	12.0	28	32.3	1939	3	2	0	1	2.6	7
Novembre	néant	3.1	28.0	1933	néant	+	néant	+	7.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	2.7	43.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	3
Année	430.0	487.9	728.0	1944	320.0	1941	43.0	26 VII	127.4	IX 36	33	15	0	19	28.6	37

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : **DAGANA** — Période : 1920–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.6	11.0	1923	néant	+	néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.1	2
Février	18.3	0.8	16.0	1948	néant	+	13.5	7	1.0	1938	5	1	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.8	1939	néant	+	néant	+	1.8	1939	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	traces	1.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Mai	traces	3.5	38.0	1936	néant	+	tr	2	16.0	1936	0	0	0	0	0.4	5
Juin	7.0	14.7	79.0	1933	néant	+	7.0	4	42.0	1933	1	0	0	0	1.3	4
Juillet	43.1	51.6	220.0	1933	néant	1920	36.6	25	120.0	1933	3	1	0	0	3.7	7
Août	117.9	148.9	383.0	1933	35.0	1924	28.1	1	242.0	1933	10	4	0	3	7.3	14
Septembre	63.0	75.2	174.0	1938	12	1942	35.6	6	66.0	1932	5	2	0	3	5.6	9
Octobre	1.0	18.1	86	1938	néant	+	1.0	14	36.0	1933	1	0	0	0	1.3	5
Novembre	9.0	1.4	21.0	1927	néant	+	9.0	2	néant	+	1	0	0	0	0.1	2
Décembre	néant	1.0	19.0	1943	néant	+	néant	+	2.0	1936	0	0	0	0	0.3	3
Année	259.3	315.9	795.0	1933	183.0	1924	35.6	6 IX	242.0	VIII 33	26	8	0	11	20.4	31

SÉNÉGAL

Station : DARA — **Période :** 1933-1949 (Maxima en 24H : 1936-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	36.4	0.4	4.0	1948	néant	+	38.0	6	néant	+	2	1	0	0	0.2	1
Mars	néant	1.8	28.0	1938	néant	+	néant	+	9.5	1938	0	0	0	0	0.2	3
Avril	néant	0.1	1.0	1935	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	7.6	69.0	1949	néant	+	néant	+	30.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Juin	34.1	25.4	100.0	1936	néant	+	34.1	5	34.0	1936	1	1	0	0	2.4	7
Juillet	96.0	91.4	172.0	1936	25.0	1947	76.5	25	94.0	1936	2	2	1	2	6.5	11
Août	188.2	214.6	314.0	1942	38.0	1941	46.0	16	73.0	1939	10	8	0	4	11.2	15
Septembre	114.0	131.7	237.0	1941	66.0	1949	85.0	21	50.0	1936	3	3	1	6	8.6	11
Octobre	néant	34.8	116.0	1937	5.0	1947	néant	+	27.0	1937	0	0	0	1	3.1	9
Novembre	néant	7.2	48.0	1933	néant	+	néant	+	20.0	1938	0	0	0	0	0.7	4
Décembre	néant	2.0	30.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.5	5
Année	468.7	517.2	751.0	1936	358.0	1939	85.0	21 IX	94.0	VII 36	19	15	2	19	33.8	48

Station : GUÉNÉTO — **Période :** 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy	Max.
Janvier	néant	1.0	16.0	1930	néant	+	néant	+	2.7	1933	0	0	0	0	0.2	2
Février	7.8	1.1	24.0	1948	néant	+	7.1	7	8.4	1931	2	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.2	4.9	1938	néant	+	néant	+	4.9	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.4	5.4	1931	néant	+	néant	+	5.4	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mai	0.7	15.2	96.0	1941	néant	+	0.7	2	32.0	1940	1	0	0	0	1.7	5
Juin	9.5	129.0	274.0	1934	10.0	1928	4.0	23	65.7	1934	6	0	0	3	8.0	15
Juillet	–	186.7	331.0	1922	106.0	1940	–	–	130.3	1932	–	–	–	4	10.8	17
Août	–	277.8	421.0	1936	54.0	1931	–	–	117.0	1936	–	–	–	7	14.3	21
Septembre	–	242.8	482.0	1946	111.0	1927	–	–	98.4	1933	–	–	–	6	12.6	17
Octobre	–	50.9	153.0	1944	néant	1942	–	–	41.0	1936	–	–	–	0	4.3	11
Novembre	–	6.5	80.0	1944	néant	+	–	–	30.0	1936	–	–	–	0	0.6	4
Décembre	néant	0.2	4.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	–	911.8	1226.0	1936	541.0	1931	–	–	130.3	VII 32	–	–	–	34	52.8	77

Station : DIOULOULOU — **Période :** 1935-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	9.6	1.5	19.0	1942	néant	+	4.6	6	5.3	1953	3	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.0	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	1.0	7.0	1943	néant	+	néant	+	39.0	1953	0	0	0	0	0.4	2
Juin	133.4	73.1	165.0	1943	35.0	1941	–	–	66.7	1952	8	–	–	3	6.8	15
Juillet	595.9	293.3	508.0	1949	112.0	1940	201.5	22	143.1	1952	24	13	3	9	15.2	22
Août	581.0	558.0	1110.0	1948	211.0	1941	118.3	28	107.6	1953	23	13	4	6	17.8	24
Septembre	199.4	285.7	552.0	1937	108.0	1948	37.8	24	102.0	1953	14	6	0	9	13.6	21
Octobre	67.8	116.1	248.0	1939	46.0	1941	14.9	13	53.0	1951	9	3	0	3	7.2	14
Novembre	24.7	6.3	47.0	1943	néant	+	24.7	2	33.0	1951	1	1	0	0	0.5	2
Décembre	néant	0.3	3.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	3
Année	1611.8	1335.4	1539.0	1942	686.0	1941	201.5	22 VI	143.1	VII 1952	82	–	–	49	62.1	85

Station : INHOR — **Période :** 1944-1949

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mai	traces	6.2	30.0	1948	néant	+	tr	+			0	0	0	0	0.4	1
Juin	97.3	126.0	187.0	1948	106.0	1949	32.5	6			8	3	0	4	7.4	12
Juillet	310.3	301.3	582.0	1948	167.0	1947	149.3	22			13	8	1	8	13.1	20
Août	376.9	508.3	773.0	1948	324.0	1944	72.9	28			16	11	2	14	16.5	21
Septembre	223.1	276.0	580.0	1947	97.0	1948	43.9	11			14	8	0	7	15.0	21
Octobre	–	122.5	201.0	1947	19.0	1949	–	–			–	–	–	3	6.7	10
Novembre	néant	0.8	5.0	1944	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.2	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Année	–	1341.1	1627.0	1948	1044.0	1949	–	–			–	–	–	42	61.3	69

Station : FATICK — **Période :** 1920-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.3	5.0	1935	néant	+	néant	+	2.7	1935	0	0	0	0	0.2	2
Février	18.4	0.5	6.0	1942	néant	+	14.4	6	3.5	1931	2	1	0	0	0.2	2
Mars	néant	0.1	4.0	1938	néant	+	néant	+	3.5	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	néant	traces	0.9	1931	néant	+	néant	+	0.9	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mai	néant	1.9	13.0	+	néant	+	néant	+	12.5	1931	0	0	0	0	0.5	3
Juin	93.1	51.7	230.0	1936	néant	1947	86.7	4	107.4	1936	3	1	0	0	4.5	8
Juillet	131.5	164.9	398.0	1949	47.0	1941	45.6	2	73.4	1935	7	4	0	3	10.0	17
Août	269.1	305.9	543.0	1948	59.0	1931	66.4	28	120.3	1936	14	10	1	8	15.6	25
Septembre	97.5	206.8	326.0	1924	40.0	1948	42.5	12	86.0	1936	9	4	0	6	12.6	16
Octobre	19.7	64.4	176.0	1922	1.0	1942	19.0	4	70.4	1935	2	1	0	1	4.5	11
Novembre	néant	3.0	20	1933	néant	+	néant	+	10.5	1933	0	0	0	0	0.6	4
Décembre	néant	4.3	95.0	1947	néant	+	néant	+	0.3	1936	0	0	0	0	0.3	3
Année	629.3	803.8	1872.0	1922	445.0	1941	86.7	4 VI	120.3	VIII 36	37	21	1	31	49.1	68

Station : KAFFRINE — **Période :** 1931-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	traces	0.2	3.0	1947	néant	+	tr	–	1.0	1932	0	0	0	0	0.2	2
Février	29.7	0.5	8.0	1942	néant	+	21.0	6	néant	+	2	1	0	0	0.2	1
Mars	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	0.7	1932	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.4	6.0	1931	néant	+	néant	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.2	2
Mai	traces	7.7	34.0	1941	néant	+	tr	3	26.9	1939	0	0	0	0	0.9	3
Juin	52.6	51.7	155.0	1942	néant	1934	35.0	5	33.0	1936	2	2	0	0	4.9	10
Juillet	146.0	141.1	217.0	1949	68.0	1944	40.8	12	59.0	1936	9	7	0	6	9.7	13
Août	574.9	276.4	405.0	1948	68.0	1941	70.0	6	113.5	1936	18	13	5	8	14.9	20
Septembre	133.6	180.0	357.0	1936	47.0	1949	54.0	4	125.4	1936	7	4	1	6	11.9	17
Octobre	42.5	53.1	105.0	1937	néant	1934	26.5	6	62.3	1938	3	2	0	0	4.0	8
Novembre	traces	2.1	26.0	1933	néant	+	tr	+	26.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	1.9	15.0	1949	néant	+	néant	+	6.1	1939	0	0	0	0	0.4	3
Année	979.3	715.2	1133.0	1936	449.0	1941	70.0	6 VIII	125.4	IX 36	41	29	6	34	47.7	61

Station : GOUDIRY — **Période :** 1940-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	0.0	0.3	3.0	1948	néant	+	3.4	7	néant	+	2	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	1.7	9.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.7	2
Mai	3.8	9.7	28.0	1941	néant	+	3.8	17	19.0	1951	1	0	0	0	1.7	5
Juin	123.7	85.7	147.0	1943	45.0	1945	41.0	10	52.6	1953	9	6	0	2	5.9	10
Juillet	107.2	180.2	309.0	1947	86.0	1944	30.7	13	109.4	1953	12	3	0	7	9.8	12
Août	325.6	276.8	402.0	1945	165.0	1946	120.0	24	73.0	1953	17	8	2	9	14.7	19
Septembre	77.6	156.2	282.0	1940	39.0	1949	26.8	4	70.0	1951	10	2	0	6	9.8	13
Octobre	13.6	43.3	104.0	1940	2.0	1949	9.2	6	58.0	1951	4	0	0	1	3.8	7
Novembre	56.2	1.6	16.0	1944	néant	+	42.5	1	3.0	1951	3	2	0	0	0.4	4
Décembre	néant	0.4	4.0	1949	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.1	1
Année	713.8	757.9	922.0	1943	597.0	1944	120.0	24 VIII	109.4	VII 1953	58	21	2	36	47.0	63

Station : KÉDOUGOU — **Période :** 1920-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.2	4.5	1932	néant	+	néant	+	4.5	1932	0	0	0	0	0.0	1
Février	1.9	0.1	2.0	+	néant	+	1.7	7	1.5	1931	2	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	0.5	11.0	1938	néant	+	tr	–	7.0	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	traces	5.1	33.0	1944	néant	+	tr	+	4.0	1932	0	0	0	0	0.8	2
Mai	113.1	49.7	199.0	1939	1.0	1934	24.2	17	81.0	1939	12	5	0	1	3.9	9
Juin	337.0	194.9	542.0	1920	71.0	1946	86.6	30	75.0	1935	16	9	2	3	11.3	17
Juillet	501.0	249.6	387.0	1928	122.0	1944	91.0	18	401.0	1936	12	9	3	5	13.4	17
Août	428.8	330.9	519.0	1926	134.0	1932	91.8	1	159.0	1939	7	7	5	8	16.9	23
Septembre	543.4	335.5	688.0	1926	179.0	1942	91.8	1	94.0	1938	12	11	5	10	16.7	23
Octobre	138.5	120.3	292.0	1928	17.0	1926	50.6	25	47.4	1938	10	4	1	3	8.2	16
Novembre	96.6	18.4	73.0	1944	néant	+	40.0	2	56.0	1933	5	3	0	0	1.3	4
Décembre	néant	1.3	34.0	1949	néant	+	néant	+	0.5	1940	0	0	0	0	0.1	2
Année	2160.5	1306.3	1898.0	1926	840.0	1932	91.8	1 VIII 1 IX	159.0	VIII 39	76	48	16	45	72.8	95

SÉNÉGAL

Station : **KHOMBOLE** — Période : 1934-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	–	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	29.0	2.3	21.0	1942	néant	+	25.0	6	néant	+	3	1	0	0	0.3	2
Mars	néant	0.3	4.0	1945	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.7	7.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	2.2	24.0	1943	néant	+	néant	+	18.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Juin	33.0	18.3	104.0	1936	néant	+	31.0	4	20.5	1952	2	1	0	0	1.8	6
Juillet	182.0	117.2	319.0	1935	28.0	1941	81.0	25	35.0	1951	6	5	1	2	7.2	11
Août	351.5	266.3	450.0	1935	46.0	1941	82.0	1	94.5	1953	16	11	2	4	11.9	17
Septembre	73.0	164.3	289.0	1936	69.0	1949	40.0	26	72.0	1952	6	2	0	4	9.9	14
Octobre	traces	46.9	92.0	1938	néant	1941	tr	–	52.0	1952	0	0	0	0	3.4	7
Novembre	néant	0.9	10.0	1947	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	0.4	3.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	2
Année	668.5	619.8	1082.0	1935	346.0	1941	82.0	1 VIII	94.5	VIII 1953	33	20	3	19	35.3	45

Station : **LINKERING** — Période : 1944-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy	Max.
Janvier	1.4	néant	néant	+	néant	+	0.8	28	néant	+	2	0	0	0	0.0	0
Février	néant	1.6	8.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	4.6	23.0	1945	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.4	2
Mai	–	12.6	43.0	1947	1.0	1946	–	–	33.0	1952	–	–	–	1	1.2	2
Juin	134.6	143.3	175.0	1949	57.0	1944	25.3	10	61.0	1953	9	7	0	5	7.2	11
Juillet	316.4	174.2	272.0	1946	127.0	1945	67.5	25	77.0	1953	15	10	2	7	9.0	11
Août	321.6	339.2	514.0	1947	113.0	1944	40.7	23	76.5	1953	18	11	0	10	14.7	18
Septembre	158.4	286.0	456.0	1947	179.0	1949	50.2	9	85.0	1951	11	6	1	8	11.7	20
Octobre	13.3	94.7	176.0	1946	53.0	1945	7.0	23	42.0	1952	2	0	0	2	6.3	10
Novembre	10.4	12.2	45.0	1944	néant	+	10.4	2	6.0	1951	1	1	0	0	0.3	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	–	1068.1	1441.0	1947	917.0	1945	–	–	85.0	IX 1951	–	–	–	18	51.2	62

Station : **KIDIRA** — Période : 1920-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	traces	1.7	26.0	1924	néant	+	tr	–	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Février	9.7	0.4	6.0	1942	néant	+	6.2	7	néant	+	2	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	2.8	30.0	1931	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.3	1
Mai	néant	14.7	80.0	1927	néant	+	néant	+	29.0	1951	0	0	0	0	1.1	4
Juin	123.5	92.3	220.0	1936	14.0	1926	38.2	2	42.0	+	8	6	0	2	5.3	9
Juillet	160.1	180.0	498.0	1936	47.0	1927	47.9	25	28.0	1951	7	6	0	3	7.7	12
Août	273.7	251.8	685.0	1936	61.0	1931	67.0	3	73.0	1951	14	10	1	6	11.0	18
Septembre	60.4	184.1	596.0	1932	25.0	1949	17.3	4	60.0	+	6	2	0	3	8.4	14
Octobre	32.8	46.4	201.0	1940	néant	+	32.8	25	64.0	1951	1	1	0	0	2.7	7
Novembre	3.0	6.4	120.0	1933	néant	+	3.0	21	20.0	1951	1	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	1.0	27.0	1921	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	663.2	781.6	1901.0	1936	465.0	1935	67.0	3 VIII	73.0	VIII 1951	39	25	1	27	37.4	45

Station : **LOUGA** — Période : 1920-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	traces	1.4	31.0	1933	néant	+	tr	–	29.0	1933	0	0	0	0	0.2	3
Février	25.7	0.9	15.0	1948	néant	+	10.5	6	néant	+	5	1	0	0	0.1	2
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	traces	traces	1.0	1944	néant	+	tr	–	néant	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	2.2	20.0	1927	néant	+	tr	3	17.1	1933	0	0	0	0	0.3	2
Juin	17.7	13.8	48.0	1927	néant	+	17.7	4	28.0	1933	1	0	0	0	2.3	5
Juillet	44.9	85.3	255.0	1933	23.0	1947	23.4	25	118.0	1933	5	1	0	3	6.7	10
Août	133.3	161.5	321.0	1933	11.0	1941	38.6	22	216.2	1933	15	3	0	3	11.1	19
Septembre	110.3	125.9	280.0	1941	36.0	1929	59.5	13	62.7	1939	8	3	1	3	9.1	16
Octobre	41.5	27.5	91.0	1937	néant	1926	28.3	9	55.3	1933	6	1	0	0	3.2	7
Novembre	néant	1.7	16.0	1933	néant	+	néant	+	5.0	1939	0	0	0	0	0.5	5
Décembre	néant	1.6	43.0	1913	néant	+	néant	+	0.2		0	0	0	0	0.1	1
Année	373.4	421.8	806.0	1933	241.0	1942	59.5	13 IX	216.2	VIII 33	40	9	1	23	34.3	49

Station : **KOUMPENTOUM** — Période : 1939-1949 (Maxima en 24H : 1951-1952)

Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	–	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	3.0	0.9	6.0	1942	néant	+	3.0	6	3.0	1951	1	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	1.5	15.0	1943	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.2	2
Mai	néant	21.2	76.0	1940	néant	+	néant	+	72.0	1952	0	0	0	0	1.2	4
Juin	40.0	92.5	206.0	1943	16.0	1941	14.3	17	35.0	1952	4	2	0	1	5.3	10
Juillet	284.0	140.3	253.0	1946	53.0	1948	85.0	24	53.0	1951	11	7	2	6	9.6	13
Août	345.0	243.2	356.0	1943	84.0	1944	116.5	18	114.0	1952	15	10	1	7	13.9	19
Septembre	173.0	178.7	311.0	1945	91.0	1949	100.0	1	127.5	1952	5	4	1	8	11.5	15
Octobre	11.0	71.2	180.0	1947	néant	1941	7.0	3	74.0	1952	2	0	0	0	4.2	7
Novembre	5.9	7.9	62.0	1945	néant	+	5.9	1	1.0	1951	1	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	0.1	1.0	1939	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	825.9	757.5	994.0	1946	569.0	1941	116.5	18 VII	127.5	IX 1952	39	23	4	35	46.6	61

Station : **MAKA-COLIBENTAN** — Période : 1918-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	traces	traces	1.0	1921	néant	+	tr	–	néant	+	0	0	0		0.0	
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Mars	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	–	néant	+	0	0	0		0.0	
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Mai	néant	12.8	85.0	1941	1.0	1924	néant	+	23.0	1940	0	0	0		0.6	
Juin	78.8	101.0	346.0	1935	21.0	1945	22.0	20	50.0	1937	6	1	0		5.2	
Juillet	267.7	146.2	365.0	1935	27.0	1934	78.0	22	76.0	1937	15	6	2		9.1	
Août	581.7	239.3	491.0	1935	25.0	1947	100.5	6	161.0	1936	23	16	4		13.6	
Septembre	188.4	109.2	348.0	1933	39.0	1917	37.5	24	129.6	1939	10	7	0		10.4	
Octobre	18.0	63.5	163.0	1922	4.0	1911	12.0	7	72.0	1937	4	1	0		5.6	
Novembre	19.0	3.2	36.0	1927	4.0	1933	19.0	2	néant	+	1	1	0		0.6	
Décembre	néant	traces	1.0	1923	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Année	1153.6	765.2	1441.0	1935	434.0	1924	100.5	6 VIII	161.0	VIII 36	59	37	0		11.8	

Station : **KOUNGHEUL** — Période : 1931-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	–	0.2	2.0	1935	néant	+	–	–	2.0	1935	–	–	–	0	0.1	1
Février	–	0.5	7.0	1942	néant	+	–	–	néant	+	–	–	–	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.0	1938	néant	+	néant	–	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.6	10.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	3.0	10.7	65.0	1941	néant	+	3.0	2	22.0	1935	1	0	0	0	0.9	4
Juin	43.0	116.8	286.0	1933	10.0	1941	16.0	22	100.0	1933	6	2	0	1	5.6	10
Juillet	265.5	181.1	357.0	1949	69.0	1944	84.0	26	74.0	1935	14	8	1	7	10.3	13
Août	386.9	269.4	387.0	1947	124.0	1941	70.5	30	78.0	1934	20	12	1	9	14.9	20
Septembre	108.5	187.3	302.0	1931	93.0	1949	37.5	25	60.0	1931	12	5	0	8	11.8	15
Octobre	15.0	72.2	281.0	1944	6.0	1931	7.5	+	38.0	1939	2	0	0	1	4.9	10
Novembre	15.5	0.8	5.0	1941	néant	+	14.5	2	3.0	1933	2	1	0	0	0.3	2
Décembre	néant	0.6	9.0	1949	néant	+	néant	+	1.0	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	–	840.3	1195.0	1933	623.0	1934	–	–	100.0	VI 33	–	–	–	36	49.9	65

Station : **M'BAKÉ** — Période : 1934-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	–	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	37.4	0.1	2.0	1948	néant	+	31.0	6	néant	+	1	1	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.2	2.0	1945	néant	+	néant	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.2	3.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	2.2	20.0	1943	néant	+	néant	+	9.0	1939	0	0	0	0	0.2	1
Juin	42.3	32.7	106.0	1940	1.0	+	41.0	4	61.5	1940	3	1	0	1	2.8	5
Juillet	171.2	120.9	266.0	1936	50.0	1941	43.5	12	90.0	1936	7	5	0	3	7.6	11
Août	478.5	238.7	512.0	1948	41.0	1941	104.0	27	128.5	1938	19	13	2	3	11.8	17
Septembre	143.7	152.6	315.0	1938	61.0	1949	52.8	5	93.5	1938	9	4	1	6	9.4	15
Octobre	8.8	41.6	106.0	1937	néant	1935	5.1	13	39.0	1937	3	0	0	0	3.0	6
Novembre	5.1	1.6	19.0	1947	néant	+	5.1	2	8.0	1936	1	0	0	0	0.3	3
Décembre	néant	1.1	10.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	887.0	592.1	862.0	1948	383.0	1945	104.0	27 VIII	128.5	VIII 38	46	21	3	20	35.6	42

SÉNÉGAL

Station : M'BAO — **Période :** 1920–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	0.3	3.0	1933	néant	+	tr	–	1.2	1933	0	0	0	0	0.4	4
Février	24.2	1.4	12.0	+	néant	+	17.3	6	3.4	1931	3	1	0	0	0.4	2
Mars	néant	0.7	14.0	1945	néant	+	néant	+	2.7	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	néant	0.2	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	traces	0.4	11.0	1943	néant	+	tr	+	0.9	1932	0	0	0	0	0.1	1
Juin	21.6	22.8	101.0	1927	néant	+	7.3	13	47.2	1933	5	0	0	0	2.4	7
Juillet	200.5	73.1	204.0	1935	0.0	1922	92.3	26	75.4	1940	11	4	2	3	7.1	12
Août	405.9	251.8	474.0	1935	34.0	1931	133.6	1	119.9	1934	15	9	2	5	14.9	24
Septembre	120.2	166.7	331.0	1913	53.0	1948	46.0	11	85.8	1936	9	5	0	6	12.3	18
Octobre	10.0	39.1	119.0	1925	néant	+	7.3	10	58.0	1940	4	0	0	0	3.8	9
Novembre	6.7	2.4	36.0	1942	néant	+	6.5	2	11.3	1936	2	0	0	0	0.5	4
Décembre	néant	5.3	112.0	1943	néant	+	néant	+	1.6	1939	0	0	0	0	0.7	5
Année	795.1	564.0	920.0	1943	286.0	1941	133.6	1 VIII	119.9	VIII 34	49	19	4	29	42.7	67

Station : OUSSOUYE — **Période :** 1931–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.2	4.0	1935	néant	+	néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	1.8	1.1	16.0	1942	néant	+	1.2	9	néant	+	4	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	traces	0.4	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	traces	0.3	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	7.0	5.6	25.0	1941	néant	+	6.7	31	16.5	1932	2	0	0	0	0.8	3
Juin	216.7	136.9	323.0	1943	48.0	1949	93.9	23	84.5	1936	14	5	1	3	9.0	15
Juillet	420.9	444.1	720.0	1943	183.0	1941	82.0	22	167.0	1933	26	12	1	13	20.4	28
Août	704.1	589.9	1066.0	1948	314.0	1941	99.4	31	199.5	1932	25	16	5	16	23.0	28
Septembre	366.2	376.1	588.0	1947	256.0	1944	87.2	6	140.0	1931	18	10	2	14	19.2	25
Octobre	142.7	156.9	261.0	1938	3.0	1941	29.6	25	63.0	1937	12	5	0	2	10.1	13
Novembre	19.0	10.9	53.0	1942	néant	+	19.0	2	30.0	1935	1	1	0	0	0.9	3
Décembre	traces	0.5	9.0	1949	néant	+	tr	–	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	1878.4	1722.2	2386.0	1948	987.0	1941	99.4	31 VIII	199.5	VIII 32	102	49	9	62	84.0	96

Station : M'BOUR — **Période :** 1931–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	traces	0.6	10.0	1935	néant	+	tr	–	10.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	4.4	0.5	4.0	+	néant	+	3.2	5	néant	+	2	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.1	2.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	1.5	19.0	1943	néant	+	tr	+	3.5	1939	0	0	0	0	0.2	1
Juin	25.5	27.3	83.0	1936	néant	1938	13.0	4	35.5	1932	3	1	0	0	2.7	7
Juillet	184.9	114.1	271.0	1943	29.0	1941	68.0	25	51.5	1934	9	5	1	3	7.9	15
Août	344.5	281.3	497.0	1942	57.0	1941	63.4	28	225.0	1932	13	11	1	4	13.3	22
Septembre	162.0	193.0	382.0	1941	44.0	1940	81.0	25	98.0	1932	9	3	1	5	12.0	18
Octobre	néant	50.5	125.0	1938	13.0	+	néant	+	6.6	1936	0	0	0	1	3.8	8
Novembre	0.7	7.5	119.0	1933	néant	+	0.7	1	84.0	1933	1	0	0	0	0.5	5
Décembre	néant	8.8	132.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.4	4
Année	722.0	685.2	1146.0	1943	439.0	1949	81.0	25 IX	225.0	VIII 32	37	20	3	28	41.1	73

Station : RUFISQUE — **Période :** 1920–1943 et 1947–1950 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	traces	0.2	3.0	1933	néant	+	tr	+	1.8	1933	0	0	0	0	0.2	2
Février	23.9	2.8	19.0	1942	néant	+	20.5	6	2.4	1931	2	1	0	0	0.5	4
Mars	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	–	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.1	1.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	1.1	17.0	1943	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Juin	31.6	29.8	122.0	1921	néant	+	12.0	4	70.7	1933	5	2	0	0	2.6	7
Juillet	249.2	82.1	180.0	+	15.0	1947	114.4	26	92.5	1935	9	4	2	3	6.9	15
Août	414.6	278.1	590.0	1935	31.0	1931	182.9	1	121.2	1932	14	10	1	3	13.2	20
Septembre	102.8	175.1	298.0	1930	45.0	1948	40.6	25	102.5	1936	8	4	0	7	11.5	16
Octobre	1.1	32.6	93.0	1927	néant	+	1.1	23	40.5	1940	1	0	0	0	3.0	7
Novembre	12.1	2.2	16.0	1942	néant	+	12.1	2	10.0	1933	1	1	0	0	0.6	3
Décembre	traces	0.1	2.0	1949	néant	+	tr	–	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	835.4	604.2	968.0	1935	326.0	1941	182.9	1 VIII	121.2	VIII 32	40	22	3	22	38.8	55

Station : NAMARY — **Période :** 1940–1940 (Maxima en 24H : 1951–1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	2.4	néant	néant	+	néant	+	2.4	7	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	19.0	2.2	12.0	1942	néant	+	12.0	1	3.0	1953	2	1	0	0	0.4	2
Juin	155.5	51.8	134.0	1949	néant	1945	50.3	24	75.3	1953	5	5	1	0	2.7	5
Juillet	199.3	137.4	264.0	1949	68.0	1946	85.3	25	68.4	1953	7	6	0	4	6.5	12
Août	225.1	291.0	496.0	1945	121.0	1948	48.5	15	60.0	1951	9	5	1	5	9.5	14
Septembre	192.2	165.5	361.0	1945	45.0	1948	60.2	7	80.4	1952	8	7	1	4	8.0	11
Octobre	6.4	10.8	186.0	1940	néant	+	4.1	7	30.0	1951	2	0	0	0	2.7	10
Novembre	63.7	1.0	10.0	1944	néant	+	40.0	3	8.0	1951	2	2	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.6	45.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	2
Année	863.9	696.3	875.0	1946	432.0	1948	85.3	25 VII	80.4	IX 1952	36	26	3	25	30.2	36

Station : SAGATA-LINGUÉRÉ — **Période :** 1933–1949

Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	–			0	0	0	0	0.0	0
Février	30.3	0.4	5.0	1942	néant	+	7.0	12			6	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.3	2.0	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.3	3
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mai	traces	3.9	27.0	1949	néant	+	tr	27			0	0	0	0	0.3	1
Juin	26.0	19.8	57.0	1939	néant	+	26.0	4			1	1	0	0	2.2	6
Juillet	75.8	110.8	197.0	1949	28.0	1947	44.3	25			6	2	0	2	6.3	9
Août	209.2	214.5	429.0	1940	47.0	1941	48.3	1			13	7	0	4	10.0	15
Septembre	138.0	148.5	231.0	1935	83.0	1942	35.8	21			7	6	0	2	8.1	11
Octobre	2.5	39.9	183.0	1944	néant	1940	2.5	1			0	0	0	0	2.6	5
Novembre	traces	10.2	88.0	1933	néant	+	tr	–			0	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	3.1	32.0	1943	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.4	3
Année	481.1	551.4	747.0	1949	419.0	1941	48.3	1 VIII			34	16	0	21	30.8	42

Station : NIORO-DU-RIP — **Période :** 1930–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.6	10.0	1935	néant	+	néant	+	10.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	12.9	0.7	7.0	1948	néant	+	6.9	6	néant	+	3	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.0	1910	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	traces	7.7	10.0	1931	néant	+	tr	3	40.0	1931	0	0	0	0	0.5	2
Juin	75.3	75.8	192.0	1933	10.0	1936	42.5	4	107.0	1932	5	2	0	2	5.2	10
Juillet	175.2	169.5	318.0	1919	107.0	1941	60.1	12	97.0	1935	12	6	1	7	11.7	17
Août	575.1	311.1	469.0	+	86.0	1941	68.0	31	129.4	1940	17	13	5	10	17.8	25
Septembre	164.1	225.3	320.0	1942	71.0	1948	44.9	5	116.0	1931	9	6	0	7	13.1	17
Octobre	62.1	66.6	149.0	1939	néant	1935	34.5	7	69.5	1940	4	2	0	0	5.1	9
Novembre	néant	1.6	10.0	+	néant	+	néant	+	10.0	1936	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	1.9	23.0	1949	néant	+	néant	+	6.0	1939	0	0	0	0	0.3	3
Année	1063.7	915.9	1115.0	1947	602.0	1941	88.0	31 VIII	129.4	VI 40	50	29	6	39	54.4	71

Station : SÉDHIOU — **Période :** 1920–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.5	9.0	1924	néant	+	néant	+	1.9	1932	0	0	0	0	0.2	2
Février	traces	0.5	11.0	1931	néant	+	tr	+	11.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	traces	1.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	7.7	14.3	75.0	1941	néant	+	5.3	16	42.5	1931	2	0	0	0	1.1	3
Juin	163.8	126.4	206.0	1943	49.0	1938	58.6	4	69.4	1933	6	6	1	5	9.2	11
Juillet	367.9	283.4	471.0	1933	135.0	1927	123.7	22	98.2	1931	13	9	2	9	16.3	23
Août	563.7	453.2	969.0	1920	125.0	1931	73.6	31	135.4	1938	18	15	4	14	20.8	24
Septembre	321.8	354.8	593.0	1920	218.0	1943	52.6	29	124.0	1940	12	12	1	11	17.3	23
Octobre	63.2	145.1	370.0	1927	21.0	1933	26.5	7	90.0	1936	4	3	0	3	8.6	18
Novembre	19.6	8.4	54.0	1923	néant	+	19.6	2	37.5	1935	1	0	0	0	1.0	3
Décembre	néant	0.3	5.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	1507.7	1386.9	1730.0	1932	957.0	1941	123.7	22 VII	135.4	VIII 38	56	45	8	53	74.8	94

SÉNÉGAL

Station : THILMAKA

Période : 1936–1949

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE – MAXIMUM – Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE – MINIMUM – Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES – 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE – Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	29			0	0	0	0	0.0	0
Février	32.5	0.3	4.0	1948	néant	+	28.0	7			2	1	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	4.5	49.0	1943	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Juin	90.7	18.0	75.0	1936	néant	+	64.0	4			2	2	1	0	2.2	6
Juillet	144.7	85.5	152.0	1936	48.0	1942	45.7	26			11	4	0	4	7.2	12
Août	379.5	214.2	366.0	1943	43.0	1941	103.0	21			16	10	3	6	11.3	16
Septembre	85.8	146.2	350.0	1936	40.0	1948	18.0	5			9	4	0	5	8.4	12
Octobre	39.0	37.3	81.0	1945	néant	1942	38.0	27			2	1	0	0	2.7	5
Novembre	2.5	2.0	19.0	1947	néant	+	1.5	4			2	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	3.2	41.0	1943	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.3	3
Année	774.7	511.2	780.0	1943	358.0	1945	103.0	21 VIII			44	22	4	25	32.6	42

Station : TIVAOUANE

Période : antérieur à 1920 – 1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	3.2	0.3	5.0	1933	néant	+	3.2	29	2.6	1933	1	0	0	0	0.3	2
Février	24.1	0.6	10.0	1942	néant	+	19.8	6	4.9	1931	2	1	0	0	0.2	2
Mars	néant	0.1	2.6	1938	néant	+	néant	+	2.6	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.1	3.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	néant	2.8	46.0	1943	néant	+	néant	+	2.3	1932	0	0	0	0	0.3	2
Juin	27.0	20.9	70.0	1927	néant	+	27.0	5	45.2	1933	1	1	0	0	2.8	7
Juillet	179.7	91.0	218.0	1949	26.0	1934	80.2	26	71.9	1932	1	5	2	3	7.3	13
Août	379.5	252.8	535.0	1927	24.0	1931	67.0	22	141.6	1932	18	13	2	5	13.6	21
Septembre	118.3	174.4	291.0	1936	73.0	1932	37.0	26	101.8	1933	9	4	0	5	10.3	14
Octobre	21.0	36.4	161.0	1928	néant	1932	21.0	26	76.6	1938	1	1	0	0	3.6	9
Novembre	6.5	2.9	32.0	1933	néant	+	8.5	2	20.0	1933	1	0	0	0	0.7	3
Décembre	néant	3.8	84.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	3
Année	761.3	586.1	1103.0	1928	281.0	1941	80.2	26 VII	141.6	VIII 32	40	25	4	25	39.4	54

Station : VÉLINGARA

Période : 1932–1940 (Maxima en 24H : 1932–1940)

Janvier	néant	0.1	2.0	1932	néant	+	néant	+	2.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Février	4.0	0.2	4.0	1942	néant	+	4.0	7	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.1	2.0	1945	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	2.0	26.2	153.0	1941	néant	+	2.0	7	56.2	1936	1	0	0	0	1.9	5
Juin	82.5	149.9	261.0	1935	67.0	1945	33.0	22	158.0	1934	4	3	0	3	7.1	13
Juillet	141.1	206.8	334.0	1933	128.0	1937	28.5	1	95.3	1934	15	4	0	6	10.9	15
Août	289.4	312.7	516.0	1936	145.0	1944	74.5	1	156.5	1936	22	7	1	8	15.9	20
Septembre	204.0	275.3	428.0	1943	175.0	1937	43.3	11	237.5	1933	12	7	0	8	13.6	18
Octobre	36.3	85.6	216.0	1940	10.0	1932	18.3	27	117.0	1934	4	1	0	1	5.4	11
Novembre	18.6	5.6	26.0	1933	néant	+	13.3	2	15.8	1933	3	1	0	0	0.8	5
Décembre	néant	0.5	8.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	777.9	1063.1	1289.0	1941	769.0	1939	74.5	1 VIII	237.5	IX 33	62	23	1	32	56.1	73

Station : YANG-YANG

Période : 1920–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	2.4	1.6	21.0	1930	néant	+	2.4	30	8.5	1933	1	0	0	0	0.4	4
Février	52.6	0.5	5.0	1948	néant	+	32.5	6	2.0	1931	4	3	0	0	0.3	1
Mars	néant	0.8	23.0	1938	néant	+	néant	+	10.5	1938	0	0	0	0	0.1	3
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	traces	2.9	40.0	1932	néant	+	tr	3	26.0	1932	0	0	0	0	0.4	3
Juin	34.9	31.5	91.0	1924	néant	+	34.9	6	31.2	1936	1	1	0	0	2.7	6
Juillet	60.5	91.3	212.0	1936	21.0	1947	34.1	25	69.5	1936	3	3	0	2	6.1	10
Août	305.9	212.7	636.0	1945	17.0	1941	64.6	27	100.8	1940	12	11	1	2	10.4	17
Septembre	191.5	134.4	313.0	1946	62.0	+	57.4	25	71.0	1934	6	6	1	5	8.2	12
Octobre	45.8	38.8	156.0	1937	néant	+	26.4	12	41.0	1940	2	2	0	0	2.9	7
Novembre	25.3	3.4	52.0	1933	néant	+	25.3	3	29.5	1933	1	1	0	0	0.4	3
Décembre	traces	1.4	25.0	1943	néant	+	tr	–	néant	+	0	0	0	0	0.3	2
Année	718.9	519.3	982.0	1945	178.0	1941	64.6	27 VIII	100.8	VIII 40	30	27	2	18	32.2	47

SOUDAN

Station : ANSONGO

Période : 1923–1947 & 1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE – MAXIMUM – Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE – MINIMUM – Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES – 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.1	1.6	1933	néant	+	néant	+	1.6	1933	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.1	2.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	9.0	0.3	6.0	1935	néant	+	3.0	15	6.0	1935	1	0	0	0	0.2	3
Avril	néant	0.5	9.0	1925	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Mai	traces	20.8	188.0	1933	néant	+	tr	+	130.0	1933	0	0	0	0	1.3	6
Juin	32.0	27.5	67.0	1929	12.0	1938	16.5	25	28.0	1936	5	1	0	1	3.5	7
Juillet	90.0	73.5	164.0	1943	9.0	1931	33.0	17	49.0	1936	6	4	0	2	6.2	11
Août	179.0	136.5	254.0	1946	56.0	1930	95.0	3	60.0	1937	8	3	1	5	9.1	14
Septembre	38.7	33.4	88.0	1947	néant	+	22.0	10	68.0	1936	6	1	0	0	3.8	7
Octobre	36.5	4.6	18.0	1925	néant	+	36.5	28	13.5	1936	1	1	0	0	1.0	3
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	379.2	297.3	476.0	1936	152.0	1930	95.0	3 VIII	130.0	V 33	27	10	1	9	25.3	38

Station : BAFOULABÉ

Période : 1931–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.1	2.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	27.0	néant	néant	+	néant	+	18.0	5	néant	+	2	1	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.1	1.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	22.0	4.5	33.0	1948	néant	+	13.0	30	8.0	1932	2	1	0	0	0.6	2
Mai	18.2	38.7	206.0	1931	néant	+	10.0	14	50.0	1932	4	1	0	0	2.7	8
Juin	161.6	135.0	259.0	1948	46.0	1937	41.8	5	72.0	1933	13	6	0	5	9.5	18
Juillet	205.1	217.2	392.0	1946	98.0	1937	51.5	11	135.0	1932	10	7	1	7	12.3	18
Août	288.4	326.6	581.0	1946	127.0	1941	71.5	22	63.5	1934	22	10	1	7	15.8	22
Septembre	170.0	206.4	549.0	1931	93.0	1932	45.0	23	72.0	1933	12	5	0	6	11.4	16
Octobre	15.5	50.3	126.0	1940	3.0	1949	5.5	30	66.5	1940	5	0	0	1	3.5	8
Novembre	6.5	3.3	25.0	1947	néant	+	2.0	1	15.0	1933	4	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	0.7	12.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	914.3	982.9	1877.0	1931	658.0	1941	71.5	22 VIII	135.0	VII 32	74	31	2	41	56.5	77

Station : BANAMBA

Période : 1932–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	traces	0.8	11.6	1935	néant	+	tr	+	11.6	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	4.6	18.0	1933	néant	+	tr	+	17.0	1933	0	0	0	0	0.7	3
Avril	1.2	11.9	46.0	1936	néant	+	1.2	1	26.5	1935	1	0	0	0	0.7	2
Mai	17.4	21.5	70.0	1948	néant	+	13.7	27	46.2	1937	3	1	0	0	3.0	7
Juin	109.0	105.4	207.0	1934	48.0	1937	41.3	1	63.3	1940	10	4	0	5	8.5	14
Juillet	236.8	197.1	343.0	1932	71.0	1940	39.0	3	58.0	1934	14	10	0	5	11.8	18
Août	366.7	288.4	385.0	1947	120.0	1944	55.5	1	81.6	1936	15	10	2	9	14.4	15
Septembre	76.2	133.9	270.0	1948	43.0	1949	16.9	12	70.1	1939	8	2	0	2	9.2	14
Octobre	6.2	28.4	66.0	1942	néant	1945	6.2	3	51.1	1935	1	0	0	0	2.8	6
Novembre	27.8	3.7	23.0	+	néant	+	26.4	2	22.6	1936	2	1	0	0	0.3	2
Décembre	néant	0.4	5.0	1949	néant	+	néant	+	1.0	1940	0	0	0	0	0.1	3
Année	841.3	796.1	1018.0	1948	490.0	1941	55.5	1 VIII	81.6	VIII 36	54	28	2	4	51.6	69

Station : BANDIAGARA

Période : 1920–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.3	6.0	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Février	néant	0.1	1.9	1931	néant	+	néant	+	1.9	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mars	traces	1.8	16.0	1935	néant	+	tr	+	13.9	1934	0	0	0	0	0.2	3
Avril	0.4	12.4	57.0	1942	néant	+	0.4	28	8.6	1938	1	0	0	0	1.2	7
Mai	13.5	21.7	88.0	1939	néant	+	4.9	26	57.0	1939	4	0	0	0	2.2	5
Juin	66.2	64.6	156.0	1926	19.0	1945	24.9	23	36.0	1931	6	2	0	3	6.0	11
Juillet	282.3	148.8	257.0	1942	56.0	1934	41.5	24	74.8	1936	16	10	0	4	10.7	18
Août	282.4	192.5	398.0	1936	60.0	1931	58.0	20	83.3	1936	18	12	1	7	12.4	19
Septembre	92.1	106.9	222.0	1923	14.0	1936	22.5	27	46.5	1932	10	4	0	4	8.8	14
Octobre	43.2	28.0	72.0	1924	2.0	1931	24.2	8	17.3	1933	2	2	0	1	3.6	8
Novembre	27.2	3.0	17.0	1928	néant	+	27.2	1	10.5	1933	1	1	0	2	0.4	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	811.3	580.1	894.0	1943	370.0	1947	58.0	20 VIII	83.3	VIII 36	58	31	1	36	45.6	66

SOUDAN

Station : BAROUÉLI

Période : 1932-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.1	15.6	1935	néant	+	néant	+	15.6	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	2.9	15.0	1948	néant	+	tr	+	10.0	1939	0	0	0	0	0.6	2
Avril	3.4	22.5	51.0	1933	néant	+	1.8	7	51.0	1933	3	0	0	0	1.8	4
Mai	23.0	21.0	112.0	1945	4.0	1944	10.7	28	22.5	1937	4	1	0	1	3.0	7
Juin	145.6	101.3	215.0	1948	35.0	1945	38.0	22	63.0	1935	7	5	0	5	7.8	12
Juillet	242.1	218.1	301.0	1939	105.0	1946	40.3	2	65.0	1938	12	7	0	8	12.8	17
Août	255.3	280.3	489.0	1936	147.0	1948	36.4	13	131.4	1936	19	11	0	9	13.9	18
Septembre	147.8	129.6	316.0	1943	27.0	1949	35.5	12	69.5	1939	17	5	0	4	9.2	14
Octobre	60.1	22.1	61.0	1934	néant	1949	32.2	12	46.0	1939	4	2	0	0	2.9	7
Novembre	17.3	1.3	18.0	1936	néant	+	16.6	1	36.0	1936	2	1	0	0	0.5	2
Décembre	néant	0.1	0.8	1940	néant	+	néant	+	0.8	1940	0	0	0	0	0.1	1
Année	894.6	807.1	1073.0	1943	617.0	1941	40.3	2 VII	131.4	VIII 36	68	32	0	20	52.7	63

Station : DIOILA

Période : 1939-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	1.7	1952	0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	1.6	12.0	1949	néant	+	tr	+	3.2	1953	0	0	0	0	0.3	2
Avril	28.8	19.2	73.0	1948	néant	1939	15.5	7	15.0	1951	4	1	0	0	2.0	6
Mai	73.2	55.5	93.0	1939	6.0	1944	61.4	15	31.2	1953	4	1	1	2	5.0	7
Juin	173.8	114.1	175.0	1943	63.0	1942	47.6	7	63.6	1953	10	6	0	5	8.8	11
Juillet	219.3	185.9	248.0	1947	78.0	1940	33.2	2	71.5	1953	15	6	0	9	12.2	17
Août	318.3	287.5	453.0	1945	131.0	1948	70.0	10	103.0	1951	17	8	2	6	14.5	21
Septembre	257.5	138.9	305.0	1943	74.0	1949	122.3	20	91.0	1951	14	7	1	7	10.7	17
Octobre	120.9	51.5	107.0	1943	2.0	1941	43.0	12	28.0	1952	6	4	0	1	3.8	7
Novembre	13.1	1.8	9.0	1941	néant	+	13.1	1	9.0	1951	1	1	0	0	0.4	2
Décembre	néant	0.3	2.0	1942	néant	+	néant	+	6.3	1953	0	0	0	0	0.2	1
Année	1204.9	856.3	1143.0	1943	632.0	1944	122.3	20 IX	103.0	VIII 1951	71	34	4	44	57.9	67

Station : BÉLÉKO

Période : 1946-1949

Janvier	néant	1.0	4	1946	néant	+	néant	+			0	0	0			
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+			0	0	0			
Mars	23.0	néant	néant	+	néant	+	23.0	27			1	1	0			
Avril	41.5	37.5	98	1949	52	1948	31.5	4			3	1	0			
Mai	35.4	51.3	83	1949	16	1946	24.9	15			6	1	0			
Juin	161.5	121.5	153	1948	108	1949	37.2	1			16	7	0			
Juillet	244.4	224.5	278	1949	155	1948	56.0	10			15	7	1			
Août	376.8	245.5	348	1949	145	1948	67.5	27			20	9	2			
Septembre	265.6	178.8	225	1947	113	1949	68.0	20			19	10	1			
Octobre	69.2	50.5	110	1946	4	1949	26.8	13			7	3	0			
Novembre	18.8	0.3	1	1949	néant	+	16.8	1			2	1	0			
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0			
Année	1258.2	910.9	1033	1949	793	1949	68.0	20 IX			89	40	4			

Station : DJENNÉ

Période : 1921-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.5	9.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	néant	1.0	1947	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	traces	1.8	20.0	1943	néant	+	tr	+	9.5	1934	0	0	0	0	0.4	3
Avril	traces	5.1	21.0	1942	néant	+	tr	+	11.6	1932	0	0	0	0	1.1	5
Mai	4.4	21.8	100.0	1948	2.0	+	4.0	26	27.0	1939	2	0	0	1	2.9	7
Juin	87.2	58.9	144.0	1945	12.0	1942	37.4	1	46.0	1933	10	3	0	2	6.7	12
Juillet	192.9	163.0	264.0	1932	51.0	1924	41.1	10	74.5	1933	17	7	0	5	10.7	15
Août	241.0	216.8	348.0	1933	69.0	1931	79.7	4	135.0	1932	16	2	1	7	12.5	17
Septembre	61.0	103.0	227.0	1932	17.0	1947	12.4	9	80.0	1932	11	3	0	4	7.2	14
Octobre	1.7	15.9	46.0	1925	néant	+	1.0	11	24.0	1932	2	0	0	0	2.0	4
Novembre	traces	1.1	15.0	1933	néant	+	tr	+	14.5	1933	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	néant	0.1	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	588.2	587.9	948.0	1932	275.0	1926	79.7	4 VIII	135.0	VIII 32	58	15	1	26	43.8	62

Station : BOUREM

Période : 1926-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.1	1.9	1935	néant	+	néant	+	1.9	1935	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	néant	0.2	1933	néant	+	néant	+	0.2	1933	0	0	0	0	0.0	0
Mars	1.0	0.3	7.0	1935	néant	+	1.0	26	7.0	1935	1	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.5	7.0	1933	néant	+	néant	+	5.4	1933	0	0	0	0	0.3	3
Mai	traces	3.0	24.0	1932	néant	+	tr	+	24.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Juin	22.8	19.4	116.0	1933	néant	+	18.7	2	62.0	1933	3	1	0	0	2.3	7
Juillet	85.5	46.5	86.0	1933	13.0	1940	48.5	30	72.0	1933	6	2	0	2	5.1	9
Août	150.5	66.3	294.0	1933	4.0	1948	62.0	3	71.0	1933	11	5	1	2	6.3	10
Septembre	53.7	20.3	52.0	1931	3.0	1926	34.0	1	30.2	1933	3	2	0	1	3.0	7
Octobre	9.0	0.6	10.5	1933	néant	+	9.0	10	10.5	1933	1	0	0	0	0.1	1
Novembre	néant	0.1	3.4	1931	néant	+	néant	+	3.4	1931	0	0	0	0	0.0	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	322.5	157.1	589.0	1933	75	1948	62.0	3 VIII	72.0	VII 33	25	10	1	14	17.4	23

Station : DOGO

Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	traces						tr	+			0	0	0			
Mars	7.2						4.7	27			2	0	0			
Avril	10.5						6.3	5			5	0	0			
Mai	traces						tr	+			0	0	0			
Juin	86.0						38.0	2			6	3	0			
Juillet	195.4						55.1	22			14	6	1			
Août	141.8						83.0	21			14	2	1			
Septembre	32.2						24.5	5			5	1	0			
Octobre	2.6						2.6	11			1	0	0			
Novembre	0.5						0.5	1			1	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	476.2						83.0	21 IX			48	11	2			

Station : DIÉMA

Période : 1941-1949 (Maxima en 24H : 1931-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.3	2.0	1949	néant	+	néant	+	5.5	1953	0	0	0	0	0.1	1
Avril	10.1	5.3	29.0	1942	néant	+	10.1	29	néant	+	1	0	0	0	0.6	1
Mai	2.5	15.3	51.0	1942	néant	1949	2.5	11	11.0	1952	1	0	0	0	2.1	5
Juin	95.9	63.9	133.0	1943	25.0	1946	23.3	22	31.0	1951	9	5	0	3	5.7	9
Juillet	369.1	127.9	201.0	1949	67.0	1944	107.5	23	67.9	1953	12	7	1	6	9.0	12
Août	356.7	221.2	314.0	1945	120.0	1941	62.0	26	62.2	1953	17	11	1	8	12.1	15
Septembre	116.6	110.2	188.0	1946	43.0	1942	37.4	2	44.0	1951	8	3	0	4	8.1	11
Octobre	6.7	25.1	50.0	1948	néant	1949	5.3	31	39.0	1952	2	0	0	0	2.9	6
Novembre	1.3	3.1	27.0	1947	néant	+	4.3	27	2.0	1951	1	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	1.9	17.0	1949	néant	+	néant	+	20.5	1953	0	0	0	0	0.2	2
Année	961.9	577.2	764.0	1943	425.0	1947	107.5	23 VII	67.9	VII 1953	51	26	2	31	41.1	53

Station : DOUENTZA

Période : 1926-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.2	4.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Février	traces	0.6	10.0	1932	néant	+	tr	+	10.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	3.5	63.0	1934	néant	+	néant	+	62.5	1934	0	0	0	0	0.3	4
Avril	néant	5.5	24.0	1935	néant	+	néant	+	24.0	1935	0	0	0	0	0.6	3
Mai	6.0	15.5	88.0	1939	néant	+	6.0	30	52.0	1939	1	0	0	0	1.8	5
Juin	77.2	77.5	194.0	1947	20.0	1942	19.0	4	77.0	1935	8	3	0	3	6.2	11
Juillet	282.7	126.7	205.0	1947	68.0	1941	105.2	24	58.0	1935	10	7	1	6	9.1	12
Août	181.2	158.7	305.0	1940	54.0	1933	33.5	19	84.0	1940	12	6	0	7	10.0	15
Septembre	65.5	70.8	154.0	1927	7.0	1935	29.0	5	51.0	1931	4	3	0	1	6.6	11
Octobre	47.9	17.0	54.0	1942	néant	+	41.0	11	15.0	1939	3	1	0	0	1.9	4
Novembre	néant	0.8	7.0	1931	néant	+	néant	+	7.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.1	2.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	660.5	476.9	644.0	1927	321.0	1941	105.2	24 VII	84.0	VIII 40	38	20	1	24	36.7	44

Station : **EL OUALADJI** — Période : 1936-1949 (Maxima en 24H : 1936-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.5	3	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.7	9.5	1938	néant	+	néant	+	9.5	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	traces	0.1	1.0	1948	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0		0.1	1
Mai	néant	2.3	9.0	1937	néant	+	néant	+	9.0	1937	0	0	0	0	0.6	2
Juin	traces	20.8	83.0	1941	néant	1944	tr	+	29.3	1937	0	0	0	0	2.9	6
Juillet	99.5	81.0	173.0	1938	11.0	1940	35.7	4	67.7	1938	6	3	0	5	7.1	13
Août	114.2	119.8	230.0	1936	45.0	1937	42.5	17	78.6	1936	8	3	0	6	8.8	15
Septembre	8.2	53.8	121.0	1938	10.0	1945	5.7	10	45.9	1938	2	0	0	2	5.2	8
Octobre	35.8	10.6	77.0	1943	néant	+	21.4	3	5.9	1939	3	1	0	0	1.1	3
Novembre	traces	0.2	3.0	1938	néant	+	tr	+	1.7	1938	0	0	0	0	0.2	3
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	257.7	289.8	454.0	1936	140.0	1940	42.5	17 VIII	78.6	VIII 36	19	7	0	16	26.3	41

Station : **GOURMA-RHAROUS** — Période : 1926-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.3	3.0	+	néant	+	néant	+	3.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	1.0	1939	néant	+	néant	+	1.0	1939	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	1.8	35.0	1938	néant	+	néant	+	33.0	1938	0	0	0	0	0.3	2
Avril	0.9	0.8	10.0	1933	néant	+	0.9	30	8.0	1933	1	0	0	0	0.3	2
Mai	néant	2.8	23.0	1930	néant	+	néant	+	8.0	1933	0	0	0	0	0.7	3
Juin	29.8	10.3	35.0	1931	néant	+	21.5	2	21.0	1931	3	1	0	0	2.0	4
Juillet	96.0	58.9	183.0	1938	8.0	1940	38.0	3	49.8	1936	7	4	0	2	6.1	8
Août	87.7	62.8	112.0	1943	5.0	1932	31.3	1	38.0	1940	12	3	0	2	6.2	12
Septembre	49.7	25.0	123.0	1943	1.0	1946	44.3	2	24.3	1934	3	1	0	1	2.8	6
Octobre	9.3	1.7	11.0	1937	néant	+	9.3	10	11.0	1937	1	0	0	0	0.4	2
Novembre	néant	0.5	8	1947	néant	+	néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	273.4	165.0	305.0	1943	102.0	1934	44.3	2 IX	49.8	VII 36	27	9	0	12	19.1	28

Station : **FALADIÉ** — Période : 1931-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	1.1	16.4	1935	néant	+	néant	+	16.4	1935	0	0	0	0	0.3	2
Février	traces	0.5	3.0	1948	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	1
Mars	traces	3.7	24.0	1948	néant	+	tr	+	5.3	1938	0	0	0	0	0.8	2
Avril	11.5	15.2	65.0	1936	néant	+	6.9	27	49.3	1936	3	0	0	0	2.6	6
Mai	40.1	41.6	119.0	1936	3.0	1934	18.8	15	57.4	1933	6	2	0	2	5.2	12
Juin	127.3	125.6	200.0	1940	41.0	1937	37.0	11	51.7	1938	14	3	0	6	10.6	14
Juillet	320.5	239.2	336.0	1932	125.0	1937	64.4	31	76.3	1932	18	11	1	10	15.8	20
Août	339.3	328.8	494.0	1935	194.0	1941	56.4	17	114.4	1936	26	11	2	12	19.6	27
Septembre	176.2	186.8	343.0	1931	85.0	1943	34.0	26	72.0	1933	13	7	0	8	13.4	22
Octobre	37.9	47.4	113.0	1944	17.0	1934	15.3	13	59.5	1933	8	1	0	2	5.8	11
Novembre	21.0	8.2	44.0	1937	néant	+	18.6	1	39.7	1937	2	1	0	0	1.2	3
Décembre	néant	0.4	3.4	1949	néant	+	néant	+	3.0	1940	0	0	0	0	0.3	1
Année	1073.9	998.5	1288.0	1933	662.0	1949	64.4	31 VII	114.4	VIII 36	90	36	3	61	75.9	96

Station : **KABARA** — Période : 1923-1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.4	5.0	1935	néant	+	néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.2	2
Février	traces	0.4	11.0	1924	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	traces	néant	1.0	1949	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Avril	0.2	1.2	10.0	1931	néant	+	0.2	5	8.0	1931	1	0	0	0	0.3	2
Mai	traces	2.1	27.0	1945	néant	+	tr	+	6.0	1933	0	0	0	0	0.6	3
Juin	97.6	15.4	61.0	1948	néant	1930	97.1	2	21.2	1935	4	1	1	0	3.0	5
Juillet	79.9	57.3	134.0	1933	11.0	1947	24.5	3	95.0	1933	6	4	0	2	6.2	12
Août	158.9	94.2	183.0	1943	27.0	1930	63.9	18	74.6	1935	8	3	1	2	6.8	10
Septembre	20.6	35.8	99.0	1927	néant	1928	11.5	9	36.0	1932	4	1	0	0	3.6	7
Octobre	2.8	4.8	22.0	1945	néant	+	2.8	22	10.0	1933	1	0	0	0	1.0	3
Novembre	3.4	0.3	9.0	1947	néant	+	3.4	25	0.4	1936	1	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	0.5	6.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Année	363.4	212.4	339.0	1927	108.0	1930	97.1	2 VI	95.0	VII 33	25	9	2	14	22.2	29

Station : **GOUALALA** — Période : 1945-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	néant	0.4	2	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+	16.0	1951	0	0	0	0	0.0	0
Mars	10.8	3.8	8.0	1949	néant	+	4.2	29	22.0	1952	4	0	0	0	1.0	2
Avril	66.0	52.2	93.0	1948	34.0	1945	27.4	14	23.1	1952	9	3	0	3	4.4	8
Mai	169.5	112.6	157.0	1946	74.0	1947	62.1	31	29.5	1953	7	5	1	5	7.2	9
Juin	241.6	165.8	195.0	1945	131.0	1947	68.6	3	63.7	1953	13	7	1	10	12.6	15
Juillet	302.1	280.4	337.0	1949	242.0	1946	58.8	22	84.2	1953	16	12	1	10	15.6	18
Août	402.9	460.4	680.0	1945	297.0	1947	104.0	2	104.0	1951	21	14	1	20	21.8	27
Septembre	199.4	226.4	313.0	1945	151.0	1946	60.1	20	121.2	1952	14	7	1	18	19.6	23
Octobre	155.8	96.6	138.0	1946	15.0	1949	61.8	14	46.0	1951	10	3	2	6	9.2	11
Novembre	53.2	21.0	55.0	1949	néant	1947	–	–	30.0	1951	6	–	–	0	1.8	4
Décembre	néant	0.2	1.0	1948	néant	+	néant	+	3.7	1952	0	0	0	0	0.2	1
Année	1601.3	1419.8	1762.0	1945	1137	1947	104.0	2 VIII	121.2	IX 1952	100	–	–	88	93.6	101

Station : **KANGABA** — Période : 1939-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	néant	1.0	9.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Février	5.0	0.3	3.0	1948	néant	+	5.0	19	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	1.5	5.0	1948	néant	+	néant	+	14.0	1953	0	0	0	0	0.6	2
Avril	35.0	26.3	51.0	1944	5.0	1945	15.0	30	22.0	1951	4	2	0	1	3.3	6
Mai	144.0	68.0	140.0	1945	20.0	1944	48.0	30	41.0	1952	5	4	0	4	6.4	10
Juin	252.0	150.8	218.0	1943	78.0	1947	50.0	4	85.0	1953	6	6	1	6	9.9	13
Juillet	276.0	193.7	319.0	1949	99.0	1940	49.0	23	67.0	1953	12	10	0	7	12.9	16
Août	339.0	310.7	517.0	1945	153.0	1940	65.0	19	66.0	1953	10	10	3	15	17.4	23
Septembre	119.0	207.6	330.0	1947	119.0	1942	35.0	19	70.0	1953	8	5	0	11	14.7	20
Octobre	43.0	79.5	146.0	1944	31.0	1943	23.0	20	57.0	1951	3	2	0	4	8.7	13
Novembre	63.8	7.9	32.0	1939	néant	+	25.0	1	35.0	1951	3	3	0	0	1.4	5
Décembre	néant	0.5	4.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Année	1267.8	1047.8	1289.0	1949	727.0	1940	65.0	19 VIII	85.0	VI 1953	52	40	4	62	75.8	94

Station : **GOUNDAM** — Période : antérieur à 1920 1949 (Maxima en 24H : 1931-1940)

Janvier	néant	0.5	5.0	1943	néant	+	néant	+	3.6	1935	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	0.3	8.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	0.1	3.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	1.2	0.8	12.0	1923	néant	+	1.2	5	4.0	1931	1	0	0	0	0.3	2
Mai	traces	2.2	14.0	1932	néant	+	tr	+	9.8	1932	0	0	0	0	0.5	2
Juin	5.0	19.9	53.0	1931	néant	1921	2.6	27	36.0	1931	2	0	0	0	3.2	7
Juillet	52.1	67.4	161.0	1933	6.0	1928	27.0	3	62.2	1938	6	2	0	2	5.9	11
Août	110.4	104.1	198.0	1934	35.0	1944	27.8	21	61.0	1936	9	4	0	3	6.9	13
Septembre	1.2	43.3	98.0	1929	néant	1926	1.2	22	40.5	1931	1	0	0	0	4.3	10
Octobre	néant	7.0	37.0	1946	néant	+	néant	+	23.7	1933	0	0	0	0	0.8	3
Novembre	1.5	0.4	6.0	1947	néant	+	1.5	26	3.0	1936	1	0	0	0	0.2	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	171.4	246.0	384.0	1936	154.0	1945	27.8	21 VIII	62.2	VII 36	20	6	0	13	22.5	36

Station : **KATIBOUGOU** — Période : 1937-1949 (Maxima en 24H : 1951-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	1951	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	0.2	1938	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	2.5	15.0	1949	néant	+	tr	+	24.7	1953	0	0	0	0	0.6	3
Avril	8.7	18.0	66.0	1948	néant	1947	7.0	25	20.0	1951	2	0	0	0	1.9	4
Mai	54.2	49.5	177.0	1945	0.1	1949	27.2	30	31.0	1951	5	2	0	1	5.0	10
Juin	127.5	127.1	152.0	1939	15.0	1946	24.7	11	75.2	1953	14	4	0	5	9.2	12
Juillet	120.5	196.7	284.0	1946	116.0	1940	30.5	15	49.8	1952	11	5	0	11	14.7	18
Août	408.8	285.6	408.0	1945	165.0	1944	60.8	15	97.0	1951	18	12	2	12	17.5	21
Septembre	165.5	150.7	265.0	1943	65.0	1942	43.7	4	69.0	1952	10	5	0	7	11.5	15
Octobre	77.1	39.8	108.0	1944	2.0	1949	34.3	31	23.3	1953	4	4	0	1	4.7	12
Novembre	20.7	5.4	28.0	1944	néant	+	20.7	1	10.0	1951	1	1	0	0	0.7	2
Décembre	néant	0.2	1.0	+	néant	+	néant	+	5.8	1952	0	0	0	0	0.2	1
Année	983.0	875.5	929.0	1942	700.0	1949	60.8	15 VIII	97.0	VIII 1951	65	33	2	58	66.1	74

SOUDAN

Station : KÉ-MACINA — **Période :** 1926–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.0	14.0	1946	néant	+	néant	+	6.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	0.9	14.0	1929	néant	+	tr	+	2.0	1934	0	0	0	0	0.2	1
Avril	3.3	12.9	60.0	1935	néant	+	3.3	1	60.0	1935	1	0	0	0	1.1	3
Mai	4.7	19.5	106.0	1945	néant	+	4.7	–	31.0	1938	1	0	0	0	2.3	6
Juin	101.7	68.1	251.0	1933	néant	1942	31.4	1	53.0	1933	8	4	0	0	6.5	13
Juillet	163.4	150.8	256.0	1934	51.0	1929	22.6	21	89.1	1931	13	8	0	8	10.0	16
Août	375.8	198.0	325.0	1933	79.0	1948	116.3	20	117.5	1933	12	8	2	7	12.8	19
Septembre	40.4	95.6	182.0	1936	22.0	1949	15.5	20	69.0	1935	4	2	0	1	6.7	12
Octobre	2.6	10.6	43.0	1942	néant	+	2.6	11	11.0	1940	1	0	0	0	1.1	4
Novembre	2.3	1.5	18.0	1941	néant	+	2.3	1	5.5	1933	1	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	1.3	26.0	1930	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	694.2	560.0	900.0	1935	371.0	1948	116.3	20 VIII	117.5	VIII 1933	41	22	2	28	41.1	46

Station : KOULOUBA — **Période :** 1951–1953

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.5	1	1951	néant	1953	néant	+	1.0	1951	0	0	0	0	0.5	1
Février	0.1	néant	néant	+	néant	+	0.1	28	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	19.5	31	1953	8	1951	tr	+	15.3	1953	0	0	0	1	3.0	5
Avril	4.5	14.3	24	1951	5	1953	2.7	1	12.0	1951	4	0	0	2	3.0	4
Mai	73.3	66.2	82	1951	50	1953	34.3	30	35.0	1951	9	2	0	7	7.0	7
Juin	141.2	155.7	167	1953	145	1951	50.0	1	77.0	1951	14	5	1	9	11.0	13
Juillet	258.4	186.1	205	1953	167	1951	47.5	15	80.1	1953	18	9	0	16	16.0	16
Août	476.6	322.6	397	1953	248	1951	79.1	13	54.4	1953	24	12	3	20	20.5	21
Septembre	231.9	227.2	249	1953	205	1951	44.3	12	80.3	1953	19	7	0	13	14.5	16
Octobre	30.4	92.4	141	1951	44	1953	12.7	31	25.0	1951	5	2	0	6	12.5	19
Novembre	9.9	8.5	17	1951	néant	1953	9.5	2	13.0	1951	2	0	0	0	1.5	3
Décembre	néant	1.0	2	1953	néant	1951	néant	+	1.4	1953	0	0	0	0	1.0	2
Année	1226.3	1094.0	1150	1953	1038	1951	79.1	13 VIII	80.3	IX 1953	96	37	4	85	90.5	96

Station : KIDAL — **Période :** 1923–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.2	3.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	0.4	10.0	1931	néant	+	tr	+	9.0	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	2.7	0.1	2.0	1949	néant	+	2.2	27	néant	+	2	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	1.2	10.4	1934	néant	+	néant	+	10.4	1934	0	0	0	0	0.3	3
Mai	6.9	7.8	90.0	1930	néant	+	6.1	30	40.0	1935	3	0	0	0	0.7	5
Juin	0.2	7.8	38.0	1929	néant	+	0.2	15	11.0	1933	1	0	0	0	1.8	6
Juillet	13.9	32.5	69.0	1930	3.0	1944	5.8	21	19.5	1936	6	0	0	1	5.1	8
Août	65.8	59.0	197.0	1927	15.0	1941	21.0	1	90.5	1936	11	1	0	4	6.8	11
Septembre	46.6	21.6	69.0	1944	néant	+	28.5	1	31.0	1934	4	2	0	0	2.5	6
Octobre	traces	2.2	39.0	1928	néant	+	tr	+	8.5	1937	0	0	0	0	0.2	2
Novembre	néant	0.1	2.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	1.0	1940	0	0	0	0	0.1	2
Année	136.1	133.0	334.0	1930	60.0	1949	28.5	1 IX	90.5	VIII 36	27	3	0	10	17.8	30

Station : MARKALA — **Période :** 1940–1949

Janvier	néant	0.4	3.4	1949	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0*	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	1.2	9.0	1943	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.3	1
Avril	0.7	20.7	160.0	1943	néant	+	0.4	7			2	0	0	0	1.7	4
Mai	1.6	17.0	62.0	1942	2.0	+	1.6	30			1	0	0	1	2.4	5
Juin	105.6	79.3	142.0	1940	19.0	1942	31.7	21			9	4	0	1	6.0	5
Juillet	293.4	156.1	234.0	1943	96.0	1948	36.8	1			17	11	0	9	11.6	16
Août	291.1	220.4	449.0	1945	74.0	1948	71.9	20			19	7	2	5	13.3	18
Septembre	65.2	125.6	211.0	1946	43.0	1942	16.3	2			7	3	0	5	9.5	13
Octobre	50.1	19.2	68.0	1942	néant	+	23.4	11			4	3	0	0	2.0	4
Novembre	néant	0.8	7.0	1947	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.2	1
Décembre	néant	0.1	1.0	1940	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Année	807.7	640.8	977.0	1943	451.0	1948	71.9	20 VIII			59	28	2	41	47.3	58

Station : KITA — **Période :** 1931–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	1.3	22.0	1932	néant	+	néant	+	13.0	1932	0	0	0	0	0.3	3
Février	traces	0.3	5.0	1931	néant	+	tr	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	1.2	11.0	1941	néant	+	néant	+	2.4	1936	0	0	0	0	0.5	3
Avril	traces	13.7	47.0	1936	néant	+	tr	+	40.0	1936	0	0	0	0	1.6	4
Mai	61.0	42.8	124.0	1936	néant	1934	16.0	28	51.0	1932	10	2	0	0	4.3	11
Juin	162.6	155.9	260.0	1933	79.0	1937	35.7	1	60.0	1936	11	6	0	5	10.6	16
Juillet	343.2	242.9	396.0	1938	95.0	1940	64.0	15	84.0	1932	17	10	1	10	13.2	19
Août	405.3	367.0	518.0	1936	171.0	1941	108.0	5	105.5	1935	20	9	2	11	18.0	24
Septembre	229.6	221.1	449.0	1931	63.0	1949	29.0	3	122.0	1933	15	10	0	9	12.9	17
Octobre	10.2	62.7	163.0	1936	7.0	1947	7.6	3	56.0	1936	2	0	0	2	5.8	10
Novembre	22.6	6.2	42.0	1935	néant	+	19.0	1	42.0	1935	3	1	0	0	0.6	3
Décembre	néant	0.6	12.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	1235.5	1115.7	1620.0	1936	829.0	1944	108.0	5 VIII	122.0	IX 33	78	38	3	33	68.0	81

Station : MOURDIAH — **Période :** 1930–1949 (Maxima en 24h : 1931–1949)

Janvier	néant	0.3	4.0	1935	néant	+	néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.4	7.0	1931	néant	+	néant	+	5.5	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	0.4	2.0	24.0	1937	néant	+	0.4	7	24.0	1937	1	0	0	0	0.2	1
Avril	3.5	5.0	22.0	1944	néant	+	3.5	29	9.0	1938	1	0	0	0	0.9	3
Mai	néant	14.2	58.0	1947	néant	+	néant	+	23.0	1936	0	0	0	0	1.6	4
Juin	70.2	71.0	149.0	1936	14.0	1937	18.0	8	58.0	1936	9	3	0	4	5.9	9
Juillet	164.4	152.2	260.0	1948	76.0	1940	48.2	22	64.0	1935	10	6	0	8	10.3	17
Août	273.5	205.9	366.0	1946	88.0	1941	67.1	21	79.0	1934	11	8	2	6	11.4	17
Septembre	29.5	94.1	162.0	1946	32.0	1949	9.0	8	53.0	1933	4	0	0	2	6.7	12
Octobre	4.9	22.4	71.0	1933	néant	+	4.9	11	71.0	1933	1	0	0	0	1.9	4
Novembre	traces	0.8	10.0	1930	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Décembre	néant	1.4	26.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	546.4	569.7	815.0	1936	338.0	1937	67.1	21 VIII	79.0	VIII 34	37	17	2	27	39.4	55

Station : KOLOKANI — **Période :** 1923–1929 et 1931–1949

Janvier	néant	0.9	12.8	1935	néant	+	néant	+	12.8	1935	0	0	0	0	0.2	2
Février	traces	0.4	8.0	1931	néant	+	tr	+	8.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	0.8	7.0	1941	néant	+	tr	+	1.5	1934	0	0	0	0	0.3	3
Avril	5.4	14.2	52.0	1923	néant	+	5.4	27	23.6	1940	1	0	0	0	1.8	5
Mai	33.0	30.3	84	1939	néant	+	47.6	28	47.2	1935	4	1	0	0	3.7	7
Juin	160.5	117.2	218.0	1934	14.0	1937	53.4	20	58.0	1940	9	6	1	4	8.9	12
Juillet	219.2	201.1	297.0	1932	60.0	1940	44.3	12	98.8	1932	12	6	0	7	12.6	18
Août	255.9	287.4	419.0	1934	106.0	1941	55.5	24	93.0	1932	19	7	1	9	15.6	20
Septembre	130.1	149.4	273.0	1940	45.0	1949	28.2	30	111.5	1934	10	5	0	4	10.1	15
Octobre	2.0	38.8	141.0	1940	1.0	1934	2.0	31	70.5	1933	1	0	0	1	4.4	12
Novembre	5.1	5.7	38.0	1941	néant	+	–	–	24.4	1932	2	0	0	0	0.7	3
Décembre	néant	0.3	2.8	1939	néant	+	néant	+	2.8	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	811.2	846.5	1155.0	1933	558	1923	55.5	24 VIII	115.5	IX 34	58	25	2	46	58.8	78

Station : M'PÉSOBA — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	traces						tr	+			0	0	0			
Mars	12.4						12.4	27			1	1	0			
Avril	34.5						28.5	1			3	1	0			
Mai	54.2						20.8	26			6	2	0			
Juin	193.1						57.0	1			15	6	1			
Juillet	265.7						83.5	21			15	8	1			
Août	353.5						52.9	13			20	12	1			
Septembre	206.0						35.1	25			18	8	0			
Octobre	81.1						42.0	24			5	3	0			
Novembre	24.3						24.3	25			1	1	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1226.8						83.5	21 VII			84	42	3			

SOUDAN

Station : NARA

Période : 1922–1927 & 1929–1949 (Maxima en 24h : 1931–1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE – MAXIMUM – Quantité	Année	MINIMUM – Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES – 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.4	14.0	1935	néant	+	néant	+	14.0	1935	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	néant	1.0	1931	néant	+	néant	+	0.7	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	0.2	4.5	1933	néant	+	néant	+	4.5	1933	0	0	0	0	0.0	1
Avril	7.5	3.7	24.0	1931	néant	+	7.5	29	13.0	1931	1	0	0	0	0.7	3
Mai	néant	16.0	70.0	1932	néant	+	néant	+	35.8	1939	0	0	0	0	1.4	4
Juin	89.8	38.8	83.0	1924	8.0	1925	37.0	26	111.0	1934	7	4	0	2	4.8	8
Juillet	123.7	142.7	250.0	1936	45.0	1929	30.7	15	80.4	1932	9	4	0	5	9.7	13
Août	163.2	195.1	347.0	1940	34.0	1931	42.2	24	75.8	1932	14	4	0	2	10.8	22
Septembre	54.8	86.8	179.0	1922	12.0	1942	16.2	25	58.0	1935	6	3	0	3	6.7	11
Octobre	20.9	20.5	58.0	1949	néant	+	12.7	2	28.0	1935	3	1	0	0	2.1	5
Novembre	2.3	1.1	17.0	1933	néant	+	2.3	26	17.0	1933	1	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	1.3	28.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	462.2	507.6	756.0	1935	345.0	1947	42.2	24 VIII	111.0	VI 34	41	16	0	23	36.7	49

Station : SARAFÉRÉ

Période : 1936–1949 (Maxima en 24h : 1936–1940)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE – MAXIMUM – Quantité	Année	MINIMUM – Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES – 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.1	10.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.6	8.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	2.1	14.0	1939	néant	+	néant	+	9.0	1939	0	0	0	0	0.4	3
Juin	11.0	18.2	51.0	1946	néant	1940	8.0	1	24.0	1939	2	0	0	0	2.5	7
Juillet	75.0	66.3	138.0	1936	10.0	1947	24.0	22	29.5	1936	5	4	0	3	6.9	10
Août	91.0	127.7	242.0	1945	76.0	1946	28.0	16	84.0	1936	6	3	0	5	8.9	14
Septembre	9.0	60.7	122.0	1944	14.0	1943	6.0	8	62.0	1940	3	0	0	2	5.5	11
Octobre	22.0	15.6	48.0	1942	néant	+	22.0	3	3.0	1938	1	1	0	0	1.4	5
Novembre	néant	2.1	18.0	1947	néant	+	néant	+	7.0	1938	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	208.0	294.4	387.0	1944	178.0	1947	28.0	16 VIII	84.0	VIII 36	17	8	0	14	26.1	41

Station : NIAFUNKÉ

Période : 1922–1949 (Maxima en 24h : 1931–1940)

Janvier	néant	0.8	7.0	1942	néant	+	néant	+	2.4	1935	0	0	0	0	0.3	2
Février	traces	0.1	1.0	+	néant	+	tr	+	0.5	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.2	3.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Avril	0.8	3.1	37.0	1923	néant	+	0.8	4	8.2	1933	1	0	0	0	0.4	3
Mai	traces	2.6	23.0	1939	néant	+	tr	+	16.3	1939	0	0	0	0	0.7	3
Juin	12.6	19.6	80.0	1929	2.0	1947	6.8	29	33.4	1931	2	0	0	1	3.0	7
Juillet	132.4	85.4	187.0	1924	22.0	1927	36.9	3	55.0	1939	8	5	0	4	7.2	12
Août	208.7	124.4	320.0	1925	53.0	1924	113.7	19	79.2	1936	8	5	1	5	8.8	15
Septembre	21.6	76.7	233.0	1924	13.0	1949	10.6	10	83.6	1934	6	1	0	2	6.1	12
Octobre	9.1	9.4	48.0	1929	néant	+	9.1	11	28.0	1935	1	0	0	0	0.9	3
Novembre	traces	0.1	1.0	+	néant	+	tr	+	0.3	1931	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	385.2	322.5	494.0	1924	188.0	1927	113.7	19 VIII	83.6	IX 34	26	11	1	15	27.8	38

Station : SOFARA

Période : 1936–1949 (Maxima en 24h : 1936–1940)

Janvier	néant	0.4	5.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.4	2
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.1	1.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	0
Avril	0.3	6.0	28.0	1943	néant	+	0.3	29	11.5	1938	1	0	0	0	1.0	2
Mai	13.3	24.1	65.0	1948	néant	1938	5.7	26	30.0	1940	3	0	0	0	2.4	5
Juin	108.0	73.1	148.0	1948	24.0	1942	30.0	24	59.0	1939	10	3	0	4	6.2	9
Juillet	259.9	128.6	210.0	1945	52.0	1941	49.1	29	37.5	1937	16	9	0	8	9.7	12
Août	241.8	236.9	528.0	1949	141.0	1947	39.1	5	67.8	1937	16	8	0	9	12.3	18
Septembre	21.6	102.8	183.0	1945	51.0	1938	10.2	27	35.5	1936	3	1	0	4	8.0	11
Octobre	20.2	24.5	91.0	1940	néant	+	12.5	6	46.0	1940	3	1	0	0	2.7	6
Novembre	4.1	0.4	5.0	1942	néant	+	4.1	25	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	0.4	1937	néant	+	néant	+	0.4	1937	0	0	0	0	0.1	1
Année	669.2	596.9	1057.0	1945	411.0	1938	49.1	29 VII	67.8	VIII 37	55	22	0	33	42.8	48

Station : NIÉNÉBALÉ

Période : 1923–1932 & 1936–1949 (Maxima en 24h : 1951–1953)

Janvier	néant	néant	1.0	1949	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.1	1
Février	2.8	1.5	23.0	1924	néant	+	2.8	27	tr	1953	1	0	0	0	0.3	3
Mars	néant	2.1	28.0	1949	néant	+	néant	+	20.5	1953	0	0	0	0	0.5	3
Avril	5.7	14.5	41.0	1923	néant	+	2.6	1	30.7	1953	3	0	0	0	2.0	4
Mai	44.7	59.8	188.0	1945	8.0	1949	22.0	30	38.0	1951	3	2	0	1	5.3	10
Juin	101.7	131.6	204.0	1930	85.0	1943	21.2	11	54.7	1953	11	4	0	5	9.5	16
Juillet	189.9	211.7	349.0	1924	69.0	1947	49.7	21	36.6	1952	11	6	0	9	13.5	17
Août	330.2	293.4	519.0	1947	107.0	1948	91.4	27	73.8	1952	18	12	1	10	15.3	19
Septembre	188.4	150.7	291.0	1924	58.0	1941	82.9	5	100.1	1952	10	6	1	6	11.8	17
Octobre	19.9	36.9	81.0	1931	néant	1949	8.7	14	22.0	1951	3	0	0	0	4.4	8
Novembre	13.6	4.5	37.0	1935	néant	+	13.6	1	12.0	1951	1	1	0	0	0.5	3
Décembre	néant	1.1	21.0	1928	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	896.9	907.8	1242.0	1927	665.0	1938	91.4	27 VIII	100.1	IX 1952	61	31	2	49	63.3	82

Station : SOKOLO

Période : 1936–1949 (Maxima en 24h : 1951–1953)

Janvier	néant	0.5	6.0	1949	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+	2.0	1951	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.3	3.0	1943	néant	+	néant	+	15.0	1952	0	0	0	0	0.1	1
Avril	traces	7.8	56.0	1948	néant	+	tr	+	tr	1953	0	0	0	0	0.5	2
Mai	traces	11.8	55.0	1945	néant	+	tr	+	11.0	1951	0	0	0	0	1.3	3
Juin	41.5	44.7	86.0	1948	2.0	1937	17.0	18	22.0	1953	6	2	0	1	4.3	9
Juillet	169.5	149.2	225.0	1941	77.0	1939	23.0	6	61.0	1952	13	9	0	6	8.8	13
Août	166.2	185.4	439.0	1945	40.0	1938	31.5	2	58.5	1952	15	8	0	5	11.3	19
Septembre	60.5	86.0	154.0	1947	22.0	1942	28.0	20	68.0	1951	4	2	0	1	5.8	9
Octobre	néant	19.9	42.0	+	néant	+	néant	+	16.5	1952	0	0	0	0	1.8	4
Novembre	néant	0.7	8.0	1947	néant	+	néant	+	1.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	437.7	506.3	866.0	1945	348.0	1942	31.5	2 VIII	68.0	IX 1951	38	22	0	23	34.1	40

Station : NYAMINA

Période : 1936–1949 (Maxima en 24h : 1936–1940)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	1.4	12.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.5	3
Avril	néant	8.5	32.0	1942	néant	+	néant	+	6.5	1940	0	0	0	0	1.2	4
Mai	traces	20.5	66.0	1945	3.0	+	tr	+	44.0	1937	0	0	0	1	3.2	7
Juin	87.4	100.2	205.0	1948	18.0	1946	30.3	20	71.5	1936	6	4	0	5	8.7	14
Juillet	193.4	200.3	297.0	1945	91.0	1944	44.5	22	64.0	1936	14	10	0	6	11.8	18
Août	211.7	234.1	435.0	1936	74.0	1948	60.1	4	106.0	1936	15	9	1	7	13.4	20
Septembre	98.7	123.1	273.0	1943	40.0	1942	29.1	18	50.0	1938	9	3	0	3	9.9	16
Octobre	27.9	21.7	56.0	1939	néant	+	20.4	12	55.6	1939	2	1	0	0	2.2	4
Novembre	30.2	4.5	33.0	1936	néant	+	30.2	1	25.2	1937	1	1	0	0	0.3	2
Décembre	néant	0.1	2.0	1940	néant	+	néant	+	1.5	1940	0	0	0	0	0.1	1
Année	649.3	714.4	880.0	1943	548.0	1944	60.1	4/VIII	106.0	VIII 36	47	28	1	40	51.3	78

Station : YÉLIMANÉ

Période : 1920–1924 & 1936–1949 (Maxima en 24h : 1936–1940)

Janvier	néant	0.6	8.0	1923	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	16.0	néant	néant	+	néant	+	7.0	5	néant	+	3	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.1	2.4	1938	néant	+	néant	+	2.4	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	néant	1.3	9.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.4	2
Mai	49.0	9.3	78.0	1936	néant	+	35.0	16	29.0	1936	2	2	0	0	1.4	7
Juin	112.0	56.2	122.0	1943	14.0	1923	36.0	17	39.2	1936	7	3	0	2	5.7	10
Juillet	397.5	147.2	293.0	1945	85.0	1921	100.0	23	80.0	1939	11	8	2	5	9.6	14
Août	300.0	202.6	320.0	1938	91.0	1922	58.5	5	80.0	1937	12	9	2	9	12.7	18
Septembre	47.0	125.2	206.0	1945	24.0	1948	21.0	30	43.0	1936	3	2	0	3	9.6	17
Octobre	46.0	24.7	61.0	1946	néant	+	33.0	30	18.2	1940	3	1	0	0	2.9	7
Novembre	8.0	2.2	18.0	1936	néant	+	5.0	23	6.7	1936	2	0	0	0	0.6	3
Décembre	néant	0.5	4.0	1922	néant	+	néant	+	1.5	1939	0	0	0	0	0.2	1
Année	975.5	569.9	833.0	1945	417.0	1944	100.0	23 VII	80.0	VIII 37	43	25	4	30	43.3	59

TOGO

Station : AFAGNA-BLETTA — **Période :** 1947–1952

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	5.9	17.5	1952	néant	+	néant	+	17.5	1952	0	0	0	0	1.3	2
Février	72.1	26.8	63.6	1952	néant	1948	57.4	15	49.8	1950	5	1	1	0	1.7	4
Mars	135.3	98.0	225.9	1947	53.1	1948	66.3	17	65.0	1949	7	4	1	4	4.7	13
Avril	92.7	74.5	181.0	1950	14.7	1947	23.7	24	53.1	1950	7	4	0	2	5.6	8
Mai	97.6	158.6	209.2	1948	91.3	1952	44.3	8	69.0	1951	10	2	0	6	8.8	10
Juin	82.6	148.8	256.0	1949	55.6	1947	28.3	6	107.5	1948	10	3	0	3	8.7	10
Juillet	5.6	105.9	262.1	1949	9.4	1948	4.1	7	52.1	1949	2	0	0	3	5.2	10
Août	5.7	38.2	100.8	1947	néant	1952	2.4	31	32.0	1947	5	0	0	0	2.6	13
Septembre	69.9	75.6	193.6	1947	3.2	1951	43.1	25	42.7	1949	3	2	0	5	5.8	14
Octobre	132.0	134.8	228.4	1951	71.5	1950	27.9	28	69.2	1951	12	6	0	6	9.0	15
Novembre	150.7	100.3	206.7	1952	24.8	1947	51.7	13	112.0	1951	9	4	1	4	5.3	6
Décembre	56.2	21.5	76.2	1947	néant	1948	44.5	13	55.2	1947	4	1	0	0	1.5	4
Année	960.1	958.7	1151.2	1948	742.3	1948	66.3	17 III	112.0	XI 51	74	27	3	55	60.2	91

Station : ASSAHOUN — **Période :** 1937–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	14.9	32.1	110.7	1940	néant	1938	11.7	27	52.0	1942	2	1	0	0	1.9	7
Février	37.9	45.7	126.9	1939	néant	1943	15.8	12	66.0	1947	4	2	0	0	2.3	4
Mars	54.2	115.7	220.5	1941	41.7	1945	22.3	27	94.4	1942	4	3	0	3	5.5	8
Avril	181.3	130.9	200.9	1939	69.2	1942	90.7	1	72.6	1948	8	5	1	3	6.3	9
Mai	137.4	174.5	306.0	1947	87.0	1940	40.7	24	110.4	1938	10	3	1	5	7.5	10
Juin	401.9	146.6	264.6	1943	59.3	1946	82.3	1	82.4	1943	11	8	1	3	7.5	11
Juillet	23.9	72.5	245.0	1939	4.0	1942	23.9	8	81.4	1939	1	1	0	1	4.1	6
Août	22.8	43.0	143.9	1949	néant	1946	9.7	27	57.4	1945	4	0	0	0	3.2	9
Septembre	57.9	127.9	219.7	1941	46.5	1940	39.6	25	86.2	1945	6	1	0	2	7.1	16
Octobre	161.9	152.5	233.3	1946	69.1	1947	44.6	1	88.5	1942	13	5	0	3	8.4	14
Novembre	41.8	92.9	202.4	1943	47.5	1941	18.9	14	61.0	1943	4	2	0	3	5.5	8
Décembre	82.4	22.1	61.9	1944	néant	1948	37.5	19	54.2	1944	4	3	0	0	1.9	4
Année	1218.3	1156.4	1437.9	1947	879.7	1940	82.3	1 VI	110.4	V 38	71	34	3	44	61.2	81

Station : AGBÉLOUVÉ — **Période :** 1937–1950

Janvier	22.0	31.8	109.3	1950	néant	+	20.8	18	58.5	1950	2	1	0	0	0.8	5
Février	23.0	47.9	111.4	1944	10.5	1948	8.1	24	43.5	1938	4	0	0	1	2.0	6
Mars	131.0	102.4	221.3	1942	32.0	1947	54.4	30	114.0	1948	8	4	1	1	6.4	10
Avril	140.0	131.2	241.6	1943	73.0	1942	25.3	13	85.9	1943	10	8	0	3	5.4	10
Mai	108.0	160.1	261.6	1942	109.7	1946	29.0	5	56.5	1945	8	5	0	4	8.4	11
Juin	176.0	147.2	257.3	1944	63.6	1936	40.6	1	71.0	1941	9	6	0	5	7.5	18
Juillet	16.0	112.8	269.0	1949	21.4	1940	42.6	7	64.0	1947	2	1	0	1	6.3	16
Août	15.9	102.6	390.5	1947	2.8	1942	7.2	15	73.0	1950	6	0	0	1	5.2	9
Septembre	108.1	164.1	358.0	1949	47.6	1942	56.1	24	140.0	1949	7	2	1	3	6.3	18
Octobre	257.6	155.3	301.0	1948	54.8	1939	49.9	7	79.5	1936	17	10	0	5	10.2	10
Novembre	10.3	72.0	140.9	1946	néant	1947	3.8	5	81.6	1950	6	0	0	0	5.8	13
Décembre	64.3	28.7	101.0	1950	néant	+	53.2	15	65.0	1939	4	2	1	0	2.0	5
Année	1124.2	1256.1	1661.1	1949	884.3	1936	58.1	24 IX	140.0	IX 49	83	39	3	42	66.3	95

Station : ATITOGON — **Période :** 1938–1950

Janvier	6.2	20.2	97.6	1936	néant	+	4.7	26	97.6	1939	2	0	0	0	1.2	3
Février	51.3	30.5	95.4	1941	néant	+	31.0	15	86.2	1941	*4	2	0	0	1.5	3
Mars	161.2	120.4	314.8	1941	34.4	1945	52.0	5	100.1	1941	6	5	1	2	5.3	11
Avril	128.7	133.0	227.4	1939	53.2	1947	36.6	2	120.5	1940	5	5	0	2	6.1	10
Mai	146.6	213.9	745.9	1940	26.0	1945	39.3	5	116.8	1942	14	5	0	2	9.2	15
Juin	164.3	190.6	586.5	1940	33.0	1946	39.5	27	115.6	1939	10	6	0	1	8.6	14
Juillet	1.8	113.5	320.2	1949	néant	1946	1.8	10	95.7	1949	1	0	0	0	6.3	11
Août	4.8	23.6	127.2	1947	néant	1942	2.8	31	26.0	1947	3	0	0	0	3.6	13
Septembre	39.0	111.3	318.0	1941	2.4	1950	18.2	28	141.5	1942	5	2	0	2	6.1	11
Octobre	59.6	114.9	261.2	1943	6.5	1939	12.7	22	148.5	1943	20	1	0	1	7.2	13
Novembre	98.4	74.8	162.2	1938	22.7	1947	35.0	15	48.6	1941	12	3	0	2	6.2	9
Décembre	55.7	27.0	132.0	1939	néant	+	37.7	13	56.6	1939	5	2	0	0	2.3	5
Année	917.6	1173.7	2072.0	1940	697.8	1945	52.0	5 III	148.5	X 43	87	31	1	39	63.6	80

Station : AKLAKOU — **Période :** 1938–1950

Janvier	néant	11.4	54.5	1943	néant	+	néant	+	31.6	1948	0	0	0	0	1.8	3
Février	35.2	25.1	135.2	1945	néant	+	21.8	15	80.3	1945	3	1	0	0	2.7	5
Mars	102.2	69.9	146.3	1943	15.1	1948	37.2	18	130.5	1945	6	4	0	2	5.8	9
Avril	161.3	114.8	191.0	1946	22.0	1949	80.6	22	80.5	1943	7	5	1	3	6.3	10
Mai	223.0	150.9	309.9	1942	27.1	1945	59.6	5	102.0	1941	12	8	1	2	8.8	14
Juin	311.7	188.6	619.9	1940	43.6	1946	86.5	6	150.4	1940	12	8	2	1	8.5	20
Juillet	9.4	78.7	209.1	1947	néant	+	5.2	7	73.2	1949	2	0	0	0	6.1	11
Août	6.1	21.3	62.9	1947	néant	+	6.9	31	41.8	1950	2	0	0	0	4.4	10
Septembre	62.2	62.9	272.5	1947	1.0	1939	42.5	28	75.7	1947	8	3	0	2	8.6	8
Octobre	142.9	86.1	141.8	1940	6.3	1939	49.6	2	96.4	1940	15	4	0	1	8.6	10
Novembre	86.2	67.6	122.4	1949	12.7	1944	22.3	27	52.5	1949	9	4	0	2	4.2	7
Décembre	12.4	12.5	89.1	1947	néant	+	5.4	24	48.4	1947	3	0	0	0	1.6	3
Année	1195.5	889.6	1298.6	1940	703.1	1945	86.5	6 VI	150.4	VI 40	79	37	4	44	67.4	74

Station : BAGUIDA-PLANTATION — **Période :** 1948–1950

Janvier	20.0	8.7	26.2	1950	néant	+	17.0	27	26.2	1950	2	1	0	0	0.3	1
Février	34.0	18.8	41.3	1950	15.0	1949	26.5	18	37.5	1950	4	1	0	0	1.3	2
Mars	48.0	46.1	78.0	1948	3.5	1950	25.5	5	58.7	1948	5	2	0	1	2.7	1
Avril	72.0	98.3	209.5	1950	13.6	1949	24.0	5	58.8	1950	5	4	0	3	4.7	9
Mai	168.0	136.6	226.7	1948	45.5	1949	52.0	4	60.0	1948	8	4	1	6	8.0	10
Juin	173.5	166.5	203.5	1950	113.7	1948	56.0	1	68.0	1950	10	4	1	6	12.0	16
Juillet	2.0	81.6	176.8	1949	néant	1948	2.0	14	58.6	1949	1	0	0	0	3.0	5
Août	3.6	19.3	34.7	1949	4.6	1948	2.1	30	26.7	1949	2	0	0	1	2.3	4
Septembre	78.8	8.6	19.4	1949	0.5	1950	32.2	28	6.5	1949	6	2	0	2	3.0	5
Octobre	148.1	48.5	65.4	1949	34.5	1948	60.9	10	29.0	1950	9	4	1	2	4.0	7
Novembre	33.6	95.3	138.4	1949	69.0	1950	13.7	27	102.7	1949	4	4	0	2	6.7	11
Décembre	17.0	néant	néant	+	néant	+	17.0	–	néant	+	1	1	0	0	0.0	0
Année	798.6	728.4	823.3	1950	619.6	1948	60.9	9 X	102.7	XI 49	57	24	3	36	48.0	58

Station : ANÉCHO-GLIDJI — **Période :** 1900–1913&1925–1950 (Maxima en 24H : 1936–1950)

Janvier	0.4	17.1	77.0	1927	néant	+	0.4	16	38.0	1941	1	0	0	0	1.1	4
Février	30.1	31.7	222.5	1933	néant	+	22.5	15	68.1	1940	3	1	0	0	1.3	7
Mars	58.7	60.8	203.0	1932	néant	1913	29.5	6	68.7	1936	5	2	0	0	3.7	8
Avril	95.2	101.3	369.9	1907	10.0	1949	55.0	6	82.0	1941	8	3	1	1	5.6	9
Mai	321.1	115.5	392.0	1911	néant	1945	140.7	28	84.0	1948	13	6	1	0	7.6	14
Juin	190.3	223.6	749.1	1925	12.2	1937	45.3	11	128.2	1949	9	7	0	3	9.8	20
Juillet	5.2	63.0	297.0	1945	néant	+	3.0	5	84.8	1943	5	0	0	0	4.4	12
Août	1.1	8.8	103.7	1934	néant	+	1.2	31	20.6	1947	2	0	0	0	1.3	4
Septembre	57.2	30.5	161.8	1917	néant	+	32.1	25	90.5	1945	5	2	0	0	3.8	14
Octobre	122.4	72.5	159.0	1908	néant	+	22.0	12	72.8	1937	17	6	0	0	5.8	15
Novembre	132.7	47.5	145.0	1908	néant	1930	96.2	16	78.0	1939	5	2	1	0	3.4	6
Décembre	1.1	8.2	77.5	1904	néant	+	1.4	15	46.0	1947	1	0	0	0	0.8	3
Année	1016.4	813.5	1412.8	1907	421.0	1930	140.7	28 V	128.2	VI 19	74	29	3	28	48.6	66

Station : BARKOISSI — **Période :** 1947–1950

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	6.3	11.5	1949	1.6	1948	néant	+	11.5	1949	0	0	0	1	1.3	2
Mars	3.2	20.3	40.5	1948	néant	1950	3.2	25	24.4	1948	1	0	0	0	1.3	3
Avril	119.1	52.1	76.4	1949	41.5	1950	56.5	24	36.2	1949	5	3	1	4	5.0	9
Mai	83.4	98.3	106.8	1948	93.4	1950	36.6	31	50.0	1950	8	3	0	7	8.3	11
Juin	104.8	173.6	208.4	1948	108.7	1950	28.5	25	48.7	1948	10	4	0	7	10.0	11
Juillet	180.7	152.2	237.2	1948	80.7	1949	42.0	27	61.9	1950	12	7	0	10	10.3	11
Août	176.4	251.6	445.6	1949	111.9	1950	41.6	23	152.8	1949	15	6	0	12	17.0	22
Septembre	228.4	157.3	206.9	1948	104.9	1950	65.7	26	110.5	1949	11	7	1	9	11.3	14
Octobre	86.3	48.7	70.3	1949	12.9	1948	22.0	6	32.3	1949	10	1	0	3	4.7	7
Novembre	97.1	6.1	14.5	1950	néant	+	71.5	12	14.5	1950	3	2	1	0	1.0	2
Décembre	néant	2.5	7.5	1950	néant	+	néant	+	7.5	1950	0	0	0	0	0.3	1
Année	1081.4	969.1	1167.4	1949	663.8	1950	171.5	12 XI	152.8	VIII 19	75	36	3	63	70.5	77

TOGO

Station : **BASSARI** — **Période** : 1902-1913 & 1934-1950 (Maxima en 24h : 1936-1950)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	5.0	27.0	1950	néant	+	néant	+	14.0	1946	0	0	0	0	0.5	4
Février	néant	9.5	60.8	1939	néant	+	néant	+	51.4	1939	0	0	0	0	0.9	4
Mars	4.2	43.0	95.0	1938	néant	1950	3.0	13	57.9	1948	2	0	0	0	3.3	6
Avril	115.0	81.4	197.4	1936	1.2	1946	44.0	29	50.0	1936	7	4	0	2	7.2	12
Mai	108.0	144.3	240.5	1902	33.4	1944	35.0	26	108.0	1937	11	3	0	7	11.7	17
Juin	250.0	161.4	307.3	1935	90.4	1912	51.0	2	77.2	1939	13	6	1	8	12.8	20
Juillet	62.0	149.6	394.7	1945	35.6	1946	30.0	19	86.3	1945	7	2	0	5	12.0	18
Août	128.0	195.4	383.3	1949	67.8	1946	35.0	13	118.3	1949	12	4	0	5	14.4	23
Septembre	267.3	289.4	506.5	1946	152.2	1950	37.4	14	64.2	1948	19	12	0	12	19.5	29
Octobre	291.6	193.3	283.0	1938	86.9	1941	35.4	17	81.5	1939	14	11	0	10	16.3	20
Novembre	31.1	29.7	111.4	1949	néant	+	10.5	16	43.3	1944	3	3	0	0	3.2	9
Décembre	néant	12.2	42.8	1912	néant	+	néant	+	37.0	1941	0	0	0	0	0.9	3
Année	1257.2	1313.9	1608.7	1939	906.7	1912	51.0	2 VI	118.3	VIII 49	88	47	1	83	102.7	131

Station : **GUÉRIN-KOUKA** — **Période** : 1937-1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy	Max.
Janvier	néant	5.7	40.5	1950	néant	+	néant	+	40.5	1950	0	0	0	0	0.3	2
Février	néant	10.1	50.9	1942	néant	+	néant	+	50.9	1942	0	0	0	0	0.7	2
Mars	55.4	40.1	101.7	1944	néant	1945	49.5	6	88.8	1938	2	1	0	0	2.5	6
Avril	93.0	72.6	135.0	1944	6.4	1946	31.5	15	88.2	1944	6	4	0	1	5.1	8
Mai	115.5	111.2	168.4	1941	13.6	1944	58.0	13	56.9	1941	7	4	1	2	7.6	12
Juin	143.0	150.3	191.2	1944	58.8	1937	54.0	1	66.9	1949	8	6	1	5	10.5	13
Juillet	19.4	144.3	224.8	1950	49.0	1938	6.5	12	80.5	1950	4	0	0	4	9.0	13
Août	152.0	238.6	492.6	1944	78.5	1946	49.3	26	170.3	1941	10	4	0	8	13.2	17
Septembre	235.9	280.1	382.7	1946	175.6	1941	61.5	26	131.3	1940	10	9	1	10	16.3	21
Octobre	255.9	164.0	316.4	1940	9.0	1948	30.5	16	66.9	1939	11	11	0	4	11.8	20
Novembre	39.7	13.1	64.5	1942	néant	+	14.7	16	36.5	1943	3	3	0	0	1.2	3
Décembre	néant	4.2	31.6	1950	néant	+	néant	+	31.6	1950	0	0	0	0	0.4	2
Année	1109.6	1234.2	1434.7	1940	1064.1	1942	61.5	26 IX	170.3	VIII 14	61	42	3	61	76.6	82

Station : **BLITTA** — **Période** : 1937-1950

Janvier	45.3	17.6	90.1	1950	néant	+	45.3	16	50.0	1942	1	1	0	0	1.0	4
Février	43.0	15.8	47.8	1939	néant	+	23.5	14	28.5	1939	4	2	0	0	1.6	6
Mars	168.3	52.9	109.4	1939	6.5	1947	55.4	12	61.5	1939	7	5	1	1	4.1	8
Avril	214.5	109.9	267.9	1944	9.3	1949	72.6	15	65.5	1940	9	7	1	2	6.5	10
Mai	46.6	185.8	292.1	1942	77.5	1944	10.2	8	71.3	1941	8	1	0	4	9.4	14
Juin	190.4	166.3	329.2	1938	63.8	1937	84.8	23	126.3	1941	13	4	1	6	10.8	16
Juillet	134.8	219.0	506.3	1947	77.1	1938	32.5	9	100.9	1941	12	5	0	5	13.9	19
Août	107.3	222.5	430.8	1947	98.5	1946	44.9	31	59.5	1945	10	2	0	6	13.6	19
Septembre	166.9	192.7	264.7	1947	114.0	1948	88.2	5	69.5	1943	14	4	1	9	13.3	18
Octobre	163.2	89.3	170.0	1946	3.1	1948	49.1	9	55.4	1947	11	5	0	1	7.9	14
Novembre	43.2	16.6	101.2	1950	néant	+	27.0	13	54.0	1941	11	2	0	0	1.3	5
Décembre	néant	7.7	35.9	1944	néant	+	néant	+	23.6	1944	0	0	0	0	0.9	2
Année	1363.5	1296.1	1729.1	1947	966.7	1949	88.2	5 IX	126.3	VI 41	93	38	4	63	84.3	102

Station : **KANDÉ** — **Période** : 1937-1950

Janvier	néant	0.2	3.4	1940	néant	+	néant	+	3.4	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	5.4	38.1	1947	néant	+	néant	+	26.3	1942	0	0	0	0	0.7	4
Mars	62.0	31.1	92.8	1944	néant	+	34.0	13	50.5	1940	3	2	0	0	2.4	5
Avril	80.6	70.9	175.6	1948	8.3	1950	21.2	25	110.0	1948	7	4	0	1	4.8	7
Mai	158.0	117.8	285.6	1950	34.5	1944	92.4	31	110.5	1950	9	4	1	0	9.1	15
Juin	242.7	168.8	341.0	1949	98.0	1942	54.5	27	110.3	1950	12	8	1	6	11.8	14
Juillet	147.6	166.1	376.0	1949	26.2	1938	33.2	1	110.0	1949	8	7	0	5	12.1	16
Août	159.7	251.8	627.0	1949	67.5	1946	32.0	23	130.2	1949	12	7	0	9	14.9	20
Septembre	262.1	297.8	636.8	1949	195.0	1941	62.0	26	120.5	1949	15	7	1	10	17.9	23
Octobre	111.6	141.0	319.6	1949	3.1	1948	23.6	11	130.0	1949	12	4	0	1	10.3	16
Novembre	19.6	16.2	90.5	1949	néant	+	9.1	16	90.5	1949	5	0	0	0	1.5	4
Décembre	néant	12.0	47.6	1950	néant	+	néant	+	47.6	1950	0	0	0	0	0.2	1
Année	1243.9	1281.1	2652.5	1950	543.6	1943	72.4	31 V	130.2	VIII 49	83	13	3	67	86.3	108

Station : **DAPANGO** — **Période** : 1934-1950

Janvier	néant	0.4	6.6	1946	néant	+	néant	+	6.6	1946	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	4.2	60.1	1947	néant	+	néant	+	60.1	1947	0	0	0	0	0.1	1
Mars	27.0	26.5	87.4	1936	néant	+	18.0	7	85.3	1936	2	1	0	0	2.1	5
Avril	33.0	36.3	92.0	1948	néant	1945	21.0	22	72.3	1936	3	1	0	0	3.5	7
Mai	125.4	107.8	192.4	1938	29.7	1947	33.0	31	64.0	1941	7	6	0	1	7.2	11
Juin	55.2	162.6	398.8	1936	86.2	1942	24.0	28	137.3	1947	8	3	0	5	8.5	12
Juillet	156.4	166.9	260.4	1947	47.3	1942	52.5	2	89.0	1941	8	3	1	6	10.6	16
Août	297.6	278.6	408.7	1947	174.2	1945	50.5	29	155.6	1947	16	9	1	10	15.4	20
Septembre	164.2	230.5	364.5	1934	8.8	1942	54.5	4	67.8	1939	11	6	1	7	13.7	18
Octobre	106.8	76.1	171.0	1940	8.3	1948	20.0	11	43.0	1946	12	4	0	2	5.3	12
Novembre	23.3	3.2	11.2	1938	néant	+	11.0	12	11.2	1938	4	1	0	0	0.5	1
Décembre	néant	0.6	5.0	1942	néant	+	néant	+	5.0	1942	0	0	0	0	0.2	1
Année	968.9	1095.7	1410.0	1938	621.4	1942	54.5	4 IX	155.6	VIII 47	71	34	34	47	67.2	85

Station : **KOUGNOHOU** — **Période** : 1945-1950

Janvier	néant	15.6	45.0	1950	néant	+	néant	+	17.1	1946	0	0	0	0	1.4	4
Février	76.9	53.5	92.1	1947	11.1	1950	35.8	18	111.0	1950	5	3	0	1	3.0	4
Mars	82.0	88.6	164.9	1949	6.2	1945	18.1	11	65.4	1949	10	3	0	1	6.5	15
Avril	123.0	123.8	203.5	1948	40.3	1946	30.8	29	61.0	1950	9	6	0	1	8.2	16
Mai	111.0	167.9	215.3	1947	43.3	1946	34.7	24	74.3	1947	8	3	0	3	8.7	12
Juin	340.1	238.5	289.8	1946	185.2	1949	50.2	8	110.0	1950	16	13	1	7	13.2	18
Juillet	52.5	184.0	267.7	1947	112.0	1949	18.3	26	72.2	1946	8	2	0	5	11.3	17
Août	158.8	142.8	266.8	1947	néant	1946	65.6	8	63.0	1950	6	4	1	0	8.3	17
Septembre	250.6	233.3	460.7	1945	150.3	1946	37.3	10	65.2	1947	13	9	0	9	13.4	21
Octobre	133.7	193.9	290.5	1946	27.7	1946	50.3	10	45.9	1947	9	3	1	5	10.3	16
Novembre	105.7	19.2	36.6	1947	néant	+	25.4	20	28.3	1947	5	5	0	0	2.1	6
Décembre	52.4	15.4	35.0	1950	néant	+	27.4	14	14.0	1950	2	2	0	0	1.1	3
Année	1488.7	1476.5	1829.0	1947	1005.9	1946	65.6	8 VIII	111.0	VI 50	93	53	3	56	87.8	120

Station : **GLÉKOVÉ** — **Période** : 1937-1950

Janvier	54.5	31.4	107.1	1940	néant	+	51.0	17	47.2	1947	2	1	1	0	1.7	4
Février	91.4	43.3	129.3	1948	néant	+	36.7	28	78.6	1944	6	3	0	0	2.4	7
Mars	294.6	123.0	220.8	1940	20.5	1938	50.2	30	81.5	1944	9	9	2	2	6.1	10
Avril	117.0	142.5	254.3	1940	79.3	1947	35.7	14	103.2	1950	8	5	0	6	7.4	13
Mai	200.0	160.6	397.4	1940	71.1	1944	56.8	11	130.0	1947	9	6	1	4	8.0	14
Juin	99.0	146.2	424.2	1940	45.7	1941	38.5	27	69.2	1948	7	2	0	5	8.8	16
Juillet	48.8	107.7	313.0	1939	néant	1943	42.3	7	67.3	1948	4	1	0	0	5.8	16
Août	32.8	90.2	269.3	1939	- 2.5	1946	13.9	22	57.0	1943	6	1	0	1	5.6	16
Septembre	92.9	142.8	324.1	1941	18.2	1950	38.2	25	88.2	1944	8	3	0	2	8.9	16
Octobre	229.3	176.8	277.3	1946	40.0	1943	43.3	9	72.1	1945	20	8	0	4	10.3	18
Novembre	22.8	65.3	161.0	1938	8.5	1946	5.8	25	41.5	1939	8	0	0	1	5.0	10
Décembre	18.6	32.0	154.0	1939	néant	+	15.6	15	63.1	1939	3	1	0	0	1.5	4
Année	1301.7	1261.6	2124.9	1940	816.4	1943	56.8	11 V	130.0	V 47	90	40	4	42	71.5	108

Station : **KPESSI** — **Période** : 1937-1950

Janvier	31.2	11.1	70.5	1940	néant	+	31.2	16	30.5	1940	1	1	0	0	0.7	3
Février	31.5	26.7	122.0	1947	néant	+	22.3	23	40.2	1947	2	1	0	0	1.2	5
Mars	122.4	59.5	129.8	1946	néant	1950	51.1	14	71.0	1944	5	-	-	0	3.0	5
Avril	38.2	85.6	221.6	1940	37.2	1941	10.2	2	75.8	1947	4	-	0	3	5.0	10
Mai	61.4	130.9	171.5	1941	93.0	1946	17.3	8	59.9	1941	6	-	0	3	6.6	11
Juin	167.4	161.2	231.6	1940	72.0	1948	30.1	21	81.2	1950	11	-	0	1	7.6	11
Juillet	136.1	189.5	412.6	1940	59.0	1943	60.2	7	133.1	1949	5	-	-	2	8.6	14
Août	100.9	167.7	394.0	1949	73.7	1946	25.5	31	91.0	1945	9		0	5	8.6	17
Septembre	31.9	211.6	462.3	1947	65.4	1950	9.0	21	151.9	1946	3	0	0	1	9.1	17
Octobre	-	127.2	304.6	1947	néant	1941	-	-	99.7	1947	-	-	-	0	6.6	12
Novembre	-	23.6	79.5	1943	néant	+	-	-	66.1	1947	-	-	-	0	1.2	1
Décembre	néant	7.1	31.8	1947	néant	+	néant	+	31.8	1947	0	0	0	0	0.7	1
Année	-	1201.7	1840.8	1947	851.3	1943	-	-	151.9	IX 46	-	-	-	42	59.3	80

TOGO

Station : LAMA-KARA — **Période :** 1933 & 1938–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.5	19.7	1950	néant	+	néant	+	12.0	1950	0	0	0	0	0.2	2
Février	17.6	9.6	30.5	1939	néant	+	17.6	15	20.0	1942	1	1	0	0	0.9	3
Mars	31.5	32.2	106.7	1944	néant	+	16.5	18	54.5	1940	3	2	0	0	3.0	8
Avril	106.3	68.2	111.8	1945	8.3	1933	24.5	26	56.0	1943	8	5	0	4	7.2	10
Mai	87.3	121.9	275.7	1939	20.4	1933	30.8	7	74.9	1940	9	3	0	4	10.8	16
Juin	210.3	154.2	254.7	1946	22.0	1933	45.5	13	62.3	1942	15	7	0	10	12.4	16
Juillet	79.8	184.1	301.6	1949	36.0	1933	15.3	2	97.0	1946	10	4	0	9	15.3	22
Août	163.7	214.9	402.4	1944	98.0	1933	29.3	14	196.5	1941	12	7	0	7	14.8	22
Septembre	167.9	279.6	414.0	1947	149.1	1950	43.5	26	113.8	1940	15	5	0	11	16.3	20
Octobre	109.0	105.5	227.2	1939	17.6	1933	25.8	21	57.0	1947	9	4	0	1	9.8	14
Novembre	37.6	48.7	347.9	1933	néant	+	26.5	16	41.8	1943	4	1	0	0	2.8	10
Décembre	néant	7.5	28.5	1947	néant	+	néant	+	23.4	1944	0	0	0	0	0.6	2
Année	1011.0	1227.9	1573.4	1939	755.8	1950	45.5	13 VI	196.5	VIII 41	86	39	0	72	91.4	114

Station : SOTOUBOUA — **Période :** 1948–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	5.7	néant	néant	+	néant	+	5.7	16	néant	†	1	0	0	0	0.0	0
Février	30.0	21.1	38.3	1950	néant	1949	29.7	15	24.9	1948	2	1	0	0	1.7	4
Mars	123.7	28.6	67.8	1949	néant	1949	69.0	12	24.3	1949	11	3	1	0	2.3	5
Avril	72.7	38.5	65.8	1949	néant	1950	25.6	28	45.2	1950	8	4	0	0	3.3	6
Mai	59.2	148.0	191.9	1948	69.5	1950	10.4	+	85.7	1948	13	2	0	7	9.0	11
Juin	126.1	155.1	208.9	1948	127.0	1949	27.4	20	42.6	1948	17	5	0	7	12.0	17
Juillet	146.0	271.8	322.1	1948	188.6	1950	33.4	19	66.8	1948	22	7	0	14	16.2	19
Août	148.3	237.3	279.3	1949	168.0	1950	34.9	8	60.4	1948	17	5	0	11	13.2	15
Septembre	97.8	161.0	215.1	1950	132.8	1949	18.8	20	65.5	1950	16	3	0	11	17.0	21
Octobre	162.6	94.0	166.6	1949	néant	1948	84.6	9	70.3	1949	16	2	1	7	8.6	10
Novembre	100.6	4.5	13.5	1949	néant	+	40.2	16	13.5	1949	3	3	0	0	0.3	1
Décembre	néant	1.3	3.8	1950	néant	+	néant	+	3.8	1950	0	0	0	0	0.3	1
Année	1072.7	1161.2	1340.9	1949	928.3	1950	84.6	9 X	85.7	V 48	126	35	2	70	83.9	100

Station : LOMÉ-VILLE — **Période :** 1901–1913&1922–1950

Janvier	40.3	11.6	80.9	1908	néant	+	28.2	16	60.5	1942	2	2	0	0	1.0	3
Février	7.2	27.3	151.0	1927	néant	+	4.2	18	72.0	1933	3	0	0	0	4.3	6
Mars	78.0	49.3	128.3	1909	néant	1912	40.1	31	55.5	1934	7	2	0	0	4.6	9
Avril	83.1	89.2	227.0	1924	19.4	1949	26.7	20	83.0	1939	6	3	0	3	6.2	13
Mai	148.3	137.9	355.6	1940	2.2	1945	53.0	24	115.0	1940	11	3	1	2	9.3	20
Juin	144.4	168.5	470.0	1925	4.4	1947	31.4	28	89.2	1935	14	6	0	2	11.2	22
Juillet	6.3	63.1	348.8	1913	néant	+	2.5	7	74.3	1944	4	0	0	0	5.9	13
Août	4.1	16.0	95.4	1949	néant	+	1.9	29	50.7	1935	6	0	0	0	3.5	17
Septembre	16.4	39.9	143.7	1947	néant	1905	15.8	25	67.8	1936	3	1	0	0	5.8	16
Octobre	162.1	84.6	292.0	1924	1.1	1904	50.4	7	95.3	1934	16	3	1	1	7.7	19
Novembre	26.0	37.2	150.9	1933	néant	1904	19.6	16	56.2	1935	3	1	0	0	3.4	10
Décembre	29.0	11.2	82.6	1909	néant	+	28.4	24	48.1	1937	2	1	0	0	1.0	4
Année	747.2	755.8	1124.9	1933	501.7	1946	53.0	24 V	115.0	V 1940	77	22	2	29	63.9	97

Station : TABLIGBO — **Période :** 1937–1950

Janvier	3.5	15.8	62.6	1942	néant	+	3.5	17	30.6	1944	1	0	0	0	1.4	3
Février	187.3	38.9	80.1	1939	néant	1948	59.0	15	58.9	1950	9	5	1	0	2.4	5
Mars	18.0	109.0	221.0	1940	23.8	1941	9.1	28	74.2	1949	4	0	0	4	6.5	9
Avril	189.3	127.5	205.2	1948	59.7	1944	42.0	15	114.3	1945	11	7	0	4	10.3	11
Mai	101.9	187.5	300.4	1942	55.8	1939	40.0	19	146.5	1942	9	4	0	5	10.3	15
Juin	150.7	160.7	284.7	1940	37.9	1946	37.1	27	95.6	1948	12	6	0	7	10.9	16
Juillet	3.2	72.8	217.4	1939	7.1	1946	2.1	8	86.3	1939	2	0	0	2	6.5	10
Août	58.7	49.4	165.7	1949	traces	1942	19.5	26	63.0	1939	12	2	0	0	4.1	11
Septembre	104.6	89.0	166.6	1941	9.5	1950	31.4	25	67.6	1939	12	4	0	3	7.5	13
Octobre	290.3	169.3	295.4	1949	10.3	1939	90.1	2	102.8	1949	18	8	1	2	11.0	15
Novembre	111.8	81.6	140.4	1938	27.3	1944	34.2	3	59.1	1941	13	3	0	3	5.8	9
Décembre	31.2	8.5	45.0	1950	néant	+	25.6	15	26.3	1939	2	1	0	0	1.1	5
Année	1250.5	1110.0	1315.4	1949	908.5	1944	90.1	2 X	146.5	IV 42	105	40	2	61	77.8	94

Station : MISSION-TOVÉ — **Période :** 1937–1949

Janvier	76.3	13.4	32.8	1940	néant	+	68.9	27	30.0	1943	2	1	1	0	1.4	4
Février	122.8	21.8	87.6	1939	néant	+	52.1	18	41.7	1939	8	3	1	0	1.4	3
Mars	108.9	90.6	211.4	1947	10.0	1943	78.3	5	60.8	1947	7	1	1	1	5.8	12
Avril	120.3	123.7	299.6	1939	48.7	1944	29.8	22	152.5	1939	7	5	0	3	5.6	10
Mai	185.5	173.6	403.0	1948	49.5	1945	86.8	26	107.0	1948	10	4	1	2	8.1	13
Juin	311.8	138.6	270.6	1940	14.7	1946	119.8	6	108.8	1939	9	4	2	2	8.0	12
Juillet	23.0	53.0	119.7	1949	néant	+	18.9	7	53.6	1939	2	1	0	0	3.6	7
Août	5.4	41.7	288.0	1949	néant	+	2.8	14	80.0	1949	3	0	0	0	2.8	11
Septembre	84.3	119.6	408.0	1947	2.5	1948	62.9	28	115.0	1947	5	2	1	1	6.2	12
Octobre	222.3	142.8	214.5	1937	12.4	1939	78.4	7	67.5	1949	16	7	1	2	8.4	13
Novembre	41.7	83.8	156.5	1944	25.7	1949	12.2	6	60.0	1946	11	1	0	4	6.0	16
Décembre	6.9	8.6	33.2	1939	néant	+	4.2	3	27.5	1939	3	0	0	0	1.3	3
Année	1309.2	1011.2	1550.1	1947	585.6	1945	119.8	6 VI	152.5	IV 39	83	29	8	42	58.6	70

Station : TSÉVIÉ — **Période :** 1908–1913 & 1934–1950

Janvier	8.8	12.4	44.8	1945	néant	+	5.1	17	30.0	1945	2	0	0	0	1.3	2
Février	77.7	42.5	86.0	1946	néant	+	27.0	5	63.5	1937	5	5	0	0	2.8	9
Mars	53.6	91.0	251.5	1944	26.0	1943	28.3	26	70.7	1944	5	2	0	2	5.7	11
Avril	104.7	124.0	198.1	1950	48.4	1944	29.6	12	64.6	1945	8	5	0	4	7.5	11
Mai	112.9	142.9	276.8	1936	73.0	1945	42.3	31	69.6	1950	8	4	0	3	8.8	16
Juin	124.4	153.0	365.3	1942	14.7	1946	55.8	6	162.6	1948	10	3	1	2	9.0	14
Juillet	21.6	70.2	172.4	1939	5.5	1948	21.6	7	80.8	1939	1	1	0	2	5.6	9
Août	11.5	41.9	174.0	1947	0.7	1936	7.2	26	96.5	1947	3	0	0	1	5.0	15
Septembre	81.8	96.5	225.4	1941	21.3	1946	29.0	14	64.6	1950	5	3	0	3	8.4	18
Octobre	191.2	124.1	202.3	1938	27.7	1939	46.9	7	79.8	1938	14	6	0	3	9.8	19
Novembre	83.5	81.2	156.5	1946	27.9	1940	22.3	10	96.2	1942	6	4	0	3	5.5	10
Décembre	10.1	22.9	67.0	1939	néant	+	4.1	3	32.9	1937	3	0	0	0	2.3	4
Année	881.8	1002.6	1314.7	1947	753.9	1949	55.8	6 VI	162.6	VI 48	70	33	1	41	71.7	98

Station : PALIMÉ-TOVÉ — **Période :** 1908–1913 & 1926–1950 (Maxima en 24H : 1926–1950)

Janvier	35.1	24.6	104.4	1942	néant	+	19.3	15	82.2	1942	4	1	0	0	2.4	9
Février	66.8	56.6	208.2	1947	8.4	1908	47.8	15	98.9	1939	4	2	0	1	4.0	10
Mars	170.0	118.8	210.4	1950	15.8	1945	37.8	20	54.5	1947	12	4	0	2	7.7	16
Avril	146.2	151.8	259.8	1935	31.6	1909	38.6	19	72.6	1938	13	6	0	3	8.8	14
Mai	166.0	162.9	382.9	1948	39.0	1931	36.0	11	84.4	1950	10	5	0	3	10.6	19
Juin	212.5	214.4	400.0	1931	46.2	1913	63.8	9	92.0	1947	14	6	1	6	12.5	19
Juillet	119.3	156.1	341.0	1910	20.0	1932	88.7	6	160.8	1939	8	1	1	3	10.7	22
Août	102.9	128.7	677.7	1947	8.0	1936	37.8	28	111.0	1947	14	3	0	1	8.8	24
Septembre	134.5	198.2	847.8	1947	26.0	1936	55.5	13	195.3	1947	13	3	1	3	12.4	25
Octobre	158.3	184.4	357.9	1938	71.1	1912	21.7	29	107.3	1938	17	9	0	5	11.6	16
Novembre	60.3	68.6	169.9	1943	néant	+	40.2	13	64.0	1948	5	1	0	0	6.0	13
Décembre	55.3	46.9	116.3	1947	néant	+	29.9	15	53.0	1936	6	1	0	0	3.3	8
Année	1429.2	1512.0	3110.5	1947	1002.4	1932	88.7	6 VII	195.3	IX 47	120	42	3	55	98.8	143

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

L'AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE

Gabon

Moyen-Congo

Oubangui-Chari

Tchad

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
GABON											
COCOBEACH	01°00'N	09°36'E	16 m	Français	B5	B10	B21	B27	B33	B41	B76
FRANCEVILLE	01°38'N	13°34'E	426 m	Rustique	B5	B10	B21	B27	B33	B42	B76
LAMBARENE	00°43'N	10°13'E	74 m	Français	B5	B10	B21	B27	B33	B43	B76
LIBREVILLE (Aviation)	00°27'N	09°25'E	13 m	Français	B5	B11	B21	B27	B33	B44	B77
MAJUMBA	03°25'N	10°39'E	46 m	Français	-	B11	B21	B27	B33	B45	B77
MITZIC	00°47'N	11°34'E	583 m	Anglo Colonial	B5	B11	B21	B27	B34	B46	B77
MOUILA	01°52'S	11°01'E	90 m	Français	B5	B11		B28	B34	B47	B77
PORT-GENTIL	00°42'S	08°45'E	6 m	Rustique	B6	B12	B22	B28	B34	B48	B78
MOYEN-CONGO											
BRAZZAVILLE (Maya-Maya)	04°15'S	15°14'E	318 m	Indochine	B6	B13	B22	B28	B35	B49	B79
DJAMBALA	02°42'S	14°45'E	803 m	ONM	B6	B13	B22	B28	B35	B50	B79
DOLISIE	04°11'S	12°40'E	346 m	Rustique	B6	B13	B22	B28	B35	B51	B79
GAMBOMA	01°54'S	15°51'E	377 m	Indochine	B6	B13	B22	B28	B35	B52	B79
IMPFONDO	01°37'N	18°04'E	327 m	Rustique	B7	B14	B23	B29	B35	B53	B80
M'POUYA	02°37'S	16°13'E	312 m	Rustique	B7	B14	B23	B29	B36	B54	B80
OUESSO	01°37'N	16°04'E	345 m	Rustique	B7	B14	B23	B29	B36	B55	B80
POINTE NOIRE	04°49'S	11°54'E	17 m	Rustique	B7	B14	B23	B29	B36	B56	B80
SIBITI	03°42'S	13°20'E	531 m	Colonial	B7	B15	B23	B29	B36	B57	B81
SOUANKE	02°04'S	14°03'E	550 m	Anglais	B7	B15	B23	B29	B36	B58	B81
OUBANGUI-CHARI											
BANGASSOU	04°44'N	22°50'E	500 m	Rustique	B8	B16	B24	B30	B37	B59	B82
BANGUI	04°22'N	18°34'E	387 m	Rustique	B8	B16	B24	B30	B37	B60	B82
BERBERATI	04°15'N	15°48'E	594 m	Rustique	B8	B16	B24	B30	B37	B61	B82
BIRAO	10°17'N	22°47'E	500 m	Rustique	-	B16	B24	B30	B37	B62	B82
BOUAR	05°56'N	15°35'E	963 m	Rustique	B8	B17	B24	B30	B37	B63	B83
BOUCA	06°30'N	18°17'E	458 m	Rustique	B8	B17	B24	B30	B38	B64	B83
BRIA	06°32'N	21°59'E	584 m	Rustique	-	B17	B24	B30	B38	B65	B83
N'DELE	08°24'N	20°39'E	600 m	Rustique	B8	-	-	B30	B38	B66	B83
TCHAD											
ABECHER	13°49'N	20°48'E	550 m	Colonial	B9	B18	B25	B31	B39	B67	B84
AM-TIMAN	11°02'N	20°17'E	436 m	Colonial	B9	B18	B25	B31	B39	B68	B84
ATI	13°11'N	18°23'E	334 m	Colonial	B9	B18	B25	B31	B39	B69	B84
FAYA-LARGEAU	18°00'N	19°10'E	257 m	Colonial	B9	B18	B25	B31	B39	B70	B84
FORT-ARCHAMBAULT	09°09'N	18°23'E	365 m	Colonial	B9	B19	B25	B31	B39	B71	B85
FORT-LAMY	12°07'N	15°02'E	295 m	Colonial	B9	B19	B25	B31	B40	B72	B85
MAO	14°07'N	15°19'E	359 m	Colonial	B9	B19	B25	B31	B40	B73	B85
MONGO	12°12'N	18°47'E	432 m	Colonial	B9	B19	B25	B31	B40	B74	B85
MOUNDOU	08°37'N	16°04'E	410 m	Colonial	-	B20	B26	B32	B40	B75	B86

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
GABON				
BITAM	02°05'N	11°29'E	600 m	B 87
BOOUE	00°05'S	11°57'E	270 m	B 87
FOUGAMOU	01°13'S	10°36'E	74 m	B 87
KANGO	00°09'N	10°08'E	40 m	B 87
KOULA-MOUTOU	01°08'S	12°29'E	305 m	B 87
LASTOURVILLE	00°50'S	12°43'E	483 m	B 87
LIBREVILLE (ville)	00°23'N	09°27'E	3 m	B 88
MAKOKOU	00°34'N	12°52'E	460 m	B 88
M'BIGOU	01°53'S	11°56'E	710 m	B 88
MEDOUNEU	00°57'N	10°47'E	652 m	B 88
MEKAMBO	01°01'N	13°56'E	545 m	B 88
MIMONGO	01°38'S	11°40'E	605 m	B 88
MINVOUL	02°09'N	12°06'E	580 m	B 88
MONDAH	-	-	-	B 88
M'VILY	-	-	-	B 89
N'DENDE	02°23'S	11°24'E	128 m	B 89
N'DJOLE	00°12'S	10°45'E	49 m	B 89
N'KOULOUNGA	-	-	-	B 89
OMBOUE	01°34'S	09°15'E	5 m	B 89
OYEM	01°37'N	11°35'E	-	B 89
SIBANG	-	-	-	B 89
TCHIBANGA	02°51'S	11°01'E	78 m	B 89
MOYEN-CONGO				
ABALA	01°21'S	15°30'E	459 m	B 90
BOKO	04°47'S	14°37'E	583 m	B 90
BOLOMO	02°08'N	18°01'E	-	B 90
BOUNDJI	01°03'S	15°22'E	375 m	B 90
BRAZZAVILLE (Bacongo)	04°17'S	15°15'E	309 m	B 90
DIVENIE	02°40'S	12°05'E	239 m	B 90
DONGOU	02°02'N	18°03'E	-	B 90
EPENA	01°22'N	17°29'E	-	B 90
ETOUMBI (Poste)	-	-	-	B 91
EWO	00°53'S	14°49'E	438 m	B 91
FORT-ROUSSET	00°29'S	15°55'E	335 m	B 91
INONI	03°04'S	15°38'E	-	B 91
KANGATEMA	01°33'N	15°58'E	466 m	B 91
KAYES-FERME	-	-	-	B 91
KELLE	00°06'S	14°33'E	408 m	B 91
KIBANGOU	03°27'S	12°21'E	149 m	B 91
KIBOUBA	04°03'S	12°56'E	-	B 92
KIBOUNDA	04°11'S	13°29'E	-	B 92
KIMONGO	04°29'S	12°58'E	421 m	B 92
KINKALA	04°21'S	14°45'E	453 m	B 92
KINTELE	04°10'S	15°20'E	322 m	B 92
KOMONO	03°16'S	13°14'E	484 m	B 92
KUANDA-LINNEGUE	-	-	-	B 92
LEBANGO	00°23'N	14°49'E	-	B 92
LEKANA	02°19'S	14°36'E	842 m	B 93
LINZOLO	04°24'S	15°07'E	333 m	B 93
LOUDIMA (Malela)	-	-	-	B 93
LOUDIMA (Poste)	-	-	-	B 93
MADINGO-KAYES	04°25'S	11°41'E	95 m	B 93
MADINGOU	04°09'S	13°33'E	191 m	B 93
MALELA 103	04°11'S	13°05'E	-	B 93
MALOLO 1	03°49'S	12°34'E	-	B 93
MAYAMA	03°50'S	14°53'E	368 m	B 94
M'FOUATI	04°23'S	13°49'E	325 m	B 94
MINDOULI	04°16'S	14°21'E	368 m	B 94
MONKOUANGO	00°20'N	16°33'E	-	B 94
MASSAKA	01°13'S	16°48'E	-	B 94
MASSENDJO	02°56'S	12°44'E	477 m	B 94
M'PASSA	04°18'S	14°16'E	-	B 94
N'GABE	03°13'S	16°10'E	322 m	B 94
N'GOUEDI	04°18'S	13°47'E	375 m	B 95
N'KENKE	04°11'S	13°38'E	-	B 95
PICOUNDA	00°32'N	16°41'E	-	B 95
SEMBE	01°39'N	14°36'E	440 m	B 95
SIBITI (I.R.H.O.)	03°41'S	13°21'E	531 m	B 95
ZANAGA	02°50'S	13°48'E	570 m	B 95
OUBANGUI-CHARI				
ALINDAO	05°02'N	21°13'E	458 m	B 96
BABOUA	05°48'N	14°50'E	970 m	B 96

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
BAKALA	06°11'N	20°23'E	466 m	B 96
BAKOUMA	05°42'N	22°47'E	536 m	B 96
BAMBARI (I.R.C.T.)	05°48'N	20°40'E	-	B 96
BAMBARI (Poste)	05°45'N	20°40'E	-	B 96
BAORO	05°40'N	15°58'E	-	B 96
BATANGAFO	07°18'N	18°17'E	458 m	B 96
BAYANGA-DIDI	05°17'N	15°48'E	603 m	B 97
BEKORO	07°32'N	16°37'E	-	B 97
BILOLO	03°24'N	15°52'E	668 m	B 97
BOALI	04°48'N	18°07'E	-	B 97
BODA (District)	04°19'N	17°28'E	522 m	B 97
BOMBITE	04°12'N	17°41'E	-	B 97
BOSSANGOA (District	06°29'N	17°27'E	465 m	B 97
BOSSANGOA (I R C T)	06°26'N	17°13'E	528 m	B 97
BOUKOKO	03°54'N	17°57'E	580 m	B 98
BOZOUM	06°19'N	16°22'E	719 m	B 98
CARNOT	04°56'N	15°52'E	496 m	B 98
DAMARA	04°58'N	18°42'E	462 m	B 98
FORT-CRAMPEL	06°59'N	19°11'E	448 m	B 98
FORT-SIBUT	05°43'N	19°04'E	451 m	B 98
GAMBO (I.R.C.T.)	04°38'N	22°14'E	471 m	B 98
GOUNOUMAN	05°09'N	21°14'E	503 m	B 98
GRIMARI	05°42'N	20°04'E	-	B 99
IPPY	06°15'N	21°12'E	604 m	B 99
KEMBE	04°35'N	21°54'E	-	B 99
Km 22	04°34'N	18°32'E	384 m	B 99
KOUANGO	05°00'N	19°58'E	-	B 99
LA KOUNDJI	04°30'N	22°05'E	-	B 99
M'BAIKI (District)	03°52'N	18°00'E	518 m	B 99
MOBAYE	04°09'N	21°11'E	-	B 99
N'DIM	07°17'N	15°45'E	915 m	B100
N'GANDA	04°18'N	22°04'E	410 m	B100
N'GOTTO	04°00'N	17°21'E	516 m	B100
NIAKARI	04°50'N	22°45'E	-	B100
NOLA	03°31'N	16°03'E	383 m	B100
N'ZAKO (Ambilo)	06°18'N	22°49'E	-	B100
OUADDA	08°04'N	22°23'E	-	B100
POMBOLO	04°40'N	22°01'E	556 m	B100
POUMBAINDI	07°05'N	16°23'E	-	B101
RAFAI	04°58'N	23°56'E	-	B101
SALO	03°11'N	16°08'E	371 m	B101
TERRES-ROUGES	03°42'N	18°05'E	376 m	B101
YALINGA	06°30'N	23°16'E	602 m	B101
YALOKE	05°19'N	17°05'E	748 m	B101
YALOUNGOU	-	-	-	B101
ZEMIO	05°02'N	25°09'E	634 m	B101
TCHAD				
ABOUDEIA	11°26'N	19°17'E	502 m	B102
ABOUGOUDAM	13°44'N	20°50'E	-	B102
ADRE	13°08'N	22°12'E	-	B102
AM-DAM	12°46'N	20°28'E	-	N102
BA-ILLI	10°32'N	16°27'E	330 m	B102
BEBEIDJA	08°40'N	16°33'E	395 m	B102
BITKINE	12°13'N	18°13'E	-	B102
BOKORO	12°23'N	17°03'E	-	B102
BOL	13°27'N	14°43'E	291 m	B103
BONGOR	10°17'N	15°22'E	328 m	B103
BOUSSO	10°29'N	16°43'E	334 m	B103
DOBA	08°39'N	16°52'E	393 m	B103
FADA	-	-	-	B103
FIANGA	09°55'N	15°09'E	348 m	B103
GORE	07°56'N	16°38'E	432 m	B103
GOUNOUGAYA	09°39'N	15°33'E	345 m	B103
GOZ-BEIDA	12°13'N	21°25'E	-	B104
KELO	09°19'N	15°48'E	378 m	B104
KOUMRA	08°55'N	17°33'E	420 m	B104
KYABE	09°28'N	18°56'E	422 m	B104
LAI	09°24'N	16°18'E	378 m	B104
LERE	09°39'N	14°13'E	255 m	B104
MASSAKORY	13°00'N	15°43'E	-	B104
MASSENYA	11°24'N	16°10'E	328 m	B104
MELFI	11°04'N	17°56'E	550 m	B105
MOISSALA	08°20'N	17°46'E	-	B105
MOUSSORO	13°38'N	16°29'E	300 m	B105
OUM-HADJER	13°17'N	19°44'E	-	B105
PALA	09°22'N	14°58'E	-	B105
PANDZANGUE	08°06'N	15°49'E	-	B105
TIKEM	09°50'N	15°04'E	325 m	B105
ZOUAR	20°30'N	16°12'E	-	B105

AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE

FACTEURS PRÉDOMINANTS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION GÉNÉRALE ET CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU TEMPS

On peut schématiser, comme suit, l'évolution du temps en A.E.F., selon les zones territoriales :

A - Au sud de 4° Nord (Gabon et Moyen-Congo) :

1) Petite saison sèche, exceptionnellement marquée en janvier, avec déficit des précipitations atteignant 60 %.

2) De février à fin mai, où la saison des pluies est caractérisée par de nombreuses lignes de grains, les éléments climatiques restent voisins de la normale.

3) La grande saison sèche, de juin à fin septembre, se manifeste par un définit notable des précipitations (50 %) et des températures, inférieures de 1° à la normale.

4) Enfin, la saison des pluies d'octobre à décembre amène un excédent des précipitations sur le littoral et une activité orageuse intense, en décembre.

Deux faits remarquables sont à noter :

Tout d'abord, l'importance exceptionnelle d'un flux de SW sur la côte SW du Gabon, avec nuages stratiformes et bruines, surtout au début et en fin de saison sèche.

Ensuite, la remontée d'une langue d'air froid, originaire de l'anticyclone de Sainte-Hélène, le long du 13e méridien Est, du 25 juillet au 5 août. La moyenne mensuelle des minima est abaissée de 2° en diverses stations et des minima absolus anormalement bas sont enregistrés (10°3 à Brazzaville, 10°2 à Sibiti, 10°0 à Lastourville)

Au total, les moyennes annuelles de température sont généralement inférieures à la normale, de 0°5 environ.

Les précipitations sont nettement excédentaires sur la côte SW du Gabon (135 %), dificitaires ailleurs. Dans la vallée du Niari, en particulier, des expériences de pluie artificielle ont été tentées en décembre, afin d'augmenter le rendement des récoltes très compromises.

B - Entre 4° et 9° Nord (Oubangui-Chari) :

1) La saison sèche dure jusqu'à fin mars. Les températures et les précipitations sont légèrement supérieures à la normale.

2) La saison des pluies s'étend d'avril à la mi-novembre. Sa durée remarquable compense la faible pluviosité moyenne pour donner une hauteur d'eau annuelle quasi-normale.

Il est nécessaire de souligner de forts excédents pluviométriques dans le Nord de l'Oubangui, liés à ceux de Tchad méridional, ainsi que l'importance assez exceptionnelle d'un courant de NW bien marqué sur l'Ouest de l'Oubangui, durant la saison des pluies.

C - Au nord du 9° parallèle Nord (Tchad) :

1) La saison sèche est marquée par des vents de sable dans le Nord du Tchad. Les températures sont, en février, supérieures de 2°5 à la normale.

2) La saison des pluies débute le 15 mai dans le Sud et envahit progressivement le Tchad, atteignant 17°N, début août.

Les températures sont, en moyenne, inférieures de 1° à la normale et les précipitations excédentaires, surtout dans le Sud, en fin de saison.

3) Fin octobre voit la fin de la saison des pluies au Tchad.

Il convient de remarquer des précipitations anormalement fortes dans les régions désertiques du NE du Tchad et l'existence de fronts froids d'origine polaire nettement caractérisés ayant balayé l'extrême Nord du Tchad, durant la première saison sèche.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\bar{P}x$ { Moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales)
Moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\bar{P}n$ { Moyenne des pressions Minima de jour (vers 16 heures locales)
Moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$\bar{P} = \frac{\overset{\text{Jour}}{\bar{P}x + \bar{P}n} + \overset{\text{Nuit}}{\bar{P}x + \bar{P}n}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

GABON

Station : **COCOBEACH** Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}x$	1954 DE JOUR $\bar{P}n$	1954 DE NUIT $\bar{P}x$	1954 DE NUIT $\bar{P}n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1011.0	1007.3	1009.2	1008.8	1009.0	–	1012.3	–	–	1006.4	–	–	–
Février	1010.1	1007.7	1009.3	1008.8	1008.9	–	1012.3	–	–	1005.8	–	–	–
Mars	1010.0	1007.4	1009.0	1008.6	1008.7	–	1012.0	–	–	1005.5	–	–	–
Avril	1011.6	1007.4	1009.4	1008.9	1009.4	–	1013.1	–	–	1006.3	–	–	–
Mai	1012.0	1008.4	1010.2	1009.6	1010.1	–	1015.1	–	–	1006.5	–	–	–
Juin	1013.8	1010.9	1012.4	1011.6	1012.2	–	1015.8	–	–	1008.3	–	–	–
Juillet	1014.8	1011.7	1013.2	1012.9	1013.1	–	1016.5	–	–	1010.1	–	–	–
Août	1014.8	1011.9	1013.5	1012.7	1013.2	–	1016.5	–	–	1010.3	–	–	–
Septembre	1014.1	1011.1	1012.7	1011.6	1012.4	–	1016.5	–	–	1009.5	–	–	–
Octobre	1012.5	1009.2	1011.0	1010.2	1010.7	–	1013.8	–	–	1007.9	–	–	–
Novembre	1011.3	1008.1	1010.0	1009.3	1009.7	–	1013.7	–	–	1005.4	–	–	–
Décembre	1010.3	1007.1	1009.1	1008.5	1008.8	–	1013.6	–	–	1005.4	–	–	–
Année	1012.2	1009.0	1010.7	1010.1	1011.0	–	1016.5	–	–	1005.4	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 16 m environ Correction de gravité :

Station : **LIBREVILLE** Période : 1937 – 1953 (Sauf 1941 – 1942)

	1954 DE JOUR $\bar{P}x$	1954 DE JOUR $\bar{P}n$	1954 DE NUIT $\bar{P}x$	1954 DE NUIT $\bar{P}n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1011.4	1006.7	1010.4	1008.3	1009.1	1009.1	1012.9	1014.7	1940	1005.3	1003.0	1950	–
Février	1010.8	1007.2	1009.8	1008.6	1009.0	1008.8	1014.0	1014.4	1938	1004.9	1002.4	1945	–
Mars	1010.4	1006.6	1009.5	1008.2	1008.6	1008.5	1013.0	1014.5	1948	1003.7	1001.5	1938	–
Avril	1011.2	1007.6	1010.0	1009.2	1009.5	1008.8	1013.0	1015.2	1944	1005.9	1002.5	1945	–
Mai	1012.3	1008.3	1011.0	1009.5	1010.2	1010.0	1015.2	1015.6	1946	1005.9	1004.1	1943	–
Juin	1014.3	1010.9	1013.2	1011.8	1012.5	1012.5	1016.4	1018.5	1938	1007.7	1007.1	1938	–
Juillet	1015.3	1011.7	1014.4	1013.1	1013.5	1013.6	1016.8	1018.9	1947	1010.1	1005.3	1945	–
Août	1015.4	1011.2	1014.3	1012.7	1013.2	1013.2	1017.1	1019.2	1953	1009.2	1004.9	1943	–
Septembre	1014.8	1009.9	1013.3	1011.4	1012.2	1012.4	1017.6	1017.2	1938	1008.2	1007.3	1937	–
Octobre	1012.6	1008.3	1011.7	1009.8	1010.5	1010.8	1014.1	1016.6	1950	1006.3	1005.6	1945	–
Novembre	1011.3	1007.1	1010.7	1008.6	1009.3	1009.7	1014.2	1015.7	1937	1004.2	1003.8	1949	–
Décembre	1010.4	1006.3	1009.6	1008.0	1008.5	1009.1	1012.9	1015.6	+	1004.7	1002.2	1944	–
Année	1012.5	1008.5	1011.5	1009.9	1010.5	1010.6	1017.6	1019.2	1953	1003.7	1001.5	1938	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 12,45 m Correction de gravité :

Station : **FRANCEVILLE** Période :

Janvier	964.2	960.1	962.8	962.3	962.3	–	966.0	–	–	958.3	–	–	–
Février	964.5	959.9	963.1	962.1	962.3	–	966.6	–	–	957.0	–	–	–
Mars	962.2	959.7	961.3	960.9	961.3	–	964.8	–	–	958.2	–	–	–
Avril	965.1	960.3	963.6	962.5	962.8	–	967.2	–	–	958.8	–	–	–
Mai	965.2	960.8	963.6	962.7	963.0	–	967.7	–	–	958.3	–	–	–
Juin	966.5	963.0	965.0	964.4	964.7	–	967.9	–	–	960.5	–	–	–
Juillet	967.0	962.9	965.8	965.0	965.0	–	968.5	–	–	960.9	–	–	–
Août	966.9	962.7	965.6	964.8	964.9	–	968.7	–	–	960.8	–	–	–
Septembre	966.4	961.8	964.8	964.0	964.2	–	968.7	–	–	959.9	–	–	–
Octobre	965.2	960.3	963.6	962.8	962.9	–	966.3	–	–	958.4	–	–	–
Novembre	964.5	960.4	963.1	962.2	962.5	–	967.0	–	–	957.1	–	–	–
Décembre	963.5	959.5	962.4	961.6	961.7	–	965.9	–	–	957.9	–	–	–
Année	965.1	960.9	963.7	962.9	963.1	–	968.7	–	–	957.0	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 425,50 m Correction de gravité :

Station : **MITZIC** Période :

Janvier	947.2	943.1	945.9	944.9	945.2	–	948.4	–	–	941.6	–	–	–
Février	947.2	942.7	945.9	944.5	945.0	–	949.5	–	–	939.7	–	–	–
Mars	946.8	942.5	945.4	944.6	944.8	–	948.5	–	–	939.6	–	–	–
Avril	947.9	943.4	946.4	945.4	945.7	–	949.7	–	–	941.9	–	–	–
Mai	948.2	943.9	946.5	945.6	946.0	–	950.2	–	–	941.7	–	–	–
Juin	949.3	945.9	948.0	947.3	947.6	–	951.1	–	–	944.0	–	–	–
Juillet	949.7	946.3	948.5	947.7	948.0	–	951.1	–	–	944.8	–	–	–
Août	949.8	944.9	948.5	947.6	947.9	–	951.5	–	–	943.8	–	–	–
Septembre	949.5	945.0	947.7	946.9	947.2	–	951.7	–	–	943.1	–	–	–
Octobre	948.3	944.1	946.9	945.8	946.2	–	949.5	–	–	941.7	–	–	–
Novembre	947.4	943.0	946.1	944.5	945.3	–	950.1	–	–	940.5	–	–	–
Décembre	946.5	942.4	945.1	944.4	944.5	–	948.9	–	–	941.3	–	–	–
Année	948.1	944.0	946.7	945.8	946.1	–	951.7	–	–	939.6	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 583,31 m Correction de gravité :

Station : **LAMBARÉNÉ** Période :

Janvier	1003.9	999.6	1002.8	1001.8	1001.8	–	1005.7	–	–	997.5	–	–	–
Février	1003.6	999.3	1001.9	1001.4	1001.5	–	1005.3	–	–	994.4	–	–	–
Mars	1003.1	999.0	1001.7	1001.2	1001.1	–	1005.5	–	–	996.6	–	–	–
Avril	1003.9	999.9	1002.6	1002.1	1002.0	–	1005.7	–	–	998.2	–	–	–
Mai	1004.7	1000.8	1002.9	1002.2	1002.6	–	1007.1	–	–	998.2	–	–	–
Juin	1006.7	1003.7	1005.1	1004.7	1005.0	–	1008.0	–	–	1001.1	–	–	–
Juillet	1007.7	1004.0	1008.9	1005.6	1005.8	–	1009.4	–	–	1001.4	–	–	–
Août	1007.6	1003.6	1005.8	1005.4	1005.5	–	1009.9	–	–	1001.1	–	–	–
Septembre	1006.8	1002.4	1004.9	1004.5	1004.5	–	1009.3	–	–	1000.2	–	–	–
Octobre	1005.0	1000.2	1003.4	1002.8	1002.8	–	1006.2	–	–	998.1	–	–	–
Novembre	1003.8	999.5	1002.5	1001.8	1001.8	–	1006.6	–	–	996.6	–	–	–
Décembre	1002.7	998.4	1001.5	1001.0	1000.9	–	1005.1	–	–	997.0	–	–	–
Année	1005.0	1000.0	1003.4	1002.9	1003.0	–	1010.9	–	–	994.4	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 81,98 m. Correction de gravité :

Station : **MOUILA** Période :

Janvier	1001.2	997.5	999.6	999.4	999.7	–	1003.1	–	–	995.4	–	–	–
Février	1002.6	998.5	1001.2	1000.5	1000.3	–	1000.1	–	–	995.9	–	–	–
Mars	1001.6	997.3	1000.4	999.8	999.7	–	1004.9	–	–	993.8	–	–	–
Avril	1002.6	998.2	1001.5	1000.6	1000.3	–	1004.9	–	–	996.6	–	–	–
Mai	1003.4	999.4	1002.1	1000.9	1001.3	–	1006.3	–	–	996.3	–	–	–
Juin	1005.4	1001.9	1003.1	1003.0	1003.4	–	1007.3	–	–	999.3	–	–	–
Juillet	1006.8	1002.0	1004.3	1004.1	1004.3	–	1008.6	–	–	1000.1	–	–	–
Août	1006.1	1001.5	1003.9	1003.5	1003.8	–	1008.6	–	–	999.8	–	–	–
Septembre	1005.5	1000.1	1003.1	1002.7	1002.9	–	1008.0	–	–	994.4	–	–	–
Octobre	1003.5	998.4	1002.0	1000.8	1001.2	–	1004.9	–	–	995.5	–	–	–
Novembre	1002.5	997.6	1001.2	1000.2	1000.1	–	1003.4	–	–	994.2	–	–	–
Décembre	1001.5	997.2	1000.4	999.6	999.6	–	1004.0	–	–	995.4	–	–	–
Année	1003.6	999.1	1001.9	1001.3	1001.6	–	1008.6	–	–	993.8	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 90 m Correction de gravité :

10084

GABON

Station : **PORT-GENTIL** — Période : 1937 - 1953 (Sauf 1948 à 1951)

	1954 DE JOUR $\overline{P}_x$	1954 DE JOUR $\overline{P}_n$	1954 DE NUIT $\overline{P}_x$	1954 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1011.9	1007.6	1010.9	1009.0	1009.7	1009.7	1013.2	1015.9	+	1006.0	1003.5	1938	–
Février	1011.6	1007.4	1010.6	1008.6	1009.5	1009.3	1014.5	1015.3	1944	1005.1	1003.3	1945	–
Mars	1011.6	1007.0	1010.8	1008.2	1009.3	1008.8	1014.6	1013.9	+	1004.0	1003.5	1938	–
Avril	1012.5	1008.3	1011.5	1009.2	1010.3	1009.5	1014.3	1015.3	1944	1006.9	1004.1	1938	–
Mai	1013.6	1009.7	1011.8	1010.5	1011.3	1010.6	1016.6	1016.6	1943	1007.5	1005.3	1947	–
Juin	1015.5	1012.4	1014.1	1013.2	1013.8	1013.3	1017.6	1018.3	1940	1009.4	1007.8	1947	–
Juillet	1016.4	1013.0	1015.5	1014.2	1014.7	1014.5	1018.0	1019.7	1943	1010.9	1009.9	1947	–
Août	1016.2	1012.5	1015.3	1013.8	1014.3	1013.9	1018.6	1019.5	1953	1010.3	1007.3	1938	–
Septembre	1015.2	1011.3	1014.0	1012.5	1013.2	1012.9	1017.5	1016.9	1943	1009.8	1008.9	+	–
Octobre	1013.2	1009.3	1012.2	1010.4	1011.2	1011.3	1014.5	1015.9	1953	1007.5	1006.1	1938	–
Novembre	1011.9	1008.2	1011.4	1009.4	1010.1	1010.2	1014.8	1015.4	1939	1005.4	1004.7	1944	–
Décembre	1011.1	1007.5	1010.5	1008.9	1009.4	1009.7	1013.7	1015.4	1939	1006.1	1002.2	1944	–
Année	1013.4	1009.5	1012.4	1010.6	1011.4	1011.2	1018.6	1019.7	1943	1004.0	1002.2	1944	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,60 m. — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

MOYEN-CONGO

Station : **BRAZZAVILLE (Maya Maya)** — Période : 1936 - 1953 (Sauf : 1948 - 1949)

	1954 DE JOUR $\overline{P}_x$	1954 DE JOUR $\overline{P}_n$	1954 DE NUIT $\overline{P}_x$	1954 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	976.3	971.0	974.4	973.4	973.8	974.2	978.1	981.8	1942	968.7	965.9	1950	–
Février	976.1	970.6	974.5	973.1	973.5	973.9	978.5	980.7	1943	967.5	965.6	1936	–
Mars	975.8	970.0	974.3	973.0	973.3	973.7	978.2	981.7	1941	966.2	965.8	1953	–
Avril	976.7	971.2	975.5	973.7	974.2	974.1	979.2	980.2	1943	968.4	966.3	1938	–
Mai	977.0	972.0	975.7	974.3	974.7	974.8	979.8	980.9	1943	969.5	968.1	+	–
Juin	979.1	974.2	977.2	976.5	976.7	977.1	980.9	983.4	1940	971.8	969.6	1936	–
Juillet	979.7	974.4	977.9	977.2	977.2	978.2	981.8	983.5	1942	972.1	971.5	1950	–
Août	979.4	974.0	977.9	976.8	976.9	977.2	981.6	983.1	1946	972.1	969.5	1937	–
Septembre	978.7	973.0	976.7	975.6	975.9	976.3	981.3	982.5	1940	969.6	969.7	1953	–
Octobre	977.3	971.4	975.4	974.3	974.5	975.1	979.7	981.5	1952	968.9	969.0	1938	–
Novembre	976.7	971.0	975.1	973.7	974.1	974.3	980.0	980.9	1941	968.3	967.1	1938	–
Décembre	975.7	970.6	974.2	973.0	973.3	974.3	978.3	981.9	1942	968.6	967.0	+	–
Année	977.4	972.0	975.8	974.6	974.9	975.2	981.8	983.5	1942	966.2	965.6	1936	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 318,36 m — Correction de gravité :

Station : **DJAMBALA** — Période :

Janvier	924.3	920.2	922.8	922.3	922.4	–	925.8	–	–	918.5	–	–	–
Février	924.4	920.0	922.7	921.9	922.2	–	926.6	–	–	917.4	–	–	–
Mars	924.1	919.7	922.6	921.8	922.0	–	926.1	–	–	917.5	–	–	–
Avril	924.6	921.1	923.5	922.8	922.9	–	926.4	–	–	919.5	–	–	–
Mai	925.1	921.1	923.8	922.9	923.2	–	927.5	–	–	919.3	–	–	–
Juin	926.3	922.6	924.7	924.3	924.5	–	927.8	–	–	920.5	–	–	–
Juillet	926.3	922.5	925.0	924.5	924.5	–	927.8	–	–	920.6	–	–	–
Août	926.4	922.1	925.1	924.4	924.4	–	928.3	–	–	920.2	–	–	–
Septembre	926.4	922.0	924.5	924.0	924.2	–	928.7	–	–	920.1	–	–	–
Octobre	925.2	920.9	923.4	922.9	923.0	–	927.5	–	–	918.9	–	–	–
Novembre	924.7	920.4	923.0	922.4	922.6	–	927.4	–	–	917.7	–	–	–
Décembre	923.7	919.6	922.5	921.8	921.9	–	926.9	–	–	918.3	–	–	–
Année	925.1	921.1	923.6	923.0	923.1	–	928.7	–	–	917.4	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 803 m — Correction de gravité :

Station : **DOLISIE** — Période :

Janvier	974.3	970.2	972.5	972.2	972.3	–	976.7	–	–	968.8	–	–	–
Février	974.1	969.7	972.8	971.8	972.0	–	977.3	–	–	966.0	–	–	–
Mars	973.8	969.1	972.6	971.5	971.7	–	976.8	–	–	966.4	–	–	–
Avril	974.7	970.0	973.5	971.8	972.6	–	976.2	–	–	967.9	–	–	–
Mai	975.2	971.2	974.0	972.8	973.3	–	977.7	–	–	968.1	–	–	–
Juin	977.1	973.2	975.7	975.0	975.2	–	979.0	–	–	970.8	–	–	–
Juillet	977.9	973.8	976.4	975.7	975.9	–	980.0	–	–	971.9	–	–	–
Août	977.6	973.6	976.6	975.6	975.7	–	979.8	–	–	971.8	–	–	–
Septembre	977.1	972.7	975.5	974.7	974.9	–	979.0	–	–	969.8	–	–	–
Octobre	975.4	970.5	973.9	973.1	973.2	–	977.3	–	–	968.8	–	–	–
Novembre	974.6	970.1	973.4	972.3	972.5	–	977.3	–	–	967.5	–	–	–
Décembre	973.7	969.5	972.5	971.5	971.8	–	976.1	–	–	968.0	–	–	–
Année	975.5	971.1	974.1	973.2	973.4	–	980.0	–	–	966.0	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 346,41 m — Correction de gravité :

Station : **GAMBOMA** — Période :

Janvier	969.3	964.5	967.5	967.1	967.0	–	971.0	–	–	962.4	–	–	–
Février	969.3	964.3	967.8	966.6	966.9	–	972.0	–	–	961.1	–	–	–
Mars	969.0	964.0	967.3	966.5	966.6	–	971.6	–	–	961.6	–	–	–
Avril	970.1	965.0	968.4	967.2	967.6	–	973.6	–	–	962.8	–	–	–
Mai	970.2	965.5	968.8	967.8	968.0	–	972.4	–	–	963.3	–	–	–
Juin	971.4	967.1	969.9	969.2	969.3	–	972.9	–	–	965.0	–	–	–
Juillet	971.5	966.8	970.0	969.6	969.4	–	973.4	–	–	964.8	–	–	–
Août	971.6	966.4	970.2	969.4	969.2	–	974.5	–	–	964.4	–	–	–
Septembre	971.6	966.5	969.7	969.0	969.0	–	974.6	–	–	964.6	–	–	–
Octobre	970.6	965.6	968.9	968.0	968.1	–	973.0	–	–	963.9	–	–	–
Novembre	969.8	965.0	968.5	967.3	967.6	–	972.8	–	–	961.2	–	–	–
Décembre	968.9	964.2	967.6	966.7	966.7	–	971.2	–	–	962.0	–	–	–
Année	970.3	965.4	968.7	967.9	968.0	–	974.6	–	–	961.1	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 376,35 m — Correction de gravité :

Station : **IMPFONDO** Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	974.7	970.3	973.2	972.1	972.6	–	977.4	–	–	968.6	–	–	–
Février	971.8	970.1	973.8	971.9	972.0	–	978.8	–	–	967.8	–	–	–
Mars	974.7	969.7	972.9	971.8	972.1	–	979.0	–	–	966.1	–	–	–
Avril	975.9	970.7	974.1	972.9	973.3	–	978.3	–	–	968.3	–	–	–
Mai	976.0	971.3	974.3	973.3	973.7	–	978.1	–	–	968.7	–	–	–
Juin	977.1	972.9	975.6	974.6	975.0	–	978.2	–	–	970.7	–	–	–
Juillet	977.0	972.8	975.4	974.5	974.9	–	978.1	–	–	971.0	–	–	–
Août	977.2	972.6	975.7	974.7	974.9	–	979.5	–	–	969.9	–	–	–
Septembre	977.5	972.4	975.6	974.4	974.9	–	979.8	–	–	970.1	–	–	–
Octobre	976.4	971.5	974.6	973.4	973.9	–	978.8	–	–	969.4	–	–	–
Novembre	975.5	970.7	974.2	972.8	973.2	–	979.7	–	–	966.6	–	–	–
Décembre	974.4	970.1	973.2	972.2	972.4	–	977.1	–	–	968.7	–	–	–
Année	975.7	971.3	974.4	973.4	973.3	–	979.8	–	–	966.1	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 327 m Correction de gravité :

Station : **SIBITI** Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	952.8	949.0	950.9	950.7	950.9	–	955.1	–	–	947.2	–	–	–
Février	952.7	948.2	951.0	950.1	950.5	–	956.3	–	–	944.5	–	–	–
Mars	952.1	948.4	951.0	950.5	950.4	–	954.8	–	–	946.0	–	–	–
Avril	953.2	948.9	951.9	950.8	951.2	–	955.1	–	–	946.9	–	–	–
Mai	953.5	949.7	952.1	951.3	951.6	–	956.1	–	–	947.1	–	–	–
Juin	955.2	951.4	953.6	953.1	953.4	–	956.9	–	–	949.1	–	–	–
Juillet	955.6	951.9	953.8	953.6	953.7	–	957.1	–	–	949.7	–	–	–
Août	955.6	951.5	954.2	953.5	953.6	–	957.6	–	–	950.1	–	–	–
Septembre	955.2	950.8	953.4	952.8	953.0	–	956.8	–	–	947.6	–	–	–
Octobre	953.6	949.0	952.0	951.6	951.4	–	955.4	–	–	946.9	–	–	–
Novembre	952.9	948.4	951.5	950.6	950.8	–	955.5	–	–	945.4	–	–	–
Décembre	951.9	948.0	950.7	950.0	950.2	–	954.1	–	–	946.4	–	–	–
Année	953.7	949.6	952.2	951.5	951.7	–	957.6	–	–	944.5	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 530,91 m Correction de gravité :

Station : **M'POUYA** Période :

Janvier	976.3	971.6	974.5	974.1	974.1	–	977.9	–	–	969.5	–	–	–
Février	976.3	971.4	974.2	973.8	973.9	–	978.9	–	–	968.9	–	–	–
Mars	975.8	970.9	973.9	973.4	973.5	–	979.0	–	–	968.4	–	–	–
Avril	977.2	972.0	975.1	974.2	974.6	–	980.9	–	–	969.5	–	–	–
Mai	977.1	972.4	975.3	974.6	974.8	–	979.5	–	–	970.2	–	–	–
Juin	978.5	974.0	976.5	976.3	976.3	–	979.9	–	–	972.2	–	–	–
Juillet	978.9	973.9	976.8	976.7	976.5	–	980.7	–	–	971.8	–	–	–
Août	978.7	973.5	976.8	976.2	976.2	–	980.7	–	–	971.9	–	–	–
Septembre	978.5	973.2	976.3	975.9	975.9	–	981.8	–	–	970.9	–	–	–
Octobre	977.5	972.5	975.4	975.0	975.0	–	979.4	–	–	970.1	–	–	–
Novembre	977.0	972.0	975.1	974.4	974.6	–	979.6	–	–	968.0	–	–	–
Décembre	975.9	971.2	974.3	973.8	973.8	–	977.7	–	–	969.5	–	–	–
Année	977.3	972.4	975.3	974.9	974.9	–	981.8	–	–	968.0	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 312 m Correction de gravité :

Station : **SOUANKÉ** Période :

Janvier	951.1	946.1	949.2	948.2	948.6	–	952.2	–	–	944.6	–	–	–
Février	951.1	945.5	949.1	947.6	948.3	–	953.7	–	–	943.5	–	–	–
Mars	950.5	945.5	948.3	947.6	947.9	–	954.0	–	–	942.2	–	–	–
Avril	951.5	946.7	949.5	948.9	948.9	–	954.7	–	–	945.4	–	–	–
Mai	951.8	947.1	949.7	949.0	949.4	–	954.2	–	–	944.5	–	–	–
Juin	952.8	948.9	951.0	950.6	950.8	–	954.5	–	–	947.1	–	–	–
Juillet	952.9	948.9	951.2	950.8	950.9	–	954.6	–	–	947.1	–	–	–
Août	953.0	948.8	951.3	950.6	950.9	–	955.3	–	–	946.9	–	–	–
Septembre	952.8	947.9	951.0	950.2	950.4	–	954.9	–	–	945.9	–	–	–
Octobre	951.7	946.7	950.0	949.0	949.3	–	953.0	–	–	944.4	–	–	–
Novembre	950.6	946.1	949.3	948.5	948.5	–	953.4	–	–	942.9	–	–	–
Décembre	949.7	948.4	948.2	947.8	947.7	–	952.3	–	–	944.3	–	–	–
Année	951.6	947.0	949.8	949.1	949.3	–	955.3	–	–	942.2	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 550 m. Correction de gravité :

Station : **OUESSO** Période :

Janvier	972.9	968.2	971.3	970.4	970.6	–	975.0	–	–	966.5	–	–	–
Février	972.7	968.1	971.2	970.2	970.5	–	975.7	–	–	965.4	–	–	–
Mars	972.7	967.8	970.8	970.1	970.2	–	978.2	–	–	964.8	–	–	–
Avril	973.9	968.7	971.8	971.0	971.3	–	977.0	–	–	966.5	–	–	–
Mai	974.2	969.5	972.2	971.5	971.8	–	976.2	–	–	967.1	–	–	–
Juin	975.2	971.0	973.6	972.9	973.1	–	976.7	–	–	968.7	–	–	–
Juillet	975.1	971.0	973.5	973.0	973.1	–	976.6	–	–	968.9	–	–	–
Août	975.3	970.5	973.7	972.9	973.0	–	977.8	–	–	968.3	–	–	–
Septembre	975.4	970.5	973.5	972.6	972.9	–	977.5	–	–	968.3	–	–	–
Octobre	974.3	969.3	972.5	971.5	971.9	–	976.1	–	–	967.2	–	–	–
Novembre	973.5	968.5	972.0	970.7	971.2	–	976.5	–	–	965.1	–	–	–
Décembre	972.6	968.0	970.9	970.2	970.4	–	975.8	–	–	966.6	–	–	–
Année	974.0	969.3	972.3	971.4	971.7	–	978.2	–	–	964.8	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 340 m. Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **POINTE-NOIRE** Période : 1936 – 1953

Janvier	1010.9	1006.8	1009.6	1008.5	1008.9	1008.6	1013.5	1015.7	1942	1004.9	1002.1	1950	–
Février	1010.4	1006.1	1009.4	1007.7	1008.3	1008.2	1012.9	1013.6	1940	1003.8	1001.3	1951	–
Mars	1010.0	1005.7	1009.1	1007.4	1008.0	1007.6	1013.0	1013.3	1952	1003.3	1000.7	1951	–
Avril	1010.6	1006.6	1010.2	1008.3	1008.8	1008.3	1012.7	1015.0	1937	1004.7	1001.2	1937	–
Mai	1011.7	1008.3	1010.9	1009.6	1010.0	1009.6	1015.1	1015.9	1943	1005.4	1003.6	1944	–
Juin	1014.2	1010.6	1013.3	1012.1	1012.4	1012.5	1016.3	1018.8	1940	1008.3	1006.5	+	–
Juillet	1015.4	1011.5	1014.3	1013.2	1013.5	1013.8	1017.4	1018.5	+	1009.9	1006.1	1937	–
Août	1015.1	1011.0	1014.5	1013.0	1013.2	1013.1	1017.4	1018.5	1953	1009.1	1006.8	1938	–
Septembre	1014.3	1010.0	1013.1	1011.6	1012.0	1012.3	1016.2	1017.1	1945	1007.4	1005.4	1951	–
Octobre	1011.9	1007.6	1010.9	1009.4	1009.8	1010.4	1014.0	1016.3	1952	1006.2	1004.6	1944	–
Novembre	1010.8	1006.5	1010.0	1008.3	1008.8	1009.0	1013.8	1014.5	1948	1003.7	1002.9	1946	–
Décembre	1009.8	1006.0	1009.1	1007.7	1008.1	1008.8	1012.0	1014.3	1939	1004.1	1001.5	1944	–
Année	1012.1	1008.0	1011.2	1009.7	1010.2	1010.2	1017.4	1018.8	1940	1003.3	1000.7	1951	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 16,60 m. Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

OUBANGUI-CHARI

Station : BANGASSOU

Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	955.2	949.0	953.2	952.4	952.6	–	957.2	–	–	947.7	–	–	–
Février	954.4	949.0	952.7	951.8	952.0	–	957.5	–	–	947.0	–	–	–
Mars	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Avril	955.2	950.0	954.0	952.5	953.0	–	957.0	–	–	947.7	–	–	–
Mai	955.7	950.7	954.8	953.2	953.5	–	959.9			948.5	–	–	–
Juin	957.0	952.2	955.9	954.7	954.9	–	959.2	–	–	950.0	–	–	–
Juillet	956.6	952.2	956.4	954.4	954.6	–	958.7	–	–	950.5	–	–	–
Août	956.9	952.2	955.6	954.6	954.7	–	958.2	–	–	950.0	–	–	–
Septembre	957.4	951.7	955.5	954.3	954.7	–	960.5	–	–	948.4	–	–	–
Octobre	956.1	950.6	954.5	953.3	953.6	–	959.0	–	–	948.4	–	–	–
Novembre	955.0	950.1	953.5	952.5	952.7	–	959.4	–	–	946.9	–	–	–
Décembre	954.5	949.7	952.6	951.7	952.1	–	956.6	–	–	947.2	–	–	–
Année	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 500,26 m.

Correction de gravité :

Station : BOUCA

Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	960.7	955.2	958.4	957.9	958.0	–	963.1	–	–	953.3	–	–	–
Février	960.3	954.3	957.6	956.9	957.1	–	964.2	–	–	952.2	–	–	–
Mars	959.4	954.5	957.7	956.5	957.0	–	962.7	–	–	951.9	–	–	–
Avril	960.6	955.9	959.2	957.6	958.2	–	962.1	–	–	953.1	–	–	–
Mai	960.7	955.9	959.0	958.0	958.3	–	965.3	–	–	953.0	–	–	–
Juin	961.5	957.4	960.4	959.3	959.6	–	964.6	–	–	955.8	–	–	–
Juillet	961.5	957.2	960.2	959.3	959.5	–	963.1	–	–	954.7	–	–	–
Août	962.1	957.7	961.0	960.0	960.1	–	964.1	–	–	956.1	–	–	–
Septembre	962.3	957.1	960.7	959.7	959.9	–	965.3	–	–	954.8	–	–	–
Octobre	961.1	956.1	960.4	958.7	958.9	–	965.5	–	–	953.9	–	–	–
Novembre	960.4	955.6	958.6	957.8	958.0	–	964.7	–	–	953.0	–	–	–
Décembre	959.6	955.0	958.0	957.6	957.5	–	961.4	–	–	953.2	–	–	–
Année	960.9	956.0	959.3	958.3	958.5	–	965.5	–	–	951.9	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 458,25 m.

Correction de gravité :

Station : BANGUI

Période : 1936 – 1953

Janvier	968.3	963.0	966.5	965.7	965.8	965.7	970.9	972.6	1953	960.9	958.6	1950	–
Février	967.9	962.8	966.5	965.1	965.4	965.2	971.1	972.9	1949	960.3	956.9	1945	–
Mars	967.6	962.7	965.8	965.0	965.1	965.0	970.6	973.1	1944	959.3	957.0	+	–
Avril	968.8	963.7	967.2	966.1	966.3	965.7	970.9	972.2	+	960.7	957.3	1945	–
Mai	968.6	963.8	967.1	967.0	966.3	966.5	970.8	973.0	1950	961.5	959.0	1949	–
Juin	969.9	965.4	968.4	967.5	967.7	968.2	971.4	973.7	1936	962.6	961.3	1945	–
Juillet	969.8	965.2	968.1	967.3	967.5	968.7	973.2	974.5	1944	963.2	963.1	1947	–
Août	970.1	965.3	968.8	967.4	967.8	968.0	971.3	974.5	1951	962.8	960.2	1944	–
Septembre	970.2	965.0	968.5	967.4	967.7	967.7	972.8	973.1	1948	962.7	960.5	1941	–
Octobre	969.1	963.8	967.7	966.4	966.7	967.0	971.3	973.3	1945	960.4	959.9	1943	–
Novembre	968.1	963.1	966.3	965.6	966.0	966.0	972.0	974.2	1948	959.6	959.0	1952	–
Décembre	967.2	962.4	965.7	964.9	964.9	965.9	968.8	972.3	1951	961.1	959.6	1949	–
Année	968.8	963.8	967.2	966.2	966.4	966.6	973.2	974.5	+	959.3	956.9	1945	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 387,30 m.

Correction de gravité :

Station : N'DÉLÉ

Période :

Janvier	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Février	952.7	947.7	950.0	949.8	950.1	–	955.3	–	–	945.5	–	–	–
Mars	952.3	947.3	950.4	949.4	949.9	–	955.3	–	–	944.7	–	–	–
Avril	953.6	948.9	951.5	950.6	951.2	–	956.0	–	–	946.9	–	–	–
Mai	954.4	949.1	952.6	950.9	951.8	–	957.1	–	–	946.9	–	–	–
Juin	955.1	951.2	954.3	953.0	953.4	–	956.9	–	–	948.7	–	–	–
Juillet	955.0	950.7	953.6	952.9	953.0	–	956.9	–	–	948.2	–	–	–
Août	955.5	951.3	954.4	953.2	953.5	–	957.6	–	–	949.6	–	–	–
Septembre	955.8	950.9	954.4	953.5	953.6	–	957.5	–	–	949.0	–	–	–
Octobre	954.5	949.7	953.4	952.2	952.4	–	957.4	–	–	947.3	–	–	–
Novembre	953.8	949.2	951.9	951.1	951.5	–	957.3	–	–	946.8	–	–	–
Décembre	954.1	949.1	954.5	950.5	952.0	–	960.0	–	–	947.3	–	–	–
Année	–	–	–	–	–	–	960.0	–	–	944.7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 509,97 m

Correction de gravité :

Station : BERBÉRATI

Période :

Janvier	944.7	940.1	943.3	942.6	942.5	–	946.2	–	–	938.3	–	–	–
Février	944.8	940.6	943.5	942.5	942.7	–	947.8	–	–	938.1	–	–	–
Mars	944.3	940.1	942.9	942.1	942.2	–	947.3	–	–	936.7	–	–	–
Avril	945.8	41.1	944.1	943.1	943.5	–	947.5	–	–	939.7	–	–	–
Mai	946.2	941.6	944.4	943.5	943.9	–	949.6	–	–	938.7	–	–	–
Juin	947.2	943.3	945.6	944.8	945.2	–	948.9	–	–	940.7	–	–	–
Juillet	946.8	943.0	945.4	944.6	944.9	–	948.5	–	–	940.6	–	–	–
Août	947.0	942.8	945.7	944.6	945.0	–	949.9	–	–	940.4	–	–	–
Septembre	947.3	942.4	945.6	944.5	944.9	–	950.0	–	–	940.4	–	–	–
Octobre	946.5	941.5	945.1	944.0	944.2	–	948.3	–	–	938.2	–	–	–
Novembre	945.3	940.8	943.8	943.0	943.1	–	948.0	–	–	937.5	–	–	–
Décembre	944.4	939.9	942.9	942.4	942.3	–	946.5	–	–	937.9	–	–	–
Année	945.9	941.4	944.4	943.5	943.7	–	950.0	–	–	936.7	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 593,66 m

Correction de gravité :

Station :

Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Correction de gravité :

Station : BOUAR

Période :

Janvier	906.7	902.4	906.0	904.9	904.8	–	908.6	–	–	900.8	–	–	–
Février	906.2	901.8	905.2	904.2	904.2	–	908.7	–	–	899.8	–	–	–
Mars	905.7	902.3	905.0	904.4	904.4	–	908.9	–	–	900.5	–	–	–
Avril	907.4	903.3	905.5	904.9	905.2	–	908.9	–	–	901.3	–	–	–
Mai	907.2	903.7	906.2	905.4	905.6	–	909.9	–	–	901.5	–	–	–
Juin	908.3	904.9	907.4	906.5	906.7	–	910.2	–	–	902.9	–	–	–
Juillet	908.0	904.8	907.2	906.2	906.5	–	910.1	–	–	903.0	–	–	–
Août	908.1	904.6	907.3	906.2	906.4	–	910.4	–	–	903.3	–	–	–
Septembre	908.2	904.3	907.0	906.0	906.4	–	910.6	–	–	902.2	–	–	–
Octobre	907.4	903.1	906.9	905.4	905.7	–	909.2	–	–	900.6	–	–	–
Novembre	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Decembre	905.6	902.0	904.9	904.3	904.1	–	907.7	–	–	900.4	–	–	–
Annee	–	–	–	–	–	–	910.6	–	–	899.8	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre 982,9 m.

Correction de gravité :

Station :

Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Correction de gravité :

TCHAD

Station : **ABÉCHER** — Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	950.3	946.0	948.4	948.2	948.2	–	952.6	–	–	943.8	–	–	–
Février	948.3	944.4	946.3	946.2	946.1	–	950.6	–	–	942.8	–	–	–
Mars	947.3	943.1	945.3	945.1	945.2	–	949.8	–	–	940.9	–	–	–
Avril	948.4	944.0	945.9	945.6	946.0	–	950.5	–	–	942.2	–	–	–
Mai	948.4	943.9	946.5	945.7	946.2	–	951.8	–	–	941.3	–	–	–
Juin	950.1	945.6	948.0	947.3	947.9	–	952.6	–	–	943.2	–	–	–
Juillet	949.8	946.2	948.3	947.4	947.9	–	951.7	–	–	944.0	–	–	–
Août	950.4	947.2	949.2	948.5	948.8	–	953.1	–	–	944.3	–	–	–
Septembre	950.9	947.2	949.1	949.0	949.0	–	953.1	–	–	944.6	–	–	–
Octobre	950.0	945.8	948.7	948.1	948.0	–	952.9	–	–	943.3	–	–	–
Novembre	950.0	946.1	948.2	947.6	947.9	–	952.0	–	–	943.1	–	–	–
Decembre	950.1	946.6	948.8	948.1	948.3	–	951.8	–	–	944.4	–	–	–
Annee	949.5	945.5	947.7	947.2	947.5	–	953.1	–	–	940.9	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 542,25 m — Correction de gravité :

Station : **FORT-ARCHAMBAULT** — Période : 1941 - 1953 (Sauf : 1948 à 1951)

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	970.4	965.0	968.3	967.4	967.7	968.1	973.3	974.3	1941	962.7	961.4	1932	–
Février	968.6	963.0	966.1	965.5	965.8	967.1	971.5	974.7	1943	961.9	960.3	1932	–
Mars	968.1	963.1	965.8	965.0	965.5	966.5	970.9	973.4	1946	961.0	958.9	1943	–
Avril	969.7	964.2	967.7	966.1	966.8	966.8	974.2	974.6	1946	962.4	959.7	1945	–
Mai	970.1	965.0	968.3	967.0	967.6	968.1	972.7	975.8	1943	962.7	960.5	1945	–
Juin	971.5	967.0	970.8	968.9	969.5	969.6	973.5	975.7	1945	964.0	963.3	1945	–
Juillet	971.2	967.0	970.2	969.0	969.3	970.3	973.2	975.0	1942	964.7	963.4	1945	–
Août	972.0	967.3	970.8	969.5	969.7	969.9	973.9	975.1	1941	965.4	963.1	1945	–
Septembre	972.1	967.0	970.9	969.3	969.7	969.7	973.6	974.9	1945	965.1	963.0	»	–
Octobre	970.6	966.0	969.9	968.0	968.6	968.8	973.2	974.2	1952	963.6	962.6	1945	–
Novembre	970.0	965.6	968.2	967.1	967.7	967.6	973.9	974.1	1953	963.5	963.3	1942	–
Decembre	969.5	965.1	967.9	967.0	967.3	968.3	971.4	974.2	1953	963.1	962.3	»	–
Annee	970.3	965.4	968.7	967.5	967.9	968.4	974.2	975.8	1943	961.0	958.9	1943	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 363,02 m — Correction de gravité :

Station : **AM-TIMAN** — Période :

Janvier	962.5	957.9	960.3	960.2	960.1	–	965.8	–	–	955.1	–	–	–
Février	960.9	956.5	958.9	958.5	958.3	–	963.9	–	–	954.6	–	–	–
Mars	959.9	954.5	957.5	956.6	957.1	–	962.5	–	–	957.3	–	–	–
Avril	961.2	955.7	958.6	958.4	958.4	–	962.9	–	–	953.3	–	–	–
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Juin	962.6	958.8	960.9	960.9	960.8	–	965.9	–	–	956.2	–	–	–
Juillet	962.3	958.9	961.2	960.7	960.7	–	964.6	–	–	956.1	–	–	–
Août	962.8	959.4	961.5	961.4	961.2	–	965.7	–	–	957.7	–	–	–
Septembre	963.3	959.3	961.9	961.7	961.4	–	966.4	–	–	956.9	–	–	–
Octobre	962.2	958.4	960.8	960.7	960.4	–	964.5	–	–	956.3	–	–	–
Novembre	961.3	957.9	960.1	959.8	959.7	–	964.1	–	–	955.5	–	–	–
Decembre	962.0	957.5	960.2	960.1	959.9	–	964.1	–	–	955.5	–	–	–
Année	–	–	–	–	–	–	966.4	–	–	952.3	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 436 m — Correction de gravité :

Station : **FORT-LAMY** — Période : 1937 - 1946 et 1952 - 1953

Janvier	979.5	975.0	978.2	977.3	977.4	977.6	983.7	986.4	1943	971.9	967.1	1946	–
Février	977.0	972.5	975.5	975.3	975.0	976.5	980.3	986.2	1943	970.2	966.6	1942	–
Mars	975.6	970.9	973.9	973.1	973.3	974.4	978.8	983.7	1946	968.1	965.1	1941	–
Avril	975.9	971.3	973.7	973.0	973.5	973.6	977.9	983.0	1937	969.1	964.9	1943	–
Mai	976.4	971.7	973.0	973.3	974.1	974.4	980.6	983.8	1940	968.1	966.5	1938	–
Juin	978.3	973.7	976.6	975.2	976.0	976.2	981.3	984.7	1941	970.7	968.1	1943	–
Juillet	978.1	974.1	976.8	975.5	976.1	977.3	981.7	983.9	1940	971.5	970.1	1937	–
Août	978.8	975.0	978.0	976.3	976.9	977.4	980.6	983.4	1952	973.0	971.7	1938	–
Septembre	979.0	974.9	977.8	976.3	977.0	977.1	980.5	985.3	1946	971.9	970.7	»	–
Octobre	977.9	973.7	976.8	975.5	975.9	976.1	981.5	982.3	1952	971.1	969.3	1939	–
Novembre	977.9	973.8	976.4	975.4	975.8	976.3	980.2	982.7	1953	971.7	969.5	1946	–
Décembre	978.6	974.5	977.2	976.3	976.6	977.2	981.4	983.9	1941	972.8	969.3	1946	–
Année	977.8	973.4	976.3	975.1	975.6	976.2	983.7	986.4	1943	968.1	965.9	1943	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 295,00 m — Correction de gravité :

Station : **ATI** — Période :

Janvier	975.0	971.0	973.7	973.2	973.2	–	978.3	–	–	968.4	–	–	–
Février	972.7	968.8	970.9	970.7	970.8	–	976.0	–	–	966.7	–	–	–
Mars	971.6	967.4	969.7	969.1	969.5	–	975.2	–	–	964.5	–	–	–
Avril	972.1	967.7	970.0	969.5	970.0	–	974.2	–	–	965.5	–	–	–
Mai	972.3	968.0	970.2	969.7	970.2	–	976.9	–	–	964.8	–	–	–
Juin	974.3	969.8	972.1	971.7	972.0	–	978.0	–	–	967.1	–	–	–
Juillet	974.2	970.2	972.4	971.7	972.2	–	976.7	–	–	967.5	–	–	–
Août	975.1	971.3	973.9	972.7	973.2	–	977.7	–	–	969.0	–	–	–
Septembre	975.5	971.2	973.8	973.1	973.4	–	979.1	–	–	968.6	–	–	–
Octobre	974.4	969.8	972.7	972.1	972.2	–	977.4	–	–	966.9	–	–	–
Novembre	974.5	970.1	972.4	971.9	972.2	–	976.3	–	–	968.4	–	–	–
Decembre	975.1	970.8	973.3	972.7	972.9	–	976.8	–	–	968.7	–	–	–
Annee	973.9	969.7	972.1	971.5	971.8	–	979.1	–	–	964.5	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 334,17 m — Correction de gravité :

Station : **MAO** — Période :

Janvier	972.1	969.5	971.0	970.7	970.8	–	978.3	–	–	969.0	–	–	–
Février	969.5	967.0	968.5	968.0	968.3	–	975.1	–	–	967.3	–	–	–
Mars	968.4	965.5	967.0	966.5	966.8	–	974.5	–	–	965.0	–	–	–
Avril	968.4	965.2	966.6	966.3	966.6	–	973.3	–	–	964.9	–	–	–
Mai	969.0	964.8	966.9	966.6	966.9	–	973.0	–	–	961.5	–	–	–
Juin	970.7	966.6	968.1	968.0	968.4	–	973.3	–	–	964.1	–	–	–
Juillet	970.3	966.6	968.3	967.8	968.3	–	973.1	–	–	963.9	–	–	–
Août	971.3	967.9	969.5	968.9	969.4	–	973.9	–	–	965.8	–	–	–
Septembre	971.7	967.5	969.4	969.3	969.5	–	973.3	–	–	964.5	–	–	–
Octobre	971.2	966.7	969.2	968.8	969.0	–	973.9	–	–	964.0	–	–	–
Novembre	971.6	967.8	969.9	969.3	969.4	–	973.7	–	–	966.4	–	–	–
Décembre	972.7	968.9	971.3	970.4	970.8	–	975.7	–	–	966.6	–	–	–
Année	970.6	967.0	968.8	968.4	968.7	–	978.3	–	–	961.5	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 359 m — Correction de gravité :

Station : **FAYA-LARGEAU** — Période : 1946 - 1953 (sauf : 1948 - 1949)

Janvier	987.4	983.7	985.6	985.3	985.4	984.3	992.7	992.0	1947	979.4	973.4	1952	–
Février	984.5	980.4	982.6	981.9	982.2	982.9	988.5	990.3	1951	977.2	973.8	1953	–
Mars	982.9	978.9	981.0	980.2	980.8	981.7	987.6	994.9	1946	974.1	972.6	1946	–
Avril	983.1	978.9	980.7	980.3	980.7	980.8	987.5	990.4	1953	975.8	970.8	1946	–
Mai	981.5	977.3	979.4	978.9	979.3	978.5	985.6	985.8	1947	973.4	971.4	1947	–
Juin	982.9	979.0	980.7	980.6	980.8	980.1	986.5	987.4	1947	977.5	974.2	1950	–
Juillet	981.6	977.2	979.3	979.2	979.3	979.4	985.7	985.7	1947	973.6	973.0	1950	–
Août	982.6	978.1	981.0	980.2	980.4	979.9	986.1	987.1	1953	973.9	974.1	1950	–
Septembre	984.6	980.4	982.5	982.4	982.4	981.0	986.2	986.9	1946	979.0	974.6	1947	–
Octobre	984.7	980.8	983.0	982.6	982.7	982.3	988.4	989.3	1952	978.3	976.9	1950	–
Novembre	985.3	981.7	983.7	983.0	983.3	984.8	989.3	994.4	1953	977.9	978.3	1950	–
Decembre	987.0	983.5	985.6	985.1	985.2	985.4	991.3	995.2	1953	979.9	976.9	1950	–
Annee	984.0	980.0	982.1	981.6	981.9	981.7	992.7	995.2	1953	973.4	970.8	1946	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 234,12 m. — Correction de gravité :

Station : **MONGO** — Période :

Janvier	963.5	958.8	962.3	961.2	961.4	–	966.2	–	–	956.3	–	–	–
Février	961.4	956.2	959.6	958.8	959.1	–	964.3	–	–	954.1	–	–	–
Mars	960.7	955.9	959.0	957.9	958.3	–	963.4	–	–	953.1	–	–	–
Avril	961.6	956.6	959.6	958.2	959.1	–	963.1	–	–	954.6	–	–	–
Mai	962.0	956.9	960.2	958.5	959.4	–	966.9	–	–	954.2	–	–	–
Juin	963.4	959.3	962.3	961.4	961.5	–	966.6	–	–	956.7	–	–	–
Juillet	963.1	959.6	962.1	961.5	961.5	–	965.7	–	–	957.0	–	–	–
Août	964.0	960.4	963.4	961.5	962.2	–	966.2	–	–	957.3	–	–	–
Septembre	964.5	960.5	962.9	962.6	962.6	–	967.0	–	–	958.2	–	–	–
Octobre	963.4	959.3	962.3	961.3	961.5	–	966.9	–	–	957.1	–	–	–
Novembre	962.9	958.6	961.5	960.7	960.9	–	964.6	–	–	956.7	–	–	–
Decembre	962.8	958.7	961.6	960.5	960.9	–	964.6	–	–	956.7	–	–	–
Année	962.8	958.4	961.4	960.3	960.7	–	967.0	–	–	953.1	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 432,14 m — Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrées Celsius

Tx : Moyenne des températures Maxima journalières.

Tn : Moyenne des températures minima journalières.

T vraie : moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8) d'observations régulièrement au cours des 24 heures .

GABON

Station : COCOBEACH — **Période :** 1947 – 1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	31.0	30.1	21.5	22.4	26.3	26.3	32.2	6	31.8	1948	19.8	31	17.8	1950	–	24.2	29.1	26.9	–	–	31.6	19.9	31	0	31	1	0	31	31	30
Février	30.8	30.7	20.5	22.2	25.7	26.5	32.8	23	32.8	1948	18.8	18	18.9	1950	–	23.3	28.7	26.4	–	–	32.4	20.0	28	0	28	4	0	28	28	23
Mars	31.7	30.8	21.1	22.6	26.4	26.7	33.5	17	32.9	1949	19.6	13	20.0	1949	–	23.9	29.8	27.3	–	–	32.7	20.6	31	0	31	15	0	31	31	30
Avril	31.5	31.5	20.9	22.9	26.2	27.2	33.4	3j	35.0	1949	19.8	14	20.5	1949	–	23.9	30.0	27.1	–	–	33.3	21.1	30	0	30	13	0	30	30	29
Mai	30.6	30.7	20.3	23.0	25.5	26.9	32.4	9	33.3	1949	19.0	7–13	21.6	+	–	23.4	29.0	26.2	–	–	32.5	21.8	31	0	31	4	0	31	31	24
Juin	28.9	28.8	22.4	22.0	25.6	25.4	30.4	3j	31.8	1949	20.5	–	20.7	1951	–	22.5	26.8	25.0	–	–	31.1	20.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	27.8	28.1	16.8	20.9	22.3	24.5	29.4	7	30.2	1949	15.0	31	18.6	+	–	20.8	25.7	23.0	–	–	29.8	19.1	31	0	31	0	0	31	31	0
Août	28.7	28.6	17.5	21.2	23.1	24.9	30.4	28	31.0	1949	14.8	4	19.0	1948	–	21.3	26.6	23.8	–	–	30.3	19.7	31	0	31	0	0	31	31	0
Septembre	29.9	28.7	22.7	22.0	26.3	25.4	31.6	7	31.1	1948	21.4	1	20.3	1950	–	22.7	27.6	25.0	–	–	30.3	20.6	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.7	28.6	–	22.4	–	25.5	31.8	14	31.1	+	–	–	20.1	1948	–	23.0	27.4	25.3	–	–	30.8	20.9	–	–	31	0	0	–	–	–
Novembre	29.7	29.5	22.8	22.1	26.3	25.8	32.0	19	32.2	1949	21.0	6	17.2	1949	–	23.2	28.2	25.9	–	–	31.7	19.7	30	0	29	1	0	30	30	30
Décembre	30.2	30.2	23.0	22.6	26.6	26.4	31.4	20	32.2	1948	20.4	1	18.9	1949	–	23.6	28.9	26.7	–	–	31.5	20.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	30.0	29.7	–	22.2	–	25.9	33.5	17 III	35.0	IV 1949	–	–	17.2	XI 1949	–	23.0	28.2	25.7	–	–	33.4	18.5	–	–	365	38	0	–	–	–

Station : FRANCEVILLE — **Période :** 1948 – 1951

Janvier	30.1	29.7	20.1	20.0	25.1	24.8	32.4	7	33.0	1949	17.8	31	15.4	1950	22.3	21.4	28.2	25.5	24.5	–	32.3	17.3	31	0	31	1	0	31	31	21
Février	29.2	30.0	19.1	19.7	24.2	24.8	32.2	24-27	34.8	1950	17.5	2	15.2	1950	21.3	20.7	26.3	24.3	23.4	–	34.0	17.3	28	0	27	2	0	28	28	6
Mars	30.5	30.5	19.5	19.9	25.0	25.2	33.4	3	35.3	1949	16.4	17	14.3	1950	21.8	21.3	28.5	25.1	24.3	–	34.3	16.8	31	0	31	6	0	31	31	13
Avril	30.5	30.6	19.8	20.1	25.2	25.4	32.6	3j	34.9	1948	18.0	3j	17.8	1950	21.9	21.5	28.4	25.3	24.5	–	33.9	18.5	30	0	30	7	0	30	30	16
Mai	29.5	29.8	20.0	20.1	24.7	24.9	33.0	10	34.4	1949	18.0	31	18.0	1950	21.9	21.4	27.6	24.7	24.1	–	33.4	18.7	31	0	29	6	0	31	31	21
Juin	27.3	27.7	18.2	19.0	22.8	23.4	30.6	2	32.7	1948	15.7	18	17.0	1948	20.7	19.4	25.3	23.6	22.4	–	31.5	17.5	30	0	27	0	0	30	30	0
Juillet	27.6	27.0	16.8	18.5	22.2	22.8	30.6	10	30.4	+	13.8	27	15.4	1950	19.9	18.1	25.6	23.1	21.9	–	30.1	16.7	31	0	29	0	0	31	31	0
Août	28.4	28.5	17.8	18.9	23.1	23.7	32.6	30	34.7	1948	12.8	2	16.0	1951	20.8	19.1	26.6	24.4	22.8	–	32.7	16.7	30	0	31	1	0	31	31	4
Septembre	29.7	29.2	19.3	19.8	24.5	24.5	32.6	23	33.0	1949	17.4	1	18.0	1949	21.6	20.7	27.6	25.4	23.9	–	32.5	18.3	30	0	28	3	0	30	30	7
Octobre	29.6	29.3	19.1	19.7	24.3	24.5	32.4	21	33.5	1948	17.2	11	17.4	1950	21.1	20.8	27.2	24.3	23.6	–	32.3	17.9	31	0	28	2	0	31	31	2
Novembre	29.0	29.4	19.2	19.9	24.1	24.6	32.6	20	33.5	1949	17.9	23	17.8	1949	21.4	20.7	26.8	24.0	23.4	–	32.2	18.4	30	0	29	4	0	30	30	6
Décembre	29.1	29.3	19.6	20.0	24.4	24.6	32.0	9	33.8	1948	18.2	21	17.4	1948	21.8	21.0	27.2	24.5	23.8	–	32.4	18.4	31	0	30	1	0	31	31	13
Année	29.2	29.3	19.0	19.6	24.1	24.4	33.4	3 III	35.3	III 1949	12.8	2 VIII	14.3	III 1950	21.4	20.5	27.1	24.5	23.6	–	34.7	16.0	364	0	350	33	0	365	365	109

Station : LAMBARÉNÉ — **Période :** 1948 – 1951

Janvier	30.6	30.4	22.9	22.6	26.8	26.5	32.5	6	32.7	1949	20.5	12	19.6	1950	–	23.6	28.7	27.8	–	–	32.2	20.5	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	30.0	31.1	22.3	22.0	26.1	26.6	33.0	26	34.0	1948	20.5	2	19.2	1950	–	23.1	28.0	26.8	–	–	33.4	20.1	28	0	28	8	0	28	28	28
Mars	31.0	31.7	22.6	22.4	26.8	27.1	33.7	3	34.4	1949	20.4	13	19.9	1949	–	23.8	29.2	27.6	–	–	34.2	20.6	31	0	31	10	0	31	31	31
Avril	31.1	32.2	22.0	22.7	26.5	27.4	33.4	1	34.8	1949	19.7	14	16.5	1950	–	23.7	29.1	27.5	–	–	34.2	20.0	30	0	30	10	0	30	30	29
Mai	29.8	30.6	20.2	22.7	25.3	26.7	32.5	3	34.0	1949	18.5	25	20.5	1950	–	23.0	28.0	26.7	–	–	33.4	20.9	31	0	31	4	0	31	31	23
Juin	26.5	27.1	20.9	21.2	23.7	24.7	28.2	3	31.5	1950	16.5	15–16	18.7	1948	–	21.0	25.3	24.2	–	–	30.5	19.9	30	0	29	0	0	30	30	0
Juillet	25.9	26.9	15.7	19.8	20.8	23.4	29.2	24	30.9	1949	14.0	29–31	17.2	1950	–	18.6	24.2	23.6	–	–	29.6	18.5	26	0	25	0	0	31	31	0
Août	26.9	27.6	16.8	20.0	21.8	23.8	29.6	30	31.6	1951	13.8	4	17.5	1951	–	19.7	25.5	24.5	–	–	30.2	18.4	30	0	31	0	0	31	31	1
Septembre	29.1	29.4	21.7	21.3	25.4	25.3	31.0	3j	32.8	1951	19.8	1	19.2	1950	–	21.9	27.4	26.3	–	–	32.1	19.8	30	0	30	0	0	30	30	29
Octobre	29.5	30.0	22.2	21.9	25.8	26.0	32.4	24	32.7	1949	20.5	14	20.3	1950	–	22.8	27.6	25.1	–	–	32.1	20.5	31	0	31	1	0	31	31	31
Novembre	29.8	29.9	22.6	22.0	26.2	26.0	33.0	21	33.0	1949	21.0	4-5	19.8	1950	–	22.9	27.8	25.8	–	–	31.9	20.4	30	0	30	1	0	31	31	31
Décembre	29.1	30.1	23.2	22.5	26.2	26.3	31.6	7	33.0	1948	20.8	5	20.3	1951	–	23.5	27.7	26.4	–	–	32.0	20.6	31	0	30	0	0	31	31	31
Année	29.1	29.8	21.1	21.8	25.1	25.8	33.7	3 III	34.8	IV 1949	13.8	4 VIII	16.5	IV 1950	–	22.3	27.4	26.0	–	–	34.3	18.3	359	0	357	35	0	365	365	264

GABON

Station : LIBREVILLE

Période : 1935 - 1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.0	30.5	24.6	23.5	27.3	27.0	31.5	10	33.5	1947	22.4	31	20.3	1943	26.8	25.2	29.1	27.3	27.2	27.0	32.0	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.6	30.9	23.1	23.5	26.3	27.2	31.4	26	35.0	1949	21.3	6	20.1	1946	25.6	24.2	28.3	26.8	26.5	26.9	32.7	21.2	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.8	31.4	23.9	23.4	27.3	27.4	32.4	18	34.2	+	21.4	6	20.0	1950	26.0	24.7	29.1	27.4	27.1	27.0	33.2	21.2	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	30.8	31.3	23.9	23.4	27.4	27.4	32.0	23	34.0	1946	22.2	14	20.0	1950	25.9	24.7	29.5	27.5	27.1	27.1	32.9	21.4	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	29.9	30.5	23.8	23.5	26.9	27.0	31.8	14	34.0	1949	21.8	6-8	20.1	1947	25.8	24.3	28.9	26.7	26.5	26.7	32.5	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.0	28.7	22.5	22.7	25.2	25.7	29.9	2	33.3	1939	20.0	17	19.0	1943	24.1	22.8	26.7	24.8	24.7	25.5	30.8	20.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	25.8	27.7	20.6	21.7	23.2	24.7	27.8	10	31.0	1939	18.4	17	17.2	1941	22.6	20.9	24.8	23.3	23.0	24.3	29.3	19.4	31	0	24	0	0	31	31	23
Août	26.3	28.2	21.4	22.1	23.9	25.2	27.9	30	31.0	+	18.1	1-4	16.3	1940	23.0	21.7	25.6	23.6	23.6	24.3	29.8	20.1	31	0	29	0	0	31	31	27
Septembre	27.9	28.9	23.3	23.0	25.6	25.9	29.8	22	32.0	+	22.0	3j	19.8	1949	24.5	23.8	27.0	25.0	25.1	25.2	30.9	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.1	29.4	23.0	23.4	25.5	26.4	30.0	15	31.9	+	21.6	14	20.4	1948	24.5	23.7	26.9	25.5	25.3	25.5	31.1	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.7	29.6	23.4	23.4	26.0	26.5	30.8	19	32.5	1935	21.1	9	19.8	1950	24.8	24.0	27.6	26.2	25.8	25.7	31.4	21.3	20	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.1	30.2	24.2	23.6	26.7	26.9	30.4	21	33.0	1935	21.7	1	18.0	1947	26.1	24.7	28.2	26.8	26.5	26.6	31.6	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.8	29.8	23.1	23.1	25.9	26.4	32.4	18 III	35.0	II 1949	18.1	1,4 VIII	16.3	VIII 1950	25.0	23.7	27.6	25.9	25.7	26.0	33.5	18.9	365	0	356	2	0	365	365	353

Station : MAYUMBA

Période : 1949 - 1953

Janvier	28.7	29.4	22.8	23.0	25.8	26.2	30.5	19	31.5	1952	21.5	3	20.5	1949	-	24.0	27.5	25.2	-	-	31.8	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	28.6	30.0	22.5	23.1	25.5	26.5	30.8	27	32.0	+	20.6	2	19.6	1950	-	23.8	27.0	25.4	-	-	31.8	20.6	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.7	30.7	22.7	22.9	26.2	26.8	31.5	3	33.2	+	21.0	16	20.2	1950	-	23.6	28.3	26.1	-	-	32.6	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.4	30.9	23.2	23.1	26.8	27.0	32.4	11	33.6	1949	21.6	1	20.5	1950	-	24.6	29.0	26.0	-	-	32.8	21.7	30	0	30	2	0	30	30	30
Mai	28.7	29.3	22.0	22.6	25.4	26.0	31.3	4	32.2	1949	20.5	31	20.0	1953	-	23.3	27.3	24.2	-	-	31.6	20.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	25.6	27.2	19.3	20.6	22.5	23.9	27.1	1	31.0	1950	15.5	30	16.9	1953	-	20.8	24.4	21.6	-	-	29.3	18.2	30	0	22	0	0	30	30	8
Juillet	24.2	26.0	17.0	18.7	20.6	22.3	26.3	1	28.0	1949	15.5	5-6	16.2	1950	-	18.3	22.8	19.4	-	-	27.3	17.0	24	0	5	0	0	31	31	0
Août	24.9	25.6	18.7	18.9	21.8	22.2	26.8	31	28.4	1949	15.8	1	16.5	1953	-	19.2	23.7	20.1	-	-	27.8	17.6	30	0	15	0	0	31	31	2
Septembre	26.0	26.3	21.4	20.4	23.7	23.4	28.8	15	29.1	1949	18.6	1	16.3	1949	-	21.8	24.6	22.7	-	-	28.6	18.3	30	0	24	0	0	30	30	27
Octobre	27.0	27.7	22.6	21.9	24.8	24.8	29.8	23	30.2	1949	21.4	2-9	20.0	+	-	23.3	25.7	24.3	-	-	29.7	20.6	31	0	28	0	0	31	31	31
Novembre	27.8	28.0	22.9	22.3	25.3	25.1	29.8	20	31.0	1953	21.4	4	20.5	+	-	23.7	26.4	24.9	-	-	29.6	20.9	30	0	28	0	0	30	30	30
Décembre	27.7	28.3	23.3	22.5	25.5	25.4	29.5	16	30.2	1952	21.2	5	20.0	1950	-	23.8	26.5	24.9	-	-	29.9	20.8	31	0	0	0	0	31	31	31
Année	27.4	28.3	21.5	21.7	24.5	25.0	32.4	11 IV	33.6	IV 1949	15.5	+	16.2	VII 1950	-	22.5	26.1	23.7	-	-	33.2	16.7	357	0	304	2	0	365	365	280

Station : MITZIC

Période : 1947 - 1951

Janvier	29.3	28.9	20.5	19.9	24.9	24.4	30.8	28	32.2	1951	18.7	12	17.2	1948	-	21.1	27.6	24.8	-	-	31.4	17.9	31	0	31	0	0	31	31	23
Février	28.5	29.7	19.1	19.5	23.8	24.6	31.8	14	33.3	1948	16.8	16	16.0	1951	-	20.1	26.5	24.2	-	-	32.4	17.1	28	0	28	0	0	28	28	8
Mars	29.8	30.1	20.2	19.6	25.0	24.8	32.1	3	32.5	1951	18.1	16	17.4	1951	-	20.9	27.5	24.8	-	-	32.1	17.6	31	0	31	1	0	31	31	11
Avril	29.5	30.3	20.0	20.0	24.7	25.2	31.8	1	33.9	1947	18.2	19	16.8	1950	-	20.9	27.7	24.6	-	-	32.9	17.8	30	0	29	0	0	30	30	13
Mai	28.6	29.7	19.6	20.0	24.1	24.9	31.5	19	32.5	1951	17.3	17	18.0	+	-	20.7	27.1	23.2	-	-	32.0	18.1	31	0	30	0	0	31	31	13
Juin	26.8	26.1	18.9	19.6	22.8	23.9	30.4	10	30.6	1951	14.6	16	17.4	1950	-	19.6	25.5	22.3	-	-	30.2	18.0	30	0	22	0	0	30	30	5
Juillet	24.7	26.5	17.1	18.0	20.9	22.2	29.2	23	31.0	1951	14.4	29	15.0	1947	-	17.9	23.6	20.6	-	-	30.0	15.9	22	0	14	0	0	31	31	0
Août	25.8	26.4	17.8	18.5	21.8	22.5	29.5	4	30.9	1951	13.9	1	15.2	1951	-	18.6	24.2	21.3	-	-	29.6	16.3	30	0	20	0	0	31	31	0
Septembre	28.0	28.4	19.1	19.2	23.5	23.8	31.3	18	33.6	1947	18.1	3j	16.4	1950	-	19.8	26.3	22.9	-	-	31.3	17.4	30	0	30	0	0	30	30	0
Octobre	28.4	29.3	19.3	19.6	23.9	24.4	30.8	21	35.8	1947	17.8	14	17.2	1947	-	20.2	26.9	22.3	-	-	32.7	17.7	31	0	30	0	0	31	31	2
Novembre	28.3	28.7	19.1	19.2	23.7	24.0	30.3	20	31.5	1950	17.1	6	16.9	1950	-	20.1	26.9	22.4	-	-	31.1	17.3	30	0	30	0	0	30	30	4
Décembre	28.7	29.4	20.2	19.6	24.4	24.5	31.0	9	32.4	1951	17.9	1	17.4	+	-	21.1	27.3	24.0	-	-	31.6	17.6	31	0	31	0	0	31	31	19
Année	28.0	28.8	19.2	19.4	23.6	24.1	32.1	3 III	35.8	X 1947	13.9	1 VIII	15.0	VIII 1947	-	20.1	26.4	23.1	-	-	33.6	15.8	355	0	326	1	0	365	365	98

Station : MOUILA

Période : 1947 - 1951

Janvier	31.3	31.7	23.3	21.4	27.3	26.6	34.0	10	34.7	1951	21.0	3	17.0	1950	-	23.9	29.2	27.8	-	-	34.0	19.8	31	0	31	10	0	31	31	31
Février	30.9	32.4	22.4	21.9	26.6	27.2	34.5	27	37.2	1951	20.1	2	19.9	1948	-	23.0	28.7	26.7	-	-	35.3	20.2	28	0	27	14	0	28	28	28
Mars	32.5	32.8	22.8	21.8	27.6	27.3	34.8	3	36.8	1951	21.2	16	20.0	1947	-	23.3	30.0	27.2	-	-	35.6	20.4	31	0	31	20	0	31	31	31
Avril	32.8	32.7	23.2	22.0	28.0	27.4	35.0	10	36.4	1951	21.7	3	18.9	1947	-	23.7	30.2	28.0	-	-	35.5	20.3	30	0	30	24	0	30	30	30
Mai	30.6	31.6	22.5	21.9	26.6	26.8	34.4	3	34.9	1947	21.1	8	19.4	1948	-	23.3	28.4	26.5	-	-	34.0	20.3	31	0	31	8	0	31	31	31
Juin	27.4	29.5	20.2	21.0	23.8	25.6	30.0	5-14	33.9	1947	16.9	16	15.7	1948	-	21.0	25.4	24.4	-	-	32.2	18.0	30	0	29	0	0	30	30	22
Juillet	27.1	28.4	18.4	19.2	22.8	23.7	30.4	28	32.4	1950	13.8	29	14.0	1947	-	18.9	25.1	23.6	-	-	31.5	16.3	31	0	28	0	0	31	31	6
Août	28.7	28.8	19.5	20.2	24.1	24.5	32.8	24	32.6	1950	13.0	4	17.2	1951	-	20.1	26.1	24.7	-	-	32.4	18.5	31	0	31	2	0	31	31	20
Septembre	30.2	30.3	21.5	20.8	25.8	25.6	34.2	22	35.3	1951	18.6	2	17.8	1951	-	22.1	27.4	26.5	-	-	32.7	18.8	30	0	30	5	0	30	30	26
Octobre	31.0	31.8	22.6	21.9	26.8	26.9	33.4	11	35.7	1951	20.2	23	18.3	1951	-	23.0	28.8	26.2	-	-	34.8	19.8	31	0	31	8	0	31	31	31
Novembre	31.4	31.7	22.4	21.9	26.9	25.8	34.0	24	35.4	1949	20.7	2	19.5	1951	-	23.1	29.0	25.9	-	-	34.9	20.3	30	0	30	15	0	30	30	30
Décembre	30.2	31.5	23.1	22.0	26.6	26.8	33.0	2	34.7	1948	21.3	5	20.0	1947	-	23.3	28.6	26.7	-	-	34.6	20.7	31	0	31	5	0	31	31	31
Année	30.3	31.1	21.8	21.3	26.1	26.2	35.0	10 IV	37.2	II 1951	13.0	4 VIII	14.0	VII 1947	-	22.4	28.1	26.2	-	-	35.9	15.6	365	0	360	111	0	365	365	317

GABON

Station : PORT-GENTIL — **Période :** 1937 – 1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.1	30.0	24.4	24.3	27.3	27.1	31.0	10-28	32.6	1949	21.3	12	19.0	1937	26.0	25.2	28.9	26.9	26.9	–	31.5	21.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.6	30.3	23.5	24.4	26.5	27.4	31.0	2	33.1	1942	21.0	1	20.6	1950	25.3	24.7	28.5	26.4	26.3	–	31.9	22.1	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.1	30.7	24.1	24.3	27.1	27.5	31.7	23	33.6	1950	22.3	29	19.9	1944	25.8	25.0	28.7	27.1	26.8	–	32.3	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.2	30.7	24.1	24.6	27.2	27.6	31.6	12	33.6	1951	21.2	29	20.8	1944	25.7	25.2	28.7	27.0	26.9	–	32.4	22.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.7	29.7	23.4	24.1	26.1	26.9	31.8	3	33.5	1942	21.8	26	19.9	1943	24.6	24.3	27.5	25.5	25.6	–	31.8	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	26.5	27.8	20.8	22.0	23.6	24.9	27.8	5	31.8	1950	17.1	17-19	16.0	1943	21.6	21.5	25.4	22.7	22.9	–	29.7	19.8	30	0	30	0	0	30	30	26
Juillet	24.9	26.8	19.0	20.7	22.0	23.8	25.9	26	29.4	1949	17.0	28	16.6	1941	20.2	19.7	24.1	21.1	21.4	–	28.3	18.2	31	0	15	0	0	31	31	6
Août	25.9	27.5	20.2	21.5	23.1	24.5	26.6	3j	30.0	+	15.0	4	14.6	1940	21.4	21.0	25.2	22.2	22.6	–	28.9	19.2	30	0	26	0	0	31	31	24
Septembre	28.1	28.4	22.6	22.6	25.3	25.5	29.6	24	31.2	1951	20.0	1	19.0	1951	23.6	23.5	27.2	24.4	24.8	–	30.1	20.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.4	28.9	22.8	23.4	25.6	26.2	29.5	24	36.6	1949	20.2	22	19.5	1946	24.4	23.8	27.1	24.9	25.4	–	31.1	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.6	29.0	23.1	23.5	25.8	26.2	30.0	17	31.9	1941	20.5	9	18.8	1946	24.2	24.0	27.6	25.6	25.5	–	30.7	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.8	29.5	24.0	23.9	26.4	26.7	29.8	7	31.9	+	21.2	11	21.0	+	25.2	24.8	28.0	25.9	26.1	–	31.1	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.3	29.1	22.7	23.3	25.5	26.2	31.8	3 V	36.6	X 1949	15.0	4 VIII	14.6	VIII 1940	24.0	23.6	27.2	25.0	25.1	–	32.7	17.8	364	0	344	0	0	365	365	329

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya)

Période : 1935 – 1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	30.2	30.4	21.2	21.0	25.7	25.8	33.4	7	35.2	1938	19.4	23	16.6	1944	22.7	22.0	28.6	26.7	25.1	25.0	33.7	18.6	31	0	30	7	0	31	31	27
Février	30.2	30.9	21.1	21.1	25.6	26.0	35.1	6	35.8	1940	19.4	2–10	17.5	1951	22.9	22.0	28.2	26.3	25.0	25.0	34.5	19.1	28	0	26	9	0	28	28	24
Mars	31.6	31.4	21.6	21.2	26.6	26.3	34.3	27	36.6	1936	18.8	24	17.8	1943	23.1	22.5	29.3	26.4	25.6	25.4	34.9	19.2	31	0	31	17	0	31	31	29
Avril	31.4	31.5	21.5	21.2	26.4	26.3	33.5	20–21	35.8	1944	19.8	4	16.8	1943	23.0	22.4	29.5	26.2	25.4	25.5	34.6	19.5	30	0	30	15	0	30	30	29
Mai	29.5	30.5	21.0	20.9	25.2	25.6	33.7	4	36.0	1946	19.2	30	16.4	1942	22.4	22.0	27.8	25.7	24.6	24.7	33.9	18.8	31	0	31	5	0	31	31	29
Juin	27.7	28.2	17.4	18.2	22.6	23.3	30.6	12	34.1	1950	14.8	30	12.5	1943	19.3	18.6	25.3	23.5	21.9	22.8	31.7	15.2	29	0	25	0	0	30	30	3
Juillet	26.4	26.6	14.6	16.3	20.5	21.6	29.6	29	31.5	1939	11.0	29	12.0	1947	17.3	15.6	24.3	22.2	20.1	21.1	30.3	13.2	22	0	23	0	0	31	31	0
Août	28.1	28.0	16.4	17.6	22.2	22.8	32.5	30	33.9	1937	10.3	1	12.5	1945	19.3	17.3	26.2	23.9	21.9	22.2	32.5	14.4	28	0	25	1	0	31	31	3
Septembre	29.7	30.0	20.0	19.6	24.8	24.9	33.3	10	35.6	1942	17.3	8	15.0	1945	21.9	21.1	27.9	26.0	24.4	23.9	34.0	16.9	30	0	28	5	0	30	30	14
Octobre	30.5	30.5	21.0	20.8	25.7	25.7	34.2	21	36.0	1935	17.9	1	17.1	1950	22.4	22.3	28.5	25.9	25.0	24.8	34.2	18.6	31	0	29	6	0	31	31	24
Novembre	29.9	30.4	20.9	20.9	25.4	25.6	33.2	20	36.3	1936	19.2	30	17.9	1941	22.3	22.3	28.1	25.2	24.7	24.6	33.7	19.1	30	0	27	10	0	30	30	26
Décembre	29.6	30.2	21.4	21.1	25.5	25.5	33.4	10	35.0	1936	19.2	13	17.9	1950	22.6	22.4	28.0	25.0	24.6	24.6	33.7	18.9	31	0	31	4	0	31	31	30
Année	29.6	29.9	19.8	20.0	24.7	24.9	35.1	6 II	36.6	III 1936	10.3	1 VIII	12.0	VII 1947	21.6	20.9	27.6	25.2	24.0	24.1	35.3	13.0	352	0	336	79	0	365	365	238

Station : DJAMBALA

Période : 1950 – 1953

Janvier	28.0	27.7	19.2	18.9	23.6	23.3	30.7	8	31.0	1952	16.9	19	16.8	1951	–	20.2	26.5	23.4	–	–	30.6	16.9	30	0	28	0	0	31	31	10
Février	27.2	27.7	18.9	18.9	23.0	23.3	30.2	6	32.0	1952	16.0	26	15.8	1950	–	19.9	25.5	22.7	–	–	31.3	16.5	28	0	23	0	0	28	28	5
Mars	28.7	28.2	19.1	19.0	23.9	23.6	31.2	3	31.2	1952	17.4	6	14.2	1950	–	20.3	27.1	22.9	–	–	30.9	16.1	31	0	29	0	0	31	31	10
Avril	28.5	28.6	19.7	19.4	24.1	24.0	31.2	13	32.2	1950	17.3	4	16.5	1951	–	20.5	27.1	23.1	–	–	31.7	17.0	30	0	30	0	0	30	30	15
Mai	27.6	27.4	19.3	19.3	23.4	23.4	30.4	5	30.8	1950	16.8	7	17.8	1953	–	20.0	26.3	23.2	–	–	30.1	17.9	31	0	29	0	0	31	31	7
Juin	27.0	26.6	17.8	17.9	22.4	22.2	28.8	2	29.0	+	16.1	17	15.8	1953	–	18.1	25.3	22.7	–	–	28.8	16.3	29	0	28	0	0	30	30	1
Juillet	26.2	26.0	15.8	16.9	21.0	21.5	28.8	3	29.7	1952	13.0	31	14.7	1953	–	15.9	24.3	21.5	–	–	29.0	14.9	28	0	25	0	0	31	31	0
Août	27.2	27.0	16.9	17.0	22.1	22.0	29.8	30	31.0	1951	12.6	1	14.2	1953	–	17.1	26.6	22.6	–	–	30.4	14.7	28	0	30	0	0	31	31	0
Septembre	26.8	26.8	18.6	18.0	22.7	22.4	30.3	6	31.0	1953	16.5	15	16.5	+	–	18.9	25.2	22.4	–	–	29.9	16.7	29	0	27	0	0	30	30	3
Octobre	26.9	26.3	19.0	18.7	23.0	22.5	30.0	21	30.1	1951	17.4	27–28	16.8	+	–	19.9	25.3	21.5	–	–	29.2	17.0	30	0	28	0	0	31	31	6
Novembre	26.9	26.9	18.8	18.9	22.9	22.9	30.0	21	29.6	1952	16.8	11	16.8	1950	–	19.8	25.1	21.6	–	–	29.3	17.3	28	0	22	0	0	30	30	3
Décembre	27.1	27.3	19.4	19.1	23.3	23.2	29.4	3–22	30.0	1950	17.8	15	17.0	+	–	20.4	25.3	22.3	–	–	29.5	17.0	31	0	27	0	0	31	31	10
Année	27.3	27.2	18.5	18.5	22.9	22.9	31.2	3–II 13–III	32.2	IV 1950	12.6	1 VIII	14.2	VIII 1953 III-1950	–	19.3	25.8	22.5	–	–	31.7	14.5	353	0	326	0	0	365	365	65

Station : DOLISIE

Période : 1947 – 1951

Janvier	29.8	30.6	21.5	21.2	25.6	25.8	33.5	28	33.9	1949	19.5	16	17.5	+	–	22.0	27.9	25.4	–	–	32.9	18.9	31	0	30	4	0	31	31	30
Février	30.3	31.1	21.3	21.0	25.8	26.1	33.6	26–28	34.5	1949	19.4	11	18.6	+	–	22.0	27.8	24.9	–	–	34.2	19.1	28	0	28	8	0	28	28	26
Mars	31.7	31.7	22.0	21.2	26.8	26.5	34.4	2	34.8	1951	20.0	2	18.4	1949	–	22.3	29.5	25.7	–	–	34.2	18.8	31	0	31	15	0	31	31	31
Avril	31.5	31.5	21.8	21.3	26.6	26.4	33.7	9	35.6	1951	20.0	2	18.8	+	–	22.2	29.3	25.0	–	–	34.9	19.4	30	0	30	12	0	30	30	30
Mai	29.6	30.5	21.0	21.0	25.3	25.3	33.6	3	35.3	1947	19.1	23	16.9	+	–	21.5	27.7	24.1	–	–	33.7	17.8	31	0	31	4	0	31	31	27
Juin	28.3	28.3	18.1	19.2	23.2	23.8	31.3	12	32.2	1949	16.0	29–30	14.7	+	–	18.7	26.4	22.2	–	–	31.2	16.2	30	0	30	0	0	30	30	2
Juillet	25.5	26.3	19.9	17.5	22.7	21.9	29.9	29	31.8	1947	13.6	29	14.1	+	–	16.4	23.7	20.1	–	–	29.1	14.8	23	0	15	0	0	31	31	0
Août	26.3	27.0	17.3	18.2	21.8	22.6	30.1	30	31.7	1948	14.2	1	14.7	+	–	17.8	24.9	21.0	–	–	30.5	15.2	28	0	23	0	0	31	31	0
Septembre	28.3	28.1	19.8	19.4	24.1	23.8	32.8	15	35.6	1949	17.8	6	15.9	1951	–	20.6	26.6	23.2	–	–	32.4	16.9	30	0	29	2	0	30	30	12
Octobre	30.4	30.8	21.6	21.2	26.0	26.0	33.3	20	34.0	1951	19.7	1	18.9	1949	–	22.3	28.2	24.7	–	–	33.1	19.1	31	0	31	7	0	31	31	30
Novembre	30.2	30.3	21.5	21.5	25.8	25.9	33.0	3j	33.9	1947	19.8	3	19.3	1950	–	22.4	28.0	24.5	–	–	32.7	19.6	30	0	30	6	0	30	30	28
Décembre	29.0	30.2	21.7	21.4	25.3	25.8	31.5	9–10	33.7	1948	20.4	28	18.9	1947	–	22.1	27.5	25.0	–	–	32.7	19.4	31	0	29	0	0	31	31	31
Année	29.2	29.7	20.6	20.3	24.9	25.0	34.4	2 III	35.6	IV-1951 IX-1949	13.6	29 VII	14.1	VII +	–	20.9	27.3	23.8	–	–	35.3	14.6	354	0	337	58	0	365	365	247

Station : GAMBOMA

Période : 1950 – 1953

Janvier	30.7	32.4	21.0	21.3	25.9	26.8	34.2	9	36.6	1950	19.2	3j	18.0	1951	–	21.3	29.3	25.6	–	–	35.1	18.7	31	0	30	13	0	31	31	26
Février	29.8	32.3	20.5	21.1	25.1	26.7	34.0	5	37.2	1950	18.4	11	18.4	1951	–	21.0	27.8	24.9	–	–	35.2	18.9	28	0	27	9	0	28	28	21
Mars	31.2	32.7	21.0	21.4	26.1	27.0	33.9	3	37.2	1950	19.1	7	18.8	1953	–	21.4	29.4	25.4	–	–	35.6	19.4	31	0	30	15	0	31	31	22
Avril	31.4	32.7	21.3	21.7	26.4	27.2	33.8	24	36.4	1950	18.3	4	19.6	1952	–	21.7	30.0	25.7	–	–	35.2	19.9	30	0	30	15	0	30	30	28
Mai	30.6	31.4	21.2	21.3	25.9	26.3	33.0	20	36.2	1950	19.2	29	17.0	1952	–	21.4	29.1	25.4	–	–	33.9	19.2	31	0	30	9	0	31	31	30
Juin	30.3	31.8	20.1	20.5	25.2	26.2	32.4	20	36.1	1950	18.4	29	17.3	1952	–	20.2	28.7	25.3	–	–	33.7	18.9	30	0	30	1	0	30	30	15
Juillet	30.1	31.3	18.5	19.7	24.3	25.5	31.7	24	35.8	1950	16.0	28–31	15.8	1953	–	18.5	28.5	25.1	–	–	33.4	17.5	31	0	31	0	0	31	31	4
Août	31.2	31.7	19.6	20.1	25.4	25.9	34.0	8–30	35.0	1950	14.7	1	15.5	1953	–	19.7	29.5	26.3	–	–	34.0	17.7	31	0	30	9	0	31	31	16
Septembre	30.6	31.0	20.6	20.7	25.6	25.8	34.4	4	34.2	1950	18.8	22	17.5	1951	–	21.0	28.7	25.3	–	–	33.7	18.3	30	0	28	12	0	30	30	22
Octobre	29.4	30.4	20.2	20.7	24.8	25.5	31.7	2–21	34.0	+	18.4	10	18.5	1951	–	21.0	27.3	23.6	–	–	33.8	18.9	31	0	31	0	0	31	31	19
Novembre	28.4	30.2	20.1	20.8	24.2	25.5	31.6	1	34.0	1950	17.5	12	18.4	1951	–	20.8	26.6	23.5	–	–	33.1	19.1	30	0	23	0	0	30	30	16
Décembre	29.3	31.0	20.7	21.1	25.0	26.0	32.0	10	34.2	1950	18.2	1	18.5	1952	–	21.3	28.0	24.4	–	–	33.3	19.3	31	0	29	1	0	31	31	22
Année	30.3	31.6	20.4	20.9	25.3	26.2	34.4	4 IX	37.2	II et III 1950	14.7	1 VIII	15.5	VIII 1953	–	20.8	27.9	25.0	–	–	35.8	17.0	365	0	349	64	0	365	365	241

MOYEN-CONGO

Station : IMPFONDO

Période : 1947 - 1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier	Tx				Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	30.9	31.4	19.8	20.2	25.3	25.8	34.5	8	36.4	1949	14.9	22	15.0	1950	-	20.4	29.1	26.0	-	-	34.6	17.2	31	0	30	9	0	31	31	20
Février	30.0	32.6	20.5	20.2	25.2	26.4	33.0	28	37.2	1949	17.3	3	15.9	1948	-	21.2	27.6	25.5	-	-	36.5	17.4	28	0	27	4	0	28	28	20
Mars	31.4	32.7	21.3	20.6	26.3	26.6	34.8	4	36.9	1949	19.6	2	17.1	1949	-	22.2	29.5	26.9	-	-	36.7	18.4	31	0	31	30	0	31	31	28
Avril	30.7	32.7	21.1	20.7	25.9	26.7	34.3	9	37.0	1948	19.2	20	18.0	1947	-	22.3	28.7	26.9	-	-	36.0	18.8	30	0	30	12	0	30	30	25
Mai	30.6	32.0	21.3	20.7	26.0	26.4	33.2	15	36.7	1949	19.4	25	18.0	1947	-	22.1	28.5	26.1	-	-	34.1	18.9	31	0	31	9	0	31	31	30
Juin	29.5	30.7	20.8	20.4	25.1	25.6	32.8	3	34.0	1950	18.8	29	18.0	1951	-	21.6	27.8	25.7	-	-	33.8	18.2	30	0	30	2	0	30	30	26
Juillet	28.4	29.7	20.2	19.9	24.3	24.8	30.4	3	32.5	1951	18.4	13	17.2	1950	-	20.8	27.0	24.9	-	-	32.0	17.8	31	0	30	0	0	31	31	21
Août	29.0	30.0	20.5	20.2	24.8	25.1	32.6	31	33.8	1947	18.4	2-30	17.2	1949	-	21.1	27.4	25.5	-	-	33.1	18.0	31	0	31	1	0	31	31	24
Septembre	28.8	30.6	20.4	20.0	24.6	25.3	31.8	6	34.1	1951	18.8	6	17.4	1950	-	21.1	27.5	25.0	-	-	33.5	18.1	30	0	27	0	0	30	30	25
Octobre	29.4	30.8	20.4	20.5	24.9	25.7	32.0	29	34.0	1948	18.8	16	17.8	1950	-	21.3	27.4	24.1	-	-	33.6	18.4	31	0	30	1	0	31	31	24
Novembre	29.2	30.4	20.4	20.1	24.8	25.3	32.4	21	34.3	1948	18.5	18	17.4	1950	-	21.3	27.3	24.7	-	-	33.4	18.0	30	0	28	4	0	30	30	20
Décembre	29.4	31.0	20.6	20.1	25.0	25.6	33.2	10	34.0	1948	18.8	18	16.5	1948	-	21.1	27.9	25.7	-	-	33.2	17.6	31	0	30	1	0	31	31	27
Année	29.8	31.2	20.6	20.3	25.2	25.8	34.8	4 III	37.2	II 1949	14.9	22 I	15.0	1 1950	-	21.4	28.0	25.6	-	-	37.0	16.3	365	0	355	73	0	365	365	290

Station : M'POUYA

Période : 1947 - 1951

Janvier	30.9	30.6	20.8	21.0	25.8	25.8	34.8	9	34.7	1947	19.1	3-10	19.0	1951	-	21.5	29.7	25.9	-	-	-	-	31	0	31	10	0	31	31	24
Février	30.3	31.3	20.6	20.8	25.5	26.1	34.4	5	35.1	1947	18.8	21	18.9	1951	-	21.4	28.8	24.8	-	-	-	-	28	0	26	6	0	28	28	21
Mars	31.8	31.8	20.7	21.1	26.3	26.5	35.2	3	36.2	1947	19.0	7	18.5	1951	-	21.6	29.8	25.6	-	-	-	-	31	0	31	17	0	31	31	24
Avril	31.3	31.7	21.0	21.4	26.1	26.6	33.8	13-24	35.2	1947	18.3	24	19.4	1951	-	21.9	30.0	25.1	-	-	-	-	30	0	30	15	0	30	30	27
Mai	30.7	30.9	20.8	21.2	25.7	26.1	34.2	5	34.9	1947	19.1	14	18.1	1950	-	21.5	29.4	25.2	-	-	-	-	31	0	30	8	0	31	31	29
Juin	30.5	31.4	19.0	20.1	24.7	25.8	32.2	4	34.3	1947	15.5	13	17.1	1950	-	19.7	28.9	24.7	-	-	-	-	30	0	30	2	0	30	30	12
Juillet	29.8	30.5	17.3	18.8	23.5	24.7	31.3	15	32.7	1947	13.0	28	13.7	1947	-	17.9	28.1	24.9	-	-	-	-	31	0	31	0	0	31	31	0
Août	30.9	31.1	18.8	20.3	24.9	25.7	32.7	8	34.2	1947	13.1	2	17.5	1951	-	19.4	29.3	26.7	-	-	-	-	31	0	31	6	0	31	31	9
Septembre	30.8	30.9	20.4	20.8	25.6	25.9	33.6	4	34.9	1947	19.2	6	18.4	1947	-	21.3	29.1	26.1	-	-	-	-	30	0	29	12	0	30	30	21
Octobre	29.5	30.0	20.2	20.8	24.8	25.4	32.4	6	34.8	1947	18.2	15	18.8	1951	-	21.6	27.6	24.1	-	-	-	-	31	0	30	5	0	31	31	21
Novembre	28.4	30.4	19.9	21.0	24.2	25.7	31.4	9	34.6	1947	17.1	17	18.7	1950	-	21.5	26.7	23.7	-	-	-	-	30	0	25	0	0	30	30	20
Décembre	28.8	29.9	20.7	20.6	24.8	25.3	32.2	9	34.1	1947	19.3	2	19.0	1950	-	21.5	27.9	24.5	-	-	-	-	31	0	29	1	0	31	31	27
Année	30.3	30.9	20.0	20.7	25.2	25.8	35.2	3 III	36.2	III 1947	13.0	28 VII	13.7	VII 1947	-	20.9	28.8	25.1	-	-	-	-	365	0	353	82	0	365	365	235

Station : OUESSO

Période : 1950 - 1953

Janvier	31.2	31.3	19.7	20.8	25.4	26.0	34.4	8-30	35.8	1952	16.3	21	17.5	1950	-	20.7	29.3	27.8	-	-	34.5	18.3	31	0	30	11	0	31	31	14
Février	30.7	32.1	20.4	20.7	25.5	26.4	33.4	24-28	39.0	1950	18.3	2-26	17.8	1953	-	21.3	28.4	26.5	-	-	36.2	18.6	28	0	28	11	0	28	28	18
Mars	31.7	32.7	20.9	21.7	26.3	27.2	35.3	2-4	41.0	1950	18.7	17	18.0	1953	-	21.8	29.3	27.5	-	-	37.2	19.5	31	0	30	18	0	31	31	26
Avril	32.1	33.2	21.5	22.1	26.8	27.6	35.7	19	41.0	1950	19.5	30	19.6	1953	-	22.0	30.1	27.6	-	-	36.4	19.8	30	0	30	19	0	30	30	26
Mai	30.9	31.9	21.3	21.8	26.1	26.9	33.8	9	39.0	1950	19.6	11	18.8	1952	-	21.8	28.4	26.3	-	-	35.6	19.8	31	0	30	13	0	31	31	30
Juin	30.1	30.4	20.7	21.0	25.4	25.7	33.0	2-3	36.0	1950	19.0	11	18.3	1952	-	21.3	27.9	26.3	-	-	33.4	19.0	30	0	30	6	0	30	30	23
Juillet	29.3	29.4	20.1	20.9	24.7	25.1	32.3	3	34.0	1950	17.0	9-28	18.6	1952	-	20.5	27.5	25.8	-	-	32.5	18.8	31	0	30	2	0	31	31	22
Août	30.0	29.1	20.4	20.5	25.2	24.8	33.0	7	35.0	1950	16.2	1	17.8	1953	-	20.8	27.9	26.1	-	-	33.1	18.3	31	0	29	5	0	31	31	22
Septembre	29.4	30.0	20.6	20.4	25.0	25.2	33.0	23	34.2	1952	19.2	19-22	16.8	1953	-	21.1	27.6	25.0	-	-	33.2	18.4	30	0	27	7	0	30	30	26
Octobre	29.7	31.0	20.4	20.6	25.1	25.8	33.2	16	37.0	1950	18.4	2	16.3	1953	-	21.0	27.9	24.5	-	-	34.8	18.6	31	0	31	7	0	31	31	32
Novembre	29.3	30.8	20.3	20.6	24.8	25.7	32.2	19	36.3	1950	18.4	27	18.6	1953	-	21.0	27.5	25.5	-	-	34.1	19.0	30	0	28	2	0	30	30	20
Décembre	29.4	31.1	20.2	20.1	24.8	25.6	33.0	21	35.6	1950	18.8	9	15.3	1953	-	21.0	27.4	26.2	-	-	33.6	17.7	31	0	28	5	0	31	31	21
Année	30.3	31.1	20.5	20.9	25.4	26.0	35.7	19 IV	41.0	III et IV 1950	16.2	1 VIII	15.3	XII 1953	-	21.2	28.3	26.3	-	-	37.7	17.1	365	0	350	106	0	365	365	270

Station : POINTE-NOIRE

Période : 1935 - 1951

Janvier	29.1	29.9	23.0	23.4	26.1	26.8	30.2	20	32.8	1950	21.6	2	19.5	1951	24.1	24.0	28.0	25.5	25.5	26.1	31.6	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.6	30.4	23.1	23.5	26.4	26.9	31.0	3j	33.3	+	20.8	24	20.3	1949	23.9	24.0	28.4	26.0	26.0	26.2	32.1	21.5	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.4	30.8	23.8	23.6	27.1	27.2	31.5	10	34.8	1939	21.0	14	20.0	1949	25.7	24.6	29.0	26.9	26.7	26.7	32.7	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.2	30.5	23.6	23.6	26.8	27.1	31.4	10	34.2	1947	20.4	3	20.4	1948	25.3	24.3	29.1	26.7	26.6	26.8	32.5	21.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	27.8	29.1	22.6	22.6	25.2	25.9	31.0	10	33.8	1949	19.8	31	17.5	1945	23.6	23.2	26.9	24.5	24.7	25.8	31.3	20.1	31	0	31	0	0	31	31	30
Juin	25.6	27.0	18.7	19.9	22.1	23.5	26.8	17	31.0	1939	14.8	29	13.8	1943	19.7	20.4	24.7	21.9	21.9	23.0	27.5	16.8	28	0	26	0	0	30	30	8
Juillet	23.6	25.4	15.5	18.0	19.5	21.7	26.0	7	29.1	1949	12.4	28	12.9	1943	16.4	17.0	22.8	19.7	18.9	21.1	27.2	15.2	9	0	2	0	0	31	31	0
Août	24.2	25.4	16.8	19.0	20.5	22.2	25.4	11-28	29.4	1946	12.4	1	13.6	1949	18.2	18.0	23.4	20.3	20.1	21.5	27.5	16.1	20	0	7	0	0	31	31	0
Septembre	26.2	26.5	20.9	20.9	23.6	23.8	28.7	15	30.0	1949	17.0	3	16.4	1948	22.2	21.7	25.2	23.0	23.2	22.8	28.6	18.1	30	0	25	0	0	30	30	24
Octobre	27.8	28.3	23.2	22.9	25.5	25.6	29.0	14	31.4	1949	21.0	7	15.6	1946	24.5	23.9	26.7	25.1	25.1	24.9	30.1	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.7	29.0	23.4	23.2	26.0	26.1	29.8	12	32.0	1949	21.0	18	20.0	+	24.7	24.1	27.7	25.4	25.3	25.3	30.6	21.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.6	29.4	23.2	23.2	25.9	26.3	30.2	10	32.0	+	21.0	28	18.4	1946	24.3	23.8	27.8	25.5	25.5	25.5	31.0	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	27.7	28.5	21.5	22.0	24.6	25.2	31.5	10 III	34.8	III 1939	[illegible]	28-VII 1-VIII	12.9	VII 1943	22.8	22.4	26.6	24.2	24.1	24.6	33.0	15.0	330	0	303	0	0	365	365	274

Station : SIBITI — Période : 1950 – 1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	26.6	27.6	19.0	20.2	22.8	23.9	29.8	6	31.6	1952	17.0	28	17.8	1951	–	20.9	25.2	23.5	–	–	30.4	18.6	31	0	26	0	0	31	31	8
Février	27.5	28.3	18.8	19.7	23.1	24.0	30.3	26	34.3	1951	16.9	11	16.9	1953	–	20.8	26.0	23.5	–	–	32.3	17.7	28	0	23	0	0	28	28	7
Mars	28.3	28.9	19.2	20.0	23.8	24.4	31.2	2	31.8	1953	17.7	15	17.6	1950	–	21.1	27.1	24.3	–	–	31.6	18.2	31	0	30	0	0	31	31	9
Avril	27.9	28.7	19.0	20.1	23.4	24.4	30.7	18	32.0	1953	17.7	26–27	17.8	1950	–	21.2	26.6	23.9	–	–	31.1	18.2	30	0	30	0	0	30	30	8
Mai	26.3	27.1	18.8	19.9	22.6	23.5	29.8	3	33.3	1952	17.7	24–27	15.9	1950	–	20.8	25.1	22.9	–	–	31.0	17.4	31	0	20	0	0	31	31	3
Juin	24.2	24.4	16.0	18.1	20.1	21.2	26.4	17	28.3	1950	11.9	16	14.0	1953	–	18.0	22.7	20.7	–	–	27.4	15.1	17	0	9	0	0	30	30	0
Juillet	22.5	22.9	13.0	16.0	17.7	19.4	25.4	29	26.5	1950	8.9	28	12.0	+	–	15.1	21.3	19.1	–	–	26.0	12.4	0	0	2	0	0	31	29	0
Août	24.1	23.5	14.1	16.3	19.1	19.9	28.4	30	28.6	1952	9.0	2	12.0	1953	–	16.3	22.5	21.0	–	–	27.4	14.0	10	0	8	0	0	31	30	0
Septembre	26.2	25.2	17.0	18.0	21.6	21.6	30.6	17	30.2	1952	14.2	14	14.7	1952	–	19.1	24.4	22.9	–	–	29.4	15.5	26	0	17	0	0	30	30	0
Octobre	28.0	27.2	18.3	19.6	23.2	23.4	31.9	20	32.5	1951	14.9	28	16.1	1953	–	20.1	26.7	23.3	–	–	31.2	17.1	31	0	28	0	0	31	31	0
Novembre	27.8	27.5	18.3	19.5	23.0	23.5	31.0	20	30.2	1951	15.8	3	17.0	1952	–	21.0	26.1	22.6	–	–	29.8	17.4	30	0	27	0	0	30	30	0
Décembre	27.1	27.4	18.5	19.6	22.8	23.5	30.4	10	30.6	1950	17.0	6	17.9	1953	–	21.1	25.9	23.1	–	–	30.0	18.4	31	0	26	0	0	31	31	0
Année	26.4	26.6	17.5	18.9	21.9	22.7	31.9	17 IX	34.3	II 1951	8.9	28 VII	12.0	+	–	19.6	25.0	22.6	–	–	32.5	12.2	296	0	246	0	0	365	362	35

Station : SOUANKÉ — Période : 1951 – 1953

Janvier	29.2	28.6	17.8	16.2	23.5	22.4	33.2	8	32.8	1952	15.0	21	11.5	1953	–	18.4	27.0	25.3	–	–	31.5	14.4	31	0	30	1	0	31	31	4
Février	28.2	29.4	19.0	16.3	23.6	22.9	31.6	24	34.0	1953	15.7	3–6	12.4	1953	–	19.6	26.0	24.2	–	–	33.0	14.1	28	0	26	0	0	28	28	6
Mars	30.0	29.9	19.5	16.3	24.7	23.1	33.1	28	34.2	1953	18.0	16	11.5	1953	–	20.0	27.4	25.5	–	–	34.0	14.1	31	0	30	6	0	31	31	8
Avril	29.6	31.0	19.6	16.6	24.6	23.8	32.6	8	33.6	1951	17.9	15	12.6	1953	–	20.2	27.1	24.7	–	–	33.4	15.4	29	0	28	3	0	30	30	11
Mai	28.6	29.8	19.4	16.7	24.0	23.2	33.0	19	33.2	1951	16.4	24	12.0	1953	–	20.1	26.3	24.2	–	–	33.0	14.3	31	0	30	3	0	31	31	9
Juin	27.0	28.2	19.3	17.9	23.2	23.1	30.0	12	32.1	1951	17.0	15	13.0	1953	–	20.1	25.2	23.7	–	–	31.9	15.4	30	0	27	0	0	30	30	8
Juillet	25.6	27.3	18.2	17.8	21.9	22.5	29.2	29	31.4	1951	13.4	29	14.0	1952	–	18.9	23.9	22.9	–	–	30.9	15.5	31	0	19	0	0	31	31	3
Août	26.5	26.9	17.8	17.6	22.2	22.3	29.4	27	31.6	1952	13.2	3	12.8	1952	–	18.7	24.4	23.3	–	–	31.1	14.4	29	0	25	0	0	31	31	4
Septembre	27.7	28.4	19.3	17.3	23.5	22.9	30.3	18	31.8	1952	17.3	3	12.8	1952	–	19.9	25.5	23.3	–	–	31.0	15.9	30	0	28	0	0	30	30	8
Octobre	27.9	28.9	19.3	17.7	23.6	23.3	30.3	24	32.8	1953	17.0	12	12.6	1952	–	20.0	25.9	23.6	–	–	31.8	15.6	31	0	29	0	0	31	31	9
Novembre	27.9	28.6	19.0	17.2	23.5	22.8	31.4	20	32.4	1953	17.4	8–12	12.0	1952	–	19.7	25.9	23.5	–	–	31.9	14.9	30	0	26	0	0	30	30	5
Décembre	28.6	29.5	19.0	15.9	23.8	22.7	32.0	10	32.4	1953	16.4	8	13.2	+	–	19.6	26.8	24.5	–	–	31.9	13.5	31	0	31	1	0	31	31	6
Année	28.1	28.9	18.9	17.0	23.5	22.9	33.2	8 I	34.2	III 1953	13.2	3 VIII	11.5	I et III 1953	–	19.6	26.0	24.1	–	–	34.2	12.2	362	0	329	14	0	365	365	81

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

OUBANGUI-CHARI

Station : BANGASSOU

Période : 1946 – 1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	34.0	32.7	18.1	18.4	26.1	25.6	37.0	24	39.1	1949	13.7	24	12.4	1948	20.4	19.7	32.4	25.5	24.8	–	37.3	13.3	31	0	31	27	0	31	31	7
Février	33.4	33.5	20.8	19.6	27.1	26.6	38.0	6	41.2	1947	17.9	28	13.3	1949	22.2	22.0	31.8	26.1	25.8	–	39.3	14.6	28	0	28	22	0	28	28	20
Mars	33.3	32.1	20.4	20.4	26.8	26.3	38.2	5	40.8	1949	15.5	3	16.0	1948	22.1	21.9	31.8	26.5	25.9	–	38.5	16.8	31	0	31	21	0	31	31	21
Avril	33.4	31.9	20.8	20.2	27.1	26.1	36.7	19	40.0	1948	16.8	9	15.3	1947	22.1	22.8	31.6	25.6	25.7	–	37.9	18.7	30	0	30	22	0	30	30	26
Mai	31.3	33.1	20.6	20.2	25.9	26.7	36.8	4	37.9	1947	18.6	31	15.2	1947	21.8	22.4	29.7	24.8	24.8	–	36.7	18.5	31	0	30	13	0	31	31	23
Juin	30.4	32.5	19.8	20.2	25.1	26.4	34.0	21	36.9	1947	18.0	8	17.2	1950	21.2	21.6	28.7	23.7	24.0	–	34.3	18.1	30	0	28	7	0	30	30	14
Juillet	29.3	31.8	19.7	19.8	24.5	25.8	33.0	5	34.5	1947	17.6	29	16.4	1947	21.0	21.2	27.4	22.7	23.3	–	33.6	17.9	31	0	31	5	0	31	31	13
Août	29.7	31.4	19.1	19.2	24.4	25.3	33.8	31	34.0	1946	16.8	30	16.9	1947	20.3	20.8	27.5	22.8	23.1	–	33.8	17.6	31	0	31	5	0	31	31	6
Septembre	30.5	32.3	19.2	19.3	24.9	25.8	35.6	28	35.4	1951	17.8	6	16.2	1946	20.3	21.5	28.6	22.8	23.5	–	34.8	17.7	30	0	28	11	0	30	30	8
Octobre	30.1	32.6	19.2	19.3	24.6	26.0	33.4	8	36.2	1947	17.5	11	16.4	1951	20.4	21.3	27.5	23.5	23.4	–	34.8	17.7	31	0	28	8	0	31	31	6
Novembre	30.7	34.0	19.3	19.2	25.0	26.6	34.1	21	37.2	1946	17.0	1	14.3	1948	21.0	21.2	29.5	24.2	24.2	–	35.2	16.0	30	0	27	15	0	30	30	6
Décembre	31.6	35.1	17.5	19.1	24.6	27.1	34.6	20	37.3	1946	13.2	31	12.0	1951	19.9	19.3	30.1	24.6	23.8	–	35.6	14.0	31	0	31	17	0	31	31	4
Année	31.5	32.8	19.5	19.6	25.5	26.2	38.2	5 III	41.2	II 1947	13.2	31 XII	12.0	XII 1951	21.1	21.3	29.7	24.4	24.4	–	39.8	13.0	365	0	354	173	0	365	365	154

Station : BANGUI

Période : 1931 – 1951

Janvier	33.5	32.6	19.5	19.4	26.5	26.0	36.2	9	37.2	1941	13.8	22	13.0	1934	22.3	20.5	31.0	27.3	25.6	–	35.6	15.5	31	0	30	27	0	31	31	20
Février	32.2	34.0	21.3	20.1	26.8	27.0	35.2	8	38.8	1931	19.0	7	13.1	1932	23.6	22.4	29.7	26.8	25.8	–	37.1	16.0	28	0	28	19	0	28	28	22
Mars	32.9	33.6	21.3	21.3	27.1	27.4	36.9	5	39.5	1941	19.3	10	16.2	1943	23.6	22.2	30.4	27.1	26.0	–	37.6	18.0	31	0	31	21	0	31	31	25
Avril	32.5	33.0	21.8	21.3	27.1	27.2	35.6	10	38.0	1932	20.0	14	14.4	1945	23.2	22.5	30.3	26.4	25.8	–	36.5	18.4	30	0	30	19	0	30	30	30
Mai	31.5	31.9	21.6	21.0	26.6	26.5	35.0	10	38.6	1931	19.4	6-29	16.0	1946	23.2	22.5	29.3	25.7	25.4	–	35.7	18.6	31	0	31	15	0	31	31	28
Juin	30.7	30.9	21.2	19.5	26.0	25.8	34.4	4	35.8	1944	19.8	21	16.5	1932	22.6	22.2	28.9	25.6	25.0	–	34.2	18.7	30	0	30	9	0	30	30	29
Juillet	29.0	29.9	20.8	20.3	24.9	25.1	32.0	29	34.3	1939	19.4	16	15.0	1937	22.2	21.7	27.1	24.4	23.9	–	33.1	18.3	31	0	29	1	0	31	31	26
Août	29.4	29.9	20.6	20.2	25.0	25.1	33.0	6	34.4	1934	19.0	29	17.0	1932	21.8	21.5	27.3	24.0	23.8	–	33.2	17.9	31	0	31	2	0	31	31	26
Septembre	30.1	30.7	20.5	20.2	25.3	25.5	33.0	27	35.9	1938	18.8	19	17.2	1935	21.7	21.5	27.8	23.8	23.9	–	33.9	18.4	30	0	30	7	0	30	30	25
Octobre	30.5	30.7	20.2	20.1	25.4	25.3	34.0	22	35.7	1938	17.9	27	17.3	1935 –1945	21.7	21.5	28.3	23.4	23.8	–	33.9	18.4	31	0	29	7	0	31	31	21
Novembre	30.7	31.5	20.5	20.0	25.6	25.7	34.3	21	36.7	1938	18.9	9	16.9	1944	21.9	21.7	28.8	24.0	24.2	–	34.7	18.1	30	0	30	11	0	30	30	21
Décembre	31.4	31.8	20.1	19.4	25.8	25.6	34.9	20	36.2	1939	17.0	5	13.8	1934	22.1	20.9	29.6	25.2	24.7	–	34.6	16.3	31	0	31	13	0	31	31	19
Année	31.1	31.6	20.8	20.3	26.0	26.0	36.9	5 III	39.5	III 1941	13.8	22 I	13.0	I 1934	22.5	21.8	29.0	25.3	24.8	–	38.0	14.7	365	0	361	151	0	365	365	292

Station : BERBÉRATI

Période : 1946 – 1951

Janvier	32.7	32.4	17.6	17.9	25.2	25.2	35.4	9	35.0	1946	13.0	21	9.2	1948	–	18.0	29.6	25.7	–	–	34.1	12.6	31	0	30	24	0	31	31	3
Février	31.6	33.5	19.3	19.1	25.5	26.3	35.4	4	36.0	1948	16.4	2	11.8	1948	–	19.7	28.1	25.3	–	–	35.8	13.7	28	0	28	13	0	28	28	10
Mars	32.5	34.4	19.9	20.1	26.2	27.3	35.8	3	39.6	1946	18.0	19	16.0	1947	–	20.5	29.7	26.5	–	–	36.4	14.2	31	0	29	21	0	31	31	17
Avril	32.5	32.6	19.7	20.2	26.1	26.4	35.2	11	37.2	1948	17.2	8	14.6	1948	–	20.5	29.3	25.1	–	–	35.2	17.1	30	0	30	20	0	30	30	12
Mai	31.2	31.7	19.7	19.5	25.4	25.6	35.0	10	36.4	1949	17.6	13	15.4	1949	–	20.4	28.4	24.4	–	–	34.2	17.2	31	0	30	16	0	31	31	11
Juin	29.1	30.2	19.4	19.2	24.2	24.7	32.6	4	35.0	1949	17.0	22	16.0	1947	–	20.1	26.3	23.2	–	–	33.0	17.6	30	0	28	5	0	30	30	9
Juillet	27.9	28.9	19.1	18.9	23.5	23.9	32.0	4	31.2	1949	16.4	28	14.6	1947	–	19.5	25.7	23.0	–	–	32.0	16.7	31	0	28	1	0	31	31	9
Août	27.8	28.3	18.7	18.4	23.3	23.4	31.2	8	33.5	1949	15.2	4	16.0	1947	–	19.2	25.8	23.2	–	–	32.0	17.2	31	0	29	0	0	31	31	5
Septembre	28.9	30.3	19.0	18.3	24.0	24.3	33.6	17	34.2	1949	17.6	6	15.2	1947	–	19.6	26.9	24.6	–	–	32.4	17.0	30	0	28	1	0	30	30	2
Octobre	29.6	29.5	19.0	17.8	24.3	23.6	32.4	25	33.6	1949	17.8	9-27	14.5	1948	–	19.7	27.0	22.9	–	–	32.8	16.3	31	0	29	1	0	31	31	0
Novembre	30.3	31.4	18.6	17.9	24.4	24.7	33.2	22	33.6	1946	17.0	3 j	15.2	1951	–	19.5	28.3	22.7	–	–	32.9	15.9	30	0	29	3	0	30	30	2
Décembre	30.6	32.4	18.0	16.7	24.3	24.6	33.8	20	35.0	1949	15.4	8-31	12.5	1956	–	18.6	28.8	24.3	–	–	33.7	13.7	31	0	31	11	0	31	31	4
Année	30.4	31.3	19.0	18.7	24.7	25.0	35.8	3 III	39.6	III 1946	13.0	21 I	9.2	I 1948	–	19.6	27.8	24.2	–	–	37.6	11.7	365	0	350	116	0	365	365	74

Station : BIRAO

Période : 1951 – 1953

Janvier	36.0	36.6	11.3	12.8	23.7	24.7	39.4	9	40.2	1952	6.8	16	8.0	1952	–	14.4	34.0	24.4	–	–	39.6	8.3	30	0	31	29	0	31	21	0
Février	38.0	38.3	17.1	15.9	27.6	27.1	40.0	2-4	41.5	1952	12.0	3	10.5	1952	–	18.9	36.2	30.8	–	–	41.3	11.3	28	2	28	28	2	28	28	8
Mars	38.6	39.8	19.3	18.4	29.0	29.1	42.0	30	44.2	1953	12.0	1	12.0	1951	–	20.8	36.6	32.1	–	–	43.3	13.3	31	13	31	30	11	31	31	17
Avril	37.8	40.3	20.2	19.8	29.0	30.0	41.9	11	43.0	1953	15.0	8-17	11.0	1951	–	21.9	34.9	30.6	–	–	42.8	13.0	30	9	30	29	9	30	30	16
Mai	36.5	37.4	22.7	23.0	29.6	30.2	39.5	7	42.5	1951	16.6	1	19.0	1951	–	24.2	34.8	30.7	–	–	41.4	19.8	31	17	31	27	0	31	31	27
Juin	33.1	34.4	22.3	22.5	27.7	28.5	36.5	10	38.5	1952	20.2	28-30	19.1	1953	–	24.6	31.4	26.7	–	–	37.8	19.6	30	2	30	21	0	30	30	30
Juillet	29.3	31.5	21.0	21.3	25.1	26.4	34.4	5	35.0	+	18.6	22	19.0	1951	–	22.3	27.7	25.8	–	–	34.8	19.2	31	0	30	1	0	31	31	28
Août	29.2	30.8	21.0	21.1	25.1	25.9	32.1	25	34.0	1951	18.5	30	19.0	1952	–	21.7	27.8	24.5	–	–	33.7	19.6	31	0	30	2	0	31	31	28
Septembre	31.1	32.1	20.8	20.9	25.9	26.5	33.0	21-24	35.5	1951	19.0	17	19.5	1952	–	21.9	29.9	24.6	–	–	35.0	19.8	30	0	30	14	0	30	30	26
Octobre	33.0	33.9	19.6	19.9	26.3	26.9	35.9	26	38.2	1952	15.8	27-31	13.1	1953	–	22.6	31.7	24.5	–	–	37.2	15.7	31	0	31	24	0	31	31	17
Novembre	34.6	35.0	16.5	13.6	25.6	24.3	36.7	2	37.6	1951	13.8	29	6.5	1953	–	19.9	34.1	24.1	–	–	36.9	8.4	30	0	30	30	0	30	30	1
Décembre	33.4	34.0	10.3	10.9	21.8	22.4	36.0	18-24	39.4	1953	5.3	12	4.5	1951	–	15.3	32.4	19.5	–	–	37.6	7.0	27	0	31	25	0	31	20	0
Année	34.2	35.3	18.5	18.3	26.4	26.8	42.0	30 III	44.2	III 1953	5.3	12 XII	4.5	XII 1951	–	20.7	32.5	26.3	–	–	43.3	5.8	330	43	363	260	22	365	344	198

Station : BOUAR — Période : 1951 - 1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	32.5	33.4	18.2	18.6	25.3	26.0	35.2	9-29	36.5	1953	15.0	15	14.6	1951	-	19.2	30.3	24.7	-	-	35.3	15.9	31	0	31	21	0	31	31	4
Février	32.0	33.0	19.2	19.2	25.6	26.1	34.8	4	37.4	1953	17.6	16	15.6	1953	-	20.2	29.6	25.4	-	-	36.2	16.3	28	0	27	17	0	28	28	5
Mars	32.1	32.3	19.5	19.8	25.8	26.0	35.4	3	36.0	1951	16.4	21	15.8	1953	-	21.0	29.7	24.5	-	-	35.8	17.0	31	0	30	22	0	31	31	15
Avril	29.7	32.8	19.0	19.9	24.4	26.4	34.8	10	35.8	1953	16.6	13	15.5	1953	-	20.7	27.0	23.8	-	-	35.5	16.7	30	0	29	6	0	30	30	8
Mai	27.7	31.6	18.5	18.9	23.1	25.3	30.6	10	38.0	1951	16.8	3j	15.5	1951	-	20.0	25.8	23.1	-	-	36.0	16.2	30	0	29	0	0	31	31	6
Juin	26.4	30.6	18.1	18.7	22.2	24.6	28.5	12	40.5	1951	15.8	19	15.0	1951	-	19.6	24.6	22.1	-	-	36.9	16.1	29	0	26	0	0	30	30	0
Juillet	25.3	29.3	17.9	18.4	21.6	23.8	28.5	5	36.0	1951	16.5	2	15.9	1953	-	18.8	23.9	21.5	-	-	34.8	16.3	30	0	18	0	0	31	31	0
Août	25.5	28.1	17.8	18.4	21.7	23.2	29.2	6	33.0	1952	15.0	30	15.5	1951	-	18.7	24.2	21.5	-	-	32.1	16.4	28	0	19	0	0	31	31	0
Septembre	26.4	28.9	18.0	18.0	22.2	23.4	28.4	5	32.5	1951	16.8	1	15.0	1952	-	18.9	24.7	20.8	-	-	31.6	15.9	29	0	25	0	0	30	30	0
Octobre	27.4	29.3	17.4	18.2	22.4	23.8	31.2	23	32.2	1951	16.0	27-28	15.4	1951	-	18.7	25.5	21.3	-	-	31.9	16.5	30	0	29	0	0	31	31	0
Novembre	-	31.2	-	18.2	-	24.7	-	-	33.5	1952	-	-	15.8	+	-	-	-	-	-	-	33.1	15.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Décembre	31.2	32.6	18.1	18.2	24.7	25.4	33.0	21	35.4	1952	14.8	12	15.0	1951	-	19.0	29.8	24.5	-	-	34.3	15.4	31	0	31	5	0	31	31	4
Année	-	31.1	-	18.7	-	24.9	-	-	40.5	VI 1951	-	-	14.6	I 1951	-	-	-	-	-	-	37.8	14.9	-	-	-	-	-	-	-	-

Station : BOUCA — Période : 1951 - 1953

Janvier	36.1	36.0	12.8	13.8	24.5	24.9	40.2	9	39.4	1952	9.6	20	9.6	1951	-	13.9	33.7	27.3	-	-	38.6	10.2	30	0	30	30	1	31	28	2
Février	36.8	37.8	20.2	17.3	28.5	27.5	39.0	7	42.2	1953	18.2	4	10.4	1953	-	20.9	34.1	29.4	-	-	41.3	11.0	28	1	28	28	0	28	28	19
Mars	36.8	37.9	21.0	21.0	28.9	29.4	39.8	4	41.4	1953	15.6	3	14.6	1951	-	21.9	33.7	29.8	-	-	40.9	15.3	31	8	31	30	0	31	31	24
Avril	35.6	36.7	21.7	21.2	28.7	29.0	40.4	10	40.3	1951	20.2	8-14	17.4	1953	-	23.1	32.7	28.4	-	-	39.7	18.7	30	4	30	29	1	30	30	30
Mai	32.4	33.6	21.2	21.0	26.8	27.3	37.0	4	40.0	1951	19.2	29	18.6	1953	-	22.4	30.3	27.3	-	-	37.9	19.0	31	0	31	21	0	31	31	29
Juin	30.8	31.9	20.6	20.4	25.7	26.2	33.4	13	34.6	+	18.8	7	17.0	+	-	21.6	28.9	26.0	-	-	34.2	17.7	30	0	30	10	0	30	30	23
Juillet	29.3	30.9	20.5	20.1	24.9	25.5	33.2	4	35.0	1953	18.8	16	18.0	1952	-	21.3	27.8	25.1	-	-	34.2	18.5	31	0	30	3	0	31	31	26
Août	29.3	30.5	20.1	20.1	24.7	25.3	32.9	31	34.2	1951	18.4	7	17.8	1953	-	21.0	27.5	24.5	-	-	33.7	18.3	31	0	30	1	0	31	31	20
Septembre	30.1	32.0	19.9	19.6	25.0	25.8	32.4	8	34.4	+	18.8	22	17.2	1953	-	21.0	27.9	24.3	-	-	34.3	17.7	30	0	30	1	0	30	30	13
Octobre	30.9	32.5	19.7	19.7	25.3	26.1	33.8	28	36.0	1953	17.0	27	18.2	1953	-	20.8	29.3	24.4	-	-	35.3	18.3	31	0	30	8	0	31	31	13
Novembre	31.9	34.0	19.0	18.0	25.5	26.0	34.5	22	36.8	1952	16.4	28	12.0	1953	-	20.4	30.6	26.6	-	-	35.9	13.7	30	0	29	19	0	30	30	6
Décembre	33.0	34.6	14.5	13.1	23.8	23.9	34.9	11	37.0	1953	11.6	18	9.6	1953	-	15.7	31.9	25.8	-	-	36.4	10.4	31	0	31	26	0	31	31	0
Année	32.8	34.0	19.3	18.8	26.0	26.4	40.4	10 IV	42.2	II 1953	9.6	20 I	9.6	I-1951 XII-1953	-	20.3	30.7	26.6	-	-	41.4	9.7	364	13	360	206	2	365	362	205

Station : BRIA — Période : 1951 - 1953

Janvier	35.4	35.1	12.9	15.5	24.2	25.3	38.2	9-31	39.6	1952	8.0	18	10.5	+	-	14.0	33.9	25.4	-	-	37.7	11.4	31	0	31	30	0	31	27	0
Février	35.4	36.1	19.8	16.6	27.6	26.4	38.8	7	39.8	1953	15.6	1	11.2	1953	-	20.8	34.1	28.7	-	-	39.1	11.4	28	0	28	26	0	28	28	16
Mars	33.8	36.0	19.2	19.9	26.5	27.9	40.0	5	40.8	1953	11.4	2	13.6	1951	-	20.3	31.9	28.3	-	-	39.7	14.6	31	0	31	26	1	31	31	17
Avril	32.0	34.4	19.9	20.2	26.0	27.3	36.2	19	38.8	1951	16.6	30	14.4	1953	-	21.5	30.3	26.5	-	-	38.2	15.3	30	0	30	17	0	30	30	21
Mai	30.6	32.1	20.1	20.6	25.3	26.3	34.4	4	36.0	1951	18.0	15	17.4	1952	-	21.5	29.0	25.5	-	-	35.7	18.7	31	0	30	10	0	31	31	20
Juin	29.6	30.6	19.4	19.9	24.5	25.3	32.4	21	34.0	1953	18.0	7	17.5	1951	-	20.6	28.0	24.8	-	-	33.3	17.9	30	0	30	2	0	30	30	7
Juillet	28.5	29.9	19.4	19.6	23.9	24.8	31.4	4	33.4	1953	17.8	7	17.0	1952	-	20.3	27.1	23.6	-	-	32.5	17.5	31	0	30	0	0	31	31	8
Août	28.4	29.5	19.4	19.8	23.9	24.7	31.8	31	32.4	1951	18.0	30-31	18.4	1952	-	20.3	26.7	23.2	-	-	32.0	18.5	31	0	29	0	0	31	31	8
Septembre	29.3	30.4	19.0	19.4	24.1	24.9	32.0	3	33.6	1953	17.1	27	16.6	1953	-	20.3	27.7	22.8	-	-	33.1	16.9	30	0	30	1	0	30	30	5
Octobre	30.4	30.9	18.8	19.3	24.6	25.1	32.8	28	33.6	+	16.5	19	16.6	1953	-	20.1	28.7	23.0	-	-	33.2	17.3	31	0	31	3	0	31	31	5
Novembre	31.4	32.3	18.1	16.8	24.7	24.5	33.7	5	34.8	1953	15.8	26	11.0	1953	-	19.4	29.9	24.5	-	-	34.2	12.1	30	0	29	16	0	30	30	0
Décembre	32.5	33.3	14.2	13.7	23.4	23.5	34.8	20	36.4	1953	10.9	30	8.3	1953	-	15.2	31.3	24.3	-	-	35.9	10.1	31	0	31	21	0	31	31	0
Année	31.4	32.6	18.4	18.4	24.9	25.5	40.0	5 III	40.8	III 1953	8.0	18 I	8.3	XII 1953	-	19.5	29.9	25.1	-	-	40.3	9.3	365	0	360	152	1	365	361	107

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

TCHAD

Station : ABÉCHER

Période : 1948 - 1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	36.8	38.9	14.9	15.1	25.9	27.0	40.6	9	50.0	1949	11.8	24	9.0	1951	18.7	16.0	34.5	27.7	24.7	–	44.4	11.3	31	0	31	29	4	31	31	0
Février	39.4	39.4	20.0	16.1	29.7	27.8	42.6	6	49.0	1949	15.3	15	9.0	1949	23.0	21.2	37.3	31.4	28.7	–	44.7	11.6	28	14	28	28	14	28	28	14
Mars	41.4	42.5	22.2	19.9	31.8	31.2	43.5	30	49.5	1949	15.7	5	11.0	1950	26.0	23.8	39.0	33.7	31.0	–	46.5	14.7	31	26	31	31	24	31	31	26
Avril	42.0	44.8	23.9	22.1	32.9	33.5	44.6	12	49.0	1951	17.8	30	11.8	1951	27.8	26.6	39.6	34.9	32.5	–	47.0	17.7	30	29	30	30	25	30	30	29
Mai	40.2	43.3	24.3	23.9	32.2	33.6	43.5	7	49.5	1949	19.9	15	12.8	1949	27.7	27.5	38.0	33.5	31.9	–	46.5	19.0	31	28	31	30	21	31	31	30
Juin	38.5	41.8	24.5	23.2	31.5	32.5	41.6	10	48.0	1949	22.0	27	16.5	1950	27.3	26.8	36.2	32.8	31.1	–	45.0	19.4	30	24	30	30	6	30	30	30
Juillet	32.3	37.5	21.8	20.7	27.0	29.1	37.8	5	45.8	1948	18.2	26	9.4	1949	24.0	23.6	30.5	27.2	27.7	–	42.7	15.9	31	2	31	16	0	31	31	28
Août	30.1	34.5	20.6	20.1	25.4	27.3	33.2	30	39.0	1950	18.9	6	17.0	1950	22.2	22.3	27.8	24.5	24.4	–	37.8	16.7	31	0	31	6	0	31	31	24
Septembre	34.6	37.4	20.1	20.1	27.4	28.7	36.8	27	49.0	1948	16.8	29	15.5	1950	22.5	22.6	33.1	27.5	26.6	–	42.1	16.6	30	0	30	27	0	30	30	18
Octobre	38.0	41.0	19.9	19.5	29.0	30.3	39.9	14	46.0	1949	17.0	27	10.0	1949	23.1	23.2	36.6	29.7	28.5	–	43.5	14.8	31	6	31	31	0	31	31	19
Novembre	37.7	39.2	20.2	18.0	29.0	28.6	39.9	18	45.0	1949	16.7	28	10.0	1949	23.1	22.0	36.0	28.7	28.1	–	42.1	13.3	30	7	30	30	0	30	30	18
Décembre	35.2	37.0	16.0	15.0	25.6	26.0	37.8	10	43.0	1952	12.3	7	10.0	1951	19.4	17.9	33.4	25.7	24.8	–	40.4	13.6	31	0	31	27	0	31	31	1
Année	37.2	39.8	20.7	19.5	28.9	29.6	44.6	12 IV	50.0	I 1949	11.8	24 I	9.0	I-1951 II-1949	23.7	21.3	35.2	29.8	28.3	–	47.7	10.2	365	136	365	315	94	365	365	237

Station : AM-TIMAN

Période : 1951 - 1953

Janvier	37.7	37.6	12.3	13.8	25.0	25.7	40.9	31	42.0	1953	8.2	17	8.6	1952	–	14.4	36.2	21.5	–	–	41.5	9.9	31	0	31	31	6	31	24	0
Février	40.1	39.0	18.0	15.8	29.1	27.4	42.1	7	43.0	1953	13.0	5	10.0	1953	–	20.5	38.7	26.8	–	–	42.8	10.5	28	7	28	28	17	28	28	8
Mars	40.7	40.8	20.9	19.6	30.8	30.2	42.9	14	45.0	1953	15.1	1	15.0	1951	–	23.4	39.0	29.5	–	–	44.5	16.0	31	22	31	31	24	31	31	21
Avril	40.3	41.2	20.9	19.0	30.6	30.1	42.1	10	43.9	1953	15.0	8	13.0	1951	–	26.4	37.6	31.1	–	–	43.5	14.0	30	14	30	30	13	30	30	19
Mai	36.8	37.7	22.6	21.6	29.7	29.6	40.6	12	42.2	1951	18.1	28	17.5	1951	–	25.9	35.3	30.6	–	–	42.1	18.5	31	18	31	29	3	31	31	28
Juin	33.5	35.4	21.7	21.1	27.6	28.3	36.4	10	41.0	1951	20.0	27	18.0	+	–	23.8	32.2	27.6	–	–	39.3	18.2	30	0	30	25	0	30	30	30
Juillet	29.3	33.1	20.8	20.9	25.1	27.0	31.7	11	39.8	1952	18.6	23	18.0	1952	–	22.1	28.0	24.3	–	–	38.1	18.6	31	0	29	0	0	31	31	27
Août	29.1	31.1	20.7	20.5	24.9	25.8	31.8	23	35.0	1951	18.3	9	18.2	+	–	22.6	28.1	24.5	–	–	34.2	18.5	31	0	31	0	0	31	31	24
Septembre	31.3	32.2	20.8	20.1	26.0	26.1	33.1	12-29	35.1	+	18.8	28	18.0	1952	–	23.2	30.3	24.8	–	–	34.4	18.5	30	0	30	13	0	30	30	20
Octobre	33.5	35.0	19.7	19.8	26.6	27.4	36.0	26	39.7	1953	16.7	31	15.3	1952	–	22.4	32.3	24.2	–	–	38.8	16.0	31	0	31	26	0	31	31	14
Novembre	35.9	36.6	16.5	14.9	26.2	25.8	37.6	16-18	40.0	1953	13.4	30	9.0	1952	–	18.9	34.9	22.1	–	–	38.8	10.4	30	0	30	29	0	30	30	0
Décembre	36.1	35.5	11.9	11.7	24.0	23.6	38.8	24	39.5	1952	9.2	7	6.2	1953	–	14.7	35.1	19.6	–	–	38.6	7.2	31	0	31	31	0	31	26	0
Année	35.4	36.3	18.9	18.2	27.1	27.3	42.9	14 III	45.0	III 1953	8.2	17 I	6.2	XII 1953	–	21.2	34.0	25.6	–	–	43.7	7.2	365	61	363	273	63	365	353	191

Station : ATI

Période : 1951 - 1953

Janvier	36.0	36.2	13.6	13.4	24.8	24.8	40.3	30-31	42.8	1951	8.0	22	6.1	1951	–	14.4	33.6	26.9	–	–	41.5	8.8	31	0	31	26	2	31	29	0
Février	40.0	38.2	19.0	14.1	29.5	26.2	43.0	2	44.1	1952	16.3	14	8.0	1952	–	19.4	37.7	31.6	–	–	43.4	9.2	28	13	28	28	17	28	28	10
Mars	42.2	41.6	21.6	19.1	31.9	30.3	45.0	29	46.9	1953	15.5	4	10.7	1952	–	23.2	39.9	33.9	–	–	46.1	13.7	31	25	31	31	26	31	31	23
Avril	42.7	42.6	24.5	20.6	33.6	31.6	46.0	11	46.6	1951	18.5	30	13.2	1951	–	27.8	40.9	35.0	–	–	46.4	15.7	30	28	30	30	27	30	30	29
Mai	41.3	41.5	25.0	24.9	33.2	33.2	44.6	4	46.4	1951	18.8	1	18.2	1951	–	28.0	38.7	34.2	–	–	45.6	19.5	31	28	31	31	24	31	31	29
Juin	39.7	40.2	26.4	23.2	33.1	31.7	42.7	10	45.6	1951	20.8	26	17.0	1952	–	28.0	37.1	33.7	–	–	43.3	19.2	30	29	30	30	15	30	30	30
Juillet	33.1	35.7	23.3	23.2	28.2	29.4	39.5	5	41.8	1952	18.4	14	18.2	1951	–	24.6	31.3	28.8	–	–	39.0	20.0	31	11	31	16	0	31	31	30
Août	29.9	32.2	22.1	21.7	26.0	26.9	33.5	29	39.2	1951	19.2	4	17.8	1951	–	23.1	28.7	25.4	–	–	36.2	19.5	31	0	31	5	0	31	31	26
Septembre	33.9	34.7	22.9	21.6	28.4	28.1	35.7	25	38.2	1951	21.0	30	18.0	1951	–	24.2	32.8	28.4	–	–	37.7	18.4	30	1	30	28	0	30	30	30
Octobre	37.5	38.8	21.1	19.8	29.3	29.3	40.1	30	42.3	1951	17.3	25	17.0	+	–	23.2	36.8	29.4	–	–	40.6	17.1	31	8	31	31	1	31	31	23
Novembre	37.8	37.8	19.3	16.1	28.6	27.0	40.0	20	43.0	1951	15.8	28	9.9	1951	–	21.5	37.0	29.1	–	–	41.3	11.3	30	4	30	30	1	30	30	12
Décembre	34.9	34.3	15.5	12.9	25.2	23.6	39.1	14	40.0	1952	10.6	31	7.0	1951	–	16.7	34.6	26.9	–	–	39.5	9.8	31	0	31	26	0	31	31	0
Année	37.4	37.8	21.1	19.2	29.3	28.5	46.0	11 IV	46.9	III 1953	8.0	22 I	6.1	I 1951	–	22.8	34.8	30.3	–	–	46.7	7.9	365	147	365	312	113	365	363	244

Station : FAYA-LARGEAU

Période : 1946 - 1951 (Moyennes des extrêmes absolus : 1949 - 1951)

Janvier	27.2	27.9	12.8	13.1	20.0	20.5	34.8	7	36.5	1949	7.7	28	4.5	1951	–	14.2	25.4	21.8	–	–	36.0	6.0	16	0	20	1	0	31	26	0
Février	32.4	30.1	16.6	13.7	24.5	21.9	38.2	2	38.5	1947	9.8	13	5.0	1949	–	18.3	30.3	26.4	–	–	36.1	6.2	28	0	28	16	0	28	27	1
Mars	35.5	34.7	19.2	16.8	27.4	25.8	39.8	15	43.5	1949	11.1	5	11.0	1949	–	21.4	34.2	29.5	–	–	42.4	12.1	31	2	31	28	0	31	31	10
Avril	39.7	40.0	22.5	16.7	31.1	28.3	45.3	24	47.5	1951	16.9	5	12.7	1950	–	25.1	38.4	32.9	–	–	45.7	14.0	30	21	30	30	14	30	30	22
Mai	41.7	43.9	25.0	24.6	33.4	34.3	44.5	27	48.0	1949	17.0	23	18.0	1951	–	28.6	40.7	35.5	–	–	47.5	18.5	31	30	31	31	26	31	31	28
Juin	40.8	43.6	24.7	25.4	32.7	34.5	43.5	9	48.4	1951	18.3	7	16.5	1951	–	28.4	40.0	35.6	–	–	46.5	19.0	30	30	30	30	22	30	30	27
Juillet	40.1	42.4	24.9	24.8	32.5	33.6	41.9	4	46.4	1951	19.0	12	16.0	1951	–	28.7	38.6	35.9	–	–	45.1	17.1	31	30	31	31	19	31	31	30
Août	38.2	34.6	24.6	20.7	31.4	27.7	42.3	9	45.8	1951	22.1	24	15.5	1951	–	27.5	36.7	34.2	–	–	44.1	18.3	31	24	31	31	9	31	31	31
Septembre	38.1	34.6	24.7	20.3	31.4	27.4	40.4	15	46.2	1951	21.7	22	17.3	1951	–	26.9	37.4	33.2	–	–	44.2	19.0	30	25	30	30	1	30	30	30
Octobre	36.9	36.3	23.0	22.0	29.9	30.2	40.5	11	46.5	1951	17.3	25	11.8	1950	–	25.4	36.0	30.8	–	–	43.2	13.5	31	15	31	31	1	31	31	28
Novembre	32.8	32.1	16.5	17.3	25.6	24.7	38.3	10	39.5	1947	14.8	24	8.2	1951	–	21.1	31.9	26.7	–	–	37.2	10.4	30	0	30	17	0	30	30	10
Décembre	27.0	28.0	13.9	13.0	20.4	20.5	32.9	12	36.0	1946	9.1	29	2.6	1951	–	15.9	26.0	22.1	–	–	32.0	3.7	22	0	24	1	0	31	30	0
Année	35.9	35.9	20.9	19.0	28.4	27.5	45.3	24 IV	48.4	VI 1951	7.7	26 I	2.6	XII 1951	–	23.5	34.6	30.4	–	–	47.7	3.7	341	177	317	277	92	365	358	220

Station : FORT-ARCHAMBAULT

Période : 1940 - 1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	37.2	36.6	15.9	16.6	26.5	26.6	40.8	30	41.9	1950	13.4	14	11.5	1949	19.9	16.4	35.2	27.7	25.5	-	40.2	14.2	31	0	31	31	1	31	31	0
Février	39.1	38.4	21.4	18.6	30.3	28.5	41.6	24	43.7	1950	18.5	1-8	12.5	1950	24.2	21.9	36.8	31.7	29.4	-	41.5	15.3	28	19	28	28	10	28	28	19
Mars	40.0	39.8	23.6	21.9	31.8	30.8	43.1	6	44.2	1949	17.7	1	14.5	1940	26.0	24.4	38.2	32.8	30.7	-	43.0	17.2	31	27	31	31	17	31	31	26
Avril	38.7	38.3	25.1	24.2	31.9	31.3	42.8	11	45.0	1949	21.2	23	17.0	1950	27.5	25.9	36.2	32.4	30.7	-	42.5	20.1	30	25	30	29	14	30	30	30
Mai	36.8	35.8	24.0	23.7	30.4	29.8	40.1	1	42.5	1950	20.0	16	18.6	1943	26.1	25.2	35.1	30.0	29.3	-	40.7	20.4	31	20	31	29	2	31	31	31
Juin	32.7	33.4	22.1	22.4	27.4	27.9	36.6	15	40.0	1940	19.4	1	15.5	1940	23.9	23.1	30.8	27.6	26.5	-	37.4	19.0	30	2	30	21	0	30	30	26
Juillet	30.5	30.9	21.3	21.5	25.9	26.2	35.5	4	37.0	+	19.1	28	18.5	1949	22.6	22.1	28.8	24.7	24.7	-	35.1	19.3	31	0	31	9	0	31	31	25
Août	30.4	30.2	21.4	21.4	25.9	25.8	37.6	23	35.1	1940	16.7	30	18.9	1947	22.4	22.3	28.7	23.2	24.7	-	33.1	19.5	31	0	31	7	0	31	31	30
Septembre	31.2	31.3	21.6	21.5	26.4	26.4	33.7	3	36.0	1940	19.1	26	17.8	1943	22.7	22.6	29.4	25.4	25.3	-	34.1	19.3	30	0	30	10	0	30	30	29
Octobre	33.0	33.3	21.7	21.8	27.3	27.6	35.3	26	38.5	1941	19.3	28	15.6	1945	23.3	23.0	31.2	25.8	26.1	-	36.4	19.5	31	0	31	26	0	31	31	28
Novembre	35.1	36.1	20.8	19.2	27.9	27.7	37.0	15	39.6	1940	17.8	27	13.3	1945	22.5	22.2	33.6	27.2	27.0	-	38.0	15.7	30	0	30	28	0	30	30	22
Décembre	35.2	36.4	16.6	16.3	25.9	26.3	37.0	25	41.0	1940	14.6	12	10.0	1948	19.7	17.3	33.4	27.1	25.0	-	38.3	14.1	31	0	31	31	0	31	31	0
Année	35.0	35.0	21.3	20.8	28.1	27.9	43.1	6 III	45.0	IV 1949	13.4	14 I	10.0	XII 1948	23.4	22.2	33.1	28.0	27.1	-	43.2	12.8	365	93	365	280	44	365	365	266

Station : FORT-LAMY

Période : 1936 - 1951

Janvier	33.6	33.6	13.1	13.8	23.3	23.7	38.0	7	41.3	1938	9.3	22	8.2	1951	18.3	14.0	31.6	26.1	23.2	23.3	38.6	10.3	30	0	31	21	0	31	29	0
Février	37.7	35.6	18.6	15.5	28.1	25.6	42.2	8	43.2	+	14.9	1	10.0	1943	22.4	19.3	35.9	31.1	27.5	25.0	40.2	11.8	28	5	28	28	7	28	28	4
Mars	40.4	39.2	21.7	19.4	31.1	29.3	42.6	14-15	47.0	1936	15.2	6	12.6	1943	25.9	23.0	38.7	34.5	31.0	29.2	43.7	14.5	31	22	31	31	20	31	31	23
Avril	41.7	41.3	24.2	23.3	33.0	32.3	45.2	11	45.8	1938	19.4	5	13.9	1942	28.5	26.6	39.6	35.3	32.8	32.1	44.3	17.8	30	30	30	30	24	30	30	29
Mai	39.8	40.0	23.2	24.8	31.5	32.4	43.0	4	45.5	1937	16.8	2	16.1	1939	26.9	26.0	37.0	32.9	30.9	32.1	41.4	21.0	31	25	31	31	18	31	31	28
Juin	37.8	37.8	24.0	23.9	30.9	30.8	40.0	14	43.0	1936	21.6	29	18.0	+	26.2	25.6	34.3	31.8	29.6	30.9	41.3	19.0	30	26	30	29	2	30	30	30
Juillet	32.6	33.7	21.6	22.8	27.1	28.3	38.0	1	39.8	1937	18.8	17	17.0	1944	23.9	23.5	29.4	26.7	25.9	27.4	36.3	18.1	31	2	31	15	0	31	31	25
Août	29.1	30.9	21.4	22.2	25.2	26.5	32.2	8	37.8	1944	19.0	29	16.5	1949	23.5	22.8	27.7	25.8	25.1	25.4	34.3	18.2	31	0	31	1	0	31	31	29
Septembre	32.5	33.1	22.5	22.3	27.5	27.7	34.5	7- 8	38.0	+	20.2	14	18.5	+	24.8	24.3	31.5	27.4	27.1	26.2	36.1	19.6	30	0	30	21	0	30	30	30
Octobre	34.4	36.7	21.2	21.9	27.8	29.3	38.9	29	43.0	1941	16.9	25	14.7	1942	23.7	23.0	33.6	27.9	27.5	27.6	39.8	18.5	31	1	31	27	0	31	31	22
Novembre	35.8	36.7	18.9	17.4	27.3	27.1	39.8	15	42.2	1941	16.0	26-29	11.4	1951	22.2	20.6	34.8	27.6	26.9	25.7	39.9	13.9	30	1	30	28	0	30	30	6
Décembre	33.0	34.2	14.9	14.8	24.0	24.5	37.0	10	39.8	1939	9.2	31	8.4	1951	18.6	15.9	31.3	25.3	23.4	22.8	38.2	12.5	30	0	31	23	0	31	30	0
Année	35.7	36.1	20.4	20.2	28.1	28.1	45.2	11 IV	47.0	III 1936	9.2	31 XII	8.2	I 1951	23.7	22.0	33.8	29.4	27.6	27.3	44.8	9.4	363	112	365	285	71	365	362	226

Station : MAO

Période : 1951 - 1953

Janvier	33.1	32.7	15.0	13.5	24.0	23.1	39.2	7	41.0	1951	9.8	22	8.0	1951	-	15.7	30.3	24.7	-	-	39.1	10.2	29	0	31	19	0	31	30	0
Février	37.0	36.8	19.7	15.8	28.3	26.3	41.5	8	43.4	1952	15.6	20	10.0	1951	-	20.3	34.7	29.3	-	-	42.3	10.7	28	3	28	28	1	28	28	12
Mars	39.9	40.5	23.2	18.9	31.5	29.7	42.3	13	46.0	+	19.0	5	10.8	1952	-	24.2	38.6	33.0	-	-	43.3	13.4	31	24	31	31	18	31	31	29
Avril	42.4	43.0	25.5	20.4	34.0	31.7	46.0	21	47.0	1952	22.1	5	14.2	1952	-	27.2	41.0	35.6	-	-	46.8	15.8	30	30	30	30	27	30	30	30
Mai	41.9	43.3	25.2	25.0	33.5	34.2	45.0	20	47.2	1951	21.0	2	19.7	1953	-	27.1	39.4	34.2	-	-	46.2	21.6	31	30	31	31	23	31	31	31
Juin	40.0	42.0	25.1	23.4	32.5	32.7	42.1	10	46.0	1951	21.6	27	16.0	1951	-	26.6	38.1	34.2	-	-	44.8	19.2	30	29	30	30	19	30	30	30
Juillet	34.4	37.9	23.3	22.6	28.8	30.2	40.3	4	44.5	1951	19.0	24	19.0	1951	-	24.5	32.0	29.4	-	-	43.2	19.8	31	12	31	25	1	31	31	29
Août	31.5	33.4	22.4	22.2	27.0	27.8	36.6	31	38.5	1953	19.5	12	17.8	1951	-	23.7	29.6	26.8	-	-	38.3	19.0	31	0	31	13	0	31	31	30
Septembre	37.1	36.3	23.4	22.2	30.2	29.3	39.6	28	41.5	1953	21.2	28	17.9	1952	-	23.4	35.6	29.9	-	-	40.2	19.4	30	20	30	30	0	30	30	30
Octobre	38.0	40.0	23.1	21.0	30.6	30.5	40.0	17	43.8	1951	20.6	31	11.2	1951	-	24.3	36.9	31.5	-	-	42.2	17.1	31	20	31	31	1	31	31	31
Novembre	35.6	38.0	20.8	17.0	28.2	27.5	39.3	10	41.0	1951	16.6	26	10.5	1951	-	21.7	34.6	28.8	-	-	40.6	12.6	30	7	30	29	0	30	30	20
Décembre	31.2	31.8	15.5	15.6	23.3	23.7	36.0	13-14	37.2	1953	9.7	31	5.0	1951	-	16.1	29.7	25.2	-	-	36.6	9.5	28	0	30	12	0	31	30	0
Année	36.8	38.0	21.8	19.8	29.3	28.9	46.0	21 IV	47.2	V 1951	9.7	31 XII	5.0	XII 1951	-	22.9	35.0	29.0	-	-	46.9	9.0	360	175	364	309	89	365	363	272

Station : MONGO

Période : 1950 - 1953

Janvier	36.8	35.6	18.2	18.6	27.5	27.1	40.9	9	40.4	1952	11.9	21	8.0	1950	-	20.2	34.6	28.0	-	-	39.1	14.2	31	5	31	31	4	31	31	9
Février	39.7	37.3	23.7	19.5	31.7	28.4	43.0	6-7	43.0	1950	19.0	2	9.5	1950	-	25.0	38.0	33.9	-	-	41.5	13.9	28	26	28	28	14	28	28	27
Mars	40.9	40.2	25.0	24.1	32.9	32.2	43.0	30	44.2	1952	18.0	4	15.5	1950	-	27.1	39.2	35.6	-	-	43.5	18.9	31	29	31	31	23	31	31	30
Avril	40.7	40.7	26.5	25.0	33.7	32.8	44.5	16	44.5	1953	22.5	6	16.2	1950	-	29.2	38.9	34.3	-	-	44.0	21.5	30	28	30	30	21	30	30	30
Mai	39.3	38.6	25.6	24.6	32.4	31.6	42.9	2	44.3	1951	21.5	27	14.0	1950	-	28.1	37.2	33.5	-	-	42.3	20.2	31	26	31	30	14	31	31	31
Juin	36.3	36.8	24.2	25.7	30.2	31.2	38.9	4	41.2	1951	20.0	26	20.3	1953	-	26.4	34.1	30.2	-	-	40.5	22.0	30	18	30	29	0	30	30	30
Juillet	30.5	32.6	21.1	21.4	25.8	27.0	35.0	5	39.5	1953	17.8	17	14.0	1950	-	23.6	28.4	26.0	-	-	38.5	18.7	31	0	30	11	0	31	31	24
Août	29.0	29.8	21.2	20.2	25.1	25.0	32.0	29	36.8	1951	18.9	4	12.5	1950	-	22.7	27.1	24.6	-	-	33.6	18.0	31	0	29	1	0	31	31	27
Septembre	32.3	32.0	21.7	22.2	27.0	27.1	34.9	29	35.8	1951	19.2	20	19.5	1953	-	23.2	30.7	27.0	-	-	34.4	20.2	30	0	30	21	0	30	30	29
Octobre	35.3	34.9	21.9	22.5	28.6	28.7	38.5	28	38.5	1953	19.1	24	17.1	1953	-	23.4	33.7	27.7	-	-	37.5	19.0	31	3	31	30	0	31	31	28
Novembre	37.7	36.4	22.1	21.4	29.9	28.9	40.0	19	39.8	1953	18.6	27	14.4	1953	-	23.9	36.5	29.8	-	-	38.8	17.5	30	14	30	30	1	30	30	24
Décembre	36.3	34.8	18.6	18.2	27.4	26.5	40.2	12	41.1	1953	12.6	30	11.0	1953	-	19.6	35.0	28.9	-	-	38.7	13.8	31	2	31	31	1	31	31	9
Année	36.2	35.8	22.5	22.0	29.3	28.9	44.5	16 IV	44.5	IV 1953	11.9	21 I	8.0	I 1950	-	24.4	34.5	30.0	-	-	44.1	11.4	365	151	362	303	76	365	365	298

TCHAD

Station : MOUNDOU — **Période :** 1951 - 1952

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	36.5	37.3	14.6	13.9	25.6	25.6	39.2	31	47.0	1952	11.3	15	11.0	1952	–	15.3	33.4	27.3	–	–	41.2	12.3	31	0	31	31	0	31	31	0
Février	40.1	39.9	20.4	17.1	30.2	28.5	42.7	26	45.0	1952	16.6	3	11.0	1952	–	21.3	37.4	32.1	–	–	43.2	12.2	28	17	28	28	15	28	28	16
Mars	41.2	41.6	22.2	21.3	31.7	31.5	44.0	23	45.5	1952	15.2	3	15.0	1951	–	23.4	36.5	33.1	–	–	44.2	16.0	31	26	31	31	26	31	31	25
Avril	39.6	42.0	24.3	22.6	31.9	32.3	44.0	15	44.9	1952	21.0	26	17.0	1951	–	25.3	36.2	31.2	–	–	44.5	18.3	30	25	30	28	17	30	30	30
Mai	35.9	37.2	22.5	22.7	29.2	29.9	41.7	2	43.5	1951	19.8	28	19.0	1952	–	24.2	33.6	29.0	–	–	42.3	19.9	31	11	31	27	3	31	31	30
Juin	31.7	35.5	21.3	22.1	26.5	28.8	35.0	15	45.2	1951	20.0	28	19.0	1953	–	22.6	29.1	26.5	–	–	41.5	19.8	30	0	30	15	0	30	30	30
Juillet	28.8	32.7	22.3	21.3	25.6	27.0	33.0	3	43.0	1951	20.0	3j	17.5	1953	–	23.1	27.3	25.6	–	–	37.7	18.8	31	0	31	5	0	31	31	31
Août	29.2	31.9	21.7	21.6	25.5	26.7	32.0	3-7	41.0	1951	20.2	28	19.9	1952	–	22.2	27.1	25.5	–	–	36.3	20.2	31	0	30	2	0	31	31	31
Septembre	29.9	31.6	21.6	21.1	25.7	26.4	32.0	29	36.7	1951	20.0	26	18.0	1951	–	22.1	27.8	25.8	–	–	34.6	19.3	30	0	30	1	0	30	30	30
Octobre	31.8	33.1	21.5	21.6	26.7	27.3	35.4	27	37.6	1951	19.8	4	19.0	1951	–	22.1	29.1	26.7	–	–	36.3	19.5	31	0	31	17	0	31	31	30
Novembre	34.4	35.8	19.6	17.8	27.0	26.8	36.1	5-9	38.8	1951	16.2	28	13.0	1951	–	20.5	31.8	28.2	–	–	37.9	14.4	30	0	29	29	0	30	30	15
Décembre	34.9	35.5	15.4	13.9	25.1	24.7	36.6	14-24	39.8	1951	12.9	13	6.0	1951	–	16.1	32.1	27.6	–	–	38.6	10.4	31	0	31	30	0	31	31	0
Année	34.5	36.2	20.6	19.8	27.6	28.0	44.0	23-III 15-IV	45.5	III 1952	11.3	15 I	6.0	XII 1951	–	20.5	32.0	28.2	–	–	44.9	9.4	365	79	363	244	61	365	365	268

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{U}x$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{U}n$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

$$\text{Moyenne} \begin{cases} 1954 \\ \text{période} \end{cases} = \frac{\overline{U}_7 + \overline{U}_{13} + \overline{U}_{19}}{3} \quad \text{(heures locales)}$$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne { 1954 / période } calculées d'après moyenne des températures à 07h 13h 19h et moyenne des humidités relatives aux mêmes heures.

GABON

Station: COCOBEACH Période: 1947 - 1951 $\bar{5}$ 3 ans

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U. absolue		U. absolue											
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	94	70	82	87	96	-	66	9	-	-	-	94	72	80	28.1	29.5	31.0	27.6
Février	94	68	82	86	98	-	55	6	-	-	-	94	72	80	26.9	28.3	30.4	26.9
Mars	94	69	80	88	96	-	59	+	-	-	-	94	69	78	27.7	28.7	31.3	27.1
Avril	94	65	81	87	98	-	52	20	-	-	-	94	68	80	27.4	28.8	31.3	27.4
Mai	94	68	82	87	98	-	60	9	-	-	-	93	71	82	27.0	27.8	29.1	27.0
Juin	94	73	84	86	97	-	59	10	-	-	-	94	76	82	26.5	27.8	29.1	26.5
Juillet	96	74	85	86	100	-	65	16	-	-	-	94	77	85	24.5	25.3	26.5	24.5
Août	93	73	84	86	95	-	68	28	-	-	-	93	74	84	23.9	23.9	24.7	23.1
Septembre	93	68	82	88	96	-	54	3	-	-	-	93	72	81	26.3	26.0	26.5	25.2
Octobre	93	72	83	90	96	-	64	10	-	-	-	93	75	80	-	26.8	27.1	26.6
Novembre	92	70	81	90	95	-	63	+	-	-	-	92	72	79	27.0	27.1	27.5	26.9
Decembre	94	69	80	89	97	-	63	9	-	-	-	93	70	77	27.4	27.4	27.9	27.0
Année	94	70	82	87	100	-	52	20 IV	-	-	-	93	72	81	-	27.2	28.4	26.6

Station: LIBREVILLE (Aérodrome) Période: 1947 - 1951 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U. absolue		U. absolue											
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à00 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	91	71	83	84	96	-	60	9	-	-	85	90	75	84	29.2	29.5	30.2	29.1
Février	96	72	85	84	98	-	54	2	-	-	89	94	78	84	28.9	29.2	29.7	28.7
Mars	96	71	85	82	98	-	55	19	-	-	90	95	76	85	30.1	29.9	30.3	29.4
Avril	94	69	84	84	98	-	62	30	-	-	90	94	74	82	29.5	30.1	30.6	29.5
Mai	92	70	82	83	98	-	59	9	-	-	87	90	72	82	28.1	29.2	29.9	28.1
Juin	90	67	80	80	96	-	58	20	-	-	84	85	70	80	24.5	25.2	26.4	24.5
Juillet	89	67	98	78	98	-	55	8	-	-	82	85	70	79	21.7	23.1	23.6	21.7
Août	89	66	79	80	98	-	59	+	-	-	83	85	69	81	22.6	23.5	24.3	22.6
Septembre	91	70	82	82	97	-	63	22	-	-	85	88	74	84	26.0	26.3	27.1	25.6
Octobre	96	75	87	87	98	-	60	14	-	-	90	94	81	86	27.7	27.8	29.0	26.3
Novembre	96	72	87	86	99	-	60	+	-	-	91	94	79	86	28.3	28.7	29.4	28.3
Décembre	94	72	85	85	98	-	61	12	-	-	87	92	77	84	28.7	29.0	30.0	28.5
Année	91	70	83	83	99	-	55	8 VII	-	-	87	91	75	83	27.1	27.6	28.0	27.1

Station: FRANCEVILLE Période: 1947 - 1951 $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	97	61	80	83	98	-	47	4	-	-	-	96	68	79	25.3	24.9	25.3	24.5
Février	98	63	82	82	100	-	40	24	-	-	-	97	74	82	24.3	24.7	25.0	24.3
Mars	98	59	80	82	100	-	46	3	-	-	-	96	66	80	25.0	24.7	25.0	24.3
Avril	98	56	79	82	100	-	45	+	-	-	-	97	67	78	25.0	24.8	25.1	24.4
Mai	98	60	81	84	100	-	45	14	-	-	-	96	69	81	24.8	25.1	26.0	24.4
Juin	96	63	81	84	99	-	45	+	-	-	-	96	70	82	22.2	22.6	23.0	22.2
Juillet	94	53	74	81	98	-	36	27	-	-	-	93	59	73	19.7	21.2	22.2	19.7
Août	90	50	70	77	95	-	34	1	-	-	-	89	56	67	19.8	21.3	23.1	19.8
Septembre	94	50	73	78	100	-	40	+	-	-	-	92	60	69	22.3	22.7	23.0	22.3
Octobre	97	56	79	83	100	-	39	14	-	-	-	96	67	80	23.5	24.0	24.5	23.5
Novembre	98	61	81	85	100	-	42	20	-	-	-	97	70	80	23.9	24.3	24.6	23.9
Décembre	98	63	82	85	98	-	48	8	-	-	-	97	71	83	25.1	24.8	25.2	24.5
Année	96	58	79	82	100	-	34	1 VIII	-	-	-	95	66	78	23.4	23.7	24.1	23.3

Station: MAYUMBA Période: 1949 - 1951 $\bar{5}$ 5 ans

Janvier	96	75	87	86	98	-	64	5	-	-	-	94	81	90	28.3	28.2	30.1	26.9
Février	97	77	88	85	99	-	66	26	-	-	-	93	84	89	28.3	28.8	30.1	28.3
Mars	97	73	87	86	99	-	62	16	-	-	-	94	82	89	29.5	29.7	30.3	29.5
Avril	96	71	86	84	99	-	64	26	-	-	-	93	81	89	29.6	30.1	30.8	29.6
Mai	95	76	87	87	99	-	68	+	-	-	-	93	82	90	27.6	28.2	28.7	27.6
Juin	95	69	84	84	98	-	56	18	-	-	-	93	75	90	22.5	22.4	24.2	22.5
Juillet	95	65	82	84	99	-	53	27	-	-	-	91	69	89	19.3	21.0	21.8	19.3
Août	94	63	80	84	98	-	54	6	-	-	-	91	67	87	20.1	21.3	22.1	20.1
Septembre	96	71	85	87	98	-	52	15	-	-	-	93	79	88	24.0	24.0	24.8	22.9
Octobre	93	74	86	87	98	-	64	13	-	-	-	93	83	88	26.3	26.2	27.0	25.4
Novembre	96	76	87	89	98	-	60	24	-	-	-	94	82	86	27.4	27.4	28.1	26.5
Décembre	95	78	88	87	98	-	71	+	-	-	-	93	83	89	27.8	27.8	28.5	26.8
Année	95	72	86	86	99	-	53	27-VII	-	-	-	93	79	89	25.9	26.3	26.8	25.9

Station: LAMBARÉNÉ Période: 1948 - 1951 $\bar{5}$

Janvier	97	71	84	87	99	-	60	21	-	-	-	97	76	81	29.3	28.9	29.9	28.1
Février	97	70	85	85	99	-	52	4	-	-	-	97	79	83	28.4	27.7	29.3	27.9
Mars	97	67	84	86	100	-	55	3	-	-	-	97	76	82	29.2	27.9	29.3	24.4
Avril	96	66	83	86	99	-	54	4	-	-	-	96	76	80	28.6	29.3	30.3	28.6
Mai	97	69	84	88	100	-	57	3	-	-	-	96	77	81	27.3	28.8	30.0	27.3
Juin	96	74	85	88	98	-	58	15	-	-	-	95	79	84	24.5	25.6	27.1	24.5
Juillet	97	65	81	86	99	-	50	30	-	-	-	95	71	77	21.4	23.2	24.0	21.4
Août	96	63	79	84	99	-	49	1	-	-	-	94	67	75	21.4	22.7	23.3	21.4
Septembre	96	61	80	84	99	-	49	+	-	-	-	94	70	76	25.2	25.5	26.3	25.2
Octobre	97	66	85	88	99	-	53	14	-	-	-	97	77	87	27.2	27.4	27.6	27.2
Novembre	97	70	85	88	98	-	59	+	-	-	-	96	79	85	28.0	28.6	29.2	28.0
Decembre	97	74	87	86	99	-	60	7	-	-	-	96	81	85	28.7	28.9	29.1	28.7
Année	97	68	84	86	100	-	49	+	-	-	-	96	76	81	26.6	27.0	27.8	26.6

Station: MITZIC Période: 1948 - 1951 $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	98	63	83	86	99	-	48	16	-	-	-	97	72	86	25.5	25.4	25.5	25.3
Février	98	66	84	85	99	-	50	26	-	-	-	97	74	85	24.3	24.7	25.0	24.3
Mars	97	61	82	85	99	-	50	+	-	-	-	97	72	84	25.2	25.1	25.2	25.0
Avril	97	62	82	84	100	-	53	10	-	-	-	97	72	85	25.1	25.3	25.6	25.1
Mai	98	64	84	86	99	-	54	9	-	-	-	97	74	90	24.6	25.3	26.5	24.6
Juin	97	68	86	89	99	-	53	7	-	-	-	96	76	91	23.3	24.1	24.7	23.3
Juillet	96	68	84	88	99	-	46	31	-	-	-	95	73	88	20.4	21.6	22.8	20.4
Août	96	64	82	87	99	-	43	4	-	-	-	95	71	85	20.9	21.5	22.1	20.9
Septembre	98	70	86	85	100	-	56	6	-	-	-	97	77	90	24.3	23.9	24.0	23.5
Octobre	98	67	86	87	100	-	49	21	-	-	-	97	75	92	24.5	24.3	24.5	24.0
Novembre	98	64	84	87	99	-	55	8	-	-	-	97	72	91	23.9	24.5	24.9	23.9
Décembre	97	64	83	86	99	-	51	4	-	-	-	97	71	88	25.0	24.8	25.0	24.6
Année	97	65	84	86	100	-	43	4 VIII	-	-	-	97	73	88	23.9	24.2	24.4	23.9

GABON

Station : PORT-GENTIL Période : 1948 - 1951 $\bar{5}$ 5 ans

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U_x absolue		U_n absolue											
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	95	69	82	83	100	-	63	12	-	-	-	91	74	83	29.3	29.2	30.1	29.3
Février	97	73	85	83	100	-	60	3	-	-	-	92	78	85	29.1	29.3	29.9	29.1
Mars	97	72	85	83	100	-	56	25	-	-	-	93	78	84	29.9	29.8	30.4	29.4
Avril	97	71	84	83	99	-	62	6	-	-	-	93	77	83	26.4	29.4	30.6	26.4
Mai	95	72	85	83	98	-	67	+	-	-	-	92	78	86	30.3	29.4	30.3	26.0
Juin	91	71	81	81	99	-	64	+	-	-	-	89	72	84	23.1	24.3	25.1	23.1
Juillet	92	66	80	79	97	-	57	30	-	-	-	90	69	82	20.5	22.3	23.4	20.5
Août	90	65	79	79	97	-	53	2	-	-	-	88	69	83	21.7	22.8	23.5	21.7
Septembre	92	67	80	80	97	-	60	+	-	-	-	88	71	83	25.4	25.6	25.9	25.3
Octobre	96	72	85	84	100	-	62	30	-	-	-	93	79	87	27.3	27.2	27.4	26.9
Novembre	98	74	87	86	100	-	63	9	-	-	-	95	80	88	28.6	28.7	29.0	28.2
Décembre	96	74	85	84	100	-	68	18	-	-	-	93	78	87	28.8	28.8	29.8	28.3
Année	95	71	83	82	100	-	53	2-VIII	-	-	-	91	75	85	26.7	27.2	27.6	26.7

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Fevrier																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Decembre																		
Annee																		

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya) Période : 1947 - 1951 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE															TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U_x absolue		U_n absolue												
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à 00h	à 06 h	à 12 h	à 18 h		1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	60	82	84	100	100	43	7	44	1951	93	95	67	78		26.0	26.7	27.2	25.6
Février	97	61	84	82	100	100	44	27	36	1951	92	96	69	81		26.7	26.3	26.8	24.9
Mars	97	57	82	82	100	100	47	+	36	1947	93	93	64	79		26.6	26.5	26.8	25.4
Avril	98	57	83	82	100	100	46	+	37	1951	93	96	65	82		26.8	26.8	27.3	26.2
Mai	98	66	85	82	100	100	49	3	29	1950	94	95	72	84		26.1	26.2	26.6	24.7
Juin	98	60	83	81	100	100	42	22	31	1950	94	97	68	79		21.8	22.9	23.6	20.9
Juillet	96	55	78	79	100	100	37	12	43	+	89	95	61	72		18.2	20.3	21.5	19.4
Août	92	50	72	76	98	100	40	8	32	1948	83	90	56	66		18.9	20.7	21.2	19.5
Septembre	93	55	75	73	98	100	42	10	31	1949	85	88	61	70		22.9	22.6	23.5	20.8
Octobre	96	56	79	79	100	100	37	21	31	1949	90	91	64	76		24.9	24.5	24.5	24.5
Novembre	97	61	84	82	99	100	46	+	31	1949	94	94	69	84		25.8	25.7	26.1	25.0
Décembre	98	64	86	83	100	100	51	+	38	1949	95	96	71	87		26.4	26.0	26.1	24.9
Année	96	58	81	80	100	100	37	+	29	V 1950	91	94	66	78		24.4	24.6	24.7	23.7

Station : DJAMBALA Période : 1949 - 1951 $\bar{5}$

Janvier	97	61	80	82	100	-	40	7	-	-	-	94	69	81		22.9	22.5	22.9	22.2
Février	98	60	81	82	100	-	37	25	-	-	-	93	72	83		23.5	22.9	23.5	22.4
Mars	98	57	80	83	100	-	43	27	-	-	-	95	64	79		22.8	22.9	23.1	22.7
Avril	96	54	78	82	100	-	41	13	-	-	-	93	66	81		22.7	22.9	23.3	22.6
Mai	97	59	80	84	100	-	46	4	-	-	-	95	70	82		22.6	22.9	23.2	22.6
Juin	98	52	77	83	100	-	35	18	-	-	-	95	66	75		20.4	20.6	21.0	20.4
Juillet	96	46	71	79	100	-	26	30	-	-	-	92	56	67		17.3	16.8	19.6	17.3
Août	93	48	71	75	100	-	32	2	-	-	-	90	56	66		18.3	18.5	18.8	18.3
Septembre	94	58	71	80	100	-	41	6	-	-	-	92	67	76		20.6	21.0	21.4	20.6
Octobre	96	60	77	84	99	-	41	21	-	-	-	91	64	76		21.8	22.2	22.5	21.8
Novembre	96	62	82	84	99	-	48	7	-	-	-	94	73	85		21.8	22.2	22.4	21.8
Décembre	96	52	80	83	99	-	40	2	-	-	-	93	73	84		22.1	22.9	23.4	22.1
Année	96	56	77	83	100	-	26	30 VII	-	-	-	93	66	78		21.4	21.7	21.9	21.4

Station : DOLISIE Période : 1947 - 1951 $\bar{5}$

Janvier	94	58	78	82	99	100	42	28	37	1948	-	91	67	81		24.8	25.1	26.8	23.0
Février	95	56	79	81	100	100	37	28	27	1949	-	93	69	83		25.1	25.7	27.4	25.0
Mars	96	51	77	82	100	100	38	2	30	1951	-	95	62	82		26.0	26.2	26.7	26.0
Avril	96	52	78	82	100	100	33	6	40	+	-	95	63	85		25.9	26.2	27.3	25.6
Mai	95	57	79	82	99	100	43	13	42	1950	-	93	66	85		24.3	25.4	26.4	25.2
Juin	94	53	75	79	99	100	39	14	33	1951	-	92	58	79		20.5	21.5	22.3	20.5
Juillet	93	52	73	77	99	100	29	29	42	1947	-	90	57	75		17.3	19.1	19.6	17.3
Août	88	54	72	75	93	99	38	2	37	1949	-	86	58	76		18.2	19.0	19.7	18.2
Septembre	88	54	73	76	95	98	36	15	41	1951	-	84	59	77		21.0	21.2	21.5	21.0
Octobre	92	51	75	78	98	100	38	20	29	1948	-	89	62	79		24.0	23.8	24.3	23.2
Novembre	95	55	78	82	100	100	39	5	37	1950	-	92	67	83		25.1	25.2	25.4	25.1
Décembre	95	64	81	83	98	100	50	15	37	1950	-	94	70	84		25.6	25.7	26.5	25.2
Année	93	55	77	80	100	100	29	29 VII	27	II 1949	-	92	63	81		23.2	23.7	24.2	23.2

Station : GAMBOMA Période : 1949 - 1951 $\bar{5}$

Janvier	96	62	80	83	100	-	47	6	-	-	-	96	67	79		25.9	25.6	25.9	25.4
Février	98	61	82	83	100	-	40	26	-	-	-	97	71	84		25.3	25.4	25.5	25.3
Mars	96	54	79	83	99	-	35	1	-	-	-	96	68	81		25.9	25.5	25.9	25.0
Avril	97	58	80	83	100	-	43	12	-	-	-	96	67	81		26.6	25.3	26.0	25.0
Mai	97	57	80	84	100	-	45	16	-	-	-	97	66	81		26.0	26.1	26.3	26.0
Juin	96	56	78	82	100	-	42	13	-	-	-	96	64	78		24.3	23.9	24.4	23.1
Juillet	91	50	71	80	98	-	38	+	-	-	-	91	55	68		21.1	22.4	23.3	21.1
Août	89	48	69	77	100	-	38	1	-	-	-	89	53	65		21.8	22.0	22.4	21.6
Septembre	94	55	76	81	100	-	37	20	-	-	-	93	62	76		24.1	24.3	24.8	24.1
Octobre	98	60	82	83	100	-	45	26	-	-	-	97	70	85		24.7	25.2	25.4	24.7
Novembre	98	64	84	83	100	-	47	+	-	-	-	97	74	86		24.5	25.3	25.6	24.5
Decembre	98	64	83	83	100	-	46	10	-	-	-	97	72	83		25.5	25.7	26.0	25.1
Annee	96	52	79	82	100	-	35	1-III	-	-	-	95	66	79		24.6	24.7	24.9	24.0

MOYEN-CONGO

Station: IMPFONDO Période: 1947 - 1951 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U. absolue		U. absolue										
	$\overline{U_s}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à 00 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	100	56	81	86	100	100	33	21	41	1947	–	97	67	84	25.6	27.5	28.5	25.6
Février	100	64	85	82	100	100	45	28	28	1949	–	98	75	87	26.4	27.3	28.0	26.4
Mars	98	57	80	83	100	100	38	1	42	1948	–	95	68	81	26.9	27.7	28.1	26.9
Avril	97	60	81	85	100	100	37	9	41	1947	–	96	71	81	26.8	28.1	29.0	26.8
Mai	98	62	83	86	100	100	46	11	45	1951	–	97	73	85	27.3	28.1	29.0	27.3
Juin	98	66	85	87	100	100	50	3	52	1947	–	98	76	86	26.7	27.4	28.5	26.7
Juillet	98	68	85	88	100	100	58	3	54	1951	–	98	75	87	25.6	26.6	27.4	25.6
Août	98	64	83	88	100	100	48	31	50	1947	–	97	72	86	25.7	26.8	28.2	25.7
Septembre	99	67	85	88	100	100	49	6	49	1947	–	97	76	87	26.0	26.6	27.3	26.0
Octobre	99	65	85	87	100	100	49	16	54	1947	–	98	75	89	26.1	26.8	27.4	26.1
Novembre	99	68	87	87	100	100	53	1	53	1947	–	99	77	90	26.2	27.0	27.7	26.2
Décembre	99	68	86	86	100	100	51	10	53	+	–	99	76	89	27.5	27.2	28.3	26.3
Année	99	64	84	86	100	100	33	21-1	28	II 1949	–	98	73	86	26.4	27.3	27.9	26.4

Station: SIBITI Période: $\bar{5}$ 3 ans

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U. absolue		U. absolue										
	$\overline{U_s}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	72	87	–	100	–	56	6	–	–	–	97	79	88	24.2	24.7	25.6	24.2
Février	99	64	84	–	100	–	47	26	–	–	–	97	76	87	23.9	24.6	25.0	23.9
Mars	96	56	81	–	100	–	31	2	–	–	–	97	73	85	25.3	25.4	25.3	24.8
Avril	98	66	85	–	100	–	52	27	–	–	–	98	76	88	24.8	24.9	25.8	24.1
Mai	98	71	88	–	100	–	47	3	–	–	–	98	80	91	23.9	25.3	27.1	23.9
Juin	99	70	87	–	100	–	53	17	–	–	–	99	78	89	20.5	21.2	21.7	20.5
Juillet	99	66	84	–	100	–	47	26	–	–	–	98	72	84	17.3	19.2	20.2	17.3
Août	98	61	80	–	100	–	46	30	–	–	–	96	69	78	18.1	19.2	20.1	18.1
Septembre	96	60	80	–	100	–	46	17	–	–	–	95	69	77	20.7	21.5	22.6	20.7
Octobre	98	59	81	–	100	–	43	+	–	–	–	96	68	83	23.0	23.6	25.4	22.5
Novembre	99	63	84	–	100	–	43	8	–	–	–	97	74	90	23.6	24.1	24.7	23.6
Décembre	99	71	87	–	100	–	47	25	–	–	–	97	80	90	24.4	24.5	24.8	24.3
Année	98	65	84	–	100	–	31	2-III	–	–	–	97	75	86	22.5	23.2	23.6	22.5

Station: M'POUYA Période: $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	98	60	80	–	100	–	44	24	–	–	–	96	65	84	26.4	26.0	26.4	25.5
Février	99	64	83	–	100	–	49	5	–	–	–	97	68	87	26.2	26.1	26.2	26.0
Mars	97	59	81	–	100	–	45	1	–	–	–	97	65	85	26.7	26.5	26.7	26.4
Avril	99	62	82	–	100	–	48	13	–	–	–	97	66	88	27.1	26.6	27.1	26.3
Mai	99	61	83	–	100	–	47	16	–	–	–	98	65	84	26.8	27.2	28.3	26.6
Juin	98	55	79	–	100	–	43	18	–	–	–	96	62	83	24.0	23.6	24.2	22.7
Juillet	94	51	73	–	100	–	42	26	–	–	–	92	54	73	20.8	24.1	22.8	20.8
Août	92	52	72	–	100	–	40	6	–	–	–	90	56	69	22.6	23.0	22.6	21.6
Septembre	95	58	78	–	100	–	44	+	–	–	–	93	65	77	25.1	24.9	25.2	24.3
Octobre	99	64	83	–	100	–	49	6	–	–	–	96	72	86	25.4	25.5	25.6	25.4
Novembre	99	66	85	–	100	–	47	21	–	–	–	97	74	89	25.1	25.9	26.4	25.1
Decembre	98	64	84	–	100	–	47	+	–	–	–	98	70	88	26.7	26.7	27.8	25.5
Année	97	60	80	–	100	–	40	6 VIII	–	–	–	96	65	83	25.2	25.3	25.4	25.2

Station: SOUANKÉ Période: $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	97	55	80	–	100	–	32	8	–	–	–	93	70	82	22.9	24.1	24.7	22.9
Février	98	62	83	–	100	–	43	24	–	–	–	96	75	85	23.7	24.4	25.0	23.7
Mars	97	55	81	–	100	–	33	1	–	–	–	96	70	85	24.4	24.9	25.3	24.9
Avril	97	57	82	–	99	–	38	8	–	–	–	96	73	88	24.7	24.6	24.9	24.3
Mai	97	61	83	–	99	–	33	19	–	–	–	96	75	88	24.1	25.1	26.3	24.1
Juin	97	68	86	–	100	–	49	12	–	–	–	96	79	89	24.0	24.1	24.4	23.8
Juillet	96	66	85	–	98	–	42	29	–	–	–	96	78	88	22.0	23.0	23.7	22.0
Août	95	64	83	–	98	–	50	30	–	–	–	95	77	86	22.0	22.9	23.5	22.0
Septembre	97	68	86	–	98	–	51	1	–	–	–	96	79	90	24.1	24.1	24.3	24.0
Octobre	97	64	85	–	100	–	48	24	–	–	–	96	76	90	24.0	24.4	24.9	24.0
Novembre	97	70	87	–	98	–	49	4	–	–	–	96	80	90	24.8	24.6	24.8	24.1
Décembre	96	70	86	–	98	–	52	8	–	–	–	96	79	90	25.1	23.3	25.1	20.2
Année	97	63	84	–	100	–	32	8-I	–	–	–	96	76	87	23.8	24.1	24.3	23.8

Station: OUESSO Période: 1949 - 1951 $\bar{5}$

Janvier	98	60	81	85	100	–	37	23	–	–	–	96	68	81	25.4	26.9	26.6	26.2
Février	97	61	80	80	100	–	44	24	–	–	–	95	69	80	25.8	26.8	27.6	25.8
Mars	96	59	79	83	100	–	43	2	–	–	–	94	68	78	26.6	27.3	29.6	26.6
Avril	94	55	96	81	98	–	37	10	–	–	–	93	63	75	25.8	27.0	28.1	25.8
Mai	96	61	80	83	98	–	50	4	–	–	–	94	70	81	26.8	26.7	27.1	26.0
Juin	97	63	82	87	100	–	49	2	–	–	–	96	71	81	25.9	26.3	27.4	25.8
Juillet	95	62	79	86	98	–	48	28	–	–	–	94	66	80	24.4	25.5	26.2	24.4
Août	94	59	78	85	98	–	46	+	–	–	–	93	65	78	24.4	25.1	25.9	24.4
Septembre	96	64	82	86	100	–	46	23	–	–	–	95	71	84	25.3	25.5	25.9	25.3
Octobre	96	62	82	85	99	–	43	16	–	–	–	96	69	86	25.2	25.6	26.1	25.2
Novembre	97	65	84	84	99	–	51	+	–	–	–	96	74	85	25.8	25.8	26.3	25.2
Decembre	98	68	84	83	100	–	52	20	–	–	–	96	76	84	26.3	26.0	26.7	24.7
Année	96	62	81	84	100	–	37	+	–	–	–	95	71	81	25.7	26.2	26.7	25.8

Station: Période: $\bar{5}$

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Station: POINTE-NOIRE Période: 1947 - 1951 $\bar{5}$

Janvier	97	67	83	84	100	100	62	+	50	1951	–	94	71	85	27.3	28.1	29.6	27.0
Février	98	71	85	85	100	100	60	24	53	1951	–	95	76	87	28.8	28.7	29.2	27.1
Mars	97	69	84	85	100	100	58	16	52	1947	–	95	74	83	29.5	29.7	30.5	29.3
Avril	95	70	84	85	100	99	62	3	52	1949	–	95	73	85	28.8	29.3	29.9	28.4
Mai	96	73	85	86	99	100	60	1	49	1947	–	95	75	89	26.9	27.9	28.7	26.9
Juin	97	65	83	83	100	99	47	30	46	1950	–	94	70	88	22.0	23.0	24.0	21.9
Juillet	98	63	82	82	100	99	41	7	50	1947	–	95	68	88	18.7	20.8	22.2	18.7
Août	97	64	82	83	100	100	50	1	49	1949	–	94	67	88	19.7	20.5	21.5	19.7
Septembre	96	71	85	83	100	100	58	15	52	1949	–	93	76	87	24.1	23.5	24.1	22.9
Octobre	96	75	86	83	100	98	63	3	57	1950	–	93	79	87	27.5	26.5	27.5	25.2
Novembre	96	74	87	87	99	100	58	12	62	1949	–	95	78	89	28.5	26.7	28.5	20.8
Decembre	97	72	86	86	99	100	60	17	55	1947	–	95	76	88	28.2	27.9	29.3	26.5
Année	97	70	84	84	100	100	41	7 - VII	46	VI 1950	–	94	73	87	–	26.1	26.5	25.6

Station: Période: $\bar{5}$

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

OUBANGUI-CHARI

Station : BANGASSOU Période : 1948 - 1951 $\bar{5}$ 3 ans

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 00 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	38	70	68	100	-	16	-	-	-	-	94	43	72	23.4	24.4	25.3	23.4
Février	97	50	75	61	100	-	34	-	-	-	-	94	55	76	26.7	22.9	23.2	22.7
Mars	97	49	74	69	100	-	14	-	-	-	-	93	53	76	25.6	25.0	25.6	24.3
Avril	96	50	76	72	100	-	31	-	-	-	-	92	55	81	26.1	25.6	26.1	-
Mai	98	59	81	79	100	-	46	-	-	-	-	94	63	87	26.2	25.7	26.2	25.2
Juin	99	62	84	82	100	-	46	-	-	-	-	95	66	90	25.6	25.3	25.8	24.6
Juillet	99	65	87	84	100	-	53	-	-	-	-	97	71	93	25.1	25.1	25.6	24.6
Août	100	62	85	85	100	-	48	-	-	-	-	96	67	92	24.6	23.8	25.7	24.1
Septembre	97	60	84	81	100	-	42	-	-	-	-	95	64	92	24.9	25.1	26.3	24.1
Octobre	-	-	81	83	-	-	-	-	-	-	-	93	61	89	24.8	25.3	26.2	24.5
Novembre	-	-	80	78	-	-	-	-	-	-	-	94	60	85	25.1	24.5	24.8	24.1
Décembre	-	-	73	69	-	-	-	-	-	-	-	94	48	77	22.4	20.8	22.4	19.9
Année	-	-	79	76	100	-	-	-	-	-	-	94	59	84	25.0	24.5	24.9	24.0

Station : BOUAR Période : $\bar{5}$ 3 ans

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	63	18	38	-	95	-	9	17	-	-	-	57	27	27	12.0	11.1	12.0	10.1
Février	88	43	64	-	96	-	17	26	-	-	-	83	50	57	20.3	16.9	20.3	14.8
Mars	87	47	68	-	98	-	21	2	-	-	-	82	56	70	21.9	20.6	21.9	19.7
Avril	94	66	82	-	100	-	50	2	-	-	-	91	74	83	24.2	21.6	24.2	20.9
Mai	96	71	86	-	100	-	57	10	-	-	-	94	80	88	23.9	22.2	23.9	20.9
Juin	98	72	88	-	100	-	63	26	-	-	-	94	84	91	23.2	22.4	23.2	20.9
Juillet	98	74	89	-	100	-	65	28	-	-	-	96	85	91	22.5	21.8	22.5	21.0
Août	97	75	88	-	100	-	61	6	-	-	-	95	82	90	22.4	21.6	22.4	20.3
Septembre	98	73	88	-	100	-	57	18	-	-	-	95	83	93	22.7	21.7	22.7	20.7
Octobre	96	68	85	-	100	-	39	+	-	-	-	94	76	89	24.4	21.8	22.4	21.0
Novembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.9	18.9	14.9
Décembre	66	25	43	-	100	-	13	12	-	-	-	60	27	38	-	10.4	11.3	9.5
Année	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.1	-	16.1

Station : BANGUI Période : 1947 - 1951 $\bar{5}$

Janvier	93	41	70	71	99	-	15	19	-	-	85	90	48	62	22.5	22.8	23.6	22.2
Février	94	53	77	68	99	-	41	8	-	-	87	91	61	75	25.5	24.3	25.6	22.2
Mars	95	52	76	72	98	-	24	2	-	-	87	92	60	71	25.6	25.5	26.4	24.6
Avril	95	54	78	76	100	-	40	+	-	-	89	92	61	75	26.0	25.8	26.3	24.9
Mai	96	57	80	80	100	-	41	16	-	-	90	92	64	79	25.9	26.2	26.6	25.9
Juin	97	58	80	83	100	-	43	26	-	-	91	93	64	79	25.5	25.8	26.5	25.4
Juillet	96	64	84	74	100	-	50	3	-	-	91	94	71	84	24.9	25.4	26.0	24.9
Août	97	63	84	85	100	-	50	8	-	-	92	94	70	83	24.8	25.5	26.5	24.8
Septembre	97	60	84	83	100	-	46	20	-	-	92	94	68	84	24.8	25.5	26.2	24.8
Octobre	97	56	83	83	100	-	45	+	-	-	92	93	65	85	24.4	25.4	26.2	24.4
Novembre	97	59	83	81	100	-	46	4	-	-	93	94	66	84	25.3	25.1	26.0	24.3
Décembre	97	50	79	72	100	-	30	+	-	-	91	94	57	76	24.0	21.8	24.0	19.5
Année	96	56	80	77	100	-	15	19-I	-	-	90	93	63	78	24.9	24.9	25.4	24.4

Station : BOUCA Période : $\bar{5}$ 5 ans

Janvier	90	19	51	-	100	-	10	+	-	-	-	88	22	39	15.8	17.1	19.0	15.8
Février	91	33	61	-	100	-	18	4	-	-	-	90	39	52	23.1	19.8	23.1	18.1
Mars	90	34	61	-	100	-	9	2	-	-	-	87	41	53	23.3	22.9	24.7	19.1
Avril	93	40	66	-	100	-	18	9	-	-	-	88	47	63	25.2	24.7	25.4	23.0
Mai	95	48	72	-	100	-	28	4	-	-	-	90	57	71	25.0	25.4	26.4	24.7
Juin	97	57	78	-	100	-	46	+	-	-	-	93	65	77	25.2	25.4	26.5	24.7
Juillet	96	61	80	-	100	-	46	3	-	-	-	92	68	80	24.5	25.3	26.1	24.5
Août	94	62	80	-	96	-	47	6	-	-	-	93	70	83	24.4	25.2	26.1	24.4
Septembre	95	60	80	-	100	-	48	18	-	-	-	94	68	83	24.5	25.5	26.4	24.5
Octobre	96	55	78	-	98	-	41	8	-	-	-	93	63	84	25.0	25.7	26.4	25.0
Novembre	95	48	72	-	98	-	31	26	-	-	-	93	51	75	23.7	23.5	25.0	22.2
Décembre	94	28	62	-	100	-	15	10	-	-	-	91	32	64	18.6	19.9	22.4	16.5
Année	94	45	70	-	100	-	9	2-III	-	-	-	91	52	69	23.2	23.4	23.5	22.7

Station : BERBÉRATI Période : 1948 - 1951 $\bar{5}$ 5 ans

Janvier	95	37	66	72	100	-	16	23	-	-	-	93	45	61	20.5	21.8	23.6	20.5
Février	97	52	77	68	100	-	36	+	-	-	-	97	62	75	23.8	23.2	24.4	21.2
Mars	95	49	74	72	99	-	32	+	-	-	-	95	58	71	24.2	24.5	24.9	24.2
Avril	98	51	77	80	100	-	38	10	-	-	-	96	60	80	24.7	25.1	26.2	24.1
Mai	98	56	80	82	100	-	43	10	-	-	-	97	64	83	24.9	25.1	26.0	24.3
Juin	98	61	83	84	100	-	46	9	-	-	-	97	70	87	23.9	24.5	25.3	23.9
Juillet	98	61	82	84	100	-	46	+	-	-	-	97	70	85	23.0	23.9	24.7	23.0
Août	98	61	82	86	100	-	46	8	-	-	-	97	68	83	22.6	23.8	24.8	22.6
Septembre	98	61	82	86	100	-	48	+	-	-	-	97	68	86	23.4	24.4	25.9	23.4
Octobre	98	58	82	85	100	-	47	1	-	-	-	96	68	87	23.6	24.4	25.9	23.6
Novembre	99	53	80	80	100	-	46	22	-	-	-	97	62	86	23.4	23.9	25.2	23.1
Décembre	98	44	73	73	100	-	26	21	-	-	-	97	50	77	21.6	21.0	23.9	18.2
Année	98	54	78	79	100	-	16	23 - I	-	-	-	96	62	81	23.3	23.8	24.4	23.1

Station : BRIA Période : $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	89	31	58	-	98	-	13	19	-	-	-	89	36	43	17.3	18.5	20.2	17.3
Février	94	42	66	-	98	-	28	2	-	-	-	93	44	58	24.3	20.4	24.3	17.9
Mars	93	50	70	-	98	-	22	2	-	-	-	92	54	64	24.4	22.9	24.4	21.4
Avril	94	53	74	-	100	-	30	30	-	-	-	94	58	71	24.7	24.4	25.4	23.1
Mai	96	66	81	-	100	-	50	4	-	-	-	95	69	81	26.0	26.0	26.9	25.1
Juin	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	96	68	79	24.7	24.9	25.8	24.0
Juillet	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	97	68	84	24.4	24.6	25.7	23.5
Août	98	70	85	-	100	-	51	8	-	-	-	98	73	88	24.5	26.5	25.1	23.5
Septembre	99	63	84	-	100	-	51	3	-	-	-	97	71	89	24.4	24.1	24.4	23.9
Octobre	97	62	82	-	100	-	52	+	-	-	-	96	68	88	24.7	26.5	24.7	24.2
Novembre	97	49	75	-	100	-	29	22	-	-	-	96	54	80	23.1	21.7	23.1	19.0
Décembre	95	30	62	-	98	-	19	+	-	-	-	93	34	59	17.7	16.6	17.7	14.4
Année	-	-	75	-	100	-	-	-	-	-	-	95	58	74	23.4	23.1	-	-

Station : BIRAO Période : $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	86	11	41	-	100	-	6	+	-	-	-	52	14	40	12.0	11.7	12.7	10.3
Février	86	15	34	-	83	-	5	28	-	-	-	51	17	31	12.9	10.4	12.9	7.7
Mars	89	20	45	-	100	-	2	+	-	-	-	58	23	33	18.2	12.8	18.2	5.1
Avril	90	24	54	-	100	-	6	15	-	-	-	74	32	49	21.4	16.8	21.4	9.8
Mai	86	32	58	-	100	-	12	7	-	-	-	76	39	54	23.8	23.9	24.3	23.5
Juin	95	45	71	-	100	-	30	11	-	-	-	84	58	75	26.1	25.3	26.1	24.4
Juillet	93	68	82	-	98	-	53	5	-	-	-	93	72	86	26.1	26.3	26.5	26.1
Août	98	60	82	-	100	-	49	30	-	-	-	96	72	87	25.6	26.1	26.7	25.6
Septembre	98	54	80	-	100	-	39	3	-	-	-	95	66	87	26.0	26.6	27.3	26.0
Octobre	99	41	73	-	100	-	14	26	-	-	-	88	53	81	24.4	25.2	26.1	24.4
Novembre	96	26	60	-	100	-	15	15	-	-	-	80	29	70	19.8	18.0	19.8	16.6
Décembre	93	21	54	-	100	-	14	12	-	-	-	65	22	69	14.3	12.3	14.3	10.7
Année	90	35	61	-	100	-	2	+III	-	-	-	76	41	64	20.9	19.6	20.9	18.1

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

TCHAD

Station : **ABÉCHER** Période : 1948 - 1951 $\bar{5}$ 4 ans

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 00 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	33	9	21	34	56	-	3	+	-	-	26	31	13	18	6.9	8.6	10.4	6.9
Février	36	11	23	30	61	-	5	1	-	-	29	32	14	21	9.6	7.7	9.6	5.1
Mars	37	12	23	27	75	-	6	5	-	-	29	28	15	21	10.6	9.5	13.5	7.4
Avril	42	16	27	22	77	-	10	+	-	-	32	31	20	25	13.6	11.2	15.1	7.3
Mai	62	23	42	39	90	-	4	13	-	-	47	49	31	40	20.1	18.6	20.1	16.1
Juin	73	25	49	44	94	-	16	4	-	-	58	64	34	40	22.0	21.2	22.3	19.2
Juillet	90	49	74	59	98	-	29	12	-	-	83	84	57	69	24.6	24.4	25.8	22.0
Août	96	62	85	38	99	-	47	30	-	-	93	94	72	85	25.7	25.7	26.7	24.2
Septembre	92	34	66	62	99	-	14	28	-	-	84	82	40	63	22.7	25.1	27.2	22.7
Octobre	65	16	38	36	96	-	10	+	-	-	54	49	18	36	15.0	17.0	22.5	14.2
Novembre	42	15	28	32	68	-	9	15	-	-	34	37	17	27	10.9	10.4	12.8	7.8
Décembre	40	15	27	31	54	-	10	+	-	-	32	36	17	27	8.8	8.6	11.8	6.1
Année	59	24	42	38	99	-	3	+	-	-	50	51	29	39	15.9	15.7	17.7	14.0

Station : **FORT-ARCHAMBAULT** Période : 1948 1951 $\bar{5}$ 4 ans

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 00 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	60	8	32	36	78	-	4	9	-	-	47	54	11	27	10.9	11.9	14.0	10.5
Février	70	18	42	29	89	-	8	7	-	-	55	64	24	33	17.6	13.3	17.6	11.0
Mars	68	19	42	35	90	-	1	6	-	-	53	61	24	33	19.2	18.5	20.0	16.0
Avril	77	29	53	47	99	-	9	30	-	-	62	73	36	44	23.8	21.8	24.4	18.3
Mai	86	36	63	63	100	-	20	1	-	-	77	77	43	59	25.5	25.1	26.7	24.0
Juin	95	52	77	74	99	-	37	+	-	-	90	89	60	75	26.5	26.1	27.0	24.8
Juillet	98	62	85	82	100	-	44	4	-	-	95	94	69	87	26.3	26.3	27.4	25.2
Août	99	62	87	85	100	-	51	23	-	-	96	96	69	91	26.8	26.6	27.1	26.1
Septembre	98	54	82	82	100	-	46	27	-	-	95	93	62	84	26.1	27.1	27.9	26.1
Octobre	97	48	79	76	100	-	34	25	-	-	91	92	56	82	26.4	27.3	28.6	26.4
Novembre	92	30	64	59	98	-	18	18	-	-	85	83	35	63	22.4	21.8	24.5	18.9
Décembre	80	21	51	41	92	-	9	+	-	-	72	76	25	45	16.3	13.9	16.3	11.7
Année	85	37	63	59	100	-	1	6 - III	-	-	76	79	43	60	22.3	21.6	22.3	20.8

Station : **AM-TIMAN** Période : $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	76	43	60	-	86	-	33	1	-	-	-	75	45	60	18.1	13.5	18.1	7.2
Février	63	38	45	-	87	-	16	+	-	-	-	57	32	46	20.1	14.2	20.1	8.3
Mars	59	28	45	-	81	-	12	21	-	-	-	58	33	44	19.5	14.6	19.5	9.8
Avril	68	37	51	-	93	-	23	+	-	-	-	65	40	48	20.7	18.2	20.8	13.1
Mai	76	37	54	-	99	-	18	7	-	-	-	71	41	51	23.4	23.9	24.4	23.4
Juin	88	48	68	-	100	-	31	19	-	-	-	84	52	69	25.9	26.2	28.0	24.5
Juillet	98	69	85	-	100	-	57	11	-	-	-	95	73	87	26.4	25.9	26.4	25.5
Août	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	95	76	89	27.2	26.9	27.7	25.1
Septembre	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	93	72	89	28.3	27.1	27.9	26.3
Octobre	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	92	65	87	28.0	25.9	27.0	24.8
Novembre	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	88	40	85	23.9	-	-	-
Décembre	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	79	29	73	17.7	12.9	14.5	11.3
Année	-	-	66	-	100	-	-	-	-	-	-	79	50	69	23.3	-	-	-

Station : **FORT-LAMY** Période : 1947 - 1951 $\bar{5}$

Janvier	51	8	27	32	69	-	5	+	-	-	38	44	11	21	7.8	9.0	10.7	7.8
Février	51	10	26	23	81	-	5	28	-	-	37	43	11	19	10.2	8.8	10.2	7.2
Mars	47	9	24	23	70	-	4	+	-	-	33	37	11	17	11.2	9.8	11.7	6.8
Avril	51	16	32	24	83	-	4	11	-	-	42	46	18	26	16.0	11.8	16.0	6.2
Mai	72	24	47	43	97	-	4	1	-	-	57	63	30	39	21.3	21.4	22.4	20.7
Juin	82	36	59	53	95	-	23	15	-	-	70	76	44	48	24.8	24.1	24.8	23.2
Juillet	93	55	78	67	98	-	34	1	-	-	84	89	64	75	26.2	25.8	27.2	25.0
Août	97	69	86	80	99	-	56	8	-	-	93	94	75	86	26.9	27.3	28.1	26.7
Septembre	93	54	77	76	98	-	41	29	-	-	88	90	58	77	27.4	27.4	28.0	27.4
Octobre	90	39	67	55	95	-	12	+	-	-	84	85	42	66	24.2	24.5	27.7	21.8
Novembre	76	19	46	35	93	-	10	+	-	-	61	57	21	51	16.3	12.4	12.7	10.4
Décembre	68	14	38	34	91	-	9	20	-	-	56	51	17	41	11.3	9.4	11.3	7.6
Année	73	29	51	45	99	-	4	+	-	-	62	65	34	47	19.4	17.6	19.4	16.7

Station : **ATI** Période : $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	37	13	25	-	57	-	9	8	-	-	-	37	15	21	7.7	9.1	10.7	7.7
Février	39	17	27	-	52	-	10	5	-	-	-	38	17	22	10.9	10.3	10.9	9.6
Mars	36	16	25	-	64	-	10	6	-	-	-	34	17	23	12.0	11.0	13.4	7.7
Avril	43	20	31	-	69	-	11	30	-	-	-	40	22	28	14.8	13.1	16.5	7.9
Mai	58	26	40	-	89	-	12	+	-	-	-	51	28	36	20.3	21.1	21.9	20.3
Juin	69	30	48	-	94	-	18	13	-	-	-	65	35	41	23.8	23.9	24.7	23.4
Juillet	89	56	72	-	100	-	38	5	-	-	-	86	61	68	27.3	26.4	27.3	25.1
Août	96	69	83	-	99	-	58	28	-	-	-	93	74	85	27.4	27.7	27.9	27.4
Septembre	90	50	71	-	98	-	33	7	-	-	-	89	54	70	27.2	27.1	27.1	27.0
Octobre	75	28	50	-	91	-	16	22	-	-	-	73	30	46	20.6	19.7	20.6	18.5
Novembre	52	23	36	-	85	-	18	4	-	-	-	49	24	35	14.4	11.8	14.4	10.0
Décembre	51	24	37	-	66	-	16	10	-	-	-	51	26	34	12.1	12.1	14.5	9.8
Année	61	31	45	-	100	-	9	8 - I	-	-	-	59	34	42	18.2	17.8	18.2	16.9

Station : **MAO** Période : $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	44	35	41	11.6	10.5	13.0	6.9
Février	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	47	34	43	15.6	11.8	15.6	6.2
Mars	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	36	25	32	14.6	15.8	20.1	12.7
Avril	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	45	31	41	20.5	22.5	24.2	20.8
Mai	57	20	36	-	85	-	5	1	-	-	-	49	26	32	18.8	24.8	35.8	18.8
Juin	69	23	44	-	87	-	10	+	-	-	-	67	29	36	22.1	26.1	32.1	22.1
Juillet	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	85	53	59	25.9	-	-	-
Août	95	59	79	-	100	-	35	31	-	-	-	93	66	77	27.9	27.2	-	-
Septembre	86	31	55	-	96	-	16	+	-	-	-	78	37	51	23.5	26.8	30.4	23.8
Octobre	60	19	34	-	91	-	10	14	-	-	-	50	22	31	14.8	16.9	19.8	14.9
Novembre	43	23	32	-	82	-	16	18	-	-	-	41	23	32	12.5	10.7	12.5	9.5
Décembre	43	20	31	-	54	-	9	11	-	-	-	42	22	28	8.8	8.3	9.7	6.2
Année	-	-	44	-	100	-	-	-	-	-	-	56	34	42	18.1	-	-	-

Station : **FAYA-LARGEAU** Période : 1947 - 1951 $\bar{5}$

Janvier	32	17	25	33	51	-	7	6	-	-	-	31	20	23	5.8	7.6	10.5	5.3
Février	33	14	22	32	76	-	8	+	-	-	-	28	16	21	6.8	8.0	11.0	4.3
Mars	32	12	20	25	55	-	7	+	-	-	-	25	13	20	7.6	9.3	13.9	6.6
Avril	27	10	18	23	53	-	6	+	-	-	-	23	11	17	8.2	10.2	11.6	8.1
Mai	30	11	19	30	53	-	5	22	-	-	-	24	12	18	10.2	15.2	21.6	10.2
Juin	25	11	17	31	59	-	6	+	-	-	-	21	12	16	8.9	15.3	20.9	8.9
Juillet	47	16	29	36	83	-	5	11	-	-	-	40	20	22	14.9	18.8	27.4	12.6
Août	71	26	45	42	92	-	8	29	-	-	-	63	31	36	21.6	21.5	27.6	12.8
Septembre	28	15	21	32	78	-	8	+	-	-	-	25	16	20	9.7	16.9	23.6	9.7
Octobre	29	14	21	27	38	-	7	18	-	-	-	27	15	22	9.2	12.2	15.5	9.2
Novembre	39	16	27	34	58	-	10	+	-	-	-	35	18	26	9.0	9.1	10.7	7.7
Décembre	36	19	27	32	55	-	5	9	-	-	-	35	21	25	6.7	7.6	10.1	6.1
Année	36	15	24	32	92	-	5	+	-	-	-	31	17	22	9.9	12.7	15.2	9.4

Station : **MONGO** Période : $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	68	42	54	-	92	-	26	31	-	-	-	65	44	53	20.4	12.8	20.4	8.6
Février	66	32	48	-	83	-	23	10	-	-	-	63	32	43	22.5	15.4	22.5	5.3
Mars	53	29	39	-	94	-	18	31	-	-	-	51	29	36	20.2	15.6	20.2	12.2
Avril	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	43	25	33	17.6	14.0	17.4	10.5
Mai	55	24	37	-	90	-	16	7	-	-	-	45	28	33	18.2	20.5	22.3	18.2
Juin	64	35	49	-	82	-	23	22	-	-	-	62	37	48	22.1	23.2	24.8	20.8
Juillet	70	41	55	-	100	-	29	7	-	-	-	62	47	55	18.1	22.9	26.2	18.2
Août	57	40	48	-	83	-	28	6	-	-	-	52	42	49	27.2	25.7	25.8	25.6
Septembre	65	37	49	-	76	-	21	5	-	-	-	57	40	48	23.8	21.4	25.4	17.4
Octobre	88	39	64	-	100	-	22	28	-	-	-	83	45	65	16.0	23.3	24.7	20.6
Novembre	64	28	43	-	91	-	12	26	-	-	-	55	30	40	12.3	15.9	21.4	8.3
Décembre	42	15	27	-	59	-	10	10	-	-	-	32	17	23	8.9	11.3	17.8	6.2
Année	-	-	46	-	100	-	-	-	-	-	-	56	35	44	18.9	17.8	-	-

Station : MOUNDOU Période : $\bar{5}$ 3 ans

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	67	14	39	-	84	-	8	30	-	-	-	63	16	34	12.5	12.9	13.4	12.5
Février	61	15	35	-	86	-	9	4	-	-	-	52	17	29	14.8	13.6	14.8	12.3
Mars	69	19	42	-	88	-	4	4	-	-	-	64	24	33	19.2	18.1	19.2	16.2
Avril	77	30	53	-	93	-	16	15	-	-	-	74	38	47	24.1	20.9	24.1	15.6
Mai	86	44	64	-	96	-	22	1	-	-	-	82	48	62	25.5	25.0	26.0	23.5
Juin	94	64	79	-	98	-	44	4	-	-	-	90	69	78	26.6	26.2	26.6	25.6
Juillet	92	74	84	-	97	-	61	3	-	-	-	91	77	84	26.8	26.2	26.8	25.8
Août	93	69	83	-	98	-	55	7	-	-	-	92	75	82	26.1	26.0	26.8	25.1
Septembre	94	66	82	-	98	-	53	5	-	-	-	93	73	81	26.2	26.1	26.3	25.7
Octobre	92	59	77	-	98	-	41	26	-	-	-	90	66	75	25.9	26.0	26.3	25.7
Novembre	93	36	65	-	95	-	23	28	-	-	-	93	42	59	22.1	20.5	22.2	18.1
Décembre	81	21	49	-	91	-	13	+	-	-	-	79	24	42	15.6	14.1	15.6	11.8
Année	83	43	63	-	98	-	4	4-III	-	-	-	80	47	59	22.1	21.3	22.1	20.8

Station : Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à h	à h	à h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à h	à h	à h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à h	à h	à h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à h	à h	à h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION-INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard	R Orage
= Brouillard léger	< Eclairs sans tonnerre
∞ Brume sèche	S Tempête de sable
0 Visibilité exceptionnelle	F Vent ≥ 16 mètres par seconde
⌓ Rosée	F̄ Vent ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres   Insolation exprimée en nombre d'heures

GABON

Station : COCOBEACH   Période { évaporation: 1951 – 1953 / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F̄
Janvier	49.8	40.1	1.8	8j	–	–	–	–	0	0	0	0	4	23	3	0	0	0
Février	44.4	41.1	2.2	2	–	–	–	–	0	0	0	0	3	21	5	0	0	0
Mars	51.9	44.1	2.4	20	–	–	–	–	0	0	0	0	5	27	3	0	0	0
Avril	48.5	45.7	2.2	4	–	–	–	–	0	0	0	0	5	27	4	0	0	0
Mai	49.4	41.5	1.9	4j	–	–	–	–	0	0	0	0	5	20	5	0	0	0
Juin	46.3	40.7	1.9	24	–	–	–	–	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0
Juillet	50.6	52.7	1.9	10	–	–	–	–	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Août	53.5	52.6	2.8	14	–	–	–	–	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Septembre	51.2	45.8	2.1	2	–	–	–	–	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0
Octobre	50.3	38.6	1.9	9	–	–	–	–	0	0	0	0	4	25	1	0	0	0
Novembre	50.0	37.2	2.0	16;24	–	–	–	–	0	0	0	0	6	28	1	0	0	0
Décembre	56.2	43.7	2.2	7	–	–	–	–	0	0	0	0	4	24	4	0	0	0
Année	602.1	523.8	2.8	VIII 14	–	–	–	–	0	0	0	0	57	204	26	0	0	0

Type de l'héliographe:

Station : LIBREVILLE   Période { évaporation: 1938 – 1950 / insolation: 1951 – 1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F̄
Janvier	79.8	59.4	3.7	5	201.9	153.9	0	3	0	0	0	0	1	23	4	0	0	0
Février	74.2	57.2	4.7	4	136.6	179.1	0	2	1	0	0	0	1	21	3	0	0	0
Mars	80.8	66.0	3.9	31	188.0	176.2	2	3	0	0	0	0	1	25	4	0	0	0
Avril	77.2	62.4	4.6	9	148.5	175.0	3	4	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0
Mai	103.2	66.3	7.4	12	158.3	150.5	1	0	0	0	1	0	1	16	7	0	0	0
Juin	109.4	72.0	5.5	28	144.8	112.9	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	106.0	83.9	6.8	12	150.1	116.8	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Août	95.7	79.6	3.9	2	137.1	115.1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	76.2	68.7	4.1	13	97.6	79.2	2	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0
Octobre	55.8	57.9	4.8	15	90.5	101.8	3	0	0	0	0	0	1	21	6	0	0	0
Novembre	55.1	49.4	3.3	1	132.6	132.2	2	0	0	0	0	0	1	26	1	0	0	0
Décembre	70.6	56.2	3.7	21	180.1	178.2	0	0	0	0	0	0	0	23	1	0	0	0
Année	984.0	779.0	7.4	V 12	1766.1	1670.9	18	14	1	0	11	0	6	185	32	0	0	0

Type de l'héliographe: CAMPBELL

Station : FRANCEVILLE   Période { évaporation: 1947 – 1951 / insolation: 1951 – 1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F̄
Janvier	79.5	72.2	3.9	4;7	172.5	163.6	1	6	13	0	0	4	0	15	1	0	0	0
Février	60.7	72.3	4.1	24;26	110.2	144.3	0	2	12	0	0	17	0	24	1	0	0	0
Mars	78.3	79.7	4.6	3	132.0	151.2	4	2	9	0	0	25	0	27	1	0	1	1
Avril	72.1	79.7	3.9	4	137.4	147.7	1	0	13	0	0	27	2	28	1	0	0	0
Mai	75.7	66.8	3.8	11	132.5	97.2	2	0	13	0	0	22	0	24	2	0	0	0
Juin	68.8	71.8	3.5	30	77.7	114.2	3	0	10	0	0	0	2	4	0	0	0	0
Juillet	118.9	93.6	6.8	26	142.8	79.7	2	7	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Août	148.3	124.7	6.3	8	119.3	120.1	2	5	1	0	0	7	0	4	0	0	0	0
Septembre	119.7	109.9	7.0	10	141.7	121.8	2	4	4	0	0	22	0	19	0	0	0	0
Octobre	75.9	74.4	3.7	28	161.3	125.2	3	5	15	0	0	30	0	28	1	0	0	0
Novembre	57.1	59.9	0.9	14;20	145.5	133.2	1	5	13	0	0	28	0	26	1	0	0	0
Décembre	58.7	62.9	3.1	2; 8	145.8	139.2	2	5	12	0	0	14	0	24	1	0	0	0
Année	1013.7	967.9	7.0	IX 10	1618.7	1527.4	23	41	122	0	0	199	4	223	9	0	1	1

Type de l'héliographe:

Station : MAYUMBA   Période { évaporation: 1950 – 1953 / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F̄
Janvier	51.8	55.5	2.4	6;21	–	–	–	–	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Février	44.2	52.5	3.3	14	–	–	–	–	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
Mars	58.2	60.6	2.9	8	–	–	–	–	0	0	0	0	0	19	2	0	0	0
Avril	62.1	56.4	3.1	7;13	–	–	–	–	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0
Mai	57.2	47.7	2.7	3	–	–	–	–	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0
Juin	55.6	55.0	2.9	30	–	–	–	–	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Juillet	70.0	60.5	3.3	2	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	76.9	54.4	3.4	8	–	–	–	–	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	59.2	51.1	3.0	15	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	53.3	57.2	3.5	23	–	–	–	–	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
Novembre	51.1	44.5	3.3	23	–	–	–	–	1	0	0	0	0	21	2	0	0	0
Décembre	45.4	48.4	2.3	16	–	–	–	–	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0
Année	685.0	643.8	3.5	X 23	–	–	–	–	2	1	0	0	2	101	10	0	0	0

Type de l'héliographe:

Station : LAMBARÉNÉ   Période { évaporation: 1951 – 1953 / insolation: 1951 – 1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F̄
Janvier	56.3	58.3	2.6	4; 9	165.3	145.7	1	10	5	0	0	1	2	11	2	0	0	0
Février	43.9	53.6	2.9	4;26	108.8	142.3	3	4	7	0	0	2	0	15	2	0	0	0
Mars	56.7	62.1	2.6	21;27	163.9	156.0	3	4	11	0	0	5	1	21	1	0	0	0
Avril	46.7	62.7	2.5	1	151.5	149.0	2	1	3	0	0	5	0	19	2	0	0	0
Mai	46.8	52.3	2.2	3	134.4	151.5	2	7	3	0	0	3	4	14	2	0	0	0
Juin	36.7	48.9	2.0	14	49.8	52.9	8	0	6	0	3	0	2	0	0	0	0	0
Juillet	47.3	73.6	3.0	30	119.8	55.4	2	7	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Août	57.6	71.9	3.5	10	69.2	73.6	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Septembre	60.6	77.9	3.3	18	67.8	51.8	2	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
Octobre	54.2	61.4	3.0	14	99.2	101.7	3	0	2	0	0	0	0	19	6	0	0	0
Novembre	45.0	51.0	2.2	20	109.2	108.0	0	2	6	0	0	0	6	21	2	0	0	0
Decembre	39.9	53.7	2.0	9	102.3	102.7	3	2	8	0	0	0	3	15	2	0	0	0
Annee	591.7	727.4	3.5	VIII 10	1341.2	1290.6	34	39	57	0	3	17	19	142	19	0	0	0

Type de l'héliographe: ANGLAIS

Station : MITZIC   Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F̄
Janvier	61.5	–	2.7	3;15	–	–	–	–	4	0	0	0	16	10	2	0	0	0
Février	43.8	–	2.7	23	–	–	–	–	6	0	0	14	9	16	1	0	0	0
Mars	60.6	–	3.4	31	–	–	–	–	7	0	0	9	7	20	3	0	0	0
Avril	55.7	–	3.3	12	–	–	–	–	9	0	0	7	6	20	2	0	0	0
Mai	59.0	–	2.9	19	–	–	–	–	12	0	0	9	12	16	6	0	0	0
Juin	54.0	–	2.9	16	–	–	–	–	6	0	2	1	9	5	2	0	0	0
Juillet	58.8	–	3.6	30;31	–	–	–	–	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0
Août	61.3	–	3.9	1	–	–	–	–	0	0	0	8	9	4	0	0	0	0
Septembre	63.4	–	3.0	2;22	–	–	–	–	3	0	0	16	11	16	4	0	0	0
Octobre	55.2	–	2.8	26	–	–	–	–	10	0	0	17	1	27	4	0	0	0
Novembre	48.3	–	2.3	19	–	–	–	–	18	0	0	11	2	24	5	0	0	0
Décembre	58.7	–	2.6	9	–	–	–	–	5	0	0	0	12	22	3	0	0	0
Année	680.3	–	3.9	VIII 1	–	–	–	–	81	0	2	92	108	180	32	0	0	0

Type de l'héliographe:

GABON

Station : MOUILA

Période { évaporation : 1950 – 1953 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	S	F	F
Janvier	51.5	51.5	2.9	10	–	–	–	–	0	0	0	7	1	8	2	0	0	0
Février	45.6	51.4	2.7	27	–	–	–	–	6	0	0	5	0	20	1	0	0	0
Mars	53.5	56.7	2.9	17	–	–	–	–	6	0	0	6	2	17	4	0	0	0
Avril	57.7	53.6	3.0	10	–	–	–	–	3	0	0	5	0	20	3	0	0	0
Mai	47.4	44.8	2.4	23	–	–	–	–	0	0	0	5	1	10	1	0	0	0
Juin	43.6	35.3	2.1	14	–	–	–	–	3	0	7	7	3	0	0	0	0	0
Juillet	58.8	33.8	3.2	28	–	–	–	–	2	0	5	5	2	0	0	0	0	0
Août	74.5	51.3	3.7	17	–	–	–	–	1	0	3	8	2	0	0	0	0	0
Septembre	68.4	58.9	3.8	3	–	–	–	–	1	0	1	4	0	3	1	0	0	0
Octobre	58.6	67.8	3.0	4	–	–	–	–	0	0	0	4	0	19	0	0	0	0
Novembre	51.3	57.9	2.5	21	–	–	–	–	1	0	0	1	0	27	0	0	0	0
Décembre	46.4	55.5	2.1	21	–	–	–	–	2	0	0	0	0	18	2	0	0	0
Année	657.3	618.5	3.8	IV 3	–	–	–	–	25	0	16	57	11	142	14	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : PORT-GENTIL

Période { évaporation : 1944 – 1951 ; insolation : 1950 – 1953

Janvier	94.5	55.7	4.2	7	183.1	129.2	1	2	0	0	0	0	0	15	2	0	0	0
Février	62.8	59.7	4.3	4	–	119.9	–	–	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0
Mars	75.3	62.2	3.7	31	123.4	126.9	5	2	0	0	0	0	0	25	1	0	0	0
Avril	75.5	63.2	4.9	12	138.8	132.0	2	0	0	0	0	0	0	22	1	0	0	0
Mai	77.5	63.4	4.1	30	145.0	112.7	3	2	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Juin	88.8	73.1	4.8	28	170.6	122.0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	94.6	77.2	4.7	30	198.8	136.8	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	87.5	86.6	4.8	2	157.5	125.3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	100.5	80.4	4.8	13;27	118.8	109.6	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	73.6	57.4	4.0	6;28	87.6	80.4	2	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	0
Novembre	59.5	49.6	3.0	2	121.1	86.4	0	0	0	0	0	0	0	23	2	0	0	0
Décembre	71.1	53.3	3.7	19	154.6	144.8	2	0	0	0	0	0	1	16	1	0	0	0
Année	961.2	781.8	4.9	IV 12	–	1426.0	–	–	3	0	0	0	1	145	8	0	0	0

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station :

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station :

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Annee																		

Type de l'heliographe :

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya)

Période { évaporation : 1935 – 1949 ; insolation : 1949 – 1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	S	F	F
Janvier	64.0	63.9	3.1	28	135.4	138.3	2	0	3	0	0	1	11	6	8	0	0	0
Février	49.5	61.3	2.8	35	78.8	136.1	6	0	0	0	0	3	9	10	11	0	0	0
Mars	66.3	71.4	3.5	28	153.7	144.1	1	0	2	0	0	4	17	17	13	0	4	0
Avril	58.5	65.4	2.8	9;18	171.5	161.4	0	0	2	0	0	8	11	19	9	0	5	0
Mai	53.2	60.2	2.8	11	102.4	149.6	0	0	2	0	0	5	14	14	11	0	0	0
Juin	54.3	58.9	2.7	23	136.6	129.2	1	0	7	0	0	0	20	0	1	0	0	0
Juillet	74.0	70.9	3.5	13	190.0	97.6	2	2	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Août	100.8	98.2	4.6	22	198.6	121.3	1	1	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0
Septembre	93.4	107.7	5.0	10	147.4	108.2	3	0	0	0	0	1	3	4	3	0	0	0
Octobre	81.0	81.9	3.8	21	157.6	131.0	2	0	0	0	0	9	11	13	16	0	0	0
Novembre	56.2	63.2	2.8	14	137.2	141.4	3	0	0	0	0	17	13	13	11	0	0	0
Décembre	48.2	61.4	2.4	6; 9	109.8	144.6	3	0	2	0	0	3	19	12	12	0	1	0
Année	799.4	864.4	5.0	IX 10	1719.0	1602.8	24	3	20	0	0	51	139	108	97	0	10	0

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : DJAMBALA

Période { évaporation : 1951 – 1953 ; insolation :

Janvier	63.3	64.1	5.1	7	–	–	–	–	3	0	1	0	16	18	1	0	3	1
Février	48.8	67.1	3.4	26	–	–	–	–	5	0	0	3	10	22	0	0	2	0
Mars	65.5	69.8	3.4	3	–	–	–	–	4	0	0	3	9	30	1	0	1	0
Avril	65.5	70.3	3.5	13	–	–	–	–	1	0	0	1	17	29	0	0	1	0
Mai	59.9	54.2	3.7	11	–	–	–	–	10	0	0	6	13	23	1	0	0	0
Juin	64.4	60.1	3.3	27	–	–	–	–	10	5	0	0	9	5	2	0	0	0
Juillet	87.0	70.2	4.5	29	–	–	–	–	4	3	0	0	4	0	0	0	0	0
Août	95.5	89.7	4.6	4	–	–	–	–	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0
Septembre	73.3	70.2	3.8	10	–	–	–	–	4	2	0	1	9	18	1	0	0	0
Octobre	55.8	56.7	4.5	21	–	–	–	–	7	0	0	10	7	25	3	0	0	0
Novembre	48.3	53.9	3.4	20	–	–	–	–	11	1	0	5	4	22	0	0	5	0
Décembre	53.2	59.1	4.5	8	–	–	–	–	6	1	0	1	6	24	2	0	5	3
Année	780.5	785.4	5.1	I 7	–	–	–	–	65	12	1	31	104	223	11	0	17	4

Type de l'héliographe :

Station : DOLISIE

Période { évaporation : 1950 – 1953 ; insolation :

Janvier	65.6	59.8	2.8	26	–	–	–	–	0	0	0	11	9	8	8	0	0	0
Février	54.5	56.3	3.8	6; 7	–	–	–	–	3	0	0	1	9	15	8	0	0	0
Mars	73.3	59.5	5.2	24	–	–	–	–	0	0	0	6	12	20	8	0	0	0
Avril	58.8	55.2	3.4	6	–	–	–	–	3	0	0	13	5	19	10	0	0	0
Mai	67.7	56.4	3.5	2	–	–	–	–	1	0	0	11	13	9	7	0	0	0
Juin	77.1	66.4	3.9	14	–	–	–	–	0	0	0	3	16	0	0	0	0	0
Juillet	90.1	77.4	4.6	16	–	–	–	–	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0
Août	102.8	82.5	4.7	4;30	–	–	–	–	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0
Septembre	99.9	84.3	4.8	29	–	–	–	–	0	0	0	7	2	0	2	0	0	0
Octobre	87.5	88.9	3.9	3	–	–	–	–	0	0	0	6	2	18	9	0	0	0
Novembre	57.0	60.7	3.3	3;21	–	–	–	–	0	0	0	5	9	20	9	0	0	0
Décembre	52.6	55.4	4.0	6	–	–	–	–	2	0	0	4	15	16	4	0	0	0
Année	886.9	802.8	5.2	III 24	–	–	–	–	10	0	0	79	94	125	65	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : GAMBOMA

Période { évaporation : 1951 – 1953 ; insolation :

Janvier	64.4	55.5	3.8	29;31	–	–	–	–	1	0	0	0	21	15	5	0	1	0
Février	53.7	52.2	3.9	16	–	–	–	–	3	0	0	0	17	15	2	0	0	0
Mars	68.6	60.8	4.5	4	–	–	–	–	0	0	0	0	18	20	5	0	1	0
Avril	73.1	57.0	3.8	13	–	–	–	–	2	1	0	0	19	17	5	0	0	0
Mai	61.0	60.4	3.1	5	–	–	–	–	3	1	0	0	17	21	6	0	0	0
Juin	64.5	66.8	3.1	13	–	–	–	–	3	8	13	0	19	7	3	0	0	0
Juillet	93.6	75.9	4.4	29	–	–	–	–	0	1	5	0	21	1	1	0	0	0
Août	116.8	93.6	4.8	10	–	–	–	–	2	0	0	0	6	8	2	0	0	0
Septembre	83.0	69.4	4.1	6	–	–	–	–	1	0	0	0	19	15	6	0	0	0
Octobre	54.8	54.3	2.8	3j	–	–	–	–	3	5	0	1	12	23	2	0	0	0
Novembre	49.6	59.5	3.5	21	–	–	–	–	1	2	0	0	14	16	4	0	1	0
Décembre	51.7	74.1	3.3	10	–	–	–	–	0	1	0	0	18	17	6	0	0	0
Année	834.8	773.1	4.8	VIII 10	–	–	–	–	19	19	18	1	201	175	47	0	3	0

Type de l'héliographe :

Station : IMPFONDO

Période { évaporation : 1951 – 1953 ; insolation : 1951 – 1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F=
Janvier	71.0	59.1	5.0	24	217.9	185.8	1	0	3	0	0	0	28	7	3	0	1	0
Février	51.6	66.0	3.5	11	147.1	184.0	–	–	3	0	0	0	18	14	3	0	3	2
Mars	67.5	76.3	3.0	1; 5	192.7	182.0	3	0	1	0	0	0	19	22	5	0	0	0
Avril	58.7	65.0	3.9	9	179.4	165.1	1	0	2	0	0	0	19	17	4	0	2	0
Mai	52.5	61.4	2.4	11;21	191.0	174.5	1	0	1	0	0	0	12	21	3	0	0	0
Juin	46.0	48.0	2.4	2;15	152.4	150.5	2	0	7	0	0	0	11	22	1	0	0	0
Juillet	46.7	50.8	2.2	9;29	161.0	143.0	2	0	5	0	1	0	20	14	0	0	0	0
Août	43.4	51.3	2.2	23	155.4	133.2	1	0	4	0	0	0	19	16	1	0	0	0
Septembre	42.6	52.5	2.2	6	145.6	138.0	1	0	1	0	0	0	19	20	0	0	0	0
Octobre	45.5	53.0	2.3	12	163.7	161.9	1	0	6	0	0	0	8	25	2	0	3	1
Novembre	44.1	47.1	2.2	1	174.4	160.8	4	0	6	0	0	0	7	24	3	0	2	0
Décembre	45.3	62.5	2.1	3	173.4	196.8	4	0	7	0	0	0	16	16	1	0	0	0
Année	614.9	693.0	5.0	I 24	2054.0	1975.6	–	–	46	0	1	0	196	218	26	0	11	3

Type de l'héliographe : CASELLA

Station : SIBITI

Période { évaporation : 1947 – 1951 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F=
Janvier	32.2	45.0	1.8	4	–	–	–	–	17	0	0	6	0	14	2	0	0	0
Février	34.9	48.0	2.0	13	–	–	–	–	13	0	0	–	0	17	2	0	4	0
Mars	43.2	53.6	2.5	2	–	–	–	–	9	4	0	6	0	21	5	0	2	0
Avril	38.3	50.4	2.9	14	–	–	–	–	19	0	0	13	0	19	7	0	1	0
Mai	29.8	44.1	1.9	13	–	–	–	–	12	0	1	–	1	12	5	0	0	0
Juin	31.1	37.3	2.0	17	–	–	–	–	21	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	42.5	42.3	2.4	31	–	–	–	–	16	3	5	17	0	0	0	0	0	0
Août	55.4	46.1	3.0	30	–	–	–	–	7	9	2	11	0	0	0	0	0	0
Septembre	59.5	62.1	3.6	17	–	–	–	–	5	5	0	3	0	3	0	0	0	0
Octobre	52.6	58.5	3.1	20	–	–	–	–	9	2	1	1	0	19	5	0	1	0
Novembre	43.2	45.9	2.7	3	–	–	–	–	8	0	0	1	0	27	2	0	3	0
Décembre	37.0	46.6	2.0	27	–	–	–	–	11	0	0	0	0	21	2	0	2	0
Année	499.7	579.9	3.6	IX 17	–	–	–	–	147	26	10	58	1	153	30	0	13	0

Type de l'héliographe :

Station : M'POUYA

Période { évaporation : 1951 – 1953 ; insolation :

Janvier	79.5	84.6	4.2	29	–	–	–	–	0	0	0	0	16	15	2	0	2	1
Février	62.5	76.8	4.8	16	–	–	–	–	0	0	0	0	7	17	1	0	2	0
Mars	79.8	91.1	4.6	2	–	–	–	–	0	0	0	0	10	23	4	0	3	0
Avril	76.3	83.4	5.0	12	–	–	–	–	0	0	0	0	18	21	4	0	3	0
Mai	71.0	75.0	3.8	5	–	–	–	–	0	0	0	0	12	15	6	0	1	0
Juin	86.9	75.5	5.0	13	–	–	–	–	1	0	0	0	18	5	1	0	0	0
Juillet	113.6	88.3	5.3	30	–	–	–	–	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0
Août	132.1	114.9	6.0	9;10	–	–	–	–	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0
Septembre	105.6	117.6	7.3	8	–	–	–	–	0	0	0	0	10	14	3	0	1	0
Octobre	68.2	86.3	4.0	21	–	–	–	–	0	0	0	0	22	21	3	0	2	0
Novembre	57.4	73.4	3.7	1	–	–	–	–	1	0	0	0	22	15	5	0	3	0
Décembre	60.7	76.5	3.6	5	–	–	–	–	0	0	0	0	17	20	2	0	0	0
Année	993.6	1043.4	7.3	IX 8	–	–	–	–	2	0	1	0	156	171	31	0	18	1

Type de l'héliographe :

Station : SOUANKÉ

Période { évaporation : 1951 – 1953 ; insolation :

Janvier	66.5	44.5	4.1	8	–	–	–	–	21	0	0	0	0	5	2	0	0	0
Février	46.9	47.9	3.5	5	–	–	–	–	10	–	–	–	26	16	5	0	1	0
Mars	65.8	98.3	3.8	28	–	–	–	–	9	0	0	0	23	15	4	0	0	0
Avril	55.2	62.9	4.0	1	–	–	–	–	7	0	0	0	2	21	1	0	0	0
Mai	49.8	145.2	2.9	11	–	–	–	–	4	0	0	0	5	19	0	0	0	0
Juin	33.6	66.9	2.0	9	–	–	–	–	8	0	0	0	3	13	2	0	0	0
Juillet	42.9	67.9	2.5	29	–	–	–	–	5	0	0	0	9	1	0	0	0	0
Août	47.3	56.2	2.5	20	–	–	–	–	7	0	0	0	3	4	2	0	0	0
Septembre	42.1	87.3	2.4	8;18	–	–	–	–	2	0	0	0	0	17	1	0	0	0
Octobre	44.6	132.0	2.1	20	–	–	–	–	2	0	0	0	2	19	2	0	0	0
Novembre	47.3	118.6	3.6	20	–	–	–	–	5	0	0	0	0	20	1	0	0	0
Décembre	56.5	38.4	3.6	10	–	–	–	–	9	0	0	0	2	7	0	0	0	0
Année	598.5	966.1	4.1	I 8	–	–	–	–	89	–	–	–	75	157	20	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : OUESSO

Période { évaporation : 1950 – 1953 ; insolation :

Janvier	72.3	49.1	3.2	26	160.5	–	2	–	13	0	0	0	0	5	2	0	0	0
Février	51.8	54.7	3.0	21	123.1	–	2	–	8	0	0	0	0	15	4	0	0	0
Mars	–	61.8	–	–	163.7	–	4	–	6	0	0	0	0	17	6	0	0	0
Avril	–	75.4	–	–	173.6	–	5	0	3	0	0	0	0	15	3	0	0	0
Mai	54.2	50.6	3.2	11;15	185.5	–	2	0	6	0	0	0	0	20	7	0	0	0
Juin	49.7	39.9	2.8	2	162.5	–	1	0	11	0	0	0	0	17	3	0	0	0
Juillet	61.0	42.7	2.9	26	166.1	–	2	0	1	0	0	0	0	6	2	0	0	0
Août	69.9	41.2	3.3	3	164.3	–	1	0	3	0	0	0	0	11	3	0	0	0
Septembre	50.9	40.5	2.7	10	97.1	–	12	0	7	0	0	1	0	20	6	0	0	0
Octobre	53.8	40.8	2.7	26	154.3	–	1	0	9	0	0	0	0	19	5	0	0	0
Novembre	46.7	41.0	3.0	19	155.1	–	1	0	11	0	0	0	0	18	6	0	0	0
Décembre	48.2	51.7	2.6	3;20	160.8	–	3	0	19	0	0	0	0	11	5	0	0	0
Année	–	589.4	–	–	1866.6	–	36	–	97	0	0	1	0	174	52	0	0	0

Type de l'héliographe : CASELLA

Station :

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : POINTE-NOIRE

Période { évaporation : 1936 – 1950 ; insolation : 1937 – 1946

Janvier	63.6	60.2	2.8	25	124.0	135.5	3	0	0	0	0	0	15	1	3	0	0	0
Février	50.6	63.2	3.8	13	100.5	144.0	3	–	0	0	0	4	8	17	5	0	0	0
Mars	61.2	70.0	3.3	13	155.9	157.0	2	–	0	0	0	1	7	23	7	0	0	0
Avril	52.6	56.0	2.6	6	157.0	146.0	1	–	1	0	0	0	11	15	12	0	0	0
Mai	42.1	51.7	2.1	10	91.7	127.7	5	–	1	0	0	0	7	6	6	0	0	0
Juin	44.8	56.7	2.1	20;25	107.2	120.4	6	–	8	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Juillet	49.4	60.2	2.4	4	104.7	124.3	5	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Août	51.1	58.7	2.6	30	124.7	91.7	3	–	8	3	0	0	15	0	0	0	0	0
Septembre	50.2	61.2	2.7	15	53.6	59.9	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Octobre	57.4	71.5	2.6	6	106.9	88.7	1	3	0	0	0	0	1	13	5	0	0	0
Novembre	45.9	65.9	2.3	7	114.8	122.9	1	0	0	1	0	0	4	25	2	0	0	0
Décembre	43.7	59.7	2.6	16	115.4	122.3	4	0	0	0	0	0	12	9	9	0	0	0
Année	612.6	735.0	3.8	II 13	1356.4	1440.4	41	–	29	4	0	5	101	109	49	0	0	0

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station :

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : BANGASSOU

Période { évaporation : 1952 – 1953 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F̶
Janvier	157.8	170.9	8.1	27	–	–	–	–	7	0	2	11	0	2	1	0	0	0
Février	130.8	186.2	7.3	8	–	–	–	–	3	0	0	26	0	15	5	0	1	0
Mars	131.5	191.3	7.8	5	–	–	–	–	5	0	0	30	0	8	9	0	0	0
Avril	120.6	148.0	7.1	9	–	–	–	–	6	0	0	30	0	18	6	0	0	0
Mai	91.3	122.3	5.3	4	–	–	–	–	8	0	0	31	0	20	7	0	0	0
Juin	72.4	102.7	3.9	13	–	–	–	–	8	0	0	26	0	20	8	0	0	0
Juillet	59.3	86.9	3.4	4	–	–	–	–	12	0	0	30	0	24	4	0	0	0
Août	69.3	83.2	4.0	31	–	–	–	–	10	0	0	31	0	15	6	0	0	0
Septembre	74.9	90.0	4.6	28	–	–	–	–	13	0	0	29	0	18	9	0	0	0
Octobre	59.4	88.1	3.7	8	–	–	–	–	7	0	0	31	0	25	4	0	0	0
Novembre	63.7	100.8	3.7	22	–	–	–	–	12	0	0	30	0	26	0	0	2	1
Décembre	91.9	144.3	4.8	11	–	–	–	–	24	0	1	17	0	5	0	0	0	0
Année	1122.9	1514.7	8.1	1-27	–	–	–	–	115	0	3	322	0	196	59	0	3	1

Type de l'héliographe :

Station : BANGUI

Période { évaporation : 1931 – 1950 ; insolation : 1932 – 1951

	Évap. Total 1954	Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	date	Insol. Total 1954	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F̶
Janvier	109.2	172.6	8.0	21	233.4	163.6	0	18	2	0	21	0	2	5	0	0	0	0
Février	74.6	195.0	4.1	2	133.8	173.9	3	2	0	0	2	0	4	13	2	0	2	1
Mars	82.8	154.0	5.1	3	190.0	182.6	1	5	0	0	0	2	14	12	9	0	4	0
Avril	67.2	125.7	3.6	14	177.7	185.8	1	1	4	0	0	1	18	15	6	0	1	0
Mai	62.9	111.3	3.6	4	162.5	168.8	2	2	4	0	0	2	16	16	10	0	0	0
Juin	62.5	88.9	3.4	26	145.3	148.4	1	1	4	2	2	5	6	12	10	0	0	0
Juillet	45.4	77.2	2.8	30	105.0	115.9	6	0	8	0	0	1	3	13	9	0	0	0
Août	48.5	73.6	2.6	5	120.5	123.8	–	0	3	0	0	4	0	17	9	0	0	0
Septembre	50.4	77.4	2.7	20	138.3	144.9	3	2	7	0	0	3	0	18	5	0	0	0
Octobre	56.7	82.4	3.8	22	157.7	152.1	1	1	6	0	0	10	0	23	6	0	5	1
Novembre	52.6	95.1	3.3	1	177.4	167.4	0	1	6	1	0	1	0	22	3	0	3	0
Décembre	67.9	122.3	3.8	20;21	199.3	179.0	0	6	6	4	16	0	0	7	1	0	0	0
Année	780.7	1375.5	8.0	I-21	1940.9	1906.2	–	39	50	7	41	29	63	173	70	0	15	2

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : BERBÉRATI

Période { évaporation : 1950 – 1953 ; insolation :

	Évap. Total 1954	Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	date	Insol. Total 1954	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F̶
Janvier	117.3	123.0	6.0	22	–	–	–	–	6	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Février	63.6	122.6	3.6	3	–	–	–	–	6	0	0	0	0	9	0	0	0	0
Mars	99.7	105.7	6.6	3	–	–	–	–	1	0	0	0	0	12	2	0	2	0
Avril	77.0	100.3	4.6	9	–	–	–	–	6	0	0	0	0	17	2	0	0	0
Mai	67.4	79.4	4.4	4	–	–	–	–	8	0	0	0	0	15	3	0	0	0
Juin	53.3	68.0	3.0	30	–	–	–	–	7	0	0	0	0	11	7	0	0	0
Juillet	–	73.0	–	–	–	–	–	–	7	0	0	0	0	7	6	0	0	0
Août	–	61.2	–	–	103.1	–	2	2	11	0	0	0	0	10	4	0	0	0
Septembre	–	61.3	–	–	103.6	–	1	0	4	0	0	0	0	17	3	0	0	0
Octobre	–	65.0	–	–	165.1	–	0	2	5	0	0	0	0	20	6	0	0	0
Novembre	65.4	75.2	4.3	8	191.5	–	0	4	12	0	0	0	0	19	3	0	0	0
Décembre	101.6	114.4	5.8	27	211.6	–	0	9	9	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Année	–	1049.1	–	–	–	–	–	–	82	0	0	0	0	141	37	0	2	0

Type de l'héliographe :

Station : BIRAO

Période { évaporation : ; insolation :

	Évap. Total 1954	Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	date	Insol. Total 1954	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F̶
Janvier	317.6	–	14.0	8	–	–	–	–	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
Février	281.7	–	14.3	8	–	–	–	–	0	0	6	4	0	1	0	0	0	0
Mars	277.1	–	13.0	2	–	–	–	–	0	0	1	0	0	4	4	0	0	0
Avril	211.2	–	12.0	12	–	–	–	–	0	0	0	18	1	6	5	0	0	0
Mai	183.0	–	13.0	18	–	–	–	–	0	0	0	7	1	15	6	0	0	0
Juin	89.5	–	5.5	6	–	–	–	–	0	0	0	1	0	23	4	0	0	0
Juillet	44.5	–	2.0	4;20	–	–	–	–	1	0	0	3	0	19	6	0	0	0
Août	43.8	–	2.4	7	–	–	–	–	0	0	0	3	6	22	4	0	0	0
Septembre	51.9	–	2.5	29;30	–	–	–	–	2	0	0	2	10	29	0	0	0	0
Octobre	105.0	–	6.4	29	–	–	–	–	1	0	0	1	5	15	7	0	0	0
Novembre	162.5	–	7.2	20	–	–	–	–	0	0	0	4	0	2	3	0	0	0
Décembre	199.6	–	7.7	28	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	1967.4	–	14.3	11 8	–	–	–	–	4	0	33	43	23	136	39	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : BOUAR

Période { évaporation : 1951 – 1953 ; insolation :

	Évap. Total 1954	Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	date	Insol. Total 1954	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F̶
Janvier	288.0	126.2	14.8	20	–	–	–	–	2	0	27	0	0	0	0	0	3	0
Février	171.3	222.2	11.5	19	–	–	–	–	1	0	15	4	1	7	1	0	1	0
Mars	–	172.9	–	–	–	–	–	–	2	0	0	16	1	14	7	0	3	1
Avril	–	132.9	–	–	–	–	–	–	2	0	0	28	0	15	8	0	5	1
Mai	–	139.1	–	–	–	–	–	–	6	0	0	18	0	15	10	0	3	1
Juin	–	91.3	–	–	–	–	–	–	11	0	0	12	0	19	9	0	1	0
Juillet	–	125.1	–	–	–	–	–	–	11	0	0	9	0	15	5	0	0	0
Août	–	96.5	–	–	–	–	–	–	8	0	0	17	0	10	4	0	0	0
Septembre	–	90.0	–	–	–	–	–	–	8	0	0	19	0	22	7	0	2	0
Octobre	–	92.0	–	–	–	–	–	–	7	0	0	25	0	22	5	0	3	0
Novembre	–	145.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Décembre	308.8	207.0	17.2	5	–	–	–	–	2	1	4	0	0	0	0	0	9	3
Année	–	1641.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe :

Station : BOUCA

Période { évaporation : 1951 – 1953 ; insolation :

	Évap. Total 1954	Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	date	Insol. Total 1954	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F̶
Janvier	310.4	195.4	14.4	26	–	–	–	–	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0
Février	244.9	203.9	13.2	24	–	–	–	–	0	0	1	0	0	12	1	0	0	0
Mars	257.1	205.8	11.8	2	–	–	–	–	0	0	0	0	0	10	5	0	1	0
Avril	217.1	165.6	12.4	18	–	–	–	–	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0
Mai	115.1	132.6	7.9	1	–	–	–	–	2	0	0	0	0	20	7	0	0	0
Juin	73.7	85.6	3.8	15	–	–	–	–	4	0	0	0	1	19	5	0	1	0
Juillet	58.1	65.9	3.2	3	–	–	–	–	5	0	0	0	0	16	5	0	0	0
Août	51.3	48.8	2.8	6	–	–	–	–	6	0	0	0	0	19	2	0	0	0
Septembre	52.8	52.3	2.6	6;8	–	–	–	–	5	0	0	0	0	22	4	0	0	0
Octobre	57.9	61.6	3.0	16	–	–	–	–	6	0	0	25	0	23	6	0	1	0
Novembre	91.5	105.6	4.7	9	–	–	–	–	6	0	0	1	0	11	5	0	0	0
Décembre	141.5	171.2	6.9	20	–	–	–	–	10	0	0	2	0	2	0	0	0	0
Année	1671.4	1494.3	14.4	I 26	–	–	–	–	45	0	4	28	1	170	42	0	3	0

Type de l'héliographe :

Station : BRIA

Période { évaporation : ; insolation :

	Évap. Total 1954	Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	date	Insol. Total 1954	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F̶
Janvier	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0	0	0	0	9	4	0	0	0
Mars	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	14	5	0	0	0
Avril	–	–	–	–	–	–	–	–	3	0	1	0	0	14	3	0	0	0
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0	0	0	0	20	6	0	0	0
Juin	–	–	–	–	–	–	–	–	2	0	0	0	0	21	7	0	0	0
Juillet	–	–	–	–	–	–	–	–	3	0	0	0	0	18	2	0	1	0
Août	–	–	–	–	–	–	–	–	6	0	0	0	0	19	4	0	0	0
Septembre	–	–	–	–	–	–	–	–	9	0	0	2	0	22	3	0	0	0
Octobre	52.9	–	2.4	1;28	–	–	–	–	8	0	0	1	8	26	5	0	0	0
Novembre	73.3	–	3.7	5	–	–	–	–	3	0	0	0	4	14	5	0	0	0
Décembre	129.9	–	6.0	5	–	–	–	–	4	0	0	0	3	0	1	0	0	0
Année	–	–	–	–	–	–	–	–	41	0	3	3	15	177	45	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : N'DÉLÉ

Période { évaporation : 1951 – 1953 ; insolation :

	Évap. Total 1954	Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	date	Insol. Total 1954	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F̶
Janvier	372.2	454.3	16.4	18	–	–	–	–	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
Février	278.6	379.7	16.9	8	–	–	–	–	0	0	1	2	0	6	2	0	1	0
Mars	–	258.4	–	–	–	–	–	–	0	0	0	13	0	11	4	0	2	0
Avril	–	208.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	8	0	17	2	0	0	0
Mai	–	125.7	–	–	–	–	–	–	1	0	0	4	3	21	3	0	1	0
Juin	–	90.1	–	–	–	–	–	–	0	0	0	5	10	23	3	0	0	0
Juillet	–	75.0	–	–	–	–	–	–	1	0	0	1	8	19	4	0	1	0
Août	–	60.1	–	–	–	–	–	–	2	0	0	2	3	17	4	0	0	0
Septembre	–	63.0	–	–	–	–	–	–	1	0	0	4	4	29	0	0	3	0
Octobre	–	75.5	–	–	–	–	–	–	4	0	0	5	4	27	4	0	1	0
Novembre	124.0	206.6	9.0	21	–	–	–	–	0	1	0	2	5	12	4	0	1	0
Décembre	–	387.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	–	2383.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe :

Station : **ABÉCHER** — Période { évaporation : 1948 – 1951 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	≠	≠
Janvier	323.9	329.3	14.4	13	311.2	–	0	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	315.1	322.9	15.1	25	274.7	–	0	18	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Mars	486.2	313.4	22.0	21	292.9	–	0	16	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
Avril	466.9	168.6	21.4	28	302.8	–	0	18	0	0	4	0	0	2	1	0	0	0
Mai	358.9	276.5	19.3	6	282.4	–	0	8	0	0	0	0	0	7	3	0	1	1
Juin	272.2	229.0	13.6	5	270.4	–	0	10	0	0	1	0	0	6	4	0	0	0
Juillet	122.0	174.4	8.4	4	178.2	–	0	0	0	0	0	0	0	9	15	1	0	0
Août	56.2	93.9	3.4	29	160.5	–	0	1	0	0	0	0	13	16	6	0	0	0
Septembre	134.4	129.7	7.7	29	258.5	–	0	11	0	0	0	0	3	5	7	0	0	0
Octobre	265.8	248.5	12.3	21	269.0	–	0	9	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Novembre	299.5	282.6	13.4	20	262.0	–	0	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Décembre	290.0	299.8	12.1	11	297.1	–	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	3391.1	2868.6	22.0	III 21	3179.7	–	0	142	0	0	12	0	25	57	24	0	1	1

Type de l'héliographe :

Station : **FORT-ARCHAMBAULT** — Période { évaporation : 1941 – 1951 ; insolation : 1943 – 1951

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	≠	≠
Janvier	286.1	289.7	12.0	7	299.8	247.7	0	27	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Février	225.1	310.7	11.3	23	235.2	249.5	0	14	0	0	17	0	0	2	0	0	0	0
Mars	284.4	345.9	14.8	2	232.4	221.2	0	5	0	0	8	0	0	6	0	0	0	0
Avril	220.5	281.3	12.9	5	229.7	209.1	0	4	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
Mai	170.6	189.5	10.9	13	246.3	204.3	2	9	0	0	0	0	0	12	8	0	0	0
Juin	97.3	127.2	5.5	5	200.1	183.9	0	5	0	0	0	0	0	3	17	5	0	0
Juillet	48.4	86.2	3.2	4	128.1	147.4	3	0	0	0	0	0	0	2	19	3	0	0
Août	50.8	69.1	2.5	11	149.1	125.4	2	0	0	0	1	0	0	3	10	5	0	0
Septembre	68.5	61.4	4.2	5	160.5	162.9	1	2	1	0	0	0	1	21	5	0	0	0
Octobre	94.1	85.4	6.4	27	222.6	214.2	1	5	0	1	0	0	5	19	10	0	0	0
Novembre	148.9	160.1	6.9	18	253.5	265.1	0	13	1	0	5	0	1	3	2	0	0	0
Décembre	168.0	213.3	7.8	9	284.1	257.8	0	23	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Année	1862.7	2219.8	14.8	III 2	2641.4	2930.1	9	110	2	2	40	0	15	114	43	0	0	0

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : **AM-TIMAN** — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	5	3	0	0	0
Avril	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	1	11	7	0	0	0
Juin	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	15	19	6	0	–	–
Juillet	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	22	16	3	0	0	0
Août	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	12	11	1	0	1	0
Septembre	–	–	–	–	–	–	–	–	4	0	0	0	28	17	10	0	0	0
Octobre	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	28	14	4	0	1	1
Novembre	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0
Décembre	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Année	–	–	–	–	–	–	–	–	4	0	1	0	140	98	41	0	–	–

Type de l'héliographe :

Station : **FORT-LAMY** — Période { évaporation : 1938 – 1950 ; insolation : 1937 – 1951

Janvier	–	355.2	–	–	300.7	237.5	0	27	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Février	428.1	366.1	21.7	26	245.2	225.4	0	14	0	0	8	0	0	0	0	7	0	0
Mars	447.8	516.3	21.1	17	236.1	219.9	0	9	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0
Avril	404.6	451.7	22.3	30	241.2	230.4	0	5	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0
Mai	279.7	345.0	17.2	1	222.1	233.5	0	10	0	0	0	0	0	11	9	0	0	0
Juin	179.6	267.8	10.8	10	188.3	216.7	0	4	0	0	0	0	2	16	5	0	0	0
Juillet	102.1	155.6	7.0	1	168.4	182.1	0	0	0	0	0	0	2	19	4	0	0	0
Août	58.4	74.0	4.6	30	150.5	179.8	1	2	0	0	0	0	7	15	7	0	0	0
Septembre	96.5	99.6	6.3	14	224.1	188.8	0	2	0	0	0	0	15	16	9	0	0	0
Octobre	164.3	218.6	11.9	29;30	272.6	248.5	0	17	0	0	3	0	24	9	7	0	0	0
Novembre	263.3	347.3	14.5	22	271.1	249.6	0	16	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	309.8	361.2	15.4	5; 27	295.4	256.9	0	22	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3576.6	–	–	2815.7	2669.1	1	128	0	0	28	0	80	92	51	7	0	0

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : **ATI** — Période { évaporation : 1951 – 1953 ; insolation :

Janvier	350.8	536.8	15.0	10;11	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	369.1	518.4	16.0	23	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Mars	442.5	623.1	18.5	14	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Avril	395.2	706.6	21.7	11	–	–	–	–	0	0	0	0	0	3	4	0	2	1
Mai	337.0	448.3	17.1	18	–	–	–	–	0	0	0	0	1	5	6	0	1	0
Juin	254.3	410.1	12.7	22	–	–	–	–	0	0	0	0	0	5	14	0	2	0
Juillet	128.2	249.0	8.2	5	–	–	–	–	0	0	0	0	11	14	13	0	–	–
Août	48.9	90.0	3.0	29	–	–	–	–	0	0	0	0	22	23	7	0	–	–
Septembre	90.3	147.4	4.6	7	–	–	–	–	0	0	0	0	14	5	10	0	1	1
Octobre	202.6	319.1	10.2	22	–	–	–	–	0	0	0	0	1	1	9	0	1	0
Novembre	293.7	485.4	14.0	3	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Décembre	303.9	450.4	11.7	27	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	3216.5	4986.6	21.7	IV 11	–	–	–	–	0	0	1	0	49	57	67	0	–	–

Type de l'héliographe :

Station : **MAO** — Période { évaporation : 1951 – 1953 ; insolation :

Janvier	579.3	425.8	24.5	5	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	602.8	418.4	31.3	26	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mars	728.5	449.2	28.1	30	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	630.5	663.3	26.8	28	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Mai	518.3	611.2	32.4	17	–	–	–	–	0	0	0	0	0	8	2	1	0	0
Juin	278.4	430.0	14.0	22	–	–	–	–	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0
Juillet	163.8	303.9	9.0	7	–	–	–	–	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0
Août	99.1	192.0	6.7	8	–	–	–	–	0	0	0	0	0	15	8	0	0	0
Septembre	184.1	188.2	10.4	28	–	–	–	–	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0
Octobre	337.9	416.4	17.6	21	–	–	–	–	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0
Novembre	306.3	405.3	14.3	22	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Décembre	275.1	462.2	12.0	10	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	4704.1	4968.9	32.4	V 17	–	–	–	–	0	0	7	0	0	51	33	1	0	0

Type de l'héliographe :

Station : **FAYA-LARGEAU** — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	543.7	318.3	23.0	29	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
Février	521.1	331.9	27.8	23	–	–	–	–	0	0	3	0	0	1	0	8	0	0
Mars	603.3	473.5	30.3	24	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	8	0	0
Avril	621.1	497.6	30.9	11	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	9	0	0
Mai	662.3	500.9	34.3	14	–	–	–	–	0	0	4	0	0	0	2	5	0	0
Juin	611.8	463.7	30.9	22	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Juillet	509.7	545.8	30.4	5	–	–	–	–	0	1	1	0	0	0	3	3	0	0
Août	–	391.1	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	4	10	2	0	0
Septembre	–	533.2	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0
Octobre	–	498.2	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Novembre	536.7	426.4	25.9	18	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0
Décembre	552.9	385.6	28.6	24	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0
Année	–	5366.2	–	–	–	–	–	–	0	1	12	0	0	5	17	70	1	0

Type de l'héliographe :

Station : **MONGO** — Période { évaporation : 1950 – 1953 ; insolation :

Janvier	332.4	348.7	14.8	28	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Février	328.5	328.9	15.1	25	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Mars	376.5	438.9	18.0	31	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0
Avril	307.8	409.4	14.8	7	–	–	–	–	0	0	0	0	0	4	5	0	2	0
Mai	274.2	294.0	14.5	4	–	–	–	–	0	0	0	0	0	9	7	0	0	0
Juin	188.1	212.8	8.6	24	–	–	–	–	0	0	0	0	0	16	8	0	5	0
Juillet	172.9	187.3	8.8	20	–	–	–	–	0	0	0	0	0	23	1	0	1	0
Août	117.8	144.1	8.1	9	–	–	–	–	0	0	0	0	0	23	2	0	2	0
Septembre	99.7	139.8	4.3	29	–	–	–	–	0	0	0	0	0	14	8	0	0	0
Octobre	130.1	180.3	8.3	2	–	–	–	–	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0
Novembre	230.5	289.3	12.2	3	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Décembre	273.2	297.1	11.3	16	–	–	–	–	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
Année	2831.7	3270.6	18.0	III 31	–	–	–	–	0	0	19	0	0	99	38	0	14	0

Type de l'héliographe :

Station : MOUNDOU — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nuls	Nombre de jours d'insolation Continus	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	≠	≠
Janvier	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0
Avril	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	7	9	0	0	0
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	12	6	0	0	0
Juin	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	14	5	0	0	0
Juillet	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	14	6	0	0	0
Août	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	8	11	0	0	0
Septembre	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	11	8	0	0	0
Octobre	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0
Novembre	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Décembre	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	80	57	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nuls	Nombre de jours d'insolation Continus	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	≠	≠
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ — VISIBILITÉ

GABON

COCOBEACH

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	14	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8		0	2	0	0	0	1
	à 18 h.	6.1		0	6	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	14	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9		0	7	0	0	0	2
	à 18 h.	6.5		0	11	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	14	0	0	0	1
	à 12 h.	5.4		0	4	0	0	0	1
	à 18 h.	6.9		0	13	0	0	0	2
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	9	0	0	0	2
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	14	0	0	0	5
	à 12 h.	6.3		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	12	0	0	0	2
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	20	0	0	0	1
	à 12 h.	6.9		0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	7.4		0	17	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	14	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	12	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	21	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	17	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	21	0	0	0	3
	à 12 h.	7.1		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	12	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	24	0	0	0	4
	à 12 h.	6.8		0	13	0	0	0	3
	à 18 h.	7.2		0	16	0	0	0	2
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	15	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	5	0	0	0	3
	à 18 h.	7.0		0	17	0	0	0	5
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1		0	15	0	0	0	0
Année		6.7		0	441				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

FRANCEVILLE

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	11	5	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		0	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	14	9	0	0	1
	à 12 h.	6.4		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	10	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	18	6	3	0	0
	à 12 h.	6.0		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	12	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	13	7	1	1	2
	à 12 h.	6.2		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	5	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	13	6	2	0	0
	à 12 h.	6.3		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	7	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.3		2	14	7	2	1	0
	à 12 h.	6.7		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		2	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	14	2	0	0	0
	à 12 h.	4.8		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		2	11	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.8		1	12	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	14	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	13	11	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	7	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	17	9	0	0	1
	à 12 h.	6.4		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	6	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.0		1	15	8	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	7	0	0	0	0
Année		6.0		8	326				

LAMBARÉNÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	14	0	5	0	1
	à 12 h.	6.7		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	6	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	19	5	0	0	0
	à 12 h.	7.0		0	7	0	0	0	1
	à 18 h.	6.6		0	13	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	12	6	5	0	0
	à 12 h.	6.6		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	13	0	0	1	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	18	3	0	0	0
	à 12 h.	6.7		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	8	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	21	3	0	0	0
	à 12 h.	6.9		0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	6	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	23	0	5	0	4
	à 12 h.	7.6		0	22	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	14	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	14	2	0	3	0
	à 12 h.	6.7		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	16	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	21	0	1	0	0
	à 12 h.	7.1		0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	7.6		0	23	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	21	0	0	0	0
	à 12 h.	7.4		0	19	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	11	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	24	0	2	0	0
	à 12 h.	6.9		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	7.3		0	11	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	19	3	4	2	1
	à 12 h.	6.8		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0		0	14	1	1	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	15	4	2	1	6
	à 12 h.	6.5		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	7	0	1	2	0
Année		6.9		0	486				

LIBREVILLE

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.0	0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	5.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	5.9	1	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.9	6.9	0	10	0	0	2	1
	à 12 h.	6.3	5.7	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.2	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.6	7.0	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	6.0	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	6.4	0	5	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.7	7.1	0	9	0	0	0	2
	à 12 h.	6.1	6.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.5	0	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.0	7.3	0	9	1	0	0	0
	à 12 h.	6.2	6.5	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	6.6	0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.4	0	17	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	6.5	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	6.5	0	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.7	7.3	0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	6.3	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	6.4	2	10	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.6	0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	6.7	2	9	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.7	0	10	0	0	0	1
	à 12 h.	6.2	6.9	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	6.8	0	5	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.6	0	13	1	0	1	0
	à 12 h.	6.8	7.0	0	6	0	0	0	2
	à 18 h.	6.7	7.1	0	3	0	1	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.5	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8	6.7	0	5	0	0	0	2
	à 18 h.	6.8	6.8	0	6	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.6	7.1	0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	6.1	0	4	0	0	1	2
	à 18 h.	6.1	6.2	0	3	0	0	0	0
Année		6.3	6.7	5	231				

MAYUMBA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	18	0	1	0	0
	à 12 h.	5.3		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	18	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	15	0	0	0	1
	à 12 h.	5.9		0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	10	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	14	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	5	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	15	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	11	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	21	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	14	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4.8		0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.6		0	9	0	0	1	0
	à 12 h.	3.9		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		1	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	14	0	0	2	1
	à 12 h.	7.0		0	17	0	0	1	0
	à 18 h.	7.0		0	15	0	0	2	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	17	0	0	2	3
	à 12 h.	6.9		0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1		0	5	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	10	0	1	0	1
	à 12 h.	6.5		0	7	0	0	0	1
	à 18 h.	6.5		0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	12	1	0	0	0
	à 12 h.	6.6		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	4	0	0	0	0
Année		6.0		1	376				

Période

GABON

Station : **MITZIC**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	10	2	1	0	0
	à 12 h	6.3		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	14	0	3	0	0
	à 12 h	6.9		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	18	5	2	0	0
	à 12 h.	6.6		0	5	0	0	1	0
	à 18 h.	6.6		0	5	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	16	4	2	1	0
	à 12 h	6.6		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	13	3	7	0	0
	à 12 h.	6.7		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	11	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	16	1	3	0	0
	à 12 h	6.8		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1		0	9	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	18	1	0	0	0
	à 12 h.	7.3		0	17	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	8	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	18	0	0	0	0
	à 12 h	7.3		0	21	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0		0	12	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	15	0	2	0	0
	à 12 h	6.8		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	19	4	4	0	1
	à 12 h	6.6		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1		0	14	1	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 06 h	7.6		0	20	5	9	0	0
	à 12 h	6.7		0	3	0	0	0	0
	à 18 h	7.1		0	12	0	1	0	0
Décembre	à h								
	à 06 h	7.5		0	20	2	3	0	0
	à 12 h	6.5		0	2	0	0	0	1
	à 18 h	6.9		0	7	0	0	0	0
Année		7.0		0	371				

Station : **MOUILA**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	16	0	1	1	0
	à 12 h	6.5		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	7	0	0	0	2
Février	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	16	2	3	0	1
	à 12 h	6.8		0	6	0	0	1	0
	à 18 h.	6.9		0	9	1	1	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	16	1	3	0	0
	à 12 h.	6.5		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	9	0	2	2	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	13	2	0	2	0
	à 12 h	6.4		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	4	0	2	2	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	15	0	0	2	0
	à 12 h.	6.9		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	6	0	1	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	22	2	1	0	0
	à 12 h	7.4		0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	6	0	0	0	2
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	15	2	0	1	0
	à 12 h.	6.8		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	13	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	16	0	1	0	0
	à 12 h	6.6		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	21	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	19	0	1	0	2
	à 12 h	7.5		0	17	0	0	1	1
	à 18 h.	6.5		0	8	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.8		0	24	0	1	0	0
	à 12 h	6.6		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	10	0	1	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h	7.4		0	15	0	0	0	0
	à 12 h	6.8		0	6	0	0	0	0
	à 18 h	6.9		0	11	1	2	0	1
Décembre	à h								
	à 06 h	7.3		0	15	2	0	1	1
	à 12 h	6.3		0	6	0	0	0	0
	à 18 h	6.7		0	11	0	0	0	0
Année		6.9		0	409				

Station : **PORT-GENTIL**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.7		0	3	0	0	0	0
	à 12 h	5.4		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	10	0	0	0	0
	à 12 h	5.9		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	10	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	12	0	1	0	0
	à 12 h.	5.5		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	11	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	7	0	0	0	0
	à 12 h	6.1		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	11	0	2	0	0
	à 12 h	4.8		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		3	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		1	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	14	0	0	0	0
	à 12 h	5.9		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	19	0	0	1	0
	à 12 h	6.4		0	5	0	0	0	1
	à 18 h.	5.9		0	7	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	11	0	1	0	0
	à 12 h	6.9		0	5	0	0	2	0
	à 18 h.	7.1		0	5	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	11	0	1	0	0
	à 12 h	6.5		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	8	0	1	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	4	0	0	0	0
	à 12 h	6.2		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	4	0	0	0	0
Année		6.1		4	239				

Station

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	Période	Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Février	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Mars	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Avril	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Mai	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Juin	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Juillet	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Août	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Septembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Octobre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Novembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Décembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Année									

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

MOYEN-CONGO

Station : **BRAZZAVILLE (Maya-Maya)**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.6	6.9	0	9	0	0	2	1
	à 12 h.	6.0	6.1	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	5.2	0	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.8	6.9	0	11	0	2	0	1
	à 12 h.	6.4	5.8	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.4	0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.0	0	8	1	1	0	0
	à 12 h.	5.7	5.7	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.4	0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.5	7.0	0	6	0	1	0	1
	à 12 h.	5.4	5.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	5.1	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.8	0	13	0	0	1	1
	à 12 h.	6.0	5.4	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	3.7	2	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.7	0	16	1	1	1	0
	à 12 h.	4.4	5.4	1	7	0	0	0	0
	à 18 h.	1.3	1.2	10	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4.1	6.5	0	6	0	0	0	3
	à 12 h.	3.0	5.7	9	5	0	0	0	0
	à 18 h.	0.7	2.4	19	0	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	3.9	6.1	1	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4	5.3	4	4	0	0	0	0
	à 18 h.	1.5	2.6	14	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	a 06 h.	6.0	6.5	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	5.5	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	2.8	8	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.0	0	12	0	0	0	1
	à 12 h.	5.8	6.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	4.0	3	0	0	0	0	0
Novembre	a h.								
	a 06 h.	7.1	7.1	0	8	0	0	0	0
	a 12 h	6.0	5.8	0	4	0	0	0	0
	a 18 h.	4.6	5.1	0	3	0	0	0	0
Décembre	a h.								
	a 06 h.	6.7	7.2	0	8	0	0	0	2
	a 12 h	6.0	5.8	0	4	0	0	0	0
	a 18 h.	4.9	5.0	0	3	0	0	0	0
Année		5.1	5.5	71	186				

Station : **DJAMBALA**

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	5.5		5	10	2	0	0	0
	5.1		0	5	0	0	0	0
	4.1		5	3	0	0	0	0
Février	6.8		1	15	2	0	0	0
	6.3		0	8	0	0	0	0
	4.4		1	7	0	0	0	0
Mars	5.6		1	12	2	0	0	0
	5.4		0	4	1	0	0	0
	5.4		0	7	1	0	0	0
Avril	5.8		3	10	1	0	0	0
	5.9		0	2	0	0	0	0
	5.2		1	7	0	0	0	0
Mai	7.0		1	19	5	0	1	0
	5.9		0	4	0	0	0	0
	5.0		1	6	2	0	0	0
Juin	6.2		4	20	6	1	3	3
	2.2		8	0	0	0	0	0
	2.3		15	2	0	0	0	0
Juillet	4.6		6	43	1	0	0	2
	2.7		11	3	0	0	0	0
	2.2		13	4	0	0	0	0
Août	4.7		4	12	0	0	0	0
	3.6		3	2	0	0	0	0
	3.9		6	9	0	0	0	0
Septembre	6.4		2	15	2	0	1	0
	5.6		0	4	0	0	0	0
	4.1		5	7	0	0	0	0
Octobre	6.3		1	16	3	0	0	0
	6.3		0	6	0	0	0	0
	4.5		7	11	0	0	0	0
Novembre	7.4		0	17	5	0	1	0
	6.1		0	8	2	0	0	0
	5.0		4	9	0	0	0	0
Décembre	6.7		1	15	2	1	1	0
	6.4		0	9	0	0	0	0
	5.5		3	9	1	0	0	0
Année	5.2		112	340				

Station : **DOLISIE**

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	6.5		0	11	0	0	0	0
	7.1		0	11	0	0	0	0
	5.9		0	6	0	0	0	0
Février	7.2		0	14	2	0	0	0
	6.6		0	6	0	0	0	1
	6.5		0	9	0	0	0	1
Mars	6.5		0	10	0	0	0	0
	6.5		0	5	0	0	0	0
	5.7		0	5	0	0	0	0
Avril	6.6		0	8	1	0	0	0
	6.8		0	3	0	0	0	0
	5.2		0	5	0	0	0	0
Mai	6.5		0	7	0	0	0	0
	6.9		0	8	0	0	0	0
	5.5		0	6	0	0	0	0
Juin	4.8		0	6	0	0	0	0
	4.7		1	2	0	0	0	0
	3.0		6	3	0	0	0	0
Juillet	4.5		2	10	0	0	0	0
	4.9		0	5	0	0	0	0
	3.7		1	8	0	0	0	0
Août	5.4		2	8	0	0	0	0
	5.9		0	5	0	0	0	0
	4.4		3	11	0	0	0	0
Septembre	5.8		0	3	0	0	0	0
	7.0		0	11	0	0	0	0
	5.3		0	13	0	0	0	0
Octobre	6.9		0	12	0	0	0	0
	6.8		0	4	0	0	0	0
	4.6		0	1	0	0	0	0
Novembre	6.9		0	12	0	0	0	0
	7.0		0	4	0	0	0	0
	6.2		0	4	0	0	0	0
Décembre	6.5		0	12	1	0	0	0
	7.0		0	7	0	0	0	0
	6.1		0	4	0	0	0	0
Année	5.9		15	259				

Station : **GAMBOMA**

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	5.5		3	4	0	0	2	1
	4.6		0	6	0	0	0	1
	4.5		1	4	0	0	0	1
Février	6.4		0	9	1	2	0	1
	6.2		0	7	0	0	0	0
	5.7		0	7	0	0	0	1
Mars	5.0		1	6	0	0	0	2
	5.6		0	6	0	0	0	1
	5.8		1	4	0	0	0	0
Avril	5.9		1	4	0	1	1	1
	5.7		0	3	0	0	0	0
	5.1		0	4	0	0	1	0
Mai	5.6		1	9	1	1	1	1
	5.4		0	4	0	0	0	0
	4.9		0	2	0	0	0	1
Juin	4.1		8	3	2	1	4	4
	3.0		3	0	0	0	0	0
	3.3		5	1	0	1	0	0
Juillet	2.8		5	1	0	0	1	0
	2.1		10	0	0	0	0	0
	3.1		5	0	0	0	0	0
Août	4.0		8	4	0	1	0	0
	3.3		5	1	0	0	0	0
	4.3		4	0	0	0	0	0
Septembre	5.4		3	4	0	1	2	0
	5.5		0	2	0	0	0	0
	4.8		0	4	0	0	0	1
Octobre	6.0		0	8	0	1	3	2
	6.1		0	6	0	1	0	3
	5.1		1	5	0	0	0	1
Novembre	6.1		0	7	0	0	3	0
	6.7		0	10	0	0	0	2
	5.5		0	3	0	0	0	0
Décembre	6.2		0	6	0	0	1	4
	5.7		0	6	0	0	0	0
	5.4		0	5	0	0	0	0
Année	5.0		63	155				

Station : **IMPFONDO**

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	5.1		3	3	0	2	0	1
	4.9		3	3	0	0	0	0
	4.4		4	4	0	0	0	1
Février	6.8		0	6	1	1	1	2
	6.6		0	5	0	0	0	0
	6.0		0	4	0	0	0	0
Mars	6.1		0	7	0	1	0	0
	6.3		0	6	0	0	0	0
	5.8		0	5	0	0	0	0
Avril	6.5		0	8	1	2	0	0
	6.7		0	5	0	1	0	0
	4.7		0	2	0	0	0	0
Mai	6.5		0	5	0	0	0	0
	6.7		0	3	0	0	0	0
	5.9		0	6	0	1	0	0
Juin	6.4		0	6	2	1	0	0
	6.2		0	4	0	0	0	0
	5.8		0	6	0	0	0	0
Juillet	5.5		1	7	3	3	0	1
	6.6		0	4	0	0	0	0
	4.7		2	5	0	0	0	0
Août	6.2		0	5	3	0	0	1
	6.7		0	4	0	0	0	0
	6.1		0	5	0	0	0	0
Septembre	6.9		0	9	0	0	0	0
	7.0		0	5	0	0	0	0
	6.0		0	7	0	0	0	0
Octobre	7.1		0	9	0	2	0	0
	7.0		0	6	0	1	0	1
	5.9		0	9	0	2	0	0
Novembre	7.1		0	14	0	3	0	2
	6.8		0	5	0	0	0	0
	6.0		0	12	0	0	0	0
Décembre	6.3		1	7	2	2	0	1
	5.9		0	4	0	0	0	0
	4.3		1	3	0	0	0	0
Année	6.0		15	208				

Période : 1947 – 1952

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MOYEN-CONGO

M'POUYA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.7		2	6	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		1	5	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.7		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	7	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.0		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.6		2	2	0	1	0	0
	à 12 h.	2.7		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4		5	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.5		6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6		16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		9	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	3.7		2	5	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		2	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.8		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	14	1	0	0	1
	à 12 h.	6.3		0	10	1	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	14	0	0	0	2
	à 12 h.	6.0		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	5	0	0	0	0
Année		5.1		59	189				

Période

OUESSO

Station	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
à 06 h.	5.9		3	11	9	0	0	0
à 12 h.	4.4		2	3	0	0	0	0
à 18 h.	3.3		4	2	0	0	0	0
Février								
à 06 h.	6.9		0	15	4	1	0	0
à 12 h.	5.5		0	5	0	0	0	0
à 18 h.	5.0		0	4	0	0	0	0
Mars								
à 06 h.	6.0		0	9	2	0	2	1
à 12 h.	5.6		0	6	0	0	0	0
à 18 h.	4.8		0	5	0	0	0	0
Avril								
à 06 h.	6.6		0	7	2	0	1	0
à 12 h.	6.0		0	5	0	0	0	0
à 18 h.	4.3		0	4	0	0	0	0
Mai								
à 06 h.	6.4		0	11	1	1	0	1
à 12 h.	6.5		0	8	0	1	0	0
à 18 h.	4.5		0	7	0	0	0	0
Juin								
à 06 h.	6.6		0	13	4	4	3	1
à 12 h.	6.2		0	5	0	0	0	0
à 18 h.	5.1		0	10	0	0	0	0
Juillet								
à 06 h.	5.5		3	9	0	1	1	1
à 12 h.	6.3		0	8	0	0	0	0
à 18 h.	5.0		3	6	0	0	0	0
Août								
à 06 h.	6.8		1	14	2	0	0	1
à 12 h.	6.5		0	7	0	0	0	0
à 18 h.	5.5		1	11	0	0	0	0
Septembre								
à 06 h.	7.1		0	19	3	1	1	0
à 12 h.	7.0		0	10	0	0	0	0
à 18 h.	5.9		0	10	0	0	0	0
Octobre								
à 06 h.	7.3		0	21	2	3	1	0
à 12 h.	6.6		0	7	0	0	0	0
à 18 h.	5.7		0	11	0	0	0	0
Novembre								
à 06 h.	7.2		0	17	4	4	2	3
à 12 h.	6.2		0	4	0	0	0	0
à 18 h.	4.9		1	7	0	0	0	0
Décembre								
à 06 h.	6.3		4	18	15	0	3	1
à 12 h.	6.3		0	7	0	0	0	0
à 18 h.	4.4		1	5	0	0	0	0
Année	5.6		23	321				

POINTE-NOIRE

Station	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
à 06 h.	7.4	6.9	0	17	0	0	0	0
à 12 h.	5.9	5.9	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	5.7	5.8	0	5	0	0	0	0
Février								
à 06 h.	7.0	6.8	0	10	0	1	0	1
à 12 h.	6.7	5.9	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	5.9	0	10	0	0	0	0
Mars								
à 06 h.	7.0	6.8	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	6.1	6.2	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	6.1	0	4	0	0	0	0
Avril								
à 06 h.	6.8	6.8	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	6.0	6.2	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.7	6.0	0	2	0	0	0	0
Mai								
à 06 h.	7.2	6.9	0	14	0	0	0	0
à 12 h.	6.5	5.8	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6.4	4.7	0	10	0	0	0	0
Juin								
à 06 h.	7.2	6.6	0	17	0	0	0	0
à 12 h.	5.6	5.2	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	3.6	4.1	1	4	0	0	0	0
Juillet								
à 06 h.	6.6	6.6	2	17	2	0	0	0
à 12 h.	5.2	4.7	1	7	0	0	0	0
à 18 h.	3.9	4.2	5	6	0	0	0	0
Août								
à 06 h.	6.5	7.2	0	15	1	2	1	2
à 12 h.	5.1	5.6	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	4.4	5.4	5	10	0	0	0	0
Septembre								
à 06 h.	7.6	7.2	0	21	0	1	1	0
à 12 h.	6.9	6.9	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6.7	6.3	0	13	0	0	0	1
Octobre								
à 06 h.	7.2	7.6	0	14	0	0	1	1
à 12 h.	6.6	6.9	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	6.0	0	6	0	0	0	0
Novembre								
à 06 h.	7.1	7.3	0	7	0	0	0	0
à 12 h.	6.4	6.6	0	4	0	0	1	0
à 18 h.	6.6	6.0	0	4	0	0	0	2
Décembre								
à 06 h.	7.0	7.2	0	10	0	0	1	0
à 12 h.	6.3	6.1	0	6	0	0	0	1
à 18 h.	6.4	5.3	0	6	0	0	0	0
Année	6.3	6.2	14	311				

1947 - 1952

SIBITI

Station	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
à 06 h.	7.6		0	24	11	2	3	4
à 12 h.	7.0		0	15	0	0	0	0
à 18 h.	3.3		1	4	0	0	0	0
Février								
à 06 h.	7.1		0	19	9	2	4	0
à 12 h.	6.6		0	10	0	0	0	0
à 18 h.	5.8		1	10	0	0	0	1
Mars								
à 06 h.	6.9		0	17	4	3	3	5
à 12 h.	6.1		0	4	0	0	0	0
à 18 h.	4.5		0	8	1	0	0	1
Avril								
à 06 h.	7.5		0	21	8	5	5	1
à 12 h.	6.5		0	7	0	0	0	0
à 18 h.	4.7		0	5	0	0	1	1
Mai								
à 06 h.	7.5		0	24	8	2	1	1
à 12 h.	6.5		0	10	0	0	0	0
à 18 h.	4.6		2	7	0	0	0	0
Juin								
à 06 h.	7.4		1	26	17	2	3	3
à 12 h.	6.2		0	10	0	0	0	0
à 18 h.	1.4		15	1	0	1	1	1
Juillet								
à 06 h.	6.0		4	18	8	4	0	4
à 12 h.	4.9		4	13	0	0	0	0
à 18 h.	3.2		13	9	0	0	2	4
Août								
à 06 h.	5.8		6	16	5	1	1	2
à 12 h.	6.4		0	15	0	0	0	0
à 18 h.	5.1		6	16	0	0	2	6
Septembre								
à 06 h.	7.6		0	24	3	0	1	1
à 12 h.	7.1		0	18	0	0	0	0
à 18 h.	4.3		4	10	0	0	5	1
Octobre								
à 06 h.	7.7		0	26	6	0	1	3
à 12 h.	6.1		0	7	0	0	0	0
à 18 h.	3.1		1	4	0	0	3	2
Novembre								
à 06 h.	7.0		0	20	5	1	1	2
à 12 h.	6.3		0	8	0	0	0	0
à 18 h.	4.7		0	6	0	0	1	2
Décembre								
à 06 h.	7.3		1	21	5	0	1	6
à 12 h.	6.5		0	11	0	0	0	1
à 18 h.	5.5		0	9	0	0	0	0
Année	5.9		59	473				

SOUANKÉ

Station	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures	Station
Janvier									à h.	
à 06 h.	4.0		9	10	15	5	2	3	à 06 h.	Janvier
à 12 h.	6.2		0	7	0	0	0	0	à 12 h.	
à 18 h.	3.2		5	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Février									à h.	
à 06 h.	7.0		0	19	6	2	1	0	à 06 h.	Février
à 12 h.	6.5		0	9	0	0	0	0	à 12 h.	
à 18 h.	5.6		1	9	0	0	0	1	à 18 h.	
Mars									à h.	
à 06 h.	6.6		2	20	5	3	1	0	à 06 h.	Mars
à 12 h.	6.0		0	6	0	0	0	0	à 12 h.	
à 18 h.	4.9		0	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril									à h.	
à 06 h.	6.4		0	11	4	1	2	1	à 06 h.	Avril
à 12 h.	5.5		0	5	0	0	0	0	à 12 h.	
à 18 h.	4.5		0	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai									à h.	
à 06 h.	6.5		0	11	1	2	0	4	à 06 h.	Mai
à 12 h.	5.7		0	7	0	0	0	0	à 12 h.	
à 18 h.	4.1		0	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin									à h.	
à 06 h.	7.5		0	22	5	1	2	3	à 06 h.	Juin
à 12 h.	6.7		0	13	0	0	0	0	à 12 h.	
à 18 h.	5.2		0	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet									à h.	
à 06 h.	6.7		0	27	3	3	0	4	à 06 h.	Juillet
à 12 h.	6.8		0	17	0	0	0	0	à 12 h.	
à 18 h.	4.0		1	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Août									à h.	
à 06 h.	7.1		0	22	1	3	1	5	à 06 h.	Août
à 12 h.	6.8		0	18	0	0	0	0	à 12 h.	
à 18 h.	3.9		2	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre									à h.	
à 06 h.	7.1		0	16	2	0	0	1	à 06 h.	Septembre
à 12 h.	6.4		0	8	0	0	0	0	à 12 h.	
à 18 h.	5.1		1	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre									à h.	
à 06 h.	7.3		0	20	1	1	0	1	à 06 h.	Octobre
à 12 h.	6.1		0	6	0	0	0	0	à 12 h.	
à 18 h.	4.8		2	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre									à h.	
à 06 h.	5.6		2	12	1	2	0	1	à 06 h.	Novembre
à 12 h.	6.1		0	6	0	0	0	0	à 12 h.	
à 18 h.	3.6		3	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre									à h.	
à 06 h.	5.5		2	13	6	1	0	2	à 06 h.	Décembre
à 12 h.	5.6		0	9	0	0	0	0	à 12 h.	
à 18 h.	2.2		11	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Année	5.6		41	375						Année

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

OUBANGUI-CHARI

BANGASSOU

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.4		3	9	5	0	6	10
	à 12 h.	3.6		7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9		11	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	7.2		1	18	1	1	1	3
	à 12 h.	5.8		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		2	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.3		1	15	0	1	2	4
	à 12 h.	6.3		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		3	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	15	1	0	2	1
	à 12 h.	6.4		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		1	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	16	1	1	1	3
	à 12 h.	6.8		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		0	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	15	5	0	3	1
	à 12 h.	6.0		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	7	1	0	1	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	16	3	1	1	5
	à 12 h.	6.5		0	7	0	0	0	1
	à 18 h.	6.5		0	14	1	0	0	1
Août	a h.								
	à 06 h.	7.0		1	14	3	3	0	2
	à 12 h.	6.5		0	9	1	0	1	0
	à 18 h.	5.3		0	9	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	10	1	0	1	2
	à 12 h.	6.4		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	12	0	0	2	2
	à 12 h.	5.9		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		0	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	14	6	2	0	1
	à 12 h.	5.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		2	9	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5.6		0	8	13	3	3	5
	à 12 h.	4.9		1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		3	2	0	0	0	0
Année		5.8		37	291				

Période

BANGUI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.7	4.5	3	5	2	0	1	6
	à 12 h.	3.1	3.7	9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1	2.7	10	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.5	4.9	0	10	1	0	0	0
	à 12 h.	5.8	4.2	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	3.5	2	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.2	6.0	4	7	0	0	0	3
	à 12 h.	5.7	5.3	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	4.1	3	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.4	6.5	0	7	0	1	0	1
	à 12 h.	6.0	6.0	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	4.1	0	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.2	6.5	0	8	1	1	0	0
	à 12 h.	6.0	6.1	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	4.2	2	7	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.7	1	12	1	0	0	2
	à 12 h.	6.4	6.3	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7	4.8	2	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.6	7.0	0	10	2	1	1	4
	à 12 h.	6.5	6.7	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	5.2	0	2	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	6.9	7.3	0	9	1	0	0	2
	à 12 h.	6.5	6.8	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	6.1	1	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.6	7.1	0	12	0	2	0	1
	à 12 h.	6.2	6.6	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	5.6	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.1	0	8	2	0	0	1
	à 12 h.	6.0	6.3	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	4.9	0	8	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.2	6.4	0	5	2	0	1	3
	à 12 h.	5.7	5.2	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	4.1	3	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.7	5.0	5	6	5	0	2	5
	à 12 h.	4.5	3.8	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0	2.7	12	0	0	0	0	0
Année		5.3	5.4	58	176				

1947 - 1952

BERBÉRATI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.2		10	3	1	5	0	0
	à 12 h.	4.2		5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		9	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	10	2	4	0	0
	à 12 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		1	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.7		2	6	1	0	0	0
	à 12 h.	5.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	5	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.7		0	7	3	3	0	0
	à 12 h.	6.1		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	9	3	4	0	0
	à 12 h.	6.2		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.5		1	9	3	4	0	0
	à 12 h.	6.4		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.3		1	10	3	3	0	0
	à 12 h.	6.5		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		1	3	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	6.9		0	13	5	6	0	0
	à 12 h.	6.6		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	9	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.1		1	15	3	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	14	1	1	0	0
	à 12 h.	5.9		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	12	7	1	0	0
	à 12 h.	5.0		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		1	8	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5.2		1	9	6	1	0	0
	à 12 h.	5.0		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		9	1	0	0	0	0
Année		5.7		44	205				

BIRAO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	0.9		22	0	0	0	0	1
	à 12 h.	0.5		0	23	0	0	0	0
	à 18 h.	0.5		0	26	0	0	0	11
Février	à h.								
	à 06 h.	4.6		4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9		6	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.6		2	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		3	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.2		2	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		1	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.8		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4		2	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.3		1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		0	1	0	0	0	1
	à 18 h.	3.5		5	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		0	5	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	6.6		0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.4		0	5	0	1	0	0
	à 12 h.	5.1		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.1		0	2	0	1	0	0
	à 12 h.	3.0		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0		11	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.1		1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.3		8	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.9		10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8		9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.2		26	0	0	0	0	0
Année		3.6		123	125				

BOUAR

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.7		11	4	1	0	1	0
	à 12 h.	3.0		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		8	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.4		1	10	1	0	0	0
	à 12 h.	5.0		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.9		2	6	1	1	0	0
	à 12 h.	6.4		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	6	1	0	0	0
	à 12 h.	6.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	8	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	17	1	0	1	0
	à 12 h.	6.9		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	7	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	12	2	0	1	1
	à 12 h.	7.1		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	25	5	1	2	0
	à 12 h.	7.1		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	10	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	22	3	1	1	1
	à 12 h.	7.1		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	7.3		0	16	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	12	2	2	2	0
	à 12 h.	7.1		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	10	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	15	4	2	1	0
	à 12 h.	6.7		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	8	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.8		6	3	2	0	0	4
	à 12 h.	4.3		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		12	0	0	0	0	0
Année		-		-	-				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

OUBANGUI-CHARI

Station : **BOUCA**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.4		8	1	0	0	2	0
	à 12 h.	1.9		16	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.3		17	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	5.4		1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		2	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.1		3	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		5	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.9		1	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4		3	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	6	1	1	0	0
	à 12 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		1	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		1	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	7	2	1	0	0
	à 12 h.	6.2		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.0		0	8	5	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.0		0	6	5	0	0	0
	à 12 h.	5.4		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.9		1	2	2	4	0	1
	à 12 h.	4.6		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.9		10	4	5	4	0	0
	à 12 h.	2.5		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9		9	0	0	0	0	0
Année		4.8		85	101				

Période

Station : **BRIA**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.7		9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		12	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.4		22	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	3	1	0	0	1
	à 12 h.	6.4		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		1	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.6		3	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		2	5	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	14	1	0	0	0
	à 12 h.	7.1		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		1	8	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	20	1	0	0	0
	à 12 h.	7.2		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	7	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	16	2	0	0	0
	à 12 h.	7.3		0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	11	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.8		0	26	2	1	0	1
	à 12 h.	7.5		0	17	0	0	0	0
	à 18 h.	7.4		0	22	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	26	6	0	0	0
	à 12 h.	7.5		0	17	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	10	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.1		1	17	4	1	1	0
	à 12 h.	7.2		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	5	0	0	4	1
	à 12 h.	6.0		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		0	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.4		1	4	2	1	0	0
	à 12 h.	5.2		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		4	5	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.2		9	1	3	0	1	2
	à 12 h.	2.4		9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.6		20	0	0	0	0	0
Année		5.7		96	310				

Station : **N'DÉLÉ**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.5		14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	0.9		19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.5		24	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.8		2	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		3	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.6		5	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		2	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.6		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		1	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	3	1	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	13	1	0	1	0
	à 12 h.	7.1		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	5	1	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	9	2	0	0	0
	à 12 h.	7.0		0	4	0	1	0	0
	à 18 h.	6.3		0	5	0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	9	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.0		0	6	2	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	2	1	0	0	0
	à 18 h.	5.5		1	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	1	0	0	1	0
	à 12 h.	6.0		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Année		-		-	-				

Période

Station : _____

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

TCHAD

ABÉCHER

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.0	2.0	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.0	2.1	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.2	2.0	14	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.1	1.8	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	1.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5	1.7	0	0	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.7	3.8	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4	2.8	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3	3.0	2	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.2	2.6	5	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9	2.7	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5	2.7	4	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.7	2.8	3	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8	3.1	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	3.5	2	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.8	3.8	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8	3.4	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	4.5	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.9	4.9	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	4.7	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	6.1	0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.6	6.3	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5	6.0	0	4	0	0	0	1
	à 18 h.	6.7	6.4	0	8	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.6	4.8	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	4.7	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	4.9	1	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.7	2.5	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2	2.2	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9	2.3	0	8	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.8	2.1	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	2.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6	1.7	8	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.7	2.2	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4	2.1	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.9	1.3	14	0	0	0	0	0
Année		3.4	3.2	117	63				
Période									

AM-TIMAN

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
à 06 h.	1.8		14	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.3		15	0	0	0	0	0
à 18 h.	0.6		22	0	0	0	0	0
Février								
à 06 h.	3.0		5	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.3		4	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.8		13	2	0	0	0	0
Mars								
à 06 h.	4.1		4	4	0	0	0	0
à 12 h.	4.0		3	1	0	0	1	0
à 18 h.	3.6		7	3	0	0	0	1
Avril								
à 06 h.	5.2		3	5	0	0	0	0
à 12 h.	5.3		0	6	0	0	0	0
à 18 h.	3.9		10	5	0	0	0	0
Mai								
à 06 h.	5.8		3	10	0	0	0	0
à 12 h.	6.4		0	10	0	0	0	0
à 18 h.	5.2		2	8	0	0	0	0
Juin								
à 06 h.	6.4		0	10	0	0	0	0
à 12 h.	5.4		0	6	1	0	0	0
à 18 h.	5.0		1	4	0	0	0	0
Juillet								
à 06 h.	7.1		0	16	0	0	0	0
à 12 h.	7.2		0	12	0	0	0	0
à 18 h.	6.3		0	11	0	0	0	0
Août								
à 06 h.	7.1		0	17	0	0	0	0
à 12 h.	6.8		0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6.2		0	10	0	0	0	0
Septembre								
à 06 h.	6.5		0	15	0	1	0	0
à 12 h.	6.2		0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5.5		0	6	0	0	0	0
Octobre								
à 06 h.	4.8		1	5	0	0	0	0
à 12 h.	4.9		0	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.0		5	7	0	0	0	0
Novembre								
à 06 h.	5.5		0	7	0	0	0	0
à 12 h.	5.2		0	6	0	0	0	0
à 18 h.	4.1		4	2	0	0	0	0
Décembre								
à 06 h.	2.6		11	1	0	0	0	0
à 12 h.	2.4		9	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.2		15	0	0	0	0	0
Année	4.6		151	205				

ATI

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
à 06 h.	2.1		4	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.6		17	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.1		2	0	0	0	0	0
Février								
à 06 h.	3.9		0	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.0		8	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.0		1	2	0	0	0	0
Mars								
à 06 h.	4.5		1	3	0	0	0	0
à 12 h.	4.4		5	3	0	0	0	0
à 18 h.	4.7		0	3	0	0	0	0
Avril								
à 06 h.	5.0		2	2	0	0	0	0
à 12 h.	5.1		0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.4		0	1	0	0	0	0
Mai								
à 06 h.	4.7		0	2	0	0	0	0
à 12 h.	4.7		1	3	0	0	0	0
à 18 h.	4.9		0	5	0	0	0	0
Juin								
à 06 h.	5.6		0	2	0	0	0	0
à 12 h.	4.6		1	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.8		0	2	1	0	0	0
Juillet								
à 06 h.	6.7		0	9	0	0	0	0
à 12 h.	6.7		0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6.1		0	8	0	0	0	0
Août								
à 06 h.	6.9		0	13	0	0	0	0
à 12 h.	6.7		0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6.8		0	12	0	0	0	0
Septembre								
à 06 h.	5.6		1	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.1		0	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.3		0	1	0	0	0	0
Octobre								
à 06 h.	3.9		2	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.1		3	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.5		0	1	0	0	0	0
Novembre								
à 06 h.	3.9		3	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.9		3	1	0	0	0	0
à 18 h.	2.9		0	1	0	0	0	0
Décembre								
à 06 h.	2.3		8	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.2		10	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.5		5	0	0	0	0	0
Année	4.3		77	89				

FAYA-LARGEAU

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
à 06 h.	1.4		0	13	0	0	0	0
à 12 h.	1.3		0	17	1	1	0	5
à 18 h.	0.8		0	15	0	0	0	0
Février								
à 06 h.	2.5		5	2	0	0	0	2
à 12 h.	1.7		7	0	0	0	0	7
à 18 h.	1.7		5	1	0	0	0	0
Mars								
à 06 h.	2.4		6	1	0	0	1	2
à 12 h.	2.6		7	0	0	0	1	5
à 18 h.	2.7		4	3	0	0	0	0
Avril								
à 06 h.	0.4		19	0	0	0	0	2
à 12 h.	0.8		16	0	0	1	1	2
à 18 h.	0.7		19	0	0	0	0	0
Mai								
à 06 h.	2.2		13	3	0	0	1	3
à 12 h.	2.0		10	1	0	0	2	1
à 18 h.	2.5		6	3	0	0	0	0
Juin								
à 06 h.	1.0		11	0	0	0	1	0
à 12 h.	0.8		12	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.1		9	0	0	0	0	0
Juillet								
à 06 h.	2.9		4	0	1	0	0	0
à 12 h.	2.5		4	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.6		2	0	1	0	0	0
Août								
à 06 h.	4.4		3	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.7		4	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.0		2	3	0	0	0	0
Septembre								
à 06 h.	1.7		8	0	0	0	0	0
à 12 h.	0.9		16	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.2		12	0	0	0	0	0
Octobre								
à 06 h.	0.7		17	0	0	0	0	0
à 12 h.	0.4		21	0	0	0	1	1
à 18 h.	0.5		21	0	0	0	0	0
Novembre								
à 06 h.	2.0		11	0	d	0	1	1
à 12 h.	2.1		9	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.7		9	2	0	0	0	0
Décembre								
à 06 h.	0.7		15	0	1	0	1	0
à 12 h.	0.7		20	0	2	0	1	3
à 18 h.	0.5		19	0	0	0	0	1
Année	1.7		346	66				

FORT-ARCHAMBAULT

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
à 06 h.	2.7	3.0	4	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.7	2.0	14	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.7	2.5	9	0	0	0	0	1
Février								
à 06 h.	5.0	2.9	1	3	0	0	0	2
à 12 h.	3.9	2.3	2	2	0	0	0	0
à 18 h.	3.7	2.6	2	2	0	0	1	2
Mars								
à 06 h.	5.2	4.2	3	4	0	0	0	0
à 12 h.	4.5	3.4	3	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.8	3.4	0	1	0	0	0	0
Avril								
à 06 h.	5.5	4.3	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	5.4	4.5	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.5	4.1	0	4	0	0	0	0
Mai								
à 06 h.	5.7	5.4	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	5.1	5.1	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.8	4.9	0	4	0	0	0	0
Juin								
à 06 h.	6.3	6.1	0	11	0	0	0	0
à 12 h.	5.6	5.6	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	4.2	4.4	0	2	0	0	0	0
Juillet								
à 06 h.	7.1	6.8	0	15	0	0	0	0
à 12 h.	6.5	6.6	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6.2	5.4	0	10	0	0	1	0
Août								
à 06 h.	6.4	7.1	0	11	0	0	0	0
à 12 h.	6.0	6.9	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	6.0	0	8	0	0	1	0
Septembre								
à 06 h.	7.0	6.5	0	12	–	–	–	–
à 12 h.	6.0	6.5	0	5	–	–	–	–
à 18 h.	4.7	5.3	0	3	–	–	–	–
Octobre								
à 06 h.	5.4	5.6	1	4	0	0	0	0
à 12 h.	4.7	4.8	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.1	3.8	0	7	0	0	0	0
Novembre								
à 06 h.	5.0	3.7	1	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.1	3.2	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.4	2.2	6	0	0	0	0	1
Décembre								
à 06 h.	2.8	3.1	5	0	0	0	0	1
à 12 h.	2.4	2.2	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.8	2.1	9	0	0	0	0	0
Année	4.7	4.4	74	134				
Période		1947 – 1952						

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

TCHAD

FORT-LAMY

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.3	3.1	12	0	0	4	2	2
	à 12 h	1.1	2.7	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.7	3.3	10	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.8	2.9	5	0	1	1	2	0
	à 12 h	2.5	2.6	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	3.4	5	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.9	4.1	1	3	0	0	1	0
	à 12 h	4.6	3.6	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	3.8	1	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.2	4.3	1	3	0	0	0	0
	à 12 h	4.9	4.2	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	4.0	1	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.2	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 12 h	4.6	5.3	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.2	0	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.1	5.7	0	1	0	0	0	0
	à 12 h	5.1	5.5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	5.8	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.8	0	9	0	0	0	0
	à 12 h	6.2	6.5	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.3	0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.0	7.0	0	8	0	0	0	0
	à 12 h	6.8	6.9	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.4	0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.7	6.5	0	1	0	0	0	0
	à 12 h	5.2	5.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	5.8	0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.3	4.8	1	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.4	4.4	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9	4.1	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.5	3.8	2	1	0	0	1	1
	à 12 h	3.4	3.6	6	1	0	0	0	0
	à 18 h	1.1	3.5	1	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 06 h.	1.7	2.8	3	0	0	2	1	1
	à 12 h	1.3	2.6	9	0	0	0	0	0
	à 18 h	1.7	2.8	3	0	0	0	0	0
Année		4.2	4.6	88	79				

Période 1947 - 1952

MAO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.1		7	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.0		14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.8		16	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.0		1	0	0	0	0	1
	à 12 h	2.2		5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.2		7	0	0	1	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.2		3	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.4		4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		1	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.4		1	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.3		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0		1	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.8		1	0	0	0	0	0
	à 12 h	4.1		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.9		0	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.0		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.0		0	3	0	0	0	0
	à 12 h	5.7		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	5	0	0	0	0
	à 12 h	6.4		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.1		0	0	0	0	0	0
	à 12 h	4.4		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.3		1	0	0	0	0	1
	à 12 h	2.3		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0		1	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.7		3	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.8		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0		2	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 06 h.	1.2		10	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.7		9	0	0	0	0	0
	à 18 h	0.7		19	0	0	0	0	0
Année		3.3		114	20				

MONGO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.5		21	0	0	0	0	0
	à 12 h	0.7		26	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.0		31	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.3		19	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.1		22	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.2		27	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.6		16	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.6		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.0		23	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.4		1	4	0	0	0	0
	à 12 h	4.8		2	3	0	0	1	0
	à 18 h.	2.1		15	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.0		4	2	0	0	0	0
	à 12 h	4.7		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		9	5	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.7		2	4	0	0	0	0
	à 12 h	5.3		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		2	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	14	0	0	0	1
	à 12 h	6.3		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	8	0	0	1	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	13	0	0	3	2
	à 12 h	6.8		0	12	0	2	0	0
	à 18 h.	6.5		0	16	0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.9		1	9	0	0	0	0
	à 12 h	5.5		1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		3	14	0	0	0	3
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.9		3	1	0	0	0	0
	à 12 h	4.1		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		3	0	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.8		0	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.9		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		2	0	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 06 h.	2.0		5	0	0	0	0	2
	à 12 h	2.1		6	0	0	0	0	0
	à 18 h	2.1		5	0	0	0	0	0
Année		3.8		259	124				

MOUNDOU

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.1		6	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.8		14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		6	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.8		0	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.1		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.9		1	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.8		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		0	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.7		1	5	0	0	0	0
	à 12 h	4.9		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		0	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.3		2	7	0	0	0	0
	à 12 h	5.4		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		1	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	11	0	0	0	0
	à 12 h	6.3		0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	19	0	0	0	0
	à 12 h	7.1		0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	15	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	21	0	0	0	0
	à 12 h	6.9		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	11	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	13	0	0	0	0
	à 12 h	6.3		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.0		0	6	0	0	0	0
	à 12 h	5.2		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.7		0	3	0	0	0	0
	à 12 h	4.5		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		2	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.5		4	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.3		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		6	1	0	0	0	0
Année		4.8		61	199				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

VENT AU SOL

GABON

Type d'anémomètre : Station : COCOBEACH Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	1	10	0	5	1	9	1	2	0	1	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	3	7	12	0	2	1	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	9	7	10	1	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	10	1	6	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	1	0	2	0	2	1	1	7	7	2	1	0	0	0	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	9	3	3	8	4	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	2	0	10	1	8	3	5	0	0	0	0	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	2	2	3	5	11	2	3	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	8	6	3	3	0	0	0	28	3	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	5	0	13	3	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	7	4	4	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	4	6	6	2	4	1	0	0	28	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	2	0	6	0	11	2	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	3	0	0	0	1	0	2	1	1	6	4	2	5	1	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	2	0	7	0	10	2	3	0	3	0	1	1	29	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	2	0	8	4	10	2	2	1	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	17	3	3	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	5	5	12	1	0	0	0	0	27	3	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	12	0	5	2	7	1	0	3	1	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5	8	6	5	1	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	6	10	6	3	1	0	1	1	28	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	7	1	8	4	6	0	2	3	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	7	11	4	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	12	9	2	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	5	0	10	5	4	3	1	1	0	0	1	0	0	0	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	10	3	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	15	2	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	2	7	0	8	4	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	3	0	1	0	3	1	2	6	5	4	3	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	5	6	11	1	0	1	3	3	21	7	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	1	1	6	1	5	4	7	0	1	2	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	8	4	4	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	4	0	1	2	6	2	3	4	3	2	0	0	25	5	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	1	0	13	0	7	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	2	0	1	0	1	1	1	1	10	3	5	1	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	4	3	7	5	5	1	1	1	19	11	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.7	0.0	1.9	0.5	9.8	0.4	10.1	3.2	13.1	2.6	9.0	13.2	18.2	6.8	5.8	0.8	0.9							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GABON

Type d'anémomètre : Station : FRANCEVILLE Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	7	3	2	1	1	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	3	0	1	0	17	17	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	5	0	2	0	3	1	0	0	14	14	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	3	1	0	0	15	15	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	1	0	0	0	6	0	2	0	1	1	0	0	16	16	15	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	1	0	0	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	1	2	0	0	0	2	0	1	0	5	2	1	0	1	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	2	1	6	1	1	0	5	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	4	0	0	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	5	0	1	0	4	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	1	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	6	1	8	1	3	0	2	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	0	0	2	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	9	0	8	0	4	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	3	1	9	0	2	0	2	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	0	19	19	10	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12h.	3	0	2	0	1	0	0	0	3	0	1	1	5	0	3	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	1	0	4	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	3	0	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	38	28	2	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	2	0	5	0	5	0	0	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.7	0.2	2.0	0.0	0.7	0.1	1.4	0.3	12.3	1.1	7.5	0.6	4.8	0.4	3.5	0.0	60.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GABON

Type d'anémomètre : Station : LAMBARÉNÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	11	0	3	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 06 h.	Février
	à 12 h.	0	0	1	0	4	0	1	0	3	2	3	0	1	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	3	0	3	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	Mars
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	7	0	5	0	2	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	4	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	3	0	2	0	0	1	7	0	0	0	3	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	3	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	1	0	7	0	2	0	2	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	6	0	2	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 06 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	3	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	1	2	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	Juillet
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	5	0	5	1	3	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	2	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	Août
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	6	0	8	1	1	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	12	0	3	0	1	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	6	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	4	0	0	2	1	0	3	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	4	0	5	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	Novembre
	à 12 h.	2	0	3	0	1	0	1	0	4	0	2	0	2	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	5	0	4	0	1	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.5	0.0	1.5	0.0	2.6	0.0	1.4	0.1	9.5	1.0	9.6	0.5	7.2	0.0	0.1	0.0	65.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GABON

Type d'anémomètre : Station : LIBREVILLE (Aérodrome) Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	3	6	2	1	1	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	8	1	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	2	1	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	21	21	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	3	5	5	1	0	0	1	0	11	11	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	12	3	0	0	0	0	10	10	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	10	6	0	1	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	13	1	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8	2	2	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	2	0	0	1	9	2	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	5	1	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	6	1	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	7	10	2	0	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	3	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14	2	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	5	2	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	3	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	7	7	2	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	13	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	2	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	7	11	2	2	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	15	3	0	1	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	23	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	4	2	1	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	9	2	0	1	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	7	1	1	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	1	4	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	1	8	11	5	3	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	2	4	1	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	0	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	0	1	0	0	9	10	2	0	1	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	13	9	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.1	0.1	0.3	0.7	0.9	0.2	1.1	4.7	7.2	14.3	24.0	4.9	1.3	0.5	0.2	0.0	39.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GABON

Type d'anémomètre : Station : MAYUMBA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	3	2	5	4	1	1	0	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	3	17	3	1	0	0	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	6	3	15	1	0	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	17	17	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	1	1	8	6	2	0	2	0	0	0	6	6	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	3	0	6	5	1	0	2	0	0	0	9	9	15	4	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	4	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	12	4	0	0	1	1	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	3	1	10	5	1	0	2	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	6	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	6	0	14	2	4	1	0	0	0	0	2	2	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	11	3	1	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	7	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	9	6	11	2	0	0	0	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	3	3	14	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	6	4	14	2	2	0	0	0	0	0	1	1	24	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	4	3	2	0	1	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	5	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	11	3	12	0	1	0	1	0	0	0	3	3	23	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	9	0	7	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	8	18	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	10	3	9	3	5	1	0	0	0	0	0	0	27	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	6	7	9	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	7	12	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	3	9	2	5	8	1	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	3	4	3	4	4	5	6	1	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	3	4	1	1	1	2	11	2	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0	8	13	0	1	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	12	9	3	1	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	1	0	6	11	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	4	1	5	1	11	4	2	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	1	5	2	4	5	5	0	1	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	1	0	14	8	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	3	2	7	2	9	6	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	3	3	4	2	5	5	6	0	1	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.2	0.0	0.5	0.1	6.7	7.7	12.0	6.6	18.8	6.0	9.0	5.6	1.4	0.5	0.0	0.1	24.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GABON

Type d'anémomètre : Station : MITZIC Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	3	13	0	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	2	7	0	2	0	8	8	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	6	0	2	0	4	0	0	0	16	16	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	0	0	0	0	5	0	6	1	5	0	2	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	22	22	7	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	0	0	2	0	6	0	3	2	4	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	1	0	0	0	0	3	0	7	1	3	0	2	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	5	1	2	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	0	1	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	8	0	2	0	12	12	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	9	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	1	5	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	8	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	12	0	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	8	1	7	1	2	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	7	1	8	0	3	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	4	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	4	1	6	0	2	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	0	0	2	0	6	1	3	0	3	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	22	22	6	0	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0	1	0	32	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	6	0	8	0	1	1	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.6	0.3	1.3	0.1	0.2	0.0	1.0	0.1	6.8	0.9	11.2	2.1	14.7	0.1	2.1	0.1	56.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GABON

Type d'anémomètre : Station : MOUILA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	3	1	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	1	6	4	3	3	4	1	2	0	4	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	0	0	2	1	2	0	0	0	3	0	4	2	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	2	1	3	0	1	0	1	0	1	0	18	18	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	1	3	0	4	0	5	0	1	2	4	0	6	6	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	3	0	2	0	3	2	0	1	13	13	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	0	1	5	0	9	3	4	1	2	0	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	0	1	5	1	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	2	4	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	1	0	0	3	3	10	1	4	2	0	0	2	1	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	2	3	0	3	0	3	1	4	0	12	12	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	4	6	1	0	0	0	1	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	1	5	2	8	1	6	1	2	0	1	1	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	3	0	3	0	1	0	1	0	8	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	0	1	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	3	5	2	5	1	1	1	1	2	1	1	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	2	0	7	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	0	0	1	3	2	2	0	2	0	0	1	2	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	2	0	3	1	2	1	5	3	4	0	2	1	2	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	0	7	1	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	4	1	0	1	2	1	0	1	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	1	0	2	0	5	2	5	0	3	1	3	1	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	3	2	1	10	2	4	4	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	4	0	3	0	4	2	2	2	1	0	2	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	1	4	1	1	0	4	2	5	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	9	0	6	1	2	1	2	0	2	1	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	3	0	4	1	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	0	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	4	0	8	1	8	0	3	0	1	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	1	0	1	1	3	7	0	1	0	0	1	2	0	10	10	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	2	0	7	1	10	1	1	0	3	0	0	1	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	3	0	1	0	1	1	1	0	1	1	3	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.4	0.4	2.3	0.4	2.5	1.2	8.7	3.3	11.0	2.4	6.0	1.5	4.5	2.2	8.4	1.6	39.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GABON

Type d'anémomètre : Station : PORT-GENTIL Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	19	3	0	0	0	0	0	0	6	6	22	3	0	0	0	à 06 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	4	22	1	1	0	0	1	0	0	0	0	20	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	23	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	1	2	8	4	1	0	1	0	0	1	9	9	14	5	0	0	0	à 06 h.	Février
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	4	9	8	3	1	2	0	0	0	0	0	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	3	12	5	4	1	0	0	0	0	2	2	19	7	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	1	1	1	1	1	5	4	0	0	2	0	0	0	15	15	14	2	0	0	0	à 06 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	5	13	6	5	1	0	0	0	0	1	1	17	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	6	15	4	3	1	0	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	1	1	3	0	1	3	3	4	1	0	0	0	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 06 h.	Avril
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	0	2	10	5	9	0	1	0	0	0	1	1	18	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	11	6	5	1	3	0	0	0	3	3	16	10	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	0	0	2	2	1	5	11	1	1	0	0	0	0	0	7	7	13	10	1	0	0	à 06 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	19	4	1	0	2	1	0	0	2	2	8	20	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10	1	0	1	0	0	0	3	3	11	16	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	22	3	0	0	0	0	0	0	4	4	17	8	1	0	0	à 06 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	21	7	2	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	15	12	1	1	0	0	0	0	0	0	11	19	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	19	4	1	0	0	0	0	0	6	6	17	7	1	0	0	à 06 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	23	5	2	0	0	0	0	0	0	0	5	13	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	16	11	2	0	0	0	0	0	0	0	20	10	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	15	7	2	0	0	0	0	0	7	7	15	9	0	0	0	à 06 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	16	10	3	0	0	0	0	0	1	1	2	22	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2	5	1	0	0	0	0	2	2	16	13	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	8	1	0	0	0	0	5	5	10	15	0	0	0	à 06 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	7	1	0	0	0	0	0	0	1	27	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	17	1	0	0	0	0	0	0	6	24	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	5	7	7	1	0	0	0	0	9	9	18	4	0	0	0	à 06 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	17	0	1	0	0	0	0	0	6	25	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	16	3	1	0	0	0	0	0	14	17	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	6	4	2	2	0	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 06 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	2	12	6	5	0	2	0	0	1	1	12	17	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8	13	3	2	0	0	0	2	2	23	5	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	6	10	0	0	0	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 06 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	19	4	0	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16	3	1	0	1	0	0	2	2	20	9	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.4	0.2	0.3	0.3	0.8	0.5	0.8	4.3	38.0	24.1	14.0	2.5	1.6	0.5	0.0	0.1	11.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya) Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	6	6	1	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	20	20	5	2	1	0	0	à 06 h.	Février
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	6	1	0	0	12	12	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	1	0	21	21	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9	4	1	2	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	1	2	1	3	3	1	2	2	0	0	15	15	10	2	4	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 06 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	1	0	5	3	0	0	14	14	14	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	23	23	5	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	4	3	3	3	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	4	1	0	0	22	22	6	2	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	4	1	2	3	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	11	1	4	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	1	1	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	10	1	3	1	1	0	2	2	13	16	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	5	1	1	0	0	15	15	13	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 06 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	2	5	5	0	0	8	8	14	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	1	4	0	0	18	18	10	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	1	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	1	0	4	3	3	4	2	1	1	0	9	9	13	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	2	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	Novembre
	à 12 h.	0	1	3	2	1	0	1	1	1	0	5	2	1	0	2	0	10	10	17	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	4	2	0	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 06 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	2	1	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	1	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.1	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.7	0.5	3.6	4.7	9.3	5.8	7.1	4.0	0.8	0.1	61.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Station : DJAMBALA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	1	0	1	1	5	0	2	4	9	1	2	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	3	4	1	0	0	1	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	3	0	0	0	17	17	9	2	0	0	0	à 06 h.	Février
	à 12 h.	0	0	4	0	0	0	3	0	0	1	4	0	1	0	1	0	14	14	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	17	17	9	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8	0	1	0	0	0	20	20	10	0	1	0	0	à 06 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	4	0	1	0	5	0	0	0	4	0	1	0	1	0	15	15	13	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	22	22	6	2	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	1	3	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 06 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	1	0	1	1	9	0	1	2	3	0	3	0	1	0	8	8	21	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	11	1	0	0	0	0	15	15	14	0	2	0	0	à 06 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	4	2	2	1	3	2	1	0	0	1	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	1	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 06 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	6	0	2	2	7	1	1	0	1	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	0	19	19	8	3	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	1	4	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 06 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	8	0	4	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	17	0	3	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	2	3	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 06 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	2	5	0	3	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	1	0	1	0	15	15	13	2	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	10	3	2	0	1	0	12	12	17	1	0	0	0	à 06 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	2	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	4	0	18	18	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	2	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	Octobre
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	8	1	1	1	2	1	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 06 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	6	0	1	0	1	0	1	1	2	0	16	16	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	1	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	4	0	2	0	2	0	17	17	12	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	23	23	7	0	0	1	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.6	0.1	4.4	0.0	0.5	0.2	5.3	0.3	1.8	1.7	21.4	2.0	5.2	0.2	3.0	0.3	53.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Station : DOLISIE Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	1	0	22	22	5	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	25	25	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	2	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1	1	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	6	0	2	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	0	2	0	2	0	12	12	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	6	0	6	1	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	17	1	4	0	2	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	1	4	1	2	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	1	1	4	1	0	1	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.5	0.0	0.4	0.2	0.5	0.0	0.5	0.1	1.6	1.0	10.1	0.6	3.6	0.2	1.6	0.1	79.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : **Station : GAMBOMA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	5	0	5	0	10	0	3	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	11	1	11	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	5	5	24	0	2	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	5	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	16	16	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	0	0	3	0	7	0	1	0	5	0	2	0	4	4	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	9	0	4	0	4	0	0	0	1	0	2	0	2	2	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	6	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	21	21	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	2	0	5	0	8	0	1	0	6	0	1	0	4	4	26	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	7	0	7	0	4	0	1	0	3	0	2	0	0	0	4	4	26	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	5	0	5	0	9	0	2	1	3	0	2	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	13	0	6	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5	5	22	1	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	3	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	1	0	4	0	2	3	7	0	3	0	0	0	3	0	5	5	24	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	6	0	12	0	1	1	0	0	2	0	2	0	1	0	2	2	27	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	3	16	16	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	2	2	0	1	0	2	1	7	0	1	1	1	0	5	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	4	10	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	5	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	7	3	11	11	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	1	0	1	0	5	0	5	0	6	1	9	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3	12	1	5	0	3	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	8	2	8	8	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	0	0	1	0	2	1	4	2	4	1	7	2	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	5	15	1	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	27	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	6	0	16	16	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	1	0	2	1	3	0	6	0	7	0	3	0	2	2	26	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	3	7	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	3	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	5	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	15	15	15	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	3	1	6	0	1	0	6	1	7	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	2	7	0	2	1	2	0	1	0	1	0	1	0	6	0	1	1	29	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	3	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	2	0	4	1	15	15	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	0	1	5	2	5	0	2	1	1	0	3	0	5	5	24	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	5	0	5	0	2	1	3	0	1	0	0	0	1	2	6	6	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	21	21	9	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	1	2	0	4	2	4	2	3	0	4	1	2	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	2	3	7	0	1	0	5	1	1	0	1	0	5	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	10.0	2.6	10.3	0.8	10.1	0.4	6.0	1.3	8.8	0.5	4.2	0.5	6.7	0.5	10.6	1.2	25.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Station : IMPFONDO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	Janvier
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	2	1	3	1	9	0	3	0	2	0	6	6	19	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	23	23	4	1	0	0	0	à 06 h.	Février
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	6	1	2	0	7	0	5	0	2	0	4	4	16	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 06 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	11	1	3	0	6	0	2	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	22	22	7	0	1	0	0	à 06 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	6	1	7	0	2	0	1	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	Mai
	à 12 h.	1	0	4	0	0	0	2	1	3	0	3	1	3	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	2	0	0	1	2	0	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 06 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	1	14	0	2	0	7	7	20	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	0	11	0	1	0	12	12	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	1	0	3	0	2	0	17	17	10	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	26	26	2	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	1	0	3	0	0	0	21	21	6	1	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 06 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	4	0	2	0	2	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	25	25	4	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 06 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	3	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.6	0.0	1.7	0.0	1.6	0.0	5.4	0.7	3.5	0.4	5.2	0.3	6.3	0.0	1.1	0.0	73.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : **Station : M'POUYA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	Janvier
	à 12 h.	2	0	1	0	2	0	11	0	8	0	5	0	2	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	25	25	2	1	0	0	0	à 06 h.	Février
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	5	1	8	1	4	1	2	0	1	0	4	4	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	1	1	0	1	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	Mars
	à 12 h.	1	0	4	0	7	1	9	0	1	0	3	0	3	0	1	0	1	1	26	3	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	Avril
	à 12 h.	1	4	3	0	5	0	4	2	4	3	3	0	0	0	1	0	0	0	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	Mai
	à 12 h.	4	0	2	0	2	0	9	0	6	0	4	1	3	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	9	0	4	0	12	12	18	0	0	0	0	à 06 h.	Juin
	à 12 h.	1	0	0	0	6	0	13	0	5	1	2	0	2	0	0	0	0	0	21	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	6	0	3	1	2	0	13	13	18	0	0	0	0	à 06 h.	Juillet
	à 12 h.	0	1	1	0	0	0	7	0	0	0	10	3	9	0	0	0	0	0	27	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	0	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	Août
	à 12 h.	1	1	1	1	0	1	6	1	0	0	13	3	3	0	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	3	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	2	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	Septembre
	à 12 h.	0	2	5	2	1	0	5	1	0	1	5	3	2	0	1	1	1	1	22	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	Octobre
	à 12 h.	4	4	3	1	2	0	4	0	2	1	3	0	3	0	2	0	2	2	26	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	Novembre
	à 12 h.	2	2	3	0	4	0	8	0	1	1	3	1	2	0	0	0	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	Décembre
	à 12 h.	5	0	1	0	11	1	7	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	27	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.9	1.0	3.7	0.4	4.5	0.3	8.6	0.6	4.4	1.2	7.1	1.7	6.1	0.1	1.9	0.3	53.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Station : OUESSO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	Janvier
	à 12 h.	4	0	3	0	6	0	2	0	1	0	4	0	1	0	5	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	Février
	à 12 h.	1	0	3	0	2	0	6	0	1	0	4	0	3	1	1	0	6	6	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	5	1	2	1	2	0	15	15	15	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	2	1	3	1	4	0	1	1	3	1	0	0	2	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	Mai
	à 12 h.	1	1	2	0	3	0	3	0	5	0	1	0	5	0	1	0	9	9	20	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	Juin
	à 12 h.	2	1	1	0	3	0	1	0	2	0	0	0	3	1	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	Juillet
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	7	2	4	0	13	13	11	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	Août
	à 12 h.	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	3	6	1	5	1	8	8	18	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	Septembre
	à 12 h.	3	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	4	1	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	Octobre
	à 12 h.	3	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	1	1	0	14	14	14	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	Novembre
	à 12 h.	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	Décembre
	à 12 h.	3	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.5	0.2	2.2	0.3	2.6	0.1	2.3	0.0	1.2	0.3	2.2	0.5	4.0	0.8	2.3	0.1	78.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Station : POINTE-NOIRE Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	5	12	6	5	1	0	0	0	0	1	1	20	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	5	3	6	2	2	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23	23	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	6	7	4	3	1	0	1	0	3	3	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	1	0	4	0	0	0	15	15	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	11	9	2	1	0	0	0	0	4	4	17	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	7	6	5	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	11	7	4	3	1	0	0	0	0	0	21	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	3	2	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	5	13	9	3	0	0	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	3	0	1	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	7	8	9	3	1	0	0	0	0	1	1	22	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	9	9	9	2	0	0	0	0	0	1	1	24	6	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	6	11	4	7	1	0	0	0	0	2	2	20	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	12	2	0	0	0	0	1	1	21	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	2	1	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	13	4	6	4	1	0	0	0	1	1	20	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	8	5	2	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	0	0	2	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	3	9	4	11	0	0	0	0	0	1	1	14	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	2	5	3	10	3	0	0	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	3	10	4	8	4	0	0	0	0	1	1	16	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	9	2	6	2	1	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.3	0.0	0.0	0.6	1.4	0.6	1.6	7.0	16.7	11.0	9.6	3.3	0.9	0.0	0.1	0.0	46.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Station : SIBITI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	2	10	0	3	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	1	0	0	1	0	19	19	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	6	10	1	2	1	1	1	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	1	5	0	5	8	7	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0	4	1	4	0	3	0	12	12	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	3	0	0	0	2	0	8	2	7	0	5	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14	0	2	0	3	0	11	11	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	12	3	7	0	6	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	1	2	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	11	2	7	0	3	1	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	1	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	3	7	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	8	1	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	17	1	7	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	1	6	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	4	10	0	2	0	7	7	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	2	0	2	1	3	4	12	1	3	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	4	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	6	2	0	3	1	7	7	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	1	2	1	8	5	4	0	6	2	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	1	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	2	1	0	3	0	16	16	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	3	1	3	0	4	3	1	2	5	0	4	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	6	1	0	0	3	0	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	1	1	4	6	4	11	0	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.3	0.0	1.0	0.0	1.4	0.1	1.6	0.4	2.8	1.4	15.7	6.0	15.9	0.9	7.7	0.5	43.3							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : **Station : SOUANKÉ** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	Janvier
	à 12 h.	3	0	1	0	3	0	2	0	8	1	2	0	4	0	4	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	Février
	à 12 h.	2	1	1	0	1	0	2	2	4	1	7	0	1	1	0	0	5	5	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	2	1	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	Mars
	à 12 h.	1	0	0	1	3	0	2	2	5	1	1	0	3	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	0	0	3	0	2	0	10	0	0	0	0	0	2	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	Mai
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	7	0	10	1	0	0	1	0	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	Juin
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	10	1	1	0	1	0	2	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	Juillet
	à 12 h.	4	0	1	0	0	0	1	0	10	0	2	0	4	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	Août
	à 12 h.	6	0	2	0	0	0	1	0	5	3	1	0	6	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	Septembre
	à 12 h.	4	0	1	0	1	0	1	0	7	0	0	0	4	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	Octobre
	à 12 h.	1	0	0	0	1	1	0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	Décembre
	à 12 h.	2	0	1	0	7	0	0	0	4	2	0	0	1	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.5	0.1	0.8	0.2	2.4	0.1	2.1	0.4	7.7	0.9	1.3	0.0	2.5	0.2	0.9	0.0	77.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Station : BANGASSOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	6	0	0	0	2	0	0	1	1	5	3	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	3	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	19	19	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	3	4	0	1	0	3	0	10	0	1	0	4	4	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	1	3	0	3	0	0	0	1	0	4	0	1	0	12	12	14	1	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	21	21	9	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	7	3	3	0	3	1	4	0	2	0	2	0	4	4	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	0	0	0	1	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	2	3	1	1	0	7	3	2	1	0	0	9	9	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	6	1	3	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	3	2	1	2	3	6	2	0	1	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	7	6	2	1	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	2	4	0	5	1	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	2	1	0	16	16	13	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	5	5	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	3	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	3	0	2	2	3	0	0	0	0	1	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.2	0.3	1.5	0.3	3.5	1.2	2.3	0.7	2.0	0.6	5.7	3.4	4.5	1.0	1.7	0.5	68.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Sfation : BANGUI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	2	5	3	3	0	5	1	4	1	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	3	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	1	20	20	6	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	4	4	3	4	0	0	2	0	0	9	9	13	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	21	21	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0	21	21	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	4	13	3	1	1	1	0	1	0	6	6	18	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	4	7	3	4	1	0	0	0	0	8	8	19	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	1	0	0	0	1	2	1	2	0	1	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	3	2	8	0	2	1	5	0	0	1	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	22	22	6	1	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	6	2	7	0	1	2	1	0	0	0	10	10	12	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	4	0	4	1	6	1	2	2	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	0	2	0	0	0	20	20	8	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	26	26	1	2	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	3	2	3	1	6	0	2	1	9	9	18	0	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	25	25	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	2	1	5	3	2	1	4	1	2	1	7	7	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	3	2	5	4	2	0	1	0	0	1	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	1	3	2	6	1	3	1	2	0	2	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.8	0.5	0.7	0.2	1.8	0.9	5.6	3.3	7.3	2.4	3.2	0.8	3.3	0.5	1.6	1.0	65.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Station : BERBERATI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	6	0	3	0	0	0	0	0	5	0	10	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	0	20	20	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	2	0	10	0	9	9	18	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	21	21	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	4	0	1	0	1	0	4	0	10	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	23	23	5	1	1	1	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	2	0	4	0	1	0	5	0	3	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	25	25	4	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0	2	0	6	0	8	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	5	0	9	0	2	0	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	13	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	1	7	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	8	0	4	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	24	24	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	4	0	1	0	1	3	0	1	2	1	4	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	4	3	3	1	1	0	3	1	1	0	2	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	1	1	0	4	0	0	0	0	0	1	1	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	9	3	0	0	1	1	1	0	4	2	1	2	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	23	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.4	0.1	1.1	0.2	3.9	0.8	2.5	0.5	2.4	0.4	2.2	0.3	8.1	0.5	9.3	0.3	66.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : **Station : BIRAO** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	Janvier
	à 12 h.	0	1	0	1	19	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 06 h.	Février
	à 12 h.	2	1	0	0	6	4	6	2	1	0	0	0	1	0	1	0	4	4	12	6	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	2	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 06 h.	Mars
	à 12 h.	7	2	0	1	5	1	3	1	0	0	2	0	1	0	1	3	4	4	20	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	25	25	3	2	0	0	0	à 06 h.	Avril
	à 12 h.	3	0	1	0	2	1	5	1	5	0	2	1	1	0	0	1	7	7	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	4	0	3	0	1	0	20	20	7	3	1	0	0	à 06 h.	Mai
	à 12 h.	7	2	0	0	2	0	0	1	2	0	6	0	3	0	0	0	8	8	19	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	0	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	Juin
	à 12 h.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	12	0	0	0	11	11	15	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	23	23	5	0	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 06 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	6	0	2	1	15	15	13	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	Août
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	4	0	3	0	14	14	14	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	28	28	1	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	Septembre
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	2	0	1	0	18	18	11	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	Octobre
	à 12 h.	4	0	0	0	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	17	17	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 06 h.	Novembre
	à 12 h.	3	0	2	1	8	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	19	0	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	1	1	0	0	à 06 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	3	1	15	1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.7	0.8	0.6	0.5	7.3	1.3	4.1	1.2	2.4	0.0	4.0	0.9	4.2	0.0	0.8	0.5	67.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Station : BOUAR Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 06 h.	8	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	19	19	4	1	5	2	0	à 06 h.	Janvier
	à 12 h.	8	1	5	2	4	0	2	0	3	0	2	0	1	0	0	0	3	3	16	4	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	3	6	6	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	11	8	6	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	0	0	17	17	10	0	1	0	0	à 06 h.	Février
	à 12 h.	1	0	2	0	2	0	1	0	8	0	1	4	4	0	0	0	5	5	22	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	23	23	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	2	1	0	0	1	0	2	0	0	3	2	0	0	0	20	20	9	2	0	0	0	à 06 h.	Mars
	à 12 h.	1	0	3	0	0	0	1	0	12	0	3	4	4	0	1	0	2	2	26	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	0	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	2	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	1	0	7	3	9	0	4	0	0	0	4	4	24	0	0	2	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	1	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 06 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	13	4	4	0	1	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	24	24	3	2	1	0	0	à 06 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	10	0	8	3	3	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	23	23	5	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	2	1	1	0	19	19	10	1	1	0	0	à 06 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6	3	10	1	1	0	2	2	21	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	1	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	4	0	1	0	20	20	9	2	0	0	0	à 06 h.	Août
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	6	1	8	2	8	0	1	0	3	3	20	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	24	24	4	1	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	1	3	1	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	16	16	10	2	1	1	0	à 06 h.	Septembre
	à 12 h.	2	1	0	0	4	0	2	0	4	1	8	1	2	0	1	0	4	4	23	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23	23	4	2	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	1	6	2	4	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	13	13	11	5	1	0	0	à 06 h.	Octobre
	à 12 h.	0	1	0	4	5	0	1	0	4	2	9	0	3	0	0	0	0	0	19	7	2	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	0	1	7	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	14	14	10	4	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 06 h.	Novembre
	à 12 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	16	2	1	4	7	1	à 06 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	12	10	0	0	1	0	2	0	2	2	1	0	0	0	1	1	10	4	11	4	1	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	10	9	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	5	5	3	3	18	2	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Station : BOUCA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	0	1	0	2	0	0	0	3	0	4	0	1	0	2	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	1	0	0	0	3	0	4	0	2	0	0	0	12	12	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	4	0	4	0	1	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	19	19	11	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10	1	2	1	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	3	0	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	7	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	2	0	1	0	1	0	3	0	2	0	3	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	5	0	2	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	0	5	0	1	0	3	0	0	0	2	0	2	0	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.9	0.1	1.8	0.0	2.9	0.0	0.9	0.0	2.8	0.0	2.5	0.2	3.8	0.1	1.9	0.1	78.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Station : BRIA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	1	1	11	0	1	0	0	0	1	1	3	1	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	1	3	0	2	0	1	0	5	1	1	1	2	1	1	0	1	1	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	0	0	0	2	1	2	0	1	0	1	0	17	17	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	1	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	1	0	6	0	0	1	6	1	4	0	2	2	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	1	5	1	3	0	2	1	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	2	1	0	1	0	5	3	9	1	1	0	3	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	1	4	0	1	0	1	1	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	1	6	0	2	0	1	1	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	2	0	2	0	4	4	6	4	3	2	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	2	2	2	1	0	2	0	1	0	19	19	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	1	1	1	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	1	1	1	1	3	7	5	3	0	4	0	0	1	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	2	10	1	3	0	2	1	1	0	8	8	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	5	0	2	0	1	1	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	1	2	6	2	6	0	10	1	2	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	7	1	3	1	5	2	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	1	6	4	1	0	9	1	3	1	1	1	30	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	3	4	0	2	16	16	16	0	0	0	0	à18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	1	0	2	6	2	1	0	3	0	3	0	9	9	21	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	3	1	1	0	0	0	0	1	3	1	1	2	2	0	0	0	15	15	13	1	1	0	0	à18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	3	0	6	0	3	0	1	0	3	0	4	0	1	1	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	26	26	5	0	0	0	0	à18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	3	1	7	2	4	0	2	1	3	0	0	0	0	0	1	0	6	6	24	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	27	27	2	0	1	0	0	à18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	9	2	9	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	3	3	28	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	5.7	0.9	3.6	0.7	3.7	0.4	1.4	2.7	11.4	3.1	4.5	0.9	6.4	1.8	2.3	0.8	50.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Station : N'DÉLÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	4	2	2	0	0	à 06 h.	Janvier
	à 12 h.	1	2	2	0	8	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	13	13	13	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	9	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	1	1	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	20	20	8	0	0	0	0	à 06 h.	Février
	à 12 h.	0	0	2	0	2	0	6	2	4	3	1	1	0	1	2	1	3	3	15	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	2	1	0	1	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	3	0	0	0	3	1	3	1	1	0	1	0	1	0	17	17	12	1	1	0	0	à 06 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	6	1	4	1	9	1	0	0	1	0	5	5	17	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	2	1	0	1	0	4	0	2	0	0	1	0	1	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	20	20	8	1	1	0	0	à 06 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	3	1	0	0	1	2	4	5	4	0	1	0	1	0	7	7	13	6	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	1	3	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	17	17	12	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	0	0	0	4	0	18	18	8	4	1	0	0	à 06 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	1	6	1	7	0	2	0	3	0	8	8	13	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	2	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	2	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 06 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	5	2	4	4	4	0	4	0	3	0	3	3	19	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	1	0	1	1	1	0	0	3	1	5	0	2	0	0	0	16	16	12	3	0	0	0	à 06 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	9	3	9	0	4	0	1	1	3	3	16	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 06 h.	Août
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	0	2	6	0	6	1	7	0	1	0	5	5	15	5	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	7	3	4	0	5	0	1	0	8	8	19	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	1	0	1	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	Octobre
	à 12 h.	3	0	5	1	3	0	1	0	0	0	3	0	3	0	1	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	4	2	0	0	0	à 06 h.	Novembre
	à 12 h.	4	0	5	2	3	0	2	0	0	0	0	3	4	0	1	0	6	6	18	4	1	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 06 h.	Décembre
	à 12 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TCHAD

Type d'anémomètre : **Station : ABÉCHER** Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	2	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	8	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	5	7	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	7	8	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	6	21	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	3	3	4	4	1	0	4	0	1	0	1	0	2	1	2	2	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	0	13	13	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	5	6	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	16	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	4	3	1	0	6	0	0	0	1	2	2	1	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	1	7	1	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	3	11	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	8	8	20	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	2	2	0	2	6	0	1	1	0	0	2	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	2	1	5	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	2	5	0	2	7	0	1	1	2	0	2	0	6	6	24	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	2	2	0	0	0	1	0	4	0	3	2	0	0	13	13	17	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	1	3	1	1	1	2	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	1	3	0	4	0	5	0	3	2	1	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	2	4	0	0	0	1	3	2	0	0	2	2	0	12	12	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	1	0	2	7	1	2	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	0	2	3	0	4	3	5	1	2	0	9	9	21	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	0	0	1	2	0	0	4	1	4	1	1	2	2	1	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	3	1	1	0	5	0	0	2	2	0	0	1	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	0	1	5	3	2	1	4	2	0	1	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	1	1	0	1	0	4	1	2	2	1	0	2	0	12	12	18	1	–	–	–	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	1	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	2	1	6	2	1	1	1	0	1	0	2	0	2	1	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	2	1	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	9	6	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	4	5	10	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	3	3	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	0	3	2	4	1	1	0	0	0	0	1	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	3	6	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	1	4	5	7	0	1	2	0	0	1	2	0	0	1	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16	7	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	3	2	3	0	2	1	2	1	6	0	1	0	0	3	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.1	1.2	5.7	6.6	11.0	5.0	2.6	1.6	7.5	1.3	3.7	1.3	3.0	1.8	4.9	1.6	37.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TCHAD

Type d'anémomètre : Station : AM-TIMAN Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	2	13	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	2	0	6	0	8	0	2	1	0	0	1	0	0	0	5	5	20	3	0	.0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	26	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	0	2	3	0	1	2	6	3	2	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	1	0	0	2	0	0	0	1	3	5	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	6	1	2	1	6	2	0	0	2	0	1	0	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	24	24	4	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	1	2	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	6	1	0	0	4	1	5	0	3	1	0	0	8	8	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	23	23	5	2	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	4	0	2	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	0	0	2	4	3	4	7	0	0	1	7	7	21	1	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	6	0	1	0	0	0	17	17	10	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	0	2	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	1	5	1	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	5	2	3	0	4	0	1	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	0	0	4	2	1	0	2	0	2	1	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	2	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	2	6	2	4	0	4	1	0	0	0	0	1	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	4	3	7	0	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.6	0.5	1.6	1.1	5.6	1.0	2.6	0.7	5.6	3.5	4.5	0.7	3.1	0.2	0.5	0.4	66.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TCHAD

Type d'anémomètre : Station : ATI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	7	4	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	10	10	17	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	2	10	2	8	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	19	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	6	6	23	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	9	1	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	0	0	0	6	0	6	0	0	1	1	0	0	1	4	1	0	0	16	9	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	10	10	15	2	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	5	5	0	1	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	11	11	17	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	2	2	0	5	0	5	0	0	2	1	0	1	0	4	0	0	0	14	13	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	14	14	14	3	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	3	0	3	0	8	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	11	11	14	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	7	1	2	0	2	3	4	0	0	0	2	1	1	1	14	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	0	0	0	0	1	0	2	1	3	0	0	0	1	0	18	18	8	3	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	6	1	7	0	0	0	0	0	13	13	15	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	2	2	2	0	2	1	7	1	2	0	4	1	3	3	19	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	4	0	1	0	3	0	18	18	7	4	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	14	0	1	0	0	0	6	6	15	9	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	2	4	9	0	3	0	5	1	4	4	15	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	5	1	1	1	0	0	1	0	18	18	6	4	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	5	4	11	0	1	0	1	0	8	8	17	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	1	0	2	0	6	6	17	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	1	1	0	5	1	8	0	1	0	1	0	11	11	17	2	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	6	0	0	0	1	0	20	20	10	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	11	0	2	0	3	0	7	7	19	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	7	0	0	0	2	0	20	20	8	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	1	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	1	1	0	0	0	3	0	6	0	0	0	4	1	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	21	21	6	2	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	3	0	2	0	0	0	2	1	2	0	0	0	1	0	20	20	7	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	2	0	8	0	5	0	0	0	3	0	0	0	2	0	8	8	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	7	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	12	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	1	5	0	4	0	4	0	0	0	1	0	0	0	4	0	7	7	17	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	19	19	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	11	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	14	14	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	0	7	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10	10	14	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	15	14	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	13.0	2.3	5.1	0.4	6.5	0.5	3.4	0.1	5.1	2.9	12.8	0.3	1.3	0.1	6.2	2.3	37.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TCHAD

Type d'anémomètre : Station : FAYA-LARGEAU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	19	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	12	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	5	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	19	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	13	9	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	14	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	15	7	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	6	12	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	13	6	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	12	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	17	4	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	11	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	17	8	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	9	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	12	9	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	9	9	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	6	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	6	17	7	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	9	11	1	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	23	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	4	4	15	11	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	0	0	17	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	16	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	9	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	3	12	12	12	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	2	2	0	2	0	2	0	0	1	0	1	4	0	1	6	4	4	16	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	15	15	15	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	1	1	0	1	1	3	5	1	0	0	1	0	1	1	1	13	13	13	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	2	1	2	1	1	2	1	2	1	0	1	3	8	8	15	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	0	0	2	3	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	1	1	18	10	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	20	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	16	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	18	10	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	4	7	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	14	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	13	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	10	9	7	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	9	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	12	6	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	12	12	10	8	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	20	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	7	5	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	13	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	11	9	9	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	8	13	3	7	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	33.4	17.2	9.2	0.8	2.1	0.5	1.1	0.8	1.5	0.5	0.3	0.5	1.0	0.1	1.3	7.9	21.8							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TCHAD

Type d'anémomètre : Station : FORT-ARCHAMBAULT Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	Janvier
	à 12 h.	2	6	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 06 h.	Février
	à 12 h.	1	1	3	2	0	1	0	0	0	1	3	1	1	0	0	1	13	13	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	Mars
	à 12 h.	1	0	0	2	2	6	0	0	0	0	2	1	4	2	2	1	8	8	20	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	0	0	1	1	0	0	2	1	6	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	2	1	0	0	0	0	2	5	4	4	3	0	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	6	1	0	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	2	1	2	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	2	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	1	3	3	5	1	1	1	2	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	1	1	24	24	5	2	0	0	0	à 06 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	3	2	0	4	0	14	14	14	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	1	0	0	24	24	5	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4	2	3	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	1	1	0	0	à 06 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	2	0	1	3	1	1	2	3	0	1	0	0	0	16	16	12	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	2	1	1	0	0	0	22	22	8	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	Novembre
	à 12 h.	1	1	5	1	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	Décembre
	à 12 h.	0	2	6	8	5	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.0	1.2	2.2	2.0	1.5	1.1	0.6	0.4	2.1	3.2	5.1	2.4	3.0	0.7	1.6	0.4	71.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol : nomètre :

TCHAD

Type d'anémomètre : Station : FORT-LAMY Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	9	2	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	3	8	7	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	19	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	11	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	0	0	31	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	11	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	2	23	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	2	8	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	12	15	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	0	0	24	4	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	4	7	8	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	0	3	3	24	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	2	4	7	5	1	2	0	0	0	0	0	2	1	1	4	0	0	16	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	1	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	5	2	2	24	5	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	3	1	7	1	0	4	0	0	0	0	1	2	2	4	1	1	3	3	25	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	6	3	2	0	0	0	0	6	1	2	4	3	1	0	0	16	9	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	5	2	3	0	1	1	0	0	1	2	1	2	4	1	0	1	1	22	6	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	2	0	0	0	1	0	1	0	4	8	2	6	2	3	0	2	2	25	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	3	1	0	0	0	1	0	1	4	1	3	6	7	2	0	0	0	15	14	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	2	0	1	0	0	0	1	2	2	2	3	5	0	1	5	1	1	28	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3	6	3	6	6	1	1	1	1	27	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	5	4	9	2	3	1	1	19	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	0	0	2	0	0	0	0	4	2	3	4	2	2	3	2	2	24	3	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	1	1	0	1	0	0	1	2	4	2	9	4	2	1	0	3	3	25	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	11	6	8	0	0	0	0	19	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	8	1	7	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	1	0	0	1	0	0	2	3	1	2	6	8	1	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	7	9	2	1	1	1	1	22	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	1	2	3	11	11	19	1	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	0	3	6	1	2	9	9	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	5	5	4	0	2	2	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	1	0	1	0	2	2	3	4	1	1	3	9	9	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	1	2	3	1	0	0	0	0	3	0	2	3	0	3	2	9	9	21	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	2	2	0	0	1	3	4	6	3	4	0	3	0	0	0	26	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	1	0	0	2	2	6	4	1	0	3	3	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	3	11	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	9	9	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	4	7	4	1	1	1	0	1	1	2	1	2	0	2	0	0	0	15	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	2	9	9	9	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	4	15	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	4	14	6	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	1	22	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	0	31	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	11.0	7.8	10.0	4.7	3.1	1.3	0.6	1.0	2.1	4.4	7.1	8.1	9.3	7.8	4.7	7.2	9.8							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TCHAD

Type d'anémomètre : Station : MAO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	2	2	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	0	1	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	16	9	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	15	12	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	7	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	18	18	7	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	6	1	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	4	1	0	0	1	0	0	0	7	0	0	1	16	16	11	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	24	24	4	2	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	4	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	22	22	7	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3	7	0	1	0	17	17	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	12	0	0	1	13	13	13	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	5	1	0	0	17	17	9	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	15	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	9	9	15	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	1	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	8	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	1	11	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	11	11	12	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	1	0	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	11	10	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	10	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	14	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	2	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.7	0.9	1.6	3.6	14.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.0	1.7	6.1	0.2	0.2	0.5	66.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TCHAD

Type d'anémomètre : Station : MONGO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	2	2	4	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	6	2	3	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	25	3	1	2	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	3	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	7	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	8	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	15	15	10	1	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	1	0	1	1	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	2	0	0	0	1	1	5	0	3	0	0	0	0	0	15	15	5	3	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	1	4	0	2	0	0	0	0	0	21	21	4	2	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	0	2	0	1	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	23	23	4	0	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	1	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	4	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.9	0.4	4.8	0.5	1.6	0.1	0.7	0.2	3.6	0.1	1.9	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	80.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TCHAD

Type d'anémomètre : Station : MOUNDOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	13	2	1	0	8	8	23	0	0	0	0	à 06 h.	Janvier
	à 12 h.	5	0	5	0	6	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	2	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	2	0	13	13	15	0	0	0	0	à 06 h.	Février
	à 12 h.	5	0	3	0	5	0	2	0	1	0	2	0	3	0	3	1	3	3	22	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	15	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	4	0	2	1	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	Mars
	à 12 h.	3	0	5	0	2	0	2	0	4	0	5	0	1	1	6	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	16	16	13	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	6	0	6	0	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 06 h.	Avril
	à 12 h.	3	0	4	0	2	2	2	1	6	0	2	0	5	0	1	0	2	2	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	6	0	4	0	1	0	0	0	5	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0	3	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 06 h.	Mai
	à 12 h.	3	0	1	0	3	0	1	0	1	0	6	0	9	0	3	0	4	4	22	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	3	0	0	0	18	18	10	2	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	7	0	7	0	2	0	11	11	17	1	1	0	0	à 06 h.	Juin
	à 12 h.	1	0	2	0	2	0	1	0	2	0	5	1	10	0	3	0	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	8	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 06 h.	Juillet
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	15	0	9	0	2	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	4	0	5	0	14	14	14	2	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	8	0	6	0	3	0	9	9	21	1	0	0	0	à 06 h.	Août
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	14	0	4	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	2	5	0	2	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	6	0	10	0	4	1	3	3	27	0	0	0	0	à 06 h.	Septembre
	à 12 h.	1	0	1	0	3	0	2	1	4	0	8	1	9	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	9	0	10	0	0	0	7	7	21	3	0	0	0	à 06 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	1	0	2	1	1	0	6	1	9	0	4	0	2	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	7	0	2	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	8	8	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	12	0	1	0	8	8	22	0	0	0	0	à 06 h.	Novembre
	à 12 h.	9	0	2	0	9	1	1	0	2	0	1	0	3	0	1	0	1	1	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7	1	12	0	1	0	3	3	28	0	0	0	0	à 06 h.	Décembre
	à 12 h.	8	0	6	0	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	3	3	23	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	10.1	0.0	5.6	0.0	6.4	0.4	2.6	0.2	5.1	0.1	13.6	0.5	19.0	0.3	6.6	0.5	29.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

GABON

Station : COCOBEACH — Période : 1947–1951

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			·	·		·	·			·			·	·	·				·				·			·	·		·	·	·
Février	·		·	·	·		·		·				·	·	·	·	·		·	·	·	·		·							
Mars	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·					·	·	·					·		·	·	·		·	
Avril	·	·		·	·		·						·		·	·			·	·			·	·	·			·	·	·	
Mai		·		·	·	·	·			·	·	·		·			·										·	·			
Juin	·	·																												·	
Juillet																															
Août																															
Septembre			·					·	·		·						·	·				·	·	·	·	·	·		·	·	
Octobre	·	·	·	·	·		·			·	·	·	·		·	·	·	·	·		·	·		·	·	·	·	·	·		
Novembre	·	·	·	·				·	·	·		·	·	·	·				·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	
Décembre	·	·				·				·					·	·				·		·		·	·	·	·	·		·	

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954: > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	93,5	52,0	91,0	236,5	390,3	529,7	1951	194,2	1947	42,0	3	153,3	1951	15	8	4	0	14,8	7,3		2,7	Janvier
Février	64,5	91,2	87,5	243,2	314,3	472,7	1947	165,0	1950	60,0	24	96,0	1948	16	8	2	1	14,3	7,5		0,7	Février
Mars	162,7	64,0	83,5	310,2	323,6	415,7	1948	240,0	1950	54,0	7	146,0	1948	19	10	5	1	16,6	10,0		1,7	Mars
Avril	230,2	54,9	169,5	454,6	373,3	455,2	1948	270,0	1950	150,0	5	110,0	1948	16	12	5	3	16,8	10,0		2,3	Avril
Mai	66,0	218,0	18,5	302,5	347,0	636,3	1951	110,0	1948	94,0	12	181,6	1951	12	7	3	3	18,0	9,2		1,5	Mai
Juin	9,0	néant	2,0	11,0	156,2	284,0	1947	13,6	1951	5,0	1	143,0	1948	3	0	0	0	10,8	2,2		0,8	Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	7,1	18,1	1949	0,6	1951	néant	+	7,5	1948	0	0	0	0	3,8	0,0		0,0	Juillet
Août	néant	néant	néant	néant	77,3	167,8	1948	3,2	1951	néant	+	107,5	1948	0	0	0	0	12,6	2,0		0,3	Août
Septembre	37,1	9,5	157,5	204,1	427,7	807,9	1949	108,9	1950	30,0	23	188,0	1949	14	9	1	0	20,4	8,8		2,5	Septembre
Octobre	146,0	227,7	145,2	518,9	609,2	756,8	1951	360,9	1949	60,0	13	139,3	1951	23	17	7	2	27,8	16,5		3,5	Octobre
Novembre	185,0	141,8	170,8	497,6	590,8	916,6	1950	347,9	1948	82,0	3	235,0	1950	21	14	6	3	22,2	11,8		2,8	Novembre
Décembre	44,2	93,5	164,3	302,0	334,6	507,6	1947	164,9	1950	78,0	22	99,0	1948	14	8	4	1	15,8	7,8		2,0	Décembre
Année				3080,6	3951,4	-	-	-	-	150,0	5 IV	235,0	XI 1950	153	93	37	14	193,9	93,1		20,8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FRANCEVILLE — Période : 1937–1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	·							·	·			·	·									·						·	·	·	·
Février	·	·			·	·	·			·				·		·	·	tr		·	·	·		·	·		·				
Mars			·	·	·	·			·	·	·	·	·		·			·			·		·		tr	·				·	
Avril		·					·			·			·	·		·				·	·	·		·	·		·	·	·		
Mai		·		·	·		·	·		·	·	·			·			·						·	·	·			·		
Juin																															
Juillet					·																	·									
Août																														·	·
Septembre												·	·	·			·		·	·		·		·	·		·	·			
Octobre	·	·	·				·	·		·		·		·	·	·	·			·	·	·				·	·	·			·
Novembre	·	·		·		·	·	·	·	·	·	·			·	·	·				·	·	·	·	·	·		·	·		
Décembre		·	·	·	·		·			·				·		·		·		·	·	·		·			·		·	·	·

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	18,1	90,5	60,6	169,2	133,9	209,8	1949	64,2	1943	46,5	13	78,0	1941	10	4	3	0	9,9	4,6		0,5	Janvier
Février	100,9	26,8	61,3	189,0	189,9	313,8	1947	73,3	1940	42,6	7	126,7	1947	15	6	1	0	11,6	5,4		0,8	Février
Mars	142,4	43,0	42,1	227,5	235,9	383,4	1945	79,1	1943	77,2	5	136,0	1939	15	4	2	2	12,6	6,3		0,9	Mars
Avril	26,2	36,2	236,3	298,7	220,1	468,9	1937	120,5	1951	85,1	24	127,2	1937	14	6	3	3	12,7	6,7		0,7	Avril
Mai	48,1	10,3	10,9	69,3	203,8	368,9	1939	103,8	1949	16,3	7	96,2	1941	14	3	0	0	12,9	6,4		0,7	Mai
Juin	néant	néant	néant	néant	31,0	117,4	1939	néant	+	néant	+	42,6	1939	0	0	0	0	3,4	1,2		0,0	Juin
Juillet	0,5	néant	2,7	3,2	9,8	76,7	1949	néant	+	2,7	22	61,5	1949	2	0	0	0	1,1	0,1		0,1	Juillet
Août	néant	néant	9,7	9,7	26,4	96,7	1937	néant	+	9,0	30	88,5	1939	2	0	0	0	2,4	1,0		0,1	Août
Septembre	néant	34,0	41,8	75,8	106,0	192,2	1951	tr	1941	24,6	24	99,9	1948	11	4	0	0	7,8	4,0		0,2	Septembre
Octobre	120,0	192,6	68,7	381,3	287,3	400,8	1945	145,2	1944	94,2	17	109,8	1937	18	13	4	2	15,8	8,2		1,1	Octobre
Novembre	76,8	45,1	74,2	196,1	237,5	423,7	1939	64,6	1941	40,0	6	96,0	1944	21	7	1	0	15,2	7,1		1,1	Novembre
Décembre	45,3	31,9	123,0	200,2	197,7	281,3	1945	88,8	1939	52,5	30	101,0	1947	17	5	2	1	14,1	6,5		0,7	Décembre
Année				1820,0	1879,3	2312,8	1937	558,2	1946	94,2	17 X	136,0	III 1939	139	52	16	8	119,5	57,5		6,9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : LAMBARÉNÉ — Période : 1950–1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	·	·								·	·		·	tr					·	·						·				·	·
Février	·				·	·	·		·	·	·		·	·	·	·	·			·	·	·					·	·			
Mars						·				·	·	·			·				·		·		·	·		·		·		·	
Avril		·	·	·		·	·	·				·	·	·	·			·		·	·			·				·	·		
Mai			·		·	·	·				·	·		·	·											·					
Juin																															
Juillet																					·										
Août																															
Septembre						·		·		·										·	·				·		·	·			
Octobre	·				tr	·	·	·	·	·		·	·		·	·	·	·		tr	·	·	·	·	·	·		·	·		
Novembre	·		·	·		·		·	·	·	·		·		·	·		·	·	·	·			·	·			·	·		
Décembre			·	·	·		·			·	·					·			·						·	·	·	·	·		·

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	6,6	54,7	38,9	100,2	130,9	226,2	1952	85,2	1950	38,5	19	74,0	1952	10	4	1	0	10,0	4,5		0,3	Janvier
Février	78,6	10,3	39,9	128,8	178,1	209,9	1952	109,8	1951	34,0	9	100,0	1950	17	5	2	0	9,8	5,3		1,0	Février
Mars	14,3	97,7	67,4	179,4	275,8	401,6	1953	185,3	1951	51,0	28	142,0	1953	12	5	2	1	16,2	7,8		1,0	Mars
Avril	29,8	126,9	70,6	227,3	175,4	249,3	1952	136,6	1951	55,0	14	101,5	1952	16	8	3	1	12,0	5,0		0,7	Avril
Mai	111,8	127,1	3,0	241,9	222,2	334,0	1953	137,1	1950	60,6	5	59,4	1951	9	6	4	2	11,0	6,5		1,0	Mai
Juin	néant	néant	néant	néant	8,2	29,0	1953	néant	+	néant	+	20,0	1953	0	0	0	0	1,5	0,3		0,0	Juin
Juillet	néant	néant	2,3	2,3	0,4	2,2	1952	néant	+	2,3	21	1,4	1952	1	0	0	0	0,7	0,0		0,0	Juillet
Août	néant	néant	néant	néant	1,6	4,7	1953	néant	+	néant	+	1,7	1953	0	0	0	0	1,5	0,0		0,0	Août
Septembre	4,8	2,0	79,9	86,7	52,4	120,1	1952	18,9	1953	64,5	28	87,0	1952	8	1	1	1	4,5	1,8		0,3	Septembre
Octobre	187,0	53,7	162,6	403,3	306,4	350,8	1952	196,8	1953	67,6	10	94,4	1950	20	12	5	2	20,5	9,7		1,5	Octobre
Novembre	167,1	48,0	143,7	358,8	401,9	458,6	1950	338,9	1953	58,5	8	132,6	1952	19	10	5	2	20,5	11,5		1,7	Novembre
Décembre	46,5	45,2	125,5	217,2	141,5	167,0	1951	125,9	1952	62,3	29	53,5	1951	14	5	2	2	12,0	5,2		0,3	Décembre
Année				1945,9	1894,8	2159,1	1952	683,5	1951	67,6	10 X	142,0	III 1953	126	56	25	11	120,2	57,6		7,8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : LIBREVILLE — **Période :** 1935–1950

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	tr		tr		.	.	.	.	.	.		.	.	.			.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	tr	.
Février	.		.		.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.		tr	.	tr		.	.			
Mars		.	.	.	.	.				.	.	.			.	.		.		.	tr	.	.	.		.	.	.	tr	.	
Avril	.	.		.	.	.	.	tr			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	
Mai	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.		.	.					tr	tr				tr						
Juin	.				.																										
Juillet				tr	tr	tr														tr	tr										
Août				.	tr	tr		tr																	tr		tr		tr	tr	tr
Septembre	tr	.	tr	tr			.	.	.	tr					tr	.	tr		tr	tr	.	tr	.	tr	.	.	.	.		.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.			.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.	tr	tr	.	.	tr	tr	.	.		.	.	.	.	.		tr	.	.	tr	
Décembre	.		.	.	.		.	.	.	.	tr				.	.	tr			tr	.	.	.	tr	.		.	.	.	.	.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	21,6	88,2	65,1	174,9	205,6	439,7	1945	46,4	1941	38,0	20–25	100,9	1947	21	5	3	0	14,6	6,0		1,1	Janvier
Février	109,9	140,1	48,0	298,0	298,2	471,7	1939	138,0	1936	55,2	7	138,0	1935	19	10	2	1	15,4	7,5		1,9	Février
Mars	74,5	98,8	146,8	320,1	265,2	430,0	1935	121,4	1945	57,2	12	104,2	1950	19	10	5	2	16,9	7,6		1,7	Mars
Avril	119,8	132,0	293,5	545,3	389,6	623,9	1941	238,2	1942	176,1	30	149,0	1949	24	10	5	5	18,7	10,1		1,9	Avril
Mai	234,0	22,5	traces	256,5	244,3	444,9	1947	8,1	1940	98,3	7	248,2	1950	12	5	3	1	13,1	5,8		1,4	Mai
Juin	1,0	néant	néant	1,0	64,7	225,4	1939	tr	1943	0,6	1	94,0	1939	2	0	0	0	3,4	0,9		0,3	Juin
Juillet	traces	traces	traces	traces	0,5	2,5	1943	tr	+	traces	5 j	2,0	1940	0	0	0	0	0,6	0,0		0,0	Juillet
Août	0,6	néant	traces	0,6	13,8	43,0	1948	1,5	1947	0,6	4	31,6	1948	1	0	0	0	4,7	0,3		0,0	Août
Septembre	20,0	1,6	90,6	112,2	106,7	373,1	1946	5,7	1937	71,6	27	169,8	1946	12	1	1	1	13,3	2,8		0,4	Septembre
Octobre	154,6	163,0	331,1	648,7	368,4	626,9	1949	181,0	1941	79,0	30	168,3	1949	26	16	9	5	22,5	9,1		1,9	Octobre
Novembre	226,2	74,1	160,9	461,2	409,6	640,7	1950	151,6	1941	50,0	8	168,4	1946	20	13	8	1	20,8	11,7		1,8	Novembre
Décembre	89,9	0,8	161,8	252,5	253,5	564,4	1940	123,5	1949	72,8	25	124,0	1940	19	5	3	1	16,6	8,5		1,1	Décembre
Année				3071,0	2603,1	3270,6	1950	1877,5	1936	176,1	30 IV	248,2	V 1950	175	75	39	17	160,7	69,6		13,5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAYUMBA — **Période :** 1943–1951 – Maxima en 24 h : 1937–1952

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier								.			.	.		.	.				.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		
Février	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.			
Mars			.	.	.	.			.	.		.	.		.	.		.	.	.			.	.		.	.	.	.	.	
Avril								.			.	.	.	.	.	.	.				.										
Mai							.		.	.	.	.			.										.						
Juin			.	.																											
Juillet																															
Août																															
Septembre								.		.	.		.				.	.	.	.	.		.	.	.		.		.		
Octobre	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		tr	.		.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.			.		.	.	.		
Décembre	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.				.				.	.				.	.	.		.		.	.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	8,5	37,6	24,6	70,7	201,6	434,8	1950	16,6	1943	12,2	12	110,2	1940	15	2	0	0	11,6	5,9		0,9	Janvier
Février	272,9	315,7	171,4	760,0	210,4	381,7	1950	120,2	1945	227,4	16	93,6	1950	23	12	6	4	12,6	5,9		0,9	Février
Mars	80,4	97,8	269,3	447,5	245,5	462,2	1949	66,4	1948	96,6	30	96,5	1950	18	10	6	4	14,0	6,6		0,8	Mars
Avril	1,3	124,2	5,3	130,8	169,9	264,3	1949	19,4	1946	101,2	14	128,0	1943	8	2	1	1	8,7	5,2		1,0	Avril
Mai	18,7	9,9	0,6	29,2	80,9	223,5	1950	tr	1948	16,0	7	82,7	1952	7	1	0	0	5,4	1,9		0,5	Mai
Juin	0,7	néant	néant	0,7	0,2	1,5	1944	tr	1950	0,5	3	2,0	1939	2	0	0	0	0,1	0,0		0,0	Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	0,2	1,5	1945	tr	1950	néant	+	3,0	1938	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0	Juillet
Août	néant	néant	néant	néant	3,8	10,5	1945	tr	1950	néant	+	6,2	1938	0	0	0	0	3,3	0,0		0,0	Août
Septembre	2,5	11,6	12,0	26,1	22,7	42,5	1948	tr	1950	4,0	27	15,0	1952	14	0	0	0	9,9	0,5		0,0	Septembre
Octobre	117,5	103,6	321,8	542,9	274,3	469,4	1949	11,9	1951	72,2	30	132,9	1947	24	14	7	2	21,4	5,2		1,1	Octobre
Novembre	221,8	165,7	67,5	455,0	472,4	664,5	1943	273,1	1948	102,6	4	161,4	1950	24	12	5	3	20,1	9,0		2,2	Novembre
Décembre	75,0	18,4	101,1	194,5	179,8	288,4	1945	90,4	1943	62,0	26	70,7	1951	18	4	1	1	13,9	4,8		0,8	Décembre
Année				2657,4	1861,7	–	–	–	–	227,4	16 II	161,4	XI 1950	153	57	26	15	121,1	45,0		8,2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MITZIC — **Période :** 1946–1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.								.	.																				
Février	.				.		.			.	.		.	.	.	tr	.		tr		.	.					.				
Mars				.	tr	.	.		.		.	.	.	tr	.			.	.		.		.	.		.	.	.			.
Avril	.	.			.		.		.	tr			.		tr	tr	.	.		.	tr	.	.	.	.	.		.	.		
Mai	..	.		.	.	.	.			.		.		.	.	.	.		tr	.		.					tr	.	.		.
Juin	.			.						.										tr			.	tr							
Juillet						.																									
Août					.			tr									.		tr	.					.	.		.	tr	.	.
Septembre		.		tr	.	.		.	.	.								.		.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.		.	.	.
Novembre	.	.	tr	.	.	.		.	.	.	.			.	.		.	.	.			.		.	.	.		.	.	.	
Décembre	.	.	.		.		.		.		.				.	.				.		.						.			.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	13,2	20,0	néant	33,2	188,0	–	–	33,5	1951	20,0	11	71,0	1949	4	2	0	0	6,4	3,4		0,6	Janvier
Février	55,2	40,3	40,6	136,1	105,7	266,5	1950	49,0	1948	31,6	1	72,0	1950	12	5	1	0	7,6	3,6		0,2	Février
Mars	69,6	73,4	83,5	226,5	214,7	333,0	1950	135,3	1948	37,3	24	82,0	1951	17	8	2	0	12,5	6,8		0,8	Mars
Avril	79,7	57,1	58,2	195,0	196,8	352,8	1946	79,7	1951	62,9	9	96,0	1947	16	6	3	1	11,7	4,8		0,8	Avril
Mai	136,5	30,2	51,2	217,9	190,6	303,5	1947	117,0	1946	33,1	5	78,0	1947	17	8	2	0	13,5	6,4		1,0	Mai
Juin	6,0	traces	0,1	6,1	61,5	140,0	1947	3,4	1946	3,3	10	51,0	1949	4	0	0	0	4,2	2,8		0,2	Juin
Juillet	0,4	néant	néant	0,4	7,1	40,3	1949	tr	1950	0,4	6	38,1	1949	1	0	0	0	0,5	0,2		0,0	Juillet
Août	0,2	0,3	12,2	12,7	16,7	37,0	1947	1,0	1946	5,9	28	34,0	1947	8	0	0	0	2,3	0,4		0,0	Août
Septembre	26,0	50,3	118,4	194,7	165,9	234,6	1946	121,5	1948	78,0	28	69,5	1951	16	5	1	1	11,3	4,6		0,6	Septembre
Octobre	153,5	249,6	70,5	473,6	311,8	431,9	1951	147,6	1946	68,0	15	66,0	1950	28	12	6	2	20,5	10,6		0,6	Octobre
Novembre	92,5	82,6	49,5	224,6	252,0	343,3	1946	170,3	1949	50,6	13	80,0	1951	22	8	2	1	16,2	8,4		0,2	Novembre
Décembre	10,0	16,5	39,4	65,9	163,2	241,9	1947	92,8	1949	15,2	22	124,8	1947	13	3	0	0	9,5	5,2		0,2	Décembre
Année				1786,7	1874,0	–	–	–	–	78,0	28 IX	124,8	XII 1947	158	57	17	5	116,2	57,2		5,6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MOUILA — **Période :** 1947–1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.				.	.	tr	.	.	.			tr				.	.	.		.			.		.			.
Février	.				.	.	.	.	.	.	.				.	.	.		.	.	.	.		.	.						
Mars	.		.		.					.	.	.		.	.				.			.	.	.				.		.	tr
Avril		.		.	.			.					.	.	.		.		.	.	.	tr			.		tr	.	.	.	
Mai	.		.		.	.	.			.	.			.	.												.				
Juin				.																											
Juillet						.	tr																.								
Août																				.								.			tr
Septembre		tr		.		tr													.			.	.		.	.	.	tr		.	
Octobre	.		tr		tr	.	.		.	.	tr	.	.		.	.	.	.		.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.
Novembre	.			.	.	tr	.	.	tr	.	.		.		tr	.			.	.	.	.			.		.	.	.	.	
Décembre		.	.	.	.	.	.	tr	.	.				.		.			.	.		.	.	.	tr		.	.	.	.	

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	10,8	79,8	115,3	205,9	204,6	250,8	1948	102,2	1950	97,7	31	133,3	1948	15	4	2	2	13,2	6,0		0,8	Janvier
Février	158,6	42,0	32,9	233,5	252,7	317,0	1951	167,8	1949	90,7	1	102,9	1948	17	9	1	1	13,6	6,4		1,6	Février
Mars	19,8	45,6	200,5	265,9	269,5	357,8	1947	158,1	1950	88,5	30	101,6	1947	14	5	2	2	13,6	7,0		1,0	Mars
Avril	68,5	54,5	88,3	211,3	254,3	412,8	1947	121,6	1949	46,0	29	166,3	1947	15	6	2	0	13,4	7,6		1,0	Avril
Mai	152,3	68,4	1,6	222,3	143,0	268,1	1947	66,6	1948	64,7	14	77,1	1947	10	5	3	2	14,0	5,2		0,2	Mai
Juin	1,5	néant	néant	1,5	27,3	96,4	1947	4,1	1949	1,5	4	54,3	1947	1	0	0	0	4,0	0,6		0,2	Juin
Juillet	1,8	néant	0,4	2,2	2,7	8,7	1948	tr	1950	1,8	6	5,1	1948	2	0	0	0	2,0	0,0		0,0	Juillet
Août	néant	0,1	0,8	0,9	4,6	10,5	1948	tr	1950	0,8	28	6,2	1947	2	0	0	0	3,6	0,0		0,0	Août
Septembre	2,0	0,7	44,5	47,2	23,7	67,1	1949	tr	1950	29,7	23	31,2	1949	8	1	0	0	5,8	0,4		0,0	Septembre
Octobre	60,0	159,3	263,0	482,3	451,4	643,3	1951	275,2	1948	76,8	25	140,2	1950	22	11	6	3	20,8	10,6		3,2	Octobre
Novembre	111,4	68,4	159,2	339,0	461,8	619,1	1950	336,3	1949	55,8	25	111,6	1951	18	10	5	1	21,6	13,4		1,4	Novembre
Décembre	113,1	30,2	106,4	249,7	244,9	422,2	1950	104,0	1949	32,5	24	86,4	1950	19	11	2	0	15,6	6,8		1,2	Décembre
Année				2261,7	2340,5	–	–	–	–	97,7	31 I	166,3	IV 1947	143	62	23	11	141,2	64,0		10,6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

GABON

Station : PORT-GENTIL — **Période :** 1937–1951

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA		1954	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
																																				Quantité	Année	Quantité	Année														
Janvier								.			.	tr	.	tr											.	.				.	.	4,2	40,0	38,6	82,8	208,7	392,9	1945	18,2	1941	30,8	31	94,8	1947	7	3	1	0	13,1	5,1		1,1	Janvier
Février	.						.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.			.	.		.	.				197,1	135,9	242,5	575,5	226,7	421,3	1939	139,7	1945	68,9	28	82,0	1951	18	13	9	6	14,5	5,8		1,1	Février
Mars			tr	tr	.	.				.	.	.					.	.	.	.	.		.	.		tr	.	.	.		172,9	116,4	263,1	552,4	260,4	395,1	1943	112,0	1947	201,4	30	92,2	1948	18	10	3	3	13,6	6,2		1,6	Mars
Avril				.		.		.					.	.	.	tr	.	.	.				.		.		.	.	.			36,6	58,6	76,7	173,9	243,4	421,7	1937	131,5	1939	32,2	29	77,1	1946	16	7	1	0	14,2	6,2		1,3	Avril
Mai	tr	.	tr	.	.	.	.	tr			.	.		.	.	.			.	.					.						120,7	13,2	1,8	135,7	133,7	361,5	1947	tr	1948	50,7	6	61,2	1949	12	3	2	1	9,7	3,9		0,5	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	22,4	113,2	1939	tr	+	néant	+	53,7	1947	0	0	0	0	1,5	0,3		0,1	Juin
Juillet																										tr						néant	néant	traces	traces	0,6	4,0	1945	tr	+	traces	27	1,3	1947	0	0	0	0	0,6	0,0		0,0	Juillet
Août						tr		tr											tr						tr	tr				tr		traces	traces	traces	traces	6,7	36,3	1938	tr	+	traces	6j	5,1	1946	0	0	0	0	3,5	0,0		0,0	Août
Septembre					tr	.	.	.	.	tr						.	tr	.	tr	tr	tr	.	tr	.	tr		tr		.	.		3,9	4,2	7,6	15,7	37,1	182,4	1949	2,1	1942	4,4	29	60,4	1949	10	0	0	0	8,5	0,7		0,2	Septembre
Octobre	tr		.	.	tr		.	.	.	tr	tr	.	.	tr	.	tr	.	.	tr	tr	.	.		.	.		.		.		126,2	132,3	114,5	373,0	221,8	537,9	1944	32,7	1941	83,8	17	95,5	1950	17	9	5	3	17,6	5,4		1,4	Octobre
Novembre	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.				.	.	tr	.	.	.			205,7	124,7	85,1	415,5	334,3	719,8	1951	71,2	1941	80,9	3	114,3	1951	22	10	5	3	17,2	8,3		2,0	Novembre
Décembre			.		tr		.			.	.				tr					tr	tr	.	.	.	tr		.	.	.	tr	.	37,4	2,6	100,9	140,9	224,0	494,9	1946	75,6	1949	72,1	29	174,1	1946	12	3	2	1	14,1	6,0		1,1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :																							
																														Durée de la précipitation :																							
																														Année :																							
																														Mois :																							
																														Date :			Année	2465,4	1919,8	2328,7	1939	183,2	1941	201,4	30 III	174,1	XII 1946	132	58	28	17	128,1	47,9		10,4	Année

Station : — **Période :**

Janvier																																																			
Février																																																			
Mars																																																		
Avril																																																		
Mai																																																		
Juin																																																		
Juillet																																																		
Août																																																		
Septembre																																																		
Octobre																																																		
Novembre																																																		
Décembre																																																		
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :																							
																														Durée de la précipitation :																							
																														Année :																							
																														Mois :																							
																														Date :			Année																					

Station : — **Période :**

Janvier																																																			
Février																																																			
Mars																																																		
Avril																																																		
Mai																																																		
Juin																																																		
Juillet																																																		
Août																																																		
Septembre																																																		
Octobre																																																		
Novembre																																																		
Décembre																																																		
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :																							
																														Durée de la précipitation :																							
																														Année :																							
																														Mois :																							
																														Date :			Année																					

Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya)

Période : 1931-1951

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	tr																tr	tr	tr										tr	tr
Février	tr	.				.	.	.	.	.		tr				.	.	tr	.	tr	tr	.	.		.		tr	.			
Mars					.	.		.		.	.		tr		.			.					.					tr	.	.	
Avril	.	tr				tr	tr	.						.	.						.	.			.	.		.	.	.	
Mai	.	tr				.	.	.				.	tr	.	.		.				.			tr		tr		tr			
Juin																	tr														
Juillet																															
Août																														.	.
Septembre	tr			.	tr									.	tr	.		tr	tr	tr	tr			.	tr		.				
Octobre			.	tr	tr	.	tr	.	.	.			.						.		.	.	.	tr	.	tr		.	.	.	tr
Novembre	.	.		.	.	tr		.		.	.			.	.		.	.	.		tr		.	.	.	.		.	.	tr	
Décembre	tr			.				.			.	tr			.	.			.	.	.		.	tr	tr	.	.	.	.	.	.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	72,5	traces	traces	72,5	149,2	274,0	1931	28,8	1941	72,5	1	97,4	1949	1	1	1	1	10,4	4,1		0,5	Janvier
Février	94,3	38,3	58,1	190,7	144,4	277,8	1937	76,5	1936	41,5	7	84,3	1950	13	7	1	0	9,2	4,2		0,4	Février
Mars	10,1	62,5	126,8	199,4	176,0	348,1	1947	59,3	1941	59,8	30	101,1	1948	10	5	3	1	11,8	4,8		0,6	Mars
Avril	37,8	67,1	106,8	211,7	213,6	502,6	1944	69,7	1937	49,2	14	106,5	1944	11	7	3	0	14,6	5,7		1,0	Avril
Mai	61,4	20,0	22,4	103,8	123,4	217,4	1938	17,1	1942	38,0	1	100,7	1951	9	3	1	0	10,0	3,6		0,4	Mai
Juin	néant	traces	néant	traces	9,0	64,0	1937	tr	+	tr	17	47,0	1937	0	0	0	0	1,0	0,4		0,0	Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	1,5	23,7	1935	tr	+	néant	+	23,3	1935	0	0	0	0	0,3	0,1		0,0	Juillet
Août	néant	néant	6,7	6,7	4,7	25,7	1936	tr	+	5,3	31	25,7	1936	2	0	0	0	0,8	0,1		0,0	Août
Septembre	2,2	7,5	6,8	16,5	33,5	112,5	1947	0,5	1939	5,9	14	66,0	1947	5	0	0	0	4,0	1,2		0,1	Septembre
Octobre	36,9	11,3	69,3	117,5	149,3	279,1	1946	37,5	1932	39,0	21	120,5	1940	14	3	1	0	10,5	4,5		0,7	Octobre
Novembre	99,2	51,6	42,4	193,2	205,9	326,2	1942	69,0	1940	42,9	4	101,0	1942	18	6	2	0	16,9	5,5		0,9	Novembre
Décembre	5,0	92,5	183,2	280,7	176,3	265,7	1932	44,8	1939	69,6	30	95,0	1938	15	7	3	2	13,0	5,5		0,5	Décembre
Année				1392,7	1377,3	1551,1	1935	1045,9	1948	72,5	1 I	120,5	X 1940	98	39	15	4	102,5	39,6		5,1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DJAMBALA

Période : 1936-1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	tr		.	.				.		.	.	.				.		.		.	.	.			.	.				
Février	.	.			.	.	.	.		.		.		.	.			.		.		.			.			.			
Mars	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	
Avril	.								.		.			.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	
Mai	.	.		.		.	.		.			.					.	.	.	.					.	.					
Juin			.																												
Juillet																															
Août															.							.								.	
Septembre			.			.						.		.	tr	.	.		tr		.			tr			.	.	.		
Octobre	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.			.		.	.			.			.		.			.	.
Novembre		.		tr	.		.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	
Décembre			.			tr			.	.			.	.	.	.	.			.			.	.	tr	tr	.	.	.	.	.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	Jours 1954 >0,1	>10	>30	>50	Moyen période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	46,8	120,0	35,7	202,5	167,1	266,3	1939	14,0	1938	46,0	17	65,0	1942	14	6	2	0	10,1	5,8		0,4	Janvier
Février	58,0	99,2	114,4	271,6	200,8	353,3	1939	89,0	1938	58,9	22	104,0	1936	15	7	3	2	10,7	7,4		0,6	Février
Mars	80,7	177,5	83,6	341,8	218,2	342,0	1945	63,0	1948	63,7	16	90,6	1936	24	11	3	2	11,9	7,3		0,8	Mars
Avril	7,1	105,6	58,2	170,9	225,1	403,0	1948	129,0	1949	71,7	14	96,0	1934	17	5	1	1	11,7	7,2		0,9	Avril
Mai	55,3	160,8	12,7	228,8	175,5	432,2	1939	27,0	1943	77,9	12	129,0	1947	13	5	2	2	8,9	5,6		0,9	Mai
Juin	19,1	néant	néant	19,1	30,6	118,9	1939	tr	+	19,1	3	52,0	1947	1	1	0	0	2,5	1,1		0,1	Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	9,1	26,0	1949	tr	+	néant	+	23,0	1944	0	0	0	0	1,1	0,4		0,0	Juillet
Août	néant	0,1	53,5	53,6	29,7	107,0	1949	tr	1941	47,9	22	42,0	1949	3	1	1	0	2,8	1,3		0,0	Août
Septembre	32,2	29,2	29,9	91,3	116,2	272,0	1941	33,7	1938	28,6	3	72,0	1945	10	4	0	0	7,6	4,1		0,3	Septembre
Octobre	93,5	22,8	60,5	176,8	226,8	372,0	1948	136,3	1939	32,9	9	90,0	1942	19	8	1	0	13,8	7,9		0,6	Octobre
Novembre	44,4	92,3	71,1	207,8	239,7	406,0	1944	163,6	1938	34,8	29	85,0	1944	22	6	1	0	14,6	8,5		0,5	Novembre
Décembre	53,7	100,5	138,1	292,3	241,1	325,0	1942	130,3	1950	46,6	29	95,0	1948	16	10	3	0	13,9	8,4		0,9	Décembre
Année				2056,5	1874,5	2140,0	1944	1483,0	1938	77,9	12 V	129,0	V 1947	154	64	17	7	109,6	65,0		6,0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DOLISIE

Période : 1935-1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	tr					.		.				tr																tr
Février	.	.						.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.		.		.	.			.			
Mars	.		.	.	tr	.			.	.			.	.	.			.	.	tr	.	tr	.		tr			.		.	.
Avril		.		.		.	.	tr		.			.	tr	.	.		.		.	.	.	tr	.	.		tr	.	.		
Mai		.									.	.	tr	.			tr														
Juin																															
Juillet																									tr						
Août																		tr													
Septembre							tr	tr					tr	tr	tr													.			
Octobre						.	.		tr	tr		.	.			tr	.	.		tr	.				.	.			.	tr	.
Novembre		.			.			.	.		.	.	tr		.		.	.	.			.		tr	.	.	.	.	.	.	
Décembre	.		.				.			.	.	.			.	.			.	.			tr	.	.	.	.	tr	.	.	.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	Jours 1954 >0,1	>10	>30	>50	Moyen période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	58,7	6,0	traces	64,7	158,1	250,0	1938	40,0	1941	51,3	2	99,5	1949	5	1	1	1	8,8	5,0		0,5	Janvier
Février	26,8	54,5	83,8	165,1	147,7	233,3	1944	72,9	1940	42,5	25	80,0	1942	17	6	1	0	8,7	4,8		0,3	Février
Mars	80,5	32,5	39,7	152,7	196,2	262,2	1949	30,0	1938	55,6	6	80,0	1936	16	3	1	1	11,2	6,3		0,9	Mars
Avril	44,9	51,0	32,3	128,2	223,2	381,9	1942	29,0	1935	22,5	20	122,5	1944	16	5	0	0	12,1	6,6		0,9	Avril
Mai	7,6	10,7	néant	18,3	99,9	239,1	1939	15,1	1942	7,6	2	90,8	1940	4	0	0	0	6,7	3,3		0,4	Mai
Juin	néant	néant	néant	néant	2,8	30,0	1937	tr	+	néant	+	20,0	1937	0	0	0	0	0,3	0,2		0,0	Juin
Juillet	néant	néant	traces	traces	0,1	1,7	1949	tr	+	traces	25	1,7	1949	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Juillet
Août	néant	traces	néant	traces	néant	tr	+	néant	+	traces	18	traces	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Août
Septembre	traces	traces	0,8	0,8	11,4	100,0	1937	tr	+	0,8	28	40,0	1937	1	0	0	0	1,2	0,4		0,0	Septembre
Octobre	18,3	32,0	39,2	89,5	62,2	189,4	1949	tr	1941	20,3	26	84,2	1949	11	4	0	0	5,1	1,9		0,2	Octobre
Novembre	54,8	94,4	110,0	259,2	205,1	326,6	1944	100,0	1935	83,0	15	76,2	1936	17	6	3	1	11,4	6,2		0,6	Novembre
Décembre	49,8	29,0	66,7	145,5	200,9	333,7	1938	91,1	1939	30,0	24	120,2	1940	17	6	1	0	10,4	7,2		0,8	Décembre
Année				1024,0	1307,6	1769,3	1949	988,8	1945	83,0	15 XI	122,5	IV 1944	104	31	7	3	75,9	41,9		4,6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : GAMBOMA

Période : 1935-1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.					.			.					.									.					
Février	.	.			.		.		.	.		.	.			.	.		.	.		.	.				.				
Mars					.	.			.		.		.		.		.	.		.					.	.			.	.	
Avril		.	.		.	.								.	.						.			.	.				.	.	
Mai	.	.	.		.	.	.					.					.			.		.	.		.	.		.			
Juin			.						.	.															.	.	.				
Juillet																															
Août																		.		.				.	.		.	.			
Septembre				.				.				.	.	.				.		.	.			.		.		.		.	
Octobre			.	.	.	.	.	.				.	.	.			.	.	.		.	.		.	.	.	.		.		.
Novembre	.	.		.	.			.	.	.	.	.	.				.	.	.			.	.		.	.			.		
Décembre	.									.	.			.	.					.	.		.	.	.	.	.	.	.		

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	Jours 1954 >0,1	>10	>30	>50	Moyen période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	12,6	110,6	21,1	144,3	149,9	251,4	1946	59,5	1941	99,3	17	80,9	1946	8	3	1	1	6,9				Janvier
Février	39,3	24,8	108,8	172,9	171,.	300,0	1947	66,8	1938	94,0	22	117,0	1947	15	5	1	1	6,7				Février
Mars	24,4	36,6	69,9	130,9	187,8	400,2	1939	108,5	1945	55,3	25	150,0	1942	13	4	1	1	7,9				Mars
Avril	11,6	66,7	94,9	173,2	151,1	295,7	1944	42,8	1938	55,2	24	140,0	1947	11	6	2	1	6,7				Avril
Mai	43,9	44,7	76,3	164,9	178,9	377,0	1939	56,0	1943	34,4	25	85,0	1939	14	7	2	0	7,9				Mai
Juin	25,4	néant	17,4	42,8	58,0	191,9	1935	10,5	1937	22,0	9	76,0	1936	6	2	0	0	3,0				Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	15,4	68,8	1945	tr	+	néant	+	60,3	1945	0	0	0	0	1,3				Juillet
Août	néant	4,8	24,0	28,8	54,1	151,7	1945	tr	1937	16,0	24	98,3	1945	6	1	0	0	2,9				Août
Septembre	40,7	96,8	23,1	160,6	169,2	274,0	1946	73,9	1942	46,8	20	110,5	1944	12	5	2	0	8,6				Septembre
Octobre	53,7	50,9	170,7	275,3	268,5	381,2	1939	175,1	1941	66,7	27	85,3	1947	20	9	4	1	11,2				Octobre
Novembre	200,5	24,2	43,2	267,9	215,4	340,6	1939	94,0	1947	76,8	4	87,5	1944	18	8	4	1	10,9				Novembre
Décembre	53,6	27,0	77,6	158,2	160,3	273,8	1935	81,6	1945	39,0	10	89,2	1943	14	6	1	0	8,3				Décembre
Année				1719,8	1844,8	2361,3	1939	1286,1	1938	99,3	17 I	150,0	III 1942	137	56	18	6	82,5				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MOYEN-CONGO

Station : IMPFONDO — **Période :** 1935–1951

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	12,1	18,9	24,1	55,1	72,9	188,8	1942	12,6	1937	19,4	26			5	3	0	0	4,9	2,8		0,2	Janvier
Février	37,7	33,9	101,0	172,6	72,5	130,0	1935	12,3	1950	60,5	21			10	5	1	1	4,3	2,2		0,2	Février
Mars	0,9	44,1	58,9	103,9	148,7	260,5	1935	23,9	1942	27,1	23			10	4	0	0	8,8	5,2		0,7	Mars
Avril	41,6	38,4	88,3	168,3	147,2	258,5	1948	78,2	1939	61,0	29			13	6	1	1	10,0	5,1		0.5	Avril
Mai	39,5	69,9	38,9	148,3	176,2	320,8	1946	65,8	1943	41,4	16			19	4	1	0	12,2	5,1		0,6	Mai
Juin	37,7	39,0	122,4	199,1	143,7	279,2	1949	35,5	1935	57,7	22			8	6	2	2	9,8	4,7		0,4	Juin
Juillet	6,1	130,9	néant	137,0	136,6	460,0	1937	26,7	1935	43,0	12			7	4	2	0	8,0	3,8		0,4	Juillet
Août	7,8	37,0	32,3	77,1	163,3	259,7	1941	36,2	1937	20,0	17			12	3	0	0	11,3	5,3		0,8	Août
Septembre	52,2	7,6	99,4	159,2	181,0	260,5	1947	105,1	1944	71,0	25			10	5	1	1	11,6	5,7		0,4	Septembre
Octobre	56,2	44,3	74,0	174,5	201,6	452,6	1946	112,4	1937	42,2	29			16	7	3	0	14,2	7,0		0,5	Octobre
Novembre	75,2	58,2	161,1	294,5	151,3	276,4	1949	73,0	1946	45,0	25			19	10	3	0	11,7	4,9		0,5	Novembre
Décembre	28,4	61,1	34,7	124,2	85,5	198,1	1944	16,8	1948	59,5	15			7	3	2	1	6,4	3,6		0,2	Décembre
Année				1813,8	1680,5	2180,6	1948	1266,5	1939	71,0	25 IX			136	60	16	6	113,2	55,4		5,5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : M'POUYA — **Période :** 1940–1946

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	46,9	33,0	8,0	87,9	185,9					43,5	9			7	2	1	0	10,8				Janvier
Février	40,6	49,7	23,9	114,2	136,9					31,0	10			14	4	1	0	8,7				Février
Mars	36,1	60,7	87,2	184,0	192,3					51,4	18			13	4	4	1	14,2				Mars
Avril	41,7	28,8	44,0	114,5	130,7					41,6	2			9	4	1	0	13,5				Avril
Mai	37,0	189,8	26,0	252,8	121,6					102,0	12			11	6	2	2	9,0				Mai
Juin	néant	néant	14,0	14,0	16,8					11,0	26			2	1	0	0	1,9				Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	11,4					néant	+			0	0	0	0	1,0				Juillet
Août	néant	néant	17,0	17,0	26,8					10,5	28			2	1	0	0	3,1				Août
Septembre	néant	123,7	5,7	129,4	132,4					52,2	20			7	6	1	1	9,7				Septembre
Octobre	27,9	12,3	60,1	100,3	149,2					47,0	27			10	3	1	0	13,0				Octobre
Novembre	121,5	136,4	126,7	384,6	182,3					75,7	29			16	11	7	1	13,9				Novembre
Décembre	6,7	32,0	6,7	45,4	176,8					23,5	20			5	1	0	0	12,9				Décembre
Année				1444,1	1463,1					102,0	12 V			96	43	18	5	111,7				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : OUESSO — **Période :** 1935–1950

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	19,4	traces	néant	19,4	61,8	209,3	1940	3,0	1941	19,4	1			1	1	0	0	3,3				Janvier
Février	69,8	19,8	33,1	122,7	74,3	217,0	1935	15,7	1950	62,0	1			9	3	1	1	4,6				Février
Mars	34,1	36,3	36,7	107,1	122,8	190,3	1944	tr	1938	30,7	9			11	4	1	0	6,4				Mars
Avril	31,5	15,2	67,6	114,3	132,2	235,0	1938	83,2	1944	47,4	29			10	3	1	0	7,6				Avril
Mai	35,2	37,8	125,9	198,9	168,4	421,0	1938	87,9	1943	39,0	26–27			12	5	2	0	8,2				Mai
Juin	18,8	10,0	57,5	86,3	121,2	179,0	1936	40,3	1943	56,3	22			8	2	1	1	6,8				Juin
Juillet	traces	33,0	néant	33,0	88,2	228,0	1949	38,0	1935	26,8	19			3	1	0	0	5,2				Juillet
Août	néant	8,2	135,4	143,6	139,8	340,2	1944	40,0	1939	65,3	28			9	3	2	1	8,0				Août
Septembre	64,1	112,6	33,3	210,0	225,0	329,7	1945	109,0	1935	54,4	3			14	5	3	1	12,5				Septembre
Octobre	126,2	86,4	59,4	272,0	200,7	346,4	1950	80,7	1945	56,4	17			18	7	4	2	11,2				Octobre
Novembre	64,6	8,7	89,6	162,9	135,1	175,0	1940	63,0	1935	32,9	25			15	6	1	0	9,2				Novembre
Décembre	13,6	26,3	59,8	99,7	83,6	140,2	1944	34,4	1935	49,0	27			5	4	1	0	6,1				Décembre
Année				1569,9	1553,1	2979,4	1944	1372,6	1941	65,3	28 VIII			115	44	17	6	88,9				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : POINTE-NOIRE — **Période :** 1935–1951

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Moy. ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	43,3	1,2	1,3	45,8	168,2	471,7	1940	16,1	1951	43,3	2	135,0	1940	7	1	1	0	11,5	4,5		0,7	Janvier
Février	52,8	98,5	72,4	223,7	204,6	429,4	1948	11,1	1943	51,7	10	150,0	1939	16	9	2	1	12,4	4,9		1,2	Février
Mars	17,1	94,1	147,5	258,7	222,0	402,4	1949	110,7	1937	106,5	25	127,3	1949	21	6	2	1	14,4	5,5		1,2	Mars
Avril	8,0	3,0	46,9	57,9	194,4	354,0	1940	38,9	1948	28,0	29	217,0	1943	15	2	0	0	14,0	5,4		0,6	Avril
Mai	1,0	1,0	0,6	2,6	99,8	341,4	1947	tr	1942	1,0	5–11	115,2	1938	4	0	0	0	7,5	2,5		0,5	Mai
Juin	0,2	néant	0,6	0,8	1,4	2,5	1950	tr	+	0,6	28	2,5	1950	2	0	0	0	1,1	0,0		0,0	Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	traces	0,5	1942	tr	+	néant	+	0,3	1942	0	0	0	0	0,2	0,0		0,0	Juillet
Août	traces	néant	0,8	0,8	2,3	7,9	1944	tr	+	0,8	31	4,5	1938	1	0	0	0	2,3	0,0		0,0	Août
Septembre	0,1	2,1	7,8	10,0	14,4	34,5	1935	0,8	1939	4,9	23	21,2	1935	12	0	0	0	9,4	0,0		0,0	Septembre
Octobre	64,4	8,8	48,8	122,0	134,6	349,0	1945	15,4	1943	54,0	6	88,4	1945	24	3	1	1	15,6	1,8		0,2	Octobre
Novembre	32,6	70,0	125,4	228,0	163,9	348,5	1945	20,4	1940	54,5	25	84,4	1947	21	6	3	1	16,3	4,8		0,6	Novembre
Décembre	12,9	0,8	56,2	69,9	145,3	264,9	1944	31,3	1941	42,9	28	102,1	1939	14	2	1	0	12,5	4,2		0,4	Décembre
Année				1020,2	1350,9	1940,3	1945	754,4	1942	106,5	25 III	217,0	IV 1943	137	29	10	4	117,2	33,6		5,4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SIBITI

Période : 1950-1953

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.		.				.	.					tr	tr				.			tr						tr			
Février		.				tr	.	.	.	.				.	.	tr	.		.	.		.	.					.			
Mars			.	.		.		.		.			.					.	tr			.	.				.	tr		.	tr
Avril		.	.				.	.						.	.			.	tr	.	.	.		.	.	.		.	.	.	
Mai	tr	.		.	tr		.	.	.		.	.		.	tr		.			.		tr			.						
Juin																															
Juillet				.	.																tr										
Août												tr																			
Septembre														tr													.	.			
Octobre				.		.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.				.	.	.	.	tr	tr	.	tr	.
Novembre	.	.		.	.			.	.	.	.	.		.	.		. .	tr		.		.		.	.	tr	.	.	.	.	
Décembre					.			.		.	.			tr					.	tr				.	.	.	.	.		.	.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	37,7	1,0	traces	38,7	130,9	218,1	1953	94,2	1950	17,4	9	127,0	1953	6	1	0	0	8,0	4,7		0,2	Janvier
Février	32,5	132,6	36,9	202,0	192,5	291,5	1950	145,3	1952	58,7	10	70,0	1950	13	6	2	1	12,0	6,8		0,8	Février
Mars	71,8	78,7	156,8	307,3	215,4	318,3	1952	121,3	1950	84,0	30	98,2	1951	11	9	3	2	12,8	5,5		1,0	Mars
Avril	104,2	33,1	56,0	193,3	340,2	405,4	1953	298,1	1952	61,7	2	102,0	1953	16	6	1	1	17,0	9,2		2,0	Avril
Mai	24,8	28,6	0,2	53,6	144,0	188,6	1952	122,7	1953	24,5	11	69,0	1952	11	3	0	0	11,0	2,3		0,5	Mai
Juin	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Juin
Juillet	0,7	néant	traces	0,7	0,2	0,5	1953	néant	+	0,5	4	0,5	1953	2	0	0	0	0,8	0,0		0,0	Juillet
Août	néant	traces	néant	néant	0,5	2,0	1952	néant	+	traces	12	1,7	1952	0	0	0	0	1,0	0,0		0,0	Août
Septembre	néant	traces	5,5	5,5	15,9	22,5	1952	10,0	1950	3,0	28	21,5	1952	2	0	0	0	3,5	0,2		0,0	Septembre
Octobre	68,8	34,4	103,7	206,9	112,7	169,5	1951	77,1	1953	51,0	6	87,0	1951	19	5	3	1	10,5	3,2		0,3	Octobre
Novembre	66,5	90,3	29,5	186,3	360,9	417,2	1952	246,3	1953	50,2	8	76,5	1952	20	4	3	1	21,5	11,8		2,0	Novembre
Décembre	38,2	15,4	127,8	181,4	276,5	576,1	1951	122,2	1953	75,2	30	107,1	1951	12	6	1	1	17,2	8,3		1,0	Décembre
Année				1375,7	1789,7	2096,8	1951	1563,2	1953	84,0	30 III	127,0	I 1953	112	40	13	7	115,3	52,0		7,8	Année

Station : SOUANKÉ

Période : 1951-1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.																												.	.	.
Février	.				.		.			tr	.	.	.	.	.	.	.				tr	.		.		.	.				
Mars				.	.				.		.	.	.		.		.	.		.	.		.	.				.			
Avril		.	.		.		.					.	.			.		.	.	.	.			.	.		.		.		
Mai		.			.	.	.					.			.	.	.		.	tr		.			.	.		.	.		
Juin	.		tr	.			.			.									.				tr		.						
Juillet												.			.					.	.	tr									
Août																												.			
Septembre				.	.				.	.								.	.		.	.	.		.	.		.		.	
Octobre		.	.				.	.			.	.									.	.	.						.	.	
Novembre		.	.		.					.					.	.	tr					.	.		.	.			.	.	
Décembre																.											.				

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	0,8	néant	34,4	35,2	58,9	123,5	1952	9,4	1951	14,7	29	49,2	1952	4	2	0	0	4,0	2,0		0,0	Janvier
Février	77,4	86,9	70,5	234,8	57,4	74,3	1952	26,3	1953	55,1	5	29,8	1952	14	8	2	1	6,7	1,7		0,0	Février
Mars	50,1	93,1	39,1	182,3	202,4	262,4	1951	142,3	1953	52,3	18	50,4	1951	14	6	1	1	13,0	7,0		0,5	Mars
Avril	48,7	43,3	147,2	239,2	72,0	77,6	1951	66,3	1953	62,0	25	27,8	1951	15	8	4	1	9,5	1,5		0,0	Avril
Mai	58,5	60,6	102,1	221,2	196,5	232,3	1953	160,7	1951	60,0	28	45,8	1951	14	7	1	1	13,5	7,0		0,0	Mai
Juin	38,2	0,7	33,2	72,1	109,3	131,1	1951	87,6	1953	33,2	25	43,4	1953	6	3	1	0	9,5	4,0		0,0	Juin
Juillet	néant	6,7	0,1	6,8	62,3	112,4	1953	24,2	1951	6,5	15	54,0	1953	4	0	0	0	5,7	1,7		0,3	Juillet
Août	néant	néant	24,5	24,5	62,2	86,4	1953	19,8	1952	24,5	28	43,7	1953	1	1	0	0	6,3	1,7		0,0	Août
Septembre	79,7	34,4	171,9	286,0	152,4	158,0	1953	142,0	1951	59,0	5	65,7	1951	13	10	4	1	14,0	4,3		0,3	Septembre
Octobre	51,6	31,0	80,6	163,2	207,7	210,9	1953	204,6	1951	45,0	30	55,7	1953	11	6	1	0	15,5	8,0		0,5	Octobre
Novembre	92,2	16,2	50,8	159,2	208,4	245,4	1952	162,8	1953	30,0	3-10	69,0	1952	12	6	2	0	13,3	6,7		0,3	Novembre
Décembre	néant	7,8	6,5	14,3	44,9	119,4	1952	5,8	1953	7,8	16	35,0	1952	2	0	0	0	5,0	1,3		0,0	Décembre
Année				1638,8	1434,4	-	-	-	-	62,0	25 IV	69,0	XI 1952	110	57	16	5	116,0	46,9		1,9	Année

Station :

Période :

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Année	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Année	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BANGASSOU

Période : 1927-1951

Répartition des jours de pluie pendant l'année 1954

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.																														
Février										.	.		.	.		.			.		.	.			.		.				
Mars								.		.	.	.		.				.					.	.	.						
Avril	.			.			tr					.			.				.		.		.		.	.			.		
Mai				.	.	.					.		.	.			.						.		.		.	.	.	.	
Juin		.		.		.	.		.				.		.		.	.			.	.		.				.		.	
Juillet			.		.	.				.	.		.	.	.	.	.	.		.			.	.	.				.	.	.
Août	.		.	.	.			.	.		.	tr	.	.	tr	.		.	.		.	.		.	.		.				
Septembre	.			.			.	.	.					.	.		.		.			.	.	.					.		
Octobre	.	.	.	.	.	.		.	.	tr				.			.	.		.	.				.	.			.	.	.
Novembre				.	.	.	.		.	.	.				.	.	.		.							.	tr				
Décembre																				tr											

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	0,9	néant	néant	0,9	32,6	191,5	1931	néant	+	0,9	1	17,2	1946	1	0	0	0	2,3	0,3		0,0	Janvier
Février	néant	86,7	33,3	120,0	44,4	104,4	1940	tr	1945	38,5	10	52,0	1951	10	4	1	0	2,8	1,3		0,1	Février
Mars	6,4	45,5	46,2	98,1	114,3	353,2	1944	12,3	1945	25,0	12	56,4	1950	9	3	0	0	6,4	2,7		0,1	Mars
Avril	10,4	55,7	43,9	110,0	156,1	479,7	1947	40,0	1931	27,2	25	87,6	1947	10	5	0	0	8,5	5,0		0,6	Avril
Mai	32,5	77,1	89,0	198,6	228,1	410,4	1947	129,3	1935	59,0	29	66,9	1945	13	7	2	1	12,4	8,1		0,6	Mai
Juin	134,3	47,5	71,8	253,6	202,7	325,2	1947	40,3	1944	103,5	6	120,9	1945	14	8	2	1	11,0	6,6		0,3	Juin
Juillet	37,5	111,2	117,7	266,4	195,8	385,0	1947	55,7	1944	71,6	29	121,5	1950	18	6	4	1	11,7	7,0		0,9	Juillet
Août	40,5	117,8	122,1	280,4	212,2	422,9	1947	75,0	1929	61,5	21	71,4	1951	17	7	3	3	13,1	7,3		0,7	Août
Septembre	36,7	33,7	44,1	114,5	197,6	366,4	1940	28,5	1935	39,9	29	82,1	1946	13	4	1	0	11,7	6,3		0,9	Septembre
Octobre	139,8	39,1	104,6	283,5	269,7	462,8	1938	136,0	1932	64,5	30	93,1	1948	18	8	2	2	15,7	9,6		0,3	Octobre
Novembre	52,0	60,6	35,0	147,6	95,1	228,9	1939	20,0	1927	35,0	26	49,1	1946	12	6	1	0	7,0	3,4		0,0	Novembre
Décembre	néant	traces	néant	traces	31,1	155,5	1943	néant	+	traces	20	53,4	1947	0	0	0	0	2,4	1,1		0,1	Décembre
Année				1873,6	1779,7	2802,0	1947	1203,3	1949	103,5	6 VI	121,5	VII 1950	135	58	16	8	105,0	58,7		4,6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BANGUI

Période : 1931-1951

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.									.						.														.	
Février				.	.		.			.		.		.		.					.	tr	tr				.				
Mars									.		.	.	tr	.	.			.		tr	.	.		.	tr		.			tr	
Avril	.	.					.					.	tr		.				.	.	.		tr		.	.	.	.			
Mai		.	tr		.	.	tr		tr		.	.	.	.		.	tr	.	tr		.	.	.			.		.	tr		.
Juin		.		.	.		.			tr			.	.	tr	.		tr	.		.	.				tr	tr	.	tr	.	
Juillet	.			.		.	.				.	tr	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.		tr	tr					
Août				tr		tr		.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.		.	.	tr	tr	.	.	.	.	tr		tr	.
Septembre	.	tr	.	.	tr		.	.	.	.	.	tr	.	tr	tr		.	.		.	.		.	.	.	tr		.	.	tr	
Octobre	tr	.	tr	.	.	tr	.	.	.	tr		tr	.	.		.	.	tr	.		tr	tr	.	.		.		.	.	tr	
Novembre		.	tr		.			.	.	.	tr			.	.	tr	.	.	tr					.		.		.		.	
Décembre	.		.				tr							.								.				tr	.				

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	2,9	0,4	1,4	4,7	22,4	77,1	1948	néant	+	2,3	1	47,0	1940	4	0	0	0	2,6	0,8		0,0	Janvier
Février	9,0	78,1	14,2	101,3	41,0	84,7	1939	6,0	1943	59,5	16	56,4	1942	9	2	1	1	4,3	1,4		0,1	Février
Mars	43,4	58,1	7,9	109,4	123,1	280,2	1935	22,4	1948	43,4	9	88,0	1935	10	3	1	0	9,2	4,0		0,3	Mars
Avril	44,8	107,2	36,7	188,7	125,5	184,5	1948	63,4	1949	88,8	19	79,5	1947	12	4	2	1	10,1	4,0		0,3	Avril
Mai	13,6	47,6	32,3	93,5	178,8	314,7	1941	89,7	1945	20,4	13	90,0	1938	15	4	0	0	14,0	5,4		0,7	Mai
Juin	24,4	5,0	2,2	31,6	146,1	296,2	1935	35,1	1932	21,2	4	86,5	1935	12	1	0	0	12,0	4,2		0,5	Juin
Juillet	130,9	107,1	44,0	282,0	196,2	324,4	1945	94,1	1940	107,3	1	128,8	1937	14	6	3	1	14,5	5,8		0,7	Juillet
Août	7,0	78,4	135,0	220,4	225,0	371,4	1936	98,8	1949	73,1	31	122,9	1938	16	6	2	1	16,7	6,5		0,6	Août
Septembre	14,0	25,2	22,9	62,1	188,8	313,8	1944	48,6	1948	12,2	23	107,3	1944	18	2	0	0	15,5	5,9		0,7	Septembre
Octobre	111,1	26,4	110,0	247,5	208,0	328,1	1941	97,2	1949	50,2	8	105,0	1941	16	8	2	1	16,9	6,4		0,6	Octobre
Novembre	40,0	64,0	28,5	132,5	99,4	238,7	1932	29,5	1936	47,5	14	62,7	1932	13	5	1	0	9,8	3,7		0,1	Novembre
Décembre	1,1	0,1	4,0	5,2	33,2	69,2	1947	néant	+	2,5	27	45,3	1941	5	0	0	0	4,0	1,2		0,0	Décembre
Année				1478,9	1587,5	1911,1	1938	1252,1	1943	107,3	1 VII	128,8	VII 1937	144	41	12	5	129,6	49,3		4,6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BERBÉRATI

Période : 1936-1951 – Maxima en 24 h : 1944-1952

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.																														tr
Février					.		.					.		tr		.	.					.									
Mars											.	.	.		.		.	.				.		.	.						
Avril		.				.							.		.	.			.	.	.				.	.	.	.	.		
Mai					.	.		.		.	.	.		.		.		.	.	.	.			.		.				.	
Juin		.			.					.								.	.		.	.				.		.			
Juillet	.						.				.	.			.	.	.			.	.										
Août								.								.	.	.	.	.	.	.		.			.				
Septembre	.		.	.	.			.	.		.	.					.	.			.	.	.				.	.	.		
Octobre		.		.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.		.		.		.			.		.	.	.	
Novembre		.	.		.				.	.		.		.	.		.		.						.				.	.	
Décembre			.																												

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	7,9	néant	traces	7,9	22,3	102,0	1943	néant	+	7,9	1	42,2	1946	1	0	0	0	2,1	0,4		0,0	Janvier
Février	26,7	44,5	10,2	81,4	53,4	159,6	1947	tr	1937	28,5	16	80,7	1944	6	4	0	0	3,3	1,7		0,2	Février
Mars	néant	81,6	40,5	122,1	71,2	200,6	1944	16,3	1948	39,2	24	57,4	1944	9	4	2	0	5,6	2,2		0,3	Mars
Avril	37,8	49,0	65,1	151,9	123,0	209,5	1943	58,7	1936	48,2	25	47,6	1951	13	4	2	0	9,1	4,7		0,0	Avril
Mai	31,8	44,1	71,9	147,8	172,1	233,7	1948	67,8	1938	35,6	11	56,2	1948	15	5	2	0	11,7	6,0		0,2	Mai
Juin	41,1	27,1	20,9	89,1	143,7	292,1	1948	63,5	1943	35,0	5	69,9	1945	9	3	1	0	10,7	4,9		0,6	Juin
Juillet	29,5	22,7	14,6	66,8	133,1	301,0	1948	63,5	1943	16,8	1	123,9	1952	9	3	0	0	8,7	4,3		0,7	Juillet
Août	2,0	64,6	29,1	95,7	193,6	400,2	1944	97,8	1948	26,2	16	110,6	1944	10	3	0	0	11,8	5,7		0,6	Août
Septembre	63,1	78,6	54,5	196,2	213,1	353,6	1944	127,5	1942	46,7	12	71,6	1944	16	9	1	0	14,9	6,9		0,8	Septembre
Octobre	144,6	127,1	101,3	373,0	239,0	409,2	1951	59,0	1940	50,0	8	75,3	1951	20	10	5	1	16,0	8,1		0,4	Octobre
Novembre	45,4	39,0	29,2	113,6	84,7	190,1	1942	24,0	1938	18,7	3	55,4	1946	13	5	0	0	7,0	3,8		0,1	Novembre
Décembre	0,6	néant	néant	0,6	20,8	96,0	1942	néant	+	0,6	3	32,5	1944	1	0	0	0	2,0	0,4		0,0	Décembre
Année				1446,1	1470,0	1891,0	1944	1181,5	1940	50,0	8 X	123,9	VII 1952	122	50	13	1	102,9	49,1		3,9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BIRAO

Période : 1939-1948 – Maxima en 24 h : 1945-1952

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																	tr				.	tr									
Avril	.																	.		tr		.				.					
Mai															tr	tr				.		tr		.			.	.		.	
Juin		.				.						tr		tr	.	tr	.	.				.	.			tr	.		.	.	
Juillet	.	.	.	.	.		.	.		.		tr	.	.			.	.	.		.	.		.	.	.		.		tr	
Août	.	tr	.	.	.			.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	tr		.		.		.	.		.		tr
Septembre	.	.		.				.	.	.			.		.	.	.		.			.	.	.							
Octobre		tr		tr		.			.	.	tr				tr																
Novembre																															
Décembre																															

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	0,6	5,0	1948	néant	+	néant	+	5,0	1948	0	0	0	0	0,2	0,0		0,0	Février
Mars	néant	traces	2,5	2,5	0,7	7,2	1944	néant	+	2,5	21	2,6	1952	1	0	0	0	0,5	0,0		0,0	Mars
Avril	34,3	9,9	22,1	66,3	20,5	181,1	1940	tr	1945	34,3	1	30,0	1948	4	2	1	0	2,1	0,6		0,0	Avril
Mai	néant	1,9	55,9	57,8	105,7	205,3	1941	1,5	1944	22,0	27	108,0	1945	5	3	0	0	6,4	2,3		0,3	Mai
Juin	21,8	77,6	36,3	135,7	117,5	165,5	1946	82,5	1947	56,0	15	45,5	1947	10	5	1	1	9,3	3,3		0,0	Juin
Juillet	103,5	45,8	49,3	198,6	202,0	331,2	1943	126,1	1945	51,5	5	158,0	1948	19	8	1	1	10,7	6,1		0,7	Juillet
Août	102,3	111,7	148,3	362,3	207,4	285,1	1946	75,0	1948	62,6	29	75,2	1946	19	11	4	2	12,1	6,0		0,7	Août
Septembre	53,6	29,3	36,8	119,7	156,6	250,5	1945	78,0	1941	22,8	8	57,0	1945	14	5	0	0	8,7	5,9		0,2	Septembre
Octobre	24,6	traces	traces	24,6	48,3	170,3	1945	tr	1948	14,6	6	60,8	1945	3	1	0	0	3,1	1,4		0,1	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	0,5	4,8	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,2	0,0		0,0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Décembre
Année				967,5	859,8	1047,4	1946	563,5	1944	62,6	29 VIII	158,0	VII 1948	75	35	7	4	53,3	25,6		2,0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOUAR — **Période :** 1934-1951 – Maxima en 24 h : 1945-1952

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février	.										.			.		.	.														
Mars					.				.		.	.		.			.			.	.	.								.	
Avril	.	.		.	.		.						.						.		.			.	.		.				
Mai		.			.	.				.	.	.	.	.		.						.	.	.		.	.	.		.	
Juin	tr	.	.	.	.	tr	.			.		.			.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr		.	
Juillet	.	.	.		.	tr	.	.	tr			.			.					.	.	.		.	.						.
Août				.				.	.							.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	tr	.	.		.	.	.	.	.		tr	.	
Octobre	.	.	tr		.	.	tr	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.			tr	.	.	.		.	.		
Novembre																															
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	5,8	31,0	1934	tr	1941	néant	+	25,0	1945	0	0	0	0	0,5	0,4		0,0	Janvier
Février	0,4	64,5	néant	64,9	15,1	58,2	1942	tr	1941	29,7	11	28,5	1946	5	2	0	0	1,4	0,6		0,0	Février
Mars	16,0	24,1	7,9	48,0	54,4	167,0	1936	4,8	1945	14,8	9	40,2	1952	10	2	0	0	5,0	2,0		0,0	Mars
Avril	56,0	21,8	72,0	149,8	98,0	179,2	1947	2,5	1945	31,5	24	42,5	1952	11	7	1	0	7,8	2,5		0,0	Avril
Mai	42,4	32,5	124,5	199,4	121,9	163,8	1935	52,9	1946	53,2	30	64,2	1951	16	8	1	1	11,8	3,5		0,3	Mai
Juin	112,5	87,8	47,7	248,0	133,0	192,8	1941	69,0	1940	48,6	10	87,2	1947	19	10	2	0	11,4	4,5		0,3	Juin
Juillet	50,4	41,5	74,8	166,7	152,8	260,4	1939	36,4	1934	49,5	24	85,6	1951	14	6	1	0	10,9	5,8		0,5	Juillet
Août	17,1	59,3	199,9	276,3	277,6	459,4	1951	130,9	1934	62,8	31	101,9	1951	17	10	3	1	15,5	7,3		2,0	Août
Septembre	52,4	51,3	50,1	153,8	251,5	406,0	1935	96,8	1941	31,8	1	70,0	1952	23	5	1	0	16,5	10,0		0,8	Septembre
Octobre	177,0	76,4	26,6	280,0	181,2	255,8	1943	tr	1934	81,5	8	75,8	1946	20	6	3	2	13,4	7,5		0,0	Octobre
Novembre	–	–	–	–	13,3	42,4	1938	tr	1944	–	–	25,6	1946	–	–	–	–	1,6	0,8		0,0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	5,6	34,3	1944	tr	1939	néant	+	3,6	1950	0	0	0	0	0,5	0,0		0,0	Décembre
Année				–	1310,2					–	–	101,9	VIII 1951	–	–	–	–	96,3	44,9		3,9	Année

Station : BOUCA — **Période :** 1935-1949 – Maxima en 24 h : 1945-1952

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février					.							.		.		.	.				.	.				tr					
Mars									tr								tr	.	.												
Avril	.					.						tr			.			.	.			.			tr		tr		.		
Mai				tr	.	.						tr	.	.					tr	.	tr		.		.	.	.	.	.	.	
Juin		tr	.	.	.		.			.			.		.	tr				.	.	tr		tr	.	tr	.				
Juillet				tr	.	.		tr		.	tr	tr	tr	.	.	.	.	.	.	tr		.		.	.						.
Août	.	tr				.	.	tr	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.			.		.		.
Septembre	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr		.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.		.		.	.			.	.	.	.	.		.	.		.		.	.	.	.
Novembre					.				tr		.	.						.	.												
Décembre		tr																													

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	0,7	7,6	1946	tr	+	néant	+	6,3	1946	0	0	0	0	0,2	0,0		0,0	Janvier
Février	2,0	17,1	15,6	34,7	2,7	11,8	1947	tr	+	11,0	21	16,5	1951	7	1	0	0	0,7	0,1		0,0	Février
Mars	traces	58,0	néant	58,0	46,8	158,0	1944	8,0	1942	52,4	18	56,5	1944	2	1	1	1	3,6	1,0		0,1	Mars
Avril	5,2	19,5	18,2	42,9	83,1	201,5	1947	15,4	1937	17,0	18	42,5	1947	7	2	0	0	5,9	3,6		0,0	Avril
Mai	13,2	22,2	46,5	81,9	114,4	193,6	1941	36,0	1935	27,7	30	80,0	1945	12	3	0	0	7,6	4,0		0,3	Mai
Juin	42,5	47,9	57,4	147,8	150,7	252,4	1946	81,7	1940	40,8	27	112,8	1946	11	6	2	0	9,3	5,6		0,7	Juin
Juillet	50,3	84,8	28,7	163,8	209,6	426,4	1942	82,4	1944	46,2	5	75,6	1951	13	5	2	0	11,5	6,7		1,3	Juillet
Août	47,0	113,8	18,2	179,0	228,8	351,2	1937	108,0	1940	51,6	18	88,6	1944	20	4	2	1	12,6	8,3		0,8	Août
Septembre	191,1	83,7	74,6	349,4	189,2	292,1	1942	146,2	1945	87,6	10	68,5	1944	23	8	3	2	11,8	9,4		0,4	Septembre
Octobre	103,0	112,2	61,0	276,2	161,6	308,1	1944	120,9	1940	47,3	13	74,0	1951	22	10	3	0	11,6	8,0		0,4	Octobre
Novembre	1,2	48,3	néant	49,5	26,0	87,5	1940	néant	+	22,4	11	23,1	1946	5	3	0	0	2,2	0,8		0,0	Novembre
Décembre	traces	néant	néant	traces	3,2	15,4	1937	néant	+	traces	2	7,1	1945	0	0	0	0	0,6	0,0		0,0	Décembre
Année				1383,2	1213,8	1864,0	1946	1028,0	1945	87,6	10 IX	112,8	VI 1946	122	43	13	4	77,6	47,5		4,0	Année

Station : BRIA — **Période :** 1935-1949 – Maxima en 24 h : 1945-1952

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	tr																														
Février											.	tr	.			.					.										
Mars								.	tr	.	.	.	.	.				.	.	.				.							.
Avril		.										.							.		.	.			.		.	.			
Mai				.		.	.						.	.		.	.					.			.		.		.		.
Juin		.		.		.							.	.	.	.	.	.	.	.		.	.					.		.	
Juillet			.	.	.	tr		.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.					.			.
Août	.			.			.	.	.		.	.		.		.	.	.	.	.		.	.	.			.				
Septembre	.		.				.	.				.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	
Octobre	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.		.			.	.		.	.			.		.			.		
Novembre			.		.	.	.	.		.	.	.			.	.	.		.												
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	traces	néant	néant	traces	3,8	38,0	1945	néant	+	traces	1	37,8	1945	0	0	0	0	0,4	0,1		0,0	Janvier
Février	néant	17,0	3,5	20,5	24,0	95,5	1948	néant	+	10,0	16	46,2	1948	4	1	0	0	2,2	0,8		0,0	Février
Mars	64,4	58,7	41,2	164,3	68,8	260,0	1936	néant	+	57,2	8	103,2	1952	11	5	2	1	4,4	1,6		0,1	Mars
Avril	24,2	28,0	57,4	109,6	99,8	283,3	1947	22,1	1943	24,2	2	100,2	1947	8	5	0	0	7,8	3,4		0,1	Avril
Mai	80,1	54,3	61,5	195,9	191,3	337,0	1943	114,5	1935	38,6	6	78,6	1949	12	7	1	0	11,6	6,0		0,3	Mai
Juin	51,6	112,2	69,8	233,6	190,7	281,0	1938	86,4	1949	57,2	30	67,3	1950	13	8	3	1	11,8	4,5		0,4	Juin
Juillet	63,7	133,9	38,6	236,2	193,8	268,6	1947	102,0	1935	54,0	18	92,3	1950	17	7	2	1	11,5	7,3		0,6	Juillet
Août	66,7	77,0	86,2	229,9	312,1	597,9	1941	114,0	1938	57,7	27	76,8	1948	15	9	2	1	15,1	10,4		0,8	Août
Septembre	86,7	34,6	120,8	242,1	233,1	378,2	1946	72,9	1940	56,0	1	76,8	1948	17	7	3	2	14,7	8,2		0,9	Septembre
Octobre	160,1	90,3	24,7	275,1	185,1	307,0	1940	57,2	1947	65,8	9	81,1	1945	18	9	2	1	11,7	6,0		0,5	Octobre
Novembre	65,8	34,4	néant	100,2	34,2	126,1	1946	tr	1937	53,7	7	65,2	1950	12	2	1	1	2,6	1,7		0,3	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	1,5	8,5	1935	néant	+	néant	+	6,0	1948	0	0	0	0	0,4	0,0		0,0	Décembre
Année				1807,4	1533,2	1966,3	1936	330,2	1944	65,8	9 X	103,2	III 1952	127	60	16	8	94,2	50,0		4,0	Année

Station : N'DÉLÉ — **Période :** 1935-1949 – Maxima en 24 h : 1950-1953

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février												.				.	tr														
Mars									.	tr				.			tr	tr				.									
Avril	.											tr						.	.	tr	tr	.		.	.	tr					
Mai			tr		.				.		.		.			.				.	.	tr			tr	.	.	.		.	
Juin		.		.	tr	tr	.		tr	.			.		.	tr	.	tr	.			.	.		.	.		tr		.	
Juillet	tr	tr	tr	tr	.	.	tr	.	.	tr	.		tr	.		tr	tr	.	.	.	.	.	.		tr	.	.		.	.	.
Août	.		tr	.	tr		.	.	.	.	.	.	.		.	tr		.		tr	.		.	.	.	.	.		.		.
Septembre	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	tr	.
Octobre		.	.	tr	.	.	tr		.			.		.	.		.	.	.	.	.	tr								.	
Novembre				tr	.						.								.												
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	0,7	9,5	1945	néant	+	néant	+	3,2	1950	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0	Janvier
Février	néant	2,0	néant	2,0	1,3	12,0	1942	néant	+	1,5	12	62,0	1953	2	0	0	0	0,2	1,0		0,5	Février
Mars	2,7	19,0	0,6	22,3	27,9	114,8	1944	néant	+	19,0	14	48,2	1951	3	1	0	0	1,8	1,2		0,0	Mars
Avril	3,0	14,2	22,6	39,8	35,7	79,3	1941	2,3	1935	16,2	24	34,5	1952	6	2	0	0	3,7	1,5		0,0	Avril
Mai	16,5	42,8	77,6	136,9	134,1	217,3	1937	82,0	1936	62,7	27	60,0	1952	11	3	1	1	9,8	7,0		0,3	Mai
Juin	24,5	62,2	26,8	113,5	142,8	209,3	1940	93,3	1942	30,6	19	38,4	1950	13	5	1	0	10,4	5,5		0,0	Juin
Juillet	45,7	26,0	72,7	144,4	177,3	303,7	1945	47,8	1949	36,5	26	48,0	1950	17	7	1	0	12,1	7,5		0,0	Juillet
Août	63,5	65,0	52,2	180,7	254,2	362,8	1945	134,1	1935	32,2	1	60,9	1951	19	8	1	0	17,1	9,5		0,2	Août
Septembre	101,8	36,6	144,9	283,3	239,7	385,4	1943	108,3	1941	46,5	27	72,9	1950	23	10	3	0	15,7	8,3		0,7	Septembre
Octobre	89,0	83,6	45,5	218,1	155,7	281,0	1936	61,5	1948	44,4	21	43,6	1953	14	8	1	0	11,9	7,3		0,0	Octobre
Novembre	3,1	20,0	néant	23,1	17,1	42,0	1939	néant	+	13,3	19	30,5	1950	3	1	0	0	1,3	0,5		0,0	Novembre
Décembre	–	–	–	–	6,9	5,0	1936	néant	+	–	–	néant	+	–	–	–	–	0,2	0,0		0,0	Décembre
Année				–	1173,8	1357,4	1939	1056,5	1949	–	–	72,9	IX 1950	–	–	–	–	81,1	49,3		1,7	Année

Station : ABÉCHER — **Période :** 1936–1951

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																tr															
Avril																									tr						
Mai				.					.						.								.	.	.				tr		
Juin									tr											.							.		tr	.	
Juillet					.		.						.	.		.	tr		.		.	.	.		.	tr	.	.		.	.
Août	.	.	.	tr	.	tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	tr	tr	.	.	.	tr	.	tr	tr	tr	.	.
Septembre	.													.	tr	tr	.		.	tr			tr								
Octobre																		.													
Novembre						tr																									
Décembre																															

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Février
Mars	néant	traces	néant	traces	néant	0,3	1944	néant	+	traces	16	0,3	1944	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Mars
Avril	néant	néant	traces	traces	0,9	8,0	1944	néant	+	traces	25	8,0	1944	0	0	0	0	0,5	0,0		0,0	Avril
Mai	5,3	22,5	38,5	66,3	21,7	60,0	1941	1,8	1948	22,8	24	19,5	1951	6	3	0	0	3,3	0,4		0,0	Mai
Juin	traces	8,5	8,5	17,0	22,5	60,9	1941	3,7	1942	8,5	20	28,0	1937	3	0	0	0	3,9	0,6		0,0	Juin
Juillet	42,4	47,1	99,4	188,9	127,6	273,1	1946	33,0	1937	45,5	28	67,2	1946	14	6	2	0	10,7	4,4		0,6	Juillet
Août	109,5	49,8	55,2	214,5	216,1	453,9	1946	109,8	1940	27,8	5	87,5	1947	19	8	0	0	14,7	8,8		1,0	Août
Septembre	3,2	32,8	traces	36,0	68,6	179,3	1948	tr	1941	24,1	17	52,0	1950	4	1	0	0	6,8	3,6		0,1	Septembre
Octobre	néant	28,2	néant	28,2	15,0	64,8	1932	néant	+	28,2	18	33,5	1951	1	1	0	0	1,3	0,4		0,0	Octobre
Novembre	traces	néant	néant	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	6	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Décembre
Année				550,9	472,4	398,5	1946	337,2	1940	45,5	28 VII	87,5	VIII 1947	47	19	2	0	41,2	18,2		1,7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : AM-TIMAN — **Période :** 1950–1953

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars									tr																						
Avril																		tr		tr	.	.	.	.							
Mai													tr			.			.				.		tr	.	.	.			tr
Juin	.	.		.								.			.		.	.	.	.				.			.	.	.		
Juillet	.	tr	.	.	.	.	.	.		.		.	.				tr		tr	.		.		.	.		.	.	.	.	
Août	.	.	.	.	.		tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Septembre			tr			.		.	.	tr			tr	.	.		.	.	.				.		.		.	.			
Octobre	.			tr	.	.					.			.	.		.								tr						
Novembre																															
Décembre																															

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	néant	tr	1953	néant	+	néant	+	traces	1953	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Février
Mars	traces	néant	néant	traces	1,7	5,0	1951	néant	1952	traces	9	5,0	1951	0	0	0	0	0,3	0,0		0,0	Mars
Avril	néant	traces	30,3	30,3	3,5	13,9	1953	néant	+	23,6	24	9,9	1953	4	1	0	0	0,5	0,0		0,0	Avril
Mai	néant	22,9	57,8	80,7	110,2	141,3	1953	38,5	1950	29,6	26	69,1	1953	6	3	0	0	9,0	4,3		1,0	Mai
Juin	23,4	54,3	77,7	155,4	115,8	207,1	1953	63,3	1950	74,5	27	50,4	1951	13	3	1	1	9,3	5,3		0,3	Juin
Juillet	51,1	36,0	108,0	195,1	163,0	174,3	1952	151,7	1950	40,9	30	44,4	1952	18	7	1	0	13,0	7,0		0,0	Juillet
Août	157,5	197,3	139,3	494,1	265,8	341,3	1951	136,2	1952	69,5	15	77,4	1953	25	14	6	3	14,7	9,0		0,7	Août
Septembre	20,4	51,1	68,3	139,8	135,0	249,2	1952	86,5	1950	41,8	23	65,2	1952	12	5	1	0	10,7	6,3		0,3	Septembre
Octobre	60,4	31,4	traces	91,8	16,2	36,1	1951	1,9	1953	41,2	6	18,3	1951	7	3	1	0	3,0	0,5		0,0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Décembre
Année				1187,2	811,0	–	–	–	–	74,5	27 VI	77,4	VIII 1953	85	36	10	4	63,5	32,4		2,3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ATI — **Période :** 1947–1951

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																						.			.						
Mai																								.			.			.	
Juin									.						tr	tr			.						.	.	tr			.	
Juillet								tr	.					.		.	.		.		.	.			.	.	.	.		.	.
Août	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.		.					
Septembre	.								tr					.	.				.	.											
Octobre						.													.												
Novembre												.																			
Décembre																															

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Février
Mars	néant	néant	néant	néant	0,1	0,4	1951	néant	+	néant	+	0,4	1951	0	0	0	0	0,2	0,0		0,0	Mars
Avril	néant	néant	6,4	6,4	néant	néant	+	néant	+	4,9	22	néant	+	2	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Avril
Mai	néant	néant	22,8	22,8	18,9	43,2	1947	4,5	1949	20,0	27	21,2	1950	3	1	0	0	3,0	1,0		0,0	Mai
Juin	3,7	0,8	10,5	15,0	19,5	41,2	1948	1,2	1950	8,6	25	18,5	1948	5	0	0	0	3,8	0,4		0,0	Juin
Juillet	31,4	58,3	67,1	156,8	96,8	137,2	1947	69,4	1949	31,4	9	47,8	1948	13	7	1	0	10,4	2,2		0,0	Juillet
Août	134,8	66,4	46,3	247,5	185,5	276,5	1950	148,7	1951	29,9	1	58,1	1950	21	10	0	0	13,6	6,0		0,6	Août
Septembre	0,2	70,2	néant	70,4	54,7	115,9	1950	5,3	1948	41,2	19	40,7	1950	5	2	1	0	6,3	1,0		0,0	Septembre
Octobre	2,2	0,4	néant	2,6	6,2	24,6	1951	néant	+	2,2	6	18,8	1951	2	0	0	0	1,0	0,2		0,0	Octobre
Novembre	néant	2,5	néant	2,5	néant	néant	+	néant	+	2,5	12	néant	+	1	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Décembre
Année				524,0	381,7	–	–	–	–	41,2	19 IX	58,1	VIII 1950	52	20	2	0	38,3	10,8		0,6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FAYA-LARGEAU — **Période :** 1933–1951 – Maxima en 24 h : 1933–1952

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																		tr	tr												
Mars																tr					tr										
Avril																															
Mai																															
Juin																															
Juillet																			tr												tr
Août	tr	.							tr	tr			.	tr		.	.		.	tr											
Septembre																															
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Janvier
Février	néant	traces	traces	traces	néant	tr	1956	néant	+	traces	18–19	traces	1946	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Février
Mars	néant	traces	traces	traces	néant	tr	1933	néant	+	traces	16–21	traces	1933	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	néant	tr	1933	néant	+	néant	+	traces	1933	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Avril
Mai	néant	néant	néant	néant	0,2	1,5	1945	néant	+	néant	+	1,5	1945	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0	Mai
Juin	néant	néant	néant	néant	néant	tr	1947	néant	+	néant	+	traces	1947	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Juin
Juillet	néant	traces	traces	traces	10,0	113,0	1936	néant	+	traces	19–31	112,0	1936	0	0	0	0	0,7	0,1		0,1	Juillet
Août	0,4	29,2	néant	29,6	12,4	90,0	1936	tr	1951	26,9	17	35,4	1936	5	1	0	0	1,9	0,3		0,0	Août
Septembre	néant	néant	néant	néant	0,8	9,3	1946	néant	+	néant	+	9,3	1946	0	0	0	0	0,2	0,0		0,0	Septembre
Octobre	néant	néant	néant	néant	0,1	1,6	1946	néant	+	néant	+	1,6	1946	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	néant	1,0	1942	néant	+	néant	+	1,0	1942	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	traces	1952	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Décembre
Année				29,6	23,5	223,4	1936	–	–	26,9	17 VIII	112,0	VII 1936	5	1	0	0	3,0	0,4		0,1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

TCHAD

Station : FORT-ARCHAMBAULT

Période : 1938–1951

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février														tr			tr														
Mars																												.			
Avril				.	.																tr	.	.	.	.						
Mai			.	tr	.	tr					.				.	.				tr	.	tr			.		.	tr		.	.
Juin	.	.		.			.	tr		.	tr	.	.		.			.	.	.		.	.	tr	.		.		.		
Juillet	.			.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	tr		.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.
Septembre	.			.		tr	.	.	.	.		.	.		.	.			.		.	tr		.	.	.	.	.	.	tr	
Octobre	.				.	.			.	tr		.		.						.	.							.			
Novembre																															
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

	Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1re décade	2e décade	3e décade			Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	1954	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Janvier
Février	néant	traces	néant	traces	0,3	4,0	1942	néant	+	traces	14–17	4,0	1942	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0	Février
Mars	néant	néant	0,2	0,2	11,3	66,0	1944	néant	+	0,2	28	34,7	1944	1	0	0	0	1,0	0,3		0,0	Mars
Avril	17,5	néant	24,5	42,0	29,2	77,0	1941	tr	1945	16,0	22	35,0	1944	6	2	0	0	3,7	1,0		0,0	Avril
Mai	11,2	3,3	50,1	64,6	115,4	238,5	1939	47,8	1946	19,3	30	82,0	1942	10	3	0	0	8,4	3,7		0,3	Mai
Juin	38,3	104,6	24,7	167,6	144,5	261,4	1948	75,0	1938	76,6	18	77,1	1950	16	5	1	1	10,5	4,3		0,8	Juin
Juillet	69,5	100,1	115,5	285,1	244,7	473,1	1950	139,2	1941	49,5	22	107,5	1950	25	9	3	0	15,8	7,7		0,8	Juillet
Août	60,1	203,2	160,1	423,4	304,2	388,1	1945	241,0	1950	110,0	15	87,0	1948	24	14	3	2	17,6	9,6		0,8	Août
Septembre	20,4	19,3	63,5	103,2	256,0	515,0	1938	79,3	1941	20,7	28	128,2	1945	18	6	0	0	16,7	7,9		0,4	Septembre
Octobre	59,0	44,4	10,5	113,9	89,7	237,8	1946	22,2	1946	31,2	5	51,0	1946	9	4	1	0	7,9	3,0		0,1	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	1,3	9,0	1941	néant	+	néant	+	9,0	1941	0	0	0	0	0,2	0,0		0,0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Décembre
Année				1200,0	1196,6	1814,0	1938	875,8	1941	110,0	15 VIII	128,2	IX 1945	109	43	8	3	81,9	37,4		3,2	Année

Station : FORT-LAMY

Période : 1935–1951

Janvier																															
Février																															
Mars																				tr											
Avril						tr	.						.												.						
Mai										tr		.		.		.				tr							.			.	
Juin	.		.	tr	.		.					.	tr			.	.	tr	tr	.	.				tr	.	tr	.	tr		
Juillet	.	tr		.		.		.			tr	.		.	tr		.	.	.		.	.	.			.	.	tr		.	tr
Août	.	.		.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Septembre	.								.		tr	.		.	.	tr			.	.		.	.		.				tr		
Octobre	.				tr	.		.	tr		.								.	.											
Novembre																															
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	néant	0,5	1942	néant	+	néant	+	0,5	1942	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Février
Mars	néant	traces	néant	traces	néant	tr	1951	néant	+	traces	20	traces	1951	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Mars
Avril	6,5	0,1	2,1	8,7	6,6	83,0	1936	néant	+	6,5	7	38,2	1936	3	0	0	0	1,6	0,2		0,0	Avril
Mai	traces	35,1	24,9	60,0	33,9	140,9	1939	5,2	1948	16,1	27	40,8	1939	5	3	0	0	5,9	1,1		0,0	Mai
Juin	31,1	28,1	14,6	73,8	61,6	136,5	1938	3,4	1937	21,7	1	51,4	1938	11	4	0	0	8,0	2,3		0,1	Juin
Juillet	33,9	50,1	157,0	241,0	149,2	281,4	1938	63,0	1949	83,2	27	62,0	1940	15	6	2	1	13,3	8,2		0,3	Juillet
Août	33,3	132,5	103,7	269,5	241,3	582,2	1950	114,5	1947	53,4	19	156,2	1950	26	10	2	1	18,9	6,7		0,8	Août
Septembre	1,9	30,6	15,5	48,0	92,5	185,4	1951	17,1	1942	14,2	28	57,0	1947	10	2	0	0	10,3	3,4		0,1	Septembre
Octobre	59,4	17,8	néant	77,2	26,8	98,0	1942	néant	+	45,3	6	32,0	1935	6	3	1	0	3,8	0,7		0,0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	1,0	16,0	1941	néant	+	néant	+	16,0	1941	0	0	0	0	0,4	0,3		0,0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	0,2	1943	néant	+	néant	+	0,2	1943	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Décembre
Année				778,2	612,9	951,9	1950	354,4	1948	83,2	27 VII	156,2	VIII 1950	76	28	5	2	62,2	19,9		1,3	Année

Station : MAO

Période : 1940–1950

Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																										.				.	
Juin																	.			.					tr	tr	.				
Juillet	.		.												.	tr			.	.		.	.	.							
Août	.	.		.	.					.		.	tr	.	.	.			.	.		tr		.							
Septembre	.			tr											.		tr	.		tr	tr										
Octobre																			tr												
Novembre																															
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0,0				Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	0,3	2,1	1942	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0,2				Février
Mars	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0,0				Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	0,1	1,0	1944	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0,1				Avril
Mai	néant	néant	8,3	8,3	14,9	46,6	1949	néant	+	4,2	30			2	0	0	0	1,7				Mai
Juin	néant	9,8	4,4	14,2	11,2	19,4	1941	néant	+	8,2	20			3	0	0	0	1,8				Juin
Juillet	52,0	35,5	34,4	121,9	88,8	261,3	1946	tr	1942	28,5	20			9	5	0	0	7,3				Juillet
Août	94,7	94,3	2,3	191,3	139,9	197,6	1946	22,7	1943	67,0	2			12	5	2	1	11,0				Août
Septembre	1,2	12,3	traces	13,5	38,6	143,9	1946	néant	+	11,0	15			3	1	0	0	4,7				Septembre
Octobre	néant	traces	néant	traces	3,2	17,7	1946	néant	+	traces	19			0	0	0	0	0,6				Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0,0				Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	0,1	1943	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0,0				Décembre
Année				349,2	296,9	638,4	1946	64,7	1943	67,0	2 VIII			29	11	2	1	27,2				Année

Station : MONGO

Période : 1950–1953

Janvier																															
Février																															
Mars																.															
Avril					.	.							tr					.		.		.									
Mai					.					.	.												.				.	tr		.	
Juin			.	.		.	.			.					.		.		tr		tr				.	.	.		tr		
Juillet	tr			tr	.	.	.			.			.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.		.	.	tr		.			.	.			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.			.
Septembre	.	.								.		.	.	.	.		tr		.			.			.			.			
Octobre				.	.	.					.				.					.											
Novembre																															
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Février
Mars	néant	1,2	néant	1,2	1,4	5,0	1951	néant	+	1,2	16	3,0	1951	1	0	0	0	0,8	0,0		0,0	Mars
Avril	7,6	4,5	1,7	13,8	17,0	38,0	1950	néant	+	4,6	5	22,0	1950	5	0	0	0	1,7	0,5		0,0	Avril
Mai	3,1	9,1	37,7	49,9	60,3	128,8	1953	17,7	1952	32,2	27	65,6	1953	6	1	1	0	5,5	0,8		0,3	Mai
Juin	22,2	6,6	47,0	75,8	40,1	75,0	1951	néant	1950	29,6	26	23,0	1951	10	3	0	0	8,0	1,5		0,0	Juin
Juillet	95,4	133,5	88,4	317,3	166,5	184,4	1951	146,7	1953	56,6	10	51,2	1952	21	9	4	3	12,6	7,0		0,2	Juillet
Août	170,9	153,3	221,0	545,2	310,0	410,0	1953	217,2	1950	107,2	1	74,4	1952	20	10	6	5	19,3	9,7		1,3	Aoû.
Septembre	61,0	90,3	9,3	160,6	154,8	211,6	1952	82,9	1953	29,0	13	76,0	1951	11	7	0	0	11,5	3,8		0,2	Septembre
Octobre	8,5	28,7	néant	37,2	40,7	54,0	1952	27,4	1950	23,8	11	42,1	1952	6	1	0	0	3,2	1,0		0,0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	0,9	3,5	1953	néant	+	néant	+	3,8	1953	0	0	0	0	0,2	0,0		0,0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Décembre
Année				1201,0	791,7	–	–	–	–	107,2	1 VIII	76,0	IX 1951	80	31	11	7	63,0	24,3		2,0	Année

Station : MOUNDOU — **Période :** 1935–1948

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																														1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						Quantité	Année	Quantité	Année	1954	Date	Période	Année	≥0,1	≥1	≥10	≥50	≥0,1	≥1	≥10	≥50	
Janvier																														néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Janvier
Février																														néant	néant	néant	néant	0,6	8,5	1942	néant	+	néant	+	8,5	1942	0	0	0	0	0,1	0,0		0,0	Février
Mars																	.		.							.	.				néant	18,5	7,2	25,7	3,2	12,5	1937	néant	+	17,0	17	14,0	1951	4	1	0	0	0,6	1,6		0,0	Mars
Avril		.															.	.						.	.						0,7	17,9	15,7	34,3	36,3	90,2	1948	tr	1935	12,1	16	41,0	1948	5	2	0	0	4,6	1,6		0,0	Avril
Mai					.			.		.						.								.	.	tr	.			.	25,1	6,5	88,7	122,3	110,5	204,3	1941	18,9	1944	46,2	30	60,0	1947	9	3	1	0	7,4	2,7		0,1	Mai
Juin	.				.					.			.		.		.		.			.		.		.		.			63,5	41,1	63,8	168,4	163,3	251,1	1946	84,5	1937	27,3	1	100,1	1951	12	8	0	0	9,0	4,4		0,5	Juin
Juillet	.		.	.		tr	.	tr	.			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.				.	45,7	120,0	81,9	247,6	242,7	427,4	1946	100,7	1948	59,4	22	64,4	1951	19	8	2	1	12,8	5,6		1,0	Juillet
Août				.	tr		.	tr	.		tr	.	.	.	.		.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	82,1	73,0	135,3	310,4	314,5	490,3	1943	176,5	1937	55,6	9	104,6	1951	20	11	3	2	14,8	9,4		1,0	Août
Septembre	.			.			.		.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.		.					12,5	88,0	41,5	142,0	247,5	440,9	1939	169,4	1944	32,7	17	68,4	1950	17	4	1	0	13,8	9,2		0,6	Septembre
Octobre			.	.	.				.	.				.								.		.		.		.		.	70,0	18,7	17,7	106,4	84,5	152,4	1939	15,5	1944	19,8	9	77,5	1951	9	5	0	0	5,9	5,5		0,5	Octobre
Novembre									.	.		.										.									néant	34,7	néant	34,7	4,4	25,5	1940	néant	+	30,7	11	7,0	1948	2	1	1	0	0,6	0,0		0,0	Novembre
Décembre																														néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :																							
																														Durée de la précipitation :																							
																														Année :																							
																														Mois :																							
																														Date :			Année	1191,8	1212,5	1802,8	1939	379,2	1944	59,4	22 VII	104,6	VIII 1951	97	43	8	3	69,6	40,0		3,7	Année

Station : — **Période :**

Janvier																																																	Janvier
Février																																																	Février
Mars																																																Mars
Avril																																																Avril
Mai																																																Mai
Juin																																																Juin
Juillet																																																Juillet
Août																																																Août
Septembre																																																Septembre
Octobre																																																Octobre
Novembre																																																Novembre
Décembre																																																Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :																							
																														Durée de la précipitation :																							
																														Année :																							
																														Mois :																							
																														Date :			Année																				

Station : — **Période :**

Janvier																																																	Janvier
Février																																																	Février
Mars																																																Mars
Avril																																																Avril
Mai																																																Mai
Juin																																																Juin
Juillet																																																Juillet
Août																																																Août
Septembre																																																Septembre
Octobre																																																Octobre
Novembre																																																Novembre
Décembre																																																Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :																							
																														Durée de la précipitation :																							
																														Année :																							
																														Mois :																							
																														Date :			Année																				

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

GABON

Station : BITAM — Période : 1947-1952

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	16.5	80.3	142.0	1948	néant	1949	6.2	31	61	1951	3	0	0	0	3.8	6
Février	152.5	61.5	140.9	1952	18.0	1948	44.9	11	35	1949	11	5	0	1	3.2	4
Mars	118.3	235.4	599.7	1951	115.2	1947	30.3	28	94	1949	10	5	0	5	8.5	18
Avril	178.7	220.2	352.7	1952	46.1	1949	50.6	13	42	1950	14	4	1	2	7.7	10
Mai	197.6	284.6	460.3	1952	64.0	1946	35.6	5	60	1951	19	8	0	8	10.0	12
Juin	135.3	145.4	240.5	1952	88.0	1951	35.8	9	80	1949	13	4	0	2	5.7	10
Juillet	3.4	37.2	113.6	1949	néant	1950	1.3	18	56	1949	4	0	0	0	1.7	4
Août	15.3	55.9	81.4	1951	19.5	1952	13.2	30	51	1949	4	1	0	2	4.0	7
Septembre	444.0	241.6	332.9	1950	134.7	1947	82.4	20	132	1951	20	9	3	6	9.8	15
Octobre	324.1	365.8	594.2	1951	202.0	1949	54.5	6	97	1951	25	10	1	12	13.8	20
Novembre	274.3	234.7	370.3	1949	83.6	1948	65.0	2	81	1949	21	9	1	4	8.8	12
Décembre	47.6	78.5	99.8	1952	35.0	1949	16.4	6	57	1948	4	3	0	3	4.4	7
Année	1907.6	2041.1	2524.3	1951	1540.6	1948	82.4	20 IX	132	IX 1951	148	58	6	64	81.4	90

Station : KANGO — Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	295.0						160.0	31			8	6	1			
Février	366.0						97.0	7			13	8	2			
Mars	300.0						90.0	18			11	9	2			
Avril	510.0						–				27	–	–			
Mai	355.0						–				11	–	–			
Juin	néant						–				0	–	–			
Juillet	néant						–				0	–	–			
Août	néant						–				0	–	–			
Septembre	52.0						–				6	–	–			
Octobre	360.0						–				24	–	–			
Novembre	361.0						–				22	–	–			
Décembre	222.0						–				13	–	–			
Année	2821.0						–				136	–	–			

Station : BOOUÉ — Période :

Janvier	62.5						49.0	9			2	2	0			
Février	105.6						30.0	24			5	5	0			
Mars	164.0						50.2	10			4	4	2			
Avril	86.0						30.0	3			4	4	0			
Mai	102.7						45.2	30			4	3	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	172.8						85.3	1			6	5	1			
Octobre	258.7						43.0	21			12	11	0			
Novembre	209.3						44.6	1			11	8	0			
Décembre	99.2						26.5	26			6	5	0			
Année	1260.8						85.3	1-IX			54	47	3			

Station : KOULA-MOUTOU — Période :

Janvier	–						–	–			–	–	–			
Février	315.3						70.3	22			11	9	2			
Mars	114.2						46.0	14			8	4	0			
Avril	–						–	–			–	–	–			
Mai	néant						néant	+			0	0	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	72.0						24.6	29			4	4	0			
Octobre	463.0						70.9	27			12	12	4			
Novembre	143.0						60.0	25			5	5	1			
Décembre	254.6						70.3	25			10	10	1			
Année	–						–	–			–	–	–			

Station : FOUGAMOU — Période :

Janvier	73.0						18.0	2			13	1	0			
Février	162.8						30.0	21			16	5	0			
Mars	186.7						30.0	19			14	9	0			
Avril	178.2						58.7	29			12	7	1			
Mai	153.8						59.4	12			11	3	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	119.2						110.2	28			4	1	1			
Octobre	191.5						39.3	17			13	8	0			
Novembre	352.6						90.2	5			14	12	1			
Décembre	499.0						70.3	23			16	16	2			
Année	1917.1						110.2	28 IX			113	62	6			

Station : LASTOURVILLE — Période :

Janvier	162.1						50.6	5			8	4	1			
Février	285.9						86.3	21			14	10	1			
Mars	164.7						49.3	9			13	6	0			
Avril	97.6						19.0	21			13	4	0			
Mai	64.4						23.5	12			11	3	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	1.4						1.4	21			1	0	0			
Août	36.0						34.7	31			3	1	0			
Septembre	136.5						84.9	28			9	3	1			
Octobre	491.2						86.4	25			20	15	2			
Novembre	163.1						42.2	25			15	5	0			
Décembre	189.0						58.4	23			14	7	1			
Année	1791.9						86.4	25 X			121	58	6			

GABON

Station : LIBREVILLE (Ville) — Période : 1933–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	260.4	204	440	1945	46	1941	70.5	10	101	1947	18	6	1	7	14	22
Février	275.5	290	472	1939	118	1934	69.2	7	138	1935	15	8	2	7	15	20
Mars	252.4	282	537	1933	174	1940	61.7	12	98	1948	19	8	1	11	17	23
Avril	243.8	386	624	1941	238	1942	69.1	20	149	1949	19	8	1	12	19	23
Mai	255.9	229	552	1941	8	1940	77.8	4	178	1938	12	5	2	4	13	23
Juin	néant	60	363	1934	néant	1943	néant	+	94	1939	0	0	0	0	3	9
Juillet	néant	3	45	1934	néant	+	néant	+	32	1934	0	0	0	0	1	3
Août	néant	11	43	1948	1	1933	néant	+	32	1948	0	0	0	2	5	12
Septembre	61.5	109	373	1946	6	1937	33.3	27	170	1946	11	2	0	1	13	22
Octobre	519.4	389	668	1934	181	1941	73.8	28	168	1949	21	12	4	13	23	29
Novembre	381.1	422	665	1950	152	1941	56.4	21	168	1946	23	12	2	11	20	26
Décembre	181.3	263	564	1940	124	1949	49.5	10	124	1940	17	8	0	10	17	21
Année	2431.3	2648	3496	1934	1878	1936	77.8	4 V	178	V 1938	155	69	13	112	160	196

Station : MEKAMBO — Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	20.0						14.0				2	1	0			
Février	90.4						27.5				5	4	0			
Mars	194.6						84.0				9	5	2			
Avril	145.7						48.0				9	4	0			
Mai	117.5						27.0				9	7	0			
Juin	67.9						28.0				4	2	0			
Juillet	néant						néant				0	0	0			
Août	26.4						12.0				4	1	0			
Septembre	95.8						25.8				9	4	0			
Octobre	260.0						58.0				10	9	2			
Novembre	119.5						30.0				11	5	0			
Décembre	62.3						20.0				6	3	0			
Année	1200.1						84.0	9 III			78	45	4			

Station : MAKOKOU — Période :

Janvier	12.9						6.7	11			3	0	0			
Février	222.6						40.0	21–24			14	7	0			
Mars	119.1						30.6	20			9	5	0			
Avril	116.7						41.0	1			11	5	0			
Mai	243.7						38.4	23			16	7	0			
Juin	50.7						22.8	26			4	2	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	14.5						9.8	30			3	0	0			
Septembre	119.3						64.0	30			6	3	1			
Octobre	302.1						46.8	30			20	8	0			
Novembre	245.6						61.0	25			19	6	1			
Décembre	54.5						17.1	5			8	2	0			
Année	1563.2						84.0	30 IX			113	43	2			

Station : MIMONGO — Période :

Janvier	107.0						40.0	31			5	5	0			
Février	214.0						30.0	23			10	10	0			
Mars	317.0						60.0	6			13	13	1			
Avril	158.0						22.0	14			9	9	0			
Mai	199.0						35.0	12			11	9	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	3.5						1.9	28			2	0	0			
Septembre	81.0						32.0	28			3	3	0			
Octobre	374.0						56.0	28			15	15	1			
Novembre	471.0						92.0	26			17	17	2			
Décembre	147.0						38.0	6			8	8	0			
Année	2071.5						92.0	26 XI			93	89	4			

Station : M'BIGOU — Période :

Janvier	101.9						34.5	24			4	4	0			
Février	149.7						47.0	27			6	5	0			
Mars	303.6						90.0	8			11	7	2			
Avril	245.8						70.0	30			9	6	1			
Mai	157.0						83.0	26			5	4	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	29.2						13.4	29			3	2	0			
Octobre	388.1						74.5	18			16	14	2			
Novembre	355.6						50.7	11			22	14	1			
Décembre	191.9						60.0	8			6	6	1			
Année	1902.7						90.0	8 III			82	62	8			

Station : MINVOUL — Période :

Janvier	3.8						3.8	30			1	0	0			
Février	104.5						24.7	15			7	6	0			
Mars	112.4						29.0	6			8	5	0			
Avril	225.5						61.0	2			10	6	1			
Mai	163.9						34.1	5			11	6	0			
Juin	109.3						36.6	28			6	3	0			
Juillet	0.7						0.5	17			2	0	0			
Août	8.6						4.5	31			2	0	0			
Septembre	302.6						76.0	1			10	8	2			
Octobre	245.9						38.0	7			18	9	0			
Novembre	181.5						32.3	15			17	7	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1458.5						76.0	1 IX			92	52	3			

Station : MEDOUNEU — Période :

Janvier	91.2						26.0	11			5	4	0			
Février	178.4						70.0	7			8	6	1			
Mars	220.6						74.0	28			9	7	1			
Avril	228.5						55.0	20			8	6	3			
Mai	297.6						81.2	23			8	6	3			
Juin	55.2						55.2	22			1	1	1			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	16.3						16.3	29			1	1	0			
Septembre	206.1						58.7	27			7	7	1			
Octobre	507.8						107.0	25			11	11	5			
Novembre	226.3						72.0	2			9	6	1			
Décembre	191.1						48.0	30			6	6	0			
Année	2229.7						107.0	25 X			73	61	16			

Station : MONDAH — Période :

Janvier	203.5						51.0	26			18	7	1			
Février	341.5						81.4	17			21	11	3			
Mars	182.4						77.6	13			21	3	1			
Avril	499.1						170.2	21			24	11	2			
Mai	459.7						200.4	27			15	7	3			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	1.0						1.0	21			1	0	0			
Août	0.7						0.5	5			3	0	0			
Septembre	168.5						40.6	27			21	5	0			
Octobre	618.5						126.7	18			30	14	3			
Novembre	380.2						75.9	3			20	11	2			
Décembre	337.0						79.7	31			21	7	3			
Année	3212.1						200.1	27 V			201	76	16			

Station : **M'VILY** Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	–						–				–	–	–			
Février	171.1						30.4				15	7	0			
Mars	197.2						53.8				10	7	1			
Avril	390.6						76.9				16	11	4			
Mai	87.6						33.4				9	3	0			
Juin	1.6						0.6				3	0	0			
Juillet	6.5						4.7				5	0	0			
Août	néant						néant				0	0	0			
Septembre	125.9						72.0				11	3	1			
Octobre	436.7						94.4				23	13	3			
Novembre	448.9						69.0				19	11	3			
Décembre	152.7						51.0				17	4	1			
Année	–						–				–	–	–			

Station : **OMBOUÉ** Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	209.4						130	20			5	2	1			
Février	662.2						90	4-9			10	10	9			
Mars	560.5						170	12			6	6	3			
Avril	201.0						79	29			7	7	1			
Mai	140.6						70	3			3	3	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	4.0						2	30			6	0	0			
Octobre	124.6						19	30			10	7	0			
Novembre	234.1						55	28			9	8	2			
Décembre	154.0						30	12			8	8	0			
Année	2290.4						170	12-III			64	51	17			

Station : **N'DENDÉ** Période :

Janvier	101.3						28.2	31			5	4	0			
Février	286.4						69.5	2			10	8	2			
Mars	269.2						115.0	31			9	8	1			
Avril	64.6						15.0	15-26			6	4	0			
Mai	85.1						24.5	11			11	3	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	néant						néant	+			0	0	0			
Octobre	207.7						40.0	12-21			11	9	0			
Novembre	278.9						64.0	8			13	9	1			
Décembre	171.8						45.0	24			10	6	0			
Année	1465.0						115.0	31-III			71	51	4			

Station : **OYEM** (Héréa) Période : 1945-1951

Janvier	50.5	78	129	1951	40	1950	42.5	1	97	1951	2	1	0	4	6	9
Février	78.1	91	152	1949	35	1946	21.0	12	47	1950	8	3	0	3	6	8
Mars	228.1	181	295	1950	56	1948	60.5	13	56	1949	15	8	1	5	10	14
Avril	199.5	203	314	1947	115	1950	42.0	26	52	1949	11	7	0	7	11	14
Mai	235.7	210	378	1945	93	1948	37.5	9	66	1951	14	7	0	9	12	16
Juin	156.5	143	243	1949	78	1946	75.0	23	87	1950	6	4	1	5	8	11
Juillet	néant	44	185	1949	3	1950	néant	+	50	1949	0	0	0	1	3	7
Août	12.2	85	160	1945	14	1947	7.0	31	56	1951	3	0	0	3	5	7
Septembre	348.2	200	356	1948	132	1947	168.8	25	66	1951'	14	6	1	10	12	15
Octobre	172.6	408	565	1951	245	1947	40.6	18	83	1951	17	7	0	15	18	20
Novembre	172.1	235	330	1948	149	1946	31.3	4	96	1951	16	8	0	10	13	15
Décembre	86.7	87	130	1948	13	1951	51.0	15	51	1950	5	2	1	4	6	8
Année	1740.2	1965	2177	1948	1378	1946	168.8	25-IX	97	I 1951	111	53	4	97	110	126

Station : **N'DJOLÉ** Période : 1951-1953

Janvier	66.0	73.3	147	1951	27	1952	28.0	30	135	1951	5	3	0	2	4.3	7
Février	47.0	198.3	249	1952	147	1951	16.0	9	115	1952	5	2	0	7	8.0	9
Mars	163.0	220.7	387	1953	109	1952	28.0	19	61	1953	13	9	0	14	15.5	17
Avril	138.0	224.3	328	1953	134	1952	30.0	28	111	1953	10	5	0	10	11.5	13
Mai	102.5	228.0	292	1952	179	1951	28.0	24	84	1952	9	4	0	8	10.0	12
Juin	5.5	75.0	149	1952	9	1951	2.0	2	80	1952	5	0	0	1	6.3	9
Juillet	2.0	3.0	6	1953	1	1951	1.0	23	3	1953	3	0	0	2	2.7	3
Août	néant	3.7	6	1953	néant	1952	néant	+	2	51-53	0	0	0	0	4.3	7
Septembre	88.5	37.7	85	1953	8	1952	31.0	28	23	1953	12	2	0	5	7.3	8
Octobre	95.0	443.7	659	1951	170	1953	15.0	28	119	1951	15	4	0	13	18.0	21
Novembre	94.5	338.0	470	1952	216	1951	15.0	18	111	1953	10	5	0	9	12.7	19
Décembre	75.0	156.7	283	1951	30	1952	24.0	17	135	1951	10	3	0	5	6.7	8
Année	877.0	2002.4	2043	1951	1972	1952	31.0	28-IX	135	I&XII 1951	97	37	0	–	107.3	111

Station : **SIBANG** Période :

Janvier	117.3						32.5	11			9	4	0			
Février	199.7						64.0	8			11	6	1			
Mars	238.0						60.0	13			11	9	1			
Avril	212.0						64.0	17			6	4	2			
Mai	227.5						80.0	9			13	5	2			
Juin	3.0						3.0	2			1	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	81.2						18.0	28			11	4	0			
Octobre	451.1						72.7	7			21	13	3			
Novembre	549.0						98.0	4			22	16	2			
Décembre	87.2						16.2	23			8	5	0			
Année	2166.0						98.0	4-XI			113	66	11			

Station : **N'KOULOUNGA** Période :

Janvier	81.6						24.6	11			11	4	0			
Février	169.8						44.5	7			14	8	0			
Mars	300.7						77.4	13			20	9	1			
Avril	346.2						97.3	16			15	9	1			
Mai	178.1						50.1	15			15	7	1			
Juin	2.7						2.7	3			1	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	160.2						31.1	27			15	7	0			
Octobre	507.8						95.5	13			25	14	2			
Novembre	653.2						83.1	15			23	17	4			
Décembre	137.1						26.6	10			10	6	0			
Année	2537.4						97.3	16-IV			152	81	9			

Station : **TCHIBANGA** Période :

Janvier	50.7						30.7	1			6	1	0			
Février	181.8						36.3	6			11	6	0			
Mars	189.6						60.5	31			11	5	2			
Avril	121.9						20.5	3			12	6	0			
Mai	70.8						42.0	7			5	2	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	néant						néant	+			0	0	0			
Octobre	410.2						113.5	8			17	11	1			
Novembre	355.2						64.3	25			16	9	3			
Décembre	239.8						60.0	4			11	7	1			
Année	1620.0						113.5	8-X			89	47	7			

MOYEN-CONGO

Station : ABALA — **Période :**

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	80.0						40.0	1			3	2	0			
Février	180.5						42.0	7			8	6	0			
Mars	153.0						53.0	30			5	4	1			
Avril	164.0						70.0	6			5	4	1			
Mai	283.0						80.0	26			13	7	2			
Juin	58.0						30.0	9			5	3	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	35.8						14.3	21			5	1	0			
Septembre	55.4						39.0	22			4	1	0			
Octobre	179.5						37.0	27			9	7	0			
Novembre	133.5						77.0	2			7	5	1			
Décembre	162.0						40.0	7			7	7	0			
Année	1429.3						80.0	26-V			71	47	5			

Station : BRAZZAVILLE (Bacongo) — **Période :** 1931-1951

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	58.3	143.2	267.8	1938	28.8	1941	56.0	1	97.4	1949	2	1	1	3	10.4	13
Février	140.1	148.6	277.8	1957	76.5	1936	31.5	7	80.1	1945	10	4	0	4	9.9	14
Mars	203.1	176.6	348.1	1947	59.3	1941	53.9	29	101.1	1948	10	6	1	8	12.1	16
Avril	179.1	209.4	502.6	1944	69.7	1937	43.0	8	106.5	1944	11	7	0	8	13.5	19
Mai	111.1	117.7	217.4	1938	17.1	1942	41.2	1	78.2	1951	9	3	0	3	10.3	19
Juin	néant	11.0	64.0	1937	traces	+	néant	+	47.0	1937	0	0	0	0	1.2	4
Juillet	néant	1.8	23.7	1935	traces	+	néant	+	23.3	1935	0	0	0	0	0.3	5
Août	7.8	5.5	25.7	1936	traces	+	6.6	31	25.7	1936	2	0	0	0	0.9	4
Septembre	14.7	31.1	112.5	1947	0.5	1939	3.7	14	66.0	1947	6	0	0	1	3.8	8
Octobre	91.3	169.3	275.8	1940	45.9	1943	40.9	21	120.5	1940	15	2	0	7	11.6	15
Novembre	209.6	213.0	326.2	1942	69.0	1940	40.2	14	101.0	1942	15	9	0	11	16.1	21
Décembre	210.1	163.6	255.0	1946	44.8	1939	43.0	30	95.0	1938	15	7	0	9	13.1	16
Année	1225.2	1390.8	1551.1	1935	1045.9	1943	58.0	1-I	120.5	X 1940	95	39	2	91	104.2	119

Station : BOKO — **Période :** 1941-1953

Janvier	62.5	85.1	150.5	1943	14.5	1952	50.0	2	65.2	1949	3	1	1	1	5.5	10
Février	167.0	107.5	255.2	1948	26.4	1943	106.0	23	68.0	1951	6	6	1	3	6.5	13
Mars	135.5	174.4	271.1	1953	89.4	1942	48.0	29	88.0	1947	7	4	0	5	9.1	15
Avril	215.9	218.9	365.0	1949	135.5	1951	42.0	26	113.0	1947	15	8	0	7	10.9	15
Mai	53.7	110.0	252.2	1944	16.0	1948	17.7	5	77.0	1953	6	4		3	6.6	13
Juin	néant	8.2	80.0	1947	néant	+	néant	+	80.0	1947	0	0	0	0	0.2	1
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	2.0	15.0	1947	néant	+	néant	+	15.0	1947	0	0	0	0	0.4	2
Septembre	13.0	25.5	99.7	1952	néant	+	7.0	1	70.0	1952	3	0	0	0	2.3	5
Octobre	86.0	97.4	212.7	1948	23.0	1949	29.0	29	86.0	1941	6	4	0	3	6.4	9
Novembre	278.7	251.3	369.0	1951	109.5	1942	56.0	5	110.0	1947	10	9	2	5	10.7	17
Décembre	294.2	195.7	312.4	1949	85.0	1953	74.2	20	136.5	1941	10	6	2	4	8.8	13
Année	1306.5	1276.0	1542.9	1944	847.8	1946	106.0	23-II	136.5	XII 1941	68	42	6	37	67.4	90

Station : DIVENIÉ — **Période :**

Janvier	99.0						-				5	-	-			
Février	195.7						30.5				12	11	0			
Mars	221.4						60.8				11	9	1			
Avril	98.3						20.4				14	5	0			
Mai	6.0						2.0				3	0	0			
Juin	0.1						0.1				1	0	0			
Juillet	néant						néant				0	0	0			
Août	1.0						1.0				1	0	0			
Septembre	néant						néant				0	0	0			
Octobre	342.8						100.5				16	10	2			
Novembre	281.6						50.4				12	11	2			
Décembre	143.2						40.0				6	6	0			
Année	1389.1						-				81	-	-			

Station : BOLOMO — **Période :**

Janvier	29.2						15.7	17			2	2	0			
Février	45.6						9.6	14			7	0	0			
Mars	110.9						26.8	11			10	4	0			
Avril	234.7						173.0	2			6	4	1			
Mai	208.1						110.0	12			11	6	1			
Juin	246.0						108.0	7			9	6	2			
Juillet	87.8						59.2	11			6	2	1			
Août	144.4						70.0	23			6	4	1			
Septembre	310.7						72.0	13			9	7	2			
Octobre	138.2						48.0	4			12	3	0			
Novembre	142.1						47.3	6			18	4	0			
Décembre	-						-	-			-	-	-			
Année	-						-				-	-	-			

Station : DONGOU — **Période :**

Janvier	81.8						41.5	2			4	3	0			
Février	20.0						13.5	22			3	1	0			
Mars	98.0						40.0	24			6	3	0			
Avril	107.9						51.0	2			10	4	1			
Mai	150.8						93.0	17			8	4	1			
Juin	58.7						19.0	21			6	2	0			
Juillet	67.7						29.0	12			5	3	0			
Août	166.0						83.0	31			9	4	1			
Septembre	224.7						40.0	20			15	8	0			
Octobre	179.2						36.5	10			15	5	0			
Novembre	143.4						35.0	17			11	5	1			
Décembre	30.0						27.0	16			2	1	0			
Année	1328.7						93.0	17 V			94	43	4			

Station : BOUNDJI — **Période :** 1945-1952

Janvier	50.0	159.2	252.6	1949	63.4	1948	32.5	17	66.0	1946	4	2	0	4	6.1	9
Février	172.0	138.9	179.4	1949	82.9	1948	56.5	19	100.1	1947	7	5	1	3	5.6	9
Mars	170.8	169.8	254.5	1950	58.5	1951	47.5	15	90.5	1947	9	6	0	4	7.4	10
Avril	57.5	126.2	177.1	1947	89.9	1949	18.0	2	82.0	1947	6	3	0	3	5.6	9
Mai	144.2	196.4	367.1	1951	133.4	1948	63.0	26	122.0	1951	10	4	1	4	6.0	11
Juin	86.5	36.9	97.0	1952	néant	1948	38.0	9	72.0	1949	3	3	0	0	1.8	5
Juillet	néant	12.2	33.5	1949	néant	+	néant	+	33.5	1949	0	0	0	0	0.9	2
Août	3.7	37.3	106.0	1947	néant	1950	3.0	31	47.0	1947	2	0	0	0	2.4	6
Septembre	156.0	163.0	290.0	1952	123.6	1946	51.0	28	89.6	1952	9	6	1	3	8.1	13
Octobre	242.5	238.8	372.8	1951	105.3	1949	66.0	12	76.0	1947	10	8	1	6	11.8	17
Novembre	188.0	201.4	366.4	1946	107.5	1949	97.0	13	86.2	1949	7	6	1	2	10.1	15
Décembre	91.0	156.9	231.3	1952	96.3	1949	28.0	10	85.0	1952	7	3	0	2	7.0	12
Année	1362.2	1659.0	1835.1	1951	1499.9	1949	97.0	13 XI	122.0	V 1951	74	46	5	53	72.8	94

Station : EPENA — **Période :**

Janvier	52.4						28.4	2			3	2	0			
Février	153.5						32.5	2			9	4	0			
Mars	122.8						36.0	19			5	5	0			
Avril	111.5						49.0	3			4	3	0			
Mai	183.3						52.0	17			10	7	1			
Juin	161.1						48.0	22			5	5	0			
Juillet	141.5						64.7	12			5	4	1			
Août	263.8						88.0	23			6	6	1			
Septembre	232.9						81.5	3			9	8	1			
Octobre	234.9						80.9	9			12	9	1			
Novembre	206.2						56.5	2			11	9	1			
Décembre	132.8						66.2	24			4	4	1			
Année	1996.4						88.0	23 VIII			83	65	7			

Station : ETOUMBI (Poste) — Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	86.8						43.3	1-2			4	3	0			
Février	153.7						56.0	22			10	4	1			
Mars	138.0						37.8	30			11	7	0			
Avril	236.3						58.5	2			9	5	2			
Mai	413.0						125.0	27			13	6	3			
Juin	61.3						32.3	10			4	2	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	16.3						14.8	26			3	1	0			
Septembre	258.6						58.5	21			14	8	1			
Octobre	123.6						22.8	8			13	5	0			
Novembre	157.0						36.0	13			12	6	0			
Décembre	54.8						18.3	17			6	3	0			
Année	1699.8						125.0	27 V			99	50	7			

Station : KANGATEMA — Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	53.0						14.5	11			7	2	0			
Mars	127.5						35.0	26			12	5	0			
Avril	108.5						10.0	26			9	3	0			
Mai	192.5						47.0	+			11	5	0			
Juin	116.5						48.0	8			8	4	0			
Juillet	81.4						26.5	15			5	3	0			
Août	164.0						73.5	28			8	5	1			
Septembre	231.4						47.5	21			10	5	0			
Octobre	212.2						45.6	17			9	6	0			
Novembre	185.0						46.5	30			12	5	0			
Décembre	97.5						49.5	24			4	3	0			
Année	1569.5						73.5	28 VIII			95	46	1			

Station : EWO — Période :

Janvier	15.4						6.5	1			4	0	0			
Février	137.1						33.1	26			10	5	0			
Mars	154.3						57.2	8			8	4	1			
Avril	117.0						48.0	18			6	4	0			
Mai	215.7						52.0	+			7	6	2			
Juin	13.0						7.0	22			2	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	10.0						10.0	23			1	1	0			
Septembre	18.5						18.5	17			1	1	0			
Octobre	163.0						48.0	24			5	5	0			
Novembre	139.0						70.0	13			3	3	1			
Décembre	115.0						65.0	22			4	4	1			
Année	1098.0						70.0	13 XI			51	33	5			

Station : KAYES-FERME — Période : 1941-1953

Janvier	108.3	109.6	223.2	1945	39.7	1943	71.4	2	95.0	1945	3	2	1	3	7.0	12
Février	139.4	115.9	188.2	1953	57.8	1946	111.3	10	78.3	1947	7	1	1	1	7.7	13
Mars	322.6	160.7	255.1	1945	57.1	1948	116.2	6	92.9	1941	7	6	2	6	10.3	17
Avril	157.0	218.9	351.9	1945	118.0	1951	30.5	30	93.2	1945	11	6	0	8	11.5	16
Mai	20.8	112.0	291.2	1944	5.9	1952	9.5	15	112.9	1944	3	0	0	2	6.7	12
Juin	néant	2.7	19.5	1947	néant	+	néant	+	19.5	1947	0	0	0	0	0.3	3
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	0.5	4.3	1942	néant	+	néant	+	4.3	1942	0	0	0	0	0.2	1
Septembre	néant	9.5	37.7	1946	néant	+	néant	+	23.0	1952	0	0	0	0	1.5	3
Octobre	140.9	93.1	174.1	1945	29.3	1943	59.4	7	71.0	1941	8	2	1	2	5.8	11
Novembre	235.1	204.2	439.2	1952	110.9	1943	61.5	9	83.0	1952	10	8	1	7	13.2	21
Décembre	70.4	175.5	247.1	1952	74.5	1948	29.0	11	85.0	1946	7	2	0	8	11.2	15
Année	1194.5	1202.6	1567.9	1944	802.1	1943	116.2	6 III	112.9	V 1944	56	27	6	54	75.4	99

Station : FORT-ROUSSET — Période : 1936-1951

Janvier	72.6	133.7	282.9	1944	46.1	1947	23.4	31	83.5	1936	6	3	0	2	6.6	10
Février	372.2	111.7	290.7	1943	21.0	1944	198.5	25	88.2	1945	10	8	1	3	6.1	9
Mars	152.7	153.3	281.8	1944	82.6	1940	37.5	14	96.8	1942	12	7	0	4	7.8	11
Avril	135.2	166.5	260.9	1941	89.8	1946	43.5	29	99.5	1941	9	5	0	3	9.3	13
Mai	388.4	196.7	350.7	1951	74.0	1948	58.7	28	103.9	1944	12	9	3	7	9.4	13
Juin	157.1	76.4	162.5	1944	traces	+	60.4	9	107.5	1945	5	5	2	0	4.6	12
Juillet	néant	25.7	89.7	1951	traces	+	néant	+	49.6	1951	0	0	0	0	1.9	3
Août	112.5	46.2	123.0	1941	6.9	1943	54.7	27	71.5	1941	3	3	1	1	3.6	6
Septembre	202.5	196.5	311.9	1937	120.7	1938	94.5	28	126.4	1937	8	6	1	6	9.6	15
Octobre	90.5	249.0	513.5	1951	140.6	1949	49.6	6	118.9	1940	4	3	0	7	11.9	15
Novembre	259.3	196.9	324.6	1936	53.5	1944	40.6	4	105.0	1948	10	9	0	6	10.2	16
Décembre	256.1	153.7	303.2	1937	48.6	1949	77.5	14	176.5	1943	8	6	2	3	8.2	13
Année	2199.1	1706.3	2132.2	1951	1337.0	1947	198.5	25 II	176.5	XII 1943	87	64	10	65	89.2	119

Station : KELLE — Période :

Janvier	189.0						70.0	30			4	4	2			
Février	194.8						66.5	16			7	5	2			
Mars	131.7						33.2	10			7	6	0			
Avril	103.0						43.0	15			7	3	0			
Mai	245.1						41.8	7			14	10	0			
Juin	98.8						62.5	8			4	3	1			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	15.8						15.8	21			1	1	0			
Septembre	311.0						151.0	24			8	6	2			
Octobre	176.0						42.2	7			11	7	0			
Novembre	132.3						30.5	16			7	6	0			
Décembre	110.1						30.2	10			6	5	0			
Année	1707.6						151.0	24 IX			76	56	7			

Station : INONI — Période : 1947-1952

Janvier	121.3	151	198.1	1949	97.1	1952	40.5	13	83.8	1951	11	4	0	6	9.4	12
Février	230.8	188	249.7	1948	126.2	1950	49.5	7	57.7	1949	12	8	0	8	12.2	17
Mars	220.6	266	405.9	1950	186.6	1948	50.0	17	98.5	1952	14	10	1	7	12.4	15
Avril	151.1	218	333.3	1948	98.5	1951	39.0	5	89.5	1948	9	6	0	10	13.0	18
Mai	225.9	245	513.8	1952	153.1	1949	69.5	2	151.6	1952	12	9	1	11	12.6	16
Juin	27.0	87	261.6	1952	1.8	1949	27.0	1	153.7	1952	1	1	0	2	3.2	6
Juillet	néant	17	44.8	1949	néant	+	néant	+	35.6	1951	0	0	0	0	1.4	4
Août	41.5	14	64.5	1949	néant	+	28.5	31	32.4	1949	3	1	0	0	2.0	5
Septembre	111.5	101	201.5	1949	27.4	1950	50.8	28	54.8	1952	10	3	1	6	7.4	11
Octobre	183.6	244	325.6	1948	144.1	1950	68.5	22	65.0	1948	12	7	1	9	13.7	18
Novembre	239.8	214	313.1	1948	126.0	1947	76.6	8	76.5	1952	17	6	1	10	14.3	19
Décembre	161.9	174	253.2	1950	111.2	1948	26.5	3	98.2	1950	12	7	0	9	12.0	17
Année	1715.0	1919	2406.0	1952	1583.6	1951	76.6	8 XI	153.7	VI 1952	113	62	5	96	113.6	135

Station : KIBANGOU — Période :

Janvier	85.7						59.0	19			5	2	1			
Février	187.2						68.0	17			10	5	1			
Mars	162.9						67.2	30			7	2	2			
Avril	162.9						42.4	2			7	1	0			
Mai	15.5						11.0	7			3	1	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	1.0						1.0	28			1	0	0			
Octobre	182.5						38.4	29			11	7	0			
Novembre	154.5						35.7	5			9	6	0			
Décembre	146.7						54.8	27			8	5	1			
Année	1098.9						67.2	30 III			61	32	5			

Station : KIBOUBA — Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	18.4						10.9	2			3	1	0			
Février	86.1						38.9	10			8	3	0			
Mars	255.3						65.0	30			9	8	2			
Avril	71.0						20.5	2			7	4	0			
Mai	18.0						11.5	14			3	1	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	néant						néant	+			0	0	0			
Octobre	137.5						42.0	6			7	6	0			
Novembre	161.0						41.0	18			12	7	0			
Décembre	101.0						21.0	11			10	6	0			
Année	848.3						65.0	30 III			59	36	2			

Station : KINTÉLÉ — Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	26.1						12.6	30			3	2	0			
Février	134.1						44.5	2			5	5	0			
Mars	46.4						36.0	30			3	1	0			
Avril	243.2						72.7	1			7	6	4			
Mai	152.2						64.5	22			4	4	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	7.5						5.0	24			2	0	0			
Octobre	277.9						150.8	29			8	6	1			
Novembre	276.8						87.5	29			4	4	3			
Décembre	146.3						96.0	11			4	3	1			
Année	1310.5						150.8	29 X			40	31	10			

Station : KIBOUNDA — Période :

Janvier	74.0						55.0	2			3	2	1			
Février	121.0						82.0	11			6	2	1			
Mars	202.5						70.0	31			10	8	1			
Avril	190.0						37.0	2			11	7	0			
Mai	34.0						17.0	6			4	1	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	néant						néant	+			0	0	0			
Octobre	151.0						90.0				6	4	1			
Novembre	175.2						50.0				11	7	1			
Décembre	134.0						43.0				9	4	0			
Année	1061.7						90.0	7 X			60	35	5			

Station : KOMONO (Poste) — Période :

Janvier	40.4						12.5	+			4	2	0			
Février	147.9						36.1	20			12	5	0			
Mars	230.7						54.5	30			12	10	1			
Avril	176.3						36.4	25			10	7	0			
Mai	71.2						24.4	5			9	3	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	6.0						4.0	28			3	0	0			
Octobre	229.0						42.0	20			15	7	0			
Novembre	187.8						42.2	27			10	7	0			
Décembre	269.4						42.5	10			12	11	0			
Année	1358.7						54.5	30 III			87	52	1			

Station : KIMONGO — Période :

Janvier	40.5						24.0	2			3	3	0			
Février	125.1						38.0	25			8	6	0			
Mars	139.7						40.0	10			7	4	0			
Avril	118.6						47.0	29			7	4	0			
Mai	64.7						32.7	11			5	2	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	néant						néant	+			0	0	0			
Octobre	34.8						20.5	7			4	1	0			
Novembre	159.5						22.0	18			14	9	0			
Décembre	118.3						42.6	27			8	3	0			
Année	801.2						47.0	29 IV			52	31	0			

Station : KUANDA-LINNEGUE — Période :

Janvier	80.0						26.0	18			4	4	0			
Février	228.4						58.0	20			13	6	1			
Mars	193.5						49.0	15			10	6	0			
Avril	93.5						19.0	26			9	5	0			
Mai	338.5						87.0	7			10	7	3			
Juin	53.0						17.5	+			4	3	0			
Juillet	0.5						0.5	13			1	0	0			
Août	85.5						40.6	29			3	3	0			
Septembre	90.0						50.0	29			7	4	1			
Octobre	105.5						28.0	2			8	5	0			
Novembre	198.5						67.0	6			11	6	2			
Décembre	138.5						59.5	11			8	3	1			
Année	1605.4						87.0	7 V			88	52	7			

Station : KINKALA — Période :

Janvier	34.3						18.5	2			4	1	0			
Février	123.0						22.0	28			12	6	0			
Mars	352.4						107.6	31			12	9	1			
Avril	269.9						67.2	16			13	7	1			
Mai	55.0						20.0	2			5	2	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	10.6						6.2	17			4	0	0			
Octobre	165.9						60.3	22			7	3	2			
Novembre	166.6						52.3	29			7	5	1			
Décembre	179.2						58.9	11			12	5	1			
Année	1356.9						107.6	31 III			76	38	6			

Station : LEBANGO — Période :

Janvier	66.5						43.2	29			5	2	0			
Février	170.0						54.6	14			11	4	1			
Mars	187.5						32.0	18			11	8	0			
Avril	128.5						31.2	7			8	7	0			
Mai	220.4						54.6	22			15	6	1			
Juin	49.8						27.0	9			5	1	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	68.0						55.0	28			2	2	1			
Septembre	140.8						34.0	14			9	6	0			
Octobre	170.1						24.0	23			16	8	0			
Novembre	226.6						46.0	11			17	8	0			
Décembre	90.3						30.5	24			6	4	0			
Année	1518.5						55.0	28 VIII			105	56	3			

Station : LEKANA — Période : 1945–1952

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	107.5	219.5	321.5	1946	131.0	1950	21.5	19	82.0	1949	11	4	0	7	11.0	17
Février	130.2	219.4	342.5	1949	135.0	1950	51.5	18	60.0	1947	12	4	1	7	10.4	16
Mars	294.5	202.9	248.0	1949	130.3	1948	38.0	8	54.4	1952	14	10	0	5	10.9	16
Avril	314.0	232.0	318.5	1948	132.0	1946	46.0	14	117.0	1952	15	11	0	7	10.4	14
Mai	159.0	253.5	372.5	1945	152.0	1950	59.0	5	84.0	1949	12	3	1	8	11.3	16
Juin	3.7	60.7	182.0	1952	6.0	1946	3.0	8	70.0	1952	2	0	0	1	3.3	8
Juillet	néant	24.6	49.0	1945	néant	+	néant	+	16.0	1952	0	0	0	0	1.7	5
Août	12.8	57.3	112.5	1947	3.9	1952	7.5	30	87.5	1947	3	0	0	1	2.5	6
Septembre	121.0	141.6	263.5	1945	37.1	1950	34.0	26	94.0	1947	12	4	0	5	7.7	14
Octobre	358.0	246.5	347.7	1951	88.5	1946	96.0	28	86.0	1947	20	9	2	6	13.7	19
Novembre	290.0	292.4	453.5	1946	194.7	1952	68.0	25	72.0	1951	16	9	2	5	13.0	18
Décembre	172.7	212.8	281.5	1946	129.0	1948	60.0	26	64.8	1951	13	5	1	6	10.8	17
Année	1963.4	2163.2	2518.5	1945	1970.0	1948	96.0	28 X	117.0	IV 1952	130	58	7	70	106.7	138

Station : MADINGO-KAYES — Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	10.5						10.5	20			1	1	0			
Février	210.6						103.1	18			11	3	1			
Mars	272.2						41.1	16			13	13	0			
Avril	46.1						11.0	20			8	2	0			
Mai	51.9						18.5	5			5	3	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	8.0						2.0	12			6	0	0			
Octobre	166.2						25.7	7			14	8	0			
Novembre	352.2						90.5	12			11	10	2			
Décembre	57.1						14.0	30			9	1	0			
Année	1164.8						103.1	18 11			78	41	3			

Station : LINZOLO — Période :

Janvier	17.8						15.7	2			5	1	0			
Février	201.4						54.4	24			13	4	2			
Mars	178.2						92.2	31			10	3	1			
Avril	216.7						66.2	22			11	6	2			
Mai	183.8						67.6	2			9	4	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	17.9						17.9	1			1	1	0			
Septembre	9.7						4.5	25			3	0	0			
Octobre	83.7						31.1	4			9	3	0			
Novembre	189.0						60.0	6			12	6	1			
Décembre	230.5						50.7	12			13	8	1			
Année	1328.7						92.2	31 III			86	36	8			

Station : MADINGOU — Période : 1939–1952

Janvier	113.0	112	204.5	1940	14.5	1941	90.0	2			3	2	1	2	6.9	14
Février	148.0	158	376.0	1939	55.0	1952	52.0	20			8	4	1	3	7.8	10
Mars	272.2	212	272.5	1951	86.6	1947	41.1	16			13	13	0	5	9.5	12
Avril	248.5	212	348.0	1940	132.5	1941	46.0	30			12	9	0	7	11.0	20
Mai	49.8	131	262.0	1947	54.0	1950	26.0	2			4	2	0	4	7.6	16
Juin	–	14	46.0	1951	néant	+	–	–			–	–	–	0	1.4	4
Juillet	–	néant	néant	+	néant	+	–	–			–	–	–	0	0.0	0
Août	–	1	7.0	1939	néant	+	–	–			–	–	–	0	0.1	1
Septembre	10.0	33	177.0	1950	néant	+	10.0	11			1	1	0	0	1.8	7
Octobre	130.0	98	169.0	1952	12.3	1939	65.0	7			7	1	1	3	5.6	9
Novembre	195.0	230	398.0	1952	107.0	1949	69.0	15			9	7	1	4	10.3	14
Décembre	150.0	213	358.0	1951	47.0	1939	50.0	19			10	5	1	5	10.2	17
Année	(1316.5)	1111	1623.0	1951	1189.8	1947	–	–			–	–	–	53	72.2	98

Station : LOUDIMA (Maléla) — Période : 1947–1953

Janvier	51.1	107.0	224.0	1948	7.9	1951	17.7	2	66.0	1948	10	2	0	4	8.0	14
Février	111.3	133.4	192.8	1950	103.9	1951	42.3	10	79.5	1958	14	3	0	6	9.6	12
Mars	105.9	160.9	171.5	1953	88.4	1948	20.2	10	62.0	1953	13	5	0	9	13.4	18
Avril	147.7	195.9	249.7	1950	104.0	1947	26.0	28	83.5	1948	19	7	0	12	13.9	18
Mai	54.8	134.5	182.9	1947	45.6	1951	31.0	14	81.5	1948	4	1	0	4	8.3	16
Juin	néant	1.5	10.4	1947	néant	+	néant	+	10.4	1947	0	0	0	0	0.1	1
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	0.1	0.5	1948	néant	+	néant	+	0.5	1948	0	0	0	0	0.1	1
Septembre	néant	2.9	10.1	1949	néant	+	néant	+	7.6	1949	0	0	0	0	1.6	4
Octobre	93.8	93.9	144.7	1949	47.3	1950	60.0	6	42.5	1949	12	1	1	5	8.0	12
Novembre	196.5	287.3	323.4	1952	112.9	1953	39.2	8	138.1	1947	14	7	0	8	17.3	22
Décembre	99.2	159.8	397.5	1951	78.4	1950	51.6	24	66.8	1951	11	2	1	9	12.9	18
Année	860.3	1277.2	1303.9	1948	977.8	1953	60.0	6 X	138.1	XI 1947	97	28	2	79	93.2	100

Station : MALÉLA 103 — Période :

Janvier	70.8						22.1	12			10	2	0			
Février	106.0						13.2	10			11	3	0			
Mars	145.6						13.8	27			13	6	0			
Avril	124.5						24.6	20			18	5	0			
Mai	60.6						28.0	11			4	3	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	néant						néant	+			0	0	0			
Octobre	90.9						53.2	6			15	1	1			
Novembre	246.2						39.9	29			16	10	0			
Décembre	94.8						50.2	24			8	2	1			
Année	939.4						53.2	6 X			98	32	2			

Station : LOUDIMA (Poste) — Période :

Janvier	34.0						17.5	2			3	2	0			
Février	82.4						43.0	11			8	3	0			
Mars	151.8						62.0	28			9	5	1			
Avril	172.0						30.0	26			13	6	0			
Mai	69.5						22.0	15			5	3	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	néant						néant	+			0	0	0			
Octobre	155.0						70.0	7			6	4	1			
Novembre	183.0						30.0	+			13	9	0			
Décembre	150.5						75.0	25			6	4	1			
Année	998.2						75.0	25 XII			63	36	3			

Station : MALOLO I — Période : 1947–1953

Janvier	11.2	111.8	151.5	1949	68.3	1948	6.7	20	–	–	3	0	0	5	7.9	11
Février	109.9	117.0	191.0	1953	82.0	1951	23.0	10	–	–	9	6	0	6	8.0	10
Mars	137.9	153.0	226.2	1952	97.2	1948	36.0	1	–	–	12	6	0	1	9.0	12
Avril	110.3	198.7	270.6	1952	89.1	1951	26.5	2	–	–	13	1	0	6	9.7	14
Mai	66.1	77.3	148.1	1949	16.9	1951	34.1	7	–	–	3	2	0	2	6.5	10
Juin	néant	néant	traces	1950	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	néant	traces	1950	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	néant	5.8	11.9	1949	néant	1951	néant	+	–	–	0	0	0	0	1.2	2
Octobre	121.6	63.6	146.2	1949	15.1	1950	51.0	16	–	–	11	3	1	1	8.2	11
Novembre	218.3	238.7	388.3	1951	113.7	1949	13.7	17	–	–	11	6	0	11	12.9	17
Décembre	131.1	153.2	337.9	1951	60.3	1948	17.0	27	–	–	9	6	0	6	9.6	14
Année	907.0	1149.1	1362.1	1952	900.9	1948	51.0	16 X	–	–	71	31	1	65	72.7	91

Station : MAYAMA — Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	111.5						42.0	9			6	5	0			
Février	300.5						60.0	14			11	1	1			
Mars	150.5						39.5	30			10	5	0			
Avril	330.2						56.0	8			12	11	1			
Mai	199.6						67.5	2			8	6	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	8.0						8.0	31			1	0	0			
Septembre	20.0						14.0	14			2	1	0			
Octobre	175.9						35.0	10			13	5	0			
Novembre	316.7						78.5	2			11	8	3			
Décembre	120.1						38.0	31			10	4	0			
Année	1733.0						78.5	2 XI			84	46	6			

Station : MOSSAKA — Période : 1945–1953

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	–	120.9	198.6	1950	37.0	1948	–	–	–	–	–	–	–	2	5.0	9
Février	221.4	127.7	302.4	1953	79.3	1950	74.2	14	–	–	12	7	1	4	6.0	9
Mars	86.9	160.6	278.5	1953	75.9	1945	50.3	30	–	–	6	3	1	4	6.3	9
Avril	96.5	165.8	283.2	1946	95.5	1948	32.5	15	–	–	7	3	0	5	8.0	11
Mai	190.5	114.9	147.1	1947	60.0	1948	61.1	17	–	–	14	7	1	4	7.0	10
Juin	31.1	73.7	236.0	1952	25.6	1947	21.2	27	–	–	4	1	0	1	2.8	5
Juillet	néant	43.8	88.5	1945	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	1.3	3
Août	34.3	139.5	230.8	1945	89.9	1953	23.5	25	–	–	3	1	0	4	4.2	5
Septembre	112.8	158.0	329.9	1952	23.7	1947	38.0	14	–	–	6	4	0	3	5.8	9
Octobre	172.5	201.5	298.7	1945	118.9	1953	90.0	5	–	–	7	2	2	4	6.3	8
Novembre	247.5	155.3	277.4	1950	56.0	1947	114.0	8	–	–	10	8	1	5	6.4	10
Décembre	64.0	170.2	289.5	1950	69.1	1945	19.0	11	–	–	5	4	0	5	7.6	9
Année	–	1631.9	2321.9	1952	1157.0	1947	–	–	–	–	–	–	–	60	66.7	81

Station : M'FOUATI — Période :

Janvier	43.0						27.0	2			2	2	0			
Février	59.5						17.0	2			9	3	0			
Mars	262.0						57.0	30			13	11	1			
Avril	228.5						44.5	27			10	9	0			
Mai	153.5						50.0	14			6	5	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	4.5						4.5	14			1	0	0			
Octobre	104.5						34.0	7			4	4	0			
Novembre	286.5						49.0	30			12	8	0			
Décembre	158.0						43.0	28			10	7	0			
Année	1300.0						57.0	3 III			77	49	2			

Station : MOSSENDJO — Période :

Janvier	77.8						26.0	2			5	3	0			
Février	229.9						77.8	8			15	7	1			
Mars	315.0						110.0	31			12	8	1			
Avril	216.8						53.0	27			12	9	1			
Mai	320.0						130.0	15			6	5	3			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	néant						néant	+			0	0	0			
Octobre	272.7						54.0	30			11	10	1			
Novembre	436.9						121.3	8			16	9	3			
Décembre	123.7						29.5	28			10	5	0			
Année	1992.8						130.0	15 V			87	56	10			

Station : MINDOULI — Période :

Janvier	117.0						107.0	2			2	2	1			
Février	114.0						39.0	23			7	6	0			
Mars	224.0						99.0	31			12	7	1			
Avril	215.0						59.0	22			9	8	1			
Mai	24.0						12.0	13			4	1	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	8.0						6.0	17			2	0	0			
Octobre	122.0						40.0	14			5	5	0			
Novembre	243.0						116.0	19			10	3	2			
Décembre	231.0						66.0	20			10	8	1			
Année	1298.0						116.0	19 XI			61	40	6			

Station : M'PASSA — Période :

Janvier	106.0						45.0	+			5	3	0			
Février	96.0						44.0	22			12	1	0			
Mars	246.7						143.0	30			14	4	1			
Avril	195.2						31.5	29			17	10	0			
Mai	215.0						100.0	14			7	5	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	64.0						45.0	17			3	2	0			
Octobre	123.3						44.5	6			12	6	0			
Novembre	224.9						52.0	5			17	5	2			
Décembre	279.2						55.2	30			20	7	1			
Année	1550.3						143.0	30 III			107	53	5			

Station : MONKOUANGO — Période : 1948–1952

Janvier	26.5	113.5	137.3	1950	89.1	1951	26.5	30	50.0	1950	1	1	0	3	5.2	6
Février	202.2	94.9	135.2	1952	63.2	1948	51.0	20	47.0	1950	8	7	1	5	6.4	9
Mars	143.7	126.6	160.5	1950	72.2	1952	75.3	10	61.0	1949	8	4	1	7	8.2	9
Avril	146.4	124.8	173.9	1952	37.0	1951	58.2	3	48.0	1950	10	4	1	9	10.0	16
Mai	198.6	225.5	302.2	1952	172.0	1950	42.5	26	84.0	1951	9	6	0	7	11.6	15
Juin	51.6	174.4	212.0	1949	130.5	1950	25.5	27	83.0	1948	4	2	0	7	9.4	12
Juillet	néant	25.7	46.5	1952	7.0	1950	néant	+	40.5	1951	0	0	0	2	2.5	3
Août	121.3	119.1	173.5	1948	60.5	1951	50.3	1	77.0	1948	4	3	1	5	6.3	8
Septembre	304.8	187.9	233.0	1951	130.0	1949	76.1	20	91.0	1950	12	10	2	9	11.2	16
Octobre	146.9	264.0	402.0	1952	175.0	1949	39.4	18	82.0	1952	9	6	0	12	13.4	16
Novembre	169.9	215.5	425.5	1951	122.0	1949	39.4	2	124.0	1951	12	5	0	7	9.2	14
Décembre	190.5	112.2	142.5	1950	81.6	1951	47.3	16	56.0	1951	7	6	0	4	6.0	8
Année	1702.4	1784.1	1863.5	1952	1602.5	1949	76.1	20 IX	124.0	XI 1951	84	54	6	90	99.4	110

Station : N'GABÉ — Période :

Janvier	98.5						33.0	10			9	4	0			
Février	175.5						48.5	11			8	5	0			
Mars	184.2						66.0	19			10	4	2			
Avril	186.6						66.4	10			9	7	1			
Mai	249.0						87.0	14			10	5	2			
Juin	3.5						3.5	28			1	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	21.0						21.0	28			1	1	0			
Septembre	93.5						23.0	18			8	5	0			
Octobre	103.6						21.8	26			9	5	0			
Novembre	309.6						64.0	25			13	8	3			
Décembre	130.5						35.1	2			9	4	0			
Année	1555.5						87.0	14 V			87	48	8			

Station : N'GOUÉDI — Période : 1939–1952 (Maxima en 24H ; 1945–1952)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	78.2	142.8	231.0	1949	38.5	1951	31.5	2	130.5	1952	4	3	0	2	7.7	14
Février	50.8	165.3	376.9	1939	71.5	1940	19.0	2	74.0	1947	10	2	0	2	8.6	14
Mars	180.5	218.9	338.5	1950	147.5	1948	42.5	31	121.0	1950	14	5	0	6	10.0	15
Avril	226.0	235.6	348.0	1940	183.6	1948	51.0	26	95.0	1947	17	6	1	7	13.1	20
Mai	66.5	162.3	332.5	1939	44.0	1948	25.0	15	97.0	1950	5	3	0	3	8.8	16
Juin	néant	2.0	26.0	1947	néant	+	néant	+	26.0	1947	0	0	0	0	0.3	3
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	0.6	7.0	1939	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Septembre	5.0	125.7	87.0	1952	néant	+	5.0	14	85.0	1952	1	0	0	0	0.8	3
Octobre	156.0	117.4	252.7	1952	12.5	1939	51.0	24	110.1	1952	9	5	1	3	6.6	10
Novembre	153.2	264.4	373.0	1950	171.0	1945	42.0	18	116.8	1952	15	6	0	5	12.9	21
Décembre	–	218.8	328.0	1946	23.5	1949	–	–	78.9	1952	–	–	–	7	12.1	17
Année	–	1653.8	1732.9	1950	1255.5	1942	–	–	130.5	I 1952	–	–	–	54	81.0	107

Station : SIBITI (I. R. H. O.) — Période : 1945–1951

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	16.8	142.8	206.7	1948	94.2	1950	12.6	9	58	1948	6	1	0	5	9.7	17
Février	190.6	206.0	302.9	1945	94.5	1949	50.8	10	83	1945	16	6	1	10	10.9	13
Mars	333.6	219.4	289.8	1946	121.3	1950	88.1	30	124	1947	16	7	3	10	13.3	16
Avril	191.0	255.2	348.8	1951	125.8	1947	64.9	2	106	1951	15	4	1	8	13.1	19
Mai	53.9	140.2	189.4	1947	112.1	1948	18.2	2	49	1945	5	3	0	6	9.4	16
Juin	néant	7.7	48.8	1947	traces	+	néant	+	49	1947	0	0	0	0	0.9	3
Juillet	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	1.4	4.5	1949	traces	+	néant	+	3	1949	0	0	0	0	1.3	3
Septembre	0.3	13.3	23.9	1946	traces	1947	0.2	27	19	1949	2	0	0	0	2.9	5
Octobre	209.9	153.4	220.2	1945	81.8	1948	61.6	24	66	1951	17	5	1	8	11.6	15
Novembre	225.1	321.9	482.1	1948	160.0	1949	69.5	8	126	1945	19	4	2	10	17.0	22
Décembre	217.1	249.3	576.1	1951	101.7	1947	49.5	24	46	1951	15	7	0	10	14.2	21
Année	1438.3	1710.0	2096.8	1950	1444.7	1947	88.1	30 III	126	XI 1945	111	37	8	89	104.4	121

Station : N'KENKÉ — Période :

Janvier	147.0						32.0	8			10	6	0			
Février	143.4						55.0	26			10	5	1			
Mars	175.3						37.5	27			12	7	0			
Avril	283.8						70.0	19			13	7	2			
Mai	119.6						24.0	+			8	5	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	0.9						0.9	8			1	0	0			
Octobre	78.5						27.0	9			8	2	0			
Novembre	206.1						32.5	24			16	7	0			
Décembre	101.6						29.5	3			9	3	0			
Année	1256.1						70.0	19 IV			87	42	3			

Station : ZANAGA — Période :

Janvier	132.9						35.0	20			11	4	0			
Février	214.5						48.6	20			15	9	0			
Mars	374.9						50.0	13			18	14	1			
Avril	165.4						36.7	24			14	5	0			
Mai	189.3						54.0	10			12	5	1			
Juin	18.6						18.6	3			1	1	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	21.8						18.5	28			4	1	0			
Octobre	176.6						34.0	20			19	6	0			
Novembre	125.8						26.5	11			18	3	0			
Décembre	197.2						50.0	23			16	6	1			
Année	1617.0						54.0	10 V			128	54	3			

Station : PICOUNDA — Période :

Janvier	35.5						18.0	16			4	1	0			
Février	179.9						36.2	26			9	9	0			
Mars	105.4						28.1	21			5	4	0			
Avril	177.5						61.5	10			9	6	1			
Mai	170.2						37.8	26			7	6	0			
Juin	26.8						14.6	30			2	2	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	93.3						36.0	25			6	4	0			
Septembre	381.5						70.0	12			11	11	2			
Octobre	306.2						81.5	21			8	7	3			
Novembre	175.6						47.0	30			6	6	0			
Décembre	132.5						35.5	29			4	4	0			
Année	1784.4						81.5	21 X			71	60	6			

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : SEMBE — Période :

Janvier	30.0						10.0	1			2	2	0			
Février	171.1						55.6	14			7	4	2			
Mars	132.8						32.4	24			9	6	0			
Avril	160.4						38.1	26			12	5	0			
Mai	183.4						39.2	26			11	6	0			
Juin	151.3						45.9	3			8	4	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	113.5						67.4	28			4	3	1			
Septembre	183.3						53.1	5			11	4	1			
Octobre	147.8						56.2	6			8	6	1			
Novembre	170.4						34.0	2			14	6	0			
Décembre	32.0						32.0	26			1	1	0			
Année	1476.0						67.4	28 VIII			87	47	5			

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : ALINDAO — **Période :** 1935–1952 (Max. en 24H : 1935–1943)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	14.0	15.8	50.0	1940	néant	+	9	16	30.0	1938	2	0	0	0	1.4	4
Février	88.6	61.9	170.0	1940	néant	1946	31	16	77.0	1938	5	3	0	0	3.1	6
Mars	90.4	96.9	252.0	1940	néant	1938	24	4	135.0	1940	6	4	0	0	6.3	13
Avril	83.0	115.4	217.9	1952	49.0	1942	28	27	48.0	1937	9	2	0	2	7.5	13
Mai	157.9	175.4	296.0	1949	86.1	1937	63	30	78.0	1941	7	4	1	7	9.0	13
Juin	259.4	180.5	355.0	1935	59.0	1939	63	22	105.2	1936	18	9	1	7	10.0	17
Juillet	107.8	265.2	525.0	1942	105.0	1941	36	11	61.2	1937	7	3	0	8	11.4	18
Août	323.0	217.0	429.4	1937	107.0	1938	57	3	75.0	1938	14	10	2	8	12.8	23
Septembre	114.3	199.2	401.0	1943	112.0	1947	23	24	103.0	1940	13	3	0	5	11.0	17
Octobre	225.8	213.3	326.0	1944	87.0	1942	38	26	70.5	1936	15	9	0	9	11.7	15
Novembre	63.3	65.4	129.0	1940	5.2	1937	22	5	45.0	1938	8	1	0	2	5.0	9
Décembre	néant	29.6	88.0	1942	néant	1944	néant	+	84.0	1938	0	0	0	0	1.9	5
Année	1527.5	1645.9	1897.9	1936	1278.0	1935	63	22 VI	135.0	III 40	104	48	4	76	91.1	116

Station : BAMBARI (I.R.C.T.) — **Période :** (22 ans)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	16.2					néant	+			0	0	0		1.5	
Février	74.8	30.1					40.4	12			7	3	0		2.7	
Mars	76.6	91.7					17.7	18			7	5	0		6.2	
Avril	138.0	93.2					40.4	27			10	6	0		7.8	
Mai	169.5	168.7					45.2	5			10	6	0		11.4	
Juin	140.6	156.3					28.3	8			13	5	0		11.0	
Juillet	158.1	213.1					42.5	11			13	6	0		12.7	
Août	248.2	233.0					49.7	19			19	7	0		13.9	
Septembre	178.5	215.7					36.2	14			18	7	0		13.9	
Octobre	210.1	202.8					45.7	17			17	5	0		12.9	
Novembre	34.3	56.9					8.5	4			10	0	0		5.0	
Décembre	néant	16.0					néant	+			0	0	0		1.2	
Année	1428.7	1493.7					49.7	19 VIII			124	50	0		100.2	

Station : BABOUA — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	27.9						14.7	17			3	1	0			
Mars	89.6						55.0	18			7	2	1			
Avril	108.8						30.0	3			12	5	0			
Mai	224.4						65.6	24			12	9	1			
Juin	267.6						64.5	11			13	7	1			
Juillet	117.0						60.0	26			5	3	1			
Août	223.2						46.0	23			10	9	0			
Septembre	295.4						76.0	25			16	9	2			
Octobre	412.6						119.0	6			16	13	2			
Novembre	47.4						47.4	12			1	1	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1833.9						119.0	6 X			95	59	8			

Station : BAMBARI (Poste) — **Période :** 1932–1952 (Maxima en 24H : 1936–1952)

Janvier	néant	17.0	67.2	1933	néant	+	néant	+	39.5	1940	0	0	0	0	1.7	5
Février	63.4	31.6	82.3	1947	néant	+	17.0	17	71.5	1947	6	3	0	0	2.8	7
Mars	70.9	95.1	301.5	1933	11.0	1940	36.2	12	58.0	1939	6	2	0	1	6.3	14
Avril	99.7	97.7	190.2	1934	8.0	1949	30.0	27	70.0	1944	7	4	0	3	8.0	15
Mai	163.1	177.0	301.0	1942	67.5	1935	28.0	18	158.0	1949	13	7	0	4	11.5	18
Juin	142.7	161.4	270.9	1945	46.2	1944	36.6	4	80.0	1949	11	5	0	4	11.2	14
Juillet	152.8	222.8	327.1	1941	119.5	1949	28.5	6	110.6	1946	9	6	0	8	12.8	17
Août	327.4	235.2	538.0	1934	115.8	1940	142.5	19	114.0	1952	12	7	1	8	14.2	20
Septembre	117.8	207.1	332.0	1935	59.5	1944	36.5	23	78.0	1949	16	6	0	8	13.9	22
Octobre	164.8	192.2	306.7	1946	75.0	1938	47.5	17	75.0	1949	11	6	0	6	12.8	17
Novembre	73.2	58.7	108.0	1933	10.0	1951	25.5	8	47.0	1943	9	3	0	2	5.1	12
Décembre	néant	14.8	100.0	1934	néant	+	néant	+	23.6	1940	0	0	0	0	1.2	4
Année	1375.8	1510.6	1840.4	1934	1081.2	1944	142.5	19 VIII	158.0	V 1949	100	49	1	77	101.5	140

Station : BAKALA — **Période :**

Janvier	9.3						9.3	31			1	0	0			
Février	43.3						13.6	5			5	1	0			
Mars	25.7						11.0	12			4	1	0			
Avril	47.9						17.1	29			8	2	0			
Mai	87.5						22.6	13			10	3	0			
Juin	166.9						33.5	6			10	7	0			
Juillet	83.0						29.3	14			8	2	0			
Août	244.4						38.6	15			17	9	0			
Septembre	194.6						31.3	8			14	8	0			
Octobre	234.7						48.2	15			13	7	0			
Novembre	75.7						40.7	4			6	3	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1213.0						48.2	15 X			96	43	0			

Station : BAORO — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	27.7						10.4	11			4	1	0			
Mars	48.3						14.5	9			9	2	0			
Avril	72.8						32.0	26			7	2	0			
Mai	194.1						34.8	7			13	7	0			
Juin	158.0						62.4	15			9	5	1			
Juillet	251.6						43.2	21			10	9	0			
Août	216.1						70.2	23			13	6	1			
Septembre	193.8						54.2	15			14	8	1			
Octobre	231.7						67.0	6			20	6	1			
Novembre	186.0						58.0	11			6	6	1			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1580.1						70.2	23 VIII			105	52	5			

Station : BAKOUMA — **Période :** 1944–1952

Janvier	néant	12.5	66.0	1952	néant	+	néant	+	66.0	1952	0	0	0	0	0.6	2
Février	49.0	6.5	25.0	1947	néant	+	18	21	22.5	1947	3	3	0	0	0.8	3
Mars	162.0	52.5	101.5	1951	néant	1946	37	11	44.0	1945	8	6	0	0	3.9	7
Avril	114.0	120.8	304.0	1950	39.3	1951	39	23	150.0	1950	8	5	0	5	6.8	10
Mai	148.1	160.6	209.3	1950	128.6	1947	38	18	75.0	1951	8	4	0	7	9.4	12
Juin	175.5	199.7	259.3	1949	117.6	1947	46	3	51.1	1945	11	7	0	8	10.6	14
Juillet	171.8	228.8	365.2	1949	54.1	1950	35	14	110.5	1947	12	6	0	4	11.2	15
Août	496.9	235.4	361.8	1945	135.4	1950	120	19	71.5	1944	11	8	4	3	11.4	18
Septembre	205.8	255.6	247.3	1946	114.7	1949	35	21	103.0	1947	12	9	0	3	10.7	16
Octobre	141.6	189.3	402.6	1951	109.5	1950	31	4	75.0	1951	11	6	0	3	11.1	19
Novembre	168.0	37.5	75.0	1949	néant	1944	62	18	32.0	1948	7	4	1	1	3.0	6
Décembre	néant	8.0	53.5	1952	néant	+	néant	+	24.5	1952	0	0	0	0	0.9	3
Année	1832.7	1507.2	1854.8	1945	1275.6	1947	120	19 VIII	150.0	IV 1950	91	58	5	52	80.4	99

Station : BATANGAFO — **Période :** 1932–1952

Janvier	néant	3.0	50.0	1939	néant	+	néant	+	50.0	1939	0	0	0	0	0.2	1
Février	15.6	2.7	16.5	1933	néant	+	15.4	22	16.3	1933	2	1	0	0	0.4	2
Mars	119.8	25.1	91.6	1943	néant	1942	67.3	20	66.0	1935	2	2	2	0	2.0	5
Avril	59.2	60.6	118.7	1942	13.2	1943	19.6	26	87.0	1935	4	4	0	1	5.2	12
Mai	166.2	116.9	234.3	1942	17.6	1946	76.0	28	68.3	1942	4	3	2	2	8.5	13
Juin	260.2	161.5	274.7	1935	80.9	1952	65.2	5	123.0	1946	10	6	3	6	9.0	12
Juillet	327.4	225.4	343.0	1952	127.6	1939	130.0	25	103.5	1947	16	11	1	7	11.2	17
Août	252.6	292.3	453.9	1941	143.6	1952	42.3	5	106.5	1944	14	8	0	11	14.4	19
Septembre	338.4	234.9	368.9	1933	113.8	1941	56.5	30	94.4	1943	15	9	3	9	12.8	19
Octobre	310.5	152.4	248.6	1946	84.0	1945	41.5	18	75.5	1952	15	12	0	7	10.8	17
Novembre	54.2	19.3	70.8	1933	néant	+	22.5	19	32.0	1933	4	2	0	0	1.9	5
Décembre	néant	1.3	10.0	1943	néant	+	néant	+	8.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Année	1904.1	1295.4	1787.4	1933	1022.8	1940	130.0	25 VIII	123.0	VI 46	86	58	11	63	76.7	103

Station : **BAYANGA-DIDI** Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	42.5						17.0	17			4	2	0			
Mars	72.1						17.2	6			7	5	0			
Avril	118.7						35.4	8			7	5	0			
Mai	111.8						42.0	13			7	4	0			
Juin	70.9						25.2	16			8	3	0			
Juillet	92.4						70.0	21			7	1	1			
Août	161.0						40.8	30			11	6	0			
Septembre	130.3						36.4	23			16	4	0			
Octobre	361.3						101.6	19			15	7	2			
Novembre	128.9						34.9	11			9	7	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1289.9						101.6	19 X			91	44	3			

Station : **BODA (District)** Période : 1936-1952 (Maxima en 24h : 1945-1952)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	1.0	19.0	86.3	1950	néant	+	1.0	9	70.4	1950	1	0	0	0	1.5	4
Février	183.5	38.3	86.1	1941	néant	1950	56.0	13	32.5	1948	7	7	1	0	2.9	6
Mars	134.5	80.3	162.8	1951	30.6	1948	35.0	18-31	109.0	1950	7	6	0	1	5.3	10
Avril	133.5	120.5	264.5	1948	38.2	1941	60.0	30	89.2	1947	5	4	1	3	7.1	12
Mai	206.8	182.2	273.0	1942	80.3	1945	76.0	12	85.9	1947	13	6	1	6	10.1	15
Juin	78.0	140.0	222.0	1948	62.7	1945	60.0	2	61.5	1951	6	1	1	4	8.6	12
Juillet	111.0	162.1	265.2	1941	81.5	1945	55.0	12	64.1	1949	4	3	1	3	9.1	13
Août	241.0	218.6	445.1	1951	88.0	1937	81.0	31	137.8	1951	9	8	2	6	12.3	20
Septembre	395.7	221.7	434.9	1936	115.7	1941	70.0	21	70.2	1949	13	12	3	8	12.8	18
Octobre	168.7	189.8	312.7	1950	17.9	1945	25.0	26	78.2	1950	12	9	0	4	11.8	21
Novembre	372.5	64.6	143.0	1943	13.0	1936	130.0	28	40.4	1948	12	12	2	2	5.8	12
Décembre	64.0	26.9	76.2	1947	néant	+	41.0	15	26.1	1952	2	2	0	0	1.8	5
Année	2090.2	1464.0	1703.4	1952	792.2	1945	130.0	28 XI	137.8	VIII 1951	91	70	12	50	89.1	115

Station : **BEKORO** Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	15.0						9.0	16			2	0	0			
Mars	27.0						10.0	20			3	1	0			
Avril	118.7						30.0	26			7	4	0			
Mai	66.0						23.0	27			8	2	0			
Juin	261.7						44.5	17			14	9	0			
Juillet	220.2						33.0	4			14	10	0			
Août	316.1						47.8	4			16	10	0			
Septembre	463.0						127.5	21			18	9	3			
Octobre	211.0						38.0	8			13	7	0			
Novembre	51.5						36.5	12			3	2	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1750.2						127.5	21 IX			98	54	3			

Station : **BOMBITE** Période : 1941-1952

Janvier	26.5	25.2	70.4	1946	néant	+	18.0	11	-	-	2	1	0			
Février	173.0	46.6	118.8	1948	21.8	1950	51.5	17	-	-	6	6	1			
Mars	87.5	90.9	147.8	1944	39.2	1947	38.6	10	-	-	4	3	0			
Avril	150.9	117.2	263.6	1948	42.9	1944	36.5	26	-	-	7	5	0			
Mai	229.1	179.7	255.6	1942	71.0	1948	63.0	27	-	-	11	5	2			
Juin	156.3	178.2	242.1	1946	80.7	1950	84.0	5	-	-	13	4	1			
Juillet	133.7	176.9	267.2	1945	96.1	1950	33.0	21	-	-	9	5	0			
Août	241.3	269.6	442.6	1941	137.5	1945	53.5	23	-	-	14	7	1			
Septembre	323.6	204.0	385.8	1943	101.6	1947	70.5	25	124.2	1943	15	8	3			
Octobre	276.8	191.3	315.8	1949	117.9	1945	47.0	9	-	-	15	12	0			
Novembre	105.6	95.2	172.3	1946	34.3	1944	29.0	29	-	-	10	5	0			
Décembre	12.5	42.9	88.5	1943	0.7	1950	12.5	2	-	-	1	1	0			
Année	1916.8	1617.7	1896.2	1942	1350.2	1945	84.0	5 VI	124.2	IX 1943	107	62	7			

Station : **BILOLO** Période :

Janvier	27.0						22.0	1			2	1	0			
Février	104.6						33.1	15			6	4	0			
Mars	115.2						30.4	21			7	4	0			
Avril	86.3						21.7	1			7	4	0			
Mai	163.6						40.2	26			9	5	0			
Juin	111.6						36.5	6			6	5	0			
Juillet	144.6						44.5	20			6	4	0			
Août	210.1						55.0	16			9	5	1			
Septembre	197.6						42.5	13			13	7	0			
Octobre	190.9						34.7	14			16	5	0			
Novembre	131.7						25.6	3			13	5	0			
Décembre	26.7						23.5	15			2	1	0			
Année	1509.9						55.0	16 VIII			96	50	1			

Station : **BOSSANGOA (District)** Période : 1928-1952

Janvier	néant	3.7	51.8	1933	néant	+	néant	5			0	0	0	0	0.2	2
Février	25.0	9.2	35.3	1942	néant	+	14	5			3	1	0	0	0.8	2
Mars	100.0	38.1	139.8	1944	néant	+	57	20			3	3	1	0	2.9	5
Avril	60.0	81.3	276.0	1928	16.3	1934	21	13			9	2	0	2	5.3	10
Mai	190.5	131.8	268.0	1929	49.0	1935	77	14			14	4	1	3	7.3	12
Juin	202.0	154.8	251.8	1934	75.1	1943	66	28			11	6	2	1	8.6	13
Juillet	161.0	215.7	473.3	1942	103.0	1928	73	17			15	4	1	4	11.4	18
Août	272.0	292.9	521.0	1951	143.5	1941	44	28			14	10	0	7	14.6	22
Septembre	207.0	223.8	433.7	1950	39.8	1934	36	8			16	7	0	4	13.0	23
Octobre	194.0	168.7	267.3	1937	56.4	1938	39	18			15	7	0	4	12.3	20
Novembre	30.0	14.2	72.9	1933	néant	+	20	19			4	1	0	0	1.6	5
Décembre	néant	3.4	48.0	1930	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Année	1441.4	1337.6	1654.5	1933	1002.4	1940	77	14 V			104	45	5	54	78.1	107

Station : **BOALI** Période : 1938-1952

Janvier	néant	23.7	85.0	1940	traces	+	néant	+			0	0	0	0	1.2	3
Février	101.1	21.2	61.0	1942	traces	1943	40.1	17			6	6	0	0	1.7	3
Mars	47.5	95.7	153.0	1942	31.0	1940	20.8	14			4	3	0	2	4.6	9
Avril	89.0	128.8	213.5	1940	40.6	1951	30.6	2			7	4	0	3	6.0	13
Mai	137.3	167.0	309.0	1941	97.0	1940	20.9	23			11	7	0	4	6.7	9
Juin	155.8	165.5	247.0	1941	101.0	1945	30.5	14			8	7	0	4	7.7	12
Juillet	255.1	228.2	538.0	1945	88.0	1943	70.0	23			10	7	2	5	10.0	15
Août	257.2	213.9	399.0	1942	106.0	1943	30.7	21			17	11	0	6	10.3	15
Septembre	198.0	221.0	350.0	1942	141.0	1951	30.8	21			12	7	0	5	9.6	12
Octobre	252.4	208.4	330.0	1938	94.0	1943	40.2	17			14	10	0	5	10.1	16
Novembre	121.3	79.6	117.0	1945	9.0	1944	40.5	3			8	6	0	2	4.6	7
Décembre	néant	17.3	69.0	1942	traces	+	néant	+			0	0	0	0	1.1	4
Année	1615.1	1570.3	2076.2	1938	1108.0	1943	70.0	10 VII			97	68	2	52	73.6	91

Station : **BOSSANGOA (I.C.R.T.)** Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	17.9						5.8	16			6	0	0			
Mars	52.5						30.3	19			7	1	0			
Avril	83.3						21.3	12			10	4	0			
Mai	144.8						40.8	12			12	6	0			
Juin	193.5						59.5	26			18	6	1			
Juillet	160.8						28.3	16			17	7	0			
Août	223.3						40.8	17			16	9	0			
Septembre	204.3						40.5	8			21	5	0			
Octobre	353.5						45.0	14			24	13	0			
Novembre	66.0						19.5	18			6	4	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1499.9						59.5	26 VI			137	55	1			

Station : BOUKOKO — **Période :** 1941–1952 (Maxima en 24H : 1945–1952)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	10.5	21.4	43.6	1942	néant	1947	9.3	31	18.1	1952	3	0	0	0	2.6	5
Février	198.2	40.1	93.0	1948	2.5	1950	63.6	14	38.2	1947	9	6	1	1	3.2	5
Mars	167.0	133.9	247.7	1944	44.5	1947	40.2	9	76.6	1950	8	7	0	4	7.6	11
Avril	146.9	135.2	222.9	1950	90.5	1947	32.7	2	57.6	+	11	7	0	5	8.0	11
Mai	188.4	207.6	353.5	1946	73.7	1942	53.2	6	71.5	1947	11	6	1	9	11.5	14
Juin	71.0	176.2	322.2	1941	67.9	1950	19.4	3	64.6	1952	12	2	0	4	11.8	16
Juillet	95.4	186.4	270.9	1952	75.8	1947	36.2	20	114.0	1951	11	4	0	7	12.3	17
Août	270.0	263.3	418.8	1950	95.3	1945	53.3	11	80.7	1952	20	6	2	9	15.8	20
Septembre	137.9	222.4	362.2	1944	112.1	1951	25.2	4	75.4	1949	18	5	0	10	15.3	22
Octobre	202.3	217.4	307.6	1951	111.6	1949	30.3	31	55.5	1951	18	8	0	11	14.8	18
Novembre	82.9	84.6	219.8	1952	36.0	1944	19.3	30	42.6	1952	12	3	0	5	7.5	13
Décembre	10.8	44.8	114.6	1947	0.4	1951	6.1	15	30.0	+	3	0	0	1	3.1	7
Année	1581.3	1733.5	2112.0	1946	1447.9	1945	64	14 II	114.0	VII 1951	136	53	4	91	113.5	131

Station : FORT-CRAMPEL (District) — **Période :** 1931–1952 (Maxima en 24H : 1945–1952)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	0.4	2.3	21.0	+	néant	+	0.4	31	21.0	1952	1	0	0	0	0.2	1
Février	25.7	5.7	26.0	1932	néant	+	12.1	22	12.1	1947	4	2	0	0	0.7	2
Mars	25.6	38.7	152.4	1939	néant	+	17.1	18	14.5	1949	2	1	0	0	2.5	6
Avril	27.0	59.1	134.2	1942	10.0	1931	15.0	21	48.0	1952	2	2	0	1	4.8	10
Mai	94.8	135.2	442.6	1949	58.7	1943	26.0	26	164.9	1949	8	5	0	2	8.2	12
Juin	114.5	153.8	294.6	1948	64.3	1949	24.0	23	119.2	1945	8	6	0	5	9.6	14
Juillet	158.4	223.9	548.3	1946	104.1	1942	38.5	7	99.8	1946	10	6	0	5	11.0	17
Août	86.5	244.9	408.5	1933	52.9	1944	30.8	31	78.5	1952	4	4	0	3	12.2	19
Septembre	221.1	253.8	328.1	1949	161.2	1945	60.3	25	72.0	1952	7	5	3	8	13.5	19
Octobre	370.8	168.8	340.4	1952	42.7	1942	61.3	15	81.5	1952	14	8	3	1	10.2	15
Novembre	49.4	18.1	58.9	1933	néant	+	39.1	12	40.0	1952	3	1	0	0	2.0	7
Décembre	néant	1.8	16.4	1935	néant	+	néant	+	3.0	1947	0	0	0	0	0.3	2
Année	1174.2	1306.1	1687.4	1946	934.6	1942	61.3	15 X	164.9	V 1949	63	40	6	46	75.2	99

Station : BOZOUM — **Période :** 1933–1952

Janvier	néant	2.4	7.4	1942	traces	+	néant	+	28.1	1950	0	0	0	0	0.4	2
Février	5.9	9.4	97.2	1942	traces	+	4.7	17	80.0	1942	2	0	0	0	0.9	4
Mars	93.7	41.0	133.7	1933	1.4	1934	39.5	18	45.2	1933	8	4	0	1	3.7	8
Avril	127.8	75.3	282.1	1947	22.6	1943	76.5	2	102.4	1947	3	3	1	4	7.1	14
Mai	162.9	140.2	214.1	1949	50.0	1937	54.0	24	88.0	1935	14	5	1	4	10.0	18
Juin	275.3	165.4	335.6	1938	84.5	1933	81.4	26	106.5	1946	14	7	2	5	10.9	15
Juillet	174.9	244.9	392.4	1945	140.3	1937	70.2	24	153.9	1948	12	4	1	9	14.5	22
Août	317.1	275.8	404.4	1947	108.7	1948	59.2	19	89.6	1946	17	10	1	9	16.4	22
Septembre	239.3	236.0	351.5	1935	82.5	1933	41.8	25	108.0	1933	20	9	0	8	15.3	24
Octobre	292.2	185.3	436.0	1946	80.5	1948	80.2	6	91.8	1940	15	6	1	5	12.3	18
Novembre	17.2	11.7	81.9	1941	traces	+	14.5	19	27.0	1933	2	1	0	0	1.6	8
Décembre	néant	2.8	38.0	1934	traces	+	néant	+	21.5	1934	0	0	0	0	0.4	3
Année	1706.3	1390.2	1972.8	1947	931.9	1937	81.4	26 VI	153.9	VII 1948	107	50	7	61	93.5	120

Station : FORT-SIBUT — **Période :** 1931–1952 (Maxima en 24H : 1945–1952)

Janvier	12.0	7.6	44.0	1946	néant	+	12.0	31	30.0	1946	1	1	0	0	0.8	4
Février	115.4	23.5	95.0	1932	néant	+	36.0	14	70.0	1947	9	3	0	0	1.7	5
Mars	34.0	70.5	214.0	1933	néant	1938	18.5	18	62.0	1950	4	1	0	0	4.5	11
Avril	48.7	91.0	171.4	1947	18.4	1951	30.5	12	54.0	1950	4	2	0	2	5.5	11
Mai	208.0	134.9	333.9	1944	41.8	1939	62.0	27	51.4	1952	10	6	1	1	8.6	15
Juin	208.1	167.1	363.8	1935	68.3	1938	36.1	21	72.4	1949	9	8	0	5	9.1	14
Juillet	135.7	214.6	577.0	1934	66.5	1935	43.0	31	90.0	1945	12	4	0	2	11.3	21
Août	78.1	235.9	465.6	1934	123.0	1932	10.4	18	75.0	1947	12	2	0	8	13.3	19
Septembre	167.8	196.6	387.1	1941	110.0	1935	47.0	28	108.0	1946	10	4	0	7	10.8	15
Octobre	354.2	181.2	309.0	1952	48.2	1938	66.0	19	80.9	1952	14	9	2	6	11.5	18
Novembre	41.4	45.6	127.4	1941	néant	+	18.0	9	42.0	1948	4	1	0	0	3.5	9
Décembre	néant	15.1	97.0	1944	néant	+	néant	+	54.1	1948	0	0	0	0	1.0	3
Année	1403.4	1383.6	2013.3	1934	881.6	1951	66.0	19 X	108.0	XI 1946	90	41	3	57	81.6	110

Station : CARNOT — **Période :** 1935–1952

Janvier	néant	15.3	69.3	1945	traces	+	néant	+	33.5	1945	0	0	0	0	1.4	6
Février	38.2	28.3	92.9	1946	traces	1940	10.0	11-12	89.6	1946	4	2	0	0	2.3	7
Mars	103.9	60.0	160.2	1944	14.2	1940	35.5	17	37.0	1946	5	5	0	2	5.3	9
Avril	78.5	112.6	185.7	1948	7.1	1940	45.3	23	49.9	1942	4	2	0	3	7.7	13
Mai	215.2	146.4	287.5	1941	14.2	1940	60.0	30	106.5	1951	8	6	2	2	8.3	14
Juin	128.1	173.5	292.7	1946	16.7	1940	46.2	6	110.4	1948	6	4	0	3	9.5	14
Juillet	72.9	128.1	209.0	1935	47.0	1951	20.7	20	60.0	1935	6	3	0	2	6.8	12
Août	123.5	225.5	356.3	1952	120.8	1951	50.4	31	125.0	1950	4	2	2	2	10.7	18
Septembre	320.9	247.1	479.3	1950	57.7	1951	79.2	24	169.5	1947	11	8	3	4	12.5	23
Octobre	310.7	238.7	363.0	1935	130.5	1949	63.0	30	110.4	1951	15	7	2	4	11.9	23
Novembre	117.9	84.3	259.0	1948	7.0	1935	28.0	29	87.2	1948	10	6	0	2	5.9	9
Décembre	20.7	13.4	64.0	1936	traces	+	12.0	15	30.0	1936	2	1	0	0	1.8	5
Année	1530.5	1473.2	1808.8	1952	1010.5	1951	79.2	24 IX	169.5	IX 1947	75	47	9	47	84.1	126

Station : GAMBO (I. R. C. T) — **Période :** 1938–1952

Janvier	5.0	18.8	71.1	1940	néant	+	5.0	11	35.0	1940	1	0	0	0	1.8	5
Février	99.3	39.2	82.0	1939	néant	1945	37.9	15	54.0	1938	8	3	0	0	3.3	7
Mars	85.5	104.8	201.2	1943	5.7	1946	30.2	12	108.0	1943	11	3	0	3	6.1	11
Avril	56.2	126.7	276.8	1938	58.2	1945	15.0	3	70.5	1938	7	3	0	4	10.1	21
Mai	128.7	186.9	324.0	1941	47.3	1952	33.5	14	97.1	1938	10	5	0	10	12.7	20
Juin	124.1	168.3	272.0	1942	69.4	1944	46.6	18	78.4	1946	9	4	0	8	10.6	14
Juillet	88.8	200.6	321.5	1943	36.9	1951	48.8	12	69.0	1943	11	5	0	9	13.5	17
Août	255.4	204.1	327.0	1938	121.6	1949	74.5	23	62.5	1943	14	5	1	7	13.1	21
Septembre	109.6	174.4	300.0	1942	77.5	1939	33.6	30	87.0	1943	10	4	0	8	13.6	19
Octobre	220.5	220.2	323.0	1949	136.8	1950	45.5	7	61.5	1939	13	7	0	9	16.2	20
Novembre	141.5	88.0	181.8	1941	3.0	1949	47.5	6	60.2	1947	11	4	0	2	7.1	11
Décembre	néant	31.9	109.3	1952	néant	+	néant	+	48.0	1949	0	0	0	0	2.3	6
Année	1314.6	1563.9	1910.4	1942	1089.3	1944	74.5	23 VIII	108.0	III 1943	105	43	1	89	110.4	120

Station : DAMARA — **Période :**

Janvier	néant							néant	+			0	0	0			
Février	102.7							30.0	14			8	6	0			
Mars	51.2							30.9	18			3	3	0			
Avril	111.5							30.5	27			6	6	0			
Mai	253.6							72.3	9			9	8	2			
Juin	90.3							30.1	6			5	4	0			
Juillet	121.0							30.3	11			6	6	0			
Août	360.4							60.0	15			13	13	2			
Septembre	163.0							60.5	9			10	7	2			
Octobre	108.7							60.4	29			5	3	1			
Novembre	263.8							70.2	26			9	7	3			
Décembre	néant							néant	+			0	0	0			
Année	1625.6							70.3	9 V			74	63	10			

Station : GOUNOUMAN — **Période :** 1941–1952

Janvier	12.2	18.8	45.1	1951	néant	+	9.0	26	43.6	1951	2	0	0	0	1.5	3
Février	103.5	30.1	99.7	1947	néant	+	41.9	17	50.2	1947	7	3	0	0	2.4	5
Mars	112.7	95.9	169.5	1947	44.4	1949	30.5	15	57.0	1947	8	4	0	6	8.1	14
Avril	131.7	105.4	154.5	1948	49.2	1949	35.0	27	41.2	1946	10	6	0	7	9.7	13
Mai	173.5	198.3	290.7	1941	131.0	1950	61.5	14	73.4	1947	12	8	1	9	12.1	16
Juin	147.2	161.5	257.1	1943	61.9	1950	28.2	22	68.0	1943	13	6	0	9	11.2	14
Juillet	111.9	170.0	287.6	1945	111.9	1949	34.6	22	77.5	1945	7	4	0	10	13.3	16
Août	244.6	217.5	367.8	1941	155.2	1946	43.9	8	83.1	1944	13	4	0	12	17.2	21
Septembre	66.9	203.6	291.2	1943	126.1	1947	18.0	14	80.0	1943	9	3	0	9	15.0	21
Octobre	194.1	173.0	260.6	1952	122.6	1944	33.3	15	49.5	1952	16	8	0	10	13.8	18
Novembre	106.0	82.3	124.8	1952	31.0	1948	40.3	14	49.1	1941	7	4	0	3	6.5	10
Décembre	néant	21.2	77.6	1947	néant	+	néant	+	33.8	1945	0	0	0	0	2.5	9
Année	1404.3	1477.6	1859.4	1945	995.3	1949	61.5	14 V	83.1	VIII 1944	104	50	1	91	113.3	121

Station : **GRIMARI** — Période : 1934-1952

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	22.5	3.7	50.0	1940	traces	+	13.5	16	16.0	1950	2	1	0	0	1.3	3
Février	31.7	31.8	98.0	1948	traces	1945	20.5	12	48.1	1947	4	1	0	0	2.5	7
Mars	91.9	76.4	171.0	1950	9.0	1938	31.7	18	48.5	1949	12	4	0	2	6.2	14
Avril	161.6	115.1	180.0	1940	32.0	1952	39.9	2	57.0	1949	12	6	0	2	7.5	14
Mai	209.0	168.0	359.0	1942	79.5	1934	54.0	13	114.0	1949	11	6	1	7	10.5	15
Juin	137.1	182.3	317.3	1945	94.0	1940	37.0	28	91.0	1949	14	3	0	8	11.7	18
Juillet	134.7	212.8	328.0	1937	126.0	1940	41.2	30	71.0	1945	14	4	0	9	12.5	17
Août	324.5	225.0	368.0	1952	122.0	1935	69.9	27	73.0	1952	15	9	2	11	15.7	21
Septembre	176.0	226.6	402.5	1950	124.5	1947	114.4	29	114.0	1945	13	3	1	9	14.5	22
Octobre	201.8	210.0	312.0	1946	116.5	1936	41.5	23	93.0	1950	18	8	0	9	14.3	20
Novembre	97.8	62.3	122.0	1948	17.0	1952	28.6	4	50.0	1948	6	4	0	3	5.3	8
Décembre	7.8	20.9	49.0	1947	néant	1951	7.5	26	33.0	1949	2	0	0	0	2.5	5
Année	1596.4	1540.9	1853.0	1942	1086.0	1951	114.4	29 IX	114.0	XI-45 V-49	123	49	4	80	104.5	123

Station : **KOUANGO** — Période : 1945-1952

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	39.6	22.4	46.5	1948	néant	1947	19.2	16	43.2	1948	3	2	0	0	1.6	3
Février	78.1	29.2	72.2	1947	néant	1949	24.8	16	40.9	1947	5	3	0	0	2.6	4
Mars	80.0	65.3	112.1	1946	19.2	1945	23.7	19	58.5	1950	6	5	0	2	5.3	9
Avril	171.0	125.6	183.7	1950	40.9	1949	43.3	2	70.8	1950	11	8	0	4	7.0	12
Mai	186.9	148.8	214.9	1945	78.4	1951	55.5	21	54.5	1950	12	4	1	5	9.6	13
Juin	145.2	144.2	227.1	1945	75.7	1946	44.5	14	87.6	1948	8	4	0	6	9.0	14
Juillet	69.9	198.8	317.5	1945	150.7	1946	31.2	21	78.5	1951	7	2	0	9	12.1	18
Août	299.6	138.3	186.8	1951	92.1	1945	108.5	27	65.0	1949	12	8	2	9	11.4	14
Septembre	133.1	139.6	211.2	1945	88.8	1947	38.8	28	87.0	1949	8	4	0	6	10.5	15
Octobre	176.0	219.5	354.5	1951	117.1	1945	49.5	8	89.0	1949	11	6	0	10	12.3	16
Novembre	52.3	62.1	105.9	1949	27.3	1952	13.7	14	40.5	1950	6	2	0	2	5.4	8
Décembre	36.4	24.3	68.6	1947	néant	1951	18.4	15	50.1	1947	3	2	0	0	2.6	6
Année	1468.1	1318.1	1447.5	1950	1026.5	1952	108.5	27 VIII	89.0	X 1949	92	50	3	71	89.4	108

Station : **IPPY** — Période : 1934-1952

Janvier	10.9	5.5	25.0	1950	néant	+	10.9	31	25.0	1950	1	1	0	0	0.6	2
Février	63.0	24.7	69.8	1942	néant	+	20.2	16	54.5	1937	5	3	0	0	1.8	5
Mars	92.9	80.2	152.6	1936	26.2	+	24.7	9	92.2	1942	8	5	0	2	5.6	10
Avril	55.1	91.3	264.4	1938	7.0	1951	20.5	6	67.2	1938	5	2	0	1	5.9	9
Mai	106.8	142.2	230.9	1951	78.9	1952	38.6	13	96.8	1951	8	4	0	5	9.7	14
Juin	199.8	173.8	328.4	1941	77.1	1947	55.7	15	87.2	1941	8	8	1	6	9.7	15
Juillet	86.2	213.5	335.0	1940	76.7	1939	22.5	14	88.2	1950	8	3	0	8	11.3	17
Août	265.5	219.3	326.4	1942	107.9	1935	75.2	29	144.0	1934	10	8	1	8	12.3	17
Septembre	183.0	193.4	286.1	1943	55.4	1947	60.2	6	71.5	1952	12	5	1	7	12.2	20
Octobre	192.3	163.0	283.9	1951	60.0	1942	44.3	6	78.2	1945	12	7	0	5	11.6	17
Novembre	66.8	41.4	161.6	1940	néant	+	45.0	17	85.9	1940	4	1	0	0	3.1	8
Décembre	néant	6.8	34.0	1942	néant	+	néant	+	24.7	1942	0	0	0	0	0.9	3
Année	1322.3	1355.1	1625.6	1940	1068.4	1935	75.2	29 VIII	144.0	VIII 1934	81	47	3	61	84.7	113

Station : **LA KOUNDJI** — Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	133.4						41.2	11			9	6	0			
Mars	77.1						20.4	24			7	3	0			
Avril	103.2						41.0	20			7	3	0			
Mai	211.3						52.4	14			12	7	1			
Juin	141.5						55.0	18			10	5	1			
Juillet	198.0						91.0	12			8	4	2			
Août	241.4						74.0	25			11	6	3			
Septembre	145.8						25.0	14			11	8	0			
Octobre	199.3						25.7	26			19	9	0			
Novembre	137.1						31.3	5			12	6	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1586.1						91.0	12 VII			106	55	7			

Station : **KEMBÉ** — Période : 1929-1952

Janvier	néant	27.5	72.0	1933	néant	1947	néant	+			0	0	0	0	2.5	5
Février	117.0	24.2	79.3	1933	néant	+	44.0	10			7	4	0	0	2.6	7
Mars	78.0	107.9	253.0	1944	11.0	1945	16.0	9			10	6	0	3	7.2	13
Avril	66.0	129.1	209.5	1932	51.0	1951	17.0	24			10	3	0	5	8.1	11
Mai	204.0	180.6	277.0	1950	124.0	1944	100.0	13			10	7	1	6	11.2	15
Juin	176.0	188.8	285.0	1937	85.0	1944	37.0	5			10	5	0	3	9.7	12
Juillet	185.0	201.2	313.0	1935	63.0	1951	46.0	10			11	5	0	6	11.8	17
Août	240.0	224.4	404.0	1946	111.8	1929	82.0	21			10	6	2	9	14.6	19
Septembre	152.0	211.4	306.0	1936	109.0	+	48.0	14			11	5	0	8	12.9	17
Octobre	270.0	222.9	317.0	1949	98.0	1951	43.0	3			13	13	0	8	13.5	16
Novembre	201.0	95.5	238.0	1943	9.0	1935	35.0	8			12	10	0	1	6.0	12
Décembre	néant	30.1	112.0	1947	néant	+	néant	+			0	0	0	0	1.8	6
Année	1689.0	1643.6	1935.0	1943	1143.0	1951	100.0	13 V			104	64	3	83	101.9	121

Station : **M'BAIKI (District)** — Période : 1941-1952 (Maxima en 24H : 1945-1952)

Janvier	13.0	22.0	44.5	1950	néant	1947	9.0	30	22.0	1946	2	0	0	0	2.0	4
Février	116.3	51.4	145.0	1948	7.0	1947	46.9	16	50.0	1947	5	5	0	1	2.9	5
Mars	141.2	122.2	275.3	1944	49.0	1947	36.5	18	73.3	1951	7	6	0	3	6.9	12
Avril	154.5	124.0	185.9	1950	92.2	1946	37.7	13	62.0	1946	7	7	0	3	6.6	8
Mai	238.1	192.7	304.3	1945	73.7	1942	71.2	6	91.6	1948	9	7	2	5	9.6	14
Juin	72.8	161.1	322.2	1941	75.4	1943	36.6	3	81.0	1949	3	3	0	4	9.2	15
Juillet	68.8	170.8	245.6	1952	75.5	1947	51.3	21	63.3	1951	3	2	1	3	9.4	15
Août	171.1	238.8	358.7	1943	101.1	1950	56.7	12	102.0	1945	9	5	2	5	11.8	19
Septembre	102.7	208.7	377.8	1949	112.2	1946	16.0	10	93.0	1948	14	3	0	8	10.8	14
Octobre	129.2	211.1	270.0	1948	126.4	1950	22.0	29	68.2	1945	9	7	0	6	10.0	16
Novembre	83.0	90.3	150.9	1952	37.0	1944	21.5	1-12	67.2	1949	8	5	0	3	7.0	14
Décembre	6.5	41.5	129.0	1947	néant	1951	6.5	27	44.0	1947	1	0	0	0	2.7	6
Année	1297.2	1634.6	2088.8	1941	1371.3	1947	71.2	6 V	102.0	VIII 1945	77	50	5	59	88.9	122

Station : **Km 22** — Période : 1929-1952

Janvier	néant	25.3	93.3	1951	traces	+	néant		48.1	1951	0	0	0	0	1.8	3
Février	52.9	33.9	36.3	1939	traces	+	19.0	17	30.8	1943	8	2	0	0	3.2	7
Mars	52.6	101.6	226.8	1935	8.1	1942	18.4	9	47.8	1951	7	2	0	2	6.3	11
Avril	145.8	105.3	215.3	1947	40.4	1937	41.8	2	65.2	1947	11	6	0	3	7.0	12
Mai	114.2	167.7	310.5	1944	47.4	1935	27.7	11	124.3	1952	11	5	0	5	9.5	15
Juin	97.9	133.6	323.5	1935	19.5	1942	57.6	1	95.0	1948	6	2	1	2	8.0	12
Juillet	231.0	194.6	536.8	1946	65.9	1939	96.8	20	148.2	1946	10	5	2	3	9.4	20
Août	249.5	222.8	375.8	1942	143.7	1937	52.5	12	85.5	1949	15	9	1	7	11.1	16
Septembre	159.0	168.1	301.2	1946	29.4	1929	37.7	12	90.5	1946	15	6	0	3	10.4	17
Octobre	258.5	182.4	327.6	1935	26.8	1943	35.1	1	57.7	1952	18	9	0	6	11.9	21
Novembre	67.6	103.8	217.8	1942	32.1	1935	13.1	30	53.9	1949	11	3	0	3	6.4	12
Décembre	14.5	39.8	74.3	1947	néant	1929	9.9	27	40.6	1952	3	0	0	0	2.5	6
Année	1443.5	1478.9	1966.0	1942	1142.0	1931	96.8	20 VII	148.2	VII 1946	115	79	4	61	87.5	124

Station : **MOBAYE** — Période : 1932-1952 (1)

Janvier	21.7	34.2	172.0	1940	néant	+	17.5	16			2	1	0	0	1.5	4
Février	127.6	63.7	203.0	1933	néant	1951	34.0	10			9	5	0	0	3.3	7
Mars	116.8	110.9	238.0	1933	néant	1944	27.5	11			7	6	0	0	5.2	9
Avril	167.6	142.4	331.0	1935	62.0	1941	112.6	12			8	4	1	3	6.9	10
Mai	186.7	208.5	365.0	1944	108.0	1940	65.2	17			12	4	1	4	9.5	13
Juin	155.6	161.3	313.0	1935	74.0	1942	49.3	7			12	6	0	5	9.1	14
Juillet	205.8	234.8	347.7	1952	96.0	1937	64.0	12			12	6	1	5	9.6	13
Août	214.2	225.5	607.0	1944	114.0	1934	53.8	25			11	8	1	5	9.3	14
Septembre	212.3	172.5	340.0	1944	94.0	1940	98.2	29			9	4	1	3	8.1	13
Octobre	121.5	252.4	495.0	1944	123.0	1941	23.0	30			9	5	0	6	10.5	18
Novembre	118.0	117.1	520.0	1932	6.0	1937	56.0	6			8	4	1	2	5.1	10
Décembre	19.0	34.7	53.0	1933	néant	+	19.0	24			1	1	0	0	2.5	6
Année	1667.0	1778.0	2567.0	1944	1204.8	1951	112.0	12 IV			100	54	6	24	80.6	115

(1) Les 6 années 1945 à 1950 incluses manquent

OUBANGUI-CHARI

Station : N'DIM — **Période :**

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant				0	0	0			
Février	34.8						34.8	16			1	1	0			
Mars	49.8						15.8	12			7	2	0			
Avril	88.3						31.5	25			6	3	0			
Mai	207.0						30.5	9			17	9	0			
Juin	231.3						50.3	12			17	7	1			
Juillet	251.0						41.5	15			15	10	0			
Août	353.4						58.3	18			27	9	1			
Septembre	357.8						93.5	14			21	9	1			
Octobre	264.5						37.3	8			13	11	0			
Novembre	23.8						17.8	11			2	1	0			
Décembre	néant						néant				0	0	0			
Année	1861.7						93.5	14 IX			126	62	3			

Station : NOLA — **Période :** 1936–1952 (Maxima en 24H : 1936–1940 & 1945–1952)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	49.5	28.7	99.3	1942	néant	+	37.5	1–2	54.0	1940	2	2	0	0	1.8	4
Février	68.5	42.5	93.6	1947	7.0	1951	17.5	14	45.2	1947	8	3	0	1	3.3	5
Mars	121.2	102.7	295.0	1951	35.0	1942	36.1	15–20	75.0	1951	9	4	0	2	6.1	12
Avril	129.7	134.9	289.5	1948	58.1	1937	29.0	16	85.5	1948	13	6	0	3	7.1	11
Mai	138.5	171.3	280.0	1950	92.4	1940	36.0	6	79.1	1936	15	5	0	6	9.6	19
Juin	158.3	191.2	326.5	1936	76.5	1937	39.5	5	139.6	1936	7	5	0	4	8.1	13
Juillet	144.5	148.7	317.9	1948	35.0	1943	53.0	3	95.0	+	8	4	1	3	7.2	12
Août	213.4	167.7	249.0	1950	24.0	1947	89.0	16	84.0	1950	15	6	1	3	7.3	13
Septembre	187.9	204.1	344.8	1946	119.7	1937	47.0	9	80.5	1950	15	5	0	4	10.0	18
Octobre	148.8	180.1	277.7	1938	115.0	1949	25.0	23	75.0	1950	17	6	0	3	10.9	23
Novembre	160.8	106.3	244.9	1945	38.6	1937	37.6	3	65.0	1950	13	7	0	1	6.5	13
Décembre	27.5	37.0	94.8	1944	néant	+	21.0	16	31.0	1936	2	1	0	0	3.1	5
Année	1548.6	1515.2	1772.6	1942	1089.1	1937	89.0	16 VIII	139.6	VI 1936	124	54	2	43	81.0	111

Station : N'GANDA — **Période :**

Janvier	30.0						30.0	10			1	1	0			
Février	125.9						25.7	14			8	5	0			
Mars	46.3						20.0	24			5	1	0			
Avril	62.9						21.0	20			6	2	0			
Mai	176.2						41.6	30			10	5	0			
Juin	141.5						29.0	17			10	7	0			
Juillet	155.4						58.3	12			6	3	1			
Août	193.8						73.2	25			7	5	2			
Septembre	99.6						22.5	24			11	4	0			
Octobre	294.8						64.0	31			12	8	1			
Novembre	60.9						22.7	6			9	3	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1387.3						73.2	VIII 25			85	44	4			

Station : N'ZAKO (Ambilo) — **Période :**

Janvier	néant						néant				0	0	0			
Février	46.2						31.2	17			2	1	0			
Mars	187.0						70.0	20			5	5	1			
Avril	71.0						32.0	26			4	3	0			
Mai	153.0						32.0	15			8	6	0			
Juin	213.0						138.0	22			6	6	2			
Juillet	167.0						30.0	6			9	8	0			
Août	339.0						61.0	17–26			13	12	3			
Septembre	243.0						68.0	4			10	7	2			
Octobre	179.0						56.0	18			7	7	1			
Novembre	78.0						44.0	18			4	2	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1676.2						138.0	22–VI			68	57	9			

Station : N'GOTTO — **Période :**

Janvier	11.4						7.2	10			2	0	0			
Février	90.5						39.4	16			7	4	0			
Mars	103.2						31.9	9			7	5	0			
Avril	216.5						91.4	2			6	6	1			
Mai	201.3						37.2	12			9	8	0			
Juin	164.3						35.0	19			10	6	0			
Juillet	247.0						77.8	20			8	6	1			
Août	257.1						76.8	22			13	8	1			
Septembre	307.6						93.2	12			15	8	2			
Octobre	260.8						53.4	26			11	9	1			
Novembre	134.4						43.1	28			7	5	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1994.1						93.2	12 IX			95	65	6			

Station : OUADDA — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	14.8						5.8	16			3	0	0			
Mars	92.5						48.6	24			4	2	0			
Avril	87.6						25.1	27			9	3	0			
Mai	169.6						43.8	30			10	5	0			
Juin	216.1						60.5	24			10	7	1			
Juillet	152.7						34.6	14			10	4	0			
Août	150.2						44.0	1			11	4	0			
Septembre	265.4						68.2	23			12	6	1			
Octobre	195.1						110.0	18			9	5	1			
Novembre	3.5						3.5	11			1	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1347.5						110.0	18 X			79	36	3			

Station : NIAKARI — **Période :** 1943–1952 (Maxima en 24H : 1945–1952)

Janvier	32.0	10.6	24.9	1944	néant	1947	32.0	1	24.0	1952	1	0	0	0	1.5	4
Février	111.5	16.3	38.3	1944	néant	+	35.0	16	32.0	1947	8	5	0	0	1.7	4
Mars	91.0	93.2	273.4	1944	17.9	1946	29.0	16	42.5	1947	6	5	0	4	6.4	10
Avril	152.5	115.4	243.9	1946	16.5	1943	63.0	25	79.5	1946	7	5	0	3	7.9	12
Mai	131.0	197.7	332.0	1950	100.0	1944	77.0	30	81.2	1945	4	4	1	8	11.4	18
Juin	234.6	201.6	320.7	1943	72.2	1944	134.5	17	74.0	1950	5	3	2	8	9.4	14
Juillet	122.7	186.4	241.5	1952	112.7	1946	47.0	14	102.5	1949	6	6	0	7	10.3	14
Août	351.1	209.0	328.0	1948	135.5	1952	124.3	19	70.0	1948	5	5	2	10	14.3	20
Septembre	268.3	210.7	476.0	1951	121.5	1949	77.0	18	139.5	1951	9	7	2	9	12.1	15
Octobre	259.3	207.5	254.9	1952	155.0	1949	52.0	3	104.9	1952	8	7	1	11	12.8	16
Novembre	179.3	69.2	141.8	1950	17.5	1944	26.0	16	43.5	1946	12	9	0	3	5.6	11
Décembre	néant	20.8	43.6	1947	néant	1944	néant	+	22.5	+	0	0	0	0	2.1	5
Année	1933.3	1538.4	1780.8	1945	1057.5	1949	134.5	17 VI	139.5	IX 1951	71	56	8	82	95.5	114

Station : POMBOLO — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	101.3						33.5	17			9	5	0			
Mars	90.7						21.5	11			7	5	0			
Avril	49.7						21.0	19			5	2	0			
Mai	118.5						22.5	30			11	6	0			
Juin	310.6						60.7	27			12	9	1			
Juillet	222.5						51.5	31			12	9	1			
Août	274.7						75.4	12			12	10	1			
Septembre	179.8						33.3	8			11	7	0			
Octobre	250.5						38.5	10			16	11	0			
Novembre	196.5						52.0	6			13	8	1			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1794.8						75.4	12 VIII			108	72	4			

OUBANGUI-CHARI

Station : POUMBAINDI — Période : 1948-1952

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	5.2	3.6	9.6	1952	néant	+	4.0	16			2	0	0	0	0.4	1
Mars	40.6	37.5	65.4	1951	3.7	1950	35.2	22			2	1	0	3	3.6	4
Avril	48.6	72.0	109.0	1949	15.5	1951	23.4	19			4	2	0	4	6.2	9
Mai	157.4	128.5	217.7	1948	90.2	1952	70.1	23			7	4	1	8	10.0	12
Juin	143.4	150.9	260.3	1948	74.4	1950	31.5	15			11	5	0	7	9.6	14
Juillet	320.3	311.6	474.3	1950	181.1	1951	80.2	7			18	8	3	12	17.6	22
Août	363.9	414.7	575.0	1952	309.7	1951	45.2	14			17	14	0	14	20.4	26
Septembre	240.2	238.9	277.2	1952	197.1	1950	42.3	9			16	9	0	11	15.8	20
Octobre	240.7	152.3	188.4	1951	113.2	1950	35.2	8			17	10	0	12	12.8	14
Novembre	34.6	8.2	23.1	1948	néant	+	21.7	11			4	1	0	0	1.6	4
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Année	1594.9	1518.2	1799.3	1952	1198.8	1951	80.2	7 VII			98	54	4	78	98.0	113

Station : YALINGA — Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	44.7						14.0	21			9	2	0			
Mars	110.9						35.3	30			7	4	0			
Avril	63.8						18.6	21			6	4	0			
Mai	121.9						31.0	13			10	4	0			
Juin	152.7						56.7	6			10	5	1			
Juillet	273.7						85.5	3			20	8	1			
Août	270.5						73.0	22			16	6	2			
Septembre	339.9						93.7	1			20	8	2			
Octobre	206.5						43.0	17			17	7	0			
Novembre	26.5						18.2	7			3	1	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1611.1						93.7	1 IX			118	49	6			

Station : RAFAI — Période : 1936-1952

Janvier	néant	13.7	44.4	1938	néant	+	néant	+	42.0	1938	0	0	0	0	1.7	4
Février	43.4	58.6	270.9	1937	néant	+	20.0	13	116.8	1939	7	1	0	0	3.9	8
Mars	28.9	97.2	164.0	1947	10.0	1938	9.0	24	77.0	1947	5	0	0	2	6.0	10
Avril	45.2	143.9	309.6	1947	72.9	1948	10.0	7	96.0	1947	10	1	0	5	9.2	15
Mai	49.9	215.6	388.1	1945	89.7	1952	12.0	25	84.7	1945	9	1	0	6	12.6	18
Juin	130.6	216.8	333.2	1937	132.7	1949	20.0	7-19	92.4	1936	17	5	0	6	12.1	22
Juillet	215.1	206.9	325.8	1947	67.4	1949	45.0	12	129.0	1947	14	11	0	6	11.9	21
Août	286.3	240.2	402.4	1941	124.9	1949	65.8	18	90.0	1939	15	12	1	9	13.3	18
Septembre	193.0	218.7	350.6	1941	126.3	1944	65.0	29	86.4	1937	9	6	1	7	14.1	18
Octobre	305.0	282.0	539.8	1944	136.2	1949	45.5	14	110.0	1944	19	14	0	5	13.7	18
Novembre	92.5	111.8	271.6	1950	31.3	1936	17.0	11-26	112.5	1943	8	6	0	1	7.0	13
Décembre	32.0	21.0	101.0	1949	néant	+	12.0	16	36.0	1949	2	2	0	0	2.0	6
Année	1423.9	1826.4	2446.0	1937	1173.0	1949	65.8	VIII 18	129.0	VII 1947	115	59	2	75	107.5	137

Station : YALOKÉ — Période : 1936-1946 & 1951-1952

Janvier	17.0	14.0	25.0	1942	néant	+	17.0	31			1	1	0	0	1.8	5
Février	110.5	32.9	128.0	1938	1.3	1945	32.5	5			5	5	0	1	2.1	3
Mars	80.8	70.5	198.0	1944	9.1	1948	38.6	19			4	2	0	2	5.6	9
Avril	121.9	130.9	210.5	1937	63.3	1940	38.4	29			10	3	0	5	8.8	14
Mai	195.2	144.1	269.0	1948	81.1	1938	55.4	12			14	8	1	5	9.9	14
Juin	191.4	163.5	278.1	1946	44.0	1936	28.4	16			12	7	0	6	11.7	16
Juillet	299.6	175.4	308.8	1938	56.6	1941	56.0	21			9	7	2	6	10.2	16
Août	240.5	263.3	442.5	1944	106.6	1940	87.7	31			14	6	1	6	14.5	20
Septembre	271.1	268.5	476.4	1952	115.7	1941	35.9	12			18	11	0	6	14.5	22
Octobre	358.7	188.4	280.0	1946	87.9	1940	87.7	9			16	13	1	7	13.8	21
Novembre	181.0	47.2	95.0	1945	19.0	1936	39.2	4			12	8	0	2	3.8	6
Décembre	néant	7.5	29.0	1944	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.8	3
Année	2067.7	1506.3	1930.5	1944	945.4	1940	87.7	31VIII 9 X			115	71	5	66	97.5	126

Station : SALO — Période :

Janvier	37.0						37.0	2			1	1	0			
Février	116.8						36.8	14			9	4	0			
Mars	136.9						28.2	14			10	5	0			
Avril	52.0						12.0	25			12	1	0			
Mai	270.0						70.0	6			14	8	1			
Juin	142.3						73.7	5			8	2	1			
Juillet	72.2						43.5	21			4	2	0			
Août	128.6						43.4	27			9	5	0			
Septembre	265.8						94.5	28			13	5	2			
Octobre	126.5						43.1	14			13	4	0			
Novembre	54.4						9.5	15			12	0	0			
Décembre	106.5						37.4	16			4	4	0			
Année	1509.0						94.5	28 IX			109	41	4			

Station : YALOUNGOU — Période :

Janvier	22.8						22.8	2			1	1	0			
Février	187.5						61.2	24			10	6	1			
Mars	117.3						40.5	30			8	4	0			
Avril	99.2						26.0	15			7	5	0			
Mai	208.5						65.5	30			11	6	1			
Juin	175.2						79.0	7			7	2	2			
Juillet	131.8						53.0	12			13	3	1			
Août	266.7						86.0	19			11	7	2			
Septembre	129.2						45.0	29			9	4	0			
Octobre	208.2						41.7	4			12	7	0			
Novembre	143.0						47.5	26			8	5	0			
Décembre	3.0						2.0	22			2	0	0			
Année	1692.4						86.0	19 VIII			99	50	7			

Station : TERRES-ROUGES — Période :

Janvier	26.0						11.0	30			3	2	0			
Février	80.9						47.0	17			6	2	0			
Mars	210.3						65.5	9			8	5	2			
Avril	178.0						73.5	2			9	5	1			
Mai	174.9						62.9	12			8	6	1			
Juin	110.0						39.0	7			8	4	0			
Juillet	63.9						32.0	11			6	3	0			
Août	162.1						97.7	1			10	2	1			
Septembre	190.4						34.2	21			13	7	0			
Octobre	122.9						31.3	13			10	5	0			
Novembre	99.6						30.7	31			9	4	0			
Décembre	35.8						35.5	27			2	1	0			
Année	1454.8						97.7	1 IX			92	46	5			

Station : ZÉMIO — Période : 1927-1952

Janvier	néant	20.4	99.8	1928	traces	+	néant	+	59.8	1928	0	0	0	0	1.4	6
Février	60.2	39.6	107.5	1933	traces	1943	24.0	16	60.0	1933	7	2	0	0	3.2	6
Mars	82.9	82.7	170.5	1932	4.4	1945	28.4	24	74.5	1942	6	3	0	1	6.0	11
Avril	130.2	149.3	306.0	1929	25.4	1949	32.2	23	85.0	1950	8	6	0	4	9.4	16
Mai	211.9	176.7	311.0	1936	78.0	1937	49.5	2	76.6	1952	12	8	0	4	11.7	17
Juin	324.9	172.2	319.3	1930	59.4	1943	102.5	14	164.2	1948	6	5	3	6	11.5	16
Juillet	278.1	168.5	341.0	1946	43.6	1951	67.5	21	71.0	1937	14	9	1	6	11.7	22
Août	162.7	225.4	466.9	1946	67.0	1935	54.0	30	105.3	1941	11	8	1	5	12.8	19
Septembre	181.3	224.7	392.0	1940	129.0	1936	40.0	28	103.2	1940	12	7	0	6	12.2	20
Octobre	187.5	236.4	349.0	1937	50.1	1947	60.5	18	121.5	1937	9	7	1	9	12.8	17
Novembre	46.6	73.8	178.5	1933	traces	1936	16.5	6	102.5	1933	6	2	0	0	5.4	12
Décembre	1.2	27.8	82.1	1947	traces	1941	1.2	17	58.4	1949	1	0	0	0	2.0	6
Année	1667.5	1697.5	1871.6	1941	998.6	1938	102.5	14 VI	164.2	VI 1948	92	57	6	57	100.1	138

Station : ABOUDEIA — Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	3.5						3.5	17			1	0	0			
Avril	2.5						2.5	18			1	0	0			
Mai	36.5						20.0	30			5	3	0			
Juin	167.2						33.5	1			12	7	0			
Juillet	218.8						46.7	30			14	9	0			
Août	389.0						46.3	5			21	13	0			
Septembre	142.5						43.0	15			16	6	0			
Octobre	84.5						33.4	9			10	1	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1044.5						46.7	30VII			80	39	0			

Station : BA-ILLI — Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	6.8						4.7	26			3	0	0			
Avril	28.6						14.4	24			6	2	0			
Mai	75.1						38.5	24			7	3	0			
Juin	110.3						32.0	30			6	4	0			
Juillet	218.7						35.1	30			15	10	0			
Août	326.2						51.6	13			18	12	1			
Septembre	115.3						41.1	1			11	4	0			
Octobre	38.4						9.4	7			8	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	919.1						51.6	13VIII			74	35	1			

Station : ABOUGOUDAM — Période :

Janvier	néant						néant				0					
Février	néant						néant				0					
Mars	5.0						5				1					
Avril	néant						néant				0					
Mai	22.8						–				–					
Juin	49.4						–				–					
Juillet	236.8						–				–					
Août	201.7						–				–					
Septembre	55.0						–				–					
Octobre	19.5						–				–					
Novembre	néant						néant				0					
Décembre	néant						néant				0					
Année	590.2						–				–					

Station : BEBEIDJA — Période : 1945–1950 (Maxima en 24H : 1946–1951)

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	2.1	1951	0	0	0	0	0.0	0
Mars	1.0	1.2	7.2	1950	néant	+	1.0	18	5.6	1951	1	0	0	0	0.5	2
Avril	23.3	45.1	97.4	1946	2.4	1949	12.7	18	49.3	1946	9	1	0	2	4.5	7
Mai	119.2	78.3	128.4	1950	34.8	1945	43.4	1	45.0	1947	11	3	0	4	7.7	10
Juin	126.4	215.7	329.7	1946	107.9	1950	28.2	10	62.7	1946	10	7	0	6	11.4	16
Juillet	333.5	256.1	282.9	1946	214.9	1950	83.6	14	103.8	1947	18	7	1	12	15.8	18
Août	447.4	284.5	373.0	1950	188.3	1945	80.2	1	88.5	1947	20	14	2	16	18.4	20
Septembre	158.8	239.0	337.4	1947	169.4	1950	27.2	22	103.5	1946	17	7	0	14	15.8	19
Octobre	74.2	109.0	210.1	1945	56.7	1948	31.1	9	34.0	1949	12	2	0	4	7.5	10
Novembre	29.4	0.8	3.0	1948	néant	+	28.0	11	3.0	1948	3	1	0	0	0.3	1
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1313.2	1200.9	1295.2	1947	1058.1	1945	83.6	14VII	103.8	VII 1947	101	42	3	79	81.9	87

Station : ADRÉ — Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	2.0						2.0	23			1	0	0			
Mai	15.0						12.0	24			2	1	0			
Juin	16.0						9.0	20			2	0	0			
Juillet	269.8						80.2	19			17	9	1			
Août	207.5						67.7	2			15	5	1			
Septembre	106.6						54.0	16			6	4	0			
Octobre	9.2						9.2	6			1	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	626.1						80.2	19VII			44	19	2			

Station : BITKINE — Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	18.3						6.8	24			3	0	0			
Mai	13.5						8.5	31			2	0	0			
Juin	100.5						25.0	4			9	4	0			
Juillet	169.5						29.0	11			18	8	0			
Août	284.2						46.8	22			17	10	0			
Septembre	111.7						28.0	15			10	5	0			
Octobre	36.0						16.0	7			4	1	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	733.7						46.0	22VIII			63	28	0			

Station : AM-DAM — Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	13.6						13.6	1			1	1	0			
Avril	néant						néant	+			0	0	0			
Mai	12.7						7.0	30			3	0	0			
Juin	39.0						19.0	30			4	3	0			
Juillet	321.2						89.5	25			15	11	1			
Août	412.0						90.0	10			10	9	2			
Septembre	61.0						20.0	20			4	3	0			
Octobre	15.5						15.5	15			1	1	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	875.0						90.0	10VIII			38	28	3			

Station : BOKORO — Période : 1946–1953

Janvier	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.2	1.5	1952	traces	+	néant	+	1.5	1952	0	0	0	0	0.1	1
Avril	14.0	1.2	6.9	1947	traces	+	14.0	7	5.2	1947	1	1	0	0	0.5	3
Mai	17.8	38.4	113.0	1950	traces	1946	6.3	31	52.0	1950	4	0	0	0	4.6	9
Juin	2.7	42.6	89.3	1953	9.0	1950	2.7	21	35.6	1948	1	0	0	1	4.1	8
Juillet	148.3	139.0	248.4	1946	34.0	1949	49.0	30	67.0	1950	13	4	0	4	10.0	17
Août	381.4	243.8	343.1	1952	186.0	1951	86.2	11	80.0	1952	17	12	1	11	14.1	21
Septembre	101.8	109.6	167.3	1950	48.0	1948	28.8	14	57.4	1947	6	4	0	1	8.6	14
Octobre	18.6	2.9	17.9	1946	traces	+	11.2	12	17.9	1946	3	1	0	0	0.8	3
Novembre	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	684.6	577.9	792.6	1950	386.0	1949	86.2	11VIII	80.0	VIII 1952	45	22	1	31	42.8	89

Station : BOL — **Période :** 1938–1950 (Maxima en 24H : 1947–1951)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0			0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0			0	0.0	0
Mars	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0			0	0.0	0
Avril	–	0.1	0.1	1938	néant	+	–		tr	+	–			0	0.1	1
Mai	–	8.0	28.0	1939	néant	+	–		14.9	1950	–			0	1.0	3
Juin	–	6.8	34.0	1947	néant	1948	–		14.0	1947	–			0	1.5	5
Juillet	–	61.5	119.0	1950	néant	1949	–		44.0	1950	–			0	4.3	9
Août	–	154.2	260.0	1950	56.0	1949	–		64.0	1950	–			2	9.8	13
Septembre	–	42.9	85.3	1946	10.7	1949	–		22.0	1951	–			2	3.8	6
Octobre	–	4.3	24.4	1940	néant	+	–		6.0	1951	–			0	0.4	1
Novembre	–	traces	traces	+	néant	+	–		tr	+	–			0	0.0	0
Décembre	–	traces	traces	+	néant	+	–		tr	+	–			0	0.0	0
Année	–	277.8	458.4	1950	92.8	1949	–		64.0	VIII 1950	–			9	20.9	29

Station : FADA — **Période :** 1933–1953

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.5	8.0	1936	néant	+	néant	+	7.0	1936	0	0	0	0	0.2	2
Mai	17.5	4.1	34.0	1945	néant	+	10.0	25	34.0	1945	2	1	0	0	0.5	1
Juin	néant	0.5	4.9	1934	néant	+	néant	+	2.7	1934	0	0	0	0	0.3	2
Juillet	50.1	13.9	43.9	1953	néant	+	24.1	9	35.0	1940	4	3	0	0	2.7	9
Août	124.9	47.6	158.5	1936	néant	+	50.2	14	73.3	1947	12	5	1	0	5.3	14
Septembre	néant	9.2	64.3	1951	néant	+	néant	+	39.4	1951	0	0	0	0	1.4	6
Octobre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	192.5	75.8	170.2	1936	0.5	1948	50.2	14 VIII	73.3	VIII 1947	18	9	1	1	10.4	20

Station : BONGOR — **Période :** 1937–1952

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.1	1.0	1942	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	1.7	12.0	1941	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.3	1
Avril	24.5	16.0	56.0	1950	néant	+	22.0	26			3	1	0	0	2.1	6
Mai	8.0	73.9	157.0	1941	17.0	1947	6.0	29			2	0	0	4	6.7	12
Juin	73.5	137.9	222.0	1944	46.7	1937	39.0	1			6	2	0	6	8.8	11
Juillet	284.5	199.6	277.0	1938	111.5	1950	52.0	20			20	12	1	8	13.0	16
Août	311.5	264.8	379.0	1943	150.4	1939	48.0	9			23	13	0	7	15.4	21
Septembre	103.0	169.7	358.7	1946	24.7	1942	29.0	12			10	4	0	6	10.8	15
Octobre	24.0	37.8	105.2	1942	néant	1952	13.0	6			5	1	0	0	4.1	7
Novembre	néant	1.0	16.0	1941	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.1	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Année	829.0	902.5	1150.0	1943	682.0	1939	52.0	20VII			69	33	1	46	61.4	71

Station : FIANGA — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	20.7						13.0	18			2	1	0			
Avril	17.3						12.5	24			2	1	0			
Mai	76.8						26.0	5			6	3	0			
Juin	199.6						34.0	9			10	7	0			
Juillet	197.3						49.0	22			11	7	0			
Août	184.1						32.0	8			12	7	0			
Septembre	62.3						14.8	14			8	3	0			
Octobre	96.5						40.0	6			6	4	0			
Novembre	14.0						14.0	12			1	1	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	868.6						49.0	22VII			58	34	0			

Station : BOUSSO — **Période :** 1943–1950 (Maxima en 24H : 1947–1951)

Janvier	néant	0.6	4.0	1949	néant	+	néant	+	4.0	1945	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	1.2	0.8	2.0	1948	néant	+	0.8	26	2.0	1948	2	0	0	0	0.1	1
Avril	17.1	18.4	51.1	1944	néant	+	7.8	5	22.0	1948	4	0	0	0	2.1	6
Mai	67.0	64.1	125.6	1947	12.9	1944	53.0	23	90.0	1947	7	1	1	4	5.6	7
Juin	82.5	103.6	133.7	1947	71.2	1949	53.7	29	52.0	1948	8	1	1	5	8.1	11
Juillet	351.9	150.5	250.0	1950	52.5	1947	116.5	30	89.0	1950	18	11	1	5	10.2	17
Août	433.8	258.4	375.0	1950	48.0	1949	135.5	5	155.0	1950	22	12	1	5	12.6	18
Septembre	–	154.0	244.9	1950	29.0	1949	–		66.1	1951	–			2	10.9	21
Octobre	–	49.4	91.3	1943	traces	1949	–		18.0	1950	–			0	4.2	7
Novembre	–	traces	traces	+	traces	+	–		tr	+	–			0	0.0	0
Décembre	–	traces	traces	+	traces	+	–		tr	+	–			0	0.0	0
Année	–	871.8	1050.0	1950	710.7	1943	–		155.0	VIII 1950	–			49	56.0	68

Station : GORÉ — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	41.0						23.0	9			2	2	0			
Avril	48.0						20.2	18			3	2	0			
Mai	159.6						35.7	26			11	7	0			
Juin	203.9						68.0	25			9	6	1			
Juillet	363.8						117.0	13			13	8	3			
Août	205.4						42.6	19			15	8	0			
Septembre	201.3						28.7	27			17	10	0			
Octobre	185.2						48.0	5			6	6	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1408.2						117.0	13VII			76	49	4			

Station : DOBA — **Période :** 1946–1950

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.6	3.0	1947	néant	+	néant	+	3.0	1947	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	2.0	6.9	1948	néant	+	néant	+	6.9	1948	0	0	0	0	0.6	2
Avril	39.5	35.5	51.8	1950	7.2	1949	19.0	23	38.5	1946	5	1	0	2	3.0	4
Mai	178.9	79.9	129.7	1949	52.2	1945	58.6	16	46.1	1949	10	6	1	7	7.8	9
Juin	212.5	177.4	289.8	1946	44.8	1950	101.0	18	77.0	1947	7	5	1	2	7.0	10
Juillet	282.0	205.5	251.1	1948	139.8	1950	100.0	13	78.5	1947	17	6	2	7	10.4	13
Août	450.9	322.3	436.5	1948	188.8	1946	69.2	19	85.3	1947	16	13	4	14	14.8	18
Septembre	154.3	142.7	181.2	1950	73.1	1949	69.0	15	60.0	1947	12	4	1	8	11.4	13
Octobre	122.7	80.7	131.5	1947	26.4	1949	30.4	9	45.7	1946	9	5	0	4	6.6	10
Novembre	23.0	4.0	9.6	1948	traces	1949	20.0	12	9.6	1948	2	1	0	0	0.8	2
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1463.8	1050.6	1198.6	1947	867.1	1949	101.0	18 VI	85.3	VIII 1947	78	41	9	52	62.6	69

Station : GOUNOUGAYA — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	39.0						25.0	18			2	2	0			
Avril	24.0						9.0	26			5	0	0			
Mai	109.5						25.0	8			9	4	0			
Juin	225.3						63.8	30			11	5	1			
Juillet	168.3						46.0	4			12	6	0			
Août	216.0						87.0	28			15	6	1			
Septembre	169.0						41.0	24			14	7	0			
Octobre	70.0						18.0	18			7	3	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1023.1						87.0	28VIII			75	33	2			

Station : GOZ-BEIDA — **Période :** 1947-1950 (maxima en 24H : 1947-1951)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	5.3	21.0	1950	néant	+	néant	+	21.0	1950	0	0	0	0	0.3	1
Mars	1.5	traces	traces	+	néant	+	1.5	10	15.5	1951	1	0	0	0	0.0	0
Avril	2.0	9.5	32.1	1948	néant	+	1.5	21	–	–	2	0	0	0	1.8	7
Mai	13.3	60.0	104.9	1949	5.3	1947	6.2	22	50.5	1949	5	0	0	1	5.3	9
Juin	61.4	70.4	84.1	1948	61.2	1950	17.2	19	34.2	1951	11	2	0	6	8.3	10
Juillet	226.5	199.0	253.2	1949	102.1	1948	52.1	28	83.2	1949	18	8	1	10	12.0	14
Août	293.7	206.3	341.2	1950	139.9	1947	41.3	10	90.0	1950	20	11	0	8	14.0	16
Septembre	85.2	67.9	111.0	1947	29.1	1949	23.4	20	43.4	1951	13	2	0	1	8.3	9
Octobre	45.0	5.0	10.1	1950	traces	+	18.3	6	14.2	1951	5	1	0	0	1.5	3
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	728.6	623.4	821.4	1950	528.7	1947	52.1	28VII	90.0	VIII 1950	75	24	1	34	52.3	61

Station : LAI — **Période :** 1946-1953

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	17.3	13.7	57.8	1953	néant	+	9.8	18	57.8	1953	2	0	0	0	1.4	4
Avril	7.4	27.2	82.5	1950	néant	+	5.1	19	53.5	1950	3	0	0	0	2.4	5
Mai	111.0	103.8	197.3	1949	30.5	1946	37.2	27	72.2	1949	9	4	0	4	6.5	8
Juin	214.2	148.2	216.4	1948	65.0	1950	57.8	30	75.5	1952	11	5	2	5	10.0	12
Juillet	274.2	205.8	258.1	1952	159.5	1946	50.8	22	96.3	1953	18	8	1	9	12.8	16
Août	330.0	289.0	403.7	1952	160.4	1953	–	–	93.2	1949	–	–	–	9	14.9	18
Septembre	171.8	216.4	309.6	1950	84.4	1949	–	–	68.2	1950	–	–	–	7	11.6	17
Octobre	43.7	67.4	155.5	1950	10.1	1948	–	–	47.5	1950	–	–	–	2	5.0	8
Novembre	7.3	2.0	10.0	1947	traces	+	–	–	10.0	1947	–	–	–	0	0.3	1
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1172.9	1073.5	1268.1	1950	948.8	1951	–		96.3	VIII 1953	–	–	–	53	64.9	80

Station : KÉLO — **Période :** 1946-1953

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.9	6.5	1948	néant	+	néant	+	1.0	1952	0	0	0	0	0.5	3
Mars	0.5	5.7	25.2	1951	néant	+	0.5	12	25.2	1951	1	0	0	0	0.8	2
Avril	55.5	27.2	59.0	1950	néant	1953	24.5	19	35.5	1952	7	3	0	0	3.5	6
Mai	104.5	97.1	145.8	1951	42.4	1946	32.0	24	71.0	1949	10	4	0	4	8.3	12
Juin	145.0	141.6	204.5	1949	85.2	1948	29.5	16	60.0	1950	13	7	0	9	10.8	13
Juillet	273.7	258.9	336.0	1946	156.0	1948	51.0	21	93.0	1947	17	10	1	10	14.1	17
Août	222.4	258.3	435.0	1947	149.0	1946	46.9	17	115.0	1947	13	9	0	7	13.4	17
Septembre	204.6	205.8	362.0	1946	118.0	1947	35.7	21	75.5	1952	14	7	0	11	13.6	16
Octobre	69.1	67.5	188.6	1950	néant	1948	27.0	6	57.2	1950	6	3	0	0	6.0	11
Novembre	15.5	1.0	6.7	1953	néant	+	15.5	12	4.2	1953	1	1	0	0	0.4	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1090.6	1064.0	1228.9	1950	814.2	1953	51.0	21VII	115.0	VIII 1947	82	44	1	61	71.4	82

Station : LÉRÉ — **Période :** 1946-1953

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	28.0	3.3	25.6	1953	néant	+	23.5	18	25.6	1953	2	1	0	0	0.4	2
Avril	2.0	37.8	141.5	1950	néant	1953	2.0	21	53.8	1950	1	0	0	0	3.6	8
Mai	38.5	83.3	138.2	1953	25.6	1946	20.0	30	52.9	1949	6	1	0	5	8.0	11
Juin	67.0	107.4	179.4	1947	33.5	1952	18.5	11	62.7	1947	6	3	0	5	9.0	13
Juillet	157.5	195.9	260.0	1949	101.8	1952	41.0	8	85.2	1949	8	5	0	7	11.8	16
Août	211.0	227.3	471.9	1948	155.0	1951	41.5	18	70.9	1948	9	8	0	8	13.6	20
Septembre	148.0	151.3	214.6	1950	92.1	1949	53.5	20	80.0	1951	8	6	1	8	11.4	19
Octobre	27.5	40.7	78.8	1951	néant	1948	17.0	9	37.0	1951	3	1	0	0	4.0	9
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	679.5	847.0	1080.1	1950	652.5	1952	53.5	20 IX	85.2	VII 1949	43	25	1	43	61.8	81

Station : KOUMRA — **Période :** 1946-1953

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	6.4	25.5	1951	néant	+	néant	+	24.8	1951	0	0	0	0	1.4	3
Avril	30.8	28.3	85.8	1948	1.0	1953	20.8	23	78.4	1948	4	1	0	1	3.4	5
Mai	116.2	81.4	181.5	1951	43.6	1949	81.0	16	50.3	1951	5	3	1	4	7.5	10
Juin	94.7	141.5	220.7	1952	66.2	1949	41.0	11	49.5	1953	8	3	0	7	9.3	12
Juillet	158.4	225.5	415.7	1950	147.8	1948	35.0	3	125.0	1950	17	7	0	10	13.3	19
Août	269.5	288.7	391.1	1952	170.3	1948	64.5	9	97.5	1950	17	10	1	11	14.1	21
Septembre	109.3	209.7	281.2	1947	156.5	1948	35.5	20	63.0	1952	11	4	0	10	12.9	15
Octobre	95.3	95.5	160.5	1951	43.7	1948	43.5	9	50.0	1951	11	2	0	4	7.4	11
Novembre	néant	1.1	4.8	1950	néant	+	néant	+	4.8	1950	0	0	0	0	0.4	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	874.2	1078.1	1350.9	1950	829.0	1948	81.0	16 V	125.0	VII 1950	73	30	2	59	69.7	78

Station : MASSAKORY — **Période :** 1946-1953

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	1.1	8.0	1950	néant	+	néant	+	5.0	1950	0	0	0	0	0.4	2
Mai	29.7	24.4	56.6	1951	traces	1946	21.2	30	33.1	1947	3	1	0	0	3.0	6
Juin	8.6	50.1	110.6	1953	1.7	1949	6.5	18	52.8	1951	2	0	0	1	4.3	7
Juillet	125.9	108.6	179.8	1953	41.9	1948	48.5	31	68.0	1949	8	4	0	6	7.6	9
Août	320.0	190.4	329.1	1952	86.7	1949	70.7	5	83.0	1948	13	9	2	6	10.6	19
Septembre	38.2	86.8	138.0	1946	38.2	1948	10.2	14	47.0	1946	8	1	0	1	6.9	11
Octobre	3.6	18.6	58.7	1952	néant	+	3.6	19	30.2	1952	1	0	0	0	2.0	5
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	526.0	480.0	570.0	1953	321.1	1949	70.7	5 VIII	83.0	VIII 1948	33	15	2	20	34.8	46

Station : KYABÉ — **Période :** 1942-1953 (maxima en 24H : 1945-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	1.5	15.6	1953	néant	+	néant	+	15.6	1953	0	0	0	0	0.2	1
Mars	6.8	5.3	47.0	1944	néant	+	6.8	17	12.5	1953	1	0	0	0	0.9	6
Avril	62.2	21.1	60.1	1953	néant	1949	53.0	22	28.0	1952	4	1	1	0	2.4	6
Mai	13.8	84.8	149.1	1951	23.5	1946	21.0	31	68.0	1951	6	1	0	3	7.2	14
Juin	196.6	121.5	179.9	1953	12.5	1950	70.4	15	81.0	1947	11	5	2	3	7.4	11
Juillet	–	207.3	266.5	1944	75.1	1946	–	–	82.2	1950	–	–	–	8	11.4	11
Août	276.3	261.1	344.7	1948	213.3	1942	71.0	13	78.2	1948	16	9	1	10	12.9	17
Septembre	129.9	216.0	326.0	1945	135.7	1949	24.8	8	103.0	1945	12	5	0	8	11.3	16
Octobre	86.8	75.8	145.5	1946	13.0	1942	21.5	11	53.0	1952	14	3	0	2	6.4	13
Novembre	néant	0.5	5.5	1948	néant	+	néant	+	5.5	1948	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	–	997.2	1203.2	1945	825.4	1949	–	–	103.0	IX 1945	–	–	–	45	60.2	81

Station : MASSÉNYA — **Période :** 1946-1953

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.4	3.1	1953	néant	+	néant	+	3.1	1953	0	0	0	0	0.1	1
Avril	0.9	3.7	13.8	1948	néant	+	0.9	6	9.5	1952	1	0	0	0	0.7	2
Mai	61.0	61.9	120.0	1949	9.5	1948	16.5	1	32.5	1953	10	3	0	2	5.4	8
Juin	28.6	71.4	109.8	1952	32.4	1950	10.4	3	64.0	1951	6	1	0	3	6.0	8
Juillet	293.8	138.7	212.3	1953	95.3	1947	118.2	30	55.7	1946	14	9	1	6	10.8	16
Août	257.0	276.1	465.0	1950	142.7	1949	67.8	19	82.5	1950	15	10	1	7	12.9	19
Septembre	114.5	140.2	210.0	1952	97.5	1948	30.3	19	59.0	1946	7	5	0	7	9.6	14
Octobre	19.5	34.6	71.7	1951	néant	1946	7.3	9	46.7	1949	4	0	0	0	2.5	5
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	775.5	727.0	931.0	1947	562.1	1949	118.2	30VII	82.5	VIII 1950	57	28	2	23	48.0	57

Station : MELFI — Période : 1946–1953

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	3.5	1.8	5.3	1949	néant	+	3.5	27	5.3	1949	1	0	0	0	0.5	1
Avril	20.0	11.8	31.0	1950	néant	1951	11.8	7	12.0	1946	6	1	0	0	2.1	6
Mai	57.8	65.0	144.6	1953	30.0	1946	13.0	10	53.7	1953	9	1	0	2	7.0	10
Juin	142.8	94.5	172.9	1948	12.0	1946	41.6	20	96.0	1948	8	5	0	2	8.9	12
Juillet	317.8	211.8	297.0	1951	153.0	1947	67.9	6	74.0	1949	18	11	2	7	12.6	16
Août	274.7	218.9	347.0	1950	154.7	1947	45.7	25	65.0	1953	19	9	0	13	16.9	19
Septembre	167.1	146.7	219.0	1951	65.5	1949	39.5	4	49.0	1946	15	7	0	6	10.9	16
Octobre	37.4	36.6	98.4	1946	8.0	1948	29.4	4	41.9	1946	4	2	0	2	5.3	8
Novembre	néant	0.5	3.5	1946	néant	+	néant	+	2.2	1946	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1021.1	787.6	985.0	1950	624.8	1949	67.9	6 VII	96.0	VI 1948	80	36	2	58	64.5	76

Station : PALA — Période : 1946–1950 (Maxima en 24H : 1946–1951)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.1	0.4	1947	néant	+	néant	+	0.4	1947	0	0	0	0	0.2	1
Mars	20.7	5.7	14.1	1950	néant	+	15.0	18	14.0	1948	5	1	0	0	0.8	2
Avril	64.3	51.3	97.6	1950	25.0	1949	30.0	24	59.0	1950	4	3	0	3	4.8	6
Mai	135.5	47.9	163.3	1950	35.5	1946	71.2	30	48.0	1948	8	3	1	6	9.2	14
Juin	144.5	144.4	213.3	1946	70.2	1950	33.7	5	62.9	1946	11	6	0	8	10.2	13
Juillet	192.9	257.6	296.0	1947	187.7	1949	44.5	4	77.4	1946	16	6	0	13	15.0	18
Août	221.3	287.7	426.0	1948	94.6	1946	36.5	27	75.0	1947	16	6	0	10	16.6	21
Septembre	135.3	183.6	227.5	1948	142.7	1950	22.2	19	94.4	1946	17	6	0	11	14.0	16
Octobre	118.0	66.4	199.9	1950	5.4	1948	47.4	9	44.0	1950	9	3	0	3	5.6	9
Novembre	13.3	2.6	13.0	1950	néant	+	9.3	12	11.7	1950	2	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1045.8	1119.1	1246.9	1948	938.3	1946	71.2	30 V	94.4	IX 1946	86	34	1	66	76.8	84

Station : MOISSALA — Période : 1937–1952 (Maxima en 24H : 1946–1952)

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	2.0	2.2	20.0	1942	traces	+	2.0	11	8.0	1952	1	0	0	0	0.3	3
Mars	néant	5.5	67.5	1944	traces	+	néant	+	8.0	1950	0	0	0	0	0.4	3
Avril	74.2	28.7	118.9	1950	traces	+	41.0	23	50.1	1949	3	2	0	0	2.0	6
Mai	63.5	105.5	198.0	1949	23.0	1946	20.0	12	88.0	1947	6	3	0	4	6.9	12
Juin	164.2	127.8	177.0	1942	9.5	1939	60.5	18	47.0	1949	7	6	1	5	7.9	11
Juillet	276.6	233.1	439.0	1940	104.0	1942	69.0	20	94.0	1947	13	10	2	8	10.9	14
Août	270.3	285.4	517.5	1944	119.0	1951	62.5	19	70.0	1951	10	10	2	16	13.0	18
Septembre	79.5	225.1	352.0	1945	111.5	1941	22.5	10	120.0	1952	10	3	0	15	11.2	19
Octobre	170.9	106.0	196.0	1951	29.5	1941	61.0	31	77.0	1951	9	6	1	13	7.6	12
Novembre	2.0	4.0	28.4	1950	traces	+	2.0	2	28.4	1950	1	0	0	0	0.4	9
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1103.2	1123.3	1444.5	1944	874.5	1944	69.0	20VII	120.0	IX 1952	60	40	6	45	60.6	77

Station : PANDZANGUE — Période : 1939–1953

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	–	–	–
Février	néant	1.8	18.0	1952	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	–	–	–
Mars	25.0	6.8	31.0	1939	néant	+	19.0	18	–	–	3	1	0	–	–	–
Avril	36.8	38.8	88.9	1952	8.9	1953	19.7	19	–	–	4	2	0	–	–	–
Mai	121.3	108.5	172.9	1942	45.4	1946	21.5	14	–	–	8	8	0	–	–	–
Juin	172.9	165.3	271.3	1945	45.0	1940	55.8	19	–	–	11	4	1	–	–	–
Juillet	173.9	294.4	428.8	1952	169.7	1948	26.8	23	–	–	14	9	0	–	–	–
Août	374.5	324.4	520.2	1949	204.3	1946	75.3	19	–	–	19	12	2	–	–	–
Septembre	356.7	235.8	325.0	39–42	152.6	1953	49.7	30	–	–	22	12	0	–	–	–
Octobre	169.8	93.5	227.4	1946	néant	+	47.4	5	–	–	10	7	0	–	–	–
Novembre	30.7	5.4	32.9	1948	néant	+	23.4	11	–	–	2	1	0	–	–	–
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	–	–	–
Année	1461.6	1274.7	1517.3	1950	888.2	1940	74.3	19 VIII	–	–	93	56	3	–	–	–

Station : MOUSSORO — Période : 1946–1952

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	traces	traces	1950	néant	+	néant	+	tr	1950	0	0	0	0	0.0	0
Mai	2.6	11.2	46.6	1947	néant	+	2.6	29	29.8	1947	1	0	0	0	1.7	3
Juin	10.1	15.6	40.4	1951	néant	1949	7.7	27	21.3	1951	2	0	0	0	2.2	5
Juillet	86.6	75.2	134.8	1952	29.6	1951	40.5	30	62.9	1946	6	4	0	2	6.0	13
Août	166.6	155.2	313.6	1950	63.8	1948	50.2	6	76.7	1946	10	8	1	9	11.6	16
Septembre	–	50.0	121.6	1946	7.0	1949	–	–	45.4	1952	–	–	–	1	5.0	8
Octobre	–	5.3	28.4	1946	néant	+	–	–	28.4	1946	–	–	–	0	0.4	2
Novembre	–	néant	néant	+	néant	+	–	–	néant	+	–	–	–	0	0.0	0
Décembre	–	néant	néant	+	néant	+	–	–	néant	+	–	–	–	0	0.0	0
Année	–	312.5	569.7	1946	136.1	1949	–	–	76.7	VIII 1946	–	–	–	17	27.0	31

Station : TIKEM — Période : 1944–1953 (avec lacunes pour maximum en 24H.)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	16.5	1.2	7.4	1944	néant	+	15.7	18	6.2	1944	3	1	0	0	0.5	2
Avril	19.7	22.5	73.4	1950	néant	1945	8.7	17	24.6	1950	5	0	0	0	2.9	4
Mai	126.8	70.8	196.3	1953	13.5	1945	38.2	27	65.0	1953	10	7	0	1	7.6	12
Juin	217.7	104.6	196.8	1953	55.4	1949	54.0	1	44.4	1953	11	7	2	6	10.4	14
Juillet	108.3	187.4	310.1	1953	102.0	1945	14.5	21	86.0	1944	16	4	0	10	14.3	22
Août	265.1	233.9	568.3	1948	125.3	1945	48.0	17	119.3	1948	17	8	0	12	15.2	23
Septembre	203.1	201.0	375.2	1952	108.3	1949	34.8	19	91.0	1945	15	7	0	9	13.1	16
Octobre	53.0	31.1	65.2	1946	néant	1949	21.0	6	26.0	1952	8	2	0	0	4.3	8
Novembre	17.6	néant	néant	+	néant	+	17.6	12	néant	+	1	1	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1029.8	852.5	1156.3	1953	631.1	1945	54.0	1 VII	119.3	VII 1945	86	37	2	53	68.3	84

Station : OUM-HADJER — Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	néant						néant	+			0	0	0			
Mai	10.4						8.7	30			2	0	0			
Juin	31.3						18.4	30			4	1	0			
Juillet	190.6						53.5	28			10	7	1			
Août	272.0						48.5	7			12	9	0			
Septembre	53.6						41.6	27			4	1	0			
Octobre	néant						néant	+			0	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	557.9						53.5	28VII			32	18	1			

Station : ZOUAR — Période : 1944–1953

Janvier	néant	0.2	2.0	1948	néant	+	néant	+	2.0	1948	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	traces	1947	néant	+	néant	+	tr	1947	0	0	0	0	0.0	0
Mai	22.0	1.3	9.5	1953	néant	+	20.0	25	4.9	1953	3	1	0	0	0.8	4
Juin	néant	néant	traces	1945	néant	+	néant	+	tr	1945	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	34.5	6.8	47.0	1946	néant	+	20.0	18	25.0	1946	4	1	0	0	0.8	2
Août	18.4	17.0	79.0	1946	néant	+	6.7	16	22.0	1946	6	0	0	0	2.3	8
Septembre	néant	0.6	5.1	1951	néant	+	néant	+	1.5	1952	0	0	0	0	1.4	5
Octobre	traces	0.6	5.0	1946	néant	+	tr	8	4.0	1946	0	0	0	0	0.2	2
Novembre	17.0	néant	néant	+	néant	+	17.0	12	néant	+	1	1	0	0	0.0	0
Décembre	néant	0.1	0.2	1952	néant	+	néant	+	0.2	1952	0	0	0	0	0.1	1
Année	91.9	26.6	131.0	1946	0.2	1952	20.0	+	25.0	VII 1946	14	3	0	1	5.7	10

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DU

CAMEROUN

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_1	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
ABONG MBANG	03°58'N	13°12'E	720 m	Tropical	–	B113	B121	B124	B129	B139	B172
AMBAM	02°23'N	11°17'E	602 m	Anglais	–	B113	B121	B124	B129	B137	B172
BABIMBI (N'Gambé)	04°16'N	10°36'E	650 m	"	–	–	–	B124	B129	B138	B172
BAFIA	04°44'N	11°15'E	498 m	"	–	B113	–	B124	B129	B139	B173
BAFOUSSAM	05°30'N	10°24'E	1.411 m	"	–	B114	B121	B124	B129	B140	B173
BANYO	06°47'N	11°49'E	1.110 m	"	–	–	–	B124	B130	B141	B173
BATOURI	04°35'N	14°24'E	655 m	"	B111	B114	B121	B125	B130	B142	B173
BATSCHENGA	04°20'N	11°40'E	522 m	"	–	–	–	B125	B130	B143	B174
BERTOUA	04°36'N	13°44'E	671 m	"	–	B114	–	B125	B130	B144	B174
BETARE-OYA	05°36'N	14°04'E	805 m	"	–	B114	B121	B125	B130	B145	B174
CAMPO	02°22'N	09°48'E	27 m	"	B111	B115	B121	B125	B131	B146	B174
DOUALA-AERODROME	04°04'N	09°41'E	13 m	"	B111	B115	B122	B125	B131	B147	B175
DSCHANG	05°20'N	10°03'E	1.398 m	"	B111	B115	B122	B125	B131	B148	B175
EBOLAWA	02°54'N	11°10'E	628 m	"	–	B115	B122	B125	B131	B149	B175
EDEA	03°46'N	10°04'E	52 m	"	–	B116	–	B126	B131	B150	B175
ESEKA	03°37'N	10°44'E	424 m	"	B111	B116	B122	B126	B132	B151	B176
GAROUA	09°18'N	13°24'E	235 m	"	B111	B116	B122	B126	B132	B152	B176
KENTSOU	04°08'N	15°08'E	615 m	"	–	B116	–	B126	B132	B153	B176
KOUNDJA	05°37'N	10°45'E	1.217 m	"	B112	B117	B122	B126	B132	B154	B176
KRIBI	02°56'N	09°54'E	13 m	"	B112	B117	B122	B126	B132	B155	B177
LOLODORF	03°16'N	10°44'E	498 m	"	–	B117	–	B126	B133	B156	B177
LOMIE	03°09'N	13°37'E	640 m	"	–	B117	B122	B126	B133	B157	B177
MAROUA	10°36'N	14°19'E	401 m	"	B112	B118	B123	B127	B133	B158	B177
MEIGANGA	06°32'N	14°22'E	1.000 m	"	–	B118	–	B127	B133	B159	B178
MOKOLO	10°48'N	13°45'E	770 m	"	–	–	–	B127	–	B160	B178
MOLOUNDOU	02°02'N	15°10'E	380 m	"	–	B118	–	B127	B133	B161	B178
NANGA-EBOKO	04°39'N	12°24'E	624 m	Tropical	–	B118	B123	B127	B134	B162	B178
NGAOUNDERE	07°17'N	13°19'E	1.101 m	Anglais	B112	B119	B123	B127	B134	B163	B179
NKONGSAMBA	04°56'N	09°55'E	877 m	"	–	B119	B123	B127	B134	B164	B179
POLI	08°30'N	13°16'E	450 m	"	–	–	–	–	B134	B165	B179
SANGMELIMA	02°56'N	11°57'E	704 m	Tropical	–	B119	–	B127	B134	B166	B179
TIBATI	06°29'N	12°36'E	867 m	"	–	B119	–	B128	B135	B167	B180
YABASSI	04°29'N	10°00'E	40 m	Anglais	–	B120	–	B128	B135	B168	B180
YAOUNDE	03°52'N	11°32'E	760 m	"	B112	B120	B123	B128	B135	B169	B180
YOKADOUMA	03°31'N	15°06'E	530 m	"	–	B120	–	B128	B135	B170	B180
YOKO	05°33'N	12°22'E	1.031 m	"	B112	B120	B123	B128	B135	B171	B181

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
AKONO	03°30'N	11°22'E	–	B182
AKONOLINGA	03°47'N	12°15'E	–	B182
BANGANGTE	05°10'N	10°30'E	1340 m	B182
BANGOA	05°13'N	10°28'E	–	B182
BANSOA	05°30'N	10°14'E	–	B182
BOMBI	04°51'N	13°37'E	–	B182
BONABERI	04°05'N	09°41'E	–	B183
DIZANGUE	03°45'N	10°00'E	50 m	B183
DJOUM	02°40'N	12°35'E	–	B183
DOUALA-DEIDO	04°05'N	09°42'E	15 m	B183
DOUALA-HOPITAL	04°04'N	09°38'E	10 m	B183
DOUME	04°15'N	13°18'E	–	B183
FORT-FOUREAU	12°05'N	15°00'E	305 m	B183
GUIDDER	09°57'N	13°57'E	340 m	B183
KAELE	10°05'N	14°26'E	387 m	B184

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
MAKAK	03°33'N	11°10'E	–	B184
MAROUA-Agric.	10°34'N	14°18'E	–	B184
MAYO-DARLE	06°33'N	11°34'E	1200 m	B184
M'BALMAYO	03°22'N	11°31'E	647 m	B184
M'BANGA	04°30'N	09°33'E	120 m	B184
MORA	11°03'N	14°08'E	500 m	B184
NACHTIGAL	04°20'N	11°38'E	465 m	B184
NDIKINIMEKI	04°45'N	10°48'E	–	B185
NKOEMVONE	02°45'N	11°10'E	–	B185
NKOLAFAMBA	03°48'N	11°40'E	–	B185
NKOULEMAKONG	03°50'N	11°12'E	–	B185
NYOMBE	04°35'N	09°39'E	–	B185
REY-BOUBA	08°42'N	14°08'E	–	B185
YAGOUA	10°21'N	15°17'E	–	B185

CAMEROUN

CARACTÈRES CLIMATIQUES GÉNÉRAUX ET INFLUENCE DU TEMPS SUR L'ACTIVITÉ GÉNÉRALE AU COURS DE L'ANNÉE 1954

1° Caractères climatiques généraux

En janvier la présence, du 17 au 25 environ, de hautes pressions Sahariennes pesant anormalement vers le Sud (984 mb à Garoua contre une moyenne de 982 mb pour l'ensemble du mois) et portant, passagèrement, le Front Intertropical à des latitudes inférieures au 3ème parallèle s'est traduite, en définitive, par une sécheresse aussi accentuée que celle de janvier 1953.

Aucune pluie, non seulement dans le Nord, ce qui est normal mais encore dans la majeure partie de l'Asamaoua et même le pays Bamoun-Bamileke ; la chose est très rare dans cette dernière région. Quant au reste du Territoire il n'a reçu que des hauteurs de pluie très inférieures à la moyenne.

La période février-mars a dès le début, fortement contrasté avec la précédente par une grande mobilité des centres d'action. D'où de fréquentes perturbations donnant lieu à des orages prématurés dans l'Asamaoua, puis dans le Nord. Fortes précipitations, sauf dans le Nord, s'élevant globalement environ au double de leur valeur moyenne (143 mm contre 50 à Douala, 119 contre 57 à Nkongsamba, 126 contre 77 à Yokadouma etc...).

Brouillards matinaux abondants dans la Savane du Centre, la zone forestière du Sud et le pays montagneux de l'Ouest.

Régime saisonnier de transition en avril, sans anomalies notables dans le domaine des orages et de la pluviosité, mais générateur de nombreux brouillards matinaux dans la Savane du Centre et la vallée de la Sanaga en raison des alternances répétées de temps pluvieux et de ciels peu nuageux.

La période mai-juin s'est caractérisée par une assez grande activité des hautes pressions d'origine australe et une fréquence élevée des grains dont plusieurs ont balayé d'importantes étendues du Territoire, puis à la fin par l'apparition - un peu prématurée - dans le Sud, des types de temps relativement stables à ciels stratiformes et pluies modérées. Pluviosité irrégulière, sans écarts très importants, sauf en juin dans les région du bas Wouri (711 mm contre 472 mm en moyenne à Douala).

Nombreux brouillards matinaux au Sud du 6ème parallèle.

Du début de juillet jusque vers le 20 août, régime typiquement saisonnier mais fort accusé, avec position très septentrionale du Front Intertropical (dépassant le 21ème parallèle au milieu de cette période) et un flux de mousson ample en épaisseur (jusqu'à 2.500 m) et en surface (extension jusqu'au 10ème parallèle).

D'où une accentuation, d'une région à l'autre, des différences climatiques, propres à cette période ; en particulier petite saison sèche très marquée et se prolongeant jusque dans la dernière décade d'août, dans la région forestière du Sud, avec quelques déficits importants (1 mm contre 76 en moyenne à Sangmelima, 52 contre 134 à Lomie en août etc...). L'anomalie exceptionnelle constatée dans le bas Wouri mérite une mention particulière. Cette zone n'a, en effet reçu, en août, que des pluies très inférieures à celles des régions adjacentes, mais surtout extraordinairement faibles par rapport à la moyenne ; 300 mm environ soit une valeur de l'ordre de grandeur du minimum absolu (enregistré en 1.900) de la période d'observation. Un tel déficit contribue fortement à enlever au Maximum unique annuel moyen de la période mai-septembre, le caractère de constante climatique.

- Régime de transition saisonnier en septembre.

- Octobre a vu une réapparition active du régime anticyclonique Saharien - La saison sèche débute le 20 dans le Nord.

Grande activité orageuse, avec fréquence élevée mais répartition quantitative irrégulière des pluies.

Apparition de la brume sèche dans le Nord.

- Période novembre-décembre. Prédominance croissante des anticyclones Sahariens. Etablissement du régime de saison sèche à l'ensemble du Territoire. Celle-ci débute le 20 novembre dans le Sud de l'Adamaoua et la région Bamoun-Bamileke, entre le 30 novembre et le 5 décembre dans le Sud.

Cette évolution a été coupée de quelques régressions accompagnées d'importantes perturbations, en novembre. D'où, pour ce mois, une très forte pluviosité dans le Centre et le Sud, les hauteurs de pluie recueillie atteignant dans cette dernière région, une fois et demie à deux fois et demie leur valeur moyenne.

Au contraire, saison sèche très marquée en décembre, sans pluie du tout au Nord d'une ligne Banyo, Foumban, Bafia, Batschenga, Yoko, Bertoua et des déficits importants dans tout le Sud à l'exception de la côte (3 mm à Ambam contre 74 en moyenne, 1 mm contre 34 à Batouri.

Une vague de brume sèche débutant le 26 dans le Nord s'est propagée dans les jours suivants graduellement, mais irrégulièrement jusque dans le Sud.

2° Influence du temps sur l'activité générale

Le grain du 10 mars 1954, qui a atteint 110 Km/h a arraché une toiture, en a soulevé une autre, a disjoint des charpentes et fissuré, des murs aux bâtiments de la station météorologique et Ngaoundéré.

Le grain du 14 avril à Garoua 130 Km/h a détruit partiellement un hangar en dur.

En juin, à Garoua, incendie provoqué par la foudre de 280 tonnes de coton, représentant une valeur de 42 millions de francs C F A.

A Bourrah dans le Nord (Région de Mokolo) un cas de mort par foudroiement.

Dans le pays Bamoun-Bamilédé les pluies excessives de mars et de mai ont entravé les cultures maraichères, les premières provoquant, en outre, de la coulure dans certaines plantations de café.

Les pluies très abondantes et quasi ininterrompues qui, tombées de juillet à septembre dans l'Ouest de l'Adamaoua ont géné le travail des terres.

En janvier et décembre d'une part, en août d'autre part, les cultures vivrières en place se sont, dans certaines régions du Sud, ressenties d'une saison sèche excessivement marquée et, pour la dernier de ces mois, anormalement prolongée.

Par contré, bon départ de la végétation en février, par le retour, après la forte sécheresse de la période décembre-janvier de pluies abondantes.

En septembre, un éboulement de terrain, du aux pluies, a causé la mort de cinq enfants, dans la région de Sahang.

La diminution des pluies sur le bassin versant de la Benoué, du 20 juillet jusque dans les premiers jours d'août, a arrêté temporairement en août, sur ce fleuve la grande navigation qui avait débuté un peu prématurément en juillet : plusieurs navires ne sont échoués. Elle a repris à la fin d'août et s'est poursuivie sans interruption jusque dans le courant d'octobre.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions Maxima de jour (vers 10 heures locales)
moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 04 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overbrace{Px + Pn}^{\text{Jour}} + \overbrace{Px + Pn}^{\text{Nuit}}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

CAMEROUN

Station : **BATOURI** — **Période :** 7 ans (1946- 1950, 1952-1953)

	1954 DE JOUR $\overline{Px}$	1954 DE JOUR $\overline{Pn}$	1954 DE NUIT $\overline{Px}$	1954 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	938.9	933.9	937.4	936.5	936.7	936.7	940.5	942.7	1953	931.4	930.9	1950	-
Février	938.4	933.9	936.8	935.9	936.3	936.5	942.5	942.5	1949	931.0	929.3	1949	-
Mars	938.2	933.4	936.6	935.4	935.9	936.2	940.5	943.4	1948	931.3	930.4	1946-1949	-
Avril	939.2	934.4	937.7	936.6	937.0	936.5	941.0	942.2	1949-1953	932.5	930.0	1946-1950	-
Mai	-	-	-	-	-	937.8	-	943.5	1946	-	931.1	1948	-
Juin	-	-	-	-	-	939.4	-	946.9	1947	-	934.1	1950	-
Juillet	-	-	-	-	-	939.4	-	944.3	1947	-	934.5	1950	-
Août	-	-	-	-	-	939.2	-	944.5	1946	-	934.2	1950	-
Septembre	-	-	-	-	-	938.6	-	943.3	1948	-	933.4	1953	-
Octobre	-	-	-	-	-	938.1	-	942.3	1946	-	932.1	1953	-
Novembre	-	-	-	-	-	937.0	-	942.9	1948	-	931.1	1950	-
Décembre	-	-	-	-	-	936.7	-	942.6	1948	-	930.6	1947	-
Année	-	-	-	-	-	937.7	-	946.9	VI 1947	-	929.3	II 1949	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 685,50 — Correction de gravité :

Station : **DSCHANG** — **Période :**

	1954 DE JOUR $\overline{Px}$	1954 DE JOUR $\overline{Pn}$	1954 DE NUIT $\overline{Px}$	1954 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	860.1	857.0	859.9	858.6	858.9	-	861.5	-	-	854.9	-	-	-
Février	859.7	856.1	859.4	858.2	858.4	-	861.9	-	-	854.2	-	-	-
Mars	859.7	856.1	859.7	858.2	858.4	-	862.6	-	-	854.1	-	-	-
Avril	860.6	856.9	860.3	859.0	859.2	-	862.6	-	-	854.9	-	-	-
Mai	860.7	857.5	860.3	859.2	859.4	-	863.9	-	-	855.7	-	-	-
Juin	861.4	858.6	861.0	860.2	860.3	-	863.3	-	-	857.4	-	-	-
Juillet	861.4	858.3	860.8	859.3	860.0	-	860.0	-	-	856.3	-	-	-
Août	861.6	858.3	861.0	859.4	860.0	-	860.1	-	-	856.7	-	-	-
Septembre	861.7	857.9	861.2	859.9	860.2	-	864.2	-	-	856.3	-	-	-
Octobre	860.7	856.7	860.5	859.1	859.3	-	862.5	-	-	854.9	-	-	-
Novembre	859.9	856.5	859.8	858.5	858.7	-	862.1	-	-	854.3	-	-	-
Décembre	859.5	855.9	859.1	857.6	858.0	-	858.0	-	-	854.2	-	-	-
Année	860.6	857.2	860.3	858.9	859.2	-	864.2	-	-	854.1	-	-	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 1397,60 m — Correction de gravité :

Station : **CAMPO** — **Période :** 10 ans (1941-1946-1949-1950-1952-1953)

Janvier	1008.8	1004.7	1007.4	1006.8	1006.9	1007.2	1010.2	1013.4	1943	1003.6	1001.3	1949-1950	-
Février	1008.7	1004.7	1007.2	1006.5	1006.8	1006.5	1011.5	1011.5	1943-1944	1001.9	1001.1	1945-1949	-
Mars	-	-	-	-	-	1006.3	-	1011.1	1944	-	1001.2	1950	-
Avril	1009.5	1008.5	1007.9	1007.1	1007.5	1006.7	1012.1	1012.7	1942	1003.4	1001.4	1945	-
Mai	1010.3	1006.3	1008.5	1007.9	1008.3	1007.6	1013.3	1013.0	1943	1003.9	1002.6	1942	-
Juin	1011.8	1008.7	1010.3	1009.4	1010.1	1009.9	1013.7	1014.6	1946	1005.5	1005.5	1949	-
Juillet	1012.5	1009.2	1011.1	1010.7	1010.7	1011.0	1014.5	1015.5	1943	1007.1	1006.2	1953	-
Août	1012.7	1009.1	1011.3	1010.7	1011.0	1010.5	1014.5	1016.3	1952	1007.1	1005.9	1949	-
Septembre	1012.2	1008.3	1010.5	1009.8	1010.2	1009.7	1014.7	1014.5	1945	1007.0	1004.3	1942	-
Octobre	1010.7	1006.4	1009.5	1008.6	1008.8	1008.5	1011.9	1013.3	1945	1005.3	1003.8	1945	-
Novembre	1009.7	1006.6	1008.7	1007.9	1008.2	1007.1	1011.8	1011.5	1946	1005.1	1002.5	1949	-
Décembre	-	-	-	-	-	1006.9	-	1011.7	1942	-	1000.9	1944	-
Année	-	-	-	-	-	1008.1	-	1016.3	VIII 1952	-	1000.9	XII 1944	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 27,00 m — Correction de gravité :

Station : **ESÉKA** — **Période :** 4 ans (1951-1954)

Janvier	967.7	963.6	966.5	965.7	965.9	966.1	969.3	970.2	1953	961.9	960.9	1951	-
Février	967.2	963.4	966.3	965.3	965.6	965.5	969.1	969.8	1952	960.2	959.3	1951	-
Mars	966.8	963.9	966.0	965.5	965.6	965.3	969.3	969.8	1952	961.9	958.3	1951	-
Avril	967.9	964.3	966.9	966.1	966.3	966.0	970.6	970.6	1954	961.9	961.3	1951-1952	-
Mai	968.4	963.2	967.1	966.4	966.3	966.7	971.0	971.3	1951	962.5	961.7	1951	-
Juin	969.8	966.7	968.8	968.0	968.3	968.4	971.5	972.1	1951	964.2	963.8	1951	-
Juillet	970.1	967.1	969.1	968.4	968.7	969.0	972.3	972.5	1951-1953	964.9	964.7	1951	-
Août	970.2	966.8	969.1	968.2	968.6	968.8	971.8	973.8	1953	965.0	964.3	1953	-
Septembre	970.0	966.2	968.6	967.4	968.1	967.9	972.3	972.3	1954	964.2	963.1	1952	-
Octobre	968.7	964.2	967.6	966.5	966.8	967.0	970.3	971.3	1952	961.9	961.9	1954	-
Novembre	967.3	963.5	966.6	965.6	965.8	966.3	969.8	970.6	1951	960.7	960.7	1954	-
Décembre	966.8	963.0	965.6	965.1	965.1	965.8	968.7	971.0	1951	961.5	961.5	1954	-
Année	968.4	964.7	967.4	966.5	966.8	966.9	972.3	973.8	VIII 1953	960.2	958.3	1951	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 399,00 — Correction de gravité :

Station : **DOUALA** — **Période :** 10 ans (1941 - 1950)

Janvier	1010.6	1006.0	1009.6	1008.2	1008.6	1008.7	1012.1	1015.8	1943	1004.4	1001.8	1946	-
Février	1010.3	1006.1	1009.5	1007.7	1008.4	1008.3	1012.6	1013.5	1948	1003.0	1001.5	1945	-
Mars	1010.2	1005.5	1009.4	1007.0	1008.0	1008.2	1012.9	1015.4	1948	1002.6	1001.5	1949	-
Avril	1011.4	1006.4	1010.3	1008.6	1009.2	1008.5	1014.5	1013.5	1944	1003.8	1001.8	1950	-
Mai	1011.7	1007.0	1010.7	1008.7	1009.5	1009.6	1013.6	1015.9	1943	1004.6	1002.9	1950	-
Juin	1013.4	1009.6	1012.4	1010.9	1011.6	1011.7	1015.0	1016.8	1946	1006.6	1006.0	1947	-
Juillet	1014.1	1010.3	1013.1	1011.6	1012.3	1012.7	1015.9	1017.2	1943	1008.7	1006.8	1947	-
Août	1014.2	1010.3	1013.3	1011.6	1012.4	1012.3	1016.2	1017.4	1946	1008.3	1007.2	1949	-
Septembre	1013.8	1009.2	1012.7	1010.7	1011.6	1011.4	1016.5	1016.3	1948	1007.2	1005.3	1942	-
Octobre	1012.2	1007.0	1011.5	1009.4	1010.0	1010.0	1013.7	1015.5	1950	1005.1	1004.0	1945	-
Novembre	1010.6	1005.9	1010.0	1008.1	1008.7	1008.5	1014.0	1014.5	1948	1003.4	1003.0	1945	-
Décembre	1010.1	1005.5	1008.9	1007.6	1008.0	1008.3	1012.5	1015.2	1947	1004.0	1001.7	1944	-
Année	1011.9	1007.4	1011.0	1009.2	1009.9	1009.9	1016.5	1017.4	VIII 1946	1002.6	1001.5	II et III 1945-49	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 13,00 m — Correction de gravité :

Station : **GAROUA** — **Période :** 3 ans (1952 - 1954)

Janvier	984.9	980.0	982.3	980.8	982.0	981.9	987.7	988.2	1953	976.8	974.0	1952	-
Février	982.4	976.7	979.8	979.0	979.5	979.9	985.1	987.7	1952	976.1	973.8	1952	-
Mars	981.7	976.5	979.6	978.0	979.0	979.1	984.7	984.8	1952-1953	972.2	972.2	1954	-
Avril	982.4	976.9	980.3	979.0	979.7	979.3	984.2	985.2	1953	974.7	973.5	1952	-
Mai	983.2	978.5	982.1	980.1	981.0	981.2	986.0	987.0	1952	975.9	975.4	1953	-
Juin	984.6	980.8	983.8	982.4	982.9	983.3	987.1	991.1	1952	978.6	977.7	1953	-
Juillet	984.7	980.7	983.7	982.3	982.9	983.7	987.1	988.0	1953	978.5	978.5	1954	-
Août	985.2	980.4	984.2	982.8	983.2	983.4	987.5	987.5	1954	978.6	977.1	1953	-
Septembre	985.6	981.0	984.4	982.7	983.4	983.2	988.0	988.0	1953-1954	977.4	977.4	1954	-
Octobre	984.0	979.0	982.9	981.6	981.9	982.1	986.8	988.0	1952	977.0	977.0	1954	-
Novembre	983.7	978.7	981.8	980.7	981.2	981.0	987.3	988.8	1953	976.4	974.4	1952	-
Décembre	984.2	978.9	981.7	980.9	981.4	982.2	986.3	988.8	1953	977.5	976.9	1953	-
Année	983.9	979.0	982.2	980.9	981.5	981.7	988.0	991.1	VI 1952	972.2	972.2	III 1954	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 248,90 — Correction de gravité :

Station : KOUNDJA — **Période :** 4 ans (1951 – 1954)

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	880.1	875.7	879.3	877.7	878.2	878.6	881.1	882.8	1953	874.4	873.4	1952	–
Février	879.4	875.5	879.1	877.0	877.8	878.3	881.8	883.0	1951	873.0	873.0	1954	–
Mars	879.4	875.5	879.1	877.0	877.8	878.2	881.9	884.0	1952	873.1	872.1	1951	–
Avril	880.6	876.1	879.4	877.9	878.5	878.8	882.9	883.8	1953	873.9	873.9	1952–1954	–
Mai	880.7	876.2	879.5	878.1	878.6	879.2	883.1	883.5	1952	874.2	874.2	1954	–
Juin	881.1	877.8	880.2	879.0	879.5	880.1	882.6	884.0	1951	876.5	876.2	1953	–
Juillet	880.6	877.3	879.8	878.6	879.1	880.1	882.7	884.0	1951	875.3	875.3	1954	–
Août	880.9	877.1	880.0	878.8	879.2	879.9	881.9	883.9	1953	875.4	875.4	1954	–
Septembre	880.9	876.7	880.2	878.6	879.1	879.6	883.1	884.6	1951	874.3	874.3	1954	–
Octobre	880.2	875.6	879.7	878.0	878.4	879.3	881.8	883.7	1953	873.7	873.7	1954	–
Novembre	879.3	875.1	878.8	877.2	877.6	878.7	881.1	883.6	1951	873.4	873.4	1954	–
Décembre	878.6	874.3	877.6	876.5	876.8	878.3	880.3	883.4	1951	871.8	871.8	1954	–
Année	880.2	876.1	879.4	877.9	878.4	879.1	883.1	884.6	IX 1951	871.8	871.8	XII 1954	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 1.217,00 m — Correction de gravité :

Station : NGAOUNDÉRÉ — **Période :** 4 ans (1951–1954)

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	891.1	888.6	889.9	889.0	889.2	890.0	892.9	896.0	1951	884.6	884.5	1951	–
Février	890.2	887.3	888.8	887.8	888.5	889.1	892.2	895.2	1951	884.1	882.4	1951	–
Mars	889.6	886.0	888.8	887.7	888.0	888.6	892.2	894.6	1951	884.4	880.2	1951	–
Avril	890.4	886.9	889.2	888.2	888.7	889.2	891.4	894.1	1951	885.3	883.2	1951	–
Mai	890.9	887.4	889.9	888.9	889.3	890.0	894.7	894.7	1954	885.2	885.2	1954	–
Juin	892.2	888.8	891.2	890.2	890.6	891.2	894.4	895.3	1953	886.5	886.5	1954	–
Juillet	891.6	888.2	890.8	889.5	890.0	891.2	893.7	896.6	1951	885.4	885.4	1954	–
Août	891.8	888.2	891.3	889.9	890.3	891.1	893.3	894.5	1951	887.2	886.0	1953	–
Septembre	892.2	888.1	891.4	890.0	890.4	890.7	894.4	894.5	1951	886.1	884.5	1953	–
Octobre	891.3	887.1	890.7	889.2	889.6	890.0	894.0	894.0	1954	884.6	884.6	1954	–
Novembre	890.5	887.0	890.0	888.7	889.1	889.8	893.0	894.6	1951	884.5	884.5	1954	–
Décembre	890.7	886.8	889.8	888.6	889.0	889.8	892.3	894.8	1951	885.2	885.2	1954	–
Année	891.0	887.5	890.1	889.0	889.4	890.1	894.7	896.6	VII 1951	884.1	884.1	II 1954	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 1.118,90 m — Correction de gravité :

Station : KRIBI — **Période :** 1944–1947, 1950

Janvier	–	–	–	–	–	1007.2	–	1011.8	1947	–	1001.3	1950	–
Février	–	–	–	–	–	1006.8	–	1011.9	1944	–	1001.3	1945	–
Mars	–	–	–	–	–	1007.1	–	1011.8	1950	–	1001.1	1950	–
Avril	–	–	–	–	–	1006.9	–	1011.8	1944	–	1001.1	1950	–
Mai	–	–	–	–	–	1008.0	–	1014.9	1947	–	1001.9	1950	–
Juin	–	–	–	–	–	1010.2	–	1015.0	1946	–	1005.9	1944	–
Juillet	–	–	–	–	–	1011.1	–	1015.9	1947	–	1005.9	1947	–
Août	–	–	–	–	–	1010.8	–	1015.7	1946	–	1006.3	1950	–
Septembre	–	–	–	–	–	1010.3	–	1015.5	1950	–	1006.5	1946	–
Octobre	–	–	–	–	–	1008.6	–	1013.6	1950	–	1004.3	+	–
Novembre	1009.8	1005.6	1008.6	1007.6	1008.1	1007.1	1012.6	1015.5	1946	1002.7	1002.3	1947	–
Décembre	1008.6	1004.9	1007.5	1006.7	1006.9	1006.4	1011.0	1011.4	1946	1003.1	1001.4	1944	–
Année	–	–	–	–	–	1008.4	–	1015.9	1947	–	1001.1	1950	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 17,65 m — Correction de gravité :

Station : YAOUNDÉ — **Période :** 10 ans (1941–1946, 1949–1950, 1952–1953)

Janvier	928.8	923.8	927.3	925.8	926.4	926.6	930.5	933.3	1942	922.5	920.9	1946	–
Février	928.4	923.6	927.5	925.4	926.2	926.1	931.4	931.8	1950	920.9	919.6	1943	–
Mars	928.2	923.4	927.2	925.5	926.1	926.0	930.3	931.7	1952	921.1	918.1	1943	–
Avril	929.2	924.2	928.1	926.2	926.9	926.4	931.1	932.5	1942	921.8	920.1	1946	–
Mai	929.6	924.8	928.2	926.1	927.2	927.4	932.1	932.6	1943	923.0	920.4	1941	–
Juin	930.6	926.5	929.6	928.1	928.7	928.9	932.5	933.7	1941	924.7	923.8	1944	–
Juillet	930.8	926.9	929.6	928.2	928.9	929.7	933.0	933.8	1950	925.3	923.9	1950	–
Août	931.2	926.8	929.9	928.2	929.0	928.9	932.9	933.6	1946	924.6	923.8	1943	–
Septembre	931.1	925.6	929.7	427.7	928.5	928.3	933.3	933.2	1950	923.7	922.0	1943	–
Octobre	929.7	924.1	928.7	926.7	927.3	927.5	931.1	932.6	1941	921.5	921.4	1944	–
Novembre	928.8	923.7	927.7	925.8	926.5	926.6	931.1	933.2	1944	921.3	920.5	1946	–
Décembre	927.9	923.2	926.4	925.1	925.7	926.5	929.9	931.3	1944	921.9	920.1	1946	–
Année	929.5	924.7	928.3	926.6	927.3	927.4	933.3	933.8	VII 1950	920.9	918.1	III 1943	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 759,60 m — Correction de gravité :

Station : MAROUA — **Période :**

Janvier	968.8	962.6	965.8	965.2	965.6	–	970.8	–	–	960.1	–	–	–
Février	965.9	960.2	963.4	962.9	963.1	–	969.1	–	–	957.8	–	–	–
Mars	964.9	959.3	962.5	961.8	962.1	–	968.2	–	–	956.9	–	–	–
Avril	965.2	959.9	962.9	962.0	962.5	–	967.0	–	–	957.5	–	–	–
Mai	965.7	961.0	964.3	962.8	963.5	–	968.3	–	–	955.9	–	–	–
Juin	967.5	963.3	965.7	964.7	965.3	–	970.5	–	–	960.6	–	–	–
Juillet	967.1	963.2	965.7	964.5	965.1	–	969.5	–	–	960.9	–	–	–
Août	967.6	963.7	966.5	965.5	965.8	–	970.7	–	–	961.3	–	–	–
Septembre	968.0	962.4	966.7	965.6	965.7	–	970.6	–	–	960.3	–	–	–
Octobre	966.6	961.8	965.3	964.2	964.5	–	968.7	–	–	958.9	–	–	–
Novembre	966.4	961.9	964.8	964.0	964.3	–	969.6	–	–	959.8	–	–	–
Décembre	966.6	962.2	965.1	964.5	964.6	–	969.1	–	–	960.1	–	–	–
Année	966.7	961.8	964.9	964.0	964.3	–	970.8	–	–	955.9	–	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 404,00 m — Correction de gravité :

Station : YOKO — **Période :**

Janvier	896.7	891.9	895.6	894.5	894.7	–	898.1	–	–	890.1	–	–	–
Février	896.4	891.9	895.3	893.9	894.4	–	898.7	–	–	889.0	–	–	–
Mars	896.4	892.0	895.2	893.9	894.4	–	899.0	–	–	889.8	–	–	–
Avril	897.5	893.0	896.4	894.7	895.4	–	899.7	–	–	891.3	–	–	–
Mai	897.8	893.5	896.5	895.2	895.8	–	901.0	–	–	892.2	–	–	–
Juin	898.6	894.9	897.6	896.2	896.8	–	900.3	–	–	892.7	–	–	–
Juillet	898.2	894.4	897.1	896.1	896.5	–	899.9	–	–	892.4	–	–	–
Août	898.5	894.7	897.5	896.1	896.7	–	900.2	–	–	893.1	–	–	–
Septembre	898.6	893.9	897.8	895.9	896.6	–	900.7	–	–	891.9	–	–	–
Octobre	897.7	892.9	896.9	895.3	895.7	–	899.2	–	–	890.6	–	–	–
Novembre	897.0	892.1	896.4	895.1	895.2	–	899.2	–	–	891.1	–	–	–
Décembre	896.5	892.3	895.5	894.5	894.7	–	898.9	–	–	890.6	–	–	–
Année	897.5	893.1	896.5	895.1	895.6	–	901.0	–	–	889.0	–	–	–

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

$\bar{T}_x$ - Moyenne des maximums journaliers

$\bar{T}_n$ - Moyenne des minimums journaliers

T_x - Maximum journalier

T_n - Minimum journalier

REMARQUES

Les heures qui figurent sur ces tableaux sont exprimées en temps du 1er fuseau (heure légale du Cameroun). Temps du 1er fuseau = T.U. + 01 h.

CAMEROUN

Station : ABONG-M'BANG — **Période :** 1941 - 1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		T_x			T_n			
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 13 h.	à 19 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	⩾ 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	27.5	28.4	16.6	17.5	22.1	23.0	29.0	27	34.0	1941	12.7	19	12.8	1941	–	18.0	25.7	23.4	–	–	31.1	14.1	30	0	30	0	0	31	31	1
Février	27.0	29.7	17.7	17.7	22.4	23.7	30.0	26;27	34.6	1953	15.4	7	12.1	1949	–	19.2	24.9	23.0	–	–	32.5	14.6	27	0	23	0	0	28	28	1
Mars	28.8	30.2	18.8	18.7	23.8	24.5	31.0	1	34.4	1945	17.0	13	14.8	1943	–	19.9	27.1	24.4	–	–	33.0	16.2	31	0	30	0	0	31	31	4
Avril	28.6	30.2	18.5	18.9	23.6	24.6	31.0	1	33.8	1946	16.8	17	15.8	1943	–	19.6	27.0	23.1	–	–	33.1	16.8	30	0	29	0	0	30	30	2
Mai	27.6	29.2	19.0	18.8	23.3	24.0	31.1	4	33.4	1941-1947	17.1	14	16.0	1945	–	20.1	25.9	23.1	–	–	32.4	17.0	31	0	30	0	0	31	31	7
Juin	26.4	27.8	18.6	18.7	22.5	23.3	28.9	12	31.8	1941	17.0	25	15.5	1952	–	19.5	24.6	22.4	–	–	30.6	16.6	30	0	25	0	0	30	30	1
Juillet	24.6	26.5	17.8	18.4	21.2	22.5	27.8	18	31.2	1942	13.7	28	15.8	1941-1949	–	18.8	23.0	21.8	–	–	29.3	16.7	28	0	9	0	0	31	31	0
Août	25.3	26.6	17.5	18.5	21.4	22.5	28.6	26	30.6	1941	14.0	3	14.8	1943	–	18.6	23.5	21.7	–	–	29.3	16.8	26	0	20	0	0	31	31	1
Septembre	27.0	28.1	18.6	18.6	22.8	23.4	29.0	5	31.6	1941	16.8	3	14.2	1943	–	19.5	25.5	22.7	–	–	30.3	16.9	30	0	28	0	0	30	30	0
Octobre	27.5	28.3	18.4	18.4	23.0	23.4	29.6	5; 24	33.0	1941	17.0	9	14.2	1943	–	19.4	25.7	22.1	–	–	31.0	16.8	31	0	29	0	0	31	31	0
Novembre	27.7	29.0	18.2	18.2	23.0	23.6	30.4	20	32.5	1943	17.0	3j	14.6	1942	–	19.0	26.5	22.7	–	–	31.5	16.2	29	0	27	0	0	30	30	0
Décembre	27.4	28.5	17.2	17.3	22.3	22.9	30.1	9	32.0	1952	15.3	9	12.1	1953	–	18.7	26.0	23.1	–	–	30.9	14.9	31	0	29	0	0	31	31	1
Année	27.1	28.5	18.1	18.3	22.6	23.4	31.1	4 V	34.6	II 1953	12.7	19 I	12.1	II-1949 XII-1953	–	19.2	25.4	22.8	–	–	33.5	13.1	354	0	309	0	0	365	365	18

Station : AMBAM — **Période :** 1942 - 1950

Janvier	29.3	28.4	20.4	18.6	24.9	23.5	31.6	29	30.7	1948	17.4	31	12.0	1950	–	21.3	27.1	25.2	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31•	31	26
Février	28.4	29.2	19.3	18.7	23.9	24.0	31.2	3	32.4	1948	16.9	16	13.7	1949	–	20.1	26.3	24.4	–	–	–	–	28	0	25	0	0	28	28	12
Mars	29.6	29.6	20.1	18.3	24.9	23.8	31.7	16	32.0	1948	17.2	1	13.5	1949	–	20.7	27.5	24.8	–	–	–	–	31	0	30	0	0	31	31	17
Avril	29.9	29.2	19.9	18.4	24.9	23.8	31.7	8	32.0	1945	18.0	4	12.5	1949	–	20.8	27.9	24.4	–	–	–	–	30	0	30	0	0	30	30	14
Mai	28.6	28.7	19.9	18.3	24.3	23.5	31.0	3	31.5	1948	17.6	14	14.0	1950	–	20.7	26.7	23.7	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	17
Juin	26.8	27.6	19.6	18.1	23.2	22.8	28.8	11	31.0	1947	18.3	17	14.0	1949	–	20.2	25.1	22.9	–	–	–	–	30	0	27	0	0	30	30	9
Juillet	24.7	26.1	18.1	17.3	21.4	21.7	27.0	11	29.0	+	16.2	31	13.0	1950	–	18.6	23.1	21.9	–	–	–	–	31	0	14	0	0	31	31	0
Août	26.0	26.3	18.3	17.6	22.2	21.9	29.0	13	30.7	1947	15.7	1	14.0	+	–	18.9	24.2	22.6	–	–	–	–	30	0	23	0	0	31	31	0
Septembre	27.8	27.5	19.3	17.8	23.6	22.7	29.4	7;12	30.6	1947	18.4	18	14.0	1950	–	19.9	25.8	22.5	–	–	–	–	30	0	29	0	0	30	30	2
Octobre	27.5	28.0	19.3	17.9	23.4	23.0	29.8	21	30.5	+	18.2	9	13.5	1949	–	19.8	25.6	22.4	–	–	–	–	31	0	28	0	0	31	31	1
Novembre	17.8	28.2	19.2	16.1	23.5	22.2	29.8	28	31.0	1946	17.4	23	13.2	1949	–	20.0	25.8	22.8	–	–	–	–	30	0	29	0	0	30	30	6
Décembre	28.6	28.2	20.3	18.1	24.5	23.2	30.0	5;9	31.3	1950	18.2	15	14.0	1949	–	20.9	26.8	24.3	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	21
Année	27.9	28.1	19.5	17.9	23.7	23.0	31.7	16-III 8-IV	32.4	II 1948	15.7	I VIII	12.0	I 1950	–	20.2	26.0	23.5	–	–	–	–	364	0	328	0	0	365	365	125

Station : BAFIA — **Période :** 1943-1946, 1950-1951

Janvier	32.2	31?0	19.6	19.9	25.9	25.4	34.3	26	34.7	1946	16.4	21	16.0	1946	–	20.4	29.3	27.1	–	–	33.1	17.0	31	0	31	19	0	31	31	15
Février	31.6	32.2	20.6	20.5	26.1	26.3	34.6	21	35.2	1945	18.3	10	16.0	1943	–	21.5	29.3	26.6	–	–	34.6	17.8	28	0	28	12	0	28	28	21
Mars	31.5	32.3	21.2	21.0	26.4	26.7	–	–	36.0	1945	–	–	17.8	+	–	21.9	28.9	27.0	–	–	35.0	18.7	–	–	–	–	–	–	–	–
Avril	31.0	31.7	20.4	20.9	25.7	26.3	33.2	18	37.0	1945	18.4	6	17.0	1943	–	21.3	28.6	26.1	–	–	34.2•	18.2	30	0	30	6	0	30	30	19
Mai	29.8	30.5	20.3	20.5	25.1	25.5	32.9	10	35.2	1945	18.4	23	18.0	1946	–	21.2	27.7	25.6	–	–	33.0	18.6	31	0	31	1	0	31	31	20
Juin	28.8	29.5	20.0	20.0	23.4	24.7	31.0	4	31.8	1944	17.3	27	17.5	1944	–	20.8	26.8	24.5	–	–	31.4	18.2	30	0	29	0	0	30	30	18
Juillet	26.7	28.1	19.6	19.9	23.2	24.0	30.0	5	31.5	1951	17.5	29	17.0	1945	–	20.2	25.4	22.7	–	–	30.3	18.3	31	0	24	0	0	31	31	13
Août	27.1	28.0	19.5	19.7	23.3	23.8	30.5	7	31.5	1951	17.5	14	17.0	+	–	20.1	25.6	23.3	–	–	30.8	18.2	31	0	27	0	0	31	31	9
Septembre	28.7	29.1	19.9	19.8	24.3	24.5	30.6	18	31.5	1951	19.1	29	17.0	1946	–	20.5	26.8	23.3	–	–	30.6	17.8	30	0	30	0	0	30	30	13
Octobre	29.2	29.6	19.7	19.6	24.5	24.6	31.6	22	32.0	+	18.3	27	17.0	1946	–	20.5	26.9	24.5	–	–	31.0	17.9	31	0	29	0	0	31	31	13
Novembre	30.4	30.6	20.2	19.8	25.3	25.2	32.5	20	33.0	1946	18.3	20	17.0	1951	–	21.0	28.2	25.2	–	–	31.8	18.6	30	0	30	6	0	30	30	16
Décembre	31.3	31.0	20.0	19.5	25.7	25.3	33.2	5	33.0	1951	17.8	20	14.0	1945	–	20.9	29.2	26.3	–	–	32.5	16.9	31	0	31	8	0	31	31	20
Année	29.9	30.3	20.0	20.1	24.9	25.2	–	–	37.0	IV-1945	–	–	14.0	XI 1946	–	20.9	27.7	25.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

CAMEROUN

Station : BAFOUSSAM

Période : 1944 - 1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 13 h.	à 19 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩽ 0°	⩽ 10°	⩽ 20°
Janvier	27.0	26.8	14.6	15.0	20.8	20.9	29.8	29	29.8	1950	16.8	9	12.8	1948	–	15.2	25.1	21.1	–	–	–	–	25	0	30	0	0	31	31	0
Février	27.3	27.4	15.7	15.2	21.5	21.3	29.6	2;9	31.1	1945	14.5	26	12.6	1945	–	16.1	25.8	20.8	–	–	–	–	27	0	26	0	0	28	28	0
Mars	27.0	27.6	16.3	15.9	21.7	21.7	29.8	7	31.2	1945	15.0	12;19	13.6	1949	–	16.8	25.3	20.8	–	–	–	–	29	0	29	0	0	31	31	0
Avril	25.7	26.2	16.2	16.1	21.0	21.2	28.0	15	30.7	1945	17.8	21	13.9	1949	–	16.7	24.1	20.1	–	–	–	–	27	0	25	0	0	30	30	0
Mai	25.0	25.1	15.6	15.8	20.3	20.5	28.9	4	28.2	1944	14.0	24	12.8	1948	–	16.1	23.0	19.5	–	–	–	–	23	0	19	0	0	31	31	0
Juin	23.9	24.1	15.1	15.1	19.5	19.6	29.5	13	28.9	1945	13.8	27	12.7	1944	–	15.5	22.4	18.6	–	–	–	–	6	0	5	0	0	30	30	0
Juillet	23.6	23.2	14.9	15.1	19.3	19.1	26.4	28	26.1	1944	12.8	24	12.0	1950	–	15.2	21.7	17.8	–	–	–	–	6	0	7	0	0	31	31	0
Août	24.0	23.1	14.6	15.4	19.3	19.3	28.7	14	25.9	1944	12.8	3	12.6	1945	–	15.0	22.0	17.7	–	–	–	–	8	0	11	0	0	31	31	0
Septembre	23.0	23.3	14.6	15.1	18.8	19.2	24.9	8	26.3	1944	13.2	17	13.1	1950	–	15.0	20.9	17.2	–	–	–	–	3	0	0	0	0	30	30	0
Octobre	23.5	23.5	14.9	15.0	19.2	19.3	25.4	10;24	27.0	1948	13.8	19	13.0	1950	–	15.2	21.4	18.1	–	–	–	–	2	0	3	0	0	31	31	0
Novembre	24.7	24.9	15.0	15.2	19.9	20.0	26.0	27	28.3	1944	13.9	17	13.0	+	–	15.8	23.3	19.2	–	–	–	–	13	0	15	0	0	30	30	0
Décembre	25.5	25.8	14.7	14.7	20.1	20.2	26.9	24	29.3	1944	13.2	21	12.0	1950	–	15.0	24.4	19.8	–	–	–	–	15	0	24	0	0	31	31	0
Année	25.0	25.1	15.2	15.3	20.1	20.2	29.8	29– 1 7–III	31.2	III 1945	12.8	24–VII 3–VIII	12.0	VII et XII 1950	–	15.6	23.3	19.2	–	–	–	–	184	0	194	0	0	365	365	0

Station : BATOURI

Période : 1941 - 1953

Janvier	30.4	29.6	16.4	17.3	23.4	23.5	33.2	8	34.2	1951	12.8	19	11.2	1941	–	17.0	28.1	24.3	–	–	32.8	13.5	31	0	30	6	0	31	31	2
Février	29.0	31.0	18.8	17.9	23.9	24.5	32.4	19	35.0	1951	16.8	3	12.0	1949	–	19.4	26.9	24.5	–	–	33.9	14.3	28	0	26	2	0	28	28	3
Mars	30.0	31.1	19.6	19.1	24.8	25.1	33.0	3	36.0	1941	17.5	14	12.2	1943	–	20.3	28.0	25.6	–	–	34.5	16.5	31	0	29	7	0	31	31	10
Avril	30.4	31.0	19.6	19.5	25.0	25.3	32.2	30	35.3	1942	17.0	8	15.0	1948	–	20.3	28.1	24.7	–	–	34.0	17.4	30	0	30	1	0	30	30	13
Mai	29.2	29.9	19.4	19.2	24.3	24.6	33.7	4	34.6	1941	17.2	15;21	14.0	1949	–	20.1	26.9	24.2	–	–	33.4	17.0	31	0	30	2	0	31	31	7
Juin	28.0	28.6	18.7	18.7	23.4	23.7	31.5	16	32.5	1947	17.1	27	15.5	1944	–	19.5	25.9	23.1	–	–	31.5	16.6	30	0	27	0	0	30	30	1
Juillet	26.3	27.1	18.0	18.4	22.2	22.8	28.7	29	31.8	1944	13.8	29	14.0	1949	–	18.7	24.3	22.3	–	–	30.3	16.4	30	0	25	0	0	31	31	1
Août	26.0	27.2	17.8	18.5	21.9	22.8	30.0	23	31.6	1947	14.6	8	15.5	1946	–	18.5	24.1	22.2	–	–	30.4	16.5	27	0	23	0	0	31	31	1
Septembre	28.4	28.5	18.8	18.6	23.6	23.6	30.4	17	32.3	1951	17.6	18	15.0	1947	–	19.5	26.5	22.5	–	–	31.1	16.9	30	0	29	0	0	30	30	1
Octobre	28.5	29.1	18.4	18.5	23.5	23.8	30.4	22	32.2	1941– 1948	17.4	22	12.8	1948	–	19.2	26.7	22.3	–	–	31.5	16.2	31	0	31	0	0	31	31	0
Novembre	29.0	29.9	18.3	17.9	23.7	23.9	31.8	20	33.5	1946	16.8	5;20	14.2	1953	–	19.0	27.3	22.4	–	–	32.5	15.7	30	0	28	0	0	30	30	1
Décembre	29.4	29.9	16.7	16.8	23.1	23.4	32.2	10	34.0	1949	14.8	8	11.7	1945	–	17.4	27.8	23.6	–	–	32.7	14.2	31	0	31	4	0	31	31	1
Année	28.7	29.4	18.4	18.4	23.6	23.9	33.7	4 V	36.0	III 1941	12.8	19 I	11.2	I 1941	–	19.1	26.7	23.5	–	–	34.9	12.9	360	0	339	22	0	365	365	41

Station : BERTOUA

Période : 1941 ; 1942 ; 1944 et 1946 - 1953

Janvier	30.2	30.0	16.2	16.7	23.2	23.7	32.8	17	34.8	1941	11.6	22	11.6	1947	–	17.2	28.2	–	–	–	33.1	13.0	31	0	31	4	0	31	31	2
Février	29.1	30.9	18.5	17.0	23.8	23.9	32.7	3	35.3	1948– 1950	16.5	3;23	11.2	1948	–	19.4	27.2	24.0	–	–	34.2	13.4	28	0	26	2	0	28	28	1
Mars	30.8	31.1	19.3	18.5	25.1	24.7	35.1	27	36.8	1941	17.4	25	13.3	1946	–	20.1	28.2	26.2	–	–	34.2	16.2	31	0	31	11	0	31	31	9
Avril	30.8	31.2	19.0	18.8	24.9	25.0	33.6	23	36.2	1941	15.9	8	13.5	1946	–	19.8	28.7	24.7	–	–	33.9	16.4	30	0	30	8	0	30	30	3
Mai	29.8	30.1	19.2	18.8	24.5	24.5	34.2	4	36.2	1941	17.0	15	13.2	1947	–	19.9	27.3	–	–	–	33.6	16.8	31	0	29	2	0	31	31	7
Juin	28.0	29.1	18.6	18.3	23.3	23.7	31.7	4	34.8	1941	16.4	22	13.4	1947	–	19.5	25.5	–	–	–	31.9	15.9	30	0	28	0	0	30	30	5
Juillet	26.1	27.4	17.8	18.4	22.0	22.9	28.6	18	32.0	1941	14.2	29	15.0	1946 –1948	–	18.9	24.2	22.6	–	–	30.4	16.2	29	0	24	0	0	31	31	0
Août	25.8	28.0	17.4	18.6	21.6	23.2	29.0	26;31	32.0	1947– 1948	14.6	8	15.3	1943	–	18.7	24.1	22.2	–	–	31.0	16.7	27	0	23	0	0	31	31	0
Septembre	28.3	28.9	18.5	18.5	23.4	23.7	29.9	5;27	32.9	1948	17.0	18	14.0	1947	–	19.5	26.3	22.7	–	–	31.2	16.3	30	0	29	0	0	30	30	0
Octobre	28.5	29.4	18.3	18.4	23.4	23.7	31.5	24	33.6	1941	16.8	11	13.8	1947	–	19.5	26.1	22.4	–	–	32.0	16.2	31	0	30	0	0	31	31	0
Novembre	29.7	30.3	18.1	17.8	23.9	24.0	32.9	20	33.5	1949– 1953	16.4	7	13.6	1953	–	19.0	28.3	22.9	–	–	32.8	14.9	29	0	29	3	0	30	30	0
Décembre	30.6	30.5	16.6	16.3	23.6	23.4	34.5	10	35.2	1953	14.4	5	11.4	1951	–	17.7	28.7	24.0	–	–	33.0	13.9	31	0	31	6	0	31	31	1
Année	29.0	29.7	18.1	18.0	23.5	23.9	35.1	27 III	36.8	III 1941	11.6	22 I	11.2	II 1948	–	19.1	26.9	–	–	–	35.0	12.1	358	0	341	36	0	365	365	28

Station : BÉTARÉ-OYA

Période : 1941 - 1953

Janvier	31.2	30.7	15.4	16.3	23.3	23.6	33.2	15	34.8	1942	11.8	18;23	10.9	1951	–	16.9	28.0	24.5	–	–	33.6	12.5	31	0	31	8	0	31	31	0
Février	30.5	31.4	18.2	17.2	24.4	24.3	33.0	24;28	35.6	1941– 1953	16.0	23	11.2	1943	–	19.4	27.2	24.3	–	–	34.5	14.0	28	0	27	11	0	28	28	0
Mars	30.9	31.4	19.0	18.8	25.0	25.1	34.8	3	36.6	1943	17.2	12;15	10.7	1943	–	20.1	27.9	24.6	–	–	34.6	15.5	31	0	30	13	0	31	31	6
Avril	29.3	30.2	18.2	19.2	23.8	24.7	31.8	23	35.7	1945	15.8	8	14.5	1950	–	19.4	26.3	22.9	–	–	33.4	16.5	30	0	29	0	0	30	30	0
Mai	29.5	29.0	18.3	18.7	23.9	23.9	32.3	4	32.8	1951	16.4	21	15.2	1948	–	19.5	26.4	23.2	–	–	31.9	16.9	31	0	30	1	0	31	31	3
Juin	28.0	28.0	17.6	18.4	22.8	23.2	29.8	1	33.8	1941	16.2	28;29	15.1	1944	–	18.9	24.9	21.4	–	–	31.0	16.3	30	0	30	0	0	30	30	0
Juillet	26.9	26.3	17.5	18.5	22.2	22.4	–	–	30.0	1948– 1953	14.4	29	15.8	1943 –1951	–	18.4	23.2	21.2	–	–	29.1	16.9	–	–	–	–	–	31	31	0
Août	–	26.3	17.3	18.4	–	22.4	–	–	30.0	1951	16.0	4	15.4	1945	–	18.2	23.1	20.9	–	–	29.3	16.7	–	–	–	–	–	31	31	0
Septembre	28.6	27.7	17.5	18.2	23.1	23.0	32.0	21	31.8	1944	16.2	5;17	16.0	4 ans	–	18.6	25.6	20.8	–	–	30.3	16.5	30	0	29	1	0	30	30	0
Octobre	28.3	28.6	17.3	18.0	22.7	23.3	32.0	22	33.2	1942	15.8	31	13.6	1950	–	18.5	25.4	20.6	–	–	31.3	16.3	31	0	29	1	0	31	31	0
Novembre	30.8	30.2	17.1	17.0	24.0	23.6	32.4	21	33.9	1942	15.0	7	11.8	1953	–	18.3	27.9	22.9	–	–	32.3	14.5	30	0	30	5	0	30	30	0
Décembre	31.5	31.1	15.5	15.7	23.5	23.4	33.6	9	31.2	1944	13.1	9	11.0	1941	–	16.9	28.9	24.3	–	–	33.4	12.7	31	0	31	14	0	31	31	0
Année	–	29.2	17.4	17.9	–	23.6	–	–	36.6	III 1943	11.8	18,23 I	10.7	III 1943	–	18.6	26.2	22.6	–	–	35.2	11.8	–	–	–	–	–	365	365	9

CAMEROUN

Station : CAMPO

Période : 1941 - 1946 et 1949 - 1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07h.	à 13h.	à 19h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	30.3	29.8	23.4	22.7	26.9	26.3	31.7	29	31.9	1950–1952	21.8	1	20.1	1943	–	23.6	29.6	26.9	–	–	31.0	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.4	30.2	22.4	22.8	26.4	26.5	32.0	4	32.2	1952	20.3	18	19.8	1943	–	23.1	29.2	26.1	–	–	31.5	20.5	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	30.5	30.5	22.6	22.7	26.6	26.6	31.6	4	32.6	1949–1952	21.1	30	18.8	1949	–	23.6	29.4	26.7	–	–	31.9	20.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.0	30.3	22.9	22.8	26.5	26.6	31.8	11	33.1	1945	19.5	20	20.0	1943	–	25.5	28.8	26.3	–	–	31.9	20.9	30	0	30	0	0	30	30	29
Mai	29.4	29.5	22.8	22.8	26.1	26.2	31.0	4	32.5	1950–1951	20.6	17	20.2	1952	–	23.3	28.2	25.8	–	–	31.3	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.3	28.4	22.3	22.3	25.3	25.4	30.1	2	30.8	1952	20.7	2	18.3	1943	–	22.5	27.1	24.9	–	–	30.0	20.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	26.9	27.5	20.8	21.5	23.9	24.5	28.4	18	29.8	1951	18.4	28	18.6	1943–1950	–	21.0	25.9	23.4	–	–	29.0	19.8	31	0	28	0	0	31	31	27
Août	27.6	27.3	21.2	21.6	24.4	24.5	29.6	9	29.6	1953	18.1	2	18.8	1945–1953	–	21.5	26.6	23.8	–	–	28.9	20.0	31	0	29	0	0	31	31	27
Septembre	27.9	27.6	22.3	22.2	25.1	24.9	30.0	5	29.9	1949	21.2	2	19.4	1950	–	22.6	26.7	24.6	–	–	29.2	20.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.1	28.1	22.2	22.1	25.2	25.1	29.5	31	30.3	1944	21.4	9	19.1	1943	–	22.7	26.8	24.6	–	–	29.7	20.3	31	0	28	0	0	31	31	31
Novembre	29.0	28.8	22.3	22.4	25.7	25.6	30.2	24	30.5	1949	20.9	7	19.7	1946–1952	–	23.2	28.0	25.2	–	–	30.1	20.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.5	29.5	23.0	22.5	26.3	26.0	30.3	21	31.4	1951	20.0	1	20.2	1949	–	23.3	29.0	26.6	–	–	30.7	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.0	29.0	22.3	22.4	25.7	25.7	32.0	4 II	33.1	IV 1945	18.1	2 VIII	18.3	VI 1943	–	23.0	27.9	25.4	–	–	32.2	19.0	365	0	357	1	0	365	365	356

Station : DOUALA (Aérodrome)

Période : 1941 - 1953

Janvier	31.4	31.0	22.9	23.0	27.2	27.0	32.6	18	32.8	1952	20.5	19	19.0	1941	–	23.5	30.5	27.3	–	–	32.4	20.6	31	0	31	8	0	31	31	31
Février	31.4	31.6	23.2	23.2	27.3	27.4	32.6	20	34.0	1951	21.0	3j	20.0	1943–1953	–	23.6	30.2	27.2	–	–	33.2	20.7	28	0	28	10	0	28	28	28
Mars	31.3	31.8	23.4	23.3	27.4	27.6	33.0	4j	36.0	1951	21.0	15	20.2	1946–1949	–	24.1	30.0	27.2	–	–	34.0	20.8	31	0	31	14	0	31	31	31
Avril	31.2	31.8	22.6	23.1	26.9	27.5	33.3	1	35.8	1942	20.5	7	19.7	1948	–	23.3	29.6	27.2	–	–	34.0	20.9	30	0	30	13	0	30	30	30
Mai	30.6	30.9	22.8	23.1	26.7	27.0	33.5	3	34.0	1941	19.5	24	19.2	1952	–	23.6	29.1	26.4	–	–	33.3	20.9	31	0	31	5	0	31	31	30
Juin	28.6	29.3	22.7	22.9	25.7	26.1	32.5	3	33.0	1941	21.0	27	20.6	1943	–	23.2	27.1	25.2	–	–	31.8	21.2	30	0	30	1	0	30	30	30
Juillet	25.9	27.3	22.0	22.4	24.0	24.9	28.5	2;28	31.2	1944	20.5	28;29	20.2	1945	–	22.4	25.0	23.5	–	–	29.7	21.0	31	0	22	0	0	31	31	31
Août	26.6	27.1	22.0	22.4	24.3	24.8	29.0	14	31.5	1951	20.2	3	20.2	1944–1950	–	22.4	25.5	23.7	–	–	29.5	20.9	31	0	30	0	0	31	31	31
Septembre	28.1	28.5	22.5	22.5	25.3	25.5	30.5	28	31.6	1944	21.4	27	20.0	1952	–	22.8	27.1	24.6	–	–	31.0	20.9	30	0	29	0	0	30	30	30
Octobre	29.4	29.5	22.3	22.3	25.9	25.9	32.0	15	32.8	1941	21.0	3j	19.6	1948	–	22.8	28.0	25.1	–	–	31.8	20.6	31	0	31	1	0	31	31	31
Novembre	30.3	30.3	22.4	22.7	26.4	26.5	32.2	23	33.9	1949	21.0	3j	20.0	1953	–	23.2	29.2	25.8	–	–	32.7	20.9	30	0	30	2	0	30	30	30
Décembre	31.0	31.0	23.4	22.9	27.2	27.0	32.4	9	33.5	1953	21.8	12	19.0	1945	–	23.8	30.1	26.9	–	–	32.4	21.1	31	0	31	4	0	31	31	31
Année	29.6	30.0	22.7	22.8	26.2	26.4	33.5	3 V	36.0	III 1951	19.5	24 V	19.0	I–1941 XII 1945	–	23.2	28.4	25.8	–	–	34.4	19.9	365	0	354	58	0	365	365	364

Station : DSCHANG

Période : 1941 - 1953

Janvier	27.3	26.8	12.9	13.6	20.1	20.2	29.0	29	31.2	1952	10.5	14;15	9.5	1941	–	13.3	26.4	19.7	–	–	29.1	11.2	17	0	30	0	0	31	31	0
Février	26.3	27.3	15.6	14.3	21.0	20.8	29.9	5	31.2	1945	13.8	11	10.2	1944	–	16.0	25.0	19.3	–	–	30.0	11.8	24	0	25	0	0	28	28	0
Mars	26.0	27.0	15.9	15.5	21.0	21.3	29.3	27	32.2	1945	14.0	3;20	10.5	1941	–	16.6	24.5	19.6	–	–	30.0	12.8	27	0	22	0	0	31	31	0
Avril	25.4	26.2	16.4	16.1	20.9	21.2	28.0	8	31.0	1948	14.5	5	11.3	1947	–	17.3	23.8	19.3	–	–	29.2	13.9	29	0	22	0	0	30	30	0
Mai	24.4	25.3	15.6	16.2	20.0	20.8	26.2	17	29.7	1949	14.2	14	13.4	1952	–	16.4	23.0	18.6	–	–	28.2	14.4	19	0	13	0	0	31	31	0
Juin	22.8	24.3	15.6	15.5	19.2	19.9	25.0	12	28.1	1947	13.3	27	10.8	1947	–	16.1	21.1	17.8	–	–	26.9	13.4	3	0	1	0	0	30	30	0
Juillet	21.0	22.7	15.3	15.5	18.2	19.1	22.9	29	26.4	1947	13.9	29	12.5	1944	–	15.7	19.7	17.0	–	–	24.9	13.7	0	0	0	0	0	31	31	0
Août	21.6	22.6	14.8	15.6	18.2	19.1	24.7	8	25.9	1943	12.3	8	11.5	1942	–	15.4	20.2	17.0	–	–	24.9	13.4	0	0	0	0	0	31	31	0
Septembre	22.9	23.7	15.0	15.4	19.0	19.6	25.4	27	27.3	1944	13.6	17	11.5	1941	–	15.7	20.7	17.0	–	–	25.9	13.5	2	0	1	0	0	30	30	0
Octobre	23.6	24.3	15.2	15.3	19.4	19.8	26.0	24;27	27.2	1944	14.2	9	11.0	1941	–	16.1	21.9	17.5	–	–	26.3	13.3	10	0	9	0	0	31	31	0
Novembre	25.5	25.2	14.7	14.4	20.1	19.8	27.2	28	28.2	1944	12.2	27	11.5	1941	–	16.0	24.2	19.1	–	–	27.0	12.4	16	0	24	0	0	30	30	0
Décembre	26.6	26.2	13.6	13.1	20.1	19.7	28.0	13	29.5	1941	11.4	1	9.8	1941	–	14.4	25.6	19.4	–	–	28.1	11.1	19	0	30	0	0	31	31	0
Année	24.4	25.1	15.0	15.0	19.8	20.1	29.9	5 II	32.2	III 1945	10.5	14,15 I	9.5	I 1941	–	15.7	23.0	18.4	–	–	30.6	10.7	166	0	177	0	0	365	365	0

Station : EBOLOWA

Période : 1948 - 1953

Janvier	29.9	28.9	20.7	20.0	25.3	24.5	31.5	8	32.8	1949	18.7	22	14.5	1950	–	21.0	28.1	25.7	–	–	31.0	16.7	31	0	31	0	0	31	31	29
Février	29.5	29.4	19.6	19.7	24.6	24.6	33.9	3	32.5	1953	16.2	13	15.8	1949	–	20.1	27.5	24.0	–	–	32.0	16.9	28	0	26	3	0	28	28	13
Mars	30.5	29.4	20.3	19.5	25.4	24.5	33.0	2	33.4	1952–1953	18.1	18	15.8	1951	–	20.8	28.2	24.7	–	–	32.3	16.3	31	0	29	7	0	31	31	16
Avril	30.6	29.6	20.2	19.9	25.4	24.8	34.0	8	32.4	1951–1953	18.4	8;19	17.8	1948	–	20.7	28.5	24.5	–	–	31.8	17.9	30	0	30	5	0	30	30	18
Mai	29.3	29.1	19.2	19.8	24.3	24.5	33.4	25	32.4	1953	16.8	17	16.0	1951	–	20.8	27.8	24.0	–	–	31.7	17.5	31	0	30	1	0	31	31	8
Juin	27.3	27.6	19.8	19.6	23.6	23.6	30.0	3	31.0	1952	16.7	12	17.0	1952	–	20.2	26.0	23.3	–	–	30.1	17.8	30	0	29	0	0	30	30	14
Juillet	25.1	26.4	18.7	19.2	21.9	22.8	27.6	29	30.4	1952	16.5	28	16.4	1950	–	19.0	24.0	22.1	–	–	29.3	17.4	31	0	17	0	0	31	31	0
Août	25.9	25.7	18.6	18.9	22.3	22.3	30.0	7	31.4	1952	16.3	2	14.6	1953	–	19.1	24.3	22.7	–	–	29.2	16.8	30	0	21	0	0	31	31	4
Septembre	27.7	27.1	19.7	19.4	23.7	23.3	30.2	21	30.7	1953	18.9	30	17.8	1952	–	20.0	25.8	22.3	–	–	29.6	18.2	30	0	29	0	0	30	30	9
Octobre	28.4	27.6	19.5	19.3	24.0	23.5	31.2	21	31.2	1953	18.4	6	16.5	1949	–	19.8	26.8	22.1	–	–	29.7	17.5	31	0	30	0	0	31	31	5
Novembre	28.9	28.1	19.3	19.4	24.1	23.8	30.8	2	32.6	1948	17.2	22	17.0	1949	–	20.1	27.1	23.3	–	–	31.2	17.6	30	0	30	0	0	30	30	8
Décembre	29.3	28.9	20.2	19.9	24.8	24.4	30.4	5;10	31.2	1949	18.0	2;9	16.9	1949	–	20.8	27.8	24.5	–	–	30.5	18.1	31	0	31	0	0	31	31	21
Année	28.5	28.2	19.6	19.5	24.1	23.9	34.0	8 IV	33.4	III 1952 III 1953	16.2	13 II	14.5	I 1950	–	20.2	26.8	23.6	–	–	32.6	15.7	364	0	333	16	0	365	365	145

CAMEROUN

Station : EDÉA

Période : 1941, 1943 - 1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 13 h.	à 19 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	32.2	32.0	23.9	21.9	28.1	27.0	34.2	17	34.4	1945	21.9	1	16.0	1951	–	24.1	31.2	–	–	–	–	–	31	0	31	24	0	31	31	31
Février	32.0	32.6	23.4	22.3	27.7	27.5	34.3	21	36.0	1951	21.1	10;18	15.9	1951	–	23.9	30.7	–	–	–	–	–	28	0	28	15	0	28	28	28
Mars	32.2	32.9	23.4	22.1	27.8	27.5	34.2	13	36.3	1945	21.0	11	16.9	1951	–	24.1	30.8	–	–	–	–	–	31	0	31	16	0	31	31	31
Avril	32.3	32.8	23.2	22.3	27.8	27.6	35.0	18	36.2	1945	20.9	7	14.5	1950	–	23.8	30.7	–	–	–	–	–	30	0	30	20	0	30	30	30
Mai	31.3	32.1	23.1	22.2	27.2	27.2	34.5	3;10	36.1	1941	19.7	24	17.0	1950	–	24.0	29.9	–	–	–	–	–	31	0	31	11	0	31	31	30
Juin	29.0	30.4	22.9	21.7	26.0	26.1	32.7	3	35.1	1941	21.2	27	16.3	1951	–	23.6	27.7	–	–	–	–	–	30	0	30	2	0	30	30	30
Juillet	26.4	27.8	21.6	20.9	24.0	24.4	29.6	29	32.6	1951	20.0	29	16.0	1949	–	22.1	25.6	–	–	–	–	–	31	0	27	0	0	31	31	31
Août	26.6	27.6	21.7	20.9	24.2	24.3	28.7	14	32.3	1951	20.0	1; 2	16.2	1950	–	22.2	25.7	–	–	–	–	–	31	0	28	0	0	31	31	31
Septembre	28.5	29.3	22.5	21.2	25.5	25.3	31.6	22;27	34.0	1941	21.2	27	16.5	1950	–	23.1	27.3	–	–	–	–	–	30	0	29	0	0	30	30	30
Octobre	30.2	30.7	22.4	21.3	26.3	26.0	32.9	21	34.4	1941	21.0	9	15.5	1950	–	23.1	28.9	–	–	–	–	–	31	0	31	7	0	31	31	31
Novembre	31.3	31.5	23.0	21.8	27.2	26.7	33.5	24	34.7	1951	21.2	10	16.9	1950	–	23.7	29.8	–	–	–	–	–	30	0	30	17	0	30	30	30
Décembre	31.9	32.2	23.7	22.2	27.8	27.2	33.6	9	35.3	1951	22.4	1	17.5	1950	–	24.2	30.9	–	–	–	–	–	31	0	31	15	0	31	31	31
Année	30.3	30.9	22.9	21.7	26.6	26.4	35.0	18 IV	36.3	III 1945	19.7	24 V	14.5	VI 1950	–	23.5	29.1	–	–	–	–	–	365	0	357	127	0	365	365	364

Station : ESÉKA

Période : 1943 - 1953

Janvier	30.5	30.1	21.4	21.9	26.0	26.0	32.5	30	33.5	1952	18.4	9	17.5	1946	–	22.4	28.4	25.6	–	–	32.2	19.4	31	0	31	3	0	31	31	28
Février	30.1	30.9	21.1	21.8	25.6	26.4	33.3	26	34.5	1949	18.5	18	18.1	1947	–	22.1	27.7	24.8	–	–	33.4	19.0	28	0	27	4	0	28	28	21
Mars	30.0	31.1	21.7	21.5	26.4	26.3	33.3	11	35.9	1943	18.6	19	17.9	1949	–	22.2	28.6	25.3	–	–	34.2	18.9	31	0	30	17	0	31	31	28
Avril	30.6	30.8	20.9	21.1	25.8	26.0	33.3	19	34.8	1952	18.5	14	18.3	1951	–	21.6	28.6	25.1	–	–	33.4	18.9	30	0	30	9	0	30	30	24
Mai	29.9	29.8	20.9	21.1	25.4	25.5	32.5	4	33.5	1949	19.4	24	18.3	1952	–	21.7	27.9	24.1	–	–	32.6	19.2	31	0	30	4	0	31	31	28
Juin	27.9	28.3	20.4	20.8	24.2	24.6	31.0	2;4	34.0	1952	18.5	24	18.3	1947	–	21.2	25.6	23.6	–	–	31.4	19.2	30	0	28	0	0	30	30	22
Juillet	25.5	26.4	19.2	20.2	22.4	23.3	29.0	11;29	30.6	1951	17.8	28	18.3	1947	–	20.0	23.8	21.9	–	–	29.3	19.0	31	0	17	0	0	31	31	6
Août	26.1	26.1	19.3	20.0	22.7	23.1	29.2	30	30.8	1947	17.2	2	18.5	1953	–	19.9	24.2	21.9	–	–	29.1	19.3	31	0	21	0	0	31	31	3
Septembre	28.2	27.7	20.3	20.3	24.2	24.0	31.4	27	32.0	1951	19.4	2	17.4	1950	–	21.0	26.1	22.5	–	–	30.5	19.1	30	0	28	0	0	30	30	26
Octobre	28.8	28.6	20.3	20.2	24.6	24.4	30.8	15	32.5	1951-1952	18.9	5	18.0	1953	–	21.0	26.5	23.0	–	–	31.5	18.7	31	0	30	0	0	31	31	25
Novembre	29.5	29.2	20.9	20.8	25.2	25.0	32.0	24	33.2	1949	18.8	30	18.5	3 ans	–	22.0	27.7	23.8	–	–	31.9	19.0	30	0	29	1	0	30	30	23
Décembre	21.9	29.9	30.0	21.7	26.0	25.8	31.5	19	32.6	1953	19.8	1	17.8	1945	–	25.5	28.4	25.2	–	–	31.8	19.9	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	28.2	29.1	21.4	20.9	24.9	25.0	33.3	3 mois	35.9	III 1943	17.2	2 VIII	17.4	IX 1950	–	21.7	26.9	23.9	–	–	34.4	18.1	365	0	332	38	0	365	365	264

Station : GAROUA

Période : 1941 - 1953

Janvier	35.4	35.4	18.6	17.1	27.0	26.3	39.3	28	42.0	1941	16.8	20	13.2	1948	–	19.4	33.0	30.9	–	–	39.3	14.3	31	0	31	28	0	31	31	5
Février	38.7	37.1	24.3	19.5	31.5	28.3	40.9	27	42.0	1941	21.3	5	14.2	1951 -1953	–	24.9	36.7	34.3	–	–	40.9	15.7	28	26	28	28	3	28	28	28
Mars	39.0	39.7	26.2	23.5	32.6	31.6	42.0	15	43.5	1951	22.3	24	14.7	1946	–	26.8	36.8	35.3	–	–	42.6	18.5	31	29	31	31	16	31	31	31
Avril	38.0	39.7	25.9	25.4	32.0	32.6	42.5	8	44.0	1945	20.2	18	19.2	1951	–	27.2	35.8	33.6	–	–	42.4	20.9	30	25	30	30	7	30	30	30
Mai	35.0	36.2	24.5	24.1	29.8	30.2	39.8	4	42.9	1951	19.2	24	19.0	1946 -1950	–	25.6	32.9	30.6	–	–	40.7	20.1	31	13	31	28	0	31	31	30
Juin	31.6	32.9	23.1	22.6	27.4	27.8	34.7	4	39.9	1944	20.9	11	15.8	1947	–	24.1	29.8	27.6	–	–	36.6	19.4	30	0	30	15	0	30	30	30
Juillet	29.4	30.8	22.7	22.2	26.1	26.5	32.1	1	35.8	1941	20.3	2	18.0	1946	–	23.0	28.0	26.2	–	–	34.1	19.8	31	0	30	1	0	31	31	31
Août	29.6	30.2	21.7	22.0	25.7	26.1	33.0	8	34.2	1952	18.7	30	18.2	1946	–	22.9	28.1	25.8	–	–	33.0	19.6	31	0	30	3	0	31	31	28
Septembre	31.1	31.1	21.6	21.8	26.4	26.5	33.8	29	35.0	1949	19.6	10	14.5	1944	–	23.0	30.0	26.0	–	–	33.8	19.2	30	0	30	10	0	30	30	28
Octobre	32.7	33.1	22.3	21.9	23.5	27.5	36.0	30	38.4	1948	20.6	10	16.2	1953	–	23.5	31.6	27.2	–	–	36.8	19.1	31	1	31	23	0	31	31	31
Novembre	36.0	36.3	20.2	19.0	28.1	27.7	39.0	21	39.7	1942	17.3	30	14.0	1947	–	21.7	34.7	30.1	–	–	38.4	15.5	30	3	30	29	0	30	30	16
Décembre	35.6	35.2	18.0	16.7	26.8	26.0	38.3	10	39.6	1943	15.8	6;30	12.2	1951	–	19.3	33.8	29.8	–	–	38.0	14.2	31	0	31	30	0	31	31	2
Année	34.3	34.8	22.4	21.3	28.1	28.1	42.5	8 IV	44.0	IV 1945	15.8	6,30 XII	12.2	XII 1951	–	23.4	32.6	29.8	–	–	42.9	14.0	365	97	363	256	26	365	365	290

Station : KENTZOU

Période : 1941 - 1950

Janvier	31.2	30.1	16.8	17.4	24.0	23.7	34.0	8;9	33.5	1949	13.0	19	12.0	1944	–	17.8	29.5	–	–	–	–	–	31	0	30	11	0	31	31	3
Février	29.6	31.4	18.7	18.4	24.2	24.9	32.5	19;28	38.8	1948	16.0	6	13.0	1949	–	19.9	27.6	–	–	–	–	–	28	0	27	6	0	28	28	2
Mars	31.2	31.6	19.7	19.5	25.5	25.6	34.5	2;26	36.4	1945	17.5	19	13.2	1944	–	21.2	29.4	–	–	–	–	–	31	0	29	15	0	31	31	16
Avril	32.0	31.2	19.5	19.9	25.8	25.5	35.0	11	36.4	1945	17.5	8	16.7	1945	–	21.1	29.5	–	–	–	–	–	30	0	30	18	0	30	30	11
Mai	29.5	30.3	19.4	19.5	24.5	24.9	33.5	10	37.4	1949	17.5	6;15	16.4	1949	–	20.8	27.6	–	–	–	–	–	31	0	29	4	0	31	31	10
Juin	28.3	29.0	18.9	19.1	23.6	24.0	31.5	4	35.0	1942	16.5	22	15.5	1944	–	20.1	26.5	–	–	–	–	–	30	0	28	0	0	30	30	2
Juillet	26.9	27.3	18.2	20.9	22.6	24.1	29.9	4	31.2	1942	15.0	28;29	15.5	1947	–	19.2	25.3	–	–	–	–	–	31	0	27	0	0	31	31	1
Août	27.3	27.4	18.2	18.6	22.8	23.0	31.0	8	32.4	1942	15.0	4	15.4	1945	–	19.2	25.5	–	–	–	–	–	31	0	28	0	0	31	31	1
Septembre	29.0	28.4	18.6	18.7	23.8	23.6	32.0	3	33.0	1942	17.4	4	16.2	1944	–	19.7	26.8	–	–	–	–	–	30	0	30	1	0	30	30	0
Octobre	29.3	29.4	18.6	18.4	24.0	23.9	32.0	16;25	33.8	1941	17.3	9	16.0	+	–	19.5	26.8	22.4	–	–	–	–	–	–	28	2	0	31	31	–
Novembre	30.3	30.4	18.4	18.3	24.4	24.4	32.0	8;22	33.9	1942	–	–	15.8	1949	–	19.3	28.2	22.5	–	–	–	–	–	–	29	2	0	–	–	–
Décembre	30.1	30.5	17.5	17.5	23.8	24.0	33.5	20	34.5	1947	15.0	8	13.8	1943	–	18.3	28.5	24.0	–	–	–	–	31	0	30	6	0	31	31	1
Année	29.5	29.8	18.5	18.8	24.1	24.3	35.0	11 IV	38.8	II 1948	–	–	12.0	I 1944	–	19.7	27.6	–	–	–	–	–	–	–	345	65	0	–	–	–

CAMEROUN

Station : KOUNDJA

Période : 1951 - 1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 13 h.	à 19 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.6	29.8	14.7	15.7	22.2	22.7	31.5	29	32.8	1951	12.1	21	13.2	1951	–	15.6	28.3	22.4	–	–	31.9	13.9	30	0	31	0	0	31	31	0
Février	29.1	29.0	16.5	16.3	22.8	22.7	32.1	9	31.8	1951	14.6	10	14.0	1953	–	17.2	27.6	23.1	–	–	31.4	14.4	28	0	28	1	0	28	28	0
Mars	28.6	28.7	16.8	16.9	22.7	22.8	32.0	3	33.2	1951	14.9	16	14.2	1953	–	17.7	26.7	22.3	–	–	31.5	14.7	31	0	30	1	0	31	31	0
Avril	27.3	28.2	16.8	16.9	22.1	22.5	29.4	8	31.2	1951	15.6	5	14.8	1952	–	17.9	25.8	21.5	–	–	30.9	15.1	29	0	30	0	0	30	30	0
Mai	26.1	26.5	16.4	16.7	21.3	21.6	28.4	4	29.0	1951	14.1	13	14.4	1952	–	17.6	24.6	20.5	–	–	28.2	15.1	27	0	26	0	0	31	31	0
Juin	25.1	25.4	15.8	16.1	20.5	20.8	27.0	4	28.0	1952	14.2	27	14.0	1952	–	17.2	23.8	19.7	–	–	27.6	14.4	24	0	17	0	0	30	30	0
Juillet	24.4	24.6	15.7	15.6	20.1	20.1	26.5	6	28.6	1952	14.2	31	14.0	1951	–	16.5	22.9	18.7	–	–	27.1	14.2	21	0	13	0	0	31	31	0
Août	24.7	24.5	15.6	15.9	20.2	20.2	27.3	8	27.6	1953	13.3	2	13.6	1953	–	16.3	23.5	18.8	–	–	27.1	13.9	21	0	14	0	0	31	31	0
Septembre	24.5	25.0	15.7	15.6	20.1	20.3	26.1	18	27.4	1951	13.5	17	14.0	1953	–	16.6	22.3	18.2	–	–	27.0	14.2	18	0	12	0	0	30	30	0
Octobre	25.1	25.9	15.7	15.9	20.4	20.9	27.8	24	28.6	1952	14.5	12	13.9	1952	–	16.7	23.8	19.1	–	–	28.2	14.1	21	0	20	0	0	31	31	0
Novembre	27.6	27.5	15.9	15.5	21.8	21.5	29.0	20	29.3	1953	14.5	5	13.1	1953	–	17.2	26.7	20.2	–	–	29.0	13.7	30	0	30	0	0	30	30	0
Décembre	28.8	28.7	14.8	14.8	21.8	21.8	30.1	21	30.2	1952	13.2	28	12.4	1953	–	15.8	27.5	21.3	–	–	29.9	13.2	31	0	31	0	0	31	31	0
Année	26.7	27.0	15.9	16.0	21.3	21.5	32.1	9 II	33.2	III 1951	12.1	21 I	12.4	XII 1953	–	16.9	25.3	20.5	–	–	32.2	13.2	311	0	282	2	0	365	365	0

Station : KRIBI

Période : 1941 - 1953

Janvier	29.6	29.6	23.5	23.6	26.6	26.6	30.0	7	32.2	1942	21.0	1	19.9	1945	–	24.2	28.9	27.4	–	–	30.7	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.3	30.0	22.7	23.5	26.0	26.8	30.0	8j	32.8	1942	20.4	18	19.8	1943	–	23.4	28.4	26.7	–	–	31.1	20.9	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.4	30.3	23.6	23.5	26.5	26.9	31.0	26	33.3	1942	21.4	11	19.5	1943	–	23.8	28.6	27.0	–	–	31.7	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.6	30.2	23.6	23.3	26.6	26.8	31.0	3j	33.4	1944	22.0	8	19.4	1948	–	24.0	28.6	27.1	–	–	31.7	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.9	29.5	23.4	23.3	26.2	26.4	31.0	3;12	32.2	1941-1944	20.8	17	20.2	1948	–	23.7	27.9	26.5	–	–	31.1	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.4	28.3	22.7	22.9	25.1	25.6	29.5	3	31.5	1942	21.5	12;29	19.8	1943	–	22.9	26.6	25.4	–	–	29.9	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	25.9	26.9	21.3	22.0	23.6	24.5	27.2	1	30.1	1944	19.6	29	19.7	1943	–	21.5	25.4	24.1	–	–	28.4	20.7	31	0	29	0	0	31	31	29
Août	26.2	26.7	21.5	22.1	23.9	24.4	27.0	6;24	29.1	1944	19.6	1;2	19.5	1953	–	21.8	25.5	24.1	–	–	28.0	20.8	31	0	30	0	0	31	31	29
Septembre	26.7	27.1	22.6	22.5	24.7	24.8	27.8	15;27	30.1	1942-1944	21.2	1	20.0	1947	–	22.9	25.8	24.8	–	–	28.7	21.1	30	0	28	0	0	30	30	30
Octobre	27.5	27.8	22.2	22.5	24.9	25.2	29.0	3j	30.8	3ans	21.4	31	19.6	1942 -1943	–	22.8	26.7	25.3	–	–	29.4	20.7	31	0	30	0	0	31	31	31
Novembre	28.2	28.7	23.1	22.8	25.7	25.8	29.6	16;23	31.6	1944	21.3	11	19.7	1946	–	23.4	27.4	25.9	–	–	30.2	20.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.8	29.4	23.7	23.4	26.3	26.4	30.0	1	31.9	1941-1944	20.8	1	20.0	1952	–	24.1	28.3	27.1	–	–	30.7	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.1	28.7	22.8	23.0	25.5	25.9	31.0	3mois	33.4	IV 1944	19.6	29-VII 1,2-VIII	19.4	IV 1948	–	23.2	27.3	25.9	–	–	32.0	20.0	365	0	359	0	0	365	365	361

Station : LOLODORF

Période : 1943 - 1950

Janvier	29.9	29.6	21.2	20.5	25.6	25.1	31.3	29	35.6	1945	19.8	10	15.3	1944	–	21.6	27.9	24.9	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	30
Février	29.0	29.9	20.3	20.2	24.7	25.1	31.0	24;26	33.8	1944	17.2	13	18.2	1946	–	20.7	26.9	23.9	–	–	–	–	28	0	27	0	0	28	28	19
Mars	30.0	30.5	20.9	20.5	25.5	25.5	32.9	25	34.6	1945	18.1	19	16.3	1945	–	21.3	28.2	24.1	–	–	–	–	31	0	30	2	0	31	31	25
Avril	30.6	30.6	20.7	20.3	25.7	25.5	32.7	8	36.0	1945	19.0	3	15.2	1945	–	21.2	28.6	23.8	–	–	–	–	30	0	30	5	0	30	30	23
Mai	29.7	30.6	20.9	20.5	25.3	25.5	32.2	3;10	35.2	1948	18.2	17	17.4	1948	–	21.4	27.7	23.4	–	–	–	–	31	0	31	2	0	31	31	28
Juin	27.6	29.1	20.2	20.1	23.9	24.6	30.8	3	32.8	1946	18.0	27	16.4	1946	–	20.7	25.7	22.9	–	–	–	–	30	0	29	0	0	30	30	23
Juillet	25.1	27.2	18.9	19.3	22.0	23.2	27.9	29	32.3	+	16.9	29	17.4	+	–	19.3	23.7	21.5	–	–	–	–	31	0	17	0	0	31	31	5
Août	25.7	27.0	19.1	19.3	22.4	23.2	28.9	7	31.8	1943	17.0	2	15.1	1943	–	19.5	24.1	21.9	–	–	–	–	30	0	18	0	0	31	31	5
Septembre	27.3	27.5	20.2	19.6	23.8	23.6	29.8	22	31.8	1946	16.5	2	15.4	1946	–	20.6	25.4	22.2	–	–	–	–	30	0	28	0	0	30	30	24
Octobre	28.7	28.6	20.0	19.8	24.4	24.2	30.8	27	32.8	1943	18.7	6	17.2	1943	–	20.4	26.8	22.1	–	–	–	–	31	0	30	0	0	31	31	23
Novembre	29.6	29.4	20.3	20.2	25.0	24.8	32.2	20;24	32.8	1946	17.7	16	16.4	1946	–	21.0	27.7	23.1	–	–	–	–	30	0	29	3	0	30	30	19
Décembre	30.1	29.9	21.3	20.7	25.7	25.3	32.2	8	33.0	1948	20.1	1;2	17.8	1948	–	21.7	28.2	24.3	–	–	–	–	31	0	31	3	0	31	31	31
Année	28.6	29.2	20.3	20.1	24.5	24.7	32.9	25 III	36.0	IV 1945	16.5	2 IX	15.1	VIII 1943	–	20.8	26.7	23.2	–	–	–	–	364	0	331	15	0	365	365	255

Station : LOMIÉ

Période : 1945 - 1953

Janvier	28.0	28.2	17.5	17.9	22.8	23.1	31.8	8	32.4	1952	14.2	19	13.3	1950	–	19.1	26.1	23.3	–	–	31.2	14.7	31	0	30	0	0	31	31	2
Février	27.7	29.3	18.3	17.9	23.0	23.6	31.2	27	33.9	1953	16.0	6	13.0	1950	–	19.4	25.8	23.1	–	–	32.4	14.8	28	0	25	0	0	28	28	1
Mars	29.3	29.7	19.3	18.4	24.3	24.1	32.2	28	33.5	1949	16.9	7	12.0	1949	–	20.3	27.3	24.8	–	–	32.5	15.4	31	0	28	1	0	31	31	11
Avril	29.1	29.9	19.0	18.9	24.1	24.4	32.1	1	34.3	1945	17.0	17	14.0	1949	–	20.2	27.7	23.4	–	–	32.9	16.6	30	0	28	1	0	30	30	5
Mai	28.4	29.0	19.3	18.8	23.9	23.9	32.1	5	33.0	1949	16.8	15	15.2	1951	–	20.5	26.5	23.1	–	–	31.9	16.7	31	0	28	1	0	31	31	8
Juin	27.1	27.6	18.9	18.7	23.0	23.2	30.0	4	32.4	1945	17.1	28	15.0	1953	–	20.2	25.8	22.8	–	–	30.7	16.4	30	0	25	0	0	30	30	6
Juillet	25.3	26.5	17.9	18.3	21.6	22.4	28.2	13	29.5	1951	13.4	29	13.5	1949	–	19.0	23.8	21.9	–	–	29.0	16.1	30	0	18	0	0	31	31	1
Août	25.7	26.6	17.7	18.5	21.7	22.6	29.4	27	31.5	1948	15.2	2	14.5	1945	–	18.9	24.2	22.0	–	–	29.7	16.2	27	0	18	0	0	31	31	1
Septembre	27.6	27.7	18.9	18.8	23.3	23.3	29.8	27	31.3	1947	17.1	24	16.0	1949	–	19.8	25.8	22.8	–	–	30.2	16.8	30	0	30	0	0	30	30	5
Octobre	28.2	28.1	18.9	18.7	23.6	23.4	31.6	2	31.5	1951	17.2	14	16.0	1950	–	19.6	25.9	22.8	–	–	30.8	16.9	31	0	31	0	0	31	31	2
Novembre	28.2	28.6	18.8	18.4	23.5	23.5	31.2	2	32.3	1952	17.6	8	15.5	1949	–	19.2	26.3	23.4	–	–	31.1	16.4	30	0	29	0	0	30	30	1
Décembre	28.4	28.5	18.0	17.4	23.2	23.0	31.8	4	32.0	1948	16.0	8;14	13.0	1951	–	18.9	26.8	24.1	–	–	31.1	14.7	31	0	30	0	0	31	31	0
Année	27.7	28.3	18.5	18.4	23.2	23.4	32.2	28 III	34.3	IV 1945	13.4	29 VII	12.0	III 1949	–	19.6	26.0	23.1	–	–	33.3	13.6	360	0	320	3	0	365	365	43

CAMEROUN

Station : MAROUA

Période : 1941 – 1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 13 h.	à 19 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	33.9	33.8	19.1	19.1	26.5	26.5	37.5	9;10	40.3	1952	13.8	22	11.2	1951	–	20.8	31.9	29.0	–	–	38.4	13.9	31	1	31	20	0	31	31	13
Février	37.8	35.8	23.1	21.1	30.5	28.5	40.6	7	43.6	1942	17.0	2	12.8	1944	–	25.3	35.9	33.1	–	–	40.5	15.6	28	20	28	28	3	28	28	25
Mars	39.7	39.0	27.3	24.5	33.5	31.8	42.1	15	44.2	1941	22.8	19	15.8	1946	–	28.0	38.3	35.0	–	–	43.0	19.6	31	31	31	31	16	31	31	31
Avril	39.4	40.8	27.0	25.7	33.2	33.3	42.6	11	45.6	1941	24.2	27	16.0	1944	–	28.1	38.1	33.8	–	–	43.3	21.2	30	30	30	30	10	30	30	30
Mai	36.7	38.1	24.1	24.2	30.4	31.2	41.6	4	43.5	3ans	21.0	12	18.0	1945	–	25.8	34.7	30.3	–	–	42.2	19.9	31	17	31	29	3	31	31	31
Juin	33.0	35.5	22.9	23.0	28.0	29.3	36.5	14	41.2	1944	20.4	1	17.8	1949	–	24.2	30.8	27.7	–	–	39.3	19.5	30	1	30	21	0	30	30	30
Juillet	29.5	32.2	21.7	21.7	25.6	27.0	33.8	4	40.0	1943	18.8	14	17.2	1951	–	23.1	28.2	25.1	–	–	36.6	18.9	31	0	31	6	0	31	31	26
Août	28.7	30.4	21.2	21.4	25.0	25.9	31.0	29	38.4	1941	19.7	26	18.6	1950	–	22.4	27.2	24.8	–	–	33.9	19.2	31	0	31	0	0	31	31	29
Septembre	30.8	32.1	21.5	21.4	26.2	26.8	33.6	29	37.6	1942–1943	19.7	26	18.8	1942	–	22.9	29.3	25.9	–	–	35.4	19.3	30	0	30	11	0	30	30	29
Octobre	34.0	35.5	22.3	21.6	28.2	28.6	37.2	28	41.4	1941	20.0	10	16.6	1947	–	23.4	32.8	28.1	–	–	38.3	18.0	31	2	31	25	0	31	31	31
Novembre	35.1	35.8	22.3	21.4	28.7	28.6	37.3	21	42.2	1941	18.5	28	15.4	1945	–	24.8	34.1	29.9	–	–	38.5	16.9	30	6	30	29	0	30	30	26
Décembre	33.0	33.7	20.3	19.3	26.7	26.5	36.7	14	39.4	1943	12.0	8	12.0	1943	–	22.0	31.7	28.1	–	–	37.2	14.4	31	0	31	23	0	31	31	16
Année	34.3	35.2	22.7	22.0	28.5	28.6	42.6	11 IV	45.6	IV 1941	12.0	8 XII	11.2	I 1951	–	24.2	32.7	29.2	–	–	43.5	13.1	365	108	365	253	32	365	365	317

Station : MEIGANGA

Période : 1944 – 1950

Janvier	32.0	31.7	12.9	13.4	22.5	22.6	33.7	15	34.3	1946	9.2	18	7.4	1950	–	14.1	30.5	25.0	–	–	–	–	27	0	31	18	0	31	26	0
Février	31.6	32.3	17.6	14.3	24.6	23.3	34.3	27	35.0	1946	15.2	26	7.1	1949	–	18.7	29.5	25.5	–	–	–	–	28	0	27	16	0	28	28	1
Mars	30.9	32.0	18.2	17.4	24.6	24.7	35.0	3	35.4	1945	16.2	2	10.8	+	–	19.2	29.2	24.2	–	–	–	–	31	0	30	10	0	31	31	2
Avril	29.1	29.7	17.9	18.4	23.5	24.0	32.0	21	36.8	1945	15.8	2	12.6	1950	–	19.4	27.5	22.8	–	–	–	–	30	0	29	1	0	30	30	1
Mai	28.7	28.1	17.7	18.1	23.2	23.1	31.6	4	33.2	1949	15.4	17	13.5	1946	–	19.0	26.9	22.1	–	–	–	–	30	0	29	0	0	31	31	0
Juin	27.4	27.2	16.9	17.4	22.2	21.3	30.2	12	31.6	1949	15.2	23;24	14.5	1944	–	18.3	25.4	21.5	–	–	–	–	29	0	27	0	0	30	30	0
Juillet	25.9	25.9	17.1	17.5	21.5	21.7	29.0	6	30.0	1949	15.0	28	14.8	1946	–	18.2	24.0	20.8	–	–	–	–	30	0	21	0	0	31	31	0
Août	25.6	26.2	17.0	17.5	21.3	21.9	28.6	6	28.9	1946	15.2	6	15.4	+	–	18.0	23.4	20.7	–	–	–	–	29	0	19	0	0	31	31	0
Septembre	26.8	26.8	16.7	17.2	21.8	22.0	29.0	5;21	30.0	1944	15.7	27	15.0	+	–	18.0	24.6	19.8	–	–	–	–	29	0	25	0	0	30	30	0
Octobre	27.9	28.0	–	16.3	–	22.1	31.0	23	30.5	1950	–	–	14.2	1950	–	17.8	25.8	21.3	–	–	–	–	–	–	28	0	0	–	–	–
Novembre	29.9	30.4	–	14.3	–	22.3	32.0	20	33.4	1949	–	–	10.6	+	–	16.6	28.5	23.0	–	–	–	–	–	–	30	1	0	–	–	–
Décembre	31.5	31.5	–	12.9	–	22.3	33.0	19	34.0	1946	–	–	7.8	1949	–	14.4	30.2	24.7	–	–	–	–	–	–	31	9	0	–	–	–
Année	28.9	29.1	–	16.2	–	22.7	35.0	3 III	36.8	IV 1945	–	–	7.1	II 1949	–	17.6	27.1	22.6	–	–	–	–	–	–	327	55	0	–	–	–

Station : MOLOUNDOU

Période : 1945 – 1950

Janvier	32.1	30.7	19.3	20.4	25.7	25.5	34.6	8;25	34.0	+	15.8	24	15.9	1950	–	20.0	29.9	25.0	–	–	–	–	31	0	31	21	0	31	31	12
Février	30.6	31.6	19.9	20.2	25.3	25.9	33.6	27	36.9	1950	17.0	2	16.0	1950	–	20.8	28.6	24.4	–	–	–	–	28	0	26	8	0	28	28	15
Mars	32.1	31.6	20.3	20.4	26.2	26.0	35.4	28	36.2	1946	18.8	15;16	17.5	1945	–	21.4	29.7	25.2	–	–	–	–	31	0	30	20	0	31	31	22
Avril	32.0	31.5	20.8	20.7	26.4	26.1	34.5	11;19	35.5	1946	19.9	2	19.0	1946	–	21.7	30.0	24.8	–	–	–	–	30	0	30	20	0	30	30	29
Mai	30.2	31.0	20.6	20.7	25.4	25.8	33.8	9	35.5	1949	19.0	6;14	19.0	+	–	21.3	28.2	24.1	–	–	–	–	31	0	30	9	0	31	31	27
Juin	28.8	29.7	20.4	20.4	24.6	25.1	31.7	9	33.7	1950	19.0	28	18.0	1949	–	21.1	27.0	23.9	–	–	–	–	30	0	29	0	0	30	30	24
Juillet	27.9	28.4	19.0	20.0	23.5	24.2	31.0	4	32.0	1946	17.0	29	16.5	1947	–	20.0	26.3	22.9	–	–	–	–	31	0	28	0	0	31	31	7
Août	29.1	28.8	19.0	20.1	24.1	24.4	33.0	23	33.5	1947	14.8	3	17.8	1950	–	19.9	27.5	23.6	–	–	–	–	31	0	29	2	0	31	31	6
Septembre	29.6	29.5	19.9	20.2	24.8	24.8	33.5	23	34.5	1947	19.0	4j	18.2	+	–	21.2	27.5	23.1	–	–	–	–	30	0	29	5	0	30	30	13
Octobre	30.0	29.6	19.8	19.8	24.9	24.7	32.7	16	33.9	+	19.0	4j	18.3	1948	–	20.9	28.2	23.0	–	–	–	–	31	0	31	5	0	31	31	16
Novembre	29.5	30.3	19.7	20.3	24.6	25.3	32.8	8;19	34.6	1947	18.5	1	18.5	1946	–	20.9	27.6	23.2	–	–	–	–	30	0	29	7	0	30	30	9
Décembre	30.1	30.1	19.9	20.3	25.0	25.1	33.5	20	35.2	1946	18.6	8	15.0	1945	–	21.1	28.7	24.0	–	–	–	–	31	0	29	8	0	31	31	14
Année	30.2	30.2	19.9	20.3	25.1	25.3	35.4	28 III	36.9	II 1950	14.8	3 VIII	15.0	XII 1950	–	20.8	28.3	23.9	–	–	–	–	365	0	351	105	0	365	365	194

Station : NANGA-EBOKO

Période : 1943 – 1953

Janvier	30.4	30.0	19.2	19.0	24.8	24.5	32.5	3j	34.4	1945	13.8	20	12.2	1950	–	20.0	28.2	25.6	–	–	32.6	14.7	31	0	31	6	0	31	31	16
Février	30.2	31.2	20.2	18.9	25.2	25.2	33.1	6	36.4	1945	17.1	13	11.2	1950	–	21.1	28.1	25.8	–	–	34.6	14.9	28	0	27	8	0	28	28	19
Mars	30.2	31.2	20.5	19.7	25.4	25.5	32.6	25	36.6	1945	18.1	13	13.3	1943	–	21.4	27.9	26.3	–	–	34.5	17.0	31	0	29	2	0	31	31	20
Avril	29.8	30.4	19.4	19.5	24.6	25.0	32.0	7;8	36.2	1945	16.9	8	15.9	1950	–	20.4	27.8	25.4	–	–	33.5	17.6	30	0	30	2	0	30	30	11
Mai	28.9	29.3	19.6	19.5	24.3	24.4	31.0	3j	33.2	1947	17.5	17	16.4	1950	–	20.7	27.0	25.0	–	–	32.0	17.5	31	0	31	0	0	31	31	11
Juin	27.8	28.2	19.2	19.5	23.5	23.8	30.6	4	31.9	1948	17.0	18	16.2	1945	–	20.4	25.5	23.3	–	–	30.7	17.5	30	0	28	0	0	30	30	8
Juillet	25.8	26.9	18.9	19.3	22.4	23.1	27.7	3	30.4	1952	14.6	29	17.2	1951	–	19.7	24.3	22.6	–	–	29.3	18.0	31	0	23	0	0	31	31	2
Août	26.2	27.0	18.9	19.3	22.6	23.2	29.3	6	33.6	1944	17.7	4	14.8	1944	–	19.6	24.5	22.7	–	–	29.3	17.6	31	0	24	0	0	31	31	2
Septembre	28.2	28.2	19.4	19.3	23.6	23.8	30.6	19	30.7	1946	18.2	3	16.1	1946	–	20.1	26.2	23.2	–	–	30.1	17.6	30	0	29	0	0	30	30	8
Octobre	28.3	28.6	19.1	19.1	23.7	23.8	30.0	16;22	31.7	1946	17.7	28	14.2	1944	–	20.0	26.2	22.9	–	–	31.1	17.2	31	0	31	0	0	31	31	6
Novembre	29.3	29.3	19.2	19.1	24.3	24.2	31.6	20	32.0	1952	17.4	10	15.2	1951	–	20.0	27.7	24.2	–	–	31.4	17.0	30	0	29	0	0	30	30	8
Décembre	30.1	30.0	19.1	19.4	24.6	24.2	31.6	9	33.0	1949	15.8	9	13.0	1953	–	20.1	28.5	24.8	–	–	32.1	15.6	31	0	31	0	0	31	31	11
Année	28.8	29.1	19.4	19.2	24.1	24.2	33.1	6 II	36.6	III 1945	13.8	20 I	11.2	II 1950	–	20.3	26.8	24.3	–	–	34.9	13.3	365	0	343	18	0	365	365	122

CAMEROUN

Station : NGAOUNDÉRÉ

Période : 1942 - 1947 et 1950 - 1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 13 h.	à 19h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.6	30.4	13.2	12.8	21.9	21.6	33.0	9	33.8	1942	10.0	21	7.8	1950	-	14.2	28.4	26.0	-	-	32.8	9.9	29	0	31	7	0	31	31	0
Février	31.7	31.2	16.7	14.3	24.2	22.8	34.0	27	35.2	1942	14.2	7	8.0	1953	-	17.5	29.3	27.3	-	-	33.8	10.5	28	0	28	13	0	28	28	0
Mars	30.3	31.7	16.8	16.4	23.6	24.1	35.0	3	35.9	1943 1951	13.2	4	9.5	1952	-	17.7	27.9	24.1	-	-	34.6	12.6	31	0	29	9	0	31	31	0
Avril	29.6	30.6	17.0	17.7	23.3	24.2	32.5	8	35.7	1945	15.0	10	12.0	1953	-	18.5	27.4	22.1	-	-	34.5	14.5	30	0	30	2	0	30	30	0
Mai	28.4	28.2	16.8	17.1	22.6	22.7	31.6	1	32.8	1946	14.5	13	14.5	1953	-	18.2	25.8	21.6	-	-	31.6	15.6	30	0	30	0	0	31	31	0
Juin	27.1	27.1	16.3	17.0	21.7	22.1	29.1	10	30.5	1942	14.5	27	14.2	1951	-	17.4	24.2	19.8	-	-	29.4	15.1	30	0	28	0	0	30	30	0
Juillet	25.6	25.8	16.6	17.0	21.1	21.4	27.8	3j	29.5	1944	15.6	31	14.0	1943 -1953	-	17.5	23.7	19.7	-	-	28.3	14.9	29	0	20	0	0	31	31	0
Août	25.3	25.5	16.7	17.0	21.0	21.3	28.6	7	29.7	1952	15.2	29;31	14.5	1950	-	17.5	23.6	20.0	-	-	28.4	15.3	27	0	20	0	0	31	31	0
Septembre	26.1	26.3	16.4	16.4	21.3	21.4	28.2	5	30.7	1942	14.3	27	13.5	1952	-	17.2	24.7	19.7	-	-	28.8	14.6	29	0	23	0	0	30	30	0
Octobre	27.3	27.7	15.8	16.0	21.6	21.9	30.4	22;23	32.0	1947	14.2	27	11.9	1950	-	16.9	25.9	20.0	-	-	30.4	14.1	30	0	28	0	0	31	31	0
Novembre	29.3	29.1	14.8	14.0	22.1	21.6	31.0	3j	32.8	1942	12.0	7	8.0	1951	-	16.0	28.1	21.4	-	-	31.5	10.7	29	0	29	0	0	30	30	0
Décembre	29.8	30.0	12.8	12.8	21.3	21.4	31.2	9	33.9	1943	10.9	13	7.7	1951	-	13.8	28.7	21.7	-	-	32.1	10.1	30	0	31	0	0	31	31	0
Année	28.4	28.6	15.8	15.7	22.1	22.2	35.0	3 III	35.9	III 1943 III 1951	10.0	21 I	7.7	XII 1951	-	16.9	26.5	21.9	-	-	34.8	9.4	352	0	327	31	0	365	365	0

Station : NKONGSAMBA

Période : 1941 - 1953

Janvier	27.4	27.5	18.4	18.1	22.9	22.8	28.8	30	30.1	1941-1944	16.2	22	15.0	1943	-	19.0	26.4	22.7	-	-	29.1	16.2	31	0	30	0	0	31	31	3
Février	26.9	28.2	18.8	18.3	22.9	23.3	28.5	5	32.0	1950	16.7	11	15.0	3 ans	-	19.7	25.9	22.1	-	-	30.1	16.3	28	0	27	0	0	28	28	5
Mars	27.4	28.3	19.0	18.9	23.2	23.6	28.8	22;27	31.4	1943	16.6	21	15.6	1943 -1944	-	20.0	25.9	22.8	-	-	30.3	16.8	31	0	30	0	0	31	31	7
Avril	27.4	28.0	18.9	18.9	23.2	23.5	29.3	1	31.6	1942	16.6	4	16.0	1950	-	19.8	26.2	22.2	-	-	30.4	17.2	30	0	27	0	0	30	30	3
Mai	26.5	27.1	18.4	18.7	22.5	22.9	29.5	3	31.2	1942	16.3	24	15.8	1943	-	19.4	25.3	21.5	-	-	29.5	16.9	31	0	25	0	0	31	31	1
Juin	24.7	25.7	18.2	18.3	21.5	22.0	26.7	4	29.8	1941	16.2	27	15.2	1943	-	19.0	23.6	20.7	-	-	27.7	16.6	30	0	13	0	0	30	30	0
Juillet	21.9	23.8	17.6	17.9	19.8	20.9	24.8	6	28.0	1941	16.7	28	15.0	1944	-	18.2	21.1	19.3	-	-	26.1	16.4	11	0	0	0	0	31	31	0
Août	22.4	23.5	17.3	17.8	19.9	20.7	25.8	7	26.8	1942	16.0	29	15.2	1943	-	18.1	21.4	19.6	-	-	25.8	16.2	11	0	2	0	0	31	31	0
Septembre	24.2	25.1	17.6	17.9	20.9	21.5	26.2	17;24	31.9	1941	16.4	29	15.8	1946	-	18.7	22.7	19.9	-	-	27.5	16.4	25	0	11	0	0	30	30	0
Octobre	25.6	26.2	17.8	18.0	21.7	22.1	27.8	21	29.6	1941	15.3	9	16.0	1950	-	18.9	24.3	20.9	-	-	28.2	16.6	30	0	26	0	0	31	31	0
Novembre	27.4	26.9	18.5	18.4	23.0	22.7	29.8	20	31.0	1943	17.4	4	16.4	1942	-	19.9	26.3	21.5	-	-	29.1	16.9	30	0	30	0	0	30	30	0
Décembre	27.7	27.4	18.5	18.0	23.1	22.7	29.2	9	30.2	1948	17.6	1;16	16.0	3ans	-	19.4	26.9	22.8	-	-	29.1	16.3	31	0	31	0	0	31	31	1
Année	25.8	26.5	18.2	18.3	22.0	22.4	29.8	20 IX	32.0	II 1950	15.3	9 X	15.0	3ans	-	19.2	24.7	21.3	-	-	30.8	15.8	319	0	252	0	0	365	365	20

Station : SANGMÉLINA

Période : 1943 - 1950

Janvier	29.3	28.3	19.3	17.8	24.3	23.0	31.0	15;29	31.7	1947	17.2	20;23	11.7	1947	-	19.8	26.9	24.7	-	-	-	-	31	0	31	0	0	31	31	13
Février	28.8	29.3	18.7	18.0	23.8	23.7	31.2	3; 5	32.5	1947	15.8	13	11.7	1947	-	19.2	26.0	24.2	-	-	-	-	28	0	28	0	0	28	28	5
Mars	29.8	29.3	19.4	18.8	24.6	24.1	32.5	2	35.0	1944	15.0	13	15.4	1946	-	20.0	27.0	23.9	-	-	-	-	30	0	30	4	0	31	31	14
Avril	29.4	29.4	19.1	18.7	24.3	24.1	32.2	8	32.8	1945	17.2	19	15.8	1944	-	19.7	27.0	23.8	-	-	-	-	30	0	30	2	0	30	30	9
Mai	28.8	28.9	19.2	18.9	24.0	23.9	30.2	5j	31.5	1948	16.5	14	15.6	1946	-	20.0	26.1	23.3	-	-	-	-	31	0	31	0	0	31	31	7
Juin	27.4	27.6	18.9	18.7	23.2	23.1	29.3	7;12	30.4	1944	15.2	12	16.2	1949	-	19.4	25.5	22.6	-	-	-	-	30	0	28	0	0	30	30	1
Juillet	25.4	26.6	17.6	18.2	21.5	22.4	28.0	4	30.5	1947	12.5	29	14.1	1944	-	18.2	23.4	21.9	-	-	-	-	29	0	21	0	0	31	31	0
Août	26.1	26.7	17.9	18.3	21.0	22.5	29.4	8	30.6	1945	14.8	3	14.4	1945	-	18.4	23.8	22.4	-	-	-	-	29	0	22	0	0	31	31	0
Septembre	28.2	27.4	18.8	18.3	23.5	22.9	30.0	18	30.6	1945	17.8	3j	10.6	1946	-	19.2	25.7	22.5	-	-	-	-	30	0	30	0	0	30	30	1
Octobre	27.9	27.7	18.7	18.2	23.3	22.9	30.2	21	30.3	1945	17.7	14	15.0	1946	-	19.2	25.8	22.2	-	-	-	-	31	0	30	0	0	31	31	1
Novembre	28.1	28.1	18.4	18.1	23.3	23.1	30.4	20	30.4	1946	16.9	19	15.0	1946	-	19.1	26.3	23.1	-	-	-	-	30	0	28	0	0	30	30	1
Décembre	28.4	28.0	18.7	17.7	23.6	22.9	30.0	9	30.4	1950	15.6	9	10.5	1946	-	19.5	26.5	24.3	-	-	-	-	31	0	30	0	0	31	31	6
Année	28.1	28.1	18.7	18.3	23.4	23.2	32.5	2 III	35.0	III 1944	12.5	29 VII	10.5	XII 1946	-	19.3	25.8	23.2	-	-	-	-	360	0	339	6	0	365	365	58

Station : TIBATI

Période : 1943 - 1950

Janvier	33.7	32.2	13.5	14.2	23.6	23.2	35.3	28	35.6	1947	10.0	16	9.8	+	-	15.0	31.2	25.4	-	-	-	-	31	0	31	30	0	31	31	0
Février	33.0	33.0	16.9	15.2	25.0	24.1	35.7	4	37.0	1943	12.5	1	10.3	1947	-	18.4	30.6	26.4	-	-	-	-	28	0	28	22	0	28	28	2
Mars	31.5	33.3	18.6	16.9	25.1	25.1	35.8	4	39.0	1943	15.7	5	12.0	1943	-	19.2	29.4	25.5	-	-	-	-	31	0	31	15	0	31	31	0
Avril	29.8	31.3	18.5	18.7	24.2	25.0	32.2	7	36.3	1945	'16.5	14	14.0	1950	-	19.5	28.1	23.2	-	-	-	-	30	0	30	2	0	30	30	0
Mai	29.2	29.7	18.1	18.2	23.7	23.9	32.2	4	35.0	1943	16.1	13;17	15.0	1945	-	19.2	27.1	23.2	-	-	-	-	31	0	31	1	0	31	31	0
Juin	27.5	28.5	17.9	17.5	22.7	23.0	29.8	2	33.6	1944	16.9	24	14.6	1947	-	18.7	25.8	22.5	-	-	-	-	30	0	29	0	0	30	30	0
Juillet	26.2	27.2	18.0	17.8	22.1	22.5	28.4	1	30.0	+	16.9	26	15.1	1944	-	18.7	24.8	21.4	-	-	-	-	31	0	28	0	0	31	31	0
Août	26.6	27.1	17.8	16.7	22.2	21.9	29.6	8	31.0	1944	15.9	6	15.7	1945	-	18.5	25.0	21.3	-	-	-	-	31	0	28	0	0	31	31	0
Septembre	27.7	28.2	18.0	17.4	22.9	22.8	30.2	19	34.0	1944	16.0	27	15.0	+	-	18.7	25.5	21.0	-	-	-	-	30	0	29	0	0	30	30	0
Octobre	28.2	29.2	17.5	17.3	22.9	23.3	31.2	24	32.4	1948	16.3	24	14.0	1948	-	18.3	26.2	20.8	-	-	-	-	31	0	31	0	0	31	31	0
Novembre	31.6	29.9	16.2	15.3	23.9	22.6	33.1	28	33.9	1944	13.2	28	10.5	1945	-	17.3	29.8	23.1	-	-	-	-	30	0	30	14	0	30	30	0
Décembre	33.3	32.5	13.6	13.9	23.5	23.2	34.7	5;21	39.3	1945	11.0	12	10.0	1946	-	14.6	31.3	24.8	-	-	-	-	31	0	31	28	0	31	31	0
Année	29.8	30.2	17.0	16.6	23.5	23.4	35.8	4 III	39.3	XII 1945	10.0	16 I	9.8	I 1945 I 1950	-	18.0	27.9	23.2	-	-	-	-	365	0	357	112	0	365	365	2

CAMEROUN

Station : YABASSI

Période : 1943 - 1948

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07h.	à 13h.	à 19h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	32.2	32.9	22.6	22.9	27.4	27.9	33.2	16;17	37.4	1948	20.5	20	19.6	1946	–	23.7	30.5	27.1	–	–	–	–	31	0	31	20	0	31	31	31
Février	31.9	33.3	22.8	22.9	27.4	28.1	33.8	3;26	36.4	1948	19.5	10	20.3	1944	–	23.9	22.6	26.9	–	–	–	–	28	0	28	14	0	28	28	27
Mars	32.0	33.6	23.1	23.1	27.6	28.4	34.4	27	37.2	+	20.5	15	20.0	1944	–	24.4	30.0	27.4	–	–	–	–	31	0	31	20	0	31	31	31
Avril	31.5	33.2	21.8	23.0	26.7	28.1	33.9	11	39.0	1945	20.3	19	20.0	1945	–	23.4	29.6	26.6	–	–	–	–	30	0	30	16	0	30	30	30
Mai	30.7	32.5	21.7	22.8	26.2	27.6	33.9	3	38.0	1945	19.2	24	19.4	1948	–	23.4	28.9	26.1	–	–	–	–	31	0	31	6	0	31	31	29
Juin	29.4	31.7	21.6	22.9	25.5	29.3	31.8	4	37.0	1945	19.9	27	20.0	1945	–	23.2	27.6	25.2	–	–	–	–	30	0	30	0	0	30	30	29
Juillet	26.2	30.1	20.8	22.3	23.5	26.2	28.8	29	37.4	1945	20.1	17	18.2	1946	–	22.3	24.7	23.3	–	–	–	–	31	0	22	0	0	31	31	31
Août	27.0	30.0	20.9	22.4	24.0	26.2	29.9	29	35.4	1947	19.2	29	20.2	1946	–	22.3	25.4	23.6	–	–	–	–	31	0	29	0	0	31	31	27
Septembre	29.2	31.0	21.3	22.5	25.3	26.7	31.4	28	35.4	1947	20.0	17	20.2	1946	–	22.9	27.8	24.3	–	–	–	–	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	30.5	31.8	22.4	22.5	26.5	27.2	33.2	15	36.0	+	20.4	23	20.0	+	–	22.8	28.3	24.8	–	–	–	–	31	0	30	5	0	31	31	31
Novembre	31.0	32.1	22.7	22.9	26.9	27.5	33.3	24	36.0	1947	21.2	18	20.0	1948	–	23.3	29.6	26.0	–	–	–	–	30	0	30	13	0	30	30	30
Décembre	32.1	33.3	–	23.3	–	28.3	33.9	9	37.2	1948	–	–	18.2	1945	–	24.3	30.6	26.5	–	–	–	–	–	–	31	17	0	–	–	–
Année	30.3	32.1	–	22.8	–	27.5	34.4	27 III	39.0	IV 1945	–	–	18.2	+	–	23.3	28.0	25.6	–	–	–	–	–	–	353	111	0	–	–	–

Station : YAOUNDÉ

Période : 1941 - 1953

Janvier	29.2	29.0	19.0	19.2	24.1	24.1	31.6	29	32.5	1948-1952	17.2	18;31	13.3	1950	–	19.5	27.4	24.6	–	–	31.2	16.0	31	0	31	0	0	31	31	1
Février	28.2	29.4	18.9	19.3	23.6	24.4	30.5	26	33.5	1949	15.2	13	14.0	1950	–	19.8	26.0	23.2	–	–	32.1	16.6	28	0	27	0	0	28	28	9
Mars	29.1	29.7	19.4	19.3	24.3	24.5	31.3	25	33.0	1946	16.3	22	15.8	3 ans	–	20.0	27.0	23.5	–	–	32.1	16.4	31	0	30	0	0	31	31	15
Avril	29.0	29.3	18.8	19.2	23.9	24.3	31.5	8	32.6	1941	16.8	8	15.2	1947 -1951	–	19.5	26.8	23.1	–	–	31.5	16.6	30	0	30	0	0	30	30	8
Mai	27.8	28.1	18.1	19.2	23.0	23.7	30.0	10	31.9	1947	16.2	13	15.7	1947	–	19.8	26.2	22.9	–	–	30.7	17.1	31	0	29	0	0	31	31	2
Juin	26.5	27.5	18.8	19.0	22.7	23.3	28.7	12	32.3	1947	15.2	12	15.2	1947	–	19.3	24.6	21.9	–	–	29.6	17.0	29	0	29	0	0	30	30	2
Juillet	24.4	25.9	17.9	18.6	21.2	22.3	26.7	29	30.6	1946	15.4	28	15.8	1947	–	18.2	22.9	20.5	–	–	28.5	17.2	29	0	12	0	0	31	31	0
Août	25.1	26.4	17.9	18.4	21.5	22.4	28.0	8	30.4	1948	16.0	3	14.2	1945	–	18.3	23.4	20.9	–	–	28.7	16.8	27	0	19	0	0	31	31	0
Septembre	27.1	27.2	18.7	18.7	22.9	23.0	29.0	3	30.9	1948	17.5	27	15.1	1946	–	19.0	25.1	21.3	–	–	29.2	16.8	30	0	29	0	0	30	30	1
Octobre	27.2	27.5	18.4	18.4	22.8	23.0	29.9	4	32.5	1947	16.3	17	14.8	1945	–	18.9	25.1	21.9	–	–	30.1	16.3	31	0	28	0	0	31	31	0
Novembre	28.3	28.2	18.6	18.8	23.5	23.5	30.8	20	33.0	1945	17.1	20	14.0	1945	–	19.2	26.7	22.7	–	–	30.3	16.6	30	0	29	0	0	30	30	3
Décembre	28.3	28.6	19.0	18.9	23.7	23.8	29.6	5	32.4	1948	16.9	9	14.2	1945	–	19.3	27.0	23.8	–	–	30.3	16.9	31	0	31	0	0	31	31	2
Année	27.5	28.1	18.6	18.9	23.1	23.5	31.6	29 I	33.5	II 1949	15.2	13-II 12-VI	13.3	I 1950	–	19.2	25.7	22.5	–	–	32.7	15.1	358	0	324	0	0	365	365	43

Station : YOKADOUMA

Période : 1941 - 1953

Janvier	30.0	29.8	15.9	18.0	23.0	23.9	32.8	9	32.8	4 ans	11.2	19	12.9	1948	–	17.6	28.3	24.3	–	–	32.3	15.0	31	0	30	4	0	31	31	0
Février	29.0	30.7	17.4	18.1	23.2	24.4	32.2	21	35.1	1942	15.1	6	11.9	1943	–	19.2	27.0	24.2	–	–	34.1	14.8	27	0	24	2	0	28	28	1
Mars	30.6	31.0	18.0	19.0	24.3	25.0	34.0	2	36.2	1943	15.8	16	14.6	1943	–	19.9	28.5	25.6	–	–	34.3	16.6	31	0	28	13	0	31	31	0
Avril	30.8	31.2	18.2	19.2	24.5	25.2	32.8	10;11	36.0	1945	16.0	4	16.9	1943	–	20.2	28.7	24.8	–	–	34.4	17.3	30	0	29	10	0	30	30	0
Mai	29.9	30.3	18.0	18.8	24.0	24.6	33.0	4;10	34.8	1942	16.5	14	16.2	1943	–	20.0	27.4	24.0	–	–	33.4	17.2	31	0	29	5	0	31	31	1
Juin	28.3	29.1	17.9	18.9	23.1	24.0	31.4	4; 7	33.5	1944	15.4	22	15.9	1953	–	19.8	25.9	23.6	–	–	32.1	17.3	30	0	27	0	0	30	30	0
Juillet	27.0	27.9	–	18.6	–	23.3	30.4	3	32.1	1953	–	–	15.0	1947	–	19.0	25.2	22.9	–	–	30.8	16.7	–	–	28	0	0	–	–	–
Août	26.9	27.8	–	18.6	–	23.2	30.8	8	32.4	1952	–	–	14.8	1953	–	19.1	25.2	22.9	–	–	31.1	16.6	–	–	23	0	0	–	–	–
Septembre	28.2	28.5	–	18.6	–	23.6	30.7	20	32.6	1942	–	–	16.2	1942	–	19.8	26.5	22.9	–	–	31.3	17.2	–	–	29	0	0	–	–	–
Octobre	28.8	29.1	–	18.9	–	24.0	31.4	28	33.0	1951	–	–	16.6	1953	–	19.8	27.2	22.7	–	–	31.8	17.2	–	–	29	0	0	–	–	–
Novembre	28.7	29.6	–	18.7	–	24.2	31.6	20	33.5	1942	–	–	13.8	1953	–	19.7	27.2	22.9	–	–	32.2	16.7	–	–	27	0	0	–	–	–
Décembre	29.4	29.8	–	17.6	–	23.7	32.5	19	34.2	1941	–	–	10.9	1953	–	18.7	27.5	23.8	–	–	32.4	15.0	–	–	30	3	0	–	–	–
Année	29.0	29.6	–	18.6	–	24.1	34.0	2 III	36.2	III 1943	–	–	10.9	XII 1953	–	19.4	27.0	23.7	–	–	34.9	13.2	–	–	333	37	0	–	–	–

Station : YOKO

Période : 1941 - 1950 et 1953

Janvier	30.1	29.8	17.1	18.2	23.6	24.0	31.8	31	32.8	1947	14.5	15	14.0	1948	–	18.7	27.9	24.0	–	–	31.9	16.5	31	0	31	0	0	31	31	0
Février	29.1	30.1	18.3	18.6	23.7	24.4	32.0	23	33.9	1941	16.3	10	15.8	1953	–	18.8	27.0	23.7	–	–	32.9	16.5	28	0	26	1	0	28	28	0
Mars	27.9	30.1	18.5	18.8	23.2	24.5	31.2	5	34.5	1943	15.5	1	15.6	1948	–	19.3	25.7	23.5	–	–	33.4	16.7	29	0	28	0	0	31	31	2
Avril	27.3	28.9	17.8	18.9	22.6	23.9	29.1	27	34.6	1945	16.0	5	16.1	1950	–	18.8	25.5	21.9	–	–	31.6	16.9	30	0	29	0	0	30	30	1
Mai	26.1	27.3	17.2	18.3	21.7	22.8	28.2	4;6	32.2	1942	15.1	23	16.0	1948	–	18.3	24.2	21.5	–	–	30.2	16.5	29	0	24	0	0	31	31	0
Juin	24.9	26.2	17.0	17.7	21.0	22.0	26.8	4	30.0	1941	14.9	27	15.5	1942	–	17.8	22.9	20.5	–	–	28.4	16.2	27	0	21	0	0	30	30	0
Juillet	23.4	24.8	16.8	17.6	20.1	21.2	26.2	24	28.5	1941	16.5	18	15.3	1944	–	17.4	21.6	19.2	–	–	27.0	16.4	17	0	4	0	0	31	31	0
Août	23.6	24.8	16.7	17.5	20.2	21.2	25.9	23	29.0	1941	14.8	6	15.0	1953	–	17.3	21.7	19.2	–	–	27.2	16.1	20	0	7	0	0	31	31	0
Septembre	25.2	26.0	16.6	17.3	20.9	21.7	27.2	22	30.0	1941	15.3	10	15.5	1953	–	17.4	23.2	19.7	–	–	28.1	16.1	29	0	17	0	0	30	30	0
Octobre	25.9	27.0	16.7	17.4	21.3	22.2	28.4	24	30.7	1941	15.7	3j	15.3	1946	–	17.6	24.3	20.2	–	–	29.5	16.1	30	0	24	0	0	31	31	0
Novembre	28.0	28.3	17.6	17.9	22.8	23.1	29.3	22	31.6	1945	15.5	5	14.4	1947	–	18.7	26.7	22.3	–	–	30.6	16.0	30	0	30	0	0	30	30	2
Décembre	29.6	29.4	18.2	18.2	23.9	23.8	30.6	21	33.1	1946	16.5	1	15.3	1953	–	18.8	28.1	23.2	–	–	31.8	16.1	31	0	31	0	0	31	31	1
Année	26.7	27.7	17.4	18.0	22.1	22.9	32.0	23 II	34.6	IV 1945	14.5	15 I	14.0	I 1948	–	18.2	24.9	21.6	–	–	33.8	15.3	331	0	272	1	0	365	365	6

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

Signification des symboles :

$\overline{U_x}$: Moyenne des maximums journaliers d'humidité relative

$\overline{U_n}$: Moyenne des minimums journaliers d'humidité relative

Remarques

La tension de la vapeur d'eau moyenne à une haute déterminée (01 h, 07 h) est calculée d'après la température moyenne et l'humidité moyenne à la même heure.

Les heures qui figurent sur ces tableaux sont exprimées en temps du 1er fuseau (heure légale du Cameroun). Temps du 1er fuseau = T.U. + 01 h.

N.B.- 1°) Pour Maroua, Garoua et Ngaoundéré U_n a été calculée pour le nombre de jours où $U_n \geq 9$.

2°) Affectation des colonnes { (4) $\overline{U_x}$ moyenne des maximums journaliers ; (5) $\overline{U_n}$ moyenne des minimums journaliers } de la période d'observation.

CAMEROUN

Station: **ABONG-MBANG** Période: 1946-1948, 1950-1952 $\bar{5}$ 1950 - 1953

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	-	-	83	81	-	100	-	-	36	1948	-	97	68	83	21.9	22.7	23.6	21.9
Février	-	-	86	77	-	100	-	-	28	1950	-	97	74	87	23.1	21.7	23.9	19.6
Mars	-	-	83	77	-	100	-	-	31	1948	-	97	67	84	24.3	24.2	26.3	23.2
Avril	-	-	84	80	-	100	-	-	39	1950	-	97	68	87	24.3	24.2	25.2	23.6
Mai	-	-	86	81	-	100	-	-	41	1951	-	97	72	88	24.4	24.0	24.5	23.5
Juin	-	-	87	83	-	100	-	-	51	1952	-	97	74	89	23.5	23.7	24.3	23.2
Juillet	-	-	86	84	-	100	-	-	55	1946-1952	-	96	76	87	21.5	22.9	23.5	22.0
Août	-	-	86	83	-	100	-	-	44	1946	-	96	75	86	21.7	22.5	23.2	22.1
Septembre	-	-	84	82	-	100	-	-	47	1951	-	97	69	87	23.1	23.5	24.4	22.9
Octobre	-	-	85	83	-	100	-	-	55	1946	-	97	70	87	23.6	23.4	24.1	22.8
Novembre	-	-	85	80	-	100	-	-	39	1951	-	98	68	88	23.6	23.1	23.7	22.8
Décembre	-	-	83	78	-	100	-	-	39	1950	-	98	67	85	22.1	21.1	23.3	19.2
Année	-	-	85	81	-	100	-	-	28	II 1950	-	97	71	87	23.1	23.1	23.8	22.4

Station: **BATOURI** Période: 1941 - 1950 $\bar{5}$ 1950 - 1953

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	47	73	77	100	100	18	-	15	1944	-	97	53	72	20.9	22.4	23.3	21.8
Février	99	60	81	73	100	100	45	-	13	1948	-	99	66	79	23.9	22.6	23.3	20.9
Mars	98	58	79	73	100	100	43	-	18	1948	-	97	66	77	24.3	23.7	25.1	22.6
Avril	99	60	81	76	100	100	51	-	33	1950	-	98	66	82	25.5	24.9	25.4	23.9
Mai	99	63	82	80	100	100	45	-	36	1941-1949	-	98	70	82	24.7	25.2	25.8	24.6
Juin	99	68	83	81	100	100	56	-	34	1949	-	99	73	86	23.6	24.3	24.9	23.7
Juillet	99	69	85	83	100	100	45	-	45	1944	-	98	74	86	22.5	23.4	23.9	22.7
Août	99	69	86	83	100	100	51	-	42	1944	-	99	76	86	22.4	23.4	23.9	22.8
Septembre	98	60	82	81	100	100	49	-	31	1944	-	98	69	87	23.7	23.8	24.1	23.3
Octobre	-	-	85	80	-	100	-	-	44	1942	-	98	69	88	24.4	24.2	25.0	23.5
Novembre	-	-	86	79	-	100	-	-	25	1942	-	99	69	89	24.9	23.4	23.7	23.0
Décembre	-	-	79	78	-	100	-	-	19	1942	-	98	57	81	22.1	21.2	24.0	18.8
Année	-	-	82	79	-	100	-	-	13	II 1948	-	98	67	83	23.6	23.5	23.7	23.3

Station: **AMBAM** Période: 1946 - 1952 $\bar{5}$ 1951 - 1953

Janvier	-	-	81	77	-	99	-	-	46	1950	-	96	66	81	25.3	25.3	25.9	25.0
Février	-	-	84	78	-	100	-	-	45	1946	-	97	72	83	24.7	25.0	25.9	24.3
Mars	98	57	81	78	100	100	44	-	37	1946	-	97	70	84	25.3	25.4	25.7	25.1
Avril	98	54	81	79	100	100	43	-	45	1946-1947	-	97	69	85	25.3	25.5	26.0	25.1
Mai	97	59	82	81	100	100	49	-	44	1951	-	97	71	86	24.7	25.0	25.4	24.5
Juin	97	65	85	82	100	99	54	-	53	1951	-	97	75	89	24.0	24.4	24.6	24.2
Juillet	97	66	84	83	98	100	50	-	50	1948-1952	-	96	76	85	21.2	23.1	23.3	22.7
Août	96	61	82	84	98	99	50	-	47	1947	-	96	72	83	21.7	23.0	23.8	22.2
Septembre	98	57	82	81	100	100	45	-	43	1947	-	96	70	88	23.7	23.7	24.3	22.9
Octobre	98	64	95	81	100	100	51	-	44	1952	-	98	74	90	24.3	23.9	24.6	22.9
Novembre	98	66	85	82	100	100	56	-	46	1952	-	98	75	89	24.4	24.2	25.2	23.6
Décembre	97	59	82	81	100	100	45	-	51	1949	-	97	67	-	24.9	25.0	25.6	24.4
Année	-	-	83	81	100	100	-	-	37	III 1946	-	97	71	-	24.1	24.5	24.9	24.1

Station: **BÉTARÉ-OYA** Période: 1946 - 1952 $\bar{5}$ 1950 - 1953

Janvier	88	33	62	67	52	100	10	-	18	1947	-	85	44	60	17.6	20.7	21.7	19.5
Février	96	49	74	67	100	100	24	-	16	1948	-	95	60	69	22.4	20.2	23.1	18.1
Mars	95	51	74	68	100	100	29	-	14	1949	-	93	61	71	23.2	22.2	24.4	20.3
Avril	99	62	82	73	100	100	44	-	25	1950	-	97	70	81	24.0	23.4	24.5	22.1
Mai	99	64	82	81	100	100	45	-	42	1951	-	96	70	81	24.0	23.6	24.1	23.1
Juin	99	72	86	83	100	100	60	-	54	3 ans	-	98	75	88	22.8	24.1	24.1	22.4
Juillet	99	72	87	85	100	100	59	-	52	1948	-	99	79	88	23.1	23.1	24.0	22.1
Août	99	73	88	85	100	100	62	-	53	1948	-	98	79	89	21.6	22.5	23.3	22.3
Septembre	99	65	84	83	100	100	47	-	51	1949	-	98	71	88	23.2	23.2	24.3	21.8
Octobre	-	-	86	81	-	100	-	-	41	1949	-	97	72	89	23.5	23.5	26.2	22.0
Novembre	-	-	75	79	-	100	-	-	21	1951	-	94	56	76	23.3	21.4	23.3	20.1
Décembre	-	-	62	65	-	100	-	-	20	1949	-	86	41	58	17.7	17.4	19.9	13.4
Année	-	-	79	76	100	100	-	-	14	III 1949	-	95	65	78	22.2	22.1	22.6	21.3

Station: **BAFOUSSAM** Période: 1945-1946 ; 1948-1952 $\bar{5}$ 1950 - 1953

Janvier	93	28	61	62	100	100	13	-	13	1945	-	85	39	58	14.9	15.2	15.6	14.7
Février	95	39	69	60	100	100	18	-	9	1945	-	92	44	73	17.6	14.9	15.8	13.9
Mars	93	45	71	62	98	100	17	-	10	+	-	89	54	73	18.3	17.1	17.4	16.7
Avril	95	59	78	72	100	100	30	-	13	1945	-	92	64	82	19.2	18.2	18.9	17.8
Mai	94	61	80	77	100	100	34	-	26	1949	-	92	68	84	18.9	18.6	18.8	18.4
Juin	96	67	84	80	100	100	39	-	16	1949	-	95	72	90	18.9	18.5	18.8	18.2
Juillet	97	67	84	81	100	99	33	-	17	1948	-	96	73	89	18.7	17.8	18.2	17.3
Août	97	64	83	80	100	100	32	-	20	+	-	96	70	88	18.4	18.0	18.2	17.5
Septembre	97	69	86	85	100	100	38	-	8	1945	-	96	77	92	18.5	18.5	18.8	18.0
Octobre	97	64	83	79	100	100	45	-	21	1948	-	96	72	88	18.4	18.2	18.7	17.7
Novembre	95	52	75	70	99	100	32	-	17	1948	-	93	58	78	17.3	17.8	19.6	16.5
Décembre	97	41	70	63	100	100	26	-	17	1945	-	93	48	69	16.3	15.5	15.4	13.1
Année	96	58	77	72	100	100	13	-	8	IX 1945	-	93	62	80	17.9	17.3	17.7	17.0

Station: **CAMPO** Période: 1940-1946 ; 1948-1952 $\bar{5}$ 1950 - 1953

Janvier	99	71	87	87	90	100	60	-	61	1940	-	98	77	88	30.5	30.0	30.8	29.2
Février	98	66	85	86	100	100	55	-	60	1943	-	97	76	89	28.9	29.6	30.1	29.2
Mars	98	73	87	85	100	100	63	-	56	1946	-	98	78	87	30.0	30.1	31.0	29.7
Avril	99	71	88	86	100	100	55	-	51	1945	-	98	81	90	30.3	30.7	31.6	30.0
Mai	99	75	89	87	100	100	59	-	63	1944	-	99	83	91	29.9	30.0	30.4	29.6
Juin	98	73	87	87	100	100	66	-	59	1945	-	96	81	88	27.9	29.5	33.1	27.7
Juillet	97	72	86	85	99	100	58	-	57	1944	-	95	78	88	25.3	26.2	26.9	25.5
Août	97	67	84	87	99	100	55	-	55	1952	-	95	76	87	25.5	26.2	26.8	25.4
Septembre	99	76	90	90	100	100	66	-	62	1952	-	98	85	90	28.4	27.8	28.3	27.6
Octobre	99	81	92	90	100	100	72	-	66	1952	-	99	86	94	29.1	28.5	28.9	27.5
Novembre	99	78	89	88	100	100	68	-	63	1952	-	98	83	86	29.1	29.0	30.0	27.7
Décembre	98	78	89	88	100	100	-	-	63	1952	-	98	80	89	30.1	29.4	31.0	27.3
Année	98	73	88	87	100	100	-	-	51	IV 1945	-	97	80	89	28.8	28.9	29.6	28.4

Station: Période: Période:

CAMEROUN

Station : DOUALA (Aérodrome) **Période :** 1941 - 1950 $\bar{5}$ 1950 - 1953

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	64	82	81	100	100	50	-	39	1944	-	97	68	83	29.3	29.6	30.3	28.9
Février	97	65	82	80	98	100	58	-	41	1949	-	96	68	82	29.5	29.0	29.7	28.7
Mars	97	67	83	80	100	100	58	-	45	1943	-	96	72	84	30.0	29.2	29.9	28.7
Avril	98	65	83	80	100	100	55	-	42	1945	-	97	72	83	29.1	29.4	29.7	29.1
Mai	98	66	84	82	100	100	54	-	47	1945	-	97	72	85	29.2	29.3	29.8	28.9
Juin	99	73	88	84	100	100	61	-	54	1947	-	98	80	88	28.8	28.3	28.7	27.8
Juillet	99	81	91	87	100	100	56	-	58	1944	-	98	86	91	26.9	27.4	27.9	26.8
Août	98	76	88	87	100	100	65	-	59	1947	-	96	82	89	26.5	27.3	27.8	26.8
Septembre	99	75	88	86	100	100	64	-	52	1945	-	98	80	90	28.1	27.9	28.5	27.5
Octobre	98	68	85	83	100	100	59	-	50	1944	-	98	75	88	28.1	27.8	28.7	27.0
Novembre	98	66	84	82	100	100	59	-	51	1947	-	97	71	87	28.7	28.7	29.4	28.3
Décembre	98	66	84	82	100	100	50	-	41	1945	-	98	71	86	30.0	29.5	30.0	29.2
Année	98	69	85	83	100	100	50	-	39	I 1944	-	97	75	86	28.7	28.6	29.0	28.3

Station : GAROUA **Période :** 1948 - 1952 Extrêmes absolus : 1951 - 1953 $\bar{5}$ 1951 - 1953

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	40	11	24	43	54	84	9	-	9	1952	-	35	14	19	8.0	11.2	16.4	8.1
Février	42	12	25	39	62	96	9	-	9	1952	-	35	16	20	10.7	12.4	15.2	10.1
Mars	56	20	37	37	95	83	9	-	9	1952	-	53	27	28	17.2	15.7	21.1	8.6
Avril	73	27	49	52	95	81	9	-	9	1952	-	67	37	40	22.3	17.0	19.9	12.7
Mai	85	39	62	68	99	100	20	-	23	1951	-	79	49	56	25.0	20.6	26.9	25.3
Juin	91	54	72	76	100	100	43	-	38	1952	-	84	61	72	25.8	27.2	28.2	26.1
Juillet	93	62	78	79	100	100	51	-	49	1952	-	89	69	77	25.3	26.4	26.7	25.8
Août	92	59	77	81	96	98	45	-	46	1952	-	89	65	78	25.1	26.7	27.4	26.0
Septembre	96	56	77	80	100	100	37	-	45	1952	-	91	64	80	26.4	27.2	28.3	25.9
Octobre	93	45	70	69	100	98	28	-	15	1953	-	87	53	72	25.2	27.3	28.4	25.5
Novembre	79	22	48	55	93	94	10	-	9	1953	-	72	26	41	16.9	15.0	17.8	13.5
Décembre	55	12	32	47	73	91	29	-	5	1951	-	49	16	24	9.5	9.9	10.6	9.1
Année	75	35	54	60	100	100	9	-	5	XII 1951	-	69	41	51	19.8	20.2	22.4	18.7

Station : DSCHANG **Période :** 1944 - 1950 $\bar{5}$ 1950 - 1953

Janvier	98	31	70	69	100	99	18	-	15	1950	-	92	39	90	16.4	16.3	16.8	15.5
Février	99	50	78	68	100	100	20	-	15	1949	-	95	58	91	19.2	16.4	17.3	14.9
Mars	97	52	80	71	100	100	12	-	17	1949	-	95	64	90	19.7	18.4	19.2	17.3
Avril	97	59	82	78	100	100	43	-	21	1950	-	92	70	90	20.1	19.3	19.8	18.7
Mai	97	61	82	79	100	100	47	-	36	1946	-	94	70	90	19.1	19.4	19.8	18.7
Juin	98	69	87	83	100	100	52	-	48	1947	-	96	79	93	19.2	19.1	19.3	18.7
Juillet	99	77	90	86	100	100	66	-	50	1948	-	98	84	94	18.7	18.4	18.8	17.7
Août	99	72	88	86	100	100	61	-	57	3 ans	-	98	78	92	18.3	18.2	18.7	17.6
Septembre	99	70	88	83	100	100	51	-	35	1947	-	96	80	95	19.2	18.7	18.9	18.4
Octobre	98	64	84	79	100	99	53	-	37	1947	-	94	74	92	18.8	18.3	19.1	17.3
Novembre	97	52	78	73	100	100	35	-	22	1947	-	92	58	91	18.2	16.9	17.9	15.7
Décembre	97	40	73	67	100	100	26	-	13	1949	-	95	44	89	17.1	14.8	16.9	13.1
Année	98	58	82	77	100	100	12	-	13	XII 1949	-	95	67	91	18.7	17.9	18.3	17.1

Station : KOUNDJA **Période :** 1951 - 1953 $\bar{5}$ 1951 - 1953

Janvier	91	19	53	55	100	100	15	-	11	1952	-	79	25	50	12.0	14.1	14.9	13.4
Février	97	33	66	59	100	100	17	-	11	1951	-	92	42	67	17.0	14.3	15.2	13.3
Mars	97	43	73	68	100	100	16	-	11	1951	-	94	55	75	19.5	16.2	19.0	17.0
Avril	99	53	79	71	100	100	42	-	18	1951	-	95	63	84	21.0	19.1	19.9	18.3
Mai	99	56	79	80	100	100	46	-	26	1952	-	96	66	88	20.3	20.5	21.1	19.9
Juin	100	62	84	87	100	100	52	-	46	1952	-	97	71	92	20.3	19.8	20.0	19.5
Juillet	99	62	84	82	100	100	43	-	45	+	-	97	72	92	19.3	19.5	19.5	19.4
Août	99	60	83	82	100	100	42	-	35	1953	-	98	68	92	19.3	19.8	20.2	19.3
Septembre	100	61	86	82	100	100	49	-	41	+	-	98	77	93	19.5	19.7	19.9	19.5
Octobre	99	56	82	79	100	100	39	-	38	1952	-	98	69	90	19.6	19.8	20.5	19.4
Novembre	97	42	72	68	100	100	30	-	21	1951	-	93	48	80	18.0	17.0	17.7	16.7
Décembre	94	29	62	54	100	100	19	-	10	1951	-	88	35	65	15.0	13.2	14.6	12.5
Année	98	46	75	72	100	100	15	-	10	XII 1951	-	94	58	81	18.4	17.9	18.0	17.8

Station : EBOLOWA **Période :** 1951 - 1953 $\bar{5}$ 1951 - 1953

Janvier	-	-	78	80	-	100	-	-	-	-	-	96	63	75	24.1	24.3	24.6	23.9
Février	-	-	83	80	-	100	-	-	-	-	-	97	69	83	24.3	24.4	25.1	24.0
Mars	98	59	81	82	100	100	46	-	-	-	-	97	68	82	26.8	24.6	25.1	24.0
Avril	97	57	80	80	100	100	43	-	-	-	-	97	66	82	24.9	25.0	25.4	24.7
Mai	98	60	82	83	100	100	46	-	-	-	-	97	69	84	24.9	24.9	24.9	24.8
Juin	98	67	84	94	100	100	57	-	-	-	-	97	73	84	26.0	24.3	24.6	24.0
Juillet	98	68	83	82	100	100	47	-	-	-	-	95	73	83	21.6	23.1	23.3	22.9
Août	95	64	80	83	100	100	45	-	-	-	-	93	71	79	21.7	22.4	22.8	21.7
Septembre	98	64	84	84	100	100	54	-	-	-	-	97	74	88	23.7	23.6	23.8	23.3
Octobre	99	63	84	86	100	100	52	-	-	-	-	98	71	90	23.7	23.9	24.6	23.2
Novembre	98	60	82	84	100	100	43	-	-	-	-	98	70	85	24.5	24.3	24.8	24.0
Décembre	97	59	80	77	100	100	48	-	-	-	-	97	66	80	24.4	24.0	24.8	23.2
Année	-	-	82	82	100	100	-	-	-	-	-	97	69	83	24.2	24.1	24.1	24.0

Station : KRIBI **Période :** 1945 - 1952 $\bar{5}$ 1951 - 1953

Janvier	96	75	85	86	98	99	69	-	63	1945	-	96	77	83	30.0	30.3	30.5	30.1
Février	96	75	86	84	98	100	67	-	63	3 ans	-	96	79	86	29.3	29.7	30.2	29.2
Mars	98	76	88	84	100	100	71	-	54	1948	-	96	79	86	30.0	28.9	29.6	27.8
Avril	96	74	85	85	98	99	67	-	62	1951	-	95	77	84	29.5	30.0	30.2	29.9
Mai	96	75	86	86	100	100	66	-	60	1947	-	96	80	84	29.1	29.9	30.4	29.3
Juin	96	77	87	86	100	100	70	-	68	1946	-	94	80	86	27.3	28.3	28.4	28.2
Juillet	93	74	83	85	98	100	67	-	63	1951	-	92	76	82	24.3	26.8	27.2	26.5
Août	94	75	85	88	98	100	67	-	70	1947	-	94	78	84	25.0	26.8	27.2	26.3
Septembre	97	79	89	89	98	100	72	-	69	1951	-	96	85	87	27.6	28.3	28.8	27.9
Octobre	98	77	88	89	100	100	70	-	70	3 ans	-	97	82	87	27.9	27.4	29.2	25.0
Novembre	97	77	88	87	100	100	69	-	67	1946	-	96	82	87	28.6	29.0	29.9	28.0
Décembre	96	76	86	86	98	100	68	-	65	1951	-	95	79	83	29.4	29.7	30.1	28.9
Année	96	76	86	86	100	100	66	-	54	III 1948	-	95	80	85	28.2	28.8	29.0	28.6

Station : ESÉKA **Période :** 1946 - 1950 $\bar{5}$ 1951 - 1953

Janvier	97	63	82	81	100	100	47	-	52	1951	-	96	70	84	27.1	27.3	27.8	26.8
Février	95	66	83	83	98	100	53	-	38	1950	-	94	74	85	26.4	27.0	27.8	26.4
Mars	96	64	82	78	98	100	51	-	44	1946	-	95	68	85	26.5	27.5	27.5	27.4
Avril	97	66	84	81	99	100	58	-	47	1946	-	96	72	87	26.8	27.8	28.1	27.5
Mai	98	68	85	83	100	100	54	-	51	1946-1947	-	97	75	89	26.7	27.0	27.3	26.5
Juin	97	74	88	86	99	100	59	-	53	1946	-	96	83	91	23.8	26.8	27.0	26.5
Juillet	97	78	90	89	98	100	59	-	62	1947	-	96	85	92	23.9	25.0	25.9	23.3
Août	96	78	89	89	100	100	64	-	52	1947	-	96	83	92	23.9	25.3	25.8	24.9
Septembre	97	75	89	86	98	100	59	-	52	1946	-	97	81	93	25.6	25.9	26.3	25.6
Octobre	96	73	87	85	98	100	62	-	54	1947	-	96	79	91	25.6	26.0	27.6	23.6
Novembre	96	71	85	84	98	100	58	-	53	1947	-	95	76	89	26.5	26.8	27.6	26.5
Décembre	96	69	84	81	-	100	-	-	49	1948	-	95	73	86	27.2	26.9	28.1	26.0
Année	97	70	86	84	100	100	-	-	38	II 1950	-	96	77	89	25.8	26.6	26.8	26.5

Station : LOMIÉ **Période :** 1945-1947, 1950-1952 $\bar{5}$ 1952 - 1953

Janvier	-	-	87	83	-	100	-	-	41	1952	-	97	74	90	24.1	24.9	25.4	24.3
Février	-	-	88	81	-	100	-	-	33	1950	-	98	75	91	24.2	25.1	25.4	24.8
Mars	-	-	86	82	-	100	-	-	45	1950	-	97	76	86	25.9	25.0	25.2	24.7
Avril	-	-	87	81	-	100	-	-	42	1950	-	97	72	91	25.3	25.8	26.1	25.5
Mai	-	-	88	83	-	100	-	-	49	1947	-	97	77	91	25.2	25.4	25.6	25.2
Juin	-	-	89	86	-	100	-	-	56	1947	-	97	77	93	24.8	24.7	24.9	24.4
Juillet	-	-	90	86	-	100	-	-	53	1950	-	97	81	93	22.0	24.4	24.4	24.3
Août	-	-	89	85	-	100	-	-	59	1947	-	97	78	92	23.0	24.3	24.6	24.0
Septembre	-	-	88	84	-	100	-	-	49	1947	-	97	76	92	24.4	24.3	24.7	23.9
Octobre	-	-	89	85	-	100	-	-	49	1950	-	98	78	92	24.6	23.9	24.6	23.2
Novembre	-	-	89	82	-	100	-	-	43	1946	-	98	77	91	24.8	24.6	24.9	24.3
Décembre	-	-	88	83	-	100	-	-	41	1951	-	97	77	91	25.2	25.4	25.8	25.0
Année	-	-	88	83	-	100	-	-	33	II 1950	-	97	77	91	24.6	24.8	25.0	24.6

CAMEROUN

Station: MAROUA **Période:** 1945 - 1950 $\bar{5}$ 1951 - 1953

Extrêmes absolus 1951 - 1953

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_n$	$\underline{U}_n$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	34	19	26	28	100	52	15	-	13	1951	-	32	21	25	9.7	10.8	11.7	8.9
Février	31	13	23	24	49	87	8	-	14	1951	-	29	18	23	10.6	10.8	11.8	10.0
Mars	37	15	25	23	87	67	9	-	9	1951	-	31	18	24	12.5	12.7	13.2	12.0
Avril	54	19	36	31	81	76	9	-	11	1952	-	49	25	34	17.7	15.4	19.6	13.2
Mai	75	30	53	50	96	97	9	-	21	1951	-	70	40	51	22.4	24.2	25.6	22.4
Juin	85	42	66	61	98	95	18	-	27	1951	-	82	55	64	24.3	25.0	25.5	24.6
Juillet	93	57	76	72	98	98	41	-	34	1953	-	89	65	78	24.9	25.7	26.2	25.1
Août	95	64	81	78	99	100	51	-	45	1951	-	92	71	83	25.5	26.4	26.9	25.8
Septembre	92	54	75	73	98	100	40	-	38	1953	-	88	63	77	25.3	25.8	26.7	25.3
Octobre	84	37	60	55	96	96	20	-	9	1953	-	79	43	58	22.0	23.7	26.4	19.2
Novembre	55	23	37	34	88	95	16	-	10	1953	-	44	26	35	14.2	11.8	13.6	10.0
Décembre	43	22	31	31	65	74	10	-	12	1952	-	37	24	31	10.9	9.9	10.9	8.6
Année	65	33	49	47	100	100	8	-	9	+	-	60	39	49	18.3	18.5	19.1	17.5

Station: NKONGSAMBA **Période:** 1941 - 1950 $\bar{5}$ 1951 - 1953

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_n$	$\underline{U}_n$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	59	81	80	100	100	40	-	35	1941	-	92	65	89	22.7	22.9	23.2	22.4
Février	99	65	84	80	100	100	55	-	30	1950	-	93	74	91	23.5	23.1	23.5	22.8
Mars	98	65	84	80	100	100	41	-	29	1946	-	94	75	89	23.9	23.2	23.7	22.4
Avril	99	63	83	81	100	100	52	-	34	1944	-	91	73	91	23.4	23.6	23.8	23.5
Mai	99	67	86	83	100	100	45	-	44	1946	-	94	78	92	23.3	23.4	23.7	23.0
Juin	-	-	91	86	100	100	50	-	47	1948	-	96	82	96	23.5	23.0	23.3	22.7
Juillet	100	87	95	90	100	100	78	-	51	1944	-	99	91	99	22.6	22.1	22.3	21.7
Août	-	-	95	91	-	100	-	-	63	1946	-	99	89	98	21.8	22.7	23.7	22.1
Septembre	-	-	92	87	-	100	-	-	51	1945	-	96	85	95	22.4	22.7	22.9	22.4
Octobre	99	70	87	84	100	100	61	-	44	1943	-	96	79	92	22.5	22.9	23.1	22.8
Novembre	98	69	85	84	100	100	48	-	44	1943-1950	-	92	75	92	23.5	23.3	23.4	23.1
Décembre	97	61	81	80	100	100	42	-	28	1945	-	93	67	88	23.0	21.8	23.2	20.9
Année	-	-	87	84	100	100	-	-	28	XII 1945	-	95	78	93	23.0	22.9	23.1	22.7

Station: NANGA-EBOKO **Période:** 1946, 1948 - 1951 $\bar{5}$ 1951 - 1953

Janvier	-	-	71	70	-	100	-	-	20	1950	-	94	55	67	21.7	22.6	22.9	22.0
Février	-	-	77	67	-	99	-	-	13	1950	-	94	64	74	24.0	22.8	23.4	22.7
Mars	-	-	79	71	-	98	-	-	16	1948	-	94	66	77	25.0	24.3	24.6	24.0
Avril	97	58	80	77	100	100	45	-	28	1950	-	96	68	80	24.8	25.1	25.4	24.8
Mai	97	61	82	79	99	99	52	-	44	1949	-	96	71	83	25.0	24.7	24.9	24.3
Juin	98	63	84	81	100	100	49	-	47	1946	-	96	75	87	24.1	24.4	24.7	24.0
Juillet	97	68	84	83	100	100	56	-	49	1946	-	95	75	84	22.3	23.5	23.9	23.1
Août	97	65	83	82	100	100	50	-	52	1950	-	95	74	84	22.5	23.3	23.4	23.2
Septembre	99	59	83	81	100	99	48	-	54	1946	-	97	71	87	23.9	24.7	24.3	23.8
Octobre	97	58	82	81	100	100	45	-	49	1951	-	96	71	87	23.5	24.1	24.3	23.9
Novembre	98	54	79	76	100	100	41	-	31	1948	-	97	64	83	23.8	22.2	23.9	19.7
Décembre	97	46	74	71	100	99	30	-	21	1951	-	96	55	76	22.6	21.3	24.4	19.7
Année	-	-	80	77	100	100	-	-	13	II 1950	-	96	67	81	23.6	23.5	23.8	23.2

Station: YAOUNDÉ **Période:** 1939 - 1950 $\bar{5}$ 1951 - 1953

Janvier	100	50	76	76	100	100	27	-	23	1944	-	99	58	73	22.1	22.8	23.2	22.0
Février	97	61	82	74	100	100	45	-	25	1950	-	97	70	84	23.2	23.0	23.1	22.9
Mars	99	59	82	76	100	100	46	-	22	1943	-	98	69	85	24.0	23.4	23.9	22.9
Avril	100	62	83	78	100	100	47	-	32	1950	-	97	67	87	23.7	24.1	24.3	23.8
Mai	100	66	84	80	100	100	55	-	46	1948	-	99	70	87	23.8	23.8	24.2	23.6
Juin	100	69	87	82	100	100	57	-	49	1944	-	98	76	90	23.1	23.6	23.8	23.3
Juillet	99	72	87	83	100	100	52	-	46	1944	-	97	77	88	21.0	22.8	22.9	22.6
Août	99	66	84	82	100	100	53	-	48	1945	-	97	74	86	21.0	22.8	23.2	22.3
Septembre	99	63	84	81	100	100	51	-	44	1942	-	98	72	90	22.5	23.4	23.6	23.1
Octobre	100	61	84	81	100	100	50	-	46	1941	-	98	72	89	22.6	23.7	23.9	23.2
Novembre	100	60	82	79	100	100	46	-	44	1941-1943	-	99	66	86	22.9	23.1	23.8	22.4
Décembre	100	55	80	77	100	100	47	-	32	1945	-	99	66	80	23.1	22.5	23.8	21.1
Année	99	62	83	79	100	100	27	-	22	III 1945	-	98	70	85	22.8	23.2	23.4	23.1

Station: NGAOUNDÉRÉ **Période:** 1945, 1947 - 1950 $\bar{5}$ 1951 - 1953

Janvier	46	11	26	47	89	100	9	-	10	1949	-	44	13	17	6.1	10.6	14.3	8.4
Février	78	15	43	46	100	100	9	-	9	1949	-	73	24	27	11.5	10.0	12.1	7.5
Mars	88	34	61	49	100	100	9	-	10	1950	-	84	43	57	16.8	14.1	17.3	10.9
Avril	97	46	76	59	100	100	30	-	12	1946-1950	-	93	65	77	21.3	17.7	21.3	14.4
Mai	99	52	77	79	100	100	32	-	30	1946	-	95	60	81	20.2	20.3	21.1	19.6
Juin	100	56	82	81	100	100	44	-	47	1949	-	96	66	90	19.9	20.0	20.4	19.2
Juillet	100	59	83	83	100	100	44	-	48	1949	-	99	69	90	20.1	20.2	20.7	19.6
Août	100	60	84	84	100	100	42	-	52	1949	-	99	70	89	20.1	21.3	22.1	20.8
Septembre	100	56	82	82	100	100	42	-	42	1945	-	99	64	91	20.0	20.4	20.7	19.7
Octobre	100	48	77	77	100	100	23	-	31	1950	-	97	55	87	19.1	21.0	21.8	20.4
Novembre	95	30	63	62	100	100	22	-	12	1950	-	87	37	64	15.4	14.6	16.5	12.5
Décembre	69	20	44	51	84	100	12	-	12	1946	-	66	23	41	10.1	10.6	15.7	6.7
Année	89	41	67	67	100	100	9	-	9	II 1949	-	86	49	68	16.7	16.7	17.3	16.2

Station: YOKO **Période:** 1944 - 1950 $\bar{5}$ 1951 - 1953

Janvier	83	20	51	61	100	100	9	-	13	1949	-	73	29	48	19.5	16.1	16.5	15.5
Février	-	-	71	56	-	100	-	-	9	1949	-	94	52	67	19.5	18.3	19.3	17.7
Mars	97	54	76	64	100	100	23	-	14	1946	-	91	65	72	20.9	21.6	22.5	21.1
Avril	99	62	81	77	100	100	47	-	21	1950	-	95	69	82	21.6	22.1	22.9	21.4
Mai	99	65	84	82	100	100	49	-	52	1949	-	95	74	85	21.4	22.2	22.3	22.1
Juin	100	68	87	85	100	100	55	-	57	1950	-	98	80	89	21.1	21.8	21.8	21.7
Juillet	100	76	91	88	100	100	60	-	57	1947	-	99	83	95	20.7	21.3	21.5	21.1
Août	100	72	89	87	100	100	60	-	60	1946	-	99	82	92	20.4	21.3	22.0	20.1
Septembre	100	68	87	85	100	100	55	-	53	1947	-	98	77	91	20.7	22.0	22.3	21.7
Octobre	99	64	84	81	100	100	50	-	48	1948-1950	-	96	72	87	20.5	21.5	22.1	20.7
Novembre	94	48	71	68	100	100	33	-	24	1946	-	88	54	71	19.0	18.5	20.0	17.5
Décembre	83	29	55	57	100	100	18	-	17	1949	-	72	36	57	13.2	13.1	16.9	10.4
Année	-	-	77	74	100	100	-	-	9	II 1949	-	92	64	78	19.4	20.0	20.6	19.6

Station: **Période:** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station: **Période:** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION-INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
ℜ Orage
< Eclairs sans tonnerre
ⵙ Tempête de sable
F Vent ≥ 16 mètres par seconde
F Vent ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — **Insolation exprimée en nombre d'heures**

CAMEROUN

Station : **ABONG-M'BANG** — Période { évaporation: 1952 - 1953 ; insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℜ	<	ⵙ	F	F
Janvier	61.0	58.2	4.0	5	–	–	–	–	20	0	12	0	3	3	1	0	0	0
Février	44.3	63.7	2.9	26	–	–	–	–	12	0	0	1	5	10	0	0	3	0
Mars	65.5	70.0	3.1	1	–	–	–	–	15	0	0	10	0	17	1	0	2	0
Avril	53.8	65.9	2.9	1	–	–	–	–	14	0	0	15	0	17	2	0	2	0
Mai	50.5	52.0	2.7	14	–	–	–	–	12	0	0	12	0	20	3	0	0	0
Juin	43.4	42.3	2.5	7	–	–	–	–	13	0	0	6	1	15	2	0	1	0
Juillet	44.8	49.2	2.7	18	–	–	–	–	7	0	0	11	1	2	1	0	0	0
Août	46.9	50.2	3.1	13	–	–	–	–	13	0	0	15	0	9	2	0	0	0
Septembre	51.9	50.8	2.8	6	–	–	–	–	7	0	0	20	0	19	4	0	0	0
Octobre	50.0	52.2	2.8	5	–	–	–	–	11	0	0	18	0	22	5	0	1	0
Novembre	51.5	60.0	2.8	8	–	–	–	–	14	0	0	4	0	16	6	0	1	0
Décembre	57.1	74.2	3.4	8	–	–	–	–	19	0	22	0	0	2	0	0	0	0
Année	620.7	688.7	4.0	1/5	–	–	–	–	157	0	34	112	10	152	27	0	10	0

Type de l'héliographe :

Station : **BAFIA** — Période { évaporation: 1952 - 1953 ; insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℜ	<	ⵙ	F	F
Janvier	119.3	92.0	6.0	4;17	–	–	–	–	18	2	0	0	0	2	1	0	0	0
Février	99.7	83.3	5.4	21	–	–	–	–	3	1	0	0	0	8	3	0	1	0
Mars	–	82.4	–	–	–	–	–	–	2	0	0	1	0	11	13	0	1	0
Avril	77.5	77.3	4.1	1	–	–	–	–	0	0	0	5	0	14	8	0	3	0
Mai	68.6	67.1	3.3	19	–	–	–	–	2	1	0	0	0	16	7	0	1	0
Juin	58.1	58.4	3.6	4	–	–	–	–	4	2	0	0	0	13	8	0	0	0
Juillet	49.3	59.2	3.0	31	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Août	60.7	51.4	3.5	14	–	–	–	–	1	0	0	0	0	7	3	0	0	0
Septembre	58.4	55.9	3.4	11	–	–	–	–	5	0	0	0	0	19	9	0	0	0
Octobre	72.3	62.8	3.7	14	–	–	–	–	3	2	0	0	0	24	7	0	0	0
Novembre	76.0	70.6	4.0	28	–	–	–	–	10	4	0	1	0	12	12	0	3	0
Décembre	94.5	93.8	5.3	29	–	–	–	–	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Année	–	854.2	–	–	–	–	–	–	68	12	0	7	0	128	73	0	9	0

Type de l'héliographe :

Station : **AMBAM** — Période { évaporation: 1948 - 1953 ; insolation:

Janvier	71.1	60.2	3.3	15	–	–	–	–	2	1	0	6	0	4	1	0	0	0
Février	49.5	62.9	2.8	24	–	–	–	–	7	1	0	17	0	18	1	0	0	0
Mars	58.5	65.8	2.9	8	–	–	–	–	6	0	0	11	0	18	4	0	0	0
Avril	56.8	62.6	2.9	8	–	–	–	–	5	2	0	20	0	22	3	0	1	0
Mai	51.3	59.8	2.4	8	–	–	–	–	6	0	0	11	0	15	4	0	0	0
Juin	39.5	53.1	2.2	28	–	–	–	–	0	0	0	3	0	11	2	0	0	0
Juillet	46.2	58.7	3.1	30	–	–	–	–	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
Août	67.3	58.7	4.3	13	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Septembre	52.8	52.6	2.7	6	–	–	–	–	1	0	0	20	0	17	1	0	0	0
Octobre	39.8	50.9	2.2	20	–	–	–	–	2	1	0	20	0	18	5	0	0	0
Novembre	38.7	48.6	2.0	7;19	–	–	–	–	7	0	0	14	0	22	3	0	0	0
Décembre	57.9	54.9	2.5	22;27	–	–	–	–	3	0	0	0	0	6	1	0	0	0
Année	629.4	688.8	4.3	VIII 13	–	–	–	–	39	5	0	124	0	152	26	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : **BAFOUSSAM** — Période { évaporation: 1948 - 1953 ; insolation:

Janvier	116.7	125.1	6.0	29	–	–	–	–	2	0	16	0	31	0	6	0	0	0
Février	107.3	123.3	5.5	22	–	–	–	–	4	0	3	3	22	10	9	0	0	0
Mars	101.9	117.8	5.7	25	–	–	–	–	1	0	0	18	22	19	10	0	0	0
Avril	70.7	86.2	3.6	21	–	–	–	–	1	0	0	29	11	18	6	0	0	0
Mai	64.5	68.7	3.6	1	–	–	–	–	2	1	0	30	20	21	6	0	0	0
Juin	47.4	51.6	2.5	4	–	–	–	–	4	1	0	30	15	23	3	0	0	0
Juillet	47.7	50.5	2.6	11	–	–	–	–	0	0	0	26	20	17	1	0	0	0
Août	46.1	51.1	2.4	5;14	–	–	–	–	2	1	0	26	20	18	0	0	0	0
Septembre	33.2	44.9	2.1	6	–	–	–	–	0	0	0	26	7	22	1	0	0	0
Octobre	40.1	53.3	2.6	24	–	–	–	–	5	0	0	26	12	21	5	0	0	0
Novembre	47.3	84.8	3.5	27	–	–	–	–	3	0	0	23	7	8	13	0	0	0
Décembre	76.4	122.6	4.4	1	–	–	–	–	4	1	15	0	13	1	5	0	0	0
Année	799.3	979.9	6.0	1/29	–	–	–	–	28	4	34	237	200	178	65	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : **BABIMBI (N'Gambé)** — Période { évaporation: 1951 - 1953 ; insolation:

Janvier	41.2	46.0	2.3	17	–	–	–	–	8	14	27	0	27	0	0	0	0	0
Février	34.1	44.9	1.8	18	–	–	–	–	14	0	10	0	9	16	0	0	0	0
Mars	41.1	45.7	2.5	27	–	–	–	–	8	9	0	0	15	17	0	0	0	0
Avril	45.1	44.2	2.4	7	–	–	–	–	6	0	0	0	11	23	1	0	0	0
Mai	36.2	39.9	2.4	10	–	–	–	–	15	0	0	0	6	26	0	0	0	0
Juin	24.3	27.4	1.4	12	–	–	–	–	24	1	0	0	5	16	0	0	0	0
Juillet	12.7	21.3	1.7	29	–	–	–	–	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Août	16.7	16.3	1.1	27	–	–	–	–	31	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Septembre	24.3	24.0	1.4	6	–	–	–	–	26	0	0	0	0	20	1	0	0	0
Octobre	32.5	34.1	1.8	30;31	–	–	–	–	21	0	0	0	0	31	0	0	0	0
Novembre	40.3	41.9	3.2	20	–	–	–	–	11	0	0	0	9	19	9	0	2	1
Décembre	44.3	52.5	2.4	9;10	–	–	–	–	7	0	0	0	14	4	0	0	0	0
Année	392.8	438.4	3.2	XI 20	–	–	–	–	176	24	37	0	97	174	11	0	2	1

Type de l'héliographe :

Station : **BANYO** — Période { évaporation: ; insolation:

Janvier	225.2	–	8.9	5	–	–	–	–	0	0	25	0	0	1	0	0	0	0
Février	153.3	–	8.0	1	–	–	–	–	1	0	10	2	1	9	2	0	0	0
Mars	115.5	–	7.5	4	–	–	–	–	1	0	0	17	0	17	5	0	0	0
Avril	74.5	–	4.7	2	–	–	–	–	0	0	0	30	9	27	1	0	0	0
Mai	65.3	–	3.4	1	–	–	–	–	0	0	0	31	12	27	1	0	0	0
Juin	51.2	–	2.3	2	–	–	–	–	0	0	0	30	7	26	0	0	0	0
Juillet	42.7	–	2.4	30	–	–	–	–	3	0	0	29	4	23	3	0	0	0
Août	45.6	–	3.0	7	–	–	–	–	0	1	0	25	1	24	4	0	1	0
Septembre	43.0	–	2.4	12	–	–	–	–	4	0	0	26	2	25	2	0	0	0
Octobre	50.5	–	2.4	29	–	–	–	–	1	0	0	19	1	25	2	0	2	1
Novembre	96.7	–	5.0	29	–	–	–	–	1	0	0	1	0	8	7	0	2	2
Décembre	162.5	–	6.1	9;28	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
Année	1126.0	–	8.9	1/6	–	–	–	–	11	1	38	212	37	212	28	0	5	3

Type de l'héliographe :

Station : BATOURI — Période { évaporation : 1946 – 1953 ; insolation : 1944 – 1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	-S-	⚐	⚑
Janvier	97.1	82.6	6.1	21	166.7	156.0	2	0	16	0	15	0	0	4	2	0	1	0
Février	66.5	97.1	4.4	19	136.3	160.5	3	0	10	0	4	0	0	17	1	0	2	2
Mars	78.1	91.1	4.2	13	161.8	148.0	2	0	7	0	1	2	2	16	8	0	3	3
Avril	59.8	79.8	3.4	27	203.3	172.6	0	1	12	0	0	14	3	19	7	0	6	4
Mai	61.2	66.0	3.9	4	167.1	181.3	2	0	13	0	0	13	3	24	5	0	2	0
Juin	42.2	50.6	2.1	7 ;25	73.8	141.9	5	0	16	0	0	2	5	15	11	0	2	0
Juillet	41.9	50.1	2.5	26	79.6	115.0	6	0	16	0	0	2	0	5	8	0	0	0
Août	46.0	49.8	3.1	13	75.9	93.6	5	0	15	0	0	0	0	12	5	0	0	0
Septembre	53.9	46.7	2.6	3	82.0	113.9	4	0	11	0	0	0	1	24	5	0	1	0
Octobre	53.6	49.4	2.4	3	97.5	144.3	4	0	10	0	0	0	0	29	2	0	3	0
Novembre	49.2	65.1	3.6	20	71.8	189.1	6	0	18	0	0	0	0	24	2	0	4	2
Décembre	75.1	86.5	4.7	4	151.9	191.3	0	0	18	0	2	0	0	2	3	0	0	0
Année	724.6	814.8	6.1	I 21	1437.7	1807.5	39	1	162	0	22	33	14	191	59	0	24	11

Type de l'héliographe :

Station : CAMPO — Période { évaporation : 1940–1946, 1949–1953 ; insolation : 1944–1946, 1949–1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	-S-	⚐	⚑
Janvier	71.2	65.7	2.9	31	192.1	173.5	0	0	0	0	0	0	3	17	0	0	0	0
Février	67.6	64.5	3.5	4	153.2	171.1	1	0	0	0	0	27	1	16	5	0	1	0
Mars	67.9	70.8	3.0	2;13	174.8	171.2	1	0	0	0	0	30	0	21	4	0	0	0
Avril	58.0	61.3	3.1	1;19	154.4	169.7	1	0	0	0	0	29	2	24	1	0	0	0
Mai	61.5	56.4	3.0	12	149.8	170.1	2	1	0	0	0	31	0	15	6	0	0	0
Juin	64.6	63.2	3.3	28	112.0	128.3	3	0	0	0	0	26	0	7	1	0	0	0
Juillet	89.3	77.3	4.4	18	121.9	118.0	4	1	0	0	0	29	1	0	0	0	0	0
Août	89.0	69.7	5.4	9	118.0	89.8	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Septembre	55.8	48.9	2.9	31	82.6	97.0	1	0	0	0	0	27	0	6	4	0	0	0
Octobre	48.9	41.1	2.7	18	117.2	103.2	4	0	0	0	0	27	0	19	4	0	0	0
Novembre	42.6	45.6	2.5	5	139.6	151.1	1	0	0	0	0	27	4	24	6	0	0	0
Décembre	47.9	59.1	3.5	31	174.9	127.8	0	9	0	0	0	26	13	9	1	0	0	0
Année	764.3	723.6	5.4	VIII 9	1690.5	1670.8	20	11	0	0	0	279	24	159	32	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : BATSCHENGA — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	62.5	–	2.7	15;30	–	–	–	–	5	0	7	0	6	3	0	0	1	1
Février	54.9	–	3.0	2; 5	–	–	–	–	2	0	4	4	5	12	4	0	0	0
Mars	57.7	–	3.1	9	–	–	–	–	2	0	0	11	7	12	6	0	1	1
Avril	45.5	–	2.3	11	–	–	–	–	5	0	0	25	5	17	4	0	1	0
Mai	43.6	–	2.1	8;27	–	–	–	–	0	0	0	24	11	14	5	0	0	0
Juin	42.5	–	2.4	9	–	–	–	–	1	0	0	10	13	11	0	0	0	0
Juillet	45.2	–	2.5	31	–	–	–	–	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0
Août	47.6	–	2.3	9	–	–	–	–	0	0	0	3	1	4	1	0	0	0
Septembre	39.6	–	1.8	31	–	–	–	–	0	0	0	20	6	19	4	0	0	0
Octobre	42.2	–	2.6	3; 4	–	–	–	–	3	0	0	23	4	18	6	0	2	1
Novembre	38.4	–	3.1	28	–	–	–	–	4	0	0	15	7	13	5	0	0	0
Décembre	60.2	–	3.0	26	–	–	–	–	5	0	0	0	5	1	1	0	0	0
Année	579.9	–	3.1	+	–	–	–	–	27	0	11	143	74	128	36	0	5	3

Type de l'héliographe :

Station : DOUALA — Période { évaporation : 1941 – 1950 ; insolation : 1941 – 1950

Janvier	55.0	53.7	2.7	25	88.4	84.9	3	0	8	10	15	0	8	14	6	0	0	0
Février	54.2	58.6	3.0	10	112.4	103.9	1	0	2	0	2	2	8	20	6	0	0	0
Mars	59.1	64.8	3.1	23	98.4	112.9	7	0	1	0	0	18	11	24	6	0	2	0
Avril	62.2	55.7	3.3	11	128.8	132.6	4	0	1	0	0	29	4	23	4	0	4	2
Mai	55.4	51.6	2.8	3;10	117.8	116.5	3	0	4	0	0	24	3	24	5	0	1	0
Juin	41.7	45.1	2.9	27	66.1	77.4	8	0	1	0	0	10	0	20	1	0	0	0
Juillet	32.1	33.4	2.7	2	22.4	30.0	20	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
Août	38.6	32.7	2.1	31	25.2	36.5	13	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Septembre	38.4	39.1	3.4	7	53.9	66.8	9	0	2	0	0	5	1	18	2	0	0	0
Octobre	47.3	46.0	2.3	24	99.4	117.9	3	0	5	0	0	25	3	27	2	0	0	0
Novembre	54.9	45.5	3.7	23	128.3	108.7	3	0	2	0	0	6	0	22	6	0	1	1
Décembre	63.2	50.9	3.3	4;5	158.3	106.5	0	0	4	0	1	0	8	18	5	0	0	0
Année	602.1	576.8	3.7	IX 23	1099.4	1094.6	74	0	30	10	18	120	49	208	43	0	8	3

Type de l'héliographe :

Station : BERTOUA — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	–	–	–	–	–	–	–	–	15	0	0	0	8	4	1	0	0	0
Février	–	–	–	–	–	–	–	–	7	0	0	0	7	15	5	0	0	0
Mars	–	–	–	–	–	–	–	–	5	0	0	0	4	16	7	0	1	0
Avril	–	–	–	–	–	–	–	–	5	0	0	6	5	17	9	0	3	0
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	4	0	0	0	1	15	7	0	1	0
Juin	–	–	–	–	–	–	–	–	5	0	0	0	2	17	7	0	1	0
Juillet	–	–	–	–	–	–	–	–	7	0	0	0	4	3	9	0	0	0
Août	–	–	–	–	–	–	–	–	9	0	0	1	2	9	4	0	0	0
Septembre	–	–	–	–	–	–	–	–	4	0	0	3	0	17	12	0	0	0
Octobre	–	–	–	–	–	–	–	–	5	0	0	8	1	21	8	0	0	0
Novembre	–	–	–	–	–	–	–	–	13	0	0	5	0	19	5	0	2	1
Décembre	–	–	–	–	–	–	–	–	19	0	1	0	4	2	0	0	0	0
Année	–	–	–	–	–	–	–	–	98	0	1	23	38	155	74	0	8	1

Type de l'héliographe :

Station : DSCHANG — Période { évaporation : 1946 – 1953 ; insolation :

Janvier	–	83.3	–	–	–	–	–	–	6	1	18	0	21	1	1	0	0	0
Février	–	79.4	–	–	–	–	–	–	11	3	3	5	3	16	2	0	0	0
Mars	–	72.5	–	–	–	–	–	–	8	2	1	12	3	19	5	0	0	0
Avril	–	54.7	–	–	–	–	–	–	7	0	0	11	1	21	6	0	0	0
Mai	–	53.2	–	–	–	–	–	–	4	0	0	22	0	20	5	0	0	0
Juin	–	36.5	–	–	–	–	–	–	5	3	0	19	3	25	2	0	0	0
Juillet	–	29.5	–	–	–	–	–	–	11	2	0	0	0	11	2	0	0	0
Août	–	28.8	–	–	–	–	–	–	7	5	0	6	3	11	3	0	0	0
Septembre	–	28.5	–	–	–	–	–	–	2	1	0	21	0	21	0	0	0	0
Octobre	–	49.3	–	–	–	–	–	–	6	0	0	18	0	25	3	0	0	0
Novembre	–	77.8	–	–	–	–	–	–	6	0	0	15	19	13	10	0	0	0
Décembre	–	103.1	–	–	–	–	–	–	7	5	14	0	20	7	2	0	0	0
Année	–	696.6	–	–	–	–	–	–	80	22	36	129	73	190	41	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : BÉTARÉ-OYA — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	–	–	–	–	–	–	–	–	10	0	24	0	9	3	1	0	0	0
Février	–	–	–	–	–	–	–	–	10	0	3	2	6	12	1	0	1	0
Mars	–	–	–	–	–	–	–	–	7	0	0	12	4	19	4	0	3	0
Avril	–	–	–	–	–	–	–	–	17	0	0	21	1	18	10	0	5	0
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	14	0	0	19	1	23	5	0	4	0
Juin	–	–	–	–	–	–	–	–	16	0	0	5	0	25	2	0	1	0
Juillet	–	–	–	–	–	–	–	–	19	0	0	2	0	14	3	0	0	0
Août	–	–	–	–	–	–	–	–	12	0	0	6	0	7	6	0	0	0
Septembre	–	–	–	–	–	–	–	–	16	0	0	8	0	23	1	0	0	0
Octobre	–	–	–	–	–	–	–	–	5	0	0	24	0	28	2	0	2	0
Novembre	–	–	–	–	–	–	–	–	10	0	0	5	4	13	5	0	3	0
Décembre	–	–	–	–	–	–	–	–	8	0	0	0	8	1	0	0	0	0
Année	–	–	–	–	–	–	–	–	144	0	27	104	33	186	40	0	19	0

Type de l'héliographe :

Station : EBOLOWA — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	–	–	–	–	–	–	–	–	7	8	0	6	0	7	2	0	0	0
Février	–	–	–	–	–	–	–	–	8	2	0	13	0	18	1	0	0	0
Mars	–	–	–	–	–	–	–	–	6	4	0	20	0	19	8	0	0	0
Avril	–	–	–	–	–	–	–	–	7	7	0	29	0	25	3	0	0	0
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	6	8	0	22	0	21	4	0	0	0
Juin	–	–	–	–	–	–	–	–	6	3	0	9	2	12	3	0	0	0
Juillet	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0
Août	–	–	–	–	–	–	–	–	0	1	0	8	0	1	2	0	0	0
Septembre	37.5	–	2.1	10;12	–	–	–	–	3	0	0	14	1	21	4	0	0	0
Octobre	44.4	–	2.3	10	–	–	–	–	4	2	0	16	2	24	2	0	0	0
Novembre	41.6	–	2.3	19	–	–	–	–	11	0	0	9	0	17	8	0	0	0
Décembre	53.9	–	2.9	5	–	–	–	–	9	0	0	0	7	8	4	0	0	0
Année	–	–	–	–	–	–	–	–	68	36	0	151	13	173	41	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : EDÉA　　Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OÙ LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F
Janvier	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	0	0	29	1	4	0	0	0
Février	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	18	11	4	0	0	0
Mars	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	20	17	4	0	0	0
Avril	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	4	17	21	0	0	0	0
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	6	13	19	1	0	0	0
Juin	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	11	6	5	0	0	0
Juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
Août	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
Septembre	33.8	-	2.9	27	-	-	-	-	0	0	0	1	7	11	4	0	0	0
Octobre	49.2	-	2.9	19	-	-	-	-	1	0	0	6	7	22	5	0	0	0
Novembre	57.5	-	5.5	20	-	-	-	-	1	0	0	0	18	16	0	0	0	0
Décembre	59.6	-	4.2	18	-	-	-	-	2	0	0	0	30	2	5	0	0	0
Année	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	0	18	190	126	32	0	0	0

Type de l'héliographe:

Station : KOUNDJA　　Période { évaporation: 1951 - 1953 / insolation: 1951 - 1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OÙ LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F
Janvier	218.7	201.8	9.9	5	266.3	249.8	0	0	0	1	0	0	27	1	5	0	0	0
Février	143.0	169.9	8.4	25	223.5	208.3	0	8	1	0	1	1	21	8	9	0	1	0
Mars	121.1	144.3	8.0	3	179.4	208.5	0	6	1	0	0	13	20	19	8	0	1	0
Avril	80.8	111.8	4.2	8	209.8	202.9	0	2	1	0	0	29	14	19	9	0	2	1
Mai	68.6	76.4	3.5	1;2	205.9	200.5	0	1	1	0	0	30	16	20	9	0	1	0
Juin	56.1	61.5	3.3	4	145.2	168.8	1	0	5	1	0	23	13	21	7	0	1	0
Juillet	54.8	56.8	4.5	31	130.3	130.6	0	1	5	0	0	19	11	22	0	0	1	1
Août	58.4	57.5	3.6	13	132.2	123.4	1	1	5	1	0	11	13	22	1	0	1	0
Septembre	46.0	49.1	2.7	29	101.4	133.7	1	0	7	0	0	24	3	23	2	0	0	0
Octobre	57.9	66.4	3.1	24	175.2	175.2	0	1	6	1	0	30	7	23	7	0	0	0
Novembre	102.8	124.2	4.8	23;28	228.1	235.4	0	7	1	0	0	15	15	14	13	0	1	0
Décembre	152.7	207.9	7.2	20	266.3	263.6	-	-	0	0	0	0	13	1	5	0	0	0
Année	1160.9	1327.6	9.9	I 5	2263.6	2300.7	-	-	33	4	1	195	173	193	75	0	9	2

Type de l'héliographe:

Station : ESÉKA　　Période { évaporation: 1946 - 1952 / insolation:

Janvier	-	46.0	-	-	-	-	-	-	7	7	20	0	27	4	1	0	1	0
Février	-	41.5	-	-	-	-	-	-	9	1	0	3	11	17	1	0	0	0
Mars	-	46.1	-	-	-	-	-	-	8	0	0	3	11	25	0	0	0	0
Avril	-	41.6	-	-	-	-	-	-	10	0	0	6	7	24	0	0	0	0
Mai	-	41.2	-	-	-	-	-	-	9	0	0	2	5	20	0	0	0	0
Juin	-	31.1	-	-	-	-	-	-	14	11	0	1	4	2	0	0	0	0
Juillet	-	30.7	-	-	-	-	-	-	16	24	0	0	11	0	0	0	0	0
Août	-	24.4	-	-	-	-	-	-	21	9	0	0	11	1	0	0	0	0
Septembre	26.7	26.2	1.8	27	-	-	-	-	23	9	0	1	1	13	1	0	0	0
Octobre	31.6	27.4	1.7	27	-	-	-	-	24	9	0	3	2	27	2	0	0	0
Novembre	36.4	32.8	2.0	7	-	-	-	-	18	4	1	0	2	28	0	0	0	0
Décembre	41.9	40.7	1.9	20	-	-	-	-	3	2	31	0	23	6	1	0	0	0
Année	-	429.7	-	-	-	-	-	-	162	76	52	19	115	167	6	0	1	0

Type de l'héliographe:

Station : KRIBI　　Période { évaporation: 1950 - 1952 / insolation:

Janvier	71.8	73.7	3.0	27	-	-	-	-	0	0	0	0	19	18	1	0	0	0
Février	66.3	74.1	3.3	25	-	-	-	-	0	0	0	18	19	13	4	0	0	0
Mars	72.7	76.1	4.2	13	-	-	-	-	0	0	0	20	20	19	3	0	0	0
Avril	-	73.8	-	-	-	-	-	-	0	0	0	22	13	22	2	0	0	0
Mai	-	57.5	-	-	-	-	-	-	0	0	0	20	11	16	5	0	1	0
Juin	-	66.5	-	-	-	-	-	-	0	0	0	7	8	6	2	0	0	0
Juillet	-	70.6	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
Août	-	57.7	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0
Septembre	47.1	50.3	3.1	13	-	-	-	-	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0
Octobre	50.8	35.2	3.2	16	-	-	-	-	0	0	0	12	4	11	6	0	0	0
Novembre	48.2	56.8	2.8	6	-	-	-	-	0	0	0	12	5	20	6	0	1	0
Décembre	66.2	67.8	3.0	6	-	-	-	-	0	0	0	0	10	10	3	0	0	0
Année	-	760.1	-	-	-	-	-	-	0	0	0	111	138	143	32	0	1	0

Type de l'héliographe:

Station : GAROUA　　Période { évaporation: 1943 - 1952 / insolation: 1952 - 1953

Janvier	470.5	275.9	18.8	15	285.9	267.9	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Février	510.3	274.9	24.8	24	246.5	238.1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Mars	537.8	350.0	23.5	3	245.1	246.3	1	0	0	0	0	12	0	5	7	0	1	0
Avril	449.3	323.8	22.4	8	234.8	205.8	0	0	0	0	0	25	0	13	10	0	8	3
Mai	293.4	200.6	18.0	2	265.8	229.9	0	0	0	0	0	30	9	20	9	0	11	5
Juin	173.6	123.3	9.5	14	227.9	226.9	0	1	0	0	0	30	21	17	12	0	5	2
Juillet	124.5	98.8	7.3	29	167.4	171.9	2	0	0	0	0	27	11	16	10	0	4	1
Août	125.7	76.3	9.0	7	157.5	165.9	2	0	0	0	0	27	13	9	12	0	4	1
Septembre	108.2	74.6	8.2	6	184.8	210.4	0	0	0	0	0	29	10	25	3	0	12	2
Octobre	155.0	114.9	7.9	28;29	272.2	257.8	0	0	0	0	0	31	7	21	9	0	5	1
Novembre	306.2	229.5	14.6	17	256.9	245.1	1	0	0	0	1	12	1	2	1	0	1	0
Décembre	402.2	238.2	15.8	5	289.6	281.9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	3656.7	2380.8	24.8	11 24	2834.4	2747.9	6	1	0	0	8	224	72	128	74	0	51	15

Type de l'héliographe:

Station : LOLODORF　　Période { évaporation: / insolation:

Janvier	-	-	-	-	-	-	-	-	16	6	0	0	6	4	9	0	0	0
Février	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6	0	5	10	17	9	0	1	0
Mars	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	0	13	5	26	5	0	2	0
Avril	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	0	25	5	24	4	0	3	0
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	0	22	4	24	4	0	3	0
Juin	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	0	5	4	14	4	0	0	0
Juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Août	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	0	0	5	1	1	0	0	0
Septembre	37.4	-	2.2	22;27	-	-	-	-	6	0	0	11	1	16	4	0	0	0
Octobre	49.7	-	3.2	9	-	-	-	-	19	1	0	0	0	24	3	0	1	0
Novembre	57.7	-	2.8	12	-	-	-	-	11	0	0	0	0	28	1	0	1	0
Décembre	74.4	-	4.1	20	-	-	-	-	16	0	0	16	4	10	3	0	0	0
Année	-	-	-	-	-	-	-	-	142	14	0	97	52	188	47	0	11	0

Type de l'héliographe:

Station : KENTZOU　　Période { évaporation: / insolation:

Janvier	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Février	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	0	17	0	10	3	0	2	0
Mars	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	21	0	14	4	0	2	0
Avril	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0	30	0	18	1	0	2	0
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	28	0	17	6	0	1	0
Juin	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	0	22	0	19	3	0	1	0
Juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	26	0	8	3	0	0	0
Août	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	30	0	12	2	0	1	0
Septembre	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	0	26	0	18	6	0	1	0
Octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	26	0	22	3	0	2	0
Novembre	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	19	0	19	4	0	5	0
Décembre	-	-	-	-	-	-	-	-	13	0	4	0	0	3	1	0	0	0
Année	-	-	-	-	-	-	-	-	86	0	0	245	2	162	36	0	17	0

Type de l'héliographe:

Station : LOMIÉ　　Période { évaporation: / insolation:

Janvier	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Février	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	0	15	4	15	5	0	0	0
Mars	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	0	18	9	14	5	0	0	0
Avril	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	0	27	5	18	0	0	3	1
Mai	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0	28	5	23	3	0	1	0
Juin	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	5	1	15	1	0	0	0
Juillet	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0	10	10	5	2	0	0	0
Août	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	8	1	9	0	0	0	0
Septembre	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0	25	1	22	0	0	0	0
Octobre	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	0	21	0	23	4	0	2	0
Novembre	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0	0	6	0	22	2	0	1	0
Décembre	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	21	0	0	7	1	0	0	0
Année	-	-	-	-	-	-	-	-	74	2	21	163	36	176	24	0	7	1

Type de l'héliographe:

Station : **MAROUA** — Période { évaporation: 1950 - 1953 ; insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	–	419.3	–	–	–	–	–	–	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	437.3	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–	481.7	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0
Avril	–	492.1	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0
Mai	–	224.4	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	2	19	4	0	3	0
Juin	–	212.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	16	17	2	0	2	2
Juillet	–	104.2	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	15	20	3	0	0	0
Août	70.0	70.1	4.7	13;15	–	–	–	–	0	0	0	0	9	13	1	0	0	0
Septembre	82.5	80.5	4.6	30	–	–	–	–	0	0	0	0	14	11	8	0	0	0
Octobre	188.8	150.4	12.4	30	–	–	–	–	0	0	0	2	0	7	7	0	1	0
Novembre	390.1	472.3	21.5	1	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	399.0	391.5	16.5	3	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3535.8	–	–	–	–	–	–	0	0	14	2	56	99	27	0	6	2

Type de l'héliographe :

Station : **NANGA-EBOKO** — Période { évaporation: 1951 - 1953 ; insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	91.0	80.3	3.9	17;25	–	–	–	–	8	8	0	10	0	1	1	0	1	1
Février	73.3	74.9	3.9	6	–	–	–	–	2	2	0	23	0	8	0	0	0	0
Mars	70.4	57.2	3.3	24;25	–	–	–	–	5	3	0	23	0	12	2	0	2	2
Avril	56.1	47.7	3.1	7	–	–	–	–	9	0	0	27	0	20	3	0	2	0
Mai	55.0	45.0	2.8	13	–	–	–	–	7	1	0	27	0	16	9	0	5	0
Juin	45.1	35.9	2.7	24	–	–	–	–	4	4	0	14	0	15	5	0	0	0
Juillet	48.0	50.2	2.3	27	–	–	–	–	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0
Août	50.7	49.9	2.7	6	–	–	–	–	1	0	0	3	0	3	1	0	1	0
Septembre	50.2	50.3	2.3	19	–	–	–	–	1	1	0	4	0	17	5	0	1	0
Octobre	50.0	52.2	2.4	23	–	–	–	–	7	6	0	5	0	19	8	0	4	0
Novembre	61.2	64.1	3.0	6	–	–	–	–	11	0	0	9	0	14	10	0	5	0
Décembre	79.3	91.7	3.6	8	–	–	–	–	12	0	1	0	11	1	1	0	0	0
Année	729.3	699.4	3.9	+	–	–	–	–	67	28	1	145	11	127	45	0	21	3

Type de l'héliographe :

Station : **MEIGANGA** — Période { évaporation: 1951 - 1953 ; insolation:

Janvier	291.7	239.3	13.8	5	–	–	–	–	8	10	19	0	0	0	1	0	0	0
Février	144.5	165.5	10.0	25	–	–	–	–	3	1	10	0	0	5	0	0	1	0
Mars	139.2	120.3	9.4	23	–	–	–	–	2	0	2	0	0	17	0	0	0	0
Avril	71.1	109.6	3.7	8	–	–	–	–	9	0	0	10	0	23	3	0	1	0
Mai	67.1	74.8	3.3	20	–	–	–	–	3	0	0	16	0	23	2	0	0	0
Juin	43.3	58.7	3.8	18	–	–	–	–	5	0	0	3	0	27	0	0	0	0
Juillet	46.7	49.4	2.4	29	–	–	–	–	2	0	0	0	0	13	4	0	0	0
Août	42.6	55.7	2.7	6	–	–	–	–	4	0	0	1	0	11	3	0	0	0
Septembre	44.9	52.3	3.1	28	–	–	–	–	3	0	0	0	1	21	1	0	0	0
Octobre	51.6	62.4	3.1	23	–	–	–	–	0	0	0	6	0	24	2	0	0	0
Novembre	119.1	140.5	6.3	6; 25	–	–	–	–	2	0	0	1	0	7	3	0	0	0
Décembre	199.3	258.9	9.4	21	–	–	–	–	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	1261.1	1387.4	13.8	I 5	–	–	–	–	42	11	31	37	1	171	19	0	2	0

Type de l'héliographe :

Station : **NGAOUNDÉRÉ** — Période { évaporation: 1946, 1948 - 1953 ; insolation: 1952 - 1953

Janvier	348.6	283.8	13.2	12j	287.4	232.4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0
Février	234.1	263.5	13.2	3j	212.0	200.0	1	0	3	0	7	0	0	4	2	0	0	0
Mars	142.2	240.9	12.7	3	180.2	211.1	6	3	0	0	1	5	0	20	0	0	4	1
Avril	128.6	133.3	8.0	7	195.5	219.9	2	0	1	0	0	12	3	28	1	0	1	0
Mai	95.2	83.7	6.9	2	180.7	168.6	2	1	4	0	0	6	2	27	3	0	2	0
Juin	74.6	63.9	5.5	25	124.3	127.3	0	0	10	0	0	8	0	29	1	0	4	1
Juillet	68.8	60.5	5.6	10	93.8	135.3	7	0	7	0	0	15	1	29	1	0	0	0
Août	65.2	60.8	3.4	15	128.5	112.8	4	0	4	0	0	22	0	26	0	0	0	0
Septembre	61.2	56.3	5.9	14	132.9	135.4	2	1	8	0	0	19	0	26	2	0	1	0
Octobre	84.6	97.4	6.4	22	155.2	170.6	4	0	2	0	0	20	1	31	0	0	0	0
Novembre	177.7	196.9	11.7	24	225.7	241.6	0	0	1	0	0	7	0	4	9	0	0	0
Décembre	325.6	281.4	13.2	11;12	292.1	259.6	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	1806.4	1822.4	13.2	+	2208.3	2214.6	–	–	40	0	13	114	7	224	21	0	12	2

Type de l'héliographe :

Station : **MOKOLO** — Période { évaporation: ; insolation:

Janvier	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	0	5	1	0	0	0
Avril	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	11	3	0	0	0
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	4	23	5	0	0	0
Juin	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	24	26	1	0	0	0
Juillet	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	3	23	2	0	0	0
Août	69.5	–	4.2	1	–	–	–	–	0	0	0	0	2	11	6	0	0	0
Septembre	75.1	–	5.1	29	–	–	–	–	1	0	0	0	0	22	3	0	0	0
Octobre	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	0	12	9	0	0	0
Novembre	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Décembre	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0	33	0	33	133	32	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : **NKONGSAMBA** — Période { évaporation: 1946, 1948 - 1953 ; insolation:

Janvier	68.5	47.4	3.8	19	–	–	–	–	6	1	0	0	29	1	0	0	0	0
Février	51.7	51.5	2.8	16	–	–	–	–	4	0	0	0	14	18	0	0	1	1
Mars	57.0	54.5	2.9	5;13	–	–	–	–	10	1	0	0	16	16	1	0	0	0
Avril	45.5	45.5	2.4	23	–	–	–	–	9	0	0	19	4	19	1	0	0	0
Mai	37.1	41.5	2.2	14	–	–	–	–	10	0	0	9	6	20	5	0	3	0
Juin	23.9	27.4	1.5	3	–	–	–	–	15	0	0	3	4	13	1	0	0	0
Juillet	10.7	19.9	0.7	8;19	–	–	–	–	31	0	0	0	2	5	0	0	0	0
Août	13.0	16.3	0.9	7; 8	–	–	–	–	26	0	0	1	1	3	0	0	0	0
Septembre	20.5	21.0	1.2	27	–	–	–	–	19	0	0	3	0	20	1	0	0	0
Octobre	28.9	32.2	1.6	21;27	–	–	–	–	15	0	0	6	0	29	0	0	0	0
Novembre	35.8	35.2	2.7	20	–	–	–	–	9	0	0	2	5	13	3	0	0	0
Décembre	48.7	51.2	2.3	20	–	–	–	–	3	0	0	0	26	3	1	0	0	0
Année	441.3	443.6	3.8	I 19	–	–	–	–	157	2	0	43	107	160	13	0	4	1

Type de l'héliographe :

Station : **MOLOUNDOU** — Période { évaporation: ; insolation:

Janvier	–	–	–	–	–	–	–	–	18	0	18	0	2	9	0	0	0	0
Février	–	–	–	–	–	–	–	–	13	0	0	14	0	18	4	0	1	0
Mars	–	–	–	–	–	–	–	–	21	0	0	13	1	19	0	0	3	0
Avril	–	–	–	–	–	–	–	–	15	0	0	4	1	21	0	0	1	0
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	16	0	0	6	1	21	2	0	1	0
Juin	–	–	–	–	–	–	–	–	24	0	0	3	1	19	1	0	0	0
Juillet	–	–	–	–	–	–	–	–	21	0	0	0	5	3	0	0	0	0
Août	–	–	–	–	–	–	–	–	13	0	0	2	5	11	1	0	0	0
Septembre	–	–	–	–	–	–	–	–	16	0	0	18	4	19	2	0	0	0
Octobre	–	–	–	–	–	–	–	–	16	0	0	3	2	21	2	0	0	0
Novembre	–	–	–	–	–	–	–	–	21	0	0	0	0	22	3	0	0	0
Décembre	–	–	–	–	–	–	–	–	29	0	0	0	0	13	1	0	0	0
Année	–	–	–	–	–	–	–	–	223	0	18	63	22	196	16	0	6	0

Type de l'héliographe :

Station : **SANGMÉLINA** — Période { évaporation: ; insolation:

Janvier	–	–	–	–	–	–	–	–	10	6	23	0	0	2	0	0	0	0
Février	–	–	–	–	–	–	–	–	7	3	3	0	0	12	2	0	0	0
Mars	–	–	–	–	–	–	–	–	11	2	0	0	0	17	3	0	0	0
Avril	–	–	–	–	–	–	–	–	9	6	0	0	0	14	3	0	0	0
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	0	0	0	19	1	0	0	0
Juin	–	–	–	–	–	–	–	–	10	6	0	0	0	12	3	0	0	0
Juillet	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0
Août	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	0	3	0	3	0	0	0	0
Septembre	45.5	–	3.0	18	–	–	–	–	2	2	0	6	0	17	5	0	0	0
Octobre	43.7	–	1.9	3;7	–	–	–	–	12	9	0	4	0	25	2	0	0	0
Novembre	44.0	–	3.0	20	–	–	–	–	14	6	0	7	3	14	12	0	0	0
Décembre	53.4	–	2.9	6	–	–	–	–	18	9	0	0	5	2	6	0	0	0
Année	–	–	–	–	–	–	–	–	110	65	26	20	9	137	37	0	0	0

Type de l'héliographe :

CAMROUN

Station : TIBATI — **Période** { évaporation: / insolation: }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Réelle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	207.4	–	8.5	15	–	–	–	–	1	0	27	0	0	1	0	0	0	0
Février	138.5	–	7.9	25	–	–	–	–	4	0	15	0	0	6	2	0	0	0
Mars	112.7	–	7.4	1	–	–	–	–	4	2	5	13	3	21	1	0	4	0
Avril	60.8	–	3.1	14;18	–	–	–	–	9	0	0	22	3	23	4	0	3	1
Mai	62.9	–	4.1	10	–	–	–	–	4	0	0	27	0	22	0	0	6	0
Juin	45.0	–	3.1	9	–	–	–	–	8	0	0	28	0	24	2	0	2	0
Juillet	40.1	–	2.2	31	–	–	–	–	2	0	0	26	0	19	0	0	1	0
Août	41.4	–	2.4	7	–	–	–	–	6	0	0	22	0	16	1	0	2	0
Septembre	46.1	–	3.4	21	–	–	–	–	2	0	0	29	0	26	1	0	3	0
Octobre	47.5	–	2.2	21	–	–	–	–	3	0	0	28	0	25	2	0	6	0
Novembre	102.2	–	5.0	28	–	–	–	–	3	1	4	14	0	9	1	0	1	0
Décembre	150.8	–	7.6	28	–	–	–	–	1	2	21	0	0	0	0	0	0	0
Année	1082.4	–	8.5	I 15	–	–	–	–	47	5	72	206	6	192	14	0	28	1

Type de l'héliographe :

Station : YOKADOUMA — **Période** { évaporation: / insolation: }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Réelle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	74.7	–	3.6	18	–	–	–	–	15	0	0	9	5	2	2	0	0	0
Février	36.6	–	2.7	16	–	–	–	–	13	0	0	8	0	13	0	0	2	0
Mars	70.5	–	3.2	2;3	–	–	–	–	13	0	0	1	0	19	1	0	1	0
Avril	59.0	–	3.1	5	–	–	–	–	16	0	0	0	0	20	2	0	2	0
Mai	58.7	–	3.0	4;10	–	–	–	–	14	0	0	0	0	19	4	0	2	0
Juin	42.4	–	2.4	7	–	–	–	–	17	0	0	0	1	14	6	0	1	0
Juillet	48.6	–	2.7	31	–	–	–	–	10	0	0	1	1	7	1	0	0	0
Août	44.0	–	2.9	8	–	–	–	–	16	0	0	5	2	15	3	0	0	0
Septembre	45.2	–	2.6	11	–	–	–	–	7	0	0	10	2	19	4	0	0	0
Octobre	53.8	–	2.9	7	–	–	–	–	5	0	0	3	2	25	3	0	4	0
Novembre	41.6	–	2.6	8;20	–	–	–	–	10	0	0	1	0	23	2	0	2	0
Décembre	54.0	–	2.8	3j	–	–	–	–	16	0	0	3	3	5	3	0	1	0
Année	629.1	–	3.6	I 18	–	–	–	–	152	0	0	41	16	161	31	0	15	0

Type de l'héliographe :

Station : YABASSI — **Période** { évaporation: / insolation: }

Janvier	60.1	–	2.4	3;5	–	–	–	–	13	12	4	0	2	2	1	0	0	0
Février	58.6	–	2.9	25	–	–	–	–	6	6	0	3	3	16	1	0	0	0
Mars	59.6	–	3.2	9	–	–	–	–	1	2	0	3	3	19	3	0	0	0
Avril	52.9	–	2.8	7	–	–	–	–	5	1	0	15	2	23	0	0	1	0
Mai	46.2	–	2.3	2;10	–	–	–	–	10	2	0	11	5	22	3	0	0	0
Juin	35.5	–	2.0	12	–	–	–	–	10	5	0	4	3	13	2	0	0	0
Juillet	20.6	–	1.7	28	–	–	–	–	3	4	0	0	1	1	0	0	0	0
Août	25.2	–	1.6	15;29	–	–	–	–	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Septembre	30.6	–	1.9	6	–	–	–	–	6	0	0	6	0	18	0	0	0	0
Octobre	42.5	–	2.2	4	–	–	–	–	8	0	0	5	2	23	1	0	0	0
Novembre	47.2	–	2.7	28	–	–	–	–	5	4	0	6	2	19	3	0	0	0
Décembre	61.9	–	2.5	8;20	–	–	–	–	6	12	0	2	6	4	3	0	0	0
Année	540.9	–	3.2	III 9	–	–	–	–	73	48	4	55	29	164	17	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : YOKO — **Période** { évaporation: 1949 – 1953 / insolation: }

Janvier	287.5	119.9	18.5	18	255.0	–	0	0	13	0	15	0	9	2	0	0	0	0
Février	151.4	94.6	8.8	25	163.0	–	1	0	13	0	2	2	10	6	1	0	1	0
Mars	167.4	86.9	18.5	23	170.6	–	3	0	11	0	1	5	6	15	1	0	2	1
Avril	110.7	58.1	8.2	13	204.1	–	0	0	17	0	0	24	11	19	5	0	3	1
Mai	80.6	54.2	4.5	10	193.0	–	0	0	14	0	0	28	16	24	1	0	3	0
Juin	63.1	32.2	3.3	18	167.2	–	0	0	25	0	0	20	3	22	1	0	0	0
Juillet	43.7	33.7	2.8	22;24	94.1	–	2	0	25	0	1	4	17	13	2	0	0	0
Août	50.1	30.0	3.1	6	95.3	–	2	0	22	1	0	2	16	12	4	0	0	0
Septembre	54.0	41.3	3.0	27	109.1	–	0	0	17	2	0	1	9	26	2	0	0	0
Octobre	62.7	68.3	5.2	28	138.6	–	0	0	14	0	0	6	10	28	2	0	0	0
Novembre	95.1	103.6	7.0	27	239.6	–	0	3	9	0	0	2	14	14	5	0	0	0
Décembre	170.6	189.2	9.5	20	283.3	–	0	1	12	2	17	0	22	1	0	–	–	–
Année	1336.9	914.0	18.5	+	2112.9	–	8	4	192	5	36	94	143	162	24	–	–	–

Type de l'héliographe :

Station : YAOUNDÉ — **Période** { évaporation: 1941 – 1950 / insolation: 1941–1946 et 1948–1950 }

Janvier	100.4	67.7	5.6	18	202.4	174.6	2	0	13	0	0	1	9	3	5	0	0	0
Février	63.0	74.4	4.3	3	133.7	168.3	2	1	5	0	0	13	3	15	6	0	2	1
Mars	73.9	81.1	4.7	1	116.3	166.0	6	0	8	0	0	24	1	23	6	0	4	1
Avril	64.4	59.8	4.2	8	130.9	153.8	3	0	10	0	0	23	1	24	4	0	6	2
Mai	59.1	56.5	3.4	18	142.7	144.4	2	0	10	1	0	24	3	25	4	0	6	3
Juin	44.8	49.3	2.3	3;12	108.9	130.2	4	0	7	0	0	8	3	20	6	0	0	0
Juillet	48.0	48.9	3.1	29	75.9	87.5	4	0	0	0	0	13	4	2	0	0	0	0
Août	57.3	50.7	3.2	14	93.7	85.3	4	2	3	0	0	13	0	4	2	0	1	1
Septembre	52.2	50.2	2.5	2;3	112.5	105.5	0	0	1	2	0	21	2	24	1	0	0	0
Octobre	53.3	44.4	3.1	27	131.6	131.5	2	0	13	0	0	27	2	25	4	0	1	0
Novembre	64.0	49.2	5.6	3	167.8	157.0	0	0	17	0	0	22	0	20	9	0	2	1
Décembre	70.1	60.3	3.0	28	192.8	178.0	0	0	13	0	0	4	1	3	5	0	0	0
Année	750.5	692.5	5.6	I 18	1609.5	1682.7	29	3	100	3	0	193	29	188	52	0	22	9

Type de l'héliographe :

Station : — **Période** { évaporation: / insolation: }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — **Période** { évaporation: / insolation: }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ — VISIBILITÉ

CAMEROUN

ABONG-MBANG

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	7.0	7.2	2	25	12	1	4	3
	à 13 h.	5.3	7.0	3	5	0	0	0	4
	à 19 h.	1.9	7.3	14	2	0	0	0	6
Février	à 07 h.	7.6	7.3	0	24	9	1	2	3
	à 13 h.	6.9	6.6	0	12	0	0	0	0
	à 19 h.	4.6	6.4	3	5	0	0	0	0
Mars	à 07 h.	7.0	7.3	0	16	6	5	0	2
	à 13 h.	6.3	7.0	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	4.1	7.0	3	7	0	0	0	0
Avril	à 07 h.	7.4	7.6	0	23	6	3	1	3
	à 13 h.	6.1	7.1	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.1	7.1	2	8	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	7.5	7.7	0	25	5	3	2	2
	à 13 h.	6.4	7.2	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	4.4	7.4	1	4	0	0	0	0
Juin	à 07 h.	7.8	7.7	0	27	7	3	1	1
	à 13 h.	7.0	7.4	0	12	0	0	0	0
	à 19 h.	4.4	7.5	2	3	0	0	0	0
Juillet	à 07 h.	7.9	7.7	0	28	5	0	0	0
	à 13 h.	7.5	7.6	0	20	0	0	0	0
	à 19 h.	5.9	7.5	1	10	0	0	0	0
Août	à 07 h.	7.6	7.7	0	26	4	1	1	1
	à 13 h.	7.4	7.6	0	18	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4	7.6	0	14	0	0	0	1
Septembre	à 07 h.	7.6	7.7	0	22	4	0	1	0
	à 13 h.	6.8	7.3	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	6.1	7.4	0	4	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	7.7	7.7	0	23	7	2	2	0
	à 13 h.	6.5	7.5	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5.3	7.4	0	9	0	0	0	0
Novembre	à 07 h.	7.3	7.4	0	20	9	1	0	2
	à 13 h.	6.2	7.0	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	5.4	7.6	2	10	0	0	0	0
Décembre	à 07 h.	6.7	7.0	2	22	17	2	1	11
	à 13 h.	5.6	7.0	1	4	0	0	0	0
	à 19 h.	2.8	7.4	15	3	0	0	0	0
Année		6.2	7.2	51	457				

Période 1944 - 1950

AMBAM

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	6.9	7.9	0	18	0	2	1	0
	à 13 h.	5.4	7.1	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	3.2	7.4	6	5	0	0	0	0
Février	à 07 h.	7.6	7.9	0	20	3	3	0	0
	à 13 h.	6.6	7.2	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	5.9	7.5	0	11	0	0	0	0
Mars	à 07 h.	7.3	7.4	0	24	3	1	0	2
	à 13 h.	6.3	7.1	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7	7.5	0	6	0	0	0	0
Avril	à 07 h.	7.6	7.8	0	25	4	1	2	1
	à 13 h.	6.2	7.0	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6	7.2	0	7	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	7.6	7.8	0	23	5	1	0	2
	à 13 h.	6.5	7.0	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0	7.4	0	8	0	0	0	0
Juin	à 07 h.	7.7	7.8	0	26	0	0	0	2
	à 13 h.	7.1	7.2	0	13	0	0	0	0
	à 19 h.	4.9	7.7	0	7	0	0	0	0
Juillet	à 07 h.	7.8	7.8	0	26	0	0	0	0
	à 13 h.	7.6	7.2	0	21	0	0	0	0
	à 19 h.	5.2	7.5	5	13	0	0	0	0
Août	à 07 h.	7.9	7.8	0	28	0	0	0	3
	à 13 h.	7.1	7.4	0	11	0	0	0	0
	à 19 h.	5.8	7.0	1	11	0	0	0	0
Septembre	à 07 h.	7.7	7.8	0	23	1	0	0	3
	à 13 h.	6.8	7.2	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	6.3	7.3	0	10	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	7.8	7.9	0	25	0	2	0	6
	à 13 h.	6.4	7.0	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.3	7.7	0	8	0	0	0	0
Novembre	à 07 h.	7.9	7.8	0	27	2	4	0	2
	à 13 h.	6.6	7.0	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	6.2	7.4	0	14	0	0	0	0
Décembre	à 07 h.	7.9	7.9	0	28	2	1	0	0
	à 13 h.	5.6	7.0	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	-	7.0	-	-	-	-	-	-
Année		6.6	7.4	12	466				

Période 1944 - 1950

BABIMBI (NGAMBÉ)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	6.8		3	22	7	0	10	14
	à 13 h.	5.9		0	6	0	0	1	26
	à 19 h.	5.0		4	10	1	0	2	25
Février	à 07 h.	7.7		0	25	12	0	11	12
	à 13 h.	7.2		0	14	0	0	0	10
	à 19 h.	7.4		0	23	0	0	2	7
Mars	à 07 h.	7.4		0	29	4	0	7	9
	à 13 h.	6.9		0	12	0	0	2	1
	à 19 h.	7.5		0	25	0	0	1	2
Avril	à 07 h.	7.0		1	22	4	0	5	3
	à 13 h.	6.8		0	10	0	0	1	1
	à 19 h.	6.8		0	16	0	0	1	1
Mai	à 07 h.	7.4		0	23	14	0	1	4
	à 13 h.	6.7		0	8	2	0	0	0
	à 19 h.	6.9		0	21	2	0	1	7
Juin	à 07 h.	7.8		0	28	11	0	7	5
	à 13 h.	7.3		0	15	2	0	6	4
	à 19 h.	7.3		0	24	4	0	4	5
Juillet	à 07 h.	8.0		0	31	31	0	0	0
	à 13 h.	7.8		0	28	17	0	8	1
	à 19 h.	7.9		0	30	21	0	5	1
Août	à 07 h.	8.0		0	31	30	0	1	0
	à 13 h.	7.9		0	29	14	0	4	4
	à 19 h.	7.7		0	29	20	0	4	2
Septembre	à 07 h.	7.8		0	26	23	0	1	4
	à 13 h.	7.1		0	11	6	0	0	4
	à 19 h.	7.9		0	28	12	0	3	4
Octobre	à 07 h.	7.7		0	26	15	0	2	5
	à 13 h.	7.0		0	8	1	0	1	5
	à 19 h.	7.0		0	18	4	0	1	2
Novembre	à 07 h.	7.2		0	18	3	3	0	5
	à 13 h.	6.7		0	6	1	0	0	2
	à 19 h.	5.9		0	12	0	1	0	2
Décembre	à 07 h.	6.8		0	13	5	0	3	15
	à 13 h.	5.9		0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	4.7		4	8	0	0	0	0
Année		7.1		12	686				

BAFIA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	7.9		0	29	15	1	1	2
	à 13 h.	4.7		3	10	0	0	0	0
	à 19 h.	4.8		7	11	0	0	0	0
Février	à 07 h.	7.5		0	21	1	2	1	0
	à 13 h.	6.0		0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	5.5		1	12	0	0	0	0
Mars	à 07 h.	7.8		0	28	0	2	0	0
	à 13 h.	6.4		0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	5.8		0	12	0	0	0	0
Avril	à 07 h.	7.8		0	27	0	0	0	0
	à 13 h.	6.1		0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	6.3		0	8	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	7.8		0	27	2	0	1	0
	à 13 h.	6.5		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	6.1		0	9	0	0	0	0
Juin	à 07 h.	7.9		0	27	2	1	2	0
	à 13 h.	6.8		0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	6.1		0	8	0	0	0	0
Juillet	à 07 h.	7.9		0	29	0	0	0	0
	à 13 h.	7.4		0	15	0	0	0	0
	à 19 h.	7.5		0	22	0	0	0	0
Août	à 07 h.	7.9		0	29	0	0	0	0
	à 13 h.	7.4		0	16	0	0	0	0
	à 19 h.	7.1		0	18	0	0	0	0
Septembre	à 07 h.	7.9		0	26	1	2	0	0
	à 13 h.	6.8		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.8		0	15	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	7.4		0	27	2	0	2	0
	à 13 h.	6.7		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0		0	6	0	0	0	0
Novembre	à 07 h.	7.7		0	25	4	2	4	2
	à 13 h.	5.8		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	3.8		0	5	0	0	0	0
Décembre	à 07 h.	7.9		0	30	17	2	0	0
	à 13 h.	3.7		3	0	0	0	0	0
	à 19 h.	2.8		7	0	0	0	0	0
Année		6.3		21	533				

BAFOUSSAM

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	2.2	7.6	19	2	0	1	0	11
	à 13 h.	1.5	6.7	19	1	0	0	0	10
	à 19 h.	2.8	7.1	12	1	0	0	0	10
Février	à 07 h.	5.5	7.8	4	10	0	3	0	0
	à 13 h.	4.1	7.2	3	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.3	7.5	1	6	0	0	0	0
Mars	à 07 h.	6.0	7.8	2	9	0	0	0	0
	à 13 h.	5.5	7.4	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	6.2	7.5	1	11	0	0	0	0
Avril	à 07 h.	6.7	7.6	0	10	0	0	0	0
	à 13 h.	5.8	7.0	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4	7.4	0	10	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	6.4	7.8	2	11	0	1	0	0
	à 13 h.	6.5	7.3	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6	7.2	0	7	0	0	0	3
Juin	à 07 h.	6.7	7.6	0	8	2	0	1	0
	à 13 h.	6.5	7.4	0	3	0	0	1	0
	à 19 h.	6.1	7.7	0	9	1	1	0	0
Juillet	à 07 h.	7.1	7.6	0	12	0	0	0	1
	à 13 h.	6.7	7.8	0	6	0	0	0	1
	à 19 h.	7.1	7.3	0	12	0	0	0	0
Août	à 07 h.	6.5	7.5	0	7	0	0	0	2
	à 13 h.	6.9	7.6	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	7.0	7.5	0	14	1	0	0	0
Septembre	à 07 h.	7.1	7.4	0	10	0	0	1	1
	à 13 h.	6.8	7.6	0	6	0	1	1	0
	à 19 h.	7.4	7.9	0	20	0	0	1	2
Octobre	à 07 h.	7.3	7.5	0	11	0	0	0	0
	à 13 h.	6.9	7.6	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	7.1	6.5	0	13	0	0	0	0
Novembre	à 07 h.	6.0	7.2	0	6	2	0	0	1
	à 13 h.	5.7	6.9	0	2	0	0	0	1
	à 19 h.	4.9	7.6	0	8	0	0	1	0
Décembre	à 07 h.	3.2	7.2	8	3	3	0	1	0
	à 13 h.	2.8	6.7	5	0	0	0	0	10
	à 19 h.	2.4	7.4	10	1	0	0	0	8
Année		5.7	7.4	86	244				

Période 1944 - 1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

CAMEROUN

BANYO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	3.0		12	1	0	0	0	14
	à 13 h.	2.5		12	2	0	0	0	13
	à 19 h.	2.4		16	4	0	0	0	15
Février	à h.								
	à 07 h.	5.0		2	8	0	1	0	0
	à 13 h.	4.2		3	4	0	0	0	0
	à 19 h.	5.2		4	10	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.0		1	16	1	0	0	0
	à 13 h.	6.0		0	9	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4		2	21	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	7.4		0	18	0	0	0	0
	à 13 h.	6.4		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	7.4		0	24	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	6.6		0	14	0	0	2	0
	à 13 h.	6.2		0	4	0	0	0	1
	à 19 h.	6.6		0	20	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	6.7		0	13	0	0	0	0
	à 13 h.	6.8		0	7	0	0	0	2
	à 19 h.	–		–	–	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.3		0	16	1	0	2	0
	à 13 h.	6.9		0	5	0	0	0	1
	à 19 h.	7.6		0	26	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 07 h.	7.3		0	17	0	0	2	1
	à 13 h.	7.2		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	7.3		0	17	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.2		0	14	1	3	0	0
	à 13 h.	6.9		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	6.7		0	15	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.5		0	17	1	0	0	0
	à 13 h.	6.1		0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.3		0	8	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.5		1	7	1	0	0	0
	à 13 h.	5.6		0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	4.8		3	8	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	2.6		10	1	0	0	0	0
	à 13 h.	2.3		10	1	0	0	0	0
	à 19 h.	1.8		18	2	0	0	0	0
Année		5.7		91	383				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

BATOURI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	4.8	7.3	6	9	10	5	4	3
	à 13 h.	3.7	6.7	5	3	0	0	0	2
	à 19 h.	2.4	5.4	9	1	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 07 h.	6.4	7.5	1	15	8	1	3	0
	à 13 h.	6.1	7.4	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	4.6	5.7	1	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.2	7.8	2	11	2	2	1	2
	à 13 h.	6.4	7.3	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	5.5	6.4	0	9	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	7.0	7.6	0	11	6	1	0	0
	à 13 h.	6.3	7.3	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	5.4	6.4	0	9	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	7.3	7.8	0	16	4	2	1	1
	à 13 h.	6.4	7.2	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	5.2	6.6	0	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.2	7.8	0	18	8	0	4	2
	à 13 h.	6.7	7.4	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	5.3	6.8	0	8	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.1	7.9	2	20	6	3	3	1
	à 13 h.	7.1	7.6	0	13	0	0	0	0
	à 19 h.	5.3	7.0	0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.9	0	24	0	0	0	0
	à 13 h.	7.4	7.6	0	13	0	0	0	0
	à 19 h.	6.7	7.1	0	13	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.6	7.8	0	22	8	1	0	0
	à 13 h.	6.8	7.1	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4	7.0	0	8	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.6	7.7	0	21	4	1	1	0
	à 13 h.	6.8	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.1	6.8	0	9	0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	6.9	7.5	0	15	9	5	0	0
	à 13 h.	6.3	6.7	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6.3	6.4	0	8	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.5	7.4	0	11	6	9	1	1
	à 13 h.	5.0	6.3	3	1	0	0	0	0
	à 19 h.	3.3	5.6	7	0	0	0	0	0
Année		6.1	7.0	36	342				

1944 – 1950

BATSCHENGA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	7.5	6.9	0	19	4	0	0	1
	à 13 h.	5.2	6.1	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.		7.3						
Février	à h.								
	à 07 h.	7.1	6.9	0	14	2	0	0	0
	à 13 h.	6.3	5.6	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.		7.4						
Mars	à h.								
	à 07 h.	7.3	5.4	0	17	0	3	0	0
	à 13 h.	6.1	6.0	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.		6.8						
Avril	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.3	0	23	1	4	1	0
	à 13 h.	6.1	6.0	0	2	0	0	0	1
	à 19 h.		7.0						
Mai	à h.								
	à 07 h.	7.4	7.4	0	15	0	0	0	0
	à 13 h.	6.5	6.7	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.		7.0						
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.3	7.2	0	15	0	1	0	0
	à 13 h.	6.9	6.7	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	–	7.0			–	–	–	–
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.5	0	26	0	0	0	0
	à 13 h.	7.0	7.0	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	–	7.3			–	–	–	–
Août	à h.								
	à 07 h.	7.8	7.4	0	24	0	0	0	0
	à 13 h.	6.9	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	–	7.3			–	–	–	–
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.5	0	20	0	0	0	2
	à 13 h.	6.5	6.9	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	–	6.6			0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.5	7.4	0	14	2	1	1	0
	à 13 h.	6.7	6.3	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.4	6.2	0	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	7.6	7.3	0	19	0	4	0	0
	à 13 h.	6.3	5.9	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.8	6.8	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	7.5	7.0	0	14	2	3	0	0
	à 13 h.	5.7	5.9	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.6	6.2	0	6	0	0	0	0
Année		6.8	6.9	0	271				

1944 – 1950

BERTOUA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.9		5	19	8	4	0	3
	à 13 h.	4.4		5	6	0	0	0	0
	à 19 h.	1.8		12	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	6.9		0	19	3	0	0	2
	à 13 h.	6.3		0	9	0	0	0	0
	à 19 h.	3.8		1	6	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.6		1	21	3	1	0	0
	à 13 h.	5.7		0	9	0	0	0	0
	à 19 h.	–		–	–	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	6.5		0	16	5	0	0	0
	à 13 h.	6.0		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	4.7		0	11	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	6.8		0	19	4	0	2	4
	à 13 h.	6.7		0	11	0	0	0	0
	à 19 h.	–		–	–	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.0		0	22	4	0	0	3
	à 13 h.	6.7		0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	–		–	–	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.6		0	26	4	0	0	4
	à 13 h.	7.4		0	19	0	0	0	0
	à 19 h.	4.4		1	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.5		0	24	1	4	1	3
	à 13 h.	7.3		0	17	0	0	0	0
	à 19 h.	5.8		0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.7		0	26	0	1	0	4
	à 13 h.	6.5		0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6		0	8	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.6		0	24	3	2	0	2
	à 13 h.	6.5		0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6		0	13	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	6.9		0	18	7	4	1	0
	à 13 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	4.9		2	7	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.2		5	14	9	6	6	3
	à 13 h.	4.0		5	2	0	0	0	0
	à 19 h.	2.6		1	11	0	0	0	0
Année		5.9		38	424				

BÉTARÉ-OYA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	4.6	5.6	8	10	6	2	6	6
	à 13 h.	3.1	5.0	9	1	0	0	0	1
	à 19 h.	3.0	5.0	13	1	0	0	0	5
Février	à h.								
	à 07 h.	7.3	5.4	0	19	4	1	0	1
	à 13 h.	6.0	5.3	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6	6.0	1	8	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.4	6.6	1	15	5	1	0	1
	à 13 h.	6.2	5.8	0	8	0	0	0	1
	à 19 h.	5.7	6.7	1	12	1	1	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	7.1	6.8	0	19	10	3	2	2
	à 13 h.	6.5	6.7	0	9	0	0	1	2
	à 19 h.	5.6	7.1	0	13	0	0	1	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	7.4	6.8	0	21	10	0	2	5
	à 13 h.	6.5	7.1	0	4	0	0	0	1
	à 19 h.	5.2	6.7	0	8	1	0	1	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.4	7.4	0	19	7	1	7	3
	à 13 h.	6.8	7.9	0	4	0	0	0	1
	à 19 h.	6.4	7.0	0	13	1	0	1	5
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.9	7.4	0	27	13	1	3	1
	à 13 h.	7.0	7.7	0	12	0	0	0	1
	à 19 h.	6.3	7.4	0	13	0	0	1	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.8	7.9	0	26	10	3	3	5
	à 13 h.	7.4	7.7	0	16	0	0	0	0
	à 19 h.	6.7	7.0	0	9	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.7	0	22	8	1	7	3
	à 13 h.	6.3	7.2	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	6.8	7.0	0	14	0	1	2	1
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.2	7.0	0	17	4	0	2	4
	à 13 h.	6.6	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	5.9	6.5	0	10	0	0	2	1
Novembre	à h.								
	à 07 h.	6.0	5.8	0	10	5	0	2	0
	à 13 h.	5.7	5.9	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6	6.3	1	8	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.6	5.4	4	6	3	2	0	4
	à 13 h.	3.9	5.0	5	1	0	0	0	0
	à 19 h.	2.7	5.7	15	0	0	0	0	0
Année		6.1	6.6	58	397				

1944 – 1950

CAMEROUN

Station : **CAMPO**

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1954	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.4		0	4	0	0	0	0
	à 13 h.	4.7		0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.2		0	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	6.9		0	8	0	0	0	0
	à 13 h.	5.7		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0		0	9	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.5		0	10	0	0	0	0
	à 13 h.	6.1		0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	6.1		0	5	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	6.8		0	12	0	0	0	0
	à 13 h.	6.0		0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	6.3		0	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	7.1		0	12	0	0	0	2
	à 13 h.	6.3		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4		0	9	0	0	1	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.1		0	14	0	0	0	0
	à 13 h.	6.4		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.6		0	11	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	6.8		0	9	0	0	0	0
	à 13 h.	5.8		0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	6.6		0	14	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.2		0	15	0	0	0	1
	à 13 h.	5.9		0	4	0	0	0	1
	à 19 h.	6.9		0	11	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.5		0	18	0	0	0	1
	à 13 h.	6.7		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	6.8		0	12	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.1		0	13	0	0	0	2
	à 13 h.	6.3		0	5	0	0	0	1
	à 19 h.	6.7		0	9	0	0	0	2
Novembre	à h.								
	à 07 h.	6.8		0	12	0	0	0	1
	à 13 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0		0	7	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.9		0	8	0	0	0	0
	à 13 h.	5.4		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	6.8		0	14	0	0	0	0
Année		6.4		0	308				

Période

Station : **DOUALA (Aérodrome)**

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1954	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	6.4	7.5	2	13	3	3	5	8
	à 13 h.	4.9	6.9	0	2	0	0	0	7
	à 19 h.	5.1	5.8	4	8	0	0	0	6
Février	à 07 h.	7.3	7.1	0	13	2	0	0	2
	à 13 h.	6.3	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.8	6.0	0	12	0	0	0	0
Mars	à 07 h.	7.5	7.4	0	21	0	0	0	1
	à 13 h.	6.5	7.0	0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4	6.4	0	11	0	0	0	0
Avril	à 07 h.	6.9	7.6	2	19	0	1	0	1
	à 13 h.	6.6	7.0	0	9	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0	6.6	0	7	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	7.3	7.5	0	19	0	3	0	1
	à 13 h.	6.8	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.2	6.6	0	10	0	0	0	1
Juin	à 07 h.	7.3	7.6	0	13	0	2	0	4
	à 13 h.	7.0	7.3	0	12	0	0	0	1
	à 19 h.	7.0	6.8	0	14	0	1	0	1
Juillet	à 07 h.	7.8	7.9	0	25	0	2	3	9
	à 13 h.	7.5	7.7	0	19	0	0	5	3
	à 19 h.	7.8	7.5	0	26	0	1	1	2
Août	à 07 h.	7.9	7.9	0	29	0	0	2	2
	à 13 h.	7.5	7.6	0	18	0	0	0	1
	à 19 h.	7.3	7.5	0	22	0	0	1	1
Septembre	à 07 h.	7.9	7.8	0	26	1	1	2	1
	à 13 h.	6.9	7.3	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	6.9	7.1	0	11	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	7.5	7.7	0	19	1	4	0	2
	à 13 h.	6.5	6.9	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5	6.2	0	9	0	0	1	0
Novembre	à 07 h.	7.0	7.7	0	13	0	1	0	2
	à 13 h.	6.4	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0	6.2	0	9	0	0	1	0
Décembre	à 07 h.	6.4	7.2	1	8	3	1	1	4
	à 13 h.	5.5	6.6	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	4.6	5.1	0	6	0	0	0	0
Année		6.7	7.0	9	463				

Période : 1939 - 1950

Station : **DSCHANG**

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1954	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	3.7	7.8	10	2	2	1	1	8
	à 13 h.	2.3	7.4	8	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0	7.8	1	9	0	0	0	0
Février	à 07 h.	6.7	7.8	1	17	5	2	3	4
	à 13 h.	6.2	7.8	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	7.4	7.9	0	19	0	0	0	0
Mars	à 07 h.	6.6	7.8	1	19	0	0	0	0
	à 13 h.	6.6	7.6	0	12	0	0	0	0
	à 19 h.	7.0	7.8	0	20	0	0	0	0
Avril	à 07 h.	7.0	7.9	0	20	1	2	0	4
	à 13 h.	6.6	7.5	0	9	0	0	0	0
	à 19 h.	7.0	7.9	0	20	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	6.9	7.9	1	13	2	0	0	1
	à 13 h.	6.8	7.7	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	6.8	7.9	0	16	0	0	0	0
Juin	à 07 h.	6.8	7.8	0	14	2	1	1	3
	à 13 h.	7.0	7.8	0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	6.6	7.9	0	14	0	0	0	1
Juillet	à 07 h.	7.7	7.9	0	27	2	6	2	5
	à 13 h.	7.4	7.7	0	16	0	0	0	0
	à 19 h.	7.5	7.9	0	24	1	0	0	0
Août	à 07 h.	7.6	7.8	0	26	5	4	1	4
	à 13 h.	7.3	7.6	0	18	0	0	0	0
	à 19 h.	7.4	7.8	0	25	0	0	0	1
Septembre	à 07 h.	7.3	7.8	0	19	0	1	1	0
	à 13 h.	7.4	7.6	0	16	0	0	0	0
	à 19 h.	7.5	7.9	0	23	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	7.1	7.8	0	16	2	0	0	1
	à 13 h.	7.0	7.4	0	12	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5	7.9	0	18	1	0	0	0
Novembre	à 07 h.	5.5	7.8	0	5	1	2	0	1
	à 13 h.	5.7	7.1	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	5.3	7.8	2	9	0	0	0	0
Décembre	à 07 h.	3.2	7.8	10	4	3	1	3	5
	à 13 h.	2.8	7.0	3	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.8	7.9	2	10	0	0	0	0
Année		6.4	7.8	39	500				

Période : 1944 - 1950

Station : **EBOLOWA**

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1954	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	6.9		0	14	3	3	5	3
	à 13 h.	6.2		0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.1		0	1	0	0	0	0
Février	à 07 h.	7.6		0	22	6	2	1	1
	à 13 h.	6.5		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	7.0		0	14	0	0	0	0
Mars	à 07 h.	7.5		0	27	4	0	3	2
	à 13 h.	6.4		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4		0	9	0	0	0	0
Avril	à 07 h.	7.7		0	24	7	0	6	1
	à 13 h.	6.0		0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5		0	10	0	0	0	1
Mai	à 07 h.	7.6		0	20	4	1	9	0
	à 13 h.	6.6		0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5		0	10	0	0	0	0
Juin	à 07 h.	7.4		0	20	4	2	4	1
	à 13 h.	7.2		0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	6.7		0	10	0	0	0	0
Juillet	à 07 h.	7.9		0	30	1	0	1	2
	à 13 h.	7.5		0	19	0	0	0	0
	à 19 h.	7.6		0	26	0	0	0	0
Août	à 07 h.	7.7		0	28	0	0	2	1
	à 13 h.	7.5		0	18	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5		0	15	0	0	0	0
Septembre	à 07 h.	7.7		0	25	2	1	0	3
	à 13 h.	6.9		0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	7.0		0	15	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	7.8		0	27	3	1	1	8
	à 13 h.	6.7		0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	6.9		0	19	0	0	0	1
Novembre	à 07 h.	7.4		0	20	8	2	0	2
	à 13 h.	6.7		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	5.8		1	8	0	0	0	0
Décembre	à 07 h.	7.3		0	23	6	2	0	1
	à 13 h.	5.7		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	4.7		2	8	0	0	0	0
Année		6.8		3	512				

Station : **EDÉA**

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1954	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	7.1	7.7	0	25	3	0	0	7
	à 13 h.	4.6	6.7	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.		8.0						
Février	à h.								
	à 07 h.	7.1	7.4	0	23	0	0	0	1
	à 13 h.	5.6	6.7	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.		8.0						
Mars	à h.								
	à 07 h.	7.3	7.4	0	24	0	0	0	1
	à 13 h.	6.4	7.2	0	16	0	0	0	0
	à 19 h.		7.9						
Avril	à h.								
	à 07 h.	7.4	7.7	0	25	0	0	0	2
	à 13 h.	6.1	7.1	0	10	0	0	0	0
	à 19 h.		7.0						
Mai	à h.								
	à 07 h.	7.4	7.6	0	23	0	0	0	2
	à 13 h.	6.0	7.2	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.		6.7						
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.6	7.8	0	27	0	0	0	2
	à 13 h.	6.9	7.5	0	17	0	0	0	0
	à 19 h.		7.4						
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.8	7.9	0	29	0	0	0	1
	à 13 h.	7.5	7.8	0	26	0	0	0	1
	à 19 h.		7.8						
Août	à h.								
	à 07 h.	7.8	7.9	0	29	0	0	0	6
	à 13 h.	7.8	7.8	0	28	0	0	0	2
	à 19 h.		7.6						
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.8	0	26	0	0	0	5
	à 13 h.	6.7	7.6	0	11	0	0	0	2
	à 19 h.		7.4						
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.5	7.7	0	24	0	0	0	3
	à 13 h.	5.9	7.2	0	9	0	0	0	0
	à 19 h.		7.6						
Novembre	à h.								
	à 07 h.	7.0	7.5	0	18	1	0	0	0
	à 13 h.	5.6	7.0	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.		7.4						
Décembre	à h.								
	à 07 h.	6.2	7.2	0	10	1	0	0	4
	à 13 h.	5.1	6.5	0	8	0	0	0	0
	à h.		7.2						
Année		6.8	7.4	0	435				

Période : 1944 - 1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

CAMEROUN

ESÉKA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	8.0	8.0	0	31	4	0	2	15
	à 13 h.	8.0	7.9	0	31	0	0	3	18
	à 19 h.	8.0	7.9	0	31	0	0	3	16
Février	à h.								
	à 07 h.	8.0	8.0	0	28	2	0	1	2
	à 13 h.	8.0	7.9	0	28	0	0	0	1
	à 19 h.	8.0	8.0	0	28	3	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	8.0	7.9	0	31	2	0	0	0
	à 13 h.	8.0	7.9	0	31	1	0	0	0
	à 19 h.	8.0	7.7	0	31	3	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	8.0	7.9	0	30	4	1	0	1
	à 13 h.	8.0	7.8	0	30	0	1	0	1
	à 19 h.	8.0	7.6	0	30	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	8.0	7.9	0	31	4	0	0	1
	à 13 h.	8.0	7.4	0	31	0	0	0	0
	à 19 h.	8.0	7.8	0	31	1	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	8.0	7.9	0	30	8	0	0	1
	à 13 h.	8.0	7.8	0	30	0	0	2	5
	à 19 h.	8.0	7.8	0	30	4	0	2	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	8.0	8.0	0	31	9	2	5	3
	à 13 h.	8.0	7.9	0	31	0	1	5	11
	à 19 h.	8.0	8.0	0	31	8	1	0	7
Août	à h.								
	à 07 h.	8.0	8.0	0	31	9	1	6	0
	à 13 h.	8.0	7.9	0	31	0	0	3	3
	à 19 h.	8.0	8.0	0	31	4	2	0	2
Septembre	à h.								
	à 07 h.	8.0	7.9	0	30	15	0	5	0
	à 13 h.	8.0	7.5	0	30	0	2	0	2
	à 19 h.	8.0	7.8	0	30	6	1	1	1
Octobre	à h.								
	à 07 h.	8.0	7.9	0	31	13	5	1	2
	à 13 h.	8.0	7.4	0	31	1	0	3	0
	à 19 h.	8.0	7.6	0	31	3	0	0	3
Novembre	à h.								
	à 07 h.	8.0	7.9	0	30	8	1	2	1
	à 13 h.	8.0	7.6	0	30	2	1	0	0
	à 19 h.	8.0	7.7	0	30	1	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	8.0	8.0	0	31	2	0	2	27
	à 13 h.	8.0	8.0	0	31	0	0	0	31
	à 19 h.	8.0	7.6	0	31	0	0	0	31
Année		8.0	7.8	0	1095				

Période 1944 - 1950

GAROUA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	4.2		6	0	0	0	0	0
	à 13 h.	2.0		17	0	0	0	0	1
	à 19 h.	2.8		5	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	4.1		1	0	0	0	0	0
	à 13 h.	3.7		8	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4.0		3	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.9		0	2	0	0	0	0
	à 13 h.	4.8		4	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.5		0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	6.7		0	2	0	0	0	0
	à 13 h.	6.1		0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	6.6		0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	6.2		1	7	0	0	0	0
	à 13 h.	5.5		0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0		0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	6.7		0	3	0	0	0	0
	à 13 h.	6.2		0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	6.2		0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.5		0	15	0	0	0	0
	à 13 h.	6.9		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.9		0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.4		0	14	0	0	0	0
	à 13 h.	6.8		0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4		0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.3		0	10	0	0	0	1
	à 13 h.	6.5		0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.7		0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	6.8		0	2	0	0	0	0
	à 13 h.	6.0		0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	6.3		0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.4		1	0	0	0	0	0
	à 13 h.	5.1		2	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.4		1	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	3.9		2	0	0	0	0	0
	à 13 h.	3.0		10	0	0	0	0	1
	à 19 h.	3.8		5	0	0	0	0	0
Année		5.6		66	101				

KENTZOU

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	3.5		11	11	14	6	1	6
	à 13 h.	3.2		4	2	0	0	0	0
	à 19 h.	-		-	-	-	-	-	-
Février	à h.								
	à 07 h.	5.6		3	14	4	0	2	1
	à 13 h.	5.6		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	-		-	-	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.2		4	11	1	0	0	0
	à 13 h.	5.1		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	-		-	-	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.9		3	7	1	2	0	0
	à 13 h.	6.0		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	-		-	-	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	6.5		1	13	1	1	0	0
	à 13 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	-		-	-	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	5.8		2	14	3	3	0	0
	à 13 h.	6.0		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	-		-	-	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	6.2		0	18	6	4	0	0
	à 13 h.	5.9		1	9	0	0	0	0
	à 19 h.	-		-	-	-	-	-	-
Août	à h.								
	à 07 h.	6.9		1	22	6	4	0	0
	à 13 h.	6.6		0	11	0	0	0	0
	à 19 h.	-		-	-	-	-	-	-
Septembre	à h.								
	à 07 h.	6.9		1	18	4	1	0	0
	à 13 h.	6.1		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5.5		0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	6.8		0	15	1	0	0	0
	à 13 h.	6.2		0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7		0	8	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	6.6		2	14	9	1	0	0
	à 13 h.	5.5		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6		0	9	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.7		3	11	13	0	0	0
	à 13 h.	4.4		1	4	0	0	0	0
	à 19 h.	3.0		4	4	0	0	0	0
Année		5.6		41	254				

KOUNDJA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	3.3		11	1	0	0	0	0
	à 13 h.	3.4		9	0	0	0	0	0
	à 19 h.	3.9		6	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.5		2	6	0	0	0	0
	à 13 h.	5.1		4	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7		1	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.4		0	9	0	0	1	0
	à 13 h.	6.2		0	3	0	1	0	0
	à 19 h.	6.5		0	11	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	6.8		0	11	0	0	0	0
	à 13 h.	6.3		0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.2		0	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	6.6		0	9	0	0	0	0
	à 13 h.	6.3		0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.9		0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	6.8		0	7	0	1	0	0
	à 13 h.	6.6		0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.3		0	6	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.0		0	9	1	0	0	1
	à 13 h.	6.6		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	7.3		0	14	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.0		0	10	2	0	1	1
	à 13 h.	6.6		0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	7.2		0	16	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.2		0	9	2	0	0	1
	à 13 h.	6.8		0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	7.5		0	16	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	6.9		0	10	2	1	0	1
	à 13 h.	6.3		0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4		0	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	6.0		0	4	0	0	0	0
	à 13 h.	5.8		0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6		0	6	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.2		3	0	0	0	0	0
	à 13 h.	3.5		6	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4.7		2	1	0	0	0	0
Année		6.0		44	196				

KRIBI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	3.4		3	4	0	0	0	0
	à 13 h.	2.7		0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	3.0		7	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	4.8		1	7	0	0	0	0
	à 13 h.	5.0		0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.5		3	14	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 07 h.	4.7		3	11	0	0	0	0
	à 13 h.	5.3		1	10	0	0	0	0
	à 19 h.	4.5		2	8	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	5.9		2	15	0	0	0	0
	à 13 h.	4.6		1	8	0	0	0	1
	à 19 h.	5.0		5	7	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 07 h.	6.7		0	16	0	0	1	0
	à 13 h.	5.6		0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	5.5		2	10	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	6.4		2	18	0	0	0	0
	à 13 h.	6.3		0	12	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5		0	16	0	0	1	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.1		0	16	0	0	0	0
	à 13 h.	5.9		0	14	0	0	0	0
	à 19 h.	6.6		2	21	0	0	0	2
Août	à h.								
	à 07 h.	7.5		0	22	0	0	1	2
	à 13 h.	6.2		0	12	0	0	0	1
	à 19 h.	6.0		3	12	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.4		0	23	0	0	2	1
	à 13 h.	6.7		0	12	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5		0	13	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.1		0	16	0	0	1	3
	à 13 h.	5.6		0	6	0	0	0	1
	à 19 h.	6.3		0	11	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	6.3		1	15	0	0	0	0
	à 13 h.	5.0		0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	6.2		0	11	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	3.7		5	5	0	0	0	0
	à 13 h.	3.5		1	3	0	0	0	0
	à 19 h.	4.2		2	4	0	0	0	0
Année		5.5		46	392				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

CAMEROUN

LOLODORF

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	7.6		0	21	8	4	4	6
	à 13 h.	5.9		0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7		0	5	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 07 h.	7.4		0	18	7	5	0	2
	à 13 h.	6.5		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	6.7		0	8	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	7.4		0	18	5	4	1	4
	à 13 h.	6.7		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.8		0	11	0	1	0	2
Avril	à h.								
	à 07 h.	7.7		0	24	4	6	0	4
	à 13 h.	6.4		0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	6.9		0	11	1	0	0	1
Mai	à h.								
	à 07 h.	7.6		0	20	6	6	0	3
	à 13 h.	6.7		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	7.2		0	16	0	0	1	1
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.9		0	28	0	5	1	7
	à 13 h.	7.3		0	11	0	0	0	0
	à 19 h.	6.9		0	12	0	0	1	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.8		0	25	1	5	1	1
	à 13 h.	7.5		0	22	0	0	0	0
	à 19 h.	7.0		0	21	0	0	1	1
Août	à h.								
	à 07 h.	7.8		0	26	0	4	2	4
	à 13 h.	7.5		0	18	0	0	0	0
	à 19 h.	7.0		0	20	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.9		0	28	1	5	5	2
	à 13 h.	7.0		0	6	0	0	1	0
	à 19 h.	7.3		0	15	0	0	1	3
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.8		0	25	5	11	1	4
	à 13 h.	6.8		0	3	0	1	0	0
	à 19 h.	7.2		0	12	0	1	1	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	7.7		0	21	5	5	1	2
	à 13 h.	6.8		0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	7.1		0	12	0	1	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	7.1		1	14	10	6	0	2
	à 13 h.	6.0		0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.2		0	6	0	0	0	0
Année		7.0		1	502				

Période

LOMIÉ

	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
	MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
	1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	6.3		5	23	2	3	0	1
	5.9		2	12	0	0	0	0
	5.7		0	25	1	0	0	0
Février	7.2		0	22	3	2	0	1
	6.6		0	9	0	0	0	0
	4.0		5	8	0	0	0	0
Mars	6.7		0	19	2	2	0	2
	5.7		0	6	0	0	0	0
	3.1		7	6	0	0	0	0
Avril	7.2		0	22	3	1	0	1
	6.1		0	5	0	0	0	0
	5.0		3	14	0	0	0	0
Mai	7.1		0	22	2	1	0	2
	6.2		0	7	0	0	0	0
	4.0		3	8	0	0	0	0
Juin	7.9		0	29	1	1	0	0
	6.5		0	8	0	0	0	0
	4.1		4	8	0	0	0	1
Juillet	7.9		0	30	3	0	0	0
	7.4		0	24	0	0	0	0
	3.7		6	8	0	0	0	0
Août	7.8		0	27	1	0	0	0
	7.1		0	17	0	0	0	0
	4.9		4	11	0	0	0	0
Septembre	7.7		0	22	0	3	0	0
	6.5		0	4	0	0	0	0
	5.4		1	7	0	0	0	0
Octobre	7.2		0	13	5	1	4	2
	6.8		0	1	0	0	0	0
	6.0		0	7	0	0	0	0
Novembre	7.1		0	18	12	1	1	5
	6.4		0	2	0	0	0	0
	6.0		0	6	0	1	0	0
Décembre	6.6		0	14	9	10	6	3
	6.1		0	2	0	0	0	7
	4.2		1	1	0	0	0	1
Année	6.0		66	443				

MAROUA

	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
	MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
	1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	1.5		20	2	0	0	1	4
	0.8		23	1	0	0	1	3
	1.0		20	0	0	0	0	2
Février	2.3		11	0	1	0	1	0
	2.1		13	1	0	0	1	1
	2.8		8	0	0	0	0	1
Mars	5.1		1	5	0	0	0	0
	3.9		5	3	0	0	0	0
	4.3		6	4	0	0	0	0
Avril	5.2		0	5	0	0	0	0
	4.8		0	4	0	0	0	0
	5.7		0	10	0	0	0	0
Mai	4.5		4	5	0	0	0	0
	4.3		1	3	0	0	0	0
	5.6		3	14	0	0	0	1
Juin	5.8		1	7	0	0	0	0
	5.1		0	5	0	0	0	1
	4.9		2	4	0	0	0	0
Juillet	7.1		0	17	0	0	0	0
	6.3		0	9	0	0	0	0
	6.1		1	13	0	0	0	1
Août	7.2		0	19	0	0	0	1
	6.5		0	10	0	0	0	1
	6.1		1	14	0	0	1	0
Septembre	6.2		0	9	0	0	0	0
	5.7		1	6	0	0	0	0
	4.9		1	6	0	0	0	0
Octobre	5.2		0	3	0	0	0	0
	4.5		0	2	0	0	0	0
	3.8		4	3	0	0	0	0
Novembre	3.4		7	0	0	0	0	0
	3.4		6	1	0	0	0	0
	3.8		7	2	0	0	0	0
Décembre	1.5		12	0	0	0	0	1
	1.0		19	0	0	0	0	2
	2.4		10	1	0	0	1	0
Année	4.3		187	188				

MEIGANGA

	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
	MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
	1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	3.4		5	4	2	4	7	9
	2.2		8	0	0	0	0	0
	1.7		15	1	0	0	0	0
Février	6.0		2	10	0	3	2	1
	4.2		0	4	0	0	0	1
	3.9		1	3	0	0	1	1
Mars	6.3		1	13	1	1	0	2
	5.8		0	7	0	0	0	0
	6.3		1	16	0	0	0	0
Avril	6.9		0	18	3	5	0	0
	6.6		0	10	0	0	0	0
	6.3		0	13	0	0	0	0
Mai	6.3		1	12	2	2	1	0
	6.3		0	4	0	0	0	0
	5.3		0	9	0	0	0	0
Juin	6.9		0	16	5	0	0	0
	6.4		0	3	0	0	0	0
	6.4		0	10	0	0	0	0
Juillet	7.5		0	23	2	0	0	0
	7.1		0	9	0	0	0	0
	6.8		0	13	0	0	0	0
Août	7.7		0	25	4	0	0	0
	7.2		0	11	0	0	0	0
	6.7		0	13	0	0	0	0
Septembre	7.2		0	12	3	0	0	0
	7.0		0	4	0	0	0	0
	6.7		0	9	0	0	0	0
Octobre	7.1		0	9	0	0	0	1
	6.9		0	5	0	0	0	0
	7.0		0	10	0	0	0	0
Novembre	5.8		0	4	2	0	0	1
	6.1		0	0	0	0	0	0
	6.1		0	3	0	0	0	0
Décembre	3.9		4	1	1	0	0	0
	3.1		12	0	0	0	0	0
	3.6		7	0	0	0	0	0
Année	5.8		57	304				

MOLOUNDOU

	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
	MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
	1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	5.5		3	17	14	1	2	2
	4.6		2	4	0	0	0	2
	2.8		9	3	0	0	0	0
Février	7.2		0	20	9	3	2	3
	6.2		0	8	0	0	0	0
	5.3		2	9	0	0	0	0
Mars	6.8		0	22	7	11	1	1
	6.1		0	8	0	0	0	0
	5.1		0	11	0	0	0	0
Avril	7.5		0	23	10	2	0	1
	6.1		0	3	0	0	0	0
	4.6		1	6	0	0	0	0
Mai	7.5		0	22	11	1	1	1
	6.3		0	5	0	0	0	0
	4.9		2	7	0	0	0	0
Juin	7.6		0	24	17	3	0	0
	6.0		0	10	0	0	0	0
	4.3		2	9	0	0	0	0
Juillet	7.3		0	22	14	4	0	0
	5.9		0	12	0	0	0	0
	4.3		4	15	0	0	0	0
Août	7.0		0	20	9	4	0	2
	6.5		0	9	0	0	0	0
	4.7		0	14	0	0	0	0
Septembre	7.5		0	24	4	5	0	2
	6.2		0	9	0	0	0	0
	5.1		1	13	0	0	0	0
Octobre	7.8		0	26	2	8	1	1
	6.4		0	6	0	0	0	0
	5.5		1	15	0	0	0	0
Novembre	7.9		0	28	11	4	3	0
	6.2		0	7	0	0	0	0
	4.8		2	11	0	0	0	0
Décembre	7.8		0	29	23	6	1	0
	5.8		0	8	0	0	0	0
	2.8		11	7	0	0	0	0
Année	5.9		40	486				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

CAMEROUN

NANGA-EBOKO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	7.2	7.7	2	19	2	2	6	2
	à 13 h.	3.6	6.2	7	2	0	0	0	0
	à 19 h.	2.2	7.4	12	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	6.9	7.5	0	9	1	1	2	0
	à 13 h.	6.4	7.1	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	4.8	7.7	3	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	7.5	7.7	0	20	1	3	2	0
	à 13 h.	6.4	7.1	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	4.6	7.4	1	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	7.3	7.4	0	19	7	0	0	0
	à 13 h.	6.6	6.8	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	4.6	7.3	0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	7.4	7.8	0	16	0	4	1	0
	à 13 h.	6.8	6.9	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	4.5	7.1	1	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.9	7.8	0	27	2	2	3	1
	à 13 h.	6.9	7.0	0	4	0	0	0	1
	à 19 h.	5.2	7.2	2	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.8	7.8	0	26	0	0	1	0
	à 13 h.	7.3	7.4	0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	5.5	7.6	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.9	7.9	0	27	0	0	0	1
	à 13 h.	7.4	7.4	0	14	0	0	0	0
	à 19 h.	6.3	7.3	0	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.9	0	24	0	0	1	0
	à 13 h.	6.9	7.0	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4	7.1	0	11	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.8	7.7	0	25	3	3	4	1
	à 13 h.	6.7	6.7	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7	7.0	0	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	7.4	7.3	0	16	6	4	0	1
	à 13 h.	5.8	6.0	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	4.3	6.1	1	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	7.0	7.5	1	16	8	2	3	0
	à 13 h.	4.8	5.9	2	0	0	0	0	0
	à 19 h.	2.6	6.2	12	0	0	0	2	0
Année		6.2	7.2	44	332				

Période 1944 - 1950

NGAOUNDÉRÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	3.9	3.9	2	2	0	0	0	0
	à 13 h.	3.0	2.7	10	1	0	0	0	0
	à 19 h.	3.6	3.0	5	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.6	4.5	2	7	2	0	1	1
	à 13 h.	4.3	3.7	5	3	0	0	0	0
	à 19 h.	4.6	3.8	2	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.6	5.0	1	13	0	0	0	0
	à 13 h.	6.0	4.1	1	8	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5	4.5	0	15	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	7.2	6.6	0	14	1	0	0	0
	à 13 h.	7.0	6.0	0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	7.6	6.7	0	21	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	6.9	7.0	0	18	2	1	0	0
	à 13 h.	6.8	6.7	0	9	0	0	0	0
	à 19 h.	6.9	7.4	0	16	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.4	7.3	0	17	2	0	0	0
	à 13 h.	6.9	7.0	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	7.1	7.4	0	16	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.8	0	22	3	0	0	0
	à 13 h.	7.3	7.5	0	14	0	0	0	0
	à 19 h.	7.6	7.5	0	22	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.9	7.6	0	31	1	2	0	0
	à 13 h.	7.4	7.4	0	15	0	0	0	0
	à 19 h.	7.7	7.6	0	27	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.6	7.7	0	22	0	0	0	0
	à 13 h.	7.2	7.4	0	9	0	0	0	0
	à 19 h.	7.0	7.5	0	14	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.4	7.0	0	17	1	0	0	0
	à 13 h.	6.8	6.7	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	7.0	6.9	0	19	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	6.3	5.8	0	7	1	0	0	0
	à 13 h.	6.2	5.6	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	5.0	5.4	0	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	3.7	5.4	3	1	0	0	0	0
	à 13 h.	3.1	4.2	9	0	0	0	0	0
	à 19 h.	3.9	4.7	5	1	0	0	0	0
Année		6.2	6.1	45	422				

Période 1944 - 1950

NKONGSAMBA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	7.4	7.1	0	13	1	1	1	0
	à 13 h.	6.5	6.9	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	7.2	7.3	0	7	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	7.6	7.2	0	16	2	0	0	0
	à 13 h.	6.9	7.1	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	7.5	7.3	0	15	0	0	1	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	7.6	7.3	0	22	2	1	0	0
	à 13 h.	7.1	7.2	0	7	1	0	0	0
	à 19 h.	7.6	7.2	0	18	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	7.6	7.3	0	20	4	0	0	0
	à 13 h.	6.8	7.0	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	7.5	7.1	0	18	1	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	7.6	7.3	0	21	1	1	1	0
	à 13 h.	6.9	6.8	0	7	0	0	1	0
	à 19 h.	7.6	7.1	0	21	2	0	1	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.3	0	22	7	1	1	0
	à 13 h.	6.9	7.1	0	3	0	0	0	1
	à 19 h.	7.6	7.5	0	19	2	0	1	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.9	7.6	0	29	27	1	1	0
	à 13 h.	7.6	7.5	0	18	6	0	4	2
	à 19 h.	8.0	7.8	0	31	23	0	2	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.8	7.6	0	25	17	0	3	1
	à 13 h.	7.5	7.4	0	15	4	0	1	2
	à 19 h.	7.9	7.8	0	28	16	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.3	0	22	10	0	0	2
	à 13 h.	7.4	7.4	0	11	0	0	0	0
	à 19 h.	7.8	7.6	0	25	5	0	1	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.3	0	21	10	1	0	0
	à 13 h.	7.1	7.1	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	7.6	7.2	0	19	1	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	7.5	7.0	0	18	1	2	0	1
	à 13 h.	6.9	6.7	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	7.4	6.9	0	13	0	1	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	6.0	6.5	0	3	0	0	0	0
	à 13 h.	5.6	6.2	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	6.3	6.5	0	5	0	0	0	0
Année		7.3	7.2	0	529				

Période 1944 - 1950

POLI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	3.3		0	0	0	0	0	2
	à 13 h.	2.5		0	1	0	0	1	7
	à 19 h.								
Février	à h.								
	à 07 h.	4.1		0	2	0	0	1	2
	à 13 h.	3.1		0	0	0	0	2	4
	à 19 h.								
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.6		0	11	0	0	0	1
	à 13 h.	4.9		0	7	0	0	0	4
	à 19 h.								
Avril	à h.								
	à 07 h.	6.3		0	9	0	0	0	0
	à 13 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.								
Mai	à h.								
	à 07 h.	5.5		0	10	0	0	0	0
	à 13 h.	6.0		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.								
Juin	à h.								
	à 07 h.	6.4		0	13	0	0	0	0
	à 13 h.	6.1		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.								
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.6		0	22	0	0	0	1
	à 13 h.	6.9		0	13	0	0	0	0
	à 19 h.								
Août	à h.								
	à 07 h.	7.3		0	22	0	0	1	0
	à 13 h.	6.7		0	11	0	0	0	0
	à 19 h.								
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.3		0	20	0	0	0	0
	à 13 h.	6.6		0	9	0	0	0	0
	à 19 h.								
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.7		0	8	0	0	0	1
	à 13 h.	5.5		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.								
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.1		2	4	0	0	0	0
	à 13 h.	4.1		0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	2.8		6	3	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 07 h.	1.9		11	0	0	0	0	0
	à 13 h.	1.6		11	0	0	0	1	0
	à 19 h.	1.4		12	1	0	0	1	0
Année		5.0		42	188				

SANGMÉLINA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	7.1		0	22	5	4	6	7
	à 13 h.	5.4		0	3	0	0	0	19
	à 19 h.	3.5		7	4	0	0	0	20
Février	à h.								
	à 07 h.	7.0		0	18	6	0	2	5
	à 13 h.	6.5		0	8	0	0	0	3
	à 19 h.	5.6		1	7	0	0	0	4
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.6		1	19	8	3	1	0
	à 13 h.	6.3		0	3	0	0	0	1
	à 19 h.	5.4		2	7	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	6.9		0	19	10	1	2	3
	à 13 h.	6.3		0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6		0	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	7.6		0	23	6	3	7	0
	à 13 h.	6.4		0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0		1	9	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.2		0	17	3	3	5	1
	à 13 h.	6.6		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7		0	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	6.9		0	19	2	0	2	0
	à 13 h.	7.1		0	13	0	0	0	0
	à 19 h.	5.5		1	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.6		0	22	0	0	4	0
	à 13 h.	7.3		0	16	0	0	0	0
	à 19 h.	5.8		1	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.4		0	18	1	1	2	4
	à 13 h.	6.7		0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	6.1		0	8	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.9		0	27	5	2	6	0
	à 13 h.	6.8		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5		0	7	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	7.8		0	25	10	2	4	0
	à 13 h.	6.4		0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6		0	8	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	6.8		1	16	10	6	4	2
	à 13 h.	6.5		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	4.3		3	2	0	0	0	0
Année		6.4		18	384				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

CAMEROUN

TIBATI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) ANNUELLE 1954	NÉBULOSITÉ (1) ANNUELLE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	3.7		8	6	1	0	0	17
	à 13 h.	3.2		10	1	0	0	0	1
	à 19 h.	2.4		11	2	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 07 h.	5.7		2	12	3	1	0	4
	à 13 h.	4.3		4	3	0	0	0	0
	à 19 h.	4.1		5	5	0	0	0	2
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.1		2	18	3	0	2	1
	à 13 h.	5.8		1	10	0	0	0	0
	à 19 h.	5.3		3	11	0	1	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	6.5		1	15	6	3	0	0
	à 13 h.	6.0		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	6.3		1	16	0	0	2	2
Mai	à h.								
	à 07 h.	6.7		1	19	3	1	0	0
	à 13 h.	5.8		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6		1	11	0	0	2	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.2		0	21	4	2	0	0
	à 13 h.	6.1		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	6.6		0	12	1	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.8		0	27	1	1	0	0
	à 13 h.	6.6		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	7.0		0	19	1	0	1	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.8		0	29	3	3	0	0
	à 13 h.	6.5		0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	6.8		0	17	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.5		0	21	2	0	0	0
	à 13 h.	6.4		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.8		0	14	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.3		0	16	1	2	0	0
	à 13 h.	5.6		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6.1		1	15	0	1	1	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.9		2	8	3	1	1	0
	à 13 h.	5.1		1	4	0	0	0	0
	à 19 h.	4.0		4	3	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 07 h.	3.1		12	3	1	0	2	0
	à 13 h.	2.5		11	0	0	0	0	3
	à 19 h.	1.7		20	0	0	0	4	11
Année		5.6		101	377				

Période

YABASSI

	NÉBULOSITÉ (1) ANNUELLE 1954	NÉBULOSITÉ (1) ANNUELLE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	6.6	7.5	0	10	5	8	12	3
	4.7	7.1	0	2	0	0	0	0
	4.9	7.7	5	4	0	0	0	0
Février	7.2	7.5	0	10	2	5	6	2
	6.7	6.6	0	4	0	0	0	0
	6.9	7.7	0	12	0	0	0	0
Mars	7.4	7.5	0	18	0	1	2	3
	6.7	6.5	0	6	0	0	1	0
	6.4	7.4	0	10	0	0	0	0
Avril	7.1	7.4	0	14	0	2	2	3
	6.5	6.4	0	7	0	0	0	0
	6.3	7.6	0	7	0	0	1	0
Mai	7.3	7.4	0	18	0	6	1	6
	6.3	6.4	0	3	0	0	1	0
	6.6	7.6	0	14	0	0	0	0
Juin	7.8	7.4	0	23	3	5	4	4
	6.8	6.3	0	7	0	0	0	0
	7.3	7.7	0	18	0	0	1	0
Juillet	7.9	7.5	0	27	2	2	9	7
	7.5	6.8	0	19	0	0	3	3
	7.8	8.0	0	28	0	0	3	6
Août	7.9	7.7	0	29	0	4	4	5
	7.5	7.3	0	18	0	0	2	2
	7.6	8.0	0	26	0	0	1	3
Septembre	7.6	7.6	0	18	1	5	2	5
	6.8	6.9	0	5	0	0	0	0
	7.5	7.9	0	24	0	0	1	3
Octobre	7.5	7.6	0	16	0	6	2	2
	6.6	6.5	0	4	0	0	0	0
	6.9	7.8	0	7	0	0	0	2
Novembre	7.4	7.5	0	14	0	4	2	2
	6.2	6.7	0	4	0	0	0	0
	6.9	7.8	0	11	0	0	0	0
Décembre	7.5	7.4	0	17	1	3	11	3
	5.7	6.4	0	5	0	0	0	0
	6.0	7.4	0	10	0	0	0	0
Année	6.9	7.3	5	469				

1944 - 1948

YAOUNDÉ

	NÉBULOSITÉ (1) ANNUELLE 1954	NÉBULOSITÉ (1) ANNUELLE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	5.5	7.4	1	4	1	4	2	3
	5.7	7.0	0	5	0	0	0	0
	4.1	5.8	2	3	0	0	0	0
Février	6.8	7.3	0	11	0	3	0	0
	6.7	6.7	0	6	0	0	0	0
	6.0	6.0	0	9	0	0	0	0
Mars	7.0	7.6	0	15	1	5	0	1
	6.7	7.0	0	7	0	0	0	0
	6.2	6.7	0	10	0	0	0	0
Avril	7.0	7.7	0	18	2	4	2	0
	6.6	7.0	0	6	0	0	1	0
	6.0	6.6	0	6	0	0	0	0
Mai	7.3	7.8	0	13	1	3	0	1
	6.6	7.0	0	3	0	0	0	0
	5.9	6.6	0	6	0	0	0	1
Juin	7.3	7.6	0	17	1	1	3	2
	6.8	7.3	0	3	0	0	0	0
	5.9	6.5	0	6	0	0	1	1
Juillet	7.4	7.8	0	21	0	0	1	0
	7.3	7.7	0	16	0	0	0	0
	5.7	6.7	0	9	0	0	0	0
Août	7.6	7.9	0	26	0	0	1	0
	7.5	7.7	0	16	0	0	0	0
	6.2	7.0	0	11	1	0	1	0
Septembre	7.8	7.9	0	25	1	0	1	1
	7.0	7.4	0	3	0	0	0	0
	6.7	7.0	0	12	0	0	0	0
Octobre	7.8	7.8	0	26	2	2	0	2
	7.0	7.4	0	6	0	0	0	0
	6.6	6.8	0	7	0	0	0	0
Novembre	7.4	7.6	0	16	5	3	2	7
	6.5	7.0	0	5	0	0	0	0
	5.2	6.1	1	7	0	0	0	0
Décembre	6.5	7.4	0	10	5	3	1	5
	6.2	6.5	0	1	0	0	0	0
	4.7	5.5	5	4	0	0	0	0
Année	6.5	7.0	9	369				

1941 - 1950

YOKADOUMA

	NÉBULOSITÉ (1) ANNUELLE 1954	NÉBULOSITÉ (1) ANNUELLE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	5.1		4	15	7	7	1	0
	4.7		2	3	0	0	0	0
	2.0		9	3	0	0	0	0
Février	6.7		2	19	4	4	2	1
	6.3		0	6	0	0	0	0
	4.3		1	4	0	0	0	0
Mars	6.2		0	13	11	2	0	0
	5.7		0	4	0	0	0	0
	4.3		1	6	0	0	0	0
Avril	6.9		0	15	10	3	2	0
	5.5		0	2	0	0	0	0
	4.9		0	9	0	0	0	0
Mai	7.0		0	17	7	1	1	2
	6.0		0	4	0	0	0	1
	4.1		1	3	0	0	0	0
Juin	7.0		0	17	9	6	2	0
	6.5		0	8	0	0	0	0
	5.4		0	5	0	0	0	0
Juillet	6.9		0	13	4	6	1	1
	6.4		0	9	0	0	0	0
	4.2		1	3	0	0	0	0
Août	7.2		0	15	4	11	0	1
	6.9		0	11	0	0	0	0
	5.3		0	5	0	0	0	0
Septembre	7.3		0	13	3	3	0	1
	6.8		0	2	0	0	0	0
	5.0		0	0	0	0	0	0
Octobre	7.0		0	9	2	1	0	6
	6.5		0	2	0	0	0	0
	5.3		0	8	0	0	0	0
Novembre	7.1		0	18	5	5	2	2
	6.1		0	2	0	0	0	0
	4.8		2	3	0	0	0	0
Décembre	5.9		0	11	9	4	3	1
	5.3		1	5	0	0	0	0
	3.7		7	2	0	0	0	0
Année	5.7		31	284				

YOKO

	NÉBULOSITÉ (1) ANNUELLE 1954	NÉBULOSITÉ (1) ANNUELLE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	4.8		5	8	3	5	0	2
	2.0		12	0	0	0	0	8
	2.3		12	1	0	0	0	2
Février	7.2		0	16	5	3	0	4
	4.4		0	3	0	0	0	0
	4.5		4	5	0	0	0	0
Mars	7.0		0	19	5	2	0	1
	5.9		0	3	0	0	0	1
	5.3		0	5	0	0	0	0
Avril	6.6		0	16	3	4	1	1
	6.5		0	4	0	0	0	1
	5.5		0	6	0	0	0	2
Mai	6.9		0	15	5	2	1	0
	6.5		0	4	0	0	0	1
	4.8		0	3	0	0	0	1
Juin	6.9		1	18	12	3	0	3
	6.9		0	6	1	0	0	0
	5.5		0	6	0	0	0	1
Juillet	7.9		0	29	8	6	3	9
	7.3		0	10	0	0	0	1
	6.7		0	8	0	0	0	2
Août	7.8		0	26	9	5	1	5
	7.5		0	15	0	0	0	1
	6.5		0	13	1	1	0	1
Septembre	7.3		0	16	6	4	2	3
	6.9		0	2	0	1	1	0
	6.9		0	10	0	0	0	1
Octobre	7.3		0	15	4	3	1	0
	6.9		0	4	0	0	0	0
	6.3		0	6	0	0	0	0
Novembre	6.1		0	6	4	1	1	0
	5.3		0	4	0	0	0	1
	5.1		0	6	0	0	0	1
Décembre	5.1		2	10	6	3	2	3
	3.5		7	4	0	0	2	0
	4.5		3	7	0	0	0	2
Année	5.9		46	329				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : ABONG-M'BANG Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	22	22	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	3	0	8	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	15	0	0	0	12	12	16	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	25	25	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	1	0	6	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	8	0	12	0	0	0	6	6	22	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	6	0	1	0	17	17	13	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	5	0	9	0	1	0	9	9	19	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4	0	4	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	1	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	1	1	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0,5	0,0	0,2	0,0	2,1	0,0	0,6	0,0	1,6	0,0	2,9	0,0	12,8	0,0	0,7	0,0	76,6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : AMBAM Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	3	0	19	19	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	28	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	0	1	0	17	17	10	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	1	0	1	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	2	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	5	0	2	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	27	27	3	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	4	0	19	19	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.0	0.0	1.1	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	5.8	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	89.5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : BABIMBI (N'Gambé) Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	5	0	4	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	11	0	0	0	15	15	13	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	11	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	-0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	17	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	13	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	2	0	5	0	5	0	0	0	2	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	7	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.4	0	0.2	0	2.4	0	0.8	0	2.5	0	0.6	0	18.0	0	0.1	0	75.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : BAFIA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 13 h.	4	0	1	0	12	0	1	0	0	0	6	0	4	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8	0	6	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 13 h.	2	0	1	0	2	0	0	0	5	0	9	0	3	0	0	0	6	6	22	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	0	0	1	0	1	0	4	0	5	0	5	0	0	0	9	9	15	4	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 13 h.	3	0	0	0	3	0	1	0	4	0	9	0	3	0	5	0	3	3	27	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	6	0	2	0	0	0	18	18	10	3	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	25	25	3	1	1	0	0	à 07 h.	Avril
	à 13 h.	1	0	0	0	2	0	6	0	5	0	8	0	1	0	1	0	6	6	24	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	7	0	3	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 13 h.	1	0	2	0	1	0	3	0	6	0	7	0	5	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 13 h.	1	0	4	0	1	0	4	0	4	0	8	0	1	0	1	0	6	6	24	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	5	0	3	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	3	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	6	0	14	0	1	0	1	0	5	5	24	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	15	0	3	0	0	0	7	7	21	3	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 13 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0	12	0	4	0	0	0	8	8	19	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	6	0	2	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 13 h.	5	0	1	0	1	0	0	0	5	0	9	0	4	0	0	0	5	5	20	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 13 h.	0	0	2	0	5	0	0	0	3	0	5	0	9	0	0	0	7	7	23	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 13 h.	1	0	4	0	2	0	3	0	1	0	9	0	5	0	1	0	4	4	25	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 13 h.	4	0	1	0	8	0	3	0	0	0	6	0	4	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	2	0	1	0	22	22	8	1	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.2	0.0	1.6	0.0	5.5	0.0	2.7	0.0	8.1	0.0	15.6	0.0	7.4	0.0	0.9	0.0	55.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : BAFOUSSAM Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								Juin
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	27	27	3	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	26	26	3	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	28	28	2	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	25	25	4	2	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	9	1	0	1	0	0	15	15	13	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	5	0	0	1	0	8	8	23	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	1	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	4.4	0.0	0.2	0.9	3.1	0.6	0.9	0.2	0.6	0.0	88.5								
	Période	0.4	0.0	2.5	0.0	4.9	0.1	3.5	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	85.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : BANYO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	15	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	24	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	6	1	3	0	5	0	2	0	0	0	0	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	2	1	8	1	3	0	0	0	0	0	0	1	14	14	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	1	3	1	11	0	4	0	0	0	1	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	1	0	7	0	3	0	0	0	0	0	1	0	15	15	14	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17	17	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	2	0	0	0	5	0	3	0	1	0	2	0	4	0	13	13	14	2	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	2	0	4	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	15	15	8	2	6	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	2	0	5	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	11	11	8	7	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	2	1	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	0	0	8	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	10	9	7	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	2	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	7	0	7	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	5	12	9	3	1	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	7	0	8	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	6	13	11	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.8	0	6.1	0.2	4.7	0.2	4.9	0.1	3.8	0	0.3	0	0.7	0	0.8	0.1	74.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : BATOURI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 13 h.	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	9	1	7	0	7	0	2	2	27	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	22	22	6	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	4	3	5	1	5	2	3	3	20	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	1	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 13 h.	3	0	1	0	2	0	3	0	1	1	7	3	4	2	1	0	3	3	25	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	24	24	6	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 13 h.	2	0	1	0	1	0	4	1	2	0	5	3	3	0	4	0	4	4	23	1	0	1	1	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	2	0	21	21	8	1	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	4	0	20	20	11	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 13 h.	0	1	1	0	0	0	3	0	1	1	6	4	5	3	3	0	3	3	26	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	2	0	23	23	7	1	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	22	22	8	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 13 h.	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	5	2	5	4	5	0	4	4	26	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	23	23	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	7	1	16	16	15	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	9	4	11	0	2	2	23	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	0	3	0	19	19	12	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	0	19	19	12	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 13 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	8	1	11	2	3	3	23	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	23	23	8	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	9	1	11	11	19	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	2	5	0	11	3	2	2	26	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	1	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	8	0	16	16	14	0	1	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 13 h.	1	0	0	0	1	0	3	0	4	0	8	1	2	0	5	1	5	5	24	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	3	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	24	24	6	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 13 h.	0	0	1	1	1	1	7	0	3	1	6	0	4	0	3	0	2	2	26	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	1	3	0	2	1	2	0	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 13 h.	0	0	2	1	3	0	2	0	4	0	6	3	5	1	4	0	0	0	23	6	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	11	1	1	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.4	0.5	2.1	0.3	1.4	0.4	3.1	0.4	3.4	0.6	9.3	2.6	9.2	1.6	12.7	1.1	48.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : BATSCHENGA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	6	0	7	0	11	0	1	1	14	11	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	21	21	5	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	14	0	5	0	3	0	1	1	16	9	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	4	0	12	0	8	0	1	0	2	2	20	8	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	2	0	3	0	2	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	16	16	12	1	0	1	0	à 07 h.	
	à 13 h.	5	0	1	0	2	0	1	0	3	0	6	0	4	0	6	0	2	2	19	9	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	3	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	6	0	1	0	3	0	1	0	1	0	4	0	8	0	6	0	1	1	19	8	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5	0	7	0	5	5	20	4	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	0	3	0	17	17	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	19	0	7	0	2	0	0	0	11	14	6	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	1	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	17	0	5	0	3	0	0	0	15	11	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	24	24	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	8	0	1	0	0	0	0	0	3	0	11	0	3	0	3	0	0	0	20	8	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	4	0	3	3	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	17	17	8	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	6	0	4	0	1	0	1	0	1	0	2	0	7	0	3	0	1	1	18	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	22	22	3	1	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	2	0	1	0	1	0	3	0	1	0	2	0	0	0	1	0	15	15	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	9	0	6	0	1	0	2	0	1	0	2	0	3	0	2	0	0	0	22	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	22	22	3	0	1	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	23	23	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	13	0	1	0	3	0	1	0	2	0	2	0	0	0	3	0	2	2	19	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	9.6	0	2.8	0	2.4	0	2.0	0	5.1	0	19.5	0	9.1	0	7.5	0	42.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : BERTOUA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	0	5	0	6	6	25	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	14	0	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	0	0	9	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	1	4	0	8	8	22	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 19h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	1	0	3	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 19h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	1	0	5	0	1	0	0	0	1	0	7	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.3	0	0.5	0.1	2.7	0	0.4	0	0.6	0	0.4	0	17.0	0.1	1.6	0	75.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : BÉTARÉ-OYA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	11	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	6	0	2	0	1	0	0	0	1	0	12	0	3	0	3	0	3	3	27	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	6	0	16	0	1	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	2	0	5	0	0	0	1	0	1	0	9	0	1	0	0	0	9	9	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	19	0	2	0	0	0	1	1	22	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	0	0	2	0	4	1	16	0	0	0	1	0	1	1	27	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	4	0	3	0	2	0	0	0	1	0	13	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	19	0	2	0	1	0	4	4	23	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	3	0	2	0	1	0	5	0	13	0	0	0	0	0	5	5	21	3	1	1	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	3	0	1	0	2	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	3	0	1	0	1	0	1	0	19	0	3	0	0	0	2	2	25	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	2	0	2	0	2	0	1	0	11	0	1	0	0	0	8	8	20	0	1	1	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	8	0	3	0	0	0	1	0	2	1	5	0	0	0	0	0	11	11	18	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	22	0	0	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	16	0	1	0	0	0	8	8	22	0	1	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	6	0	3	0	1	0	1	0	3	0	8	0	1	0	0	0	7	7	20	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	23	0	1	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	2	0	1	0	2	0	8	0	12	0	0	0	0	0	4	4	24	0	1	1	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	23	0	1	0	1	0	3	3	24	3	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	1	0	0	0	0	0	19	12	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	22	0	0	0	0	0	0	0	29	1	1	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	3	0	4	0	1	0	0	0	2	0	16	0	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	26	0	1	0	0	0	1	1	24	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0	21	0	0	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	5	0	5	0	1	0	1	0	0	0	11	0	1	0	2	0	4	4	25	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	20	0	0	0	1	0	4	4	23	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	8	0	1	0	0	0	1	0	8	0	2	0	0	0	8	8	16	1	5	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	18	18	12	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	4	0	1	0	2	0	2	0	9	0	3	0	4	0	6	6	20	4	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	4	0	1	0	4	0	0	0	5	0	1	0	0	0	14	14	14	3	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	8	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	14	14	13	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	9	0	1	0	0	0	2	0	8	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	0	9	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	7	1	1	0	0	0	1	0	7	1	1	0	5	0	7	7	19	4	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	1	2	0	0	0	3	0	6	1	7	0	3	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	7.2	0.1	11.0	0.2	2.9	0	2.2	0	6.6	0.3	41.7	0.1	2.9	0	2.4	0	22.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : CAMPO** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	15	6	0	0	0	1	1	12	17	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	3	0	0	0	11	11	14	4	2	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	18	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	3	3	0	0	2	2	15	9	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	2	0	0	0	17	17	7	3	1	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	7	12	3	0	0	4	4	19	7	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	1	1	0	0	15	15	9	5	2	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	23	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	9	8	0	3	0	4	4	19	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	14	14	11	4	1	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	23	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	9	8	3	1	0	3	3	21	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	5	0	0	0	17	17	8	4	2	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	7	5	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	11	4	0	0	0	3	3	17	10	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	11	1	1	0	0	0	11	11	13	6	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	7	2	10	4	3	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	11	4	3	0	0	0	0	0	12	13	6	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	11	2	1	0	0	0	6	6	17	6	2	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	1	12	8	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	12	6	0	0	0	1	1	9	15	6	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	8	7	4	0	0	0	2	2	20	8	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	8	7	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	9	1	0	0	3	3	13	6	8	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	10	5	0	1	0	4	4	17	6	3	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	19	2	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	10	10	1	2	0	4	4	23	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	7	0	1	0	18	18	11	2	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	1	1	1	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	15	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	4	3	1	4	4	20	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	0	0	0	19	19	7	1	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	4	4	11	10	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	7	7	14	4	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.1	0.1	0.5	0.1	14.3	3.6	3.1	1.1	4.9	1.0	12.1	14.8	14.7	1.5	1.0	0.1	27.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : DOUALA (Aérodrome) Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 13 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	3	1	15	3	0	1	1	1	4	4	23	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	2	0	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 13 h.	0	0	1	0	1	0	2	2	1	2	12	4	1	1	0	0	1	1	21	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	13	2	0	0	0	0	4	4	22	2	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	5	7	6	3	0	0	0	8	8	17	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11	7	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	24	6	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 13 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4	2	1	1	3	2	13	13	16	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	4	1	0	1	0	8	8	21	1	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 13 h.	0	1	1	1	0	0	1	1	2	2	7	3	2	1	0	1	8	8	19	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	2	1	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	9	4	0	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	3	7	9	0	0	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	10	9	5	1	0	0	0	0	5	5	20	4	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	7	5	6	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	14	8	0	0	0	0	2	2	16	10	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	10	2	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	11	9	1	0	1	0	2	2	22	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	4	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	6	6	3	2	0	2	6	6	25	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	2	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 13 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	9	2	3	0	0	0	13	13	15	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	1	0	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	2	3	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	3	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.3	0.7	0.8	0.4	0.5	0.2	0.9	0.7	5.2	7.2	21.8	7.3	1.8	0.5	0.9	0.7	50.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : DSCHANG Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 13 h.	16	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	25	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 13 h.	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	14	0	3	3	23	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	25	25	2	1	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 13 h.	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	12	0	3	3	22	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 13 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	18	0	2	2	28	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	24	24	5	0	1	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 13 h.	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	15	0	6	6	23	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	25	25	4	1	1	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 13 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	0	5	5	24	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	21	0	7	7	23	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	0	4	4	27	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	27	27	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	27	27	2	1	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 13 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	14	14	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 13 h.	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	0	3	3	24	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 13 h.	14	0	6	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	1	25	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 13 h.	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	3	3	25	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	9.5	0	2.6	0.1	0.5	0	0.1	0	0	0	0	0	2.6	0.2	18.8	0.1	65.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : EBOLOWA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 13 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	24	24	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	22	22	5	1	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 13 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	24	24	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 13 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 13 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	2	0	16	16	14	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	22	22	8	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 13 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	27	27	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 13 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	18	18	13	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 13 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 13 h.	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	21	21	8	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 13 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	6	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	5.6	0	0.7	0	0.3	0	0	0	0.6	0	0.7	0	7.7	0	2.7	0.1	81.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : EDÉA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	8	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	19	19	7	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	21	21	6	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	22	22	5	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.1	0	0.1	0	0.4	0	0	0	0.3	0	5.1	0	6.6	0	0.1	0	87.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : ESÉKA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 15 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0.3	0	0	0	0	0	99.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : GAROUA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	2	7	5	2	1	1	1	0	3	0	1	0	1	0	7	7	21	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	2	4	2	2	0	1	0	2	0	0	2	1	1	13	13	16	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	1	4	1	3	1	3	4	0	1	4	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	2	0	1	0	0	1	2	1	2	0	5	7	1	0	5	5	14	4	5	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	3	2	3	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3	4	2	5	5	17	2	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	1	3	0	2	0	0	1	3	0	3	5	6	3	0	1	0	0	26	2	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	0	2	0	0	0	1	3	0	0	0	2	12	4	0	6	6	13	7	5	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	1	2	1	1	0	1	1	1	0	3	1	10	2	2	1	3	3	11	8	9	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	1	0	0	0	4	2	3	1	5	5	3	0	1	3	3	19	8	1	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	14	9	1	0	0	15	11	4	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	3	3	8	7	2	1	1	1	11	13	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	3	2	7	4	3	3	4	4	19	4	3	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	18	4	0	1	1	20	7	3	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	3	13	9	1	0	0	0	9	15	6	1	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	3	0	2	0	0	0	1	0	3	2	5	7	4	0	4	4	20	3	4	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0	1	3	13	7	1	0	0	22	5	3	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	14	9	1	0	0	0	12	11	7	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	9	7	6	1	0	0	25	4	1	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	17	6	0	3	3	22	5	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	13	5	0	0	0	5	19	7	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	12	4	2	2	2	19	8	2	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16	6	1	3	3	23	5	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	3	15	6	1	0	2	2	5	17	7	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	10	10	2	2	1	1	25	4	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	10	10	1	1	1	26	1	2	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4	11	9	2	1	0	0	20	10	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	3	0	2	0	0	3	0	0	1	6	3	6	4	2	0	0	26	3	1	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1	3	9	10	2	1	1	25	3	2	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	2	2	0	2	0	1	0	2	0	9	7	4	0	0	0	23	6	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	2	4	1	0	0	1	0	2	2	2	7	2	2	3	2	2	25	1	3	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	2	2	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	4	6	1	6	6	23	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	1	3	3	4	1	1	4	3	2	3	0	3	2	0	0	0	0	24	1	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	5	3	3	0	0	0	2	1	3	5	7	0	0	1	0	0	28	1	1	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	2	13	1	2	0	1	0	1	1	3	0	0	1	2	0	3	3	28	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	1	10	1	1	0	0	3	0	1	2	1	3	0	4	2	0	0	25	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	2	6	2	1	0	0	0	1	2	1	5	4	1	1	0	3	3	26	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.5	1.4	6.2	3.9	4.1	0.5	1.5	2.6	2.7	2.3	4.7	6.1	18.5	22.4	10.9	2.8	7.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : KENTZOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	3	0	0	0	11	0	0	0	8	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	22	22	5	0	0	1	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	8	0	0	0	8	0	1	0	4	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	8	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	11	11	15	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0	9	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	6	0	0	0	5	0	5	0	4	0	0	0	9	9	19	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	3	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	14	0	5	0	5	0	0	0	6	6	21	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	11	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	21	21	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	7	0	0	0	15	15	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	20	20	1	0	0	1	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	19	19	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	15	15	9	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	1	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	13	12	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20	20	4	1	0	1	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	6	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	14	14	13	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.1	0	0	0	7.4	0	0	0	12.8	0	1.8	0	11.3	0	0	0	62.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : KOUNDJA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	4	0	17	17	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	9	1	15	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2	0	16	16	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	1	9	2	8	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	12	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	4	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	15	15	13	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	7	0	11	11	18	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	1	4	2	8	4	4	2	1	0	1	0	1	0	0	0	3	3	19	6	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	3	0	2	1	5	1	1	0	0	0	1	0	1	0	15	15	13	3	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	0	20	20	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	1	7	5	8	0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	21	21	7	1	1	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	0	17	17	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	4	2	7	6	5	2	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	24	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	20	20	10	0	1	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	2	1	1	14	14	13	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	4	2	4	0	8	6	3	0	1	0	0	0	0	0	2	2	26	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	2	0	2	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	19	19	10	0	0	1	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	9	2	2	0	12	12	18	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	2	1	2	6	6	0	1	2	6	0	1	1	2	2	25	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	1	2	0	2	1	3	7	0	0	0	2	4	0	2	0	7	7	23	1	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	2	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	3	2	5	5	5	4	2	2	0	0	0	3	3	24	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	4	0	1	0	2	2	2	0	2	0	5	1	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	22	22	7	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	4	2	4	0	4	2	2	1	3	1	1	0	0	0	6	6	20	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	1	2	1	2	0	1	1	1	0	1	2	4	0	2	0	12	12	16	2	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	4	14	0	2	3	2	0	1	0	0	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	3	2	2	1	1	2	0	0	1	0	2	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	7	15	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	8	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	5	10	14	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1954	0.5	0.9	6.9	3.4	11.1	2.8	6.4	4.2	2.6	0.5	1.9	1.6	7.7	1.3	3.5	0.4	42.3							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : KRIBI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	5	5	23	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	14	14	13	1	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	1	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	10	10	17	3	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	0	0	0	0	0	8	8	20	3	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0	0	0	0	0.2	0	0.3	0	0.5	0.4	40.5	0	0.2	0	0	0	57.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : LOLODORF Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	1	0	2	0	2	1	7	2	7	0	2	0	1	0	3	3	27	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	1	4	0	7	0	4	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	4	1	2	0	6	0	2	0	3	0	1	0	7	7	20	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	1	2	0	3	0	8	1	1	0	1	0	0	0	10	10	17	0	1	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	4	0	5	0	5	0	3	0	3	0	2	0	8	8	22	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	4	0	2	0	4	0	4	0	3	0	0	0	14	14	15	2	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	1	0	3	0	3	0	12	0	2	0	3	0	4	4	24	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	1	0	2	0	5	0	3	0	3	0	2	0	0	0	11	11	17	0	2	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	4	0	1	0	5	0	8	0	7	0	1	0	3	3	22	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	7	0	7	0	4	0	1	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	1	0	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	20	20	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	1	0	4	0	3	0	8	0	6	0	2	0	4	4	25	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	12	0	5	0	2	0	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	7	0	15	0	5	0	2	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	13	0	9	0	1	0	0	0	4	4	23	3	1	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	8	0	9	0	1	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	10	0	10	0	3	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	10	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	1	0	4	0	4	0	12	0	1	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	0	0	2	0	0	0	1	0	5	0	6	0	2	0	11	11	19	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	7	0	2	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	11	11	19	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	3	0	1	0	20	20	9	1	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	4	0	10	10	21	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.8	0	1.4	0.1	3.7	0.2	7.3	0.1	15.0	0.3	12.4	0	6.1	0	2.2	0	48.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : LOMIÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	0	4	0	20	20	11	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	3	0	4	0	2	0	14	14	14	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	3	0	4	0	5	0	4	0	3	0	2	0	10	10	20	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	3	0	12	0	4	0	0	0	1	0	8	8	21	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	2	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	8	0	2	0	13	13	18	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	7	0	3	0	10	10	17	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	2	0	1	0	6	0	3	1	2	0	1	0	4	0	10	10	20	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	6	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	12	12	18	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	19	19	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.3	0	1.1	0	1.7	0	1.9	0	2.9	0.2	3.2	0	2.5	0	2.3	0.3	83.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : MAROUA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	16	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	16	16	11	1	3	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	11	0	0	0	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	4	4	16	7	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13h.	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	8	8	20	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	21	21	8	0	2	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	6	6	21	1	2	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	5	5	21	4	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	10	10	14	4	3	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 19h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	12	12	16	2	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	9	9	18	2	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	25	25	4	0	1	0	0	à 19h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	8	0	2	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	1	0	à 19h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	13	13	14	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	24	2	2	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0	0	24.0	0	0.2	0	0.1	0	0	0	25.2	0	0	0	0	0	50.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : MEIGANGA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	27	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	22	6	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	21	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	2	26	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	5	0	3	0	0	0	17	0	0	0	2	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	0	0	2	0	0	0	20	0	0	0	1	0	0	0	3	3	24	2	0	1	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	4	0	0	0	17	0	0	0	2	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	5	0	1	0	0	0	1	0	14	0	0	0	0	0	1	0	8	8	21	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	1	0	22	22	7	1	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	21	0	1	0	2	0	0	0	5	5	20	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	20	20	9	2	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	15	0	3	0	5	0	0	0	7	7	20	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	1	0	20	20	7	3	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	5	0	1	0	1	0	0	0	16	0	0	0	1	0	1	0	5	5	22	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	18	18	10	2	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	10	0	1	0	5	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	5	5	14	8	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	9	0	1	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	13	3	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	25	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	14	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	15	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	3	1	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	7	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	2	3	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	13.6	0	8.3	0	2.1	0	1.0	0	19.2	0	0.5	0	1.7	0	0.5	0	53.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : MOKOLO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 13h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 07h.	
	à 13 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 13h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	6	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	1	1	10	10	18	1	2	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	2	0	14	0	0	1	0	0	0	0	1	0	6	0	4	2	1	1	22	7	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	3	0	12	12	17	1	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	4	0	0	0	22	7	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	0	1	0	13	13	17	1	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	4	0	19	0	1	0	0	0	29	1	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	15	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	9	0	14	0	1	0	1	1	27	2	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	24	0	1	0	4	4	23	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	25	0	1	0	1	1	25	4	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	27	0	0	0	1	1	23	7	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	3	0	1	0	3	0	0	0	7	0	12	0	3	0	1	1	23	6	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	19	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	16	0	1	0	2	0	0	0	5	0	2	0	5	0	0	0	17	14	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	6	14	10	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	27	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	11	18	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	3	2	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : MOLOUNDOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩽ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	0	6	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	9	0	3	0	3	0	1	0	9	9	16	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	1	0	0	0	3	0	8	0	2	0	1	0	1	0	12	12	15	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	7	0	2	0	1	0	2	0	15	15	14	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	2	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	4	0	3	0	0	0	16	16	10	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	5	0	1	0	12	12	18	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	3	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	2	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.6	0	0.3	0	1.2	0	0.5	0	6.5	0	1.5	0	3.0	0	0.7	0	83.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : NANGA-EBOKO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 13 h.	9	0	5	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	6	0	3	3	23	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	2	0	0	0	20	20	7	1	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 13 h.	2	0	2	0	0	0	1	0	2	0	7	0	7	0	3	0	4	4	17	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	3	0	0	0	1	0	13	13	13	2	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	26	26	3	1	1	0	0	à 07 h.	Mars
	à 13 h.	4	0	1	0	1	0	0	0	5	0	8	0	9	0	1	0	2	2	22	6	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 13 h.	1	0	4	0	0	0	1	0	2	0	3	0	7	0	0	0	12	12	15	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	25	25	2	2	1	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	2	2	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 13 h.	1	0	2	0	1	0	0	0	2	0	10	0	4	0	1	0	10	10	13	7	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 13 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	7	0	8	0	3	0	8	8	19	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	22	22	5	3	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	14	0	1	0	4	4	24	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	11	0	0	0	11	11	18	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	26	26	2	3	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 13 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	4	0	5	0	5	0	0	0	12	12	17	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	24	24	4	1	1	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 13 h.	3	0	2	0	2	0	1	0	3	0	5	0	1	0	1	0	13	13	17	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	2	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 13 h.	1	0	10	0	3	0	1	0	4	0	1	0	1	0	1	0	8	8	20	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 13 h.	12	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.4	0	3.9	0	0.9	0	1.2	0	3.3	0	10.3	0	8.9	0	1.9	0	66.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : NGAOUNDÉRÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	8	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 13 h.	15	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	4	19	6	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	15	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	24	1	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 13 h.	12	0	8	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	2	26	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	14	0	3	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	2	0	5	5	23	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	0	2	0	2	0	2	0	4	0	2	0	0	0	2	0	15	15	16	0	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 13 h.	4	0	7	1	1	0	2	0	8	0	2	0	1	0	1	0	4	4	19	5	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	6	0	2	0	4	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	8	8	18	4	1	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	1	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 13 h.	2	0	3	0	3	0	2	0	14	0	2	0	0	0	0	0	4	4	19	6	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	4	0	1	0	2	0	10	0	0	0	1	0	1	0	9	9	18	2	1	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	4	0	0	0	3	1	3	0	2	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 13 h.	1	0	4	0	4	0	3	0	8	0	4	1	2	0	2	0	2	2	22	6	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	2	0	2	0	3	0	4	0	5	0	0	0	0	0	14	14	14	3	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 13 h.	1	0	4	0	4	0	2	0	5	0	4	0	0	0	2	0	8	8	18	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	21	21	8	1	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	4	0	0	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	7	0	5	0	5	0	8	8	20	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	4	0	3	0	16	16	15	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	7	0	8	0	3	0	8	8	20	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	4	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 13 h.	5	0	3	1	1	0	2	0	3	0	0	0	0	1	6	0	8	8	11	8	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	6	0	2	0	1	0	1	0	2	0	3	0	1	0	3	0	11	11	19	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	4	0	3	0	2	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 13 h.	1	0	10	0	7	0	8	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	18	7	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	3	0	2	0	1	0	3	0	2	0	2	0	1	0	16	16	12	3	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 13 h.	8	0	15	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	9	18	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	9	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	10	10	18	2	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 13 h.	4	0	17	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	8	11	11	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	10	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	25	5	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	12.3	0.4	12.0	0.4	4.7	0.2	3.9	0.2	11.1	0	6.3	0.3	3.2	0.1	5.5	0.3	39.1							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : NKONGSAMBA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	1	1	21	8	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	2	2	15	11	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	15	15	12	0	1	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	5	5	12	14	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	0	0	1	0	0	à 07 h.	Avril
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	5	5	18	6	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	24	24	2	4	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	12	12	12	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	23	23	6	1	1	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	5	5	19	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	17	17	10	3	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	8	8	18	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	14	14	11	4	2	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	9	9	18	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	0	0	1	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	11	11	12	5	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	24	24	4	2	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	1	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	13	13	12	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	29	0	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	4	4	16	8	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	19	19	8	1	1	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	9	22	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0,1	0	0,2	0	0	0	0,1	0	0,1	39,5	0	0	0	0	0,2	0	59,6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : POLI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	15	0	0	0	7	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	0	31	0	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 13 h.	0	0	13	0	0	0	8	0	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	31	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	13	0	0	0	3	0	0	0	7	0	0	0	4	0	1	1	27	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 13 h.	0	0	11	0	0	0	7	0	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	28	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	16	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	8	0	4	4	26	1	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 13 h.	0	0	15	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	11	0	0	0	31	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	10	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	4	0	12	12	18	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 13 h.	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	13	0	0	0	30	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	15	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3	0	8	8	23	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 13 h.	0	0	10	0	0	0	2	0	0	0	9	0	0	0	10	0	0	–	30	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	9	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	3	0	10	10	20	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 13 h.	0	0	16	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	30	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	2	0	14	14	17	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 13 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	11	0	0	0	16	0	0	0	31	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	13	13	18	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 13 h.	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0	0	14	0	0	0	31	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	9	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	3	0	10	10	20	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 13 h.	0	0	8	0	0	0	5	0	0	0	6	0	0	0	11	0	0	0	30	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	4	0	12	12	19	0	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 13 h.	0	0	10	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	12	0	0	0	31	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 13 h.	0	0	9	0	0	0	4	0	0	0	11	0	0	0	6	0	0	0	28	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 13 h.	0	0	15	0	0	0	9	0	0	0	3	0	0	0	2	0	2	2	25	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0	0	30.2	0	0	0	11.0	0	0	0	14.8	0	0	0	16.6	0	25.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : SANGMÉLINA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	20	20	11	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	5	0	1	0	14	14	14	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	3	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	4	0	1	0	2	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	2	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	10	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	7	1	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	8	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	22	22	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	2	0	17	17	13	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.0	0	0.3	0	0.6	0	0.3	0	3.4	0	1.8	0	5.5	0.1	1.1	0	83.9								
	Période	-																								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : TIBATI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	11	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	13	13	16	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	9	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	11	16	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	1	1	1	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	2	0	2	0	4	0	1	0	1	0	0	0	1	0	18	18	12	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	1	0	2	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	5	0	5	0	6	0	0	0	4	0	3	0	0	0	8	8	20	1	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	1	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	3	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	5	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	11	0	1	0	1	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	8	0	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	13	1	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	5	0	7	0	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.3	0	5.1	0	2.6	0	5.8	0	1.0	0	1.6	0.1	1.3	0	0.5	0	80.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : YABASSI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	11	0	8	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	7	0	8	0	0	0	1	1	26	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4	0	0	0	19	19	8	1	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	6	0	0	0	7	7	22	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	12	0	6	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	5	0	13	0	3	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	1	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	5	0	1	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	4	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	10	0	1	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	11	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	11	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	8	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	11	0	2	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.4	0	0.3	0	0.3	0	0.2	0	8.6	0	10.6	0	4.4	0	0	0	75.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : YAOUNDÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	< 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 13 h.	5	0	1	0	4	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	15	15	14	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	7	0	19	19	11	1	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	5	0	17	17	9	2	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 13 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	3	0	4	0	7	0	9	9	15	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	17	17	10	1	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	5	0	2	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	6	0	2	0	19	19	9	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4	1	21	21	10	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	25	25	4	0	1	0	0	à 07 h.	Avril
	à 13 h.	2	0	0	0	3	0	2	0	1	0	3	0	1	0	3	0	15	15	14	0	0	0	1	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	21	21	7	2	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 13 h.	2	0	1	1	1	0	1	0	1	0	3	0	4	0	2	0	15	15	10	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	20	20	7	2	1	1	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	25	25	4	1	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 13 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	7	0	4	1	11	11	17	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	20	20	9	0	0	0	1	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	3	4	1	15	15	15	1	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	10	5	5	5	22	2	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	8	5	12	12	18	1	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	4	3	13	13	15	3	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	8	3	8	8	14	6	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	6	5	12	12	16	2	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	1	20	20	10	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 13 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4	0	6	1	16	16	9	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5	3	13	13	13	2	2	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 13 h.	1	0	3	0	3	1	0	1	2	0	1	0	1	0	1	1	16	16	12	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	6	0	0	2	19	19	9	3	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	2	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 13 h.	1	1	3	0	5	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	12	12	16	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 13 h.	0	0	3	1	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	19	19	11	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	24	24	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.3	0.1	1.4	0.2	3.0	1.4	0.5	0.1	1.1	0	2.7	0.3	11.0	1.4	10.8	3.1	59.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : YOKADOUMA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7	0	9	0	7	0	0	0	15	10	6	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	1	0	1	0	0	à 07 h.	Février
	à 13 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	12	0	4	0	4	0	5	0	0	0	19	8	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 07 h.	Mars
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	14	0	2	0	7	0	3	0	1	1	16	8	6	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	2	0	0	à 07 h.	Avril
	à 13 h.	1	1	0	0	0	0	1	0	12	0	7	0	4	0	4	0	0	0	19	8	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	1	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 13 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	18	0	2	0	6	0	0	0	1	1	23	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 13 h.	2	0	2	0	3	0	1	1	9	0	2	0	6	0	1	0	3	3	22	1	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	a h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	10	0	7	1	1	1	19	9	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 13 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	5	1	7	1	10	0	3	0	2	2	22	6	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5	0	7	1	7	1	0	0	16	13	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 13 h.	2	0	6	0	0	0	0	1	9	0	0	1	8	0	4	0	0	0	23	6	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 13 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	10	1	8	0	3	0	4	0	0	0	26	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 13 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	6	1	8	0	5	0	7	0	0	0	29	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.1	0.1	1.1	0	1.4	0	1.3	0.2	12.4	0.3	5.8	0.3	8.1	0.1	4.9	0.2	61.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : YOKO** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	6	0	2	0	0	0	1	0	6	0	3	0	7	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 13 h.	4	0	9	0	5	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	3	3	27	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	1	0	0	23	0	3	0	2	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	8	1	3	1	3	0	7	7	21	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 13 h.	3	0	3	0	2	0	1	0	10	0	2	1	0	0	1	0	5	5	23	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	11	2	6	0	0	0	0	0	7	7	18	2	1	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	6	0	8	1	3	0	0	0	10	10	19	2	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 13 h.	1	0	1	0	3	1	1	0	13	4	2	0	0	0	1	0	4	4	25	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	0	0	0	1	11	2	5	0	2	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	1	2	1	2	0	14	14	16	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	9	7	1	0	0	0	1	0	9	9	21	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	2	0	2	0	0	1	7	0	0	0	2	0	13	13	14	2	1	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	1	1	0	0	0	1	1	4	1	3	1	4	0	2	1	9	9	18	4	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 13 h.	0	0	4	0	1	0	0	0	16	3	1	0	1	0	1	0	4	4	24	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	5	4	5	2	0	0	0	0	11	11	18	1	1	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	5	4	3	1	4	0	8	8	21	1	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	11	4	6	0	1	0	0	0	5	5	23	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	3	0	0	0	3	5	8	0	0	0	0	0	9	9	19	1	1	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	11	1	6	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4	5	1	2	0	1	0	6	6	23	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	5	2	13	1	1	0	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	9	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	13	0	1	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	14	0	2	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	4	1	17	17	12	1	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 13 h.	2	0	2	1	1	0	1	1	6	2	3	0	0	0	0	0	11	11	17	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	3	1	2	1	0	1	16	16	14	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	3	0	6	0	13	13	16	2	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 13 h.	0	0	1	1	5	0	3	0	9	2	3	0	0	0	0	0	7	7	23	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	3	0	1	0	3	0	0	0	3	0	1	0	18	18	11	0	2	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 13 h.	0	1	11	0	6	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	6	6	17	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	2	0	2	0	20	20	10	1	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 13 h.	0	0	16	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	24	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	17	2	1	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.7	0.2	6.0	0.2	4.1	0.2	4.2	0.5	18.0	3.2	14.1	1.5	6.1	0.4	3.3	0.4	31.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités (hauteurs) d'eau recueillies sont exprimées en millimètres et 1/10e de millimètre

N.B. : 0,0 : pas de pluie ou pluie non mesurable (traces)
- : pas d'observation.

CAMEROUN

Station : ABONG-MBANG — Période : 1906-1912; 1929-1953

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier								.	tr																					.	
Février					tr		.				.	tr		.		.	.					.	tf				.	.			
Mars						.			.		.	.		.			.	.		.	.			.		.		.			.
Avril		.	.	.	.		.				.	.	.			.			.	.	.		.	.	.		.	tr	.		
Mai		.		tr	.	.	.			.	.	.					tr	tr		.		tr	.	.	.	.		.	.	tr	tr
Juin				.	.		.	.	.			.							.			.		.		.		.			
Juillet																tr	tr	.		tr	.				.						
Août			tr														.	.	.	tr	.	.		.	.	.		.		.	tr
Septembre			.	.	.	tr	.	.	.	tr	tr	.	.		.			.	.	.		.	.	.	.	tr	.			.	
Octobre	.	.			.	.	.	.	.		.	.	.	tr		.	.			.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	
Novembre	.	.	.		.					.	.	.		.	.		.	.	.		.			.	.				.	tr	
Décembre			.												.													tr			

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima : Quantité	Année	Minima : Quantité	Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	5.4	Néant	17.1	22.5	30.2	98.0	1939	Néant	5 ans	17.1	30	74.0	1939	2	1	0	0	2	1	-	-	Janvier
Février	17.2	88.6	17.1	122.9	54.7	177.4	1938	8.7	1912	46.5	11	67.8	1949	8	5	1	0	4	2	-	-	Février
Mars	28.5	16.6	77.4	167.5	125.9	239.3	1929	36.9	1931	66.3	31	89.5	1940	13	8	1	1	9	5	-	-	Mars
Avril	35.1	58.8	91.5	185.4	168.1	309.1	1950	90.1	1943	33.1	25	118.0	1950	17	7	1	0	13	7	-	-	Avril
Mai	91.6	49.5	87.8	228.9	197.2	297.0	1910	96.0	1909	82.2	10	90.1	1947	14	9	2	1	15	7	-	-	Mai
Juin	29.7	10.8	54.6	95.1	168.4	274.0	1936	60.7	1946	30.8	26	89.8	1943	11	4	1	0	13	6	-	-	Juin
Juillet	Néant	4.2	13.0	17.2	80.2	162.0	1912	0.0	1932	10.9	21	84.0	1935	3	1	0	0	8	2	-	-	Juillet
Août	traces	31.5	114.3	145.8	98.6	189.1	1948	12.0	1909	38.8	22	78.7	1928	10	8	2	0	10	4	-	-	Août
Septembre	114.0	62.0	111.5	287.5	237.7	423.0	1932	75.0	1933	73.5	23	116.5	1928	18	8	3	2	16	8	-	-	Septembre
Octobre	48.5	55.6	82.5	186.6	296.2	513.0	1932	130.0	1934	40.1	25	82.2	1944	22	6	1	0	20	11	-	-	Octobre
Novembre	87.0	124.6	76.8	288.4	110.1	238.9	1939	45.0	1934	46.3	24	56.2	1941	16	10	4	0	11	4	-	-	Novembre
Décembre	2.1	0.6	traces	2.7	27.5	92.6	1947	Néant	3 ans	2.1	3	76.5	1948	2	0	0	0	3	1	-	-	Décembre
Année				1750.5	1594.8	1946.4	1938	862.8	1934	73.5	23 IX	118.0	IV 1950	136	61	16	4	124	58	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : AMBAM — Période : 1934 - 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.							.	.																					.
Février	.			.	.		.				.			.	.	tr	.			.		.	.		.	.		.			
Mars				.	.				.		.	.			.			.		.		.	.	.		.		.	.	tr	.
Avril		.				.	.						.			.		.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	
Mai	.	.		.	.		.							.		.	.	.	.			.	.	.	.	.				.	
Juin	.	.	.	.	.	.			.		.								.		.	.	.	.							
Juillet					tr																.	.									
Août							tr															.				.			.	.	.
Septembre	.	.			.	tr		.	.	.		.					.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	
Octobre	.		.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.			.	.		.	.		.	.	.		.	.	.	.
Novembre		.	.	.		.		.		.				.	.	.	.	.		.		.	.	.	.			.	.	.	
Décembre				.		.								.													.				

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima : Quantité	Année	Minima : Quantité	Année	Max. 24 h : 1954	Date	Période	Année	1954 : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période : > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	2.6	Néant	34.8	37.4	40.5	107.2	1940	Néant	3ans	34.8	31	50.6	1943	4	1	1	0	5	2	-	-	Janvier
Février	40.2	42.8	35.5	118.5	71.3	164.1	1938	29.0	1936	27.1	17	47.6	1952	14	4	0	0	7	3	-	-	Février
Mars	73.4	57.4	100.1	230.9	131.8	248.8	1949	32.5	1935	34.5	9	83.5	1949	15	9	3	0	11	5	-	-	Mars
Avril	34.0	50.3	157.9	242.2	188.9	365.6	1952	87.5	1934-1935	80.7	21	140.0	1947	16	8	2	1	15	6	-	-	Avril
Mai	67.7	28.5	39.6	135.8	199.4	375.6	1949	29.0	1936	32.5	7	117.5	1951	16	4	1	0	17	8	-	-	Mai
Juin	44.3	36.0	23.4	103.7	128.7	276.3	1939	66.7	1946	35.1	19	120.0	1939	13	3	1	0	11	4	-	-	Juin
Juillet	traces	Néant	1.9	1.9	40.2	176.2	1949	Néant	1935-1937	1.4	21	65.4	1949	2	0	0	0	5	1	-	-	Juillet
Août	traces	Néant	21.9	21.9	52.3	136.0	1948	3.8	1946	12.7	30	72.8	1948	5	1	0	0	9	2	-	-	Août
Septembre	45.2	46.1	132.2	223.5	191.8	345.4	1942	94.7	1934	35.4	21	105.0	1942	19	9	1	0	17	7	-	-	Septembre
Octobre	172.0	61.7	100.6	334.3	278.6	500.1	1944	50.0	1934	109.9	7	92.1	1952	23	10	2	1	21	9	-	-	Octobre
Novembre	163.9	115.2	105.9	385.0	173.1	318.2	1943	60.6	1941	64.7	2	78.8	1937	19	12	5	3	15	6	-	-	Novembre
Décembre	3.7	0.7	0.1	4.5	81.7	317.7	1952	14.0	1934-1935	1.9	4	106.7	1952	4	0	0	0	8	3	-	-	Décembre
Année				1839.6	1578.3	2462.6	1952	786.5	1935	109.9	7 X	140.0	IV 1947	150	61	16	5	141	56	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BABIMBI (NGAMBÉ) — Période : 1934-1949, 1951-1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			tr	tr																							tr				.
Février	.		.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	tr	tr	.			.	.	.		.		.		.			
Mars		.				.			.		.	.		.	tr	.	.	.		.	tr	.							.	.	.
Avril		.		.	.	.	.	.			.	.	.	tr	tr	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Mai	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	tr	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.
Novembre	.	.	.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.			.	.			.	.				tr		
Décembre											tr			.																	tr

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima : Quantité	Année	Minima : Quantité	Année	Max. 24 h : 1954	Date	Période	Année	1954 : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période : > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	traces	Néant	13.8	13.8	23.4	73.9	1945	Néant	8ans	13.8	31	57.8	1945	1	1	0	0	3	1	-	-	Janvier
Février	71.7	15.4	27.9	115.0	58.3	148.6	1942	9.2	1935	38.0	7	48.0	1940	18	4	1	0	6	2	-	-	Février
Mars	57.6	88.5	23.0	169.1	141.8	236.8	1936	63.9	1942	47.0	9	98.5	1938	14	6	2	0	13	5	-	-	Mars
Avril	71.7	72.3	63.9	207.9	160.2	270.0	1934	74.4	1949	34.5	19	95.0	1936	22	8	1	0	13	6	-	-	Avril
Mai	58.1	92.3	105.1	255.5	207.9	327.0	1942	123.5	1940	44.5	20	91.2	1944	28	9	2	0	17	8	-	-	Mai
Juin	86.6	31.6	109.1	227.3	264.1	539.9	1935	124.3	1947	49.8	22	105.9	1952	25	6	2	0	20	10	-	-	Juin
Juillet	240.6	132.9	151.0	524.5	315.6	479.0	1945	192.2	1941	65.1	7	85.2	1945	30	19	5	2	26	11	-	-	Juillet
Août	126.0	211.2	242.5	579.7	485.6	710.6	1942	276.9	1947	64.0	30	120.5	1934	31	18	7	1	27	16	-	-	Août
Septembre	172.6	170.2	247.1	589.9	500.8	883.8	1950	114.8	1946	64.2	21	109.0	1950	30	22	6	3	28	17	-	-	Septembre
Octobre	143.0	96.0	115.8	354.8	427.1	593.9	1939	244.7	1947	47.4	4	106.8	1937	28	11	4	0	25	14	-	-	Octobre
Novembre	112.3	32.6	24.9	169.8	114.9	234.5	1941	44.6	1942	41.3	2	55.2	1934	17	7	1	0	10	4	-	-	Novembre
Décembre	Néant	7.3	traces	7.3	22.9	138.6	1936	Néant	1938	7.3	14	39.6	1936	1	0	0	0	2	1	-	-	Décembre
Année				3214.6	2722.6	3184.6	1951	[illegible]	1946	65.1	7 VII	120.5	VIII 1934	242	111	31	6	190	95	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BAFIA

Période : 1930–1931, 1940–1948, 1951–1953

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février									.					.		.	.							.				.			
Mars		.							.			.		.				.		.		.									
Avril		.		.	.	.	.				.	.	.						.	.	.		.	.	.		.	.		.	
Mai		.			.	.	.				.	.		.		.				.			.					.			.
Juin	.				.			.					.			.						.	.			.		.			
Juillet							.	.												.	.	.									
Août																	.		.	.			.	.	.	tr		.		.	.
Septembre	.						.		.				.		.			.	.	.	.	.	.			.	.	.		.	
Octobre	.			.			.	.						.		.	.	.		.	.	.		.		.		.	.	.	.
Novembre	.	.	.				.	.	.	.							.		.												
Décembre																															

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954: >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	14.4	60.0	1942	Néant	Sans	Néant	+	44.0	1942	0	0	0	0	2	1	-	-	Janvier
Février	5.9	28.8	77.2	111.0	35.7	127.6	1942	Néant	1934-1937	73.0	24	77.0	1942	6	3	1	1	3	2	-	-	Février
Mars	24.9	66.7	19.3	110.9	96.8	319.2	1944	3.5	1945	24.2	20	58.3	1944	7	6	0	0	6	4	-	-	Mars
Avril	118.7	46.5	64.3	229.5	154.7	347.5	1930	42.0	1939	45.0	2	62.0	1942	17	9	1	0	11	4	-	-	Avril
Mai	60.8	87.0	74.4	222.2	188.4	376.0	1930	76.0	1939	37.0	28	62.0	1944	12	9	3	0	13	6	-	-	Mai
Juin	70.2	36.8	145.2	252.2	149.1	296.0	1936	34.0	1943	68.0	28	67.0	1930	9	8	4	1	12	5	-	-	Juin
Juillet	14.8	9.7	17.0	41.5	94.7	246.0	1935	4.0	1943	14.5	8	78.3	1944	5	2	0	0	9	2	-	-	Juillet
Août	Néant	17.4	77.3	94.7	138.1	317.0	1935	54.3	1946	26.5	30	98.3	1939	9	3	0	0	12	4	-	-	Août
Septembre	108.6	104.4	163.4	376.4	240.4	436.2	1942	111.0	1952	57.2	1er	53.0	1940	16	12	6	2	17	7	-	-	Septembre
Octobre	107.0	64.2	151.6	322.8	256.7	465.6	1930	75.6	1946	80.9	26	99.0	1930	17	9	2	2	19	8	-	-	Octobre
Novembre	66.1	24.2	Néant	90.3	70.6	166.4	1943	Néant	1937	16.7	9	58.3	1952	9	5	0	0	9	4	-	-	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	13.8	46.0	1930	Néant	Sans	Néant	+	34.0	1936	0	0	0	0	2	1	-	-	Décembre
Année				1851.5	1453.3	2010.1	1930	880.6	1946	80.9	26 X	99.0	X 1930	107	66	17	6	115	48	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BAFOUSSAM

Période : 1934 – 1953

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février			.						.	.				.	.	.	.							.							
Mars						tr		.			.	.		.	tr					.		.			.			.			
Avril	.	.		.	.		.				.		.			.			.		.		.	.	.	tr	.	.	.	.	
Mai				.	.	.					.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.		.	
Juin	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.		.	.	.	.	.		.	.		.		.	
Juillet		.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr		.		.				.	.	.			.	.	.		.		
Août						.				.								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.
Novembre	.	.	.						.	.	.	.	.	.	.					.	.										
Décembre															.																

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954: >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	12.9	52.8	1945	Néant	7ans	Néant	+	32.0	1935	0	0	0	0	2	-	-	-	Janvier
Février	15.6	33.1	0.1	48.8	33.6	124.7	1953	Néant	1940-1943	22.6	14	35.3	1953	8	2	0	0	4	-	-	-	Février
Mars	6.6	46.3	25.0	77.9	98.0	217.4	1944	17.0	1945	35.2	11	63.1	1950-1951	8	2	1	0	9	-	-	-	Mars
Avril	100.6	61.6	105.8	268.0	167.0	256.7	1948	95.3	1943	55.0	1er	50.6	1951	17	9	3	1	16	-	-	-	Avril
Mai	49.3	114.8	66.6	230.7	187.8	296.7	1941	98.8	1938	35.6	25	89.0	1934	17	9	3	0	18	-	-	-	Mai
Juin	99.9	84.2	83.3	267.4	188.5	296.0	1953	109.4	1940	39.0	22	71.0	1936	23	9	1	0	20	-	-	-	Juin
Juillet	28.5	29.5	29.0	87.0	235.6	476.1	1936	83.5	1950	23.7	20	67.3	1936	18	3	0	0	22	-	-	-	Juillet
Août	15.8	34.5	153.1	203.4	221.8	456.4	1935	120.3	1953	61.4	25	185.7	1935	16	7	2	1	22	-	-	-	Août
Septembre	79.5	146.5	113.5	339.5	297.7	422.4	1949	148.6	1934	62.6	13	60.3	1943-1951	29	10	3	1	25	-	-	-	Septembre
Octobre	79.6	125.5	98.6	303.7	294.7	435.9	1936	157.8	1942	93.0	18	117.3	1936	28	9	3	1	25	-	-	-	Octobre
Novembre	50.3	32.3	5.4	88.0	63.1	155.3	1936	1.6	1942	29.9	10	82.5	1936	11	2	0	0	8	-	-	-	Novembre
Décembre	Néant	12.0	Néant	12.0	10.5	53.1	1947	Néant	8ans	12.0	15	30.2	1945-1951	1	1	0	0	1	-	-	-	Décembre
Année				1926.4	1811.2	2366.2	1936	1502.0	1946	93.0	18 X	185.7	VIII 1935	176	63	16	4	172	-	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BANYO

Période : 1909 – 1950

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier								.																							
Février										.		.		.				.													
Mars									tr	.	.	.	.	.	.		.	.	tr	.		.				.	.		.	.	.
Avril				.	.	.	.	.	.		.	.	.			.	.		.		.	.	.		.		.	.		.	
Mai			tr	.	.	.		.		.		.	.	.	.	.	.		.		.	.	.			.	.	.	.	.	.
Juin	.	.			.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	tr	.	.			
Juillet	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.
Août								.		.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.		.	.	
Octobre	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			tr	.			.	.		.	.		
Novembre										.	.	.	.																		
Décembre																															

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954: >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	4.8	Néant	Néant	4.8	8.1	41.9	1933	Néant	+	4.8	8	41.0	1945	1	0	0	0	1	0	-	-	Janvier
Février	Néant	71.6	Néant	71.6	17.8	120.2	1942	Néant	+	40.1	14	60.7	1942	4	2	1	0	1	1	-	-	Février
Mars	9.3	67.9	67.4	144.6	74.2	152.0	1911	Néant	+	30.4	29	60.5	1939	15	4	1	0	6	3	-	-	Mars
Avril	46.0	59.4	37.6	143.0	151.6	291.0	1909	65.3	1912	23.2	12	61.0	1947	19	5	0	0	14	5	-	-	Avril
Mai	107.4	57.1	155.2	319.7	196.0	345.0	1941	66.8	1944	84.0	30	78.0	1945	20	7	3	1	17	7	-	-	Mai
Juin	88.3	73.3	48.2	209.8	220.2	438.2	1934	105.3	1939	44.2	10	90.0	1945	22	7	1	0	17	8	-	-	Juin
Juillet	251.2	113.2	75.4	439.8	265.7	421.0	1941	112.1	1934	82.6	8	84.5	1941	27	14	5	2	19	9	-	-	Juillet
Août	-	-	-	-	252.2	439.1	1940	138.6	1938	-	-	89.0	1909	-	-	-	-	19	9	-	-	Août
Septembre	147.9	125.3	194.9	468.1	280.4	405.0	1932	167.1	1945	65.8	21	76.5	1938	26	16	6	1	20	10	-	-	Septembre
Octobre	243.7	142.0	87.3	473.0	184.5	323.0	1943	74.9	1938	72.8	8	86.5	1942	22	17	5	4	17	8	-	-	Octobre
Novembre	16.0	52.3	Néant	68.3	31.5	112.7	1941	Néant	+	40.1	12	50.8	1935	4	2	1	0	3	1	-	-	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	8.5	56.3	1933	Néant	+	Néant	+	37.0	1946	0	0	0	0	1	0	-	-	Décembre
Année				-	1690.8	2006.0	1911	1210.4	1938	-	-	90.0	VI 1945	-	-	-	-	135	61	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BATOURI

Période : 1942 – 1953

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																														.	.
Février	tr				tr		.			tr	.	.		.		.	.					.				.					
Mars				.	.				.		.	.		.	.		.	.	.	.		tr						.			.
Avril		.	tr		.		.				.	.	.			.			.	.	.		.	.	.			.			
Mai		.			.	.	.				.	.				.		.		.		.		.	.	.	tr	.	.	.	.
Juin		.		.	.		.			.	.		.						.	.	.	.			.	.		tr			
Juillet			.	.		tr		tr	tr											.	.										
Août			tr				tr		tr			tr				.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr
Septembre	.		.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	tr	.			.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	tr		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.			.	.	tr	.	.	tr	tr	.	.	.	tr	.
Novembre	.	.	.		tr	tr		.	.	.		.		.			.	tr	.		.	.		.	.				.	.	
Décembre															.																

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954: >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	10.7	10.7	26.7	93.6	1950	Néant	1953	6.3	30	33.3	1950	2	0	0	0	3	1	-	-	Janvier
Février	9.3	55.5	27.0	91.8	65.6	164.4	1953	12.8	1943	29.8	14	59.0	1953	8	3	0	0	5	2	-	-	Février
Mars	26.8	143.1	28.1	197.7	113.9	259.3	1944	28.1	1943	56.8	14	64.9	1944	13	7	2	1	9	4	-	-	Mars
Avril	35.9	69.8	28.0	133.7	151.7	271.8	1948	54.5	1949	27.5	7	119.5	1942	14	5	0	0	12	5	-	-	Avril
Mai	53.0	56.8	76.4	186.2	208.4	348.1	1943	140.1	1945	42.8	30	80.4	1944	17	7	2	0	16	7	-	-	Mai
Juin	37.1	57.5	36.1	130.7	206.0	373.4	1948	71.3	1942	30.0	20	103.4	1953	13	5	1	0	15	7	-	-	Juin
Juillet	16.1	0.2	21.3	37.6	105.9	235.0	1953	23.8	1943	21.3	21	59.7	1944	4	2	0	0	11	4	-	-	Juillet
Août	traces	8.2	121.9	130.1	170.4	357.7	1942	56.1	1946	72.8	28	169.2	1942	12	4	1	1	13	5	-	-	Août
Septembre	65.5	49.6	45.7	160.8	240.5	374.7	1950	79.8	1952	42.5	17	101.3	1948	22	4	2	0	18	7	-	-	Septembre
Octobre	208.0	106.0	63.8	377.8	278.4	399.2	1950	153.1	1948	101.9	5	91.2	1944-1950	21	10	5	1	22	10	-	-	Octobre
Novembre	58.1	27.4	44.8	130.3	112.2	199.7	1948	34.2	1942	20.5	29	76.7	1948	16	4	0	0	10	4	-	-	Novembre
Décembre	Néant	0.8	Néant	0.8	40.6	110.8	1947	Néant	1951-1953	0.8	18	43.0	1942	1	0	0	0	4	1	-	-	Décembre
Année				1588.2	1720.3	2977.8	1950	1444.4	1946	101.9	5 X	169.2	VIII 1942	143	81	13	3	138	57	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BATSCHENGA — Période : 1938 - 1950

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	15.0	Néant	Néant	15.0	14.4	37.3	1948	Néant	+	15.0	9	20.2	1948	1	1	0	0	2	1	–	–	Janvier
Février	38.0	66.1	1.9	106.0	54.3	100.8	1950	Néant	1946	34.6	12	41.0	1948	7	4	1	0	4	2	–	–	Février
Mars	19.3	67.5	7.7	94.5	129.7	251.8	1939	87.3	1948	26.6	12	65.3	1939	12	4	0	0	9	5	–	–	Mars
Avril	63.1	93.3	179.4	335.8	188.8	260.1	1947	104.4	1948	104.6	25	59.3	1947	19	9	4	1	13	7	–	–	Avril
Mai	55.7	89.7	52.7	198.1	214.9	341.6	1945	127.3	1946	47.4	20	92.5	1950	12	5	3	0	14	7	–	–	Mai
Juin	33.6	42.4	86.8	162.8	164.6	633.5	1945	54.2	1946	52.7	23	238.0	1945	13	7	1	1	11	4	–	–	Juin
Juillet	22.0	0.8	0.7	23.5	75.2	220.2	1945	19.6	1947	9.2	6	73.0	1945	6	0	0	0	6	2	–	–	Juillet
Août	Néant	4.3	22.3	26.6	105.2	179.0	1947	50.9	1948	15.3	28	97.5	1950	6	1	0	0	7	3	–	–	Août
Septembre	49.5	53.6	34.5	137.6	269.6	613.6	1945	94.4	1946	29.1	7	159.4	1947	18	4	0	0	13	7	–	–	Septembre
Octobre	100.2	25.8	86.8	212.8	272.1	357.1	1946	195.9	1945	50.5	7	76.8	1938	16	8	1	1	19	9	–	–	Octobre
Novembre	44.4	57.6	31.8	133.8	112.2	203.1	1946	13.1	1950	24.7	12	69.4	1947	13	7	0	0	10	4	–	–	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	22.6	66.0	1938	Néant	1950	Néant	+	38.0	1948	0	0	0	0	3	1	–	–	Décembre
Année				1446.5	1623.6	1754.8	1947	1280.9	1946	104.6	25 IV	238.0	VI 1945	123	50	10	3	111	52	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BERTOUA — Période : 1932 - 1953

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	0.1	Néant	Néant	0.1	19.5	61.7	1950	Néant	4ans	0.1	4	37.0	1945	1	0	0	0	2	1	–	–	Janvier
Février	30.1	89.1	13.9	133.1	50.8	101.7	1953	Néant	1937	45.6	11	74.5	1951	7	5	1	0	4	2	–	–	Février
Mars	5.3	62.9	36.8	105.0	105.9	212.2	1951	29.0	1947	47.8	11	69.8	1940	6	3	2	0	9	4	–	–	Mars
Avril	74.7	51.1	53.9	179.7	124.1	240.8	1948	7.5	1947	28.6	25	82.0	1948	15	9	0	0	10*	4	–	–	Avril
Mai	49.6	23.6	82.8	156.0	183.6	259.7	1941	50.8	1947	47.8	30	69.0	1941	9	5	2	0	13	5	–	–	Mai
Juin	35.8	34.1	125.4	195.3	173.9	290.0	1934	87.0	1937	44.6	26	120.0	1933	16-	6	2	0	11	5	–	–	Juin
Juillet	traces	5.2	12.1	17.3	96.2	179.1	1952	9.0	1932	12.1	21	90.0	1933	2	1	0	0	8	3	–	–	Juillet
Août	traces	17.6	69.6	87.2	140.7	274.0	1951	47.0	1938	38.1	28	100.7	1951	8	3	1	0	9	4	–	–	Août
Septembre	38.6	82.0	61.9	182.5	219.5	382.0	1934	111.8	1939	34.4	20	94.0	1948	22	8	1	0	16	7	–	–	Septembre
Octobre	161.1	114.4	133.5	409.0	271.7	438.6	1942	102.2	1947	83.6	5	99.4	1939	25	15	3	2	19	9	–	–	Octobre
Novembre	59.1	22.7	16.2	98.0	91.0	233.0	1933	Néant	1934	21.4	10	99.0	1933	14	3	0	0	8	3	–	–	Novembre
Décembre	traces	Néant	Néant	traces	33.0	103.0	1933	Néant	3ans	traces	1-3	70.0	1933	0	0	0	0	3	1	–	–	Décembre
Année				1563.2	1479.9	1901.2	1951	904.2	1947	83.6	5 X	120.0	V 1933	125	58	12	2	112	48	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BÉTARÉ-OYA — Période : 1934 - 1953

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	12.9	59.9	1952	Néant	7ans	Néant	+	32.5	1952	0	0	0	0	2	0	–	–	Janvier
Février	traces	24.8	2.2	27.0	27.7	83.4	1953	Néant	4ans	11.2	17	40.0	1952	8	1	0	0	4	1	–	–	Février
Mars	7.9	43.3	27.5	78.7	63.0	145.1	1951	17.4	1952	12.9	21	54.1	1948	15	2	0	0	7	3	–	–	Mars
Avril	46.1	76.9	21.1	144.1	123.9	263.5	1937	32.1	1951	38.4	13	94.0	1937	15	6	1	0	12	4	–	–	Avril
Mai	16.3	22.1	99.1	137.5	165.5	322.5	1934	80.1	1948	27.5	23	60.8	1934	17	4	0	0	16	6	–	–	Mai
Juin	86.9	52.9	129.6	269.4	146.8	303.4	1943	29.1	1936	62.7	28	102.5	1943	21	7	3	1	16	6	–	–	Juin
Juillet	54.8	41.6	76.7	173.1	147.0	279.5	1947	45.3	1950	44.9	21	106.2	1953	15	6	2	0	14	5	–	–	Juillet
Août	0.6	41.1	39.3	81.0	218.5	341.4	1944	102.7	1946	37.0	18	119.3	1949	11	2	1	0	17	7	–	–	Août
Septembre	115.1	107.3	182.9	405.3	249.2	370.3	1952	86.8	1934	89.6	24	93.0	1945	25	8	5	2	22	8	–	–	Septembre
Octobre	195.5	136.2	100.7	432.4	223.6	316.8	1951	109.2	1950	98.1	5	65.6	1951	25	13	4	2	22	8	–	–	Octobre
Novembre	10.6	65.2	traces	75.8	46.2	143.3	1947	Néant	1935-1937	34.0	11	66.3	1947	7	2	1	0	6	1	–	–	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	12.1	39.4	1942	Néant	7ans	Néant	+	36.1	1944	0	0	0	0	1	1	–	–	Décembre
Année				1824.3	1433.4	1876.0	1952	1166.8	1936	98.1	5 X	119.3	VIII 1949	159	51	17	5	139	50	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : CAMPO — Période : 1933 - 1953

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	34.1	3.3	6.9	44.3	116.6	292.0	1950	2.8	1936	21.8	7	125.7	1950	23	1	0	0	15	3	–	–	Janvier
Février	23.1	42.4	40.8	106.3	151.7	395.0	1939	27.3	1948	33.5	17	125.0	1939	24	4	1	0	14	4	–	–	Février
Mars	71.9	61.3	68.4	201.6	195.7	359.6	1936	90.7	1947	43.6	24	124.0	1936	27	9	1	0	17	6	–	–	Mars
Avril	111.5	57.4	99.2	268.1	273.8	548.5	1940	117.0	1947	69.4	5	119.5	1944	24	10	2	1	20	8	1	–	Avril
Mai	59.5	295.1	160.3	514.9	355.0	690.1	1940	91.0	1936	112.1	18	197.4	1949	30	12	6	2	23	9	–	–	Mai
Juin	138.1	38.4	10.1	186.6	206.6	531.6	1950	39.9	1943	82.7	9	167.4	1950	17	4	3	1	18	5	–	–	Juin
Juillet	3.0	3.1	6.6	12.7	76.4	490.0	1934	9.2	1947	6.3	21	106.7	1946	12	0	0	0	12	2	–	–	Juillet
Août	0.7	2.2	29.6	32.5	142.7	427.3	1944	144	1941	14.8	26	95.1	1936	15	1	0	0	21	4	–	–	Août
Septembre	70.6	30.5	178.6	279.7	462.2	838.6	1944	146.8	1953	75.7	25	146.1	1951	27	10	1	1	26	11	–	–	Septembre
Octobre	154.2	192.5	238.8	585.5	496.7	844.5	1939	194.6	1934	122.4	29	170.0	1937	31	13	5	3	28	12	–	–	Octobre
Novembre	119.7	88.1	105.5	313.3	234.0	352.0	1937	122.2	1936	51.0	2	114.7	1940	24	10	3	1	23	7	–	–	Novembre
Décembre	34.2	28.0	36.9	99.1	87.9	236.1	1939	9.4	1949	30.4	30	123.4	1939	13	3	1	0	16	3	–	–	Décembre
Année				2644.6	2799.3	3499.5	1950	2108.1	1953	122.4	29 X	197.4	V 1949	267	77	23	9	233	74	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DOUALA (Aérodrome) — Période : 1937 - 1953

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			.	.	.		.	tr							tr		.										.	tr	tr	tr	
Février		tr			.	.	.		.			.		.	tr	.	.		.	.	.		tr	.		.	tr				
Mars		tr	tr		.		tr	.	.	.	.	tr		.		tr	.	.		.	.	.				.	.	.	tr		.
Avril		.	.	.	.	.	.		.		.		.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	
Mai	.		tr	.	.	.	.		tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr			.	.	.
Août	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.	.	.		.	.	.	.	tr			tr	.	tr	.		.		.		.		.		tr		.	tr	
Décembre			.		.	.				.	.	tr		tr				tr			.		.	.	tr			.			

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
						MAXIMA		MINIMA														
	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1954	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier	21.5	0.4	0.8	22.7	52.2	144.1	1950	0.8	1937	16.9	3	56.0	1950	6	1	0	0	7	1	-	-	Janvier
Février	12.7	119.7	10.0	142.4	89.6	166.1	1942	12.6	1945	68.9	14	72.0	1950	13	5	1	1	9	3	-	-	Février
Mars	81.9	45.2	53.8	180.9	206.7	397.6	1950	71.0	1951	53.3	5	193.0	1943	15	6	1	1	16	6	-	-	Mars
Avril	18.0	99.6	222.4	340.0	228.5	348.9	1949	130.6	1945	107.1	21	122.7	1943	23	8	3	2	18	7	-	-	Avril
Mai	9.0	116.0	204.8	329.8	375.0	599.1	1942	148.2	1950	81.9	22	160.0	1942	26	9	3	1	23	10	-	-	Mai
Juin	225.5	193.5	291.5	710.5	458.0	861.9	1953	226.5	1943	216.1	28	217.3	1951	27	12	5	4	24	11	-	-	Juin
Juillet	369.6	179.0	264.5	813.1	705.0	1078.0	1945	277.3	1941	128.3	7	215.0	1950	27	16	10	7	29	16	-	-	Juillet
Août	59.4	41.1	147.8	248.3	679.2	955.0	1946	402.7	1941	32.2	28	172.9	1946	27	8	1	0	29	17	-	-	Août
Septembre	267.6	201.7	293.6	762.9	611.8	979.3	1951	315.2	1937	126.8	12	193.4	1952	27	15	11	5	27	14	-	-	Septembre
Octobre	198.1	198.5	96.1	492.7	363.8	475.7	1933	257.8	1947	72.0	6	167.3	1946	30	13	6	3	25	11	-	-	Octobre
Novembre	100.4	43.3	65.9	209.6	139.6	232.6	1941	35.6	1937	41.7	25	111.9	1951	16	10	1	0	16	5	-	-	Novembre
Décembre	26.4	29.4	13.0	68.8	53.3	184.1	1945	5.3	1940	29.4	11	75.5	1945	9	2	0	0	9	1	-	-	Décembre
Année				4321.7	3962.7	4800.4	1942	3237.6	1939	216.1	28 VI	217.3	VI 1951	246	105	42	24	232	102	-	-	Année

Station : DSCHANG — Période : 1910-1912, 1927-1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février		tr	.				.		.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	tr	.			tr	.	tr				tr			
Mars								.	.		.	tr	.		.		.	.	.	.		.					.		.	.	.
Avril	.	.		.	.	tr	.				.	.	.			.	tr		.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	
Mai		.		.	.	.	tr	.	.		.	.	tr	.		.	.		.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.
Juin	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	
Juillet	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.				.
Août								.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	tr	tr	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Novembre		.	.					tr	.	.		.	.	.	.	.					.										
Décembre														.	.														tr		

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	23.2	100.7	1925	Néant	Sans	Néant	+	40.5	1942	0	0	0	0	5	0	-	-	Janvier
Février	11.5	52.6	5.2	69.3	51.1	137.0	1944	Néant	1945	25.0	16	49.5	1952	11	2	0	0	6	2	-	-	Février
Mars	14.5	101.9	31.6	148.0	135.7	269.3	1944	31.3	1951	48.0	11	60.6	1947	14	4	1	0	14	5	-	-	Mars
Avril	55.4	56.1	60.8	172.3	184.9	295.5	1952	92.1	1946	22.0	30	61.8	1952	19	8	0	0	20	7	-	-	Avril
Mai	38.5	65.5	68.8	172.8	191.8	335.9	1927	100.5	1933	32.2	20	59.4	1952	22	5	2	0	21	7	-	-	Mai
Juin	136.7	118.8	64.0	319.5	229.9	357.7	1935	141.5	1912	41.5	9	68.0	1931	26	12	2	0	24	9	-	-	Juin
Juillet	54.3	59.1	99.3	212.7	221.7	324.3	1940	130.0	1950	43.6	21	81.1	1943	25	8	1	0	21	8	-	-	Juillet
Août	46.9	122.6	129.6	299.1	238.6	338.3	1948	130.7	1946	74.4	18	64.0	1911	17	10	3	2	25	9	-	-	Août
Septembre	141.3	170.4	92.5	404.2	336.4	521.5	1939	215.0	1935	44.0	12	66.6	1946	27	16	2	0	27	13	-	-	Septembre
Octobre	135.6	97.4	31.4	264.4	235.8	428.6	1946	109.1	1912	43.4	4	81.8	1945	28	9	3	0	25	9	-	-	Octobre
Novembre	30.7	12.4	1.7	44.8	47.1	194.9	1941	Néant	1927	17.5	9	43.7	1946	10	2	0	0	8	2	-	-	Novembre
Décembre	Néant	12.0	traces	12.0	12.5	61.1	1933	Néant	12ans	7.0	15	37.0	1933	2	0	0	0	3	0	-	-	Décembre
Année				2119.1	1908.8	2176.8	1943	1435.2	1912	74.4	18 VIII	81.8	X 1945	201	76	14	2	199	71	-	-	Année

Station : EBOLOWA — Période : 1901-1912, 1924-1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.							.												tr									tr	.
Février	.			.	.		.			.	.	tr		.	tr	.	.		.	tr	.	.				.	.	.			
Mars	tr			.	.				.	.	.	.		.			.	.		.		tr		.		.		.	tr	.	.
Avril		.	tr		.	.	.						.		.	.		.		.	.			.	.		.	.	.	.	
Mai		.	.	.	.		.				.	tr		.		.		.		.	tr	tr		tr	.	tr	.	.	.	.	.
Juin	.			.	.	.	.				.	tr	.						.		.	.	.	.	.	.					
Juillet				.	tr	tr			tr						tr	tr	.			tr	.	.	tr		tr						
Août						tr			tr	tr							tr		.	.					tr	.	tr		tr	.	.
Septembre	.	.	tr	tr	tr	tr	tr	.	.		tr	.	.	tr	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.		tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.		.	.			.	.	.	tr	.		.	.	.	.		.	.			.	.			.	.	.	
Décembre				.			tr							.	.	.						.			.						.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Janvier	7.8	Néant	2.8	10.6	50.3	266.5	1945	Néant	1936	7.4	1er	75.3	1952	4	0	0	0	7	2	-	-	Janvier
Février	71.0	60.2	38.4	169.6	64.1	145.9	1935	1.6	1932	32.3	5	60.0	1930	15	7	1	0	8	3	-	-	Février
Mars	30.3	55.0	62.0	147.3	158.5	300.8	1901	55.0	1937	37.9	28	66.7	1953	15	6	1	0	14	6	-	-	Mars
Avril	67.7	88.6	124.4	280.7	199.6	317.9	1928	100.1	1924	41.2	30	81.2	1930	16	11	3	0	18	7	-	-	Avril
Mai	59.9	36.7	10.7	107.3	215.9	387.0	1952	33.7	1930	18.9	16	101.3	1952	16	5	0	0	19	7	-	-	Mai
Juin	88.2	30.9	54.3	173.4	149.2	212.4	1947	75.4	1926	47.8	5	70.7	1947	14	6	1	0	15	6	-	-	Juin
Juillet	5.0	1.1	2.3	8.4	50.2	172.8	1901	Néant	1930	5.0	4	57.3	1941	4	0	0	0	9	2	-	-	Juillet
Août	traces	1.0	79.1	80.1	67.3	190.6	1945	Néant	1931	74.8	30	98.0	1945	5	1	1	1	11	2	-	-	Août
Septembre	49.8	42.1	70.5	162.4	183.9	314.9	1944	80.7	1938	33.7	28	73.2	1944	21	6	1	0	20	7	-	-	Septembre
Octobre	106.6	147.6	137.0	391.2	269.4	570.0	1908	134.1	1934	68.2	7	102.0	1908	26	12	3	3	24	9	-	-	Octobre
Novembre	84.9	21.0	71.4	177.3	129.1	287.1	1951	52.0	1930	41.2	2	69.5	1951	20	4	2	0	18	6	-	-	Novembre
Décembre	0.1	12.8	4.9	17.8	59.1	143.0	1927	11.4	1939	7.0	14	79.4	1927	7	0	0	0	9	2	-	-	Décembre
Année				1726.1	1596.6	2105.2	1945	962.2	1936	74.8	30 VIII	102.0	X 1908	163	58	13	4	172	59	-	-	Année

Station : EDÉA — Période : 1907-1912, 1927-1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																										tr		.			.
Février	.			tr		.	.	.	.		.			.			.			.	.			.							
Mars		.		tr					.		.	.		.		.	.	.		.	.	.					.		.		.
Avril		.			.	.	.				.		.			.			.	.	.	.		.			.	.	.	.	
Mai	.	.	.	.	.						.	.		.	.	.		.		.	.		.		.		.	.	.	tr	.
Juin	.		.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.			.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	
Juillet	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.						.
Août	.	.	.	.	tr	.		.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Septembre	.		.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre		.	.					.		.							.		.		.				.			.	.		
Décembre					.																										

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Janvier	Néant	Néant	31.0	31.0	47.3	261.1	1950	Néant	1936-1939	30.3	28	70.0	1950	2	1	1	0	4	1	-	-	Janvier
Février	18.9	49.7	3.2	71.8	69.0	180.5	1942	Néant	1928	33.6	14	108.0	1908	11	2	1	0	5	2	-	-	Février
Mars	9.4	63.8	14.8	88.0	146.1	285.4	1929	62.0	1937	29.5	18	85.0	1939	14	2	0	0	10	5	-	-	Mars
Avril	7.0	118.5	118.9	244.4	218.7	370.6	1935	83.6	1932	60.5	24	122.5	1935	16	6	3	2	13	7	-	-	Avril
Mai	37.2	156.2	143.7	337.1	274.0	432.0	1908	171.8	1936	74.6	20	146.0	1907	19	8	4	2	16	8	-	-	Mai
Juin	39.2	48.6	66.2	154.0	233.6	428.5	1948	65.0	1911	32.7	26	160.5	1933	23	6	1	0	[illegible]	7	-	-	Juin
Juillet	124.9	67.3	44.1	236.3	239.3	530.2	1950	40.7	1929	44.7	8	141.3	1950	23	7	2	0	20	7	-	-	Juillet
Août	19.9	21.6	109.9	151.3	330.1	593.5	1949	78.3	1939	54.2	30	150.0	1949	24	3	1	1	25	10	-	-	Août
Septembre	175.7	76.1	252.1	503.9	476.4	822.8	1946	185.3	1931	61.5	23	139.2	1930	27	15	6	3	25	13	-	-	Septembre
Octobre	141.0	96.1	184.4	421.5	369.4	595.4	1938	152.4	1947	64.4	7	243.7	1930	27	15	4	1	21	11	-	-	Octobre
Novembre	103.6	6.7	68.4	178.7	155.9	293.0	1909	61.4	1930	57.2	2	94.0	1944	10	5	3	1	11	5	-	-	Novembre
Décembre	3.2	Néant	Néant	3.2	37.1	158.4	1936	Néant	1937	3.2	5	88.0	1942	1	0	0	0	4	1	-	-	Décembre
Année				2421.2	2596.9	3341.4	1950	1804.0	1907	74.6	20 V	243.7	X 1930	197	70	26	10	170	77	-	-	Année

Station : ESÉKA

Période : 1934 – 1953

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier									.		tr																		tr		.
Février		tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.			tr		tr				.			
Mars			.		.			.	.	tr	.	.		.			.	.		.	.	.		.	.	.		.	.		.
Avril		.	tr	.	.	tr	.		.		.	.	.			.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.		
Mai	.	.	.	.	.		.		.		.	.		.	.	tr	tr	.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.		tr
Juin	.	.	.	.	.	.	tr	tr	tr	.	.		.	.	.				tr	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	
Juillet	.	.		.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	tr			.	.	.	.		.						
Août	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.							.	.		.	.		.		.	.	.	.	.
Septembre	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.			.		.	.	.		.	.	.	.		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Décembre			.	.		.														.											

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	39.0	traces	10.4	49.4	29.1	73.9	1950	Néant	1936	39.0	9	54.0	1943	2	2	1	0	5	1	–	–	Janvier
Février	12.6	64.9	1.3	78.8	49.1	107.4	1943	8.4	1945	36.4	14	45.5	1953	15	2	1	0	6	2	–	–	Février
Mars	16.5	73.7	71.0	161.2	152.8	287.6	1951	68.0	1937	32.2	20	98.5	1950	18	7	1	0	14	5	–	–	Mars
Avril	69.0	87.5	65.7	222.2	229.3	347.6	1947	169.9	1943	39.0	16	89.2	1947	19	8	1	0	18	7	–	–	Avril
Mai	42.1	82.4	91.6	216.1	287.8	627.4	1942	133.0	1938	51.4	25	130.4	1942	21	6	2	1	21	9	–	–	Mai
Juin	67.4	111.3	48.4	227.1	203.4	317.4	1949	42.1	1943	65.7	11	99.7	1948	19	7	1	1	18	7	–	–	Juin
Juillet	25.0	10.2	9.8	45.0	123.9	312.9	1934	24.1	1943	13.0	5	70.2	1946	18	1	0	0	17	3	–	–	Juillet
Août	7.7	4.0	59.1	70.8	194.5	332.3	1944	52.8	1940	25.1	30	77.0	1951	20	3	0	0	23	6	–	–	Août
Septembre	80.2	71.1	85.2	236.5	366.1	968.2	1950	116.7	1951	30.9	1er	115.0	1950	27	9	2	0	26	11	–	–	Septembre
Octobre	107.9	91.2	104.3	303.4	417.9	604.5	1951	291.5	1941	43.2	18	185.1	1950	30	12	2	0	25	13	–	–	Octobre
Novembre	86.8	67.3	100.3	254.4	149.6	279.0	1950	21.0	1935	59.5	25	93.5	1948	23	8	2	2	16	6	–	–	Novembre
Décembre	28.0	0.2	Néant	28.2	44.3	131.0	1936	Néant	1951	20.4	3	50.1	1945	4	1	0	0	6	1	–	–	Décembre
Année				1893.1	2247.8	3518.2	1950	1592.4	1941	65.7	11 VI	185.1	X 1950	216	66	13	4	195	71	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : GAROUA

Période : 1907-1912, 1927-1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																		.			tr	tr					.	.			
Avril						tr	tr		.				.	.			.				.		tr	.	.			tr			
Mai			tr	.	.					.						.		.				.		.	.		.		.	.	
Juin			.		.				.	.	tr					tr			.			.	tr			.			.		
Juillet	.	.		.		tr		.		tr		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	tr	.	tr	.	
Août	tr			.	.				.	tr		.	tr				.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	
Septembre	.	.	.	.		.		.	.	tr		.		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	
Octobre	.			.	.	.			.						tr		.		.				.	.							
Novembre											.	.																			
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.0	1.0	1911	0.0	30ans	Néant	+	1.0	1911	0	0	0	0	0	0	–	–	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	6.3	1942	0.0	30ans	Néant	+	6.3	1942	0	0	0	0	0	0	–	–	Février
Mars	Néant	8.9	4.4	13.3	5.2	41.0	1909	0.0	21ans	8.9	18	34.0	1909	3	0	0	0	0	0	–	–	Mars
Avril	10.6	10.6	26.5	47.7	36.4	120.0	1934	0.0	3ans	16.5	24	73.0	1949	7	2	0	0	4	1	–	–	Avril
Mai	93.9	7.5	105.5	206.9	119.0	214.0	1933	28.2	1944	49.0	5	90.7	1953	11	5	3	0	11	4	–	–	Mai
Juin	76.4	1.2	7.0	84.6	148.3	292.8	1928	74.2	1950	38.2	10	95.3	1946	8	3	1	0	11	5	–	–	Juin
Juillet	61.7	87.3	8.1	157.1	178.6	372.1	1931	74.1	1950	43.6	1er	86.0	1937-1949	18	4	2	0	12	5	–	–	Juillet
Août	29.1	36.9	67.5	133.5	214.3	398.0	1945	30.4	1946	29.6	19	150.2	1945	16	5	0	0	14	7	–	–	Août
Septembre	86.9	94.5	79.2	260.6	203.8	343.2	1951	82.5	1950	56.5	2	96.0	1909	22	7	2	2	15	7	–	–	Septembre
Octobre	68.1	19.5	12.1	99.7	74.3	194.0	1939	8.5	1948	17.2	4	58.0	1909	9	6	0	0	7	3	–	–	Octobre
Novembre	Néant	0.9	Néant	0.9	1.4	27.0	1941	0.0	25ans	0.7	12	27.0	1941	2	0	0	0	0	0	–	–	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	9.0	1933	0.0	33ans	Néant	+	9.0	1933	0	0	0	0	0	0	–	–	Décembre
Année				1004.3	982.0	1340.2	1928	537.2	1950	56.5	2 IX	150.2	VIII 1945	96	32	8	2	74	32	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KENTZOU

Période : 1941 – 1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	tr																													.	
Février					.		.					.		.		.	.					.					.				
Mars					.				.			.			tr			.						.							.
Avril		.	tr				.						.			.			.	tr	.			.	.		.				
Mai		.			.	.	tr				.	.				.		.		.	.			.		.			.	.	tr
Juin			tr		tr	.				.			.					tr	.	.	.	.				.			tr		
Juillet	tr		.	tr			.		tr	tr			.			.	tr		tr	.	.										
Août																.		.			.	.	.		.	.	.	.		.	
Septembre			.	.	tr		.	.	.				.				.	.			.		.				.	tr		.	
Octobre	tr	.		.	.		.	.	tr		.	.	tr			.				.			.			.		.	.	.	
Novembre	.	tr	.	.				tr	.	tr		.			.		.		.			.									
Décembre															.																

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	traces	Néant	44.0	44.0	33.4	66.6	1946	Néant	+	44.0	30	49.7	1945	1	1	1	0	3	1	–	–	Janvier
Février	13.5	58.0	40.0	111.5	54.7	145.4	1942	9.0	1945	35.0	14	53.6	1949	8	4	2	0	4	2	–	–	Février
Mars	18.0	34.0	1.0	53.0	88.4	220.1	1944	33.7	1949	20.0	12	48.2	1943	6	3	0	0	7	3	–	–	Mars
Avril	5.5	36.5	58.0	100.0	126.9	196.5	1950	90.7	1943	30.5	24	50.0	+	9	4	1	0	9	5	–	–	Avril
Mai	72.5	93.0	37.0	202.5	171.9	281.9	1942	72.2	1947	44.0	6	72.3	1945	13	8	3	0	12	6	–	–	Mai
Juin	53.0	71.5	33.5	158.0	126.6	189.0	1945	59.5	1943	50.5	20	63.0	1947	8	5	3	2	12	4	–	–	Juin
Juillet	22.0	21.5	3.0	46.5	111.3	225.5	1949	57.2	1943	21.0	3	65.2	1945	6	2	0	0	8	4	–	–	Juillet
Août	Néant	59.0	56.5	115.5	173.4	327.6	1944	52.0	1950	56.0	16	82.4	1942	10	3	1	1	13	6	–	–	Août
Septembre	76.6	71.0	30.0	177.6	224.1	279.5	1949	158.6	1948	52.6	3	79.8	1949	13	6	2	1	18	7	–	–	Septembre
Octobre	80.0	151.5	84.5	316.0	241.9	416.5	1950	136.8	1949	78.0	20	64.3	1945	14	9	3	3	18	8	–	–	Octobre
Novembre	59.5	23.0	1.0	83.5	87.0	208.6	1948	17.0	1944	39.0	9	48.2	1948	9	2	1	0	9	3	–	–	Novembre
Décembre	Néant	40.0	Néant	40.0	29.4	95.4	1942	Néant	1941	40.0	15	59.7	1942	1	1	1	0	5	1	–	–	Décembre
Année				1448.1	1469.2	1666.4	1945	1263.9	1947	78.0	20 X	82.4	VIII 1942	98	48	18	7	118	50	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KOUNDJA

Période : 1951 – 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier								tr																							
Février	.		.						.	.	.			.	tr	.	tr														
Mars								.	.		.	.	tr	.	.			.	tr	.	.	.						tr	.	tr	.
Avril	.	.		.	.		.				.	.	.			.			.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	
Mai			tr	.	.	.		.	tr		.	.		.		.	.	.		.		.	.		.	.	.	.	.	.	.
Juin	.	.	tr		.		.		tr	.	tr		.	tr	.	.			.	.	.	.	.			.		.	.	.	
Juillet	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		tr		.	.	.	.	tr		.	.	.	.		.	.					
Août			tr			.			.	tr	tr	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	tr	.	.						.	.	.	.	.	.	tr	tr	.		tr	.	.										
Décembre		.													.																

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	traces	Néant	Néant	Néant	1.8	3.3	1952	Néant	1953	traces	8	3.3	1952	0	0	0	0	0.7	0.0	–	0.0	Janvier
Février	18.8	31.4	Néant	50.2	80.1	112.1	1952	19.6	1951	14.8	16	69.0	1952	7	1	0	0	5.3	2.7	–	0.3	Février
Mars	11.2	97.5	59.6	168.3	82.6	116.2	1953	43.7	1952	47.5	18	42.1	1953	12	6	1	0	10.7	3.0	–	0.0	Mars
Avril	25.3	52.0	87.7	165.0	162.7	252.2	1952	93.3	1951	52.8	25	43.4	1952	19	5	1	1	11.3	4.7	–	0.0	Avril
Mai	110.4	138.6	128.9	377.9	141.8	184.9	1952	111.9	1953	61.0	12	47.1	1952	20	12	4	2	20.3	5.0	–	0.0	Mai
Juin	96.3	47.2	138.3	281.8	180.5	215.5	1951	143.0	1952	56.1	28	55.5	1951	17	9	3	1	19.3	6.0	–	0.3	Juin
Juillet	170.3	50.7	26.2	247.2	347.9	420.1	1953	246.5	1951	58.3	9	65.6	1953	18	5	4	1	22.3	11.7	–	1.0	Juillet
Août	62.7	146.1	160.9	369.7	362.2	441.7	1952	257.8	1953	41.8	9	70.1	1952	20	14	4	0	23.0	11.7	–	1.3	Août
Septembre	146.3	236.9	150.6	533.8	346.7	458.7	1951	202.4	1953	76.4	21	45.7	1951	30	18	6	2	24.3	13.0	–	0.0	Septembre
Octobre	187.2	73.6	56.9	317.7	259.0	303.6	1952	184.1	1953	49.8	4	97.3	1952	27	10	3	0	23.0	9.3	–	0.7	Octobre
Novembre	11.2	7.9	6.5	25.6	44.3	67.0	1952	16.9	1951	6.5	21	29.3	1952	11	0	0	0	6.3	1.3	–	0.0	Novembre
Décembre	0.1	7.5	Néant	7.6	0.8	2.3	1952	Néant	+	7.5	15	2.3	1952	2	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Décembre
Année				2544.8	2010.4	2309.9	1952	1775.7	1953	76.4	21 IX	57.3	X 1952	183	80	26	7	166.7	68.3	–	3.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KRIBI

Période : 1901-1905, 1907, 1912, 1935-1953

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			.	.			.	.	.	tr			.	.	.		.		.	.					.	.					.
Février			tr	.			.	.		.	.	.	.	.	.		.		.			.						.			
Mars								.	.	.	.	.						.		.	.			.		.		.	.	.	
Avril		.		tr	.		.	.			.	tr	.			.			.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr	
Mai	.	.		tr	.	.	.				.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.					.		.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	tr	tr
Juillet		.	.			tr	.	tr				tr		.	.	.			tr	.	.	.		.	tr						
Août		.		.	.		.		.	.	.	.	.			.		.	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.
Septembre	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	tr	.	.	.			tr	.	tr	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.			tr	.	.	
Décembre				.	tr		tr		tr	.	.			tr	.		tr		tr	tr	tr	tr	tr		.	tr		tr	tr	.	

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	27.9	14.3	7.4	49.6	106.0	176.7	1935	13.8	1941	24.0	9	134.3	1953	14	1	0	0	10	3	-	-	Janvier
Février	125.6	169.7	54.7	350.0	130.9	279.0	1907	43.4	1912	79.0	14	126.5	1901	13	6	5	4	10	4	-	-	Février
Mars	55.3	43.3	103.5	202.1	207.2	402.5	1936	84.4	1942	51.0	29	130.2	1950	13	6	3	1	14	6	-	-	Mars
Avril	89.7	34.8	49.8	174.3	261.0	561.0	1907	129.3	1912	67.1	5	139.0	1906	17	4	1	1	17	8	-	-	Avril
Mai	20.5	43.9	303.0	367.4	369.0	659.2	1952	190.8	1902	86.5	30	205.3	1951	25	9	4	2	21	10	-	-	Mai
Juin	206.5	11.6	187.1	405.2	263.1	827.0	1909	42.0	1911	82.4	28	206.0	1909	20	11	4	4	16	6	-	-	Juin
Juillet	5.1	7.1	19.7	31.9	117.0	356.9	1942	9.1	1943	16.3	21	125.0	1901	10	1	0	0	13	4	-	-	Juillet
Août	5.9	26.1	145.1	177.1	261.2	773.0	1944	25.4	1941	66.8	26	121.9	1951	22	4	2	1	21	6	-	-	Août
Septembre	138.9	52.9	242.0	433.8	525.0	911.0	1906	170.0	1911	63.0	23	178.0	1905	26	12	5	1	26	13	-	-	Septembre
Octobre	156.1	80.1	112.5	348.7	530.3	879.1	1946	247.9	1941	48.4	5	188.2	1952	29	10	5	0	26	13	-	-	Octobre
Novembre	98.7	92.2	60.7	251.6	188.6	285.0	1900	66.6	1942	50.7	20	91.2	1943	18	7	4	1	17	11	-	-	Novembre
Décembre	33.1	36.2	55.5	124.8	90.2	209.0	1911	8.2	1953	52.7	30	123.0	1911	6	4	2	1	10	2	-	-	Décembre
Année				2916.5	3052.5	3740.8	1950	2090.0	1911	86.5	30 V	206.0	VI 1909	213	75	35	16	201	86	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : LOLODORF

Période : 24 ans

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.					tr	.	.		tr		tr							.				.		tr			tr	tr	.
Février				tr	.	tr	.	.		tr	tr	.		.		tr	.		.	tr	tr	.		.	.			.			
Mars	tr	.		.	tr			tr	.	.	.	.	.	.		tr	tr	.	tr	.	.	.	tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.
Avril	.	.	.	.	.	.	.		tr		.	.	.			.		.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	
Mai	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Juin	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.						.	.	.	.	.	.		.	.	tr		tr	
Juillet				.	.	tr	tr	.					.	tr	.	.	.		tr	.	.	.	tr	tr							
Août	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr		tr	tr		tr				.			.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	tr	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.		tr	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	tr	.	.	.		.	.		tr	.	.	.	
Décembre	.		.	.			tr			tr					.	tr						tr		tr	tr		tr				.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	11.2	0.2	5.9	17.3	48.5	217.0	1911	Néant	+	10.0	2	68.3	1945	7	1	0	0	7	1	-	-	Janvier
Février	70.2	51.6	13.2	135.0	72.6	144.3	1946	Néant	1945	65.4	7	76.1	1946	11	2	2	1	7	2	-	-	Février
Mars	22.7	51.0	67.7	141.4	170.3	296.0	1942	17.1	1949	26.3	29	65.0	1950	18	5	0	0	13	6	-	-	Mars
Avril	50.0	147.9	69.6	267.5	260.6	373.0	1910	167.8	1939	39.8	20	80.1	1934	23	10	2	0	18	10	-	-	Avril
Mai	76.5	124.5	114.1	315.1	314.5	461.0	1910	182.5	1936	62.6	12	76.0	1911	27	10	4	1	21	10	-	-	Mai
Juin	67.3	95.1	109.2	271.6	181.4	389.0	1910	59.6	1946	65.6	13	137.0	1942	19	8	4	1	16	6	-	-	Juin
Juillet	1.3	1.5	4.0	6.8	60.3	181.0	1910	4.0	1943	3.5	21	61.0	1910	10	0	0	0	12	1	-	-	Juillet
Août	traces	1.1	52.5	53.6	82.6	214.0	1910	17.0	1912	20.6	30	53.0	1910	11	2	0	0	14	3	-	-	Août
Septembre	137.9	71.7	168.4	378.0	277.7	509.0	1910	102.6	1894	59.0	5	99.0	1940	27	13	4	2	21	9	-	-	Septembre
Octobre	73.6	165.7	188.5	427.8	359.3	550.0	1940	237.9	1912	55.6	7	80.0	1950	29	14	4	1	25	13	-	-	Octobre
Novembre	136.9	27.7	119.4	284.0	192.0	386.4	1934	86.9	1948	56.8	21	69.2	1934	21	9	2	1	16	8	-	-	Novembre
Décembre	3.4	3.8	4.7	11.9	64.1	116.0	1936	Néant	1941	4.7	31	56.0	1936	5	0	0	0	7	3	-	-	Décembre
Année				2310.0	2083.9	[illegible]	1910	1733.2	1947	65.6	13 VI	137.0	VI 1942	208	74	22	7	177	72	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : LOMIÉ

Période : 1907-1912, 1933-1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.							.																						.	.
Février	.				.		.				.	.		.		.	.					.					.				
Mars					.				.			.						.			.			.				.			
Avril	.	.			.		.					.	.			.		.	.	.	.		.	.	.		.				
Mai		.			.	.	.				.	.		.		.		.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	
Juin	.		.	.	.		.												.			.	.		.	.		.			
Juillet			.	.						tr			.							.	.										
Août																		.	.									.		.	tr
Septembre				.	.		.	tr	.				.					.		.			.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.		.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	
Novembre		.	.	.	.	.			.	.		.	.	.	.	.	.	.						.	.				.	.	
Décembre			.												.	.							.								

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	4.5	Néant	7.8	12.3	37.7	138.0	1940	Néant	3ans	4.3	30	100.7	1951	4	0	0	0	5	1	-	-	Janvier
Février	10.9	113.5	33.1	157.5	59.3	196.0	1948	1.0	1908	47.7	11	103.7	1948	10	5	2	0	5	2	-	-	Février
Mars	8.1	13.7	51.3	73.1	113.1	340.1	1951	10.5	1939	35.4	24	87.5	1940	7	2	1	0	11	4	-	-	Mars
Avril	101.3	70.7	73.0	245.0	163.1	296.9	1950	64.0	1941	55.0	25	110.5	1950	15	6	3	1	14	6	-	-	Avril
Mai	53.0	41.6	61.8	156.4	192.5	283.0	1931	100.5	1944	38.2	6	97.0	1935	19	4	1	0	16	6	-	-	Mai
Juin	74.1	29.2	57.1	160.4	138.7	248.3	1912	17.0	1943	33.5	4	86.5	1936	11	5	1	0	13	5	-	-	Juin
Juillet	18.0	11.4	2.9	32.3	80.1	196.4	1949	8.0	1932	15.3	3	68.9	1948	5	2	0	0	10	3	-	-	Juillet
Août	Néant	11.5	40.6	52.1	137.0	320.5	1912	24.0	1907	27.6	30	92.3	1950	4	2	0	0	12	4	-	-	Août
Septembre	55.3	48.5	209.1	312.9	259.2	581.2	1948	124.2	1947	79.1	30	124.5	1948	15	8	4	1	18	8	-	-	Septembre
Octobre	57.2	68.2	80.4	205.8	242.0	437.8	1948	104.6	1933	34.0	24	95.0	1908	23	8	3	0	22	8	-	-	Octobre
Novembre	81.6	90.5	50.1	222.2	121.6	225.3	1952	34.0	1941	52.1	3	54.7	1952	18	7	3	1	15	5	-	-	Novembre
Décembre	0.5	15.7	13.4	29.6	50.0	128.5	1948	Néant	1953	14.2	15	80.0	1948	4	2	0	0	5	2	-	-	Décembre
Année				1659.6	1594.3	2579.7	1948	1088.8	1941	79.1	30 IX	124.5	IX 1948	135	54	16	3	146	54	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAROUA

Période : 1931-1940, 1942-1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																	tr	.		.											
Avril							tr							tr	tr				tr		tr	tr		.		.					
Mai					.	.	tr	tr		.		.				.				.	tr	.		.	.	.	.		.	.	
Juin	.		.		.		.		.	.		.			tr			.		.						.	.		.	tr	
Juillet	.	.		.	tr	.		.				.		.		tr	.	.	.	.	.		.		.	.	.	tr	.	.	.
Août		.		.	.			.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.		.	
Septembre	.	.		.			.	tr	.	.		.		.	.	.			.	.			tr	tr	.	.					
Octobre	.			.	.	.			tr								.			.	tr										
Novembre													.																		
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	22ans	Néant	22ans	Néant	+	Néant	26ans	0	0	0	0	0	0	-	-	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	0.2	1952	Néant	21ans	Néant	+	0.2	1952	0	0	0	0	0	0	-	-	Février
Mars	Néant	3.8	Néant	3.8	1.1	10.0	1953	Néant	17ans	3.3	20	7.8	1953	2	0	0	0	0	0	-	-	Mars
Avril	traces	traces	6.9	6.9	12.3	47.5	1934	Néant	5ans	4.9	26	31.0	1934	2	0	0	0	2	1	-	-	Avril
Mai	13.6	28.8	94.6	137.0	66.4	172.1	1933	10.7	1944	36.5	30	84.2	1949	13	5	1	0	8	2	-	-	Mai
Juin	37.2	17.9	17.2	72.3	99.7	204.6	1948	37.3	1940	16.0	1	102.0	1933	12	4	0	0	9	3	-	-	Juin
Juillet	28.5	80.7	38.7	147.9	177.4	353.7	1932	71.0	1942	43.7	17	82.5	1932	19	5	1	0	15	6	-	-	Juillet
Août	47.3	95.9	133.5	276.7	267.4	421.1	1946	147.4	1953	63.6	18	159.5	1936	22	9	3	1	18	8	-	-	Août
Septembre	45.6	21.2	5.2	72.0	153.3	306.1	1951	36.0	1942	20.6	9	103.6	1951	14	2	0	0	12	5	-	-	Septembre
Octobre	6.3	23.3	traces	29.6	26.7	125.5	1942	Néant	1948	12.5	20	81.5	1951	6	2	0	0	3	0	-	-	Octobre
Novembre	Néant	0.4	Néant	0.4	0.1	2.6	1940	Néant	22ans	0.4	12	2.6	1940	1	0	0	0	0	0	-	-	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	22ans	Néant	22ans	Néant	+	Néant	26ans	0	0	0	0	0	0	-	-	Décembre
Année				746.6	804.4	1072.9	1933	548.1	1944	63.6	18 VIII	159.5	VIII 1936	91	27	5	1	67	25	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MEIGANGA — **Période :** 1934-1946, 1949-1953

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février									tr		.			.	.	tr															
Mars									.	tr	tr	.					.	.	.		.					.	tr	tr	.	.	.
Avril	.	.		.	.				.	.	.		.		.		tr		.				.		.		.	tr			
Mai				.	.	.				.	.	tr	.	.		.					.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr
Juin		.	.		.			.		.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		
Juillet	.						.	.	.				.		.	.				.	.	.			.	.					.
Août	.											.	tr				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	
Octobre	.	.	.		.	.		.	.	.	.				.	.	.	.		.				.		.	.	.	.	.	.
Novembre		.									.																				
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	6.6	50.2	1952	Néant	12ans	Néant	+	30.0	1952	0	0	0	0	1	0	-	-
Février	traces	32.9	Néant	32.9	8.1	35.4	1939	Néant	7ans	28.8	14	27.0	1938	3	1	0	0	1	0	-	-
Mars	15.5	34.5	28.9	78.9	60.5	173.1	1951	Néant	1945	16.7	18	48.4	1952	10	4	0	0	7	2	-	-
Avril	26.3	22.3	12.5	61.1	95.4	158.8	1952	24.8	1945	8.5	4	40.4	1940	13	0	0	0	11	4	-	-
Mai	30.2	86.8	141.0	258.0	165.8	326.9	1942	68.7	1946	50.0	13	70.7	1942	17	8	2	1	15	6	-	-
Juin	68.2	103.7	47.8	219.7	168.3	343.3	1946	84.8	1939	44.5	2	48.0	1945	21	6	2	0	17	6	-	-
Juillet	77.9	126.0	114.2	318.1	262.4	386.3	1951	123.3	1938	74.3	15	110.2	1949	13	7	3	2	18	8	-	-
Août	1.2	89.7	195.2	286.1	229.6	465.0	1935	98.1	1946	50.2	24	120.0	1953	15	9	4	1	18	8	-	-
Septembre	116.8	112.7	186.5	416.0	248.4	459.6	1952	48.9	1946	33.1	24	91.9	1943	27	20	2	0	20	8	-	-
Octobre	86.5	72.1	87.7	246.3	193.5	319.8	1938	85.6	1948	38.1	24	68.7	1936	21	11	1	0	20	7	-	-
Novembre	6.3	32.4	Néant	38.7	27.4	101.4	1941	2.4	1934	32.4	11	48.1	1952	2	1	1	0	5	1	-	-
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	7.5	46.0	1936	Néant	12ans	Néant	+	46.0	1936	0	0	0	0	1	0	-	-
Année				1955.8	1473.5	1965.9	1949	1072.3	1940	74.3	15 VII	120.0	VIII 1953	142	67	15	4	134	50	-	-

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MOKOLO — **Période :** 1934 - 1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																.		.	tr	.											
Avril													tr	tr	tr			.				.			.	.		.			
Mai						.			.	.		.	.	.		.				.		.	.	.			.	.	.	.	
Juin	tr		.		.	.	.	.									.		.	.			.			.	.		.		
Juillet		.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.			.	.	.		.		.	.	.	.			.		
Août		.		.	.				.	tr	.	.		.	.		.	.	.		.	.		.	.	.		.		.	.
Septembre	.			.						.		.		.	.	.	.	.	.	.					tr	tr		tr		.	
Octobre				.	.	.			.								.			.											
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Période > 0.1	> 10	> 30	> 50
Janvier	-	-	-	-	Néant	Néant	+	Néant	+	-	-	Néant	+	-	-	-	-	0	0	-	-
Février	-	-	-	-	1.5	25.7	1942	Néant	+	-	-	23.5	1942	-	-	-	-	0	0	-	-
Mars	Néant	41.5	Néant	41.5	2.4	14.5	1948	Néant	+	25.0	16	14.5	1948	3	2	0	0	0	0	-	-
Avril	Néant	0.6	13.3	13.9	23.2	112.8	1948	Néant	+	6.2	26	82.5	1948	5	0	0	0	3	1	-	-
Mai	28.1	36.8	100.8	165.7	95.7	149.5	1938	30.6	1947	36.6	30	80.7	1944	15	6	1	0	8	4	-	-
Juin	52.1	27.2	23.9	103.2	141.2	271.3	1934	57.7	1937	19.0	20	75.4	1949	12	6	0	0	11	5	-	-
Juillet	116.0	89.5	67.1	272.6	221.1	493.5	1949	78.8	1941	68.6	4	74.2	1950	20	7	3	2	13	7	-	-
Août	31.7	37.2	145.0	213.9	293.8	459.6	1943	60.2	1946	57.6	31	101.1	1940	19	7	1	1	19	9	-	-
Septembre	64.0	73.5	2.1	139.6	149.7	467.1	1943	15.1	1949	56.6	1	97.3	1943	12	6	1	1	10	5	-	-
Octobre	51.0	40.4	Néant	91.4	34.3	101.0	1934	Néant	+	34.4	4	42.5	1943	6	4	1	0	3	1	-	-
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	3.1	34.4	1941	Néant	+	Néant	+	27.5	1941	0	0	0	0	0	0	-	-
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0	-	-
Année				-	966.0	1426.4	1943	703.0	1937	-	-	101.1	VII 1940	-	-	-	-	67	32	-	-

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MOLOUNDOU — **Période :** 1941 - 1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.									.																			.	tr	
Février	.	.			.			.		.	tr	.		.		.	.				.	.	tr	tr	.		.				
Mars									.		.	.	tr		.			.				tr	.	.	tr			.			
Avril	.	.	tr		.	.	.		.		.		.			tr		.		.	.				.				.		
Mai	.	.	tr	tr	.	.	.					.					.		.	.		.		.	.	.		.	.		.
Juin	.				.		.		.	.		tr	.					.	tr			.			.				tr		
Juillet					tr							.							.		tr										
Août																	.		tr				.	tr	.		.	.		tr	.
Septembre	.		tr	.	.				.	.				.			.			.	tr		.	.	.	.	tr	.		.	
Octobre	tr	.			.	.	.				.	.		.		.	.			.	.	.	.			.			tr	.	
Novembre		tr			.	.				.	tr				.	.		.			.	.	.	tr	.	.		.	.	.	
Décembre	.					tr										tr	tr					tr	.				.	.	.		

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Période > 0.1	> 10	> 30	> 50
Janvier	21.3	Néant	3.3	24.6	61.5	139.0	1942	Néant	1941	20.3	1	64.0	1942	3	1	0	0	3	2	-	-
Février	76.1	31.0	22.0	129.1	91.1	203.9	1944	3.3	1950	50.3	1	104.0	1944	13	5	1	1	4	3	-	-
Mars	8.5	78.1	96.9	183.5	137.0	179.9	1946	111.7	1943	70.0	24	62.4	1942	8	4	2	1	10	5	-	-
Avril	50.4	19.3	38.8	108.5	180.4	312.5	1950	115.5	1943	24.1	7	98.6	1950	13	7	0	0	11	5	-	-
Mai	54.3	51.1	38.2	143.6	147.7	333.6	1942	49.5	1944	23.8	26	100.8	1942	17	7	0	0	10	5	-	-
Juin	42.9	57.0	62.1	162.0	105.4	185.8	1948	32.3	1942	61.5	25	82.5	1941	9	3	2	2	10	4	-	-
Juillet	traces	14.8	traces	14.8	70.5	244.9	1949	24.9	1944	13.5	12	110.5	1949	2	1	0	0	5	2	-	-
Août	Néant	0.2	79.4	79.6	95.4	164.2	1948	41.5	1943	47.4	25	70.0	1944	6	2	1	0	8	3	-	-
Septembre	55.2	2.8	73.6	131.6	224.5	343.4	1943	131.8	1942	29.5	23	80.6	1944	14	4	0	0	15	7	-	-
Octobre	18.3	93.5	63.7	175.5	210.3	317.5	1950	112.8	1943	24.0	30	95.9	1950	15	8	0	0	17	7	-	-
Novembre	55.1	30.1	69.9	155.1	135.8	219.0	1945	81.7	1949	29.2	6	60.7	1946	14	6	0	0	11	5	-	-
Décembre	6.5	traces	78.7	85.2	63.4	90.1	1943	29.7	1942	33.8	28	50.4	1947	5	3	2	0	5	3	-	-
Année				1393.1	1523.0	1877.8	1948	1310.9	1941	70.0	24 III	110.5	VII 1949	119	51	8	4	109	51	-	-

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NANGA-EBOKO — **Période :** 1932 - 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier								.	.							tr															
Février											.	.		.		.	.											.			
Mars	.								.		.	.		.		tr		.		.		.				.		.	.	.	.
Avril	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.						.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	
Mai				.	.	.		.			.	.				.				.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.
Juin					.		.				.	.	.	.		.			.		.	.				.		.			
Juillet				.		.														.	.	.									.
Août																		.	.	.					.	.	tr	.	.		
Septembre	.	.	.	.	.		.		.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr	tr	.	
Octobre		.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre		.	.						.	.		.	.	.	.		.		.	.	.			.					.		
Décembre																						.									

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Période > 0.1	> 10	> 30	> 50
Janvier	27.5	traces	Néant	27.5	30.6	98.6	1933	Néant	4ans	25.0	8	72.8	1943	2	1	0	0	2	1	-	-
Février	Néant	63.0	0.3	63.3	42.8	156.4	1953	Néant	1941	29.0	11	83.0	1948	6	2	0	0	4	2	-	-
Mars	27.9	53.1	31.6	112.6	99.8	158.6	1952	30.2	1942	24.1	9	105.9	1952	13	5	0	0	8	4	-	-
Avril	60.0	78.5	124.6	263.1	174.4	290.1	1952	100.0	1935	46.0	25	65.4	1934	20	12	2	0	14	6	-	-
Mai	54.0	34.4	37.1	125.5	217.1	359.9	1950	153.0	1936	24.6	6	122.0	1939	17	5	0	0	18	8	-	-
Juin	29.3	82.4	37.2	148.9	139.4	244.2	1939	70.3	1941	46.8	11	61.5	1937	12	5	1	0	14	5	-	-
Juillet	7.5	6.2	7.0	20.7	101.8	250.0	1949	26.4	1940	7.3	6	127.5	1937	6	0	0	0	9	3	-	-
Août	Néant	38.7	102.9	141.6	134.9	277.6	1949	33.5	1946	99.0	25	100.5	1945	7	2	1	1	11	4	-	-
Septembre	136.1	70.8	149.9	356.8	256.9	541.2	1939	106.1	1933	62.5	9	92.3	1949	23	11	3	2	20	8	-	-
Octobre	63.4	148.2	107.2	318.8	290.1	472.4	1937	184.5	1934	83.5	14	112.0	1935	26	9	2	1	22	10	-	-
Novembre	27.5	58.6	18.8	104.9	97.6	194.7	1933	36.0	1937	27.7	17	48.7	1943	14	4	0	0	10	4	-	-
Décembre	Néant	Néant	13.3	13.3	26.7	79.4	1937	Néant	4ans	13.3	22	45.2	1947	1	1	0	0	3	2	-	-
Année				1697.0	1612.1	2395.5	1939	1126.6	1941	99.0	25 VIII	127.5	VII 1937	147	60	9	4	135	57	-	-

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NGAOUNDÉRÉ

Période : 1911, 1928-1953

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars							.	.	.	.	.	tr				.	.	.	.	.	.	tr				.			.	.	.
Avril				.	.	.			.			.		.	.	.	.				.		.		.			.	.		
Mai				.	.			.		.	.	.	.	.		.	.	tr				.		.			.	.	.	.	tr
Juin	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		tr		.	.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		
Juillet	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	
Août	tr		tr	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	tr	tr	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr	.	.	.	.	.		tr	.	.	
Octobre	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.		tr	.					.	.	.				.	.
Novembre											.	tr																			
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	4.8	42.0	1928	Néant	24ans	Néant	+	42.0	1928	0	0	0	0	0	0	-	-	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	1.4	19.5	1944	Néant	23ans	Néant	+	19.5	1944	0	0	0	0	0	0	-	-	Février
Mars	46.5	60.3	53.9	160.7	38.5	107.9	1941	Néant	4 ans	29.0	21	52.5	1948	15	7	0	0	4	1	-	-	Mars
Avril	61.3	24.6	23.2	109.1	144.4	324.0	1928	48.3	1945	34.0	5	70.9	1931	14	4	1	0	13	6	-	-	Avril
Mai	68.1	82.2	70.9	221.2	200.0	345.0	1931	77.5	1930	27.0	17	79.2	1938	16	10	0	0	17	7	-	-	Mai
Juin	67.6	53.7	74.1	195.4	237.3	488.5	1912	144.9	1926	24.9	16	104.0	1928	23	6	0	0	19	9	-	-	Juin
Juillet	54.0	186.9	92.3	333.2	274.8	570.6	1935	147.8	1937	50.1	19	115.0	1927	26	11	3	1	20	10	-	-	Juillet
Août	47.8	135.1	174.6	357.5	271.2	429.5	1948	114.9	1937	78.2	18	100.5	1936	21	11	3	2	20	9	-	-	Août
Septembre	58.1	73.3	46.6	178.0	239.9	492.2	1931	140.5	1928	40.3	13	80.0	1937	25	6	1	0	20	9	-	-	Septembre
Octobre	86.2	156.0	30.4	272.6	148.9	299.0	1930	66.1	1950	22.8	5	48.5	1946	18	5	0	0	14	6	-	-	Octobre
Novembre	Néant	6.9	Néant	6.9	10.0	50.1	1947	Néant	12ans	6.9	11	35.9	1938	1	0	0	0	1	0	-	-	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	3.3	54.0	1927	Néant	24ans	Néant	+	54.0	1927	0	0	0	0	0	0	-	-	Décembre
Année				1834.6	1574.4	2229.4	1931	1217.0	1945	78.2	18 VIII	115.0	VII 1927	159	60	8	3	128	57	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NKONGSAMBA

Période : 1930 - 1953

Janvier	.							.																							
Février	tr		.	tr			.		.	.		.		.	tr	.	.		.		tr			.							
Mars			.			.	.	tr			.	.		.			.	.		.		.						.	.	tr	.
Avril	.	.	.	.	.	.	.				.	tr	.			.			.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	
Mai	.	.	.	.	.	.	tr		.		.	.		.		.	tr	.		.			tr	.	.	.	.	.	.	.	.
Juin	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.		.	.			.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.
Août	.	.	tr	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		tr	tr	tr	.
Novembre	.	.	.					.	.	.							.		tr	.	.		.								
Décembre		.											tr		.																

Janvier	5.1	Néant	Néant	5.1	14.3	41.4	1947	Néant	8 ans	4.3	8	40.0	1935	2	0	0	0	2	0	-	-	Janvier
Février	44.3	30.2	44.5	119.0	59.2	198.0	1936	4.3	1939	44.5	24	120.0	1932	10	4	1	0	5	1	-	-	Février
Mars	2.7	171.0	39.5	213.2	137.0	383.2	1932	30.3	1939	78.0	20	88.0	1932	13	5	2	2	12	4	-	-	Mars
Avril	57.9	88.4	67.7	214.0	176.9	351.0	1936	45.2	1939	45.6	11	100.0	1935	20	10	1	0	16	6	-	-	Avril
Mai	69.8	69.1	127.8	266.7	227.3	494.5	1941	107.0	1935	33.3	30	175.0	1941	21	11	2	0	18	7	-	-	Mai
Juin	96.3	57.5	75.0	228.8	242.1	454.0	1936	107.9	1943	45.5	8	106.3	1953	23	9	1	0	23	7	-	-	Juin
Juillet	132.3	205.8	99.2	437.3	402.4	604.0	1937	249.4	1941	66.3	15	107.3	1947	28	12	4	2	27	13	-	-	Juillet
Août	51.7	169.6	188.0	409.3	467.1	869.9	1953	261.0	1938	57.7	18	123.3	1943	29	15	3	1	28	14	-	-	Août
Septembre	54.9	154.2	148.5	357.6	479.7	744.0	1939	301.8	1941	59.4	13	157.1	1946	30	9	3	1	28	15	-	-	Septembre
Octobre	147.8	102.1	86.2	336.1	333.6	498.6	1946	176.4	1934	35.3	18	89.0	1945	25	15	1	0	24	12	-	-	Octobre
Novembre	81.8	13.8	27.5	123.1	106.5	319.0	1935	39.8	1940	25.0	23	95.0	1932	10	6	0	0	10	3	-	-	Novembre
Décembre	13.5	2.4	Néant	15.9	23.9	123.0	1933	Néant	3ans	13.5	2	89.0	1935	2	1	0	0	1	0	-	-	Décembre
Année				2726.1	2672.0	3108.3	1933	2367.1	1945	78.0	20 III	175.0	VII 1941	213	97	18	6	194	82	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : POLI

Période : 1934 - 1950

Janvier																															
Février													.	tr																	
Mars												tr				.		.			.	.						.			
Avril									.								.				.		.	.	tr	.		.			
Mai			.	.	.			.		.				.		.		.		.		.		.	.		.		.	.	
Juin	.		.		.		.		.	.	tr					.	.		.	.	.		.		.				.	tr	
Juillet	.	tr	.	.	.			.		.		.				.	.	.			.	.	.	.	.	tr	.	.			
Août								tr	.	.	tr	.						.	.		.	.		.	.	.	.	tr		.	
Septembre	.	.	.	.		tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.			tr	
Octobre	.				.	.	.	.	.	.	.			.					.				.								
Novembre											.																				
Décembre																															

Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0	-	-	Janvier
Février	Néant	9.5	Néant	9.5	1.3	21.3	1942	Néant	+	9.5	13	16.8	1942	1	0	0	0	0	0	-	-	Février
Mars	Néant	11.4	33.0	44.4	21.7	166.0	1936	Néant	+	21.0	21	110.0	1936	5	2	0	0	1	1	-	-	Mars
Avril	15.4	7.3	28.9	51.6	56.2	129.8	1939	Néant	1949	18.9	21	77.3	1940	7	2	0	0	4	2	-	-	Avril
Mai	62.4	37.7	129.0	229.1	160.6	305.6	1940	Néant	1949	36.9	24	93.5	1940	15	6	4	0	11	5	-	-	Mai
Juin	109.9	35.9	59.5	205.3	217.3	299.6	1948	Néant	1949	29.5	10	83.0	1943	14	8	0	0	13	8	-	-	Juin
Juillet	97.3	22.3	60.7	180.3	244.8	319.0	1947	128.1	1938	33.2	8	80.0	1947	17	6	1	0	14	9	-	-	Juillet
Août	15.0	25.8	93.9	134.7	287.6	436.7	1941	88.4	1946	48.5	25	135.0	1936	12	4	1	0	16	10	-	-	Août
Septembre	79.6	144.0	104.6	328.2	306.4	371.0	1936	188.4	1938	56.6	19	110.0	1949	23	12	3	1	17	10	-	-	Septembre
Octobre	152.3	89.2	3.4	244.9	117.0	221.3	1946	12.8	1948	55.7	19	91.0	1942	11	9	3	1	8	5	-	-	Octobre
Novembre	Néant	41.1	Néant	41.1	4.4	51.7	1940	Néant	+	41.1	11	51.7	1940	1	1	1	0	0	0	-	-	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.9	47.0	1935	Néant	+	Néant	+	47.0	1935	0	0	0	0	0	0	-	-	Décembre
Année				1469.1	1352.5	1689.0	1939	921.3	1949	56.6	19 IX	135.0	VIII 1936	106	50	13	2	84	50	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SANGMÉLINA

Période : 1911 - 1951

Janvier							tr	.																						.	
Février					.		.	.	.	tr	.	tr		.	.		.					.			.	.		.			
Mars					.				.	tr	.	.				tr	.	.		.	.	.		.		tr	.	.	.	tr	.
Avril	tr	.	tr	.	.	.	.					.	.			.			.	.	.	tr	.	.	.		.	.	.		
Mai		.		.	.	.	.					.				.	.	.	.					.	.		.	.		.	.
Juin				.	.			.	.	tr	tr	.	.	.					.		.	.	.			.		.			
Juillet												tr				tr		tr		tr	.					tr		tr			
Août											tr						tr	tr	.	tr			.		tr			.	.	.	.
Septembre	.	.		.	.		.	.	.	tr	tr	.				.		.	.	.	.		.	.	.	tr	tr	.	.	.	
Octobre	.		tr	tr	.		.	.	.	.	.	.	.		.	tr		.		.	tr	.	.	.	.	.	tr		.		
Novembre		.	.	.	.	.				.	.			tr	.		.	.			.				.	.		.	.	.	
Décembre	tr														.	.														tr	

Janvier	1.2	Néant	1.7	2.9	44.2	123.2	1950	Néant	+	1.7	30	64.5	1950	2	0	0	0	5	2	-	-	Janvier
Février	48.0	23.8	36.8	108.6	60.6	149.5	1940	1.0	1947	25.4	5	85.0	1911	12	5	0	0	4	2	-	-	Février
Mars	36.9	52.9	67.4	157.2	133.4	338.0	1944	20.0	1947	31.5	9	73.0	1944	14	6	2	0	8	4	-	-	Mars
Avril	66.8	51.2	131.2	249.2	184.4	261.7	1948	75.3	1943	57.2	24	110.2	1939	17	9	2	1	12	7	-	-	Avril
Mai	51.2	47.3	178.5	277.0	210.3	369.9	1949	88.9	1940	82.0	27	81.5	1949	16	6	3	2	14	8	-	-	Mai
Juin	19.0	10.5	91.0	120.5	176.5	325.9	1945	78.3	1943	50.6	21	94.0	1945	13	3	1	1	12	5	-	-	Juin
Juillet	Néant	traces	1.0	1.0	71.5	243.6	1922	Néant	1939	1.0	21	74.0	1911	1	0	0	0	8	2	-	-	Juillet
Août	Néant	0.6	25.5	26.1	103.8	274.3	1944	Néant	1942	12.6	29	89.4	1943	6	2	0	0	12	3	-	-	Août
Septembre	36.4	52.2	26.9	115.5	259.3	387.4	1945	104.0	1946	40.4	18	115.3	1939	19	3	1	0	18	8	-	-	Septembre
Octobre	119.0	89.9	42.7	251.6	181.0	442.1	1937	109.0	1934	64.6	9	97.0	1937	18	8	2	1	20	9	-	-	Octobre
Novembre	62.1	60.8	92.9	215.8	133.1	255.7	1934	Néant	1950	28.2	3	118.0	1934	16	8	0	0	8	4	-	-	Novembre
Décembre	traces	7.0	traces	7.0	47.0	93.7	1948	5.0	1951	4.4	16	53.4	1943	2	0	0	0	7	2	-	-	Décembre
Année				1532.4	1705.1	2184.7	1945	1244.9	1946	82.0	27 V	118.0	XI 1934	136	50	11	5	128	56	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

CAMEROUN

Station : TIBATI

Période : 1933 – 1950

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février											tr		tr	.		.		.										.			
Mars									.	.	.		tr	.	tr		.	.		tr	.	.				.	.		.	.	.
Avril		.		.	tr		.		.		.	.				.	.		.		.	.	.	.	.		.		.	.	
Mai		.		.	.	.		.		.			.	.		.	.	.		tr		.		.		.	.	.	.	.	tr
Juin	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.			.	.	.	.		.	.	.		
Juillet	.	tr		.			.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.			.	.	.			.	.					
Août					.			.	.	.	.	.		.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr
Septembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.		.	.	.	.	.	.		.
Novembre		.	.							.	.		.		.					tr	.										
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	7.2	48.5	1935	Néant	+	Néant	+	40.5	1935	0	0	0	0	0	0	–	–	Janvier
Février	Néant	25.4	6.8	32.2	9.0	49.7	1947	Néant	+	16.4	14	44.7	1944	4	1	0	0	1	0	–	–	Février
Mars	12.7	30.3	65.7	108.7	57.2	122.4	1936	Néant	1947	20.5	27	51.0	1935	13	5	0	0	5	2	–	–	Mars
Avril	90.1	32.2	78.8	201.1	123.7	188.5	1941	56.1	1949	79.9	7	50.0	1935	17	5	1	1	12	4	–	–	Avril
Mai	101.2	29.9	96.1	227.2	183.2	269.6	1941	104.7	1935	42.2	4	75.0	1940	18	7	3	0	17	7	–	–	Mai
Juin	94.1	75.2	102.5	271.8	198.7	267.6	1934	106.3	1949	55.8	25	105.0	1948	22	9	3	1	17	7	–	–	Juin
Juillet	203.3	98.4	102.6	404.3	286.9	424.0	1940	132.5	1935	50.8	7	121.0	1949	17	13	6	1	21	10	–	–	Juillet
Août	24.3	184.4	75.2	283.9	256.3	456.8	1942	129.9	1949	46.2	18	80.3	1941	20	8	4	0	22	9	–	–	Août
Septembre	100.4	48.1	67.7	216.2	291.0	460.7	1944	187.8	1934	35.0	8	89.7	1944	24	5	2	0	26	10	–	–	Septembre
Octobre	230.1	112.0	62.3	404.4	245.9	342.2	1943	92.0	1948	53.1	2	77.4	1935	27	14	4	1	22	9	–	–	Octobre
Novembre	5.3	43.4	3.7	52.4	48.2	128.4	1933	Néant	+	29.7	11	57.4	1941	7	2	0	0	5	2	–	–	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	5.4	47.5	1944	Néant	+	Néant	+	47.5	1944	0	0	0	0	1	0	–	–	Décembre
Année				2202.2	1529.0	1961.3	1944	1431.2	1947	79.9	7 IV	121.0	VII 1949	169	69	23	4	149	60	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : YABASSI

Période : 1905 – 1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			tr					.																		.	.	.			
Février		tr	tr	.	tr	.	.		.	.				.	.	tr	.				.		.	tr	.	tr	tr	.			
Mars	.	.							.	.	tr	tr		.			.	.	tr	.		tr					.	.			.
Avril	tr	.			.	.	.		.		.		.	tr		.			.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	
Mai	tr		.	.	.	tr					.	.	tr	.		.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.
Juin	.			.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Août	.	.	.	tr		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	
Octobre	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	tr		.
Novembre	tr	.	.	tr			.		.	.	tr	.	.		.	.	.		.	tr				tr	tr						
Décembre												.														tr					

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	2.1	Néant	1.7	3.8	44.0	169.1	1931	Néant	+	2.1	8	119.7	1931	4	0	0	0	6	1	–	–	Janvier
Février	56.3	47.6	2.6	106.5	57.8	167.0	1942	1.0	1908	43.4	17	81.1	1933	12	3	2	0	7	1	–	–	Février
Mars	29.7	47.4	47.3	124.4	127.2	326.2	1929	22.6	1949	42.6	31	199.0	1929	11	5	1	0	11	4	–	–	Mars
Avril	55.6	106.0	100.6	264.2	189.1	302.0	1929	94.4	1948	36.3	13	86.4	1948	18	12	2	0	11	6	–	–	Avril
Mai	39.1	84.2	77.5	200.8	239.1	417.0	1908	91.8	1948	33.2	5	87.0	1936	19	10	1	0	15	7	–	–	Mai
Juin	109.2	63.7	117.8	290.7	296.0	747.0	1936	75.4	1948	45.9	28	149.1	1931	24	8	2	0	14	8	–	–	Juin
Juillet	160.6	170.7	215.4	546.7	362.1	829.3	1937	92.1	1930	138.3	21	143.0	1908	30	13	6	2	21	2	–	–	Juillet
Août	87.4	135.8	189.5	412.7	392.7	579.1	1941	91.5	1940	59.1	24	96.0	1909	27	16	4	2	25	13	–	–	Août
Septembre	124.2	140.6	200.1	464.9	384.0	664.8	1938	122.1	1946	54.5	24	190.0	1938	27	14	6	1	20	11	–	–	Septembre
Octobre	173.1	140.8	134.6	448.5	316.1	765.5	1941	45.7	1946	71.9	18	181.7	1933	23	15	5	1	17	9	–	–	Octobre
Novembre	79.3	29.2	traces	108.5	103.5	247.3	1933	5.6	1941	33.8	2	77.4	1933	11	5	1	0	11	3	–	–	Novembre
Décembre	Néant	2.0	traces	2.0	28.8	204.4	1929	Néant	+	2.0	12	174.0	1929	1	0	0	0	4	1	–	–	Décembre
Année				2973.7	2540.4	3312.6	1938	1163.0	1946	138.3	21 VII	199.0	III 1929	207	101	30	6	162	66	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : YAOUNDÉ

Période : 1943 – 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier									.																					.	.
Février				.	.	tr	.			tr	.	.		.			.		.			tr						.			
Mars	.	.	.	.	.			.	.	tr	.	.		tr				.		.	.	.				tr	.		.	tr	.
Avril		.	.		.	.	.		tr		.	.	.			.		tr		.	.		tr	.	.	tr	.	.	.	.	
Mai	.	.		.	.		.				tr	.		.	.	.				.			.	.	.	.	.	.	tr	.	
Juin	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.		.		.	tr		
Juillet				.		.	.	tr	.						.	tr	tr				.	.	tr								tr
Août		tr							tr	.	tr	.	tr					.	.	tr	tr			tr	.			.	.	.	.
Septembre	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.		tr		.	.	tr	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	
Novembre	.	.	.	tr					.	.		.	.	.	.		.	.	.		.	.		.	.		.		.	.	
Décembre			.	.											tr																

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	8.5	Néant	7.7	16.2	34.8	98.6	1945	Néant	1944-1951	8.5	9	50.2	1948	3	0	0	0	3	1	–	–	Janvier
Février	24.6	164.8	7.1	196.5	57.3	145.7	1953	8.4	1945	102.4	14	66.1	1951	9	5	1	1	5	2	–	–	Février
Mars	62.6	69.1	39.0	170.7	134.5	231.3	1953	70.2	1948	39.5	11	92.3	1952	16	6	2	0	12	4	–	–	Mars
Avril	58.6	61.8	125.8	246.2	170.3	320.9	1944	94.9	1943	33.0	21	64.2	1945	17	9	1	0	14	6	–	–	Avril
Mai	65.5	46.4	35.4	147.3	183.3	257.0	1950	106.2	1951	28.5	1er	73.5	1950	17	5	0	0	18	7	–	–	Mai
Juin	113.1	45.0	126.6	284.7	138.7	226.7	1952	75.4	1950	43.3	10	62.1	1953	21	9	4	0	15	5	–	–	Juin
Juillet	11.2	0.2	2.4	13.8	57.6	169.2	1952	6.8	1948	7.7	4	72.0	1953	7	0	0	0	9	2	–	–	Juillet
Août	0.3	4.3	140.8	145.4	85.8	214.5	1949	22.7	1952	78.3	25	94.2	1949	9	3	2	1	9	3	–	–	Août
Septembre	131.7	65.7	43.1	240.5	195.9	291.9	1944	102.5	1943	82.9	7	64.1	1949	23	8	1	1	19	7	–	–	Septembre
Octobre	70.0	59.2	82.7	211.9	286.2	374.5	1945	215.1	1947	39.1	7	78.6	1946	27	7	1	0	22	10	–	–	Octobre
Novembre	74.1	52.0	89.3	215.4	123.0	219.5	1943	6.4	1944	32.5	24	60.6	1950	19	7	2	0	13	4	–	–	Novembre
Décembre	12.9	traces	Néant	12.9	10.6	25.9	1946	Néant	1944-1951	8.5	3	22.6	1950	2	0	0	0	3	0	–	–	Décembre
Année				1901.5	1478.0	1728.6	1952	1215.6	1946	102.4	14 II	94.2	VIII 1949	170	59	14	3	142	51	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : YOKADOUMA

Période : 1931-1940, 1942-1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.																													.	.
Février	.				.		.				.	.	tr	.		.	.			tr		.	.				.				
Mars					.				.			.		.	.			.	tr	.	.			.		.		.			.
Avril	.	.	.		.	.	.				tr	.	.			.			.	.	.	.		.	.	.	.	.	tr		
Mai	.	.			.	.	.			.	.	.		.		.	tr			.	.	tr		.		.		.			.
Juin	.			tr	.		.	.		tr									.		.	.	.		.	.		.	.		
Juillet			.			.	.	.	.			tr								.	.										
Août														tr		.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.
Septembre	.			.			.	.	.			.	.	.		.	.	tr		.	.			.		.	.	.	.	.	
Octobre	.	.			.	.	.	.				.	.	.		.	.			.		.		.		.		.	.	.	
Novembre	.	.	.	.	.				.	.				tr	.		tr	.	.			.		.	.				.	.	
Décembre	.		.												.																

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	3.5	Néant	2.8	6.3	29.3	98.0	1940	Néant	1936-1941	3.5	1er	35.4	1944	3	0	0	0	2	1	–	–	Janvier
Février	45.0	62.1	18.8	125.9	45.6	88.0	1947	19.0	1936	26.9	17	53.4	1946	11	7	0	0	4	2	–	–	Février
Mars	7.3	54.2	59.0	120.5	114.1	280.8	1944	17.0	1939	34.6	21	86.1	1944	12	4	1	0	11	4	–	–	Mars
Avril	34.0	19.4	110.5	163.9	162.7	312.2	1952	63.0	1949	36.6	24	71.3	1942	18	5	1	0	12	6	–	–	Avril
Mai	54.4	71.6	32.3	158.3	170.0	289.0	1947	76.6	1949	45.8	20	69.2	1947	16	4	1	0	14	6	–	–	Mai
Juin	13.4	21.2	102.1	136.7	154.3	301.6	1948	41.1	1938	43.6	28	64.1	1948	12	4	1	0	13	5	–	–	Juin
Juillet	61.0	21.5	93.2	175.7	100.1	234.0	1933	32.5	1939	93.2	21	90.0	1945	7	4	2	1	9	3	–	–	Juillet
Août	Néant	66.7	94.5	161.2	139.1	383.4	1944	16.0	1931	42.8	16	102.3	1944	13	5	2	0	10	4	–	–	Août
Septembre	68.0	26.0	73.1	167.1	203.6	354.5	1946	80.9	1951	36.9	8	85.3	1945	18	7	2	0	16	7	–	–	Septembre
Octobre	43.9	186.0	37.5	267.4	244.8	366.5	1945	140.6	1940	65.3	14	118.2	1945	18	8	3	1	19	8	–	–	Octobre
Novembre	108.0	28.8	26.3	163.1	112.3	270.5	1948	52.9	1944	28.7	10	97.0	1948	15	6	0	0	9	4	–	–	Novembre
Décembre	6.3	12.2	Néant	18.5	47.4	118.0	1933	8.2	1951	12.2	15	41.7	1952	3	1	0	0	3	2	–	–	Décembre
Année				1664.6	1523.3	2156.8	1948	989.0	1949	93.2	21 VII	118.2	X 1945	146	55	13	2	122	52	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : YOKO — Période : 1907-1912, 1933-1953

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																		MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1954	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 30	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 30	
Janvier							·																		tr							5.1	Néant	Néant	5.1	18.6	81.1	1950	Néant	46 ans	5.1	7	55.3	1950	1	0	0	0	2	1	–	–	Janvier
Février									·		·			·		tr	·							tr				·				10.0	17.3	10.0	37.3	25.1	120.0	1953	Néant	5 ans	11.2	14	70.0	1952	5	3	0	0	2	1	–	–	Février
Mars									·		·	·		·				·	·	·							·			·	·	19.0	34.0	22.2	75.2	80.3	186.0	1911	11.9	1912	19.0	9	65.0	1911	10	3	0	0	7	3	–	–	Mars
Avril	·	·		·	·	tr					·		·						·	·	·		·	·	·		·	tr	·	·		36.7	52.5	66.2	155.4	135.9	219.5	1947	46.8	1939	26.6	28	98.2	1953	15	7	0	0	11	5	–	–	Avril
Mai	tr			·	·	·	tr	·		tr	·		·	·		·		·	·	·	·	·	·	·	tr	·		·		·	·	40.4	99.7	172.4	312.5	188.7	384.8	1943	100.1	1946	69.5	12	76.0	1939	17	8	3	3	18	7	–	–	Mai
Juin		·	·	·	·		·	tr		·	·	·	·		·	tr			·		·	·	·				·		·	·		38.9	3.5	42.0	84.4	168.1	265.0	1909	65.0	1910	18.6	22	73.6	1912	17	3	0	0	14	6	–	–	Juin
Juillet	·	·	·	·	·	·	·	·	·				tr	·	·	·	tr		·	·	·	·	·	·	·	·				tr		180.5	9.0	66.3	255.8	139.4	309.1	1949	47.3	1932	55.0	4	90.5	1944	19	7	5	1	14	5	–	–	Juillet
Août		·	·						tr	·		·	·	·		tr	tr	·	·	tr		·	tr	·	·	·	·	·	·	·		1.4	22.6	83.8	107.8	179.8	314.8	1939	37.1	1946	35.4	25	94.5	1940	17	3	1	0	17	7	–	–	Août
Septembre	·	·	·	tr	·	tr	·	·	·	·	·		·	·	·	tr	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·		164.3	123.5	107.4	395.2	306.7	433.0	1910	Néant	1947	58.0	1er	100.0	1935-1948	25	13	5	1	20	10	–	–	Septembre
Octobre	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·		·	tr	·	·	tr	·	·	·	·	tr	·		·	·	·		151.2	37.6	104.4	298.2	291.4	580.0	1910	61.8	1912	62.0	9	79.0	1934	21	10	3	1	22	11	–	–	Octobre
Novembre	·	·	·						·	·		·		tr			·		·	tr	·				tr	·		·	·	·		42.6	23.0	4.0	69.6	67.2	179.0	1909	4.0	1934	27.8	3	69.4	1942	9	2	0	0	6	2	–	–	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	11.0	68.8	1936	Néant	12 ans	Néant	+	34.8	1936	0	0	0	0	1	1	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :								Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :									Année	1791.5	1612.2	2016.4	1944	1247.1	1912	69.5	12 V	100.0	IX 1935-1948	156	59	17	6	131	59	–	–	Année

Station : — Période :

Janvier																																																	Janvier
Février																																																	Février
Mars																																																Mars
Avril																																																Avril
Mai																																																Mai
Juin																																																Juin
Juillet																																																Juillet
Août																																																Août
Septembre																																																Septembre
Octobre																																																Octobre
Novembre																																																Novembre
Décembre																																																Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :								Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :									Année																						Année

Station : — Période :

Janvier																																																		Janvier
Février																																																		Février
Mars																																																	Mars
Avril																																																	Avril
Mai																																																	Mai
Juin																																																	Juin
Juillet																																																	Juillet
Août																																																	Août
Septembre																																																	Septembre
Octobre																																																	Octobre
Novembre																																																	Novembre
Décembre																																																	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :								Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :									Année																						Année

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

CAMEROUN

Station : AKONO — Période : 1951–1952

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	31.7	18.7	27.4	1952	10.0	1951	31.7	31	14.5	1952	1	1	0	1	2.0	3
Février	126.0	70.2	83.7	1951	56.6	1952	28.0	17	29.4	1951	8	6	0	3	4.0	5
Mars	174.1	157.5	175.3	1951	139.7	1952	43.0	21	90.0	1952	11	6	0	12	14.0	16
Avril	380.0	127.4	127.7	1951	127.2	1951	64.0	16	37.1	1951	12	11	1	12	14.5	17
Mai	179.2	198.7	219.1	1952	178.4	1951	52.0	2	50.0	1952	11	6	1	12	15.5	19
Juin	138.3	163.1	197.0	1952	129.2	1951	41.0	5	44.9	1952	9	5	0	12	12.0	12
Juillet	–	62.8	76.0	1952	49.6	1951	–	–	52.3	1952	–	–	–	4	5.5	7
Août	–	44.6	64.8	1951	24.5	1952	–	–	23.5	1951	–	–	–	7	8.5	10
Septembre	185.4	179.1	217.7	1951	140.5	1952	50.0	21	47.3	1951	8	7	1	10	12.0	14
Octobre	283.5	362.1	464.2	1951	259.9	1952	38.8	23	64.6	1951	16	9	0	17	21.0	25
Novembre	238.6	104.4	117.7	1952	91.1	1951	35.7	30	24.7	1951	17	10	0	10	14.0	18
Décembre	7.0	51.5	102.9	1952	néant	1951	7.0	5	53.6	1952	1	0	0	0	2.5	5
Année	–	1540.1	1591.7	1951	1488.5	1952	–	–	90.0	III 1952	–	–	–	120	125.5	131

Station : BANGOA — Période : 1943–1948 & 1951

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	8.5	23.9	1947	néant	1951	néant	+	23.9	1947	0	0	0	0	1	1
Février	42.8	17.6	39.0	1946	néant	1951	21.0	4	21.1	1947	3	2	0	0	2	4
Mars	45.5	66.9	144.0	1951	18.1	1945	16.7	27	46.7	1946	6	2	0	1	6	10
Avril	120.4	130.4	182.3	1948	92.6	1944	27.6	7	40.1	1951	12	5	0	8	10	12
Mai	166.4	126.7	155.5	1944	109.1	1946	33.0	12	39.4	1948	13	6	0	5	11	16
Juin	128.6	142.3	218.9	1948	83.6	1947	35.0	1	48.5	1948	9	6	0	8	10	14
Juillet	–	124.5	205.9	1948	18.4	1947	–	–	52.6	1951	–	–	–	3	9	12
Août	170.2	129.7	191.5	1947	49.1	1945	59.4	24	55.5	1951	6	5	1	6	12	18
Septembre	275.7	220.8	298.2	1948	130.9	1946	33.2	11	51.5	1951	18	11	0	16	19	23
Octobre	–	261.6	305.4	1946	141.8	1948	–	–	88.5	1950	–	–	–	7	15	21
Novembre	–	51.1	88.5	1948	19.6	1949	–	–	24.4	1951	–	–	–	2	4	6
Décembre	néant	3.5	10.0	1944	néant	+	néant	+	10.0	1944	0	0	0	0	1	3
Année	–	1283.6	1435.1	1951	1052.3	1947	–	–	88.5	IX 1950	–	–	–	73	101	112

Station : AKONOLINGA — Période : 1911–1914 & 1930–1951 (Nombre de jours : 1941–1950)

Janvier	30.0	22.9	87.5	1951	néant	+	30.0	30	38.5	1941	1	1	0	1	3	8
Février	73.3	29.9	78.5	1938	néant	+	29.5	28	55.0	1938	5	3	0	1	3	4
Mars	153.4	117.8	229.5	1912	47.7	1941	57.5	10	89.2	1912	9	6	1	4	7	12
Avril	132.4	144.2	234.6	1947	53.9	1951	38.0	25	74.4	1936	8	5	0	5	10	14
Mai	–	191.8	301.0	1911	46.7	1935	–	–,	87.0	1949	–	–	–	7	10	15
Juin	101.3	149.5	235.3	1945	50.1	1940	50.5	6	84.2	1934	5	5	1	4	7	9
Juillet	75.3	62.8	159.1	1935	6.3	1943	20.3	6	90.5	1935	5	4	0	2	5	9
Août	–	94.1	188.8	1944	14.5	1946	–	–	61.3	1948	–	–	–	2	8	12
Septembre	–	228.9	480.5	1949	113.0	1937	–	–	134.8	1951	–	–	–	9	13	20
Octobre	202.3	263.4	403.9	1944	156.5	1940	64.0	5	86.5	1951	8	8	1	13	15	17
Novembre	205.0	108.2	257.0	1938	néant	1922	49.0	18	59.6	1949	9	6	0	4	6	10
Décembre	14.5	1.0	118.3	1938	néant	+	14.5	3	45.0	1938	1	1	0	0	2	4
Année	–	1414.5	1770.0	1949	1096.8	1946	–	–	134.8	IX 1951	–	–	–	82	89	110

Station : BANSOA — Période : 1944–1951

Janvier	néant	16.6	34.4	1945	néant	+	néant	+	21.3	1950	0	0	0	0	3	5
Février	39.0	23.6	63.1	1947	néant	+	12.8	16	31.6	1947	6	1	0	0	4	6
Mars	189.1	96.1	213.7	1944	10.5	1945	37.3	12	52.1	1947	11	9	0	2	2	18
Avril	108.3	147.4	222.3	1947	103.2	1949	13.8	22	36.3	1948	13	7	0	9	9	18
Mai	122.6	157.3	220.2	1945	103.3	1946	21.5	11–16	43.1	1945	10	6	0	6	13	24
Juin	284.5	178.2	226.7	1945	129.2	1950	35.5	15	38.7	1945	18	14	0	13	18	24
Juillet	–	196.8	295.6	1946	90.9	1950	–	–	64.0	1944	–	–	–	8	17	18
Août	–	169.3	380.6	1947	78.3	1945	–	–	59.6	1946	–	–	–	9	16	28
Septembre	349.0	309.8	422.5	1945	240.2	1948	43.0	16	58.3	1944	24	14	0	15	21	28
Octobre	–	221.5	316.5	1946	128.5	1948	–	–	71.2	1945	–	–	–	10	20	30
Novembre	68.5	35.0	69.7	1948	4.0	1945	15.0	4	25.8	1949	7	4	0	4	17	14
Décembre	néant	8.7	44.9	1947	néant	+	néant	+	25.0	1947	0	0	0	0	6	6
Année	–	1560.3	1884.4	1947	1298.5	1950	–	–	71.2	X 1945	–	–	–	106	146	184

Station : BANGANGTÉ — Période : 1934–1938, 1943–1948, 1950–1951

Janvier	11.5	12.7	39.0	1943	néant	+	8.0	4	36.0	1938	2	0	0	0	1	2
Février	51.0	25.2	71.6	1947	1.8	1935	34.8	9	44.5	1947	5	1	0	1	3	4
Mars	82.4	100.9	209.0	1936	néant	1947	17.0	11	56.2	1936	8	3	0	0	8	14
Avril	147.6	123.0	183.0	1934	35.7	1951	24.0	11	60.2	1944	13	7	0	7	11	17
Mai	163.1	119.2	200.6	1950	50.0	1949	38.5	12	45.0	+	14	7	0	3	11	17
Juin	165.6	138.9	236.5	1947	46.0	1936	41.0	22	62.5	1947	13	4	0	4	13	19
Juillet	185.7	139.9	263.7	1951	23.5	1943	53.5	9	78.0	1948	12	6	2	2	10	18
Août	213.4	144.1	259.8	1951	37.0	1946	48.8	24	45.9	1935	9	7	0	7	14	21
Septembre	351.7	277.7	557.2	1950	161.5	1945	40.8	25	72.2	1950	19	14	0	14	20	24
Octobre	–	309.8	900.8	1950	199.3	1936	–	–	107.1	1950	–	–	–	13	22	26
Novembre	–	83.0	204.7	1950	13.6	1935	–	–	92.0	1948	–	–	–	3	8	8
Décembre	3.5	8.6	24.6	1935	néant	+	3.5	2	17.1	1935	1	0	0	0	2	3
Année	–	1483.0	1640.5	1948	1140.0	1943	–	–	107.1	IX 1950	–	–	–	64	123	153

Station : BOMBI — Période : 1944–1951

Janvier	16.0	22.8	61.7	1945	néant	+	16.0	9	28.2	1945	1	1	0	0	1	2
Février	62.0	37.6	112.8	1948	néant	1946	24.0	11	78.8	1948	7	3	0	0	2	4
Mars	66.0	58.1	90.8	1949	28.3	1946	38.5	12	56.2	1944	4	2	0	2	5	6
Avril	115.6	124.9	217.2	1948	44.0	1950	25.5	25	97.8	1949	9	5	0	6	9	15
Mai	154.5	171.1	276.0	1950	114.8	1945	29.5	26	69.5	1950	9	8	0	8	11	15
Juin	138.5	171.9	316.9	1951	89.1	1944	32.0	26	70.0	1946	8	6	0	10	11	12
Juillet	–	115.1	233.7	1949	49.5	1947	–	–	73.5	1949	–	–	–	3	6	10
Août	–	115.2	335.6	1950	47.7	1946	–	–	65.0	1950	–	–	–	4	9	15
Septembre	–	142.5	207.5	1947	43.7	1943	–	–	63.4	1945	–	–	–	9	11	14
Octobre	–	233.0	304.2	1950	157.8	1951	–	–	68.0	1949	–	–	–	12	15	20
Novembre	71.2	118.2	290.3	1951	20.0	1944	27.5	1	158.0	1951	5	3	0	4	7	10
Décembre	néant	19.6	57.4	1947	néant	+	néant	+	40.3	1947	0	0	0	0	2	4
Année	–	1330.0	1582.1	1950	1212.5	1946	–	–	158.0	XI 1951	–	–	–	78	89	107

Station : BONABÉRI (Gare) — Période : 1941-1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	17.6	43.0	86.5	1942	21.7	1946	16.3	28	50.7	1941	2	1	0	1	3	6
Février	204.0	51.3	126.2	1942	4.2	1946	117.0	15	33.8	1942	6	3	0	1	4	9
Mars	161.2	190.3	402.6	1943	56.4	1949	42.8	18	163.8	1943	10	9	1	5	10	15
Avril	310.3	214.3	379.5	1943	85.9	1949	121.0	9	127.0	1950	11	7	1	10	12	16
Mai	–	320.5	471.8	1942	142.0	1950	–	–	163.6	1942	–	–	–	6	13	19
Juin	–	452.3	864.3	1945	179.6	1944	–	–	233.5	1945	–	–	–	6	14	25
Juillet	742.5	740.7	1215.9	1950	381.9	1941	141.4	7	227.0	1950	24	15	5	15	23	29
Août	305.2	665.0	948.1	1946	425.8	1941	67.5	10	215.5	1942	23	11	1	15	22	30
Septembre	599.4	394.3	482.8	1945	194.7	1948	150.2	12	157.5	1941	19	15	3	11	18	23
Octobre	337.0	277.0	440.4	1941	157.4	1943	125.0	8	78.0	1942	14	19	1	10	14	20
Novembre	179.6	160.7	319.8	1943	16.9	1947	34.8	28	105.0	1941	14	10	0	6	9	15
Décembre	–	41.9	140.9	1945	néant	1949	–	–	87.0	1945	–	–	–	0	3	4
Année	–	3551.3	4287.4	1945	2618.4	1947	–	–	233.5	V 1945	–	–	–	102	145	171

Station : DOUALA (Hôpital) — Période : 47 ans (1888-1950, lacunes)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	17.3	52.0	225.0	1912	néant	+	7.6	4	147.7	1912	3	0	0	0	6	15
Février	204.5	86.5	202.0	1912	2.0	1904	84.8	14	96.0	1910	7	5	1	2	8	16
Mars	189.0	198.3	586.8	1936	74.0	1889	38.4	22	182.2	1943	12	7	0	6	13	19
Avril	359.8	222.1	355.9	1891	98.4	1944	126.2	21	112.3	1891	14	9	1	7	17	24
Mai	328.2	223.1	628.8	1928	126.3	1923	90.8	31	191.3	1928	17	10	2	5	20	26
Juin	559.1	509.5	1257.5	1894	135.4	1924	~	–	329.0	1909	–	–	–	11	22	29
Juillet	746.7	722.3	1121.5	1931	213.2	1893	137.8	7	279.3	1894	22	16	5	18	26	31
Août	314.1	722.5	1368.2	1898	300.0	1900	44.3	9	205.5	1898	21	12	0	16	27	31
Septembre	507.3	529.7	1027.0	1951	273.1	1948	78.7	12	192.8	1892	16	12	3	11	25	30
Octobre	356.9	415.3	739.0	1888	224.2	1943	105.2	7	224.0	1910	16	11	1	12	23	29
Novembre	204.7	155.2	316.6	1943	22.0	1888	57.7	7	96.0	1934	14	7	1	4	14	23
Décembre	121.8	67.2	168.8	1906	néant	+	30.5	11	88.7	1929	6	2	0	0	7	17
Année	3909.4	4003.7	4626.0	1912	2984.3	1944	~	–	329.0	VI 1909	–	–	–	131	208	265

Station : DIZANGUÉ — Période : 1941-1950

Janvier	12.0	49.4	126.4	1950	5.0	1941	12.0	31	53.2	+	1	1	0	2	4	6
Février	118.1	67.8	159.5	1942	4.5	1949	67.0	17	79.0	1946	3	2	1	1	3	6
Mars	128.4	161.4	224.6	1944	98.4	1947	27.6	16	70.0	1946	13	6	0	5	9	16
Avril	203.8	232.4	354.1	1948	117.0	1946	36.2	14	81.0	1941	10	8	0	7	12	15
Mai	278.0	388.9	604.6	1944	210.0	1946	63.7	15	182.4	1949	10	8	1	9	13	17
Juin	245.6	306.1	529.0	1948	77.0	1943	49.3	1	118.2	1950	7	7	6	12	15	16
Juillet	196.3	383.0	652.7	1950	74.0	1943	58.4	21	184.4	1950	7	7	1	12	17	29
Août	224.1	447.5	675.9	1950	164.0	1941	112.5	31	213.0	1947	10	6	1	17	23	25
Septembre	421.7	583.7	857.4	1946	358.1	1944	60.4	8	148.2	1950	15	14	2	20	24	29
Octobre	482.5	345.4	703.2	1946	221.8	1947	82.3	4	151.8	1946	14	13	3	11	17	24
Novembre	187.6	181.6	418.0	1943	37.9	1947	30.3	29	180.0	1943	6	1	0	6	10	13
Décembre	néant	45.1	124.8	1946	12.0	1944	néant	+	66.0	1946	0	0	0	1	3	6
Année	2498.1	3192.4	3896.4	1950	2503.0	1941	112.5	31 VIII	213.0	VIII 1947	96	73	15	128	150	180

Station : DOUMÉ — Période : 1908-1914, 1920-1922, 1944-1950

Janvier	10.5	33.6	101.9	1950	néant	+	10.0	8	51.3	1950	2	1	0		3	
Février	109.0	38.7	103.4	1944	8.8	1950	33.0	11	51.0	1951	8	4	0		2	
Mars	91.0	109.3	278.5	1944	35.2	1950	24.0	31	60.3	1946	6	4	0		8	
Avril	274.5	152.8	341.0	1910	58.5	1945	46.0	2-20	76.0	1951	11	9	0		12	
Mai	140.5	209.2	489.0	1910	102.8	1946	55.0	28	71.7	1943	8	5	1		17	
Juin	105.0	160.8	265.9	1950	66.7	1949	59.0	26	63.3	1947	7	3	1		13	
Juillet	12.5	100.2	247.4	1949	12.0	1908	7.0	21	66.8	1949	3	0	0		10	
Août	132.0	107.5	206.5	1948	4.8	1946	47.0	23	100.0	1949	6	4	0		11	
Septembre	–	193.8	278.2	1912	58.9	1947	–	–	98.6	1922	–	–	–		16	
Octobre	146.0	258.2	409.0	1911	143.2	1947	29.0	22	85.0	1944	11	7	0		19	
Novembre	90.0	95.6	178.6	1946	10.0	1947	–	–	75.0	1949	–	–	–		8	
Décembre	2.0	26.4	92.0	1946	néant	+	2.0	15	38.2	1948	1	0	0		2	
Année	–	1486.1	1992.0	1910	1036.0	1947	–	–	100.0	VIII 1949	–	–	–		121	

Station : DJOUM — Période : 1941-1950

Janvier	47.0	32.2	74.8	1943	néant	+	12.0	1	59.1	1943	3	2	0	0	3	5
Février	129.0	47.7	87.0	1948	12.0	1950	41.0	7	52.2	1944	9	4	0	2	5	7
Mars	154.0	127.2	192.2	1945	64.6	1943	68.0	24	47.0	1947	10	4	1	6	8	9
Avril	252.0	175.1	229.4	1945	137.0	1950	62.0	6	60.0	1947	10	7	2	7	11	13
Mai	135.0	211.9	280.2	1947	148.2	1946	38.0	7	90.0	1944	10	6	0	9	13	19
Juin	–	123.4	211.9	1949	61.6	1943	–	–	72.0	1947	–	–	–	7	11	13
Juillet	21.0	52.4	140.4	1948	1.9	1950	11.0	15	56.0	1948	2	2	0	1	5	8
Août	9.0	84.1	154.5	1949	5.3	1941	9.0	31	85.5	1950	1	0	0	4	7	9
Septembre	156.0	232.7	341.6	1944	40.2	1947	43.0	19	111.7	1950	11	8	0	9	15	24
Octobre	292.0	282.1	463.1	1943	126.6	1947	113.0	8	76.0	1946	12	7	1	12	17	22
Novembre	266.0	117.5	211.0	1943	64.5	1942	49.0	25	70.4	1943	14	10	0	2	10	11
Décembre	59.0	51.7	80.6	1949	9.4	1943	30.0	15	54.6	1949	4	3	0	1	5	7
Année	–	1538.0	1921.4	1949	1287.0	1941	–	–	111.7	IX 1950	–	–	–	83	110	117

Station : FORT-FOUREAU — Période : 1941-1950

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	traces	1.0	1942	néant	+	néant	+	1.0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Avril	6.2	5.9	34.6	1950	néant	+	5.9	15	22.0	1950	2	0	0	0	1	2
Mai	37.8	28.3	61.6	1941	1.4	1944	14.0	30	20.0	1941	5	1	0	2	5	11
Juin	55.3	46.7	75.4	1945	21.3	1944	11.1	27	28.5	1946	7	2	0	3	7	8
Juillet	247.3	126.9	288.2	1946	55.5	1948	70.1	26	58.0	1946	14	7	1	3	10	18
Août	202.7	247.9	523.1	1950	66.6	1947	38.0	19	100.1	1950	15	7	0	6	15	21
Septembre	52.1	75.4	186.4	1946	7.8	1942	33.0	14	53.0	1946	6	1	0	1	6	11
Octobre	55.3	22.2	88.8	1942	néant	+	29.2	6	53.1	1942	5	2	0	0	3	5
Novembre	néant	3.9	34.7	1941	néant	+	néant	+	33.0	1941	0	0	0	0	0	2
Décembre	néant	traces	0.3	1943	néant	+	néant	+	0.2	1943	0	0	0	0	0	2
Année	656.7	557.2	959.2	1946	270.7	1947	70.1	26 VII	100.1	VIII 1950	50	20	1	43	47	68

Station : DOUALA-DEIDO — Période : 1938-1939, 1944-1951

Janvier	4.9	30.4	52.2	1950	5.3	1939	3.7	30	38.9	+	4	0	0	2	4	6
Février	129.2	52.6	99.1	1939	12.5	1945	82.7	14	44.2	1939	10	3	1	2	6	10
Mars	–	143.1	277.3	1950	82.4	1944	–	–	67.7	1950	–	–	–	8	11	15
Avril	302.4	218.6	326.9	1947	57.8	1951	83.3	13	106.0	1949	18	9	1	9	15	21
Mai	381.2	295.9	511.7	1948	126.6	1950	118.1	31	167.7	1948	19	11	1	10	16	22
Juin	564.1	400.7	802.8	1945	166.6	1939	118.7	7	346.2	1951	24	12	3	14	19	25
Juillet	633.8	699.6	1112.9	1950	412.8	1939	178.5	7	243.0	1950	25	11	3	22	26	30
Août	337.2	642.2	956.1	1943	351.6	1939	57.8	10	171.0	1946	25	14	1	24	26	30
Septembre	–	555.1	1018.6	1951	296.5	1944	–	–	178.2	1950	–	–	–	23	25	27
Octobre	430.1	290.2	366.5	1948	206.5	1947	61.3	7	107.3	1948	25	13	2	19	21	24
Novembre	166.6	132.7	213.0	1943	67.3	1939	27.8	3	73.0	1944	11	7	0	8	12	17
Décembre	128.3	55.6	155.6	1938	néant	1951	100.9	11	98.6	1945	6	1	1	0	5	10
Année	–	3517.7	4296.3	1945	2586.3	1944	–	–	346.2	VI 1951	–	–	–	144	166	205

Station : GUIDDER — Période : 1941-1950

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	1.5	15.5	1942	néant	+	néant	+	15.5	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	31.4	7.0	44.1	1944	néant	+	31.4	18	34.2	1944	1	1	0	0	1	2
Avril	79.2	25.2	51.9	1941	néant	+	34.7	21	36.5	1941	8	4	0	1	2	5
Mai	147.9	98.7	172.4	1942	33.7	1944	59.5	24	52.8	1943	11	3	1	5	9	14
Juin	139.6	112.2	192.4	1945	56.4	1950	59.8	20	65.0	1945	12	4	0	5	9	13
Juillet	241.3	173.0	266.9	1947	89.7	1941	154.4	21	56.0	1947	16	4	0	8	11	17
Août	170.1	244.0	357.3	1941	155.7	1944	37.0	9	70.0	1942	14	5	0	10	14	17
Septembre	161.5	111.0	277.4	1951	34.5	1941	42.4	20	52.0	1944	15	6	0	6	9	12
Octobre	123.6	74.5	158.6	1942	1.5	1948	50.7	6	73.5	1942	8	5	1	1	5	8
Novembre	0.4	1.5	13.2	1941	néant	+	0.4	12	5.1	1941	1	0	0	0	0	3
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	1095.0	849.0	1065.3	1943	682.6	1946	154.4	21 VII	73.5	X 1942	86	32	2	53	60	65

Station : KAÉLÉ — Période : 1944–1951

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Mars	17.8	0.8	6.6	1948	néant	+	15.4	18		1948	2	1	0	0	0	2
Avril	58.3	27.9	106.3	1950	1.5	1951	20.7	21	49.3	1950	8	3	0	1	2	5
Mai	61.2	65.9	159.5	1951	18.0	1946	29.6	24	65.4	1949	7	2	0	3	5	7
Juin	96.5	101.0	187.8	1948	30.1	1945	31.0	20	52.6	1948	11	4	0	6	8	11
Juillet	175.5	175.0	264.4	1948	65.8	1945	36.6	12	52.0	1951	20	6	0	9	11	14
Août	199.0	175.5	243.6	1947	63.9	1946	56.0	18	106.2	1948	21	10	1	6	13	19
Septembre	104.4	153.7	246.9	1951	67.8	1946	35.8	7	54.5	1948	16	3	0	8	11	5
Octobre	108.5	27.7	53.4	1950	néant	1948	48.4	6	26.0	1945	8	2	0	0	3	6
Novembre	8.6	néant	néant	+	néant	+	8.6	12	néant	+	1	0	0	0	0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	829.8	727.5	934.8	1945	380.3	1945	56.0	28 VIII	106.2	VIII 1948	94	31	1	38	53	65

Station : M'BALMAYO — Période : 1941–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	45.0	33.9	122.4	1945	néant	+	31.0	31	32.2	1950	2	2	0	0	3	6
Février	–	46.9	113.1	1944	15.0	1941	–	–	58.0	1944	–	–	–	1	4	8
Mars	–	146.6	199.7	1949	58.6	1948	–	–	79.3	1944	–	–	–	6	8	10
Avril	225.0	180.8	270.1	1943	124.0	1941	36.0	7-24	64.0	1941	11	7	0	8	12	16
Mai	103.8	208.9	286.5	1950	119.0	1946	50.0	26	97.3	1950	10	3	1	12	13	14
Juin	173.0	147.4	234.0	1950	68.9	1948	43.0	19	74.0	1949	–	–	–	6	10	14
Juillet	–	40.3	132.3	1950	6.0	1942	–	–	90.8	1950	–	–	–	3	5	8
Août	108.0	81.4	238.0	1950	6.0	1941	35.0	4	131.0	1950	9	4	0	5	8	13
Septembre	199.1	140.1	237.7	1942	29.0	1946	32.0	30	48.0	1943	19	9	0	9	14	17
Octobre	–	302.5	391.6	1949	121.0	1947	–	–	109.8	1950	–	–	–	18	20	24
Novembre	–	131.2	281.7	1943	63.2	1942	–	–	67.5	1945	–	–	–	9	11	15
Décembre	32.0	36.6	103.2	1947	néant	+	20.0	15	37.8	1947	3	2	0	0	2	6
Année	–	1499.6	1990.1	1950	1016.7	1946	–	–	131.0	VIII 1950	–	–	–	98	110	124

Station : MAKAK — Période : 1946–1951

Janvier	51.8	31.0	50.3	1946	10.5	1947	35.5	31	28.2	1950	2	2	0	1	3	7
Février	119.9	57.6	94.3	1950	12.9	1946	18.1	24	39.3	1950	11	7	0	3	6	9
Mars	204.1	150.0	207.8	1947	78.5	1946	41.6	29	53.5	1950	12	7	0	7	11	14
Avril	237.4	213.0	323.5	1950	104.9	1949	32.1	26	49.8	1948	16	10	0	10	17	19
Mai	259.4	228.7	282.6	1951	101.4	1949	66.4	13	72.3	1946	18	4	1	12	15	18
Juin	250.1	125.5	187.9	1949	58.9	1946	136.7	6	52.3	1950	15	6	1	9	11	13
Juillet	14.5	57.1	94.7	1946	26.6	1947	7.7	20	24.3	1951	3	0	0	3	11	16
Août	38.7	120.3	205.0	1949	54.6	1951	10.4	26	54.9	1949	12	1	0	9	17	19
Septembre	227.5	245.5	426.2	1950	162.0	1947	54.7	11	70.3	1950	17	6	1	18	23	28
Octobre	310.0	433.4	674.7	1946	282.9	1948	33.4	11	322.6	1946	22	11	0	20	21	29
Novembre	235.5	131.1	175.0	1948	85.8	1947	24.9	10	46.6	1948	21	10	0	9	12	14
Décembre	19.9	38.5	93.4	1947	néant	1951	14.5	4	42.2	1947	2	1	0	0	5	9
Année	1968.8	1831.7	2268.7	1950	1592.4	1951	136.7	6 VI	322.6	X 1946	151	65	3	127	152	169

Station : M'BANGA — Période : 1941–1950

Janvier	19.2	25.6	54.0	1945	néant	1944	19.2	8	42.0	1945	1	1	0	0	3	4
Février	174.4	48.6	133.0	1947	22.2	1949	59.2	27	42.4	1947	9	2	1	3	4	8
Mars	103.3	105.5	187.5	1944	49.3	1947	–	–	58.7	1946	–	–	–	3	7	9
Avril	216.5	180.4	222.3	1950	125.3	1949	53.0	13	100.6	1950	10	9	1	9	10	11
Mai	333.7	238.9	417.0	1941	114.8	1950	47.0	16	109.0	1941	12	11	0	5	10	15
Juin	332.7	204.2	296.6	1948	126.9	1946	50.0	30	96.1	1948	11	5	1	9	13	15
Juillet	329.0	313.3	400.1	1948	215.6	1949	57.0	11	98.0	1943	13	13	1	15	20	27
Août	286.0	283.3	486.3	1948	112.0	1950	35.0	19	93.5	1948	16	13	0	10	18	25
Septembre	–	283.4	508.6	1947	239.0	1948	–	–	100.1	1947	–	–	–	19	21	25
Octobre	364.0	332.8	562.4	1946	93.6	1947	53.0	18	83.0	1944	17	14	1	12	17	21
Novembre	168.0	93.1	206.7	1943	15.4	1942	43.0	3	58.6	1943	8	6	0	4	5	11
Décembre	34.0	24.3	56.9	1945	néant	1948	19.0	15	49.5	1945	2	2	0	0	3	7
Année	–	2233.4	2517.5	1944	1863.0	1950	–	–	109.0	V 1941	–	–	–	107	133	160

Station : MAROUA (Agriculture) — Période : 1946–1951

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Mars	2.6	néant	néant	+	néant	+	2.1	20	néant	+	2	0	0	0	0	0
Avril	14.0	5.5	30.5	1950	néant	+	6.2	26	19.5	1950	4	0	0	0	2	7
Mai	117.5	65.2	122.1	1949	néant	1948	43.6	30	62.4	1949	14	4	0	0	8	10
Juin	70.9	107.4	233.5	1948	35.1	1950	19.0	27	50.4	1948	12	3	0	5	8	12
Juillet	217.1	163.0	226.3	1950	103.3	1949	56.2	11	49.7	1948	19	8	1	11	14	17
Août	328.0	313.8	381.6	1946	259.0	1949	75.4	18	98.5	1946	21	12	1	12	17	20
Septembre	87.1	156.3	183.8	1946	63.4	1949	24.0	1	88.9	1941	12	4	0	7	11	16
Octobre	40.3	33.2	47.5	1950	néant	1948	15.0	20	66.3	1951	7	2	0	0	2	4
Novembre	0.4	0.3	1.8	1947	néant	+	2.4	12	1.8	1947	1	0	0	0	0	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	877.9	844.7	895.2	1946	603.4	1949	75.4	18 VIII	98.5	VIII 1946	92	33	2	49	62	76

Station : MORA — Période : 1941–1950

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	2.5	25.0	1942	néant	+	néant	+	25.0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Avril	54.7	7.7	38.0	1941	néant	+	25.7	25	17.0	1941	4	3	0	0	1	2
Mai	193.7	34.0	98.6	1949	11.0	1946	71.8	30	40.3	1947	10	7	1	3	5	7
Juin	31.5	60.0	109.0	1941	16.3	1949	13.1	29	66.0	1941	8	1	0	3	6	9
Juillet	264.5	173.2	229.9	1943	38.0	1941	55.2	6	80.0	1949	18	8	1	8	11	13
Août	307.7	311.4	543.7	1942	122.0	1941	37.0	21	151.0	1942	20	13	0	13	15	17
Septembre	92.2	104.5	177.9	1943	47.5	1949	26.4	19	61.3	1943	11	3	0	4	8	11
Octobre	63.3	14.4	34.9	1945	néant	+	49.0	18	23.4	1946	3	2	0	0	1	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	1007.6	707.7	943.6	1942	390.0	1941	71.8	30 V	151.0	VIII 1942	74	37	2	45	47	50

Station : MAYO-DARLÉ — Période : 1941–1950

Janvier	18.7	19.1	66.0	1943	néant	+	18.7	3	66.0	1943	1	1	0	0	1	3
Février	54.1	40.9	93.0	1947	néant	+	21.8	20	53.0	1948	8	2	0	0	3	6
Mars	166.5	90.3	213.9	1944	6.3	1945	46.7	21	49.0	1944	13	7	0	3	9	20
Avril	179.2	204.6	266.5	1944	64.0	1949	30.9	21	66.0	1945	16	8	0	12	17	22
Mai	213.1	247.8	361.7	1941	120.5	1948	57.8	22	93.7	1949	16	7	1	14	18	22
Juin	279.8	558.9	350.8	1943	185.4	1949	24.1	20	60.5	1941	21	13	0	17	20	24
Juillet	251.7	285.4	377.7	1949	178.7	1950	53.4	2	54.0	1944	20	9	1	16	22	26
Août	330.3	267.2	405.1	1947	159.5	1949	79.8	23	86.0	1942	20	9	1	16	23	30
Septembre	544.1	372.1	425.4	1943	282.4	1946	88.2	19	65.0	1946	21	15	3	22	26	28
Octobre	260.8	280.8	476.9	1946	144.2	1948	29.8	25	82.9	1945	24	12	0	12	22	28
Novembre	49.2	75.5	284.6	1941	néant	1945	24.0	12	75.0	1941	3	2	0	0	5	16
Décembre	néant	12.0	53.8	1946	néant	+	néant	+	53.8	1946	0	0	0	0	1	3
Année	2147.5	2154.6	2546.3	1941	1869.2	1945	88.2	19 IX	93.7	V 1949	163	85	6	133	167	197

Station : NACHTIGAL — Période : 1944–1951

Janvier	2.0	24.6	70.2	1949	néant	1944	2.0	8	70.2	1949	1	0	0	0	2	4
Février	52.9	44.3	83.8	1947	11.5	1946	23.4	12	51.3	1948	6	1	0	2	5	8
Mars	70.6	104.7	319.9	1944	10.7	1948	15.1	12	96.8	1944	10	2	0	4	3	11
Avril	263.8	170.3	230.1	1947	78.1	1951	56.4	21	71.0	1946	13	9	3	4	13	14
Mai	186.3	191.7	393.7	1947	80.1	1946	39.0	12	90.5	1947	10	8	0	7	16	18
Juin	256.8	115.2	191.6	1951	53.2	1947	85.4	23	72.0	1946	10	8	2	6	13	10
Juillet	16.5	57.3	111.0	1949	12.4	1943	14.0	6	100.1	1945	3	1	0	2	5	7
Août	32.1	99.1	271.8	1947	30.9	1943	22.3	28	72.0	1948	3	1	0	1	7	10
Septembre	133.4	162.0	307.5	1949	68.0	1946	50.0	21	75.0	1945	12	3	1	8	16	19
Octobre	260.5	263.1	323.3	1945	215.4	1946	57.0	22	72.3	1943	12	9	1	11	22	20
Novembre	97.6	169.4	376.1	1947	95.0	1944	22.0	16	75.1	1946	10	4	0	4	10	12
Décembre	néant	21.1	100.1	1946	néant	+	néant	+	50.0	1946	0	0	0	0	1	3
Année	1372.5	1422.8	1561.7	1945	1282.1	1948	85.4	23 VI	100.1	VII 1945	90	46	7	79	113	152

CAMEROUN

Station : N'DIKINIMEKI — Période : 1941–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	39.5	27.3	119.0	1943	néant	+	28.5	8	42.5	1943	2	2	0	0	3	8
Février	49.5	47.1	130.4	1947	1.6	1949	15.0	14	39.4	1947	5	2	0	1	4	11
Mars	124.5	100.3	194.8	1943	11.9	1945	25.5	20	73.7	1946	10	6	0	2	9	14
Avril	200.0	155.9	240.2	1942	77.0	1946	36.5	24	66.0	1942	13	7	0	10	13	18
Mai	168.9	186.9	339.9	1942	126.5	1941	49.0	20	80.0	1942	12	5	0	12	15	17
Juin	149.5	173.0	239.1	1944	94.5	1943	25.7	29	65.0	1945	12	8	0	8	16	24
Juillet	59.4	92.8	204.0	1945	16.7	1942	52.0	21	48.7	1946	2	1	1	9	15	20
Août	99.7	109.7	186.7	1942	54.6	1946	41.7	30	51.6	1945	7	4	0	11	19	27
Septembre	236.8	313.4	423.3	1945	217.1	1947	44.3	9	93.2	1943	14	11	0	16	23	25
Octobre	312.1	281.5	364.7	1949	203.6	1942	42.1	7	77.0	1944	16	8	0	16	22	24
Novembre	95.2	90.5	182.0	1943	31.7	1949	28.0	9	80.1	1948	6	5	0	6	8	15
Décembre	néant	8.9	23.5	1943	néant	+	néant	+	13.4	1946	0	0	0	0	2	10
Année	1535.1	1587.3	1839.1	1943	1314.5	1946	52.0	2 VII	93.2	IX 1943	99	59	1	119	149	176

Station : NYOMBÉ — Période : 1951–1952

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	29.6	28.8	37.6	1952	20.0	1951	28.3	8	25.3	1952	2	1	0	2	2.5	3
Février	136.2	44.4	54.3	1952	34.5	1951	37.0	24	36.8	1952	9	4	0	–	–	–
Mars	113.8	152.1	182.2	1951	122.0	1952	28.9	9	31.7	1952	13	5	0	–	–	–
Avril	207.9	141.0	154.8	1951	127.3	1952	39.0	3	23.0	1952	22	6	0	–	–	–
Mai	372.6	201.8	226.6	1952	177.1	1951	84.7	31	51.5	1952	20	11	1	–	–	–
Juin	314.1	279.0	348.2	1952	209.7	1951	60.3	26	68.0	1952	20	10	1	–	–	–
Juillet	462.6	408.4	511.2	1951	305.6	1952	73.5	14	64.3	1951	28	12	2	25	25.0	25
Août	340.3	535.6	552.9	1951	518.2	1952	41.1	11	83.4	1952	27	11	0	20	24.0	28
Septembre	427.7	375.9	490.8	1952	260.9	1951	110.0	24	89.6	1952	27	14	1	25	26.5	28
Octobre	303.1	361.4	481.9	1951	241.0	1952	46.2	8	55.3	1951	29	10	0	23	23.5	24
Novembre	124.0	141.2	160.5	1951	121.9	1952	21.3	9	72.4	1951	16	7	0	9	10.5	12
Décembre	32.9	13.7	27.4	1952	néant	1951	19.9	11	16.6	1952	2	2	0	0	3.0	6
Année	2864.8	2683.3	2745.7	1952	2620.9	1952	110.0	24 IX	89.6	IX 1952	215	93	5	–	–	–

Station : N'KOEMVONE — Période : 1951–1952

Janvier	22.3	45.7	51.6	1951	39.8	1952	13.7	2	17.1	1952	3	1	0	2	2.0	2
Février	133.1	111.6	138.7	1951	84.4	1952	46.6	16	49.8	1951	11	5	0	2	4.0	6
Mars	161.1	201.2	251.1	1951	151.3	1952	35.7	12	64.1	1951	13	8	0	6	6.3	7
Avril	268.1	244.6	298.8	1952	190.4	1951	46.3	2	83.1	1952	17	8	0	5	6.0	7
Mai	236.2	277.2	410.5	1952	143.8	1951	37.6	2	83.9	1952	15	10	0	3	6.5	10
Juin	260.7	143.1	147.5	1952	138.7	1951	62.6	13	42.6	1951	9	8	1	2	3.0	4
Juillet	–	62.8	80.2	1952	45.4	1951	–	–	37.4	1952	–	–	–	–	–	–
Août	55.4	58.6	59.0	1952	58.3	1951	53.1	30	47.5	1951	3	1	1	1	1.5	2
Septembre	289.6	174.3	177.6	1952	171.1	1951	45.5	1	44.9	1952	22	12	0	–	–	–
Octobre	244.0	376.3	385.9	1952	366.7	1951	80.1	8	65.5	1952	14	7	1	–	–	–
Novembre	195.7	204.9	223.3	1952	186.5	1951	59.1	30	60.3	1952	16	7	0	–	–	–
Décembre	39.9	56.3	106.2	1952	6.4	1951	21.8	16	34.0	1952	6	2	0	–	–	–
Année	–	1956.6	2164.5	1952	1748.7	1951	–	–	83.9	V 1952	–	–	–	–	–	–

Station : REY-BOUBA — Période : 1945–1953

Janvier	néant	0.0	0.2	1952	0.0	9ans	néant	+	0.2	1952	0	0	0	0	0	1
Février	4.3	0.0	0.0	9ans	0.0	9ans	4.3	13	0.0	9ans	1	0	0	0	0	0
Mars	7.8	6.3	27.5	1948	0.0	7ans	20.7	22	27.5	1948	2	2	0	0	0	3
Avril	33.4	25.3	45.0	1946	0.0	1945	16.3	22	36.0	1953	7	1	0	0	4	7
Mai	–	148.8	245.7	1951	66.9	1946	–	–	75.9	1945	–	–	–	5	9	12
Juin	184.9	159.9	229.1	1951	96.8	1952	22.7	9	48.8	1947	15	11	0	7	9	14
Juillet	335.5	232.0	382.5	1950	116.0	1949	46.0	12	98.5	1948	13	12	0	8	13	20
Août	264.7	234.9	318.8	1949	146.6	1946	71.5	21	87.5	1945	10	8	2	12	16	22
Septembre	182.6	197.6	310.6	1946	42.8	1948	34.4	4	70.3	1947	11	9	0	8	14	19
Octobre	44.0	73.1	161.8	1946	0.0	48-51	11.9	1	56.3	1946	7	1	0	0	5	9
Novembre	44.3	0.0	0.0	8ans	0.0	8ans	24.6	11	0.0	8ans	2	2	0	0	0	0
Décembre	néant	0.0	0.0	8ans	0.0	8ans	néant	+	0.0	8ans	0	0	0	0	0	0
Année	–	1077.9	1265.3	1950	881.7	1952	–	–	98.5	VII 1948	–	–	–	40	70	107

Station : N'KOLAFAMBA — Période : 1944–1951

Janvier	35.7	43.4	133.2	1950	1.0	1951	31.9	30	51.1	1950	2	1	0	1	4	7
Février	118.0	38.3	73.9	1951	2.1	1945	33.6	12	42.6	1951	9	5	0	1	3	6
Mars	188.2	111.9	208.1	1944	16.0	1946	39.5	31	55.5	1949	16	6	0	5	11	15
Avril	208.2	155.6	195.1	1944	96.7	1951	45.7	2	69.0	1948	16	7	0	8	12	15
Mai	88.3	223.5	314.8	1944	88.8	1951	22.7	5	88.4	1949	16	2	0	8	14	19
Juin	205.3	146.7	184.5	1944	95.8	1946	44.6	23	61.4	1945	18	7	0	10	13	19
Juillet	5.5	71.1	125.9	1949	13.9	1950	2.0	6	68.3	1944	5	0	0	3	8	13
Août	–	107.1	157.6	1944	57.3	1951	–	–	82.1	1945	–	–	–	6	10	15
Septembre	132.2	164.8	232.1	1944	72.0	1946	37.5	20	57.2	1945	10	4	0	7	14	21
Octobre	242.4	311.3	448.0	1945	199.2	1946	44.3	24	98.1	1945	21	7	0	13	18	24
Novembre	202.5	101.9	149.9	1945	60.4	1951	–	–	48.0	1949	–	–	–	6	9	13
Décembre	4.9	20.4	45.2	1944	néant	+	4.0	3	21.7	1944	3	0	0	0	3	5
Année	–	1496.3	1859.2	1944	1035.1	1946	–	–	98.1	X 1945	–	–	–	107	119	144

Station : YAGOUA — Période : 1941–1950

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	1.0	10.0	1942	néant	+	néant	+	10.0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	27.5	3.0	12.0	1948	néant	+	19.5	18	12.0	1948	2	1	0	0	0	1
Avril	19.5	15.4	32.5	1950	néant	1943	6.5	21	27.5	1944	4	0	0	0	3	5
Mai	44.9	51.1	82.8	1949	10.0	1944	14.9	27	34.6	1945	3	3	0	4	7	10
Juin	61.5	109.0	226.0	1942	58.8	1949	32.2	9	62.0	1942	5	2	0	4	7	11
Juillet	346.5	163.2	231.8	1942	102.5	1950	82.1	20	88.0	1948	18	10	2	7	10	14
Août	232.2	286.1	486.0	1948	169.5	1944	49.0	4	117.0	1948	14	9	0	9	14	20
Septembre	80.0	103.8	194.9	1943	47.2	1945	27.0	26	52.3	1943	6	4	0	6	9	13
Octobre	28.4	15.1	65.5	1942	néant	1948	16.4	6	28.0	1942	4	1	0	0	3	6
Novembre	néant	4.4	37.0	1941	néant	+	néant	+	37.0	1941	0	0	0	0	0	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	840.5	752.1	948.9	1948	590.1	1944	82.1	20 VII	117.0	VIII 1948	56	30	2	36	53	72

Station : N'KOULEMAKONG — Période : 1944–1951

Janvier	18.5	33.0	114.1	1946	néant	+	12.5	9	57.3	1950	2	1	0	0	3	6
Février	124.7	60.6	219.9	1948	17.2	1947	24.0	13	65.0	1948	11	4	0	2	5	8
Mars	212.8	126.0	158.3	1947	38.7	1948	35.0	11	46.7	+	15	7	0	6	11	14
Avril	365.2	253.5	349.3	1944	105.4	1951	67.1	24	89.5	1950	17	10	1	14	16	18
Mai	215.5	238.8	383.6	1944	133.3	1951	33.0	25	81.3	1945	18	8	0	13	18	25
Juin	218.3	169.8	230.3	1949	112.0	1947	77.0	5	72.0	1945	16	8	1	10	14	19
Juillet	22.0	72.0	134.0	1944	21.8	1947	6.0	4	59.3	1951	5	0	0	8	13	17
Août	49.9	80.4	158.9	1944	20.0	1945	8.2	19	40.5	1947	8	0	0	10	15	22
Septembre	280.0	197.5	321.1	1949	51.0	1951	36.1	22	65.8	1944	20	10	0	12	19	26
Octobre	285.5	371.2	466.1	1947	382.0	1946	50.0	22	77.0	1944	24	9	1	22	24	28
Novembre	208.0	148.8	233.3	1946	87.6	1947	35.5	25	76.0	1951	16	9	0	10	13	16
Décembre	14.1	25.8	86.2	1947	néant	1951	8.8	14	25.3	1943	2	0	0	0	4	12
Année	2014.5	1777.8	2135.0	1944	1438.2	1951	77.0	5 VI	89.5	IV 1950	154	66	3	129	155	193

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

SERVICE CENTRAL
DE LA MÉTÉOROLOGIE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

2e Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'OCÉAN INDIEN DU PACIFIQUE ET DE L'AMÉRIQUE ÉTATS ASSOCIÉS DE L'INDOCHINE

ANNÉE 1954

PARIS 1958

TABLE DES MATIÈRES

PREMIER VOLUME

Territoires Français
de l'Afrique Noire

DEUXIÈME VOLUME

Territoires Français
de l'Océan Indien,
du Pacifique,
de l'Amérique,
des États Associés d'Indochine

ANNALES
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

ANNÉE 1954

2e Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS
DE L'OCÉAN INDIEN
DU PACIFIQUE
ET DE L'AMÉRIQUE
ÉTATS ASSOCIÉS DE L'INDOCHINE

Madagascar et dépendances

La Réunion

Terres australes (Amsterdam et Kerguelen)

Côte Française des Somalis

Etats associés de l'Indochine

Nouvelle Calédonie

Nouvelles Hébrides

Océanie

Antilles

Guyane

Saint-Pierre et Miquelon

SOMMAIRE DU 2e VOLUME

Tableaux climatologiques

— Territoires Français de l'Océan Indien . . . . C 1 à C 123

— Etats Associés de l'Indochine. . . . . D 1 à D 45

— Territoires Français du Pacifique . . . . . E 1 à E 34

— Territoires Français de l'Amérique. . . . . F 1 à F 33

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES
DES
TERRITOIRES FRANÇAIS
DE L'OCÉAN INDIEN

Madagascar et dépendances

La Réunion

Terres australes (Amsterdam et Kerguelen)

Côte Française des Somalis

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T	Uf	Évaporation	Héliophanie	Vent au sol	Précipitations
MADAGASCAR											
AMBODIFOTOTRA (Ste Marie)	17°01'S	49°51'E	10 m	Bilham	C5	C12	C26	C33	C40	C49	C91
AMBOHITSILAOZANA	17°38'S	48°30'E	786 m	Bilham	-	-	-	-	-	-	C91
AMBOSITRA	20°32'S	47°14'E	1 345 m	Bilham	-	C12	-	-	-	-	C91
ANALALAVA	14°38'S	47°46'E	470 m	Bilham	C5	C12	C26	C33	C40	C51	C92
ANDAPA	14°39'S	49°26'E	40 m	Bilham	C5	C13	C26	C33	C40	C50	C92
ANTALAHA	14°53'S	50°15'E	91 m	Bilham	C5	C13	C26	C33	C40	C52	C92
ARIVONIMAMO	19°02'S	47°10'E	1 450 m	Indoch.	C5	C13	C26	C33	C40	C53	C92
BELO-sur-TSIRIBIHINA	19°41'S	44°35'E	18 m	Bilham	C5	C13	C26	C33	C41	C54	C93
BESALAMPY	16°45'S	44°29'E	20 m	Bilham	C6	C14	C27	C34	C41	C55	C93
BETROKA	23°17'S	46°05'E	795 m	Bilham	-	C14	C27	C34	C41	C56	C93
DIEGO-SUAREZ	12°17'S	49°18'E	29 m	Bilham	C6	C14	C27	C34	C41	C57	C93
DZAOUDZI (Comores)	12°48'S	45°14'E	12 m	Bilham	C6	C14	C27	C34	C41	C58	C94
EUROPA (Ile)	22°21'S	40°21'E	7 m	Indoch.	C6	C15	C27	C34	C42	C59	C94
FARAFANGANA	22°49'S	47°50'E	3 m	Indoch.	C6	C15	C27	C34	C42	C60	C94
FIANARANTSOA	21°26'S	47°07'E	1 104 m	Bilham	C6	C15	C27	C34	C42	C61	C94
FORT-DAUPHIN	25°02'S	46°58'E	7 m	ONM 1925	C6	C15	C27	C34	C42	C62	C95
HELL-VILLE (Nossi Bé)	13°24'S	48°17'E	16 m	Bilham	C6	C16	C28	C35	C42	C63	C95
IVATO	18°48'S	47°29'E	1 267 m	Indoch.	C7	C16	C28	C35	C43	C64	C95
MAEVETANANA											
MAHANORO	19°54'S	48°49'E	29 m	Bilham	C7	C16	C28	C35	C43	C65	C96
MAINTIRANO	18°03'S	44°02'E	13 m	Bilham	C7	C16	C28	C35	C43	C66	C96
MAJUNGA	15°44'S	46°19'E	39 m	Indoch.	C7	C17	C28	C35	C43	C67	C96
MALAIMBANDY	20°20'S	45°36'E	180 m	Bilham	C7	C17	C28	C35	C43	C68	C96
MANAKARA	22°08'S	48°02'E	4 m	Bilham	C7	C17	C28	C35	C44	C69	C97
MANANARA-NORD	16°10'S	49°47'E	10 m	Bilham	C7	C17	C28	C35	C44	C70	C97
MANANJARY	21°17'S	48°20'E	5 m	Bilham	C7	C18	C29	C36	C44	C71	C97
MANDRITSARA	15°50'S	48°49'E	350 m	Bilham	-	-	-	-	-	-	C97
MAROLAMBO	20°03'S	48°08'E	400 m	Bilham	-	-	-	-	-	-	C98
MOROMBE	21°45'S	43°22'E	5 m	Bilham	C8	C18	C29	C36	C44	C72	C98
MORONDAVA	20°17'S	44°17'E	4 m	Bilham	C8	C18	C29	C36	C44	C73	C98
MORONI (Comores)	11°41'S	43°15'E	59 m	Bilham	C8	C18	C29	C36	C45	C74	C98
PORT-BERGE	15°33'S	47°40'E	22 m	Bilham	C8	C19	C29	C36	C45	C75	C99
RANOHIRA					-	-	C29	-	-	-	-
SOALALA	16°04'S	45°20'E	4 m	Bilham	C8	C19	C29	C36	C45	C76	C99
TAMATAVE	18°09'S	49°24'E	5 m	Bilham	C8	C19	C29	C36	C45	C77	C99
TANANARIVE (E C M)	18°54'S	47°32'E	1 302 m	ONM 1925	C8	C19	C30	C36	C45	C78	C99
TSIHOMBE	25°18'S	45°29'E	64 m	Bilham	C8	C20	C30	C37	C46	C79	C100
TSIROANOMANDIDY	18°45'S	46°03'E	900 m	Bilham	-	C20	C30	C37	-	-	C100
TULEAR	23°21'S	43°41'E	6 m	ONM 1925	C9	C20	C30	C37	C46	C80	C100
VATOMANDRY	19°20'S	48°58'E	3 m	Bilham	C9	C20	C30	C37	C46	C81	C100
VOHEMAR	13°22'S	50°02'E	2 m	Indoch.	C9	C21	C30	C37	C46	C82	C101
LA REUNION											
St DENIS-GILLOT	20°52'S	55°26'E	5 m	Indoch.	C10	C22	C31	C38	C47	C83	C101
St PIERRE	21°20'S	55°28'E	3 m	Indoch.	C10	C22	C31	C38	C47	C84	C101
SAMBAVA					-	-	C31	-	-	-	-
TERRES-AUSTRALES											
Nelle AMSTERDAM	37°50'S	77°34'E	27 m	Anglais	C11	C23	C31	C38	C47	C85	C102
PORT-aux-FRANCAIS	49°20'S	70°13'E	135 m	Polaire	C11	C23	C31	C38	C47	C86	
COTE FRANCAISE DES SOMALIS											
ALI-SABIEH	11°09'N	42°42'E	717 m	Tropical	-	C24	-	C39	C48	C87	
DJIBOUTI (Aérodrome)	11°33'N	43°09'E	11 m	Tropical	C11	C24	C32	C39	C48	C88	-
DJIBOUTI (Serpent)	11°36'N	43°09'E	7 m	Tropical	C11	C24	C32	C39	C48	C89	-
TADJOURAH	11°47'N	42°53'E	10 m	Tropical	-	C25	-	C39	C48	C90	-

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
MADAGASCAR				
ALAROBIA Centre	18°52'S	47°42'E	1390 m	C104
ALAROBIA TSF	18°52'S	47°31'E	1244 m	C104
ALBRAND (Ste Marie)	16°42'S	50°01'E	65 m	C104
AMBAHIVAHIBE	12°35'S	49°16'E	370 m	C104
AMBALAHORAKA	18°48'S	48°38'E	209 m	C104
AMBALAVAO Centre	19°06'S	47°32'E	1367 m	C104
AMBALAVAO Sud	21°49'S	46°56'E	1000 m	C105
AMBANJA	13°40'S	48°27'E	40 m	C105
AMBATOFINANDRAHANA	20°33'S	46°48'E	1430 m	C105
AMBATOFOTSY	19°03'S	47°33'E	1280 m	C105
AMBATOLAHY	20°01'S	45°32'E	75 m	C105
AMBATOLAMPY	19°22'S	47°26'E	1559 m	C105
AMBATOLAONA	18°55'S	47°53'E	1367 m	C105
AMBATOMAINTY	17°42'S	45°40'E	350 m	C105
AMBATONDRAZAKA	17°49'S	48°26'E	767 m	C106
AMBILA-LEMAITSO	18°49'S	49°08'E	7 m	C106
AMBILOBE	13°12'S	49°03'E	30 m	C106
AMBOANJOBE	21°37'S	47°34'E	359 m	C106
AMBODINIFODY	18°52'S	48°02'E	904 m	C106
AMBOHIDRABIBY	18°46'S	47°37'E	1457 m	C106
AMBOHIMAHASOA	21°06'S	47°13'E	1226 m	C106
AMBOHIMANJAKA	18°54'S	47°57'E	1010 m	C106
AMBOHIMIADANA	19°13'S	47°47'E	1525 m	C107
AMBOHIPANDRANO	19°03'S	47°22'E	1325 m	C107
AMBOVOMBE	25°11'S	46°06'E	135 m	C107
AMPAMAHERANA	21°29'S	47°22'E	1100 m	C107
AMPANIHY Ouest	24°42'S	44°45'E	275 m	C107
AMPASIMPOLAKA	25°27'S	46°24'E	67 m	C107
AMPATAKAMARORENY	16°30'S	48°47'E	850 m	C107
AMPOTAKA	25°03'S	44°41'E	67 m	C107
ANALAMAZAOTRA PERINET	18°56'S	48°24'E	928 m	C108
ANDRAMOSABE	17°25'S	48°22'E	780 m	C108
ANDRIBA	17°36'S	46°57'E	619 m	C108
ANGAVOKELY	18°53'S	47°42'E	1383 m	C108
ANIVORANO Est	18°45'S	48°58'E	14 m	C106
ANJEVA	18°56'S	47°40'E	1270 m	C108
ANJOZOROBE	18°23'S	47°53'E	1550 m	C108
ANKAVANDRA	18°47'S	45°18'E	30 m	C108
ANKAZOABO Sud	22°27'S	44°32'E	428 m	C109
ANKAZOBE	18°17'S	47°07'E	1190 m	C109
ANTANIMORO	24°49'S	45°40'E	300 m	C109
ANTONIBE	15°07'S	47°23'E	5 m	C109
ANTSALOVA	18°40'S	44°38'E	60 m	C109
ANTSIRABE Ecole	19°52'S	47°00'E	1506 m	C109
ANTSIRABE-Pépinière	19°52'S	47°01'E	1500 m	C109
ANTSOHIHY	14°53'S	48°00'E	18 m	C109
BEALANANA-BETAINKANKANA	14°33'S	48°43'E	1125 m	C110
BEFANDRIANA Nord	15°15'S	48°32'E	315 m	C110
BEFANDRIANA Sud	22°06'S	43°52'E	300 m	C110
BEHARA	24°57'S	46°23'E	55 m	C110
BEKILY	24°13'S	45°19'E	400 m	C110
BEKODOKA	16°57'S	45°06'E	300 m	C110
BELOHA	25°10'S	45°03'E	100 m	C110
BENENITRA	23°27'S	45°03'E	220 m	C110
BEREVO	19°44'S	44°58'E	45 m	C111
BEROROHA	21°40'S	45°10'E	180 m	C111
BETAFO	19°50'S	46°50'E	1490 m	C111
BETANIMENA	23°19'S	43°42'E	5 m	C111
BETIOKY Sud	23°43'S	44°22'E	263 m	C111
BETSIAKA	13°09'S	49°14'E	-	C111
BEZAHA	23°30'S	44°31'E	100 m	C111
BRICKAVILLE	18°48'S	49°04'E	8 m	C111
CAP d'AMBRE	11°57'S	49°16'E	30 m	C112
CAP EST	15°20'S	50°28'E	55 m	C112
COCONI (Mayotte)	12°56'S	45°08'E	125 m	C112
EJEDA	24°20'S	44°32'E	-	C112
FANOVANA	18°56'S	48°32'E	687 m	C112
FARATSIHO	19°24'S	46°36'E	1750 m	C112
FASCENE	13°18'S	48°18'E	10 m	C112
FENERIVE Est	17°23'S	49°25'E	5 m	C112
FENOARIVO Ouest	18°27'S	46°33'E	1100 m	C113
FOMBONI (Mohéli)	12°18'S	43°47'E	2 m	C113
IFANADIANA	21°18'S	47°37'E	450 m	C113
IHOSY	22°23'S	46°07'E	730 m	C113
ILAKA	20°18'S	47°08'E	1345 m	C113
IMERINTSIATOSIKA	18°88'S	47°18'E	1340 m	C113
IVOHIBE	22°28'S	46°54'E	930 m	C113
IVOLOINA	18°03'S	49°19'E	20 m	C113
KANDREHO	17°28'S	46°05'E	269 m	C114
KOIMBANI (Grande Comore)	11°36'S	43°23'E	500 m	C114
MAHABO	20°22'S	44°41'E	-	C114
MAHATSINJO	17°44'S	47°02'E	949 m	C114
MAMPIKONY	16°06'S	47°38'E	54 m	C114
MANAKAMBAHINY Est	17°46'S	48°39'E	990 m	C114
MANDOTO	19°34'S	46°17'E	860 m	C114
MANGINDRANO	14°17'S	48°56'E	1200 m	C114
MANJA	21°26'S	44°20'E	267 m	C115
MANJAKATOMPO	19°22'S	47°18'E	1700 m	C115
MANTASOA	19°01'S	47°50'E	1403 m	C115
MAROANTSETRA	15°26'S	49°44'E	2 m	C115
MAROMANDIA	14°12'S	48°05'E	59 m	C115
MAROTANDRANO	16°11'S	48°50'E	500 m	C115
MAROVOAY-MADIROKELY	16°07'S	46°37'E	20 m	C115
MITSAMIOULI (Comores)	11°22'	43°18'E	20 m	C115
MORAFENOBE	17°50'S	44°56'E	147 m	C116
MORAMANGA	18°57'S	48°13'E	912 m	C116
MUTSAMUDU (Anjouan)	12°10'S	44°25'E	70 m	C116
NAHAMPOANA	24°57'S	46°59'E	25 m	C116
NANISANA	18°53'S	47°33'E	1259 m	C116
NANOKELY	19°31'S	47°02'E	2020 m	C116
NOSY - VARIKA	20°34'S	48°32'E	16 m	C116
RANOMAFANA	24°33'S	46°58'E	175 m	C116
SAHASINAKA	21°48'S	47°51'E	25 m	C117
SALIMANI (Grande Comore)	11°46'S	43°18'E	20 m	C117
SITAMPIKY	16°40'S	46°06'E	200 m	C117
SOANIERANA-IVONGO	16°55'S	49°35'E	2 m	C117
SOAVINANDRIANA	19°10'S	46°45'E	1575 m	C117
TAMBOHORANO	17°30'S	43°57'E	20 m	C117
TSARAMANDROSO	16°22'S	47°03'E	100 m	C117
TSARATANANA	16°47'S	47°39'E	550 m	C117
TSIMBAZAZA	18°56'S	47°32'E	1261 m	C118
TSINJOARIVO	19°37'S	47°42'E	1640 m	C118
TSIVORY	24°03'S	46°04'E	399 m	C118
VANGAINDRANO	23°21'S	47°36'E	25 m	C118
VONDROZO	22°48'S	47°19'E	80 m	C118
LA REUNION				
BAGATELLE	20°55'S	55°35'E	250 m	C119
BEAUFONDS	21°02'S	55°44'E	20 m	C119
BEAUVALLON	21°00'S	55°42'E	40 m	C119
BELLE-VUE	21°14'S	55°24'E	280 m	C119
BOIS de NEFLES	20°59'S	55°20'E	450 m	C119
EPERON	21°02'S	55°16'E	260 m	C119
GILLOT (Rivière des pluies)	20°53'S	55°31'E	40 m	C119
GUILLAUME	21°02'S	55°19'E	600 m	C119
JEAN-PETIT	21°19'S	55°38'E	600 m	C120
LA CONVENANCE	20°53'S	55°34'E	20 m	C120
LE PORT des GALETS	20°55'S	55°18'E	10 m	C120
PALMISTES	21°03'S	55°20'E	1020 m	C120
PIERREFONDS	21°17'S	55°26'E	40 m	C120
PLAINE des CAFRES	21°11'S	55°35'E	1553 m	C120
RAVINE-CREUSE	20°57'S	55°40'E	80 m	C120
RIVIERE de l'EST	21°06'S	55°46'E	50 m	C120
RIVIERE du MAT	20°58'S	55°39'E	20 m	C121
St GILLE les HAUTS	21°02'S	55°16'E	350 m	C121
St JOSEPH (agriculture)	21°22'S	55°37'E	10 m	C121
St PHILIPPE (Foret)	21°21'S	55°46'E	45 m	C121
SAINTE-ROSE	21°06'S	55°48'E	10 m	C121
STELLA-CAP	21°10'S	55°19'E	370 m	C121
TAKAMAKA	21°05'S	55°38'E	850 m	C121
TEVELAVE	21°12'S	55°22'E	920 m	C121
VUE-BELLE	21°04'S	55°16'E	450 m	C122
COTE FRANCAISE DES SOMALIS				
ARTA	11°31'N	42°50'E	705 m	C122
ASSEYLA	11°80'N	42°06'E	349 m	C122
DIKHIL	11°06'N	42°22'E	499 m	C122
DJIBOUTI-SALINES	11°35'N	43°08'E	3 m	C122
OBOCK	11°58'N	43°17'E	20 m	C123
OUEAH	11)30'N	42°52'E	453 m	C123
YOBOKI	11°30'N	42°06'E	232 m	C123

MADAGASCAR

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1954 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

En janvier, la situation est commandée par la présence de plusieurs cyclones tropicaux sur l'ouest de l'Océan Indien.

Le cyclone, formé fin décembre 1953, se retrouve, du 1er au 4 janvier 1954, sous forme d'une dépression résiduelle intéressant les versants ouest et sud-ouest des plateaux. Un autre cyclone, formé le 9 au NE de Saint-Brandon, atteint la cote est de Madagascar à Andevoranto le 14, il traverse le relief central en s'affaiblissant et maintient une situation dépressionnaire au large de Morondava, du 16 au 22. Puis la perturbation se renforce à nouveau et aborde la cote occidentale avant de se désagréger sur les versants des plateaux.

Les pluies sont excédentaires, sauf aux Comores et en certaines localités de la cote Est. Des inondations importantes, dûes au passage du cyclone d'Andevorante, se sont produites du 15 au 28, surtout sur les plateaux du centre et de l'ouest.

L'absence de cyclone tropical en février peut être considérée comme un fait assez exceptionnel. Cependant une faible dépression tropicale a donné du 7 au 14 des précipitations très abondantes sur l'WSW de l'ile. La zône intertropicale de convergence a intéressé constamment les Comores et l'extrême-nord de Madagascar. D'où pluies excédentaires dans ces secteurs, déficitaires sur la côte et le versant est, par suite de la faiblesse de l'alizé.

Le champ de pression présente, en mars, de grandes analogies avec celui de février. C'est seulement au cours de la dernière décade que la zône intertropicale de convergence, intéressant le nord de Madagascar et les Comores, est rejetée vers le nord. Du 1er au 4, un faible cyclone tropical du canal de Mozambique traverse l'ile, de Besalampy à Vangaindrano, avec précipitations abondantes.

Pluies excédentaires à l'ouest, déficitaires à l'est.

Avril constitue un mois de transition entre saison chaude et saison fraîche. Sauf aux Comores et en certains points du NW, le mois est sec.

Mai est aussi, contrairement à l'habitude, un mois de transition, car le régime d'alizé n'est pas encore établi définitivement. Les pluies sont donc déficitaires, en particulier sur la partie centrale des plateaux ouest où la sécheresse est absolue.

C'est seulement en juin, donc avec un retard appréciable que s'établit le régime d'alizé. Une circulation de SSE sur le canal de Mozambique donne des fortes pluies sur le sud de l'ile et sur les versants sud des Comores. Sur le NW de Madagascar, les précipitations sont déficitaires.

En juillet, le régime d'alizé quasi-permanent est peu actif, d'où un déficit presque généralisé de la pluviométrie.

Cependant, la fin du mois est marqué par la formation d'une dépression tropicale, très exceptionnelle en cette saison, à proximité de Diégo-Garcia. Elle passe au nord de Diégo-Suarez, puis entre Nossi-Bé et les Comores, avec renforcement momentané du vent et forte instabilité.

Août et septembre sont, de nouveau, marqués par la faiblesse de l'alizé et par des pluies généralement déficitaires.

Dès octobre, l'évolution vers les conditions rencontrées habituellement en saison chaude, se précise, avec déplacement très net vers le sud des centres d'action, en particulier des basses pressions intertropicales. Du 16 au 21, une perturbation formée près d'Agaléga donne des coups de vents locaux et du mauvais temps sur le nord de Madagascar.

Sauf dans cette dernière région, le mois est relativement sec.

Novembre et décembre sont marqués par une forte instabilité orageuse, liée à un afflux de courants d'air équatorial de composante N, et par le passage d'une dépression tropicale entre Agaléga et Vohémar, les 6 et 7 novembre donnant du mauvais temps sur le littoral nord-est et centre-est.

Les pluies sont généralement excédentaires.

Au cours de 1954, le maximum absolu a été de 41°9 à Béhara le 30 octobre, le minimum absolu a été de - 5°5 à Soanindrariny le 11 août.

Le plus fort total mensuel de précipitation a été de 1 722 mm à Antsakabary (nord des plateaux), en janvier ; le maximum en 24 h a été de 396 mm à Ranomena le 14 janvier.

LA RÉUNION

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1954 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

Janvier est caractérisé par la formation de 2 cyclones tropicaux sur l'Océan Indien. Aucun d'eux n'intéresse directement les Mascareignes. Seul le cyclone d'Andévorante, provoquant un afflux d'alizé sur La Réunion, y produit du 10 au 15 une forte instabilité. La pluviosité est nettement déficitaire.

En février, prédominance de l'alizé, malgré la position très méridionale de la zone intertropicale de convergence. Les précipitations sont déficitaires.

Du 1er au 6 mars, la dépression résiduelle d'un cyclone formé sur le canal de Mozambique passe à l'ouest, puis au sud des Mascareignes.

Du 16 au 22, une nouvelle dépression formée sur la zone intertropicale de convergence, évolue en perturbation extra-tropicale et passe au sud des Mascareignes. Pluies notablement inférieures à la normale.

En avril, l'alizé est peu actif et les précipitations restent déficitaires, sauf en certaines localités au vent.

Mai, au contraire, voit un renforcement notable de l'alizé, donnant un temps instable et des pluies abondantes surtout dans le SW de l'ile. Le faiblissement de l'alizé qui avait débuté à la fin du mois précédent, se poursuit pendant les 2 premières décades de juin. C'est seulement au cours de la dernière décade que l'alizé reprend son activité avec des précipitations modérées mais, au total, la pluviosité est déficitaire sur l'ensemble de l'ile.

Juillet et août sont marqués par de fréquentes invasions polaires accompagnées d'un renforcement de l'alizé. D'où des excédents dans les régions au vent, des déficits sous le vent, principalement en juillet, les précipitations étant, en août, réparties d'une manière beaucoup plus disparates.

En septembre, l'anticyclone subtropical occupe une position très méridionale, l'alizé est faible et les pluies déficitaires.

Le fait marquant d'octobre est la dépression tropicale formée près d'Agaléga, qui donne un rapide courant d'E et un mauvais temps généralisé du 16 au 20, sur La Réunion.

La sécheresse persiste cependant.

Novembre est également très sec, malgré une forte instabilité orageuse en fin de mois.

En décembre, le renforcement de l'alizé provoque une pluviosité excédentaire, sauf sur la région nord-est.

En résumé, l'année 1954 est exceptionnellement sèche, certaines stations ne recueillent même pas la moitié de la hauteur normale (Stella Cap 219 mm, moyenne 873 mm).

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1954 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

En janvier et février l'anticyclone d'Arabie dirige un flux d'Est quasi permanent sur la Côte Française des Somalis. Les températures sont supérieures à la normale, en raison principalement du relèvement des maxima.

Du 26 au 29 mars, un thalweg formé sur le centre de l'Arabie descend vers le sud. Les fronts froids qui l'accompagnent donnent des précipitations abondantes ; 61,6 mm à Djibouti-Serpent, 84,2 mm à Djibouti-Aviation, 43,2 mm à Tadjourah. Ces pluies ont rendu l'aérodrome et les pistes de l'intérieur impraticables pendant quelques jours. On a observé également une forte crue de l'oued d'Ambouli.

Avril est chaud et sec, mai est normal.

En juin, la situation est caractérisée par l'établissement d'un régime de Khamsin, en bordure d'une dépression sur le golfe d'Aden. Il en résulte une température assez notablement supérieure à la normale. Quelques foyers orageux sur le relief (13,3 mm à Ali-Sabieh).

En juillet, persistance du Khamsin, mais l'activité de la zone intertropicale de convergence se renforce.

Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, violent orage (73,4 mm en 3 heures à Djibouti-Serpent) avec crue de l'oued d'Ambouli.

Au cours de ces 2 mois, la visibilité est souvent réduite par des tourbillons de sable, surtout à Djibouti-Aviation.

Août est marqué par une alternance de Khamsin et de vents d'E. Les orages sont fréquents. Yoboki reçoit 132,2 mm. Le 27, en fin d'après-midi, quelques dégâts causés par un grain sont signalés à Djibouti (arbres arrachés et toits enlevés).

Septembre est très sec sur la côte, tandis que les orages se forment sur le relief avec pluies abondantes. La moyenne des maxima de température est très supérieure à la normale (+ 3°1).

A partir du 8 octobre, la zone intertropicale de convergence se situe au sud de Djibouti, avec retour au régime d'E à NE. Les pluies sont rares dans l'intérieur, tandis que 2 grains, le 5 et le 18, donnent, au total, 45,7 mm d'eau à Djibouti-Serpent.

En novembre et décembre, prédominance du régime d'Est, avec pluies déficitaires et températures légèrement supérieures à la normale.

Une secousse sismique d'intensité 3 et d'une durée de 2 secondes a été ressentie à Djibouti, le 27 décembre à 18 h 35 mn légales.

Des secousses ont été également observées le même jour à Obock.

MADAGASCAR

Station : **IVATO** — Période : 1949-1953

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	873.3	870.3	873.0	871.3	872.0	874.1	878.5	879.9	1953	853.8	864.3	1951	
Février	875.8	872.5	875.4	874.2	874.5	874.8	879.0	880.5	1953	867.0	869.1	1952	
Mars	875.8	872.9	875.7	874.1	874.7	875.2	879.7	880.7	1953	866.3	866.7	1952	
Avril	878.6	875.7	878.1	876.8	877.2	876.8	881.0	882.6	1952	873.1	869.1	1951	
Mai	879.1	876.3	878.7	877.4	877.9	878.1	881.4	884.1	1953	872.6	871.9	1950	
Juin	880.2	877.5	879.8	878.5	879.0	880.0	884.2	884.7	1952	874.2	873.5	1949	
Juillet	880.6	877.9	880.0	879.0	879.4	880.9	883.5	885.1	1952	873.1	874.9	1950	
Août	881.7	879.0	881.4	880.0	880.7	881.0	884.4	885.4	1951	876.3	873.5	1952	
Septembre	881.3	878.2	881.5	880.1	880.1	879.7	883.6	885.1	1953	873.0	872.6	1951	
Octobre	879.6	876.1	879.4	877.7	878.2	878.6	882.9	883.4	1953	873.7	871.3	1950	
Novembre	878.6	875.1	878.4	876.9	877.3	876.9	882.6	881.5	1952	871.4	870.6	1950	
Décembre	876.2	872.8	876.1	874.5	874.9	875.8	879.3	881.3	1952	870.5	870.6	1951	
Année	878.4	875.4	878.1	876.7	877.2	877.7	884.4	885.4	VIII 1951	853.8	864.3	I-1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1267,0 m — Correction de gravité : -2,60mb

Station : **MALAIMBANDY** — Période : Août 1952 Nov. 1954

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	989.5	986.1	989.8	987.9	988.3	990.4	995.6	997.7	1953	973.7	973.7	1954	
Février	992.8	988.9	992.6	991.5	991.5	992.3	995.8	998.0	1953	982.0	982.0	1954	
Mars	993.4	989.7	993.0	991.7	991.2	992.7	997.6	998.4	1953	980.8	980.8	1954	
Avril	996.1	991.9	995.1	994.3	994.2	994.1	998.9	1000.6	1953	988.8	987.8	1953	
Mai	997.4	993.2	996.2	995.8	995.8	996.1	999.3	1003.8	1953	990.6	990.6	1954	
Juin	1000.0	996.1	998.8	998.3	998.1	997.6	1003.6	1003.6	1954	993.2	992.4	1953	
Juillet	1000.6	996.6	999.0	998.8	998.5	999.6	1004.0	1005.8	1953	991.1	991.1	1954	
Août	1001.1	996.6	999.5	999.3	998.9	999.6	1004.3	1006.2	1953	993.9	991.1	1952	
Septembre	1000.0	994.6	998.4	998.2	997.6	997.6	1002.5	1003.8	1953	989.9	989.9	1954	
Octobre	997.5	992.2	996.6	995.9	995.4	996.3	1001.3	1001.3	1954	989.5	989.5	1954	
Novembre	997.0	991.8	996.5	995.5	995.0	994.7	999.5	999.6	1952	989.4	988.6	1953	
Décembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Année	-	-	-	-	-	-	1004.3	1006.2	VIII 1953	973.7	973.7	I-1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 180 m — Correction de gravité : -2,01mb

Station : **MAHANORO** — Période : 1947-1953

Janvier	1006.2	1003.2	1006.1	1004.5	1004.9	1007.4	1013.4	1014.2	1953	990.6	995.6	1951	
Février	1009.1	1006.1	1009.2	1007.7	1008.0	1008.3	1013.3	1015.3	+	999.5	996.1	1949	
Mars	1009.6	1006.9	1009.8	1007.8	1008.5	1009.3	1016.5	1017.6	1947	998.4	995.3	1947	
Avril	1013.8	1011.3	1013.5	1012.0	1012.6	1012.0	1016.5	1019.4	1953	1008.5	1001.7	1951	
Mai	1015.1	1012.5	1014.6	1013.3	1013.8	1014.2	1018.9	1021.7	1953	1006.9	1007.0	1953	
Juin	1017.4	1015.1	1017.1	1015.5	1016.3	1017.4	1023.5	1024.6	1948	1009.1	1007.1	1953	
Juillet	1018.2	1015.7	1017.4	1016.3	1016.9	1018.6	1022.5	1025.2	1951	1009.1	1009.6	1951	
Août	1020.0	1017.4	1019.3	1017.9	1018.6	1019.1	1025.5	1025.4	1947	1013.6	1005.2	1952	
Septembre	1019.4	1016.5	1018.9	1017.5	1018.1	1017.5	1023.7	1026.8	1947	1010.5	1006.2	1953	
Octobre	1016.5	1013.3	1016.0	1014.3	1015.0	1016.8	1021.8	1021.4	1953	1008.8	1011.7	1953	
Novembre	1014.3	1011.0	1014.2	1012.6	1013.0	1012.3	1019.9	1019.8	1952	1006.3	999.8	1947	
Décembre	1010.5	1007.5	1010.8	1009.1	1009.5	1010.3	1014.9	1017.3	1948	1003.1	1000.9	1948	
Année	1014.2	1011.4	1013.9	1012.4	1012.9	1013.6	1025.5	1026.8	IX-1947	990.6	995.3	III-1947	

Altitude de la cuvette du baromètre : 29,25 m — Correction de gravité : -2,03mb

Station : **MANAKARA** — Période : 1947-1953

Janvier	1009.2	1006.5	1009.2	1007.6	1008.2	1011.0	1016.3	1017.1	+	997.5	997.0	1951	
Février	1012.1	1009.2	1011.8	1010.6	1010.9	1011.7	1015.5	1018.6	1951	1002.1	998.7	1949	
Mars	1012.9	1010.2	1012.7	1011.0	1011.7	1012.0	1019.5	1020.7	1949	999.5	1000.0	1952	
Avril	1017.0	1014.4	1016.3	1015.2	1015.7	1015.1	1019.8	1023.2	1952	1010.9	1004.4	1951	
Mai	1018.5	1015.9	1017.6	1016.7	1017.2	1017.2	1022.7	1026.4	1951	1010.7	1007.0	1950	
Juin	1021.1	1018.6	1020.3	1019.2	1019.8	1021.7	1027.3	1029.9	1948	1011.7	1009.8	1953	
Juillet	1021.5	1018.9	1020.3	1019.5	1020.1	1022.1	1026.8	1029.3	1953	1011.1	1011.6	1951	
Août	1023.4	1020.6	1022.3	1021.4	1021.9	1021.7	1029.2	1029.3	1953	1015.6	1008.0	1952	
Septembre	1022.3	1019.1	1021.3	1020.5	1020.8	1020.0	1027.4	1028.9	1953	1013.4	1009.0	1953	
Octobre	1018.7	1015.5	1017.9	1016.8	1016.4	1018.4	1025.1	1026.4	1952	1009.9	1009.4	1948	
Novembre	1016.7	1013.4	1016.3	1014.9	1015.3	1015.3	1022.1	1024.0	1952	1009.0	1002.4	1947	
Décembre	1013.3	1010.5	1013.2	1011.7	1012.2	1013.3	1017.2	1020.4	1948	1007.0	1002.2	1952	
Année	1017.2	1014.8	1016.6	1015.4	1015.9	1016.6	1029.2	1029.9	VI-1948	997.5	997.0	I-1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,19 m — Correction de gravité : -1,89 mb

Station : **MAINTIRANO** — Période : 1940-1950

Janvier	1006.0	1003.5	1005.8	1004.1	1004.9	1008.2	1011.6	1015.3	1944	991.9	998.1	1949	
Février	1009.5	1006.6	1008.6	1007.7	1008.1	1008.0	1012.6	1014.6	1941	1000.1	997.8	1943	
Mars	1010.0	1007.5	1009.6	1008.1	1008.8	1009.2	1014.4	1015.1	+	996.9	999.7	1947	
Avril	1012.7	1009.8	1011.8	1010.8	1011.3	1011.5	1014.9	1016.7	1943	1007.0	1004.6	1944	
Mai	1013.9	1011.0	1012.9	1012.1	1012.4	1013.6	1015.5	1020.9	1950	1008.7	1007.5	1948	
Juin	1016.6	1014.0	1015.7	1012.8	1015.2	1016.3	1020.6	1022.3	1941	1011.1	1009.4	1947	
Juillet	1017.1	1014.3	1015.9	1015.5	1015.6	1017.5	1019.9	1023.4	1943	1009.6	1008.1	1948	
Août	1017.8	1014.8	1016.7	1016.0	1016.2	1016.7	1020.6	1022.1	1947	1012.0	1011.2	1949	
Septembre	1016.8	1013.3	1015.7	1014.9	1015.1	1015.7	1019.0	1022.9	1943	1010.0	1010.1	1948	
Octobre	1014.6	1011.2	1013.7	1012.4	1013.0	1013.6	1017.8	1019.7	1943	1009.4	1006.0	1944	
Novembre	1013.6	1010.5	1012.6	1011.5	1012.1	1011.0	1016.1	1016.8	1942	1006.9	1003.8	1947	
Décembre	1010.1	1007.6	1010.0	1008.6	1009.2	1009.8	1013.6	1015.8	1945	1006.0	999.5	1948	
Année	1013.2	1010.3	1012.4	1011.5	1011.8	1012.6	1020.6	1023.4	VII-1943	991.9	997.8	II-1943	

Altitude de la cuvette du baromètre : 13,36 m — Correction de gravité : -2,15mb

Station : **MANANARA-NORD** — Période :

Janvier	1008.7	1005.6	1008.7	1007.6	1007.6	-	1013.7	-	-	994.8	-	-	
Février	1011.1	1007.9	1010.3	1009.9	1009.7	-	1013.6	-	-	1001.3	-	-	
Mars	1011.4	1008.3	1011.3	1010.1	1010.3	-	1016.9	-	-	1002.1	-	-	
Avril	1014.5	1011.7	1014.0	1012.9	1013.2	-	1017.2	-	-	1007.3	-	-	
Mai	1015.4	1012.9	1014.9	1014.0	1014.3	-	1019.1	-	-	1009.0	-	-	
Juin	1017.7	1015.4	1017.4	1016.4	1016.7	-	1022.7	-	-	1011.6	-	-	
Juillet	1018.4	1016.0	1017.9	1017.1	1017.4	-	1021.7	-	-	1010.9	-	-	
Août	1019.9	1016.8	1019.2	1018.4	1018.7	-	1022.1	-	-	1014.4	-	-	
Septembre	1019.7	1016.9	1019.2	1018.3	1018.6	-	1022.4	-	-	1012.8	-	-	
Octobre	1017.5	1014.8	1017.2	1016.2	1016.4	-	1020.3	-	-	1011.8	-	-	
Novembre	1015.8	1012.9	1015.3	1014.7	1014.6	-	1020.1	-	-	1008.5	-	-	
Décembre	1012.2	1008.4	1011.9	1011.2	1011.1	-	1015.7	-	-	1004.3	-	-	
Année	1015.2	1012.4	1014.8	1013.9	1014.1	-	1022.7	-	-	994.8	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 9,6 m — Correction de gravité : -2,26mb

Station : **MAJUNGA** — Période : 1940-1950

Janvier	1005.7	1002.7	1005.1	1003.6	1004.3	1006.2	1009.9	1014.2	1944	996.0	994.6	1945	
Février	1007.7	1004.1	1006.9	1005.7	1006.1	1005.9	1011.3	1012.2	1941	999.5	994.1	1945	
Mars	1007.9	1004.6	1007.3	1005.6	1006.3	1006.3	1012.6	1012.7	1940	995.7	999.0	1947	
Avril	1010.0	1006.5	1009.1	1007.9	1008.3	1008.3	1012.8	1013.6	1943	1003.7	1001.8	1944	
Mai	1010.7	1007.1	1009.9	1008.9	1009.1	1010.3	1012.4	1018.4	1950	1004.8	1004.1	1942	
Juin	1013.0	1009.7	1012.3	1011.1	1011.5	1012.8	1017.1	1019.1	1941	1007.0	1006.7	1947	
Juillet	1013.7	1010.0	1012.5	1011.9	1011.9	1013.9	1016.8	1023.6	1941	1006.1	1008.8	+	
Août	1014.6	1010.5	1014.2	1013.0	1012.9	1013.4	1016.6	1019.0	1947	1008.4	1008.4	1945	
Septembre	1014.1	1009.5	1013.6	1012.5	1012.3	1012.6	1016.5	1020.1	1943	1006.9	1006.8	+	
Octobre	1012.3	1007.9	1011.5	1010.2	1010.3	1010.9	1014.9	1017.0	1943	1006.3	1002.8	1944	
Novembre	1011.5	1007.5	1010.3	1009.3	1009.6	1008.7	1014.6	1014.2	1942	1004.1	1000.3	1946	
Decembre	1008.4	1004.9	1007.5	1006.3	1006.8	1007.4	1011.2	1013.3	1943	1002.7	990.8	1948	
Année	1010.8	1007.1	1010.0	1008.1	1009.1	1009.7	1017.1	1023.6	VII-1941	996.0	990.8	XII-1948	

Altitude de la cuvette du baromètre : 35,51 m — Correction de gravité : -2,24mb

Station : **MANANJARY** — Période : 1949-1953

Janvier	1009.1	1006.2	1009.1	1007.6	1008.0	1009.8	1006.3	1016.9	1953	999.5	997.7	1951	
Février	1011.9	1009.1	1012.0	1010.6	1010.9	1011.9	1016.0	1018.1	1950	1002.3	1004.5	1953	
Mars	1012.6	1009.9	1012.6	1010.8	1011.5	1012.0	1019.4	1018.4	1953	1000.5	998.8	1952	
Avril	1016.8	1014.2	1016.4	1015.1	1015.6	1014.3	1019.3	1022.4	1950	1011.1	1004.1	1951	
Mai	1018.2	1015.6	1017.5	1016.4	1016.9	1016.9	1022.1	1025.7	1951	1010.7	1006.9	1950	
Juin	1020.7	1018.2	1020.1	1018.8	1019.4	1020.4	1026.8	1027.4	1952	1011.6	1010.0	1953	
Juillet	1021.3	1018.8	1020.4	1019.5	1020.0	1021.4	1026.0	1028.7	1953	1011.3	1011.3	1951	
Août	1023.1	1020.4	1022.6	1021.2	1021.7	1021.6	1029.3	1028.8	1953	1016.0	1006.8	1952	
Septembre	1022.2	1019.2	1021.6	1020.5	1020.8	1020.0	1026.8	1028.3	1953	1013.3	1009.1	+	
Octobre	1018.8	1015.7	1018.2	1016.8	1017.4	1018.2	1024.9	1025.3	1952	1010.5	1010.3	1950	
Novembre	1016.7	1013.5	1016.5	1015.1	1015.4	1014.7	1021.8	1023.0	1952	1008.6	1009.3	1953	
Décembre	1013.2	1010.4	1013.2	1011.5	1012.1	1013.0	1017.6	1019.4	1952	1006.2	1003.7	1949	
Année	1017.1	1014.3	1016.7	1015.3	1015.8	1016.2	1029.3	1028.8	VI-1953	999.5	997.7	I-1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,17 m — Correction de gravité : -1,96mb

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales)
moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overline{P}_h + \overline{P}_{1h} + \cdots\cdots + \overline{P}_{23h}}{24}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Ste Marie) Période : 1948-1953

	1954 DE JOUR $\overline{Px}$	1954 DE JOUR $\overline{Pn}$	1954 DE NUIT $\overline{Px}$	1954 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1008.1	1005.1	1008.0	1006.7	1006.9	1009.4	1013.5	1016.6	1953	990.9	997.0	1951	
Février	1010.8	1007.7	1010.7	1009.3	1009.6	1009.9	1013.5	1017.4	1953	1000.9	1001.3	1949	
Mars	–	–	–	–	–	1010.5	–	1017.1	1953	–	999.2	1949	
Avril	1014.7	1011.9	1014.2	1012.8	1013.4	1012.9	1017.7	1019.3	1948	1007.7	1003.3	1951	
Mai	1015.6	1013.0	1015.1	1013.7	1014.4	1015.0	1018.9	1023.3	1950	1009.2	1006.3	1952	
Juin	1018.0	1015.6	1017.6	1016.4	1016.9	1017.9	1023.4	1023.8	1952	1011.6	1009.8	1953	
Juillet	1018.8	1016.4	1018.2	1017.1	1017.6	1019.4	1022.0	1025.2	1951	1011.2	1012.5	1951	
Août	1020.3	1017.7	1019.9	1018.5	1019.1	1019.5	1023.3	1025.1	1953	1014.6	1008.7	1952	
Septembre	1020.2	1017.4	1019.9	1018.3	1018.9	1018.5	1023.0	1024.1	1950	1013.0	999.7	1952	
Octobre	1017.7	1014.8	1017.4	1016.0	1016.5	1017.1	1020.8	1022.7	1948	1011.2	1009.0	1948	
Novembre	1015.8	1012.7	1015.5	1014.3	1014.5	1014.1	1020.2	1019.8	1952	1008.0	1006.0	1948	
Décembre	1012.1	1009.2	1011.8	1010.6	1010.9	1012.2	1015.7	1018.3	1952	1004.1	1002.4	1948	
Année	–	–	–	–	–	1014.7	–	1025.2	VII-1951	–	997.0	I-1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11,53 m Correction de gravité :- 2,18mb

Station : ANTALAHA Période : 1940-1950

	1954 DE JOUR $\overline{Px}$	1954 DE JOUR $\overline{Pn}$	1954 DE NUIT $\overline{Px}$	1954 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	999.8	996.9	999.8	997.8	998.4	1000.3	1003.9	1007.9	1944	988.4	989.0	1947	
Février	1002.0	998.8	1001.8	999.9	1000.6	1000.2	1004.2	1006.5	1941	993.1	992.0	1950	
Mars	1002.0	999.1	1002.1	999.9	1000.8	1001.0	1008.0	1008.8	1940	993.9	990.8	1940	
Avril	1004.7	1001.9	1004.6	1002.5	1003.4	1003.5	1007.4	1009.0	1940	997.0	994.6	1944	
Mai	1005.7	1003.1	1005.5	1003.6	1004.4	1005.3	1008.4	1013.2	1950	1000.6	998.7	1940	
Juin	1007.7	1005.3	1007.6	1005.7	1006.6	1007.8	1012.3	1015.0	1941	1001.6	1001.3	1947	
Juillet	1008.5	1005.9	1008.0	1006.5	1007.2	1009.1	1011.3	1015.6	1940	1001.3	1002.4	1945	
Août	1009.8	1007.1	1009.6	1007.6	1008.5	1009.0	1012.0	1014.8	1940	1004.3	1002.7	1950	
Septembre	1009.8	1006.9	1009.7	1007.6	1008.5	1008.7	1013.0	1015.0	1947	1003.6	1001.5	1950	
Octobre	1008.1	1005.3	1008.1	1005.9	1006.9	1007.0	1009.4	1012.8	1943	1002.7	995.3	1944	
Novembre	1006.8	1003.8	1006.4	1004.7	1005.4	1004.4	1010.6	1010.2	1942	999.7	995.6	1947	
Décembre	1003.2	1000.6	1003.1	1001.2	1002.0	1002.3	1006.2	1008.7	1943	998.0	990.4	1948	
Année	1005.7	1002.9	1005.5	1003.6	1004.4	1004.9	1013.0	1015.6	VII-1940	988.4	952.0	II-1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : 91,40 m Correction de gravité :-2,27mb

Station : ANALALAVA Période : 1947-1952

Janvier	1006.5	1003.4	1006.0	1004.6	1005.1	1006.4	1010.1	1011.8	1949	997.7	994.8	1952
Février	1007.7	1004.2	1007.4	1006.0	1006.3	1006.5	1010.8	1011.8	1948	1000.2	994.7	1950
Mars	1007.8	1004.7	1007.8	1006.0	1006.5	1006.7	1011.7	1011.8	1950	1000.1	1000.2	1952
Avril	1009.4	1006.0	1009.1	1007.6	1008.0	1007.7	1012.0	1013.1	1951	1003.4	1001.5	1948
Mai	1009.9	1006.5	1009.5	1008.2	1008.5	1009.6	1012.0	1017.0	1950	1004.6	1000.7	1952
Juin	1012.1	1009.0	1011.8	1010.5	1010.8	1011.9	1015.7	1016.6	1948	1006.3	1006.4	1951
Juillet	1012.6	1009.1	1012.0	1011.1	1011.1	1012.9	1014.8	1017.2	1952	1005.1	1007.8	1952
Août	1013.6	1009.8	1013.4	1012.0	1012.2	1012.9	1016.1	1017.3	1947	1008.3	1007.3	1950
Septembre	1013.2	1009.0	1013.2	1011.7	1011.8	1012.0	1015.3	1018.4	1947	1006.7	1006.2	1951
Octobre	1011.8	1007.7	1011.6	1010.5	1010.3	1011.0	1015.3	1015.7	1947	1005.6	1004.6	1950
Novembre	1011.3	1007.6	1010.5	1010.2	1009.8	1009.2	1013.8	1013.6	1947	1004.6	1002.7	1947
Décembre	1008.5	1005.1	1007.8	1007.4	1007.9	1008.1	1011.2	1012.7	1952	1003.0	1001.7	1949
Année	1010.4	1006.8	1010.0	1008.8	1009.0	1009.5	1016.1	1018.4	VIII 1947	997.7	994.7	II-1950

Altitude de la cuvette du baromètre : 39,62 m Correction de gravité :-2,32mb

Station : ARIVONIMAMO Période : 1948-1953

Janvier	854.7	852.0	854.4	853.0	853.5	855.5	859.4	862.4	1949	836.9	846.0	1951
Février	857.2	854.3	856.7	855.9	856.0	855.7	860.2	861.3	1953	848.6	848.9	1949
Mars	857.1	854.5	856.9	855.7	856.7	860.7	860.7	862.0	1953	847.7	848.2	1949
Avril	859.6	857.1	859.1	858.1	858.5	858.1	861.9	863.3	1952	854.5	850.7	1951
Mai	860.0	857.6	859.4	858.6	858.9	859.3	862.2	864.3	1953	854.5	854.3	1950
Juin	860.8	858.7	860.3	859.4	859.8	861.0	864.5	866.5	1948	855.7	854.9	1949
Juillet	861.3	859.1	860.5	859.9	860.2	861.7	863.7	865.3	1949	854.6	856.5	1951
Août	862.3	859.9	861.7	860.7	861.2	861.4	864.0	865.8	1953	857.1	855.3	1952
Septembre	862.1	859.1	861.5	860.7	860.8	860.6	864.1	865.5	1953	854.2	854.0	1951
Octobre	860.6	857.4	860.1	859.1	859.3	859.7	863.3	865.0	1948	855.4	853.0	1950
Novembre	859.8	856.7	859.3	856.2	858.5	858.0	863.0	862.2	1948	853.1	852.3	1950
Décembre	857.5	854.6	857.1	855.8	856.3	857.0	860.3	862.2	1952	852.2	850.7	1949
Année	859.4	856.4	858.9	857.8	858.3	858.7	864.5	866.5	VI-1948	836.9	846.0	I-1951

Altitude de la cuvette du baromètre : 1450 m Correction de gravité :-2,03mb

Station : ANDAPA Période :

Janvier	957.2	953.6	956.9	956.1	955.9	–	960.4	–	–	946.7	–	–
Février	959.1	955.2	958.8	958.0	957.7	–	961.3	–	–	950.4	–	–
Mars	959.3	955.5	959.3	958.2	958.1	–	964.3	–	–	950.5	–	–
Avril	961.7	958.4	961.3	960.4	960.4	–	964.3	–	–	954.3	–	–
Mai	962.5	959.4	962.0	961.2	961.2	–	965.1	–	–	956.4	–	–
Juin	964.6	961.4	964.2	963.4	963.3	–	968.9	–	–	957.5	–	–
Juillet	965.0	961.8	964.3	963.8	963.7	–	967.9	–	–	956.7	–	–
Août	965.9	963.1	965.7	964.8	964.8	–	968.1	–	–	960.5	–	–
Septembre	966.0	962.6	965.6	964.9	964.7	–	968.6	–	–	958.8	–	–
Octobre	964.4	960.7	964.2	963.3	963.0	–	967.1	–	–	958.0	–	–
Novembre	963.1	959.5	962.5	962.0	961.8	–	966.7	–	–	955.2	–	–
Décembre	960.0	956.6	959.6	959.1	958.7	–	963.0	–	–	954.1	–	–
Année	962.4	959.0	962.0	961.3	961.1	–	968.9	–	–	946.7	–	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 471,30 m Correction de gravité :-2,30mb

Station : BELO-sur-TSIRIBIHINA Période : 1951-1954

Janvier	1004.7	1001.7	1004.0	1002.6	1003.3	1006.2	1009.8	1013.8	1953	990.1	990.1	1954
Février	1008.4	1005.3	1007.4	1007.0	1007.0	1007.3	1011.6	1013.4	1953	998.4	990.4	1954
Mars	1009.1	1006.3	1008.4	1007.5	1007.7	1006.3	1013.4	1013.4	1954	996.5	996.5	+
Avril	1011.8	1008.7	1010.8	1010.2	1010.3	1010.0	1014.6	1015.8	1952	1005.6	1004.4	1953
Mai	1013.1	1009.9	1011.9	1011.5	1011.5	1011.7	1014.8	1019.1	1953	1007.1	1006.0	1952
Juin	1016.0	1012.8	1014.7	1014.1	1014.3	1014.7	1019.8	1021.0	1952	1009.9	1008.3	1953
Juillet	1016.5	1013.1	1014.9	1014.8	1014.7	1016.0	1020.3	1022.2	1953	1008.3	1011.3	1954
Août	1017.0	1013.5	1015.7	1015.3	1015.3	1015.8	1020.2	1022.0	1953	1010.9	1007.7	1952
Septembre	1015.8	1011.8	1014.2	1014.1	1013.9	1014.0	1018.7	1019.2	1953	1007.8	1007.0	1952
Octobre	1013.4	1009.7	1012.3	1011.9	1011.7	1012.3	1016.8	1018.4	1953	1007.5	1006.6	1951
Novembre	1012.3	1009.0	1011.6	1011.0	1010.9	1010.8	1015.0	1015.2	1952	1006.0	1004.4	1951
Décembre	1009.4	1006.4	1009.0	1008.1	1008.2	1008.7	1012.0	1013.7	52-53	1004.0	998.2	1953
Année	1012.3	1009.0	1011.2	1010.7	1010.7	1011.2	1020.3	1022.2	VII-1953	990.1	990.1	I-1954

Altitude de la cuvette du baromètre : 20 m Correction de gravité :-2,02mb

MADAGASCAR

Station : BESALAMPY — **Période : 1951–1953**

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1007.1	1004.3	1007.0	1005.2	1005.9	1007.2	1011.8	1014.0	1953	999.1	995.2	1951	
Février	1009.7	1006.5	1009.1	1007.8	1008.2	1007.7	1012.9	1013.6	1953	1000.8	991.9	1951	
Mars	1010.0	1007.1	1009.9	1007.9	1008.7	1007.9	1015.0	1013.7	1953	996.1	999.2	1952	
Avril	1012.4	1009.2	1012.0	1010.4	1011.0	1010.1	1015.1	1015.8	1953	1006.2	1004.9	1953	
Mai	1013.6	1010.1	1013.0	1011.8	1012.0	1012.5	1015.4	1019.1	1953	1007.9	1007.8	1953	
Juin	1016.0	1012.8	1015.5	1014.2	1014.6	1015.2	1020.0	1020.4	1952	1009.7	1009.6	1953	
Juillet	1016.4	1013.0	1015.6	1014.7	1014.9	1017.0	1019.3	1020.7	1953	1009.0	1912.0	1953	
Août	1017.3	1013.7	1016.6	1015.4	1015.7	1017.3	1020.0	1921.0	1953	1011.7	1013.3	1953	
Septembre	1016.5	1012.4	1015.9	1014.7	1014.8	1015.2	1019.0	1019.6	1953	1008.8	1010.1	1953	
Octobre	1014.3	1010.6	1013.7	1012.3	1012.6	1013.3	1017.8	1018.9	1953	1008.2	1007.9	1951	
Novembre	1013.5	1010.1	1012.8	1011.5	1011.9	1011.1	1016.2	1015.4	1953	1006.5	1005.8	1951	
Décembre	1010.5	1007.3	1010.0	1008.5	1009.0	1009.6	1012.9	1014.1	1952	1004.9	1000.4	1953	
Année	1013.1	1009.8	1012.6	1011.2	1011.6	1012.0	1020.0	1021.0	VIII 1953	996.1	991.9	II–1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 20 m — Correction de gravité : –2,18mb

Station : FARAFANGANA — **Période : 1940–1950**

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1009.2	1006.6	1009.5	1007.9	1008.3	1011.4	1016.4	1019.2	1944	999.7	995.7	1941	
Février	1011.9	1009.1	1012.0	1010.6	1010.9	1011.7	1015.6	1019.6	1943	1002.2	996.1	1945	
Mars	1012.7	1010.2	1012.9	1011.2	1011.8	1013.0	1019.4	1021.8	1947	999.3	996.7	1947	
Avril	1016.9	1014.6	1016.6	1015.5	1015.9	1016.0	1019.7	1023.0	1942	1011.1	1004.4	1944	
Mai	1018.4	1016.0	1017.8	1017.0	1017.3	1017.9	1022.7	1026.9	1944	1010.8	1006.6	1950	
Juin	1021.0	1018.6	1020.5	1019.4	1019.8	1020.8	1027.6	1029.6	1948	1011.6	1009.1	1949	
Juillet	1021.4	1018.9	1020.5	1019.8	1020.1	1023.1	1026.5	1030.9	1943	1011.1	1014.0	1946	
Août	1023.3	1020.7	1022.6	1021.5	1021.9	1021.8	1029.6	1030.0	1943	1015.8	1014.6	1949	
Septembre	1022.1	1019.1	1021.5	1020.6	1020.8	1021.4	1027.6	1031.2	1943	1013.5	1011.1	1942	
Octobre	1018.6	1015.5	1018.2	1017.0	1017.3	1017.9	1025.3	1026.0	1944	1009.6	1002.5	1944	
Novembre	1016.4	1013.3	1016.6	1015.0	1015.3	1014.9	1022.6	1022.7	1942	1008.8	1005.8	+	
Décembre	1013.1	1010.5	1013.4	1011.9	1012.3	1013.3	1017.7	1020.8	1948	1006.3	1002.2	1945	
Année	1017.1	1014.6	1016.8	1015.6	1016.0	1016.9	1029.6	1031.2	IX–1943	999.3	995.7	I–1941	

Altitude de la cuvette du baromètre : 3,45 m — Correction de gravité : –1,84mb

Station : DIEGO-SUAREZ — **Période : 1940–1950**

Janvier	1006.8	1003.8	1006.5	1004.7	1005.5	1006.9	1009.6	1012.4	1944	998.1	999.8	1947	
Février	1007.9	1004.8	1007.7	1005.7	1006.5	1006.8	1010.0	1012.8	1941	1001.0	998.6	1950	
Mars	1008.2	1005.1	1008.0	1006.0	1006.8	1007.2	1012.7	1012.4	1940	1001.6	998.3	1940	
Avril	1009.6	1006.3	1009.4	1007.3	1008.2	1008.5	1012.0	1013.9	1943	1002.8	1000.9	1944	
Mai	1010.0	1006.7	1009.8	1008.0	1008.6	1010.0	1011.8	1017.0	1950	1004.8	1004.5	1942	
Juin	1012.0	1009.0	1011.9	1010.3	1010.9	1012.3	1015.5	1017.1	1943	1006.8	1006.9	1945	
Juillet	1012.4	1009.3	1012.2	1010.7	1011.2	1013.3	1014.7	1019.4	1943	1005.6	1007.7	1945	
Août	1013.2	1010.1	1013.5	1011.6	1012.1	1013.0	1015.2	1017.0	+	1008.1	1007.4	1945	
Septembre	1013.3	1009.9	1013.6	1011.6	1012.1	1012.8	1015.5	1018.3	+	1007.5	1006.5	1944	
Octobre	1012.3	1008.9	1012.1	1010.1	1010.9	1011.5	1014.9	1017.1	1943	1006.4	1003.2	1944	
Novembre	1011.7	1008.5	1011.3	1009.6	1010.3	1009.2	1014.4	1014.9	1942	1005.8	998.8	1946	
Décembre	1008.8	1005.7	1008.4	1006.5	1007.4	1008.1	1011.1	1013.6	1943	1003.9	993.8	1945	
Année	1010.5	1007.3	1010.4	1008.5	1009.2	1010.0	1015.5	1019.4	VII–1943	998.1	993.8	XII–1945	

Altitude de la cuvette du baromètre : 29,02 m — Correction de gravité : –2,42mb

Station : FIANARANTSOA — **Période : 1951–1953**

Janvier	889.2	886.6	889.4	887.8	888.2	891.2	895.3	896.0	1953	880.2	883.8	1953	
Février	892.0	889.4	892.1	890.6	891.0	890.9	896.0	896.5	1953	883.8	885.7	1952	
Mars	892.2	889.7	892.5	890.6	891.3	890.9	896.9	896.6	1953	881.1	881.0	1952	
Avril	895.3	892.8	895.3	893.9	894.3	893.0	898.0	900.3	1952	890.0	884.4	1951	
Mai	896.2	893.5	895.9	894.6	895.0	894.7	899.1	901.1	1953	889.5	888.7	1953	
Juin	897.7	894.9	897.2	895.9	896.4	897.1	902.1	902.7	1952	890.8	889.1	1953	
Juillet	897.1	894.4	896.5	895.5	896.1	897.8	901.5	902.2	1952	889.6	890.8	1951	
Août	899.3	896.5	898.8	897.4	898.0	898.4	903.5	903.6	1953	893.0	888.6	1952	
Septembre	898.7	895.5	898.2	897.0	897.3	896.0	902.0	902.5	1953	890.3	888.5	1953	
Octobre	896.1	893.2	896.0	894.4	894.9	895.6	901.1	900.8	1952	889.8	890.6	1951	
Novembre	894.8	891.9	895.0	893.3	893.7	893.5	899.6	898.9	1952	889.0	887.6	1951	
Décembre	892.3	889.6	892.7	890.8	891.4	892.2	896.4	897.6	1952	887.0	885.9	1952	
Année	895.1	892.3	895.0	893.5	894.0	894.3	903.5	903.6	VIII 1953	880.2	883.8	I–1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1106 m — Correction de gravité : –1,88mb

Station : DZAOUDZI (Comores) — **Période : 1946–1953**

Janvier	1008.9	1006.2	1007.8	1006.6	1007.4	1008.7	1012.3	1014.4	1949	1002.1	976.1	1953	
Février	1010.2	1007.2	1008.9	1007.9	1008.6	1008.7	1013.0	1014.3	1953	1002.7	1002.2	1950	
Mars	1010.2	1007.8	1009.6	1008.2	1009.0	1009.0	1013.4	1014.7	1953	1002.3	1003.0	1947	
Avril	1011.8	1009.3	1011.1	1009.7	1010.5	1010.2	1014.4	1016.4	1951	1006.3	1000.1	1949	
Mai	1012.3	1009.7	1011.6	1010.3	1010.9	1012.3	1014.5	1018.9	1950	1007.0	1005.4	1952	
Juin	1014.7	1012.4	1014.1	1012.8	1013.5	1014.7	1017.8	1018.8	1952	1009.7	1009.6	1947	
Juillet	1015.6	1013.4	1014.8	1013.9	1014.5	1015.5	1017.5	1019.8	1946	1010.1	1011.5	1948	
Août	1016.7	1014.1	1016.1	1015.0	1015.5	1015.7	1018.2	1019.7	1947	1010.9	1011.4	+	
Septembre	1016.5	1013.6	1015.7	1014.6	1015.1	1014.9	1018.5	1020.2	+	1011.0	1010.3	+	
Octobre	1015.3	1012.2	1014.0	1012.7	1014.1	1013.6	1015.6	1018.2	1947	1010.2	1008.1	1950	
Novembre	1014.6	1011.5	1013.4	1012.0	1012.9	1011.7	1018.3	1016.7	1947	1008.3	1005.1	+	
Décembre	1011.6	1008.4	1010.2	1009.0	1009.9	1010.0	1013.8	1014.7	1953	1006.5	999.9	1948	
Année	1013.2	1010.5	1012.3	1011.1	1011.8	1012.1	1018.5	1020.2	IX +	1002.1	976.1	I–1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 12,22m jusqu'au 30/6/54, 4,87m à partir du 1/7/54 — Correction de gravité : –2,40mb

Station : FORT-DAUPHIN — **Période : 1940–1950 (compte tenu correction changement d'altitude)**

Janvier	1008.6	1006.5	1008.7	1006.9	1007.7	1011.0	1015.3	1017.1	1941	999.8	998.6	1944	
Février	1011.2	1009.0	1011.1	1009.6	1010.2	1011.1	1015.7	1019.5	1941	1003.2	989.4	1940	
Mars	1012.7	1010.8	1013.0	1011.1	1012.0	1012.8	1019.6	1021.8	1949	1000.0	992.4	1941	
Avril	1016.0	1013.7	1015.6	1014.3	1014.9	1015.1	1019.2	1022.5	1946	1009.1	1006.0	1944	
Mai	1017.6	1015.1	1017.1	1016.0	1016.4	1017.4	1022.2	1026.8	1946	1008.9	1007.0	1950	
Juin	1020.9	1018.8	1020.8	1019.2	1019.9	1019.9	1027.7	1029.5	+	1011.7	1007.1	1949	
Juillet	1020.4	1018.1	1019.7	1018.7	1019.2	1021.8	1026.7	1032.2	1940	1009.4	1012.9	+	
Août	1022.5	1019.9	1021.9	1020.5	1021.2	1021.1	1028.9	1030.7	1940	1013.2	1012.7	1949	
Septembre	1020.2	1017.4	1019.5	1018.2	1018.8	1019.7	1027.3	1031.7	1943	1013.2	1009.8	1941	
Octobre	1016.6	1013.9	1016.2	1014.8	1015.4	1016.4	1023.9	1026.6	1942	1008.8	1006.1	1950	
Novembre	1014.5	1011.9	1014.6	1012.7	1013.5	1013.3	1019.2	1023.2	1948	1006.4	1002.5	1947	
Décembre	1011.9	1009.5	1012.1	1010.4	1011.0	1012.2	1016.8	1019.7	1943	1005.7	1001.6	1945	
Année	1016.1	1013.7	1015.9	1014.4	1015.0	1016.0	1028.9	1032.2	VII–1940	999.8	989.4	II–1940	

Altitude de la cuvette du baromètre : 8,29 m — Correction de gravité : –1,69mb

Station : EUROPA (Ile) — **Période : 1950–1953**

Janvier	1007.7	1005.8	1007.3	1006.5	1006.9	1008.1	1013.6	1015.0	1953	996.7	989.2	1953	
Février	1010.3	1008.1	1009.4	1009.0	1009.2	1008.6	1014.0	1015.1	1953	1003.2	981.6	1951	
Mars	1012.5	1010.5	1011.9	1011.1	1011.5	1009.1	1017.4	1014.9	1953	1001.2	994.1	1952	
Avril	1015.4	1013.5	1014.8	1014.0	1014.4	1012.5	1019.4	1019.0	1953	1010.1	1005.8	1951	
Mai	1016.0	1014.0	1015.2	1014.6	1014.9	1015.6	1019.0	1023.5	1953	1010.9	1010.7	1952	
Juin	1019.9	1018.1	1019.3	1018.4	1018.9	1018.9	1024.5	1025.4	1951	1014.3	1010.0	1951	
Juillet	1019.5	1017.3	1018.5	1018.0	1018.3	1020.2	1024.3	1029.8	1953	1010.9	1010.2	1951	
Août	1020.4	1018.4	1019.5	1018.8	1019.3	1019.1	1025.0	1026.5	1953	1018.0	1009.8	1952	
Septembre	1018.8	1016.4	1018.1	1017.2	1017.6	1016.4	1020.8	1025.1	1953	1012.7	1009.8	1951	
Octobre	1015.7	1013.6	1015.3	1013.9	1014.6	1014.3	1019.7	1022.4	1953	1008.6	1009.1	1951	
Novembre	1014.5	1012.4	1014.0	1013.0	1013.5	1012.9	1018.7	1020.2	1952	1006.3	1003.4	1951	
Decembre	1011.0	1008.8	1010.6	1009.5	1010.0	1011.0	1013.9	1017.3	1951	1005.0	1003.9	1951	
Annee	1015.1	1013.1	1014.5	1013.7	1014.1	1013.8	1025.0	1029.8	VII–1953	996.7	981.6	II–1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 7 m — Correction de gravité : –1,90mb

Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé) — **Période : 1949–1953**

Janvier	1009.1	1006.0	1008.7	1006.9	1007.7	1008.0	1012.2	1015.1	1953	1000.3	996.9	1952	
Février	1010.1	1006.7	1009.9	1008.2	1008.7	1008.4	1012.8	1015.0	1953	1003.0	997.7	1950	
Mars	1010.2	1007.1	1010.1	1008.0	1008.9	1008.6	1013.9	1015.3	1953	1003.1	1002.6	1952	
Avril	1011.8	1008.5	1011.4	1009.6	1010.3	1009.5	1014.5	1016.0	1953	1005.7	1004.6	1951	
Mai	1012.2	1009.0	1011.6	1010.0	1010.7	1011.2	1014.3	1018.1	1950	1007.1	1003.0	1952	
Juin	1014.3	1011.5	1014.0	1012.5	1013.1	1013.7	1017.7	1018.5	1952	1008.6	1008.2	1953	
Juillet	1014.8	1011.7	1014.2	1013.0	1013.4	1014.8	1016.9	1018.4	1951	1007.6	1010.5	1951	
Août	1015.8	1012.5	1015.4	1014.0	1014.4	1014.8	1017.4	1019.7	1953	1010.5	1009.3	1950	
Septembre	1015.7	1011.9	1015.3	1013.7	1014.1	1014.1	1017.4	1019.2	1953	1009.4	1008.4	1951	
Octobre	1014.4	1010.5	1013.7	1012.2	1012.7	1012.3	1017.4	1017.8	1953	1008.2	1006.4	1950	
Novembre	1013.9	1010.2	1013.0	1011.6	1012.2	1011.6	1016.1	1016.1	1952	1007.0	1006.1	1949	
Décembre	1010.9	1007.5	1010.4	1008.8	1009.5	1010.3	1013.9	1015.2	1952	1005.3	996.7	1953	
Année	1012.8	1009.4	1012.3	1010.7	1011.3	1011.5	1017.7	1019.7	VIII 1953	1000.3	996.7	XII–1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 16,29 m — Correction de gravité : –2,34mb

MADAGASCAR

Station : MOROMBÉ

Période : 1950–1953

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1006.4	1004.1	1005.4	1005.2	1005.3	1009.0	1012.7	1014.9	1953	994.7	993.9	1952	
Février	1010.1	1007.7	1008.6	1008.9	1008.9	1009.9	1013.6	1015.2	1953	1002.3	1002.6	1951	
Mars	1011.2	1008.9	1010.0	1009.8	1010.0	1010.4	1015.4	1015.9	1953	999.0	967.5	1952	
Avril	1014.1	1011.7	1012.8	1012.6	1012.8	1012.8	1016.7	1018.1	1953	1008.5	1006.7	1953	
Mai	1015.3	1012.8	1014.0	1013.9	1014.0	1015.6	1017.4	1021.8	1953	1010.6	1011.3	1953	
Juin	1018.7	1016.1	1017.4	1017.2	1017.4	1018.7	1022.0	1023.8	1951	1012.5	1011.6	1953	
Juillet	1018.7	1016.2	1017.2	1017.3	1017.4	1020.1	1022.8	1027.9	1953	1010.4	1014.1	1951	
Août	1019.5	1016.5	1017.9	1017.9	1018.1	1019.1	1023.3	1024.3	1951	1013.8	1010.2	1952	
Septembre	1017.9	1014.8	1015.9	1016.2	1016.2	1017.7	1020.4	1021.7	1953	1010.2	1010.1	1953	
Octobre	1015.2	1012.4	1013.7	1013.6	1013.8	1015.3	1018.6	1020.1	1953	1010.0	1009.9	1953	
Novembre	1014.1	1011.7	1012.8	1012.8	1012.9	1013.2	1016.8	1017.8	1950	1008.1	1006.5	1951	
Décembre	1011.1	1008.8	1010.0	1009.9	1010.0	1011.8	1013.7	1016.0	1950	1006.3	1003.5	1952	
Année	1014.4	1011.8	1013.0	1012.9	1013.1	1014.5	1023.3	1027.9	VII–1953	994.7	967.5	III–1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,89 m

Correction de gravité : –1,91mb

Station : SOALALA

Période : 1949–1953

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1008.9	1006.3	–	–	1008.5	1009.4	1013.7	1015.6	1953	1000.3	998.1	1951	
Février	1011.2	1007.8	1010.5	1009.3	1009.7	1011.2	1014.3	1015.5	1953	1002.9	1006.3	1953	
Mars	1011.4	1008.2	1011.2	1009.1	1009.9	1010.1	1016.6	1015.9	1953	997.6	1001.7	1952	
Avril	1013.7	1010.3	1013.2	1011.5	1012.1	1011.7	1016.6	1017.5	1953	1007.4	1005.3	1951	
Mai	1014.7	1011.1	1014.0	1012.8	1013.0	1014.0	1017.0	1022.1	1950	1009.0	1006.1	1952	
Juin	1017.1	1013.7	1016.5	1015.1	1015.5	1016.6	1021.3	1022.2	1952	1010.6	1010.7	1953	
Juillet	1017.6	1014.0	1016.6	1015.8	1016.0	1017.9	1020.6	1021.4	1953	1010.1	1013.0	1953	
Août	1018.5	1014.5	1017.9	1016.8	1016.8	1018.5	1021.0	1022.4	1953	1012.3	1014.4	1953	
Septembre	1017.9	1013.5	1017.4	1016.3	1016.1	1016.3	1020.3	1021.9	1950	1010.7	1009.2	1951	
Octobre	1015.9	1011.9	1015.1	1013.7	1014.1	1015.0	1018.6	1019.6	1953	1010.3	1010.6	1953	
Novembre	1015.1	1011.3	1014.0	1012.8	1013.2	1012.4	1018.4	1016.9	+	1007.5	1006.7	1949	
Décembre	1011.9	1008.4	1011.1	1009.8	1010.3	1011.3	1014.9	1016.7	1950	1006.2	1001.0	1953	
Année	1014.5	1010.9	1014.3	1013.0	1012.9	1013.7	1021.3	1022.4	VIII 1953	997.6	998.1	I–1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,75 m

Correction de gravité : –2,22mb

Station : MORONDAVA

Période : 1944–1950

Janvier	1006.4	1003.7	1006.1	1004.3	1005.2	1009.4	1013.0	1016.3	1944	991.6	990.5	1949	
Février	1010.6	1007.6	1009.7	1008.8	1009.2	1008.9	1013.8	1014.6	1948	1001.0	994.2	1945	
Mars	1011.3	1008.6	1010.7	1009.4	1010.0	1010.6	1015.5	1015.6	1947	998.4	999.6	1947	
Avril	1014.1	1011.3	1013.0	1012.1	1012.6	1012.4	1016.5	1017.7	1944	1008.1	1005.7	1948	
Mai	1015.4	1012.4	1014.2	1013.6	1013.9	1015.0	1017.1	1023.1	1950	1010.3	1008.6	1948	
Juin	1018.3	1015.5	1017.2	1016.5	1016.8	1017.6	1022.0	1023.5	1948	1012.4	1010.8	1947	
Juillet	1018.8	1015.8	1017.2	1016.9	1017.2	1018.4	1022.0	1024.6	1944	1010.8	1013.4	1947	
Août	1019.4	1016.2	1017.8	1017.3	1017.6	1017.9	1022.5	1024.2	1947	1013.3	1012.3	1948	
Septembre	1018.0	1014.3	1016.4	1015.9	1016.1	1016.7	1020.9	1023.6	1947	1010.3	1010.3	1948	
Octobre	1015.6	1012.1	1014.4	1013.5	1013.8	1014.2	1019.7	1020.1	1948	1009.5	1006.3	1944	
Novembre	1014.5	1011.4	1013.5	1012.4	1013.0	1011.9	1017.1	1017.9	1947	1007.6	1004.1	1947	
Décembre	1011.5	1008.6	1010.9	1009.7	1010.2	1010.4	1015.0	1017.6	1945	1006.3	1000.1	1948	
Année	1014.5	1011.5	1013.4	1012.5	1013.0	1013.6	1022.5	1024.6	VII–1944	991.6	990.5	I–1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,25 m

Correction de gravité : –1,99mb

Station : TAMATAVE

Période : 1940–1950

Janvier	1008.9	1005.2	1008.7	1006.4	1007.3	1010.6	1015.8	1018.2	1944	976.9	998.6	1945	
Février	1011.9	1008.7	1011.7	1010.2	1010.6	1010.4	1015.6	1018.1	1943	1002.1	993.6	1945	
Mars	1012.3	1009.4	1012.3	1010.2	1011.1	1011.9	1019.1	1019.3	1947	1001.6	997.1	1949	
Avril	1016.2	1013.5	1015.7	1014.1	1014.9	1014.8	1018.7	1020.5	1944	1010.4	1005.3	1944	
Mai	1017.3	1014.6	1016.8	1015.2	1016.0	1016.9	1020.8	1025.0	1950	1009.6	1008.2	1950	
Juin	1019.6	1017.2	1019.2	1017.6	1018.4	1019.4	1025.2	1027.5	1941	1012.5	1010.3	1945	
Juillet	1020.3	1017.9	1019.7	1018.4	1019.1	1021.4	1024.1	1029.0	1943	1012.2	1014.3	1945	
Août	1022.0	1019.4	1021.5	1019.8	1020.7	1021.0	1025.7	1028.0	1940	1016.0	1014.3	1949	
Septembre	1021.7	1018.9	1021.3	1019.7	1020.4	1020.6	1025.2	1028.5	1943	1013.8	1012.9	1942	
Octobre	1018.6	1015.6	1018.3	1016.4	1017.3	1018.0	1022.4	1024.8	1948	1012.2	1003.4	1944	
Novembre	1016.6	1013.3	1016.4	1014.7	1015.2	1014.8	1021.4	1021.5	1942	1008.5	1001.4	1947	
Décembre	1012.9	1009.8	1012.9	1011.0	1011.7	1012.9	1016.7	1019.7	1943	1005.1	1003.0	1948	
Année	–	–	–	–	–	1016.1	–	1029.0	VII–1943	–	977.1	III–1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,75 m / 5,38 m p.c du 1/X/54

Correction de gravité : –2,12mb

Station : MORONI (Comores)

Période : 1944–1950

Janvier	–	–	–	–	–	1003.4	–	1008.8	1949	–	997.8	1950	
Février	1004.4	1001.5	1003.3	1002.1	1002.8	1003.1	1007.1	1008.4	1950	997.0	997.8	1945	
Mars	1005.0	1002.2	1004.2	1002.6	1003.5	1003.8	1007.9	1008.4	+	998.1	997.3	1947	
Avril	1006.3	1003.6	1005.6	1004.0	1004.9	1004.7	1008.6	1009.1	1944	1000.8	999.3	1949	
Mai	1006.9	1004.2	1006.2	1004.8	1005.5	1006.8	1009.0	1012.6	1950	1001.3	1001.6	1948	
Juin	1009.5	1007.3	1009.0	1007.5	1008.3	1009.1	1013.1	1013.5	1946	1004.6	1004.5	+	
Juillet	1009.5	1007.2	1009.0	1007.7	1008.4	1009.7	1011.7	1014.1	1944	1003.7	1006.0	+	
Août	1010.4	1007.8	1009.8	1008.3	1009.0	1009.7	1012.0	1014.0	1944	1005.6	1005.7	1945	
Septembre	1010.2	1007.4	1009.3	1007.8	1008.7	1009.2	1011.5	1013.9	1947	1004.8	1004.3	1948	
Octobre	1008.8	1006.1	1007.9	1006.1	1007.2	1007.6	1011.4	1012.9	1945	1004.2	1001.5	1944	
Novembre	1007.9	1005.0	1006.6	1005.4	1006.3	1006.3	1010.4	1010.6	1945	1002.0	999.1	1947	
Décembre	1005.1	1002.3	1003.9	1002.8	1003.6	1003.9	1007.0	1008.9	1948	1000.3	989.1	1946	
Année	–	–	–	–	–	1006.4	1013.1	1014.1	VII–1944	997.0	989.1	XII–1946	

Altitude de la cuvette du baromètre : 59,50 m

Correction de gravité : –2,45mb

Station : TANANARIVE (ECM)

Période :

Janvier	869.0	866.1	869.1	867.0	867.8	–	874.2	–	–	848.3	–	–	
Février	871.6	868.5	871.5	870.1	870.4	–	874.6	–	–	862.9	–	–	
Mars	871.6	868.7	871.8	869.9	870.5	–	875.7	–	–	862.0	–	–	
Avril	874.3	871.6	874.1	872.6	873.1	–	876.6	–	–	869.1	–	–	
Mai	874.8	872.2	874.6	873.2	873.7	–	877.4	–	–	868.5	–	–	
Juin	875.8	873.4	875.6	874.1	874.7	–	879.9	–	–	870.2	–	–	
Juillet	876.3	873.8	875.7	874.6	875.1	–	878.7	–	–	869.2	–	–	
Août	877.3	874.8	877.2	875.6	876.2	–	880.4	–	–	872.0	–	–	
Septembre	877.0	874.0	876.9	875.5	875.8	–	879.4	–	–	868.8	–	–	
Octobre	875.3	872.0	875.4	873.5	874.0	–	879.0	–	–	869.5	–	–	
Novembre	874.4	871.0	874.5	872.7	873.2	–	878.5	–	–	867.6	–	–	
Décembre	872.0	868.7	872.1	870.2	870.8	–	875.3	–	–	866.4	–	–	
Année	874.1	871.3	874.0	872.4	872.9	–	880.4	–	–	848.3	–	–	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1309,59 m

Correction de gravité : –2,02mb

Station : PORT BERGÉ

Période : 1948–1953

Janvier	1007.2	1003.7	1005.9	1005.7	1005.6	1008.2	1010.9	1014.1	1953	997.3	998.4	1951	
Février	1008.5	1004.4	1007.5	1007.1	1006.8	1008.2	1011.7	1014.3	1948	1000.4	999.8	1951	
Mars	1008.9	1005.1	1007.8	1007.2	1007.3	1008.7	1012.7	1014.1	1953	1000.0	1001.1	1949	
Avril	1010.9	1006.8	1009.7	1009.4	1009.1	1009.9	1013.5	1015.9	1953	1004.0	1003.0	1948	
Mai	1011.6	1007.6	1010.4	1010.0	1009.8	1012.2	1013.6	1020.0	1950	1005.5	1006.0	1948	
Juin	1013.9	1010.1	1012.9	1012.5	1012.3	1014.2	1018.0	1019.3	1948	1007.3	1007.9	1953	
Juillet	1014.6	1010.5	1013.2	1013.1	1012.7	1015.5	1018.2	1020.1	1951	1006.1	1009.9	1948	
Août	1015.2	1011.2	1014.0	1014.4	1013.7	1015.5	1018.2	1020.9	1953	1008.0	1008.7	1950	
Septembre	1015.1	1010.3	1014.3	1014.0	1013.3	1014.4	1017.7	1019.6	1949	1006.5	1006.3	1951	
Octobre	1013.3	1007.9	1012.1	1011.8	1011.1	1012.2	1016.4	1018.8	1953	1005.0	1005.1	1950	
Novembre	1012.4	1007.4	1011.1	1011.0	1010.4	1010.5	1015.8	1015.8	1948	1004.8	1003.9	1953	
Decembre	1009.5	1005.2	1008.5	1008.0	1007.7	1009.5	1012.0	1015.3	1948	1003.3	996.3	1953	
Annee	1011.5	1007.5	1010.7	1010.4	1010.0	1011.6	1018.2	1020.9	VIII 1953	997.3	996.3	XII–1953	

Altitude de la cuvette du barometre 22 m

Correction de gravité : –2,25mb

Station : TSIHOMBÉ

Période : 1949–1953

Janvier	1001.5	999.5	1001.6	999.9	1000.4	1002.3	1008.1	1009.8	1953	992.4	982.6	1951	
Février	1004.0	1001.5	1003.9	1002.6	1003.0	1004.0	1008.2	1010.7	1951	995.1	995.3	1951	
Mars	1005.8	1003.6	1006.0	1004.2	1004.9	1004.5	1011.7	1010.9	1953	993.2	991.0	1951	
Avril	1008.6	1005.9	1008.2	1007.4	1007.4	1007.2	1012.2	1014.7	1953	1000.9	998.5	1950	
Mai	1010.0	1006.9	1009.4	1008.5	1008.7	1010.0	1013.5	1018.7	1950	1000.9	1000.4	1953	
Juin	1013.8	1011.1	1013.3	1012.1	1012.6	1013.1	1019.8	1020.6	1952	1005.8	1003.2	1953	
Juillet	1013.4	1010.3	1012.3	1011.6	1011.9	1014.5	1019.4	1023.7	1953	1002.6	1006.3	1953	
Août	1014.9	1011.8	1014.0	1013.0	1013.4	1013.8	1021.3	1022.6	1950	1006.1	1005.1	1949	
Septembre	1012.8	1009.5	1012.1	1011.0	1011.3	1011.2	1018.7	1020.3	1953	1004.8	998.4	1952	
Octobre	1009.3	1006.2	1009.1	1007.7	1008.1	1009.0	1015.2	1019.3	1950	1001.1	999.1	1950	
Novembre	1007.1	1004.5	1007.2	1005.4	1006.1	1006.8	1010.7	1017.4	1952	1000.3	996.1	1951	
Décembre	1004.6	1002.1	1004.7	1003.0	1003.7	1004.7	1008.1	1012.5	1951	999.6	994.1	1952	
Année	1008.8	1006.1	1008.5	1007.2	1007.6	1008.4	1021.3	1023.7	VII–1953	992.4	982.6	I–1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 64 m

Correction de gravité :

MADAGASCAR

Station : **TULÉAR** — Période : 1942–1950

	1954 DE JOUR $\overline{P}_x$	1954 DE JOUR $\overline{P}_n$	1954 DE NUIT $\overline{P}_x$	1954 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1007.2	1004.5	1007.0	1005.6	1006.1	1008.9	1013.0	1016.3	1944	996.4	1000.9	1947	
Février	1010.2	1007.9	1009.8	1008.6	1009.1	1008.5	1014.4	1014.6	+	1002.6	993.5	1945	
Mars	1012.0	1009.1	1011.7	1010.4	1010.8	1010.3	1017.0	1018.1	1945	998.7	999.0	1947	
Avril	1014.5	1011.9	1014.1	1013.0	1013.4	1013.0	1018.6	1019.9	1942	1008.5	1005.6	1948	
Mai	1015.9	1013.0	1015.2	1014.4	1014.6	1015.7	1018.0	1024.7	1950	1010.2	1007.7	1944	
Juin	1019.8	1016.9	1019.1	1018.1	1018.4	1018.5	1024.8	1027.0	1948	1013.0	1011.2	1947	
Juillet	1019.7	1016.5	1018.6	1018.0	1018.1	1019.5	1024.6	1027.4	1942	1010.1	1012.2	1947	
Août	1020.5	1017.3	1019.4	1018.6	1018.9	1018.8	1025.2	1027.4	1948	1014.2	1011.5	1949	
Septembre	1018.4	1015.1	1017.6	1016.7	1016.9	1017.3	1020.9	1027.1	1948	1010.1	1010.3	1943	
Octobre	1015.4	1012.5	1015.0	1013.8	1014.1	1014.5	1019.2	1023.9	1950	1009.5	1004.8	1944	
Novembre	1014.1	1011.7	1013.9	1012.4	1013.0	1011.9	1018.0	1020.3	1948	1008.2	1003.9	+	
Décembre	1011.2	1008.9	1010.8	1009.6	1010.1	1010.2	1014.4	1017.6	1943	1006.3	999.8	1945	
Année	1014.9	1012.1	1014.4	1013.3	1013.6	1013.9	1025.2	1027.4	+	996.4	993.5	II–1945	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,74 m — Correction de gravité : –1,81mb

Station : **VOHÉMAR** — Période : 1948–1953

	1954 DE JOUR $\overline{P}_x$	1954 DE JOUR $\overline{P}_n$	1954 DE NUIT $\overline{P}_x$	1954 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1010.0	1006.7	1009.8	1008.4	1008.7	1019.8	1013.4	1016.1	1953	998.7	1005.9	1953	
Février	1011.5	1008.3	1011.3	1009.9	1010.2	1010.2	1013.6	1016.5	1953	1002.2	995.0	1950	
Mars	1011.7	1008.5	1011.6	1009.6	1010.4	1010.8	1017.2	1017.0	1953	1004.5	1002.0	1952	
Avril	1013.9	1010.8	1013.5	1011.9	1012.5	1012.3	1016.5	1018.1	1953	1007.2	1005.0	1951	
Mai	1014.6	1011.6	1014.3	1012.8	1013.3	1014.0	1017.3	1021.7	1950	1009.4	1004.4	1952	
Juin	1016.5	1013.8	1016.4	1014.9	1015.4	1016.6	1020.5	1018.4	1953	1010.6	1009.6	1953	
Juillet	1017.2	1014.4	1016.8	1015.6	1016.0	1017.8	1019.5	1023.0	1951	1009.1	1013.2	1949	
Août	1018.2	1015.7	1018.2	1016.6	1017.1	1018.0	1020.2	1022.6	1953	1013.4	1014.9	1953	
Septembre	1018.4	1015.5	1018.4	1016.8	1017.3	1017.7	1020.8	1022.1	1953	1012.6	1012.8	1953	
Octobre	1017.1	1014.2	1016.9	1015.3	1015.8	1016.2	1019.8	1021.2	1953	1011.8	1012.8	1953	
Novembre	1016.1	1013.0	1015.7	1014.3	1014.8	1013.8	1019.2	1018.1	1953	1009.2	1011.9	1953	
Décembre	1012.6	1009.7	1012.4	1011.0	1011.4	1012.8	1015.3	1017.4	1953	1007.2	974.1	1953	
Année	1014.8	1011.9	1014.6	1013.1	1013.4	1014.2	1020.8	1023.0	VII–1951	998.7	974.1	XII–1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 2,25 m — Correction de gravité : –2,34mb

Station : **VATOMANDRY** — Période : 1949–1953

Janvier	1008.5	1004.9	1008.1	1006.7	1007.0	1010.8	1015.2	1016.6	1953	981.6	1002.9	1953	
Février	1011.3	1008.5	1011.4	1010.3	1010.4	1010.1	1015.2	1018.9	1953	1002.0	1005.7	1953	
Mars	1011.8	1009.3	1011.9	1010.6	1010.9	1010.9	1018.9	1018.2	1953	1001.0	1005.3	1953	
Avril	1016.1	1013.9	1015.8	1015.0	1015.2	1014.2	1018.8	1021.5	1952	1010.6	1003.9	1951	
Mai	1017.4	1015.1	1017.0	1916.3	1016.4	1016.6	1021.1	1024.8	1950	1010.5	1007.4	1950	
Juin	1019.8	1017.7	1019.6	1018.5	1018.9	1019.5	1025.9	1024.4	1953	1011.9	1009.4	1953	
Juillet	1020.6	1018.4	1020.0	1019.4	1019.6	1021.3	1024.7	1027.2	1951	1012.2	1012.2	1951	
Août	1022.3	1020.1	1021.7	1020.8	1021.2	1020.8	1027.2	1027.2	1953	1016.3	1018.4	1953	
Septembre	1021.6	1019.3	1021.2	1020.4	1020.6	1020.2	1025.9	1026.4	1953	1013.6	1008.9	1953	
Octobre	1018.8	1016.2	1018.2	1017.2	1017.6	1018.1	1023.3	1024.3	1953	1012.1	1013.2	1953	
Novembre	1017.0	1014.1	1016.6	1015.7	1015.8	1014.8	1021.7	1022.0	1952	1009.4	1007.4	1949	
Décembre	1013.3	1010.5	1013.0	1011.9	1012.2	1013.0	1017.6	1017.5	1953	1005.9	1006.0	1953	
Année	1016.5	1014.0	1016.2	1015.2	1015.5	1015.9	1027.2	1027.2	+	981.6	1002.9	I–1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6,49 m — Correction de gravité : –2,08mb

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS-GILLOT — Période : 1940-1949

	1954 DE JOUR $\overline{P}_x$	1954 DE JOUR $\overline{P}_n$	1954 DE NUIT $\overline{P}_x$	1954 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1009.8	1007.5	1010.1	1008.4	1008.9	1009.7	1014.6	1017.6	1944	1000.9	973.4	1948	
Février	1011.5	1009.4	1011.7	1010.1	1010.7	1009.5	1014.6	1016.2	1941	1004.5	989.4	1945	
Mars	1011.5	1009.1	1011.5	1009.5	1010.4	1010.9	1016.6	1018.4	1947	1004.1	1001.9	1940	
Avril	1014.6	1012.4	1014.8	1012.9	1013.6	1013.3	1018.8	1019.3	1944	1008.4	955.9	1944	
Mai	1016.0	1013.5	1015.7	1014.2	1014.8	1015.4	1020.1	1022.7	1941	1007.5	1006.2	1943	
Juin	1017.9	1015.4	1017.7	1016.2	1016.8	1017.9	1023.8	1025.7	1941	1009.0	1008.2	1945	
Juillet	1019.4	1016.9	1019.0	1017.7	1018.2	1019.7	1022.8	1026.0	1944	1012.3	1011.9	1941	
Août	1021.0	1018.2	1020.6	1019.0	1019.7	1019.7	1025.4	1026.5	1947	1014.8	1013.1	1945	
Septembre	1021.3	1018.3	1021.0	1019.4	1020.0	1019.1	1025.9	1026.3	1947	1014.3	1013.6	1947	
Octobre	1019.0	1016.3	1018.9	1017.3	1017.8	1017.4	1022.8	1025.2	1948	1013.1	1005.9	1944	
Novembre	1017.1	1014.7	1017.2	1015.4	1016.1	1015.0	1021.9	1020.7	1948	1010.3	1004.2	1947	
Décembre	1013.1	1011.1	1013.3	1011.6	1012.2	1012.8	1017.4	1017.9	1943	1005.9	1002.9	1944	
Année	1016.0	1013.6	1016.0	1014.9	1014.9	1015.0	1025.9	1026.5	VIII 1947	1000.9	955.9	IV-1944	

Altitude de la cuvette du baromètre : 12,10 m — Correction de gravité : -1,95mb

Station : SAINT-PIERRE — Période :

	1954 DE JOUR $\overline{P}_x$	1954 DE JOUR $\overline{P}_n$	1954 DE NUIT $\overline{P}_x$	1954 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1003.6	1001.6	1003.9	1002.6	1002.9		1007.9			994.1			
Février	1005.4	1003.6	1005.8	1004.6	1004.8		1008.6			999.2			
Mars	1005.4	1003.5	1005.8	1004.1	1004.7		1011.4			998.1			
Avril	1008.6	1006.6	1008.9	1007.5	1007.9		1011.6			1003.9			
Mai	1009.7	1007.6	1009.6	1008.4	1008.8		1013.5			1002.2			
Juin	1011.8	1009.6	1012.0	1010.7	1011.0		1018.1			1005.3			
Juillet	1013.1	1011.0	1012.9	1012.0	1012.2		1016.6			1007.0			
Août	1014.8	1012.5	1014.6	1013.5	1013.8		1019.2			1009.1			
Septembre	1014.7	1012.2	1014.8	1013.7	1013.8		1018.6			1008.6			
Octobre	1012.5	1010.2	1012.6	1011.4	1011.7		1016.4			1007.3			
Novembre	1010.6	1008.5	1010.7	1009.8	1009.9		1015.4			1005.7			
Décembre	1007.1	1005.3	1007.1	1006.1	1006.3		1009.9			1000.8			
Année	1009.6	1007.7	1009.9	1008.7	1009.0	–	1019.3			994.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 53,15 m — Correction de gravité : -1,93mb

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TERRES AUSTRALES

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.

Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{P} = \frac{\overline{P}_{5h} + \overline{P}_{11h} + \overline{P}_{17h} + \overline{P}_{23h}}{4}$ (Janvier, Février)

$\overline{P} = \frac{\overline{P}_{2h} + \overline{P}_{5h} + \cdots + \overline{P}_{23h}}{8}$ (Mars à Décembre) } AMSTERDAM

$\overline{P} = \frac{\overline{P}_{2h} + \overline{P}_{5h} + \cdots + \overline{P}_{23h}}{8}$ } KERGUELEN

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM — Période : 1950-1953

	1954				$\overline{P}$			Période					Nombre des crochets de grains
	$\overline{P}_x$	$\overline{P}$ 5 h	$\overline{P}$ 11 h	$\overline{P}$ 17 h	1954	Période	1954	$\overline{P}$ 5 h	$\overline{P}$ 11 h	$\overline{P}$ 17 h	Période	Année	
Janvier		1017.4	1017.7	1017.2	1017.4	1015.7		1015.6	1016.0	1015.4			
Février		1017.0	1017.5	1016.4	1017.0	1016.5		1016.7	1016.9	1016.0			
Mars		1015.3	1016.1	1015.7	1015.7	1018.0		1017.8	1018.5	1017.8			
Avril		1018.7	1019.6	1018.8	1019.0	1015.9		1015.6	1016.4	1015.7			
Mai		1018.5	1019.0	1018.2	1018.6	1015.4		1015.1	1016.0	1015.3			
Juin		1007.6	1008.8	1008.3	1008.2	1012.1		1011.6	1012.7	1012.1			
Juillet		1012.5	1013.4	1012.5	1012.8	1019.0		1018.6	1019.5	1018.9			
Août		1017.2	1018.5	1017.7	1017.8	1020.1		1019.9	1020.6	1019.9			
Septembre		1014.0	1014.8	1014.1	1014.3	1018.5		1018.2	1018.9	1018.4			
Octobre		1016.6	1017.2	1016.6	1016.8	1016.1		1016.0	1016.5	1015.9			
Novembre		1020.0	1020.8	1020.1	1020.3	1013.1		1013.1	1013.5	1012.7			
Décembre		1010.5	1011.1	1010.6	1010.7	1015.8		1015.8	1016.1	1015.5			
Année		1015.4	1016.2	1015.6	1015.7	1016.3		1016.2	1016.8	1016.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 28 m — Correction de gravité :

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguélen) — Période : 1951-1953

	1954				$\overline{P}$			Période					Nombre des crochets de grains
	$\overline{P}_x$	$\overline{P}$ 8 h	$\overline{P}$ 11 h	$\overline{P}$ 20 h	1954	Période	1954	$\overline{P}$ 8 h	$\overline{P}$ 14 h	$\overline{P}$ 20 h	Période	Année	
Janvier		999.0	999.5	1000.7	999.7	1002.2		1002.1	1002.0	1002.4			
Février		1010.7	1010.7	1011.0	1010.8	1004.0		1004.2	1003.9	1004.0			
Mars		1015.3	1016.1	1016.5	1016.0	1008.5		1008.7	1008.2	1008.7			
Avril		1008.4	1007.0	1007.4	1007.6	1002.1		1001.5	1002.0	1002.8			
Mai		1003.5	1004.3	1004.1	1004.0	1002.7		1002.7	1002.5	1002.8			
Juin		990.7	989.9	990.6	990.4	998.4		998.4	998.4	998.3			
Juillet		994.5	994.6	995.0	994.7	1002.1		1002.1	1001.8	1002.3			
Août		997.3	996.9	998.4	997.5	1008.2		1008.5	1008.0	1008.0			
Septembre		994.7	994.2	994.7	994.5	1001.7		1001.9	1001.4	1001.8			
Octobre		1000.8	1000.4	1000.8	1000.7	998.5		999.0	997.8	998.6			
Novembre		1004.8	1004.7	1005.4	1005.0	996.3		995.8	995.7	997.3			
Décembre		992.6	992.6	992.3	992.5	999.8		999.6	999.7	1000.0			
Année		1001.0	1000.9	1001.4	1001.1	1002.0		1002.0	1001.8	1002.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 13,50 m — Correction de gravité :
Les heures d'observation à Port-aux-Français sont : 8h, 14h, 20h légales

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Figurent, dans le tableaux ci-après les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.

Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales)
moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

Jour Nuit

$\overline{P} = \frac{Px + Pn + Px + Pn}{4}$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

Station : DJIBOUTI (Aérodrome) — Période :

	1954				$\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\overline{P}_x$	$\overline{P}_n$	$\overline{P}_x$	$\overline{P}_n$	1954	Période	1954	Période	Année	1954	Période	Année	
Janvier	1014.9	1011.2	1013.6	1012.6	1013.0		1018.0			1009.5			
Février	1013.5	1009.5	1012.0	1010.4	1011.4		1017.2			1005.8			
Mars	1012.8	1008.7	1010.9	1009.6	1010.5		1015.9			1005.1			
Avril	1010.3	1005.9	1008.8	1007.4	1008.2		1012.3			1003.6			
Mai	1007.2	1003.0	1006.0	1004.8	1005.3		1010.2			998.6			
Juin	1003.3	999.0	1001.4	1000.9	1001.2		1005.1			996.6			
Juillet	1002.8	997.6	1001.2	1000.5	1000.6		1007.8			994.7			
Août	1004.5	999.3	1002.8	1002.1	1002.2		1006.8			996.9			
Septembre	1005.5	1000.4	1003.6	1003.0	1003.1		1008.4			996.9			
Octobre	1012.2	1008.1	1010.6	1008.7	1010.1		1014.6			1002.5			
Novembre	1014.9	1011.2	1013.7	1012.6	1013.0		1017.3			1008.6			
Décembre	1014.7	1013.1	1013.1	1011.8	1012.9		1018.1			1007.9			
Année	1009.7	1004.6	1008.1	1006.2	1007.6		1018.1			994.7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 11 m — Correction de gravité : -2,4mb

Station : DJIBOUTI-SERPENT — Période : 1943-1952

	1954				$\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\overline{P}_x$	$\overline{P}_n$	$\overline{P}_x$	$\overline{P}_n$	1954	Période	1954	Période	Année	1954	Période	Année	
Janvier	1015.3	1011.5	1013.7	1012.5	1013.2	1014.1	1018.0	1019.3	1951	1009.7	1005.4	1950	
Février	1013.8	1009.9	1012.3	1010.3	1011.6	1012.6	1017.3	1018.4	1950	1006.3	1006.2	1945	
Mars	1013.2	1009.0	1011.6	1009.9	1010.9	1010.8	1016.1	1017.0	1945	1005.4	1003.4	1949	
Avril	1010.6	1006.3	1009.3	1007.7	1008.4	1009.2	1013.0	1015.8	48-51	1003.7	1002.4	1951	
Mai	1007.7	1003.5	1006.5	1005.2	1005.7	1006.3	1009.8	1012.8	1951	998.7	999.0	45-49	
Juin	1003.8	999.5	1002.3	1001.4	1001.7	1002.6	1005.6	1008.9	1944	996.9	996.3	44-47	
Juillet	1003.5	998.2	1001.8	1000.8	1001.1	1001.6	1008.4	1012.2	1944	994.7	995.3	1947	
Août	1005.1	999.7	1003.5	1002.2	1002.6	1002.6	1007.1	1008.9	1952	997.5	996.1	1948	
Septembre	1006.2	1000.8	1004.3	1003.1	1003.6	1004.9	1009.2	1011.9	1950	997.5	997.9	46-47-16	
Octobre	1012.6	1008.4	1011.5	1009.6	1010.6	1010.2	1015.3	1017.4	1947	1001.8	1003.0	1951	
Novembre	1015.4	1011.6	1014.3	1012.8	1013.5	1012.5	1017.7	1017.5	1949	1008.9	1006.5	1944	
Décembre	1015.4	1011.6	1014.1	1012.4	1013.4	1013.9	1019.0	1019.5	1945	1008.4	1007.0	1944	
Année	1010.2	1005.8	1008.8	1007.3	1008.0	1008.4	1019.0	1019.5	XII-1945	994.7	995.3	1947	

Altitude de la cuvette du baromètre : 7 m — Correction de gravité : -2,4mb

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalières.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$\overline{T}$vraie : moyenne calculée sur 24

Observations régulièrement réparties en cours des 24 heures.

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Ste Marie) — **Période :** 1940 – 1950

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	29.6	29.3	24.2	24.1	26.9	26.7	32.6	24	35.1	1943	22.4	30	20.6	1950	–	25.9	28.4	27.2	–	–	32.3	21.8	31	0	31	3	0	31	31	31
Février	29.0	29.4	24.5	24.2	26.8	26.8	31.6	11	34.3	1942	22.3	23	20.4	1949	–	25.7	27.9	27.3	–	–	32.4	21.8	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	28.7	28.6	23.8	23.8	26.3	26.2	31.7	3	34.8	1941	21.0	22	19.8	1943	–	25.1	27.3	26.6	–	–	31.4	21.6	31	0	30	0	0	31	31	31
Avril	26.8	27.7	21.8	23.1	24.8	25.4	29.4	25	31.6	1944	21.0	2	19.7	1943	–	24.0	25.6	25.4	–	–	29.7	20.8	30	0	29	0	0	30	30	30
Mai	26.2	26.0	21.9	21.9	24.1	24.0	28.7	3	29.5	+	19.7	14;18	17.8	1950	–	23.3	25.3	24.7	–	–	28.7	19.7	31	0	28	0	0	31	31	29
Juin	24.5	24.6	19.9	20.5	22.2	22.6	26.2	2	27.8	1949	17.6	21	16.7	1945	–	21.4	23.5	22.7	–	–	26.8	18.2	29	0	8	0	0	30	30	18
Juillet	23.7	23.8	19.7	19.6	21.7	21.7	25.0	1;7	27.5	1940	18.5	12	16.6	1943	–	21.3	22.6	22.0	–	–	25.6	17.7	31	0	2	0	0	31	31	10
Août	24.0	23.8	19.6	19.5	21.8	21.7	25.1	25	27.3	1944	16.9	17	16.4	1950	–	21.3	23.2	22.5	–	–	25.5	17.4	28	0	3	0	0	31	31	14
Septembre	24.4	24.7	20.0	20.1	22.2	22.4	25.5	13	27.3	1940	18.7	7;22	16.9	1947	–	22.0	23.7	22.7	–	–	26.3	18.2	30	0	5	0	0	30	30	14
Octobre	25.9	26.2	21.0	21.2	23.5	23.7	28.1	25	30.5	1944	18.6	14	17.4	1950	–	22.9	25.1	23.9	–	–	28.6	19.0	31	0	29	0	0	31	31	26
Novembre	27.2	27.9	22.3	22.5	24.8	25.2	30.0	16	32.7	1947	20.3	12	16.8	1947	–	24.5	26.2	25.2	–	–	30.5	20.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.2	28.9	23.1	23.5	25.7	26.2	30.3	8	32.9	1944	20.0	1er	20.2	1946	–	25.3	27.3	26.4	–	–	31.7	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	26.5	26.7	21.8	22.0	24.2	24.4	32.6	24 I	35.1	I 1943	16.9	17 VIII	16.4	VIII 1950	–	23.6	25.5	24.7	–	–	–	–	361	0	254	3	0	365	365	292

Station : AMBOSITRA — **Période :** 1941 – 1952

Janvier	–	25.7	–	15.9	–	20.8	–	–	31.2	1948	–	–	10.5	1951	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Février	–	25.5	–	15.6	–	20.6	–	–	30.6	1949	–	–	9.8	1951	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mars	–	25.1	–	15.8	–	20.4	–	–	29.8	1942	–	–	10.3	1943	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Avril	–	24.3	–	13.9	–	19.2	–	–	30.2	1948	–	–	7.9	1943	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mai	–	22.1	–	11.5	–	16.8	–	–	29.9	1948	–	–	0.1	1950	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Juin	–	20.2	–	9.3	–	14.7	–	–	27.4	1946	–	–	-0.3	1945	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Juillet	–	19.3	–	8.6	–	13.9	–	–	27.6	1947	–	–	0.9	1946	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Août	–	20.1	–	8.6	–	14.3	–	–	27.8	1949	–	–	1.7	1944	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Septembre	–	22.3	–	9.5	–	15.9	–	–	30.3	1941	–	–	2.3	1942	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Octobre	–	25.2	–	11.6	–	18.4	–	–	31.8	1945	–	–	4.3	1945	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembre	–	25.8	–	13.7	–	19.8	–	–	31.9	1942	–	–	8.6	1949	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Décembre	–	25.9	–	16.2	–	21.0	–	–	31.4	1947	–	–	10.7	1948	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	–	23.5	–	12.5	–	18.0	–	–	31.9	1949	–	–	-0.3	VI 1945	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Station : ANALALAVA — **Période :** 1940 – 1950

Janvier	29.4	30.3	22.3	23.2	25.9	26.8	33.1	12	35.9	1949	19.7	12	20.5	1944	–	24.9	27.9	26.8	–	–	33.4	21.4	31	0	28	1	0	31	31	30
Février	31.1	30.3	22.8	23.1	27.0	26.7	34.7	17	33.9	1943	21.5	3	20.3	1942	–	24.7	29.6	28.1	–	–	32.7	21.4	28	0	28	5	0	28	28	28
Mars	31.3	31.3	22.6	23.3	27.0	27.3	34.6	29;30	36.0	1942	21.5	24	20.4	1944	–	24.4	29.7	28.7	–	–	34.0	21.6	31	0	31	10	0	31	31	31
Avril	32.8	32.3	21.6	23.0	27.2	27.7	35.2	27	35.5	1945	19.2	14	19.2	1944	–	23.9	31.4	29.3	–	–	34.6	20.9	30	0	30	23	0	30	30	28
Mai	32.9	32.0	21.6	21.7	27.3	26.9	35.7	6	35.0	1941	18.9	18	17.3	1945	–	23.7	31.6	28.8	–	–	34.1	19.1	31	1	31	27	0	31	31	27
Juin	31.1	30.9	19.1	20.2	25.1	25.6	32.7	2;24	34.1	1946	17.4	3	14.8	1945	–	21.0	29.5	27.2	–	–	33.1	17.9	30	0	30	5	0	30	30	6
Juillet	30.7	30.9	18.2	19.8	24.5	25.4	33.6	15	34.0	1940	14.4	27	15.9	+	–	21.0	28.8	27.2	–	–	33.0	16.9	31	0	31	6	0	31	31	1
Août	32.0	31.5	15.2	19.8	23.6	25.7	34.5	25	34.3	1940	12.6	10	17.1	+	–	21.0	29.5	28.0	–	–	33.4	17.7	31	0	31	14	0	31	31	0
Septembre	33.0	32.2	19.7	20.4	26.4	26.3	34.3	12;18	34.0	1949	16.4	1	16.8	+	–	22.8	31.1	27.2	–	–	34.9	18.1	30	0	30	24	0	30	30	11
Octobre	32.7	31.9	21.1	21.7	26.9	26.8	35.4	21	36.0	1944	19.1	3j	18.9	1950	–	25.2	30.4	27.4	–	–	35.2	19.8	31	0	31	21	0	31	31	24
Novembre	31.1	31.4	21.6	22.7	26.4	27.1	34.6	8	37.0	1944	18.5	3	19.9	1949	–	25.3	29.5	27.9	–	–	35.0	20.5	30	0	30	10	0	30	30	27
Décembre	30.7	31.1	22.4	23.1	26.6	27.1	32.7	22	36.1	1950	19.6	27	20.5	1950	–	25.6	29.5	28.4	–	–	34.2	21.2	31	0	31	3	0	31	31	30
Année	31.6	31.3	20.7	21.8	26.2	26.6	35.7	6 V	37.0	XI 1944	12.6	10 VIII	14.8	VI 1945	–	23.6	29.9	27.9	–	–	–	–	365	1	362	149	0	365	365	245

MADAGASCAR

Station : ANDAPA

Période :

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	30.9	30.3	18.7	–	24.8	–	35.4	25	–	–	16.2	8 :11	–	–	–	21.2	29.0	25.6	–	–	–	–	31	0	31	8	0	31	31	6
Février	31.1	–	19.1	–	25.1	–	33.4	12	–	–	17.1	10	–	–	–	21.3	28.9	26.8	–	–	–	–	28	0	27	10	0	28	28	5
Mars	31.0	–	19.2	–	25.1	–	34.1	19	–	–	16.9	26	–	–	–	21.0	29.1	25.4	–	–	–	–	31	0	31	11	0	31	31	6
Avril	29.2	–	17.7	–	23.5	–	32.0	19	–	–	12.9	15	–	–	–	19.5	27.1	24.3	–	–	–	–	30	0	30	1	0	30	30	0
Mai	27.8	–	17.2	–	22.5	–	31.3	3	–	–	14.1	19	–	–	–	18.8	25.8	22.9	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	1
Juin	26.2	–	12.8	–	19.5	–	30.2	19	–	–	7.9	19	–	–	–	15.4	24.1	21.2	–	–	–	–	9	0	23	0	0	30	27	0
Juillet	25.2	–	13.9	–	19.6	–	29.2	31	–	–	9.0	19;20	–	–	–	15.6	23.5	21.2	–	–	–	–	12	0	18	0	0	31	29	0
Août	24.3	–	13.4	–	18.9	–	28.0	3	–	–	8.7	25	–	–	–	15.6	22.8	20.7	–	–	–	–	6	0	10	0	0	31	28	0
Septembre	25.0	–	14.1	–	19.6	–	27.8	6	–	–	10.0	11	–	–	–	16.3	23.5	21.0	–	–	–	–	–	–	15	0	0	–	–	–
Octobre	27.7	–	13.6	–	20.7	–	31.2	26	–	–	7.4	6	–	–	–	17.0	25.9	23.2	–	–	–	–	22	0	30	0	0	31	29	0
Novembre	28.4	–	16.8	–	22.6	–	30.7	29	–	–	14.6	2; 4	–	–	–	19.8	26.9	23.9	–	–	–	–	29	0	27	0	0	30	30	0
Décembre	29.9	–	18.5	–	24.2	–	32.4	8	–	–	16.2	13	–	–	–	21.1	28.4	24.3	–	–	–	–	31	0	31	2	0	31	31	1
Année	28.1	–	16.3	–	22.2	–	35.4	25 I	–	–	7.4	6 X	–	–	–	18.5	26.2	23.4	–	–	–	–	–	–	304	32	0	–	–	–

Station : ANTALAHA

Période : 1941 – 1950

Janvier	30.1	29.6	22.0	22.4	26.4	26.0	31.7	23	33.9	1945	21.5	7;21	20.3	1949	–	24.4	29.1	26.4	25.8	25.4	32.0	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.7	29.9	22.8	22.3	26.3	26.1	31.4	20	32.4	1945	21.4	1;24	19.5	1943	–	24.4	28.7	27.0	25.8	25.5	31.7	20.9	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.1	29.6	22.7	22.2	26.4	25.9	33.4	19	32.5	1946	21.4	26	20.0	1943	–	24.2	29.2	26.8	25.8	25.4	31.5	20.8	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	28.9	28.9	21.7	21.8	25.3	25.4	30.3	17	33.2	1945	20.7	12;29	19.1	1947	–	23.0	27.8	25.4	24.6	24.7	31.0	20.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	27.6	27.4	21.1	20.6	24.4	24.0	30.0	5	29.8	1948	18.9	24	18.1	1943	–	22.1	26.6	24.2	23.6	23.2	29.1	18.7	31	0	31	0	0	31	31	27
Juin	26.0	26.1	19.0	19.1	22.5	22.6	28.2	19	28.7	1948	17.8	19	15.9	1942	–	20.1	24.7	22.9	21.8	21.8	28.8	17.1	30	0	26	0	0	30	30	3
Juillet	25.3	25.3	18.9	18.2	22.1	21.8	27.6	26	28.1	1944	16.8	19	15.5	1946	–	19.6	24.4	22.2	21.4	20.9	27.1	16.6	31	0	20	0	0	31	31	5
Août	25.3	25.2	18.7	18.0	22.0	21.6	26.9	1	29.3	1945	16.9	16	15.6	1943	–	19.6	24.0	22.2	21.2	20.8	27.0	16.4	31	0	19	0	0	31	31	4
Septembre	25.8	25.9	18.8	18.4	22.3	21.7	27.6	11	29.1	1949	17.5	21	16.2	1943	–	20.0	24.5	22.3	21.5	21.3	27.8	16.9	30	0	25	0	0	30	30	2
Octobre	26.9	27.0	19.4	19.4	23.2	23.2	28.7	24	30.2	1948	18.0	6	17.0	1941	–	21.5	25.9	23.3	22.6	22.6	28.7	17.6	31	0	31	0	0	31	31	8
Novembre	27.8	28.3	20.5	20.7	24.2	24.5	29.6	30	30.7	1944	19.3	2	17.0	1946	–	22.9	26.9	24.6	23.8	23.9	30.0	18.6	30	0	29	0	0	30	30	22
Décembre	29.1	29.1	21.8	21.6	25.5	25.4	30.2	9	32.2	1943	20.3	1er	19.6	1943	–	24.3	28.2	25.7	25.0	24.9	31.0	20.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	27.7	27.7	20.7	20.4	24.2	24.0	33.4	19 III	33.9	I 1945	16.8	19 VII	15.5	VII 1946	–	22.2	26.7	24.4	23.5	23.4	–	–	365	0	332	1	0	365	365	222

Station : ARIVONIMAMO

Période : 1947 – 1953

Janvier	23.9	25.3	15.2	15.3	19.6	20.3	27.7	6	31.9	1948	12.2	12	9.6	1951	–	17.2	22.0	20.6	–	–	28.3	12.1	15	0	15	0	0	31	31	0
Février	25.6	25.2	15.4	14.7	20.5	20.0	28.5	14;18	29.0	1952	11.9	14	10.6	1951	–	17.3	23.6	22.2	–	–	27.8	12.0	20	0	18	0	0	28	28	0
Mars	24.6	24.9	14.2	15.0	19.4	19.9	26.8	1	28.3	1948	10.8	21	12.0	1950	–	15.9	22.6	21.1	–	–	27.2	12.9	11	0	17	0	0	31	31	0
Avril	24.2	24.5	13.3	13.1	18.8	18.8	25.8	16;18	28.0	1948	7.5	13	6.4	1949	–	14.6	22.0	20.7	–	–	27.0	9.0	2	0	4	0	0	30	29	0
Mai	22.7	22.6	11.0	10.6	16.9	16.6	26.9	4	28.3	1948	6.9	31	−1.0	1950	–	12.1	20.5	18.9	–	–	26.5	3.6	2	0	8	0	0	31	20	0
Juin	20.5	20.6	9.0	8.7	14.8	14.7	23.4	26	24.9	1956	4.9	18	2.3	1952	–	9.8	18.4	16.4	–	–	24.0	3.6	0	0	0	0	0	30	9	0
Juillet	20.1	20.2	8.1	7.9	14.1	14.0	24.0	31	24.6	1947	5.5	24	2.2	1949	–	9.2	17.9	16.4	–	–	23.1	3.7	0	0	0	0	0	31	6	0
Août	21.0	21.0	8.3	8.1	14.7	14.6	24.9	2	27.2	1952	3.8	11	3.1	1948	–	9.7	18.7	17.7	–	–	25.1	4.5	0	0	0	0	0	31	6	0
Septembre	22.8	23.0	9.2	9.3	16.0	16.1	26.4	29	29.2	1949	5.5	3	4.0	1949	–	11.2	20.6	19.3	–	–	27.3	5.5	0	0	2	0	0	30	6	0
Octobre	26.1	25.2	11.6	11.3	18.9	18.3	29.9	22	32.4	1949	8.4	6	5.4	1953	–	15.0	23.8	21.4	–	–	29.4	8.0	9	0	22	0	0	31	25	0
Novembre	25.3	25.8	13.0	13.4	19.2	19.6	27.2	27	31.0	1947	11.0	12	8.8	1952	–	16.3	23.2	20.7	–	–	29.6	10.4	7	0	19	0	0	30	30	0
Décembre	25.2	25.7	14.3	14.5	19.8	20.1	27.3	8	30.1	1947	11.2	2	9.7	1948	–	17.0	23.1	20.7	–	–	28.5	12.0	15	0	20	0	0	31	31	0
Année	23.5	23.7	11.9	11.8	17.7	17.7	29.9	22 X	32.4	X 1949	3.8	11 VIII	−1.0	V 1950	–	13.8	21.4	19.7	–	–	–	–	81	0	125	0	0	365	252	0

Station : BELO-sur-TSIRIBIHINA

Période : 1951 – 1953

Janvier	30.3	33.3	23.2	23.7	26.8	28.5	34.9	13	38.0	1952	17.7	16	20.9	1952	–	24.6	28.6	27.9	–	–	37.4	21.5	30	0	30	12	0	31	31	30
Février	32.6	32.9	24.1	23.5	28.4	28.2	36.1	16	35.1	1953	22.8	12	21.1	1953	–	25.4	30.9	30.3	–	–	34.7	21.3	28	2	28	21	0	28	28	28
Mars	32.0	32.4	22.8	23.6	27.4	28.0	34.4	29	35.3	1953	16.7	21	21.8	1952	–	24.0	30.2	29.6	–	–	34.8	22.4	31	0	31	19	0	31	31	29
Avril	33.3	33.6	22.4	22.2	27.9	27.9	35.4	4	35.5	1952	20.8	13	16.9	1953	–	23.4	31.9	29.7	–	–	35.4	17.7	30	0	30	24	0	30	30	30
Mai	32.1	32.0	18.8	19.6	25.5	25.8	34.9	21	35.2	1952	14.7	11	14.8	1952	–	19.7	30.3	27.7	–	–	35.0	16.8	31	0	31	21	0	31	31	8
Juin	29.5	30.7	15.4	16.8	22.5	23.7	33.1	6	35.2	1952	12.4	30	12.4	1953	–	16.2	27.4	25.4	–	–	34.0	12.5	–	–	30	1	0	–	–	–
Juillet	29.6	30.5	14.1	14.7	21.9	22.6	31.7	14	32.8	1952	12.0	7	10.4	1952	–	14.9	27.2	25.6	–	–	32.7	11.6	30	0	31	0	0	31	31	0
Août	30.6	31.6	15.5	16.2	23.1	23.9	32.4	7;19	33.9	1953	12.3	3	12.1	1952	–	16.4	28.8	26.4	–	–	33.7	13.5	31	0	31	4	0	31	31	0
Septembre	31.7	31.9	18.3	18.7	25.0	25.3	34.5	13	36.3	1953	16.5	1;6	13.5	1951	–	19.4	30.6	27.4	–	–	35.5	15.2	30	0	30	12	0	30	30	0
Octobre	32.8	33.6	21.2	21.1	27.0	27.4	34.9	21	37.5	1951	18.2	5	16.9	1951	–	23.0	31.6	28.4	–	–	36.1	18.0	31	0	31	21	0	31	31	26
Novembre	33.1	33.9	21.9	21.8	27.5	27.9	35.3	9	37.6	1951	19.4	4	17.8	1953	–	24.7	31.5	29.5	–	–	36.2	19.0	30	0	30	24	0	30	30	29
Décembre	32.7	33.7	22.1	22.7	27.4	28.2	34.7	22	37.7	1951	19.2	3	17.1	1953	–	24.7	31.2	29.1	–	–	36.8	19.7	31	0	31	28	0	31	31	30
Année	31.7	32.5	20.0	20.4	25.9	26.4	36.1	16 II	38.0	I 1952	12.0	7 VII	10.4	VII 1952	–	21.4	30.0	28.1	–	–	37.8	11.4	–	–	364	187	0	–	–	–

MADAGASCAR

Station : BESALAMPY

Période : 1940 – 1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	30.2	31.9	23.0	23.2	26.6	27.6	33.4	12	35.8	1944	20.5	1	19.9	1944	–	24.9	28.8	27.7	–	–	34.3	21.2	31	0	31	9	0	31	31	31
Février	31.3	31.8	23.4	23.3	27.4	27.7	34.3	17	35.3	1945	22.0	14	19.7	1947	–	25.1	29.7	28.2	–	–	34.2	21.3	28	0	28	11	0	28	28	28
Mars	32.0	32.4	21.9	23.1	27.0	27.8	35.6	30	35.8	1949	16.7	21	20.1	1945	–	23.6	30.6	28.6	–	–	34.8	21.0	31	0	31	19	0	31	31	29
Avril	33.5	33.6	22.1	22.4	27.8	28.0	35.3	5	36.2	1945	21.0	16	17.7	1941	–	23.8	32.5	28.5	–	–	35.1	19.3	30	0	30	27	0	30	30	30
Mai	33.0	32.4	19.4	19.5	26.2	26.0	35.0	21	35.1	1945	15.7	12	13.3	1930	–	20.9	32.0	27.2	–	–	34.2	15.6	31	0	31	25	0	31	31	14
Juin	31.0	31.4	17.3	17.3	24.2	24.4	33.6	1	34.7	1941	14.0	21	11.4	1945	–	18.4	29.8	25.5	–	–	33.4	13.6	30	0	30	4	0	30	30	0
Juillet	30.8	31.4	16.7	16.8	23.8	24.1	32.7	31	34.7	1947	14.0	26	12.3	1941	–	17.9	29.5	25.7	–	–	33.3	13.6	31	0	31	4	0	31	31	1
Août	32.0	31.9	17.3	17.8	24.7	24.9	34.2	3	34.8	1948	13.0	11	14.4	1947	–	18.9	30.7	25.7	–	–	33.9	15.2	31	0	31	16	0	31	31	1
Septembre	33.1	32.9	19.0	19.3	26.1	26.1	35.6	14	36.9	1948	16.7	1	14.4	1943	–	21.2	32.0	27.0	–	–	34.9	16.1	30	0	30	29	0	30	30	7
Octobre	34.1	33.7	21.3	20.9	27.7	27.3	37.0	20	37.7	1944	18.7	16	17.2	+	–	24.6	33.1	28.4	–	–	36.0	18.3	31	0	31	31	0	31	31	27
Novembre	33.4	33.8	22.1	22.4	27.8	28.1	35.7	29	37.4	1944	19.8	7	16.1	1944	–	25.7	31.6	29.1	–	–	36.0	20.1	30	0	30	26	0	30	30	29
Décembre	33.5	33.2	23.0	23.0	28.3	28.1	36.0	8	37.1	1945	21.0	3	19.5	1947	–	25.9	31.7	29.3	–	–	35.6	21.0	31	1	31	29	0	31	31	31
Année	32.3	32.5	20.5	20.8	26.5	26.7	37.0	20 X	37.7	1944	13.0	11 VIII	11.4	1945	–	22.6	31.0	27.6	–	–	–	–	365	1	365	230	0	365	365	228

Station : BETROKA

Période : 1940–1945, 1948–1950

Janvier	29.6	30.7	19.7	19.1	24.7	24.9	32.0	4j	36.6	1941	17.2	12	12.3	1943	–	21.9	27.0	25.3	–	–	34.9	15.4	31	0	31	4	0	31	31	13
Février	31.1	30.2	18.7	19.1	24.9	24.7	34.2	16;17	34.6	+	15.4	12	12.4	1941	–	20.8	29.1	25.7	–	–	33.9	15.2	28	0	27	9	0	28	28	4
Mars	29.5	29.8	16.8	18.5	23.2	24.2	32.0	4j	35.3	1945	9.3	22	12.3	1942	–	18.9	27.4	25.6	–	–	33.5	14.2	28	0	29	4	0	31	30	4
Avril	30.5	29.1	15.9	16.5	23.2	22.8	33.0	26	35.4	1950	13.0	15;22	7.3	1946	–	17.8	28.7	24.7	–	–	32.6	10.7	30	0	30	5	0	30	30	0
Mai	28.2	25.8	12.9	12.2	20.6	19.0	33.0	7	31.7	1950	7.2	10;11	2.9	1950	–	14.4	26.4	22.7	–	–	30.3	6.2	21	0	29	2	0	31	25	0
Juin	24.2	24.3	9.6	10.4	16.9	17.4	28.0	3j	30.2	1950	3.0	20	2.4	1942	–	11.1	22.3	18.7	–	–	28.5	4.7	2	0	13	0	0	30	13	0
Juillet	25.5	23.8	9.6	10.8	17.6	17.3	28.0	3j	29.8	1943	4.0	5	3.0	1943	–	11.0	23.7	20.4	–	–	27.8	4.9	3	0	23	0	0	31	16	0
Août	26.6	25.7	11.3	11.3	19.0	18.5	31.6	26	32.3	1949	3.5	11	4.3	1948	–	13.6	24.5	21.3	–	–	30.6	6.2	13	0	21	0	0	31	22	0
Septembre	29.5	28.2	13.4	13.4	21.5	20.8	33.0	27	35.7	1949	9.0	3	5.0	1948	–	16.0	27.4	25.1	–	–	33.1	7.6	25	0	29	5	0	30	29	0
Octobre	32.8	30.3	15.8	15.6	24.3	23.0	39.8	27	36.6	1941	12.5	9	7.7	1950	–	19.7	30.9	28.6	–	–	34.6	10.2	31	0	31	22	0	31	31	2
Novembre	32.5	31.7	17.2	17.7	24.9	24.7	36.2	–	37.0	1949	11.8	–	10.3	1942	–	–	–	–	–	–	35.4	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–
Décembre	30.6	30.8	18.2	18.8	24.4	24.8	33.2	–	38.1	1948	14.0	–	13.0	1945	–	–	–	–	–	–	35.0	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	29.2	28.3	14.9	15.3	22.1	21.8	39.8	27 X	38.1	1948	3.0	3 VI	2.4	1942	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Station : DIEGO-SUAREZ

Période : 1940 – 1950

Janvier	30.7	31.2	24.7	23.7	27.7	27.5	33.5	3	35.3	1945	22.9	12	20.5	1944	–	26.1	29.7	27.8	27.1	26.8	34.0	21.7	31	0	31	3	0	31	31	31
Février	30.9	31.6	24.0	23.9	27.5	27.8	32.4	20	35.0	1942	22.1	13	21.8	+	–	25.2	29.8	27.7	26.7	27.0	33.6	22.4	28	0	28	6	0	28	28	28
Mars	30.9	32.4	24.3	24.2	27.6	28.3	32.6	5	35.6	1942	23.1	2	21.9	1943	–	25.4	29.9	28.1	27.1	27.2	34.5	22.7	31	0	31	6	0	31	31	31
Avril	31.2	32.5	24.3	24.0	27.8	28.3	32.4	11	35.8	1945	22.1	29	21.8	1940	–	25.3	30.4	27.8	27.0	27.2	34.2	22.3	30	0	30	8	0	30	30	30
Mai	31.5	31.9	23.9	23.1	27.7	27.5	32.9	4	35.3	1943	20.9	26	19.4	1943	–	25.0	30.6	27.4	26.7	26.5	34.0	20.9	31	0	31	11	0	31	31	31
Juin	30.8	30.7	22.4	21.7	26.6	26.2	32.4	18	34.0	1946	20.3	16	17.5	1945	–	23.4	30.0	26.5	25.6	25.2	32.6	19.7	30	0	30	2	0	30	30	30
Juillet	29.7	29.6	22.0	20.9	25.9	25.3	31.6	31	33.5	1945	20.9	6	17.0	1943	–	23.0	28.8	25.7	24.9	24.4	31.6	19.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	29.9	29.4	21.9	20.9	25.9	25.2	31.4	21	34.0	1945	20.0	18	17.4	1944	–	23.1	28.9	25.6	24.9	24.4	31.4	19.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	30.1	29.8	22.0	21.2	26.1	25.5	31.9	10	32.1	1941	20.1	22	17.7	1943	–	23.6	29.2	25.7	25.0	24.8	31.4	19.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	30.3	30.7	22.5	22.3	26.4	26.5	31.9	18	34.0	1945	21.0	4	18.8	1943	–	24.6	29.6	25.9	25.5	25.6	32.3	20.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.7	31.8	23.6	23.5	27.2	27.7	32.3	25	36.7	+	22.2	12	19.5	1943	–	26.0	30.0	26.6	26.4	26.8	34.2	21.9	30	0	30	1	0	30	30	30
Décembre	31.9	32.3	24.6	23.9	28.3	28.1	33.4	9	36.3	1945	22.5	18	20.5	1945	–	26.9	31.0	28.2	27.3	27.4	34.6	22.1	31	0	31	15	0	31	31	31
Année	30.7	31.2	23.3	22.8	27.1	27.0	33.5	3 I	36.7	+	20.0	18 VIII	17.0	1943	–	24.8	29.8	26.9	26.2	26.1	–	–	365	0	365	52	0	365	365	365

Station : DZAOUDZI (Comores)

Période : 1940–1950

Janvier	30.1	30.0	24.4	24.3	27.3	27.2	32.0	12	33.6	1942	21.5	20	21.0	1945	–	26.2	28.1	27.2	–	–	32.3	22.0	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	30.7	30.4	24.7	24.4	27.7	27.4	32.5	16	32.8	1942	23.0	9;23	20.9	1945	–	26.3	28.5	28.2	–	–	32.2	22.3	28	0	28	4	0	28	28	28
Mars	30.8	30.6	25.2	24.5	28.0	27.6	33.0	18	33.4	1944	23.0	1	20.5	1941	–	26.3	28.9	28.2	–	–	32.3	22.1	31	0	31	6	0	31	31	31
Avril	30.1	30.5	24.8	24.5	27.5	27.5	32.2	10	32.8	1942	21.3	6	21.5	1945	–	26.4	28.4	27.5	–	–	32.3	22.5	30	0	30	2	0	30	30	30
Mai	30.0	28.7	23.2	23.9	26.6	26.3	31.4	13	33.3	1940	20.2	18	21.4	1944	–	26.0	28.5	27.1	–	–	31.4	22.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	29.7	27.1	22.6	22.5	26.2	24.8	30.8	3	31.1	1941	20.0	4	18.0	1945	–	24.9	28.2	25.8	–	–	29.7	20.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	29.0	26.1	20.8	21.7	24.9	23.9	29.9	19	30.1	1947	16.1	18	18.5	1943	–	23.5	27.6	25.3	–	–	29.0	20.0	31	0	31	0	0	31	31	19
Août	29.5	26.3	19.9	21.5	24.7	23.9	30.6	4	30.6	+	16.9	30	18.6	1944	–	23.6	27.6	25.4	–	–	29.6	20.0	31	0	31	0	0	31	31	13
Septembre	29.8	27.8	19.5	21.9	24.7	24.9	30.9	15	32.2	1941	17.6	5	19.0	1943	–	23.7	28.0	26.3	–	–	30.6	20.4	30	0	30	0	0	30	30	10
Octobre	30.6	29.5	20.9	22.7	25.8	26.1	33.1	20	32.8	1941	18.9	21	19.2	1947	–	24.6	28.6	27.0	–	–	31.5	20.9	31	0	31	2	0	31	31	21
Novembre	31.7	30.5	22.7	23.9	27.2	27.2	32.9	20	34.1	1940	18.4	14	18.2	1950	–	26.1	29.7	28.1	–	–	32.6	21.8	30	0	30	13	0	30	30	29
Décembre	31.3	31.2	24.4	24.3	27.8	27.8	33.0	9	33.8	1946	21.7	21	21.4	1942	–	25.7	28.7	28.2	–	–	33.1	22.2	–	–	31	10	0	–	–	–
Année	30.3	29.1	22.8	23.3	26.5	26.2	33.1	20 X	34.1	1940	16.1	16 VII	18.0	1945	–	25.3	28.4	27.0	–	–	–	–	–	–	365	38	0	–	–	–

MADAGASCAR

Station : EUROPA (Ile)

Période : 1950 - 1953 (nombreuses lacunes)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07h.	à 12h.	à 17h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	31.2	30.2	24.5	24.2	27.9	27.2	32.8	16	32.5	1953	21.8	10	21.2	1952	-	26.6	30.2	29.4	27.7	-	31.0	21.7	31	0	31	5	0	31	31	31
Février	31.2	30.0	24.2	24.6	27.7	27.3	33.1	24	32.0	1953	21.5	14	21.7	1952	-	25.7	29.9	29.4	27.6	-	32.0	21.8	28	0	28	9	0	28	28	28
Mars	30.0	29.9	23.2	24.4	26.6	27.2	31.6	29	30.6	1953	20.1	7	22.2	1953	-	24.2	29.0	27.9	26.3	-	30.6	22.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	28.8	29.0	21.6	21.9	25.2	25.4	30.3	20	30.1	1953	17.5	22	16.4	1953	-	22.2	27.6	26.1	24.6	-	30.1	18.1	30	0	30	0	0	30	30	23
Mai	28.3	27.5	19.6	20.6	24.0	24.0	30.2	21	29.7	1953	15.9	3	16.0	1951	-	20.7	27.4	25.5	23.6	-	29.7	17.0	31	0	31	0	0	31	31	12
Juin	25.7	26.0	18.1	18.8	21.9	22.4	27.3	7	28.8	1953	12.7	22	9.4	1950	-	19.6	24.4	22.7	21.5	-	28.8	12.9	28	0	26	0	0	30	30	10
Juillet	25.9	25.1	17.4	17.5	21.7	21.3	28.4	10	27.6	1953	13.8	7	11.1	1953	-	18.8	25.0	23.3	21.4	-	27.1	13.8	29	0	24	0	0	31	31	7
Août	26.0	25.9	17.4	18.0	21.7	22.0	27.3	9	26.8	1952	11.1	2	11.4	1953	-	18.6	25.1	23.5	21.4	-	26.8	14.5	29	0	28	0	0	31	31	3
Septembre	27.6	26.3	18.8	18.9	23.2	22.6	29.4	24	27.8	1952	15.6	9	14.0	1953	-	20.4	26.5	24.8	22.9	-	27.8	15.2	30	0	30	0	0	30	30	8
Octobre	29.3	27.8	20.5	20.5	24.9	24.2	31.2	27;28	29.6	1952	15.0	5	16.0	1953	-	23.5	28.4	26.6	24.7	-	29.6	16.8	31	0	31	0	0	31	31	16
Novembre	29.8	28.9	21.4	21.9	25.6	25.4	32.6	9	32.3	1953	17.2	19	18.0	1953	-	25.1	28.4	27.2	25.3	-	31.3	18.7	30	0	30	1	0	30	30	24
Décembre	30.7	29.6	23.5	23.1	27.1	26.4	33.0	25	32.0	1950	20.7	15	18.8	1953	-	26.3	29.3	28.3	26.7	-	31.4	20.0	31	1	31	5	0	31	31	31
Année	28.7	28.0	20.8	21.2	24.8	24.6	33.1	24 II	32.5	I 1953	11.1	2 VIII	9.4	VI 1950	-	22.6	27.6	26.2	24.5	-	-	-	359	1	351	20	0	365	365	226

Station : FARAFANGANA

Période : 1940 - 1950

Janvier	29.6	28.3	23.2	23.1	26.4	25.7	31.1	24	34.1	+	19.9	15	18.7	1944	-	25.6	28.2	27.5	26.3	26.1	31.1	20.6	31	0	31	0	0	31	31	30
Février	30.0	28.4	23.0	22.9	26.5	25.7	32.0	13	36.0	1945	21.2	13;23	19.0	1945	-	24.7	28.5	27.7	26.3	25.8	31.6	20.7	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	29.0	27.7	21.5	22.5	25.3	25.1	33.2	8	33.9	1947	15.3	21	18.2	1950	-	22.9	27.5	26.5	25.1	25.3	29.7	20.0	31	0	31	1	0	31	31	23
Avril	27.9	26.9	20.6	21.2	24.3	24.1	29.9	23	29.9	1942	16.8	30	15.8	1943	-	21.9	26.6	25.5	24.3	24.1	28.8	18.5	30	0	29	0	0	30	30	20
Mai	26.9	25.2	18.4	18.5	22.7	21.9	28.9	7	30.0	1949	15.0	17;24	11.2	1950	-	19.6	25.5	24.2	22.4	21.8	28.3	15.1	31	0	30	0	0	31	31	8
Juin	24.1	24.0	15.8	16.9	20.0	20.5	27.9	1	28.7	1940	13.2	3	10.6	1945	-	16.9	22.4	21.3	19.7	20.8	26.8	13.2	15	0	8	0	0	30	30	0
Juillet	24.4	23.1	15.6	16.1	20.0	19.6	25.9	23	25.9	1940	10.9	6	11.3	+	-	16.7	23.0	21.8	20.0	19.8	24.9	13.2	20	0	9	0	0	31	31	0
Août	24.0	23.1	15.7	16.4	19.9	19.8	26.1	31	25.5	1940	11.1	11	10.8	1950	-	17.4	23.0	21.9	20.3	20.3	24.7	13.3	13	0	9	0	0	31	31	0
Septembre	25.3	23.8	16.8	17.9	21.1	20.9	26.6	9	29.2	1942	14.9	3j	13.1	1950	-	19.1	24.6	23.0	21.6	21.2	25.9	14.5	27	0	24	0	0	30	30	0
Octobre	26.3	24.9	19.3	19.5	22.8	22.2	28.7	28	32.2	1940	15.1	15	10.7	1950	-	22.2	25.7	24.1	23.3	22.8	27.3	16.0	31	0	29	0	0	31	31	12
Novembre	27.7	26.2	20.6	21.4	24.2	23.8	29.0	25	29.2	1950	17.9	1er	17.4	1948	-	24.1	26.9	25.4	24.5	24.1	27.7	18.8	30	0	30	0	0	30	30	20
Décembre	28.4	27.7	21.5	22.4	25.0	25.1	29.7	7	32.1	1948	18.0	1er	18.5	1948	-	24.7	27.6	26.2	25.3	25.2	29.4	19.9	31	0	30	0	0	31	31	27
Année	27.0	25.8	19.3	19.9	23.2	22.9	33.2	8 III	36.0	1945	10.9	6 VII	10.6	1945	-	21.3	25.8	24.6	23.3	23.1	-	-	318	0	288	2	0	365	365	168

Station : FIANARANTSOA

Période : 1940-1945, 1948-1950

Janvier	26.2	26.1	17.3	16.5	21.8	21.3	29.2	27	30.7	1945	14.4	12	11.5	1949	-	18.9	24.2	22.0	-	-	29.4	14.1	29	0	22	0	0	31	31	0
Février	27.2	25.6	17.1	16.2	22.2	20.9	30.9	15	30.0	1949	15.0	14	11.8	1945	-	18.3	25.2	22.5	-	-	29.2	12.7	28	0	24	0	0	28	28	0
Mars	25.3	25.3	16.2	15.9	20.8	20.6	28.7	17	30.6	1942	8.5	21	11.8	1942	-	17.2	23.4	21.1	-	-	28.8	12.6	21	0	15	0	0	31	29	0
Avril	24.8	24.3	14.5	14.6	19.7	19.5	27.8	20	30.0	1944	10.5	13	10.2	+	-	15.4	23.1	20.0	-	-	28.0	10.9	10	0	14	0	0	30	30	0
Mai	22.8	21.8	12.3	11.9	17.6	16.9	28.2	6;7	27.7	+	6.4	11	3.8	1949	-	13.3	20.8	17.8	-	-	26.7	7.5	6	0	9	0	0	31	24	0
Juin	20.2	20.3	10.2	10.1	15.2	15.2	24.2	1	26.8	1945	4.9	10	2.2	1945	-	10.9	18.0	15.3	-	-	24.6	5.2	0	0	0	0	0	30	22	0
Juillet	20.4	18.8	9.7	9.6	15.1	14.2	24.2	27	23.5	1949	5.5	6	4.8	+	-	10.5	18.4	15.6	-	-	23.2	5.8	0	0	0	0	0	31	17	0
Août	21.5	20.7	9.2	9.7	15.4	15.2	26.5	2	27.1	1950	4.1	11	4.5	1941	-	10.6	19.3	16.8	-	-	25.6	5.8	0	0	6	0	0	31	13	0
Septembre	23.5	22.4	10.0	10.6	16.8	16.5	26.7	29	30.2	1941	4.9	3	5.0	1948	-	11.6	21.7	18.6	-	-	28.2	6.4	0	0	7	0	0	30	15	0
Octobre	27.0	25.5	13.4	12.7	20.2	19.1	32.2	26	31.8	1949	9.6	28	6.0	1950	-	15.9	25.4	21.6	-	-	28.9	9.1	18	0	21	2	0	31	30	0
Novembre	26.9	27.0	14.5	14.7	20.7	20.9	30.6	12	31.9	1949	11.6	7	10.8	+	-	17.5	25.1	21.2	-	-	30.4	11.9	27	0	28	0	0	30	30	0
Décembre	26.7	26.5	16.2	15.7	21.5	21.1	29.2	31	31.1	1943	14.0	2	11.4	+	-	18.4	25.2	21.3	-	-	29.8	12.7	30	0	28	0	0	31	31	0
Année	24.4	23.7	13.4	13.2	18.9	18.5	32.2	26 X	31.9	1949	4.1	11 VIII	2.2	1945	-	14.9	22.5	19.5	-	-	-	-	169	0	174	2	0	365	300	0

Station : FORT-DAUPHIN

Période : 1940 - 1950

Janvier	28.8	29.5	23.3	21.8	26.1	25.7	31.0	4.7	34.2	1948	22.3	4	18.0	+	-	24.8	27.8	26.4	25.6	25.3	32.6	19.2	31	0	30	0	0	31	31	31
Février	29.7	29.3	23.0	21.9	26.4	25.6	31.3	5	33.7	+	19.9	13	18.3	1943	-	24.7	28.9	27.3	26.1	25.2	31.9	19.6	28	0	28	0	0	28	28	27
Mars	28.0	28.3	21.5	21.5	24.8	24.9	32.0	8	32.9	1943	15.6	22	18.1	1944	-	22.8	27.1	25.7	24.6	24.5	31.0	19.2	31	0	30	1	0	31	31	27
Avril	27.8	27.5	20.7	20.4	24.3	24.0	30.8	9	31.2	+	16.7	30	16.7	1946	-	22.2	26.9	25.0	24.1	23.4	30.2	17.9	30	0	27	0	0	30	30	21
Mai	26.6	25.4	19.1	18.2	22.9	21.8	30.2	2	30.7	1940	14.8	17	11.3	1950	-	20.3	25.8	23.6	22.8	21.5	28.9	15.7	30	0	27	0	0	31	31	11
Juin	23.1	24.0	15.4	16.7	19.3	20.4	27.1	1	28.9	1948	12.0	20;26	12.3	1945	-	17.0	22.4	20.4	19.3	20.0	27.2	14.0	10	0	7	0	0	30	30	0
Juillet	24.4	23.6	14.8	16.0	19.6	19.8	26.8	17	28.8	1946	10.8	10	12.2	1947	-	16.2	23.8	21.3	19.8	19.4	26.7	13.4	14	0	16	0	0	31	31	0
Août	24.1	23.8	16.0	16.2	20.1	20.0	27.5	2	28.4	1942	11.8	11	11.9	1948	-	17.9	23.2	21.2	20.2	19.6	26.7	13.3	16	0	12	0	0	31	31	0
Septembre	26.1	24.7	16.7	16.9	21.4	20.8	28.7	2	29.7	1943	11.5	27	12.4	1948	-	19.4	25.4	23.1	21.7	20.7	28.3	14.2	26	0	23	0	0	30	30	0
Octobre	27.3	26.3	18.2	18.4	22.8	22.4	31.0	30	32.2	1945	15.0	3j	13.6	1950	-	21.7	26.6	24.3	23.1	22.1	30.3	15.6	29	0	26	0	0	31	31	3
Novembre	28.8	27.9	20.3	19.9	24.6	23.9	31.0	20	32.5	1949	16.1	3	15.9	1948	-	23.8	27.9	25.5	24.4	23.5	31.2	17.5	30	0	28	0	0	30	30	21
Décembre	29.6	29.0	21.8	21.2	25.7	25.1	32.6	22	32.7	1940	18.6	9	17.5	1948	-	24.6	28.9	26.6	25.6	24.7	31.7	18.7	31	0	31	3	0	31	31	28
Année	27.0	26.6	19.2	19.1	23.2	22.9	32.6	22 XII	34.2	1948	10.8	10 VII	11.3	1950	-	21.3	26.2	24.2	23.1	22.4	-	-	306	0	285	4	10	365	365	169

MADAGASCAR

Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé) — **Période :** 1940 – 1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	< 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	30.6	30.6	23.1	23.4	26.9	27.0	32.9	30	33.4	1945	21.1	24	20.3	1940	–	25.5	29.3	27.4	–	–	32.7	21.6	31	0	31	5	0	31	31	31
Février	31.6	30.7	23.3	23.4	27.5	27.1	34.2	2	33.1	1946	22.0	10	20.8	+	–	25.4	29.9	28.6	–	–	32.3	21.7	28	0	28	11	0	28	28	28
Mars	31.8	30.9	23.7	23.5	27.8	27.2	33.5	31	32.9	1946	21.1	3	21.7	1950	–	26.0	30.4	29.1	–	–	32.3	22.2	31	0	31	16	0	31	31	31
Avril	31.5	30.9	23.1	23.3	27.3	27.1	33.5	18	33.7	1946	21.8	29	20.3	1944	–	25.3	30.2	28.9	–	–	32.1	21.8	30	0	30	5	0	30	30	30
Mai	31.2	30.0	22.6	22.0	26.9	26.0	32.6	6	32.4	+	20.2	25	17.9	1950	–	24.6	29.9	28.2	–	–	31.4	19.7	31	0	31	9	0	31	31	31
Juin	29.9	28.7	20.8	20.4	25.4	24.6	31.0	5	32.1	1946	19.0	17	15.0	1945	–	22.3	28.2	26.8	–	–	30.0	17.8	30	0	30	0	0	30	30	23
Juillet	29.2	28.1	20.1	19.2	24.7	23.7	30.8	30	31.0	1946	17.8	5	15.2	1950	–	21.7	27.7	26.1	–	–	29.5	16.7	31	0	31	0	0	31	31	16
Août	29.8	28.5	19.8	19.6	24.8	24.1	31.4	2	31.5	1950	17.9	10	16.3	1944	–	22.0	27.8	26.3	–	–	29.9	17.5	31	0	31	0	0	31	31	14
Septembre	30.7	29.6	21.0	20.4	25.9	25.0	32.1	14	32.5	1949	19.1	4	16.3	1943	–	23.7	29.0	26.9	–	–	31.1	18.3	30	0	30	1	0	30	30	27
Octobre	31.3	30.6	21.6	21.7	26.5	26.2	33.4	25	33.6	1946	19.6	6	17.6	1947	–	25.0	29.9	27.4	–	–	32.3	19.5	31	0	31	11	0	31	31	29
Novembre	31.2	31.2	22.5	22.6	26.9	26.9	33.5	26	34.8	1944	21.1	10	20.0	1944	–	25.5	29.9	27.9	–	–	33.0	21.0	30	0	30	9	0	30	30	30
Décembre	31.3	31.1	23.1	23.2	27.2	27.2	33.1	31	34.4	+	21.9	1er	20.5	1946	–	26.1	29.8	28.6	–	–	33.0	21.4	31	0	31	7	0	31	31	31
Année	30.8	30.1	22.1	21.9	26.5	26.0	34.2	2 II	34.8	1944	17.8	5 VII	15.0	1945	–	24.4	29.3	27.7	–	–	–	–	365	0	365	74	0	365	365	321

Station : IVATO — **Période :** 1949 – 1953

Janvier	25.4	25.1	16.4	16.4	20.9	20.7	29.4	27	29.2	+	13.5	11	12.3	1949	–	18.3	23.5	22.1	–	–	28.9	13.8	23	0	18	0	0	31	31	0
Février	26.8	26.3	16.9	15.9	21.9	21.1	30.2	14	30.9	1952	14.5	14	11.9	1950	–	18.4	24.9	23.5	–	–	29.4	13.4	27	0	27	0	0	28	28	0
Mars	25.8	25.9	15.7	16.1	20.8	21.0	28.5	19	29.0	+	13.2	27	12.0	1950	–	17.3	24.0	22.8	–	–	28.4	14.2	22	0	23	0	0	31	31	0
Avril	25.3	25.1	13.8	14.4	19.6	19.8	28.4	18	29.8	1952	9.6	13	10.0	1950	–	15.5	23.5	22.1	–	–	28.5	11.7	16	0	19	0	0	30	28	0
Mai	23.1	22.9	11.9	11.7	17.5	17.3	28.2	8	27.8	1951	6.8	18	2.0	1950	–	13.5	21.3	20.0	–	–	27.2	5.5	6	0	10	0	0	31	23	0
Juin	20.8	20.8	10.2	9.8	15.5	15.3	23.5	2	25.8	1953	7.1	29	1.7	1952	–	11.5	18.8	17.6	–	–	24.7	4.1	0	0	0	0	0	30	16	0
Juillet	20.5	20.3	8.8	8.6	14.7	14.4	24.2	31	24.6	1953	5.5	12;17	1.3	1952	–	10.2	18.2	17.6	–	–	23.3	3.9	0	0	0	0	0	31	11	0
Août	21.0	20.9	9.1	8.2	15.1	14.6	25.1	3	28.0	1952	5.3	12	2.3	1952	–	10.7	19.0	18.2	–	–	26.5	4.0	0	0	2	0	0	31	9	0
Septembre	22.7	23.1	9.3	9.3	16.0	16.2	27.0	29	29.7	1949	4.5	4	3.9	1949	–	11.5	20.9	19.8	–	–	27.3	5.2	0	0	2	0	0	30	12	0
Octobre	26.9	25.9	11.6	11.1	19.3	18.5	31.5	24	31.8	1949	7.9	8	5.0	1952	–	15.1	24.9	23.4	–	–	30.1	6.8	12	0	23	0	0	31	26	0
Novembre	26.3	26.6	13.8	14.1	20.1	20.3	29.0	28	31.1	1953	10.8	11	9.5	1952	–	16.7	24.3	22.8	–	–	30.1	10.5	18	0	26	0	0	30	30	0
Décembre	26.4	26.6	15.8	15.7	21.1	21.1	28.9	12;31	30.2	1949	12.9	1er	11.0	1951	–	17.8	24.4	22.3	–	–	29.6	13.0	28	0	26	0	0	31	31	0
Année	24.2	24.1	12.8	12.6	18.5	18.4	31.5	24 X	31.8	X 1949	4.5	4 IX	1.3	VII 1952	–	14.7	22.3	21.0	–	–	31.0	3.3	152	0	176	0	0	365	276	0

Station : MAHANORO — **Période :** 1940 – 1950

Janvier	29.3	29.3	23.5	22.7	26.4	26.0	32.2	24	32.1	+	22.0	11;12	18.9	1940	–	25.3	28.3	27.2	–	–	31.3	21.0	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	30.6	29.2	23.1	22.6	26.9	25.9	32.3	17	31.7	1945	20.9	22	19.8	1941	–	24.6	29.5	27.9	–	–	30.9	20.8	28	0	28	5	0	28	28	28
Mars	29.4	28.7	22.3	22.3	25.9	25.5	31.8	19	31.6	+	18.9	22	19.1	1943	–	23.6	28.3	27.2	–	–	30.7	20.4	31	0	31	0	0	31	31	29
Avril	28.7	28.1	21.0	21.3	24.9	24.7	30.5	20	31.1	1943	19.6	15;30	17.8	1943	–	22.3	27.5	25.9	–	–	29.9	19.1	30	0	30	0	0	30	30	25
Mai	27.3	26.4	19.7	19.3	23.5	22.9	30.3	3	30.1	1941	17.0	18	11.9	1950	–	20.8	26.1	24.7	–	–	29.2	16.7	31	0	29	0	0	31	31	11
Juin	24.4	25.0	17.4	17.6	20.9	21.3	27.2	4	28.1	1944	14.4	21	11.4	1945	–	18.5	23.5	22.0	–	–	27.2	15.0	25	0	17	0	0	30	30	0
Juillet	24.7	24.2	17.0	16.8	20.9	20.4	26.7	24	26.7	+	14.9	5	13.0	1945	–	18.1	24.0	22.3	–	–	26.3	14.4	25	0	16	0	0	31	31	0
Août	24.7	24.5	16.9	16.7	20.8	20.6	26.8	24	27.5	1942	14.8	15	13.7	1950	–	18.3	23.7	22.5	–	–	26.4	14.7	25	0	17	0	0	31	31	0
Septembre	25.6	25.2	17.7	17.6	21.7	21.5	27.2	12	27.6	1940	15.7	2	14.6	1944	–	19.4	24.8	23.2	–	–	27.2	15.4	29	0	23	0	0	30	30	1
Octobre	26.3	26.3	20.2	19.3	23.3	22.8	28.8	29	29.1	1944	17.4	5	14.5	1950	–	22.2	25.6	24.3	–	–	28.2	16.4	31	0	29	0	0	31	31	19
Novembre	27.3	27.4	21.7	21.1	24.5	24.3	29.2	20	30.5	1940	19.7	2	17.9	1948	–	23.8	26.8	25.6	–	–	29.4	18.9	30	0	30	0	0	30	30	29
Décembre	28.5	28.5	22.6	22.1	25.6	25.3	30.8	22	32.7	1940	19.7	2	18.9	1948	–	24.7	27.9	26.7	–	–	30.7	20.3	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	27.2	26.9	20.3	20.0	23.8	23.4	32.3	17 II	32.7	1940	14.4	21 VI	11.4	1945	–	21.8	26.3	25.0	–	–	–	–	347	0	312	6	0	365	365	203

Station : MAINTIRANO — **Période :** 1940 – 1950

Janvier	29.0	31.0	23.5	23.7	26.3	27.4	31.3	12	33.8	1945	19.1	16	20.8	1944	–	25.3	27.7	27.3	26.2	27.1	33.3	21.6	31	0	29	0	0	31	31	28
Février	30.7	31.2	24.1	23.9	27.4	27.6	33.1	25	34.6	1948	21.7	18	20.5	1944	–	25.5	29.5	28.7	27.1	27.2	33.4	22.0	28	0	28	6	0	28	28	28
Mars	30.0	31.2	23.4	23.6	26.7	27.4	31.7	11	34.7	1942	20.5	21	20.7	1941	–	24.7	29.0	28.5	26.7	27.0	33.3	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.1	31.1	23.2	23.1	26.7	27.1	32.9	23	35.3	1949	21.2	27	18.8	1946	–	24.3	29.1	28.4	26.7	27.0	33.0	20.3	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	28.9	29.1	21.1	20.8	25.0	25.0	31.4	16	33.4	1941	18.6	11	12.8	1950	–	22.1	27.9	26.9	25.0	24.9	31.9	17.4	31	0	31	0	0	31	31	25
Juin	36.3	27.1	18.4	18.7	22.4	22.9	29.1	6	31.0	1940	14.2	20	11.2	1945	–	19.1	25.5	24.7	22.6	23.0	29.9	15.4	29	0	28	0	0	30	30	4
Juillet	26.5	26.8	17.7	18.3	22.1	22.6	30.9	7	31.6	1944	15.7	28	14.1	1946	–	18.7	25.4	24.4	22.2	22.5	29.4	15.4	31	0	30	0	0	31	31	0
Août	27.3	27.6	19.0	19.1	23.2	23.4	31.5	8	32.8	1946	15.0	10	15.5	1944	–	19.9	26.0	25.0	23.0	23.3	30.8	16.8	31	0	31	0	0	31	31	11
Septembre	29.0	28.7	21.2	20.6	25.1	24.7	31.8	25	34.8	1946	19.0	8	15.6	1948	–	22.2	27.6	26.4	25.0	24.5	32.4	18.0	30	0	30	0	0	30	30	27
Octobre	29.8	30.1	22.8	22.1	26.3	26.1	32.5	12	34.3	1941	20.1	5	18.1	1945	–	24.2	28.7	27.5	26.1	25.9	32.6	19.4	31	0	31	1	0	31	31	31
Novembre	30.5	31.3	22.9	23.3	26.7	27.3	33.5	8	35.8	1944	21.4	10	18.7	1944	–	25.1	29.5	28.4	26.7	27.1	33.9	20.8	30	0	30	3	0	30	30	30
Décembre	31.2	31.5	23.5	23.7	27.4	27.6	33.1	30	36.2	1945	20.6	3	20.5	+	–	25.4	30.2	28.7	27.1	27.3	34.0	21.1	31	0	31	3	0	31	31	31
Année	29.1	29.7	21.7	21.7	25.4	25.7	33.5	8 XI	36.2	1945	14.2	20 VI	11.2	1945	–	23.0	28.0	27.1	25.4	25.6	–	–	364	0	360	14	0	365	365	276

MADAGASCAR

Station : MAJUNGA

Période : 1940 – 1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.2	31.3	23.8	23.4	26.5	27.4	32.4	11	36.3	1944	20.3	22	20.4	1940	–	25.5	28.3	28.0	26.9	27.1	34.3	21.3	31	0	31	2	0	31	31	31
Février	30.6	31.5	24.1	23.6	27.4	27.6	33.9	17	35.9	+	22.1	8	20.3	1947	–	25.3	29.4	29.1	27.4	27.3	34.3	21.4	28	1	28	6	0	28	28	28
Mars	30.6	32.0	24.0	23.5	27.3	27.8	33.7	28	35.4	1942	22.1	24	19.2	1940	–	25.1	29.5	29.1	27.4	27.5	34.2	21.2	31	0	31	7	0	31	31	31
Avril	32.1	32.9	23.7	23.3	27.9	28.1	34.0	24	36.3	1941	21.3	1	20.2	1940	–	24.8	30.8	30.4	27.9	27.9	34.8	21.5	30	0	30	16	0	30	30	30
Mai	31.8	31.9	22.7	21.7	27.3	26.8	33.9	21	35.3	1940	20.7	3j	17.0	1950	–	23.6	30.3	29.5	27.0	26.6	34.0	19.2	31	0	31	15	0	31	31	31
Juin	29.8	30.6	20.4	20.1	25.1	25.0	31.7	3	33.9	1942	18.7	29	13.7	1945	–	21.3	28.3	27.3	25.0	25.1	32.8	17.6	30	0	30	0	0	30	30	20
Juillet	29.8	30.5	19.8	19.4	24.8	25.0	31.4	10	34.0	1941	16.5	3	15.9	1945	–	20.8	27.9	27.3	24.6	24.5	32.6	17.1	31	0	31	0	0	31	31	11
Août	31.2	31.3	20.0	19.8	25.6	25.6	33.5	25	35.0	1943	17.2	20	17.1	1944	–	21.3	29.3	28.0	25.3	24.9	33.4	17.9	31	0	31	9	0	31	31	15
Septembre	32.1	32.4	21.0	20.7	26.6	26.6	35.5	13	35.9	1948	19.4	1	17.1	1943	–	22.5	30.4	27.4	25.9	25.8	35.1	18.6	30	0	30	17	0	30	30	27
Octobre	32.0	32.7	22.4	22.3	27.2	27.5	35.0	21	36.2	1946	20.4	15	19.0	+	–	25.2	30.5	27.6	26.9	26.8	35.2	19.7	31	0	31	17	0	31	31	31
Novembre	31.5	32.6	23.6	23.6	27.6	28.1	35.7	10	37.5	1945	21.4	1er	17.7	1942	–	26.0	30.2	28.3	27.6	27.6	35.3	20.7	30	0	30	12	0	30	30	30
Décembre	31.1	32.1	24.2	23.5	27.7	27.8	33.8	22	36.7	1946	21.0	15	19.8	1946	–	26.2	29.9	28.9	27.9	27.6	35.2	20.8	31	0	31	6	0	31	31	31
Année	31.0	31.8	22.5	22.1	26.7	27.0	35.7	10 XI	37.5	1945	16.5	3 VII	13.7	1945	–	24.0	29.6	28.4	26.7	26.6	–	–	365	1	365	107	0	365	365	316

Station : MALAIMBANDY

Période : 1940 – 1950

Janvier	32.0	34.0	22.4	22.4	27.2	28.2	36.9	13	38.8	1949	19.8	1	19.2	1943	–	24.5	30.0	28.8	–	–	36.6	20.2	31	3	29	19	0	31	31	30
Février	33.7	33.9	22.3	22.5	28.0	28.2	37.5	17	37.8	1947	20.2	12	19.7	1943	–	23.8	31.1	30.1	–	–	36.5	20.5	28	1	28	25	0	28	28	28
Mars	33.4	34.2	21.0	22.0	27.2	28.1	36.0	31	37.9	1942	15.6	22	18.4	1950	–	22.2	30.5	31.4	–	–	36.5	19.8	31	0	31	28	0	31	31	22
Avril	35.1	34.8	19.8	20.4	27.5	27.6	36.5	4	39.9	1941	17.0	13	15.3	1946	–	20.8	32.0	32.6	–	–	36.9	16.9	30	0	30	30	0	30	30	12
Mai	33.9	32.6	16.4	16.8	25.2	24.7	36.0	6	36.0	+	12.4	11	7.3	1950	–	17.2	30.6	32.3	–	–	35.3	12.1	31	0	31	29	0	31	31	0
Juin	31.1	31.1	14.1	14.6	22.6	22.9	33.5	25	36.3	1947	11.0	30	8.7	1945	–	14.8	27.9	28.4	–	–	33.8	10.7	30	0	30	10	0	30	30	0
Juillet	31.1	31.4	13.1	14.2	22.1	22.8	33.3	29	34.9	1946	10.6	7	9.4	1946	–	13.8	28.2	28.6	–	–	33.5	10.8	31	0	31	7	0	31	31	0
Août	33.2	32.6	15.3	15.4	24.3	24.0	35.4	24;31	36.5	1950	10.2	4	11.2	1944	–	16.5	30.3	31.1	–	–	35.2	12.4	31	0	31	28	0	31	31	1
Septembre	35.2	34.8	17.2	17.9	26.2	26.4	37.1	14	38.0	1948	14.9	3;11	11.9	1943	–	19.3	31.9	33.6	–	–	37.3	14.3	30	0	30	30	0	30	30	0
Octobre	36.8	36.0	20.3	20.3	28.6	28.2	39.8	27	41.1	1946	16.9	5	14.4	1950	–	23.7	33.5	34.6	–	–	38.9	17.4	31	7	31	31	0	31	31	23
Novembre	36.7	35.8	21.4	21.8	29.1	28.8	39.0	9	39.5	1949	18.2	18	18.7	+	–	25.1	34.3	33.7	–	–	38.4	19.2	30	8	30	29	0	30	30	27
Décembre	35.5	34.6	21.8	22.2	28.6	28.4	38.2	–	40.3	1950	19.0	–	19.1	1947	–	–	–	–	–	–	37.9	19.9	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	34.0	33.8	18.8	19.2	26.4	26.5	39.8	27 X	41.1	1949	10.2	4 VIII	7.3	1950	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Station : MANAKARA

Période : 1940 – 1950

Janvier	28.0	29.1	23.4	22.8	25.7	26.0	29.9	12	34.5	1944	21.8	9	19.4	1948	–	24.9	26.6	26.5	–	–	31.6	20.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	28.5	29.1	23.3	22.5	25.9	25.8	30.2	16	35.6	1942	21.7	14	18.6	1949	–	24.4	27.0	27.3	–	–	32.0	20.4	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	28.5	28.4	21.9	22.2	25.2	25.3	34.7	3	31.1	1944	16.6	21	18.5	1950	–	22.6	26.7	26.7	–	–	30.3	19.6	31	0	31	1	0	31	31	26
Avril	27.0	27.6	20.8	20.8	23.9	24.2	28.4	11	30.1	+	18.1	30	16.5	1943	–	21.8	25.6	25.6	–	–	29.4	18.3	30	0	30	0	0	30	30	24
Mai	26.0	25.7	19.3	18.3	22.7	22.0	27.8	7	29.9	1941	15.6	17	10.4	1950	–	20.0	24.5	24.5	–	–	28.5	15.0	31	0	27	0	0	31	31	11
Juin	23.7	24.6	16.9	16.5	20.3	20.6	27.4	1	27.6	+	13.9	21	11.1	1945	–	17.4	22.2	21.8	–	–	26.6	13.0	22	0	3	0	0	30	30	0
Juillet	23.9	23.6	16.7	15.9	20.3	19.8	25.2	28	26.6	1944	13.2	6	10.6	1946	–	17.2	22.4	22.4	–	–	25.5	13.1	21	0	1	0	0	31	31	0
Août	23.6	23.8	16.7	16.0	20.2	19.9	25.6	7	26.7	1944	13.8	11	12.4	1944	–	17.6	22.0	22.2	–	–	25.5	13.5	21	0	3	0	0	31	31	1
Septembre	24.1	24.3	17.2	17.0	20.7	20.7	25.9	7	27.6	1944	15.4	9	13.3	1947	–	18.7	22.6	22.8	–	–	26.3	13.9	26	0	1	0	0	30	30	1
Octobre	25.2	25.4	19.8	18.9	22.5	22.2	26.9	23	31.5	1943	16.5	8	12.6	1950	–	–	23.6	–	–	–	27.8	15.4	31	0	17	0	0	31	31	15
Novembre	26.3	26.7	21.2	20.7	23.8	23.7	28.7	30	29.8	+	19.1	1er	16.5	1948	–	23.6	25.1	24.9	–	–	28.8	18.2	30	0	30	0	0	30	30	27
Décembre	27.3	28.1	22.2	21.9	24.8	25.0	29.6	8	31.8	1941	20.0	1er	17.9	1948	–	24.1	25.9	25.8	–	–	30.3	19.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	26.0	26.4	19.9	19.5	23.0	22.9	34.7	3 III	35.6	1942	13.2	6 VII	10.4	1950	–	–	24.5	–	–	–	–	–	333	0	233	1	0	365	365	195

Station : MANANARA-NORD

Période : 1941 – 1950

Janvier	30.6	31.2	22.3	22.7	26.5	27.0	33.6	19	35.7	1943	20.2	22	18.7	1949	–	25.7	29.5	27.7	–	–	33.6	20.7	31	0	31	3	0	31	31	31
Février	30.9	31.1	23.0	22.6	27.0	26.9	32.0	14	35.0	1942	21.1	1	18.8	1945	–	25.4	29.5	28.3	–	–	32.8	20.7	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	30.6	30.6	22.5	22.5	26.6	26.6	32.5	20	34.0	1942	20.6	26	19.1	1943	–	24.3	29.2	27.4	–	–	32.4	20.4	31	0	31	3	0	31	31	31
Avril	29.1	29.8	21.2	21.7	25.2	25.8	30.6	4;14	32.2	1946	19.4	13	18.1	1944	–	23.2	27.9	26.0	–	–	31.5	19.4	30	0	30	0	0	30	30	28
Mai	27.8	28.2	20.7	19.9	24.3	24.1	30.4	5	32.0	1942	18.0	18	15.0	1950	–	22.5	26.7	24.5	–	–	30.5	17.1	31	0	30	0	0	31	31	22
Juin	26.2	26.8	18.0	18.4	22.1	22.6	28.0	1	29.0	+	15.3	11	10.5	1945	–	20.2	25.4	22.6	–	–	28.5	15.2	30	0	27	0	0	30	30	1
Juillet	26.0	25.8	17.9	17.8	22.0	21.8	27.5	26	28.4	1947	13.9	19	14.3	1943	–	19.8	24.6	22.6	–	–	27.5	15.5	30	0	26	0	0	31	31	4
Août	25.7	26.0	17.9	17.8	21.8	21.8	27.1	3	27.9	1945	15.6	5	14.0	1949	–	19.8	24.6	22.1	–	–	27.5	15.1	31	0	25	0	0	31	31	3
Septembre	26.5	26.7	18.1	18.0	22.3	22.4	28.1	12	29.8	1941	15.7	11	13.5	1945	–	19.9	25.3	22.6	–	–	28.4	15.6	30	0	29	0	0	30	30	3
Octobre	27.5	28.0	18.9	19.1	23.2	23.6	29.0	29	30.5	1941	16.6	6	15.4	1950	–	20.7	26.6	24.0	–	–	29.6	16.5	31	0	31	0	0	31	31	5
Novembre	28.8	29.4	20.6	20.7	24.7	25.1	30.3	17	32.4	1946	18.0	2;3	16.7	1942	–	22.9	27.8	25.7	–	–	31.5	18.0	30	0	29	0	0	30	30	24
Décembre	29.7	30.4	21.7	21.9	25.7	26.2	30.8	9	32.7	1944	18.9	17	18.9	1950	–	24.6	28.5	26.7	–	–	32.4	19.6	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	28.3	28.7	20.2	20.2	24.3	24.5	33.6	19 I	35.7	1943	13.9	19 VII	10.5	1945	–	22.4	27.1	25.0	–	–	–	–	364	0	348	7	0	365	365	210

MADAGASCAR

Station : MANANJARY — **Période :** 1940 – 1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 19 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
Janvier	29.5	30.1	22.3	22.3	25.9	26.2	30.5	25;26	34.3	1943	20.7	7; 9	20.2	1946	-	25.0	28.4	27.3	-	-	32.6	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.9	30.0	21.8	22.1	25.9	26.1	31.6	18	36.6	1942	20.3	9;13	18.7	1941	-	24.0	28.9	27.7	-	-	32.5	19.8	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.0	29.2	21.3	21.9	25.2	25.6	31.7	4	35.1	1941	15.8	21	16.7	1943	-	22.8	27.5	26.6	-	-	32.0	19.9	31	0	31	0	0	31	31	25
Avril	28.0	28.3	20.2	20.7	24.1	24.5	29.3	21	31.5	1942	17.6	30	17.2	1944	-	21.5	27.1	25.7	-	-	30.4	18.7	30	0	30	0	0	30	30	18
Mai	26.7	26.8	18.7	18.1	22.7	22.5	28.8	7	31.8	1949	15.4	17	11.1	1950	-	19.8	25.4	24.6	-	-	29.5	15.0	31	0	29	0	0	31	31	8
Juin	24.1	25.3	16.6	16.3	20.4	20.8	26.9	1	28.4	1942	13.7	18	7.9	1945	-	17.5	23.3	21.5	-	-	27.6	12.8	21	0	11	0	0	30	30	0
Juillet	24.4	24.3	16.2	15.5	20.3	19.9	26.2	27	27.6	1942	13.4	3j	10.8	1946	-	17.2	23.2	22.1	-	-	26.3	12.4	21	0	7	0	0	31	31	0
Août	24.6	24.6	15.8	15.6	20.2	20.1	26.2	23;27	27.9	1942	13.4	15	12.0	1950	-	17.3	23.5	22.4	-	-	26.3	12.9	22	0	16	0	0	31	31	0
Septembre	25.7	25.3	16.2	16.4	21.0	20.9	26.7	14	29.4	1942	13.7	2	11.9	1943	-	18.6	24.8	23.6	-	-	27.4	13.2	28	0	26	0	0	30	30	1
Octobre	27.2	26.8	18.5	18.1	22.9	22.5	28.7	28	30.4	1944	14.9	5	12.7	1950	-	21.9	26.6	24.7	-	-	29.0	15.0	31	0	30	0	0	31	31	9
Novembre	28.9	28.8	20.0	19.9	24.5	24.4	30.0	26	31.5	1950	17.8	1er	16.0	1943	-	23.9	28.1	25.9	-	-	30.4	17.7	30	0	30	0	0	30	30	15
Décembre	29.3	29.6	21.4	21.2	25.4	25.4	30.3	18.	32.2	1945	19.3	2	18.1	1940	-	24.7	28.3	26.8	-	-	31.6	19.0	31	0	31	0	0	31	31	28
Année	27.3	27.4	19.1	19.0	23.2	23.2	31.7	4 III	36.6	1942	13.4	4j.	7.9	1945	-	21.2	26.3	24.9	-	-	-	-	335	0	300	0	0	365	365	163

Station : MOROMBÉ — **Période :** 1940 – 1950

Janvier	31.8	32.7	22.4	23.2	27.1	28.0	36.0	15;19	39.0	1943	20.2	21	16.6	1944	-	26.4	30.2	28.9	-	-	35.5	20.4	31	0	31	13	0	31	31	31
Février	32.4	32.7	22.8	23.2	27.6	28.0	34.3	16	38.1	1950	19.7	12	19.5	1945	-	25.7	30.9	30.4	-	-	35.5	21.2	28	0	28	20	0	28	28	27
Mars	32.7	32.5	20.8	22.5	26.8	27.5	36.8	11	36.4	1942	12.9	21	18.1	1943	-	23.9	30.5	29.1	-	-	35.1	19.5	31	1	31	24	0	31	31	21
Avril	31.3	31.6	18.8	20.3	25.1	26.0	33.3	3	36.3	1941	15.2	14	14.6	1945	-	21.1	28.8	27.2	-	-	34.6	16.3	30	0	30	6	0	30	30	10
Mai	31.4	29.4	16.1	16.6	23.8	23.0	34.2	16	34.1	1948	12.5	11	8.5	1950	-	18.7	28.0	26.1	-	-	32.6	12.1	-	-	-	-	-	31	31	2
Juin	27.0	27.8	13.2	14.9	20.1	21.4	30.2	12	31.6	1949	8.8	20	8.1	1943	-	15.8	25.3	23.8	-	-	30.8	10.6	-	-	-	-	-	30	29	0
Juillet	27.2	27.6	11.9	14.0	19.6	20.8	30.0	15	32.1	1940	9.0	24	7.6	1947	-	14.3	25.6	23.8	-	-	30.5	10.3	12	0	30	0	0	31	29	0
Août	28.1	28.1	13.5	14.8	20.8	21.5	32.0	9	34.6	1942	5.7	2	8.3	1950	-	16.7	26.5	24.2	-	-	31.7	10.8	19	0	30	1	0	31	28	0
Septembre	29.8	29.2	16.0	16.6	22.9	22.9	33.7	19	33.6	1942	11.6	5	11.0	1947	-	20.1	27.7	25.6	-	-	32.5	12.7	30	0	30	3	0	30	30	0
Octobre	30.3	29.7	18.2	18.7	24.3	24.2	32.2	31	33.6	1946	14.5	5	10.4	1950	-	23.6	28.8	27.1	-	-	32.2	14.5	31	0	31	3	0	31	31	5
Novembre	31.2	31.0	19.9	20.7	25.6	25.9	34.2	21	35.3	1940	15.0	5	15.1	1950	-	25.6	29.6	27.9	-	-	33.5	17.6	30	0	30	8	0	30	30	16
Décembre	31.7	32.1	20.8	22.4	26.3	27.3	32.9	24	37.2	1941	16.8	11	18.0	1945	-	26.1	30.1	29.2	-	-	34.9	19.4	31	0	31	13	0	31	31	22
Année	30.4	30.4	17.9	19.0	24.2	24.7	36.8	11 III	39.0	1943	5.7	2 VIII	7.6	1947	-	21.5	28.5	26.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	359	134

Station : MORONDAVA — **Période :** 1940 – 1950

Janvier	30.2	31.8	23.9	23.7	27.1	27.8	35.8	13	38.1	1941	20.0	16	19.1	1943	-	25.2	29.0	28.5	-	27.8	34.7	21.0	31	2	30	8	0	31	31	31
Février	31.4	31.8	24.1	23.5	27.8	27.7	33.4	16	38.0	1945	21.3	11	20.4	1947	-	25.1	30.4	30.2	-	27.7	34.7	21.4	28	0	28	12	0	28	28	28
Mars	31.0	31.8	22.5	23.1	26.8	27.5	33.5	11	35.5	1942	15.9	22	19.4	1941	-	23.3	30.2	29.4	-	27.5	34.2	20.4	31	0	31	3	0	31	31	27
Avril	31.2	31.5	21.1	20.9	26.2	26.2	35.8	4	35.7	+	19.4	23.	15.2	1946	-	21.7	30.4	28.8	-	26.4	35.0	16.7	30	0	30	7	0	30	30	24
Mai	29.6	29.3	17.7	17.4	23.7	23.4	33.2	21	34.1	1941	12.7	11	11.3	1944	-	18.1	28.8	27.1	-	23.4	32.6	13.1	31	0	31	3	0	31	31	3
Juin	27.2	27.8	15.0	14.9	21.1	21.4	30.4	11	32.6	1948	9.4	20	9.4	1945	-	15.5	26.3	24.9	-	21.4	31.3	11.1	25	0	30	0	0	30	29	0
Juillet	26.8	27.5	13.8	14.5	20.3	21.0	30.4	4	33.0	+	11.4	25	8.7	1945	-	14.1	25.5	24.7	-	21.1	31.7	11.0	19	0	29	0	0	31	31	0
Août	27.9	27.7	16.0	15.5	22.0	21.6	31.1	14	33.5	1943	10.6	3	10.6	1944	-	16.6	27.0	25.1	-	21.9	31.8	11.9	25	0	31	0	0	31	31	2
Septembre	28.8	28.6	18.4	18.0	23.6	23.3	31.0	19	35.5	1945	15.1	10	12.6	1944	-	19.7	27.9	26.5	-	23.6	33.0	14.3	30	0	30	0	0	30	30	8
Octobre	30.0	29.5	21.3	20.5	25.7	25.0	32.8	31	34.7	1949	17.1	5	13.8	1950	-	23.5	29.2	27.8	-	25.4	32.0	16.4	31	0	31	1	0	31	31	24
Novembre	31.3	30.8	22.7	22.6	27.0	26.7	32.8	19	37.2	1941	18.8	17	17.6	1944	-	25.5	30.3	29.0	-	26.9	33.3	19.2	30	0	30	6	0	30	30	29
Décembre	31.8	31.6	23.3	23.4	27.6	27.5	34.0	23	38.2	1945	20.0	3	20.3	+	-	25.9	30.9	30.0	-	27.6	33.7	20.9	31	0	31	14	0	31	31	31
Année	29.8	30.0	20.0	19.8	24.9	24.9	35.8	13 - 1 4 -IV	38.2	1945	9.4	20 VI	8.7	1945	-	21.2	28.8	27.7	-	25.1	-	-	342	2	362	54	0	365	364	207

Station : MORONI (Comores) — **Période :** 1941 – 1950

Janvier	-	29.6	-	23.8	-	26.7	-	-	33.2	1942	-	-	21.0	1943	-	-	-	-	-	26.1	31.3	21.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Février	30.0	29.9	23.8	24.0	26.9	27.0	31.5	18	32.3	1948	22.6	14;20	21.1	1944	-	24.8	28.1	27.0	26.0	26.5	31.3	21.9	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.5	30.1	23.6	23.8	27.1	27.0	32.0	18	32.6	+	21.9	24	20.5	1945	-	24.4	29.0	27.8	26.3	26.3	31.7	22.2	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	29.6	29.9	23.0	23.2	26.3	26.6	31.6	25	32.0	1950	21.2	16	20.9	1949	-	23.9	28.1	26.4	25.6	26.0	31.3	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.8	28.8	22.3	22.2	25.6	25.5	31.5	21	31.1	1942	20.8	15	18.9	1950	-	23.3	27.5	26.3	25.2	25.0	30.5	20.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	26.7	27.4	20.8	20.8	23.8	24.1	28.3	13	30.9	1942	18.9	18	17.5	1945	-	22.0	25.3	24.3	22.9	23.8	29.3	18.6	30	0	28	0	0	30	30	21
Juillet	26.7	27.1	19.7	19.8	23.2	23.5	29.7	8	30.2	1947	18.1	21	17.2	1944	-	20.9	25.4	24.3	22.8	22.9	29.1	17.7	31	0	26	0	0	31	31	12
Août	27.1	26.9	19.7	19.6	23.4	23.3	28.6	10	29.6	1942	18.2	19	17.1	+	-	21.2	25.8	24.5	22.9	22.8	28.8	17.8	31	0	31	0	0	31	31	9
Septembre	28.1	27.3	20.3	20.1	24.2	23.7	29.6	12	30.1	1941	19.4	8	18.0	1943	-	21.6	26.5	25.0	23.5	23.1	28.9	18.6	30	0	30	0	0	30	30	19
Octobre	28.5	28.4	21.0	21.2	24.8	24.8	30.2	23	31.3	1946	20.0	2;14	18.8	1950	-	22.9	26.7	25.7	24.0	24.2	30.1	19.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.9	30.0	22.0	22.5	26.0	26.3	31.1	30	32.3	1946	20.7	4	20.1	1948	-	23.7	28.2	27.6	25.3	25.5	31.5	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.7	30.1	23.5	23.4	27.1	26.8	32.5	12	32.4	1943	21.7	19	20.0	1950	-	25.2	28.4	27.4	26.2	26.1	31.6	21.8	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	-	28.8	-	22.0	-	25.4	-	-	33.2	1942	-	-	17.1	+	-	-	-	-	-	24.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MADAGASCAR

Station : PORT BERGÉ

Période : 1940 - 1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	31.7	32.7	22.8	22.8	27.3	27.8	37.1	28	38.2	1949	21.3	11	20.4	1950	–	24.5	29.7	28.4	–	–	36.1	21.1	31	1	29	17	0	31	31	31
Février	34.4	32.9	23.3	23.0	28.9	28.0	38.1	14	36.0	1942	22.0	9	20.6	+	–	24.8	32.2	30.8	–	–	35.4	21.1	28	4	28	25	0	28	28	28
Mars	33.3	33.5	22.6	22.8	28.0	28.2	35.1	16	37.2	1942	20.0	27	19.5	1948	–	23.9	31.4	29.0	–	–	35.7	21.0	31	0	31	26	0	31	31	31
Avril	33.6	33.5	21.0	21.5	27.3	27.5	35.0	19;20	36.1	1941	18.4	30	19.3	1944	–	22.3	32.1	31.0	–	–	35.2	18.5	30	0	30	29	0	30	30	25
Mai	33.4	32.8	19.4	18.6	26.4	25.7	35.6	4; 6	36.6	1941	15.9	24	11.5	1950	–	20.8	32.1	30.3	–	–	35.2	14.7	31	0	31	26	0	31	31	15
Juin	31.7	31.5	15.9	16.2	23.8	23.9	33.6	2	35.0	1945	12.6	17	9.2	1945	–	17.2	30.5	28.6	–	–	33.7	12.1	30	0	30	10	0	30	30	0
Juillet	31.8	31.1	16.0	15.1	23.9	23.1	34.9	31	34.6	1940	12.3	3	9.4	1945	–	17.2	30.5	28.8	–	–	33.3	11.2	31	0	31	16	0	31	31	3
Août	32.8	32.0	15.9	16.0	24.4	24.0	34.6	3	35.7	1944	12.8	8	11.7	1950	–	17.5	31.1	29.2	–	–	34.7	12.8	31	0	31	25	0	31	31	2
Septembre	34.2	33.8	17.2	17.8	25.7	25.8	35.6	9;29	38.6	1941	13.6	2	12.3	1950	–	19.9	32.3	30.8	–	–	36.4	13.4	30	0	30	30	0	30	30	3
Octobre	37.0	35.6	20.3	20.0	28.7	27.8	39.5	24	40.1	+	14.7	15	15.2	1944	–	24.1	34.4	33.3	–	–	38.5	15.8	31	7	31	31	0	31	31	20
Novembre	37.0	36.1	21.7	21.9	29.4	29.0	39.9	28	39.6	+	19.2	7;10	16.6	1944	–	25.2	34.7	32.0	–	–	38.5	18.6	30	10	30	30	0	30	30	27
Décembre	35.4	34.9	22.6	22.5	29.0	28.7	38.0	10	39.4	1945	21.2	17	18.0	1948	–	25.0	33.3	31.6	–	–	37.9	20.2	31	5	31	30	0	31	31	31
Année	33.9	33.4	19.9	19.9	26.9	26.6	39.9	28 XI	40.1	+	12.3	3 VII	9.2	1945	–	21.9	32.0	30.3	–	–	–	–	365	27	363	295	0	365	365	216

Station : SOALALA

Période : 1940 - 1950

Janvier	30.3	31.0	24.0	23.9	27.2	27.5	33.3	12	35.9	1949	20.3	22	21.1	+	–	25.7	29.3	28.2	–	–	33.9	21.9	31	0	31	9	0	31	31	31
Février	31.5	31.2	24.1	24.2	27.8	27.7	34.5	17	34.5	+	22.0	12	21.5	1943	–	24.9	30.3	29.1	–	–	34.0	22.4	28	1	28	15	0	28	28	28
Mars	31.4	32.0	23.4	23.8	27.4	27.9	34.2	30	36.2	1949	20.4	22	21.4	1945	–	24.2	30.4	29.3	–	–	34.9	22.0	31	0	31	16	0	31	31	31
Avril	32.3	33.2	23.2	23.2	27.8	28.2	34.2	4	36.8	1950	22.0	5;30	19.6	1941	–	23.9	31.3	29.9	–	–	35.3	20.9	30	0	30	17	0	30	30	30
Mai	32.4	31.9	20.7	20.6	26.6	26.3	34.2	21	36.1	1942	17.9	11	12.8	1950	–	21.2	31.0	29.6	–	–	34.9	16.9	31	0	31	23	0	31	31	18
Juin	30.0	30.7	18.5	18.5	24.3	24.6	32.2	1	35.4	1946	16.0	28	11.6	1945	–	19.0	29.0	27.0	–	–	34.5	14.9	30	0	30	4	0	30	30	3
Juillet	30.1	30.5	18.0	17.8	24.1	24.2	33.0	29	33.6	+	16.2	7	14.3	1943	–	18.6	28.6	27.1	–	–	33.5	15.2	31	0	31	5	0	31	31	2
Août	31.5	30.8	18.7	18.5	25.1	24.7	34.3	23	34.4	1948	15.0	10	15.1	1947	–	19.4	30.1	27.4	–	–	33.1	15.9	31	0	31	15	0	31	31	8
Septembre	31.8	31.4	19.8	20.1	25.8	25.8	35.5	13	35.0	1949	17.9	2	16.0	1947	–	20.9	30.6	27.8	–	–	33.5	17.2	30	0	30	18	0	30	30	13
Octobre	31.4	31.8	22.1	21.7	26.8	26.8	34.1	7	36.4	1948	18.9	8	15.6	1950	–	23.9	30.2	28.2	–	–	34.8	18.7	31	0	31	10	0	31	31	27
Novembre	31.7	31.8	23.0	23.7	27.4	27.8	35.6	9	36.5	1944	20.0	1er	19.6	1944	–	25.4	30.4	29.1	–	–	35.0	21.5	30	0	30	12	0	30	30	30
Décembre	31.5	32.0	23.7	25.0	27.6	28.5	34.3	8	39.2	1946	22.0	16	21.0	1949	–	25.7	30.1	29.6	–	–	35.7	21.9	31	0	31	10	0	31	31	31
Année	31.3	31.5	21.6	21.8	26.5	26.7	35.6	9 XI	39.2	1946	15.0	10 VIII	11.6	1945	–	22.7	30.1	28.5	–	–	–	–	365	1	365	154	0	365	365	252

Station : TAMATAVE

Période : 1940 - 1950

Janvier	30.3	30.0	24.0	23.3	27.2	26.7	32.7	25	34.6	1941	22.3	29	20.7	1941	–	25.5	28.8	27.6	26.7	26.3	32.5	21.6	31	0	31	5	0	31	31	31
Février	31.0	30.0	24.1	23.4	27.6	26.7	32.6	12;16	35.2	1945	22.7	22	21.1	1949	–	25.2	29.7	28.5	27.1	26.4	32.2	21.7	28	0	28	7	0	28	28	28
Mars	29.8	29.3	23.4	23.1	26.6	26.2	35.3	3	32.9	1941	21.3	25	20.6	1940	–	24.3	28.3	27.2	26.1	26.0	31.3	21.6	31	1	31	5	0	31	31	31
Avril	27.9	28.4	22.3	22.2	25.1	25.3	30.1	21	31.4	1948	21.1	29	19.3	1944	–	22.9	26.9	26.0	24.8	24.9	30.1	20.2	30	0	29	0	0	30	30	30
Mai	26.9	26.7	21.2	20.4	24.1	23.6	29.8	8	30.1	1941	19.1	17;18	17.2	1950	–	21.7	25.9	25.0	23.8	23.3	29.2	18.2	31	0	28	0	0	31	31	25
Juin	24.7	25.2	19.1	19.0	21.9	22.1	28.2	2	27.7	+	17.3	21	14.5	1945	–	19.7	23.9	22.9	21.6	21.7	27.2	16.5	30	0	13	0	0	30	30	3
Juillet	24.3	24.4	18.8	18.2	21.6	21.3	27.0	24	26.8	1940	16.9	3	15.5	1943	–	19.3	23.5	22.7	21.4	20.9	25.9	16.0	30	0	9	0	0	31	31	2
Août	24.5	24.4	18.8	18.2	21.7	21.3	27.2	3	26.5	1940	17.0	15	14.6	1949	–	19.7	23.3	22.7	21.5	20.9	25.9	16.0	29	0	13	0	0	31	31	3
Septembre	25.5	25.5	19.4	18.6	22.5	22.1	27.2	13	27.8	1941	16.6	7	15.0	1947	–	20.5	24.6	23.5	22.4	22.2	27.2	16.3	30	0	22	0	0	30	30	6
Octobre	27.9	27.0	19.0	19.7	23.5	23.4	30.0	29	29.4	1948	16.1	6	16.4	1950	–	21.3	27.1	25.6	23.2	23.4	28.7	17.3	31	0	30	0	0	31	31	10
Novembre	29.6	28.5	21.0	21.3	25.3	24.9	31.3	28	30.8	1941	16.9	2	17.8	1943	–	23.5	28.7	26.7	24.9	24.9	30.0	19.2	30	0	30	0	0	30	30	23
Décembre	29.9	29.7	22.2	22.6	26.1	26.2	32.1	8	32.2	1947	20.0	1er	18.8	1945	–	24.2	28.9	27.8	25.8	25.9	31.1	20.3	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	27.7	27.4	21.1	20.8	24.4	24.1	35.3	3 III	35.2	1945	16.1	6 X	14.5	1945	–	22.3	26.6	25.5	24.1	23.9	–	–	362	1	295	18	0	365	365	223

Station : TANANARIVE (ECM)

Période : 1940 - 1950

Janvier	24.5	24.7	16.5	15.5	20.5	20.1	28.3	6	30.5	1948	13.4	11	12.2	1945	–	17.7	22.6	21.5	19.5	18.9	28.2	13.4	19	0	14	0	0	31	31	0
Février	25.9	24.6	16.7	15.5	21.3	20.1	29.4	14	30.4	1949	15.2	27	11.9	1950	–	17.5	23.7	22.8	20.3	18.9	28.1	13.1	27	0	19	0	0	28	28	0
Mars	24.8	23.6	16.0	15.1	20.4	19.4	27.3	15	29.1	1946	12.6	21	11.9	1945	–	16.8	22.8	21.9	19.3	18.5	27.4	12.5	21	0	16	0	0	31	31	0
Avril	24.4	22.9	14.4	13.8	19.4	18.4	27.0	18	28.7	1947	10.6	30	8.6	1943	–	15.2	22.6	21.7	18.5	17.5	26.6	10.6	11	0	8	0	0	30	30	0
Mai	22.5	21.0	12.8	11.5	17.7	16.3	27.9	8	27.4	+	8.6	17	3.0	1950	–	13.5	20.8	19.7	16.7	15.4	26.1	7.8	7	0	8	0	0	31	27	0
Juin	20.4	19.3	10.7	9.5	15.6	14.4	23.8	1	25.8	1945	6.3	29	3.1	1945	–	11.1	18.4	17.2	14.6	13.6	24.4	5.7	0	0	0	0	0	30	19	0
Juillet	20.1	18.0	9.9	8.7	15.0	13.4	24.0	31	25.4	1947	6.5	12	4.2	1945	–	10.3	17.9	17.3	14.0	12.6	22.7	5.5	0	0	0	0	0	31	14	0
Août	20.7	18.7	9.8	8.6	15.3	13.7	24.6	3	25.7	1950	6.3	11	3.5	1950	–	10.4	18.9	17.9	14.3	13.0	24.6	5.2	0	0	0	0	0	31	11	0
Septembre	22.3	20.5	10.2	9.6	16.3	15.1	27.0	29	28.5	1949	6.9	2	2.8	1945	–	11.3	20.5	19.3	15.3	14.6	26.6	6.2	0	0	1	0	0	30	16	0
Octobre	26.3	24.0	12.8	11.8	19.6	17.9	30.5	24	31.5	1949	9.8	8	5.6	1945	–	14.7	24.2	23.0	18.7	16.9	29.5	7.9	11	0	22	0	0	31	30	0
Novembre	25.9	25.0	13.9	13.7	19.9	19.4	28.3	25	29.9	1949	11.0	11	9.7	1947	–	16.1	23.8	22.0	18.8	18.2	29.3	10.4	15	0	23	0	0	30	30	0
Décembre	25.8	24.7	15.7	14.8	20.8	19.8	28.1	31	29.5	1945	13.3	2;3	10.0	1948	–	17.3	23.6	22.0	19.6	18.6	28.0	12.2	27	0	20	0	0	31	31	0
Année	23.6	22.3	13.3	12.3	18.5	17.3	30.5	24 X	31.5	1949	6.3	29 – VI 11 – VIII	2.8	1945	–	14.3	21.6	20.5	17.5	16.4	–	–	138	0	131	0	0	365	298	0

MADAGASCAR

Station : TSIHOMBÉ

Période : 1940 - 1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07h.	à 12h.	à 17h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	32.7	33.1	22.6	22.5	27.7	27.8	38.7	10	40.5	1949	19.8	12	14.5	1943	-	25.1	31.3	28.7	-	-	38.0	18.3	31	1	31	16	0	31	31	30
Février	33.0	32.9	22.1	22.4	27.6	27.7	37.7	25	40.4	1946	18.5	14	16.3	1950	-	24.2	32.1	29.1	-	-	38.4	18.3	28	0	28	19	0	28	28	25
Mars	30.7	32.2	19.7	21.6	25.2	26.9	36.2	14	39.8	1945	10.6	22	16.4	1950	-	21.8	29.4	27.2	-	-	37.8	17.8	30	0	31	12	0	31	31	16
Avril	31.4	31.3	18.8	19.3	25.1	25.3	36.8	19	40.0	1950	16.6	25	10.7	1945	-	20.7	30.4	26.5	-	-	36.7	14.0	30	0	30	15	0	30	30	3
Mai	30.4	28.0	15.2	15.2	22.8	21.6	35.0	2	36.8	1950	11.2	12	7.7	1944	-	16.8	29.2	25.1	-	-	34.5	9.6	29	0	31	9	0	31	31	3
Juin	25.6	26.2	13.0	13.1	19.3	19.7	33.0	17	32.9	1944	8.8	30	6.6	+	-	14.3	23.9	21.3	-	-	30.8	8.4	13	0	18	1	0	30	25	0
Juillet	26.7	26.6	10.5	12.3	18.6	19.5	30.2	16	33.5	1943	5.0	29	4.6	1942	-	11.7	25.4	22.5	-	-	31.7	7.6	5	0	22	0	0	31	16	0
Août	27.2	27.5	14.0	13.6	20.6	20.6	32.0	26	35.9	1949	7.4	2	7.7	1949	-	15.6	26.0	22.5	-	-	33.1	8.4	17	0	22	1	0	31	26	0
Septembre	30.5	29.6	14.4	14.9	22.5	22.3	35.3	2	38.6	1944	10.1	9	8.1	1945	-	16.8	29.3	25.0	-	-	36.3	10.0	26	0	26	16	0	30	30	0
Octobre	32.4	31.5	17.5	17.7	25.0	24.6	39.9	26	39.8	1946	13.7	14	8.2	1950	-	20.7	31.2	26.9	-	-	37.9	12.2	30	0	31	16	0	31	31	3
Novembre	32.9	32.6	19.6	19.9	26.3	26.3	37.9	20	40.8	1941	17.2	3	12.1	1942	-	23.3	31.7	27.4	-	-	39.4	15.4	30	0	29	17	0	30	30	12
Décembre	33.2	33.3	20.4	21.7	26.8	27.5	38.6	20	40.4	+	15.6	8	15.7	1945	-	25.1	32.1	28.1	-	-	39.4	17.8	31	1	31	21	0	31	31	20
Année	30.6	30.4	17.3	17.9	24.0	24.2	39.9	26 X	40.8	1941	5.0	29 VII	4.6	1942	-	19.7	29.3	25.9	-	-	-	-	300	2	330	143	0	365	340	112

Station : TSIROANOMANDIDY

Période : 1941 - 1953

Janvier	27.4	28.9	18.5	18.9	22.9	23.9	31.0	12	32.2	1953	14.9	16	15.2	1945	-	20.0	25.0	23.8	-	-	31.2	17.0	-	-	22	0	0	31	31	2
Février	29.3	28.9	18.8	18.6	24.0	23.8	33.0	17	33.9	1942	16.2	14	16.7	1951-1953	-	20.0	27.4	25.6	-	-	31.1	17.1	-	-	27	4	0	28	28	2
Mars	28.8	29.0	-	18.5	-	23.8	30.7	16	35.7	1942	-	-	15.1	1946	-	18.2	27.0	25.7	-	-	31.5	16.4	-	-	28	0	0	-	-	-
Avril	29.6	29.2	17.6	17.2	23.6	23.2	30.5	12	31.6	1943	15.3	15	13.0	1944	-	17.9	27.0	26.9	-	-	30.8	14.6	-	-	30	0	0	30	30	0
Mai	28.7	27.9	-	14.9	-	21.4	31.5	6	31.4	1948	-	11	7.5	1950	-	-	26.9	26.7	-	-	30.2	11.1	-	-	31	0	0	31	31	0
Juin	27.0	26.2	13.1	12.6	20.1	19.4	29.2	2	30.6	1951	11.3	10	4.6	1945	-	13.6	25.0	23.2	-	-	29.0	9.7	-	-	28	0	0	30	30	0
Juillet	26.6	25.8	12.1	12.2	19.4	19.0	28.6	29	28.4	1945	8.8	28	8.0	1953	-	14.5	24.4	23.5	-	-	27.7	9.3	-	-	29	0	0	31	30	0
Août	28.5	27.1	12.5	13.1	20.5	20.1	31.2	28	30.9	1952	10.2	19	9.7	1950-1952	-	16.0	26.2	24.8	-	-	29.4	10.4	-	-	31	0	0	31	31	0
Septembre	30.0	29.0	13.0	14.7	21.5	21.9	31.5	7;28	33.4	1941	10.9	9	8.8	1953	-	17.2	28.1	26.8	-	-	31.6	11.8	-	-	30	0	0	30	30	0
Octobre	31.7	30.8	15.7	16.4	23.7	23.6	34.6	22	35.3	1949	13.3	14	10.5	1942	-	19.7	29.9	28.2	-	-	33.6	13.4	-	-	31	15	0	31	31	0
Novembre	30.3	30.2	16.2	17.6	23.4	23.9	33.1	1er	34.6	1949	14.2	15	13.1	1952	-	20.0	29.0	24.9	-	-	32.7	15.6	-	-	30	4	0	30	30	0
Décembre	30.5	29.6	17.2	18.3	23.9	23.9	31.5	9	33.1	1950	14.9	17	15.1	1950	-	20.6	28.5	24.8	-	-	32.0	16.3	-	-	31	0	0	31	31	0
Année	29.0	28.6	-	16.1	-	22.3	34.6	22 X	35.7	III 1942	8.8	28 VII	4.6	VI 1945	-	-	27.0	25.4	-	-	-	-	-	-	348	23	0	-	-	-

Station : TULÉAR

Période : 1940 - 1950

Janvier	33.0	32.3	23.5	22.4	28.3	27.4	38.8	15	38.9	1941	20.7	1	16.0	1943	-	26.0	31.6	29.7	27.8	27.9	35.7	18.9	31	3	31	21	0	31	31	31
Février	33.2	32.5	23.1	22.4	28.2	27.5	35.3	16	39.0	1945	20.5	14	16.2	1941	-	25.3	32.0	30.5	28.1	28.4	36.3	19.0	28	1	28	25	0	28	28	28
Mars	32.5	31.9	20.8	21.4	26.7	26.7	36.8	10	37.8	1946	14.3	21	16.8	1941	-	22.5	31.0	28.7	26.3	28.1	35.5	18.1	31	0	31	20	0	31	31	21
Avril	30.8	30.8	19.3	19.0	25.1	24.9	35.0	5	36.5	1941	16.3	30	13.1	1943	-	20.8	29.8	27.1	24.9	26.5	34.9	14.6	30	0	30	6	0	30	30	9
Mai	30.5	28.5	16.4	15.9	23.5	22.2	34.5	5	36.2	1948	12.8	29	8.9	1950	-	17.4	29.3	25.6	24.3	24.6	32.8	11.6	31	0	31	9	0	31	31	3
Juin	26.8	26.6	13.7	13.9	20.3	20.3	30.9	16	31.8	1949	7.0	20	8.3	1942	-	14.6	25.5	22.9	19.9	23.4	30.3	9.5	20	0	26	0	0	30	29	0
Juillet	27.6	26.8	12.7	13.0	20.2	19.9	30.6	20	32.3	1948	8.9	1	6.1	1945	-	13.8	26.3	23.5	19.8	21.7	30.8	8.8	15	0	29	0	0	31	30	0
Août	28.1	27.2	15.3	13.5	21.7	20.4	32.2	8	33.0	1944	7.9	2	6.8	1948	-	16.2	26.8	23.8	21.3	23.6	31.2	9.4	27	0	30	1	0	31	30	0
Septembre	29.7	28.6	16.5	15.2	23.1	21.9	34.4	19	34.7	1945	12.6	5	9.3	1948	-	18.5	28.7	25.8	23.0	24.0	33.0	10.4	30	0	30	5	0	30	30	1
Octobre	30.9	29.0	18.8	17.4	24.9	23.2	34.7	11	36.0	1945	15.2	6	10.9	1948	-	22.7	29.9	27.0	25.0	25.9	33.7	13.0	31	0	31	7	0	31	31	11
Novembre	31.3	30.3	21.0	19.9	26.2	25.1	33.8	21	39.8	1941	18.5	3;5	14.7	1944	-	25.2	30.2	28.2	26.2	27.2	34.7	16.1	30	0	30	10	0	30	30	25
Décembre	31.8	31.4	22.3	21.5	27.1	26.5	33.8	19;29	37.5	1950	19.3	8	15.1	1944	-	25.6	30.7	29.3	27.0	28.7	34.8	18.0	31	0	31	15	0	31	31	27
Année	30.5	29.7	18.6	18.0	24.6	23.9	38.8	15 I	39.8	1941	7.0	20 VI	6.1	1945	-	20.7	29.3	26.8	24.5	25.8	-	-	335	4	358	119	0	365	362	156

Station : VATOMANDRY

Période : 1940 - 1950

Janvier	30.9	29.4	23.0	23.0	27.0	26.2	32.5	3j	32.6	1949	21.5	6	19.4	1940	-	25.1	29.5	27.9	-	-	31.2	21.2	31	0	31	7	0	31	31	31
Février	31.1	29.3	22.9	23.1	27.0	26.2	33.0	10	32.5	1945	21.2	13	20.4	1941	-	24.6	30.2	28.6	-	-	31.3	21.4	28	0	28	8	0	28	28	28
Mars	30.3	28.8	22.1	22.7	26.2	25.8	33.4	3	32.6	1942	19.0	27	20.0	1940	-	23.4	29.0	27.5	-	-	30.4	21.0	31	0	31	5	0	31	31	29
Avril	29.1	28.0	21.2	21.5	25.2	24.8	31.4	24	30.5	+	19.2	5	18.3	1943	-	22.1	28.3	26.4	-	-	29.5	19.8	30	0	30	0	0	30	30	28
Mai	28.0	26.5	20.1	19.7	24.1	23.1	30.8	8	29.4	1949	17.0	16	13.4	1950	-	21.1	26.7	25.2	-	-	28.9	17.2	31	0	30	0	0	31	31	14
Juin	25.0	25.2	17.7	18.2	21.4	21.7	28.2	1	27.7	1940	15.0	20;21	14.7	1949	-	18.7	23.9	22.4	-	-	27.0	15.6	27	0	17	0	0	30	30	0
Juillet	25.7	24.4	17.5	17.5	21.6	21.0	28.1	6	26.5	+	14.9	5	14.5	1942	-	18.4	24.3	22.8	-	-	26.1	15.2	30	0	23	0	0	31	31	0
Août	25.6	24.3	17.3	17.3	21.5	20.8	28.0	26	26.5	1949	14.8	16	13.6	1950	-	18.3	24.7	23.0	-	-	25.8	15.3	28	0	20	0	0	31	31	0
Septembre	26.9	24.9	17.4	18.0	22.2	21.5	28.8	14	27.7	1941	14.6	29	15.0	1950	-	18.7	25.9	24.1	-	-	26.6	15.9	30	0	28	0	0	30	30	2
Octobre	29.0	25.7	18.9	19.5	24.0	22.7	31.1	27	28.6	1949	15.0	5	15.7	1950	-	21.6	28.0	25.5	-	-	27.6	17.2	31	0	31	0	0	31	31	9
Novembre	30.1	27.2	21.4	21.4	25.8	24.3	32.0	28	30.4	1949	19.9	1er;2	18.8	1942	-	23.5	29.6	26.8	-	-	28.9	19.4	30	0	29	1	0	30	30	28
Décembre	31.0	28.7	21.9	22.3	26.5	25.5	32.8	8	31.4	1941	20.0	2	18.9	1950	-	24.2	29.7	27.8	-	-	30.3	20.4	31	0	31	6	0	31	31	31
Année	28.6	26.9	20.1	20.4	24.4	23.6	33.4	3 III	32.6	+	14.6	29 IX	13.4	1950	-	21.6	27.5	25.7	-	-	-	-	358	0	329	27	0	365	365	200

MADAGASCAR

Station : VOHÉMAR — **Période :** 1940 - 1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.9	30.8	24.2	23.8	27.6	27.3	32.9	25;26	35.1	1943	21.9	11	21.6	1940	–	26.2	29.7	28.5	–	–	33.3	22.1	31	0	31	5	0	31	31	31
Février	30.6	30.9	23.4	23.7	27.0	27.3	32.8	3	34.1	1946	21.1	1	21.5	1950	–	–	–	–	–	–	33.1	22.2	28	0	28	4	0	28	28	28
Mars	30.4	30.9	23.9	23.5	27.2	27.2	32.1	19.	35.0	1942	22.1	22	20.9	1944	–	25.4	29.4	28.4	–	–	33.0	21.8	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	29.3	30.3	22.7	23.0	26.0	26.7	31.1	3	33.2	1945	20.4	15	19.6	1949	–	23.9	28.3	27.0	–	–	31.8	21.2	30	0	28	0	0	30	30	30
Mai	28.7	29.3	22.0	21.9	25.4	25.6	30.0	3j	32.2	1946	20.6	27	18.5	1949	–	23.5	27.8	26.1	–	–	31.1	19.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.7	27.9	20.4	20.3	24.1	24.1	29.1	18	32.2	1949	18.3	29	15.3	1945	–	22.0	26.8	25.0	–	–	29.6	18.2	30	0	30	0	0	30	30	21
Juillet	26.6	26.7	20.0	19.7	23.3	23.2	28.1	26;31	32.0	1946	17.8	19	15.9	1945	–	21.4	25.7	24.1	–	–	28.2	17.4	31	0	28	0	0	31	31	18
Août	26.6	26.8	19.9	19.5	23.3	23.2	28.1	2	29.5	+	17.2	18	15.9	1950	–	21.5	25.8	23.8	–	–	28.1	17.7	31	0	30	0	0	31	31	14
Septembre	26.8	27.6	19.8	19.9	23.3	23.8	28.1	12;29	29.1	1941	18.0	2	17.1	1946	–	21.6	25.9	24.2	–	–	28.9	18.2	30	0	30	0	0	30	30	15
Octobre	27.8	28.7	20.6	20.8	24.2	24.8	29.3	27	29.8	1950	19.0	6;17	17.8	1940	–	23.5	26.9	25.0	–	–	30.4	18.9	31	0	31	0	0	31	31	23
Novembre	28.7	29.8	21.6	22.3	25.1	26.1	30.1	30	32.4	1950	20.4	10	19.3	1943	–	24.5	27.8	25.9	–	–	31.5	20.6	–	–	29	0	0	–	–	–
Décembre	30.2	30.5	22.8	23.2	26.5	26.9	31.5	30	33.2	+	21.2	17	20.3	1946	–	25.9	29.3	27.5	–	–	32.3	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.7	29.2	21.8	21.8	25.3	25.5	32.9	25;26 I	35.1	1943	17.2	18 VIII	15.3	1945	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	358	10	0	–	–	–

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS — **Période :** 1939 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	30.1	29.9	22.7	24.2	26.4	27.1	31.3	30	32.0	1947	19.2	8	19.4	1945	–	25.0	29.0	27.9	26.3	26.9	31.2	22.1	31	0	31	0	0	31	31	30
Février	30.8	29.5	23.0	24.2	26.9	26.9	32.2	25	32.4	1943	20.8	23	21.3	1949	–	24.6	29.7	28.4	26.7	26.7	31.4	22.4	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	29.5	29.5	22.2	23.9	25.9	26.7	31.4	19	32.2	1946	18.9	22;23	21.0	1945	–	23.6	28.2	27.5	25.6	26.5	30.9	22.3	31	0	31	0	0	31	31	25
Avril	28.7	28.8	21.4	23.2	25.1	26.0	29.7	3	31.6	1941	18.1	6	20.1	1945	–	22.6	27.8	25.7	24.6	25.7	30.4	21.3	30	0	30	0	0	30	30	24
Mai	27.2	27.2	20.1	21.4	23.7	24.3	29.3	5	29.3	1940	15.7	15	19.0	+	–	21.3	26.3	24.3	23.3	24.0	28.9	19.6	31	0	31	0	0	31	31	14
Juin	25.6	25.8	17.6	20.1	21.6	23.0	26.8	1; 3	28.3	1949	19.6	8	17.3	1945	–	19.2	24.8	22.9	21.4	22.7	27.4	18.2	30	0	23	0	0	30	30	0
Juillet	25.0	25.1	17.6	19.3	21.3	22.2	26.5	26	27.5	1945	13.9	2	15.3	1939	–	18.8	24.2	22.6	21.1	21.9	26.6	17.4	27	0	13	0	0	31	31	0
Août	25.5	24.9	17.2	19.0	21.4	22.0	27.3	26	27.3	1945	12.8	15	16.3	1939	–	18.8	24.5	23.1	21.3	21.7	26.3	17.3	28	0	26	0	0	31	31	3
Septembre	26.2	25.4	18.2	19.6	22.2	22.5	27.8	25	27.4	1941	14.6	19	16.1	1945	–	19.9	25.0	23.5	22.0	22.2	26.8	17.7	29	0	27	0	0	30	30	5
Octobre	26.6	26.3	18.7	20.5	22.7	23.4	28.2	27	29.2	1944	15.0	6	17.6	1945	–	21.3	25.5	23.8	22.5	23.2	28.0	18.6	31	0	31	0	0	31	31	6
Novembre	28.2	27.5	20.2	21.9	24.2	24.7	29.8	23	30.0	1944	17.8	12	18.9	1943	–	23.3	27.1	25.6	24.1	24.6	29.1	20.1	30	0	30	0	0	30	30	18
Décembre	28.6	29.0	21.2	23.3	24.9	26.2	29.8	13	31.0	1942	17.8	30	20.9	1948	–	24.5	27.5	26.5	25.0	26.0	30.4	21.7	31	0	31	0	0	31	31	26
Année	27.7	27.4	20.0	21.7	23.9	24.6	32.2	25 II	32.4	1943	12.8	15 VIII	15.3	1949	–	20.3	26.6	25.1	23.7	24.3	–	–	357	0	332	1	0	365	365	179

Station : SAINT-PIERRE — **Période :** 1942 - 1950

Janvier	30.6	29.2	23.3	23.4	27.0	26.4	32.9	23	33.0	1945	21.3	19	19.7	1949	–	25.4	29.1	28.7	26.7	27.0	32.0	21.2	31	0	31	5	0	31	31	31
Février	30.7	29.2	23.7	23.4	27.2	26.3	32.5	7	33.6	1942	22.2	22	20.0	1949	–	25.0	29.3	28.8	27.0	25.8	31.7	21.0	28	0	28	3	0	28	28	28
Mars	29.6	28.6	23.2	22.9	26.4	25.8	32.1	7	32.1	1942	19.2	23	20.0	+	–	24.1	28.4	27.5	26.0	26.0	31.1	20.8	31	0	31	2	0	31	31	30
Avril	27.9	27.5	21.3	21.7	24.6	24.6	29.6	2	30.5	1945	19.7	29	17.6	1943	–	22.4	27.1	–	24.5	24.9	29.9	19.0	30	0	29	0	0	30	30	28
Mai	26.7	25.4	20.5	19.6	23.6	22.5	29.3	3	28.9	1949	18.2	18	15.7	1950	–	21.4	25.6	–	23.3	23.2	28.2	16.9	31	0	27	0	0	31	31	19
Juin	24.4	24.2	17.7	18.2	21.1	21.2	26.3	17	27.9	1949	15.3	9	14.8	+	–	19.0	23.7	–	21.0	21.5	26.6	15.7	29	0	13	0	0	30	30	1
Juillet	24.6	23.6	17.6	17.6	21.1	20.6	26.8	29	27.1	1949	15.8	15;16	13.9	1950	–	19.0	23.6	–	20.9	20.8	26.0	15.3	30	0	11	0	0	31	31	2
Août	24.2	23.3	17.2	17.2	20.7	20.3	26.3	4	26.7	+	15.0	15	14.1	+	–	18.3	23.3	–	20.5	20.7	25.8	14.9	25	0	11	0	0	31	31	0
Septembre	25.3	23.7	17.0	17.7	21.2	20.7	27.2	13	30.8	1945	14.8	22	14.5	1945	–	18.9	24.1	–	21.2	21.2	27.1	15.6	26	0	20	0	0	30	30	1
Octobre	26.2	25.6	18.3	18.9	22.3	22.3	28.8	29	29.6	1945	16.0	5	15.2	1945	–	21.1	25.3	24.2	22.4	22.5	28.2	16.5	31	0	29	0	0	31	31	2
Novembre	28.3	27.2	20.3	20.6	24.3	23.9	29.8	24	30.7	1949	18.0	22	17.6	1948	–	24.3	27.1	26.0	24.4	24.0	29.8	18.6	30	0	30	0	0	30	30	17
Décembre	29.0	28.8	21.6	22.4	25.3	25.6	31.0	23	31.7	1944	20.5	26	19.0	1948	–	24.7	27.8	26.7	25.3	25.5	31.1	20.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	27.3	26.4	20.1	20.3	23.7	23.4	32.9	23 I	33.6	1942	14.8	22 IX	13.9	1950	–	22.0	26.2	–	23.6	23.3	–	–	353	0	291	10	0	365	365	190

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.
$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalières.
$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.
$\overline{T}$vraie : moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8)
Observations régulièrement réparties au cours des 24 heures.

TERRES AUSTRALES

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM — **Période :** 1950 – 1953

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 11 h.	à 17 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	⩾ 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	20.2	19.5	14.9	14.7	17.4	17.1	22.8	15;16	24.3	1951	9.5	10	9.0	1952	–	15.8	18.7	17.7	17.1	16.9	23.4	10.5	0	0	0	0	0	31	30	0
Février	18.4	19.6	13.8	14.6	16.1	17.1	21.3	9	23.5	1951	10.3	28	9.1	1953	–	15.2	17.0	16.7	16.0	16.9	22.4	10.0	0	0	0	0	0	28	28	0
Mars	18.0	18.6	12.8	13.7	15.4	16.1	22.1	23	23.6	1951	9.3	15;16	7.5	1952	–	14.0	16.4	15.9	15.3	15.9	21.9	9.0	0	0	0	0	0	31	29	0
Avril	16.6	16.9	12.3	12.3	14.5	14.6	20.5	7	21.0	1953	8.0	21	7.7	1952	–	13.7	15.3	14.3	14.3	14.8	19.9	8.3	0	0	0	0	0	30	25	0
Mai	15.9	15.4	12.3	11.2	14.1	13.3	18.9	3;7	20.4	1951	7.1	25	5.1	1953	–	13.5	14.9	13.7	13.9	13.3	18.4	7.4	0	0	0	0	0	31	25	0
Juin	14.0	13.6	9.4	9.1	11.7	11.3	16.2	3;11	18.3	1951	5.4	21	4.0	1952	–	11.6	12.7	11.7	11.9	11.5	16.1	5.1	0	0	0	0	0	30	10	0
Juillet	13.2	12.8	9.2	8.9	11.2	10.8	15.0	2;16	16.3	1951	5.2	9	2.8	1952	–	10.6	11.8	11.1	11.1	11.0	14.9	4.3	0	0	0	0	0	31	14	0
Août	14.1	12.6	9.9	8.7	12.0	10.6	15.7	6	15.0	1951	5.6	9	3.3	1952	–	11.0	12.7	11.9	11.7	10.8	14.7	4.5	0	0	0	0	0	31	17	0
Septembre	13.5	13.5	8.7	9.5	11.1	11.5	15.5	22	16.1	1951	3.8	20	4.2	1953	–	10.1	12.1	11.2	10.9	11.4	15.5	5.0	0	0	0	0	0	30	7	0
Octobre	14.7	14.6	9.8	10.2	12.2	12.4	16.4	28	16.9	1950	4.6	1er	6.0	1951	–	11.0	13.4	12.5	12.0	12.2	16.6	6.2	0	0	0	0	0	31	17	0
Novembre	16.0	15.4	11.1	10.9	13.5	13.2	19.2	11	19.0	1953	6.1	8	5.0	1950	–	12.2	14.7	13.7	13.3	13.1	18.2	6.4	0	0	0	0	0	30	21	0
Décembre	18.5	17.5	13.3	13.2	15.9	15.3	22.3	31	21.4	1952	7.1	17	8.8	1952	–	14.5	16.9	14.4	15.6	15.0	20.3	9.0	0	0	0	0	0	31	28	0
Année	16.1	15.9	11.5	11.4	13.8	13.6	22.8	15;16 I	24.3	I 1951	3.8	20 IX	2.8	VII 1952	–	12.8	14.7	13.7	13.6	13.6	23.8	4.0	0	0	0	0	0	365	251	0

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguélen) — **Période :** 1951 – 1953

Janvier	11.4	11.7	3.9	3.5	7.6	7.6	19.1	28	20.8	1931	0.4	2	-0.4	1952	–	7.6	9.5	6.7	7.3	7.4	18.1	0.2	0	0	0	0	0	31	0	0
Février	11.7	11.5	4.5	3.7	8.1	7.6	20.6	6	18.2	+	1.0	10	-0.6	+	–	7.5	9.9	7.4	7.8	7.4	18.1	-0.1	0	0	0	0	0	28	0	0
Mars	10.8	10.5	3.5	3.6	7.2	7.1	18.6	8	16.5	1951	0.2	24	-0.7	1952	–	6.6	8.5	6.4	6.9	6.9	15.7	-0.1	0	0	0	0	0	31	0	0
Avril	9.5	8.9	3.2	2.4	6.5	5.7	14.0	1er	14.3	1951	0.1	19	-2.5	1951	–	5.6	8.1	5.9	6.3	5.7	13.7	-1.7	0	0	0	0	0	30	0	0
Mai	7.4	7.3	1.2	1.1	4.3	4.2	16.2	20	14.1	1952	-3.0	31	-6.2	1952	–	3.8	5.6	4.0	4.4	4.3	13.5	-3.4	0	0	0	0	0	20	0	0
Juin	4.4	4.8	0.5	-0.9	2.4	2.0	10.2	25	12.4	1953	-4.8	13	-9.4	1953	–	1.8	2.8	1.7	2.0	2.1	11.5	-7.2	0	0	0	0	0	10	0	0
Juillet	4.4	5.4	-0.5	-0.2	1.9	2.6	10.2	17	11.8	+	-7.0	9	-6.8	1953	–	1.2	2.1	1.1	1.4	2.7	11.3	-5.1	0	0	0	0	0	6	0	0
Août	5.0	5.8	-1.0	-0.3	2.0	2.7	12.0	20	15.0	1951	-5.4	27	-5.8	1952	–	1.5	3.4	1.4	1.9	2.9	13.5	-5.2	0	0	0	0	0	9	0	0
Septembre	4.4	5.5	-1.0	-0.4	1.7	2.6	9.2	9	12.8	1951	-5.9	19	-6.1	1953	–	1.4	2.9	1.4	1.6	2.5	11.2	-4.2	0	0	0	0	0	9	0	0
Octobre	7.0	6.6	0.7	-0.1	3.8	3.3	12.0	15;26	14.4	1952	-4.3	18	-5.1	1951	–	3.6	5.6	3.3	3.8	3.1	13.6	-4.4	0	0	0	0	0	15	0	0
Novembre	9.4	7.7	1.4	1.0	5.4	4.4	14.6	5	16.6	1951	-2.4	2	-3.7	1952	–	5.2	7.2	4.0	4.9	4.3	14.7	-2.7	0	0	0	0	0	24	0	0
Décembre	8.4	10.0	2.4	2.5	5.4	6.2	15.6	30	22.1	1952	0.0	9	-1.4	1953	–	5.3	7.0	5.1	5.3	6.0	17.0	-0.9	0	0	0	0	0	30	0	0
Année	7.8	8.0	1.6	1.3	4.7	4.7	20.6	6 II	22.1	XII 1952	-7.0	9 VII	-9.4	VI 1953	–	4.3	6.0	4.0	4.5	4.6	20.9	-7.4	0	0	0	0	0	253	0	0

Nota : Les observations de Port-aux-Français sont effectuées à 08 h, 12 h, 20 h locales.

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.
$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalières.
$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.
$\overline{T}$vraie : moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8)
Observations régulièrement réparties au cours des 24 heures.

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ALI-SABIEH — **Période :**

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≤ 0°	≤ 10°	≤ 20°
Janvier	27.9	–	16.6	–	22.3	–	30.0	3j	–	–	14.0	14	–	–	–	17.0	25.6	23.0	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	0
Février	28.5	–	18.3	–	23.4	–	31.0	16;25	–	–	14.0	25	–	–	–	18.6	26.3	23.5	–	–	–	–	28	0	28	0	0	28	28	5
Mars	28.8	–	18.8	–	23.8	–	32.5	22	–	–	16.0	1	–	–	–	19.2	26.4	23.2	–	–	–	–	31	0	28	1	0	31	31	10
Avril	31.8	–	20.2	–	26.0	–	34.5	7	–	–	18.0	26	–	–	–	21.4	30.7	26.8	–	–	–	–	30	0	30	17	0	30	30	24
Mai	36.2	–	22.0	–	29.1	–	39.5	30;31	–	–	19.0	19	–	–	–	22.7	35.0	31.7	–	–	–	–	31	7	31	31	0	31	31	29
Juin	39.0	–	26.1	–	32.6	–	41.0	4; 5	–	–	18.0	28	–	–	–	27.9	37.1	34.6	–	–	–	–	30	29	30	30	7	30	30	29
Juillet	36.7	–	22.8	–	29.8	–	39.0	1; 2	–	–	17.5	26	–	–	–	26.1	32.1	33.1	–	–	–	–	31	16	31	31	0	31	31	27
Août	34.6	–	22.7	–	28.7	–	39.0	26	–	–	17.5	1	–	–	–	25.1	31.0	31.7	–	–	–	–	31	11	31	24	0	31	31	30
Septembre	36.1	–	24.3	–	30.2	–	39.0	10	–	–	18.0	18	–	–	–	25.8	32.9	31.3	–	–	–	–	30	17	30	30	0	30	30	29
Octobre	31.2	–	19.2	–	25.2	–	35.0	1	–	–	16.5	26	–	–	–	20.6	29.2	26.6	–	–	–	–	31	0	31	11	0	31	31	9
Novembre	28.1	–	17.7	–	22.9	–	30.5	7	–	–	15.5	3j	–	–	–	18.8	26.5	23.0	–	–	–	–	30	0	30	0	0	30	30	0
Décembre	27.0	–	16.8	–	21.9	–	29.0	6	–	–	14.0	21	–	–	–	18.0	25.8	22.0	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	0
Année	32.2	–	20.5	–	26.3	–	41.0	4 et 5 VI	–	–	14.0	+	–	–	–	21.8	29.9	27.5	–	–	–	–	365	80	362	175	7	365	365	192

Station : DJIBOUTI (Aérodrome) — **Période :**

Janvier	28.4	–	21.4	–	24.9	–	31.0	7	–	–	18.5	21	–	–	–	21.6	27.6	26.4	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	27
Février	28.8	–	23.7	–	26.3	–	31.0	25	–	–	19.0	26	–	–	–	24.0	28.0	26.8	–	–	–	–	28	0	28	0	0	28	28	26
Mars	29.1	–	24.3	–	26.7	–	30.2	3	–	–	21.3	2	–	–	–	24.6	28.4	27.3	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	31.3	–	26.3	–	28.8	–	32.8	6	–	–	24.6	8	–	–	–	26.6	30.8	29.4	–	–	–	–	30	0	30	7	0	30	30	30
Mai	33.5	–	27.5	–	30.5	–	37.3	31	–	–	26.0	20	–	–	–	27.6	32.8	31.6	–	–	–	–	31	25	31	30	0	31	31	31
Juin	39.3	–	30.1	–	34.7	–	45.0	24	–	–	27.8	1	–	–	–	30.6	38.1	34.0	–	–	–	–	30	30	30	30	15	30	30	30
Juillet	41.5	–	30.9	–	36.2	–	44.1	5j	–	–	26.9	19	–	–	–	31.4	38.6	37.5	–	–	–	–	31	31	31	31	23	31	31	31
Août	40.1	–	29.6	–	34.9	–	44.3	23	–	–	23.6	1	–	–	–	30.0	37.3	35.2	–	–	–	–	31	30	31	31	18	31	31	31
Septembre	39.9	–	29.8	–	34.8	–	44.0	3	–	–	26.0	5	–	–	–	30.0	37.9	33.7	–	–	–	–	30	30	30	30	19	30	30	30
Octobre	32.0	–	25.0	–	28.5	–	34.0	2;20	–	–	22.6	30	–	–	–	25.1	31.2	29.4	–	–	–	–	31	3	31	17	0	31	31	31
Novembre	30.2	–	23.4	–	26.8	–	31.5	1; 7	–	–	21.6	2	–	–	–	23.5	29.5	27.5	–	–	–	–	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.8	–	22.7	–	25.3	–	30.0	15	–	–	19.3	20	–	–	–	22.1	28.0	26.1	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	28
Année	33.6	–	26.1	–	29.9	–	45.0	24 VI	–	–	18.5	21 I	–	–	–	26.4	32.4	30.4	–	–	–	–	365	149	365	176	75	365	365	356

Station : DJIBOUTI-SERPENT — **Période :** 1901-1951 ($\overline{T}$ vraie : 1944 - 1951)

Janvier	29.2	28.0	22.9	22.9	26.1	25.5	31.0	9	34.0	1916	21.0	21	19.0	+	–	23.2	28.0	25.9	25.6	25.2	29.5	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	28.9	28.4	24.5	23.8	26.7	26.1	30.2	10	34.0	1909	21.9	25	18.5	1916	–	24.8	28.0	26.2	26.2	25.4	30.3	21.7	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.5	29.5	25.0	24.7	27.3	27.1	31.8	2	36.5	1942	22.1	29	20.6	1911	–	25.4	28.5	27.1	26.9	26.8	31.5	22.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	32.1	31.4	27.0	26.3	29.6	28.8	34.5	9	38.2	1937	25.5	8	21.0	+	–	27.2	30.8	29.0	28.9	28.4	33.4	24.0	30	8	30	19	0	30	30	30
Mai	33.8	33.9	28.2	28.1	31.0	31.0	36.0	31	44.5	1938	27.0	1 ; 7	22.0	1939	–	28.5	32.5	31.0	30.6	30.7	36.7	25.6	31	30	31	31	0	31	31	31
Juin	36.8	37.8	30.7	30.2	34.8	34.0	45.1	6	47.0	1942	29.0	12	22.7	1911	–	31.3	36.3	32.9	33.5	33.5	42.9	27.2	30	30	30	30	13	30	30	30
Juillet	39.5	39.5	30.0	30.8	34.8	35.1	44.0	1	49.5	1934	27.8	19	22.0	1942	–	30.9	36.0	34.6	33.7	34.4	43.2	27.8	31	31	31	31	16	31	31	31
Août	37.9	38.7	28.8	30.0	33.4	34.4	43.0	18	46.8	1915	22.0	1	22.2	1909	–	29.8	34.9	32.9	32.3	33.6	42.2	27.1	31	30	31	31	8	31	31	31
Septembre	36.9	35.8	29.8	29.5	34.5	32.7	42.5	8	44.6	1942	28.0	30	23.0	1939	–	30.4	36.2	32.2	32.8	32.4	40.7	26.7	30	30	30	30	16	30	30	30
Octobre	32.8	32.5	26.2	26.9	29.5	29.7	36.8	1	39.0	1915	22.0	5	21.0	+	–	26.9	31.0	28.8	28.9	29.6	34.8	24.2	31	12	31	25	0	31	31	31
Novembre	31.5	30.4	24.8	24.8	28.2	27.6	33.8	6	35.7	1915	22.8	2	18.4	1912	–	25.3	29.6	27.1	27.3	27.3	32.2	22.6	30	0	30	12	0	30	30	30
Décembre	29.8	28.7	23.4	23.2	26.6	26.0	31.9	5	34.3	1934	22.0	4j	18.5	1949	–	23.7	28.3	25.7	25.8	25.9	30.5	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	33.6	32.9	26.8	26.8	30.2	29.8	45.1	6 VI	49.5	VII 1934	21.0	21 I	18.4	XI 1912	–	27.3	31.7	29.5	29.4	29.4	45.7	20.4	365	171	365	209	53	365	365	365

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : TADJOURAH — **Période :** 1936-1941, 1948-1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.1	28.3	22.5	22.5	25.8	25.4	31.2	5	30.5	1949	20.4	21	19.0	1949	–	23.0	27.9	26.6	–	–	29.7	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	28.8	28.9	24.0	22.6	26.4	25.8	30.8	25;26	32.0	+	21.2	26	19.0	+	–	24.5	27.7	26.7	–	–	31.7	20.8	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.5	30.1	24.8	23.6	27.2	26.9	31.6	23	35.0	1936	22.0	2	18.5	1936	–	25.5	28.8	27.1	–	–	32.9	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	31.9	32.5	26.8	24.8	29.4	28.7	34.1	20	37.0	+	25.0	8	19.0	1941	–	27.2	31.2	29.2	–	–	36.3	21.7	30	8	30	15	0	30	30	30
Mai	34.2	35.8	28.2	27.6	31.2	31.8	40.2	31	42.0	1949	26.0	19	24.0	+	–	28.8	33.0	31.8	–	–	40.8	24.7	31	30	31	31	1	31	31	31
Juin	36.3	39.0	31.8	29.3	35.1	34.2	45.0	9	46.0	+	30.0	3j	23.0	1936	–	32.3	36.8	35.7	–	–	43.5	26.5	30	30	30	30	9	30	30	30
Juillet	37.6	41.0	30.2	31.7	33.9	36.3	45.0	21	49.5	1951	27.0	20	27.0	1949	–	30.7	34.0	35.8	–	–	47.5	28.7	31	31	31	31	7	31	31	31
Août	35.7	38.9	28.0	29.7	31.9	34.3	41.0	17;27	47.0	1951	25.0	12;13	20.0	1950	–	29.3	33.0	33.1	–	–	45.0	25.7	31	30	31	29	3	31	31	31
Septembre	37.6	38.0	29.0	30.1	33.3	34.1	42.8	8	44.0	1951	27.0	5	22.0	1939	–	30.4	35.2	34.7	–	–	43.0	25.0	30	30	30	30	4	30	30	30
Octobre	32.3	34.0	25.5	27.0	28.9	30.5	35.0	1	40.0	1951	22.0	30;31	24.0	+	–	26.7	30.9	29.6	–	–	37.3	24.0	31	7	31	17	0	31	31	31
Novembre	30.2	31.5	24.8	24.7	27.5	28.1	33.0	8	36.1	1941	23.0	3j	21.0	1938	–	25.4	29.2	27.6	–	–	34.0	22.6	30	0	30	1	0	30	30	30
Décembre	28.3	29.4	23.3	22.9	25.8	26.2	29.0	4j	32.0	+	21.0	20	17.0	1949	–	24.1	27.6	26.2	–	–	30.5	20.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	32.8	34.0	26.6	26.4	29.7	30.2	45.0	9-VI 21-VII	49.5	VII 1951	20.4	21 I	17.0	XII 1949	–	27.3	31.3	30.3	–	–	48.1	19.9	365	166	365	184	24	365	365	365

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{Un}$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

Moyenne { 1953 / période }

a) Stations donnant Ux et Un : $\frac{U_h + U_{9h} + U_{15h} + \cdots\cdots + U_{21h}}{24}$ = Humidité vraie

b) Autres stations : $\frac{U_{7h} + U_{12h} + U_{17h}}{3}$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibards)

Stations a)

1) Moyenne 1953 calculée d'après $\frac{\overline{T} \times \overline{Tn}}{2}$ et Humidité vraie

2) Moyenne période calculée d'après $\overline{T}$ vraie et Humidité vraie

Stations b)

Moyennes { 1953 / période } calculées d'après les moyennes des Températures à 7 h, 12 h, 17 h et moyenne des humidités relatives aux mêmes heures.

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA Période : 1940-1950 $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03h	à 07h	à 12h	à 17h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			79	81								85	75	78	27.8	28.4	29.1	27.9
Février			84	81								89	81	83	29.4	28.3	30.0	27.6
Mars			82	83								88	80	82	28.0	28.2	30.1	27.3
Avril			85	83								90	83	81	26.5	26.9	27.5	25.9
Mai			83	81								87	79	81	25.1	24.2	26.9	21.7
Juin			82	81								87	78	80	22.0	22.3	24.8	20.4
Juillet			82	80								85	80	82	21.5	21.1	23.4	19.6
Août			78	79								84	75	77	20.8	20.6	22.3	19.5
Septembre			78	77								81	74	77	21.2	20.9	22.6	19.5
Octobre			77	77								83	71	75	22.4	22.6	24.9	21.1
Novembre			77	78								82	72	76	24.3	25.0	26.6	22.1
Décembre			79	79								84	74	77	26.3	27.1	28.3	26.0
Année			81	80								85	77	79	24.6	24.6	–	–

Station : ANTALAHA Période : 1941-1949 $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	93	70	83	87	100	100	51	12	42	1948	89	87	74	83	27.4	28.3	30.1	27.3
Février	95	71	85	87	98	100	47	14	58	1945	92	89	75	80	27.9	28.6	31.0	27.1
Mars	95	69	83	87	98	100	52	19	51	1945	90	86	72	80	27.3	28.3	31.1	27.0
Avril	93	69	83	86	98	100	54	29	50	+	88	87	73	80	25.2	27.1	28.7	26.0
Mai	95	70	84	85	98	100	49	17	49	1944	88	88	76	82	24.3	24.4	26.4	23.5
Juin	92	66	80	84	99	100	53	8	44	1946	84	85	72	77	20.8	22.3	23.8	21.1
Juillet	94	69	83	84	98	100	52	2	39	1945	88	87	73	81	20.9	21.2	22.2	18.8
Août	94	65	82	84	98	100	51	4	43	1944	87	87	74	77	20.4	20.8	22.6	19.5
Septembre	94	65	83	82	99	100	54	26	42	1949	90	87	73	80	20.9	21.0	23.4	19.5
Octobre	94	65	81	83	99	100	44	7	45	+	88	84	70	79	21.9	22.8	24.9	21.2
Novembre	94	70	84	84	98	100	54	1	45	1944	93	87	74	80	24.3	24.8	26.5	22.0
Décembre	–	–	–	85	–	100	–	–	44	1948	–	85	74	82	26.3	27.0	28.9	25.9
Année	–	–	–	85	100	100	–	7/X	39	VII-1945	–	87	73	80	24.2	24.7	–	–

Station : ANALALAVA Période : 1940-1950 $\overline{5}$

Janvier			87	82								93	83	87	29.6	29.2	30.2	27.7
Février			84	83								95	74	81	30.1	29.3	30.3	28.7
Mars			82	79								92	72	78	29.1	28.8	30.1	27.4
Avril			70	70								81	56	70	25.6	26.4	27.4	24.8
Mai			67	63								79	53	66	24.2	22.5	23.8	20.0
Juin			63	59								74	48	63	20.1	19.5	21.6	18.2
Juillet			58	54								74	48	58	18.2	17.4	19.8	15.7
Août			52	53								68	40	52	17.2	17.6	19.0	15.2
Septembre			57	57								61	38	64	18.8	19.1	21.7	17.2
Octobre			63	65								63	51	70	22.1	22.7	24.2	21.4
Novembre			74	72								78	64	74	26.0	26.0	27.9	23.6
Décembre			81	76								86	73	78	29.2	27.7	29.0	25.9
Année			70	68								79	58	70	24.2	23.9	–	–

Station : ARIVONIMAMO Période : 1951-1954 $\overline{5}$ = 1947-1954

Janvier	96	61	83	83	99	100	36	6	22	1951	93	88	66	76	17.2	17.5	18.7	15.5
Février	96	55	81	81	98	100	34	14	32	1952	94	89	61	68	17.4	17.2	18.1	16.1
Mars	96	56	81	83	98	100	40	21	40	1952	94	92	62	68	16.6	17.4	18.3	16.5
Avril	92	52	77	79	99	100	34	4-18	34	1951	93	88	55	63	14.6	15.3	16.5	14.1
Mai	95	48	76	76	99	100	27	10	19	1951	92	91	55	61	13.0	13.2	15.1	11.3
Juin	96	45	76	77	99	100	21	28	20	1952	91	90	53	62	11.0	11.4	12.7	10.0
Juillet	96	44	74	75	99	100	31	18	28	31-53	90	89	51	57	10.3	10.7	11.2	10.1
Août	94	37	69	73	100	100	26	3	11	1952	88	85	45	48	9.8	10.3	11.1	9.6
Septembre	95	35	69	70	100	100	24	11	11	1951	91	83	40	47	10.4	10.7	11.8	10.0
Octobre	92	32	64	68	98	100	15	27	15	1954	86	77	37	47	11.7	12.2	14.5	11.2
Novembre	95	41	73	74	98	100	22	23	22	1954	92	79	48	59	13.9	14.9	16.8	13.7
Décembre	96	49	79	79	98	100	26	8	26	1954	94	86	56	70	16.3	16.2	17.0	15.2
Année	95	46	75	77	100	100	15	27/X	11	VIII/52 IX/51	92	86	52	61	13.5	13.9	–	–

Station : ANDAPA Période : 1950-1954 $\overline{5}$

Janvier			77	79								92	62	75	23.6	23.7	24.4	23.0
Février			78	80								93	65	74	24.4	23.7	24.4	23.0
Mars			80	82								94	63	78	24.2	24.3	24.6	23.9
Avril			79	82								93	64	75	22.2	22.9	24.0	22.2
Mai			81	80								95	67	80	21.3	20.3	21.9	18.4
Juin			76	81								95	62	72	17.6	18.3	19.5	17.6
Juillet			79	82								96	62	73	17.7	17.4	18.0	16.5
Août			80	81								95	66	76	17.6	17.0	17.6	15.9
Septembre			78	78								95	63	73	17.8	17.7	18.5	16.1
Octobre			73	75								92	54	69	18.2	18.3	19.0	17.7
Novembre			75	75								90	59	73	20.7	20.6	21.7	19.0
Decembre			78	77								90	62	78	22.9	22.5	23.9	21.2
Année			78	79								91	62	75	20.7	21.4	–	–

Station : BELO-sur-TSIRIBIHINA Période : 1951-1953 $\overline{5}$

Janvier			80	75								92	77	79	29.2	28.8	29.3	28.4
Février			79	75								92	68	71	30.0	28.6	28.9	28.3
Mars			77	78								92	67	68	27.7	29.2	30.7	27.0
Avril			74	72								94	56	66	26.9	26.7	27.5	25.4
Mai			71	72								95	47	61	21.8	23.7	25.2	22.1
Juin			70	68								93	48	59	18.0	19.8	20.0	19.3
Juillet			68	67								94	44	55	16.7	18.2	19.2	17.1
Août			67	66								94	42	54	17.7	19.4	20.4	18.4
Septembre			71	66								94	46	63	21.7	21.1	21.3	19.7
Octobre			71	68								90	52	66	24.0	24.7	25.1	24.1
Novembre			67	65								84	53	61	24.7	24.3	25.1	23.3
Décembre			72	69								85	58	66	26.2	26.4	27.6	24.5
Année			72	70								92	55	64	23.8	24.2	–	–

MADAGASCAR

Station : **BESALAMPY** **Période :** 1940–1950 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			85	82								95	79	83	30.0	29.5	30.7	28.0
Février			83	83								94	74	80	29.7	30.1	30.9	28.9
Mars			80	78								95	67	75	28.3	29.3	30.3	28.5
Avril			76	74								95	54	73	27.7	27.9	28.9	27.1
Mai			67	69								90	45	68	22.6	22.7	25.0	20.6
Juin			68	66								91	41	64	19.5	20.1	21.6	16.8
Juillet			64	62								86	38	58	17.7	18.5	19.6	17.1
Août			63	64								85	36	61	18.3	19.7	20.5	19.4
Septembre			64	64								84	37	62	20.4	20.9	22.1	19.2
Octobre			66	66								78	47	64	23.8	23.6	24.8	21.6
Novembre			69	71								81	57	66	26.0	26.7	28.0	25.5
Décembre			73	76								85	60	71	27.8	28.7	29.6	27.2
Année			72	71								88	53	69	24.3	24.8	–	–

Station : **EUROPA (Ile)** **Période :** 1950–1953 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	90	66	78	81	98	100	55	28	48	1951	87	83	68	71	28.5	28.8	29.2	28.4
Février	93	67	80	77	98	100	55	28	46	1952	89	90	70	73	29.1	28.2	28.9	27.6
Mars	88	60	75	78	100	100	41	29	49	1953	83	83	66	68	25.0	27.1	27.7	26.6
Avril	88	63	77	76	100	98	52	29	43	1953	86	85	65	70	23.2	25.0	26.4	23.4
Mai	92	62	79	72	100	97	45	3	38	1950	88	90	64	72	22.6	21.3	22.3	20.5
Juin	88	59	74	73	100	96	53	19	40	1953	79	81	64	69	18.8	19.6	19.9	19.2
Juillet	89	61	76	74	100	100	44	2	40	1952	83	85	63	70	19.1	18.1	19.7	16.2
Août	92	64	79	77	100	100	55	28	42	1953	88	89	66	71	20.1	19.0	19.8	17.9
Septembre	94	64	81	75	100	99	50	23	33	1952	91	91	67	73	22.3	20.7	21.1	20.3
Octobre	94	61	78	77	100	99	47	17	16	1953	91	85	63	70	24.0	22.2	23.2	21.0
Novembre	93	60	77	80	100	100	48	16	46	1953	91	79	64	69	24.3	25.2	26.0	24.9
Décembre	92	65	79	80	100	99	50	1er	47	1951	88	82	69	72	27.2	28.0	28.7	26.7
Année	91	63	78	77	100	100	41	29/III	16	X–1953	87	85	66	71	23.7	23.6	–	–

Station : **BETROKA** **Période :** 1940–1950 $\bar{5}$

Janvier			72	62								81	65	70	21.9	19.8	22.8	16.8
Février			73	62								86	61	72	22.7	19.8	23.3	18.8
Mars			70	61								89	59	63	20.1	18.8	20.2	17.1
Avril			62	57								82	46	58	17.3	16.3	18.3	14.7
Mai			61	57								85	44	53	14.4	13.2	15.5	11.3
Juin			63	57								86	45	58	11.8	11.7	13.0	10.1
Juillet			57	53								85	37	46	11.0	10.8	11.2	9.8
Août			53	49								74	38	48	11.5	10.6	11.4	9.4
Septembre			45	44								70	32	38	11.5	11.0	13.2	9.6
Octobre			43	43								68	30	35	13.6	12.6	14.2	10.7
Novembre			51	47								69	38	45	16.5	15.1	16.9	12.1
Décembre			61	57								74	50	60	19.5	18.4	20.4	15.4
Année			59	54								79	45	54	16.0	14.8	–	–

Station : **FARAFANGANA** **Période :** 1940–1950 $\bar{5}$

Janvier	98	78	88	84	100	–	69	10	–	–	94	90	82	84	30.1	28.5	30.8	27.4
Février	98	73	87	83	100	–	54	13	–	–	95	93	79	82	29.5	27.9	29.0	26.8
Mars	99	70	86	85	100	–	47	8	–	–	95	93	76	79	26.8	27.4	29.3	26.5
Avril	99	73	87	84	100	–	60	5	–	–	97	96	78	81	25.8	25.4	26.4	24.0
Mai	99	69	86	81	100	–	48	10	–	–	97	95	74	78	23.0	21.7	23.7	19.4
Juin	98	70	87	81	100	–	55	12	–	–	94	95	77	80	19.5	19.7	21.4	17.7
Juillet	99	68	86	81	100	–	61	31	–	–	98	96	73	77	19.5	19.0	20.5	17.6
Août	98	72	86	80	100	–	57	9	–	–	92	94	75	80	19.9	19.0	19.9	17.9
Septembre	98	67	81	80	100	–	56	22	–	–	87	93	71	77	20.9	20.1	22.0	18.6
Octobre	98	72	85	82	100	–	57	13	–	–	96	86	75	82	23.8	22.7	23.5	20.9
Novembre	99	72	87	84	100	–	64	2	–	–	97	85	76	83	26.1	25.1	26.2	24.3
Décembre	98	75	86	84	100	–	64	7	–	–	95	86	77	82	27.3	27.4	29.1	25.7
Année	98	72	86	82	100		47	8/III			95	92	76	80	24.4	23.7	–	–

Station : **DIEGO-SUAREZ** **Période :** 1940–1950 $\bar{5}$

Janvier	91	68	81	82	97	100	51	3	47	1940	87	85	72	78	28.5	28.4	29.1	27.8
Février	93	68	84	83	97	100	58	12	48	1943	90	87	73	80	28.8	29.0	30.2	28.0
Mars	92	69	82	80	97	100	55	27	46	1945	88	86	72	78	28.4	28.8	30.3	28.0
Avril	87	62	76	75	95	100	48	29	38	1944	81	78	65	74	26.5	26.8	28.1	25.9
Mai	83	59	73	68	95	96	46	25	30	1943	78	75	62	72	25.1	23.4	25.4	21.4
Juin	78	50	65	66	85	96	38	18	27	1945	71	67	52	66	20.9	20.8	22.2	20.1
Juillet	80	49	65	64	95	99	36	5	23	1950	71	69	52	64	20.2	19.3	20.7	18.0
Août	76	47	63	63	92	99	39	28	28	1950	68	66	51	62	19.3	19.1	20.2	17.9
Septembre	80	49	66	64	93	98	39	26	32	1946	74	69	53	64	20.4	19.6	21.1	17.8
Octobre	82	52	69	68	93	97	43	3	31	1950	76	70	55	67	21.7	21.6	23.2	20.4
Novembre	87	60	76	71	94	100	51	2	34	+	83	76	63	76	25.5	24.5	26.3	22.2
Décembre	88	62	77	76	93	99	51	13	31	1948	85	78	65	75	27.7	26.8	28.0	25.4
Année	85	58	73	72	97	100	36	5/VII	23	VII 1950	79	76	61	71	23.6	24.0	–	–

Station : **FIANARANTSOA** **Période :** 1940–1950 $\bar{5}$

Janvier			80	76								90	68	81	20.1	18.8	20.3	18.2
Février			79	78								94	61	77	19.9	19.4	20.6	18.2
Mars			79	79								93	65	78	18.5	19.0	19.8	17.7
Avril			80	77								95	62	78	17.3	17.2	18.3	16.2
Mai			81	76								97	63	79	15.3	14.5	16.3	12.6
Juin			81	75								96	64	80	13.0	12.9	14.1	11.4
Juillet			78	76								95	58	77	12.6	12.2	13.2	11.1
Août			74	72								95	51	68	12.1	12.2	12.9	11.0
Septembre			69	68								94	45	63	12.6	12.6	13.5	11.9
Octobre			65	65								87	41	61	14.7	14.4	15.8	13.0
Novembre			68	67								84	47	67	16.1	16.3	17.2	14.0
Décembre			76	73								88	56	76	18.5	18.1	19.0	17.5
Année			76	74								92	57	74	15.9	15.6	–	–

Station : **DZAOUDZI (Comores)** **Période :** 1940–1950 $\bar{5}$

Janvier			84	81							87	88	81	84	29.7	29.1	30.1	28.4
Février			85	81							88	86	79	79	29.8	29.6	30.6	29.1
Mars			83	81							87	87	79	79	30.0	30.0	31.1	29.2
Avril			83	79							88	87	79	80	29.4	29.4	30.5	28.3
Mai			79	76							89	82	73	76	27.1	26.8	29.0	24.8
Juin			74	74							83	78	66	73	24.3	24.2	25.1	22.0
Juillet			76	74							86	81	66	75	23.5	23.2	23.6	22.5
Août			76	75							88	83	66	74	23.9	23.2	23.9	22.0
Septembre			78	75							94	85	67	73	24.3	24.0	25.0	21.9
Octobre			79	76							92	86	68	73	25.7	25.7	26.4	23.3
Novembre			77	76							89	83	67	74	27.5	27.6	30.3	24.8
Decembre			83	77							93	90	78	77*	29.2	28.7	29.3	27.7
Annee			80	77							89	85	72	76	27.0	26.8	–	–

Station : **FORT-DAUPHIN** **Période :** 1940–1950 $\bar{5}$

Janvier	95	73	86	81	98	100	53	11	33	1943	91	89	76	83	27.7	25.9	27.7	24.0
Février	95	67	83	82	98	100	55	22	50	+	90	87	71	79	27.4	25.9	28.0	24.8
Mars	95	65	82	83	100	100	46	20	37	1942	89	88	71	77	24.6	25.3	26.3	24.7
Avril	93	60	80	82	100	100	44	17	32	1946	88	86	68	78	23.7	23.6	24.9	22.6
Mai	96	60	78	81	99	100	42	16	35	1941	85	86	64	77	21.0	20.2	22.3	18.1
Juin	95	61	82	80	100	100	44	30	33	1941	88	88	70	79	18.0	18.7	20.0	16.5
Juillet	95	58	79	79	100	100	41	24	35	+	85	89	63	78	17.8	17.8	18.7	16.2
Août	94	60	80	80	100	100	36	3	35	1950	86	85	66	77	18.4	18.1	19.1	16.5
Septembre	92	56	76	78	99	100	35	26	28	1941	83	83	61	73	19.1	18.6	20.8	17.2
Octobre	93	58	78	80	100	100	43	14	34	1946	87	83	64	75	21.7	20.7	21.4	19.3
Novembre	92	59	79	80	99	100	37	20	32	1942	87	80	66	75	23.5	22.9	24.0	21.9
Décembre	91	61	78	81	98	100	45	8	42	1945	87	79	65	75	25.0	24.8	26.2	23.6
Année	94	62	80	81	100	100	35	26/IX	28	IX–1941	87	85	67	77	22.1	21.9	–	–

MADAGASCAR

Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé) **Période :** 1940–1950

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			83	80							91	89	73	81	28.9	29.0	29.5	28.6
Février			81	80							93	90	71	76	29.1	29.1	30.3	28.5
Mars			79	80							90	88	69	73	29.0	29.1	30.3	28.1
Avril			79	75							91	89	67	72	28.4	28.4	29.1	27.4
Mai			76	74							89	86	65	73	26.8	25.5	27.3	24.3
Juin			75	73							88	87	63	68	23.6	23.1	24.2	21.1
Juillet			75	71							86	87	63	69	22.8	21.5	22.7	19.4
Août			72	70							85	83	60	66	22.0	21.7	22.9	20.4
Septembre			70	68							84	78	58	65	22.5	22.1	23.6	19.8
Octobre			71	69							85	77	57	68	23.8	24.1	25.4	22.0
Novembre			73	72							85	80	61	70	25.6	26.3	27.2	23.2
Décembre			78	76							92	84	69	72	28.1	28.1	28.9	27.3
Année			76	74							88	85	65	71	25.9	25.7	–	–

Station : MAJUNGA **Période :** 1940–1950

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	96	77	87	85	100	100	55	11	32	1944	92	92	82	82	29.6	29.8	31.2	28.4
Février	95	72	85	84	99	100	53	6	44	1941	91	93	77	78	30.4	29.9	31.2	29.1
Mars	93	68	82	81	98	100	52	28	42	1940	87	90	72	75	29.0	29.4	30.9	28.5
Avril	95	56	75	73	97	100	47	26	22	1941	84	82	61	67	26.8	27.0	28.2	25.4
Mai	85	53	70	69	98	100	42	15	19	1941	76	77	59	64	24.2	23.6	25.5	21.3
Juin	88	52	70	67	97	100	40	21	21	1941	77	76	55	66	21.0	20.8	23.2	19.1
Juillet	84	45	65	62	96	100	29	5	24	1940	72	72	51	60	19.1	19.0	22.0	17.1
Août	83	40	61	62	99	100	24	29	22	1941	66	68	45	58	18.7	18.9	20.3	17.3
Septembre	85	39	63	63	96	99	27	26	14	1941	69	64	44	66	19.6	20.2	22.2	17.6
Octobre	92	48	71	69	96	100	30	6	10	1941	79	67	55	72	23.7	23.4	25.0	21.3
Novembre	91	58	76	75	100	100	35	10	20	1940	84	76	63	75	26.9	26.9	29.3	25.0
Décembre	98	69	86	79	100	100	52	28	27	1948	95	91	78	83	31.6	28.6	30.6	26.1
Année	90	56	74	72	100	100	24	29/XIII	10	X–1941	81	79	62	71	25.1	24.8	–	–

Station : IVATO **Période :** 1951–1953

Janvier	96	57	82	81	100	100	28	8	37	1953	94	89	65	71	18.5	19.0	19.9	17.6
Février	97	55	81	78	99	99	31	14	22	1952	93	90	61	69	19.0	17.7	18.4	17.5
Mars	96	55	81	81	100	99	39	20	39	1952	93	92	62	68	18.3	18.7	19.3	17.6
Avril	97	49	78	79	100	100	31	18	35	1953	93	93	55	61	16.1	16.5	17.3	15.5
Mai	97	50	79	78	100	100	28	10	17	1953	94	93	57	62	14.4	13.7	15.6	12.4
Juin	97	48	78	80	100	100	25	28	24	1952	93	93	57	62	12.4	12.7	13.9	11.7
Juillet	97	45	77	78	100	100	31	17	22	1952	92	93	56	59	11.7	11.5	12.0	10.5
Août	95	42	74	76	100	100	25	3	11	1952	93	90	49	52	11.1	11.3	11.9	10.5
Septembre	96	38	72	73	100	100	20	11	13	1953	93	90	44	48	11.4	11.1	11.9	10.7
Octobre	94	30	65	69	100	100	16	26	11	1952	90	82	37	42	12.4	12.4	12.9	11.3
Novembre	95	39	72	74	99	100	23	1er	21	1952	90	82	47	55	15.0	15.7	16.6	14.8
Décembre	96	50	79	78	100	100	36	8	32	1952	93	88	56	68	17.7	17.0	18.1	16.5
Année	96	47	77	77	100	100	16	26/X	11	VIII–52 X–52	93	90	54	60	14.8	14.8	–	–

Station : MALAIMBANDY **Période :** 1940–1950

Janvier			74	68							86	66	69		26.3	26.3	27.3	23.6
Février			78	64							96	67	70		26.6	26.2	27.8	25.4
Mars			73	68							93	62	60		26.0	25.8	26.2	25.0
Avril			64	56							90	48	51		22.9	20.9	22.4	18.5
Mai			60	52							89	44	44		18.7	16.2	17.6	14.4
Juin			58	51							85	43	44		15.4	14.2	16.1	12.5
Juillet			55	46							84	38	39		14.1	12.8	14.2	10.8
Août			48	44							75	34	31		14.2	12.7	15.4	11.5
Septembre			48	42							79	33	27		15.7	13.7	17.1	12.0
Octobre			52	47							80	39	33		20.0	17.4	19.1	14.9
Novembre			51	53							74	38	38		20.7	21.3	22.3	20.3
Décembre			65	62							88	51	56		25.0	24.7	25.8	21.9
Année			61	54							85	47	47		20.6	19.4	–	–

Station : MAHANORO **Période :** 1940–1950

Janvier			85	83							90	79	85		29.5	28.5	29.1	27.7
Février			83	83							93	75	82		29.6	28.3	29.2	27.5
Mars			81	85							91	75	79		27.4	28.1	29.3	27.0
Avril			82	84							92	74	79		25.7	26.3	27.3	25.4
Mai			82	83							93	74	78		23.7	23.2	25.2	20.5
Juin			84	82							93	76	83		20.9	21.1	22.4	18.5
Juillet			83	83							93	73	78		20.5	20.2	21.2	18.8
Août			80	81							90	73	76		20.1	19.9	20.6	18.3
Septembre			78	80							90	71	75		20.8	20.8	21.9	19.7
Octobre			79	80							85	73	77		23.1	22.8	24.5	21.2
Novembre			80	82							85	75	80		25.5	25.3	26.9	22.8
Décembre			81	82							86	75	79		27.2	27.4	28.8	25.9
Année			82	82							90	74	79		24.5	24.3	–	–

Station : MANAKARA **Période :** 1951–1953

Janvier			91	85	–	100	–	–	58	1953	96	94	87	89	29.5	28.3	30.5	26.6
Février			87	86	–	100	–	–	59	1952	95	95	84	85	29.2	28.2	30.0	26.5
Mars			86	86	–	100	–	–	63	1953	95	93	80	79	26.7	27.5	28.7	26.1
Avril			87	85	–	100	–	–	60	1953	96	96	81	81	25.6	25.7	26.9	25.1
Mai			85	83	–	100	–	–	60	1953	95	95	79	77	23.1	22.1	24.6	18.8
Juin			85	83	–	100	–	–	57	1952	93	94	78	79	19.7	19.9	21.4	17.8
Juillet			84	85	–	100	–	–	50	1953	94	94	77	74	19.7	19.3	20.4	16.2
Août			85	81	–	100	–	–	58	1953	95	94	78	78	19.8	19.3	20.6	17.6
Septembre			84	79	–	100	–	–	72	1952	91	93	79	79	20.7	20.3	22.0	18.7
Octobre			87	83	–	100	–	–	58	1952	95	–	82	–	23.2	22.8	23.7	20.7
Novembre			86	84	–	99	–	–	70	1951	92	86	82	85	25.4	25.5	26.8	23.8
Décembre			87	85	–	100	–	–	63	1951	92	90	83	85	27.0	27.7	28.6	26.2
Année			86	84	–	100	–	–	50	VII 1953	94	–	81	–	24.1	23.9	–	–

Station : MAINTIRANO **Période :** 1940–1950

Janvier	98	77	89	84	100	100	68	31	49	1949	95	93	83	84	29.9	29.6	31.4	28.3
Février	96	68	85	84	100	100	54	25	40	1943	93	91	74	79	29.8	29.9	30.9	28.8
Mars	95	68	82	83	99	100	53	20	44	1940	91	90	74	75	28.3	29.4	30.3	28.2
Avril	95	68	83	80	98	100	41	23	30	1942	91	93	73	77	28.6	27.8	29.0	26.6
Mai	91	57	76	78	97	100	30	16	17	1941	86	74	66	70	23.6	23.8	26.3	21.1
Juin	92	60	78	76	97	100	39	6	30	+	87	87	67	71	20.9	21.1	22.7	19.2
Juillet	91	54	76	77	97	100	20	7	30	1941	84	84	63	70	19.7	20.4	21.3	19.1
Août	91	58	78	78	97	100	19	29	13	1946	87	85	65	73	21.2	21.6	22.2	21.0
Septembre	92	55	76	78	98	100	17	8	22	1946	88	87	63	71	23.4	23.3	25.5	21.4
Octobre	91	63	78	78	98	100	36	12	23	1945	87	85	68	73	25.9	25.7	26.8	24.7
Novembre	94	63	80	77	99	100	32	11	36	1945	90	86	69	72	27.1	27.7	28.8	26.6
Décembre	93	61	80	81	98	100	53	30	37	1945	91	87	68	65	28.4	28.9	29.8	28.2
Année	93	63	80	79	100	100	17	8/IX	13	VIII 1946	89	88	69	74	25.6	25.8	–	–

Station : MANANARA-NORD **Période :** 1941–1950

Janvier			80	78							88	71	77		28.2	27.9	28.7	27.0
Février			82	79							91	74	79		29.6	27.9	29.0	27.0
Mars			81	80							91	72	81		28.3	27.9	28.9	26.3
Avril			83	82							92	74	80		26.5	26.7	27.6	25.1
Mai			84	80							91	75	83		25.2	23.8	25.5	20.9
Juin			82	80							91	70	81		21.8	21.6	23.8	19.2
Juillet			81	81							90	72	78		21.3	20.7	21.9	19.0
Août			81	78							91	71	80		21.0	20.2	21.3	19.1
Septembre			79	77							90	69	79		21.1	20.6	22.3	18.8
Octobre			79	76							91	67	76		22.6	22.1	23.9	21.1
Novembre			79	76							90	69	77		25.1	24.5	26.5	21.5
Décembre			81	77							90	73	79		27.3	26.6	28.1	25.4
Année			81	79							91	71	79		24.0	24.2	–	–

MADAGASCAR

Station : **MANANJARY** Période : 1940–1950 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_h}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			84	81								91	78	83	29.1	27.9	29.0	26.6
Février			83	81								95	75	80	28.9	27.8	28.7	27.0
Mars			81	83								92	75	79	26.4	27.4	28.7	26.3
Avril			83	82								97	75	79	25.5	25.7	26.7	25.0
Mai			82	80								96	75	75	23.0	22.4	24.4	19.8
Juin			84	79								95	73	81	20.0	20.3	21.3	17.7
Juillet			82	80								96	72	76	19.6	19.3	20.1	18.1
Août			81	78								95	71	75	19.6	19.3	20.0	17.4
Septembre			76	77								93	67	73	20.3	20.0	21.2	18.2
Octobre			78	78								88	69	76	23.0	22.2	23.0	21.1
Novembre			78	79								83	67	78	25.0	25.0	25.6	22.5
Décembre			81	79								87	73	79	27.1	27.0	27.4	25.7
Année			81	80								92	73	78	24.0	23.7	–	–

Station : **PORT BERGÉ** Période : 1940–1950 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_h}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			80	75								91	72	78	28.3	27.8	28.8	26.6
Février			75	75								92	62	69	29.2	28.1	29.3	26.6
Mars			77	71								92	64	74	28.1	27.6	29.7	26.3
Avril			68	67								91	53	60	25.0	24.9	26.1	23.6
Mai			64	61								89	47	52	22.3	20.7	22.7	18.6
Juin			67	58								92	43	50	18.6	17.6	19.2	16.2
Juillet			61	55								89	42	46	17.9	15.8	17.0	14.9
Août			56	51								85	38	41	16.9	15.3	16.9	14.2
Septembre			51	46								76	36	38	17.2	15.6	17.4	14.5
Octobre			49	46								69	35	37	19.2	17.7	19.8	16.2
Novembre			55	51								72	40	46	21.9	21.2	24.7	18.3
Décembre			68	63								86	52	60	26.7	25.3	26.8	25.3
Année			64	60								85	49	54	22.6	21.5	–	–

Station : **MOROMBÉ** Période : 1940–1950 $\bar{5}$

Janvier			76	72								83	69	76	28.5	27.8	29.4	26.9
Février			79	72								90	71	74	30.6	27.9	29.5	27.0
Mars			73	71								82	63	72	26.4	26.8	27.8	25.9
Avril			79	70								93	67	77	25.3	24.0	26.3	22.9
Mai			68	66								85	58	73	20.3	19.5	21.7	17.3
Juin			71	66								87	56	67	17.6	17.4	19.2	14.8
Juillet			71	65								88	53	69	17.0	16.8	18.0	15.4
Août			70	66								83	52	71	18.1	17.8	18.9	16.4
Septembre			72	68								81	61	75	21.2	19.6	20.6	19.0
Octobre			74	72								78	66	76	24.6	22.7	23.9	20.8
Novembre			74	72								78	66	72	26.1	25.2	27.1	23.7
Décembre			74	72								78	68	71	27.6	27.2	28.2	25.7
Année			73	69								84	63	73	23.6	22.7	29.5	14.8

Station : **RANOHIRA** Période : 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	95	61	82	82	98	100	35	12	31	1953	93	90	67	72	22.1	22.1	22.3	22.0
Février	96	57	82	80	98	100	40	17	34	1952	95	93	66	70	22.4	21.3	22.4	20.9
Mars	97	53	80	83	98	100	37	22	37	1954	95	94	60	64	19.8	20.6	22.6	19.8
Avril	96	39	71	74	99	99	30	29	30	1954	94	93	45	49	17.1	17.4	19.5	17.1
Mai	96	37	70	73	99	100	28	3	28	1952	94	94	42	46	14.1	14.8	16.6	14.1
Juin	97	40	74	74	99	100	28	5	24	1952	93	94	40	53	12.4	13.0	14.4	12.4
Juillet	96	36	69	69	100	100	26	31	18	1952	93	94	42	42	11.6	11.7	11.7	11.6
Août	94	34	66	67	99	100	21	25	21	1954	89	91	40	41	11.9	11.9	12.2	11.9
Septembre	91	27	59	64	100	100	19	27	19	1954	88	84	31	33	12.0	12.7	13.6	12.0
Octobre	88	25	55	61	96	99	13	6	13	1954	83	76	31	30	13.5	14.4	15.0	13.5
Novembre	93	35	66	68	99	99	26	26	24	1953	88	79	41	47	16.7	17.1	18.1	16.7
Décembre	98	49	79	76	100	100	32	9	30	1952	96	89	56	67	20.6	20.2	20.6	19.8
Année	95	41	71	73	100	100	13	6/X	13	X-1954	92	89	48	51	16.2	16.4	–	–

Station : **MORONDAVA** Période : 1941–1950 $\bar{5}$

Janvier	93	77	84	78	100	100	47	12	38	1943	93	89	77	80	29.6	28.6	29.7	27.4
Février	93	70	81	79	100	100	58	23	33	+	93	92	72	73	30.1	28.4	29.6	27.5
Mars	–	–	–	79	–	100	–	–	32	1942	–	92	66	68	27.1	27.9	29.1	26.8
Avril	95	62	79	76	99	100	35	12	18	1949	93	94	62	71	26.2	25.4	27.3	23.7
Mai	95	49	76	74	99	100	34	22	13	1950	90	91	55	70	21.7	20.4	23.2	17.9
Juin	95	50	75	73	99	100	29	20	16	1948	88	90	56	66	18.3	18.1	19.1	15.3
Juillet	96	47	75	72	99	100	25	6	16	1947	88	91	59	68	17.8	17.5	18.6	16.6
Août	93	47	73	74	98	100	27	8	16	+	80	82	53	71	18.5	19.0	21.0	18.1
Septembre	95	57	78	75	99	100	29	19	11	1947	89	90	64	73	22.7	21.4	22.9	19.7
Octobre	93	61	79	77	98	100	48	12	15	1950	89	87	66	75	26.0	24.5	25.9	22.3
Novembre	92	61	78	75	97	100	42	30	31	1948	87	83	66	72	27.3	26.1	27.5	24.9
Décembre	92	65	79	76	96	100	51	3	31	1948	87	84	69	73	28.8	27.9	29.1	26.5
Année	–	–	–	76	100	100	–	–	11	IX-1947	–	89	64	72	24.5	23.8	–	–

Station : **SAMBAVA** Période : 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	97	63	84	84	99	100	49	14	49	1953	95	86	69	78	28.5	28.7	30.0	27.8
Février	99	65	86	84	100	100	53	10	48	1952	97	92	71	78	28.3	28.3	29.0	27.9
Mars	98	64	84	84	99	100	52	27	50	52-53	96	89	68	79	28.1	28.6	29.7	28.1
Avril	97	64	84	84	99	100	53	29	47	1953	95	87	67	79	25.7	26.6	28.2	25.7
Mai	97	66	85	83	100	100	47	17	45	1953	93	89	70	81	24.6	24.6	26.2	24.0
Juin	95	60	81	82	100	100	51	2	45	1953	90	85	64	76	21.0	22.0	23.3	21.0
Juillet	97	62	84	84	99	100	41	2	41	1954	93	89	67	80	21.0	21.3	21.9	21.0
Août	96	63	83	83	99	100	50	15	41	1953	90	86	69	78	20.7	20.9	21.9	20.4
Septembre	97	61	83	83	99	99	50	11	44	1952	93	88	67	78	21.4	21.5	22.3	21.4
Octobre	97	64	84	83	99	99	51	16	50	1952	94	84	70	78	22.8	22.5	24.0	21.7
Novembre	98	66	86	83	99	100	56	1	42	1952	97	85	71	79	25.0	25.2	26.8	24.0
Décembre	97	66	85	84	99	100	58	24	43	1952	96	85	70	80	26.9	27.2	28.5	26.8
Année	97	64	84	83	100	100	41	2/VII	41	VIII 1953	94	87	63	79	24.5	24.8		

Station : **MORONI** Période : 1940–1950 $\bar{5}$

Janvier	–	–	–	81	–	100	–	–	49	1948	–	–	–	–	–	27.8	28.9	26.8
Février	94	70	84	81	100	100	52	12	42	1950	84	84	80	85	28.2	28.1	29.4	26.5
Mars	91	65	80	80	100	100	46	23	47	1946	81	82	72	78	26.9	28.1	29.3	27.1
Avril	97	70	85	81	100	99	54	25	49	1941	86	87	78	86	27.7	27.4	28.3	26.3
Mai	93	65	82	77	100	100	52	26	43	1950	84	83	76	80	25.7	24.7	26.7	22.8
Juin	96	67	80	75	100	100	48	28	25	+	79	79	74	80	22.4	22.5	23.5	20.7
Juillet	91	59	77	74	100	98	35	23	4	1941	78	79	73	75	20.0	21.2	22.4	20.3
Août	93	62	78	76	100	99	29	5	30	1950	81	80	70	77	21.8	21.7	22.2	20.7
Septembre	93	63	79	79	100	100	52	27	34	1941	83	82	70	78	22.7	22.9	23.8	21.3
Octobre	95	68	83	80	100	100	54	1er	41	1946	86	85	74	79	24.7	24.3	25.5	22.5
Novembre	95	67	82	78	100	100	58	4	44	1943	87	84	73	75	26.0	25.8	27.4	23.1
Décembre	94	72	81	79	100	100	53	12	34	1940	83	82	76	79	27.1	27.0	28.0	25.9
Année	–	–	–	78	100	100	–	–	4	VII 1941	–	–	–	–	–	25.1	–	–

Station : **SOALALA** Période : 1940–1950 $\bar{5}$

Janvier			84	82								90	78	83	30.3	29.8	30.7	28.6
Février			80	81								92	71	76	29.6	29.7	30.9	28.5
Mars			78	78								90	67	74	28.4	29.3	30.9	28.1
Avril			74	71								90	59	68	27.3	27.1	28.1	26.4
Mai			68	67								85	50	64	23.7	23.3	25.2	21.1
Juin			69	66								87	50	64	20.7	20.4	22.6	18.6
Juillet			64	62								82	46	59	18.7	18.6	19.4	17.5
Août			62	64								80	42	60	19.3	19.2	20.2	18.4
Septembre			63	65								80	43	62	20.3	20.9	22.4	19.2
Octobre			68	69								80	55	66	23.9	24.3	25.9	22.1
Novembre			70	73								81	61	66	25.9	27.1	28.5	25.7
Décembre			74	76								83	69	69	28.0	28.5	30.0	26.5
Année			71	71								85	58	68	24.7	24.9	–	–

MADAGASCAR

Station: TAMATAVE **Période:** 1940–1950 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_1}$	$\overline{U_2}$	1954	Période	U_1 absolue		U_2 absolue				à h	à h	à h	à h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1954	Période	1954	Date	Période	Année								
Janvier	92	71	82	83	100	100	58	6	42	1944	88	86	76	79	28.4	26.3	29.1	27.4
Février	93	70	83	83	99	100	60	23	45	1942	91	90	74	77	29.3	26.2	28.9	27.5
Mars	93	70	83	85	99	100	46	3	44	1948	89	88	76	79	27.6	28.1	29.3	27.1
Avril	95	75	86	85	98	100	64	29	50	1948	91	93	79	80	26.5	26.6	27.4	25.2
Mai	95	74	85	84	98	100	62	16	37	1950	93	92	78	80	24.8	23.5	25.2	21.3
Juin	95	73	86	84	99	100	59	16	44	1948	92	92	76	81	21.8	21.7	23.8	19.7
Juillet	93	72	84	84	99	100	57	3	48	1944	88	91	78	79	21.2	20.8	21.5	19.8
Août	94	73	84	83	97	100	59	10	49	1944	90	90	79	80	21.3	20.5	21.0	19.3
Septembre	92	67	80	80	98	100	59	16	41	1940	88	88	73	74	21.2	20.7	22.0	19.1
Octobre	94	66	81	80	98	99	57	4	44	1948	91	88	70	73	22.9	22.4	23.8	20.8
Novembre	94	66	81	80	97	100	55	2	43	1947	91	86	68	75	25.3	24.8	25.9	21.8
Décembre	95	69	82	82	99	100	61	22	50	1948	91	87	73	76	27.1	26.9	27.7	26.3
Année	94	71	83	83	100	100	46	3/III	37	V–1950	90	89	75	78	24.8	24.4	–	–

Station: TULÉAR **Période:** 1940–1950 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_1}$	$\overline{U_2}$	1954	Période	U_1 absolue		U_2 absolue				à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1954	Période	1954	Date	Période	Année								
Janvier	91	58	77	75	97	100	33	16	27	1947	86	82	63	72	28.1	26.8	28.6	25.9
Février	91	60	76	74	96	100	45	21	29	1943	88	84	63	69	28.4	26.6	28.3	25.3
Mars	90	51	73	74	96	100	32	21	26	1943	83	85	58	68	24.6	25.5	26.3	24.9
Avril	93	57	77	75	98	100	33	3	27	+	88	80	60	74	23.8	23.2	24.5	21.7
Mai	91	45	73	72	99	100	24	17	22	1941	84	85	49	73	19.9	19.2	21.8	17.1
Juin	94	46	73	74	100	100	25	13	23	+	87	89	52	67	16.5	17.1	19.0	15.4
Juillet	92	43	72	71	98	100	25	5	15	1949	85	86	48	68	16.1	16.3	17.4	15.0
Août	91	44	70	72	97	100	21	8	15	1944	81	82	50	70	17.3	17.0	18.2	15.1
Septembre	91	44	71	72	98	100	13	27	15	1944	83	77	54	69	19.4	18.6	21.1	16.9
Octobre	90	51	72	74	98	100	32	24	11	1942	82	72	58	71	22.2	21.4	22.2	19.8
Novembre	91	56	74	73	98	100	25	21	10	1941	86	74	62	69	24.7	23.8	25.5	22.2
Décembre	92	59	77	75	98	100	46	9	26	1950	89	78	64	70	26.8	25.8	26.8	24.5
Année	91	51	74	73	100	100	13	27/IX	10	XI–1941	85	82	57	70	22.3	21.8		

Station: TANANARIVE (ECM) **Période:** 1942–1950 $\bar{5}$

Janvier	97	62	84	83	100	100	34	7	34	+	94	92	70	75	18.4	17.9	19.0	16.4
Février	97	58	82	84	100	100	38	14	15	1943	93	94	65	71	18.9	18.0	19.2	16.5
Mars	97	56	82	86	100	100	38	21	32	1943	94	93	65	70	17.8	17.7	19.4	16.4
Avril	97	50	78	83	100	100	34	18	32	1942	93	93	57	60	15.9	15.8	16.7	15.0
Mai	96	52	79	81	100	100	29	10	19	1942	93	94	60	63	14.4	13.4	14.9	12.1
Juin	96	51	79	80	100	100	23	28	15	1945	92	93	60	65	12.5	11.8	12.3	9.7
Juillet	96	49	78	81	100	100	33	17	23	1946	92	94	58	61	11.9	11.1	11.6	9.7
Août	94	45	74	76	100	100	31	3	11	1944	90	91	52	54	11.3	11.0	11.9	9.4
Septembre	95	41	72	74	100	100	24	11	8	1949	90	91	47	52	11.7	11.1	12.2	9.9
Octobre	92	33	65	72	100	100	17	10	12	+	88	83	40	43	12.7	12.4	13.6	11.3
Novembre	96	43	74	76	100	100	31	- 20	11	1946	92	86	51	60	15.4	14.8	15.9	11.3
Décembre	97	53	81	82	100	100	38	7	25	1943	95	91	61	70	17.7	16.9	17.8	16.0
Année	96	49	77	80	100	100	17	10/X	8	IX–1949	92	91	57	62	14.9	14.3	–	–

Station: VATOMANDRY **Période:** 1940–1950 $\bar{5}$

Janvier			87	82								92	77	83	30.0	28.5	29.3	27.0
Février			87	82								95	74	80	29.1	28.3	29.2	27.2
Mars			85	82								91	75	80	27.8	27.6	29.1	25.5
Avril			85	82								94	74	79	26.3	26.3	27.4	25.0
Mai			85	82								93	75	79	24.3	23.5	25.2	20.9
Juin			87	82								93	78	84	21.5	21.5	22.6	19.5
Juillet			84	81								92	74	80	20.8	20.4	21.3	18.9
Août			82	80								91	71	76	20.3	20.0	20.9	18.6
Septembre			81	79								94	67	72	20.9	20.9	22.7	19.1
Octobre			80	79								89	65	73	23.0	22.7	24.3	21.2
Novembre			80	80								88	65	75	25.5	25.3	27.0	22.8
Décembre			81	81								89	68	75	27.3	27.4	28.0	25.8
Année			84	81								92	72	78	24.7	24.4		

Station: TSIHOMBÉ **Période:** 1940–1950 $\bar{5}$

Janvier			71	65								85	59	67	26.0	24.0	27.2	22.1
Février			71	66								88	54	65	25.8	24.2	28.4	21.8
Mars			70	67								89	57	62	22.4	23.3	25.2	21.5
Avril			69	66								90	48	64	21.5	21.0	23.6	19.0
Mai			68	67								92	43	63	18.4	17.2	18.6	15.2
Juin			74	67								93	57	70	16.2	15.5	17.2	13.4
Juillet			70	63								93	48	60	14.8	14.6	16.6	12.9
Août			68	61								88	47	63	16.0	15.1	16.4	13.8
Septembre			63	58								87	39	56	16.5	15.5	18.4	14.0
Octobre			64	59								83	43	60	20.0	18.1	19.5	16.5
Novembre			66	61								83	46	64	22.4	21.0	22.8	19.9
Décembre			65	62								75	48	64	23.3	22.7	24.5	20.8
Année			68	64								87	49	63	20.3	19.4	–	–

Station: VOHÉMAR **Période:** 1940–1950 $\bar{5}$

Janvier	96	78	89	77	99	–	60	8	–	–	94	91	82	87	32.3	29.4	30.3	28.7
Février	–	–	85	81	97	–	60	28	–	–	92	–	–	–	–	29.5	30.8	28.4
Mars	90	72	82	80	98	–	60	21	–	–	87	85	75	79	29.2	29.2	31.0	28.2
Avril	89	69	80	78	98	–	55	13	–	–	85	84	73	78	26.5	27.5	28.8	26.7
Mai	90	70	81	75	98	–	55	17	–	–	86	84	73	79	25.6	24.6	26.7	22.9
Juin	82	61	73	74	90	–	52	24	–	–	78	75	64	72	21.4	22.5	23.6	21.0
Juillet	88	64	77	74	98	–	52	19	–	–	82	81	69	76	21.4	20.8	22.5	19.2
Août	87	64	76	73	98	–	53	15	–	–	81	78	67	75	21.1	20.9	22.3	19.3
Septembre	88	65	78	73	98	–	50	11	–	–	83	82	67	76	21.9	21.5	22.8	19.7
Octobre	88	68	80	73	98	–	57	11	–	–	85	79	72	78	23.8	23.3	24.5	22.1
Novembre	91	70	81	76	99	–	60	3	–	–	88	83	72	79	25.8	26.0	27.8	23.9
Décembre	92	68	81	79	97	–	61	24	–	–	89	80	72	78	27.7	28.1	28.7	26.5
Année	–	–	80	76	99	–	50	11/II	–	–	86	–	–	–	–	25.3		19.2

Station: TSIROANOMANDIDY **Période:** 1940–1950 $\bar{5}$

Janvier			77	72								91	67	73	21.2	21.1	22.3	19.1
Février			74	73								94	61	68	22.0	21.1	22.2	19.5
Mars			75	72								95	62	67	21.3	21.0	21.8	19.9
Avril			67	61								90	56	54	19.3	17.9	19.4	17.0
Mai			58	58								87	45	42	15.3	15.0	17.2	12.5
Juin			59	55								89	42	46	13.4	12.3	13.3	11.6
Juillet			56	51								85	40	42	12.6	11.2	12.0	10.4
Août			49	47								76	36	35	12.2	11.2	11.8	10.7
Septembre			48	45								70	37	36	13.3	11.7	13.1	10.5
Octobre			51	49								76	36	41	16.1	13.7	15.2	11.5
Novembre			61	59								79	46	58	18.4	18.1	19.4	17.1
Décembre			72	66								90	54	73	21.6	19.5	20.6	18.8
Année			62	59								85	49	53	17.2	16.2		

Station: **Période:** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS Période : 1940–1949 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	90	66	78	75	98	100	47	9	41	1940	83	79	73	74	26.3	27.3	30.0	24.6
Février	88	66	77	77	100	100	54	24	44	1943	80	81	71	74	26.7	27.6	30.8	26.2
Mars	92	69	80	74	99	98	54	23	44	1940	84	82	76	75	26.5	27.1	30.5	24.0
Avril	88	62	76	72	96	97	45	15	32	1941	80	80	68	75	23.3	24.7	26.2	23.7
Mai	91	66	78	68	98	95	52	16	39	1941	81	82	71	77	22.3	21.1	24.0	19.8
Juin	88	59	73	67	98	93	49	17	37	1949	78	75	63	69	18.7	19.2	21.4	18.3
Juillet	86	57	71	67	97	97	43	8	30	1949	74	75	63	69	17.9	17.8	19.7	15.4
Août	87	54	70	66	94	96	39	8	34	1940	77	74	62	64	17.4	17.9	19.2	16.1
Septembre	85	54	69	67	96	95	42	25	32	1940	78	71	61	65	18.0	18.8	21.9	16.8
Octobre	87	59	73	69	97	94	46	15	32	1940	80	74	65	71	19.8	20.7	21.7	19.5
Novembre	88	59	72	72	94	96	46	9	34	1940	79	73	65	69	21.7	23.3	25.4	21.2
Décembre	87	64	75	74	98	100	52	30	28	1944	76	74	71	73	23.2	25.8	27.7	23.5
Année	88	61	74	71	100	100	39	8/VIII	28	XII 1944	79	77	67	71	21.8	22.6		

Station : SAINT-PIERRE Période : 1948–1953 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	85	62	75	79	98	99	55	31	45	1953	79	74	69	70	26.3	27.8	29.9	26.5
Février	84	64	74	79	97	100	54	7	47	1953	78	75	70	71	26.7	27.5	29.8	25.2
Mars	86	61	74	78	97	100	45	23	51	1950	76	75	69	72	25.2	27.2	29.2	25.1
Avril	84	60	73	75	95	100	42	27	46	1953	77	77	66	–	23.2	24.3	26.7	22.0
Mai	84	62	74	74	98	98	44	12	48	+	77	79	70	–	21.0	21.4	23.4	19.8
Juin	86	62	75	75	94	98	38	2	46	1950	77	75	69	–	18.8	20.7	22.9	18.7
Juillet	82	58	72	72	93	96	34	29	43	+	75	73	65	–	17.7	18.8	22.8	16.9
Août	84	58	72	72	99	99	42	9	37	1951	77	77	64	–	17.7	18.6	20.8	16.0
Septembre	81	55	70	71	92	96	44	20	38	1951	72	71	63	–	17.4	19.0	22.0	17.3
Octobre	80	56	68	71	88	96	42	5	46	1951	74	65	61	67	19.3	20.5	24.0	18.5
Novembre	79	58	68	73	96	100	47	2	39	1951	71	67	63	67	21.8	23.1	25.7	21.0
Décembre	81	62	72	79	96	98	49	10	51	+	75	70	66	70	23.6	26.3	29.8	24.4
Année	83	60	72	75	99	100	34	29/VII	37	VIII 1951	76	73	66	–	21.6	22.9		

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

TERRES AUSTRALES

C31bis

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM Période : 1951–1953 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 07 h	à 11 h	à 17 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	–	–	83.1	83.0	–	100	–	–	47	+		87.4	78.9	81.4	16.5	16.3	17.9	14.6
Février	89.5	69.6	79.5	80.1	100	100	55	5	80	1951		83.0	75.8	75.2	14.7	15.5	16.7	14.2
Mars	90.5	65.4	77.5	81.7	100	100	50	5	36	1951		82.8	71.1	74.0	13.7	15.5	17.4	13.7
Avril	90.0	69.6	80.5	83.6	100	100	52	17	44	1951		81.5	77.5	79.1	13.4	14.4	15.8	13.4
Mai	90.2	71.1	80.6	81.8	100	100	50	9	47	1951		83.4	78.2	79.5	13.2	12.8	15.5	11.0
Juin	89.5	67.8	78.6	81.3	98	100	46	15	48	1951		79.0	77.6	77.8	11.1	11.3	12.3	10.4
Juillet	91.9	67.9	81.0	83.6	100	100	45	7	53	1952		81.5	79.8	79.7	10.8	11.2	12.3	10.4
Août	90.7	70.3	80.5	81.3	100	100	52	20	45	1951		82.7	76.5	79.8	11.1	10.9	11.2	10.5
Septembre	89.0	63.1	76.6	81.5	98	100	47	12	46	1951		77.8	72.2	76.6	10.1	11.2	12.0	10.4
Octobre	92.1	70.7	82.6	79.8	100	100	46	25	45	1951		85.6	79.4	79.9	11.7	11.5	12.0	11.1
Novembre	90.7	65.1	78.6	82.6	100	100	51	29	48	1952		82.7	73.0	76.8	12.2	12.7	13.3	12.1
Décembre	94.9	71.1	84.4	83.8	100	100	45	21	44	1951		88.6	76.7	81.3	15.1	14.5	15.3	13.9
Année	–	–	80.3	82.0	100	100	–	–	36	11–1951		83.0	76.4	78.4	12.8	13.2	13.9	12.6

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguélen) Période : 1951–1953 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 07 h	à 11 h	à 17 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	87.9	46.7	66.5	76.2	98	100	22	14	28	1953		65.0	58.0	66.0	6.8	8.2	9.2	7.6
Février	85.9	52.0	69.5	75.6	97	99	20	12	24	1953		71.9	61.3	74.3	7.4	8.0	8.8	7.2
Mars	87.4	51.0	71.0	77.3	98	99	33	15	44	1953		74.3	63.2	71.3	7.2	7.9	8.5	7.0
Avril	86.4	56.1	72.6	75.9	97	100	40	12	30	1953		72.9	67.2	75.8	7.1	7.1	7.2	7.0
Mai	85.5	56.3	75.1	80.6	98	100	39	27	50	1952		76.2	70.7	77.5	6.5	6.9	7.3	6.7
Juin	92.0	64.1	81.5	83.6	98	100	46	27	54	1952		82.9	76.5	83.0	5.8	6.0	6.4	5.6
Juillet	96.0	64.0	82.6	81.2	100	100	43	10	48	1952		85.5	79.6	81.5	5.6	6.2	6.4	5.9
Août	92.2	62.2	80.8	80.3	100	100	22	21	37	1952		82.9	76.0	82.6	5.7	6.2	6.4	6.0
Septembre	95.0	61.6	80.2	77.3	100	100	43	15	40	1953		82.5	73.8	81.1	5.5	5.7	5.9	5.4
Octobre	87.6	57.5	73.4	76.3	99	100	35	23	34	1952		72.8	67.0	76.2	5.9	5.9	6.0	5.8
Novembre	86.6	47.5	66.8	76.5	97	100	37	+	32	1953		68.1	60.3	66.5	5.9	6.3	6.8	5.8
Décembre	88.0	56.0	72.6	74.4	100	98	41	2	33	+		71.4	67.3	74.8	6.5	7.1	7.3	6.7
Année	89.4	56.3	74.5	77.9	100	100	20	12/II	24	III 1953		75.5	68.6	75.9	6.3	6.8	7.1	6.6

NOTA : Les observations de Port-aux-Français sont effectuées à 08 h, 12 h, 20 h légales

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : DJIBOUTI (Aérodrome) Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1954	Période	U_1 absolue 1954	Période	U_2 absolue 1954	Date	Période	Année	à 00 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	82	55	69		91		45	10			83	59	64		21.8			
Février	81	60	71		93		25	25			79	63	68		24.1			
Mars	85	65	75		95		51	2			84	70	74		26.7			
Avril	87	64	74		97		43	7			86	67	72		30.0			
Mai	88	59	74		95		46	19			87	64	70		32.5			
Juin	70	35	55		94		14	31			58	43	62		29.0			
Juillet	64	27	44		85		15	8			55	35	40		25.3			
Août	70	31	50		97		21	31			60	38	46		25.3			
Septembre	77	32	54		+		19	3			62	37	57		27.2			
Octobre	80	51	66		92		31	12-20			72	56	62		25.5			
Novembre	82	52	68		98		36	1er			80	57	63		23.4			
Décembre	85	54	69		91		44	19			84	57	65		22.1			
Année	79	49	64		98		14	VI			74.6	53.8	61.9		26.1			

Station : DJIBOUTI-SERPENT Période : moyenne 1944-1982 extrêmes absolus : 1935-1982 $\bar{5}$ = 1948-1982

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES							MOYENNES EN 1954			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1954	Période	U_1 absolue 1954	Période	U_2 absolue 1954	Date	Période	Année		à 00 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	88	65	77	75	97	100	54	12	42	1948		79	83	70	79	25.3	24.0	25.5	21.8
Février	86	70	79	78	98	100	52	25	42	1951		81	82	73	79	26.6	25.5	27.9	23.7
Mars	89	72	81	78	98	100	61	2	30	1948		84	84	78	82	28.8	29.1	30.1	27.9
Avril	88	70	80	78	92	100	46	7	28	1942		81	84	75	81	31.8	30.0	32.0	28.9
Mai	86	67	77	76	92	100	44	31	15	1938		80	83	70	77	33.7	34.3	35.4	33.2
Juin	81	41	62	63	91	100	17	6	0	1946		61	60	56	71	31.4	33.1	35.0	31.9
Juillet	73	35	53	53	87	100	24	5-10	5	1939		58	58	45	53	27.5	30.0	31.0	29.5
Août	79	40	60	57	100	100	27	18-26	6	1944		64	66	51	60	28.4	30.1	31.1	29.3
Septembre	88	40	66	71	97	100	23	16	4	1939		67	69	53	76	32.4	34.3	36.7	31.9
Octobre	85	60	73	73	100	100	48	20	25	1935		74	77	68	75	29.3	30.9	34.0	29.3
Novembre	82	61	72	75	92	100	49	1er	23	1936		76	77	66	73	26.3	27.2	29.5	25.1
Décembre	86	64	76	77	93	100	51	25	34	1939		78	82	68	77	25.2	25.0	27.3	23.3
Année	84	57	71	71	100	100	17	6	0	VI-1946		73.6	75.3	64.2	73.6	28.9	29.4	30.6	28.8

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard	⛈ Orage
= Brouillard léger	⟨ Eclairs sans tonnerre
∞ Brume sèche	⛆ Tempête de sable
◊ Visibilité exceptionnelle	⚑ Vent ≥ 16 mètres par seconde
⌓ Rosée	⚑ Vent ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres **Insolation exprimée en nombre d'heures**

MADAGASCAR

Station : **AMBODIFOTOTRA (Sainte-Marie)** Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	◊	⌓	⛈	⟨	⛆	⚑	⚑
Janvier							–	0	0	0	0	0	0	6	1	–	0	0
Février							–	0	0	0	0	0	1	3	0	–	0	0
Mars							–	0	0	0	0	0	0	2	1	–	0	0
Avril							–	0	0	0	0	0	0	1	0	–	0	0
Mai							–	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Juin							–	1	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Juillet							–	1	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Août							–	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Septembre							–	0	0	0	0	1	0	0	0	–	0	0
Octobre							–	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Novembre							–	0	0	0	0	0	0	2	5	–	0	0
Décembre							–	1	0	0	0	0	0	1	3	–	0	0
Année							–	3	0	0	0	1	1	15	10	–	0	0

Type de l'héliographe:

Station : **ANTALAHA** Période { évaporation: 1941–1950 / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	◊	⌓	⛈	⟨	⛆	⚑	⚑
Janvier	55.2	56.3	4.7	12			–	0	0	0	0	0	3	8	9	–	0	0
Février	48.6	50.2	2.6	5			–	0	0	0	0	0	6	3	14	–	0	0
Mars	61.0	53.0	3.6	26			–	0	0	0	0	0	4	6	4	–	0	0
Avril	65.9	52.2	3.8	17			–	0	0	0	0	0	1	3	6	–	0	0
Mai	60.4	57.4	3.6	17			–	0	0	0	0	0	4	0	1	–	0	0
Juin	73.5	55.9	3.8	16			–	0	0	0	0	0	3	0	0	–	0	0
Juillet	60.0	56.4	4.1	4			–	0	0	0	0	0	1	0	0	0	–	0	0
Août	72.4	66.3	3.7	4			–	0	0	0	0	0	1	0	0	0	–	0	0
Septembre	66.9	70.5	3.5	10–11			–	0	0	0	0	0	1	0	0	0	–	0	0
Octobre	73.5	73.5	3.9	6			–	0	0	0	0	0	0	0	0	1	–	0	0
Novembre	55.8	65.9	2.8	6			–	0	0	0	0	0	0	2	2	8	–	0	0
Décembre	55.1	61.7	3.0	20			–	0	0	0	0	0	0	0	2	15	–	0	0
Année	748.3	719.3	4.7	12–I			–	0	0	0	0	0	3	23	24	58	–	0	0

Type de l'héliographe:

Station : **ANALALAVA** Période { évaporation: / insolation:

Janvier							–	0	0	0	0	0	8	13	8	–	0	0
Février							–	0	0	0	0	0	9	12	2	–	0	0
Mars							–	0	0	0	0	0	4	6	3	–	0	0
Avril							–	10	0	0	0	0	0	5	4	–	0	0
Mai							–	8	0	0	0	0	2	2	6	–	0	0
Juin							–	12	0	0	0	0	6	0	0	–	0	0
Juillet							–	9	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Août							–	9	0	0	0	0	1	0	0	–	0	0
Septembre							–	5	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Octobre							–	6	0	0	0	0	0	3	3	–	0	0
Novembre							–	0	0	0	0	0	0	10	11	–	0	0
Décembre							–	0	0	0	0	0	3	15	4	–	0	0
Année							–	59	0	0	0	0	33	66	41	–	0	0

Type de l'héliographe:

Station : **ARIVONIMAMO** Période { évaporation: / insolation:

Janvier	65.2		5.8	13	134.5		13	0	3	0	0	0	4	3	10	–	0	0
Février	66.3		4.1	3j	186.6		1	0	2	0	0	0	5	10	7	–	0	0
Mars	72.6		4.0	28	136.1		1	0	0	0	1	0	8	8	5	–	0	0
Avril	82.1		4.6	4	169.1		0	7	3	0	0	0	14	0	4	–	0	0
Mai	85.5		4.2	10	261.6		0	7	4	0	0	0	8	0	1	–	0	0
Juin	71.2		4.0	1	–		–	3	4	0	0	0	8	1	0	–	0	0
Juillet	71.6		3.6	7	–		–	3	0	0	0	0	16	0	0	–	0	0
Août	107.8		4.8	8	–		–	9	3	0	1	0	12	0	0	–	0	0
Septembre	102.7		4.6	29	–		–	5	3	0	0	0	8	1	0	–	0	0
Octobre	131.3		7.8	26	–		–	5	5	0	5	0	5	6	1	–	0	0
Novembre	87.8		4.4	20	–		–	1	0	0	0	0	9	16	5	–	0	0
Décembre	68.7		4.7	8	–		–	0	1	0	0	0	3	20	1	–	0	0
Année	1012.8		7.8	26/X	–		–	40	28	0	7	0	100	65	34	–	0	0

Type de l'héliographe:

Station : **ANDAPA** Période { évaporation: / insolation:

Janvier							–	0	4	2	2	0	7	15	2	–	0	0
Février							–	0	5	0	0	0	8	10	5	–	0	0
Mars							–	0	3	0	0	0	1	17	0	–	0	0
Avril							–	0	5	0	1	0	7	7	0	–	0	0
Mai							–	0	10	0	0	0	4	0	1	–	0	0
Juin							–	0	10	0	0	0	11	0	0	–	0	0
Juillet							–	0	10	0	0	0	4	0	0	–	0	0
Août							–	0	11	0	0	0	5	0	0	–	0	0
Septembre							–	0	9	0	0	0	6	0	0	–	0	0
Octobre							–	0	8	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Novembre							–	0	3	0	0	0	2	4	2	–	0	0
Décembre							–	0	2	0	0	0	3	10	2	–	0	0
Année							–	0	90	2	3	0	67	63	12	–	0	0

Type de l'heliographe:

Station : **BELO-sur-TSIRIBIHINA** Période { évaporation: / insolation:

Janvier	88.4		4.9	14			–	0	0	0	0	0	1	12	0	–	3	1
Février	71.7		3.4	6–19			–	0	0	0	0	0	3	10	1	–	0	0
Mars	99.1		7.8	21			–	0	2	0	0	0	10	8	0	–	0	0
Avril	107.4		4.2	10			–	4	4	1	0	0	12	2	3	–	0	0
Mai	114.8		5.0	22			–	6	7	0	0	0	18	0	0	–	0	0
Juin	106.8		5.5	11			–	6	9	0	0	0	10	0	0	–	0	0
Juillet	117.3		5.0	5			–	13	8	0	0	0	7	0	0	–	0	0
Août	135.1		5.8	18			–	12	3	2	0	0	12	0	0	–	0	0
Septembre	136.1		5.8	21			–	4	10	0	0	0	8	0	0	–	0	0
Octobre	160.0		7.1	11			–	7	1	0	0	0	8	2	2	–	0	0
Novembre	167.4		7.6	19			–	2	0	0	0	0	3	6	1	–	0	0
Décembre	137.3		6.3	9			–	4	0	0	0	0	0	13	1	–	0	0
Année	1443.4		7.8	21/III			–	56	44	3	0	0	92	53	8	–	3	1

Type de l'héliographe:

Station : BESALAMPY

Période { évaporation:
insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OÙ LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F
Janvier							–	0	0	0	0	0	10	19	1	–	1	1
Février							–	0	0	0	0	0	10	9	0	–	0	0
Mars							–	1	0	0	0	0	10	3	0	–	1	0
Avril							–	0	0	0	0	0	2	4	1	–	0	0
Mai							–	13	0	0	0	0	2	0	0	–	0	0
Juin							–	10	1	0	0	0	5	0	0	–	0	0
Juillet							–	5	0	0	0	0	4	0	0	–	0	0
Août							–	10	0	0	0	0	3	0	0	–	0	0
Septembre							–	7	1	0	0	0	3	0	2	–	0	0
Octobre							–	3	0	0	0	0	0	0	1	–	0	0
Novembre							–	0	0	0	0	0	1	8	0	–	0	0
Décembre							–	0	0	0	0	0	3	13	0	–	0	0
Année							–	49	2	0	0	0	53	56	5	–	2	1

Type de l'héliographe:

Station : EUROPA (Ile)

Période { évaporation: 1951–1953
insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OÙ LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F
Janvier	163.6	127.2	9.2	2	280.4	–	0	–	0	0	0	0	4	0	0	–	0	0
Février	107.5	121.2	5.8	28	253.9	–	0	–	0	0	0	0	5	3	1	–	0	0
Mars	164.5	133.0	10.1	20	274.0	–	0	–	0	0	0	0	7	1	1	–	0	0
Avril	137.1	145.4	7.6	3	216.6	–	0	0	0	0	0	0	8	0	1	–	0	0
Mai	116.2	170.6	7.0	9	261.1	–	0	0	6	0	0	0	16	0	0	–	0	0
Juin	145.7	159.0	8.2	19	224.4	–	0	0	0	0	0	0	8	2	0	–	0	0
Juillet	128.4	165.2	6.1	22	240.6	–	0	7	3	0	0	0	8	0	0	–	0	0
Août	119.2	130.2	7.8	13	270.7	–	0	4	6	0	3	0	15	0	0	–	0	0
Septembre	107.1	132.5	5.8	29	288.7	–	0	0	1	0	0	0	13	0	0	–	0	0
Octobre	131.0	126.0	7.5	20	328.1	–	0	1	0	0	0	0	13	0	0	–	0	0
Novembre	127.8	128.5	6.5	30	302.4	–	0	2	0	0	0	0	12	3	0	–	0	0
Décembre	120.4	139.3	7.0	1–8	252.3	–	3	–	0	0	0	0	7	5	7	–	0	0
Année	1568.5	1678.1	10.1	20/III	3193.2	–	3	–	16	0	3	0	116	14	10	–	0	0

Type de l'héliographe: Jordan

Station : BETROKA

Période { évaporation:
insolation:

Janvier							–	3	0	0	0	0	0	13	0	–	0	0
Février							–	3	2	0	0	0	0	10	0	–	0	0
Mars							–	7	0	0	0	0	3	3	0	–	0	0
Avril							–	17	0	0	0	0	5	3	0	–	0	0
Mai							–	18	1	0	0	0	2	0	0	–	0	0
Juin							–	10	1	0	0	0	12	1	0	–	0	0
Juillet							–	18	3	0	0	0	10	0	0	–	0	0
Août							–	18	1	0	0	0	2	0	0	–	0	0
Septembre							–	0	0	0	0	0	0	1	0	–	0	0
Octobre							–	0	1	0	0	0	0	4	0	–	0	0
Novembre							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Décembre							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Année							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe:

Station : FARAFANGANA

Période { évaporation: 1942–1950
insolation:

Janvier	98.2	66.7	6.2	14			–	0	3	4	0	0	8	6	6	–	1	0
Février	94.7	61.3	5.7	22			–	0	1	1	0	0	7	9	7	–	0	0
Mars	121.0	61.6	15.3	8–22			–	0	0	1	0	1	10	3	2	–	0	0
Avril	107.5	56.3	5.2	11–29			–	0	1	0	0	0	11	1	5	–	0	0
Mai	107.0	61.5	6.3	12			–	0	1	2	0	2	11	0	3	–	0	0
Juin	90.4	55.9	6.0	11			–	0	1	0	0	0	8	0	2	–	0	0
Juillet	114.9	57.1	6.7	4			–	0	2	2	0	0	14	0	0	–	0	0
Août	135.3	72.6	10.1	8			–	0	3	0	0	1	11	0	0	–	0	0
Septembre	159.3	80.4	11.3	19			–	3	1	2	0	0	10	1	0	–	0	0
Octobre	156.4	76.3	7.5	17			–	0	0	3	0	0	12	0	7	–	0	0
Novembre	138.2	65.4	8.3	17			–	0	0	8	0	0	6	10	9	–	0	0
Décembre	122.9	63.6	6.2	9			–		0	1	0	0	7	10	6	–	1	0
Année	1445.8	778.7	11.3	19/IX			–	3	13	24	0	4	115	40	47	–	2	0

Type de l'héliographe:

Station : DIEGO-SUAREZ

Période { évaporation: 1940–1950
insolation: 1950–1953

Janvier	–	80.4	–	–	179.8	190.9	2	1	0	0	0	0	1	4	4	–	0	0
Février	–	67.5	–	–	159.9	171.2	4	0	0	0	0	0	5	7	6	–	0	0
Mars	–	86.5	–	–	207.9	243.5	3	1	0	0	0	0	2	4	5	–	0	0
Avril	–	111.5	–	–	–	267.5	–	–	0	0	0	1	2	2	2	–	0	0
Mai	–	184.1	–	–	240.7	288.7	0	0	0	0	0	0	0	0	5	–	0	0
Juin	–	148.6	–	–	247.3	221.5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	–	0	0
Juillet	–	165.0	–	–	212.7	266.6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Août	–	176.8	–	–	200.3	281.1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Septembre	–	177.0	–	–	216.2	301.3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Octobre	–	158.8	–	–	–	325.5	3	–	0	0	0	0	0	0	3	–	0	0
Novembre	–	133.6	–	–	–	291.3	1	–	0	0	0	0	0	2	13	–	0	0
Décembre	–	109.4	–	–	–	242.3	1	0	0	0	0	0	0	1	14	–	0	0
Année	–	1569.2	–	–	–	3091.4	–	–	0	0	0	1	10	20	53	–	0	0

Type de l'héliographe: Jordan

Station : FIANARANTSOA

Période { évaporation:
insolation:

Janvier							–	0	3	0	0	1	4	9	1	–	1	1
Février							–	0	9	0	0	0	5	10	5	–	0	0
Mars							–	0	7	0	0	0	3	5	10	–	0	0
Avril							–	0	11	0	0	0	7	3	4	–	0	0
Mai							–	0	11	0	0	0	8	0	3	–	0	0
Juin							–	0	9	0	0	0	3	0	1	–	0	0
Juillet							–	0	5	4	7	0	10	0	0	–	0	0
Août							–	1	9	2	1	0	6	0	0	–	0	0
Septembre							–	1	9	1	0	0	13	1	0	–	0	0
Octobre							–	2	7	0	0	0	12	4	4	–	0	0
Novembre							–	0	6	0	3	0	5	12	4	–	0	0
Décembre							–	0	8	0	1	0	4	17	3	–	0	0
Année							–	4	94	7	12	1	80	61	35	–	1	1

Type de l'héliographe:

Station : DZAOUDZI (Comores)

Période { évaporation:
insolation:

Janvier	100.6		4.8	21			–	0	0	1	0	0	12	7	3	–	2	1
Février	74.3		5.1	11			–	0	0	0	0	0	18	7	2	–	0	0
Mars	98.4		6.6	21			–	0	0	0	0	0	10	2	3	–	0	0
Avril	81.3		4.7	18			–	0	0	0	0	1	3	3	4	–	1	0
Mai	125.4		9.6	11			–	0	0	0	0	0	6	0	2	–	0	0
Juin	150.7		8.3	5			–	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Juillet	128.5		6.9	28			–	1	0	1	0	1	6	0	0	–	0	0
Août	137.9		8.3	9			–	0	0	0	0	0	5	0	0	–	0	0
Septembre	128.4		6.6	28			–	0	0	0	0	0	7	0	0	–	0	0
Octobre	110.7		6.5	19			–	1	0	0	0	0	3	1	2	–	0	0
Novembre	107.8		5.2	23			–	0	0	0	0	0	0	2	9	–	0	0
Décembre	75.7		4.6	9			–	0	0	0	0	0	0	9	7	–	0	0
Année	1238.4		9.6	11/V			–	2	0	2	0	2	70	31	32	–	3	1

Type de l'héliographe:

Station : FORT-DAUPHIN

Période { évaporation: 1939–1950
insolation:

Janvier	97.5	108.0	7.5	10	–		7	3	1	0	0	0	0	7	2	–	0	0
Février	94.8	96.7	5.7	24	–		–	0	0	0	0	0	6	4	4	–	0	0
Mars	108.3	96.0	7.2	20–29	–		–	0	0	0	0	0	5	2	1	–	0	0
Avril	106.9	98.8	5.6	14	–		–	4	1	0	0	0	4	3	5	–	0	0
Mai	118.0	103.7	7.4	24	–		–	3	0	0	0	0	6	2	2	–	0	0
Juin	88.7	96.0	6.4	16	169.0		4	4	1	0	0	0	7	0	0	–	0	0
Juillet	104.3	103.1	6.8	8	–		–	6	0	0	0	0	12	0	2	–	0	0
Août	102.5	118.0	6.1	9	210.8		0	6	0	0	0	0	4	0	1	–	0	0
Septembre	146.8	133.0	7.7	24	–		3	15	2	0	0	0	5	0	1	–	0	0
Octobre	137.2	135.1	8.8	13	–		1	9	0	0	0	0	4	1	3	–	1	0
Novembre	136.1	121.7	8.6	20	269.0		1	7	0	0	0	0	1	10	6	–	0	0
Décembre	137.5	118.8	8.7	8	275.7		0	3	0	0	0	0	4	3	5	–	0	0
Année	1378.6	1328.9	8.8	13/X	–		–	60	8	0	0	0	58	32	32	–	1	0

Type de l'héliographe:

Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé)

Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	-S-	⚑	⚑⚑
Janvier	–		–	–			0	–	0	0	2	0	1	16	3	–	0	0
Février	60.1		3.4	2			0	–	0	0	0	0	4	17	0	–	0	0
Mars	74.9		4.0	31			0	–	0	0	1	0	3	11	3	–	0	0
Avril	69.4		3.3	10			0	–	0	0	0	0	10	8	1	–	0	0
Mai	80.8		3.8	16–17			0	3	0	0	0	0	7	3	3	–	0	0
Juin	73.9		3.6	6			–	6	0	0	0	0	18	0	0	–	0	0
Juillet	81.4		3.4	29			–	3	0	0	0	0	7	0	0	–	0	0
Août	92.8		4.9	10			–	8	0	0	0	0	4	0	1	–	0	0
Septembre	102.3		5.5	26			0	3	0	0	0	0	2	0	1	–	0	0
Octobre	109.7		5.2	21			–	0	0	0	0	0	2	2	2	–	0	0
Novembre	93.5		5.0	26			–	0	0	0	0	0	0	12	1	–	0	0
Décembre	74.8		3.6	4			–	0	0	0	0	0	1	19	2	–	0	0
Année	–		–	–			–	–	0	0	3	0	59	88	17	–	0	0

Type de l'héliographe:

Station : MAJUNGA

Période { évaporation: 1939–1950 / insolation: 1950–1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	-S-	⚑	⚑⚑
Janvier	69.0	79.7	4.4	10	104.9	137.3	13	0	0	0	0	0	3	14	6	–	4	0
Février	69.6	72.3	4.4	13–17	–	152.3	1	2	0	0	0	0	2	13	4	–	0	0
Mars	92.3	90.4	5.0	28	219.2	205.5	5	6	0	0	0	0	5	8	10	–	2	2
Avril	119.6	130.1	5.8	26	297.9	275.6	0	9	0	0	0	0	0	3	17	–	0	0
Mai	147.4	148.4	7.5	21	334.9	319.8	0	21	0	0	0	28	2	0	5	–	0	0
Juin	144.7	152.3	6.9	21	320.5	301.4	0	25	0	0	0	29	3	0	1	–	0	0
Juillet	167.0	173.7	8.2	7	321.2	318.6	0	16	0	0	0	29	0	0	0	–	0	0
Août	–	193.0	–	–	–	314.7	0	12	0	0	0	28	2	0	0	–	0	0
Septembre	–	207.3	–	–	339.7	320.0	0	17	0	0	0	29	0	0	2	–	0	0
Octobre	173.2	192.4	9.0	7	352.0	342.2	0	19	0	0	0	24	1	1	14	–	0	0
Novembre	166.4	149.0	8.7	11	–	282.8	0	6	0	0	0	17	1	4	12	–	1	0
Décembre	138.1	120.5	8.6	7	186.3	270.7	0	2	0	0	0	14	1	8	8	–	0	0
Année	–	1709.1	–	–	–	3240.9	19	135	0	0	0	198	20	51	79	–	7	2

Type de l'héliographe: Jordan

Station : IVATO

Période { évaporation: / insolation:

Janvier	97.8		4.7	27			2	0	0	0	0	0	0	5	4	–	0	0
Février	85.5		4.5	16			–	0	1	0	0	0	2	11	0	–	0	0
Mars	93.8		5.7	3			–	0	2	0	0	0	2	10	1	–	0	0
Avril	86.9		4.3	18			–	0	8	0	0	0	11	0	1	–	0	0
Mai	93.8		6.0	10			–	1	3	0	0	0	6	1	0	–	0	0
Juin	77.0		4.0	19			–	0	7	0	1	0	8	0	0	–	0	0
Juillet	89.5		4.2	27			–	0	9	0	1	0	10	0	0	–	0	0
Août	109.8		5.0	31			–	1	4	0	0	0	7	0	0	–	0	0
Septembre	120.1		4.9	12–25			–	1	5	0	0	0	9	1	0	–	0	0
Octobre	169.7		8.9	10			–	0	4	0	2	0	5	5	0	–	0	0
Novembre	135.4		6.8	25			0	0	1	0	1	0	2	10	5	–	0	0
Décembre	106.2		6.2	8			–	0	4	0	0	0	2	19	2	–	0	0
Année	1265.5		8.9	10/X			–	3	48	0	5	0	64	62	13	–	0	0

Type de l'héliographe:

Station : MALAIMBANDY

Période { évaporation: / insolation:

Janvier							–	1	0	0	0	0	5	9	1	–	0	0
Février							–	0	0	0	0	0	7	18	0	–	0	0
Mars							–	5	0	0	0	0	13	10	6	–	0	0
Avril							–	16	0	0	0	0	25	3	1	–	0	0
Mai							–	15	0	0	0	0	17	0	0	–	0	0
Juin							–	15	0	0	0	0	5	0	0	–	0	0
Juillet							–	18	0	0	0	0	5	0	0	–	0	0
Août							–	17	0	0	0	0	3	0	0	–	0	0
Septembre							–	20	0	0	0	0	16	1	0	–	0	0
Octobre							–	12	0	0	0	0	18	5	4	–	0	0
Novembre							–	1	0	0	0	0	1	7	3	–	0	0
Décembre							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Année							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe:

Station : MAHANORO

Période { évaporation: / insolation:

Janvier							–	0	1	0	0	0	3	2	11	–	2	1
Février							–	0	0	0	0	0	0	7	5	–	0	0
Mars							–	0	0	0	0	0	0	6	3	–	0	0
Avril							–	0	0	0	0	0	3	0	0	–	0	0
Mai							–	0	0	0	0	0	1	0	1	–	0	0
Juin							–	2	0	0	0	0	6	0	0	–	0	0
Juillet							–	1	0	0	0	0	4	0	0	–	0	0
Août							–	0	0	0	0	0	5	0	0	–	0	0
Septembre							–	2	0	0	0	0	5	0	0	–	0	0
Octobre							–	2	0	0	0	1	11	0	0	–	0	0
Novembre							–	1	0	0	0	0	4	6	5	–	0	0
Décembre							–	0	0	0	0	0	1	4	10	–	0	0
Année							–	8	1	0	0	1	43	25	35	–	2	1

Type de l'héliographe:

Station : MANAKARA

Période { évaporation: 1948–1950 / insolation:

Janvier	75.3	93.4	4.2	10			–	0	1	1	0	0	6	7	7	–	0	0
Février	73.9	86.7	4.1	21			–	0	0	0	0	0	9	7	4	–	0	0
Mars	–	78.2	–	–			–	0	1	0	0	0	6	9	2	–	0	0
Avril	–	76.0	–	–			–	0	0	0	0	0	12	2	4	–	0	0
Mai	–	77.4	–	–			–	0	0	0	0	0	9	0	2	–	0	0
Juin	79.7	82.3	7.3	19			–	1	1	0	0	0	10	1	0	–	0	0
Juillet	95.6	84.3	4.9	7			–	0	0	0	0	0	15	0	0	–	0	0
Août	100.0	87.4	6.2	8–9			–	0	1	0	0	0	11	0	0	–	0	0
Septembre	117.7	93.8	5.4	20			–	0	0	0	0	0	18	0	0	–	0	0
Octobre	118.8	72.5	6.7	12			–	–	0	0	0	0	15	0	4	–	0	0
Novembre	102.6	90.0	6.1	12			–	0	0	0	0	0	11	9	5	–	0	0
Décembre	97.8	90.2	6.1	10			–	0	0	0	0	0	9	6	4	–	0	0
Année	–	1012.2	–	–			–	–	4	1	0	0	131	41	32	–	0	0

Type de l'héliographe:

Station : MAINTIRANO

Période { évaporation: 1940–1950 / insolation:

Janvier	62.4	69.7	4.1	14			–	0	0	0	0	0	6	7	1	–	6	3
Février	67.3	62.0	3.7	8			–	1	0	0	0	0	13	14	2	–	0	0
Mars	88.7	69.2	4.8	20			–	8	0	0	0	0	18	4	7	–	1	0
Avril	83.5	78.5	4.0	13			–	8	0	0	0	0	20	3	4	–	0	0
Mai	110.3	89.6	5.3	12			–	20	0	0	0	0	7	0	0	–	0	0
Juin	90.3	86.2	4.8	19–21			–	18	0	0	0	0	8	0	0	–	1	0
Juillet	100.8	89.7	5.2	6			–	15	0	0	0	0	6	0	0	–	0	0
Août	105.9	88.1	5.3	8			–	9	0	0	0	0	8	0	0	–	0	0
Septembre	133.1	94.8	6.9	21			–	9	0	0	0	0	6	0	3	–	0	0
Octobre	122.1	100.7	6.1	8			–	2	0	0	0	0	3	0	8	–	0	0
Novembre	110.1	92.5	5.0	11			–	0	0	0	0	0	16	10	5	–	0	0
Décembre	101.1	85.4	5.2	8			–	0	0	0	0	0	8	10	2	–	0	0
Année	1175.6	1006.4	6.9	21/IX			–	87	0	0	0	0	119	48	32	–	8	3

Type de l'héliographe:

Station : MANANARA-NORD

Période { évaporation: / insolation:

Janvier							–	0	0	1	0	0	0	8	9	–	0	0
Février							–	3	0	0	0	0	1	12	5	–	0	0
Mars							–	0	0	1	0	0	0	8	2	–	0	0
Avril							–	0	0	0	0	0	0	4	3	–	0	0
Mai							–	0	0	1	0	0	0	0	2	–	0	0
Juin							–	0	0	0	1	0	2	0	0	–	0	0
Juillet							–	0	0	1	0	0	3	0	0	–	0	0
Août							–	0	0	2	0	0	1	0	0	–	0	0
Septembre							–	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Octobre							–	0	0	0	0	0	0	1	0	–	0	0
Novembre							–	0	0	3	2	0	0	3	4	–	0	0
Décembre							–	0	0	0	0	0	0	8	2	–	0	0
Année							–	3	0	9	3	0	7	44	27	–	0	0

Type de l'héliographe:

MADAGASCAR

Station : MANANJARY

Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	S	F	F
Janvier							–	0	1	0	1	0	6	5	9	–	1	1
Février							–	0	0	0	0	0	8	6	7	–	0	0
Mars							–	0	0	0	0	0	9	3	3	–	0	0
Avril							–	0	0	0	0	0	12	2	1	–	0	0
Mai							–	0	0	0	0	0	11	1	1	–	0	0
Juin							–	1	0	0	0	0	7	0	0	–	0	0
Juillet							–	0	0	0	0	0	11	0	0	–	0	0
Août							–	0	0	0	0	0	12	0	0	–	1	1
Septembre							–	2	0	0	0	0	17	0	0	–	0	0
Octobre							–	4	0	0	0	0	12	0	6	–	0	0
Novembre							–	0	0	0	0	0	7	6	7	–	0	0
Décembre							–	0	1	0	0	0	8	6	2	–	0	0
Année							–	7	2	0	1	0	120	29	36	–	2	2

Type de l'héliographe:

Station : PORT-BERGÉ

Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	S	F	F
Janvier							13	0	0	0	0	0	0	17	4	–	0	0
Février							5	0	2	0	0	0	0	17	6	–	0	0
Mars							4	0	0	0	0	0	4	14	7	–	0	0
Avril							–	2	0	0	0	0	9	4	4	–	0	0
Mai							0	6	0	0	0	0	19	1	5	–	0	0
Juin							–	14	0	0	0	0	27	0	0	–	0	0
Juillet							–	14	0	0	0	0	18	0	0	–	0	0
Août							–	5	0	0	0	0	7	0	0	–	0	0
Septembre							–	5	0	0	0	0	2	0	0	–	0	0
Octobre							–	4	0	0	0	0	0	0	3	–	0	0
Novembre							1	2	0	0	0	0	2	3	20	–	0	0
Décembre							–	0	0	0	0	0	3	16	12	–	0	0
Année							–	52	2	0	0	0	91	72	61	–	0	0

Type de l'héliographe:

Station : MOROMBÉ

Période { évaporation: / insolation:

Janvier							–	0	0	0	0	0	1	1	0	–	0	0
Février							–	0	0	0	0	0	4	0	0	–	0	0
Mars							–	17	0	0	0	0	3	0	0	–	0	0
Avril							–	24	0	1	0	0	18	0	0	–	0	0
Mai							–	15	2	0	0	0	15	0	0	–	0	0
Juin							–	21	1	0	0	0	12	0	0	–	0	0
Juillet							–	26	0	0	0	0	14	0	0	–	0	0
Août							–	24	1	0	0	0	13	0	0	–	0	0
Septembre							–	25	3	0	0	0	14	0	0	–	0	0
Octobre							–	24	0	0	0	0	19	0	0	–	0	0
Novembre							–	8	0	0	0	0	13	4	0	–	0	0
Décembre							–	6	0	0	0	0	7	0	0	–	0	0
Année							–	190	7	1	0	0	133	5	0	–	0	0

Type de l'héliographe:

Station : SOALALA

Période { évaporation: / insolation:

Janvier							–	0	0	0	0	0	10	11	4	–	0	0
Février							–	0	0	0	0	0	7	6	6	–	0	0
Mars							–	0	1	0	0	0	10	3	7	–	2	1
Avril							–	0	0	0	0	0	4	3	6	–	0	0
Mai							–	0	0	0	0	0	11	0	2	–	0	0
Juin							–	19	0	0	0	0	21	0	0	–	0	0
Juillet							–	14	0	0	0	0	13	0	0	–	0	0
Août							–	15	1	0	0	0	16	0	0	–	0	0
Septembre							–	20	0	0	0	0	9	1	1	–	0	0
Octobre							–	13	0	0	0	0	7	2	10	–	0	0
Novembre							–	3	0	0	0	0	6	3	11	–	0	0
Décembre							–	0	0	0	0	0	9	6	14	–	0	0
Année							–	84	2	0	0	0	123	35	61	–	2	1

Type de l'héliographe:

Station : MORONDAVA

Période { évaporation: 1941–1950 / insolation:

Janvier	82.5	107.0	5.3	13			–	0	0	0	0	0	1	3	6	–	0	0
Février	75.5	93.0	3.3	3–23			–	0	1	0	0	0	2	8	7	–	0	0
Mars	96.8	97.8	5.3	20			–	0	0	0	0	0	4	6	4	–	0	0
Avril	90.6	95.2	4.4	12			–	0	5	0	0	0	15	1	4	–	0	0
Mai	101.6	104.0	4.6	22			–	0	1	0	0	0	15	0	0	–	0	0
Juin	99.6	97.2	7.1	11			–	14	1	0	0	0	14	0	0	–	0	0
Juillet	101.0	103.4	6.9	4			–	4	0	0	0	0	16	0	0	–	0	0
Août	109.0	100.0	5.6	13–14			–	0	1	0	0	0	4	0	0	–	0	0
Septembre	98.5	102.2	4.8	20			–	0	4	0	0	0	9	0	1	–	0	0
Octobre	111.9	107.1	4.5	3–19			–	0	0	0	0	0	8	1	8	–	0	0
Novembre	124.2	116.6	5.8	17			–	0	0	0	0	0	1	5	6	–	0	0
Décembre	123.7	117.4	5.4	8			–	0	0	0	0	0	0	5	10	–	0	0
Année	1214.9	1240.9	7.1	11/VI			–	18	13	0	0	0	89	29	46	–	0	0

Type de l'héliographe:

Station : TAMATAVE

Période { évaporation: 1939–1950 / insolation: 1949–1952

Janvier	81.4	117.7	5.1	22	221.2	196.7	7	1	0	0	0	0	1	1	1	–	4	0
Février	75.4	109.4	4.1	16	268.3	182.7	2	0	0	0	0	0	0	1	12	–	0	0
Mars	85.4	91.5	6.2	21	170.0	194.3	10	0	0	0	0	0	0	5	7	–	1	0
Avril	62.6	89.7	3.8	12	196.3	193.1	5	0	0	0	0	0	1	0	2	–	1	0
Mai	63.2	94.4	3.7	15	205.9	179.2	3	0	0	0	0	0	3	0	0	–	1	0
Juin	56.1	89.2	3.9	10	176.7	136.0	7	–	0	0	0	0	3	0	0	–	1	0
Juillet	72.1	89.6	4.3	8	164.1	170.1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	–	1	0
Août	79.7	95.9	7.5	9	186.5	188.9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Septembre	88.4	112.4	6.0	24–25	154.1	203.0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Octobre	77.1	136.6	4.0	2	264.0	282.4	3	0	0	0	0	0	2	0	0	–	0	0
Novembre	79.3	133.0	3.6	6	237.2	220.4	1	–	0	0	0	0	0	3	10	–	0	0
Décembre	65.8	117.9	3.1	2	222.7	271.4	5	0	0	0	0	0	1	5	10	–	0	0
Année	886.5	1277.3	7.5	9/VIII	2467.0	2418.2	60	–	0	0	0	0	12	15	42	–	9	0

Type de l'héliographe:

Station : MORONI

Période { évaporation: 1941–1950 / insolation:

Janvier	–	67.1	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Février	63.4	60.9	6.5	26			–	0	0	0	0	0	1	15	3	–	0	0
Mars	70.9	56.4	6.0	22			–	1	0	0	0	1	3	8	0	–	0	0
Avril	53.5	54.7	3.8	3–29			–	0	0	0	0	1	1	4	0	–	0	0
Mai	76.4	73.1	4.9	11			–	0	0	0	0	0	1	3	2	–	0	0
Juin	–	75.9	–	–			–	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Juillet	77.2	81.2	4.7	22			–	0	0	0	0	1	4	0	0	–	0	0
Août	78.6	72.5	4.3	19			–	0	0	0	0	0	3	0	0	–	0	0
Septembre	68.3	87.5	3.3	30			–	0	0	0	0	1	8	0	0	–	0	0
Octobre	56.5	58.1	2.8	20			–	0	0	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Novembre	57.4	65.1	2.5	5–19			–	0	0	0	0	1	15	3	1	–	0	0
Décembre	64.9	65.9	4.2	11			–	0	0	0	0	0	2	2	2	–	0	0
Année	–	788.4	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe:

Station : TANANARIVE (ECM)

Période { évaporation: 1943–1950 / insolation: 1949–1952

Janvier	88.0	102.6	5.0	6		181.6	–	0	0	0	0	0	7	5	10	–	2	0
Février	87.3	73.5	4.9	14		192.3	–	0	1	0	0	0	13	7	12	–	1	0
Mars	99.9	74.6	7.7	18		185.6	–	0	3	0	0	0	8	9	14	–	0	0
Avril	94.0	86.1	4.7	18		233.7	–	0	3	0	0	0	17	1	18	–	0	0
Mai	94.0	85.3	6.4	10		229.3	–	0	4	0	0	0	20	1	5	–	0	0
Juin	86.1	89.3	6.5	19		193.5	–	0	6	0	0	0	15	0	9	–	0	0
Juillet	96.7	98.7	4.5	23		218.1	–	0	5	1	0	0	24	0	5	–	0	0
Août	123.4	129.2	5.3	28		232.5	–	0	5	0	0	0	18	0	2	–	0	0
Septembre	134.3	147.6	5.7	11		257.9	–	0	4	1	1	0	22	1	3	–	0	0
Octobre	195.3	167.1	11.7	26		277.9	–	0	4	3	4	0	13	0	9	–	0	0
Novembre	150.7	136.9	8.0	16		195.0	0	–	0	3	0	0	11	13	9	–	1	0
Décembre	118.8	93.2	8.7	8		229.8	–	0	3	0	0	0	5	16	10	–	0	0
Année	1368.5	1284.1	11.7	26/X		2627.2	–	–	36	5	5	0	173	53	106	–	4	0

Type de l'héliographe:

MADAGASCAR

Station : TSIHOMBE — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	◤	◤
Janvier	–		–	–			–	0	3	0	0	1	0	4	1	–	0	0
Février	–		–	–			–	0	4	0	0	0	0	4	3	–	0	0
Mars	93.9		4.7	12			–	3	4	0	0	2	0	0	1	–	0	0
Avril	91.5		4.8	13			–	0	5	0	0	0	0	1	2	6	0	0
Mai	96.2		4.4	12			–	7	9	0	0	0	1	0	2	–	0	0
Juin	67.3		3.9	17			–	0	8	0	0	0	0	2	1	–	0	0
Juillet	73.7		3.5	21			–	5	9	0	0	0	3	0	0	–	0	0
Août	96.1		4.5	18			–	3	8	0	0	0	2	1	0	–	0	0
Septembre	110.6		5.6	9			–	13	5	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Octobre	124.2		6.2	18			–	6	2	0	0	0	1	1	1	–	0	0
Novembre	98.1		6.0	6			–	3	8	0	0	0	1	8	2	–	0	0
Décembre	100.9		5.1	19			–	1	2	0	0	0	0	6	1	–	0	0
Année	–		–	–			–	41	67	0	0	3	8	27	14	–	0	0

Type de l'héliographe:

Station : VATOMANDRY — Période { évaporation: 1950–1959 / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	◤	◤
Janvier	75.7	67.3	3.6	9	–		–	2	0	0	0	0	9	4	0	–	1	1
Février	62.6	62.7	3.6	18	–		–	0	0	0	0	0	8	8	0	–	0	0
Mars	67.3	58.8	3.2	26	–		–	0	0	0	0	0	6	1	0	–	0	0
Avril	70.7	57.4	4.8	22	–		–	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Mai	61.7	69.2	3.9	10	–		–	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Juin	43.3	58.9	3.0	10	–		–	0	0	0	0	0	3	0	0	–	0	0
Juillet	57.7	63.6	3.2	5	–		–	0	0	0	0	0	2	0	0	–	0	0
Août	72.9	61.8	5.0	9	–		–	0	0	0	0	0	1	0	0	–	0	0
Septembre	75.9	71.0	4.0	20	–		–	0	0	0	0	0	4	0	0	–	0	0
Octobre	89.2	86.0	4.0	13	–		–	0	0	0	0	0	4	0	0	–	0	0
Novembre	83.7	75.4	4.0	13	–		–	0	0	0	0	0	0	6	2	–	0	0
Décembre	81.7	80.1	3.4	6–27	–		–	0	0	0	0	0	1	3	4	–	0	0
Année	842.4	812.2	5.0	9/VIII	–		–	2	0	0	0	0	38	22	6	–	1	1

Type de l'héliographe:

Station : TSIROANOMANDIDY — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

Station : VOHÉMAR — Période { évaporation: 1953–1954 / insolation:

Janvier	117.1	91.8	6.5	13	–		–	–	0	0	0	3	4	11	5	–	–	–
Février	72.3	76.9	4.9	10	–		–	–	0	0	0	0	11	9	8	–	–	–
Mars	95.5	70.8	5.9	26	–		–	2	0	0	0	0	7	10	6	–	–	–
Avril	90.4	92.5	4.9	17	–		–	1	0	0	0	1	10	7	4	–	–	–
Mai	101.8	111.8	5.8	16–17	–		–	1	0	0	0	1	7	0	3	–	–	–
Juin	144.6	98.0	7.2	21	–		–	5	0	0	0	5	8	0	0	–	–	–
Juillet	122.4	111.8	8.0	4	–		–	1	0	0	0	1	3	0	0	–	–	–
Août	141.7	121.8	7.3	15	–		–	1	0	0	0	0	1	0	0	–	–	–
Septembre	122.9	113.7	6.7	19	–		–	1	0	0	0	0	1	0	0	–	–	–
Octobre	122.2	117.9	5.7	11	–		–	1	0	0	0	0	6	1	0	–	–	–
Novembre	81.6	99.0	4.5	1	–		–	0	0	0	0	0	8	4	7	–	–	–
Décembre	83.0	74.0	3.9	27	–		–	1	0	0	0	0	3	6	14	–	–	–
Année	1295.5	1179.7	8.0	4/VII	–		–	–	0	0	0	11	69	48	47	–	–	–

Type de l'héliographe:

Station : TULÉAR — Période { évaporation: 1940–1950 / insolation: 1950–1953

Janvier	118.7	114.3	12.0	15	224.9	324.0	6	4	0	0	0	0	0	4	6	–	0	0
Février	95.3	102.3	4.9	21	247.9	289.1	2	6	0	0	0	0	1	3	4	–	0	0
Mars	125.2	105.9	6.3	20	288.4	273.0	2	14	0	0	0	0	2	0	9	–	0	0
Avril	101.6	99.2	7.2	3	325.9	300.6	0	16	0	0	0	0	7	0	5	–	0	0
Mai	108.7	100.3	6.0	11	306.3	396.5	0	12	0	0	0	0	10	0	1	–	0	0
Juin	105.6	88.6	6.5	6	253.8	260.0	1	12	0	0	0	0	10	1	0	–	0	0
Juillet	116.7	100.6	6.1	5	291.5	300.6	0	21	0	0	0	0	6	0	0	–	0	0
Août	147.1	106.4	12.7	17	311.2	323.9	0	21	0	0	0	0	5	0	0	–	0	0
Septembre	129.8	116.5	12.0	19	333.1	320.5	0	28	0	0	0	0	11	0	2	–	0	0
Octobre	133.2	110.9	6.6	11	370.2	361.1	0	25	1	0	0	0	2	0	3	–	0	0
Novembre	120.2	110.2	8.0	30	309.0	327.8	3	13	0	0	0	0	0	2	9	–	0	0
Décembre	106.7	110.3	5.4	1er	332.9	335.2	0	4	0	0	0	0	0	4	3	–	0	0
Année	1408.8	1265.5	12.7	17 VIII	3595.1	3712.3	14	176	1	0	0	0	54	14	42	–	0	0

Type de l'héliographe: Jordan

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS — Période { évaporation : 1951–1953 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Utile	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	91.8	112.8	6.4	9	–		–	–	0	0	0	0	11	2	2	–	6	2
Février	84.0	97.0	5.0	24	–		–	–	0	0	0	0	12	4	6	–	1	0
Mars	75.5	88.3	5.1	28	–		–	–	0	0	0	0	20	3	8	–	1	0
Avril	96.7	96.8	4.9	29	–		–	–	0	0	0	0	12	1	0	–	1	0
Mai	86.4	85.1	5.2	14	–		–	–	0	0	0	0	7	1	0	–	8	1
Juin	110.5	94.7	7.0	16	–		–	–	0	0	0	5	15	0	0	–	0	0
Juillet	121.4	118.6	8.0	8	–		–	–	0	0	0	2	4	0	0	–	0	0
Août	146.0	123.9	8.7	8	266.9		0	–	0	0	1	0	1	0	0	–	2	0
Septembre	144.5	103.2	7.8	25	257.6		0	–	0	0	0	1	0	0	0	–	1	0
Octobre	127.9	113.8	6.8	12	249.0		0	1	0	0	0	1	1	0	0	–	1	0
Novembre	124.8	85.4	6.5	9	249.9		0	–	0	0	0	0	0	0	1	–	0	0
Décembre	104.7	113.4	5.9	10	225.2		1	1	0	0	0	0	9	1	0	–	0	0
Année	1314.2	1233.0	8.7	8/VIII	–		–	–	0	0	1	9	92	12	17	–	21	3

Type de l'héliographe : Campbell

Station : SAINT-PIERRE — Période { évaporation : ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Utile	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	141.6		6.9	10	–		–	–	0	0	0	8	2	1	0	–	0	0
Février	134.6		7.0	23	–		–	–	0	0	0	7	1	1	4	–	0	0
Mars	133.6		6.8	28	–		–	–	0	0	0	0	0	3	1	–	0	0
Avril	134.8		7.6	27	–		–	–	0	0	0	0	8	0	0	–	0	0
Mai	134.6		7.8	14	–		–	–	0	0	0	0	3	0	0	–	0	0
Juin	137.0		6.0	15–16	–		–	–	0	0	0	2	4	0	0	–	0	0
Juillet	160.2		9.0	7	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Août	142.3		8.0	9	–		–	–	0	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Septembre	167.1		7.7	20	–		–	–	0	0	0	0	1	0	0	–	0	0
Octobre	155.4		8.0	12	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Novembre	172.3		8.0	21	–		–	–	0	0	0	0	0	1	0	–	0	0
Décembre	149.3		6.9	26	–		–	–	0	0	0	0	0	1	0	–	0	0
Année	1762.8		9.0	7/VII	–				0	0	0	17	28	7	5	–	0	0

Type de l'héliographe :

TERRES AUSTRALES

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM — Période { évaporation : 1950–1953 ; insolation : 1950–1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Utile	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	100.9	87.4	9.2	23	154.5	178.2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2
Février	82.3	83.1	5.6	20	119.1	182.6	6	1	0	0	0	0	0	2	0	2	7	1
Mars	74.5	84.0	4.4	6	138.7	139.9	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6	1
Avril	66.3	75.1	4.6	14	78.5	109.1	6	0	3	0	0	0	1	2	0	0	4	1
Mai	70.9	76.7	5.2	9	94.2	106.3	4	0	2	0	0	0	1	0	0	0	19	4
Juin	84.2	92.1	5.7	8	114.3	103.0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	28	20
Juillet	71.8	74.5	4.4	21	96.3	111.2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	24	14
Août	66.3	78.6	4.5	29	133.9	120.6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	10
Septembre	83.8	77.8	4.2	25	143.9	119.0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	25	14
Octobre	57.7	62.5	3.4	12	163.4	145.2	2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	14	8
Novembre	75.3	83.3	4.8	19	125.7	156.1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1
Décembre	74.3	76.4	5.0	10	181.5	146.0	4	2	4	0	0	0	2	0	0	0	9	3
Année	908.3	971.5	9.2	23/I	1544.0	1617.2	31	7	9	1	0	0	10	6	3	2	166	79

Type de l'héliographe : Campbell

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguélen) — Période { évaporation : ; insolation : 1951–1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Utile	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	–	–	–	–	195.2	179.1	1	3	0	1	0	1	0	0	0	3	31	22
Février	–	–	–	–	162.6	169.9	2	0	0	1	0	13	0	0	0	1	22	10
Mars	–	–	–	–	180.4	144.5	1	0	0	0	0	11	0	0	0	2	26	23
Avril	–	–	–	–	153.9	120.4	1	0	0	0	0	16	0	0	0	0	25	16
Mai	–	–	–	–	109.9	81.0	4	1	0	0	0	11	0	0	0	12	30	24
Juin	–	–	–	–	67.5	59.6	6	0	0	0	0	4	0	0	0	16	28	22
Juillet	–	–	–	–	71.8	85.8	8	0	1	0	0	7	0	0	0	21	30	25
Août	–	–	–	–	130.7	129.5	3	4	1	0	0	9	0	0	0	17	22	20
Septembre	–	–	–	–	136.8	146.1	5	0	0	0	0	2	0	0	0	19	27	24
Octobre	–	–	–	–	144.5	167.5	5	0	1	0	0	7	0	0	0	11	26	17
Novembre	–	–	–	–	200.7	165.5	0	0	0	0	0	19	1	0	0	9	25	15
Décembre	–	–	–	–	170.6	198.0	3	0	0	0	0	17	0	0	0	9	28	17
Année	–	–	–	–	1726.6	1647.1	39	8	3	2	0	117	1	0	0	120	322	237

Type de l'héliographe : Jordan

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ALI-SABIEH — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⌇	F	F
Janvier	167.8	–	9.3	14					1	1	0		4	0	0	0	0	0
Février	145.0	–	14.5	26					0	1	0		4	0	0	0	0	0
Mars	144.8	–	6.9	11					3	1	0		4	0	5	0	0	0
Avril	176.0	–	7.8	19-29					0	5	0		0	0	6	0	0	0
Mai	267.1	–	12.8	31					0	0	5		0	1	4	0	0	–
Juin	638.7	–	27.0	7					0	0	5		0	5	8	0	0	0
Juillet	–	–	–	–					0	–	0		0	12	7	0	0	0
Août	327.0	–	18.5	20					0	0	6		0	14	4	0	0	0
Septembre	381.5	–	18.5	11					0	1	0		0	6	1	0	–	–
Octobre	358.2	–	15.8	20					0	0	0		4	0	2	0	0	0
Novembre	258.8	–	12.0	6					0	0	0		4	0	2	0	0	0
Décembre	176.2	–	6.7	11-23					2	0	0		3	0	0	0	0	0
Année	–		–	–					6	9	16		23	38	39	0	–	–

Type de l'héliographe :

Station : DJIBOUTI-SERPENT — Période { évaporation : 1944–1953 / insolation : 1950–1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⌇	F	F
Janvier	91.2	102.8	6.3	1	273.8	245.5	0	12	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Février	86.2	87.4	5.6	25	207.0	231.1	0	4	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Mars	105.4	95.5	4.9	3	213.1	227.8	2	0	0	0	0		0	2	1	0	0	0
Avril	119.1	90.3	5.8	7	287.5	262.5	0	13	0	0	0		0	2	4	0	0	0
Mai	136.0	119.0	9.9	23	300.3	294.1	0	13	0	0	0		0	0	7	0	0	0
Juin	217.5	230.6	14.4	26	229.0	250.8	0	5	0	0	4		0	0	6	0	0	0
Juillet	365.8	337.2	16.3	12	215.7	217.1	0	2	0	0	2		0	3	17	0	0	0
Août	270.4	288.5	13.2	17	234.5	257.4	0	3	0	0	1		0	8	17	0	2	0
Septembre	230.5	185.7	12.4	18	246.0	268.5	0	2	0	0	0		0	3	16	0	2	0
Octobre	175.8	148.8	7.8	29	298.0	278.5	0	10	0	0	0		0	3	2	0	2	2
Novembre	178.6	127.6	7.9	15	306.5	283.6	0	4	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Décembre	158.8	112.9	7.9	30	285.8	253.4	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Année	2135.3	1926.3	16.3	12/VII	3097.0	3072.3	2	69	0	0	7		0	21	70	0	6	2

Type de l'héliographe : Campbell

Station : DJIBOUTI (Aérodrome) — Période { évaporation : / insolation :

Janvier	204.9	–	10.4	10					0		0		0	0	0	0	0	0
Février	202.2	–	13.1	5					0		0		0	0	0	0	0	0
Mars	165.2	–	9.5	17					0		0		0	1	0	0	0	0
Avril	156.4	–	8.0	7-16					0		0		0	2	0	0	0	0
Mai	195.4	–	10.9	19					0		0		0	0	2	0	0	0
Juin	356.9	–	21.8	24-27					0		1		0	0	1	4	1	0
Juillet	551.3	–	25.5	12					0		1		0	3	9	1	7	1
Août	341.6	–	19.5	24					0		0		0	5	7	0	2	0
Septembre	309.5	–	19.8	3					0		0		0	3	4	0	0	0
Octobre	161.4	–	6.6	14					0		0		0	3	2	0	0	0
Novembre	164.0	–	7.6	23					0		0		0	0	0	0	0	0
Décembre	159.0	–	7.9	20					0		0		0	0	0	0	0	0
Année	2965.8	–	25.5	12/7					0		2		0	17	25	5	10	1

Type de l'héliographe :

Station : TADJOURAH — Période { évaporation : / insolation :

Janvier	214.3	–	12.2	1					0	0	0	–	–	0	0	0	0	0
Février	180.4	–	12.4	6					0	0	0			0	0	0	0	0
Mars	239.1	–	10.1	16-17					0	0	0			0	0	0	0	0
Avril	254.8	–	19.8	30					0	0	0			0	0	0	0	0
Mai	546.7	–	25.5	4					0	0	0			0	0	0	0	0
Juin	597.7	–	30.3	9					0	0	0			0	0	0	0	0
Juillet	673.7	–	33.3	12					0	0	–			–	–	0	0	0
Août	692.6	–	32.6	19					0	0	–			–	–	–	2	1
Septembre	572.6	–	33.3	7					0	0	–			0	18	0	–	–
Octobre	274.5	–	12.6	9					0	0	0			2	0	0	5	0
Novembre	234.6	–	12.6	1					0	0	0			0	0	0	0	0
Décembre	206.9	–	9.5	4					0	0	0			0	0	0	0	0
Année	4687.9	–	33.3	2j					0	0	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ — VISIBILITÉ

MADAGASCAR

AMBODIFOTOTRA (Ste Marie)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	4.9	6.3	0	5	0	1	0	4
à 12 h	4.9	5.7	0	3	1	1	0	1
à 17 h.	5.3	5.7	0	2	0	0	2	0
Février								
à h.								
à 07 h.	4.8	5.9	0	3	0	1	1	0
à 12 h	5.0	5.5	0	2	0	0	1	0
à 17 h.	4.0	5.5	0	1	0	0	1	0
Mars								
à h.								
à 07 h.	5.4	6.3	0	2	0	0	2	1
à 12 h.	5.4	5.6	0	3	0	0	0	4
à 17 h.	5.7	5.5	0	2	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 07 h.	5.9	5.8	0	4	0	1	1	4
à 12 h.	5.7	5.4	0	4	0	0	3	3
à 17 h.	4.9	5.0	0	1	0	0	0	2
Mai								
à h.								
à 07 h.	5.5	5.5	0	2	0	0	3	0
à 12 h.	5.4	5.4	0	2	0	0	1	2
à 17 h.	4.4	5.0	0	0	0	0	0	2
Juin								
à h.								
à 07 h.	5.6	5.7	0	5	0	0	1	5
à 12 h.	4.8	5.5	0	2	0	0	0	4
à 17 h.	4.1	4.9	0	1	0	0	1	1
Juillet								
à h.								
à 07 h.	5.9	5.9	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.6	5.7	0	4	0	0	3	2
à 17 h.	5.7	5.4	0	4	0	0	3	1
Août								
à h.								
à 07 h.	5.3	5.5	0	2	1	1	0	0
à 12 h.	5.0	5.3	0	4	2	1	0	0
à 17 h.	4.7	5.1	0	3	2	1	0	0
Septembre								
à h.								
à 07 h.	5.9	5.3	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	6.1	4.9	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	5.0	4.3	0	1	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 07 h.	5.3	5.1	0	1	0	0	1	0
à 12 h	4.2	4.4	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 07 h.	4.9	5.4	0	0	0	0	0	0
à 12 h	4.7	4.5	0	1	0	0	0	1
à 17 h.	4.2	4.3	0	0	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 07 h.	5.1	6.0	0	1	0	1	0	0
à 12 h	5.3	5.1	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	4.3	5.1	0	0	0	0	0	0
Année		5.1	5.3	0	70			

Période 1935-1950

ANALALAVA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	6.9	6.0	0	10	0	0	0	0
à 12 h	6.5	5.9	0	10	0	0	0	0
à 17 h.	6.7	6.1	0	12	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 07 h.	5.9	5.5	0	1	0	0	0	0
à 12 h	5.6	5.4	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	6.1	5.9	0	2	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 07 h.	5.4	3.0	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.2	5.1	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	6.1	5.1	0	2	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 07 h.	3.0	3.6	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.9	3.4	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.4	3.7	0	0	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 07 h.	2.5	2.0	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.5	2.3	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.8	2.5	1	0	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	1.9	2.0	5	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.6	2.1	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.8	2.3	1	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 07 h.	2.3	2.0	2	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.7	2.3	1	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.6	2.8	1	0	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 07 h.	1.5	1.9	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.4	2.1	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.2	2.6	0	0	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 07 h.	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.0	2.1	0	0	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 07 h.	2.6	2.0	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.3	1.9	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.2	1.8	0	0	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 07 h.	4.6	4.5	0	1	0	0	0	0
à 12 h	4.4	4.0	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	4.2	3.9	0	0	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 07 h.	5.1	5.5	0	1	0	0	0	0
à 12 h	4.6	4.9	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0
Année		3.7	3.8	10	42			

1935-1950

ANDAPA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	6.3		0	5	0	2	1	4
à 12 h	5.2		0	4	4	0	0	1
à 17 h.	6.5		0	7	0	0	3	5
Février								
à h.								
à 07 h.	5.9		0	5	1	0	1	6
à 12 h	4.6		0	1	0	0	0	4
à 17 h.	5.3		0	3	0	0	2	3
Mars								
à h.								
à 07 h.	6.7		0	9	2	0	0	5
à 12 h.	4.9		0	2	0	0	0	5
à 17 h.	6.2		0	4	0	0	0	7
Avril								
à h.								
à 07 h.	6.7		0	10	3	1	0	7
à 12 h.	5.4		0	1	0	0	0	6
à 17 h.	5.1		0	1	0	0	0	3
Mai								
à h.								
à 07 h.	6.8		0	9	3	2	1	6
à 12 h.	5.5		0	3	0	0	0	5
à 17 h.	5.3		0	0	0	0	1	3
Juin								
à h.								
à 07 h.	6.8		0	12	8	2	1	2
à 12 h.	4.8		0	2	0	0	0	2
à 17 h.	4.7		0	2	0	0	0	1
Juillet								
à h.								
à 07 h.	6.6		0	10	8	0	1	4
à 12 h.	5.5		0	3	0	0	0	2
à 17 h.	5.3		0	2	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 07 h.	6.7		0	12	4	2	0	3
à 12 h.	6.0		0	4	0	0	0	4
à 17 h.	5.8		0	0	0	0	0	2
Septembre								
à h.								
à 07 h.	5.9		0	8	6	0	0	3
à 12 h.	6.3		0	3	0	0	0	8
à 17 h.	5.7		0	0	0	0	0	4
Octobre								
à h.								
à 07 h.	5.6		0	8	2	1	0	2
à 12 h.	5.1		0	3	0	0	0	2
à 17 h.	4.3		0	0	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 07 h.	6.4		0	11	1	0	1	4
à 12 h.	5.3		0	3	0	0	0	2
à 17 h.	5.3		0	1	0	0	0	1
Décembre								
à h.								
à 07 h.	5.4		0	2	0	0	0	0
à 12 h.	4.8		0	1	0	0	0	1
à 17 h.	5.9		0	6	0	0	0	3
Année		5.7		0	157			

ANTALAHA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	5.5	5.9	0	1	0	0	0	0
à 12 h	5.3	5.9	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	6.5	6.4	0	4	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 07 h.	4.8	5.7	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.6	5.6	0	1	0	0	0	1
à 17 h.	4.3	6.3	0	0	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 07 h.	5.3	5.5	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	4.8	5.6	0	2	0	0	0	0
à 17 h.	5.3	6.1	0	0	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 07 h.	4.0	5.1	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.7	5.1	0	0	0	0	0	1
à 17 h.	4.2	5.2	0	2	0	0	0	1
Mai								
à h.								
à 07 h.	4.5	4.9	0	2	0	0	0	1
à 12 h.	4.9	5.0	0	1	0	0	0	1
à 17 h.	4.6	4.8	0	0	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	4.5	5.0	0	3	0	0	0	3
à 12 h.	5.4	5.3	0	1	0	0	0	2
à 17 h.	4.3	4.9	0	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 07 h.	4.8	5.4	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	5.4	5.4	0	2	0	0	0	0
à 17 h.	5.5	5.3	0	1	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 07 h.	5.5	5.3	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	5.7	5.3	0	1	0	0	0	1
à 17 h.	5.6	5.1	0	0	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 07 h.	5.3	4.7	0	4	0	0	0	0
à 12 h.	5.8	4.7	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.6	4.1	0	2	0	1	0	0
Octobre								
à h.								
à 07 h.	5.0	5.1	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	5.0	4.3	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	4.3	4.6	0	2	0	0	0	1
Novembre								
à h.								
à 07 h.	5.1	5.3	0	2	0	0	0	1
à 12 h.	5.1	4.6	0	1	0	1	0	0
à 17 h.	5.0	4.9	0	1	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 07 h.	4.4	5.6	0	0	0	0	0	1
à 12 h.	4.7	5.1	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	5.4	5.6	0	2	0	0	0	1
Année		5.0	5.2	0	42			

1935-1950

ARIVONIMAMO

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	5.7	6	1	12	0	2	1	3
à 12 h.	5.6	6	0	7	0	0	0	4
à 17 h.	6.3	7	0	12	0	0	0	3
Février								
à h.								
à 07 h.	5.1	5	0	5	0	0	0	2
à 12 h.	5.0	5	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	6.1	7	0	8	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 07 h.	4.3	6	1	3	0	0	0	0
à 12 h.	5.0	6	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	5.6	7	0	8	0	0	0	1
Avril								
à h.								
à 07 h.	2.9	4	6	3	1	0	1	1
à 12 h.	3.0	5	3	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.7	5	0	1	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 07 h.	2.4	4	9	3	1	1	0	1
à 12 h.	2.8	4	3	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.7	4	2	0	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	2.7	3	5	2	2	1	0	1
à 12 h.	3.0	3	2	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.6	3	1	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 07 h.	2.8	4	4	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.5	3	2	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.5	3	3	0	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 07 h.	2.1	3	11	2	0	0	0	2
à 12 h.	2.2	3	4	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.0	3	2	0	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 07 h.	2.1	3	11	1	0	1	0	0
à 12 h.	1.8	3	8	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.9	4	9	0	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 07 h.	2.8	3	7	3	0	2	1	1
à 12 h.	3.1	4	2	0	0	0	0	0
à 17 h.	4.0	5	2	3	0	0	0	1
Novembre								
à h.								
à 07 h.	3.8	5	2	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.3	5	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.3	6	0	4	0	0	1	0
Décembre								
à h.								
à 07 h.	4.3	5	1	2	0	1	0	0
à 12 h.	5.3	5	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	6.2	6	0	8	0	0	0	0
Année		3.8	5	101	84			

1947-1952

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

BELO-sur-TSIRIBIHINA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 07 h.	5.8		0	9	1	0	1	0
à 12 h.	6.0		0	8	0	0	2	0
à 17 h.	6.4		0	10	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	5.0		0	2	0	0	0	0
à 12 h.	4.2		0	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.0		0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.6		0	3	1	0	1	0
à 12 h.	3.7		1	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.3		1	1	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.4		0	3	1	3	1	0
à 12 h.	2.0		1	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.4		1	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.7		0	6	2	3	0	0
à 12 h.	1.2		3	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.1		1	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.1		0	4	0	3	4	1
à 12 h.	1.3		5	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.6		2	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.9		0	4	2	2	1	1
à 12 h.	1.0		9	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.1		3	0	0	0	0	0
a h.								
à 07 h.	3.1		1	3	2	0	2	1
à 12 h.	1.0		13	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.0		8	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.3		1	7	2	3	4	0
à 12 h.	1.1		7	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.3		2	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.3		9	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.9		4	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.8		4	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.5		1	1	0	0	0	0
à 12 h.	2.9		0	1	0	0	0	1
à 17 h.	3.8		0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.4		3	1	0	0	0	1
à 12 h.	3.9		0	0	0	0	0	1
à 17 h.	4.9		0	4	0	0	0	1
Année		3.0	90	67				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

BESALAMPY

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 07 h.	6.5	5.7	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	6.7	5.9	0	10	0	0	0	0
à 17 h.	6.7	5.8	0	11	0	0	1	0
à h.								
à 07 h.	5.8	5.1	0	6	0	0	0	0
à 12 h.	6.5	5.6	0	3	0	0	2	0
à 17 h.	6.4	5.8	0	5	0	1	0	0
à h.								
à 07 h.	4.3	4.3	0	2	0	0	1	0
à 12 h.	5.4	4.9	0	3	0	0	0	0
à 17 h.	6.0	4.3	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.0	2.6	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.5	3.5	1	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.2	3.3	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	1.7	1.9	12	0	0	0	0	1
à 12 h.	1.1	2.4	12	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.2	2.1	6	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	1.0	1.8	11	0	1	0	0	1
à 12 h.	1.4	1.9	5	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.9	1.8	2	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.8	2.2	5	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.2	1.9	4	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.1	1.9	2	1	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.5	2.3	10	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.0	2.5	8	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.0	2.3	5	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	1.6	2.2	11	0	0	0	0	1
à 12 h.	1.8	2.5	7	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.7	2.0	7	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	1.9	2.1	7	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.0	2.8	1	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.4	2.3	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.8	3.2	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	5.6	4.1	0	0	0	0	0	1
à 17 h.	4.9	3.9	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	5.8	5.3	0	2	0	0	0	0
à 17 h.	5.8	5.3	0	3	0	0	0	0
Année	5.6	3.4	111	58				

1935–1950

BETROKA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 07 h.	5.3	3.5	0	1	0	0	2	0
à 12 h.	5.4	4.9	0	2	0	0	2	0
à 17 h.	5.6	6.1	0	5	0	0	5	0
à h.								
à 07 h.	3.6	3.9	1	1	0	0	2	0
à 12 h.	3.0	4.9	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	4.4	5.7	0	4	0	0	3	0
à h.								
à 07 h.	3.5	3.1	3	1	0	0	1	0
à 12 h.	2.8	3.9	0	1	0	0	1	0
à 17 h.	3.1	4.8	0	2	0	0	1	0
à h.								
à 07 h.	1.3	1.7	3	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.4	3.2	2	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.0	3.8	6	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	1.3	1.7	6	0	1	0	1	0
à 12 h.	1.6	2.6	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.8	2.7	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.0	1.5	8	1	0	1	0	0
à 12 h.	1.8	2.2	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.7	2.3	3	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	1.7	1.3	7	1	0	0	1	0
à 12 h.	1.2	2.0	3	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.6	3.1	0	0	0	0	0	0
a h.								
à 07 h.	1.7	1.1	9	1	0	0	1	0
à 12 h.	1.1	1.7	9	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.3	1.9	5	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	0.8	1.1	9	0	0	0	0	0
à 12 h.	0.6	1.9	11	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.0	2.3	7	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	1.1	1.5	11	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.2	2.8	5	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.8	3.2	2	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	-	2.7						
à 12 h.	-	4.4						
à 17 h.	-	5.1						
à h.								
à 07 h.	-	3.5						
à 12 h.	-	5.2						
à 17 h.	-	5.9						
Année	-	3.1						

1935–1950

DIEGO-SUAREZ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 07 h.	5.8	5.7	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	6.0	6.3	0	2	0	0	0	1
à 17 h.	6.2	6.4	0	4	0	0	0	2
à h.								
à 07 h.	5.2	5.7	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	5.6	6.0	0	3	0	0	0	0
à 17 h.	6.2	6.5	0	8	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.9	5.4	0	4	0	0	0	0
à 12 h.	5.2	5.7	0	2	0	0	0	0
à 17 h.	5.5	6.0	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.8	3.9	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.3	4.6	0	2	0	0	0	0
à 17 h.	4.0	4.7	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.4	3.4	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.4	3.7	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.1	3.4	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.4	3.6	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.8	3.6	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.1	3.6	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.6	3.9	0	2	0	0	0	0
à 17 h.	4.7	3.9	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.8	3.5	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.0	3.4	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	3.9	3.6	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.3	3.3	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.9	3.3	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	4.0	2.7	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.0	3.2	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.8	3.2	0	2	0	0	0	0
à 17 h.	3.3	2.7	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.6	4.1	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.6	3.9	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	4.6	4.1	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.4	4.8	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.6	5.1	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.0	5.4	0	0	0	0	0	0
Année	4.4	4.3	1	52				

1933–1950

DZAOUDZI (Comores)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 07 h.	5.7	6.1	0	3	1	1	0	1
à 12 h.	5.7	6.6	0	7	0	0	0	0
à 17 h.	6.5	6.6	0	11	0	2	1	1
à h.								
à 07 h.	5.9	5.7	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	6.2	6.2	0	3	0	0	0	0
à 17 h.	5.9	6.3	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.5	5.6	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.0	5.9	0	2	0	0	0	0
à 17 h.	5.3	5.9	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.5	4.8	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	4.6	4.7	0	1	0	0	0	1
à h.								
à 07 h.	4.5	4.0	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.1	3.9	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.8	3.9	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.6	3.7	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.2	3.5	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.8	4.3	0	0	0	1	0	0
à 12 h.	4.1	3.8	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	3.9	3.4	1	2	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.7	4.3	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.3	3.6	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.3	3.4	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.1	3.9	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.4	3.8	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	2.6	3.7	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.6	4.0	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.1	4.4	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.3	4.5	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.3	5.0	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	4.8	4.9	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.6	5.3	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	6.0	5.8	0	6	0	0	0	2
à 17 h.	5.8	5.7	0	3	0	0	0	0
Année	4.6	4.7	3	53				

1935–1950

MADAGASCAR

EUROPA (Ile)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.0	0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	5.7	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	5.5	0	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	3.8	4.0	0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	4.7	5.0	0	1	0	0	0	3
	à 17 h.	5.2	4.5	0	1	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 07 h.	3.7	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	5.0	0	1	0	1	0	1
	à 17 h.	4.5	5.0	0	0	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	3.7	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	4.5	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	3.2	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	3.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.4	4.0	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	3.4	3.7	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	3.7	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	3.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	3.0	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	2.7	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4	3.3	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	3.3	1	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	3.2	2.7	3	0	0	0	0	1
	à 12 h.	3.0	3.0	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	3.0	5	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	3.3	4.0	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	3.5	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	3.5	3	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.1	4.3	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.3	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.8	4.3	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	4.3	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	5.1	4.7	0	3	0	0	0	0
Année		4.0	4.0	28	14				
Période		1950–1952							

FARAFANGANA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.7	3.5	0	7	1	1	2	5
	à 12 h.	5.3	4.4	0	2	0	2	0	3
	à 17 h.	5.4	4.8	0	2	0	0	3	2
Février	à h.								
	à 07 h.	5.3	5.6	0	2	0	0	2	7
	à 12 h.	4.4	4.9	0	1	0	0	0	3
	à 17 h.	5.2	5.1	0	0	0	0	0	3
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.6	0	3	0	0	3	7
	à 12 h.	5.0	4.8	0	1	0	0	0	7
	à 17 h.	5.5	5.1	0	2	0	1	1	5
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.8	4.8	0	2	0	1	2	6
	à 12 h.	4.1	4.3	0	1	0	1	1	3
	à 17 h.	4.1	4.1	0	2	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 07 h.	4.7	4.8	0	0	0	0	1	4
	à 12 h.	4.7	4.5	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	3.7	4.2	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	5.3	4.8	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	5.4	4.5	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	5.0	4.1	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	4.9	4.9	0	0	0	2	3	1
	à 12 h.	4.8	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	3.9	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	4.9	4.6	0	6	0	1	4	5
	à 12 h.	4.3	3.7	0	1	0	0	2	6
	à 17 h.	3.7	3.4	0	0	0	0	2	4
Septembre	à h.								
	à 07 h.	4.3	4.5	0	0	0	0	3	5
	à 12 h.	2.9	3.3	0	1	0	1	0	0
	à 17 h.	2.5	3.0	0	0	0	0	1	2
Octobre	à h.								
	à 07 h.	4.3	4.6	0	4	0	0	3	2
	à 12 h.	2.8	3.2	0	2	0	0	1	1
	à 17 h.	3.0	3.3	0	0	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.7	4.8	0	0	0	0	3	5
	à 12 h.	3.9	3.6	0	1	0	0	1	1
	à 17 h.	4.5	4.3	0	2	0	1	1	2
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.1	0	0	0	0	4	6
	à 12 h.	4.7	3.9	0	1	0	0	1	1
	à 17 h.	5.6	4.8	0	2	0	0	3	3
Année		4.5	4.4	0	49				
Période		1935–1950							

FIANARANTSOA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.4	6.4	0	10	2	2	2	7
	à 12 h.	6.1	6.1	0	6	0	1	2	3
	à 17 h.	6.5	6.5	0	14	0	1	5	4
Février	à h.								
	à 07 h.	6.3	6.4	0	3	3	0	1	15
	à 12 h.	5.6	6.3	0	1	0	1	0	0
	à 17 h.	6.3	6.3	0	8	0	0	2	3
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.0	6.6	1	9	3	1	4	11
	à 12 h.	5.9	6.1	0	2	0	0	2	2
	à 17 h.	6.1	5.9	0	3	0	1	1	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	6.7	6.8	0	16	0	1	2	7
	à 12 h.	4.8	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	5.1	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	6.8	6.0	0	14	9	2	6	6
	à 12 h.	4.5	4.7	0	1	0	0	0	2
	à 17 h.	4.0	4.3	0	2	0	0	1	2
Juin	à h.								
	à 07 h.	6.4	6.6	2	12	8	3	4	8
	à 12 h.	4.9	4.7	0	1	0	1	0	2
	à 17 h.	4.8	4.1	0	2	0	0	0	2
Juillet	à h.								
	à 07 h.	5.3	6.6	1	6	4	0	7	4
	à 12 h.	5.1	4.8	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	4.3	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	6.3	7.1	2	10	6	1	6	7
	à 12 h.	3.3	4.5	3	0	0	1	0	0
	à 17 h.	3.2	4.0	0	2	0	1	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	5.3	5.7	2	11	7	1	2	5
	à 12 h.	2.4	4.1	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.4	3.6	1	1	0	0	1	1
Octobre	à h.								
	à 07 h.	4.7	5.2	6	6	4	1	0	4
	à 12 h.	3.3	4.1	1	1	0	0	0	2
	à 17 h.	3.5	3.9	0	2	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.6	5.3	1	3	2	0	1	1
	à 12 h.	5.0	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	5.4	0	2	0	0	1	1
Décembre	à h.								
	à 07 h.	6.0	5.8	0	6	2	1	1	4
	à 12 h.	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.8	6.3	0	7	0	0	0	4
Année		5.1	5.8	21	165				
Période		1935–1950							

FORT-DAUPHIN

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.8	4.6	0	4	0	0	4	1
	à 12 h.	5.5	4.4	1	1	0	0	1	2
	à 17 h.	5.7	5.2	0	7	0	0	0	2
Février	à h.								
	à 07 h.	4.8	4.8	0	0	0	0	1	0
	à 12 h.	4.5	4.6	0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	5.5	5.2	0	4	0	0	1	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	4.6	4.4	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	4.3	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	4.9	1	4	0	0	1	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	3.7	3.8	0	1	0	0	1	0
	à 12 h.	3.6	3.8	0	1	0	1	0	0
	à 17 h.	4.5	4.4	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	4.1	3.9	0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	4.5	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	3.7	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	4.4	4.1	0	1	0	0	0	2
	à 12 h.	4.3	3.9	0	0	0	0	0	2
	à 17 h.	4.5	4.2	1	0	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 07 h.	3.0	3.4	1	1	0	0	0	1
	à 12 h.	3.5	3.6	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	3.8	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	4.1	3.6	4	2	0	0	2	0
	à 12 h.	3.9	3.4	3	1	0	0	1	1
	à 17 h.	3.9	3.4	6	0	0	0	2	1
Septembre	à h.								
	à 07 h.	2.9	3.3	3	1	1	0	0	2
	à 12 h.	2.2	3.1	6	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.2	3.5	9	1	0	0	1	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	3.6	3.4	5	1	0	0	2	2
	à 12 h.	2.7	3.1	4	1	0	0	1	0
	à 17 h.	3.6	3.8	5	3	0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.6	4.2	0	3	0	0	2	0
	à 12 h.	3.5	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.9	1	4	0	1	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.4	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	5.3	0	3	0	1	0	1
Année		4.1	4.1	51	54				
Période		1935–1950							

HELL-VILLE (Nossi-Bé)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.3	5.5	0	6	0	0	2	2
	à 12 h.	5.9	5.3	0	6	0	0	0	1
	à 17 h.	6.5	6.3	0	12	0	1	0	1
Février	à h.								
	à 07 h.	5.8	5.4	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	6.1	0	3	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.1	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	5.5	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	3.7	4.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	4.0	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	3.5	3.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	2.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	2.6	1	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	2.6	3.1	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	2.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.8	2.4	4	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	3.7	2.8	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	2.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	3.0	2	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	2.6	3.3	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	2.6	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	3.0	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	3.1	3.5	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	2.5	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	3.3	4.2	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	2.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	3.0	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.1	4.9	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	3.7	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	4.2	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.8	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	4.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	5.3	0	0	0	0	0	0
Année		4.0	3.9	19	43				
Période		1935–1950							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

IVATO

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	VISIBILITÉ nbre de jours du ciel clair	VISIBILITÉ nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	6.3	6.3	0	5	0	0	1	0
à 12 h.	5.9	6.0	0	5	0	0	1	0
à 17 h.	6.2	6.7	0	7	0	1	0	0
Février								
à h.								
à 07 h.	6.1	5.6	0	2	0	1	0	1
à 12 h.	5.4	5.5	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	6.1	5.7	0	1	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 07 h.	6.3	6.2	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	5.6	4.9	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.8	6.6	0	1	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 07 h.	4.9	5.3	1	1	1	1	2	0
à 12 h.	4.3	3.8	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.5	4.6	0	0	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 07 h.	5.6	4.8	0	0	2	0	1	0
à 12 h.	4.1	3.5	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	5.6	5.1	2	2	6	1	0	0
à 12 h.	4.2	4.4	1	0	0	0	0	0
à 17 h.	4.0	3.5	0	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 07 h.	5.9	5.3	0	5	6	1	0	1
à 12 h.	4.9	4.3	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	4.5	3.4	0	0	0	0	0	0
Août								
a h.								
à 07 h.	5.7	5.3	0	4	3	0	1	0
à 12 h.	3.7	4.6	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.1	3.8	0	0	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 07 h.	4.9	4.9	1	3	2	1	0	1
à 12 h.	2.9	4.1	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.8	3.2	0	0	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 07 h.	3.8	4.6	3	2	1	0	1	0
à 12 h.	3.0	3.5	2	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.2	3.7	1	0	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 07 h.	5.0	5.4	0	0	0	0	1	0
à 12 h.	5.3	5.0	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.2	5.8	0	0	0	1	0	0
Décembre								
à h.								
à 07 h.	5.9	5.6	0	1	0	0	1	0
à 12 h.	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	6.1	6.0	0	4	0	0	0	1
Année		4.8	4.9	11	43			

Période 1950–1953

MAHANORO

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	VISIBILITÉ nbre de jours du ciel clair	VISIBILITÉ nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	6.0	5.8	0	5	0	1	1	0
à 12 h.	5.6	4.9	0	3	0	1	0	1
à 17 h.	5.9	5.3	0	5	0	1	1	1
Février								
à h.								
à 07 h.	6.3	5.7	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	5.6	5.0	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.9	5.4	0	1	0	0	1	0
Mars								
à h.								
à 07 h.	5.9	5.7	0	3	0	1	0	1
à 12 h.	5.6	5.3	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	6.0	5.8	0	0	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 07 h.	4.6	4.9	0	1	0	1	0	2
à 12 h.	4.8	4.6	0	1	0	0	0	1
à 17 h.	4.8	4.7	0	3	0	0	1	2
Mai								
à h.								
à 07 h.	4.1	5.1	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.9	4.7	0	1	0	0	0	1
à 17 h.	4.9	4.6	0	1	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	5.4	4.8	0	4	0	1	0	4
à 12 h.	5.6	4.7	0	5	0	0	2	3
à 17 h.	5.5	4.5	0	2	0	0	0	4
Juillet								
à h.								
à 07 h.	5.2	5.3	0	0	0	0	0	2
à 12 h.	4.9	4.8	0	1	0	0	0	1
à 17 h.	4.7	4.6	0	1	0	0	0	3
Août								
à h.								
à 07 h.	4.6	5.1	0	1	0	1	0	1
à 12 h.	5.1	4.8	0	1	0	0	1	0
à 17 h.	4.0	4.4	0	0	0	0	0	1
Septembre								
à h.								
à 07 h.	4.9	4.9	0	3	0	0	1	1
à 12 h.	4.0	3.8	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.2	3.5	0	1	0	0	1	0
Octobre								
à h.								
à 07 h.	3.1	4.6	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	2.7	3.2	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.6	3.5	0	0	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 07 h.	4.7	4.8	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	3.0	3.7	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	4.2	4.6	0	3	0	0	1	0
Décembre								
à h.								
à 07 h.	4.8	5.2	0	4	0	0	0	1
à 12 h.	4.3	4.8	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	5.4	4.9	0	2	0	0	0	0
Année		4.8	4.8	0	61			

Période 1938–1950

MAINTIRANO

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	VISIBILITÉ nbre de jours du ciel clair	VISIBILITÉ nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	5.6	5.7	0	5	0	0	2	0
à 12 h.	5.3	5.6	0	8	0	0	1	3
à 17 h.	6.3	5.6	0	7	0	0	2	2
Février								
à h.								
à 07 h.	4.9	5.3	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	5.1	5.3	0	2	0	0	1	1
à 17 h.	5.8	5.6	0	2	0	0	0	1
Mars								
à h.								
à 07 h.	3.5	5.0	0	1	0	1	0	0
à 12 h.	3.2	4.6	0	1	0	1	0	0
à 17 h.	3.5	4.9	0	2	0	0	1	0
Avril								
à h.								
à 07 h.	2.8	3.0	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.5	3.0	1	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.1	2.9	0	0	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 07 h.	1.7	2.2	1	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.3	2.0	6	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.1	2.4	4	0	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	1.3	2.1	6	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.2	1.6	8	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.5	1.5	8	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 07 h.	2.2	2.3	6	0	0	0	0	0
à 12 h.	0.9	1.3	11	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.3	1.4	7	0	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 07 h.	2.7	2.5	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.2	1.7	10	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.5	1.6	12	0	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 07 h.	1.6	2.7	6	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.8	1.7	5	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.5	1.5	11	0	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 07 h.	2.1	2.7	4	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.2	2.3	4	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.5	2.4	5	0	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 07 h.	3.9	3.6	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.2	3.3	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.0	3.7	0	0	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 07 h.	4.2	4.8	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.8	4.9	1	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.6	5.2	0	0	0	0	0	0
Année		3.0	3.3	124	31			

Période 1938–1950

MAJUNGA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	VISIBILITÉ nbre de jours du ciel clair	VISIBILITÉ nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	6.6	6.4	0	9	0	0	2	0
à 12 h.	6.1	6.2	0	9	0	0	0	0
à 17 h.	5.6	6.2	0	10	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 07 h.	5.6	6.4	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	5.8	5.9	0	2	0	0	0	0
à 17 h.	5.5	6.1	0	2	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 07 h.	5.8	5.6	0	1	0	0	0	1
à 12 h.	4.9	5.1	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	4.9	5.2	0	2	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 07 h.	3.8	3.8	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.1	3.4	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.4	3.6	0	0	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 07 h.	1.5	2.2	9	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.0	2.0	9	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.7	2.4	2	0	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	1.5	2.1	5	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.1	1.9	5	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.8	2.3	0	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 07 h.	2.3	2.1	1	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.7	1.8	6	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.3	2.8	0	0	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 07 h.	1.4	1.9	5	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.1	1.7	7	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.1	2.6	2	0	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 07 h.	0.6	1.6	14	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.5	1.8	4	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.9	2.3	1	0	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 07 h.	1.5	2.1	5	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.6	2.2	2	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.5	2.3	0	0	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 07 h.	3.8	4.5	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.6	4.0	0	0	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 07 h.	5.1	6.0	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.9	5.6	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	4.5	5.6	0	0	0	0	0	0
Année	3.2	3.4	77	41				

Période 1933–1950

MALAIMBANDY

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	VISIBILITÉ nbre de jours du ciel clair	VISIBILITÉ nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	5.9	5.3	1	9	0	2	0	0
à 12 h.	5.1	5.2	1	4	1	3	0	0
à 17 h.	5.6	6.2	0	12	1	4	0	1
Février								
à h.								
à 07 h.	5.0	5.3	0	3	0	1	0	0
à 12 h.	3.9	5.2	0	1	0	0	1	0
à 17 h.	6.3	6.0	1	7	0	2	2	0
Mars								
à h.								
à 07 h.	4.1	4.3	5	3	1	0	1	0
à 12 h.	3.3	4.7	6	2	0	0	0	0
à 17 h.	4.0	5.7	2	3	1	0	0	1
Avril								
à h.								
à 07 h.	0.8	2.3	16	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.0	3.3	6	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.9	3.8	4	0	0	1	1	0
Mai								
à h.								
à 07 h.	1.0	1.6	18	1	0	0	0	0
à 12 h.	0.9	2.6	9	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.2	2.8	10	0	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	1.4	1.7	15	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.4	1.9	10	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.7	2.2	11	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 07 h.	1.5	1.6	17	0	0	0	0	0
à 12 h.	0.9	1.6	9	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.1	2.2	15	0	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 07 h.	1.5	1.4	18	0	0	0	0	0
à 12 h.	0.8	1.9	16	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.1	2.0	14	0	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 07 h.	0.4	1.5	23	0	0	0	0	0
à 12 h.	0.8	2.0	10	0	0	0	0	0
à 17 h.	0.8	2.3	16	0	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 07 h.	1.3	1.9	18	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.5	3.3	2	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.1	4.0	6	1	0	0	0	1
Novembre								
à h.								
à 07 h.	3.2	3.6	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.2	4.5	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	4.5	5.4	0	2	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 07 h.	-	4.7						
à 12 h.	-	5.1						
à 17 h.	-	6.0						
Année	-	3.8						

Période 1941–1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

MANAKARA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	6.1	5.7	0	1	0	3	1	0
à 12 h.	5.2	5.3	0	1	0	0	1	0
à 17 h.	5.3	5.7	0	0	0	0	0	1
Février								
à h.								
à 07 h.	4.8	5.9	0	0	0	0	0	0
à 12 h	4.6	5.6	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.4	5.9	0	0	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 07 h.	5.9	6.0	0	1	0	1	0	2
à 12 h	5.7	5.6	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 07 h.	4.8	5.5	0	4	0	0	3	2
à 12 h	4.4	5.2	0	2	0	0	1	2
à 17 h.	4.1	5.0	0	1	0	0	0	1
Mai								
à h.								
à 07 h.	4.8	5.3	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.1	5.2	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	4.0	4.8	0	0	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	5.5	5.3	0	2	1	1	2	0
à 12 h	5.3	5.1	0	2	0	0	0	0
à 17 h.	5.0	4.7	0	0	0	0	0	1
Juillet								
à h.								
à 07 h.	5.2	5.6	0	1	0	0	0	1
à 12 h.	5.1	5.3	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	4.5	4.9	0	0	0	0	0	0
Août								
a h.								
à 07 h.	4.8	5.3	0	3	1	1	0	1
à 12 h	4.4	4.7	0	0	0	0	0	1
à 17 h.	3.3	4.1	0	1	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
a 07 h.	4.4	5.1	0	1	0	0	1	0
à 12 h	4.0	4.1	0	0	0	0	0	1
a 17 h.	2.5	3.6	0	0	0	0	0	0
Octobre								
a h.								
à 07 h.	-	4.9						
à 12 h	3.3	3.9	0	1	0	0	0	0
a 17 h.	-	3.8						
Novembre								
a h.								
a 07 h.	-	1.6			0	0	0	1
a 12 h	4.0	1.2	0	0	0	0	0	0
a 17 h	-	1.9			0	0	0	0
Décembre								
a h								
a 07 h	5.2	5.2	0	1	0	0	0	0
a 12 h	1.5	1.8	0	1	0	0	0	0
a 17 h	6.2	5.5	0	3	0	0	0	1
Année		1.8	5.1	-	-			

Période 1935-1950

MANANARA-NORD

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	5.2	6.0	0	5	0	0	3	1
à 12 h.	5.3	5.9	0	4	0	0	1	0
à 17 h.	6.0	5.9	0	8	0	0	1	1
Février								
à h.								
à 07 h.	4.2	5.9	1	0	0	0	1	0
à 12 h	4.4	5.6	1	2	0	0	1	0
à 17 h.	4.5	5.9	1	3	0	0	1	0
Mars								
à h.								
à 07 h.	5.3	5.9	2	1	0	0	0	1
à 12 h	5.3	5.8	0	0	0	0	1	0
à 17 h.	6.0	5.9	0	3	0	0	4	0
Avril								
à h.								
à 07 h.	4.9	5.4	1	3	0	0	2	1
à 12 h	4.9	5.4	0	2	0	0	2	0
à 17 h.	4.1	5.2	1	0	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 07 h.	4.5	5.3	2	2	0	0	2	1
à 12 h.	5.4	5.7	0	2	0	0	3	0
à 17 h.	5.0	5.5	2	1	0	0	3	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	4.2	5.4	7	1	0	0	1	0
à 12 h	4.7	5.3	1	2	0	0	1	1
à 17 h.	4.5	5.2	1	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 07 h.	4.7	5.5	1	1	0	0	3	0
à 12 h.	4.9	5.8	1	1	0	0	2	0
à 17 h.	4.8	5.8	0	2	0	0	1	0
Août								
a h.								
à 07 h.	5.2	5.4	1	1	0	0	1	2
à 12 h	5.4	5.2	0	3	0	0	0	2
à 17 h.	4.5	5.4	1	0	0	0	1	1
Septembre								
à h.								
a 07 h.	5.3	5.8	0	0	0	0	2	0
à 12 h	5.3	5.2	0	0	0	0	1	0
a 17 h.	5.3	4.9	0	1	0	0	3	1
Octobre								
a h.								
à 07 h.	5.0	5.4	1	1	0	0	2	1
à 12 h	4.5	4.4	0	2	0	0	0	0
a 17 h.	4.0	4.1	4	1	0	0	1	0
Novembre								
a h.								
a 07 h.	4.7	5.6	0	1	0	0	2	0
a 12 h	4.2	5.1	1	1	0	0	2	1
a 17 h	4.4	4.8	2	1	0	0	0	1
Décembre								
a h								
a 07 h	4.8	5.5	1	2	0	0	2	1
a 12 h	5.0	5.0	0	1	0	0	0	0
a 17 h	5.2	5.2	0	3	0	0	4	0
Année		4.9	5.4	33	63			

Période 1941-1950

MANANJARY

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	5.5	6.1	0	0	0	0	0	1
à 12 h.	4.5	5.1	0	0	0	0	0	1
à 17 h.	5.2	5.2	0	0	0	0	0	1
Février								
à h.								
à 07 h.	4.6	6.0	0	0	0	0	0	0
à 12 h	4.5	5.2	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	4.9	5.5	0	0	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 07 h.	5.3	6.0	0	1	0	0	1	1
à 12 h	5.0	5.3	0	2	0	0	0	2
à 17 h.	5.4	5.5	0	0	0	0	1	1
Avril								
à h.								
à 07 h.	4.1	5.3	0	2	0	0	2	0
à 12 h	3.6	4.8	0	3	1	0	0	0
à 17 h.	3.5	4.9	0	1	1	0	0	0
Mai								
à h.								
à 07 h.	4.5	5.0	0	0	0	0	0	1
à 12 h.	4.5	4.7	0	0	0	0	0	1
à 17 h.	3.6	4.4	0	0	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	4.4	5.0	0	1	0	0	1	0
à 12 h	4.7	4.8	0	2	0	0	0	1
à 17 h.	4.4	4.4	0	1	0	0	1	1
Juillet								
à h.								
à 07 h.	5.0	5.5	0	2	0	0	1	1
à 12 h.	4.3	5.0	0	0	0	0	0	1
à 17 h.	3.9	4.6	0	0	0	0	0	0
Août								
a h.								
à 07 h.	3.9	5.7	0	2	0	0	2	0
à 12 h	3.8	4.9	0	1	0	1	0	0
à 17 h.	2.8	4.3	0	1	0	0	0	1
Septembre								
à h.								
a 07 h.	3.8	4.9	0	1	0	0	0	0
à 12 h	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0
a 17 h.	2.6	3.4	0	1	0	0	0	0
Octobre								
a h.								
à 07 h.	3.8	4.6	1	0	0	0	0	0
à 12 h	2.5	3.4	0	1	0	0	0	0
a 17 h.	2.5	3.7	1	1	0	0	0	0
Novembre								
a h.								
a 07 h.	3.9	5.1	0	1	1	0	0	0
a 12 h	3.1	3.9	0	0	0	0	0	0
a 17 h	4.5	4.9	0	0	0	0	0	0
Décembre								
a h								
a 07 h	4.7	5.3	0	0	0	0	0	0
a 12 h	3.7	4.3	0	0	0	0	0	0
a 17 h	5.2	5.3	0	0	0	0	0	0
Année		4.2	4.9	2	24			

Période 1933-1950

MORombé

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	4.2	4.1	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.2	4.3	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	4.9	4.5	0	1	0	0	0	1
Février								
à h.								
à 07 h.	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0
à 12 h	3.3	4.4	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.9	4.6	0	0	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 07 h.	2.1	3.3	3	0	0	0	0	0
à 12 h	2.0	4.0	3	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.9	4.1	0	0	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 07 h.	1.2	2.0	3	0	0	0	0	0
à 12 h	1.2	2.7	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.2	2.7	0	0	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 07 h.	1.0	1.8	10	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.5	1.9	3	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.4	2.1	2	0	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	1.6	1.4	6	0	0	0	0	0
à 12 h	1.4	1.7	8	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.1	1.7	5	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 07 h.	0.9	1.4	16	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.0	1.2	9	0	0	0	0	0
à 17 h.	0.8	1.3	10	0	0	0	0	0
Août								
a h.								
à 07 h.	1.3	1.2	12	0	0	0	1	0
à 12 h	0.8	1.1	14	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.0	0.9	11	0	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
a 07 h.	0.8	1.2	19	2	1	1	0	0
à 12 h	0.5	1.3	16	0	0	0	0	0
a 17 h.	0.8	1.1	8	0	0	0	0	0
Octobre								
a h.								
à 07 h.	1.0	2.0	5	0	0	0	0	0
à 12 h	0.9	2.1	7	0	0	0	0	0
a 17 h.	1.2	2.0	4	0	0	0	0	0
Novembre								
a h.								
a 07 h.	2.7	2.4	1	0	0	0	0	0
a 12 h	2.4	2.7	1	0	0	0	0	0
a 17 h	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
Décembre								
a h								
a 07 h	2.4	3.4	2	0	0	0	0	0
a 12 h	2.6	3.8	0	0	0	0	0	0
a 17 h	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0
Année		1.9	2.5	178	4			

Période 1939-1950

MORONDAVA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	6.4	5.1	0	8	0	0	0	1
à 12 h.	6.1	4.7	0	6	0	0	0	1
à 17 h.	6.3	4.8	0	7	0	0	0	1
Février								
à h.								
à 07 h.	6.1	4.8	0	3	2	0	1	1
à 12 h.	5.6	4.3	0	1	0	0	1	0
à 17 h.	5.9	4.4	0	0	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 07 h.	3.7	4.0	1	1	0	0	0	1
à 12 h.	3.9	3.6	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.7	3.5	1	0	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 07 h.	2.9	2.2	1	2	4	1	0	0
à 12 h.	1.9	2.2	1	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.8	2.3	0	0	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 07 h.	2.1	1.9	2	0	0	1	0	0
à 12 h.	1.7	1.4	3	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.3	1.5	2	0	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	2.1	1.6	4	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.8	1.3	6	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.9	1.1	3	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 07 h.	1.8	1.5	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.0	1.0	15	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.4	1.1	7	0	0	0	0	0
Août								
a h.								
à 07 h.	2.8	1.6	10	0	0	1	0	0
à 12 h.	1.4	1.0	10	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.3	1.1	11	0	0	0	0	0
Septembre								
a h.								
a 07 h.	2.4	1.9	9	1	0	1	0	0
à 12 h.	1.0	1.3	8	0	0	0	0	0
a 17 h.	0.9	1.3	8	0	0	0	0	0
Octobre								
a h.								
à 07 h.	2.5	2.1	4	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.6	1.7	3	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.2	1.9	4	0	0	0	0	0
Novembre								
a h.								
a 07 h.	3.5	3.6	0	0	0	0	0	0
a 12 h	3.3	2.9	0	0	0	0	0	0
a 17 h.	3.6	3.2	0	0	0	0	0	0
Décembre								
a h.								
a 07 h.	4.1	4.4	1	0	0	0	0	0
a 12 h	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0
a 17 h.	4.8	4.4	0	0	0	0	0	0
Année		3.0	2.6	122	29			

Période 1935-1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

MADAGASCAR

MORONI (Comores)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	–	5.4						
	à 12 h.	–	6.1						
	à 17 h.	–	6.3						
Février	à h.								
	à 07 h.	6.2	4.9	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9	5.8	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	7.0	5.9	0	8	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.3	4.5	1	5	0	0	0	2
	à 12 h.	5.8	5.9	0	5	0	0	0	0
	à 17 h.	6.6	6.0	0	8	0	0	1	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.4	3.8	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	5.6	0	4	0	0	0	1
	à 17 h.	6.6	5.5	0	6	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 07 h.	3.8	3.5	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	4.8	0	2	0	0	0	1
	à 17 h.	5.5	4.7	0	4	0	0	0	2
Juin	à h.								
	à 07 h.	4.4	3.7	0	0	0	0	0	3
	à 12 h.	5.3	4.6	0	1	0	0	2	1
	à 17 h.	5.8	4.5	0	2	0	0	4	2
Juillet	à h.								
	à 07 h.	4.5	3.6	0	1	0	1	0	2
	à 12 h.	5.5	4.6	0	7	0	2	0	4
	à 17 h.	5.6	4.2	0	2	0	0	1	1
Août	à h.								
	à 07 h.	4.2	3.3	1	0	0	0	1	1
	à 12 h.	5.2	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	4.7	0	0	0	0	0	3
Septembre	à h.								
	à 07 h.	4.0	3.2	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	5.1	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	3.9	3.1	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.3	0	1	0	1	1	2
	à 17 h.	6.1	5.3	0	1	0	2	0	3
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.7	3.4	0	0	0	0	1	0
	à 12 h.	5.6	5.2	0	1	0	1	0	1
	à 17 h.	5.9	5.3	0	0	0	0	0	2
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.2	3.9	0	1	0	0	0	2
	à 12 h.	6.4	5.6	0	2	0	1	2	2
	à 17 h.	6.4	5.4	0	2	0	1	1	2
Année		–	4.8						

Période : 1935–1950

PORT BERGÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.7	6.0	0	16	5	0	0	0
	à 12 h.	5.9	6.0	0	14	2	1	1	2
	à 17 h.	6.4	6.1	0	17	2	1	1	1
Février	à h.								
	à 07 h.	5.2	6.0	0	11	2	0	1	0
	à 12 h.	5.4	6.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	6.1	0	6	0	0	0	3
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.0	5.4	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	5.5	0	4	0	1	0	0
	à 17 h.	5.9	5.4	0	8	0	1	1	2
Avril	à h.								
	à 07 h.	2.2	3.6	10	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4	4.3	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.0	3.7	1	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.5	2.0	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	3.2	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.0	2.7	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	1.0	2.0	14	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2	3.1	11	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.1	2.7	2	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	1.8	1.8	8	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	3.2	5	1	0	0	0	0
	à 17 h.	2.3	3.1	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	1.5	1.6	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	2.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.0	2.7	1	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	1.0	1.3	16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	3.0	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.2	2.6	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	1.1	2.3	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.1	3.4	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.2	4.2	4	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	5.0	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.1	5.2	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.5	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	5.7	0	2	0	0	1	0
Année		3.3	4.0	112	109				

Période : 1941–1950

SOALALA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.1	5.8	0	7	0	0	0	5
	à 12 h.	6.2	5.8	0	7	0	0	0	6
	à 17 h.	6.3	5.6	0	9	0	0	0	6
Février	à h.								
	à 07 h.	5.9	5.6	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7	5.5	0	3	0	1	0	0
	à 17 h.	5.5	5.3	0	3	0	1	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.2	4.9	0	3	0	1	0	0
	à 12 h.	4.9	5.0	0	3	0	1	0	0
	à 17 h.	4.6	4.9	0	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	3.6	2.9	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	2.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.5	3.0	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.1	2.2	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	0.6	1.8	13	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.0	1.8	8	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	1.4	2.0	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.1	1.6	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.5	1.8	1	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	2.3	2.6	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2	1.8	10	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.5	2.2	4	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	1.8	2.3	10	0	0	1	0	0
	à 12 h.	0.9	1.7	6	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.1	2.2	5	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	0.7	1.6	12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	0.8	1.7	8	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.0	1.5	5	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	1.5	2.2	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3	2.0	4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.3	1.9	2	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.4	3.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	3.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	3.3	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.1	4.7	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	4.7	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	4.7	0	0	0	0	0	0
Année		2.9	3.3	115	43				

Période : 1936–1950

TAMATAVE

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.4	6.2	0	5	0	1	0	1
	à 12 h.	5.5	5.3	0	5	0	0	1	1
	à 17 h.	5.4	5.5	0	6	0	0	1	1
Février	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.7	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	5.2	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	5.4	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.1	5.8	0	6	0	0	0	1
	à 12 h.	5.5	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	5.3	0	2	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	5.8	5.4	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	4.9	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.9	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	4.6	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.8	0	1	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.4	1	6	0	0	2	1
	à 12 h.	4.9	4.8	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.9	0	4	0	0	1	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.7	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.2	0	3	0	0	0	2
	à 17 h.	5.5	5.2	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	5.3	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	5.0	0	2	0	0	0	1
	à 17 h.	4.8	4.7	0	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.2	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	4.1	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	3.8	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	4.5	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	3.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	3.5	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.3	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	3.7	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	4.2	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.7	5.7	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	4.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	4.9	0	1	0	0	0	0
Année		5.1	5.0	1	77				

Période : 1933–1950

TANANARIVE (ECM)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.5	6.3	0	1	0	0	0	2
	à 12 h.	5.8	6.1	0	2	0	0	0	1
	à 17 h.	6.2	6.3	0	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	6.0	6.1	0	1	0	0	1	1
	à 12 h.	5.6	5.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2	6.0	0	0	0	0	1	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.2	6.3	0	1	1	0	0	3
	à 12 h.	5.6	5.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.2	0	1	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	5.0	5.1	0	2	0	0	1	2
	à 12 h.	4.9	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	4.7	0	0	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 07 h.	5.8	4.9	0	2	0	2	1	2
	à 12 h.	4.8	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	3.7	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	5.8	4.3	0	1	0	3	2	2
	à 12 h.	4.8	3.9	1	0	0	0	1	1
	à 17 h.	4.5	3.4	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	5.9	4.7	0	5	1	3	2	2
	à 12 h.	5.2	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	3.9	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	6.1	5.0	0	4	3	1	0	0
	à 12 h.	3.9	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	3.8	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	5.3	4.8	0	4	2	0	0	1
	à 12 h.	3.0	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.5	3.3	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	3.8	4.5	3	2	2	1	1	2
	à 12 h.	3.2	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.4	4.0	1	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.7	5.2	0	0	1	0	0	1
	à 12 h.	4.7	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	5.5	0	3	0	1	0	2
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.7	6.1	0	2	0	1	1	0
	à 12 h.	5.4	5.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.3	0	7	0	0	1	0
Année		5.0	5.0	5	41				

Période : 1939–1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

MADAGASCAR

TSIHOMBÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.9	4.1	1	7	1	1	1	1
	à 12 h	5.7	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	5.4	0	2	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 07 h.	4.6	4.0	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	5.1	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	4.8	3.7	1	3	0	0	1	2
	à 12 h	5.6	4.9	0	4	0	0	0	1
	à 17 h.	5.1	4.5	0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.9	3.6	2	4	1	3	1	1
	à 12 h	4.9	4.2	1	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	3.9	1	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	4.0	3.8	3	6	4	0	5	0
	à 12 h	3.0	4.3	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	3.7	1	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	4.1	3.7	2	6	4	2	2	0
	à 12 h	3.9	3.9	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	3.3	2	0	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 07 h.	4.1	3.3	8	5	6	0	2	0
	à 12 h.	3.3	3.5	3	1	0	0	0	0
	à 17 h.	2.2	2.9	5	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	4.0	3.3	7	3	5	0	3	0
	à 12 h.	3.2	3.1	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	2.9	6	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	2.7	3.1	13	6	2	1	2	0
	à 12 h	1.6	2.7	15	1	0	0	0	1
	à 17 h.	1.7	2.6	12	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	3.5	3.8	7	3	1	1	0	0
	à 12 h	2.3	3.4	9	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	3.6	3	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.8	4.0	2	4	1	1	3	1
	à 12 h	4.9	4.4	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	4.8	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	3.9	4.1	4	0	0	0	1	0
	à 12 h	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	5.0	5.3	0	1	0	0	0	0
Année		4.1	4.0	117	71				
Période		1935-1950							

TULÉAR

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.0	2.6	1	1	0	0	0	0
	à 12 h	4.6	3.5	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	4.1	0	2	1	0	1	0
Février	à h.								
	à 07 h.	3.5	2.9	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	3.6	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	4.3	0	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	3.1	2.4	6	2	0	0	0	0
	à 12 h	3.4	3.0	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	3.6	0	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	2.8	1.8	9	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.1	2.1	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	2.4	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.7	1.6	16	1	0	0	0	0
	à 12 h	2.0	1.8	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.1	1.8	3	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	1.6	1.4	15	0	0	0	0	1
	à 12 h	2.3	1.8	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.0	1.8	6	1	0	0	1	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	1.1	1.1	19	1	0	0	0	1
	à 12 h.	1.5	1.2	12	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.2	1.2	17	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	2.2	1.0	11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	1.0	10	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.4	1.2	11	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	0.8	1.0	22	0	0	0	0	0
	à 12 h	0.8	1.1	15	0	0	0	0	0
	à 17 h.	0.9	1.4	15	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	0.9	1.7	13	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.4	1.7	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.2	2.3	9	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.2	2.3	6	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.7	3.1	0	0	0	0	0	1
	à 17 h.	4.6	3.5	0	1	0	1	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	3.3	2.8	0	1	0	0	1	1
	à 12 h	3.9	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	4.6	4.0	0	2	0	0	0	0
Année		2.7	2.3	231	19				
Période		1935-1950							

VATOMANDRY

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.1	6.1	0	3	0	0	1	0
	à 12 h	5.1	5.9	0	2	0	0	1	0
	à 17 h.	5.1	6.2	0	3	0	0	1	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.2	6.0	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	5.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	5.6	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.4	6.0	0	6	0	0	1	0
	à 12 h	5.1	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.9	0	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.4	0	5	0	1	0	0
	à 12 h	4.9	5.0	0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	5.1	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.3	0	6	0	0	0	0
	à 12 h	5.3	5.7	0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	5.0	0	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	5.9	5.5	0	9	0	1	1	1
	à 12 h	6.1	5.2	0	10	0	0	1	1
	à 17 h.	5.9	5.1	1	7	0	0	1	1
Juillet	à h.								
	à 07 h.	5.9	5.7	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7	5.4	0	7	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	5.4	0	6	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.4	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	5.0	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	5.3	5.2	0	4	0	0	1	1
	à 12 h	5.0	4.5	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	4.0	0	2	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 07 h.	4.1	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	4.1	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	4.0	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.3	5.0	0	3	0	0	0	0
	à 12 h	4.8	4.0	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.9	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.4	0	3	0	0	1	0
	à 12 h	4.8	4.7	0	2	0	0	0	0
	à 17 h	5.0	5.4	0	2	0	0	0	0
Année		5.0	5.2	1	128				
Période		1935-1950							

VOHÉMAR

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.0	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 12 h	4.5	5.2	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	5.8	0	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.2	0	6	0	0	1	0
	à 12 h.	4.8	5.1	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.9	0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	4.9	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 12 h	4.6	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	5.6	0	1	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	3.7	4.6	0	3	0	0	0	0
	à 12 h	3.8	4.1	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	4.6	0	2	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 07 h.	4.2	4.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.1	4.0	1	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	3.8	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	3.3	4.1	2	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.9	3.9	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	4.0	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	4.0	4.6	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8	4.5	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	4.4	0	4	0	0	0	2
Août	à h.								
	à 07 h.	4.9	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	4.0	0	1	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 07 h.	5.2	4.5	0	2	0	0	0	2
	à 12 h	3.7	3.6	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	3.7	3.6	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	3.8	4.4	0	2	0	0	0	2
	à 12 h	3.5	3.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	3.2	0	2	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.8	4.7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.9	3.9	0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	3.7	4.1	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	3.5	5.0	0	0	0	0	0	1
	à 12 h	3.2	4.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h	4.2	5.0	0	0	0	0	0	0
Année		4.1	4.5	4	51				
Période									

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

LA RÉUNION

SAINT-DENIS

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	4.5	6.0						
	à 12 h.	3.8	5.5						
	à 17 h.	4.8	6.0						
Février	à h.								
	à 07 h.	4.3	6.0						
	à 12 h.	5.1	6.5						
	à 17 h.	5.6	6.5						
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.0						
	à 12 h.	5.6	5.5						
	à 17 h.	6.4	6.0						
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.0	4.5						
	à 12 h.	4.1	5.0						
	à 17 h.	5.6	5.5						
Mai	à h.								
	à 07 h.	3.8	4.0						
	à 12 h.	4.3	4.5						
	à 17 h.	4.7	5.5						
Juin	à h.								
	à 07 h.	3.2	3.5						
	à 12 h.	2.8	4.0						
	à 17 h.	3.9	4.0						
Juillet	à h.								
	à 07 h.	3.9	3.3						
	à 12 h.	4.0	4.0						
	à 17 h.	3.9	4.0						
Août	à h.								
	à 07 h.	3.4	4.0						
	à 12 h.	3.2	4.7						
	à 17 h.	2.8	4.7						
Septembre	à h.								
	à 07 h.	3.7	3.3						
	à 12 h.	3.4	4.5						
	à 17 h.	4.1	5.5						
Octobre	à h.								
	à 07 h.	3.6	3.7						
	à 12 h.	3.9	5.0						
	à 17 h.	4.8	6.0						
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.2	4.5						
	à 12 h	4.0	3.5						
	à 17 h.	4.9	3.0						
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.3	3.0						
	à 12 h	4.5	5.7						
	à 17 h.	5.3	6.5						
Année		4.3	5.0						
Période		1948–1952 (lacunes)							

SAINT-PIERRE

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
3.8	5.1						
4.6	5.4						
5.1	5.7						
4.0	5.4						
5.2	5.5						
6.0	5.3						
5.6	5.1						
6.4	5.4						
7.0	6.3						
3.9	4.6						
3.6	4.6						
–	4.7						
4.3	3.8						
4.3	3.9						
–	5.0						
3.2	3.4						
2.9	3.4						
–	4.0						
4.2	3.2						
3.0	3.1						
–	3.2						
3.5	3.2						
3.6	3.8						
–	3.9						
3.0	3.4						
3.3	4.5						
–	4.9						
2.0	3.5						
2.8	4.2						
–	4.4						
2.5	3.8						
3.4	5.4						
4.4	5.5						
2.9	4.2						
4.3	5.0						
5.2	5.3						
4.1	4.4						
1948–1952							

TERRES AUSTRALES

NOUVELLE-AMSTERDAM

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 5 h.	6.8	6.4	0	9	0	0	0	0
	à 11 h.	6.2	5.9	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	5.7	0	6	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 5 h.	6.7	6.5	0	13	0	0	0	1
	à 11 h.	6.3	6.1	0	9	0	0	0	1
	à 17 h.	5.8	6.0	0	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 5 h.	5.8	6.2	0	9	0	0	1	0
	à 11 h.	6.0	6.1	0	6	0	0	0	1
	à 17 h.	5.6	6.3	1	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 5 h.	6.4	6.1	0	8	0	0	1	0
	à 11 h.	6.5	6.2	0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.3	0	6	2	0	0	0
Mai	à h.								
	à 5 h.	6.0	5.7	0	7	0	0	0	0
	à 11 h.	5.8	5.9	0	4	0	0	1	0
	à 17 h.	5.6	6.2	0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 5 h.	4.7	5.5	0	4	0	0	0	0
	à 11 h.	4.9	6.1	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	5.8	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 5 h.	5.0	5.6	0	4	0	0	0	0
	à 11 h.	5.5	6.2	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	6.1	0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 5 h.	4.5	6.4	0	3	0	0	0	0
	à 11 h.	5.1	6.5	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	6.1	0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 5 h.	5.5	6.4	0	5	0	0	0	0
	à 11 h.	5.1	6.6	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	6.2	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 5 h.	5.9	6.6	0	6	0	0	0	0
	à 11 h.	5.5	6.2	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	6.0	0	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 5 h.	6.6	6.7	0	7	0	0	0	0
	à 11 h	6.1	6.4	0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2	6.3	0	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 5 h.	5.7	6.7	0	7	1	1	0	0
	à 11 h	6.1	6.4	0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	6.3	0	6	0	1	0	0
Année		5.7	6.2	1	194				
Période		1950–1953							

PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguélen)

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	Heures	Station
								à h.	
5.9	6.3	0	6	0	0	0	0	à 8h.	Janvier
6.0	5.9	0	5	0	0	0	0	à 14h.	
6.1	5.7	0	5	0	0	0	0	à 20h.	
								à h.	
5.8	6.1	0	4	0	0	2	1	à 8h.	Février
5.3	5.8	0	3	0	0	0	1	à 14h.	
6.4	5.7	0	4	0	0	1	1	à 20h.	
								à h.	
5.9	6.3	0	5	0	0	0	0	à 8h.	Mars
5.7	6.0	0	2	0	0	0	0	à 14h.	
5.5	6.1	0	5	0	0	0	0	à 20h.	
								à h.	
5.4	6.1	0	4	0	0	0	0	à 8h.	Avril
5.5	6.2	0	4	0	0	0	0	à 14h.	
5.3	5.0	1	4	0	0	0	0	à 20h.	
								à h.	
5.1	6.2	0	2	0	0	0	0	à 8h.	Mai
5.7	6.5	0	6	0	0	0	0	à 14h.	
4.5	4.8	3	3	0	0	0	0	à 20h.	
								à h.	
6.0	6.1	0	9	0	1	0	1	à 8h.	Juin
5.9	6.4	0	6	0	0	1	1	à 14h.	
4.9	5.1	3	8	0	1	1	1	à 20h.	
								à h.	
6.1	5.7	1	13	0	1	2	2	à 8h.	Juillet
5.5	6.0	0	4	1	0	0	0	à 14h.	
5.0	4.7	0	8	1	1	1	0	à 20h.	
								à h.	
5.3	5.6	2	4	0	0	0	0	à 8h.	Août
5.0	5.8	2	5	0	0	0	0	à 14h.	
5.1	5.5	2	5	0	0	0	0	à 20h.	
								à h.	
6.2	5.9	0	5	0	1	2	0	à 8h.	Septembre
6.3	6.5	0	7	1	0	0	0	à 14h.	
6.1	5.1	0	9	1	1	0	3	à 20h.	
								à h.	
6.3	6.2	0	4	1	0	0	0	à 8h.	Octobre
6.0	6.4	0	6	0	0	0	0	à 14h.	
6.0	5.9	0	6	0	0	0	1	à 20h.	
								à h.	
5.7	6.3	0	4	0	0	0	0	à 8h.	Novembre
5.5	6.4	0	2	0	0	0	0	à 14h.	
5.6	6.4	0	4	0	0	0	1	à 20h.	
								à h.	
6.0	6.0	0	10	0	0	0	0	à 8h.	Décembre
6.3	6.3	0	6	0	0	0	0	à 14h	
6.0	5.9	0	1	0	0	0	0	à 20h.	
5.7	5.9	14	191						Année
1951–1952									Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

ALI-SABIEH

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		Moyenne		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3				x	x	x	x
	à 12 h.	2		8	0	x	x	x	x
	à 18 h.	1				x	x	x	x
Février	à h.								
	à 06 h.	4							
	à 12 h.	3		3	0	x	x	x	x
	à 18 h.	2				x	x	x	x
Mars	à h.								
	à 06 h.	4				0	0	0	0
	à 12 h.	3		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2				0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3				0	0	0	0
	à 12 h.	3		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2				0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3				0	0	0	0
	à 12 h.	1		5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1				0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	2				0	0	0	0
	à 12 h.	2		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3				0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5				0	0	0	0
	à 12 h.	4		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4				0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	4				0	0	0	0
	à 12 h.	3		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4				0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3				0	0	0	0
	à 12 h.	2		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4				0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2				0	0	0	0
	à 12 h.	2		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2				0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3				0	0	0	0
	à 12 h.	3		4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2				0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3				0	0	0	0
	à 12 h.	2		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3				0	0	0	0
Année		2.8		33	1				

Période

DJIBOUTI (Aérodrome)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		Moyenne		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3				0	0	0	0
	à 12 h.	3		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3				0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4				0	0	0	0
	à 12 h.	4		4	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3				0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4				0	0	0	0
	à 12 h.	4		3	3	0	0	0	1
	à 18 h.	4				0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3				0	0	0	0
	à 12 h.	3		3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3				0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4				0	0	0	0
	à 12 h.	3		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4				0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5				0	0	0	0
	à 12 h.	3		1	0	0	0	3	2
	à 18 h.	3				0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5				0	0	0	0
	à 12 h.	4		0	2	1	0	2	2
	à 18 h.	4				0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6				0	0	0	0
	à 12 h.	4		0	0	0	0	0	1
	à 18 h.	4				0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4				0	0	0	0
	à 12 h.	3		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4				0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3				0	0	0	0
	à 12 h.	2		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2				0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4				0	0	0	0
	à 12 h.	3		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2				0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3				0	0	0	0
	à 12 h.	3		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3				0	0	0	0
Année		3.8		34	9				

DJIBOUTI-SERPENT

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		Moyenne		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3	3.4			0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.2	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.3			0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4	3.7			0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.1	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.6			0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4	2.6			0	0	0	0
	à 12 h.	4	2.7	0	2	0	0	1	0
	à 18 h.	4	2.3			0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3	3.4			0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.6	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.8			0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4	3.0			0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.1	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.4			0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4	3.9			0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.2	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.2			0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5	4.1			0	0	0	0
	à 12 h.	4	2.7	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	2.4			0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5	3.4			0	0	0	0
	à 12 h.	4	2.6	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	2.8			0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4	3.7			0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.7			0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3	3.1			0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.0	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	1.9			0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3	3.0			0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.6	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	1.8			0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3	3.3			0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.9	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.1			0	0	0	0
Année		3.3	2.8	31	3				

1944-1953

TADJOURAH

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		Moyenne		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5				x	x	x	x
	à 12 h.	3		1	0	x	x	x	x
	à 18 h.	2				x	x	x	x
Février	à h.								
	à 06 h.	5				x	x	x	x
	à 12 h.	5		2	1	x	x	x	x
	à 18 h.	2				x	x	x	x
Mars	à h.								
	à 06 h.	6				x	x	x	x
	à 12 h.	5		0	1	x	x	x	x
	à 18 h.	4				x	x	x	x
Avril	à h.								
	à 06 h.	4				x	x	x	x
	à 12 h.	3		2	1	x	x	x	x
	à 18 h.	2				x	x	x	x
Mai	à h.								
	à 06 h.	4				x	x	x	x
	à 12 h.	3		3	0	x	x	x	x
	à 18 h.	3				x	x	x	x
Juin	à h.								
	à 06 h.	5				x	x	x	x
	à 12 h.	3		2	0	x	x	x	x
	à 18 h.	3				x	x	x	x
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5				x	x	x	x
	à 12 h.	5		0	3	x	x	x	x
	à 18 h.	4				x	x	x	x
Août	à h.								
	à 06 h.	6				x	x	x	x
	à 12 h.	4		0	2	x	x	x	x
	à 18 h.	5				x	x	x	x
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4				x	x	x	x
	à 12 h.	4		0	0	x	x	x	x
	à 18 h.	4				x	x	x	x
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4				x	x	x	x
	à 12 h.	2		3	0	x	x	x	x
	à 18 h.	2				x	x	x	x
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5				x	x	x	x
	à 12 h.	4		2	0	x	x	x	x
	à 18 h.	3				x	x	x	x
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6				x	x	x	x
	à 12 h.	4		0	0	x	x	x	x
	à 18 h.	4				x	x	x	x
Année		3.9	1.8	8					

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : AMBODIFOTOTRA (Ste-Marie) Type de girouette : Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	4	2	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	17	17	12	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	2	3	0	0	0	3	0	1	1	2	1	0	0	0	1	14	14	15	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	1	5	1	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	12	12	18	0	1	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	1	0	21	21	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	4	1	0	0	1	2	0	0	2	0	15	15	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	5	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	2	0	1	0	0	1	1	0	5	0	0	0	0	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	2	0	0	0	1	2	1	4	1	1	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	1	0	4	0	2	0	7	0	0	0	0	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	1	0	0	0	0	3	0	8	1	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	2	2	11	3	0	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	6	1	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	1	2	7	1	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	5	2	7	3	1	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	3	4	6	3	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	1	3	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	3	4	2	6	1	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	1	5	1	6	1	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	4	5	0	6	1	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	2	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	6	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	5	11	0	5	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	7	12	1	4	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	8	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	1	3	4	11	1	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	13	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	4	6	10	3	1	2	0	0	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	2	8	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	3	7	14	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	3	6	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	1	1	6	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	3	8	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	1	4	7	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	4	4	0	1	0	0	0	5	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	15	2	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	7	7	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.5	0.9	1.9	0.7	5.7	10.2	18.5	3.8	10.0	2.0	0.9	0.3	0.9	0.1	0.7	0.1	40.8								
	Période	1	1	3	8	4	10	11	13	15	8	4	4	2	1	1	1	13								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre. 15,80m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur **Station : ANALALAVA** **Type de girouette :** Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	4	2	2	0	3	0	0	0	2	0	0	0	2	0	15	15	12	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	9	0	5	2	12	12	13	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	7	2	9	9	19	2	1	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	1	0	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	2	7	0	6	6	21	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	6	2	10	10	17	1	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	3	1	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	2	0	1	1	3	0	0	0	0	0	10	1	1	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	5	1	7	6	8	8	22	0	1	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	4	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	1	2	9	1	0	0	0	0	4	0	3	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	14	3	9	9	21	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	3	3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	0	1	2	0	2	1	16	1	1	0	0	0	1	0	1	0	5	5	22	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	3	0	7	2	8	8	21	2	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	0	2	3	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	23	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	0	0	1	0	2	5	9	2	1	0	0	0	1	0	3	0	6	6	21	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	1	0	0	0	0	1	7	0	0	0	1	0	2	0	4	2	12	12	17	1	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	4	1	11	1	0	0	1	0	6	0	1	0	5	5	19	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	13	0	1	0	1	0	4	0	6	0	5	5	21	5	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	0	0	1	0	1	0	22	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	5	21	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	12	0	1	1	0	0	2	0	15	0	0	0	25	5	1	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07h.	0	0	0	0	2	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	24	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	0	0	2	0	7	1	11	0	0	0	1	0	4	0	4	0	0	0	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	18	2	2	2	27	1	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	10	0	15	0	0	0	29	2	0	0	0	à12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	25	0	0	0	30	1	0	0	0	à17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	1	1	0	2	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	15	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	22	0	3	3	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	1	0	5	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	14	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	21	1	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.0	0.5	2.1	0.5	4.7	3.3	26.7	0.6	0.4	0.2	0.5	0	11.1	0.6	20.5	2.0	25.1								
	Période	1	1	1	1	2	7	18	3	1	0	0	2	13	6	11	2	31								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1946 – 1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : ANDAPA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	2	0	3	1	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	18	18	11	1	1	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	16	16	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	9	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	19	2	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	4	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	17	13	1	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	4	2	0	2	0	1	1	1	0	2	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	1	4	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	5	0	1	1	1	0	0	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	0	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	22	22	6	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	9	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	16	12	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.6	0.1	2.6	3.1	5.1	0.9	6.1	0.6	0.7	0.3	0.3	0	0.8	0.3	0.5	0.2	77.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Electromagnétique Chronototaliseur **Station : ANTALAHA** **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	13	7	2	4	0	0	3	3	23	3	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	5	9	2	3	3	0	2	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	18	9	3	0	0	à 12 h.	Janvier
	à 17 h.	3	2	4	2	3	3	1	1	3	1	2	2	1	1	0	1	1	1	16	6	8	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	6	5	1	0	0	0	0	14	11	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	1	6	2	2	5	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0	2	2	14	5	7	0	0	à 12 h.	Février
	à 17 h.	4	1	4	0	1	5	6	1	2	1	1	0	0	0	0	0	2	2	9	4	13	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	14	5	6	1	0	0	1	1	17	11	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	3	10	3	4	2	3	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	10	4	0	0	à 12 h.	Mars
	à 17 h.	2	0	4	0	3	5	0	6	6	2	0	0	0	1	2	0	0	0	17	10	4	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	6	2	0	0	0	0	0	8	18	4	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	13	4	2	6	0	1	0	1	0	0	0	1	1	8	11	10	0	0	à 12 h.	Avril
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	7	7	10	4	0	0	0	0	0	0	1	1	8	13	8	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	13	4	0	0	0	0	0	0	5	15	11	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	4	10	2	10	1	0	0	0	0	0	0	1	1	6	13	11	0	0	à 12 h.	Mai
	à 17 h.	0	0	0	1	0	1	4	7	11	5	2	0	0	0	0	0	0	0	5	21	5	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	21	3	0	0	0	0	0	0	0	8	22	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	4	3	10	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	16	10	0	0	à 12 h.	Juin
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	2	5	12	7	2	0	0	0	0	0	1	1	1	20	8	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	12	14	2	0	0	0	0	1	1	0	13	17	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	11	6	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	à 12 h.	Juillet
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	4	7	9	10	1	0	0	0	0	0	0	0	3	18	10	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	16	11	1	0	0	0	0	0	0	2	11	18	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	4	6	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	24	0	0	à 12 h.	Août
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	2	12	11	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3	12	16	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	14	11	1	0	0	0	0	0	0	0	18	12	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	4	15	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	20	0	0	à 12 h.	Septembre
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	4	10	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7	19	0	0	0	0	0	1	1	11	18	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	7	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	19	0	0	à 12 h.	Octobre
	à 17 h.	0	0	0	0	1	8	14	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	12	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	9	6	1	2	0	0	2	2	15	12	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	8	3	5	9	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	12	12	6	0	0	à 12 h.	Novembre
	à 17 h.	0	3	0	3	6	8	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	9	6	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	8	2	0	0	0	3	3	18	10	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	5	5	8	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	15	6	0	0	à 12 h.	Décembre
	à 17 h.	0	3	4	2	5	7	5	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	14	10	6	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.1	1.7	5.1	2.4	4.9	10.5	11.7	10.0	13.3	12.7	16.5	4.7	2.0	0.9	0.3	0.1	2.1								
	Période	1	1	2	3	6	9	20	7	10	5	18	8	3	0	0	0	7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 20 m/s ; Direction : ENE ; Année : 1952 ; Mois : Janvier ; Date : 3

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : chronototalisateur Station : ARIVONIMAMO Type de girouette : RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	2	4	1	5	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	15	15	14	1	1	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 12 h.	1	4	6	1	2	5	1	0	1	1	3	1	0	0	0	1	4	4	22	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	4	2	1	3	0	1	0	1	3	3	0	0	0	0	10	10	19	2	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	3	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 12 h.	0	1	2	3	6	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	2	9	9	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	4	6	0	0	3	1	2	3	0	0	0	2	0	5	5	22	1	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	20	20	8	3	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 12 h.	2	0	4	4	9	1	0	0	0	0	1	4	2	0	0	1	3	3	21	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	1	4	5	0	1	1	1	0	5	5	2	0	0	0	4	4	24	3	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 12 h.	0	1	3	4	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	4	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	16	3	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	1	4	21	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	3	17	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	9	12	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	7	7	20	4	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	1	3	0	0	à 07 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	4	17	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6	6	16	4	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	9	3	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	13	13	13	3	1	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	17	0	3	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	3	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	14	3	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	4	10	5	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	9	9	18	4	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	2	17	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	17	4	3	0	0	à 07 h.	Août
	à 12 h.	1	0	2	15	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	7	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	15	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	17	5	4	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	4	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	24	1	3	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	4	14	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	6	16	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	23	6	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	2	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	14	1	3	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	2	7	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	23	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	2	3	8	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	5	3	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	1	10	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14	14	14	2	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 12 h.	1	2	5	3	4	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	5	5	20	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	6	4	1	2	1	0	0	0	2	2	2	2	2	0	5	5	19	3	2			à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	10	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 12 h.	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	2	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	2	1	3	1	2	1	0	0	2	3	4	1	1	0	7	7	18	4	2	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.8	1.7	4.8	13.0	28.7	12.8	1.5	0.7	0.5	0.5	2.2	2.5	1.5	1.3	0.5	0.9	26.1								
	Période	0.3	0.5	0.7	1.6	12.5	30.4	5.8	0.7	0.4	0.5	0.6	2.7	2.0	1.2	1.0	0.4	38.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 13 m/s ; Direction : ESE ; Année : 1950 ; Mois : Août ; Date : 19

Période : 1950–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : BELO-sur-TSIRIBIHINA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	3	1	4	0	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	14	14	12	4	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	6	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	0	2	1	8	8	16	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	14	0	1	0	5	5	21	5	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	1	2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	0	1	4	0	1	0	0	0	4	0	2	0	10	10	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	3	1	10	10	18	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	10	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1	16	16	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	7	0	0	0	3	0	0	1	4	0	0	1	14	14	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	5	14	0	1	0	6	6	22	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	11	0	0	0	5	1	0	2	6	2	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	9	6	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	19	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	8	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	8	4	1	0	4	0	0	3	3	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	10	9	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	9	7	0	0	2	0	0	3	2	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	15	13	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	9	3	2	0	5	0	0	2	2	3	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	11	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	2	0	25	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	8	3	0	0	1	0	0	3	8	5	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	22	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	1	0	18	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	20	2	2	1	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	23	0	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	3	0	17	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	8	17	3	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	18	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	0	1	0	14	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	2	1	2	0	1	0	0	3	11	5	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	4	17	2	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.4	0.2	2.6	0.5	21.8	3.1	1.4	0.1	4.5	0.2	0	10.8	25.8	2.0	1.1	0.5	23.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : BESALAMPY Type de girouette : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 12 h.	8	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	11	0	6	6	23	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	16	0	5	5	25	0	1	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 12 h.	10	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	7	7	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	16	0	8	8	20	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 07 h.	0	0	3	0	2	0	2	0	4	0	0	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 12 h.	8	0	7	0	0	0	1	0	3	0	2	0	4	0	1	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	13	0	9	0	4	4	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	1	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 12 h.	9	0	4	0	7	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	14	0	10	0	1	1	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 12 h.	4	0	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	0	0	3	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	17	0	3	0	1	1	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 12 h.	2	0	2	0	4	0	5	0	11	0	0	0	2	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	18	0	3	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	6	0	11	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 12 h.	1	0	1	0	6	0	5	0	6	0	2	0	3	0	4	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	21	0	1	0	3	3	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	2	0	1	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 12 h.	2	0	5	0	9	0	2	0	1	0	1	0	4	0	6	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	25	0	3	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	3	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 12 h.	3	0	6	0	5	0	2	0	2	0	0	0	3	0	8	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	18	0	9	0	0	0	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	5	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 12 h.	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	23	0	2	2	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	19	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	5	0	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 12 h.	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	25	0	1	1	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	4	0	5	0	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 12 h.	7	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	15	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	14	0	6	6	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	7.6	0.0	6.6	0.0	5.6	0.0	3.6	0.0	7.0	0.0	4.4	0.0	16.4	0.0	20.7	0.0	28.1								
	Période	7	1	3	0	3	0	1	0	6	0	4	2	16	4	16	1	36								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur mécanique — Station : BETROKA — Type de girouette : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	13	13	15	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	14	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	14	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	1	5	5	23	2	1	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	12	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	15	15	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	6	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0	0	14	14	14	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	9	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	7	0	0	0	4	0	0	0	6	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	10	0	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	1	0	0	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	17	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	8	8	18	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	17	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	7	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	11	0	0	0	6	0	1	0	3	0	0	0	8	8	17	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	13	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	10	10	17	3	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	9	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	13	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	14	14	16	1	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	1	0	18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	12	7	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	18	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	6	6	18	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	17	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	11	11	14	5	1	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	8	11	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	16	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	11	11	16	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	18	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	7	7	20	3	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	13	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	16	8	7	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	10	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0	0	10	10	15	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	15	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	8	8	19	4	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 12 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 12 h.	
	à 17 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 12 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 12 h.	
	à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1954	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
	Période	1	0	3	7	26	3	2	1	2	1	2	1	3	1	1	1	45								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : DIÉGO-SUAREZ** **Type de girouette :** Electrique à 16 directions

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	2	5	4	0	13	13	18	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	3	4	6	6	0	5	5	22	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	2	2	11	6	0	5	5	23	3	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	6	4	0	0	1	4	1	0	0	0	11	11	16	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	3	5	6	3	2	0	0	0	0	0	3	3	1	0	1	1	19	4	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	5	2	3	0	0	0	0	2	5	3	2	0	5	5	17	4	2	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	4	2	0	0	1	2	2	1	0	0	17	17	11	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	3	3	5	5	3	0	0	0	0	0	3	4	3	0	1	1	19	6	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	0	4	9	0	0	0	0	0	0	7	2	3	0	3	3	17	7	4	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	14	6	2	1	1	0	0	0	0	0	4	4	23	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	7	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	16	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	4	21	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	7	7	15	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	17	7	2	0	1	0	0	0	0	0	2	2	19	5	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	5	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	10	19	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	26	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	7	9	15	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	9	10	1	2	1	0	0	0	0	0	4	4	18	3	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	5	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	15	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	17	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	18	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	14	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	4	20	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	24	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	22	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	23	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	23	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	6	13	11	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	22	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	29	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	29	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	3	23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	12	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	27	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	4	23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	12	12	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	11	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	9	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	10	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	19	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	1	2	11	12	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	9	13	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	3	11	7	0	0	1	1	1	0	0	0	6	6	21	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	5	16	5	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	6	13	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	5	11	7	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	12	10	8	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.3	0.1	1.9	2.4	11.0	37.9	19.7	5.9	0.5	0.5	0.7	2.0	3.2	3.4	2.3	0.1	8.1								
	Période	0	0	1	3	13	34	23	7	1	1	1	1	3	2	1	0	9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 27 m/s, Direction : E, Année : 1937, Mois : Août, Date : 15

Période : 1946–1952 (Vitesse maximum : 1933 – 1951)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD **Station : DZAOUDZI** **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	14	14	9	7	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	15	1	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	0	1	0	5	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	2	0	1	1	7	3	3	24	4	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	19	19	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	10	0	1	0	1	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	10	10	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	11	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1	11	11	17	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	0	0	1	18	18	12	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	6	0	2	1	0	0	1	0	7	3	1	0	0	0	0	1	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	0	0	1	0	0	1	5	2	2	2	0	0	0	1	12	12	18	1	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	1	0	0	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0	0	0	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	5	8	11	1	0	0	0	0	0	4	4	9	10	8	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	8	16	3	0	0	0	0	0	0	1	1	10	12	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	2	4	16	5	0	0	0	0	0	0	2	2	14	11	4	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	6	9	15	0	0	0	0	0	0	0	0	11	14	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	8	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	9	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15	2	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	4	4	14	5	0	0	0	0	0	0	3	3	11	12	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	5	7	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	4	7	8	10	0	0	0	0	0	0	2	2	14	8	7	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	8	4	13	2	0	0	0	0	0	0	4	4	11	11	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	16	5	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	10	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	15	3	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18	12	1	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	4	1	9	5	0	0	0	1	0	0	9	9	19	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	3	9	1	13	2	0	0	0	0	0	0	1	1	11	17	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	1	3	1	0	2	5	1	12	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	2	2	5	1	6	0	6	3	0	0	1	1	0	0	2	2	17	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	3	4	2	2	1	2	0	5	4	0	0	1	2	0	1	3	3	25	3	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	5	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	6	4	6	8	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	19	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	5	9	4	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4	4	23	3	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	0	4	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	3	3	2	5	3	0	0	0	4	0	0	2	3	4	0	0	0	26	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	3	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	6	6	24	1	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	8.1	2.6	4.4	2.9	3.2	1.2	7.9	6.9	23.0	10.9	1.3	1.0	0.9	0.9	0.7	2.5	21.6								
	Période	9	6	7	1	1	0	3	9	22	8	7	2	2	1	3	2	17								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,25 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : EUROPA (Ile)** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	3	12	10	1	0	0	0	0	0	0	3	3	16	7	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	2	5	7	7	6	1	0	0	0	1	0	0	0	3	11	17	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	2	5	17	4	1	0	0	0	0	1	0	0	4	6	21	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	1	1	0	1	2	8	5	6	0	0	0	0	0	0	0	4	4	22	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	1	4	8	3	2	2	1	0	2	0	0	0	1	1	9	13	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	1	3	3	9	3	6	0	1	0	0	0	0	0	0	11	14	3	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	3	15	5	3	0	0	0	0	0	0	0	5	5	14	7	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	4	5	10	4	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	7	8	16	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	0	5	8	10	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	9	9	13	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	1	0	1	11	14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	17	3	7	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	0	2	7	8	6	0	0	1	0	0	1	0	2	2	8	9	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	1	0	8	12	2	3	2	0	0	0	0	0	1	1	8	10	11	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	1	0	1	2	0	12	5	4	0	1	0	0	0	0	0	5	5	20	5	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	4	3	1	3	1	10	3	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	17	8	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	2	3	0	1	0	7	1	6	0	3	0	0	0	3	0	3	3	18	3	7	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	10	9	6	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	6	7	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	10	5	9	0	1	1	0	0	1	0	1	1	6	7	16	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	1	2	8	6	8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	8	7	14	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	1	2	1	0	11	8	1	1	0	1	1	0	1	0	3	3	19	8	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	2	2	9	4	5	0	2	0	0	1	1	1	0	0	10	10	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	2	1	2	0	4	10	4	2	0	1	0	0	1	1	2	2	9	13	7	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	2	0	0	0	0	4	8	10	0	1	0	0	0	0	0	0	5	5	18	2	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	3	0	1	0	6	9	5	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	10	8	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	1	0	1	9	7	3	0	3	1	0	0	1	3	0	0	16	8	7	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	2	2	10	12	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	20	4	4	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	2	4	2	1	2	3	9	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	9	11	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	1	1	1	5	3	8	4	1	1	0	1	0	0	0	1	1	14	4	11	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	2	1	3	4	0	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	15	6	4	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	5	3	1	1	1	10	2	1	0	1	1	2	0	1	0	0	0	8	8	15	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	3	0	0	0	1	3	10	0	2	1	1	1	0	2	4	0	0	16	8	7	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	1	0	1	3	2	0	4	5	2	1	0	0	0	0	0	0	11	11	13	4	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	8	2	0	0	3	0	5	2	2	1	0	0	0	1	2	2	2	15	5	7	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	2	1	1	0	0	1	5	4	3	1	0	0	1	2	3	3	3	16	5	6	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	6	2	1	4	4	2	5	1	0	0	0	0	0	0	1	4	4	25	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	11	3	2	1	1	2	2	3	0	3	1	0	0	0	0	2	0	0	16	10	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	7	0	1	0	2	1	3	6	2	1	0	0	0	0	3	2	3	3	16	8	4	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	5.4	4.2	3.2	2.0	3.7	6.0	22.5	22.2	11.4	4.5	2.4	0.8	0.6	0.4	1.9	2.1	6.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Electromagnétique à main **Station : FARAFANGANA** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	4	4	2	0	3	0	0	0	1	0	3	0	1	1	1	1	10	10	14	3	3	1	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	4	11	8	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	9	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	13	10	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	14	12	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	1	0	3	0	17	17	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	11	5	2	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	9	8	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16	7	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	6	6	6	1	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	2	5	6	4	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	18	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	2	2	7	7	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14	7	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	2	0	1	0	0	1	0	0	0	3	7	2	2	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	6	7	8	1	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	13	4	4	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	16	3	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	1	2	0	0	0	0	2	3	8	6	1	1	0	0	7	7	21	0	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	5	9	0	3	3	1	4	3	0	0	0	0	0	1	1	1	1	18	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	5	5	6	7	1	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	9	2	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	3	4	1	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	1	0	2	5	3	0	1	3	3	2	2	1	1	1	0	3	3	21	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	1	4	1	5	2	4	1	2	2	0	1	0	0	0	0	3	3	20	5	2	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	9	4	1	0	0	1	13	13	17	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	7	5	4	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	7	7	8	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	11	2	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	4	0	0	0	1	2	1	0	0	1	7	3	1	0	1	2	8	8	19	0	4	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	4	9	4	3	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	16	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	7	10	2	4	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	13	10	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	2	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	2	3	16	16	12	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	10	15	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	10	13	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	17	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	6	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	3	8	7	7	20	2	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	13	13	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	15	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	14	13	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	25	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	8	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	8	7	7	20	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	5	19	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	10	11	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	20	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	5	3	3	1	0	0	0	1	1	0	4	0	1	1	0	3	8	8	20	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	6	14	5	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	8	11	7	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	5	16	10	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.0	12.8	21.6	9.9	7.1	6.4	4.4	2.8	1.9	2.3	5.6	2.7	1.4	0.7	1.3	2.6	12.5								
	Période	2	1	22	7	11	4	10	3	6	1	3	0	1	0	1	0	28								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,20m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : FIANARANTSOA Type de girouette : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	1	1	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	2	3	1	8	1	2	0	0	0	0	0	1	0	2	2	7	7	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	2	8	4	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	1	3	2	3	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	11	11	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	6	4	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	12	12	16	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	4	10	1	0	0	0	1	1	3	2	0	3	0	6	6	24	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	13	3	0	0	0	0	2	2	1	1	1	0	6	6	24	0	1	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	3	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	11	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	3	5	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	14	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	6	3	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	15	15	13	2	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	5	11	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	1	11	5	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	15	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	2	14	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	19	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	28	1	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	7	6	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	8	8	19	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	19	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	6	3	2	0	1	0	0	3	1	0	2	2	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	2	6	10	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	1	8	1	1	0	1	0	0	3	0	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	11	4	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.7	0.5	1.8	4.2	22.5	10.4	3.4	0.6	0.4	0.1	0.7	1.6	0.9	0.4	1.5	0.4	49.9							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0	0	4	15	20	11	6	1	1	0	1	1	3	1	0	0	36								

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : FORT-DAUPHIN** **Type de girouette :** RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	2	9	8	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	9	6	7	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 12 h.	0	1	6	15	1	1	1	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	8	8	14	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	4	15	2	1	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0	4	4	10	3	14	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	8	7	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	7	7	10	8	3	0	0	à 07 h.	Février
	à 12 h.	0	0	8	6	3	5	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	5	18	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	8	11	1	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	2	2	7	6	13	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	1	4	2	3	0	0	0	2	1	1	0	5	3	0	0	9	9	14	5	3	0	0	à 07 h.	Mars
	à 12 h.	0	1	5	7	2	2	3	0	3	5	2	0	0	1	0	0	0	0	8	14	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	5	6	4	1	1	3	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	7	12	12	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	2	10	4	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	8	12	5	5	0	0	à 07 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	14	6	3	1	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	5	18	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	16	6	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	4	8	16	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	2	12	3	0	1	0	0	1	0	0	1	2	3	0	0	6	6	15	5	5	0	0	à 07 h.	Mai
	à 12 h.	0	2	14	6	1	2	1	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	7	6	18	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	22	1	2	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	1	6	10	14	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	2	6	2	1	0	1	0	0	1	0	1	10	3	1	0	1	1	22	4	3	0	0	à 07 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	10	5	2	1	3	0	0	4	3	1	1	0	0	0	0	0	12	8	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	11	2	1	2	0	0	2	1	2	1	1	1	0	0	4	4	7	13	6	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	16	16	13	1	1	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 12 h.	0	4	10	6	2	0	1	1	0	1	3	0	1	0	0	0	2	2	13	8	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	16	7	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	13	4	12	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	1	13	3	1	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	8	8	15	3	5	0	0	à 07 h.	Août
	à 12 h.	0	1	11	8	2	2	3	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	10	7	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	16	8	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	6	13	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	2	9	5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	10	10	9	4	7	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	9	13	0	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	21	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	17	7	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	7	9	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	10	10	9	3	9	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	11	12	1	1	1	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	7	22	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	15	8	1	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	5	4	21	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	4	13	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	6	6	12	3	9	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	10	8	5	2	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	17	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	16	4	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3	3	7	2	18	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	2	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	8	8	19	2	2	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 12 h.	0	1	8	11	4	3	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4	8	19	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	12	7	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	6	6	18	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1964	0.1	3.7	34.1	21.7	5.6	3.6	3.4	1.5	2.2	3.1	2.8	1.2	3.1	2.1	0.7	0.1	11.0								
	Période	6	20	22	10	7	3	2	2	3	2	2	1	2	0	0	0	18								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 35 m/s ; Direction : WNW ; Année : 1951 ; Mois : Janvier ; Date : 29

Période : 1946-1952 – (Vitesse maximum : 1934-1951)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur totalisateur **Station : HELL-VILLE (NOSSI-BE)** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 12 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	3	3	4	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	10	0	2	2	13	13	16	2	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 12 h.	1	1	1	0	0	1	0	1	4	0	2	0	5	0	2	1	9	9	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	3	5	2	9	9	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 12 h.	4	0	1	0	2	0	0	1	3	0	2	1	1	1	5	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	0	5	1	7	7	24	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 12 h.	0	1	2	0	1	0	3	1	6	0	0	0	1	2	2	1	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	9	0	11	11	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	5	1	6	0	1	0	2	1	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	6	0	10	10	21	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	2	8	1	0	0	3	0	0	2	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	7	1	13	1	4	4	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	2	3	11	0	1	0	0	0	0	1	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	1	4	1	2	2	28	1	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	12	7	0	0	1	2	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	16	3	4	0	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	5	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	14	16	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 12 h.	1	1	0	0	0	1	2	2	12	0	1	0	3	0	2	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	13	4	7	1	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	5	1	2	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0	1	1	2	13	13	18	0	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 12 h.	1	1	1	0	0	0	2	5	10	1	2	1	2	0	2	1	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	5	2	2	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	6	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 12 h.	7	0	0	0	1	0	1	2	7	0	3	0	3	0	3	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	5	12	0	3	3	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 12 h.	5	0	0	3	0	0	1	0	5	0	1	1	4	0	7	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	20	1	6	0	1	1	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	6.7	0.7	1.7	0.5	0.8	0.3	1.9	2.8	8.9	0.4	2.1	1.3	15.8	3.7	10.1	2.1	40.2								
	Période	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	0	1	0	89								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : IVATO (Aérodrome) Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩽ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	3	5	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	2	2	14	14	12	4	1	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 12 h.	4	4	0	2	2	2	1	4	2	0	1	0	0	0	6	3	0	0	15	7	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	4	0	0	5	3	3	0	0	0	1	0	2	0	3	6	1	1	15	10	5	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	0	1	1	0	3	3	2	1	0	0	0	0	1	0	0	14	14	14	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 12 h.	1	2	2	0	5	6	2	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5	5	13	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	3	10	4	2	0	0	1	0	0	1	1	3	0	2	2	15	11	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	1	0	1	2	2	1	4	0	0	0	1	0	1	2	0	16	16	13	2	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 12 h.	1	2	2	2	3	4	5	1	1	0	1	0	4	2	1	1	1	1	22	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	3	0	2	6	5	1	1	0	0	0	0	4	4	0	0	3	3	12	14	2	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	1	0	1	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	1	1	3	9	8	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	17	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	1	3	6	10	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	1	0	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	1	0	7	11	5	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	4	12	15	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	13	8	2	3	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	22	8	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	1	2	4	9	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	5	5	19	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	7	9	6	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	20	7	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	1	4	7	7	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	5	6	11	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	3	18	9	1	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	1	1	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	0	2	0	0	à 07 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	2	5	10	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	15	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	11	9	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	8	19	3	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	1	2	11	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	9	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	13	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20	2	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	4	5	9	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	7	7	12	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	14	10	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	13	16	2	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 12 h.	1	6	0	0	5	1	6	0	0	0	0	0	0	2	2	0	7	7	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	2	1	6	3	3	0	0	0	0	4	2	0	1	1	5	5	23	2	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 12 h.	0	1	4	1	3	1	2	1	0	0	0	0	2	0	3	0	13	13	16	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	0	2	8	3	0	1	0	0	1	1	2	3	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.8	2.8	1.8	5.0	16.3	16.7	10.9	4.7	0.9	0.4	0.8	0.7	1.9	1.7	2.4	1.4	29.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : MAHANORO Type de girouette : Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	8	1	1	0	0	0	0	2	0	2	4	1	0	0	0	10	10	19	0	2	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	9	8	4	1	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	11	5	5	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2	1	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	0	1	0	9	9	19	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 12 h.	0	0	5	4	5	3	5	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	5	5	3	6	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	1	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	16	7	1	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	4	3	3	0	2	1	11	5	1	0	0	0	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	5	3	1	1	1	2	14	0	1	0	0	0	0	0	2	2	27	2	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	12	3	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	4	5	4	0	3	2	9	1	1	0	0	0	0	0	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	7	3	3	3	3	3	5	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	14	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	2	2	2	3	2	1	10	1	4	1	2	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	2	1	3	7	1	6	3	2	2	2	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	8	1	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	1	3	0	1	3	2	7	4	2	4	1	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	1	2	1	5	0	5	3	4	2	2	0	0	0	2	2	27	1	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	9	0	0	1	3	3	28	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 12 h.	1	0	4	3	1	0	3	6	7	2	1	0	2	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	4	3	5	7	1	5	0	1	2	1	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	21	5	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 12 h.	0	1	5	5	1	3	2	0	9	2	1	1	0	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	8	3	1	3	1	5	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	6	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 12 h.	0	1	2	7	6	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	9	7	4	0	1	0	1	1	2	1	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	1	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	17	17	14	0	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	9	10	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	8	16	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	6	15	3	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	8	12	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	4	9	7	1	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	7	10	10	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.8	2.3	12.4	14.2	7.9	4.3	5.6	3.3	10.2	3.4	2.6	11.6	7.5	0.5	0.2	0.2	13.0								
	Période	1	2	15	7	4	2	3	2	8	3	12	1	0	0	0	0	40								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : MAINTIRANO** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	3	1	1	3	1	1	0	0	0	0	2	1	0	4	4	0	10	10	10	2	6	3	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	2	6	8	2	0	0	15	7	7	1	1	à 12 h.	
	à 17 h.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	4	9	3	0	0	0	10	9	10	1	1	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	2	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	9	4	3	3	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	5	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	4	6	4	0	0	17	9	2	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	1	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	1	0	0	0	11	6	1	0	2	4	1	2	2	22	3	3	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	11	1	2	2	5	0	0	0	9	9	13	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15	0	2	0	1	0	1	1	22	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	11	1	0	1	0	0	1	1	4	14	11	0	0*	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	2	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	15	5	0	1	0	0	3	3	23	2	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	12	3	0	0	0	0	0	0	5	16	10	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	1	3	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	5	16	3	0	1	2	0	0	0	1	1	10	12	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	6	17	4	2	0	1	0	0	0	0	0	2	9	19	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	4	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	14	9	1	1	0	2	0	1	1	16	8	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	8	1	0	0	0	0	0	0	3	8	20	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	1	7	13	1	2	1	2	0	2	2	12	16	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	12	4	0	0	1	0	0	0	2	8	21	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	15	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	17	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	16	0	7	0	5	0	0	0	5	21	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	2	2	0	2	0	0	0	0	8	22	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	2	4	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	3	6	2	4	0	0	0	2	12	17	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	1	10	1	4	0	0	0	0	10	21	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	2	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	4	7	0	4	2	1	1	10	10	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	9	1	5	1	1	1	6	6	17	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	1	2	9	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	9	3	7	3	0	0	7	15	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	10	1	5	0	11	0	1	1	4	4	22	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.9	0.7	1.6	1.6	4.8	4.2	2.2	1.4	5.0	11.6	20.9	4.0	6.7	3.5	7.9	1.6	20.4								
	Période	1	1	2	1	6	2	2	0	2	7	24	6	10	2	8	1	25								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,10m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : MAJUNGA** **Type de girouette :** RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	4	1	2	0	4	3	4	1	0	2	0	0	1	0	2	2	5	5	18	0	8	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	1	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	2	3	3	12	0	0	17	6	5	3	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	11	10	0	0	6	7	17	1	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	2	2	1	1	4	3	5	2	3	1	1	0	0	0	0	0	3	3	23	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	8	2	0	0	1	1	2	1	3	2	1	0	1	1	1	2	2	2	22	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	11	6	0	0	13	9	6	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	3	0	0	4	8	1	3	1	1	0	2	1	0	0	2	4	4	23	1	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	2	1	0	1	2	2	4	3	2	0	1	1	6	1	3	1	1	26	2	0	2	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	2	1	7	9	2	1	1	15	7	7	0	1	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	1	0	0	1	4	9	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	4	5	5	7	3	0	0	0	0	1	1	0	0	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	1	1	0	1	6	5	1	0	0	5	4	3	1	1	28	1	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	1	1	5	17	1	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	5	2	9	11	1	0	0	1	2	0	0	0	19	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	2	2	8	3	1	0	1	6	4	2	0	0	19	7	5	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	2	6	7	9	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	17	10	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	3	2	16	6	0	0	0	1	0	0	0	0	20	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	0	0	0	10	5	3	0	0	15	9	6	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	1	0	1	9	6	6	1	2	0	0	0	0	0	0	5	5	13	8	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	7	4	7	10	0	0	0	0	1	0	0	0	19	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	2	1	3	4	4	1	0	1	10	3	1	0	0	13	9	9	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	2	8	14	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	20	6	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	4	7	2	10	5	1	0	0	1	1	0	0	0	11	11	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	2	1	2	6	3	0	0	0	4	9	2	1	1	11	8	11	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	2	1	9	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	6	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	7	5	0	7	7	1	0	0	0	0	1	0	0	15	8	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	6	17	3	0	0	6	13	11	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	2	8	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	3	2	0	1	8	1	2	0	0	8	5	0	0	12	16	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	17	8	0	0	0	4	27	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	1	0	5	8	3	2	1	1	0	0	1	0	0	0	8	8	18	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	0	1	1	2	0	1	3	3	1	0	0	1	9	5	0	0	12	14	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	14	9	0	0	1	3	25	1	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	1	3	9	7	1	1	0	0	1	2	1	0	1	0	4	4	23	3	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	1	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	11	5	1	1	16	9	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	12	0	0	4	9	17	1	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.3	1.5	0.6	1.2	5.2	11.1	12.4	5.6	9.8	9.4	1.2	0.9	1.2	8.1	14.3	9.0	4.2								
	Période	2	1	1	3	8	11	10	6	10	4	1	1	2	10	17	8	5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 32 m/s ; Direction : NNW ; Année : 1951 ; Mois : Février ; Date : 21

Période : 1946-1952 (Maximum : 1934-1951)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14,75 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : MALAIMBANDY Type de girouette : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	6	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	5	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	2	15	15	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	1	3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	5	0	4	10	10	20	1	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	27	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	22	22	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	3	3	1	13	13	15	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	2	3	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	4	0	1	18	18	13	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	9	1	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	6	2	3	4	4	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	7	0	0	0	1	2	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	2	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	3	3	2	2	4	2	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	0	0	0	1	2	2	7	3	2	0	6	3	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	5	4	2	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	5	1	5	4	7	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	2	1	2	1	14	14	16	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	6	6	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	6	6	3	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	25	25	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	9	2	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	3	2	10	10	20	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 12 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 12 h.	
	à 17 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
	Période	7	1	4	1	7	1	3	0	5	1	3	1	4	1	4	2	55								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,80 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur RICHARD — Station : MANAKARA — Type de girouette : Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	3	1	11	0	1	0	1	0	0	0	4	1	3	0	0	0	6	6	19	5	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	14	2	8	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	22	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	11	4	11	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20	7	2	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	4	1	2	0	0	0	0	0	1	0	7	0	3	0	0	0	10	10	18	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	8	1	9	1	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	13	4	3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	5	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	2	2	0	9	1	5	2	5	1	2	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	1	4	4	6	1	4	3	1	0	0	0	1	0	3	3	22	6	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	7	1	2	0	8	8	21	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	8	2	5	1	4	0	4	1	3	0	0	0	1	0	0	0	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	10	6	4	0	4	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	23	6	1	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	9	1	7	0	2	0	9	9	21	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	6	2	5	0	4	1	7	0	5	1	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	5	4	7	1	6	0	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	12	1	3	0	0	0	29	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	0	0	4	1	2	0	3	0	4	1	9	0	4	0	2	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	1	0	4	2	6	0	7	2	2	2	2	0	1	0	0	0	1	1	26	2	1	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à07 h.	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	8	0	4	0	5	5	26	0	0	0	0	à07 h.	
	à12 h.	0	1	7	3	5	1	0	1	4	3	3	0	1	0	0	1	1	1	28	2	0	0	0	à12 h.	
	à17 h.	0	0	10	3	7	1	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	2	0	2	0	1	0	3	0	0	0	8	0	7	0	5	0	3	3	26	2	0	0	0	à07 h.	
	à 12 h.	0	0	12	1	4	1	6	2	1	0	3	0	0	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à12 h.	
	à 17 h.	0	0	14	2	4	0	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	12	0	0	0	à17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	8	2	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	6	0	3	2	3	3	27	0	0	0	0	à07 h.	
	à 12 h.	0	0	18	1	4	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à12 h.	
	à 17 h.	0	0	19	5	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	11	0	0	0	à17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	18	6	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	4	10	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	21	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	19	6	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	15	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	9	3	4	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	0	2	3	2	2	26	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	0	0	13	4	10	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	13	4	9	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.5	2.1	26.9	6.9	11.8	1.8	9.8	1.9	5.2	1.7	10.0	0.5	7.8	0.2	2.6	0.6	5.7								
	Période	2	2	16	8	17	3	8	3	8	2	4	2	3	0	1	1	20								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,40 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : MANANARA-NORD** **Type de girouette :** Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	25	25	5	1	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 12 h.	6	0	5	0	3	1	4	0	1	0	0	0	2	1	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	9	1	4	0	1	0	3	0	4	0	0	1	8	8	23	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 12 h.	6	0	3	3	3	1	5	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	4	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	8	1	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 12 h.	14	0	2	1	1	2	5	0	2	0	1	0	0	0	1	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	2	1	8	0	5	0	0	0	2	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 12 h.	2	0	1	0	2	2	16	0	3	0	2	0	1	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	8	1	4	1	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	1	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 12 h.	3	0	0	0	3	4	11	1	3	1	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	9	3	6	0	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0	0	1	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 12 h.	5	0	2	0	0	1	14	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	8	2	8	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	9	1	1	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 12 h.	2	0	2	0	2	2	19	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	16	6	3	0	1	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	7	0	8	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 12 h.	0	1	0	0	3	6	15	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	17	3	6	1	1	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	1	9	0	16	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 12 h.	1	0	1	0	1	3	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	2	0	2	1	15	0	6	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 12 h.	3	0	1	3	13	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	15	0	4	1	2	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	5	3	14	1	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	12	6	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	6	0	2	0	0	0	2	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 12 h.	2	4	8	3	9	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	11	5	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.0	0.5	2.9	1.4	9.7	4.9	29.2	1.8	13.1	0.7	1.6	0.1	1.3	0.1	0.6	0.2	27.9								
	Période	1	1	3	2	12	6	22	8	9	4	4	0	1	0	1	0	26								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : MANANJARY** **Type de girouette :** Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	2	3	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	3	0	0	16	16	10	4	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	6	5	6	6	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	11	10	1	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	3	2	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	0	21	21	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	6	5	4	7	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	7	8	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	23	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	7	1	4	1	13	13	18	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	3	2	4	3	3	4	2	3	0	2	2	0	1	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	3	3	1	4	1	1	4	2	1	0	1	1	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	4	3	12	2	1	2	0	3	1	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	6	4	5	4	3	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	8	7	0	8	8	23	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	1	1	7	3	4	4	3	2	1	0	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	5	2	2	9	5	0	3	1	2	1	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	11	7	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	2	3	3	1	1	2	6	0	6	1	0	0	0	3	3	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	2	3	5	0	1	3	2	0	2	4	0	1	2	0	4	4	24	2	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	3	9	4	1	10	10	21	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	4	4	0	2	4	4	5	2	0	0	0	2	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	6	4	0	6	7	2	2	0	1	0	1	1	0	0	1	1	24	6	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	6	4	7	2	0	8	8	22	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	4	5	2	6	3	2	3	0	3	1	1	0	0	1	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	6	7	0	4	6	2	2	0	0	1	0	0	0	1	2	2	24	5	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	4	3	2	15	15	14	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	10	5	7	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	24	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	7	13	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	3	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	17	17	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	19	5	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	10	14	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	3	7	2	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	3	2	9	9	21	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	22	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	13	9	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	3	2	4	2	0	0	0	1	1	0	0	2	1	1	2	2	10	10	21	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	15	6	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	11	11	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.5	2.4	12.2	17.4	5.9	10.5	4.9	2.9	4.6	1.6	2.3	3.4	4.1	4.7	2.7	1.1	17.5								
	Période	6	4	14	4	8	2	4	3	6	1	3	2	6	1	2	1	33								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur **Station : MOROMBÉ** **Type de girouette :** Artillerie

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	1	1	4	7	3	6	3	1	0	0	0	2	0	3	3	28	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	2	0	2	0	1	1	5	2	5	4	4	2	0	0	29	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	20	1	3	0	0	1	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	3	0	2	2	11	1	3	1	0	0	0	0	0	0	5	5	23	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	8	2	0	0	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	4	2	2	6	0	0	0	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	7	3	11	6	0	1	0	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	1	0	0	1	2	0	5	4	4	4	5	1	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	1	2	2	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	6	5	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	4	3	5	1	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	1	3	2	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	8	8	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	3	1	12	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	2	3	2	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	9	2	15	0	1	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	1	1	1	0	0	4	1	0	3	3	5	4	1	4	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	1	6	17	0	1	1	2	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	15	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	2	3	0	0	2	2	0	0	0	5	6	3	3	3	1	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	4	2	1	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	13	3	9	4	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	2	1	0	2	2	2	0	0	0	7	6	3	1	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	1	1	1	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	1	1	4	7	6	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	4	4	1	8	2	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	1	1	5	1	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	2	3	1	2	5	5	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	1	3	3	7	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	5	1	6	2	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	1	0	1	2	2	4	11	5	1	1	0	0	1	1	0	0	30	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	2	5	2	4	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	3	6	2	2	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	2	4	1	6	5	4	4	0	2	0	0	0	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	9	2	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	3	5	6	3	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.2	1.0	1.4	1.3	1.5	2.4	9.2	4.7	11.3	4.6	26.2	7.5	6.0	5.1	9.5	2.9	1.2								
	Période	4	1	1	1	7	2	3	2	3	2	8	10	15	6	10	3	13								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : MORONDAVA Type de girouette : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	1	0	1	4	3	3	1	2	0	0	0	0	0	3	0	12	12	14	5	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	1	2	1	2	1	0	1	1	0	1	0	3	4	8	0	2	2	23	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	2	5	9	5	2	2	0	0	23	7	1	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	2	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	18	9	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	7	7	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	5	5	1	1	1	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	1	0	0	2	6	2	3	0	0	0	0	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	6	5	7	4	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	2	14	3	4	1	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	2	6	7	4	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	12	3	1	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	6	4	8	3	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	11	4	3	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	11	8	1	1	0	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	1	2	0	2	1	1	1	8	5	3	3	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	14	5	6	0	2	0	0	0	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	11	5	2	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	2	6	1	8	4	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	8	6	10	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	12	8	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	6	8	7	5	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	8	3	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	1	0	12	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	14	9	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	12	5	5	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	2	1	2	0	0	7	3	1	3	1	0	0	0	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	19	5	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10	8	3	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	1	1	3	1	2	4	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	16	4	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	7	7	6	0	0	0	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	1	2	2	1	5	6	4	0	0	1	0	1	0	0	1	6	6	25	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	16	9	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	10	5	2	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.6	0.5	1.3	0.7	1.6	4.5	8.3	3.5	2.0	0.5	5.5	7.5	14.9	9.8	14.8	5.9	15.3								
	Période	1	0	1	0	2	1	7	2	2	1	6	8	23	11	12	2	21								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 m.

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : MORONI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Janvier
	à 12 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 12 h.	
	à 17 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	7	1	1	0	0	à 07 h.	Février
	à 12 h.	11	0	0	0	2	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	2	8	8	11	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	7	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	10	10	13	3	2	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	1	2	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	21	21	5	4	1	0	0	à 07 h.	Mars
	à 12 h.	3	2	0	0	1	0	1	2	2	3	2	0	0	1	2	1	11	11	13	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	1	1	0	1	1	0	4	3	0	2	0	0	0	1	1	13	13	11	4	3	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	1	1	0	0	à 07 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	0	6	9	2	0	1	1	0	0	0	9	9	13	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	0	3	13	3	0	0	0	0	0	0	10	10	16	4	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	3	0	2	3	12	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	5	4	0	0	à 07 h.	Mai
	à 12 h.	1	0	0	0	0	3	2	7	12	1	3	0	0	0	1	0	1	1	13	11	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	4	4	17	2	1	0	0	0	0	0	3	3	11	11	6	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	4	5	17	1	1	0	0	0	0	0	2	2	12	8	8	0	0	à 07 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	4	21	2	1	0	0	0	0	0	0	0	7	9	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	7	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	12	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	1	6	10	1	0	0	0	0	0	0	12	12	10	5	4	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	2	0	0	1	7	13	2	1	0	0	0	0	0	5	5	13	7	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	24	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	4	12	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	2	13	0	0	0	0	0	0	0	14	14	8	7	2	0	0	à 07 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	3	6	15	3	1	0	0	0	0	0	2	2	12	11	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	5	16	5	0	0	0	0	0	0	4	4	7	12	8	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	1	0	0	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	2	13	2	3	1	1	0	0	0	5	5	17	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	17	0	3	0	0	0	1	0	6	6	16	7	1	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	3	2	5	4	4	0	4	0	2	1	5	5	18	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	6	2	2	0	2	0	1	0	15	15	9	6	1	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	3	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	1	5	3	6	2	2	1	1	0	6	6	15	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	8	4	4	1	1	1	1	0	8	8	16	6	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	3	2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 12 h.	5	0	1	0	2	1	1	1	1	0	1	4	3	1	3	1	6	6	18	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	2	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	7	0	12	12	13	6	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
	Période	5	4	2	1	1	0	2	6	18	8	4	2	2	1	1	2	41								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,80 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur — Station : PORT-BERGÉ — Type de girouette : Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 12 h.	3	1	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	1	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	0	22	22	9	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	23	23	5	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 12 h.	4	0	4	0	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	9	9	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2	17	17	11	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 12 h.	6	0	5	0	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	1	1	1	0	2	1	0	0	1	0	1	2	19	19	11	1	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	0	4	5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	20	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	2	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	1	3	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	8	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	8	8	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	1	6	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	12	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	3	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	11	4	1	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	13	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	6	10	1	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	12	15	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	15	4	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	22	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	8	11	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	12	9	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	1	4	13	2	0	3	0	0	0	0	0	0	6	6	14	9	2	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 12 h.	1	0	1	0	1	4	15	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	16	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	0	9	2	0	0	0	1	0	0	0	9	0	7	7	14	9	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 12 h.	15	0	3	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	9	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	15	15	15	1	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.3	0.1	1.9	0.1	2.8	5.1	29.3	1.1	0.2	0.4	0.1	0	0.4	0.3	3.3	0.5	50.1								
	Période	2.6	–	8.6	–	33.6	–	14.0	–	5.0	–	2.6	–	6.3	–	4.0	–	23.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur **Station : SOALALA** **Type de girouette :** Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	2	1	0	3	2	18	18	11	2	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 12 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	8	6	6	6	19	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	12	7	1	1	23	7	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	2	6	3	9	9	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	6	9	3	2	2	25	1	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	2	2	7	1	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	–0	16	2	6	2	4	4	26	1	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	5	0	7	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	1	13	0	3	3	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	11	0	2	0	3	3	2	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	1	0	14	2	2	0	3	3	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 12 h.	2	0	0	1	1	0	3	0	4	0	1	3	5	2	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	11	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	1	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 12 h.	5	0	0	0	3	1	7	0	2	0	3	0	3	2	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	8	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	10	4	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 12 h.	6	0	0	0	3	3	7	0	6	0	0	1	2	2	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	16	7	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	1	7	0	2	0	0	1	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 12 h.	5	0	0	0	8	0	2	0	4	0	0	0	4	6	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	7	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	8	13	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	0	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 12 h.	11	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	15	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	17	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 12 h.	23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	12	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 12 h.	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	12	1	1	1	1	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	12.2	0	0.1	0.2	2.8	0.7	5.7	0.7	4.9	0.3	1.6	1.1	14.8	11.9	7.1	2.3	33.4								
	Période	21.8	–	2.4	–	12.7	–	6.0	–	4.3	–	2.0	–	12.3	–	20.7	–	18.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : TAMATAVE** **Type de girouette :** RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	2	1	4	3	1	0	2	4	8	8	12	4	6	0	1	à 07 h.	Janvier
	à 12 h.	1	5	6	0	2	1	1	0	3	2	2	0	0	2	1	1	4	4	10	7	7	3	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	10	5	1	1	0	2	3	0	2	3	0	0	0	1	0	1	1	12	11	5	2	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	8	7	1	2	1	4	4	14	9	1	0	0	à 07 h.	Février
	à 12 h.	0	1	4	6	0	0	0	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	7	1	3	1	5	1	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	12	5	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 07 h.	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	7	4	3	0	0	4	4	15	1	11	0	0	à 07 h.	Mars
	à 12 h.	1	0	5	2	0	3	1	1	4	8	5	0	0	1	0	0	0	0	9	8	13	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	5	3	0	0	2	1	6	6	3	0	0	0	1	1	1	1	8	12	9	1	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	13	7	3	0	0	0	0	7	13	10	0	0	à 07 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	1	1	0	0	2	5	16	4	1	0	0	0	0	0	0	8	9	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	3	3	2	10	5	2	2	1	0	0	0	1	1	12	4	12	1	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	16	6	4	0	1	0	0	12	6	13	0	0	à 07 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	2	1	3	0	1	2	14	7	1	0	0	0	0	0	0	8	6	17	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	1	2	3	5	7	5	5	1	0	0	0	0	0	0	7	8	16	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	3	1	1	0	3	3	6	10	10	1	0	à 07 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	2	0	0	1	1	5	11	8	0	1	0	1	0	0	0	10	7	12	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	1	3	3	3	9	7	1	1	0	0	0	0	0	7	7	15	1	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	12	10	3	0	0	0	0	12	10	9	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	2	5	8	8	5	0	0	0	0	0	0	0	11	4	15	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	2	6	6	6	5	1	2	0	0	0	0	1	1	10	4	16	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	1	2	3	0	5	10	6	0	0	0	3	3	12	8	8	0	0	à 07 h.	Août
	à 12 h.	0	0	2	0	1	3	1	2	6	12	4	0	0	0	0	0	0	0	13	5	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	2	1	5	0	5	7	6	3	0	0	0	0	0	0	0	12	5	14	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	2	1	1	3	0	0	0	13	8	1	1	0	0	0	16	10	4	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	6	4	1	3	5	8	2	0	0	0	0	0	1	1	14	6	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	2	7	8	4	5	1	0	0	0	0	0	0	2	2	15	7	6	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	2	1	0	0	1	1	0	0	2	4	4	5	2	0	0	7	7	21	3	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 12 h.	0	2	1	7	11	4	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	3	8	9	3	1	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	23	8	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	6	2	0	1	1	0	0	0	0	0	4	2	1	0	1	1	11	11	17	2	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 12 h.	0	5	0	8	8	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	8	14	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	9	1	5	5	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	9	4	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	5	4	3	0	2	10	10	21	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 12 h.	0	1	2	7	7	8	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	14	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	3	10	7	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	22	8	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.1	4.7	3.9	6.6	6.7	6.9	4.7	6.2	9.2	11.9	10.1	11.0	5.9	2.3	1.0	1.0	5.8								
	Période	1	3	7	4	5	7	4	11	11	10	10	9	5	1	0	1	11								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 39 m/s ; Direction : WSN ; Année : 1949 ; Mois : Mars ; Date : 7

Période : 1946-1952 (vitesse maxi m : 1932-1952)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 17 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Anémocinémographe RICHARD **Station : TANANARIVE** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	3	3	3	17	17	13	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	6	0	0	2	1	2	3	0	0	0	0	1	2	5	0	3	6	6	18	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	1	1	2	5	2	0	0	1	0	0	1	2	2	4	2	5	5	20	5	1	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	22	22	5	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	4	1	3	0	0	0	0	0	1	4	0	1	11	11	14	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	6	5	1	1	0	0	0	1	2	2	2	2	0	5	5	21	1	1	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	0	7	3	2	0	0	0	0	2	4	0	0	10	10	19	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	3	7	3	1	0	0	0	0	2	4	2	0	7	7	18	5	1	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	4	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	4	10	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	1	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	5	6	6	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	3	9	3	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	4	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	14	14	13	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	10	7	3	0	0	0	0	2	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	4	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	4	6	9	2	0	0	0	0	1	1	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	9	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	22	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	2	10	7	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	27	1	1	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	15	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	5	16	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	13	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	2	2	16	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	6	3	1	0	0	0	0	2	3	3	1	1	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	1	0	1	10	2	1	1	0	0	1	0	4	1	0	1	5	5	22	1	2	0	1	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	1	6	2	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	8	1	1	0	2	0	0	0	2	3	3	0	0	9	9	19	1	2	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.3	0.5	1.6	4.4	13.7	11.9	10.1	4.3	0.8	0	0.2	1.1	2.9	3.2	1.6	1.1	41.3								
	Période	1	1	1	8	37	24	7	1	0	0	0	0	2	4	4	1	9								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 20,m/s ; Direction : E ; Année : 1938 ; Mois : Juillet ; Date : 3

Période : 1946-1952 (Vitesse maximum : 1935-1952).

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur aérien **Station : TSIHOMBÉ** **Type de girouette :** Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	1	9	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	13	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	7	1	12	0	1	0	1	0	0	0	1	0	6	6	19	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	14	1	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	19	9	1	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	6	4	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	12	12	3	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	12	3	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	4	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	8	3	7	1	3	0	0	0	2	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	10	4	11	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	5	6	1	0	3	0	1	0	1	0	1	1	9	9	17	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	9	5	9	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	4	3	3	3	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	14	5	6	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	2	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	7	2	4	3	1	1	2	0	1	0	0	0	8	8	16	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	10	1	10	1	3	1	0	0	0	0	0	0	3	3	25	2	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	1	0	1	1	2	4	4	0	2	0	1	1	1	0	2	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	0	0	8	4	13	1	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07h.	0	0	0	2	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	1	0	0	2	10	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	12	12	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	0	0	12	3	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	3	20	8	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	1	4	0	0	0	2	0	1	0	0	0	15	15	10	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	10	7	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	9	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	1	0	8	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	6	0	9	0	4	0	2	0	0	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	6	3	14	0	5	0	2	0	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	22	22	7	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	5	0	7	0	3	0	2	2	1	1	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	8	1	16	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	2	26	2	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	1	2	0	4	0	0	0	1	0	2	0	6	0	15	15	16	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	8	0	2	1	2	0	1	0	3	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	7	5	10	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	6	21	4	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.4	0.1	1.0	1.8	21.9	7.1	20.3	1.3	4.9	0.4	1.7	0.4	1.9	0.1	1.6	0.1	35.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période	0	0	1	1	30	14	13	2	4	1	2	1	2	1	1	0	27									

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur RICHARD **Station : TULÉAR** **Type de girouette :** Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	1	0	0	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	2	0	1	1	1	3	4	11	1	4	0	0	0	1	1	15	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	0	1	1	2	1	17	4	3	0	0	0	0	0	0	4	12	15	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	25	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	12	2	1	1	4	0	0	0	20	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	5	0	0	0	0	2	2	11	10	5	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	0	0	1	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	3	1	5	12	4	2	1	0	0	0	0	13	14	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	2	3	0	18	6	1	1	0	0	0	0	0	6	6	19	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	1	1	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	10	3	5	0	3	1	0	0	17	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	6	3	1	0	0	1	2	2	7	8	13	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	1	0	0	5	9	2	4	1	0	0	6	6	19	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	7	1	0	0	0	0	5	5	10	6	10	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	2	0	3	4	4	0	7	4	1	2	1	0	0	1	1	20	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	4	1	1	12	5	1	0	1	0	0	4	4	10	7	9	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	5	2	2	2	5	5	2	1	1	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	16	7	0	1	1	0	0	4	4	14	5	8	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	2	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	3	2	0	2	6	1	5	4	1	1	1	1	1	18	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	13	11	1	0	0	0	1	2	2	12	6	11	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	2	0	0	6	5	10	1	2	1	1	0	0	14	9	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	0	16	6	1	2	1	0	0	1	1	11	4	14	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	2	0	1	1	1	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	3	5	6	2	1	0	0	0	14	8	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	7	3	1	2	2	0	0	0	16	2	13	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	4	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	8	4	0	0	0	0	15	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8	3	3	3	0	0	0	0	13	8	9	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	1	4	0	2	1	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	3	11	0	3	0	1	1	21	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0	2	1	4	2	3	3	15	5	8	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.9	0.1	1.5	0.9	1.5	2.7	5.8	2.6	2.5	22.0	15.5	6.0	5.5	2.1	1.9	0.7	27.8								
	Période	1	1	3	1	4	2	8	2	5	18	16	8	8	1	2	1	19								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 24 m/s ; Direction : SSW ; Année : 1950 ; Mois : Janvier ; Date : 18

Période : 1946-1952 (Vitesse maximum : 1940-1952)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : VATOMANDRY Type de girouette : Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	4	3	1	0	0	0	1	1	0	4	2	0	0	0	0	14	14	16	0	1	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 12 h.	0	2	7	7	4	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	27	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	8	5	6	3	0	2	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	1	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	2	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 12 h.	0	1	3	6	3	9	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	4	9	0	6	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	2	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 12 h.	0	1	4	5	1	1	3	4	8	1	1	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	1	9	1	2	1	8	3	0	0	1	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	7	4	1	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	1	0	6	2	2	4	8	5	0	0	0	0	0	0	2	2	24	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	4	3	3	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	6	7	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 12 h.	0	1	0	2	2	4	7	1	10	3	0	1	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	0	1	5	3	3	10	1	0	1	0	0	0	0	4	4	23	4	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	2	8	5	0	0	0	7	7	20	3	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	1	3	2	1	1	3	13	1	1	2	1	0	0	0	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	3	1	3	3	7	3	4	0	0	0	0	0	4	4	20	6	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	8	1	1	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 12 h.	0	1	2	1	2	4	5	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	9	4	5	2	5	0	0	0	1	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	10	4	5	1	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 12 h.	0	2	1	1	3	3	4	0	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	4	3	4	2	2	1	14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	11	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	3	0	2	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à07 h.	Septembre
	à 12 h.	0	1	0	2	7	3	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	2	0	0	0	à12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	4	9	2	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	23	3	0	0	0	à17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	4	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	3	0	17	17	12	2	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 12 h.	1	2	11	5	8	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	14	1	10	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	19	10	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	4	1	0	1	0	0	0	0	2	1	0	2	5	0	3	0	11	11	19	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 12 h.	2	0	13	3	8	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	5	9	3	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	10	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	3	1	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	7	1	2	0	10	10	20	1	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 12 h.	1	0	6	5	10	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	2	9	4	11	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.8	3.5	9.9	7.9	10.9	5.7	5.7	5.8	13.6	3.9	4.1	4.8	3.6	0.9	0.7	0	17.2								
	Période	1	1	4	3	15	3	12	3	14	3	9	2	6	0	0	0	24								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Periode : 1946 – 1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : VOHÉMAR** **Type de girouette :** Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4	0	4	1	12	12	17	2	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 12 h.	4	1	3	3	1	0	2	3	6	1	0	0	1	1	3	1	1	1	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	1	2	1	0	2	2	5	0	0	0	2	1	5	5	3	3	25	3	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	3	0	3	0	17	17	11	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 12 h.	0	1	4	1	3	0	1	2	9	2	0	0	1	0	0	0	4	4	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	1	3	3	1	0	1	3	8	0	0	0	1	0	0	0	4	4	24	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	5	1	0	3	13	13	16	0	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 12 h.	1	1	6	3	1	0	0	2	12	1	0	0	0	0	1	1	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	2	8	1	1	0	0	0	10	0	1	0	0	0	1	1	3	3	26	2	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	1	25	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	18	4	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	29	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	25	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	26	1	0	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	9	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	8	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	14	1	1	1	2	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	3	10	12	0	0	0	0	0	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	3	1	1	0	0	11	8	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	15	3	1	1	2	0	1	0	5	5	26	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	5	0	1	1	5	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	8	0	2	0	1	11	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.9	0.8	4.0	1.3	1.2	0.1	1.6	8.2	61.3	2.1	0.6	0.3	2.0	0.3	1.6	1.1	11.6								
	Période	1	1	3	1	1	2	20	19	20	5	4	0	1	0	1	1	20								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1946 - 1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

LA RÉUNION

Type d'anémomètre : Electromagnétique **Station : SAINT-DENIS** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	1	10	10	3	4	0	0	0	0	1	0	0	2	2	17	7	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	15	6	6	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	2	7	21	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	5	12	8	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	6	5	20	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	1	15	4	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	6	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	12	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	5	6	17	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	8	9	4	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	10	14	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	1	7	7	1	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	17	12	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	3	10	2	5	1	1	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	9	10	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	1	8	6	5	2	0	0	0	1	0	0	4	0	2	0	0	16	5	10	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	4	15	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	4	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	27	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	12	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	1	3	8	9	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	3	1	7	11	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	5	6	19	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	2	3	10	8	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	13	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	1	0	1	6	9	5	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	13	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	6	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	5	5	19	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	7	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	10	9	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	3	7	7	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	8	12	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	10	18	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	9	16	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	7	11	10	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	2	4	14	6	2	1	0	0	0	0	0	0	2	2	19	6	4	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	3	6	12	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	25	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	15	11	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	13	15	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	1	1	3	6	9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	11	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	11	10	2	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	29	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	4	10	9	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	6	22	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	2	5	7	10	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	11	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	7	11	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	7	18	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	7	10	5	3	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	7	14	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	2	2	12	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	11	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	3	13	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	9	18	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	6	10	1	6	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	9	13	8	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	4	6	9	6	0	2	0	0	0	0	0	1	3	3	18	9	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	3	15	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	12	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	7	12	3	3	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	11	10	9	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.7	2.6	7.3	16.3	21.5	24.4	11.2	4.3	3.8	1.0	0.3	0.1	0.1	1.6	1.4	1.4	2.0								
	Période	1	0	2	7	27	17	12	5	5	3	2	0	2	1	1	0	15								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 35 m/s ; Direction : ESE ; Année : 1950 ; Mois : Janvier ; Date : 13

Période : 1946–1952 (Vitesse maximum : 1942 – 1950)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12,50 m

LA RÉUNION

Type d'anémomètre : Station : SAINT-PIERRE Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	3	4	3	4	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	11	16	1	3	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	9	6	6	0	2	0	6	2	0	0	0	0	18	5	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	11	6	0	0	4	0	6	3	0	0	1	1	15	5	10	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	3	5	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	19	1	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	10	1	1	0	4	4	5	1	0	0	0	0	18	3	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	2	1	13	3	0	0	0	2	3	2	0	0	1	1	15	5	7	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	11	6	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 12 h.	0	1	0	0	0	2	4	5	1	1	3	3	5	3	1	0	2	2	20	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	2	0	0	0	0	4	4	0	0	2	2	3	5	1	1	5	5	20	1	5	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	1	4	2	11	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	3	3	0	0	à 07 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	22	3	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	8	9	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	6	4	6	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	5	6	0	0	à 07 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	17	6	1	1	2	1	0	2	0	0	1	1	14	5	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	2	3	6	6	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	8	4	1	0	à 07 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	14	10	1	0	0	1	4	0	0	0	13	7	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	2	3	6	4	9	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	22	6	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	19	8	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	9	13	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	1	10	3	3	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	5	6	0	0	à 07 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	20	5	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	10	6	15	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	2	8	7	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	24	2	2	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	18	7	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	10	6	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	2	12	7	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	0	2	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	14	1	3	1	5	1	4	1	1	0	0	0	18	6	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	12	5	1	1	4	3	3	1	1	0	0	0	16	7	8	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	4	4	1	0	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	9	9	19	1	1	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	8	6	5	1	4	1	5	0	0	0	0	0	14	8	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	16	2	2	0	1	0	6	1	0	0	1	1	14	5	10	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	6	6	3	2	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	6	24	0	1	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	7	6	1	0	4	1	10	1	1	0	0	0	15	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	0	0	0	0	10	3	3	1	2	0	5	2	0	1	2	2	13	8	8	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.9	5.4	7.6	5.4	5.5	6.8	27.3	9.1	4.6	2.0	4.8	2.0	7.0	3.3	0.9	0.7	6.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TERRES AUSTRALES

Type d'anémomètre : Papillon **Station : NOUVELLE-AMSTERDAM** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 05 h.	2	0	1	1	0	1	1	2	1	1	3	0	2	5	10	0	1	1	7	14	9	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	2	0	0	1	3	1	1	1	1	1	1	4	2	11	2	0	0	2	13	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	1	3	2	1	0	1	1	1	1	8	8	2	0	0	5	13	13	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 05 h.	2	0	4	1	1	1	1	5	2	0	3	3	1	1	1	2	0	0	8	12	8	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	3	0	3	3	2	2	4	1	2	1	1	1	2	2	0	0	3	10	15	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	4	0	2	1	1	3	2	4	2	2	1	0	1	1	1	3	0	0	5	8	15	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	2	2	4	5	1	3	3	12	6	10	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	1	0	1	0	0	2	0	1	3	3	4	2	4	1	4	3	2	2	9	9	11	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	0	0	0	3	5	1	1	4	5	2	1	3	4	4	10	10	7	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 05 h.	1	1	0	0	0	1	3	3	5	4	1	0	1	4	2	2	2	2	11	8	9	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	0	2	0	3	3	3	3	0	2	0	1	6	2	3	1	1	6	11	12	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	1	1	0	2	2	3	4	2	0	0	3	3	2	1	5	5	8	7	10	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 05 h.	2	1	1	1	1	0	0	0	5	2	3	1	5	8	1	0	0	0	7	4	19	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	1	2	0	0	0	1	2	4	0	1	7	8	2	1	1	1	4	5	20	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	0	1	1	0	0	1	0	1	3	3	4	6	4	1	1	3	3	6	4	18	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 05 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	3	6	5	6	1	0	0	1	0	24	5	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	9	6	5	0	0	0	0	4	24	2	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	5	6	4	5	1	1	1	0	3	25	1	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	6	7	4	4	0	1	1	4	5	17	4	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	6	7	7	4	0	0	0	3	6	20	2	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	7	6	3	4	2	1	1	5	4	18	3	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	8	5	8	3	0	3	3	3	3	19	3	0	à 05 h.	
	à 11 h.	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	8	6	10	1	0	0	0	3	6	19	3	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	5	8	7	4	0	1	1	6	2	19	3	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 05 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	2	7	10	0	1	0	0	6	3	17	4	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	5	6	3	9	2	2	0	0	2	1	23	4	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	3	5	7	5	0	2	2	2	3	19	4	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 05 h.	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	2	6	4	5	3	3	1	1	9	3	17	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	1	2	0	0	0	0	3	0	2	0	2	3	5	5	6	2	0	0	4	9	18	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	0	2	0	1	1	1	2	4	7	5	4	2	0	0	8	5	16	2	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 05 h.	0	0	1	0	0	0	0	4	4	2	4	2	3	5	3	1	1	1	12	3	14	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	0	2	0	1	1	4	0	3	1	1	5	6	3	2	0	0	5	8	17	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	1	0	5	1	3	1	4	4	4	3	3	0	0	8	7	15	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	12	5	4	2	0	0	6	6	18	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	10	5	5	2	0	0	1	5	24	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	14	7	3	0	0	0	1	7	22	1	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.1	1.2	1.6	1.3	0.9	2.7	2.1	4.0	5.7	6.0	7.8	10.7	10.7	10.9	12.1	4.6	3.0								
	Période	2.4	1.6	1.4	1.0	1.6	2.7	2.9	3.6	4.8	6.6	7.7	11.4	18.2	16.6	10.0	4.2	3.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 56 m/s ; Direction : WNW ; Année : 1950 ; Mois : ; Date :

Période : 1950–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,60 m

TERRES AUSTRALES

Type d'anémomètre : Papillon **Station : PORT-AUX-FRANÇAIS** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	9	8	6	1	1	1	2	3	18	6	1	à 08 h.	Janvier
	à 14 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	4	7	9	3	1	0	0	2	3	17	8	1	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	9	8	2	1	1	1	4	17	7	1	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 08 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	5	7	3	6	1	1	0	0	5	5	9	7	2	à 08 h.	Février
	à 14 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	2	8	5	2	1	4	2	2	0	0	3	2	18	3	2	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	2	0	0	1	0	1	0	3	7	1	3	7	0	0	1	1	3	5	14	13	2	à 20 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	4	4	6	6	5	2	0	1	1	5	0	17	7	1	à 08 h.	Mars
	à 14 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6	10	5	3	4	0	1	0	0	4	4	17	5	1	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	7	7	0	0	1	1	3	8	10	7	2	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 08 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	10	4	3	3	0	0	7	5	12	6	0	à 08 h.	Avril
	à 14 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	8	6	3	1	3	3	1	2	9	10	5	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	5	8	5	0	2	2	4	3	14	2	5	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 08 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	9	5	9	3	0	0	6	3	12	6	4	à 08 h.	Mai
	à 14 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	3	5	8	3	1	1	3	2	13	8	4	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	5	4	6	4	5	1	1	4	4	10	10	2	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 08 h.	5	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	1	1	1	7	6	9	4	3	à 08 h.	Juin
	à 14 h.	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	2	3	5	2	4	8	0	0	6	3	9	9	3	à 14 h.	
	à 20 h.	1	2	0	3	0	0	0	0	0	1	2	2	4	5	5	2	3	3	2	7	13	5	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 08 h.	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	5	1	3	10	3	1	1	2	3	12	8	5	à 08 h.	Juillet
	à 14 h.	2	2	0	4	0	0	0	0	0	1	1	3	5	3	5	4	1	1	5	1	7	12	5	à 14 h.	
	à 20 h.	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	7	5	3	3	3	3	1	13	9	2	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 08 h.	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	9	6	5	1	1	2	8	15	3	2	à 08 h.	Août
	à 14 h.	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	3	11	5	2	0	0	3	1	16	9	2	à 14 h.	
	à 20 h.	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	2	10	7	3	2	0	0	4	2	16	6	3	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 08 h.	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	4	5	7	6	0	0	3	4	10	9	4	à 08 h.	Septembre
	à 14 h.	3	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	4	1	9	3	5	0	0	2	2	15	8	3	à 14 h.	
	à 20 h.	2	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	4	6	2	7	4	0	0	2	0	18	5	5	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 08 h.	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	5	8	2	2	3	2	21	1	2	à 08 h.	Octobre
	à 14 h.	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	3	6	6	7	0	0	0	3	18	8	2	à 14 h.	
	à 20 h.	4	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4	1	5	4	8	0	0	2	3	20	4	2	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 08 h.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	8	4	5	2	0	0	3	2	20	3	2	à 08 h.	Novembre
	à 14 h.	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	2	9	5	1	7	2	0	0	3	0	22	3	2	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	6	6	5	0	0	1	3	19	7	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 08 h.	1	1	0	2	0	1	0	1	0	0	5	4	6	3	5	2	0	0	6	4	16	4	1	à 08 h.	Décembre
	à 14 h.	2	1	0	0	0	1	1	0	1	1	7	7	1	4	3	2	0	0	1	0	23	7	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	0	0	2	0	0	1	0	1	6	5	4	2	7	1	0	0	2	5	22	2	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.6	2.8	1.3	1.8	0.7	0.7	0.3	0.3	0.9	3.5	9.9	13.6	15.1	17.8	14.9	9.6	2.2								
	Période	2.7	1.6	1.6	1.0	0.5	0.4	0.4	1.0	2.0	4.7	13.7	14.6	16.5	17.2	14.4	5.8	2.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 58 m/s ; Direction : NNW ; Année : 1951 ; Mois : Août ; Date : 3

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14 m

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anémomètre : Moulinet ACHINSON **Station :** ALI-SABIEH **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 00 h.	0	0	2	2	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	17	4	0	0	0	à 06 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	6	8	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	11	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	6	17	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	10	2	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	2	5	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	16	4	3	0	0	à 06 h.	Février
	à 12 h.	0	0	4	11	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	19	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	7	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 06 h.	0	0	4	12	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 06 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	5	12	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	16	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	17	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14	10	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	2	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 06 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	4	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	21	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	18	7	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	1	3	2	0	0	0	1	0	0	1	3	0	2	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	2	8	3	0	1	0	0	0	0	1	6	0	1	0	9	9	13	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	20	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	27	4	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	5	2	0	5	2	1	1	20	4	5	0	0	à 06 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	10	1	9	3	0	0	16	9	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	8	3	2	2	16	10	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	25	0	0	0	1	2	2	19	6	4	0	0	à 06 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	3	1	0	2	2	2	13	13	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	4	0	11	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	12	0	0	2	0	3	3	16	9	1	0	0	à 06 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	13	2	3	1	0	1	1	13	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	5	5	13	13	9	6	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	11	1	1	0	0	0	11	11	14	4	1	0	0	à 06 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	9	3	4	4	3	3	2	2	19	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	5	4	1	15	15	10	5	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	4	12	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	19	4	0	0	0	à 06 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	4	19	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	14	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	19	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	14	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	18	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	22	4	1	0	0	à 06 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	1	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	7	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	1	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 06 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	4	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	10	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0	0	8	34	12	3	0	0	0	2	5	9	4	3	4	3	13							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 m

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anémomètre : Papillon CHAUVIN **Station : DJIBOUTI (Aérodrome)** **Type de girouette :** Papillon CHAUVIN

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 00 h.	0	0	0	0	0	5	4	3	7	3	0	1	0	0	0	0	7	x	x	x	x	x	x	à 00 h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	19	4	0	0	0	0	0	5	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	5	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	4	18	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	12	0	0	à 18 h.	
Février	à 00 h.	0	0	1	1	10	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	x	x	x	x	x	à 00 h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	1	12	0	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0	8	11	4	9	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	11	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	11	0	0	à 18 h.	
Mars	à 00 h.	0	1	1	5	8	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	x	x	x	x	x	x	à 00 h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	6	5	4	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	9	12	9	8	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	5	17	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	7	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	21	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	18	8	0	0	à 18 h.	
Avril	à 00 h.	1	0	2	0	3	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12	x	x	x	x	x	x	à 00 h.	Avril
	à 06 h.	0	1	1	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	22	26	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	9	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	4	15	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10	7	0	0	à 18 h.	
Mai	à 00 h.	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	22	x	x	x	x	x	x	à 00 h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	25	26	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	7	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	8	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	15	6	0	0	à 18 h.	
Juin	à 00 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	1	3	0	0	0	18	x	x	x	x	x	x	à 00 h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	1	0	21	21	5	0	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	5	6	4	0	1	0	0	0	0	1	1	5	3	1	3	0	0	6	7	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	8	9	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	10	0	0	à 18 h.	
Juillet	à 00 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	5	2	2	11	x	x	x	x	x	x	à 00 h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	14	5	0	1	0	5	7	8	5	10	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	4	10	2	1	0	0	0	1	25	5	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	4	1	2	0	0	0	0	0	2	10	0	3	4	2	0	0	4	6	21	0	0	à 18 h.	
Août	à 00 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	6	3	5	2	0	10	x	x	x	x	x	x	à 00 h.	Août
	à 06 h.	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	12	7	3	0	0	3	4	12	6	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	16	6	1	2	1	0	0	4	4	22	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	3	4	3	0	0	0	0	0	1	8	3	5	0	1	0	0	7	4	10	1	0	à 18 h.	
Septembre	à 00 h.	0	0	0	3	1	0	1	1	3	3	4	5	0	0	2	0	4	x	x	x	x	x	x	à 00 h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	6	5	4	1	2	0	2	6	18	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	2	1	6	2	8	2	0	0	2	4	24	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	4	6	11	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	14	12	0	0	à 18 h.	
Octobre	à 00 h.	0	0	0	1	9	0	5	6	2	1	1	0	0	0	0	0	6	9	16	2	(manque	4	obs.)	à 00 h.	Octobre
	à 06 h.	0	1	0	2	0	0	1	0	4	3	8	11	1	0	0	0	0	3	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	4	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	17	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à 00 h.	0	0	0	0	11	2	2	3	4	4	0	0	0	0	0	0	3	6	15	6	1	(manque | 2 obs.)	à 00 h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	5	2	0	0	8	4	1	6	4	0	0	0	0	1	22	3	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	12	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	23	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	2	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	10	0	0	à 18 h.	
Décembre	à 00 h.	0	0	0	0	4	0	0	3	6	8	7	1	2	0	0	0	0	2	22	6	(manque	1	obs.)	à 00 h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	0	1	2	3	11	10	1	0	0	0	0	3	26	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	3	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	19	5	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1	3	6	14	23	3	2	2	4	4	5	9	4	3	2	1	14							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période																										

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anémomètre : Papillon CHAUVIS **Station : DJIBOUTI (Serpent)** **Type de girouette :** Papillon CHAUVIN

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 00 h.	0	0	0	1	7	0	12	2	6	3	0	0	0	0	0	0	0	1	15	13	2	0	0	à 00 h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	1	1	6	10	8	2	0	0	0	0	0	2	23	5	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	10	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	9	21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	19	0	0	à 18 h.	
Février	à 00 h.	0	0	1	3	13	0	7	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	10	7	0	0	à 00 h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	4	14	0	1	0	3	1	1	1	0	0	0	0	3	6	4	10	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	11	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	11	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	14	0	0	à 18 h.	
Mars	à 00 h	0	0	0	4	12	1	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	15	7	0	0	à 00 h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	2	15	0	2	0	1	5	2	0	0	0	0	0	4	6	5	10	10	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	4	17	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	11	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	3	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	14	13	0	0	à 18 h.	
Avril	à 00 h.	0	0	1	5	8	5	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	14	1	0	0	à 00 h.	Avril
	à 06 h.	0	2	3	3	5	0	4	2	6	2	0	0	0	0	0	0	3	9	15	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	17	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	15	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	21	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5	22	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à 00 h.	0	0	1	3	7	8	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	19	7	1	0	0	à 00 h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	1	2	1	1	7	7	2	0	1	0	0	0	0	9	11	15	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	6	16	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	17	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	12	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	6	0	0	à 18 h.	
Juin	à 00 h.	1	0	1	0	3	1	4	8	4	3	0	2	2	0	0	0	1	2	11	14	3	0	0	à 00 h.	Juin
	à 06 h.	0	1	0	1	0	0	0	1	3	1	5	2	8	0	1	1	6	8	16	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	6	7	4	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	5	9	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	13	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	11	15	0	0	à 18 h.	
Juillet	à 00 h.	1	1	0	1	0	1	1	2	4	0	2	2	9	3	0	1	3	3	15	10	3	0	0	à 00 h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	9	13	0	0	0	2	3	9	8	11	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	22	0	1	1	0	0	2	4	25	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	5	2	1	1	0	0	0	0	4	13	1	1	0	0	0	5	9	17	0	0	à 18 h.	
Août	à 00 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	3	0	4	5	17	4	5	0	0	à 00 h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	3	10	9	1	1	0	2	2	6	14	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	7	17	1	0	0	0	0	3	5	23	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	0	2	5	0	1	0	0	0	3	13	1	1	0	1	1	5	13	11	1	0	à 18 h.	
Septembre	à 00 h.	0	0	0	0	3	4	1	2	3	3	2	1	2	1	3	1	4	7	20	2	1	0	0	à 00 h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	3	4	3	4	6	1	2	0	4	7	15	4	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	1	5	2	0	0	0	0	0	1	14	3	0	1	0	0	5	10	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	5	10	9	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	2	4	9	15	0	0	à 18 h.	
Octobre	à 00 h.	0	0	1	2	8	9	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	15	13	1	0	0	à 00 h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	2	1	1	5	0	1	2	12	4	0	0	0	0	0	3	5	20	5	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	2	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	15	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	17	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à 00 h.	0	0	0	2	7	9	5	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	11	7	0	0	à 00 h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	7	7	0	1	6	7	2	0	0	0	0	0	0	2	14	6	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	30	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	21	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	14	0	0	à 18 h.	
Décembre	à 00 h.	0	0	0	1	3	10	3	1	10	1	1	0	0	0	0	0	1	2	14	8	7	0	0	à 00 h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	4	3	0	0	11	9	2	0	0	0	0	0	2	6	17	5	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	23	6	0	0	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	2	19	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	17	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1	1	4	15	27	9	5	3	7	5	3	4	10	1	1	0	4								
	Période (1)	7.0	–	25.8	–	22.0	–	9.2	–	8.5	–	5.5	–	10.8	–	3.5	–	7.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 26 m/s ; Direction : WNW ; Année : 1949 ; Mois : Juillet ; Date : 25

Période : 1945–1951 (1948–1953 pour vitesse maximum)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 21 m

(1) : Les pourcentages pour la période ont été établis d'après les observations de 03, 09, 15 et 21 heures légales.

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anémomètre : à main **Station : TADJOURAH** **Type de girouette :** de fortune

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	8	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	x	x	x	x	x	x	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	10	5	7	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	x	x	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	20	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	8	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	x	x	x	x	x	x	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	25	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	9	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15	14	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	23	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	7	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	27	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8	14	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	16	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	22	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	16	9	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	16	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	21	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	20	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	8	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	1	0	1	21	23	3	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	11	0	1	10	0	5	0	0	0	0	1	0	1	13	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	11	10	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3	3	12	10	5	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	7	0	13	0	3	0	0	0	6	6	11	2	12	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	23	0	6	0	0	0	0	0	0	0	3	11	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	6	0	1	0	10	0	3	0	4	0	3	0	3	3	8	11	9	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	3	1	0	0	15	15	6	2	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	0	2	12	2	11	0	2	0	0	0	0	0	8	10	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	1	6	1	0	0	5	0	4	0	6	1	2	1	2	2	14	10	15	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	19	19	4	2	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	2	4	0	12	0	4	1	0	0	0	0	3	4	9	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	4	14	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	7	7	13	8	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	12	0	2	7	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	17	3	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	28	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	5	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	5	21	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	0	8	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	19	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	2	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	19	4	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	4	0	3	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16	13	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	20	4	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3	0	4	4	42	9	2	1	8	0	6	0	2	0	1	1	17								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Ste Marie)

Période : 1923–1950
Maximum en 24 h : 1931-1950 ; nombres moyens de jours : 1931-1950

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.			tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		tr	tr	tr	.	tr			.	.	tr	.	.	.	.
Février				.	.	.	.	.	.	tr					.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.				
Mars	tr	tr			.	tr	.	.	.	.	.	tr	.		.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Mai	.	tr	tr	.	.	.	tr			.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Juin		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Juillet	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	.	.	
Août	.				.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.							.
Septembre		tr		.	.	.		.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	
Octobre	.	.		tr	tr	tr	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.		tr						.	.	.		
Novembre	.	.		tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.		.	.	.	tr			.	.								.	
Décembre	.	.	.	.	.		.		.				tr		tr			.	.	tr	.		.	.	.	.	.	.	.		.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954: >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	35.4	47.6	231.3	314.3	411	1014.8	1924	77.8	1943	172.9	29	206.6	1942	19	6	2	1	21	11	6	3	Janvier
Février	44.3	14.7	327.4	386.4	449	1204.6	1940	218.9	1944	90.5	20	269.6	1940	17	7	5	3	19	11	8	3	Février
Mars	40.4	69.2	239.3	348.9	501	1008.0	1924	147.0	1929	71.9	28	301.5	1931	21	13	4	1	23	13	9	3	Mars
Avril	229.3	78.7	188.4	496.4	517	1498.3	1925	210.1	1943	81.7	4	221.3	1932	25	14	6	2	23	11	7	3	Avril
Mai	40.9	100.3	107.3	248.5	355	796.0	1924	122.4	1925	38.3	20	158.6	1937	23	9	1	0	24	10	5	1	Mai
Juin	89.0	115.1	85.5	289.6	353	641.4	1933	113.1	1945	41.9	3	126.0	1937	28	11	3	0	23	11	7	2	Juin
Juillet	22.9	58.9	48.5	130.3	316	785.6	1924	58.0	1927	26.2	28	136.0	1935	24	3	0	0	26	10	5	1	Juillet
Août	33.7	125.0	16.9	175.6	236	519.0	1924	60.2	1949	53.6	16	85.2	1937	20	5	1	1	23	8	3	1	Août
Septembre	18.2	47.2	25.1	90.5	109	259.8	1948	28.0	1945	26.6	13	63.7	1939	23	3	0	0	17	3	1	0	Septembre
Octobre	18.9	31.2	13.7	63.8	99	260.0	1948	11.4	1928	14.9	15	114.1	1948	16	2	0	0	14	2	1	0	Octobre
Novembre	35.4	44.0	24.9	104.3	130	415.9	1946	23.1	1943	28.8	16	168.0	1934	16	2	0	0	15	2	1	1	Novembre
Décembre	66.8	15.7	94.3	176.8	379	580.6	1948	66.3	1949	35.3	24	169.5	1945	18	6	1	0	18	8	5	2	Décembre
Année				2825.4	3.755	4692.5	1935	2429.4	1943	172.9	29 I	301.5	III 1931	250	81	23	8	246	100	58	20	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : AMBOHITSILAOZANA

Période : 1929–1950
Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres de jours 1931-1945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		tr		.								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr					.	.	
Février		.	.		.		.	.	.	.	.		.	.	tr					.		.		.	.	.		.			
Mars	.	tr				.	.	tr	.	.	.		tr		.	.				.	.			tr		tr		tr			
Avril	tr			tr			tr																								
Mai	.					.	.			.			tr	.	.									tr		tr					
Juin									.	.	.									.					tr	tr					
Juillet				tr	tr	.	tr		tr										.												.
Août								tr	.	tr	tr	.			tr																
Septembre									tr				tr							.	.		tr	tr	tr	tr					
Octobre	tr								.			.	tr																		
Novembre					.			tr							.	.										.			.	.	
Décembre	.	.		.	.	.			.	.		tr	.	.	.	.	tr	.						.	.	.	.		.		.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Max. 24 h: 1954	Date	Période	Année	1954: >0,1	>10	>30	>50	Période: >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	1.5	153.2	35.5	190.2	265	529.6	1948	34.5	1944	63.0	14	109	1937	14	5	3	1	16	8	5	1	Janvier
Février	71.7	14.0	39.0	124.7	291	539.7	1941	123.7	1948	25.7	28	176	1943	16	5	0	0	16	8	4	1	Février
Mars	51.5	39.5	0.2	91.2	162	401.2	1941	26.5	1929	24.6	15	106	1931	10	4	0	0	13	5	3	1	Mars
Avril	traces	Néant	Néant	traces	42	179.3	1933	3.6	1940	traces	+	98	1933	0	0	0	0	6	1	0	1	Avril
Mai	5.3	1.4	traces	6.7	9	26.0	1932	6.0	1929	2.7	6	17	1931	6	0	0	0	3	0	0	0	Mai
Juin	5.7	1.9	traces	7.6	7	26.5	1933	Néant	+	4.7	10	19	1944	4	0	0	0	4	0	0	0	Juin
Juillet	2.7	1.7	13.0	17.4	9	39.6	1941	Néant	+	13.0	31	15	1941	3	1	0	0	5	0	0	0	Juillet
Août	0.4	1.0	Néant	1.4	7	36.9	1948	Néant	1949	1.0	12	93	1948	2	0	0	0	4	0	0	0	Août
Septembre	traces	1.0	0.8	1.8	3	12.0	1931	traces	1935	1.0	20	12	1931	2	0	0	0	3	0	0	0	Septembre
Octobre	0.7	0.2	Néant	0.9	25	116.6	1948	Néant	1934	0.7	9	43	1945	2	0	0	0	3	1	0	0	Octobre
Novembre	4.8	30.8	41.3	76.9	75	245.7	1946	Néant	+	29.6	16	56	1944	6	3	0	0	7	2	1	0	Novembre
Décembre	72.0	131.0	25.7	228.9	214	541.5	1939	29.3	1938	47.5	14	102	1940	18	7	3	0	13	8	4	1	Décembre
Année				747.7	1109	1770.0	1941	750.0	1942	63.0	14 I	176	II 1943	83	25	6	1	93	33	17	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : AMBOSITRA

Période : 1929–1950
Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens de jours : 1931-1945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	.				tr			.	.	.	.	.	.	.			tr	.	tr		.	.	.	.		.	.
Février	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		.						tr	.	tr		.				.				
Mars	.	.	tr		.	.	.		.	.	tr	.	.	.	.								tr	.							.
Avril	.	.	.	:				.					tr	tr	.	.	.		.	.											
Mai	.	.													tr						tr	tr	tr			.	tr				
Juin						tr	.	tr		.	.	tr									.	.	.	.							
Juillet			tr	.			.				.																	tr	tr	.	
Août								.					.					.	.												
Septembre													.						.	tr	tr									.	
Octobre	.								.	.		.						.		tr					.						
Novembre		.	.			tr	.	.					.	.	.									.	.		.		.	.	
Décembre	.		.	.	.				.		.	.	.	.	.	.	.	.	.						.	.	.			.	

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Max. 24 h: 1954	Date	Période	Année	1954: >0,1	>10	>30	>50	Période: >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	76.0	167.2	122.3	365.5	290	575.0	1948	116.1	1949	101.4	14	100	1934	19	11	3	1	22	10	5	1	Janvier
Février	238.0	21.7	26.8	286.5	257	386.3	1939	106.0	1950	67.8	1	113	1945	14	7	4	2	19	8	4	1	Février
Mars	57.7	51.6	18.3	127.6	215	457.2	1937	79.5	1930	18.7	14	99	1943	13	5	0	0	20	8	4	1	Mars
Avril	92.7	90.9	Néant	183.6	83	157.1	1931	18.0	1950	34.6	17	80	1942	10	10	1	0	13	3	1	1	Avril
Mai	33.1	traces	8.5	41.6	38	98.5	1932	4.7	1938	18.8	1	64	1932	3	2	0	0	10	1	0	0	Mai
Juin	30.2	6.5	17.6	54.3	19	68.9	1944	Néant	1937	20.7	10	30	1934	7	1	0	0	9	0	0	0	Juin
Juillet	15.4	3.2	8.7	27.3	27	50.2	1948	3.4	1934	11.1	7	22	1935	4	1	0	0	12	0	0	0	Juillet
Août	8.5	15.7	Néant	24.2	20	97.9	1937	traces	1949	8.5	8	36	1937	4	0	0	0	8	0	0	0	Août
Septembre	Néant	12.2	4.0	16.2	16	65.7	1932	1.8	1945	6.4	19	47	1932	3	0	0	0	6	1	0	0	Septembre
Octobre	33.5	20.0	4.2	57.7	64	153.3	1945	2.9	1937	12.5	9	63	1941	6	4	0	0	8	2	1	0	Octobre
Novembre	62.9	127.8	197.7	388.4	167	469.4	1936	20.1	1943	56.8	27	68	1947	12	11	8	3	15	6	3	1	Novembre
Décembre	115.0	308.2	83.1	506.3	276	480.7	1931	49.9	1948	91.2	14	79	1947	18	14	8	1	21	10	5	1	Décembre
Année				2079.2	1.472	2147.0	1939	1210.0	1941	101.4	14 I	113	II 1945	119	66	24	7	163	49	23	6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MADAGASCAR

Station : ANALALAVA

Période : 1908–1950
Maximum en 24 h : et nombres moyens de jours : 1931–1950

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	tr	.	.	.		tr	tr		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.		.
Février		.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.				.		tr		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.			
Mars	.	.	.	.			.	.	.	.	.		.	tr	.		tr	.	.			tr	.	tr					.	.	.
Avril	tr		.	.	.															.				.	tr		.				
Mai						.		.	.			.														tr					
Juin									.			tr										tr									
Juillet																							tr	tr	.	tr					
Août																															
Septembre													tr			.														.	
Octobre									tr				.									tr			.		.			.	.
Novembre	.	.	.	tr	.	.	.	tr			tr		.	.	.	.	.			.							.	.	.	.	
Décembre	.	.			.		.	.		.	.	tr	.	.	.			tr	.	tr	.		.			.	.		.	.	tr

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	34.2	358.1	349.2	741.5	456	1434.0	1941	113.1	1928	102.4	23	228.0	1941	22	16	11	6	21	13	9	4	Janvier
Février	181.0	26.1	231.6	432.7	444	1166.9	1933	102.0	1936	125.4	2	256.1	1945	19	9	4	2	17	10	7	3	Février
Mars	194.6	16.3	32.8	243.7	213	564.1	1915	42.9	1932	81.4	1er	193.8	1936	17	8	3	1	14	6	3	1	Mars
Avril	19.7	8.3	13.7	41.7	97	288.5	1915	Néant	1940	10.4	4	90.0	1934	6	2	0	0	6	3	2	1	Avril
Mai	10.3	1.4	traces	11.7	16	67.1	1934	Néant	+	4.9	9	48.1	1934	4	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin	8.6	traces	traces	8.6	5	101.5	1937	Néant	+	8.6	9	101.5	1937	1	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	Néant	Néant	0.5	0.5	4	42.5	1939	Néant	+	0.5	25	24.3	1939	1	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	Néant	Néant	Néant	Néant	4	23.5	1928	Néant	+	Néant	–	16.8	1937	0	0	0	0	0	0	0	0	Août
Septembre	Néant	0.3	3.4	3.7	8	37.0	1923	Néant	+	3.4	30	24.7	1944	2	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	traces	2.2	81.5	83.7	59	154.0	1929	Néant	1923	73.3	31	58.0	1935	5	1	1	1	5	1	1	0	Octobre
Novembre	50.9	20.8	117.8	189.5	143	477.7	1916	23.7	1947	82.6	27	117.0	1931	16	4	2	1	11	5	3	0	Novembre
Décembre	43.7	62.2	90.7	196.6	312	634.3	1946	127.3	1920	45.0	26	219.0	1946	17	7	1	0	15	9	6	2	Décembre
Année				1953.9	1800	2793.2	1933	1478.3	1948	125.4	2 II	256.1	II 1945	110	47	22	11	94	47	31	11	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ANDAPA

Période : 1935 – 1950

Janvier	.	.	.	.	.			.	tr		.		tr	.		.		tr	tr	.	tr			tr	.	.		.	.	.	.
Février				.	.	.	.	.	.			.			.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Mars	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.
Avril	.		.	.	.	.	tr				tr	.						.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		tr	
Mai	tr	tr		tr	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.
Juin			.	.		.	.				.	.	.	tr		tr	.		tr	.	.	.	.	.	.	.			tr	.	
Juillet	.			tr	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.		.								tr	.	.	.	tr
Août	.	.	tr		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	tr	.		tr		.		tr	.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	tr	.				
Octobre			.			tr	tr	.	.		tr	.	.				.			.						tr	.	.	.		.
Novembre	tr			tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	tr	tr	.	.	.	.	tr						.	
Décembre	.	.	.	.	.			.	.	.					.	.	.	.			.	.	.	.	tr		tr	.	.		.

Janvier	56.2	10.0	81.6	147.8	375.6	575.8	1940	145.7	1949	34.0	29	105	1936	16	5	2	0	23	12	4	2	Janvier
Février	17.8	26.5	199.0	243.3	359.8	980.2	1940	128.9	1943	52.1	27	252	1940	19	7	3	2	21	10	3	1	Février
Mars	122.1	140.9	43.3	306.3	256.4	478.8	1949	83.9	1945	95.7	20	100	1949	26	7	3	2	20	7	2	1	Mars
Avril	29.7	9.8	61.5	101.0	179.1	478.0	1949	37.8	1943	24.9	24	202	1939	16	3	0	0	20	5	1	1	Avril
Mai	11.6	28.3	27.2	67.1	75.7	131.1	1937	29.4	1944	9.3	12-20	59	1940	24	0	0	0	17	2	0	0	Mai
Juin	8.2	15.6	6.4	30.2	71.6	142.4	1936	36.3	1945	9.3	12	32	1940	16	0	0	0	17	2	0	0	Juin
Juillet	27.6	18.5	45.1	91.2	89.5	134.6	1936	36.2	1939	26.4	29	46	1936	16	2	0	0	20	2	0	0	Juillet
Août	21.4	21.9	45.2	88.5	110.4	296.6	1945	39.6	1938	19.8	21	36	1946	27	3	0	0	20	2	0	0	Août
Septembre	21.5	44.9	3.3	69.7	70.4	154.1	1940	10.8	1945	19.0	13	115	1945	18	2	0	0	16	2	0	0	Septembre
Octobre	6.0	5.9	18.4	30.3	64.3	136.2	1941	20.5	1949	5.9	28	60	1937	11	0	0	0	13	2	0	0	Octobre
Novembre	36.6	78.7	38.3	153.6	93.4	365.1	1946	4.0	1939	35.8	16	129	1940	16	4	1	0	12	3	1	0	Novembre
Décembre	57.2	130.3	62.3	249.8	270.9	531.2	1946	63.4	1941	104.4	17	86	1946	19	8	1	1	19	9	3	1	Décembre
Année				1578.8	2017.1	3284.0	1940	1196.0	1942	104.4	17 XII	252	II 1940	224	41	10	5	218	58	14	6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ANTALAHA

Période : 1908–1921, 1929–1950
Maximum en 24 h et nombres moyens de jours : 1931–1950

Janvier	.	.		.		.		tr		.	.		.	.	.	.		.	tr	.	.		.			.		.	.	.	.
Février		tr	.	.	.	.	.	.	tr					.	.	.	.				.	.		tr	.	.	tr	.			
Mars	.	.			tr			tr	.	tr		tr	.	.			.			.	tr	.	.	tr	.	tr	.	.	.		.
Avril	.	tr	.	.	.	tr	.	tr	tr	.	.	tr	tr	.	.			tr	.	.	tr		.	.	.	.	.	.		tr	
Mai	tr	tr	tr		.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.	
Juin				.	.	.	.			.	.	.	.	.	tr		tr			tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	
Juillet	.	tr			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.	tr			tr	.	.	.	.	.
Août	.	.	tr	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	
Septembre	.	.	.		.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	
Octobre	.		tr	tr	tr	.	.	.	.			tr	.	.			.	tr	tr	.	.					.	.	.	.		.
Novembre		tr	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.				.		.	
Décembre	.	.	.		.	.			.	.			.		tr	.	.			.	.	.	tr	.	.		.	.	.	.	.

Janvier	20.3	43.5	83.6	147.4	231	484.9	1946	16.8	1911	30.5	29	200.7	1946	19	4	1	0	18	8	4	1	Janvier
Février	21.5	58.8	55.9	136.2	199	729.5	1940	15.3	1913	34.9	26	282.0	1940	15	4	2	0	16	6	4	1	Février
Mars	22.1	15.1	72.5	109.7	249	871.5	1929	3.2	1912	28.3	22	185.2	1949	14	4	0	0	17	6	5	2	Mars
Avril	33.8	16.0	129.8	179.6	254	871.1	1931	31.2	1909	68.5	24	212.7	1944	17	7	2	1	17	7	4	2	Avril
Mai	19.0	69.8	89.1	177.9	110	298.0	1915	Néant	1921	52.2	20	93.0	1934	21	5	1	1	16	4	2	0	Mai
Juin	15.5	31.3	21.7	68.5	130	366.8	1936	5.0	1908	12.6	12	134.3	1936	18	3	0	0	19	4	2	0	Juin
Juillet	58.9	31.2	41.7	131.8	143	399.0	1918	24.6	1910	19.4	28	100.4	1931	22	5	0	0	21	5	2	0	Juillet
Août	15.9	19.3	54.1	89.3	118	418.0	1914	12.0	1918	18.0	22	87.0	1936	25	2	0	0	19	4	1	0	Août
Septembre	20.7	124.0	27.3	172.0	84	476.1	1932	9.0	1918	60.2	12	108.8	1932	25	4	1	1	16	3	1	0	Septembre
Octobre	26.7	9.2	24.8	60.7	58	201.7	1938	Néant	1921	22.5	8	66.2	1938	15	2	0	0	13	2	1	0	Octobre
Novembre	67.3	80.8	8.7	156.8	93	328.8	1946	3.3	1914	32.4	12	127.9	1945	21	5	1	0	14	3	2	1	Novembre
Décembre	91.2	12.7	45.1	149.0	194	946.0	1913	4.1	1912	64.6	9	119.5	1946	20	2	1	1	17	6	3	1	Décembre
Année				1578.9	1863	3055.0	1934	1496.5	1935	68.5	24 IV	282.0	II 1940	232	47	9	4	203	58	31	8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ARIVONIMAMO

Période : 1947–1950

Janvier	.	.	.	.	.				.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.
Février	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.					.	.	.	.	.		tr		.		.			
Mars	.	.	tr		.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.			.			.	tr	.						tr
Avril	.		.		.		.	.	.							.				.											
Mai							tr														tr					tr		tr			
Juin							.	.	.	tr	tr	.			.						.		.	tr	.						
Juillet	tr						.																								tr
Août																			tr		.	tr									
Septembre													.			tr														tr	
Octobre	tr	tr		.													.	.	.	.	tr		.	tr							
Novembre		.	.	.	.	tr	.						.	.	.		.	.						.	.	.	.	.	.		
Décembre	.	.	.	.	.	.			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.			.		.	.	.		.		.

Janvier	37.3	133.8	101.3	272.4	325	444.4	1949	92.1	1949	51.6	15	75	1950	24	8	2	2	22	9	4	0	Janvier
Février	125.3	36.0	71.9	233.2	207	322.9	1950	72.1	1950	74.8	9	49	1949	18	7	2	1	17	6	2	0	Février
Mars	55.8	147.7	0.8	204.3	218	300.8	1948	65.8	1948	79.7	11	85	1950	16	6	2	1	19	6	2	1	Mars
Avril	15.8	17.6	Néant	33.4	35	48.1	1950	15.0	1950	17.5	16	21	1948	8	1	0	0	7	1	0	0	Avril
Mai	traces	Néant	traces	traces	17	36.7	1948	10.0	1948	traces	4j	27	1949	0	0	0	0	5	1	0	0	Mai
Juin	2.7	2.5	0.7	5.9	9	22.7	1949	3.3	1949	2.4	15	17	1948	8	0	0	0	3	0	0	0	Juin
Juillet	0.2	Néant	traces	0.2	4	7.1	1947	traces	1947	0.2	7	7	1949	1	0	0	0	2	0	0	0	Juillet
Août	Néant	traces	0.1	0.1	12	20.2	1948	0.6	1948	0.1	21	20	1950	1	0	0	0	2	1	0	0	Août
Septembre	Néant	23.2	traces	23.2	6	24.8	1947	traces	1947	23.2	13	11	1948	1	1	0	0	2	0	0	0	Septembre
Octobre	12.9	21.3	17.2	51.4	64	88.1	1949	31.4	1949	17.2	23	38	1948	6	3	0	0	9	2	1	0	Octobre
Novembre	57.0	66.5	41.5	165.0	130	216.5	1947	41.4	1947	33.7	14	76	1949	16	6	2	0	13	3	1	1	Novembre
Décembre	59.7	170.6	92.7	323.0	211	254.1	1948	120.4	1948	44.6	11	58	1947	23	13	3	0	17	6	2	0	Décembre
Année				1312.1	1238	1392	1948	111.4	1948	79.7	11 III	85	III 1950	122	45	11	4	48	35	12	2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BELO-sur-TSIRIBIHINA

Période : 1951-1953

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																														Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																				MAXIMA		MINIMA														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1954	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	.	.	.	.	.	.		.		.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.		106.6	152.3	176.2	435.1	205.7	206.0	1953	205.3	1952	92.2	21	58.5	1952	23	9	4	3	14	6	-	1	Janvier
Février		.	.			.	.			.	.	.	.				.	.		.	.			.		.	.	.				8.2	58.3	31.8	98.3	209.8	288.6	1952	130.9	1953	38.2	11	65.2	1953	16	2	1	0	11	5	-	1	Février
Mars	.	.	.	.				.	.		.	.	.										.	.	.							174.5	23.4	3.5	201.4	202.5	300.4	1953	104.6	1952	152.0	2	60.1	1953	12	3	1	1	12	4	-	1	Mars
Avril	.			.																												1.1	Néant	Néant	1.1	0.9	1.2	1952	0.6	1953	0.9	4	1.2	1952	2	0	0	0	1	0	-	0	Avril
Mai																																Néant	Néant	Néant	Néant	7.3	7.4	1953	7.2	1952	Néant	+	6.9	1952	0	0	0	0	4	0	-	0	Mai
Juin																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.1	1.6	1953	0.5	1952	Néant	+	1.6	1953	0	0	0	0	1	0	-	0	Juin
Juillet																														.		Néant	Néant	0.4	0.4	Néant	Néant	+	Néant	+	0.4	30	Néant	+	1	0	0	0	0	0	-	0	Juillet
Août														tr																		Néant	traces	Néant	traces	0.3	0.5	1952	0.1	1953	traces	14	0.5	1952	0	0	0	0	1	0	-	0	Août
Septembre																tr																Néant	traces	Néant	traces	17.0	24.5	1953	4.7	1951	traces	16	22.7	1953	0	0	0	0	5	1	-	0	Septembre
Octobre											.																		.			Néant	0.4	3.0	3.4	19.7	46.3	1953	1.7	1952	3.0	29	39.3	1953	2	0	0	0	4	0	-	0	Octobre
Novembre						.									.							.		.	.							8.3	1.1	30.1	39.5	50.3	85.5	1953	18.5	1951	23.3	22	66.8	1953	5	1	0	0	6	1	-	1	Novembre
Décembre		.	.													.			.	.	.	.	.		.	.	.			.	.	6.5	51.0	78.2	135.7	137.4	179.7	1952	17.1	1951	43.6	19	63.7	1952	13	3	2	0	8	3	-	2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :								Durée de la précipitation :								Année : Mois : Date :							Année	914.9	852.6	-	-	-	-	152.0	2 III	66.8	XI 1953	74	18	8	4	67	20	-	6	Année

Station : BESALAMPY

Période : 1929-1950
Maximum en 24 h et nombres moyens de jours : 1931-1950

Janvier	.	.	.	.	.			.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.				186.7	214.0	185.7	586.4	376	861.4	1943	137.8	1934	93.2	21	150.2	1943	22	13	8	4	16	10	6	2	Janvier
Février					.	.	.		.	.	.	.	.				.			.		.	.		.	.	.	.				25.3	115.3	223.2	363.8	340	753.9	1929	59.9	1941	63.8	25	255.0	1943	16	10	5	3	15	8	6	2	Février
Mars	.	.	.	.				tr	.	.		tr		.									.								.	122.0	0.5	3.9	126.4	183	607.3	1947	14.7	1935	44.9	1er	176.1	1947	9	3	3	0	11	4	2	0	Mars
Avril					.	.	.			.		.							.		.	.										18.5	4.4	2.2	25.1	41	97.3	1950	Néant	1945	13.8	5	67.5	1950	8	1	0	0	4	1	1	0	Avril
Mai																																Néant	Néant	Néant	Néant	6	47.0	1932	Néant	+	Néant	+	34.3	1948	0	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin								.																								0.3	Néant	Néant	0.3	1	11.5	1935	Néant	+	0.3	8	7.3	1949	1	0	0	0	0	0	0	0	Juin
Juillet																																Néant	Néant	Néant	Néant	1	1.0	1940	Néant	+	Néant	+	1.0	1940	0	0	0	0	0	0	0	0	Juillet
Août																						.										Néant	Néant	4.2	4.2	2	16.9	1937	Néant	+	4.2	22	16.5	1937	1	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre													.																			Néant	0.3	Néant	0.3	5	26.3	1948	Néant	+	0.3	13	15.6	1931	1	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre									.																							0.6	Néant	Néant	0.6	11	48.7	1944	Néant	+	0.6	9	45.4	1944	1	0	0	0	1	0	0	0	Octobre
Novembre	.	.	.			.		.				.				.		tr	tr	tr				.								46.1	14.5	5.4	66.0	66	205.0	1947	3.4	1930	24.5	8	98.5	1947	8	3	0	0	6	2	1	0	Novembre
Décembre		.										.		.				.	.				.	.	.	.		.	tr			16.0	35.8	76.5	128.3	200	383.0	1929	28.6	1943	45.7	23	122.5	1944	10	6	1	0	12	6	3	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :								Durée de la précipitation :								Année : Mois : Date :							Année	1301.4	1232	1648.0	1937	814.0	1942	93.2	21 I	255.0	II 1943	77	36	17	7	68	31	19	8	Année

Station : BETROKA

Période : 1912-1924, 1929-1950
Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens de jours : 1931-1945

Janvier	.	.	.	.	.	.	.							.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	107.9	18.8	142.7	269.4	224	566.0	1922	16.0	1914	47.6	23	122	1942	23	9	3	0	12	7	4	1	Janvier
Février	.	.		.	.	.			tr	.	.		.						.					.	.			.				116.6	29.3	96.3	242.2	142	552.0	1922	16.4	1950	57.9	28	90	1942	12	6	3	2	10	5	3	0	Février
Mars	.	.	.	.			.			.			.						.													104.2	10.0	Néant	114.2	83	399.0	1923	0.8	1919	40.4	2	79	1941	8	4	2	0	8	3	1	0	Mars
Avril	.						.	.						tr		tr	.													.		25.8	0.5	3.9	30.2	21	115.0	1940	Néant	+	9.3	8	64	1940	5	0	0	0	3	1	0	0	Avril
Mai																																Néant	Néant	Néant	Néant	12	75.5	1915	Néant	+	Néant	+	29	1948	0	0	0	0	2	0	0	0	Mai
Juin							.												.		.		.	.								6.2	1.3	4.2	11.7	10	47.5	1935	Néant	+	6.2	7	25	1935	5	0	0	0	2	0	0	0	Juin
Juillet																																Néant	Néant	Néant	Néant	6	59.8	1939	Néant	+	Néant	+	25	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août																				.	.		tr					.	.			Néant	0.3	14.2	14.5	7	52.0	1920	Néant	+	7.7	29	27	1933	4	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre														.																		Néant	2.0	Néant	2.0	10	94.1	1939	Néant	+	2.0	14	34	1939	1	0	0	0	2	1	0	0	Septembre
Octobre	.	.	.																										.	tr		27.6	Néant	0.9	28.5	32	113.6	1940	Néant	+	17.1	3	52	1941	4	1	0	0	3	1	1	0	Octobre
Novembre	.	.		tr	.			.			tr	.	.		.									.	.	.	.	.				8.6	28.0	89.5	126.1	101	396.0	1916	0.7	1918	35.7	28	87	1934	12	6	1	0	9	3	1	0	Novembre
Décembre	.	.	.		.	.					.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.									19.9	107.1	43.3	170.3	194	383.0	1937	0.8	1920	21.4	21	123	1937	16	9	0	0	13	7	4	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :								Durée de la précipitation :								Année : Mois : Date :							Année	1009.1	842	1475.0	1939	608.0	1949	57.9	28 II	123	XII 1937	90	35	9	2	66	28	14	1	Année

Station : DIEGO-SUAREZ

Période : 1901-1912, 1922-1950
Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens de jours : 1931-1950

Janvier				.			tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.				.	.	.	.	21.8	60.1	80.5	162.4	273	887	1928	79	1909	51.3	31	230.5	1940	21	5	1	1	20	8	6	1	Janvier
Février	.		tr	tr	.	.	.	.	.						.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				92.9	12.4	119.2	224.5	234	774	1926	38	1942	48.9	26	271.0	1932	19	8	1	0	17	5	3	1	Février
Mars	.	.	.	.					.		.	.			.		.	.	.	.	.	.	.					tr	.	.		30.0	58.4	119.8	207.7	179	885	1937	25	1908	37.3	22	508.1	1937	17	8	2	0	13	4	2	1	Mars
Avril	.		.	.														tr	tr					.	.		.			.		14.5	traces	9.7	24.2	56	183	1947	Néant	1937	12.2	3	97.0	1933	7	1	0	0	7	1	1	0	Avril
Mai					tr	.			tr		tr								.		tr						.					1.1	5.3	2.7	9.1	8	43	1945	Néant	+	5.3	19	42.5	1945	3	0	0	0	3	0	0	0	Mai
Juin																														.		Néant	Néant	0.7	0.7	5	29	1936	Néant	+	0.7	30	14.7	1936	1	0	0	0	3	0	0	0	Juin
Juillet					.	.	.	.						tr			tr										tr	.	.			3.1	traces	5.2	8.3	6	52	1929	Néant	1945	3.5	28	13.7	1943	6	0	0	0	3	0	0	0	Juillet
Août					.				tr	tr		tr									.	.	tr	tr	.							7.5	traces	3.7	11.2	8	88	1928	Néant	+	7.5	5	37.1	1945	4	0	0	0	3	0	0	0	Août
Septembre												.	.	.		.					.	.	.	.		tr						Néant	1.9	7.5	9.4	6	39	1930	Néant	+	4.9	24	34.4	1949	8	0	0	0	2	0	0	0	Septembre
Octobre	.			tr							tr	tr	.	tr					.	.	.						.	tr	.		.	0.1	43.9	2.5	46.5	14	138	1928	Néant	+	25.8	20	18.5	1936	8	2	0	0	3	0	0	0	Octobre
Novembre			.	.	.		.	.	.				tr		.			.						tr			.	.				25.4	4.9	0.2	30.5	26	83	1927	Néant	1922	13.6	8	55.3	1946	10	1	0	0	5	1	0	0	Novembre
Décembre	tr			.	tr	.	.		.	.				.	.	.	.	tr		.	.				.			.				5.8	48.0	32.3	86.1	152	489	1945	17	1908	31.1	21	254.7	1945	13	3	1	0	11	3	2	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :								Durée de la précipitation :								Année : Mois : Date :							Année	820.6	967	1808.8	1937	384.1	1942	51.3	31 I	508.1	III 1937	117	28	5	1	90	22	14	3	Année

Station : DZAOUDZI (Comores)

Période : 1921-1950 — Maximum en 24 h : et nombres moyens de jours : 1931-1950

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	.	.	tr	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.							
Février			.	.		.	.		.	.	.				.	.	.	.		.	.		.	.	tr		.	.			
Mars	.	.	.	.	tr				.	.			.	tr	tr	.			.	.			.	.					.	.	tr
Avril		tr		.	.	.		tr	.						tr		tr		tr	.	.				.						
Mai						tr		.	.				tr	.								tr		tr	tr	.	.	.			
Juin									.	tr						tr				tr	tr								.	tr	
Juillet						tr							tr	tr		tr								.					.		
Août													.	tr		tr						.									
Septembre					tr								tr				.			.	tr	tr	.							.	
Octobre		.	tr	tr	.		tr					.								tr								.	.	.	tr
Novembre						.			.	.	.	.	tr			.			.			.	.						.		
Décembre	.		.			.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954: > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	169.1	98.1	44.5	311.7	250	532.0	1941	85.9	1929	68.2	1er	248.3	1943	20	8	4	2	17	8	6	1	Janvier
Février	80.0	98.3	187.8	366.1	210	412.2	1932	26.2	1946	99.0	28	171.5	1939	17	8	5	2	16	5	3	1	Février
Mars	25.6	50.5	32.4	108.5	184	454.3	1940	18.9	1922	36.4	20	129.7	1944	14	4	1	0	16	5	2	1	Mars
Avril	77.6	15.0	20.5	113.1	85	232.5	1931	Néant	+	45.8	5	138.5	1932	7	4	1	0	10	3	1	0	Avril
Mai	20.1	1.7	10.2	32.0	36	129.9	1925	Néant	+	19.4	9	46.9	1943	6	1	0	0	5	1	1	0	Mai
Juin	3.2	traces	0.1	3.3	9	46.9	1940	Néant	+	3.2	9	43.5	1940	2	0	0	0	3	0	0	0	Juin
Juillet	traces	traces	3.3	3.3	7	34.5	1929	Néant	+	2.2	24	17.4	1948	2	0	0	0	3	0	0	0	Juillet
Août	Néant	0.1	3.0	3.1	9	39.4	1934	Néant	+	3.0	22	22.3	1936	2	0	0	0	3	0	0	0	Août
Septembre	traces	0.4	2.1	2.5	19	68.3	1947	Néant	1924	1.6	30	65.7	1947	4	0	0	0	4	0	0	0	Septembre
Octobre	1.1	9.5	12.6	23.2	47	166.9	1922	Néant	1924	9.5	12	71.7	1947	6	0	0	0	7	1	0	0	Octobre
Novembre	10.6	7.9	2.2	20.7	59	156.5	1932	8.7	1946	6.1	10	83.0	1948	10	0	0	0	9	2	1	0	Novembre
Décembre	72.4	211.4	84.0	367.8	143	478.9	1948	12.4	1924	74.6	16	238.6	1948	24	9	6	2	13	4	2	0	Décembre
Année				1355.3	1058	1495.0	1948	781.0	1933	99.0	28 II	248.3	I 1943	114	34	17	6	106	29	16	3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : EUROPA (Ile)

Période : 1950 - 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	tr		tr			tr	.									.	.	.	.	.		.	tr	.	.	tr					.
Février	.	.	.						.	.		tr	.	tr							tr				.	.					
Mars	tr	.	.	tr	tr				.	tr					.	.	tr	.	.	.	tr									tr	tr
Avril	.	.					.	.				.	tr				tr														
Mai									.	tr	.		tr										.	tr							
Juin		tr	.		tr	.	.	tr	.	.	tr		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.								
Juillet	tr	.										tr				tr					tr	tr	tr	.	.	.	.				
Août											.	.	tr																		
Septembre																													.	.	
Octobre																															
Novembre											.	.	.	tr											.	.		.		.	
Décembre	.		.							.	.	.					.	.		.					.	.	.	.	.	.	.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Max. 24 h: 1954	Date	Période	Année	1954: > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période: > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	2.3	11.5	2.9	16.7	117.3	179.6	1952	65.0	1951	5.3	17	53.6	1951	10	0	0	0	11	4	3	1	Janvier
Février	83.8	4.5	63.2	151.5	176.4	322.1	1953	65.0	1952	51.4	25	171.1	1953	8	4	3	1	8	4	2	1	Février
Mars	7.7	7.2	traces	14.9	132.5	288.2	1952	51.6	1951	6.8	9	121.0	1952	7	0	0	0	9	2	1	1	Mars
Avril	1.0	0.6	Néant	1.6	8.8	11.3	1951	6.9	1952	0.6	12	8.2	1953	5	0	0	0	4	0	0	0	Avril
Mai	0.3	0.3	0.7	1.3	20.5	30.0	1951	13.9	1952	0.7	23	21.0	1950	3	0	0	0	6	0	0	0	Mai
Juin	13.6	14.4	30.1	58.1	17.0	28.0	1952	2.9	1950	26.6	21	15.0	1952	15	1	0	0	5	0	0	0	Juin
Juillet	0.2	traces	16.1	16.3	2.1	4.7	1952	0.7	1950	6.9	26	3.0	1952	5	0	0	0	3	0	0	0	Juillet
Août	Néant	0.3	Néant	0.3	2.9	11.2	1951	traces	1950	0.2	11	7.0	1951	2	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre	Néant	Néant	1.7	1.7	21.9	53.3	1953	1.1	1950	1.5	30	29.7	1953	2	0	0	0	4	1	1	0	Septembre
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.5	9.7	1951	traces	1953	Néant	+	8.9	1951	0	0	0	0	1	0	0	0	Octobre
Novembre	Néant	47.7	11.8	59.5	47.8	131.1	1953	5.5	1950	23.5	11	88.6	1953	7	2	0	0	5	1	1	0	Novembre
Décembre	39.1	26.7	129.0	194.8	70.8	159.7	1951	6.7	1950	92.3	31	46.9	1951	15	5	2	1	6	2	2	0	Décembre
Année				516.7	620.5	747.8	1953	569.6	1951	92.3	21 XII	171.1	II 1953	79	12	5	2	63	14	10	3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FARAFANGANA

Période : 1902-1908, 1918-1950 — Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens de jours : 1931-1945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	tr		.				.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.		tr	.		.	.	.
Février	.	.		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.			tr	.	.	tr		.			
Mars	.	.	.		.	tr		tr	.	.	.	.	.		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.
Avril	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Mai			.	.	tr			.			.	tr	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Juin			.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	
Juillet	tr	tr	.			.	.		.	.	.		.	tr	.	.			tr	.				.	.	.		.	.	.	
Août			.					tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.		.		
Septembre	tr			.	.	tr	.			.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr		tr	.	.		.	tr	.	.	
Octobre	.					tr			.		.	.		tr	tr	tr	.			.		.			tr						
Novembre	tr	.		.	.	.	.	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	tr			.				.	.	.	.	.	.	
Décembre	.	.	.	.	tr	.		tr	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		tr		.	.	tr	.		.	.	.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Max. 24 h: 1954	Date	Période	Année	1954: > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période: > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	15.9	60.2	151.0	227.1	319	895.0	1922	37.9	1924	30.4	27	217.3	1945	21	9	2	0	20	9	5	2	Janvier
Février	107.9	116.3	79.7	303.9	381	812.0	1906	102.7	1936	106.4	10	138.1	1944	19	6	3	2	20	9	6	2	Février
Mars	100.0	59.7	31.9	191.6	378	660.6	1946	118.2	1924	33.2	9	188.0	1938	21	7	2	0	22	9	5	2	Mars
Avril	58.6	29.9	3.5	92.0	266	753.0	1925	40.6	1931	28.3	3	157.1	1942	23	3	0	0	19	8	4	1	Avril
Mai	59.3	21.2	42.7	123.2	217	723.0	1928	49.6	1924	51.6	3	101.8	1941	20	3	1	1	17	6	3	1	Mai
Juin	90.0	60.1	63.6	213.7	183	530.0	1927	13.0	1924	39.1	21	120.4	1947	21	6	2	0	16	5	3	1	Juin
Juillet	6.3	20.9	35.4	62.6	206	520.7	1906	51.8	1945	30.2	30	95.9	1948	16	1	1	0	17	5	2	0	Juillet
Août	5.0	75.0	16.7	96.7	141	474.8	1904	21.3	1902	14.5	19	70.5	1934	19	3	0	0	15	3	1	0	Août
Septembre	13.5	13.4	42.1	69.0	90	340.0	1925	19.3	1923	34.4	30	55.9	1935	18	1	1	0	12	2	1	0	Septembre
Octobre	2.9	19.0	0.1	22.0	73	203.9	1906	1.8	1943	13.1	11	51.4	1945	8	0	0	0	11	2	1	0	Octobre
Novembre	26.9	57.3	37.7	121.9	158	540.9	1934	1.5	1943	25.0	13	338.8	1934	20	4	0	0	13	5	3	1	Novembre
Décembre	69.1	72.8	32.6	174.5	251	501.3	1904	43.4	1940	28.1	6	139.8	1943	20	8	0	0	17	8	5	1	Décembre
Année				1698.2	2663	3495.0	1935	1752.2	1949	106.4	10 II	338.8	XI 1934	226	51	12	3	199	71	39	11	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FIANARANTSOA

Période : 1902-1909 - 1916-1950 — Maximum en 24 h et nombres moyens de jours : 1931-1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	.	.			.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.
Février	.	tr	.	.	.	.			.	.	.	.	.					tr	.	.	.	tr	tr	.			.	.			
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.						tr	tr	.	.	.	.	.		.
Avril	.	tr	.	tr	.	.		.		.			.	tr	.	.	.	.													
Mai	tr	.	.	tr				.				tr	.	.	.					.	.	.	.		tr	.	tr				.
Juin						.	.	.		.	.	.	tr	tr	.	.	tr			.	.	.	.	.							
Juillet	tr		tr	.		.	.	tr		.	tr									tr						tr		.	tr	tr	tr
Août								.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.									
Septembre				tr	tr									.					.	.	.					.				.	
Octobre	.	tr	.	tr						.	tr	.	tr					.		tr				.							
Novembre		.	.	.		tr	tr	tr				.	.	.	.	.	tr	tr						.	.	tr	.	.	.	.	
Décembre	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	tr				.	tr			.	tr

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Max. 24 h: 1954	Date	Période	Année	1954: > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période: > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	74.0	226.8	105.6	406.4	273	962.0	1904	42.3	1924	101.9	14	127.9	1941	26	11	5	1	21	9	5	1	Janvier
Février	101.3	54.8	47.1	203.2	243	582.7	1945	37.0	1904	33.6	28	166.6	1945	16	7	2	0	20	7	3	1	Février
Mars	82.5	33.5	3.3	119.3	143	424.9	1939	17.8	1921	32.3	5	79.0	1931	22	3	1	0	20	5	2	0	Mars
Avril	37.6	33.8	Néant	71.4	51	191.8	1948	5.0	1904	34.8	1er	45.6	1948	11	2	1	0	14	1	0	0	Avril
Mai	19.5	2.7	3.6	25.8	38	119.0	1930	Néant	+	10.8	8	47.0	1944	12	1	0	0	11	1	0	0	Mai
Juin	6.5	4.0	4.8	15.3	17	77.8	1944	Néant	1912	3.6	23	33.8	1944	13	0	0	0	11	0	0	0	Juin
Juillet	2.5	traces	0.1	2.6	21	74.0	1906	Néant	1913	0.8	6-10	15.3	1940	5	0	0	0	12	0	0	0	Juillet
Août	1.9	7.8	0.2	9.9	18	69.4	1929	Néant	+	3.6	18	26.1	1946	11	0	0	0	10	0	0	0	Août
Septembre	traces	8.9	2.6	11.5	22	91.3	1939	Néant	+	5.6	14	36.0	1939	6	0	0	0	9	1	0	0	Septembre
Octobre	11.1	10.9	12.3	34.3	49	272.0	1906	Néant	1905	12.3	24	69.7	1948	6	1	0	0	7	1	1	0	Octobre
Novembre	13.3	56.2	72.3	141.8	128	246.6	1946	13.3	1943	46.7	25	100.5	1947	14	4	1	0	16	5	2	0	Novembre
Décembre	50.5	93.6	0.7	144.8	246	510.0	1908	37.0	1922	19.8	13	90.8	1927	18	7	0	0	19	8	4	0	Décembre
Année				1186.3	1249	2021.4	1945	852.8	1940	101.9	14 I	166.6	II 1945	160	36	10	1	168	38	17	2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FORT-DAUPHIN

Période : 1907-1919, 1923-1950 — Maximum en 24 h et nombres moyens de jours : 1931-1950

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	.	.		tr					.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Février				.	.				.	.	.			tr		.	.	.	.	.	.	.			.	tr	.	.			
Mars	.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.								.	.	.		.	tr	.	tr	tr				.
Avril	.	.		.	.	.		.	tr			tr				.	.										.	.	tr		
Mai					.	.	.	.	.	.	tr		tr	.	tr					.	.	.			.	.	tr	tr	.		
Juin	.			.	.	.	tr	.	.	.			.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.							
Juillet			.																.	tr			.				.	.	tr	.	.
Août								.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						.		tr
Septembre				tr		.	.			.	.					tr		tr	.	tr								.	.	.	
Octobre	.	.	.								.	tr							.	.	.	tr									.
Novembre	.	.		tr				.			.	.	tr	.	.	.	.	tr							.	.	.	.	.	.	
Décembre	.	.				.	.	tr		.	tr	.	.	.	.		tr	tr	.		tr									.	.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	121.9	106.8	64.1	292.8	162	495.5	1935	16.7	1923	48.3	2	117.9	1935	24	10	2	0	14	5	3	1	Janvier
Février	2.5	46.3	76.4	125.2	231	772.0	1913	58.8	1911	30.6	19	111.6	1945	15	6	1	0	16	6	3	1	Février
Mars	246.7	50.5	6.2	303.4	203	707.1	1918	19.7	1934	142.6	2	214.1	1939	15	6	3	1	16	5	3	1	Mars
Avril	78.4	13.6	3.6	95.6	161	518.4	1917	15.7	1941	65.0	1er	99.6	1934	10	2	1	1	13	4	2	0	Avril
Mai	39.4	5.8	13.2	58.4	161	657.4	1918	7.8	1929	19.0	7	68.4	1939	13	1	0	0	12	3	2	0	Mai
Juin	34.2	75.7	73.4	183.3	149	437.7	1918	14.0	1908	40.7	22	148.0	1931	18	4	2	0	13	4	2	1	Juin
Juillet	5.1	14.8	11.0	30.9	102	289.9	1919	6.0	1913	14.8	19	100.0	1931	7	1	0	0	13	3	1	0	Juillet
Août	1.7	101.2	16.2	119.1	95	240.4	1917	9.5	1944	52.3	20	109.9	1941	15	4	1	1	12	3	1	0	Août
Septembre	14.3	6.5	53.4	74.2	77	847.4	1917	4.3	1950	48.1	29	70.4	1948	8	2	1	0	8	2	1	0	Septembre
Octobre	5.8	40.0	12.0	57.8	72	350.0	1917	0.7	1943	33.0	11	86.1	1947	8	2	1	0	8	2	1	0	Octobre
Novembre	16.1	27.4	87.9	131.4	75	212.2	1931	6.0	1925	33.7	26	51.8	1950	15	8	1	0	12	3	1	0	Novembre
Décembre	35.9	23.2	23.4	82.5	121	319.6	1918	12.9	1908	31.3	6	78.0	1934	12	2	1	0	13	5	3	1	Décembre
Année				1554.6	1609	2330.3	1936	1082.3	1943	142.6	2 III	214.1	III 1939	160	48	14	3	150	45	23	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé)

Période : 1901-1905, 1928-1950 — Maximum en 24 h et nombres moyens de jours : 1931-1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.		.	
Février		.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Mars	.	.	.	.		.	.	tr		.	.		.		.		.		.		.			.					.		.
Avril	.		.	.	.	.		.			.			.					.	.		.									
Mai	.	.			.				.		.	.			.				.				.	.							.
Juin		.							.			tr																		.	
Juillet																							.			tr		tr	.		
Août				.	tr							.	.			.	.		.	.	tr	.	.								
Septembre	.		.	.	.						.	tr		.	.		.	tr	.								.	.		.	
Octobre	.	.			.	.					.			.	.	.											.		tr	.	tr
Novembre	.		.	.	.	.	tr	.	tr			.		.	.	.	.	.	.	.			.			.	.	.			
Décembre	.	.				.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.		.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	153.3	238.5	173.6	565.4	483	1001.5	1941	221.5	1902	107.0	24	190.2	1934	25	11	8	8	21	13	8	3	Janvier
Février	83.1	10.5	233.3	326.9	445	927.5	1905	132.0	1931	57.9	22	234.0	1932	22	10	4	1	19	9	6	3	Février
Mars	156.8	8.8	22.6	188.2	282	513.5	1904	143.0	1948	71.6	1er	172.5	1936	16	4	2	2	18	7	5	1	Mars
Avril	117.6	39.8	32.3	189.7	156	349.6	1924	17.0	1940	57.0	8	84.0	1931	11	7	3	1	12	4	2	1	Avril
Mai	4.6	12.0	25.8	42.4	65	228.3	1925	6.0	1919	17.6	23	63.2	1942	11	1	0	0	7	2	1	0	Mai
Juin	27.2	traces	5.0	32.2	49	160.8	1937	4.5	1923	26.8	9	52.3	1947	3	1	0	0	8	2	1	0	Juin
Juillet	Néant	Néant	0.4	0.4	40	204.0	1905	Néant	+	0.2	23-29	42.8	1947	2	0	0	0	8	1	0	0	Juillet
Août	0.4	22.7	9.6	32.7	54	153.0	1919	3.8	1938	13.3	20	70.2	1931	9	1	0	0	8	1	0	0	Août
Septembre	18.2	9.5	7.3	35.0	54	150.8	1925	6.0	1920	9.1	1er	42.0	1931	12	0	0	0	7	2	1	0	Septembre
Octobre	34.3	21.3	15.0	70.6	114	296.6	1929	17.5	1948	19.8	5	111.5	1940	10	3	0	0	12	3	1	0	Octobre
Novembre	27.7	114.3	43.1	185.1	213	503.5	1905	13.2	1947	46.6	15	159.5	1946	18	8	1	0	14	5	3	1	Novembre
Décembre	105.4	157.7	97.4	360.5	369	940.0	1945	171.0	1918	89.1	6	332.2	1945	24	9	4	3	20	10	6	2	Décembre
Année				2029.1	2324	2738.8	1937	1613.6	1944	107.0	24 I	332.2	XII 1945	163	55	22	12	148	59	34	11	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : IVATO

Période : 1947 - 1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	tr	.	.	.				.			tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.
Février	.	.	.	.				tr	.	.	.	.	.							.	.					.		.			
Mars	.	.			.	.		.		.	.	.	.	tr	.	.				.							.		tr		
Avril			tr	tr					.	.						.				tr				.							
Mai		.					tr	.							tr					tr		tr	tr			.		.			
Juin									.		tr	.					tr				.	tr	.								
Juillet				.		.	tr	tr	tr	.			.	.	tr					tr					.						.
Août													tr	tr				.	.												
Septembre				tr									.							tr										tr	
Octobre	tr			.								tr							.				.	.							
Novembre		.	.	.	.	.	.							.	.	tr		.						tr	.		.			.	
Décembre	.	.	.	.	.	.			.		.	.	.	.	.	.	.	:	.	.					.	.	.				

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	20.9	140.4	86.1	247.4	331	590.3	1948	80.2	1949	81.8	14	90	1948	23	6	3	1	21	8	3	1	Janvier
Février	39.8	11.8	67.7	119.3	232	388.3	1949	114.8	1950	46.0	28	109	1951	13	3	1	0	17	6	3	1	Février
Mars	44.3	34.7	0.1	79.1	207	282.3	1949	101.8	1948	18.1	1er	98	1949	13	3	0	0	16	6	2	0	Mars
Avril	4.3	1.6	1.5	7.4	25	41.2	1951	13.1	1950	4.1	9	20	1951	4	0	0	0	5	0	0	0	Avril
Mai	2.2	traces	0.8	3.0	22	44.8	1949	6.5	1950	1.6	2	36	1949	4	0	0	0	5	1	0	0	Mai
Juin	0.1	0.2	0.3	0.6	6	12.1	1948	1.8	1949	0.2	12-23	11	1948	4	0	0	0	4	0	0	0	Juin
Juillet	1.2	0.4	3.9	5.5	5	8.7	1951	0.1	1947	3.7	31	8	1951	7	0	0	0	5	0	0	0	Juillet
Août	Néant	0.3	Néant	0.3	4	16.8	1951	0.1	1949	0.2	19	14	1951	2	0	0	0	3	0	0	0	Août
Septembre	traces	9.5	traces	9.5	5	15.3	1948	traces	1947	9.5	13	7	1948	1	0	0	0	3	0	0	0	Septembre
Octobre	2.3	1.2	0.8	4.3	67	169.3	1948	11.8	1949	2.3	4	69	1948	4	0	0	0	7	1	0	0	Octobre
Novembre	116.6	48.5	1.5	166.6	168	281.6	1950	22.3	1947	59.5	4	73	1950	12	5	1	1	12	5	2	1	Novembre
Décembre	135.0	206.1	6.4	347.5	187	247.7	1950	128.5	1948	64.4	5	77	1950	20	10	4	2	14	4	2	1	Décembre
Année				990.5	1259	1451.0	1948	122.7	1949	81.8	14 I	109	II 1951	107	27	9	4	112	31	12	4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAEVATANANA

Période : 1907-1911, 1923-1926, 1930-1950 — Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens de jours : 1931-1945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.		.	.
Février			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.					.	.		.	.	tr	.	.	.	.	.			
Mars	.	.	.			.	.	.	.	.	.			.	.	.				.		.							.	.	.
Avril	.					.															.										
Mai																															
Juin																							.								
Juillet																															
Août																		tr													
Septembre													tr																		
Octobre									tr									.						.							.
Novembre		.	.		.		.					.			tr	.							tr		.				.	.	
Décembre	.				.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr		.	tr	.					.	.	.		.		

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	54.4	359.2	214.0	627.6	381	992.5	1941	71.3	1949	88.4	14	161	1941	26	15	9	4	20	12	8	3	Janvier
Février	128.4	83.1	168.0	379.5	373	746.2	1949	176.6	1907	68.9	21	167	1943	18	10	4	2	18	11	7	2	Février
Mars	150.2	74.5	44.0	268.7	278	573.7	1937	84.4	1942	42.3	7	172	1937	17	10	4	0	16	7	5	2	Mars
Avril	44.1	Néant	1.4	45.5	68	251.1	1933	4.2	1937	43.9	6	76	1935	3	1	1	0	5	2	1	0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	6	54.1	1923	Néant	+	Néant	+	24	1942	0	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin	Néant	Néant	0.3	0.3	2	13.8	1948	Néant	+	0.3	23	9	1948	1	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	2	22.0	1939	Néant	+	Néant	+	22	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	Néant	traces	Néant	traces	3	25.0	1924	Néant	+	traces	18	18	1950	0	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre	Néant	traces	Néant	traces	8	38.5	1935	Néant	+	traces	18	38	1935	0	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	traces	8.5	18.5	27.0	39	158.7	1924	0.2	1910	18.1	24	78	1950	3	1	0	0	4	1	1	0	Octobre
Novembre	78.4	30.2	18.4	127.0	131	413.3	1946	10.9	1933	53.1	3	127	1946	9	4	1	1	9	2	2	1	Novembre
Décembre	76.5	76.9	61.5	214.9	303	590.3	1924	129.5	1910	47.8	9	117	1933	17	8	1	0	16	6	6	2	Décembre
Année				1690.5	1594	3316.0	1934	1180.0	1942	88.4	14 I	172	III 1937	94	49	20	7	93	47	30	10	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MADAGASCAR

Station : MAHANORO — **Période :** 1904-1905, 1912-1915, 1933-1950 — Maximum en 24 h : nombres moyens jours : 1933-1950

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMA		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1954	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier	.	.			.		.		.	.	tr	.	.	.	tr	.		.		.	.	.			.			.	.	.	.	4.5	114.7	52.6	171.8	360	801.2	1914	91.6	1915	62.8	14	230.9	1943	18	4	4	1	18	9	6	2	Janvier
Février	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.						.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.				54.3	50.1	92.6	197.0	383	1156.1	1940	105.6	1936	39.2	20	210.4	1935	20	8	1	0	18	9	5	2	Février
Mars	.	tr		.	.	tr			.	.	.	.						tr	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	96.1	79.0	102.5	277.6	455	1124.3	1937	112.1	1945	48.5	10	224.6	1949	19	8	3	0	20	10	7	3	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.				tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	152.4	26.3	19.7	198.4	313	741.5	1905	53.0	1904	106.5	4	152.7	1947	20	3	1	1	18	7	5	2	Avril
Mai	.	.	.		.		.			.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			7.0	57.9	69.3	134.2	251	578.5	1915	117.5	1950	47.4	22	129.3	1937	21	3	1	0	17	7	4	1	Mai
Juin		.	.		.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.			160.6	135.1	28.1	323.8	205	612.4	1934	Néant	1904	87.5	10	118.2	1935	21	8	3	3	15	5	3	1	Juin
Juillet	.		.	.	tr	.	.		.	.	.		.	.	.	.	tr		.	.	.	.			.	.			.	.	.	38.4	16.4	49.1	103.9	216	533.3	1936	Néant	1904	34.2	28	117.2	1948	17	3	1	0	18	7	4	1	Juillet
Août	tr				.	.	.	.	tr	.	tr			.	.	.		.	.	.	.	tr		tr	.			tr				19.9	102.1	2.1	124.1	166	368.5	1914	15.2	1904	32.0	18	98.0	1935	14	4	1	0	17	4	1	0	Août
Septembre			.	.	.		.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			.	.					.	77.7	38.3	12.4	128.4	132	290.7	1948	34.3	1914	71.7	4	88.8	1936	18	3	1	1	13	4	2	0	Septembre
Octobre	.	tr					tr	tr	.		tr	.	tr	.	.	.																0.8	15.6	Néant	16.4	86	446.8	1946	9.1	1937	7.7	12	144.8	1946	6	0	0	0	11	3	2	1	Octobre
Novembre			.	.	.	.	.	.	.	.	.				.						.				.	.	.	.	.	.	.	48.5	17.3	11.8	77.6	138	451.1	1946	14.6	1943	15.0	16	117.0	1946	18	4	0	0	11	4	3	1	Novembre
Décembre	.	.		tr	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	tr			.	.			.			.							47.0	13.4	90.6	151.0	254	550.0	1913	45.0	1914	46.7	24	176.0	1933	20	5	1	0	16	6	3	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :					Quantité en mm et 1/10e :								Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	1904.2	2959	4019.0	1934	2253.5	1939	106.5	4 IV	230.9	I 1943	212	53	17	6	192	75	45	15	Année

Station : MAINTIRANO — **Période :** 1907-1924 ; 1929-1950 — Maximum en 24 h ; nombres moyens jours : 1931-1950

Janvier	.	tr	.	.	.			.		.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	tr		18.7	716.1	188.2	923.0	198	484.9	1916	30.0	+	271.7	15	150.2	1937	20	8	7	5	16	7	4	1	Janvier
Février		.				.	tr	tr	.	.	.							.	.			tr		tr	.	.	.	.				13.1	34.9	24.3	72.3	195	676.0	1915	5.3	1921	16.8	17	260.8	1945	13	2	0	0	14	6	4	1	Février
Mars	.	.			tr				.	.											tr				.	.						108.7	23.3	13.0	145.0	144	684.6	1939	Néant	1924	101.5	2	284.1	1939	7	3	1	1	11	4	2	1	Mars
Avril				.	.		.		tr													.										27.7	Néant	4.7	32.4	24	106.8	1933	Néant	+	26.6	4	60.0	1931	4	1	0	0	4	1	1	0	Avril
Mai																					tr											Néant	Néant	traces	traces	8	76.3	1907	Néant	+	traces	21	36.0	1931	0	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin													tr								tr											Néant	traces	traces	traces	6	48.0	1930	Néant	+	traces	14-21	25.4	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet																																Néant	Néant	Néant	Néant	3	39.0	1920	Néant	+	Néant	+	28.6	1949	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août																									.							Néant	Néant	0.2	0.2	4	37.0	1912	Néant	+	0.2	24	16.0	1939	1	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre																								.								Néant	Néant	0.6	0.6	6	60.5	1942	Néant	+	0.6	23	60.0	1942	1	0	0	0	2	0	0	0	Septembre
Octobre											tr				tr	.									tr				tr			Néant	21.8	traces	21.8	17	197.5	1917	Néant	+	21.8	16	37.0	1938	1	1	0	0	3	0	0	0	Octobre
Novembre	.			.					.	.		.			.	tr					.	.										83.0	9.1	13.3	105.4	63	244.6	1947	Néant	1937	34.3	1er	115.8	1935	9	4	1	0	5	2	1	0	Novembre
Décembre		.			tr																			tr	.	.						6.9	34.6	38.3	79.8	146	384.0	1929	9.0	1911	15.8	29	179.6	1946	12	3	0	0	12	5	2	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :					Quantité en mm et 1/10e :								Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	1380.5	814	3611.4	1939	454.3	1932	271.7	15 I	284.1	III 1939	68	22	9	6	71	25	14	4	Année

Station : MAJUNGA — **Période :** 1908 - 1950 — Maximum en 24 h - nombres moyens de jours : 1931-1950

Janvier	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							115.5	191.7	271.8	579.0	409	1125.0	1943	132.0	1923	118.6	21	205.7	1932	21	14	6	3	20	12	9	3	Janvier
Février														tr	.																	143.3	175.3	135.4	454.0	361	781.1	1940	30.4	1941	79.5	11	180.4	1934	20	10	7	4	18	9	5	3	Février
Mars	.	.	.	.				.	.	.				tr	.	.					.	.	.	tr							.	108.3	6.3	50.4	165.0	253	1033.9	1937	30.0	1908	38.8	1er	464.0	1931	14	5	2	0	14	6	4	1	Mars
Avril	.		.	.		.			.										tr													35.4	traces	Néant	35.4	55	236.9	1935	Néant	+	16.8	6	87.7	1935	5	2	0	0	6	2	1	0	Avril
Mai					.																											0.3	Néant	Néant	0.3	6	58.2	1949	Néant	+	0.3	6	58.1	1949	1	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin																																Néant	Néant	Néant	Néant	2	41.7	1950	Néant	+	Néant	+	32.2	1950	0	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet																																Néant	Néant	Néant	Néant	1	22.7	1908	Néant	+	Néant	+	6.7	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août														tr					tr			tr										Néant	traces	traces	traces	4	41.2	1926	Néant	+	traces	3j	8.1	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre													tr	.			.															Néant	7.7	Néant	7.7	3	15.9	1948	Néant	+	6.6	17	14.0	1931	2	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	tr										tr														tr							traces	traces	17.9	17.9	25	117.7	1940	Néant	+	17.9	31	84.3	1940	1	1	0	0	2	1	0	0	Octobre
Novembre					.							.			.	.							.			tr						9.2	30.5	0.8	40.5	111	274.5	1935	7.6	1926	15.8	14	82.2	1935	7	2	0	0	8	3	2	1	Novembre
Décembre	tr	tr	tr		tr					.	.	.		.	.	tr		tr					.	.			tr	.	tr			15.0	57.4	23.7	96.1	269	597.7	1916	60.6	1943	28.2	15	117.3	1935	10	3	0	0	15	7	4	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :					Quantité en mm et 1/10e :								Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	1395.9	1499	2692.3	1937	816.8	1943	118.6	21 I	464.0	III 1931	81	37	15	7	88	40	25	9	Année

Station : MALAIMBANDY — **Période :** 1935 - 1950

Janvier	.	.	.	.	.	.																																													
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						.	.														83.6	75.4	245.3	404.3	290	508.8	1939	132.2	1950	86.9	28	150.0	1939	22	10	7	1	17	8	5	1	Février
Mars	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.										.	.							177.7	103.6	25.6	307.1	228	435.9	1946	49.0	1935	95.6	3	113.2	1945	15	–	–	–	14	7	4	1	Mars
Avril	.	.	.	tr																												35.3	Néant	Néant	35.3	36	93.6	1943	3.6	1945	30.6	1er	47.0	1943	3	1	1	0	3	1	1	0	Avril
Mai																																Néant	Néant	Néant	Néant	6	18.4	+	Néant	+	Néant	+	15.6	1945	0	0	0	0	2	0	0	0	Mai
Juin																																0.3	Néant	4.1	4.4	7	36.4	1948	Néant	+	3.8	22	33.6	1948	3	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet																																Néant	Néant	traces	traces	5	27.9	1948	Néant	+	traces	30	23.1	1948	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août																																Néant	traces	Néant	traces	2	12.4	1941	Néant	+	traces	19	8.2	1941	0	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre																																Néant	Néant	22.6	22.6	6	25.3	1939	Néant	+	22.6	30	22.0	1939	1	1	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	tr																															11.3	11.1	4.4	26.8	55	178.2	1947	0.4	1950	11.3	10	92.5	1937	3	1	0	0	5	2	1	0	Octobre
Novembre	.	.			tr		.				.												tr	.	.	tr						7.1	1.7	9.7	18.5	100	292.3	1946	21.2	1936	6.5	28	90.1	1946	8	0	0	0	9	3	2	0	Novembre
Décembre	.	.		.		.			tr	.	.																					17.0	119.5	53.4	189.9	226	392.0	1937	82.2	1948	68.2	19	119.9	1939	21	6	2	1	17	7	4	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :					Quantité en mm et 1/10e :								Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	1522.2	1332	2161.6	1947	880.7	1936	120.6	1er I	150.0	II 1939	100	–	–	–	91	38	24	6	Année

MADAGASCAR

Station : MANAKARA

Période : 1929 – 1950
Maximum en 24 h : nombres moyens jours : 1931 – 1950

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.		.				.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.
Février	.	.		.	.	tr	tr		.	.	.	.	.					tr		.	.		.	.	.	tr		.			
Mars	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.			tr	.	.	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	tr		.
Avril	.	.	.	.	.	.		.	.	tr	tr	.	.	tr		.	.	.	tr	.		tr		.	tr	.	tr	tr			
Mai	tr		.	.	.			.			.	.	.	.	tr	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	tr
Juin			.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.			tr	.	.	tr	.	.	.				.	.	
Juillet			.	.			.	tr	.	tr		.		tr	tr	.				.	.				tr	tr		tr	tr	tr	
Août	tr						tr	.	tr	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	tr	tr	tr	.	.		
Septembre				tr	.		.	tr		tr			.	.	.	.	.	.	.	.	.				tr		.	.	tr	.	
Octobre	.	tr				tr	tr		.		.	.	.		tr	tr	tr		tr	.	tr				tr						
Novembre		tr		tr	.	.	.	tr		tr			.	tr	.	.	.			tr		tr	tr		.	.	.	.	tr	.	
Décembre	tr	.	.	tr		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.		.	.				tr		

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	14.3	159.1	30.6	204.0	390	674.7	1931	100.2	1939	61.0	20	223.7	1946	23	5	2	1	20	9	6	2	Janvier
Février	120.1	29.7	25.4	175.2	421	1002.4	1945	182.9	1936	84.3	9	242.1	1945	15	5	1	1	20	9	5	2	Février
Mars	213.2	100.8	51.7	365.7	402	1184.2	1947	157.7	1934	146.0	10	277.9	1947	22	8	3	1	21	10	5	2	Mars
Avril	109.3	15.8	6.2	131.3	274	701.4	1933	117.1	1934	47.6	1er	99.0	1945	16	3	1	0	18	9	5	2	Avril
Mai	22.3	25.9	44.3	92.5	217	515.5	1934	69.5	1936	24.5	26	215.9	1949	19	3	0	0	16	6	4	1	Mai
Juin	110.7	78.4	30.5	219.6	215	540.3	1938	27.8	+	41.3	10	153.3	1935	20	7	3	0	15	6	4	1	Juin
Juillet	9.6	2.7	0.2	12.5	174	410.8	1931	60.6	1938	5.2	3	119.6	1946	8	0	0	0	16	5	2	1	Juillet
Août	1.4	73.2	2.1	76.7	144	256.1	1937	22.5	1944	22.9	19	89.0	1935	14	2	0	0	15	5	2	0	Août
Septembre	2.4	25.2	19.7	47.3	110	208.4	1942	3.8	1935	9.8	15	140.0	1931	14	0	0	0	12	3	2	1	Septembre
Octobre	3.8	10.7	0.4	14.9	83	286.4	1942	0.3	1934	3.4	1er	135.9	1949	6	0	0	0	9	2	1	0	Octobre
Novembre	13.5	46.9	52.1	112.5	141	349.4	1935	10.5	1937	27.6	30	96.4	1938	12	4	0	0	12	4	3	1	Novembre
Décembre	37.5	124.3	25.7	187.5	232	620.9	1939	76.0	1937	43.1	12	193.1	1939	18	7	1	0	15	6	4	1	Décembre
Année				1639.7	2803	3690.2	1935	2035.9	1950	146.0	10 III	277.9	III 1947	187	44	11	3	189	74	43	14	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MANANARA-NORD

Période : 1935–1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.		.				.	.			.	.	.	.	.			.		.	.		.		.	.	.	.	.	.
Février				.	.	.	.			.				.	.	.	.		.	.	.		.		.	.	.	.			
Mars	.	.			.		.		.		.	.		.	.								.			.	.	.	.	.	.
Avril	.	.	.	.	.	.			.	.	.		.		.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Mai	.	.			.		.	.			.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Juin		.	.	.	.	.	.				.	.	.							.	.	.	.	.	.	.			.	.	
Juillet	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.						.	tr	.	.		.
Août	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	
Octobre	.		.		tr		.	.	.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.								.	.	.	.	.
Novembre	.				.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	
Décembre	.	.	.	.	.		.	.	.	.			tr					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	69.8	55.2	91.8	216.8	336	643.4	1946	128.0	1943	42.6	2	203.6	1942	19	7	3	0	19	9	5	1	Janvier
Février	36.1	35.5	98.0	169.6	318	865.5	1940	84.6	1942	49.8	26	200.0	1948	17	5	1	0	17	7	4	1	Février
Mars	20.3	3.3	105.2	128.8	349	795.0	1947	188.6	1948	36.3	31	221.9	1947	16	4	2	0	19	8	5	2	Mars
Avril	121.7	46.1	244.4	412.2	254	914.4	1949	33.1	1937	75.2	26	179.0	1939	24	9	5	4	17	8	5	2	Avril
Mai	27.5	97.8	85.1	210.4	137	217.2	1937	17.3	1950	68.4	20	87.9	1943	24	4	1	1	17	4	1	0	Mai
Juin	19.0	72.3	29.2	120.5	170	419.9	1936	46.6	1950	52.0	12	98.9	1936	18	2	1	1	18	4	2	0	Juin
Juillet	54.4	18.9	19.3	92.6	147	302.4	1948	55.0	1937	13.8	29	47.6	1944	21	2	0	0	21	5	1	0	Juillet
Août	69.6	23.9	60.0	153.5	133	253.3	1940	47.3	1949	24.3	1er	67.5	1943	27	5	0	0	21	3	1	0	Août
Septembre	24.3	136.2	36.5	197.0	99	212.5	1948	41.9	1939	46.0	12	36.8	1948	26	4	2	0	18	3	1	0	Septembre
Octobre	17.2	22.1	19.7	59.0	102	226.7	1948	30.7	1942	6.3	16	91.0	1948	18	0	0	0	15	2	1	0	Octobre
Novembre	35.2	32.1	86.0	153.3	106	380.4	1946	10.9	1942	43.3	30	152.5	1946	20	5	1	0	13	3	1	0	Novembre
Décembre	49.7	3.3	185.3	238.3	223	470.4	1938	134.5	1949	95.5	24	209.8	1938	21	5	2	1	17	6	3	0	Décembre
Année				2152.0	2374	3075.6	1947	1556.8	1939	95.5	24 XII	221.9	III 1947	251	52	18	7	212	61	30	6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MANANJARY

Période : 1902–1925, 1929–1950
Maximum en 24 h : nombres moyens jours : 1931–1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.						.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.
Février	.	.	tr	.	.	tr		.	.	.	.	.	.						.	.	.	.	.	.		.		.			
Mars	.	.		.	.			.	.	.	.	.	.						.				.	.	.	.	.	.	.	.	.
Avril	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.			.	.					tr		.	.	.	.				
Mai	.	.	.					.	.		.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Juin			.		tr	.	tr	.		.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.						.	
Juillet	.	tr	.	.		.	.		.	.		.	.		.	tr			tr	.	.							.	.	.	.
Août						.		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.				.	.		
Septembre			.	.	.		.				.	.	.		.			.	.	.	.			tr						.	
Octobre	.					.		.			.	.		tr		.			tr	.					tr						
Novembre				.		.	.	tr	.			tr	tr	.	.	.									.	.	.			.	
Décembre		.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.			.			.	.			.		tr

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	11.1	77.2	105.8	194.1	386	936.3	1931	73.9	1939	40.4	29	384.2	1937	22	6	1	0	21	10	6	3	Janvier
Février	43.3	55.4	92.2	190.9	372	946.0	1904	100.0	1915	40.2	20	235.0	1945	18	9	1	0	20	9	6	2	Février
Mars	210.5	66.3	100.4	377.2	406	1008.4	1944	94.4	1921	153.1	10	251.9	1947	20	8	4	1	22	10	7	3	Mars
Avril	178.8	42.1	60.0	280.9	262	681.7	1933	37.8	1915	116.7	4	187.6	1932	17	5	3	1	19	8	4	1	Avril
Mai	89.5	47.6	53.0	190.1	171	415.9	1940	43.0	1908	60.5	8	190.0	1940	21	6	2	1	18	5	3	1	Mai
Juin	91.1	62.8	67.5	221.4	176	532.1	1935	25.1	1945	60.2	10	117.2	1938	17	6	2	1	18	6	3	1	Juin
Juillet	27.5	18.7	7.8	54.0	175	538.0	1906	33.1	1915	17.4	9	113.5	1931	16	2	0	0	18	5	3	0	Juillet
Août	3.6	94.3	13.0	110.9	132	374.0	1905	23.6	1943	32.6	13	89.6	1934	17	2	1	0	18	4	2	0	Août
Septembre	1.7	31.2	9.7	42.6	124	415.6	1912	7.9	1910	11.8	15	86.3	1948	13	1	0	0	14	4	2	0	Septembre
Octobre	4.2	7.1	traces	11.3	92	399.0	1906	6.0	1908	3.8	1er	124.5	1948	7	0	0	0	11	2	1	0	Octobre
Novembre	26.0	9.7	15.1	50.8	137	457.0	1905	6.4	1943	12.5	6	107.7	1931	11	2	0	0	13	4	2	1	Novembre
Décembre	25.3	149.8	12.2	187.3	228	602.0	1903	13.3	1914	85.6	14	154.0	1936	19	4	1	1	17	6	3	1	Décembre
Année				1911.5	2661	3776.2	1931	1955.3	1950	153.1	10 III	384.2	I 1937	198	51	15	5	209	73	42	13	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MANDRITSARA

Période : 1902–1910, 1922–1926, 1929–1950
Maximum en 24 h : 1931–1950, nombres moyens jours : 1931–1945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	.			.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.		.	.	.
Février		.			tr	.	.	.	.	tr	.									.	.	.	.	tr		.	.				
Mars	.	.	.		.		.	.	.			tr		.	.	.													.	tr	.
Avril			.	.															.				.			.		tr			
Mai					tr							tr		tr						.		tr		.		tr		.			
Juin			tr								tr											.					.				
Juillet					tr					tr			.																	.	
Août						.								.																	
Septembre												tr	tr	tr														tr			
Octobre									tr																			tr			
Novembre			.		tr							.				.	tr									.			.	.	
Décembre	.	.	.	.			tr		tr	.				.	.	.	.	.			tr							.			

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	126.3	125.1	111.8	363.2	306	794.4	1941	47.4	1906	58.7	5	132	1934	22	12	4	1	16	8	5	1	Janvier
Février	67.3	38.3	150.8	256.4	333	908.0	1909	16.4	1924	89.0	27	150	1939	12	4	4	1	16	8	6	2	Février
Mars	42.7	36.0	24.4	103.1	202	424.0	1910	60.5	1924	23.7	31	216	1933	12	4	0	0	12	6	3	1	Mars
Avril	4.5	0.5	12.3	17.3	50	184.4	1923	Néant	+	11.8	23	72	1935	5	1	0	0	4	1	1	0	Avril
Mai	traces	1.0	2.4	3.4	7	41.6	1937	Néant	+	1.5	28	24	1937	3	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin	traces	traces	1.2	1.2	6	99.0	1904	Néant	+	0.7	22	9	1942	2	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	traces	1.7	1.2	2.9	5	24.2	1941	Néant	+	1.7	12	20	1941	2	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	3.3	0.3	Néant	3.6	4	24.9	1945	Néant	+	3.3	6	21	1945	2	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre	Néant	traces	traces	traces	3	23.7	1942	Néant	+	traces	+	22	1942	0	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	traces	Néant	traces	traces	16	109.3	1930	Néant	+	traces	+	86	1931	0	0	0	0	2	0	0	0	Octobre
Novembre	27.6	6.6	23.2	57.4	71	295.1	1905	Néant	+	27.6	3	82	1946	6	2	0	0	5	2	1	0	Novembre
Décembre	39.8	123.4	2.4	165.6	224	671.3	1907	43.1	1941	49.1	18	119	1939	11	4	3	0	12	6	4	1	Décembre
Année				974.1	1227	1833.0	1941	218.0	1947	89.0	27 II	216	III 1933	77	27	11	2	72	31	20	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAROLAMBO — **Période :** 1935 - 1950

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.		.			.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.			.	.	.
Février	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.						.	.	.	.		.		tr					
Mars	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.			.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.
Avril	.	.	.	.	.	.	.						.	tr		.	tr								.	tr	.	.			
Mai		.						.			.	.		.	.					.	.	.	.	tr		.		.			
Juin		.	.			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	tr			tr	
Juillet	tr		.	.	tr		.		.	.	.				.				.	.	.				.				tr		.
Août					.			.	.	tr			.	.	.			.	.	tr											
Septembre				.	.			.					.	tr			.	tr	.	.	.	.							.		
Octobre												.	.																		
Novembre		tr	tr	.	.		.						.	tr	.	.									.	.	.	.	.	.	
Décembre	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.							tr	.				.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	22.5	423.3	68.8	514.6	318	591.1	1943	96.8	1949	225.0	14	214	1941	23	10	2	2	23	8	4	2	Janvier
Février	213.3	73.4	25.1	311.8	400	1005.3	1940	97.2	1936	137.0	10	184	1935	17	6	3	1	22	7	3	2	Février
Mars	110.0	131.4	50.7	292.1	381	626.0	1937	175.4	1945	63.2	12	165	1947	25	8	2	2	25	9	4	2	Mars
Avril	25.6	34.2	5.7	65.5	163	414.2	1935	61.7	1941	31.7	16	192	1935	12	2	1	0	20	4	1	0	Avril
Mai	10.3	27.5	56.4	94.2	95	200.9	1937	18.2	1950	19.8	22	66	1937	12	3	0	0	19	2	0	0	Mai
Juin	38.9	45.4	22.9	107.7	86	206.9	1935	6.9	1945	21.4	6	41	1935	19	3	0	0	19	1	0	0	Juin
Juillet	19.0	15.5	6.0	40.5	106	191.3	1936	23.3	1943	8.2	20	45	1940	12	0	0	0	21	2	0	0	Juillet
Août	10.9	35.6	Néant	46.5	64	135.7	1937	11.1	1944	11.3	18	33	1936	8	1	0	0	18	1	0	0	Août
Septembre	14.1	26.3	4.8	45.2	62	128.9	1936	9.3	1935	10.0	19	69	1936	10	1	0	0	15	2	0	0	Septembre
Octobre	Néant	7.0	Néant	7.0	44	97.7	1942	7.3	1943	5.0	12	40	1941	2	0	0	0	11	1	0	0	Octobre
Novembre	40.5	24.2	104.8	169.5	125	271.1	1946	2.8	1943	45.0	27	86	1938	12	6	2	0	15	3	1	0	Novembre
Décembre	73.4	233.9	47.7	355.0	263	631.3	1939	65.9	1938	61.6	12	113	1940	19	10	5	1	21	5	3	0	Décembre
Année				2049.6	2107	2900.0	1940	162.8	1942	225.0	14 I	214	I 1941	171	50	15	6	228	45	16	6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MOROMBÉ — **Période :** 1929 - 1950 Maximum en 24 h, nombres moyens jours : 1931-1950

Janvier	.			.				.								.	.	.	tr		.	.									
Février	.							tr																	tr		.				
Mars			tr																												
Avril																															
Mai																															
Juin																					tr	.	tr								
Juillet																															
Août																															
Septembre																															
Octobre																															
Novembre						tr									.										.	.					
Décembre		tr									tr	tr				.	tr		.												

Janvier	3.6	50.1	5.9	59.6	110	225.0	1938	28.3	1931	37.7	17	121.9	1947	8	1	1	0	7	3	2	1	Janvier
Février	4.4	Néant	1.0	5.4	152	512.0	1935	10.2	1947	4.4	1er	242.2	1946	2	0	0	0	7	4	3	1	Février
Mars	traces	Néant	Néant	traces	45	156.5	1939	Néant	1935	traces	3	126.0	1931	0	0	0	0	4	1	1	0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	4	29.8	1939	Néant	+	Néant	+	29.8	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	5	24.7	1949	Néant	+	Néant	+	20.6	1949	0	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin	Néant	Néant	0.2	0.2	8	44.2	1941	Néant	+	0.2	22	31.6	1947	1	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	3	33.8	1939	Néant	+	Néant	+	31.2	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	1.0	1943	Néant	+	Néant	+	0.6	1942	0	0	0	0	0	0	0	0	Août
Septembre	Néant	Néant	Néant	Néant	4	34.1	1930	Néant	+	Néant	+	12.2	1950	0	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	6	48.8	1940	Néant	+	Néant	+	39.6	1940	0	0	0	0	1	0	0	0	Octobre
Novembre	traces	0.2	47.6	47.8	19	91.0	1939	Néant	+	39.4	25	61.7	1935	3	1	1	0	2	1	0	0	Novembre
Décembre	traces	7.0	traces	7.0	74	226.2	1943	0.2	1941	6.1	19	112.1	1943	2	0	0	0	5	2	1	0	Décembre
Année				120.0	430	797.8	1939	222.7	1948	39.4	25 XI	242.2	II 1946	16	2	2	0	31	11	7	2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MORONDAVA — **Période :** 1902 - 1950 Maximum en 24 h : nombres moyens jours : 1931 - 1950

Janvier	.	tr	.	.			.						tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
Février	.	.				.	.			.	.	.	.					.		.			.	.		.		-			
Mars		.	.	.	.		.				.	.												.							
Avril	.																														
Mai																															
Juin																					.	.									
Juillet																															
Août																								tr							
Septembre																														tr	
Octobre											.																				
Novembre	.	.				.									.	tr								.		.					
Décembre		.										.		.					.					.	.					.	.

Janvier	159.1	323.4	131.2	613.7	247	674.0	1904	60.1	1928	149.7	1er	248.2	1947	16	8	5	3	13	5	3	1	Janvier
Février	11.3	509.7	19.6	540.6	203	841.9	1940	26.9	1916	276.9	10	313.3	1940	14	4	4	2	12	5	3	1	Février
Mars	142.9	37.3	0.6	180.8	104	449.6	1917	5.0	1935	93.4	2	99.8	1941	8	3	2	1	7	2	1	0	Mars
Avril	1.2	Néant	Néant	1.2	14	105.7	1927	Néant	+	1.2	1er	47.8	1933	1	0	0	0	1	9	0	0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	7	45.8	1941	Néant	+	Néant	+	45.8	1941	0	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin	Néant	Néant	2.8	2.8	5	66.0	1939	Néant	+	1.6	22	60.3	1939	2	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	1	21.5	1939	Néant	+	Néant	+	20.0	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	Néant	traces	traces	traces	1	15.1	1935	Néant	+	traces	24	15.1	1935	0	0	0	0	0	0	0	0	Août
Septembre	Néant	traces	traces	traces	5	44.7	1938	Néant	+	traces	30	44.7	1938	0	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	Néant	1.8	Néant	1.8	8	67.0	1936	Néant	+	1.8	11	67.0	1936	1	0	0	0	1	0	0	0	Octobre
Novembre	5.1	2.2	3.0	10.3	25	132.8	1917	Néant	+	4.2	1er	40.2	1947	6	0	0	0	3	1	0	0	Novembre
Décembre	1.2	0.8	24.1	26.1	139	454.8	1939	9.5	1915	15.4	30	263.0	1939	7	1	0	0	9	3	2	1	Décembre
Année				1377.3	759	1233.0	1939	472.3	1950	276.9	10 11	313.3	II 1940	55	16	11	6	50	17	9	3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MORONI (Comores) — **Période :** 1928 - 1950 Maximum en 24 h : nombres moyens jours : 1931-1950

Janvier																															
Février		.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Mars	.	.			.		.	.	.			.	.	tr	.	tr			.	.	tr				.	tr		.	.	.	.
Avril	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	tr	tr	.		.	.	tr	.	
Mai	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	tr		.							tr	.		tr		tr	.	.	.	.		.
Juin	tr	.	.	.	.			.	.	.	.	tr	.	.	.	tr			.	.	tr	.	.	.					.	.	
Juillet	.		.	.					.					tr	.		tr					.	.	.				.	.	.	.
Août	.	.				.	.	.		.	tr	tr	.	.			.	.	tr	tr	.			.	.		tr				
Septembre			.	.					tr			tr	.	.	.		.	tr		tr			.	.	tr				.		
Octobre	.		tr	.	.	.	.	.		.		tr	.	.	.	tr	.					tr			.			.	.	.	.
Novembre	.	.	.				.	.	.	.	.	tr					.			.									tr		
Décembre	.	.		.	.		.					.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.

Janvier	-	-	-	-	372	798.2	1945	111.7	1929	-	-	219.7	1945	-	-	-	-	18	10	6	3	Janvier
Février	60.8	51.4	277.5	389.7	276	516.1	1933	77.9	1946	113.1	28	144.0	1935	23	10	3	2	15	6	4	1	Février
Mars	74.6	49.8	160.2	284.6	278	470.3	1947	76.1	1934	112.1	31	177.0	1949	16	7	3	1	18	7	4	1	Mars
Avril	95.9	130.5	105.0	331.4	265	1216.3	1935	20.0	1929	60.7	21	227.1	1949	22	10	4	2	17	3	4	1	Avril
Mai	86.5	16.7	183.2	286.4	203	1065.4	1935	18.4	1950	86.1	27	295.7	1935	15	7	3	3	12	3	2	1	Mai
Juin	25.6	60.3	378.3	464.2	238	798.1	1946	19.5	1934	261.1	30	167.7	1948	18	6	3	2	13	4	2	1	Juin
Juillet	85.5	2.2	105.9	193.6	242	1114.2	1931	47.8	1942	55.6	23	445.3	1931	12	5	3	1	12	4	3	1	Juillet
Août	79.5	80.3	11.5	171.3	131	328.8	1931	13.2	1938	78.8	13	157.2	1937	13	3	2	2	10	3	2	1	Août
Septembre	3.0	30.4	16.2	49.6	142	919.2	1947	7.0	1929	16.3	14	320.5	1944	9	2	0	0	11	3	1	0	Septembre
Octobre	25.0	48.4	18.4	91.8	93	277.6	1950	10.3	1945	22.7	13	99.0	1950	16	4	0	0	12	2	1	0	Octobre
Novembre	26.0	36.9	traces	62.9	112	266.1	1938	8.9	1943	32.7	20	145.6	1938	10	2	1	0	12	4	2	1	Novembre
Décembre	10.3	84.7	120.3	215.3	252	855.1	1950	86.7	1943	61.1	24	271.3	1950	22	9	1	1	16	5	3	1	Décembre
Année				-	2604	4392.8	1935	1598.7	1938	-	-	445.3	VII 1931	-	-	-	-	166	58	34	12	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MADAGASCAR

Station : PORT BERGÉ

Période : 1929 – 1950
Maximum en 24 h : nombres moyens jours : 1931-1950

REPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.
Février		.	.	.		.	.	.	.	.	.			.				.	.	.	.	.	.	.	.		.	.			
Mars	.	.	.				.	.		.	.		.	.	.	.	.	.		.			.	.		tr	tr		.	.	.
Avril	tr	.	.												.				.	tr											
Mai						.																									
Juin																				.											
Juillet																														.	
Août																															
Septembre												.																			
Octobre																															
Novembre			.												.	.									.	.			.	.	
Décembre	.		.		.			.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.				.	.	.				.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	177.8	571.4	504.8	1254.0	440	1102.7	1941	145.8	1949	194.0	22	230.0	1937	25	19	12	10	20	13	8	3	Janvier
Février	128.0	128.0	298.3	554.3	404	779.0	1933	128.7	1936	80.0	28	267.6	1940	20	15	9	3	18	10	6	2	Février
Mars	270.1	59.1	69.0	398.2	227	672.6	1937	75.0	1933	91.5	1er	130.0	1936	19	8	5	3	13	6	4	1	Mars
Avril	17.3	8.0	Néant	25.3	57	189.2	1929	Néant	+	16.8	3	115.2	1948	4	1	0	0	4	2	1	0	Avril
Mai	1.3	Néant	Néant	1.3	6	57.3	1932	Néant	+	1.3	6	24.7	1937	1	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin	Néant	0.7	Néant	0.7	1	7.6	1949	Néant	+	0.7	20	7.2	1936	1	0	0	0	0	0	0	0	Juin
Juillet	Néant	Néant	0.3	0.3	2	17.9	1941	Néant	+	0.3	30	13.9	1941	1	0	0	0	0	0	0	0	Juillet
Août	Néant	Néant	Néant	Néant	2	8.8	1942	Néant	+	Néant	+	8.3	1942	0	0	0	0	0	0	0	0	Août
Septembre	Néant	2.7	Néant	2.7	2	27.8	1937	Néant	+	2.7	12	23.8	1937	1	0	0	0	0	0	0	0	Septembre
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	27	124.7	1929	Néant	+	Néant	+	48.1	1934	0	0	0	0	2	1	0	0	Octobre
Novembre	12.7	13.7	100.1	126.5	106	371.5	1931	Néant	1932	79.1	29	93.6	1946	7	3	1	1	8	3	1	0	Novembre
Décembre	83.5	194.2	145.0	422.7	221	388.9	1945	116.7	1938	52.7	19	100.1	1946	18	12	8	1	14	7	4	1	Décembre
Année				2786.0	1495	2396.0	1937	961.3	1942	194.0	22 I	267.6	II 1940	97	58	35	18	80	42	24	7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SOALALA

Période : 1929 – 1950
Maximum en 24 h , nombres moyens jours : 1931-1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	tr	tr	tr			.		tr	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.		.	.		
Février						tr	tr		.	.	.	.	.			.		.	.			.	.		tr	.		.			
Mars	.	.	.	.					.	tr					.			tr			tr		.								
Avril	.			.	.	tr	.			.	.					tr					.	.		.			.				
Mai																															
Juin										.					tr																
Juillet																															
Août																						.									
Septembre													tr	.																	
Octobre									.		.												.	.							
Novembre	.	.	.			tr							.			tr							tr	.					tr		
Décembre		tr											.	.					.		.				.			.	.		

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	95.6	156.4	169.2	421.2	367	896.9	1941	120.2	1934	70.1	22	292.2	1938	19	11	8	1	16	9	6	2	Janvier
Février	34.3	100.1	131.2	265.6	331	813.5	1933	82.4	1934	77.9	28	270.8	1933	12	7	4	2	15	8	6	2	Février
Mars	185.9	35.8	29.5	251.2	241	550.2	1939	10.2	1935	85.1	1er	188.6	1948	7	5	3	2	11	5	3	1	Mars
Avril	30.5	6.4	9.4	46.3	26	149.0	1935	Néant	1945	16.4	7	128.0	1935	10	1	0	0	4	1	0	0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	10	99.8	1932	Néant	+	Néant	+	91.1	1932	0	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin	0.8	traces	Néant	0.8	1	3.0	1946	Néant	+	0.8	10	3.0	1946	1	0	0	0	0	0	0	0	Juin
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	1	5.0	1946	Néant	+	Néant	+	4.2	1941	0	0	0	0	0	0	0	0	Juillet
Août	Néant	Néant	0.2	0.2	2	9.6	1934	Néant	+	0.2	22	9.6	1934	1	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre	Néant	12.0	Néant	12.0	2	19.7	1948	Néant	+	12.0	14	3.9	1948	1	1	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	3.4	4.0	29.7	37.1	6	15.0	1939	Néant	+	27.1	24	13.0	1939	4	1	0	0	1	0	0	0	Octobre
Novembre	50.5	10.9	9.0	70.4	49	141.3	1938	0.8	1929	38.2	3	126.5	1938	5	3	1	0	5	1	1	0	Novembre
Décembre	traces	56.3	65.7	122.0	164	373.5	1931	16.3	1943	47.7	28	168.2	1931	7	3	0	0	11	4	3	1	Décembre
Année				1226.8	1200	1776.6	1937	462.5	1934	85.1	1er III	292.2	II 1938	67	32	16	5	66	28	19	6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TAMATAVE

Période : 1904-1916, 1919-1924, 1928-1950
Maximum en 24 H : nombres moyens jours : 1931-1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier				.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.			tr					.	.	.	.	.
Février		.	.	.	.	.	.	.	.		.					.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.			
Mars	.				.	.	.		.	.	.	.						.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.
Avril	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Mai	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.
Juin		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Juillet	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.					.			.		.
Août	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
Septembre	.	.	.	.	.			.	.			.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	
Octobre	.					.	.	tr				.	.	.	.	.	tr				.						.		.		
Novembre			.		.	.	.	.	.	.	.	.		.		.				.	.	tr	tr	.		.			.	.	
Décembre	.		.		tr	.		.	.	.	tr			tr	.		tr				.	.		.		.	tr	.	.		

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	47.9	246.2	126.3	420.4	365	925.4	1909	122.5	1907	165.4	13	192.2	1943	17	7	3	3	22	11	7	2	Janvier
Février	60.6	11.7	181.3	253.6	385	1065.4	1940	121.8	1942	99.1	21	181.1	1945	21	6	1	1	20	9	6	3	Février
Mars	96.9	19.7	221.8	338.4	458	1080.6	1931	107.6	1945	73.1	31	231.3	1931	21	9	5	1	22	11	7	3	Mars
Avril	128.5	59.7	69.5	257.7	400	934.5	1932	80.2	1943	38.1	5	376.3	1932	26	11	1	0	21	9	6	2	Avril
Mai	54.7	132.0	70.8	257.5	287	613.6	1949	45.2	1909	35.3	20	154.1	1938	27	10	1	0	21	8	4	1	Mai
Juin	48.8	148.3	139.8	336.9	275	771.0	1933	84.6	1905	69.7	30	180.0	1933	27	9	4	2	21	9	5	2	Juin
Juillet	44.3	64.0	25.7	134.0	293	986.8	1911	90.9	1947	21.0	1er	129.2	1939	22	7	0	0	24	9	4	1	Juillet
Août	46.3	95.3	26.8	168.4	203	407.9	1934	87.5	1906	18.2	8	125.4	1934	23	9	0	0	23	8	3	0	Août
Septembre	40.6	46.0	15.4	102.0	135	364.6	1948	28.3	1905	16.7	19	122.4	1948	22	2	0	0	18	4	2	0	Septembre
Octobre	5.4	45.0	4.2	54.6	98	591.8	1914	14.7	1933	23.4	12	104.1	1941	11	2	0	0	14	2	1	0	Octobre
Novembre	95.8	25.0	61.4	182.2	135	577.6	1931	15.1	1929	53.1	30	217.5	1948	17	5	2	1	16	4	2	1	Novembre
Décembre	74.0	7.6	120.3	201.9	257	600.0	1914	80.9	1947	86.2	24	133.0	1939	13	4	2	2	20	7	4	1	Décembre
Année				2707.6	3291	4911.2	1946	2434.3	1943	165.4	13 I	376.0	IV 1932	247	81	19	10	242	91	51	16	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TANANARIVE

Période : 1939 – 1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	.				.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.
Février	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.						.	.	.					.		.			
Mars	.	.		tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.				.	tr			tr	tr		tr			tr	tr
Avril	.		.	.	tr		tr	.	.	.						.				tr				.	tr	.	tr				
Mai		.						.						tr	tr	tr				tr	.	.	.			.		tr			
Juin							.	.	.	tr	tr	.			tr	tr	tr			tr	tr	tr	.	tr	tr	tr					
Juillet				.		.	.	tr	.	.			.	.	.					.					tr						.
Août								tr	tr			.	tr	.		tr		.	.						tr						
Septembre				.	.								.	tr					.	.	tr			tr	tr						
Octobre	tr	tr						tr				.					tr	tr	tr		tr		tr	tr							
Novembre		.	.	.	tr	tr	.							.	.	tr	.	.						tr	.		.		.	.	
Décembre	.	.	.	.	.	.			.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.						.	tr	.		tr		

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	79.2	142.4	94.1	315.7	282	553.8	1948	40.2	1949	65.4	14	83.5	1950	24	7	4	2	21	9	5	1	Janvier
Février	80.4	12.7	64.7	157.8	253	561.2	1941	122.4	1943	47.6	28	88.5	1941	16	4	2	0	19	7	5	1	Février
Mars	92.3	77.8	traces	170.1	201	395.7	1941	103.7	1942	58.1	5	134.3	1941	14	4	2	1	18	5	3	1	Mars
Avril	11.8	0.3	3.1	15.2	44	127.0	1940	7.3	1939	9.3	9	67.2	1940	9	0	0	0	9	1	0	0	Avril
Mai	19.6	traces	1.3	20.9	13	26.6	1949	4.2	1945	15.3	8	19.1	1949	6	1	0	0	7	0	0	0	Mai
Juin	2.2	1.8	0.6	4.6	10	24.1	1941	2.1	1945	1.8	9-12	21.2	1941	5	0	0	0	6	0	0	0	Juin
Juillet	3.7	1.5	1.0	6.2	8	12.6	1944	2.8	1947	1.6	4	9.3	1949	10	0	0	0	8	0	0	0	Juillet
Août	traces	3.4	traces	3.4	10	21.6	1940	1.9	1948	2.2	19	14.0	1949	4	0	0	0	7	0	0	0	Août
Septembre	0.5	2.8	traces	3.3	7	18.5	1939	0.9	1949	2.4	13	8.7	1942	5	0	0	0	4	0	0	0	Septembre
Octobre	traces	0.2	traces	0.2	50	108.6	1946	6.0	1949	0.2	12	67.8	1946	1	0	0	0	8	2	1	0	Octobre
Novembre	79.1	122.1	17.0	218.2	136	305.5	1946	2.1	1943	69.2	15	74.5	1945	12	8	2	1	14	4	2	0	Novembre
Décembre	104.8	209.9	7.0	321.7	244	490.9	1939	122.7	1941	55.7	12	71.9	1939	18	12	4	1	19	7	4	1	Décembre
Année				1237.3	1258	1788.4	1939	936.9	1947	69.2	15 XI	134.3	III 1941	124	36	14	5	140	35	20	4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MADAGASCAR

Station : TSIHOMBÉ

Période : 1926 – 1950
Maximum en 24 h : nombres moyens jours : 1931–1950

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	tr	tr	.	.											.		tr	tr	.	tr	.	.	tr	.	tr	.	.	.	tr
Février				.	.						.	.	.												.		.				
Mars		.	.	.					.	.			tr				tr	.	.	.	tr									.	.
Avril	.	tr			tr			.																							
Mai										.																					
Juin	.	tr		tr	.		.	.	.	.								.	.	.			.	.							
Juillet																						tr	.								
Août																					.					tr			.		
Septembre						tr				tr								tr	tr									.	.	.	
Octobre	.	.									tr							.													tr
Novembre		.			.			tr			.	.		.	.										.	.		.			
Décembre						.	.	.		.			tr					.			.	.	.							.	.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures: 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954: >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	9.6	2.4	58.2	70.2	66	178.0	1931	12.1	1947	33.1	28	72.0	1931	12	2	1	0	9	3	1	0	Janvier
Février	60.3	26.9	6.1	93.3	105	264.2	1928	0.9	1950	59.1	5	117.8	1944	7	2	1	1	9	4	2	0	Février
Mars	15.6	5.6	3.0	24.2	52	299.8	1941	2.6	1948	6.0	9	166.8	1941	10	0	0	0	7	2	1	0	Mars
Avril	3.6	Néant	Néant	3.6	23	111.9	1928	0.1	1941	1.9	1er	27.2	1942	2	0	0	0	5	1	0	0	Avril
Mai	2.2	Néant	Néant	2.2	28	185.5	1928	1.4	1940	2.2	10	42.1	1932	1	0	0	0	6	1	0	0	Mai
Juin	11.8	16.3	26.6	54.7	33	230.3	1949	1.6	1942	21.9	23	119.9	1949	11	1	0	0	7	0	0	0	Juin
Juillet	Néant	Néant	0.2	0.2	19	83.3	1928	1.0	+	0.2	23	19.4	1938	1	0	0	0	5	0	0	0	Juillet
Août	Néant	Néant	11.6	11.6	13	70.1	1928	Néant	+	11.1	21	27.5	1946	2	1	0	0	4	0	0	0	Août
Septembre	traces	traces	7.7	7.7	12	50.8	1930	Néant	+	6.5	29	25.5	1931	3	0	0	0	3	0	0	0	Septembre
Octobre	8.0	2.7	traces	10.7	20	75.8	1945	Néant	+	7.8	1er	38.2	1944	3	0	0	0	4	1	0	0	Octobre
Novembre	9.8	57.8	25.6	93.2	29	104.4	1947	3.1	1943	28.7	12	56.0	1944	9	4	0	0	6	1	0	0	Novembre
Décembre	16.4	1.0	88.5	105.9	93	288.8	1949	22.5	1941	33.3	23	144.4	1934	10	4	2	0	10	3	2	0	Décembre
Année				477.5	493	860.8	1949	205.4	1943	59.1	5 II	166.8	III 1941	71	14	4	1	75	16	6	0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TSIROANOMANDIDY

Période : 1934 – 1950

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 >0,1	>10	>30	>50	Période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	–	–	–	–	393	573.0	1940	206.5	1949	–	–	130	1941	–	–	–	–	22	13	8	1	Janvier
Février	–	–	–	–	364	645.1	1937	172.5	1950	–	–	136	1943	–	–	–	–	19	10	6	2	Février
Mars	–	–	–	–	258	457.0	1939	166.9	1942	–	–	128	1938	–	–	–	–	18	9	5	0	Mars
Avril	–	–	–	–	89	204.1	1940	2.2	1936	–	–	101	1940	–	–	–	–	8	2	1	0	Avril
Mai	–	–	–	–	14	95.7	1949	Néant	+	–	–	31	1937	–	–	–	–	3	0	0	0	Mai
Juin	–	–	–	–	7	28.6	1935	Néant	+	–	–	12	1935	–	–	–	–	2	0	0	0	Juin
Juillet	–	–	–	–	6	49.2	1948	Néant	+	–	–	17	1948	–	–	–	–	1	0	0	0	Juillet
Août	–	–	–	–	7	60.9	1946	Néant	+	–	–	22	1946	–	–	–	–	2	0	0	0	Août
Septembre	–	–	–	–	13	79.2	1948	Néant	+	–	–	26	1948	–	–	–	–	3	0	0	0	Septembre
Octobre	–	–	–	–	59	163.4	1947	15.9	1934	–	–	57	1947	–	–	–	–	8	2	1	0	Octobre
Novembre	–	–	–	–	167	328.1	1939	38.5	1937	–	–	67	1941	–	–	–	–	15	6	2	0	Novembre
Décembre	–	–	–	–	304	461.6	1934	149.5	1937	–	–	88	1934	–	–	–	–	19	10	6	0	Décembre
Année				–	1681	2342.0	1946	1181	1950	–	–	136	II 1943	–	–	–	–	120	52	29	3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TULÉAR

Période : 1901–1908, 1912–1950
Maximum en 24 h, nombres moyens de jours : 1931–1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.					tr										.	.	.	.	.	.	.	.		tr			.			
Février				.			.							tr						tr					.	.	tr				
Mars		.	.				.			tr									.					tr							tr
Avril															tr																
Mai									.																						
Juin		tr	tr															.	.		.	.	.								
Juillet																						.	.								
Août																				tr	.										
Septembre																															
Octobre	tr																	tr													
Novembre						.																		.	.	.					
Décembre			.	.		.					tr	.					.			tr			.			.	.	tr	tr	.	.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 >0,1	>10	>30	>50	Période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	0.2	40.0	6.4	46.6	89	350.0	1918	Néant	+	28.9	18	92.0	1938	10	1	0	0	6	3	1	0	Janvier
Février	11.6	traces	0.7	12.3	76	271.8	1929	Néant	+	8.6	8	70.0	1936	4	0	0	0	7	3	2	0	Février
Mars	3.1	1.1	traces	4.2	34	218.8	1905	Néant	+	1.2	7	81.0	1931	4	0	0	0	4	1	1	0	Mars
Avril	Néant	traces	Néant	traces	12	130.0	1919	Néant	+	traces	15	29.9	1942	0	0	0	0	1	0	0	0	Avril
Mai	3.2	Néant	Néant	3.2	15	61.6	1945	Néant	+	3.2	9	42.9	1941	1	0	0	0	2	1	0	0	Mai
Juin	traces	3.9	5.7	9.6	12	103.0	1917	Néant	+	3.8	18	25.9	1944	5	0	0	0	2	0	0	0	Juin
Juillet	Néant	Néant	14.8	14.8	5	71.3	1904	Néant	+	14.3	22	15.0	1934	2	1	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	Néant	traces	2.4	2.4	3	51.5	1935	Néant	+	2.4	21	48.0	1935	1	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre	Néant	Néant	Néant	Néant	9	60.3	1930	Néant	+	Néant	+	31.0	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	traces	traces	Néant	traces	16	102.9	1945	Néant	+	traces	1er 18	102.3	1945	0	0	0	0	1	1	0	0	Octobre
Novembre	0.6	Néant	106.3	106.9	24	127.4	1942	Néant	+	64.4	25	83.4	1941	4	2	2	1	2	1	1	0	Novembre
Décembre	20.5	4.3	26.9	51.7	56	266.3	1904	Néant	+	12.5	26	105.3	1945	10	2	0	0	4	1	1	0	Décembre
Année				251.7	351	500.3	1942	129.6	1948	64.4	25 XI	105.3	XII 1945	41	6	2	1	32	10	6	0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : VATOMANDRY

Période : 1901–1912, 1915–1950
Maximum en 24 h, nombres moyens de jours : 1931–1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	tr				.	tr	.	.	.	.	.	.	tr					tr	tr			.	.		tr	.	.	.
Février	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.							.	.	.	.	.		.	.	.	.			
Mars	.	tr						.	.	.	.	.							.			.	.	.		.	.	.	.	.	.
Avril	.	.	.	.	.	.	.		.		.		.		.				.					.	.	.	.		.	.	
Mai	.				.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.			
Juin		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	
Juillet	.	.	.	.		.	.	.	.	.			.		.	.			.	.								.	.	.	.
Août	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.			.			
Septembre			tr	.	.			.	.			.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr				
Octobre	.	.					tr	.				.	.	.	.																
Novembre			.		.	.	.	.	.	.						.		.		.		.						.	.	.	
Décembre	.					.		.	.	.	.	tr		.	.			.			.	.		.	.	tr		.	.		

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	1954 >0,1	>10	>30	>50	Période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	48.0	263.6	84.7	396.3	374	1122.0	1930	89.7	1907	193.7	14	194.5	1934	15	6	4	2	20	10	6	2	Janvier
Février	105.2	18.1	109.7	233.0	405	863.1	1940	122.4	1942	46.2	1er	174.9	1950	20	7	3	0	19	10	7	3	Février
Mars	155.1	19.9	47.7	222.7	453	1130.3	1937	77.5	1916	57.3	9	225.1	1937	16	7	3	1	21	10	7	3	Mars
Avril	74.1	8.8	32.9	115.8	307	725.0	1935	60.8	1918	43.8	4	164.3	1944	18	3	1	0	18	8	5	2	Avril
Mai	4.4	55.3	56.6	116.3	208	606.0	1928	42.0	1920	19.6	23	151.3	1949	20	5	0	0	18	6	3	0	Mai
Juin	177.5	214.0	29.3	420.8	214	612.8	1933	44.2	1932	119.0	11	188.6	1933	25	9	4	3	18	7	4	1	Juin
Juillet	43.0	29.1	23.1	95.2	216	467.1	1908	60.3	1932	12.3	9	87.5	1936	18	5	0	0	19	8	3	0	Juillet
Août	34.9	78.2	12.4	125.5	159	361.0	1928	32.7	1909	19.1	13	100.1	1942	22	5	0	0	19	6	3	0	Août
Septembre	71.6	53.8	11.5	136.9	110	222.7	1904	5.0	1920	39.1	4	103.3	1942	16	5	1	0	16	4	2	0	Septembre
Octobre	8.1	10.7	Néant	18.8	87	279.0	1919	5.0	1916	4.8	15	116.5	1936	7	0	0	0	11	2	1	0	Octobre
Novembre	81.4	11.0	5.7	98.1	120	369.5	1946	10.3	1923	23.1	7	196.4	1949	14	4	0	0	12	3	2	0	Novembre
Décembre	40.1	27.7	77.1	144.9	250	516.8	1945	44.2	1932	23.2	9	161.4	1945	15	7	0	0	16	6	3	1	Décembre
Année				2124.3	2903	3802.3	1946	2419.8	1932	193.7	14 I	225.1	III 1937	206	63	16	6	207	80	46	12	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MADAGASCAR

Station : VOHÉMAR

Période : 1902-1925, 1928-1950
Maximum en 24 h : nombres moyens jours : 1931-1950

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	tr	tr	.	tr			.	.		.		.	tr	tr	.	tr	.	tr	tr		.	.					.	.	tr	
Février	tr		.	.	.	.	.	.	.			tr		.	.	.	.	.			.	.			.	.	tr	tr			
Mars	.	.								.	.	.	tr	.			.	.		.	.	.	.					.	.	.	
Avril	.		.	.	.		.	.		.							tr	tr	.	.	tr		.	.	.		.				
Mai	.		.		.	.	.		.		.	.	tr	.	.				.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr	.	
Juin			.	.							tr	.	tr											tr	tr				.	.	
Juillet	.				.	.	.	.	.	tr	.	tr		.	.		.		tr	.	.	tr				.		.	.	tr	tr
Août	.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.			.		tr				.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.
Septembre	.	.	tr	.				.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	tr	.	.	.			tr	.	.				tr	.	.	.	tr			.		.	tr	.		.
Novembre	.	tr		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.		.	.			.	.		.	
Décembre	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	22.0	9.4	18.5	49.9	202	569.4	1914	41.7	1932	21.2	4	134.6	1940	12	2	0	0	16	6	3	1	Janvier
Février	141.8	87.2	22.7	251.7	171	422.8	1923	53.0	1929	51.3	8	166.5	1950	16	7	3	1	15	5	3	1	Février
Mars	39.7	96.6	56.7	193.0	190	486.0	1921	48.3	1946	51.3	11	177.9	1933	15	5	1	1	16	5	2	1	Mars
Avril	44.0	17.1	94.8	155.9	196	987.7	1915	17.6	1911	44.8	24	175.5	1939	13	6	2	0	14	4	2	1	Avril
Mai	34.2	67.6	21.2	123.0	89	301.5	1917	1.0	1950	36.9	20	50.8	1943	20	5	1	0	12	2	1	0	Mai
Juin	3.7	7.3	22.3	33.3	84	338.0	1907	1.7	1930	18.6	29	49.7	1936	5	1	0	0	13	3	1	0	Juin
Juillet	38.0	19.1	17.3	74.4	84	213.7	1948	11.8	1935	16.3	8	55.7	1943	15	2	0	0	14	1	0	0	Juillet
Août	43.0	3.5	42.1	88.6	66	228.9	1945	6.3	1936	17.5	10	91.1	1945	21	3	0	0	14	1	0	0	Août
Septembre	9.1	53.8	33.2	96.1	62	186.7	1913	Néant	1917	15.6	16	65.5	1949	22	2	0	0	13	1	1	0	Septembre
Octobre	9.1	33.2	15.8	58.1	59	172.3	1903	Néant	1921	13.5	27	113.0	1945	17	2	0	0	12	1	1	0	Octobre
Novembre	116.8	35.5	9.0	161.3	85	298.8	1912	11.5	1922	85.7	9	98.6	1945	21	3	1	1	15	3	1	0	Novembre
Décembre	57.5	15.1	19.9	92.5	217	911.6	1946	31.0	1929	28.7	10	256.8	1946	27	2	0	0	16	4	2	1	Décembre
Année				1377.8	1505	2089.7	1946	935.1	1943	85.7	9 XI	256.8	XII 1946	204	40	8	3	170	36	17	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS-GILLOT

Période : 1939 – 1949

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	tr	.	.					.	.	.	.	.	.	.		.					.	.		.		.	tr		
Février		tr			.	.		.	.	.	tr	.	tr			tr	.	.	.	.	.	tr			.	.	.	.			
Mars	.	.	.	.	.				tr		.	.	.	.	.	.	.				tr				.	.	.	tr	.	.	tr
Avril	.	.	.					.	.				.		.	tr	tr	tr	.			.		.	.	.	.	tr		tr	
Mai	.	.	.	.	.		.	.		.							.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		
Juin									tr		.			tr			tr				tr	tr	.	.	.	.	.	tr		.	
Juillet									.	.	.		.	.	.	.	.		tr	.	.	.	tr	.	.	tr		.	.		.
Août					.	.		tr	.	.	.						.	.	.	.	.								.		
Septembre	tr			tr	.	tr	tr	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.				.	.	.	tr	tr				tr	.	.	
Octobre	.	.	.	tr	tr						.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr				.		.	.	.	
Novembre		.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.		.	.	.	.	.		.		
Décembre	tr	.	tr				.	.	tr		.	.		.	.	.	tr	.			.	.	.		.		.		.		.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	28.7	183.5	4.1	216.3	202	507.1	1943	60.4	1946	79.3	15	149.0	1943	16	5	2	2	12	5	3	1	Janvier
Février	23.3	37.5	79.7	140.5	159	322.6	1940	41.5	1947	55.4	28	150.7	1949	15	4	2	1	14	5	3	:	Février
Mars	64.6	190.6	48.2	303.4	240	440.0	1939	55.2	1943	112.3	16	140.7	1941	17	7	3	1	14	6	4	1	Mars
Avril	15.4	2.1	16.0	33.5	135	405.9	1945	3.1	1940	8.4	24	355.0	1945	13	0	0	0	8	2	1	0	Avril
Mai	62.3	10.0	107.0	179.3	45	204.1	1940	traces	1944	46.0	28	82.0	1940	20	6	1	0	6	1	1	0	Mai
Juin	traces	0.4	29.0	29.4	25	59.1	1941	6.0	1942	9.2	23	31.9	1941	7	0	0	0	8	1	0	0	Juin
Juillet	0.3	16.3	19.9	36.5	17	44.0	1940	1.5	1949	7.7	13	22.1	1941	16	0	0	0	6	0	0	0	Juillet
Août	4.3	16.8	4.3	25.4	20	60.4	1940	0.8	1942	6.2	19	26.0	1940	11	0	0	0	6	1	0	0	Août
Septembre	7.2	3.7	3.5	14.4	17	46.6	1944	1.0	1946	6.4	8	37.8	1944	13	0	0	0	4	0	0	0	Septembre
Octobre	2.6	38.8	9.4	50.8	35	49.7	1946	2.3	1939	32.1	16	27.0	1946	16	1	1	0	5	1	0	0	Octobre
Novembre	9.3	27.7	11.4	48.4	56	165.1	1941	3.5	1939	13.0	17	77.9	1941	22	1	0	0	7	2	1	0	Novembre
Décembre	20.6	161.3	12.2	194.1	150	271.8	1939	50.3	1942	105.4	15	145.3	1944	15	3	2	2	12	3	2	1	Décembre
Année				1272.0	1091	1490.6	1941	646.9	1942	112.3	16 III	355.0	IV 1945	181	27	11	6	102	27	15	4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SAINT-PIERRE

Période : 1942 – 1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier								.	.	.	.	.	.	.	.				.												
Février					.			tr	.	.			.				.	.	.		.	.			.						
Mars	.	.				.				.	.				.	.				.	.		.		tr	.			.		.
Avril	.	.		.	.				.	.	.	.	.								.										
Mai	.	.								.		.	.	.				.			.	.	.	.	.	.	.	tr	tr		.
Juin							.				.	.	.	tr		.			.	.	.	tr	.	tr							
Juillet				.		.							.							.					.						.
Août					.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.												
Septembre																			.	.											
Octobre											.	.														.	.				
Novembre																										.				.	
Décembre	.	.	.	.		.	.	.	.					.	.				.		.										

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1954	Date	Période	Année	1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	5.2	30.9	Néant	36.1	114	366.9	1947	12.1	1942	12.8	12	120.0	1947	9	1	0	0	9	3	2	0	Janvier
Février	9.1	71.1	13.4	93.6	132	488.9	1949	46.9	1950	33.9	13	113.0	1949	10	2	2	0	11	4	2	1	Février
Mars	10.0	24.7	29.3	64.0	175	679.5	1944	62.3	1947	18.1	20	294.8	1944	13	2	0	0	11	3	2	0	Mars
Avril	49.4	23.6	1.5	74.5	112	267.8	1944	29.8	1950	18.6	1er	179.5	1945	10	3	0	0	9	3	1	0	Avril
Mai	31.3	9.7	38.5	79.5	60	128.1	1949	13.1	1944	31.0	10	32.2	1949	15	3	1	0	9	2	1	0	Mai
Juin	0.2	9.8	8.6	18.6	73	156.5	1950	32.0	1945	6.0	11	44.4	1950	9	0	0	0	11	3	1	0	Juin
Juillet	8.2	0.6	2.6	11.4	36	70.4	1946	11.2	1947	7.8	4	20.0	1946	6	0	0	0	8	1	0	0	Juillet
Août	15.5	62.0	Néant	77.5	37	66.4	1948	18.3	1947	22.6	19	36.2	1945	12	3	0	0	6	1	1	0	Août
Septembre	Néant	6.1	Néant	6.1	44	149.6	1944	0.2	1946	5.0	19	43.7	1944	2	0	0	0	5	2	1	0	Septembre
Octobre	Néant	10.7	1.0	11.7	16	34.3	1948	traces	1947	8.4	11	17.3	1942	4	0	0	0	4	1	0	0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	35.8	35.8	27	72.2	1946	traces	1943	33.4	30	34.9	1946	2	1	1	0	5	1	0	0	Novembre
Décembre	17.7	19.0	0.5	37.2	70	155.0	1948	17.0	1947	16.1	15	59.5	1945	12	2	0	0	6	2	1	0	Décembre
Année				546.0	896	1517.2	1944	563.7	1943	33.9	13 II	294.8	III 1944	104	17	4	0	94	26	12	1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ILE-AMSTERDAM **Période : 1950 – 1953**

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	tr	tr			tr	.	.	.		tr				tr				tr	.	.	.				.	.			.	.	tr
Février			.	.		tr		.	.	.	.	.	tr	tr	.	tr	.	.	tr		tr	.	.	tr	.	.	tr	tr			
Mars	tr	.	tr	.		.	.	.	tr		.		.	.			tr				.	.	.	tr		.	.	.	tr	.	.
Avril	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr		.	tr	.	.			tr	.					.	.		
Mai		.			.		.	.		tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr		.		.	.	.	.
Juin	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	tr	tr	.	tr	
Juillet	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	tr	tr		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.
Août	.	tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.	.	.	.				tr	.	.	.	tr	.	tr	tr	.
Septembre	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	tr	.	.	tr		.	.		.	.	.	.	.	.			.	tr	.	.	tr	tr	.		tr		.	.	.	.
Novembre	tr	.	tr	.			.			.	.	.	.	tr	tr		.	.		.	tr		.	.	tr		.	.			
Décembre	.	.		.	.		tr	.	.	.			.	.	.	.	.			.	tr				.	.	.	tr		.	tr

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	6.0	6.6	37.7	50.3	148.0	284.4	1951	58.6	1953	30.1	26	99.2	1951	10	1	1	0	15.0	3.3	–	0.7	Janvier
Février	8.9	40.7	88.9	138.5	67.1	123.1	1952	29.3	1951	47.5	23	40.2	1952	14	5	1	0	12.0	2.0	–	0.0	Février
Mars	24.6	6.7	33.0	64.3	126.4	234.6	1953	45.5	1952	16.3	23	100.3	1953	16	2	0	0	14.6	3.0	–	0.7	Mars
Avril	21.6	45.6	15.3	82.5	79.8	109.2	1951	47.1	1950	33.0	13	33.3	1951	17	1	1	0	17.0	2.0	–	0.0	Avril
Mai	6.5	37.8	13.2	57.5	129.3	163.1	1950	89.0	1953	15.6	16	84.2	1950	20	1	0	0	18.0	3.8	–	0.5	Mai
Juin	42.9	77.4	15.7	136.0	105.7	116.1	1953	87.1	1951	20.5	11	23.5	1953	23	4	0	0	23.5	2.7	–	0.0	Juin
Juillet	53.9	14.2	49.3	117.4	88.7	93.2	1953	76.9	1950	27.5	8	18.6	1951	23	3	0	0	22.8	2.5	–	0.0	Juillet
Août	23.7	16.3	20.0	60.0	92.4	159.3	1952	49.7	1953	9.5	8	39.9	1952	19	0	0	0	21.7	2.0	–	0.0	Août
Septembre	13.3	43.4	52.9	109.6	57.4	67.6	1952	44.6	1950	20.0	24	25.1	1951	26	3	0	0	17.7	1.8	–	0.0	Septembre
Octobre	28.9	18.4	17.6	64.9	51.0	79.9	1951	30.9	1950	16.4	8	19.8	1951	19	1	0	0	16.5	1.2	–	0.0	Octobre
Novembre	4.6	8.8	3.1	16.5	78.4	134.5	1951	58.6	1952	4.8	13	24.5	1951	14	0	0	0	19.5	2.0	–	0.0	Novembre
Décembre	41.3	9.8	6.1	57.2	93.8	154.0	1952	32.7	1950	20.1	5	38.2	1952	17	2	0	0	16.7	3.0	–	0.0	Décembre
Année				954.7	1118.0	1318.5	1951	1016.3	1953	47.5	23 II	100.3	III 1953	218	23	3	0	215.0	29.3	–	1.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguélen), **Période : 1951 – 1953**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	tr	.				.	.	tr	tr	tr	tr	.	tr	.	.	.	tr	tr	.	tr		
Février				tr		.		.	tr	tr					.	.	.	tr			.				tr	.	tr				
Mars		tr	.			tr	tr	.	.	.	tr	.	.			.			.	.	tr	tr	.	.	.	.	tr	tr	tr	tr	.
Avril	.	.	.			.		tr			.	.		.	.	.	.			.		.				.	tr				
Mai	tr		.	.	.	.	.	.	.			.			.		.	.		tr	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	tr	.
Juin		.	.		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.			tr	.	.	.	.	.	
Juillet	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	tr		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	
Août	tr		.	tr	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.			.						.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.		.	.	.	.	tr	.	.	
Octobre		.	tr		.		tr		.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.			tr			.		tr	.	.	tr	.	.
Novembre	tr				tr		tr	tr	.		.		tr		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr	tr	.	.	.	
Décembre	.	tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.	tr		.	.	tr	tr		.	tr		tr	tr	.	tr	.	tr	.			.	

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	20.0	6.5	19.2	45.7	85.3	137.8	1953	21.1	1951	14.1	28	35.0	1952	15	1	0	0	17.3	2.0	–	0.0	Janvier
Février	1.4	24.3	44.9	70.6	63.1	78.8	1952	38.5	1951	35.4	25	35.6	1953	7	2	1	0	14.3	1.0	–	0.0	Février
Mars	26.0	27.4	9.5	62.9	67.5	90.5	1952	49.9	1953	16.5	19	26.1	1952	14	2	0	0	16.3	1.7	–	0.0	Mars
Avril	20.6	26.0	2.5	49.1	154.3	209.7	1952	106.3	1953	13.5	1	54.1	1952	13	1	0	0	19.0	4.0	–	0.7	Avril
Mai	11.3	26.4	13.4	51.1	137.6	211.8	1953	67.6	1952	21.6	12	101.3	1953	19	1	0	0	19.7	3.7	–	0.3	Mai
Juin	40.8	47.7	32.8	121.3	91.2	113.9	1952	71.7	1951	24.8	15	24.3	1952	23	4	0	0	22.3	2.3	–	0.0	Juin
Juillet	35.5	58.0	39.5	133.0	115.9	138.5	1953	103.5	1951	29.8	19	34.8	1953	23	3	0	0	22.0	3.3	–	0.0	Juillet
Août	59.3	21.0	19.5	99.8	73.9	95.8	1952	53.2	1951	23.3	5	26.2	1951	20	2	0	0	17.3	2.0	–	0.0	Août
Septembre	111.6	48.1	10.1	169.8	87.9	102.4	1951	70.1	1952	52.5	6	28.8	1951	23	4	2	1	18.0	3.0	–	0.0	Septembre
Octobre	15.9	8.1	24.1	48.1	75.9	85.9	1953	66.2	1951	14.3	27	27.2	1953	15	1	0	0	20.0	2.0	–	0.0	Octobre
Novembre	0.1	16.5	31.2	47.8	103.9	135.3	1952	78.6	1951	17.4	30	41.9	1952	15	2	0	0	19.7	3.7	–	0.0	Novembre
Décembre	45.4	4.3	14.3	67.0	95.3	109.8	1952	79.3	1953	20.0	9	36.7	1953	15	2	0	0	17.0	3.0	–	0.0	Décembre
Année				966.2	1151.8	1249.7	1952	974.6	1951	52.5	6 IX	101.3	V 1953	172	25	3	1	223.0	31.7	–	1.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : **Période :**

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Année	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : **Période :**

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Année	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ALI-SABIEH

Période : 1947 – 1953

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1954	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier																	tr							tr								Néant	traces	traces	traces	15.5	94.5	1950	Néant	+	traces	17;24	71.0	1950	0	0	0	0	1.0	–	–	–	Janvier
Février		.	.	tr																												3.3	Néant	Néant	3.3	5.8	24.1	1947	Néant	+	2.5	3	–	1947	2	0	0	0	0.9	–	–	–	Février
Mars					.																						.					0.7	Néant	15.0	15.7	11.6	66.5	1951	Néant	+	15.0	27	28.0	1951	2	1	0	0	1.8	–	–	–	Mars
Avril			tr	.		.																										3.5	Néant	Néant	3.5	9.3	37.0	1953	Néant	+	2.0	4	24.0	1952	2	0	0	0	1.3	–	–	–	Avril
Mai																														tr		Néant	Néant	traces	traces	3.8	16.5	1951	Néant	+	traces	30	7.0	1951	0	0	0	0	0.9	–	–	–	Mai
Juin																			tr	.		tr					.		tr			Néant	1.0	12.3	13.3	7.2	20.5	1950	Néant	+	12.3	27	—	–	2	1	0	0	0.9	–	–	–	Juin
Juillet						tr								.		tr		.					.		.			.			.	traces	4.0	31.5	35.5	19.0	60.0	1950	5.0	+	18.5	25	42.0	1950	6	1	0	0	3.2	–	–	–	Juillet
Août	.	.			tr						.										tr		.							.		82.0	14.0	15.9	111.9	32.6	67.1	1951	3.0	1949	74.0	1	23.0	1951	5	3	1	1	6.1	–	–	–	Août
Septembre				.		.	.						.				.						.	.	.				.	tr		9.0	19.6	20.2	48.8	20.0	32.3	1953	1.5	1949	16.5	17	17.0	1952	9	1	0	0	3.6	–	–	–	Septembre
Octobre	.	.																tr														7.1	traces	Néant	7.1	11.4	47.5	1951	Néant	+	4.6	1	18.0	1951	2	0	0	0	1.4	–	–	–	Octobre
Novembre																										tr			tr			Néant	Néant	traces	traces	12.8	83.5	1949	Néant	+	traces	26;29	–	–	0	0	0	0	1.1	–	–	–	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	10.1	33.1	1953	Néant	+	Néant	+	22.3	1953	0	0	0	0	1.0	–	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :																															Année	239.1	159.1	231.6	1951	90.8	1949	74.0	I VIII	71.0	I 1950	30	7	1	1	23.2	–	–	–	Année

Station : DJIBOUTI (Aérodrome)

Période :

Janvier															tr																.	Néant	traces	0.6	0.6	–	–	–	–	–	0.6	31	–	–	1	0	0	0	–	–	–	–	Janvier
Février	.	tr				tr	.	.	.																							3.1	Néant	Néant	3.1	–	–	–	–	–	1.6	8	–	–	4	0	0	0	–	–	–	–	Février
Mars					tr				.																tr	.	.	.	.			0.3	Néant	84.2	84.5	–	–	–	–	–	45.8	27	–	–	5	3	1	0	–	–	–	–	Mars
Avril		.	.	.													tr															8.2	traces	Néant	8.2	–	–	–	–	–	7.8	3	–	–	3	0	0	0	–	–	–	–	Avril
Mai	tr																															traces	Néant	Néant	traces	–	–	–	–	–	traces	1	–	–	0	0	0	0	–	–	–	–	Mai
Juin																																Néant	Néant	Néant	Néant	–	–	–	–	–	Néant	+	–	–	0	0	0	0	–	–	–	–	Juin
Juillet		tr																.					.					tr			.	traces	0.8	48.3	49.1	–	–	–	–	–	47.3	31	–	–	3	1	1	0	–	–	–	–	Juillet
Août	.	.			.		.	tr	.	.											.					.						42.6	Néant	1.8	44.4	–	–	–	–	–	28.7	3	–	–	8	1	0	0	–	–	–	–	Août
Septembre				.																												6.2	Néant	Néant	6.2	–	–	–	–	–	6.2	4	–	–	1	0	0	0	–	–	–	–	Septembre
Octobre				.	.												.	tr														7.7	0.6	Néant	8.3	–	–	–	–	–	4.7	4	–	–	3	0	0	0	–	–	–	–	Octobre
Novembre												.	.				tr				tr	.	.			.	.	.	.			Néant	0.9	29.9	30.8	–	–	–	–	–	13.4	24	–	–	8	2	0	0	–	–	–	–	Novembre
Décembre							tr																									traces	Néant	Néant	traces	–	–	–	–	–	traces	7	–	–	0	0	0	0	–	–	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :																															Année	235.2	–	–	–	–	–	47.3	31 VII	–	–	36	7	2	0	–	–	–	–	Année

Station : DJIBOUTI-SERPENT

Période : 1901–1951 (Nombres moyens de jours : 1924 – 1952)

Janvier														.										tr	tr					tr		Néant	1.1	traces	1.1	9.4	71.0	1930	Néant	+	1.1	14	32.0	1933	1	0	0	0	2.8	0.3	0.1	0.0	Janvier
Février	.			tr		tr		.		.					tr					tr	tr											2.0	traces	traces	2.0	12.7	155.2	1926	Néant	+	0.8	1	58.0	1926	3	0	0	0	2.3	0.4	0.1	0.1	Février
Mars			.			.		tr	.																	.	.	tr	.			3.0	Néant	61.6	64.6	23.4	211.5	1910	Néant	+	23.4	27	162.0	1910	6	3	0	0	2.5	0.4	0.2	0.1	Mars
Avril	tr	tr	.														tr															1.8	traces	Néant	1.8	12.4	181.5	1927	Néant	+	1.8	3	89.3	1927	1	0	0	0	1.6	0.5	0.1	0.0	Avril
Mai	tr					tr																										traces	Néant	Néant	traces	5.0	42.0	1932	Néant	+	traces	1;6	34.5	1932	0	0	0	0	0.7	0.2	0.0	0.0	Mai
Juin						tr																										traces	Néant	Néant	traces	0.5	20.8	1901	Néant	+	traces	6	20.8	1901	0	0	0	0	0.1	0.0	0.0	0.0	Juin
Juillet		.									tr							.					.		tr	tr				.		4.4	0.1	74.9	79.4	3.9	26.3	1916	Néant	+	73.4	31	20.0	1949	4	1	1	1	0.7	0.1	0.0	0.0	Juillet
Août	.	tr	tr		.					.	.			.									tr			.	.			tr		17.0	2.1	3.3	22.4	7.8	60.0	1916	Néant	+	11.0	1	60.0	1916	7	1	0	0	1.3	0.1	0.0	0.0	Août
Septembre				.																												7.4	Néant	Néant	7.4	6.7	64.0	1926	Néant	+	7.4	4	34.0	1925	1	0	0	0	0.6	0.2	0.0	0.0	Septembre
Octobre				.	.													.														30.1	15.6	Néant	45.7	11.4	78.9	1941	Néant	+	29.1	5	47.5	1945	3	2	0	0	1.4	0.3	0.1	0.0	Octobre
Novembre														tr			tr			tr				tr		.		.	.			Néant	traces	9.9	9.9	25.3	224.5	1949	Néant	+	7.9	29	135.2	1949	3	0	0	0	2.3	0.7	0.2	0.2	Novembre
Décembre				tr	tr							tr				tr		tr				.										traces	traces	2.5	2.5	13.5	82.6	1930	Néant	+	2.5	22	57.0	1932	1	0	0	0	2.9	0.4	0.1	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :																															Année	236.8	132.0	288.7	1949	10.4	1918	73.4	31 VII	162.0	III 1910	30	7	1	1	19.2	3.6	0.9	0.5	Année

Station : TADJOURAH

Période : 1947–1951 Maximum en 24 h et nombres moyens de jours : 1946–1952

Janvier								.						.	.		tr	.									tr					0.1	0.9	traces	1.0	9.0	30.0	1949	Néant	+	0.5	15	19.0	1952	4	0	0	0	2.6	0.3	0.0	0.0	Janvier
Février	.	tr	.		.		.	tr																								8.0	Néant	Néant	8.0	13.6	35.0	1949	1.0	1951	3.0	3	33.0	1949	4	0	0	0	1.8	0.3	0.1	0.0	Février
Mars			.			tr	tr																			.	.	.	.	tr		18.3	Néant	43.2	61.5	14.7	58.3	1951	Néant	+	24.2	26	48.0	1946	5	3	0	0	1.9	0.9	0.1	0.0	Mars
Avril			tr													tr							tr					.		tr		traces	traces	0.8	0.8	8.3	41.3	1951	Néant	+	0.8	28	41.3	1951	1	0	0	0	0.6	0.1	0.1	0.0	Avril
Mai	tr		tr											tr																		traces	traces	Néant	traces	31.0	87.0	1953	Néant	1949	traces	3j	79.0	1951	0	0	0	0	1.0	0.5	0.3	0.1	Mai
Juin																																Néant	Néant	Néant	Néant	6.4	25.0	1949	Néant	+	Néant	+	7.0	1948	0	0	0	0	0.1	0.1	0.0	0.0	Juin
Juillet	.	tr	tr							tr						tr	tr	.	tr											tr	.	9.8	2.8	16.0	28.6	5.7	20.0	1949	Néant	1947	16.0	31	32.0	1946	3	1	0	0	1.5	0.4	0.2	0.0	Juillet
Août	.	.	tr	.			tr	tr	.		.			tr	.		.				.		.			.					tr	16.5	10.4	49.2	76.1	16.3	61.6	1950	Néant	1949	27.8	21	34.6	1950	10	2	0	0	4.2	0.8	0.2	0.0	Août
Septembre	.		.	.				tr										.														23.0	15.8	Néant	38.8	10.5	35.0	1949	Néant	1950	15.8	18	–	–	4	2	0	0	1.6	0.2	0.0	0.0	Septembre
Octobre			.														tr															2.0	traces	Néant	2.0	30.2	81.0	1951	Néant	+	2.0	3	37.0	1951	1	0	0	0	2.0	0.8	0.3	0.0	Octobre
Novembre											tr		tr				tr	tr				tr	tr		tr			.	.			traces	traces	25.6	25.6	27.1	94.0	1949	traces	1950	14.0	29	43.0	1949	2	2	0	0	1.6	0.8	0.2	0.0	Novembre
Décembre		tr	.				tr								tr	.		tr				tr	.	tr					tr	.	.	0.4	0.4	2.0	2.8	33.0	86.0	1949	11.0	1947	1.4	31	47.0	1949	5	0	0	0	2.2	0.7	0.3	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :																															Année	248.2	208.8	325.0	1949	105.0	1947	27.8	21 VIII	79.0	V 1951	39	10	0	0	21.1	5.9	1.8	0.0	Année

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

MADAGASCAR

Station : ALAROBIA-CENTRE — **Période :** 1934–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	322.9	267.5	606.3	1948	53.1	1944	108.4	14	88.0	1947	22	6	1	7	18	25
Février	130.5	281.6	488.8	1938	125.0	1936	33.3	28	114.7	1943	14	4	0	10	17	23
Mars	241.9	181.2	404.7	1949	37.0	1938	55.5	8	81.7	1941	16	7	1	9	14	22
Avril	15.4	29.5	146.4	1935	7.0	1939	5.9	9	41.9	1935	11	0	0	3	7	12
Mai	15.0	14.4	45.4	1934	néant	1943	6.9	2	19.0	1943	11	0	0	0	5	12
Juin	9.6	10.0	31.8	1936	néant	43–45	2.2	7	17.8	1941	11	0	0	0	4	15
Juillet	13.2	12.9	28.7	1944	néant	34–43	3.5	31	9.5	1936	14	0	0	0	6	13
Août	5.0	17.3	42.4	1937	néant	43–44	1.3	9	20.9	1935	7	0	0	0	6	13
Septembre	8.7	5.7	12.5	1941	traces	1949	5.0	13	19.5	1941	7	0	0	0	3	6
Octobre	16.2	57.4	183.3	1948	1.4	1949	13.6	25	58.5	1948	3	1	0	1	5	14
Novembre	176.4	141.9	302.8	1935	néant	1943	34.5	15	52.6	1949	14	7	0	0	12	22
Décembre	337.9	283.5	527.2	1940	81.9	1945	40.0	15	93.4	1944	19	14	0	8	17	24
Année	1293.4	1302.9	1723.6	1939	923.1	1945	108.4	14/I	114.7	2–43	149	39	2	73	114	132

Station : AMBAHIVAHIBÉ — **Période :** 1933–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	168.3	341.6	464.4	1937	138.8	1942	42.5	11	83.7	1937	20	6	0	16	21	26
Février	269.9	303.7	477.6	1940	117.6	1944	35.1	22	158.5	1940	18	10	0	11	19	26
Mars	168.6	223.4	620.6	1937	46.7	1945	40.8	1er	306.0	1937	16	6	0	11	17	24
Avril	126.8	109.6	372.8	1949	11.0	1940	49.4	3	223.3	1949	9	4	0	6	11	19
Mai	54.3	15.1	34.5	1939	2.6	1944	22.8	6	20.0	1939	9	2	0	2	5	11
Juin	1.2	14.0	46.1	1936	3.5	36–46	0.7	30	12.0	1936	3	0	0	2	6	11
Juillet	32.9	32.7	100.0	1948	néant	1945	10.3	29	37.0	1948	7	1	0	0	7	14
Août	57.0	20.2	88.1	1945	0.6	1935	10.3	7	46.5	1945	12	1	0	1	6	12
Septembre	17.8	12.2	68.3	1949	néant	1942	4.5	26	52.4	1949	9	0	0	0	5	13
Octobre	64.3	17.3	71.1	1945	0.8	1939	33.4	20	45.4	1945	10	2	0	2	5	10
Novembre	105.9	51.8	175.2	1946	6.1	1943	45.0	8	105.5	1939	10	3	0	3	9	18
Décembre	107.9	216.3	652.6	1946	59.6	1941	22.5	21	181.8	1946	15	4	0	10	15	22
Année	1174.9	1357.9	1838.4	1946	779.9	1942	49.4	3/IV	306.0	3–37	138	39	0	103	126	167

Station : ALAROBIA-TSF — **Période :** 1939–1950

Janvier	223.1	313.0	677.3	1948	74.0	1949	66.0	14	100.1	1947	23	7	1	7	19	26
Février	178.8	281.7	692.0	1941	113.0	1940	66.2	4	102.3	1946	13	3	2	11	17	21
Mars	89.0	215.4	398.3	1941	75.7	1948	23.2	12	94.3	1941	15	5	0	9	16	21
Avril	23.2	45.2	143.4	1945	4.6	1949	16.6	9	63.0	1945	5	1	0	3	7	13
Mai	10.4	10.9	33.4	1944	néant	1945	9.0	8	16.8	1944	2	0	0	0	4	6
Juin	4.0	6.8	23.8	1941	néant	1945	2.1	12	22.3	1941	4	0	0	0	3	5
Juillet	5.7	4.3	10.3	1939	néant	1945	2.7	31	4.3	1949	5	0	0	0	4	9
Août	1.1	5.7	21.1	1940	0.6	1943	0.7	18	10.2	1940	2	0	0	2	4	8
Septembre	6.2	6.3	20.2	1939	traces	1947	6.2	13	12.5	1940	1	0	0	0	3	7
Octobre	0.2	60.4	135.4	1944	5.9	1949	0.2	19	73.5	1944	1	0	0	4	7	13
Novembre	168.1	146.3	366.4	1946	1.7	1943	46.0	15	75.5	1946	12	7	0	1	13	21
Décembre	267.0	240.0	469.6	1940	80.0	1949	45.4	5	83.3	1948	20	9	0	10	17	25
Année	976.8	1336.0	1805.6	1941	1004.6	1949	66.2	4/11	102.3	2–46	103	32	3	88	114	134

Station : AMBALAHORAKA — **Période :** 1936–1950

Janvier	507.1	426.2	766.2	1943	145.6	1945	228.8	14	110.4	1940	15	7	3	13	23	30
Février	165.7	533.4	1315.3	1940	202.8	1942	49.0	22	226.0	1940	14	3	0	14	20	26
Mars	301.8	505.5	984.1	1947	296.4	1950	58.2	10	271.8	1947	13	9	1	18	22	28
Avril	79.1	215.7	423.4	1944	59.7	1943	17.4	5	232.6	1944	14	1	0	8	16	22
Mai	112.7	104.6	258.5	1949	30.9	1943	24.1	24	35.7	1945	11	3	0	7	13	22
Juin	245.7	90.1	175.3	1949	9.4	1945	113.8	11	40.0	1944	15	3	1	5	12	20
Juillet	98.2	144.4	263.0	1944	40.2	1945	27.1	3	59.1	1939	11	2	0	10	17	23
Août	109.8	115.2	247.1	1941	30.5	1949	27.8	14	59.3	1941	13	1	0	8	16	24
Septembre	101.7	102.0	160.4	1944	56.6	1945	17.0	20	42.3	1942	14	1	0	11	14	18
Octobre	36.5	79.4	136.9	1942	22.2	1943	18.6	12	36.6	1941	3	1	0	5	12	18
Novembre	172.2	144.3	238.1	1945	27.0	1943	40.6	16	116.3	1945	11	6	0	4	11	19
Décembre	200.3	159.9	541.0	1946	106.4	1936	39.3	13	156.8	1944	14	9	0	10	16	24
Année	2130.8	2620.7	3529.8	1940	2256.0	1945	228.8	11/I	271.8	3–47	118	46	5	170	194	221

Station : ALBRAND (Ste-Marie) — **Période :** 1943–1950

Janvier	236.5	304.9	567.5	1946	99.5	1943	64.6	29	115.0	1950	22	6	1	11	18	22
Février	344.9	348.3	504.6	1945	145.5	1944	102.8	21	145.8	1948	18	7	2	12	19	24
Mars	272.4	429.8	646.6	1950	237.1	1945	65.9	9	92.8	1947	18	8	1	19	22	24
Avril	466.3	362.8	642.8	1947	208.6	1943	136.5	29	96.2	1947	22	12	2	14	19	25
Mai	210.7	273.1	425.4	1948	126.0	1944	30.1	23	100.4	1948	24	8	0	14	19	24
Juin	54.7	267.3	409.4	1944	155.3	1945	10.7	30	113.8	1950	24	1	0	14	21	23
Juillet	113.2	189.3	346.3	1948	20.4	1944	39.2	15	52.2	1948	27	2	0	19	23	27
Août	77.2	166.2	277.0	1946	44.8	1949	22.7	18	62.6	1943	22	1	0	14	19	23
Septembre	65.2	113.9	227.1	1948	46.8	1945	16.5	11	68.6	1950	25	2	0	7	17	23
Octobre	42.4	40.9	54.3	1944	19.5	1943	25.7	6	22.6	1955	15	1	0	2	9	12
Novembre	41.0	87.6	178.0	1944	12.5	1943	21.2	6	39.2	1948	6	2	0	9	14	18
Décembre	182.9	290.9	586.2	1948	52.3	1943	37.1	24	280.1	1948	18	6	0	12	18	22
Année	2107.4	2875.0	-	-	1973.3	1943	136.5	29/IV	280.1	12–48	241	56	6	147	218	267

Station : AMBALAVAO-CENTRE — **Période :** 1934–1950

Janvier	255.4	280.4	675.6	1948	80.9	1944	81.0	14	110.0	1948	18	6	1	6	19	27
Février	80.4	274.1	665.8	1937	128.7	1943	14.7	9	107.0	1946	11	3	0	8	18	25
Mars	289.4	202.2	420.1	1939	42.4	1934	80.7	5	114.2	1941	11	8	2	7	14	22
Avril	10.1	58.9	185.5	1935	néant	1949	8.7	7	45.6	1935	3	0	0	0	8	17
Mai	2.7	18.5	48.2	1934	1.0	1945	2.0	7	25.0	1934	2	0	0	1	5	13
Juin	21.4	8.2	28.2	1944	néant	45–50	6.5	12	16.2	1944	6	0	0	0	4	11
Juillet	13.2	9.3	42.6	1941	néant	36–45	4.1	31	19.2	1941	5	0	0	0	5	12
Août	5.0	13.0	53.6	1946	traces	1946	4.2	19	34.9	1941	2	0	0	0	4	14
Septembre	51.0	7.7	29.4	1942	néant	1936	47.3	13	14.1	1939	3	1	0	0	3	12
Octobre	9.3	57.1	130.8	1936	4.2	1938	9.3	24	65.2	1946	1	0	0	2	6	12
Novembre	158.8	170.7	295.5	1941	0.3	1943	46.5	14	94.6	1941	10	6	0	1	13	22
Décembre	285.1	277.3	481.6	1940	122.1	1949	68.2	18	70.6	1941	14	9	1	7	18	28
Année	1181.8	1377.4	1992.8	1937	1002.4	1947	81.0	14/I	114.2	3–11	80	33	4	76	117	169

MADAGASCAR

Station : AMBALAVAO-SUD — Période : 1935–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	447.6	212.8	392.5	1950	22.6	1946	79.5	14	95.3	1941	24	12	2	8	15	22
Février	123.2	176.3	400.2	1945	38.0	1950	20.0	10	149.3	1945	15	6	0	8	15	22
Mars	135.5	130.1	338.3	1939	60.0	1938	36.0	4	72.5	1936	15	5	0	6	15	23
Avril	32.8	31.6	151.7	1940	2.3	1936	13.2	1er	28.5	1940	5	1	0	1	6	9
Mai	0.8	16.3	57.2	1949	néant	1938	0.8	1er	17.5	1946	1	0	0	0	5	9
Juin	20.2	9.9	25.0	1935	néant	40-43	8.5	23	13.2	1941	8	0	0	0	5	10
Juillet	1.9	11.5	32.7	1948	néant	1943	0.8	6	15.0	1941	4	0	0	0	7	12
Août	1.3	9.2	30.3	1941	néant	1944	0.7	18	22.9	1941	2	0	0	0	4	10
Septembre	2.5	10.8	87.7	1937	néant	+	1.5	30	36.6	1937	2	0	0	0	2	10
Octobre	48.6	42.4	101.4	1940	7.8	1943	41.5	3	49.8	1950	4	1	0	2	6	9
Novembre	148.1	125.2	242.5	1939	15.8	1943	32.0	25	73.6	1941	15	4	0	5	12	19
Décembre	203.9	225.2	400.0	1939	52.5	1948	28.5	11	90.3	1943	20	8	0	6	16	25
Année	1166.4	1001.1	1723.6	1939	755.8	1938	79.5	14/I	149.3	2-45	115	37	2	59	108	126

Station : AMBATOLAHY — Période : 1941–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	429.2	321.7	567.6	1947	135.9	1949	170.3	17	83.8	1945	5	4	4	7	17	26
Février	145.0	265.1	418.2	1944	164.7	1943	130.3	10	121.5	1944	4	1	1	10	15	23
Mars	170.9	227.5	513.3	1946	73.2	1942	130.5	3	88.3	1946	5	2	1	5	14	19
Avril	néant	27.5	90.8	1948	4.1	1945	néant	+	45.5	1948	0	0	0	1	9	6
Mai	néant	5.4	22.8	1949	néant	+	néant	+	16.4	1949	0	0	0	0	1	4
Juin	néant	4.1	23.8	1941	néant	+	néant	+	12.3	1941	0	0	0	0	1	6
Juillet	néant	2.5	15.3	1949	néant	+	néant	+	14.4	1949	0	0	0	0	1	3
Août	néant	2.0	16.3	1941	néant	+	néant	+	11.8	1941	0	0	0	0	1	4
Septembre	16.9	2.9	11.3	1942	néant	+	16.9	29	8.7	1945	1	1	0	0	1	4
Octobre	9.8	29.0	75.3	1947	7.6	1950	9.8	10	32.0	1944	1	0	0	1	4	6
Novembre	12.9	131.6	269.8	1941	24.6	1944	12.9	4	114.9	1941	1	1	0	7	10	14
Décembre	271.1	219.1	406.1	1947	48.8	1943	56.4	19	134.5	1942	22	8	1	9	16	22
Année	1055.8	1238.4	1842.7	1947	762.2	1943	170.3	17/I	134.5	12-1942	39	17	7	64	90	98

Station : AMBANJA — Période : 1930–1950

Janvier	865.2	519.8	1022.8	1937	242.3	1946	136.1	23	281.0	1940	26	14	6	16	22	30
Février	561.9	419.7	861.7	1943	184.3	1935	117.9	9	399.8	1945	20	12	4	11	18	24
Mars	362.2	275.6	663.0	1937	125.9	1933	130.6	1er	286.3	1936	17	5	3	6	15	22
Avril	86.4	145.1	326.3	1948	22.2	1940	29.1	4	133.0	1941	10	3	0	4	11	16
Mai	39.8	56.1	352.0	1932	0.1	1931	11.5	21	127.3	1949	7	2	0	1	4	7
Juin	8.3	33.9	238.1	1932	0.8	1930	4.7	30	80.0	1932	5	0	0	1	4	7
Juillet	15.4	24.5	85.5	1941	2.0	1943	9.0	14	56.0	1941	5	0	0	1	4	10
Août	3.4	39.2	102.4	1945	0.8	1933	2.0	6	48.0	1945	3	0	0	1	6	12
Septembre	10.7	53.3	305.1	1930	4.9	1947	3.0	29	75.0	1939	4	0	0	2	5	10
Octobre	31.9	87.1	499.3	1930	2.5	1943	9.9	15	109.2	1946	7	0	0	2	7	19
Novembre	193.8	156.3	376.1	1946	50.0	1934	55.4	12	165.2	1946	15	6	1	4	12	19
Décembre	282.0	337.7	1400.2	1945	68.1	1934	106.2	19	568.2	1945	18	7	1	12	18	23
Année	2464.0	2148.3	3397.1	1945	1655.6	1934	136.1	23/I	568.2	12-45	137	49	15	106	126	154

Station : AMBATOLAMPY — Période : 1934–1950

Janvier	318.2	322.2	577.7	1947	90.3	1949	91.6	14	76.2	1936	21	8	1	7	20	28
Février	143.7	293.5	542.9	1946	135.0	1950	32.9	22	71.0	1936	21	4	0	10	18	23
Mars	173.6	260.1	494.7	1947	100.1	1942	30.5	15	86.8	1941	14	8	0	6	14	27
Avril	53.6	98.1	281.5	1938	12.5	1936	21.3	8	87.0	1948	9	2	0	6	13	22
Mai	16.7	53.4	156.9	1934	0.2	1943	4.3	1er	62.4	1934	12	0	0	2	9	19
Juin	12.8	17.6	55.1	1948	néant	1945	4.7	7	17.0	1938	13	0	0	0	8	21
Juillet	5.9	21.5	80.1	1948	0.4	1943	5.3	4	29.9	1939	2	0	0	2	10	24
Août	2.0	25.7	85.1	1940	néant	38-44	0.9	8	40.0	1940	4	0	0	0	8	17
Septembre	16.9	19.1	66.6	1948	1.0	1944	9.2	13	21.7	1945	4	0	0	1	6	14
Octobre	68.4	70.6	139.7	1946	1.7	1938	49.9	24	59.4	1934	6	1	0	4	9	15
Novembre	220.7	185.3	529.2	1946	8.3	1943	43.7	30	60.7	1939	13	6	0	3	15	26
Décembre	246.8	273.7	544.0	1940	88.9	1948	44.2	13	87.0	1941	20	10	0	11	20	29
Année	1281.5	1640.8	1978.0	1939	1022.9	1949	91.6	14/I	87.0	4-48 12-41	139	39	1	107	150	263

Station : AMBATOFINANDRAHANA — Période : 1935–1950

Janvier	312.0	314.9	523.5	1936	114.1	1949	45.2	3	114.8	1945	20	12	0	13	20	26
Février	336.5	219.5	382.3	1942	52.6	1950	81.5	10	78.8	1944	21	11	1	9	17	24
Mars	145.7	192.3	352.3	1939	46.2	1942	59.2	12	84.5	1941	14	4	1	8	14	19
Avril	31.4	52.5	116.8	1937	néant	1936	8.7	20	61.3	1937	5	0	0	0	7	11
Mai	0.0	20.3	52.7	1949	néant	1938	0	+	32.0	1944	0	0	0	0	3	7
Juin	16.7	6.3	32.1	1948	néant	40-45	4.2	7	13.7	1943	6	0	0	0	2	6
Juillet	0.8	8.8	28.5	1948	néant	+	0.8	31	12.3	1948	1	0	0	0	2	7
Août	0.0	13.3	76.8	1946	néant	+	0	+	27.7	1937	0	0	0	0	2	7
Septembre	6.3	17.1	101.8	1939	néant	+	6.3	30	54.7	1939	1	0	0	0	2	6
Octobre	23.3	50.0	137.1	1947	2.7	1937	11.0	9	52.8	1944	5	1	0	2	7	15
Novembre	68.1	134.9	276.4	1939	96.1	1950	20.4	4	90.6	1948	13	3	0	6	13	23
Décembre	398.1	274.3	491.0	1943	100.3	1948	48.1	27	122.1	1937	24	14	0	4	18	27
Année	1338.9	1334.2	1860.7	1939	799.4	1949	81.5	10/11	122.1	12-37	110	45	2	88	107	153

Station : AMBATOLAONA — Période : 1934–1950

Janvier	290.7	338.2	768.2	1948	184.9	1944	141.7	14	95.0	1935	14	5	1	11	21	27
Février	155.2	357.6	501.5	1950	93.1	1936	33.5	7	162.8	1943	11	4	0	15	20	25
Mars	244.2	260.4	592.8	1949	85.8	1942	84.2	11	92.0	1949	8	7	2	12	19	27
Avril	28.3	93.9	178.8	1935	40.9	1943	15.5	24	83.6	1944	2	2	0	4	15	22
Mai	3.5	49.8	139.5	1949	9.9	1943	3.5	26	23.1	1948	1	0	0	2	11	21
Juin	28.9	54.5	118.2	1936	3.3	1945	5.2	10	32.7	1948	7	0	0	3	11	24
Juillet	29.9	70.7	153.2	1944	33.0	1939	5.7	7	31.0	1936	6	0	0	5	14	21
Août	12.8	62.9	155.7	1937	13.4	1944	3.5	6-14	47.8	1937	4	0	0	4	13	24
Septembre	19.1	38.6	56.8	1934	11.6	1949	5.8	20	18.1	1948	6	0	0	5	10	19
Octobre	13.3	66.2	125.1	1948	8.8	1943	8.5	12	59.6	1948	3	0	0	4	8	15
Novembre	180.2	146.9	292.7	1942	2.1	1943	40.4	3	97.8	1942	11	6	0	2	13	23
Décembre	344.3	300.1	527.4	1934	124.2	1949	73.3	12	105.2	1940	19	11	1	10	19	28
Année	1350.4	1639.8	2278.0	1948	1497.5	1936	141.7	14/I	162.8	2-43	92	35	4	106	174	256

Station : AMBATOFOTSY — Période : 1941–1950

Janvier	298.1	241.6	555.2	1948	48.9	1949	75.0	14	76.7	1945	19	8	1	6	14	24
Février	83.3	247.0	426.4	1946	120.9	1947	21.0	11	84.7	1946	12	3	0	9	17	22
Mars	222.3	148.5	288.6	1949	86.6	1942	54.4	11	59.8	1948	11	7	1	7	12	16
Avril	13.8	66.3	204.9	1945	traces	1949	10.0	9	87.7	1945	3	1	0	0	5	9
Mai	9.9	11.8	40.1	1948	néant	1943	7.6	2	22.5	1948	2	0	0	0	2	5
Juin	2.5	7.9	23.3	1944	néant	43-45	2.2	12	20.4	1941	2	0	0	0	2	4
Juillet	1.9	6.5	27.2	1941	néant	1945	1.9	31	18.7	1941	1	0	0	0	3	8
Août	0.2	12.3	50.2	1946	néant	1948	0.2	13	35.1	1946	1	0	0	0	3	7
Septembre	9.9	5.0	21.7	1942	néant	43-44	9.6	13	10.0	1942	2	0	0	0	2	6
Octobre	39.9	55.2	92.5	1948	14.2	1943	39.9	24	49.7	1944	1	1	0	4	6	9
Novembre	211.3	134.0	310.8	1949	0.2	1943	50.7	3	50.7	1949	15	9	1	1	12	17
Décembre	269.6	272.7	394.5	1943	157.8	1945	70.6	18	81.3	1944	16	11	1	10	18	25
Année	1162.7	1208.8	1387.1	1946	1029.2	1947	75.0	14/I	87.7	4-45	85	40	4	88	96	108

Station : AMBATOMAINTY — Période : 1935–1950

Janvier	597.8	353.5	849.0	1941	217.2	1938	133.2	15	132.8	1937	16	13	4	13	21	27
Février	348.5	338.3	553.3	1943	70.2	1941	61.0	18	221.0	1943	17	10	2	15	19	28
Mars	83.4	252.0	559.7	1939	121.9	1938	39.5	10	112.0	1936	5	3	0	7	16	22
Avril	36.0	80.1	182.2	1935	11.0	1937	15.1	21	70.2	1935	4	2	0	3	7	12
Mai	néant	8.9	34.2	1950	néant	+	néant	+	28.5	1939	0	0	0	0	1	4
Juin	néant	3.5	27.1	1935	néant	+	néant	+	18.7	1935	0	0	0	0	1	4
Juillet	néant	3.8	14.6	1949	néant	+	néant	+	11.0	1946	0	0	0	0	1	4
Août	3.3	8.3	68.6	1940	néant	+	3.3	14	42.9	1940	1	0	0	0	1	5
Septembre	28.0	11.7	68.6	1942	néant	+	15.7	13	40.0	1942	4	1	0	0	2	6
Octobre	60.5	57.3	103.9	1941	2.9	1946	26.2	22	51.9	1937	3	3	0	2	7	12
Novembre	131.4	156.7	305.6	1946	22.9	1937	50.2	12	106.1	1939	7	4	1	6	12	22
Décembre	344.1	271.5	409.0	1942	170.0	1941	94.0	12	108.5	1946	16	8	2	10	18	22
Année	1633.0	1545.6	1862.5	1939	1103.6	1938	133.2	15/1	221.0	2-43	73	44	9	84	106	127

MADAGASCAR

Station : AMBATONDRAZAKA — **Période :** 1941–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	230.0	240.3	433.7	1948	39.4	1949	90.1	14	89.1	1945	14	5	1	9	17	26
Février	105.3	192.9	348.3	1946	71.9	1942	32.5	28	95.5	1943	13	3	0	12	17	20
Mars	36.6	158.7	284.9	1947	54.1	1942	12.5	7	88.6	1947	7	1	0	6	15	22
Avril	3.1	24.1	65.0	1947	2.0	1950	2.1	7	24.2	1944	2	0	0	2	6	11
Mai	5.1	3.2	11.8	1948	néant	45–50	2.5	5	5.9	1948	4	0	0	0	3	7
Juin	2.4	8.1	23.4	1944	néant	1945	1.1	9	23.2	1944	3	0	0	0	3	9
Juillet	1.7	2.9	8.5	1948	néant	1942	0.5	20	4.4	1946	5	0	0	0	4	11
Août	0.8	4.8	9.0	1942	traces	1949	0.4	10–16	4.6	1942	2	0	0	0	5	10
Septembre	7.6	2.3	7.3	1943	néant	1942	7.0	9	5.1	43–44	2	0	0	0	3	6
Octobre	0.0	33.9	92.4	1948	1.1	1943	0	+	46.8	1948	0	0	0	1	5	8
Novembre	157.0	94.7	174.8	1946	néant	1943	65.0	15	44.0	1945	6	6	1	0	10	24
Décembre	265.7	154.9	265.0	1948	26.0	1950	62.0	31	70.8	1948	14	8	1	6	12	20
Année	815.3	920.8	1189.4	1948	580.7	1942	90.1	14/1	95.5	2–43	72	23	3	75	100	126

Station : AMBODINIFODY — **Période :** 1938–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	257.1	309.4	779.9	1948	123.7	1944	105.3	14	167.8	1948	18	6	1	8	19	26
Février	104.8	343.2	608.8	1938	177.3	1943	20.8	1er	111.8	1950	23	3	0	9	18	23
Mars	387.1	257.1	406.7	1939	160.8	1942	83.1	8	79.4	1939	24	7	3	12	20	25
Avril	19.6	87.4	194.6	1944	31.2	1950	6.0	24	89.8	1944	16	0	0	4	9	16
Mai	36.1	30.6	76.7	1939	3.4	1943	6.2	22	38.1	1939	25	0	0	2	8	16
Juin	37.1	28.2	69.6	1938	1.0	1945	7.7	7	25.1	1949	20	0	0	1	7	14
Juillet	31.8	34.4	66.1	1944	7.3	1947	5.7	4	15.3	1949	23	0	0	6	12	19
Août	17.9	24.7	50.0	1940	4.8	1944	3.5	9	17.3	1940	17	0	0	2	8	17
Septembre	20.1	20.8	44.8	1942	5.4	1945	5.3	5	31.3	1942	15	0	0	3	8	12
Octobre	10.4	56.6	106.2	1942	2.4	1943	6.6	12	41.1	1941	8	0	0	1	7	17
Novembre	155.6	143.9	263.9	1946	néant	1943	39.9	4	59.6	1948	20	6	0	0	11	16
Décembre	354.0	326.9	817.9	1939	107.0	1949	40.7	1er	107.0	1944	25	12	0	10	17	28
Année	1431.6	1663.0	2308.7	1939	1303.8	1947	105.3	14/1	167.8	1–48	234	34	4	106	144	172

Station : AMBILA-LEMAITSO — **Période :** 1935–1950

Janvier	295.3	322.3	746.2	1943	117.3	1945	136.8	30	114.2	1943	8	6	1	10	17	23
Février	162.9	398.1	1091.1	1940	57.2	1944	23.5	11	190.1	1938	16	6	0	8	15	27
Mars	219.7	516.7	819.4	1937	153.8	1939	29.2	10	236.5	1949	16	7	0	13	18	24
Avril	222.6	281.8	559.7	1946	116.4	1943	43.4	1er	103.4	1939	22	9	0	12	16	22
Mai	228.4	234.3	494.8	1949	61.9	1944	26.9	20	97.6	1937	19	10	0	9	13	17
Juin	171.0	273.6	581.8	1936	25.9	1945	28.3	11	159.4	1936	16	5	0	7	16	30
Juillet	198.5	285.3	399.9	1941	102.3	1945	31.0	31	128.3	1949	17	7	0	11	17	25
Août	120.5	181.5	351.2	1937	25.2	1944	13.0	13	84.1	1942	17	5	0	8	15	25
Septembre	77.5	159.9	572.6	1948	44.9	1938	18.0	4	163.5	1948	15	3	0	7	13	20
Octobre	18.0	88.8	200.9	1942	9.4	1939	9.5	12	74.8	1936	8	0	0	2	10	14
Novembre	–	136.3	445.5	1946	3.5	1943	–	–	102.8	1940	–	–	–	2	10	21
Décembre	–	216.0	527.6	1936	29.1	1943	–	–	211.8	1936	–	–	–	7	14	26
Année	–	3094.6	3504.9	1941	2731.4	1939	–	–	236.5	3–49	–	–	–	151	174	202

Station : AMBOHIDRABIBY — **Période :** 1934–1950

Janvier	272.7	338.4	559.8	1943	84.5	1944	107.1	14	92.9	1937	21	6	1	9	19	29
Février	130.0	272.1	474.9	1941	63.6	1936	39.0	3	101.9	1935	11	5	0	7	17	23
Mars	153.2	194.9	364.5	1939	65.0	1938	30.4	16	91.0	1936	13	6	0	10	15	22
Avril	1.4	46.3	118.6	1935	1.5	1939	1.4	24	49.8	1935	1	0	0	2	7	12
Mai	15.2	12.5	33.6	1948	2.5	1938	12.8	8	20.5	1935	2	1	0	1	4	8
Juin	néant	6.7	22.1	1941	néant	38–39	néant	+	16.0	1941	0	0	0	0	2	6
Juillet	0.2	6.6	17.2	1949	néant	35–38	0.2	31	10.2	1936	1	0	0	0	4	8
Août	0.3	11.6	39.9	1940	néant	38–44	0.3	19	18.2	1937	1	0	0	0	4	11
Septembre	8.1	7.4	36.0	1939	néant	+	7.8	13	11.6	1940	2	0	0	0	3	8
Octobre	0.0	61.5	126.7	1944	0.3	1943	0	+	42.3	1941	0	0	0	1	6	11
Novembre	203.3	150.3	323.4	1946	néant	1943	81.0	4	80.1	1936	10	6	1	0	12	22
Décembre	333.3	268.2	789.4	1939	79.6	1948	100.9	17	98.2	1934	19	8	1	8	18	30
Année	1117.7	1376.5	2541.5	1939	1026.8	1936	107.1	14/1	101.9	2–35	81	32	3	82	111	133

Station : AMBILOBÉ — **Période :** 1930–1950

Janvier	–	508.3	1080.5	1934	232.2	1933	–	–	187.0	1934	–	–	–	10	19	28
Février	–	458.4	1162.3	1932	210.7	1946	–	–	379.3	1932	–	–	–	7	18	26
Mars	–	305.7	500.5	1937	194.5	1938	–	–	157.3	1937	–	–	–	7	15	22
Avril	–	130.4	386.1	1933	5.8	1940	–	–	88.6	1943	–	–	–	1	8	18
Mai	–	20.8	68.0	1937	néant	31–36	–	–	38.2	1937	–	–	–	0	2	5
Juin	néant	11.2	49.5	1949	néant	32–48	néant	+	35.0	1949	0	0	0	0	2	4
Juillet	72.3	6.8	21.0	1931	néant	+	37.9	23	21.0	1931	5	2	0	0	1	6
Août	–	7.8	48.1	1945	néant	+	–	–	23.9	1949	–	–	–	0	2	8
Septembre	–	9.3	57.6	1949	néant	+	–	–	46.0	1949	–	–	–	0	1	4
Octobre	–	29.9	127.7	1949	néant	36–39	–	–	54.3	1941	–	–	–	0	3	7
Novembre	–	93.5	277.7	1946	8.4	1947	–	–	149.9	1946	–	–	–	1	7	14
Décembre	461.1	315.2	461.6	1945	89.5	1934	88.7	7	103.7	1937	20	10	3	8	13	21
Année	–	1897.3	2415.1	1937	1198.3	1938	–	–	379.3	2–32	–	–	–	55	91	116

Station : AMBOHIMAHASOA — **Période :** 1935–1950

Janvier	453.2	222.6	398.2	1943	75.8	1946	105.2	14	171.7	1941	24	12	1	11	20	27
Février	249.5	212.7	436.4	1945	93.3	1943	35.3	11	140.0	1945	18	11	0	9	19	28
Mars	110.8	180.6	352.4	1947	79.9	1938	24.7	5	99.9	1949	21	4	0	10	18	27
Avril	60.1	56.9	119.0	1939	3.3	1936	12.7	8	63.7	1939	14	1	0	5	13	19
Mai	26.0	36.2	100.3	1949	2.5	1936	6.8	2	37.1	1949	12	0	0	1	11	27
Juin	29.1	24.8	63.3	1938	2.2	1942	7.8	10	21.7	1937	15	0	0	1	10	22
Juillet	10.4	41.5	91.8	1950	10.4	1947	4.5	4	21.2	1949	7	0	0	5	15	25
Août	25.9	26.9	61.0	1937	3.6	1943	8.0	18	28.7	1935	13	0	0	1	10	27
Septembre	15.0	23.2	88.5	1939	1.0	1936	5.3	30	37.9	1939	7	0	0	1	7	15
Octobre	11.3	36.1	105.0	1947	4.8	1941	4.1	10	46.3	1947	5	0	0	2	7	14
Novembre	232.5	118.2	232.2	1942	11.6	1943	41.6	15	47.2	1948	11	9	0	4	14	21
Décembre	316.0	230.7	445.8	1943	94.0	1938	75.0	1er	87.9	1946	19	10	1	8	19	30
Année	1539.8	1210.4	1546.2	1939	968.3	1938	105.2	14/1	171.7	1–41	166	47	2	120	163	184

Station : AMBOANJOBÉ — **Période :** 1939–1950

Janvier	255.4	486.7	988.7	1941	163.1	1944	105.5	14	236.2	1941	17	5	1	16	21	25
Février	26.6	687.1	1313.1	1945	378.1	1943	8.4	11	384.0	1945	6	0	0	16	21	28
Mars	50.6	487.6	746.8	1944	291.2	1940	12.8	5	106.8	1939	11	1	0	10	21	29
Avril	30.2	224.6	331.0	1944	140.0	1941	9.7	5	115.8	1944	5	0	0	15	18	22
Mai	23.3	117.3	171.6	1945	33.2	1940	5.7	12	67.8	1941	7	0	0	8	13	17
Juin	21.7	84.4	195.8	1946	14.0	1940	4.5	6	68.3	1946	8	0	0	5	10	16
Juillet	néant	136.9	214.7	1941	40.2	1943	néant	+	64.2	1940	0	0	0	10	16	23
Août	39.7	101.7	164.9	1946	14.4	1944	8.5	19	32.9	1942	8	0	0	4	12	20
Septembre	3.9	95.6	149.7	1942	9.2	1946	2.4	20	46.9	1939	2	0	0	4	11	15
Octobre	5.4	111.1	277.0	1942	44.3	1943	5.4	12	57.0	1942	1	0	0	3	10	17
Novembre	22.3	242.8	363.4	1946	19.1	1943	5.9	25	96.3	1945	5	0	0	4	16	25
Décembre	–	445.1	691.7	1939	266.2	1941	–	–	175.0	1940	–	–	–	9	21	30
Année	–	3220.9	3649.2	1945	2800.9	1942	–	–	384.0	11–1945	–	–	–	161	190	209

Station : AMBOHIMANJAKA — **Période :** 1935–1950

Janvier	319.6	425.5	672.9	1948	188.5	1944	107.0	14	123.0	1945	16	6	1	15	24	30
Février	296.7	384.2	592.0	1950	112.1	1936	39.6	8	113.2	1950	15	12	0	10	20	26
Mars	373.0	320.2	499.4	1949	145.1	1948	106.7	11	93.5	1936	19	10	1	14	22	28
Avril	99.4	119.0	229.4	1947	34.6	1950	26.5	6	105.6	1944	8	5	0	8	14	20
Mai	99.3	49.2	115.7	1937	13.1	1943	18.1	14	28.3	1937	15	1	0	7	12	21
Juin	78.2	51.2	134.5	1948	1.9	1945	13.6	11	78.7	1948	14	1	0	1	11	23
Juillet	71.8	48.7	90.9	1949	17.8	1942	16.3	13	28.3	1944	12	1	0	8	15	21
Août	56.5	43.0	101.8	1937	2.3	1944	8.3	14	22.4	1937	11	0	0	3	13	25
Septembre	64.1	30.6	81.3	1948	10.9	1942	12.3	15	15.9	41–48	8	2	0	0	10	14
Octobre	23.2	72.4	150.6	1944	10.6	1943	12.8	12	48.3	1944	3	1	0	3	10	19
Novembre	177.2	161.8	329.7	1946	1.2	1943	27.3	4	95.6	1944	17	4	0	3	14	21
Décembre	151.2	361.0	773.8	1939	106.0	1949	22.1	13	146.1	1940	17	4	0	11	20	30
Année	1800.2	2067.1	2519.5	1939	1432.4	1943	107.0	14/1	146.1	12–40	155	47	2	151	185	221

MADAGASCAR

Station : AMBOHIMIADANA — **Période :** 1934–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	403.7	308.4	746.8	1948	110.7	1944	152.5	14	92.0	1935	16	12	1	11	20	27
Février	101.3	272.7	439.1	1941	101.2	1936	43.0	19	81.5	1937	13	3	0	14	20	26
Mars	200.8	205.6	455.8	1949	81.0	1942	51.0	11	88.7	1946	19	7	1	14	19	26
Avril	25.1	58.0	150.6	1935	6.1	1946	4.9	3	52.7	1937	9	0	0	3	13	21
Mai	53.6	26.1	71.3	1949	5.2	1938	24.5	9	44.8	1948	9	1	0	3	8	17
Juin	17.4	19.5	47.8	1934	néant	1945	3.0	7	12.8	1949	11	0	0	0	11	26
Juillet	12.7	23.5	74.8	1944	6.4	1946	4.2	9	10.3	1944	5	0	0	4	14	22
Août	12.9	20.6	86.3	1937	2.4	36–43	3.5	18	37.8	1937	8	0	0	2	10	20
Septembre	1.1	16.5	40.7	1948	3.2	1949	1.0	21	16.9	1941	2	0	0	3	8	16
Octobre	2.1	65.2	180.0	1941	3.8	1938	2.1	20	53.5	1941	1	0	0	2	8	16
Novembre	188.1	151.7	329.6	1946	néant	1943	57.0	14	65.4	1947	8	5	1	0	14	28
Décembre	301.8	276.6	622.1	1939	68.0	1949	40.0	2	82.9	1935	16	11	0	11	19	26
Année	1320.6	1444.4	2021.2	1935	1003.7	1947	152.5	14/I	92.0	1–35	117	39	3	130	164	209

Station : AMPANIHY-OUEST — **Période :** 1928–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	110.5	122.2	249.1	1938	30.4	1941	21.0	5	179.2	1938	15	4	0	5	10	20
Février	73.5	97.1	277.4	1935	18.1	1950	27.0	2	85.5	1936	8	3	0	2	9	19
Mars	37.0	59.6	152.1	1939	14.1	1940	10.6	9	74.8	1941	11	1	0	2	6	10
Avril	20.0	34.8	93.6	1942	néant	+	20.0	15	48.0	1931	1	1	0	0	4	10
Mai	4.5	13.7	39.3	1932	néant	+	4.5	9	34.5	1932	1	0	0	0	3	8
Juin	38.2	17.5	105.5	1949	néant	36–48	17.0	23	38.9	1949	7	2	0	0	4	8
Juillet	4.5	8.3	27.9	1949	néant	+	3.5	27	15.5	1949	2	0	0	0	3	7
Août	10.7	6.6	33.2	1930	néant	+	4.0	21	21.3	1935	6	0	0	0	2	9
Septembre	2.8	12.7	95.2	1930	néant	+	1.4	29	23.7	1937	2	0	0	0	2	5
Octobre	10.8	19.7	61.7	1930	néant	+	7.4	1er	45.8	1945	2	0	0	0	3	8
Novembre	82.6	59.9	217.0	1929	néant	1936	27.5	11	97.5	1944	8	3	0	0	6	11
Décembre	139.9	118.8	274.0	1949	49.2	1940	43.4	20	96.2	1944	12	5	0	4	10	16
Année	535.0	570.9	812.1	1949	379.9	1943	43.4	20/XII	179.2	1–38	75	19	0	36	62	97

Station : AMBOHIPANDRANO — **Période :** 1934–1950

Janvier	263.3	333.5	740.3	1948	131.6	1944	56.0	14	92.9	1937	17	6	2	8	20	26
Février	97.6	278.3	675.6	1941	123.5	1930	23.9	19	143.2	1941	10	4	0	8	18	25
Mars	205.7	218.8	413.2	1939	67.7	1934	57.7	11	94.9	1941	12	7	1	7	16	26
Avril	91.2	77.8	179.5	1935	8.5	1949	41.8	16	76.8	1948	7	3	0	4	9	18
Mai	3.2	18.9	74.7	1934	1.8	1943	2.4	6	30.2	1949	2	0	0	1	5	13
Juin	6.0	7.6	30.4	1935	néant	1945	4.5	7	18.5	1935	2	0	0	0	3	9
Juillet	0.0	4.9	19.9	1949	néant	43–47	0	+	17.6	1949	0	0	0	0	3	7
Août	0.0	15.2	56.5	1946	néant	38–44	0	+	41.3	1946	0	0	0	0	4	11
Septembre	8.2	13.9	55.0	1942	traces	46–47	8.2	13	23.4	1939	1	0	0	0	3	7
Octobre	8.2	61.0	110.7	1944	14.1	1938	4.2	24	43.0	1943	4	0	0	3	9	15
Novembre	175.1	158.8	282.2	1936	3.6	1943	43.6	14	56.9	1940	14	7	0	3	15	25
Décembre	302.4	264.6	405.0	1940	76.4	1948	60.0	19	76.1	1939	18	9	2	9	20	27
Année	1160.9	1453.3	1814.1	1939	1191.2	1949	60.0	19/XII	143.2	2–41	87	36	5	92	125	159

Station : AMPASIMPOLAKA — **Période :** 1933–1950

Janvier	88.3	63.7	187.0	1935	7.4	1946	25.6	2	65.4	1950	9	3	0	2	7	16
Février	63.8	81.4	270.4	1935	néant	1941	19.0	12	128.1	1935	4	3	0	0	7	16
Mars	67.7	51.9	166.5	1941	3.1	1934	19.6	3	75.5	1937	9	2	0	1	6	15
Avril	3.3	19.8	89.5	1948	néant	1941	3.3	8	34.5	1939	1	0	0	0	4	9
Mai	6.9	40.2	157.8	1950	0.3	1936	3.2	9	75.6	1950	3	0	0	1	4	15
Juin	71.3	57.3	238.7	1949	2.0	1943	17.7	20	48.8	1949	9	3	0	1	6	14
Juillet	2.1	33.2	101.4	1948	néant	1944	1.1	28	46.6	1948	2	0	0	0	5	10
Août	20.0	23.3	72.1	1946	néant	1934	10.0	20	21.3	1946	3	1	0	0	4	11
Septembre	40.7	16.2	58.2	1948	néant	38–46	28.9	29	42.0	1936	3	1	0	0	4	8
Octobre	26.9	26.2	94.9	1933	0.2	41–43	16.3	3	65.2	1933	3	1	0	1	4	6
Novembre	145.5	43.4	94.2	1942	2.3	1943	57.6	28	48.6	1942	10	4	1	1	6	9
Décembre	70.4	79.9	324.3	1937	3.3	1941	28.7	31	100.0	1937	6	2	0	2	6	13
Année	606.9	536.5	857.9	1949	181.3	1943	57.6	28/XI	128.1	2–35	62	20	1	16	63	83

Station : AMBOVOMBÉ — **Période :** 1930–1950

Janvier	89.0	82.6	160.9	1933	11.0	1941	40.5	1er	47.4	1939	13	3	0	2	8	17
Février	24.4	88.0	280.9	1942	4.1	1950	9.8	25	135.8	1935	6	0	0	1	8	16
Mars	102.9	55.6	200.9	1941	5.0	1940	25.5	3	73.9	1941	11	4	0	2	7	17
Avril	9.9	26.6	99.5	1939	néant	1941	5.2	8	51.6	1937	5	0	0	0	5	8
Mai	2.6	38.1	118.8	1950	0.6	1931	1.7	10	68.5	1939	2	0	0	1	6	11
Juin	61.1	71.6	308.9	1949	3.6	1943	11.9	19	145.9	1949	10	2	0	1	7	14
Juillet	6.0	27.1	94.7	1937	0.7	1949	5.8	19	31.3	1937	2	0	0	1	5	12
Août	46.1	26.7	99.3	1946	0.3	1934	24.3	21	58.5	1939	6	1	0	1	4	9
Septembre	37.4	17.0	57.1	1936	traces	1946	28.3	29	45.3	1936	4	1	0	0	3	9
Octobre	21.1	24.0	89.0	1933	0.3	1943	12.6	1er	37.4	1933	4	1	0	1	5	8
Novembre	80.5	39.2	87.6	1942	6.8	1943	29.9	25	66.8	1942	9	3	0	1	6	11
Décembre	98.6	89.1	256.8	1932	19.2	1941	57.3	31	147.5	1932	8	2	1	4	9	18
Année	579.6	585.6	924.8	1949	295.0	1943	57.3	31/XII	147.5	12–32	80	17	1	55	73	113

Station : AMPATAKAMARORENY — **Période :** 1936–1950

Janvier	–	339.2	643.7	1941	91.4	1949	–	–	131.0	1941	–	–	–	11	21	29
Février	120.9	288.7	423.0	1941	62.0	1942	31.6	10	114.0	1945	18	4	0	12	18	22
Mars	153.1	236.6	442.5	1937	69.8	1942	73.5	21	116.2	1940	17	3	1	7	17	25
Avril	48.2	70.9	186.0	1944	4.5	1943	20.4	1er	52.2	1937	14	1	0	5	12	18
Mai	35.4	28.6	75.4	1941	8.0	1950	6.0	23	44.8	1941	17	0	0	2	11	18
Juin	38.5	40.7	92.1	1937	8.4	1945	6.5	27	61.0	1937	16	0	0	3	14	27
Juillet	44.5	46.0	73.4	1944	20.2	1947	7.5	9	28.6	1941	18	0	0	6	16	25
Août	27.6	55.0	214.0	1945	5.1	1949	5.9	14	72.6	1945	16	0	0	2	16	26
Septembre	48.3	33.4	57.2	1943	6.4	1949	6.7	13	12.2	1941	18	0	0	1	13	19
Octobre	29.6	38.6	86.2	1948	5.3	1939	10.0	13	32.4	1940	11	1	0	5	10	21
Novembre	65.6	97.7	366.0	1946	17.7	1943	37.3	30	99.6	1946	11	1	0	6	10	17
Décembre	195.2	237.8	480.7	1936	22.6	1941	42.4	4	110.3	1936	22	6	0	8	17	24
Année	–	1513.2	1913.9	1941	1004.6	1943	–	–	131.0	1–41	–	–	–	131	178	228

Station : AMPAMAHERANA — **Période :** 1944–1950

Janvier	994.4	242.9	369.9	1950	97.7	1949	271.0	14	339.0	1950	27	13	6	9	19	24
Février	183.5	416.9	1041.4	1945	203.8	1946	23.1	4	339.0	1945	20	7	0	18	21	23
Mars	216.2	315.9	699.8	1947	143.2	1945	43.5	2	150.2	1947	24	8	0	18	23	30
Avril	102.5	76.3	106.8	1947	52.4	1950	48.0	1er	18.6	1946	10	2	0	8	11	18
Mai	54.4	56.4	173.1	1949	12.3	1950	9.5	21	47.2	1949	10	0	0	8	11	19
Juin	56.3	53.2	122.4	1949	12.4	1945	8.9	21	30.4	1949	16	0	0	6	12	22
Juillet	18.6	122.4	204.0	1950	75.8	1946	7.5	7	35.2	1948	9	0	0	15	18	21
Août	64.0	45.6	86.7	1946	6.3	1949	22.5	18	9.8	1950	13	1	0	6	13	18
Septembre	34.1	42.1	67.2	1948	20.9	1945	14.0	19	22.4	1948	7	2	0	8	11	16
Octobre	27.9	41.0	69.0	1948	16.7	1949	11.3	18	89.9	1946	6	2	0	4	7	10
Novembre	111.5	121.5	155.5	1946	74.0	1944	49.5	14	49.2	1945	16	3	0	11	15	21
Décembre	125.9	204.5	271.1	1949	86.3	1948	16.5	12	53.6	1944	21	6	0	7	16	27
Année	1989.3	1738.7	2132.1	1945	1417.4	1946	271.0	14/I	339.0	2–45	179	44	6	118	177	249

Station : AMPOTAKA — **Période :** 1935–1950

Janvier	37.1	80.6	236.8	1938	4.3	1947	7.4	24	92.4	1938	8	0	0	3	8	13
Février	48.3	86.3	251.2	1942	9.2	1950	27.1	16	151.4	1936	6	2	0	3	7	16
Mars	19.8	62.5	235.2	1941	9.1	1943	12.5	2	82.9	1941	7	1	0	3	7	15
Avril	1.7	9.6	35.7	1945	néant	36–44	1.7	1er	23.5	1942	1	0	0	0	3	5
Mai	4.3	20.2	62.4	1950	0.6	1940	2.1	9	48.8	1950	3	0	0	1	6	15
Juin	42.1	18.6	90.3	1949	0.5	1948	11.0	8	39.8	1949	8	2	0	1	6	13
Juillet	18.4	11.6	35.1	1939	néant	1942	12.3	27	13.9	1943	3	1	0	0	4	9
Août	1.5	8.2	35.8	1935	traces	1947	1.5	21	21.8	1935	1	0	0	0	3	8
Septembre	1.8	10.3	40.6	1935	néant	45–46	1.8	29	40.6	1935	1	0	0	0	3	8
Octobre	20.4	22.8	109.6	1945	néant	35–43	20.2	1er	109.6	1945	2	1	0	0	3	6
Novembre	40.3	24.4	84.0	1942	néant	1943	26.4	26	53.9	1942	5	1	0	0	5	10
Décembre	130.4	89.7	235.9	1946	32.1	1935	44.0	30	69.4	1942	13	6	0	3	9	16
Année	366.1	444.8	737.3	1952	261.4	1941	44.0	30/XII	151.4	2–36	58	14	0	49	64	82

MADAGASCAR

Station : ANALAMAZAOTRA-PERINET — **Période :** 1930–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	536.2	287.7	599.5	1931	114.7	1949	222.7	13	131.3	1930	15	6	2	8	20	27
Février	128.5	347.3	700.7	1940	66.5	1942	36.5	3	217.2	1943	15	3	0	7	20	28
Mars	203.4	233.1	542.5	1949	89.9	1935	46.8	12	259.2	1937	16	8	0	8	19	26
Avril	53.0	102.4	294.0	1933	10.4	1943	11.0	24	150.1	1944	13	1	0	5	16	27
Mai	66.2	56.7	127.6	1949	10.1	1935	15.8	21	24.1	1949	12	2	0	3	14	27
Juin	109.1	71.8	185.7	1933	3.2	1945	37.2	12	41.0	1933	13	2	0	4	15	23
Juillet	50.4	81.2	161.2	1944	33.5	1930	8.7	13	33.1	1947	11	0	0	9	18	27
Août	63.6	66.2	124.9	1934	5.7	1938	15.1	13	27.9	1942	12	2	0	3	17	31
Septembre	39.6	54.6	129.8	1932	16.9	1930	5.4	13	32.7	1948	14	0	0	4	14	25
Octobre	15.1	49.3	143.6	1948	7.0	1939	10.0	12	57.4	1944	5	1	0	4	10	17
Novembre	172.7	91.9	281.9	1931	3.5	1943	43.0	3	93.1	1931	11	7	0	1	11	24
Décembre	237.0	235.1	516.7	1939	49.6	1950	80.5	15	104.5	1948	15	5	1	10	18	27
Année	1674.8	1677.3	2271.7	1931	1095.2	1942	222.7	13/I	259.2	3–37	52	37	3	122	192	269

Station : ANIVORANO-EST — **Période :** 1935–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	512.7	350.0	743.5	1943	112.6	1949	205.8	14	124.1	1943	16	6	3	10	20	27
Février	207.8	434.2	1188.5	1940	181.2	1946	35.5	7	219.5	1945	16	9	0	9	17	24
Mars	203.0	523.7	1128.6	1937	149.8	1945	38.7	10	279.4	1949	19	8	0	11	20	26
Avril	116.5	272.6	553.2	1935	20.9	1943	26.5	5	165.5	1935	18	4	0	11	18	25
Mai	151.5	133.7	353.9	1949	49.0	1943	38.3	22	52.2	1945	20	4	0	8	16	26
Juin	262.1	164.6	410.4	1936	44.9	1945	140.4	11	118.0	1935	22	5	1	9	18	28
Juillet	130.9	184.3	336.5	1948	77.6	1947	23.1	1er	99.2	1948	20	5	0	14	21	27
Août	169.2	154.1	405.8	1937	13.7	1944	34.1	18	126.3	1942	19	5	0	4	19	28
Septembre	113.8	133.7	346.5	1948	49.4	1935	22.5	12	112.4	1948	16	3	0	10	15	23
Octobre	20.9	70.6	161.0	1948	7.4	1943	11.3	12	59.0	1937	5	1	0	2	13	21
Novembre	192.7	129.3	291.0	1935	4.5	1943	62.1	7	104.0	1935	14	6	1	2	11	23
Décembre	201.5	228.5	523.6	1948	51.5	1947	119.1	9	142.3	1948	15	3	1	8	16	27
Année	2302.6	2779.3	3465.8	1940	2116.7	1937	205.8	14/I	279.4	3–49	202	59	6	155	204	239

Station : ANDRAMOSABÉ — **Période :** 1944–1950

Janvier	134.7	213.8	362.8	1948	39.0	1949	34.4	14	49.7	1946	15	4	0	7	15	16
Février	59.6	256.9	397.1	1949	92.3	1948	32.8	2	90.2	1945	7	1	0	15	17	19
Mars	185.8	122.1	218.8	1949	44.6	1945	36.3	7	31.2	1944	15	8	0	13	14	14
Avril	10.1	23.4	52.9	1949	9.5	1946	3.6	24	30.5	1949	6	0	0	4	5	6
Mai	7.1	11.7	23.3	1949	néant	1950	9.7	24	3.9	1946	3	0	0	0	3	8
Juin	19.2	9.3	16.9	1949	0.3	1945	4.2	11	11.5	1949	11	0	0	1	2	3
Juillet	1.5	8.8	19.8	1948	3.9	1945	1.0	19	5.0	1948	2	0	0	2	5	12
Août	6.2	9.4	17.9	1945	5.6	1950	3.5	19	15.9	1945	4	0	0	1	3	6
Septembre	0.9	3.8	11.3	1948	traces	1950	0.9	13	3.5	1945	1	0	0	0	3	10
Octobre	13.3	13.6	81.1	1948	0.2	1947	10.7	13	21.9	1945	2	1	0	2	7	12
Novembre	180.4	79.0	116.4	1948	40.6	1945	58.9	26	75.3	1949	5	5	1	5	8	9
Décembre	328.7	189.0	379.8	1948	25.1	1950	82.6	15	96.7	1948	9	8	3	4	15	18
Année	947.5	940.8	–	–	–	–	82.6	15/XII	96.7	12–48	80	27	4	54	97	133

Station : ANJÉVA — **Période :** 1941–1950

Janvier	322.1	269.3	639.3	1948	34.5	1949	91.5	14	67.4	1945	25	8	1	7	18	26
Février	86.8	254.8	394.1	1948	165.9	1950	30.3	3	93.7	1949	17	3	0	11	17	21
Mars	216.3	209.9	407.7	1946	77.0	1942	49.7	11	117.5	1950	13	5	0	11	15	18
Avril	4.1	32.7	78.3	1944	7.2	1949	1.7	24	31.4	1945	5	0	0	3	7	11
Mai	12.3	15.0	39.9	1949	2.0	1943	4.7	2	28.4	1948	6	0	0	1	5	9
Juin	5.5	7.6	18.8	1941	néant	1945	2.2	12	18.0	1941	8	0	0	0	4	6
Juillet	8.4	8.6	19.6	1944	traces	1946	1.7	7	5.3	1948	9	0	0	0	6	16
Août	2.5	8.7	18.5	1942	néant	1943	1.6	18	7.9	1941	3	0	0	0	6	12
Septembre	7.5	4.9	11.2	1942	traces	1947	6.0	13	10.5	1942	4	0	0	0	4	7
Octobre	25.3	55.8	91.9	1948	traces	1949	25.1	24	45.1	1944	2	1	0	0	6	12
Novembre	195.8	132.7	246.6	1949	0.2	1943	57.0	30	55.2	1941	11	6	1	1	13	24
Décembre	407.6	187.4	318.5	1944	78.3	1949	49.3	1er	81.7	1946	18	14	0	9	16	24
Année	1294.2	1187.4	1511.0	1948	909.3	1945	91.5	14/I	117.5	3–50	115	37	2	103	117	128

Station : ANDRIBA — **Période :** (1911–1915)(1934–1950)

Janvier	489.6	565.2	1525.8	1941	153.9	1949	61.0	15	169.5	1939	22	13	2	10	22	28
Février	436.0	468.1	700.4	1913	195.3	1936	85.4	21	128.4	1938	19	14	3	11	20	28
Mars	155.1	322.9	552.2	1941	156.5	1942	33.8	9	108.0	1947	13	7	0	10	16	23
Avril	0.0	67.3	184.4	1935	7.9	1937	0	+	66.9	1944	0	0	0	1	5	10
Mai	1.6	12.6	76.6	1945	néant	+	1.6	8	59.7	1945	1	0	0	0	1	4
Juin	1.3	2.0	11.6	1941	néant	+	1.3	15	11.6	1941	1	0	0	0	1	3
Juillet	néant	1.7	22.6	1939	néant	+	néant	+	18.6	1939	0	0	0	0	1	4
Août	néant	6.1	28.7	1942	néant	+	néant	+	27.5	1942	0	0	0	0	1	4
Septembre	1.4	11.6	51.7	1937	néant	+	0.8	13	51.5	1937	2	0	0	0	1	6
Octobre	11.2	55.7	163.5	1940	2.7	1934	5.6	18	55.6	1941	4	0	0	2	4	9
Novembre	146.4	148.3	439.5	1946	33.9	1943	47.6	5	66.6	1945	12	5	0	4	11	27
Décembre	323.2	311.0	478.8	1936	192.0	1911	55.0	18	99.5	1934	16	7	1	11	17	25
Année	1565.8	1972.5	2952.7	1941	1364.4	1948	85.4	21/II	169.5	1–39	90	46	6	85	100	129

Station : ANJOZOROBE — **Période :** 1935–1950

Janvier	379.4	299.2	478.0	1948	58.0	1949	123.3	14	91.4	1947	12	9	2	11	18	25
Février	185.1	266.3	419.2	1938	126.5	1936	64.0	28	84.0	1938	15	3	1	7	17	23
Mars	174.2	167.6	325.5	1949	73.3	1936	58.7	11	72.6	1949	17	6	1	4	15	25
Avril	8.3	48.6	134.1	1944	néant	1941	3.9	2	51.5	1936	7	0	0	0	8	16
Mai	28.2	11.3	45.0	1949	0.2	1938	6.0	2	16.5	1949	11	0	0	1	4	17
Juin	20.5	13.2	24.7	1938	néant	1945	13.0	11	8.4	1946	9	1	0	0	7	19
Juillet	13.2	17.8	56.5	1944	néant	+	4.2	4	11.7	1944	7	0	0	0	7	15
Août	10.7	8.4	28.8	1947	néant	+	5.2	19	6.7	1940	6	0	0	0	5	19
Septembre	14.5	9.1	45.9	1943	néant	+	4.6	19	14.6	1943	8	0	0	0	5	11
Octobre	4.3	36.4	23.1	1941	2.7	1937	2.2	1er	50.2	1946	3	0	0	1	5	9
Novembre	102.6	96.1	240.3	1946	néant	1943	27.2	4	34.5	1937	12	4	0	0	10	23
Décembre	267.1	222.7	437.0	1939	61.8	1949	45.2	10	92.0	1936	19	8	0	7	15	24
Année	1208.1	1196.7	1528.3	1944	939.1	1945	123.3	14/I	92.0	12–36	126	31	4	66	116	164

Station : ANGAVOKÉLY — **Période :** 1944–1950

Janvier	236.2	389.6	815.1	1948	121.4	1949	117.5	14	94.3	1948	17	3	2	14	22	28
Février	35.5	328.3	446.5	1946	292.2	1948	27.8	3	94.1	1949	8	1	0	19	23	26
Mars	133.9	260.1	486.9	1949	112.1	1948	72.8	7	94.2	1949	15	4	1	18	23	26
Avril	2.7	47.8	73.4	1945	32.9	1948	1.6	24	17.1	1945	2	0	0	13	16	23
Mai	2.7	25.1	46.3	1949	9.5	1950	2.2	2	13.9	1947	2	0	0	11	14	20
Juin	1.0	25.8	36.4	1949	4.7	1945	0.7	4	8.7	1948	3	0	0	14	17	18
Juillet	1.6	35.5	67.1	1948	19.2	1945	0.5	16–25	12.8	1948	4	0	0	9	13	18
Août	3.8	33.2	61.5	1946	10.0	1949	2.1	1er	19.6	1946	4	0	0	7	16	21
Septembre	1.0	22.8	54.4	1946	9.1	1945	0.5	3	14.0	1946	4	0	0	10	13	17
Octobre	6.4	71.3	120.8	1948	22.1	1949	3.4	12	64.2	1944	2	0	0	8	11	14
Novembre	79.7	189.0	416.1	1946	60.8	1947	19.6	4	68.7	1945	13	3	0	7	17	28
Décembre	188.2	181.7	309.3	1944	110.9	1948	59.2	15	75.8	1947	15	5	1	11	18	27
Année	693.9	1610.2	2181.1	1946	1272.3	1945	117.5	14/I	94.3	1–48	89	16	4	141	203	266

Station : ANKAVANDRA — **Période :** 1930–1950

Janvier	511.7	301.8	578.2	1937	159.7	1938	158.0	15	110.4	1941	17	14	2	12	18	28
Février	192.4	316.0	548.4	1939	67.1	1941	42.2	8	143.7	1938	13	8	0	11	18	26
Mars	162.6	219.8	443.4	1947	85.5	1932	52.7	11	150.2	1939	12	5	1	5	15	22
Avril	29.7	78.2	181.6	1934	2.6	1945	25.5	1er	65.4	1934	2	1	0	2	6	11
Mai	néant	8.3	45.2	1948	néant	+	néant	+	35.0	1934	0	0	0	0	1	6
Juin	1.6	3.1	35.9	1935	néant	+	1.0	11	15.6	1935	2	0	0	0	1	1
Juillet	néant	3.5	21.7	1949	néant	+	néant	+	15.3	1939	0	0	0	0	1	1
Août	néant	5.7	37.6	1939	néant	+	néant	+	30.2	1933	0	0	0	0	1	3
Septembre	17.5	20.2	75.1	1942	néant	+	17.5	30	42.6	1942	1	1	0	0	2	7
Octobre	30.1	73.2	256.8	1940	12.7	1946	12.8	25	102.0	1940	6	1	0	2	6	11
Novembre	127.4	142.1	316.6	1946	54.8	1932	63.3	2	104.5	1947	10	3	1	4	11	20
Décembre	212.1	239.4	390.0	1946	102.9	1937	44.6	14	134.5	1946	16	6	0	7	17	26
Année	1308.1	1411.3	1915.6	1939	1022.0	1932	158.0	15/I	150.2	3–39	79	39	4	71	97	136

MADAGASCAR

Station : ANKAZOABO-SUD — **Période :** 1930–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	136.9	180.6	475.5	1933	40.0	1943	23.8	18	142.3	1941	14	6	0	6	11	18
Février	167.9	196.8	627.9	1946	17.1	1950	50.6	10	285.0	1946	9	4	1	3	10	18
Mars	84.3	73.6	161.1	1937	7.0	1935	55.2	2	64.7	1937	8	1	1	1	6	14
Avril	néant	26.0	57.2	1947	néant	+	néant	+	33.0	1939	0	0	0	0	2	5
Mai	néant	9.0	28.6	1945	néant	+	néant	+	22.0	1931	0	0	0	0	2	5
Juin	8.5	7.2	55.1	1939	néant	+	6.7	23	35.9	1939	5	0	0	0	1	5
Juillet	néant	3.4	28.3	1939	néant	+	néant	+	25.7	1939	0	0	0	0	1	2
Août	néant	3.2	23.3	1933	néant	+	néant	+	23.3	1933	0	0	0	0	1	2
Septembre	1.9	4.9	32.7	1933	néant	+	1.9	15	25.5	1933	1	0	0	0	1	5
Octobre	23.9	16.1	108.2	1940	néant	1931	15.2	30	64.8	1930	5	1	0	0	3	9
Novembre	106.1	63.1	169.3	1933	11.3	1934	38.6	25	52.5	1933	6	3	0	2	6	12
Décembre	165.7	164.1	366.9	1930	75.2	1948	48.7	26	75.0	1930	12	6	0	3	10	17
Année	695.2	758.0	1078.6	1933	350.5	1949	55.2	2/III	285.0	2–46	60	21	2	46	54	96

Station : ANTSALOVA — **Période :** 1934–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	709.5	391.1	633.1	1939	193.9	1949	176.2	5	189.1	1937	28	15	4	9	17	23
Février	242.7	336.0	546.4	1940	144.1	1941	43.0	3	155.3	1940	20	7	0	8	16	23
Mars	124.8	302.8	583.4	1940	47.2	1935	37.0	2	138.4	1940	14	4	0	2	15	24
Avril	22.0	70.6	193.4	1949	néant	1935	8.3	4	93.0	1949	5	0	0	0	5	9
Mai	néant	5.0	15.2	1943	néant	+	néant	+	15.2	1943	0	0	0	0	1	3
Juin	néant	2.4	21.4	1939	néant	+	néant	+	13.8	1939	0	0	0	0	1	3
Juillet	néant	1.5	12.6	1939	néant	+	néant	+	8.2	1936	0	0	0	0	1	3
Août	néant	8.9	59.3	1939	néant	+	néant	+	25.9	1937	0	0	0	0	1	6
Septembre	2.0	9.4	35.0	1942	néant	+	1.7	16	35.0	1942	2	0	0	0	2	4
Octobre	45.3	84.6	526.7	1942	néant	1950	16.7	11	109.1	1942	7	2	0	0	5	9
Novembre	74.6	149.3	347.5	1935	34.3	1937	13.0	12	92.5	1935	17	2	0	5	9	14
Décembre	262.0	303.5	505.4	1944	109.5	1935	80.0	14–24	98.5	1936	12	8	2	8	15	21
Année	1482.9	1665.1	2443.0	1939	1064.5	1949	176.2	5/I	189.1	1–37	105	38	6	53	88	128

Station : ANKAZOBÉ — **Période :** 1930–1950

Janvier	476.2	350.6	515.5	1932	81.5	1949	62.0	14	108.5	1947	22	13	3	9	18	30
Février	219.0	310.0	457.0	1937	74.3	1933	57.0	3	103.9	1945	15	6	1	10	17	22
Mars	189.3	246.1	893.0	1930	55.3	1933	77.0	11	86.4	1946	10	7	1	4	12	23
Avril	12.0	69.5	262.3	1930	néant	1931	12.0	9	56.8	1943	1	1	0	0	5	10
Mai	8.5	15.2	100.0	1930	néant	+	4.5	8	29.8	1949	2	0	0	0	2	5
Juin	0.8	2.5	27.5	1933	néant	+	0.5	9	23.3	1941	2	0	0	0	1	4
Juillet	0.3	4.2	36.0	1939	néant	+	0.3	31	18.7	1939	1	0	0	0	1	6
Août	néant	8.4	42.4	1937	néant	+	néant	+	32.6	1947	0	0	0	0	1	5
Septembre	néant	12.3	41.8	1939	néant	+	néant	+	31.1	1933	0	0	0	0	2	7
Octobre	29.0	77.2	130.0	1941	5.0	1930	14.0	4	62.0	1941	3	2	0	2	6	11
Novembre	174.6	159.9	360.2	1931	37.9	1932	80.0	14	85.0	1950	10	5	1	4	11	25
Décembre	181.3	329.0	617.3	1940	171.5	1949	39.0	1er	92.0	1934	15	6	0	11	18	28
Année	1291.0	1584.9	2032.1	1939	859.3	1933	80.0	14/XI	108.5	1–47	81	40	6	74	94	141

Station : ANTSIRABÉ-ÉCOLE — **Période :** 1937–1950

Janvier	251.6	272.6	454.0	1940	115.7	1939	36.8	4	150.1	1940	21	12	0	10	19	23
Février	204.1	232.3	531.9	1940	118.7	1943	47.7	23	241.9	1940	19	7	0	11	16	21
Mars	160.3	226.2	436.0	1950	87.0	1946	52.2	12	108.1	1940	14	4	1	9	16	25
Avril	56.3	181.1	410.0	1939	46.9	1938	28.8	13	151.0	1939	7	2	0	8	14	19
Mai	néant	74.5	180.0	1939	6.4	1950	néant	+	135.0	1939	0	0	0	2	13	21
Juin	6.8	58.9	157.1	1949	16.9	1945	3.1	8	24.5	1949	6	0	0	6	13	18
Juillet	néant	87.3	188.9	1949	10.0	1945	néant	+	43.8	1943	0	0	0	5	17	27
Août	néant	92.8	257.6	1945	15.4	1938	néant	+	85.7	1945	0	0	0	6	17	28
Septembre	0.7	68.8	224.0	1946	10.7	1938	0.7	30	96.8	1946	1	0	0	5	12	25
Octobre	87.7	77.6	138.2	1945	13.3	1937	22.7	24	71.6	1945	7	3	0	8	13	19
Novembre	117.0	129.1	260.0	1944	28.7	1938	40.3	5	144.5	1940	13	3	0	8	15	20
Décembre	226.9	205.8	606.2	1946	47.7	1940	67.2	14	176.0	1948	20	6	1	10	18	23
Année	1111.4	1707.0	2293.4	1946	954.2	1938	67.2	14 XII	241.9	2–40	108	37	2	165	183	209

Station : ANTANIMORA — **Période :** 1933–1950

Janvier	106.4	102.8	247.3	1945	19.5	1947	35.0	7	80.9	1935	10	4	0	4	9	18
Février	65.5	119.0	371.0	1942	7.2	1937	35.2	25	127.2	1944	6	2	0	2	9	13
Mars	228.5	63.4	163.9	1947	12.4	1950	135.5	17	79.9	1947	6	3	2	2	6	15
Avril	10.3	20.7	89.3	1940	néant	1936	10.3	8	40.4	1940	1	1	0	0	4	9
Mai	néant	15.2	48.6	1942	néant	1936	néant	+	25.9	1942	0	0	0	0	3	9
Juin	45.2	26.8	191.4	1949	traces	1950	20.1	23	91.5	1949	5	1	0	0	4	12
Juillet	néant	10.0	28.6	1948	néant	43–50	néant	+	13.5	1948	0	0	0	0	3	8
Août	2.0	7.5	45.7	1933	néant	34–38	2.0	11	25.0	1933	1	0	0	0	2	7
Septembre	13.5	7.3	25.5	1937	néant	+	7.0	29	12.6	1941	2	0	0	0	2	5
Octobre	20.3	33.7	96.1	1946	néant	35–43	20.3	3	60.6	1945	1	1	0	0	3	8
Novembre	88.6	54.1	116.7	1942	0.6	1943	19.5	8	68.7	1942	7	4	0	1	6	13
Décembre	132.2	93.8	200.7	1939	13.5	1948	33.7	6	46.1	1945	8	5	0	3	10	16
Année	712.5	554.3	917.4	1939	280.6	1943	135.5	17/III	127.2	2–44	47	21	2	33	61	82

Station : ANTSIRABÉ-PÉPINIÈRE — **Période :** 1932–1950

Janvier	236.4	321.3	498.7	1948	82.6	1949	37.4	27	95.0	1935	25	8	0	16	22	28
Février	217.8	250.4	394.4	1934	96.3	1943	30.7	23	98.5	1934	20	10	0	8	17	25
Mars	199.2	201.7	369.0	1947	88.7	1940	51.5	12	106.3	1941	14	7	1	8	16	24
Avril	66.2	69.8	179.2	1935	5.3	1936	29.0	20	50.7	1935	5	2	0	1	8	15
Mai	0.2	41.2	117.7	1933	7.3	1935	0.2	21	52.3	1933	1	0	0	1	5	11
Juin	13.4	12.2	42.3	1948	néant	1936	3.4	15	20.0	1934	9	0	0	0	3	6
Juillet	3.0	8.5	33.9	1949	néant	+	1.7	31	16.9	1948	2	0	0	0	3	9
Août	0.4	15.5	66.9	1946	néant	43–44	0.4	8	30.5	1946	1	0	0	0	3	9
Septembre	1.5	20.3	78.6	1933	néant	1936	1.5	30	32.5	1933	1	0	0	0	3	8
Octobre	107.3	75.6	210.3	1947	néant	1937	34.1	24	60.6	1940	9	4	0	0	8	18
Novembre	151.4	150.6	346.4	1939	19.2	1943	52.0	5	71.7	1940	16	5	1	5	15	24
Décembre	180.1	274.7	637.8	1934	92.9	1948	37.3	14	103.1	1938	19	5	0	8	19	26
Année	1176.9	1441.8	1911.8	1947	935.2	1943	52.0	5/XI	106.3	3–41	122	41	2	74	122	164

Station : ANTONIBÉ — **Période :** 1935–1950

Janvier	798.8	514.6	1428.4	1941	213.3	1944	180.8	22	172.1	1950	16	14	5	13	20	30
Février	311.8	386.3	744.7	1940	64.6	1941	62.4	10	188.5	1944	15	10	1	13	17	22
Mars	323.2	263.2	642.4	1937	34.8	1943	75.4	23	171.2	1936	13	9	2	6	14	20
Avril	4.1	72.5	273.4	1944	néant	1940	2.1	2	100.2	1944	2	0	0	0	4	8
Mai	néant	4.7	28.8	1944	néant	+	néant	+	17.5	1949	0	0	0	0	1	3
Juin	néant	2.6	14.7	1937	néant	+	néant	+	14.7	1937	0	0	0	0	1	2
Juillet	néant	2.6	21.4	1939	néant	+	néant	+	16.0	1941	0	0	0	0	1	4
Août	néant	2.4	19.5	1940	néant	+	néant	+	14.2	1940	0	0	0	0	1	4
Septembre	néant	4.6	54.0	1937	néant	+	néant	+	49.0	1937	0	0	0	0	1	2
Octobre	25.3	20.7	127.1	1948	néant	+	25.3	31	52.1	1948	1	1	0	0	2	5
Novembre	76.6	98.6	263.2	1946	11.2	1940	40.3	29	102.0	1945	8	1	0	4	8	17
Décembre	222.7	202.5	401.5	1936	99.5	1938	56.0	24	81.5	1945	7	5	2	8	14	22
Année	1762.5	1575.3	2046.1	1939	1071.8	1938	180.8	22/I	188.5	2–44	62	40	10	71	84	102

Station : ANTSOHIHY — **Période :** 1930–1950

Janvier	678.6	401.2	999.7	1937	131.2	1944	85.9	23	121.8	1934	23	16	5	13	22	31
Février	239.1	409.8	821.7	1933	87.4	1941	42.5	23	186.5	1933	21	11	0	9	19	25
Mars	296.7	225.4	513.4	1947	40.6	1940	70.1	10	145.2	1947	20	8	2	8	15	22
Avril	23.3	70.4	148.2	1933	7.0	1936	15.7	3	66.5	1948	4	1	0	1	6	12
Mai	0.3	5.5	16.4	1935	néant	+	0.3	6	16.3	1935	1	0	0	0	1	5
Juin	néant	4.8	11.9	1950	néant	+	néant	+	8.1	1950	0	0	0	0	1	3
Juillet	6.0	3.0	19.4	1939	néant	+	6.0	30	18.6	1939	1	0	0	0	1	3
Août	–	3.9	32.0	1948	néant	+	–	–	32.0	1948	–	–	–	0	1	4
Septembre	–	5.3	27.0	1931	néant	+	–	–	20.0	1931	–	–	–	0	1	3
Octobre	21.0	27.1	126.1	1948	néant	1936	12.2	31	39.5	1948	5	1	0	0	4	9
Novembre	115.7	121.0	499.0	1950	10.1	1942	31.0	18	90.0	1930	12	3	0	4	8	18
Décembre	162.5	243.5	486.0	1934	70.8	1943	26.0	7	153.8	1945	24	7	0	7	16	24
Année	–	1520.9	2224.0	1937	599.3	1942	85.9	23/I	186.5	2–33	–	–	–	73	95	112

MADAGASCAR

Station : BÉALANANA-BETAINKANKANÁ — **Période :** 1934–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	383.0	314.4	596.0	1941	138.3	1943	60.7	4	76.1	1941	23	12	2	10	18	24
Février	283.1	296.1	458.4	1949	135.5	1936	70.0	24	172.7	1950	16	8	2	7	16	22
Mars	283.3	244.7	539.6	1949	106.6	1950	45.8	14	74.0	1949	22	10	0	10	17	25
Avril	31.1	74.9	144.0	1935	26.1	1950	5.8	4	92.5	1935	10	0	0	2	7	11
Mai	5.2	9.4	34.2	1949	néant	+	2.4	2	18.6	1940	6	0	0	0	2	10
Juin	néant	13.5	41.0	1935	néant	1940	néant	+	30.5	1937	0	0	0	0	2	6
Juillet	15.0	4.5	26.9	1948	néant	+	14.2	30	10.0	+	3	1	0	0	2	6
Août	3.8	13.1	106.9	1937	néant	+	1.1	11–12	50.0	1937	8	0	0	0	2	4
Septembre	néant	6.8	42.5	1948	néant	+	néant	+	39.9	1948	0	0	0	0	1	2
Octobre	1.1	24.5	77.6	1940	néant	+	1.1	13	34.4	1940	1	0	0	0	3	6
Novembre	41.5	79.5	211.5	1946	néant	1943	16.1	16	74.4	1935	10	1	0	0	6	11
Décembre	208.0	280.4	399.2	1937	104.9	1941	68.4	15	146.2	1938	16	6	1	10	15	22
Année	1255.1	1331.8	1709.8	1941	741.2	1943	74.0	24/11	172.7	2–50	115	38	5	58	91	114

Station : BÉKILY — **Période :** 1933–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	339.9	170.2	344.5	1944	65.7	1947	112.1	5	116.8	1948	13	6	2	4	11	17
Février	246.1	138.0	233.7	1942	10.0	1950	54.2	2	112.2	1949	12	7	1	2	8	14
Mars	72.2	74.8	207.2	1947	14.8	1949	38.0	2	78.4	1941	4	3	0	1	9	12
Avril	8.1	30.8	122.1	1933	néant	+	8.1	7	75.0	1933	1	0	0	0	3	8
Mai	néant	11.1	47.5	1934	néant	+	néant	+	22.8	1935	0	0	0	0	2	5
Juin	14.2	17.5	61.7	1947	néant	+	4.6	23	39.7	1949	7	0	0	0	2	6
Juillet	1.1	7.7	29.3	1948	néant	+	1.1	23	17.2	1948	1	0	0	0	2	5
Août	8.7	5.4	36.0	1933	néant	+	7.5	21	23.0	1933	3	0	0	0	1	5
Septembre	néant	6.1	32.5	1937	néant	+	néant	+	14.6	1939	0	0	0	0	1	6
Octobre	26.2	34.0	123.3	1939	néant	41–43	10.4	1er	53.0	1939	5	1	0	0	3	8
Novembre	117.7	70.2	128.6	1935	néant	1943	39.2	24	75.1	1942	10	4	0	0	6	12
Décembre	251.9	180.2	469.3	1949	31.9	1948	81.1	15	104.6	1935	14	6	2	4	11	18
Année	1086.1	746.0	1138.0	1939	521.5	1948	112.1	5/I	116.8	1–48	70	27	5	34	59	83

Station : BÉFANDRIANA-NORD — **Période :** 1930–1950

Janvier	826.6	510.2	1062.6	1937	195.2	1944	184.6	14	237.3	1941	27	18	4	11	20	25
Février	344.2	395.0	737.2	1934	217.6	1930	48.9	8	176.6	1938	17	11	0	10	17	27
Mars	329.1	256.9	496.9	1937	85.4	1930	55.0	16	131.9	1937	19	9	2	3	14	26
Avril	27.6	83.4	168.4	1935	néant	1940	21.1	8	74.8	1936	2	1	0	0	6	9
Mai	néant	9.1	76.4	1937	néant	+	néant	+	43.4	1947	0	0	0	0	1	6
Juin	0.2	3.9	53.9	1942	néant	+	0.2	22	50.5	1942	1	0	0	0	1	4
Juillet	4.7	4.3	23.7	1939	néant	+	4.5	30	23.7	1939	2	0	0	0	1	7
Août	0.1	3.4	39.1	1935	néant	+	0.1	10	38.6	1935	1	0	0	0	1	2
Septembre	néant	2.0	20.7	1942	néant	+	néant	+	19.4	1942	0	0	0	0	1	2
Octobre	néant	48.3	193.7	1940	néant	+	néant	+	114.6	1936	0	0	0	0	3	7
Novembre	212.8	112.7	274.6	1935	1.9	1940	62.5	26	83.3	1934	11	8	1	1	7	17
Décembre	477.9	311.5	473.7	1939	22.4	1930	78.7	6	151.6	1942	21	13	1	5	19	19
Année	2223.1	1740.7	2317.7	1937	1265.3	1950	184.6	14/1	237.3	1–41	101	60	8	62	91	116

Station : BÉKODOKA — **Période :** 1928–1950

Janvier	542.9	364.8	722.7	1941	135.4	1930	95.6	15	234.0	1938	22	14	3	9	18	28
Février	334.3	280.1	692.0	1940	67.4	1946	43.3	10	194.7	1945	18	12	0	5	15	23
Mars	197.7	242.4	585.7	1939	68.4	1930	71.3	1er	188.4	1944	13	6	1	5	13	22
Avril	213.4	93.5	245.0	1942	7.3	1936	68.0	8	95.5	1942	11	4	2	3	6	11
Mai	néant	7.9	44.5	1949	néant	+	néant	+	22.1	1950	0	0	0	0	1	6
Juin	1.2	3.5	44.2	1944	néant	+	1.2	16	44.2	1944	1	0	0	0	1	3
Juillet	néant	2.9	26.1	1946	néant	+	néant	+	24.6	1946	0	0	0	0	1	5
Août	4.6	7.2	46.6	1939	néant	+	4.2	15	27.6	1939	2	0	0	0	1	4
Septembre	24.9	19.8	86.7	1944	néant	+	10.2	13	80.4	1944	3	1	0	0	2	7
Octobre	17.5	37.9	132.5	1945	néant	32–34	6.5	9	59.8	1943	6	0	0	0	3	8
Novembre	183.8	137.2	383.4	1946	néant	1932	49.2	28	141.0	1939	10	4	0	0	8	14
Décembre	155.7	205.1	359.3	1942	31.7	1933	34.9	24	78.0	1936	13	7	0	8	15	23
Année	1676.0	1402.3	2282.8	1939	789.3	1932	95.6	15/I	234.0	1–38	99	48	6	57	84	123

Station : BÉFANDRIANA-SUD — **Période :** 1937–1950

Janvier	211.7	213.5	363.9	1941	114.1	1943	31.0	1er	141.0	1941	14	8	0	10	13	16
Février	200.9	212.3	541.7	1940	46.2	1950	36.3	12	216.7	1946	12	8	0	8	11	16
Mars	69.1	107.5	260.5	1944	13.0	1938	42.6	3	83.6	1944	4	2	0	3	9	13
Avril	8.4	29.7	117.5	1938	traces	1948	5.8	26	64.3	1938	3	0	0	0	3	7
Mai	néant	7.0	51.3	1944	néant	+	néant	+	45.5	1944	0	0	0	0	1	4
Juin	7.5	5.7	27.7	1939	néant	38–50	4.5	21	16.4	1939	2	0	0	0	1	3
Juillet	néant	2.3	27.7	1939	néant	+	néant	+	21.5	1939	0	0	0	0	0	3
Août	néant	0.5	2.7	1942	néant	+	néant	+	2.3	1941	0	0	0	0	0	2
Septembre	néant	6.2	24.7	1940	néant	+	néant	+	23.2	1940	0	0	0	0	1	5
Octobre	39.9	36.1	106.3	1947	0.5	1950	20.8	13	64.9	1943	3	2	0	1	3	7
Novembre	151.6	83.1	192.9	1946	0.4	1949	46.1	25	57.5	1947	11	5	0	1	7	14
Décembre	178.7	182.5	389.2	1940	64.1	1948	41.1	2	93.1	1937	17	7	0	8	11	13
Année	867.8	886.4	1410.1	1940	502.3	1950	46.1	25/XI	216.7	2–46	66	32	0	48	60	73

Station : BÉLOHA — **Période :** 1932–1950

Janvier	38.9	71.0	206.7	1942	6.7	1941	6.2	28	92.8	1942	13	0	0	2	8	17
Février	89.8	89.1	230.9	1942	3.7	1937	53.4	4	82.0	1936	5	3	1	2	7	15
Mars	20.9	49.3	217.1	1941	10.0	1940	5.5	2	119.8	1941	7	0	0	2	6	12
Avril	6.6	14.1	51.2	1945	néant	1944	4.8	17	47.5	1945	3	0	0	0	3	6
Mai	0.6	19.3	63.6	1950	néant	1946	0.2	6	44.7	1950	1	0	0	0	4	10
Juin	41.4	23.1	160.4	1949	néant	1942	24.0	23	86.7	1949	7	1	0	0	4	13
Juillet	14.7	10.4	42.2	1939	néant	+	6.5	28	14.7	1948	3	0	0	0	3	11
Août	2.7	7.8	35.9	1946	néant	34–37	1.4	25	16.0	1935	4	0	0	0	2	7
Septembre	–	8.9	36.4	1939	néant	+	–	–	22.8	1939	–	–	–	0	2	6
Octobre	31.5	17.0	64.7	1940	néant	1943	30.6	1er	49.0	1945	2	1	0	0	3	8
Novembre	41.9	27.8	135.3	1942	néant	1943	20.4	14	42.9	1942	9	1	0	0	4	10
Décembre	218.5	85.1	251.7	1949	12.4	1950	88.0	21	66.2	1943	10	5	1	3	8	14
Année	–	422.9	747.9	1942	221.0	1943	88.0	21/XI	119.8	3–41	–	–	–	33	54	81

Station : BÉHARA — **Période :** 1933–1950

Janvier	66.0	83.4	190.8	1935	11.5	1947	28.2	1er	76.7	1938	12	1	0	3	9	15
Février	117.0	84.5	297.9	1942	0.8	1950	36.2	7	115.8	1942	8	5	0	3	8	16
Mars	91.2	65.1	205.7	1941	2.0	1950	42.7	3	73.1	1947	10	2	0	1	7	16
Avril	5.8	24.5	82.2	1948	néant	1949	4.6	8	37.2	1948	2	0	0	0	4	8
Mai	2.0	25.6	67.9	1949	2.0	1936	1.9	10	32.2	1949	2	0	0	2	4	9
Juin	47.9	39.8	248.6	1949	traces	1948	14.4	19	120.9	1949	9	2	0	0	6	12
Juillet	néant	19.7	52.0	1937	néant	1944	néant	+	27.2	1948	0	0	0	0	4	12
Août	42.1	11.2	70.8	1946	néant	1934	28.7	21	20.0	1933	2	2	0	0	3	6
Septembre	7.5	11.1	34.7	1948	néant	44–46	7.3	4	26.2	1936	2	0	0	0	3	7
Octobre	28.5	25.0	88.4	1933	néant	1943	28.5	1er	58.2	1933	1	1	0	0	4	9
Novembre	141.9	53.5	171.8	1935	néant	1943	30.8	2	66.6	1933	10	5	0	0	7	14
Décembre	95.8	92.5	190.0	1934	8.3	1941	50.1	31	68.9	1945	8	2	1	2	10	15
Année	615.7	536.8	819.2	1935	273.0	1943	50.1	31/XII	120.9	6–49	66	20	1	45	60	107

Station : BÉNÉNITRA — **Période :** 1935–1950

Janvier	193.6	167.2	239.3	1946	73.6	1943	52.2	26	94.7	1946	16	6	1	9	13	20
Février	25.9	121.2	244.1	1938	12.8	1950	5.4	26	66.6	1942	8	0	0	4	10	19
Mars	69.7	97.8	219.5	1939	43.3	1942	26.2	2	83.0	1944	3	3	0	3	8	11
Avril	20.0	20.2	51.3	1940	néant	36–44	8.0	17	35.0	1940	3	0	0	0	3	5
Mai	néant	17.0	68.7	1950	néant	36–40	néant	+	54.6	1950	0	0	0	0	3	7
Juin	8.0	13.6	74.6	1949	traces	1950	3.0	7–23	71.2	1949	3	0	0	0	2	6
Juillet	néant	4.4	18.0	1948	néant	+	néant	+	14.2	1938	0	0	0	0	2	5
Août	23.3	7.6	47.7	1939	néant	+	22.5	21	37.6	1939	4	1	0	0	1	3
Septembre	2.2	9.2	63.9	1942	néant	+	2.2	16	34.5	1942	1	0	0	0	1	5
Octobre	6.6	29.3	112.5	1940	néant	1943	3.5	1er	53.8	1940	3	0	0	0	3	7
Novembre	79.8	60.2	118.6	1947	0.7	1944	36.0	26	67.7	1949	9	3	0	2	7	13
Décembre	80.8	148.1	378.0	1937	22.8	1936	15.5	12	75.5	1939	16	2	0	3	11	20
Année	509.9	695.8	1139.0	1939	470.7	1936	52.2	26/1	94.7	1–16	65	15	1	31	64	81

MADAGASCAR

Station : BÉRÉVO — Période : 1935–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	591.3	307.6	479.3	1936	141.0	1944	177.6	15	210.7	1936	16	12	3	12	16	21
Février	249.7	229.5	385.0	1940	120.7	1947	54.6	21	86.0	1936	13	8	1	8	14	20
Mars	268.5	182.5	357.9	1939	36.0	1935	142.6	2	90.0	1939	9	4	1	6	10	16
Avril	14.5	27.2	76.5	1947	néant	36–45	8.9	1er	39.7	1946	3	0	0	0	3	5
Mai	néant	6.1	28.5	1941	néant	+	néant	+	18.5	1941	0	0	0	0	1	3
Juin	2.1	3.5	41.1	1935	néant	+	1.5	21	27.9	1935	2	0	0	0	1	5
Juillet	0.5	2.7	32.4	1949	néant	+	0.5	31	32.4	1949	1	0	0	0	0	2
Août	néant	3.1	24.0	1941	néant	+	néant	+	18.5	1942	0	0	0	0	0	3
Septembre	5.0	9.0	31.7	1945	néant	+	5.0	22	31.4	1945	1	0	0	0	1	4
Octobre	26.4	29.7	60.2	1945	1.6	1941	11.5	1er	56.2	1940	3	2	0	1	3	8
Novembre	49.0	74.8	155.0	1945	7.0	1936	18.9	25	79.7	1939	6	3	0	1	7	10
Décembre	190.1	180.5	321.4	1937	70.7	1943	118.5	19	118.5	1939	12	4	1	5	12	17
Année	1397.1	1056.2	1477.3	1946	759.5	1943	177.6	15/I	210.7	1–36	66	33	6	54	68	89

Station : BÉTIOKY-SUD — Période : 1930–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	342.7	170.4	572.1	1933	8.0	1934	85.5	5	126.0	1933	14	9	2	2	10	21
Février	120.2	114.3	291.9	1944	7.7	1933	42.1	8	88.0	1934	9	3	0	2	9	19
Mars	65.8	62.8	275.8	1939	5.1	1937	52.0	2	97.2	1939	4	1	1	2	5	13
Avril	1.2	17.1	66.1	1939	néant	1932	1.2	17	45.0	1934	1	0	0	0	3	9
Mai	néant	11.0	38.2	1934	néant	+	néant	+	32.0	1934	0	0	0	0	2	6
Juin	19.6	13.0	50.3	1949	néant	+	11.3	24	33.6	1949	5	1	0	0	2	6
Juillet	9.0	3.1	25.0	1939	néant	+	6.2	22	24.7	1939	2	0	0	0	1	7
Août	1.8	4.2	47.7	1941	néant	+	1.8	21	41.1	1941	2	0	0	0	1	3
Septembre	néant	6.4	56.8	1930	néant	+	néant	+	46.8	1930	0	0	0	0	1	6
Octobre	29.2	15.2	82.9	1944	néant	+	28.8	1er	45.7	1944	2	1	0	0	2	7
Novembre	172.8	57.5	173.0	1947	5.0	1930	43.7	25	86.7	1947	7	6	0	1	5	14
Décembre	187.9	143.4	256.9	1942	24.7	1948	63.6	27	87.0	1930	14	6	1	3	10	19
Année	950.2	618.4	1014.9	1939	399.8	1948	85.5	5/I	126.0	1–33	60	27	4	29	51	89

Station : BÉROROHA — Période : 1934–1950

Janvier	310.8	191.9	304.9	1936	69.9	1949	51.4	1er	102.0	1939	17	10	1	7	13	18
Février	194.2	178.3	527.3	1946	62.5	1945	43.4	11	250.4	1946	11	7	0	6	11	17
Mars	107.6	104.2	302.9	1946	26.0	1936	22.8	5	143.9	1946	9	5	0	2	8	13
Avril	4.9	10.7	36.3	1940	néant	+	2.5	8	32.8	1943	2	0	0	0	2	4
Mai	néant	6.7	33.8	1948	néant	+	néant	+	25.9	1948	0	0	0	0	1	4
Juin	0.9	3.4	18.3	1941	néant	+	0.9	23	10.5	1941	1	0	0	0	1	4
Juillet	néant	2.1	11.5	1939	néant	+	néant	+	8.4	1939	0	0	0	0	1	2
Août	1.5	3.8	19.4	1935	néant	+	1.5	21	19.4	1935	1	0	0	0	1	3
Septembre	22.0	7.2	93.2	1937	néant	+	19.0	13	54.5	1937	2	1	0	0	1	4
Octobre	17.7	21.0	90.3	1940	néant	+	16.1	11	52.5	1938	2	1	0	0	3	7
Novembre	95.2	65.5	206.7	1946	5.9	1940	55.5	26	163.0	1946	6	3	1	3	6	10
Décembre	274.7	172.6	325.3	1944	1.3	1948	72.3	18	120.9	1950	13	9	1	2	11	17
Année	1029.5	767.4	1494.4	1946	403.6	1945	72.3	18/XII	250.4	2–46	64	36	3	41	59	74

Station : BETSIAKA — Période : 1937–1950

Janvier	780.4	533.6	1430.7	1940	165.2	1944	97.1	28	176.0	1939	29	20	4	11	21	28
Février	283.0	539.0	745.1	1940	230.2	1942	64.3	5	198.8	1940	16	9	1	16	21	26
Mars	108.0	308.0	932.7	1939	106.4	1945	18.4	26	129.2	1939	13	4	0	10	17	26
Avril	175.1	93.5	209.2	1946	néant	1940	126.3	3	77.5	1948	10	2	1	0	7	13
Mai	19.2	22.5	108.0	1943	néant	+	12.7	2	90.3	1943	3	1	0	0	2	7
Juin	néant	11.1	60.5	1937	néant	+	néant	+	54.2	1937	0	0	0	0	1	5
Juillet	44.3	15.7	96.0	1939	néant	+	21.7	25	62.0	1939	3	2	0	0	1	4
Août	néant	4.4	30.4	1945	néant	+	néant	+	15.1	1945	0	0	0	0	1	4
Septembre	néant	9.2	53.8	1949	néant	+	néant	+	47.6	1949	0	0	0	0	1	3
Octobre	6.1	10.8	43.6	1940	néant	+	3.6	19	30.7	1940	2	0	0	0	2	6
Novembre	–	95.3	411.2	1946	0.5	1943	–	–	172.2	1946	–	–	–	1	5	9
Décembre	–	326.3	686.0	1946	180.8	1947	–	–	130.9	1941	–	–	–	8	15	22
Année	–	1969.4	2947.9	1940	1085.1	1942	126.3	3/IV	198.8	2–40	–	–	–	77	94	105

Station : BÉTAFO — Période : 1943–1950

Janvier	286.0	338.9	462.9	1948	129.7	1949	36.0	31	73.9	1950	24	12	0	13	20	24
Février	366.8	242.8	367.8	1945	58.6	1950	31.4	11	133.5	1949	19	17	0	14	19	22
Mars	187.6	236.7	342.8	1949	122.2	1948	59.9	24	111.1	1949	15	7	1	14	17	19
Avril	20.3	52.4	112.3	1948	9.6	1950	7.5	9	37.5	1949	4	0	0	2	8	12
Mai	0.0	41.8	129.0	1949	6.2	1944	0	+	60.2	1949	0	0	0	1	4	8
Juin	21.9	9.6	36.2	1948	néant	+	7.4	14	10.4	1944	7	0	0	0	2	5
Juillet	1.0	11.8	49.4	1946	néant	+	1.0	30	23.2	1946	1	0	0	0	1	5
Août	0.0	7.1	45.9	1946	néant	+	0	+	14.9	1946	0	0	0	0	1	6
Septembre	6.2	11.9	37.3	1948	traces	1946	6.2	30	32.5	1947	1	0	0	0	2	5
Octobre	88.4	85.2	165.0	1948	29.4	1950	46.3	18	42.0	1948	8	2	0	5	8	14
Novembre	184.7	153.9	335.5	1946	36.1	1943	35.8	11	54.4	1946	15	7	0	5	13	23
Décembre	273.3	231.2	342.3	1947	89.1	1948	38.7	13	59.7	1944	19	10	0	8	17	22
Année	1436.2	1426.3	1867.0	1947	1105.5	1943	59.9	24 III	133.5	2–49	113	55	1	–	112	–

Station : BÉZAHA — Période : 1942–1950

Janvier	218.4	111.6	265.2	1946	37.5	1947	52.0	27	81.2	1950	14	8	1	7	11	16
Février	55.1	79.6	159.3	1946	18.1	1950	9.3	25	64.2	1945	8	0	0	2	8	19
Mars	10.9	54.3	78.5	1950	13.0	1948	10.9	3	36.7	1944	1	1	0	4	7	10
Avril	51.8	16.4	51.6	1948	1.5	1946	49.6	7	37.2	1948	2	1	0	1	3	5
Mai	néant	12.7	35.3	1943	néant	1946	néant	+	32.0	1943	0	0	0	0	2	4
Juin	24.7	11.1	54.0	1949	néant	+	12.5	24	28.6	1947	4	1	0	0	1	3
Juillet	4.2	5.2	28.1	1946	néant	+	4.2	23	17.0	1946	1	0	0	0	1	5
Août	2.8	1.8	16.0	1946	néant	+	2.8	21	13.7	1946	1	0	0	0	1	2
Septembre	néant	2.0	17.4	1942	néant	+	néant	+	12.7	1942	0	0	0	0	1	2
Octobre	7.5	20.2	49.7	1942	néant	1943	7.5	2	38.1	1942	1	0	0	0	3	6
Novembre	42.6	72.4	220.3	1947	29.3	1949	14.7	26	81.4	1947	5	2	0	2	6	12
Décembre	166.7	125.3	227.8	1943	31.5	1948	65.2	20	70.0	1945	9	4	1	4	11	16
Année	585.7	512.6	581.8	1947	367.9	1948	65.2	20/XII	81.4	11–47	46	17	2	43	55	73

Station : BÉTANIMÉNA — Période : 1934–1950

Janvier	57.1	63.6	144.1	1936	12.5	1949	21.5	1er	86.3	1938	8	2	0	3	7	9
Février	néant	96.5	208.0	1935	11.7	1945	néant	+	84.0	1940	0	0	0	2	7	13
Mars	1.9	36.2	117.9	1939	0.1	1935	1.0	7	40.0	1939	2	0	0	1	4	12
Avril	néant	9.9	61.7	1942	néant	+	néant	+	48.7	1942	0	0	0	0	2	5
Mai	2.5	20.1	55.9	1945	0.2	1939	2.5	10	30.6	1945	1	0	0	1	3	6
Juin	11.0	12.2	31.4	1945	néant	1937	6.4	18	23.5	1944	4	0	0	0	2	6
Juillet	18.8	4.3	18.0	1949	néant	+	18.2	22	10.6	1939	2	1	0	0	1	4
Août	2.7	5.0	46.1	1935	néant	+	2.7	21	40.2	1935	1	0	0	0	1	2
Septembre	néant	6.8	42.0	1937	néant	+	néant	+	28.8	1939	0	0	0	0	1	5
Octobre	néant	17.1	69.4	1945	néant	+	néant	+	69.1	1945	0	0	0	0	1	4
Novembre	76.2	26.3	91.1	1942	néant	+	58.4	25	74.1	1942	4	2	1	0	2	7
Décembre	58.4	44.1	182.8	1945	0.4	+	17.0	26	99.0	1945	7	3	0	1	4	9
Année	228.6	342.9	529.4	1939	173.	1935	58.4	25/XI	99.0	12–45	29	8	1	25	35	53

Station : BRICKAVILLE — Période : 1935–1950

Janvier	442.1	333.2	775.1	1943	115.5	1945	156.0	15	238.8	1943	18	7	4	15	21	25
Février	237.8	401.8	1115.5	1940	93.9	1944	39.9	19	197.2	1949	21	8	0	8	18	26
Mars	228.9	506.5	827.7	1937	157.0	1939	64.4	10	242.6	1949	16	7	1	16	22	27
Avril	161.0	266.5	572.7	1944	28.1	1943	34.4	5	189.7	1944	23	6	0	10	18	24
Mai	171.9	196.6	540.3	1947	54.2	1943	29.2	14	191.0	1947	24	6	0	11	17	26
Juin	331.6	214.6	453.6	1936	35.9	1945	129.3	11	136.9	1941	23	7	2	10	18	26
Juillet	166.4	201.8	338.5	1936	102.3	1945	25.8	30	82.7	1948	23	7	0	15	20	25
Août	164.7	169.1	336.5	1937	33.6	1949	23.4	18	136.8	1942	22	7	0	13	20	26
Septembre	96.0	127.9	203.8	1943	36.9	1945	28.5	4	80.9	1936	21	1	0	10	15	22
Octobre	31.3	76.5	146.2	1946	29.7	1943	12.2	12	72.4	1936	9	1	0	6	12	19
Novembre	238.0	122.4	410.4	1946	5.8	1943	120.6	7	116.8	1940	16	6	1	3	12	22
Décembre	210.2	237.3	642.6	1945	55.2	1949	82.7	9	194.7	1936	19	6	1	11	18	25
Année	2490.9	2854.2	3585.5	1946	2131.8	1939	156.0	15/I	242.6	3–19	235	69	9	191	211	250

MADAGASCAR

Station : CAP D'AMBRE — **Période :** 1937–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	116.9	269.9	440.7	1944	89.0	1943	35.4	11	68.5	+	7	4	0	11	17	22
Février	405.2	246.3	436.5	1945	61.4	1942	90.2	6	88.5	1945	12	9	2	7	14	24
Mars	355.2	156.9	260.1	1940	31.7	1945	134.2	23	88.2	1947	9	6	2	9	13	23
Avril	116.5	93.0	243.7	1949	6.0	1940	62.4	1er	56.9	1939	8	3	1	3	9	17
Mai	17.4	26.5	94.5	1948	néant	1937	7.7	1er	40.0	1948	7	0	0	0	6	14
Juin	néant	9.0	28.6	1941	néant	1940	néant	+	14.1	1939	0	0	0	0	4	8
Juillet	109.5	12.4	27.5	1946	0.2	1938	66.0	28	10.7	1940	7	1	1	1	6	11
Août	16.7	17.1	86.5	1937	traces	1950	9.6	5	68.0	1937	5	0	0	0	5	11
Septembre	22.6	17.7	144.1	1937	0.6	1943	8.6	20	141.3	1937	9	0	0	1	4	10
Octobre	117.4	9.7	30.2	1938	traces	1950	59.2	20	21.7	1937	9	2	1	0	5	9
Novembre	38.0	37.4	200.3	1946	néant	1943	13.8	9	66.9	1946	5	2	0	0	7	14
Décembre	95.0	130.0	372.6	1945	14.9	1943	31.8	14	126.4	1945	16	2	0	7	10	17
Année	1410.4	1025.9	1280.6	1946	637.4	1943	134.2	23/III	141.3	9–37	93	29	7	76	100	119

Station : FANOVANA — **Période :** 1935–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	504.3	432.9	719.4	1941	201.1	1949	186.8	19	128.2	1940	19	7	3	15	24	29
Février	224.8	529.5	1291.0	1940	108.2	1936	42.2	11	247.1	1940	17	10	0	14	22	27
Mars	335.5	487.3	885.2	1947	166.4	1938	63.9	11	174.2	1937	24	9	1	21	26	31
Avril	105.9	204.8	451.2	1944	52.3	1940	14.2	13	221.3	1944	18	4	0	10	20	27
Mai	125.6	119.8	213.0	1949	34.0	1950	26.5	22	45.0	1937	18	5	0	10	17	24
Juin	224.1	135.2	315.2	1936	10.5	1945	91.9	11	40.1	1947	23	6	1	8	18	26
Juillet	109.8	175.8	311.9	1944	70.1	1945	15.3	4	80.5	1936	16	4	0	13	21	26
Août	136.0	143.6	313.1	1937	46.2	1949	17.6	14	70.1	1937	22	6	0	10	21	27
Septembre	112.0	122.8	195.0	1943	59.7	1945	19.3	20	41.8	1936	14	4	0	14	17	24
Octobre	45.3	91.6	221.5	1946	31.5	1935	21.7	12	80.3	1948	6	2	0	7	15	24
Novembre	243.0	146.6	341.0	1946	12.7	1943	57.6	27	77.7	1936	15	6	1	8	15	22
Décembre	249.6	380.7	725.8	1939	146.0	1950	37.6	17	295.0	1948	27	10	0	13	20	30
Année	2417.9	2970.6	3999.4	1939	2304.0	1945	186.8	19/I	295.0	12–48	219	73	6	212	236	283

Station : CAP EST — **Période :** 1936–1950

Janvier	180.6	358.6	591.6	1942	94.8	1943	49.4	29	143.7	1939	24	4	0	13	20	28
Février	262.4	296.2	766.3	1940	96.3	1942	88.8	26	248.4	1938	15	6	2	12	17	22
Mars	277.6	317.1	793.5	1938	115.4	1945	90.4	29	220.6	1938	17	6	2	14	19	25
Avril	263.3	384.2	746.0	1939	166.6	1944	54.7	24	248.2	1939	25	8	1	16	22	27
Mai	306.6	272.4	521.9	1937	86.9	1944	94.7	29	126.4	1939	25	6	2	15	22	29
Juin	174.6	223.2	315.6	1939	117.6	1945	25.1	4	81.0	1936	21	9	0	16	24	30
Juillet	314.0	236.8	392.9	1941	94.0	1943	88.9	29	95.0	1937	27	7	1	18	25	30
Août	137.9	184.0	286.1	1945	59.0	1949	19.2	19	77.0	1936	26	4	0	21	25	28
Septembre	230.2	106.3	162.3	1946	44.7	1942	79.5	12	61.3	1945	24	4	2	11	19	25
Octobre	83.5	114.9	260.2	1938	51.6	1939	16.9	16	89.3	1938	23	2	0	13	19	24
Novembre	148.2	137.8	502.6	1946	31.0	1939	27.3	12	126.6	1946	20	5	0	7	17	28
Décembre	98.8	250.5	624.4	1946	32.0	1940	15.8	28	136.7	1948	22	4	0	10	19	25
Année	2477.7	2887.0	3811.2	1946	1761.6	1943	94.7	29/I	248.4	2–38	269	65	10	222	248	268

Station : FARATSIHO — **Période :** (1912–1915) (1924–1926) (1932–1950)

Janvier	420.0	303.8	537.6	1948	47.0	1913	67.1	15	89.4	1937	23	15	1	12	23	28
Février	384.0	330.4	951.0	1913	160.5	1950	62.8	23	146.4	1945	23	12	1	11	19	25
Mars	200.9	234.3	415.8	1936	70.0	1913	36.2	2	94.5	1939	18	7	0	4	18	25
Avril	80.7	106.8	211.8	1943	3.9	1936	27.1	9	37.7	1947	6	3	0	1	12	22
Mai	5.6	28.8	98.4	1950	néant	1915	5.6	1er	44.8	1950	1	0	0	0	5	10
Juin	3.7	9.6	38.5	1945	néant	+	1.6	14	38.5	1945	3	0	0	0	2	5
Juillet	néant	7.5	43.0	1948	néant	+	néant	+	20.5	1948	0	0	0	0	2	6
Août	néant	18.9	94.0	1914	néant	+	néant	+	16.8	1946	0	0	0	0	3	9
Septembre	1.3	30.8	165.1	1948	néant	+	1.1	14	59.6	1948	2	0	0	0	3	12
Octobre	66.2	90.1	184.7	1947	6.0	1915	14.0	4	86.9	1941	9	4	0	2	8	16
Novembre	237.8	191.6	431.7	1946	61.0	1915	59.2	5	58.8	1946	15	6	1	9	16	29
Décembre	295.8	287.3	483.1	1939	32.0	1912	43.9	11	77.4	1932	21	11	0	6	21	29
Année	1696.0	1639.9	1948.4	1950	1314.6	1949	67.1	15/I	146.4	2–45	121	58	3	108	132	160

Station : COCONI (Mayotte) — **Période :** 1935–1950

Janvier	332.9	363.5	755.2	1941	160.2	1939	74.0	14	140.0	1948	8	7	3	7	16	23
Février	153.3	234.1	484.5	1947	38.0	1946	43.1	28	146.4	1937	9	5	0	4	11	19
Mars	178.8	312.7	508.2	1936	140.5	1942	37.2	3	180.0	1937	8	6	0	9	13	22
Avril	79.5	124.7	233.5	1946	24.4	1940	23.0	8	69.0	1946	6	3	0	3	9	16
Mai	13.5	43.2	108.5	1945	traces	1947	13.5	28	79.9	1940	1	1	0	0	3	6
Juin	7.5	24.4	103.4	1937	4.0	1945	7.5	13	34.5	1939	1	0	0	1	3	8
Juillet	6.8	16.5	50.0	1948	néant	1938	5.1	14	40.0	1939	2	0	0	0	3	7
Août	11.5	13.9	38.3	1941	traces	1938	4.5	14	18.4	1936	4	0	0	0	3	6
Septembre	79.0	24.5	110.0	1948	néant	36–50	42.0	30	78.5	1948	4	2	0	0	3	8
Octobre	36.5	68.7	116.7	1950	10.6	1936	13.0	4	60.0	1938	7	1	0	2	7	12
Novembre	76.9	116.3	304.5	1945	35.2	1942	36.0	19	106.5	1945	9	2	0	2	8	15
Décembre	366.6	235.1	754?3	1948	32.2	1943	60.5	24	356.0	1948	19	11	2	5	11	16
Année	1342.8	1577.6	1891.2	1941	1153.0	1944	74.0	14/I	356.0	12–48	78	38	5	62	90	119

Station : FASCÈNE — **Période :** 1945–1950

Janvier	645.4	455.9	514.7	1950	296.7	1949	104.7	24	106.3	1947	25	13	4	19	23	24
Février	326.5	429.7	557.9	1947	344.7	1948	45.1	26	110.6	1947	23	11	0	21	22	23
Mars	272.3	248.1	325.5	1947	127.6	1950	81.6	1er	81.5	1949	20	6	1	19	21	23
Avril	238.5	197.7	233.0	1949	148.6	1950	69.9	4	54.5	1949	10	6	2	13	14	16
Mai	34.4	61.1	102.4	1948	27.0	1947	25.0	31	39.5	1950	9	1	0	5	8	13
Juin	63.4	22.4	59.4	1947	4.4	1946	28.9	30	30.6	1947	3	3	0	3	5	6
Juillet	2.6	23.4	54.6	1948	2.4	1945	1.9	29	32.9	1948	3	0	0	2	4	7
Août	15.2	35.2	57.5	1945	23.6	1947	5.1	12	23.3	1950	8	0	0	5	7	10
Septembre	27.3	32.3	95.2	1948	11.8	1950	5.3	14–30	25.5	1948	12	0	0	4	8	11
Octobre	29.3	89.5	215.7	1950	23.2	1945	9.3	5	47.3	1950	10	0	0	3	11	18
Novembre	140.2	200.9	294.6	1950	22.0	1947	42.5	3	58.3	1950	16	5	0	6	15	22
Décembre	475.5	395.9	732.6	1946	232.8	1950	81.5	6	144.3	1946	27	12	3	17	22	26
Année	2270.6	2192.1	2362.9	1947	2034.8	1948	104.7	24/I	144.3	12–46	168	57	10	117	160	199

Station : EJEDA — **Période :** 1942–1950

Janvier	250.4	150.3	285.9	1945	45.2	1943	57.4	1er	150.3	1945	16	8	1	8	11	16
Février	74.4	67.3	210.6	1946	11.0	1950	20.7	11	64.4	1946	7	4	0	1	6	13
Mars	16.4	86.8	93.6	1943	39.7	1950	5.9	17	53.4	1943	7	0	0	4	6	9
Avril	14.2	19.7	52.4	1945	traces	1946	12.8	1er	40.1	1947	3	1	0	0	2	3
Mai	néant	19.3	65.0	1948	traces	1947	néant	+	25.0	1948	0	0	0	0	3	5
Juin	33.3	8.7	36.9	1947	néant	46–50	14.0	23	8.9	1947	6	1	0	0	3	7
Juillet	néant	4.5	16.8	1948	néant	42–45	néant	+	14.3	1948	0	0	0	0	1	3
Août	1.7	4.3	32.7	1946	néant	+	1.1	21	18.8	1946	3	0	0	0	1	2
Septembre	2.0	0.9	6.3	1942	néant	+	2.0	29	4.8	1942	1	0	0	0	1	2
Octobre	31.8	17.0	40.6	1944	néant	1943	12.4	1er	23.4	1944	4	2	0	0	3	5
Novembre	78.9	43.7	99.8	1942	4.7	1944	21.9	25	47.1	1942	7	3	0	2	4	8
Décembre	127.7	121.9	340.8	1949	37.4	1950	21.9	30	74.8	1945	12	4	0	5	9	17
Année	630.8	514.4	689.1	1945	315.1	1950	57.4	1/I	150.3	1–45	66	23	1	48	50	57

Station : FÉNÉRIVE-EST — **Période :** 1930–1950

Janvier	266.0	361.9	672.2	1940	120.0	1945	65.8	30	162.4	1940	20	9	1	13	20	24
Février	150.3	425.3	1347.3	1940	118.9	1936	22.8	21	239.6	1940	21	4	0	9	19	24
Mars	109.6	380.3	968.9	1947	154.5	1945	40.0	29	262.4	1947	16	3	0	14	20	28
Avril	261.4	275.3	515.2	1933	64.4	1943	89.6	3	197.1	1932	26	5	1	7	19	29
Mai	140.8	194.9	557.2	1937	59.2	1944	28.8	20	144.0	1934	21	5	0	8	17	23
Juin	149.7	170.0	404.3	1936	17.7	1930	54.3	12	102.7	1933	20	3	1	4	16	25
Juillet	97.0	162.3	331.9	1936	52.4	1937	11.4	8	204.0	1936	19	3	0	7	19	27
Août	92.9	152.4	323.5	1934	42.2	1935	13.3	8	47.5	1945	23	2	0	10	20	26
Septembre	93.6	117.0	279.3	1932	32.6	1945	32.7	13	50.4	1932	21	2	0	7	16	24
Octobre	74.4	108.0	391.6	1941	27.5	1934	22.7	12	239.8	1941	15	3	0	6	15	25
Novembre	94.6	156.8	468.1	1931	25.0	1937	34.4	16	162.2	1944	19	2	0	8	15	24
Décembre	213.6	301.2	864.4	1948	118.1	1931	70.3	15	193.5	1932	18	6	1	11	19	29
Année	1743.9	2733.4	3836.2	1934	1711.3	1943	89.6	3/IV	262.4	3–47	239	47	4	145	215	249

MADAGASCAR

Station : FÉNOARIVO-OUEST — Période : 1934–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	387.0	419.0	683.7	1943	104.5	1949	82.0	15	143.3	1943	19	14	1	10	23	29
Février	273.7	346.0	598.0	1949	143.7	1936	57.2	26	127.6	1949	19	9	1	10	20	24
Mars	184.1	307.8	493.2	1946	134.4	1938	48.6	25	111.5	1946	10	6	0	12	20	27
Avril	43.4	86.5	186.9	1938	néant	1936	25.3	8	58.6	1943	3	2	0	0	7	13
Mai	néant	19.4	95.6	1948	néant	+	néant	+	48.6	1948	0	0	0	0	3	11
Juin	néant	8.4	50.8	1935	néant	+	néant	+	24.8	1948	0	0	0	0	1	6
Juillet	néant	5.8	31.9	1941	néant	+	néant	+	25.6	1941	0	0	0	0	2	7
Août	néant	8.7	32.4	1946	néant	+	néant	+	19.3	1943	0	0	0	0	2	7
Septembre	1.2	14.1	80.7	1948	néant	+	1.2	14	29.1	1948	1	0	0	0	2	9
Octobre	55.8	75.3	165.4	1946	16.4	1938	26.0	11	54.3	1943	5	2	0	2	8	15
Novembre	131.9	166.3	462.4	1946	50.2	1942	35.0	28	57.0	1937	12	6	0	9	14	25
Décembre	214.2	337.0	554.3	1944	167.5	1940	50.0	11	106.0	1950	14	7	1	11	20	26
Année	1291.3	1794.3	2500.6	1939	1174.1	1940	82.0	15/I	143.3	1-43	83	46	3	88	122	142

Station : ILAKA — Période : 1944–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	305.3	278.8	486.5	1946	130.8	1949	67.7	14	67.4	1948	23	7	1	11	20	26
Février	408.3	258.0	419.3	1946	69.4	1950	120.5	24	131.2	1947	19	11	2	13	18	22
Mars	133.0	213.0	293.7	1947	127.7	1945	34.0	14	82.3	1947	13	6	0	12	21	27
Avril	69.7	73.7	188.3	1944	17.5	1950	14.5	19	70.6	1944	11	3	0	5	11	18
Mai	8.0	46.0	125.9	1946	9.0	1950	4.2	23	26.7	1949	4	0	0	1	8	13
Juin	25.4	20.5	34.8	1949	5.1	1945	6.8	22	14.2	1944	9	0	0	3	9	15
Juillet	néant	41.6	64.5	1949	5.4	1947	néant	+	22.2	1946	0	0	0	4	9	15
Août	8.0	15.5	55.7	1946	néant	1944	5.0	19	24.1	1946	2	0	0	0	6	12
Septembre	9.0	14.3	75.9	1948	néant	1944	4.0	13	19.0	1948	5	0	0	0	3	8
Octobre	33.9	89.0	142.9	1947	10.3	1949	11.3	1	54.1	1944	7	1	0	4	8	12
Novembre	174.4	137.2	245.0	1946	40.9	1949	30.8	25	84.6	1947	17	6	0	7	12	21
Décembre	326.4	191.5	262.1	1944	90.2	1948	77.5	19	48.4	1946	19	12	1	17	19	24
Année	1501.4	1379.1	1670.5	1947	863.2	1949	120.5	24/II	131.2	2-47	129	46	4	135	144	181

Station : FOMBONI (Mohéli) — Période : 1935–1950

Janvier	163.5	242.7	498.0	1941	26.8	1943	45.6	1er	97.7	1939	14	7	0	11	14	19
Février	170.9	207.4	522.8	1947	71.9	1946	58.6	26	114.6	1939	8	5	1	9	14	22
Mars	45.4	212.7	349.7	1947	108.7	1943	23.0	19	80.1	1938	6	1	0	9	16	22
Avril	155.6	126.6	325.8	1939	17.8	1941	64.0	5	100.6	1939	9	5	1	4	12	18
Mai	42.4	58.0	130.4	1935	27.1	1942	20.5	3	55.4	1946	5	1	0	5	9	18
Juin	24.1	57.1	171.5	1937	17.6	1944	10.0	8	50.5	1937	4	1	0	5	10	15
Juillet	27.3	38.3	152.1	1941	7.2	1938	10.2	9	29.0	1939	4	1	0	4	9	18
Août	9.1	31.6	107.1	1948	2.6	1938	5.6	6	33.0	1939	2	0	0	2	7	10
Septembre	4.1	35.1	117.6	1939	2.6	1937	4.1	23	89.4	1939	1	0	0	2	5	12
Octobre	32.5	42.2	190.7	1937	18.1	1939	15.7	6	117.2	1937	4	1	0	4	7	12
Novembre	16.3	34.1	94.0	1943	1.2	1943	10.1	11	53.2	1945	2	1	0	1	6	9
Décembre	39.0	162.6	530.3	1948	30.6	1941	17.2	12	180.8	1948	5	3	0	4	11	17
Année	730.2	1248.4	1819.0	1939	955.0	1936	64.0	5/IV	180.8	12-48	64	26	2	101	120	132

Station : IMÉRINTSIATOSIKA — Période : 1934–1950

Janvier	233.1	307.7	509.8	1943	73.6	1949	60.5	14	78.9	1943	17	5	2	7	20	27
Février	76.5	294.0	519.9	1941	95.3	1950	12.6	11	121.8	1946	10	4	0	10	18	26
Mars	137.1	204.2	445.0	1939	57.9	1934	28.4	15	84.0	1935	9	7	0	8	16	25
Avril	95.2	52.5	157.8	1943	0.2	1936	42.4	16	39.9	1943	5	3	0	0	7	13
Mai	néant	13.4	55.1	1934	néant	+	néant	+	35.3	1934	0	0	0	0	3	8
Juin	4.2	5.5	22.1	1944	néant	+	3.1	15	14.7	1941	2	0	0	0	2	5
Juillet	néant	4.7	22.1	1949	néant	+	néant	+	22.1	1949	0	0	0	0	2	9
Août	néant	11.8	62.7	1946	néant	+	néant	+	46.9	1946	0	0	0	0	2	6
Septembre	12.2	11.0	51.1	1939	traces	1947	12.2	13	32.0	1935	1	1	0	0	3	7
Octobre	6.9	43.6	90.6	1944	13.1	1938	3.1	19	33.7	1945	4	0	0	2	6	11
Novembre	120.0	214.3	273.1	1936	3.7	1943	34.3	3	117.7	1946	10	4	0	1	13	23
Décembre	274.0	266.4	566.3	1939	55.5	1948	31.2	5-27	80.7	1946	15	10	0	9	17	26
Année	959.2	1429.1	2032.8	1939	1117.4	1947	60.5	14/I	121.8	2-46	73	34	2	83	109	156

Station : IFANADIANA — Période : 1930–1950

Janvier	624.7	426.0	850.2	1941	20.0	1930	78.7	15	258.2	1937	25	16	5	7	20	27
Février	344.2	457.5	987.1	1940	59.5	1930	87.4	11	222.5	1945	21	11	1	9	20	27
Mars	502.9	313.6	902.3	1937	50.7	1930	72.7	5	130.8	1931	28	14	2	7	18	28
Avril	110.9	168.9	379.7	1933	30.3	1930	40.6	3	111.7	1943	14	3	0	7	15	24
Mai	75.3	93.0	296.6	1949	19.9	1936	13.0	3	67.5	1949	17	3	0	6	13	20
Juin	106.4	89.0	250.6	1935	23.3	1937	23.9	10	52.6	1949	22	4	0	3	12	23
Juillet	45.2	94.8	213.0	1936	25.2	1930	18.2	4	61.2	1949	18	1	0	4	13	22
Août	62.1	81.6	141.6	1937	16.0	1949	18.9	18	36.5	1946	13	2	0	7	13	20
Septembre	28.9	69.7	123.9	1948	10.3	1935	10.2	19	63.0	1931	6	1	0	4	10	19
Octobre	40.5	70.6	203.5	1942	8.2	+	21.2	12	53.4	1948	8	1	0	2	9	20
Novembre	84.5	150.8	386.3	1931	16.9	1933	10.7	17	68.3	1938	15	3	0	3	13	22
Décembre	326.3	312.5	603.8	1935	56.8	1930	61.9	17	122.0	1935	18	12	2	7	18	29
Année	2351.9	2328.0	3373.5	1935	2028.6	1942	87.4	11/II	258.2	1-37	205	71	10	162	174	207

Station : IVOHIBÉ — Période : 1935–1950

Janvier	623.5	178.6	400.2	1941	60.1	1946	122.0	14	93.2	1941	25	15	4	12	19	25
Février	174.2	230.2	464.9	1945	80.1	1950	33.0	12	119.2	1935	17	7	0	12	17	24
Mars	129.3	149.3	278.6	1939	50.6	1935	31.0	3	89.2	1949	12	5	0	10	16	21
Avril	27.9	21.1	61.2	1935	néant	1937	15.1	1	22.7	1935	6	1	0	0	8	14
Mai	6.8	25.5	103.5	1949	3.3	1938	2.5	26	26.9	1949	8	0	0	3	8	14
Juin	36.4	23.6	83.3	1947	néant	1937	11.7	24	35.3	1947	10	1	0	0	8	19
Juillet	3.7	27.7	79.1	1948	3.5	1943	2.0	7	51.3	1940	3	0	0	2	10	14
Août	27.2	16.6	42.3	1937	0.9	1944	14.1	18	12.4	1941	6	1	0	2	7	13
Septembre	17.7	12.4	33.6	1943	néant	1945	7.8	19	19.5	1942	3	0	0	0	6	13
Octobre	8.2	30.1	89.9	1945	néant	1943	3.9	12	43.8	1945	5	0	0	0	6	14
Novembre	141.1	73.2	133.3	1946	25.8	1943	28.6	28	80.5	1948	12	5	0	3	12	21
Décembre	130.5	152.3	314.2	1943	46.6	1941	25.5	21	52.0	1947	17	5	0	9	17	23
Année	1326.5	940.6	1217.2	1939	751.6	1949	122.0	14/I	119.2	2-35	124	40	4	104	134	179

Station : IHOSY — Période : 1930–1950

Janvier	409.7	178.8	569.6	1933	65.5	1930	43.5	23	132.6	1941	23	14	0	8	14	22
Février	255.9	153.3	348.3	1946	17.4	1950	91.9	10	85.8	1933	15	9	1	1	11	17
Mars	76.3	85.3	191.3	1939	12.9	1935	40.8	2	57.0	1939	9	1	0	4	9	18
Avril	20.0	22.4	66.5	1948	néant	1930	19.4	8	32.2	1935	2	1	0	0	4	10
Mai	néant	9.8	28.7	1944	néant	+	néant	+	27.0	1944	0	0	0	0	2	6
Juin	7.4	7.3	72.2	1930	néant	+	2.8	24	15.0	1933	4	0	0	0	3	8
Juillet	néant	3.4	11.9	1948	néant	+	néant	+	8.0	1948	0	0	0	0	1	5
Août	néant	3.8	20.9	1933	néant	+	néant	+	13.3	1937	0	0	0	0	1	7
Septembre	néant	14.5	63.3	1937	néant	+	néant	+	33.1	1933	0	0	0	0	1	7
Octobre	2.0	28.9	119.5	1945	néant	1938	2.0	30	53.4	1945	1	0	0	0	4	10
Novembre	68.8	81.5	197.9	1939	25.3	1943	14.2	25	61.4	1947	11	3	0	4	11	16
Décembre	170.4	181.5	303.0	1944	23.0	1948	47.8	20	85.2	1943	12	6	0	5	15	22
Année	1010.5	770.5	1794.6	1945	411.8	1937	91.9	10/II	132.6	1-41	77	34	1	62	76	106

Station : IVOLOINA — Période : 1931–1950

Janvier	337.9	367.1	667.2	1946	110.4	1945	171.5	14	152.8	1942	14	5	2	15	18	25
Février	285.2	400.4	1194.8	1940	97.6	1936	95.1	21	222.3	1933	17	8	1	11	17	23
Mars	236.2	413.2	1044.9	1931	112.8	1945	71.9	31	311.5	1931	15	7	1	14	18	27
Avril	169.4	322.1	803.3	1933	34.6	1943	23.1	1er	260.2	1933	18	8	0	9	17	28
Mai	278.5	200.2	591.9	1949	91.0	1940	49.6	20	136.7	1938	20	9	0	9	16	27
Juin	294.5	198.7	836.7	1933	52.4	1945	67.0	12	101.8	1949	22	6	1	10	17	29
Juillet	115.7	226.9	480.9	1939	83.0	1930	23.5	9	174.7	1939	17	4	0	11	20	30
Août	150.3	189.2	387.3	1934	60.2	1949	19.3	21	85.3	1934	16	6	0	13	19	29
Septembre	116.6	129.8	291.9	1932	42.0	1949	26.6	19	63.1	1933	18	3	0	11	15	26
Octobre	54.4	98.8	217.7	1941	15.3	1933	20.5	13	126.0	1941	8	2	0	6	11	23
Novembre	97.0	135.3	722.5	1931	27.1	1937	12.4	12	128.5	1941	16	4	0	6	12	24
Décembre	163.3	278.9	529.7	1933	62.2	1947	54.7	24	188.7	1932	15	4	2	9	17	26
Année	2301.0	2960.6	4919.3	1933	2129.6	1943	171.5	14/I	311.5	3-31	200	66	7	176	197	266

MADAGASCAR

Station : KANDRÉHO — **Période :** (1928 à 1930) (1933–1950)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	677.3	390.8	858.9	1941	181.9	1946	79.5	18	218.6	1943	25	13	5	16	21	27
Février	462.3	337.8	610.6	1940	155.9	1946	152.0	10	161.9	1940	16	9	2	13	19	25
Mars	183.4	232.3	456.9	1944	32.0	1930	40.1	31	131.7	1939	11	9	0	10	16	24
Avril	47.9	90.4	224.8	1939	9.5	1937	10.9	1er	122.6	1941	5	3	0	2	7	11
Mai	néant	8.4	46.9	1937	néant	+	néant	+	24.7	1937	0	0	0	0	2	6
Juin	néant	3.7	33.2	1936	néant	+	néant	+	20.3	1936	0	0	0	0	1	3
Juillet	néant	4.7	40.3	1939	néant	+	néant	+	32.5	1939	0	0	0	0	1	4
Août	néant	7.5	30.0	1936	néant	+	néant	+	20.5	1936	0	0	0	0	2	5
Septembre	néant	9.7	44.3	1950	néant	+	néant	+	42.6	1950	0	0	0	0	2	8
Octobre	178.4	46.9	180.0	1929	néant	+	40.8	30	41.5	1939	6	6	0	0	5	11
Novembre	153.5	133.2	380.8	1935	35.3	1933	47.9	23	168.6	1935	4	4	0	4	10	15
Décembre	423.3	282.6	488.4	1944	133.8	1938	120.3	19	162.6	1934	10	10	1	11	18	24
Année	2126.1	1550.0	2256.2	1939	980.7	1950	152.0	10/II	218.6	1–43	77	54	8	76	104	118

Station : MAMPIKONY — **Période :** 1935–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	768.5	515.0	1216.8	1941	99.9	1949	146.0	21	153.7	1941	22	15	4	11	21	30
Février	298.0	404.1	707.5	1938	148.4	1936	67.0	11–2	172.3	1943	12	10	2	13	20	25
Mars	325.5	296.0	1174.5	1937	123.7	1938	71.0	2	174.7	1937	19	11	1	13	16	21
Avril	36.0	57.8	194.0	1948	1.0	1936	10.0	16	99.0	1948	5	1	0	1	5	7
Mai	34.0	10.1	71.5	1949	néant	+	34.0	1	36.5	1949	1	1	0	0	1	7
Juin	néant	0.8	4.5	1947	néant	+	néant	+	2.6	1942	0	0	0	0	1	2
Juillet	néant	1.1	10.4	1941	néant	+	néant	+	10.4	1941	0	0	0	0	0	1
Août	néant	1.1	8.5	1942	néant	+	néant	+	8.5	1942	0	0	0	0	1	3
Septembre	néant	2.0	31.2	1937	néant	+	néant	+	31.2	1937	0	0	0	0	0	1
Octobre	néant	28.2	103.8	1948	néant	+	néant	+	56.5	1948	0	0	0	0	2	5
Novembre	160.0	195.1	384.9	1946	23.6	1943	52.0	17	122.0	1940	10	6	1	1	9	23
Décembre	291.0	305.0	440.7	1945	165.7	1948	46.0	12	119.3	1941	19	13	0	10	16	26
Année	1913.0	1816.3	3539.8	1937	1261.8	1950	146.0	21/I	174.7	3–37	88	57	8	82	92	111

Station : KOMBANI (Grande Comore) — **Période :** 1937–1950

Janvier	784.2	581.1	1139.1	1941	261.6	1938	101.6	14	260.2	1949	25	19	6	16	24	29
Février	433.6	384.9	655.5	1950	139.8	1940	65.6	24	179.5	1946	21	13	3	11	20	24
Mars	399.6	411.5	722.4	1945	178.9	1946	102.5	1er	150.9	1940	22	10	2	13	21	28
Avril	286.5	216.4	632.0	1939	55.7	1937	101.2	6	122.2	1949	18	9	1	13	17	24
Mai	27.9	80.6	191.1	1945	16.2	1938	10.9	7	151.2	1939	8	1	0	2	9	17
Juin	8.6	42.7	111.4	1941	1.8	1939	3.3	11	70.5	1941	7	0	0	1	8	14
Juillet	45.5	49.1	129.3	1946	1.1	1937	15.3	8	59.7	1948	9	2	0	1	7	14
Août	2.8	43.2	210.3	1943	1.4	1938	1.3	6	91.5	1943	3	0	0	1	6	12
Septembre	261.7	61.8	154.4	1946	18.9	1945	100.9	30	60.6	1939	16	5	2	3	9	17
Octobre	146.3	139.9	432.0	1940	62.0	1949	24.2	23	99.7	1940	23	6	0	9	16	25
Novembre	148.6	135.2	267.6	1944	27.1	1949	27.2	9	139.4	1945	16	4	0	6	14	20
Décembre	213.5	357.7	718.5	1950	160.0	1943	58.1	30	274.0	1950	22	5	2	14	19	24
Année	2760.8	2474.3	3115.6	1945	1751.8	1938	102.5	1/III	274.0	12–50	190	74	16	127	170	213

Station : MANAKAMBAHINY-EST — **Période :** 1941–1950

Janvier	46.5	214.4	452.9	1943	37.0	1944	15.7	14	70.8	1943	9	2	0	14	20	26
Février	33.1	257.2	395.7	1949	110.4	1948	8.5	4	104.7	1943	8	0	0	14	19	25
Mars	121.0	171.5	302.4	1949	19.8	1945	49.0	1er	58.2	1944	9	3	0	12	16	22
Avril	12.2	53.6	156.1	1944	10.8	1943	5.6	1er	57.6	1944	8	0	0	4	12	16
Mai	28.8	21.3	90.4	1949	5.2	1943	8.2	6	37.2	1949	12	0	0	5	12	22
Juin	13.6	33.6	51.4	1944	2.4	1945	4.2	8–15	39.4	1944	9	0	0	5	13	19
Juillet	16.4	41.6	66.7	1944	21.2	1945	3.2	10	8.6	1942	10	0	0	12	18	24
Août	15.5	33.2	51.3	1942	13.9	1950	5.2	11	16.0	1945	7	0	0	11	18	26
Septembre	12.1	23.5	55.1	1943	4.4	1944	6.5	22	9.9	1948	5	0	0	9	14	24
Octobre	2.3	26.7	92.7	1948	6.3	1950	2.1	13	35.4	1948	3	0	0	5	10	16
Novembre	59.6	84.6	174.4	1946	1.8	1943	17.0	16	49.1	1948	11	2	0	5	13	22
Décembre	101.9	159.1	373.1	1948	41.0	1950	23.0	15	131.5	1945	9	4	0	11	15	20
Année	463.0	1120.3	1479.0	1948	817.8	1942	49.0	1/III	131.5	12–45	100	11	0	158	180	212

Station : MAHABO — **Période :** 1943–1950

Janvier	837.3	255.7	465.2	1947	103.8	1949	138.0	21	168.5	1947	20	14	4	10	14	16
Février	334.5	176.9	359.6	1946	131.5	1949	90.3	12	64.8	1946	14	8	2	7	12	19
Mars	161.2	132.6	270.6	1946	32.9	1945	43.7	5	126.7	1949	5	5	0	6	9	12
Avril	–	6.4	35.0	1945	néant	+	–	–	35.0	1945	–	–	–	0	1	1
Mai	néant	4.2	15.7	1944	néant	1946	néant	+	12.4	1944	0	0	0	0	1	2
Juin	néant	traces	traces	1948	néant	+	néant	+	tr	1948	0	0	0	0	0	0
Juillet	néant	1.7	9.0	1949	néant	+	néant	+	7.5	1949	0	0	0	0	1	2
Août	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	1947	0	0	0	0	0	0
Septembre	néant	7.4	45.9	1945	néant	+	néant	+	30.7	1945	0	0	0	0	1	3
Octobre	néant	23.6	84.1	1947	traces	1950	néant	+	27.0	1948	0	0	0	0	3	6
Novembre	67.0	32.7	47.7	1946	17.7	1944	39.0	30	37.1	1949	2	2	0	3	5	7
Décembre	101.8	137.4	248.2	1944	46.4	1943	–	–	101.0	1945	3	3	0	5	10	17
Année	–	778.6	1142.4	1949	650.1	1945	–	–	168.5	1–47	–	–	–	46	57	74

Station : MANDOTO — **Période :** 1932–1950

Janvier	493.3	362.8	528.9	1941	90.4	1933	126.6	15	141.7	1947	25	12	2	15	21	28
Février	348.1	343.0	545.8	1934	8.4	1933	45.9	25	154.8	1945	21	9	0	10	19	24
Mars	173.2	252.4	459.3	1939	15.8	1933	54.8	11	85.7	1936	19	4	1	10	17	24
Avril	51.4	79.6	217.1	1948	6.5	1936	16.2	3	70.1	1942	7	2	0	1	8	19
Mai	néant	21.9	76.9	1946	néant	+	néant	+	57.9	1946	0	0	0	0	3	10
Juin	4.2	8.7	39.5	1934	néant	+	2.2	8	17.5	1933	2	0	0	0	2	6
Juillet	néant	7.4	38.0	1949	néant	+	néant	+	19.1	1948	0	0	0	0	2	8
Août	0.2	5.0	24.5	1946	néant	+	0.2	13	9.6	1946	1	0	0	0	2	6
Septembre	4.5	11.5	46.4	1948	néant	+	4.5	30	17.0	1948	1	0	0	0	2	7
Octobre	23.9	67.1	240.9	1947	4.5	1936	8.1	11	44.5	1938	7	0	0	1	7	17
Novembre	207.6	158.8	420.8	1946	14.5	1932	33.1	23	87.4	1939	17	9	0	6	13	21
Décembre	253.2	299.4	491.4	1946	77.8	1932	66.1	2	150.0	1935	17	8	1	11	20	29
Année	1559.6	1617.6	2260.8	1946	1212.4	1943	126.6	15/I	154.8	2–45	117	44	4	81	116	156

Station : MAHATSINJO — **Période :** 1938–1950

Janvier	463.9	515.2	929.9	1941	117.2	1949	74.2	18	145.0	1945	20	15	3	11	22	28
Février	486.0	399.5	636.7	1943	199.5	1939	83.0	22	224.0	1943	19	13	3	12	18	23
Mars	262.3	322.2	544.6	1939	158.1	1948	64.6	11	109.4	1941	15	9	1	11	17	24
Avril	1.2	61.3	183.7	1948	13.0	1946	1.2	24	43.6	1939	1	0	0	1	5	12
Mai	2.3	12.0	42.8	1947	néant	+	2.1	1er	30.0	1950	2	0	0	0	1	3
Juin	8.5	3.4	18.4	1948	néant	+	8.0	9	13.8	+	3	0	0	0	1	2
Juillet	0.2	3.3	21.6	1939	néant	+	0.2	6	16.5	1939	1	0	0	0	1	4
Août	néant	5.4	24.1	1940	néant	+	néant	+	21.8	1946	0	0	0	0	1	2
Septembre	3.0	6.4	23.2	1949	néant	+	3.0	29	19.2	1949	1	0	0	0	1	4
Octobre	13.2	79.8	180.0	1941	8.0	1938	5.2	23	58.3	1946	3	0	0	1	6	14
Novembre	57.8	169.9	495.3	1946	27.0	1943	13.3	16	87.0	1946	10	2	0	2	11	25
Décembre	454.3	291.3	488.8	1944	190.8	1946	124.6	18	76.3	1949	20	12	3	12	17	26
Année	1752.4	1869.7	2318.3	1943	1391.1	1949	124.6	18 XII	224.0	2–43	95	51	10	88	101	116

Station : MANGINDRANO — **Période :** 1934–1950

Janvier	261.7	307.8	547.1	1937	143.4	1942	48.4	16	68.3	1945	17	13	0	12	20	28
Février	215.7	282.4	596.5	1937	154.4	1936	47.3	24	82.4	1942	14	7	0	13	19	26
Mars	310.2	307.8	710.4	1937	122.2	1946	56.1	1er	81.5	+	25	10	1	10	19	26
Avril	40.6	99.5	201.1	1942	29.0	1950	17.3	3	84.7	1942	7	2	0	4	10	19
Mai	22.8	34.3	74.6	1937	traces	1947	10.3	9	46.4	1940	4	1	0	0	7	11
Juin	4.3	26.7	64.7	1939	0.6	1947	1.3	4	58.8	1939	5	0	0	1	6	9
Juillet	10.4	16.2	36.4	1938	4.6	1947	3.6	28	14.4	1938	7	0	0	3	4	8
Août	9.0	12.4	27.0	1938	néant	1949	2.3	12	19.1	1936	7	0	0	0	5	10
Septembre	–	11.1	69.2	1945	néant	1950	–	–	18.4	1945	–	–	–	0	3	9
Octobre	–	30.7	114.7	1946	néant	+	–	–	48.5	1946	–	–	–	0	4	10
Novembre	–	94.8	241.7	1946	néant	1943	–	–	72.1	1944	–	–	–	0	7	17
Décembre	–	245.1	587.2	1944	56.2	1938	–	–	82.4	1944	–	–	–	5	17	23
Année	–	1468.8	2464.5	1937	1007.9	1948	–	–	84.7	4–42	–	–	–	90	121	134

MADAGASCAR

Station : MANJA — **Période :** 1935–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1954	Maximum en 24 heures — Date	Maximum en 24 heures — Période	Maximum en 24 heures — Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	325.0	233.7	385.6	1941	68.6	1945	–	–	205.4	1948	14	–	–	7	13	20
Février	204.0	176.6	350.6	1946	41.3	1950	84.0	10	91.4	1945	6	6	1	5	11	16
Mars	94.0	117.2	284.0	1946	10.0	1942	55.0	3	138.9	1946	3	3	1	5	7	11
Avril	40.0	14.0	89.3	1939	néant	+	44.0	28	27.0	1939	1	1	0	0	2	5
Mai	néant	4.8	15.0	1941	néant	+	néant	+	27.0	1948	0	0	0	0	1	4
Juin	néant	2.7	17.5	1939	néant	+	néant	+	16.5	1939	0	0	0	0	1	4
Juillet	néant	1.3	10.5	1936	néant	+	néant	+	6.3	1936	0	0	0	0	1	2
Août	néant	2.4	32.0	1935	néant	+	néant	+	32.0	1935	0	0	0	0	1	1
Septembre	29.5	5.2	18.4	1938	néant	+	29.5	16	18.4	1938	1	1	0	0	1	5
Octobre	néant	17.7	80.5	1946	1.7	1937	néant	+	45.5	1948	0	0	0	1	2	5
Novembre	172.2	51.5	188.5	1947	5.9	1944	61.4	26	70.3	1947	6	4	2	1	5	11
Décembre	395.2	176.9	365.0	1939	66.1	1938	76.7	20	146.0	1939	9	9	2	3	11	47
Année	1259.9	804.0	1271.4	1939	421.0	1938	–	–	205.4	1–48	48	–	–	47	56	65

Station : MAROMANDIA — **Période :** 1935–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1954	Maximum en 24 heures — Date	Maximum en 24 heures — Période	Maximum en 24 heures — Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	786.9	508.6	1289.3	1941	235.1	1939	181.0	23	180.4	1937	22	16	4	13	21	27
Février	290.9	412.1	741.7	1945	107.5	1936	49.3	27	229.6	1944	20	10	0	15	19	23
Mars	374.3	256.6	747.4	1937	86.3	1941	119.2	1er	246.6	1937	13	9	2	11	17	21
Avril	157.1	90.9	183.7	1944	31.3	1946	64.1	5	124.5	1939	10	4	1	5	9	14
Mai	53.6	26.8	92.6	1939	néant	36–41	23.6	1er	62.5	1939	4	3	0	0	3	7
Juin	néant	7.8	23.8	1937	néant	+	néant	+	22.6	1950	0	0	0	0	1	5
Juillet	néant	6.9	21.1	1947	néant	+	néant	+	21.1	1947	0	0	0	0	1	3
Août	néant	7.6	26.0	1939	néant	+	néant	+	15.3	1940	0	0	0	0	2	6
Septembre	15.4	10.9	66.2	1946	néant	+	12.5	30	23.7	1948	3	1	0	0	2	6
Octobre	82.7	62.9	129.6	1946	14.2	1945	56.3	27	56.7	1947	4	2	1	2	6	10
Novembre	84.0	184.9	374.7	1935	56.5	1940	14.7	26	114.0	1948	10	5	0	5	11	18
Décembre	462.8	264.9	396.2	1949	137.5	1943	71.3	19	100.0	1938	24	18	2	8	17	23
Année	2307.9	1641.1	2676.3	1937	1362.8	1940	181.0	23/I	246.6	3–37	110	65	10	91	109	130

Station : MANJAKATOMPO — **Période :** 1934–1950

Janvier	288.2	417.5	618.3	1946	111.7	1949	99.1	14	129.9	1945	23	7	1	13	22	25
Février	206.0	275.0	465.5	1938	190.6	1950	59.7	22	75.7	1948	22	4	1	14	21	27
Mars	241.4	319.5	462.4	1950	131.8	1942	45.0	11	121.9	1950	18	8	0	16	23	26
Avril	81.5	92.1	322.4	1938	25.8	1941	29.1	9	80.0	1938	12	3	0	11	15	20
Mai	76.2	63.7	128.2	1934	1.3	1935	30.4	6	41.0	1948	11	3	0	6	11	16
Juin	45.4	29.0	57.9	1948	1.2	1945	14.4	7	27.6	1948	8	2	0	1	9	14
Juillet	10.0	26.1	81.2	1941	3.6	1943	4.6	31	26.9	1949	6	0	0	6	11	15
Août	2.9	24.9	85.1	1941	0.8	1938	1.2	8	29.3	1949	3	0	0	3	6	10
Septembre	35.1	32.2	133.3	1948	5.5	1947	30.6	13	44.1	1941	5	1	0	3	6	10
Octobre	31.2	99.4	162.4	1942	4.3	1938	19.2	18	57.5	1948	6	1	0	6	11	17
Novembre	238.6	243.1	496.9	1950	13.9	1943	63.7	4	85.6	1949	15	7	1	9	16	29
Décembre	385.9	268.2	502.6	1934	85.4	1948	80.0	5	90.1	1947	17	13	1	13	19	24
Année	1642.5	1890.7	2459.3	1950	1444.9	1949	99.1	14/I	129.9	1–45	146	49	4	120	170	193

Station : MAROTANDRANO — **Période :** 1935–1950

Janvier	210.7	344.8	670.2	1941	91.9	1944	57.3	14	122.5	1943	20	7	1	10	16	27
Février	161.9	328.2	834.9	1941	121.0	1937	58.6	22	174.2	1943	11	5	1	10	16	21
Mars	109.0	195.0	457.4	1941	65.3	1940	21.7	16	192.0	1945	16	3	0	9	13	24
Avril	18.6	43.9	179.8	1938	néant	1940	9.4	1er	45.4	1935	7	0	0	0	4	9
Mai	1.6	5.3	53.5	1937	néant	+	1.6	20	26.0	1937	1	0	0	0	2	6
Juin	3.0	8.0	51.8	1941	néant	+	1.3	7	30.5	1941	4	0	0	0	2	9
Juillet	néant	3.5	26.2	1941	néant	+	néant	+	20.4	1941	0	0	0	0	2	6
Août	0.8	7.7	53.7	1945	néant	1944	0.4	11	45.1	1945	2	0	0	0	2	5
Septembre	0.5	3.9	8.5	1941	néant	1939	0.2	5	8.2	1937	3	0	0	0	2	6
Octobre	5.0	14.5	48.6	1946	néant	1939	4.7	27	24.0	1941	2	0	0	0	3	6
Novembre	49.3	76.9	325.9	1946	1.3	1943	21.0	3	77.4	1946	5	2	0	1	6	15
Décembre	157.6	194.4	350.3	1945	32.1	1941	40.9	4	125.7	1944	11	6	0	2	12	21
Année	718.0	1226.1	1879.3	1941	916.0	1942	58.6	22/II	192.0	3–45	82	23	2	61	82	115

Station : MANTASOA — **Période :** 1934–1950

Janvier	254.1	282.1	504.6	1937	89.7	1944	148.3	14	116.6	1937	18	6	1	14	23	28
Février	178.3	308.0	498.5	1938	89.5	1936	73.9	28	133.2	1943	18	4	1	17	22	26
Mars	242.2	199.2	417.5	1939	77.9	1942	71.2	11	107.8	1944	22	6	2	14	22	29
Avril	28.7	62.9	138.0	1935	27.5	1950	10.3	24	61.3	1944	15	1	0	9	17	24
Mai	27.1	31.7	78.1	1949	5.7	1943	10.2	21	27.9	1948	11	1	0	4	14	22
Juin	27.5	28.1	65.1	1936	1.3	1945	14.3	23	17.8	1934	10	1	0	3	14	26
Juillet	28.4	41.7	99.6	1944	16.1	1945	7.6	10	12.3	1948	13	0	0	11	18	26
Août	12.6	36.4	171.6	1937	6.9	1949	5.0	18	78.1	1937	6	0	0	5	15	23
Septembre	20.0	21.5	34.4	1934	8.8	1949	5.0	20	15.5	1941	11	0	0	4	12	21
Octobre	8.1	57.4	117.5	1941	6.6	1936	4.7	12	49.6	1944	4	0	0	6	11	20
Novembre	204.6	137.5	272.3	1942	2.3	1943	37.4	4	67.1	1948	15	7	0	3	15	24
Décembre	320.0	312.4	739.0	1939	40.0	1949	51.2	12	100.1	1943	25	12	1	13	21	28
Année	1351.6	1518.9	2330.0	1939	1068.7	1945	148.3	14/I	133.2	2–43	168	38	5	161	204	244

Station : MAROVOAY-MADINOKELY — **Période :** 1930–1950

Janvier	691.4	393.3	1305.3	1941	194.7	1932	96.1	21	202.4	1941	24	16	5	15	18	28
Février	392.4	341.8	897.1	1933	108.0	1941	63.4	3	239.8	1933	22	8	1	7	17	22
Mars	263.0	249.2	650.8	1937	38.8	1933	64.3	1er	184.3	1937	14	6	2	8	13	17
Avril	67.0	89.1	213.9	1947	4.1	1930	34.6	6	158.4	1935	6	3	0	2	5	10
Mai	néant	3.7	16.8	1945	néant	+	néant	+	16.8	1945	0	0	0	0	1	3
Juin	1.4	2.4	15.5	1931	néant	+	1.4	11	8.0	+	1	0	0	0	1	4
Juillet	néant	0.9	5.1	1948	néant	+	néant	+	5.1	1948	0	0	0	0	1	3
Août	néant	5.3	34.1	1937	néant	+	néant	+	25.0	1937	0	0	0	0	1	3
Septembre	3.4	9.6	116.8	1948	néant	+	3.4	13	58.1	1948	1	0	0	0	1	6
Octobre	15.1	26.8	143.1	1941	néant	+	13.8	31	117.0	1941	2	1	0	0	3	7
Novembre	–	89.8	390.4	1946	9.9	1948	–	–	94.5	1946	–	–	–	2	8	17
Décembre	136.5	242.5	434.8	1944	81.5	1941	27.4	19	158.7	1938	13	7	0	7	14	21
Année	–	1454.4	2080.0	1940	904.9	1948	–	–	239.8	2–33	–	–	–	67	83	97

Station : MAROANTSETRA — **Période :** 1930–1950

Janvier	247.5	376.6	730.8	1946	161.0	1945	46.0	26	167.5	1944	26	6	0	13	19	24
Février	297.3	359.6	986.7	1950	126.6	1942	93.2	21	328.2	1938	17	6	1	12	19	26
Mars	647.1	456.2	811.8	1933	177.7	1942	146.6	21	239.8	1931	25	15	4	13	20	27
Avril	455.1	487.4	1153.3	1949	173.9	1940	79.4	3	196.0	1936	22	15	1	12	21	27
Mai	481.6	348.4	532.0	1948	143.1	1950	98.7	29	77.4	1946	26	14	3	9	22	31
Juin	234.7	350.2	459.6	1938	161.2	1941	29.1	12	102.9	1932	23	9	0	14	23	30
Juillet	308.5	390.8	610.1	1935	203.9	1947	56.7	19	194.4	1944	26	10	1	14	24	30
Août	337.3	260.7	416.1	1948	79.9	1936	37.6	18	78.2	1932	27	13	0	4	22	29
Septembre	117.0	138.6	253.0	1936	67.7	1947	16.6	12	60.8	1936	26	4	0	7	16	23
Octobre	33.8	93.0	211.6	1941	26.3	1943	15.8	27	43.4	1938	14	1	0	6	11	23
Novembre	90.0	122.0	444.4	1946	26.3	1947	21.9	6	109.2	1940	13	3	0	5	10	18
Décembre	308.5	290.6	736.7	1948	143.8	1938	92.0	9	169.3	1948	18	8	2	9	18	26
Année	3585.4	3671.1	4218.4	1938	2819.8	1943	146.6	21 III	328.2	2–38	263	104	12	178	225	244

Station : MITSAMIOULI (Comores) — **Période :** 1935–1950

Janvier	480.9	253.9	771.6	1945	35.3	1938	86.8	13	231.7	1945	19	14	3	6	13	21
Février	328.8	189.6	425.6	1949	62.0	1937	113.5	27	100.8	1939	15	10	1	5	10	18
Mars	188.3	214.5	498.7	1948	63.1	1946	36.2	31	90.3	1940	13	6	0	3	12	19
Avril	234.8	220.1	365.9	1949	84.9	1940	31.8	2	95.2	1941	14	11	0	8	14	20
Mai	45.7	58.3	238.2	1945	3.9	1938	13.5	29	72.1	1945	5	2	0	2	5	11
Juin	15.3	26.3	71.6	1937	5.8	1946	5.1	13	34.6	1937	4	0	0	1	5	15
Juillet	9.0	14.5	34.2	1939	néant	1936	5.5	16	13.5	1939	2	0	0	0	4	7
Août	9.1	46.3	128.0	1943	14.8	1945	8.2	23	72.0	1943	3	0	0	2	7	13
Septembre	41.4	97.1	233.2	1940	13.9	1942	9.6	18	100.7	1940	11	0	0	4	8	14
Octobre	114.0	83.8	245.0	1947	7.5	1946	21.3	8	63.3	1942	12	0	0	2	7	14
Novembre	7.3	57.0	121.5	1945	10.2	1936	4.0	10	52.1	1947	3	0	0	2	5	8
Décembre	28.7	213.4	813.3	1950	28.1	1943	8.4	24	234.2	1950	6	0	0	7	11	17
Année	1500.3	1474.8	1440.5	1936	992.0	1938	113.5	27/II	234.2	12–50	107	49	4	91	101	126

MADAGASCAR

Station : MORAFENOBE — **Période :** 1933–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	1014.2	410.6	664.8	1943	165.2	1936	345.8	14	295.0	1936	24	17	5	12	16	21
Février	288.4	327.7	851.6	1940	27.4	1941	64.8	20	233.3	1944	18	12	1	6	15	24
Mars	279.0	281.5	589.6	1939	123.6	1941	149.8	2	227.0	1939	11	5	2	5	15	21
Avril	68.5	70.5	176.0	1939	18.7	1945	37.4	5	73.0	1934	4	2	0	3	6	12
Mai	néant	4.9	26.7	1948	néant	+	néant	+	14.4	1948	0	0	0	0	1	6
Juin	2.2	1.5	7.5	1949	néant	+	2.2	11	7.5	1949	1	0	0	0	1	2
Juillet	néant	4.5	34.8	1949	néant	+	néant	+	29.9	1949	0	0	0	0	1	3
Août	néant	5.9	23.7	1940	néant	+	néant	+	22.0	1940	0	0	0	0	1	7
Septembre	4.0	20.3	155.5	1948	néant	+	4.0	16	28.9	1942	1	0	0	0	2	8
Octobre	94.0	69.1	152.1	1939	néant	1941	43.8	31	60.0	1939	6	3	0	0	5	14
Novembre	159.6	163.9	398.7	1946	55.6	1937	46.2	4	116.7	1946	13	4	0	3	10	17
Décembre	234.0	295.0	442.2	1935	86.6	1941	44.9	11	128.1	1946	15	7	0	7	17	23
Année	2143.9	1655.4	2528.6	1939	1040.9	1941	345.8	14/I	295.0	1–38	93	50	8	52	90	121

Station : NANISANA — **Période :** (1901–1910)(1917–1923)(1934–1950)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	479.2	303.6	610.7	1945	46.1	1949	71.5	2	90.3	1948	18	14	3	5	17	26
Février	125.0	277.8	772.0	1906	néant	1908	67.4	4	117.5	1946	9	3	1	0	15	25
Mars	133.2	193.1	390.6	1941	13.0	1909	40.0	12	109.8	1950	9	5	0	2	13	21
Avril	12.0	44.5	198.0	1906	néant	04–22	7.0	9	67.7	1945	3	0	0	0	6	16
Mai	16.5	11.5	45.3	1949	néant	+	13.0	8	20.4	1944	2	1	0	0	3	15
Juin	4.8	7.1	30.3	1944	néant	+	2.4	8	22.2	1941	3	0	0	0	4	14
Juillet	4.3	4.7	21.0	1907	néant	+	3.1	31	8.5	1936	4	0	0	0	3	16
Août	néant	7.6	42.0	1905	néant	+	néant	+	11.8	1949	0	0	0	0	3	10
Septembre	2.0	9.4	74.0	1907	néant	+	2.0	13	8.6	1940	1	0	0	0	3	19
Octobre	néant	46.1	287.0	1922	néant	+	néant	+	63.0	1946	0	0	0	0	5	12
Novembre	231.0	183.9	423.0	1905	néant	06–10	70.0	15	124.0	1946	8	6	3	0	10	22
Décembre	260.9	255.4	618.0	1917	néant	+	47.1	12	92.6	1947	11	7	0	0	16	27
Année	1268.9	1344.7	1748.7	1941	1024	1947	71.5	2/I	124.0	11–46	68	36	7	77	98	145

Station : MORAMANGA — **Période :** 1930–1951

Janvier	231.9*	287.2	613.9	1935	92.1	1930	67.7	*14	119.0	1943	16	6	2	9	18	28
Février	119.9	280.8	645.6	1938	76.9	1936	29.0	2	280.0	1938	17	4	0	6	18	25
Mars	205.8	185.4	405.7	1944	53.5	1933	38.0	7	116.5	1937	19	6	0	6	16	26
Avril	21.4	71.7	171.5	1944	21.3	1940	6.1	26	115.7	1944	8	0	0	7	12	20
Mai	29.2	42.9	180.1	1937	4.3	1943	10.0	23	48.0	1942	11	1	0	1	10	22
Juin	36.2	37.5	140.4	1938	néant	1937	10.6	11	20.5	1933	16	1	0	0	11	24
Juillet	24.2	42.2	87.9	1936	7.5	1930	5.0	8	18.2	1936	12	0	0	1	13	21
Août	–	35.6	81.6	1941	3.6	1949	–	–	39.3	1941	–	–	–	2	13	21
Septembre	–	20.9	42.1	1932	néant	1930	–	–	17.8	1948	–	–	–	0	9	19
Octobre	–	34.5	89.5	1941	néant	1933	–	–	51.0	1937	–	–	–	0	7	16
Novembre	–	97.9	288.2	1942	0.2	1943	–	–	78.9	1946	–	–	–	1	10	24
Décembre	–	278.2	667.4	1939	38.1	1950	–	–	116.0	1934	–	–	–	5	16	27
Année	–	1414.8	1941.7	1937	1106.5	1932			280.0	2–38	–	–	–	67	153	222

*Pluviomètre renversé par cyclone dans la nuit du 14 au 15 –
*Relevés supérieurs à ces chiffres.

Station : NANOKELY — **Période :** 1938–1950

Janvier	386.5	376.1	580.5	1947	104.4	1949	85.0	15	75.7	1947	21	11	2	20	25	31
Février	422.0	306.6	467.6	1940	137.4	1950	64.0	18	106.0	1945	22	18	1	10	21	27
Mars	168.5	236.3	426.5	1939	114.4	1948	50.5	11	104.8	1941	11	7	1	14	23	27
Avril	59.5	91.4	201.2	1940	17.2	1949	17.5	19	50.2	1943	6	3	0	4	14	28
Mai	8.0	34.7	77.7	1949	12.6	1943	5.0	1er	25.9	1945	2	0	0	4	9	20
Juin	16.0	12.8	25.7	1950	1.1	1943	8.0	8	19.4	1945	3	0	0	2	6	20
Juillet	néant	15.9	44.5	1948	traces	1947	néant	+	20.0	1948	0	0	0	0	7	16
Août	8.0	9.4	33.8	1946	néant	+	8.0	13	12.9	1940	1	0	0	0	5	14
Septembre	2.5	20.6	82.2	1948	néant	1947	2.5	13	40.3	1941	1	0	0	0	4	10
Octobre	83.5	107.6	160.1	1947	28.6	1938	25.0	9	54.1	1940	7	3	0	5	10	18
Novembre	155.5	185.4	378.1	1939	51.6	1943	34.0	30	62.5	1946	10	7	0	8	17	25
Décembre	215.5	270.4	446.5	1944	65.5	1948	32.0	13	70.1	1938	18	9	0	14	24	28
Année	1525.5	1667.2	2269.7	1935	1249.5	1949	85.0	15/I	106.0	2–45	102	58	4	141	165	255

Station : MUTSAMUDU (Anjouan) — **Période :** 1930–1950

Janvier	277.9	372.3	755.9	1945	96.9	1938	69.8	2	217.4	1946	16	6	2	9	17	27
Février	465.2	355.4	772.7	1947	65.5	1946	104.2	28	225.2	1945	20	10	3	9	15	25
Mars	258.2	244.2	528.4	1948	124.5	1935	73.9	1er	182.4	1940	18	6	1	7	16	25
Avril	112.7	162.3	466.3	1939	43.7	1950	29.5	12	217.1	1939	16	4	0	6	12	22
Mai	198.6	118.0	720.0	1944	néant	1931	91.1	9	360.8	1940	10	4	1	0	7	12
Juin	43.6	84.3	274.4	1944	7.4	1943	10.7	10	146.0	1933	13	1	0	3	7	15
Juillet	46.5	74.2	333.5	1941	1.4	1950	13.2	24	183.2	1941	8	1	0	1	6	14
Août	3.3	62.2	136.5	1945	2.5	1949	2.9	24	26.6	1945	3	0	0	1	6	12
Septembre	29.0	45.0	218.4	1939	1.3	1938	12.5	14	93.7	1939	9	1	0	1	7	17
Octobre	76.2	90.7	289.7	1940	2.9	1934	28.5	10	134.3	1942	13	2	0	5	10	19
Novembre	51.8	85.3	177.4	1940	11.0	1946	34.5	9	64.2	1942	11	1	0	5	9	20
Décembre	230.5	196.3	622.3	1948	95.8	1949	109.3	18	233.8	1948	17	4	1	7	13	20
Année	1793.5	1892.2	2621.3	1947	1078.9	1937	109.3	18/XII	360.8	5–40	154	40	8	64	125	167

Station : NOSY-VARIKA — **Période :** 1930–1950

Janvier	274.5	407.8	1136.0	1943	80.3	1939	49.1	13	337.0	1943	17	9	0	11	18	26
Février	162.7	383.3	799.5	1945	117.1	1942	19.8	1er	195.0	1945	18	7	0	5	18	27
Mars	215.4	427.9	1061.5	1937	103.3	1945	85.8	10	221.5	1944	19	6	1	6	20	28
Avril	138.2	271.8	536.3	1933	98.9	1934	55.9	4	130.0	1944	17	2	1	6	17	24
Mai	132.9	213.2	568.1	1949	75.5	1935	28.2	11	162.7	1940	19	5	0	9	15	23
Juin	197.3	219.4	691.4	1935	26.9	1930	30.1	11	164.2	1937	21	8	0	5	15	26
Juillet	58.9	165.0	390.1	1936	23.6	1933	14.6	1er	99.0	1949	18	3	0	13	17	25
Août	156.7	135.5	318.4	1940	24.7	1944	46.9	18	174.6	1940	16	5	0	6	15	25
Septembre	65.8	112.5	261.3	1947	26.1	1935	21.0	15	93.9	1947	14	1	0	5	12	19
Octobre	17.6	68.0	203.2	1946	6.8	1933	9.7	12	70.0	1941	6	0	0	4	9	16
Novembre	128.0	117.5	441.4	1934	2.7	1943	81.0	7	145.0	1934	15	2	1	3	10	19
Décembre	249.1	217.1	586.0	1934	60.0	1930	113.8	8	255.0	1936	18	6	1	7	14	26
Année	1792.1	2739.0	3582.6	1940	2253.7	1945	113.8	8/XII	337.0	1–43	198	54	4	153	180	223

Station : NAHAMPOANA — **Période :** 1935–1950

Janvier	487.6	239.5	709.0	1945	43.3	1946	100.4	2	133.9	1941	22	14	2	6	15	25
Février	216.9	295.6	601.5	1938	93.9	1950	35.6	27	148.2	1944	17	8	0	9	18	25
Mars	379.0	297.4	599.0	1939	81.9	1940	143.3	2	209.7	1949	15	8	1	11	18	24
Avril	86.8	119.9	248.4	1945	23.1	1940	52.3	1er	122.9	1939	10	1	1	8	13	18
Mai	134.2	153.8	389.9	1939	50.1	1944	68.5	7	158.4	1939	13	2	1	8	13	19
Juin	237.0	188.2	443.6	1944	19.6	1941	68.2	19	142.2	1944	16	5	2	8	14	20
Juillet	30.9	133.9	382.8	1948	32.3	1943	14.3	19	174.0	1948	4	1	0	5	13	21
Août	208.8	144.1	300.4	1937	9.9	1944	94.7	20	164.8	1941	15	5	1	6	12	20
Septembre	88.5	94.4	247.3	1947	9.9	1950	47.2	29	70.8	1947	9	2	0	3	8	15
Octobre	94.9	124.4	494.9	1947	2.0	1943	60.1	11	247.0	1947	6	2	1	3	10	15
Novembre	181.6	117.0	261.5	1936	41.4	1944	41.3	2	73.9	1946	15	6	0	6	12	20
Décembre	151.9	209.6	457.0	1943	98.4	1941	66.2	31	141.5	1943	14	5	1	8	14	25
Année	2298.1	2107.8	2890.4	1939	1504.9	1943	143.3	2/III	247.0	10–47	156	59	10	132	160	174

Station : RANOMAFANA — **Période :** 1935–1950

Janvier	508.1	311.2	652.7	1945	52.3	1946	89.0	23	216.5	1941	25	16	4	8	16	21
Février	394.0	332.3	656.3	1949	72.6	1950	65.3	1er	218.0	1946	17	12	2	9	17	20
Mars	149.3	265.6	703.1	1937	102.0	1948	50.0	11	228.0	1937	17	5	1	9	17	25
Avril	51.9	105.8	377.4	1942	20.5	1941	29.0	1er	88.4	1942	12	1	0	4	10	19
Mai	60.6	56.9	177.6	1949	16.0	1937	32.7	5	57.2	1941	9	1	0	5	9	18
Juin	77.9	127.3	442.6	1949	5.8	1943	18.4	23	202.6	1940	14	3	0	1	9	21
Juillet	22.1	53.6	173.6	1948	2.4	1943	21.5	19	60.0	1948	2	1	0	3	9	17
Août	88.5	55.3	187.8	1937	6.3	1944	33.0	20	42.5	1941	6	4	0	4	9	16
Septembre	43.4	42.1	241.1	1937	4.9	1946	17.0	29	43.3	1937	7	2	0	2	7	16
Octobre	34.5	42.3	108.0	1944	1.5	1943	17.4	11	35.3	1938	9	1	0	2	6	9
Novembre	196.5	109.9	205.7	1950	23.9	1943	68.3	14	51.5	1939	13	7	1	6	12	18
Décembre	195.2	222.7	402.5	1936	77.2	1941	59.4	13	153.8	1937	14	6	1	6	16	22
Année	1822.0	1725.0	2469.2	1937	1201.1	1944	89.0	23/I	228.0	3–37	145	59	9	104	137	167

MADAGASCAR

Station : **SAHASINAKA** — Période : 1928–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM		MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1954	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	–	419.1	848.3	1943	100.9	1942	–	–	282.0	1935	–	–	–	10	19	28
Février	–	367.4	664.0	1934	165.1	1931	–	–	257.2	1945	–	–	–	12	19	29
Mars	520.6	384.5	846.6	1937	180.7	1940	125.9	10	230.0	1939	15	12	5	9	18	25
Avril	168.6	164.0	542.9	1932	34.8	1935	66.4	16	142.7	1944	15	2	1	7	14	20
Mai	67.0	117.3	388.5	1949	12.7	1943	16.2	14	68.6	1944	9	2	0	5	12	25
Juin	77.4	99.8	311.3	1935	14.8	1937	33.2	10	47.8	1935	12	1	0	2	10	28
Juillet	25.2	95.0	189.3	1949	18.6	1930	9.7	3	84.0	1948	6	0	0	4	13	19
Août	79.8	65.6	174.2	1937	7.1	1944	21.7	18	51.1	1937	10	4	0	3	11	22
Septembre	57.4	65.7	152.2	1932	néant	1935	19.0	19	67.7	1936	7	3	0	0	9	13
Octobre	135.5	66.6	209.3	1942	6.3	1934	80.0	11	91.8	1946	3	3	1	2	8	17
Novembre	94.1	128.8	508.8	1931	6.6	1937	51.4	15	183.9	1931	10	1	1	2	12	20
Décembre	287.4	269.6	384.0	1939	79.8	1950	77.8	12	129.7	1934	14	6	1	7	15	28
Année	–	2243.4	2787.7	1937	1681.6	1950	–	–	282.0	1-35	–	–	–	122	160	178

Station : **SOAVINANDRIANA** — Période : 1930–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM		MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1954	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	492.7	448.7	731.4	1932	208.2	1949	53.2	15	186.2	1937	25	16	2	16	23	30
Février	252.1	433.2	614.0	1932	138.4	1950	59.0	20	106.8	1938	21	7	1	12	21	27
Mars	347.7	272.8	564.4	1939	69.8	1938	48.3	11	113.7	1939	21	9	0	11	19	29
Avril	75.0	113.8	214.9	1938	14.8	1949	14.3	3	48.4	1938	9	4	0	4	11	17
Mai	0.3	31.7	123.1	1932	néant	35–42	0.3	28	80.5	1932	1	0	0	0	5	10
Juin	4.3	9.5	45.0	1944	néant	+	3.2	7	30.5	1948	2	0	0	0	2	6
Juillet	néant	9.7	55.9	1948	néant	+	néant	+	43?3	1948	0	0	0	0	2	6
Août	néant	10.6	35.0	1946	néant	+	néant	+	24.3	1946	0	0	0	0	3	7
Septembre	8.4	16.6	76.5	1948	néant	35–46	5.2	15	38.1	1948	2	0	0	0	3	8
Octobre	27.4	84.5	152.3	1939	10.2	1932	12.4	25	92.8	1939	6	1	0	2	8	19
Novembre	182.1	184.3	368.9	1946	50.0	1943	52.1	14	114.7	1938	14	5	1	6	15	21
Décembre	348.4	391.1	698.5	1934	213.6	1941	56.0	1er	108.4	1946	23	11	2	17	23	29
Année	1738.4	2006.5	2421.5	1939	1442.7	1943	59.0	20/II	188.2	1-37	124	53	6	103	135	188

Station : **SALIMANI (Grande Comore)** — Période : 1941–1950

Janvier	237.8	334.9	692.3	1945	191.1	1948	35.5	2–4	232.2	1949	13	10	0	9	12	13
Février	469.7	182.4	422.0	1947	62.1	1946	153.5	15	100.4	1941	19	9	2	11	12	13
Mars	179.2	253.4	393.4	1942	106.6	1946	41.4	31	131.6	1944	13	7	0	13	16	19
Avril	566.0	393.7	765.4	1949	124.8	1950	198.0	18	142.0	1944	15	10	2	8	13	17
Mai	501.0	391.2	974.0	1948	101.1	1943	136.0	6	229.9	1948	13	7	3	8	13	15
Juin	259.5	225.4	418.2	1948	51.7	1941	66.0	13	315.9	1946	16	6	2	6	11	14
Juillet	144.5	186.3	345.1	1944	43.4	1945	65.0	29	295.3	1944	6	4	2	5	10	16
Août	198.5	138.4	371.0	1945	15.6	1941	54.0	25	92.3	1950	9	7	1	3	8	11
Septembre	26.3	117.9	474.6	1947	13.0	1950	10.1	17	82.7	1944	5	1	0	4	7	12
Octobre	142.0	72.1	206.0	1947	11.0	1946	60.0	13	117.1	1947	5	4	1	2	4	6
Novembre	13.5	71.7	216.6	1942	néant	1943	4.0	10	94.1	1942	4	0	0	0	7	10
Décembre	88.0	255.2	634.5	1950	29.6	1943	16.0	24	237.5	1950	18	2	0	5	10	15
Année	2826.0	2624.6	2857.2	1945	1548.8	1943	198.0	18/IV	315.9	6–46	136	67	13	–	123	–

Station : **TAMBOHORANO** — Période : 1927–1950

Janvier	462.9	285.6	735.0	1932	57.2	1934	86.5	16	189.5	1937	15	9	3	7	14	22
Février	62.5	287.5	780.0	1929	63.7	1946	18.6	11	161.2	1940	8	2	0	4	12	23
Mars	39.1	166.3	457.6	1937	14.8	1935	16.2	2	183.3	1937	4	2	0	2	8	17
Avril	4.7	24.4	67.5	1936	néant	30–32	4.7	4	39.4	1948	1	0	0	0	3	6
Mai	4.5	10.4	134.0	1932	néant	+	4.5	10	21.9	1937	1	0	0	0	1	3
Juin	néant	2.0	16.9	1939	néant	+	néant	+	14.1	1939	0	0	0	0	1	3
Juillet	néant	2.4	35.0	1949	néant	+	néant	+	19.2	1949	0	0	0	0	1	3
Août	néant	2.9	24.4	1933	néant	+	néant	+	19.2	1933	0	0	0	0	1	2
Septembre	néant	7.1	47.4	1940	néant	+	néant	+	47.4	1940	0	0	0	0	1	9
Octobre	3.5	17.4	85.0	1931	néant	29–46	3.5	13	27.0	1937	1	0	0	0	2	5
Novembre	20.1	55.7	232.2	1947	néant	1930	10.0	20	89.5	1947	4	1	0	0	4	7
Décembre	58.9	185.4	389.0	1931	36.6	1941	26.0	25	88.8	1934	6	3	0	3	9	14
Année	656.2	1047.1	1745.0	1931	499.6	1942	86.5	16/I	189.5	1-37	40	17	3	47	57	80

Station : **SITAMPIKY** — Période : 1933–1950

Janvier	685.5	428.6	981.2	1941	140.4	1949	86.9	19	222.4	1943	22	16	6	11	19	28
Février	302.9	404.4	1054.5	1940	129.8	1941	46.3	26	236.0	1933	18	13	0	11	16	23
Mars	187.2	239.4	453.5	1939	48.0	1933	53.4	1er	161.1	1939	13	7	1	2	12	22
Avril	91.6	78.8	314.5	1935	8.4	1940	46.3	5	148.0	1935	9	2	0	1	5	10
Mai	néant	6.4	42.0	1933	néant	+	néant	+	20.0	1933	0	0	0	0	1	4
Juin	néant	1.8	23.0	1935	néant	+	néant	+	14.0	1935	0	0	0	0	1	2
Juillet	néant	1.3	6.1	+	néant	+	néant	+	5.7	1936	0	0	0	0	1	2
Août	néant	3.7	31.7	1950	néant	+	néant	+	15.2	1950	0	0	0	0	1	4
Septembre	15.0	5.3	39.5	1937	néant	+	15.0	14	28.0	1937	1	1	0	0	1	4
Octobre	44.8	29.3	155.3	1941	néant	33–36	22.8	9	47.9	1941	2	2	0	0	3	6
Novembre	63.0	131.8	310.4	1946	36.9	1943	45.0	2	89.2	1948	6	2	0	3	7	17
Décembre	248.3	245.0	407.8	1944	106.3	1938	47.5	25	137.5	1934	12	8	0	8	14	22
Année	1638.3	1575.9	2221.7	1940	1219.5	1945	86.9	19/I	236.0	2–33	83	51	7	56	81	116

Station : **TSARAMANDROSO** — Période : 1942–1950

Janvier	654.9	422.8	648.1	1943	217.6	1949	105.9	31	110.4	1946	25	15	4	14	20	30
Février	414.5	330.0	515.3	1943	197.2	1942	75.5	22	147.5	1943	19	15	1	14	18	22
Mars	285.4	290.1	413.4	1945	90.0	1942	85.5	8	100.0	1947	13	8	1	12	16	19
Avril	42.7	78.2	157.0	1944	9.3	1949	50.6	6	72.1	1944	6	1	0	2	5	7
Mai	3.8	6.1	29.8	1945	néant	1944	3.8	11	26.7	1945	1	0	0	0	1	2
Juin	8.0	5.2	30.3	1950	néant	+	7.0	9	30.3	1950	2	0	0	0	1	2
Juillet	néant	0.6	5.0	1948	néant	+	néant	+	2.5	1948	0	0	0	0	1	2
Août	néant	1.8	7.1	1946	néant	44–49	néant	+	6.7	1946	0	0	0	0	1	2
Septembre	6.0	11.7	94.0	1948	néant	+	6.0	30	80.9	1948	1	0	0	0	1	4
Octobre	0.8	61.6	138.9	1949	2.3	1943	0.5	31	113.7	1944	2	0	0	1	4	5
Novembre	114.5	128.4	385.9	1946	41.1	1945	66.8	14	82.9	1944	6	2	1	5	10	19
Décembre	142.3	273.8	516.2	1944	121.9	1948	31.4	26	119.0	1942	12	6	0	9	14	19
Année	1672.9	1610.3	1957.0	1944	1306.0	1942	105.9	31/I	147.5	2–43	87	47	7	85	92	97

Station : **SOANIÉRANA-IVONGO** — Période : 1932–1950

Janvier	304.0	439.2	743.8	1938	131.4	1943	125.0	29	155.6	1940	22	6	1	7	20	25
Février	246.5	425.9	1127.4	1940	123.7	1948	38.1	25	205.2	1940	21	9	0	9	18	25
Mars	225.0	447.7	758.1	1947	123.4	1939	45.9	10	241.0	1932	20	7	0	7	20	26
Avril	408.2	456.4	858.7	1949	162.1	1938	48.2	4	544.0	1932	26	17	0	12	21	30
Mai	554.3	313.2	546.0	1934	96.9	1938	94.0	10	359.9	1931	25	13	3	7	20	28
Juin	271.6	335.2	661.7	1936	94.0	1945	84.1	12	139.0	1937	26	8	1	12	20	29
Juillet	295.9	325.6	625.5	1948	148.7	1945	41.1	1er	119.3	1936	22	11	0	15	24	30
Août	332.4	257.9	427.8	1945	117.0	1935	45.5	21	81.8	1946	26	13	0	11	24	30
Septembre	214.9	165.9	379.6	1948	76.6	1949	31.5	15	115.4	1948	20	8	0	6	19	27
Octobre	82.5	120.3	244.9	1944	36.5	1935	16.2	12	72.9	1944	15	4	0	7	16	23
Novembre	87.9	161.3	452.8	1946	34.1	1938	24.0	7	180.1	1935	18	3	0	7	17	24
Décembre	202.5	272.3	760.1	1948	41.7	1943	73.5	9	198.0	1948	18	6	1	9	21	26
Année	3225.7	3720.9	4755.7	1946	2776.4	1938	125.0	29/I	544.0	4–32	265	105	6	141	240	276

Station : **TSARATANANA** — Période : 1930–1950

Janvier	649.0	536.7	1380.4	1941	75.1	1949	102.0	15	188.3	1937	25	15	5	14	23	31
Février	262.4	437.0	722.4	1932	160.5	1936	100.5	22	140.1	1943	15	7	2	13	20	26
Mars	359.5	281.1	668.3	1937	119.0	1940	58.8	15	120.4	1946	16	10	1	10	17	25
Avril	néant	70.4	164.1	1944	2.7	1941	néant	+	101.5	1945	0	0	0	2	5	10
Mai	37.2	9.2	63.5	1932	néant	+	37.2	1er	51.8	1932	1	1	0	0	1	4
Juin	néant	2.3	15.7	1931	néant	+	néant	+	13.5	1931	0	0	0	0	1	2
Juillet	néant	1.0	8.6	+	néant	+	néant	+	6.5	1931	0	0	0	0	0	2
Août	néant	1.7	18.4	1940	néant	+	néant	+	14.0	1940	0	0	0	0	1	4
Septembre	néant	1.4	26.4	1939	néant	+	néant	+	26.4	1939	0	0	0	0	0	1
Octobre	néant	53.1	164.8	1948	néant	31–39	néant	+	87.4	1932	0	0	0	0	3	7
Novembre	–	127.2	434.9	1946	23.5	1933	–	+	89.6	1950	–	–	–	3	9	21
Décembre	–	354.4	663.1	1932	169.5	1950	–	–	133.5	1941	–	–	–	12	17	24
Année	–	1877.5	2695.2	1932	1410.6	1940	–	–	188.3	1-37	–	–	–	82	97	108

MADAGASCAR

Station : TSIMBAZAZA — **Période :** 1936–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	235.1	294.2	583.0	1948	41.1	1949	59.3	14	145.3	1936	21	5	1	7	18	25
Février	162.1	289.6	606.6	1941	114.8	1950	58.1	3	112.0	1946	12	5	2	9	18	22
Mars	135.1	198.4	420.9	1941	65.2	1938	47.2	5	141.1	1941	11	4	0	8	15	22
Avril	6.6	55.8	126.6	1940	2.9	1939	4.0	9	52.0	1948	3	0	0	3	7	12
Mai	8.4	11.6	29.0	1944	néant	1938	8.4	9	22.8	1944	1	0	0	0	4	8
Juin	4.2	9.2	26.6	1944	néant	1945	2.5	9	19.3	1941	2	0	0	0	3	7
Juillet	néant	7.3	19.3	1941	néant	1938	néant	+	10.7	1949	0	0	0	0	4	8
Août	4.3	8.8	22.4	1942	néant	1938	4.3	19	10.8	1949	1	0	0	0	4	12
Septembre	6.3	7.8	36.4	1939	néant	1938	6.0	13	10.9	1939	2	0	0	0	3	10
Octobre	2.5	52.2	111.1	1946	néant	1938	1.7	19	66.0	1946	2	0	0	0	6	15
Novembre	174.3	145.6	256.5	1946	0.2	1943	50.0	14	93.1	1942	11	6	1	1	12	18
Décembre	316.0	249.7	502.6	1939	101.2	1948	48.0	9	76.8	1936	17	10	0	10	18	25
Année	1074.9	1330.2	1825.4	1941	1075.1	1938	59.3	14/I	145.3	1-38	83	30	4	84	112	141

Station : VANGAINDRANO — **Période :** 1935–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	340.8	315.2	636.5	1941	144.9	1940	36.1	1er	150.0	1950	27	13	0	14	21	29
Février	513.5	342.3	826.2	1940	103.6	1936	216.8	10	131.3	1938	20	6	3	16	20	27
Mars	287.5	340.8	583.3	1944	154.2	1940	79.3	1er	178.8	1944	20	9	1	16	23	30
Avril	209.2	215.7	397.6	1939	86.4	1946	68.2	18	137.1	1944	20	4	1	13	18	24
Mai	69.8	141.5	336.8	1941	31.8	1943	16.7	14	175.6	1941	15	3	0	11	14	22
Juin	174.3	192.7	486.7	1947	37.0	1941	27.9	23	177.0	1940	20	7	0	5	15	25
Juillet	20.8	137.2	397.5	1948	51.2	1943	6.9	23	151.8	1948	16	0	0	9	15	25
Août	139.8	109.3	222.1	1939	17.2	1944	43.0	20	60.6	1947	16	5	0	8	15	23
Septembre	86.4	74.5	204.1	1945	12.3	1935	70.2	30	144.1	1945	10	1	1	5	11	16
Octobre	50.8	99.2	194.4	1946	29.7	1941	21.4	1er	134.0	1945	12	2	0	6	12	19
Novembre	109.9	166.5	473.8	1935	37.2	1940	22.9	30	134.7	1949	18	5	0	6	15	24
Décembre	207.8	269.6	509.9	1939	76.5	1938	25.2	1er	140.3	1945	20	8	0	10	18	26
Année	2210.6	2424.5	3167.3	1946	1868.6	1943	216.8	10/II	178.8	3-44	214	63	6	161	197	222

Station : TSINJOARIVO — **Période :** 1930–1950

Janvier	151.5	294.7	462.1	1931	98.3	1945	54.0	14	61.1	1941	12	4	1	9	20	28
Février	175.0	248.5	410.1	1945	108.1	1936	55.0	2	110.5	1935	10	6	1	9	17	26
Mars	238.1	194.5	442.9	1949	57.8	1945	50.0	2	67.0	1942	10	7	1	10	16	28
Avril	14.0	88.3	162.7	1935	15.8	1941	7.0	3	94.5	1938	3	0	0	3	12	25
Mai	25.5	33.7	72.2	1932	7.3	1938	13.0	8	33.0	1942	3	2	0	2	9	30
Juin	3.5	22.3	66.6	1933	7.0	1942	2.0	14	15.2	1933	2	0	0	3	9	28
Juillet	néant	25.4	58.1	1936	3.1	1938	néant	+	15.0	1940	0	0	0	2	9	26
Août	néant	27.0	98.9	1946	néant	+	néant	+	23.8	1935	0	0	0	0	8	29
Septembre	4.2	22.6	80.0	1933	4.5	1949	4.2	16	44.5	1933	1	0	0	1	7	25
Octobre	7.2	51.7	106.6	1933	6.1	1938	2.3	19	46.0	1945	4	0	0	2	8	19
Novembre	223.8	146.1	250.4	1939	néant	1943	42.9	28	66.0	1934	15	10	0	0	13	23
Décembre	280.9	263.4	367.0	1937	52.6	1950	31.3	17	91.4	1938	19	12	0	6	18	31
Année	1123.7	1420.2	1927.5	1937	1075.8	1943	55.0	2/II	110.5	2-35	79	41	3	90	146	302

Station : VONDROZO — **Période :** 1935–1950

Janvier	1042.2	373.7	640.0	1941	165.2	1946	137.1	19	214.0	1936	24	20	8	16	22	29
Février	445.3	480.7	1025.3	1940	173.1	1950	116.3	10	170.7	1945	17	10	2	17	22	28
Mars	357.8	416.7	797.6	1944	199.3	1935	95.8	1er	234.9	1944	18	9	2	15	22	28
Avril	93.4	160.0	293.7	1942	88.0	1946	46.8	16	68.1	1935	7	2	0	13	18	25
Mai	64.2	76.6	169.6	1949	23.2	1950	14.5	3	100.0	1948	10	2	0	7	13	23
Juin	32.3	99.0	385.4	1947	6.7	1943	6.9	3	181.2	1947	8	0	0	4	14	25
Juillet	0.0	90.8	257.6	1948	6.9	1943	0	+	130.9	1948	0	0	0	5	14	18
Août	131.4	74.2	167.5	1937	17.7	1948	51.4	18	41.1	1941	8	5	1	2	12	22
Septembre	21.3	53.1	120.9	1937	5.5	1935	5.4	30	35.9	1937	7	0	0	4	11	16
Octobre	59.5	76.2	163.5	1946	19.8	1943	20.6	11	62.1	1946	5	3	0	7	11	17
Novembre	113.1	174.8	467.0	1936	2.9	1943	34.5	15	102.5	1935	12	3	0	3	15	24
Décembre	214.4	330.8	574.9	1943	88.6	1941	39.3	15	178.2	1939	17	10	0	8	19	28
Année	2574.9	2408.6	3017.5	1939	1688.2	1950	137.1	19/I	234.9	3-44	123	64	13	149	193	213

Station : TSIVORY — **Période :** 1930–1950

Janvier	473.1	233.7	600.2	1933	44.5	1934	91.4	5	162.2	1950	14	10	2	3	13	24
Février	247.2	162.4	421.3	1938	27.8	1940	46.9	6	134.6	1946	12	9	0	1	10	26
Mars	220.1	110.7	243.0	1949	14.0	1931	63.5	2	84.2	1938	11	7	1	3	9	17
Avril	34.0	34.8	132.9	1940	néant	34-38	20.0	7	63.3	1940	4	1	0	0	5	11
Mai	11.0	15.7	71.2	1932	néant	+	11.0	7	28.6	1932	1	1	0	0	3	7
Juin	30.0	19.7	91.4	1947	néant	1948	10.4	14	45.6	1947	5	1	0	0	4	12
Juillet	néant	15.5	55.7	1948	néant	+	néant	+	25.6	1940	0	0	0	0	3	7
Août	10.4	14.2	57.7	1946	néant	+	10.4	21	23.5	1933	1	1	0	0	2	6
Septembre	7.4	16.2	55.8	1933	néant	+	7.4	14	29.7	1937	1	0	0	0	2	8
Octobre	34.0	26.6	56.8	1950	néant	+	24.0	3	29.7	1933	2	2	0	0	4	9
Novembre	244.8	92.3	189.5	1935	10.7	1949	64.4	27	59.5	1948	11	9	2	2	10	16
Décembre	289.0	218.6	341.5	1949	48.3	1948	106.3	21	124.3	1942	8	7	1	4	15	24
Année	1601.0	960.4	1443.0	1939	534.1	1943	106.3	21/XII	162.2	1-50	70	48	6	48	80	103

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

LA RÉUNION

Station : BAGATELLE — **Période :** 1949–1953

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	240.0	612.0	1045.0	1951	65.0	1949	95.0	15	260.0	1951	8	8	1	4	11	14
Février	185.0	542.6	1400.0	1949	210.0	1950	65.0	29	265.0	1949	7	6	1	8	11	14
Mars	716.0	696.0	1605.0	1952	250.0	1953	255.0	14	360.0	1952	16	12	3	9	16	21
Avril	130.0	265.0	425.0	1949	175.0	+	45.0	23	120.0	1949	7	7	0	3	9	13
Mai	335.0	212.0	310.0	1949	105.0	1952	110.0	27	175.0	1953	10	10	2	4	7	11
Juin	85.0	227.0	395.0	1953	25.0	1951	30.0	22	100.0	1950	4	4	0	1	9	16
Juillet	115.0	204.4	435.0	1952	41.0	1949	40.0	21	265.0	1952	6	5	0	6	8	10
Août	110.0	237.0	435.0	1952	100.0	1949	50.0	20	90.0	1952	5	5	1	6	9	14
Septembre	50.0	184.6	460.0	1952	20.0	1951	30.0	13	125.0	1949	3	2	0	2	9	13
Octobre	70.0	79.0	130.0	1953	40.0	1950	40.0	17	40.0	1951	4	3	0	3	5	7
Novembre	90.0	188.6	320.0	1951	53.0	1950	65.0	20	90.0	1953	3	3	1	4	7	9
Décembre	120.0	229.4	375.0	1952	90.0	1949	110.0	8	140.0	1952	2	2	1	5	9	12
Année	2246.0	3677.6	4980.0	1952	2538.0	1950	255.0	14/III	360.0	III-1952	75	67	10	96	110	124

Station : BOIS-DE-NÈFLES — **Période :** 1949–1953

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	26.0	321.8	585.9	1951	238.5	1949	10.0	14	257.7	1951	7	1	0	10	13	19
Février	126.8	141.8	444.5	1949	56.5	1951	48.3	16	190.5	1949	10	5	0	5	11	18
Mars	173.5	353.0	995.4	1952	101.0	1949	58.6	28	547.8	1952	12	5	1	10	15	23
Avril	79.7	59.4	111.5	1951	15.0	1949	50.4	1	110.5	1951	4	2	1	2	5	9
Mai	104.1	57.8	84.0	1952	28.0	1949	51.5	28	77.0	1951	5	3	1	3	6	8
Juin	néant	31.2	50.6	1953	néant	1952	néant	+	34.0	1951	0	0	0	0	4	7
Juillet	9.0	16.3	54.0	1952	néant	1951	4.0	17	37.0	1952	4	0	0	0	2	4
Août	14.3	29.8	44.5	1951	6.0	1952	4.0	28	34.5	1949	5	0	0	2	4	6
Septembre	3.7	29.8	64.2	1952	8.0	1950	3.0	8	19.7	1952	2	0	0	1	4	9
Octobre	17.3	16.0	40.5	1952	1.3	1949	9.3	28	25.5	1950	2	0	0	1	3	5
Novembre	68.8	73.3	139.0	1952	18.7	1950	44.3	30	49.4	1949	5	2	0	4	7	13
Décembre	243.8	129.2	244.2	1953	53.0	1951	63.3	24	84.5	1953	15	8	1	6	10	18
Année	867.0	1259.4	1907.1	1952	937.7	1950	63.3	24 XII	547.8	III-1952	71	26	4	61	84	95

Station : BEAUFONDS — **Période :** 1949–1953

Janvier	130.1	628.1	1085.1	1953	83.0	1949	49.2	14	233.1	1953	7	4	0	6	13	18
Février	226.9	609.0	1060.0	1949	167.0	1950	64.5	28	300.0	1949	14	5	1	8	14	18
Mars	644.3	570.5	1217.3	1952	213.3	1953	187.8	15	402.0	1952	14	12	4	6	14	19
Avril	223.4	306.5	488.0	1949	144.0	1951	65.0	7	155.0	1949	10	8	2	6	12	16
Mai	368.5	244.0	347.0	1953	113.0	1950	116.5	28	136.0	1951	11	6	3	4	8	13
Juin	90.7	234.8	461.3	1953	26.0	1951	–	–	150.0	1953	2	2	1	2	9	14
Juillet	123.1	139.7	318.6	1952	22.0	1950	48.5	23	145.3	1952	10	4	0	4	10	13
Août	150.2	145.6	189.2	1952	46.0	1949	40.0	20	58.0	1950	9	6	0	8	12	16
Septembre	19.4	139.7	246.2	1952	67.0	1950	19.4	1	63.6	1952	1	1	0	2	6	13
Octobre	29.6	70.5	139.8	1952	38.0	1950	12.2	16	38.0	1949	8	1	0	3	7	11
Novembre	172.6	126.9	225.0	1949	10.0	1950	52.2	13	152.0	1949	12	6	1	3	6	12
Décembre	210.2	183.7	294.8	1952	68.0	1951	60.4	14	74.0	1951	5	5	1	5	10	17
Année	2389.0	3399.0	3949.0	1952	2398.0	1950	187.8	18/III	402.0	III 1952	103	60	13	96	121	170

Station : ÉPERON — **Période :** 1949–1953

Janvier	7.5	195.3	342.5	1951	135.4	1952	4.4	14	177.7	1951	3	0	0	7	9	11
Février	81.7	91.0	338.0	1949	8.8	1951	24.1	3	58.0	1949	10	2	0	1	6	8
Mars	166.3	224.1	659.9	1952	68.0	1949	35.8	28	325.2	1952	12	7	0	6	10	11
Avril	9.3	57.4	156.0	1953	néant	1949	9.3	30	110.0	1953	1	0	0	0	3	7
Mai	54.2	32.5	54.0	1950	8.8	1951	33.5	9	41.3	1952	4	2	0	2	3	4
Juin	0.2	28.2	59.2	1951	néant	1952	0.2	19	49.0	1951	1	0	0	0	2	4
Juillet	1.7	10.7	25.5	1952	néant	1949	1.7	30	23.5	1952	1	0	0	0	3	5
Août	4.2	3.5	14.0	1952	néant	1950	2.2	19	7.1	1952	2	0	0	0	1	3
Septembre	néant	16.9	41.5	1952	néant	1950	néant	+	23.1	1951	0	0	0	0	3	5
Octobre	6.6	2.9	7.4	1953	néant	1949	6.6	31	7.4	1953	1	0	0	0	1	2
Novembre	21.4	49.8	101.3	1952	12.7	1950	7.5	30	72.0	1951	5	0	0	2	4	9
Décembre	130.5	101.6	187.8	1953	62.0	1949	39.2	15	80.0	1953	12	3	0	7	7	8
Année	483.6	813.9	1173.5	1952	516.0	1950	39.2	15/XII	325.2	III-1952	52	14	0	42	52	63

Station : BEAUVALLON — **Période :** 1949–1953

Janvier	112.0	549.4	950.0	1951	103.0	1949	24.0	12	210.0	1950	15	6	0	6	13	19
Février	247.0	503.0	1720.0	1949	144.0	1950	51.0	24	330.0	1949	18	6	2	13	15	19
Mars	788.0	584.2	1115.0	1952	176.0	1953	255.0	14	320.0	1952	15	13	5	8	18	24
Avril	271.0	260.6	423.0	1949	99.0	1951	50.0	29	120.0	1949	22	10	1	5	13	21
Mai	303.5	214.0	357.0	1953	91.0	1950	82.0	28	100.0	1953	18	11	1	3	11	15
Juin	67.5	214.6	450.0	1953	44.0	1951	21.0	23	150.0	1953	6	4	0	7	12	15
Juillet	103.0	170.2	360.0	1952	37.0	1949	27.0	24	205.0	1952	13	3	0	10	12	15
Août	108.5	125.0	208.0	1950	39.0	1949	31.0	20	58.0	1951	14	4	0	10	13	16
Septembre	76.0	122.5	241.0	1952	58.0	1949	28.0	10	58.0	1952	14	2	0	4	10	20
Octobre	28.0	68.6	85.0	1952	34.0	1951	4.0	29	20.0	1949	14	0	0	5	10	14
Novembre	115.0	147.7	258.0	1949	50.0	1950	20.0	9–19	135.0	1949	19	4	0	6	10	16
Décembre	131.0	222.0	313.0	1950	91.0	1951	48.0	14	76.0	1953	11	5	0	8	13	18
Année	2350.5	3181.8	3846.0	1949	2717.0	1950	255.0	14/III	330.0	II 1949	179	68	9	106	150	196

Station : GILLOT (Rivière des Pluies) — **Période :** 1949–1953

Janvier	199.0	443.6	1010.0	1951	68.0	1949	75.0	15	205.0	1950	7	6	1	4	9	14
Février	158.0	293.6	885.0	1949	116.0	1952	60.0	28	146.0	1949	8	4	1	6	8	14
Mars	383.2	430.7	1026.0	1952	187.0	1953	119.0	15	160.0	1952	11	8	2	8	14	19
Avril	30.0	148.5	233.0	1953	96.5	1952	18.5	26	112.0	1951	3	1	0	2	7	12
Mai	167.0	111.5	175.0	1949	85.0	1950	60.0	28	46.0	1951	7	5	1	4	6	11
Juin	22.0	86.6	152.0	1953	27.0	1951	14.0	26	89.0	1950	2	1	0	3	4	7
Juillet	19.0	72.1	176.5	1952	17.0	1949	17.0	24	117.0	1952	2	1	0	2	5	7
Août	22.5	82.4	130.0	1951	28.0	1948	22.5	20	44.0	1951	1	1	0	3	7	13
Septembre	6.5	82.3	208.5	1952	15.5	1951	6.5	7	78.0	1952	1	0	0	2	5	10
Octobre	29.0	25.9	48.5	1952	néant	1951	11.5	15	30.0	1953	4	1	0	0	2	4
Novembre	35.5	94.4	141.0	1949	16.0	1950	8.0	23	78.0	1951	8	0	0	2	6	10
Décembre	250.0	183.0	308.0	1952	94.0	1951	104.0	14	95.0	1949	7	5	1	3	5	7
Année	1321.7	2054.6	2721.0	1952	1816.0	1953	119.0	15 III	205.0	1-1950	61	33	6	68	78	89

Station : BELLE-VUE — **Période :** 1949–1953

Janvier	103.5	228.4	308.5	1952	67.0	1953	20.5	12	90.0	1949	11	5	0	6	11	15
Février	117.0	148.3	448.5	1949	19.0	1951	49.0	8	120.0	1949	12	3	0	2	10	16
Mars	187.0	194.3	293.5	1952	144.0	1953	50.0	19	123.0	1949	16	4	1	9	10	13
Avril	53.0	134.9	394.0	1953	5.0	1949	30.0	3	210.0	1953	4	2	0	2	5	11
Mai	62.5	58.7	104.0	1952	19.0	1951	44.0	9	69.0	1952	7	1	0	3	6	10
Juin	24.0	72.9	157.0	1950	4.5	1952	20.0	18	33.0	1953	2	1	0	2	6	9
Juillet	18.0	25.4	59.0	1953	3.0	1950	12.5	3	34.0	1952	3	1	0	1	3	7
Août	néant	32.3	108.5	1950	1.0	1951	néant	+	40.0	1950	0	0	0	1	4	7
Septembre	11.0	43.8	47.4	1952	1.0	1950	6.0	10	85.0	1952	3	0	0	1	3	6
Octobre	néant	14.6	39.0	1953	néant	1949	néant	+	32.0	1953	0	0	0	0	1	2
Novembre	51.0	53.2	149.5	1952	10.5	1950	18.0	25	44.0	1949	5	3	0	2	4	10
Décembre	149.4	98.1	237.0	1952	16.0	1949	36.9	31	76.0	1953	11	5	0	3	7	12
Année	776.4	1104.9	1580.5	1952	873.0	1951	50.0	19/III	210.0	IV 1953	74	25	1	48	70	91

Station : GUILLAUME — **Période :** 1949–1953

Janvier	30.1	201.8	292.0	1950	170.8	1949	5.2	14	128.5	1950	14	0	0	14	17	23
Février	140.2	161.5	439.9	1949	53.9	1951	67.7	13	69.0	1949	15	2	1	4	22	16
Mars	209.6	272.0	608.9	1952	118.5	1949	47.6	28	222.2	1951	20	8	0	15	19	21
Avril	49.2	65.1	158.5	1953	17.0	1950	26.4	18	92.6	1953	7	3	0	2	6	11
Mai	159.1	58.2	103.4	1952	19.5	1951	90.0	28	45.3	1952	8	4	1	4	9	13
Juin	0.5	33.8	60.2	1953	néant	1952	0.5	19	38.5	1951	1	0	0	0	4	8
Juillet	4.0	14.7	48.0	1952	1.0	1949	2.5	30	35.0	1952	3	0	0	1	3	7
Août	5.5	12.6	28.0	1950	néant	1949	5.0	20	26.5	1950	2	0	0	0	2	4
Septembre	4.8	31.1	81.1	1952	5.5	1950	3.5	8	29.0	1951	3	0	0	1	5	9
Octobre	21.9	17.0	29.6	1953	néant	1949	19.4	28	11.9	1953	4	1	0	0	5	11
Novembre	86.6	74.1	138.7	1952	39.0	1950	32.5	17	38.4	1952	8	3	0	4	10	15
Décembre	215.9	167.3	225.3	1953	118.0	1949	38.2	14	104.0	1953	18	9	0	6	13	17
Année	927.4	1109.4	1672.5	1952	751.0	1951	90.0	28/V	222.2	III-1951	103	30	2	66	115	129

LA RÉUNION

Station : JEAN-PETIT — **Période : 1949–1953**

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	228.0	490.5	617.4	1952	304.3	1953	69.5	11	200.0	1949	7	7	2	12	14	15
Février	425.3	417.0	956.8	1949	94.4	1953	118.5	18	220.0	1949	14	7	4	9	15	20
Mars	262.7	371.9	564.5	1950	247.4	1951	54.2	28	150.0	1952	19	6	2	9	13	16
Avril	342.4	309.5	708.8	1953	91.1	1952	111.2	12	150.0	1953	10	5	3	8	12	16
Mai	414.3	312.4	524.2	1949	144.2	1950	75.6	24	160.0	1949	19	14	2	8	12	15
Juin	181.0	423.7	589.0	1949	275.4	1952	50.0	18	150.0	1950	11	5	1	14	17	19
Juillet	54.2	214.4	422.3	1953	81.6	1951	35.0	4	111.2	1953	6	1	0	6	11	15
Août	477.1	247.1	394.2	1952	53.1	1949	152.5	18	120.0	1952	11	8	3	4	12	18
Septembre	52.9	181.3	349.9	1952	54.6	1950	25.8	18	178.0	1952	5	2	0	6	7	9
Octobre	52.8	59.7	144.9	1953	20.9	1949	48.8	10	69.2	1953	3	1	0	3	5	7
Novembre	50.2	169.4	399.7	1952	65.8	1951	21.5	16	144.8	1952	7	2	0	4	8	12
Décembre	165.2	213.9	457.1	1953	103.2	1951	33.5	31	120.8	1949	11	7	0	9	13	19
Année	2706.1	3410.8	3849.7	1952	2421.0	1951	152.5	18 VIII	220.0	II–1949	123	65	17	–	139	–

Station : PIERREFONDS — **Période : 1949–1953**

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	18.5	120.1	245.0	1950	41.0	1953	10.0	14	149.0	1950	2	1	0	7	8	9
Février	33.5	140.3	440.0	1949	12.0	1949	17.0	8	126.0	1949	6	1	0	3	8	12
Mars	61.5	114.4	254.0	1952	46.0	1953	19.5	28	99.0	1952	9	2	0	7	9	10
Avril	48.5	67.1	172.5	1953	néant	1950	18.5	3	63.0	1951	8	1	.0	0	3	9
Mai	33.0	65.1	112.0	1952	45.0	1949	21.5	9	70.0	1952	5	1	0	4	6	9
Juin	2.5	99.7	231.0	1950	4.0	1952	1.5	19	50.0	1953	3	0	0	3	6	10
Juillet	5.0	16.6	34.0	1952	néant	1950	5.0	3	33.0	1952	1	0	0	0	3	8
Août	21.5	18.2	37.0	1950	10.5	1951	4.5	16	18.0	1950	8	0	0	1	2	3
Septembre	0.5	25.8	86.0	1952	néant	1949	0.5	18	41.0	1952	1	0	0	0	2	4
Octobre	3.5	3.1	8.0	1950	néant	1949	3.5	11	8.0	1950	1	0	0	0	1	1
Novembre	0.5	32.0	77.5	1952	néant	1950	0.5	16	26.0	1951	1	0	0	0	3	7
Décembre	29.5	49.3	134.0	1952	néant	1949	16.0	14	41.0	1952	4	2	0	0	5	10
Année	258.0	751.7	1079.5	1952	–	–	21.5	9/V	149.0	I–1950	49	8	0	31	56	73

Station : LA CONVENANCE — **Période : 1949–1953**

Janvier	191.4	478.0	1005.0	1951	70.0	1949	91.2	14	217.0	1951	12	5	1	7	13	18
Février	173.4	301.5	597.0	1949	135.5	1952	55.0	27	69.0	1949	11	6	1	11	13	14
Mars	370.7	477.5	939.5	1952	191.0	1953	113.3	15	289.9	1952	15	9	2	10	17	23
Avril	61.9	175.4	250.0	1949	103.0	1951	20.0	23	90.2	1953	8	2	0	7	10	14
Mai	199.2	128.4	200.6	1953	65.0	1950	36.2	20	75.5	1953	16	7	0	3	9	13
Juin	45.3	141.7	235.0	1949	84.0	1951	17.3	24	50.8	1953	4	3	0	7	11	15
Juillet	49.8	95.5	177.8	1953	8.0	1949	13.2	20	77.5	1952	8	2	0	2	7	12
Août	59.0	89.9	154.9	1952	47.0	1949	10.3	17	36.1	1951	10	1	0	6	11	16
Septembre	28.0	86.0	165.9	1952	37.5	1950	7.6	7	79.4	1952	8	0	0	3	8	14
Octobre	63.1	44.1	65.0	1949	11.0	1950	29.8	15	34.9	1952	8	2	0	3	6	10
Novembre	92.1	87.9	165.2	1951	17.5	1950	33.7	16	53.0	1951	12	1	0	6	8	13
Décembre	163.5	156.0	322.4	1952	50.8	1951	83.3	14	123.4	1952	7	4	2	5	10	13
Année	1517.4	2261.9	2828.8	1952	2005.0	1949	113.3	15 III	289.9	III–1952	119	42	6	105	123	141

Station : PLAINE DES CAFRES — **Période : 1949–1953**

Janvier	573.6	772.8	1533.6	1951	119.3	1949	186.0	13	500.0	1951	7	6	4	15	17	18
Février	115.2	286.3	482.5	1952	88.1	1950	29.9	18	378.0	1949	10	5	0	16	21	25
Mars	420.3	841.4	3259.5	1952	82.6	1949	77.1	16	371.2	1952	20	12	3	17	20	27
Avril	80.1	87.7	130.5	1951	24.0	1950	23.4	1er	53.0	1951	10	2	0	6	10	14
Mai	237.1	116.9	211.1	1953	53.8	1949	94.5	28	66.0	1953	19	5	1	8	14	20
Juin	30.2	75.6	124.9	1950	13.0	1950	24.7	20	51.6	1953	8	1	0	8	11	15
Juillet	54.1	88.2	239.9	1952	13.0	1949	29.0	29	63.9	1952	13	2	0	2	11	22
Août	45.0	88.5	105.5	1952	13.7	1949	32.9	21	50.0	1952	7	1	0	6	14	22
Septembre	9.3	770.6	187.2	1952	10.4	1949	3.9	11	36.6	1952	8	0	0	4	11	18
Octobre	16.5	22.4	37.0	1951	12.6	1949	2.6	18	18.0	1953	10	0	0	3	5	9
Novembre	37.5	74.4	201.9	1952	17.0	1951	20.6	30	39.4	1953	10	1	0	3	8	18
Décembre	178.3	152.2	270.2	1952	58.0	1951	64.0	16	76.0	1950	17	4	1	7	13	24
Année	1797.2	2677.0	6039.7	1952	1223.3	1949	186.0	13/I	971.2	III–1952	139	39	10	118	155	279

Station : LE PORT DES GALETS — **Période : 1949–1953**

Janvier	18.9	212.1	378.1	1951	72.0	1949	6.2	14	180.0	1951	4	0	0	11	14	20
Février	132.8	120.6	454.0	1949	7.0	1950	65.0	16	100.0	1949	10	4	1	4	8	15
Mars	108.8	255.7	728.9	1952	56.0	1949	46.8	28	262.5	1952	9	3	0	8	12	16
Avril	5.3	64.7	185.7	1953	néant	1950	2.9	23	81.8	1953	2	0	0	0	5	12
Mai	27.4	33.8	93.8	1950	4.7	1951	8.3	27	64.0	1950	5	0	0	2	3	5
Juin	néant	22.7	59.2	1953	néant	1952	néant	+	19.7	1951	0	0	0	0	5	7
Juillet	1.8	21.6	61.6	1952	3.6	1953	1953	28	55.2	1952	1	0	0	1	2	4
Août	9.2	6.5	23.0	1950	traces	1953	9.2	19	23.0	1950	1	0	0	0	1	2
Septembre	néant	11.5	27.0	1952	2.2	1949	néant	+	14.0	1951	0	0	0	1	3	7
Octobre	5.1	7.3	18.0	1953	18.0	1949	3.8	28	9.5	1953	2	0	0	1	2	4
Novembre	10.1	37.4	80.0	1952	6.0	1950	4.5	30	51.8	1951	3	0	0	2	6	15
Décembre	109.1	84.9	214.6	1953	29.3	1950	55.3	14	92.6	1953	7	3	1	4	8	13
Année	428.5	878.8	1296.6	1952	702.0	1949	65.0	16/II	262.5	III–1952	14	10	2	61	69	78

Station : RAVINE-CREUSE — **Période : 1949–1953**

Janvier	349.0	1027.0	1832.0	1953	241.0	1949	110.0	12	247.0	1953	6	4	4	9	13	14
Février	548.0	1060.6	1724.0	1949	707.0	1953	88.0	16	260.0	1949	16	15	3	10	11	15
Mars	871.0	1334.4	2736.0	1952	434.0	1949	260.0	14	358.0	1952	14	14	5	8	16	21
Avril	539.0	772.6	1668.0	1952	307.0	1953	88.0	12	122.0	1949	14	11	6	4	9	13
Mai	997.0	686.2	1421.0	1952	197.0	1950	200.0	28	176.0	1952	13	13	11	3	9	12
Juin	179.0	514.0	782.0	1949	150.0	1951	98.0	24	156.0	1952	5	4	1	5	8	15
Juillet	433.0	526.8	1458.0	1952	355.0	1950	148.0	24	250.0	1952	5	4	4	7	11	14
Août	536.0	392.8	1380.0	1952	67.0	1949	93.0	19	143.0	1952	8	8	7	4	10	15
Septembre	253.0	456.8	1070.0	1952	153.0	1949	115.0	10	170.0	1952	3	3	3	3	8	12
Octobre	65.0	266.6	397.0	1953	85.0	1950	65.0	10	130.0	1952	1	1	1	2	5	7
Novembre	672.0	500.0	971.0	1951	50.0	1950	97.0	9	180.0	1951	12	12	9	1	6	10
Décembre	313.0	585.6	1141.0	1952	186.0	1949	128.0	13	192.0	1950	6	5	3	5	10	16
Année	5755.0	8123.4	–	–	–	–	260.0	14 III	358.0	III–1952	103	94	57	–	116	144

Station : PALMISTES — **Période : 1951–1953**

Janvier	89.7	371.9	590.0	1951	214.3	1953	25.5	13	165.0	1951	14	4	0	12	16	20
Février	96.4	90.6	127.5	1952	42.8	1951	43.6	18	44.5	1952	14	2	0	7	12	16
Mars	276.8	340.1	603.4	1952	153.1	1951	84.8	10	197.0	1952	17	7	2	17	19	21
Avril	81.8	124.6	134.9	1951	106.7	1952	34.3	1er	88.5	1951	4	3	0	4	7	10
Mai	135.3	107.6	133.1	1951	84.4	1952	51.7	10	93.6	1951	7	4	1	3	8	10
Juin	néant	56.0	90.8	1953	34.3	1952	néant	+	43.0	1951	0	0	0	1	3	7
Juillet	15.8	15.2	28.0	1952	néant	1951	4.8	31	33.8	1952	6	0	0	0	3	5
Août	7.6	3.3	–	–	–	–	4.0	20	14.4	1952	3	0	0	1	2	2
Septembre	4.3	62.5	115.5	1952	17.5	1953	2.2	10	35.6	1952	2	0	0	3	7	11
Octobre	7.3	15.4	21.3	1953	4.2	1952	7.3	29	8.9	1953	1	0	0	2	6	11
Novembre	36.2	68.1	99.7	1952	41.2	1953	12.7	19	33.8	1952	8	1	0	8	12	16
Décembre	193.4	206.7	306.4	1953	86.3	1951	41.7	17	148.9	1953	14	7	0	11	13	15
Année	944.3	1462.0	–	–	–	–	84.8	10 III	197.0	III–1952	90	28	3	–	108	–

Station : RIVIÈRE DE L'EST — **Période : 1949–1953**

Janvier	297.7	617.2	1486.7	1951	205.6	1949	75.0	14	254.0	1951	18	9	2	12	19	24
Février	280.0	614.7	2585.9	1949	215.8	1953	80.5	25	536.1	1949	13	9	1	15	19	24
Mars	713.1	796.3	1532.8	1952	246.6	1953	127.6	15	323.1	1952	18	14	4	15	22	26
Avril	353.6	341.0	461.5	1952	223.3	1951	58.4	8	156.3	1949	26	9	1	12	16	24
Mai	560.4	346.7	574.5	1953	75.7	1950	70.4	28	184.0	1949	22	15	4	4	12	21
Juin	180.3	429.0	693.3	1953	222.7	1951	53.9	22	200.9	1953	11	6	1	13	19	22
Juillet	123.7	709.7	1818.2	1952	294.6	1950	26.2	13	1500.1	1952	20	4	0	16	19	24
Août	271.3	308.4	499.7	1952	133.1	1949	78.9	20	59.7	1951	18	7	1	8	17	23
Septembre	143.6	279.9	523.4	1952	77.7	1949	28.1	30	92.5	1952	19	4	0	9	18	20
Octobre	119.7	164.8	258.4	1951	41.2	1950	18.2	11	81.2	1951	18	3	0	5	15	21
Novembre	255.0	305.9	480.7	1951	174.4	1950	39.1	13	140.0	1949	25	7	0	9	14	19
Décembre	206.0	347.1	456.5	1952	18.1	1949	50.1	23	128.4	1952	17	6	1	13	17	23
Année	3504.4	5660.7	7469.2	1952	4127.1	1950	127.6	15 III	1500.1	VII–1952	225	93	15	170	207	263

LA RÉUNION

Station : RIVIÈRE-DU-MAT — **Période : 1949–1953**

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	203.3	768.2	1030.0	1951	520.0	1950	42.0	12	228.0	1950	13	8	0	11	15	20
Février	364.7	333.3	503.0	1951	256.6	1953	85.6	27	72.5	1952	18	10	1	10	15	19
Mars	681.6	742.5	1276.7	1952	202.3	1953	190.0	14	327.5	1952	12	12	3	2	7	17
Avril	269.4	306.2	495.3	1949	118.1	1953	27.5	30	97.5	1949	18	13	0	7	13	20
Mai	333.7	252.9	363.9	1953	138.5	1950	103.0	27	135.0	1953	17	10	1	4	9	14
Juin	199.0	288.5	472.3	1953	123.0	1951	48.0	24	166.3	1953	9	6	0	6	12	19
Juillet	183.1	190.0	349.7	1952	55.0	1949	37.0	24	147.5	1952	13	7	0	7	11	15
Août	177.5	246.1	425.0	1951	110.0	1949	40.5	19	95.0	1951	10	7	0	7	13	23
Septembre	143.6	198.5	456.5	1952	91.5	1949	46.0	10	135.0	1952	12	4	0	5	12	17
Octobre	103.0	107.8	157.4	1953	46.0	1950	45.8	16	43.5	1953	8	3	0	5	10	16
Novembre	196.8	234.5	415.0	1949	68.0	1950	40.0	20	107.0	1951	13	6	0	7	11	15
Décembre	261.5	268.1	396.7	1952	113.5	1949	72.0	14	98.4	1950	10	5	2	8	13	16
Année	3117.2	3936.6	4843.8	1952	3140.0	1950	190.0	14 III	327.5	III-1952	153	91	7	–	141	–

Station : Ste-ROSE — **Période : 1950–1953**

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	128.6	851.3	1405.1	1953	346.9	1952	21.5	16	195.0	1953	13	6	0	14	17	23
Février	425.4	269.3	380.8	1951	170.0	1953	79.7	20	55.0	1952	24	10	3	11	17	22
Mars	532.8	585.0	1026.3	1952	237.7	1953	198.2	15	235.0	1952	17	11	3	9	21	26
Avril	360.1	344.7	459.3	1950	169.6	1953	63.4	4	99.2	1950	27	13	1	7	16	21
Mai	376.8	374.9	524.7	1953	70.7	1950	63.4	28	200.7	1953	22	10	2	7	15	28
Juin	172.6	338.8	645.2	1953	94.2	1951	67.6	22	145.5	1950	17	5	1	16	20	25
Juillet	167.0	340.9	428.3	1951	220.5	1950	32.4	24	139.4	1952	22	6	0	16	21	25
Août	177.3	273.4	487.2	1951	128.4	1953	30.8	16	88.5	1951	19	7	0	19	21	23
Septembre	186.5	166.1	201.1	1952	146.6	1951	75.6	10	42.3	1951	19	5	1	12	17	24
Octobre	79.5	148.9	253.0	1951	35.0	1950	12.5	3	62.8	1951	18	2	0	8	14	20
Novembre	161.0	172.6	259.4	1951	103.8	1950	18.6	20	28.7	1951	21	5	0	8	10	13
Décembre	200.3	301.2	423.6	1953	197.2	1950	40.4	24	197.7	1952	17	7	0	13	17	24
Année	2968.1	4167.1	4582.0	1951	3169.9	1950	198.2	15 III	235.0	III-1952	236	87	11	202	206	214

Station : St-GILLES-les-HAUTS — **Période : 1949–1953**

Janvier	14.7	213.1	348.0	1951	121.0	1952	5.7	14	200.0	1950	4	0	0	7	8	9
Février	94.7	114.1	389.0	1949	17.0	1950	39.0	4	125.0	1949	9	3	0	2	5	8
Mars	146.5	233.2	488.5	1952	105.0	1949	32.0	29	118.0	1951	11	7	0	7	8	11
Avril	5.0	39.8	124.0	1951	3.0	1950	5.0	1er	112.0	1952	1	0	0	1	3	4
Mai	72.5	37.7	57.0	1950	7.0	1951	39.0	11	53.0	1952	5	3	0	1	3	5
Juin	néant	42.9	67.5	1953	5.0	1949	néant	+	48.0	1951	0	0	0	1	3	5
Juillet	3.0	14.1	34.0	1952	néant	1949	3.0	31	16.0	1951	1	0	0	0	2	4
Août	3.0	7.0	19.0	1952	néant	1951	3.0	20	9.0	1952	1	0	0	0	2	4
Septembre	2.0	22.3	48.0	1952	néant	1950	2.0	8	22.0	1951	1	0	0	0	3	5
Octobre	4.5	2.7	10.5	1952	néant	1949	1.5	+	7.5	1952	3	0	0	0	1	2
Novembre	3.5	64.7	105.0	1952	14.0	1950	1.7	1er	90.0	1951	4	0	0	3	4	7
Décembre	19.4	100.6	157.5	1952	14.5	1953	7.2	3	48.0	1952	9	0	0	5	7	9
Année	368.8	892.2	–	–	–	–	39.0	4/II 11/V	200.0	I-1950	49	13	0	38	49	56

Station : STELLA-CAP — **Période : 1949–1953**

Janvier	8.0	187.9	252.0	1950	90.5	1953	8.0	15	120.0	1951	1	0	0	3	6	9
Février	33.0	111.9	329.0	1949	5.0	1950	23.0	7	105.0	1949	2	1	0	1	5	9
Mars	171.0	220.2	462.0	1952	136.0	1949	46.0	29	210.0	1952	10	5	0	6	9	11
Avril	néant	50.5	116.0	1953	9.5	1950	néant	+	72.0	1951	0	0	0	1	2	4
Mai	néant	34.4	42.0	+	20.0	1950	néant	+	42.0	1952	0	0	0	1	2	3
Juin	néant	50.4	123.0	1950	néant	1952	néant	+	44.0	1951	0	0	0	0	3	7
Juillet	néant	22.2	62.0	1953	néant	1950	néant	+	27.0	1952	0	0	0	0	2	4
Août	7.0	10.0	25.0	1950	néant	1949	7.0	18	13.0	1950	1	0	0	0	2	4
Septembre	néant	29.9	92.0	1952	néant	1949	néant	+	48.0	1952	0	0	0	0	2	4
Octobre	néant	0.8	4.0	1951	néant	1949	néant	+	4.0	1951	0	0	0	0	0	1
Novembre	néant	28.4	61.0	1952	néant	1950	néant	+	35.0	1949	0	0	0	0	3	7
Décembre	néant	126.6	345.0	1952	13.0	1950	néant	+	85.0	1952	0	0	0	3	4	7
Année	219.0	873.2	1366.0	1952	600.5	1950	46.0	29 III	210.0	III-1952	14	6	0	33	40	54

Station : St-JOSEPH (Agriculture) — **Période : 1949–1952**

Janvier	–	368.4	485.3	1952	241.9	1949	–	–	230.0	1950	–	–	–	9	11	14
Février	–	344.3	849.5	1949	84.7	1951	–	–	220.0	1949	–	–	–	16	18	20
Mars	163.3	346.7	641.0	1950	176.5	1951	76.8	28	200.0	1950	14	3	1	10	13	15
Avril	99.6	168.7	210.1	1949	124.7	1950	26.5	11	83.0	1951	16	3	0	9	12	17
Mai	145.8	223.0	345.3	1949	120.7	1950	19.1	25	120.0	1949	19	7	0	7	11	15
Juin	52.4	301.0	524.5	1950	191.2	1952	23.1	21	94.0	1950	16	1	0	11	16	20
Juillet	36.7	103.7	132.1	1952	46.5	1951	12.0	4	60.0	1949	12	1	0	4	11	19
Août	127.2	167.3	325.0	1952	53.3	1949	27.2	18	62.0	1950	14	5	0	5	10	16
Septembre	21.6	207.3	476.0	1952	78.8	1949	16.2	11	170.0	1952	3	1	0	4	8	12
Octobre	21.8	46.1	86.4	1950	15.8	1951	17.0	11	72.2	1950	4	1	0	3	4	5
Novembre	73.0	107.6	260.0	1952	25.0	1950	45.0	5	140.0	1952	6	2	0	4	5	7
Décembre	34.8	109.3	132.5	1951	92.4	1950	10.7	15	55.0	1951	9	1	0	4	6	7
Année	–	2493.4	2587.0	1949	1819.9	1951	–	–	230.0	I-1950	–	–	–	115	125	146

Station : TAKAMAKA — **Période : 1949–1953**

Janvier	945.1	1544.9	2856.5	1951	144.0	1949	294.5	17	600.2	1951	15	–	–	10	19	25
Février	329.1	1514.9	3512.5	1949	486.8	1953	60.1	28	500.4	1949	17	11	2	19	20	21
Mars	1530.3	2063.6	5769.8	1952	304.5	1953	345.2	15	1200.6	1952	18	15	8	19	24	28
Avril	263.3	601.1	896.5	1952	219.8	1953	57.1	22	250.7	1951	17	10	1	12	18	24
Mai	576.3	509.4	696.0	1952	84.0	1950	245.4	28	250.6	1949	20	12	1	5	14	24
Juin	211.1	514.2	754.4	1953	212.2	1951	47.7	18	257.1	1953	9	7	0	13	16	19
Juillet	367.0	441.2	850.6	1953	102.1	1949	85.1	25	284.6	1952	14	9	3	9	14	18
Août	389.9	635.4	1101.3	1951	276.5	1953	168.3	21	200.0	1950	11	7	2	11	15	20
Septembre	197.0	618.5	1676.9	1952	121.4	1949	52.7	11	406.3	1952	13	6	1	10	16	25
Octobre	243.0	255.1	329.6	1950	206.9	1949	53.1	16	250.4	1950	13	7	1	9	16	18
Novembre	462.0	360.1	523.0	1952	217.3	1950	66.3	24	275.7	1952	21	15	1	11	15	18
Décembre	317.6	444.3	594.2	1953	230.0	1949	68.2	23	200.1	1951	14	9	1	12	18	22
Année	5831.7	9502.7	>14.184.0	1952	7605.8	1950	345.2	18 III	1200.6	III-1952	182	–	–	162	205	278

NOTA : La station a reçu 14.184.0mm, en 11 mois, en 1952, pas d'observations en Février

Station : St-PHILIPPE (Forêt) — **Période : 1949–1953**

Janvier	134.0	693.7	1370.5	1951	79.1	1952	68.0	14	600.0	1949	8	3	1	8	14	19
Février	93.7	358.4	630.0	1949	81.0	1953	30.0	25	70.0	1950	10	3	0	7	10	15
Mars	431.5	777.0	1933.2	1952	254.0	1953	93.2	16	620.0	1952	18	12	5	12	15	18
Avril	–	399.3	887.0	1950	132.4	1952	–	–	184.0	1953	–	–	–	12	14	17
Mai	–	421.3	678.1	1953	66.0	1950	–	–	144.6	1952	–	–	–	7	16	22
Juin	–	352.7	636.6	1953	86.0	1950	–	–	200.0	1950	–	–	–	8	18	23
Juillet	–	191.0	282.1	1953	85.0	1950	–	–	45.8	1952	–	–	–	12	16	19
Août	–	211.6	510.0	1950	95.0	1949	–	–	70.0	1950	–	–	–	8	14	24
Septembre	–	223.7	422.8	1952	107.2	1949	–	–	92.3	1952	–	–	–	3	12	17
Octobre	–	82.1	111.5	1953	31.0	1951	–	–	43.0	1949	–	–	–	6	8	10
Novembre	–	205.2	426.5	1952	49.2	1951	–	–	160.0	1949	–	–	–	4	8	14
Décembre	–	246.8	513.0	1950	27.7	1951	–	–	200.0	1950	–	–	–	7	10	14
Année	–	4162.8	4460.5	1950	3504.8	1951	–	–	620.0	III-1952	–	–	–	115	185	173

Station : TÉVÉLAVE — **Période : 1951–1953** (Maxima en 24h 1948–1953)

Janvier	47.6	343.4	535.5	1951	229.2	1953	20.5	17	153.5	1951	6	3	0	12	15	18
Février	208.1	252.5	495.3	1952	105.5	1953	55.1	16	104.0	1949	6	6	2	7	11	16
Mars	376.8	471.9	531.8	1951	440.9	1953	72.0	21	180.0	1949	13	12	2	13	14	16
Avril	171.5	281.7	364.8	1953	128.3	1952	45.4	5	120.6	1953	6	6	0	5	8	10
Mai	125.2	112.7	152.0	1953	54.5	1952	62.0	10	60.9	1953	6	5	1	3	5	6
Juin	78.7	137.1	212.7	1953	60.4	1952	57.0	20	60.5	1953	4	3	1	1	4	6
Juillet	–	134.3	245.4	1953	53.0	1952	–	–	76.2	1953	–	–	–	3	6	8
Août	83.2	44.7	61.9	1953	15.5	1951	70.7	18	61.9	1953	4	2	1	1	2	3
Septembre	–	126.0	182.1	1952	58.8	1953	–	–	80.7	1952	–	–	–	3	5	6
Octobre	–	38.7	41.7	1952	36.7	1953	–	–	30.5	1952	–	–	–	2	3	3
Novembre	92.2	176.2	359.2	1952	58.6	1951	30.2	27	86.2	1952	5	5	0	4	10	19
Décembre	309.2	329.5	563.8	1952	183.4	1953	66.3	15	105.7	1952	11	10	2	8	12	16
Année	–	2448.7	2804.5	1952	2202.2	1953	–	–	180.0	III-1949	–	–	–	82	95	105

LA RÉUNION

Station : VUE-BELLE — **Période :** 1949–1953

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	18.0	209.6	386.0	1950	107.0	1949	15.0	25	240.0	1950	1	1	0	8	10	12
Février	118.0	79.0	189.0	1949	5.0	1950	55.0	4	60.0	1952	14	3	1	3	5	9
Mars	197.3	292.0	708.0	1952	154.0	1949	62.5	7	350.0	1952	10	5	1	7	10	13
Avril	67.0	59.6	141.0	1951	4.0	1950	56.3	1er	120.0	1951	2	2	1	1	2	3
Mai	129.2	44.6	57.0	1951	28.0	1953	75.0	7	36.0	1952	5	2	1	2	3	5
Juin	4.4	18.8	61.0	1951	néant	1950	4.4	18	47.0	1951	1	0	0	0	2	5
Juillet	néant	12.6	26.0	1952	néant	1949	néant	+	24.0	+	0	0	0	0	1	3
Août	1.8	16.2	64.0	1952	néant	1950	1.8	19	54.0	1952	1	0	0	0	1	3
Septembre	néant	22.6	53.0	1952	néant	1950	néant	+	25.0	1952	0	0	0	0	2	7
Octobre	2.3	6.6	13.0	1949	néant	1950	2.3	27	10.0	1952	1	0	0	0	1	2
Novembre	12.6	55.6	98.0	1952	3.0	1950	6.6	29	77.0	1951	5	0	0	1	4	8
Décembre	207.5	166.4	220.7	1953	100.0	1949	38.8	2	122.5	1953	13	6	0	7	9	12
Année	755.1	985.6	1530.0	1952	751.0	1950	75.0	X/V	350.0	III–1952	53	19	4	35	50	64

Station : — **Période :**

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ARTA — **Période :** 1947–1952

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	4.1	18.0	1952	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	0.3	1
Février	23.0	12.0	44.0	1947	néant	+	13.0	3	11.0	1947	3	1	0	0	2.8	11
Mars	37.2	43.2	213.0	1951	néant	+	23.0	27	–	–	5	1	0	0	–	–
Avril	12.0	1.0	5.0	1952	néant	+	12.0	4	5.0	1952	1	1	0	0	0.2	1
Mai	néant	20.2	61.0	1947	néant	1949	néant	+	54.0	1947	0	0	0	0	0.6	2
Juin	néant	néant	traces	1948	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	6.4	1.2	3.0	1951	néant	1947	4.0	19	–	–	2	0	0	0	–	–
Août	111.0	9.4	17.7	1947	1.5	1949	48.0	1	11.2	1947	5	4	0	–	–	–
Septembre	néant	5.8	19.0	1952	néant	1951	néant	+	–	–	0	0	0	0	–	–
Octobre	néant	25.8	76.0	1948	néant	1947	néant	+	–	–	0	0	0	0	–	–
Novembre	8.0	60.9	149.0	1949	néant	1951	5.0	24	148.7	1947	2	0	0	0	–	–
Décembre	néant	15.1	44.5	1949	néant	1947	néant	+	–	–	0	0	0	0	–	–
Année	197.6	198.7	340.0	1951	78.0	1952	48.0	1/VIII	148.7	XI–1947	18	7	0	–	–	–

Station : DIKKIL — **Période :** 1947–1951 (maximum en 24h et nombres de jours : 1947–1952)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	–	2.0	9.5	1950	néant	+	–	–	9.5	1950	–	–	–	0	0.3	1
Février	–	6.9	25.0	1947	néant	+	–	–	*	–	–	–	–	0	0.4	2
Mars	3.0	15.5	53.0	1951	néant	+	2.0	27	22.0	1951	2	0	0	0	1.3	4
Avril	3.0	21.3	103.5	1948	néant	+	3.0	6	–	1948	1	0	0	0	1.2	3
Mai	traces	16.5	63.7	1951	néant	+	tr	8	33.0	1952	0	0	0	0	1.7	3
Juin	traces	1.5	2.5	1948	néant	1947	tr	+	2.5	1948	0	0	0	0	0.5	1
Juillet	38.0	29.6	72.5	1950	3.0	1947	8.0	11–26	50.0	1950	7	0	0	3	3.8	5
Août	85.8	44.5	60.5	1947	33.5	1948	50.0	1	–	–	10	1	1	3	5.5	8
Septembre	67.2	16.9	33.2	1949	5.2	1950	23.0	6	–	–	8	3	0	1	2.3	4
Octobre	12.0	3.0	8.0	1948	néant	+	12.0	4	6.0	1951	1	1	0	0	0.6	2
Novembre	2.0	7.1	35.3	1949	néant	+	2.0	13	–	1949	1	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	5.4	24.0	1949	néant	+	néant	+	24.0	1949	0	0	0	0	0.3	1
Année	–	172.2	221.2	1951	129.1	1947	–	–	–	–	–	–	–	11	16.2	26

Station : ASSEYLA — **Période :** 1947–1951 (maximum en 24h et nombres de jours de pluie : 1946–1952)

Janvier	néant	2.0	8.0	1950	néant	+	néant	+	8.0	1950	0	0	0	0	0.3	1
Février	néant	8.7	25.0	1947	néant	+	néant	+	18.5	1948	0	0	0	0	0.2	1
Mars	20.5	14.2	59.0	1951	néant	+	14.7	27	19.0	1951	3	1	0	0	1.2	4
Avril	traces	10.8	20.8	1948	3.0	+	tr	12	20.0	1951	0	0	0	1	1.2	3
Mai	1.0	9.8	33.0	1951	néant	+	1.0	6	21.0	1951	1	0	0	0	1.0	3
Juin	3.1	2.8	7.0	1949	néant	+	2.1	27	7.0	1949	2	0	0	0	0.4	1
Juillet	26.8	21.7	56.0	1950	1.0	1947	14.0	21	22.0	1950	5	1	0	1	3.5	5
Août	52.8	39.4	61.0	1950	24.0	1948	19.0	13	36.0	1950	10	2	0	2	4.8	8
Septembre	65.0	10.9	26.0	1950	néant	1951	19.3	4	21.0	1950	5	4	0	0	1.6	2
Octobre	12.0	6.8	32.0	1951	néant	+	12.0	18	32.0	1951	1	1	0	0	0.3	1
Novembre	néant	9.9	49.5	1949	néant	+	néant	+	–	1949	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	4.8	24.0	1949	néant	+	néant	+	–	1949	0	0	0	0	0.3	2
Année	180.6	141.5	217.9	1951	75.0	1947	19.3	4/IX	–	–	27	9	0	–	15.2	–

Station : DJIBOUTI-SALINES — **Période :** 1950–1952

Janvier	11.0	1.6	2.8	1950	néant	1951			2.0	1952				0	1.3	3
Février	31.0	1.3	4.0	1952	néant	1951			2.0	1952				0	0.7	2
Mars	84.5	21.6	53.5	1951	0.2	1950			28.0	1951				1	2.7	5
Avril	82.7	20.2	50.7	1951	néant	1950			24.3	1951				0	2.3	4
Mai	traces	13.3	40.0	1951	néant	+			40.0	1951				0	0.3	1
Juin	traces	néant	néant	+	néant	+			néant	+				0	0.0	0
Juillet	7.9	7.9	23.7	1950	néant	+			12.7	1950				0	1.3	4
Août	49.4	21.3	34.0	1951	néant	1952			30.0	1951				0	1.3	2
Septembre	7.4	néant	néant	+	néant	+			néant	+				0	0.0	0
Octobre	4.6	36.7	110.0	1951	néant	+			50.0	1951				0	1.7	5
Novembre	6.4	6.0	11.0	1951	traces	1950			6.0	1951				0	1.7	3
Décembre	8.7	5.5	12.0	1951	1.5	1950			9.0	1951				2	2.3	3
Année	293.6	138.4	311.0	1951	58.2	1950			50.0	X–51				13	15.6	21

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : OBOCK — Période : 1947–1951 (maximum en 24h et nombres de jours : 1947–1952)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	5.3	20.0	1949	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	1.7	3
Février	–	2.8	10.0	1947	néant	+	–	–	–	–	–	–	–	0	0.8	3
Mars	24.1	14.6	40.0	1951	néant	+	15.0	29	33.0	1948	3	1	0	0	1.2	5
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	4.1	20.5	1951	néant	+	néant	+	15.0	1951	0	0	0	0	0.4	2
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	6.8	0.6	2.0	1949	néant	+	6.8	29	2.0	1949	1	0	0	0	0.4	1
Août	1.0	8.0	25.0	1950	néant	+	1.0	31	24.0	1950	1	0	0	0	0.5	2
Septembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	24.0	1952	0	0	0	0	0.3	2
Octobre	6.0	10.6	36.0	1951	néant	+	5.0	4	18.0	1951	2	0	0	0	1.2	3
Novembre	1.0	10.6	36.0	1949	néant	+	1.0	30	–	–	1	0	0	0	1.5	5
Décembre	13.5	10.3	42.0	1949	néant	1948	9.0	22	–	1949	2	0	0	0	1.6	3
Année	–	66.9	104.0	1949	35.0	1950	–	–	–	–	–	–	–	6	9.6	15

Station : YOBOKI — Période : 1948–1950 à 1952

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.4	5.5	1950	néant	+	néant	+	5.5	1950	0	0	0	0	0.3	1
Février	néant	0.4	1.5	1950	néant	+	néant	+	1.5	1950	0	0	0	0	0.3	1
Mars	21.9	2.8	11.0	1952	néant	+	19.0	27	11.0	1952	2	1	0	0	0.3	1
Avril	néant	4.0	9.5	1952	néant	+	néant	+	6.0	1952	0	0	0	0	1.0	2
Mai	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	7	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juin	15.5	5.9	10.5	1948	néant	1950	11.0	26	–	–	3	1	0	0	–	–
Juillet	83.4	38.3	88.0	1950	11.3	1948	23.9	23	57.0	1950	11	2	0	4	–	5
Août	132.2	39.1	94.0	1949	3.5	1950	37.6	21	–	–	13	5	0	1	–	5
Septembre	78.0	17.3	23.0	1949	13.0	1952	27.3	9	23.0	1949	11	2	0	1	–	5
Octobre	traces	5.8	15.0	1952	néant	+	tr	2	–	–	0	0	0	0	–	–
Novembre	néant	19.4	77.5	1949	néant	+	néant	+	–	1949	0	0	0	0	–	–
Décembre	néant	6.3	25.0	1949	néant	+	néant	+	25.0	1949	0	0	0	0	0.3	1
Année	331.0	140.7	239.5	1949	78.0	1948	37.6	21 VIII	–	–	40	11	0	–	–	–

Station : OUÉAH — Période :

Janvier	traces						tr	+			0	0	0			
Février	17.2						13.2	2			2	1	0			
Mars	36.5						23.0	26			3	2	0			
Avril	27.0						27.0	4			1	1	0			
Mai	néant						néant	+			0	0	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	traces						tr	+			0	0	0			
Août	85.5						40.0	1			5	3	0			
Septembre	16.5						13.0	29			3	1	0			
Octobre	2.5						2.5	2			1	0	0			
Novembre	6.0						5.0	24			2	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	191.2						40.0	1 VIII			17	8	0			

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

J. & R. SENNAC, Imprimeurs
54, Fg Montmartre, PARIS (9e)

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DES

ÉTATS ASSOCIÉS DE L'INDOCHINE

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T	Uf	Évaporations	Héliophanie	Vent au sol	Précipitations
CAMBODGE											
KOMPONG-CHAM	12°00'N	105°27'E	16 m	Indoch.	D5	D8	D14	D17	D20	-	D35
PHNOM-PENH (Pochentong)	*11°33'N*	*104°51'E*	10 m	Indoch.	D5	D8	D14	D17	D20	D25	D35
SIEMREAP (Angkor)	13°22'N	103°51'E	15 m	Indoch.	D5	D8	D14	D17	D20	D26	D35
STUNGTRENG	13°31'N	105°58'E	54 m	Indoch.	D5	D9	D14	D17	D20	-	D36
LAOS											
LUANG-PRABANG	19°53'N	102°08'E	294 m	Indoch.	-	D10	D15	D18	D21	-	D37
SAVANNAKHET (Séno)	16°40'N	105°00'E	184 m	Indoch.	D6	D10	D15	D18	D21	D27	D37
VIENTIANE	17°31'N	102°34'E	170 m	Indoch.	D6	D10	D15	D18	D21	D28	D37
VIET-NAM											
BANMETHUOT	12°42'N	108°04'E	488 m	Indoch.	-	D11	D15	D18	D22	-	D38
BLAO	11°32'N	107°50'E	850 m	Indoch.	-	D11	D15	-	D22	-	-
CAP SAINT JACQUES	10°20'N	107°05'E	175 m	Indoch.	D6	D11	D15	D18	D22	-	D38
DALAT (Lienkhang)	11°45'N	108°23'E	957 m	Indoch.	D6	D11	D15	D18	D22	D29	D38
HAIPHONG (Cat-bi)	20°49'N	106°43'E	4 m	Indoch.	D6	D12	D16	D18	D22	D30	D38
HUE (Phubai)	16°24'N	107°41'E	15 m	Indoch.	D6	D12	D16	D19	D23	D31	D39
NHATRANG (Aéro)	12°15'N	109°12'E	5 m	Indoch.	D7	D12	D16	D19	D23	D32	D39
PATTLE (Paracels)	16°33'N	111°37'E	6 m	Indoch.	D7	D12	D16	D19	D23	-	D39
POULO-CONDORE	8°46'N	106°35'E	3 m	Indoch.	D7	D13	D16	D19	D23	-	D39
SAIGON (Tansonhut)	10°49'N	106°40'E	9 m	Indoch.	D7	D13	D16	D19	D23	D33	D40
SOCTRANG	5°36'N	105°58'E	3 m	Indoch.	D7	D13	D16	D19	D24	-	D40
TOURANE	16°02'N	108°11'E	6 m	Indoch.	D7	D13	D16	D19	D24	D34	D40

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
CAMBODGE				
CHALANG	11°52'N	106°15'E	210 m	D41
CHHLONG	12°25'N	105°58'E	20 m	D41
KANTROY	11°49'N	106°18'E	210 m	D41
MIMOT	11°49'N	106°16'E	210 m	D41
PETIT TAKEO	11°33'N	104°20'E	-	D41
PREKCHLONG	11°52'N	106°15'E	210 m	D41
PREKKAK	12°15'N	105°38'E	22 m	D42
ROCAR-KANDAL	12°29'N	106°01'E	-	D42
VEAL TREA	13°05'N	103°11'E	-	D42
VIET-NAM				
AN-LOC	10°56'N	107°12'E	189 m	D42
BEN-CUI	11°16'N	106°20'E	15 m	D42
BINH-BA (Galléa)	10°37'N	107°14'E	81 m	D42
BINH-LOC	11°00'N	107°10'E	180 m	D42
BLAO	-	-	-	D43

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
BUEN-ROCAI	12°11'N	108°09'E	470	
CANA	11°20'N	108°52'E	2 m	
CANTHO	10°02'N	105°47'E	3 m	D43
CAY-GAO	11°05'N	107°05'E	50 m	D43
DAKMIL (centre)	12°26'N	107°39'E	750 m	D43
DAU-GIAY (Suzannah)	10°56'N	107°03'E	-	D43
DAU-TIENG	11°20'N	106°20'E	25 m	D43
LAI-KHE (Ben Cat)	*11°12'N*	*106°36'E*	-	D44
LONG-THANH (SIPH)	10°48'N	106°57'E	5 m	D44
MINH-RING	11°36'N	107°49'E	850 m	D44
MYTHO	10°21'N	106°22'E	2 m	D44
ONG-QUE (Can-Tien)	10°51'N	107°09'E	185 m	D44
QUAN-LOI	11°37'N	106°38'E	150 m	D44
THUAN-LOI	11°35'N	106°52'E	9 m	D44
TRANGBOM (SIPH)	10°57'N	107°00'E	60 m	D44
TUC-TRUNG	11°05'N	107°12'E	100 m	D45

ÉTATS ASSOCIÉS DE L'INDOCHINE
(CAMBODGE - LAOS - VIET-NAM)

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1954 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

De janvier à avril, l'alizé du Pacifique nord prédomine. Les poussées de mousson de NE sont moins nombreuses qu'en saison normale (2 en janvier, 2 en février, 4 en mars et 4 en avril). Le flux polaire présente, sur nos régions, un caractère surtout maritime.

En mars, une dépression peu profonde, originaire du Pacifique, se déplace d'E en W, le long du 9° parallèle, à travers la mer de Chine et se comble au large de Nhatrang.

En mai, sauf pour la période du 9 au 13 perturbée par un typhon, flux modéré d'alizé sur la péninsule indochinoise et la mer de Chine. La mousson d'été est faible et se limite au sud de la zône de convergence intertropicale située entre le 10° et le 12° parallèle.

Le 6 mai, une dépression se forme entre Palau et Mindanao, se renforce à partir du 9, après son entrée en mer de Chine, au nord de Palawa et devient, le 10, un typhon centré à l'est du cap Varella. Sa trajectoire s'incurve vers le nord pour suivre sensiblement le 110° méridien.

En juin-juillet, l'activité de la zône intertropicale de convergence est anormalement faible. L'alizé du Pacifique ne dépassant pas, d'autre part, le centre de la mer de Chine, les précipitations sont très faibles sur la péninsule indochinoise et les perturbations tropicales, fréquentes d'ordinaire en cette saison, sont totalement absentes.

D'août à la mi-septembre, prédominance très nette de la mousson SW qui rejette l'alizé du Pacifique à l'est des Philippines.

Une dépression peu profonde et un typhon en août, 2 faibles dépressions dans la première quinzaine de septembre intéressent la mer de Chine, le nord et le centre de l'Indochine, tandis que 2 typhons évoluent des Philippines au Japon, du 6 au 18 septembre.

De la mi-septembre à décembre, la mousson de SW rétrograde d'abord vers le sud, en s'affaiblissant, puis disparait fin octobre.

Dès fin septembre, la mousson NE fait de brèves incursions sur le nord de l'Indochine et de la mer de Chine. Elle progresse vers le sud en octobre et atteint l'Equateur en décembre. La zône intertropicale de convergence, rejetée fin octobre sur le sud de la mer de Chine, traverse l'Insulinde en décembre.

Les perturbations tropicales sont nombreuses, mais s'affaiblissent progressivement en traversant la mer de Chine et leurs trajectoires deviennent de plus en plus méridionales. On note 2 faibles dépressions fin septembre, une dépression et un typhon en octobre, une dépression et 3 typhons en novembre, une dépression en décembre.

En résumé, les précipitations sont très déficitaires au Laos et au Cambodge.

Au Viet-Nam, sauf en quelques points, elles sont inférieures à la normale, en particulier sur le centre Viet-Nam où Hué et Tourane recueillent à peine la moitié de leur hauteur moyenne.

Les températures sont voisines de la normale.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci'après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.

Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales)
moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overline{P}_{2h} + \overline{P}_{4h} + \text{-----} + \overline{P}_{24h}}{12}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

CAMBODGE

Station : KOMPONG-CHAM — Période : 1947–1953

	1954 DE JOUR $\overline{Px}$	1954 DE JOUR $\overline{Pn}$	1954 DE NUIT $\overline{Px}$	1954 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1010.9	1006.5	1009.2	1008.1	1008.6	1010.2	1013.9	1017.7	1948	1003.8	1001.4	1950	
Février	1012.5	1007.1	1010.2	1009.3	1009.7	1009.3	1016.3	1015.7	1949	1004.2	1001.6	1949	
Mars	1011.5	1005.8	1009.7	1008.5	1008.8	1008.5	1014.6	1014.6	1948	1001.8	1000.8	1947	
Avril	1009.4	1003.5	1007.6	1006.1	1006.7	1007.4	1011.6	1014.3	1951	1001.5	1001.5	1951	
Mai	1007.8	1003.1	1006.9	1005.6	1005.8	1006.4	1010.8	1012.1	1949	999.3	999.7	1947	
Juin	1006.9	1003.1	1006.8	1004.9	1005.4	1005.5	1009.4	1011.0	1947	1001.1	999.8	1953	
Juillet	1007.0	1003.2	1007.0	1005.3	1005.6	1005.8	1009.7	1011.5	1953	999.6	999.3	1948	
Août	1006.4	1002.5	1006.5	1004.6	1005.0	1005.6	1009.1	1011.4	1951	999.3	999.6	1948	
Septembre	1007.3	1003.3	1007.1	1005.0	1005.6	1006.6	1011.0	1012.7	1947	1000.1	999.6	1953	
Octobre	1010.6	1006.2	1009.5	1007.9	1008.5	1007.9	1013.1	1013.4	1953	1004.2	993.1	1952	
Novembre	1011.4	1007.2	1010.1	1008.6	1009.3	1009.1	1015.8	1016.0	1948	1004.9	1001.8	1953	
Décembre	1012.1	1008.1	1010.7	1009.4	1010.1	1010.3	1016.3	1017.5	1947	1005.1	1002.1	1949	
Année	1009.5	1005.0	1008.4	1006.9	1007.4	1007.7	1016.3	1017.7	I–1948	999.3	993.1	I–1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 16,3 m — Correction de gravité :

Station : STUNGTRENG — Période : 1941–1943, 1948–1953

	1954 DE JOUR $\overline{Px}$	1954 DE JOUR $\overline{Pn}$	1954 DE NUIT $\overline{Px}$	1954 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1007.9	1003.1	1005.9	1004.8	1005.4	1007.0	1011.3	1015.8	1943	1000.0	994.7	1950	
Février	1009.5	1003.4	1006.8	1006.1	1006.4	1005.6	1014.5	1016.1	1941	1000.1	995.1	1950	
Mars	1008.7	1002.4	1006.3	1005.2	1005.6	1004.2	1012.0	1011.9	1951	998.3	995.0	1950	
Avril	1005.9	999.4	1003.5	1002.2	1002.8	1003.3	1008.7	1011.0	1953	997.1	993.0	1950	
Mai	1004.5	999.1	1003.0	1001.8	1002.1	1002.0	1007.8	1008.1	1951	995.7	993.9	1950	
Juin	1003.4	998.9	1003.2	1001.5	1001.7	1000.9	1006.0	1006.9	+	995.8	992.9	1950	
Juillet	1003.6	999.2	1003.1	1001.6	1001.9	1001.1	1006.4	1008.0	1953	995.7	992.6	1949	
Août	1002.8	998.4	1002.5	1000.8	1001.1	1000.8	1005.0	1007.5	1953	994.6	991.4	1950	
Septembre	1003.4	998.8	1003.3	1001.0	1001.6	1001.5	1007.6	1008.8	1952	995.0	992.7	1950	
Octobre	1007.5	1002.6	1006.4	1004.8	1005.3	1003.7	1010.2	1010.7	1941	999.9	994.2	1949	
Novembre	1008.3	1003.7	1007.0	1005.6	1006.1	1005.5	1013.4	1011.4	1948	1001.0	994.1	1949	
Décembre	1009.4	1004.7	1007.7	1006.5	1007.0	1007.0	1014.0	1014.9	1952	1001.6	995.1	1949	
Année	1006.2	1001.1	1004.9	1003.5	1003.9	1003.5	1014.5	1015.8	I–1943	994.6	991.4	VIII 1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : 55,5 m — Correction de gravité :

Station : PHNOM-PENH (Pochentong) — Période : 1929–1943, 1947–1953

Janvier	1011.2	1006.7	1009.8	1008.4	1009.0	1011.2	1014.3	1020.3	1932	1004.1	1001.5	1950
Février	1012.8	1007.5	1010.8	1009.7	1010.1	1010.4	1016.6	1018.8	1941	1004.3	1002.2	1949
Mars	1011.9	1006.3	1010.3	1008.9	1009.2	1009.1	1014.8	1016.6	1932	1002.1	1000.5	1937
Avril	1009.7	1004.1	1008.2	1006.6	1007.1	1008.0	1011.5	1015.2	1942	1002.4	1000.3	1938
Mai	1008.1	1003.4	1007.2	1005.6	1006.1	1006.8	1010/9	1013.3	1933	999.7	999.2	1938
Juin	1007.3	1003.4	1007.3	1005.2	1005.8	1006.2	1009.9	1011.8	+	1001.1	1000.0	1941
Juillet	1007.3	1003.5	1007.4	1005.5	1005.9	1006.1	1009.8	1012.9	1947	999.3	999.1	1943
Août	1006.8	1003.0	1006.9	1004.8	1005.3	1006.2	1009.0	1011.4	1951	999.6	999.6	1939
Septembre	1007.7	1003.7	1007.7	1005.3	1006.1	1007.1	1011.5	1013.7	1940	1000.6	999.7	1983
Octobre	1011.1	1006.4	1010.1	1008.3	1009.0	1008.6	1013.5	1015.2	1940	1004.4	997.2	1952
Novembre	1011.9	1007.5	1010.8	1009.0	1009.8	1009.6	1016.6	1016.3	1930	1005.2	1001.9	1953
Décembre	1012.8	1008.3	1011.2	1009.8	1010.5	1010.9	1016.9	1019.3	1939	1005.3	1002.0	1949
Année	1009.9	1005.3	1009.0	1007.3	1007.8	1008.3	1016.9	1020.3	I–1932	999.3	997.2	I–1952

Altitude de la cuvette du baromètre : 11 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier												
Février												
Mars												
Avril												
Mai												
Juin												
Juillet												
Août												
Septembre												
Octobre												
Novembre												
Décembre												
Année												

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : SIEMRÉAP — Période : 1942–1943, 1949–1953

Janvier	1010.7	1005.9	1008.8	1007.7	1008.3	1010.4	1013.9	1020.1	1943	1003.2	1000.1	1950
Février	1012.0	1006.3	1009.3	1008.5	1009.0	1009.2	1017.0	1017.4	1943	1002.6	1001.3	1952
Mars	1011.3	1005.1	1008.9	1007.8	1008.3	1007.6	1014.8	1015.1	1951	1000.6	1000.6	1949
Avril	1008.4	1002.1	1006.8	1005.3	1005.7	1006.8	1011.3	1014.3	1953	999.5	1000.2	1951
Mai	1006.9	1001.6	1006.1	1004.5	1004.8	1005.3	1009.5	1011.2	1942	997.3	999/4	+
Juin	1006.0	1001.4	1005.8	1004.1	1004.3	1004.4	1008.9	1010.5	1942	999.0	998.2	1949
Juillet	1006.1	1001.7	1005.8	1004.4	1004.4	1004.6	1008.9	1011.1	1953	998.5	997.6	1951
Août	1005.5	1001.1	1005.4	1003.5	1003.9	1004.6	1007.6	1010.5	1951	997.0	998.6	1952
Septembre	1006.4	1002.0	1006.1	1004.0	1004.6	1005.5	1010.3	1012.5	1952	999.3	997.3	1953
Octobre	1010.4	1005.8	1009.2	1007.8	1008.2	1007.1	1012.9	1013.3	+	1003.3	994.4	1952
Novembre	1011.5	1006.9	1010.1	1008.8	1009.3	1008.6	1016.7	1014.7	1942	1004.7	1000.9	1953
Décembre	1012.8	1007.9	1011.0	1009.9	1010.3	1010.8	1018.3	1018.3	1952	1004.3	1000.6	1949
Année	1009.0	1004.0	1007.8	1006.4	1006.8	1007.1	1018.3	1020.1	I–1943	997.0	994.4	I–1952

Altitude de la cuvette du baromètre : 20 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier												
Février												
Mars												
Avril												
Mai												
Juin												
Juillet												
Août												
Septembre												
Octobre												
Novembre												
Décembre												
Année												

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

LAOS

Station : SAVANNAKHET (Séno)

Période : 1942–1944, 1951–1953

	1954 DE JOUR $\bar{F}_x$	1954 DE JOUR $\bar{F}_n$	1954 DE NUIT $\bar{F}_x$	1954 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1954	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	990.9	986.4	989.1	988.1	988.6	991.9	995.8	1001.4	1943	982.2	986.0	1943	
Février	992.3	986.8	990.1	989.0	989.5	990.2	999.0	999.4	1943	981.3	980.5	1952	
Mars	992.3	986.7	990.4	988.7	989.9	988.1	998.1	999.1	1951	979.0	980.5	1952	
Avril	987.9	982.0	985.8	984.5	985.0	986.7	991.1	999.0	1943	979.5	980.0	1951	
Mai	986.7	981.2	985.2	984.1	984.3	984.9	989.3	991.5	1951	975.0	976.4	1943	
Juin	985.0	980.3	983.7	982.8	982.9	983.4	987.1	989.9	1952	977.0	976.6	1952	
Juillet	984.9	980.4	983.9	983.0	983.0	983.3	987.9	989.7	1951	977.2	976.3	1943	
Août	984.2	979.8	983.5	982.2	982.4	983.2	986.4	989.3	1951	975.4	974.3	1953	
Septembre	985.3	980.9	984.6	982.8	983.4	985.2	989.9	993.0	1952	977.0	976.3	1943	
Octobre	990.2	986.0	989.4	987.5	988.3	988.4	992.6	997.5	1951	982.3	978.1	1942	
Novembre	992.1	987.8	990.9	989.5	990.0	990.2	997.9	998.5	1943	984.6	981.4	1953	
Décembre	994.4	990.1	993.3	991.9	992.4	993.1	1001.3	1001.2	1943	984.7	985.8	1951	
Année	988.9	984.0	987.5	986.2	986.6	987.4	1001.3	1001.4	I–1943	975.0	974.3	VIII 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 163,7 m — Correction de gravité :

Station : VIENTIANE

Période :

Janvier	994.1	989.7	991.8	991.0	991.7	994.5	998.7	1008.5	+	985.1	983.2	1950	
Février	995.2	989.7	992.4	991.8	992.2	992.1	1002.7	1005.3	1935	983.1	981.9	1937	
Mars	994.9	988.9	992.2	991.4	991.8	989.9	1001.1	1002.5	1932	981.6	978.3	1938	
Avril	990.3	983.9	986.0	986.6	987.3	988.4	994.4	999.6	1939	981.1	976.1	1939	
Mai	989.1	983.9	987.9	986.5	986.8	987.0	992.6	998.6	1934	979.8	977.1	1938	
Juin	987.1	982.9	986.4	984.9	985.3	985.2	989.1	993.1	1935	979.5	977.0	1939	
Juillet	987.4	983.3	986.5	985.3	985.6	984.5	989.6	992.6	1934	980.4	975.4	1939	
Août	986.5	982.3	985.8	984.4	984.8	985.2	989.3	995.9	1935	978.1	974.6	1939	
Septembre	988.0	983.6	987.2	985.5	986.0	987.2	992.0	995.9	1952	979.8	977.3	1941	
Octobre	994.3	989.6	992.9	991.5	991.9	990.9	998.2	1001.5	1936	984.1	979.2	1942	
Novembre	995.8	990.9	993.7	992.7	993.2	992.9	1002.5	1003.7	1935	987.8	982.3	1937	
Décembre	998.3	993.4	996.3	995.4	995.7	994.6	1005.1	1008.5	1934	988.8	984.2	1949	
Année	991.8	986.8	990.1	988.9	989.4	988.4	1008.1	1008.5	+	978.1	974.6	VIII 1939	

Altitude de la cuvette du baromètre : 171;1 m — Correction de gravité :

Station :

Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station :

Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

VIET-NAM

Station : CAP-St-JACQUES

Période : 1928–37, 1939–41, 1950–53

	1954 DE JOUR $\bar{F}_x$	1954 DE JOUR $\bar{F}_n$	1954 DE NUIT $\bar{F}_x$	1954 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1954	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	991.1	988.0	990.0	988.9	989.5	991.4	993.6	998.7	1952	985.8	983.0	1950	
Février	992.7	989.0	991.3	990.1	990.7	991.3	995.8	997.4	1941	986.3	984.2	1950	
Mars	992.3	988.2	990.8	989.4	990.1	990.4	994.8	996.5	1932	985.3	984.9	1928	
Avril	990.4	986.4	989.1	987.7	988.4	989.4	992.0	993.7	1951	984.7	982.7	1950	
Mai	989.0	985.4	988.2	986.9	987.4	988.6	991.2	994.3	1933	981.7	983.5	1928	
Juin	988.6	985.5	988.4	986.9	987.3	987.8	991.2	992.9	1933	983.0	981.7	1930	
Juillet	988.6	985.4	988.4	987.0	987.3	987.7	991.2	993.0	1953	981.7	981.9	+	
Août	988.1	984.9	987.9	986.4	986.8	987.9	990.0	992.6	1951	981.4	981.0	1939	
Septembre	989.0	985.2	988.8	987.0	987.4	988.5	992.1	995.0	1939	982.1	981.1	1935	
Octobre	991.2	987.5	990.5	988.9	989.5	989.7	993.1	995.3	1930	985.8	979.2	1952	
Novembre	991.8	988.4	990.9	989.4	990.1	990.0	995.0	995.3	+	986.6	982.8	1950	
Décembre	991.8	989.0	991.0	989.9	990.3	990.9	994.7	997.8	1934	986.3	985.7	1940	
Année	990.4	986.9	989.6	988.2	988.7	989.4	995.8	998.7	I–1932	981.4	979.2	X–1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 163 m — Correction de gravité :

Station : DALAT (Lienkhang)

Période : 1949–1953

Janvier	906.9	903.8	906.1	904.9	905.4	906.6	908.6	911.6	1952	901.5	899.7	1950	
Février	908.2	904.5	907.2	905.9	906.4	906.3	911.0	911.6	1953	902.3	901.1	1952	
Mars	907.7	904.0	907.0	905.4	906.0	906.2	910.6	910.9	1951	900.7	899.9	1950	
Avril	906.4	902.6	905.7	904.1	904.7	905.7	908.4	909.7	1953	900.7	900.7	1950	
Mai	905.1	901.7	904.7	903.3	903.7	904.6	907.8	909.0	1949	897.5	899.3	1951	
Juin	904.3	901.4	904.5	902.7	903.2	903.4	906.3	907.6	1951	899.8	898.7	+	
Juillet	903.9	901.3	904.2	902.8	903.1	903.6	906.6	908.3	1953	898.0	898.9	1950	
Août	903.4	900.5	903.7	902.0	902.4	903.2	905.5	908.1	1951	897.1	898.0	1952	
Septembre	903.8	900.8	904.0	902.1	902.6	903.7	907.3	908.9	1951	897.7	897.1	1953	
Octobre	906.7	903.2	906.2	904.4	905.8	904.9	908.7	909.3	1951	901.4	880.8	1952	
Novembre	906.9	903.6	906.4	904.8	905.4	905.4	909.8	909.8	1949	901.8	900.1	1953	
Décembre	906.9	904.0	906.5	904.9	905.6	906.1	909.0	910.3	+	901.7	896.9	1949	
Année	905.9	902.6	905.5	903.9	904.5	905.0	911.0	911.6	+	897.1	880.8	X–1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 988 m — Correction de gravité :

Station : HAIPHONG (Cat-Bi)

Période : 1928–1932, 1947–1953
Extrêmes absolus : 1947–1953

Janvier	1016.9	1012.8	1015.1	1013.7	1014.5	1017.8	1024.7	1036.5	1949	1005.8	1002.0	1950	
Février	1018.2	1013.2	1016.1	1014.9	1015.5	1015.9	1030.0	1033.0	1947	1002.7	998.9	1950	
Mars	1019.4	1014.4	1017.7	1016.2	1016.8	1013.9	1027.1	1028.0	1951	1003.4	999.6	1947	
Avril	1010.6	1005.9	1009.6	1007.3	1008.3	1010.1	1016.6	1024.7	1952	1000.0	997.8	1952	
Mai	1008.2	1003.8	1007.5	1005.7	1006.3	1006.7	1013.3	1016.7	1949	998.1	998.8	1949	
Juin	1004.1	1000.6	1003.5	1001.9	1002.5	1002.5	1010.7	1011.5	+	996.7	994.3	1953	
Juillet	1004.0	1000.7	1003.9	1002.1	1002.6	1002.8	1008.6	1011.1	1953	996.3	990.0	1951	
Août	1004.1	1000.2	1003.8	1001.9	1002.5	1003.3	1009.1	1012.6	1950	988.0	987.1	1953	
Septembre	1007.4	1003.6	1006.9	1005.1	1005.7	1007.4	1013.8	1019.0	1952	995.3	992.2	1948	
Octobre	1015.7	1011.6	1014.5	1012.9	1013.6	1013.1	1020.5	1023.1	1948	1005.4	1001.6	1949	
Novembre	1017.0	1012.8	1015.4	1014.3	1014.8	1016.3	1025.8	1031.6	1943	1007.2	1005.5	1950	
Décembre	1022.7	1018.6	1020.9	1019.6	1020.4	1019.0	1031.8	1032.9	1949	1013.1	1004.0	1949	
Année	1012.4	1008.2	1011.2	1009.6	1010.3	1010.7	1031.8	1036.5	I–1949	988.0	987.1	VIII 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,80 m — Correction de gravité :

Station : HUÉ (Phubaï)

Période : 1941–1943, 1951–1953

Janvier	1014.1	1010.5	1012.5	1011.2	1012.0	1014.2	1021.0	1023.7	1943	1004.6	1003.3	1941	
Février	1015.5	1011.2	1013.3	1012.2	1013.0	1013.2	1023.9	1024.8	1941	1003.1	1000.0	1952	
Mars	1016.4	1012.3	1014.5	1012.8	1014.0	1010.3	1023.3	1019.1	1941	1002.4	999.7	1941	
Avril	1009.1	1004.7	1007.7	1006.1	1006.9	1008.5	1015.8	1023.7	1943	1000.8	999.2	1941	
Mai	1007.4	1003.1	1006.1	1005.1	1005.4	1005.2	1011.1	1011.7	1941	999.1	998.0	1943	
Juin	1004.7	1001.3	1004.0	1002.9	1003.2	1002.8	1008.2	1010.0	1952	998.4	998.3	1941	
Juillet	1004.8	1001.4	1004.3	1003.3	1003.4	1001.8	1007.1	1010.5	1953	998.6	994.9	1953	
Août	1004.1	1000.6	1003.7	1002.4	1002.7	1002.4	1007.0	1009.1	1953	997.5	989.9	1953	
Septembre	1008.8	1002.1	1005.1	1003.3	1004.1	1005.3	1011.0	1015.3	1952	996.0	993.0	1943	
Octobre	1013.1	1009.3	1011.6	1010.2	1011.1	1009.6	1017.1	1016.2	1942	1003.8	987.0	1952	
Novembre	1014.7	1010.9	1013.0	1011.7	1012.6	1012.0	1021.3	1022.6	1953	1006.8	1003.1	1943	
Décembre	1018.2	1014.7	1016.7	1015.1	1016.2	1018.6	1028.6	1023.3	1952	1009.3	1007.0	1941	
Année	1010.7	1006.8	1009.4	1008.0	1008.7	1008.5	1028.6	1024.8	II–1941	996.0	987.0	X–1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 16 m — Correction de gravité :

VIET-NAM

Station : NHATRANG — **Période :** 1928–1943, 1949–1952

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	1013.1	1009.5	1012.0	1010.3	1011.3	1013.4	1016.6	1021.9	1932	1006.1	1001.8	1950	
Février	1014.6	1010.6	1013.4	1012.0	1012.6	1012.7	1019.1	1021.6	1941	1006.5	1002.7	1949	
Mars	1013.8	1009.9	1013.0	1010.8	1011.8	1011.7	1017.3	1019.3	1932	1005.0	1002.7	1934	
Avril	1010.5	1006.5	1009.6	1007.8	1008.6	1009.5	1013.2	1016.0	+	1004.0	1001.1	1950	
Mai	1008.6	1004.9	1007.9	1006.4	1006.9	1007.2	1011.8	1014.5	1933	997.9	999.6	1951	
Juin	1006.8	1003.9	1007.0	1005.1	1005.6	1005.8	1009.2	1011.8	1931	1001.4	998.9	+	
Juillet	1007.0	1003.9	1007.1	1005.4	1005.8	1004.9	1010.8	1012.3	1934	1001.3	996.6	1950	
Août	1006.0	1002.8	1006.2	1004.3	1004.8	1005.2	1008.4	1013.5	1933	999.6	997.0	1950	
Septembre	1006.7	1003.3	1006.9	1004.5	1005.3	1006.3	1010.8	1014.0	1940	999.5	997.3	1943	
Octobre	1011.6	1007.8	1011.1	1008.9	1009.8	1009.2	1015.2	1016.7	1940	1005.4	983.8	1952	
Novembre	1012.5	1009.1	1012.1	1010.1	1011.0	1010.8	1017.3	1017.9	1934	1006.9	1002.6	1949	
Décembre	1014.1	1010.6	1013.5	1011.4	1012.4	1012.6	1018.2	1021.9	1934	1006.9	1002.6	1949	
Année	1010.5	1006.9	1010.0	1008.1	1008.8	1009.1	1019.1	1021.5	I–32 XII–34	997.9	983.8	X–1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6 m — Correction de gravité :

Station : SOCTRANG — **Période :** 1949–1953

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	1011.9	1008.6	1010.6	1009.8	1010.1	1011.4	1014.9	1017.3	1952	1006.6	1002.8	1950	
Février	1013.7	1009.9	1012.1	1010.8	1011.6	1010.8	1016.8	1016.9	1953	1007.2	1004.5	1949	
Mars	1012.8	1008.7	1011.5	1010.1	1010.7	1010.3	1015.1	1015.3	1951	1008.6	1004.8	1950	
Avril	1010.8	1006.6	1009.5	1008.1	1008.8	1009.2	1013.0	1014.8	1953	1004.6	1004.2	1950	
Mai	1009.5	1005.8	1008.4	1007.3	1007.7	1008.2	1011.9	1013.3	1951	1002.2	1002.9	1951	
Juin	1009.1	1006.0	1008.6	1007.1	1007.7	1007.7	1011.7	1012.9	1953	1003.5	1002.6	1950	
Juillet	1008.8	1006.1	1008.6	1007.3	1007.7	1008.1	1011.3	1013.6	1953	1002.1	1002.4	1949	
Août	1008.6	1005.6	1008.4	1007.0	1007.4	1008.1	1010.2	1013.5	1951	1002.9	1002.9	1951	
Septembre	1009.7	1006.4	1009.3	1007.6	1008.2	1008.8	1012.2	1013.5	1952	1003.5	1002.7	1953	
Octobre	1011.8	1008.0	1010.4	1009.6	1010.1	1009.4	1013.8	1014.5	+	1006.2	1003.3	1952	
Novembre	1012.4	1008.9	1011.5	1010.0	1010.7	1009.9	1015.9	1014.0	1951	1007.1	1004.5	1950	
Décembre	1012.6	1009.1	1011.6	1010.5	1010.9	1011.2	1015.2	1016.8	1952	1006.4	1003.3	1949	
Année	1011.0	1007.5	1010.0	1008.7	1009.3	1009.4	1016.8	1017.3	I–1952	1002.1	1002.4	VII–1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,80 m — Correction de gravité :

Station : PATTLE (Paracels) — **Période :** 1939–1943, 1948–1953

Janvier	1014.3	1011.2	1013.1	1011.5	1012.5	1015.0	1019.0	1022.6	+	1007.0	1002.3	1950	
Février	1015.8	1012.2	1014.5	1012.8	1013.0	1013.2	1021.5	1025.0	1941	1006.6	1004.0	1950	
Mars	1015.2	1011.9	1014.2	1012.3	1013.3	1012.0	1019.8	1019.4	+	1005.8	1004.5	1953	
Avril	1010.9	1007.5	1009.5	1008.4	1009.2	1010.3	1014.2	1018.9	1939	1004.6	1003.5	1950	
Mai	1008.9	1005.7	1008.0	1006.4	1007.2	1007.5	1012.6	1013.9	1940	997.6	997.1	1940	
Juin	1006.1	1004.0	1006.1	1004.5	1005.1	1004.7	1009.0	1011.9	1940	1001.1	996.5	1953	
Juillet	1006.5	1004.3	1006.5	1005.2	1005.4	1004.3	1009.8	1012.5	1953	1001.9	995.4	1950	
Août	1005.1	1002.7	1005.0	1003.5	1004.0	1004.0	1008.7	1011.8	1940	997.7	990.3	1953	
Septembre	1005.6	1003.0	1005.4	1003.4	1004.3	1006.3	1011.1	1012.9	1952	995.8	988.9	1953	
Octobre	1012.0	1008.9	1011.5	1009.5	1010.4	1009.6	1015.7	1017.7	1940	1001.4	991.3	1952	
Novembre	1013.4	1010.1	1012.6	1010.7	1011.6	1011.7	1016.7	1019.7	1948	1005.4	981.7	1942	
Décembre	1016.1	1013.0	1015.3	1013.7	1014.5	1014.5	1021.0	1023.3	1939	1005.5	1002.6	1941	
Année	1010.8	1007.9	1010.2	1008.5	1009.3	1009.5	1021.5	1025.0	II–1941	995.8	981.7	XI–1942	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,90 m — Correction de gravité :

Station : TOURANE — **Période :** 1931–1943, 1949–1953

Janvier	1013.6	1010.1	1012.6	1010.8	1011.8	1015.5	1019.0	1027.4	1934	1005.2	1002.4	1950	
Février	1014.7	1010.7	1013.4	1011.8	1012.6	1013.6	1021.2	1024.9	+	1004.1	1002.9	1952	
Mars	1015.1	1011.2	1014.2	1011.9	1013.0	1011.4	1020.9	1023.0	+	1003.1	1000.7	1934	
Avril	1009.0	1005.0	1008.2	1006.2	1007.1	1009.3	1013.3	1021.4	1939	1001.2	999.6	1938	
Mai	1007.3	1003.6	1006.9	1005.1	1005.7	1006.4	1010.8	1016.1	1934	998.2	999.4	1934	
Juin	1004.7	1001.8	1004.8	1002.9	1003.8	1004.0	1008.4	1011.7	1938	998.7	998.9	1953	
Juillet	1004.6	1001.6	1004.8	1003.2	1003.5	1003.0	1007.3	1012.7	1934	999.7	993.0	1932	
Août	1003.5	1000.3	1003.9	1001.8	1002.3	1003.4	1007.1	1012.2	1934	996.7	989.6	1953	
Septembre	1004.7	1001.3	1004.9	1002.5	1003.3	1006.0	1010.1	1014.4	1952	996.3	991.5	1949	
Octobre	1011.9	1008.8	1011.4	1009.2	1010.2	1010.2	1016.1	1020.2	1931	1003.0	987.0	1952	
Novembre	1014.0	1010.2	1013.0	1011.3	1012.1	1012.7	1020.5	1021.5	1943	1005.7	1003.1	1953	
Décembre	1017.2	1013.9	1016.3	1014.4	1015.4	1015.3	1024.2	1027.4	1934	1009.1	1003.7	1949	
Année	1010.0	1006.5	1009.5	1007.6	1008.4	1009.2	1024.2	1027.4	I–XII 1934	996.3	987.0	X–1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6,80 m — Correction de gravité :

Station : POULO-CONDORE — **Période :** 1932–1943, 1948–1953 — Extrêmes : 1932–1939, 1948–1953

Janvier	1010.7	1007.4	1009.6	1008.2	1009.0	1011.3	1013.4	1019.8	1932	1005.3	1002.4	1950	
Février	1012.4	1008.8	1011.3	1009.4	1010.4	1010.9	1015.6	1017.9	1936	1006.2	1004.4	+	
Mars	1011.7	1008.0	1011.0	1008.9	1009.8	1010.0	1014.1	1017.0	1932	1004.9	1002.8	1937	
Avril	1009.7	1005.9	1008.9	1007.0	1007.8	1008.5	1011.4	1015.1	1932	1003.8	1004.6	+	
Mai	1008.4	1004.7	1007.6	1006.0	1006.6	1007.7	1010.6	1014.5	1933	1001.0	1002.1	1938	
Juin	1008.0	1005.2	1008.0	1006.0	1006.8	1007.6	1010.5	1013.8	1933	1002.2	1002.8	1948	
Juillet	1008.0	1005.2	1008.0	1006.2	1006.8	1007.5	1010.5	1013.9	1934	1002.1	1001.4	1948	
Août	1007.8	1004.7	1007.7	1005.8	1006.5	1007.8	1009.7	1013.8	1933	1001.9	1001.9	1939	
Septembre	1009.1	1005.4	1008.8	1006.5	1007.4	1008.2	1011.1	1013.8	1936	1022.6	1000.7	1948	
Octobre	1010.7	1007.0	1010.2	1008.0	1008.9	1009.0	1012.8	1014.2	+	1005.3	1002.0	1952	
Novembre	1011.3	1007.8	1010.6	1008.6	1009.5	1009.5	1014.6	1015.9	1933	1005.9	1002.1	1950	
Décembre	1011.2	1008.1	1010.7	1008.8	1009.7	1010.6	1014.2	1018.0	1939	1005.2	1002.4	1949	
Année	1009.9	1006.5	1009.4	1007.5	1008.3	1009.1	1015.6	1019.8	I–1932	1001.0	1000.7	IX–1948	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,80 m — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : SAIGON (Tansanhut) — **Période :** 1923–1944, 1947–1953 — Extrêmes : 1929–1944, 1947–1953

Janvier	1010.6	1006.5	1009.3	1008.1	1008.6	1010.9	1013.1	1018.6	1932	1004.2	999.9	1950
Février	1012.2	1007.4	1010.5	1009.4	1009.8	1010.6	1015.2	1018.0	1941	1004.1	1002.3	1949
Mars	1011.4	1006.4	1010.1	1008.5	1009.0	1009.5	1014.1	1016.0	1944	1002.8	1002.2	1937
Avril	1009.5	1004.5	1008.4	1006.7	1007.2	1008.5	1011.4	1014.8	1943	1002.6	1000.4	1950
Mai	1008.0	1003.6	1007.4	1005.8	1006.2	1007.3	1010.3	1012.6	1951	1000.0	1000.1	1938
Juin	1007.6	1003.9	1007.6	1008.6	1006.1	1006.9	1009.7	1012.2	1929	1001.0	1000.7	1948
Juillet	1007.6	1003.9	1007.7	1005.9	1006.2	1006.7	1010.5	1013.0	1941	1000.0	999.3	1937
Août	1007.1	1003.2	1007.3	1005.2	1005.7	1006.8	1009.4	1013.3	1944	999.0	1000.1	1939
Septembre	1008.1	1003.8	1008.2	1005.7	1006.4	1007.5	1011.5	1013.8	1940	1000.6	1000.3	+
Octobre	1010.4	1006.0	1010.0	1007.9	1008.6	1008.6	1012.4	1015.0	+	1004.0	998.1	1952
Novembre	1011.1	1006.9	1010.3	1008.5	1009.2	1009.2	1014.7	1016.1	1930	1005.0	1001.5	1948
Décembre	1011.2	1007.3	1010.5	1008.8	1009.4	1010.3	1014.2	1020.2	1934	1005.2	1000.3	1948
Année	1009.6	1005.3	1008.9	1007.2	1007.7	1008.6	1015.2	1020.2	XII–1934	999.0	998.1	X–1952

Altitude de la cuvette du baromètre : 9,90 m — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalières.
$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.
$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur 12
Observations régulièrement réparties au cours des 24 heures.

CAMBODGE

Station : KOMPONG-CHAM

Période : 1929-1939, 1944, 1947-1952 ; vraie 1944, 1947 - 1952

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 04h.	à 07h.	à 13h.	à 19h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	32.0	31.4	23.1	21.0	27.6	26.2	34.3	19	35.8	1931	21.1	6	13.0	1932	23.8	23.0	30.8	27.9	26.9	25.9	34.3	17.8	31	0	31	16	0	31	31	31
Février	32.5	33.2	22.1	22.2	27.3	27.7	35.0	+	37.6	1935	19.0	10	16.9	1933	22.9	22.5	31.1	28.9	26.9	27.3	35.4	19.6	28	0	28	17	0	28	28	25
Mars	33.9	34.8	24.1	23.7	29.0	29.2	36.5	28	39.1	1935	22.6	30	18.2	1934	24.8	24.6	32.3	30.3	28.6	28.7	36.9	21.2	31	2	31	29	0	31	31	31
Avril	34.8	35.1	25.5	24.8	30.1	29.9	36.8	14	39.3	1935	23.2	29	21.1	1933	26.0	26.2	33.7	30.4	29.5	28.9	37.3	22.5	30	12	30	29	0	30	30	30
Mai	32.7	33.3	24.7	24.4	28.7	28.8	34.7	+	37.5	1930	23.3	20	21.6	1931	25.9	26.0	31.8	28.3	28.0	27.9	35.6	28.6	31	2	31	23	0	31	31	31
Juin	32.1	32.4	24.4	24.1	28.3	28.2	33.6	18	35.6	1934	21.7	20	21.8	1950	25.4	25.9	31.2	27.2	27.5	27.5	34.4	22.6	30	0	30	20	0	30	30	30
Juillet	31.5	31.4	23.9	23.9	27.7	27.6	33.4	13	35.6	1934	21.6	10	21.1	1932	24.7	25.2	30.4	27.1	27.0	27.0	33.5	22.4	31	0	31	9	0	31	31	31
Août	31.2	31.6	24.2	24.5	27.7	28.0	33.1	9	35.2	1935	23.1	9	21.6	1932	25.1	25.5	30.3	26.5	27.0	27.2	33.5	22.5	31	0	31	8	0	31	31	31
Septembre	30.8	30.7	24.2	24.3	27.5	27.5	32.6	7	34.2	1933	22.0	9	21.0	1936	25.9	25.2	28.7	26.4	26.4	27.0	32.7	22.8	30	0	30	2	0	30	30	30
Octobre	29.8	30.4	24.1	23.8	26.9	27.1	31.8	30	34.2	1934	22.5	26	19.4	1934	24.6	25.2	29.0	26.7	26.6	26.8	32.5	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.5	30.4	22.4	22.7	26.0	26.5	33.8	13	34.1	1931	18.5	22	16.1	1931	23.0	23.2	28.8	25.8	25.5	26.1	32.3	20.0	30	0	30	3	0	30	30	26
Décembre	29.0	29.9	21.1	21.2	25.0	25.6	32.4	7	34.5	1936	16.9	+	13.7	1933	22.2	21.6	28.0	26.0	24.9	24.9	32.8	17.6	31	0	31	1	0	31	31	21
Année	31.7	32.1	23.7	23.4	27.7	27.7	36.8	14 IV	39.3	IV 1935	16.9	17 XII	13.0	I 1932	24.4	24.5	30.5	27.6	27.1	27.1	–	–	365	16	365	157	0	365	365	348

Station : PHNOM-PENH (Pochentong)

Période : 1907-1909, 1919-1921, 1923-1944, 1947-1952 ; vraie 1931-1944, 1947-1952

Janvier	32.7	31.0	23.1	21.4	27.9	26.2	34.7	19	36.3	1947	21.4	6	14.0	1934-1937	24.0	23.5	31.2	28.5	27.4	26.0	33.7	18.0	31	0	31	24	0	31	31	31
Février	33.8	32.5	22.3	22.3	28.0	27.4	35.7	12	36.7	1938	19.3	4	15.2	1923	23.4	22.9	32.1	29.5	27.7	27.4	35.0	20.2	28	2	28	25	0	28	28	24
Mars	35.0	34.0	24.2	23.6	29.6	28.8	38.1	28	39.0	1937	22.8	17	19.0	1908	25.4	25.0	33.1	31.0	29.1	28.8	37.0	21.4	31	12	31	30	0	31	31	31
Avril	35.7	34.8	25.3	24.5	30.5	29.7	38.6	14	40.5	1926	22.6	28	20.0	1908	26.3	26.3	34.0	30.3	29.7	29.4	37.8	22.7	30	22	30	29	0	30	30	30
Mai	34.0	33.8	25.0	24.5	29.5	29.2	36.6	9	38.5	1941	22.2	30	20.6	1919	25.9	26.3	32.8	28.6	28.7	28.4	36.7	23.1	31	10	31	30	0	31	31	31
Juin	33.5	32.9	24.8	24.5	29.1	28.7	35.6	19	38.4	1920	22.7	20	21.2	1925	25.9	26.5	32.0	28.0	28.3	28.0	35.9	23.3	30	2	30	27	0	30	30	30
Juillet	32.9	31.9	24.5	24.2	28.7	28.1	34.5	26	36.6	1934-1940	23.1	6	20.1	1925	25.2	25.7	31.4	27.1	27.6	27.4	35.1	22.6	31	1	31	26	0	31	31	31
Août	32.4	32.0	24.6	24.6	28.5	28.8	35.3	25	36.0	1933-1948	23.2	6	22.0	1936	25.4	25.7	30.9	26.9	27.5	27.6	35.0	22.8	31	2	31	20	0	31	31	31
Septembre	30.5	31.1	24.2	24.6	27.4	27.8	33.2	7	35.5	1933	22.9	17	22.0	1924	24.9	25.2	29.4	26.1	26.6	27.2	33.7	22.9	30	0	30	6	0	30	30	30
Octobre	30.7	30.6	24.2	24.4	27.5	27.5	32.4	30	34.4	1940	22.0	12	20.8	1942	25.0	25.4	29.8	27.4	27.2	27.1	32.9	22.2	31	0	31	3	0	31	31	31
Novembre	30.5	30.2	22.1	23.5	26.3	26.8	32.4	28	34.4	1940	17.2	22	18.0	1927	22.9	23.4	29.3	26.3	25.9	26.7	32.7	21.4	30	0	30	7	0	30	30	26
Décembre	29.8	29.8	20.6	21.8	25.2	25.8	32.4	30	34.8	1936	17.5	18	14.4	1934	22.2	21.7	29.1	25.9	25.1	25.6	32.6	18.8	31	0	31	3	0	31	31	19
Année	32.6	32.1	23.7	23.7	28.2	27.9	38.6	14 IV	40.5	IV 1926	17.2	22 XI	14.0	I 1934	24.7	24.8	31.3	28.0	27.6	27.5	–	–	365	49	365	230	0	365	365	345

Station : SIEMRÉAP (Angkor)

Période : 1929-1934, 1936-1944, 1947, 1949-1952 ; vraie : 1938-1944, 1947, 1949-1952

Janvier	32.0	30.9	21.0	19.3	26.5	25.1	33.6	19	35.0	1941	18.7	27	11.2	1934	21.8	21.4	30.6	26.9	25.8	24.6	33.2	15.1	31	0	31	17	0	31	31	23
Février	32.7	32.4	20.7	21.3	26.7	26.9	35.0	28	36.8	1941	16.3	2	14.9	1934	21.6	22.0	31.0	27.8	26.0	26.3	35.0	18.0	28	0	28	20	0	28	28	18
Mars	34.2	34.1	22.9	23.1	28.5	28.5	37.1	29	37.9	1937	20.1	8	16.0	1933	24.2	23.4	32.2	30.0	28.1	28.1	36.3	20.3	31	3	31	29	0	31	31	31
Avril	35.7	34.6	24.7	24.2	30.2	29.3	38.6	16	39.2	1931	23.0	29	18.0	1933	25.5	25.3	34.1	30.8	29.5	28.7	37.6	21.6	30	19	30	29	0	30	30	30
Mai	33.8	33.7	24.5	24.4	29.1	29.0	36.4	+	38.2	1932	23.0	23	19.0	1933	25.2	25.4	32.3	28.9	28.3	28.1	36.5	22.8	31	4	31	30	0	31	31	31
Juin	33.1	32.7	24.5	24.3	28.8	28.5	35.0	+	38.7	1933	23.2	9	18.0	1933	25.1	25.1	31.6	28.2	27.9	27.4	35.1	22.7	30	0	30	25	0	30	30	30
Juillet	32.4	31.7	23.6	24.0	28.0	27.8	34.4	12	35.7	1932	21.4	15	20.0	1933	24.1	24.4	30.9	27.4	27.0	27.1	34.0	22.3	31	0	31	23	0	31	31	31
Août	31.6	31.5	24.2	24.1	27.9	27.8	33.5	11	35.2	1933	22.8	9	19.5	1933	24.8	24.8	30.3	26.5	26.9	27.2	33.7	22.4	31	0	31	18	0	31	31	31
Septembre	30.1	30.7	23.8	23.9	27.0	27.3	32.7	7	34.7	1933-1938	22.4	13	20.0	1933	24.4	24.5	28.8	25.8	26.2	26.6	32.8	22.0	30	0	29	3	0	30	30	30
Octobre	30.4	30.3	23.0	23.1	26.7	26.7	32.2	30	33.7	1930	21.0	31	17.4	1942	23.7	23.7	29.5	26.3	26.1	26.4	32.1	20.5	31	0	31	2	0	31	31	31
Novembre	30.2	30.3	19.6	21.9	24.9	26.1	32.0	+	34.2	1930	14.6	21	15.0	1931	20.5	20.0	29.4	24.7	24.5	25.7	32.5	18.3	30	0	30	2	0	30	30	15
Décembre	29.6	29.8	18.4	19.5	24.0	24.6	32.1	7	34.2	1931	12.3	16	13.3	1944	19.5	18.8	28.4	24.5	23.5	23.8	32.3	15.7	30	0	30	2	0	31	31	12
Année	32.2	31.9	22.6	22.8	27.4	27.3	38.6	16 IV	39.2	IV 1931	12.3	16 XII	11.2	1 1934	23.4	23.2	30.8	27.3	26.7	26.6	–	–	364	26	363	200	0	365	365	313

CAMBODGE

Station : STUNGTRENG — **Période :** 1929 - 1944, 1949 - 1952

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 04 h.	à 07 h.	à 13 h.	à 19 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	32.7	30.8	20.0	19.0	26.3	24.9	35.0	24	35.0	1931	17.0	13	9.5	1937	21.1	20.7	31.0	25.7	25.4	24.2	33.3	14.6	31	0	31	25	0	31	31	20
Février	33.7	32.9	19.4	20.8	26.6	26.8	36.2	+	37.1	1931	14.0	3	14.0	1951	21.1	20.0	31.2	26.9	25.8	26.5	35.4	17.2	28	0	28	21	0	28	28	14
Mars	35.0	34.6	23.0	23.5	29.0	29.1	36.8	28	37.5	1950	21.0	26	17.3	1938	24.4	24.0	33.4	30.4	28.6	28.8	36.6	20.2	31	3	31	31	0	31	31	31
Avril	35.5	34.7	25.1	24.9	30.3	29.8	37.8	2	38.9	1951	22.2	5	20.0	1943	26.1	26.3	33.9	30.9	29.8	29.7	37.5	22.2	30	23	30	29	0	30	30	30
Mai	33.0	32.6	24.5	24.2	28.7	28.4	36.8	9	38.2	1930	22.4	16	18.9	1931	25.3	25.7	31.5	29.0	28.2	27.9	35.3	22.5	31	4	31	24	0	31	31	31
Juin	32.7	31.3	24.3	23.7	28.5	27.5	35.3	19	35.8	1933	22.0	30	19.6	1931	24.9	25.6	31.2	27.8	27.7	27.0	33.6	22.5	30	1	30	24	0	30	30	30
Juillet	31.9	30.3	23.7	23.5	27.8	26.9	33.9	24	34.4	1949	22.0	+	20.1	1930–1931	24.4	24.9	30.7	27.7	27.2	26.5	32.6	22.3	31	0	31	18	0	31	31	31
Août	31.4	30.4	23.9	23.6	27.6	27.0	33.2	+	34.2	1950	22.8	10	19.3	1930	24.5	24.8	30.2	26.9	26.8	26.4	32.7	22.4	31	0	31	12	0	31	31	31
Septembre	30.1	30.0	23.4	23.6	26.7	26.8	33.2	7	34.0	1941–1952	22.3	17	19.4	1930	25.0	25.3	28.8	25.4	25.8	26.3	32.6	22.1	30	0	30	3	0	30	30	30
Octobre	30.8	30.0	22.0	22.9	26.4	26.5	32.2	4	34.0	1942	20.4	+	17.2	1936	22.8	23.1	30.0	25.8	25.8	26.0	32.3	20.8	31	0	31	1	0	31	31	31
Novembre	30.4	30.0	19.7	21.7	25.0	25.8	32.2	+	33.9	1949	15.3	21	15.9	1930–1936	20.5	20.8	29.5	24.1	24.4	25.4	32.2	18.7	30	0	30	3	0	30	30	15
Décembre	30.5	29.3	18.1	19.2	24.3	24.2	33.4	7	34.0	1936	13.5	18	11.0	1934	19.7	19.0	29.6	24.3	23.9	23.7	31.9	15.2	31	0	31	5	0	31	31	8
Année	32.3	31.4	22.3	22.5	27.3	26.9	37.8	2 IV	38.9	IV 1951	13.5	18 XII	9.5	I 1937	23.3	23.4	30.9	27.1	26.6	26.5	–	–	365	31	365	196	0	365	365	302

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

LAOS

Station : LUANG-PRABANG — **Période :** 1912–1944, 1948–1952 ; vraie 1938–1944, 1948–1952

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
																							$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 04h.	à 07h.	à 13h.	à 19h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	30.5	27.7	16.9	13.2	23.7	20.5	31.9	16	39.2	1927	15.9	12	0.8	1924	17.3	16.4	25.5	23.0	21.4	18.5	32.3	9.4	31	0	31	0	0	31	31	0
Février	30.2	31.5	16.0	14.4	23.1	22.9	35.1	21	39.1	1933	12.6	13	7.9	1950	16.7	16.6	26.3	24.5	21.4	21.3	35.4	11.3	23	0	24	14	0	28	28	1
Mars	32.4	34.1	17.5	17.2	25.0	25.6	38.6	11	41.0	1917	12.0	4	9.8	1922	18.0	17.7	29.2	27.2	23.5	24.4	37.5	12.5	31	0	29	20	0	31	31	4
Avril	34.0	35.1	21.3	20.6	27.6	27.8	37.2	+	44.8	1915	18.8	1	13.2	1939	21.9	21.9	31.1	30.0	26.6	26.4	38.9	17.4	30	2	30	23	0	30	30	21
Mai	32.6	34.7	23.2	22.7	27.9	28.7	37.2	9	44.0	1917	21.3	+	17.0	1923	23.6	23.7	30.9	28.2	26.7	27.1	38.1	20.4	31	1	31	20	0	31	31	31
Juin	31.9	33.5	24.0	23.8	28.0	28.6	35.2	16	40.0	1912	21.5	1	14.0	1925	24.3	24.5	30.9	28.6	27.2	27.3	36.5	22.1	30	0	30	16	0	30	30	30
Juillet	32.4	32.0	24.0	23.7	28.2	27.8	35.5	25	39.4	1950	22.5	+	19.2	1925	24.5	24.6	31.1	28.8	27.4	26.5	35.8	22.2	31	0	31	21	0	31	31	31
Août	30.7	31.9	23.8	23.3	27.2	27.6	35.5	2	39.8	1933	23.0	+	14.0	1922	24.2	24.2	29.7	27.0	26.4	26.3	35.0	22.1	31	0	31	10	0	31	31	31
Septembre	31.7	32.6	23.1	22.9	27.4	27.8	34.6	25	38.0	1912–1919	21.2	22	10.8	1925	23.4	23.4	29.9	27.3	26.3	26.3	35.0	20.6	30	0	30	16	0	30	30	30
Octobre	31.1	31.6	21.0	20.8	26.0	26.2	34.2	31	38.6	1919	19.3	23	11.8	1942	21.5	21.2	29.5	25.7	24.8	24.8	34.3	16.7	31	0	31	13	0	31	31	24
Novembre	31.0	29.2	17.7	18.0	24.3	23.6	33.8	13	36.3	1930	14.0	20	6.0	1922	18.6	18.1	28.3	24.1	22.5	22.3	32.7	13.4	30	0	30	10	0	30	30	4
Décembre	26.1	26.7	14.7	15.0	20.4	20.8	30.6	8	33.0	1918	7.6	16	4.3	1934	15.7	15.2	23.5	20.6	18.9	18.7	30.6	11.0	19	0	20	0	0	31	26	0
Année	31.2	31.7	20.3	19.6	25.7	25.6	38.6	11 III	44.8	IV 1915	7.6	16 XII	0.8	I 1924	20.8	20.6	28.8	26.3	24.4	24.2	35.2	16.6	348	3	348	163	0	365	360	207

Station : SAVANNAKHET (Séno) — **Période :** 1928–1940, 1942–1944, 1950–1952 ; vraie : 1937–1940, 1942–1944, 1950–1952

Janvier	30.8	29.8	17.5	13.7	24.2	21.7	34.6	21	38.5	1928	12.4	30	5.3	1943	18.6	18.1	29.3	24.5	23.4	21.1	33.5	8.7	30	0	31	17	0	31	31	5
Février	31.5	31.7	17.6	16.8	24.5	24.3	37.0	28	39.0	1933	11.4	1	8.7	1943	18.8	18.2	30.0	26.2	24.1	23.7	37.0	11.0	26	0	27	15	0	28	28	10
Mars	32.2	34.0	18.3	20.3	25.2	27.1	37.6	1	42.0	1933	13.9	10	10.5	1933	19.9	19.7	31.3	26.8	24.9	27.0	38.9	14.0	31	6	31	19	0	31	31	9
Avril	35.1	35.3	23.5	22.7	29.3	29.0	38.4	18	41.5	1931	16.0	15	11.3	1943	25.1	25.3	33.7	30.1	29.0	28.1	39.5	17.7	30	11	30	26	0	30	30	28
Mai	32.7	33.8	24.0	23.5	28.3	28.6	37.2	9	40.5	1931	19.5	28	19.7	1942	24.8	25.6	31.7	28.9	27.0	27.5	37.5	20.9	31	4	31	21	0	31	31	30
Juin	32.4	32.2	24.4	23.9	28.4	28.0	34.6	27	36.4	1931	22.0	2	19.7	1942	25.1	25.6	31.3	29.0	28.2	27.2	35.0	22.1	30	2	30	19	0	30	30	30
Juillet	32.4	31.0	23.8	23.6	28.1	27.2	35.0	30	36.2	1939	22.6	20	19.6	1930–1943	24.7	25.5	31.0	28.9	27.7	26.6	34.0	21.5	31	0	31	18	0	31	31	31
Août	31.1	31.0	24.1	23.6	27.6	27.3	33.7	3	35.5	1935	21.6	5	20.8	1943	24.5	24.7	29.7	27.2	26.9	26.4	33.9	22.0	31	0	31	10	0	31	31	31
Septembre	29.5	31.0	22.8	23.0	26.1	26.9	32.7	27	35.4	1940	21.6	25	18.0	1942	23.6	23.9	28.3	25.6	25.7	26.1	34.3	20.7	30	0	28	6	0	30	30	30
Octobre	29.3	30.8	19.5	20.4	24.4	25.6	32.0	+	36.5	1939	16.3	24	12.0	1928	20.5	21.2	28.5	24.0	24.1	25.2	34.1	16.4	31	0	29	2	0	31	31	10
Novembre	29.2	30.0	15.7	18.0	22.4	23.9	32.0	13	35.3	1935–1940	10.8	22	8.5	1928	16.9	16.9	28.6	22.2	22.2	23.6	33.2	13.4	26	0	30	1	0	30	30	0
Décembre	26.3	28.4	13.1	14.6	19.7	21.5	30.8	7	36.0	1929	6.5	16	5.7	1934	14.9	14.8	25.7	20.0	19.6	20.1	32.2	8.6	17	0	20	0	0	31	25	0
Année	31.0	31.6	20.4	20.3	25.7	25.5	38.4	18 IV	42.0	III 1933	6.5	16 XII	5.3	I 1943	21.5	21.6	29.9	26.1	25.2	25.2	–	–	344	23	349	152	0	365	359	214

Station : VIENTIANE — **Période :** 1928–1944, 1947–1952 ; vraie : 1930–1944, 1947–1952

Janvier	31.0	28.4	17.2	14.0	24.1	21.2	33.8	20	34.9	1938	13.7	21	3.9	1932	18.4	17.9	28.7	24.0	22.8	20.4	32.3	8.8	31	0	31	14	0	31	31	2
Février	31.2	30.6	17.4	17.1	24.3	23.8	35.4	26	37.2	1942	14.2	+	7.6	1934	18.6	18.2	29.0	25.6	23.5	23.2	35.3	12.6	26	0	27	15	0	28	28	4
Mars	32.1	32.6	19.3	19.7	25.7	26.1	37.6	27	39.8	1933	14.8	9	12.1	1929	20.4	20.1	29.9	27.6	25.1	25.8	37.0	15.5	31	0	31	17	0	31	31	12
Avril	35.8	33.7	22.7	22.4	29.2	28.0	39.1	+	39.7	1950	20.5	9	13.8	1939	23.8	23.9	33.7	29.6	28.4	27.5	38.0	18.9	30	13	30	28	0	30	30	30
Mai	32.2	32.4	23.5	23.7	27.8	28.0	35.1	9	38.9	1932	21.9	5	19.1	1940	24.2	24.5	30.5	28.0	27.0	27.4	36.3	21.5	31	1	31	15	0	31	31	31
Juin	32.1	31.5	24.5	24.1	28.3	27.7	34.8	18	37.0	1949	22.7	15	21.1	1928–1930	25.1	25.3	30.7	28.6	27.6	27.2	34.5	22.4	30	1	30	18	0	30	30	30
Juillet	32.5	30.7	24.3	24.0	28.4	27.4	34.2	29	36.0	1949	23.0	7	21.2	1929	24.9	25.0	31.1	28.3	27.6	26.9	33.7	22.3	31	0	31	21	0	31	31	31
Août	30.4	30.6	24.0	24.0	27.2	27.3	34.1	4	36.6	1930	22.8	2	21.1	1930	24.6	24.5	29.1	27.1	26.6	26.8	33.6	22.5	31	0	31	8	0	31	31	31
Septembre	30.4	30.7	23.4	23.6	26.9	27.1	33.9	8	35.2	1930	22.5	25	19.8	1942	24.1	24.0	29.1	26.3	26.3	26.7	33.5	21.9	30	0	30	9	0	30	30	30
Octobre	30.2	30.4	21.2	21.7	25.7	26.0	33.6	6	34.5	1942	18.8	24	12.9	1928	21.8	21.9	29.0	25.4	25.1	25.6	33.2	17.6	31	0	31	3	0	31	31	24
Novembre	30.2	29.6	18.0	18.7	24.1	24.2	32.4	14	34.4	1930	11.8	21	10.3	1928	18.9	18.9	28.8	23.7	23.3	23.6	32.6	13.7	28	0	30	3	0	30	30	10
Décembre	27.2	28.1	13.9	15.0	20.5	21.6	32.2	7	34.8	1947	6.8	17	4.9	1943	15.1	14.6	25.7	20.8	20.1	20.8	31.6	9.7	20	0	26	1	0	31	26	1
Année	31.3	30.8	20.8	20.7	26.0	25.7	39.1	+ IV	39.8	III 1933	6.8	17 XII	3.9	I 1932	21.7	21.6	29.6	26.3	25.3	25.2	–	–	350	15	359	152	0	365	360	236

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

VIET-NAM

Station : BANMETHUOT

Période : 1928 - 1943, 1954 vraie 1937-1943 - 1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 04 h.	à 07 h.	à 13 h.	à 19 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	28.8	26.7	19.2	17.6	24.0	22.2	31.7	21	33.2	–	17.6	31	9.6	1937	19.8	19.6	27.6	22.3	22.9	21.7	–	–	31	0	31	0	0	31	31	3
Février	30.1	29.6	17.3	18.3	23.7	23.9	34.5	27	35.2	–	14.2	3	13.4	–	17.8	18.3	29.0	22.4	22.5	23.2	–	–	28	0	28	8	0	28	28	1
Mars	30.8	31.6	18.5	19.6	24.6	25.6	35.8	28	37.0	–	16.7	25	13.8	–	19.5	20.0	29.4	23.4	23.7	25.3	–	–	31	0	30	12	0	31	31	3
Avril	33.2	32.5	20.3	21.1	26.4	26.8	35.0	16	39.4	1937	19.0	17	16.7	–	21.6	22.3	31.9	25.1	25.3	26.2	–	–	30	0	30	24	0	30	30	21
Mai	31.1	31.3	20.4	21.7	25.8	26.5	33.8	+	36.1	–	19.0	25	14.4	–	21.5	23.0	30.0	24.1	24.9	25.5	–	–	31	0	31	9	0	31	31	23
Juin	29.8	29.6	20.0	21.3	24.9	25.4	31.7	26	35.1	–	18.1	17	17.9	–	21.2	23.0	28.5	23.8	24.4	24.8	–	–	30	0	30	0	0	30	30	16
Juillet	29.5	28.7	19.9	21.1	24.7	24.9	31.0	27	32.1	–	18.5	11	18.5	–	21.0	22.3	28.2	23.8	24.1	24.3	–	–	31	0	31	0	0	31	31	16
Août	30.0	29.1	20.0	21.1	25.0	25.1	32.2	+	34.6	–	18.6	8	14.4	–	21.3	22.4	28.4	23.3	24.1	24.4	–	–	31	0	31	3	0	31	31	19
Septembre	28.5	28.5	20.2	20.9	24.3	26.4	31.2	8	31.9	–	18.0	7	17.0	–	21.2	21.9	27.6	22.7	23.4	24.0	–	–	30	0	30	0	0	30	30	20
Octobre	27.3	28.0	18.7	20.2	23.0	24.1	30.6	8	33.1	–	14.9	25	14.9	–	19.9	20.7	26.5	21.8	22.5	23.4	–	–	31	0	26	0	0	31	31	5
Novembre	26.6	27.1	17.0	19.0	21.8	23.0	29.0	12	32.0	–	10.7	20	10.7	–	18.4	19.0	25.9	21.0	21.5	22.8	–	–	25	0	25	0	0	30	30	2
Décembre	24.7	26.0	17.1	18.3	20.9	22.0	27.0	24	30.9	–	10.2	22	10.2	–	18.1	18.6	23.7	19.8	20.4	21.1	–	–	23	0	16	0	0	31	31	5
Année	29.2	29.1	19.1	20.1	24.1	24.6	35.8	28 III	39.4	IV 1937	10.2	22 XII	9.6	I 1937	20.1	20.9	28.1	22.8	23.3	23.9	–	–	352	0	339	53	0	365	365	134

Station : BLAO

Période : 1933-1943, 1953-1954 vraie : 1937-1949, 1953-1954

Janvier	27.0	26.2	16.1	13.5	21.5	19.9	29.0	16	30.1	–	13.9	26	6.6	–	17.0	17.1	26.2	21.8	20.8	19.4	–	–	30	0	30	0	0	31	31	0
Février	27.8	27.6	14.1	13.7	20.9	20.6	30.4	28	31.5	–	11.3	2	7.0	–	15.4	14.6	26.2	20.5	20.4	20.7	–	–	22	0	25	0	0	28	28	0
Mars	28.0	28.8	16.0	15.5	22.0	22.1	30.8	1	31.5	–	14.0	15	9.6	–	17.4	17.7	27.5	21.5	21.3	21.5	–	–	29	0	29	0	0	31	31	0
Avril	28.7	28.8	18.1	17.4	23.4	23.0	29.9	5	32.0	1937	15.2	9	12.4	–	18.7	19.1	27.9	22.1	23.4	23.0	–	–	30	0	30	0	0	30	30	0
Mai	27.5	27.8	18.8	18.6	23.2	23.2	29.9	9	31.8	–	16.4	7	14.5	–	19.3	19.6	26.4	21.6	23.1	23.2	–	–	30	0	31	0	0	31	31	4
Juin	26.3	26.3	19.2	18.9	22.8	22.6	28.5	19	30.0	–	17.5	15	15.9	–	19.9	20.4	25.5	22.0	21.9	21.7	–	–	30	0	26	0	0	30	30	5
Juillet	25.8	25.2	18.9	19.0	22.4	22.1	27.5	17	29.0	–	17.7	+	14.6	–	19.4	21.2	25.2	21.5	21.7	21.4	–	–	31	0	21	0	0	31	31	2
Août	25.8	25.7	19.7	18.9	22.8	22.3	28.6	26	30.0	–	18.0	27	14.7	–	20.4	20.7	25.0	21.6	21.9	21.8	–	–	31	0	23	0	0	31	31	10
Septembre	24.4	25.5	19.0	18.6	21.7	22.0	27.8	7	30.2	–	17.3	29	14.1	–	19.5	20.8	24.2	20.6	21.0	21.6	–	–	30	0	8	0	0	30	30	3
Octobre	25.8	25.9	17.4	17.3	21.6	21.6	27.9	9	30.0	–	14.2	25	12.1	–	18.2	18.5	25.1	20.6	20.8	20.6	–	–	31	0	26	0	0	31	31	0
Novembre	24.9	25.6	15.7	16.2	20.3	20.9	27.8	25	29.0	–	10.8	20	10.4	–	16.4	17.2	24.3	19.8	19.9	20.2	–	–	21	0	16	0	0	30	30	0
Décembre	25.0	25.4	14.1	14.3	19.6	19.8	28.0	8	29.2	–	10.0	18	4.2	1934	15.7	17.2	23.9	19.3	19.2	19.0	–	–	12	0	16	0	0	31	31	0
Année	26.4	26.6	17.3	16.8	21.9	21.7	30.8	1 III	32.0	IV 1937	10.0	18 XII	4.2	XII 1934	18.1	18.7	25.7	21.3	21.1	20.9	–	–	327	0	281	0	0	365	365	24

Station : CAP-St-JACQUES

Période : 1907-1943, 1950-1952 vraie : 1937-1943 - 1950-1952

Janvier	28.4	27.8	22.7	21.7	25.5	24.7	31.4	6	33.0	+	20.9	12	16.8	1937	23.6	23.9	27.0	24.6	25.1	24.3	30.3	19.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	28.7	28.2	22.1	22.3	25.4	25.2	31.8	5	34.0	1908	18.6	2	18.0	+	22.8	23.5	27.7	24.0	24.7	24.8	31.2	20.6	28	0	28	0	0	28	28	25
Mars	29.6	29.5	23.2	23.6	26.4	26.5	33.3	1	37.0	1925	21.2	10	19.5	1908	24.3	24.6	28.6	25.2	26.0	26.1	32.7	22.0	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	31.2	31.7	24.6	24.8	27.9	28.2	34.4	16	37.6	1919	22.0	29	19.7	1951	25.1	26.7	30.2	25.9	27.9	27.4	34.4	22.6	30	1	30	9	0	30	30	30
Mai	31.3	31.8	24.3	24.4	27.8	28.1	34.0	+	38.4	1912	22.0	16	19.6	1950	25.6	26.6	30.1	26.8	27.3	27.3	33.9	21.9	31	1	31	12	0	31	31	31
Juin	31.1	30.4	23.3	23.7	27.4	27.0	33.5	4	35.8	1912	19.5	20	18.4	1950	25.2	25.6	29.1	25.6	26.6	26.3	32.4	21.1	30	0	30	7	0	30	30	29
Juillet	30.2	29.4	22.9	23.3	26.5	26.3	32.0	27	33.8	1907	20.3	1	17.5	1950	24.5	25.3	28.6	25.1	26.0	25.8	31.4	20.7	31	0	31	1	0	31	31	31
Août	30.0	29.6	22.8	23.4	26.4	26.5	32.5	22	33.4	1910	18.6	24	19.2	1909	24.6	25.1	28.2	25.1	25.6	25.9	31.6	21.4	31	0	31	2	0	31	31	30
Septembre	28.6	29.3	22.5	23.3	25.5	26.3	31.6	10	34.1	1950	19.8	8	20.5	+	24.0	24.4	26.8	24.4	25.0	25.6	31.3	21.3	30	0	30	0	0	30	30	29
Octobre	29.1	28.8	22.4	23.1	25.7	25.9	31.2	10	33.5	1907	19.6	5	18.7	1950	23.6	24.4	28.0	24.9	25.3	25.5	30.9	21.2	31	0	31	0	0	31	31	30
Novembre	28.2	28.3	21.8	22.7	25.0	25.5	30.7	11	33.6	+	17.1	30	17.0	1922	22.9	23.4	27.3	24.3	24.6	25.4	30.6	20.9	30	0	29	0	0	30	30	26
Décembre	27.5	27.7	21.4	21.9	24.5	24.8	29.5	30	32.6	+	19.6	16	15.0	1934	22.6	22.7	26.6	24.2	24.3	24.5	30.3	19.5	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	29.5	29.4	22.8	23.1	26.2	26.2	34.4	16 IV	38.4	V 1912	17.1	30 XI	15.0	XII 1934	24.1	24.7	28.2	25.0	25.7	25.7	–	–	365	2	364	32	0	365	365	353

Station : DALAT (Lienkhang)

Période : 1949 - 1953

Janvier	27.7	25.8	14.3	13.9	21.0	19.9	29.4	24	28.3	1950	11.1	26	7.6	1953	15.1	15.5	26.9	20.5	20.2	19.2	27.9	9.6	26	0	31	0	0	31	31	0
Février	28.3	27.0	13.0	14.4	20.6	20.7	30.3	27	30.5	1952	8.4	2	9.7	1951	13.9	14.4	27.5	20.3	19.9	20.1	29.1	10.2	19	0	28	0	0	28	25	0
Mars	29.2	28.9	15.6	14.8	22.4	21.9	32.5	28	31.8	1952	11.5	5	9.5	1949	16.7	17.6	28.3	21.5	21.5	21.2	31.3	10.4	29	0	29	1	0	31	31	0
Avril	30.0	29.5	16.9	16.7	23.4	23.1	31.4	19	32.1	1951-1952	14.1	4	12.8	1949	17.6	18.9	29.0	21.7	22.2	22.1	31.7	13.0	30	0	30	0	0	30	30	0
Mai	29.0	28.4	17.6	18.0	23.3	23.2	31.7	3	31.0	+	16.5	18	14.4	1949	18.1	20.1	27.9	21.6	22.3	22.1	30.7	15.2	31	0	31	0	0	31	31	0
Juin	28.0	27.2	17.8	18.4	22.9	22.8	30.3	19	30.2	1953	15.8	17	16.0	+	18.6	20.4	26.6	21.1	21.9	21.8	29.6	16.4	30	0	30	0	0	30	30	0
Juillet	27.2	27.0	17.7	17.9	22.4	22.4	28.8	+	30.5	1951	16.4	24	15.0	1953	18.4	19.6	25.9	21.1	21.4	21.4	29.5	15.7	31	0	27	0	0	31	31	0
Août	27.3	26.7	18.1	18.2	22.7	22.5	30.0	+	30.0	1950	16.2	27	14.8	1953	18.8	19.8	26.1	20.5	21.4	21.5	29.3	15.7	31	0	28	0	0	31	31	1
Septembre	26.0	26.6	18.1	17.8	22.0	22.2	28.6	8	30.2	1949	16.0	7	14.3	1953	18.5	19.5	24.4	19.6	20.7	21.1	29.4	15.4	30	0	30	0	0	30	30	0
Octobre	26.4	26.4	15.9	17.0	22.2	21.7	28.7	30	30.2	1953	11.4	25	14.0	1950	16.4	17.7	25.2	19.6	20.0	20.8	28.3	14.4	26	0	27	0	0	31	31	0
Novembre	26.0	26.1	14.3	15.8	20.1	21.0	28.6	14	29.7	1953	8.8	30	10.5	1952	15.1	16.3	24.8	19.3	19.5	20.3	28.5	12.2	17	0	24	0	0	30	28	0
Décembre	25.7	25.4	13.9	14.3	19.8	19.8	28.1	28	28.3	1949	9.2	21	8.0	1950	15.1	16.1	24.3	18.4	19.1	19.3	28.0	9.2	15	0	23	0	0	31	30	0
Année	27.6	27.1	16.1	16.4	21.9	21.8	32.5	28 III	32.1	IV 1951-1952	8.4	2 II	7.6	I 1953	16.9	18.0	26.4	20.4	20.8	20.9	–	–	315	0	338	1	0	365	359	1

VIET-NAM

Station : HAIPHONG (Cat-Bi)

Période : 1909-1932, 1948-1952 — T vraie : 1948-1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 04h.	à 07h.	à 13h.	à 19h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	23.3	20.7	18.0	14.8	20.7	17.7	28.5	21	30.3	–	10.6	25	6.7	–	19.2	19.3	22.4	20.1	20.3	17.2	25.9	9.8	23	0	11	0	0	31	31	13
Février	20.8	20.4	16.0	15.5	18.4	17.9	26.0	17	34.0	–	10.3	7	7.4	–	17.1	17.2	20.8	19.1	18.7	18.4	27.2	10.1	10	0	6	0	0	28	28	6
Mars	21.2	22.6	15.2	17.8	18.2	20.1	26.2	28	34.8	–	10.4	17	9.5	–	16.4	16.5	20.4	18.2	18.1	20.6	27.5	13.3	5	0	4	0	0	31	31	2
Avril	26.5	26.6	22.1	21.3	24.3	23.9	30.2	16	34.7	–	18.5	21	11.2	–	22.8	23.1	25.5	24.0	24.0	23.5	31.1	17.4	29	0	23	0	0	30	30	24
Mai	30.4	30.9	25.3	24.8	27.8	27.8	33.4	12	41.5	–	20.6	10	16.8	–	26.1	26.7	29.5	27.2	27.5	27.5	35.4	22.2	31	1	31	7	0	31	31	31
Juin	32.4	32.3	27.0	26.2	29.7	29.2	36.6	18	39.0	–	21.7	1	21.5	–	27.6	28.1	31.6	29.3	29.4	28.9	35.5	23.3	30	17	29	19	0	30	30	30
Juillet	34.0	32.2	27.7	26.3	30.9	29.2	37.6	11	38.0	–	22.5	14	22.0	–	28.4	29.2	33.4	30.2	30.6	29.1	35.1	23.6	31	23	31	31	0	31	31	31
Août	32.1	31.7	25.7	25.9	28.9	28.8	34.4	29	37.5	–	23.2	27	21.9	–	27.1	27.0	31.0	29.1	28.8	28.5	34.5	23.8	31	9	31	19	0	31	31	31
Septembre	31.3	30.9	25.1	24.8	28.2	27.8	34.9	3	37.0	–	23.5	21	17.3	–	25.9	26.4	30.3	27.5	27.8	27.2	33.6	21.1	30	1	30	8	0	30	30	30
Octobre	28.9	29.0	22.1	22.4	25.5	25.7	32.5	2	36.5	–	17.8	13	12.8	–	22.8	23.1	28.3	25.0	25.1	25.6	31.7	18.4	31	0	28	2	0	31	31	28
Novembre	28.4	25.6	19.6	19.0	24.0	22.2	31.0	9	33.1	–	14.0	19	8.0	–	20.4	20.6	28.0	23.2	23.4	21.9	29.7	14.0	30	0	28	0	0	30	30	15
Décembre	20.4	22.3	14.2	16.1	17.3	19.2	27.2	1	28.8	–	9.2	17	8.0	–	15.5	15.4	19.6	17.2	17.1	18.7	26.6	11.3	5	0	1	0	0	31	29	0
Année	27.5	27.1	21.5	21.2	24.5	24.2	38.6	18 VI	41.5	–	9.2	17 XII	6.7	–	22.4	22.7	26.7	24.1	24.2	23.9	–	–	286	51	253	86	0	365	363	241

Station : HUÉ (Phubaï)

Période : 1907-1908, 194-1944, 1947-1952 — vraie : 1931-1944, 1947-1952

Janvier	26.7	23.5	19.8	17.4	23.3	20.4	30.1	+	34.6	1941	16.1	30	8.8	1934	20.3	20.2	25.5	22.6	22.6	20.1	29.4	13.8	25	0	23	0	0	31	31	20
Février	25.7	24.8	18.4	18.0	22.0	21.4	31.3	13	36.2	+	15.0	2	11.0	1930	19.4	19.2	24.7	21.9	21.7	21.2	32.0	14.4	22	0	16	0	0	28	28	8
Mars	23.5	26.9	18.3	19.7	20.9	23.3	32.3	28	38.3	1933	15.7	17	12.0	1927	19.0	19.1	22.5	20.5	20.5	23.4	35.1	16.1	18	0	13	1	0	31	31	8
Avril	31.1	30.4	23.3	22.0	27.2	26.2	38.2	17	40.0	1952	20.4	1	14.1	1925	24.0	24.9	30.3	26.1	26.7	26.0	37.3	18.4	30	7	28	14	0	30	30	30
Mai	33.4	33.1	24.3	23.9	28.8	28.5	35.7	8	39.5	1914	21.7	1	17.7	1917	24.8	26.5	32.1	27.7	28.3	28.1	37.1	22.3	31	4	31	28	0	31	31	31
Juin	35.7	34.2	25.6	24.8	30.6	29.5	39.0	+	39.9	1936	23.9	1	20.9	1907	26.2	28.8	34.6	28.9	29.9	29.4	38.0	23.2	30	23	30	27	0	30	30	30
Juillet	36.2	34.3	25.2	24.8	30.7	30.6	39.3	12	39.8	1952	22.5	28	19.8	1921	26.1	28.4	35.0	28.9	30.0	29.2	37.6	23.3	31	18	31	31	0	31	31	31
Août	35.4	34.4	25.8	24.5	30.6	29.4	38.1	19	39.2	1950	24.2	4	21.0	1933	26.4	27.6	34.3	28.9	29.7	28.8	37.4	22.8	31	20	31	30	0	31	31	31
Septembre	30.6	31.3	24.2	23.4	27.4	27.3	36.7	8	38.2	1927	21.3	2	19.1	1914	24.9	25.5	29.8	27.0	27.1	27.0	35.0	21.7	30	2	30	10	0	30	30	30
Octobre	28.1	28.5	21.4	22.0	24.8	25.2	32.0	5	35.5	1907	19.6	28	15.9	1928	22.5	23.0	27.0	24.7	24.7	25.0	32.3	19.7	31	0	28	1	0	31	31	28
Novembre	27.3	26.1	19.7	20.4	23.5	23.3	29.5	13	35.4	1923	15.5	20	12.9	1922	20.2	20.8	26.5	23.3	23.2	23.3	30.4	17.1	30	0	29	0	0	30	30	17
Décembre	22.2	23.6	18.1	18.2	20.1	20.9	27.4	7	32.2	1929	13.9	14	11.5	1926	19.1	19.1	21.4	19.6	19.9	20.7	28.8	14.9	18	0	5	0	0	31	31	6
Année	29.7	29.2	22.0	21.6	25.8	25.4	39.3	12 VII	40.0	IV 1952	13.9	14 XII	8.8	1 1934	22.8	23.6	28.6	25.0	25.4	25.2	–	–	327	74	295	142	0	365	365	270

Station : NHATRANG (Aérodrome)

Période : 1907-1944, 1947-1952 — vraie : 1930-1944, 1947-1952

Janvier	28.4	27.9	21.8	20.6	25.1	24.2	30.1	24	31.9	1907 1937	19.2	13	14.6	1940	22.7	22.4	27.6	25.2	24.8	23.9	30.1	17.5	31	0	31	0	0	31	31	29
Février	29.3	28.9	20.3	20.7	24.8	24.8	31.0	+	33.3	1941	17.6	3	14.6	1918	21.0	21.0	28.4	25.2	24.5	24.6	31.7	18.4	28	0	28	0	0	28	28	18
Mars	29.4	30.1	22.3	21.9	25.9	26.0	31.0	+	34.2	1910	20.1	25	16.4	1908	23.1	23.4	28.6	25.7	25.6	25.8	31.9	19.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	31.8	31.5	23.8	23.3	27.8	27.4	33.0	+	35.9	1907	22.1	6	19.4	1917–1938	24.4	25.5	30.8	27.6	27.5	27.2	33.2	21.6	30	0	30	14	0	30	30	30
Mai	32.7	32.8	24.6	24.2	28.6	28.5	35.3	11	38.5	1926	23.4	2	19.7	1907	25.1	26.9	32.0	28.4	28.3	28.2	34.5	23.2	31	3	31	25	0	31	31	31
Juin	33.2	33.1	24.6	24.4	28.9	28.8	34.8	+	39.5	1912	23.6	15	19.8	1908	25.1	26.9	32.2	28.5	28.4	28.3	35.9	23.0	30	1	30	28	0	30	30	30
Juillet	32.8	32.8	24.7	24.4	28.8	28.6	35.5	8	39.0	1911	23.1	10	20.6	1907	25.2	26.3	31.8	28.2	28.3	28.1	35.9	23.2	31	2	31	25	0	31	31	31
Août	33.0	33.0	24.4	24.4	28.7	28.6	34.5	14	39.2	1935	22.6	22	21.5	1914	24.9	25.6	32.2	27.9	28.1	28.0	35.7	22.9	31	0	31	27	0	31	31	31
Septembre	31.8	32.0	24.4	23.8	28.1	27.9	35.7	14	38.3	1910	22.5	25	21.3	1934–1936	24.7	25.5	31.0	27.1	27.5	27.2	33.9	21.7	30	1	30	15	0	30	30	30
Octobre	28.9	30.1	23.0	23.1	25.9	26.6	32.0	8	34.8	1907	21.0	25	18.8	1936	23.5	24.2	28.0	25.8	25.6	26.2	32.4	21.3	31	0	28	1	0	31	31	31
Novembre	28.4	29.0	21.7	22.3	25.0	25.6	30.1	15	34.3	1940	18.6	21	16.9	1931	23.3	22.7	27.8	25.3	24.8	25.1	31.6	19.7	30	0	30	0	0	30	30	27
Décembre	26.8	27.8	21.9	21.5	24.3	24.6	29.3	28	32.8	1911	19.1	22	15.3	1934	22.6	22.8	26.2	24.3	24.1	24.3	30.5	18.4	31	0	29	0	0	31	31	27
Année	30.5	30.7	23.1	22.9	26.8	26.8	35.7	14 VIII	39.5	VI 1912	17.6	3 II	14.6	1 1940	23.8	24.4	29.7	26.6	26.5	26.5	–	–	365	7	360	135	0	365	365	346

Station : PATTLE (Paracels)

Période : 1939 – 1943 – 1948 – 1952

Janvier	27.2	25.7	23.4	22.2	25.3	23.9	28.6	18	28.9	1950	21.0	25	19.0	1949	24.0	24.0	26.6	24.3	24.9	23.7	27.8	20.2	31	0	30	0	0	31	31	31
Février	27.0	26.5	22.5	22.8	24.7	24.6	29.1	14	30.1	1942	18.7	11	19.0	1940–1950	23.2	23.2	26.2	23.8	24.3	24.3	28.5	20.4	28	0	24	0	0	28	28	26
Mars	27.8	28.6	23.7	24.8	25.8	26.7	29.7	20	31.6	1952	21.4	16	21.7	1941	24.2	24.5	27.3	24.6	25.2	26.4	30.3	22.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.1	29.6	26.6	26.0	28.3	27.8	31.9	26	32.4	1943	23.8	28	19.1	1941	26.9	27.7	29.8	27.5	28.0	27.6	31.5	22.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	30.8	30.7	26.8	27.2	28.8	28.9	32.2	29	33.8	1943	23.6	18	22.9	1939	27.4	28.2	30.3	28.1	28.6	29.2	32.0	24.0	31	4	31	3	0	31	31	31
Juin	31.1	30.8	28.4	27.6	29.8	29.2	32.0	+	33.3	1949	26.6	2	23.0	1950	28.8	29.1	30.7	29.1	29.5	29.1	32.3	24.0	30	13	30	2	0	30	30	30
Juillet	30.9	30.5	27.8	27.6	29.4	29.0	31.9	2	32.6	1941	25.0	5	23.3	1952	28.2	28.3	30.7	28.5	29.0	28.9	31.9	24.8	31	2	31	0	0	31	31	31
Août	30.6	30.7	27.7	26.7	29.3	28.7	32.1	25	33.7	1943	24.9	3	22.0	1940	28.1	28.4	30.2	28.5	29.0	28.7	32.2	24.1	31	3	31	1	0	31	31	31
Septembre	29.7	30.2	26.8	26.2	28.2	28.2	31.2	29	32.8	1950	24.6	12	22.9	1941	27.5	27.5	29.2	28.1	28.2	28.1	31.9	23.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.4	29.1	25.4	25.4	26.9	27.3	31.2	3	34.1	1948	24.1	10	21.7	1942	25.9	26.2	28.3	26.4	26.8	27.2	31.2	23.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	27.5	27.6	23.6	24.3	25.6	26.0	29.7	16	30.9	1943	21.4	21	18.9	1943	24.4	24.6	26.9	24.8	25.3	25.9	29.5	21.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	25.8	26.1	22.8	23.0	24.3	24.6	28.1	5	29.2	1951	21.0	14	19.3	1952	23.4	23.6	25.3	23.7	24.0	24.5	28.2	21.1	31	0	24	0	0	31	31	31
Année	28.9	28.8	25.5	25.3	27.2	27.1	32.2	29 V	34.1	X 1948	18.7	11–11	18.9	XI 1943	26.0	26.3	28.5	26.5	26.9	27.0	–	–	365	22	354	6	0	365	365	363

VIET-NAM

Station : POULO-CONDORE

Période : 1944 (1949 - 1952)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 04 h.	à 07 h.	à 13 h.	à 19 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≤ 0°	≤ 10°	≥ 20°
Janvier	29.1	27.9	24.9	23.9	27.0	25.9	30.2	22	30.8	1950	21.8	11	19.1	1932	25.1	25.7	28.5	25.9	26.5	25.7	29.1	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.3	28.6	24.2	24.0	26.8	26.3	30.8	27	33.0	1938	20.6	3	20.0	1937	24.9	25.4	28.8	25.7	26.4	26.1	30.3	21.6	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.9	29.8	24.8	24.6	27.4	27.2	31.3	28	33.1	1937	21.4	28	20.2	1934-1950	25.2	26.1	29.3	26.5	26.9	27.2	31.3	21.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	31.3	31.2	24.9	25.3	28.1	28.2	32.7	27	34.5	1939	22.8	13	20.5	1934	25.8	27.6	30.7	27.5	28.0	28.3	33.0	23.1	30	2	30	8	0	30	30	30
Mai	31.3	31.3	24.9	25.3	28.1	28.3	33.3	9	34.2	1939	23.0	11	23.0	1938	25.9	27.5	30.2	27.6	28.0	28.1	33.1	23.5	31	2	31	8	0	31	31	31
Juin	30.6	30.6	25.0	25.1	27.8	27.8	31.8	24	33.3	1933	22.8	8	20.7	1948	26.4	27.5	29.6	27.4	27.8	27.9	32.4	22.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	29.9	30.1	24.4	25.0	27.2	27.5	31.8	2	32.4	1936	21.0	3	20.6	1952	26.0	26.8	28.9	26.8	27.2	27.6	31.7	22.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	30.0	30.3	25.0	25.1	27.5	27.7	32.2	24	33.0	1933-1938	21.8	29	19.9	1948	26.8	27.0	29.2	27.2	27.6	27.7	32.0	22.7	31	0	31	1	0	31	31	31
Septembre	29.0	29.8	23.8	24.7	26.4	27.2	30.4	+	32.1	1952	22.0	22.	21.7	1950	26.3	26.4	27.8	26.5	26.9	27.3	31.6	22.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.3	29.7	24.1	24.6	26.7	27.1	30.6	+	32.2	1935	21.5	31	22.2	1936-1938	25.1	26.1	28.4	25.9	26.5	26.9	31.4	22.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.8	29.2	24.0	24.5	26.4	26.8	30.6	1	31.8	1933	21.2	21	21.0	1948	24.8	25.9	27.9	25.5	26.1	26.7	30.9	22.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.1	28.2	24.3	24.0	26.2	26.1	29.4	30	31.3	1936	20.8	29	20.0	1951	25.1	25.5	27.3	25.5	26.0	25.9	29.8	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.7	29.9	24.5	24.7	27.1	27.3	33.3	9 V	34.5	IV 1939	20.6	3 II	19.1	I 1932	25.6	26.5	28.9	26.5	27.0	27.1	-	-	365	4	365	17	0	365	365	365

Station : SAIGON (Tansanhut)

Période : 1907-1909, 1911-1927, 1929-1944, 1947-1952 ; vraie : 1929-1944, 1947-1952

Janvier	32.3	31.5	22.7	21.0	27.5	26.3	33.8	18	36.4	1912	21.0	2	13.8	1937	23.3	23.2	31.1	26.8	26.5	25.7	32.6	17.7	31	0	31	22	0	31	31	31
Février	32.7	32.8	21.3	21.8	27.0	27.3	36.0	27	38.7	1912	18.8	8	16.2	1918	22.1	21.9	31.4	26.7	26.2	26.7	33.4	19.2	28	0	28	20	0	28	28	22
Mars	33.4	34.0	23.6	23.4	28.5	28.7	35.7	21	39.4	1926	21.7	7	17.5	1929	24.2	24.2	32.1	27.9	27.5	27.8	34.5	20.5	31	0	31	25	0	31	31	31
Avril	34.1	34.6	25.1	24.8	29.6	29.7	36.8	22	40.0	1912	23.6	5	20.0	1930	25.7	26.3	33.3	28.4	28.7	28.7	35.1	22.3	30	12	30	30	0	30	30	30
Mai	33.4	33.3	24.9	24.6	29.3	28.9	36.0	9	39.0	1912	22.4	16	21.1	1929	25.5	26.2	32.1	27.6	28.1	27.4	35.0	23.0	31	7	31	27	0	31	31	31
Juin	32.5	31.9	24.3	23.9	28.4	27.9	34.7	19	37.5	1912	21.8	30	20.4	1929	25.0	25.9	30.9	27.0	27.4	27.2	34.5	22.7	30	1	30	21	0	30	30	30
Juillet	32.0	31.1	23.8	23.7	27.9	27.4	33.8	11	34.6	1911	21.8	3	19.4	1929	24.6	25.2	30.8	26.5	27.1	26.8	34.1	22.6	31	0	31	19	0	31	31	31
Août	31.6	31.3	23.9	23.9	27.8	27.6	33.8	+	34.9	1911	22.3	22	20.0	1929	24.8	25.4	29.8	26.2	26.8	27.0	34.0	22.5	31	0	31	13	0	31	31	31
Septembre	31.0	31.0	23.6	23.7	27.3	27.3	33.3	8	35.3	1912	21.4	15	20.8	1929	24.3	24.9	30.0	25.8	26.4	26.6	33.1	22.5	30	0	30	3	0	30	30	30
Octobre	30.9	30.9	23.4	23.5	27.1	27.2	32.3	+	34.6	1911	22.6	+	19.8	1929	23.9	24.5	30.0	26.1	26.3	26.5	32.4	21.8	31	0	31	5	0	31	31	31
Novembre	30.4	30.8	22.0	22.6	26.2	26.7	32.5	29	35.0	1911	17.5	20	17.6	1948	22.6	22.9	29.6	26.1	25.6	26.2	32.4	20.1	30	0	30	3	0	30	30	26
Décembre	30.7	30.5	21.0	21.5	25.9	26.0	32.2	9	36.3	1911	17.3	18	13.9	1934	21.7	21.7	29.8	26.8	25.4	25.5	32.0	18.2	31	0	31	2	0	31	31	24
Année	32.1	32.0	23.3	23.2	27.7	27.6	36.8	22 IV	40.0	IV 1912	17.3	18 XII	13.8	I 1937	24.0	24.4	30.9	26.8	26.8	26.9	-	-	365	20	365	190	0	365	365	348

Station : SOCTRANG

Période : 1944, 1949-1952

Janvier	31.1	30.5	22.7	21.8	26.9	26.1	32.7	17	32.6	1949	20.3	25	17.8	1949	23.2	23.2	30.6	25.5	26.2	25.8	32.2	19.2	31	0	31	3	0	31	31	31
Février	31.5	31.6	21.9	22.4	26.7	27.0	33.4	26	34.3	1952	18.7	4	18.9	1949	22.6	22.5	30.6	25.6	26.0	26.3	33.5	20.0	28	0	28	10	0	28	28	25
Mars	33.3	32.8	23.8	22.9	28.5	27.8	34.6	21	35.0	1949	22.3	12	20.2	1944	24.5	24.6	32.2	27.0	27.6	27.2	34.6	20.8	31	0	31	29	0	31	31	31
Avril	34.7	34.0	23.9	24.1	29.3	29.0	36.6	13	36.6	1944	22.5	4	22.0	1952	24.6	25.2	33.4	28.2	28.5	28.3	35.8	22.5	30	6	30	28	0	30	30	30
Mai	32.9	32.3	24.3	24.4	28.6	28.3	35.6	9	35.2	1944-1949	23.1	29	22.7	1949	25.0	25.6	30.8	27.5	27.6	27.6	34.8	23.3	31	2	31	22	0	31	31	31
Juin	31.5	31.6	24.5	24.5	28.0	28.0	33.5	19	34.5	1944	22.8	11	21.9	1944	25.3	25.7	29.8	27.0	27.2	27.2	34.0	22.5	30	0	30	10	0	30	30	30
Juillet	30.7	30.9	24.3	24.3	27.5	27.6	33.2	25	34.5	1951	21.8	3	21.9	1952	25.1	25.4	29.7	26.7	26.9	26.8	33.4	22.6	31	0	31	8	0	31	31	31
Août	30.6	30.7	24.4	24.4	27.5	27.5	33.3	21	33.6	1944	22.7	8	22.0	1952	25.4	25.5	29.1	26.7	26.8	27.0	33.0	22.5	31	0	31	7	0	31	31	31
Septembre	29.1	30.6	24.1	24.5	26.6	27.5	31.6	7	33.3	1944-1949	23.2	15	22.3	1943	24.8	24.9	27.7	26.0	26.0	26.8	32.9	22.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	30.1	30.2	24.5	24.4	27.3	27.3	32.0	4	33.1	1944	21.9	27	21.5	1944	25.2	25.3	29.3	26.5	26.8	26.7	32.7	22.4	31	0	31	1	0	31	31	31
Novembre	29.5	30.3	23.5	24.2	26.5	27.2	31.0	15	32.7	1951	19.9	20	21.2	1952	24.0	24.1	28.7	25.8	25.9	26.6	32.3	22.1	30	0	30	0	0	30	30	29
Décembre	29.4	29.5	22.3	22.2	25.9	25.8	31.3	9	31.9	1952	18.7	18	18.5	1950	22.9	22.6	28.5	25.3	25.2	25.3	31.6	19.4	31	0	31	0	0	31	31	28
Année	31.2	31.3	23.7	23.7	27.4	27.5	36.6	13 IV	36.6	IV 1944	18.7	+	17.8	I 1949	24.4	24.6	30.0	26.5	26.7	26.8	-	-	365	8	365	118	0	365	365	358

Station : TOURANE

Période : 1931-1944, 1947-1952

Janvier	27.3	24.4	20.9	18.9	24.1	21.6	30.5	23	34.5	1941	17.9	30	11.0	1932	21.7	21.6	26.7	23.4	23.7	21.3	28.4	15.3	29	0	25	0	0	31	31	22
Février	27.3	26.0	19.3	19.8	23.3	22.9	30.8	15	36.8	1938	15.1	1	14.3	1933	20.3	20.1	26.3	22.7	23.0	22.4	30.6	16.5	28	0	25	0	0	28	28	14
Mars	26.1	27.5	19.9	21.2	23.0	24.4	30.2	28	36.3	1933-1941	16.8	25	15.2	1934	20.9	21.2	25.1	22.4	23.0	23.8	33.4	18.3	31	0	16	0	0	31	31	12
Avril	32.2	30.3	23.6	23.0	27.9	26.7	39.9	16	40.4	1952	20.8	1	16.7	1943	24.1	25.2	30.9	26.3	27.0	25.8	36.3	19.6	30	3	30	19	0	30	30	30
Mai	33.6	32.7	24.8	24.3	29.2	28.4	36.4	9	39.0	1931	23.0	1	21.8	1932	25.2	27.0	32.4	28.2	28.7	27.7	36.9	21.5	31	4	31	29	0	31	31	31
Juin	35.6	34.3	25.5	25.1	30.6	29.7	40.4	19	40.0	1933	24.2	+	22.3	1939	26.3	28.6	34.4	29.1	29.8	29.0	38.0	23.3	30	19	30	28	1	30	30	30
Juillet	35.9	33.8	24.8	25.0	30.3	29.4	38.8	10	40.6	1952	23.5	13	21.8	1936	25.6	27.8	34.3	29.1	29.6	28.9	37.2	23.1	31	20	31	31	0	31	31	31
Août	35.1	33.7	25.4	24.7	30.2	29.2	37.4	22	39.0	1937	23.8	27	21.2	1930	26.3	27.6	34.0	29.3	29.6	28.5	36.9	22.8	31	19	31	30	0	31	31	31
Septembre	31.6	31.1	24.1	23.9	27.9	27.5	36.0	8	36.7	1938	22.6	25	20.0	1942	24.7	25.7	30.5	27.1	27.2	27.0	34.3	22.0	30	2	30	13	0	30	30	30
Octobre	28.9	28.4	22.0	22.8	25.4	25.5	32.4	5	34.1	1942	18.8	28	17.4	1936	22.6	23.3	28.0	25.3	25.1	25.5	31.8	20.2	31	0	29	1	0	31	31	30
Novembre	28.2	26.7	19.7	21.6	24.0	24.1	31.0	13	31.9	1944	14.9	20	14.8	1948	20.5	21.3	27.1	23.6	23.5	23.9	30.1	18.3	30	0	30	0	0	30	30	16
Décembre	23.8	24.6	19.2	19.7	21.5	22.2	28.4	6	30.8	1935	14.4	22	13.3	1934	20.1	20.3	22.9	21.0	21.2	21.8	28.3	16.1	23	0	10	0	0	31	31	10
Année	30.5	29.5	22.4	22.5	26.5	26.0	40.4	19 VI	40.6	VII 1952	14.4	22 XII	11.0	I 1932	23.2	24.1	29.4	25.6	25.9	25.5	-	-	355	67	319	151	1	365	365	288

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{Un}$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

Moyennes { période } calculée sur 12 observations régulièrement réparties au cours des 24 heures (Humidité vraie)

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyennes calculées d'après T vraie et Humidité vraie.

CAMBODGE

Station: KOMPONG-CHAM Période: 1929-1935, 1947-1952 $\overline{5}$ = 1947-1953

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1954	Période	Ux absolue 1954	Ux absolue Période	Un absolue 1954	Un absolue Date	Un absolue Période	Un absolue Année	à 04 h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			74	70	100	100	41	12	19	1929	81	89	58	70	26.5	23.4	25.5	21.4
Février			66	70	100	100	33	19	+	1934	84	87	49	55	24.9	24.7	25.6	23.9
Mars			66	67	100	100	34	+	25	1935	83	83	51	59	25.4	26.7	27.4	26.0
Avril			72	72	100	100	36	16	28	1935	88	85	54	66	29.5	29.0	29.6	28.5
Mai			82	82	100	100	52	3	37	1930	93	92	65	80	30.9	30.5	31.3	30.1
Juin			86	83	100	100	55	27	42	1932	95	94	70	86	31.5	30.4	31.1	30.0
Juillet			86	83	100	100	56	30	45	+	96	95	71	86	30.5	29.8	30.6	29.3
Août			87	83	100	100	60	20	46	+	95	91	74	89	31.0	29.9	31.1	29.4
Septembre			88	85	100	100	60	+	53	+	94	94	78	91	30.2	30.3	30.9	29.8
Octobre			82	85	100	100	51	30	50	+	91	87	70	85	28.6	29.6	30.0	28.7
Novembre			77	81	100	100	45	21	42	+	89	87	62	76	25.2	27.1	29.0	24.8
Décembre			73	76	100	100	44	9	36	1934	82	84	60	70	23.0	24.1	25.7	22.1
Année			78	78	100	100	33	19/II	19	I-1929	89	89	63	76	26.1	26.0	-	-

Station: STUNGTRENG Période: 1929-1943, 1949-1952 $\overline{5}$ = 1936-1943,1949-1952

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1954	Période	Ux absolue 1954	Ux absolue Période	Un absolue 1954	Un absolue Date	Un absolue Période	Un absolue Année	à 04h	à 07h	à 13h	à 19h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			76	73	100	100	36	31	21	1952	90	92	51	80	23.8	21.2	24.4	18.9
Février			68	67	100	100	27	21	15	1939	84	89	42	65	21.4	22.0	24.5	20.0
Mars			61	65	100	100	29	19	21	1950	74	77	44	56	23.5	24.5	27.3	22.0
Avril			72	68	100	100	35	14	22	1951	86	87	55	66	29.6	27.1	28.9	25.6
Mai			81	82	100	100	40	7	38	1930	93	92	65	80	30.6	30.4	31.0	29.1
Juin			83	86	100	100	46	25	38	1933	95	93	66	84	30.4	30.3	31.0	29.5
Juillet			85	87	100	100	42	18	47	1929	96	94	68	86	29.6	29.9	30.6	29.3
Août			87	88	100	100	55	26	52	1950	96	95	74	90	30.7	29.8	30.6	29.2
Septembre			90	89	100	100	60	7	52	1950	97	96	79	94	29.9	29.7	30.4	29.2
Octobre			84	86	100	100	50	23	50	1936	95	94	66	90	27.7	28.5	29.6	26.1
Novembre			79	84	100	100	37	20	44	1936	93	93	54	85	23.6	26.5	28.2	24.3
Décembre			74	80	100	100	39	+	36	1936	89	91	49	77	21.3	23.0	24.5	20.1
Année			78	80	100	100	27	21/II	15	II-1939	91	91	59	79	26.8	26.9	-	-

Station: PHNOM-PENH (Pochentong) Période: 1931-1943, 1947-1952 $\overline{5}$ = 1935-1943,1947-1952

Janvier			73	71	100	100	39	14	29	1940	89	91	55	69	26.4	23.7	26.4	21.2
Février			67	70	100	100	25	26	22	1936	86	91	48	58	24.9	25.0	26.8	22.7
Mars			68	70	100	100	27	23	24	1932	84	84	46	56	25.7	27.0	28.2	24.7
Avril			72	73	100	100	30	14	28	1952	91	90	51	67	29.8	28.8	30.7	26.6
Mai			80	81	100	100	43	+	32	1941	95	93	59	80	31.1	30.4	31.9	29.4
Juin			81	81	100	100	44	27	37	1934	93	91	63	82	30.9	29.7	31.0	28.6
Juillet			81	83	100	100	45	13	39	1940	95	92	62	82	29.6	29.3	30.4	28.4
Août			81	82	100	100	46	+	43	+	92	90	63	82	29.5	29.4	30.8	28.1
Septembre			83	85	100	100	54	+	50	1949	91	90	68	86	28.7	29.9	31.0	29.1
Octobre			79	84	100	100	48	31	45	1937	90	86	65	78	28.4	29.5	30.6	26.3
Novembre			75	80	100	100	38	22	41	+	86	86	56	77	24.9	27.7	29.9	24.6
Décembre			73	78	100	100	44	27	37	1950	84	86	57	74	23.3	24.3	26.6	21.4
Année			76	78	100	100	28	26/II	22	II-1938	90	89	58	74	27.7	27.9	-	-

Station: Période: $\overline{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station: SIEMRÉAP Période: 1929-1943, 1949-1952 Extrêmes absolus:1930-1934 1936-1943,1947, 1949-1952 $\overline{5}$ = 1937-1943,1949-1952

Janvier			78	77	100	100	40	23	28	1951	92	92	57	74	25.3	23.5	26.3	20.9
Février			71	76	100	100	33	2	26	1941	88	87	50	67	23.5	25.0	25.7	22.5
Mars			67	74	100	100	28	24	30	1933	81	82	49	60	24.8	27.4	30.9	25.7
Avril			69	76	100	100	32	+	27	1939	88	90	50	61	27.9	26.8	33.6	27.3
Mai			79	81	100	100	41	18	31	1941	93	92	60	74	29.8	30.1	32.8	29.2
Juin			82	84	100	100	47	18	38	1949	94	93	68	81	30.7	30.4	34.4	29.5
Juillet			83	85	100	100	50	30	42	1949	95	95	66	82	29.5	29.8	33.3	28.8
Août			86	86	100	100	52	12	48	1939	94	95	70	86	30.3	30.1	32.7	29.1
Septembre			87	88	100	100	55	7	55	+	96	95	75	81	29.7	30.3	32.0	29.4
Octobre			88	88	100	100	61	30	45	1939	95	93	67	88	28.6	29.8	30.3	28.0
Novembre			78	85	100	100	34	22	34	1931	93	94	53	83	23.4	27.4	29.6	25.8
Décembre			73	81	100	100	33	18	36	1938	86	89	50	75	20.8	23.8	27.1	20.5
Année			78	82	100	100	28	24/III	26	II-1941	91	92	60	76	27.0	26.0	-	-

Station: Période: $\overline{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

LAOS

Station: LUANG-PRABANG

Période: 1930–1944, 1948–1952 (Extrêmes absolus: 1926–1944, 1948–1952) — $\bar{5}$ = 1938–1944, 1948–1952

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_t$	$\overline{U}_n$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 04h	à 07h	à 13h	à 19h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			84	84	100	100	42	7	20	+	98	97	62	83	20.0	17.3	19.3	15.2
Février			78	76	100	100	24	+	10	1950	91	97	58	67	19.3	18.5	20.8	15.5
Mars			72	72	100	100	15	3	10	1937	93	92	48	58	19.8	21.1	23.3	18.5
Avril			77	74	100	100	27	16	19	1930	94	95	59	64	26.0	25.0	27.7	23.0
Mai			82	81	100	100	39	1	32	1939	96	95	63	76	28.6	28.3	29.7	26.7
Juin			83	85	100	100	48	16	36	1936	96	95	67	76	29.8	30.6	32.7	29.0
Juillet			82	88	100	100	45	27	38	1935	95	96	64	76	29.4	30.1	31.4	29.3
Août			88	88	100	100	46	+	36	1936	97	97	72	86	29.9	29.8	30.8	28.5
Septembre			87	87	100	100	50	+	30	+	98	98	71	83	29.4	29.3	30.7	27.3
Octobre			82	85	100	100	39	30	25	1936	96	95	60	80	25.3	26.3	27.5	25.0
Novembre			80	85	100	100	31	19	31	1940	96	96	56	74	21.1	22.3	25.5	18.6
Décembre			82	85	100	100	37	19	28	+	95	95	62	77	17.7	18.0	21.4	14.9
Année			81	82	100	100	15	3/III	10	+	95	96	62	75	24.7	24.7	–	–

Station: SAVANNAKHET (Séno)

Période: 1930–1942, 1950–1952 (Extrêmes Absolus: 1930–1940, 1942–1944, 1950–1952) — $\bar{5}$ = 1937–1944, 1950–1952

Janvier			76	75	100	100	32	11	22	1950	93	93	55	72	21.4	17.6	19.3	15.6
Février			69	72	100	100	32	11	19	+	86	89	46	61	20.1	19.3	22.0	16.7
Mars			69	70	100	100	30	+	18	1950	82	82	43	58	21.9	23.0	24.9	21.1
Avril			68	71	100	100	26	15	25	1952	83	82	49	63	26.3	25.7	27.9	23.7
Mai			78	81	100	100	35	9	34	1940	91	88	60	75	28.4	29.1	30.4	28.3
Juin			79	84	100	100	46	25	45	1940	91	88	63	75	29.5	30.2	31.8	28.7
Juillet			79	86	100	100	43	15	45	1940	92	91	65	74	29.4	29.5	30.4	28.3
Août			83	88	100	100	46	11	47	+	93	93	66	83	29.1	29.5	30.6	28.9
Septembre			86	88	100	100	29	24	41	1939	95	94	74	87	28.3	29.0	30.1	27.3
Octobre			79	81	100	100	46	29	38	1936	94	91	62	81	23.6	26.0	27.2	23.8
Novembre			77	79	100	100	35	22	21	1931	95	95	50	79	19.8	22.3	24.3	20.9
Décembre			73	77	100	100	42	16	25	1931	90	91	54	73	16.8	17.4	20.0	15.2
Année			76	79	100	100	26	15/IV	18	III 1950	90	90	57	74	24.4	24.9	–	–

Station: VIENTIANE

Période: 1930–1944, 1947–1952 — $\bar{5}$ = 1935–1944, 1948–1952

Janvier			82	76	100	100	35	21	14	1934	94	95	62	80	22.6	17.9	20.8	14.5
Février			77	73	100	100	33	12	6	1931	92	93	58	72	22.0	19.9	24.0	16.5
Mars			69	72	100	100	30	+	16	1940	94	84	53	63	21.9	23.2	26.8	18.8
Avril			71	74	100	100	25	18	15	1952	89	90	51	65	26.7	26.3	28.9	23.5
Mai			83	82	100	100	43	9	32	1931	96	94	68	78	29.6	29.5	31.2	28.0
Juin			84	85	100	100	54	18	40	1931	95	94	70	81	31.0	30.6	32.3	29.3
Juillet			83	86	100	100	50	12	48	1941	95	95	65	90	30.2	30.2	32.3	29.1
Août			87	87	100	100	48	4	42	1930	94	97	74	87	30.2	30.2	32.7	29.3
Septembre			89	87	100	100	50	27	42	1930	98	98	75	90	30.1	29.8	31.1	27.9
Octobre			84	83	100	100	45	30	30	1930	96	97	66	86	26.6	26.9	30.4	24.7
Novembre			81	80	100	100	40	20	25	1930	97	98	57	80	22.7	23.3	26.7	19.9
Décembre			81	78	100	100	45	17	16	1947	95	97	59	79	18.5	18.6	22.4	13.6
Année			81	80	100	100	25	18/IV	6	II–1931	94	94	63	78	26.0	25.5	–	–

Station:

Période: — $\bar{5}$

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

VIET-NAM

Station: BANMETHUOT

Période: — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_t$	$\overline{U}_n$	1954	Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 04h	à 07h	à 13h	à 19h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			79		100		38	25			97	91	56	82	21.5			
Février			72		100		18	25			91	92	41	75	18.7			
Mars			72		100		27	1			89	89	48	72	20.5			
Avril			76		100		28	4			93	92	51	75	24.2			
Mai			82		100		42	2			94	93	63	85	25.7			
Juin			85		100		54	26			91	92	73	88	26.1			
Juillet			88		100		63	21			95	94	75	92	26.3			
Août			88		100		60	18			95	95	75	92	26.2			
Septembre			91		100		58	26			96	96	79	94	26.8			
Octobre			88		100		55	+			97	96	74	93	23.8			
Novembre			83		100		46	27			95	94	64	88	21.1			
Décembre			85		100		51	21			93	92	71	89	20.2			
Année			82		100		18	25/II			94	93	64	85	23.4			

Station: BLAO

Période: — $\bar{5}$

Janvier			83		100		41	10			95	95	58	88	19.9			
Février			75		100		25	21			93	87	43	76	17.3			
Mars			79		100		35	14			91	90	55	84	19.6			
Avril			83		100		33	5			94	95	58	87	21.9			
Mai			87		100		47	5			96	95	67	90	23.0			
Juin			89		100		59	13			96	94	73	90	23.2			
Juillet			87		100		55	15			96	92	73	90	22.5			
Août			90		100		59	20			96	95	75	92	23.3			
Septembre			91		100		61	7			96	95	80	92	22.5			
Octobre			88		100		48	27			96	98	70	91	21.5			
Novembre			84		100		43	21			95	94	63	89	18.8			
Décembre			83		100		40	8			95	93	61	87	18.1			
Année			85		100		25	21/II			95	93	68	88	21.0			

Station: CAP-St-JACQUES

Période: 1932–1943, 1950–1952 (Extrêmes absolus: 1931–1943, 1950–1952) — $\bar{5}$ = 1937–1943, 1950–1952

Janvier			83	82	100	100	49	6	38	1934	90	88	73	87	26.2	25.1	27.1	22.7
Février			79	82	100	100	41	8	38	1935	87	84	65	84	24.5	24.5	28.4	23.9
Mars			81	81	100	100	52	+	38	1932	86	85	69	84	26.8	27.7	32.4	25.6
Avril			84	81	100	100	55	13	46	+	92	86	71	89	30.1	29.7	32.9	27.6
Mai			84	84	100	100	62	+	48	1933	86	90	74	86	30.6	30.5	32.7	28.5
Juin			87	87	100	100	60	+	51	1940	92	90	78	89	30.1	29.7	33.1	27.1
Juillet			88	89	100	100	66	3	53	1940	94	92	79	91	29.6	29.4	31.6	26.9
Août			89	88	100	100	66	23	55	1940	94	93	79	91	29.5	29.4	31.2	27.1
Septembre			91	89	100	100	69	16	53	1941	95	94	84	91	28.7	29.4	30.3	28.9
Octobre			88	86	100	100	63	18	41	1936	93	94	79	88	28.3	28.3	29.6	26.1
Novembre			84	86	100	100	54	+	52	1940	90	90	78	84	26.2	27.5	29.9	24.6
Décembre			83	84	100	100	50	9	38	1934	88	87	73	86	25.2	25.5	28.8	22.0
Année			85	85	100	100	41	8/II	38	+	91	89	75	87	28.0	28.1	–	–

Station: DALAT (Lienkhang)

Période: 1949–1953 — $\bar{5}$

Janvier			75	78	100	100	22	24	27	1953	92	90	47	81	17.3	17.1	18.7	16.1
Février			68	77	100	100	14	10	23	1951	88	83	39	73	15.1	17.3	17.8	16.9
Mars			71	75	100	100	25	28	20	1951	88	83	44	75	17.5	18.0	18.6	17.2
Avril			78	79	100	100	30	24	25	1953	95	88	49	83	20.2	20.1	20.6	19.2
Mai			82	86	100	100	39	16	37	1953	96	89	58	88	21.5	22.2	22.6	21.8
Juin			85	87	100	100	41	19	49	1953	95	91	65	91	22.6	22.1	22.6	21.6
Juillet			86	87	100	100	50	13	49	1949	96	92	67	92	21.7	21.6	22.1	21.5
Août			88	88	100	100	51	+	49	+	97	95	69	95	22.3	22.0	22.4	21.8
Septembre			90	90	100	100	46	27	48	1951	96	94	76	95	21.9	21.8	22.1	21.6
Octobre			87	89	100	100	46	26	41	1953	97	94	68	93	20.1	21.2	21.7	20.6
Novembre			82	84	100	100	42	+	30	1952	94	92	63	89	18.3	19.6	20.4	18.6
Décembre			81	81	100	100	33	21	36	1953	92	88	62	87	17.4	17.7	18.3	16.2
Année			81	83	100	100	14	10/II	20	III 1951	94	90	69	87	19.6	20.1	–	–

VIET-NAM

Station: HAIPHONG (Cat-Bi) **Période:** 1930–1932, 1948–1953 (Extrêmes absolus : 1927–1932, 1948–1952) $\bar{5}$ = 1948–1953

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_1$	$\overline{U}_2$	1954	Période	U_1 absolue 1954	U_1 absolue Période	U_2 absolue 1954	U_2 absolue Date	U_2 absolue Période	U_2 absolue Année	à 04 h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			86	79	100	100	44	29	10	1932	91	90	76	87	21.0	16.0	19.4	12.7
Février			87	83	100	100	35	8	20	1931	93	92	76	88	19.4	17.8	19.0	15.4
Mars			83	89	100	100	42	22	40	+	90	89	72	85	17.6	22.0	24.3	18.2
Avril			91	88	100	100	54	12	20	1929	97	96	85	92	27.4	25.4	26.6	23.0
Mai			88	86	100	100	55	12	30	1931	94	92	80	90	32.5	31.3	34.0	30.1
Juin			88	85	100	100	44	+	36	1931	95	92	78	89	35.5	33.2	35.2	32.2
Juillet			84	85	100	100	48	18	32	1931	93	87	71	86	36.9	34.1	35.2	32.6
Août			87	87	100	100	52	3	45	1927	95	94	77	86	34.5	33.3	35.1	32.1
Septembre			89	85	100	100	51	21	36	1928	95	95	78	91	33.6	30.5	32.0	29.7
Octobre			87	80	100	100	47	+	10	1928	96	95	71	88	27.6	26.4	30.1	25.2
Novembre			87	78	100	100	40	5	20	1928	98	96	69	93	25.0	20.7	22.4	16.1
Décembre			86	78	100	100	30	20	22	1932	91	91	74	88	16.9	17.0	19.9	13.5
Année			87	84	100	100	30	20/XII	10	+	94	92	76	88	27.3	25.6	–	–

Station: POULO-CONDORE **Période:** 1931–1939, 1948–1952 (Extrêmes absolus : 1931–1939, 1948–1951) $\bar{5}$ = 1937–1939, 1948–1952

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_1$	$\overline{U}_2$	1954	Période	U_1 absolue 1954	U_1 absolue Période	U_2 absolue 1954	U_2 absolue Date	U_2 absolue Période	U_2 absolue Année	à 04 h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			79	78	100	100	56	11	35	1938	84	82	69	82	27.1	25.9	27.4	24.2
Février			77	80	100	100	54	7	29	1936	82	81	66	80	26.5	26.7	28.4	25.5
Mars			78	80	100	100	52	28	35	1932	84	82	68	80	27.6	28.8	30.8	26.9
Avril			82	81	100	100	50	13	35	1932	91	88	71	85	31.1	30.4	32.8	29.8
Mai			83	83	100	100	54	+	21	1932	92	87	73	85	31.1	30.9	32.0	30.2
Juin			81	82	100	100	59	18	26	1933	87	83	74	83	30.4	30.3	32.0	29.2
Juillet			80	81	100	100	57	26	39	1936	85	84	73	82	29.0	29.3	30.3	28.9
Août			79	82	100	100	55	+	38	1932	82	81	73	80	29.2	30.2	30.8	29.1
Septembre			84	83	100	100	56	16	46	+	87	86	80	85	29.9	29.9	32.0	28.5
Octobre			89	83	100	100	65	26	49	1936	94	91	82	94	31.0	29.3	30.0	28.8
Novembre			87	82	100	100	55	3	42	1933	92	89	78	90	29.3	28.2	29.6	26.1
Décembre			80	80	100	100	54	26	41	1933	84	83	74	81	26.9	26.5	28.1	24.9
Année			82	81	100	100	50	13/IV	21	V–1932	87	84	73	84	29.1	28.9	–	–

Station: HUÉ (Phubaï) **Période:** 1930–1943, 1947–1952 $\bar{5}$

Janvier			89	92	100	100	57	23	33	1941	97	97	77	94	24.5	21.7	25.0	19.6
Février			88	91	100	100	48	13	31	1942	96	96	75	91	22.8	23.0	25.3	20.0
Mars			92	90	100	100	57	26	24	1941	97	97	84	94	22.4	25.8	27.7	22.5
Avril			85	87	100	100	40	17	27	1941	94	89	71	89	29.3	28.3	31.2	26.5
Mai			82	84	100	100	46	28	36	1942	95	87	65	89	31.2	30.9	33.9	29.1
Juin			73	80	100	100	33	21	28	+	88	72	53	82	30.1	31.4	34.3	29.3
Juillet			84	77	100	100	48	18	21	1942	93	87	71	86	36.9	30.2	34.3	27.3
Août			73	81	100	100	32	22	26	1942	89	78	53	78	29.9	30.6	33.9	27.4
Septembre			89	88	100	100	51	21	38	1942	95	95	78	91	33.6	30.3	32.5	29.0
Octobre			93	90	100	100	58	31	42	1942	99	97	85	96	28.7	28.2	32.8	26.7
Novembre			82	91	100	100	37	7	43	1931	94	90	65	88	23.2	25.4	29.1	22.0
Décembre			93	92	100	100	61	17	50	+	96	96	86	95	21.7	22.5	25.2	18.6
Année			84	87	100	100	32	22/VIII	21	VII 1942	94	89	70	89	27.2	27.3	–	–

Station: SAIGON (Tansanhut) **Période:** 1927–1944, 1947–1952 (Extrêmes absolus : 1923–1925. 1927, 1929–1944, 1947–1952) $\bar{5}$ = 1935–1944, 1947–1952

Janvier			76	76	100	100	35	22	29	+	92	92	54	76	26.0	24.4	25.9	22.0
Février			71	73	100	100	28	4	22	1951	90	90	46	68	23.5	24.3	26.0	22.5
Mars			71	73	100	100	32	+	26	1935	87	85	50	69	25.8	26.2	28.1	24.4
Avril			74	76	100	100	37	22	28	1951	89	87	52	74	28.9	28.7	30.1	27.1
Mai			80	83	100	100	41	9	35	1941	93	90	60	81	30.1	30.3	30.9	29.2
Juin			83	85	100	100	51	+	42	1941	95	91	65	85	30.1	29.9	30.7	28.5
Juillet			82	86	100	100	49	11	48	1952	95	92	64	85	29.2	27.7	30.4	26.8
Août			85	86	100	100	52	+	45	1935	95	93	71	87	29.6	29.7	31.0	28.9
Septembre			84	88	100	100	55	8	49	1935	95	92	67	85	28.7	29.9	30.7	28.6
Octobre			84	87	100	100	50	26	40	1936	95	93	65	86	28.5	29.2	30.4	28.3
Novembre			80	84	100	100	42	5	42	1952	93	91	60	81	26.1	27.9	29.5	25.8
Décembre			75	80	100	100	36	–	32	1951	90	88	55	74	24.1	25.4	26.4	23.0
Année			79	81	100	100	28	4/II	22	II–1951	92	90	59	79	27.6	27.8	–	–

Station: NHATRANG **Période:** 1928–1943, 1949–1952 (Extrêmes absolus : 1939–1944, 1949–1952) $\bar{5}$ = 1935–1944, 1949–1952

Janvier			82	79	100	100	55	5	29	1937	92	91	70	81	25.4	23.3	26.7	20.4
Février			77	80	100	100	40	+	35	+	90	89	62	76	23.5	24.5	27.6	21.4
Mars			77	81	100	100	51	+	39	1931	88	88	67	77	25.2	27.0	29.3	25.1
Avril			83	82	100	100	50	3	36	1938	94	89	70	86	30.5	29.2	30.8	27.6
Mai			80	82	100	100	55	+	38	1933	92	83	68	83	30.9	30.7	32.9	29.2
Juin			78	80	100	100	48	22	31	1941	92	81	63	80	30.2	30.4	31.1	29.4
Juillet			77	79	100	100	40	3	26	1939	88	83	62	79	29.1	29.6	31.6	28.3
Août			78	80	100	100	47	19	22	1942	91	87	61	79	29.3	29.6	31.7	27.9
Septembre			81	83	100	100	42	14	40	1941	92	88	65	83	29.4	29.6	31.3	28.7
Octobre			82	85	100	100	46	26	37	1936	91	87	74	81	27.1	28.0	29.4	24.5
Novembre			77	85	100	100	48	19	40	1931	87	85	67	75	24.2	27.3	29.5	24.4
Décembre			79	80	100	100	45	25	35	1933	86	84	71	77	23.8	24.1	26.5	20.3
Année			79	81	100	100	40	+/II	22	VIII 1942	90	86	67	80	27.4	27.8	–	–

Station: SOCTRANG **Période:** 1949 – 1953 $\bar{5}$

Janvier			81	79	100	100	46	+	37	1949	96	95	59	84	27.0	25.1	26.8	24.0
Février			79	77	100	100	38	4	39	1952	94	95	57	79	25.9	25.6	25.9	25.0
Mars			76	77	100	100	41	23	39	1953	91	91	54	78	27.3	26.8	27.8	26.1
Avril			78	78	100	100	35	23	36	1949	95	94	56	78	29.7	28.8	30.0	27.8
Mai			86	84	100	100	46	8	41	1949	98	97	69	89	31.5	30.4	31.2	29.8
Juin			87	85	100	100	53	27	49	1949	96	95	75	87	31.3	30.4	30.8	29.8
Juillet			86	86	100	100	52	25	50	1949	95	94	73	85	30.5	30.0	30.4	29.8
Août			88	86	100	100	60	9	54	+	95	94	77	87	30.8	30.0	30.2	29.8
Septembre			89	87	100	100	63	+	54	1952	94	94	82	89	30.0	30.3	30.5	29.8
Octobre			87	88	100	100	58	27	51	1953	94	94	74	87	30.5	30.4	31.2	29.9
Novembre			84	87	100	100	50	30	55	+	94	94	68	87	28.2	29.6	30.3	28.9
Décembre			83	83	100	100	46	18	33	1951	94	94	64	86	26.4	26.5	27.3	25.8
Année			84	83	100	100	38	4/II	33	XII 1951	95	94	67	85	29.1	28.6	–	–

Station: PATTLE (Paracels) **Période:** 1939–1943, 1948–1952 $\bar{5}$

Janvier			86	82	100	100	50	31	50	1940	88	90	81	88	27.3	23.9	25.2	22.7
Février			81	83	100	100	45	1	51	1951	86	85	74	83	25.0	25.2	26.9	22.2
Mars			82	84	100	100	61	23	55	1941	87	86	74	84	26.8	26.5	29.6	25.9
Avril			83	84	100	100	62	21	60	1950	88	88	76	86	31.7	30.7	31.1	28.7
Mai			85	84	100	100	66	28	58	1948	90	87	78	87	33.3	32.9	33.8	29.9
Juin			83	84	100	100	65	26	59	1952	86	85	79	85	34.8	33.7	34.6	32.7
Juillet			89	84	100	100	70	+	49	1952	92	89	82	91	35.8	33.1	33.8	32.0
Août			86	83	100	100	69	+	60	+	89	88	81	87	34.4	32.8	34.0	31.7
Septembre			86	83	100	100	67	29	58	1942	89	88	83	86	33.0	31.3	32.2	30.3
Octobre			82	84	100	100	–	–	62	1951	85	84	77	83	29.0	29.9	31.1	29.2
Novembre			83	85	100	100	–	–	62	1948	85	85	78	84	26.7	28.0	30.1	23.8
Décembre			90	84	100	100	–	–	55	1950	91	91	87	91	26.9	24.8	27.4	20.8
Année			85	83	100	100	45	1/II	49	VII 1952	88	87	79	86	30.3	29.8	–	–

Station: TOURANE **Période:** 1931–1943, 1947–1952 $\bar{5}$ = 1935–1943, 1948–1952

Janvier			88	86	100	100	50	14	36	1932	93	93	71	88	25.0	21.9	24.7	21.0
Février			84	86	100	100	48	11	36	1951	94	94	68	86	23.3	23.0	25.3	20.2
Mars			83	85	100	100	55	14	30	1932	90	89	73	85	23.3	25.5	27.2	22.9
Avril			82	84	100	100	26	16	28	1952	93	89	65	76	28.9	27.5	29.1	26.4
Mai			78	81	100	100	41	+	33	1932	90	81	62	83	30.5	29.8	30.4	28.6
Juin			73	77	100	100	29	19	39	1932	86	78	54	79	30.3	24.8	30.5	28.9
Juillet			71	75	100	100	31	25	31	+	87	78	53	77	29.4	28.9	30.9	27.4
Août			72	78	100	100	32	20	33	+	85	77	52	78	29.4	29.4	30.4	28.0
Septembre			83	84	100	100	37	18	37	1933	92	88	68	85	29.6	29.3	30.3	28.3
Octobre			84	86	100	100	50	25	42	1946	94	92	72	83	26.7	27.7	29.7	24.7
Novembre			79	86	100	100	38	7	38	1931	92	87	61	79	22.7	25.5	27.1	22.0
Décembre			87	86	100	100	56	27	40	1947	92	91	80	88	22.2	22.5	25.1	18.8
Année			80	83	100	100	26	16–IV	28	IV–1952	90	86	65	83	26.8	26.7	–	–

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
⌈ Orage
⟨ Eclairs sans tonnerre
⌇ Tempête de sable
𝄑 Vent ⩾ 16 mètres par seconde
𝄑 Vent ⩾ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres **Insolation exprimée en nombre d'heures**

CAMBODGE

Station : KOMPONG-CHAM — Période { évaporation: 1929–1939, 1944, 1947–1952 ; insolation: }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⌈	⟨	⌇	𝄑	𝄑
Janvier	151.3	164.0	9.2	31	263.5		4	0	0					0			0	0
Février	169.2	150.0	10.4	7	240.8		17	0	0					0			0	0
Mars	212.6	180.2	12.9	22	229.4		6	0	0					0			0	0
Avril	178.1	163.2	7.7	+	–		0	0	0					0			0	0
Mai	125.6	97.7	7.7	21	232.5		0	1	0					0			0	0
Juin	90.4	79.1	5.2	28	249.0		0	2	0					0			0	0
Juillet	87.4	76.2	4.1	+	213.9		1	0	0					0			0	0
Août	81.1	84.7	4.6	5	223.2		0	1	1					0			0	0
Septembre	69.2	66.6	4.4	14	–		0	9	0					0			0	0
Octobre	96.7	71.3	6.4	20	–		3	2	0					1			0	0
Novembre	100.3	94.8	8.1	30	–		9	4	1					0			0	0
Décembre	182.9	127.8	9.7	15	–		0	2	0					0			0	0
Année	1544.8	1353.6	12.9	22/III	–		40	21	2					1			0	0

Type de l'héliographe: Jordan

Station : STUNGTRENG — Période { évaporation: 1929–1944, 1949–1952 ; insolation: }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⌈	⟨	⌇	𝄑	𝄑
Janvier	126.4	101.4	6.5	31			13	0	1					0			0	0
Février	151.0	124.3	9.3	22			15	0	0					2			0	0
Mars	214.4	156.8	9.9	+			10	1	0					1			0	0
Avril	119.8	129.6	6.6	2			2	0	0					5			0	0
Mai	94.3	79.9	4.3	7			0	2	0					6			0	0
Juin	91.0	59.1	4.7	+			0	3	0					8			0	0
Juillet	97.2	55.8	4.5	9			0	4	1					3			0	0
Août	68.7	51.8	3.3	9			0	12	0					6			0	0
Septembre	52.7	43.5	2.7	12			0	19	0					3			0	0
Octobre	76.0	53.1	3.5	25			2	11	0					1			0	0
Novembre	110.2	60.1	5.7	29			5	5	0					0			0	0
Décembre	148.6	76.3	7.6	15			4	4	1					0			0	0
Année	1350.5	991.7	9.9	+/III			51	61	3					35			0	0

Type de l'héliographe:

Station : PHNOM-PENH (Pochentong) — Période { évaporation: 1929–1944, 1947–1952 ; insolation: }

Janvier	157.4	118.7	9.4	1	288.3		0	0	1					0			0	0
Février	201.7	119.2	9.4	26	282.8		4	0	0					0			0	0
Mars	228.5	152.3	11.2	23	260.4		1	0	0					1			0	0
Avril	166.6	135.4	9.2	14	237.0		0	2	0					1			0	0
Mai	122.9	94.7	6.1	9	226.5		0	7	0					2			1	1
Juin	110.9	94.8	6.0	28	237.0		0	1	0					2			0	0
Juillet	108.8	92.3	5.6	2	238.7		0	4	0					2			0	0
Août	112.6	89.6	5.8	18	155.0		0	9	0					0			0	0
Septembre	94.1	66.5	4.9	+	45.0		0	14	0					1			0	0
Octobre	100.8	72.3	6.8	21	155.0		0	4	0					0			0	0
Novembre	130.5	87.6	7.3	18	180.0		0	4	0					0			0	0
Décembre	154.9	107.6	8.9	15	257.3		2	1	0					0			0	0
Année	1709.7	1231.0	11.2	23/III	2562.8		7	46	1					9			1	1

Type de l'héliographe: Jordan

Station : — Période { évaporation: ; insolation: }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

Station : SIEMRÉAP (Angkor) — Période { évaporation: 1929–1934, 1936–1944, 1947, 1949–1952 ; insolation: }

Janvier	99.1	97.0	3.9	+	189.1		0	0	1					0			0	0
Février	124.6	97.0	6.6	22	176.4		5	0	0					0			0	0
Mars	165.7	119.4	8.0	16	164.3		0	1	0					0			0	0
Avril	160.7	111.8	7.5	16	135.0		0	3	0					0			0	0
Mai	106.4	87.4	5.8	9	133.3		0	3	0					3			0	0
Juin	89.5	78.9	4.2	28	120.0		0	7	0					2			0	0
Juillet	82.0	76.4	4.7	12	155.0		0	5	1					0			0	0
Août	71.4	77.4	3.8	12	105.4		0	12	0					0			0	0
Septembre	61.0	55.5	3.8	12	51.0		0	15	0					0			0	0
Octobre	66.5	53.6	3.1	11	96.1		0	0	0					0			0	0
Novembre	94.1	58.1	5.0	18	162.0		0	0	0					0			0	0
Décembre	122.4	74.8	6.3	11	204.6		1	1	0					0			0	0
Année	1243.4	987.3	8.0	16/III	1692.2		6	47	2					8			0	0

Type de l'héliographe: Jordan

Station : — Période { évaporation: ; insolation: }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

LAOS

Station : LUANG-PRABANG — Période { évaporation: 1928–1944, 1949–1952 ; insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	62.2	52.7	3.6	31			0	0	24					0			0	0
Février	101.0	73.0	6.6	21			4	1	20					1			0	0
Mars	150.4	107.7	7.1	3			11	1	5					0			0	0
Avril	121.0	103.1	6.9	17			10	1	4					3			0	0
Mai	104.3	80.3	8.7	11			1	1	1					5			0	0
Juin	83.8	55.8	5.7	17			0	3	1					0			0	0
Juillet	97.0	45.1	5.5	29			0	4	2					1			0	0
Août	53.0	41.8	4.6	3			0	15	2					1			0	0
Septembre	51.5	47.0	2.5	+			0	3	5					4			0	0
Octobre	64.9	52.0	4.2	5			0	2	2					4			0	0
Novembre	72.1	47.4	3.7	+			0	0	16					0			0	0
Décembre	65.9	44.9	3.5	1			1	15	18					0			0	0
Année	1027.1	750.5	8.7	11/V			27	46	100					19			0	0

Type de l'héliographe:

Station : SAVANNAKHET (Séno) — Période { évaporation: 1930–1940, 1942–1944, 1947–1952 ; insolation:

Janvier	117.6	124.2	5.6	+			6	1	1					0			0	0
Février	163.4	135.2	7.6	28			5	0	0					0			0	0
Mars	212.2	171.4	9.6	26			8	0	0					1			0	0
Avril	190.0	156.1	12.3	16			2	0	0					4			0	0
Mai	99.0	94.3	6.3	8			0	2	0					5			0	0
Juin	104.7	78.2	5.9	26			0	7	0					1			0	0
Juillet	109.7	66.0	5.8	24			0	3	0					2			0	0
Août	73.6	60.1	3.7	26			0	8	1					1			0	0
Septembre	53.5	51.6	3.7	3			0	1	2					1			0	0
Octobre	93.3	86.9	4.2	23			2	2	3					1			0	0
Novembre	111.0	91.5	5.2	17			3	0	0					0			0	0
Décembre	132.5	105.8	5.7	8			5	0	0					0			0	0
Année	1460.5	1223.3	9.6	26/III			31	24	7					17			0	0

Type de l'héliographe:

Station : VIENTIANE — Période { évaporation: 1929–1944, 1949–1952 ; insolation:

Janvier	73.0	90.9	4.1	21	155.0		8	0	4					0			0	0
Février	85.7	120.0	4.8	21	142.8		6	0	3					1			0	0
Mars	127.4	126.0	6.2	29	170.5		11	0	0					0			0	0
Avril	110.2	116.5	5.4	+	162.0		5	1	0					6			1	0
Mai	61.5	77.7	3.5	9	–		0	2	2					6			0	0
Juin	49.2	59.3	2.9	16	132.0		0	1	1					1			0	0
Juillet	57.4	56.5	3.2	11	179.8		0	2	3					3			0	0
Août	41.1	50.5	2.5	4	49.6		0	16	2					1			0	0
Septembre	43.4	50.4	2.4	24	81.0		0	9	1					5			0	0
Octobre	56.5	64.6	2.3	+	263.5		3	3	1					1			0	0
Novembre	71.8	68.7	3.8	17	270.0		2	0	0					0			0	0
Décembre	80.4	77.2	3.9	9	263.5		2	1	4					0			0	0
Année	857.6	940.2	6.2	29/III	–		37	39	21					24			1	0

Type de l'héliographe: Jordan

Station : — Période { évaporation: ; insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

VIET-NAM

Station : BANMETHUOT — Période { évaporation: ; insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	126.0		10.1	17			1	2	1					0			0	0
Février	155.4		8.8	23			8	0	0					0			0	0
Mars	157.4		6.6	+			3	3	0					0			0	0
Avril	126.4		6.3	30			0	0	0					0			1	1
Mai	77.3		4.0	8			0	4	0					0			0	0
Juin	54.3		2.9	19			0	3	2					0			0	0
Juillet	48.2		2.1	19			4	1	0					2			0	0
Août	45.4		2.5	16			0	5	0					0			0	0
Septembre	33.7		2.0	5			0	14	0					0			0	0
Octobre	52.1		5.8	29			0	11	1					0			0	0
Novembre	71.2		3.5	27			0	3	0					0			0	0
Décembre	69.2		3.5	17			0	5	0					0			0	0
Année	1016.6		10.1	17/I			16	51	4					2			1	1

Type de l'héliographe:

Station : CAP-St-JACQUES — Période { évaporation: 1930–1943, 1950–1952 ; insolation:

Janvier	157.9	147.0	9.1	30			3	0	0					0			0	0
Février	173.0	148.3	10.1	19			11	0	0					0			0	0
Mars	171.7	167.4	10.2	13			3	3	0					0			0	0
Avril	127.5	146.0	8.8	21			0	0	0					0			0	0
Mai	91.4	91.8	5.8	18			2	1	0					0			0	0
Juin	72.9	69.8	3.8	13			0	1	0					0			0	0
Juillet	67.4	55.6	3.2	27			3	6	0					0			0	0
Août	59.7	61.7	3.6	29			0	4	0					0			0	0
Septembre	65.0	53.4	4.0	22			0	11	1					1			0	0
Octobre	65.6	65.8	4.3	22			0	4	0					1			0	0
Novembre	89.1	90.4	5.5	+			2	4	1					0			0	0
Décembre	113.4	108.4	6.7	3			0	3	0					0			1	0
Année	1254.6	1205.6	10.2	13/III			24	37	2					2			1	0

Type de l'héliographe:

Station : DALAT (Lienkhang) — Période { évaporation: 1949–1953 ; insolation:

Janvier	121.6	134.3	5.6	29			3	0	0					0			0	0
Février	151.8	113.3	8.5	20			13	0	0					1			0	0
Mars	160.7	131.5	7.5	6			1	4	0					0			0	0
Avril	113.6	112.5	5.8	20			0	0	7					6			0	0
Mai	85.5	73.5	4.8	4			0	2	5					5			0	0
Juin	69.7	67.8	3.4	–			0	3	3					5			0	0
Juillet	66.2	65.7	4.2	2			0	6	6					6			0	0
Août	57.4	65.1	3.1	+			0	6	5					8			0	0
Septembre	43.5	54.9	3.5	16			0	12	7					3			0	0
Octobre	48.5	60.0	3.1	24			0	3	6					3			0	0
Novembre	86.8	82.8	4.2	18			2	3	4					0			0	0
Décembre	83.2	111.1	5.1	15			2	2	1					0			0	0
Année	1068.5	1172.5	8.5	20/II			21	41	44					37			0	0

Type de l'héliographe:

Station : HAIPHONG (Cat-Bi) — Période { évaporation: 1950–1953 ; insolation:

Janvier	85.0	74.4	4.3	30			0	7	0					0			0	0
Février	67.9	76.9	5.2	8			2	17	1					0			0	0
Mars	90.3	52.6	6.0	29			2	20	4					1			0	0
Avril	68.1	67.4	4.9	16			1	15	1					3			0	0
Mai	110.6	104.1	6.2	12			0	5	0					5			0	0
Juin	121.4	119.1	9.6	18			0	8	0					2			0	0
Juillet	179.0	142.3	10.1	11			–	–	–					–			–	–
Août	99.4	91.1	5.5	29			0	6	0					2			0	0
Septembre	83.8	98.3	4.7	26			1	3	0					7			0	0
Octobre	99.1	108.4	6.5	11			3	5	0					0			0	0
Novembre	123.2	106.6	6.5	6			6	0	0					0			0	0
Décembre	81.5	116.9	5.6	11			1	12	1					0			0	0
Année	1209.3	1158.3	10.1	11/VII			–	–	–					–			–	–

Type de l'héliographe:

Station : HUÉ (Phubaï)

Période { évaporation: 1930–1944,1946–1952
insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	56.7	34.2	3.8	22			6	9	2					0			0	0
Février	51.4	35.2	3.0	6			2	6	2					0			0	0
Mars	40.1	46.2	2.9	27			1	21	4					0			0	0
Avril	89.1	61.6	6.4	14			3	3	2					3			0	0
Mai	126.9	88.9	6.3	8			4	2	1					2			0	0
Juin	178.2	102.2	9.5	30			1	2	0					1			0	0
Juillet	200.9	119.7	9.3	1			3	1	0					2			0	0
Août	161.9	96.4	7.5	20			0	8	0					3			0	0
Septembre	74.8	54.2	5.9	12			1	10	0					2			0	0
Octobre	63.2	43.4	3.7	25			1	8	0					1			0	0
Novembre	82.8	37.1	4.2	18			1	3	0					0			0	0
Décembre	30.5	32.9	2.1	8			0	20	0					0			0	0
Année	1156.5	752.0	9.5	30/VI			23	93	11					14			0	0

Type de l'héliographe:

Station : SAIGON (Tansanhut)

Période { évaporation: 1930–1944,1947–1952
insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	132.5	110.0	6.2	22			0	0	0					1			0	0
Février	171.5	125.6	8.7	27			3	0	0					0			0	0
Mars	190.6	156.2	9.4	13			0	0	0					1			0	0
Avril	181.6	139.2	8.7	22			0	0	1					1			0	0
Mai	124.5	90.3	6.7	3			0	1	3					4			0	0
Juin	104.2	76.9	5.6	13			0	1	2					5			0	0
Juillet	116.0	76.1	5.0	21			0	1	2					4			0	0
Août	99.3	80.7	5.8	14			0	4	0					2			0	0
Septembre	100.5	59.8	6.1	14			0	7	2					2			0	0
Octobre	83.3	54.9	4.1	26			0	3	0					10			0	0
Novembre	101.1	65.2	6.2	19			0	2	4					1			0	0
Décembre	135.7	85.0	6.7	3			0	3	0					0			1	0
Année	1540.8	1124.5	9.4	13/III			3	22	14					31			1	0

Type de l'héliographe:

Station : NHATRANG (Aérodrome)

Période { évaporation: 1930–1944,1947–1952
insolation:

Janvier	94.1	84.7	5.7	1	235.6		1	4	2					0			0	0
Février	126.9	79.0	7.1	7	224.0		2	1	0					0			0	0
Mars	149.8	85.7	8.2	22	201.5		0	2	0					0			0	0
Avril	130.4	80.6	6.3	15	297.0		0	0	0					0			0	0
Mai	140.2	85.0	6.7	22	269.7		0	1	0					0			0	0
Juin	131.4	90.1	6.2	22	234.0		0	3	0					1			0	0
Juillet	163.4	89.8	6.9	30	257.3		0	3	0					0			0	0
Août	163.4	87.3	7.5	22	213.9		0	2	0					1			0	0
Septembre	116.9	67.6	6.7	16	174.0		0	3	0					2			0	0
Octobre	101.8	60.3	6.4	24	182.9		0	8	0					3			0	0
Novembre	126.0	61.6	8.7	19	189.0		0	1	1					0			0	0
Décembre	118.7	81.1	8.3	15	86.8		0	9	0					0			0	0
Année	1563.0	952.8	8.7	19/XI	2565.7		3	37	3					7			0	0

Type de l'héliographe: Jordan

Station : SOCTRANG

Période { évaporation: 1944, 1949–1953
insolation:

Janvier	131.5	124.1	7.0	29	232.5		0	0	2					0			0	0
Février	137.7	141.3	8.0	19	254.8		3	0	1					0			0	0
Mars	191.9	162.7	10.2	21	251.1		0	0	2					0			0	0
Avril	158.3	142.9	8.6	15	243.0		0	0	4					2			0	0
Mai	95.0	82.2	5.3	9	192.2		0	5	0					4			0	0
Juin	74.7	77.1	4.2	13	171.0		0	5	0					5			0	0
Juillet	81.9	77.5	4.4	11	43.4		0	4	0					13			0	0
Août	78.5	84.5	4.4	17	120.9		0	6	3					3			0	0
Septembre	66.9	68.1	3.9	12	96.0		0	11	1					1			0	0
Octobre	74.4	58.3	3.8	16	–		0	5	1					6			0	0
Novembre	87.2	59.3	4.5	3	165.0		0	0	0					1			0	0
Décembre	100.8	88.0	5.0	13	217.0		0	2	3					0			0	0
Année	1278.8	1166.0	10.2	21/III	–		3	38	17					35			0	0

Type de l'héliographe:

Station : PATTLE (Paracels)

Période { évaporation: 1939–1943,1948–1952
insolation:

Janvier	121.1	132.0	9.2	31			0	1	0					0			0	0
Février	100.9	91.5	6.1	1			0	2	0					0			0	0
Mars	110.1	98.8	5.5	22			0	6	0					0			0	0
Avril	101.7	116.1	4.5	+			0	1	0					1			0	0
Mai	94.3	119.2	5.0	11			1	1	0					0			0	0
Juin	115.2	114.6	5.6	15			0	0	0					0			0	0
Juillet	105.9	125.8	4.5	4			0	2	0					0			0	0
Août	92.6	115.0	4.5	30			0	5	0					0			0	0
Septembre	73.4	99.5	4.6	3			0	6	0					3			0	0
Octobre	111.1	108.1	6.1	24			0	2	0					0			0	0
Novembre	147.9	109.2	10.2	+			0	1	0					0			0	0
Décembre	124.7	130.4	5.9	2			0	6	0					0			0	0
Année	1298.9	1360.2	10.2	+/XI			1	33	0					4			0	0

Type de l'héliographe:

Station : TOURANE

Période { évaporation: 1931–1944 & 1947–1952
insolation:

Janvier	61.1	62.3	3.1	25			1	7	0					0			0	0
Février	63.8	64.6	3.4	2			1	3	2					1			0	0
Mars	78.6	79.2	4.9	14			1	8	0					0			0	0
Avril	94.1	91.6	5.7	29			2	1	1					2			0	0
Mai	114.3	110.4	7.0	12			0	2	1					0			0	0
Juin	135.4	131.4	7.5	9			0	1	0					3			0	0
Juillet	146.0	140.5	7.7	2			0	0	0					1			0	0
Août	148.1	122.5	8.1	20			0	3	0					4			0	0
Septembre	77.0	79.4	5.0	8			0	7	0					5			0	0
Octobre	63.2	75.4	3.8	25			0	5	0					1			0	0
Novembre	91.7	65.1	5.1	7			1	2	0					0			0	0
Décembre	50.4	65.3	2.8	2			0	18	0					0			0	0
Année	1123.7	1087.7	8.1	20 VIII			6	57	4					17			0	0

Type de l'héliographe:

Station : POULO-CONDORE

Période { évaporation: 1932–1939,1948–1952
insolation:

Janvier	91.9	106.7	4.3	31	217.0		0	3	0					1			0	0
Février	96.2	85.9	5.1	7	229.6		3	0	0					2			0	0
Mars	106.9	96.9	5.3	+	269.7		0	1	0					0			1	0
Avril	83.5	88.4	4.2	23	–		0	0	0					1			0	0
Mai	80.6	78.8	4.9	9	226.3		0	2	0					3			0	0
Juin	81.1	82.3	4.0	21	180.0		0	4	0					1			0	0
Juillet	94.5	92.6	4.5	11	176.7		0	10	0					2			1	0
Août	107.3	90.3	4.7	22	96.1		0	13	0					2			1	0
Septembre	102.2	79.5	5.3	22	87.0		0	23	0					1			1	0
Octobre	58.8	67.6	4.5	26	–		0	20	0					1			0	0
Novembre	92.5	75.1	6.3	18	–		0	13	0					0			0	0
Décembre	114.4	89.6	5.9	14	–		0	6	0					0			0	0
Année	1109.9	1033.7	6.3	18/XI	–		3	95	0					14			4	0

Type de l'héliographe: Jordan

Station:

Période { évaporation:
insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

NÉBULOSITÉ — VISIBILITÉ

Les totaux figurant dans les colonnes-ciel clair, ciel couvert-de la nébulosité indiquent le nombre de jours où le ciel a été effectivement clair ou couvert.

CAMBODGE

KOMPONG-CHAM

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 04 h.	1.8							
	à 07 h.	3.3	2.8						
	à 13 h.	3.3	2.0	4	0				
	à 19 h.	2.3							
Février	à 04 h.	0.7							
	à 07 h.	1.4	2.9						
	à 13 h.	1.9	2.9	17	0				
	à 19 h.	1.5							
Mars	à 04 h.	2.2							
	à 07 h.	3.3	2.8						
	à 13 h.	3.6	2.7	6	0				
	à 19 h.	2.7	1.8						
Avril	à 04 h.	3.1							
	à 07 h.	4.0	3.4						
	à 13 h.	4.1	3.7	0	0				
	à 19 h.	3.7	3.8						
Mai	à 04 h.	4.7							
	à 07 h.	4.6	4.4						
	à 13 h.	5.0	4.5	0	1				
	à 19 h.	5.1	6.0						
Juin	à 04 h.	3.1							
	à 07 h.	4.2	4.7						
	à 13 h.	4.1	4.7	0	2				
	à 19 h.	6.2	6.6						
Juillet	à 04 h.	3.8							
	à 07 h.	4.6	5.0						
	à 13 h.	4.3	4.8	1	0				
	à 19 h.	5.8	6.3						
Août	à 04 h.	3.6							
	à 07 h.	5.0	4.8						
	à 13 h.	4.5	4.8	0	1				
	à 19 h.	6.1	6.1						
Septembre	à 04 h.	5.8							
	à 07 h.	6.2	5.2						
	à 13 h.	6.0	5.0	0	9				
	à 19 h.	6.8	6.3						
Octobre	à 04 h.	4.2							
	à 07 h.	3.9	4.7						
	à 13 h.	4.8	4.7	3	2				
	à 19 h.	5.7	6.3						
Novembre	à 04 h.								
	à 07 h.	4.2	3.5						
	à 13 h.	3.4	4.8	9	4				
	à 19 h.		3.9						
Décembre	à 04 h.	2.8							
	à 07 h.	4.9	3.7						
	à 13 h.	5.8	3.3	0	2				
	à 19 h.	4.8	2.3						
Année		3.9	3.9	40	31				
Période		1947–1980							

PHNOM-PENH (Pochentong)

	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	3.8							
	5.3	3.7			1	0	0	0
	5.5	3.0	0	0	0	0	0	0
	4.7	4.5			0	0	0	0
Février	2.1				0	0	0	0
	3.7	3.7			0	0	0	0
	3.6	3.6	4	0	0	0	0	0
	2.6	4.9			0	0	0	0
Mars	2.5				0	0	0	0
	5.3	3.9			0	0	0	0
	5.0	3.4	1	0	0	0	0	0
	3.9	3.2			0	0	0	0
Avril	4.7				0	0	0	0
	5.2	4.1			0	0	2	0
	5.6	4.7	0	2	0	0	0	0
	5.6	5.4			0	0	0	0
Mai	5.2				0	0	0	0
	6.0	4.8			0	0	0	0
	6.4	5.0	0	7	0	0	0	0
	6.3	7.0			0	0	0	0
Juin	5.0				0	0	0	0
	5.2	5.0			0	0	0	0
	5.9	5.1	0	1	0	0	0	0
	6.9	7.1			0	0	0	0
Juillet	4.8				0	0	0	0
	5.6	5.3			0	0	0	0
	6.5	5.5	0	4	0	0	0	0
	6.8	7.2			0	0	0	0
Août	5.5				0	0	0	0
	6.2	5.3			0	0	0	0
	6.7	5.2	0	9	0	0	0	1
	7.0	6.8			0	0	0	0
Septembre	6.1				0	0	0	0
	6.9	5.5			0	0	0	0
	6.9	5.5	9	14	0	0	1	0
	7.1	7.0			0	0	0	0
Octobre	4.9				0	0	0	0
	6.1	5.4			0	0	0	0
	5.8	5.1	0	4	0	0	0	0
	6.0	6.5			0	0	0	0
Novembre	4.0				0	0	0	0
	5.4	5.0			0	0	0	0
	6.1	5.0	0	4	0	0	0	0
	5.5	5.9			0	0	0	0
Décembre	3.6				0	0	0	0
	4.9	4.2			0	0	0	0
	4.9	4.2	2	1	0	0	0	1
	5.3	4.6			0	0	0	0
Année	5.3	5.0	7	46				
Période	1940–1943, 1948–1951							

SIEMRÉAP (Angkor)

	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	4.2							
	4.8	3.8			1	0	0	0
	5.1	3.6	0	0	0	0	0	0
	2.0				0	0	0	0
Février	3.4				0	0	1	0
	2.9	3.7			0	0	0	0
	3.2	3.2	5	0	0	0	0	0
	1.2				0	0	0	0
Mars	4.6				0	1	1	6
	4.5	3.8			0	0	0	0
	4.3	3.8	0	1	0	0	0	0
	2.3				0	0	0	0
Avril	5.0				0	0	0	0
	4.7	4.4			0	0	0	0
	4.8	4.2	0	3	0	0	0	0
	4.6				0	0	0	0
Mai	5.8				0	0	0	0
	6.3	5.0			0	0	0	0
	6.7	4.8	0	3	0	0	0	0
	6.6				0	0	1	0
Juin	5.5				0	0	0	0
	5.9	5.2			0	0	0	0
	6.7	5.2	0	7	0	0	0	0
	6.3				0	0	0	1
Juillet	5.5				0	0	0	0
	5.6	5.3			0	0	0	0
	6.7	5.1	0	5	0	0	0	0
	5.8				0	0	0	0
Août	6.2				0	0	0	0
	7.0	5.7			0	0	0	0
	7.0	5.4	0	12	0	0	0	0
	7.4				0	0	0	1
Septembre	6.8				0	0	0	0
	6.9	5.8			0	0	0	0
	7.2	5.5	0	15	0	0	0	0
	6.9				0	0	0	0
Octobre	5.2				0	0	0	0
	5.7	5.4			0	0	0	0
	6.7	5.2	0	0	0	0	0	0
	3.9				0	0	0	0
Novembre	4.2				0	0	0	0
	4.1	4.7			0	0	0	0
	5.2	4.9	0	0	0	0	0	0
	2.6				0	0	0	0
Décembre	3.8				0	0	0	0
	5.0	4.3			0	0	0	0
	5.0	4.0	1	1	0	0	0	0
	3.9				0	0	0	0
Année	5.1	4.7	6	47				
Période	1941–1943, 1947, 1949–1951							

STUNGTRENG

	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	1.4							
	2.4	3.1						
	2.1	2.5	13	0				
	1.1							
Février	1.5							
	1.9	2.6						
	1.3	2.9	15	0				
	0.7							
Mars	2.0							
	3.5	3.3						
	2.5	2.7	10	1				
	2.2							
Avril	4.4							
	4.4	4.4						
	3.8	3.7	2	0				
	1.6	3.2						
Mai	5.2							
	5.9	5.2						
	4.9	4.7	0	2				
	3.8	5.5						
Juin	5.0							
	5.6	5.4						
	2.8	5.2	0	3				
	2.9	6.6						
Juillet	5.7							
	6.2	5.7						
	5.6	5.1	0	4				
	5.4	6.0						
Août	6.7							
	7.0	5.6						
	6.2	5.2	0	12				
	6.4	6.0						
Septembre	7.5							
	7.4	6.3						
	7.0	5.4	0	19				
	7.3	5.7						
Octobre								
	5.8	5.0						
	5.6	4.7	2	11				
		5.0						
Novembre								
	4.3	4.3						
	3.8	4.0	5	5				
Décembre	2.1							
	5.1	3.6						
	4.7	3.6	4	4				
	3.2	3.0						
Année	4.2	4.3	51	61				
Période	1940–1942, 1949–1951							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

LAOS

Station		LUANG-PRABANG								SAVANNAKHET (Séno)								VIENTIANE												Station
	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				Heures	
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS			
		1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1954	Période	de ciel clair	de ciel couvert		
Janvier	à 04 h.									3.6								1.3				0	0	0	0					0 h.	
	à 07 h.	7.7	7.1							2.6	3.1			0	2	2	1	2.7	3.5			2	1	2	0					0 h.	
	à 13 h.	1.7	3.0	0	0					3.7	3.2	6	1	0	0	0	0	3.4	3.2	8	0	0	0	0	0					0 h.	Janvier
	à 19 h.		2.2							3.1								1.1	2.2			0	0	0	0					0 h.	
Février	à 04 h.	3.9								1.4								1.4				0	0	0	0					0 h.	
	à 07 h.	6.3	5.2							3.2	3.6			0	2	9	1	3.8	3.8			1	0	2	8					0 h.	
	à 13 h.	2.7	2.7	4	1					3.0	3.4	5	0	0	0	0	4	2.4	3.1	6	0	0	0	0	0					0 h.	Février
	à 19 h.	1.9	1.5							2.6								1.4	4.6			0	0	0	0					0 h.	
Mars	à 04 h.	2.6								1.3								1.8				0	0	1	5					0 h.	
	à 07 h.	4.0	4.1							3.4	3.7			0	0	4	1	3.9	3.4			0	1	5	12					0 h.	
	à 13 h.	2.0	3.1	11	1					3.0	3.8	8	0	0	0	0	3	2.7	3.1	11	0	0	0	1	2					0 h.	Mars
	à 19 h.	1.8	2.2							1.8				0	0	2	4	1.5	2.7			0	0	2	9					0 h.	
Avril	à 04 h.	3.0								2.7								2.5				0	0	0	10					0 h.	
	à 07 h.	3.9	4.5							4.1	4.4			0	0	0	0	3.2	4.2			0	1	0	20					0 h.	
	à 13 h.	2.3	3.7	10	1					5.3	5.1	2	0	0	0	0	0	2.8	4.3	5	1	0	0	0	8					0 h.	Avril
	à 19 h.	1.6	2.2							3.7				0	0	0	0	3.9	3.1			0	0	0	11					0 h.	
Mai	à 04 h.	5.3								3.8								5.7				0	0	0	0					0 h.	
	à 07 h.	6.4	5.9							6.2	5.1			0	0	0	0	6.6	5.5			0	0	1	0					0 h.	
	à 13 h.	5.1	5.0	1	1					6.5	5.8	0	2	0	0	0	0	5.5	5.1	0	2	0	0	0	0					0 h.	Mai
	à 19 h.	5.3	5.5							5.7				0	0	0	0	5.2	5.9			0	0	0	1					0 h.	
Juin	à 04 h.	5.9								4.8								6.0				0	0	0	0					0 h.	
	à 07 h.	6.4	7.1							6.3	6.4			0	0	0	0	6.6	6.6			0	0	2	1					0 h.	
	à 13 h.	6.2	6.5	0	3					6.7	6.3	0	7	0	0	0	0	6.0	6.0	0	1	0	0	0	0					0 h.	Juin
	à 19 h.	5.2	6.6							5.9				0	0	0	0	5.8	6.7			0	0	0	0					0 h.	
Juillet	à 04 h.	6.2								4.6								5.6				0	1	0	0					0 h.	
	à 07 h.	6.7	6.9							6.2	6.2			0	0	0	0	6.3	6.5			1	0	0	2					0 h.	
	à 13 h.	6.2	6.5	0	4					6.3	6 4	0	3	0	0	0	0	5.9	6.2	0	2	0	0	0	0					0 h.	Juillet
	à 19 h.	6.4	6.6							5.7				0	0	0	0	5.6	6.5			0	0	0	0					0 h.	
Août	à 04 h.	7.4								5.6								7.2												0 h.	
	à 07 h.	7.5	7.3							7.2	6.7			1	0	0	0	7.5	6.8			1	0	0	1					0 h.	
	à 13 h.	6.8	6.2	0	15					7.0	6.5	0	8	0	0	0	1	6.8	6.1	0	18	0	0	1	0					0 h.	Août
	à 19 h.	7.1	6.6							6.5				0	0	0	0	6.8	6.7			0	0	0	1					0 h.	
Septembre	à 04 h.	7.2								5.5								6.1												0 h.	
	à 07 h.	6.8	6.7							6.8	5.7			0	0	3	3	6.2	5.9			0	1	0	2					0 h.	
	à 13 h	4.9	4.8	0	3					7.0	6.1	0	1	1	0	1	3	6.3	5.5	0	9	0	0	1	0					0 h.	Septembre
	à 19 h.	4.7	4.8							6.0				0	1	2	1	5.8	5.5			0	0	0	0					0 h.	
Octobre	à 04 h.	6.5								2.2								4.0												0 h.	
	à 07 h.	6.1	6.4							4.2	4.4			0	1	0	0	4.1	4.7			1	0	0	1					0 h.	
	à 13 h.	4.1	4.6	0	2					6.0	5.3	2	2	0	0	1	0	4.4	4.6	3	3	0	0	0	0					0 h.	Octobre
	à 19 h.	3.1	4.8							3.0				0	0	0	0	3.2	4.9			0	0	0	0					0 h.	
Novembre	à 04 h.	6.5																2.2												0 h.	
	à 07 h.	7.1	6.5							2.1	4.0			0	0	0	0	3.5	4.2			0	0	0	1					0 h.	
	à 13 h	2.0	3.7	0	0					4.2	5.1	3	0	0	0	0	0	4.0	4.3	2	0	0	0	0	0					0 h.	Novembre
	à 19 h.	1.1	2.3							1.9				0	0	0	0	2.3	3.0			0	0	0	0					0 h.	
Décembre	à 04 h.	7.1								0.8								2.0												0 h.	
	à 07 h.	7.1	7.3							2.9	3.2			0	0	0	0	3.7	3.8			3	0	0	1					0 h.	
	à 13 h.	3.6	3.7	1	5					4.4	4.1	5	0	0	0	0	0	3.8	3.4	2	1	0	0	0	0					0 h.	Decembre
	à 19 h.	2.9	3.1							1.8				0	0	0	0	2.5	2.3			0	0	1	0					0 h.	
Année		4.9	4.9	27	36					4.3	4.9	31	24					4.2	4.7	37	37										Année
Période		1940-1942, 1942-1951								1940-1942, 1947-1951								1940-1942, 1948-1951													Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VIET-NAM

BANMETHUOT

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.								
	à 07 h.	5.2							
	à 13 h	5.0		1	2				
	à 19 h.								
Février	à 04 h.								
	à 07 h.	3.2							
	à 13 h	3.5		8	0				
	à 19 h.								
Mars	à 04 h.								
	à 07 h.	3.8							
	à 13 h	5.1		3	3				
	à 19 h.								
Avril	à 04 h.								
	à 07 h.	4.6							
	à 13 h	5.3		0	0				
	à 19 h.								
Mai	à 04 h.								
	à 07 h.	5.1							
	à 13 h	5.8		0	4				
	à 19 h.								
Juin	à 04 h.								
	à 07 h.	5.0							
	à 13 h	6.3		0	3				
	à 19 h.								
Juillet	à 04 h.								
	à 07 h.	5.0							
	à 13 h	6.0		4	1				
	à 19 h.								
Août	à 04 h.								
	à 07 h.	5.7							
	à 13 h	6.5		0	5				
	à 19 h.								
Septembre	à 04 h.								
	à 07 h.	6.6							
	à 13h	6.8		0	14				
	à 19 h								
Octobre	à 01 h.								
	à 07 h.	5.8							
	à 13 h	6.5		0	11				
	à 19 h								
Novembre	à 01 h.								
	à 07 h	5.4							
	à 13 h	5.7		0	3				
	à 19 h								
Décembre	à 04 h								
	à 07 h	5.1							
	à 13 h	6.4		0	5				
	à 19 h								
Année		5.4		16	51				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

BLAO

	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	5.6							
	5.9		–	–				
Février	2.3							
	3.8		–	–				
Mars	4.9							
	4.9		–	–				
Avril	6.4							
	6.8		0	6				
Mai	5.7							
	6.7		0	11				
Juin	6.8							
	6.7		–	–				
Juillet	5.7							
	6.6		0	9				
Août	7.0							
	7.0		0	14				
Septembre	7.4							
	7.2		–	–				
Octobre	7.0							
	6.5		0	16				
Novembre	6.0							
	6.2		0	6				
Décembre	5.9							
	6.3		0	8				
Année	6.0		–	–				

CAP-St-JACQUES

	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	3.9	4.6						
	4.2	3.8	3	0				
Février	2.5	4.8						
	2.1	4.3	11	0				
Mars	4.4	4.2						
	3.6	3.2	3	3				
Avril	4.8	4.8						
	3.7	4.1	0	0				
Mai	4.9	5.1						
	4.3	4.6	2	1				
Juin	4.8	5.6						
	5.4	5.1	0	1				
Juillet	5.0	5.5						
	4.5	5.5	3	6				
Août	5.5	5.4						
	5.4	4.9	0	4				
Septembre	6.2	5.9						
	6.4	5.6	0	5				
Octobre	5.3	5.9						
	5.3	5.5	0	1				
Novembre	5.1	5.4						
	5.0	5.1	2	4				
Décembre	4.9	5.0						
	5.4	4.9	0	3				
Année	4.7	5.0	24	31				

1941-1943, 1949-1951

DALAT (Lienkhang)

	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	2.6							
	3.7	3.2			0	0	1	1
	4.4	4.0	3	0	0	0	0	0
	4.0	3.9			0	0	0	0
Février	1.5				0	1	0	1
	1.9	3.9			0	1	0	1
	2.8	5.1	13	0	0	0	0	0
	2.9	3.9			0	0	0	0
Mars	2.9							
	3.1	3.2			0	0	2	0
	4.3	3.8	1	1	0	0	0	0
	4.3	3.1			0	0	0	0
Avril	2.7							
	3.6	3.7			1	2	1	0
	5.3	5.0	0	0	0	0	0	0
	5.9	4.7			0	0	0	0
Mai	3.5							
	4.1	4.4			1	2	0	1
	5.9	5.7	0	2	0	0	0	0
	5.8	6.1			0	0	0	0
Juin	4.8							
	4.7	5.7			1	0	0	1
	5.8	6.1	0	3	0	0	0	0
	6.1	6.1			0	0	0	0
Juillet	4.9							
	4.6	5.7						
	6.0	6.0	0	6	0	0	0	0
	6.0	6.5			0	0	0	0
Août	5.4							
	5.8	5.9			0	1	2	0
	6.1	6.2	0	6	0	0	0	0
	6.2	5.9			0	0	0	1
Septembre	6.9							
	6.6	5.5			0	0	0	1
	6.5	6.1	0	12	0	0	0	0
	6.8	7.0			1	0	0	2
Octobre	4.3							
	5.2	5.0			2	1	0	1
	6.3	6.0	0	3	0	0	0	0
	6.1	6.2			0	0	0	0
Novembre	3.8							
	4.8	4.6			1	1	0	0
	5.4	5.5	2	3	0	0	0	0
	4.7	4.7			0	0	0	0
Décembre	3.2							
	4.4	4.1			0	1	0	0
	5.2	4.8	2	2	0	0	0	0
	4.3	4.0			0	0	0	0
Année	4.7	5.0	21	41				

1948-1951

HAIPHONG (Cat-Bi)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 04h.	6.9	6.1						
	à 07h.	6.9	6.6			0	0	0	1
	à 13h.	6.6	5.9	0	7	0	0	0	0
	à 19h.	5.0	5.3			0	0	0	0
Février	à 04h.	6.5	7.0						
	à 07h.	6.9	7.2			1	4	1	1
	à 13h.	6.7	6.5	2	17	0	0	0	1
	à 19h.	6.4	6.1			0	1	0	0
Mars	à 04h.	6.7	7.6						
	à 07h.	6.6	7.7			2	2	3	2
	à 13h.	6.1	7.6	2	20	0	0	1	3
	à 19h.	6.0	7.2			0	1	2	1
Avril	à 04h.	6.1	6.7						
	à 07h.	6.3	7.3			0	2	1	3
	à 13h.	6.3	6.9	1	15	0	1	1	1
	à 19h.	5.4	6.1			0	0	4	1
Mai	à 04 h.	5.4	6.1						
	à 07 h.	6.4	6.7			0	1	0	0
	à 13 h.	6.2	6.1	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	5.3	5.4			0	1	0	0
Juin	à 04 h.	4.8	6.3						
	à 07 h.	6.0	6.9			1	0	2	1
	à 13 h.	6.3	6.7	0	8	0	0	1	0
	à 19 h.	5.6	6.4			0	0	0	0
Juillet	à 04 h.	4.5	5.6						
	à 07 h.	5.5	6.6			0	0	0	0
	à 13 h.	5.8	6.5	–	–	0	0	0	0
	à 19 h.	5.0	6.1			0	0	0	0
Août	à 04 h.	5.1	5.8						
	à 07 h.	6.2	6.5			0	0	0	2
	à 13 h	6.4	6.7	0	6	0	1	0	0
	à 19 h.	6.0	6.4			0	0	1	0
Septembre	à 04 h.	4.7	5.0						
	à 07 h.	5.7	6.0			0	0	0	0
	à 13 h.	5.3	5.9	1	3	0	0	0	0
	à 19 h.	4.8	5.5			0	0	0	0
Octobre	à 04 h.	4.1	4.3						
	à 07 h.	4.7	5.2			0	0	0	3
	à 13 h	4.7	5.0	3	5	0	0	0	1
	à 19 h.	3.7	4.3			0	0	0	0
Novembre	à 04 h.	2.6	4.5						
	à 07 h.	4.2	5.3			0	0	0	1
	à 13 h.	3.9	5.2	6	0	0	0	0	0
	à 19 h.	2.2	4.6			0	0	0	0
Décembre	à 04 h.	4.8	5.7						
	à 07h.	6.5	6.1			0	1	0	1
	à 13h	6.1	5.5	1	12	0	0	0	0
	à 19h.	5.7	4.8			0	0	0	0
Année		5.5	6.1	–	–				

1947-1951

Période

VIET-NAM

HUÉ (Phubaï)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.	2.8							
	à 07 h.	4.3				0	1	1	1
	à 13 h.	4.0		6	9	0	0	1	2
	à 19 h.								
Février	à 04 h.	4.3							
	à 07 h.	5.1				2	0	1	3
	à 13 h.	4.6		2	6	1	0	1	0
	à 19 h.								
Mars	à 04 h.	5.7							
	à 07 h.	6.3				2	2	3	1
	à 13 h.	6.2		1	21	0	5	0	4
	à 19 h.								
Avril	à 04 h.	3.5							
	à 07 h.	4.1				1	0	0	0
	à 13 h.	3.7		3	3	0	0	0	0
	à 19 h.								
Mai	à 04 h.	3.0							
	à 07 h.	4.6				0	0	0	0
	à 13 h.	3.8		4	2	0	0	0	0
	à 19 h.								
Juin	à 04 h.	3.3							
	à 07 h.	5.1				0	0	0	0
	à 13 h.	2.9		1	2	0	0	0	0
	à 19 h.								
Juillet	à 04 h.	2.0							
	à 07 h.	3.9				0	0	0	0
	à 13 h.	4.2		3	1	0	0	0	0
	à 19 h.								
Août	à 04 h.	4.6							
	à 07 h.	5.5				0	0	0	0
	à 13 h.	5.4		0	8	0	0	0	0
	à 19 h.								
Septembre	à 04 h.	5.5							
	à 07 h.	5.6				0	0	0	1
	à 13 h.	6.0		1	10	0	0	0	0
	à 19 h.								
Octobre	à 04 h.	4.4							
	à 07 h.	5.4				0	0	1	1
	à 13 h.	5.3		1	8	0	0	0	0
	à 19 h.								
Novembre	à 04 h.	4.1							
	à 07 h.	5.3				0	0	0	0
	à 13 h.	4.3		1	3	0	0	0	0
	à 19 h.								
Décembre	à 04 h.	7.3							
	à 07 h.	7.3				0	0	3	4
	à 13 h.	7.4		0	20	0	0	3	5
	à 19 h.								
Année		3.6		23	93				

Période

NHATRANG (Aérodrome)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.	5.0				0	0	0	0
	à 07 h.	5.5	4.8			1	1	0	0
	à 13 h.	5.2	4.9	1	4	0	0	0	1
	à 19 h.	4.8	5.7			0	0	0	0
Février	à 04 h.	3.2				0	0	0	0
	à 07 h.	3.6	4.7			0	0	0	0
	à 13 h.	3.8	4.4	2	1	0	0	1	0
	à 19 h.	3.6	3.9			0	0	0	0
Mars	à 04 h.	4.9				0	0	0	0
	à 07 h.	5.5	4.1			0	0	0	0
	à 13 h.	5.3	3.6	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5.3	3.4			0	0	0	0
Avril	à 04 h.	3.7				0	0	0	0
	à 07 h.	4.7	4.1			0	0	0	0
	à 13 h.	4.7	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4.4	4.1			0	0	0	0
Mai	à 04 h.	3.7				0	0	0	0
	à 07 h.	4.7	4.1			0	0	0	0
	à 13 h.	4.7	4.0	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	4.2	4.6			0	0	0	0
Juin	à 04 h.	4.0				0	0	0	0
	à 07 h.	4.6	4.6			0	0	0	0
	à 13 h.	4.6	4.7	0	3	0	0	0	1
	à 19 h.	5.0	5.4			0	0	0	0
Juillet	à 04 h.	4.2				0	0	0	0
	à 07 h.	4.5	4.6			0	0	0	0
	à 13 h.	5.2	4.6	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.0	5.2			0	0	0	0
Août	à 04 h.	4.2				0	0	0	0
	à 07 h.	4.6	4.5			0	0	0	0
	à 13 h.	5.1	4.7	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6	4.6			0	0	0	0
Septembre	à 04 h.	5.5				0	0	0	0
	à 07 h.	5.8	5.0			0	0	0	0
	à 13 h.	5.9	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4	5.4			0	0	0	1
Octobre	à 04 h.	5.3				0	0	0	0
	à 07 h.	6.2	5.2			0	0	0	1
	à 13 h.	6.3	5.2	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	5.9	5.0			0	0	0	0
Novembre	à 04 h.	4.6				0	0	0	0
	à 07 h.	6.1	5.8			0	0	0	0
	à 13 h.	5.8	5.6	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.4	5.6			0	0	0	0
Décembre	à 04 h.	6.1				0	0	0	0
	à 07 h.	6.7	5.7			0	0	0	1
	à 13 h.	6.5	5.2	0	9	1	0	1	0
	à 19 h.	6.7	5.6			0	0	2	0
Année		5.0	4.8	3	37				

1940–1942, 1947–1951

PATTLE (Paracels)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.	4.0							
	à 07 h.	5.4	5.0						
	à 13 h.	4.6	4.7	0	1				
	à 19 h.	3.9							
Février	à 04 h.	4.9							
	à 07 h.	5.7	5.0						
	à 13 h.	5.0	4.9	0	2				
	à 19 h.	4.7							
Mars	à 04 h.	5.3							
	à 07 h.	6.1	4.6						
	à 13 h.	5.9	3.9	0	6				
	à 19 h.	5.7							
Avril	à 04 h.	3.7							
	à 07 h.	4.8	4.3						
	à 13 h.	4.5	4.1	0	1				
	à 19 h.	2.8							
Mai	à 04 h.	3.4							
	à 07 h.	4.1	4.8						
	à 13 h.	4.8	5.0	1	1				
	à 19 h.	3.5							
Juin	à 04 h.	4.4							
	à 07 h.	5.6	5.1						
	à 13 h.	5.6	5.4	0	0				
	à 19 h.	5.1							
Juillet	à 04 h.	3.5							
	à 07 h.	4.7	5.0						
	à 13 h.	4.8	5.0	0	2				
	à 19 h.	4.1							
Août	à 04 h.	5.2							
	à 07 h.	6.1	5.0						
	à 13 h.	6.2	5.6	0	5				
	à 19 h.	5.5	5.3						
Septembre	à 04 h.	6.0							
	à 07 h.	6.3	5.2						
	à 13 h.	6.5	5.8	0	6				
	à 19 h.	6.2	5.4						
Octobre	à 04 h.	4.5							
	à 07 h.	5.4	5.2						
	à 13 h.	5.3	5.3	0	2				
	à 19 h.	4.9	5.4						
Novembre	à 04 h.	4.9							
	à 07 h.	5.4	5.3						
	à 13 h.	4.6	5.5	0	1				
	à 19 h.	4.0	5.2						
Décembre	à 04 h.	6.5							
	à 07 h.	6.4	5.4						
	à 13 h.	6.0	5.1	0	6				
	à 19 h.	5.0	5.0						
Année		5.0	5.0	1	33				

1940–1945, 1948–1951

POULO-CONDORE

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.								
	à 07 h.	6.0	5.9						
	à 13 h.	5.8	5.9	0	3				
	à 19 h.	4.0							
Février	à 04 h.								
	à 07 h.	5.4	5.7						
	à 13 h.	4.6	6.1	0	0				
	à 19 h.	3.2							
Mars	à 04 h.								
	à 07 h.	4.9	5.3						
	à 13 h.	4.6	5.4	0	1				
	à 19 h.	2.9							
Avril	à 04 h.								
	à 07 h.	4.5	5.1						
	à 13 h.	4.2	5.4	0	0				
	à 19 h.	2.5							
Mai	à 04 h.								
	à 07 h.	4.8	5.5						
	à 13 h.	5.1	5.9	0	1				
	à 19 h.	4.9							
Juin	à 04 h.								
	à 07 h.	5.7	6.0						
	à 13 h.	6.1	6.4	0	4				
	à 19 h.	5.5							
Juillet	à 04 h.								
	à 07 h.	5.8	5.7						
	à 13 h.	5.9	5.9	0	10				
	à 19 h.	5.4							
Août	à 04 h.								
	à 07 h.	6.6	5.6						
	à 13 h.	6.9	5.9	0	13				
	à 19 h.	6.4							
Septembre	à 04 h.								
	à 07 h.	7.3	5.9						
	à 13 h.	7.4	6.3	0	23				
	à 19 h.	7.4							
Octobre	à 04 h.								
	à 07 h.	7.0	5.9						
	à 13 h.	6.9	6.3	0	20				
	à 19 h.	6.4							
Novembre	à 04 h.								
	à 07 h.	6.4	6.0						
	à 13 h.	6.4	6.1	0	13				
	à 19 h.	5.6							
Décembre	à 04 h.								
	à 07 h.	6.5	5.9						
	à 13 h.	6.6	6.1	0	6				
	à 19 h.	5.1							
Année		5.6	5.8	0	91				

1940–1943, 1948–1951

SAIGON (Tansanhut)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.	3.1				0	0	0	1
	à 07 h.	4.4	4.4			0	0	0	5
	à 13 h.	5.5	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	3.2	4.4			0	0	0	0
Février	à 04 h.	2.4				0	0	0	0
	à 07 h.	3.0	4.3			0	0	0	0
	à 13 h.	3.9	4.7	3	0	0	0	0	0
	à 19 h.	2.6	4.0			0	0	0	0
Mars	à 04 h.	3.8				0	0	0	0
	à 07 h.	4.8	3.8			0	0	1	1
	à 13 h.	5.0	4.5	0	0	0	1	0	0
	à 19 h.	3.1	2.6			0	0	0	0
Avril	à 04 h.	3.9				0	0	0	0
	à 07 h.	4.9	4.3			0	2	0	0
	à 13 h.	5.7	5.2	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4.7	4.5			1	0	0	0
Mai	à 04 h.	4.5				1	0	0	0
	à 07 h.	5.2	4.5			0	0	2	0
	à 13 h.	6.1	5.6	0	1	0	0	0	1
	à 19 h.	6.2	6.2			0	0	0	0
Juin	à 04 h.	4.4				0	0	0	0
	à 07 h.	5.4	5.2			0	0	1	1
	à 13 h.	6.5	5.9	0	1	0	0	0	1
	à 19 h.	6.5	7.1			0	0	0	0
Juillet	à 04 h.	4.7				1	0	0	1
	à 07 h.	5.5	5.2			0	0	2	1
	à 13 h.	6.2	5.8	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5	7.0			0	0	1	1
Août	à 04 h.	5.7				0	0	0	0
	à 07 h.	6.1	5.1			0	0	0	0
	à 13 h.	6.6	6.1	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	7.1	6.3			0	0	1	1
Septembre	à 04 h.	1.5				0	0	0	1
	à 07 h.	1.3	5.7			0	0	1	1
	à 13 h.	4.0	6.2	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	2.6	6.9			0	0	0	1
Octobre	à 04 h.	5.0				0	0	0	0
	à 07 h.	5.7	5.3			0	0	0	0
	à 13 h.	6.1	5.8	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	6.1	6.4			0	0	0	0
Novembre	à 04 h.	4.4				0	0	1	0
	à 07 h.	5.7	5.0			1	1	0	3
	à 13 h.	5.9	5.7	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5.1	5.6			0	0	0	1
Décembre	à 04 h.	3.4				0	0	0	0
	à 07 h.	5.0	4.6			0	1	0	1
	à 13 h.	5.8	5.3	0	1	0	0	0	1
	à 19 h.	5.4	5.1			0	0	0	0
Année		4.8	5.3	3	20				

1940–1943, 1948–1951

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VIET-NAM

Station	Heures	SOCTRANG NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	SOCTRANG NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	SOCTRANG NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	SOCTRANG NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	SOCTRANG VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	SOCTRANG VISIBILITÉ 500 à 999 m	SOCTRANG VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	SOCTRANG VISIBILITÉ 2000 à 2999 m	TOURANE NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	TOURANE NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	TOURANE NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	TOURANE NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	TOURANE VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	TOURANE VISIBILITÉ 500 à 999 m	TOURANE VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	TOURANE VISIBILITÉ 2000 à 2999 m	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m	Heures	Station
Janvier	à 04 h.	4.1								4.7				0	0	0	0													à h.	Janvier
	à 07 h.	4.3	3.4							5.7	5.3			0	0	1	1													à h.	
	à 13 h.	5.7	3.6	0	0					4.3	5.2	1	7	0	0	0	1													à h.	
	à 19 h.	4.0								4.6	4.8			0	0	0	0													à h.	
Février	à 01 h.	1.2								5.0				1	0	0	2													à h.	Février
	à 07 h.	2.6	3.2							4.9	5.1			1	1	0	2													à h.	
	à 13 h.	4.8	3.9	3	0					4.0	4.6	1	3	0	0	0	1													à h.	
	à 19 h.	2.0								4.0	4.2			0	0	0	0													à h.	
Mars	à 04 h.	4.0								5.0	1.8			0	0	0	3													à h.	Mars
	à 07 h.	4.3	1.9							6.4	5.1			0	0	1	3													à h.	
	à 13 h.	4.9	3.0	0	0					5.7	3.9	1	8	0	0	0	2													à h.	
	à 19 h.	3.7								6.2	4.3			0	0	0	0													à h.	
Avril	à 04 h.	4.0								2.9				0	0	0	2													à h.	Avril
	à 07 h.	4.6	2.8							4.8	4.5			0	1	0	2													à h.	
	à 13 h.	5.7	4.0	0	0					3.9	4.0	2	1	0	0	0	0													à h.	
	à 19 h.	4.4								4.9	4.2			0	0	0	0													à h.	
Mai	à 04 h.	4.6								2.2				0	0	0	1													à h.	Mai
	à 07 h.	4.6	5.5							4.6	4.5			0	0	0	0													à h.	
	à 13 h.	6.5	5.2	0	5					4.1	4.4	0	2	0	0	0	0													à h.	
	à 19 h.	4.5								4.7	5.1			0	0	0	0													à h.	
Juin	à 04 h.	3.4								3.7				0	0	0	0													à h.	Juin
	à 07 h.	5.1	4.2							5.4	5.0			0	0	0	0													à h.	
	à 13 h.	6.3	5.4	0	5					5.4	5.4	0	1	0	0	0	0													à h.	
	à 19 h.	5.2								5.1	6.1			0	0	0	0													à h.	
Juillet	à 04 h.	3.7								2.1				0	0	0	0													à h.	Juillet
	à 07 h.	4.1	3.9							3.9	4.8			0	0	0	0													à h.	
	à 13 h.	6.4	5.6	0	4					4.6	4.6	0	0	0	0	0	1													à h.	
	à 19 h.	5.6								4.6	4.9			0	0	0	0													à h.	
Août	à 04 h.	5.7								4.3				0	0	0	0													à h.	Août
	à 07 h.	5.5	4.0							5.3	5.1			0	0	0	0													à h.	
	à 13 h.	6.5	4.6	0	6					5.5	5.0	0	3	0	0	0	0													à h.	
	à 19 h.	6.4								5.7	4.9			0	0	0	0													à h.	
Septembre	à 04 h.	6.2								5.1																				à h.	Septembre
	à 07 h.	6.2	5.1							5.9	5.2			0	0	0	1													à h.	
	à 13 h.	6.8	5.9	0	11					6.3	5.3	0	7	0	0	0	0													à h.	
	à 19 h.	6.8								6.1	4.1			0	0	1	1													à h.	
Octobre	à 04 h.	5.2								4.0				0	0	0	0													à h.	Octobre
	à 07 h.	4.7	4.7							5.6	5.4			1	0	0	2													à h.	
	à 13 h.	6.5	5.7	0	5					5.5	5.9	0	5	0	0	0	2													à h.	
	à 19 h.	5.8								4.8	4.9			0	0	0	2													à h.	
Novembre	à 01 h.	3.9								4.0				0	0	0	1													à h.	Novembre
	à 07 h.	4.0	4.8							5.3	5.9			0	0	0	0													à h.	
	à 13 h.	6.2	5.0	0	0					4.7	5.9	1	2	0	0	0	0													à h.	
	à 19 h.	4.1								4.3	5.4			0	0	0	0													à h.	
Décembre	à 01 h.	3.1								7.1				0	0	1	1													à h.	Décembre
	à 07 h.	4.2	4.5							7.3	3.6			0	0	2	5													à h.	
	à 13 h.	5.8	4.6	0	2					7.0	3.8	0	16	0	0	2	3													à h.	
	à 19 h.	3.7								6.9	3.8			0	0	2	2													à h.	
Année		4.8	4.3	3	38					5.0	5.0	6	57																		Année
Période		1949–1951								1940–1942, 1917–1951																					Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

VENT AU SOL

CAMBODGE

Type d'anémomètre : **Station : PHNOM-PEN (Pochentong)** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 04 h.	7	1	2	2	0	1	2	6	4	1	0	1	0	0	0	1	3	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Janvier
	à 07 h.	4	2	1	2	0	0	3	7	0	0	1	0	1	0	0	5	5	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	2	4	11	2	1	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	7	4	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Février	à 04 h.	2	0	7	0	2	1	5	3	5	1	0	0	0	0	0	1	1	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Février
	à 07 h.	4	1	1	0	0	0	4	5	4	2	2	0	0	0	0	0	5	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	4	4	2	1	5	3	1	2	2	0	0	0	0	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	6	0	1	0	1	0	7	3	4	0	0	0	0	0	0	3	3	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mars	à 04 h.	1	1	0	0	2	1	5	7	8	2	0	0	0	0	0	0	4	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Mars
	à 07 h.	0	3	2	2	2	0	6	7	2	4	0	0	0	0	1	0	2	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	7	2	2	4	2	0	7	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	7	1	3	0	1	1	3	5	2	0	1	0	0	0	0	1	6	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Avril	à 04 h.	0	0	0	0	1	0	8	8	9	2	1	0	0	0	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Avril
	à 07 h.	1	1	0	0	0	0	9	11	4	0	2	2	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	1	7	5	6	4	3	0	0	2	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	1	2	3	3	8	2	2	0	2	0	0	0	5	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mai	à 04 h.	0	0	0	0	0	0	8	4	4	1	4	1	1	0	1	0	7	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Mai
	à 07 h.	1	0	1	0	1	5	9	1	1	1	1	1	0	1	0	2	6	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	1	2	8	4	5	2	2	0	4	0	2	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	1	3	5	5	5	2	1	2	0	1	0	5	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juin	à 04 h.	0	0	0	0	0	0	4	5	7	4	5	0	1	0	0	0	4	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Juin
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	4	7	4	3	4	1	3	0	0	0	3	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	1	0	0	2	0	4	6	6	5	1	1	2	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	2	2	5	7	3	3	2	0	1	0	4	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juillet	à 04 h.	0	0	0	0	1	0	6	3	11	3	2	0	2	0	0	0	3	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	3	9	7	3	1	1	2	1	0	1	0	3	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	2	0	0	0	2	2	3	9	5	2	2	0	0	2	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	2	5	6	10	1	2	1	1	0	2	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Août	à 04 h.	0	0	1	0	0	0	4	8	7	4	5	0	1	0	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Août
	à 07 h.	2	0	0	0	1	0	2	5	5	7	5	0	2	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	2	3	10	4	9	0	0	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	1	0	1	1	0	6	8	8	2	2	0	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Septembre	à 04 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	10	4	0	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	12	1	3	0	0	0	3	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	2	1	0	0	0	2	0	0	1	1	11	6	4	1	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	13	4	2	0	0	1	2	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Octobre	à 04 h.	2	1	2	0	0	0	0	1	1	2	1	6	3	1	3	2	6	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Octobre
	à 07 h.	3	3	4	0	1	0	0	0	1	2	3	4	1	2	4	2	1	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	8	4	1	2	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5	4	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	2	3	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	7	5	7	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Novembre	à 04 h.	3	1	2	1	0	0	1	0	2	0	1	2	2	4	3	3	5	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Novembre
	à 07 h.	3	6	0	2	0	2	1	0	2	0	0	1	1	0	4	4	4	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	9	12	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	2	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	6	5	2	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4	7	1	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Décembre	à 04 h.	8	9	1	2	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	2	4	1	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Décembre
	à 07 h.	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	4	0	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	15	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	9	2	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	9.9	5.6	4.0	2.2	2.0	1.9	10.7	10.0	10.1	7.6	10.0	4.0	4.2	1.0	4.0	4.9	7.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

CAMBODGE

Type d'anémomètre : Station : SIEMRÉAP (Angkor) Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Janvier
	à 10 h.	0	2	1	9	6	1	0	2	1	0	2	0	2	1	0	1	3	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	1	2	0	3	4	2	6	2	0	4	3	0	0	0	1	2	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Février	à 07 h.	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Février
	à 10 h.	0	0	0	10	5	2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	5	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	1	0	2	0	4	4	2	5	1	4	1	1	1	0	0	1	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mars	à 07 h.	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Mars
	à 10 h.	3	3	4	6	4	2	1	0	0	2	2	0	1	1	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	1	1	3	7	0	1	6	3	1	3	1	0	0	0	1	3	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Avril	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Avril
	à 10 h.	0	1	4	2	4	1	2	1	1	2	7	0	0	1	0	0	4	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	1	3	0	1	4	7	4	4	1	3	0	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	2	3	1	1	2	0	1	0	0	0	19	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mai	à 07 h.	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Mai
	à 10 h.	0	1	3	2	3	4	0	1	0	0	1	2	5	1	1	1	6	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	1	4	0	3	3	3	5	1	1	2	2	0	2	0	0	4	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	25	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juin	à 07 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Juin
	à 10 h.	0	0	1	0	1	0	3	2	2	6	3	6	0	0	0	0	6	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	2	0	1	3	6	9	4	2	0	0	1	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	0	1	0	0	20	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juillet	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	27	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Juillet
	à 10 h.	0	0	0	0	3	3	1	2	1	3	8	8	1	0	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	0	1	1	0	3	2	0	7	8	8	1	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	3	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Août	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Août
	à 10 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	3	10	3	1	0	0	7	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	4	6	1	4	0	0	6	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	24	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Septembre	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	24	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Septembre
	à 10 h.	0	0	0	2	1	1	1	0	0	2	7	6	4	1	1	0	1	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	1	3	1	5	4	6	7	1	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	24	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Octobre	à 07 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Octobre
	à 10 h.	1	3	6	1	4	2	0	0	0	2	2	0	2	0	2	1	5	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	2	1	0	1	0	2	3	7	0	2	1	3	3	2	1	0	3	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Novembre	à 07 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Novembre
	à 10 h.	0	6	3	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	5	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Décembre	à 07 h.	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	23	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Décembre
	à 10 h.	5	5	10	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	3	7	6	0	0	0	3	2	0	1	3	3	0	0	2	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.7	2.7	4.0	4.2	4.8	2.5	3.2	3.9	1.5	5.0	6.2	5.6	2.9	1.3	1.2	1.2	47.5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

LAOS

Type d'anémomètre : Station : SAVANNAKHET (Séno) Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 07 h.	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	34	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Janvier
	à 10 h.	0	0	14	4	2	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	1	2	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	2	14	1	3	0	0	0	1	2	3	2	0	0	1	0	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	0	1	12	4	0	0	0	0	1	1	1	1	3	0	1	1	5	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Février	à 07 h.	2	2	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Février
	à 10 h.	0	4	7	2	3	0	0	3	3	0	4	0	0	0	0	1	1	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	3	8	2	0	0	0	1	4	2	4	2	0	0	1	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	1	5	7	1	0	0	0	0	3	2	4	1	1	0	0	1	2	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Mars	à 07 h	1	12	5	1	3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Mars
	à 10 h.	0	3	11	6	4	0	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	1	2	12	4	3	1	0	0	0	3	3	0	1	0	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	1	4	9	3	3	0	0	0	0	2	5	1	3	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Avril	à 07 h.	0	1	1	1	4	2	2	1	7	0	0	0	0	0	0	0	11	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Avril
	à 10 h.	0	0	0	2	4	0	1	1	10	6	3	0	2	0	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	1	1	1	1	1	0	1	0	4	6	10	1	1	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	0	1	2	0	2	0	2	0	4	5	7	2	3	1	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Mai	à 07 h.	1	0	0	0	3	0	1	2	11	0	0	1	0	0	2	1	9	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Mai
	à 10 h.	2	1	0	0	1	0	3	2	8	2	7	0	0	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	1	1	1	0	2	0	0	0	8	1	4	1	6	0	3	1	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	1	3	2	0	2	1	1	0	9	0	2	0	3	4	2	0	1	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Juin	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	12	2	9	1	0	0	0	1	4	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Juin
	à 10 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	19	0	6	0	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	21	1	6	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	18	1	5	0	2	0	1	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Juillet	à 07 h.	1	0	1	0	1	0	0	3	12	1	6	1	0	0	0	0	5	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Juillet
	à 10 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	7	1	13	3	6	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0	11	8	5	1	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	1	0	1	0	1	0	2	0	4	0	10	4	7	0	0	1	0	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Août	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	10	0	9	0	0	0	0	0	10	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Août
	à 10 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	18	2	0	0	0	0	3	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	14	1	5	0	2	0	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	15	1	3	0	0	2	5	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Septembre	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	5	0	3	0	2	0	3	2	12	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Septembre
	à 10 h.	2	0	1	0	4	0	2	1	2	0	6	0	3	0	3	3	3	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	4	0	2	0	3	0	6	0	6	0	3	1	3	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	1	2	2	0	0	0	1	0	1	0	6	0	3	0	5	2	7	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Octobre	à 07 h.	0	1	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	22	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Octobre
	à 10 h.	1	1	17	2	4	0	0	0	3	0	1	0	1	0	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	2	0	16	2	4	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	1	1	15	1	5	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	3	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Novembre	à 07 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Novembre
	à 10 h.	2	0	14	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	1	0	14	0	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	0	0	7	3	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Décembre	à 07 h.	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Décembre
	à 10 h.	0	0	19	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	12	2	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	0	0	13	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.8	3.7	18.6	3.5	9.8	0.5	1.8	1.5	11.3	2.8	17.1	2.5	5.6	0.5	2.2	1.7	15.1							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

LAOS

Type d'anémomètre : Station : VIENTIANE Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 04 h.	7	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Janvier
	à 07 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	2	4	1	1	2	2	2	0	1	0	1	1	0	13	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Février	à 04 h.	4	0	0	0	7	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Février
	à 07 h.	9	1	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	5	1	2	0	6	0	2	2	3	0	0	0	1	2	1	3	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	1	12	9	3	0	0	0	0	0	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mars	à 04 h.	3	0	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Mars
	à 07 h.	2	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	1	0	0	6	3	2	2	11	1	0	0	3	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Avril	à 04 h.	5	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Avril
	à 07 h.	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	1	1	0	5	0	4	0	7	4	2	0	0	0	1	0	5	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	3	1	0	0	3	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	18	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mai	à 04 h.	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	22	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Mai
	à 07 h.	4	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	16	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	2	2	1	3	0	4	2	2	0	0	0	1	1	11	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	1	1	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	20	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juin	à 04 h.	1	0	2	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	21	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Juin
	à 07 h.	1	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	2	0	2	4	0	2	2	0	3	5	2	1	0	5	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	21	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juillet	à 04 h.	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Juillet
	à 07 h.	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	23	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	2	1	0	1	1	1	1	1	8	1	0	3	10	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	28	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Août	à 04 h.	1	0	0	2	3	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	20	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Août
	à 07 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	2	1	1	1	2	4	2	0	5	1	1	0	11	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	28	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Septembre	à 04 h.	3	1	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Septembre
	à 07 h.	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	22	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	3	1	4	1	2	2	3	0	0	3	1	0	8	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	24	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Octobre	à 04 h.	4	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	4	0	16	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	2	5	0	4	0	8	0	1	0	0	0	0	0	10	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Novembre	à 04 h.	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	20	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Novembre
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	4	1	2	1	4	4	6	0	1	0	0	0	7	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Décembre	à 04 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Décembre
	à 07 h.	1	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	24	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	2	3	1	5	2	7	2	2	2	0	0	1	1	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	6.3	1.2	2.1	1.7	6.7	1.7	3.8	2.0	4.5	1.9	1.8	0.7	1.9	0.8	1.8	1.3	59.8							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

VIET-NAM

Type d'anémomètre : Station : DALAT (Lien-Khang) Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 07 h.	0	0	0	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Janvier
	à 10 h.	0	0	0	1	11	10	4	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	2	15	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	4	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Février	à 07 h.	0	0	0	0	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Février
	à 10 h.	0	0	1	0	17	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	9	10	2	0	2	0	2	1	1	0	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mars	à 07 h.	0	0	0	1	24	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Mars
	à 10 h.	0	0	1	0	14	3	3	1	1	0	1	2	3	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	8	9	5	2	3	0	0	0	3	0	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	8	13	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Avril	à 07 h.	0	0	0	1	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Avril
	à 10 h.	0	0	0	1	6	5	5	1	3	2	2	1	2	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	0	1	3	6	8	4	5	2	0	0	1	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	2	6	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mai	à 07 h.	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Mai
	à 10 h.	0	0	0	0	7	3	1	2	3	2	3	0	8	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	3	6	4	1	6	2	3	0	3	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	5	1	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	19	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juin	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	8	1	0	0	18	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Juin
	à 10 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	23	2	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	20	3	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	24	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juillet	à 07 h.	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	1	15	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Juillet
	à 10 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	0	16	4	1	0	3	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	3	0	1	1	1	1	3	0	16	1	0	2	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	22	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Août	à 07 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	13	2	1	0	10	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Août
	à 10 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	22	3	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	1	0	0	21	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Septembre	à 07 h.	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	9	7	0	0	11	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Septembre
	à 10 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	18	7	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	1	1	1	0	15	7	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	19	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Octobre	à 07 h.	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Octobre
	à 10 h.	0	0	0	0	8	1	0	1	7	2	3	0	5	0	0	0	4	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	4	4	0	0	10	1	2	0	3	1	0	0	6	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	10	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Novembre	à 07 h.	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Novembre
	à 10 h.	0	0	1	1	9	1	7	0	3	0	2	0	2	0	0	0	4	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	11	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Décembre	à 07 h.	0	0	0	2	14	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Décembre
	à 10 h.	0	0	3	3	14	4	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	0	6	8	6	2	1	1	0	3	0	3	0	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	15	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.1	0	0.4	1.3	26.0	12.0	4.8	1.0	4.6	1.0	2.9	0.8	18.1	3.4	0.2	0.2	23.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

VIET-NAM

Type d'anémomètre : Station : HAÏPHONG (Cat-Bi) Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 07 h.	0	2	2	8	16	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Janvier
	à 10 h.	0	1	1	13	12	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	1	1	1	3	11	3	6	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	5	17	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Février	à 07 h.	1	0	3	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Février
	à 10 h.	1	0	3	10	9	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	1	0	2	7	6	2	4	2	0	0	1	0	1	0	1	0	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	7	14	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mars	à 07 h	1	1	7	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Mars
	à 10 h.	2	4	4	4	14	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	1	1	3	2	14	0	4	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	4	4	12	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Avril	à 07 h.	2	1	0	1	13	3	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	5	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Avril
	à 10 h.	1	0	0	1	13	1	4	2	3	0	1	0	2	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	0	1	11	3	6	5	0	0	1	0	1	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	1	0	1	15	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mai	à 07 h.	0	1	1	1	4	0	8	7	5	0	0	0	1	0	0	1	2	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Mai
	à 10 h.	1	0	1	0	4	3	1	13	7	0	0	0	0	0	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	4	2	4	14	4	0	0	1	0	0	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	1	1	1	2	6	6	6	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juin	à 07 h.	2	1	2	0	0	1	2	3	9	1	4	2	0	0	0	0	3	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Juin
	à 10 h.	0	3	1	1	0	0	0	2	9	1	5	0	4	0	0	1	3	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	1	1	0	1	3	0	2	13	1	2	2	1	0	2	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	3	9	6	7	1	2	0	0	0	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juillet	à 07 h.	1	0	1	2	0	0	1	3	16	3	2	0	0	0	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Juillet
	à 10 h.	0	0	0	1	2	0	4	2	13	6	2	0	1	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	4	5	12	6	1	2	0	0	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	1	15	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Août	à 07 h.	3	2	2	2	3	2	0	0	3	1	0	0	0	1	2	3	7	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Août
	à 10 h.	1	2	0	6	2	2	1	1	4	1	2	3	1	1	1	0	3	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	0	1	5	3	4	4	2	4	1	2	1	1	2	0	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	3	3	12	2	4	0	2	2	0	1	1	0	1	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Septembre	à 07 h.	3	2	3	7	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	8	3	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Septembre
	à 10 h.	3	2	2	8	0	2	1	0	0	1	0	0	1	4	1	1	4	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	1	1	8	3	2	3	1	0	0	1	2	5	0	1	1	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	1	2	2	5	5	2	5	2	0	0	0	1	2	0	0	1	2	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Octobre	à 07 h.	3	3	6	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Octobre
	à 10 h.	1	7	5	9	1	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	1	0	5	4	4	7	2	1	0	0	1	0	0	2	2	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	3	1	2	3	2	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Novembre	à 07 h.	2	5	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	12	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Novembre
	à 10 h.	1	4	5	11	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	0	1	1	7	2	6	6	0	0	0	0	2	0	0	3	0	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	3	8	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Décembre	à 07 h.	5	9	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Décembre
	à 10 h.	1	8	7	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	2	3	6	11	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	1	4	6	6	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1954	3.2	5.2	7.1	14.3	17.9	6.5	10.2	7.7	8.4	1.8	1.9	1.4	1.6	1.2	1.2	2.7	7.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

VIET-NAM

Type d'anémomètre : Station : HUÉ (Phu-Baï) Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	0	0	23	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Janvier
	à 10 h.	0	2	1	0	1	1	4	0	1	0	0	0	2	2	4	1	12	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	5	2	7	0	7	0	2	0	0	0	0	0	1	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	5	1	2	3	11	2	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Février	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1	2	16	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Février
	à 10 h.	0	0	3	0	3	1	0	0	1	0	2	0	4	0	8	0	6	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	3	3	6	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	2	6	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	4	3	6	2	3	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Mars	à 07 h	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	7	3	0	6	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Mars
	à 10 h.	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	9	7	8	2	0	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7	3	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	3	1	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	11	4	1	2	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Avril	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	0	4	0	5	0	11	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Avril
	à 10 h.	2	2	2	0	2	0	1	1	3	1	1	0	1	1	11	0	2	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	4	4	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	2	3	7	2	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5	0	3	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Mai	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	6	0	2	1	5	0	2	3	2	0	10	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Mai
	à 10 h.	4	3	14	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	3	7	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	3	0	12	2	5	0	0	1	4	1	1	0	0	0	2	0	0	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Juin	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	9	3	2	1	1	0	3	0	7	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Juin
	à 10 h.	0	3	3	0	0	0	0	2	2	5	3	0	2	0	4	1	3	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	1	5	16	1	0	0	0	0	1	2	2	0	1	0	0	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	1	1	17	4	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Juillet	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	6	0	0	1	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Juillet
	à 10 h.	2	0	2	1	0	0	2	1	2	5	7	1	1	0	2	0	5	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	4	5	11	3	1	0	0	0	0	1	3	1	0	1	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	0	0	9	6	9	0	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Août	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	8	2	4	1	0	0	9	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Août
	à 10 h.	1	1	0	1	0	0	0	0	6	1	11	0	3	0	2	2	3	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	6	4	9	3	2	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	0	3	7	7	7	0	1	1	0	0	3	0	0	0	1	0	1	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Septembre	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	2	4	0	0	0	14	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Septembre
	à 10 h.	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	3	4	6	0	3	2	6	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	5	4	7	1	1	0	0	0	0	0	4	2	5	0	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	1	3	6	6	3	0	2	0	2	1	1	1	2	0	1	0	1	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Octobre	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	1	0	4	2	2	1	15	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Octobre
	à 10 h.	3	1	3	0	2	0	2	1	0	0	3	1	2	0	5	2	6	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	7	3	8	1	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	1	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	1	4	12	1	4	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	0	2	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Novembre	à 07 h.	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	7	1	6	0	1	0	11	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Novembre
	à 10 h.	0	0	2	1	5	1	1	0	0	0	2	1	4	4	4	0	5	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 16 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Décembre	à 07 h.	2	1	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	8	1	4	0	8	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	Décembre
	à 10 h.	2	1	6	0	3	0	0	0	0	0	1	0	6	0	8	0	4	–	–	–	–	–	–	à 10 h.	
	à 13 h.	3	0	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	0	5	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	1	1	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	1	6	1	1	–	–	–	–	–	–	à 16 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	6.1	5.3	17.3	3.6	7.3	0.6	2.7	1.3	3.7	2.8	6.7	1.2	9.4	5.0	10.4	1.9	14.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

VIET-NAM

Type d'anémomètre : Station : NHATRANG Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 04 h.	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	4	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Janvier
	à 07 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	4	1	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	1	3	4	5	15	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	3	4	5	2	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Février	à 04 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	7	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Février
	à 07 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2	0	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	4	9	1	10	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	4	7	4	7	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mars	à 04 h.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1	7	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Mars
	à 07 h.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3	2	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	3	7	3	3	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	2	11	2	1	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Avril	à 04 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	17	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	2	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	1	13	2	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	3	8	0	14	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mai	à 04 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	7	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	16	1	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	6	0	10	6	1	0	0	0	0	0	3	1	4	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juin	à 04 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	7	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	0	4	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	3	1	22	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	3	0	8	0	6	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juillet	à 04 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	2	5	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	0	2	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	3	2	22	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	4	0	13	1	1	0	0	0	0	0	8	0	0	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Août	à 04 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	4	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	3	2	21	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	0	0	1	0	6	1	2	1	1	0	1	0	14	0	1	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Septembre	à 04 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	3	3	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4	1	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	8	6	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	2	1	4	1	0	0	0	0	1	0	9	0	11	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Octobre	à 04 h.	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2	1	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	5	0	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	1	3	1	1	5	2	9	0	0	0	0	0	1	1	6	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	1	1	5	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	11	3	3	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Novembre	à 04 h.	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	6	3	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Novembre
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	0	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	2	3	14	1	5	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	5	3	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Décembre	à 04 h.	2	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	6	0	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Décembre
	à 07 h.	5	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	3	0	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	2	13	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	7	14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4.5	6.3	6.6	1.9	9.6	1.3	12.5	2.5	0.6	0.1	0.1	0	0.7	0.4	41.4	4.1	7.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

VIET-NAM

Type d'anémomètre : Station : SAIGON (Tannsonnhut) Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 04 h.	2	0	2	0	8	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	13	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Janvier
	à 07 h.	3	2	6	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	2	4	2	2	9	0	0	1	1	2	3	1	2	0	2	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	0	0	2	1	8	9	6	1	0	1	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Février	à 04 h.	4	0	0	0	7	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Février
	à 07 h.	9	1	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	5	1	2	0	6	0	2	2	3	0	0	0	1	2	1	3	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	1	12	9	3	0	0	0	0	0	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mars	à 04 h.	3	0	3	1	2	0	2	4	0	0	0	0	0	0	2	3	11	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Mars
	à 07 h.	9	1	2	0	4	0	0	1	1	0	0	0	2	0	5	4	2	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	3	1	4	2	3	6	3	4	0	0	2	0	0	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	1	0	0	2	0	11	11	5	0	0	0	0	0	0	1	0	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Avril	à 04 h.	1	1	0	0	5	3	2	2	4	1	1	1	4	0	0	0	5	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Avril
	à 07 h.	1	2	0	2	5	1	5	2	0	0	1	0	3	1	0	4	3	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	1	1	0	2	4	4	5	9	0	2	0	1	0	1	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	1	0	1	1	21	5	1	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mai	à 04 h.	1	3	2	2	3	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	15	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Mai
	à 07 h.	4	4	5	2	6	0	0	1	2	0	1	0	2	0	2	0	2	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	4	2	5	1	3	1	6	0	1	2	2	0	1	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	3	0	1	3	16	0	2	0	2	0	1	1	2	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juin	à 04 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	1	22	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Juin
	à 07 h.	2	0	1	2	2	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	17	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	1	17	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	1	0	2	6	0	6	2	5	0	0	1	5	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juillet	à 04 h.	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	2	3	3	0	1	1	16	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Juillet
	à 07 h.	1	2	2	3	1	0	0	0	1	4	0	2	2	0	1	1	11	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	7	9	6	2	0	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	1	0	1	1	0	0	1	4	0	10	4	6	1	0	0	2	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Août	à 04 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	5	0	0	0	20	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4	7	1	0	0	13	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	9	9	6	4	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	1	0	0	1	0	2	1	5	1	5	1	10	0	1	1	2	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Septembre	à 04 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	12	0	0	1	12	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	9	0	0	0	11	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	22	0	2	0	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	7	11	1	2	0	1	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Octobre	à 04 h.	3	2	1	0	1	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	0	16	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Octobre
	à 07 h.	0	5	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	19	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	2	3	0	0	1	0	0	3	1	9	5	1	2	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	4	0	1	1	1	1	5	0	3	0	2	0	1	0	12	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Novembre	à 04 h.	5	2	0	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	15	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Novembre
	à 07 h.	6	2	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	15	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	4	2	2	1	4	2	2	0	0	1	1	1	4	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	1	0	2	4	4	3	2	1	0	1	0	0	1	8	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Décembre	à 04 h.	6	7	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	12	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Décembre
	à 07 h.	12	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	5	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	6	2	2	1	6	0	1	0	2	0	1	0	3	2	2	3	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	2	3	1	0	1	2	2	4	1	0	0	1	0	0	3	4	7	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1954	7.1	3.6	3.9	2.5	7.7	1.9	5.1	6.6	7.4	1.8	4.7	4.4	12.1	1.9	3.4	3.3	22.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

VIET-NAM

Type d'anémomètre : Station : TOURANE Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 04 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	22	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	0	0	2	0	0	2	4	0	0	0	3	1	1	0	17	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	5	1	0	0	16	2	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	4	0	0	0	10	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	11	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Février	à 04 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	19	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Février
	à 07 h.	1	1	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	1	19	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	6	1	0	2	14	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	6	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	14	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mars	à 04 h	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	6	3	2	14	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Mars
	à 07 h.	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	5	5	3	10	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	15	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	15	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	1	1	2	2	5	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Avril	à 04 h.	2	0	0	0	2	0	0	1	4	0	1	0	1	0	1	1	17	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	5	2	1	0	0	0	1	1	17	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	2	20	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	3	1	0	0	13	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	8	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Mai	à 04 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	1	21	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	4	9	7	0	0	1	1	1	0	6	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	26	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	13	2	2	0	3	0	0	0	1	0	0	2	8	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juin	à 04 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	2	0	1	0	1	0	19	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	8	1	1	0	1	0	1	3	14	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	0	0	22	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	11	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	10	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Juillet	à 04 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	21	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	7	1	0	0	2	0	0	0	19	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	5	1	0	0	21	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	13	2	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	10	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Août	à 04 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	26	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	1	0	24	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	6	0	1	3	9	0	0	0	3	0	3	1	1	0	1	1	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	7	1	3	1	4	0	1	0	0	0	0	0	13	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Septembre	à 04 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	1	0	1	0	22	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	5	1	0	0	1	0	0	2	19	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	6	0	1	1	9	0	1	0	2	1	0	1	1	0	1	4	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	3	1	0	0	4	1	0	1	4	1	0	1	0	0	0	2	12	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Octobre	à 04 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	0	22	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Octobre
	à 07 h.	2	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	2	1	19	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	9	1	2	1	8	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	3	2	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	8	1	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	12	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Novembre	à 04 h.	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	23	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Novembre
	à 07 h.	1	3	2	1	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	18	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	13	2	1	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	6	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Décembre	à 04 h.	5	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	4	8	–	–	–	–	–	–	à 04 h.	Décembre
	à 07 h.	7	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	10	–	–	–	–	–	–	à 07 h.	
	à 13 h.	13	2	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	–	–	–	–	–	–	à 13 h.	
	à 19 h.	10	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	–	–	–	–	–	–	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	11.8	1.3	1.9	2.2	17.3	1.7	1.4	1.4	7.3	2.0	1.2	0.4	2.2	2.1	3.2	4.7	37.9							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

CAMBODGE

Station : KOMPONG-CHAM — **Période :** (1917-1922), 1926, (1928-1944), (1947-1953) Nombres moyens jours de pluie : (1917-1922), (1925-1926) (1928-1944), (1947-1953)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1954	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																								.								Néant	Néant	0.1	0.1	9.1	65	1929	Néant	12ans	0.1	24	63	1929	1	0	0	0	1	0	0	0	Janvier
Février														tr				tr														Néant	traces	Néant	traces	10.6	108	1934	Néant	12ans	traces	14-16	82	1937	0	0	0	0	1	0	0	0	Février
Mars									.				tr																tr		0.6	traces	28.6	29.2	35.9	202	1922	Néant	2ans	28.6	29	98	1922	2	1	0	0	2	1	0	0	Mars
Avril								tr											.				.			.	.	.	.		traces	4.9	55.0	59.9	70.4	167	1947	Néant	1917	30.1	29	69	1932	6	1	1	0	6	2	0	0	Avril
Mai	.	tr		.	tr		.					.		.		.			.		.	.	.			.	.	.			31.5	37.5	15.9	84.9	192.9	496	1921	13	1926	22.6	20	103	1952	16	2	0	0	12	5	2	1	Mai
Juin	.	.		.	.		.	.	.		.	.	.	.		.			.		.	.	.		.	.	.	.			300.5	100.8	71.4	472.7	222.1	987	1921	88	1953	92.8	1er	176	1936	18	13	4	2	14	6	2	1	Juin
Juillet	.	.	.	.	.		.		.	.	.		.	.		.	.									.	.		.	.	.	169.5	87.2	69.3	326.0	230.3	672	1921	114	1933	80.4	5	108	1934	18	8	4	3	17	7	2	1	Juillet
Août		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.				.	.			.	.	.	100.2	65.5	10.8	176.5	198.3	479	1920	33	1922	53.2	9	123	1917	20	4	2	1	15	6	2	1	Août
Septembre	.	.	tr		.				.	.	.	.		tr		.	.					.	.	.		.	.	.		.	90.2	75.4	120.6	286.2	268.5	508	1921	74	1948	61.7	9	122	1950	19	9	2	2	17	8	3	1	Septembre
Octobre	.	.	.						.	.		.	.	.																.	47.5	44.6	0.8	92.9	238.8	549	1952	24	1930	39.1	15	145	1952	10	3	1	0	15	7	2	1	Octobre
Novembre								.	.	.																					5.2	Néant	Néant	5.2	98.6	340	1921	Néant	1918	2.6	8	96	1921	3	0	0	0	8	3	1	0	Novembre
Décembre		.																													3.9	Néant	Néant	3.9	24.9	126	1922	Néant	4ans	3.9	2	75	1922	1	0	0	0	3	1	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :					Année	1537.5	1600.4	3476	1921	1074	1948	92.8	1 VI	176	VI 1936	114	41	14	8	111	46	14	6	Année

Station : PHNOM-PENH (Pochentong) — **Période :** (1907-1944), (1946-1953)

Janvier														.																	Néant	7.5	Néant	7.5	8.6	57	1944	Néant	14ans	7.5	15	51	1944	1	0	0	0	1	0	0	0	Janvier
Février																															Néant	Néant	Néant	Néant	9.6	127	1920	Néant	18ans	Néant	+	70	1920	0	0	0	0	1	0	0	0	Février
Mars						.			.	.	.																	.	.		1.0	16.4	56.1	73.5	35.6	193	1910	Néant	4ans	31.6	29	143	1922	6	3	1	0	3	1	0	0	Mars
Avril						tr		.							tr						.							.	.	.	1.2	traces	76.3	77.5	78.9	359	1923	Néant	1917	40.5	27	104	1923	6	3	1	0	6	2	0	0	Avril
Mai	.				.				.	.	.	.	.		tr			tr		tr							tr	tr	.	.	6.2	48.2	68.1	122.5	141.4	395	1946	30	1912	53.2	30	98	1909	11	4	2	1	15	4	1	0	Mai
Juin	.	.		.	.		.	.		.			.	.	.			.	.	.		.	.						.	.	86.7	39.6	7.1	133.4	143.3	393	1927	27	1913	26.2	8-20	94	1915	17	4	0	0	15	4	1	0	Juin
Juillet	.		.	.	.	.	tr	.	tr		.	.	.			.	.		.	.		tr			.	.	.		.	.	71.7	73.8	34.6	180.1	152.8	359	1916	47	1943	29.6	14	100	1915	20	7	0	0	17	4	1	0	Juillet
Août		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.				.					.	.	.	.	.	.	.	27.0	8.4	71.6	107.0	158.2	380	1917	45	1946	46.3	27	140	1917	20	3	1	0	17	4	1	0	Août
Septembre	.	.		tr		.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	tr		.	.	.	.		48.1	15.9	107.5	171.5	228.2	443	1917	93	1920	46.0	30	109	1909	22	5	1	0	19	7	2	1	Septembre
Octobre	.	.	tr		.					.	.	.	.	.		.				.											21.5	86.0	0.2	107.7	255.7	650	1916	63	1936	38.6	11	156	1917	11	3	1	0	16	8	3	1	Octobre
Novembre							.	.	.					.	tr																8.8	17.0	Néant	31.8	139.4	298	1917	2	1911	17.0	15	110	1920	4	1	0	0	10	4	1	0	Novembre
Décembre	.	.			.		.																								87.4	Néant	Néant	87.4	41.8	176	1926	Néant	1948	57.2	2	64	1926	4	3	1	1	4	1	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :					Année	1099.9	1393.5	2310	1916	936	1940	57.2	2 XII	156	X 1917	122	36	8	2	126	39	10	2	Année

Station : SIEMRÉAP (Angkor) — **Période :** (1917-1927), (1929-1934), (1936-1944), (1946-1953)

Janvier														.																	Néant	Néant	Néant	Néant	3.1	54	1930	Néant	18ans	Néant	+	48	1930	0	0	0	0	1	0	0	0	Janvier
Février																															Néant	2.8	Néant	2.8	14.0	124	1929	Néant	11ans	2.8	15	85	1929	1	0	0	0	1	0	0	0	Février
Mars										.	.		.																		5.8	5.4	Néant	11.2	27.0	208	1922	Néant	4ans	5.8	10	157	1922	3	0	0	0	2	1	0	0	Mars
Avril					.																							.	.		7.2	Néant	27.3	34.5	63.3	240	1937	3	1917	18.9	29	95	1941	3	1	0	0	5	2	0	0	Avril
Mai						.				.	.	.	.				tr														10.6	7.1	36.6	56.3	153.8	348	1946	4	1920	29.2	23	110	1940	8	1	0	0	12	4	1	0	Mai
Juin			.		.	.	.	.	.	.	.																				43.3	8.1	16.4	67.8	178.6	328	1937	75	1934	12.8	9	158	1927	15	1	0	0	16	6	1	0	Juin
Juillet	.		.	.	.	.	.	.	.																						26.4	19.1	5.1	50.6	206.2	382	1932	25	1920	8.2	5	107	1923	14	0	0	0	19	8	2	1	Juillet
Août	.		.	.	.		.		.	.	.	.	.	.		.															51.4	38.9	61.0	151.3	203.0	372	1929	2	1920	22.1	4	139	1952	20	5	0	0	16	7	2	1	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.															27.5	43.7	45.4	116.6	275.5	575	1921	41	1920	23.8	21	183	1942	22	4	0	0	18	8	3	1	Septembre
Octobre	.	.	.		.				.		.	.	.	.		.															51.3	15.7	0.8	67.8	239.6	396	1917	80	1919	24.2	6	141	1926	10	2	0	0	16	8	3	1	Octobre
Novembre														.																	Néant	0.2	Néant	0.2	80.8	323	1939	12	1928	0.2	15	90	1947	1	0	0	0	8	3	1	0	Novembre
Décembre			.																												1.2	Néant	Néant	1.2	15.1	157	1926	Néant	7ans	1.2	3	37	1926	1	0	0	0	2	0	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :					Année	560.3	1466.0	1999	1930	466	1920	29.2	23 V	183	XI 1942	96	14	0	0	110	47	13	4	Année

CAMBODGE

Station : STUNGTRENG — Période : (1912-1944), (1949-1953)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA														
																																			Quantité	Année	Quantité	Année	1954	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	2.3	15	1922-1950	Néant	24ans	Néant	+	15	1950	0	0	0	0	1	0	0	0	Janvier
Février																																Néant	5.8	Néant	5.8	12.4	118	1934	Néant	16ans	4.8	14	116	1934	2	0	0	0	1	0	0	0	Février
Mars										.	.				.	.												.				17.8	2.7	0.6	21.1	30.1	125	1915	Néant	4ans	17.8	10	87	1930	3	1	0	0	2	1	0	0	Mars
Avril				.															.	.	.				tr	.	.	.				92.6	14.9	106.3	213.8	79.5	267	1927	traces	1935	92.6	4	99	1924	7	5	2	2	5	2	1	0	Avril
Mai	.	.	tr		.				.	.		tr				.				.				.	.			.	tr	.	127.5	21.4	21.4	170.3	200.0	460	1936	47	1932	53.0	9	122	1936	11	5	2	1	12	6	2	1	Mai
Juin		.		.	.	.	.	.	.	.				.		.							.	.				.	tr	.	180.3	12.8	15.6	208.7	277.3	470	1915	134	1922	83.4	9	163	1938	13	6	1	1	16	8	3	1	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	tr	.	tr		.	.	.	.	.						.	.										.	72.8	83.4	29.5	185.7	352.2	660	1920	137	1921	57.2	11	186	1941	15	5	2	1	20	10	3	1	Juillet
Août	tr	.	.	.	.	.	.			.		.		.	.	.				.	.				tr	.	.	.	.	.	.	92.0	85.7	75.1	252.8	316.5	576	1923	100	1920	56.6	12	171	1923	19	11	2	1	19	10	3	1	Août
Septembre	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.		106.0	214.9	52.4	373.3	322.6	576	1949	174	1944	81.2	19	151	1920	28	12	4	1	18	10	3	1	Septembre
Octobre	.	.			.			.				.			.																81.6	8.3	Néant	90.1	194.5	641	1917	35	1930	43.4	1er	100	1917	6	2	2	0	12	6	2	1	Octobre
Novembre															.																Néant	1.7	Néant	1.7	62.0	192	1953	Néant	1927	1.7	15	82	1952	1	0	0	0	6	2	0	0	Novembre
Décembre				.	.																											1.7	Néant	Néant	1.7	13.8	65	1922	Néant	9ans	1.2	4	33	1922	2	0	0	0	2	1	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année			1525.0	1863.2	2295	1949	1481	1931	92.6	4 IV	186	VII 1941	107	47	15	7	114	56	17	6	Année

Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : — Période :

Janvier																																																Janvier
Février																																																Février
Mars																																															Mars
Avril																																															Avril
Mai																																															Mai
Juin																																															Juin
Juillet																																															Juillet
Août																																															Août
Septembre																																															Septembre
Octobre																																															Octobre
Novembre																																															Novembre
Décembre																																															Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année																			Année

Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : — Période :

Janvier																																																	Janvier
Février																																																Février
Mars																																															Mars
Avril																																															Avril
Mai																																															Mai
Juin																																															Juin
Juillet																																															Juillet
Août																																															Août
Septembre																																															Septembre
Octobre																																															Octobre
Novembre																																															Novembre
Décembre																																															Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année																			Année

Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : — Période :

Janvier																																																	Janvier
Février																																																Février
Mars																																															Mars
Avril																																															Avril
Mai																																															Mai
Juin																																															Juin
Juillet																																															Juillet
Août																																															Août
Septembre																																															Septembre
Octobre																																															Octobre
Novembre																																															Novembre
Décembre																																															Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année																			Année

Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

LAOS

Station : LUANG-PRABANG — **Période :** (1907-1908), (1910-1944), (1948-1953)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 ≥0,1	≥1,0	≥20	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0,1	≥1,0	≥20	≥30	
Janvier		0.2	traces	traces	0.2	14.8	140	1929	Néant	16ans	0.2	9	110	1929	1	0	0	0	2	0	0	0	Janvier
Février		9.0	traces	8.8	17.8	16.9	130	1953	Néant	8ans	9.0	8	73	1938	2	0	0	0	2	1	0	0	Février
Mars		Néant	7.1	6.8	13.9	30.0	91	1910	Néant	1932-1934	4.0	21	41	1910	5	0	0	0	4	1	0	0	Mars
Avril		82.5	4.2	51.8	138.5	108.9	314	1919	11	1913	31.0	5	103	1937	12	5	2	0	8	3	1	0	Avril
Mai		71.0	43.9	126.5	241.4	160.0	383	1935	21	1924	58.0	31	78	1908	17	7	3	1	14	5	1	0	Mai
Juin		19.7	57.2	14.6	91.5	156.8	386	1919	8	1935	51.0	20	101	1919	12	2	1	1	14	5	1	0	Juin
Juillet		20.5	25.9	5.0	51.4	239.9	485	1924	68	1908	19.4	15	128	1924	8	2	0	0	19	8	3	1	Juillet
Août		67.8	114.2	113.9	295.9	293.0	541	1921	72	1922	65.6	28	104	1949	25	11	2	1	20	9	3	1	Août
Septembre		74.1	21.0	7.5	102.6	172.8	366	1907	23	1944	42.0	9	85	1950	10	4	1	0	13	6	2	1	Septembre
Octobre		25.7	traces	Néant	25.7	77.7	248	1908	traces	1931	20.0	3	118	1935	4	1	0	0	5	2	0	0	Octobre
Novembre		5.0	traces	Néant	5.0	30.8	116	1918	Néant	1921	3.0	2	59	1932	2	0	0	0	4	1	0	0	Novembre
Décembre		20.0	traces	traces	20.0	14.1	125	1948	Néant	12ans	20.0	3	71	1948	1	1	0	0	2	1	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :		Année	1003.9	1317.7	1679	1907	510	1923	65.6	28 VIII	126	VII 1924	99	33	9	3	107	42	11	3	Année

Station : SAVANNAKHET (Séno) — **Période :** (1942-1944), (1947-1953)

	Néant	Néant	28.5	28.5	3.4	34	1953	Néant	6ans	12.0	24	31	1953	5	1	0	0	1	0	0	0	Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	22.7	86	1949	Néant	1952	traces	16	86	1949	0	0	0	0	1	0	0	0	Février
Mars	Néant	1.9	2.7	4.6	46.9	86	1943	Néant	1946-1950	2.7	29	59	1944	2	0	0	0	4	1	0	0	Mars
Avril	47.1	Néant	56.5	103.6	79.2	169	1951	11	1950	54.9	27	77	1951	7	2	2	1	7	1	0	0	Avril
Mai	23.2	71.0	92.2	186.4	192.6	396	1948	104	1952	47.2	15	78	1953	14	7	2	0	15	6	1	0	Mai
Juin	66.6	7.5	43.5	119.6	256.5	383	1951	140	1949	23.8	30	177	1953	15	5	0	0	16	7	3	1	Juin
Juillet	40.8	8.9	24.9	74.6	271.0	391	1947	144	1953	19.2	5	94	1947	19	2	0	0	19	8	3	1	Juillet
Août	133.1	63.7	75.8	272.6	322.3	571	1948	147	1943	105.0	4	229	1948	18	7	2	1	21	10	3	1	Août
Septembre	25.0	351.9	31.5	408.4	364.6	654	1949	182	1944	145.7	15	213	1949	19	10	3	2	17	10	4	2	Septembre
Octobre	56.8	6.5	Néant	63.3	122.0	247	1950	Néant	1947	22.5	7	127	1950	6	3	0	0	8	2	0	0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	13.6	78	1944	Néant	1948	Néant	+	39	1944	0	0	0	0	2	1	0	0	Novembre
Décembre	0.4	Néant	Néant	0.4	Néant	traces	1944	Néant	8ans	0.4	2	traces	9ans	1	0	0	0	0	0	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1262.0	1694.8	1852	1951	1414	1944	145.7	15 IX	229	VIII 1948	106	37	9	4	111	46	14	5	Année

Station : VIENTIANE — **Période :** (1907-1909), (1914-1920), (1922-1944), (1949-1953)

	Néant	2.9	20.0	22.9	7.7	65	1922	Néant	24ans	20.0	23	35	1922	2	1	0	0	1	0	0	0	Janvier
Février	Néant	Néant	3.3	3.3	16.8	66	1941	Néant	10ans	2.0	27	65	1941	2	0	0	0	2	1	0	0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	36.4	134	1917	Néant	1934	Néant	+	53	1909	0	0	0	0	5	1	0	0	Mars
Avril	3.3	2.8	29.4	35.5	98.9	329	1923	7	1915	19.7	23	156	1923	7	1	1	1	8	3	1	0	Avril
Mai	109.3	94.4	181.7	385.4	263.8	439	1908	79	1925	73.3	22	140	1909	19	11	5	2	16	7	3	1	Mai
Juin	42.2	79.6	17.4	139.2	299.7	499	1923	102	1907	42.2	14	163	1909	12	4	2	0	19	9	4	2	Juin
Juillet	42.3	49.7	30.1	122.1	259.5	515	1933	105	1940	49.3	19	130	1924	11	3	1	0	19	8	3	1	Juillet
Août	164.8	241.8	36.8	445.4	321.4	619	1941	50	1935	106.7	15	131	1938	22	11	4	3	20	9	4	2	Août
Septembre	55.8	98.8	82.4	237.0	311.5	777	1918	99	1923	63.9	29	130	1952	21	6	2	2	17	8	4	2	Septembre
Octobre	60.0	5.0	Néant	65.0	105.3	329	1935	Néant	1925	21.4	7	130	1930	7	3	0	0	8	3	1	0	Octobre
Novembre	traces	Néant	Néant	traces	21.1	99	1933	Néant	10ans	traces	1er	68	1915	0	0	0	0	2	0	0	0	Novembre
Décembre	4.7	Néant	Néant	4.7	1.6	24	1920	Néant	22ans	4.7	2	22	1920	1	0	0	0	1	0	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1460.5	1743.7	2335	1941	1373	1929	106.7	15 VIII	163	VI 1909	104	40	14	7	118	49	20	8	Année

Station : — **Période :**

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :																							Année

Station : BANMETHUOT

Période : 1927-1931, 1933-1944, 1951-1954

Répartition des jours de pluie pendant l'année 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier																				.												Néant	0.5	Néant	0.5	2.7	13	1944	Néant	1941	0.5	20	13	1944	1	0	0	0	2	–	–	–	Janvier
Février														.	.																	Néant	1.0	Néant	1.0	11.2	43	1941	Néant	1940	0.5	14-15	36	1941	2	0	0	0	2	–	–	–	Février
Mars														.																		Néant	0.6	Néant	0.6	21.1	92	1938	Néant	+	0.6	14	52	1938	1	0	0	0	4	–	–	–	Mars
Avril		.					.	.	.									.							.	.	.	.				55.6	40.0	58.3	153.9	105.6	408	1928	12	1930	40.0	18	112	1933	9	6	2	0	11	–	–	–	Avril
Mai	tr				tr				tr	tr	.	.			.	.			tr	.	.	.	.		.	.	.		.			traces	80.9	68.3	149.2	270.0	577	1930	124	1936	32.9	16	112	1941	12	7	1	0	15	–	–	–	Mai
Juin	.	.	tr	.	.		.	.	.	.	.			.	.	.				.	tr	.	.	.			.	.	.	.		60.0	91.3	60.3	211.6	247.7	310	1943	141	1941	62.0	15	91	1940	20	7	1	1	18	–	–	–	Juin
Juillet	.	tr	.	.	.	.		.	.			.	tr	.	.		.	tr			.	.			.	tr	.		.	.		67.3	28.1	55.2	150.6	234.4	453	1935	121	1951	28.0	6	82	1933	17	6	0	0	22	–	–	–	Juillet
Août	.	.	.	.	.		.		.	tr		.		.	.	.	.				.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	112.7	73.1	158.0	343.8	362.2	533	1940	201	1944	50.5	29	117	1940	22	13	3	1	23	–	–	–	Août
Septembre	.	.	.	.		.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.		81.5	128.2	93.3	303.0	333.9	410	1943	240	1941	37.0	29	97	1943	25	14	1	0	23	–	–	–	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.				.		.	.	.	.					.	.			.									50.0	35.0	3.0	88.0	221.7	550	1952	190	1953	21.0	13	97	1952	13	4	0	0	14	–	–	–	Octobre
Novembre												.	.																			Néant	5.5	Néant	5.5	71.6	154	1942	6	1954	4.0	12	82	1942	2	0	0	0	7	–	–	–	Novembre
Décembre	.	.				.		.																							.	66.5	Néant	5.3	71.8	37.3	72	+	1	1942	43.5	2	44	1954	5	2	1	0	6	–	–	–	Décembre
Année																																			1479.5	1919.4	2234	1943	1480	1954	62.0	15 VI	117	VIII 1940	129	59	9	2	147	–	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : CAP-St-JACQUES

Période : (1907-1944), (1949-1953)

Janvier	tr																															traces	Néant	Néant	traces	3.1	19	1944	Néant	10ans	traces	1er	17	1944	0	0	0	0	1	0	0	0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.9	19	1909	Néant	25ans	Néant	+	17	1909	0	0	0	0	1	0	0	0	Février
Mars									.	.																						118.2	Néant	Néant	118.2	2.3	41	1910	Néant	22ans	118.0	9	41	1910	2	1	1	1	1	0	0	0	Mars
Avril																.										.		.	.	.		Néant	1.8	25.2	27.0	32.8	158	1928	Néant	1949	21.5	26	79	1918	5	1	0	0	3	1	0	0	Avril
Mai		.					.			.	.	.	.	.	.			.	.	.	.					.			.	.	.	31.1	55.5	37.1	123.7	201.1	381	1930	2	1933	36.0	15	141	1915	16	4	1	0	15	7	3	1	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.			.	.				.	.	.	.	.	.	.			.	.	.		126.1	44.1	71.0	241.2	197.7	404	1929	64	1908	48.2	2	110	1910	22	8	3	0	19	6	2	1	Juin
Juillet	.	.	.	.	.		.	.								.	.	.		.		.							.	.	.	84.8	18.7	44.3	147.8	222.4	439	1919	75	1908	35.1	5	142	1921	15	6	1	0	21	7	1	0	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.						.	.	.		.		.	.	.	.	33.5	96.4	159.6	289.5	164.2	292	1944	36	1932	62.3	30	132	1941	21	7	4	1	19	6	1	0	Août
Septembre		.		.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.			.		35.9	96.3	83.9	216.1	203.2	455	1941	30	1907	44.0	30	115	1941	23	10	2	0	19	7	2	1	Septembre
Octobre	.	.		tr	.					.	.	.	.	.			.	.	.	.	.		.	.			.	.	.	.		61.8	109.7	59.2	230.7	210.6	466	1952	24	1914	54.2	19	150	1926	19	8	2	1	16	6	2	1	Octobre
Novembre			.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		tr															71.5	26.6	Néant	98.1	73.6	283	1917	Néant	1911	21.4	5	157	1909	11	5	0	0	8	2	1	0	Novembre
Décembre	.	.		tr												.												.	.	.	.	13.2	0.3	7.6	21.1	27.4	156	1944	traces	1911-1941	12.7	1er	64	1920	7	1	0	0	4	1	0	0	Décembre
Année																																			1513.4	1339.3	1877	1917	704	1907	118.0	9 III	157	XI 1909	141	51	14	3	127	43	12	4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DALAT (Lienkhang)

Période : (1949 - 1953)

Janvier																															.	Néant	Néant	2.1	2.1	12.8	37	1950	Néant	1951	2.1	31	23	1950	1	0	0	0	2	1	0	0	Janvier
Février														.																		Néant	14.1	Néant	14.1	33.7	56	1950	traces	1953	14.1	14	46	1950	1	1	0	0	3	1	0	0	Février
Mars								.	.	tr																				tr	tr	7.4	Néant	traces	7.4	44.6	140	1951	1	1952	3.9	8	77	1951	2	0	0	0	2	1	1	1	Mars
Avril	.					.	.		.	.	.			.		.									.	.						51.3	44.3	47.2	142.8	96.1	133	1951	71	1952	42.0	25	49	1949	10	6	1	0	10	3	1	0	Avril
Mai		tr				.		.	.		.	.	.	.	.					tr	.		.		.			tr		.	tr	49.0	49.8	37.9	136.7	259.4	455	1952	123	1953	37.8	6	78	1950	12	5	2	0	20	10	3	1	Mai
Juin	.	.	.	.	.		.	.	.	.				.	.		tr	tr	.	tr	.		.	.			.		.	.		98.2	23.4	71.7	193.3	156.8	283	1953	88	1951	64.4	4	38	1950	18	5	1	1	22	5	1	0	Juin
Juillet	.		.	tr	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	tr	.			tr	.	.	94.8	61.3	55.2	211.3	236.7	396	1950	81	1952	45.8	5	96	1950	22	7	1	0	24	6	2	1	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.		.	.	.				.	.	.	tr	.		tr		.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	86.9	22.9	257.6	367.4	208.0	262	1953	162	1950	64.6	28	41	1951	23	10	5	2	24	7	1	0	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.		135.9	51.9	208.5	396.3	273.3	354	1950	193	1952	69.2	30	80	1953	27	12	5	1	24	10	2	0	Septembre
Octobre	.			.	.	.	.	.	.	.	.		.	.			.		.	.	tr		.	.		.			.	.		122.6	32.8	35.0	190.4	291.9	603	1952	151	1950	50.6	10	165	1952	19	6	1	1	21	9	3	1	Octobre
Novembre			.			.	.	.	.			.	.		.		.															25.3	30.4	Néant	55.7	58.8	136	1953	18	1952	21.6	15	46	1951	9	2	0	0	10	1	0	0	Novembre
Décembre	.	.		.		.																					.	.	.	.	.	51.8	Néant	37.3	89.1	21.5	38	1949-1953	traces	1950	27.2	2	19	1951	9	3	0	0	5	1	0	0	Décembre
Année																																			1806.6	1693.6	1856	1950	1791	1952	69.2	30 IX	165	X 1952	153	57	16	5	167	55	14	4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : HAIPHONG (Cat-Bi)

Période : (1909-1932), (1948-1953)

Janvier							tr	tr	tr	tr	tr		tr	tr			tr	tr		tr			.	tr								traces	traces	0.2	0.2	23.5	123	1912	traces	1923-1948	0.2	23	44	1912	1	0	0	0	8	0	0	0	Janvier
Février						.	.				tr			.	.	tr	tr	tr	.	tr			tr	.		tr	tr	tr				9.8	1.9	2.0	13.7	38.7	153	1929	traces	1950	9.4	6	48	1949	6	0	0	0	12	1	0	0	Février
Mars	tr	tr	tr					tr	tr	.	tr	tr				.					tr					tr	tr	.		tr	.	2.0	2.9	2.1	7.0	50.5	142	1948	7	1921	2.9	16	79	1952	4	0	0	0	16	1	0	0	Mars
Avril	tr	.		tr	.	.	.	.	.	.		.	tr						.	.	.	tr	tr			.	.					35.9	19.9	132.7	188.5	74.9	150	1931	13	1953	104.0	26	88	1931	13	5	1	1	13	2	1	0	Avril
Mai	tr	.	.	.					.	.	.		tr	.	tr	tr	.		tr		.	.								.	.	57.9	26.3	101.6	185.8	186.4	365	1924	64	1932	86.2	31	133	1930	12	6	1	1	14	5	2	1	Mai
Juin	.	.	.	.	tr	tr			.	.									.	.	.	.	.					tr	.			145.4	67.3	25.5	238.2	257.8	492	1923	71	1929	60.0	19	257	1909	12	5	4	2	15	6	2	1	Juin
Juillet		.		tr	.	.	.	tr					tr	.	.	.			tr	.											tr	8.2	32.9	traces	41.1	279.0	558	1929	75	1949	20.8	14	166	1919-1925	8	1	0	0	16	7	3	1	Juillet
Août	.	.				.	.	tr			.	.	.					tr	.	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	25.8	164.0	300.2	490.0	356.3	1067	1926	76	1911	181.4	30	206	1926	18	10	4	3	18	9	4	2	Août
Septembre		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.	tr	.	.				.		.			162.5	95.2	37.4	295.1	291.0	669	1949	78	1913	72.8	4	250	1927	20	8	4	2	16	7	3	1	Septembre
Octobre		.	.	.		.	.	.			.	.								tr			.									94.5	2.4	17.8	114.7	94.3	466	1951	2	1918	29.7	7	125	1951	9	6	0	0	8	3	1	0	Octobre
Novembre																tr											.		.			Néant	traces	1.3	1.3	46.0	150	1911	traces	1924-1931	1.0	27	98	1914	2	0	0	0	7	1	0	0	Novembre
Décembre		tr	tr	.	.	.	.	.		tr													tr								tr	5.0	Néant	traces	5.0	23.7	102	1930	traces	1915	1.9	8	72	1930	5	0	0	0	8	1	0	0	Décembre
Année																																			1580.6	1722.1	2606	1926	1215	1911	181.4	30 VIII	257	VI 1909	110	41	14	9	151	43	16	6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : HUÉ (Phubaï) — **Période :** (1941-1944), (1952-1953)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.												.	.	.								.	.	.	.	.	.	.	.
Février			tr	.	.	tr	.	.						.				.	.	.	.	.									
Mars	.	tr		.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	tr			.	.						.	.	.	
Avril				tr		.				.												tr			.		.	.	.		
Mai					tr					.	.		.							.			.								
Juin			.							.	.																	.			
Juillet				.			.	tr					.							.			.				.	.			
Août					.	.			.						.	.											.				.
Septembre	.	.						.		tr			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.			
Octobre	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.						.	
Novembre	.	.	.	.				.	.	.				.	.	.	.	.					.	tr				.	.	.	
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.

	Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1re décade	2e décade	3e décade			Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	1954	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier	20.1	1.2	65.2	86.5	177.4	249	1943	5	1941	26.7	28	77	1943	13	4	0	0	17	5	2	0	Janvier
Février	57.0	22.4	34.8	114.2	116.0	279	1953	43	1952	41.3	7	95	1953	10	4	1	0	10	3	0	0	Février
Mars	29.4	28.0	35.5	92.9	66.1	148	1942	4	1952	15.5	15	50	1943	18	4	0	0	10	1	0	0	Mars
Avril	36.3	Néant	26.3	62.6	77.4	126	1942	26	1953	35.0	6	80	1942	6	2	1	0	9	2	1	1	Avril
Mai	1.6	28.1	0.1	29.8	75.3	136	1953	15	1952	27.4	20	67	1953	5	1	0	0	11	2	1	0	Mai
Juin	9.6	8.9	2.2	20.7	122.0	423	1953	46	1943	8.9	11	282	1953	4	0	0	0	8	2	0	0	Juin
Juillet	3.8	7.6	21.8	33.2	38.9	108	1944	8	1953	20.6	28	63	1944	7	1	0	0	5	1	0	0	Juillet
Août	14.7	8.4	5.3	28.4	151.3	402	1944	39	1943	12.8	5	235	1944	7	1	0	0	11	3	0	0	Août
Septembre	162.5	171.4	161.9	495.8	582.6	1209	1953	156	1944	118.2	21	425	1953	16	12	5	3	15	8	5	3	Septembre
Octobre	115.3	159.0	19.9	294.2	842.7	1117	1952	438	1943	62.6	13	267	1944	21	10	4	1	21	13	8	6	Octobre
Novembre	63.3	57.4	12.7	133.4	741.9	1177	1941	123	1952	47.0	17	304	1941	16	4	2	0	21	13	7	4	Novembre
Décembre	335.1	171.1	87.9	594.1	461.3	692	1941	199	1942	133.0	2	190	1943	27	15	7	3	20	10	5	3	Décembre
Année				1985.8	3452.1	4935	1953	2585	1952	133.0	2 XII	425	XI 1953	150	58	20	7	158	63	29	17	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : | Quantité en mm et 1/10e : | Durée de la précipitation : | Année : | Mois : | Date :

Station : NHATRANG — **Période :** (1907-1944), (1947-1954)

Janvier	.	.												.	.			.	.							tr	.	.	.	.	.
Février				tr	.																		tr								
Mars						.		.	.	tr					.	tr			.		.										.
Avril						.																						.	.		
Mai										.	.								tr											.	.
Juin			.			tr	.	.		.				.														.			
Juillet								.																							
Août		.		.	.						.	.			.												tr	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.						tr			tr	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.								
Novembre	.	.	.									.		.	.	.	.						tr				tr	.			
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			.										.		.		.	.	.

Janvier	4.0	1.5	3.7	9.2	49.3	372	1908	3	1920	2.8	2	153	1917	11	0	0	0	9	1	0	0	Janvier
Février	1.2	Néant	traces	1.2	19.7	224	1920	Néant	1938	1.2	5	197	1920	1	0	0	0	5	0	0	0	Février
Mars	4.7	9.0	2.2	15.9	34.7	305	1922	Néant	+	5.2	19	177	1923	7	0	0	0	4	1	0	0	Mars
Avril	1.2	Néant	8.2	9.4	37.0	312	1947	traces	+	8.0	28	107	1947	3	0	0	0	3	1	0	0	Avril
Mai	0.8	2.0	2.5	5.3	59.2	279	1932	traces	1922	2.0	11	206	1932	4	0	0	0	7	2	0	0	Mai
Juin	23.0	1.4	2.0	26.4	45.5	178	1938	1	1913	18.9	7	59	1938	6	1	0	0	7	2	0	0	Juin
Juillet	0.8	Néant	Néant	0.8	44.0	164	1951	1	1954	0.8	8	89	1947	1	0	0	0	8	1	0	0	Juillet
Août	27.1	8.2	19.8	55.1	57.2	187	1947	1	+	22.2	2	49	1942	10	2	0	0	8	2	0	0	Août
Septembre	5.1	10.0	74.2	89.3	167.1	348	1912	4	1927	28.0	23	135	1912	18	2	0	0	15	5	2	1	Septembre
Octobre	29.3	378.2	38.5	446.0	340.8	902	1924	47	1940	162.8	13	251	1938	16	9	1	1	18	8	3	2	Octobre
Novembre	29.3	30.9	0.8	61.0	381.7	1061	1917	31	1947	22.5	3	258	1935	9	2	0	0	17	7	4	2	Novembre
Décembre	631.5	37.9	97.8	767.2	184.0	880	1920	1	1924	290.0	1	290	1954	17	8	5	3	14	4	1	0	Décembre
Année				1486.8	1420.4	2245	1917	739	1918	290.0	1 XII	290	XII 1954	103	24	6	4	115	34	10	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : | Quantité en mm et 1/10e : | Durée de la précipitation : | Année : | Mois : | Date :

Station : PATTLE (Paracels) — **Période :** (1939-1944), (1948-1953) Nombre moyen de jours de pluie : (1939-1943), (1948-1953)

Janvier	tr	.	.				.														.				.	.	.	.			
Février		.	.	.			.											.	.												
Mars									.	.				.	.	tr				.	.	.							.	.	
Avril						.																		.			.			.	
Mai		.	.	.	.					.	.											.						.			tr
Juin	.	.		.		.	.		.	.																					
Juillet			.		.	.	.							.	.															.	.
Août	.	.	.	.	.										.											.	.				.
Septembre	.	.							tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.					tr		.		
Octobre	.	.			.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.									
Novembre	.	.	.	.											.	.	.			.	.	.			.	.			.	.	
Décembre		.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							.	.	.	.	.	.	.

Janvier	1.4	Néant	9.3	10.7	22.9	85	1951	traces	1940	4.2	25	26	1952	8	0	0	0	8	1	0	0	Janvier
Février	7.7	0.2	0.2	8.1	15.2	65	1943	1	1949	3.2	4	15	1951	6	0	0	0	5	0	0	0	Février
Mars	1.1	23.8	9.9	34.8	17.2	44	1940	Néant	1949	15.7	15	18	1940	9	1	0	0	3	0	0	0	Mars
Avril	5.8	Néant	22.8	28.6	84.4	167	1952	1	1943	20.0	27	70	1952	4	1	0	0	6	1	0	0	Avril
Mai	29.4	11.5	9.0	49.9	80.0	159	1943	17	1953	14.6	4	60	1949	8	3	0	0	8	3	1	0	Mai
Juin	22.6	Néant	Néant	22.6	129.1	332	1953	20	1944	7.6	7	186	1953	7	0	0	0	8	3	1	0	Juin
Juillet	7.6	1.5	12.5	21.6	80.9	282	1940	Néant	1941	11.6	31	219	1940	8	1	0	0	6	3	1	0	Juillet
Août	49.0	0.6	24.9	74.5	111.2	334	1953	27	1943	29.6	3	114	1953	9	2	0	0	9	2	1	0	Août
Septembre	10.8	241.7	5.8	258.3	175.8	450	1952	97	1948	84.7	17	103	1952	14	4	3	2	15	6	2	1	Septembre
Octobre	175.5	21.0	4.3	200.8	213.1	536	1951	80	1948	78.9	10	167	1951	15	3	3	1	17	7	3	1	Octobre
Novembre	10.0	3.4	27.2	40.6	157.8	360	1939	8	1948	14.6	22	105	1951	14	1	0	0	15	4	2	1	Novembre
Décembre	12.6	18.0	26.2	56.8	52.0	91	1941	8	1942	10.9	28	36	1948 1953	20	1	0	0	14	1	0	0	Décembre
Année				807.3	1139.6	1583	1952	676	1948	84.7	17 IX	219	VII 1940	122	17	6	3	114	31	11	3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : | Quantité en mm et 1/10e : | Durée de la précipitation : | Année : | Mois : | Date :

Station : POULO-CONDORE — **Période :** (1907-1908), (1932-1939), (1948-1953)

Janvier																															
Février					.								.																		
Mars				.						.								tr					.								
Avril																			.	tr	.	tr					.		.		
Mai	.				.						.	.	.		.			.		.	.	.				.	.	.		.	.
Juin	.	.		.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	
Juillet			.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.		.		.						.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.										.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.				.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	
Octobre	.	.			.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.							.	
Novembre		.	.	.	.	.			.		.	.		.	.		.				.	tr									
Décembre		.	.	tr	.					.				.	.				tr											tr	.

Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	20.5	98	1936	Néant	1949	Néant	+	65	1936	0	0	0	0	3	1	0	0	Janvier
Février	0.3	0.2	Néant	0.5	6.2	35	1950	Néant	Sans	0.3	5	35	1950	2	0	0	0	1	0	0	0	Février
Mars	7.8	traces	0.1	7.9	10.6	88	1952	Néant	Sans	4.9	10	42	1952	3	0	0	0	2	0	0	0	Mars
Avril	Néant	0.1	15.2	15.3	37.4	175	1937	2	1907	8.3	29	82	1949	4	0	0	0	6	1	0	0	Avril
Mai	15.2	90.1	42.9	148.2	236.4	418	1939	7	1932	46.2	11	122	1953	15	3	2	0	17	7	2	1	Mai
Juin	161.4	39.8	69.4	270.6	318.1	526	1908	133	1934	56.8	8	130	1908	24	10	1	1	19	10	4	1	Juin
Juillet	78.7	118.0	196.4	393.1	268.6	496	1935	117	1908	83.5	27	96	1937	19	10	7	2	19	9	3	1	Juillet
Août	124.8	73.9	97.5	296.2	279.4	538	1936	84	1932	38.3	1er	122	1935	20	12	2	0	19	8	3	1	Août
Septembre	115.8	208.8	124.4	449.0	337.9	559	1935	174	1936	42.0	17	142	1937	23	18	5	0	22	10	4	1	Septembre
Octobre	59.2	214.7	62.7	336.6	250.6	528	1949	158	1934	59.0	14	159	1933	19	10	4	1	21	9	3	1	Octobre
Novembre	64.4	48.2	0.5	113.1	244.7	709	1908	50	1936	42.5	9	156	1908	12	4	1	0	16	6	2	1	Novembre
Décembre	5.3	0.4	25.1	30.8	75.1	252	1907	1	1948	25.1	31	118	1907	7	1	0	0	8	6	2	1	Décembre
Année				2061.3	2065.5	2718	1908	1507	1934	83.5	27 VII	159	X 1933	148	68	22	4	153	67	23	8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : | Quantité en mm et 1/10e : | Durée de la précipitation : | Année : | Mois : | Date :

VIET-NAM

Station : SAIGON (Tansonhut) **Période :** (1907–1944), (1947–1953)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			•												•						•										
Février																															
Mars						•			•	•											•										
Avril					•																					•	•		•		
Mai	•									•	•	•		•	•	•		•		•	•	•	•	•		•	•		•	•	tr
Juin	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•		•		•	•	•	•	•			•	•	•	•	
Juillet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	tr		•	•	•			•	•	•	•	•				•	•
Août	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•				•	•	•	•	•	•
Septembre		•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Octobre	•	•	•		•	•		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•					•	•
Novembre			tr			•	•		•				•	•	•		•							•							
Décembre	•	•	•			•													•												tr

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0.1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	2.4	0.7	9.7	12.8	15.4	111	1917	Néant	6ans	9.7	21	69	1917	3	0	0	0	2	0	0	0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	4.7	51	1951	Néant	7ans	Néant	+	30	1951	0	0	0	0	1	0	0	0	Février
Mars	56.9	Néant	1.5	58.4	10.8	129	1922	Néant	6ans	30.6	6	103	1922	4	2	1	0	2	0	0	0	Mars
Avril	1.2	Néant	83.0	84.2	50.6	178	1911	traces	1916	55.0	27	89	1925	4	2	1	0	6	1	0	0	Avril
Mai	7.4	150.5	43.5	201.4	224.2	561	1923	49	1933	95.6	15	106	1953	17	4	1	1	17	6	2	1	Mai
Juin	146.9	43.5	108.6	299.0	322.4	522	1924	156	1941	73.8	7	137	1924	24	9	3	1	22	9	3	1	Juin
Juillet	122.7	62.2	59.9	244.8	299.5	595	1909	98	1919	45.8	1er	150	1925	22	9	3	0	23	10	2	1	Juillet
Août	132.0	117.1	128.3	377.4	263.5	499	1908	118	1935	52.2	11	177	1926	24	13	4	1	21	7	2	1	Août
Septembre	118.8	55.9	257.1	431.8	337.7	683	1942	139	1952	110.6	26	179	1924	24	9	6	2	23	10	4	1	Septembre
Octobre	146.0	79.2	50.5	275.7	263.9	603	1917	82	1914	58.4	10	130	1943	22	9	3	1	21	8	2	1	Octobre
Novembre	49.2	39.0	0.1	88.3	122.1	286	1917	3	1928	40.0	6	131	1926	8	3	1	0	12	4	1	0	Novembre
Décembre	7.9	0.2	traces	8.1	59.2	173	1909	traces	1948	4.1	3	77	1944	5	0	0	0	7	1	0	0	Décembre
Année				2081.9	1973.0	2718	1908	1454	1948	110.6	26 IX	179	IX 1942	157	60	23	6	157	56	16	6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SOCTRANG **Période :** (1907–1930), (1934–1944), (1949–1953)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			tr																		•										
Février													•	•																	
Mars									•	•																					
Avril																										•	•	•	•	•	
Mai	•					tr	tr	•	tr	•	•	•	•			•		•	•	•		•	•			tr		•	•	•	•
Juin	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	
Juillet	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		•	•	•	•		•		
Août	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•				•	•		•	•		•	•	•
Septembre	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	
Octobre	•	•		•	•		•		•	•	•		•	•	•		•	•	•		•		•	•	•		•		•	•	•
Novembre					•	•	•						•	•	•	•								•							
Décembre	tr	tr		•						tr	•	tr								•					•					•	•

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0.1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	traces	Néant	0.2	0.2	9.9	61	1944	Néant	7ans	0.2	21	58	1944	1	0	0	0	2	0	0	0	Janvier
Février	Néant	1.4	Néant	1.4	2.7	33	1936	Néant	20ans	1.2	14	33	1936	2	0	0	0	1	0	0	0	Février
Mars	3.1	Néant	Néant	3.1	13.1	195	1922	Néant	14ans	3.0	10	113	1922	2	0	0	0	1	0	0	0	Mars
Avril	Néant	Néant	52.0	52.0	70.8	326	1928	Néant	3ans	38.5	29	111	1944	5	1	1	0	4	1	0	0	Avril
Mai	28.3	77.6	58.5	164.4	222.4	478	1929	25	1925	44.2	16	90	1918	16	5	2	0	15	7	2	0	Mai
Juin	65.3	24.9	69.5	159.7	251.7	537	1929	128	1933	35.2	21	94	1924	24	4	1	0	19	9	3	1	Juin
Juillet	110.7	26.2	36.6	173.5	256.1	516	1944	105	1920	33.5	10	93	1938	23	7	1	0	19	9	3	1	Juillet
Août	169.5	77.8	197.2	444.5	259.1	418	1911	101	1922	69.1	4	129	1908	22	12	5	3	19	9	2	0	Août
Septembre	154.2	163.0	169.3	486.5	270.6	528	1949	121	1928	59.6	30	140	1912	25	17	3	2	20	10	3	1	Septembre
Octobre	100.1	122.3	124.0	346.4	280.9	495	1935	102	1923	61.7	27	144	1938	22	10	5	2	18	9	3	1	Octobre
Novembre	16.5	80.6	5.8	102.9	176.4	386	1935	Néant	1911	59.3	14	170	1937	8	2	1	1	11	5	2	1	Novembre
Décembre	3.2	45.6	7.2	56.0	48.9	156	1915	Néant	1923–1928	45.5	20	132	1927	6	1	1	0	5	1	0	0	Décembre
Année				1990.6	1862.6	2611	1929	1198	1914	69.1	4 VIII	170	XI 1937	156	59	20	8	134	60	18	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TOURANE **Période :** (1907–1908), (1931–1944), (1946–1953) Nombre moyen de jours de pluie (1938–1943), (1947–1943)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	•	•				tr	tr							•	•	•	•							•			•	tr			•
Février				•				•							•			•	•	•	•	•									
Mars					tr					•					tr	•	•			•	•	•	tr								
Avril								•																	tr		•				
Mai										•	•									•											•
Juin			•	•				•	•	•										•											
Juillet							tr	•					•					•				•				•					
Août	•	•			•										•	•						•					•			tr	•
Septembre	•	•		•						•	•		•	•	•	•	•	•	•	tr	•	•	•				•	•	•		
Octobre	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		tr	•	•			tr	•				•
Novembre	•	•	•						•					•	•	•	•	•					•					•	•	•	
Décembre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	tr	•	•	•	tr	•	•				•		•	•	•	•	•	•	•

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0.1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	8.1	22.5	2.6	33.2	112.7	316	1947	14	1941	13.0	14	257	1947	9	1	0	0	14	1	0	0	Janvier
Février	21.7	1.4	10.0	33.1	43.6	264	1946	1	1931–1933	14.9	4	60	1953	8	1	0	0	8	1	0	0	Février
Mars	16.8	3.0	11.4	31.2	23.5	144	1953	1	1931–1932	16.8	10	137	1953	6	1	0	0	5	1	0	0	Mars
Avril	1.6	Néant	2.5	4.1	24.7	88	1946	1	1934	2.5	27	31	1942	2	0	0	0	5	1	0	0	Avril
Mai	18.9	0.6	1.0	20.5	70.6	421	1947	Néant	1932–1933	18.9	10	121	1947	4	1	0	0	8	2	1	1	Mai
Juin	26.5	1.2	Néant	27.7	72.1	531	1953	3	1935	12.1	3	332	1953	6	1	0	0	8	1	0	0	Juin
Juillet	1.0	6.7	2.7	10.4	77.0	252	1936	3	1939	6.4	13	89	1940	5	0	0	0	9	1	0	0	Juillet
Août	10.4	11.1	20.6	42.1	121.9	334	1944	6	1953	14.6	27	140	1944	8	1	0	0	12	3	0	0	Août
Septembre	73.5	86.2	119.4	279.1	426.5	1176	1936	109	1944	51.5	1er	326	1908	18	10	3	1	16	9	4	2	Septembre
Octobre	62.1	237.2	6.6	305.9	590.7	1256	1931	67	1936	121.9	13	279	1931	21	6	2	2	21	12	7	5	Octobre
Novembre	51.2	20.5	24.5	96.2	374.8	965	1953	106	1931	34.4	2	271	1953	13	3	1	0	20	9	4	2	Novembre
Décembre	104.2	57.8	76.8	238.8	227.5	450	1935	40	1934	40.3	1er	319	1944	25	9	2	0	19	5	2	1	Décembre
Année				1122.3	2165.6	3062	1953	1501	1934	121.9	13 X	VI 332	1953	125	34	8	3	145	46	18	11	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : **Période :**

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Année	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

CAMBODGE

Station : CHALANG — **Période :** 1932–1944 ; 1946–1953

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	16.0	102	1936	néant	+	néant		55	1936	0				1	
Février	néant	17.7	87	1946	néant	+	néant		75	1946	0				1	
Mars	13.1	33.8	72	1948	néant	+	13.1		55	+	1				2	
Avril	119.0	154.1	385	1942	2	1940	50.3		168	1933	6				6	
Mai	218.8	366.4	607	1934	175	1932	43.3		152	1933	15				14	
Juin	170.1	433.6	696	+	142	1953	49.9		220	1943	8				14	
Juillet	274.5	435.4	743	1935	239	1952	77.0		158	1934	14				17	
Août	199.4	370.7	724	1934	174	1953	51.4		154	1933	14				15	
Septembre	336.6	578.1	1251	1933	305	1952	44.9		203	1933	23				18	
Octobre	106.3	413.0	618	1932	181	1950	32.0		156	1932	7				15	
Novembre	74.0	149.2	306	1951	6	1931	35.9		108	1946	3				6	
Décembre	8.2	32.6	120	1941	néant	+	5.2		90	1944	2				2	
Année	1520.0	3000.6	4270	1933	1882	1953	77,0	VII	220	VI 1943	93				111	

Station : MIMOT — **Période :** 1930–1944, 1946–1951

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	20.6	7.4	69	1936	néant	12ans	13.3		37	1937	2			0	1	4
Février	néant	9.6	66	1934	néant	11ans	néant		41	1934	0			0	1	3
Mars	30.7	22.7	66	1943	néant	1933	30.7		35	1943	1			0	2	5
Avril	121.8	107.1	273	1943	8	1934	70.2		147	1943	4			2	5	10
Mai	123.4	244.2	387	1934	130	1948	37.6		125	1944	13			8	14	20
Juin	328.2	291.0	638	1946	98	1932	106.0		153	1930	13			8	15	22
Juillet	221.5	269.1	605	1935	116	1943	68.0		86	1935	15			7	18	25
Août	333.2	243.8	497	1949	35	1933	75.0		138	1936	18			8	16	27
Septembre	376.4	371.5	569	1932	219	1949	62.1		97	1937	21			8	19	26
Octobre	217.9	372.8	374	34-41	100	1930	78.3		150	1944	9			8	15	22
Novembre	35.6	115.1	223	1951	6	1931	24.3		103	1944	2			2	7	13
Décembre	25.5	34.5	130	1934	néant	3ans	20.5		86	1944	2			0	2	7
Année	1634.8	1988.8	2309	1946	1508	1948	108.0	VI	153	VI 1930	100			74	115	150

Station : CHHLONG — **Période :** 1931–1944, 1951

Janvier	12.0	10.0	178	1931	néant	9ans	12.0		93	1931	1			0	1	1
Février	néant	24.2	308	1934	néant	6ans	néant		167	1934	0			0	1	5
Mars	31.0	51.7	190	1935	néant	4ans	25.0		99	1935	2			0	2	7
Avril	103.0	108.3	332	1937	4	1932	48.0		120	1937	5			1	4	9
Mai	122.6	315.6	763	1935	48	1932	36.0		109	1934	6			3	10	20
Juin	232.0	267.0	648	1937	69	1932	49.5		133	1934	9			5	10	14
Juillet	214.5	332.8	943	1937	84	1940	72.0		123	1935	10			7	14	20
Août	291.5	231.3	465	1933	24	1932	78.0		152	1933	12			3	11	16
Septembre	498.0	304.7	1110	1938	83	1929	95.0		150	1938	18			7	14	22
Octobre	109.0	214.9	444	1933	néant	1931	59.0		132	1937	5			3	10	15
Novembre	79.5	66.2	147	1943	4	1929	40.5		103	1943	2			2	44	9
Décembre	néant	11.4	61	1944	néant	5ans	néant		55	1944	0			0	1	4
Année	1693.1	1938.1	3831	1937	953	1942	95.0	IX	167	II 1934	70			46	82	105

Station : PETIT TAKÉO — **Période :**

Janvier	13.0	–					13.0				1				–	
Février	2.0	–					2.0				1				–	
Mars	113.0	–					–				5				–	
Avril	45.0	–					–				6				–	
Mai	107.0	–					–				7				–	
Juin	136.0	–					–				12				–	
Juillet	212.0	–					–				11				–	
Août	144.0	–					–				15				–	
Septembre	79.0	–					–				14				–	
Octobre	412.0	–					–				9				–	
Novembre	25.0	–					–				7				–	
Décembre	75.0	–					–				3				–	
Année	1363.0	1473.8					–				91				94	

Station : KANTROY — **Période :** 1932–1944, 1946–1951

Janvier	6.0	8.4	85	1936	néant	13ans	3.0		56	1936	2			0	1	5
Février	néant	11.9	61	1934	néant	6ans	néant		30	1951	0			0	1	3
Mars	2.8	22.2	70	1946	néant	1933	2.0		35	1942	2			0	2	7
Avril	86.2	140.5	359	1943	10	1936	49.7		130	1943	4			2	6	10
Mai	202.4	301.7	432	1934	135	1950	54.5		120	1934	15			7	13	19
Juin	295.5	372.3	663	1933	98	1932	90.0		126	1933	14			7	15	23
Juillet	119.1	344.4	846	1935	75	1946	25.3		108	1935	14			9	17	27
Août	289.4	303.8	532	1941	92	1932	75.6		110	1936	17			6	14	19
Septembre	438.5	441.5	720	1933	230	1951	63.0		106	1940	23			10	19	26
Octobre	291.0	326.7	527	1941	131	1947	102.0		160	1944	11			7	15	21
Novembre	51.5	118.9	311	1943	6	1947	31.0		118	1941	4			1	7	13
Décembre	18.0	27.0	75	1950	néant	6ans	15.0		53	1936	3			0	2	5
Année	1800.4	2719.3	3181	1942	1440	1948	102.0	X	160	X 1944	109			76	112	132

Station : PREKCHLONG — **Période :** 1932–1944, 1946–1951

Janvier	1.2	15.5	203	1936	néant	14ans	1.2		53	1936	1			0	1	5
Février	néant	9.9	70	1937	néant	12ans	néant		70	1937	0			0	1	2
Mars	29.2	34.0	87	1934	néant	5ans	29.2		75	34–41	1			0	2	6
Avril	188.4	144.4	347	1939	néant	1936	95.4		146	1933	6			0	5	9
Mai	216.9	340.2	732	1951	151	1932	46.1		166	1951	14			6	13	21
Juin	292.4	386.7	576	1936	208	1951	91.2		142	1935	13			5	14	18
Juillet	185.9	403.5	806	1935	220	1946	72.0		172	1936	15			9	16	22
Août	267.6	325.2	499	1940	171	1942	64.2		106	1949	14			7	14	25
Septembre	315.6	446.1	807	1932	202	1948	23.2		115	1932	19			12	17	26
Octobre	168.6	329.7	567	1932	155	1946	42.4		147	1948	7			7	14	21
Novembre	185.2	15.0	402	1932	20	36–47	113.0		110	1932	3			1	7	12
Décembre	28.2	33.6	115	1934	néant	6ans	15.0		87	1934	3			0	2	6
Année	1879.2	2483.7	3322	1935	1678	1950	91.2	VI	172	VII 1936	96			66	106	130

CAMBODGE

Station : PREKKAK — Période : 1927–1944

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	10.0	77	1929	néant	+	tr		77	1929	0				1	
Février	néant	17.6	126	1929	néant	+	néant		116	1934	0				1	
Mars	11.8	37.8	235	1943	néant	+	10.9		107	1943	3				2	
Avril	58.7	129.6	470	1928	9	+	36.2		210	1928	6				9	
Mai	102.9	246.2	550	1930	66	1940	21.3		142	1949	19				15	
Juin	242.5	265.4	525	1933	119	1936	56.5		126	1933	19				18	
Juillet	356.0	290.2	585	1935	153	1943	88.1		97	1928	22				18	
Août	247.5	248.7	552	1929	69	1932	86.2		108	1940	21				17	
Septembre	325.1	343.8	648	1928	114	1948	51.3		133	1935	25				20	
Octobre	253.1	239.5	391	1929	45	1931	99.2		123	1940	13				15	
Novembre	8.2	89.9	542	1950	néant	1929	3.7		70	1950	5				7	
Décembre	1.0	18.0	95	1936	néant	+	1.0		70	1929	1				2	
Année	1606.8	1936.7	2730	1928	1430	1936	99.2	V	210	IV 1928	134				125	

Station : ROCAR-KANDAL — Période :

Janvier	néant						néant				0					
Février	néant						néant				0					
Mars	17.5						–				2					
Avril	76.0						–				2					
Mai	163.5						–				10					
Juin	126.0						–				11					
Juillet	83.3						–				11					
Août	34.8						–				6					
Septembre	215.7						–				22					
Octobre	13.8						–				4					
Novembre	29.8						29.5				1					
Décembre	néant						–				0					
Année	760.1						–				69					

Station : VÉAL TRÉA — Période :

Janvier	2.0						2.0				1					
Février	traces						tr				0					
Mars	50.0						–				3					
Avril	102.7						–				8					
Mai	168.3						–				11					
Juin	39.2						–				8					
Juillet	212.4						–				15					
Août	195.2						–				12					
Septembre	334.5						–				16					
Octobre	13.2						–				2					
Novembre	néant						néant				0					
Décembre	néant						néant				0					
Année	1117.5						–				78					

Station : [illegible] — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

VIET-NAM

Station : AN-LOC — Période : 1915–1944, 1949–1951

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	17.2	12.9	78	1917	néant	+	17.2		46	1917	1			0	2	9
Février	néant	8.5	58	1943	néant	+	néant		31	1943	0			0	1	7
Mars	69.4	32.4	96	1925	néant	+	30.0		59	1936	5			0	3	8
Avril	194.4	92.1	379	1942	3	1917	124.0		172	1936	6			1	6	13
Mai	196.4	215.8	393	1939	77	1944	35.0		108	1929	18			4	14	25
Juin	261.1	312.6	492	1940	164	1934	57.4		108	1939	17			10	19	23
Juillet	127.0	377.1	1076	1935	127	1934	20.3		158	1935	15			14	22	28
Août	373.7	361.2	656	1941	104	1932	56.9		170	1941	19			10	21	30
Septembre	419.0	401.2	736	1942	210	1924	110.6		132	1941	22			13	21	29
Octobre	276.4	283.6	672	1933	165	1935	60.0		100	1936	19			9	17	27
Novembre	83.2	127.2	309	1921	6	1931	33.0		126	1950	5			1	9	16
Décembre	13.3	49.9	246	1944	néant	+	5.8		76	1944	5			0	4	11
Année	2051.1	2274.5	3034	1942	1739	1919	124.0	IV	172	IV 1936	132			94	139	169

Station : BÊN-CUI — Période : 1927–1944, 1950–1951

Janvier	41.5	17.9	55	1928	néant	+	41.5		43	1951	1			0	2	6
Février	néant	7.9	85	1934	néant	+	néant		40	1934	0			0	1	3
Mars	58.5	23.7	96	1938	néant	+	51.2		62	1934	4			0	2	7
Avril	72.8	122.8	331	1927	39	1930	64.1		106	1937	6			3	7	14
Mai	293.3	258.5	450	1930	76	1936	88.3		137	1938	15			10	17	28
Juin	247.9	267.3	434	1936	117	1951	87.4		115	1934	15			12	18	24
Juillet	337.6	286.9	533	1951	124	1934	80.0		113	1929	18			14	19	27
Août	436.2	271.5	624	1934	37	1932	81.1		104	1934	20			8	19	27
Septembre	330.9	402.3	859	1942	166	1930	60.1		141	1950	18			14	21	28
Octobre	182.2	279.4	430	1931	161	1934	44.4		159	1942	10			6	16	26
Novembre	147.6	127.1	310	1951	13	1936	49.0		81	1951	6			2	9	17
Décembre	26.0	52.6	170	1935	néant	1928	19.0		88	1935	2			0	4	10
Année	2174.5	2118.2	2616	1942	1651	1940	88.3	V	159	X 1942	115			114	135	165

Station : BINH-BA (Galléa) — Période : 1826–1944, 1946–1951

Janvier	néant	7.7	69	1950	néant	+	néant		34	1927	0			0	1	6
Février	néant	1.4	17	1943	néant	+	néant		17	1943	0			0	1	4
Mars	66.0	1.6	13	1928	néant	+	51.5		13	1928	2			0	1	1
Avril	63.6	41.4	146	1943	néant	1949	44.0		76	1939	2			0	4	15
Mai	159.8	294.7	635	1929	61	1941	50.2		188	1946	14			7	14	23
Juin	227.8	329.2	545	1927	201	1947	35.0		158	1937	14			14	19	26
Juillet	177.1	349.7	647	1935	161	1926	38.0		142	1933	16			13	21	28
Août	495.9	310.7	497	1928	155	1932	112.0		105	1938	17			13	19	25
Septembre	377.0	334.5	633	1942	99	1926	61.0		108	1942	24			12	19	26
Octobre	163.7	222.4	484	1942	73	1944	25.5		120	1941	14			6	15	24
Novembre	217.4	80.1	251	1939	8	1928	43.0		60	1939	15			1	7	14
Décembre	45.0	39.8	245	1944	néant	1948	41.0		103	1944	2			0	3	9
Année	1993.3	2013.2	2824	1942	1168	1926	112.0	VIII	188	V 1946	120			102	124	138

Station : BINH-LOC — Période : 1929–1944, 1948–1951

Janvier	3.1	18.2	64	1932	néant	+	2.0		56	1932	2			0	2	5
Février	néant	21.0	135	1932	néant	+	néant		115	1932	0			0	1	4
Mars	39.7	39.6	157	1938	néant	1933	19.0		49	1938	3			0	3	9
Avril	96.7	88.7	228	1948	15	1949	56.2		93	1948	6			2	8	18
Mai	141.5	226.2	406.	1939	55	1933	30.2		94	1938	13			7	16	24
Juin	283.6	303.9	539	1948	123	1932	70.0		116	1938	16			14	19	24
Juillet	158.6	370.8	808	1935	23	1949	36.7		124	1941	17			12	22	29
Août	407.0	343.1	481	1942	129	1935	70.5		183	1941	23			12	20	29
Septembre	494.2	397.3	686	1942	268	1937	114.8		184	1942	21			18	22	25
Octobre	205.3	298.5	520	1942	173	1939	60.5		116	1943	13			13	19	26
Novembre	60.7	111.4	291	1939	26	1931	25.7		81	1939	6			4	9	18
Décembre	6.0	63.0	230	1944	3	1937	6.0		73	1944	1			1	5	12
Année	1696.4	2282.2	3168	1942	1179	1933	114.8	II	184	IX 1942	123			114	146	184

VIET-NAM

Station : BLAO — **Période :** 1933–1944, 1949–1951

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	136.4	81.7	354	1950	10	1938	48.9		67	1950	11			3	7	19
Février	24.3	62.7	123	1939	3	1940	12.7		59	1943	3			1	6	12
Mars	202.4	234.7	228	1938	43	1944	43.5		56	1943	11			2	11	16
Avril	133.4	177.6	288	1933	88	1950	26.8		89	1933	12			6	12	18
Mai	179.8	206.0	448	1939	71	1941	27.6		73	1939	17			8	18	27
Juin	151.4	276.2	398	1942	166	1950	22.6		97	+	22			10	21	27
Juillet	328.1	499.1	930	1935	238	1951	49.8		181	1935	18			22	26	29
Août	323.8	433.0	682	1941	142	1938	46.8		114	1942	21			18	24	31
Septembre	556.4	444.7	650	1943	244	1941	59.0		79	1943	26			15	25	30
Octobre	252.8	315.5	531	1941	201	1950	42.9		76	1941	21			16	22	27
Novembre	56.0	198.1	442	1943	82	1934	15.5		67	1951	9			10	16	24
Décembre	34.8	95.9	294	1943	3	1950	27.4		117	1943	7			4	9	16
Année	2379.6	2925.2	3617	1942	2290	1934	59.0	IX	181	VII 1935	178			175	197	227

Station : CAY-GAO — **Période :** 1926–1944, 1948–1954

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	27.5	14.7	69	1942	néant	+	25.0		48	1942	2				2	
Février	néant	14.2	43	1936	néant	+	néant		34	1936	0				1	
Mars	78.7	36.3	129	1941	néant	+	41.0		120	1948	4				3	
Avril	21.0	100.8	224	1928	21	1930	11.0		79	1933	2				8	
Mai	132.8	240.9	561	1939	76	1949	26.0		149	1929	15				16	
Juin	114.7	283.5	435	1939	115	1954	20.0		129	1939	13				18	
Juillet	206.8	363.2	726	1935	151	1934	64.5		154	1935	9				21	
Août	411.7	471.4	565	1944	142	1932	73.5		130	1952	17				19	
Septembre	299.5	445.5	920	1948	220	1930	66.0		175	1948	15				20	
Octobre	240.2	272.6	635	1952	16	+	56.8		198	1952	14				16	
Novembre	29.6	123.1	294	1953	17	1936	16.2		94	1942	3				9	
Décembre	28.5	59.0	272	1944	néant	1937	16.0		102	1944	4				5	
Année	1591.0	2425.2	3284	1942	1591	1954	73.5	VIII	198	X 1952	92				138	

Station : BUON-ROCAI — **Période :** 1950–1954

Janvier	néant	néant					néant				0				0	
Février	néant	néant					néant				0				0	
Mars	1.2	37.2					1.2				1				3	
Avril	133.4	137.2					–				12				10	
Mai	165.5	160.4					–				14				16	
Juin	282.5	292.9					–				20				22	
Juillet	385.4	315.3					–				22				17	
Août	150.7	412.5					–				15				18	
Septembre	287.4	322.5					–				20				17	
Octobre	121.2	414.4					–				11				15	
Novembre	53.2	67.9					–				3				6	
Décembre	58.5	22.2					–				8				3	
Année	1589.0	2162.5									126				127	

Station : DAKMIL (Centre) — **Période :** 1942–1944, 1951

Janvier	néant	1.0	4	1942	néant	+	néant		2	1942	0			0	1	3
Février	15.8	20.9	45	1951	néant	1942	11.0		20	1951	3			0	2	4
Mars	8.8	92.5	161	1943	45	1944	5.6		72	1943	3			1	6	14
Avril	183.1	217.5	254	1951	177	1942	48.0		77	1943	8			11	14	17
Mai	228.9	262.8	428	1944	183	1943	64.0		55	1944	16			17	20	25
Juin	246.9	171.4	304	1944	92	1951	57.5		60	1944	21			12	15	17
Juillet	315.1	199.9	312	1943	116	1944	96.0		60	1943	20			18	19	22
Août	339.1	261.1	449	1943	131	1944	59.7		61	15.3	23			17	18	21
Septembre	411.6	255.8	335	1943	181	1944	70.4		51	1951	26			18	20	24
Octobre	188.6	227.8	313	1942	164	1951	45.6		96	1943	18			9	16	24
Novembre	63.6	119.1	167	1943	52	1944	23.5		57	1943	5			8	13	18
Décembre	34.3	61.3	136	1944	néant	1942	10.5		43	1944	11			0	5	10
Année	2035.8	1891.5	2282	1943	1840	1944	96.0	VII	96	X 1943	154			140	149	160

Station : CANA — **Période :** 1939–1944, 1953–1954

Janvier	0.1	12.4	35	1939	néant	1943	0.1		32	1940	1				2	
Février	néant	1.6	5	1940	néant	+	néant		3	+	0				2	
Mars	13.3	2.5	13	1954	néant	+	7.5		8	1954	3				1	
Avril	néant	28.9	105	1944	néant	1954	néant		67	1944	0				2	
Mai	43.4	102.3	307	1940	11	1942	26.5		80	1940	5				8	
Juin	76.7	91.4	321	1944	24	1943	46.0		125	1944	7				6	
Juillet	16.0	61.4	104	1953	6	1943	5.5		51	1953	5				8	
Août	76.5	85.1	81	1953	27	1939	57.0		57	1954	6				10	
Septembre	93.0	179.6	315	1942	90	1939	35.0		172	1942	13				12	
Octobre	169.7	156.3	391	1943	28	1939	42.5		134	1941	12				11	
Novembre	11.0	182.2	528	1939	11	1954	9.5		147	1939	2				7	
Décembre	150.5	125.4	304	1944	4	1942	53.0		265	1939	10				6	
Année	651.5	1029.1	1331	1942	651	1954	57.0	VIII	265	XII 1939	66				77	

Station : DAU-GIAY (Suzannah) — **Période :** 1920–1944, 1948–1951

Janvier	31.5	17.3	71	1933	néant	+	31.3		48	1933	3			0	2	7
Février	30.0	15.7	98	1951	néant	+	30.0		72	1951	1			0	2	7
Mars	34.2	28.9	135	1921	néant	+	21.8		78	1921	7			0	3	13
Avril	67.2	89.0	236	1923	12	1922	50.0		62	1951	5			2	8	20
Mai	216.8	240.1	362	+	115	1941	38.5		162	1929	18			12	17	23
Juin	233.8	322.6	511	1948	137	1934	41.0		125	1940	18			11	19	25
Juillet	128.5	380.2	892	1935	165	1934	25.0		152	1926	15			15	23	29
Août	479.8	329.1	554	1926	95	1932	88.0		143	1941	18			11	20	27
Septembre	405.1	396.8	679	1934	205	1937	72.0		123	1926	23			12	21	27
Octobre	200.8	275.2	536	1931	135	1935	40.0		122	1943	15			8	19	26
Novembre	123.0	116.2	307	1921	7	1931	43.0		76	1937	7			3	10	21
Décembre	17.1	56.2	249	1944	néant	1937	13.0		100	1944	2			0	5	17
Année	1967.8	2267.6	2772	1923	1769	1949	88.0	VIII	V/162	V 1929	132			101	149	192

Station : CANTHO — **Période :** 1915–1940, 1942–1944, 1949–1951

Janvier	traces	17.0	145	1942	néant	+	tr		70	1942	0			0	2	6
Février	néant	2.5	67	1928	néant	+	néant		57	1928	0			0	1	3
Mars	5.0	11.5	85	1922	néant	+	5.0		41	1921	1			0	1	5
Avril	90.0	51.0	178	1932	néant	1926	28.0		126	1949	4			0	4	10
Mai	137.5	165.1	382	1938	30	1932	28.0		102	1940	12			5	15	26
Juin	141.1	185.7	336	1938	69	1937	38.5		94	1927	12			10	17	26
Juillet	166.8	228.6	453	1915	83	1941	48.5		128	1915	11			12	19	26
Août	289.9	193.7	376	1944	49	1936	52.0		83	1950	16			9	17	25
Septembre	374.9	278.6	440	1951	111	1925	43.0		123	1951	22			12	20	26
Octobre	217.0	243.3	488	1925	137	1939	29.8		92	1928	16			12	17	24
Novembre	125.6	163.9	469	1923	25	1918	67.8		198	1923	8			5	12	22
Décembre	14.5	54.9	232	1920	néant	1923	12.5		101	1920	2			0	6	14
Année	1562.3	1598.8	1961	1951	1287	1916	67.8	XI	198	XI 1923	104			101	131	167

Station : DAU-TIENG — **Période :** 1927–1944, 1951

Janvier	23.2	21.9	87	1942	néant	+	22.7		45	1951	2			0	2	5
Février	traces	9.0	90	1934	néant	+	tr		53	1934	0			0	1	4
Mars	54.6	28.2	162	1938	néant	+	39.6		68	1935	4			0	2	5
Avril	75.2	121.9	356	1927	35	1940	42.5		146	1927	7			4	7	14
Mai	293.0	241.7	558	1938	79	1940	64.6		165	1938	13			9	16	24
Juin	227.2	297.2	459	1944	124	1951	95.2		97	1934	16			15	18	25
Juillet	274.8	296.5	420	1951	132	1934	83.4		101	1929	18			14	20	27
Août	322.8	300.5	636	1934	76	1932	71.8		149	1941	20			12	19	26
Septembre	404.7	401.7	883	1942	182	1930	58.8		182	1942	18			17	22	28
Octobre	238.7	310.3	523	1931	185	+	47.9		148	1931	16			12	17	25
Novembre	158.9	148.3	371	1951	11	1936	58.4		79	1943	6			2	10	20
Décembre	32.0	59.9	153	1944	néant	1928	23.2		70	1951	3			0	5	10
Année	2102.3	2234.3	2683	1942	1637	1940	95.2	VI	165	V 1936	123			113	139	169

VIET-NAM

Station : LAI-KHÊ (Ben-Cat) — **Période : 1949–1954**

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	16.3	24.7	55	1953	1	1949	10.2		28	1953	4				3	
Février	néant	13.6	41	1949	néant	1954	néant		15	1949	0				3	
Mars	37.2	31.2	85	1952	12	+	31.7		66	1952	3				3	
Avril	60.9	110.6	172	1952	25	1949	17.0		108	1950	9				9	
Mai	239.9	239.7	378	1952	198	1951	40.1		89	1952	17				19	
Juin	276.4	302.3	420	1953	199	1951	102.4		102	1954	19				22	
Juillet	372.5	356.1	471	1953	213	1952	51.6		80	1950	21				22	
Août	444.5	315.4	445	1954	232	1949	68.3		89	1952	28				24	
Septembre	286.7	365.6	548	1953	180	1949	42.5		84	1953	24				26	
Octobre	123.2	369.3	744	1952	123	1954	35.1		427	1952	17				22	
Novembre	98.9	181.1	284	1953	99	1954	50.0		70	1950	6				14	
Décembre	14.5	52.6	86	1951	15	1954	9.6		66	1951	4				6	
Année	1973.0	2362.2	2894	1952	1943	1949	102.4	VI	427	X 1952	152				173	

Station : ONG-QUÉ (Cam-Tien) — **Période : 1926–1944, 1948–1951**

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	6.0	16.5	210	1950	néant	+	4.0		110	1950	2			0	2	6
Février	néant	8.9	50	1951	néant	+	néant		27	1951	0			0	1	4
Mars	27.0	14.4	64	1950	néant	+	23.0		44	1927	2			0	2	5
Avril	76.5	86.1	461	1948	6	1949	65.0		100	1948	3			1	6	13
Mai	285.1	202.7	350	1934	61	1933	94.0		107	1948	10			4	14	24
Juin	438.3	339.9	687	1950	165	1944	91.0		130	1950	17			3	17	22
Juillet	266.0	384.2	738	1935	235	1928	71.0		143	1935	10			14	21	29
Août	514.5	370.9	809	1949	191	1938	69.0		186	1944	24			13	19	24
Septembre	458.7	366.8	652	1950	222	1951	125.0		126	1942	21			15	20	27
Octobre	257.5	250.7	466	+	91	1935	52.0		131	1942	19			10	17	26
Novembre	136.5	88.9	257	1939	2	1928	41.0		83	1927	9			1	8	15
Décembre	15.5	39.0	265	1944	néant	+	7.5		92	1944	3			0	3	9
Année	2481.6	2171.0	3234	1950	1341	1928	125.0	IX	186	VIII 1944	120			102	130	171

Station : LONG-THANH (SIPH) — **Période : 1929–1944, 1949–1951**

Janvier	25.2	14.8	99	1950	néant	+	22.0		38	1942	2			0	1	5
Février	néant	10.0	98	1943	néant	+	néant		56	1943	0			0	1	3
Mars	57.4	22.4	100	1935	néant	+	27.5		50	1941	3			0	1	4
Avril	71.6	68.1	186	1943	néant	1932	51.7		100	1943	5			0	4	10
Mai	268.8	239.8	448	1934	49	1932	77.5		130	1943	13			6	12	19
Juin	240.0	324.6	636	1943	76	1934	51.2		147	1941	18			6	14	23
Juillet	200.5	392.3	936	1935	146	1933	64.9		232	1937	14			7	18	29
Août	496.1	342.7	617	1944	123	1935	80.2		180	1944	23			6	15	23
Septembre	387.9	428.7	941	1942	120	1939	104.0		189	1942	18			9	17	26
Octobre	313.7	317.4	668	1942	57	1935	51.0		160	1942	17			4	14	22
Novembre	77.5	113.3	270	1939	13	1928	38.0		69	1939	7			2	8	20
Décembre	32.0	60.5	155	1932	néant	+	29.0		75	1941	2			0	4	13
Année	2170.7	2333.6	3526	1942	1807	1939	104.0	IX	232	VII 1937	122			78	109	147

Station : QUAN-LOI — **Période : 1928–1943, 1950–1951**

Janvier	36.4	17.8	108	1937	néant	9ans	20.2		104	1937	3			0	1	5
Février	néant	19.0	167	1934	néant	7ans	néant		46	1951	0			0	1	6
Mars	8.7	18.4	66	1935	néant	6ans	6.5		45	1942	3			0	2	4
Avril	145.6	132.8	520	1928	néant	1931	90.0		75	1942	7			0	6	15
Mai	238.6	319.1	637	1935	152	1941	61.0		90	1941	17			7	16	24
Juin	255.7	337.2	594	1933	163	1951	72.5		105	1938	15			12	17	23
Juillet	243.8	399.6	736	1935	208	1934	72.9		102	1940	15			12	22	28
Août	380.5	347.7	573	1937	127	1932	85.7		77	1936	19			8	21	29
Septembre	454.6	469.7	785	1931	363	1930	112.7		127	1942	21			17	23	27
Octobre	92.8	352.6	534	1941	190	1934	25.1		105	1941	11			7	17	24
Novembre	62.2	159.6	536	1944	11	29–31	41.7		139	1944	4			2	9	15
Décembre	60.7	32.1	115	1930	néant	28–33	25.0		47	1936	5			0	3	9
Année	1979.6	2625.6	3249	1935	2220	1951	112.7	IX	139	XI 1944	120			116	138	160

Station : MINH-RONG — **Période :**

Janvier	88.6										13					
Février	8.3										2					
Mars	158.9										13					
Avril	234.3										17					
Mai	326.5										25					
Juin	135.6										25					
Juillet	229.2										25					
Août	347.0										26					
Septembre	625.7										27					
Octobre	178.5										24					
Novembre	153.8										15					
Décembre	27.3										9					
Année	2513.7										221					

Station : THUAN-LOI — **Période : 1930–1931, 1934–1944, 1951**

Janvier	57.0	12.6	38	1936	néant	4ans	32.0		30	1936	4			0	1	4
Février	néant	9.1	34	1930	néant	6ans	néant		34	1930	0			0	1	2
Mars	30.0	37.5	82	1941	néant	1937	14.0		65	1930	4			0	3	6
Avril	45.0	129.9	269	1939	6	1930	17.0		113	1939	9			3	8	13
Mai	476.0	338.7	486	1937	189	1940	92.0		160	1944	22			13	16	23
Juin	332.0	302.9	479	1938	195	1940	65.0		46	1938	16			10	17	23
Juillet	276.5	402.1	595	1935	173	1934	46.5		126	1940	15			12	21	27
Août	577.5	343.0	507	1940	248	1938	93.0		120	1935	22			14	19	26
Septembre	546.0	514.1	703	1931	327	1941	81.0		134	1942	24			14	23	27
Octobre	179.0	312.3	511	1951	90	1929	55.0		86	1943	14			9	19	26
Novembre	23.0	169.7	325	1943	néant	1931	12.0		116	1943	5			0	11	21
Décembre	11.0	71.3	194	1930	2	1939	5.0		85	1941	3			1	6	11
Année	2553.0	2663.2	2984	1943	1993	1934	93.0	VIII	160	V 1944	138			108	145	177

Station : MYTHO — **Période : 1911–1923, 1925–1944, 1949–1951**

Janvier	3.0	6.2	63	1950	néant	+	3.0		30	1950	1			0	1	6
Février	néant	2.9	36	1928	néant	+	néant		24	1934	0			0	1	3
Mars	23.0	3.2	66	1922	néant	+	14.0		31	1922	2			0	1	4
Avril	36.5	49.2	360	1928	néant	+	27.5		107	1911	3			0	3	11
Mai	171.0	157.1	338	1927	23	1922	64.5		101	1935	6			2	12	25
Juin	195.9	193.0	430	1929	41	1937	48.7		106	1933	8			7	15	26
Juillet	126.9	214.2	460	1931	85	1943	43.2		99	1949	6			7	17	25
Août	295.8	163.3	425	1944	37	1930	67.8		128	1944	11			5	14	24
Septembre	329.1	239.5	431	1918	109	1925	57.1		189	1929	11			7	17	23
Octobre	233.2	260.0	549	1929	93	1914	80.1		99	1933	9			6	15	23
Novembre	79.6	123.2	296	1926	5	1928	36.4		127	1926	6			2	9	19
Décembre	5.0	46.4	194	1950	néant	+	3.0		99	1918	2			0	4	10
Année	1499.0	1458.2	1932	1928	971	1919	67.8	VIII	189	IX 1929	65			77	109	184

Station : TRANG-BOM (SIPH) — **Période : 1934–1944, 1948–1951**

Janvier	23.3	16.0	101	1942	néant	4ans	12.7		49	1942	2			0	2	6
Février	néant	8.2	38	1936	néant	5ans	néant		34	1936	0			0	1	5
Mars	57.5	15.5	62	1941	néant	43-44	28.5		23	1941	4			0	3	5
Avril	30.9	80.8	125	1951	39	1938	16.5		56	1936	5			4	8	12
Mai	186.9	239.2	416	1938	60	1944	58.5		105	1936	16			11	17	23
Juin	163.8	307.9	608	1942	176	1944	22.8		149	1944	21			13	17	24
Juillet	127.1	364.1	790	1935	160	1934	36.5		169	1935	14			16	21	29
Août	418.9	306.1	467	1951	192	1935	100.3		90	1951	23			13	18	24
Septembre	362.6	418.6	567	1934	221	1943	75.9		138	1942	17			13	20	27
Octobre	283.8	254.4	488	1938	110	1939	39.5		87	1938	18			12	16	22
Novembre	104.3	117.4	250	1939	7	1933	38.6		46	1937	7			3	11	22
Décembre	13.6	58.6	202	1944	1	1937	5.7		76	1942	3			1	4	7
Année	1771.7	2183.8	2818	1936	1485	1943	100.3	VIII	169	VII 1938	130			106	138	163

Station : TUC-TRANG — Période : 1929–1944, 1948–1951

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	19.0	15.9	81	1950	néant	3ans	13.5		40	1950	2			0	2	5
Février	néant	14.3	56	1941	néant	5ans	néant		37	1939	0			0	1	2
Mars	92.0	42.3	130	1931	néant	33–44	35.5		83	1934	5			0	3	8
Avril	45.7	106.4	303	1948	10	1941	26.5		86	1948	3			3	7	13
Mai	137.2	276.7	512	1939	116	33–48	26.0		125	1942	15			6	16	24
Juin	213.7	314.7	533	1929	55	1950	27.0		120	1938	20			13	18	22
Juillet	206.7	472.0	1146	1929	186	1949	22.5		147	1935	12			16	22	29
Août	508.7	403.7	1000	1931	126	1938	85.7		160	1937	23			9	20	30
Septembre	469.6	431.9	788	1937	200	1948	112.9		216	1942	20			15	22	29
Octobre	298.0	320.0	595	1937	149	1940	62.1		120	1937	20			11	19	28
Novembre	76.3	132.0	285	1937	17	1928	31.5		65	1939	5			1	10	19
Décembre	49.5	52.6	221	1944	néant	33–48	26.0		64	1944	6			0	4	10
Année	2116.4	2582.5	4184	1937	1885	1950	112.9	IX	216	IX 1942	131			127	144	175

Station : — Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy	Max.
Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

J. & R. SENNAC, Imprimeurs
54, Fg Montmartre, PARIS (9e)

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DES

TERRITOIRES FRANÇAIS

DU PACIFIQUE

Nouvelle Calédonie

Nouvelles Hébrides

Océanie

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T	UF	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
NOUVELLE-CALEDONIE											
KOUMAC	20°32'S	164°15'E	17,20 m	Colonial	E5	E7	E11	E13	E15	E17	E27
NOUMEA	22°16'S	166°27'E	69,68 m	Anglais	E5	E7	E11	E13	E15	E18	E27
TONTOUTA	22°01'S	166°13'E	15,25 m	ML 41 USA	E5	E7	E11	E13	E15	E19	E27
NOUVELLES-HEBRIDES											
LUGANVILLE (Espiritu Santo)	15°31'S	167°08'E	151,50 m	Anglais	E5	E8	E11	E13	E15	E20	E28
ILES WALLIS											
MATA-UTU	13°17'S	176°08'E	2,80 m	Anglais	-	E8	E11	-	E15	E21	E28
OCEANIE											
BORA-BORA (Iles sous le Vent)	16°31'S	151°45'W	2 m	Anglais	E6	E9	E12	E14	E16	E22	E29
PAPEETE(Aua)(Tahiti)	17°32'S	149°35'W	2 m	Anglais	E6	E9	E12	E14	E16	E23	E29
RAPA (Iles Australes)	27°35'S	144°17'W	6 m	Anglais	E6	E9	E12	E14	E16	E24	E29
RURUTU (Iles Australes)	22°27'S	151°20'W	3 m	Anglais	E6	E9	E12	E14	E16	E25	E29
TAKAROA (Iles Tuamotou)	14°25'S	145°00'W	1 m	Indoch.	E6	E10	E12	E14	-	E26	E30

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
NOUVELLE-CALEDONIE				
BOURAIL	21°40'S	165°31'E	7 m	E31
CANALA	21°38'S	165°59'E	-	E31
CAROVIN	21°22'S	165°36'E	-	E31
GOMEN	20°47'S	164°26'E	-	E31
HIENGHENE	20°49'S	164°59'E	-	E31
HOUAILOU	21°20'S	165°39'E	-	E31
KONE	21°04'S	164°54'E	-	E32
LA FOA	21°52'S	165°52'E	16 m	E32
LIFOU (Chépéhéné)	20°58'S	167°18'E	20 m	E32
PAITA	22°10'S	166°24'E	15 m	E32
POINTE-MA	22°17'S	166°22'E	-	E32
YATE	22°12'S	166°58'E	-	E32

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
OCEANIE				
ATIMAONO (Tahiti)	17°46'S	149°27'W	5 m	E33
ATUONA (Iles Marquises)	09°48'S	139°02'W	5 m	E33
HIKUERU (Iles Touamotou)	16°35'S	142°25'W	3 m	E33
HITIAA (Tahiti)	17°36'S	149°18'W	3 m	E33
MOPELIA (Iles sous le Vent)	16°55'S	154°00'W	2 m	E33
PAPEARI (Tahiti)	17°44'S	149°20'W	2 m	E33
PUEU (Tahiti)	17°44'S	149°13'W	3 m	E33
RANGIROA (Iles Touamotou)	15°05'S	147°35'W	2 m	E33
RIKITEA (Iles Gambier)	23°07'S	134°57'W	3 m	E34
TAIOHAE (Iles Marquises)	08°55'S	140°05'W	10 m	E34
TARAVAO QUINQUINA (Tahiti)	17°45'S	149°16'W	446 m	E34
TUBUAI (Iles Australes)	23°26'S	149°28'W	3 m	E34
UTUROA (Iles Sous le Vent)	16°44'S	151°26'W	2 m	E34

NOUVELLE-CALÉDONIE, NOUVELLES-HÉBRIDES

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1954 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

Janvier est caractérisé par une activité intense de la zone intertropicale de convergence, avec nombreuses dépressions cycloniques. Aucune d'entre elles n'intéresse directement la Nouvelle Calédonie.

Les pluies ont été fortement excédentaires, sauf sur le centre de la côte ouest (Ponérihouen 757 mm, normale 452 mm, Yaté 675 mm, normale 370 mm). Les températures ont été élevées avec un maximum absolu de 37°4 au Mont-Bou.

Une dépression cyclonique, formée au nord des Fidji, traverse le 15 février les Nouvelles Hébrides, entre Espiritu Santo et Malicolo et atteint, le 16, les iles Huon et Belep, à l'extrême nord de la Nouvelle Calédonie. Le vent y dépasse 120 km/h. Un petit navire australien coule près des récifs d'Entrecasteaux. Le cyclone atteint ensuite la côte australienne entre Brisbane et Sydney.

Les pluies ont été très abondantes au nord d'une ligne Bourail-Houailou (Hieghène 587 mm, moyenne 221 mm, dont 221 mm le 16).

Mars est marqué par le passage de 2 dépressions tropicales, l'une traversant la mer de Corail au cours de la 1re décade, l'autre se comblant au NW de la Nouvelle Calédonie, du 16 au 18. Bien que n'intéressant pas la colonie directement, elles donnent des pluies très excédentaires dans la région Touho-Ponérihouen, alors que les autres régions recueillent de 3 à 5 fois moins d'eau qu'en année normale.

En avril, aucune perturbation tropicale ne passe à proximité de la Nouvelle Calédonie.

Sauf sur le sud de la côte ouest, de Nouméa à Plum, les pluies sont très déficitaires.

Les 14 et 15 mai, une dépression tropicale, exceptionnellement tardive, se creuse au SE de la Nouvelle Guinée et se dirige vers la pointe nord de la Nouvelle Calédonie où elle donne des coups de vent et des inondations. Mai, a été un mois "record" en ce qui concerne les précipitations. En particulier, Nouméa a reçu 339 mm, plus fort total mensuel observé en mai depuis 1903 (77 mm le 29).

Sauf un fort excédent à Yaté, les précipitations sont normales en juin, tandis que juillet recueille une hauteur d'eau égale à la moitié ou au tiers de la moyenne.

Août bénéficie d'un temps nettement anticyclonique avec pluies faibles et rares.

En septembre et octobre, l'anticyclone subtropical est fréquemment morcellé en cellules distinctes par des perturbations du front polaire austral. Les pluies sont normales ou faiblement excédentaires.

Dans les premiers jours de novembre, intense activité orageuse avec chutes de grêle dans la région de Port-Laguerre.

Les 12 et 13, le front intertropical se déplace vers le sud, jusqu'à 14°5. Des chutes de grêle, phénomène exceptionnel dans ces régions sont observées sur le nord des Nouvelles Hébrides.

En Nouvelle Calédonie, les pluies ont été abondantes, surtout sur la moitié nord de la côte ouest (Gomen 266 mm, normale 43 mm).

Décembre est également très pluvieux. Il reçoit de 2 fois 1/2 à 3 fois 1/2 la hauteur normale sur la région Ponékihouen-Hiengène.

Ailleurs les excédents sont moins importants.

ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS D'OCÉANIE

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1954 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

En janvier, la température, légèrement supérieure à la moyenne sur l'ensemble des archipels, lui est inférieure sur les Iles Australes, par suite d'une invasion polaire active au cours de la 1re décade. Les précipitations sont largement déficitaires aux Tuamotou et aux Iles de la Société, notablement excédentaires dans l'extrême sud.

Février recueille des pluies excédentaires, surtout au cours de la 1re décade, sur la moitié ouest. A Rapa, la température est bien supérieure à la normale.

Mars est relativement frais, avec précipitations fort inégalement réparties.

En avril, les températures sont très inférieures à la moyenne, au sud du 20° parallèle, où les pluies sont déficitaires.

Le mois de mai est marqué par de fréquentes invasions polaires sur les Iles Australes, où les températures sont exceptionnellement basses. Les précipitations sont déficitaires sauf au Gambier et aux Marquises.

Du 1° au 10 juin, une ondulation apparait sur un front quasi-stationnaire traversant les Tuamotou. Il en résulte des pluies très excédentaires, sauf sur les Australes où le déficit est important.

La température y est inférieure à la normale par suite des fréquentes invasions polaires, au cours des 2 dernières décades.

Précipitations également excédentaires en juillet, surtout sur les Iles Australes, au cours de la 2° décade.

Au août, des ondes barométriques d'est donnent un temps pluvieux aux Tuamotou, en fin de mois. Ailleurs, les pluies sont largement déficitaires.

Le même type de temps persiste en septembre.

Octobre est particulièrement sec, surtout sur le groupe des Marquises.

Novembre voit de fréquentes invasions d'air polaire, d'où une température très inférieure à la moyenne et des pluies abondantes principalement sur les Iles de la Société (doubles de la normale).

Décembre est, au contraire, particulièrement sec.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs, de la Pression observées au niveau de la Station

Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales).
moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales).

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales).
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales).

$$\overline{P} = \frac{\overset{\text{Jour}}{Px} + \overset{\text{Nuit}}{Pn} + Px + Pn}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC — Période : 1950–1953

	1954 DE JOUR $\overline{Px}$	1954 DE JOUR $\overline{Pn}$	1954 DE NUIT $\overline{Px}$	1954 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1005.7	1004.0	1006.2	1004.4	1005.1	1007.5	1009.8	1014.7	1953	1000.5	996.0	1950	
Février	1008.3	1006.1	1008.4	1006.7	1007.4	1006.1	1012.9	1013.5	1953	993.3	959.2	1951	
Mars	1007.1	1004.5	1007.2	1005.6	1006.2	1007.6	1012.7	1015.9	1953	996.2	996.3	1951	
Avril	1010.7	1008.2	1010.6	1008.7	1009.6	1010.4	1015.0	1018.1	1953	1002.2	996.3	1950	
Mai	1011.3	1008.7	1011.1	1009.4	1011.1	1012.3	1017.5	1018.8	1952	998.3	997.6	1950	
Juin	1012.8	1010.6	1012.7	1011.2	1011.8	1012.7	1017.5	1017.9	1952	1007.3	1002.4	1950	
Juillet	1014.1	1011.6	1013.6	1012.4	1012.9	1014.7	1018.6	1020.3	1952	1007.8	1003.6	1952	
Août	1015.8	1013.0	1015.2	1014.0	1014.5	1013.5	1019.1	1020.1	1951	1006.1	1004.4	1952	
Septembre	1014.4	1011.9	1014.0	1012.6	1013.2	1015.0	1019.8	1020.6	1953	1008.3	998.4	1950	
Octobre	1014.6	1011.9	1014.3	1012.9	1013.4	1013.3	1017.5	1019.1	1950	1008.1	1002.9	1952	
Novembre	1010.1	1008.0	1010.3	1008.4	1009.2	1010.6	1013.6	1017.5	1954	1004.6	1000.8	1952	
Décembre	1008.4	1006.6	1008.4	1006.9	1007.6	1007.4	1013.9	1014.3	1951	1002.1	992.6	1952	
Année	1011.1	1008.8	1011.0	1009.4	1010.2	1010.9	1019.8	1020.6	IX–1953	993.3	950.2	II–1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 18 m — Correction de gravité :

Station : NOUMÉA — Période : 1950–1953

Janvier	1000.9	998.8	1001.5	999.1	1000.1	1001.4	1005.7	1008.5	1953	995.6	993.0	1951	
Février	1004.0	1001.7	1004.4	1002.3	1003.1	1000.0	1008.5	1007.3	1951	997.0	956.6	1951	
Mars	1002.3	999.4	1002.4	1000.5	1001.2	1001.9	1007.9	1010.9	1950	989.5	989.9	1953	
Avril	1005.6	1003.0	1005.5	1003.6	1004.4	1004.3	1009.0	1012.1	1953	999.3	989.3	1951	
Mai	1006.1	1003.0	1005.7	1003.9	1004.8	1005.9	1011.3	1014.7	1952	993.2	989.5	1950	
Juin	1008.1	1005.5	1007.8	1005.8	1006.8	1006.2	1013.9	1013.8	1951	1000.7	996.1	1951	
Juillet	1009.2	1006.2	1008.9	1007.1	1007.7	1008.7	1014.7	1015.5	1951	1000.0	997.0	1952	
Août	1010.8	1007.9	1010.6	1008.7	1009.5	1007.0	1015.1	1014.9	1951	1000.0	996.3	1952	
Septembre	1009.4	1006.4	1009.2	1007.2	1008.0	1009.0	1015.9	1015.6	1950	1002.6	991.2	1950	
Octobre	1009.5	1006.6	1009.5	1007.4	1008.3	1007.0	1012.5	1013.5	1950	1002.0	995.8	1952	
Novembre	1005.2	1002.5	1005.2	1003.2	1004.0	1004.6	1008.5	1012.1	1951	999.4	993.8	1952	
Décembre	1003.8	1001.6	1004.1	1002.1	1002.9	1001.7	1009.3	1010.2	1953	996.5	993.3	1952	
Année	1006.2	1003.6	1006.2	1004.2	1005.1	1004.8	1015.9	1015.6	IX–1950	989.5	956.6	II–1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 71,50 m — Correction de gravité :

Station : TONTOUTA — Période : 1950–1953

Janvier	1006.5	1004.9	1006.9	1005.4	1006.0	1008.0	1011.6	1014.8	1953	1001.3	999.3	1951
Février	1009.7	1007.3	1009.8	1008.7	1008.8	1006.5	1014.2	1012.6	1952	1002.3	971.0	1951
Mars	1008.6	1005.7	1008.5	1006.9	1007.3	1007.7	1014.1	1016.6	1953	996.4	998.1	1951
Avril	1011.5	1009.3	1011.5	1010.1	1010.6	1010.3	1015.0	1018.3	1953	1005.6	995.5	1951
Mai	1012.1	1009.4	1011.8	1010.6	1011.0	1012.2	1017.3	1020.5	1952	999.8	995.9	1950
Juin	1014.4	1011.7	1013.9	1012.6	1013.1	1012.2	1019.7	1019.7	1952	1007.0	1002.9	1951
Juillet	1015.4	1012.8	1015.0	1014.0	1014.3	1014.8	1020.0	1021.4	1951	1007.3	1003.1	1952
Août	1017.0	1013.9	1016.7	1015.5	1015.8	1013.3	1021.0	1020.6	1951	1006.1	1002.7	1952
Septembre	1015.2	1012.6	1014.8	1013.3	1014.0	1015.2	1021.7	1021.5	1951	1009.0	997.4	1950
Octobre	1015.6	1013.9	1015.3	1014.1	1014.5	1013.1	1018.9	1019.3	1950	1009.2	1005.3	1950
Novembre	1011.0	1008.8	1011.1	1009.4	1010.8	1010.6	1014.5	1017.8	+	1005.9	1000.4	1952
Décembre	1009.6	1007.4	1009.6	1008.3	1008.5	1007.6	1015.1	1015.4	1953	1003.7	990.5	1952
Année	1012.2	1009.8	1012.1	1010.7	1011.2	1011.1	1021.7	1021.5	IX–1951	996.1	971.0	II–1951

Altitude de la cuvette du baromètre : 14,40 m — Correction de gravité :

NOUVELLES HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE — Période : 1951–1953

	1954 DE JOUR $\overline{Px}$	1954 DE JOUR $\overline{Pn}$	1954 DE NUIT $\overline{Px}$	1954 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	990.5	988.3	990.9	989.0	989.8	990.3	994.4	995.7	1953	985.5	981.6	1952	
Février	992.0	989.5	992.0	990.2	990.9	989.4	995.3	995.2	1952	973.4	968.0	1951	
Mars	991.3	988.9	991.4	989.4	990.2	990.0	994.7	996.6	1953	985.0	981.5	1953	
Avril	993.8	991.0	993.4	991.8	992.5	992.8	996.1	998.8	1952	984.6	984.7	1952	
Mai	994.8	991.9	994.2	992.8	993.4	994.3	998.6	1000.0	1951	989.7	985.9	1951	
Juin	996.0	993.2	995.4	993.8	994.6	994.7	997.9	999.1	1951	990.7	988.8	1951	
Juillet	996.3	993.9	995.8	994.3	995.1	995.4	999.0	1003.7	1951	990.3	986.5	1952	
Août	997.4	994.9	997.0	995.5	996.2	995.4	1000.2	999.6	1951	991.5	990.6	1953	
Septembre	996.6	993.9	996.3	994.6	995.3	996.2	999.9	1001.4	1953	990.9	990.6	1951	
Octobre	996.8	994.0	996.4	994.8	995.5	995.0	1000.1	1001.3	1953	991.0	988.8	1951	
Novembre	993.5	991.1	993.6	991.8	992.5	993.6	996.1	998.6	1953	988.6	985.7	1952	
Décembre	991.4	989.3	991.6	989.8	990.5	991.0	994.6	997.1	1953	987.0	977.9	1951	
Année	994.2	991.7	994.0	992.3	993.0	993.2	1000.2	1003.7	VII–1951	973.4	968.0	II–1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 153 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

OCÉANIE

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) Période : 1951–1953

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1011.0	1009.1	1010.9	1009.8	1010.2	1011.2	1012.7	1015.5	1953	1007.0	1003.7	1952	
Février	1011.2	1009.0	1010.9	1009.9	1010.2	1010.2	1015.3	1016.5	1951	1001.1	1005.6	1953	
Mars	1012.0	1009.7	1011.5	1010.5	1010.9	1010.5	1015.4	1014.3	1951	1007.0	1002.5	1951	
Avril	1011.7	1009.6	1011.1	1010.3	1010.7	1011.0	1013.6	1015.2	1951	1008.0	1004.7	1951	
Mai	1012.9	1010.8	1012.3	1011.4	1011.8	1011.8	1015.6	1018.5	1951	1006.7	1005.4	1953	
Juin	1014.0	1011.8	1013.4	1012.6	1013.0	1012.9	1015.7	1016.8	1952	1009.1	1008.7	1951	
Juillet	1014.5	1012.4	1013.9	1013.0	1013.5	1013.6	1017.3	1019.3	1953	1007.4	1007.2	1951	
Août	1015.5	1013.3	1014.8	1013.9	1014.4	1012.9	1017.6	1017.8	1951	1010.6	1005.7	1953	
Septembre	1015.7	1013.2	1015.0	1014.1	1014.5	1013.5	1017.6	1018.3	1952	1011.2	1008.6	1953	
Octobre	1014.5	1012.2	1014.0	1013.2	1013.5	1013.0	1017.0	1017.7	1953	1009.4	1007.8	1952	
Novembre	1012.9	1010.8	1012.6	1011.4	1011.9	1011.2	1015.1	1015.0	1953	1008.4	1006.9	1953	
Décembre	1012.6	1010.6	1012.2	1011.5	1011.7	1010.7	1014.6	1014.2	1951	1008.0	1003.8	1952	
Année	1013.2	1011.0	1012.7	1011.8	1012.2	1011.8	1017.8	1019.3	VII–1953	1001.1	1002.5	III–1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 2,90 m Correction de gravité :

Station : RURUTU Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1011.7	1010.3	1011.4	1010.3	1011.0		1014.7			1003.9			
Février	1012.2	1010.3	1012.2	1010.8	1011.4		1019.6			1002.8			
Mars	1011.5	1009.4	1011.1	1009.7	1010.4		1016.7			1004.2			
Avril	1014.1	1011.9	1013.3	1012.3	1012.9		1017.4			1007.0			
Mai	1015.5	1015.0	1015.1	1013.4	1014.2		1020.6			1006.1			
Juin	1016.3	1014.2	1015.8	1014.6	1015.2		1019.7			1008.9			
Juillet	1017.2	1015.0	1016.7	1015.6	1016.1		1022.6			1004.0			
Août	1017.3	1015.1	1016.8	1015.5	1016.2		1022.2			1011.2			
Septembre	1018.9	1016.3	1018.2	1016.8	1017.5		1023.3			1012.7			
Octobre	1017.3	1014.8	1016.8	1015.4	1016.0		1020.6			1006.0			
Novembre	1014.0	1012.1	1013.9	1012.2	1013.0		1016.7			1007.2			
Décembre	1014.8	1012.9	1014.2	1013.5	1013.9		1018.3			1007.9			
Année	1015.1	1012.9	1014.6	1013.3	1014.0		1023.3			1002.8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 2,0 m Correction de gravité :

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) Période : 1949–1953

Janvier	1011.2	1009.3	1010.9	1010.0	1010.4	1010.9	1013.4	1016.6	–	1005.7	1001.9	–	
Février	1011.9	1008.5	1011.7	1010.0	1010.5	1011.0	1016.2	1017.0	–	1002.9	1004.4	–	
Mars	1012.4	1009.7	1011.9	1010.4	1011.1	1011.6	1016.5	1018.5	–	1007.1	1003.2	–	
Avril	1011.9	1009.2	1011.2	1009.9	1010.6	1011.8	1014.0	1016.5	–	1007.2	1005.0	–	
Mai	1013.2	1010.5	1012.6	1011.4	1011.9	1012.4	1016.3	1017.9	–	1007.1	1005.0	–	
Juin	1014.2	1011.5	1013.6	1012.4	1012.9	1013.5	1016.3	1019.0	–	1009.5	1007.5	–	
Juillet	1014.9	1012.2	1014.2	1013.0	1013.6	1014.0	1017.8	1019.8	–	1007.3	1007.9	–	
Août	1015.9	1013.4	1015.3	1014.2	1014.7	1014.3	1018.3	1019.8	–	1010.5	1005.3	–	
Septembre	1016.0	1013.1	1015.4	1014.0	1014.6	1014.3	1018.1	1018.9	–	1011.3	1008.7	–	
Octobre	1014.9	1012.1	1014.3	1012.9	1013.5	1013.4	1016.8	1020.8	–	1009.0	1007.6	–	
Novembre	1013.4	1011.0	1013.1	1011.3	1012.2	1011.2	1015.3	1016.1	–	1008.5	1005.6	–	
Décembre	1013.3	1010.7	1013.0	1011.6	1012.1	1010.7	1015.2	1015.6	–	1007.9	1002.1	–	
Année	1013.6	1010.9	1013.1	1011.8	1012.3	1012.4	1018.3	1020.8	–	1002.9	1001.9	–	

Altitude de la cuvette du baromètre : 3,10 m Correction de gravité :

Station : TAKAROA (Iles Touamotou) Période : 1952–1953

Janvier	1010.9	1007.5	1010.6	1008.9	1009.5	1009.8	1013.5	1014.2	1953	1003.8	1004.6	1952	
Février	1012.1	1008.6	1011.8	1009.8	1010.6	1009.4	1014.8	1013.6	1953	1004.8	1004.9	1952	
Mars	1011.5	1008.1	1011.0	1009.5	1010.0	1009.7	1015.4	1014.6	1952	1005.7	1004.0	1953	
Avril	1010.6	1007.7	1010.2	1008.8	1009.3	1010.1	1013.8	1014.7	1952	1005.3	1005.9	1952	
Mai	1011.8	1009.0	1011.3	1010.1	1010.6	1010.7	1015.3	1014.6	1952	1006.3	1006.1	1953	
Juin	1012.8	1010.1	1012.2	1011.1	1011.6	1011.8	1015.5	1015.5	1952	1008.4	1006.1	1953	
Juillet	1013.6	1010.8	1013.0	1011.7	1012.3	1012.7	1015.6	1016.7	1953	1008.1	1008.2	1952	
Août	1014.8	1012.1	1014.2	1013.0	1013.5	1011.9	1016.8	1015.7	1952	1009.6	1004.5	1953	
Septembre	1014.6	1011.5	1014.1	1012.7	1013.2	1012.0	1016.8	1017.2	1952	1009.9	1007.3	1952	
Octobre	1013.9	1011.0	1013.6	1012.2	1012.6	1011.5	1015.2	1015.8	1953	1008.8	1006.5	1952	
Novembre	1012.8	1010.3	1012.8	1011.2	1011.8	1010.1	1014.8	1014.7	1953	1008.1	1004.7	1952	
Décembre	–	–	–	–	–	1009.9	–	1013.5	1953	–	1004.7	1952	
Année	–	–	–	–	–	1010.8	–	1017.2	IX–1952	–	1004.0	III–1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 2,40 m Correction de gravité :

Station : RAPA (Iles Australes) Période :

Janvier	1015.9	1014.0	1015.8	1014.4	1015.0		1020.7			1006.7			
Février	1017.2	1015.2	1017.1	1015.7	1016.3		1025.8			1010.8			
Mars	1014.9	1012.3	1014.6	1013.1	1013.7		1020.4			1002.5			
Avril	1015.7	1013.0	1015.4	1013.7	1014.5		1021.6			999.1			
Mai	1018.4	1015.6	1018.2	1016.2	1017.1		1026.3			999.4			
Juin	1018.6	1016.0	1012.5	1016.7	1017.4		1025.4			1007.3			
Juillet	1022.1	1019.2	1021.8	1019.5	1020.7		1030.3			999.8			
Août	1019.9	1016.9	1019.5	1017.2	1018.4		1025.5			1003.3			
Septembre	1022.2	1019.4	1021.7	1019.7	1020.8		1027.9			1009.6			
Octobre	–	–	–	–	–		–			–			
Novembre	–	–	–	–	–		–			–			
Décembre	–	–	–	–	–		–			–			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 3,30 m Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalières

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$$\overline{T} \text{ vraie} = \frac{\overline{Th} + \overline{T_{8h}} + \overline{T_{14h}} + \overline{T_{17h}}}{4} \quad \text{(heures légales)}$$

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC — **Période :** 1950 – 1953 (températures vraies : 1950–1952)

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 02h.	à 05h.	à 11h.	à 17h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	30.2	31.1	23.1	21.3	26.7	26.2	32.7	5 et 6	35.0	1952	21.2	3	15.8	1953	24.4	23.9	28.8	27.1	26.2	26.6	34.1	17.0	31	0	31	4	0	31	31	31
Février	30.0	30.8	22.5	22.2	26.3	26.5	33.8	14	34.2	1951	20.3	27	17.7	1953	23.9	23.5	28.5	27.5	26.1	26.3	33.3	18.6	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	29.6	29.8	21.5	21.5	25.6	25.6	31.8	1	34.3	1952	19.2	15	15.1	1952	23.1	22.4	28.0	27.1	25.4	25.7	33.5	17.0	31	0	31	0	0	31	31	25
Avril	27.8	28.7	20.2	19.2	24.0	23.9	32.7	18	31.9	1952	15.9	28	14.3	1951	21.6	21.1	26.5	25.6	23.9	24.0	31.1	15.9	30	0	30	1	0	30	30	19
Mai	25.7	27.4	19.3	17.8	22.5	22.6	27.5	5	31.3	1952	15.7	22	11.5	1951	20.6	20.2	24.4	23.5	22.3	22.3	30.1	13.0	31	0	25	0	0	31	31	12
Juin	25.4	26.1	18.0	16.2	21.7	21.2	27.9	26	29.5	1951	13.6	30	8.7	1953	19.2	19.0	24.0	23.1	21.3	20.9	28.8	10.9	28	0	24	0	0	30	30	0
Juillet	24.9	24.9	16.9	14.7	20.9	19.8	29.3	16	29.1	1953	11.6	25	8.2	1953	18.8	18.1	23.4	22.5	20.7	19.6	28.5	9.2	21	0	12	0	0	31	31	2
Août	24.0	25.7	15.0	15.6	19.5	20.7	27.5	13	32.2	1953	11.3	9	8.5	1951	16.7	15.9	22.8	21.9	19.5	20.0	29.3	10.1	8	0	6	0	0	31	31	0
Septembre	25.3	25.9	16.9	14.9	21.1	20.4	29.0	7	30.3	+	13.0	3	9.3	1952	18.7	17.8	23.8	22.7	21.0	20.5	29.5	9.7	24	0	17	0	0	30	30	1
Octobre	26.2	28.3	17.4	16.5	21.8	22.4	27.8	+	32.5	1953	15.1	26	11.3	1951	19.4	18.4	24.7	23.5	21.9	22.9	31.4	12.8	31	0	26	0	0	31	31	0
Novembre	27.9	30.0	19.9	19.4	23.9	24.7	32.2	5	34.3	1952	17.1	2	14.7	1950	21.3	20.5	26.4	25.2	23.7	25.1	32.8	15.5	30	0	29	4	0	30	30	15
Décembre	27.9	30.1	20.3	20.8	24.1	25.4	30.2	17	34.8	1952	16.3	1	14.2	1951	21.9	21.0	26.2	25.3	24.0	25.7	33.4	16.7	31	0	31	0	0	31	31	21
Année	27.1	28.2	19.3	18.3	23.2	23.3	33.8	14 II	35.0	I 1952	11.3	9 VIII	8.2	VII 1953	20.8	20.2	25.6	24.6	23.0	23.3	34.6	8.7	324	0	290	7	0	365	365	154

Station : NOUMÉA — **Période :** 1948 – 1953

Janvier	30.1	28.8	23.6	22.9	26.9	25.9	35.2	8	34.2	1950	21.7	26	19.4	1953	24.8	24.5	28.3	27.1	26.3	24.8	32.2	20.6	31	1	30	8	0	31	31	31
Février	29.6	29.3	23.4	23.4	26.5	26.3	33.2	13	33.6	1950	21.0	25	19.8	1953	24.5	24.3	28.4	26.6	26.1	25.9	31.8	21.0	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	29.2	28.1	22.8	22.8	26.0	25.5	33.8	1	33.1	1949	21.1	25	18.9	1951	24.1	23.6	27.7	26.4	25.6	25.2	31.8	20.3	31	0	31	2	0	31	31	31
Avril	26.5	26.7	20.9	21.3	23.7	24.0	30.6	7	30.4	1953	18.8	26	16.7	1951	22.1	22.1	25.1	23.9	23.4	23.7	29.7	18.2	30	0	23	0	0	30	30	22
Mai	24.2	25.6	20.0	19.9	22.1	22.8	27.4	8;9	32.1	1948	17.8	29	16.6	1951	20.8	20.6	23.1	22.2	21.7	22.6	30.3	17.4	30	0	8	0	0	31	31	16
Juin	23.5	24.1	18.5	19.0	21.0	21.5	26.8	26	29.8	1948	16.4	21	14.2	1951	19.6	19.6	22.6	21.4	20.9	21.7	29.2	16.0	20	0	8	0	0	30	30	2
Juillet	23.0	23.1	17.7	17.7	20.3	20.5	25.9	5;16	28.0	1948	14.6	25	13.8	1953	18.8	18.8	21.8	20.6	20.1	20.3	26.7	15.0	15	0	2	0	0	31	31	0
Août	22.6	23.3	16.7	17.6	19.7	20.5	26.4	30	27.8	1950	13.5	9	13.9	1952	18.1	17.6	21.3	20.1	19.4	19.9	26.1	14.8	9	0	3	0	0	31	31	0
Septembre	23.7	23.7	17.9	18.0	20.8	20.9	28.8	30	28.4	1948	13.3	10	14.8	1952	19.0	18.8	22.6	21.1	20.5	20.6	27.4	15.5	21	0	9	0	0	30	30	2
Octobre	24.9	26.1	18.4	19.7	21.6	22.9	29.3	29	31.0	1948	16.4	8	15.4	1951	19.6	19.1	23.6	21.7	21.2	22.5	29.8	16.9	29	0	13	0	0	31	31	4
Novembre	27.1	27.7	20.9	21.0	24.0	24.3	30.4	15	32.3	1952	17.0	1	17.8	1949	21.7	21.4	25.9	24.5	23.6	24.0	31.6	18.8	30	0	27	0	0	30	30	22
Décembre	26.7	28.2	21.0	22.0	23.8	25.1	33.3	17	33.5	1949	18.7	2; 3	18.6	1952	21.9	21.6	25.6	24.2	23.6	24.9	32.4	19.6	31	0	26	1	0	31	31	22
Année	25.9	26.2	20.1	20.4	23.0	23.3	35.2	8 I	34.2	I 1950	13.3	10 IX	13.8	VII 1953	21.3	21.0	24.7	23.3	22.7	23.0	32.9	14.2	305	1	208	12	0	365	365	180

Station : TONTOUTA — **Période :** 1950 – 1953

Janvier	32.2	31.6	22.4	20.6	27.3	26.1	36.0	8	35.5	1950	19.7	3	14.7	1953	–	23.1	30.4	28.5	–	26.2	34.1	16.4	31	1	31	21	0	31	31	29
Février	31.9	31.4	21.1	21.2	26.5	26.3	33.9	1;14	35.1	1951	17.0	25	16.5	1952	–	22.1	30.2	29.1	–	26.2	34.2	17.5	28	0	28	17	0	28	28	19
Mars	31.0	29.6	19.6	20.6	25.3	25.1	35.5	4	34.0	1952	15.8	25	12.2	1953	–	20.3	29.1	27.5	–	25.3	32.8	15.6	31	0	31	9	0	31	31	12
Avril	28.4	29.1	19.0	18.2	23.7	23.7	33.4	6	33.0	1953	15.5	15	12.4	1953	–	19.7	26.7	24.7	–	24.3	32.3	14.0	30	0	28	2	0	30	30	11
Mai	25.0	27.6	17.8	16.8	21.4	22.2	31.1	9	31.7	1952	12.3	22	10.0	1951	–	18.5	24.7	22.8	–	21.1	30.4	12.6	30	0	22	0	0	31	31	5
Juin	25.5	26.1	16.3	15.1	20.9	20.6	29.2	16	31.7	1950	13.1	14	7.1	1953	–	17.0	24.0	22.3	–	20.5	29.8	9.8	23	0	18	0	0	30	30	0
Juillet	25.1	24.8	14.4	14.0	19.7	19.4	28.4	17	29.9	1950	7.0	25	7.7	+	–	15.4	23.2	22.2	–	19.0	28.3	8.8	15	0	15	0	0	31	28	1
Août	24.8	25.5	12.6	14.6	18.7	20.0	28.2	29	30.5	1953	8.1	9	7.4	1953	–	13.8	23.3	21.5	–	20.2	29.4	9.0	7	0	15	0	0	31	26	0
Septembre	26.3	25.9	15.4	15.3	20.8	20.6	29.0	26	29.4	1951	9.4	5	8.0	+	–	16.6	24.7	22.5	–	19.8	28.9	8.7	21	0	24	0	0	30	29	0
Octobre	27.8	28.6	14.9	16.0	21.4	22.3	31.1	29	32.2	1952	11.2	11	9.5	1951	–	16.9	25.9	23.8	–	23.1	32.0	11.9	28	0	30	0	0	31	31	1
Novembre	29.7	30.7	16.3	17.8	24.0	24.2	33.0	10	34.3	1952	14.2	19	12.3	1950	–	19.7	27.7	26.1	–	24.8	33.5	13.6	29	0	28	5	0	30	30	7
Décembre	29.5	31.3	18.8	19.6	24.2	25.4	32.8	17	35.3	1952	14.0	1;11	14.0	1952	–	19.7	27.8	26.3	–	25.9	34.2	15.5	31	0	30	5	0	31	31	10
Année	28.1	28.5	17.5	17.5	22.8	23.0	36.0	8 I	35.5	I 1950	7.0	25 VII	7.1	VI 1953	–	18.6	26.5	24.8	–	23.0	35.4	7.6	304	1	300	59	0	365	356	95

NOUVELLES HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE — **Période :** 1950 – 1954 (Températures vraies : 1950 – 1952)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 02h.	à 05h.	à 11h.	à 17h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	29.4	29.5	22.1	23.0	25.7	26.2	30.6	29	31.5	1951	18.4	3	18.4	1954	22.8	22.5	27.8	26.9	25.2	26.6	31.2	21.0	31	0	31	0	0	31	31	28
Février	28.6	29.7	22.5	23.2	25.5	26.5	30.0	19	32.0	+	19.6	23	19.6	1954	23.5	23.1	27.0	26.4	25.1	26.6	31.3	22.1	28	0	28	0	0	28	28	27
Mars	28.4	29.1	22.0	23.2	25.2	26.1	31.2	5	32.2	1952	19.2	24	19.2	1954	23.1	22.8	27.0	25.7	24.8	26.4	31.5	21.2	31	0	31	0	0	31	31	30
Avril	27.6	28.1	21.2	22.7	24.4	25.4	29.0	8	30.5	1951	17.5	28	17.5	1954	22.4	22.0	26.5	25.4	24.2	25.7	29.5	21.3	30	0	30	0	0	30	30	24
Mai	26.8	27.4	20.8	22.0	23.8	24.7	28.9	16	29.9	1950	16.9	21	16.0	1952	22.0	21.8	25.8	24.9	23.6	25.0	29.5	18.1	31	0	26	0	0	31	31	24
Juin	27.0	26.9	20.1	21.4	23.5	24.1	28.6	2;17	29.6	1951	15.9	30	14.8	1951	21.6	21.1	25.9	24.9	23.3	24.5	28.8	18.3	30	0	28	0	0	30	30	17
Juillet	25.7	26.1	21.3	21.4	23.5	23.8	28.4	7	29.0	+	19.4	22	15.2	1953	22.4	22.2	24.7	23.9	23.3	23.9	28.5	17.2	31	0	21	0	0	31	31	28
Août	24.8	26.4	19.6	20.7	22.2	23.6	27.7	14	30.2	1951	13.8	10	13.8	1954	20.9	20.6	23.7	23.0	22.2	24.0	28.0	17.7	29	0	15	0	0	31	31	16
Septembre	26.4	26.4	21.4	21.3	23.9	23.9	28.4	22	29.5	1950	18.8	17	17.0	1952	22.3	22.1	25.3	24.2	23.5	23.8	28.5	17.5	30	0	26	0	0	30	30	27
Octobre	26.4	27.4	21.2	21.8	23.8	24.6	27.8	3	30.0	1950	18.2	8	17.8	1953	22.3	21.8	25.5	24.4	23.7	24.8	29.1	18.7	31	0	28	0	0	31	31	25
Novembre	27.5	28.3	20.7	22.1	24.1	25.3	28.5	14	30.8	1952	18.4	2	18.0	1952	21.6	21.3	26.5	25.0	23.9	25.4	30.7	19.9	30	0	29	0	0	30	30	22
Décembre	28.1	28.6	22.3	22.5	25.2	25.6	30.3	25	31.5	1950	20.7	4;13	17.9	1952	23.2	22.8	26.8	25.5	24.8	25.7	30.7	19.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	27.2	27.8	21.3	22.1	24.2	25.0	31.2	5 III	32.2	III 1952	13.8	10 VIII	13.8	VIII 1954	22.3	22.0	26.0	25.0	24.0	25.2	–	–	364	0	324	0	0	365	365	298

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU — **Période :** 1949 – 1952

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 05h.	à 11h.	à 17h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	30.2	30.0	25.1	24.9	27.6	27.4	31.3	4	32.1	1949	23.2	8	20.0	1949	–	26.6	29.3	28.2	–	–	31.8	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.1	30.2	24.2	25.0	27.2	27.6	34.5	19	32.0	1952	21.9	4	22.8	+	–	25.5	28.2	27.7	–	–	31.7	23.2	28	0	28	3	0	28	28	28
Mars	30.0	29.8	24.0	24.9	27.0	27.4	32.6	14	31.6	1949	22.0	29	22.0	1951	–	24.9	28.4	27.3	–	–	31.1	22.8	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	29.7	29.7	25.0	25.2	27.3	27.5	31.1	2	32.2	1950	23.1	10	22.6	1951	–	26.7	28.8	27.9	–	–	31.5	23.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	30.0	29.1	25.1	25.3	27.5	27.2	33.9	24	33.1	1949	23.0	1	21.4	1949	–	26.1	28.9	27.8	–	–	31.8	22.5	31	0	31	1	0	31	31	31
Juin	28.8	28.6	25.0	25.2	26.9	26.9	31.0	21	32.1	1951	22.2	14	22.0	1949	–	26.3	27.9	27.2	–	–	31.6	22.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	28.1	28.0	24.5	24.4	26.3	26.1	30.0	4	32.0	1951	20.8	1	20.1	1951	–	26.1	27.4	26.8	–	–	30.5	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	28.6	28.2	24.7	24.7	26.7	26.4	30.0	10	30.1	+	22.6	8	21.0	1951	–	26.2	27.8	27.1	–	–	30.4	22.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	28.9	28.4	25.0	24.5	26.9	26.5	30.0	12	30.2	1952	21.9	26	22.1	1950	–	26.4	27.9	27.3	–	–	29.8	22.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.6	28.8	24.6	24.6	26.6	26.7	31.1	19	31.1	1951	22.1	9	21.0	1950	–	25.9	27.8	26.8	–	–	30.6	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.9	29.3	24.0	25.1	26.5	27.2	31.0	28	31.8	1952	21.5	11	22.1	1950	–	25.9	28.1	27.0	–	–	31.1	22.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.7	29.6	24.7	24.8	27.2	27.5	33.1	20	33.1	1952	23.3	5	22.5	+	–	25.9	28.7	27.4	–	–	31.5	22.8	31	0	31	2	0	31	31	31
Année	29.3	29.1	24.7	24.9	27.0	27.0	34.5	19 II	33.1	V-1949 XII-1952	20.8	1 VII	20.0	I 1949	–	26.0	28.3	27.4	–	–	32.6	20.3	365	0	365	7	0	365	365	365

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

OCÉANIE

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) — **Période :** 1951 - 1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 08 h.	à 14 h.	à 20 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.7	29.8	23.9	24.2	27.3	27.0	32.0	26	32.0	1952	22.9	1;22	21.3	1953	–	27.0	29.4	26.9	–	–	31.3	21.8	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	29.9	30.4	23.8	23.9	26.8	27.2	32.0	22	32.8	1953	21.7	27	20.9	1953	–	26.5	28.8	26.4	–	–	32.0	21.6	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	31.3	30.9	23.8	24.5	27.5	27.7	32.3	21	32.8	1953	22.3	5	21.9	1951	–	26.4	29.9	26.7	–	–	32.1	22.3	31	0	31	4	0	31	31	31
Avril	30.1	30.3	23.7	23.9	26.9	27.1	32.5	2	32.2	1953	22.3	28	20.8	1951	–	25.7	28.6	26.0	–	–	31.9	21.8	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	29.4	29.3	23.4	23.0	26.4	26.2	31.4	2	31.0	+	21.5	23	19.7	1953	–	25.5	27.8	25.5	–	–	30.9	20.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.9	28.4	22.4	22.9	25.6	25.6	30.8	21	30.5	1951	20.8	25	18.5	1953	–	24.6	27.8	24.8	–	–	30.1	19.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	28.3	28.0	22.9	22.0	25.6	25.0	30.1	16	30.0	1951	19.5	5	17.4	1952	–	24.4	27.2	25.0	–	–	29.9	18.6	31	0	31	0	0	31	31	30
Août	28.5	28.5	22.8	22.3	25.7	25.4	29.9	28	30.7	1951	20.5	30	16.9	1953	–	24.6	27.6	25.0	–	–	30.2	18.4	31	0	30	0	0	31	31	31
Septembre	28.7	28.6	22.3	22.6	25.5	25.6	30.0	28	30.7	+	19.0	13	19.8	1953	–	24.6	27.5	24.8	–	–	30.6	20.1	30	0	30	0	0	30	30	28
Octobre	29.5	29.0	22.8	23.1	26.2	26.1	30.7	18	32.0	+	20.4	20	19.6	1951	–	25.7	28.4	25.2	–	–	31.7	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.9	29.6	22.6	23.1	25.7	26.3	31.0	30	31.6	1952	20.0	8	20.9	1952	–	25.8	27.4	25.2	–	–	31.3	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.7	29.9	23.5	23.7	26.6	26.8	30.9	22	32.4	1952	20.7	26	20.8	1953	–	26.6	28.5	26.0	–	–	31.9	21.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.5	29.4	23.2	23.3	26.3	26.3	32.3	21 III	32.8	II,III 1953	19.0	13 IX	16.9	VIII 1953	–	25.6	28.2	25.6	–	–	32.5	17.6	365	0	364	7	0	365	365	362

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) — **Période :** 1949 - 1953

Janvier	29.4	29.9	22.6	22.0	26.0	26.0	31.0	18	33.8	1953	21.9	+	18.8	1953	–	26.1	28.2	25.9	–	–	32.4	20.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.3	30.3	22.5	22.2	25.9	26.2	31.7	9	32.5	1951	21.1	22	20.2	1951	–	25.8	28.2	26.0	–	–	32.3	20.6	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.5	30.4	22.4	22.6	26.0	26.5	31.6	1	33.0	1953	21.2	15	19.4	1950	–	26.4	28.7	26.1	–	–	32.3	20.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.8	30.4	21.7	22.5	25.7	26.4	31.2	2	33.0	1949	19.1	14.	20.2	1953	–	25.4	28.6	24.9	–	–	32.4	20.7	30	0	30	0	0	30	30	29
Mai	29.4	29.6	21.8	21.5	25.6	25.6	31.0	4	31.9	1949	20.5	23	17.1	1953	–	24.9	28.3	24.6	–	–	31.6	18.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.8	28.8	21.1	20.5	25.0	24.7	30.0	+	30.8	1949	19.4	15	17.1	1953	–	24.2	27.6	24.0	–	–	30.8	17.9	30	0	30	0	0	30	30	29
Juillet	28.5	28.6	20.9	20.2	24.7	24.4	29.7	22;23	30.8	1950	17.9	4	14.8	1953	–	24.0	27.5	23.9	–	–	30.3	17.2	31	0	31	0	0	31	31	29
Août	28.1	28.1	20.0	20.2	24.1	24.1	29.8	24	30.0	1950	18.1	30	16.3	1953	–	24.2	27.0	23.8	–	–	29.9	17.4	31	0	31	0	0	31	31	17
Septembre	28.0	28.3	20.5	20.7	24.3	24.5	30.3	23	31.7	1949	18.4	11	16.7	1953	–	24.9	26.9	24.4	–	–	31.2	18.3	30	0	30	0	0	30	30	20
Octobre	28.6	29.0	21.2	21.3	24.9	25.2	30.2	26	31.9	1950	19.8	13	18.9	1950	–	25.8	27.2	24.8	–	–	31.3	19.7	31	0	31	0	0	31	31	30
Novembre	27.4	29.3	21.3	21.9	24.3	25.6	29.8	30	32.0	1951	18.2	2	18.8	1950	–	25.0	26.3	24.0	–	–	31.5	19.7	30	0	29	0	0	30	30	28
Décembre	29.2	29.3	21.7	22.1	25.4	25.7	31.2	19	31.8	1950	19.5	6	20.8	1953	–	26.4	27.9	25.4	–	–	31.4	20.8	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	28.8	29.3	21.5	21.5	25.1	25.4	31.7	9 II	33.8	I 1953	17.9	4 VII	14.8	VII 1953	–	25.3	27.7	24.8	–	–	32.7	17.0	365	0	364	0	0	365	365	333

Station : RAPA (Iles Australes) — **Période :** 1951 - 1953

Janvier	26.2	26.3	21.4	20.3	23.8	23.3	28.2	+	28.8	1953	16.8	23	12.2	1953	–	23.9	25.3	23.0	–	–	27.9	13.7	31	0	26	0	0	31	31	26
Février	28.0	26.8	22.7	21.9	25.3	24.3	29.9	+	29.2	1953	19.5	26	17.4	1952	–	25.4	26.7	24.4	–	–	28.3	18.4	28	0	25	0	0	28	28	26
Mars	25.2	26.5	20.1	20.9	22.6	23.7	28.0	3	29.8	1951	18.0	25;31	15.2	1952	–	22.6	23.8	21.9	–	–	28.9	15.6	31	0	18	0	0	31	31	15
Avril	23.9	25.0	17.7	19.7	20.8	22.3	26.8	5	28.6	1951	14.0	23;25	14.0	1953	–	21.0	22.6	19.7	–	–	28.2	15.6	22	0	5	0	0	30	30	3
Mai	22.1	23.1	15.9	17.8	19.0	20.4	25.0	1	27.4	1951	10.1	21	13.9	1951	–	18.8	20.7	18.4	–	–	26.7	13.9	13	0	1	0	0	31	31	1
Juin	21.5	21.5	14.8	15.7	18.1	18.6	24.9	10	25.2	1952	11.1	26	10.5	1951	–	17.8	20.1	17.4	–	–	24.0	12.5	4	0	0	0	0	30	30	0
Juillet	21.1	20.4	16.5	14.5	18.7	17.9	23.1	27	23.1	1952	12.5	15	9.8	1951	–	18.8	19.8	18.0	–	–	23.0	10.3	9	0	0	0	0	31	31	0
Août	20.6	19.9	15.0	14.6	17.8	17.2	24.0	8	23.2	1952	11.1	1	9.4	1951	–	17.7	19.4	17.4	–	–	22.9	9.9	5	0	0	0	0	31	31	0
Septembre	20.3	20.1	15.2	14.5	17.7	17.3	23.1	30	24.5	1952	10.7	16	9.6	1951	–	17.9	19.1	17.4	–	–	22.9	10.1	4	0	0	0	0	30	30	0
Octobre	22.8	21.5	17.7	16.7	20.2	19.1	25.1	31	24.8	1951	13.8	24	12.2	1952	–	20.4	21.6	19.5	–	–	24.3	12.4	13	0	4	0	0	31	31	5
Novembre	24.5	23.4	18.5	18.0	21.5	20.7	28.4	11	26.2	1953	14.5	19	13.8	1953	–	21.6	22.3	20.6	–	–	25.5	14.1	19	0	10	0	0	30	30	7
Décembre	26.1	24.8	20.0	19.3	23.0	22.0	29.0	18	29.9	+	14.1	1	14.5	1952	–	23.5	24.5	22.4	–	–	28.6	15.4	29	0	12	0	0	31	31	18
Année	23.5	23.3	17.9	17.8	20.7	20.6	29.9	+ II	29.9	XII +	10.1	21 V	9.4	VIII 1951	–	20.8	22.2	20.0	–	–	29.1	9.9	208	0	101	0	0	365	365	101

Station : RURUTU (Iles Australes) — **Période :** 1941-1944, 1948-1951

Janvier	28.4	30.1	22.6	22.6	25.5	26.3	29.6	15	35.0	1944	18.8	6	17.2	1949	–	25.7	27.4	25.3	–	–	32.6	19.7	31	0	31	0	0	31	31	27
Février	28.5	30.4	23.2	23.5	25.9	27.0	29.8	24	33.6	1942	21.2	22	15.4	1949	–	26.2	27.4	25.9	–	–	32.8	19.8	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	27.6	30.1	22.2	23.2	24.9	26.6	29.6	1	36.0	1949	19.2	8	19.5	1944	–	25.3	26.4	25.0	–	–	32.8	20.4	31	0	31	0	0	31	31	30
Avril	26.5	28.7	20.5	21.8	23.5	25.3	29.0	2	32.0	1949	16.8	30	15.2	1944	–	23.7	25.6	23.7	–	–	31.2	18.4	30	0	30	0	0	30	30	21
Mai	25.0	27.2	19.7	20.2	22.4	23.7	26.8	2	32.2	1949	14.6	23	15.0	1948	–	23.1	24.2	22.9	–	–	29.6	16.8	31	0	17	0	0	31	31	14
Juin	24.1	25.3	18.6	19.2	21.3	22.3	25.8	12	29.0	1949	14.1	3	12.8	1951	–	21.4	23.3	21.3	–	–	28.4	15.0	26	0	7	0	0	30	30	9
Juillet	24.5	24.5	19.2	18.6	21.9	21.5	27.0	21	29.2	1949	11.4	6	11.8	1951	–	22.0	23.0	21.6	–	–	27.7	14.1	28	0	14	0	0	31	31	15
Août	25.1	25.1	19.5	18.2	22.3	21.7	26.6	10	29.9	1948	15.4	14	12.0	1944	–	22.0	23.4	21.7	–	–	28.7	14.3	30	0	21	0	0	31	31	15
Septembre	24.7	25.6	19.4	18.4	22.2	22.0	27.0	17	31.0	1948	13.8	1	10.2	1948	–	22.1	23.4	21.7	–	–	29.3	14.0	23	0	14	0	0	30	30	13
Octobre	26.2	26.8	20.8	19.3	23.5	23.0	27.4	20	30.6	1943	17.0	11;12	14.0	1944	–	23.7	24.7	22.8	–	–	29.7	15.6	30	0	30	0	0	31	31	26
Novembre	26.4	28.1	21.0	20.5	23.7	24.3	28.2	28	31.6	1943	15.0	4	12.0	1950	–	23.8	24.6	22.8	–	–	31.3	16.0	30	0	27	0	0	30	30	23
Décembre	27.8	28.7	23.3	21.5	25.6	25.1	29.0	+	33.6	1942	21.0	27	15.2	1948	–	25.8	26.7	25.3	–	–	31.1	18.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	26.2	27.6	20.8	20.6	23.5	24.1	29.8	24 II	36.3	II 1949	11.4	6 VII	10.2	IX 1948	–	23.7	25.0	23.3	–	–	33.1	13.7	349	0	281	0	0	365	365	252

OCÉANIE

Station : TAKAROA — **Période :** 1952 – 1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 00 h.	à 08h.	à 14 h.	à 20h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.2	29.7	25.6	25.1	27.9	27.4	31.8	5	32.7	1953	23.6	27	22.4	1953	–	28.1	29.5	27.6	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.2	30.4	25.6	25.8	27.9	28.1	32.0	4;26	33.0	1953	23.4	21	22.5	1953	–	28.1	29.3	27.5	–	–	–	22.7	28	0	28	2	0	28	28	28
Mars	30.2	30.9	26.3	26.3	28.2	28.6	31.6	28	32.7	1953	22.5	20	23.0	1953	–	28.4	29.5	28.0	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.2	30.2	25.9	25.8	28.1	28.0	32.7	8	33.0	1953	23.6	14	23.3	1953	–	28.3	29.1	27.6	–	–	–	23.6	30	0	30	3	0	30	30	30
Mai	29.5	30.0	25.8	25.2	27.7	27.6	31.1	20;21	32.4	1953	23.7	21	22.6	1953	–	27.9	28.3	27.2	–	–	–	22.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.9	28.3	25.5	25.2	27.2	26.7	30.6	18	31.0	1953	24.0	18	23.3	1953	–	27.3	28.0	26.9	–	–	30.2	23.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	28.1	27.7	24.5	24.7	26.3	26.2	30.9	4	29.7	1952	22.0	24	21.8	1952	–	26.6	27.1	26.1	–	–	29.2	22.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	27.5	28.1	24.5	24.7	26.0	26.4	28.8	16	31.0	1953	22.7	21	22.4	1952	–	26.1	26.5	25.6	–	–	29.9	22.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	27.5	28.5	24.2	25.1	25.9	26.8	28.7	18	31.6	1953	21.0	11	23.3	1953	–	26.0	26.8	25.8	–	–	31.4	23.6	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.6	29.0	24.1	25.2	26.3	27.1	30.6	23	30.1	1952	22.0	15	23.5	1952	–	26.8	27.3	26.0	–	–	29.9	23.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.7	29.0	24.8	24.8	26.7	26.9	29.9	18	32.0	1952	21.2	26	21.2	1953	–	27.1	27.8	26.3	–	–	31.6	21.6	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	–	29.9	–	25.3	–	27.6	–	–	32.0	+	–	–	23.1	1952	–	–	–	–	–	–	32.0	23.6	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	–	29.3	–	25.3	–	27.3	–	–	33.0	XI et IV 1953	–	–	21.2	XI 1953	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières

$\overline{Un}$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières

Moyenne $\frac{\overline{Ux} + \overline{Un}}{2}$ pour 1953 et période

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne = $\frac{\text{Tensions à 5 h 11 h 17 h et 23 h}}{4}$ pour 1953 et période

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC Période : 1950–1953 $\overline{5}$ = 1950–1953

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES LN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 02 h	à 05 h	à 11 h	à 17 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	96.2	65.7	84.8	75.0	99	100	48	1	32	1953	90.6	92.2	74.7	83.1	28.8	25.8	27.1	23.5
Février	96.7	59.9	81.8	78.4	99	100	38	14	41	1953	90.1	90.4	71.6	79.0	27.5	26.8	28.8	25.0
Mars	94.7	59.7	78.8	78.2	99	100	47	1	33	1953	88.8	88.4	68.2	73.8	25.6	26.2	26.9	24.6
Avril	93.6	59.8	78.1	77.4	99	100	41	25	31	1953	87.7	87.0	67.7	71.8	23.1	23.9	24.6	22.8
Mai	95.8	65.1	82.8	76.5	99	99	51	21	30	1951	89.7	89.6	72.7	78.7	22.2	21.5	22.9	18.3
Juin	95.6	61.0	81.9	78.0	99	99	44	30	31	1951	89.5	90.5	69.4	74.9	20.8	19.5	20.2	18.6
Juillet	93.3	54.6	75.5	75.4	98	100	30	25	33	1951	84.0	85.8	63.2	68.5	18.5	18.2	19.0	16.7
Août	91.9	50.9	72.1	74.5	98	99	39	9	30	1953	82.6	84.4	58.1	65.8	16.3	17.9	18.9	16.4
Septembre	93.9	54.9	78.5	71.6	99	99	42	3	23	1951	88.2	89.9	63.6	72.5	19.3	17.7	19.1	17.2
Octobre	92.0	49.8	72.4	74.6	98	99	35	5	20	1951	84.0	85.5	59.9	67.6	18.9	21.3	21.9	20.0
Novembre	94.1	53.5	76.4	72.9	99	99	39	5	20	1951	86.4	88.1	63.8	70.0	22.1	23.5	24.3	22.4
Décembre	93.1	55.7	76.7	74.4	99	98	36	5	30	1951	87.2	87.7	65.5	74.0	22.8	23.8	24.1	23.3
Année	94.2	57.6	78.3	75.6	99	100	30	25/VII	20	X&XI-51	88.2	88.3	66.5	73.3	22.2	22.2	22.7	21.7

Station : LUGANVILLE Période : 1950–1954 $\overline{5}$ = 1950–1953

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 02 h	à 05 h	à 11 h	à 17 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97.7	70.6	84.3	83.4	99	99	58	3	54	1952	96.6	97.1	78.8	81.3	28.2	28.6	29.8	28.0
Février	97.6	74.5	86.1	83.4	99	99	64	12	58	1950	95.7	96.8	82.4	82.6	28.4	29.5	30.0	29.1
Mars	97.6	74.6	86.1	84.9	99	100	57	5	56	1950	95.4	96.3	81.4	86.5	27.9	29.4	30.3	28.7
Avril	97.2	73.4	85.3	85.6	99	99	60	28	54	1952	93.9	95.6	80.7	83.2	26.7	28.1	29.5	27.6
Mai	97.6	78.0	90.3	85.1	99	99	66	18–20	58	1950	95.9	96.5	83.2	86.7	26.5	26.7	27.3	26.0
Juin	97.7	71.5	84.6	84.6	99	99	61	5	50	1953	94.9	96.6	81.5	84.4	25.7	25.8	27.0	24.2
Juillet	95.8	75.1	85.5	84.2	99	100	53	31	46	1951	91.6	91.8	83.4	86.0	25.2	24.6	25.4	24.1
Août	94.2	69.6	81.9	82.4	99	99	48	10	46	1951	89.5	90.6	78.5	80.7	22.6	24.7	26.0	23.9
Septembre	96.5	75.7	86.1	81.3	99	99	59	17	51	1952	94.0	94.3	83.2	86.9	25.9	23.6	24.5	22.8
Octobre	94.0	70.6	82.3	81.3	98	99	57	7	46	1951	89.5	91.8	78.1	82.2	24.9	25.2	25.9	24.7
Novembre	96.7	68.2	82.4	80.6	99	99	58	20	44	1953	94.6	95.9	78.3	83.5	25.8	26.4	27.3	24.8
Décembre	96.8	73.1	85.0	85.2	99	100	62	4	49	1953	93.8	95.5	82.3	86.7	27.9	28.0	29.3	26.0
Année	96.6	73.0	84.8	83.6	99	100	48	10/VIII	44	XI–1953	93.8	94.9	81.0	84.2	26.2	26.7	27.0	26.2

Station : NOUMÉA Période : 1946–1953 $\overline{5}$

Janvier	85.6	60.1	75.6	75.2	98	99	41	10	32	1949	81.4	83.6	67.6	72.8	25.7	25.0	26.6	22.3
Février	86.4	57.9	73.6	76.9	96	100	42	10	35	1953	79.5	79.5	65.0	72.5	25.0	26.2	27.4	25.2
Mars	86.3	57.4	72.9	78.6	96	100	40	1	44	1953	79.0	80.2	64.0	70.0	23.9	25.5	27.7	23.4
Avril	88.3	63.2	76.3	76.0	97	99	38	1	41	1949	81.6	79.8	69.7	75.4	21.9	22.3	24.1	21.1
Mai	92.3	73.1	82.7	75.1	99	99	56	2	40	1953	85.4	85.2	77.3	80.5	21.5	20.5	22.1	17.7
Juin	90.4	69.0	80.7	75.4	99	99	52	20	42	1953	84.1	84.0	74.6	80.6	20.0	19.4	22.1	17.5
Juillet	90.2	66.3	78.5	74.3	97	100	47	25	40	1949	84.0	82.5	72.8	75.4	18.5	17.8	18.6	16.6
Août	84.7	59.8	73.1	73.6	98	99	45	30	29	1951	78.6	79.5	63.9	70.8	16.5	17.4	19.5	15.5
Septembre	90.5	65.5	78.8	70.9	100	98	45	4	34	1949	85.3	86.4	69.8	75.6	19.0	17.1	18.1	16.2
Octobre	85.0	58.1	71.5	75.5	99	99	41	28	37	1948	76.3	77.9	62.3	71.6	18.0	19.5	20.1	18.9
Novembre	85.6	59.1	73.3	69.6	96	99	45	22	39	+	80.8	81.6	66.0	75.1	21.3	21.0	22.4	20.3
Décembre	85.8	61.3	74.1	74.1	98	100	42	5	34	1953	80.2	81.6	67.6	72.6	21.5	23.5	26.4	22.0
Année	87.6	62.6	75.9	74.6	100	100	38	1/IV	29	VIII–51	81.1	81.8	69.2	74.4	21.1	21.3	23.5	20.3

Station : TONTOUTA Période : 1950–1953 $\overline{5}$

Janvier	88.9	50.5	69.7	74.4	95	99	30	2	32	1953		84.8	58.4	66.2	25.0	25.1	26.7	21.4
Février	91.6	50.4	71.0	76.0	96	98	42	10	40	1951		86.1	59.8	60.1	24.4	25.6	26.7	24.5
Mars	94.6	51.4	73.0	77.5	97	100	32	25	37	1953		92.4	58.8	65.2	23.4	24.6	25.3	23.0
Avril	95.1	56.0	75.6	77.2	99	100	40	1–2	42	+		91.8	62.1	70.7	22.0	22.2	23.3	21.1
Mai	96.5	64.1	80.6	74.3	98	99	47	1–9	39	1951		95.2	71.1	81.1	20.9	19.9	21.2	17.4
Juin	95.9	62.0	78.9	77.1	99	100	45	11	42	+		93.5	68.7	79.7	19.3	16.1	18.2	16.0
Juillet	96.5	54.9	75.7	75.9	99	100	39	25	37	1952		92.5	62.1	68.4	17.3	17.5	18.2	16.7
Août	96.6	49.1	72.9	73.7	99	99	42	+	27	1951		93.6	54.5	60.8	15.7	16.9	17.5	15.5
Septembre	95.2	50.2	72.7	70.7	99	99	31	19	20	1951		93.5	59.8	68.2	17.8	16.6	17.8	16.0
Octobre	94.9	50.1	72.5	67.6	99	99	40	+	20	1951		93.1	57.6	65.1	18.2	19.2	19.6	18.3
Novembre	92.9	53.6	73.2	70.3	98	99	40	10	28	1951		89.6	65.3	70.0	21.6	21.4	22.2	20.3
Décembre	91.6	60.4	76.1	72.0	99	99	42	5	30	+		90.0	66.9	70.4	22.8	22.1	23.9	20.8
Année	94.2	54.4	74.3	73.9	99	100	30	2/1	20	X–XI–51		90.4	62.1	68.8	20.7	20.8	21.4	20.4

NOUVELLES HÉBRIDES

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU Période : $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 05 h	à 11 h	à 17 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier												85	78	81	30.9			
Février												86	81	82	30.1			
Mars												92	79	84	30.0			
Avril												85	80	83	31.1			
Mai												87	78	82	30.5			
Juin												85	81	82	29.6			
Juillet												82	79	81	28.5			
Août												85	82	83	29.0			
Septembre												84	81	83	30.0			
Octobre												88	83	85	30.0			
Novembre												86	80	83	29.6			
Décembre												87	78	81	29.9			
Année												86	80	83	29.9			

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{U}x$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{U}n$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

$$\text{Moyenne}\left\{\begin{matrix}1953\\\text{période}\end{matrix}\right\} = \frac{\overline{U}x + \overline{U}n}{2}$$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne 1953 calculée d'après $\frac{\overline{T}x + \overline{T}n}{2}$ et $\frac{\overline{U}_{8h} + \overline{U}_{11h} + \overline{U}_{20h} + \overline{U}_{20h}}{4}$

OCÉANIE

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) Période : 1951-1953 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 08 h	à 14 h	à 20 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	91.6	61.6	76.6	80	97	99	54	26	50	1953		79.6	70.8	78.7	28.2	28.1	28.8	26.9
Février	96.9	63.5	80.2	79	99	99	49	21	49	1951		82.9	72.4	82.5	28.6	28.6	29.6	27.0
Mars	96.9	61.1	74.0	79	99	99	42	23	52	1951		84.8	68.8	81.1	28.6	29.0	29.8	28.0
Avril	94.5	56.0	75.3	79	99	99	34	14	46	1951		83.4	73.7	81.0	27.7	29.2	29.7	28.6
Mai	97.0	60.6	78.8	79	99	99	44	31	40	1951		85.0	76.4	84.6	27.8	28.0	28.4	27.5
Juin	97.0	60.6	78.8	78	99	99	50	+	45	1951		87.7	75.5	87.0	27.3	24.8	26.1	22.5
Juillet	94.1	57.0	75.6	77	99	98	40	4	48	1952		81.5	71.5	77.9	25.0	25.6	26.9	24.3
Août	93.2	55.2	74.2	77	99	99	38	8	40	1951		79.2	69.0	77.0	24.7	25.5	26.2	24.3
Septembre	94.2	54.7	74.4	77	99	99	37	10	47	1951		80.2	69.5	79.2	24.9	26.0	26.9	25.0
Octobre	96.2	53.7	75.0	77	99	99	40	17	45	1951		78.4	69.9	81.1	26.2	27.1	27.4	26.8
Novembre	96.9	56.8	76.8	79	99	99	42	8	50	1951		80.0	73.9	81.4	26.4	27.8	28.3	27.5
Décembre	95.0	63.7	79.4	81	99	99	58	+	44	1951		75.5	70.9	77.7	26.5	28.7	29.3	28.1
Année	95.3	57.9	76.6	78	99	99	34	14/IV	40	IV&VIII 1951		81.5	71.9	80.8	26.8	27.4	27.5	27.2

Station : RURUTU Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 08 h	à 11 h	à 20 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			80									83	74	83	26.9			
Février			81									83	77	84	28.2			
Mars			88									89	84	90	28.7			
Avril			74									77	68	76	22.4			
Mai			80									80	77	82	23.0			
Juin			79									83	73	82	21.1			
Juillet			82									84	79	84	21.9			
Août			81									82	77	84	22.1			
Septembre			74									75	70	77	20.3			
Octobre			79									79	75	83	23.1			
Novembre			85									85	81	88	24.8			
Décembre			80									80	77	83	26.7			
Année			80									81	76	83	24.1			

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) Période : 1949-1953 $\bar{5}$

Janvier	93.5	64.7	79.1	80.1	98	100	47	28	50	1949		80.2	75.6	84.2	28.0	27.9	29.6	26.5
Février	94.3	65.4	79.8	78.9	98	100	48	9	34	1951		82.3	72.8	84.1	27.7	28.4	30.4	26.9
Mars	90.9	66.2	78.6	78.2	96	100	50	9	51	1951		79.2	72.4	83.6	28.0	28.5	29.4	26.8
Avril	91.2	62.9	77.0	78.4	96	98	52	14	43	1949		82.3	68.2	84.2	26.5	27.9	28.7	27.6
Mai	92.6	65.0	78.6	77.5	97	100	56	+	43	1950		82.5	69.4	85.7	26.0	26.1	26.9	24.2
Juin	91.1	67.1	79.1	76.1	98	98	57	15	42	1952		82.2	72.0	86.5	25.7	24.8	26.2	23.7
Juillet	88.4	60.3	74.4	76.0	95	99	45	22	43	1950		77.5	66.5	79.9	23.7	23.4	25.0	22.2
Août	87.1	60.1	73.6	75.9	95	98	43	9	41	1950		71.6	67.9	79.7	23.2	23.3	24.4	22.0
Septembre	85.1	60.4	72.8	77.6	93	99	42	9	42	1949		70.4	68.6	75.9	23.2	24.1	25.8	23.6
Octobre	88.7	61.1	74.9	77.2	94	99	50	26	42	1949		72.8	69.7	78.6	24.6	25.6	26.1	24.2
Novembre	93.4	69.2	81.3	77.2	99	100	56	30	40	1953		79.7	76.0	85.4	25.4	25.9	26.4	25.5
Décembre	93.1	67.5	80.3	78.7	99	100	46	17	42	1950		70.5	67.7	75.0	24.4	27.0	27.7	25.6
Année	89.1	63.4	77.1	77.7	99	100	42	9/IX	34	II-1951		77.6	70.6	81.9	25.5	26.1	26.8	25.4

Station : TAKAROA Période : 1952-1953 $\bar{5}$

Janvier	82.9	65.3	74.1	82	94	97	59	31	57	1953		73.5	67.7	75.1	27.8	29.5	29.9	29.0
Février	88.1	66.1	77.1	79	98	98	54	21	60	1953		73.9	71.1	77.4	28.5	29.7	29.9	29.6
Mars	86.9	64.0	75.5	81	94	98	55	6	58	1953		73.5	69.7	75.0	28.5	30.6	30.7	30.5
Avril	90.2	67.5	78.0	80	97	96	56	8	58	1953		76.5	73.6	79.4	29.4	30.0	30.2	29.8
Mai	86.6	70.1	78.4	80	94	97	64	16-17	60	1952		77.4	75.9	80.2	29.0	29.7	29.8	29.5
Juin	88.2	68.1	78.1	78	93	96	60	25	61	1953		76.9	74.4	78.6	27.9	28.2	29.2	27.3
Juillet	89.6	67.2	78.4	79	96	100	60	4	44	1952		76.1	74.8	78.9	26.6	27.8	28.9	26.7
Août	87.8	68.1	78.0	76	95	97	60	8	49	1953		74.2	75.4	78.3	25.7	26.9	27.1	26.6
Septembre	85.7	70.1	77.9	76	93	98	58	6	53	1952		77.1	75.0	78.7	26.2	26.8	27.7	26.0
Octobre	87.1	66.6	76.8	75	92	89	58	23	64	1952		74.7	73.1	78.2	26.4	27.9	28.0	27.8
Novembre	86.3	63.3	74.8	77	94	98	55	2	59	1953		72.4	69.2	76.5	26.0	28.3	28.7	27.8
Décembre	-	-	-	76	-	98	-	-	50	1953		-	-	-	-	28.4	29.0	27.8
Année	-	-	-	78	-	100	-	-	44	VII 1952		-	-	-	-	28.7	28.9	28.4

Station : RAPA Période : 1951-1953 $\bar{5}$

Janvier	91.0	72.3	81.6	81	97	99	59	5	50	1953		81.7	77.7	85.3	24.5	22.9	23.6	22.0
Février	89.9	70.4	80.2	82	98	99	45	26	53	1951		80.7	76.2	84.2	26.4	24.3	26.8	22.0
Mars	92.3	72.7	82.5	81	99	98	54	27	51	1952		84.5	81.1	86.5	23.2	23.2	24.3	21.7
Avril	91.2	59.0	75.4	80	98	99	45	15	50	1951		73.9	70.6	81.9	18.8	22.0	23.3	20.6
Mai	93.3	65.7	79.5	76	98	98	47	23	44	1951		82.4	74.3	82.8	17.8	19.4	19.9	19.2
Juin	91.6	63.7	77.8	78	97	99	50	4	46	1951		81.9	72.0	82.1	16.6	17.5	18.0	16.2
Juillet	90.9	70.0	80.4	78	98	99	45	5	45	1952		80.9	77.0	83.3	17.6	15.5	17.3	14.1
Août	91.3	68.7	80.0	78	99	99	43	31	43	1951		78.7	75.1	83.8	16.7	15.6	16.4	14.4
Septembre	92.5	66.4	79.5	76	99	98	43	24	40	1952		78.1	74.5	80.6	16.3	15.2	15.5	14.8
Octobre	92.0	73.0	82.0	78	98	98	53	8	40	1952		82.0	78.0	85.0	17.9	17.1	17.3	16.8
Novembre	91.0	75.0	83.2	79	97	99	58	5	48	*		84.0	80.0	86.0	19.6	19.0	19.6	18.0
Décembre	89.0	68.0	78.0	81	96	98	50	10	55	1953		78.0	74.0	81.0	22.3	22.3	23.2	20.9
Année	91.4	68.8	80.0	79	99	99	43	+	40	IX&X 1952		80.6	75.9	83.5	19.8	19.5	19.9	19.2

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
ℝ Orage
< Eclairs sans tonnerre
≶ Tempête de sable
F Vent ≥ 16 mètres par seconde
F Vent ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres **Insolation exprimée en nombre d'heures**

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC — Période : évaporation : 1950–1953 ; insolation : 1950–1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	≶	F	F
Janvier	120.9	107.5	8.1	5	181.0	237.8	4	2	0	0	0	31	1	7	2	0	1	0
Février	129.3	89.8	6.8	15	219.8	187.0	3	0	0	0	0	23	9	2	0	0	5	3
Mars	126.6	97.1	6.8	31	194.5	185.3	5	3	0	0	0	31	14	3	1	0	2	0
Avril	124.8	97.0	7.3	1	213.8	201.6	1	3	0	0	0	27	9	2	1	0	1	0
Mai	88.7	97.1	4.8	30	140.4	203.2	8	0	0	2	0	25	11	0	0	0	1	0
Juin	86.9	79.5	5.1	20	183.1	194.6	2	5	0	1	0	25	17	1	3	0	0	0
Juillet	119.7	89.1	8.2	30	205.3	215.0	5	3	0	2	0	25	10	0	0	0	1	0
Août	140.7	102.3	6.7	5	255.2	191.3	0	4	0	0	0	31	13	0	0	0	0	0
Septembre	100.0	119.0	6.6	4	189.1	203.6	4	1	0	0	0	23	10	0	0	0	1	0
Octobre	162.4	111.6	8.8	24	207.1	253.1	3	5	0	0	0	25	9	1	0	0	0	0
Novembre	129.6	129.0	7.6	19	219.7	234.5	3	1	0	0	0	27	14	7	2	0	0	0
Décembre	140.0	138.7	7.7	1	196.6	205.4	7	1	0	0	0	22	10	0	0	0	0	0
Année	1469.6	1257.7	8.8	24/X	2405.6	2512.4	45	28	0	5	0	315	127	23	9	0	12	3

Type de l'héliographe :

Station : NOUMÉA — Période : évaporation : 1948–1952 ; insolation : 1950–1953

Janvier	130.0	127.8	7.7	10	187.9	220.4	5	0	0	0	0	11	0	5	5	0	2	0
Février	136.7	107.3	6.9	9	244.7	201.9	2	6	0	0	0	15	6	1	2	0	4	1
Mars	144.7	89.9	6.6	1	250.2	170.4	2	2	0	0	1	14	5	0	3	0	0	0
Avril	104.2	102.0	7.5	+	161.6	183.4	3	0	0	0	0	16	6	3	2	0	3	0
Mai	67.7	105.4	4.0	+	140.6	195.0	9	0	0	0	0	0	11	2	3	0	2	0
Juin	87.0	93.0	8.7	20	176.2	154.3	6	1	0	0	0	0	13	1	5	0	7	0
Juillet	110.6	99.2	6.6	31	208.7	154.1	2	1	0	0	0	18	17	0	1	0	4	0
Août	116.1	114.7	5.7	1	239.1	187.8	0	3	0	0	0	21	7	0	0	0	1	0
Septembre	79.0	123.0	5.2	3	176.5	208.0	4	3	0	0	0	18	7	0	0	0	2	0
Octobre	135.9	133.3	6.5	5	211.0	250.9	2	1	0	0	0	19	5	2	0	0	1	0
Novembre	116.4	141.6	6.0	28	185.2	271.6	1	0	0	0	0	22	10	2	3	0	0	0
Décembre	103.5	127.0	6.3	14	225.5	242.1	4	0	0	0	0	22	3	1	1	0	0	0
Année	1331.8	1363.6	8.7	20/VI	2427.2	2439.9	40	17	0	0	1	176	90	17	25	0	26	1

Type de l'héliographe : Jordan

Station : TONTOUTA — Période : évaporation : 1950–1953 ; insolation : 1950–1953

Janvier	154.3	146.5	12.4	7	148.2	235.9	4	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Février	139.1	108.2	8.2	17	132.4	199.3	3	2	0	0	0	18	8	1	0	0	2	0
Mars	106.0	126.3	6.4	4	160.6	179.5	1	5	0	0	0	2	16	0	0	0	0	0
Avril	-	97.5	-	-	-	110.8	1	1	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0
Mai	66.3	93.8	3.7	2	123.0	189.1	8	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	0
Juin	82.7	85.0	6.4	20	167.3	175.0	2	3	0	1	0	24	15	1	0	0	0	0
Juillet	-	84.5	-	-	-	177.8	1	1	0	0	0	0	9	0	0	0	1	0
Août	104.3	107.5	5.0	22	206.9	209.3	0	0	0	0	0	7	17	0	0	0	0	0
Septembre	95.2	122.0	6.4	3	112.7	214.7	5	1	0	0	0	19	13	0	0	0	0	0
Octobre	129.9	128.6	7.0	19	139.3	238.3	8	0	0	0	0	20	10	2	0	0	0	0
Novembre	124.8	174.0	6.7	6	84.9	246.1	6	1	0	0	0	17	2	1	0	0	0	0
Décembre	116.7	140.3	6.2	2	84.3	219.4	9	2	0	0	0	15	1	0	0	0	0	0
Année	-	1411.2	-	-	-	2397.8	45	18	0	1	0	122	109	8	2	0	4	0

Type de l'héliographe : Jordan

NOUVELLES HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE (Espiritu Santo) 1e) — Période : évaporation : 1952–1953 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	≶	F	F
Janvier	53.9	68.2	3.1	16			-	-	0	0	0	15	22	7	2	0	0	0
Février	43.4	54.3	2.4	6			-	-	1	0	0	13	15	4	4	0	2	
Mars	41.9	56.9	3.1	22			-	-	0	0	0	12	19	7	0	0	0	0
Avril	43.6	60.0	3.6	5			-	-	0	0	0	30	21	6	2	0	0	0
Mai	36.0	51.2	2.1	19			-	-	1	0	0	21	17	3	1	0	0	0
Juin	47.6	46.5	3.2	30			-	-	0	0	0	17	19	5	4	0	0	0
Juillet	61.1	48.0	4.3	+			-	-	2	0	0	11	8	2	1	0	0	0
Août	73.2	60.5	4.5	22			-	-	0	0	0	16	10	0	0	0	0	0
Septembre	47.8	78.0	4.7	3			-	-	0	0	0	7	14	2	2	0	0	0
Octobre	72.0	69.8	4.1	6			-	-	0	0	0	16	12	2	0	0	0	0
Novembre	52.1	88.5	3.3	+			-	-	0	0	0	16	22	6	2	0	0	0
Décembre	48.0	62.0	4.2	4					0	0	0	11	13	5	2	0	0	0
Année	620.6	745.9	4.7	3/IX			-	-	4	0	0	187	192	49	20	0	2	1

Type de l'héliographe :

Station : — Période : évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période : évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

OCÉANIE

Station : BORA-BORA (Iles Sous le Vent) Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	≶	F	F
Janvier	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0
Février									0	0	0	0	4	3	0	0	0	0
Mars									0	0	0	0	6	3	2	0	0	0
Avril									0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
Mai									0	0	0	0	6	3	2	0	0	0
Juin									0	0	0	8	6	1	0	0	0	0
Juillet									0	0	0	0	2	2	1	0	0	0
Août									0	0	0	4	5	0	0	0	0	0
Septembre									0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Octobre									0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Novembre									0	0	0	0	0	4	1	0	1	0
Décembre									0	0	0	0	6	4	0	0	1	0
Année									0	0	0	14	43	23	8	0	2	0

Type de l'héliographe :

Station : RURUTU (Iles australes) Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	≶	F	F
Janvier					194.4		1	3	0	0	0	9	10	2	0	0	0	0
Février					182.4		2	0	0	0	0	1	14	1	0	0	0	0
Mars					103.5		8	0	0	0	0	2	3	1	4	0	0	0
Avril					233.4		0	1	0	0	0	2	6	0	1	0	0	0
Mai					188.0		1	0	0	0	0	2	10	1	0	0	0	0
Juin					160.6		1	2	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0
Juillet					171.4		5	0	0	0	0	0	6	5	3	0	2	0
Août					213.5		0	0	0	0	0	10	11	1	0	0	1	0
Septembre					196.9		0	0	0	0	0	14	6	0	1	0	1	0
Octobre					181.0		1	0	0	0	0	7	5	3	1	0	1	0
Novembre					118.5		4	1	0	0	0	3	4	1	0	0	2	0
Décembre					265.9		3	0	0	0	0	14	17	2	0	0	0	0
Année					2209.5		26	7	0	0	0	65	104	17	10	0	7	0

Type de l'héliographe :

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) Période { évaporation : 1950–1953 / insolation : 1950–1953

Janvier	76.9	59.8	4.6	19	193.6	167.5	1	0	0	0	0	0	21	2	2	0	0	0
Février	79.6	57.2	5.3	14	177.0	174.2	2	0	0	0	0	0	17	4	1	0	0	0
Mars	93.3	66.2	4.3	17	250.6	231.3	0	2	0	0	0	0	26	4	0	0	0	0
Avril	72.1	62.0	3.5	19	206.3	214.6	0	0	0	0	0	1	30	1	0	0	0	0
Mai	69.2	60.0	3.3	13	237.4	214.6	1	5	0	0	0	0	23	1	1	0	0	0
Juin	61.8	62.8	3.8	29	189.7	228.5	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0
Juillet	78.7	79.0	4.4	3	225.6	221.4	0	0	0	0	0	0	21	1	0	0	0	0
Août	99.0	75.0	5.3	11	259.4	232.0	0	6	0	0	0	5	22	0	0	0	0	0
Septembre	89.1	73.4	4.2	9	239.0	229.7	0	5	0	0	0	3	23	0	0	0	0	0
Octobre	95.0	74.6	5.5	5	227.8	212.6	0	4	0	0	0	0	19	2	1	0	0	0
Novembre	77.1	79.1	7.1	18	124.7	211.7	8	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0
Décembre	120.0	74.9	6.3	18	242.0	176.0	0	3	0	0	0	0	16	8	0	0	0	1
Année	1011.8	824.0	7.1	18/XI	2573.7	2514.1	12	25	0	0	0	9	250	24	5	0	0	1

Type de l'héliographe : Jordan

Station : TAKAROA Période { évaporation : 1952–1953 / insolation : 1952–1953

Janvier	116.8	98.1	6.2	11	279.7	250.3	0	2	0	0	0	10	0	3	5	0	0	0
Février	106.4	89.8	5.9	14	264.9	229.9	1	8	0	0	0	5	1	2	5	0	1	0
Mars	141.9	106.8	6.0	8	325.3	320.6	1	12	0	0	0	10	0	3	0	0	0	0
Avril	106.4	96.6	6.1	14	264.3	235.6	0	6	0	0	0	15	2	0	0	0	0	0
Mai	125.1	100.4	6.3	9	268.0	247.6	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
Juin	122.9	123.3	5.4	13	269.1	221.6	0	2	0	0	0	6	0	1	1	0	0	0
Juillet	126.6	131.1	5.8	1	267.1	268.5	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0
Août	147.4	115.5	9.8	7	277.5	291.9	0	16	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Septembre	136.1	119.3	6.4	5	276.9	302.6	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Octobre	116.2	118.7	5.4	6	283.4	316.2	0	0	0	0	0	7	5	1	2	0	0	0
Novembre	133.8	97.5	6.0	11	273.1	245.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	–	108.6	–	–	265.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	–	1305.7	–	–	3314.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe : Jordan

Station : RAPA (Iles Australes) Période { évaporation : / insolation : 1952–1953

Janvier	66.8		3.8	14	87.7	126.8	6	0	0	0	0	2	5	2	0	0	0	0
Février	63.0		5.6	27	88.4	70.7	2	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0
Mars	59.1		3.9	1	50.4	97.9	11	0	0	0	0	3	5	1	0	0	3	0
Avril	84.3		5.0	27	102.3	97.0	1	0	0	0	0	6	5	0	0	0	2	0
Mai	72.5		4.5	6	75.5	97.2	4	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0
Juin	63.7		4.2	13	72.0	105.3	5	0	0	0	0	3	9	1	1	0	0	0
Juillet	64.0		4.7	3	54.0	98.7	7	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0
Août	71.8		4.1	10	62.1	87.5	3	0	0	0	0	2	6	0	0	0	2	1
Septembre	77.9		4.8	8	67.8	101.8	6	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0
Octobre	67.5		4.4	20	97.0	99.0	4	0	0	0	0	2	7	4	0	0	0	0
Novembre	55.8		4.0	24	109.0	105.4	3	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0
Décembre	70.0		5.2	19	110.0	98.0	5	0	0	0	0	2	16	0	0	0	0	1
Année	816.4		5.6	27/II	976.2	1185.3	57	0	0	0	0	32	78	10	2	0	7	2

Type de l'héliographe : Jordan

Station : Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ — VISIBILITÉ

NOUVELLE-CALÉDONIE — NOUVELLES HÉBRIDES — ILES WALLIS

KOUMAC

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 05 h.	5.2	3.5	2	6	0	0	0	0
	à 11 h.	5.4	4.6	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.7	5.5	0	11	0	0	0	4
Février	à h.								
	à 05 h.	3.4	4.2	7	4	0	0	0	2
	à 11 h.	4.2	5.4	1	3	0	0	0	1
	à 17 h.	5.8	6.5	0	4	0	0	0	3
Mars	à h.								
	à 05 h.	3.8	3.9	8	2	0	0	0	1
	à 11 h.	5.3	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	6.0	0	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 05 h.	3.6	3.1	6	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.6	4.3	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.1	0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 05 h.	4.9	3.6	4	9	0	0	0	8
	à 11 h.	5.0	4.8	0	8	0	0	0	6
	à 17 h.	5.3	5.4	0	8	0	0	0	5
Juin	à h.								
	à 05 h.	3.5	3.4	10	3	0	0	0	2
	à 11 h.	4.1	4.3	1	5	0	0	0	1
	à 17 h.	4.6	4.8	0	4	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 05 h.	3.8	3.2	6	4	0	0	0	3
	à 11 h.	4.3	3.9	1	4	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	4.9	1	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 05 h.	2.6	3.2	9	1	0	0	0	0
	à 11 h.	4.1	4.4	1	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	4.4	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 05 h.	4.4	2.5	7	4	0	0	0	0
	à 11 h.	4.6	3.7	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	4.6	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 05 h.	3.6	2.7	10	8	0	0	0	1
	à 11 h.	4.4	3.9	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	4.8	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 05 h.	4.2	2.8	2	5	0	0	0	3
	à 11 h.	5.1	3.6	0	3	0	0	0	2
	à 17 h.	5.9	4.9	0	4	0	0	0	2
Décembre	à h.								
	à 05 h.	3.9	4.0	5	2	0	0	0	2
	à 11 h.	4.7	4.6	0	0	0	0	0	2
	à 17 h.	5.6	5.5	0	4	0	0	0	2
Année		4.7	4.3	82	139				
Période		1950–1952							

NOUMÉA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 05 h.	4.6	4.7	0	3	0	0	0	0
	à 11 h.	5.2	4.8	0	5	0	0	0	1
	à 17 h.	5.9	5.3	0	7	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 05 h.	3.7	4.3	2	1	0	0	0	0
	à 11 h.	4.2	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	5.0	0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 05 h.	3.6	4.3	4	2	0	0	0	0
	à 11 h.	4.3	5.3	0	2	0	0	0	1
	à 17 h.	4.4	5.6	0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 05 h.	4.9	4.4	2	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.5	5.1	0	3	0	0	0	1
	à 17 h.	5.6	5.6	0	6	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 05 h.	5.4	3.8	4	12	0	0	0	1
	à 11 h.	5.7	4.9	0	11	0	0	0	1
	à 17 h.	6.3	5.4	0	12	0	0	1	0
Juin	à h.								
	à 05 h.	3.5	4.9	8	9	0	0	1	0
	à 11 h.	4.7	5.2	1	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.6	0	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 05 h.	3.6	4.6	4	4	0	0	0	0
	à 11 h.	4.0	5.0	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	5.3	1	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 05 h.	3.6	4.7	3	4	0	0	0	0
	à 11 h.	3.8	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	5.2	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 05 h.	4.7	4.2	1	7	0	0	0	1
	à 11 h.	4.7	4.1	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	4.5	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 05 h.	4.6	3.7	1	4	0	0	0	0
	à 11 h.	4.3	3.9	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.0	0	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 05 h.	4.2	3.6	0	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.3	3.8	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	4.5	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 05 h.	5.1	4.8	0	7	0	0	0	1
	à 11 h.	4.9	4.8	0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	5.0	0	6	0	0	0	0
Année		4.6	4.7	31	158				
Période		1948–1952							

TONTOUTA

Station	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
	5.7		–	–	0	0	0	0
	6.1		–	–	0	0	0	0
Février								
	5.1		–	–	0	0	0	0
	5.1		–	–	0	0	0	0
Mars								
	3.9		–	–	0	0	0	3
	4.7		–	–	0	0	0	0
Avril								
	5.0		–	–	0	0	0	1
	5.0		–	–	0	0	0	1
Mai								
	6.2		–	–	0	0	0	0
	6.1		–	–	0	0	0	0
Juin								
	4.4		–	–	0	0	0	0
	–		–	–	0	0	0	0
Juillet								
	–		–	–	0	0	0	0
	–		–	–	0	0	0	0
Août								
	4.3		–	–	0	0	0	0
	4.3		–	–	0	0	0	0
Septembre								
	5.3		–	–	0	0	0	0
	5.9		–	–	0	0	0	0
Octobre								
	4.4		–	–	0	0	0	0
	5.1		–	–	0	0	0	0
Novembre								
	4.7		–	–	0	0	0	0
	5.4		–	–	0	0	0	0
Décembre								
	5.4		–	–	0	0	0	0
	6.0		–	–	0	0	0	0
Année	–		–	–				

LUGANVILLE

Station	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	4.5		1	1	0	0	0	0
	5.5		0	2	0	0	0	0
	5.9		0	0	0	0	0	0
Février	6.2		0	5	1	0	0	0
	6.3		0	4	0	0	0	0
	6.3		0	3	0	0	0	0
Mars	4.8		1	6	0	0	0	0
	6.1		0	3	0	0	0	0
	6.3		0	6	0	0	0	0
Avril	4.6		1	0	0	0	0	0
	5.7		0	1	0	0	0	0
	5.9		0	0	0	0	0	0
Mai	4.6		2	3	0	0	0	0
	5.8		0	2	0	0	0	0
	5.9		0	2	0	0	0	0
Juin	3.9		5	3	0	0	0	0
	5.6		0	2	0	0	0	0
	5.1		0	2	0	0	0	0
Juillet	5.7		1	3	0	0	0	0
	6.6		0	4	0	0	0	0
	6.4		0	3	0	0	0	0
Août	5.8		1	3	0	0	0	0
	6.4		0	3	0	0	0	0
	6.1		0	1	0	0	0	0
Septembre	5.4		0	2	0	0	0	0
	6.5		0	0	0	0	0	0
	6.3		0	2	0	0	0	0
Octobre	5.7		0	2	0	0	0	0
	6.4		0	1	0	0	0	0
	6.3		0	1	0	0	0	0
Novembre	4.6		0	0	0	0	0	0
	5.7		0	1	0	0	0	0
	6.1		0	1	0	0	0	0
Décembre	5.9		0	2	0	0	0	0
	6.1		0	0	0	0	0	0
	6.6		0	5	0	0	0	0
Année	5.8		12	79				

MATA-UTU

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 05 h.	6.0							
	à 11 h.	5.8		0	11				
	à 17 h.	6.0							
Février	à h.								
	à 05 h.	6.5							
	à 11 h.	6.3		0	10				
	à 17 h.	6.5							
Mars	à h.								
	à 05 h.	5.6							
	à 11 h.	6.1		0	13				
	à 17 h.	5.8							
Avril	à h.								
	à 05 h.	5.5							
	à 11 h.	5.2		0	7				
	à 17 h.	5.5							
Mai	à h.								
	à 05 h.	5.5							
	à 11 h.	5.2		0	2				
	à 17 h.	5.4							
Juin	à h.								
	à 05 h.	6.1							
	à 11 h.	5.8		0	7				
	à 17 h.	5.4							
Juillet	à h.								
	à 05 h.	5.9							
	à 11 h.	5.5		0	9				
	à 17 h.	5.8							
Août	à h.								
	à 05 h.	5.5							
	à 11 h.	5.4		0	4				
	à 17 h.	5.6							
Septembre	à h.								
	à 05 h.	4.7							
	à 11 h.	4.3		0	4				
	à 17 h.	5.6							
Octobre	à h.								
	à 05 h.	6.5							
	à 11 h.	6.3		0	16				
	à 17 h.	6.4							
Novembre	à h.								
	à 05 h.	5.7							
	à 11 h.	5.6		0	9				
	à 17 h.	6.2							
Décembre	à h.								
	à 05 h.	5.9							
	à 11 h.	5.3		0	8				
	à 17 h.	6.0							
Année		5.7							
Période									

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

OCÉANIE

BORA-BORA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 08 h.	5.0	4.9	0	2	0	0	1	0
	à 14 h.	5.4	5.4	0	3	0	0	0	0
	à 20 h.	3.9	4.0	0	3	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 08 h.	5.2	5.0	0	7	0	0	0	1
	à 14 h.	5.9	5.3	0	6	0	0	0	0
	à 20 h.	4.6	4.0	0	5	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 08 h.	5.8	4.9	0	9	0	0	0	0
	à 14 h.	5.8	5.2	0	5	0	0	0	0
	à 20 h.	3.9	3.6	0	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 08 h.	5.2	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 14 h.	5.8	5.4	0	5	0	0	0	0
	à 20 h.	4.4	3.9	0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 08 h.	5.0	4.4	0	4	0	0	0	0
	à 14 h.	5.8	5.8	0	7	0	0	0	0
	à 20 h.	3.7	3.8	2	7	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 08 h.	4.7	4.3	0	3	0	0	0	0
	à 14 h.	4.8	4.4	0	6	0	0	0	0
	à 20 h.	3.3	3.0	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 08 h.	4.8	4.4	0	4	0	0	0	0
	à 14 h.	5.1	4.6	0	4	0	0	0	0
	à 20 h.	3.7	2.9	1	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 08 h.	3.9	4.2	0	2	0	0	0	0
	à 14 h.	4.4	4.3	0	2	0	0	0	0
	à 20 h.	3.4	3.1	3	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 08 h.	4.9	4.8	0	1	0	0	0	0
	à 14 h.	4.6	4.6	0	2	0	0	0	0
	à 20 h.	3.2	4.2	0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 08 h.	5.2	5.2	0	1	0	0	0	0
	à 14 h.	5.8	5.2	0	1	0	0	0	0
	à 20 h.	4.1	4.4	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 08 h.	6.3	5.8	0	11	0	0	0	0
	à 14 h.	6.3	5.6	0	11	0	0	0	0
	à 20 h.	5.8	4.8	0	14	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 08 h.	4.9	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 14 h.	4.8	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 20 h.	3.6	4.8	0	0	0	0	0	0
Année		4.8	4.6	6	148				

Période 1951–1954

PAPEETE

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 08 h.	3.9	4.2	0	2	0	0	0	0
	à 14 h.	5.2	5.4	0	4	0	0	0	0
	à 20 h.	4.3	4.5	0	6	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 08 h.	4.0	4.1	0	3	0	0	0	1
	à 14 h.	5.2	5.2	0	4	0	0	0	0
	à 20 h.	5.0	4.2	0	8	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 08 h.	3.5	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 14 h.	4.3	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 20 h.	3.4	3.4	0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 08 h.	3.6	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 14 h.	4.4	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 20 h.	3.7	3.3	2	2	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 08 h.	3.4	3.8	0	1	0	0	0	0
	à 14 h.	4.4	4.5	0	3	0	0	0	0
	à 20 h.	3.5	3.1	1	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 08 h.	3.2	3.4	0	0	0	0	0	0
	à 14 h.	4.6	4.2	0	4	0	0	0	0
	à 20 h.	2.9	2.6	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 08 h.	3.0	3.2	0	0	0	0	0	0
	à 14 h.	4.0	4.1	0	3	0	0	0	0
	à 20 h.	3.2	2.8	2	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 08 h.	2.8	3.2	0	0	0	0	0	0
	à 14 h.	3.9	3.7	0	2	0	0	0	0
	à 20 h.	2.1	2.6	2	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 08 h.	2.9	3.1	0	0	0	0	0	0
	à 14 h.	4.2	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 20 h.	2.4	3.0	1	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 08 h.	3.6	3.1	0	0	0	0	0	0
	à 14 h.	5.3	4.1	0	2	0	0	0	0
	à 20 h.	3.7	3.1	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 08 h.	5.2	3.3	0	7	0	0	0	1
	à 14 h.	6.8	4.5	0	11	0	0	1	0
	à 20 h.	6.1	3.7	0	14	0	0	2	1
Décembre	à h.								
	à 08 h.	3.4	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 14 h.	4.7	5.4	0	1	0	0	0	0
	à 20 h.	3.7	4.4	0	1	0	0	0	0
Année		4.0	3.8	8	94				

1949–1954

RAPA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 08 h.	5.7	5.8	0	6	0	1	0	0
	à 14 h.	6.4	5.7	0	9	0	0	0	0
	à 20 h.	5.9	5.3	0	8	0	1	0	0
Février	à h.								
	à 08 h.	5.6	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 14 h.	5.9	6.2	0	3	0	0	0	1
	à 20 h.	5.1	5.6	0	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 08 h.	6.4	5.9	0	9	0	1	0	2
	à 14 h.	6.8	6.0	0	18	0	2	2	2
	à 20 h.	6.1	5.8	0	13	0	2	1	1
Avril	à h.								
	à 08 h.	5.4	5.8	0	3	0	0	0	0
	à 14 h.	5.6	5.8	0	3	0	0	0	0
	à 20 h.	4.8	5.4	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 08 h.	5.7	5.7	0	6	0	1	0	2
	à 14 h.	5.9	5.8	0	6	0	0	0	2
	à 20 h.	5.7	5.4	0	7	0	0	0	2
Juin	à h.								
	à 08 h.	5.6	5.4	0	5	0	0	0	1
	à 14 h.	5.7	5.4	0	5	0	0	0	0
	à 20 h.	5.0	4.9	0	4	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 08 h.	6.3	5.9	0	8	0	0	0	1
	à 14 h.	6.2	6.1	0	9	0	0	0	1
	à 20 h.	6.2	5.7	0	11	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 08 h.	6.1	5.9	0	4	0	0	0	0
	à 14 h.	6.3	6.1	0	9	0	0	0	0
	à 20 h.	6.1	5.8	0	10	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 08 h.	6.0	5.9	0	7	0	0	0	0
	à 14 h.	6.3	6.1	0	10	0	0	0	0
	à 20 h.	6.4	5.9	0	12	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 08 h.	6.0	6.5	0	3	0	0	0	1
	à 14 h.	5.6	6.5	0	3	0	0	0	0
	à 20 h.	6.0	6.2	0	7	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 08 h.	7.0	6.4	0	16	0	0	0	0
	à 14 h.	6.6	6.0	0	15	0	0	0	0
	à 20 h.	6.4	5.9	0	17	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 08 h.	6.1	5.9	0	6	0	0	0	0
	à 14 h.	6.2	5.9	0	6	0	0	0	0
	à 20 h.	5.8	5.4	0	10	0	0	0	0
Année		6.0	5.8	0	278				

1951–1954

RURUTU

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1954	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 08 h.	4.8	5.0	0	4	0	0	0	0
	à 14 h.	4.2	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 20 h.	3.8	3.5	0	5	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 08 h.	4.6	5.0	0	5	0	0	0	2
	à 14 h.	4.8	5.3	0	6	0	0	1	0
	à 20 h.	4.9	4.8	0	10	0	0	0	2
Mars	à h.								
	à 08 h.	6.5	5.1	0	11	0	0	0	1
	à 14 h.	6.4	5.4	0	8	0	0	0	1
	à 20 h.	5.8	5.0	0	15	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 08 h.	4.5	5.0	0	3	0	0	0	0
	à 14 h.	3.9	5.0	0	2	0	0	0	0
	à 20 h.	3.2	3.4	0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 08 h.	5.2	4.7	0	3	0	0	0	0
	à 14 h.	5.4	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 20 h.	4.5	4.1	0	8	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 08 h.	5.5	5.0	0	5	0	0	0	0
	à 14 h.	5.6	4.9	0	3	0	0	0	0
	à 20 h.	4.2	4.3	2	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 08 h.	5.3	5.4	0	7	0	0	3	0
	à 14 h.	5.9	5.8	0	8	0	0	2	1
	à 20 h.	4.3	4.8	0	8	0	0	2	3
Août	à h.								
	à 08 h.	4.4	5.0	0	3	0	0	0	0
	à 14 h.	5.5	5.2	0	2	0	0	0	1
	à 20 h.	4.4	5.3	1	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 08 h.	5.0	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 14 h.	4.1	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 20 h.	3.4	5.0	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 08 h.	5.2	5.8	0	5	0	0	0	0
	à 14 h.	5.2	5.7	0	4	0	0	0	0
	à 20 h.	4.6	5.5	0	8	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 08 h.	6.1	5.2	0	12	0	0	1	0
	à 14 h.	6.2	5.3	0	11	0	0	0	0
	à 20 h.	6.3	5.8	0	15	0	0	1	0
Décembre	à h.								
	à 08 h.	4.2	4.9	0	3	0	0	0	0
	à 14 h.	4.2	5.0	0	4	0	0	0	0
	à 20 h.	3.8	4.4	0	8	0	0	0	0
Année		4.9	5.0	3	210				

1949–1954

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

NOUVELLE CALÉDONIE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : KOUMAC** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 05 h.	5	3	8	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	20	1	2	0	0	à 05 h.	Janvier
	à 11 h.	1	3	3	2	1	0	0	0	12	1	2	3	1	1	0	0	1	1	8	10	12	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	4	1	1	1	1	0	1	6	7	1	1	1	0	1	1	0	4	4	7	9	11	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 05 h.	1	12	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	19	1	2	1	0	à 05 h.	Février
	à 11 h.	0	0	4	0	0	0	0	2	6	3	13	0	0	0	0	0	0	0	9	12	6	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	2	1	0	1	0	4	13	1	2	0	1	0	0	1	0	0	6	8	13	1	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 05 h.	0	7	7	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 05 h.	Mars
	à 11 h.	1	0	2	0	1	0	1	7	11	2	4	0	1	0	0	0	1	1	7	14	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	2	1	0	0	0	11	11	0	1	0	0	1	0	1	1	1	8	2	20	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 05 h.	1	3	4	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	10	3	2	0	0	à 05 h.	Avril
	à 11 h.	2	0	1	0	0	0	2	12	7	0	3	3	0	0	0	0	0	0	11	9	10	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	1	0	1	21	3	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	19	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 05 h.	3	3	6	1	1	0	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	8	8	15	5	3	0	0	à 05 h.	Mai
	à 11 h.	0	1	0	0	0	1	1	14	2	3	4	0	1	0	0	0	4	4	11	10	6	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	4	17	1	3	2	0	0	0	0	0	4	4	10	9	8	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 05 h.	0	4	6	3	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	15	2	2	0	0	à 05 h.	Juin
	à 11 h.	0	2	0	1	0	0	1	8	9	2	2	1	0	0	0	0	4	4	12	11	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	2	0	1	6	9	4	2	0	0	0	0	0	5	5	15	4	6	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 05 h.	2	3	3	2	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	11	4	3	0	0	à 05 h.	Juillet
	à 11 h.	0	3	2	0	0	0	0	10	1	5	3	1	2	0	1	0	3	3	18	2	8	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	0	0	3	0	1	12	2	4	0	0	1	0	0	0	5	5	8	6	12	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 05 h.	1	5	8	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 05 h.	Août
	à 11 h.	0	0	0	0	0	0	6	16	2	0	6	0	0	0	0	0	1	1	10	11	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	8	20	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	6	7	17	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 05 h.	3	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 05 h.	Septembre
	à 11 h.	2	1	2	0	0	0	1	13	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	16	9	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	1	0	4	16	1	1	1	0	0	0	1	0	3	3	13	5	9	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 05 h.	3	9	4	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	18	2	1	0	0	à 05 h.	Octobre
	à 11 h.	0	1	0	0	0	0	0	16	1	2	7	1	0	0	0	0	3	3	8	10	10	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	6	18	2	1	0	0	1	0	0	0	2	2	9	7	13	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 05 h.	4	8	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 05 h.	Novembre
	à 11 h.	0	2	0	0	0	0	3	8	2	3	10	0	2	0	0	0	0	0	18	5	7	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	1	0	0	5	12	4	1	1	1	0	0	0	1	2	2	17	4	7	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 05 h.	1	6	4	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	15	1	1	0	0	à 05 h.	Décembre
	à 11 h.	0	2	0	0	1	0	2	17	2	0	4	0	0	0	0	1	2	2	11	11	7	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	10	14	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	4	8	14	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.6	8.4	7.5	2.4	2.2	1.0	7.2	26.5	10.3	3.7	7.2	1.1	0.9	0.3	0.3	0.4	17.0								
	Période	2.9	0.9	6.6	1.4	2.0	0.3	6.5	1.7	18.8	8.3		16.1	3.2	3.3	0.7	2.4	24.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 38 m/s ; Direction : SE ; Année : 1951 ; Mois : Février ; Date : 26

Période : 1951 – 1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

NOUVELLE CALÉDONIE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : NOUMÉA** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 05 h.	0	1	3	10	3	4	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	10	12	6	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	1	5	7	3	10	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	6	10	15	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	4	7	3	2	6	5	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	6	8	16	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 05 h.	0	0	0	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	10	9	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	4	8	5	7	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	7	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	6	7	6	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	23	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 05 h.	0	0	1	7	11	2	1	0	0	1	1	0	1	0	3	0	3	3	14	11	3	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	3	3	11	6	0	1	1	1	1	2	0	1	0	1	1	9	13	8	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	5	9	5	2	0	2	2	3	0	1	0	1	0	0	8	9	14	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 05 h.	0	0	1	5	3	3	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	8	8	11	7	4	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	2	0	5	8	4	0	3	4	1	0	0	0	0	3	3	13	9	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	1	5	5	9	3	3	1	0	0	0	0	0	2	2	15	6	7	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 05 h.	0	0	1	2	4	7	3	0	1	0	1	2	1	1	3	0	5	5	13	10	3	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	2	2	6	6	4	1	1	1	3	2	2	0	0	0	0	0	11	11	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	9	5	4	2	1	0	3	2	2	0	0	0	2	2	9	10	10	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 05 h.	1	0	2	5	5	2	1	0	2	1	0	0	0	2	0	3	6	6	11	4	9	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	1	0	1	4	4	5	2	1	0	0	0	1	4	0	0	0	7	7	7	7	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	4	4	9	0	1	0	1	4	1	0	0	0	1	5	5	9	5	11	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 05 h.	1	0	2	4	8	1	1	0	0	0	5	0	1	0	1	2	5	5	13	4	9	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	1	3	7	3	2	2	0	2	4	2	3	0	0	0	2	2	12	6	11	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	8	3	4	3	1	1	0	5	1	2	0	0	0	2	2	9	9	11	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 05 h.	0	2	1	5	9	2	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	6	6	12	8	5	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	1	0	5	10	4	2	1	3	0	1	1	0	0	0	3	3	7	16	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	4	8	8	2	1	1	3	0	0	0	0	0	1	1	9	11	10	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 05 h.	0	1	1	8	10	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	10	3	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	1	2	4	7	6	5	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	15	8	7	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	0	6	3	10	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	11	4	13	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 05 h.	1	1	5	6	6	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	6	16	6	3	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	3	0	10	4	5	1	1	3	3	0	0	0	0	1	1	10	10	10	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	1	3	12	3	2	4	1	0	1	0	0	0	0	2	2	5	11	13	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 05 h.	1	0	3	10	5	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	9	11	4	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	4	2	8	5	2	0	4	2	2	0	0	0	0	1	1	8	12	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	11	2	7	1	3	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	8	3	18	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 05 h.	0	1	2	9	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	13	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	4	3	14	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	11	13	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	3	13	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	10	15	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.5	0.6	3.5	15.3	16.7	19.6	12.4	6.1	2.0	3.3	4.6	2.3	2.0	0.5	0.7	0.8	9.1								
	Période	2.1	1.5	4.2	9.2	18.0	17.0	15.5	5.4	3.6	3.0	3.3	2.3	2.7	1.5	1.8	1.9	6.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 40 m/s ; Direction : SE ; Année : 1956 ; Mois : Fevrier ; Date : 26

Période : 1948 – 1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,50 m

NOUVELLE CALÉDONIE

Type d'anémomètre : Electromagnétique **Station : TONTOUTA** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 05 h.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	3	2	1	0	0	5	6	0	0	1	3	2	1	0	0	0	7	7	10	14	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	5	1	0	2	7	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	14	12	1	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 05 h.	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	4	1	1	1	5	3	0	1	1	2	3	1	0	0	0	5	5	17	5	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	3	2	2	0	10	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	11	12	2	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 05 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	0	0	0	3	7	2	2	1	0	2	1	1	1	0	10	10	15	6	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	2	0	0	7	7	1	4	1	0	1	2	0	0	0	5	5	17	5	4	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 05 h.	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	2	2	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	1	1	5	3	3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	7	7	14	3	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	0	0	1	8	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	14	4	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 05 h.	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	4	1	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	0	0	1	7	4	0	1	0	3	1	0	2	0	0	11	11	16	3	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	1	8	2	1	1	0	0	2	0	1	0	0	14	14	13	4	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 05 h.	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	2	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	1	10	3	0	0	0	1	0	1	1	0	1	12	12	10	7	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	2	9	3	0	2	0	3	0	2	0	0	0	8	8	18	4	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 05 h.	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	1	1	0	4	1	3	1	2	0	2	1	0	1	0	12	12	11	7	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	3	0	1	4	3	3	1	0	2	0	1	0	0	0	11	11	16	3	1	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	2	4	1	8	1	3	3	2	1	0	0	0	6	6	22	2	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	2	4	7	7	2	0	0	0	0	0	0	0	8	8	19	3	1	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 05 h.	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	2	2	1	3	4	5	3	2	2	3	0	0	0	0	0	3	3	19	8	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	1	1	3	10	1	2	0	0	0	0	0	0	2	8	8	16	5	1	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 05 h.	1	1	0	0	0	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	2	8	2	6	4	1	1	4	1	0	0	2	2	22	5	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	4	0	8	6	1	4	0	4	0	0	0	3	3	15	9	4	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 05 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	1	0	0	0	1	0	8	0	2	1	7	2	2	0	0	0	6	6	18	6	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	1	0	9	0	1	2	2	0	0	0	0	0	13	13	11	4	2	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	1	1	0	0	0	0	13	0	5	0	4	0	1	0	0	0	6	6	15	6	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	21	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	11	8	6	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.9	2.9	1.9	1.0	2.6	12.0	13.8	4.2	4.2	1.8	3.6	1.8	2.1	0.8	0.5	0.3	45.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 38 m/s ; Direction : NNE ; Année : 1951 ; Mois : Février ; Date : 26

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,40m

NOUVELLES HÉBRIDES

Type d'anémomètre : FRIEZ Station : LUGANVILLE Type de girouette : FRIEZ

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	2	24	24	6	1	0	0	0	à 05 h.	Janvier
	à 11 h.	3	2	1	2	4	5	8	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	17	9	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	2	0	5	3	6	2	0	0	3	0	0	0	1	0	7	7	14	8	2	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 05 h.	0	1	0	1	0	0	4	1	2	1	0	0	0	0	1	0	11	11	13	1	2	0	1	à 05 h.	Février
	à 11 h.	2	2	0	1	4	1	15	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	6	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	1	1	2	5	10	2	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	12	6	5	1	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 05 h.	0	1	0	3	1	2	5	4	0	1	1	0	0	0	1	3	9	9	18	2	2	0	0	à 05 h.	Mars
	à 11 h.	1	0	1	1	7	5	5	5	0	1	2	1	0	0	0	0	2	2	18	6	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	3	0	1	0	2	2	2	3	1	1	2	0	0	0	0	2	12	12	14	5	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 05 h.	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	2	0	2	0	3	0	16	16	13	0	1	0	0	à 05 h.	Avril
	à 11 h.	0	0	0	0	6	6	10	4	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	8	16	6	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	1	2	5	9	2	0	4	2	0	0	0	0	3	3	16	8	3	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 05 h.	1	0	0	0	1	0	3	0	2	0	5	0	1	1	2	3	12	12	14	3	2	0	0	à 05 h.	Mai
	à 11 h.	1	0	1	1	4	6	10	0	2	0	5	0	0	0	1	0	0	0	10	8	13	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	0	0	1	2	3	6	1	2	0	5	1	0	1	0	0	7	7	12	9	3	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 05 h.	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	5	0	1	0	6	1	12	12	16	1	1	0	0	à 05 h.	Juin
	à 11 h.	1	0	2	0	5	4	12	2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	10	12	8	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	3	0	2	0	4	4	6	2	1	0	5	0	1	0	0	0	2	2	18	7	3	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 05 h.	0	0	0	1	5	2	10	1	0	2	2	0	1	0	0	0	7	7	7	8	9	0	0	à 05 h.	Juillet
	à 11 h.	0	0	1	2	3	6	13	2	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	4	12	15	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	4	5	10	2	1	1	1	1	0	0	0	0	4	4	10	8	9	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 05 h.	0	0	0	0	0	3	8	8	0	1	5	0	0	0	3	0	3	3	12	8	8	0	0	à 05 h.	Août
	à 11 h.	0	0	0	0	4	4	18	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	25	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	3	17	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	7	19	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 05 h.	0	0	0	2	1	0	9	4	0	0	1	1	0	0	5	0	7	7	14	6	3	0	0	à 05 h.	Septembre
	à 11 h.	0	0	0	0	4	7	11	5	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	5	8	17	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	3	0	2	4	5	12	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	9	10	11	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 05 h.	0	0	1	0	0	0	10	0	3	2	3	0	0	0	1	0	11	11	14	4	2	0	0	à 05 h.	Octobre
	à 11 h.	0	0	0	0	2	4	21	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	20	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	7	18	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	3	2	14	12	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 05 h.	1	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	3	0	20	20	10	0	0	0	0	à 05 h.	Novembre
	à 11 h.	1	1	0	0	2	1	16	2	1	0	4	0	0	1	0	0	1	1	6	12	11	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	2	2	11	2	0	0	1	0	0	0	5	0	4	4	9	17	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h																								à h.	
	à 05 h.	3	0	2	1	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	2	2	16	16	13	2	0	0	0	à 05 h.	Décembre
	à 11 h	2	1	3	1	8	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	18	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	3	1	4	0	2	3	9	2	1	0	0	0	0	0	1	1	4	4	8	12	7	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.7	1.5	2.2	1.8	8.2	9.7	29.4	8.2	2.8	1.6	5.8	0.5	0.7	0.3	3.7	1.5	18.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,45 m

ILES WALLIS

Type d'anémomètre : Station : MATA-UTU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 06 h.	3	0	3	0	6	7	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	5	5	15	9	0	0	0	à 06 h.	Janvier
	à 12 h.	4	0	1	5	8	4	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	1	1	17	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	2	8	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	8	8	16	5	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	1	2	0	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	15	15	9	4	0	0	0	à 06 h.	Février
	à 12 h.	1	1	3	1	2	2	3	3	0	1	0	0	0	0	2	0	9	9	11	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	3	1	4	3	0	0	0	0	0	0	2	0	13	13	10	5	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 06 h.	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	20	20	9	1	0	0	0	à 06 h.	Mars
	à 12 h.	5	0	3	2	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	7	2	4	4	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	4	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	1	18	18	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 06 h.	3	2	2	2	2	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	11	8	1	0	0	à 06 h.	Avril
	à 12 h.	0	2	4	5	4	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	14	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	3	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	7	9	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	1	5	11	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	5	11	4	0	0	à 06 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	3	11	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	2	11	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	8	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	9	8	6	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	0	6	12	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	13	3	0	0	à 06 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	1	7	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	7	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	5	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	10	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	1	0	1	9	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	11	14	0	0	à 06 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	3	1	8	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	2	7	12	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	8	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	1	2	1	10	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	13	12	1	0	0	à 06 h.	Août
	à 12 h.	0	0	6	3	4	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	4	6	8	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	15	11	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	1	2	4	10	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	15	9	2	0	0	à 06 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	4	3	10	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	6	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	17	7	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	2	3	1	11	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	7	7	15	9	0	0	0	à 06 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	3	4	8	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	4	4	11	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	3	2	5	7	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	19	5	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	0	0	2	6	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	9	9	16	4	1	0	0	à 06 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	1	6	7	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	16	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	4	9	5	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	4	4	18	3	4	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 06 h.	1	0	4	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	16	14	1	0	0	0	à 06 h.	Décembre
	à 12 h.	0	2	7	6	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	7	7	16	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	4	6	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	10	10	17	3	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.4	2.0	7.3	10.2	21.5	18.1	7.2	2.9	1.1	0.6	0.1	0.2	0.4	0.1	2.2	1.9	21.8							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période																									

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OCÉANIE

Type d'anémomètre : Station : BORA-BORA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 08 h.	0	1	0	4	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	15	11	4	1	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	3	0	3	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	9	13	6	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	21	6	1	2	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 08 h.	6	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	9	3	5	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	5	0	0	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	10	8	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	5	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	15	5	3	3	0	0	à 20 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 08 h.	0	0	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	11	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	3	4	3	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	10	19	2	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 08 h.	0	0	0	0	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	1	3	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	0	0	9	0	12	2	0	0	0	1	0	0	0	0	6	6	18	4	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	4	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	11	4	0	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 08 h.	0	0	0	0	14	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	11	7	4	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	1	0	12	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	14	6	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	11	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	9	5	1	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 08 h.	0	0	1	0	10	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	10	5	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	0	0	14	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	17	3	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 08 h.	0	1	2	1	17	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	18	4	3	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	1	2	0	19	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	12	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	1	0	15	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	6	17	7	1	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 08 h.	0	0	1	1	18	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	20	6	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	3	1	24	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	7	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	0	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	7	5	0	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 08 h.	1	0	1	0	18	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	7	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	0	0	0	22	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	7	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	11	1	0	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 08 h.	1	0	1	1	18	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	4	1	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	0	2	1	20	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	23	3	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 08 h.	3	2	3	2	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	18	2	2	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	6	0	6	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	18	5	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	3	1	6	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	4	0	0	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 08 h.	0	0	4	3	13	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	12	7	6	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	1	1	3	24	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	5	9	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	1	13	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	7	4	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.7	1.1	4.2	2.9	38.8	4.1	8.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.9	35.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OCÉANIE

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station :** PAPEETE-AUAE (Tahiti) **Type de girouette :** RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 08 h.	0	0	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	14	14	12	4	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 08 h.	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	2	0	3	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	2	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	10	13	4	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	0	0	1	0	à 20 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 08 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	1	14	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	2	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 08 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	1	17	17	11	2	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 08 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	1	1	12	12	13	2	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 08 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	11	1	1	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	8	8	15	7	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 08 h.	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	0	9	2	0	0	0	0	0	0	1	4	7	0	2	0	5	5	17	6	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	3	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	22	22	7	0	2	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 08 h.	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	1	16	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	7	7	11	10	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 08 h.	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	1	0	8	8	13	5	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 08 h.	0	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	19	19	8	3	1	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	9	5	1	1	0	0	0	0	0	0	2	6	2	2	0	2	2	20	5	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 08 h.	0	1	6	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	14	9	6	1	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	1	11	3	3	2	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	6	6	17	6	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 08 h.	0	1	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	1	19	4	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	2	2	8	5	16	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	3	0	0	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.7	2.6	15.8	3.4	1.9	0.5	0.4	0.1	0.0	0.1	0.5	1.4	4.1	0.4	1.4	0.2	66.5								
	Période	0.9	1.1	18.6	2.8	2.9	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	1.3	1.1	2.0	0.4	1.8	0.5	66.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 15 m/s ; Direction : NE ; Année : 1951 ; Mois : Janvier ; Date : 17

Période : 1950 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OCÉANIE

Type d'anémomètre : à main magnétique **Station : RAPA** **Type de girouette :** campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 08 h.	1	2	3	1	4	4	3	1	0	0	1	0	0	0	1	2	8	8	15	5	3	0	0	à 08 h.	Janvier
	à 14 h.	2	2	2	1	6	6	2	0	2	0	0	0	0	1	1	1	5	5	18	5	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	2	1	3	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	10	15	4	2	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	8	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	13	13	9	3	3	0	0	à 08 h.	Février
	à 14 h.	1	6	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	11	11	11	3	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	3	4	2	0	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	10	10	14	3	1	0	0	à 20 h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 08 h.	0	2	1	2	4	5	2	1	0	0	1	1	1	1	1	0	9	9	12	6	3	1	0	à 08 h.	Mars
	à 14 h.	0	1	1	3	7	1	1	0	1	0	2	0	1	1	1	0	11	11	9	4	5	2	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	1	3	4	2	1	1	0	1	0	0	0	2	1	0	14	14	8	4	5	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	0	0	0	2	7	1	1	0	0	2	2	0	0	1	14	14	5	4	7	0	0	à 08 h.	Avril
	à 14 h.	0	0	0	0	0	3	7	0	5	1	0	1	3	1	0	1	8	8	8	8	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	0	0	1	1	7	2	3	0	1	1	0	0	0	0	13	13	5	5	7	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 08 h.	1	0	0	0	3	1	5	0	2	1	0	2	0	0	2	1	13	13	8	4	6	0	0	à 08 h.	Mai
	à 14 h.	2	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	2	2	0	3	1	10	10	13	4	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	2	0	2	2	2	2	2	1	0	0	0	1	0	2	14	14	11	3	3	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	4	0	2	2	17	17	10	2	1	0	0	à 08 h.	Juin
	à 14 h.	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	6	0	0	2	16	16	11	2	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	0	0	2	20	20	5	2	3	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 08 h.	3	1	2	4	1	3	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	11	11	12	5	3	0	0	à 08 h.	Juillet
	à 14 h.	1	1	4	3	1	4	1	1	0	1	0	2	2	0	0	4	6	6	16	5	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	2	1	2	3	3	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	15	15	7	5	4	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 08 h.	1	0	0	0	0	1	1	2	3	1	2	2	1	1	3	1	12	12	9	4	5	1	0	à 08 h.	Août
	à 14 h.	1	0	0	1	0	1	1	0	2	2	2	1	1	3	3	2	11	11	10	3	6	1	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	0	0	1	0	1	4	2	1	0	2	1	3	3	12	12	8	1	10	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 08 h.	3	2	0	1	0	1	7	2	1	3	1	0	2	0	0	1	6	6	16	5	3	0	0	à 08 h.	Septembre
	à 14 h.	1	3	1	3	1	0	4	2	2	3	2	1	0	0	2	1	4	4	14	7	5	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	3	1	3	0	1	0	3	2	1	1	0	0	3	2	0	1	10	10	10	6	4	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 08 h.	3	4	0	1	3	3	9	1	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	20	2	3	0	0	à 08 h.	Octobre
	à 14 h.	3	1	0	2	5	3	9	1	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	17	3	5	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	4	2	1	1	3	4	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16	4	3	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 08 h.	2	0	3	3	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	8	1	7	7	16	6	1	0	0	à 08 h.	Novembre
	à 14 h.	2	0	8	1	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	9	0	5	5	18	6	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	6	2	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	7	0	8	8	15	5	2	0	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	1	9	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	14	14	13	4	0	0	0	à 08 h.	Décembre
	à 14 h.	0	1	12	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	11	18	2	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	9	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	14	14	14	3	0	0	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	4	4	8	4	6	6	8	3	3	2	2	2	3	1	5	3	36								
	Période	3	3	4	3	8	7	6	2	2	2	3	2	4	1	3	1	46								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 31 m/s ; Direction : WNW ; Année : 1954 ; Mois : Août ; Date : 13

Période : 1952 - 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OCÉANIE

Type d'anémomètre : DALLOZ **Station : RURUTU** **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 08 h.	0	0	5	0	7	4	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	10	10	14	4	3	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	2	3	0	6	3	4	2	1	0	2	0	1	0	2	0	3	3	19	5	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	2	0	5	2	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	15	15	9	5	2	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 08 h.	5	2	3	1	1	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	10	3	7	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	5	1	2	2	2	3	4	1	0	0	1	0	1	0	2	1	3	3	12	2	11	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	4	2	1	2	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	3	3	9	0	0	à 20 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 08 h.	3	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	4	3	15	15	7	5	4	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	2	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	5	0	3	4	8	8	11	3	9	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	3	17	17	4	4	6	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 08 h.	0	1	1	0	1	1	9	6	3	0	0	0	1	0	0	0	7	7	11	3	9	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	0	1	0	2	2	10	4	3	1	1	0	0	0	1	0	4	4	10	5	11	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	1	2	1	6	5	2	0	0	0	1	0	0	1	11	11	7	5	7	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 08 h.	2	2	0	0	3	3	2	4	4	0	1	0	1	0	0	1	8	8	8	4	11	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	1	3	0	3	4	6	1	3	0	1	1	0	0	1	2	3	3	8	8	12	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	2	0	3	2	6	2	4	0	1	0	0	0	2	0	7	7	9	5	10	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 08 h.	1	2	1	0	2	4	2	4	2	0	0	0	1	0	0	0	11	11	4	10	5	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	1	0	1	3	3	5	3	2	0	1	0	3	0	0	1	4	4	10	9	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	4	0	0	1	3	1	1	7	2	0	0	0	1	0	0	0	10	10	10	4	6	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 08 h.	0	4	0	0	7	4	2	3	1	1	0	0	0	0	1	0	8	8	9	3	10	1	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	2	1	0	5	3	5	2	3	1	0	0	1	0	0	0	7	7	10	3	10	1	0	à 14 h.	
	à 20 h.	3	1	0	0	6	2	4	2	3	0	0	0	1	0	0	0	9	9	7	3	11	1	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 08 h.	2	2	2	0	2	1	3	0	3	2	1	0	0	0	0	3	10	10	11	6	4	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	7	1	4	0	0	4	2	3	2	1	1	0	0	0	3	1	2	2	11	8	10	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	4	1	3	0	0	0	3	1	5	0	1	0	1	0	0	1	11	11	7	5	8	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 08 h.	1	4	4	0	0	3	3	6	3	0	0	0	0	0	0	2	4	4	8	10	8	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	3	2	3	0	2	1	8	4	2	0	0	0	1	0	0	2	2	2	6	10	11	1	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	1	3	2	0	2	3	6	3	0	1	0	0	0	0	1	6	6	6	7	11	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 08 h.	2	1	0	0	1	3	10	6	1	1	0	0	0	0	0	1	5	5	9	9	8	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	2	1	1	3	7	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	16	5	1	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	2	2	1	0	3	7	8	1	0	1	0	0	0	1	0	5	5	9	9	8	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 08 h.	0	3	0	0	0	2	4	3	1	0	0	0	1	0	1	0	15	15	5	4	5	1	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	4	1	0	3	2	3	4	3	0	0	0	2	0	1	1	6	6	15	4	4	1	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	3	2	0	1	1	1	5	3	0	0	0	0	0	0	1	11	11	10	2	6	1	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 08 h.	0	5	7	1	2	7	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	18	5	5	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	5	5	2	3	7	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	18	7	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	3	4	1	4	5	5	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	17	7	4	0	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	6	6	6	1	8	9	14	9	6	1	1	0	3	0	3	3	24								
	Période	5	4	7	4	13	8	13	5	4	1	2	0	2	0	3	2	27								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 20 m/s ; Direction : NNE ; Année : 1954 ; Mois : Novembre ; Date : 12

Période : 1952 – 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OCÉANIE

Type d'anémomètre : Station : TAKAROA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 08 h.	1	4	8	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	7	7	6	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	1	12	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	10	10	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	9	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	11	6	1	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 08 h.	1	2	2	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	10	3	9	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	5	0	5	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	11	3	7	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	3	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	10	8	4	6	0	0	à 20 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 08 h.	1	1	3	14	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	15	10	2	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	1	2	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	14	10	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	4	11	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	18	5	0	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 08 h.	0	0	0	4	4	3	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	14	14	12	2	2	0	0	à 08 h.	
	à 14 h	0	1	4	2	3	3	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	13	13	14	1	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	2	1	3	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17	17	10	2	1	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 08 h.	0	0	1	9	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	6	10	6	9	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	1	1	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	13	9	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	3	2	15	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	12	6	5	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 08 h.	1	0	7	1	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	14	4	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	0	6	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	11	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	6	8	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	14	10	2	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 08 h.	0	0	7	14	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	11	11	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	1	2	20	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	9	8	13	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	2	10	12	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	8	10	10	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 08 h.	0	0	1	9	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	20	4	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	0	10	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	21	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	3	5	19	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	18	0	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 08 h.	0	0	1	7	18	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	6	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	0	9	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	9	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	7	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18	6	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 08 h.	0	3	2	10	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8	8	8	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	4	9	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	9	8	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	2	2	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	10	7	6	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 08 h.	1	4	11	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	8	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	3	13	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	17	7	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	2	16	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	11	2	0	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 08 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 08 h.	
	à 14 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 14 h.	
	à 20 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC — **Période :** 1950 - 1953

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.				.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	
Février	.						tr	tr			.		.			.	.	.	.	.	.	.		.							
Mars		tr	.	.	.				tr	.							.	.	.												
Avril							.	tr										.	.	tr	.		.								
Mai		tr			.	.	tr				.	.	.	.	.	.		tr	.					.			.	.			
Juin	.											.						tr		tr	.	.	tr	.		.	.	tr		tr	
Juillet						.				.	.	.	.																tr		tr
Août													.	tr				tr													
Septembre							.	.	.	.			.								tr	tr							tr	.	
Octobre	.	.																		.	.								.	-	.
Novembre		tr			.		.	.			.	.	.	.	.										.		.	.			
Décembre																		.	.	.	.	.	.		tr			.	.	.	tr

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0.1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	102.6	27.2	115.8	245.6	68.8	131.8	1950	19.0	1953	40.9	29	97.4	1950	21	9	2	0	7.3	1.5	-	0.3	Janvier
Février	4.7	278.8	11.1	294.6	152.0	212.4	1951	41.8	1952	175.2	17	94.6	1950	11	4	2	2	10.7	3.0	-	0.5	Février
Mars	29.9	100.2	Néant	130.1	85.3	141.1	1952	25.7	1950	86.5	17	56.4	1952	7	3	1	1	10.5	2.5	-	0.3	Mars
Avril	9.8	14.2	21.4	45.4	47.5	86.2	1950	9.4	1951	17.6	21	40.2	1952	5	2	0	0	7.0	1.8	-	0.0	Avril
Mai	11.1	111.2	44.9	167.2	63.3	164.6	1950	4.0	1951	77.7	14	81.4	1950	12	4	2	1	5.0	1.0	-	0.5	Mai
Juin	3.2	8.0	50.5	61.8	78.9	169.7	1951	26.0	1953	20.2	26	81.2	1951	7	2	0	0	6.7	1.7	-	0.2	Juin
Juillet	2.5	17.3	traces	19.8	90.5	164.6	1951	23.2	1953	8.3	13	158.6	1951	5	0	0	0	5.0	2.5	-	0.5	Juillet
Août	Néant	5.3	traces	5.3	41.8	54.6	1951	12.8	1953	5.3	13	51.4	1951	1	0	0	0	3.8	0.8	-	0.5	Août
Septembre	39.4	40.6	1.3	81.3	66.7	182.9	1950	3.1	1952	40.6	13	100.9	1950	6	3	1	0	3.3	1.0	-	0.2	Septembre
Octobre	8.2	1.8	35.3	45.3	31.4	57.5	1952	1.7	1953	33.4	30	32.0	1952	7	1	1	0	6.0	1.3	-	0.0	Octobre
Novembre	11.1	121.3	16.0	148.4	20.4	52.5	1952	Néant	1951	98.3	12	32.0	1952	11	3	1	1	2.5	0.5	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	54.7	119.0	173.7	115.5	219.0	1951	15.9	1953	51.4	20	161.5	1951	9	5	3	2	8.7	2.3	-	0.3	Décembre
Année				1418.5	863.1	1256.7	1950	414.1	1953	175.2	17 II	161.5	XII 1951	102	36	13	7	76.5	20.0	-	3.3	Année

Station : NOUMÉA — **Période :** 1903 - 1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		tr		.						tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Février				tr	.	.	.	.		.		.	.	.	tr	.	.	tr				.	tr		.						
Mars		.	.	.	.	.		.			.	.	tr					.	tr								tr	.	.	.	.
Avril	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Mai	.		tr		.	.	.			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juin	.	tr							tr			.	.				.	.	.	tr	.	.	.	.			.	.	.	.	
Juillet	.						.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr				tr	.	tr						.	.	.	
Août		tr	.		tr		.	.	.				.	.			.	.	.	.	.										
Septembre	tr	tr	.	tr			tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	tr							.							
Octobre	.	.		.									.			.	.	tr		.	tr	.	.						.	.	.
Novembre	.				.		tr				.	.	.				.								.	.	.	tr		tr	
Décembre	tr	tr	.														.		tr	.	.	.	.				.	.	.	.	tr

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	Moy. >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	0.6	20.4	95.8	116.8	104.5	288.4	1948	4.2	1931	22.8	27	94.0	1944	18	5	0	0	9	-	-	-	Janvier
Février	2.9	31.6	9.2	43.7	121.1	384.8	1904	14.5	1924	7.8	25	81.2	1937	12	0	0	0	10	-	-	-	Février
Mars	19.2	14.3	4.4	37.9	159.6	576.4	1950	18.0	1926	11.9	5	263.0	1950	13	2	0	0	12	-	-	-	Mars
Avril	68.6	44.3	128.2	241.1	111.6	129.9	1947	5.5	1922	67.2	21	160.5	1947	22	6	2	2	12	-	-	-	Avril
Mai	10.7	119.4	208.9	339.6	85.9	232.0	1934	12.1	1905	76.9	27	82.6	1939	23	8	4	3	12	-	-	-	Mai
Juin	7.2	42.8	38.7	88.7	96.4	402.0	1915	15.5	1935	33.3	12	60.5	1937	14	2	1	0	11	-	-	-	Juin
Juillet	5.9	19.2	6.9	32.0	98.4	267.8	1928	19.1	1948	8.0	13	48.0	1944	13	0	0	0	11	-	-	-	Juillet
Août	3.7	15.6	0.2	19.5	68.5	238.8	1917	11.1	1918	6.2	14	53.2	1938	11	0	0	0	9	-	-	-	Août
Septembre	38.7	23.4	0.3	62.4	47.9	164.4	1932	Néant	1929	24.1	9	71.5	1945	9	3	0	0	7	-	-	-	Septembre
Octobre	1.3	14.0	70.1	85.4	48.3	148.1	1932	Néant	1928	50.5	31	93.0	1947	12	2	1	1	5	-	-	-	Octobre
Novembre	37.0	11.7	32.7	81.4	45.4	392.2	1937	Néant	1929	32.7	1	236.0	1937	9	3	1	0	5	-	-	-	Novembre
Décembre	1.3	54.4	102.3	158.0	78.2	259.6	1950	Néant	1928	52.4	20	72.6	1938	10	3	3	1	8	-	-	-	Décembre
Année				1305.1	1065.5	20316	1936	503.6	1927	76.9	27 V	263.0	III 1950	166	34	12	7	111	-	-	-	Année

Station : TONTOUTA — **Période :** 1950 - 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			.					.						.	.		.	.				.	tr	.	.		.	.	.	.	
Février												.	.		.	.	.	.				.	.								
Mars		.	.	.	.	.					.	.					.	.	.												.
Avril							.	.	.	.		.							.	.	.	.	.	.	.	.	.				
Mai					.	.				.	.	.		.	.	.	.	.	.					.	.		.	.	.	.	.
Juin	.	tr	.						.			.	.				.	.				.	.			.	.	.	.	.	
Juillet							.					.	.	.	.						.	.						.	.	.	.
Août										.			.	.				.													
Septembre							.	.	.	.			.	.	.							tr									
Octobre	.	tr											.							.	.								tr	.	.
Novembre	.	.			.							.				.									.	.	.				
Décembre																	.		.	.	.	.	.					.	.	.	

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1954	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	Moy. >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	15.7	9.1	101.9	126.7	116.0	233.2	1951	65.4	1953	35.9	28	64.5	1951	13	4	1	0	11.3	4.8	-	0.2	Janvier
Février	Néant	42.3	3.8	46.1	218.8	431.7	1951	101.5	1952	21.0	16	105.5	1951	8	2	0	0	11.0	3.3	-	0.7	Février
Mars	25.3	52.8	2.7	80.8	203.6	328.6	1950	59.7	1953	29.1	11	142.2	1950	11	2	0	0	15.5	4.5	-	1.0	Mars
Avril	40.4	38.3	28.7	107.4	51.0	76.3	1952	17.3	1951	36.4	8	30.9	1953	14	2	2	0	9.0	1.0	-	0.0	Avril
Mai	7.2	61.3	69.8	138.3	63.9	84.1	1950	19.1	1951	32.1	14	37.4	1950	18	4	2	0	10.5	2.3	-	0.0	Mai
Juin	21.4	31.8	50.2	103.4	103.6	167.5	1951	25.3	1953	30.8	27	54.7	1951	14	3	1	0	11.7	2.8	-	0.5	Juin
Juillet	1.4	15.6	11.4	28.4	122.5	229.1	1951	38.5	1950	12.0	14	135.4	1951	11	1	0	0	12.0	2.8	-	0.5	Juillet
Août	1.0	16.8	Néant	17.8	76.0	114.3	1952	40.0	1953	9.9	13	97.6	1952	4	0	0	0	11.7	1.0	-	0.5	Août
Septembre	39.9	7.1	traces	47.0	78.0	94.5	1952	52.8	1951	20.2	9	78.6	1952	7	1	0	0	8.5	1.5	-	0.2	Septembre
Octobre	1.1	11.7	126.4	139.2	66.1	112.8	1952	25.5	1951	88.0	31	90.4	1952	6	2	2	1	7.8	1.0	-	0.5	Octobre
Novembre	15.0	1.6	18.2	34.8	26.1	71.5	1953	6.2	1951	12.2	1	61.4	1953	8	1	0	0	5.0	0.3	-	0.2	Novembre
Décembre	Néant	58.4	113.7	172.1	129.0	279.5	1950	52.2	1953	45.8	29	67.3	1951	9	3	3	0	11.2	4.2	-	0.5	Décembre
Année				1042.0	1259.6	1557.9	1951	1199.3	1952	88.0	31 X	142.2	III 1950	123	25	11	1	125.2	29.5	-	4.8	Année

NOUVELLES HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE

Période : 1950 - 1954

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.		.	.	.		.	.		.		.	.		.				.			.	.	.	.		.		.	
Février	.	.	.		tr	.		tr		.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.					.	.				
Mars	.		tr	.		.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.		.				.	.	.	.	.	.	
Avril	.	.				.	.	.		.				.	.	.	.				.			.	.				.	.	
Mai		.	.			.		.			.	.	.	.	.	.							.	.	.	.	.	.		tr	
Juin	.								tr	.				.	.	.		.	.	.	.	tr				.	.	.	tr		
Juillet			.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			tr			.	.	.		
Août					.		.			.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.
Septembre	.	.		.	.	tr				.	.	.		.	.	.		.		.	.		.	.	.		.	tr	tr	.	
Octobre	.	.	tr		tr							.	.	.		.			.	.	.		.	.			.	.	.	.	
Novembre	.	.	.			tr		.	.	.		.	tr	.	.					.	tr				.	.	.	tr	.		
Décembre			.			.	.	.	.				.	tr	.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	113.0	19.7	50.1	182.8	220.5	296.3	1951	112.4	1950	25.2	4	74.1	1952	18	8	0	0	15	5	-	1	Janvier
Février	28.1	294.2	59.3	381.6	312.0	759.3	1951	80.0	1950	183.7	16	183.7	1954	16	6	4	2	13	3	-	0	Février
Mars	144.2	62.5	194.7	401.4	310.6	401.4	1954	210.5	1950	95.6	10	189.5	1950	20	9	6	1	16	7	-	2	Mars
Avril	75.6	79.0	89.3	243.9	276.3	372.7	1950	212.3	1951	64.6	14	194.6	1950	15	8	4	1	13	5	-	1	Avril
Mai	12.7	107.5	84.7	204.9	247.1	379.1	1950	153.4	1951	57.0	14	118.9	1950	16	7	1	1	14	7	-	2	Mai
Juin	1.7	121.7	136.0	259.4	199.7	366.9	1953	106.6	1950	98.3	21	194.6	1953	12	5	5	2	15	7	-	2	Juin
Juillet	107.0	254.3	21.9	383.2	296.4	478.9	1952	151.1	1950	97.7	14	189.5	1952	21	9	4	3	23	9	-	2	Juillet
Août	7.3	92.9	9.1	109.4	121.7	204.8	1950	86.0	1952	38.4	19	180.0	1950	21	3	1	0	16	8	-	2	Août
Septembre	21.6	156.4	62.4	240.4	180.6	301.5	1950	73.1	1951	59.9	15	154.4	1952	18	8	2	1	18	7	-	1	Septembre
Octobre	11.0	46.0	55.3	112.3	91.4	147.7	1952	39.6	1953	35.6	30	42.8	1951	15	3	1	0	13	3	-	0	Octobre
Novembre	26.1	48.5	109.6	184.2	145.6	226.1	1952	46.5	1953	71.8	29	71.8	1954	14	5	2	1	13	5	-	1	Novembre
Décembre	124.9	116.5	225.4	466.8	510.5	725.1	1950	241.9	1953	89.6	31	400.0	1950	21	15	4	2	20	11	-	2	Décembre
Année				3637.1	2912.4	3637.1	1954	2448.1	1953	183.7	16 II	400.0	XII 1950	207	86	34	14	189	77	-	16	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU

Période : 1949 - 1951

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.						.		.	.		.	.	.	.		.	.	.	.		.	tr				.		.	.
Février		.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.		.			.	.	.	.	.		.	.	.				
Mars		.	.	.	.	.	.					.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.			.		.		.
Avril				.	.	.	.	.	.	.	tr				.	.	tr	.	.			.	.	.							
Mai	tr	tr					.	.	.		.	.	.			.		.		.	.	.	.			.			.	.	
Juin	.	.	.	.	.								.	.					.		.	.	.	.	.	.	.				
Juillet								.		.		.	.	.	.	.	.	.		.			.		.		.	.	.	.	
Août			.					.			.	.	.	.			.	.	.	.		.	.			.	.			.	
Septembre	.		.	.	.	.	.				.	tr	.	.	.	.	.	.				.	.	.				.	.	.	
Octobre	.	.	.			.	.	.	.			.		.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.					.		.		
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.		.	.	.		.	.	.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	94.2	227.3	13.7	335.2	259.1	460.3	1951	10.1	1949	93.3	13	88.5	1951	17	8	5	2	10.7	5.3	-	2.7	Janvier
Février	219.0	107.8	258.7	585.5	103.0	198.0	1950	31.8	1949	103.0	4	34.0	1950	20	12	6	5	12.6	3.3	-	0.0	Février
Mars	99.1	284.3	312.9	696.3	334.8	398.4	1951	227.1	1949	142.0	23	155.0	1950	20	14	7	4	18.0	9.7	-	1.3	Mars
Avril	124.9	45.0	53.0	222.9	147.9	198.0	1950	70.3	1949	96.5	9	73.0	1951	14	6	2	1	14.0	3.7	-	0.3	Avril
Mai	54.7	40.7	16.5	111.9	150.5	197.5	1951	127.0	+	30.0	8	46.3	1951	15	4	1	0	11.7	6.0	-	0.0	Mai
Juin	32.2	52.3	130.1	214.6	127.1	183.3	1949	51.0	1950	46.0	22	85.6	1951	15	5	4	0	9.7	4.0	-	0.3	Juin
Juillet	39.5	76.2	43.6	159.3	241.7	437.0	1950	104.6	1951	30.0	29	91.0	1950	16	7	1	0	11.3	6.0	-	1.4	Juillet
Août	5.5	41.0	27.8	74.3	90.4	121.3	1949	63.3	1951	14.0	23	35.8	1951	15	2	0	0	9.7	3.6	-	0.0	Août
Septembre	44.7	91.2	9.6	145.5	131.7	191.7	1950	73.3	1951	71.0	15	65.0	1950	19	2	1	1	10.7	4.7	-	0.3	Septembre
Octobre	136.5	117.1	144.6	398.2	146.8	192.0	1949	56.8	1951	64.4	8	46.0	1950	23	11	5	3	13.6	5.0	-	0.0	Octobre
Novembre	277.1	168.7	40.2	486.0	208.0	283.1	1951	80.0	1949	101.2	7	71.0	1950	20	11	4	3	13.0	8.0	-	0.7	Novembre
Décembre	240.3	74.2	204.4	518.9	300.3	610.5	1950	24.1	1949	161.3	30	97.4	1950	26	14	4	4	19.0	6.7	-	2.0	Décembre
Année				3948.6	2241.3	3060.6	1950	1380.5	1949	161.3	30 XII	155.0	III 1950	220	96	40	23	154.0	66.0	-	9.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

Janvier		Janvier
Février		Février
Mars		Mars
Avril		Avril
Mai		Mai
Juin		Juin
Juillet		Juillet
Août		Août
Septembre		Septembre
Octobre		Octobre
Novembre		Novembre
Décembre		Décembre
Année		Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) — **Période : 1951 - 1953**

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier				.	.	.	.			.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	tr	.		.	tr	tr	.		.	.	.
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.		.		.	.	.	.	.		.			
Mars		.	tr									.	.	.		tr	.	.				.	.	.	.	.			.	.	.
Avril					.	tr	.		.	.	.	.		tr		.	.		.	.	.		.	.		tr		.	.		
Mai			tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.					.		.	.		.	.	.	.	.
Juin		.	.	.	.	.	.				.					.	.		.			.	.		.	.	.		.		
Juillet	.	.						tr	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.			.		.		
Août		.	.		.	.					.		.	.	.	.		.	.	.	.		.	.				.			.
Septembre	.	.	tr	.	.		.	.					.	.	.	.		.				.		.	.	.	.	.	.	.	
Octobre		.						tr	.	.	.	.		.	.		.			.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	
Novembre	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.					.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	
Décembre	.	.	.	.			.		.	.	.	.	.	.	.			.							.						

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0.1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	120.2	68.5	36.1	224.8	277.4	530.1	1952	119.9	1951	67.8	6	143.0	1952	19	6	2	1	22.0	6.3	1.3	0.7	Janvier
Février	261.9	20.6	9.5	292.0	194.7	356.2	1952	104.0	1951	85.1	4	64.0	1952	23	5	4	2	15.0	5.3	2.3	1.0	Février
Mars	41.2	18.6	88.4	148.2	147.5	199.1	1952	72.0	1953	41.2	2	98.0	1952	14	7	2	0	15.3	3.7	1.0	0.7	Mars
Avril	127.1	37.9	27.6	192.6	191.1	269.8	1953	93.7	1951	113.8	9	78.4	1953	15	4	1	1	16.0	4.7	1.7	1.0	Avril
Mai	113.4	44.2	15.2	172.8	198.1	272.6	1953	134.9	1952	50.9	10	80.6	1953	20	4	2	1	14.7	5.0	1.3	0.3	Mai
Juin	87.4	51.6	42.1	181.1	92.4	191.4	1953	34.9	1952	47.0	3	131.3	1953	16	6	2	0	7.3	4.0	1.0	0.3	Juin
Juillet	26.0	114.3	55.1	195.4	155.1	316.4	1952	3.4	1953	37.5	18	139.9	1952	17	7	2	0	10.7	2.3	0.7	1.3	Juillet
Août	5.2	33.0	10.1	48.3	124.9	266.2	1953	17.2	1951	16.0	14	84.6	1953	17	2	0	0	11.3	3.3	0.7	0.7	Août
Septembre	35.8	26.4	16.1	78.3	132.0	233.3	1951	47.5	1952	19.2	14	85.8	1951	19	3	0	0	11.7	4.7	1.3	0.3	Septembre
Octobre	16.2	51.1	21.9	89.2	154.7	216.5	1952	44.2	1953	33.1	11	66.9	1951	18	1	1	0	14.7	5.0	0.7	0.3	Octobre
Novembre	217.8	113.6	99.4	430.8	118.0	195.1	1953	34.1	1952	69.7	24	46.6	1951	23	11	7	3	14.7	4.0	0.3	0.0	Novembre
Décembre	74.1	75.6	4.6	154.3	531.6	782.5	1953	174.8	1951	46.1	2	139.5	1953	14	4	2	0	19.7	10.3	7.3	4.0	Décembre
Année				2207.8	2317.5	2808.1	1952	1625.9	1951	113.8	9 IV	143.0	I 1952	215	60	25	8	173.1	58.6	19.6	10.6	Année

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) — **Période : 1937 - 1951**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.			.						.			.		.	.	
Février			.	.	.	.	.	.	.		.		.	tr	.			.	.	tr	.		.		.	.					
Mars		.	.		.							.	.	.											.	.			.		
Avril	.		.			.			.	.						.			.				.	.				.			
Mai				.	.	.								.	.		tr				.										
Juin			.		.											.	.				.		.				tr				
Juillet	tr	.									.				.			.	.	.	tr	.	.	tr							
Août		.				.	.							.													.				
Septembre																										.	.		.	.	
Octobre	.			.				tr				tr					.			.		.				.	.		.	.	.
Novembre	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.				.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Décembre	.	.	.		.							.	.		.		tr					.	.	.	.	.		.			

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0.1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	228.0	41.1	35.2	304.3	390.7	1365.1	1944	61.2	1939	162.9	5	252.3	1944	16	6	2	1	19	8	-	3	Janvier
Février	324.8	11.5	8.7	345.0	254.5	572.4	1947	68.6	1951	119.8	5	231.0	1947	16	5	3	3	17	7	-	1	Février
Mars	37.8	70.4	5.8	114.0	126.1	286.1	1938	28.1	1940	58.9	14	68.6	1938	9	3	1	1	15	3	-	1	Mars
Avril	54.9	1.7	19.0	75.6	117.7	448.7	1938	14.2	1937	29.5	9	110.8	1945	10	3	0	0	12	3	-	0	Avril
Mai	30.5	15.9	17.3	63.7	135.7	502.2	1942	14.1	1941	17.3	21	275.0	1942	6	3	0	0	11	3	-	1	Mai
Juin	37.8	12.6	20.7	71.1	63.1	172.2	1943	8.1	1940	37.7	3	52.8	1939	6	2	1	0	8	2	-	0	Juin
Juillet	34.0	19.5	0.5	54.0	64.6	206.7	1944	0.2	1941	34.0	2	63.1	1943	8	1	1	0	8	2	-	0	Juillet
Août	9.0	5.3	17.6	31.9	46.4	106.8	1938	5.8	1941	17.6	27	77.5	1939	5	1	0	0	7	2	-	0	Août
Septembre	Néant	Néant	17.2	17.2	101.3	251.2	1945	9.6	1938	12.4	27	163.5	1948	4	1	0	0	9	2	-	0	Septembre
Octobre	9.0	1.5	44.2	54.7	93.8	315.9	1947	11.0	1940	19.1	29	99.3	1947	10	1	0	0	10	3	-	0	Octobre
Novembre	195.8	190.2	76.8	462.8	200.3	598.9	1938	19.4	1951	113.5	12	168.2	1938	24	11	4	2	13	5	-	1	Novembre
Décembre	17.5	0.7	71.3	89.5	242.6	396.6	1941	55.0	1951	21.2	26	137.1	1941	13	4	0	0	18	6	-	1	Décembre
Année				1683.8	1836.9	2791.2	1944	1020.3	1951	162.9	5 I	275.0	V 1942	127	41	12	7	147	46	-	8	Année

Station : RAPA (Iles Australes) — **Période : 1951 - 1953**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	tr	.	.	.	.			tr	.	.		tr			.	.	.	.	.					.	.	.	.	.	tr
Février	tr				tr	tr	tr			.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	tr	.			
Mars		tr		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.				.		.	tr	
Avril	.			.	.	.	.	tr		.	tr	tr	tr	.	.	.	tr			.	.	tr				.	.		.	tr	
Mai		.	.	tr	.	tr	.	tr	tr	tr				.	.	.	.	.		.	.	.	tr		.			.	.	.	.
Juin	.	tr			.			.	tr		.	.	.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.				tr		.	
Juillet	.	.	.		.	tr						.		.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	
Août		.	.	.		.		.	.		.	.	.	.				tr			.	.			tr		.	.		.	.
Septembre	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.		.	.	.	tr		.		.		tr	.		
Octobre	.	.	.	.	.	.		.					.		.			.	.		.							.			.
Novembre	.		.		.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.				.	.	.		.				.		
Décembre								.	.		.		.				.	.										.	.		.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0.1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	257.8	53.6	11.0	322.4	268.7	432.4	1952	139.8	1953	94.7	7	131.8	1952	18	7	4	2	15	5	-	1	Janvier
Février	3.3	70.2	88.2	161.7	175.9	219.0	1953	122.0	1952	45.7	22	112.8	1951	15	4	1	0	15	6	-	1	Février
Mars	48.9	303.6	135.7	488.2	259.4	506.3	1953	129.0	1952	100.1	12	160.7	1953	20	10	6	3	17	6	-	1	Mars
Avril	33.3	4.8	32.4	70.5	287.6	429.2	1952	100.2	1953	22.7	26	92.0	1952	14	2	0	0	19	8	-	1	Avril
Mai	24.9	148.2	95.6	268.7	218.5	319.5	1953	157.9	1952	52.3	15	96.5	1953	17	7	4	2	20	6	-	1	Mai
Juin	2.3	64.3	11.7	78.0	108.9	134.9	1952	73.8	1951	25.2	12	45.4	1952	16	3	0	0	17	2	-	0	Juin
Juillet	97.3	51.2	63.0	211.5	235.1	325.8	1951	171.9	1953	41.7	1	87.5	1952	20	6	4	0	20	7	-	1	Juillet
Août	74.1	61.5	39.0	174.6	289.6	415.3	1953	191.9	1951	51.6	12	143.8	1953	16	5	2	1	20	8	-	1	Août
Septembre	38.1	67.1	16.6	121.8	184.4	218.8	1953	137.8	1952	46.9	20	65.5	1953	19	4	1	0	18	6	-	1	Septembre
Octobre	93.7	99.5	46.7	239.9	201.0	283.6	1952	125.0	1951	83.3	13	108.8	1952	14	5	4	1	18	4	-	1	Octobre
Novembre	202.9	171.1	13.5	387.5	113.5	126.2	1951	98.9	1952	98.0	1	55.1	1951	17	7	4	4	13	3	-	0	Novembre
Décembre	62.5	33.7	20.2	116.4	230.1	386.0	1953	100.9	1951	38.3	8	99.9	1952	9	4	2	0	14	6	-	1	Décembre
Année				2641.2	2572.7	2722.3	1951	2151.1	1952	100.1	12 III	160.7	III 1953	195	64	32	13	206	67	-	10	Année

Station : RURUTU — **Période : 1941-1944, 1948-1951**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.						.							tr	.	.	.									.	tr	
Février		tr	.	.	.	.	.	.	tr			tr	.	.		.	.	.		.	.	.		.		.					
Mars	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	tr		tr	.	.
Avril			tr			.	.	.	.	.					.		.	tr		.		.	.			.					
Mai		.	tr		.	tr	tr					tr		.	.			.	tr	.										.	.
Juin	.	tr										.				.	tr			.	.	.			.	.				.	
Juillet	.	.			.			tr			tr	.	.	.	.	.	tr	.							tr	tr			.	.	.
Août	.	tr	.	.			.	tr	.	tr	.	.					.	tr				.					.			.	
Septembre					.	.			tr			.				.						.					.	.	.		
Octobre	.	.	.	.	.		tr		.					tr	.			.		.	tr			.	tr	.		.	.	.	.
Novembre	.	tr			.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		tr		.	tr	.	.	.	tr	tr	.	.	.	tr	
Décembre							.	.	.	.	tr										.	.			.	.		.	.	.	.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 >0.1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	68.8	57.8	0.8	127.4	157.6	329.7	1943	32.6	1949	48.6	3	110.8	1943	9	3	2	0	12	4	-	0	Janvier
Février	257.1	15.4	15.4	287.9	204.2	463.5	1943	47.2	1951	167.9	4	108.3	1943	16	5	2	1	15	5	-	1	Février
Mars	235.3	105.7	45.6	386.6	240.5	552.0	1942	26.6	1948	69.0	4	148.0	1951	24	12	4	1	15	6	-	1	Mars
Avril	19.4	3.4	8.1	30.9	130.4	252.5	1943	40.0	1948	14.5	9	90.6	1943	11	1	0	0	12	4	-	0	Avril
Mai	56.6	29.9	5.3	91.8	226.2	393.5	1943	111.4	1941	55.6	2	172.4	1943	8	2	1	1	13	6	-	1	Mai
Juin	1.0	4.4	22.8	28.2	133.4	188.0	1944	18.8	1950	12.0	30	133.4	1939	9	1	0	0	12	3	-	0	Juin
Juillet	83.8	272.5	6.9	363.2	210.9	385.5	1942	73.7	1950	94.2	18	120.8	1942	12	7	5	3	15	5	-	1	Juillet
Août	14.4	40.0	22.1	76.5	140.8	378.0	1944	40.2	1950	32.6	11	207.0	1944	11	2	1	0	10	3	-	1	Août
Septembre	14.1	6.6	11.7	32.4	165.7	319.3	1943	60.3	1951	11.3	6	150.0	1950	8	1	0	0	9	3	-	1	Septembre
Octobre	41.4	3.8	94.5	139.7	123.6	215.7	1942	6.6	1950	48.0	31	90.0	1941	15	4	1	0	11	3	-	1	Octobre
Novembre	78.1	141.4	19.0	238.5	109.2	196.0	1942	22.0	1951	42.7	12	71.7	1942	19	8	4	0	11	3	-	0	Novembre
Décembre	46.1	traces	98.4	144.5	304.3	860.4	1943	73.4	1951	36.8	9	183.0	1943	12	5	1	0	15	7	-	2	Décembre
Année				1947.6	2146.8	3485.1	1943	1289.1	1950	167.9	4 II	207.0	VIII 1944	154	51	21	6	150	52	-	9	Année

Station : TAKAROA — **Période : 1952 - 1953**

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.		.	tr	.	.	.	.	.	.					.		.	.		tr	.			.		.	.	.		.	.
Février	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr						.	.		.			.		tr		.	.			
Mars	.										tr	.			.		.	.	.	tr	.	.			.		.		.		
Avril				.	.				.		tr		.	.		.	.				.	.	tr	.	.	tr	tr	.	.		.
Mai	tr	.			.	.		.	.		tr	.	.		.	.		.		.	.	.	.	tr	.	.	.	tr		.	.
Juin	.	.		.		.	.			.	.	tr				.	.	.		.			.		tr	.		.	.		
Juillet		.	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.			tr	.
Août		.							.	.						.	.	.		.	tr			.	.	.	.		tr	.	.
Septembre	.	.				.		.	.	.	.	.			.	.	.		tr	.		.		.	.	tr	.		.	.	
Octobre	.	tr		.	.	.						.	.	.	.			.	.	.	tr				.	.	.	.	.	.	.
Novembre			.			.				.		.		.	tr		tr	.	.		tr		.	.	.	.	.	.	.	..	
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	43.3	7.0	45.0	95.3	330.8	414.0	1952	247.6	1953	18.5	31	58.6	1953	18	4	0	0	17	7	-	2	Janvier
Février	115.0	24.1	15.4	154.5	94.4	110.0	1952	78.8	1953	41.1	4	39.0	1952	15	7	1	0	13	2	-	0	Février
Mars	2.2	61.0	49.8	113.0	111.1	131.3	1953	91.0	1952	52.2	19	60.6	1953	11	3	1	1	14	3	-	1	Mars
Avril	8.7	23.7	113.8	146.2	159.7	284.4	1953	35.0	1952	46.5	25	74.4	1953	13	5	1	0	14	3	-	1	Avril
Mai	23.7	31.6	70.2	125.5	167.5	273.7	1953	61.4	1952	29.2	22	109.3	1953	19	5	0	0	14	6	-	1	Mai
Juin	25.5	40.0	23.2	88.7	93.6	140.3	1953	46.9	1952	26.2	18	38.7	1953	15	3	0	0	14	3	-	0	Juin
Juillet	26.6	54.2	71.6	152.4	33.5	43.0	1952	24.0	1953	30.3	24	9.8	1952	22	6	2	0	12	0	-	0	Juillet
Août	10.6	16.0	20.7	47.3	39.2	61.9	1952	16.6	1953	8.5	30	27.6	1952	13	0	0	0	11	1	-	0	Août
Septembre	22.2	18.5	14.9	55.6	27.9	38.4	1953	17.4	1952	12.3	11	12.3	1953	18	1	0	0	7	1	-	0	Septembre
Octobre	19.3	36.4	43.3	99.0	51.5	56.5	1953	46.6	1952	24.4	25	14.7	1952	18	3	0	0	15	1	-	0	Octobre
Novembre	2.5	12.1	65.0	79.6	217.2	245.3	1953	189.1	1952	12.9	25	60.7	1953	15	3	0	0	20	7	-	1	Novembre
Décembre	-	-	-	-	146.7	235.2	1952	58.2	1953	-	-	65.7	1952	-	-	-	-	19	4	-	1	Décembre
Année				-.	1473.3	1595.1	1953	1351.5	1952	-	-	109.3	V 1953	-	-	-	-	174	38	-	7	Année

Station : — **Période :**

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année	Année

Station : — **Période :**

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année	Année

Station : — **Période :**

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année	Année

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

NOUVELLE CALÉDONIE

Station : BOURAIL — **Période :** 1907–1914, 1917, 1938, 1942, 1947–1952 (maximum en 24h : 1938 à 1947–1952)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	191.8	159.4	427.7	1948	17.2	1942	50.6	25	114.5	1950	20	6	1	4	13	23
Février	64.4	173.0	637.3	1951	1.6	1942	22.8	16	257.0	1951	11	3	0	2	14	24
Mars	161.1	164.9	477.0	1948	33.4	1947	49.3	4	199.9	1948	14	5	0	5	15	27
Avril	149.3	114.3	351.4	1947	14.0	1951	51.3	19	156.0	1948	16	4	1	6	12	24
Mai	142.3	96.2	398.1	1906	6.0	1913	45.4	14	132.8	1949	17	4	0	4	11	18
Juin	166.4	118.2	392.1	1951	9.1	1912	52.3	22	223.7	1951	12	4	0	6	12	22
Juillet	52.9	57.7	208.0	1917	3.7	1942	17.2	13	66.5	1952	13	1	0	4	10	18
Août	7.4	76.8	180.6	1911	16.1	1947	3.3	13	75.5	1938	6	0	0	3	10	15
Septembre	71.5	33.8	98.4	1909	néant	1942	24.1	28	47.2	1950	12	2	0	0	7	19
Octobre	37.1	56.3	201.4	1917	9.8	1913	24.5	30	102.5	1952	8	2	0	3	7	12
Novembre	123.6	47.1	229.6	1910	3.8	1948	28.8	26	45.9	1950	13	4	0	2	7	16
Décembre	147.0	94.0	249.5	1950	3.8	1913	54.1	20	159.5	1951	11	3	1	2	11	25
Année	1314.9	1188.7	2491.9	1910	550.7	1942	54.1	20 XII	257.0	II–51	153	38	4	60	129	176

Station : GOMEN — **Période :** 1909–1952 (sauf 1918 à maximum en 24h : 1924, 1927, 1930–31, 1935–38, 1942–44 à 1946–52)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	320.7	172.6	575.5	1948	7.2	1942	81.0	26	180.0	1948	21	6	2	4	11	25
Février	244.5	168.1	446.8	1909	13.0	1948	91.0	16	156.0	1930	8	3	2	3	12	21
Mars	149.2	167.4	478.0	1935	2.8	1923	71.3	17	200.0	1935	6	3	1	1	12	24
Avril	34.1	94.4	309.0	1935	2.1	1940	13.3	8	81.5	1935	4	1	0	2	8	19
Mai	137.8	71.5	283.7	1950	2.9	1948	73.0	14	180.0	1950	11	4	1	2	6	14
Juin	49.5	98.6	367.9	1951	néant	1914	12.0	26	180.0	1951	8	2	0	0	7	16
Juillet	23.2	68.7	174.8	1935	2.4	1949	13.7	13	86.0	1931	6	1	0	2	6	15
Août	7.4	63.3	182.7	1936	5.9	1910	7.4	13	128.0	1938	1	0	0	1	5	13
Septembre	81.1	51.4	186.7	1916	0.4	1914	31.8	3	104.0	1950	9	2	0	1	5	12
Octobre	58.5	43.5	213.7	1916	2.2	1927	24.8	1	58.5	1924	5	2	0	1	4	14
Novembre	266.2	42.7	200.2	1910	néant	1935	128.4	12	83.0	1943	12	4	2	0	4	19
Décembre	172.1	110.1	442.3	1951	0.9	1913	73.0	21	363.4	1951	11	5	1	1	9	25
Année	1541.3	1146.3	2127.1	1917	478.8	1921	128.4	12/XI	363.4	XII–51	102	33	9	48	87	153

Station : CANALA — **Période :** 1916–1926, 1936–1938 à 1945–1946 (maximum en 24h : 1924–1925 à 1945–1946)

Janvier	304.5	258.6	760.9	1948	61.2	1936	64.6	28	170.0	1948	20	6	2	3	14	20
Février	152.7	287.3	671.6	1925	14.5	1948	53.0	16	298.1	1925	14	2	2	2	16	17
Mars	213.4	319.3	1289.1	1938	31.3	1921	59.2	17	180.0	1948	13	5	1	4	15	25
Avril	101.9	178.3	440.2	1938	17.4	1922	34.1	8	93.0	1945	8	4	0	3	13	23
Mai	309.2	171.9	691.0	1916	11.4	1948	136.6	14	82.8	1924	14	6	2	2	12	16
Juin	131.8	157.9	379.8	1924	17.7	1921	55.6	1	220.2	1925	13	5	1	3	10	15
Juillet	49.5	88.1	376.3	1919	4.0	1948	24.7	14	83.0	1924	11	1	0	1	8	14
Août	3.0	107.3	455.0	1917	13.0	1918	2.0	24	103.0	1946	2	0	0	2	9	13
Septembre	73.9	99.5	211.3	1923	néant	1936	16.7	10	111.0	1945	15	3	0	0	7	17
Octobre	168.2	95.5	404.6	1916	néant	1946	83.2	30	37.5	1947	4	3	2	0	7	15
Novembre	239.9	147.9	944.8	1937	néant	1936	107.2	6	150.0	1945	21	4	1	0	8	18
Décembre	256.5	154.0	483.9	1937	1.1	1946	75.0	21	200.0	1925	13	6	2	1	12	21
Année	2004.5	2065.6	3998.4	1936	634.8	1936	136.6	14/V	298.1	II–25	148	45	13	71	131	184

Station : HIENGHÈNE — **Période :** 1937–1949, 1951–1952

Janvier	505.5	256.0	650.1	1948	4.3	1939	160.0	30	196.0	1948	21	13	2	1	11	16
Février	586.5	271.5	559.8	1943	10.6	1948	221.0	16	152.0	1943	9	7	3	3	11	19
Mars	387.5	464.7	955.9	1938	26.0	1944	180.0	17	324.0	1952	9	6	3	3	15	20
Avril	187.0	257.0	660.0	1946	13.5	1944	114.0	23	264.5	1938	8	4	1	2	9	15
Mai	343.5	100.7	222.1	1949	10.3	1940	146.5	13	130.5	1945	7	6	2	3	7	11
Juin	135.5	177.5	341.5	1943	37.0	1942	34.0	21	203.5	1945	8	5	0	3	7	11
Juillet	73.5	89.5	334.0	1952	traces	1938	43.0	2	187.3	1952	4	2	0	0	5	11
Août	néant	119.5	240.2	1948	4.0	1941	néant	+	183.0	1943	0	0	0	1	5	11
Septembre	117.4	78.3	232.0	1948	11.3	1937	42.6	12	198.5	1948	7	4	0	1	5	9
Octobre	19.0	74.8	314.5	1947	7.5	1945	19.0	31	172.5	1947	1	1	0	1	5	10
Novembre	328.2	132.7	404.5	1945	22.5	1946	98.7	11	176.0	1947	16	7	3	2	6	12
Décembre	386.8	196.0	791.0	1952	17.8	1938	111.0	20	246.0	1952	12	9	2	3	8	15
Année	3071.0	2218.2	3559.9	1952	1176.4	1941	221.0	16/II	324.0	III–52	102	64	16	67	94	120

Station : CAROVIN — **Période :** 1951–1953

Janvier	440.3	138.1	180.7	1951	105.5	1953	149.5	26	92.0	1952	16	6	3	4	7	10
Février	421.9	337.8	692.2	1951	188.9	1953	101.0	17	275.0	1951	15	6	3	7	10	12
Mars	233.8	322.3	522.0	1951	77.1	1953	70.5	17	131.2	1951	7	5	3	10	13	16
Avril	83.7	121.0	179.2	1953	28.4	1951	44.5	8	64.8	1953	5	4	0	2	6	10
Mai	229.9	97.8	181.9	1953	36.8	1951	129.0	14	118.0	1953	7	4	1	4	8	11
Juin	150.8	118.5	263.4	1951	3.9	1953	33.3	2	58.7	1951	9	6	0	2	6	10
Juillet	82.4	158.2	224.0	1951	60.8	1953	45.0	13	159.2	1951	8	2	0	5	7	8
Août	3.0	121.0	163.7	1953	78.9	1951	2.6	12	111.2	1953	2	0	0	4	7	10
Septembre	60.9	60.1	96.9	1953	68.9	1951	14.5	10	36.6	1951	11	3	0	3	7	11
Octobre	27.5	72.4	138.3	1952	19.3	1953	18.0	30	84.4	1952	3	1	0	4	6	8
Novembre	188.8	68.5	119.5	1952	39.4	1953	38.5	12	26.7	1952	16	8	0	4	7	10
Décembre	328.1	291.7	530.9	1952	89.8	1953	54.0	19	261.2	1952	11	9	2	6	9	11
Année	2251.1	1907.4	2483.2	1951	1173.4	1953	149.5	26/I	275.0	II 1951	110	54	12	79	93	107

Station : HOUAILOU — **Période :** 1910–1952 (lacunes)

Janvier	446.5	208.8	564.0	1910	1.2	1932	114.8	27			28	12	2	1	15	29
Février	192.5	244.7	417.3	1922	61.8	1912	70.9	16			12	5	2	9	16	27
Mars	234.1	236.4	437.9	1912	110.4	1922	70.0	16			8	5	3	6	16	26
Avril	223.5	152.1	332.4	1910	18.7	1922	113.8	6			8	4	2	5	15	26
Mai	239.3	184.9	364.1	1916	99.9	1911	144.8	15			11	5	2	4	11	19
Juin	81.8	123.2	415.6	1910	néant	1912	14.3	21			13	4	0	0	11	16
Juillet	71.8	103.6	217.0	1910	37.9	1912	42.2	11			7	2	0	2	7	11
Août	36.4	108.2	268.7	1911	30.3	1912	23.5	18			3	2	0	2	8	15
Septembre	98.1	96.2	233.1	1922	5.8	1912	17.2	9			17	5	0	4	9	19
Octobre	168.4	130.8	291.6	1916	53.2	1910	93.0	31			6	3	1	6	11	18
Novembre	238.3	187.6	505.0	1937	13.2	1911	47.0	2			17	8	0	1	10	21
Décembre	241.4	183.8	461.4	1915	48.0	1932	98.9	20			13	6	2	6	12	20
Année	2365.8	1926.9	3030.2	1910	1227.8	1932	144.8	18/V			143	61	14	94	144	240

NOUVELLE CALÉDONIE

Station : KONÉ — **Période :** 1921–1952

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	141.3	154.0	514.8	1948	16.7	1939	35.9	10	181.3	1948	18	6	0	4	10	24
Février	218.1	168.0	510.6	1939	26.0	1934	100.7	16	327.6	1939	9	4	2	4	11	21
Mars	81.3	189.4	565.1	1949	18.5	1947	35.1	17	352.0	1948	6	3	0	2	12	23
Avril	32.5	118.2	412.5	1946	6.1	1922	20.1	19	169.0	1925	4	1	0	2	9	16
Mai	157.7	75.1	205.6	1933	néant	1929	98.2	14	104.2	1950	15	3	1	0	6	14
Juin	110.7	94.8	270.4	1929	22.1	1921	47.2	20	96.6	1948	8	2	0	3	7	14
Juillet	35.0	67.2	209.9	1928	8.6	1951	14.2	14	69.5	1931	12	1	0	2	7	14
Août	16.1	63.5	152.7	1948	9.6	1926	9.3	13	95.5	1952	4	0	0	1	6	11
Septembre	46.9	40.7	123.8	1950	néant	1931	16.2	13	88.7	1950	11	2	0	0	5	10
Octobre	45.6	44.6	185.0	1947	néant	1929	35.0	31	84.5	1947	8	1	0	0	5	13
Novembre	214.1	44.3	356.1	1945	néant	1930	76.1	12	87.6	1945	12	6	1	0	4	11
Décembre	193.6	109.8	289.9	1943	1.5	1939	67.3	21	128.3	1951	13	6	1	2	9	20
Année	1294.9	1167.6	1739.0	1933	441.4	1921	100.7	16/II	352.0	III–48	120	35	5	45	92	125

Station : PAITA — **Période :** 1903–1917 & 1936–1952 (maximum en 24h : 1936–1937, 1942–1943 & 1946–1952)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	102.4	125.9	489.2	1948	9.8	1942	28.2	28	122.5	1948	13	4	0	4	10	22
Février	47.4	154.3	558.6	1904	22.6	1903	18.0	17	50.6	1937	7	4	0	4	11	21
Mars	51.4	200.3	579.1	1943	19.3	1903	12.5	19	247.3	1943	10	2	0	5	13	23
Avril	188.0	128.3	408.4	1947	16.2	1905	53.0	21	175.9	1943	16	5	1	5	12	22
Mai	247.2	84.1	214.1	1949	6.2	1905	74.2	31	97.5	1949	18	8	2	3	12	22
Juin	108.2	121.7	584.0	1908	25.0	1906	28.2	12	97.0	1948	14	3	0	6	12	24
Juillet	31.6	96.4	291.2	1913	23.1	1947	5.4	14	91.5	1952	12	0	0	4	10	17
Août	18.4	75.3	140.2	1938	15.0	1947	9.0	13	94.0	1952	5	0	0	4	11	18
Septembre	56.9	49.2	210.5	1916	4.7	1910	29.0	9	64.7	1947	6	2	0	3	7	13
Octobre	120.0	60.4	283.7	1916	1.0	1949	82.0	31	87.4	1936	5	3	1	2	7	12
Novembre	76.0	65.8	281.9	1937	2.2	1940	35.0	26	123.8	1937	8	2	0	1	7	18
Décembre	166.6	115.9	529.4	1950	5.5	1939	56.0	20	225.0	1950	8	3	1	2	9	19
Année	1214.1	1277.6	2098.0	1910	568.6	1905	82.0	31/X	247.3	III–43	122	35	5	84	121	181

Station : LA FOA — **Période :** 1909–1911, 1919–1921; 1924–1927, 1932, 1937, 1951 (max. en 24h : 1924–25, 1927, 1932, 1937, 1952)

Janvier	196.0	134.0	285.7	1910	43.7	1911	63.2	28	56.3	1952	14	5	1		12	
Février	60.2	201.2	497.5	1909	23.3	1924	18.6	16	125.5	1932	10	2	0		12	
Mars	98.3	161.3	255.2	1937	44.4	1926	26.0	17	137.0	1937	11	4	0		14	
Avril	71.6	94.4	207.8	1910	26.2	1921	38.2	8	56.8	1932	15	2	0		10	
Mai	108.3	88.3	181.7	1925	10.8	1920	44.0	14	76.4	1924	18	2	0		8	
Juin	132.3	131.0	488.7	1910	33.1	1919	45.0	1	70.2	1925	15	4	0		11	
Juillet	37.2	96.2	299.1	1919	36.9	1937	14.0	14	60.0	1925	9	1	0		11	
Août	14.4	69.9	172.1	1911	13.0	1926	5.0	14	95.0	1937	4	0	0		8	
Septembre	49.3	57.0	171.2	1909	1.6	1924	15.0	8	35.3	1925	8	3	0		6	
Octobre	102.0	75.2	274.7	1932	9.5	1927	87.0	31	99.3	1932	6	2	1		6	
Novembre	70.2	59.4	235.2	1937	6.8	1911	24.4	27	60.2	1937	11	2	0		6	
Décembre	174.6	109.8	305.7	1927	10.9	1911	48.3	20	190.4	1927	8	5	0		9	
Année	1114.4	1277.8	2140.1	1910	860.1	1921	87.0	31/X	190.4	XII–27	129	32	2		113	

Station : POINTE-MA — **Période :** 1936–1952

Janvier	77.6	92.3	300.3	1948	9.9	1939	24.0	28	92.0	1948	13	2	0	2	7	13
Février	17.9	78.8	241.1	1941	12.2	1948	13.0	16	92.7	1951	4	1	0	1	7	11
Mars	67.9	156.8	445.3	1950	32.3	1944	34.9	11	190.1	1950	9	1	0	4	10	21
Avril	131.0	115.7	425.3	1947	11.3	1951	37.3	7	157.9	1948	15	5	0	2	9	15
Mai	257.4	57.3	190.8	1949	12.2	1951	54.8	31	88.2	1949	15	10	1	3	6	10
Juin	88.3	91.8	252.8	1951	25.3	1947	40.7	12	107.9	1951	9	2	0	3	7	10
Juillet	30.2	70.5	156.8	1944	18.2	1947	7.8	13	82.8	1952	9	0	0	2	6	11
Août	10.9	61.2	132.8	1948	2.6	1945	5.4	12	80.6	1952	3	0	0	1	6	11
Septembre	47.0	35.8	113.1	1950	3.7	1940	27.5	9	78.4	1950	6	1	0	1	4	9
Octobre	98.0	38.9	107.3	1950	néant	1949	34.6	30	75.2	1950	6	3	0	0	4	8
Novembre	61.2	35.9	229.6	1937	3.1	1940	28.1	26	56.0	1947	6	2	0	1	3	8
Décembre	138.5	79.2	354.2	1950	néant	1939	45.0	20	143.1	1950	8	3	0	0	6	11
Année	1025.9	916.2	1765.8	1950	512.5	1936	54.8	31/V	190.1	III 1950	103	30	1	54	75	91

Station : LIFOU (Chépéhéné) — **Période :** 1909–1912 & 1951–1952 (maximum en 24h : 1951–1952)

Janvier	132.7	212.3	536.0	1910	46.0	1911	28.0	27	36.0	1952	11	5	0	10	15	21
Février	73.1	255.8	412.6	1910	55.3	1911	33.0	16	150.0	1951	9	2	0	6	13	23
Mars	67.2	245.8	555.1	1909	85.0	1951	20.7	11	87.0	1952	10	2	0	10	15	21
Avril	271.3	217.4	431.5	1910	82.8	1909	92.0	8	121.0	1951	8	7	1	5	10	14
Mai	244.8	116.0	249.4	1910	4.5	1951	63.6	14	47.8	1952	6	6	2	2	8	14
Juin	356.2	75.9	152.2	1951	23.2	1912	86.0	22	71.0	1951	16	8	3	3	6	9
Juillet	38.4	126.6	398.8	1952	12.8	1909	31.4	7	145.2	1952	4	1	0	3	8	11
Août	58.2	128.5	210.4	1911	42.2	1910	18.4	18	65.2	1952	7	3	0	4	8	12
Septembre	66.7	96.9	308.2	1909	22.9	1912	26.3	13	53.0	1951	10	2	0	2	7	15
Octobre	35.0	53.5	143.2	1911	16.3	1909	23.0	30	11.8	1952	3	1	0	4	6	9
Novembre	30.5	92.6	207.0	1910	7.3	1951	21.0	3	129.0	1952	4	1	0	3	6	14
Décembre	340.4	66.6	168.2	1912	27.7	1909	60.5	28	19.0	1952	13	9	1	3	6	11
Année	1714.8	1687.8	2570.8	1910	1196.0	1951	92.0	8/IV	150.0	II–51	101	47	7	81	108	137

Station : YATÉ — **Période :** 1911–1920 & 1930–1952 (maximum en 24h : 1911–1912 & 1941–1952 sauf 1947)

Janvier	674.6	365.2	891.3	1948	91.1	1939	152.0	24	220.0	1944	30	16	4	8	18	30
Février	127.5	303.0	649.6	1944	45.7	1949	24.5	10	176.0	1946	25	4	0	7	18	27
Mars	185.1	481.8	912.4	1946	106.6	1941	103.0	3	237.0	1943	15	4	1	5	19	30
Avril	340.3	369.6	983.5	1935	49.0	1914	151.0	8	211.0	1943	18	10	2	3	18	28
Mai	818.5	232.0	719.0	1934	13.3	1952	221.0	15	228.0	1950	24	10	4	7	16	23
Juin	400.5	218.9	598.7	1938	20.0	1935	89.0	23	165.0	1943	21	10	2	9	17	26
Juillet	106.0	224.3	659.5	1952	10.0	1920	21.5	8	254.0	1952	20	4	0	3	17	23
Août	182.7	174.9	540.0	1948	27.9	1918	111.0	18	216.0	1952	16	3	1	7	14	22
Septembre	160.5	178.1	580.2	1916	9.2	1912	62.0	15	238.0	1945	19	4	1	6	17	26
Octobre	197.9	184.5	595.0	1932	10.3	1946	77.5	30	216.5	1948	16	4	2	5	14	26
Novembre	169.1	180.2	1387.8	1937	1.5	1913	32.5	11	474.0	1945	22	7	0	4	15	26
Décembre	225.0	277.1	832.5	1950	23.5	1913	41.5	20	241.0	1952	17	8	0	5	16	27
Année	3587.7	3189.6	5034.2	1916	1682.0	1941	211.0	15/V	474.0	XI–45	243	84	17	123	198	242

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : ATIMAONO (Tahiti) — **Période :** 1950–1953 (Maximum en 24h : 1950–1954)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	152	211	320	1952	78	1951	57.0	5	101.7	1952	15	3	1	14	18	21
Février	294	224	273	1950	76	1951	61.6	5	93.5	1953	16	7	2	13	15	20
Mars	64	156	221	1951	97	1950	19.1	29	86.4	1952	12	3	0	6	13	19
Avril	237	135	260	1953	31	1951	84.5	11	84.5	1954	16	5	2	6	12	17
Mai	344	246	375	1953	63	1952	88.3	5	146.6	1953	12	7	3	8	13	16
Juin	239	139	288	1951	32	1953	49.1	17	98.7	1950	15	9	0	6	10	16
Juillet	67	114	225	1952	37	1951	48.9	2	77.9	1952	6	4	0	5	12	20
Août	67	179	427	1953	55	1951	25.0	13	105.9	1953	8	3	0	9	13	19
Septembre	118	174	312	1953	74	1952	21.7	13	96.5	1953	17	3	0	11	14	17
Octobre	90	201	311	1951	161	1950	27.4	10	88.0	1951	8	2	0	12	15	18
Novembre	218	152	223	1953	111	1950	41.5	12	55.8	1953	14	6	0	13	15	18
Décembre	47	256	435	1959	81	1951	18.5	14	94.5	1953	9	1	0	9	18	20
Année	1937	2187	2946	1953	1774	1951	88.3	5/5	146.6	V 1953	148	53	8	140	168	213

Station : MOPÉLIA (Iles-sous-le-Vent) — **Période :** 1952–1954

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	175	150	175	1954	124	1953	41.6	7	41.6	1954	19	6	0	16	17.5	19
Février	176	167	176	1954	158	1953	38.5	2	55.2	1953	18	4	0	13	15.5	18
Mars	150	105	150	1954	61	1953	67.5	14	67.5	1954	14	3	1	14	14.5	15
Avril	287	347	406	1953	287	1954	88.0	21	88.0	1954	19	5	2	19	19.5	20
Mai	200	209	218	1953	200	1954	54.5	5	59.3	1953	13	5	1	13	15.0	17
Juin	75	110	132	1953	75	1954	27.4	5	109.2	1953	6	3	0	6	9.7	11
Juillet	35	74	164	1952	23	1953	9.3	24	105.0	1952	10	0	0	10	11.3	14
Août	76	77	125	1953	30	1952	32.1	13	45.9	1953	14	2	0	6	11.3	14
Septembre	41	78	109	1953	41	1954	13.2	29	54.0	1952	12	1	0	7	11.3	15
Octobre	191	167	301	1952	10	1953	44.5	21	60.0	1952	14	5	0	4	13.0	21
Novembre	355	189	355	1954	21	1952	61.5	25	81.5	1954	19	10	1	5	13.3	19
Décembre	135	378	706	1953	135	1954	34.5	2	107.1	1953	21	3	0	16	21.0	26
Année	1896	2051	–	–	–	–	88.0	21/IV	109.2	VI 1953	179	47	5	–	172.9	–

Station : ATUONA (Iles Marquises) — **Période :** 1937–1951

Janvier	49	100	246	1942	7	1950	10.3	18	86.9	1942	11	1	0	3	12	19
Février	118	91	295	1942	18	1948	19.0	8	62.0	1939	18	4	0	4	12	21
Mars	32	149	356	1940	27	1938	8.0	1	87.4	1946	7	0	0	5	16	26
Avril	131	115	204	1944	35	1938	38.5	18	65.1	1944	13	4	0	6	13	20
Mai	118	98	236	1941	3	1950	28.0	11	101.0	1941	18	3	0	1	13	22
Juin	237	203	582	1941	30	1951	67.5	22	128.0	1941	19	7	2	8	18	28
Juillet	176	119	310	1941	26	1938	62.7	8	95.0	1941	19	6	1	6	15	21
Août	60	110	235	1942	78	1950	15.5	22	56.1	1942	13	1	0	3	15	23
Septembre	40	116	332	1941	5	1951	8.3	8	83.5	1943	11	0	0	3	13	24
Octobre	22	61	105	1944	26	1951	10.0	2	46.4	1944	4	1	0	7	11	17
Novembre	121	51	168	1941	1	1938	50.7	28	34.0	1941	13	4	1	1	9	19
Décembre	23	85	219	1937	22	1942	14.8	17	118.3	1941	5	1	0	6	11	18
Année	1127	1298	2424	1941	729	1947	67.5	VI/22	128.0	VI 1941	151	32	4	–	158	–

Station : PAPEARI (Tahiti) — **Période :** 1923–1953

Janvier	230	342	1041	1926	99	1951	46.2	5	361.9	1926	27	7	0	11	18	25
Février	260	225	507	1935	36	1937	49.5	25	141.3	1935	16	10	0	10	19	28
Mars	98	234	366	1942	52	1925	41.0	14	112.6	1923	15	2	0	7	15	23
Avril	168	247	727	1945	45	1949	67.6	11	187.3	1945	14	4	1	7	16	25
Mai	143	228	542	1936	36	1927	44.2	15	297.0	1942	13	4	0	10	16	22
Juin	104	183	616	1926	57	1935	18.1	12	123.1	1925	14	4	0	7	16	25
Juillet	144	148	356	1942	32	1939	45.5	2	118.2	1926	18	4	0	6	14	23
Août	69	141	599	1934	12	1931	18.8	14	226.6	1934	13	2	0	6	14	22
Septembre	67	167	448	1948	28	1929	14.9	27	149.1	1943	13	1	0	6	16	25
Octobre	95	204	441	1926	82	1950	28.5	30	163.4	1944	9	5	0	3	14	25
Novembre	229	273	570	1937	69	1929	58.7	12	182.9	1937	22	10	1	8	16	24
Décembre	116	292	566	1925	115	1923	15.0	26	166.3	1953	17	6	0	11	20	28
Année	1723	2684	4403	1926	1433	1951	67.6	11/IV	361.9	I–1926	191	59	2	–	194	–

Station : HIKUÉRU (Iles Touamotou) — **Période :** 1953–1954

Janvier	82	206	329	1953	82	1954	21.0	30	124.2	1953	13	3	0	11	12	13
Février	94	142	190	1953	94	1954	22.7	27	34.2	1953	17	3	0	15	16	17
Mars	39	105	171	1953	39	1954	10.5	19	18.5	1953	12	1	0	12	13	14
Avril	61	136	211	1953	61	1954	11.5	10	47.5	1953	15	2	0	13	14	15
Mai	173	194	216	1953	173	1954	36.5	21	57.5	1953	16	6	0	16	17	19
Juin	106	66	106	1954	26	1953	26.7	3	26.7	1954	14	3	0	9	12	14
Juillet	93	70	93	1954	47	1953	25.0	5	33.5	1953	17	4	0	7	12	17
Août	23	60	97	1953	23	1954	6.5	8	21.7	1953	9	0	0	9	11	13
Septembre	33	46	60	1953	33	1954	8.7	5	18.5	1953	14	0	0	13	13	14
Octobre	164	154	164	1954	144	1953	58.5	22	58.5	1954	15	4	1	15	17	19
Novembre	65	183	301	1953	65	1954	15.0	7	72.5	1953	13	3	0	13	16	20
Décembre	39	68	94	1953	41	1954	9.0	11	67.2	1953	11	0	0	11	12	12
Année	972	1430	1886	1953	972	1954	58.5	22/X	124.2	I 1953	166	29	1	164	165	166

Station : PUEU (Tahiti) — **Période :** 1949–1953

Janvier	69	260	558	1952	126	1953	12.5	15	89.5	1952	18	2	0	17	22.5	28
Février	132	190	359	1950	32	1953	25.0	31	57.5	1950	15	6	0	10	14.2	26
Mars	21	214	352	1950	120	1952	7.0	1	42.5	1950	8	0	0	12	20.3	27
Avril	59	168	338	1950	28	1949	25.0	25	90.0	1950	10	2	0	9	15.0	22
Mai	84	237	580	1953	140	1951	20.0	7	260.0	1953	15	4	0	9	16.5	22
Juin	67	182	343	1949	47	1953	11.5	13	118.0	1951	16	2	0	6	15.6	24
Juillet	103	166	271	1949	62	1953	12.0	10	103.0	1952	21	5	0	9	14.2	19
Août	25	108	218	1952	42	1953	5.6	21	60.0	1952	10	0	0	9	12.6	20
Septembre	44	77	102	1952	52	1950	10.0	18	22.4	1951	12	1	0	7	11.2	15
Octobre	92	145	299	1951	53	1949	12.0	31	59.0	1951	17	5	0	13	16.8	21
Novembre	119	237	455	1949	112	1952	30.0	13	94.0	1949	18	4	0	5	17.0	27
Décembre	95	282	377	1952	240	1950	17.5	25	112.0	1952	14	5	0	19	23.0	26
Année	910	2266	2683	1950	1798	1953	30.0	13/XI	260.0	V 1953	174	36	0	178	198.9	240

Station : HITIAA (Tahiti) — **Période :** 1949–1953 (maximum en 24h : 1949–1954)

Janvier	433	343	572	1950	82	1951	73.0	6	100.0	1953	23	12	2	13	16.0	19
Février	285	357	688	1950	205	1953	99.1	5	100.0	1950	19	8	2	13	17.6	22
Mars	253	396	501	1950	300	1953	67.5	13	96.0	1949	11	7	2	14	21.8	26
Avril	255	270	442	1952	104	1951	55.0	12	80.0	1949	8	7	2	11	16.6	23
Mai	311	283	727	1953	74	1949	66.0	7	122.0	1953	17	7	2	8	13.4	21
Juin	261	192	308	1950	82	1951	90.0	17	90.0	1954	18	7	1	8	16.0	23
Juillet	171	171	286	1949	133	1953	31.5	2	85.0	1949	22	5	0	9	13.8	23
Août	91	180	294	1952	92	1951	28.5	22	85.0	1952	11	3	0	11	15.0	20
Septembre	101	160	301	1953	41	1952	17.6	17	90.0	1953	20	3	0	8	14.8	27
Octobre	187	282	431	1949	212	1953	85.3	4	130.0	1952	21	4	1	17	19.8	23
Novembre	240	251	541	1949	113	1953	96.4	28	105.0	1953	22	5	1	12	17.6	23
Décembre	375	430	761	1953	140	1951	46.7	30	214.3	1952	22	15	0	14	18.6	25
Année	2963	3315	3780	1953	1937	1951	99.1	5/11	214.3	XII 1952	214	83	13	149	201.0	233

Station : RANGIROA (Iles Touamotou) — **Période :** 1951–1953

Janvier	174	211	286	1952	147	1953	29.0	19	76.0	1952	20	7	0	18	19	20
Février	190	133	153	1951	102	1953	84.0	3	62.0	1953	17	3	1	11	11	12
Mars	43	102	162	1951	71	1953	14.0	28	30.0	1953	9	2	0	15	17	21
Avril	123	137	195	1953	65	1952	45.0	13	88.4	1953	13	5	0	11	14	17
Mai	126	181	323	1953	87	1952	22.0	11	92.0	1953	16	6	0	15	15	17
Juin	58	89	119	1951	36	1952	16.7	5	24.0	1953	16	2	0	10	11	13
Juillet	189	80	141	1952	43	1953	51.5	2	98.0	1952	20	6	1	10	10	11
Août	90	81	105	1951	54	1953	48.6	17	45.0	1952	10	2	0	8	11	14
Septembre	24	57	76	1953	37	1952	7.3	18	29.0	1953	11	0	0	6	8	10
Octobre	86	75	111	1952	40	1953	25.4	22	29.0	1952	17	3	0	11	15	19
Novembre	272	217	310	1952	123	1953	84.0	26	61.0	1952	20	5	1	13	16	18
Décembre	151	200	284	1952	84	1951	37.5	23	59.0	1952	16	5	0	9	15	18
Année	1526	1563	1654	1952	1513	1951	84.0	II/3 26/VI	98.0	VII 1952	185	46	3	149	162	171

OCÉANIE

Station : RIKITÉA (Ile Gambier) — **Période :** 1940–1950

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	338	184	374	1942	57	1943	95.7	4	125.0	1947	20	10	2	8	16	23
Février	297	194	329	1943	38	1940	76.7	28	132.0	1942	23	8	1	11	15	22
Mars	215	112	263	1940	28	1946	43.4	1	63.0	1940	17	9	0	4	14	19
Avril	206	153	374	1947	52	1940	116.8	13	70.7	1948	13	5	1	7	15	23
Mai	191	158	323	1949	38	1941	106.0	21	178.3	1941	19	4	1	9	14	20
Juin	156	181	409	1948	50	1941	22.6	11	156.4	1948	21	6	0	4	13	19
Juillet	156	208	424	1941	58	1950	64.1	31	137.0	1941	21	4	1	5	14	21
Août	60	134	318	1940	93	1950	25.6	14	80.0	1942	11	2	0	6	13	19
Septembre	137	111	209	1946	15	1940	60.8	8	70.0	1944	9	3	1	5	12	19
Octobre	152	135	431	1944	28	1947	25.7	24	95.5	1944	14	7	0	6	11	18
Novembre	73	160	346	1949	20	1940	37.9	24	108.0	1941	14	2	0	6	12	16
Décembre	137	220	444	1943	52	1950	47.1	21	179.2	1948	19	2	0	10	15	24
Année	2118	1950	2370	1944	1321	1950	116.8	13/IV	179.2	XII 1948	201	62	7	–	164	–

Station : TUBUAI (Iles Australes) — **Période :** 1952–1953 (maximun en 24h : 1952–1954)

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	130	122	196	1952	47	1953	30.6	20	67.0	1952	18	5	0	10	12.5	15
Février	218	154	238	1952	71	1953	125.0	4	125.0	1954	21	4	1	12	14.0	16
Mars	532	161	268	1953	53	1952	122.0	10	122.0	1954	21	9	3	8	11.0	14
Avril	20	209	324	1952	94	1953	11.5	9	71.0	1952	6	1	0	15	15.0	15
Mai	58	31	47	1952	16	1953	25.4	15	35.0	1952	6	2	0	9	10.0	11
Juin	24	60	86	1953	33	1952	9.7	22	69.2	1953	7	0	0	7	7.5	8
Juillet	291	26	36	1953	16	1952	171.8	15	171.8	1954	13	5	1	9	10.5	12
Août	84	326	393	1953	259	1952	52.0	11	103.3	1953	11	1	1	12	15.5	19
Septembre	56	115	189	1953	42	1952	25.6	5	66.8	1953	7	2	0	7	11.0	15
Octobre	40	61	88	1952	35	1953	40.7	1	40.7	1954	2	1	0	11	11.5	12
Novembre	187	110	188	1953	31	1953	42.2	5	41.2	1954	16	8	0	5	9.0	13
Décembre	177	127	159	1953	96	1952	40.7	9	45.2	1953	18	4	0	9	11.0	13
Année	1817	1502	1580	1952	1425	1953	171.8	15 VII	171.8	VII 1954	146	42	6	131	138.5	146

Station : TAIOHAE (Iles Marquises) — **Période :** 1940–1951

Janvier	112	66	117	1942	9	1946	52.4	29	40.7	1947	15	2	1	3	11	20
Février	108	108	398	1942	9	1948	53.0	8	50.3	1943	17	2	1	3	11	23
Mars	79	168	391	1940	43	1941	44.0	13	79.5	1940	11	1	0	6	16	25
Avril	109	113	232	1948	21	1945	27.5	16	110.2	1948	15	4	0	7	14	18
Mai	88	73	137	1944	15	1950	12.0	14	58.5	1947	17	3	0	5	11	17
Juin	95	155	340	1941	15	1951	23.2	15	76.7	1941	15	4	0	7	17	24
Juillet	143	116	294	1941	54	1951	35.9	28	53.8	1941	19	4	0	10	14	21
Août	45	105	150	1941	43	1951	9.9	22	84.5	1941	13	0	0	7	13	21
Septembre	58	85	197	1942	17	1945	11.6	1	58.1	1942	8	1	0	7	13	23
Octobre	6	51	153	1941	10	1946	4.2	4	35.0	1941	2	0	0	3	8	13
Novembre	53	52	345	1941	3	1945	20.2	23	145.3	1941	7	2	0	1	6	16
Décembre	26	48	163	1941	10	1944	8.0	16	40.0	1941	7	0	0	4	8	16
Année	922	1140	2023	1941	771	1947	53.0	8/II	145.3	XI 1941	146	23	2	–	142	–

Station : UTUROA (Iles-sous-le-Vent) — **Période :** 1937–1951

Janvier	344	338	916	1946	76	1951	68.9	11	255.2	1946	21	10	2	12	21	27
Février	320	242	429	1947	113	1943	66.5	4	134.6	1946	19	10	2	12	19	23
Mars	87	250	445	1938	110	1947	28.2	2	150.8	1938	15	3	0	11	19	25
Avril	261	171	360	1938	44	1937	151.7	11	96.0	1941	19	4	1	9	17	26
Mai	196	205	472	1946	46	1941	53.8	4	110.0	1950	19	5	1	11	17	26
Juin	406	180	1000	1940	10	1941	60.4	6	160.0	1943	22	9	3	4	13	22
Juillet	131	102	301	1944	31	1948	24.0	15	110.5	1944	18	4	0	7	13	22
Août	47	82	268	1938	10	1941	15.6	14	60.0	1938	12	1	0	3	12	24
Septembre	166	131	323	1944	20	1938	34.3	28	75.0	1943	19	7	0	8	14	21
Octobre	195	191	394	1947	61	1941	33.4	22	130.0	1943	24	6	0	12	14	20
Novembre	427	256	497	1938	137	1940	111.0	1	160.9	1944	23	11	2	10	17	24
Décembre	165	327	491	1946	115	1951	29.7	13	129.3	1942	20	7	0	16	21	27
Année	2745	2475	3327	1946	1395	1951	151.7	11/IV	255.2	1-19 46	231	77	11	–	197	–

Station : TARAVAO-QUINQUINA (Tahiti) — **Période :** 1951–1953

Janvier	117	422	754	1952	158	1951	26.0	19	167.8	1952	22	5	0	26	27	28
Février	249	217	300	1952	167	1951	72.5	6	62.0	1953	17	8	1	20	23	25
Mars	186	251	298	1952	221	1953	136.5	12	68.8	1951	16	4	1	19	25	29
Avril	221	195	310	1952	79	1951	30.8	5	57.0	1953	17	6	1	15	22	28
Mai	106	281	497	1953	152	1951	51.1	15	116.5	1953	16	2	0	19	22	25
Juin	130	151	177	1951	101	1953	28.5	17	123.4	1951	16	6	0	10	18	23
Juillet	84	131	191	1952	59	1953	20.8	2	61.1	1951	18	2	0	14	17	22
Août	10	180	307	1952	54	1951	2.6	22	130.0	1952	9	0	0	17	18	19
Septembre	88	147	270	1953	126	1951	22.7	14	44.0	1953	16	3	0	17	22	26
Octobre	73	405	546	1953	317	1952	35.0	30	201.0	1953	16	3	0	21	23	24
Novembre	146	275	468	1953	150	1951	60.0	12	69.6	1953	17	5	1	24	25	27
Décembre	202	572	692	1952	392	1951	40.0	25	175.0	1952	23	6	0	23	25	26
Année	1612	3227	3790	1952	2182	1951	136.5	12/II	175.0	X 1952	203	50	4	233	267	294

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

J. & R. SENNAC, Imprimeurs
54, Fg Montmartre, PARIS (9e)

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

TERRITOIRES FRANÇAIS

DE L'AMÉRIQUE

Antilles

Guyane

Saint-Pierre et Miquelon

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_1	Uf	Évaporation	Héliophanie	Vent au sol	Précipitations
GUADELOUPE											
DESIRADE (Baie Mahault)	16°20'N	61°01'W	20 m	Indoch.	F5	F7	F10	F12	F14	F17	F24
GUSTAVIA (St Barthelemy)	17°54'N	62°52'W	47 m	Indoch.	F5	F8	F10	F12	F14	F20	F25
POINTE-A-PITRE (Aéro)	16°15'N	61°31'W	7 m	Indoch.	F5	F8	F10	F12	F15	F21	F25
GUYANE											
CAYENNE-ROCHAMBEAU	04°50'N	52°22'W	8 m	Colonial	F5	F7	F10	F12	F14	F16	F24
St LAURENT du MARONI	05°30'N	54°02'W	8 m	Indoch.	F6	F8	F11	F13	F15	F22	F25
MARTINIQUE											
FORT-de-FRANCE (Aéro)	14°36'N	61°04'W	144 m	Colonial	F5	F7	F10	F12	F14	F18	F24
FORT-de-FRANCE (Desaix)	14°35'W	61°12'W	4 m	Colonial	F5	F8	F10	F12	F14	F19	F25
St-PIERRE ET MIQUELON											
St PIERRE	46°47'N	56°11'W	7 m	Polaire	F6	F9	F11	F13	F15	F23	F26

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
GUADELOUPE				
ARNOUVILLE	-	-	-	F27
BASSE-TERRE	16°00'N	61°44'W	20 m	F28
BELLECOUR	16°16'N	61°36'W	-	F28
BELLE-ESPERANCE	-	-	-	F28
BELLE-PLAINE	-	-	-	F28
BELLEVUE-BELAIR	16°12'N	61°37'W	-	F28
BIRMINGHAM	16°17'N	61°35'W	-	F28
BLACHON	-	-	-	F28
BLANCHET	16°20'N	61°25'W	25 m	F29
BOISRIPEAUX	16°17'N	61°31'W	-	F29
BOYVINIERE	-	-	-	F29
CHANTILLY	-	-	-	F29
CLUGNY	-	-	-	F29
DESHAIES	16°18'N	61°48'W	150 m	F30
DOTHEMARE	-	-	-	F30
ESPERANCE-GERMILLAC	-	-	-	F30
GOURBEYRE	16°00'N	61°42'W	-	F30
LA JAILLE	16°16'N	61°35'W	-	F31
LA REDOUTE	-	-	-	F31
LEONIE	-	-	-	F31
LEZARDE	-	-	-	F31
MONT LEZARD	-	-	-	F32
PIROGUE (Marie Galante)	15°54'N	61°17'W	-	F32
POINTE D'OR	-	-	-	F32
St CLAUDE (Camp Jacob)	16°02'N	61°42'W	530 m	F32
TRINITE	-	-	-	F33

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
GUYANE				
ADIEU-VAT	04°50'N	53°00'W	25 m	F27
BELIZIEN	04°10'N	52°45'W	-	F28
CAMOPI	03°10'N	52°20'W	64 m	F29
CAYENNE-VILLE	04°57'N	52°20'W	3 m	F29
CRIQUE-JACQUES	05°30'N	53°51'W	9 m	F30
GRAND-SENTI	04°19'N	54°25'W	-	F31
ILES du SALUT (Royale)	05°16'N	52°35'W	45 m	F31
LANGA TIBIKI	05°01'N	54°28'W	-	F31
MARIPASOULA	-	-	-	F32
REGINA	04°19'N	54°25'W	25 m	F32
St ELIE	04°49'N	53°16'W	202 m	F33
St GEORGES	03°53'N	51°48'W	11 m	F33
SINNAMARY	05°23'N	52°57'W	4 m	F33
SAUT-SABBAT	03°48'N	51°53'W	6 m	F33
VENISE	04°00'N	52°45'W	-	F33
MARTINIQUE				
ALMA	14°42'N	61°05'W	500 m	F27
ANSES d'ARLET	14°29'N	61°06'W	8 m	F27
BALATA	14°40'N	61°05'W	481 m	F27
BASSE-POINTE	14°53'N	61°08'W	50 m	F27
COURBET	14°43'N	61°10'W	-	F29
DEUX-CHOUX	14°44'N	61°06'W	609 m	F30
FOURNIOLS	14°46'N	61°01'W	-	F30
GALION (Trinité)	14°44'N	60)58'W	45 m	F30
MARIN	14°28'N	60°56'W	-	F31
MORNE des CADETS	14°44'N	61°08'W	510 m	F32
PETIT-BOURG	14°33'N	60°59'W	4 m	F32
St JOSEPH (Rabuchon)	14°38'N	61°03'W	400 m	F33
VAUCLIN	14°32'N	60°53'W	10 m	F33

ANTILLES-GUYANE

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1954 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

I - ANTILLES

Au début de janvier les Petites Antilles restent intéressées par un flux modéré d'alizé peu perturbé, se renforçant à partir du 12, avec ondes d'est actives. Les précipitations sont nettement déficitaires dans le nord de l'archipel.

En février, l'alizé généralement faible et peu instable, devient assez actif au cours de la période du 13 au 22. La pluviosité reste inférieure à la normale.

Mars est marqué par une alternance de beau temps et d'invasions polaires fortement instables.

En avril, flux d'alizé actif, avec plusieurs ondes d'est au cours de la première quinzaine. Les précipitations sont très excédentaires dans le sud, légèrement déficitaires dans le nord.

L'alizé, faible tout d'abord, se renforce dans la deuxième quinzaine de mai. Fort déficit pluviométrique en Guadeloupe.

Juin ne s'écarte pas sensiblement de la normale, avec un régime d'alizé assez instable. On note cependant en fin de mois le passage d'ondes d'est avec fortes averses et des coups de vent.

Les 6, 10, 15, 29 juillet, des ondes d'est sont accompagnées d'orage et de pluies abondantes. Malgré cela, les précipitations sont déficitaires en Guadeloupe.

Aucun phénomène marquant en août, mois où la Guadeloupe est copieusement arrosée.

Le 6 septembre, une perturbation se creuse au nord de Porto-Rico et devient un cyclone au large de la Floride. Dans l'ensemble, le mois est très perturbé avec ondes d'est, orages et fortes averses.

Les pluies sont très excédentaires, surtout en Martinique où l'on compte 16 jours d'orage.

Octobre présente un caractère analogue. On note la formation le 5, d'un cyclone tropical violent à la latitude de Grenade, mais qui n'intéresse pas directement les Petites Antilles.

Novembre et décembre sont caractérisés par des régimes d'alizé peu actif, alternant avec des invasions d'air froid très instable.

Au total, la pluviosité est au cours de ces 2 mois, inférieure à la normale en Guadeloupe, à peu près normale en Martinique.

II - GUYANE

En janvier persistance du temps pluvieux caractéristique de la saison, légèrement atténué en fin de mois.

Février reçoit un total un peu supérieur à la normale.

Mars est très abondamment arrosé.

En avril, la Guyane est située en bordure nord de la zône intertropicale de convergence et reçoit, en conséquence, des précipitations fortement excédentaires.

Mai est caractérisé par des pluies abondantes mais normales pour la saison et par de nombreux orages.

En juin, le temps très nuageux et assez pluvieux jusqu'au 26, s'améliore ensuite en raison de la remontée vers le nord de la zône intertropicale de convergence. Les pluies sont, au total, sensiblement inférieures à la moyenne.

En juillet, la Guyane reste en bordure méridionale de la zône intertropicale de convergence, malgré quelques descentes temporaires de celle-ci vers le sud. Les pluies sont un peu excédentaires.

En août, la convection thermique intense provoque de nombreux orages locaux, avec pluies inégalement réparties, mais dans l'ensemble supérieures à la moyenne.

Septembre est un mois normal de saison sèche.

Ce type de temps persiste durant les 3 premières semaines d'octobre, puis une descente du FIT sur le littoral amène un régime plus perturbé.

Novembre est un mois normal de saison sèche.

Cette saison se prolonge tardivement pendant les 3 premières semaines de décembre. Le total des précipitations est très inférieur à la normale.

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1954 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

Janvier est venteux et très peu ensoleillé. La température est légèrement supérieure à la normale, surtout par relèvement de la moyenne des minima (- 4°6, normale - 5°4). On compte 19 jours de neige, ce qui égale le record de 1947.

Février est exceptionnellement chaud (moyenne + 0°3, moyenne des maxima + 2°7, moyenne des minima - 2°0, pour des normales respectivement égales à - 3°2, - 0°5, - 5°9). Par contre, les brouillards sont fréquents.

Le temps reste doux en mars (moyenne 0°0, normale - 1°5), mais les brouillards et les chutes de neige sont nombreux, les précipitations nettement excédentaires.

Avril est, au contraire, caractérisé par le grand nombre de jours de gelée et par une moyenne des minima inférieure à la normale, mais le temps est généralement beau et ensoleillé.

Mai est très pluvieux (218 mm, normale 131 mm), humide et venteux, défavorable pour la pêche côtière.

La 1° quinzaine de juin est très belle, la seconde quinzaine mauvaise avec de nombreux brouillards. Les pluies sont fréquentes, mais faibles.

Juillet est pluvieux, humide, peu ensoleillé, mais peu venteux et par suite favorable pour la pêche côtière.

En août, les températures sont un peu inférieures à la normale. On compte 19 jours de précipitations, ce qui égale le record de 1951, mais la hauteur recueillie est faiblement excédentaire.

Septembre, frais et sec, peu venteux, est un bon mois pour la pêche.

Octobre est froid (moyenne 7°7, normale 8°9), pluvieux (184 mm, normale 138 mm), assez venteux.

En novembre, les précipitations, bien que fréquentes (23 jours pour une moyenne de 16 jours) sont faiblement déficitaires. Le mois est frais.

Décembre est doux, mais humide, pluvieux et modérément venteux, très favorable pour la "pêche fraiche".

Moyenne des maxima + 4°5, normale + 2°5.

Moyenne des minima - 0°1, normale - 2°2.

Précipitations : 215 mm en 28 jours, normale 137 mm en 19 jours.

En résumé, l'année 1954 a une température légèrement supérieure à la moyenne (+ 6°0 contre + 5°6).

Les précipitations sont excédentaires (1 627 mm, normale 1 382 mm).

Le nombre de jours de précipitations est remarquablement élevé : 243 jours pour une moyenne de 168,6 jours.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.

Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales)
moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overset{\text{Jour}}{Px + Pn} + \overset{\text{Nuit}}{Px + Pn}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU — Période : 1949–1953

	1954 DE JOUR $\overline{Px}$	1954 DE JOUR $\overline{Pn}$	1954 DE NUIT $\overline{Px}$	1954 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.1	1008.9	1011.3	1009.2	1010.4	1010.3	1013.9	1015.0	1951	1007.3	1005.8	1951	2
Février	1012.7	1009.1	1011.6	1009.5	1010.7	1011.3	1015.0	1015.8	1949	1007.0	1005.7	1949	0
Mars	1013.0	1009.3	1011.9	1009.6	1010.9	1011.5	1015.3	1015.2	1950	1007.5	1006.2	1951	0
Avril	1012.3	1008.9	1011.8	1009.5	1010.6	1012.0	1014.1	1015.3	1950	1007.5	1006.7	1950	2
Mai	1012.4	1009.5	1011.9	1009.6	1010.8	1011.6	1014.2	1015.4	1953	1007.5	1007.5	1951	1
Juin	1013.2	1009.8	1012.6	1010.6	1011.7	1011.8	1015.4	1016.3	1949	1007.8	1008.3	1951	2
Juillet	1013.1	1010.0	1013.0	1011.3	1011.9	1013.0	1015.9	1016.5	1950	1007.0	1009.4	1951	0
Août	1013.5	1009.8	1013.3	1011.4	1012.0	1012.0	1016.6	1016.5	1953	1006.9	1007.3	1950	2
Septembre	1013.2	1009.6	1012.5	1010.7	1011.5	1012.1	1015.3	1016.4	1949	1007.5	1006.9	1953	1
Octobre	1012.2	1008.7	1011.5	1009.4	1010.4	1010.6	1013.9	1016.9	1950	1006.9	1006.3	1950	0
Novembre	1010.5	1007.2	1010.0	1007.9	1008.9	1009.5	1013.6	1014.0	1949	1004.9	1005.0	1949	2
Décembre	1010.9	1007.6	1009.8	1008.2	1009.1	1009.8	1012.7	1013.8	1951	1006.1	1004.3	1949	0
Année	1012.4	1009.0	1011.8	1009.7	1010.7	1011.2	1016.6	1016.9	1950	1004.9	1004.3	1949	12

Altitude de la cuvette du baromètre : 8,90 m — Correction de gravité :

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) — Période : 1935–1953 Extrêmes : 1946–1953

	1954 DE JOUR $\overline{Px}$	1954 DE JOUR $\overline{Pn}$	1954 DE NUIT $\overline{Px}$	1954 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1954	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	999.7	996.9	998.9	997.0	998.1	997.7	1002.2	1002.7	1949	993.8	991.7	1949	1
Février	999.5	996.5	998.7	997.0	997.9	998.0	1002.1	1004.2	1953	994.2	992.5	1948	0
Mars	999.6	996.7	998.9	996.8	998.0	998.0	1001.5	1002.6	1950	994.6	991.8	1949	0
Avril	999.2	996.6	998.8	997.0	997.9	997.6	1001.7	1002.1	1949	994.2	992.3	1953	0
Mai	998.4	995.9	998.0	996.2	997.1	997.1	1001.5	1000.9	1950	994.1	992.5	1948	0
Juin	998.7	996.7	998.7	997.0	997.8	998.3	1000.3	1002.3	1949	994.6	994.7	1950	0
Juillet	998.5	996.4	998.5	996.8	997.6	998.4	1000.9	1002.3	1953	992.6	994.2	1948	0
Août	997.9	995.6	997.8	996.0	996.8	996.8	1000.2	1001.9	1953	992.5	990.6	1949	0
Septembre	998.0	995.4	997.6	995.6	996.6	996.2	999.7	1001.3	1953	992.5	988.6	1951	0
Octobre	997.6	994.8	997.2	995.2	996.2	995.4	999.9	1000.2	1951	990.9	991.4	1950	0
Novembre	997.2	994.5	996.4	994.7	995.7	994.8	1000.3	1000.5	1949	991.0	989.1	1950	0
Décembre	997.5	994.8	996.6	995.2	996.0	996.3	999.4	1004.7	1951	992.7	989.6	1949	0
Année	998.5	995.9	998.0	996.2	997.1	997.1	1002.2	1004.2	1953	990.9	988.6	1951	1

Altitude de la cuvette du baromètre : 146 m — Correction de gravité :

Station : DÉSIRADE — Période : 1950–1953

Janvier	1013.6	1010.9	1012.9	1010.8	1012.1	1012.4	1016.3	1017.4	1950	1007.1	1007.0	1951	0
Février	1013.6	1010.6	1012.7	1010.9	1012.0	1011.8	1015.3	1019.8	1953	1008.6	1008.4	1951	0
Mars	1013.5	1010.8	1012.9	1010.6	1011.9	1012.1	1015.7	1016.7	+	1008.3	1007.8	1951	0
Avril	1013.3	1010.9	1012.9	1011.0	1012.0	1011.5	1015.8	1015.6	1950	1008.1	1007.0	1950	0
Mai	1012.0	1009.8	1011.9	1009.9	1010.9	1011.3	1015.5	1015.0	1950	1008.5	1007.6	1951	0
Juin	1012.5	1010.7	1012.6	1010.8	1011.7	1012.4	1014.7	1015.1	1951	1008.4	1009.0	1951	0
Juillet	1012.2	1010.3	1012.2	1010.5	1011.3	1012.5	1014.7	1015.9	1950	1005.6	1008.9	1953	0
Août	1011.7	1009.4	1011.6	1009.8	1010.6	1010.3	1013.8	1015.1	1953	1005.1	1002.2	1950	0
Septembre	1011.7	1009.3	1011.2	1009.1	1010.3	1010.1	1013.3	1014.2	1951	1006.2	1002.3	1953	0
Octobre	1011.2	1008.5	1010.6	1008.7	1009.7	1009.2	1013.4	1014.4	1950	1003.6	1004.6	1950	0
Novembre	1010.9	1008.1	1010.0	1008.3	1009.3	1008.4	1013.1	1012.9	1953	1004.8	1002.4	1950	0
Décembre	-	-	-	-	-	1010.8	-	1015.0	1951	-	1005.9	1953	-
Année	-	-	-	-	-	1011.0	-	1019.8	1953	-	1002.2	1950	-

Altitude de la cuvette du baromètre : 21,40 m — Correction de gravité :

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) — Période :

Janvier	1012.8	1010.1	1011.9	1010.0	1011.2		1016.2			1005.5			0
Février	1012.3	1009.4	1011.3	1009.6	1010.7		1014.6			1006.6			0
Mars	1012.2	1009.5	1011.5	1009.3	1010.6		1014.3			1006.2			0
Avril	1012.3	1009.8	1011.8	1010.1	1011.0		1015.0			1007.0			0
Mai	1010.6	1008.5	1010.3	1008.5	1009.5		1014.3			1006.7			0
Juin	1011.3	1009.5	1011.2	1009.7	1010.4		1013.9			1007.3			0
Juillet	1011.1	1009.2	1011.2	1009.4	1010.2		1013.3			1004.7			0
Août	1010.2	1008.1	1010.1	1008.3	1009.2		1012.5			1002.6			0
Septembre	1010.4	1007.9	1009.8	1008.0	1009.0		1012.3			1004.6			0
Octobre	1009.6	1007.0	1009.2	1007.3	1008.3		1011.8			1003.1			0
Novembre	1009.9	1007.1	1008.5	1007.5	1008.2		1012.3			1000.2			0
Décembre	1010.4	1007.6	1009.7	1008.1	1008.9		1012.9			1005.3			0
Année	1011.1	1008.6	1010.5	1008.8	1009.8		1016.2			1000.2			0

Altitude de la cuvette du baromètre : 46,70 m
Altitude de la station changée en Avril 1953
Correction de gravité :

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) — Période :

Janvier	1016.1	1013.3	1015.1	1013.5	1014.5		1019.7			1010.2			0
Février	1016.0	1013.0	1014.9	1013.4	1014.3		1018.6			1010.1			0
Mars	1015.6	1012.6	1014.8	1012.8	1014.0		1017.8			1009.9			0
Avril	1015.8	1013.2	1015.1	1013.5	1014.4		1017.9			1010.6			1
Mai	1014.6	1012.2	1014.2	1012.6	1013.4		1017.4			1010.2			0
Juin	1014.7	1012.6	1014.7	1013.0	1013.7		1016.5			1010.6			1
Juillet	1014.4	1012.3	1014.4	1012.8	1013.4		1016.6			1008.4			1
Août	1013.8	1011.3	1013.6	1011.9	1012.7		1016.1			1008.0			0
Septembre	1013.9	1011.2	1013.3	1011.4	1012.4		1015.5			1008.3			0
Octobre	1013.5	1010.5	1012.7	1010.9	1011.9		1015.7			1006.7			0
Novembre	1013.2	1010.2	1012.1	1010.5	1011.5		1016.5			1007.1			0
Décembre	1013.6	1010.6	1012.5	1011.0	1011.9		1015.9			1008.3			0
Année	1014.6	1011.9	1013.9	1012.3	1013.2		1019.7			1006.7			3

Altitude de la cuvette du baromètre : 4 m — Correction de gravité :

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) — Période : 1950–1953

Janvier	1016.1	1013.2	1015.3	1013.5	1014.5	1014.2	1019.4	1018.9	1953	1009.5	1006.7	1951	1
Février	1015.7	1012.8	1015.0	1013.3	1014.2	1013.9	1018.2	1021.1	1953	1010.3	1010.1	1951	0
Mars	1015.7	1012.8	1015.2	1013.1	1014.2	1014.1	1017.7	1019.4	1953	1010.7	1009.8	1951	0
Avril	1015.6	1013.0	1015.2	1013.4	1014.3	1013.8	1018.6	1017.1	+	1010.1	1007.5	1953	0
Mai	1014.7	1011.9	1014.1	1012.3	1013.1	1013.6	1018.4	1016.9	1951	1010.0	1009.3	1952	0
Juin	1015.5	1013.4	1015.4	1013.8	1014.5	1014.9	1017.5	1019.1	1952	1011.4	1011.4	1953	2
Juillet	1015.1	1013.1	1015.3	1013.5	1014.3	1015.5	1017.7	1019.0	1950	1009.1	1011.1	1953	1
Août	1014.3	1012.0	1014.2	1012.6	1013.3	1012.0	1016.5	1018.1	1953	1007.9	1005.6	1950	4
Septembre	1014.3	1011.9	1014.0	1012.1	1013.1	1012.7	1015.9	1018.2	1980	1009.1	1004.1	1953	3
Octobre	1013.9	1011.1	1013.4	1011.4	1012.4	1012.0	1016.2	1017.0	1950	1006.3	1007.4	1953	1
Novembre	1013.7	1010.8	1012.9	1011.2	1012.2	1011.7	1016.2	1015.4	1953	1007.8	1004.3	1950	1
Décembre	1014.2	1011.4	1013.4	1011.8	1012.7	1014.0	1016.5	1017.4	1952	1009.1	1006.9	1953	0
Année	1014.8	1012.3	1014.4	1012.7	1013.6	1013.5	1019.4	1021.1	1953	1006.3	1004.1	1953	13

Altitude de la cuvette du baromètre : 12 m — Correction de gravité

ANTILLES-GUYANE

Station : St-LAURENT-DU-MARONI Période : 1950–1953

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.4	1009.1	1011.4	1010.0	1010.7	1010.3	1014.4	1015.3	1953	1007.0	1006.0	1951	0
Février	1012.7	1009.2	1011.7	1010.4	1011.0	1010.4	1014.5	1015.2	1953	1007.4	1006.1	1951	0
Mars	1012.8	1009.4	1012.3	1010.5	1011.2	1010.8	1016.3	1015.8	1950	1007.7	1006.2	1951	0
Avril	1012.7	1008.9	1011.9	1010.4	1011.0	1011.5	1014.2	1015.0	1950	1007.6	1006.8	+	0
Mai	1012.3	1009.0	1011.9	1010.3	1010.9	1011.4	1013.8	1014.9	1951	1007.6	1007.2	1950	0
Juin	1012.7	1009.6	1012.3	1011.0	1011.4	1011.8	1014.4	1015.0	1951	1008.4	1008.0	1950	0
Juillet	1012.9	1009.3	1012.4	1011.2	1011.4	1012.7	1015.0	1016.5	1950	1006.0	1007.4	1953	0
Août	1013.1	1009.4	1012.8	1011.4	1011.7	1011.5	1015.7	1016.8	1953	1006.0	1006.1	1950	0
Septembre	1012.8	1009.2	1012.2	1010.8	1011.3	1011.2	1014.7	1015.3	1950	1006.7	1006.6	1953	0
Octobre	1012.0	1008.2	1011.1	1009.8	1010.3	1010.6	1013.9	1016.2	1950	1006.0	1005.6	1950	0
Novembre	1010.9	1007.1	1010.0	1008.3	1009.1	1009.7	1013.4	1013.5	1951	1004.8	1004.5	1950	0
Décembre	1010.9	1007.4	1009.9	1008.6	1009.2	1010.8	1012.4	1014.2	1951	1005.7	1005.4	1953	0
Année	1012.3	1008.8	1011.6	1010.2	1010.8	1011.1	1016.3	1016.8	1953	1004.8	1004.5	1950	0

Altitude de la cuvette du baromètre : 9,10 m Correction de gravité :

Station : Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.

Elles sont exprimées en millibars.

$\bar{P}_{02h}$ moyenne des pressions à 02 heures locales
P_{08h} moyenne des pressions à 08 heures locales
P_{14h} moyenne des pressions à 14 heures locales
P_{20h} moyenne des pressions à 20 heures locales

$$\bar{P} = \frac{\bar{P}_{02h} + \bar{P}_{08h} + \cdots\cdots + \bar{P}_{22h}}{8}$$

Station : SAINT-PIERRE Période : 1947–1951

	1954 02 h	1954 05 h	1954 11 h	1954 17 h	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Période 02 h	Période 05 h	Période 11 h	Période 17 h	Période	Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.5	1012.3	1013.0	1012.3	1012.5	1012.4	1012.1	1012.5	1012.0	1013.0			
Février	1011.0	1010.8	1011.6	1010.4	1010.0	1011.3	1011.3	1011.8	1010.7	1011.2			
Mars	1003.4	1003.3	1003.7	1003.4	1003.4	1009.0	1008.7	1009.2	1008.7	1009.4			
Avril	1017.3	1017.0	1017.4	1017.0	1007.2	1012.2	1012.0	1012.7	1012.0	1012.4			
Mai	1013.5	1013.5	1013.6	1013.2	1013.5	1014.3	1013.8	1014.5	1014.3	1014.4			
Juin	1014.2	1014.6	1015.2	1014.9	1014.7	1013.1	1012.8	1013.4	1013.0	1013.2			
Juillet	1013.0	1012.9	1013.3	1012.4	1012.9	1013.6	1013.4	1014.0	1013.5	1013.5			
Août	1009.1	1009.4	1010.0	1009.9	1009.6	1014.4	1014.0	1014.6	1014.3	1014.6			
Septembre	1014.3	1014.2	1015.0	1014.5	1014.5	1014.7	1014.4	1015.2	1014.4	1014.8			
Octobre	1013.1	1012.8	1012.9	1012.6	1012.8	1015.2	1015.0	1015.7	1014.8	1015.4			
Novembre	1014.5	1014.2	1014.6	1013.9	1013.4	1013.1	1012.9	1013.5	1012.7	1013.5			
Décembre	1011.5	1011.3	1011.3	1010.4	1011.1	1010.9	1010.8	1011.1	1010.6	1011.2			
Année	1012.3	1012.2	1012.6	1012.1	1011.3	1012.9	1012.6	1013.2	1012.6	1013.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 7,50 m Correction de gravité :

Station : Période :

	1954 DE JOUR $\bar{P}_x$	1954 DE JOUR $\bar{P}_n$	1954 DE NUIT $\bar{P}_x$	1954 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1954	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1954	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1954	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalières.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$$\overline{T}\ \text{vraie} = \frac{\overline{T}_{2h} + \overline{T}_{4h} + \cdots\cdots + \overline{T}_{24h}}{12}$$

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU — **Période :** 1949–1953 – (Températures vraies : 1950 – 1953)

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 05 h.	à 11 h.	à 17 h.	à 23 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	29.6	29.1	22.2	22.4	25.9	25.8	31.2	4	31.5	1949	20.4	2	20.0	1953	23.1	28.3	26.2	23.9	25.3	25.2	31.1	20.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.0	28.8	22.1	22.5	25.6	25.6	30.9	6;22	31.8	1951	20.1	22	20.0	1949	23.2	27.3	25.4	23.8	25.0	25.2	30.8	20.9	28	0	27	0	0	28	28	28
Mars	29.0	29.5	22.7	22.8	25.9	26.1	30.7	31	31.9	1952	21.4	5	19.5	1953	24.0	27.9	25.7	24.3	25.5	25.2	31.1	20.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.4	29.7	22.8	22.8	26.1	26.3	31.4	22	31.9	1952	20.6	1er	19.5	1950	23.8	27.5	26.0	24.4	25.5	25.8	31.2	20.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	30.0	29.4	22.5	22.7	26.3	26.0	31.7	13;14	31.8	1950	20.5	25	20.0	1953	23.3	28.1	26.2	23.9	25.4	25.4	31.3	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	30.4	30.1	22.0	22.3	26.2	26.2	31.9	1er	31.9	1953	18.9	26	20.4	1953	22.5	28.0	26.8	23.5	25.4	25.3	31.7	21.0	30	0	30	0	0	30	30	29
Juillet	30.7	30.6	21.4	21.6	26.1	26.2	31.8	18	33.1	1953	19.8	14;22	19.6	1953	22.4	29.9	27.0	23.1	25.2	25.1	32.3	20.3	31	0	31	0	0	31	31	28
Août	31.0	31.2	21.5	21.8	26.3	26.5	32.4	21;27	33.9	1951	20.0	13;27	20.0	1950	22.7	29.2	26.3	23.2	25.3	25.6	33.3	20.3	31	0	31	3	0	31	31	31
Septembre	31.9	32.4	21.7	21.8	26.8	27.1	32.8	1er	34.2	1952	20.2	18;28	18.8	1953	22.2	30.7	27.8	23.7	26.0	26.2	33.6	19.7	30	0	30	17	0	30	30	30
Octobre	31.9	32.7	21.5	21.4	26.7	27.0	33.0	18	34.6	1951	20.3	31	19.6	1953	21.8	30.8	27.1	23.5	26.0	26.3	34.0	20.0	31	0	31	18	0	31	31	31
Novembre	31.2	32.3	21.7	21.7	26.5	27.0	32.1	3;5	34.6	1951	20.0	13	19.4	1950	22.2	30.0	27.0	23.7	25.9	26.2	33.7	19.8	30	0	30	4	0	30	30	30
Décembre	30.0	30.2	21.7	22.2	25.9	26.2	32.0	5	33.6	1951	20.2	1er	18.8	1953	22.2	28.7	26.4	23.5	25.3	25.6	32.4	20.1	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	30.3	30.5	22.0	22.2	26.2	26.3	33.0	18 X	34.6	XI, XII 1951	18.9	26 VI	18.8	IX, XII 1953	22.8	28.8	26.5	23.7	25.4	25.6	34.1	19.2	365	0	364	43	0	365	365	361

Station : DÉSIRADE — **Période :** 1947 – 1953

Janvier	27.9	27.3	23.3	22.9	25.6	25.1	29.0	7	30.3	1952	21.6	8;11	19.6	1950	24.9	26.7	25.8	–	25.4	25.4	28.7	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	27.9	27.6	23.1	23.0	25.5	25.3	29.5	26	30.9	1952	21.4	2	19.0	1949	24.9	26.5	25.6	–	26.0	25.1	29.0	21.0	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	28.9	27.3	23.3	23.0	26.1	25.2	30.4	16	31.5	1952	21.6	3; 6	18.0	1952	25.2	27.4	26.4	25.0	25.8	25.5	29.2	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	28.4	28.8	23.7	23.9	26.1	26.4	30.5	28	31.3	1952	22.0	12	20.6	1950	25.3	27.1	26.3	25.2	25.8	26.2	30.0	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	30.0	29.7	24.9	24.8	27.5	27.3	31.2	12	32.0	1948	23.4	17	21.4	1950	26.8	28.4	27.5	26.4	27.1	27.1	30.9	22.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	29.8	29.8	25.5	25.3	27.7	27.5	31.0	12	32.5	1948	24.0	21	22.4	1949	27.3	28.8	28.1	26.8	27.6	27.5	31.1	23.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	30.1	29.9	25.5	25.6	27.8	27.7	31.9	27	32.4	1951	24.0	22;26	22.5	1951	27.4	29.2	28.0	27.1	27.7	27.6	31.1	23.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	29.8	30.7	25.4	26.4	27.6	28.5	31.6	13	32.4	1949	23.6	20	22.7	1951	27.5	28.6	28.5	27.2	27.8	28.0	31.8	23.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	29.1	30.4	25.1	25.5	27.1	27.9	30.4	25	32.0	1951	23.6	14	21.6	1953	27.2	28.4	27.4	26.7	27.3	27.5	31.6	23.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.6	30.3	24.4	25.3	26.5	27.8	30.0	2	32.2	1951	22.0	1;14	21.2	1949	26.5	27.8	26.8	26.3	26.8	27.8	31.8	22.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.8	29.7	24.5	24.8	26.7	27.2	29.8	23	32.0	1953	22.5	28	20.7	1952	26.7	28.1	26.7	26.0	26.7	27.2	30.6	22.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	27.9	28.3	23.2	23.8	25.6	26.0	29.5	5	30.5	+	20.4	30	21.2	1949	–	–	–	–	–	26.4	29.7	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.9	29.2	24.3	24.5	26.7	26.8	31.9	27 VII	32.5	VI 1948	20.4	30 XII	18.0	III 1952	–	–	–	–	–	26.8	32.1	20.6	365	0	365	0	0	365	365	365

Heures d'observations : 8, 11, 17, 23 h

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) — **Période :**

Janvier	28.4	–	21.0	–	24.7	–	29.3	27	–	–	14.2	30	–	–	22.1	27.1	25.8	23.1	24.3	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	26
Février	28.5	–	21.3	–	24.9	–	29.8	27	–	–	17.3	10	–	–	22.1	27.2	25.9	23.0	24.4	–	–	–	28	0	28	0	0	28	28	23
Mars	29.0	–	21.3	–	25.2	–	30.3	10	–	–	16.1	18	–	–	22.1	27.5	26.3	23.2	24.8	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	26
Avril	28.5	–	22.7	–	25.6	–	29.8	29	–	–	20.8	22	–	–	23.5	27.4	26.1	24.3	25.3	–	–	–	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.5	–	23.1	–	26.3	–	30.4	31	–	–	21.4	20	–	–	23.8	28.5	27.1	24.4	26.0	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	29.7	–	23.7	–	26.7	–	30.8	11	–	–	20.7	10	–	–	24.5	29.0	27.5	25.1	26.5	–	–	–	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	30.0	–	23.8	–	26.9	–	32.0	29	–	–	21.8	26	–	–	24.6	28.8	28.0	25.3	26.6	–	–	–	31	0	31	1	0	31	31	31
Août	30.4	–	23.3	–	26.9	–	31.1	28	–	–	21.1	13	–	–	24.0	29.0	28.5	24.9	26.4	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	29.7	–	23.1	–	26.4	–	30.7	7	–	–	20.3	18	–	–	23.9	28.5	27.2	24.4	26.0	–	–	–	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.4	–	22.7	–	26.1	–	30.8	11	–	–	19.7	19	–	–	23.5	28.1	26.5	24.0	25.6	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	30
Novembre	29.0	–	22.2	–	25.6	–	29.9	12;14	–	–	19.0	15	–	–	23.0	28.1	26.3	23.8	25.3	–	–	–	30	0	30	0	0	30	30	29
Décembre	28.0	–	21.1	–	24.6	–	29.6	6	–	–	15.4	31	–	–	22.1	27.2	25.6	23.0	24.4	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	22
Année	29.2	–	22.4	–	25.8	–	32.0	29 VII	–	–	14.2	30 I	–	–	23.3	28.0	26.7	24.0	25.5	–	–	–	365	0	365	1	0	365	365	339

ANTILLES-GUYANE

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) (MARTINIQUE) — **Période :** 1935 - 1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 05h.	à 11h.	à 17h.	à 23h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	26.8	26.7	21.3	21.3	24.1	24.0	28.5	28	29.8	1941	19.8	28	17.9	1951	22.0	25.4	24.0	22.5	23.4	23.5	28.3	19.6	31	0	31	0	0	31	31	29
Février	27.0	26.8	21.5	21.3	24.3	24.1	29.0	27	30.0	+	19.8	15	18.0	1939	22.0	25.9	24.4	22.4	23.6	23.4	28.4	19.6	28	0	28	0	0	28	28	27
Mars	28.0	27.3	21.6	21.4	24.8	24.3	29.2	17	30.8	1952	19.3	3	18.6	1951	22.2	26.2	24.9	22.8	24.0	23.9	28.8	19.9	31	0	31	0	0	31	31	30
Avril	27.5	28.3	21.9	22.0	24.7	25.1	29.0	26;29	32.0	1953	20.3	6	19.2	+	22.4	25.9	24.7	23.1	24.1	24.7	29.9	20.2	30	0	29	0	0	30	30	30
Mai	28.7	28.8	22.9	23.0	25.8	25.9	30.0	7	32.5	1948	21.4	10	19.9	1946	23.6	27.4	25.9	24.1	25.2	25.5	30.4	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.6	28.5	23.4	23.4	26.0	25:9	30.0	8;11	31.2	1948	21.9	17	20.0	1946	24.1	27.7	26.2	24.5	25.6	25.6	29.7	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	28.7	28.5	23.6	23.4	26.2	25.9	31.3	29	30.5	1945	22.0	10	19.5	1946	24.2	27.5	26.4	24.7	25.7	25.6	29.5	21.4	31	0	30	0	0	31	31	31
Août	29.1	29.0	23.4	23.5	26.3	26.3	30.5	30	33.0	1949	21.8	11	20.3	1940	24.2	27.7	26.6	24.7	25.8	26.0	30.6	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	28.7	29.2	23.1	23.6	25.9	26.4	29.8	19	32.9	1949	21.4	27	20.6	1940	24.3	27.4	25.8	24.6	25.5	25.8	31.0	21.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.1	29.0	22.4	23.5	25.3	26.3	29.7	2	32.0	1941	20.4	9;14	20.5	+	23.6	26.8	25.1	23.8	25.0	25.7	30.9	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	27.8	28.4	22.0	22.9	24.9	25.6	28.8	13	31.8	1953	20.4	22	19.8	1949	23.1	26.7	24.5	23.6	24.6	25.1	30.3	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	26.8	27.2	21.1	22.3	24.0	24.8	27.9	4	31.0	1944	18.8	30	17.4	1949	22.3	25.7	23.8	22.7	23.7	23.9	29.1	20.6	31	0	30	0	0	31	31	28
Année	28.0	28.1	22.4	22.6	25.2	25.4	31.3	29 VII	33.0	VIII 1949	18.8	30 XII	17.4	XII 1949	23.2	26.7	25.2	23.6	24.7	24.9	31.5	18.7	365	0	362	0	0	365	365	358

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) — **Période :** 1946 - 1953

Janvier	27.5	27.9	22.8	21.7	25.2	24.8	29.0	7; 17	30.5	1948	21.6	18;31	17.6	1949	23.7	26.1	25.6	24.1	24.9	24.7	29.4	19.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	28.0	28.3	22.5	21.8	25.3	25.0	29.4	13	31.2	1952	20.0	5	16.7	1951	23.4	26.2	25.9	23.9	24.8	24.8	29.8	19.4	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	28.8	28.8	23.1	22.2	26.0	25.5	30.6	29	32.6	1947	21.4	10;20	17.2	1951	23.6	27.1	26.6	24.2	25.3	25.1	30.6	20.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	28.4	29.6	23.3	23.0	25.9	26.3	29.8	28;29	32.5	1953	20.6	12	18.8	1950	24.0	27.1	26.4	24.4	25.4	25.9	31.1	20.6	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	30.4	30.5	24.8	24.1	27.6	27.3	31.7	13	33.4	1952	23.9	3	19.4	1950	25.3	28.8	28.5	25.9	27.1	27.1	31.7	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	30.5	31.3	25.3	24.7	27.9	28.0	32.2	12	33.9	1951	22.7	18	21.2	1948	26.1	29.0	28.7	26.4	27.5	27.7	32.2	22.2	30	0	30	1	0	30	30	30
Juillet	30.6	31.1	25.6	25.0	28.1	28.1	31.7	27	33.1	1951	24.2	12	21.7	1949	26.4	29.4	29.1	26.7	27.8	27.8	32.5	22.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	30.2	31.6	25.1	24.7	27.7	28.2	31.7	23	34.2	1951	21.7	16	21.1	1950	26.4	28.8	28.3	26.7	27.5	27.9	33.1	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	29.5	31.2	24.9	24.5	27.2	27.9	31.3	25	33.8	1953	22.9	3;14	20.0	1948	25.7	28.4	27.6	26.1	26.9	27.5	32.9	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.1	31.1	24.2	24.3	26.7	27.7	30.7	2;4	33.5	+	21.0	1er	21.0	1948	25.0	28.1	27.2	25.7	26.4	27.4	32.7	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.9	30.2	23.6	24.0	26.3	27.1	30.8	12	32.9	1953	21.4	22	19.0	1952	24.5	27.9	26.8	25.3	26.1	26.8	31.8	20.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.0	28.8	22.6	22.7	25.3	25.7	29.2	3	31.7	1951	20.6	27	15.6	1949	23.9	26.8	25.9	24.3	25.1	25.5	30.6	19.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.2	30.0	24.0	23.6	26.6	26.8	32.2	12 VI	34.2	VIII 1951	20.0	5 II	15.6	XII 1949	24.8	27.8	27.2	25.3	26.2	26.5	33.6	18.6	365	0	365	1	0	365	365	365

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) — **Période :** 1951 - 1953

Janvier	28.2	27.8	18.4	18.5	23.3	23.2	29.0	7; 16	29.7	1952	14.4	30	13.5	1951	20.0	26.9	26.1	20.8	23.2	23.1	29.1	14.8	31	0	31	0	0	31	31	7
Février	28.2	27.9	18.1	18.6	23.2	23.3	29.2	28	29.7	1952	15.6	2	13.1	1951	20.5	26.8	26.2	21.1	23.4	23.4	29.4	14.7	28	0	28	0	0	28	28	7
Mars	29.2	28.4	19.5	18.4	24.4	23.4	30.2	30	30.2	1952	16.2	19	13.9	1951	20.7	27.2	27.0	21.8	24.2	23.9	30.0	14.8	31	0	31	0	0	31	31	14
Avril	29.1	29.7	20.7	20.8	24.9	25.2	31.8	30	30.7	1952	17.6	3	17.6	1952	21.8	27.7	26.8	23.1	24.8	24.9	30.3	18.2	30	0	30	0	0	30	30	20
Mai	30.4	30.0	21.9	22.4	26.2	26.2	31.6	15	31.7	1952	19.6	20	18.6	1953	22.7	28.7	28.1	24.2	25.9	26.0	31.3	19.9	31	0	31	0	0	31	31	29
Juin	30.5	30.5	22.9	22.9	26.7	26.7	31.7	23;24	32.6	1952	20.6	10	20.2	1951	24.0	29.2	28.8	24.9	26.8	26.7	31.8	20.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	30.9	30.6	22.6	23.1	26.8	26.7	32.2	25	32.0	+	20.4	6	20.4	1951	23.7	29.7	28.7	24.9	26.8	26.5	32.0	21.1	31	0	31	3	0	31	31	31
Août	30.3	31.1	22.7	22.7	26.5	26.9	31.6	28	32.4	1953	21.2	13	20.8	1951	23.6	28.8	28.3	24.6	26.3	26.7	32.2	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	30.0	30.6	22.7	22.7	26.4	26.6	31.6	12	32.2	1953	20.6	18;24	20.5	1953	23.7	28.9	27.8	24.5	26.1	26.4	32.0	20.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.2	30.4	22.9	21.9	26.1	26.2	31.5	4	31.8	1952	19.8	19	19.4	1953	22.9	28.3	27.0	23.6	25.4	25.7	31.6	20.2	31	0	31	0	0	31	31	30
Novembre	29.4	29.9	20.3	21.5	24.8	25.7	30.4	13	31.3	1951	17.7	19	17.7	1951	21.9	28.4	26.9	22.6	24.7	25.3	30.9	18.9	30	0	30	0	0	30	30	16
Décembre	28.1	28.6	19.4	19.7	23.8	24.1	29.4	1er	30.4	1951	16.4	25	15.6	1952	20.4	26.8	26.7	21.4	23.5	23.9	30.0	16.1	31	0	31	0	0	31	31	13
Année	29.5	29.6	21.0	21.1	25.3	25.4	32.2	25 VII	32.6	VI 1952	14.4	30 I	13.1	II 1951	22.1	28.1	27.4	23.1	25.1	25.2	32.4	14.1	365	0	365	3	0	365	365	258

Station : St-LAURENT-DU-MARONI — **Période :** 1949 - 1953 (Température vraie ; 1950 - 1953)

Janvier	29.2	29.9	22.1	21.8	25.7	25.8	32.1	30	32.7	1952	20.2	27	19.7	1953	25.2	27.9	26.3	-	-	25.0	32.2	20.5	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	28.9	29.8	22.1	22.0	25.5	25.9	30.8	21;22	33.4	1951	19.7	19	20.2	+	24.7	27.4	26.1	-	-	25.0	32.0	20.4	28	0	28	0	0	28	28	27
Mars	29.3	29.9	22.5	21.8	25.9	25.9	30.7	30	32.5	1951	19.9	22	19.4	1952	25.7	27.8	26.2	-	-	25.2	31.7	20.2	31	0	31	0	0	31	31	30
Avril	29.1	30.4	22.8	22.1	26.0	26.2	31.2	8	33.3	1951	21.7	1er	19.9	1951	25.6	27.2	26.1	-	-	25.7	32.7	20.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.8	30.4	22.5	22.4	26.2	26.4	31.9	28	33.0	1951	20.0	12	21.0	1951	25.6	28.3	26.1	-	-	25.4	32.9	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	30.4	30.9	21.8	22.1	26.1	26.5	32.5	26	33.9	+	20.3	26	20.4	1952	25.1	28.3	26.2	-	-	25.4	33.4	20.9	30	0	30	2	0	30	30	30
Juillet	31.1	31.9	21.7	21.9	26.4	26.9	33.0	27	34.8	1953	20.8	5;23	19.4	1950	25.1	28.3	26.1	-	-	25.7	33.7	20.3	31	0	31	5	0	31	31	31
Août	31.5	32.8	21.7	21.9	26.6	27.3	33.3	20	34.9	1951	20.5	13	20.2	1950	25.4	29.4	26.7	23.1	-	25.6	34.7	20.5	31	0	31	11	0	31	31	31
Septembre	32.3	33.0	21.8	21.9	27.1	27.5	33.9	13	35.9	1950	20.9	18	20.0	1951	26.1	30.1	27.2	23.7	-	26.4	34.4	20.4	30	0	30	23	0	30	30	30
Octobre	31.9	33.5	21.7	21.8	26.8	27.6	33.6	16	35.9	1950	20.8	7;28	20.2	1951	26.4	29.9	27.3	23.7	-	26.5	34.9	20.6	31	0	31	18	0	31	31	31
Novembre	30.7	32.7	22.0	22.0	26.4	27.4	32.2	5	35.2	1951	20.6	25	20.2	1950	26.2	29.2	26.2	23.7	-	25.8	34.7	20.7	30	0	30	3	0	30	30	30
Décembre	30.4	30.9	21.7	21.9	26.1	26.4	32.8	9	33.7	1951	20.6	17	19.8	1950	25.4	28.4	26.5	23.4	-	25.6	33.1	20.4	31	0	31	3	0	31	31	31
Année	30.4	31.3	22.0	22.0	26.2	26.6	33.9	13 IX	35.9	IX et X 1950	19.7	19 II	19.4	III-1952 VII-1950	25.5	28.5	26.4	-	-	25.6	35.0	19.8	365	0	365	66	0	365	365	363

Heures d'observations : 8, 11, 17, 23 h

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalière.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$$\overline{T} \text{ vraie} = \frac{\overline{T}_{2h} + \overline{T}_{5h} + \text{-----} + \overline{T}_{23h}}{8}$$

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station : SAINT-PIERRE **Période :** 1933-1944, 1947-1951

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1954 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1954 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1954	Période	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	1954	Date	Période	Année	à 02 h.	à 05 h.	à 11 h.	à 17 h.	1954	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	0.3	0.1	-4.6	-5.4	-2.1	-2.6	7.2	12	8.8	1951	-10.2	19	-17.0	1934	-2.4	-2.4	-1.7	-1.8	-2.1	-2.3	6.3	-13.1	0	0	0	0	0	3	0	0
Février	2.7	-0.5	-2.0	-5.9	0.3	-3.2	7.4	23	8.5	1951	- 9.2	14	-18.4	1948	-0.3	-0.3	0.8	0.0	0.1	-3.4	4.9	-13.3	0	0	0	0	0	11	0	0
Mars	2.1	0.8	-2.2	-3.8	0.0	-1.5	8.5	1	12.2	1951	- 5.8	31	-15.6	1939	-0.8	-0.9	0.5	-0.4	-0.4	-1.2	6.2	-10.0	0	0	0	0	0	6	0	0
Avril	4.3	4.3	-1.8	-0.6	1.3	1.8	11.3	22	18.8	1942	- 7.5	1	- 7.0	+	-0.5	-0.5	2.4	1.8	1.1	1.7	9.6	- 4.7	0	0	0	0	0	8	0	0
Mai	8.6	8.4	3.1	2.5	5.8	5.4	13.6	6	21.4	1950	0.5	11	- 2.8	1947	4.2	4.1	6.8	6.5	5.5	5.1	15.0	- 0.8	0	0	0	0	0	31	0	0
Juin	12.9	12.8	7.1	6.5	10.0	9.6	18.9	17	24.3	1951	4.2	14,15	0.8	1935	8.2	8.3	11.0	10.5	9.6	9.2	19.4	2.8	0	0	0	0	0	30	5	0
Juillet	16.7	17.1	11.8	11.2	14.3	14.1	22.0	27	24.8	1933	7.2	9	5.0	1939	12.9	12.7	15.1	15.0	14.0	14.1	22.4	7.3	0	0	0	0	0	31	28	0
Août	17.8	18.7	13.0	13.3	15.4	16.0	21.0	9	28.0	1945	9.8	24	7.0	1936	13.9	13.6	16.5	15.7	15.0	15.5	22.6	9.7	0	0	0	0	0	31	30	0
Septembre	15.3	16.2	10.1	10.8	12.7	13.5	19.2	2	25.0	1948	6.8	17	1.2	1941	11.2	11.3	14.0	13.0	12.5	12.7	20.7	6.1	0	0	0	0	0	30	16	0
Octobre	10.1	11.4	5.3	6.6	7.7	8.9	16.6	2	18.2	+	- 1.2	27	- 3.0	1936	6.7	6.8	8.7	7.5	7.4	8.7	15.9	- 0.1	0	0	0	0	0	29	1	0
Novembre	6.2	7.1	1.8	2.1	4.0	4.6	10.9	1	15.0	1938	- 3.6	13	- 7.0	+	3.9	3.7	4.6	3.8	4.0	5.2	12.3	- 4.0	0	0	0	0	0	20	0	0
Décembre	4.5	2.5	-0.1	-2.2	2.2	0.1	9.0	16;21	11.3	1951	- 8.2	30	-15.0	1933	1.7	1.5	2.9	2.4	2.1	0.9	8.6	- 9.0	0	0	0	0	0	16	0	0
Année	8.5	8.2	3.5	2.9	6.0	5.6	22.0	27 VII	28.0	VIII 1945	-10.2	19 I	-18.4	II 1948	4.9	4.8	6.8	6.2	5.7	5.5	23.0	-14.8	0	0	0	0	0	246	80	0

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{Un}$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

$$\text{Moyenne}\left\{\begin{matrix}1953\\ \text{période}\end{matrix}\right\} = \frac{\overline{U}_{2h} + \overline{U}_{4h} + \cdots\cdots + \overline{U}_{24h}}{12}$$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne $\left\{\begin{matrix}1953\\ \text{période}\end{matrix}\right\}$: calculée d'après 12 observations de température et de pression.

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU Période : 1949–1953 $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 05 h	à 11 h	à 17 h	à 23 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	70	88	91	99	100	59	4	58	1952	95	75	85	94	27.9	28.1	28.3	27.9
Février	97	71	88	89	98	100	58	17	60	1951	96	77	86	93	27.6	28.2	28.5	27.9
Mars	97	73	87	86	100	100	57	21	54	1950	92	77	86	92	28.2	27.9	28.8	26.9
Avril	98	73	90	88	99	100	61	7	52	1952	97	83	88	95	29.1	28.4	28.6	28.0
Mai	98	71	90	91	100	100	60	8–14	61	+	97	79	87	96	28.8	29.1	29.5	28.6
Juin	99	69	88	90	100	100	56	1er	53	1949	98	76	84	96	28.7	28.6	29.0	28.4
Juillet	99	62	88	89	100	100	52	24–27	45	1953	98	71	80	96	27.8	27.8	28.0	27.6
Août	99	61	86	87	100	100	53	21	45	1953	97	69	79	95	27.6	28.0	28.4	27.8
Septembre	98	58	83	83	99	100	49	1er	35	1953	97	63	75	94	27.9	27.7	28.2	27.3
Octobre	98	57	83	81	99	100	48	10	42	1950	97	61	77	94	27.8	27.3	27.9	27.0
Novembre	98	61	85	84	99	100	53	3	38	1950	97	67	81	95	27.8	27.6	28.7	26.7
Décembre	98	66	87	88	100	100	56	10	49	1951	97	72	83	93	27.9	28.1	28.6	27.8
Année	98	65	87	87	100	100	48	10/X	35	IX–1953	96.5	72.9	82.9	94.6	28.0	28.1	–	–

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) Période : 1935–1953 $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	U_x absolue 1954	U_x absolue Période	U_n absolue 1954	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 05h	à 11h	à 17h	à 23 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	89	61	78	78	97	100	50	31	37	1936	83	70	76	81	22.1	22.1	22.9	20.9
Février	89	58	77	78	96	100	37	11	31	1936	84	67	74	83	22.3	22.1	22.9	22.0
Mars	86	54	75	75	94	100	44	18	35	1936	83	65	69	82	22.2	21.8	22.6	21.0
Avril	89	63	79	78	97	100	44	15	39	1936	85	71	77	83	23.5	23.6	24.2	22.4
Mai	90	66	81	80	96	100	56	7	37	1940	88	73	77	86	25.8	23.8	27.0	24.6
Juin	89	67	81	81	97	100	55	14	41	1937	86	73	79	85	26.1	26.2	26.8	25.6
Juillet	92	69	82	83	97	100	59	5	44	1937	88	74	79	87	26.8	26.8	27.3	25.8
Août	93	72	83	83	100	100	62	12	49	1937	89	77	82	88	27.7	27.4	27.7	27.0
Septembre	92	75	84	84	99	100	66	20–23	46	1937	88	78	83	88	27.4	27.5	27.7	27.2
Octobre	92	68	83	83	99	100	57	19	47	1952	87	76	83	87	26.0	27.0	27.2	26.7
Novembre	91	68	83	83	98	100	51	11	49	1945	88	74	84	87	25.7	26.3	26.6	25.6
Décembre	89	63	79	80	98	100	50	21	36	1936	82	71	79	81	22.9	23.9	25.5	23.1
Année	90	65	80	81	100	100	37	11/II	31	II–1936	85.9	72.4	78.5	84.8	24.9	25.0	–	–

Station : DÉSIRADE (Baie Mahault) (Guyane) Période : 1947–1953 $\overline{5}$

Janvier	85	69	78	79	93	92	62	16	46	1953	78	73	76	–	25.1	25.5	–	–
Février	93	78	86	82	100	94	68	16	41	1953	86	82	85	–	27.8	23.7	–	–
Mars	88	73	83	77	99	96	60	18	45	1953	85	77	80	86	27.2	23.3	–	–
Avril	91	76	86	78	98	98	65	12	42	1952	86	79	83	89	28.2	25.4	–	–
Mai	91	78	86	80	98	97	68	19	46	1953	87	82	85	89	30.6	27.5	–	–
Juin	91	78	85	80	98	95	71	19	51	1951	85	81	83	88	31.0	27.7	–	–
Juillet	91	78	86	80	98	94	71	26	46	1952	86	81	84	88	31.6	28.4	–	–
Août	89	78	84	80	97	96	68	12	54	1953	85	81	80	86	31.1	29.4	–	–
Septembre	91	79	85	79	97	98	72	20	54	1951	85	82	83	87	30.4	28.9	–	–
Octobre	90	76	84	81	99	97	67	27	53	1953	84	79	83	86	29.2	28.4	–	–
Novembre	86	72	81	79	96	96	56	19	53	1952	80	76	80	83	27.9	26.5	–	–
Décembre	–	–	–	81	–	96	–	–	45	1952	–	–	–	–	–	26.2	–	–
Année	–	–	–	80	100	98	–	–	41	II–1953	–	–	–	–	–	26.7	–	–

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) Période : 1949–1953 $\overline{5}$ = 1951–1953

Janvier	83	63	73	74	96	94	50	29	46	1953	76	69	70	76	22.5	22.6	23.4	21.9
Février	84	64	75	74	97	94	54	4	41	1953	78	70	71	77	22.9	21.9	23.7	20.9
Mars	85	61	74	72	95	96	54	14	45	1953	81	68	70	79	23.7	22.4	23.3	21.2
Avril	81	60	72	93	93	98	51	13–14	42	1952	76	66	68	76	23.2	25.5	26.4	24.7
Mai	82	59	73	75	89	97	53	22	46	1953	79	66	67	78	25.8	27.5	29.2	25.9
Juin	81	61	73	72	92	95	49	7	51	1951	80	67	69	77	26.5	27.7	28.6	26.7
Juillet	84	64	75	77	92	94	54	2	46	1952	79	69	70	79	27.6	28.8	29.8	28.0
Août	87	66	77	78	95	96	58	1–24	54	1953	80	73	74	80	27.9	28.9	29.5	27.9
Septembre	87	70	79	79	96	98	63	25	54	1951	83	74	77	81	27.7	29.1	30.0	28.3
Octobre	85	67	77	77	98	97	59	27	53	1953	81	72	76	79	26.2	28.3	28.6	28.0
Novembre	85	63	75	78	97	96	51	17	53	1952	81	69	73	78	25.1	27.4	28.2	26.5
Décembre	83	61	73	70	93	96	44	24	45	1952	78	67	70	77	22.9	23.9	25.1	22.2
Année	84	63	75	75	98	98	44	24/XII	41	II–1953	79.3	69.2	71.2	78.0	25.1	26.2	–	–

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) Période : $\overline{5}$

Janvier	93	61	78		99		44	29			87	68	72	83	23.4			
Février	94	59	78		98		45	11			87	67	71	85	23.7			
Mars	92	57	77		98		47	18			87	66	70	84	23.7			
Avril	90	63	78		98		45	15			84	70	75	81	24.8			
Mai	95	64	83		98		54	2			92	72	76	89	27.5			
Juin	94	68	82		98		60	2			89	74	79	88	28.2			
Juillet	95	69	84		99		59	5			91	76	79	89	29.0			
Août	97	67	86		99		56	21			94	76	78	91	29.4			
Septembre	97	70	87		100		60	20			94	79	83	92	29.1			
Octobre	96	66	84		99		57	2			91	74	81	90	27.3			
Novembre	96	66	84		99		58	11			92	72	80	89	26.7			
Décembre	93	62	79		100		48	21			86	68	74	83	23.9			
Année	94	64	82		100		44	29–I			89.8	71.8	76.5	87.0	26.4			

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) Période : 1949–1953 $\overline{5}$ = 1951–1953

Janvier	95	54	80	86	98	99	40	29	45	+	91	64	68	89	22.4	23.1	24.0	22.4
Février	95	57	80	84	98	100	44	16	44	1951	91	67	68	89	22.6	23.1	23.8	22.4
Mars	93	54	76	81	97	99	42	19	35	1953	90	61	63	87	22.8	23.0	23.6	21.9
Avril	96	55	76	80	98	99	41	20	45	1953	88	63	66	85	23.7	25.6	26.0	25.1
Mai	95	58	80	85	99	99	50	19	51	1953	92	67	69	88	22.1	27.9	28.6	26.8
Juin	93	58	77	82	98	99	48	14	47	1953	88	67	67	86	26.8	28.0	28.6	27.2
Juillet	95	60	80	85	98	99	50	12	52	1953	91	66	73	89	28.0	28.4	29.2	27.0
Août	96	65	84	84	98	99	50	1er	51	1951	93	73	75	92	28.5	29.0	29.3	28.6
Septembre	96	67	85	88	98	99	57	18–20	50	1953	93	74	76	92	28.4	29.1	29.4	28.7
Octobre	96	65	84	86	98	98	55	4–27	51	1951	92	71	78	91	26.8	28.3	28.9	27.5
Novembre	95	60	82	87	98	100	46	21	44	1952	93	67	74	91	26.5	27.6	27.9	27.4
Décembre	95	60	81	83	98	99	46	23	41	1952	92	69	71	89	23.4	24.7	25.5	23.6
Année	95	59	80	84	99	100	40	29/I	35	III 1953	91.2	67.4	70.7	89.0	25.1	26.5	–	–

ANTILLES-GUYANE

Station : St-LAURENT-DU-MARONI Période : 1951–1953 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U_x absolue		U_n absolue											
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à 05 h	à 11 h	à 17 h	à 23 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	95	67	83	87	100	99	53	31	50	+	91	77	83	–	–	27.2	27.4	26.9
Février	96	65	82	88	100	99	51	13	52	1953	90	77	81	–	–	27.5	27.7	27.4
Mars	95	65	80	86	97	99	51	21	45	1952	87	72	82	–	–	27.5	28.0	26.5
Avril	–	–	88	86	–	100	–	–	47	1952	91	84	88	–	–	27.9	28.4	27.7
Mai	96	68	84	88	98	100	48	5	50	1952	90	77	87	–	–	28.6	28.7	28.5
Juin	96	65	82	88	99	100	40	27	48	1952	91	75	85	–	–	28.4	28.5	28.3
Juillet	97	51	79	85	98	100	50	25	38	1951	90	71	84	–	–	27.7	27.9	27.6
Août	98	60	82	84	98	100	48	10	33	1953	88	72	83	96	27.9	27.8	28.0	27.6
Septembre	97	55	78	83	98	100	38	9	36	1953	87	65	77	95	28.4	28.2	29.0	27.4
Octobre	98	57	84	83	98	100	47	14	35	1953	85	66	78	95	28.1	28.8	29.5	27.9
Novembre	98	65	88	82	98	100	56	3–5	40	+	87	73	86	96	28.6	27.6	27.7	27.6
Décembre	97	63	87	84	98	100	48	10	45	1951	88	74	82	95	27.7	27.5	27.7	27.3
Année	–	–	83	85	–	100	–	–	33	VIII 1953	88.7	73.6	82.0	–	–	27.9	28.1	27.7

Station : Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U_x absolue		U_n absolue											
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à h	à h	à h	à h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{Un}$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

$$\text{Moyenne} = \frac{U_{2h} + U_{8h} + \text{-----} + U_{24h}}{8}$$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{Tension}_{2h} + \text{Tension}_{8h} + \text{----------} + \text{Tension}_{23h}}{8}$$

Station : SAINT-PIERRE Période : 1947–1951 (extrêmes absolus) 1949–1951 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U_x absolue		U_n absolue											
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à 02 h	à 05 h	à 11 h	à 17 h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	90.5	68.7	79.0	79	100	100	49	22	45	1949	80.5	78.0	77.5	80.2	4.4	4.3	5.2	3.6
Février	94.1	74.1	84.7	80	100	100	53	17	44	1951	86.3	86.6	84.2	84.6	5.5	4.0	5.4	3.1
Mars	93.9	67.4	83.0	80	100	100	49	+	41	1951	86.0	85.2	77.7	81.0	5.0	4.6	5.7	3.6
Avril	89.0	59.0	74.2	84	100	100	39	16	43	1950	77.6	79.5	71.3	72.3	5.0	5.8	7.3	4.5
Mai	94.4	70.8	83.2	84	100	100	44	28	33	1950	88.7	89.1	80.0	81.7	7.7	7.4	8.0	7.1
Juin	96.6	77.4	87.9	83	100	100	30	17	31	1949	94.3	93.9	85.0	86.7	10.8	9.6	10.3	8.9
Juillet	99.1	81.5	91.5	89	100	100	50	11	39	1949	96.5	97.0	89.5	90.6	14.9	14.2	14.9	13.2
Août	96.6	72.4	85.6	88	100	100	47	+	35	1950	92.0	92.6	81.6	84.9	14.9	15.5	17.2	14.3
Septembre	95.7	68.4	83.2	82	100	100	47	14	37	1951	89.7	89.8	80.1	81.9	12.4	12.3	13.4	11.2
Octobre	94.9	69.1	82.4	80	100	100	39	26	42	1951	89.8	86.5	77.5	83.8	8.8	9.2	9.3	8.9
Novembre	93.0	71.0	82.0	81	100	100	39	13	45	1951	84.7	84.9	79.9	81.3	7.0	7.4	8.1	6.7
Décembre	91.7	70.8	82.2	79	100	100	46	28	45	1951	81.4	82.3	82.6	83.7	6.2	5.4	6.3	4.8
Année	94.1	70.9	83.2	82	100	100	30	17/VI	31	VI–1951	87.3	87.1	80.6	82.7	8.6	8.3	9.1	7.8

Station : Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U_x absolue		U_n absolue											
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à h	à h	à h	à h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1954		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1954				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					U_x absolue		U_n absolue											
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1954	Période	1954	Période	1954	Date	Période	Année	à h	à h	à h	à h	1954	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
⅋ Orage
⟨ Eclairs sans tonnerre
Tempête de sable
F Vent ≥ 16 mètres par seconde
F Vent ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — **Insolation exprimée en nombre d'heures**

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE (Rochambeau) — Période : évaporation : 1951-1953 ; insolation : 1950-1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⅋	⟨	F	F
Janvier	80.3	76.7	5.1	20	152.3	89.8	0	0	2	0	0	0	6	3	0	0	0	0
Février	66.3	89.8	5.3	6	96.9	125.2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	75.3	121.0	4.4	21	67.6	156.9	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0
Avril	56.1	108.7	3.7	15	80.8	170.8	4	2	4	0	0	3	0	4	2	0	1	1
Mai	59.8	63.1	5.1	8	140.7	123.6	0	0	12	0	0	0	11	11	4	0	2	0
Juin	68.2	66.0	3.7	5	144.9	158.5	0	0	10	0	0	0	11	11	3	0	0	0
Juillet	87.8	75.5	5.5	14	152.5	208.8	0	0	13	0	0	0	11	9	5	0	1	0
Août	84.7	88.1	4.1	20	191.7	214.5	0	0	0	0	0	0	8	17	8	0	0	0
Septembre	99.3	125.0	4.4	25	269.0	253.0	0	1	9	4	0	0	4	7	3	0	0	0
Octobre	118.0	139.7	6.0	18	246.0	274.7	0	1	4	6	0	0	6	10	1	0	0	0
Novembre	100.1	113.3	5.0	5	220.2	231.5	1	0	6	0	0	0	20	6	5	0	0	0
Décembre	82.3	96.4	4.4	9	183.6	197.3	2	1	10	0	0	0	9	4	3	0	0	0
Année	978.2	1163.3	6.0	18/10	1946.2	2204.6	17	6	71	10	0	5	86	82	34	0	5	1

Type de l'héliographe : Jordan

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) — Période : évaporation : 1935-1953 ; insolation : 1935-1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⅋	⟨	F	F
Janvier	144.3	122.7	6.5	19	271.4	209.0	0	0	0	0	0	12	9	0	1	0	15	0
Février	132.0	123.8	7.8	16	242.5	217.7	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	8	0
Mars	158.5	154.9	6.8	2	295.4	232.8	0	1	0	0	0	13	3	0	0	0	9	0
Avril	130.7	141.0	6.7	14	239.9	229.8	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	5	2
Mai	134.1	129.0	7.1	14	237.7	214.3	1	0	0	0	0	11	0	1	1	0	3	0
Juin	109.9	121.1	5.5	23	239.0	182.8	1	2	0	0	0	4	1	2	2	0	5	1
Juillet	114.4	111.9	5.2	3	297.7	208.6	1	10	0	0	0	5	1	4	2	0	6	0
Août	90.9	104.6	4.1	18	280.3	231.1	1	0	0	0	0	0	0	8	4	0	2	0
Septembre	79.8	91.2	4.1	23	187.9	195.7	1	4	0	0	0	4	0	12	7	0	2	0
Octobre	91.4	91.4	4.6	4	174.7	208.9	0	2	0	0	0	5	0	5	2	0	3	0
Novembre	90.6	89.9	4.0	18	237.3	193.1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
Décembre	113.6	116.6	6.1	17	224.6	211.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Année	1390.2	1398.1	7.8	16	2928.4	2532.2	5	19	0	0	0	72	19	33	20	0	61	3

Type de l'héliographe :

Station : DÉSIRADE — Période : évaporation : 1947-1953 ; insolation :

Janvier	145.3	158.8	9.4	29					0	0	0	1		0	0	0	
Février	118.2	135.6	6.1	15					0	0	0	0		0	0	0	
Mars	116.7	163.3	6.3	4					0	0	0	1		0	0	0	
Avril	111.3	151.6	6.3	13					0	0	0	0		0	0	0	
Mai	102.4	170.5	5.8	19					0	0	0	0		0	0	0	
Juin	131.9	178.9	6.1	28					0	0	0	0		0	2	0	
Juillet	131.3	162.7	5.3	26					0	0	0	0		6	0	0	
Août	130.0	164.6	6.0	12					0	0	0	1		2	1	0	
Septembre	113.1	149.8	5.3	20					0	0	0	0		5	3	0	
Octobre	121.2	117.8	6.9	8					0	0	0	2		3	0	0	
Novembre	125.7	132.2	6.0	25					0	0	0	1		0	1	0	
Décembre	-	145.1	-	-					-	-	-	-		-	-	0	-
Année	-	1830.9	-	-					-	-	-	-		-	-	0	-

Type de l'héliographe :

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) — Période : évaporation : 1949-1953 ; insolation : 1949-1953

Janvier	137.7	96.1	7.4	28	212.7	220.0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Février	109.7	91.4	5.3	15	199.9	213.9	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Mars	131.0	111.5	6.3	6	222.0	259.7	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Avril	151.4	96.5	6.7	13	212.3	266.2	0	0	0	0	0	0		0	1	0	0
Mai	136.0	91.1	5.8	22	233.1	268.6	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Juin	133.8	108.3	5.5	25	-	267.1	-	-	0	0	0	0		2	1	0	0
Juillet	139.4	90.1	5.3	26	228.4	265.6	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0
Août	117.6	86.4	6.2	1er	246.1	272.2	2	0	0	0	0	0		5	0	0	0
Septembre	105.3	69.0	5.0	10	191.1	235.8	2	0	0	0	0	0		4	1	0	0
Octobre	118.9	82.4	5.5	8	218.4	227.8	3	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Novembre	116.7	74.0	5.6	17	248.8	226.1	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0
Décembre	137.4	95.9	6.5	15	250.5	214.0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Année	1534.9	1092.7	7.4	28/I	-	2937.0	-	-	0	0	0	0		13	3	0	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : FORT-DE-FRANCE (Aéro) — Période : évaporation : ; insolation :

Janvier	137.1		7.1	18					0	0	0	0	9	0	1	0	1	0
Février	127.0		7.3	11					0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
Mars	163.4		6.6	2					0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
Avril	145.7		7.7	14					0	0	0	0	2	0	0	0	1	1
Mai	101.8		4.8	31					0	0	0	0	9	2	1	0	0	0
Juin	123.8		6.9	24					0	0	0	0	11	2	2	0	0	0
Juillet	117.5		6.4	31					0	0	0	0	11	3	5	0	0	0
Août	98.4		5.1	16					0	0	0	0	17	4	5	0	0	0
Septembre	78.2		4.8	7					0	0	0	0	4	16	4	0	0	0
Octobre	98.6		6.7	4					0	0	0	0	14	4	5	0	1	0
Novembre	105.2		5.2	28					0	0	0	0	13	2	2	0	0	0
Décembre	138.3		8.3	17					0	0	0	0	10	0	1	0	0	0
Année	1424.7		7.7	14/4					0	0	0	0	126	33	26	0	3	1

Type de l'héliographe :

Station : POINTE-A-PITRE (Aéro) — Période : évaporation : 1949-1953 ; insolation : 1949-1953

Janvier	91.9	83.8	6.1	24	263.5	262.2	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	1	0
Février	86.8	85.5	5.9	16	235.5	197.2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Mars	130.9	103.1	6.1	19	287.2	233.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Avril	143.2	100.8	6.8	5	156.3	238.6	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Mai	111.6	84.6	5.3	20	181.7	255.1	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Juin	133.8	93.8	6.6	25	-	224.5	-	-	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1
Juillet	109.2	97.3	5.6	12	178.4	223.6	3	0	0	0	0	0	1	4	8	0	1	0
Août	70.3	86.8	4.3	16	183.7	235.9	4	0	0	0	0	0	9	8	5	0	0	0
Septembre	73.1	67.5	4.2	20	168.9	197.7	6	0	0	0	0	0	6	12	8	0	0	0
Octobre	86.7	64.3	5.9	30	190.5	197.8	4	0	0	0	0	0	3	8	3	5	0	0
Novembre	85.5	63.7	4.1	2	263.9	218.2	0	0	0	0	0	0	5	17	1	2	0	0
Décembre	94.2	71.2	4.8	18	243.7	202.6	0	0	0	0	0	0	2	10	1	0	0	0
Année	1219.2	1002.4	6.8	5/4	-	2623.4	-	-	0	0	0	12	59	35	30	0	3	1

Type de l'héliographe : Jordan

ANTILLES-GUYANE

Station : SAINT-LAURENT-DU-MARONI — Période { évaporation : 1951-1953 ; insolation : 1951-1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	⊱	⊱
Janvier	62.3	45.9	3.3	21	122.5	105.3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	–	
Février	57.8	44.5	3.5	1-3	114.0	141.5	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	–	
Mars	67.1	64.8	3.1	28	158.7	180.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	
Avril	39.5	56.9	2.5	3	97.9	114.8	3	0	0	0	0	0	1	4	1	0	–	
Mai	39.9	41.2	2.9	5	144.0	135.6	4	0	1	0	0	0	1	9	0	0	–	
Juin	40.3	36.3	2.9	26	141.7	130.6	1	0	1	0	0	0	0	8	0	0	–	
Juillet	49.6	44.4	3.1	30	183.0	167.6	1	0	2	0	0	0	0	14	3	0	–	
Août	49.0	58.5	2.7	10	170.2	172.3	0	0	1	0	0	0	0	18	1	0	–	
Septembre	66.2	61.7	3.4	19	218.5	225.2	0	0	3	0	0	0	0	9	1	0	–	
Octobre	70.6	80.9	3.4	10	228.1	222.5	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	–	
Novembre	45.6	77.1	2.5	7	–	172.9	–	–	5	0	0	0	0	11	0	0	–	
Décembre	48.1	52.3	2.5	2	–	132.6	–	–	3	0	0	0	0	5	1	0	–	
Année	636.0	666.5	3.5	13/2	–	1961.4	–	–	16	0	0	0	3	88	8	0	–	

Type de l'héliographe : Jordan

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	⊱	⊱
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station : SAINT-PIERRE — Période { évaporation : 1949-1951 ; insolation : 1935-1936, 1941, 1949-1951

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	⊱	⊱
Janvier	–	–	–	–	21.0	39.0	18	0	5	0	0	1	0	0	0	19	28	18
Février	–	–	–	–	75.6	60.6	13	4	10	0	0	4	0	0	0	11	18	8
Mars	–	–	–	–	91.2	101.1	11	0	9	0	0	5	0	0	0	15	25	15
Avril	–	–	–	–	178.1	129.5	4	1	9	0	0	10	0	1	0	6	22	17
Mai	31.0	39.7	2.8	1	165.2	160.0	8	0	15	0	0	7	2	0	0	0	16	11
Juin	22.0	40.2	2.7	13	130.0	153.1	10	2	18	0	0	5	1	1	0	0	4	2
Juillet	22.6	36.8	1.9	5-10	146.2	161.8	14	0	27	0	0	2	10	0	0	0	9	2
Août	34.2	37.6	2.2	23-27	169.4	139.1	7	1	11	0	0	12	10	4	4	0	9	1
Septembre	33.0	51.1	2.1	13-14	172.8	147.3	4	0	8	0	0	13	21	1	0	0	6	4
Octobre	30.9	51.0	2.9	5	125.1	119.6	13	0	10	0	0	9	10	1	0	0	16	7
Novembre	–	–	–	–	53.6	38.9	11	0	8	0	0	4	8	1	0	6	18	8
Décembre	–	–	–	–	28.6	37.5	14	0	5	0	0	4	0	0	0	9	22	10
Année	–	–	–	–	1356.8	1287.5	127	8	135	0	0	76	62	9	4	66	193	93

Type de l'héliographe : Jordan

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1954	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1954	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	⊱	⊱
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ — VISIBILITÉ

ANTILLES-GUYANE

CAYENNE-ROCHAMBEAU

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	5.6	6.2	2	18	1	0	0	0
	à 11 h.	6.3	6.8	0	25	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	6.7	1	20	0	0	0	0
	à 23 h.	5.1	5.7	4	16	0	0	0	0
Février	à 5 h.	6.2	5.3	1	21	0	0	0	0
	à 11 h.	6.9	6.5	0	28	0	0	0	2
	à 17 h.	6.7	6.2	0	23	0	0	0	1
	à 23 h.	6.2	5.1	1	20	0	0	0	0
Mars	à 5 h.	6.6	5.6	0	27	0	0	0	0
	à 11 h.	6.9	6.6	0	30	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5	6.0	1	26	0	0	0	1
	à 23 h.	5.6	4.6	4	17	0	0	0	0
Avril	à 5 h.	6.0	5.6	1	23	2	0	0	1
	à 11 h.	7.0	6.6	0	29	0	0	0	1
	à 17 h.	7.0	6.0	0	28	0	0	0	1
	à 23 h.	6.0	4.6	1	23	0	0	0	0
Mai	à 5 h.	6.0	6.4	1	18	3	5	0	0
	à 11 h.	7.0	6.8	0	27	0	0	0	0
	à 17 h.	7.0	6.6	1	26	0	0	0	1
	à 23 h.	4.0	5.1	5	15	0	3	0	0
Juin	à 5 h.	5.0	5.5	6	16	4	2	0	3
	à 11 h.	6.0	6.4	0	26	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	6.1	3	17	0	0	0	0
	à 23 h.	4.0	4.6	9	10	0	0	0	0
Juillet	à 5 h.	5.0	4.2	7	14	3	5	0	2
	à 11 h.	6.0	6.0	0	25	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.3	1	16	0	0	0	0
	à 23 h.	4.0	3.4	9	11	0	1	0	3
Août	à 5 h.	5.0	4.1	6	18	1	1	1	0
	à 11 h.	6.0	5.9	0	25	0	0	0	1
	à 17 h.	5.0	4.8	2	11	0	0	1	0
	à 23 h.	3.0	3.1	17	6	0	0	1	1
Septembre	à 5 h.	3.3	3.2	11	7	3	2	1	3
	à 11 h.	5.6	5.1	0	17	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	3.8	10	6	0	0	0	0
	à 23 h.	2.1	2.0	20	3	0	0	0	0
Octobre	à 5 h.	4.1	3.2	10	11	0	3	0	1
	à 11 h.	5.2	4.9	1	11	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	4.1	8	16	0	0	0	0
	à 23 h.	3.0	1.6	16	8	0	1	0	1
Novembre	à 5 h.	4.0	4.0	2	6	4	3	0	1
	à 11 h.	5.6	5.5	0	17	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.0	1	20	0	0	0	0
	à 23 h.	2.9	2.8	13	3	0	0	0	0
Décembre	à 5 h.	4.9	5.3	3	17	2	5	0	1
	à 11 h.	6.1	6.3	0	20	0	0	0	1
	à 17 h.	5.2	6.0	4	17	0	0	0	0
	à 23 h.	3.9	3.9	6	5	0	0	0	0
Année		5.3	5.0	47	210				
Période			1947-1952						

DÉSIRADE

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	3.8	4.2	4	5	0	0	0	0
	à 11 h.	3.3	4.2	8	3	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	4.3	5	4	0	0	0	0
Février	à 5 h.	4.1	4.8	2	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.2	4.2	2	4	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	4.5	4	6	0	0	0	0
Mars	à 5 h.	4.4	4.5	2	9	0	0	0	0
	à 11 h.	4.0	4.3	1	4	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	4.4	4	5	0	0	0	0
Avril	à 5 h.	5.7	5.0	0	16	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6	5.1	0	18	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	5.1	0	19	0	0	0	0
Mai	à 5 h.	5.0	5.1	0	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.2	5.3	0	12	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	5.2	1	10	0	0	0	0
Juin	à 5 h.	5.6	5.4	0	15	0	0	0	0
	à 11 h.	5.2	5.6	1	14	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	5.6	0	13	0	0	0	0
Juillet	à 5 h.	4.1	4.8	3	4	0	0	0	0
	à 11 h.	4.2	4.7	0	5	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	5.1	0	7	0	0	0	0
Août	à 5 h.	4.1	4.8	2	6	0	0	0	0
	à 11 h.	4.4	4.9	2	9	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	5.1	2	8	0	0	0	0
Septembre	à 5 h.	5.6	4.9	0	15	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6	5.0	0	15	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	5.4	0	19	0	0	0	0
Octobre	à 5 h.	4.9	5.3	3	12	0	0	0	0
	à 11 h.	4.9	5.3	2	12	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	5.5	0	12	0	0	0	0
Novembre	à 5 h.	4.2	4.4	0	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.3	4.4	3	6	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	4.7	2	5	0	0	0	0
Décembre	à 5 h.		4.6						
	à 11 h.		4.6						
	à 17 h.		4.6						
Année		-	4.9	-	-				
Période			1950-1952						

FORT-DE-FRANCE (Aérodrome)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	3.2		14	7	0	0	0	0
	à 11 h.	4.1		5	7	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6		6	4	0	0	0	0
	à 23 h.	2.6		15	1	0	0	0	0
Février	à 5 h.	2.9		15	5	0	0	0	0
	à 11 h.	5.2		0	15	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2		4	8	0	0	0	0
	à 23 h.	3.2		11	2	0	0	0	0
Mars	à 5 h.	2.7		18	2	0	0	0	0
	à 11 h.	5.2		0	17	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9		7	5	0	0	0	0
	à 23 h.	2.7		18	3	0	0	0	0
Avril	à 5 h.	5.4		4	17	0	0	0	1
	à 11 h.	6.0		0	22	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8		0	21	0	0	0	0
	à 23 h.	4.6		5	10	0	0	0	0
Mai	à 5 h.	5.1		4	15	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6		1	18	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0		3	13	0	0	0	0
	à 23 h.	4.1		10	9	0	0	0	0
Juin	à 5 h.	4.7		5	15	0	0	0	0
	à 11 h.	5.1		1	11	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1		4	13	0	0	0	0
	à 23 h.	4.2		7	10	0	0	0	0
Juillet	à 5 h.	4.3		7	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.0		1	12	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7		2	11	0	0	0	0
	à 23 h.	4.0		8	7	0	0	0	0
Août	à 5 h.	4.5		7	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.4		0	16	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5		2	12	0	0	0	0
	à 23 h.	3.4		12	5	0	0	0	0
Septembre	à 5 h.	4.6		5	11	0	0	0	0
	à 11 h.	5.9		0	20	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2		0	22	0	0	0	0
						0	0	0	0
Octobre	à 5 h.	4.6		10	13	0	0	0	0
	à 11 h.	5.5		0	17	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5		3	19	0	0	0	0
Novembre	à 5 h.	3.6		12	7	0	0	0	0
	à 11 h.	5.1		0	11	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5		5	10	0	0	0	0
Décembre	à 5 h.	3.2		12	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.9		2	13	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1		7	8	0	0	0	0
Année		4.5		68	134				

FORT-DE-FRANCE (Desaix)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	3.0	2.9	16	6	0	0	0	0
	à 11 h.	4.7	5.1	3	9	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	4.1	13	7	0	0	0	0
	à 23 h.	3.5	2.7	13	8	0	0	0	0
Février	à 5 h.	2.6	3.0	17	4	0	0	0	0
	à 11 h.	5.8	5.2	0	18	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	4.2	5	12	0	0	0	0
	à 23 h.	3.4	2.9	12	3	0	0	0	0
Mars	à 5 h.	2.6	3.2	19	4	0	0	0	0
	à 11 h.	5.8	5.3	0	19	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	4.3	5	12	0	0	0	0
	à 23 h.	2.3	2.5	24	4	0	0	0	0
Avril	à 5 h.	4.8	3.8	8	14	0	0	0	0
	à 11 h.	6.3	5.8	0	23	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5	5.4	0	26	0	0	0	0
	à 23 h.	4.1	3.3	7	9	0	0	0	0
Mai	à 5 h.	5.1	3.8	5	16	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0	6.1	0	21	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	5.4	3	15	0	0	0	0
	à 23 h.	3.9	3.4	11	9	0	0	0	0
Juin	à 5 h.	4.2	4.2	6	7	0	0	0	0
	à 11 h.	5.7	6.2	0	17	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.6	3	16	0	0	0	0
	à 23 h.	3.5	4.2	11	4	0	0	0	0
Juillet	à 5 h.	4.5	4.1	7	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6	6.2	1	16	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	6.2	3	12	0	0	0	1
	à 23 h.	3.7	4.0	11	6	0	0	0	0
Août	à 5 h.	4.6	3.5	6	12	0	0	0	0
	à 11 h.	5.5	5.5	0	18	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	5.1	3	10	0	0	0	0
	à 23 h.	3.3	3.3	12	5	0	0	0	0
Septembre	à 5 h.	5.0	3.4	4	11	0	0	0	0
	à 11 h.	6.2	5.8	0	22	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3	5.5	0	23	0	0	0	0
	à 23 h.	5.0	3.4	6	12	0	0	0	0
Octobre	à 5 h.	5.0	3.1	5	15	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1	5.7	2	23	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	5.5	0	19	0	0	0	0
	à 23 h.	4.8	3.4	11	18	0	0	0	0
Novembre	à 5 h.	3.3	3.3	12	5	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6	5.5	0	16	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	4.8	5	12	0	0	0	0
	à 23 h.	3.0	3.0	19	7	0	0	0	0
Décembre	à 5 h.	2.8	3.0	15	2	0	0	0	0
	à 11 h.	5.0	5.2	1	11	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	4.4	10	8	0	0	0	0
	à 23 h.	2.3	3.3	21	2	0	0	0	0
Année		4.6	4.4	84	145	-	-	-	1
Période			1947-1952						

GUSTAVIA (St-Barthélémy)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1954	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	4.1	4.4	4	7	0	0	0	0
	à 11 h.	5.4	4.8	0	15	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	4.3	11	12	0	0	0	0
	à 23 h.		3.7						
Février	à 5 h.	3.9	4.2	9	8	0	0	0	0
	à 11 h.	4.5	4.6	2	9	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	4.1	10	8	0	0	0	0
	à 23 h.		3.0						
Mars	à 5 h.	4.1	4.6	4	7	0	0	0	0
	à 11 h.	4.8	4.6	1	10	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	4.3	8	6	0	0	0	0
	à 23 h.		3.0						
Avril	à 5 h.	3.7	5.1	6	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.6	5.2	3	9	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	4.8	1	15	0	0	0	0
	à 23 h.		3.7						
Mai	à 5 h.	4.1	5.4	6	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.5	5.6	1	7	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	5.5	2	10	0	0	0	0
	à h.		3.6						
Juin	à 5 h.	4.2	5.0	1	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.8	5.5	2	10	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.3	3	13	0	0	0	0
	à 23 h.		3.6						
Juillet	à 5 h.	3.8	3.9	2	2	0	0	0	0
	à 11 h.	4.4	5.1	7	11	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	5.3	2	11	0	0	0	0
	à 23 h.		4.1						
Août	à 5 h.	3.8	3.8	7	4	0	0	0	0
	à 11 h.	5.2	5.1	0	14	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	5.0	2	15	0	0	0	0
	à 23 h.		3.6						
Septembre	à 5 h.	4.6	4.3	5	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.9	5.3	0	20	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2	5.7	1	23	0	0	0	0
	à 23 h.		3.5						
Octobre	à 5 h.	3.8	4.0	9	7	0	0	0	0
	à 11 h.	4.5	5.1	2	10	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.4	0	9	0	0	0	0
	à 23 h.		3.2						
Novembre	à 5 h.	4.0	2.3	7	6	0	0	0	0
	à 11 h.	4.0	5.0	4	5	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	4.9	-	-	0	0	0	0
	à h.		3.0						
Décembre	à 5 h.	3.4	3.8	8	1	0	0	0	0
	à 11 h.	4.0	4.4	9	9	0	0	0	0
	à 17 h.	-	4.5	-	-	x	x	x	x
	à h.		3.0						
Année		4.5	4.4	-	-				
Période			1947-1952						

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

ANTILLES-GUYANE

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station — POINTE-A-PITRE (Aérodrome) — St-LAURENT-DU-MARONI — SAINT-PIERRE — **Station**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				Heures	
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités					
		1954	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1954	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1954	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1954	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m		
Janvier	à 5 h.	3.0	3.6	15	5	0	0	0	0	5.5	6.2	7	21	0	0	1	1									7.1	6.4	0	21	0	1	0	1	à h.	Janvier
	à 11 h.	5.2	5.4	2	19	0	0	0	0	6.3	6.6	–	–	0	0	2	0									7.4	7.0	0	19	0	2	3	2	à 05 h.	
	à 17 h.	4.4	5.0	5	8	0	0	0	0	5.6	6.6	–	–	0	0	0	0									7.5	6.9	0	23	0	2	1	2	à 11 h.	
	à 23 h.		3.0																													à 17 h.	
Février	à 5 h.	3.5	3.6	12	5	0	0	0	0	6.4	5.9	3	24	0	0	0	1									7.0	6.5	1	19	4	1	2	0	à h.	Février
	à 11 h.	5.6	6.0	0	14	0	0	0	0	6.7	6.6	0	20	0	0	1	1									6.6	6.8	1	18	6	1	3	2	à 05 h.	
	à 17 h.	5.0	4.8	0	11	0	0	0	0	6.4	6.0	0	18	0	0	1	0									6.3	6.8	2	13	3	2	2	2	à 11 h.	
	à 23 h.		3.6																													à 17 h.	
Mars	à 5 h.	3.7	3.0	7	6	0	0	0	0	6.1	5.5	1	23	1	0	0	2																	à h.	Mars
	à 11 h.	5.4	5.4	0	18	0	0	0	0	6.8	6.4	0	24	0	0	0	1									6.8	6.4	1	17	3	2	1	1	à 05 h.	
	à 17 h.	5.1	4.9	1	13	0	0	0	0	6.1	5.2	1	19	0	0	0	0									6.6	6.1	0	18	4	2	3	1	à 11 h.	
	à 23 h.		3.1																							6.5	6.1	0	15	2	2	2	2	à 17 h.	
Avril	à 5 h.	3.9	4.2	8	6	0	0	0	0	6.8	5.5	0	25	0	0	0	2																	à h.	Avril
	à 11 h.	6.5	6.0	0	29	0	0	0	0	7.0	6.1	0	23	0	0	0	6									5.6	6.4	0	14	1	1	1	2	à 05 h.	
	à 17 h.	6.4	5.5	1	27	0	0	0	0	6.6	5.6	0	22	0	0	0	2									5.3	6.4	1	13	0	2	2	1	à 11 h.	
	à 23 h.		3.4																							5.2	6.5	2	9	2	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à 5 h.	4.7	4.5	6	14	0	0	0	0	6.0	6.4	0	20	0	0	0	1																	à h.	Mai
	à 11 h.	6.0	5.9	0	21	0	0	0	0	6.0	6.6	0	18	0	0	0	0									6.2	6.1	2	19	5	1	0	4	à 05 h.	
	à 17 h.	5.5	5.6	2	19	0	0	0	0	6.0	6.2	2	17	0	0	0	1									6.1	5.9	0	13	2	3	1	2	à 11 h.	
	à 23 h.		3.1																							5.6	5.6	2	13	4	1	2	3	à 17 h.	
Juin	à 5 h.	4.6	3.9	8	11	0	0	0	0	5.0	5.6	3	15	0	0	0	0																	à h.	Juin
	à 11 h.	6.2	6.2	0	25	0	0	0	0	6.0	6.2	1	18	0	0	0	0									6.6	6.3	3	21	13	2	0	1	à 05 h.	
	à 17 h.	5.8	5.8	1	18	0	0	0	0	6.0	6.5	1	17	0	0	0	0									6.2	5.6	4	19	2	6	6	1	à 11 h.	
	à 23 h.		3.3																							6.4	5.6	1	19	7	2	3	2	à 17 h.	
Juillet	à 5 h.	3.5	4.0	13	8	0	0	0	0	5.0	4.6	4	14	0	0	0	0																	à h.	Juillet
	à 11 h.	5.7	5.9	0	20	0	0	0	0	6.0	5.9	1	19	0	0	0	0									6.4	5.8	3	19	8	9	2	1	à 05 h.	
	à 17 h.	5.4	5.8	1	17	0	0	0	2	6.0	6.0	0	16	0	0	0	0									6.3	5.9	2	17	3	5	5	3	à 11 h.	
	à 23 h.		3.2																							6.2	5.3	0	15	5	4	4	1	à 17 h.	
Août	à 5 h.	3.5	3.2	12	7	0	0	0	0	5.0	4.5	0	10	0	0	0	0																	à h.	Août
	à 11 h.	5.6	5.9	1	20	0	0	0	0	5.0	5.3	1	14	0	0	0	0									5.5	6.4	2	13	4	1	1	2	à 05 h.	
	à 17 h.	5.6	5.7	1	17	0	0	0	0	6.0	5.8	0	18	0	0	0	0									5.5	6.3	0	12	2	0	2	2	à 11 h.	
	à 23 h.		3.1																							5.7	6.1	2	12	1	2	1	2	à 17 h.	
Septembre	à 5 h.	4.8	3.9	8	13	0	0	0	0	3.7	4.3	7	6	0	0	0	0																	à h.	Septembre
	à 11 h.	6.4	6.1	0	25	0	0	0	0	4.8	4.9	0	7	0	0	0	0									5.4	5.5	2	10	0	2	2	1	à 05 h.	
	à 17 h.	6.3	5.9	0	24	0	0	0	0	4.5	4.5	2	8	0	0	0	0									5.2	5.5	0	9	1	0	2	0	à 11 h.	
	à 23 h.		3.8																							5.4	5.3	4	9	3	1	0	2	à 17 h.	
Octobre	à 5 h.	4.0	3.9	13	10	0	0	0	0	3.9	4.4	7	6	0	0	0	0																	à h.	Octobre
	à 11 h.	6.0	6.2	0	17	0	0	0	0	5.0	5.2	1	10	0	0	0	0									5.8	5.6	1	18	2	2	1	1	à 05 h.	
	à 17 h.	5.7	5.8	1	19	0	0	0	0	4.8	4.8	1	11	0	0	0	0									6.2	5.8	0	14	1	1	2	2	à 11 h.	
	à 23 h.		3.7																							6.6	5.6	0	15	2	3	0	2	à 17 h.	
Novembre	à 5 h.	2.9	3.5	18	4	0	0	0	0	4.6	5.0	2	10	0	0	0	0																	à h.	Novembre
	à 11 h.	5.5	5.4	1	20	0	0	0	0	5.7	5.2	0	19	0	0	0	0									6.4	6.6	2	18	3	2	0	0	à 05 h.	
	à 17 h.	4.5	5.0	4	10	0	0	0	0	5.9	5.1	0	21	0	0	0	0									7.1	6.7	0	19	3	2	1	1	à 11 h.	
	à 23 h.		3.8																							6.8	6.5	0	16	2	2	1	1	à 17 h.	
Décembre	à 5 h.	3.4	3.3	11	5	0	0	0	0	4.8	5.4	4	13	0	0	0	0																	à h.	Décembre
	à 11 h.	5.5	5.6	0	17	0	0	0	0	5.3	5.9	0	14	0	0	0	0									5.8	6.6	4	19	2	0	2	1	à 05 h.	
	à 17 h.	4.1	4.7	8	10	0	0	0	0	5.3	5.5	3	18	0	0	0	0									6.5	7.0	2	18	3	0	2	1	à 11 h.	
	à 23 h.		3.4																							7.4	6.9	1	22	1	0	1	4	à 17 h.	
Année		5.0	4.6	53	177					5.6	5.6	–	–													6.2	6.1	45	578						Année
Période		1950–1952								1950–1952																1948–1951									Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : CAYENNE (Rochambeau)** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 05 h.	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 05 h.	Janvier
	à 11 h.	0	0	4	4	18	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	4	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	6	3	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 23 h.	
Février	à 05 h.	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 05 h.	Février
	à 11 h.	3	1	11	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	12	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	1	9	3	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 23 h.	
Mars	à 05 h	0	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 05 h.	Mars
	à 11 h.	2	0	9	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	17	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	2	5	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	22	4	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	5	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 23 h.	
Avril	à 05 h.	0	0	1	1	2	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 05 h.	Avril
	à 11 h.	1	0	6	3	11	1	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	13	11	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	3	6	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	5	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 23 h.	
Mai	à 05 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 05 h.	Mai
	à 11 h.	0	1	1	5	12	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	9	9	14	6	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	1	6	9	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 23 h.	
Juin	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 05 h.	Juin
	à 11 h.	0	1	2	1	10	6	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	14	9	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	2	10	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	12	12	14	4	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 05 h.	Juillet
	à 11 h.	1	0	1	0	8	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	18	8	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	4	6	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Août	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 05 h.	Août
	à 11 h.	0	0	0	1	7	9	5	3	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	27	4	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	4	10	2	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 05 h.	Septembre
	à 11 h.	1	0	2	8	12	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	19	10	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	5	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	3	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 05 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 05 h.	Octobre
	à 11 h.	1	2	4	5	13	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	23	7	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	4	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 05 h.	Novembre
	à 11 h.	0	0	1	6	14	0	3	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	2	22	6	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	1	7	13	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 05 h.	Décembre
	à 11 h.	1	2	0	5	16	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	4	5	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	1.1	1.2	6.4	9.9	18.7	3.6	2.5	0.5	0.6	0.2	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	54.1								
	Période	1.0	0.6	11.3	12.5	8.9	3.2	1.3	0.8	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	53.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 19 m/s ; Direction : ESE ~ E ; Année : 1950–1953 ; Mois : Juin–Novembre ; Date : 29 17

Période : 1949 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : à Palette DALOZ **Station : DÉSIRADE** **Type de girouette :** BERGET

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 08 h.	3	0	15	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	19	0	0	à 08 h.	Janvier
	à 11 h.	3	0	14	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	20	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	4	0	19	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	19	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	13	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	19	0	0	à 08 h.	Février
	à 11 h.	0	0	9	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	19	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	8	8	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	17	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 08 h.	0	0	11	3	8	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	16	1	0	à 08 h.	Mars
	à 11 h.	0	0	12	4	3	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	17	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	12	4	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	15	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	20	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	20	0	0	à 08 h.	Avril
	à 11 h.	0	0	21	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	19	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	21	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	16	1	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	10	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	3	13	0	0	à 08 h.	Mai
	à 11 h.	0	0	6	8	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	12	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	10	9	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	2	13	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	9	7	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	22	0	0	à 08 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	11	4	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	13	2	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	20	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	10	9	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	16	0	0	à 08 h.	Juillet
	à 11 h.	0	0	6	13	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	13	7	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	13	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 08 h.	1	2	9	4	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	18	0	0	à 08 h.	Août
	à 11 h.	1	1	9	7	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	3	9	6	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	17	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	13	6	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	23	0	0	à 08 h.	Septembre
	à 11 h.	0	1	10	6	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	21	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	13	6	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	18	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	2	9	7	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	19	0	0	à 08 h.	Octobre
	à 11 h.	0	0	10	5	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	19	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	8	4	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	16	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	15	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	19	0	0	à 08 h.	Novembre
	à 11 h.	0	0	14	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	19	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	12	5	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	21	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 08 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 08 h.	Décembre
	à 11 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 11 h.	
	à 17 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
	Période	0.4	0.9	12.4	22.8	29.7	17.3	6.1	0.8	2.2	0.5	0.4	0.0	0	0	0.2	0.1	6.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : Mars 1950 à décembre 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : FORT-DE-FRANCE (Aéro)** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 05 h.	1	1	7	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	15	9	0	0	0	à 05 h.	Janvier
	à 11 h.	1	2	6	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	4	11	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	13	2	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	3	8	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	16	10	0	0	0	à 23 h.	
Février	à 05 h.	1	2	2	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	13	9	0	0	0	à 05 h.	Février
	à 11 h.	0	0	2	12	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	12	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	1	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	15	2	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	0	2	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	12	8	0	0	0	à 23 h.	
Mars	à 05 h	1	2	0	9	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	2	1	0	0	à 05 h.	Mars
	à 11 h.	0	0	3	8	9	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	19	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	11	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23	6	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	8	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	17	5	1	0	0	à 23 h.	
Avril	à 05 h.	0	4	8	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	14	10	2	0	0	à 05 h.	Avril
	à 11 h.	0	0	7	15	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	13	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	6	15	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	20	3	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	2	2	6	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	13	0	0	0	à 23 h.	
Mai	à 05 h.	0	1	0	2	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 05 h.	Mai
	à 11 h.	1	0	0	2	21	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	18	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	5	16	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	11	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	2	0	3	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 23 h.	
Juin	à 05 h.	0	0	0	7	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	13	9	0	0	0	à 05 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	0	2	23	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16	7	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	4	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	11	14	2	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	8	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	14	5	1	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 05 h.	0	0	0	8	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	3	0	0	0	à 05 h.	Juillet
	à 11 h.	0	0	2	4	18	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	22	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	7	15	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	11	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	8	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	15	6	1	0	0	à 23 h.	
Août	à 05 h.	0	1	2	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	19	11	1	0	0	0	à 05 h.	Août
	à 11 h.	0		3	5	17	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	13	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	3	3	6	11	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	2	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	11	3	0	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 05 h.	0	1	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 05 h.	Septembre
	à 11 h.	0	0	1	5	16	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	13	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	3	3	16	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	24	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	1	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 05 h.	0	0	2	3	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	15	3	1	0	0	à05 h.	Octobre
	à 11 h.	0	0	1	0	19	7	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	9	17	4	0	0	à11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	18	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	23	3	2	0	0	à17 h.	
	à 23 h.	0	2	0	3	10	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	2	1	0	0	à23 h.	
Novembre	à 05 h.	0	5	0	4	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	16	4	0	0	0	à 05 h.	Novembre
	à 11 h.	0	0	0	2	21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	6	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	6	19	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18	11	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	1	2	3	14	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	16	8	0	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 05 h.	0	2	2	3	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	1	0	0	à 05 h.	Décembre
	à 11 h.	0	1	1	4	17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	0	9	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	2	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	2	2	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	13	10	1	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.9	3.3	7.6	24.0	35.0	8.5	0.9	0.2	0.5	0.3	0	0	0	0	0	0.1	18.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix)** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 05 h.	2	8	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	15	15	0	0	à 05 h.	Janvier
	à 11 h.	0	0	9	21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	27	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	3	17	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	21	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	3	4	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	8	20	0	0	à 23 h.	
Février	à 05 h.	1	7	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	12	0	0	à 05 h.	Février
	à 11 h.	0	0	6	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	24	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	12	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	18	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	5	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	9	0	0	à 23 h.	
Mars	à 05 h	0	8	15	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	7	0	0	à 05 h.	Mars
	à 11 h.	1	11	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	4	10	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	22	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	9	15	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	15	0	0	à 23 h.	
Avril	à 05 h.	0	3	20	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	20	0	0	à 05 h.	Avril
	à 11 h.	0	1	5	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	27	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	7	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	21	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	3	15	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	16	0	0	à 23 h.	
Mai	à 05 h.	1	13	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	14	6	0	0	à 05 h.	Mai
	à 11 h.	0	1	7	20	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	22	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	12	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	18	9	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	2	8	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18	6	0	0	à 23 h.	
Juin	à 05 h.	0	1	18	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	16	0	0	à 05 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	7	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	24	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	4	10	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	19	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	3	21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	17	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 05 h.	0	6	19	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	13	0	0	à 05 h.	Juillet
	à 11 h.	0	1	10	19	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	26	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	13	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	18	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	3	22	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	12	0	0	à 23 h.	
Août	à 05 h.	2	7	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	16	6	0	0	à 05 h.	Août
	à 11 h.	0	4	15	9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	22	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	18	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	10	11	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	2	9	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	16	6	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 05 h.	2	8	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	17	4	0	0	à 05 h.	Septembre
	à 11 h.	0	1	12	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	21	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	7	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	11	9	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	10	15	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	10	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 05 h.	4	7	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	6	0	0	à 05 h.	Octobre
	à 11 h.	0	0	7	20	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	19	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	18	11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13	7	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	5	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	6	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 05 h.	1	15	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	5	0	0	à 05 h.	Novembre
	à 11 h.	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	20	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	4	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	7	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	8	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16	6	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 05 h.	10	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	9	9	12	0	0	à 05 h.	Décembre
	à 11 h.	2	17	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	21	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	8	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	8	13	10	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	7	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	5	8	17	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	3.7	17.5	44.5	28.9	2.5	0	0.1	0.5	0.1	0.1	0	0	0.1	0	0.1	1.0	0.9								
	Période	1.1	4.8	18.2	39.8	26.1	2.7	0.8	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	4.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 50 m/s ; Direction : E ; Année : 1951 ; Mois : Septembre ; Date : 2

Période : 1947 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** GUSTAVIA (St-Barthélémy) **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 05 h.	0	0	2	7	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	23	6	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	7	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	21	10	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	1	12	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	7	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 05 h.	0	0	0	3	12	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	1	13	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	9	7	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 05 h.	0	0	0	8	6	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	3	8	18	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	7	8	12	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 05 h.	0	0	0	9	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	9	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	17	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	17	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	12	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 05 h.	0	0	0	0	3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	4	5	18	0	3	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	7	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 05 h.	0	0	0	4	5	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	4	9	13	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	6	15	4	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	9	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 05 h.	0	0	1	7	10	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	3	10	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	11	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	11	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 05 h.	0	0	3	11	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	22	7	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	5	11	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	18	5	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	1	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 05 h.	0	0	4	6	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	1	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	5	6	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	2	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	4	9	7	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 05 h.	0	0	2	6	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	3	5	15	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	9	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 05 h.	0	3	6	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	27	1	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	13	5	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	18	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 05 h.	1	0	14	5	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	1	2	15	2	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	12	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	13	3	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	7	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.2	1.1	10.8	23.4	31.1	28.4	0.2	2.1	0.4	0	0	0	0.1	0	0.2	0.3	1.7								
	Période	1.0	3.2	11.4	26.3	28.5	12.0	3.7	1.9	2.5	1.2	0.3	0.0	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 21 m/s ; Direction : Est ; Année : 1952 ; Mois : Mars ; Date : 11

Période : 1950-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : POINTE-A-PITRE (Aéro)** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 05 h.	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 05 h.	Janvier
	à 11 h.	0	1	1	5	18	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	14	14	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	14	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	16	11	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 23 h.	
Février	à 05 h.	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	6	1	0	0	0	à 05 h.	Février
	à 11 h.	0	0	0	4	16	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	8	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	4	13	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	19	3	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	5	1	0	0	0	à 23 h.	
Mars	à 05 h	0	0	0	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 05 h.	Mars
	à 11 h.	0	0	0	3	17	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	16	6	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	10	14	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	13	2	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 23 h.	
Avril	à 05 h.	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	1	1	0	0	à 05 h.	Avril
	à 11 h.	0	0	2	14	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	14	13	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	18	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	8	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 23 h.	
Mai	à 05 h.	0	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	3	3	1	0	0	à 05 h.	Mai
	à 11 h.	0	0	1	2	11	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	10	7	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	0	17	7	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	23	6	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 23 h.	
Juin	à 05 h.	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 05 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	0	6	11	7	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	8	10	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	18	4	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	6	2	0	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 05 h.	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 05 h.	Juillet
	à 11 h.	0	0	0	6	20	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	10	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	10	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	13	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 23 h.	
Août	à 05 h.	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 05 h.	Août
	à 11 h.	0	0	1	10	9	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	11	13	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	6	11	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	5	5	17	8	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 05 h.	0	0	0	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	1	1	0	0	à 05 h.	Septembre
	à 11 h.	0	0	2	1	6	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13	10	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	11	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	18	6	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 05 h.	0	0	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 05 h.	Octobre
	à 11 h.	0	0	0	1	9	12	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	15	10	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	10	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	17	4	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 05 h.	Novembre
	à 11 h.	0	0	2	6	7	12	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	17	12	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	3	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 05 h.	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 05 h.	Décembre
	à 11 h.	0	0	1	5	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	15	11	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	8	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	25	4	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0	0.2	1.6	12.7	24.3	12.0	2.7	1.0	0.4	0.3	0.2	0	0	0	0	0.5	44.1							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : 30 m/s Direction : E Année : 1953 Mois : Octobre Date : 26	
	Période	0.5	0.8	3.9	10.1	18.2	10.9	5.2	1.8	1.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	46.1									

Période : Juillet 1950 à Décembre 1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : DALOZE — Station : SAINT-LAURENT-DU-MARONI — Type de girouette : U.S. ARMY

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	1	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	12	2	1	0	0	à 08 h.	Janvier
	à 11 h.	0	1	1	10	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	9	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	11	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	2	2	8	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 08 h.	Février
	à 11 h.	0	0	2	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 08 h.	1	0	3	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 08 h.	Mars
	à 11 h.	0	0	3	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	5	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	8	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	1	6	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 08 h.	Avril
	à 11 h.	0	1	3	4	9	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4	4	16	5	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	4	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	18	3	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	1	2	4	1	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	15	15	14	2	0	0	0	à 08 h.	Mai
	à 11 h.	1	1	6	2	5	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	13	5	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	5	3	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	6	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	2	0	2	0	4	1	0	0	5	0	3	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 08 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	8	0	5	1	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	5	5	19	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	16	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	0	0	1	0	7	1	4	1	9	0	2	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 08 h.	Juillet
	à 11 h.	2	1	3	0	1	0	10	1	2	1	2	0	1	0	2	0	1	1	25	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	9	1	5	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8	8	16	3	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	0	0	3	1	5	0	3	0	10	1	0	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 08 h.	Août
	à 11 h.	0	0	2	0	5	0	6	0	2	0	7	0	1	0	2	0	2	2	19	6	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	12	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7	7	18	2	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	1	0	2	2	11	0	2	3	3	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 08 h.	Septembre
	à 11 h.	0	1	4	0	8	0	7	1	2	0	3	0	1	0	2	0	1	1	22	7	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	12	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	20	3	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	2	1	8	3	9	1	1	0	1	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 08 h.	Octobre
	à 11 h.	1	1	9	0	6	2	5	1	0	1	1	0	0	0	1	0	3	3	26	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	17	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	6	19	6	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	0	0	2	3	2	0	1	1	1	1	1	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 08 h.	Novembre
	à 11 h.	0	2	11	0	8	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	14	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 08 h.	0	0	4	0	8	1	4	0	0	0	1	1	1	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 08 h.	Décembre
	à 11 h.	0	0	6	2	10	1	4	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	13	1	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	0.7	2.4	16.8	14.4	19.1	2.4	8.6	0.7	2.1	0.8	4.6	0.7	2.7	0.1	0.8	0.1	23.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0.4	1.8	8.7	23.0	10.0	12.3	4.3	0.3	2.3	0.5	2.9	2.4	2.6	0.2	0.0	0.1	28.2								

Période : 1950 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,90 m

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Type d'anémomètre : Papillon **Station : SAINT-PIERRE** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 05 h.	0	2	1	1	2	1	0	0	2	2	0	0	3	9	4	0	4	4	1	4	15	7	0	à 05 h.	Janvier
	à 11 h.	0	2	0	2	3	1	0	2	0	1	1	3	2	12	2	0	0	0	6	5	13	6	1	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	0	2	3	0	1	1	3	0	0	1	12	3	0	3	3	5	6	13	4	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 05 h.	0	3	0	2	1	0	2	0	0	4	2	5	1	3	0	0	5	5	4	8	11	0	0	à 05 h.	Février
	à 11 h.	2	0	0	4	0	0	1	1	2	4	3	1	4	2	0	0	4	4	3	10	11	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	3	2	1	0	1	0	2	1	2	2	4	3	5	0	0	2	2	8	5	13	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 05 h.	0	5	1	0	0	1	0	0	0	2	1	1	8	7	0	1	4	4	10	4	10	3	0	à 05 h.	Mars
	à 11 h.	1	3	0	0	0	0	0	1	3	1	0	5	8	5	1	0	3	3	5	3	18	2	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	0	0	0	1	2	0	2	0	2	4	7	8	1	0	2	2	5	7	14	3	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 05 h.	1	3	0	1	0	0	0	2	1	2	1	2	4	6	2	1	4	4	5	5	16	0	0	à 05 h.	Avril
	à 11 h.	1	1	0	0	2	1	0	0	2	3	1	1	8	6	0	2	2	2	5	5	17	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	4	6	8	0	3	3	3	3	4	19	1	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 05 h.	3	4	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	4	1	2	3	8	8	6	2	15	0	0	à 05 h.	Mai
	à 11 h.	2	4	1	1	0	3	1	1	0	1	3	2	3	0	0	5	4	4	9	2	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	3	1	0	2	0	0	2	2	2	2	2	3	1	0	3	6	6	8	6	11	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 05 h.	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	3	0	3	14	14	9	4	3	0	0	à 05 h.	Juin
	à 11 h.	1	4	0	4	0	0	1	1	0	6	1	0	0	2	1	1	8	8	10	8	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	3	0	1	2	0	0	0	0	4	4	0	2	1	2	1	10	10	10	8	2	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 05 h.	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	1	6	1	1	0	1	16	16	8	5	2	0	0	à 05 h.	Juillet
	à 11 h.	0	1	0	2	1	1	1	1	0	3	8	3	0	0	0	0	6	6	12	9	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5	9	5	4	0	0	0	6	6	10	9	6	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 05 h.	1	0	0	1	1	0	0	0	3	0	4	4	5	5	1	1	5	5	13	7	6	0	0	à 05 h.	Août
	à 11 h.	0	3	0	0	1	0	1	1	2	4	6	2	5	2	0	1	3	3	10	12	5	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	0	0	2	1	3	5	4	11	1	1	0	1	1	12	10	7	1	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 05 h.	2	3	1	0	0	0	2	3	0	1	2	5	4	1	2	0	4	4	15	8	2	1	0	à 05 h.	Septembre
	à 11 h.	0	2	0	1	1	1	1	1	0	2	5	2	5	3	0	1	5	5	12	9	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	1	0	3	1	0	2	4	4	6	3	0	0	5	5	12	7	6	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 05 h.	1	3	1	0	0	1	1	3	1	1	1	0	3	6	2	0	7	7	9	4	11	0	0	à 05 h.	Octobre
	à 11 h.	0	4	0	0	1	1	0	4	0	2	1	3	4	7	1	2	1	1	10	6	14	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	1	0	0	1	0	1	2	2	0	2	6	2	6	0	0	6	6	13	3	9	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 05 h.	2	2	0	1	1	0	1	0	2	2	3	4	1	5	1	0	5	5	6	11	8	0	0	à 05 h.	Novembre
	à 11 h.	2	2	1	1	1	0	0	2	0	1	4	4	4	2	0	2	4	4	8	5	13	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2	4	3	6	3	0	3	3	9	7	10	1	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 05 h.	2	1	0	1	0	1	2	1	0	0	6	3	3	2	1	2	6	6	12	3	8	2	0	à 05 h.	Décembre
	à 11 h.	0	3	0	1	2	0	3	3	2	3	1	4	2	2	1	1	3	3	4	10	13	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	0	2	1	1	3	3	0	2	3	1	4	3	3	0	2	2	8	6	15	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1954	2.3	7.0	1.0	2.7	2.8	2.0	2.5	3.8	2.9	7.1	8.8	9.1	12.4	13.6	2.9	3.1	16.0								
	Période	5.2	4.1	2.3	2.6	2.3	1.4	2.4	4.7	5.3	8.0	9.5	10.2	8.6	7.6	5.0	5.2	15.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 58 m/s ; Direction : N ; Année : 1952 ; Mois : Novembre ; Date : 13

Période : 1948 – 1952

NOTA : Egalement 58 m/s – SW, le 13 décembre 1952.

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU — Période : 1949 - 1953

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Mai	.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juin	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr		.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr		.		.	tr	.
Août			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	
Septembre	.			.	.	.	.					.	.	.	.							tr	.	.		.			.	.	
Octobre	.		.	tr		.	tr														.	.	.	.		.	.	.	.	.	.
Novembre							.	.	.		.	.	tr	.	.	.					tr	.		.		.		.	.	tr	
Décembre			.	.	.	.					.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
						MAXIMA		MINIMA														
	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1954	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	170.5	190.1	108.8	469.4	570.7	650.8	1950	526.3	1952	128.1	11	112.0	1950	27	10	4	2	29	17	6	3	Janvier
Février	133.4	240.7	141.7	515.8	457.9	920.9	1953	303.4	1950	127.0	15	127.0	1953	26	11	4	4	25	13	7	3	Février
Mars	170.6	123.6	123.4	417.6	292.1	756.7	1953	95.5	1952	69.5	24	143.4	1953	30	12	4	2	25	10	4	2	Mars
Avril	137.7	271.1	288.4	697.2	303.7	433.3	1953	243.1	1949	74.6	12	119.5	1953	30	20	11	2	25	10	4	1	Avril
Mai	148.3	392.3	117.7	658.3	671.9	878.4	1949	494.0	1952	76.8	18	153.5	1949	29	17	8	5	30	19	7	3	Mai
Juin	269.7	108.4	41.8	419.9	422.6	599.9	1949	273.1	1950	97.9	7	76.4	1953	26	12	2	1	28	15	4	1	Juin
Juillet	117.2	133.7	48.3	299.2	245.9	310.0	1952	203.5	1949	60.5	13	48.6	1949	26	11	3	1	24	8	2	0	Juillet
Août	73.0	132.9	126.5	332.4	173.2	201.3	1952	129.8	1953	71.3	17	49.7	1952	24	9	4	2	18	6	1	0	Août
Septembre	14.6	21.5	30.1	66.2	45.4	124.8	1949	7.1	1951	19.7	24	36.5	1949	14	2	0	0	8	1	0	0	Septembre
Octobre	15.2	Néant	93.9	109.1	26.3	68.9	1949	4.5	1950	31.6	23	54.8	1953	13	5	1	0	5	1	0	0	Octobre
Novembre	7.7	49.3	32.4	89.4	134.2	232.8	1949	21.6	1951	30.0	22	74.7	1952	13	3	1	0	14	4	1	0	Novembre
Décembre	17.4	46.9	79.6	143.9	298.4	377.4	1949	240.4	1953	50.1	21	61.4	1950	22	4	1	1	24	11	2	1	Décembre
Année				4218.4	3642.3	4621.3	1949	3045.7	1952	128.1	11 I	153.5	V 1949	280	116	43	20	255	115	38	14	Année

Station : DÉSIRADE — Période : 1947 - 1953

Janvier	.		.	.				.		.	.	.	.	.				.	.	.	.	.		.			tr				
Février				.	.	.	.		.	.		.	.	.			.	.	.	.	.	.	.				.				
Mars	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.
Avril	.	.		.	.	.	.	.			.	.			.	.							.		.						
Mai						.	.						.		.		.			.	.		.	.		.	.				
Juin			.	.	.		.	.		.	.				.	.	.		.	.						.	.	tr			
Juillet		.		.	.	.	.	.		.	.	tr	.		.	.		.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	
Août		.	.	.	.		.	.	.	.			.		.	.	.	.	.	.		.		.	.	.		.	.		
Septembre	.	.	.		.	.			.	.	.		.		.		.			.	.	.	.			.	.		.	.	
Octobre	.	.	.		.	.			.	.	.	.	.	.	.		.		.		.								.		
Novembre	.		.			.	.		.	tr		.				.						tr		.				.	.		
Décembre				.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.			.					.		.	.	.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Janvier	27.1	15.7	7.8	50.6	55.5	105.9	1950	14.6	1949	12.5	10	41.7	1950	15	1	0	0	14	10	0	0	Janvier
Février	7.1	15.9	15.5	38.5	36.8	72.8	1951	7.3	1947	9.0	20	47.8	1951	17	0	0	0	9	1	0	0	Février
Mars	39.3	37.7	39.7	116.7	50.1	83.8	1951	17.5	1947	6.3	4	48.4	1951	26	0	0	0	10	1	0	0	Mars
Avril	8.8	7.3	1.4	16.5	36.8	50.1	1947	26.1	1949	3.4	2	26.6	1947	13	0	0	0	9	1	0	0	Avril
Mai	19.5	28.6	23.8	71.9	45.5	78.6	1951	25.3	1947	18.8	6	18.8	1948	11	3	0	0	11	1	0	0	Mai
Juin	36.9	21.4	7.8	66.1	91.3	157.7	1949	37.3	1947	15.6	6	45.5	1953	14	3	0	0	13	3	0	0	Juin
Juillet	19.5	37.4	30.1	87.0	79.2	153.3	1951	30.6	1950	17.1	15	57.3	1951	22	2	0	0	16	2	0	0	Juillet
Août	45.8	47.4	93.4	186.6	109.0	167.0	1951	48.1	1947	70.0	29	59.1	1948	21	4	2	1	16	3	0	0	Août
Septembre	168.5	74.0	31.2	273.7	117.8	189.3	1953	62.0	1952	76.8	5	98.9	1953	19	8	2	1	14	3	1	0	Septembre
Octobre	119.5	76.8	8.1	204.4	144.6	169.2	1947	50.9	1953	60.5	10	68.4	1947	16	6	2	1	18	4	1	0	Octobre
Novembre	21.6	7.2	7.8	36.6	135.4	152.0	1951	36.7	1947	8.0	6	59.9	1951	10	0	0	0	16	4	1	0	Novembre
Décembre	66.5	18.6	25.1	110.2	105.5	180.8	1951	43.5	1948	47.3	5	103.5	1951	19	1	1	0	15	1	0	0	Décembre
Année				1258.8	1007.5	1342.3	1951	610.2	1947	76.8	5 IX	103.5	XII 1951	203	28	7	3	161	34	3	0	Année

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) — Période : 1949-1953

Janvier	.	.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr		.				.
Février	.	.	.	tr	.	.	.	.		.		.	.	.	.		.	.	tr	.		.	.		.		.	.			
Mars	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.							tr	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	.	tr	.	.	.	.	.			.	tr		
Mai	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	tr	tr	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	tr	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.		.	.	.		.	tr	.	.	.	.	.
Août	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.
Septembre	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Octobre	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	tr		.	tr	.	.		tr	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.	.	tr	.	.	.	.			.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Décembre	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		tr	.	tr	.	.	tr		.		.		tr		.	.	.	.	.	.	tr

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Janvier	18.5	29.0	28.3	75.8	95.7	163.1	1950	46.2	1952	10.2	13	28.9	1953	23	1	0	0	18.0	3.2	0.0	0.0	Janvier
Février	12.5	13.6	9.6	35.7	69.8	121.5	1949	41.6	1952	5.7	20	30.0	1949	20	0	0	0	15.0	2.2	0.2	0.2	Février
Mars	19.4	12.7	23.2	55.3	69.4	127.6	1952	24.5	1951	8.4	9	50.3	1952	20	0	0	0	12.8	2.0	0.4	0.2	Mars
Avril	106.2	22.0	8.4	136.6	77.1	145.4	1953	30.9	1950	28.1	6	25.7	1953	21	3	0	0	15.6	2.6	0.0	0.0	Avril
Mai	63.9	40.4	59.0	163.3	89.5	165.8	1953	39.1	1949	30.8	2	44.6	1953	28	6	1	0	19.0	2.0	0.5	0.0	Mai
Juin	34.6	34.7	53.5	122.8	188.0	230.4	1951	133.7	1949	16.5	25	77.0	1950	23	6	0	0	21.8	6.6	1.2	0.2	Juin
Juillet	48.8	64.6	46.8	160.2	196.6	294.7	1952	75.9	1950	28.8	15	69.3	1952	26	5	0	0	24.4	5.6	1.2	0.6	Juillet
Août	61.2	64.7	64.5	190.4	231.7	321.5	1951	105.8	1949	29.0	25	83.8	1950	29	4	0	0	23.2	7.6	2.0	0.4	Août
Septembre	76.8	75.7	196.0	348.5	338.2	509.9	1951	194.4	1950	63.0	27	90.0	1949	27	10	4	1	23.2	9.2	3.4	1.2	Septembre
Octobre	164.9	58.9	53.2	277.0	177.2	244.3	1949	101.2	1951	89.5	5	59.6	1950	23	5	4	1	21.6	6.4	1.4	0.6	Octobre
Novembre	35.5	97.5	74.3	207.3	187.9	246.8	1952	101.3	1949	73.0	19	69.9	1953	25	6	2	1	18.8	5.4	1.8	0.6	Novembre
Décembre	64.5	13.4	16.3	94.2	151.9	220.7	1951	79.3	1949	19.7	5	72.8	1951	19	3	0	0	20.8	4.4	1.8	0.4	Décembre
Année				1867.1	1873.0	2124.7	1953	1539.8	1950	89.5	5 X	90.0	IX 1949	284	49	11	3	234.2	57.2	13.9	4.4	Année

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) — Période : 1935 - 1953

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	·	·		·	·		·	·		·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	tr					tr		·
Février	·	·	·		·	·	·	·		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	tr	·	·	tr	tr			
Mars	·	·	·	·	·	tr	·	tr	·	tr	·	·			tr	tr			·	·	·	tr			tr	·	·	·	tr	·	·
Avril	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·					·	·	·		tr	·	·	·	·			·	tr	tr	
Mai		·	·	·	·	tr		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	tr	·	·	·
Juin	·	·	·	·	·	·	·	·		·		tr	tr	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	
Juillet	·	·	tr	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Août	·	·	·		·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·
Septembre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	tr			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Octobre	·		tr	·	·	·	·	·	·	·		·	·	tr	tr	·	·				·	·	·	·	·	tr	·		·	·	·
Novembre	·	·	·	·		·	·	·				·				·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	
Décembre		·	·	·	·	·	·	·	·			·			·	·	·		·						·	·	·	·	·	·	

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1954 : > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	20.8	33.0	23.6	77.4	91.5	174.6	1950	35.8	1940	11.7	11	44.6	1953	19	3	0	0	22	2	0	0	Janvier
Février	7.5	25.7	19.6	52.8	65.8	114.7	1949	9.4	1941	14.4	20	37.9	1948	22	1	0	0	16	2	0	0	Février
Mars	21.3	9.8	35.0	66.1	59.8	101.8	1939	17.7	1937	17.7	28	41.7	1935	17	1	0	0	18	2	0	0	Mars
Avril	132.5	33.9	7.5	173.9	73.8	165.5	1945	26.0	1936	37.9	5	31.5	1951	20	5	2	0	18	2	0	0	Avril
Mai	23.8	55.3	56.1	135.2	118.1	286.0	1936	23.9	1937	17.0	8	123.2	1936	26	4	0	0	20	2	1	0	Mai
Juin	34.9	19.8	61.1	115.8	156.8	276.6	1950	69.0	1935	19.0	25	58.8	1941	25	4	0	0	22	6	2	0	Juin
Juillet	64.6	89.9	50.6	205.1	205.1	305.7	1935	99.3	1950	28.1	15	81.0	1949	29	8	0	0	26	7	2	1	Juillet
Août	103.1	82.2	100.1	285.4	225.4	361.5	1948	118.8	1937	25.9	21	103.4	1948	28	12	0	0	25	7	2	1	Août
Septembre	71.8	56.2	200.3	328.3	228.9	456.8	1952	96.7	1940	84.6	27	136.7	1949	27	10	2	1	23	8	2	1	Septembre
Octobre	175.4	80.4	49.7	305.5	205.0	368.4	1936	107.8	1951	91.5	5	151.6	1948	21	7	3	3	22	6	2	1	Octobre
Novembre	38.4	46.4	101.2	186.0	225.8	434.0	1942	96.6	1947	42.9	21	117.3	1942	22	7	1	0	21	6	1	1	Novembre
Décembre	70.5	13.9	15.0	99.4	113.8	231.3	1951	31.5	1939	18.4	5	56.5	1950	19	4	0	0	22	4	1	0	Décembre
Année				2030.9	1769.8	2280.3	1948	1280.2	1947	91.5	5 X	151.6	X 1948	275	66	8	4	255	54	13	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) — Période : 1947 - 1953

Janvier		·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·		·	·	·	·	·	·	·	·				·	·
Février				·	·	·	·	·		·	·		·		·	·	·	·	·	·	·		·				·	·			
Mars	·	·	·	·	·		·	·	·			·	·				·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·
Avril			·		·	·	·	·	·	·	·	·						·		·			·	·	·	·	·				
Mai							·				·			·		·	·		·	·	·				·					·	
Juin				·	·						·			·		·	·		·	·	·					·	·			·	
Juillet				·		·	·		·		·		·	·	·	·	·		·			·	·	·	·	·		·	·	·	·
Août		·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·		·	·	·	·		·	·	·	·
Septembre		·	·	·	·	·	·				·	·	·	·	·	·				·	·	·		·	·		·	·	·	·	
Octobre			·		·	·	·		·	·	·	·	·			·	·				·	·	·		·	·			·	·	·
Novembre	·	·	·	·		·	·		·						·	·		·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Décembre	·			·	·	·	·					·	·	·			·	·	·					·	·	·	·	·	·	·	·

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	1954 : > 0.1	> 10	> 30	> 50	Moyen : > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	35.8	12.7	42.5	91.0	87.4	148.9	1950	42.6	1953	18.0	5	32.4	1952	24	2	0	0	21	2	0	0	Janvier
Février	40.1	58.9	6.8	105.8	39.6	66.2	1950	22.3	1953	42.5	18	38.4	1950	18	2	1	0	13	0	0	0	Février
Mars	11.9	19.0	12.9	43.8	43.2	126.9	1949	15.8	1948	12.4	19	71.2	1949	23	1	0	0	15	1	0	0	Mars
Avril	16.0	8.6	1.8	26.4	54.9	88.7	1948	21.9	1953	5.9	11	36.0	1948	16	0	0	0	15	1	0	0	Avril
Mai	10.3	7.6	9.4	27.3	71.7	87.1	1947	29.5	1953	10.3	7	36.8	1949	10	1	0	0	15	2	0	0	Mai
Juin	1.5	45.9	28.5	75.9	37.0	60.1	1947	15.1	1950	30.2	17	21.8	1953	12	2	1	0	14	1	0	0	Juin
Juillet	20.4	19.4	6.5	46.3	93.6	149.7	1952	36.0	1953	13.0	7	45.9	1949	20	2	0	0	21	3	0	0	Juillet
Août	35.9	38.7	34.7	109.3	122.8	260.8	1950	32.2	1953	23.1	2	188.0	1950	26	4	0	0	20	3	1	0	Août
Septembre	54.5	44.5	35.3	134.3	149.5	266.2	1949	75.6	1951	32.2	2	200.0	1950	21	4	1	0	18	3	2	1	Septembre
Octobre	24.0	166.5	18.7	209.2	128.5	189.3	1948	54.6	1953	94.9	12	90.2	1949	19	5	2	1	20	4	1	0	Octobre
Novembre	4.7	22.3	58.3	85.3	103.1	145.6	1950	21.3	1948	17.1	19	63.1	1950	21	3	0	0	18	3	1	0	Novembre
Décembre	18.6	14.4	15.1	48.1	87.1	248.1	1951	46.5	1948	10.3	5	60.9	1951	19	1	0	0	19	3	0	0	Décembre
Année				1002.7	1018.8	1345.7	1950	632.8	1953	94.9	12 X	200.0	IX 1950	229	27	5	1	209	26	5	1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) — Période : 1949 - 1953

Janvier	·	·		·		·		·		·	·	·	·	·		·		·	·	·		·	·	·	·	·	·			·	
Février			·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·		tr	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·			
Mars		tr	·	·	·		·		·	·	·			·						·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	
Avril	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		tr		tr	tr	·	·	·			·	·			tr	·				
Mai		·	·	tr	·	·				·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	·	·		·
Juin	·		·		·		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·		·	·	·					·	·	·	·	·	
Juillet			·		·	·	·	·		·	·	tr	·	·	·	·		·	·	·		·	·		·		·	·	·	·	·
Août	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·	·	·	·	·	·	·
Septembre	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·			·	·	·	·		
Octobre	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·		·	·		·	·	·				·	·	·
Novembre	·		·	·	·	·	·		·	·				·		·	·					·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Décembre	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·				·	·	·	·		·

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	1954 : > 0.1	> 10	> 30	> 50	Moyen : > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	12.3	8.1	50.6	71.0	139.4	229.7	1952	42.8	1949	16.2	24	51.1	1952	21	2	0	0	21	5	1	0	Janvier
Février	19.0	12.2	47.8	79.0	91.0	169.2	1951	33.7	1953	34.6	20	55.3	1951	22	1	1	0	18	3	0	0	Février
Mars	2.8	4.5	16.4	23.7	86.9	127.6	1953	37.4	1951	4.6	23	31.5	1953	18	0	0	0	18	2	1	0	Mars
Avril	29.2	13.0	2.3	44.5	81.1	131.7	1953	37.7	1951	12.0	8	45.5	1952	16	1	0	0	15	2	0	0	Avril
Mai	9.2	21.7	44.3	75.2	180.2	301.7	1953	113.3	1952	14.9	26	66.4	1953	23	1	0	0	19	5	1	1	Mai
Juin	38.5	31.5	28.3	98.3	134.4	170.7	1949	105.2	1953	20.2	5	61.0	1950	21	3	0	0	19	4	1	1	Juin
Juillet	34.6	57.2	48.4	140.2	213.6	302.4	1952	129.9	1953	21.7	28	74.2	1949	22	7	0	0	25	7	1	0	Juillet
Août	96.3	79.1	67.4	242.8	177.7	247.2	1953	138.3	1949	28.6	20	108.7	1953	27	11	0	0	22	5	1	0	Août
Septembre	92.8	116.2	102.5	311.5	276.6	463.4	1949	137.3	1950	46.7	14	233.6	1949	25	11	3	0	21	7	2	1	Septembre
Octobre	121.3	158.2	38.5	318.0	283.8	387.9	1949	148.2	1953	80.8	6	60.6	1951	24	9	3	2	25	9	3	1	Octobre
Novembre	55.0	9.7	42.5	107.2	213.5	278.4	1950	132.2	1949	24.6	7	122.5	1952	20	3	0	0	22	5	2	1	Novembre
Décembre	29.4	15.6	27.6	72.6	130.0	244.7	1951	54.2	1952	12.6	4	61.9	1951	25	2	0	0	24	4	0	0	Décembre
Année				1584.0	2008.2	2143.9	1949	1833.1	1950	80.8	6 X	233.6	IX 1949	264	51	7	2	249	58	13	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : St-LAURENT-DU-MARONI — Période : 1949 - 1953

Janvier	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	tr	·	·	·	·	·		·		·	·
Février	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	tr		·	·	·				·		·	·	·	·	·	·	·			
Mars		·	·	·	·	·	·	·	·	·	tr	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	tr	·	·	·	tr	·
Avril	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Mai	·	·	·	·		·	·	tr	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Juin	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	
Juillet	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·		·	·		·		·
Août		·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Septembre	·	·			·	·	·	·		·		·	·	·	·	·	·				·	·		·	·	·	·		·	·	
Octobre	·	·	·		·		·						·		·	·	·					·				·	·	·	·	·	·
Novembre	·	·	·	·			·	·		·	·	·	·	·	·	·			·		·	·		·	·	·	·	·	·	·	
Décembre	·			·	·	·					·	·	·	·	·	·		·	·		·	·	·		·		·	·	·	·	·

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1954	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1954	Date	Période	Année	1954 : > 0.1	> 10	> 30	> 50	Moyen : > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	79.8	51.7	61.6	193.1	374.8	566.5	1949	245.2	1952	30.8	7	84.1	1950	28	6	1	0	26	13	4	1	Janvier
Février	163.3	58.4	51.9	273.6	205.5	533.1	1953	127.6	1952	68.1	4	96.5	1953	22	7	3	1	21	7	2	0	Février
Mars	110.6	79.7	53.3	243.6	147.7	493.6	1953	47.5	1952	32.6	14	129.7	1953	27	9	2	0	21	5	1	0	Mars
Avril	163.2	117.4	203.8	484.4	248.3	288.7	1950	202.2	1952	67.1	25	65.7	1953	30	17	5	1	20	6	2	1	Avril
Mai	109.8	229.4	87.2	426.4	399.8	451.6	1950	331.5	1952	48.9	19	59.7	1950	28	14	5	0	29	14	4	1	Mai
Juin	136.9	104.9	101.9	343.7	311.6	365.9	1951	216.7	1953	36.3	2	65.3	1949	27	14	1	0	27	12	3	1	Juin
Juillet	231.6	128.2	41.6	401.4	234.0	263.2	1949	100.9	1950	84.0	8	41.8	1949	26	13	5	1	24	8	2	0	Juillet
Août	93.8	44.6	157.9	296.3	206.1	270.9	1950	104.8	1953	98.0	22	71.0	1950	26	10	2	1	21	5	2	1	Août
Septembre	72.8	45.5	53.7	172.0	81.8	220.6	1949	22.6	1951	29.6	27	78.3	1953	21	7	0	0	13	3	0	0	Septembre
Octobre	55.0	20.6	47.1	122.7	57.5	72.5	1951	32.9	1950	23.3	1	34.0	1951	16	5	0	0	11	2	0	0	Octobre
Novembre	65.6	50.2	169.6	285.4	130.5	178.9	1949	44.3	1951	41.0	22	50.9	1950	23	9	2	0	15	4	1	0	Novembre
Décembre	17.9	34.7	87.5	140.1	234.0	430.0	1949	141.2	1952	28.2	30	60.9	1949	21	4	0	0	23	8	2	0	Décembre
Année				3382.7	2631.6	-	-	2168.3	1952	98.0	22 VIII	129.7	III 1953	295	115	26	4	253	87	23	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station : SAINT-PIERRE — Période : 1933-1942, 1947-1951 - Maxima en 24 h : 1947-1951

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1954																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1954	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1954				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA		1954	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
																																				Quantité	Année	Quantité	Année														
Janvier	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.		26.3	43.5	53.1	122.9	115.4	182.6	1949	47.5	1938	26.0	12	50.9	1949	25	4	0	0	20.4	5.0	0.8	0.3	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.							.	.	.	.	.			77.9	49.6	15.6	143.1	115.3	201.7	1933	29.0	1938	33.1	9	71.3	1948	22	5	2	0	17.1	2.3	0.8	0.3	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	tr	tr	.	.	tr	.	.	.	57.5	41.1	51.8	150.4	99.3	229.3	1949	50.6	1936	28.7	10	33.3	1949	25	6	0	0	16.3	4.3	0.8	0.0	Mars
Avril	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		tr				.	.			tr	tr		.	.	tr			tr		36.2	36.0	1.8	74.0	112.6	239.4	1948	29.6	1937	18.4	12	54.7	1950	14	3	0	0	12.5	5.3	1.2	0.3	Avril
Mai		tr	.	tr		.	.	tr	tr	tr	.	tr		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.		6.7	90.7	120.5	217.9	130.8	311.9	1948	32.6	1937	45.8	30	93.8	1950	19	7	3	0	11.8	4.7	1.2	0.7	Mai
Juin	tr	tr	.	.	.	.	tr	.			.	.		.	.			.	.	tr						.	.	.	.			14.4	31.0	19.3	64.7	84.8	124.0	1940	29.3	1934	14.6	16	40.0	1948	15	3	0	0	10.9	4.3	0.3	0.0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	.					tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.		47.6	35.0	49.4	132.0	85.1	163.0	1941	12.4	1937	21.8	22	31.2	1950	19	6	0	0	10.6	1.8	0.3	0.0	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.			.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		40.3	58.5	3.9	102.7	94.9	206.7	1941	22.4	1949	41.0	11	37.8	1951	19	3	1	0	10.3	3.0	0.1	0.0	Août
Septembre	.		.	.		.		.		.	.							tr	tr	.	tr	.		.		.	.	.	.	.		27.9	14.3	46.6	88.8	126.3	237.1	1935	32.4	1934	33.2	26	57.3	1949	15	2	1	0	10.7	4.4	1.2	0.6	Septembre
Octobre	.	.		tr	.	.	.	tr		.	.	.							tr	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.		27.1	38.6	117.9	183.6	137.9	216.3	1939	23.6	1951	60.1	21	83.7	1950	19	6	1	1	12.9	3.6	1.0	0.4	Octobre
Novembre	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.		40.4	14.4	76.8	131.6	142.3	253.7	1949	40.7	1950	22.9	24	40.3	1949	23	5	0	0	16.4	5.6	0.4	0.0	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.		60.2	67.2	87.5	214.9	137.1	217.9	1951	83.7	1936	32.1	21	44.2	1951	28	7	1	0	18.7	4.8	0.4	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :					Année : Mois : Date :												Année	1626.6	1381.8	1606.0	1948	1060.5	1936	60.1	21 X	93.8	V 1950	243	57	9	1	166.6	49.1	8.5	2.6	Année

Station : — Période :

Janvier																																																		Janvier
Février																																																		Février
Mars																																																	Mars
Avril																																																	Avril
Mai																																																	Mai
Juin																																																	Juin
Juillet																																																	Juillet
Août																																																	Août
Septembre																																																	Septembre
Octobre																																																	Octobre
Novembre																																																	Novembre
Décembre																																																	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :					Année : Mois : Date :												Année																								Année

Station : — Période :

Janvier																																																		Janvier
Février																																																		Février
Mars																																																	Mars
Avril																																																	Avril
Mai																																																	Mai
Juin																																																	Juin
Juillet																																																	Juillet
Août																																																	Août
Septembre																																																	Septembre
Octobre																																																	Octobre
Novembre																																																	Novembre
Décembre																																																	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :					Année : Mois : Date :												Année																								Année

Station : — Période :

Janvier																																																		Janvier
Février																																																		Février
Mars																																																	Mars
Avril																																																	Avril
Mai																																																	Mai
Juin																																																	Juin
Juillet																																																	Juillet
Août																																																	Août
Septembre																																																	Septembre
Octobre																																																	Octobre
Novembre																																																	Novembre
Décembre																																																	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :					Année : Mois : Date :												Année																								Année

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

ANTILLES-GUYANE

Station : ADIEU-VAT — **Période :**

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	341.9						74.3	6			22	12	1			
Février	334.1						38.8	25			24	13	0			
Mars	380.0						67.2	25			27	9	2			
Avril	490.2						76.7	26			28	15	3			
Mai	474.8						97.4	20			29	15	2			
Juin	311.0						64.6	11			29	8	2			
Juillet	177.6						35.8	5			23	6	0			
Août	207.4						29.6	9			25	11	0			
Septembre	93.0						36.3	15			16	3	0			
Octobre	112.8						34.1	4			21	3	0			
Novembre	103.4						31.0	23			16	3	0			
Décembre	122.7						19.7	22			22	4	0			
Année	3148.9						97.4	20/5			282	102	10			

Station : ARNOUVILLE — **Période :** 1945-1953

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	45.0	99.2	163.0	1952	45.0	1953	10.0	26	35.0	1947	9	2	0	8	13.4	25
Février	106.0	66.1	147.0	1951	25.0	1947	30.0	20	35.0	1949	8	5	0	2	8.7	15
Mars	37.0	65.8	139.0	1949	11.0	1947	10.0	30	52.0	1949	8	1	0	3	7.2	11
Avril	47.0	74.7	215.0	1946	20.0	1949	20.0	18	120.0	1946	4	2	0	3	5.2	9
Mai	64.0	184.1	375.0	1951	67.0	1952	15.0	24	112.0	1945	9	3	0	9	11.3	15
Juin	81.0	152.6	255.0	1951	13.0	1947	12.0	17	135.0	1951	14	4	0	4	8.8	12
Juillet	85.0	180.4	340.0	1952	55.0	1946	15.0	14	100.0	1949	11	3	0	5	11.2	22
Août	120.0	192.2	274.0	1946	100.0	1949	25.0	28	70.0	1950	17	5	0	6	11.1	16
Septembre	286.0	323.7	401.0	1953	187.0	1948	50.0	14	135.0	1953	18	11	1	6	13.8	18
Octobre	422.0	290.9	560.0	1950	146.0	1953	75.0	10	145.0	1945	18	11	4	10	14.0	21
Novembre	124.0	205.4	307.0	1950	137.0	1951	28.0	6	100.0	1945	22	3	0	9	12.6	17
Décembre	139.0	120.9	265.0	1946	65.0	1950	31.0	4	68.0	1946	22	5	0	6	11.3	20
Année	1556.0	1956.0	2139.0	1950	1399.0	1947	75.0	10/10	145.0	X 1945	160	55	5	-	128.6	-

Station : ALMA — **Période :** 1949-1953

Janvier	260.2	411.6	142.6	1950	239.3	1952	36.9	11	156.0	1950	24	10	0	23	25.5	28
Février	168.9	276.4	352.9	1950	232.3	1952	21.2	20	54.7	1953	20	6	0	20	21.2	23
Mars	226.6	291.5	326.1	1949	192.1	1951	31.0	4	57.2	1949	22	8	0	17	21.2	25
Avril	623.9	310.8	434.1	1950	209.0	1949	81.0	6	160.0	1950	23	15	5	20	24.6	24
Mai	301.4	383.2	580.6	1950	264.2	1949	42.0	27	142.1	1953	21	11	0	22	26.3	31
Juin	335.4	367.3	440.8	1949	333.4	1951	41.5	16	74.4	1950	25	11	0	17	25.4	29
Juillet	464.8	479.7	653.6	1953	295.0	1951	40.1	15	95.5	1952	31	19	0	29	30.2	31
Août	488.5	457.8	615.7	1950	229.0	1949	44.2	24	150.0	1950	28	19	0	15	24.4	29
Septembre	750.3	549.4	629.5	1951	418.8	1950	111.5	2	160.4	1951	28	20	6	25	27.6	30
Octobre	626.1	379.0	488.2	1952	238.8	1949	108.4	8	69.4	1951	27	13	5	25	27.0	31
Novembre	537.6	428.8	647.0	1953	204.7	1949	95.8	19	130.9	1953	26	18	1	17	22.4	24
Décembre	310.8	482.1	596.8	1951	418.4	1949	71.0	5	92.0	1950	22	9	1	20	24.6	25
Année	5094.5	4817.6	5477.2	1953	4059.0	1949	111.5	2/9	160.4	VIII 1951	297	159	18	-	300.4	-

Station : BALATA — **Période :** 1933-1953

Janvier	220.0	244.8	468.6	1950	99.0	1949	30.7	11	130.1	1950	24	9	0	11	20.3	29
Février	128.1	182.4	309.4	1949	53.3	1941	21.3	20	71.0	1938	23	3	0	10	17.7	27
Mars	170.6	192.6	278.8	1948	50.8	1936	33.7	28	56.9	1935	21	8	0	8	17.4	31
Avril	452.8	235.9	367.6	1951	109.9	1947	70.6	19	124.2	1943	21	13	3	14	19.2	23
Mai	208.6	255.7	537.1	1944	73.6	1948	24.1	27	153.2	1944	22	7	0	12	26.7	29
Juin	x	352.0	619.1	1936	175.9	1934	x	x	103.5	1938	x	x	x	15	21.0	26
Juillet	367.2	417.3	599.8	1935	280.1	1950	65.6	9	116.2	1939	22	14	2	22	25.6	31
Août	x	370.0	669.4	1938	244.6	1947	x	x	115.8	1936	x	x	x	14	21.4	27
Septembre	603.7	392.5	599.4	1933	211.7	1939	62.4	27	162.6	1949	24	20	2	16	18.0	27
Octobre	447.5	306.5	647.8	1936	172.7	1947	87.5	8	138.0	1944	15	8	4	15	17.4	26
Novembre	420.4	292.8	1085.1	1938	188.7	1949	63.1	19	212.7	1938	21	16	1	18	20.6	24
Décembre	203.4	321.0	513.7	1934	144.0	1939	56.8	6	89.0	1938	18	7	1	19	21.9	29
Année	-	3563.5	4969.4	1938	2898.6	1947	87.5	8/x	212.7	XI 1938	-	-	-	241	247.2	303

Station : ANSES-D'ARLET — **Période :** 1951-1953

Janvier	26.3	34.3	47.0	1953	25.8	1952	6.2	10	16.2	1951	8	0	0	10	11.6	15
Février	27.6	19.2	37.8	1953	2.1	1951	6.5	14	10.5	1952	9	0	0	3	6.3	12
Mars	18.7	34.9	52.1	1952	17.1	1951	8.0	8	19.6	1952	4	0	0	1	7.0	10
Avril	123.0	61.9	82.6	1953	42.2	1952	49.0	5	33.2	1953	12	5	0	9	10.3	11
Mai	35.0	63.7	119.6	1953	30.2	1952	10.6	28	52.0	1953	7	1	0	7	9.6	13
Juin	69.7	107.3	111.6	1951	99.3	1953	17.5	15	34.0	1952	9	3	0	11	12.6	14
Juillet	125.9	226.5	309.8	1952	94.2	1951	24.0	31	97.0	1952	10	6	0	7	17.0	24
Août	119.4	112.3	136.2	1951	60.5	1953	32.5	19	42.6	1951	13	4	0	10	12.6	15
Septembre	233.1	252.3	311.2	1951	175.3	1953	31.7	1er	162.0	1951	15	11	0	12	14.0	16
Octobre	340.1	113.2	134.9	1952	92.9	1953	81.0	12	51.5	1952	16	9	3	9	10.5	12
Novembre	71.0	121.1	122.0	1952	118.5	1951	27.0	18	42.3	1951	9	2	0	8	10.5	13
Décembre	82.3	98.4	130.6	1951	57.5	1953	45.0	2	27.5	1952	8	2	0	10	10.0	10
Année	1272.1	1245.1	1319.6	1952	1226.5	1953	81.0	12/X	162.0	IX 1951	118	43	3	-	134.0	-

Station : BASSE-POINTE — **Période :** 1932-1952

Janvier	31.0	81	149.0	1937	40.0	1939	7.0	16	60.0	1952	9	0	0	6	15	24
Février	46.5	90	280.3	1951	29.0	1941	9.5	12	103.6	1951	11	0	0	7	12	17
Mars	100.0	57	148.5	1948	18.0	1944	13.0	24	45.0	1948	14	4	0	6	12	19
Avril	154.0	110	226.5	1945	19.5	1935	23.0	4	73.0	1941	18	7	0	6	12	18
Mai	141.0	150	460.0	1944	18.5	1937	29.0	18	216.0	1944	14	5	0	6	14	23
Juin	196.0	137	219.0	1938	40.0	1935	49.0	4	100.0	1938	20	5	0	7	14	21
Juillet	189.0	184	277.0	1936	77.5	1945	15.0	17	111.2	1952	22	8	0	9	17	24
Août	246.0	215	384.9	1951	134.3	1932	19.0	29	80.0	1938	27	10	0	15	20	25
Septembre	269.0	231	432.9	1951	63.0	1935	28.0	25	131.0	1941	26	12	0	13	17	22
Octobre	220.0	240	426.0	1937	70.6	1940	18.0	15	170.0	1945	20	12	0	10	17	24
Novembre	181.0	337	320.8	1932	81.0	1945	29.0	21	268.0	1942	19	6	0	12	18	24
Décembre	98.0	144	293.0	1944	50.0	1939	14.0	4	76.0	1944	19	2	0	11	15	16
Année	1873.5	1976	2964.0	1951	1361.0	1939	49.0	4/VI	268.0	XI 1942	219	71	0	-	183	-

ANTILLES-GUYANE

Station : BASSE-TERRE — **Période :** 1950–1953

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	86.8	139.6	244.7	1952	45.5	1953	15.8	10	36.0	1952	20	2	0	17	19.7	24
Février	48.6	57.0	68.7	1951	45.9	1950	7.7	8	39.7	1951	18	0	0	8	14.5	18
Mars	39.9	33.3	50.8	1951	24.8	1952	6.2	28	44.0	1951	16	0	0	6	12.0	18
Avril	75.4	63.4	122.3	1953	28.3	1950	22.5	25	50.5	1952	13	3	0	12	14.8	18
Mai	99.1	90.4	158.8	1951	56.1	1952	35.6	24	40.5	1951	13	3	0	17	18.0	24
Juin	151.0	162.8	263.4	1950	81.9	1953	49.3	5	78.1	1950	20	3	0	14	18.8	24
Juillet	187.2	195.5	257.8	1952	82.6	1950	34.9	7	51.1	1951	22	6	0	22	25.7	29
Août	239.7	156.2	182.5	1950	134.2	1952	29.4	31	44.4	1953	25	7	0	20	21.8	24
Septembre	298.0	184.2	233.9	1953	138.0	1950	42.6	4	80.5	1953	26	11	0	16	20.5	24
Octobre	133.7	185.3	329.2	1952	78.1	1951	43.0	9	45.0	1950	19	4	0	15	20.3	27
Novembre	173.4	149.3	217.0	1952	90.0	1951	55.5	16	38.5	1950	17	5	1	13	17.5	23
Décembre	75.5	113.5	224.7	1951	12.8	1952	25.4	3	53.5	1951	15	2	0	12	16.7	22
Année	1608.3	1530.5	1785.9	1952	1438.5	1950	55.5	16/11	80.5	IX 1953	224	46	1	181	220.3	267

Station : BELLE-ESPÉRANCE — **Période :** 1945–1953

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy	Max.
Janvier	82.0	140.2	381.0	1950	32.0	1945	12.0	11	40.0	1949	13	3	0	8	16.2	24
Février	75.0	79.4	248.0	1949	19.0	1947	16.0	20	50.0	1949	12	2	0	3	9.6	16
Mars	46.0	78.0	268.0	1949	19.0	1947	20.0	28	80.0	1949	6	2	0	5	8.9	11
Avril	64.0	72.5	109.0	1953	39.0	1945	15.0	25	45.0	1951	10	2	0	6	10.8	14
Mai	110.0	203.0	619.0	1953	97.0	1946	18.0	4	175.0	1953	11	6	0	8	13.4	24
Juin	159.0	172.0	400.0	1949	49.0	1947	70.0	5	150.0	1949	12	4	1	9	13.3	20
Juillet	101.0	181.1	380.0	1949	61.0	1947	21.0	28	120.0	1949	13	5	0	10	17.3	23
Août	387.0	167.8	427.0	1945	99.0	1951	97.0	10	190.0	1945	21	12	2	10	14.8	21
Septembre	402.0	268.9	488.0	1949	98.0	1948	52.0	14	200.0	1949	17	13	2	9	15.2	19
Octobre	277.0	252.6	452.0	1948	112.0	1946	70.0	6	125.0	1948	13	8	2	12	14.9	20
Novembre	88.0	212.6	446.0	1948	68.0	1947	17.0	24	210.0	1948	13	2	0	11	16.4	22
Décembre	60.0	151.9	324.0	1948	77.0	1945	10.0	15	75.0	1949	14	1	0	8	16.4	22
Année	1851.0	1980.0	3262.0	1949	1249.0	1946	97.0	10/8	210.0	XI 1948	155	60	7	–	167.2	–

Station : BÉLIZON — **Période :** 1950–1953

Janvier	318.3	411.9	449.4	1952	363.2	1953	38.8	8	96.5	1952	23	10	0	20	22.0	24
Février	335.9	332.2	443.2	1953	233.3	1951	41.5	26	54.1	1951	21	13	0	14	17.3	20
Mars	442.5	409.2	583.1	1953	114.6	1952	58.0	13	98.3	1952	23	17	1	13	24.0	26
Avril	405.8	312.6	383.8	1951	257.1	1952	41.8	20	49.0	1952	27	16	0	13	19.0	22
Mai	298.4	470.9	514.4	1950	379.5	1952	31.3	16	104.6	1950	28	13	0	24	28.5	31
Juin	265.5	319.6	399.6	1950	259.9	1953	25.1	17	70.8	1950	28	14	0	23	27.0	29
Juillet	241.8	187.0	251.7	1950	123.4	1953	59.6	4	48.8	1950	26	8	1	16	22.3	28
Août	185.2	153.0	271.9	1950	64.4	1952	45.0	17	67.0	1952	27	7	0	9	13.8	24
Septembre	92.6	72.7	133.0	1953	23.3	1950	14.8	14	44.0	1953	15	4	0	6	8.8	12
Octobre	84.5	105.6	156.3	1953	30.4	1950	12.8	5	59.0	1953	19	1	0	5	7.8	10
Novembre	173.4	106.7	255.6	1952	17.4	1951	70.0	15	67.5	1952	21	3	1	4	11.8	16
Décembre	183.6	206.9	289.7	1952	154.1	1953	72.8	18	70.5	1951	20	6	1	15	18.5	24
Année	3027.5	3088.3	–	–	–	–	72.8	18/12	104.6	5 1950	278	111	4	–	220.8	–

Station : BELLE-PLAINE — **Période :** 1945–1953

Janvier	122.0	100.3	164.0	1952	25.0	1945	85.0	25	45.0	1952	14	1	1	10	16.1	27
Février	37.0	65.7	169.0	1951	15.0	1953	9.0	22	35.0	1952	7	0	0	7	11.9	22
Mars	32.0	70.4	162.0	1953	21.0	1947	10.0	11	31.0	1949	11	1	0	6	10.8	15
Avril	36.0	81.9	145.0	1953	45.0	1947	16.0	4	62.0	1959	5	2	0	5	10.4	15
Mai	107.0	165.7	427.0	1953	76.0	1946	25.0	2	105.0	1953	11	4	0	8	13.6	18
Juin	99.0	106.6	173.0	1945	31.0	1953	25.0	5	90.0	1945	12	4	0	5	10.9	16
Juillet	148.0	183.8	371.0	1952	72.0	1946	26.0	28	85.0	1948	17	6	0	11	17.1	24
Août	358.0	194.2	438.0	1945	111.0	1952	48.0	20	196.0	1945	23	15	0	8	16.3	26
Septembre	345.0	275.4	458.0	1949	85.0	1948	60.0	14	195.0	1949	16	14	1	11	17.3	24
Octobre	321.0	277.3	598.0	1950	82.0	1946	76.0	13	131.0	1950	18	9	2	11	17.8	29
Novembre	83.0	213.2	367.0	1953	49.0	1949	22.0	6	135.0	1952	11	4	0	14	18.2	24
Décembre	62.0	113.6	204.0	1951	64.0	1952	11.0	28	50.0	1945	11	2	0	9	15.3	20
Année	1750.0	1848.1	2144.0	1952	1316.0	1947	85.0	25/1	196.0	VIII 1945	156	62	4	–	175.7	

Station : BELLECOUR — **Période :** 1945–1953

Janvier	49.0	109.3	197.0	1952	36.0	1945	11.0	22	33.0	1953	11	1	0	8	16.3	26
Février	69.0	66.1	174.0	1951	25.0	1946	24.0	20	37.0	1951	15	2	0	5	10.3	19
Mars	29.0	86.0	159.0	1949	16.0	1947	6.0	22	65.0	1952	9	0	0	4	10.3	19
Avril	40.0	83.8	235.0	1946	26.0	1950	9.0	7	130.0	1946	9	0	0	4	8.4	15
Mai	95.0	177.1	294.0	1951	101.0	1949	15.0	5	152.0	1945	16	3	0	6	12.0	19
Juin	106.0	133.7	197.0	1951	62.0	1947	24.0	5	80.0	1951	13	5	0	6	10.2	14
Juillet	138.0	187.1	347.0	1952	69.0	1946	25.0	28	77.0	1949	16	6	0	9	14.2	25
Août	401.0	186.6	373.0	1945	120.0	1952	62.0	20	158.0	1945	21	15	2	10	15.2	21
Septembre	474.0	281.0	443.0	1949	151.0	1946	70.0	4	160.0	1949	23	16	1	11	15.2	24
Octobre	347.0	257.8	464.0	1948	126.0	1946	76.0	13	161.0	1948	18	9	3	9	15.7	20
Novembre	106.0	161.9	255.0	1952	102.0	1946	42.0	14	134.0	1952	10	4	0	10	14.0	18
Décembre	130.0	117.2	186.0	1946	70.0	1945	50.0	4	50.0	1946	14	4	1	10	16.2	21
Année	1984.0	1847.6	2150.0	1952	1546.0	1946	76.0	13/10	161.0	X 1948	175	65	7	–	158.0	–

Station : BIRMINGHAM — **Période :** 1945–1953

Janvier	58.0	112.2	217.0	1950	37.0	1949	12.0	22	38.0	1952	15	2	0	8	16.8	22
Février	74.0	70.1	190.0	1951	21.0	1947	38.0	20	49.0	1951	11	1	0	5	11.3	18
Mars	15.0	81.1	157.0	1949	26.0	1947	5.0	10	42.0	1949	6	0	0	4	10.7	18
Avril	50.0	83.0	161.0	1946	11.0	1949	11.0	19	69.0	1946	10	1	0	6	9.8	12
Mai	101.0	165.6	322.0	1953	78.0	1952	19.0	5	107.0	1950	16	3	0	9	13.6	19
Juin	123.0	136.1	188.0	1951	79.0	1946	26.0	5	85.0	1951	13	4	0	9	12.2	14
Juillet	197.0	185.2	330.0	1952	77.0	1946	70.0	28	61.0	1949	17	8	1	12	17.3	21
Août	454.0	224.8	284.0	1946	143.0	1953	90.0	10	135.0	1945	24	13	2	8	16.8	25
Septembre	381.0	315.9	576.0	1949	175.0	1948	42.0	13	271.0	1949	19	14	0	15	18.7	22
Octobre	333.0	289.7	549.0	1950	164.0	1946	79.0	13	131.0	1948	17	10	2	15	19.8	25
Novembre	100.0	201.3	367.0	1948	81.0	1949	29.0	6	193.0	1952	14	2	0	8	16.4	21
Décembre	68.0	114.1	184.0	1946	76.0	1949	13.0	4	51.0	1946	16	2	0	11	17.9	24
Année	1954.0	1979.1	2380.0	1951	1558.0	1947	90.0	10/8	271.0	IX 1949	178	60	5	–	181.3	–

Station : BELLEVUE-BELAIR — **Période :** 1945–1953

Janvier	55.0	106.2	175.0	1952	49.0	1949	13.0	4	47.0	1953	10	1	0	9	15.9	21
Février	162.0	73.0	120.0	1951	35.0	1947	44.0	21	41.0	1952	19	5	0	6	9.9	12
Mars	96.0	100.1	218.0	1949	33.0	1947	31.0	30	55.0	1953	12	3	0	7	11.1	16
Avril	65.0	92.9	224.0	1952	25.0	1947	16.0	6	100.0	1946	15	1	0	6	11.7	16
Mai	193.0	216.4	390.0	1951	136.0	1948	36.0	6	144.0	1945	21	6	0	11	15.4	21
Juin	239.0	202.4	323.0	1951	93.0	1946	66.0	5	177.0	1951	15	9	1	10	16.1	24
Juillet	183.0	202.2	323.0	1949	80.0	1946	24.0	14	85.0	1945	20	8	0	14	18.9	29
Août	503.0	208.0	278.0	1950	126.0	1947	70.0	20	100.0	1945	22	17	3	11	16.4	21
Septembre	559.0	380.0	572.0	1949	206.0	1946	88.0	1	195.0	1953	24	14	4	9	19.7	26
Octobre	517.0	332.1	624.0	1950	126.0	1946	125.0	9	134.0	1945	27	10	4	13	20.1	26
Novembre	276.0	228.0	371.0	1945	132.0	1947	80.0	7	123.0	1952	19	10	1	11	17.4	22
Décembre	177.0	142.9	307.0	1951	75.0	1950	29.0	3	75.0	1949	21	8	0	10	16.6	23
Année	3055.0	2284.5	2780.0	1952	1625.0	1947	125.0	9/10	195.0	IX 1953	225	92	13	–	189.2	–

Station : BLACHON — **Période :** 1945–1953

Janvier	56.0	99.4	226.0	1952	14.0	1945	14.0	24	37.0	1953	11	1	0	4	13.4	21
Février	59.0	56.7	144.0	1951	12.0	1947	20.0	20	42.0	1952	13	1	0	3	8.7	15
Mars	49.0	68.6	132.0	1949	17.0	1950	12.0	23	43.0	1949	8	3	0	4	9.2	17
Avril	61.0	71.9	167.0	1946	18.0	1949	10.0	2	90.0	1946	10	1	0	3	8.8	13
Mai	104.0	148.2	262.0	1953	61.0	1949	24.0	5	150.0	1945	13	4	0	7	11.1	15
Juin	100.0	128.3	219.0	1951	28.0	1947	30.0	5	90.0	1951	12	3	0	4	10.8	17
Juillet	112.0	210.1	250.0	1952	53.0	1946	26.0	28	78.0	1949	16	4	0	7	14.1	20
Août	400.0	205.4	306.0	1945	108.0	1952	80.0	8	140.0	1945	23	13	2	9	15.9	17
Septembre	440.0	285.8	395.0	1951	189.0	1946	62.0	4	130.0	1949	24	16	1	10	16.3	22
Octobre	469.0	253.4	413.0	1950	134.0	1946	153.0	10	129.0	1948	17	7	4	11	17.2	23
Novembre	128.0	211.2	329.0	1950	88.0	1949	31.0	14	145.0	1952	13	6	0	10	11.8	21
Décembre	73.0	107.9	206.0	1951	50.0	1950	16.0	4	45.0	1946	15	3	0	7	15.3	23
Année	2051.0	1846.9	2446.0	1951	1337.0	1946	153.0	10/10	150.0	V 1945	181	62	7	–	152.6	–

ANTILLES-GUYANE

Station : BLANCHET — **Période :** 1945–1953

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	61.0	104.2	187.0	1952	51.0	1949	9.0	18	45.0	1952	14	0	0	8	15.0	26
Février	84.0	70.3	177.0	1951	11.0	1947	20.0	20	40.0	1951	16	2	0	5	10.6	18
Mars	54.0	91.1	188.0	1953	42.0	1950	24.0	28	92.0	1945	10	1	0	6	9.7	14
Avril	37.0	88.2	210.0	1953	15.0	1950	13.0	22	87.0	1953	10	1	0	5	9.3	12
Mai	88.0	136.1	216.0	1951	76.0	1952	28.0	17	54.0	1946	8	3	0	8	12.7	19
Juin	137.0	132.4	230.0	1949	50.0	1947	92.0	5	117.0	1945	11	3	1	6	11.4	14
Juillet	140.0	138.0	195.0	1949	52.0	1947	23.0	16	76.0	1945	14	6	0	9	14.4	20
Août	380.0	196.9	443.0	1945	119.0	1947	65.0	10	201.0	1945	22	14	1	11	15.2	22
Septembre	372.0	234.7	436.0	1949	104.0	1948	78.0	13	208.0	1949	22	9	3	9	15.2	23
Octobre	360.0	219.1	476.0	1950	72.0	1946	58.0	10	86.0	1950	18	12	2	9	16.6	22
Novembre	57.0	182.8	289.0	1952	58.0	1947	12.0	24	112.0	1952	11	1	0	8	15.8	24
Décembre	124.0	143.7	256.0	1946	86.0	1945	25.0	4	76.0	1946	17	5	0	11	15.3	20
Année	1894.0	1737.5	2023.0	1945	1305.0	1947	92.0	5/6	208.0	IX 1949	173	57	7	–	161.2	–

Station : CARBET — Moyennes : 1932–1939, 1950–1952 — **Période :** Extrêmes : 1932–1939, 1950–1954

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	29.9	79	174.8	1937	18.5	1953	11.0	20	50.0	1937	5	2	0	3	10	18
Février	10.4	49	119.0	1951	3.5	1952	6.5	10	42.5	1936	4	0	0	1	5	10
Mars	23.1	32	124.5	1935	19.5	1952	13.5	28	45.0	1935	5	1	0	3	9	16
Avril	62.7	31	73.7	1952	4.5	1939	16.5	4	40.2	1953	7	3	0	2	4	6
Mai	26.8	54	123.0	1936	11.0	1937	12.0	26	63.0	1951	6	1	0	2	6	9
Juin	100.5	138	246.8	1938	56.5	1953	39.2	4	81.3	1938	13	3	0	6	11	16
Juillet	106.8	158	309.3	1953	65.0	1934	17.2	7	75.5	1936	19	3	0	6	17	21
Août	251.7	297	454.5	1938	93.8	1934	33.7	21	125.0	1951	20	9	0	8	15	20
Septembre	215.8	168	440.0	1933	55.6	1950	35.2	12	138.6	1933	19	9	0	7	13	20
Octobre	18.0	161	315.3	1939	71.3	1934	81.8	7	71.5	1938	10	5	1	7	13	20
Novembre	47.7	137	267.0	1938	42.5	1935	15.0	21	125.3	1933	9	3	0	6	11	17
Décembre	21.1	67	174.3	1934	23.0	1935	8.2	2	26.8	1934	5	0	0	2	10	19
Année	914.5	1371	1537.4	1951	1193.2	1935	81.8	7/X	138.8	VIII 1933	122	39	1	–	124	–

Station : BOISRIPEAUX — **Période :** 1945–1953

Janvier	145.0	113.2	208.0	1950	45.0	1949	65.0	25	43.0	1951	15	1	1	8	15.3	28
Février	72.0	78.2	238.0	1951	25.0	1947	33.0	20	44.0	1951	10	2	0	4	10.4	16
Mars	31.0	78.1	199.0	1953	13.0	1947	10.0	11	86.0	1953	8	1	0	4	8.8	14
Avril	27.0	61.9	141.0	1953	32.0	1947	6.0	21	65.0	1951	8	0	0	7	8.7	14
Mai	136.0	169.6	334.0	1953	80.0	1948	31.0	17	110.0	1950	14	5	0	8	11.4	21
Juin	127.0	118.4	179.0	1949	62.0	1947	25.0	5	95.0	1950	13	5	0	5	9.0	17
Juillet	90.0	212.7	435.0	1949	96.0	1946	23.0	14	108.0	1948	7	5	0	9	14.6	16
Août	288.0	202.8	444.0	1945	120.0	1952	49.0	20	189.0	1945	21	12	0	10	14.3	18
Septembre	333.0	279.9	537.0	1949	115.0	1948	49.0	14	275.0	1949	19	13	0	8	14.6	19
Octobre	304.0	295.0	500.0	1948	63.0	1946	75.0	13	122.0	1948	15	8	3	11	15.4	21
Novembre	52.0	195.4	327.0	1953	27.0	1949	15.0	5	131.0	1952	9	1	0	8	14.1	22
Décembre	66.0	131.3	268.0	1951	56.0	1945	18.0	4	90.0	1949	13	1	0	9	15.1	25
Année	1671.0	1936.5	2351.0	1951	1506.0	1947	65.0	25/1	275.0	IX 1949	152	54	4	–	151.7	–

Station : CAYENNE-VILLE — **Période :** 1925–1946, 1950–1953 — maxima en 24h : 1950–1953

Janvier	328.8	332.6	823.7	1936	9.9	1943	69.0	24	64.7	1952	20	1	2	23	25.3	28
Février	381.8	291.5	757.8	1945	19.9	1940	91.0	16	100.0	1953	20	9	3	21	23.3	26
Mars	232.7	315.2	1094.5	1943	41.1	1952	70.7	15	134.5	1953	24	6	2	11	19.0	27
Avril	471.7	388.8	1076.9	1932	83.1	1941	96.7	20	94.4	1951	19	12	3	12	18.3	25
Mai	632.1	533.9	834.5	1937	286.5	1935	90.2	19	149.9	1950	21	11	6	24	27.0	29
Juin	246.0	358.2	734.0	1938	189.3	1944	32.7	22	109.4	1951	24	9	0	22	24.0	26
Juillet	197.0	157.7	456.0	1931	37.2	1927	45.7	4	27.8	1951	22	3	0	17	19.0	21
Août	124.0	64.6	237.0	1931	1.0	1928	30.9	30	60.0	1950	8	3	0	8	9.7	12
Septembre	44.7	32.4	224.0	1929	0.7	1932	16.4	6	29.3	1950	11	1	0	2	2.3	3
Octobre	199.7	22.3	126.0	1941	néant	1936	79.0	24	28.4	1950	10	5	3	3	5.3	8
Novembre	99.5	64.1	173.7	1952	3.7	1925	31.2	16	110.7	1952	11	4	0	3	8.0	12
Décembre	154.7	253.1	471.0	1945	52.7	1942	47.6	22	82.8	1950	16	4	0	13	20.0	25
Année	3112.7	2814.4	–	–	–	–	96.7	20/4	149.9	V 1950	206	74	19	–	201.2	–

Station : BOYRIVIÈRE — **Période :** 1945–1953

Janvier	96.0	108.4	229.0	1950	40.0	1946	28.0	25	30.0	1952	13	2	1	7	15.8	24
Février	169.0	68.4	139.0	1951	45.0	1946	35.0	21	23.0	1952	15	8	0	4	11.7	19
Mars	57.0	81.0	241.0	1953	18.0	1947	12.0	23	88.0	1953	7	3	0	4	9.0	19
Avril	104.0	68.9	136.0	1949	56.0	1945	24.0	5	52.0	1947	13	4	0	3	7.4	11
Mai	292.0	166.7	244.0	1953	96.0	1946	97.0	2	110.0	1953	14	9	1	7	12.3	18
Juin	270.0	129.8	200.0	1945	57.0	1947	42.0	15	109.0	1945	14	9	0	5	11.3	17
Juillet	265.0	171.6	293.0	1952	50.0	1947	44.0	15	62.0	1948	16	12	0	9	15.1	24
Août	352.0	186.2	433.0	1945	82.0	1947	69.0	10	204.0	1945	22	10	2	8	14.0	21
Septembre	412.0	273.1	410.0	1952	103.0	1948	64.0	4	250.0	1949	18	13	2	9	16.0	25
Octobre	170.0	258.8	429.0	1948	99.0	1946	54.0	13	148.0	1948	14	5	1	7	15.1	21
Novembre	73.0	231.3	358.0	1952	71.0	1947	11.0	10	162.0	1952	11	2	0	10	17.6	25
Décembre	67.0	156.9	324.0	1953	33.0	1952	11.0	7	66.0	1949	13	1	0	10	15.8	25
Année	2327.0	1901.1	2238.0	1952	1367.0	1947	97.0	2/5	250.0	IX 1949	170	78	7	–	161.1	–

Station : CHANTILLY — **Période :** 1945–1953

Janvier	54.0	117.1	232.0	1950	44.0	1945	11.0	22	41.0	1953	17	1	0	10	16.1	26
Février	87.0	79.7	205.0	1951	21.0	1947	29.0	20	53.0	1951	13	2	0	4	10.7	20
Mars	38.0	89.8	198.0	1949	15.0	1947	11.0	10	58.0	1949	11	1	0	3	11.8	21
Avril	77.0	77.6	210.0	1946	7.0	1949	13.0	19	98.0	1946	14	3	0	4	9.6	12
Mai	77.0	188.3	307.0	1951	125.0	1948	16.0	24	150.0	1945	20	1	0	10	14.7	23
Juin	160.0	153.1	266.0	1951	61.0	1947	35.0	5	135.0	1951	18	5	0	6	11.8	17
Juillet	146.0	221.2	428.0	1952	113.0	1946	33.0	28	101.0	1949	17	4	0	10	16.4	26
Août	389.0	195.6	373.0	1946	116.0	1952	69.0	19	150.0	1945	22	14	1	8	16.6	20
Septembre	478.0	353.3	595.0	1949	160.0	1946	92.0	4	190.0	1949	24	15	2	13	17.1	23
Octobre	493.0	254.8	498.0	1950	133.0	1953	154.0	10	131.0	1948	17	10	4	14	19.3	22
Novembre	146.0	246.7	420.0	1950	161.0	1949	35.0	22	179.0	1950	16	4	0	11	18.2	22
Décembre	109.0	108.7	272.0	1946	53.0	1945	35.0	4	78.0	1946	16	3	0	15	18.3	24
Année	2254.0	2085.9	2632.0	1951	1638.0	1947	154.0	10/10	190.0	IX 1949	205	63	7	–	180.6	–

Station : CAMOPI — **Période :**

Janvier	214.2						37.7	10			26	8	0			
Février	440.6						87.3	12			25	13	2			
Mars	519.2						84.7	4			30	16	3			
Avril	320.8						47.5	25			29	11	0			
Mai	296.1						38.4	10			29	13	0			
Juin	155.5						26.4	9			26	5	0			
Juillet	264.2						34.7	4			28	11	0			
Août	136.0						36.7	25			23	5	0			
Septembre	54.2						15.0	2			9	2	0			
Octobre	37.6						24.0	2			10	1	0			
Novembre	165.1						42.4	29			15	1	0			
Décembre	67.6						10.1	17			22	1	0			
Année	2671.1						87.3	12/2			272	93	5			

Station : CLUGNY — **Période :** 1945–1953

Janvier	47.0	99.9	183.0	1952	36.0	1945	8.0	24	47.0	1952	19	0	0	9	16.0	22
Février	47.0	67.6	175.0	1951	16.0	1947	18.0	8	33.0	1951	13	2	0	7	11.0	21
Mars	19.0	74.5	118.0	1953	41.0	1947	36.0	28	49.0	1951	7	1	0	6	10.6	15
Avril	7.0	70.5	153.0	1953	26.0	1950	4.0	22	85.0	1952	7	0	0	6	11.0	14
Mai	63.0	117.4	177.0	1947	35.0	1952	29.0	16	48.0	1953	7	2	0	9	13.1	19
Juin	56.0	114.6	201.0	1951	23.0	1947	57.0	6	88.0	1945	10	1	1	6	11.1	19
Juillet	89.0	133.0	189.0	1953	66.0	1947	22.0	10	51.0	1949	13	7	0	14	16.9	23
Août	150.0	177.8	421.0	1945	117.0	1953	60.0	14	194.0	1945	20	12	2	11	16.4	22
Septembre	211.0	201.8	408.0	1949	122.0	1950	68.0	13	208.0	1949	20	9	2	9	16.1	22
Octobre	142.0	201.0	335.0	1950	82.0	1953	75.0	10	80.0	1950	19	12	3	12	18.6	24
Novembre	63.0	172.1	299.0	1953	59.0	1947	16.0	9	125.0	1952	11	2	0	9	16.8	25
Décembre	45.0	132.5	273.0	1946	67.0	1948	27.0	4	72.0	1946	22	3	0	14	16.4	24
Année	939.0	1562.7	1879.0	1951	1221.0	1947	75.0	10/10	208.0	IX 1949	168	51	8	–	174.0	–

ANTILLES-GUYANE

Station : CRIQUE-JACQUES — **Période :**

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	309.0						57.0	5			11	7	1			
Février	211.4						17.3	4			6	5	1			
Mars	87.0						27.0	8			11	3	0			
Avril	561.1						73.3	26			27	20	1			
Mai	556.1						87.1	18			30	11	5			
Juin	229.9						47.1	22			23	7	0			
Juillet	242.4						66.1	4			18	6	1			
Août	298.3						52.0	22			18	9	1			
Septembre	20.5						6.7	16			6	0	0			
Octobre	99.9						38.2	30			11	3	0			
Novembre	196.0						46.2	23			19	8	0			
Décembre	172.6						85.3	31			12	5	1			
Année	2985.2						87.1	18/5			192	84	11			

Station : ESPÉRANCE-GERMILLAC — **Période :** 1945–1953

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	55.0	105.1	198.0	1952	14.0	1945	26.0	24	41.0	1953	11	1	0	4	15.3	24
Février	99.0	75.5	187.0	1951	30.0	1947	55.0	20	58.0	1951	10	2	1	4	10.9	20
Mars	41.0	80.4	192.0	1949	25.0	1947	12.0	31	52.0	1949	7	1	0	4	9.9	19
Avril	95.0	84.9	227.0	1946	9.0	1949	35.0	19	45.0	1946	9	3	0	3	10.2	14
Mai	76.0	181.4	266.0	1951	124.0	1948	18.0	23	107.0	1953	10	3	0	8	14.3	18
Juin	155.0	147.9	263.0	1951	57.0	1947	35.0	17	133.0	1951	13	7	0	8	10.9	15
Juillet	143.0	221.8	437.0	1952	114.0	1950	35.0	28	90.0	1949	16	5	0	10	15.4	20
Août	355.0	208.6	356.0	1946	131.0	1952	64.0	19	128.0	1946	21	13	1	11	15.0	19
Septembre	437.0	349.4	570.0	1949	169.0	1946	79.0	4	225.0	1949	22	14	2	10	17.3	21
Octobre	532.0	251.6	500.0	1950	138.0	1946	184.0	10	131.0	1948	18	9	4	10	17.0	25
Novembre	142.0	246.7	398.0	1950	114.0	1947	33.0	22	160.0	1950	12	4	0	15	18.2	20
Décembre	102.0	119.8	206.0	1946	67.0	1945	25.0	4	82.0	1946	14	3	0	13	17.0	20
Année	2232.0	2073.1	2365.0	1952	1443.0	1947	184.0	10/10	225.0	IX 1949	163	65	8	-	171.4	-

Station : DESHAIES — **Période :** 1950–1953

Janvier	74.5	170.4	291.9	1950	81.7	1953	30.1	26	50.4	1950	17	2	0	18	22.5	25
Février	58.2	138.7	295.0	1951	54.6	1953	7.9	24	95.0	1951	19	0	0	12	15.3	18
Mars	74.0	86.0	116.5	1951	51.8	1952	16.0	29	36.0	1951	18	3	0	9	14.5	20
Avril	67.4	60.3	63.6	1950	37.0	1952	13.2	26	25.1	1953	16	2	0	12	13.5	15
Mai	136.2	103.5	148.3	1952	51.6	1950	60.8	27	47.0	1952	15	3	1	5	15.2	21
Juin	205.5	181.7	289.5	1951	120.4	1950	40.4	28	102.0	1951	16	7	0	5	15.8	23
Juillet	228.6	264.2	447.7	1952	151.5	1951	60.8	29	69.6	1952	21	9	1	9	22.0	28
Août	327.6	207.4	333.1	1950	102.9	1953	66.4	20	91.2	1953	18	10	1	12	18.7	25
Septembre	347.2	247.2	312.2	1952	156.5	1951	52.6	22	121.2	1953	21	11	2	8	17.5	23
Octobre	63.2	203.0	367.4	1950	95.1	1951	18.3	7	91.2	1953	14	2	0	13	19.5	25
Novembre	57.0	129.9	140.0	1950	121.1	1951	19.5	17	41.2	1950	8	2	0	7	13.5	16
Décembre	49.3	143.0	209.7	1951	55.3	1950	19.0	4	43.7	1951	9	1	0	9	19.0	25
Année	1688.7	1935.3	2037.5	1950	1717.9	1953	66.4	20/8	121.2	IX 1953	194	52	5	124	207.0	238

Station : FOURNIOLS (Ste-Marie) — **Période :** 1933–1943, 1946–1953

Janvier	127.5	205.0	347.8	1937	118.0	1953	12.0	31	95.3	1941	24	4	0	15	24.2	30
Février	121.5	156.2	295.5	1938	35.0	1941	15.0	20	73.5	1936	25	3	0	10	19.1	27
Mars	137.0	146.0	257.0	1948	44.0	1936	16.0	9	122.0	1948	24	5	0	12	20.5	28
Avril	216.0	179.7	398.3	1946	101.6	1947	22.0	19	153.0	1946	26	8	0	12	20.8	27
Mai	208.0	255.8	547.1	1936	97.8	1939	19.0	26	145.0	1942	25	11	0	17	23.9	31
Juin	205.0	260.4	397.3	1948	122.5	1937	19.0	3	135.0	1938	28	8	0	21	24.4	28
Juillet	294.0	311.2	421.5	1940	172.7	1951	18.0	15	90.0	1948	30	16	0	20	27.2	31
Août	261.0	343.1	625.3	1938	182.0	1949	22.0	14	116.0	1951	31	11	0	18	25.7	30
Septembre	400.5	353.3	515.0	1949	222.5	1953	61.0	25	150.0	1948	29	17	1	19	25.1	28
Octobre	642.0	387.3	657.1	1937	223.0	1953	90.0	8	140.3	1937	29	17	4	17	24.5	29
Novembre	312.5	465.2	1064.3	1938	228.2	1949	39.0	19	194.5	1938	27	14	0	21	26.1	30
Décembre	222.0	307.7	358.8	1934	155.3	1939	57.5	5	130.5	1934	18	8	1	20	24.9	31
Année	3147.0	3340.8	4926.7	1938	2461.5	1953	90.0	8/10	194.5	XI 1938	316	122	6	242	286.4	313

Station : DEUX-CHOUX — **Période :** 1933–1953

Janvier	273.6	393.8	725.5	1950	98.1	1940	47.0	21	130.0	1950	27	9	0	22	25.7	30
Février	196.8	289.5	640.7	1951	56.9	1941	20.0	19	165.0	1951	25	9	0	10	20.2	24
Mars	316.2	288.5	489.7	1953	85.7	1936	35.0	26	93.0	1935	23	14	0	10	22.4	29
Avril	725.5	341.3	438.8	1938	160.7	1940	109.0	18	147.0	1953	22	18	4	6	21.0	27
Mai	317.1	410.6	851.6	1944	165.2	1937	50.0	26	126.1	1944	23	13	1	19	24.1	30
Juin	402.3	443.4	646.7	1936	248.0	1937	96.5	4	113.1	1938	26	11	1	24	26.8	29
Juillet	783.2	544.7	794.1	1953	363.7	1951	95.0	19	110.0	1952	28	22	3	23	26.5	31
Août	476.7	531.7	961.8	1938	290.4	1949	47.4	14	121.5	1941	27	18	0	21	26.5	30
Septembre	362.4	488.2	729.0	1933	251.4	1944	70.0	24	170.9	1949	26	10	1	18	24.6	28
Octobre	682.7	521.4	712.7	1944	262.5	1940	120.0	9	193.1	1944	27	13	5	23	26.2	30
Novembre	583.9	618.2	961.9	1936	276.2	1934	164.6	18	232.0	1936	26	17	2	17	25.0	29
Décembre	300.9	504.1	902.5	1938	192.4	1939	84.0	4	136.7	1938	18	9	1	21	27.3	31
Année	5421.3	5400.7	7130.1	1938	4083.5	1940	164.6	18/XI	232.0	XI 1936	298	163	18	265	298.3	330

Station : GALION (Trinité) — **Période :** 1933–1953

Janvier	58.6	83.9	225.0	1935	34.0	1940	17.6	21	107.0	1935	17	1	0	4	11.1	21
Février	29.5	53.6	127.6	1951	14.5	1941	9.1	12	44.5	1947	13	0	0	3	8.1	13
Mars	36.2	45.6	129.9	1945	2.5	1937	8.4	8	48.0	1948	15	0	0	2	6.9	15
Avril	145.4	72.1	201.9	1941	18.6	1939	46.3	18	116.0	1941	15	6	0	4	7.5	15
Mai	149.7	134.7	563.1	1944	5.1	1948	36.0	15	192.9	1944	17	5	0	4	10.6	19
Juin	149.0	144.8	288.7	1938	33.0	1934	69.0	4	150.6	1938	10	3	1	7	12.9	21
Juillet	203.9	188.0	344.8	1953	91.5	1946	45.3	6	78.0	1949	15	7	0	6	15.8	22
Août	180.9	216.9	356.4	1948	119.5	1949	44.5	7	115.0	1948	18	6	0	10	16.1	24
Septembre	287.9	212.0	423.1	1942	90.5	1937	59.5	13	131.5	1942	16	9	2	5	16.4	25
Octobre	376.3	237.0	551.1	1948	19.3	1934	82.7	4	145.0	1948	16	7	3	11	16.2	21
Novembre	175.7	313.2	629.7	1942	124.6	1947	68.0	20	169.7	1935	12	5	1	10	16.0	24
Décembre	109.1	122.3	258.2	1951	65.6	1935	38.6	4	65.0	1949	14	2	0	8	13.5	20
Année	1902.2	1824.3	2442.1	1942	1320.2	1943	82.7	4/10	192.9	V 1944	178	51	7	104	151.1	191

Station : DOTHÉMARE — **Période :** 1945–1953

Janvier	154.0	113.2	201.0	1948	43.0	1949	84.0	25	44.0	1951	16	1	1	11	18.0	29
Février	56.0	73.6	198.0	1951	29.8	1947	20.0	20	48.0	1951	12	1	0	8	13.3	18
Mars	26.0	86.9	157.0	1949	40.2	1947	5.0	22	40.0	1953	10	0	0	7	15.2	22
Avril	40.0	80.6	148.0	1946	32.0	1947	10.0	8	51.5	1946	10	1	0	9	14.6	20
Mai	71.0	188.0	412.0	1953	112.0	1946	14.0	2	114.0	1953	14	2	0	11	17.1	24
Juin	101.0	123.4	179.5	1945	48.5	1947	27.0	6	60.0	1950	11	3	0	9	16.2	25
Juillet	122.0	187.3	292.0	1952	90.0	1946	22.0	14	65.0	1949	15	4	0	16	19.9	28
Août	307.0	260.6	592.0	1950	126.0	1952	66.0	20	197.0	1950	19	12	1	10	17.7	23
Septembre	335.0	298.2	563.5	1949	197.0	1947	52.0	14	275.0	1949	17	12	1	12	17.5	22
Octobre	351.0	289.0	1168.0	1950	85.5	1946	79.0	13	233.0	1950	16	9	3	10	20.3	26
Novembre	121.0	165.6	311.0	1952	62.0	1949	43.0	6	137.0	1952	11	3	0	13	18.2	25
Décembre	51.0	126.7	246.0	1951	53.0	1952	11.0	4	38.0	1951	15	1	0	14	18.3	23
Année	1740.0	2013.1	3209.2	1950	1386.3	1947	84.0	25/1	275.0	IX 1949	166	49	6	-	206.3	-

Station : GOURBEYRE — **Période :** 1950–1953

Janvier	124.2	183.3	274.7	1950	111.8	1952	34.0	23	45.1	1950	10	5	0	15	16.0	17
Février	129.2	107.5	140.1	1953	84.2	1952	30.0	21	51.2	1951	17	5	0	7	10.5	14
Mars	106.8	89.3	145.3	1953	63.2	1950	25.0	24	41.0	1951	10	5	0	6	9.5	17
Avril	228.7	139.5	167.6	1953	90.2	1951	38.0	26	70.5	1953	11	8	0	9	11.8	15
Mai	168.8	209.7	381.2	1951	133.0	1953	40.0	25	80.0	1951	12	7	0	10	14.5	22
Juin	210.0	262.2	315.5	1950	221.0	1953	76.0	6	160.7	1950	6	6	2	14	16.3	22
Juillet	297.8	288.0	396.4	1952	146.1	1950	56.0	9	67.5	1951	15	9	2	15	20.5	24
Août	340.0	266.4	302.0	1950	220.9	1951	52.5	16	72.5	1950	16	11	1	16	17.5	20
Septembre	498.2	271.9	466.8	1949	193.3	1950	86.0	4	73.7	1950	18	12	4	12	15.8	23
Octobre	303.3	278.6	376.0	1950	156.7	1951	130.0	10	79.0	1950	15	9	1	12	17.2	22
Novembre	266.0	201.5	238.1	1952	151.5	1950	70.0	16	45.0	1953	8	8	2	11	13.2	17
Décembre	126.4	188.4	323.1	1953	60.5	1952	43.5	4	72.0	1951	9	6	0	8	15.0	21
Année	2709.4	2486.3	2556.8	1952	2369.5	1950	130.0	10/10	160.7	VI 1950	147	91	12	131	177.8	211

ANTILLES-GUYANE

Station : GRAND-SANTI — **Période :**

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	218.4						33.8	8			24	8	0			
Février	344.2						51.8	20			21	10	1			
Mars	336.1						45.4	25			25	16	0			
Avril	356.5						42.6	21			26	14	0			
Mai	469.4						55.2	22			28	14	1			
Juin	157.8						29.2	3			20	7	0			
Juillet	333.4						36.6	5			27	15	0			
Août	192.3						47.8	23			23	7	0			
Septembre	71.9						16.0	13			18	3	0			
Octobre	141.3						51.4	6			15	4	1			
Novembre	100.5						39.5	24			16	3	0			
Décembre	122.6						47.3	29			20	3	0			
Année	2844.4						55.2	22/5			263	104	3			

Station : LA REDOUTE — **Période :** 1945–1953

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	50.0	92.7	173.0	1952	43.0	1949	8.0	21	32.0	1952	13	0	0	10	16.6	25
Février	70.0	58.6	125.0	1951	8.0	1948	26.0	21	24.0	1952	9	2	0	3	10.6	15
Mars	39.0	64.5	189.0	1953	21.0	1947	8.0	22	60.0	1953	9	0	0	6	9.8	16
Avril	46.0	68.0	121.0	1951	30.0	1949	8.0	10	50.0	1946	10	0	0	7	9.6	13
Mai	116.0	143.9	231.0	1953	84.0	1948	33.0	2	99.0	1953	15	4	0	9	14.0	20
Juin	88.0	109.7	193.0	1945	51.0	1953	25.0	5	61.0	1945	12	3	0	8	12.0	15
Juillet	260.0	182.4	293.0	1948	66.0	1947	45.0	15	103.0	1948	14	13	0	10	15.9	22
Août	371.0	170.2	332.0	1945	79.0	1948	76.0	10	175.0	1945	22	10	3	12	15.6	18
Septembre	428.0	271.8	368.0	1952	160.0	1950	66.0	4	243.0	1949	18	11	3	10	16.9	23
Octobre	180.0	246.3	345.0	1948	85.0	1946	60.0	13	129.0	1948	14	5	1	9	16.6	24
Novembre	76.0	219.2	391.0	1952	65.0	1947	11.0	22	162.0	1952	10	4	0	10	16.4	21
Décembre	67.0	132.3	198.0	1946	69.0	1950	12.0	7	54.0	1951	14	1	0	12	16.1	21
Année	1791.0	1759.6	2013.0	1952	1216.0	1946	76.0	10/8	243.0	IX 1949	160	53	7	–	170.1	–

Station : ILES-DU-SALUT (Royale) — **Période :** 1949–1953

Janvier	191.5	345.9	448.6	1950	231.5	1952	64.6	24	118.3	1950	16	1	1	17	19.3	21
Février	248.2	373.9	641.6	1953	184.6	1952	17.6	5	83.7	1953	18	7	2	8	16.5	24
Mars	221.5	156.3	318.9	1953	25.9	1952	104.8	25	114.2	1953	12	4	1	6	12.2	19
Avril	442.1	233.9	372.6	1951	64.0	1950	46.9	18	98.2	1951	24	14	0	7	14.0	19
Mai	524.0	341.8	530.2	1952	117.9	1950	81.9	20	97.1	1952	28	16	3	7	18.4	23
Juin	x	294.1	530.6	1949	98.9	1950	x	x	72.8	1953	x	x	x	7	16.0	20
Juillet	261.7	77.9	114.0	1949	51.7	1951	50.8	8	29.6	1952	21	7	1	6	9.0	10
Août	217.3	40.6	82.9	1949	5.8	1951	47.4	18	28.7	1949	18	6	0	3	4.2	5
Septembre	14.3	51.2	114.8	1951	3.5	1952	5.1	2	72.0	1951	9	0	0	2	4.2	7
Octobre	309.3	30.7	84.9	1949	néant	1950	174.5	24	19.4	1952	11	5	2	0	4.4	9
Novembre	x	73.0	106.6	1953	7.8	1951	x	x	61.2	1950	x	x	x	2	6.4	11
Décembre	x	136.9	204.5	1949	44.1	1951	x	x	72.8	1952	x	x	x	9	15.4	19
Année	x	2158.2	2623.0	1953	1387.2	1950	x	x	118.3	1-1950	x	x	x	–	138.0	–

Station : LÉONIE — **Période :** 1945–1953

Janvier	57.0	107.3	250.0	1950	37.0	1945	8.0	24	36.0	1950	12	0	0	7	15.2	25
Février	77.0	62.8	155.0	1951	13.0	1947	26.0	20	35.0	1951	12	2	0	2	10.4	19
Mars	55.0	79.0	207.3	1953	13.0	1947	10.0	11	66.0	1953	12	1	0	2	10.4	20
Avril	54.0	85.3	181.0	1951	45.0	1949	6.0	5	77.0	1951	17	0	0	6	8.9	13
Mai	170.0	166.0	294.0	1953	86.0	1946	36.0	2	102.0	1950	23	6	0	7	11.3	16
Juin	138.0	123.2	187.0	1945	55.0	1947	40.0	5	54.0	1950	19	3	0	7	11.4	16
Juillet	172.0	167.2	264.0	1952	65.0	1947	37.0	28	88.0	1949	21	6	0	10	16.0	21
Août	396.0	160.9	422.0	1950	110.0	1952	67.0	10	196.0	1945	22	10	2	11	15.0	20
Septembre	411.0	229.7	505.0	1949	111.0	1951	72.0	14	185.0	1949	24	12	2	12	15.0	19
Octobre	262.0	222.0	410.0	1948	106.0	1946	56.0	13	161.0	1948	16	8	1	9	15.1	20
Novembre	36.0	204.1	362.2	1952	62.0	1947	8.0	29	160.0	1952	10	0	0	8	14.3	20
Décembre	43.0	113.3	295.0	1946	52.0	1952	9.0	15	81.0	1945	11	0	0	8	15.9	22
Année	1871.0	1720.8	2071.0	1949	1363.0	1947	72.0	14/9	196.0	VIII 1945	199	48	5	–	158.9	–

Station : LA JAILLE — **Période :** 1947–1953

Janvier	39.0	101.5	206.0	1952	39.0	1949	8.0	22	35.0	1953	14	0	0	11	16.7	23
Février	78.0	61.1	185.0	1951	3.0	1947	30.0	20	35.0	1952	12	2	0	1	9.6	17
Mars	18.0	75.1	165.0	1949	16.0	1947	4.0	25	62.0	1952	8	0	0	2	9.6	18
Avril	49.0	72.1	127.0	1953	30.0	1949	16.0	8	134.0	1946	12	2	0	6	8.1	13
Mai	70.0	163.1	319.0	1951	83.0	1948	16.0	4	91.0	1950	16	1	0	10	11.7	16
Juin	116.0	115.4	162.0	1951	54.0	1953	24.0	5	95.0	1950	15	6	0	9	11.0	14
Juillet	146.0	209.0	355.0	1952	125.0	1950	41.0	28	69.0	1949	18	5	0	13	17.1	27
Août	341.0	150.4	184.0	1950	107.0	1948	90.0	20	45.0	1953	17	10	1	10	12.1	18
Septembre	452.0	296.1	447.0	1949	189.0	1948	62.0	27	204.0	1953	21	14	1	11	12.9	20
Octobre	310.0	287.6	456.0	1948	99.0	1953	82.0	6	158.0	1948	16	8	2	11	16.0	27
Novembre	130.0	207.8	341.0	1952	111.0	1947	24.0	10	187.0	1952	11	6	0	10	14.0	23
Décembre	108.0	82.9	160.0	1951	36.0	1950	18.0	4	27.0	1951	17	4	0	9	15.3	22
Année	1857.0	1822.1	2136.2	1952	1353.0	1947	90.0	20/8	204.0	IX 1953	177	58	4	105	154.1	230

Station : LÉZARDE — **Période :** 1945–1953

Janvier	58.0	117.4	226.0	1952	39.0	1945	14.0	25	40.0	1950	11	2	0	8	14.8	22
Février	175.0	76.7	159.0	1951	34.0	1947	51.0	20	40.0	1951	20	6	1	6	10.3	16
Mars	114.0	106.8	245.0	1949	27.0	1947	36.0	12	64.0	1949	11	4	0	7	10.5	19
Avril	54.0	104.9	264.0	1946	20.0	1947	12.0	6	117.0	1946	11	2	0	7	10.0	17
Mai	152.0	217.0	370.0	1951	128.0	1948	24.0	5	187.0	1945	15	7	0	10	12.9	16
Juin	228.0	221.8	341.0	1951	116.0	1947	80.0	6	187.0	1951	16	6	1	10	14.0	22
Juillet	208.0	208.6	364.0	1949	85.0	1946	30.0	14	137.0	1949	22	9	0	11	16.2	24
Août	419.0	216.3	339.0	1945	146.0	1947	56.0	19	125.0	1945	24	11	3	9	15.2	21
Septembre	414.0	367.9	525.0	1949	133.0	1948	104.0	4	150.0	1949	23	12	2	7	15.2	22
Octobre	625.0	376.0	632.0	1950	214.0	1946	156.0	9	150.0	1945	24	10	5	13	18.9	24
Novembre	223.0	241.7	339.0	1945	118.0	1947	56.0	7	125.0	1949	19	6	2	9	14.9	21
Décembre	169.0	136.8	242.0	1951	71.0	1952	33.0	4	75.0	1949	20	6	0	8	14.7	19
Année	2839.0	2393.9	2826.0	1949	1748.0	1947	156.0	9/10	187.0	+	216	81	14	–	167.6	–

Station : LANGA-TIBIKI — **Période :**

Janvier	227.3						45.5	7			28	7	0			
Février	230.3						50.5	11			21	7	1			
Mars	229.7						36.0	7			29	9	0			
Avril	377.5						44.4	22			29	12	0			
Mai	517.2						46.0	21			30	16	0			
Juin	262.2						34.8	26			26	10	0			
Juillet	220.6						35.1	7			26	8	0			
Août	230.4						28.1	21			24	8	0			
Septembre	111.1						31.0	2			18	3	0			
Octobre	51.5						16.5	1er			25	1	0			
Novembre	159.7						40.0	16			22	4	0			
Décembre	129.6						26.0	29			24	5	0			
Année	2747.1						50.5	11/2			302	90	1			

Station : MARIN — **Période :** 1933–1953

Janvier	84.0	84.2	167.0	1937	18.5	1952	40.0	25	61.5	1950	9	1	0	4	13.0	21
Février	58.0	58.7	122.5	1949	8.0	1941	20.0	20	40.0	1951	8	2	0	2	9.4	17
Mars	25.0	53.4	106.5	1948	5.0	1947	10.0	4	37.5	1952	3	1	0	1	8.6	18
Avril	140.5	59.5	199.0	1945	3.0	1939	42.5	6	48.0	1945	9	6	0	2	8.3	17
Mai	95.5	99.8	171.0	1944	13.0	1949	50.0	24	62.0	1953	9	2	1	4	10.8	19
Juin	97.0	138.0	290.5	1933	39.0	1934	25.0	16/26	96.5	1939	8	4	0	4	12.8	29
Juillet	182.0	164.4	333.5	1941	77.5	1950	51.0	14	130.0	1941	13	9	1	6	15.1	25
Août	149.5	155.4	272.0	1936	77.0	1944	32.5	27	83.0	1948	13	7	0	7	13.4	21
Septembre	293.5	162.8	355.0	1933	71.0	1939	82.5	21	100.0	1933	15	10	2	7	14.0	21
Octobre	377.0	209.3	406.5	1948	99.5	1946	90.0	4	85.0	1948	11	7	3	5	15.1	26
Novembre	145.5	212.3	535.5	1938	72.0	1949	35.0	6	88.5	1938	9	6	0	7	15.1	26
Décembre	97.0	104.4	207.0	1951	54.0	1940	34.0	4	87.5	1950	7	4	0	3	12.5	23
Année	1744.5	1501.0	2357.5	1933	1052.5	1940	90.0	4/10	130.0	VII 1941	114	59	7	60	148.7	201

ANTILLES-GUYANE

Station : MARIPASOULA — **Période :**

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	280.7						50.0	6			21	9	1			
Février	337.4						36.6	23			26	11	0			
Mars	418.9						80.0	26			25	15	1			
Avril	297.5						66.8	21			25	13	1			
Mai	422.8						77.5	17			27	13	1			
Juin	169.5						22.0	16			21	7	0			
Juillet	222.6						33.6	4			26	7	0			
Août	256.2						32.6	12			22	13	0			
Septembre	134.6						18.9	8			17	5	0			
Octobre	186.5						78.1	21			13	6	1			
Novembre	203.6						94.0	29			13	5	1			
Décembre	101.3						37.5	19			15	3	0			
Année	3031.6						94.0	29/II			251	106	6			

Station : PIROGUE (Marie-Galante) — **Période :** 1945–1953

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1954	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	36.6	100.3	135.1	1947	40.3	1953	12.0	8	61.4	1952	4	2	0	3	9.0	14
Février	52.2	87.3	85.3	1950	29.2	1947	23.2	22	46.5	1952	4	2	0	5	6.9	11
Mars	34.4	73.9	177.0	1953	27.7	1947	28.4	28	123.2	1953	2	1	0	2	5.6	8
Avril	41.7	68.4	135.0	1946	21.4	1949	14.8	4	164.0	1946	4	3	0	2	4.6	9
Mai	84.8	103.4	204.4	1951	42.6	1949	42.0	21	104.3	1953	5	3	0	2	5.8	9
Juin	110.3	118.8	196.2	1949	45.2	1953	32.7	8	98.0	1950	7	4	0	2	6.7	11
Juillet	62.1	115.6	155.6	1952	40.2	1950	24.8	10	48.5	1951	6	3	0	3	8.5	14
Août	178.0	153.3	231.2	1949	75.5	1951	42.4	15	140.5	1949	8	5	0	3	9.0	14
Septembre	358.7	200.2	264.9	1952	100.1	1950	68.2	14	132.0	1945	11	8	3	5	8.8	18
Octobre	524.7	217.8	338.8	1950	135.7	1946	90.2	10	141.4	1948	12	9	4	6	10.2	15
Novembre	79.2	166.0	220.5	1945	94.9	1949	36.0	25	118.0	1945	6	2	0	9	10.1	12
Décembre	78.3	106.5	173.0	1946	91.6	1947	30.0	6	58.0	1951	6	2	0	4	8.4	12
Année	1641.0	1481.5	1501.5	1953	1405.3	1950	90.2	10/10	164.0	IV 1948	75	44	7	–	93.6	–

Station : MONT-LÉZARD — **Période :** 1945–1953

Janvier	64.0	125.9	216.0	1950	42.0	1945	13.0	19	40.0	1953	8	4	0	11	17.3	23
Février	221.0	81.9	147.0	1951	43.0	1945	37.0	20	48.0	1952	18	7	0	7	11.1	15
Mars	141.0	122.4	242.0	1949	25.0	1947	40.0	17	64.0	1951	12	5	0	6	10.8	14
Avril	50.0	105.6	236.0	1946	29.0	1947	27.0	6	101.0	1952	7	1	0	7	10.9	14
Mai	181.0	242.1	381.0	1951	149.0	1948	27.0	5	112.0	1951	16	7	0	11	14.3	22
Juin	213.0	242.9	377.0	1950	93.0	1946	76.0	5	176.0	1951	15	7	1	10	14.1	19
Juillet	153.0	210.7	382.0	1948	85.0	1946	27.0	14	134.0	1949	12	9	0	11	15.9	24
Août	419.0	222.3	358.0	1945	138.0	1947	64.0	19	148.0	1945	18	12	4	9	16.0	20
Septembre	333.0	365.8	541.0	1949	204.0	1946	98.0	4	188.0	1949	20	9	1	11	17.6	24
Octobre	506.0	374.9	691.0	1950	229.0	1946	153.0	9	150.0	1945	20	11	3	13	20.6	25
Novembre	154.0	259.6	385.0	+	124.0	1947	27.0	9	145.0	1945	15	6	0	9	16.9	21
Décembre	137.0	155.9	302.0	1951	71.0	1945	29.0	4	59.0	1951	16	5	0	12	17.5	22
Année	2572.0	2530.0	2939.0	1952	1784.0	1947	153.0	9/10	188.0	IX 1949	179	83	9	–	183.0	–

Station : POINTE-D'OR — **Période :** 1945–1953

Janvier	86.5	94.1	202.0	1950	36.0	1949	42.0	25	26.0	1950	18	1	0	8	14.2	23
Février	62.0	61.2	156.0	1951	18.0	1947	21.0	20	27.0	1951	9	2	0	4	10.4	15
Mars	54.0	65.3	104.0	1949	12.0	1947	7.0	24	60.0	1953	14	0	0	4	10.0	14
Avril	55.0	82.1	116.0	1946	44.0	1948	11.0	18	61.0	1951	12	2	0	7	9.9	15
Mai	117.0	155.6	272.0	1953	95.0	1948	30.0	2	94.0	1953	16	5	0	8	11.5	16
Juin	109.0	107.4	164.0	1949	53.0	1947	18.0	5	67.0	1948	14	4	0	8	10.8	14
Juillet	131.0	163.8	250.0	1952	65.0	1947	20.0	28	70.0	1948	19	5	0	8	14.0	21
Août	273.0	183.0	430.0	1945	101.0	1948	48.0	20	237.0	1945	21	10	0	11	14.8	19
Septembre	365.0	248.1	498.0	1949	109.0	1948	72.0	14	260.0	1949	18	12	2	10	14.3	21
Octobre	225.0	244.8	501.0	1948	87.0	1946	56.0	13	167.0	1948	20	7	1	7	14.9	21
Novembre	53.0	189.0	309.0	1953	60.0	1947	9.0	9	140.0	1952	11	0	0	8	13.6	19
Décembre	43.0	134.0	181.0	1946	86.0	1952	8.0	29	74.0	1949	13	0	0	10	15.1	24
Année	1573.5	1748.4	1973.0	1951	1259.0	1946	72.0	14/9	260.0	IX 1949	185	48	3	–	153.5	–

Station : MORNE-DES-CADETS — **Période :** 1942–1952 (Extrêmes mensuels et maxima en 24h 1942–1953)

Janvier	213.2	215.0	503.5	1950	102.8	1945	35.8	12	50.0	1950	24	5	0	16	24	30
Février	120.8	173.0	278.2	1945	28.2	1947	18.8	1er	55.0	1953	22	4	0	10	21	27
Mars	180.8	145.0	247.2	1953	27.4	1947	29.4	28	38.0	1951	23	6	0	10	20	28
Avril	337.9	155.0	277.6	1951	47.3	1947	53.3	6	55.0	1950	24	11	1	13	18	26
Mai	184.5	203.0	371.0	1944	126.6	1945	49.5	27	92.4	1951	24	6	0	17	22	28
Juin	316.9	286.0	515.9	1950	108.0	1947	52.4	5	76.0	1950	25	12	1	18	24	29
Juillet	410.1	379.0	611.5	1953	250.0	1946	52.2	15	126.0	1948	30	13	1	26	28	31
Août	444.2	307.0	407.3	1951	123.1	1947	45.5	22	178.0	1948	28	14	0	22	27	30
Septembre	472.7	317.0	476.0	1948	182.1	1944	73.0	3	120.0	1949	27	13	4	16	23	28
Octobre	413.0	310.0	502.3	1944	189.8	1947	111.0	9	85.0	1948	25	8	2	15	24	27
Novembre	265.2	318.0	428.2	1953	183.0	1946	37.0	25	63.6	1953	26	13	0	17	24	27
Décembre	150.5	268.0	411.3	1944	124.1	1946	25.0	9	95.0	1950	26	6	0	18	26	30
Année	3509.8	3076.0	3810.0	1948	1626.9	1947	111.0	9/10	178.0	VIII 1948	304	111	9	–	281	–

Station : RÉGINA — **Période :**

Janvier	324.5						53.1	24			23	9	1			
Février	647.5						78.8	28			25	17	4			
Mars	689.1						102.5	20			28	14	5			
Avril	632.3						63.9	7			26	18	4			
Mai	570.7						96.0	17			28	19	2			
Juin	280.5						27.1	15			26	13	0			
Juillet	286.8						71.0	4			24	7	1			
Août	279.3						50.3	5			23	10	1			
Septembre	51.6						17.6	16			9	1	0			
Octobre	153.3						44.6	2			13	4	0			
Novembre	210.9						40.6	28			17	5	0			
Décembre	134.0						25.6	29			22	5	0			
Année	4260.5						102.5	20/3			264	122	18			

Station : PETIT-BOURG — **Période :** 1933–1953

Janvier	75.0	107.0	240.0	1947	33.0	1940	18.0	11	42.0	1946	12	3	0	7	15.3	25
Février	47.0	84.2	142.5	1945	4.0	1941	8.0	17–21	70.0	1944	10	0	0	3	11.2	18
Mars	22.6	68.3	145.5	1939	27.0	1944	6.6	11	40.0	1953	13	0	0	2	11.0	19
Avril	40.0	89.4	204.5	1941	24.0	1934	9.7	6	70.5	1941	16	0	0	6	10.2	17
Mai	31.7	142.1	374.5	1944	39.5	1950	9.2	30	91.0	1936	18	0	0	6	13.6	19
Juin	x	169.4	274.0	1933	87.0	1952	x	x	118.0	1950	x	x	x	12	16.2	22
Juillet	54.0	210.9	406.0	1944	77.0	1934	8.6	26	82.0	1953	25	0	0	10	19.3	27
Août	x	237.3	401.0	1943	61.0	1953	x	x	106.5	1943	x	x	x	7	19.5	28
Septembre	113.5	241.4	432.5	1933	100.6	1939	40.0	12	154.0	1951	21	3	0	10	16.6	25
Octobre	61.4	242.1	316.5	1942	122.5	1934	35.0	8	118.0	1948	11	1	0	11	16.7	22
Novembre	190.0	280.1	614.5	1942	137.0	1947	43.0	21	118.0	1948	15	7	0	7	17.3	30
Décembre	7.2	180.1	264.0	1951	59.0	1939	1.5	3	112.0	1951	10	0	0	10	16.5	26
Année	x	2031.7	2746.5	1933	1517.8	1940			154.0	IX 1951				151	184.0	251

Station : St-CLAUDE (Camp-Jacob) — **Période :** 1947–1953

Janvier	468.7	379.3	584.4	1950	152.6	1952	69.7	12	81.2	1950	21	12	1	20	25.0	31
Février	392.4	141.4	265.6	1950	48.7	1947	45.0	18	66.5	1950	22	10	0	5	15.3	23
Mars	234.7	117.4	218.5	1953	58.1	1952	36.7	5	32.5	1951	21	8	0	9	17.1	24
Avril	170.2	176.1	317.0	1953	115.2	1950	37.9	25	83.3	1952	11	7	0	17	21.1	26
Mai	579.7	299.6	392.6	1951	183.3	1952	75.1	16	72.7	1953	19	15	5	17	32.1	28
Juin	409.5	371.5	573.9	1949	165.0	1947	71.2	16	146.7	1950	18	11	3	20	23.6	29
Juillet	406.6	402.3	610.2	1952	238.9	1947	68.1	6	102.0	1949	24	12	3	19	26.0	28
Août	402.4	302.6	401.3	1950	184.9	1947	68.7	1	100.4	1950	20	14	2	17	22.2	28
Septembre	–	440.4	758.9	1949	282.1	1950	–	–	242.0	1949	–	–	–	20	22.5	24
Octobre	243.4	418.5	599.3	1952	207.2	1947	18.7	11	79.6	1950	18	9	0	17	22.3	27
Novembre	276.3	341.5	432.1	1953	297.4	1952	60.1	28	78.5	1953	19	9	1	15	21.7	26
Décembre	90.0	328.7	521.3	1951	82.2	1952	48.5	28	125.0	1951	23	2	0	6	21.3	27
Année	–	3719.5	4106.0	1953	3447.5	1952	–	–	242.0	IX 1949	–	–	–	213	260.2	321

ANTILLES-GUYANE

Station : St-ÉLIE — Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1954	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	216.3						25.2	7			28	8	0			
Février	315.1						39.9	17			25	11	0			
Mars	261.4						37.4	25			27	8	0			
Avril	427.6						54.9	3			28	13	1			
Mai	520.9						62.5	20			27	15	1			
Juin	168.4						24.1	23			27	4	0			
Juillet	342.3						57.2	25			22	13	1			
Août	212.7						42.8	15			20	6	0			
Septembre	52.7						10.0	9			9	3	0			
Octobre	101.8						23.1	2			10	2	0			
Novembre	346.8						43.3	2			21	13	0			
Décembre	165.7						27.6	13			18	7	0			
Année	3125.7						62.5	20/5			262	103	3			

Station : SINNAMARY — Période :

	Quantité totale 1954	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1954			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1954	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	316.4						55.8	24			24	10	1			
Février	372.2						55.5	17			24	8	2			
Mars	186.7						46.5	25			21	5	0			
Avril	514.7						70.0	26			26	18	1			
Mai	715.5						78.0	20			29	20	3			
Juin	172.9						26.8	10			25	7	0			
Juillet	220.4						32.5	20			20	7	0			
Août	234.7						85.0	29			18	7	1			
Septembre	23.2						7.5	14			6	0	0			
Octobre	179.1						62.0	24			11	6	1			
Novembre	226.2						72.0	23			15	7	1			
Décembre	243.9						66.0	31			15	6	1			
Année	3405.9						85.0	29/8			236	101	11			

Station : St-GEORGES — Période :

Janvier	286.0						39.0	9			21	16	0			
Février	660.0						60.0	20			20	19	2			
Mars	681.0						108.2	3			21	15	5			
Avril	475.0						78.4	10			18	14	3			
Mai	435.7						105.5	16			22	15	2			
Juin	200.3						25.5	15			22	9	0			
Juillet	180.3						29.0	4			15	6	0			
Août	184.4						39.7	5			16	7	0			
Septembre	43.3						14.5	27			7	1	0			
Octobre	102.0						49.0	24			7	3	0			
Novembre	127.3						51.9	19			5	3	2			
Décembre	111.0						31.8	22			6	5	1			
Année	3486.3						108.2	3/3			180	113	15			

Station : TRINITÉ — Période : 1945–1953

Janvier	57.0	120.9	187.0	1950	28.0	1945	8.0	24	48.0	1952	15	0	0	7	15.5	20
Février	139.0	71.6	207.0	1951	19.0	1947	55.0	20	40.0	1952	17	4	1	4	9.3	14
Mars	105.0	105.0	232.0	1949	17.0	1947	26.0	31	64.0	1949	10	4	0	4	10.9	21
Avril	67.0	93.9	195.0	1946	20.0	1947	17.0	6	110.0	1946	9	3	0	4	8.8	13
Mai	113.0	213.1	318.0	1951	120.0	1946	25.0	5	140.0	1945	17	3	0	11	13.4	23
Juin	203.0	177.8	303.0	1951	57.0	1947	66.0	5	145.0	1951	14	7	1	7	10.7	14
Juillet	149.0	222.3	371.0	1949	73.0	1946	30.0	6	105.0	1949	16	5	0	10	14.8	19
Août	290.0	202.4	259.0	1946	123.0	1949	45.0	8	95.0	1945	16	12	0	7	14.1	20
Septembre	338.0	378.3	569.0	1949	163.0	1946	45.0	14	182.0	1949	21	13	0	11	15.8	23
Octobre	647.0	309.1	575.0	1950	179.0	1946	153.0	10	150.0	1950	25	12	4	8	17.6	23
Novembre	362.0	253.6	357.0	1945	90.0	1947	86.0	9	130.0	1945	17	10	3	11	16.9	21
Décembre	209.0	138.7	295.0	1951	67.0	1952	45.0	4	70.0	1946	16	7	0	13	16.1	24
Année	2679.0	2278.7	2576.0	1949	1623.0	1947	153.0	10/10	182.0	IX 1949	193	80	9	–	163.9	–

Station : St-JOSEPH (Rabuchon) — Période : 1933–1953

Janvier	154.4	165.5	424.0	1950	38.1	1937	32.0	20	112.0	1950	19	6	0	11	19.5	30
Février	67.0	117.7	201.9	1938	35.4	1941	12.0	7	70.5	1936	14	1	0	6	15.8	21
Mars	60.2	121.7	235.0	1943	32.1	1937	15.0	27	90.0	1935	13	1	0	9	16.5	26
Avril	207.5	150.4	304.0	1945	71.0	1947	33.5	18	105.0	1952	19	10	0	10	16.8	25
Mai	126.3	237.1	486.0	1944	34.7	1937	39.4	26	183.0	1936	18	3	0		20.6	29
Juin	148.5	247.6	420.0	1950	102.4	1951	30.1	24	105.0	1950	17	4	0	17	22.3	26
Juillet	289.1	290.4	487.7	1935	138.0	1951	29.5	9	82.6	1935	28	12	0	18	24.6	30
Août	240.3	310.9	432.4	1936	131.0	1947	32.5	20	108.0	1950	28	7	0	13	23.5	27
Septembre	x	310.0	655.0	1949	150.1	1935	x	x	180.0	1949	x	x	x	12	22.3	26
Octobre	421.3	290.1	498.4	1939	82.6	1953	92.2	12	155.0	1944	25	8	3	13	22.1	28
Novembre	478.1	386.6	995.3	1936	151.0	1947	100.0	18	217.5	1939	24	13	2	11	21.6	28
Décembre	228.6	211.4	307.2	1938	54.2	1937	50.9	6	108.5	1950	18	8	1	17	22.2	27
Année	–	2848.9	3608.1	1933	1613.8	1937	100.0	18/XI	217.5	XI 1939	x	x	x	207	248.0	260

Station : VAUCLIN — Période : 1933–1953

Janvier	35.5	83.5	270.0	1946	12.0	1940	7.2	22	78.0	1945	7	0	0	4	10.2	15
Février	32.6	55.8	153.0	1946	10.0	1941	7.2	28	56.8	1951	9	0	0	3	7.6	16
Mars	21.0	45.1	88.4	1952	15.6	1949	6.0	28	50.0	1945	4	0	0	2	6.5	14
Avril	125.0	91.3	360.0	1945	11.0	1936	57.4	6	153.0	1946	10	4	1	3	7.7	16
Mai	90.1	129.6	397.0	1944	5.0	1940	23.0	26	150.0	1946	15	3	0	2	9.1	19
Juin	69.4	158.3	301.0	1938	44.0	1935	17.3	16	110.0	1939	11	2	0	4	9.5	17
Juillet	150.2	145.4	336.0	1944	27.0	1939	28.9	10	120.0	1946	19	5	0	6	12.5	*20
Août	136.3	193.0	422.0	1945	55.0	1949	20.0	28	130.0	1936	17	6	0	4	13.7	19
Septembre	178.3	222.4	433.0	1942	71.7	1949	37.8	21	330.0	1942	15	7	0	8	13.0	19
Octobre	353.7	250.7	538.0	1942	22.1	1949	111.4	5	250.0	1942	12	7	3	7	13.0	19
Novembre	63.3	299.9	812.0	1942	50.2	1951	22.2	21	250.0	1942	9	1	0	5	13.8	21
Décembre	66.5	121.5	232.0	1944	20.0	1939	18.9	6	110.0	1941	10	2	0	5	11.5	17
Année	1121.9	1796.6	2997.0	1944	737.8	1949	111.4	5/10	330.0	IX 1942	138	37	4	100	126.1	169

Station : SAUT-SABBAT — Période :

Janvier	198.7						24.9	8			20	11	0			
Février	260.0						52.0	5			12	7	1			
Mars	230.3						34.9	25			18	9	0			
Avril	520.2						78.5	28			19	13	3			
Mai	399.4						62.0	18			15	12	1			
Juin	237.6						43.5	22			22	9	0			
Juillet	345.8						34.4	4			21	14	0			
Août	246.4						49.5	5			24	8	0			
Septembre	148.9						29.0	7			12	6	0			
Octobre	91.4						42.8	23			8	2	0			
Novembre	261.2						56.3	23			20	9	1			
Décembre	231.4						38.6	13			18	11	0			
Année	3171.3						78.5	28/4			209	111	6			

Station : VENISE — Période :

Janvier	291.2						25.2	7			27	8	0			
Février	400.9						39.9	17			28	11	0			
Mars	545.7						61.5	13			29	17	3			
Avril	393.5						43.2	25			29	14	0			
Mai	487.3						51.0	1er			31	19	0			
Juin	188.8						53.5	3			22	5	1			
Juillet	202.9						34.3	27			23	10	0			
Août	258.5						65.0	30			24	10	1			
Septembre	32.2						6.4	13			10	0	0			
Octobre	139.3						33.5	6			20	5	0			
Novembre	77.4						27.5	10			14	2	0			
Décembre	176.7						54.5	6			19	4	1			
Année	3194.4						65.0	30/8			273	108	6			