MINISTÈRE
LA FRANCE D'OUTRE-MER

SERVICE CENTRAL
DE LA MÉTÉOROLOGIE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIA

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

LIBRARY
NOV 15 1960
WEATHER BUREAU

1er Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'AFRIQUE NOIRE

ANNÉE 1955

QC
982.5
.F8
A56
1955

LIBRARY
JAN 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

PARIS 1959

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

TABLE DES MATIÈRES

PREMIER VOLUME

Territoires Français de l'Afrique Noire

DEUXIÈME VOLUME

Territoires Français de l'Océan Indien, du Pacifique, de l'Amérique,

ANNALES
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

ANNÉE 1955

1er Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS
DE
L'AFRIQUE NOIRE

Afrique Occidentale Française

Togo

Afrique Équatoriale Française

Cameroun

SOMMAIRE DU 1er VOLUME

Tableaux climatologiques

— Afrique Occidentale Française et Territoire du Togo . . . . . A1 à A220

— Afrique Equatoriale Française . . . . . B1 à B114

— Cameroun . . . . . B117 à B196

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

ET DU

TERRITOIRE DU TOGO

Côte d'Ivoire

Dahomey

Guinée

Haute-Volta

Mauritanie

Niger

Sénégal

Soudan

Togo

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante					
				P	T_1	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
ÔTE D'IVOIRE										
BIDJAN AÉRO	05°15'N	03°56'W	7 m	A 5	A17	A41	A53	A65	A 85	A168
DIAKÉ	05°18'N	03°18'W	38 m	A 5	A17	A41	A53	A65	A 86	A168
OUAKÉ AÉRO	07°41'N	05°02'W	369 m	A 5	A17	A41	A53	A65	A 87	A168
DIMBOKRO	06°39'N	04°42'W	110 m	A 5	A18	A41	A53	A65	A 88	A169
ERKESSÉDOUGOU	09°35'N	05°12'W	323 m	A 5	A18	A41	A53	A65	A 89	A169
GAGNOA	06°08'N	05°57'W	205 m	A 5	A18	A41	A53	A66	A 90	A169
IAN AÉRO	07°23'N	07°31'W	339 m	A 6	A18	A42	A54	A66	A 91	A169
ODIENNÉ	09°30'N	07°34'W	432 m	A 6	A19	A42	A54	A66	A 92	A170
GASSANDRA	04°57'N	06°05'W	50 m	A 6	A19	A42	A54	A66	A 93	A170
TABOU	04°25'N	07°22'W	4 m	A 6	A19	A42	A54	A66	A 94	A170
DAHOMEY										
BOHICON	07°10'N	02°03'E	167 m	A 6	A20	A42	A54	A67	A 95	A171
COTONOU AÉRO	06°21'N	02°23'E	4 m	A 6	A20	A42	A54	A67	A 96	A171
KANDI	11°08'N	02°56'E	290 m	A 6	A20	A42	A54	A67	A 97	A171
NATITINGOU	10°19'N	01°23'E	460 m	A 6	A20	A42	A54	A67	A 98	A171
SAVÉ	07°59'N	02°26'E	198 m	A 7	A21	A43	A55	A67	A 99	A172
TCHAOUROU	08°51'N	02°36'E	325 m	A 7	A21	A43	A55	A68	A100	A172
GUINÉE										
BOKÉ	10°56'N	14°19'W	69 m	A 7	A22	A43	A55	A69	A101	A173
CONAKRY AÉRO	09°34'N	13°37'W	46 m	A 7	A22	A43	A55	A69	A102	A173
KANKAN	10°23'N	09°18'W	377 m	A 7	A22	A43	A55	A69	A103	A173
KINDIA	10°03'N	12°52'W	458 m	A 7	A22	A43	A55	A69	A104	A173
LABÉ AERO	11°19'N	12°18'W	1025 m	A 8	A23	A44	A56	A69	A105	A174
MACENTA	08°32'N	09°28'W	543 m	A 8	A23	A44	A56	A70	A106	A174
MAMOU	10°22'N	12°05'W	782 m	A 8	A23	A44	A56	A70	A107	A174
SIGUIRI	11°26'N	09°10'W	362 m	A 8	A23	A44	A56	A70	A108	A174
HAUTE-VOLTA										
BOBO DIOULASSO	11°10'N	04°18'W	432 m	A 8	A24	A44	A56	A71	A109	A175
BOROMO	11°40'N	02°55'W	264 m	A 8	A24	A44	A56	A71	A110	A175
BORI	14°02'N	00°03'E	288 m	A 8	A24	A44	A56	A71	A111	A175
FADA N'GOURMA	12°04'N	00°21'E	301 m	A 8	A24	A44	A56	A71	A112	A175
GAOUA	10°20'N	03°11'W	333 m	A 9	A25	A45	A57	A71	A113	A176
OUAGADOUGOU	12°21'N	01°31'W	304 m	A 9	A25	A45	A57	A72	A114	A176
MAURITANIE										
AÏOUN-EL-ATROUSS	16°44'N	09°38'W	235 m	A 9	A26	-	A57	-	A115	A177
AKJOUJT	19°45'N	14°22'W	123 m	A 9	A26	A45	A57	A73	A116	A177
ATAR	20°31'N	13°04'W	226 m	A 9	A26	A45	A57	A73	A117	A177
BOUTILIMIT	17°32'N	14°41'W	85 m	A 9	A26	A45	A57	A73	A118	A177
FORT-GOURAUD	22°41'N	12°42'W	295 m	A10	A27	A45	A58	A73	A119	A178
NÉMA	16°37'N	07°16'W	269 m	A10	A27	A46	A58	A73	A120	A178
NOUAKCHOTT	18°07'N	15°56'W	5 m	A10	A27	A46	A58	A74	A121	A178
PORT-ÉTIENNE	20°56'N	17°03'W	8 m	A10	A27	A46	A58	A74	A122	A178
ROSSO	16°30'N	15°49'W	5 m	A10	A28	A46	A58	A74	A123	A179
TIDJIKDJA	18°33'N	11°26'W	399 m	A10	A28	A46	A58	A74	A124	A179
NIGER										
AGADÈS	16°59'N	07°59'E	520 m	A11	A29	A47	A59	A75	A125	A180
BILMA	18°41'N	12°55'E	359 m	A11	A29	A47	A59	A75	A126	A180
BIRNI N'KONNI	13°48'N	05°15'E	272 m	A11	A29	A47	A59	A75	A127	A180
MAÏNÉ-SOROA	13°14'N	11°59'E	357 m	A11	A29	A47	A59	A75	A128	A180
MARADI	13°28'N	07°05'E	388 m	A11	A30	A47	A59	A75	A129	A181
N'GUIGMI	14°15'N	13°07'E	289 m	A11	A30	A47	A59	A76	A130	A181
NIAMEY AERO	13°29'N	02°10'E	222 m	A11	A30	A47	A59	A76	A131	A181
TAHOUA	14°54'N	05°15'E	384 m	A11	A30	A47	A59	A76	A132	A181
TILLABERY	14°13'N	01°27'E	209 m	A12	A31	A48	A60	A76	A133	A182
ZINDER	13°48'N	09°00'E	489 m	A12	A31	A48	A60	A76	A134	A182
SÉNÉGAL										
DAKAR-YOFF	14°44'N	17°30'W	22 m	A12	A32	A48	A60	A77	A135	A183
DIOURBEL	14°55'N	16°15'W	7 m	A12	A32	A48	A60	A77	A136	A183
KAOLACK	14°08'N	16°04'W	6 m	A12	A32	A48	A60	A77	A137	A183
KOLDA	12°55'N	14°55'W	23 m	A12	A32	A48	A60	A77	A138	A183
LINGUÈRE	15°23'N	15°09'W	21 m	A13	A33	A49	A61	A77	A139	A184
MATAM	15°38'N	13°13'W	15 m	A13	A33	A49	A61	A78	A140	A184
PODOR	16°38'N	14°56'W	6 m	A13	A33	A49	A61	A78	A141	A184
SAINT-LOUIS	16°01'N	16°30'W	2 m	A13	A33	A49	A61	A78	A142	A184
TAMBACOUNDA	13°46'N	13°41'W	44 m	A13	A34	A49	A61	A78	A143	A185
THIÈS	14°48'N	17°04'W	71 m	A13	A34	A49	A61	A78	A144	A185
ZIGUINCHOR	12°35'N	16°16'W	10 m	A13	A34	A49	A61	A79	A145	A185
SOUDAN										
BAMAKO AÉRO	12°38'N	08°01'W	331 m	A14	A35	A50	A62	A80	A146	A186
BOUGOUNI	11°25'N	07°30'W	363 m	A14	A35	A50	A62	A80	A147	A186
GAO	16°16'N	00°03'W	258 m	A14	A35	A50	A62	A80	A148	A186
HOMBORI	15°20'N	01°41'W	299 m	A14	A35	A50	A62	A80	A149	A186
KAYES	14°26'N	11°26'W	46 m	A14	A36	A50	A62	A80	A150	A187
KÉNIÉBA	12°48'N	11°21'W	136 m	-	A36	A50	A62	A81	A151	A187
KIDAL	18°26'N	01°21'E	477 m	-	-	-	A62	-	-	A187
KOUTIALA	12°24'N	05°28'W	357 m	A14	A36	A50	A62	A81	A152	A187
MÉNAKA	15°52'N	02°13'E	293 m	A14	A36	A50	A63	A81	A153	A188
MOPTI SÉVARÉ	14°30'N	04°12'W	268 m	A15	A37	A51	A63	A81	A154	A188
NIORO-du-SAHEL	15°14'N	09°22'W	240 m	A15	A37	A51	A63	A81	A155	A188
SAN	13°20'N	04°50'W	287 m	A15	A37	A51	A63	A82	A156	A188
SÉGOU	13°24'N	06°09'W	288 m	A15	A37	A51	A63	A82	A157	A189
SIKASSO	11°21'N	05°41'W	377 m	A15	A38	A51	A63	A82	A158	A189
TESSALIT	20°12'N	00°59'E	520 m	A15	A38	A51	A63	A82	A159	A189
TOMBOUCTOU	16°46'N	03°01'W	299 m	A15	A38	A51	A63	A82	A160	A189
TOUKOTO	13°27'N	09°53'W	179 m	-	-	-	-	-	-	A190
TOGO										
ATAKPAMÉ	07°32'N	01°09'E	350 m	-	A39	A52	A64	A83	A161	A191
ATILAKOUTSÉ	07°21'N	00°44'E	863 m	-	A39	A52	A64	A83	A162	A191
KLOUTO	06°57'N	00°36'E	570 m	-	-	-	A64	A83	A163	A191
LOMÉ AÉRO	06°10'N	01°15'E	20 m	A16	A39	A52	A64	A83	A164	A191
NUATJA	06°56'N	01°11'E	150 m	-	A39	A52	A64	A83	A165	A192
SANSANNE-MANGO	10°21'N	00°30'E	144 m	A16	A40	A52	A64	A84	A166	A192
SOKODÉ	08°59'N	01°08'E	400 m	A16	A40	A52	A64	A84	A167	A192

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
CÔTE-D'IVOIRE				
ABENGOUROU	06°44'N	03°29'W	201 m	A193
ABOISSO	05°28'N	03°13'W	34 m	A193
ADZOPÉ	06°07'N	03°52'W	200 m	A193
AGBOVILLE	05°56'N	04°13'W	54 m	A193
AGNIBÉLÉKROU	07°07'N	03°13'W	221 m	A193
AZAGUIÉ	05°38'N	04°05'W	80 m	A193
BANCO	05°23'N	04°02'W	10 m	A194
BÉOUMI	07°40'N	05°35'W	233 m	A194
BONDOUKOU	08°03'N	02°48'W	378 m	A194
BOUAFLÉ	06°59'N	05°45'W	187 m	A194
BOUNA	09°16'N	03°00'W	316 m	A194
BOUNDIALI	09°31'N	06°29'W	665 m	A194
DABAKALA	08°22'N	04°26'W	258 m	A194
DALOA	06°53'N	06°27'W	310 m	A194
DANANÉ	07°16'N	08°09'W	500 m	A195
DIVO	05°49'N	05°22'W	200 m	A195
GRABO	04°55'N	07°30'W	150 m	A195
GRAND-LAHOU	05°08'N	05°01'W	4 m	A195
GUIGLO	06°33'N	07°29'W	217 m	A195
KORHOGO	09°27'N	05°38'W	300 m	A195
LAKOTA	05°50'N	05°40'W	200 m	A195
LAMÉ	05°27'N	03°51'W	23 m	A195
MANKONO	08°03'N	06°12'W	342 m	A196
M'BAHIAKRO	07°27'N	04°20'W	181 m	A196
OUMÉ	06°23'N	05°25'W	207 m	A196
SÉGUÉLA	07°58'N	06°40'W	351 m	A196
SOUBRÉ	05°49'N	06°36'W	250 m	A196
TIASSALÉ	05°57'N	04°50'W	200 m	A196
TOUBA	08°17'N	07°42'W	494 m	A196
TOULÉPLEU	06°35'N	06°25'W	254 m	A196
DAHOMEY				
ABOMEY	07°11'N	01°59'E	260 m	A197
ADJOHON	06°42'N	02°29'E	60 m	A197
ALLADA	06°39'N	02°08'E	92 m	A197
ATHIÉMÉ	06°34'N	01°40'E	11 m	A197
BANTÉ	08°26'N	01°54'E	264 m	A197
BEMBEREKE	10°10'N	02°42'E	427 m	A197
BOPA	06°34'N	01°58'E	-	A197
BOUKOMBÉ	10°10'N	01°06'E	232 m	A197
DASSA-ZOUMÉ	07°45'N	02°10'E	155 m	A198
DJOUGOU	09°42'N	01°44'E	441 m	A198
GRAND-POPO	06°17'N	01°49'E	5 m	A198
INA	09°56'N	02°46'E	358 m	A198
KOUANDÉ	10°14'N	01°34'E	530 m	A198
MALANVILLE	11°51'N	03°25'E	160 m	A198
NIAOULI	06°42'N	02°07'E	105 m	A198
NIKKI	09°56'N	03°12'E	402 m	A198
OUIDAH	06°22'N	02°00'E	10 m	A199
PARAHOUÉ	06°55'N	01°40'E	-	A199
PARAKOU	09°20'N	02°36'E	387 m	A199
PORÉ	06°56'N	02°40'E	129 m	A199
PORTO-NOVO	06°29'N	02°37'E	20 m	A199
SAKÉTÉ	06°43'N	02°40'E	69 m	A199
SAVALOU	07°56'N	01°59'E	175 m	A199
SEMÉ	06°22'N	02°38'E	4 m	A199
TANGUIÉTA	10°37'N	01°12'E	225 m	A200
TOUI	08°40'N	02°36'E	315 m	A200
ZAGNANADO	07°15'N	02°20'E	102 m	A200
GUINÉE				
BENTY	09°10'N	13°33'W	100 m	A200
BEYLA	08°41'N	08°39'W	695 m	A200
BISSIKRIMA	10°51'N	10°55'W	400 m	A200
BOFFA	10°21'N	14°26'W	30 m	A200
COYAH	09°42'N	13°23'W	20 m	A201
DABOLA	10°45'N	11°07'W	438 m	A201
DALABA	10°43'N	12°15'W	1202 m	A201
DUPRÉKA	09°47'N	13°28'W	15 m	A201
FARANAH	10°02'N	10°42'W	340 m	A201
FORÉCARIAH	09°26'N	13°06'W	47 m	A201
GAOUAL	11°47'N	13°12'W	100 m	A201
GUECKÉDOU	08°33'N	10°09'W	435 m	A201
KISSIDOUGOU	09°11'N	10°06'W	450 m	A202
KOUROUSSA	10°39'N	09°53'W	372 m	A202
MALI	12°08'N	12°18'W	1464 m	A202
N'ZÉRÉKORÉ	07°45'N	08°47'W	520 m	A202
PITA	11°04'N	12°24'W	965 m	A202
TAMARA	09°27'N	13°50'W	90 m	A202
TÉLIMÉLÉ	10°56'N	13°00'W	650 m	A202
TOLO	10°50'N	12°00'W	750 m	A202
TOUGUÉ	11°26'N	11°40'W	868 m	A203
VICTORIA	10°49'N	14°32'W	7 m	A203
YOUKOUNKOUN	12°32'N	13°07'W	83 m	A203
HAUTE VOLTA				
BANFORA	10°38'N	04°46'W	284 m	A203
BATIÉ	09°53'N	02°55'W	298 m	A203
DÉDOUGOU	12°28'N	03°28'W	268 m	A203
DIAPAGA	12°04'N	01°48'E	270 m	A203
DIÉPOUGOU	10°58'N	03°15'W	294 m	A204
HOUNDÉ	11°29'N	03°32'W	324 m	A204
KANTCHARI	12°27'N	01°30'E	-	A204
KAYA	13°06'N	01°05'W	312 m	A204
KOUPÉLA	12°11'N	00°22'W	275 m	A204
LÉO	11°06'N	02°06'W	302 m	A204
NOUNA	12°44'N	03°53'W	300 m	A204
OUAHIGOUYA	13°35'N	02°26'W	340 m	A204
PO	11°10'N	01°09'W	276 m	A205
TENKODOGO	11°46'N	00°23'W	265 m	A205
TOUGAN	13°05'N	03°04'W	269 m	A205
YAKO	12°57'N	02°17'W	294 m	A205
MAURITANIE				
ALEG	17°03'N	13°55'W	-	A205
BOGHÉ	16°35'N	14°17'W	17 m	A205
CHINGUETTI	20°27'N	12°22'W	500 m	A205
KAEDI	16°08'N	13°31'W	33 m	A205
KIFFA	16°38'N	11°24'W	110 m	A206
M'BOUT	16°02'N	12°37'W	-	A206
MÉDERDRA	16°55'N	15°40'W	25 m	A206
MOUDJÉRIA	17°56'N	12°21'W	-	A206
SÉLIBABY	15°14'N	12°10'W	-	A206
TAMCHAKETT	17°16'N	10°43'W	-	A206
TIMBÉDRA	16°17'N	08°12'W	399 m	A206

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
NIGER				
DOGONDOUTCHI	13°38'N	04°01'E	230 m	A207
DOSSO	13°01'N	03°11'E	200 m	A207
FILINGUÉ	14°23'N	03°18'E	300 m	A207
GAYA	11°59'N	03°30'E	160 m	A207
GOURÉ	13°59'N	10°18'E	450 m	A207
IFÉROUANÉ	19°04'N	08°24'E	681 m	A207
KOLO	13°18'N	02°21'E	210 m	A207
MADAOUA	14°07'N	05°59'E	330 m	A207
MAGARIA	12°59'N	08°56'E	360 m	A208
MYRRIAH	13°43'N	09°09'E	370 m	A208
NIAMEY-BAS	13°30'N	02°08'E	216 m	A208
SAY	13°06'N	02°22'E	230 m	A208
TANOUT	14°58'N	08°52'E	400 m	A208
TERA	14°01'N	00°45'E	300 m	A208
TESSAOUA	13°46'N	07°59'E	370 m	A208
SÉNÉGAL				
BAKEL	14°54'N	16°28'W	20 m	A209
BAMBEY	14°42'N	12°27'W	36 m	A209
COKI	15°31'N	16°00'W	36 m	A209
DAGANA	16°28'N	15°30'W	7 m	A209
DARA	15°20'N	15°29'W	39 m	A209
DIOULOULOU	13°02'N	16°35'W	12 m	A209
FATICK	14°20'N	16°24'W	6 m	A209
FOUNDIOUGNE	14°17'N	16°28'W	6 m	A209
GOUDIRY	14°11'N	12°43'W	57 m	A210
GUÉNÉTO	13°33'N	13°49'W	20 m	A210
INHOR	13°01'N	15°42'W	15 m	A210
KAFFRINE	14°06'N	15°33'W	22 m	A210
KÉBÉMER	15°22'N	16°27'W	41 m	A210
KÉDOUGOU	12°33'N	12°11'W	132 m	A210
KHOMBOLE	14°46'N	16°42'W	18 m	A210
KIDIRA	14°28'N	12°13'W	34 m	A210
KOUMPENTOUR	13°39'N	14°33'W	30 m	A211
KOUNGHEUL	13°58'N	14°50'W	25 m	A211
LINKERING	12°58'N	13°44'W	56 m	A211
LOUGA	15°38'N	16°13'W	39 m	A211
MAKACOLIBENTAM	13°40'N	14°18'W	40 m	A211
M'BAKE	14°48'N	15°55'W	49 m	A211
M'BAO-THIAROYE	14°46'N	17°29'W	4 m	A211
M'BOUR	14°25'N	16°58'W	10 m	A211
NAMARY	15°02'N	13°34'W	42 m	A212
NIORO DU RIP	13°44'N	15°47'W	18 m	A212
OUSSOUYE	12°29'N	16°32'W	15 m	A212
RUFISQUE	14°44'N	17°28'W	4 m	A212
SAGATA-LINGUÈRE	15°13'N	15°34'W	45 m	A212
SEDHIOU	12°42'N	15°33'W	15 m	A212
TILMAKA	15°02'N	16°14'W	30 m	A212
TIVAOUANE	14°57'N	16°49'W	55 m	A212
VELINGARA	13°09'N	14°06'W	42 m	A213
YANG-YANG	15°35'N	15°21'W	47 m	A213
SOUDAN				
ANSONGO	15°41'N	00°25'E	265 m	A213
BAFOULABÉ	13°52'N	10°50'W	92 m	A213
BANAMBA	13°33'N	07°20'W	528 m	A213
BANDIAGARA	14°20'N	03°36'W	426 m	A213
BAROUÉLI	13°05'N	06°50'W	327 m	A214
BÉLÉORO	12°30'N	06°40'W	300 m	A214
BOUREM	16°57'N	00°21'W	263 m	A214
DIÉMA	14°30'N	08°40'W	260 m	A214
DIOÏLA	12°27'N	08°50'W	325 m	A214
DJENNÉ	13°54'N	04°33'W	290 m	A214
DOGO	15°10'N	04°35'W	285 m	A214
DOUENTZA	15°00'N	02°57'W	305 m	A214
EL-OUALADJI	16°11'N	03°20'W	268 m	A215
FALADIÉ	13°11'N	08°20'W	333 m	A215
GOUALALA	10°55'N	08°10'W	350 m	A215
GOUNDAM	16°27'N	03°40'W	275 m	A215
GOURMA-RHAROUSS	16°53'N	01°56'W	270 m	A215
KABARA	16°41'N	03°00'W	267 m	A215
KANGABA	12°00'N	08°25'W	370 m	A215
KATIBOUGOU	12°52'N	07°33'W	326 m	A215
KÉ-MAUNU	13°58'N	05°21'W	285 m	A216
KIDAL	18°26'N	01°21'E	477 m	A216
KITA	13°04'N	09°27'W	300 m	A216
KOLOKANI	13°35'N	08°02'W	300 m	A216
KOULOUBA	12°40'N	08°00'W	480 m	A216
MARKALA	13°43'N	06°00'W	305 m	A216
MOURDIAH	14°31'N	07°18'W	270 m	A216
M'PÉSOBA	12°45'N	05°45'W	340 m	A216
NARA	15°10'N	07°18'W	260 m	A217
NIAFUNKÉ	15°56'N	03°59'W	255 m	A217
NIENÉBALÉ	12°55'N	07°30'W	310 m	A217
NYAMINA	13°22'N	07°00'W	310 m	A217
SARAFÉRÉ	15°49'N	03°42'W	279 m	A217
SOFARA	14°01'N	04°14'W	295 m	A217
SOKOLO	14°14'N	06°07'W	293 m	A217
YELIMANÉ	15°08'N	10°34'W	85 m	A217
TOGO				
AFAGNA-BLETTA	06°30'N	01°37'E	-	A218
AGBELOUVÉ	06°39'N	01°02'E	130 m	A218
AKLAKOU	06°20'N	01°42'E	330 m	A218
ANÉCHO-GLIDJI	06°18'N	01°38'E	5 m	A218
ASSAHOUN	06°26'N	00°54'E	106 m	A218
ATITOGON	06°24'N	01°38'E	20 m	A218
BAGUIDA Plantation	06°12'N	01°26'E	5 m	A218
BARKOÏSSI	10°32'N	00°21'E	163 m	A218
BASSARI	09°15'N	00°51'E	315 m	A219
BLITTA	08°21'N	01°02'E	350 m	A219
DAPANGO	10°51'N	00°12'E	300 m	A219
GLÉKOVÉ	06°44'N	00°49'E	130 m	A219
GUÉRIN-KOUKA	09°41'N	00°41'E	225 m	A219
KANDÉ	09°58'N	01°04'E	283 m	A219
KOUGNOHOU	07°39'N	00°51'E	620 m	A219
KPESSI	08°04'N	01°18'E	253 m	A219
LAMA-KARA	09°33'N	01°09'E	290 m	A220
LOMÉ-VILLE	06°07'N	01°14'E	9 m	A220
MISSION-TOVÉ	06°19'N	01°12'E	35 m	A220
PALIMÉ-TOVÉ	06°54'N	00°38'E	252 m	A220
SOTOUBOUA	08°35'N	01°03'E	380 m	A220
TABLIGBO	06°40'N	01°40'E	40 m	A220
TSEVIÉ	06°25'N	01°12'E	104 m	A220

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE ET TOGO

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1955 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

A.O.F.

En Janvier, le flux de mousson a été peu actif au Sud du FIT, situé presque tout le mois entre le 6° et le 8° parallèle. Plusieurs invasions polaires, surtout marquées en altitude, ont intéressé le Nord du territoire, provoquant des appels méridiens de mousson et de forts excédents pluviométriques sur le Dahomey et la basse côte d'Ivoire.

Février a été caractérisé par un régime peu perturbé au nord du 13° parallèle, le front polaire occupant une position très septentrionale pour la saison. Au contraire, des incursions de mousson jusqu'à 13°N ont été favorisées par de fréquents thalwegs sur le Sahara central, d'où pluies excédentaires en Guinée, Côte d'Ivoire et Haute-Volta. Il n'y a pas eu de petit hivernage au nord du FIT, sauf dans la région de Port-Etienne.

En Mars, par suite de la persistance de pressions relativement faibles dans les régions subtropicales, la saison des pluies a été très précoce en Haute-Volta, en Guinée et au Soudan.

Dans les premiers jours d'Avril, une expulsion d'air froid sur le Sahara, à l'arrière d'une perturbation polaire, refoule temporairement vers le sud le front intertropical, mais, dès la mi-avril, la saison des pluies s'installe définitivement, bien que les précipitations soient relativement faibles.

Une situation analogue persiste dans la première quinzaine de Mai, mais, en fin de mois, les précipitations gagnent la Haute-Volta, la Guinée et le Soudan méridional.

Début Juin, l'hivernage commence brutalement sur toutes les régions au sud du 15° parallèle. Presque partout, les pluies sont excédentaires, sauf sur l'Est du Sénégal où les déficits semblent imputables à un effet de foehn sur le Fouta-Djalon, la plupart des lignes de grains étant venues du SE.

Juillet, très pluvieux, a été relativement frais, en raison des fréquentes incursions d'alizé austral dégénéré.

Il convient de signaler une cyclogènèse le 27 sur la côte ouest du Sénégal, donnant naissance au cyclone "Connie".

Bien que les précipitations en Août aient été très déficitaires, leur répartition dans le temps furent telles qu'elles ont eu une influence bénéfique pour l'agriculture sur l'ensemble de la fédération. La petite saison sèche a été bien marquée sur la côte sud.

Septembre, a été normal. A partir du 20, la saison sèche s'établit au Niger et en Haute-Volta. Violents orages en Mauritanie (93,7 mm le 10 à Atar).

Octobre, est caractérisé par une recrudescence de l'activité de la mousson au sud du front intertropical. La petite saison des pluies est bien établie sur le littoral du golfe de Guinée, tandis que la saison sèche s'étend, dès le 15, à la Mauritanie, au Sénégal, au Soudan, à la Haute-Volta et au Niger.

En Novembre, les précipitations ont été déficitaires en raison de la faiblesse de l'anticyclone des Açores et de la persistance de l'anticyclone continental subtropical, tant au sol qu'en altitude.

Décembre, a été marqué par 2 faits remarquables, d'abord une remontée du FIT vers le Nord, au cours de la 1ère décade, avec pluies hors saison sur l'ouest de la boucle du Niger, puis, en fin de mois, l'extension du régime d'harmattan à l'ensemble de la fédération, y compris le littoral du golfe de Guinée.

Les températures en 1955, ont été à peu près normales.

Notons le maximum de 48°3, le 13 Août à Fort-Gouraud, le minimum de 3°0 le 1er Janvier à Bilma.

Par ailleurs, l'année parait avoir été favorable à l'agriculture.

TOGO

Janvier, est un mois de pleine saison sèche, les seules précipitations étant dûes à quelques orages et surtout à la ligne de grains qui a traversé tout le territoire dans la nuit du 27 au 28, causant des dégâts importants dans la région de Sokodé. Le temps se est favorable aux récoltes de coton, de maïs et de riz, ainsi qu'à la préparation du café et du cacao.

En Février, la saison sèche persiste sur le nord et le centre du territoire. Ailleurs les pluies sont excédentaires à l'Ouest, déficitaires à l'Est.

Dans le Sud, l'arrachage du manioc est ralenti par suite du durcissement du sol. La maturation des régimes de palme se poursuit. Dans le centre, le coton est récolté dans de bonnes conditions. Floraison des caféiers et des cacaoyers.

Mars, voit le début de la saison des pluies sur le nord, bien que celles-ci soient très inégalement réparties. Elles sont généralement réparties. Elles sont généralement favorables à l'agriculture, (maïs, manioc, igname dans le sud et le centre, sorgho, mil hâtif et arachide dans le nord).

En Avril, régime de pleine saison des pluies, généralement excédentaires avec 2 maximums sur l'Akpossa et la région entre Kandé et Mango.

On note cependant un déficit assez net sur l'Est Mono, au Nord d'Atakpamé. Le mois est particulièrement frais : les conditions atmosphériques sont toujours favorables aux cultures.

Mai, est caractérisé par un net fléchissement des précipitations. Le sud-ouest et le centre sont plus particulièrement déficitaires. A 2 reprises, des grains violents ont donné à Lomé des coups de vent supérieurs à 100 km/h. Dans le sud, la sécheresse a été défavorable aux cultures, au maïs en particulier.

Juin, recueille des pluies très excédentaires, mais inégalement réparties, en raison de la rareté des lignes de grains bien organisées.

Sur le littoral, la nébulosité est très élevée et l'insolation très faible. Les fortes pluies ont donné aux cultures leur plein essor, malgré quelques coulures des dernières floraisons du petit mil dans la région de Sokodé.

Juillet est généralement très pluvieux, surtout sur le nord et l'est.

Bon état végétatif de la plupart des cultures, mais, dans la zone centrale, la récolte du maïs et le séchage du cacao ont été entravés par les pluies.

Août, est caractérisé par l'absence de petite saison sèche sur le littoral par suite de la position très méridionale du FIT. les précipitations sont très excédentaires, fort inégalement réparties ailleurs.

Les cultures ont bon aspect, mais, dans le sud, l'arrachage du manioc est rendu difficile par la sécheresse.

En Septembre, nombreuses lignes de grains donnant des pluies excédentaires et surtout un nombre de jours de précipitations très supérieur à la normale.

Le séchage du cacao et la récolte des arachides sont entravés par la forte humidité.

Les pluies sont excédentaires en Octobre sur la frange cotière, normales ailleurs. Le séchage du cacao a été favorisé par de nombreuses journées ensoleillées.

Novembre marque le début de la grande saison sèche, avec de rares pluies orageuses. L'harmattan fait son apparition dans le nord.

Décembre a un caractère analogue à celui de novembre, avec de faibles pluies orographiques. L'harmattan atteint les régions cotières à partir du 26 et donne quelques minimums de températures très faibles (15°6 à Lomé, 8°8 à Anié - Mono, le 28).

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.

Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales)
moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overset{\text{Jour}}{Px + Pn} + \overset{\text{Nuit}}{Px + Pn}}{4}$$

L'altitude de la cuvette barométrique a été arrondie au mètre.

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN (Aérodrome) — Période : 1936-1940 (extrêmes absolus : 1951-1954)

	1955 DE JOUR $\overline{P}x$	1955 DE JOUR $\overline{P}n$	1955 DE NUIT $\overline{P}x$	1955 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1010.1	1006.6	1009.8	1007.6	1008.5		1012.3			1004.5			
Février	1009.3	1005.9	1009.1	1006.7	1007.8		1011.4			1004.3			
Mars	1009.2	1005.3	1008.5	1006.1	1007.3		1012.3			1003.5			
Avril	1009.0	1005.3	1008.8	1006.1	1007.3		1012.6			1002.8			
Mai	1011.0	1007.8	1010.6	1008.3	1009.4		1012.2			1005.0			
Juin	1012.4	1009.3	1011.9	1009.8	1010.9		1014.0			1007.4			
Juillet	1013.2	1010.2	1012.4	1010.7	1011.6		1015.8			1007.3			
Août	1013.7	1010.4	1012.6	1011.0	1011.9		1015.7			1008.3			
Septembre	1012.8	1009.0	1011.9	1009.9	1010.9		1014.9			1007.2			
Octobre	1011.9	1008.2	1010.8	1009.0	1010.0		1013.6			1006.6			
Novembre	1010.2	1006.7	1010.0	1007.8	1008.7		1013.5			1004.9			
Décembre	1010.0	1006.6	1009.9	1007.7	1008.6		1014.3			1005.0			
Année	1011.1	1007.6	1010.5	1008.4	1009.4		1015.8			1002.8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 16 m
changement d'altitude de la station en 1954

Correction de gravité :

Station : DIMBOKRO — Période :

	1955 DE JOUR $\overline{P}x$	1955 DE JOUR $\overline{P}n$	1955 DE NUIT $\overline{P}x$	1955 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1000.3	996.0	999.2	997.7	998.3		1002.9			993.8			
Février	999.5	994.9	998.5	996.4	997.5		1001.8			992.5			
Mars	999.0	994.2	998.1	996.3	996.9		1001.0			992.0			
Avril	999.0	994.5	998.4	996.4	997.1		1002.0			991.6			
Mai	1000.9	996.8	1000.3	998.4	999.1		1003.2			994.3			
Juin	1002.3	998.2	1001.5	1000.0	1000.6		1004.1			995.9			
Juillet	-	-	-	-	-		-			-			
Août	1003.3	999.2	1001.7	1000.8	1001.3		1005.3			997.1			
Septembre	1002.4	997.8	1001.1	999.8	1000.3		1004.2			995.9			
Octobre	1001.6	997.0	1000.4	999.9	999.7		1004.0			995.2			
Novembre	1000.2	996.1	999.7	997.9	998.3		1003.4			994.3			
Décembre	1000.3	995.8	999.4	997.9	998.4		1003.4			994.6			
Année	-	-	-	-	-		-			-			

Altitude de la cuvette du baromètre : 110 m

Correction de gravité :

Station : ADIAKÉ — Période :

Janvier	-	-	-	-	-		-			-			
Février	1006.5	1003.0	1006.2	1004.1	1005.0		1008.5			1001.1			
Mars	1006.3	1002.4	1005.7	1003.2	1004.4		1007.8			1000.5			
Avril	1006.2	1002.5	1006.1	1003.4	1004.6		1009.7			1000.2			
Mai	1008.1	1004.9	1007.7	1005.4	1006.5		1010.1			1002.3			
Juin	1009.5	1006.4	1008.9	1006.9	1007.9		1011.2			1004.4			
Juillet	1010.3	1007.3	1009.5	1007.8	1008.7		1013.1			1004.4			
Août	1010.8	1007.4	1009.7	1008.1	1009.0		1012.9			1005.2			
Septembre	1009.6	1005.7	1008.9	1007.1	1007.9		1011.9			1004.3			
Octobre	1009.0	1005.2	1007.9	1006.2	1007.1		1010.6			1003.7			
Novembre	1007.4	1003.7	1007.2	1005.1	1005.9		1010.6			1001.5			
Décembre	1007.3	1003.7	1007.0	1005.0	1005.8		1011.1			1002.0			
Année	-	-	-	-	-		-			-			

Altitude de la cuvette du baromètre : 42 m

Correction de gravité :

Station : FERKESSÉDOUGOU — Période : 1951-1954

Janvier	975.7	971.0	974.4	973.2	973.6	973.5	978.1	978.4	1953	968.5	968.1	1951	
Février	974.4	969.7	973.2	971.9	972.3	972.7	977.5	978.3	1951	967.6	965.6	1951	
Mars	973.7	969.1	972.9	970.9	971.7	972.2	976.2	977.4	1954	966.2	965.6	1951	
Avril	973.9	969.4	973.1	971.2	971.9	973.2	976.2	980.4	1953	966.7	964.9	1951	
Mai	975.7	971.2	975.2	973.2	973.9	974.0	979.0	979.9	1951	969.3	969.0	1953	
Juin	976.7	972.8	975.8	974.5	975.1	975.9	979.0	981.5	1951	970.9	970.1	1954	
Juillet	976.9	973.4	976.2	974.9	975.4	976.3	979.4	981.2	1951	971.0	970.4	1954	
Août	977.1	973.2	976.0	974.8	975.3	975.8	979.2	979.8	1954	971.0	971.4	1954	
Septembre	976.8	972.3	975.4	973.9	974.6	975.6	978.6	980.0	1954	969.2	971.3	+	
Octobre	976.3	971.9	975.3	973.8	974.3	974.6	979.5	979.9	1954	970.5	969.6	1954	
Novembre	975.0	971.1	974.4	972.9	973.4	974.2	977.8	978.9	1951	969.4	967.8	1954	
Décembre	975.6	971.3	974.6	973.3	973.7	973.9	978.0	978.8	1951	969.3	968.3	1954	
Année	975.7	971.4	974.7	973.2	973.8	974.3	979.5	981.5	1951	966.2	964.9	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 323 m

Correction de gravité :

Station : BOUAKÉ — Période :

Janvier	971.5	967.3	970.6	968.9	969.6		975.0			965.0			
Février	970.5	966.3	969.6	967.7	968.6		973.3			964.1			
Mars	970.1	965.5	969.1	967.3	968.0		971.9			963.2			
Avril	970.1	965.7	969.5	967.3	968.2		972.8			963.1			
Mai	971.8	967.9	971.5	969.5	970.2		974.4			965.4			
Juin	973.1	969.1	972.3	970.6	971.3		975.4			967.2			
Juillet	973.1	969.9	972.3	971.1	971.7		976.0			967.4			
Août	973.6	969.9	972.2	971.1	971.7		975.4			967.9			
Septembre	972.9	968.4	971.6	970.1	970.8		974.7			967.0			
Octobre	972.4	968.2	971.4	969.7	970.4		974.1			967.2			
Novembre	971.2	967.4	970.6	968.8	969.5		974.2			965.3			
Décembre	971.3	967.3	970.5	968.9	969.5		974.1			965.8			
Année	971.8	967.7	970.9	969.3	969.9		971.9			963.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 368 m
changement d'altitude de la station en 1954

Correction de gravité :

Station : GAGNOA — Période :

Janvier	988.2	984.2	987.4	985.6	986.4		990.4			982.1			
Février	987.3	983.1	986.6	984.9	985.5		989.7			981.6			
Mars	986.9	982.6	986.2	984.3	985.0		988.8			980.5			
Avril	987.0	982.8	986.5	984.4	985.2		989.2			980.4			
Mai	988.7	985.1	988.4	986.3	987.2		990.7			982.2			
Juin	989.9	986.3	989.5	987.7	988.4		992.0			983.9			
Juillet	990.6	987.2	989.7	988.4	989.0		993.3			983.7			
Août	990.9	987.1	989.6	988.5	989.0		992.7			985.0			
Septembre	990.6	985.6	988.8	987.3	988.1		991.7			983.0			
Octobre	989.5	985.0	988.4	986.8	987.4		991.1			983.7			
Novembre	988.1	984.1	987.6	985.8	986.4		990.9			982.0			
Décembre	988.1	984.1	987.4	985.7	986.3		991.2			982.3			
Année	988.8	984.8	988.0	986.3	987.0		993.3			980.4			

Altitude de la cuvette du baromètre : 219 m

Correction de gravité :

1*

COTE D'IVOIRE

Station : MAN — **Période :**

	1955 DE JOUR $\bar{T}_x$	1955 DE JOUR $\bar{T}_n$	1955 DE NUIT $\bar{T}_x$	1955 DE NUIT $\bar{T}_n$	$\bar{T}$ 1955	$\bar{T}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	986.5	952.8	956.1	954.4	954.9		988.4			949.6			
Février	973.3	968.5	972.8	970.9	971.5		975.7			967.0			
Mars	972.7	968.1	972.5	970.1	970.9		975.0			965.5			
Avril	972.8	968.3	972.8	970.3	971.1		975.5			966.0			
Mai	974.7	970.6	974.7	973.1	973.1		977.9			967.9			
Juin	975.9	972.1	975.7	973.9	974.4		977.6			969.5			
Juillet	976.5	973.1	975.7	974.3	974.9		978.7			970.6			
Août	976.7	972.7	975.7	974.3	974.9		978.5			970.3			
Septembre	975.7	971.2	975.1	973.2	973.8		977.4			968.7			
Octobre	975.5	971.0	974.7	972.9	973.5		977.0			969.7			
Novembre	974.3	970.2	974.0	972.1	972.7		977.4			968.3			
Décembre	974.0	970.1	973.7	971.7	972.4		977.5			968.4			
Année	973.2	969.1	972.8	970.9	971.5		978.7			949.6			

Altitude de la cuvette du baromètre : 508 m — Correction de gravité :

Station : ODIENNÉ — **Période :**

Janvier	964.0	959.4	962.4	961.3	961.8		966.3			957.3			
Février	962.5	957.9	961.5	960.0	960.4		965.9			955.8			
Mars	961.8	957.3	961.2	959.1	959.9		964.5			954.3			
Avril	962.2	957.9	961.5	959.4	960.3		965.7			955.7			
Mai	963.7	959.9	963.6	961.2	962.1		966.9			957.6			
Juin	964.6	960.7	964.2	962.5	963.0		966.1			958.8			
Juillet	964.9	961.4	964.2	962.8	963.3		966.9			959.4			
Août	965.2	961.2	964.3	967.7	963.4		968.3			958.9			
Septembre	964.4	960.3	963.6	962.0	962.6		965.8			958.5			
Octobre	964.3	960.1	963.6	961.8	962.5		965.8			958.9			
Novembre	963.2	959.4	962.8	960.9	961.6		966.3			957.7			
Décembre	963.8	959.7	963.1	961.6	962.1		966.6			958.0			
Année	963.7	959.6	963.0	961.1	961.9		968.3			954.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 433 m — Correction de gravité :

Station : SASSANDRA — **Période :**

Janvier	1006.1	1002.6	1006.0	1003.7	1004.6		1008.3			1000.3			
Février	1005.3	1001.9	1005.0	1002.8	1003.8		1007.4			1000.0			
Mars	1005.0	1001.3	1004.6	1002.2	1003.3		1007.0			999.2			
Avril	1005.0	1001.6	1004.8	1002.5	1003.4		1007.9			999.0			
Mai	1007.1	1003.7	1006.8	1004.4	1005.5		1009.0			1001.1			
Juin	1008.3	1005.3	1007.9	1005.9	1006.8		1009.9			1002.6			
Juillet	1009.1	1006.1	1008.3	1006.7	1007.6		1011.2			1003.5			
Août	1009.5	1006.2	1008.6	1007.1	1007.9		1011.2			1004.2			
Septembre	1008.6	1004.9	1007.7	1006.0	1006.8		1010.0			1002.5			
Octobre	1007.8	1004.1	1007.0	1005.4	1006.1		1009.3			1002.4			
Novembre	1006.2	1002.9	1006.1	1004.1	1004.8		1009.1			1000.8			
Décembre	1006.1	1002.6	1006.0	1003.8	1004.6		1010.8			1000.9			
Année	1007.0	1003.6	1006.6	1004.6	1005.4		1011.2			999.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 50 m — Correction de gravité :

Station : TABOU — **Période :** 1936–1940 (extrêmes absolus : 1951–1954)

Janvier	1011.0	1007.6	1010.8	1008.6	1009.5	1009.4	1013.6	1013.8	1953	1005.0	1005.8	1952	
Février	1010.3	1006.9	1009.8	1007.7	1008.7	1010.1	1012.5	1013.1	1952	1005.0	1005.3	1952	
Mars	1009.9	1006.4	1009.4	1007.1	1008.2	1009.1	1011.6	1013.5	1953	1004.4	1004.7	1954	
Avril	1010.0	1006.4	1009.7	1007.3	1008.4	1009.8	1012.7	1013.8	+	1004.4	1004.5	1953	
Mai	1011.9	1008.9	1011.6	1009.3	1010.4	1010.6	1013.8	1015.7	1954	1006.2	1006.9	1953	
Juin	1013.2	1010.4	1012.8	1012.9	1011.8	1013.3	1015.2	1016.8	1953	1008.1	1004.9	1952	
Juillet	1014.0	1011.3	1013.4	1011.8	1012.6	1014.9	1016.1	1016.9	1953	1008.7	1009.1	1954	
Août	1014.5	1011.4	1013.7	1012.1	1012.9	1014.0	1016.0	1017.9	1953	1009.2	1009.4	1953	
Septembre	1013.5	1010.0	1012.8	1010.8	1011.8	1013.7	1014.9	1017.3	1954	1007.9	1008.4	1953	
Octobre	1012.8	1009.3	1012.0	1010.0	1011.0	1011.8	1014.1	1016.4	1953	1007.8	1006.7	1952	
Novembre	1011.3	1008.0	1011.1	1008.9	1009.8	1010.5	1014.1	1014.3	1954	1006.0	1004.9	1954	
Décembre	1011.0	1007.7	1010.7	1008.7	1009.5	1010.1	1014.3	1013.9	1952	1005.9	1005.6	1954	
Année	1012.0	1008.7	1011.5	1009.6	1010.4	1011.4	1016.1	1017.9	1953	1004.4	1004.5	1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4 m — Correction de gravité :

DAHOMEY

Station : BOHICON — **Période :** 1953–1954

	1955 DE JOUR $\bar{T}_x$	1955 DE JOUR $\bar{T}_n$	1955 DE NUIT $\bar{T}_x$	1955 DE NUIT $\bar{T}_n$	$\bar{T}$ 1955	$\bar{T}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	993.3	988.7	992.4	990.8	991.3	991.4	994.9	996.5	1953	986.1	986.9	1954	
Février	992.2	987.5	991.6	989.7	990.3	990.3	994.3	994.9	1953	985.0	985.5	1954	
Mars	991.6	987.1	991.5	988.7	989.7	990.3	994.8	995.4	1954	984.4	985.2	1953	
Avril	991.8	987.4	991.8	989.2	990.0	991.2	995.0	996.6	1954	984.1	984.6	1953	
Mai	993.9	989.8	993.6	991.4	992.2	992.0	996.0	998.8	1954	987.7	986.1	1953	
Juin	995.1	991.3	994.5	992.8	993.4	994.1	996.3	999.0	1953	988.9	989.2	1954	
Juillet	995.5	991.9	994.7	993.3	993.9	994.5	998.1	999.0	1953	989.9	990.3	1954	
Août	996.0	991.9	994.9	993.5	994.1	994.8	997.3	999.2	1953	989.9	990.2	1953	
Septembre	995.1	990.6	994.0	992.4	993.0	993.6	996.7	997.8	1954	988.6	988.4	1953	
Octobre	994.4	990.1	993.7	991.9	992.5	992.8	996.2	997.6	1953	988.9	988.0	1954	
Novembre	993.2	988.9	992.5	990.8	991.4	991.9	.996.2	996.7	1953	986.9	985.9	1954	
Décembre	993.1	988.6	992.3	990.8	991.2	990.9	995.1	995.7	1954	987.0	986.6	1954	
Année	993.8	989.5	993.1	991.3	991.9	992.3	998.1	999.2	VIII 1953	984.1	984.6	IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 168 m — Correction de gravité :

Station : COTONOU (Aérodrome) — **Période :** 1936–1940 (extrêmes absolus : 1951–1954)

Janvier	1011.4	1007.4	1010.6	1008.7	1009.5	1008.6	1013.3	1014.7	1953	1005.4	1004.6	1951	
Février	1010.4	1006.6	1009.6	1007.7	1008.6	1008.6	1012.5	1013.5	1951	1004.2	1002.5	1951	
Mars	1009.9	1006.0	1009.6	1006.6	1008.0	1007.7	1014.2	1014.0	1954	1003.9	1001.7	1951	
Avril	1009.9	1006.2	1009.8	1007.1	1008.3	1008.4	1013.2	1014.9	1954	1003.6	1004.0	1952	
Mai	1012.1	1008.9	1011.6	1009.4	1010.4	1009.1	1016.8	1015.0	1954	1006.5	1005.3	1951	
Juin	1013.5	1009.9	1012.5	1010.7	1011.7	1011.7	1015.7	1017.1	1953	1007.0	1008.1	1951	
Juillet	1014.1	1010.7	1013.1	1011.5	1012.4	1013.1	1016.8	1017.6	1953	1008.8	1008.2	1951	
Août	1014.5	1010.9	1013.3	1011.7	1012.6	1012.3	1016.0	1017.5	1953	1008.5	1008.2	1951	
Septembre	1013.6	1009.6	1012.4	1010.6	1011.6	1011.7	1015.6	1016.8	1954	1007.5	1007.1	1951	
Octobre	1012.7	1008.8	1011.8	1009.8	1010.8	1010.5	1014.8	1017.4	1954	1007.8	1006.7	1951	
Novembre	1011.2	1007.4	1010.7	1008.6	1009.5	1009.3	1014.1	1014.7	1951	1005.3	1004.7	1954	
Décembre	1011.1	1007.2	1010.4	1008.6	1009.3	1009.1	1013.2	1013.5	+	1005.4	1005.1	1954	
Année	1012.0	1008.3	1011.3	1009.3	1010.2	1010.0	1016.8	1017.6	VII 1953	1003.6	1001.7	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6 m — Correction de gravité :

Station : KANDI — **Période :** 1952–1954

Janvier	979.7	975.5	978.8	977.1	977.8	977.2	981.9	982.8	1953	972.6	970.6	1952	
Février	978.3	973.8	977.8	975.5	976.4	976.1	980.5	981.5	1953	971.0	970.3	1953	
Mars	977.2	972.2	975.4	973.6	974.6	975.2	979.7	980.3	1954	969.1	969.5	1952	
Avril	977.0	972.0	975.9	973.7	974.6	975.6	980.9	982.0	1954	969.4	970.0	1952	
Mai	979.1	974.5	978.1	975.9	976.9	977.0	983.7	982.7	1954	971.2	971.2	1953	
Juin	980.5	976.3	979.5	977.8	978.5	978.9	982.3	984.5	1953	973.2	973.7	1954	
Juillet	980.4	976.5	979.7	977.9	978.6	979.2	982.6	985.3	1952	974.6	974.1	1954	
Août	980.9	976.8	979.7	978.0	978.8	978.9	983.9	984.5	1954	974.9	974.2	1954	
Septembre	980.1	975.6	979.2	977.0	978.1	978.7	983.4	983.6	1952	973.2	973.4	1953	
Octobre	979.4	975.3	978.6	976.7	977.5	977.9	983.2	982.6	+	973.8	973.6	1953	
Novembre	979.0	975.3	978.2	976.5	977.3	976.9	981.6	982.2	1953	973.3	972.0	1954	
Décembre	979.7	975.4	978.6	977.0	977.7	977.5	981.9	982.6	1953	973.7	972.3	1953	
Année	979.3	974.9	978.3	976.4	977.2	977.4	983.9	985.3	VII 1952	969.1	969.5	III 1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : 292 m — Correction de gravité :

Station : NATITINGOU — **Période :** 1953–1954

Janvier	960.9	957.0	960.2	958.6	959.2	959.3	962.7	963.8	1953	954.8	955.0	1954	
Février	959.8	958.7	958.9	957.4	958.0	958.0	962.0	962.7	1954	953.9	953.2	1954	
Mars	959.1	954.5	957.8	956.1	956.9	957.8	960.9	962.2	1954	951.7	953.0	1954	
Avril	959.1	955.0	958.4	956.3	957.2	958.5	961.8	962.8	1954	952.7	953.7	1953	
Mai	961.2	957.0	960.4	958.8	959.3	959.3	965.6	965.3	1954	954.3	954.7	1953	
Juin	962.5	958.4	961.6	959.9	960.6	961.2	965.3	966.4	1953	956.0	956.5	1954	
Juillet	962.4	958.9	961.6	960.1	960.8	961.2	964.8	965.4	1953	957.0	956.6	1954	
Août	962.8	958.9	961.6	960.1	960.9	960.9	964.8	965.7	1954	957.0	956.3	1954	
Septembre	962.0	958.0	961.0	959.1	960.0	960.7	964.3	965.2	1954	955.8	956.1	1953	
Octobre	961.4	957.5	960.9	959.0	959.7	959.8	964.4	964.2	1954	956.0	955.2	1954	
Novembre	960.7	957.0	960.2	958.5	959.1	959.3	963.6	963.2	1953	955.1	954.0	1954	
Décembre	961.0	956.8	960.2	958.6	959.2	958.9	962.7	963.3	1953	955.5	953.8	1953	
Année	961.1	957.1	960.2	958.5	959.2	959.6	965.6	966.4	VI 1953	951.7	953.0	III 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 461 m — Correction de gravité :

DAHOMEY

ation : **SAVÉ** — **Période :** 1953–1954

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	989.7	984.7	988.5	987.2	987.6	987.5	991.2	992.6	1953	982.2	982.6	1953	
Février	988.6	983.2	987.7	986.0	986.4	986.4	990.5	990.9	1954	980.0	980.8	1953	
Mars	–	–	–	–	–	986.5	–	992.5	1954	–	981.1	1954	
Avril	987.8	983.2	987.9	985.0	985.9	987.3	991.6	993.8	1954	980.4	980.7	1953	
Mai	989.8	985.4	989.4	987.2	988.0	987.7	991.7	993.8	1954	983.0	982.9	1953	
Juin	991.4	987.4	990.8	988.9	989.6	990.0	993.4	994.7	1953	984.2	984.8	1954	
Juillet	991.7	987.4	990.8	989.3	989.8	990.5	994.2	995.1	1954	985.3	985.9	+	
Août	992.1	987.6	990.6	989.3	989.9	990.7	993.4	995.0	1953	986.1	985.5	1953	
Septembre	991.2	986.4	989.8	988.3	988.9	989.4	993.0	993.9	1953	984.4	984.5	1953	
Octobre	990.5	985.9	989.9	987.9	988.6	989.0	992.1	994.2	1954	984.4	984.0	1954	
Novembre	989.5	984.8	988.6	987.0	987.5	988.1	992.5	992.3	1954	982.5	982.2	1954	
Décembre	989.5	984.4	988.4	987.0	987.3	987.2	991.3	992.2	1953	983.0	982.4	1954	
Année	–	–	–	–	–	–	–	995.1	VII 1954	–	980.7	IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 200 m — Correction de gravité :

Station : TCHAOUROU — **Période :** 1937–1940 (extrêmes absolus : 1952–1954)

Janvier	975.8	970.8	974.6	973.3	973.6	974.0	977.6	978.4	1953	968.0	968.4	1952	
Février	974.8	969.5	973.4	972.1	972.5	973.0	976.7	978.6	1952	966.8	966.7	1953	
Mars	974.2	968.7	973.1	970.7	971.7	972.0	976.6	979.1	1952	965.8	966.6	1952	
Avril	974.2	969.2	973.6	971.1	972.0	972.6	976.6	978.8	1954	966.5	966.9	1952	
Mai	976.1	971.5	975.5	973.4	974.1	973.4	978.0	979.4	1954	968.8	968.8	1952	
Juin	977.4	972.8	976.6	974.6	975.4	975.6	979.5	980.7	1953	970.3	970.9	1953	
Juillet	977.3	973.1	976.3	974.7	975.4	976.5	979.5	980.7	1953	970.8	971.2	1954	
Août	977.7	973.1	976.1	974.7	975.4	975.5	979.2	980.4	1953	970.6	971.5	1953	
Septembre	976.8	972.1	975.4	973.8	974.5	975.2	979.0	979.9	1954	969.8	969.9	1952	
Octobre	976.2	971.7	975.4	973.7	974.3	974.4	977.9	979.8	1954	970.5	969.8	1954	
Novembre	975.3	970.6	974.2	972.8	973.2	973.4	978.5	978.2	1954	968.4	968.1	1954	
Décembre	975.5	970.5	974.3	973.0	973.3	973.3	977.5	977.6	+	969.0	968.2	+	
Année	975.9	971.1	974.9	973.2	973.8	974.1	979.5	980.7	1953	965.8	966.6	1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 327 m — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

GUINÉE

Station : BOKÉ — **Période :** 1953–1954

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1005.2	1000.1	1004.4	1003.1	1003.2	1003.2	1007.1	1007.4	1953	997.7	998.3	1954	
Février	1004.6	998.9	1003.7	1002.4	1002.4	1002.6	1007.5	1009.1	1954	997.2	996.9	1953	
Mars	1004.0	998.5	1003.5	1002.0	1002.0	1002.4	1006.0	1006.6	1954	995.7	995.9	1954	
Avril	1004.0	999.0	1003.9	1002.1	1002.3	1003.1	1006.2	1007.4	1954	999.1	997.9	1953	
Mai	1006.0	1001.7	1005.7	1003.8	1004.3	1003.6	1008.6	1008.7	1954	999.8	998.4	1953	
Juin	1006.4	1002.8	1006.2	1004.5	1005.0	1005.6	1009.7	1010.7	1953	1000.2	1000.7	1953	
Juillet	1006.9	1003.7	1006.9	1005.1	1005.7	1005.6	1009.6	1009.7	1953	999.5	1000.8	1954	
Août	1006.8	1003.6	1006.5	1004.8	1005.4	1005.4	1009.1	1009.7	1953	1000.1	997.8	1953	
Septembre	1005.6	1001.9	1005.5	1003.3	1004.1	1004.7	1008.8	1009.3	1954	999.9	999.8	1953	
Octobre	1005.8	1001.7	1005.7	1003.7	1004.2	1004.2	1007.9	1010.1	1953	999.8	999.2	1954	
Novembre	1005.0	1000.8	1004.8	1002.8	1003.4	1003.7	1008.6	1008.3	1954	999.0	998.2	1954	
Décembre	1005.2	1001.0	1004.8	1003.4	1003.6	1002.7	1009.0	1006.8	1954	999.2	997.6	1954	
Année	1005.5	1001.1	1005.1	1003.4	1003.8	1003.9	1009.7	1010.7	VI 1953	995.7	995.9	III 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 69 m — Correction de gravité :

Station : CONAKRY (Aérodrome) — **Période :** 1936–1940 (extrêmes absolus : 1951–1954)

Janvier	1007.0	1003.0	1006.4	1004.7	1005.3	1005.2	1009.2	1009.4	1951	1000.8	999.4	1951	
Février	1006.2	1002.3	1005.7	1003.9	1004.6	1005.4	1008.9	1009.7	1952	1000.4	998.4	1951	
Mars	1005.7	1001.7	1005.6	1003.2	1004.1	1004.9	1008.7	1009.5	1954	999.4	997.8	1951	
Avril	1005.7	1002.0	1005.6	1003.4	1004.2	1005.6	1007.9	1011.3	1953	999.4	1000.4	1952	
Mai	1007.7	1004.1	1007.6	1005.0	1006.1	1006.0	1010.8	1011.2	1954	1001.6	1001.4	1951	
Juin	1008.7	1005.5	1008.5	1006.3	1007.2	1008.1	1011.0	1013.2	1953	1002.9	1003.4	1951	
Juillet	1009.0	1006.1	1008.8	1006.9	1007.7	1009.1	1011.8	1013.3	1951	1002.4	1002.5	1954	
Août	1009.1	1006.1	1008.9	1006.8	1007.8	1008.0	1011.5	1012.9	1953	1002.7	1002.0	1953	
Septembre	1007.9	1004.7	1007.7	1005.3	1006.4	1007.6	1010.0	1011.4	+	1002.8	1001.8	1952	
Octobre	1007.8	1004.1	1007.7	1005.3	1006.2	1006.8	1009.9	1013.1	1953	1002.7	1001.1	1951	
Novembre	1006.7	1003.3	1006.8	1004.4	1005.3	1005.9	1010.1	1009.6	1953	1001.3	1000.5	1954	
Décembre	1006.7	1003.3	1006.6	1004.8	1005.4	1005.7	1010.3	1009.1	1951	1001.6	1000.3	1954	
Année	1007.4	1003.9	1007.2	1005.0	1005.9	1006.5	1011.8	1013.3	VII 1951	999.4	997.8	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 50 m — Correction de gravité :

Station : KANKAN — **Période :** 1953–1954

Janvier	969.9	965.1	968.5	967.2	967.7	967.8	971.9	972.2	1954	962.4	963.2	1953	
Février	968.6	963.6	967.2	965.9	966.3	966.7	972.3	972.5	1954	961.6	960.4	1953	
Mars	967.6	962.7	966.7	964.9	965.5	966.3	970.2	971.4	1954	960.2	961.3	1953	
Avril	968.0	963.3	967.1	965.1	965.9	966.9	969.5	975.2	1954	961.3	960.7	1953	
Mai	969.6	965.2	969.2	967.0	967.7	967.3	971.9	972.8	1953	962.9	962.1	1953	
Juin	970.6	966.4	970.3	968.3	968.8	969.3	972.2	976.0	1953	964.7	963.8	1954	
Juillet	970.9	967.1	970.3	968.8	969.3	969.3	972.8	973.7	1953	964.5	963.5	1954	
Août	971.0	966.6	970.2	968.7	969.2	969.2	973.5	973.8	1954	963.3	964.0	1953	
Septembre	970.2	965.7	969.8	968.0	968.4	968.9	972.3	974.0	1954	964.0	963.4	1953	
Octobre	970.3	965.6	969.5	967.7	968.2	968.2	971.8	973.5	1953	964.6	963.5	1954	
Novembre	969.2	965.0	968.4	966.7	967.3	968.1	972.0	971.9	1954	963.3	962.1	1954	
Décembre	970.1	965.6	969.0	967.6	968.1	967.5	974.2	971.6	+	963.6	962.9	1954	
Année	969.7	965.2	968.9	967.2	967.7	968.0	974.2	976.0	VI 1953	960.2	960.4	II 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 383 m — Correction de gravité :

Station : KINDIA — **Période :** 1953–1954

Janvier	961.3	957.4	960.3	959.3	959.6	960.0	963.1	964.2	1953	955.2	956.1	1954	
Février	960.1	956.1	959.4	958.4	958.5	958.9	963.2	963.1	1954	953.9	954.0	1953	
Mars	959.8	955.5	959.5	957.6	958.1	958.8	962.7	962.6	1954	957.6	954.1	1954	
Avril	960.0	956.2	959.4	957.9	958.4	959.7	962.2	964.9	1953	953.8	955.1	1953	
Mai	961.9	958.4	961.5	959.5	960.3	960.1	964.4	965.3	1953	956.1	955.5	1953	
Juin	962.6	959.2	962.0	960.6	961.1	961.8	964.1	966.6	1953	956.7	957.6	1954	
Juillet	962.6	959.6	962.1	960.9	961.3	961.7	964.6	965.8	1953	956.6	956.0	1954	
Août	962.7	959.6	962.2	960.7	961.3	961.7	964.6	966.2	1953	956.1	955.9	1953	
Septembre	961.8	958.5	961.5	959.8	960.4	961.0	964.2	965.2	1954	956.7	956.8	1953	
Octobre	961.8	958.2	961.4	959.8	960.3	960.5	963.6	968.4	1953	956.8	956.0	1954	
Novembre	961.0	957.4	960.7	959.0	959.5	960.2	964.0	964.1	1954	956.0	954.7	1954	
Décembre	961.1	957.6	960.5	959.2	959.6	959.2	964.3	962.5	1954	956.2	955.3	1954	
Année	961.4	957.8	960.9	959.4	959.9	960.3	964.6	968.4	X 1953	953.8	954.0	II 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 402 m — Correction de gravité :

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome) — **Période :** 1953–1954

	1955 DE JOUR $\overline{P}x$	1955 DE JOUR $\overline{P}n$	1955 DE NUIT $\overline{P}x$	1955 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	901.2	897.9	900.8	899.3	899.8	899.9	903.1	903.3	1953	895.3	896.1	+	
Février	900.3	896.8	899.7	898.2	898.8	899.0	903.5	902.9	1954	895.2	894.1	1954	
Mars	899.7	895.9	899.0	897.5	898.0	898.9	902.0	902.3	1953	894.4	894.6	1953	
Avril	899.9	896.5	899.6	897.7	898.4	899.5	901.3	903.5	1953	894.0	894.8	1953	
Mai	901.5	898.5	901.2	899.1	900.1	899.7	903.9	903.9	1954	896.1	896.4	1953	
Juin	901.7	898.8	901.8	899.8	900.5	901.3	903.2	906.6	1953	896.2	896.9	1953	
Juillet	901.7	898.9	901.5	899.9	900.5	901.0	904.0	906.0	1953	896.9	895.2	1954	
Août	901.6	898.6	901.4	899.6	900.3	900.7	903.9	905.7	1953	895.5	894.8	1953	
Septembre	901.2	897.8	901.2	899.0	899.8	900.6	903.5	904.4	1954	896.6	896.6	1953	
Octobre	901.4	898.0	901.3	899.4	900.0	900.3	903.1	904.9	1953	897.0	895.9	1954	
Novembre	900.8	897.6	900.8	898.9	899.5	900.2	903.0	904.0	1953	895.8	895.1	1954	
Décembre	900.9	897.8	900.8	899.0	899.6	899.3	904.3	903.1	1953	896.1	895.5	1954	
Année	901.0	897.8	900.7	899.0	899.6	899.0	904.3	906.6	VI 1953	894.0	894.1	II 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1026 m — Correction de gravité :

Station : MACENTA — **Période :** 1953–1954

Janvier	952.2	948.2	951.6	950.2	950.7	950.7	954.5	954.9	1953	945.9	946.5	1954	
Février	951.3	947.1	950.7	949.3	949.6	950.0	953.4	953.5	1954	945.2	945.3	1953	
Mars	950.8	946.5	950.5	948.5	949.1	950.0	952.5	953.9	1953	944.2	945.3	1954	
Avril	950.9	946.9	950.7	948.7	949.3	950.8	952.8	955.3	1953	944.5	945.7	1953	
Mai	952.4	948.8	952.6	950.5	951.5	951.0	954.8	956.3	1954	947.0	947.1	1953	
Juin	953.1	949.8	953.2	951.6	952.1	952.7	954.9	957.5	1953	947.7	947.7	+	
Juillet	953.4	950.6	953.3	952.0	952.3	952.9	955.9	957.3	1953	948.2	947.7	1954	
Août	953.9	950.5	953.2	951.9	952.4	952.8	955.9	957.5	1953	947.7	948.4	1953	
Septembre	952.9	949.1	952.6	950.9	951.4	952.0	955.1	956.7	1954	947.5	947.8	1953	
Octobre	952.8	948.6	952.4	950.7	951.1	951.3	954.2	956.7	1953	947.1	946.9	1954	
Novembre	951.9	948.1	951.8	950.0	950.5	950.9	954.8	954.6	1953	946.1	945.5	1953	
Décembre	951.9	948.1	951.5	950.2	950.4	950.1	955.1	953.8	1954	946.4	945.8	1954	
Année	952.3	948.5	952.0	950.4	950.8	951.5	955.9	957.5	VI&VIII 1953	944.2	945.3	II/53 III/54	

Altitude de la cuvette du baromètre : 545 m — Correction de gravité :

Station : MAMOU — **Période :**

Janvier	926.4	922.5	925.8	924.1	924.7	924.8	928.3	928.6	1953	920.2	921.0	+	
Février	925.4	921.3	924.9	923.2	923.7	924.0	928.2	928.4	1954	919.4	919.5	1954	
Mars	924.8	920.6	924.5	922.4	923.1	924.0	927.1	928.1	1954	918.1	919.4	1953	
Avril	925.0	921.3	924.8	922.5	923.4	924.6	926.8	928.8	1954	919.4	919.7	1953	
Mai	926.7	923.3	926.6	924.1	925.2	924.9	928.9	930.2	1953	920.3	921.4	1954	
Juin	927.3	924.0	926.9	924.8	925.7	926.5	928.8	931.4	1953	921.4	921.8	1953	
Juillet	927.3	924.1	926.9	925.3	925.9	926.3	929.6	931.1	1953	921.9	920.4	1954	
Août	927.1	923.9	926.9	924.9	925.7	926.2	929.2	930.9	1953	921.0	920.3	1953	
Septembre	926.4	923.0	926.3	924.1	925.0	925.9	929.0	929.7	1954	921.5	921.9	1953	
Octobre	926.5	922.9	926.5	924.3	925.1	925.3	928.0	931.6	1953	921.7	920.6	1954	
Novembre	925.8	922.5	925.7	923.6	924.4	925.2	929.0	928.8	1954	921.1	920.2	1954	
Décembre	–	–	–	–	–	924.3	–	928.1	1954	–	920.1	1954	
Année	–	–	–	–	–	925.2	–	931.6	X 1953	–	919.4	III 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 786 m — Correction de gravité :

Station : SIGUIRI — **Période :**

Janvier	972.2	967.4	970.3	969.4	969.8	969.9	974.7	974.7	1953	960.8	965.6	1953	
Février	970.5	965.9	968.7	967.9	968.3	968.7	974.8	975.1	1954	963.3	963.7	1953	
Mars	969.4	964.5	967.7	966.6	967.1	968.1	971.1	972.8	1953	962.0	963.6	1953	
Avril	969.7	965.1	968.1	967.0	967.5	968.8	971.5	974.7	1954	963.1	963.0	1953	
Mai	971.3	966.7	970.3	968.9	969.3	968.8	973.0	974.7	1953	963.9	964.1	1953	
Juin	972.4	968.1	971.2	970.2	970.3	971.0	974.7	976.5	1953	966.5	965.7	1954	
Juillet	972.7	968.7	971.5	970.4	970.8	970.9	974.6	976.3	1953	966.4	965.4	1954	
Août	973.0	968.5	971.6	970.5	970.9	971.0	975.4	975.5	1954	966.1	965.8	1953	
Septembre	972.3	967.9	971.1	969.7	970.3	970.7	976.8	975.6	1954	964.7	965.6	1953	
Octobre	972.1	967.6	971.1	969.6	970.1	970.3	973.9	976.0	1953	966.4	965.5	1954	
Novembre	971.4	967.2	969.7	969.0	969.3	969.9	974.4	973.6	1954	965.8	963.9	1954	
Décembre	972.5	967.8	970.8	970.0	970.3	969.6	976.2	974.3	1953	965.3	964.8	1953	
Année	971.6	967.1	970.2	969.1	969.5	969.8	976.8	976.5	VI 1953	960.8	963.0	IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 362 m — Correction de gravité :

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO — **Période :** 1936–1940 (extrêmes absolus : 1952–1954)

	1955 DE JOUR $\overline{P}x$	1955 DE JOUR $\overline{P}n$	1955 DE NUIT $\overline{P}x$	1955 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	963.6	959.2	962.4	960.9	961.6	962.4	966.2	967.0	1952	956.2	957.5	1954	
Février	962.0	957.5	961.0	959.5	960.1	961.9	965.3	967.8	1952	955.6	955.2	1953	
Mars	961.0	956.6	960.0	958.1	959.0	960.0	962.9	964.8	1953	953.9	956.0	1952	
Avril	961.3	957.0	960.1	958.3	959.2	960.4	963.6	967.5	1953	954.8	955.6	1953	
Mai	963.0	958.9	962.1	960.3	961.1	961.5	966.7	969.6	1952	956.4	956.7	1954	
Juin	963.9	960.1	963.3	961.4	962.3	963.6	966.2	968.6	1952	957.8	958.0	1954	
Juillet	963.9	960.4	963.3	961.8	962.4	964.1	966.5	967.3	1952	958.5	952.7	1954	
Août	964.2	960.4	963.4	961.7	962.4	963.3	966.6	967.5	1954	957.8	957.3	1953	
Septembre	963.5	959.8	962.6	961.0	961.7	963.9	965.7	968.1	1954	956.6	957.8	1953	
Octobre	963.4	959.2	962.6	960.7	961.5	963.1	966.3	967.5	1953	957.7	957.5	+	
Novembre	962.6	958.7	962.0	960.2	960.9	962.5	965.3	968.0	1952	956.7	955.7	1954	
Décembre	963.3	959.2	962.5	961.0	961.5	963.0	965.7	966.9	1952	956.6	956.4	1953	
Année	963.0	958.9	962.1	960.4	961.1	962.5	966.7	969.6	V 1952	953.9	955.2	II 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 438 m — Correction de gravité :

Station : BOROMO — **Période :** 1953–1954

Janvier	982.5	977.9	981.0	979.9	980.3	981.0	985.2	985.3	1953	974.9	975.9	1954	
Février	980.7	976.2	979.3	978.2	978.6	979.5	984.0	986.0	1954	973.8	973.5	1953	
Mars	979.8	975.0	978.2	976.7	977.4	978.8	981.2	983.5	1954	972.2	972.6	1953	
Avril	980.2	975.4	978.3	977.1	977.8	979.1	982.2	984.1	1953	973.1	974.0	1954	
Mai	981.7	977.6	980.1	979.1	979.4	979.6	984.2	986.2	1954	974.8	974.5	1953	
Juin	982.9	978.8	981.7	980.5	981.0	982.0	986.0	986.9	1953	976.1	976.9	1953	
Juillet	982.9	979.2	982.1	980.8	981.3	981.8	985.5	986.6	1953	977.0	976.4	1953	
Août	983.3	979.3	982.2	981.0	981.5	981.7	985.1	986.2	1953	976.8	976.1	1953	
Septembre	982.8	978.7	981.5	980.0	980.8	981.4	985.0	986.7	1954	975.3	976.5	1953	
Octobre	982.3	978.0	981.0	979.7	980.3	980.5	985.3	986.1	1953	976.3	975.7	1953	
Novembre	981.9	977.6	980.7	979.5	979.9	980.0	985.0	985.5	1954	975.6	973.9	1954	
Décembre	982.6	978.3	981.2	980.1	980.6	980.3	984.7	986.1	1953	975.5	975.0	1954	
Année	982.0	977.7	980.6	979.4	979.9	980.5	986.0	986.9	VI 1953	972.2	972.6	III 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 274 m — Correction de gravité :

Station : DORI — **Période :** 1953–1954

Janvier	982.3	978.2	980.7	980.1	980.3	981.6	984.9	986.5	1953	974.7	976.7	1953	
Février	980.5	976.4	979.1	978.6	978.7	979.7	983.7	986.0	1954	973.7	973.6	+	
Mars	978.9	974.7	977.2	976.5	976.9	978.9	980.8	984.1	1954	971.5	972.6	1953	
Avril	978.4	974.1	976.4	975.8	976.2	978.3	981.0	983.9	1953	971.7	974.0	1954	
Mai	980.0	975.9	978.5	977.9	978.1	978.1	981.6	984.1	1954	974.1	972.6	1954	
Juin	981.1	977.0	979.6	978.8	979.1	980.6	983.6	987.2	1953	974.4	975.9	1954	
Juillet	981.0	977.7	979.9	979.0	979.4	980.4	983.3	986.2	1953	975.5	975.5	1954	
Août	981.7	978.5	980.4	979.6	980.1	980.5	983.7	984.5	1954	976.0	976.5	1954	
Septembre	980.8	977.3	979.7	978.7	979.1	980.4	983.0	985.1	1953	974.7	975.8	1953	
Octobre	980.4	976.4	978.8	978.2	978.5	979.5	982.7	985.2	1953	975.0	975.2	1954	
Novembre	981.1	977.1	979.7	979.1	979.3	979.7	983.1	985.8	1953	975.6	973.9	1954	
Décembre	982.0	978.1	980.6	980.0	980.2	980.6	984.2	986.4	1953	975.7	975.0	1954	
Année	980.7	976.8	979.2	978.5	978.8	979.9	984.9	987.2	VI 1953	971.5	972.6	+	

Altitude de la cuvette du baromètre : 288 m — Correction de gravité :

Station : FADA-N'GOURMA — **Période :** 1953–1954

Janvier	979.9	975.7	978.5	977.2	977.8	977.6	982.2	982.8	1953	972.7	973.0	1954	
Février	978.3	974.0	976.8	975.6	976.2	976.0	981.1	981.4	1954	971.8	970.0	1953	
Mars	976.9	972.2	975.0	973.5	974.4	975.4	978.6	980.0	1954	968.4	970.1	1953	
Avril	976.8	972.0	975.2	973.5	974.4	975.7	980.2	980.0	1954	969.7	970.7	1953	
Mai	978.8	974.2	977.2	975.8	976.5	976.5	982.8	981.5	1954	971.2	970.7	1953	
Juin	980.0	975.8	978.8	977.3	978.0	978.6	983.0	984.9	1953	972.4	973.8	1953	
Juillet	980.1	976.4	979.0	977.7	978.3	978.5	982.9	984.1	1953	974.2	973.2	1954	
Août	980.2	976.6	979.0	977.9	978.4	978.6	981.6	983.9	1954	974.7	973.4	+	
Septembre	979.7	975.7	978.6	977.1	977.8	978.4	982.6	983.3	1954	972.8	972.7	1953	
Octobre	979.2	975.2	977.9	976.7	977.3	977.5	982.1	983.0	1953	973.3	973.6	1953	
Novembre	978.9	975.1	978.0	976.7	977.2	977.1	981.3	982.2	1953	973.3	971.7	1954	
Décembre	979.7	975.5	978.5	977.3	975.8	977.4	981.7	982.8	1953	974.1	972.5	1954	
Année	979.0	974.9	977.7	976.4	976.8	977.3	983.0	984.9	VI 1953	968.4	970.0	II 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 301 m — Correction de gravité :

HAUTE-VOLTA

Station : GAOUA — Période : 1953–1954

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	974.7	970.2	973.4	972.3	972.7	973.1	977.0	977.9	1953	967.9	968.1	1954	
Février	973.2	968.7	972.0	970.9	971.2	971.8	976.1	977.0	1954	966.3	965.9	1953	
Mars	972.5	967.9	971.2	969.6	970.3	971.4	974.6	976.0	1954	965.4	966.1	1954	
Avril	972.8	968.1	971.6	969.6	970.5	972.0	975.5	977.9	1954	965.8	966.7	1953	
Mai	974.4	970.2	973.6	971.9	972.5	972.6	976.3	977.9	1954	967.5	967.8	1953	
Juin	975.6	971.6	974.9	973.1	973.8	974.7	978.3	979.3	1953	969.6	970.1	+	
Juillet	975.6	972.1	974.9	973.5	974.0	974.5	978.4	978.7	1953	969.9	969.8	1954	
Août	975.9	972.0	974.9	973.5	974.1	974.9	977.6	978.8	1953	970.1	970.3	1953	
Septembre	–	–	–	–	–	974.1	–	979.4	1954	–	969.3	1953	
Octobre	974.9	970.6	974.1	972.3	973.0	973.3	976.7	979.1	1953	968.9	969.1	1954	
Novembre	974.1	969.7	973.2	971.6	972.2	972.8	976.8	976.5	1954	968.0	966.7	1954	
Décembre	974.5	970.3	973.5	972.1	972.6	972.5	976.8	977.3	1953	968.1	967.4	1954	
Année	–	–	–	–	–	–	–	979.4	IX 1954	–	965.9	II 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 333 m — Correction de gravité :

Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — Période : 1951–1954

Janvier	978.0	973.6	976.9	975.4	976.0	977.4	980.7	983.5	1952	970.7	971.1	1954	
Février	976.4	972.0	975.2	973.3	974.4	975.9	979.5	983.5	1952	969.3	968.6	1953	
Mars	975.1	970.3	973.4	971.9	972.7	974.8	976.6	980.1	1952	967.2	967.2	1954	
Avril	975.2	970.2	973.5	971.9	972.7	974.5	977.6	979.7	1951	968.2	969.2	+	
Mai	977.1	972.4	975.5	973.9	974.7	975.4	980.4	982.9	1951	969.8	969.1	1954	
Juin	978.3	973.6	976.9	975.3	976.0	977.4	981.4	984.6	1951	970.3	970.2	1954	
Juillet	978.1	974.2	977.2	975.6	976.3	977.8	980.4	985.9	1951	971.4	971.2	1954	
Août	978.4	974.4	977.4	975.8	976.5	977.2	980.0	981.8	1951	972.2	972.1	1954	
Septembre	977.7	973.7	976.9	974.8	975.8	977.0	980.4	982.3	1951	969.8	971.5	1953	
Octobre	977.4	973.2	976.3	974.6	875.4	976.3	979.7	982.2	1951	971.2	971.0	1953	
Novembre	977.1	973.0	976.2	974.6	975.2	976.4	979.5	981.6	1951	971.1	969.6	1954	
Décembre	977.9	973.7	976.9	975.4	976.0	977.4	980.1	982.6	1951	971.6	970.6	1954	
Année	977.2	972.9	976.0	974.4	975.1	976.5	981.4	985.9	VII 1951	967.2	967.2	III 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 309 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

MAURITANIE

Station : AÏOUN-EL-ATROUSS — Période :

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	989.6	985.3	987.3	986.8	987.3		993.1			982.2			
Février	987.8	983.5	985.2	985.1	985.4		993.4			979.8			
Mars	985.4	981.0	982.7	982.3	982.9		987.5			978.8			
Avril	985.6	981.4	983.5	982.7	983.3		988.8			978.1			
Mai	985.6	981.5	983.5	983.1	983.5		987.8			–			
Juin	986.2	981.7	984.0	983.4	983.8		990.1			978.6			
Juillet	986.3	981.5	985.0	983.9	984.2		–			–			
Août	987.3	983.4	985.2	984.2	985.0		992.0			978.9			
Septembre	986.6	982.5	984.4	983.5	984.3		990.0			980.0			
Octobre	986.7	982.6	984.2	983.7	984.3		988.7			980.4			
Novembre	987.0	983.1	985.1	984.7	985.0		–			–			
Décembre	989.9	985.9	987.9	987.0	987.7		993.2			981.1			
Année	987.0	982.8	984.8	984.2	984.7		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 235 m — Correction de gravité :

Station : AKJOUJT — Période :

Janvier	1003.1	999.2	1001.2	1000.4	1001.1		–			–			
Février	1001.4	997.6	1000.2	998.5	~~996.3~~		–			–			
Mars	–	–	–	–	–		–			–			
Avril	–	–	–	–	–		–			–			
Mai	–	–	–	–	–		–			–			
Juin	998.5	995.0	996.2	996.0	996.4		1001.6			991.7			
Juillet	998.4	993.9	996.0	995.8	996.0		–			–			
Août	998.0	994.4	996.4	995.9	996.2		–			–			
Septembre	998.3	994.3	996.1	995.8	996.1		1000.7			991.5			
Octobre	999.4	996.0	997.3	997.3	997.5		1002.6			993.8			
Novembre	999.3	995.9	997.5	997.1	997.5		1001.6			993.6			
Décembre	1003.0	999.6	1001.2	1000.8	1001.2		1006.1			995.4			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 123 m — Correction de gravité :

Station : ATAR — Période : 1936–1940 (extrêmes absolus : 1951–1954)

Janvier	992.2	988.1	991.0	989.8	990.3	990.5	996.6	998.0	1952	984.0	983.0	1952	
Février	990.5	986.1	989.1	987.9	988.4	988.7	995.5	998.3	1951	981.8	980.5	1951	
Mars	987.6	983.3	986.2	984.9	985.5	987.5	990.1	998.9	1953	979.8	979.7	1951	
Avril	987.9	983.7	986.8	985.5	986.0	985.7	990.4	994.0	1954	980.6	979.7	1953	
Mai	987.7	983.6	986.3	985.2	985.7	985.9	990.7	990.6	1951	980.6	978.9	1953	
Juin	987.0	983.2	985.7	984.7	985.2	986.7	989.5	990.8	1953	979.3	979.5	1954	
Juillet	986.1	981.9	984.5	983.6	984.0	985.1	–	992.5	1951	978.2	976.9	1954	
Août	986.3	982.1	985.4	984.2	984.5	984.5	989.3	989.7	1954	–	976.5	1954	
Septembre	986.6	982.4	985.3	984.2	984.6	986.0	988.8	991.2	1954	–	979.7	1951	
Octobre	988.4	984.5	987.1	986.1	986.5	987.2	991.9	991.8	1953	982.0	981.9	1954	
Novembre	988.4	984.5	987.3	986.1	986.6	988.9	–	993.7	+	–	983.0	+	
Décembre	992.1	988.1	991.1	989.8	990.3	990.7	–	998.1	1951	–	981.9	1953	
Année	988.4	984.3	987.1	986.0	986.5	987.2	–	998.9	1953	–	976.5	1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 229 m — Correction de gravité :

Station : BOUTILIMIT — Période :

Janvier	1006.1	1001.8	1004.5	1003.9	1004.1		–			–			
Février	1005.2	1001.0	1003.5	1003.1	1003.2		1010.5			996.5			
Mars	1003.0	998.6	1001.3	1000.8	1000.9		1005.0			995.8			
Avril	1002.6	997.7	1000.8	999.9	1000.4		–			995.6			
Mai	1003.1	998.8	1001.5	1000.9	1001.1		1006.8			996.8			
Juin	1003.4	999.1	1002.0	1001.4	1001.5		1005.9			997.0			
Juillet	1003.7	999.5	1002.7	1001.8	1001.9		–			–			
Août	1003.0	999.6	1002.4	1001.1	1001.5		–			996.4			
Septembre	1002.8	998.7	1001.5	1000.5	1000.9		–			–			
Octobre	1003.4	999.3	1002.0	1001.3	1001.5		–			–			
Novembre	1003.3	999.3	1001.7	1001.2	1001.4		1007.2			997.2			
Décembre	1006.1	1002.2	1004.5	1003.8	1004.2		1009.0			999.0			
Année	1003.8	999.6	1002.4	1001.6	1001.9		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 83 m — Correction de gravité :

MAURITANIE

Station : FORT-GOURAUD **Période :**

	1955 DE JOUR $\bar{P}_x$	1955 DE JOUR $\bar{P}_n$	1955 DE NUIT $\bar{P}_x$	1955 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1955	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	985.0	981.2	983.7	982.2	983.0		989.0			976.5			
Février	983.5	979.3	982.0	980.5	981.4		988.1			975.9			
Mars	980.8	976.5	978.8	977.6	978.1		984.1			973.0			
Avril	980.8	976.8	979.1	978.1	978.7		983.1			972.0			
Mai	980.1	976.6	978.8	978.2	978.5		982.8			971.1			
Juin	979.9	976.3	978.8	977.8	978.3		982.4			972.3			
Juillet	977.7	973.8	976.6	975.8	976.0		981.5			971.0			
Août	978.1	974.3	976.9	976.1	976.4		981.0			970.3			
Septembre	979.0	975.1	978.1	976.8	977.3		983.9			971.2			
Octobre	981.1	978.9	979.8	978.9	979.4		985.5			974.9			
Novembre	980.9	977.2	979.8	978.5	979.1		983.1			974.5			
Décembre	985.1	981.5	983.6	982.7	983.2		989.9			975.8			
Année	981.0	977.3	979.7	978.6	979.1		989.9			980.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 298 m Correction de gravité :

Station : ROSSO **Période :**

	1955 DE JOUR $\bar{P}_x$	1955 DE JOUR $\bar{P}_n$	1955 DE NUIT $\bar{P}_x$	1955 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1955	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1014.2	1010.0	1012.9	1011.7	1012.2		–			–			
Février	1013.0	1008.7	1011.6	1010.6	1011.0		1013.7			1005.2			
Mars	1011.6	1007.2	1010.4	1009.2	1009.6		–			1003.9			
Avril	1011.2	1006.5	1009.9	1008.7	1009.2		1013.4			1003.9			
Mai	1011.7	1007.6	1010.9	1009.6	1009.9		1014.8			1005.4			
Juin	1012.2	1008.4	1011.6	1010.3	1010.6		1015.0			1005.7			
Juillet	1012.3	1009.3	1011.6	1010.6	1010.9		–			–			
Août	1011.7	1008.6	1011.2	1010.0	1010.4		–			–			
Septembre	1011.5	1008.0	1010.5	1009.1	1009.8		–			–			
Octobre	1011.8	1008.5	1011.2	1009.9	1010.4		–			1005.8			
Novembre	1011.5	1007.7	1010.5	1009.5	1009.8		1014.7			1006.1			
Décembre	1013.9	1010.3	1012.9	1011.9	1012.3		1017.5			1007.0			
Année	1012.2	1008.4	1011.3	1010.1	1010.5		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 6 m Correction de gravité :

Station : NÉMA **Période :**

Janvier	984.3	980.6	982.9	981.7	982.4		987.2			976.0			
Février	982.4	978.7	981.0	980.1	980.6		987.7			974.5			
Mars	980.1	975.7	978.3	977.4	977.9		982.3			973.6			
Avril	980.5	976.6	979.1	977.6	978.5		–			–			
Mai	980.9	976.6	979.1	978.1	978.6		983.9			974.3			
Juin	981.4	976.7	979.4	978.5	979.0		–			–			
Juillet	981.6	977.3	980.0	979.1	979.5		984.8			974.5			
Août	–	–	–	–	–		–			–			
Septembre	–	–	–	–	–		–			–			
Octobre	981.7	977.4	980.0	979.1	979.6		–			–			
Novembre	982.3	978.2	980.8	980.0	980.3		984.6			976.3			
Décembre	984.2	980.8	983.2	982.0	982.6		987.4			975.3			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 269 m Correction de gravité :

Station : TIDJIKJA **Période :**

Janvier	971.6	968.1	970.9	969.6	970.0		–			–			
Février	970.1	966.5	969.1	968.0	968.5		975.1			963.1			
Mars	967.6	963.8	966.5	965.3	965.8		–			–			
Avril	968.2	964.3	967.2	965.9	966.4		971.5			960.6			
Mai	968.1	964.7	967.4	965.7	966.5		970.4			962.0			
Juin	967.6	964.0	966.1	965.0	965.7		–			–			
Juillet	967.4	964.3	966.5	965.3	965.9		970.8			958.7			
Août	968.0	964.4	967.0	965.3	960.2		–			960.0			
Septembre	967.5	963.9	966.7	965.0	965.8		969.8			962.0			
Octobre	968.4	965.1	967.4	966.3	966.8		971.5			962.9			
Novembre	968.7	965.5	968.0	966.6	967.2		971.1			962.9			
Décembre	970.7	967.1	970.0	968.5	969.1		974.0			962.8			
Année	968.7	965.1	967.7	966.4	967.0		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 400 m Correction de gravité :

Station : NOUAKCHOTT **Période :**

Janvier	1015.8	1011.8	1014.3	1013.5	1013.9		1020.4			1008.3			
Février	1014.6	1010.4	1012.6	1012.1	1012.3		1020.0			1006.5			
Mars	1012.6	1008.9	1010.9	1010.1	1010.6		1014.7			1006.4			
Avril	1012.1	1008.4	1010.5	1009.8	1010.2		1014.5			1005.2			
Mai	1012.2	1009.1	1010.7	1010.0	1010.5		–			1007.1			
Juin	1012.4	1009.6	1011.3	1010.2	1010.9		1015.3			1005.6			
Juillet	1012.2	1009.6	1011.4	1010.4	1010.9		–			–			
Août	1011.9	1009.2	1011.1	1009.6	1010.5		–			–			
Septembre	1011.7	1008.6	1010.5	1009.3	1010.0		1013.4			1005.0			
Octobre	1012.8	1009.5	1011.4	1010.6	1011.1		–			–			
Novembre	1012.6	1009.1	1011.3	1010.5	~~1009.1~~ 1009		1015.4			1007.3			
Décembre	1015.8	1011.9	1014.3	1013.4	1013.9		1019.0			1008.0			
Année	1013.1	1009.7	1011.7	1010.8	1011.2		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 6 m Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : PORT-ETIENNE **Période :** 1936-1940 (extrêmes absolus: 1951-1953-54)

Janvier	1018.0	1013.9	1016.7	1015.1	1015.9	1015.3	1021.0	1023.3	1954	1010.3	1006.7	1953	
Février	1016.7	1012.4	1015.2	1013.7	1014.5	1014.9	1022.6	1024.3	1954	1007.8	1007.5	1954	
Mars	1014.6	1010.9	1013.6	1011.8	1012.7	1013.9	1017.9	1020.1	1954	1008.1	1006.9	1951	
Avril	1014.0	1010.2	1013.3	1011.4	1012.2	1013.3	1015.9	1021.3	1954	1006.3	1006.0	1953	
Mai	1013.9	1010.7	1013.7	1011.5	1012.5	1012.6	1016.1	1017.3	1951	1007.8	1002.9	1953	
Juin	1013.6	1010.6	1013.2	1011.3	1012.2	1012.8	1016.2	1018.0	1954	–	1007.0	1954	
Juillet	1012.6	1009.1	1011.9	1009.9	1010.9	1011.8	1017.9	1020.8	1954	1005.8	1004.0	1951	
Août	1012.1	1009.0	1011.8	1009.5	1010.6	1010.6	–	1019.6	1954	–	1003.4	1953	
Septembre	1012.2	1008.8	1011.9	1009.4	1010.6	1011.9	–	1020.8	1954	1004.2	1002.4	1951	
Octobre	1014.4	1011.0	1013.7	1011.9	1012.8	1013.1	–	1017.9	1953	–	1007.0	1951	
Novembre	1014.2	1010.7	1013.6	1011.6	1012.5	1014.3	1017.6	1019.4	1954	1007.4	1007.3	1953	
Décembre	1017.6	1013.9	1016.5	1014.9	1015.7	1016.2	1020.6	1022.8	1951	–	1008.5	1953	
Année	1014.5	1010.9	1013.8	1011.8	1012.8	1013.5	–	1024.3	1954	–	1002.4	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 8 m Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

NIGER

Station : AGADÈS

Période : 1953–1954

	1955 DE JOUR $\bar{P}_x$	1955 DE JOUR $\bar{P}_n$	1955 DE NUIT $\bar{P}_x$	1955 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1955	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	958.8	955.2	958.0	956.4	957.1	957.0	961.5	962.5	1953	950.7	951.0	1954	
Février	957.5	953.7	956.6	955.1	955.7	954.4	959.3	961.6	1953	948.0	948.5	1953	
Mars	955.1	951.1	953.9	952.4	953.1	953.4	959.1	959.9	1953	946.6	947.6	1954	
Avril	953.7	949.8	952.3	951.0	951.7	953.6	957.9	960.7	1953	946.4	948.2	1954	
Mai	955.1	950.9	953.6	952.6	953.1	952.1	958.4	958.8	1954	946.3	944.9	1954	
Juin	955.3	951.0	953.7	952.5	953.1	953.7	958.7	959.1	1953	947.1	948.2	1953	
Juillet	955.4	950.7	953.7	952.7	953.1	954.3	957.5	958.9	1953	948.9	947.6	1954	
Août	955.8	951.4	954.0	953.0	953.6	953.9	957.5	959.9	1953	948.1	947.0	1954	
Septembre	955.5	950.9	954.1	952.8	953.3	954.4	958.0	958.8	1954	947.7	949.9	1953	
Octobre	956.5	952.5	955.1	953.9	954.5	954.8	959.0	959.1	1954	950.1	950.3	1954	
Novembre	958.4	954.9	957.5	956.1	956.8	956.3	960.7	962.8	1953	953.0	949.8	1953	
Décembre	958.9	955.3	958.2	956.6	957.2	957.0	961.0	963.4	1953	953.1	950.7	1953	
Année	956.3	952.3	955.1	953.8	954.4	954.6	961.5	963.4	XII 1953	946.3	944.9	V 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 521 m

Correction de gravité :

Station : MARADI

Période : 1953–1954

	1955 DE JOUR $\bar{P}_x$	1955 DE JOUR $\bar{P}_n$	1955 DE NUIT $\bar{P}_x$	1955 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1955	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	972.5	968.7	971.1	970.1	970.6	970.8	974.9	977.5	1953	965.3	965.4	1954	
Février	970.9	966.7	969.2	968.4	968.8	968.2	973.2	975.0	1953	961.3	962.6	1953	
Mars	968.8	964.1	966.8	965.7	966.1	967.0	971.9	974.1	1953	961.2	962.1	1953	
Avril	968.0	963.2	966.0	965.0	965.6	967.5	972.0	975.5	1953	959.7	961.8	1954	
Mai	969.8	964.8	967.6	967.1	967.3	966.9	972.2	975.2	1954	961.7	961.9	1953	
Juin	970.8	966.5	969.3	968.2	968.7	969.1	974.6	974.2	1953	962.6	963.6	1954	
Juillet	970.7	966.7	969.5	968.4	968.8	969.2	973.1	974.0	1953	964.1	964.6	1954	
Août	971.9	967.2	969.7	968.5	969.3	969.5	975.0	974.7	1953	964.6	963.4	1954	
Septembre	970.7	966.3	969.4	967.8	968.6	969.4	973.8	974.1	1954	964.0	964.0	1953	
Octobre	970.6	965.9	968.5	968.0	968.3	968.7	972.7	973.6	1954	964.3	964.9	1954	
Novembre	971.7	967.3	969.9	969.1	969.5	969.6	974.4	976.3	1953	956.7	964.7	1953	
Décembre	972.6	968.2	970.7	969.9	970.4	970.4	975.0	974.7	1953	966.6	964.2	1953	
Année	970.7	966.3	969.0	968.0	968.5	968.9	975.0	977.5	I 1953	956.7	961.8	IV 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 389 m

Correction de gravité :

Station : BILMA

Période :

Janvier	976.5	972.6	975.0	973.9	974.5		980.1			967.7			
Février	975.2	971.1	973.4	972.6	973.1		977.7			963.0			
Mars	972.2	968.0	970.4	968.8	969.9		977.4			963.2			
Avril	970.6	966.6	969.0	967.6	968.5		975.9			962.7			
Mai	971.6	967.4	969.9	968.6	969.4		976.2			961.3			
Juin	970.3	966.4	968.4	967.5	968.1		973.0			965.3			
Juillet	970.0	966.2	968.0	967.3	967.9		972.0			964.6			
Août	970.3	966.4	968.4	967.6	968.2		973.0			963.7			
Septembre	971.1	967.0	969.0	968.1	968.8		974.0			965.1			
Octobre	973.1	969.2	971.3	970.3	971.0		975.8			966.5			
Novembre	975.9	972.2	974.3	973.3	973.9		979.5			969.9			
Décembre	976.9	973.3	975.5	974.4	975.0		979.5			970.3			
Année	972.8	968.9	971.0	970.0	970.7		980.1			961.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 379 m

Correction de gravité :

Station : N'GUIGMI

Période : 1953–1954

Janvier	980.1	976.1	978.8	978.2	978.3	978.4	982.9	984.3	1953	972.7	972.7	1954	
Février	978.1	974.1	976.6	976.3	976.2	975.6	980.9	981.4	1954	968.4	971.1	1954	
Mars	975.8	971.6	974.1	973.4	973.7	973.9	980.1	980.0	1954	968.2	969.1	1954	
Avril	975.0	970.7	973.0	972.5	972.8	974.2	979.2	982.0	1953	967.6	969.6	1954	
Mai	976.5	972.4	974.4	973.9	974.3	973.5	980.5	979.2	1953	967.1	968.3	1953	
Juin	976.8	972.7	974.9	974.3	974.7	975.0	978.7	981.7	1953	969.4	968.6	1953	
Juillet	976.9	972.9	975.2	974.5	974.9	974.9	979.0	979.8	1953	969.9	969.8	1954	
Août	977.1	973.4	975.6	974.7	975.2	975.6	979.7	981.6	1953	972.6	969.9	1954	
Septembre	977.5	973.7	975.8	975.0	975.5	975.7	979.8	980.7	1953	971.2	971.1	1953	
Octobre	977.4	973.4	975.6	975.2	975.4	975.7	979.9	980.2	1954	971.1	970.5	1954	
Novembre	979.2	975.6	977.8	977.2	977.5	977.6	981.9	985.0	1953	974.0	972.7	1953	
Décembre	980.5	976.8	979.0	978.5	978.7	978.7	982.8	985.9	1953	975.2	972.4	1953	
Année	977.6	973.6	975.9	975.3	975.6	975.7	982.9	985.9	XII 1953	967.1	968.3	V 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 304 m

Correction de gravité :

Station : BIRNI-N'KONI

Période : 1953–1954

Janvier	982.9	978.8	981.5	980.3	980.9	980.4	985.3	989.0	1953	975.5	974.1	1954	
Février	981.2	976.8	979.7	978.7	979.1	977.7	983.5	987.0	1953	972.2	970.1	1953	
Mars	979.1	974.4	977.1	975.8	976.6	976.3	980.6	983.9	1953	971.3	969.0	1953	
Avril	978.1	973.4	976.2	975.1	975.7	972.5	982.7	982.9	1954	970.1	962.5	1953	
Mai	979.9	974.9	978.0	976.9	977.5	978.6	982.3	988.7	1953	971.6	969.8	1954	
Juin	981.3	976.9	980.0	978.4	979.2	980.0	984.4	989.6	1954	972.7	972.5	1953	
Juillet	981.3	977.1	980.4	978.3	979.3	979.3	984.7	988.4	1953	974.6	973.4	1954	
Août	981.9	977.7	980.3	978.9	979.7	980.0	985.4	985.4	1953	975.2	975.2	1953	
Septembre	981.0	976.9	979.9	977.9	978.9	980.1	983.0	985.7	1953	973.5	974.6	1953	
Octobre	980.8	976.4	979.1	978.1	978.6	978.7	983.6	985.1	1954	974.6	973.1	1953	
Novembre	981.8	977.6	980.4	979.3	979.8	979.4	984.1	989.7	1953	976.0	972.0	1953	
Décembre	982.9	978.6	981.5	980.3	980.8	980.1	985.6	989.8	1953	976.2	971.5	1953	
Année	981.0	976.6	979.5	978.2	978.8	978.6	985.6	989.8	XII 1953	970.1	962.5	IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 296 m

Correction de gravité :

Station : NIAMEY (Aérodrome)

Période : 1936–1940
(extrêmes absolus : 1951–1954)

Janvier	988.1	984.0	986.7	985.4	986.1	986.8	990.7	991.5	1953	980.5	980.3	1951	
Février	986.5	982.1	985.0	983.7	984.4	985.6	988.9	992.2	1952	978.8	977.7	1953	
Mars	984.6	979.7	982.8	981.3	982.1	983.4	987.0	988.9	1952	976.5	977.3	1951	
Avril	983.8	978.8	982.0	980.6	981.3	982.6	987.6	989.4	1953	976.5	977.4	1952	
Mai	985.5	980.7	984.1	982.7	983.3	983.1	988.4	990.2	1951	978.0	972.5	1954	
Juin	987.4	982.6	985.7	984.0	984.9	985.1	990.4	993.1	1953	979.4	979.5	1954	
Juillet	987.4	983.2	986.4	984.3	985.3	986.5	990.2	991.6	1951	980.6	980.3	1954	
Août	987.7	983.7	986.6	984.9	985.7	986.2	989.9	992.5	1954	981.2	981.0	1952	
Septembre	986.9	982.8	985.9	984.0	984.9	986.4	990.2	991.4	1952	979.9	980.0	1951	
Octobre	986.5	982.2	985.0	983.7	984.4	985.3	989.9	990.4	1951	980.6	980.0	1951	
Novembre	987.1	983.0	985.8	984.5	985.1	985.6	989.6	991.3	1953	980.8	979.7	1954	
Décembre	988.1	983.9	986.7	985.4	986.0	986.7	990.9	992.1	1953	981.7	980.5	1954	
Année	986.6	982.2	985.2	983.7	984.5	985.3	990.9	993.1	VI 1953	976.5	972.5	V 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 223 m

Correction de gravité :

Station : MAINÉ-SOROA

Période : 1953–1954

Janvier	975.7	971.8	974.7	974.1	974.1	974.0	977.9	979.8	1953	968.3	968.3	1954	
Février	973.7	969.8	972.9	972.4	972.2	971.0	976.2	978.6	1953	964.4	965.0	1953	
Mars	971.2	967.3	970.3	969.2	969.5	969.7	975.0	976.4	1953	964.2	964.3	1954	
Avril	970.7	966.3	968.6	–	968.5	970.0	974.4	977.0	1953	962.6	964.6	1954	
Mai	972.2	967.9	970.3	970.2	970.2	969.3	975.6	976.3	1953	963.2	963.7	1954	
Juin	973.1	969.3	971.5	971.0	971.2	971.5	975.9	979.5	1953	966.4	966.2	1953	
Juillet	973.2	969.6	972.1	971.5	971.6	971.9	975.3	977.2	1953	965.9	966.3	1953	
Août	973.4	970.1	972.9	971.7	972.0	972.5	975.6	975.9	1954	966.5	967.5	1954	
Septembre	973.4	969.0	971.7	971.3	971.4	972.2	978.0	975.8	1954	966.3	966.8	1953	
Octobre	973.1	968.8	972.0	971.4	971.3	971.7	975.6	975.6	1953	966.4	966.0	1954	
Novembre	974.3	971.4	973.8	973.2	973.2	973.2	977.1	979.8	1953	969.4	968.2	1954	
Décembre	975.7	972.5	975.0	974.3	974.4	974.2	978.4	980.3	1953	970.6	968.3	1953	
Année	973.3	969.5	972.1	–	971.6	971.8	978.4	980.3	XII 1953	962.6	963.7	V 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 358 m

Correction de gravité :

Station : TAHOUA

Période : 1953–1954

Janvier	970.8	966.8	969.6	968.4	968.9	968.7	973.6	974.0	1954	963.2	963.5	1954	
Février	969.4	965.0	968.2	967.1	967.5	966.3	971.7	972.3	1953	960.9	960.2	1953	
Mars	967.1	962.5	965.6	964.3	964.9	965.2	970.3	970.4	1953	959.2	960.3	1954	
Avril	966.1	961.2	964.4	962.9	963.7	965.2	971.0	972.0	1953	957.6	960.2	1954	
Mai	967.9	962.8	965.9	964.9	965.4	965.0	970.9	972.1	1953	959.2	959.0	1954	
Juin	968.9	964.3	967.7	966.0	966.7	967.1	973.1	972.0	1953	960.6	961.9	1954	
Juillet	969.0	964.6	968.0	966.0	966.9	967.1	972.3	971.4	1953	961.7	961.8	1954	
Août	969.0	965.1	968.0	966.2	967.1	967.3	971.4	972.6	1953	961.8	962.3	1954	
Septembre	968.3	964.1	967.6	965.6	966.4	967.5	971.6	972.5	1954	961.1	961.2	1954	
Octobre	968.4	964.0	966.9	965.8	966.3	967.1	971.1	973.5	1954	962.3	962.8	1954	
Novembre	969.5	965.5	968.4	967.4	967.7	968.0	971.8	974.3	1953	963.9	962.5	1953	
Décembre	970.2	966.2	969.2	968.1	968.4	968.7	973.1	974.5	1953	964.0	963.2	1954	
Année	968.7	964.3	967.5	966.1	966.7	966.9	973.6	974.5	XII 1953	957.6	959.0	V 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 415 m

Correction de gravité :

NIGER

Station : TILLABÉRY — **Période :** 1953–1954

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	989.8	985.7	988.3	987.1	987.7	988.3	992.6	994.8	1953	981.9	983.3	1953	
Février	988.2	983.9	986.7	985.4	986.1	985.8	991.4	992.5	1954	980.8	979.9	1954	
Mars	986.2	981.5	984.5	983.1	983.8	985.1	988.5	990.9	1954	978.3	978.9	1953	
Avril	985.4	980.5	983.6	982.3	983.0	984.5	988.9	990.7	1953	977.8	979.0	1953	
Mai	986.9	982.0	985.2	984.2	984.6	984.4	989.2	990.3	1954	979.3	978.2	1953	
Juin	988.5	983.6	986.8	985.3	986.0	986.8	991.9	994.7	1953	980.4	981.4	1954	
Juillet	988.5	984.2	987.3	985.8	986.5	987.1	992.5	992.2	1953	981.6	981.7	1954	
Août	989.0	985.1	987.7	986.3	987.0	987.5	991.7	993.6	1954	983.0	983.4	1954	
Septembre	988.3	983.9	987.4	985.8	986.4	987.3	991.1	993.0	1954	981.1	982.5	+	
Octobre	987.9	983.4	986.3	985.3	985.7	986.3	991.8	991.2	1953	981.7	981.8	1954	
Novembre	988.7	984.5	987.4	986.3	986.7	986.8	990.8	993.0	1953	982.9	981.5	1954	
Décembre	989.8	985.5	988.4	987.2	987.7	987.6	992.7	994.1	1953	983.0	981.9	1954	
Année	988.1	983.6	986.6	985.3	985.9	986.5	992.7	994.7	VI 1953	977.8	978.2	V 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 227 m — Correction de gravité :

Station : ZINDER — **Période :** 1936–1940 (extrêmes absolus : 1951–1954)

Janvier	960.3	956.5	959.3	957.9	958.5	958.8	962.8	967.9	1952	953.1	950.2	1954	
Février	958.9	954.6	957.2	956.3	956.8	957.7	961.2	963.8	1952	957.7	950.3	1953	
Mars	956.4	952.1	955.3	953.5	954.3	955.6	959.8	961.4	1952	949.3	949.2	1953	
Avril	955.6	951.2	954.1	952.7	953.4	954.4	959.1	962.2	1953	949.5	949.3	1954	
Mai	957.3	952.6	955.8	954.5	955.0	954.0	960.2	961.4	1953	949.1	949.0	+	
Juin	958.2	954.0	957.2	955.3	956.2	956.1	961.2	961.8	1953	949.2	951.0	+	
Juillet	957.9	954.2	957.2	955.6	956.2	957.0	961.2	963.7	1951	951.9	951.9	1954	
Août	958.2	955.9	957.6	955.9	956.9	956.7	960.3	962.3	1951	954.0	951.0	1954	
Septembre	957.6	953.9	957.0	955.3	956.0	956.8	960.2	964.9	1951	952.5	951.5	1953	
Octobre	958.1	953.6	956.7	955.6	956.0	956.2	960.2	962.1	1952	952.0	951.7	1951	
Novembre	959.4	955.5	958.2	~~957.9~~	960.1	957.4	961.5	964.4	1953	953.9	952.2	1953	
Décembre	960.5	956.4	959.3	958.0	958.6	958.3	962.9	964.8	1953	954.6	952.5	1953	
Année	958.2	954.2	957.1	956.5	956.5	956.7	962.9	967.9	I 1952	949.1	949.0	V +	

Altitude de la cuvette du baromètre : 490m — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF — **Période :** 1951–1954

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1011.3	1007.8	1010.7	1009.1	1009.7	1010.5	1014.4	1016.1	1952	1004.8	1004.9	1953	
Février	1010.6	1007.0	1009.6	1007.9	1008.8	1009.9	1015.5	1017.4	1954	1003.5	1004.5	+	
Mars	1009.9	1006.4	1009.0	1007.2	1008.1	1009.3	1012.4	1013.3	1954	1004.6	1004.5	1952	
Avril	1009.1	1005.8	1008.4	1006.6	1007.5	1009.3	1011.3	1015.2	1954	1004.7	1004.7	1953	
Mai	1010.6	1007.4	1010.1	1008.1	1009.0	1009.2	1013.4	1015.1	1952	1004.4	1004.2	1953	
Juin	1011.0	1008.0	1010.7	1008.6	1009.6	1010.6	1012.9	1016.2	1953	1005.6	1005.2	1954	
Juillet	1010.9	1007.8	1010.5	1008.2	1009.5	1010.3	1013.5	1015.5	1952	1005.6	1004.0	1953	
Août	1010.3	1007.5	1010.1	1007.8	1009.0	1009.4	1013.2	1014.2	1953	1010.6	1003.6	1953	
Septembre	1009.6	1007.1	1009.3	1007.3	1008.3	1009.4	1012.2	1015.5	1951	1003.4	1003.8	1951	
Octobre	1010.4	1007.5	1009.8	1008.2	1009.0	1009.5	1012.1	1015.0	1952	1005.6	1004.7	1951	
Novembre	1009.8	1006.5	1009.1	1007.5	1008.2	1009.2	1012.5	1013.3	1953	1004.1	1003.0	1952	
Décembre	1011.1	1007.7	1010.6	1008.8	1009.6	1009.7	1013.9	1015.5	1951	1004.8	1005.1	1954	
Année	1010.4	1007.2	1009.8	1007.9	1008.9	1009.7	1015.5	1017.4	1954	1000.6	1003.0	1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 23 m — Correction de gravité :

Station : DIOURBEL — **Période :** 1953–1954

Janvier	1013.1	1008.7	1011.9	1010.9	1011.1	1011.5	–	1016.3	1953	–	1005.9	1953	
Février	1012.1	1007.2	1010.6	1009.6	1009.9	1011.2	–	1019.9	1954	–	1004.6	1953	
Mars	1011.0	1006.1	1009.9	1008.6	1008.9	1010.0	1013.7	1014.3	1954	1003.6	1004.8	1953	
Avril	1010.4	1005.4	1009.2	1007.9	1008.2	1010.1	–	1016.2	1954	–	1003.5	1953	
Mai	1011.8	1007.1	1011.1	1009.7	1009.9	1009.9	1014.9	1015.0	1954	1006.6	1003.8	1953	
Juin	1012.4	1008.3	1011.8	1010.4	1010.7	1011.7	1014.3	1019.1	1953	1004.9	1005.0	1954	
Juillet	1012.5	1009.1	1012.2	1010.6	1011.1	1011.5	–	1018.9	1953	–	1006.0	1954	
Août	1012.1	1008.7	1011.8	1009.9	1010.6	1011.1	1014.6	1016.1	1953	1005.2	1003.8	1953	
Septembre	1011.5	1007.9	1011.0	1009.3	1009.9	1011.2	–	1016.9	1954	–	1006.1	1953	
Octobre	1012.0	1008.3	1011.2	1009.9	1010.4	1010.7	–	1017.0	1953	–	1005.9	1954	
Novembre	1011.1	1006.8	1010.3	1009.1	1009.3	1010.8	–	1015.0	+	1004.8	1006.1	1954	
Décembre	1012.9	1008.6	1011.9	1010.6	1011.0	1010.8	1015.9	1015.4	1954	1005.5	1005.8	1954	
Année	1011.9	1007.7	1011.1	1009.7	1010.1	1010.9	–	1019.9	1954	–	1003.8	1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 8 m — Correction de gravité :

Station : KAOLACK — **Période :** 1953–1954

Janvier	1012.7	1008.4	1011.4	1010.3	1010.7	1011.2	–	1015.5	1953	–	1005.3	1954	
Février	1011.4	1006.8	1010.0	1009.0	1009.5	1012.0	–	1018.8	1954	1003.9	1005.5	1953	
Mars	1010.8	1005.8	1009.4	1008.4	1008.6	1009.7	1013.5	1013.3	1954	1003.3	1004.8	1953	
Avril	1010.3	1005.3	1009.1	1007.9	1008.1	1009.9	–	1015.6	1953	1002.6	1003.1	1953	
Mai	1011.8	1007.7	1010.8	1009.7	1010.0	1009.9	–	1014.9	1954	–	1004.5	1953	
Juin	1012.7	1008.8	1012.1	1010.8	1011.1	1011.8	1014.4	1017.8	1953	1005.7	1007.1	1954	
Juillet	1012.8	1009.4	1012.3	1010.8	1011.3	1011.6	–	1017.9	1953	1006.1	1006.8	1954	
Août	1012.6	1009.1	1012.1	1010.3	1011.0	1011.1	1014.9	1015.7	1953	1006.4	1006.6	1954	
Septembre	1012.0	1008.3	1011.3	1009.7	1010.3	1011.3	1015.4	1017.1	1954	–	1007.0	1953	
Octobre	1012.4	1008.8	1011.6	1010.3	1010.8	1010.7	–	1015.8	1953	–	1006.2	1954	
Novembre	1011.1	1007.5	1010.7	1009.5	1009.7	1010.6	–	1014.5	+	–	1006.2	1954	
Décembre	1013.0	1008.7	1011.8	1010.6	1011.0	1010.4	1015.6	1015.0	1954	1006.0	1005.8	1954	
Année	1012.0	1007.9	1011.0	1009.8	1010.2	1010.8	–	1018.8	1954	–	1003.1	1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5 m — Correction de gravité :

Station : KOLDA — **Période :**

Janvier	1010.6	1006.2	1009.0	1008.1	1008.5		–			–			
Février	1010.4	1004.6	1007.8	1007.1	1007.4		–			1002.2			
Mars	1008.8	1003.3	1007.0	1006.4	1006.4		–			–			
Avril	1008.7	1003.3	1007.2	1006.0	1006.3		–			–			
Mai	1010.3	1005.5	1009.0	1007.8	1008.1		–			1006.4			
Juin	1010.9	1006.7	1010.0	1008.5	1009.0		1014.9			1003.9			
Juillet	1011.2	1007.5	1010.6	1009.0	1009.6		–			–			
Août	1010.9	1007.0	1010.4	1008.6	1009.2		1013.2			1003.9			
Septembre	1009.9	1006.4	1009.5	1007.6	1008.4		1013.0			1004.5			
Octobre	1010.2	1006.4	1009.5	1008.0	1008.5		–			1004.4			
Novembre	1009.5	1005.8	1008.6	1007.6	1007.9		1012.6			1003.4			
Décembre	1010.7	1006.9	1009.6	1008.5	1008.9		1013.7			–			
Année	1010.2	1005.8	1009.0	1007.8	1008.2		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 24 m — Correction de gravité :

SÉNÉGAL

ation : LINGUERÉ — Période : 1953–1954

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
anvier	1012.1	1007.5	1010.6	1009.4	1009.9	1010.4	–	1015.2	+	–	1003.4	1953	
évrier	1010.6	1006.0	1008.9	1008.0	1008.4	1009.9	1016.4	1018.6	1954	1003.0	1003.0	1953	
lars	1009.1	1004.4	1007.7	1006.7	1007.0	1008.5	1011.3	1013.0	1954	1003.5	1003.1	1954	
vril	1008.8	1003.7	1007.1	1006.1	1006.4	1008.2	–	1014.4	1954	–	1000.5	1953	
lai	1010.1	1005.2	1008.8	1007.7	1008.0	1007.5	1013.4	1012.9	1954	1005.5	1002.2	1953	
uin	1010.8	1006.5	1009.9	1008.5	1009.0	1009.6	1013.6	1016.5	1953	1003.8	1002.7	1954	
uillet	1011.5	1007.4	1010.7	1009.0	1009.7	1009.6	–	1016.9	1953	–	1003.1	1954	
oût	1010.9	1007.3	1010.2	1008.5	1009.2	1009.4	1013.0	1014.4	1953	1003.2	1002.0	1953	
eptembre	1010.5	1006.5	1009.4	1007.9	1008.6	1009.5	–	1015.9	1954	1004.2	1004.0	1953	
ctobre	1010.5	1006.4	1009.5	1008.2	1008.7	1009.1	1013.5	1015.0	1953	1003.7	1004.1	1954	
lovembre	1009.7	1005.2	1008.6	1007.6	1007.8	1009.3	1013.3	1014.0	1954	1003.6	1004.3	1954	
écembre	1012.0	1007.5	1010.7	1009.5	1009.9	1009.5	1015.0	1014.7	1953	1004.2	1004.0	1954	
nnée	1010.5	1006.1	1009.3	1008.1	1008.5	1009.2	–	1018.6	1954	–	1000.5	1953	

itude de la cuvette du baromètre : 22 m — Correction de gravité :

Station : TAMBACOUNDA — Période : 1953–1954

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1008.3	1003.8	1007.0	1005.5	1006.2	1006.1	1010.8	1011.1	1954	1000.3	1002.3	1954	
Février	1006.9	1002.1	1005.1	1004.1	1004.6	1005.3	1012.3	1013.7	1954	–	999.0	1953	
Mars	1005.9	1000.3	1003.9	1002.6	1003.2	1004.2	–	1008.6	1954	–	999.0	1954	
Avril	1005.7	1000.2	1003.9	1002.5	1003.1	1004.4	1007.8	1009.8	1953	–	998.7	1953	
Mai	1007.3	1002.1	1005.7	1004.3	1004.9	1004.5	1010.8	1008.9	1953	1000.2	999.5	1953	
Juin	1008.5	1003.9	–	1005.9	–	1006.9	–	1013.1	1953	–	1002.1	1953	
Juillet	1008.6	1004.8	1008.4	1006.3	1007.0	1007.3	–	1012.2	1953	–	1002.6	1953	
Août	1008.6	1004.8	1008.2	1006.4	1007.0	1007.1	–	1012.1	1953	–	999.8	1953	
Septembre	1008.1	1004.0	1007.4	–	–	1007.1	–	1012.0	1954	–	1001.6	1953	
Octobre	1008.0	1004.0	1007.0	1005.4	1006.1	1006.4	–	1011.4	1954	–	1001.4	1954	
Novembre	1007.0	1002.9	1006.2	1004.7	1005.2	1006.2	1010.5	1012.0	1954	1001.1	1000.5	1954	
Décembre	1008.5	1004.3	1007.5	1005.9	1006.6	1006.5	–	1010.0	1953	–	1000.9	1954	
Année	1007.6	1003.1	–	–	–	1006.0	–	1013.7	1954	–	998.7	1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 44 m — Correction de gravité :

ation : MATAM — Période : 1953–1954

Janvier	1012.0	1007.5	1011.1	1009.5	1009.8	1009.3	–	1016.2	1954	–	1001.2	1953	
Février	1010.5	1005.8	1008.5	1007.8	1008.1	1008.2	1016.1	1018.3	1954	1002.8	1001.2	1953	
Mars	1008.6	1003.7	1006.5	1005.8	1006.2	1006.6	1010.3	1011.9	1953	1001.4	999.5	1953	
Avril	1008.3	1003.5	1006.3	1005.6	1005.9	1006.0	1011.4	1013.8	1954	1000.3	1001.1	1953	
Mai	1009.2	1004.5	1007.0	1006.5	1006.8	1005.4	1013.9	1011.4	1953	1001.5	999.1	1953	
Juin	1010.1	1005.6	1008.4	1007.5	1007.9	1008.0	1012.8	1013.7	1953	1002.5	1004.1	1953	
Juillet	1011.0	1006.7	1010.0	1008.6	1009.1	1009.1	1013.6	1015.9	1953	1003.5	1001.1	1953	
Août	1011.2	1007.2	1009.8	1008.4	1009.2	1009.3	–	1016.4	1953	–	1004.2	1953	
Septembre	1010.5	1006.3	1009.1	1007.7	1008.4	1009.6	–	1015.3	1953	–	1002.2	1953	
Octobre	1010.3	1006.4	1008.8	1007.8	1008.3	1008.7	–	1015.1	1953	–	1003.3	1953	
Novembre	1009.4	1005.6	1008.4	1007.3	1007.7	1008.8	1012.4	1014.5	1953	1003.8	1001.9	1953	
Décembre	1012.1	1008.1	1010.5	1009.7	1010.1	1009.6	–	–	–	–	–	–	
Année	1010.3	1005.9	1008.7	1007.7	1008.1	1008.2	–	–	–	–	–	–	

Altitude de la cuvette du baromètre : 18 m — Correction de gravité :

Station : THIÈS — Période : 1953–1954

Janvier	1005.3	1001.3	1004.6	1003.1	1003.6	1004.0	1008.2	1008.2	1953	998.3	998.3	1953	
Février	1004.3	1000.4	1003.3	1001.9	1002.5	1004.1	1009.3	1011.5	1954	996.9	999.3	1954	
Mars	1003.4	999.8	1002.7	1001.0	1001.7	1002.9	1005.8	1006.7	1954	998.0	997.7	1953	
Avril	1002.8	999.1	1002.2	1000.4	1001.2	1003.1	1005.0	1008.7	1954	996.0	997.0	1954	
Mai	1004.2	1000.9	1003.9	1002.1	1002.8	1002.6	1006.8	1005.9	1953	997.9	997.0	1953	
Juin	1004.7	1001.5	1004.6	1002.4	1003.3	1004.3	1006.9	1009.8	+	998.6	999.0	1954	
Juillet	1005.0	1001.6	1004.7	1002.7	1003.5	1003.7	–	1012.0	1953	–	998.5	+	
Août	1004.3	1001.4	1004.2	1001.9	1003.0	1003.4	–	1008.1	1953	997.9	997.1	1953	
Septembre	1003.9	1000.7	1003.5	1001.4	1002.4	1003.5	–	1008.8	1954	–	999.0	1953	
Octobre	1004.5	1001.3	1004.1	1002.2	1003.0	1003.1	–	1008.1	1953	999.4	998.8	1954	
Novembre	1003.8	1000.2	1003.3	1001.6	1002.2	1003.2	1007.1	1006.8	1953	998.1	999.2	1953	
Décembre	1005.3	1001.3	1004.7	1003.0	1003.6	1003.2	1007.8	1006.9	1954	998.5	998.7	1954	
Année	1004.3	1000.8	1003.8	1002.0	1002.7	1003.4	–	1012.0	1953	–	997.0	+	

Altitude de la cuvette du baromètre : 76 m — Correction de gravité :

ation : PODOR — Période : 1953–1954

anvier	1014.0	1009.9	1012.2	1011.4	1011.9	1012.4	–	1017.9	1953	–	1003.9	1953	
évrier	1012.6	1008.3	1010.7	1009.9	1010.7	1011.8	1013.7	1018.7	1954	1004.7	1005.5	1953	
lars	1010.7	1006.3	1009.1	1008.2	1008.6	1010.4	1013.0	1014.5	1953	1002.4	1005.2	1953	
vril	1010.3	1005.6	1008.6	1007.7	1008.0	1009.8	1013.0	1016.6	1954	1003.3	1002.8	1953	
lai	1010.8	1006.4	1009.6	1008.5	1008.8	1008.5	1013.1	1013.4	1954	1004.1	1002.7	1954	
uin	1011.5	1007.2	1010.4	1009.3	1009.6	1010.3	1015.2	1018.2	1953	1004.6	1002.9	1954	
uillet	1011.6	1008.2	1011.2	1010.0	1010.3	1010.5	–	1013.3	1953	–	1004.5	1953	
oût	1011.6	1008.2	1010.8	1009.2	1010.0	1019.1	–	1015.4	1953	–	1003.8	1953	
eptembre	1011.3	1007.6	1009.9	1008.6	1009.3	1010.5	–	1016.5	1954	1005.5	1004.5	1954	
ctobre	1011.7	1007.9	1010.2	1009.1	1009.7	1010.2	1014.3	1015.2	1953	1005.3	1005.2	1954	
lovembre	1011.3	1007.4	1009.8	1008.9	1009.4	1010.8	1013.7	1016.1	1953	1005.5	1007.3	1953	
écembre	1014.2	1010.2	1012.7	1011.6	1012.2	1011.6	–	1016.2	1954	–	1006.1	1953	
nnée	1011.8	1007.8	1010.4	1009.4	1009.9	1010.6	–	1019.7	1954	–	1002.7	1954	

itude de la cuvette du baromètre : 8 m — Correction de gravité :

Station : ZIGUINCHOR — Période : 1936–1940 (extrêmes absolus : 1951–1954)

Janvier	1012.2	1008.2	1011.4	1010.0	1010.5	1009.5	1014.3	1015.3	1952	1005.5	1005.4	1951	
Février	1011.3	1007.0	1010.3	1009.0	1009.4	1009.0	1015.6	1017.9	1954	1003.6	1004.4	1952	
Mars	1010.7	1006.1	1009.9	1008.3	1008.8	1008.2	1013.7	1013.7	1954	1004.5	1003.4	1951	
Avril	1010.4	1006.0	1009.9	1008.0	1008.6	1008.8	1012.4	1014.6	1954	1002.8	1004.5	1952	
Mai	1012.3	1008.4	1011.9	1009.9	1010.6	1009.1	1015.1	1014.6	1954	1006.3	1005.5	1951	
Juin	1012.6	1009.3	1012.6	1010.5	1011.3	1011.1	1014.8	1018.0	1953	1007.2	1007.4	1954	
Juillet	1012.7	1009.9	1012.8	1010.7	1011.5	1011.3	1015.3	1017.4	1952	1007.2	1006.4	1951	
Août	1012.6	1009.5	1012.7	1010.3	1011.3	1010.2	1015.4	1016.6	1953	1005.8	1005.1	1953	
Septembre	1011.9	1008.6	1011.7	1009.5	1010.4	1010.3	–	1017.3	1954	–	1005.9	1952	
Octobre	1012.6	1008.9	1012.2	1010.0	1010.9	1009.9	1016.8	1016.0	1953	1007.1	1000.9	1952	
Novembre	1011.5	1008.0	1011.1	1009.4	1010.0	1009.4	1014.9	1015.0	+	1006.2	1005.2	1952	
Décembre	1012.3	1008.8	1011.8	1010.2	1010.8	1010.4	1015.6	1015.4	1951	1006.9	1005.9	1954	
Année	1011.9	1008.2	1011.5	1009.6	1010.3	1009.8	–	1018.0	1953	–	1000.9	1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 10 m — Correction de gravité :

ation : SAINT-LOUIS — Période : 1936–1940 (extrêmes absolus : 1951,1953,54)

anvier	1013.6	1009.8	1012.8	1011.3	1011.9	1012.5	1017.4	1017.4	1954	1007.0	1007.0	1951	
évrier	1012.5	1008.8	1011.3	1009.9	1010.6	1011.5	1018.0	1019.9	1954	1004.7	1007.1	1951	
lars	1011.2	1007.9	1010.5	1008.8	1009.6	1010.6	–	1015.2	1953	–	1006.3	1954	
vril	1010.7	1007.1	1009.8	1008.1	1008.9	1010.5	1013.1	1016.6	1954	1004.4	1005.1	1953	
lai	1011.7	1008.6	1011.2	1009.5	1010.3	1010.1	1014.2	1014.9	1951	1006.2	1003.7	1954	
uin	1012.3	1009.2	1012.2	1009.9	1010.9	1011.4	1016.7	1017.2	1953	1006.2	1006.0	1954	
uillet	1012.2	1009.3	1012.0	1010.0	1010.9	1012.1	–	1017.4	1953	–	1006.0	1954	
oût	1011.5	1008.7	1011.4	1009.2	1010.2	1010.7	–	1017.9	1951	–	1004.6	1953	
eptembre	1011.1	1007.9	1010.7	1008.7	1009.6	1011.2	1016.3	1016.8	1954	1005.2	1006.1	1951	
ctobre	1011.9	1008.7	1011.3	1009.5	1010.4	1011.3	–	1016.6	1953	–	1006.0	1954	
lovembre	1011.2	1007.8	1010.4	1009.0	1009.6	1011.4	–	1016.4	1953	–	1006.8	1953	
écembre	1013.5	1009.8	1012.7	1011.1	1011.8	1012.9	–	1018.8	1951	1006.7	1006.9	1954	
nnée	1012.0	1008.6	1011.4	1009.6	1010.4	1011.4	–	1019.9	1954	–	1003.7	1954	

itude de la cuvette du baromètre : 3 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

SOUDAN

Station : BAMAKO (Aérodrome) — **Période :** 1936–1940 (extrêmes absolus : 1951–1954)

	1955				$\bar{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	1955	Période	1955	Période	Année	1955	Période	Année	
Janvier	975.8	971.5	974.4	973.2	973.8	974.4	978.3	980.7	1952	968.6	969.0	1954	
Février	974.2	969.7	972.7	971.7	972.1	973.5	978.9	981.0	1952	967.0	965.7	1951	
Mars	972.7	968.2	971.4	970.1	970.6	972.0	974.8	978.2	1953	965.5	965.8	1951	
Avril	972.9	968.6	971.6	970.2	970.8	971.5	974.4	978.4	1954	966.7	966.6	1954	
Mai	974.2	969.8	973.3	971.8	972.3	972.1	976.5	979.4	1952	967.0	966.8	1954	
Juin	975.6	971.3	974.6	973.1	973.7	974.5	978.1	982.2	1951	969.0	968.2	1954	
Juillet	975.8	972.1	975.0	973.5	974.1	975.1	977.4	983.3	1951	970.0	969.2	1954	
Août	975.5	972.0	975.1	973.5	974.0	974.4	977.6	979.3	1951	970.2	969.5	+	
Septembre	975.5	971.4	974.8	972.9	973.7	974.7	980.6	979.6	1952	968.8	969.2	1953	
Octobre	974.9	971.1	974.5	972.8	973.3	974.0	978.2	979.1	1952	969.9	969.1	1954	
Novembre	974.4	970.7	973.7	972.2	972.8	973.6	976.8	978.6	1951	968.8	967.2	1954	
Décembre	975.9	971.7	974.8	973.5	974.0	974.6	978.6	980.9	1952	968.7	968.5	1954	
Année	974.8	970.7	973.8	972.4	972.9	973.7	980.6	983.3	1951	965.5	965.7	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 335 m — Correction de gravité :

Station : KAYES — **Période :** 1936–1940

	1955				$\bar{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	1955	Période	1955	Période	Année	1955	Période	Année	
Janvier	1008.7	1003.9	1006.8	1005.8	1006.3	1005.2	1012.1			1000.5			
Février	1006.9	1001.9	1004.9	1003.9	1004.4	1003.9	1013.0			999.1			
Mars	1005.0	999.6	1002.8	1001.6	1002.3	1001.9	1006.8			998.2			
Avril	1005.1	999.8	1003.2	1001.8	1002.5	1000.9	1007.1			996.8			
Mai	1006.1	1000.9	1004.1	1002.8	1003.4	1001.4	1009.0			998.8			
Juin	1007.4	1002.7	1005.9	–	–	1004.1	–			–			
Juillet	1008.1	1003.9	1007.3	1005.4	–	1005.2	1010.3			1000.9			
Août	1008.5	1004.3	1007.7	1005.7	1006.6	1004.6	1011.2			1000.9			
Septembre	1007.7	1003.5	1006.6	1004.7	1005.6	1004.9	1010.0			1001.5			
Octobre	1007.3	1003.0	1006.0	1004.7	1005.3	1004.4	1009.3			1001.5			
Novembre	1006.8	1002.3	1005.3	1004.2	1004.7	1004.1	1009.8			1000.6			
Décembre	1009.0	1004.5	1007.7	1006.5	1006.9	1005.6	1012.6			1000.3			
Année	1007.2	1002.5	1005.7	–	–	1003.9	–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 53 m — Correction de gravité :

Station : BOUGOUNI — **Période :**

Janvier	973.6	969.1	971.7	970.9	971.3		976.4			966.3			
Février	971.6	967.2	969.9	969.2	969.5		974.5			965.1			
Mars	970.8	966.1	969.3	967.9	968.5		972.4			963.0			
Avril	–	–	–	–	–		–			–			
Mai	973.0	968.6	972.1	970.3	971.0		975.5			966.6			
Juin	974.0	969.8	973.0	971.4	972.1		976.9			968.1			
Juillet	974.3	970.4	972.8	972.0	972.3		976.4			968.5			
Août	974.3	970.1	972.9	971.9	972.3		978.1			967.5			
Septembre	973.7	969.4	972.7	971.1	971.7		975.3			967.6			
Octobre	973.5	969.1	972.7	971.1	971.6		975.4			968.1			
Novembre	972.6	968.7	971.5	970.2	970.8		975.3			967.0			
Décembre	973.5	969.2	971.9	971.2	971.4		976.7			966.2			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 353 m — Correction de gravité :

Station : KOUTIALA — **Période :**

Janvier	974.5	970.3	973.1	972.1	972.5		977.4			966.9			
Février	972.5	968.3	971.0	970.1	970.5		975.7			965.7			
Mars	971.6	966.9	969.8	968.5	969.2		973.0			963.6			
Avril	971.9	967.2	970.1	968.8	969.5		974.4			965.2			
Mai	973.4	969.0	972.2	970.5	971.3		976.0			967.1			
Juin	974.3	970.4	973.2	971.6	972.4		976.3			967.6			
Juillet	974.3	970.7	973.0	972.2	972.6		975.7			968.7			
Août	974.7	970.9	973.2	972.2	972.8		976.8			968.2			
Septembre	974.0	970.3	972.9	971.5	972.2		976.1			967.5			
Octobre	973.9	969.8	972.5	971.1	971.8		975.6			969.2			
Novembre	973.2	969.5	972.1	970.8	971.4		975.6			967.8			
Décembre	974.4	970.2	973.1	971.9	972.4		976.9			967.3			
Année	973.6	969.5	972.2	970.9	971.5		977.4			963.6			

Altitude de la cuvette du baromètre : 359 m — Correction de gravité :

Station : GAO — **Période :** 1936–1940 (extrêmes absolus : 1951–1954)

Janvier	985.1	981.2	983.7	982.4	983.1	983.9	988.1	989.8	1951	976.1	976.1	1952	
Février	983.4	979.3	982.2	980.9	981.5	982.5	987.3	990.9	1952	976.0	974.5	1954	
Mars	981.3	977.1	979.8	978.5	979.2	980.1	983.6	986.9	1952	972.3	973.2	1953	
Avril	980.1	976.1	979.0	977.5	978.2	978.6	983.7	987.7	1951	973.5	974.5	1952	
Mai	981.2	977.0	979.6	978.6	979.1	977.9	983.6	984.7	+	974.3	973.4	+	
Juin	981.4	977.7	980.2	979.1	979.6	979.6	985.0	988.0	1953	974.1	971.1	1952	
Juillet	981.8	–	980.9	979.3	–	980.5	985.4	987.1	1951	974.8	974.0	1954	
Août	982.5	–	981.4	981.0	–	980.6	985.1	987.7	1951	974.2	973.8	1952	
Septembre	982.0	977.8	–	979.3	–	981.1	984.6	986.9	1951	974.5	971.9	1952	
Octobre	982.1	977.8	980.9	979.6		980.4	984.6	987.4	1952	976.4	976.1	1953	
Novembre	983.9	979.9	982.6	981.3	981.9	981.6	986.7	988.1	1951	979.4	976.2	1954	
Décembre	985.1	981.8	984.0	982.8	983.4	983.1	988.5	989.1	1953	978.3	977.1	1954	
Année	982.5	–	–	980.0	–	980.1	988.5	990.9	1952	972.3	971.1	1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 260 m — Correction de gravité :

Station : MÉNAKA — **Période :**

Janvier	983.3	979.0	981.3	980.5	980.9		986.3			974.6			
Février	981.5	977.2	979.5	978.9	979.3		984.2			973.8			
Mars	979.3	974.8	977.3	976.4	977.0		981.7			971.4			
Avril	978.0	973.5	975.8	974.9	975.6		982.2			970.9			
Mai	979.3	974.8	977.6	976.5	977.1		981.9			972.0			
Juin	979.8	975.3	978.2	977.0	977.6		983.2			971.3			
Juillet	980.2	975.8	978.7	977.6	978.1		982.0			973.4			
Août	980.5	976.6	979.4	977.9	978.6		983.6			973.9			
Septembre	980.1	975.7	978.0	977.3	977.8		983.0			971.7			
Octobre	980.3	975.2	978.0	977.4	977.9		983.2			973.6			
Novembre	982.0	977.8	980.1	979.4	979.8		984.4			975.9			
Décembre	983.1	978.9	981.3	980.5	981.0		986.8			976.2			
Année	980.6	976.3	978.8	977.9	978.4		986.8			970.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 294 m — Correction de gravité :

Station : HOMBORI — **Période :**

Janvier	982.3	978.5	980.6	980.0	980.3		985.2			974.4			
Février	980.2	976.5	978.8	978.5	978.5		983.2			973.6			
Mars	978.7	974.6	976.9	976.2	976.6		980.5			970.6			
Avril	978.1	973.9	976.5	975.6	976.0		981.2			971.6			
Mai	979.1	974.8	977.4	976.6	977.0		981.0			972.5			
Juin	979.7	975.5	978.3	977.1	977.6		982.8			972.6			
Juillet	979.6	976.1	978.9	977.1	977.9		981.6			973.6			
Août	980.5	976.9	979.3	977.8	978.6		983.3			974.0			
Septembre	980.0	975.8	978.4	977.1	977.8		984.0			972.9			
Octobre	979.7	975.4	977.9	977.0	977.5		982.0			973.5			
Novembre	980.7	976.8	979.4	978.6	978.9		982.8			974.5			
Décembre	982.2	978.2	980.6	980.0	980.3		985.1			974.5			
Année	980.1	976.1	978.6	977.6	978.1		985.2			970.6			

Altitude de la cuvette du baromètre : 300 m — Correction de gravité :

Station : MOPTI-SÉVARÉ — **Période :** 1936–1940

Janvier	983.1	979.0	981.8	980.5	981.1	981.1	985.7			975.5			
Février	981.1	976.9	980.0	978.7	979.2	979.8	985.8			974.0			
Mars	979.3	974.8	977.5	976.4	977.1	978.1	981.0			971.5			
Avril	979.5	975.1	978.1	976.6	977.3	977.2	981.5			972.8			
Mai	980.7	975.9	979.0	978.0	978.4	977.5	983.1			973.8			
Juin	981.7	977.0	980.3	979.2	979.5	979.6	984.2			973.6			
Juillet	981.8	978.2	980.9	979.3	980.1	980.3	984.0			976.1			
Août	982.3	978.7	981.4	979.7	980.5	980.1	984.4			976.4			
Septembre	982.0	978.1	980.7	979.1	980.0	980.4	984.4			974.7			
Octobre	981.5	977.8	980.1	978.6	979.5	979.7	984.5			976.0			
Novembre	981.4	978.0	980.6	979.2	979.8	979.6	982.4			977.6			
Décembre	983.0	979.3	982.1	980.7	981.3	981.0	984.8			975.4			
Année	981.4	977.4	980.2	978.8	979.5	979.5	985.8			971.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 269 m — Correction de gravité :

SOUDAN

Station : NIORO DU SAHEL — Période :

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	986.9	982.4	985.0	984.4	984.7		990.3			978.6			
Février	9884.	980.2	982.6	982.2	982.3		989.1			977.5			
Mars	982.5	978.1	980.6	980.0	980.3		985.0			976.1			
Avril	983.0	978.6	981.4	980.4	980.9		985.7			976.2			
Mai	983.8	979.4	982.0	981.2	981.6		986.0			977.2			
Juin	985.0	980.5	983.4	982.2	982.8		988.8			976.8			
Juillet	985.4	981.7	984.3	983.0	983.6		988.3			978.3			
Août	986.2	982.2	984.5	983.2	984.0		989.9			979.6			
Septembre	985.3	981.4	984.0	982.6	983.3		987.5			979.0			
Octobre	985.2	980.9	983.5	982.5	983.0		987.0			979.0			
Novembre	984.9	980.9	983.4	982.7	983.0		987.5			978.9			
Décembre	987.5	983.2	985.6	985.2	985.4		990.7			978.5			
Année	985.0	980.8	983.4	982.5	982.9		990.7			976.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 241 m — Correction de gravité :

Station : TESSALIT — Période :

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	960.7	957.3	959.7	958.3	959.0		964.2			951.6			
Février	959.6	956.1	958.7	957.4	957.9		962.7			952.0			
Mars	957.2	953.5	956.3	954.6	955.4		961.4			947.3			
Avril	956.5	952.8	955.6	953.7	954.6		961.1			950.0			
Mai	957.2	953.3	955.9	954.7	955.3		960.5			950.8			
Juin	956.1	952.2	954.7	953.6	954.1		959.1			949.7			
Juillet	956.0	951.9	954.7	953.2	954.0		958.4			949.8			
Août	956.6	952.4	955.0	953.9	954.4		960.2			949.4			
Septembre	956.9	952.8	955.6	954.1	954.9		962.4			949.4			
Qctobre	957.9	954.4	956.8	955.4	956.1		960.8			951.6			
Novembre	960.0	956.5	959.0	957.7	958.3		962.2			953.8			
Décembre	960.6	957.3	960.0	958.4	959.1		965.0			952.4			
Année	957.9	954.2	956.8	955.4	956.1		965.0			947.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 521 m — Correction de gravité :

Station : SAN — Période :

Janvier	981.2	977.6	980.0	978.7	979.4		984.1			974.0			
Février	979.1	975.2	978.0	976.8	977.3		982.3			972.1			
Mars	978.0	973.6	976.5	975.1	975.8		979.3			970.3			
Avril	978.1	973.6	976.4	975.1	975.8		981.0			971.8			
Mai	979.5	974.9	978.2	976.6	977.4		982.1			972.6			
Juin	980.6	976.2	978.9	977.8	978.4		982.5			973.1			
Juillet	980.6	977.0	979.6	978.3	978.9		982.8			974.6			
Août	980.9	977.2	979.8	978.5	979.1		983.0			974.8			
Septembre	980.6	976.6	979.0	977.8	978.5		983.3			973.9			
Octobre	980.1	976.2	978.6	977.4	978.1		982.3			974.2			
Novembre	979.7	975.9	978.6	977.4	977.9		981.9			973.2			
Décembre	981.1	977.3	980.0	978.8	979.3		983.5			973.5			
Année	980.0	975.9	978.6	977.4	978.0		984.1			970.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 287 m — Correction de gravité :

Station : TOMBOUCTOU — Période :

Janvier	984.2	980.4	982.8	981.6	983.3		987.2			976.1			
Février	982.4	978.6	981.2	980.0	980.6		987.5			974.9			
Mars	980.5	976.3	978.8	977.6	978.3		983.1			971.9			
Avril	979.9	976.1	978.5	977.1	977.9		983.2			973.7			
Mai	980.5	976.3	978.7	977.9	978.4		982.4			973.2			
Juin	980.5	976.4	979.2	977.9	978.4		983.6			972.1			
Juillet	980.7	976.9	979.8	978.2	979.0		983.4			973.2			
Août	981.4	977.9	981.1	978.8	979.8		985.8			974.1			
Septembre	981.3	977.1	979.8	978.1	979.1		987.1			974.1			
Octobre	981.2	977.2	979.5	978.4	979.1		985.0			975.3			
Novembre	982.6	978.9	981.3	980.1	980.7		984.7			976.7			
Décembre	984.2	980.6	982.9	981.9	982.4		987.7			976.2			
Année	981.6	977.7	980.3	979.0	979.7		987.7			971.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 301 m — Correction de gravité :

Station : SEGOU — Période :

Janvier	980.9	976.9	979.7	978.3	978.9		983.7			973.5			
Février	979.1	974.9	977.9	976.7	977.1		983.6			971.6			
Mars	977.6	973.0	976.1	974.6	975.3		979.8			971.4			
Avril	977.8	973.2	976.3	974.8	975.5		979.5			971.4			
Mai	979.0	974.4	977.6	976.8	976.9		981.1			972.5			
Juin	980.0	975.6	978.8	977.5	978.0		983.5			972.7			
Juillet	980.2	976.6	979.3	977.8	978.5		982.1			974.4			
Août	980.3	976.6	979.6	978.1	978.7		982.5			974.0			
Septembre	980.1	976.1	979.0	977.2	978.1		982.3			974.7			
Octobre	979.6	975.8	978.6	977.1	977.8		981.3			974.1			
Novembre	979.3	975.7	978.6	977.1	977.7		981.6			973.9			
Décembre	980.9	977.1	979.9	978.5	979.1		983.7			974.9			
Année	979.6	975.5	978.4	977.0	977.6		983.7			971.4			

Altitude de la cuvette du baromètre : 294 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : SIKASSO — Période :

Janvier	970.9	966.4	969.2	968.3	968.7		973.1			963.4			
Février	969.2	965.0	967.8	966.9	967.2		972.4			962.7			
Mars	968.2	963.9	966.9	965.3	966.1		969.7			961.2			
Avril	968.5	964.2	966.9	965.6	966.3		970.9			962.4			
Mai	970.1	965.8	969.0	967.3	968.1		974.2			963.5			
Juin	970.9	967.1	970.2	968.4	969.2		973.1			965.1			
Juillet	971.0	967.5	970.2	969.0	969.4		972.6			965.5			
Août	971.2	967.6	970.2	969.0	969.5		973.2			965.2			
Septembre	970.6	966.8	969.6	968.2	968.8		972.6			964.2			
Octobre	970.4	966.8	969.9	968.0	968.7		973.4			964.8			
Novembre	969.7	965.9	968.5	967.5	967.9		972.4			964.2			
Décembre	970.7	966.6	969.2	968.4	968.7		973.2			964.1			
Année	970.1	966.1	969.0	967.7	968.2		974.2			961.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 378 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TOGO

Station : LOMÉ (Aérodrome) **Période :** 1950-1954 (extrêmes absolus : 1952-1954)

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1009.8	1005.4	1009.2	1006.8	1007.8	1007.1	1012.6	1012.1	1952	1003.6	1002.2	1952	
Février	1008.6	1004.6	1008.2	1005.9	1006.8	1006.8	1010.7	1012.0	1952	1001.8	999.9	1952	
Mars	1008.1	1004.2	1008.0	1005.1	1006.3	1006.3	1010.6	1011.3	1954	1001.6	999.8	1952	
Avril	1008.4	1004.3	1008.0	1005.4	1006.5	1006.8	1011.4	1012.2	1954	1001.6	1002.8	1952	
Mai	1010.4	1006.5	1009.8	1007.6	1008.6	1009.6	1013.1	1013.6	1954	1004.4	1003.0	1952	
Juin	1011.7	1008.1	1010.9	1009.0	1009.9	1010.1	1013.5	1014.3	1954	1005.9	1006.1	+	
Juillet	1012.4	1008.9	1011.5	1009.7	1010.6	1011.1	1015.1	1015.6	1954	1006.4	1006.0	1952	
Août	1012.9	1009.0	1011.6	1010.0	1010.9	1010.9	1014.2	1015.5	1954	1007.0	1005.8	1952	
Septembre	1011.8	1007.6	1010.7	1008.8	1009.7	1010.0	1013.8	1015.1	1954	1005.3	1004.5	1952	
Octobre	1011.0	1006.9	1010.2	1008.2	1009.1	1009.0	1012.7	1013.7	1953	1005.7	1003.9	1952	
Novembre	1009.5	1005.6	1009.2	1006.9	1007.8	1007.8	1012.5	1012.3	1954	1003.4	1002.8	1954	
Décembre	1009.4	1005.2	1008.9	1006.8	1007.6	1007.3	1011.5	1011.8	1953	1003.0	1003.2	1954	
Année	1010.3	1006.4	1009.7	1007.5	1008.5	1008.5	1015.1	1015.6	1954	1001.6	999.8	1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 22 m Correction de gravité :

Station : SOKODÉ **Période :**

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	967.2	963.0	965.9	964.9	965.3		969.2			960.9			
Février	966.0	961.9	964.6	963.6	964.0		968.0			960.1			
Mars	965.3	961.0	964.3	962.6	963.3		966.8			958.7			
Avril	965.6	961.5	964.8	962.9	963.7		967.5			959.4			
Mai	967.6	963.5	966.6	965.0	965.7		970.3			961.5			
Juin	968.7	964.8	967.5	966.2	966.8		970.6			961.9			
Juillet	968.7	965.4	967.7	960.1	967.0		970.6			963.8			
Août	969.0	965.3	967.8	966.6	967.2		970.2			963.3			
Septembre	968.3	964.3	967.0	965.6	966.3		970.4			961.7			
Octobre	967.6	963.7	966.7	965.4	965.9		969.5			962.4			
Novembre	966.7	962.9	965.8	964.6	965.0		969.6			961.2			
Décembre	966.8	962.7	965.7	964.7	965.0		968.4			961.5			
Année	967.3	963.3	966.7	964.8	965.5		970.6			958.7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 400 m Correction de gravité :

Station : SANSANNÉ-MANGO **Période :** 1941-1949, 1951

Janvier	996.4	991.4	994.6	993.4	994.0	994.0	998.5			989.0			
Février	994.9	989.6	992.9	991.7	992.3	993.1	997.7			987.6			
Mars	994.0	988.3	994.9	990.5	991.2	992.1	995.8			985.0			
Avril	994.2	988.9	992.7	990.8	991.7	992.2	997.4			986.5			
Mai	996.2	991.0	994.8	993.1	993.8	993.5	998.6			987.8			
Juin	997.4	992.9	996.1	994.6	995.3	995.9	999.9			990.3			
Juillet	997.6	993.4	996.4	994.9	995.6	996.5	1000.3			991.6			
Août	997.6	993.6	996.3	994.7	995.6	996.2	999.3			991.3			
Septembre	996.9	992.4	995.5	993.7	994.6	995.9	998.9			989.8			
Octobre	996.5	991.7	995.1	993.6	994.2	994.8	998.5			989.6			
Novembre	995.7	990.7	994.1	992.8	993.3	993.7	998.6			988.7			
Décembre	996.0	990.8	994.3	993.1	993.6	994.0	996.2			989.5			
Année	996.1	991.2	994.6	993.1	993.8	994.3	1000.3			985.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 144 m Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.
$\overline{Tx}$: Moyenne des températures maxima journalières.
$\overline{Tn}$: Moyenne des températures minima journalières.

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN (Aérodrome) — **Période :** 1936-1949

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.7	30.7	23.4	23.2	26.6	27.0	32.2	21	35.0	1939	20.0	10	15.3	1947		24.3	28.3	27.5			32.4	18.8	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	30.1	31.5	24.5	24.2	27.3	27.9	31.6	14	35.7	1944	20.4	6	17.5	1946		25.1	28.6	27.7			33.3	20.8	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.1	31.9	23.5	24.9	26.8	28.4	32.1	31	34.9	1940	20.8	21	19.3	1936		24.6	28.2	27.5			33.3	21.6	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	30.8	31.8	24.1	24.8	27.4	28.3	32.1	24	34.9	1940	20.0	9	15.9	1940		25.0	29.2	28.3			38.4	21.1	30	1	30	1	0	30	30	30
Mai	30.1	30.9	23.7	24.3	26.9	27.6	32.0	1	34.9	1940	21.2	31	18.5	1940		24.6	28.6	27.3			33.1	21.5	31	0	31	1	0	31	31	31
Juin	28.4	29.3	23.5	22.9	25.9	26.1	30.2	3j	36.2	1938	20.3	10	18.6	1938		24.3	26.5	25.8			32.1	21.0	30	0	29	0	0	30	30	30
Juillet	27.4	28.3	22.9	22.7	25.2	25.5	29.4	11	34.0	1939	19.2	22	17.1	1940		23.5	26.0	25.0			30.1	20.4	31	0	30	0	0	31	31	30
Août	26.2	27.3	21.4	21.8	23.8	24.6	27.8	19-20	32.0	1940	19.5	17-18	17.7	1945		21.9	24.8	23.6			29.0	19.2	31	0	31	0	0	31	31	29
Septembre	26.8	27.9	32.5	22.7	24.7	25.3	28.6	29	32.1	1939	20.5	26	15.2	1946		23.1	25.4	24.4			29.9	20.1	30	0	29	0	0	30	30	30
Octobre	28.6	29.5	23.8	23.4	26.2	26.5	30.3	15	32.8	1941	20.6	18	17.5	1939		24.1	27.0	25.9			30.9	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.9	30.9	23.5	23.9	26.7	27.4	30.7	23	35.0	1937	21.4	4	20.6	1949		24.3	28.7	26.9			32.5	21.6	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.3	31.0	23.0	23.7	26.2	27.4	30.6	30	33.7	1944	16.7	29	16.5	1942		24.0	28.0	26.9			32.5	20.4	31	0	31	0	0	31	31	29
Année	28.9	30.1	23.3	23.5	26.1	26.8	32.2	21 I	36.2	VI 1938	16.7	29 XII	15.2	IX 1946		24.1	28.4	26.4			–	–	365	1	362	4	0	365	365	360

Station : ADIAKÉ — **Période :** 1944-1949

Janvier	30.3	31.2	22.1	21.5	26.2	26.4	32.2	21	33.4	1947	19.8	17	13.6	1947		22.3	28.9	27.7			32.8	17.0	31	0	31	2	0	31	31	30
Février	31.6	32.4	22.8	23.1	27.2	27.8	33.0	19	34.8	1949	20.9	8	16.8	1946		23.1	30.0	28.2			33.9	18.8	28	0	28	11	0	28	28	28
Mars	30.8	32.3	22.7	23.1	26.8	27.7	32.4	15	34.0	1945	21.0	16	20.5	1947		23.0	29.2	27.7			33.7	21.0	31	0	31	5	0	31	31	31
Avril	30.7	31.6	22.8	23.1	26.8	27.4	32.6	13	33.5	1946	20.0	9	21.3	1945		23.0	29.4	27.8			33.1	21.3	30	0	30	6	0	30	30	30
Mai	30.3	30.7	22.9	23.1	26.6	26.9	31.7	20	33.3	1946	21.0	4	20.8	1947		23.1	29.5	26.6			32.9	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.3	31.3	22.2	22.7	25.3	27.0	30.3	15	32.5	1944	20.7	3j	18.8	1948		22.6	27.0	25.5			31.1	20.5	30	0	29	0	0	30	30	30
Juillet	27.3	27.7	21.8	21.9	24.6	24.8	29.1	8	30.2	1944	19.0	22	18.5	1945		22.1	26.3	24.9			29.6	19.5	31	0	30	0	0	31	31	30
Août	27.0	28.0	21.5	21.7	24.3	24.9	28.2	20	30.5	1948	19.4	18	17.6	1945		21.9	25.7	24.4			29.4	18.6	31	0	31	0	0	31	31	27
Septembre	27.0	28.1	22.4	22.3	24.7	25.2	28.7	17-30	31.7	1944	21.0	24	19.0	1948		22.7	26.1	24.5			30.7	20.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.5	29.9	22.5	22.4	25.5	26.2	30.0	22-31	33.2	1941	20.7	18	19.5	1946		22.9	27.2	25.5			32.0	20.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.8	31.2	22.3	22.0	26.6	26.6	31.8	24	33.4	1944	21.2	21	20.2	1944		22.6	29.9	26.6			32.6	20.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.3	31.2	21.6	21.8	26.0	26.5	31.7	30-31	33.5	1941	15.0	29	16.4	1946		21.9	28.9	26.8			32.8	18.9	31	0	31	0	0	31	31	28
Année	29.4	30.5	22.3	22.4	25.9	26.5	33.0	19 II	34.8	II 1949	15.0	29 XII	13.6	I 1947		22.6	28.2	26.3			–	–	365	0	363	24	0	365	365	356

Station : BOUAKÉ — **Période :** 1932-1949

Janvier	32.2	33.3	20.5	20.2	26.4	26.8	34.5	29	37.6	1947	15.5	18	16.0	1934		21.3	28.4	28.9			35.9	17.2	31	0	31	18	0	31	31	26
Février	32.7	34.7	21.1	21.6	26.9	28.2	35.6	2	38.5	1933	19.1	3	18.0	1933		21.9	28.1	30.1			37.0	19.2	28	0	28	21	0	28	28	23
Mars	32.4	34.6	21.6	21.9	27.0	28.2	35.1	8	38.2	1941	19.5	19	18.0	1934		22.2	28.9	29.2			37.2	19.8	31	0	31	22	0	31	31	28
Avril	32.3	33.9	21.3	21.9	26.8	27.9	35.0	12	38.1	1936	19.2	16-24	16.2	1938		22.0	29.0	28.7			36.5	19.6	30	0	30	21	0	30	30	27
Mai	31.1	32.3	20.8	21.7	26.0	27.0	32.8	10	36.0	1933	19.3	20	18.5	1934		21.6	28.0	27.7			35.0	19.6	31	0	31	10	0	31	31	24
Juin	29.0	30.9	20.7	21.2	24.9	26.1	31.5	1	35.0	1935	18.5	13	18.0	1934		21.3	26.3	26.4			33.5	20.4	30	0	30	0	0	30	30	26
Juillet	27.1	29.3	20.1	20.8	23.6	25.1	30.6	9	36.0	1935	18.7	22	17.8	1949		20.6	24.6	24.8			32.2	19.1	31	0	29	0	0	31	31	20
Août	27.5	28.8	20.2	20.4	23.9	24.6	29.5	5-20	36.0	1935	18.8	10	18.0	1933		20.6	24.7	24.9			31.8	19.9	31	0	30	0	0	31	31	19
Septembre	28.6	29.7	20.3	20.7	24.5	25.2	31.0	25	37.2	1946	18.8	7-23	18.0	1934		20.9	25.6	25.8			32.7	19.2	30	0	29	0	0	30	30	22
Octobre	29.7	30.9	20.2	20.9	25.0	25.9	32.4	15	35.6	1935	18.0	5	20.7	1943		20.7	26.8	25.6			33.1	21.2	31	0	31	1	0	31	31	20
Novembre	31.6	32.1	20.4	20.9	26.0	26.5	33.5	19	36.0	1932	18.3	5	18.5	1933		21.0	28.6	26.4			34.3	19.4	30	0	30	15	0	30	30	23
Décembre	31.5	32.5	18.9	20.5	25.2	26.5	33.4	23	35.4	1938	13.0	29-30	16.0	1942		19.8	23.3	26.7			34.3	19.3	31	0	31	13	0	31	31	15
Année	30.5	31.9	20.5	21.1	25.5	26.5	35.6	2 II	38.5	II 1933	13.0	29-30 XII	16.0	I-34 XII-42		21.2	26.9	27.1			–	–	365	0	361	121	0	365	365	273

COTE D'IVOIRE

Station : DIMBOKRO — Période : 1940-1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	32.7	33.8	22.3	21.0	27.5	27.4	35.2	22	37.7	1947	19.9	24	13.5	1947		22.9	29.1	24.3			36.3	14.9	31	0	31	22	0	31	31	29
Février	34.2	35.8	23.1	22.9	28.7	29.4	36.0	22	38.9	1943	20.6	8	15.7	1948		23.6	30.0	32.3			37.9	18.8	28	1	28	26	0	28	28	28
Mars	33.7	35.3	22.9	23.5	28.3	29.4	35.4	29	38.6	1941	20.8	23	20.3	1946		23.5	30.1	31.0			37.6	20.8	31	0	31	29	0	31	31	31
Avril	33.3	34.5	23.0	23.3	28.2	28.9	36.1	25	37.7	1945	21.1	16	19.0	1945		23.5	30.2	30.6			36.8	21.0	30	1	30	22	0	30	30	30
Mai	32.7	33.3	22.6	23.2	27.7	28.3	35.2	1	37.0	1942	21.0	5	20.0	1945		23.2	29.6	29.2			35.8	21.0	31	0	31	23	0	31	31	31
Juin	30.8	31.6	22.3	22.7	26.6	27.2	33.0	2-5	34.9	1949	20.2	16	19.7	1948		23.0	27.8	28.4			33.7	20.8	30	0	29	8	0	30	30	30
Juillet	28.8	29.6	21.7	22.0	25.3	25.8	32.5	10	33.4	1947	20.0	8	19.0	1940		22.3	27.2	26.9			32.2	20.0	31	0	31	2	0	31	31	31
Août	29.1	29.1	21.5	21.6	25.3	25.4	31.2	5	33.4	1947	20.4	5	18.9	1946		22.0	26.6	27.6			32.3	19.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	29.8	30.9	22.0	22.3	25.9	26.6	31.8	19-28	34.1	1942	20.7	7	20.3	1942		22.5	27.0	27.4			33.5	20.8	30	0	29	0	0	30	30	30
Octobre	31.5	32.3	22.1	22.7	26.8	27.5	33.5	13	34.6	1943	20.0	28	19.0	1943		22.7	28.1	28.3			34.1	20.5	31	0	31	12	0	31	31	31
Novembre	32.8	33.3	22.1	22.3	27.5	27.8	33.9	13	35.6	1944	20.7	7	18.6	1947		22.6	29.8	29.9			34.9	20.2	30	0	30	28	0	30	30	30
Décembre	31.9	33.1	21.1	21.6	26.5	27.4	32.8	7j	35.8	1942	13.0	29-30	14.2	1945		21.8	28.5	29.3			35.0	17.5	31	0	31	18	0	31	31	27
Année	31.8	32.7	22.2	22.4	27.0	27.6	36.1	25 IV	38.9	II 1943	13.0	29-30 XII	13.5	I 1947		22.8	28.7	28.8			–	–	365	2	363	190	0	365	365	359

Station : FERKESSÉDOUGOU — Période : 1927-1949 (lacunes : 29-30-31)

Janvier	34.8	34.2	16.6	15.7	25.7	25.0	36.3	30	38.2	1947	11.0	22	10.0	1935		17.2	31.4	31.7			36.5	12.0	31	0	31	31	0	31	31	6
Février	36.3	35.9	18.8	18.5	27.6	27.2	38.0	3j	40.0	1935	13.4	4	11.5	1939		19.2	32.4	33.6			38.3	14.0	28	1	28	28	0	28	28	11
Mars	34.9	35.9	22.8	22.3	28.9	29.1	37.9	6	41.0	1940	19.4	3-5	14.9	1938		23.1	31.4	32.3			38.3	17.9	31	4	31	29	0	31	31	29
Avril	34.7	35.4	22.9	23.2	28.8	29.3	36.8	22	41.0	1940	21.0	2-26	14.8	1938		23.3	31.2	31.3			38.2	19.9	30	28	30	29	0	30	30	30
Mai	33.4	34.0	22.6	22.5	28.0	28.3	36.4	1	40.0	1940	20.2	14-15	17.5	1938		23.1	30.3	30.4			37.1	19.9	31	0	31	27	0	31	31	31
Juin	31.1	31.8	21.7	21.5	26.4	26.7	33.4	8	37.0	1939	19.3	4	16.8	1932		22.1	27.7	28.1			34.7	19.2	30	0	30	6	0	30	30	29
Juillet	29.2	30.4	21.1	21.3	25.2	25.9	32.0	2-9	36.0	1937	19.0	16	17.9	1938		21.4	26.7	27.2			33.0	19.3	31	0	30	2	0	31	31	28
Août	29.2	29.5	21.1	21.1	25.2	25.3	32.0	27	35.3	1940	19.6	9	17.0	1928		21.5	26.5	26.9			32.5	19.4	31	0	30	1	0	31	31	27
Septembre	29.4	30.6	21.1	20.9	25.3	25.8	32.6	27	36.0	1934	19.4	23	17.8	1939		21.8	26.3	26.6			33.2	19.3	30	0	29	4	0	30	30	26
Octobre	31.6	32.1	21.1	21.4	26.4	26.8	33.8	15	36.4	1937	19.2	20	17.4	1939		21.4	28.6	28.3			34.5	19.2	31	0	31	17	0	31	31	30
Novembre	34.1	33.5	19.8	19.9	27.0	26.7	35.4	26	36.9	1934	17.2	12	12.8	1934		20.2	31.6	30.1			35.2	16.6	30	0	30	30	0	30	30	17
Décembre	32.4	33.6	19.5	16.5	26.0	25.1	34.2	3	37.8	1939	10.0	27	9.1	1945		16.8	29.3	28.6			35.5	11.9	31	0	31	21	0	31	31	6
Année	32.6	33.1	20.8	20.4	26.7	26.7	38.0	3j 11	41.0	III-IV 1940	10.0	27 XII	9.1	XII 1945		20.9	29.4	29.6			–	–	365	33	362	225	0	365	365	270

Station : GAGNOA — Période : 1936-1949

Janvier	30.8	31.7	21.4	20.5	26.1	26.1	33.2	29	35.5	1938	18.7	19	10.5	1941		22.6	27.8	28.6			34.9	14.1	31	0	31	7	0	31	31	27
Février	32.1	33.1	22.1	21.6	27.1	27.4	33.9	21	36.5	1943	18.7	8	11.8	1943		22.9	28.6	29.4			36.4	15.8	28	0	28	20	0	28	28	27
Mars	31.7	33.3	21.7	22.2	26.7	27.8	33.0	3-23	36.5	1938	19.4	22	17.0	1944		22.6	28.8	27.7			36.1	18.5	31	0	31	15	0	31	31	30
Avril	31.8	33.2	21.5	22.3	26.7	27.8	33.7	13	36.6	1944	20.0	17	17.5	1943		22.2	29.2	28.2			35.3	18.9	30	0	30	18	0	30	30	30
Mai	30.8	32.9	21.7	22.3	26.3	27.6	32.6	10	35.8	1947	19.8	20	17.3	1949		22.3	28.3	26.6			33.9	19.3	31	0	31	8	0	31	31	30
Juin	29.2	30.6	21.7	22.0	25.5	26.3	32.3	5	35.7	1944	20.0	8	16.5	1949		22.3	27.0	25.3			32.9	19.0	30	0	30	1	0	30	30	30
Juillet	27.8	29.3	20.6	21.3	24.2	25.3	30.4	10	32.0	1937	17.9	8	16.5	1942		21.1	25.7	25.2			31.6	18.2	31	0	31	0	0	31	31	25
Août	27.5	28.9	20.7	21.0	24.1	25.0	30.8	5	32.5	1939	19.0	16	17.6	1937		21.4	25.2	25.4			31.1	18.6	31	0	31	0	0	31	31	27
Septembre	29.0	30.8	21.3	21.9	25.2	26.4	31.0	1	35.5	1939	20.1	7	17.2	1949		21.7	26.6	25.1			32.2	19.0	30	0	29	0	0	30	30	30
Octobre	29.7	31.0	21.4	22.3	25.6	26.7	31.4	22	34.5	1942	20.4	30	17.5	1947		22.2	27.4	25.7			32.5	18.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.6	31.6	21.0	22.0	25.8	26.8	26.9	27	35.5	1942	19.4	6	16.0	1943		21.7	27.8	30.0			32.8	18.5	30	0	30	0	0	30	30	28
Décembre	29.9	31.3	20.1	21.5	25.0	26.4	31.0	2-10	35.9	1949	12.1	30	10.5	1940		20.8	26.7	26.2			33.2	15.0	31	0	31	0	0	31	31	22
Année	30.1	31.5	21.3	21.7	25.7	26.6	33.9	21 II	36.6	IV 1944	12.1	30 XII	10.5	I-41 XII-40		22.0	27.4	26.9			–	–	365	0	364	69	0	365	365	337

Station : MAN — Période : 1936-1949

Janvier	30.8	32.8	19.6	18.4	25.2	25.6	33.6	27	37.5	1942	16.8	19	10.5	1941		20.3	27.8	27.8			34.9	14.1	31	0	31	7	0	31	31	15
Février	33.1	34.1	19.7	19.8	26.4	27.0	34.6	2	38.1	1948	14.7	3	11.8	1943		20.4	29.1	30.4			36.4	15.8	28	0	28	23	0	28	28	14
Mars	32.2	33.7	20.9	21.0	26.6	27.4	34.3	12	38.0	1941	19.2	22-30	17.0	1944		21.3	28.8	28.9			36.1	18.5	31	0	31	22	0	31	31	27
Avril	31.9	33.1	20.8	21.3	26.4	27.2	34.2	26	37.8	1937	18.0	17	17.5	1943		21.4	28.6	28.3			35.3	18.9	30	0	30	17	0	30	30	25
Mai	30.7	32.0	21.0	21.4	25.9	26.7	33.2	12	37.2	1937	19.2	10-29	17.3	1949		21.4	27.7	28.5			33.9	19.3	31	0	31	8	0	31	31	26
Juin	28.6	30.6	20.7	21.1	24.7	25.9	31.0	1	36.1	1937	19.4	10-15	16.5	1949		21.2	26.1	26.7			32.9	19.0	30	0	30	0	0	30	30	25
Juillet	26.9	28.7	20.1	20.2	23.5	24.5	30.0	9	36.1	1937	18.4	9	16.5	1942		20.7	24.5	25.0			31.6	18.2	31	0	30	0	0	31	31	19
Août	27.1	28.1	20.1	20.2	23.6	24.2	30.0	31	34.5	1937	18.0	19	17.6	1937		20.7	24.7	24.7			31.1	18.6	31	0	30	0	0	31	31	22
Septembre	28.4	29.7	20.4	20.5	24.4	25.1	30.5	30	35.5	1942	18.0	24	17.2	1949		20.9	26.3	24.8			32.2	19.0	30	0	29	0	0	30	30	25
Octobre	29.1	30.9	20.1	20.5	24.6	25.7	30.8	9-16	34.5	1944	18.5	22	17.5	1947		20.9	26.9	25.4			32.5	18.7	31	0	31	0	0	31	31	21
Novembre	31.0	31.5	19.3	20.3	25.2	25.9	32.4	20	34.0	1941	17.4	3j	16.0	1943		19.9	28.9	26.8			32.8	18.5	30	0	30	4	0	30	30	10
Décembre	30.8	31.5	16.2	18.8	23.5	25.2	31.8	6	36.1	1937	7.8	30	10.5	1940		17.0	28.6	26.0			33.2	15.0	28	0	31	0	0	31	28	6
Année	30.0	31.4	19.9	20.3	25.0	25.9	34.6	2 II	38.1	I 1948	7.8	30 XII	10.5	I-41 XII-40		20.5	27.3	26.9			–	–	362	0	362	81	0	365	362	235

COTE D'IVOIRE

Station : ODIENNÉ — **Période :** 1936–1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	34.5	33.9	18.1	16.9	26.3	25.4	35.8	25	38.5	1941	14.0	23	12.5	1941		18.9	30.7	31.6			36.7	14.1	31	0	31	31	0	31	31	10
Février	36.4	36.2	20.4	19.3	28.4	27.8	39.2	17	42.0	1941	15.5	10	13.6	1948		21.3	32.8	33.6			38.8	15.7	28	6	28	26	0	28	28	18
Mars	35.7	36.5	22.3	21.9	29.0	29.2	38.7	6	41.7	1941	20.6	16	16.4	1942		22.9	31.7	32.1			39.1	18.5	31	6	31	30	0	31	31	31
Avril	34.6	35.4	21.9	22.8	28.3	29.1	36.8	12	43.5	1941	20.1	14	17.1	1938		22.6	31.0	31.0			38.2	20.1	30	1	30	26	0	30	30	30
Mai	34.4	33.6	21.8	23.3	28.1	28.5	38.0	11	40.3	1941	20.4	27	17.9	1946		22.4	30.5	30.2			36.5	19.9	31	1	31	29	0	31	31	31
Juin	32.8	32.3	21.0	21.1	26.9	26.7	35.5	2	37.8	1939	19.0	4–10	18.5	1938		21.5	29.2	29.0			35.2	19.2	30	0	30	24	0	30	30	26
Juillet	29.9	30.6	20.7	20.9	25.3	25.8	34.1	2	36.5	1941	18.5	5	18.5	1938		21.2	26.5	27.3			33.5	19.3	31	0	30	7	0	31	31	28
Août	29.8	29.7	20.6	20.9	25.2	25.3	33.1	27	37.2	1941	18.8	20	18.5	1938		21.0	26.4	27.0			33.4	19.2	31	0	30	3	0	31	31	30
Septembre	30.6	30.7	20.5	20.7	25.6	25.7	33.7	27	35.4	1944	19.0	19–21	17.8	1946		21.1	27.2	27.2			33.7	19.1	30	0	30	8	0	30	30	26
Octobre	32.1	32.0	20.7	20.6	26.4	26.3	33.8	25	36.5	1941	19.5	5	13.0	1941		21.2	29.0	31.3			34.7	18.7	31	0	31	19	0	31	31	30
Novembre	33.8	33.0	20.2	19.8	27.0	26.4	35.0	16–17	37.2	1940	18.6	16	14.6	1948		20.8	31.1	29.8			35.2	17.1	30	0	30	30	0	30	30	21
Décembre	32.6	32.8	17.1	17.3	24.9	25.0	34.7	18	36.6	1943	13.0	30	10.6	1944		17.8	29.1	29.3			35.2	14.0	31	0	31	25	0	31	31	6
Année	33.1	33.1	20.4	20.5	26.8	26.8	39.2	17 II	43.5	IV 1941	13.0	30 XII	10.6	XII 1944		21.1	29.6	29.9			–	–	365	14	363	258	0	365	365	287

Station : SASSANDRA — **Période :** 1936–1949

Janvier	29.2	30.0	23.1	23.0	26.2	26.5	30.4	6	34.1	1939	20.6	30	17.2	1947		23.6	28.2	27.0			32.0	19.9	31	0	30	0	0	31	31	31
Février	30.2	30.2	23.3	23.7	26.8	27.0	31.0	4j	34.5	1939	21.2	20	19.1	1946		23.8	29.0	27.4			32.2	21.4	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.5	30.5	23.5	24.0	27.0	27.3	32.1	31	36.1	1941	20.4	22	20.1	1949		23.4	29.3	27.1			32.6	21.7	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	30.7	30.4	23.4	23.9	27.1	27.2	32.5	11	34.2	1937	21.3	28	14.9	1938		23.8	29.3	28.1			32.5	21.4	30	0	30	3	0	30	30	30
Mai	29.5	29.5	23.3	23.8	26.4	26.7	31.5	11–22	36.0	1940	20.7	5	21.2	1944		23.7	28.1	27.1			31.9	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.6	28.3	23.2	23.3	25.4	25.8	30.0	2	33.2	1936	22.0	30	20.5	1939		23.5	26.5	25.4			30.6	21.6	30	0	28	0	0	30	30	30
Juillet	27.6	27.2	22.5	22.4	25.1	24.8	29.6	6	31.8	1936	20.0	22	19.0	1948		22.8	26.6	24.9			28.7	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	26.6	26.1	21.4	21.8	24.0	24.0	28.5	2	31.5	1939	19.9	22	19.0	1936		21.8	25.4	23.5			28.3	20.1	31	0	29	0	0	31	31	30
Septembre	26.2	27.4	21.9	22.5	24.1	25.0	28.1	26	32.1	1941	20.8	8	18.9	1939		22.3	25.0	23.7			29.2	20.9	30	0	26	0	0	30	30	30
Octobre	27.8	28.7	23.0	23.2	25.4	26.0	29.4	11	33.8	1941	21.4	20	20.8	1946		23.3	26.8	25.2			30.2	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.0	29.6	22.7	23.2	25.9	26.4	30.8	20–24	33.0	1941	21.0	6	19.5	1947		23.1	28.2	26.6			30.9	21.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.6	30.0	22.4	23.2	25.5	26.6	30.0	28	33.2	1948	18.6	30	19.0	1947		22.9	27.3	26.1			31.6	21.0	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	28.6	29.0	22.8	23.2	25.7	26.1	32.5	11 IV	36.1	III 1941	18.6	20 XII	14.9	IV 1938		23.2	27.5	26.0			–	–	365	0	386	4	0	365	365	363

Station : TABOU — **Période :** 1936–1949

Janvier	29.5	29.8	23.2	23.0	26.4	26.4	30.6	6	32.5	1941	20.4	30	19.0	1947		24.0	28.3	27.8			31.3	20.8	31	0	30	0	0	31	31	31
Février	30.0	30.1	23.6	23.2	26.8	26.7	31.1	16–22	34.0	1938	21.7	1	19.5	1949		24.5	28.7	28.3			31.8	21.1	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.8	30.6	23.0	23.5	26.4	27.0	31.9	30	34.5	1940	21.1	18	13.1	1936		23.7	28.6	27.5			32.3	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.2	30.7	23.3	23.7	26.8	27.2	32.0	2	35.0	1940	21.8	7–28	20.1	1936		23.8	29.0	28.0			32.6	21.8	30	0	29	1	0	30	30	30
Mai	29.1	29.7	23.7	23.7	26.4	26.7	31.2	9	35.2	1941	22.3	13	20.8	1947		24.4	28.1	27.4			32.2	21.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.2	27.8	23.9	23.6	25.6	25.7	29.0	7	32.0	1939	21.5	19	20.1	1948		24.7	26.2	25.9			29.8	21.5	30	0	29	0	0	30	30	30
Juillet	27.2	27.2	23.6	23.2	25.4	25.2	29.3	12	32.1	1940	20.2	22	19.0	1942		24.2	26.4	25.4			29.9	20.2	31	0	29	0	0	31	31	31
Août	25.9	26.6	22.1	22.3	24.0	24.5	27.9	20	30.5	1939	20.4	21–22	19.2	1936		22.7	25.1	24.0			28.5	20.3	31	0	25	0	0	31	31	31
Septembre	26.0	26.7	22.5	23.5	24.3	25.1	27.6	28	30.5	1940	21.1	20	19.6	1939		23.1	25.2	24.4			28.8	21.9	30	0	26	0	0	30	30	30
Octobre	27.9	28.2	23.7	23.3	25.8	25.8	29.4	16	31.2	1945	22.2	24	20.7	1937		24.3	27.1	25.8			29.9	21.7	31	0	30	0	0	31	31	31
Novembre	29.1	29.5	22.8	23.8	26.0	26.7	30.0	20–28	32.7	1938	21.0	14	19.4	1947		23.7	28.0	27.1			31.0	21.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.6	29.7	22.8	23.0	25.7	26.4	29.6	19–20	32.5	1937	20.9	30	19.8	1939		23.4	27.3	26.8			31.2	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.4	28.9	29.3	23.3	25.8	26.1	32.0	2 IV	35.2	V 1941	20.2	22 VII	13.1	III 1936		23.9	27.3	26.5			–	–	365	0	349	1	0	365	365	365

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

DAHOMEY

Station : BOHICON — **Période :** 1940–1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.9	33.7	22.5	22.7	28.2	28.2	36.0	9	37.7	1947	20.4	28	17.5	1946		23.1	30.6	29.2			35.9	19.0	31	1	30	29	0	31	31	31
Février	34.9	35.3	23.6	23.7	29.3	29.5	37.3	21	39.3	1941	22.0	7	17.5	1944		24.0	31.7	29.6			37.7	20.4	28	5	28	28	0	28	28	28
Mars	33.7	34.9	22.9	24.1	28.3	29.5	36.0	6	40.2	1941	19.6	24	19.6	1948		23.5	31.4	27.6			37.3	21.2	31	1	31	27	0	31	31	30
Avril	32.7	33.8	22.8	23.7	27.8	28.8	34.9	25	38.2	1945	20.0	4–28	20.1	1941		23.2	30.9	27.4			36.3	21.2	30	0	30	22	0	30	30	30
Mai	31.9	32.3	22.4	23.1	27.2	27.7	33.7	28	36.3	1941	20.7	17	19.6	1948		22.9	30.2	26.9			35.1	20.8	31	0	31	20	0	31	31	31
Juin	29.9	30.9	21.9	22.5	25.9	26.7	32.6	3	36.2	1941	20.0	9	19.6	1940		22.5	28.1	25.4			33.3	20.7	30	0	29	3	0	30	30	30
Juillet	28.2	28.9	21.4	21.8	24.8	25.4	31.7	2	33.7	1941	20.0	25	18.6	1942		21.8	26.7	24.7			31.9	20.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	28.6	28.9	20.8	21.3	24.7	25.1	30.3	21	32.9	1940	19.4	5	19.0	1943		21.3	26.7	24.6			31.8	19.8	31	0	31	0	0	31	31	26
Septembre	29.4	30.0	21.6	21.9	25.5	26.0	31.8	29	33.9	1942	19.4	15	19.5	1947		22.0	27.5	25.0			32.7	20.4	30	0	30	0	0	30	30	29
Octobre	30.3	31.3	21.8	22.4	26.1	26.9	32.3	14	35.2	1940	20.3	26	19.6	1942		22.3	28.5	25.0			33.5	20.5	31	0	30	4	0	31	31	31
Novembre	33.1	32.8	22.8	23.1	28.0	28.0	34.7	22	35.5	1944	21.3	6	19.4	1947		23.1	31.1	27.2			34.5	20.6	30	0	30	26	0	30	30	30
Décembre	32.9	33.2	21.8	23.0	27.4	28.1	34.5	8	36.2	1944	15.4	28	17.5	1945		22.5	30.5	27.4			35.1	20.1	31	0	31	27	0	31	31	26
Année	31.6	32.2	22.2	22.8	26.9	27.5	37.3	21 II	40.2	III 1941	15.4	28 XII	17.5	+		22.7	29.5	26.7			–	–	365	7	362	186	0	365	365	353

Station : COTONOU (Aérodrome) — **Période :** 1932–1949

Janvier	30.1	31.4	23.5	24.3	26.8	27.9	31.4	12	34.2	1942	20.4	28	19.1	1937		24.3	29.1	27.6			32.8	21.6	31	0	30	0	0	31	31	31
Février	31.2	32.1	25.4	25.3	28.3	28.7	32.7	22	35.5	1947	23.2	7	21.0	1944		26.0	30.4	28.0			33.7	22.4	28	0	28	2	0	28	28	28
Mars	31.2	32.4	24.7	25.9	28.0	29.2	32.5	20	35.4	1938	20.7	21	18.5	1948		25.6	30.2	28.1			33.8	22.1	31	0	31	7	0	31	31	31
Avril	31.3	32.5	24.2	25.7	27.8	29.1	33.9	8	35.0	1938	21.7	4	20.8	1939		24.9	30.3	28.4			34.1	22.3	30	1	30	12	0	30	30	30
Mai	30.4	31.3	23.6	24.6	27.0	28.0	33.2	2	34.5	1937	20.4	7	20.7	1948		24.5	29.5	27.6			33.3	21.8	31	1	31	1	0	31	31	31
Juin	28.3	29.7	22.9	23.8	25.6	26.8	30.5	2	33.5	1937	20.5	7	18.6	1936		24.0	27.1	26.2			32.0	21.4	30	0	29	0	0	30	30	30
Juillet	27.1	28.6	22.7	23.5	24.9	26.0	28.9	2	33.5	1947	19.0	26	20.0	1933		23.7	26.3	24.6			30.5	21.6	31	0	31	0	0	31	31	30
Août	27.0	28.4	22.7	23.0	24.9	25.7	28.7	31	31.1	1938	20.7	17	19.9	1937		23.5	26.2	24.3			30.2	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	27.8	29.3	23.1	23.8	25.5	26.6	29.1	30	33.9	1938	20.0	23	19.9	1933		24.2	26.8	25.0			31.1	21.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.7	30.4	23.3	23.9	26.0	27.2	30.2	14	33.4	1937	20.7	28	21.0	1937		24.2	27.8	25.8			32.1	21.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.4	31.7	23.8	24.6	27.1	28.2	31.4	22–24	35.4	1944	20.0	3j	20.9	1940		24.4	29.5	27.6			32.9	22.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.2	31.4	23.0	24.5	26.6	28.0	32.9	27	36.6	1947	18.4	28	19.6	1936		23.8	29.1	27.2			32.8	22.1	31	0	31	1	0	31	31	26
Année	29.5	30.8	23.6	24.4	26.5	27.6	33.9	8 IV	36.6	XII 1947	18.4	28 XII	18.5	III 1948		24.4	28.5	26.7			–	–	365	2	363	23	0	365	365	359

Station : KANDI — **Période :** 1937–1949

Janvier	33.9	34.5	17.0	15.7	25.5	25.1	36.6	9	40.9	1940	12.9	17	9.5	1947		18.6	31.2	28.6			38.1	12.6	31	0	31	28	0	31	31	6
Février	36.5	36.8	18.8	19.2	27.7	28.0	38.4	21	42.9	1940	15.5	21	11.4	1944		20.3	33.8	32.2			40.4	14.3	28	2	28	28	0	28	28	7
Mars	37.8	38.8	22.5	23.0	30.2	30.9	40.2	13	44.3	1940	17.8	3	15.0	1939		23.5	34.9	33.3			41.7	17.4	31	19	31	31	1	31	31	25
Avril	37.4	38.3	24.9	25.2	31.2	31.8	40.6	14	46.0	1940	20.4	29	17.5	1945		25.3	34.3	33.3			42.0	20.3	30	23	30	28	3	30	30	30
Mai	34.9	36.4	23.9	24.4	29.4	30.4	37.3	23	42.4	1944	20.6	17	17.5	1939		24.1	31.6	31.0			40.4	20.5	31	14	31	27	0	31	31	31
Juin	31.7	33.2	22.0	22.8	26.9	28.0	34.4	8	39.0	1942	19.0	9	17.0	1939		22.8	28.5	29.0			36.7	19.5	30	0	30	17	0	30	30	27
Juillet	29.3	31.1	21.2	22.0	25.3	26.6	33.6	3	37.2	1941	19.0	19–21	18.3	1940		21.6	26.8	26.5			34.1	21.2	31	0	30	2	0	31	31	24
Août	29.4	29.7	21.0	22.0	25.2	25.9	32.0	31	35.8	1938	18.3	4	17.5	1939		21.6	26.5	25.7			32.7	19.6	31	0	31	1	0	31	31	27
Septembre	29.7	31.3	20.9	21.6	25.3	26.5	31.8	29	35.8	1938	19.1	27–30	18.0	1947		21.4	27.2	25.3			34.1	19.4	30	0	30	0	0	30	30	25
Octobre	32.6	34.1	21.3	21.8	27.0	28.0	34.4	3j	38.2	1941	19.2	1	16.6	1948		21.8	30.3	27.2			36.9	18.8	31	0	31	25	0	31	31	28
Novembre	34.8	35.9	16.0	18.6	25.4	27.3	35.7	21	38.8	1939	14.0	14–28	12.6	1947		16.8	33.1	26.6			37.9	14.1	30	0	30	30	0	30	30	0
Décembre	33.1	35.0	15.2	16.3	24.2	25.7	35.2	5j	39.0	1938	10.8	31	10.2	1946		16.5	30.6	26.2			37.7	12.7	31	0	31	24	0	31	31	0
Année	33.4	34.6	20.3	21.1	26.9	27.8	40.6	14 IV	46.0	IV 1940	10.8	31 XII	9.5	I 1947		21.2	30.7	28.7			–	–	365	58	364	211	4	365	365	230

Station : NATITINGOU — **Période :** 1926–1949

Janvier	33.6	34.0	19.7	19.2	26.7	26.6	36.6	7–9	41.3	1933	17.3	22	14.0	1934		20.8	31.1	28.7			37.0	16.2	31	0	30	27	0	31	31	10
Février	35.5	35.8	20.2	20.4	27.9	28.1	38.3	21	42.9	1933	17.6	21	12.2	1935		21.4	32.6	30.7			38.4	17.6	28	1	28	27	0	28	28	15
Mars	36.3	36.7	22.0	22.2	29.2	29.5	38.5	24	44.9	1934	19.6	1–5	15.1	1935		22.6	32.9	31.6			39.3	19.4	31	12	31	30	0	31	31	29
Avril	34.5	35.5	22.6	23.3	28.6	29.4	38.4	11	43.0	1943	19.6	8	17.0	1929		23.0	31.6	29.5			38.9	20.5	30	5	30	27	0	30	30	29
Mai	33.9	32.8	22.0	22.1	28.0	27.5	37.0	10	41.2	1931	19.9	15	17.0	1929		22.5	30.6	29.3			36.3	19.7	31	1	31	27	0	31	31	30
Juin	30.1	30.4	20.6	21.3	25.4	25.9	32.2	13	40.0	1931	18.8	9	16.7	1934		21.4	27.1	25.9			33.5	18.9	30	0	30	1	0	30	30	21
Juillet	27.6	28.5	20.1	21.3	23.9	24.9	31.5	11	40.0	1931	18.5	19	14.7	1932		20.9	25.0	24.3			31.4	18.9	31	0	28	0	0	31	31	16
Août	28.4	27.6	20.0	20.7	24.2	24.1	30.3	26	37.8	1932	18.2	13	16.0	1929		20.8	26.0	23.9			30.3	19.0	31	0	31	0	0	31	31	18
Septembre	28.7	29.3	20.0	20.4	24.4	24.9	31.5	29	36.5	1936	18.1	23	16.0	1929		20.7	26.6	24.4			32.4	18.6	30	0	29	0	0	30	30	15
Octobre	31.4	31.4	20.0	20.5	25.7	26.0	33.6	16	40.2	1933	18.1	29	15.0	1929		20.4	29.2	24.9			34.1	18.8	31	0	31	11	0	31	31	19
Novembre	34.5	33.5	18.0	19.6	26.3	26.6	35.8	21	40.7	1932	16.0	3–28	14.0	1932		18.5	32.8	26.5			35.4	17.0	30	0	30	30	0	30	30	0
Décembre	33.4	33.8	18.3	19.4	25.9	26.6	35.0	14	40.7	1932	15.1	10	14.0	1929		19.4	31.1	26.9			36.2	16.4	31	0	31	25	0	31	31	1
Année	32.3	32.4	20.3	20.9	26.3	26.7	38.5	24 III	44.9	III 1934	15.1	10 XII	12.2	II 1935		21.0	29.7	27.2			–	–	365	19	360	205	0	365	365	203

DAHOMEY

Station : SAVÉ

Période : 1938–1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.8	34.9	21.2	21.9	27.5	28.4	36.8	9	40.2	1939	18.2	22	16.0	1939		21.9	30.8	29.7			37.3	18.0	31	0	31	30	0	31	31	26
Février	35.6	35.2	22.6	23.0	29.2	29.1	38.1	21	42.0	1939	18.2	9	16.5	1940		23.1	32.2	32.3			38.8	19.9	28	5	28	28	0	28	28	27
Mars	34.2	36.1	22.1	23.3	28.2	29.7	36.5	4	41.1	1941	20.5	8	16.0	1940		22.8	31.1	30.3			38.7	20.7	31	0	31	29	0	31	31	31
Avril	32.8	34.9	22.1	23.0	27.5	29.0	36.5	3	42.0	1940	19.6	12	15.0	1940		22.6	30.7	28.6			37.7	20.5	30	1	30	21	0	30	30	29
Mai	32.5	33.6	22.0	22.3	27.3	28.0	34.4	26	40.0	1940	20.0	19–21	12.0	1940		22.3	30.1	28.1			36.7	19.6	31	0	31	23	0	31	31	31
Juin	30.4	31.2	21.5	22.2	26.0	26.7	33.0	3	38.9	1941	19.8	15	18.0	1939		22.0	27.8	26.1			34.7	20.2	30	0	30	4	0	30	30	29
Juillet	28.5	28.8	21.3	21.7	24.9	25.3	31.8	8	35.2	1939	19.6	8	18.4	1942		21.4	26.1	24.9			32.0	19.9	31	0	31	0	0	31	31	29
Août	28.3	29.3	20.7	20.8	24.5	25.0	30.6	21	40.0	1940	18.7	29	17.0	1940		21.1	25.6	25.2			32.7	19.3	31	0	31	0	0	31	31	25
Septembre	29.0	30.7	21.3	21.5	25.2	26.1	30.5	10	41.2	1940	19.6	10–26	16.2	1940		21.5	26.3	25.4			33.5	19.6	30	0	30	0	0	30	30	28
Octobre	30.6	32.0	21.2	21.9	25.9	27.0	32.3	31	39.5	1940	19.4	23	19.0	1938		21.6	28.0	25.6			34.4	19.9	31	0	31	9	0	31	31	28
Novembre	33.7	33.9	22.2	22.3	27.9	28.1	35.6	22	39.0	1938	20.2	8–11	16.5	1939		22.7	30.9	28.1			35.8	19.7	30	0	30	29	0	30	30	30
Décembre	33.5	34.2	20.5	21.6	27.0	27.9	32.0	4j	39.0	1938	15.0	30	14.7	1949		21.1	30.3	28.3			36.3	17.5	31	0	31	31	0	31	31	23
Année	31.9	32.9	21.6	22.1	26.8	27.5	38.1	21 II	42.0	II–39 IV–40	15.0	30 XII	12.0	V 1940		22.0	29.2	27.7			–	–	365	6	365	204	0	365	365	336

Station : TCHAOUROU

Période : 1937–1949

Janvier	34.1	34.8	17.7	19.1	25.9	27.0	36.6	9	38.8	1947	13.4	17	12.7	1948		18.8	31.1	28.9			37.0	14.6	31	0	31	28	0	31	31	6
Février	36.1	36.1	21.0	20.8	28.6	28.5	37.4	21	41.2	1941	16.1	9	14.2	1944		21.7	32.5	31.9			38.5	16.1	28	1	28	28	0	28	28	21
Mars	35.5	36.3	21.6	22.4	28.6	29.4	37.7	4	41.2	1941	19.7	4	16.0	1938		22.2	32.0	31.6			39.0	18.9	31	2	31	31	0	31	31	29
Avril	33.7	35.1	21.9	22.7	27.8	28.9	37.0	3	40.8	1945	19.3	19	18.3	1938		22.4	31.1	29.0			38.2	20.0	30	1	30	26	0	30	30	27
Mai	32.5	33.0	21.6	22.1	27.1	27.6	36.1	1	37.8	1947	20.0	15	17.8	1938		22.2	30.0	28.1			36.3	19.6	31	0	31	23	0	31	31	31
Juin	30.2	31.1	21.0	21.4	25.6	26.3	31.9	6–12	36.2	1941	19.0	9	18.0	1939		21.6	27.6	26.1			33.9	19.5	30	0	30	0	0	30	30	26
Juillet	28.1	26.5	20.6	21.0	24.4	24.0	30.8	8	33.4	1941	19.4	15	17.9	1942		21.2	25.9	24.5			31.6	19.3	31	0	30	0	0	31	31	25
Août	28.1	28.1	20.2	20.5	24.2	24.3	30.8	29	33.7	1937	18.4	29	17.6	1938		20.9	24.9	24.6			31.6	19.2	31	0	30	0	0	31	31	20
Septembre	28.3	29.5	20.4	20.6	24.4	25.0	30.5	10	33.3	1947	17.9	18	16.0	1937		21.0	25.6	24.3			32.4	19.0	30	0	30	0	0	30	30	20
Octobre	30.1	28.8	20.7	20.8	25.4	24.8	32.2	22	35.0	1938	19.5	3j	18.3	1938		21.2	27.9	25.3			33.7	19.2	31	0	31	2	0	31	31	22
Novembre	33.5	33.2	19.0	20.1	26.3	26.7	35.4	13	37.0	1937	15.3	24	14.5	1937		20.6	31.2	26.1			35.2	16.5	30	0	30	26	0	30	30	11
Décembre	33.4	34.1	17.4	18.3	25.4	26.2	35.2	9	36.6	1937	13.2	31	12.0	1941		18.2	30.9	26.3			35.9	14.1	31	0	31	28	0	31	31	7
Année	32.0	32.2	20.3	20.8	26.2	26.5	37.7	4 III	41.2	II–III 1941	13.2	31 XII	12.0	XII 1941		21.0	29.2	27.2			–	–	365	4	363	192	0	365	365	245

Station :

Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station :

Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

2*

GUINÉE

Station : BOKÉ — Période : 1932–1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	34.1	34.5	19.4	16.8	26.8	25.7	38.1	30	39.0	1948	16.1	28	9.2	1948		20.5	29.0	31.5			37.4	12.5	31	0	31	29	0	31	31	15
Février	35.6	36.5	20.1	18.5	27.9	27.5	38.0	4	40.1	1947	14.2	3	11.2	1940		21.2	30.2	32.4			38.2	15.2	28	0	28	28	0	28	28	15
Mars	35.7	37.7	22.0	20.4	28.9	29.0	39.6	23	43.3	1947	18.8	11	16.4	1947		22.7	31.2	32.6			40.5	17.6	31	5	31	30	0	31	31	26
Avril	35.6	37.5	23.2	21.9	29.4	29.7	39.5	14	42.2	1941	19.3	11	17.8	1939		23.7	31.5	32.0			40.4	19.5	30	8	30	30	0	30	30	28
Mai	33.3	35.8	23.4	23.0	28.4	25.4	36.0	22	41.8	1941	21.7	17–21	19.2	1938		24.1	30.1	30.5			39.3	20.8	31	0	31	25	0	31	31	31
Juin	30.4	31.4	23.1	22.3	26.8	26.9	35.0	6	37.6	1947	20.3	9	18.2	1937		23.8	28.4	27.9			35.5	20.3	30	1	30	6	0	30	30	30
Juillet	28.6	30.8	22.2	22.3	25.4	26.6	32.2	10	36.0	1934	20.0	20	19.5	1935		22.7	26.7	26.0			33.7	20.4	31	0	30	2	0	31	31	31
Août	28.1	29.0	22.5	22.2	25.3	25.6	31.4	27	34.4	1948	21.5	8	19.4	1946		23.0	26.6	26.0			32.2	20.4	31	0	30	0	0	31	31	31
Septembre	30.1	31.1	22.1	22.1	26.1	26.6	32.0	13–21	36.1	1944	20.9	5	19.0	1937		22.8	27.5	27.0			34.0	20.4	30	0	30	2	0	30	30	30
Octobre	31.4	32.9	22.0	21.6	26.7	27.3	34.6	6	36.6	1934	20.2	19	17.3	1937		22.5	29.1	27.9			35.2	20.3	31	0	31	13	0	31	31	31
Novembre	32.4	33.0	21.3	21.1	26.9	27.0	34.0	27	38.0	1934	19.8	8–24	17.1	1937		21.8	29.7	28.9			35.6	24.0	30	0	30	24	0	30	30	28
Décembre	32.4	33.5	19.6	18.1	26.0	25.8	35.0	25	40.0	1935	13.6	30	10.0	1945		20.3	28.6	29.7			36.2	13.4	31	0	31	24	0	31	31	1
Année	32.3	33.6	21.7	20.9	27.0	27.3	39.6	23 III	43.3	III 1947	13.6	30 XII	9.2	I 1948		22.4	29.0	29.4			–	–	365	14	363	213	0	365	365	31

Station : CONAKRY (Aérodrome) — Période : 1949–1954

Janvier	31.0	30.8	22.8	22.2	26.9	26.5	33.4	18	34.0	1950	20.0	19	18.8	1950		23.8	29.0	28.2			32.7	20.4	31	0	31	3	0	31	31	31
Février	31.7	31.3	22.8	22.1	27.2	26.7	33.5	19	35.5	1951	20.1	2	18.3	1950		23.8	29.6	28.5			34.2	19.9	28	0	28	9	0	28	28	28
Mars	31.5	31.4	23.1	22.8	27.3	27.1	33.6	4	34.9	1952	19.8	15	19.0	1949		24.2	29.6	28.4			33.9	20.9	31	0	31	10	0	31	31	30
Avril	32.0	32.0	23.7	23.6	27.9	27.8	34.4	13–14	34.2	1953	20.8	19	20.4	+		24.7	29.9	28.7			33.9	21.6	30	0	30	14	0	30	30	30
Mai	30.9	31.1	23.0	23.7	27.0	27.4	33.2	22	34.3	1950	20.1	18	19.6	1954		24.4	29.0	28.5			33.2	20.7	31	0	31	3	0	31	31	31
Juin	29.0	29.2	22.3	22.6	25.7	25.9	31.7	3	32.0	1950	19.9	29	19.2	1953		23.7	26.9	26.8			30.8	20.0	30	0	30	0	0	30	30	29
Juillet	27.7	27.5	21.8	22.2	24.8	24.9	30.7	10	30.5	1951	19.6	17	19.2	+		22.8	25.7	25.5			29.8	20.0	31	0	29	0	0	31	31	29
Août	27.2	26.8	22.0	22.6	24.6	24.7	29.6	3j	29.7	1952	20.6	7	20.0	1949		23.3	25.4	25.0			28.9	20.7	31	0	29	0	0	31	31	31
Septembre	28.8	28.6	22.4	22.4	25.7	25.5	30.2	21–25	31.2	1954	21.1	19	19.4	1949		23.4	27.4	26.2			30.5	20.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.6	29.7	22.1	22.1	25.9	25.9	31.2	7–16	32.4	1954	19.9	19	19.2	1953		23.2	28.0	26.6			31.6	19.7	31	0	31	0	0	31	31	30
Novembre	31.0	30.4	22.6	22.9	26.8	26.6	32.4	25–26	33.2	1949	19.5	2	20.0	+		23.8	29.3	27.8			32.4	20.3	30	0	30	2	0	30	30	29
Décembre	30.3	31.1	22.3	22.7	26.3	26.9	32.9	25	33.7	1951	19.5	31	19.2	1951		23.4	28.2	27.8			32.7	20.2	31	0	31	3	0	31	31	28
Année	30.1	30.0	22.6	22.7	26.4	26.3	34.4	13–14 IV	35.5	II 1951	19.5	2–XI 31–XII	18.3	II 1950		23.7	28.2	27.3			–	–	365	0	361	44	0	365	365	358

Station : KANKAN — Période : 1934–1949 (Lacunes 1939–1944)

Janvier	33.9	33.6	15.2	14.3	24.6	24.0	35.5	13	37.4	1945	9.1	22	8.3	1945		16.0	30.1	31.9			36.4	9.8	31	0	31	29	0	31	29	4
Février	35.6	35.4	18.3	17.1	27.0	26.3	37.6	17	39.0	1948	11.6	1	11.3	1937		19.2	31.2	33.9			37.9	13.8	28	0	28	27	0	28	28	13
Mars	35.0	36.6	22.3	21.1	28.7	28.9	37.6	17	39.2	1947	18.5	1	9.8	1947		23.1	31.0	32.9			38.7	15.8	31	1	31	30	0	31	31	28
Avril	34.2	35.8	22.5	22.1	28.4	29.0	37.4	14	39.9	1947	16.6	16	15.5	1938		23.1	30.7	32.4			38.5	18.3	30	4	30	26	0	30	30	28
Mai	32.8	33.4	22.3	22.8	27.6	28.1	35.0	12	38.0	1949	19.4	21	15.0	1938		22.9	29.7	30.3			36.7	19.6	31	0	31	23	0	31	31	30
Juin	30.4	31.3	21.2	21.4	25.8	26.4	32.0	3–5	35.3	1947	19.1	9	17.5	1938		21.8	27.3	28.8			34.0	19.3	30	0	30	2	0	30	30	25
Juillet	28.4	29.2	20.8	20.4	24.6	24.8	31.6	9	33.0	1947	17.9	20	17.0	1938		21.3	25.6	27.0			31.7	18.7	31	0	29	0	0	31	31	28
Août	28.9	28.5	20.7	20.5	24.8	24.5	31.9	27	31.3	1947	19.2	3	17.0	1938		21.3	25.9	27.4			30.8	19.1	31	0	31	0	0	31	31	27
Septembre	29.5	29.7	20.5	20.5	25.0	25.1	31.5	20	33.0	1945	18.9	12	17.0	1938		21.2	26.6	26.7			32.7	18.9	30	0	30	0	0	30	30	24
Octobre	31.1	31.5	20.8	20.9	26.0	26.2	33.4	16	34.2	1947	19.2	27	18.2	1947		21.4	28.4	28.6			33.5	19.5	31	0	31	12	0	31	31	27
Novembre	32.4	33.0	18.9	19.3	25.7	26.2	34.0	26	35.5	1949	16.1	16	12.5	1934		19.5	28.4	29.8			34.7	14.7	30	0	29	27	0	30	30	8
Décembre	31.4	33.1	14.8	14.2	23.1	23.7	34.0	18	36.0	1949	9.2	30	7.5	1945		15.7	27.8	29.0			35.4	9.3	30	0	31	11	0	31	29	2
Année	32.0	32.5	19.9	19.5	26.0	26.0	37.6	17 II	39.9	IV 1947	9.1	22 I	7.5	XII 1945		20.5	28.5	29.9			–	–	364	5	362	187	0	365	361	244

Station : KINDIA — Période : 1937–1949

Janvier	32.2	33.1	19.7	18.8	26.0	26.0	35.5	30	37.0	1939	17.5	24	11.0	1938		20.9	28.6	29.4			35.1	16.0	31	0	31	22	0	31	31	15
Février	34.5	35.3	19.6	19.7	27.1	27.5	35.8	23	39.4	1940	16.1	3	12.0	1938		20.7	29.9	31.6			37.4	17.5	28	0	28	28	0	28	28	13
Mars	33.3	36.3	20.5	20.0	26.9	28.2	35.5	6	40.4	1939	18.0	11	11.0	1937		21.3	29.1	30.7			38.4	18.1	31	0	31	28	0	31	31	23
Avril	31.7	35.2	20.3	21.0	26.0	28.1	35.4	14	41.0	1938	18.8	26	12.0	1937		21.3	28.3	29.1			38.2	18.7	30	0	30	13	0	30	30	17
Mai	30.4	32.2	20.9	20.9	25.7	26.6	32.8	7	38.0	1939	18.6	15	15.0	1937		21.8	27.4	27.6			35.1	18.9	31	0	31	7	0	31	31	25
Juin	28.0	30.2	20.2	20.7	24.1	25.5	31.1	1	35.0	1937	18.0	14	14.4	1937		21.3	25.1	25.6			32.8	18.7	30	0	39	0	0	30	30	23
Juillet	26.4	28.0	19.9	19.9	23.2	24.0	30.6	10	33.0	1938	17.9	9	15.0	1937		20.6	24.1	23.7			30.6	18.9	31	0	23	0	0	31	31	15
Août	26.3	27.1	20.1	19.9	23.2	23.5	29.8	27	31.0	1937	18.7	9	14.4	1938		20.6	24.0	22.9			29.6	18.4	31	0	23	0	0	31	31	10
Septembre	27.5	28.5	20.3	20.0	23.9	24.3	29.6	29	36.0	1937	18.9	8	14.8	1938		20.9	25.0	24.1			31.0	18.5	30	0	28	0	0	30	30	20
Octobre	29.0	28.9	20.1	20.3	24.6	24.6	30.9	16	33.0	1937	19.0	5–25	15.0	1937		20.7	26.3	25.7			29.6	18.6	31	0	31	0	0	31	31	15
Novembre	30.5	31.1	20.6	20.4	25.6	25.8	32.4	26	39.0	1938	18.5	1	14.8	1937		21.3	27.7	26.8			33.5	18.6	30	0	30	1	0	30	30	22
Décembre	30.0	31.8	19.4	19.0	24.7	25.4	32.0	19	35.6	1938	16.5	26	11.0	1937		20.2	26.9	26.8			33.9	16.1	31	0	29	1	0	31	31	13
Année	30.0	31.5	20.1	20.1	25.1	25.8	35.8	23 II	41.0	IV 1938	16.1	3 II	11.0	XII–37 I–38		21.0	26.9	27.0			–	–	365	0	344	100	0	365	365	217

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome) — Période : 1939–1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.7	29.4	9.6	14.0	19.7	21.7	31.5	5	32.5	1947	4.0	22	9.2	1949		11.6	26.5	26.8			31.6	10.7	14	0	31	0	0	31	16	0
Février	32.0	31.1	11.2	15.3	21.6	23.2	34.0	18–20	35.0	1940	6.3	1	10.2	1943		13.4	28.3	29.8			33.7	12.1	24	0	28	13	0	28	16	0
Mars	32.0	32.8	15.3	16.8	23.7	24.8	33.6	25	36.5	1940	9.5	3	11.3	1945		16.9	28.2	28.9			35.4	13.9	31	0	31	20	0	31	29	0
Avril	30.8	32.5	16.3	18.0	23.6	25.3	33.0	20	37.0	1940	11.2	7	12.0	1945		17.9	28.1	26.6			35.1	15.1	29	0	30	8	0	30	30	0
Mai	28.6	30.7	17.5	18.3	23.1	24.5	31.6	3	36.0	1940	15.8	16	13.1	1940		18.7	26.0	25.2			33.8	16.0	31	0	30	0	0	31	31	0
Juin	26.8	28.2	17.3	17.7	22.1	23.0	29.7	1–6	34.1	1941	15.8	11	14.0	1939		18.5	24.3	23.7			31.1	15.3	29	0	28	0	0	30	30	0
Juillet	25.1	26.1	17.2	17.7	21.2	21.9	28.0	10	31.0	1940	14.6	5	12.0	1945		18.2	22.7	21.9			28.5	15.7	31	0	18	0	0	31	31	0
Août	25.3	24.9	17.6	17.8	21.5	21.4	28.5	26	31.0	1939	16.3	26	12.5	1945		18.3	23.1	21.7			27.6	15.5	31	0	20	0	0	31	31	0
Septembre	25.8	26.2	16.9	17.1	21.4	21.7	28.5	20	30.0	1940	15.2	25	13.2	1945		17.9	23.3	22.1			28.5	15.2	30	0	25	0	0	30	30	0
Octobre	27.0	27.2	16.4	17.0	21.7	22.1	28.1	17	35.0	1946	14.5	25–26	13.4	1940		17.3	25.0	22.4			28.5	15.1	31	0	30	0	0	31	31	0
Novembre	28.3	28.0	12.9	15.6	20.6	21.8	29.6	27	31.0	1949	9.0	24	10.3	1943		14.2	26.6	23.6			30.1	12.5	27	0	30	0	0	30	29	0
Décembre	26.8	27.9	10.7	14.2	18.8	21.1	29.4	4	31.8	1941	4.4	28	8.4	1942		12.4	24.3	23.3			30.7	10.5	9	0	28	0	0	31	14	0
Année	28.2	28.8	14.9	16.6	21.6	22.7	34.0	18–20 II	37.0	IV 1940	4.0	22 I	8.4	XII 1942		16.3	25.5	24.7			–	–	317	0	329	41	0	365	318	0

Station : MACENTA — Période : 1936–1949

Janvier	29.9	31.6	15.7	15.1	22.8	23.4	33.4	30	38.4	1940	9.0	19–22	6.3	1943		16.3	26.9	26.2			34.6	11.4	29	0	31	4	0	31	29	2
Février	31.2	33.2	16.4	17.9	23.8	25.6	33.8	4	38.2	1941	9.0	3	8.4	1943		17.4	27.4	27.2			36.0	13.3	28	0	28	11	0	28	27	3
Mars	30.3	32.8	19.6	20.0	25.0	26.4	32.3	22	38.2	1940	17.4	27	11.5	1943		20.2	26.9	26.5			35.6	18.0	31	0	31	4	0	31	31	12
Avril	30.4	32.0	19.1	20.5	24.8	26.3	31.8	14	38.5	1941	17.3	14	12.0	1943		19.7	27.4	26.2			35.1	18.1	30	0	30	0	0	30	30	9
Mai	30.0	31.0	19.5	20.6	24.8	25.8	32.7	22	35.2	1941	18.4	12–20	14.4	1943		20.1	27.1	25.9			32.9	18.7	31	0	31	2	0	31	31	11
Juin	28.3	29.8	19.9	20.3	24.1	25.0	30.5	15	39.0	1940	18.6	22	13.8	1943		20.4	25.8	25.6			32.5	18.0	30	0	30	0	0	30	30	18
Juillet	26.4	28.0	19.7	19.9	23.1	23.9	30.0	9	36.2	1940	18.1	21	13.2	1943		20.0	24.2	24.0			30.9	18.2	31	0	25	0	0	31	31	13
Août	26.8	27.6	19.5	20.0	23.2	23.8	29.8	6	39.0	1939	16.2	19	15.5	1943		19.9	24.0	24.1			31.0	18.4	31	0	30	0	0	31	31	10
Septembre	28.1	28.9	19.8	20.3	24.0	24.6	29.4	3	41.0	1939	18.0	25	16.8	1942		20.5	25.8	23.8			33.0	18.7	30	0	30	0	0	30	30	16
Octobre	28.9	30.7	19.1	19.5	24.0	25.1	31.2	16	39.1	1940	17.0	6	14.5	1942		19.8	26.6	24.2			33.3	17.4	31	0	31	0	0	31	31	7
Novembre	29.3	30.6	18.2	18.7	23.8	24.7	31.1	26	36.5	1939	16.0	22	13.0	1942		18.8	27.0	23.2			32.9	16.3	30	0	30	0	0	30	30	3
Décembre	29.1	31.0	15.0	15.9	22.1	23.5	31.1	27	35.4	1940	7.5	29–30	6.5	1942		15.5	26.8	24.6			33.5	12.9	26	0	31	0	0	31	27	2
Année	29.1	30.6	18.5	19.4	23.8	25.0	33.8	4 II	41.0	IX 1939	7.5	29–30 XII	6.3	I 1943		19.1	26.3	25.1			–	–	358	0	358	21	0	365	358	106

Station : MAMOU — Période : 1926–1949

Janvier	30.9	31.2	16.2	14.5	23.5	22.9	32.3	30	36.8	1926	13.3	22	6.8	1936		17.7	27.6	27.8			33.4	10.9	31	0	31	2	0	31	31	1
Février	32.8	32.9	17.7	16.7	25.3	24.8	34.8	15	38.0	1935	14.0	11	8.2	1944		18.5	29.2	30.5			35.4	13.2	28	0	28	22	0	28	28	0
Mars	31.9	33.8	18.8	18.7	25.4	26.3	34.1	5	38.0	1935	14.8	1	10.2	1945		19.7	28.2	27.1			35.8	15.6	31	0	31	17	0	31	31	8
Avril	30.3	32.4	19.0	19.9	24.7	26.2	33.4	14	38.0	1939	16.8	15	12.0	1938		19.6	27.4	26.8			35.5	17.6	30	0	29	4	0	30	30	6
Mai	–	30.1	–	20.3	–	25.2	–	–	36.3	1939	–	–	14.8	1935		–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Juin	26.8	27.5	18.8	19.3	22.8	23.4	30.2	1	33.6	1944	16.8	11	14.0	1948		19.6	24.5	23.7			30.5	16.8	30	0	26	0	0	30	30	5
Juillet	25.2	26.1	18.2	19.3	21.7	22.7	29.3	10	30.5	1944	16.2	5	15.7	1939		19.0	23.2	22.8			28.4	17.8	30	0	17	0	0	31	31	1
Août	24.9	25.5	18.5	19.0	21.7	22.3	27.8	25	30.5	1943	17.5	26	15.0	1932		19.1	23.2	22.3			28.2	17.5	31	0	15	0	0	31	31	1
Septembre	26.2	26.8	18.4	19.0	22.3	22.9	28.0	1–13	30.9	1939	17.0	8–24	15.4	1938		19.1	24.2	22.3			29.3	17.5	30	0	27	0	0	30	30	0
Octobre	26.9	28.0	18.1	18.8	22.5	23.4	29.9	16	32.4	1941	16.6	28	15.0	1943		18.8	25.7	23.9			30.1	17.1	31	0	30	0	0	31	31	2
Novembre	29.0	29.0	17.5	17.9	23.3	23.5	31.5	27	35.0	1948	13.4	24	10.0	1939		18.4	27.3	24.7			31.5	15.0	30	0	30	0	0	30	30	2
Décembre	28.6	29.9	15.2	15.1	21.9	22.5	31.5	19	33.8	1938	10.4	30	7.8	1944		16.3	25.9	25.0			31.1	11.9	28	0	30	0	0	31	31	0
Année	–	29.4	–	18.2	–	23.8	–	–	38.0	II–35 III–39	–	–	6.8	I 1936		–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Station : SIGUIRI — Période : 1943–1949 (lacunes 1943–1944)

Janvier	34.9	33.6	16.4	14.0	25.7	23.8	37.2	6	37.7	1945	12.4	23	6.8	1948		18.5	30.4	32.5			36.8	8.9	31	0	31	29	0	31	31	1
Février	36.8	35.3	18.6	17.0	27.7	26.2	38.9	19	40.3	1948	14.8	11	10.7	1949		21.0	32.4	35.0			38.2	11.7	28	1	28	28	0	28	28	9
Mars	36.9	37.9	22.1	20.7	29.5	29.3	39.5	18	40.2	1946	17.0	2	12.6	1945		23.9	32.9	35.2			39.7	15.2	31	15	31	30	0	31	31	27
Avril	36.5	37.8	23.4	24.1	30.0	31.0	38.6	22	40.6	1944	19.0	16	17.8	1945		24.4	33.0	33.8			40.3	19.8	30	19	30	28	0	30	30	28
Mai	35.6	36.4	23.7	23.7	29.7	30.0	38.8	2–31	40.6	1944	19.0	30	18.8	1948		24.4	31.7	32.3			40.0	20.4	31	15	31	28	0	31	31	30
Juin	31.4	33.0	21.6	22.2	26.5	27.6	35.2	3	38.8	1949	19.0	14	19.0	1949		22.6	28.1	29.1			36.8	19.6	30	0	30	9	0	30	30	29
Juillet	29.0	30.4	21.0	22.5	25.0	26.0	32.2	19	34.7	1945	19.0	20–31	19.0	1946		22.0	26.5	27.9			33.4	19.5	31	0	30	2	0	31	31	27
Août	29.3	29.5	21.0	21.2	25.2	25.6	31.7	27	32.5	1947	19.0	10	16.9	1944		22.0	26.5	27.3			31.9	19.6	31	0	31	0	0	31	31	29
Septembre	29.9	30.7	20.8	21.4	25.4	26.0	32.2	20	34.4	1948	18.8	12	19.2	1948		21.1	26.7	24.0			33.5	19.7	30	0	29	2	0	30	30	26
Octobre	32.1	33.3	21.3	21.1	26.7	27.2	33.9	16	36.4	1945	20.0	27	18.0	1945		21.8	29.1	28.8			35.8	18.6	31	0	31	19	0	31	31	31
Novembre	33.3	34.4	18.7	18.0	26.0	26.2	35.3	26	37.0	1943	16.0	11	11.3	1948		19.4	30.3	30.1			36.7	15.7	30	0	30	27	0	30	30	9
Décembre	32.1	33.5	16.9	14.2	24.5	23.9	34.8	4	37.2	1949	14.0	31	7.3	1948		17.8	28.5	29.2			36.1	9.4	31	0	30	19	0	31	31	5
Année	33.1	33.8	20.5	20.0	26.8	26.9	39.5	18 III	40.6	IV et V 1944	12.4	23 I	6.8	I 1948		21.6	29.7	30.4			–	–	365	50	362	221	0	365	365	251

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO — **Période :** 1936-1940 (moyenne des extrêmes absolus : 1950-1952)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier					Tx				Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	34.3	34.2	15.9	15.7	25.1	25.0	36.0	6	39.0	1936	12.0	22-23	11.0	1936		17.2	31.6	30.8			36.6	12.7	31	0	31	30	0	31	31	3
Février	35.8	36.6	18.0	16.7	26.9	26.7	38.0	18-21	39.8	1938	13.4	10	11.0	1936		19.2	33.0	32.6			38.1	13.9	28	0	28	27	0	28	28	7
Mars	35.7	38.2	22.2	20.8	29.0	29.5	38.2	6	46.0	1936	16.8	3	11.5	1936		23.4	32.7	32.1			39.7	18.2	31	9	31	30	0	31	31	25
Avril	35.2	38.2	22.9	22.3	29.1	30.3	38.5	14	42.0	1937	18.0	23	13.0	1936		24.1	32.2	32.1			39.9	18.9	30	11	29	27	0	30	30	26
Mai	34.8	35.7	22.9	21.4	28.9	28.6	37.8	20	41.3	1938	18.2	27	17.5	1938		24.1	32.1	31.1			38.9	19.3	31	7	31	28	0	31	31	28
Juin	31.5	32.9	21.0	21.6	26.3	27.3	34.6	2	37.5	1940	17.8	29	18.1	1937		22.3	29.4	27.7			36.6	19.0	30	0	30	11	0	30	30	23
Juillet	30.1	30.5	20.4	20.9	25.3	25.7	32.7	2	35.0	1940	18.4	20	18.0	1938		21.7	28.2	26.4			34.4	18.3	31	0	31	3	0	31	31	23
Août	29.4	29.7	20.4	20.7	24.9	25.2	31.8	26	34.8	1936	18.0	19	16.7	1939		21.3	27.3	25.5			32.0	18.6	31	0	31	0	0	31	31	25
Septembre	29.9	31.0	20.1	20.4	25.0	25.7	32.6	30	35.5	1936	17.8	20	15.5	1939		21.2	27.6	26.1			32.9	17.9	30	0	30	1	0	30	30	20
Octobre	32.6	33.8	20.8	20.7	26.7	27.3	35.2	22	37.4	1938	17.0	27	18.2	1940		21.6	30.5	28.5			35.1	18.6	31	0	31	23	0	31	31	27
Novembre	34.6	35.1	17.8	19.3	26.2	27.2	36.0	21-25	38.0	1936	14.8	30	14.5	1940		19.0	33.0	28.6			35.9	13.2	30	0	30	30	0	30	30	9
Décembre	32.8	34.8	15.4	16.6	24.1	25.7	35.2	19	37.3	1940	10.5	30	12.0	1940		16.8	30.4	28.1			35.4	12.1	30	0	31	22	0	31	31	4
Année	33.1	34.2	19.8	19.8	26.5	27.0	38.5	14 IV	46.0	III 1936	10.5	30 XII	11.0	1er II 1936		21.0	30.7	29.1			–	–	364	27	364	232	0	365	365	220

Station : BOROMO — **Période :** 1950-1953

Janvier	35.9	35.4	16.5	16.6	26.2	26.0	37.6	6-9	38.6	+	14.0	21-22	12.9	1950		17.5	33.6	31.2			38.4	14.0	31	0	31	31	0	31	31	2
Février	37.5	37.0	18.5	18.4	28.0	27.4	40.2	17-22	41.0	1953	14.2	21	11.2	1952		19.4	35.1	33.5			40.1	13.4	28	1	28	27	4	28	28	6
Mars	38.0	39.1	23.2	22.1	30.6	30.6	41.6	17	42.3	1952	18.4	4	16.7	1950		23.8	35.1	34.5			41.5	18.3	31	21	31	30	1	31	31	26
Avril	37.3	39.4	24.1	24.7	30.7	32.0	41.0	13	42.6	1950	19.1	22	17.8	1953		24.9	34.1	34.6			42.1	19.5	30	22	30	28	1	30	30	28
Mai	36.4	36.4	24.0	24.6	30.2	30.5	39.3	7	41.1	1952	19.0	29	19.8	1953		24.7	33.2	32.7			40.4	20.8	31	20	31	30	0	31	31	30
Juin	33.6	34.3	22.1	23.0	27.9	28.6	37.4	1	38.4	1953	18.1	13	19.4	1951		23.1	30.2	29.4			38.0	20.0	30	4	30	24	0	30	30	29
Juillet	31.8	31.5	21.6	21.7	26.7	26.6	35.8	2	36.4	1950	19.2	19	18.2	1951		22.5	29.0	28.0			35.3	19.1	31	0	31	14	0	31	31	29
Août	30.6	30.4	21.1	21.8	26.1	25.9	33.6	24	33.3	1951	19.0	6	19.4	1951		22.0	28.4	27.1			33.0	19.9	31	0	31	9	0	31	31	27
Septembre	30.9	31.0	21.0	21.6	26.0	26.3	33.8	14	35.0	+	18.3	20	18.8	+		21.7	28.3	27.0			34.5	19.2	30	0	28	11	0	30	30	22
Octobre	34.9	33.9	21.5	21.5	28.2	27.7	37.0	21-22	37.0	1950	20.0	4-5	18.4	1952		22.1	32.5	29.2			36.5	19.4	31	0	31	30	0	31	31	31
Novembre	36.8	36.0	16.9	18.4	26.9	27.2	38.2	22	39.0	1952	14.2	11	12.2	1951		17.4	35.3	29.8			38.1	13.2	30	0	30	30	0	30	30	2
Décembre	33.6	34.6	16.2	15.8	24.9	25.2	36.0	2	36.9	1951	11.6	30	11.6	+		16.9	31.3	28.4			34.6	12.3	31	0	30	26	0	31	31	3
Année	34.8	34.9	20.6	20.8	27.7	27.8	41.6	17 III	42.6	IV 1950	11.6	30 XII	11.2	II 1952		21.3	32.2	30.5			42.1	11.7	365	68	362	290	6	365	365	235

Station : DORI — **Période :** 1936-1940 (Moyenne des extrêmes absolus : 1950-1952)

Janvier	34.1	32.6	14.2	13.6	24.2	23.1	36.4	8	39.8	1939	9.0	22	8.0	1936		15.0	32.1	29.0			36.4	13.5	31	0	31	27	0	31	30	0
Février	36.5	36.4	15.5	14.7	26.0	25.6	39.8	26	41.3	1940	12.5	20-22	10.0	1936		16.4	34.5	32.0			38.3	11.6	28	1	28	28	0	28	28	3
Mars	38.8	40.1	20.7	19.6	29.8	29.9	42.6	14	43.7	1937	14.2	2	13.0	1938		21.7	36.9	35.1			41.3	15.4	31	16	31	31	11	31	31	19
Avril	39.8	42.5	23.7	22.7	31.8	32.6	42.5	19	45.7	1937	18.8	1-7	15.7	1940		24.9	37.9	36.5			42.7	18.2	30	27	30	30	18	30	30	27
Mai	40.4	41.5	24.8	25.3	32.6	33.4	44.4	21	45.8	1937	18.8	4	18.1	1940		26.2	38.4	36.5			43.7	20.7	31	29	31	31	24	31	31	29
Juin	36.6	38.9	24.0	24.0	30.3	31.5	41.4	1	44.7	1938	19.2	21	18.8	1939		25.3	34.0	33.7			41.8	20.8	30	15	30	29	4	30	30	29
Juillet	33.8	34.7	22.7	22.3	28.3	28.5	37.8	3	40.2	1937	20.2	7	18.3	1940		24.5	31.2	30.4			39.3	20.2	31	8	31	26	0	31	31	31
Août	31.8	32.4	21.8	21.5	26.8	27.0	36.6	31	36.6	1937	19.0	15	18.3	1939		23.5	29.2	28.5			34.5	19.0	31	1	31	17	0	31	31	24
Septembre	33.5	34.7	22.3	21.7	27.9	28.2	36.8	30	39.5	1936	19.6	22	18.0	1938		23.1	31.4	29.1			36.6	19.3	30	0	30	23	0	30	30	29
Octobre	37.7	38.7	22.0	22.1	29.9	30.4	40.0	16-22	41.9	1937	18.2	30	17.7	1939		22.9	35.5	31.8			38.5	19.3	31	17	31	30	2	31	31	26
Novembre	37.3	37.3	15.4	19.0	26.4	28.2	39.2	1	41.0	1936	12.2	30	13.0	1936		16.2	35.9	29.7			38.9	13.3	30	0	30	30	0	30	30	1
Décembre	33.4	34.5	13.6	14.9	23.5	24.7	36.2	19-20	39.8	1938	7.4	31	5.7	1936		14.5	31.2	27.0			34.9	11.5	27	0	31	23	0	31	28	2
Année	36.1	37.0	20.1	20.1	28.1	28.6	44.4	21 V	45.8	V 1937	7.4	31 XII	5.7	XII 1936		21.2	34.0	31.6			–	–	361	114	365	325	59	365	361	220

Station : FADA N'GOURMA — **Période :** 1936-1940 (Moyenne des extrêmes absolus : 1950-1952)

Janvier	35.9	36.3	15.9	16.0	25.9	26.2	38.3	7	40.0	1940	13.2	23	7.4	1936		16.8	33.8	30.1			38.9	12.6	31	0	31	30	0	31	31	5
Février	38.6	39.3	17.8	17.8	28.2	28.6	41.0	22	43.2	1936	12.4	22	9.8	1936		18.6	35.9	32.7			40.9	13.1	28	4	28	28	8	28	28	5
Mars	40.3	41.1	22.4	22.0	31.4	31.6	43.2	17	45.5	1936	16.1	3	13.2	1937		23.1	37.5	34.9			43.2	17.5	31	23	31	31	21	31	31	24
Avril	39.5	43.1	25.6	25.0	32.3	34.1	42.5	5	46.7	1937	21.4	8	16.2	1937		25.6	36.4	34.5			43.7	19.4	30	27	30	29	19	30	30	30
Mai	38.2	39.3	24.6	24.0	31.4	31.7	41.3	2	47.9	1937	21.8	24	17.6	1936		25.1	34.4	32.7			42.6	21.8	31	24	31	30	11	31	31	31
Juin	35.8	37.1	23.4	22.4	29.6	29.8	39.0	2	43.2	1936	20.5	18	11.5	1936		23.9	32.1	31.3			39.9	20.6	30	14	30	27	0	30	30	30
Juillet	32.0	34.1	22.2	21.5	27.1	27.8	37.6	2	39.9	1939	20.6	12	14.7	1937		22.7	29.2	28.4			37.1	20.2	31	4	31	18	0	31	31	31
Août	30.0	32.2	21.6	20.8	25.8	26.5	33.5	24	36.8	1936	18.7	8	17.0	1937		22.2	27.6	26.5			34.0	20.1	31	0	30	5	0	31	31	28
Septembre	30.5	33.2	21.4	20.7	26.0	27.0	32.4	26	39.0	1936	19.0	18	16.5	1937		21.8	28.7	26.5			35.0	19.2	30	0	30	6	0	30	30	29
Octobre	34.4	37.1	22.2	21.1	28.3	29.1	36.8	31	42.3	1936	20.3	30	16.5	1936		22.4	32.1	29.3			38.4	19.3	31	0	31	30	0	31	31	31
Novembre	36.6	38.3	16.6	19.7	26.6	29.0	38.1	9	43.7	1936	13.1	30	14.6	1937		16.9	35.3	28.9			38.8	12.6	30	0	30	30	0	30	30	1
Décembre	34.3	36.4	15.8	18.0	25.1	27.2	36.2	8-14	42.5	1936	10.8	27	12.6	1937		16.2	32.2	27.4			37.8	12.1	31	0	31	26	0	31	31	1
Année	35.5	37.3	20.8	20.8	28.2	29.1	43.2	17 III	47.9	V 1937	10.8	27 XII	7.4	I 1936		21.3	32.9	30.3			–	–	365	92	364	290	59	365	365	246

HAUTE-VOLTA

Station : GAOUA — **Période :** 1936-1940 (Moyenne des extrêmes absolus : 1950-1952)

	Tx		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	35.4	33.5	19.4	20.5	27.4	27.0	37.2	12	38.0	1939	16.8	22	15.6	1939		20.5	32.9	31.8			37.6	16.3	31	0	31	31	0	31	31	10
Février	36.8	35.9	20.9	21.9	28.9	28.9	39.1	19	40.2	1938	17.9	10	16.3	1939		22.2	33.8	33.7			38.8	17.3	28	5	28	27	0	28	28	19
Mars	35.6	37.1	23.1	23.8	29.4	30.5	38.6	5	41.0	1940	18.9	3	18.0	1939		24.2	32.4	32.2			40.5	19.3	31	13	31	29	0	31	31	29
Avril	34.9	36.9	23.7	24.1	29.3	30.5	39.2	14	42.0	1937	20.6	18	19.0	1938		24.4	31.6	32.0			39.9	20.2	30	14	30	25	0	30	30	30
Mai	35.1	34.2	23.3	23.2	29.2	28.7	38.1	10-20	40.5	1938	21.2	11	18.0	1938		24.1	31.8	30.7			37.4	19.3	31	13	31	28	0	31	31	31
Juin	31.4	32.3	21.9	22.1	26.7	27.2	35.9	1	37.0	1937	18.9	17	18.8	1937		22.6	28.6	27.4			35.7	19.3	30	0	30	12	0	30	30	28
Juillet	29.7	30.4	21.3	21.7	25.5	26.2	32.2	2-8	33.9	1940	19.4	19-20	19.0	1937		22.0	27.4	26.6			34.0	18.8	31	0	31	2	0	31	31	27
Août	29.6	29.6	20.9	21.5	25.3	25.6	32.0	5	34.6	1939	18.9	19	18.0	1938		21.7	27.2	26.1			32.1	19.6	31	0	31	1	0	31	31	28
Septembre	29.5	30.3	20.7	21.4	25.1	25.9	33.0	30	34.7	1940	18.5	6	18.0	1940		21.8	27.2	25.4			33.4	19.3	30	0	28	4	0	30	30	24
Octobre	32.6	32.9	21.2	21.7	26.9	27.3	35.5	16	37.0	1938	19.5	21	19.4	1937		22.0	30.3	28.5			35.9	17.9	31	0	31	21	0	31	31	27
Novembre	35.5	34.3	19.9	21.2	27.7	27.8	36.5	21	37.2	1938	16.5	16	15.0	1937		20.9	33.4	30.9			36.7	16.6	30	0	30	30	0	30	30	15
Décembre	33.2	34.2	18.3	19.5	25.8	26.8	35.0	3j	37.5	1938	13.9	30	15.5	1937		19.5	30.6	29.0			36.6	15.7	31	0	31	24	0	31	31	8
Année	33.3	33.5	21.2	21.9	27.3	27.7	39.2	14 IV	42.0	IV 1937	13.9	30 XII	15.0	XI 1937		22.2	30.6	29.5			-	-	365	45	363	234	0	365	365	276

Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — **Période :** 1936-1940 (Moyenne des extrêmes absolus : 1950-1952)

Janvier	34.8	36.1	16.8	14.2	25.8	25.2	37.0	9	44.8	1936	13.7	21	8.9	1937		17.5	32.6	30.3			37.8	12.6	31	0	31	31	0	31	31	1
Février	36.8	38.6	19.1	16.1	28.0	27.4	39.2	3j	44.9	1936	15.7	10	10.9	1937		20.0	34.6	32.8			40.1	13.1	28	2	28	27	0	28	28	5
Mars	38.3	41.1	23.6	20.9	31.0	31.0	41.4	18	44.2	1937	19.0	3	14.5	1938		24.7	35.6	35.3			41.7	18.4	31	21	31	29	5	31	31	29
Avril	37.9	41.6	25.0	24.3	31.5	33.0	41.4	13	45.5	1950	21.1	15	15.1	1936		25.7	35.2	35.2			42.9	20.3	30	25	30	26	5	30	30	30
Mai	36.8	39.2	24.3	24.9	30.6	32.1	40.8	2	45.2	1938	19.3	29	20.0	1939		25.7	33.7	33.1			41.2	21.1	31	20	31	29	2	31	31	30
Juin	33.4	36.3	23.2	23.1	28.3	29.7	37.8	8	43.9	1936	19.6	21	17.0	1936		24.4	30.3	30.8			38.8	20.1	30	6	30	24	0	30	30	29
Juillet	30.8	33.6	22.2	22.1	26.5	27.9	35.2	2	40.1	1939	19.2	19	18.9	1938		23.4	28.1	28.4			33.2	19.7	31	0	31	9	0	31	31	27
Août	30.5	31.8	21.6	21.3	26.1	26.6	33.5	31	37.1	1939	19.0	25	17.8	1938		22.7	27.8	27.7			33.6	20.5	31	0	31	5	0	31	31	27
Septembre	31.1	33.5	21.7	21.1	26.4	27.3	34.2	3	38.5	1939	18.2	20	17.6	1940		22.3	28.9	22.8			31.3	20.0	30	0	30	11	0	30	30	27
Octobre	34.8	37.8	22.0	22.0	28.4	29.9	37.4	25	40.8	1936	19.7	4	18.0	1940		22.9	32.4	29.5			37.5	20.3	31	0	31	30	0	31	31	30
Novembre	36.4	38.7	17.9	19.0	27.2	28.9	37.4	26	40.8	1936	15.0	29	14.0	1939		18.5	25.1	29.7			38.9	14.3	30	0	30	30	0	30	30	3
Décembre	33.5	36.4	16.3	15.3	24.9	25.9	36.0	8-20	40.1	1938	10.5	29	10.9	1936		17.1	31.3	27.7			36.1	13.1	30	0	31	24	0	31	31	3
Année	34.6	37.1	21.1	20.4	27.9	28.7	41.4	18-III 13-IV	45.5	IV 1940	10.5	29 XII	8.9	I 1937		22.1	32.1	30.7			-	-	364	74	365	275	12	365	365	241

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

MAURITANIE

Station : ROSSO — **Période :** 1942–1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	32.6	30.8	13.8	13.8	23.2	22.3	35.5	5	36.8	1943	8.3	28	8.5	1943		15.5	27.8	30.8			35.4	9.4	29	0	31	19	0	31	30	0
Février	35.3	33.0	15.4	15.9	25.4	24.5	41.8	21	39.0	1943	11.4	1	9.5	1943		25.4	30.0	33.4			38.0	12.5	28	0	28	25	2	28	28	0
Mars	35.7	36.7	17.0	17.7	26.4	27.2	42.2	26	42.6	1948	11.8	1	12.0	1944		18.3	31.2	32.8			41.1	13.7	31	2	31	26	6	31	31	4
Avril	39.3	38.9	18.6	18.7	29.0	28.8	42.2	13	45.5	1945	15.8	18	13.9	1947		20.0	35.2	36.6			42.7	16.1	30	6	30	30	9	30	30	5
Mai	39.5	40.3	20.8	19.8	30.2	30.0	44.2	6	45.9	1943	16.8	13	14.3	1949		21.9	34.5	35.8			44.7	16.2	31	18	31	30	17	31	31	17
Juin	37.3	39.3	22.4	21.4	29.9	30.4	43.7	11	47.0	1947	18.0	6	16.3	1947		23.4	33.0	35.0			45.5	17.9	30	16	30	29	7	30	30	26
Juillet	33.1	36.6	22.9	23.3	28.0	30.0	35.6	4	45.8	1945	19.1	17	17.7	1944		24.4	30.2	31.6			42.4	19.9	31	0	31	25	0	31	31	29
Août	33.3	34.2	23.6	23.4	28.5	28.8	37.2	28	40.1	1946	20.5	2	17.3	1949		25.0	30.7	31.0			38.4	19.7	31	5	31	24	0	31	31	31
Septembre	33.9	35.5	23.8	23.4	28.9	29.5	38.0	16	42.5	1942	19.0	8	15.6	1947		25.2	31.1	32.0			40.2	19.5	30	7	30	26	0	30	30	29
Octobre	36.1	36.1	22.5	22.1	29.3	29.3	40.4	17	43.0	1942	19.5	27	15.2	1947		23.9	33.1	33.0			40.9	19.4	31	12	31	30	1	31	31	29
Novembre	35.3	35.3	19.4	18.3	27.4	26.8	39.7	4	42.6	1942	16.9	17	11.2	1947		20.7	31.9	31.7			39.3	14.1	30	3	30	30	0	30	30	9
Décembre	30.6	31.4	15.1	15.1	22.9	23.3	36.0	1	38.8	1942	10.2	30	5.5	1947		16.6	27.2	27.8			36.3	9.4	27	0	31	9	0	31	31	0
Année	35.2	35.7	19.6	19.4	27.4	27.6	41.2	6 V	47.0	VI 1947	8.6	28 I	5.5	XII 1947		21.7	31.4	32.6			–	–	359	69	365	303	42	365	364	179

Station : TIDJIKJA — **Période :** 1951–1954

Janvier	29.3	26.9	11.4	11.1	20.4	19.0	32.6	23	35.2	1953	7.5	29	4.2	1952		14.3	25.4	26.8			31.5	6.0	19	0	28	4	0	31	23	0
Février	33.2	28.9	14.5	13.0	23.9	21.0	39.7	22	37.5	1951	8.7	1–11	5.0	1951		16.6	28.4	30.4			35.9	7.5	26	0	28	17	0	28	25	2
Mars	34.9	33.6	17.8	15.8	26.4	24.7	40.4	26	41.2	1951	11.0	1	9.3	1950		19.5	30.9	32.6			38.7	11.6	30	7	31	24	4	31	31	11
Avril	36.6	37.2	19.0	18.8	27.8	28.0	42.5	22	44.0	1953	13.6	17	12.0	1952		20.9	32.9	34.4			42.2	12.7	30	7	30	28	4	30	30	10
Mai	40.6	40.2	23.5	23.2	32.1	30.7	41.9	14	44.7	+	19.0	4–5	14.0	1950		25.5	37.6	37.2			43.9	18.2	31	28	31	31	22	31	31	27
Juin	39.7	41.8	25.2	25.4	32.5	33.6	43.0	22	46.0	+	19.4	5	20.0	1954		26.9	35.3	37.6			45.6	21.3	30	26	30	30	19	30	30	28
Juillet	38.5	39.1	24.9	24.8	31.7	32.0	45.2	10	45.0	1952	18.9	12	18.5	1951		26.3	33.5	39.1			44.4	19.6	31	25	31	31	8	31	31	30
Août	36.9	37.2	24.0	23.4	30.5	30.3	43.0	6	43.0	1950	19.9	3–16	12.4	1951		25.7	32.1	34.0			42.0	18.2	31	21	31	31	3	31	31	29
Septembre	37.7	37.9	24.4	23.8	31.1	30.8	41.0	8	42.0	1954	20.2	12	16.0	1951		26.3	33.8	34.8			41.6	18.9	30	24	30	29	6	30	30	30
Octobre	38.0	36.3	22.2	21.4	30.1	28.9	41.2	2	41.1	1953	16.3	12	12.7	1952		24.3	35.0	34.7			40.2	16.0	31	18	31	31	5	31	31	24
Novembre	36.7	32.8	17.1	16.9	26.9	24.8	39.0	3	37.3	1954	13.0	16	7.0	1950		19.3	34.0	32.6			36.9	11.2	30	4	30	30	0	30	30	5
Décembre	28.0	27.9	12.0	11.7	20.0	19.8	34.3	1	35.0	1950	8.2	31	3.5	1950		14.3	23.7	25.0			33.9	6.8	19	0	28	2	0	31	24	0
Année	35.8	35.0	19.7	19.1	27.8	27.0	45.2	10 VII	46.0	+	7.5	29 I	3.5	XII 1950		21.7	31.9	33.3			45.6	5.5	338	160	359	288	71	365	347	196

Station : — **Période :**

Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																															
Juin																															
Juillet																															
Août																															
Septembre																															
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															
Année																															

Station : — **Période :**

Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																															
Juin																															
Juillet																															
Août																															
Septembre																															
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															
Année																															

NIGER

Station : AGADÈS

Période : 1936–1940

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.7	28.0	11.2	10.1	21.0	19.1	34.8	30	42.0	1940	7.0	1–22	5.0	1939		12.5	29.1	24.8					18	0	31	8	0	31	19	0
Février	33.5	33.1	13.1	11.6	23.3	22.4	37.4	20	41.0	1940	9.0	11	6.9	1937		14.4	31.9	27.4					27	0	28	22	0	28	25	2
Mars	36.5	38.1	17.5	16.2	27.0	27.2	40.8	13	46.0	1939	10.8	5	9.0	1940		19.1	34.7	31.6					31	6	31	30	3	31	31	12
Avril	39.8	42.0	21.9	20.4	30.9	31.2	43.0	25	47.0	1939	14.9	1	12.0	1937		23.6	38.0	35.0					30	16	30	30	14	30	30	19
Mai	40.8	44.4	23.2	24.8	32.0	34.6	43.8	27	48.5	1940	16.0	8	19.0	1937		25.1	39.1	36.2					31	27	31	31	24	31	31	26
Juin	40.4	44.0	24.2	24.7	32.3	34.4	44.4	8	47.0	1939	19.6	14	16.0	1939		25.9	37.9	34.6					30	25	30	30	21	30	30	30
Juillet	39.3	40.9	23.7	23.2	31.5	32.1	42.7	10	45.0	1939	20.8	23	18.0	1938		24.8	36.4	34.4					31	29	31	31	14	31	31	31
Août	37.6	38.6	22.4	22.6	30.0	30.6	40.2	31	44.5	1940	17.8	9	19.0	1938		23.7	34.5	31.7					31	16	31	31	2	31	31	29
Septembre	39.2	41.0	23.1	22.5	31.2	31.8	41.8	18	45.0	1940	20.0	30	18.0	1940		24.1	37.1	33.5					30	27	30	30	7	30	30	30
Octobre	38.8	40.5	19.9	19.8	29.4	30.2	41.6	4	45.0	1939	13.8	23	16.0	1938		21.1	37.6	32.6					31	15	31	31	9	31	31	17
Novembre	33.3	34.6	14.3	15.1	23.8	24.9	35.9	4	40.0	1938	8.2	28	9.0	1939		15.6	32.4	26.6					30	0	30	24	0	30	29	0
Décembre	29.3	32.3	11.0	11.8	20.2	22.1	35.2	13	39.0	1938	4.3	26	5.0	1940		12.5	28.0	22.8					16	0	26	7	0	31	17	0
Année	36.6	38.1	18.8	18.6	27.7	28.4	44.4	8 VI	48.5	V 1940	4.3	26 XII	5.0	1–39 XII–40		20.2	34.7	30.9					336	161	360	305	94	365	335	196

Station : BILMA

Période : 1936–1940

Janvier	27.5	25.8	9.3	6.3	18.4	16.1	32.2	31	35.2	1940	3.0	1	−3.0	1937		12.0	25.9	21.8					31	8	31	1	0	31	8	1
Février	30.6	28.9	9.8	8.1	20.2	18.5	34.3	20	36.2	1936	5.8	16	0.0	1937		11.2	29.0	25.1					16	0	26	9	0	28	12	0
Mars	33.4	34.5	16.0	12.5	24.7	23.5	37.8	13–21	41.8	1937	7.0	5	3.8	1937		17.8	31.9	28.6					30	2	31	20	0	31	28	5
Avril	37.7	39.4	20.2	16.5	29.0	28.0	42.4	29	45.0	1939	12.2	1	7.8	1938		22.8	36.4	32.9					30	14	30	30	11	30	30	15
Mai	39.3	42.8	22.7	21.0	31.0	31.9	43.6	31	47.0	1940	16.6	6–24	13.5	1936		25.7	38.0	34.3					31	22	31	30	18	31	31	27
Juin	41.6	43.6	24.6	22.3	33.1	33.0	44.3	11	48.0	1939	19.6	29	13.8	1938		27.6	40.2	36.7					30	30	30	30	26	30	30	29
Juillet	41.0	42.0	24.4	23.1	32.7	32.6	43.0	12	47.0	1939	19.4	9	16.5	1936		27.1	39.0	36.4					31	31	31	31	26	31	31	30
Août	40.5	40.2	25.1	23.5	32.8	31.9	42.8	11	45.5	1937	21.2	30	17.8	1936		27.4	38.9	36.3					31	30	31	31	19	31	31	31
Septembre	40.0	41.1	23.4	21.2	31.7	31.2	42.5	5	44.6	1937	19.2	30	12.5	1936		26.1	38.7	34.9					30	27	30	30	17	30	30	29
Octobre	37.5	38.7	19.4	15.5	28.5	27.1	41.3	2	43.0	1939	14.6	20–31	7.6	1936		23.0	36.4	31.3					31	7	31	31	3	31	31	10
Novembre	31.8	32.9	11.6	11.4	21.7	22.2	34.4	4	41.4	1939	7.8	27	4.8	1936		13.5	30.5	25.2					26	0	30	15	0	30	22	0
Décembre	25.8	28.0	8.7	8.4	17.3	18.2	31.4	12	35.0	1936	3.1	26	−0.1	1936		11.3	24.3	20.2					5	0	23	0	0	31	11	0
Année	35.6	36.5	17.9	15.8	26.8	26.2	44.3	11 VI	48.0	VI 1939	3.0	1 I	−3.0	I 1937		20.5	34.1	30.3					322	171	355	258	120	365	295	177

Station : BIRNI N'KONI

Période : 1950–1953

Janvier	32.6	33.3	16.3	16.0	24.5	24.7	36.8	31	38.2	+	12.9	10	11.7	1952		17.4	30.4	27.9			38.0	12.3	31	1	31	21	0	31	31	4
Février	35.6	34.9	18.5	17.7	27.1	26.3	39.1	27	40.6	+	13.9	22	10.4	1950		10.7	33.2	31.1			39.5	12.5	28	2	28	25	0	28	28	7
Mars	39.0	38.7	24.5	21.7	30.8	30.2	41.6	15	43.4	1951	15.8	6	15.8	1952		23.3	36.8	34.9			42.3	17.7	31	22	31	30	13	31	31	25
Avril	40.1	40.8	24.9	23.2	32.5	32.0	42.6	22	44.4	1953	18.6	1	17.7	1952		25.7	37.8	36.5			43.6	19.2	30	28	30	29	21	30	30	28
Mai	40.3	39.6	26.6	26.1	33.5	32.9	42.4	20–27	44.0	1951	22.0	9	21.0	1953		27.2	37.8	37.1			43.1	21.8	31	30	31	31	25	31	31	31
Juin	35.7	37.5	24.4	25.7	30.1	31.6	40.7	7	42.1	1952	21.0	22	20.2	+		25.4	33.1	32.8			40.9	20.5	30	16	30	28	0	30	30	30
Juillet	33.3	33.2	23.1	23.3	28.2	28.3	37.7	11	39.1	1951	19.6	31	19.6	1953		24.0	30.7	30.1			37.4	19.8	31	6	31	22	0	31	31	30
Août	31.2	30.9	22.3	22.6	26.8	26.8	34.4	31	36.5	1951	19.4	22	18.2	1952		23.0	28.9	29.0			35.4	19.3	31	0	31	13	0	31	31	30
Septembre	32.2	32.7	22.1	22.3	27.2	27.5	37.4	26	37.7	1950	19.5	8	19.0	1950		22.8	30.3	28.5			36.2	19.8	30	1	30	17	0	30	30	29
Octobre	36.7	36.1	21.5	21.7	29.1	28.9	39.2	21	39.4	1950	17.6	21–22	16.2	1950		21.9	34.7	31.4			38.8	18.0	31	8	31	31	0	31	31	22
Novembre	35.9	35.6	17.6	18.4	26.8	27.0	37.6	5	39.3	1950	14.4	8	14.4	1952		18.8	34.4	29.8			38.6	14.9	30	0	30	30	0	30	30	2
Décembre	32.3	32.0	15.7	15.8	24.0	24.2	37.6	12	37.2	1950	9.7	27	9.7	1953		16.4	30.3	26.9			35.7	11.4	28	0	31	20	0	31	30	1
Année	35.4	35.4	21.5	21.2	28.5	28.3	42.6	22 IV	44.4	IV 1953	9.7	27 XII	9.7	XII 1953		21.4	33.2	31.3			43.9	10.7	362	114	365	297	59	365	364	239

Station : MAINÉ-SOROA

Période : 1950–1953

Janvier	31.1	32.0	12.6	13.1	21.9	22.6	37.4	31	39.6	1952	8.6	1	6.5	1951		13.6	29.6	24.9			38.1	8.2	28	0	31	8	0	31	26	2
Février	34.1	33.5	14.9	14.9	24.5	24.2	38.6	27	40.4	1953	11.4	21	7.5	1953		16.0	32.5	27.7			38.7	9.6	28	0	28	26	0	28	28	0
Mars	38.3	37.3	19.9	19.4	29.1	28.4	41.6	16	42.4	1953	15.0	5–6	13.7	1951		21.0	36.9	33.1			41.3	14.6	31	13	31	31	13	31	31	17
Avril	39.9	40.2	23.0	21.6	31.5	30.9	42.8	27	44.6	1950	15.0	2	14.1	1950		24.6	38.7	35.0			43.8	16.0	30	23	30	30	18	30	30	25
Mai	39.9	40.2	25.1	25.4	32.5	32.8	42.2	30	44.3	1951	20.4	7	20.4	1950		26.2	38.4	34.8			43.4	21.6	31	29	31	31	22	31	31	31
Juin	36.6	38.5	24.0	24.2	30.3	31.3	41.4	7	42.5	1951	21.0	19	18.4	1953		25.2	34.2	31.4			41.4	20.1	30	14	30	30	2	30	30	30
Juillet	33.6	34.2	22.8	22.8	28.2	28.5	39.0	8	41.0	1950	20.0	4–31	18.0	1950		23.8	31.4	29.1			40.0	19.1	31	8	31	21	0	31	31	31
Août	32.2	31.0	22.3	21.7	27.3	26.3	36.0	24	37.2	1952	19.0	12	18.2	+		23.1	30.7	28.8			35.9	18.5	31	1	31	19	0	31	31	30
Septembre	33.8	33.3	22.4	21.4	28.1	27.3	37.0	25	38.6	1953	18.8	18	15.8	1952		23.4	32.1	29.4			37.7	18.1	30	28	30	26	0	30	30	28
Octobre	37.2	37.2	21.1	20.2	29.2	28.7	39.2	21	40.2	1950	18.0	19	14.0	1950		22.0	36.1	31.0			39.6	16.4	31	6	31	31	0	31	31	22
Novembre	34.1	34.3	16.3	16.2	25.2	25.3	35.8	4	38.8	1953	14.6	28	10.8	1953		17.6	33.0	27.6			37.9	12.1	30	0	30	29	0	30	30	0
Décembre	30.2	30.4	13.1	12.2	21.7	21.3	36.2	13	37.4	1950	7.5	30	7.5	1951		13.9	28.5	24.5			35.4	10.8	24	0	28	8	0	31	27	0
Année	35.1	35.2	19.8	19.4	27.5	27.3	42.8	27 IV	44.6	IV 1950	7.5	30 XII	6.5	I 1951		20.9	33.5	29.8			44.1	8.0	365	122	362	290	55	365	356	216

NIGER

Station : MARADI

Période : 1950-1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.5	32.6	11.3	11.8	22.9	22.2	36.5	31	39.5	1952	10.0	20	7.4	+		15.7	29.7	24.7			38.3	7.5	31	0	31	12	0	31	31	1
Février	34.7	34.3	13.0	13.7	24.0	24.0	38.6	28	40.8	1952	11.0	11	6.5	1952		16.8	32.8	28.5			39.2	7.6	28	0	28	25	0	28	28	0
Mars	39.0	39.0	20.1	19.4	29.6	29.2	42.8	15	42.6	1951	14.7	6	13.5	1951		21.5	36.6	33.7			42.3	14.9	31	10	31	31	11	31	31	18
Avril	40.1	40.8	22.7	20.4	31.4	30.6	42.8	23	44.2	1952	16.4	1	13.8	1953		24.4	37.5	34.9			44.1	14.5	30	23	30	30	21	30	30	25
Mai	39.0	39.6	24.9	24.1	32.0	31.9	41.4	20	44.0	1952	21.1	6	17.7	1953		26.2	36.8	35.2			43.2	19.4	31	30	31	31	10	31	31	31
Juin	35.4	38.3	22.9	23.6	29.2	31.0	40.0	7	42.4	1950	10.2	18	17.8	1953		24.8	32.7	32.1			41.0	19.2	30	13	30	29	1	30	30	28
Juillet	33.2	34.8	22.1	21.4	27.7	28.1	37.3	11	41.4	1950	17.0	13	16.0	1950		23.2	31.1	29.2			37.2	17.6	31	3	31	20	0	31	31	28
Août	30.5	30.8	21.0	21.3	25.8	26.0	33.5	31	36.0	+	17.3	4	17.4	1952		22.3	28.7	27.5			35.3	18.1	31	0	31	8	0	31	31	23
Septembre	31.8	32.5	21.1	20.8	26.5	26.6	34.0	3j	36.9	1953	19.0	19	17.5	1952		22.5	30.3	27.7			35.7	18.3	30	0	30	14	0	30	30	25
Octobre	36.1	35.7	19.4	19.5	27.8	27.2	38.2	21	39.0	1953	15.2	23	14.0	1952		21.0	34.4	29.2			38.3	15.3	31	1	31	31	0	31	31	14
Novembre	34.3	35.1	14.4	14.3	24.4	24.7	35.8	1	39.0	1953	10.6	9	8.4	1952		16.3	33.2	26.0			37.9	10.2	30	0	30	29	0	30	30	0
Décembre	30.8	31.3	11.7	11.7	21.3	21.5	36.0	12	37.4	1950	7.2	29	6.0	1951		13.1	29.1	23.5			35.3	7.8	24	0	29	12	0	31	23	0
Année	34.7	35.4	19.1	18.5	26.9	26.9	42.8	15-III 23-IV	44.2	IV 1952	7.2	29 XII	6.0	XII 1951		20.7	32.7	29.4			44.1	6.8	358	80	363	272	43	365	357	192

Station : N'GUIGMI

Période : 1950-1953

Janvier	30.2	30.3	13.3	12.8	21.8	21.6	31.6	30	38.8	1952	7.8	3	7.4	1950		14.5	29.0	23.2			37.1	7.8	26	0	31	6	0	31	28	0
Février	32.4	31.9	15.5	15.1	24.0	23.5	35.0	19	40.0	1952	10.0	9	8.2	1952		16.8	31.3	25.6			38.5	9.6	27	0	28	21	0	28	28	1
Mars	36.3	35.7	20.0	19.1	28.2	27.4	40.8	14-15	43.2	1953	13.4	6	13.6	1951		21.4	35.0	29.3			40.4	14.8	31	4	31	31	4	31	31	15
Avril	37.5	38.1	21.6	20.5	29.6	29.4	42.0	29	44.0	1953	17.0	3	13.0	1950		21.3	36.2	30.5			41.6	14.8	30	2	30	30	5	30	30	19
Mai	38.4	39.4	23.3	21.7	30.9	32.0	42.6	31	43.8	1952	20.6	17-25	20.0	1953		26.4	37.3	31.2			42.7	21.3	31	25	31	31	10	31	31	31
Juin	37.6	38.9	24.7	24.0	31.2	31.4	41.4	1-6	43.2	1952	21.9	16	18.2	1951		26.8	36.3	31.5			42.3	19.9	30	26	30	30	6	30	30	30
Juillet	36.2	36.1	23.7	24.1	30.0	30.1	41.2	8	41.4	1953	20.4	30	19.4	1951		26.2	31.7	30.3			41.0	20.0	31	14	31	31	2	31	31	31
Août	34.5	33.6	22.9	23.5	28.7	28.2	38.0	21	39.4	1951	19.4	12	19.6	1950		24.9	33.1	29.1			38.2	20.0	31	6	31	28	0	31	31	29
Septembre	34.3	35.0	23.2	22.9	28.8	28.9	38.2	21	40.0	1951	20.4	1	20.0	+		24.9	33.0	29.3			39.2	19.9	30	5	30	27	0	30	30	30
Octobre	35.5	37.0	21.2	20.5	28.4	28.8	38.8	20	41.0	1951	16.8	27	14.8	1953		23.3	31.9	28.7			39.9	17.0	31	4	31	31	0	31	31	22
Novembre	32.9	33.3	19.3	16.5	21.6	24.9	35.4	6	38.8	1953	13.1	18	8.2	1953		18.7	32.2	24.7			37.3	10.7	30	0	30	24	0	30	30	0
Décembre	28.7	29.3	12.4	12.5	20.6	20.6	33.2	13	35.0	1950	7.2	20	7.4	1953		13.7	27.6	21.5			33.5	7.8	20	0	27	2	0	31	25	0
Année	31.5	31.8	19.8	19.7	27.2	27.3	42.6	31 V	44.0	IV 1953	7.2	20 XII	7.4	1-50 XII-53		21.8	33.4	27.9			43.2	7.6	348	86	361	292	27	365	356	20

Station : NIAMEY (Aérodrome)

Période : 1944-1954 (Température vraie 1949-1953)

Janvier	33.8	33.6	16.0	15.5	24.9	24.5	36.4	31	39.0	+	11.5	21	9.0	1951		17.3	31.3	30.7		24.7	37.8	11.1	31	0	31	29	0	31	31	9
Février	36.4	35.7	17.6	18.0	27.0	26.9	38.8	18	41.2	1949	11.0	22	10.5	1952		18.7	33.8	33.2		26.4	40.0	13.5	28	4	28	26	0	28	28	7
Mars	39.2	39.0	22.8	22.1	31.0	30.5	41.6	13	44.4	1949	16.4	3	15.2	1945		24.1	36.7	36.6		30.8	42.5	17.6	31	22	31	31	15	31	31	23
Avril	40.3	41.4	26.2	25.4	33.3	33.4	42.8	24	45.8	1949	20.6	1	17.5	1950		27.1	38.0	37.3		33.5	44.0	21.0	30	29	30	30	21	30	30	30
Mai	40.0	40.6	26.4	27.3	33.2	34.0	42.8	30	45.5	1949	20.6	22	18.0	1948		27.3	37.4	37.0		33.1	43.8	21.8	31	29	31	31	21	31	31	31
Juin	35.6	37.7	24.5	25.1	30.1	31.4	40.1	2	42.6	1946	19.8	15	19.0	1948		25.7	32.6	32.8		31.2	41.3	20.2	30	16	30	27	1	30	30	29
Juillet	32.5	34.3	23.1	23.6	27.8	29.0	38.0	11	40.2	1950	19.4	3-29	18.0	1950		24.3	29.8	30.2		28.7	38.6	19.6	31	6	31	20	0	31	31	28
Août	31.1	31.5	22.4	22.3	26.8	26.9	35.0	31	36.8	1947	19.5	12	17.0	1952		23.3	28.7	29.2		26.6	35.2	18.7	31	0	30	12	0	31	31	29
Septembre	32.4	33.7	22.3	23.0	27.4	28.4	35.4	29	38.5	+	19.0	17	19.8	+		23.4	30.4	29.5		27.6	37.1	20.3	30	0	30	19	0	30	30	27
Octobre	36.6	36.4	23.3	23.2	30.0	29.7	39.2	25	41.0	1947	19.8	29	17.6	1948		23.9	34.3	32.7		29.9	39.6	19.3	31	17	31	29	0	31	31	30
Novembre	36.3	36.8	16.4	18.9	26.4	27.9	37.8	1	40.7	1944	13.6	29	13.2	1952		17.3	34.8	30.8		27.9	39.4	15.1	30	0	30	30	0	30	30	1
Décembre	33.1	33.6	14.3	15.5	23.7	24.5	36.8	20	39.2	1944	9.0	31	8.7	1953		15.6	30.8	28.4		24.1	37.0	11.6	27	0	31	24	0	31	30	0
Année	35.6	36.2	21.3	21.7	28.5	29.9	42.8	24-IV 30-V	45.8	IV 1949	9.0	31 XII	8.7	XII 1953		22.3	33.2	32.4		28.7	–	–	361	123	364	308	58	365	364	2

Station : TAHOUA

Période : 1950-1953

Janvier	32.2	32.7	16.0	15.5	24.1	24.1	35.8	31	38.0	1953	11.0	21	10.0	1950		16.6	30.5	27.3			37.5	11.4	31	0	31	17	0	31	31	9
Février	34.9	34.5	18.0	16.7	26.5	25.6	38.4	27	40.5	+	13.0	10	8.0	1952		18.6	33.0	30.2			39.4	11.6	28	0	28	24	0	28	28	4
Mars	38.1	38.2	22.4	21.2	30.3	29.7	41.2	13-14	42.3	1951	17.5	3-5	16.0	1950		23.2	36.2	34.3			41.6	16.9	31	15	31	31	7	31	31	27
Avril	39.6	40.8	25.2	22.9	32.4	31.9	43.0	22	44.0	+	20.8	2	17.6	+		25.9	37.6	36.3			43.6	18.7	30	29	30	30	17	30	30	30
Mai	40.3	40.6	26.2	26.4	33.3	33.5	42.9	20	44.2	1952	22.5	5	20.0	1953		27.4	37.8	36.4			43.5	21.4	31	30	31	31	20	31	31	31
Juin	36.5	38.9	24.8	25.6	30.7	32.3	41.3	7	42.2	1950	19.0	22	18.5	1951		26.1	34.0	33.1			41.8	20.0	30	22	30	29	2	30	30	29
Juillet	33.4	35.2	23.1	23.4	28.3	29.3	38.2	8	41.0	1951	19.2	19	17.3	1951		24.1	30.8	30.4			40.1	19.1	31	3	31	23	0	31	31	30
Août	32.0	32.3	22.6	22.7	27.3	27.5	36.4	24	37.6	1951	19.4	17	19.0	1950		23.4	29.9	29.0			36.6	19.3	31	1	31	18	0	31	31	30
Septembre	33.8	34.4	22.5	22.7	28.2	28.3	39.5	26	39.2	1953	19.5	8	19.8	1952		23.4	31.8	29.0			37.9	20.1	30	2	30	26	0	30	30	29
Octobre	37.2	37.6	22.2	22.0	29.7	29.8	39.3	4	41.0	1951	18.8	5-24	16.2	1950		23.1	35.2	31.8			40.0	17.9	31	15	31	31	0	31	31	28
Novembre	35.1	35.6	18.6	18.2	26.9	26.9	36.7	1	39.2	+	16.2	29	12.9	1951		19.2	33.9	29.0			38.6	15.5	30	0	30	29	0	30	30	3
Décembre	31.4	31.7	15.6	14.8	23.5	23.3	35.4	11	36.6	1950	10.4	31	10.4	1953		16.2	29.7	26.0			35.1	11.2	26	0	29	15	0	31	31	1
Année	35.4	36.0	21.4	21.0	28.4	28.5	43.0	22 IV	44.2	V 1952	10.4	31 XII	8.0	II 1952		22.3	33.4	31.1			43.9	9.9	360	117	363	304	46	365	365	2

NIGER

tation : TILLABÉRY — **Période :** 1936-1940

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
anvier	34.3	35.2	16.8	14.5	25.6	24.9	36.6	9-30	42.5	1940	12.5	10	10.0	1937		17.8	32.0	29.3					31	0	31	29	0	31	31	3
évrier	36.7	37.4	19.9	16.1	28.3	26.8	39.4	18	41.5	1940	11.0	10	11.0	1940		20.9	34.0	32.5					28	3	28	28	0	28	28	16
Mars	39.2	40.6	23.4	19.8	31.3	30.2	43.0	14	44.5	1938	17.5	6	15.0	1937		24.6	37.1	35.2					31	21	21	31	14	31	31	26
Avril	40.6	43.0	25.2	22.2	32.9	32.6	43.5	19	47.5	1939	17.0	1	17.0	1939		26.3	38.2	37.0					30	28	30	30	24	30	30	29
Mai	40.5	42.7	25.9	24.9	33.2	33.8	43.0	20	48.5	1939	21.0	6	20.0	1939		26.7	37.8	36.6					31	31	31	31	25	31	31	31
uin	37.1	40.1	25.5	23.6	31.3	31.9	41.0	2	44.0	1937	21.0	15-29	18.5	1939		26.3	34.1	35.0					30	24	30	29	3	30	30	30
uillet	34.0	36.9	23.9	21.9	29.0	29.4	38.3	11	42.0	1938	20.0	6-19	18.5	1939		25.5	31.3	31.6					31	12	31	23	0	31	31	31
oût	32.1	34.4	22.8	20.7	27.5	27.6	36.0	31	38.5	1939	19.9	8-25	18.5	1939		23.6	29.6	30.1					31	2	31	16	0	31	31	29
eptembre	34.0	36.0	23.3	21.1	28.7	28.6	38.0	26	41.0	1940	20.0	8	13.0	1940		24.1	31.7	30.7					30	5	30	26	0	30	30	30
Octobre	37.6	39.9	23.1	19.7	30.4	29.8	40.0	7	45.5	1938	19.5	29	15.0	1940		24.1	35.2	32.5					31	22	31	30	1	31	31	29
Novembre	37.0	38.9	18.5	16.3	27.8	27.6	38.6	1	42.5	1940	15.5	10	8.5	1940		19.9	35.3	30.5					30	0	30	30	0	30	30	6
Décembre	23.4	36.5	16.5	14.3	25.0	25.4	36.4	11	40.5	1938	11.8	30	7.0	1940		17.8	31.0	27.7					30	0	31	24	0	31	31	5
Année	36.4	38.5	22.1	19.6	29.3	29.1	43.5	19 IV	48.5	V 1939	11.8	30 XII	7.0	XII 1940		23.1	33.9	32.4					364	148	365	327	67	365	365	267

ation : ZINDER — **Période :** 1947-1952

anvier	30.8	30.5	15.4	14.6	23.1	22.6	36.5	31	38.4	1947	11.0	1	8.2	1947		15.8	28.8	24.9			36.7	9.8	31	0	31	7	0	31	31	2
évrier	34.0	32.8	17.3	17.0	25.7	24.9	39.0	28	41.8	1948	14.5	21	9.0	1949		17.9	31.8	28.1			39.4	11.9	28	0	28	25	0	28	28	2
Mars	38.1	35.9	22.1	20.6	30.1	28.2	41.8	13	43.8	1948	16.5	5	12.2	1948		22.6	36.1	32.8			41.6	15.4	31	17	31	30	6	31	31	27
Avril	39.8	39.6	24.7	24.2	32.3	31.9	42.2	19	44.0	1949	21.8	3	16.6	1950		25.2	38.1	34.7			42.5	20.6	30	30	30	30	17	30	30	30
Mai	39.7	40.4	25.4	25.7	32.6	33.0	43.0	20	43.2	+	21.4	6	20.8	1947		26.3	37.5	34.9			42.8	22.2	31	27	31	31	18	31	31	31
uin	35.0	38.4	23.1	25.0	29.1	31.7	40.6	2-7	42.0	1949	19.0	10	19.4	1949		24.5	32.2	31.1			41.1	21.0	30	11	30	28	3	30	30	29
uillet	34.1	34.1	22.8	23.1	28.5	28.6	39.4	10	40.0	1950	20.4	29	16.0	1947		23.4	31.9	29.6			37.9	18.2	31	4	31	27	0	31	31	31
oût	31.7	31.2	21.7	23.4	26.7	27.3	35.0	31	37.0	1947	19.5	12-28	18.6	1951		22.1	29.7	28.4			35.2	19.1	31	0	31	17	0	31	31	28
eptembre	32.7	34.9	21.6	22.2	27.2	28.6	35.4	30	39.6	1947	19.4	17	18.8	+		22.5	30.5	26.9			37.3	19.2	30	0	30	23	0	30	30	29
Octobre	37.4	36.8	22.3	22.1	29.9	29.4	39.5	21-24	39.8	1947	19.0	31	17.0	1948		23.0	35.9	30.4			38.8	19.2	31	17	31	31	0	31	31	30
Novembre	34.6	33.5	18.3	18.6	26.5	26.1	37.0	7	39.5	1947	16.0	29-30	13.0	1948		18.8	33.1	27.3			37.8	14.4	30	0	30	29	0	30	30	3
Décembre	30.5	30.3	14.7	14.8	22.6	22.5	36.4	13	37.0	1947	8.5	27	9.2	1949		15.3	28.5	23.9			34.0	11.3	24	0	29	12	0	31	28	0
Année	34.9	34.9	20.8	20.9	27.9	27.9	43.0	20 V	44.0	IV 1949	8.5	27 XII	8.2	I 1947		21.5	32.8	29.4			43.2	9.6	358	106	363	290	44	365	362	242

ation : — **Période :**

nvier																														
vrier																														
ars																														
vril																														
ai																														
in																														
illet																														
oût																														
ptembre																														
ctobre																														
ovembre																														
écembre																														
nnée																														

ation : — **Période :**

nvier																														
vrier																														
ars																														
vril																														
ai																														
in																														
illet																														
oût																														
ptembre																														
ctobre																														
vembre																														
cembre																														
née																														

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF

Période : 1947-1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	26.3	24.1	18.5	17.5	22.4	20.8	35.2	22	33.3	1949	16.1	17	13.5	1950		19.4	24.6	23.1		20.1	29.7	15.0	31	0	21	3	0	31	31	[illegible]
Février	24.3	23.1	16.6	16.5	20.5	19.8	33.8	9	32.4	1949	15.3	3-12	12.2	1954		17.4	22.2	21.2		19.2	28.5	14.2	19	0	5	1	0	28	28	[illegible]
Mars	23.4	24.4	17.0	17.5	20.2	21.0	27.2	21	37.5	1950	15.3	10	14.8	1954		17.7	22.0	20.9		20.1	30.6	15.8	15	0	3	0	0	31	31	[illegible]
Avril	25.5	24.6	18.8	18.5	22.2	21.6	29.5	16	37.6	1952	16.4	17	15.2	1954		19.3	24.1	23.1		21.1	29.8	16.9	29	0	20	0	0	30	30	[illegible]
Mai	27.0	25.4	21.1	19.4	24.1	22.4	31.0	29	30.2	1954	18.0	3	16.5	1953		21.5	25.5	24.8		21.9	29.2	17.7	31	0	29	0	0	31	31	[illegible]
Juin	29.4	28.7	23.9	23.2	26.7	25.9	32.0	30	34.8	1949	21.6	1	19.7	1947		24.4	28.3	27.7		25.8	31.5	21.2	30	0	30	2	0	30	30	[illegible]
Juillet	29.5	29.8	24.0	21.8	26.8	27.3	32.5	1	32.4	1952	20.0	17	20.0	1953		25.2	28.1	27.8		27.1	31.6	21.4	31	0	31	1	0	31	31	[illegible]
Août	30.0	30.0	24.0	24.7	27.0	27.4	31.6	25	32.6	1947	19.7	26	20.4	1954		25.3	28.3	28.1		27.2	31.7	21.6	31	0	31	0	0	31	31	[illegible]
Septembre	30.5	30.4	24.3	24.4	27.4	27.4	31.5	3	32.6	1948	20.4	10	20.0	1954		25.3	28.6	28.7		27.3	32.0	20.8	30	0	30	0	0	30	30	[illegible]
Octobre	30.4	30.4	24.7	24.7	27.6	27.6	32.5	8	34.8	1954	22.3	5	20.5	1951		25.3	29.1	28.2		27.1	32.6	21.5	31	0	31	2	0	31	31	[illegible]
Novembre	29.4	29.4	23.3	23.0	26.4	26.2	30.2	3-9	36.5	1952	18.8	18	16.8	1951		24.3	28.5	26.8		25.4	33.7	19.3	30	0	30	0	0	30	30	[illegible]
Décembre	28.2	26.5	21.2	20.3	24.7	23.4	32.7	27	33.2	1951	16.5	29-30	15.4	1948		22.3	26.9	25.1		22.8	31.5	16.3	31	0	31	1	0	31	31	[illegible]
Année	27.8	27.2	21.1	21.2	24.6	24.2	35.2	22 I	37.6	IV 1952	15.3	3,12-II 10-III	12.2	II 1954		22.3	26.3	25.5		23.7	35.5	13.6	339	0	292	10	0	365	365	[illegible]

Station : DIOURBEL

Période : 1946-1949

Janvier	35.5	34.0	13.2	10.5	24.4	22.3	38.2	14	40.5	1948	9.2	28-29	4.2	1947		14.8	30.6	32.9			38.7	4.6	31	0	31	27	0	31	28	[illegible]
Février	37.7	35.7	14.8	11.4	26.3	25.0	42.4	20	42.2	1948	9.4	11	5.0	1948		16.3	31.8	35.2			40.3	7.1	28	1	28	28	4	28	27	[illegible]
Mars	37.2	38.8	17.3	16.0	27.3	27.4	43.4	21	43.8	1947	13.1	9	11.2	1947		18.2	31.0	34.4			41.9	12.4	31	6	31	30	6	31	31	[illegible]
Avril	40.3	38.9	18.7	18.0	29.5	28.5	43.2	14	44.0	1947	12.6	9	13.0	1948		19.9	34.4	37.4			43.0	15.2	30	14	30	30	17	30	30	[illegible]
Mai	40.2	39.7	20.9	19.2	30.6	29.5	44.6	2	44.0	1947	17.8	17	15.0	1948		21.7	33.2	36.4			43.9	16.0	31	23	31	30	17	31	31	[illegible]
Juin	37.6	38.4	21.2	21.5	30.4	30.0	41.8	7	41.8	1949	20.0	6	17.2	1947		23.8	32.2	34.3			42.7	19.1	30	21	30	30	4	30	30	[illegible]
Juillet	32.6	35.7	23.0	22.6	27.8	29.2	37.4	1	39.6	1947	20.2	17	17.5	1948		23.8	29.5	30.6			39.3	19.7	31	3	31	22	0	31	31	[illegible]
Août	32.6	32.8	22.9	22.9	27.5	27.9	34.4	17	36.2	1947	20.7	26	18.4	1949		23.8	29.4	28.5			36.0	20.5	31	0	31	19	0	31	31	[illegible]
Septembre	32.7	33.4	22.7	22.3	27.7	27.9	35.9	3	37.8	1949	20.2	22	17.8	1947		23.6	29.6	29.9			37.2	18.7	30	1	30	23	0	30	30	[illegible]
Octobre	35.6	36.4	22.4	21.1	29.0	28.8	37.7	16	41.2	1949	19.5	28	16.9	1946		23.2	32.1	32.5			38.9	17.0	31	4	31	30	0	31	31	[illegible]
Novembre	37.6	36.7	13.7	16.0	28.2	26.4	39.9	11	40.7	1948	14.5	11-19	9.9	1947		19.8	32.9	34.1			40.2	15.1	30	3	30	29	0	30	30	[illegible]
Décembre	34.1	34.1	13.4	14.5	23.8	24.3	38.8	2	39.2	1949	9.0	29	5.1	1946		14.9	30.4	31.3			38.4	8.9	31	0	31	25	0	31	29	[illegible]
Année	36.1	36.2	19.3	18.3	27.7	27.3	44.6	2 V	44.8	VI 1949	9.0	29 XII	4.2	I 1947		20.3	31.4	33.1			–	–	365	76	365	323	48	365	359	[illegible]

Station : KAOLACK

Période : 1931-1949

Janvier	34.3	34.1	15.1	15.8	24.7	25.0	38.5	11	40.0	1935	12.0	28	9.0	1949		17.2	30.1	33.5			38.0	11.6	31	0	31	31	0	31	31	[illegible]
Février	37.3	36.0	17.3	16.0	27.2	26.0	41.2	19	42.8	1938	12.2	2	10.8	1949		18.4	31.3	35.9			40.4	13.4	28	0	28	28	3	28	28	[illegible]
Mars	37.6	38.3	18.3	18.8	28.0	28.6	42.7	24	45.0	1942	14.6	9	13.5	1935		19.3	31.3	36.0			42.2	15.4	31	8	31	31	7	31	31	[illegible]
Avril	39.8	39.3	20.6	19.7	30.2	29.5	42.4	14	45.6	1936	17.2	8	15.0	1937		21.5	34.0	38.2			43.2	17.3	30	19	30	30	18	30	30	[illegible]
Mai	37.6	39.6	22.3	21.4	30.1	30.5	43.0	2	46.6	1940	19.6	16	13.5	1939		23.0	32.6	35.1			44.1	18.4	31	18	31	31	9	31	31	[illegible]
Juin	35.5	36.2	24.8	23.9	29.7	30.0	41.5	7	44.2	1942	21.1	6	18.5	1947		24.4	30.8	33.3			41.1	21.1	30	17	30	26	2	30	30	[illegible]
Juillet	31.5	33.7	23.6	24.2	27.6	29.0	35.8	6	40.3	1940	21.1	12	19.9	1935		24.4	28.3	29.7			37.1	21.5	31	2	30	16	0	31	31	[illegible]
Août	–	31.5	–	21.0	–	27.8	34.2	–	37.6	1941	19.2	–	20.3	1939		23.8	28.4	28.7			34.4	21.6	31	–	31	–	0	31	31	[illegible]
Septembre	32.0	32.6	22.7	23.8	27.4	28.2	35.2	16	38.5	1935	19.8	1	20.1	1938		23.9	28.8	29.2			35.8	21.3	30	0	30	20	0	30	30	[illegible]
Octobre	34.5	31.5	23.1	23.4	28.8	29.0	36.0	16-29	41.5	1941	20.1	27	15.4	1936		23.6	31.0	32.2			38.2	20.1	31	2	31	29	0	31	31	[illegible]
Novembre	36.9	35.7	20.4	20.4	28.7	28.0	39.0	24	42.0	1941	17.4	17	13.5	1941		21.1	32.0	33.9			38.8	16.2	30	3	30	30	0	30	30	[illegible]
Décembre	34.2	34.0	15.6	17.0	24.9	25.5	38.6	2	40.0	1935	10.7	29	9.8	1942		16.9	30.2	31.5			37.7	12.9	31	0	31	27	0	31	31	[illegible]
Année	–	35.5	–	20.7	–	28.1	43.0	2 V	46.6	V 1940	10.7	29 XII	9.0	I 1949		21.5	30.7	33.1			–	–	365	–	364	–	39	365	365	[illegible]

Station : KOLDA

Période : 1940-1949

Janvier	36.0	34.0	13.3	13.1	24.7	23.6	39.0	14	40.0	1941	10.0	22	7.1	1948		15.2	30.9	32.8			38.1	9.0	31	0	31	30	0	31	31	[illegible]
Février	38.8	37.6	15.9	16.0	27.4	26.8	42.1	23	42.0	1948	12.2	3-7	9.6	1948		17.8	32.9	36.4			40.2	11.9	28	1	28	28	6	28	28	[illegible]
Mars	39.9	39.9	19.8	19.3	29.9	29.6	43.0	24	43.5	1941	14.8	9	11.0	1945		21.4	34.1	37.8			42.2	15.6	31	20	31	31	20	31	31	[illegible]
Avril	40.7	40.4	21.5	21.6	31.1	31.0	43.7	11	44.0	1941	17.0	15	17.0	1942		23.0	35.5	39.1			42.6	18.8	30	26	30	30	20	30	30	[illegible]
Mai	39.2	40.2	23.2	23.0	31.2	31.6	42.5	23	44.0	1941	21.4	8	18.2	1942		24.2	33.5	36.8			42.9	20.8	31	26	31	30	14	31	31	[illegible]
Juin	35.3	36.5	23.3	23.8	29.3	30.2	40.1	1	43.0	1944	20.3	22	16.8	1942		24.3	31.0	33.3			41.2	21.0	30	12	30	28	4	30	30	[illegible]
Juillet	31.8	32.7	22.5	23.1	27.2	28.0	34.9	3	38.5	1949	20.3	2	19.0	1942		23.5	28.8	29.4			36.1	20.9	31	0	31	15	0	31	31	[illegible]
Août	31.2	31.2	22.2	23.0	26.7	27.1	34.1	27	36.0	1941	20.9	3j	18.0	1942		23.1	28.4	27.7			34.3	21.1	31	0	31	12	0	31	31	[illegible]
Septembre	31.6	32.0	21.9	23.0	26.8	27.5	34.1	16	37.5	1943	19.4	21	19.5	1941		23.0	29.1	29.2			34.9	20.7	30	0	30	15	0	30	30	[illegible]
Octobre	33.1	33.4	22.1	22.7	27.6	28.0	35.2	12	37.3	1945	20.0	17-19	17.5	1942		23.3	30.2	30.8			35.4	20.2	31	0	31	26	0	31	31	[illegible]
Novembre	35.1	33.7	20.8	19.3	28.0	26.5	36.8	24	38.0	1945	18.6	24	10.4	1948		22.0	32.0	31.5			35.9	20.7	30	0	30	30	0	30	30	[illegible]
Décembre	33.8	32.4	14.7	14.8	24.3	23.6	36.6	2	37.3	1945	9.0	30	7.6	1944		16.3	29.8	30.1			35.7	10.0	31	0	31	28	0	31	30	[illegible]
Année	35.5	35.3	20.1	20.3	27.8	27.8	43.7	11 IV	44.0	IVetV 1941	9.0	30 XII	7.1	I 1948		21.4	31.3	32.9			–	–	365	85	365	303	64	365	364	[illegible]

SÉNÉGAL

ation : LINGUÈRÉ

Période : 1934-1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
anvier	34.6	34.0	14.4	13.9	24.5	24.0	37.8	13	41.4	1948	9.8	27	6.8	1948		17.3	30.6	33.1			38.5	9.3	31	0	31	23	0	31	30	0
évrier	37.0	35.9	16.6	15.8	26.8	25.9	41.5	20	44.0	1948	10.8	1	8.0	1938		18.6	32.3	35.4			41.2	10.7	28	0	28	28	4	28	28	2
lars	37.6	38.8	18.3	17.2	28.0	28.0	42.6	26	45.4	1948	13.0	8-9	9.7	1939		19.6	32.7	36.3			43.2	12.8	31	10	31	29	7	31	31	10
vril	40.3	41.2	20.9	19.5	30.6	30.4	42.9	11	47.0	1937	16.7	18	10.5	1935		22.5	35.7	38.9			44.7	15.8	30	21	30	30	17	30	30	20
lai	40.4	42.3	22.5	20.9	31.5	30.6	44.6	30	47.7	1941	18.3	13	10.8	1949		23.3	34.8	39.3			44.8	17.3	31	23	31	30	20	31	31	21
uin	36.9	40.5	23.5	22.3	30.2	31.4	42.6	2	46.3	1942	19.7	12	11.4	1949		24.4	32.5	35.9			45.0	19.1	30	17	30	29	7	30	30	28
uillet	31.9	37.1	22.7	23.0	27.3	30.0	35.5	5	46.5	1945	18.0	17	11.0	1948		23.6	28.9	31.0			42.1	19.3	31	0	31	17	0	31	31	29
oût	31.8	34.0	22.9	22.8	27.4	28.4	33.6	17	39.8	1947	20.5	23	12.0	1948		23.8	29.1	29.7			37.4	19.9	31	0	31	14	0	31	31	31
eptembre	32.7	34.6	22.4	22.6	27.6	28.6	35.0	16	41.0	1948	19.6	22	12.0	1948		23.7	29.7	31.0			38.2	20.1	30	0	30	22	0	30	30	28
ctobre	36.4	37.4	21.8	21.9	29.1	29.7	39.2	18	44.5	1949	18.4	27	11.4	1948		22.9	32.7	33.8			44.1	17.6	31	7	31	31	0	31	31	29
ovembre	38.6	37.4	17.5	17.9	28.1	27.7	41.1	3	43.8	1947	13.6	16	11.0	1937		19.2	35.0	35.2			41.1	13.6	30	4	30	30	4	30	30	7
écembre	33.6	34.3	15.4	15.2	24.5	24.8	38.7	2	41.0	1949	10.6	31	8.8	1937		17.7	30.3	31.3			38.7	10.6	31	0	31	25	0	31	31	1
nnée	36.0	37.3	19.9	19.4	28.0	28.3	44.6	30 V	47.7	V 1941	9.8	27 I	6.8	I 1948		21.4	32.0	34.2			–	–	365	82	365	308	61	365	364	209

ation : MATAM

Période : 1939-1949

anvier	34.4	33.3	12.8	14.0	23.6	23.8	37.4	5	40.5	1941	7.6	28	7.0	1941		14.8	30.2	31.1			37.9	8.9	31	0	31	26	0	31	26	0
évrier	37.5	36.0	14.6	18.6	26.1	27.3	41.8	23	42.9	1948	9.4	1-2	9.8	1942		16.6	36.1	35.0			40.5	13.7	28	0	28	28	6	28	26	0
lars	39.2	29.4	19.0	20.0	29.1	29.7	43.2	24	45.0	1942	10.9	1	11.7	1949		20.5	34.3	37.4			43.3	14.9	31	18	31	31	16	31	31	15
vril	41.1	41.8	21.8	23.4	31.5	32.6	44.7	20	47.0	1940	15.1	7	16.7	1943		23.3	37.4	39.3			45.1	18.7	30	22	30	30	23	30	30	23
lai	42.3	42.8	25.3	26.3	33.8	34.6	44.8	25	48.0	1941	22.0	7	21.1	1949		26.7	37.3	41.0			45.7	22.7	31	31	31	31	27	31	31	31
uin	39.7	41.1	25.7	27.1	32.7	34.1	45.4	2	46.8	1942	21.2	14	20.0	1939		27.1	35.8	38.2			44.6	22.8	30	22	30	30	12	30	30	30
uillet	34.4	37.3	23.2	25.8	28.8	31.6	40.0	4	45.5	1945	19.6	29	20.9	1948		24.9	30.4	33.3			42.1	21.7	31	8	31	26	1	31	31	30
oût	32.4	33.9	22.9	24.4	27.7	29.2	34.8	29.31	40.0	1941	20.2	11	19.2	1946		24.4	29.7	30.2			37.0	21.3	31	0	31	19	0	31	31	31
eptembre	33.4	34.8	23.4	24.4	28.4	29.6	36.0	16	42.2	1942	20.0	8	20.0	1939		25.1	29.9	31.6			38.9	21.3	30	7	30	24	0	30	30	30
ctobre	35.4	38.0	24.1	24.1	29.8	31.0	36.8	3	43.0	1941	20.9	5	18.4	1949		25.5	31.9	33.2			41.4	20.3	31	12	31	31	0	31	31	31
ovembre	37.1	37.3	19.2	19.6	28.2	28.5	39.2	1	42.5	1942	15.2	16	12.5	1939		20.7	33.4	33.2			40.8	14.6	30	6	30	30	0	30	30	10
écembre	32.7	33.7	14.6	16.3	23.7	25.0	37.8	2	40.4	1945	8.0	31	6.8	1946		16.6	28.9	29.4			38.1	10.9	30	0	31	21	0	31	29	1
nnée	36.6	37.5	20.5	22.0	28.6	29.8	45.4	2 VI	48.0	V 1941	7.6	28 I	6.8	XII 1946		22.2	32.9	34.4			–	–	364	126	365	327	85	365	356	232

ation : PODOR

Période : 1939-1949

anvier	33.0	30.7	15.2	14.4	24.1	22.6	35.8	5	38.6	1941	11.8	28	6.1	1948		16.7	27.8	30.7			36.1	9.9	31	0	31	20	0	31	31	0
évrier	35.8	32.0	16.7	16.6	26.3	24.3	41.3	23	40.2	1941	12.4	12	8.9	1948		18.4	30.3	33.7			38.4	12.1	28	1	28	26	4	28	28	5
lars	36.9	36.6	18.9	18.5	27.9	27.6	42.8	26	43.0	1940	11.8	2	12.0	1944		20.3	31.4	35.2			41.5	1[illegible].4	31	9	31	28	8	31	31	13
vril	–	39.0	21.2	20.9	–	30.0	–	–	45.6	1945	14.9	17	11.9	1948		22.4	35.4	38.5			43.1	17.3	–	–	–	–	–	30	30	22
lai	41.3	41.4	23.0	23.2	32.2	32.3	45.3	14	46.0	1941	18.8	17	15.2	1946		24.1	35.5	40.0			44.6	18.9	31	27	31	30	23	31	31	26
uin	39.4	40.7	24.0	23.5	31.7	32.1	44.5	11	46.5	1947	20.0	5-6	17.6	1948		24.6	33.9	37.8			44.7	20.2	30	24	30	30	13	30	30	30
uillet	33.9	38.0	23.5	24.0	28.7	31.0	38.4	4	44.5	1941	20.2	17	19.2	1948		24.3	29.9	33.0			42.5	21.1	31	5	31	27	0	31	31	31
oût	33.3	35.1	24.1	24.2	28.7	29.7	36.8	27	43.0	1941	21.3	3	17.0	1948		24.6	30.1	31.7			39.2	20.8	31	7	31	24	0	31	31	31
eptembre	33.4	35.8	24.4	24.6	28.9	30.2	36.2	16	42.2	1942	21.0	15	17.2	1948		25.4	30.5	32.2			40.4	21.5	30	10	30	23	0	30	30	30
ctobre	34.7	37.6	24.9	24.5	29.8	31.0	37.2	17	42.6	1942	21.0	27	18.5	1940		25.8	31.7	33.1			41.1	21.2	31	13	31	30	0	31	31	31
ovembre	35.6	35.0	22.0	18.8	28.8	26.9	39.0	2	41.2	1941	19.1	25	13.0	1939		23.2	31.5	32.2			39.5	15.6	30	8	30	28	0	30	30	25
écembre	–	30.8	16.0	16.3	–	23.6	–	–	39.2	1949	10.5	30	7.5	1948		13.4	27.6	28.7			35.9	11.0	–	–	–	–	–	31	31	1
nnée	–	36.1	21.2	20.8	–	28.5	–	–	46.5	VI 1947	10.5	30 XII	6.1	I 1948		21.9	31.3	33.9			–	–	–	–	–	–	–	365	365	245

ation : SAINT-LOUIS

Période : 1926-1949

nvier	28.8	28.4	17.5	15.6	23.2	22.0	33.7	22	38.5	1936	14.0	28	10.4	1938		18.6	25.4	23.9			34.6	12.3	31	0	28	5	0	31	31	1
vrier	27.0	28.4	17.0	16.4	22.0	22.4	35.6	20	40.6	1938	14.5	1	10.4	1928		18.1	24.4	21.7			36.2	13.8	21	0	17	5	0	28	28	0
ars	23.3	27.5	16.3	16.9	19.8	22.2	32.8	23	42.5	1936	11.2	9	10.4	1926		17.8	21.8	20.6			38.0	15.0	9	0	8	2	0	31	31	0
vril	27.2	25.3	18.2	17.7	22.7	21.5	36.6	14	41.5	1935	15.2	4	12.3	1947		19.4	25.0	22.3			35.6	16.0	28	0	14	9	0	30	30	1
ai	25.3	25.4	20.0	19.0	22.7	22.2	35.9	2	39.7	1946	15.0	8	13.0	1926		21.5	23.8	23.4			33.4	16.8	28	0	14	1	0	31	31	16
in	28.2	29.0	23.1	22.8	25.7	25.9	32.2	8	41.2	1940	20.0	18	13.6	1926		24.4	26.7	27.0			33.7	19.8	30	0	29	1	0	30	30	30
illet	29.1	30.8	24.2	24.6	26.7	27.7	31.4	18	35.1	1940	26.4	20	16.8	1926		25.9	28.0	28.4			33.0	21.5	31	0	31	0	0	31	31	30
oût	30.0	31.4	24.9	24.4	27.5	27.9	32.0	23-29	37.5	1933	21.4	2	15.0	1928		26.8	28.8	28.9			34.2	21.2	31	0	31	2	0	31	31	31
eptembre	30.2	32.0	25.0	24.7	27.6	28.4	32.0	18-23	39.0	1915	20.3	11	13.8	1928		27.0	28.9	29.6			35.3	21.2	30	0	30	2	0	30	30	30
ctobre	29.2	31.6	23.8	24.3	26.5	28.0	36.2	7	39.0	1941	21.2	27-29	10.2	1928		25.1	27.9	27.4			36.5	21.0	31	2	31	4	0	31	31	31
ovembre	28.7	30.1	21.9	20.7	25.3	25.4	34.2	17	39.6	1938	20.0	18	14.2	1939		23.3	27.6	25.9			36.0	16.9	30	0	30	3	0	30	30	30
cembre	28.6	29.2	18.1	17.4	23.4	23.3	35.7	1	37.6	1934	12.2	29	10.0	1936		20.1	26.0	25.6			34.4	13.4	29	0	31	2	0	31	31	7
née	27.9	29.1	20.8	20.4	24.4	24.7	36.6	14 IV	42.5	III 1936	12.2	29 XII	10.0	XII 1936		22.3	26.2	25.4			–	–	329	2	294	36	0	365	365	207

SÉNÉGAL

Station : TAMBACOUNDA

Période : 1930–1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	36.0	34.5	12.9	15.6	24.5	25.0	38.2	14	41.6	1936	10.6	29	7.2	1941		17.7	31.5	34.2			38.2	11.2	31	0	31	31	0	31	31	0
Février	38.0	36.9	15.4	18.2	26.7	27.6	41.3	23	45.0	1938	8.1	11	9.8	1940		19.8	32.9	36.8			40.7	13.3	28	1	28	28	6	28	26	[illegible]
Mars	39.1	39.5	21.8	21.0	30.5	30.3	41.8	24	45.3	1936	16.0	2–9	13.0	1945		23.7	33.6	38.1			42.3	17.0	31	19	31	31	12	31	31	2[illegible]
Avril	40.0	41.0	23.2	23.1	31.6	32.0	43.1	20	45.7	1936	16.7	7	15.0	1936		24.9	35.1	38.9			43.5	20.1	30	26	30	30	18	30	30	2[illegible]
Mai	39.5	40.6	25.8	25.0	32.7	32.8	42.8	23	46.1	1934	23.0	29	17.0	1937		27.2	34.5	38.6			43.7	21.3	31	31	31	31	10	31	31	3[illegible]
Juin	35.1	36.3	24.4	23.9	29.8	30.1	41.6	6	44.0	1934	20.8	19–21	15.0	1946		25.6	30.8	34.1			41.0	19.9	30	15	30	26	1	30	30	3[illegible]
Juillet	31.0	32.5	22.5	22.8	26.8	27.7	35.2	5	39.8	1935	20.3	12	16.0	1938		23.6	27.7	30.2			35.8	19.9	31	0	31	9	0	31	31	3[illegible]
Août	30.3	31.8	22.2	22.3	26.3	27.0	33.2	27	37.3	1934	20.2	29	15.0	1946		23.0	27.9	28.5			33.8	19.8	31	0	31	2	0	31	31	3[illegible]
Septembre	30.9	32.2	21.7	22.3	26.3	27.3	33.5	16	37.0	1948	20.0	24	16.2	1946		22.6	28.2	28.9			35.0	20.2	30	0	30	11	0	30	30	3[illegible]
Octobre	33.6	34.4	22.3	22.0	28.0	28.2	35.1	7	40.0	1949	20.5	19	14.8	1945		23.2	30.9	31.5			37.4	11.0	31	0	31	29	0	31	31	3[illegible]
Novembre	36.2	35.7	20.2	18.4	28.2	27.0	38.4	27	40.0	1934	16.1	16	10.0	1945		21.2	32.8	33.2			38.5	13.6	30	0	30	30	0	30	30	1[illegible]
Décembre	33.7	34.0	15.8	15.8	24.8	24.9	37.8	1	40.0	1935	12.6	21	5.5	1945		17.8	30.5	31.1			37.8	11.5	31	0	31	24	0	31	31	[illegible]
Année	35.3	35.8	20.7	20.9	28.0	28.4	43.1	20 IV	46.1	V 1934	8.1	11 II	5.5	XII 1945		22.5	31.4	33.7			–	–	365	92	365	282	47	365	363	25[illegible]

Station : THIÈS

Période : 1940–1949

Janvier	33.5	31.2	14.0	15.3	23.8	23.3	37.4	14	38.1	1945	9.4	18	8.9	1948		16.2	28.6	28.3			36.1	10.8	31	0	31	23	0	31	29	0
Février	33.2	32.2	15.5	17.0	24.4	24.6	39.6	20	40.5	1941	11.3	12	11.4	1947		17.0	29.2	27.3			37.7	13.7	28	0	28	18	0	28	28	0
Mars	31.5	32.6	16.9	17.5	24.2	25.0	40.8	24	43.4	1941	14.3	8	12.4	1943		17.7	28.4	25.4			39.7	14.8	31	2	31	11	2	31	31	[illegible]
Avril	35.4	32.8	18.2	18.7	26.8	25.8	41.8	14	41.9	1945	14.7	17	14.6	1946		19.3	31.9	28.6			39.3	16.3	30	1	30	22	4	30	30	1
Mai	33.4	32.4	20.2	19.6	26.8	26.0	42.6	2	41.0	1942	17.8	5	16.1	1946		20.9	30.6	28.1			38.8	17.0	31	1	31	25	1	31	31	1[illegible]
Juin	33.5	33.1	22.1	22.3	27.8	27.7	37.4	17	42.6	1940	19.2	6	17.8	1947		22.9	30.6	29.6			38.6	20.0	30	1	30	24	0	30	30	2[illegible]
Juillet	30.8	32.0	22.4	23.5	26.6	27.8	35.2	7	35.8	1947	19.9	17	19.7	1941		23.2	28.8	28.1			34.9	20.6	31	0	31	7	0	31	31	3[illegible]
Août	31.1	30.5	22.6	23.3	26.9	26.9	33.8	25	36.2	1941	20.3	26	20.0	1913		23.4	28.9	27.5			33.1	20.7	31	0	31	9	0	31	31	3[illegible]
Septembre	31.3	31.0	22.3	23.0	26.8	27.0	33.5	16	36.1	1945	20.6	30	18.9	1916		23.1	28.8	28.2			34.4	20.7	30	0	30	9	0	30	30	3[illegible]
Octobre	32.4	32.7	21.8	22.0	27.1	27.4	35.4	16	38.8	1949	19.4	29	12.3	1941		22.7	30.4	27.9			36.5	18.8	31	0	31	20	0	31	31	2[illegible]
Novembre	34.2	33.3	18.4	19.1	26.3	26.2	38.1	3	38.2	1943	14.5	17	11.5	1948		19.7	31.4	27.3			37.1	14.6	30	0	30	27	0	30	30	[illegible]
Décembre	32.6	31.3	14.7	16.8	23.7	21.0	37.4	2	37.5	1945	10.7	14	10.6	1946		16.7	28.7	27.2			36.0	12.1	31	0	31	18	0	31	31	[illegible]
Année	32.7	32.1	19.1	19.8	25.9	26.0	42.6	2 V	43.4	III 1941	9.4	18 I	8.9	I 1948		20.2	29.7	27.8			–	–	365	5	365	213	7	365	363	17[illegible]

Station : ZIGUINCHOR

Période : 1926–1949

Janvier	33.1	31.9	16.0	17.8	24.6	23.9	35.2	11	39.2	1926	13.3	23	8.4	1928		18.0	27.9	31.2			35.6	12.7	31	0	31	28	0	31	31	0
Février	35.0	33.3	15.8	16.8	25.4	25.6	36.6	18	41.4	1926	12.3	2	7.8	1928		18.1	29.1	31.8			38.9	13.7	28	0	28	27	0	28	28	0
Mars	35.9	36.1	16.9	18.3	26.4	27.1	40.0	24	44.0	1931	13.8	2	10.7	1933		18.9	29.7	30.8			40.3	15.4	31	0	31	31	1	31	31	0
Avril	37.1	36.6	18.9	19.6	28.0	28.1	40.1	14	43.8	1926	16.0	8	10.5	1935		20.6	31.4	31.9			40.6	17.1	30	1	30	30	1	30	30	8
Mai	34.9	35.8	21.7	21.0	28.3	28.4	39.0	23	45.0	1932	19.4	3j	15.0	1930		23.4	31.1	30.5			40.5	18.6	31	3	31	29	0	31	31	26
Juin	32.9	33.6	22.2	23.1	27.6	28.4	36.9	6	40.0	1931	19.4	22	17.8	1935		24.3	30.3	28.8			36.7	20.5	30	0	30	22	0	30	30	26
Juillet	30.3	31.2	21.7	22.9	26.0	27.0	34.0	4	37.5	1926	19.8	1	17.4	1927		23.7	27.9	26.0			34.7	20.4	31	0	31	7	0	31	31	30
Août	29.7	29.9	21.8	22.9	25.8	26.4	33.5	27	35.5	1928	19.6	21	18.4	1927		23.6	27.5	26.3			33.0	20.9	31	0	31	4	0	31	31	28
Septembre	30.6	31.2	21.7	23.2	26.2	27.2	32.9	16	39.0	1926	19.1	8–13	17.8	1927		23.6	28.0	27.4			34.5	20.5	30	0	30	6	0	30	30	26
Octobre	31.7	32.7	21.9	23.0	26.8	27.9	34.0	6	38.0	1932	19.7	17	17.4	1927		23.9	29.0	29.1			35.4	20.6	31	0	31	17	0	31	31	30
Novembre	33.0	32.5	21.5	21.0	27.3	26.8	34.9	11	37.7	1932	19.6	24	13.0	1931		23.3	30.0	30.2			35.2	17.3	30	0	30	26	0	30	30	29
Décembre	31.0	31.3	17.1	17.5	24.1	24.4	34.0	1	39.0	1926	12.6	27	10.0	1927		19.3	27.1	28.8			34.4	14.0	31	0	31	11	0	31	31	6
Année	32.9	33.1	19.8	20.4	26.4	26.8	40.1	14 IV	45.0	V 1932	12.3	2 II	7.8	II 1928		21.7	29.1	29.4			–	–	365	4	365	238	2	365	363	20

Station :

Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

SOUDAN

ation : BAMAKO (Aérodrome)

Période : 1926–1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
anvier	34.7	33.1	16.5	17.5	25.6	25.3	36.8	6	41.5	1935	12.0	23	9.0	1927		18.5	30.8	31.5			37.1	12.9	31	0	31	30	0	31	31	1
évrier	37.3	36.0	18.8	19.5	28.1	27.8	40.0	23	42.2	1935	13.8	11	10.8	1928		20.3	33.4	34.8			39.5	16.1	28	2	28	28	1	28	28	8
ars	38.4	38.6	23.0	23.9	30.7	31.3	40.5	17	43.8	1926	16.0	2	15.0	1942		24.1	34.7	35.6			41.2	18.9	31	21	31	31	5	31	31	26
vril	38.2	39.4	25.0	26.1	31.6	32.8	40.2	20	44.0	1934	20.6	17	18.3	1940		25.8	34.9	35.4			42.4	20.8	30	27	30	29	3	30	30	30
lai	38.8	38.6	24.8	26.7	31.8	32.7	40.6	29	46.0	1933	21.5	4	18.9	1926		25.1	34.9	35.4			42.5	20.9	31	30	31	30	7	31	31	31
uin	34.1	34.7	23.5	24.3	28.8	31.5	40.2	2	42.0	1946	20.0	13	17.7	1929		24.0	30.4	31.7			39.0	25.0	30	7	30	26	1	30	30	30
uillet	30.6	31.5	21.8	23.2	26.2	27.4	35.0	2	38.8	1930	19.0	16	17.3	1932		22.9	27.0	28.6			35.0	19.4	31	0	31	10	0	31	31	27
oût	30.4	30.1	21.3	23.2	25.9	26.7	33.0	24–27	36.8	1927	18.8	26	17.5	1930		22.3	27.8	27.6			33.0	20.5	31	0	31	4	0	31	31	29
eptembre	30.9	32.0	20.8	21.7	25.9	26.9	33.7	1	36.6	1926	18.8	11	17.5	1930		22.1	28.2	27.9			34.7	20.5	30	0	30	8	0	30	30	21
)ctobre	34.1	34.1	21.3	21.6	27.7	27.9	37.0	16	39.0	1926	17.7	11	15.2	1930		22.1	31.8	29.7			36.4	19.6	31	0	31	30	0	31	31	29
lovembre	35.5	35.0	17.3	19.2	26.4	27.1	36.2	14	43.2	1929	14.6	11–30	10.0	1937		18.0	33.0	30.0			38.4	15.9	30	0	30	29	0	30	30	9
lécembre	34.9	33.0	17.3	17.8	26.1	25.4	35.7	3	41.3	1930	10.7	31	10.8	1943		18.6	29.2	28.5			36.7	14.1	31	0	31	19	0	31	31	6
année	34.8	34.7	21.0	22.1	27.9	28.5	40.6	29 V	46.0	V 1933	10.7	31 XII	9.0	I 1927		22.0	31.3	31.4			–	–	365	87	365	274	17	365	365	247

ation : BOUGOUNI

Période : 1933–1949

anvier	34.7	37.1	16.3	17.6	25.5	27.4	36.8	6	40.0	1937	12.8	23	11.0	1945		17.8	31.7	32.2			37.8	13.5	31	0	31	29	0	31	31	1
évrier	36.7	36.2	18.8	19.8	27.8	28.0	39.0	23	43.0	1938	15.0	10	10.0	1939		20.3	33.3	34.9			39.8	17.1	28	2	28	27	0	28	28	9
ars	36.8	38.2	22.8	23.1	29.8	30.7	39.4	17	43.0	1937	17.2	2–3	17.0	1937		23.7	33.3	34.9			40.7	19.5	.1	18	31	31	0	31	31	25
vril	36.3	38.3	23.8	24.7	30.1	31.5	39.0	20	45.0	1937	18.7	16	19.8	1942		24.4	32.8	33.3			41.0	21.1	30	18	30	29	0	30	30	29
lai	34.8	36.5	23.8	24.0	29.3	30.3	38.3	7	42.0	1937	21.2	27	18.0	1939		24.3	31.7	32.5			43.7	20.4	31	12	31	27	0	31	31	31
uin	31.2	33.4	21.7	22.5	26.5	28.0	34.0	8	39.5	1944	18.7	11	18.0	1938		22.5	28.2	29.2			36.9	19.8	30	0	30	10	0	30	30	28
uillet	29.1	30.8	20.4	21.8	24.8	26.3	33.7	2	38.5	1944	18.6	20	15.9	1943		21.8	26.2	27.5			33.5	19.5	31	0	29	5	0	31	31	21
oût	30.0	29.7	20.5	21.3	25.3	25.5	33.0	27	41.5	1945	19.0	25	17.9	1938		21.7	27.4	26.8			33.0	19.1	31	0	31	5	0	31	31	24
eptembre	30.1	31.3	20.4	21.4	25.3	26.4	33.3	1	35.9	1937	19.2	3	18.0	1938		21.5	27.6	27.3			34.3	19.3	30	0	29	3	0	30	30	22
ctobre	32.2	33.6	20.3	21.4	26.3	27.5	34.2	16	38.9	1937	18.4	10	17.0	1938		21.5	30.0	28.7			36.4	10.6	31	0	31	22	0	31	31	19
lovembre	33.9	34.8	17.6	20.1	25.8	27.5	35.4	30	39.5	1937	14.2	30	14.0	1939		18.7	31.7	29.6			36.5	17.1	30	0	30	29	0	30	30	8
écembre	31.7	33.7	15.1	17.6	23.4	25.7	34.5	1–3	39.0	1937	11.0	30	11.5	1942		16.5	28.7	28.1			36.5	13.6	31	0	31	14	0	31	31	3
année	33.1	34.5	20.1	19.5	26.6	27.0	39.4	17 III	45.0	IV 1937	11.0	30 XII	10.0	II 1939		21.2	30.2	30.4			–	–	365	50	362	261	0	365	365	220

ation : GAO

Période : 1928–1949 (Lacunes : 1930–1931)

anvier	32.7	29.9	14.2	14.7	23.5	22.3	36.2	8	44.0	1941	11.0	29	6.8	1945		15.4	30.1	28.8			34.7	10.1	31	0	31	21	0	31	31	0
évrier	35.6	32.8	15.5	16.7	25.6	24.8	39.0	21–29	42.8	1948	10.6	1	9.0	1948		17.1	32.7	32.5			38.3	12.7	28	0	28	25	0	28	28	1
ars	37.5	37.1	20.7	20.9	29.1	29.0	41.5	23	45.0	1941	12.5	2	8.8	1934		22.0	34.8	34.7			41.7	16.0	31	18	31	29	7	31	31	20
vril	39.6	40.4	24.0	23.8	31.8	32.1	43.2	19–20	47.0	1941	18.5	16	15.3	1938		25.1	37.2	36.8			44.3	19.1	30	27	30	30	12	30	30	28
lai	41.5	42.6	26.3	26.2	33.9	34.4	44.9	21	47.3	1944	20.5	4	18.0	1934		27.8	38.9	38.4			45.6	22.1	31	30	31	31	25	31	31	31
uin	40.4	41.4	26.8	27.7	33.6	34.6	44.5	2	48.0	1943	23.7	22	18.0	1934		27.5	37.2	37.9			44.3	23.5	30	30	30	30	19	30	30	30
uillet	37.9	38.2	24.5	26.0	31.2	32.1	42.2	2	46.0	1941	18.0	7	18.8	1938		26.0	33.8	34.5			42.2	21.3	31	23	31	30	7	31	31	29
oût	35.5	35.4	23.2	24.3	29.4	29.9	41.0	5	42.0	1941	18.5	3	18.4	1943		25.0	32.4	31.9			39.5	20.7	31	10	31	30	1	31	31	29
eptembre	37.2	38.0	24.2	25.3	30.7	31.7	41.1	27–30	43.6	1942	19.8	4	19.5	1938		25.4	34.1	34.3			41.7	21.4	30	21	30	30	2	30	30	29
ctobre	39.5	39.2	23.9	24.6	31.7	31.9	42.0	7	44.0	1929	19.7	23	15.1	1933		25.0	37.0	34.8			41.8	20.4	31	26	31	31	17	31	31	29
ovembre	36.6	36.1	18.8	20.6	27.7	28.4	39.1	1er	41.8	1941	15.0	25	13.5	1948		19.9	35.0	32.0			39.9	16.7	30	2	30	30	0	30	30	8
écembre	31.2	31.6	15.7	16.3	23.5	24.0	34.5	8	39.2	1942	9.5	30–31	8.1	1946		16.9	28.9	27.4			36.3	11.7	26	0	31	14	0	31	29	3
nnée	37.1	36.9	21.5	22.3	29.3	29.6	44.9	21 V	48.0	VI 1943	9.5	30–31 XII	6.8	I 1945		22.8	34.3	33.7			–	–	360	187	365	331	90	365	363	237

ation : HOMBORI

Période : 1950–1953

nvier	33.6	32.1	17.3	17.3	25.5	24.7	36.4	9	37.0	1951	12.4	24	10.2	1951		18.4	31.4	28.8			36.4	11.8	31	0	31	23	0	31	31	5
vrier	36.1	34.7	19.5	18.9	27.8	26.8	40.2	25	40.0	1953	14.6	9	9.7	1952		21.2	33.9	32.3			38.9	13.8	28	3	28	27	1	28	28	15
rs	38.4	37.7	23.6	23.1	31.0	30.4	41.3	19	42.3	1952	17.5	1er	15.0	+		24.3	35.9	35.7			41.6	16.8	31	21	31	31	11	31	31	25
vril	40.1	40.8	25.5	25.2	32.8	33.0	43.8	20	45.3	1953	21.0	1er	17.7	1951		26.3	37.9	37.2			43.9	19.7	30	30	30	30	17	30	30	30
ai	41.0	41.3	28.0	28.8	34.5	35.1	43.5	14	45.6	1952	22.0	4	24.0	+		29.2	38.9	38.4			44.5	24.8	31	31	31	31	26	31	31	31
in	38.4	38.0	–	27.5	–	32.7	43.1	2	44.6	1952	–	–	21.2	1951		28.0	35.7	35.0			43.5	23.7	–	–	[illegible]	29	11	–	–	–
illet	35.4	35.6	–	25.1	–	30.4	40.1	2	40.5	1951	–	–	19.0	1953		25.3	32.1	31.9			39.6	19.9	–	–	31	29	1	–	–	–
oût	33.4	33.0	–	23.8	–	28.4	38.9	31	37.6	1951	–	–	20.1	1951		24.2	30.8	31.0			37.0	21.2	–	–	31	23	0	–	–	–
ptembre	35.9	34.6	24.0	24.4	30.0	29.5	39.0	27	41.2	1953	19.6	25	20.8	1951		25.0	33.6	31.8			38.1	21.8	30	18	30	29	0	30	30	29
tobre	39.0	38.0	24.3	25.1	31.7	31.6	41.8	16	40.5	1953	20.1	11	20.2	1953		25.0	37.2	34.0			40.4	21.6	31	27	31	31	7	31	31	31
vembre	37.0	37.2	20.2	21.2	28.6	29.2	39.8	1er	40.2	1953	18.0	12–18	16.2	1951		21.8	35.7	31.7			39.2	17.2	30	4	30	30	0	30	30	14
cembre	32.3	32.2	18.2	17.2	25.3	24.7	35.8	3	35.7	1951	12.7	19	9.6	1953		19.1	29.9	28.2			39.9	12.2	31	1	31	20	0	31	31	10
née	36.7	36.3	–	23.1	–	29.7	43.8	20 IV	45.6	VI 1952	–	–	9.6	XII 1953		24.0	34.4	33.0			–	–	–	–	365	333	74	–	–	–

SOUDAN

Station : KAYES

Période : 1930-1940 (Moyenne des extrêmes absolus : 1950-1952)

	T̄x		T̄n		(T̄x + T̄n)/2		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				T̄ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — T̄ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	35.7	35.2	17.0	16.7	26.4	26.0	38.6	11	41.4	1937	13.2	28	11.4	1936		19.2	29.9	33.4			36.3	12.8	31	0	31	29	0	31	31	1
Février	38.5	38.2	18.1	18.8	28.3	28.5	42.6	19	44.1	1938	13.9	2	12.8	1938		20.4	32.6	36.5			41.3	14.2	28	6	28	28	10	28	28	5
Mars	40.5	40.9	22.8	22.0	31.7	31.5	44.0	17	46.9	1936	16.3	2	17.3	1936		24.8	35.4	38.6			44.1	18.2	31	22	31	31	20	31	31	23
Avril	40.9	44.0	24.6	25.0	32.8	34.5	44.5	20	48.1	1940	20.1	9	19.0	1936		26.6	36.6	38.9			45.1	21.4	30	29	30	30	23	30	30	30
Mai	41.8	43.4	27.7	27.6	34.8	35.5	44.0	12-24	47.2	1940	22.7	26	22.0	1936		29.1	37.0	40.2			44.7	21.0	31	31	31	31	27	31	31	31
Juin	37.0	40.0	24.8	25.9	30.9	33.0	43.5	6	45.6	1939	20.5	21	17.0	1939		26.6	32.6	34.2			42.5	19.4	30	18	30	30	6	30	30	30
Juillet	32.9	34.6	23.0	23.9	28.0	29.3	38.0	11	42.3	1940	19.8	2	18.0	1938		24.5	29.1	30.8			38.7	18.9	31	4	31	19	0	31	31	30
Août	30.7	32.3	21.9	22.8	26.3	27.6	33.6	27	39.2	1938	19.7	17	19.4	1937		23.6	27.6	28.8			35.1	19.5	31	0	31	12	0	31	31	30
Septembre	31.6	33.4	22.0	22.9	26.8	28.2	34.1	18	37.5	1936	19.8	21	19.0	1939		23.7	28.3	29.2			35.5	19.5	30	0	30	18	0	30	30	28
Octobre	35.8	35.1	23.0	23.3	29.4	29.2	37.6	13	41.3	1936	18.9	11	19.3	1938		24.1	32.3	32.9			37.5	18.6	31	9	31	31	0	31	31	30
Novembre	38.1	37.5	19.1	20.2	28.6	28.9	39.9	27	40.9	1937	15.0	11	16.5	1938		20.6	33.5	34.2			39.3	15.3	30	6	30	30	0	30	30	5
Décembre	33.1	34.4	16.9	17.8	25.0	26.1	38.5	2	41.5	1937	12.9	31	11.8	1940		18.5	28.6	30.3			37.6	12.3	31	0	31	23	0	31	31	3
Année	36.4	37.4	21.7	22.2	29.1	29.8	44.5	20 IV	48.1	IV 1940	12.9	31 XII	11.4	I 1936		23.5	32.0	34.0			–	–	365	125	365	312	86	365	365	250

Station : KÉNIÉBA

Période : 1950-1953

Janvier	36.7	35.0	17.9	16.8	27.3	25.9	39.4	11	40.2	1953	12.6	1er	10.3	1952		20.0	31.8	34.6			37.9	11.9	31	2	31	31	0	31	31	8
Février	38.6	37.1	19.8	18.9	29.2	28.0	41.8	19	41.0	1953	15.1	11	12.6	1951		23.3	33.7	37.4			40.7	14.2	28	10	28	28	8	28	28	12
Mars	39.1	39.6	23.4	21.6	31.3	30.6	41.3	21	43.0	1952	17.0	3	13.8	1952		24.9	34.1	38.1			42.3	15.7	31	21	31	31	10	31	31	24
Avril	39.1	40.7	24.6	23.3	31.9	32.0	42.4	19	43.3	1952	20.2	17	16.5	1953		27.1	34.2	26.9			42.8	19.1	30	26	30	30	9	30	30	30
Mai	37.7	38.9	26.2	26.0	32.0	32.5	41.4	1er	44.0	1952	22.1	18	20.8	1953		27.1	33.1	36.1			42.7	21.8	31	27	31	31	3	31	31	31
Juin	33.8	34.8	23.7	24.0	28.8	29.4	39.4	6	39.4	1953	21.0	6	20.5	1951		24.7	29.6	32.1			38.8	21.1	30	6	30	21	0	30	30	30
Juillet	30.7	31.3	22.4	22.5	26.6	26.9	35.1	11	36.2	1952	18.4	10	20.0	1952		23.2	27.8	28.6			35.1	20.4	31	0	31	6	0	31	31	30
Août	30.0	30.7	22.1	22.8	26.1	26.7	32.8	27	34.0	1953	20.0	25	20.1	1952		22.8	27.1	28.1			33.4	20.5	31	0	30	7	0	31	31	31
Septembre	30.6	31.4	21.9	22.0	26.3	26.7	33.4	23	34.3	1950	20.2	13-22	20.1	1950		22.3	27.9	28.2			34.0	20.6	30	0	29	8	0	30	30	30
Octobre	33.2	32.5	22.3	21.6	27.8	27.2	35.4	15	35.4	-	20.4	11	17.7	1952		22.6	30.2	30.5			35.0	19.5	31	0	31	27	0	31	31	31
Novembre	31.4	31.6	18.7	17.4	26.6	26.0	37.0	24	37.8	1952	15.0	16	9.1	1950		19.2	30.3	31.7			37.2	11.0	30	0	30	29	0	30	30	11
Décembre	33.6	34.3	17.2	14.7	25.4	24.5	37.5	17	38.0	1953	13.2	14	9.6	1952		18.4	30.1	30.5			37.3	10.8	31	0	30	27	0	31	31	7
Année	34.8	35.0	21.7	21.0	28.3	28.0	42.4	19 IV	44.0	1952	12.6	1er I	9.1	IX 1950		23.0	30.8	32.7			43.2	10.4	365	92	362	276	30	365	365	273

Station : KOUTIALA

Période : 1936-1940 (Moyenne des extrêmes absolus : 1950-1952)

Janvier	34.8	34.2	12.1	11.1	23.5	24.2	37.0	6-8	39.8	1940	8.0	22	8.0	1937		13.1	31.7	31.6			36.7	8.8	31	0	31	29	0	31	28	0
Février	37.1	36.9	14.2	16.1	25.8	26.5	40.1	18	43.5	1940	10.4	3	10.0	1937		15.0	33.6	35.0			39.1	9.3	28	0	28	27	1	28	28	3
Mars	37.8	39.9	21.2	20.3	29.5	30.1	40.4	17	44.0	1937	13.2	3	12.0	1938		22.3	34.0	35.8			41.3	14.3	31	16	31	31	2	31	31	22
Avril	37.9	40.0	23.3	24.3	30.6	32.2	41.0	13	44.5	1937	16.7	16	16.0	1938		24.5	34.4	35.4			41.9	15.6	30	20	30	29	3	30	30	26
Mai	37.4	39.3	24.2	25.2	30.8	32.3	40.2	4-6	44.0	1936	20.9	5	20.1	1937		25.2	33.5	34.3			41.4	21.6	31	24	31	29	5	31	31	31
Juin	33.4	34.4	22.3	22.6	27.8	28.5	38.3	2	42.0	1936	20.0	28	18.1	1938		23.2	30.3	30.0			38.3	19.4	30	3	30	21	0	30	30	30
Juillet	30.9	32.7	21.6	22.0	26.3	27.4	34.0	11	39.5	1937	19.0	20	18.5	1936		22.3	27.8	28.5			35.2	19.6	31	31	31	8	0	31	31	28
Août	30.4	31.6	21.2	21.8	25.8	26.7	33.6	24	38.0	1938	19.0	6-7	17.0	1936		22.0	27.9	27.5			32.8	19.3	31	0	31	5	0	31	31	29
Septembre	31.0	32.7	21.3	21.1	26.3	26.9	33.5	1er	39.8	1937	19.8	11-12	19.5	1939		22.1	28.4	27.6			34.0	19.6	30	0	30	8	0	30	30	28
Octobre	34.0	35.0	21.4	21.7	27.7	28.4	36.0	31	39.8	1939	18.8	10	18.0	1936		22.0	31.7	28.9			36.5	18.9	31	31	31	27	0	31	31	30
Novembre	35.6	35.7	16.0	18.1	25.8	26.9	36.8	26	39.0	1937	11.6	30	13.0	1937		16.5	33.5	29.9			37.2	10.3	30	0	30	30	0	30	30	5
Décembre	32.7	34.1	13.1	13.8	22.9	24.0	35.5	3	38.0	1937	7.6	28	8.0	1936		14.0	29.6	29.1			36.6	9.0	26	0	31	21	0	31	25	5
Année	34.4	35.5	19.3	20.1	26.9	27.8	41.0	13 IV	44.5	IV 1937	7.6	28 XII	8.0	I-36 XII-37		20.2	31.4	31.1			–	–	360	125	365	265	11	365	356	23

Station : MENAKA

Période : 1936-1940 (Moyenne des extrêmes absolus : 1950-1952)

Janvier	32.7	32.2	13.9	14.2	23.3	23.2	35.4	30	40.0	1937	10.0	24	8.6	1939		15.4	30.4	28.6			35.7	9.6	31	0	31	21	0	31	31	0
Février	35.3	35.2	17.4	15.2	26.4	25.2	38.0	26	42.5	1937	12.2	20	9.6	1939		18.2	32.9	31.7			37.7	10.1	28	0	28	24	0	28	28	4
Mars	37.8	40.3	21.0	20.6	29.4	30.5	41.4	14	48.0	1937	11.8	6	14.8	1939		22.0	35.7	34.8			41.2	15.6	31	15	31	31	6	31	31	19
Avril	40.0	43.3	25.1	23.0	32.6	33.2	43.5	22	50.0	1937	17.0	1er	15.2	1939		25.9	38.0	37.2			43.1	16.9	30	27	30	30	19	30	30	28
Mai	41.0	44.1	26.2	28.9	33.6	36.5	44.0	20	52.0	1937	19.4	4	20.0	1939		27.4	39.2	38.3			44.9	21.7	31	28	31	31	21	31	31	30
Juin	39.4	43.3	27.0	27.3	33.2	35.3	42.8	8	48.2	1938	23.0	5	19.8	1940		27.9	36.3	37.1			43.8	23.9	30	27	30	30	14	30	30	30
Juillet	36.9	39.4	25.2	25.7	31.2	32.6	41.0	11	47.0	1936	20.4	28	15.0	1938		26.4	33.9	33.5			42.8	21.5	31	22	31	29	4	31	31	31
Août	35.3	36.7	24.1	23.8	29.7	30.3	40.0	31	43.2	1939	20.4	18	15.0	1936		25.2	32.4	31.8			39.5	19.8	31	15	31	29	1	31	31	31
Septembre	37.1	39.9	24.5	24.6	30.8	32.3	41.4	26	46.0	1936	21.0	4	18.0	1938		25.3	34.1	33.0			39.7	19.9	30	9	30	29	4	30	30	30
Octobre	39.3	42.6	23.8	23.1	31.6	32.9	41.5	7	47.0	1936	18.7	31	19.0	1939		24.5	37.6	35.2			40.6	19.7	31	24	31	31	13	31	31	28
Novembre	35.9	38.2	19.3	20.3	27.6	29.3	38.4	1er	46.0	1936	15.5	17-21	14.2	1939		20.4	34.6	31.2			39.1	13.4	30	0	30	30	0	30	30	11
Décembre	–	33.7	15.4	15.7	–	24.7	–	–	41.0	1936	8.0	31	10.0	1937		16.3	29.0	27.3			34.4	9.1	–	–	–	–	–	31	30	2
Année	–	39.1	21.9	21.9	–	30.5	–	–	52.0	V 1937	8.0	31 XII	8.6	I 1939		22.9	34.5	33.3			–	–	–	–	–	–	–	365	364	247

SOUDAN

tation : MOPTI-SÉVARÉ

Période : 1936-1940 (Moyenne des extrêmes absolus : 1950-1952)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	32.6	30.1	14.6	14.2	23.6	22.2	36.5	5	38.0	1939	10.0	28	8.0	1938		15.3	30.8	26.8			36.3	8.9	30	0	31	21	0	31	31	0
Février	36.5	32.1	15.8	15.8	26.2	24.0	40.1	17	41.6	1940	12.0	1er-10	7.5	1938		17.0	34.0	30.9			39.1	10.4	28	1	28	25	2	28	28	1
Mars	37.9	37.1	20.9	19.6	29.4	28.4	41.0	18-24	43.8	1940	10.0	2	11.8	1938		21.8	35.3	34.2			41.5	13.7	31	15	31	31	9	31	31	21
Avril	38.4	40.3	22.7	22.3	30.6	31.3	42.0	20	45.5	1940	17.1	16	14.0	1938		23.5	36.1	34.8			43.1	16.3	30	19	30	29	8	30	30	25
Mai	40.2	40.9	25.1	25.2	32.7	33.1	43.1	21	46.2	1940	20.2	4	16.5	1939		25.6	37.6	37.3			43.8	21.9	31	29	31	31	21	31	31	31
Juin	36.9	38.9	24.5	25.2	30.7	32.1	42.0	1er	45.3	1938	20.3	14	19.0	1939		25.0	34.0	33.6			42.7	21.0	30	19	30	28	4	30	30	30
Juillet	33.0	34.8	22.8	23.4	27.9	29.1	36.5	2	43.0	1938	20.4	16	17.4	1939		23.4	29.9	31.0			39.2	20.1	31	4	31	20	0	31	31	31
Août	30.9	31.9	22.7	23.6	26.8	27.8	33.0	14-31	37.0	1938	19.6	9	19.2	1939		23.3	28.6	28.0			34.3	20.2	31	0	31	8	0	31	31	30
Septembre	31.6	32.6	22.8	23.7	27.2	28.2	33.0	13-29	36.2	1939	20.0	20	19.0	1939		23.3	29.5	28.6			33.9	20.5	30	0	30	13	0	30	30	30
Octobre	33.2	34.3	23.0	24.4	28.1	29.4	34.8	4	39.5	1939	18.8	10	17.8	1939		23.7	32.0	29.7			35.9	18.5	31	0	31	29	0	31	31	30
Novembre	35.4	33.8	17.6	19.7	26.5	26.8	37.0	7	40.5	1937	13.8	30	13.0	1937		18.3	34.6	28.4			38.0	13.7	30	0	30	30	0	30	30	4
Décembre	30.7	30.9	15.9	15.4	23.3	23.2	35.0	1er	39.3	1937	9.0	31	8.0	1940		16.6	29.3	24.6			34.8	10.5	28	0	31	11	0	31	29	5
Année	34.8	34.8	20.7	21.0	27.8	28.0	43.1	21 V	46.2	V 1940	9.0	31 XII	7.5	VI 1938		21.4	32.6	30.7			–	–	361	87	365	276	14	365	363	238

tation : NIORO-DU-SAHEL

Période : 1936-1940 (Moyenne des extrêmes absolus : 1950-1952)

anvier	35.4	32.0	13.9	14.3	24.7	23.2	38.6	10	42.0	1937	8.6	28	3.0	1938		15.2	29.4	31.1			36.5	8.6	31	0	31	28	0	31	29	0
évrier	38.6	36.9	15.7	14.2	27.2	25.6	42.7	24	43.0	1936	9.7	1er	5.0	1938		17.5	33.3	35.1			41.6	9.7	28	7	28	28	11	28	27	0
Mars	40.9	40.0	21.1	19.9	31.0	30.0	44.8	29	45.0	1936	12.8	1er	10.0	1938		22.7	35.5	37.7			43.4	15.0	31	21	31	31	22	31	31	18
Avril	40.9	43.4	22.0	24.1	31.5	33.8	44.6	21	48.0	1936	16.4	16-17	12.0	1938		23.0	36.5	36.7			45.0	16.7	30	24	30	29	22	30	30	21
Mai	43.1	43.0	26.6	26.3	34.9	34.7	45.5	11	48.8	1936	22.6	3	21.0	1936		28.0	38.8	39.9			45.3	23.1	31	31	31	31	28	31	31	31
uin	38.9	41.0	25.7	25.5	32.3	33.3	44.6	2	43.5	1937	20.3	24	16.0	1938		26.5	34.2	35.4			44.6	21.8	30	24	30	29	13	30	30	30
uillet	33.7	36.3	23.6	23.3	28.6	29.8	39.2	2	–	–	20.8	13	17.0	1939		24.7	30.4	30.9			41.0	20.6	31	10	31	25	0	31	31	31
oût	30.9	33.6	22.3	22.2	26.6	27.9	34.5	31	39.2	1939	20.2	20	14.0	1937		23.3	27.7	28.8			36.0	20.6	31	0	30	10	0	31	31	31
eptembre	32.8	35.2	23.0	23.2	27.9	29.2	35.6	20	44.0	1937	20.5	27	15.0	1938		23.6	30.2	29.5			37.2	20.9	30	0	30	23	0	30	30	30
Octobre	38.2	37.8	23.6	22.4	30.9	30.1	41.3	16	43.0	1937	18.6	10	15.0	1937		24.2	34.4	33.5			39.6	18.4	31	24	31	31	2	31	31	28
lovembre	38.6	37.5	19.3	18.1	29.0	27.8	40.7	3	41.5	1937	15.6	15	11.0	1937		20.2	35.7	33.4			39.9	12.6	30	5	30	30	3	30	30	13
écembre	32.5	32.0	14.2	12.8	23.4	22.4	37.6	1er-2	39.0	1937	9.8	29	5.0	1937		15.1	28.5	28.3			37.7	12.3	29	0	31	17	0	31	29	1
nnée	37.0	37.4	20.9	20.5	29.0	29.0	45.5	14 V	–	–	8.6	28 I	3.0	1 1938		22.0	32.9	33.4			–	–	363	146	364	312	101	365	360	234

ation : SAN

Période : 1950-1953

anvier	34.6	32.8	15.2	14.0	24.9	23.4	37.2	8	38.8	1953	11.6	29	6.0	1950		16.0	31.0	30.6			37.2	10.5	31	0	31	28	0	31	31	0
évrier	38.0	36.2	16.5	15.7	27.3	25.9	41.1	19	41.0	1952	11.6	3	7.0	1950		17.5	34.5	34.6			40.3	10.5	28	2	28	28	9	28	28	3
Mars	39.2	39.2	21.5	19.4	30.4	29.3	41.8	24	44.2	1952	14.5	2	12.0	1950		22.4	35.4	36.0			42.9	15.5	31	17	31	31	15	31	31	22
Avril	39.3	41.2	23.9	23.4	31.6	32.3	42.2	13	45.0	1953	17.5	16	12.0	1951		24.6	35.9	36.1			44.1	15.9	30	24	30	29	13	30	30	26
Mai	39.6	39.8	25.4	26.0	32.5	32.9	42.0	7	45.0	1952	21.6	5	21.0	1952		25.9	36.0	36.4			43.4	21.9	31	28	31	31	20	31	31	31
uin	35.4	36.9	23.6	24.3	29.5	30.6	40.0	1er-3	42.2	1952	20.8	6	19.8	1950		24.3	31.4	32.0			40.7	20.7	30	13	30	26	2	30	30	30
uillet	32.0	32.6	22.6	22.4	27.3	27.5	36.2	11	39.6	1952	18.5	20	18.5	1950		23.2	29.1	29.8			37.7	19.5	31	2	31	16	0	31	31	28
oût	30.8	30.9	21.9	22.2	26.4	26.6	33.0	31	35.0	1952	19.6	6	18.5	1950		22.6	28.3	27.9			34.1	19.6	31	0	31	10	0	31	31	30
eptembre	30.6	32.1	21.9	22.4	26.3	27.3	33.0	1er	35.3	[illegible]	20.0	11-20	20.0	1950		22.6	28.7	27.6			35.2	20.4	30	0	29	5	0	30	30	30
ctobre	34.5	34.2	22.4	22.6	28.5	28.4	37.0	25	38.0	1953	20.0	10	19.2	1952		22.9	31.9	31.0			37.1	20.2	31	0	31	30	0	31	31	31
lovembre	36.5	35.6	19.5	20.8	28.2	28.0	38.0	26	38.4	1951	16.0	30	16.0	1950		20.1	34.0	30.9			38.1	16.8	30	1	30	30	0	30	30	11
écembre	32.2	32.6	16.3	16.3	24.3	24.4	36.2	3	36.6	1951	11.0	30-31	9.3	1953		16.8	29.8	27.3			35.7	12.2	30	0	31	18	0	31	31	5
nnée	35.2	35.3	20.9	20.8	28.1	28.0	42.2	13 IV	45.0	IV-53 V-52	11.0	30-31 XII	6.0	1 1950		21.6	32.2	31.7			44.3	9.2	364	87	364	282	59	365	365	247

ation : SÉGOU

Période : 1936-1940 (Moyenne des extrêmes absolus : 1950-1952)

anvier	33.7	33.3	16.0	15.2	24.9	24.3	36.8	6	38.5	1939	12.3	28	10.7	1940		17.8	31.0	29.9			36.3	11.5	31	0	31	26	0	31	31	2
évrier	36.5	36.3	17.6	16.8	27.1	26.6	39.8	17	41.8	1938	13.8	1er	10.8	1937		19.1	33.6	33.6			39.6	13.3	28	1	28	28	0	28	28	4
Mars	37.9	40.3	21.9	21.2	29.9	30.8	40.7	18	45.1	1937	15.8	4	17.0	1939		23.4	34.8	35.5			41.3	15.1	31	17	31	31	4	31	31	21
vril	38.2	42.4	24.1	24.5	31.2	33.5	40.8	12	45.6	1938	17.6	17	17.9	1940		25.1	35.3	35.6			42.5	18.8	30	25	30	29	4	30	30	29
ai	39.1	41.6	24.6	26.3	31.9	34.0	41.8	29	45.2	1939	19.3	7	21.3	1938		25.6	35.8	37.0			42.3	21.7	31	25	31	31	13	31	31	29
in	35.3	38.6	23.7	24.4	29.5	31.5	40.8	3	45.3	1938	19.2	16	19.7	1938		24.9	31.7	32.9			41.0	20.8	30	15	30	26	2	30	30	28
illet	31.1	34.1	22.1	22.6	26.6	28.4	35.6	2	40.0	1939	18.2	3	18.0	1937		23.1	28.2	29.5			31.0	19.8	31	1	31	12	0	31	31	27
oût	30.3	32.1	21.8	22.1	26.1	27.1	33.0	24-31	43.0	1939	19.6	7	19.8	1938		22.7	27.9	28.5			33.0	20.2	31	0	31	4	0	31	31	29
ptembre	30.4	32.7	21.5	22.2	26.0	27.5	33.0	1er-2	44.0	1939	19.1	8-11	18.5	1936		22.7	28.1	28.6			33.9	19.7	30	0	30	5	0	30	30	27
ctobre	34.2	35.9	21.8	22.8	28.0	29.4	36.0	16-17	39.7	1937	19.8	11	20.4	1940		22.8	31.8	30.9			36.1	18.8	31	0	31	29	0	31	31	30
vembre	35.3	35.5	17.2	20.4	26.3	28.0	36.5	14	43.0	1939	13.8	30	15.9	1940		18.6	33.4	30.0			37.2	13.4	30	0	30	29	0	30	30	5
cembre	31.1	32.9	16.1	16.7	23.6	24.8	35.0	1er	38.4	1937	10.0	31	11.6	1940		17.3	28.7	27.5			35.6	11.3	28	0	30	14	0	31	31	2
nnée	34.4	36.3	20.7	21.3	27.6	28.8	41.8	29 V	45.6	IV 1938	10.0	31 XII	10.7	1 1940		21.9	31.7	31.6			–	–	362	84	364	264	23	365	365	233

SOUDAN

Station : SIKASSO — **Période :** 1950–1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	34.6	33.8	14.9	14.9	24.8	24.1	36.2	4	37.0	1958	10.5	22	10.5	1952		16.0	32.0	31.6			36.6	11.9	31	0	31	30	0	31	31	0
Février	36.3	35.7	17.3	17.8	26.8	26.6	39.0	23	39.2	1953	13.2	22	10.5	1950		18.3	33.2	33.7			38.7	12.3	28	3	28	27	0	28	28	5
Mars	36.3	37.6	22.5	21.2	29.4	29.4	39.2	17	40.5	1951	16.9	3–5	15.0	1950		23.2	32.9	33.9			40.0	16.9	31	13	31	30	0	31	31	25
Avril	36.5	37.5	23.7	24.2	30.1	30.8	38.9	13	41.0	1952	18.8	16	16.8	1950		24.6	33.6	32.8			40.2	18.7	30	18	30	29	0	30	30	28
Mai	36.3	35.1	23.9	23.9	30.1	29.5	39.2	20	39.9	1950	21.0	30	20.0	1952		24.6	32.9	32.0			39.4	20.3	31	19	31	30	0	31	31	31
Juin	33.2	33.0	22.0	22.5	27.6	27.8	36.0	2	37.2	1950	20.0	14	19.0	1950		22.9	29.6	28.2			36.0	19.8	30	1	30	21	0	30	30	30
Juillet	30.7	30.4	21.4	21.3	26.1	25.8	34.5	2	35.3	1952	19.4	20	19.2	+		22.1	27.5	27.6			36.0	19.3	31	0	31	11	0	31	31	29
Août	30.4	29.5	21.4	21.6	25.9	25.6	33.7	24	32.7	1952	19.4	20	19.2	1950		22.1	27.6	26.3			32.0	19.7	31	0	31	6	0	31	31	28
Septembre	30.8	30.4	21.3	21.5	26.1	25.9	33.2	2	33.8	1950	19.6	11	19.0	1952		21.9	27.9	26.4			33.4	19.4	30	0	30	5	0	30	30	27
Octobre	33.7	32.3	21.6	21.3	27.7	26.8	36.3	17	35.3	1950	20.5	27	18.5	1952		22.1	30.9	27.7			35.0	19.5	31	0	31	26	0	31	31	31
Novembre	35.5	34.1	17.9	18.6	26.7	26.4	37.0	26	36.2	1952	14.0	30	11.0	1950		18.5	33.0	29.9			35.8	12.5	30	0	30	30	0	30	30	8
Décembre	33.3	33.3	14.8	15.5	24.1	24.4	36.1	5	36.2	1952	10.1	29	10.3	1953		15.6	29.2	28.4			35.4	11.8	31	0	31	25	0	31	31	3
Année	34.0	33.6	20.2	20.4	27.1	27.0	39.2	17–III 20–V	41.0	1952	10.1	29 XII	10.3	XII 1953		21.0	30.9	29.9			40.5	10.7	365	54	365	270	0	365	365	245

Station : TESSALIT — **Période :** 1950–1954

Janvier	29.8	26.3	14.3	12.1	22.1	19.2	32.7	8	32.6	1951	8.0	28	1.2	1952		15.8	26.9	25.9			31.2	5.3	25	0	29	5	0	31	30	0
Février	32.5	29.5	16.5	12.7	24.5	21.1	37.3	18	36.3	1951	10.6	1er	4.4	1952		17.9	29.5	29.1			35.2	8.4	27	0	28	17	0	28	28	1
Mars	33.6	33.2	18.6	17.6	26.1	25.4	38.8	23	39.6	1952	12.1	9	9.6	1950		19.6	30.4	30.4			37.7	11.9	29	2	31	23	0	31	31	13
Avril	36.2	37.5	21.6	21.8	28.9	29.7	42.6	22	44.0	1953	13.4	6–15	11.9	1950		22.7	33.4	33.1			41.9	14.1	30	9	30	29	0	30	30	21
Mai	40.4	40.5	26.2	25.3	33.3	32.9	43.4	22	44.4	1951	18.2	2	15.8	1950		27.1	37.5	37.4			43.9	19.9	31	27	31	31	20	31	31	29
Juin	42.6	42.7	28.6	28.3	35.6	35.5	45.4	9–13	46.3	1953	25.8	5	21.0	1953		29.4	39.5	38.3			45.1	23.4	30	30	30	30	28	30	30	30
Juillet	42.1	41.7	27.5	27.5	34.8	34.6	45.4	9	45.6	1951	23.6	26	20.2	1950		28.1	38.6	38.3			44.1	22.4	31	31	31	31	26	31	31	31
Août	40.8	39.7	25.9	26.0	33.4	32.8	44.6	5	44.3	1951	18.9	8	19.0	1953		26.7	37.2	36.3			43.6	21.0	31	30	31	31	23	31	31	30
Septembre	40.4	39.6	25.6	25.3	33.0	32.6	43.4	7–19	43.1	1951	17.6	25	20.0	1950		27.2	37.2	35.8			42.2	20.9	30	27	30	30	19	30	30	28
Octobre	38.9	37.2	21.9	23.9	31.9	30.5	42.2	5	41.6	+	19.3	8	15.0	1952		26.2	36.5	34.7			40.6	18.5	31	26	31	30	8	31	31	30
Novembre	34.5	33.2	19.9	19.3	27.2	26.3	37.1	2	38.3	+	14.6	30	11.4	1951		20.9	32.7	29.7			37.8	13.9	30	1	30	29	0	30	30	17
Décembre	27.8	27.7	11.2	11.0	21.0	20.8	32.3	3	32.9	1952	6.2	28	3.4	1953		15.6	25.1	23.6			31.9	6.4	18	0	25	4	0	31	29	3
Année	36.6	35.7	22.0	21.2	29.3	28.4	45.4	9,13–VI 9–VII	46.3	1953	6.2	28 XII	3.4	XII 1953		23.1	33.7	32.7			45.4	4.6	343	183	357	290	127	365	362	233

Station : TOMBOUCTOU — **Période :** 1950–1954

Janvier	34.2	31.2	13.9	12.9	24.1	22.1	39.0	9	38.6	1953	9.4	28	6.6	1950		14.8	30.7	29.1			36.1	8.0	30	0	31	27	0	31	29	0
Février	37.2	34.0	15.4	15.3	26.3	24.6	41.0	19	40.4	1951	9.5	1er	5.8	1952		16.4	32.9	32.7			39.4	9.7	28	2	28	28	5	28	27	0
Mars	38.5	38.1	19.6	18.5	29.1	28.3	42.8	24	43.6	1952	12.0	2	12.1	1953		20.6	35.4	34.1			42.2	14.1	31	18	31	31	14	31	31	17
Avril	40.2	41.1	22.2	22.0	31.2	31.6	45.4	20	47.0	1953	15.4	7	15.0	1953		23.1	37.8	35.5			45.2	15.7	30	22	30	30	18	30	30	24
Mai	43.4	43.1	24.8	26.2	34.1	34.6	46.8	21	47.3	1954	20.0	5	21.8	1954		25.5	40.7	38.9			46.7	23.0	31	31	31	31	29	31	31	31
Juin	41.0	41.9	25.7	26.5	33.4	34.2	46.3	9–13	47.2	1952	23.2	19	22.1	1954		26.7	37.6	37.3			46.2	23.1	30	30	30	30	19	30	30	30
Juillet	38.0	37.9	24.4	25.0	31.2	31.5	43.0	9	44.3	1952	21.4	17–24	20.5	1954		25.3	34.0	34.7			43.7	21.2	31	22	31	29	9	31	31	31
Août	35.7	34.3	23.3	23.7	29.6	29.0	41.7	31	41.3	1951	20.2	3–5	20.0	1950		24.4	32.6	33.1			39.4	20.6	31	11	31	30	1	31	31	31
Septembre	37.9	37.6	24.4	24.3	31.2	30.9	43.2	23	44.2	1953	20.2	17	21.6	1952		25.2	34.7	34.4			42.2	21.5	30	24	30	29	5	30	30	30
Octobre	40.1	40.0	22.8	23.6	31.5	31.8	43.3	16	44.1	1952	18.0	25	17.4	1952		23.6	37.6	34.3			43.0	19.8	31	25	31	30	20	31	31	28
Novembre	38.2	37.7	18.3	18.1	28.3	27.9	40.6	2	42.3	1953	16.0	3j	12.9	1950		19.1	36.1	31.3			41.4	14.2	30	4	30	30	4	30	30	6
Décembre	31.5	32.2	14.4	14.0	23.0	23.1	36.4	1er	37.0	1952	8.6	30	7.0	1953		15.1	28.9	26.0			36.0	9.4	27	0	31	14	0	31	30	2
Année	38.0	37.4	20.8	20.8	29.4	29.1	46.8	21 V	47.3	V 1954	8.6	30 XII	5.8	II 1952		21.7	34.9	33.5			46.9	7.2	360	189	365	339	124	365	361	239

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

TOGO

Station : ATAKPAMÉ

Période : 1937-1940-1950 (sauf 1942 et 1945-1947)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.4	34.1	20.3	20.6	26.9	27.3	36.0	31	38.8	1947	18.2	18	15.2	1949		21.3	30.9	28.0			36.6	16.9	31	0	31	29	0	31	31	24
Février	35.5	35.8	21.1	21.5	28.3	28.6	38.8	21	39.5	1941	19.0	9	16.8	1950		22.0	32.5	30.2			38.1	18.7	28	0	28	28	0	28	28	26
Mars	33.9	35.9	20.8	22.5	27.4	29.2	36.4	8	40.0	1942	18.7	9-21	18.7	1937		22.0	31.7	28.4			38.3	20.1	31	0	31	31	0	31	31	28
Avril	32.8	34.7	20.8	22.6	26.8	28.6	35.6	3	39.3	+	19.0	6	19.0	+		21.9	30.4	26.7			37.3	20.0	30	0	30	24	0	30	30	25
Mai	31.9	33.0	20.5	21.9	26.2	27.5	33.9	26	38.5	1944	18.0	12	19.0	+		21.8	29.7	26.2			35.8	18.2	31	0	31	19	0	31	31	23
Juin	30.3	31.0	19.8	21.5	25.1	26.2	33.0	3	35.6	1945	18.7	8	18.8	1950		21.2	27.6	24.5			33.8	19.4	30	0	30	6	0	30	30	15
Juillet	27.9	29.2	19.9	21.2	24.0	25.2	31.0	5-18	33.2	1940	18.5	8	18.5	1949		20.9	25.7	23.7			32.0	19.5	31	0	31	0	0	31	31	17
Août	28.3	28.8	19.7	20.8	24.0	24.8	30.6	30	33.0	+	17.4	5	17.8	1950		20.5	25.8	23.8			32.2	18.2	31	0	31	0	0	31	31	13
Septembre	28.9	30.0	20.1	20.8	24.5	25.4	31.1	25	35.0	1938	19.0	18	18.8	1950		20.9	26.9	24.1			33.0	19.6	30	0	29	0	0	30	30	19
Octobre	30.5	31.8	20.4	21.3	25.4	26.5	31.8	15-31	37.0	1937	18.7	27	18.0	1950		21.1	28.3	24.2			34.0	19.3	31	0	30	0	0	31	31	23
Novembre	33.0	33.5	20.6	21.2	26.8	27.3	34.6	16	37.0	1948	19.2	6	16.0	1937		21.3	31.1	25.2			35.4	19.2	30	0	30	28	0	30	30	27
Décembre	32.5	34.2	20.1	20.6	26.3	27.4	34.2	14	36.9	+	17.6	31	14.4	1917		20.9	26.9	25.0			35.7	17.7	31	0	31	25	0	31	31	23
Année	31.6	32.7	20.3	21.4	26.0	27.1	38.8	21 11	40.0	III 1942	17.4	5 VIII	14.4	XII 1917		21.3	29.2	25.8			38.7	16.4	365	0	363	190	0	365	365	263

Station : ATILAKOUTSÉ

Période : 1947-1954

Janvier	27.9	28.2	16.8	17.5	22.4	22.8	29.8	29	33.0	1947	12.7	17	12.2	1954		20.5	26.5	22.5			31.3	13.2	31	0	30	0	0	31	31	0
Février	28.6	28.7	17.4	18.4	23.0	23.5	30.0	9-22	35.0	1947	15.6	17	13.7	1948		21.4	27.0	23.1			32.1	16.2	28	0	28	0	0	28	28	0
Mars	27.9	28.6	18.0	18.5	23.0	23.6	30.1	4	34.7	1947	16.4	10	14.0	1948		21.7	26.6	22.8			32.4	16.2	31	0	31	0	0	31	31	1
Avril	27.3	28.6	18.4	18.4	22.9	23.5	29.6	3	32.0	1950	17.1	4	16.5	1951		22.2	26.1	22.4			30.3	16.9	30	0	29	0	0	30	30	2
Mai	27.2	27.2	18.5	18.5	22.8	22.9	30.2	14	31.0	1947	17.0	13	16.0	1951		22.6	25.9	22.2			29.7	16.9	28	0	28	0	0	31	31	1
Juin	25.6	25.1	18.2	18.3	21.9	21.7	29.4	19	30.0	1950	16.8	19	15.8	1953		21.0	23.9	21.1			27.7	16.3	30	0	19	0	0	30	30	0
Juillet	22.2	22.9	17.9	18.1	20.1	20.5	26.2	9	28.0	1950	16.5	25	15.1	1954		19.0	21.0	20.0			25.7	16.2	15	0	3	0	0	31	31	0
Août	–	22.5	17.6	17.6	–	20.1	–	–	26.0	1948	15.5	5	15.0	1953		19.1	21.6	20.2			25.1	15.7	–	–	–	–	–	31	31	0
Septembre	23.5	23.9	17.6	18.0	20.5	21.0	25.7	29	27.1	1950	15.0	11	14.3	1950		19.8	21.9	20.3			26.3	16.5	23	0	4	0	0	30	30	0
Octobre	25.7	26.4	17.7	17.6	21.7	22.0	27.4	16-22	29.2	+	16.1	22	15.0	1954		20.7	24.4	21.3			28.7	16.5	30	0	24	0	0	31	31	0
Novembre	28.1	27.2	17.6	17.8	22.9	22.5	29.8	21	30.5	1949	16.0	6	13.8	1951		22.2	27.1	21.8			29.3	15.2	30	0	29	0	0	30	30	0
Décembre	26.9	27.6	16.2	16.7	21.6	22.2	29.5	29	30.5	1949	11.2	28	12.5	1947		20.4	25.8	21.9			29.6	13.1	27	0	30	0	0	31	31	0
Année	–	26.4	17.7	18.0	–	22.2	–	–	35.0	II 1947	11.2	28 XII	12.2	I 1954		20.9	24.8	21.6			32.4	12.7	–	–	–	–	–	365	365	4

Station : LOMÉ (Aérodrome)

Période : 1940-1949 (Lomé-Ville) et 1951

Janvier	30.7	30.6	22.4	23.2	26.6	26.9	32.0	9-21	34.4	1947	20.2	28	16.9	1946		23.0	29.6	27.3		27.0	32.5	19.4	31	0	31	2	0	31	31	31
Février	31.8	31.2	23.7	24.3	27.8	27.8	33.0	22	34.5	1943	20.8	2	19.4	1944		24.1	31.0	27.6		27.8	33.7	19.2	28	0	28	12	0	28	28	28
Mars	31.3	31.7	23.3	24.8	27.3	28.3	32.8	1	34.9	1945	21.6	10	20.0	+		23.9	30.1	27.4		28.3	33.7	21.1	31	0	31	9	0	31	31	31
Avril	30.9	31.2	23.3	24.7	27.1	28.0	33.2	3	33.6	1940	20.8	4	20.4	1948		23.8	30.0	27.8		28.2	33.8	20.7	30	0	30	7	0	30	30	30
Mai	31.4	30.6	22.9	24.1	27.1	27.4	33.1	25	32.8	1944	20.2	29	19.0	1949		23.4	30.3	27.3		27.4	33.6	20.8	31	0	31	13	0	31	31	31
Juin	28.6	29.1	22.3	23.4	25.5	26.3	31.2	2	31.8	1944	20.2	19	18.0	1949		22.9	27.4	25.8		26.2	31.8	19.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	27.1	27.2	21.9	22.7	24.5	25.0	29.2	10	32.8	1947	20.5	25	18.6	1942		22.5	26.2	24.3		24.9	29.4	20.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	27.1	27.0	21.6	22.2	24.3	24.6	28.8	23	30.2	1948	19.5	15	18.6	1948		22.1	26.1	23.7		24.8	29.7	19.1	31	0	31	0	0	31	31	30
Septembre	28.4	28.1	22.5	22.7	25.5	25.4	29.8	30	31.0	1946	20.6	16	18.0	1949		22.9	27.2	24.8		25.4	30.9	19.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.3	29.8	22.6	23.1	25.9	26.5	30.9	15	32.0	+	20.1	27	16.4	1949		23.1	28.0	25.5		26.5	31.3	19.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.8	31.0	22.6	23.4	26.7	27.2	32.4	30	32.7	1947	21.0	6-18	15.6	1949		22.9	30.1	27.0		27.1	32.3	20.4	30	0	30	2	0	30	30	30
Décembre	30.7	31.2	21.9	23.3	26.3	27.3	33.4	27	34.6	+	15.6	28	17.9	1945		22.5	29.9	26.5		27.3	32.9	19.7	31	0	31	1	0	31	31	26
Année	29.6	29.9	22.6	23.5	26.2	26.7	33.4	27 XII	34.9	III 1945	15.6	28 XII	15.6	XI 1949		23.1	28.8	26.3		26.7	34.1	18.1	365	0	365	46	0	365	365	359

Station : NUATJA

Période : 1937-1940, 1942-1949

Janvier	32.4	34.3	21.2	21.6	26.8	28.1	34.0	29-30	38.0	1938	17.5	21	15.0	1946		23.4	30.6	28.2			36.7	15.9	31	0	31	24	0	31	31	24
Février	34.2	36.6	22.7	23.6	28.5	30.1	37.0	21	39.6	1941	20.0	2	17.0	1945		25.4	32.2	28.5			40.7	18.2	28	4	28	25	0	28	28	28
Mars	33.2	36.6	22.8	23.0	28.1	28.8	35.0	5	40.6	1941	20.9	9	17.0	1947		25.5	31.2	27.7			41.3	20.9	31	0	31	25	0	31	31	31
Avril	32.8	35.2	22.4	22.8	27.6	29.0	35.0	25-26	39.4	1940	20.5	16	18.2	1939		25.8	30.9	26.9			41.1	21.9	30	0	30	20	0	30	30	30
Mai	32.5	33.6	22.3	22.3	27.4	28.0	33.8	9	39.0	1937	20.8	21	18.7	1943		25.8	30.5	27.0			39.1	21.0	31	0	31	24	0	31	31	31
Juin	30.3	31.8	21.7	21.9	26.1	26.9	33.0	4	37.0	+	20.2	19	18.3	1943		24.7	28.4	25.6			35.8	20.1	30	0	20	7	0	30	30	30
Juillet	28.5	30.0	21.6	21.2	25.1	25.6	31.0	2	35.0	1945	20.3	1	17.5	1938		23.3	26.9	25.0			33.9	20.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	28.9	30.2	21.2	20.6	25.1	25.4	31.0	30	36.5	1937	19.0	5	16.8	1938		23.1	26.8	25.6			32.7	20.3	31	0	31	0	0	31	31	30
Septembre	29.6	31.8	21.6	21.1	25.6	26.5	31.6	27	39.8	1937	20.2	9	17.2	1938		23.6	27.6	25.3			33.4	20.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	31.1	32.7	21.9	21.1	26.5	26.9	33.0	3	38.0	1945	20.0	26	18.1	1938		24.8	29.0	25.7			35.9	20.3	31	0	31	14	0	31	31	31
Novembre	32.5	34.3	21.4	21.0	27.0	27.7	34.0	15-16	37.6	1937	20.0	5j	17.5	1938		25.7	30.6	–			37.5	17.9	30	0	30	24	0	30	30	30
Décembre	32.6	34.5	20.5	21.5	26.6	28.0	34.0	4j	38.9	1943	12.8	27	15.0	1937		23.5	30.8	27.5			38.3	15.8	31	0	31	27	0	31	31	26
Année	31.6	33.5	21.8	21.8	26.7	27.7	37.0	21 11	40.6	III 1941	12.8	27 XII	15.0	XII-37 I-46		24.6	29.6	–			41.7	15.1	365	4	365	190	0	365	365	352

TOGO

Station : SANSANÉ-MANGO — **Période :** 1941, 1943-1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	35.7	35.8	18.9	19.6	27.3	27.7	38.8	4	40.9	1941	16.2	12	12.1	1950		20.2	32.7	32.4			38.7	15.9	31	1	31	30	0	31	31	8
Février	37.7	37.7	21.0	21.7	29.4	29.7	40.6	19	41.9	1941	17.4	10	15.0	1950		22.4	34.0	35.5			40.7	18.2	28	12	28	27	2	28	28	21
Mars	38.4	39.2	24.4	24.7	31.4	32.0	40.5	13	44.4	1947	20.0	3	18.0	1940		25.1	34.7	35.5			41.3	20.9	31	25	31	31	2	31	31	31
Avril	35.3	38.0	24.5	25.8	29.9	31.9	39.6	1	42.1	1936	21.0	8	18.2	1939		25.0	32.0	32.3			41.1	21.9	30	18	30	26	0	30	30	30
Mai	35.0	35.8	23.9	24.7	29.5	30.3	38.6	10	41.0	1949	21.4	29	18.9	1939		24.7	32.2	31.9			39.1	21.0	31	17	31	27	0	31	31	31
Juin	31.6	32.4	22.4	22.8	27.0	27.6	33.6	15-26	38.0	44-50	20.2	30	18.8	1950		23.3	28.9	29.0			35.8	20.1	30	0	30	18	0	30	30	30
Juillet	29.8	30.9	21.9	22.4	25.9	26.6	34.0	8	36.0	1946	20.2	9	18.8	1939		22.7	27.4	27.4			33.9	20.0	30	0	31	8	0	31	31	31
Août	29.7	29.5	22.3	22.1	26.0	25.8	32.0	26	34.2	1941	20.6	8-9	19.5	1949		23.0	27.7	26.6			32.7	20.3	31	0	31	1	0	31	31	31
Septembre	30.0	30.7	22.2	22.0	26.1	26.3	32.6	14	34.4	1950	20.2	28	17.4	1950		22.9	27.8	26.7			33.4	20.0	30	0	30	2	0	30	30	30
Octobre	32.6	33.1	22.4	22.2	27.5	27.7	34.8	16	36.6	1948	20.8	29	18.8	1950		22.7	30.2	28.7			35.9	20.3	31	0	31	23	0	31	31	31
Novembre	35.9	35.8	19.5	20.9	27.7	28.3	37.4	13-21	39.0	1949	16.6	30	14.5	1939		20.1	33.3	31.5			37.5	17.9	30	0	30	30	0	30	30	12
Décembre	35.2	35.8	18.2	19.0	26.7	27.4	37.7	15	39.6	1940	13.8	28	14.0	1939		19.1	32.2	31.0			38.3	15.8	31	0	31	28	0	31	31	8
Année	33.9	34.5	21.8	22.3	27.9	28.4	40.6	19 II	44.4	III 1947	13.8	28 XII	12.1	I 1950		22.6	31.1	30.7			41.7	15.1	364	73	365	251	4	365	365	294

Station : SOKODÉ — **Période :** 1937-1938, 1942-1944, 1947, 1949-1950

Janvier	33.0	34.0	16.5	19.8	24.8	26.9	36.2	9	38.2	1947	13.2	13-14	15.0	37-45		17.9	30.2	28.2			36.4	16.1	31	0	31	26	0	31	31	2
Février	34.1	35.4	18.6	21.4	26.4	28.4	36.7	21	39.7	1949	14.0	21	16.5	1948		19.3	31.0	30.9			37.5	18.1	28	0	28	27	0	28	28	10
Mars	33.9	36.3	20.9	22.4	27.4	29.4	36.5	4	41.2	1950	17.0	3	18.2	1950		21.3	31.4	30.4			38.2	19.5	31	0	31	27	0	31	31	26
Avril	32.5	34.5	21.4	21.7	27.0	28.1	36.0	13	39.9	1941	19.4	21	15.5	1944		21.8	30.3	27.3			37.3	19.4	30	0	30	20	0	30	30	28
Mai	31.4	32.3	21.3	21.3	26.4	26.8	33.2	22	37.1	1946	19.6	15	15.8	1944		21.6	29.1	27.7			35.3	19.4	31	0	31	11	0	31	31	30
Juin	29.2	30.1	20.4	21.0	24.8	25.6	31.2	2	34.9	1944	18.8	9	18.0	1942		21.1	26.9	25.4			32.7	19.0	30	0	29	0	0	30	30	22
Juillet	27.0	28.5	20.5	20.7	23.8	24.6	30.6	8	33.0	1941	19.0	2	18.0	1942		20.8	25.0	24.2			31.0	19.0	31	0	26	0	0	31	31	23
Août	27.6	27.5	20.1	20.7	23.9	24.1	30.1	5	32.3	1941	16.8	5	18.0	42-43		20.7	25.6	24.1			30.9	18.9	31	0	30	0	0	31	31	21
Septembre	27.9	29.0	20.2	20.7	24.1	24.9	30.5	25	33.3	1941	18.0	28	18.4	1938		20.8	25.7	24.2			31.7	19.1	30	0	29	0	0	30	30	20
Octobre	30.1	31.0	20.4	20.7	25.2	25.9	32.4	15	35.0	1947	18.4	7	18.3	1942		20.7	28.3	25.4			33.6	19.0	31	0	31	4	0	31	31	18
Novembre	33.3	33.5	16.9	20.1	25.2	26.8	35.0	21-23	36.0	42-43	14.2	16	14.8	1948		17.3	31.6	25.5			35.4	18.1	30	0	30	30	0	30	30	0
Décembre	32.8	33.9	15.6	19.4	24.2	26.7	34.8	14	36.9	1944	11.2	31	13.6	1946		16.4	30.5	25.6			35.9	16.3	31	0	31	24	0	31	31	1
Année	31.1	32.2	19.1	20.8	25.3	26.5	36.7	21 II	41.2	III 1950	11.2	31 XII	13.6	XII 1946		20.0	28.8	26.6			38.5	15.6	365	0	357	169	0	365	365	201

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

Ux : Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

Un : Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

Moyenne 1955 : $\frac{\overline{U}\ 06\ h + \overline{U}\ 12\ h + \overline{U}\ 18\ h}{3}$ ou $\frac{\overline{U}\ 06\ h + \overline{U}\ 18\ h}{2}$

Moyenne Période : $\frac{\overline{U}\ 08\ h + \overline{U}\ 13\ h + \overline{U}\ 18\ h + \overline{U}x + \overline{U}n}{5}$ ou $\frac{\overline{U}\ 08\ h + \overline{U}\ 18\ h + \overline{U}x + \overline{U}n}{4}$ (heures en temps légal)

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne 1954 calculée d'après moyenne des températures à 06 h, 12 h, 18 h et moyenne des Humidités relatives aux mêmes heures.

Période : Moyenne des tensions à 08 h, 13 h, 18 h, Tu.

COTE D'IVOIRE

Station : **ABIDJAN (aérodrome)** **Période :** 1949–1954 (extrêmes absolus : 1951–1954) $\bar{5}$ = 1951–1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	Date	U_n absolue Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	73	85	84	100	100	46		50	1954		94	79	82	29.8	29.6	30.4	28.7
Février	96	74	86	84	100	100	64		31	1952		93	79	85	30.8	30.1	30.8	29.1
Mars	97	72	85	84	99	100	59		49	1953		94	78	82	29.8	30.8	31.6	30.3
Avril	94	68	80	83	100	100	62		57	1953		91	73	77	29.2	30.8	31.9	30.2
Mai	97	71	84	85	100	100	64		55	1953		94	76	82	29.5	30.1	30.7	29.6
Juin	95	75	86	88	100	100	58		60	1952		91	83	85	28.0	28.6	29.5	27.0
Juillet	93	76	85	86	100	100	62		60	1952		91	81	84	26.6	26.7	28.0	25.5
Août	97	79	89	88	99	100	72		60	1954		96	82	90	25.8	25.8	26.7	25.2
Septembre	96	81	90	89	98	100	73		60	1953		95	85	89	27.1	27.3	28.3	26.2
Octobre	94	74	85	88	99	100	68		65	1953		92	79	83	27.8	28.5	29.2	27.7
Novembre	96	69	83	84	98	100	60		56	1953		94	75	81	28.8	29.3	29.8	28.7
Décembre	97	67	82	84	99	100	36		31	1953		93	74	80	28.1	29.9	30.7	29.2
Année	96	73	85	86	100	100	36	–. XII	31	+		93	79	83	28.4	29.0	29.5	28.3

Station : **DIMBOKRO** **Période :** 1951–1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	Date	U_n absolue Période	Année	à h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	94	49	72	73	98	100	15		22	1954		93	66	56	25.9	26.7	28.0	25.6
Février	93	45	70	70	98	98	29		19	1952		92	64	53	26.4	26.8	27.7	25.4
Mars	93	51	73	71	97	100	44		34	1952		93	65	61	26.9	28.2	29.1	27.1
Avril	94	52	74	73	97	98	42		41	1952		93	64	64	27.3	28.5	29.5	27.8
Mai	95	59	78	76	98	100	49		45	1951		95	69	71	28.1	28.5	29.2	27.9
Juin	95	62	80	81	98	100	52		49	1952		94	73	73	27.2	27.9	28.4	27.3
Juillet	95	66	81	80	98	100	52		51	1954		94	74	75	25.8	26.4	27.0	25.0
Août	94	64	79	81	98	100	53		55	1953		93	72	73	25.6	25.7	26.3	25.0
Septembre	95	65	81	78	98	100	54		49	1954		95	74	73	26.6	26.3	28.0	25.7
Octobre	96	62	80	79	98	100	52		50	+		95	70	74	28.3	27.8	29.3	26.5
Novembre	95	56	76	75	98	100	51		45	+		94	67	67	27.2	27.8	28.8	27.0
Décembre	92	52	75	76	98	99	20		19	1953		95	65	64	25.4	27.2	27.5	26.3
Année	94	57	77	76	98	100	15	I	19	+		94	69	67	26.7	27.3	27.8	26.5

Station : **ADIAKÉ** **Période :** 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	98	70	86	86	99	100	47		45	1952		97	80	82	29.5	29.4	30.2	28.8
Février	97	64	82	81	98	100	58		41	1952		96	72	79	29.3	29.0	29.7	28.3
Mars	97	66	84	82	99	99	59		51	1952		96	76	79	29.0	29.5	30.3	27.7
Avril	97	68	84	84	99	99	57		57	1951		96	76	80	29.4	30.4	30.8	29.8
Mai	97	71	87	86	99	100	64		53	1952		97	77	86	29.7	29.9	30.3	29.4
Juin	98	76	89	90	100	100	67		67	1952		97	82	87	28.0	28.9	29.2	28.5
Juillet	97	75	87	89	100	99	66		65	1953		96	80	84	26.5	16.9	27.7	25.6
Août	97	73	87	88	99	99	65		62	1951		96	80	84	25.7	26.1	26.6	25.6
Septembre	97	77	88	87	98	99	67		60	1954		96	81	87	26.8	27.2	27.9	26.4
Octobre	97	75	88	89	99	100	68		66	1954		97	81	86	28.0	28.5	28.8	28.3
Novembre	98	69	85	86	100	100	63		59	+		97	75	84	29.1	29.5	29.8	29.2
Décembre	97	67	85	85	100	100	41		45	1953		96	76	83	28.3	29.8	30.3	29.4
Année	97	71	86	86	100	100	41	XII	41	II 1952		96	78	83	28.3	28.8	28.9	28.6

Station : **FERKÉSSÉDOUGOU** **Période :** 1936–1940 $\bar{5}$

Janvier	82	24	49	47	96		10					78	35	33	15.8	15.0		
Février	79	26	49	47	98		10					76	39	32	17.5	16.8		
Mars	90	41	65	57	100		24					88	56	50	24.6	22.7		
Avril	92	45	68	62	100		31					89	58	57	25.5	25.1		
Mai	95	54	75	70	100		39					93	66	65	27.4	26.2		
Juin	97	61	79	74	100		52					94	71	72	26.5	25.7		
Juillet	95	62	79	76	98		51					94	72	72	24.8	25.0		
Août	96	64	82	80	100		54					95	75	76	25.4	25.0		
Septembre	97	64	82	79	100		53					95	76	76	25.7	25.1		
Octobre	96	58	78	75	99		48					94	68	71	25.9	25.1		
Novembre	93	36	60	68	100		25					91	45	45	22.6	23.3		
Décembre	92	30	58	56	100		15					88	40	47	17.4	17.7		
Année	92	47	69	66	100		10	+				90	58	58	23.3	22.7		

Station : **BOUAKÉ** **Période :** 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	93	39	66	66	100	100	7		13	1953		89	58	52	21.7	22.9	25.0	18.9
Février	97	40	68	68	99	99	10		10	1952		93	63	48	22.7	24.4	27.1	22.2
Mars	96	49	72	71	98	98	37		27	1952		94	62	60	24.7	26.4	27.3	24.6
Avril	95	50	72	73	99	100	35		34	1953		92	62	63	24.5	27.3	27.8	26.7
Mai	98	58	79	79	99	100	50		36	1953		97	70	71	25.9	27.8	28.0	27.5
Juin	98	63	82	82	99	100	53		50	1951		97	73	75	25.2	27.1	27.4	26.9
Juillet	98	68	85	85	100	100	57		50	1952		97	78	79	24.0	25.7	26.4	24.7
Août	99	68	85	86	100	100	57		56	1952		98	79	79	24.3	25.6	26.0	25.2
Septembre	99	65	85	87	100	100	54		46	1953		98	77	79	25.2	26.8	27.4	26.4
Octobre	99	62	85	84	100	100	53		51	1954		98	74	82	25.6	27.4	28.0	26.9
Novembre	98	53	80	79	100	100	40		26	1951		98	66	75	25.2	26.8	27.0	26.5
Décembre	95	43	70	69	100	100	13		20	1953		92	55	63	21.5	23.4	24.8	22.1
Année	97	55	77	77	100	100	7	I	10	II 1952		95	68	69	24.2	26.0	26.5	25.3

Station : **GAGNOA** **Période :** 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	100	58	82	79	100	100	31		30	1952		99	76	72	27.7	28.2	28.7	25.6
Février	99	53	78	78	100	100	41		24	1952		98	70	66	27.2	28.6	29.7	27.8
Mars	99	59	82	79	100	100	50		48	1954		98	72	76	27.8	29.1	29.6	28.8
Avril	100	57	82	79	100	100	45		48	+		99	71	75	27.7	29.2	29.6	29.0
Mai	99	63	86	83	100	100	50		49	1951		99	75	83	28.0	29.2	29.5	28.8
Juin	100	67	88	86	100	100	57		57	+1		99	77	88	27.4	28.1	28.5	27.7
Juillet	100	69	87	85	100	100	57		57	+		99	79	83	25.7	26.6	27.2	25.4
Août	99	70	87	86	100	100	57		53	1951		99	80	82	25.6	26.1	26.6	25.3
Septembre	100	67	89	84	100	100	59		54	1954		99	79	88	27.1	27.6	28.1	27.3
Octobre	100	64	87	85	100	100	55		54	1954		99	77	85	27.5	28.6	28.8	28.3
Novembre	100	62	86	82	100	100	56		49	1954		100	76	82	27.6	28.9	29.2	28.7
Décembre	100	67	86	82	100	100	37		36	1953		100	78	81	26.6	28.1	28.8	27.7
Année	100	63	85	82	100	100	31	I	24	II 1952		99	76	80	27.2	28.2	28.3	28.0

COTE D'IVOIRE

Station: MAN **Période:** 1951–1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	91	47	68	68	100	100	10		10	1953		86	60	57	21.6	21.7	23.5	19.1
Février	97	40	69	67	100	100	12		10	1953		95	60	53	23.2	22.1	23.3	21.3
Mars	97	49	75	77	100	100	34		27	1953		96	64	64	25.0	24.5	25.4	24.0
Avril	98	50	77	79	100	100	39		30	1953		96	67	67	25.4	25.5	26.7	25.0
Mai	99	57	80	82	100	100	49		51	+		97	72	72	26.4	25.8	26.7	25.3
Juin	99	63	83	85	100	100	52		56	1952		97	77	75	25.6	25.2	25.8	24.7
Juillet	99	69	87	89	100	100	55		60	1953		97	82	82	24.9	24.2	25.2	23.1
Août	98	69	88	91	100	100	59		62	+		97	82	85	25.2	24.3	25.2	23.6
Septembre	100	66	87	87	100	100	55		56	1952		98	77	86	25.8	24.8	25.2	24.5
Octobre	99	63	86	85	100	100	54		48	1953		98	75	86	26.2	25.1	25.9	24.6
Novembre	99	56	82	81	100	100	43		33	1951		98	66	81	25.9	24.8	25.2	24.1
Décembre	100	44	75	72	100	100	20		17	1952		98	54	73	21.6	22.3	24.3	21.0
Année	98	56	80	80	100	100	10	I	10	I et II 1953		96	70	73	24.7	24.2	24.9	23.5

Station: ODIENNÉ **Période:** 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	75	24	46	46	94	95	11		9	+		71	35	33	15.7	15.0	17.4	12.5
Février	71	26	45	47	95	97	12		8	1952		67	37	32	17.3	17.3	18.8	16.3
Mars	89	44	65	57	96	98	23		11	1952		85	57	52	25.1	22.2	24.1	21.2
Avril	90	48	68	65	96	99	21		14	1953		87	58	60	25.3	25.9	28.1	24.0
Mai	92	53	72	72	98	100	42		39	1953		90	62	64	26.3	26.5	27.1	25.9
Juin	94	57	75	78	98	100	49		49	1951		93	66	67	25.9	26.3	26.9	25.7
Juillet	95	65	81	81	98	100	52		50	1951		94	73	73	25.2	25.6	26.4	24.9
Août	96	65	81	84	98	99	55		53	1951		94	75	74	25.1	25.8	26.1	25.3
Septembre	96	65	81	82	98	100	53		49	1949		95	74	75	25.8	25.9	26.5	25.2
Octobre	95	59	78	80	98	100	48		48	+		94	68	72	25.9	25.6	26.7	24.9
Novembre	92	44	68	72	96	98	24		23	1951		91	54	60	23.9	24.2	24.8	23.6
Décembre	79	31	53	56	96	97	13		9	1952		77	39	43	16.4	17.6	18.9	16.6
Année	89	48	68	68	98	100	11	I	8	II 1952		87	58	59	23.2	23.2	23.8	22.7

Station: SASSANDRA **Période:** 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	99	79	90	90	100	100	67		53	1952		98	84	89	30.8	30.7	30.8	30.4
Février	99	77	89	89	100	100	68		53	1954		98	81	88	31.2	30.8	31.5	30.1
Mars	99	74	87	88	100	100	66		54	1952		98	78	86	30.2	30.4	30.6	30.3
Avril	98	70	84	89	100	100	62		66	1952		97	76	80	30.0	30.7	31.5	30.2
Mai	99	80	90	91	100	100	69		70	1953		98	86	87	30.9	30.7	30.8	30.6
Juin	98	84	92	93	100	100	76		73	+		97	89	91	29.4	28.9	29.5	28.3
Juillet	96	77	87	90	100	100	68		72	1952		95	80	86	27.0	27.4	28.0	26.7
Août	98	77	89	91	100	100	66		73	1953		97	81	89	25.8	26.3	26.8	26.1
Septembre	99	87	95	92	100	100	76		68	1953		99	91	95	27.8	28.1	28.8	27.3
Octobre	98	80	91	91	100	100	74		71	1953		97	85	90	28.8	29.3	29.7	28.7
Novembre	99	77	89	88	100	100	68		67	1954		99	81	86	29.7	30.2	30.5	29.5
Décembre	99	79	90	88	100	100	57		54	1953		98	84	89	29.3	30.5	31.4	30.2
Année	98	78	89	90	100	100	57	III	53	+		98	83	88	29.2	29.5	29.8	29.3

Station: TABOU **Période:** 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	97	79	88	84	100	99	70		58	1952		96	83	85	30.8	29.7	30.3	29.3
Février	95	75	85	86	98	98	67		65	1951		94	80	81	30.5	30.0	30.4	29.1
Mars	96	75	85	85	99	100	69		59	+		95	80	80	29.7	30.0	30.5	29.8
Avril	95	71	83	84	97	99	64		53	1952		94	76	79	29.3	30.1	30.8	29.6
Mai	95	76	85	86	100	98	64		63	1952		93	80	82	29.6	29.8	30.1	29.5
Juin	92	79	85	86	98	100	69		64	+		88	84	84	28.0	27.9	28.8	26.9
Juillet	88	72	79	83	97	98	63		62	1952		83	75	78	28.3	25.9	27.2	24.9
Août	93	79	86	85	100	100	67		63	+		91	82	86	25.7	25.8	26.5	24.7
Septembre	–	–	91	89	–	100	–		69	+		98	88	89	27.3	27.5	28.5	26.8
Octobre	95	79	87	88	100	100	67		69	+		92	82	86	28.6	28.2	28.9	27.5
Novembre	–	–	86	86	–	100	–		68	+		98	80	83	29.1	29.2	30.3	28.8
Décembre	97	78	87	85	100	100	61		65	+		96	82	84	29.1	29.4	30.6	27.6
Année	–	–	86	86	100	100	–	–	53	IV 1952		93	81	83	28.6	28.6	28.8	28.4

DAHOMEY

Station: BOHICON **Période:** 1951–1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99	42	70	71	100	100	18		19	1954		95	54	60	25.0	26.5	27.1	25.[illegible]
Février	97	41	70	69	100	100	27		12	1952		93	56	62	26.5	26.9	27.3	26.[illegible]
Mars	97	48	75	72	100	100	30		31	1951		94	59	72	26.7	28.3	29.2	27.[illegible]
Avril	98	54	78	76	100	100	42		34	1953		95	62	76	27.6	28.9	29.6	28.[illegible]
Mai	98	58	82	79	100	100	50		43	1952		96	68	82	28.4	28.3	28.6	27.[illegible]
Juin	97	63	85	81	100	100	50		47	1954		96	74	85	27.3	27.4	27.8	26.[illegible]
Juillet	98	71	85	83	100	100	55		49	1954		94	76	86	26.0	26.3	26.8	24.[illegible]
Août	97	69	85	83	100	100	63		46	1952		94	75	86	25.6	25.7	26.8	24.[illegible]
Septembre	98	66	84	80	100	100	57		46	+		94	73	85	26.2	26.7	28.0	25.[illegible]
Octobre	97	62	84	81	100	100	52		44	1954		95	70	87	26.9	27.2	28.1	26.[illegible]
Novembre	99	50	77	75	100	100	33		31	1951		96	60	76	27.2	27.5	28.1	27.[illegible]
Décembre	97	42	68	70	100	100	12		17	1953		86	51	68	23.8	26.0	27.9	23.[illegible]
Année	98	56	79	77	100	100	12	XII	12	II 1952		94	65	77	26.4	27.1	27.6	26.[illegible]

Station: COTONOU (Aérodrome) **Période:** 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	97	72	85	83	100	100	59		28	1954		96	76	83	30.1	30.9	31.5	30.[illegible]
Février	98	72	84	81	99	99	58		26	1953		93	75	85	32.0	31.1	31.7	30.[illegible]
Mars	94	69	82	81	100	99	61		51	1951		91	72	82	30.6	31.9	32.6	30.[illegible]
Avril	94	68	81	80	98	98	53		56	+		92	71	80	30.1	31.9	32.4	31.[illegible]
Mai	96	69	83	84	100	99	59		42	1951		94	74	81	29.7	30.7	31.1	30.[illegible]
Juin	98	75	88	87	99	100	65		60	1951		96	83	86	29.2	29.6	30.2	28.[illegible]
Juillet	99	82	90	86	100	99	68		63	1951		95	84	91	28.2	27.8	28.7	25.[illegible]
Août	98	80	89	85	100	99	69		63	+		94	82	90	27.4	26.9	28.1	26.[illegible]
Septembre	94	77	86	85	98	99	71		61	1951		91	80	88	27.8	28.3	29.5	26.[illegible]
Octobre	96	77	87	86	99	99	71		58	1954		94	80	86	29.0	29.2	30.6	27.[illegible]
Novembre	98	75	87	83	100	100	59		29	1951		98	78	85	31.2	30.4	31.0	29.[illegible]
Décembre	98	69	85	81	100	100	21		32	1953		96	73	85	29.5	30.3	31.2	28.[illegible]
Année	96	74	86	83	100	100	21	XII	26	II 1953		94	77	85	29.6	29.9	30.6	29.[illegible]

Station: KANDI **Période:** 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	85	24	36	34	93	82	12		7	1953		47	27	34	11.8	10.5	12.7	9.[illegible]
Février	50	19	29	33	77	92	7		4	1951		40	22	26	11.4	11.9	14.2	10.[illegible]
Mars	67	19	39	42	92	100	6		5	1951		63	27	27	16.1	17.2	20.0	15.[illegible]
Avril	76	28	50	47	96	100	11		7	1951		72	39	39	20.9	21.7	27.3	16.[illegible]
Mai	90	47	67	68	100	100	33		19	1951		86	57	59	26.1	27.0	28.4	24.[illegible]
Juin	98	59	78	74	100	100	49		33	1951		92	70	71	27.0	26.8	28.0	25.[illegible]
Juillet	99	64	84	82	100	100	47		45	1951		97	75	79	26.1	26.5	26.9	26.[illegible]
Août	100	63	85	84	100	100	50		51	1954		98	75	83	26.1	26.4	27.3	25.[illegible]
Septembre	100	65	87	82	100	100	58		51	1951		98	74	88	26.7	27.2	27.5	26.[illegible]
Octobre	97	52	79	75	100	100	36		29	1953		94	62	82	27.0	27.0	28.6	25.[illegible]
Novembre	82	23	51	56	97	100	17		10	1952		76	26	51	15.1	18.4	19.7	17.[illegible]
Décembre	–	–	41	43	–	87	–		11	1951		87	26	41	12.0	12.2	13.9	10.[illegible]
Année	–	–	61	60	100	100	–		4	II 1951		77	48	57	20.5	21.1	21.6	20.[illegible]

Station: NATITINGOU **Période:** 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	47	21	32	30	100	88	9		7	1951		39	36	32	11.0	10.9	12.0	9.[illegible]
Février	55	21	34	35	90	100	10		8	1952		42	27	33	12.7	13.2	15.7	11.[illegible]
Mars	78	31	53	49	100	100	11		10	1952		74	42	42	20.1	19.6	21.8	17.[illegible]
Avril	84	43	63	61	96	100	15		13	1953		83	51	56	23.2	23.6	25.9	19.[illegible]
Mai	92	48	71	74	98	100	23		32	1951		91	59	64	25.2	26.1	26.9	25.[illegible]
Juin	97	61	81	80	100	100	53		40	1951		96	71	77	25.2	26.5	26.7	26.[illegible]
Juillet	99	69	86	83	100	100	57		49	1951		96	79	83	24.6	25.2	25.6	24.[illegible]
Août	99	68	87	84	100	100	57		53	1954		98	76	86	24.9	25.3	25.8	24.[illegible]
Septembre	99	65	86	82	100	100	50		46	1954		97	75	86	25.4	25.1	26.0	24.[illegible]
Octobre	99	54	82	77	100	100	30		31	1953		97	66	82	25.4	25.3	26.4	24.[illegible]
Novembre	73	22	48	58	96	100	15		12	1953		68	28	49	18.1	19.0	20.2	16.[illegible]
Décembre	53	19	33	34	86	97	12		10	1951		43	23	34	10.6	11.1	12.1	10.[illegible]
Année	81	43	63	62	100	100	9	I	7	I 1951		77	52	60	20.3	20.9	21.0	20.[illegible]

DAHOMEY

ation: SAVÉ — Période: 1951–1954 — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
ıanvier	95	35	63	63	99	100	11		12	1954		93	47	48	21.6	23.0	23.9	21.6
ıvrier	96	34	63	63	99	100	11		5	1952		95	49	44	23.7	24.4	24.9	23.7
ars	95	43	69	70	100	100	28		22	1952		94	57	57	25.4	26.6	27.0	25.9
vril	96	53	76	72	100	100	38		20	1953		96	61	70	26.8	27.0	28.0	26.2
ai	97	54	77	77	100	100	45		35	1951		97	63	72	26.7	27.2	27.5	26.8
in	97	59	83	79	100	100	49		42	1951		97	70	81	26.3	26.8	27.4	26.1
illet	97	67	85	82	100	100	51		48	1951		96	76	84	25.5	25.6	26.2	24.4
oût	97	66	84	82	100	100	58		43	1952		96	76	81	24.9	25.0	25.8	24.1
ptembre	97	65	85	81	99	100	56		48	1954		96	75	84	25.8	26.3	27.1	25.3
ctobre	98	60	84	80	100	100	50		43	1951		98	70	84	26.5	26.7	27.5	26.0
ovembre	98	42	72	71	100	100	29		22	1951		97	54	65	25.2	26.0	26.6	25.4
écembre	89	36	62	61	100	100	11		8	1951		86	47	54	21.2	21.8	25.2	18.5
nnée	96	51	75	73	100	100	11	+	5	II 1952		95	62	69	25.0	25.5	25.9	25.1

ation: TCHAOUROU — Période: 1951–1954 — $\bar{5}$

ıanvier	83	24	50	53	100	98	6		6	1951		76	36	39	15.9	18.2	19.0	17.6
ıvrier	89	23	53	56	98	99	5		8	+		86	40	33	19.1	20.9	22.8	17.9
ıars	93	34	62	64	98	97	8		13	1952		91	47	47	22.7	24.5	25.5	23.1
vril	95	46	71	70	99	100	33		14	1953		93	56.	65	25.4	26.0	26.7	24.5
ai	97	53	77	75	100	99	38		38	+		96	63	72	26.5	26.6	27.0	26.2
in	98	60	82	80	100	98	51		44	1952		97	70	80	26.1	26.6	26.9	26.0
illet	98	68	86	84	100	99	57		51	1951		97	77	85	25.4	25.7	26.2	24.5
oût	98	67	87	85	100	99	56		50	+		98	80	84	25.1	25.2	25.6	24.4
ptembre	99	66	87	83	100	100	52		48	1954		98	77	87	25.4	26.2	26.9	25.5
ctobre	99	61	86	82	100	100	50		44	1953		98	71	88	26.6	25.9	27.0	24.8
ovembre	99	35	71	72	100	99	20		17	1952		97	46	70	22.6	24.4	25.8	23.5
écembre	83	24	55	54	100	100	6		11	1951		81	35	49	16.8	17.2	18.9	14.5
nnée	94	47	72	71	100	100	5	11	6	I 1951		92	58	67	23.1	23.9	24.2	23.5

ation: — Période: — $\bar{5}$

ınvier																		
ıvrier																		
ıars																		
vril																		
ai																		
in																		
illet																		
oût																		
ptembre																		
ctobre																		
ovembre																		
écembre																		
nnée																		

ation: — Période: — $\bar{5}$

ınvier																		
ıvrier																		
ıars																		
vril																		
ai																		
in																		
illet																		
oût																		
ptembre																		
ctobre																		
ovembre																		
écembre																		
nnée																		

GUINÉE

Station: BOKÉ — Période: 1951–1954 — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	95	31	62	60	98	100	8		9	1951		90	52	45	21.0	20.2	22.2	18.3
Février	92	25	58	56	98	99	10		5	1952		87	45	41	20.4	20.2	21.2	18.4
Mars	90	31	58	57	95	100	13		10	1952		87	44	42	21.4	21.3	23.1	19.6
Avril	91	34	61	59	97	100	12		10	1951		88	48	48	23.6	23.2	24.9	21.3
Mai	93	50	71	69	98	100	25		19	1953		91	62	61	26.6	26.3	27.3	25.3
Juin	96	64	81	79	100	100	46		35	1953		94	72	76	28.0	27.7	28.0	27.3
Juillet	97	70	86	84	98	100	56		47	1952		95	80	82	27.1	27.4	27.7	27.2
Août	97	73	87	87	99	100	63		52	1951		96	81	83	27.6	27.7	28.1	27.2
Septembre	97	64	84	83	99	100	56		47	+		95	77	80	27.6	27.8	28.5	27.5
Octobre	96	60	80	81	100	99	50		48	1951		95	69	77	27.5	27.8	27.8	27.2
Novembre	97	55	79	78	100	100	42		22	1951		96	68	72	27.2	27.1	28.1	26.2
Décembre	95	41	69	64	100	100	17		14	1951		93	57	57	22.5	21.7	23.5	19.2
Année	95	50	73	71	100	100	8	I	5	II 1952		92	63	64	25.0	24.9	25.0	24.6

Station: CONAKRY (Aérodrome) — Période: 1951–1954 — $\bar{5}$

Janvier	95	56	77	73	100	99	24		20	1952		92	66	73	27.1	25.5	26.5	24.3
Février	92	47	71	71	99	98	26		18	1951		87	59	66	25.2	24.5	25.5	23.3
Mars	91	53	72	70	100	97	22		25	1952		86	62	69	26.0	24.9	25.3	24.2
Avril	91	52	72	70	100	100	26		22	1953		86	62	69	26.7	25.6	27.1	23.8
Mai	95	62	78	78	100	100	51		37	1952		90	70	74	28.1	27.7	29.0	27.0
Juin	98	71	85	85	100	100	60		55	1952		93	81	80	27.9	28.5	28.7	28.4
Juillet	99	76	89	89	100	100	65		60	1951		96	84	86	27.5	28.1	28.4	27.5
Août	99	79	91	91	100	100	65		63	1954		96	88	89	28.0	28.0	28.5	27.2
Septembre	98	73	87	88	100	100	62		63	+		96	80	86	28.6	29.6	32.5	28.3
Octobre	95	68	84	84	100	100	57		52	1954		95	74	83	27.9	28.3	28.8	27.5
Novembre	96	62	81	83	100	100	49		51	+		92	71	79	28.4	28.8	29.2	28.2
Décembre	93	56	76	74	98	100	17		24	1951		89	68	71	26.0	26.5	17.4	25.5
Année	95	63	80	79	100	100	17	XII	18	II 1951		92	72	77	27.3	27.2	27.4	26.9

Station: KANKAN — Période: 1951–1954 — $\bar{5}$

Janvier	87	19	46	46	94	99	8		7	1951		81	31	26	13.6	13.1	14.8	10.7
Février	80	19	45	46	100	100	8		6	1952		74	37	23	15.3	14.8	16.9	13.3
Mars	86	33	57	50	100	100	12		5	1952		81	50	39	21.7	18.7	21.1	16.6
Avril	87	36	60	58	98	100	10		8	1952		83	53	44	22.4	22.5	24.5	20.1
Mai	91	48	69	70	99	100	38		16	1954		88	62	57	25.0	25.3	26.7	24.6
Juin	97	59	78	78	100	100	51		41	1952		94	72	67	25.7	25.5	25.9	25.3
Juillet	97	64	81	82	100	100	54		51	1953		95	76	71	24.7	25.2	25.4	25.0
Août	97	61	80	84	99	100	54		52	1953		95	75	71	25.0	25.4	26.0	24.9
Septembre	98	61	81	81	100	100	52		49	+		96	74	74	25.1	25.7	26.2	25.3
Octobre	96	53	76	78	100	100	43		37	1954		95	67	67	25.1	25.3	26.0	24.8
Novembre	95	39	68	71	100	100	24		16	+		93	54	56	22.2	23.1	23.8	22.2
Décembre	92	28	57	57	99	99	13		12	1951		89	39	42	15.8	15.6	16.8	14.7
Année	92	43	67	67	100	100	8	+	5	II 1952		89	58	53	21.8	21.7	22.5	20.9

Station: KINDIA — Période: 1951–1854 — $\bar{5}$

Janvier	95	33	60	60	100	100	14		15	1954		84	51	46	19.8	19.6	21.0	18.8
Février	89	26	50	54	100	99	13		13	1952		76	39	36	17.1	18.4	19.2	17.8
Mars	95	39	67	58	100	100	15		13	1952		86	54	50	21.7	20.4	21.8	19.2
Avril	98	47	69	62	100	100	28		12	1952		89	60	57	22.7	21.7	23.2	20.2
Mai	97	57	76	74	100	100	46		16	1954		92	69	68	24.7	24.6	25.5	23.6
Juin	98	66	84	82	100	100	47		45	1953		96	79	78	24.9	25.2	25.6	24.8
Juillet	98	73	88	86	100	100	53		52	1953		96	83	85	24.3	24.9	25.2	24.6
Août	98	73	91	89	100	100	61		52	1953		97	85	90	24.7	24.9	25.8	24.2
Septembre	98	68	87	85	100	100	57		49	1953		97	80	85	24.9	25.1	26.0	25.0
Octobre	99	61	81	81	100	100	48		41	1953		96	71	76	24.4	24.4	25.5	23.3
Novembre	98	52	78	77	100	100	42		25	1951		94	68	71	24.6	24.7	25.1	24.5
Décembre	87	38	61	63	100	100	19		17	1952		78	50	54	18.3	20.4	21.3	19.3
Année	96	53	74	73	100	100	13	II	12	IV 1952		90	66	66	22.7	22.9	23.2	22.8

GUINÉE

Station: LABÉ (Aérodrome) Période: 1951–1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	85	21	43	42	100	96	10		8	1953		77	24	27	9.5	9.8	10.4	9.1
Février	77	15	36	43	100	97	9		7	1952		69	22	18	8.9	11.0	13.8	9.6
Mars	87	28	52	44	100	98	13		5	1952		85	36	35	14.6	12.4	13.5	10.9
Avril	94	34	62	55	100	99	11		2	1952		90	44	52	16.9	16.1	18.2	12.5
Mai	97	50	74	69	100	100	26		17	1952		95	62	64	20.4	20.4	21.5	18.7
Juin	99	62	81	79	100	100	41		39	1952		97	70	76	21.2	21.2	21.7	20.5
Juillet	98	66	85	83	100	100	49		46	1951		97	76	82	20.8	21.0	21.3	20.5
Août	98	66	86	84	100	100	51		45	1951		98	76	84	21.2	21.3	21.8	20.4
Septembre	99	64	87	82	100	100	50		52	1951		98	75	87	21.2	21.1	21.5	20.9
Octobre	99	57	81	81	100	100	46		50	1954		98	66	80	20.6	20.2	21.0	19.6
Novembre	99	38	69	68	100	100	26		16	1952		98	46	62	16.6	17.5	19.9	15.6
Décembre	92	30	55	54	100	100	16		10	1952		83	36	45	11.8	13.2	14.1	11.1
Année	94	44	68	65	100	100	9	11	2	IV 1952		90	53	59	17.0	17.1	17.8	16.7

Station: MACENTA Période: 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	100	47	78	72	100	99	16		16	1953		99	62	72	21.8	20.5	23.5	18.5
Février	100	46	76	70	100	100	13		11	1952		99	63	65	21.8	21.6	22.6	20.5
Mars	99	58	82	76	100	99	44		24	1952		98	74	75	25.2	24.6	25.8	23.6
Avril	100	57	82	78	100	99	48		40	1952		99	72	76	25.0	24.9	25.3	24.6
Mai	99	61	85	79	100	100	46		40	1951		99	74	81	25.6	25.5	26.0	25.1
Juin	99	65	86	82	100	100	51		45	1952		99	76	82	25.3	24.9	25.2	24.8
Juillet	99	70	87	84	100	100	56		53	1951		98	80	84	23.9	24.1	24.8	23.8
Août	99	71	89	87	100	100	58		62	1951		99	83	86	24.5	24.3	24.9	23.9
Septembre	100	67	85	82	100	100	58		52	1951		98	72	85	25.0	24.8	25.7	24.3
Octobre	100	62	87	82	100	100	52		50	1951		100	74	87	25.1	24.0	24.7	22.7
Novembre	100	64	88	81	100	100	50		28	1951		100	73	91	24.6	24.3	24.7	23.9
Décembre	100	46	78	75	100	100	21		18	1951		100	57	78	20.7	21.7	23.3	20.3
Année	100	60	84	79	100	100	13	II	11	II 1952		99	72	80	24.0	23.8	24.3	23.7

Station: MAMOU Période: 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	85	21	47	50	100	100	8		8	1953		74	29	38	13.3	13.5	15.1	11.5
Février	78	20	43	48	98	99	7		8	1952		72	29	28	13.2	15.2	15.9	14.8
Mars	92	36	64	55	100	100	16		7	1952		87	48	56	19.1	18.5	18.8	17.8
Avril	94	44	70	63	99	100	13		7	1952		92	57	61	20.8	21.1	22.2	20.0
Mai	96	59	80	76	100	100	42		15	1952		95	70	75	23.2	23.4	23.8	23.2
Juin	98	67	85	84	99	100	56		36	1952		97	76	82	23.2	23.2	23.7	22.7
Juillet	98	73	87	87	100	100	55		46	1951		97	80	83	22.2	22.8	23.1	22.6
Août	99	76	89	90	100	100	63		51	1951		98	82	86	22.7	22.8	23.7	22.3
Septembre	98	68	87	85	100	100	55		51	1951		97	78	86	22.6	23.4	25.1	22.7
Octobre	97	60	82	82	100	100	38		42	1954		96	71	78	22.4	22.6	23.4	21.8
Novembre	96	45	73	75	99	100	20		18	1951		95	53	70	20.3	20.7	22.0	19.9
Décembre	–	–	53	56	–	100	–		13	1952		77	36	47	–	15.2	16.7	14.1
Année	–	–	72	71	100	100	–		7	IIIetIV 1952		90	59	66	–	20.2	20.7	20.0

Station: SIGUIRI Période: 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	64	17	33	38	80	100	10		8	+		54	23	23	10.9	10.9	13.3	8.8
Février	61	15	31	38	80	91	8		4	1952		51	24	19	11.9	12.7	13.8	11.0
Mars	73	27	45	46	100	100	13		6	1952		66	38	31	18.9	15.7	17.0	14.2
Avril	76	27	48	49	90	100	9		4	1951		72	38	34	19.3	20.5	21.8	19.4
Mai	89	38	62	65	100	100	13		19	1954		83	53	49	23.0	25.3	26.4	24.3
Juin	97	55	75	75	100	100	42		38	+		91	70	65	25.8	26.0	26.5	25.3
Juillet	98	62	79	79	100	100	51		51	+		93	74	70	25.1	25.6	25.9	25.1
Août	99	63	82	81	100	100	55		51	1952		95	77	73	25.9	26.0	26.5	25.3
Septembre	100	64	81	79	100	100	51		40	1954		95	76	73	25.6	26.1	26.7	25.7
Octobre	99	53	75	75	100	100	37		32	1954		93	65	67	25.5	25.5	26.5	24.4
Novembre	91	35	58	63	100	100	17		15	1951		83	44	48	19.1	21.3	22.3	20.0
Décembre	71	26	44	47	96	100	16		10	1954		63	32	36	13.3	14.9	17.5	13.4
Année	85	40	59	61	100	100	8	II	4	+		78	51	49	20.4	20.9	21.5	20.4

HAUTE-VOLTA

Station: BOBO-DIOULASSO Période: 1951–1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	Date	Période	Année	à h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	57	13	31	28	85	96	7		7	+		52	17	23	9.4	9.1	10.8	[illegible]
Février	57	15	29	32	97	82	5		3	1951		52	21	24	11.0	11.6	12.8	[illegible]
Mars	77	29	50	35	98	97	7		5	1952		71	39	40	19.4	15.4	18.7	[illegible]
Avril	79	32	52	51	100	98	9		5	1952		75	41	41	20.1	21.0	23.2	[illegible]
Mai	86	39	62	67	100	100	16		24	1952		83	51	52	23.6	24.6	25.6	[illegible]
Juin	94	55	75	73	100	100	40		31	1952		91	63	70	25.2	24.9	25.6	[illegible]
Juillet	96	59	78	80	98	100	47		48	1953		94	67	74	25.0	25.3	25.8	[illegible]
Août	97	62	82	83	100	100	51		51	1952		96	71	80	25.3	26.0	26.5	[illegible]
Septembre	97	60	81	80	100	100	45		41	1953		96	71	77	25.6	25.6	26.3	[illegible]
Octobre	94	48	73	74	100	100	33		27	1952		93	58	67	25.0	25.0	26.2	[illegible]
Novembre	83	23	52	58	95	98	12		9	+		78	30	48	17.2	19.4	21.1	[illegible]
Décembre	68	18	40	39	95	95	8		7	1951		63	22	34	11.7	11.8	12.9	[illegible]
Année	82	38	59	58	100	100	5	11	3	II 1951		79	46	53	19.9	20.0	20.8	[illegible]

Station: BOROMO Période: 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	44	10	23	29	56	75	6		7	+		40	11	18	7.3	9.0	9.7	[illegible]
Février	43	12	24	28	95	78	4		3	1952		38	15	18	8.4	10.4	12.3	[illegible]
Mars	68	23	42	29	97	95	3		4	+		62	32	31	17.5	12.3	16.7	[illegible]
Avril	74	26	47	41	100	100	5		3	1952		69	37	35	19.3	18.4	19.7	[illegible]
Mai	85	36	58	63	98	100	16		16	1954		81	47	47	20.1	26.1	27.9	[illegible]
Juin	94	48	71	71	100	100	35		30	1952		91	59	62	25.3	26.9	27.3	[illegible]
Juillet	97	57	77	78	100	100	41		38	1952		94	66	70	26.0	26.9	27.2	[illegible]
Août	99	63	82	80	100	100	52		51	+		97	71	78	26.9	27.0	27.9	[illegible]
Septembre	97	61	83	79	100	100	48		43	1951		97	71	80	26.9	27.0	27.8	[illegible]
Octobre	96	44	71	72	100	100	31		21	1952		93	54	67	26.0	26.0	28.4	[illegible]
Novembre	83	24	49	54	94	99	12		6	1953		77	29	40	16.3	19.1	20.7	[illegible]
Décembre	66	20	40	32	100	98	8		5	1951		61	24	34	12.0	9.1	10.7	[illegible]
Année	79	35	56	55	100	100	3	III	3	IIetIV 1952		75	43	48	19.3	19.9	20.9	[illegible]

Station: DORI Période: 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	59	12	28	29	92	98	10		5	+		46	14	23	8.0	7.6	8.1	[illegible]
Février	52	10	24	23	81	80	4		1	1952		41	13	18	7.9	7.0	8.6	[illegible]
Mars	52	15	28	20	100	77	4		2	+		45	17	23	11.8	8.1	10.1	[illegible]
Avril	54	16	30	24	75	86	4		1	1951		47	19	23	13.6	10.8	12.3	[illegible]
Mai	58	22	37	43	83	100	7		2	1954		55	27	29	18.0	20.5	21.7	[illegible]
Juin	78	31	51	55	100	100	17		13	1952		72	41	39	21.5	23.7	26.2	[illegible]
Juillet	91	46	66	68	100	100	29		23	1953		86	55	58	25.0	25.9	26.7	[illegible]
Août	96	56	78	77	99	100	42		40	+		95	67	71	27.2	27.0	27.4	[illegible]
Septembre	97	51	74	73	100	100	34		18	1954		94	59	70	27.1	26.5	27.6	[illegible]
Octobre	88	28	56	58	97	100	13		11	1952		85	39	45	22.1	22.7	24.9	[illegible]
Novembre	69	12	34	39	83	100	8		5	1952		61	14	26	10.1	11.8	13.7	[illegible]
Décembre	54	14	29	32	73	100	8		5	+		48	15	25	7.9	8.0	9.9	[illegible]
Année	71	26	45	45	100	100	4	+	1	+		65	32	38	16.7	16.7	16.8	[illegible]

Station: FADA N'GOURMA Période: 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	56	14	29	33	95	83	7		12	+		45	17	24	9.3	10.1	10.5	[illegible]
Février	49	12	25	32	75	89	6		5	1952		42	14	20	9.1	11.7	13.9	[illegible]
Mars	55	17	32	34	83	97	6		5	1952		47	23	25	13.8	14.6	18.0	[illegible]
Avril	77	24	46	41	100	100	3		7	+		68	35	36	20.5	19.2	21.1	[illegible]
Mai	86	33	59	62	100	100	13		20	1952		80	47	49	20.6	26.3	27.9	[illegible]
Juin	92	42	67	70	100	100	31		31	1954		86	56	58	25.9	27.6	28.8	[illegible]
Juillet	96	55	76	77	100	100	37		34	1951		91	67	70	26.2	27.5	28.4	[illegible]
Août	99	57	82	81	100	100	40		31	1951		95	72	78	26.3	27.5	28.1	[illegible]
Septembre	99	59	83	78	100	100	47		33	1954		96	69	83	26.8	27.4	28.1	[illegible]
Octobre	96	41	70	72	99	100	22		21	1952		91	53	66	25.5	26.7	28.3	[illegible]
Novembre	98	17	46	52	100	100	8		9	1953		77	22	38	14.1	18.0	19.5	[illegible]
Décembre	70	16	34	38	100	95	5		7	1951		53	19	31	10.3	11.2	13.1	[illegible]
Année	81	32	54	56	100	100	3	IV	5	IIetIII 1952		73	41	48	19.0	20.6	21.2	[illegible]

HAUTE-VOLTA

Station : GAOUA Période : 1951–1954 5

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_x absolue 1955	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	43	12	25	27	87	97	5		5	1951		39	16	19	8.8	9.7	11.7	8.7
Février	49	15	29	38	96	92	4		5	1952		43	22	21	11.2	13.0	14.3	10.1
Mars	83	32	55	44	100	100	6		7	+		76	46	42	21.3	19.4	23.0	16.5
Avril	82	36	58	55	100	100	15		9	1952		77	50	46	22.4	23.7	25.1	22.2
Mai	88	39	62	68	100	100	23		30	+		83	52	52	23.9	25.9	26.7	24.6
Juin	96	53	75	73	100	100	40		35	1952		90	65	69	25.0	26.2	27.4	25.3
Juillet	97	58	78	78	100	100	47		41	1952		93	68	72	24.7	25.3	25.7	24.3
Août	97	61	83	79	100	100	51		47	1954		96	73	80	26.0	25.4	25.8	25.0
Septembre	97	63	84	80	100	100	48		40	1954		95	75	82	26.0	25.7	26.6	25.0
Octobre	98	51	74	73	100	100	38		26	1953		93	62	68	25.8	25.6	26.1	24.7
Novembre	83	24	48	58	100	100	12		9	1952		76	34	35	17.3	21.9	22.6	20.6
Décembre	66	26	43	35	99	97	15		5	1951		59	33	36	14.1	12.4	13.6	10.6
Année	82	39	60	59	100	100	4	II	5	+		77	50	52	20.5	21.2	21.9	20.5

Station : OUAGADOUGOU (Aéro) Période : 1951–1954 5

Janvier	44	13	26	27	60	73	6		5	1954		41	16	21	8.3	8.0	9.6	5.7
Février	40	13	23	24	88	67	6		4	1954		35	15	19	8.4	8.7	10.3	7.4
Mars	51	18	30	24	91	91	6		4	+		45	23	23	13.4	10.5	15.8	7.4
Avril	65	24	41	33	95	90	5		4	1953		61	32	29	17.6	15.4	17.1	13.2
Mai	78	33	53	57	98	100	8		13	1954		71	44	43	22.0	23.8	25.0	22.9
Juin	88	49	66	64	99	98	35		22	1952		82	60	57	25.1	24.9	26.0	24.1
Juillet	93	56	74	74	100	100	38		36	1951		88	67	66	25.2	25.5	25.9	24.9
Août	96	56	77	80	100	100	45		46	1952		93	68	70	25.6	26.5	27.7	26.0
Septembre	96	56	77	78	100	100	43		35	1954		93	65	72	25.9	26.4	27.9	25.2
Octobre	91	39	67	65	99	99	20		19	1952		89	52	61	24.9	24.4	27.7	22.7
Novembre	73	14	38	44	91	97	8		5	1953		65	18	30	12.3	15.5	18.9	12.4
Décembre	55	19	34	29	91	78	6		5	1953		51	22	30	10.3	8.8	11.3	7.3
Année	73	33	50	50	100	100	5	IV	4	+		68	40	43	18.3	18.2	20.1	17.4

Station : Période : 5

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : 5

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

MAURITANIE

Station : AKJOUJT Période : 1951–1954 5

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_x absolue 1955	Date	Période	Année	à h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	57	31	42	55	–	100	–		10	1952		54	39	34	12.1	14.2	19.0	8.5
Février	52	19	32	47	–	99	–		8	1952		45	29	22	9.8	12.6	14.5	9.7
Mars	52	18	31	44	82	100	6		7	1952		44	29	21	10.2	14.6	17.2	11.5
Avril	39	11	22	42	67	91	5		5	1951		34	18	13	8.4	16.1	22.5	12.9
Mai	37	8	17	37	61	95	4		5	1951		29	13	10	8.5	18.1	25.0	14.5
Juin	56	19	34	34	95	98	8		8	1952		48	30	24	17.5	18.1	20.0	16.3
Juillet	73	26	45	46	90	100	10		5	1954		65	41	30	21.9	22.3	24.9	18.7
Août	82	31	51	53	98	100	9		10	1951		70	46	36	23.5	23.7	27.1	20.3
Septembre	78	31	49	46	98	100	11		5	1954		64	45	37	22.5	21.8	24.1	17.0
Octobre	50	23	33	44	78	100	12		8	1954		45	29	26	15.1	18.8	22.2	12.7
Novembre	47	22	32	47	66	100	9		10	1951		43	27	26	13.7	16.5	20.1	12.7
Décembre	45	23	32	51	64	100	16		14	1954		42	28	26	8.9	13.5	16.4	10.7
Année	56	22	35	45	–	100	–		5	+		49	31	25	14.3	17.5	20.5	15.5

Station : ATAR Période : 1951–1954 5

Janvier	53	18	31	46	77	98	7		10	+		48	27	19	7.3	8.7	13.5	6.0
Février	45	13	26	44	74	96	5		9	1951		39	23	15	6.9	9.2	11.1	6.4
Mars	42	14	24	40	65	98	3		7	+		33	24	16	7.6	11.2	15.8	7.6
Avril	31	10	18	33	61	74	2		5	1953		27	16	12	6.6	11.1	12.7	9.3
Mai	32	9	18	28	79	86	3		4	1954		28	15	11	7.9	10.9	12.1	9.3
Juin	44	13	25	28	86	83	7		5	1954		37	21	18	12.7	13.6	15.8	11.2
Juillet	51	18	30	36	98	86	6		5	+		43	27	21	15.6	18.1	19.7	16.5
Août	68	21	39	42	100	98	7		7	1953		57	33	26	19.0	20.4	21.0	19.9
Septembre	63	23	40	44	100	100	5		6	1954		55	35	31	18.6	18.8	21.8	15.2
Octobre	56	23	36	38	82	99	14		5	1954		51	29	27	14.9	14.0	18.1	10.0
Novembre	48	17	31	42	63	100	8		11	1951		44	24	24	11.5	12.8	14.4	10.6
Décembre	47	19	30	37	74	96	10		6	1952		42	26	23	7.4	7.9	9.2	6.7
Année	48	17	29	38	100	100	2	IV	4	V 1954		42	25	20	11.3	13.1	14.9	11.7

Station : BOUTILIMIT Période : 1951–1954 5

Janvier	36	15	23	27	–	98	–		6	1952		33	21	16	6.8	7.2	9.6	5.7
Février	38	14	23	26	74	99	3		3	1952		35	20	15	7.7	7.5	9.7	6.5
Mars	43	15	26	28	81	96	5		6	1952		40	21	16	9.0	9.6	12.4	6.8
Avril	41	16	25	26	100	83	7		7	1952		37	20	18	11.0	9.8	10.1	9.4
Mai	58	14	31	30	94	98	2		8	1952		53	23	17	12.7	13.7	16.9	11.8
Juin	70	21	40	41	98	99	6		5	+		64	33	24	17.5	18.0	19.6	15.9
Juillet	87	37	58	55	100	100	20		7	1952		83	51	40	23.2	24.0	26.3	22.1
Août	93	43	66	62	100	100	21		19	1952		89	57	50	25.6	25.7	26.1	24.3
Septembre	91	41	61	59	100	100	16		13	1953		87	53	44	24.9	24.3	26.0	23.2
Octobre	64	21	36	47	100	100	9		7	1954		57	27	24	15.4	18.9	22.5	15.1
Novembre	43	14	25	43	78	100	8		8	+		39	18	17	10.0	16.1	21.9	11.1
Décembre	51	32	39	31	69	100	16		6	+		47	36	34	11.6	8.9	12.7	6.3
Année	60	24	38	40	100	100	–		3	II 1952		55	32	26	14.6	15.3	15.6	15.0

Station : FORT-GOURAUD Période : 1951–1954 5

Janvier	75	37	52	47	100	100	25		7	1951		67	49	40	11.8	9.4	11.8	8.3
Février	78	44	58	47	100	100	34		8	1951		71	56	48	15.1	9.2	10.3	7.7
Mars	69	31	46	40	100	100	–		4	1951		63	41	33	11.5	10.8	11.3	10.3
Avril	52	19	32	37	89	89	5		5	+		47	28	21	10.4	11.1	12.0	10.1
Mai	63	26	41	37	89	94	13		6	1951		58	36	29	17.9	12.6	14.2	10.8
Juin	66	24	41	33	85	96	8		3	1952		61	35	26	16.8	14.1	15.3	13.4
Juillet	54	15	30	31	67	89	8		4	1951		49	25	16	14.2	16.3	17.1	14.7
Août	51	20	33	35	74	92	8		4	1951		46	30	22	17.2	17.5	18.8	16.7
Septembre	62	26	41	39	37	100	8		2	1954		56	35	31	18.9	17.2	20.0	14.0
Octobre	59	25	38	43	80	100	11		6	1953		54	34	27	14.1	15.7	17.2	14.1
Novembre	56	22	36	47	83	100	13		10	+		50	32	25	12.3	14.0	16.4	9.5
Décembre	61	32	43	50	95	100	22		16	1954		55	40	35	10.1	10.9	14.3	8.8
Année	62	27	41	41	100	100	–		3	VI 1952		56	37	29	14.2	13.2	13.9	12.6

MAURITANIE

Station : NÉMA **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	23	9	14	35	44	94	6		3	1952		20	11	12	5.5	9.0	14.5	4.6
Février	18	7	11	30	45	96	4		5	1954		19	9	9	4.2	9.7	14.7	6.7
Mars	20	8	13	23	45	91	4		3	+		17	11	11	6.0	10.2	16.6	5.1
Avril	24	8	13	25	89	84	4		3	1953		17	10	12	6.1	11.0	20.2	6.9
Mai	25	10	16	23	52	100	4		4	1954		23	13	13	9.5	12.5	15.4	8.3
Juin	66	21	38	39	98	100	8		3	1951		55	32	27	18.3	20.3	23.1	17.1
Juillet	79	32	53	58	98	100	20		4	1954		71	45	44	23.1	25.3	29.2	23.5
Août	89	42	65	65	99	100	28		21	1952		84	56	54	25.3	26.5	28.2	25.4
Septembre	83	33	56	62	96	100	19		13	1953		78	44	46	23.2	25.3	28.4	23.3
Octobre	48	15	27	36	85	100	7		5	1952		41	21	19	13.0	16.2	23.1	11.8
Novembre	17	7	11	28	28	94	4		5	1954		15	8	10	5.0	9.6	12.7	6.5
Décembre	29	13	19	23	67	100	8		6	1952		25	16	16	5.7	7.0	8.8	5.2
Année	43	17	28	37	98	100	4	+	3	+		38	23	23	12.1	15.2	19.1	12.8

Station : TIDJIKJA **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	62	34	46	31	–	87	22		5	1951		62	39	37	11.9	7.0	8.6	5.[illegible]
Février	54	29	40	36	–	98	16		7	1953		52	34	33	12.7	6.9	10.9	4.[illegible]
Mars	48	26	36	28	–	98	13		4	1951		47	32	30	13.1	8.6	9.3	7.[illegible]
Avril	44	18	29	22	77	59	10		4	+		39	25	24	11.8	8.2	10.6	7.[illegible]
Mai	41	17	24	24	–	66	–		4	1953		33	19	20	11.7	11.3	13.1	9.[illegible]
Juin	53	21	33	33	91	100	11		2	1951		46	31	23	15.9	15.1	26.4	11.[illegible]
Juillet	69	28	46	44	96	93	8		4	1951		66	41	32	20.4	19.0	26.6	14.[illegible]
Août	78	36	55	51	93	100	11		18	1951		73	49	42	22.7	24.0	27.2	22.[illegible]
Septembre	69	31	48	49	91	100	13		11	1954		67	42	36	21.0	21.3	23.5	18.[illegible]
Octobre	48	22	32	43	84	100	14		14	1951		46	26	25	14.0	17.6	20.6	14.[illegible]
Novembre	40	15	24	43	58	100	10		8	1951		38	16	19	8.8	12.9	20.5	7.[illegible]
Décembre	55	26	36	37	76	93	20		7	1952		52	29	28	8.6	8.9	14.4	5.[illegible]
Année	55	25	37	37	–	100	–		2	VI 1951		52	32	29	14.4	13.4	–	–

Station : NOUAKCHOTT **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$

Janvier	64	16	31	44	100	100	6		7	+		47	23	23	8.0	11.0	15.5	6.3
Février	77	18	39	48	100	100	5		8	1953		57	29	31	10.6	11.6	12.8	9.2
Mars	88	24	51	52	100	100	–		5	1953		70	33	49	13.7	12.9	17.0	10.0
Avril	87	20	41	53	100	100	5		6	+		59	24	41	12.7	15.6	17.8	12.9
Mai	90	35	59	55	98	100	13		7	+		76	40	62	18.8	17.7	19.1	15.6
Juin	87	43	64	65	94	100	12		9	+		80	50	61	23.1	23.4	26.5	21.6
Juillet	89	58	73	73	97	100	35		14	1951		86	65	68	27.4	27.5	29.0	26.2
Août	92	58	74	77	98	100	11		33	1952		87	66	69	29.3	29.2	30.8	27.7
Septembre	90	56	73	71	98	100	27		18	+		84	65	70	29.2	28.1	29.1	27.0
Octobre	83	32	55	61	96	100	13		10	1951		73	37	56	20.2	24.6	31.8	19.1
Novembre	85	24	55	53	98	100	10		2	1953		76	34	55	17.4	16.8	18.5	14.1
Décembre	57	19	32	46	91	100	11		8	1952		44	25	27	8.8	11.8	12.9	10.2
Année	82	34	54	58	100	100	–		2	VI 1953		70	41	51	18.3	19.2	20.5	18.1

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : PORT-ETIENNE **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$

Janvier	96	34	70	66	100	100	13		9	1951		80	59	70	15.1	12.2	15.6	9.3
Février	94	45	73	67	100	100	18		9	1952		87	61	70	16.0	12.4	13.8	9.1
Mars	92	37	70	72	100	100	12		8	1951		87	53	70	14.7	14.6	17.3	11.6
Avril	93	37	69	71	100	100	6		7	1952		87	51	70	15.9	14.8	16.7	12.8
Mai	93	46	73	71	100	100	21		11	+		89	57	74	17.5	15.3	17.4	10.8
Juin	90	46	71	72	100	100	20		11	1952		87	55	72	18.6	17.1	18.8	14.2
Juillet	91	54	74	75	98	100	13		9	1951		87	61	74	20.2	19.1	20.8	15.4
Août	89	52	73	98	97	100	28		11	1951		84	62	73	22.5	20.2	22.4	15.5
Septembre	92	54	76	72	100	100	13		8	1954		87	64	78	23.5	20.6	22.5	17.8
Octobre	94	45	72	71	100	100	13		9	1954		88	56	73	19.8	18.5	20.5	14.2
Novembre	97	47	78	71	100	100	25		16	1953		93	62	78	18.9	16.7	19.7	11.5
Décembre	83	30	59	65	100	100	17		7	1952		68	49	60	13.0	13.0	15.2	10.0
Année	92	44	72	71	100	100	6	IV	7	I Vet XII 1952		85	58	72	18.0	16.2	17.9	12.8

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : ROSSO **Période :** $\bar{5}$

Janvier	55	11	28		–		–					46	20	18	7.8			
Février	56	9	28		–		–					52	19	13	8.3			
Mars	71	13	35		90		3					66	20	19	10.4			
Avril	58	12	29		100		4					53	17	17	10.5			
Mai	78	22	45		98		6					74	31	31	17.2			
Juin	85	32	55		97		8					83	44	39	22.1			
Juillet	92	53	70		100		40					89	63	58	26.9			
Août	95	57	74		100		37					92	66	65	29.0			
Septembre	94	54	72		100		35					91	62	62	28.8			
Octobre	83	34	56		97		17					79	42	47	22.7			
Novembre	79	22	52		94		9					75	35	46	18.6			
Décembre	58	19	36		87		10					49	25	33	10.4			
Année	75	28	48		100		–					71	37	37	17.7			

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station: AGADÈS — Période: 1951-1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_x absolue 1955	Date	Période	Année	0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	42	13	25	26	60	63	7		7	1954		38	15	20	6.0	6.2	7.7	4.7
Février	31	8	17	23	45	94	6		6	1952		27	9	12	4.3	6.3	7.3	5.3
Mars	31	9	18	20	45	52	5		3	1952		26	11	15	6.4	7.3	9.3	6.2
Avril	29	10	18	16	44	63	7		3	1952		25	12	16	8.3	7.0	7.7	6.3
Mai	39	14	25	29	70	93	7		4	1952		35	17	20	11.7	14.2	17.1	11.5
Juin	66	22	42	31	100	91	11		5	1952		60	28	34	18.3	14.7	22.1	11.5
Juillet	75	27	49	46	100	95	13		6	+		70	36	36	20.6	19.8	21.6	18.8
Août	82	32	56	59	95	99	15		13	1951		78	40	47	22.0	23.6	24.5	22.9
Septembre	70	25	45	44	86	99	11		9	+		66	31	35	29.1	18.4	23.1	13.0
Octobre	47	17	30	27	79	85	11		8	+		44	19	24	11.8	11.5	13.9	8.8
Novembre	45	19	31	27	54	57	12		7	1953		43	21	27	9.2	8.2	8.9	7.7
Décembre	46	18	31	28	58	58	11		7	1954		43	21	27	7.2	6.3	7.5	5.1
Année	50	18	32	31	100	99	5	III	3	III et IV 1952		46	22	26	12.1	12.0	1..7	10.9

Station: MARADI — Période: 1951-1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_x absolue 1955	Date	Période	Année	0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	37	12	24	26	84	76	7		5	1952		32	15	23	6.3	6.9	8.0	4.9
Février	26	7	15	24	43	80	5		2	1952		23	8	13	4.4	7.3	9.3	6.0
Mars	27	8	16	21	54	81	5		3	+		24	9	13	6.3	7.7	9.1	6.6
Avril	48	13	28	26	93	100	4		1	+		41	18	21	11.9	11.3	15.8	6.7
Mai	66	19	40	51	82	100	8		7	1951		61	28	26	17.8	22.8	23.6	21.9
Juin	84	36	58	58	98	100	20		10	1952		79	46	46	22.7	24.1	25.4	22.9
Juillet	90	45	67	70	100	100	33		37	1951		86	54	61	24.2	25.3	26.0	24.4
Août	95	58	77	79	100	100	44		40	1952		92	66	73	25.8	26.3	27.7	25.6
Septembre	94	54	75	75	99	100	44		27	1954		92	60	73	25.8	26.2	27.5	25.8
Octobre	86	25	55	61	96	100	8		8	1953		81	33	49	19.2	21.6	26.8	18.5
Novembre	48	10	27	35	75	94	8		5	1953		38	12	26	7.2	10.4	11.2	8.7
Décembre	43	11	26	28	65	75	6		3	1951		39	13	23	5.9	7.0	8.4	5.8
Année	62	25	42	46	100	100	4	IV	1	+		57	30	37	14.8	16.4	17.3	15.7

Station: BILMA — Période:

Janvier	53	14	29		67		8					41	17	24	5.8			
Février	46	10	25		63		5					40	13	17	5.1			
Mars	37	12	23		61		5					31	15	18	6.7			
Avril	31	8	17		47		5					24	10	13	6.4			
Mai	46	13	26		92		4					36	16	20	10.5			
Juin	42	12	25		62		5					35	16	20	12.3			
Juillet	48	15	29		73		7					41	21	22	12.8			
Août	52	16	31		93		8					43	20	22	14.1			
Septembre	48	15	30		73		5					41	20	24	13.4			
Octobre	43	12	24		53		7					32	14	19	8.7			
Novembre	51	12	29		72		5					45	15	21	6.7			
Décembre	53	17	32		77		9					45	19	27	6.0			
Année	46	13	27		93		4	V				38	16	21	8.5			

Station: N'GUIGMI — Période:

Janvier	41	14	27		60		7					32	17	33	7.1			
Février	35	20	21		54		6					20	15	29	6.6			
Mars	45	13	26		66		7					24	20	34	11.0			
Avril	51	14	33		83		5					30	23	46	14.4			
Mai	71	21	45		88		7					40	28	58	20.3			
Juin	72	31	52		91		8					63	35	57	23.0			
Juillet	76	34	55		96		16					68	39	59	23.1			
Août	87	43	65		98		22					81	48	67	25.4			
Septembre	86	44	66		95		17					80	49	68	25.6			
Octobre	67	29	49		94		14					53	37	57	19.4			
Novembre	52	24	39		67		11					40	31	46	12.6			
Décembre	52	26	40		74		13					45	31	44	9.9			
Année	61	26	43		98		5	IV				49	31	50	16.5			

Station: BIRNI N'KONI — Période: 1951-1954

Janvier	42	16	27	25	69	59	7		7	+		37	18	25	8.1	7.4	8.3	6.6
Février	31	10	19	21	49	79	5		3	1952		26	13	17	5.1	7.2	8.5	6.1
Mars	30	9	19	22	48	98	5		2	1952		26	11	17	8.1	9.5	11.1	7.5
Avril	49	17	31	27	83	81	5		3	+		42	22	25	14.3	12.3	16.2	8.1
Mai	63	21	39	49	90	100	9		11	1954		60	28	25	18.6	22.9	24.5	21.4
Juin	80	39	57	57	96	100	28		18	1952		76	46	46	23.4	24.3	25.9	22.9
Juillet	87	48	67	70	96	100	34		21	1951		85	56	58	24.6	25.7	26.0	25.5
Août	93	59	76	77	98	100	45		40	1952		92	67	68	26.2	26.9	27.3	26.3
Septembre	93	56	75	73	97	100	36		28	1952		91	62	71	26.4	26.8	27.4	25.7
Octobre	81	30	55	60	95	100	10		12	1953		80	37	47	20.8	23.3	26.2	21.1
Novembre	46	13	27	35	64	96	8		6	1951		37	13	25	8.5	12.3	13.7	10.1
Décembre	38	14	25	27	54	64	8		7	1953		34	16	23	7.1	8.2	10.5	6.2
Année	61	28	43	45	98	100	5	+	2	III 1952		57	32	37	15.9	17.2	17.5	16.8

Station: NIAMEY (Aérodrome) — Période: 1949-1954 (extrêmes absolus : 1951-1954) — $\overline{5}$ = 1951-1954

Janvier	36	10	21	22	61	60	6		3	1951		31	12	16	6.2	6.5	7.1	5.6
Février	30	7	17	19	56	66	5		2	1951		26	8	13	5.6	6.6	9.0	4.7
Mars	32	9	19	16	57	80	5		1	+		28	12	13	8.2	7.6	9.4	6.5
Avril	46	16	29	25	78	74	5		1	1951		40	20	23	13.6	11.2	13.2	9.4
Mai	60	20	38	44	90	100	5		5	1952		55	28	28	17.9	21.8	23.3	20.2
Juin	82	40	59	55	98	98	29		19	1952		79	50	48	24.4	24.1	26.7	22.8
Juillet	90	51	70	66	99	100	35		28	1951		85	63	60	25.4	25.4	25.8	25.2
Août	94	58	75	78	98	100	33		37	1951		91	68	67	26.4	27.0	27.4	26.1
Septembre	94	55	74	72	100	100	40		17	1954		91	63	67	26.9	26.6	27.3	24.7
Octobre	81	32	56	55	96	98	12		14	1952		80	43	44	22.8	23.0	26.7	21.2
Novembre	55	11	31	32	69	78	6		5	1953		54	13	22	9.2	12.6	13.7	11.8
Décembre	42	10	24	25	60	68	6		4	1951		39	12	19	6.6	7.1	7.8	5.9
Année	62	27	43	42	100	100	5	+	1	+		58	33	35	16.1	16.6	17.2	16.1

Station: MAINÉ-SOROA — Période: 1951-1954

Janvier	38	12	27	24	49	56	7		5	1954		37	14	24	6.4	6.3	6.5	6.1
Février	37	15	25	21	48	67	5		4	+		33	16	24	7.5	6.6	7.6	5.5
Mars	35	17	25	23	49	81	7		4	+		33	18	23	10.4	8.7	12.4	6.0
Avril	42	18	29	22	61	93	4		3	1953		41	21	25	13.4	9.8	16.1	5.3
Mai	57	19	36	45	76	100	7		4	1951		55	23	27	16.3	20.7	24.3	18.5
Juin	80	34	56	51	97	100	14		3	1951		75	42	48	22.3	22.3	25.5	19.2
Juillet	92	48	70	63	100	100	29		12	1951		85	57	67	25.6	24.0	24.8	23.1
Août	96	53	73	75	100	100	42		31	1952		90	58	68	25.8	25.7	26.3	24.8
Septembre	94	41	66	69	100	100	18		14	1953		87	49	58	23.9	24.9	26.4	23.6
Octobre	76	24	47	47	99	100	6		8	+		65	28	40	17.5	17.6	23.4	13.7
Novembre	43	19	30	28	70	95	10		5	+		41	20	29	10.5	9.3	12.2	7.7
Décembre	41	15	28	28	57	63	8		7	1951		40	18	25	7.2	7.1	7.8	5.9
Année	61	26	43	41	100	100	4	IV	3	+		57	30	38	15.6	15.3	15.9	14.6

Station: TAHOUA — Période: 1951-1954

Janvier	26	9	17	15	47	53	6		5	+		24	11	15	5.0	5.7	6.7	3.7
Février	18	6	12	16	33	67	4		2	1952		17	7	10	3.9	5.3	6.1	4.3
Mars	20	8	13	13	33	73	5		2	1952		18	9	11	5.7	5.7	7.2	4.4
Avril	37	11	23	15	70	65	4		1	1952		32	16	17	10.3	7.3	9.5	4.8
Mai	44	13	26	41	78	100	4		4	+		39	18	19	12.1	19.6	20.6	18.0
Juin	77	31	51	51	100	100	13		6	1952		70	40	39	21.0	22.6	25.0	21.6
Juillet	90	43	64	65	100	100	23		19	1951		81	53	53	23.2	24.9	26.1	23.6
Août	95	49	70	73	100	100	36		30	1951		88	58	62	24.8	25.8	26.1	25.4
Septembre	95	43	67	67	100	100	12		9	1954		87	51	61	24.3	25.1	26.7	23.5
Octobre	69	21	43	46	96	100	8		8	+		64	30	34	16.7	17.8	22.3	14.7
Novembre	28	11	19	21	43	78	5		4	1951		27	13	18	6.6	7.4	8.3	6.9
Décembre	33	15	23	18	45	39	5		2	1951		32	17	21	6.8	5.1	6.3	3.9
Année	53	22	36	37	100	100	4	+	1	IV 1952		48	27	30	13.4	14.4	14.7	13.7

NIGER

Station : TILLABÈRY **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 00h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	39	8	21	26	62	82	5		2	1951		29	11	18	6.0	7.7	8.9	5.6
Février	30	7	16	24	63	82	5		2	1954		19	9	14	5.5	7.6	8.0	7.1
Mars	41	10	22	26	74	91	4		3	1951		27	12	19	9.0	10.1	13.3	8.2
Avril	54	15	31	28	73	83	5		1	1951		44	19	23	13.9	12.9	16.9	9.2
Mai	64	20	40	44	85	95	6		7	1954		58	28	32	18.3	22.1	23.7	19.9
Juin	80	34	55	52	98	100	25		11	1954		74	45	41	23.8	24.6	26.3	22.8
Juillet	86	45	65	64	98	100	29		24	1951		81	57	54	25.2	26.1	27.1	24.8
Août	93	56	74	75	98	100	44		99	1951		90	66	66	27.1	27.6	28.3	26.7
Septembre	92	48	70	68	100	97	33		15	1954		88	57	64	27.1	27.1	28.4	25.5
Octobre	81	27	53	55	95	99	13		9	1953		77	38	43	21.6	23.2	26.4	20.6
Novembre	62	11	30	36	80	88	6		5	1953		41	14	21	8.8	13.2	15.6	11.5
Décembre	43	10	24	27	78	77	7		4	1954		35	13	19	6.7	7.8	9.5	6.0
Année	64	24	42	44	100	100	4	III	1	IV 1951		55	30	35	16.1	17.5	18.7	16.3

Station : ZINDER **Période :** $\bar{5}$

Janvier	49	24	36	22	83	49	15		5	1951		46	27	36	10.1	6.1	7.0	5.3
Février	36	15	24	20	52	82	10		2	1951		32	16	25	8.9	6.8	9.1	4.4
Mars	32	15	23	18	43	70	12		3	+		29	17	23	9.9	7.5	10.2	4.8
Avril	41	16	27	18	72	83	10		1	1951		38	18	25	12.9	8.7	14.6	5.7
Mai	60	22	38	41	88	98	11		6	1952		55	27	31	17.6	19.7	22.5	16.9
Juin	84	43	62	50	95	99	23		6	1952		78	52	55	24.3	21.4	24.6	16.5
Juillet	88	49	68	66	97	100	32		28	1952		85	56	63	25.6	23.9	24.5	22.7
Août	94	57	75	76	100	100	49		41	+		32	64	69	26.1	25.3	25.7	24.6
Septembre	93	55	73	68	98	100	40		16	1953		90	62	73	24.6	24.2	25.1	22.7
Octobre	64	25	44	43	95	95	15		7	1953		60	29	42	17.3	16.7	21.3	13.8
Novembre	44	20	32	29	52	93	14		9	+		41	22	33	10.6	9.9	13.1	8.1
Décembre	44	18	31	28	57	60	13		8	1951		41	20	32	8.2	7.5	9.9	6.2
Année	61	30	44	40	100	100	10	II et IV	1	IV 1951		57	34	42	16.3	14.8	16.4	13.2

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF **Période :** 1949-1954 $\bar{5}$ = 1951-1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 00h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	92	48	70	71	99	97	12		12	1953		87	53	69	18.4	16.2	17.9	14.9
Février	94	55	75	76	100	100	14		17	1952		91	62	73	17.7	17.0	17.4	16.3
Mars	94	63	78	79	99	99	45		5	1953		92	68	75	18.4	18.6	19.4	17.7
Avril	92	58	75	80	99	99	23		9	1952		89	65	72	19.9	19.6	22.1	18.4
Mai	90	62	76	83	99	99	48		50	1952		87	68	73	22.5	22.4	24.0	21.2
Juin	88	61	73	79	98	98	45		44	1953		83	67	70	25.8	26.9	27.6	25.7
Juillet	89	65	76	78	99	100	47		51	1952		83	71	72	26.8	28.6	31.4	27.6
Août	92	65	78	80	98	100	52		54	1952		87	74	74	28.3	28.6	30.1	27.1
Septembre	92	64	78	82	99	100	57		40	1953		88	74	74	28.8	29.7	30.0	29.3
Octobre	91	60	76	81	98	100	38		24	1954		88	70	73	28.2	29.0	29.9	28.0
Novembre	91	62	76	77	98	100	51		16	1952		86	66	75	25.9	24.9	26.5	22.9
Décembre	80	36	56	71	97	100	15		9	1952		62	42	60	17.1	17.9	19.5	16.1
Année	90	58	74	78	100	100	12	I	5	III 1953		85	65	72	23.2	23.3	24.3	22.6

Station : DIOURBEL **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$

Janvier	74	16	40	39	–	98	–		8	+		66	21	21	10.1	10.9	12.2	8.7
Février	74	13	38	42	–	99	7		1	1953		66	21	17	10.3	12.6	14.1	10.1
Mars	76	19	44	40	97	96	7		6	+		71	28	24	13.1	13.6	16.0	11.1
Avril	74	18	42	44	98	99	7		4	1952		69	26	23	14.5	16.0	17.9	13.7
Mai	86	28	56	51	98	100	13		6	1952		84	43	47	21.5	20.5	22.4	18.4
Juin	90	36	62	61	100	100	16		16	1953		88	51	45	24.6	24.5	26.9	22.3
Juillet	95	58	76	72	100	100	39		20	1953		93	69	65	27.7	27.8	28.4	27.1
Août	96	62	80	78	100	100	51		31	1954		95	73	76	29.1	29.0	30.1	28.0
Septembre	97	60	79	78	99	100	49		35	1951		95	71	71	28.9	29.0	29.5	28.2
Octobre	95	43	68	70	99	100	26		14	1954		93	54	55	26.3	26.3	28.3	23.6
Novembre	96	23	57	57	100	100	10		14	+		92	36	37	19.5	20.0	21.6	17.3
Décembre	80	19	44	45	98	100	12		7	1951		70	23	29	11.5	13.0	13.7	12.3
Année	86	33	57	57	100	100	–		1	II 1953		82	43	42	19.8	20.3	21.0	19.3

Station : KAOLACK **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$

Janvier	60	18	36	36	–	92	–		8	1954		56	24	21	10.6	10.5	12.0	7.5
Février	61	13	33	40	98	98	7		7	1953		56	21	15	8.8	12.5	14.7	10.7
Mars	66	15	37	37	83	96	6		4	+		61	25	18	11.6	13.1	16.3	9.5
Avril	63	14	35	40	32	97	3		2	1952		57	23	17	12.4	15.2	17.3	12.0
Mai	79	26	51	48	91	100	9		9	+		75	40	35	19.7	19.2	20.2	18.5
Juin	87	41	63	62	100	100	17		18	1951		84	55	49	24.7	25.2	28.4	22.5
Juillet	94	60	77	74	100	99	39		32	1951		91	73	67	27.5	27.8	28.7	26.6
Août	97	63	81	80	100	100	–		45	1952		94	76	74	28.9	29.7	29.7	27.8
Septembre	98	61	80	79	100	100	51		39	1951		95	73	73	28.9	29.2	29.5	28.7
Octobre	95	46	69	73	100	100	30		20	1954		92	58	55	26.4	27.8	29.3	26.4
Novembre	96	27	59	57	100	99	14		16	1953		91	41	38	20.8	20.9	23.3	17.7
Décembre	67	17	38	41	98	98	8		8	1952		60	23	25	11.1	12.5	13.5	10.8
Année	80	33	55	56	100	100	–		2	IV 1952		76	44	41	19.3	20.2	21.1	19.2

Station : KOLDA **Période :** 1951, 1953-1954 $\bar{5}$

Janvier	–	–	40	45	–	100	–		12	1951		86	28	25	13.7	13.5	15.6	10.4
Février	–	–	39	40	–	92	–		10	1951		76	24	18	12.7	13.7	14.4	12.5
Mars	73	–	39	40	93	95	–		8	1951		69	27	21	15.2	16.0	16.2	14.3
Avril	79	–	43	42	95	95	–		6	1954		75	32	23	16.5	17.3	20.5	14.8
Mai	86	–	56	49	100	95	–		12	1954		82	47	38	23.8	22.0	24.5	20.3
Juin	93	50	70	65	100	100	29		25	1954		90	63	55	27.3	26.3	28.1	24.3
Juillet	98	60	80	77	100	100	46		41	1954		96	74	71	28.5	27.7	28.9	25.8
Août	98	62	82	82	100	100	49		43	1954		97	75	80	28.4	28.7	30.0	26.4
Septembre	98	60	80	78	100	100	43		46	1954		96	73	95	28.9	28.3	29.5	26.8
Octobre	98	55	77	78	100	100	37		31	1954		95	68	70	29.1	29.1	32.3	26.8
Novembre	100	44	72	69	100	100	28		29	1951		96	56	64	27.2	24.6	25.1	23.9
Décembre	–	–	52	65	–	100	–		20	1951		85	31	39	15.2	16.4	17.9	15.4
Année	–	–	61	61	100	100	–		6	III 1954		87	50	48	22.4	22.0	23.6	20.3

SÉNÉGAL

Station: LINGUÈRÉ — **Période:** 1951, 1953-1954 — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	47	14	27	27	–	89	–		6	1951		42	18	16	8.0	8.3	9.2	7.7
Février	50	14	29	34	83	98	7		6	1953		47	19	16	9.2	10.1	13.1	8.2
Mars	59	17	35	28	91	93	9		5	1951		56	22	19	11.5	10.3	11.8	8.3
Avril	53	20	34	32	97	96	13		6	1951		49	25	21	14.2	13.3	14.4	12.4
Mai	80	29	52	43	98	95	17		6	1953		77	41	31	21.9	19.3	20.7	18.0
Juin	89	40	64	51	100	98	20		13	1951		85	52	42	25.3	22.4	23.9	20.4
Juillet	96	58	76	68	100	99	43		20	1953		94	70	62	27.6	27.4	28.4	26.9
Août	98	62	80	74	100	99	55		47	1951		97	73	70	29.0	29.1	30.6	28.3
Septembre	98	59	78	76	100	99	50		41	1951		96	71	67	29.3	29.8	31.0	28.8
Octobre	94	38	64	68	100	100	21		13	1953		92	50	47	24.8	26.2	29.1	24.7
Novembre	80	17	44	51	96	99	7		9	1953		76	24	23	14.5	18.7	21.3	14.2
Décembre	67	16	36	37	97	98	11		7	1954		58	20	20	9.8	11.5	12.4	10.4
Année	76	32	52	49	100	100	–		5	III 1951		72	40	36	18.8	18.9	19.6	17.9

Station: TAMBACOUNDA — **Période:** 1951-1954 — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	64	10	30	31	92	87	4		6	+		47	13	14	7.7	9.6	10.7	6.6
Février	59	9	28	36	96	86	5		5	1952		45	16	12	8.5	9.9	11.2	8.1
Mars	55	13	30	28	77	82	5		5	+		43	22	16	11.7	12.2	13.7	10.8
Avril	62	15	35	31	95	82	5		5	1952		55	25	17	14.3	14.6	17.1	12.9
Mai	68	23	43	41	93	100	13		10	1952		62	36	25	19.4	20.5	23.0	17.6
Juin	82	40	60	60	100	100	14		23	1954		79	56	45	24.3	25.2	26.9	23.5
Juillet	97	62	79	78	100	100	47		45	1954		93	75	66	27.8	27.9	28.7	27.4
Août	98	65	82	81	100	100	57		46	1952		96	75	75	28.0	28.5	29.5	27.1
Septembre	98	64	82	81	100	100	55		44	1951		97	75	75	28.3	28.6	29.8	26.9
Octobre	97	50	73	77	99	100	40		21	1954		95	60	65	27.8	27.9	29.8	26.1
Novembre	95	32	63	61	98	100	14		10	1951		93	47	47	23.6	21.9	23.2	20.2
Décembre	74	19	46	41	94	94	11		6	1951		70	25	41	11.3	12.4	13.2	11.4
Année	79	34	54	54	100	100	4	I	5	+		73	44	42	19.4	19.9	21.0	19.3

Station: MATAM — **Période:** 1951, 1953-1954 — $\bar{5}$

Janvier	–	–	37	33	–		–					62	24	25	10.7	10.5	14.5	7.2
Février	–	–	32	38	–		–					53	21	22	10.6	12.1	13.0	10.7
Mars	–	–	30	30	–		–					46	23	20	11.8	10.9	13.6	9.1
Avril	–	–	28	26	–		–					44	20	20	13.4	11.8	14.0	9.4
Mai	63	–	32	30	–		17					50	26	19	15.9	16.4	18.5	14.9
Juin	98	28	51	44	75		12					63	36	32	21.2	20.9	21.6	20.6
Juillet	91	43	67	64	100		–					86	63	52	26.1	26.9	27.2	26.4
Août	96	61	78	73	100		52					91	72	70	29.2	28.8	30.6	26.3
Septembre	95	56	75	70	100		45					89	70	65	28.7	27.7	29.2	25.3
Octobre	89	44	66	61	100		25					81	57	58	27.6	24.7	27.8	21.5
Novembre	92	24	56	49	98		12					83	37	45	20.9	18.0	21.5	12.3
Décembre	72	19	42	40	94		10					58	26	33	11.6	10.9	12.4	9.9
Année	–	–	49	47	100		–					67	40	38	19.0	18.3	19.1	17.8

Station: THIÈS — **Période:** 1951-1954 — $\bar{5}$

Janvier	86	20	49	51	98	99	10		9	+		76	27	35	12.4	12.7	14.1	10.8
Février	85	26	52	54	99	100	8		9	1953		75	33	42	14.0	14.1	15.0	12.6
Mars	87	32	58	53	97	99	11		6	+		82	39	48	15.2	14.9	17.0	12.9
Avril	84	24	51	61	96	98	5		9	1953		77	29	41	15.2	17.6	19.1	16.5
Mai	92	39	64	66	99	100	8		18	1953		89	47	55	20.9	20.6	21.6	19.6
Juin	94	46	70	72	100	100	34		24	1954		92	55	61	24.3	25.4	27.2	23.1
Juillet	97	63	79	77	100	100	39		30	1953		94	70	72	27.1	27.2	29.3	25.1
Août	98	67	83	84	99	100	55		47	1953		96	74	82	29.0	29.1	29.9	28.7
Septembre	98	67	83	84	100	100	59		41	1953		97	75	79	29.2	29.6	30.2	28.8
Octobre	98	55	77	80	99	100	40		17	1954		96	62	75	27.4	27.9	29.0	26.8
Novembre	98	36	68	69	100	100	13		10	1952		97	43	66	21.8	21.9	23.9	19.6
Décembre	88	20	49	62	99	100	11		9	1952		70	25	41	12.6	14.4	17.1	11.9
Année	92	41	65	68	100	100	5	IV	6	+		87	48	58	20.8	21.3	22.0	20.5

Station: PODOR — **Période:** 1951-1954 — $\bar{5}$

Janvier	55	14	32	30	–	83	–		4	1951		42	21	25	9.1	8.6	11.2	6.8
Février	52	14	30	33	79	96	8		4	1951		44	22	19	9.6	9.6	11.9	8.6
Mars	54	12	30	27	78	90	5		4	1951		47	21	15	9.6	10.8	12.5	8.6
Avril	42	8	22	28	85	89	3		5	1954		36	14	12	8.4	11.5	13.2	8.7
Mai	62	15	36	32	88	95	3		2	1953		58	27	17	14.3	14.6	16.7	12.5
Juin	76	24	48	45	96	100	7		5	1954		71	39	29	19.8	20.4	24.5	17.7
Juillet	92	48	69	59	100	99	28		9	+		88	63	52	26.1	25.2	27.2	23.6
Août	95	56	74	65	99	100	31		21	1953		92	68	61	28.8	26.9	27.6	26.3
Septembre	93	55	73	67	100	100	34		20	+		90	66	61	29.0	27.7	28.7	27.2
Octobre	80	43	60	60	94	100	25		13	+		69	53	56	25.3	24.6	27.0	22.8
Novembre	83	30	51	49	100	93	11		12	1953		54	39	51	19.3	18.2	20.8	13.4
Décembre	67	22	41	37	100	97	12		8	1952		50	29	37	11.8	10.3	11.8	7.9
Année	71	28	47	44	100	100	–		2	V 1953		62	39	36	17.6	17.4	18.5	16.7

Station: ZIGUINCHOR — **Période:** 1951-1954 — $\bar{5}$

Janvier	93	30	58	58	100	100	18		16	1953		85	41	42	17.3	17.0	18.3	14.1
Février	93	30	59	59	99	100	16		12	1952		86	42	44	18.2	16.0	20.3	17.6
Mars	89	28	57	58	97	100	16		10	+		82	39	48	18.9	20.6	22.4	18.2
Avril	93	29	61	63	100	100	13		13	1954		92	44	48	21.5	21.2	23.4	18.7
Mai	93	43	68	68	100	99	32		21	1953		90	54	58	25.1	25.0	25.8	23.1
Juin	96	56	76	75	100	100	34		29	1953		94	64	72	28.0	28.7	29.3	28.3
Juillet	99	69	86	83	100	100	57		50	1951		97	79	86	28.9	29.5	29.7	28.9
Août	99	70	86	88	100	100	59		53	1952		97	80	85	28.9	30.0	32.0	29.1
Septembre	99	67	84	84	100	100	54		47	1951		97	78	81	29.1	29.9	30.4	29.2
Octobre	99	64	82	82	100	100	53		39	1952		96	75	78	29.9	29.8	30.6	29.2
Novembre	100	57	79	75	100	100	44		27	1952		98	67	72	29.1	26.5	28.3	25.6
Décembre	94	36	61	64	100	100	22		22	1952		82	44	50	18.1	19.2	20.1	18.3
Année	96	48	71	71	100	100	13	IV	10	+		91	59	64	24.4	24.5	25.2	24.2

Station: SAINT-LOUIS — **Période:** 1951-1954 — $\bar{5}$

Janvier	81	28	53	59	94	100	10		14	1953		63	38	37	14.0	15.7	18.5	12.6
Février	86	41	64	70	97	100	16		12	1954		75	50	68	15.7	16.3	16.7	15.9
Mars	90	64	75	71	98	100	28		4	1951		87	70	76	17.9	17.2	18.2	15.9
Avril	92	51	74	79	100	100	14		8	1952		86	63	77	19.2	16.7	19.5	12.0
Mai	94	72	84	85	100	100	22		18	1954		91	80	84	23.6	21.0	24.0	16.9
Juin	93	71	82	86	100	100	48		7	1952		87	79	80	27.6	27.5	29.7	23.7
Juillet	90	70	79	84	100	100	56		41	1951		85	76	76	28.9	29.9	32.8	27.5
Août	94	73	84	82	100	100	58		51	1952		89	81	82	32.0	30.2	31.0	28.7
Septembre	92	74	83	82	100	100	61		35	1952		89	79	79	32.0	31.2	32.3	29.9
Octobre	90	63	77	76	–	100	–		15	1954		85	72	76	27.4	27.8	29.0	25.7
Novembre	92	59	76	68	98	97	–		13	1953		85	63	78	24.5	21.9	24.9	20.3
Décembre	82	33	56	65	97	100	17		8	1952		66	41	57	17.2	16.8	18.5	13.4
Année	90	58	74	76	100	100	–		4	III 1951		82	66	74	23.3	22.7	23.6	21.7

Station: — **Période:** — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

4

SOUDAN

Station : BAMAKO (Aérodrome) **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	57	15	28	27	85	90	7		6	1951		44	19	21	9.3	8.5	8.7	8.3
Février	47	15	26	24	71	83	10		1	1951		38	20	20	10.1	9.1	10.3	7.7
Mars	62	23	38	25	94	95	10		3	-		54	30	29	16.7	10.7	11.5	9.2
Avril	60	21	36	35	90	94	7		4	+		53	28	27	15.9	16.4	18.3	14.0
Mai	72	28	47	51	93	95	10		14	1951		67	38	35	20.4	22.9	24.0	21.3
Juin	91	49	68	67	98	100	26		19	1951		87	61	56	26.0	25.3	26.2	24.6
Juillet	96	61	78	76	100	100	46		34	1951		90	74	70	25.8	25.8	26.7	25.5
Août	97	65	81	80	100	100	36		47	1951		94	74	74	26.6	26.5	27.0	25.8
Septembre	98	63	79	80	100	100	50		43	1952		92	72	74	26.6	26.7	27.4	25.9
Octobre	93	47	70	72	98	100	30		22	1954		91	55	63	25.4	25.2	26.8	24.2
Novembre	81	25	52	52	96	98	17		11	1951		78	32	47	17.5	18.4	20.3	15.2
Décembre	61	21	37	37	83	88	13		10	1952		51	27	34	11.6	10.9	13.0	9.2
Année	76	36	53	52	100	100	7	+	1	II 1951		70	44	46	19.3	18.9	19.7	18.0

Station : KAYES **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	39	11	20	26	54	75	5		6	+		32	15	14	6.9	7.7	8.2	7.4
Février	36	8	17	24	56	100	3		5	1952		28	13	10	6.4	8.7	11.2	6.4
Mars	35	10	19	19	55	94	4		3	1951		29	15	13	9.0	8.9	9.7	8.2
Avril	40	11	20	21	97	64	3		4	+		31	17	13	10.1	10.7	12.2	8.7
Mai	52	16	31	34	88	98	4		7	+		47	27	18	16.1	18.9	21.6	16.8
Juin	80	38	56	57	100	100	12		17	1953		73	51	45	24.0	26.1	26.7	25.5
Juillet	94	54	73	74	100	100	36		36	+		88	68	62	27.1	28.2	28.7	27.5
Août	97	64	80	79	100	100	51		46	1952		93	75	73	27.7	28.7	29.8	28.3
Septembre	98	62	80	80	100	100	53		19	1953		94	75	72	28.3	29.1	29.4	28.4
Octobre	93	43	66	70	100	100	26		15	1954		89	55	55	26.7	26.9	29.4	23.1
Novembre	81	20	47	46	97	100	9		9	1952		76	35	30	17.6	17.6	20.0	15.8
Décembre	47	14	26	29	84	91	7		5	1953		39	19	20	8.2	9.0	10.4	6.5
Année	66	29	45	47	100	100	3	+	3	III 1951		60	39	35	17.3	18.4	19.1	17.5

Station : BOUGOUNI **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$

Janvier	53	13	28	34	75	85	8		9	1953		48	18	18	9.0	10.4	11.2	9.7
Février	51	14	29	33	84	88	5		6	1954		47	22	17	10.5	11.9	13.3	10.7
Mars	69	25	44	38	92	94	14		6	1954		66	36	29	18.0	15.4	18.8	13.4
Avril	73	27	48	50	98	100	5		7	1952		69	40	35	19.2	20.8	23.7	18.4
Mai	85	42	62	65	99	100	18		19	1954		83	54	50	24.5	25.7	26.9	24.6
Juin	95	57	76	72	98	100	49		40	1952		93	70	65	26.0	26.1	26.3	26.0
Juillet	97	64	81	79	100	100	47		42	1952		95	75	72	25.3	26.2	26.9	25.5
Août	97	60	80	82	100	100	46		48	1951		96	71	74	25.2	26.5	26.9	25.9
Septembre	97	59	80	80	100	100	47		40	1952		97	70	73	25.5	26.5	27.3	25.6
Octobre	96	50	74	86	99	100	37		30	1954		95	60	68	25.3	25.9	27.0	24.5
Novembre	91	28	58	63	98	100	11		11	1952		88	37	48	18.6	21.5	22.4	20.3
Décembre	74	22	45	43	98	100	10		7	1954		69	29	37	12.8	12.5	12.7	12.4
Année	82	38	59	60	100	100	5	+	6	IIetIII 1951		79	49	49	20.0	20.8	21.5	20.4

Station : KÉNIÉBA **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$

Janvier	58	15	29	39	81	97	9		9	1951		47	22	19	10.4	12.4	14.7	10.[illegible]
Février	49	14	27	36	69	91	8		7	1952		39	25	16	11.3	12.5	13.7	10.[illegible]
Mars	54	18	32	32	72	88	8		7	+		47	26	20	14.5	13.2	16.4	11.[illegible]
Avril	-	-	37	36	-	91	-		7	1953		51	34	27	-	16.9	18.0	14.[illegible]
Mai	-	-	53	55	-	100	-		11	1952		70	49	40	-	24.8	26.3	21.[illegible]
Juin	93	50	70	71	100	100	16		26	1953		87	66	57	26.9	27.8	28.6	26.[illegible]
Juillet	-	-	80	81	-	100	-		45	1952		94	75	72	-	28.2	28.5	28.[illegible]
Août	99	68	83	82	100	100	56		47	1952		96	78	76	27.7	28.9	29.5	28.[illegible]
Septembre	-	-	82	82	-	100	-		49	1954		96	75	76	-	29.0	29.2	28.[illegible]
Octobre	-	-	76	79	-	100	-		29	1954		94	66	67	-	28.3	29.3	27.[illegible]
Novembre	96	41	68	69	100	100	19		11	1952		94	58	53	23.5	23.7	25.4	21.[illegible]
Décembre	72	24	42	54	99	100	11		6	1954		64	29	34	13.3	16.6	18.1	15.[illegible]
Année	-	-	57	60	100	100	-		6	XII 1954		73	50	46	-	21.9	22.2	21.[illegible]

Station : GAO **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$

Janvier	46	14	25	23	72	73	9		3	1952		36	17	22	7.4	6.2	7.8	4.9
Février	32	11	18	19	61	75	5		2	+		28	12	15	6.3	6.6	9.2	4.8
Mars	42	10	19	19	65	82	4		1	1952		31	13	14	8.0	8.1	11.1	5.8
Avril	49	14	24	17	72	59	5		2	1953		37	17	18	11.0	9.6	13.1	8.3
Mai	44	15	27	25	75	100	7		3	1953		40	20	20	12.8	13.3	15.2	11.4
Juin	64	23	38	38	83	95	9		3	1952		58	30	26	18.8	17.7	19.6	14.5
Juillet	77	32	52	49	95	97	18		11	+		74	42	40	22.6	22.0	23.5	20.9
Août	83	39	59	64	95	99	20		19	1952		79	49	50	24.0	25.7	26.0	25.2
Septembre	80	32	53	56	99	100	13		7	1953		76	42	40	22.6	23.5	24.8	21.4
Octobre	55	19	37	38	97	91	8		6	1953		55	26	29	15.7	17.1	19.5	15.1
Novembre	39	12	22	26	62	81	5		6	+		33	13	19	8.3	10.4	12.3	7.6
Décembre	49	18	30	22	78	80	11		5	1951		41	21	29	8.8	7.3	9.4	5.1
Année	55	20	34	33	99	100	4	III	1	III 1952		49	25	27	13.9	14.0	15.6	12.7

Station : KOUTIALA **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$

Janvier	79	13	38	43	89	95	7		7	1951		74	17	22	9.7	11.2	12.9	8.[illegible]
Février	71	14	34	37	97	91	5		5	1952		65	20	18	10.3	11.7	12.0	11.[illegible]
Mars	70	23	41	35	93	97	7		5	+		64	31	27	16.4	12.7	13.7	10.[illegible]
Avril	64	22	39	41	94	95	4		5	1952		58	30	28	16.7	17.0	18.9	15.[illegible]
Mai	79	31	52	56	94	97	9		13	1951		71	44	40	21.7	24.1	24.9	23.[illegible]
Juin	90	50	70	67	96	100	29		26	1952		87	61	62	25.5	25.7	27.8	25.[illegible]
Juillet	94	59	77	76	99	100	39		36	1953		91	70	69	25.8	25.5	25.7	25.[illegible]
Août	97	62	80	81	100	99	50		47	1951		93	73	75	26.5	26.4	26.9	26.[illegible]
Septembre	96	60	79	77	100	100	52		41	1953		94	69	74	26.3	26.7	27.2	26.[illegible]
Octobre	94	46	70	72	96	100	32		24	1953		90	54	66	24.9	25.7	27.0	24.[illegible]
Novembre	91	22	52	60	97	100	11		9	1951		87	28	41	16.2	20.1	20.5	19.[illegible]
Décembre	86	22	47	49	94	100	12		10	1951		82	27	32	12.5	13.2	14.7	11.[illegible]
Année	84	35	57	58	100	100	4	IV	5	+		80	44	46	19.4	20.0	20.5	19.[illegible]

Station : HOMBORI **Période :** $\bar{5}$

Janvier	34	15	23		46		7					31	16	22	7.5			
Février	23	7	14		30		4					19	9	14	5.4			
Mars	32	13	20		62		5					27	15	18	9.3			
Avril	-	-	22		-		-					30	17	19	11.2			
Mai	-	-	25		-		-					36	20	18	13.5			
Juin	65	27	43		91		11					56	36	37	20.2			
Juillet	83	40	59		97		19					73	53	52	24.0			
Août	89	47	65		99		28					81	58	57	25.2			
Septembre	84	35	56		100		20					75	44	50	23.2			
Octobre	62	18	36		90		6					54	25	30	16.1			
Novembre	32	8	17		48		5					25	9	18	6.8			
Décembre	34	11	20		84		6					28	13	20	6.6			
Année	-	-	33		100		-					45	26	30	14.1			

Station : MENAKA **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$

Janvier	36	12	22	25	63	68	6		5	1954		33	14	20	6.4	6.9	9.5	4.[illegible]
Février	30	14	21	21	43	75	8		4	1954		28	15	19	7.3	6.9	7.8	5.[illegible]
Mars	28	11	18	17	43	68	4		3	+		26	13	15	7.6	6.7	7.9	5.[illegible]
Avril	31	12	19	20	60	57	4		2	1954		28	14	15	9.5	8.7	14.5	5.[illegible]
Mai	41	12	22	32	81	95	4		3	1953		34	17	16	11.5	16.5	20.7	14.[illegible]
Juin	64	23	39	42	98	100	10		4	+		58	32	27	18.8	20.8	23.4	18.[illegible]
Juillet	74	31	50	56	96	100	17		11	+		69	42	40	21.7	23.7	25.5	21.[illegible]
Août	83	38	58	69	97	100	23		19	1952		79	47	49	23.6	26.4	27.1	25.[illegible]
Septembre	81	31	53	60	97	100	11		7	1954		75	41	43	22.2	24.5	27.7	21.[illegible]
Octobre	51	14	30	44	82	98	4		5	1954		50	20	21	13.3	18.9	24.9	13.[illegible]
Novembre	28	8	17	29	49	96	5		4	1952		26	10	16	6.3	10.2	12.6	8.[illegible]
Décembre	30	9	18	26	50	68	6		3	1953		28	11	15	5.1	7.1	10.8	4.[illegible]
Année	48	18	31	37	98	100	4	+	2	IV 1954		45	23	25	12.8	14.8	17.4	12.[illegible]

SOUDAN

Station: MOPTI-SÉVARÉ Période: 1951–1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\underline{U}_x$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	69	14	39	39	86	88	6		6	1954		57	18	43	10.9	10.2	11.3	9.0
Février	56	9	28	35	79	91	5		5	+		47	11	27	8.7	10.8	12.0	10.0
Mars	58	15	31	27	89	74	5		1	1951		49	30	23	12.1	10.2	10.9	9.4
Avril	52	14	28	27	85	85	6		3	1951		44	19	21	11.6	12.1	13.0	10.9
Mai	59	18	34	41	88	95	8		5	+		55	25	22	15.9	20.7	23.9	16.6
Juin	83	33	55	57	97	99	16		6	1952		79	43	43	22.8	24.4	26.2	23.6
Juillet	92	50	69	70	98	99	34		30	1952		88	62	58	25.5	26.3	27.0	25.8
Août	94	61	79	77	97	99	45		42	1951		92	71	73	27.3	27.7	28.0	27.5
Septembre	93	57	76	76	97	98	47		43	1953		91	67	70	26.9	27.9	28.1	27.3
Octobre	89	47	67	68	95	99	17		13	1954		85	54	63	25.7	25.4	27.7	23.7
Novembre	78	15	45	52	90	96	9		6	1952		57	21	57	15.2	18.0	18.9	16.3
Décembre	70	20	44	45	89	91	9		8	+		56	24	51	12.2	12.3	13.2	11.7
Année	74	29	50	51	98	99	5	+	1	III 1951		66	36	46	17.9	18.8	19.5	18.1

Station: SIKASSO Période: 1951–1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\underline{U}_x$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	68	12	32	39	81	89	6		5	1954		60	16	20	9.2	11.1	12.9	8.7
Février	–	–	34	38	–	92	–		2	1951		58	22	21	11.2	13.0	13.6	12.5
Mars	82	29	51	38	100	99	9		4	1951		76	41	36	20.2	15.3	17.8	13.2
Avril	79	29	51	51	97	100	12		3	1952		72	40	40	20.6	21.3	23.6	19.8
Mai	86	38	60	64	100	100	19		21	+		81	50	50	24.0	25.6	25.9	25.1
Juin	94	51	74	72	100	100	41		30	1952		90	63	68	25.5	26.4	26.8	26.0
Juillet	96	60	78	78	99	100	45		41	1951		93	71	71	25.4	25.9	26.3	25.6
Août	98	64	83	84	100	100	51		46	1951		96	74	79	26.5	26.4	26.9	25.9
Septembre	99	64	83	79	100	100	53		39	1952		96	74	81	26.9	26.4	26.8	25.9
Octobre	96	53	76	74	100	100	44		23	1952		93	60	76	26.5	26.0	27.1	24.9
Novembre	93	30	59	62	100	100	18		9	1953		88	39	50	19.9	21.5	22.3	20.5
Décembre	88	27	53	47	100	99	14		8	1952		83	33	44	15.2	13.1	14.6	12.7
Année	–	–	61	60	100	100	–		2	II 1951		82	49	53	20.9	21.0	21.9	20.6

Station: NIORO-DU-SAHEL Période: 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	54	19	33	41	69	91	13		10	1951		48	24	27	10.1	10.3	12.1	9.5
Février	46	16	27	38	68	100	8		11	+		42	19	21	9.9	11.6	15.2	9.5
Mars	45	17	27	32	56	77	10		9	+		38	22	21	12.5	12.4	13.4	11.2
Avril	49	18	30	31	93	88	10		8	1953		42	22	26	13.1	14.3	16.2	13.4
Mai	49	18	30	34	85	99	8		8	1954		44	24	21	16.0	18.6	19.5	16.7
Juin	80	35	56	52	100	99	14		6	1951		74	49	44	24.8	25.0	26.3	23.1
Juillet	90	52	70	71	98	100	34		30	+		85	63	61	26.4	27.4	27.9	26.6
Août	96	65	81	77	100	99	54		41	1952		92	77	74	28.0	28.8	29.4	28.3
Septembre	93	55	74	75	98	100	46		25	1951		89	65	68	27.6	28.2	28.7	28.0
Octobre	82	31	54	61	93	99	20		13	+		78	42	43	22.9	24.2	26.2	22.4
Novembre	59	21	37	45	87	95	12		12	+		55	26	30	14.8	15.9	17.7	14.3
Décembre	57	24	38	40	88	99	11		13	1952		54	28	31	10.7	11.4	12.5	9.9
Année	67	31	46	50	100	100	8	+	6	VI 1951		62	38	39	18.1	19.0	19.3	18.8

Station: TESSALIT Période: 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	27	12	18	25	44	95	7		6	1951		25	14	14	4.8	5.8	6.9	4.7
Février	20	9	14	24	40	82	6		2	1952		19	11	11	4.1	5.4	5.9	4.4
Mars	30	13	21	22	81	95	6		4	1951		28	18	17	7.0	7.0	7.6	5.9
Avril	24	9	15	19	50	54	5		3	1951		20	12	12	6.1	7.6	9.6	5.2
Mai	23	9	15	20	47	85	4		4	+		22	12	11	7.6	9.3	10.5	7.3
Juin	36	12	22	24	60	100	5		4	1951		32	17	18	11.9	12.3	15.7	10.4
Juillet	47	14	28	31	92	100	7		3	1953		42	22	21	13.9	15.9	17.1	14.9
Août	64	16	36	43	100	100	6		6	1952		55	26	26	16.2	20.0	22.1	18.9
Septembre	55	15	31	36	95	96	2		7	1952		45	23	24	14.2	16.6	19.3	12.2
Octobre	31	13	20	28	88	80	8		7	+		26	16	17	9.1	12.0	13.4	10.7
Novembre	24	12	18	25	34	79	6		7	1954		23	14	16	6.4	8.3	8.5	7.6
Décembre	33	14	22	23	57	82	9		7	1954		31	18	18	5.5	5.8	6.3	5.0
Année	35	12	22	27	100	100	2	IX	2	II 1952		31	17	17	8.9	10.5	–	10.0

Station: SAN Période: 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	83	15	41	44	94	99	9		7	+		77	20	27	11.5	11.7	13.9	9.5
Février	69	8	30	36	89	96	4		5	+		63	11	15	8.8	11.4	12.8	9.8
Mars	62	16	34	29	91	90	5		4	1952		56	24	22	13.7	11.2	11.9	9.6
Avril	53	17	31	31	93	87	6		3	+		46	25	23	13.6	14.1	15.3	13.2
Mai	67	26	43	46	94	100	7		7	1954		62	36	32	20.0	22.6	24.5	20.1
Juin	89	41	64	62	99	100	24		18	1952		84	56	53	25.0	25.4	26.4	24.7
Juillet	93	52	73	69	100	100	32		21	1953		90	65	63	25.8	25.5	26.7	23.6
Août	97	61	80	80	100	100	46		45	1952		94	73	73	27.1	27.4	27.6	27.1
Septembre	96	61	80	77	99	100	54		38	1953		93	72	75	27.1	26.9	27.2	26.2
Octobre	90	43	67	68	100	100	29		23	1952		86	55	59	25.5	25.6	27.4	24.4
Novembre	90	18	48	56	99	100	10		2	1951		83	25	37	16.6	19.3	20.5	17.3
Décembre	84	21	47	48	97	98	8		6	1952		78	26	37	13.1	13.6	15.2	11.8
Année	81	32	53	54	100	100	4	11	2	XI 1951		76	41	43	19.0	19.6	20.4	18.7

Station: TOMBOUCTOU Période: 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	38	12	23	23	65	79	9		5	1951		32	16	22	7.2	7.0	8.1	5.7
Février	35	11	21	25	51	82	5		7	+		31	14	17	7.0	7.2	8.7	6.6
Mars	42	15	25	21	64	69	7		5	+		35	17	22	10.0	7.9	8.3	7.1
Avril	34	10	19	19	67	78	5		4	+		27	12	17	8.6	8.7	9.9	8.1
Mai	40	12	23	26	71	93	6		4	1951		37	15	17	11.8	12.8	14.0	12.2
Juin	67	25	43	41	92	99	13		3	1951		64	33	31	20.5	19.8	22.0	17.4
Juillet	85	36	58	56	100	100	19		17	1953		81	49	45	25.1	24.4	25.7	23.2
Août	92	42	62	67	100	100	25		27	1951		84	52	50	25.3	26.8	27.7	25.7
Septembre	87	34	56	59	100	100	15		14	+		80	44	44	24.3	25.2	26.4	23.4
Octobre	62	21	38	37	91	97	9		7	1953		55	25	33	16.5	16.7	20.6	14.0
Novembre	38	14	25	26	61	90	11		9	+		34	16	25	9.4	9.9	11.7	7.5
Décembre	45	20	31	28	84	84	12		7	1952		40	23	30	8.8	7.7	8.7	6.4
Année	55	21	35	36	100	100	5	+	3	VI 1951		50	26	29	14.5	14.5	14.8	14.1

Station: SÉGOU Période: 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	64	17	35	34	82	89	9		7	1951		57	21	28	11.0	9.8	10.6	8.5
Février	48	9	23	29	59	74	4		3	1952		41	12	16	8.6	10.0	10.6	9.3
Mars	59	17	34	27	85	92	4		4	1952		54	23	24	14.2	11.2	11.8	10.7
Avril	52	17	31	31	88	84	6		3	1953		46	23	24	13.6	14.9	16.2	12.4
Mai	63	22	39	45	86	94	8		7	1951		60	31	26	17.8	21.1	22.3	18.9
Juin	83	38	60	60	98	99	21		14	1952		81	52	46	23.6	24.4	24.8	23.8
Juillet	92	56	73	75	98	99	37		33	1951		89	67	62	25.2	26.6	27.0	26.5
Août	95	61	78	80	99	100	52		40	1952		93	73	69	26.6	27.2	27.5	26.9
Septembre	95	62	79	78	99	100	46		44	1954		94	70	72	27.0	27.4	27.8	26.8
Octobre	88	41	66	68	96	99	24		17	1953		85	51	63	25.1	25.6	27.5	24.3
Novembre	81	18	46	50	95	97	11		7	1952		74	25	38	14.8	18.1	19.6	16.5
Décembre	65	21	38	39	92	92	11		7	1952		54	25	35	11.2	12.6	13.4	11.6
Année	74	32	50	51	99	100	4	+	3	+		69	39	42	18.2	19.1	19.5	18.7

Station: Période: $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

TOGO

Station : ATAKPAMÉ **Période :** 1938–1950 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue		U_n absolue				à h	à 08h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1955	Période	1955	Date	Période	Année								
Janvier			57	53		100			–	–		74	44	53	20.3	19.6	24.7	16.9
Février			58	53		100			–	–		80	46	48	22.5	19.4	25.1	15.0
Mars			67	61		100			–	–		81	54	65	25.1	22.7	26.6	16.7
Avril			73	70		100			22	1940		82	61	76	26.2	25.0	28.3	19.2
Mai			76	76		100			29	1943		84	64	80	26.4	25.6	28.1	20.5
Juin			82	79		100			41	1949		89	71	87	26.0	25.4	27.1	19.5
Juillet			87	84		100			43	1939		93	79	90	25.6	26.4	28.5	19.4
Août			87	84		100			43	1940		93	78	89	25.5	24.3	26.7	21.5
Septembre			86	78		100			43	1938		93	77	89	26.1	26.7	28.4	24.8
Octobre			83	79		100			38	1948		89	71	89	26.7	27.2	31.0	25.6
Novembre			72	69		100			15	1941		80	56	80	25.5	25.1	26.1	24.2
Décembre			65	60		100			–	–		75	51	68	21.9	21.4	24.7	18.2
Année			74	71		100			–	–		84	63	76	24.8	24.2	26.1	23.8

Station : NUATJA **Période :** 1937–1950 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue		U_n absolue				à h	à 08h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1955	Période	1955	Date	Période	Année								
Janvier			73	71		100			10	1945		93	57	70	25.6	23.4	25.9	19.1
Février			–	71		100			–	–		88	–	–	–	26.4	27.8	24.3
Mars			74	78		100			13	1941		87	61	73	27.8	28.6	30.4	28.2
Avril			77	80		98			30	1940		87	65	79	28.6	28.9	29.6	28.4
Mai			78	83		100			34	1940		87	66	82	28.7	29.1	29.9	28.2
Juin			82	86		100			36	1937		89	72	86	27.8	28.4	29.6	26.8
Juillet			84	86		100			47	1945		90	75	86	26.5	27.1	27.3	26.7
Août			–	84		100			40	1940		–	–	–	–	26.5	27.0	26.4
Septembre			84	87		98			33	1942		90	76	87	27.5	25.9	28.6	24.2
Octobre			83	89		100			40	1946		89	73	87	28.5	29.1	30.1	28.3
Novembre			78	84		96			28	1940		89	67	79	29.2	28.7	29.2	27.9
Décembre			71	86		100			–	–		86	56	71	25.5	26.7	27.5	25.1
Année			–	82		100			–	–		–	–	–	–	27.4	–	–

Station : ATILAKOUTSÉ **Période :** $\bar{5}$

Janvier			74									83	59	81	20.9			
Février			75									85	62	79	21.9			
Mars			80									87	68	86	23.5			
Avril			81									85	71	88	23.2			
Mai			82									84	73	88	23.4			
Juin			87									91	79	91	22.7			
Juillet			93									96	89	94	21.7			
Août			93									97	89	94	22.1			
Septembre			92									95	88	93	22.2			
Octobre			86									91	78	90	22.8			
Novembre			76									84	61	83	21.9			
Décembre			80									85	68	86	21.7			
Année			83									89	74	88	22.3			

Station : SANSANÉ-MANGO **Période :** 1936–1950 $\bar{5}$

Janvier			28	27		100			–	–		38	23	23	10.8	9.5	20.8	6.2
Février			28	26		100			–	–		39	26	20	12.2	12.6	21.5	7.8
Mars			46	36		100			–	–		64	40	33	21.1	15.1	21.0	9.0
Avril			62	52		100			–	–		77	57	53	26.2	23.4	24.5	19.3
Mai			64	62		100			14	1940		77	57	57	26.8	26.0	29.2	23.9
Juin			77	71		100			35	1940		88	71	71	27.9	23.3	28.8	20.5
Juillet			81	77		100			20	1940		92	75	76	27.2	27.2	29.1	23.0
Août			84	82		100			38	1939		93	77	81	28.1	27.7	30.2	26.0
Septembre			84	89		100			27	1940		92	77	83	28.3	27.7	28.3	24.4
Octobre			76	73		100			21	–		89	66	73	27.0	26.9	27.9	25.7
Novembre			48	51		100			–	–		66	38	41	19.0	17.2	24.5	16.5
Décembre			32	32		100			–	–		44	26	27	11.9	10.8	19.7	8.2
Année			59	62		100			–	–		72	53	53	22.2	20.6	23.6	19.2

Station : LOMÉ (Aérodrome) **Période :** 1936–1949 $\bar{5}$

Janvier			82	81		100			13	1937		96	68	83	29.2	29.1	31.1	26.4
Février			80	80		100			17	1944		91	66	84	30.6	30.1	31.8	28.1
Mars			80	79		100			36	1948		88	70	82	29.9	31.0	32.1	30.1
Avril			80	80		100			49	1940		87	71	81	30.1	31.1	33.8	29.6
Mai			79	81		100			41	1947		83	69	84	29.9	30.6	31.0	30.2
Juin			86	83		100			52	1937		92	79	87	29.2	28.7	29.9	27.4
Juillet			85	85		100			53	1939		90	79	86	26.6	26.6	28.3	24.9
Août			83	85		100			50	1942		87	77	86	25.7	25.9	29.5	23.7
Septembre			82	84		100			58	1945		87	74	85	26.7	27.2	29.2	25.3
Octobre			86	82		100			51	1944		89	74	85	28.1	29.0	30.1	26.2
Novembre			80	71		100			44	1947		87	69	84	29.8	29.7	30.2	28.7
Décembre			76	65		100			15	1936		88	61	81	27.2	29.6	31.0	27.6
Année			82	80		100			13	1937		89	71	84	28.6	29.1	29.4	27.9

Station : SOKODÉ **Période :** 1936–1950 $\bar{5}$

Janvier			44	39		100			–	–		59	32	40	12.4	14.4	18.9	11.7
Février			55	42		96			–	–		79	42	43	19.8	17.0	23.3	10.9
Mars			60	52		99			–	–		78	49	52	23.0	21.7	26.9	14.9
Avril			69	65		99			–	–		84	55	69	24.4	25.3	28.3	21.7
Mai			75	73		100			30	1942		87	64	73	26.3	27.0	29.0	25.9
Juin			82	78		100			41	1950		93	71	81	25.4	25.4	26.8	25.3
Juillet			85	84		100			39	1942		94	77	83	24.6	25.7	26.8	25.5
Août			85	87		100			9	1941		95	76	85	25.1	25.5	26.8	25.0
Septembre			85	83		100			36	1942		94	76	86	25.0	25.9	29.7	24.7
Octobre			80	76		100			23	1936		92	66	81	25.7	25.5	26.8	24.7
Novembre			59	62		100			9	1942		77	36	65	19.6	22.4	27.3	19.9
Décembre			46	46		97			–	–		61	27	49	14.6	16.5	20.1	12.9
Année			69	66		100			–	–		83	56	67	22.2	22.7	–	–

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION-INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard	Orage
= Brouillard léger	Eclairs sans tonnerre
∞ Brume sèche	Tempête de sable
0 Visibilité exceptionnelle	Vents ≥ 16 mètres par seconde
Rosée	Vents ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN (aérodrome) — Période { évaporation : 1950-1954 ; insolation : 1950-1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	Rosée	Orage	<	Tempête de sable	F	F
Janvier	61.1	12.0	3.5	6	173.0	101.6	3	1	11	1	0	0	11	10	2	0	2	0
Février	66.0	16.3	2.8	9	227.9	103.4	1	3	3	2	0	0	7	11	6	0	1	0
Mars	78.7	57.4	5.7	31	207.9	183.7	3	3	4	3	0	2	13	14	12	0	3	0
Avril	101.6	77.2	5.0	+	210.4	173.2	3	3	1	0	0	3	4	18	7	0	3	0
Mai	90.8	19.9	5.7	3	210.8	119.9	1	1	2	0	0	0	5	23	6	0	4	1
Juin	71.3	35.9	6.2	23	122.8	57.5	3	1	1	0	0	0	5	13	5	0	1	0
Juillet	83.7	41.0	6.8	7	171.1	79.0	3	0	3	1	0	0	8	0	0	0	0	0
Août	72.4	37.0	2.7	19	120.6	66.5	0	0	7	6	0	0	10	0	0	0	0	0
Septembre	41.7	10.2	3.4	10	121.9	101.3	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
Octobre	71.5	42.4	3.9	27	174.0	128.5	0	0	0	0	0	0	1	8	3	0	0	0
Novembre	77.1	69.5	4.0	27	238.2	161.9	0	2	0	0	0	0	3	21	6	0	0	0
Décembre	75.7	61.6	3.1	29	200.9	119.3	0	6	1	1	0	0	5	15	1	0	0	0
Année	850.6	592.6	6.8	7 VII	2182.5	1416.0	18	23	37	16	0	6	72	133	49	0	14	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : DIMBOKRO — Période { évaporation : 1950-1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	Rosée	Orage	<	Tempête de sable	F	F
Janvier	71.0	76.3	4.7	22					15	0	0	0	0	1	3	0	0	0
Février	74.2	81.0	3.3	20					3	0	0	0	0	6	1	0	1	1
Mars	76.1	85.7	3.9	8					2	0	0	0	0	14	4	0	0	0
Avril	69.5	74.9	3.6	+					0	0	0	0	0	12	2	0	0	0
Mai	54.8	65.0	2.8	8					5	0	0	0	3	12	2	0	0	0
Juin	49.8	51.6	3.3	1					3	0	0	0	0	10	3	0	0	0
Juillet	14.2	59.1	2.1	+					1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Août	50.4	52.3	2.4	18					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	13.1	60.9	2.2	3					0	0	0	0	0	4	8	0	0	0
Octobre	52.2	61.2	3.2	18					2	0	0	0	0	8	5	0	0	0
Novembre	60.5	67.9	2.4	11					11	0	0	0	0	3	9	0	0	0
Décembre	65.3	62.2	4.3	31					13	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Année	711.4	798.7	4.7	22 I					55	0	0	0	3	75	38	0	1	1

Type de l'héliographe :

Station : ADIAKÉ — Période { évaporation : 1950-1954 ; insolation :

Janvier	31.0	33.5	1.5	+					24	6	18	0	24	13	2	0	0	0
Février	39.0	41.7	1.8	+					3	12	0	0	18	18	3	0	1	0
Mars	37.2	51.0	1.9	8					10	7	0	3	23	19	4	0	3	2
Avril	38.3	46.9	2.0	1					0	3	0	3	18	20	0	0	2	1
Mai	31.8	41.7	1.6	3					7	1	0	1	13	25	2	0	5	3
Juin	21.9	27.9	1.1	15					7	2	0	0	11	16	1	0	2	1
Juillet	31.3	35.1	1.0	+					1	0	0	0	18	0	1	0	0	0
Août	33.1	33.5	1.7	13					1	0	0	1	21	0	0	0	0	0
Septembre	29.7	31.8	1.1	+					0	1	0	0	11	1	2	0	0	0
Octobre	31.8	31.6	1.6	25					2	1	0	0	15	16	4	0	1	0
Novembre	34.6	38.3	1.5	11					8	11	0	0	16	25	1	0	5	1
Décembre	32.9	37.1	1.8	30					20	8	5	0	1	20	1	0	0	0
Année	395.6	456.1	2.0	I IV					83	67	23	8	180	173	21	0	19	8

Type de l'héliographe :

Station : FERKÉSSÉDOUGOU — Période { évaporation : 1950-1954 ; insolation : (lacunes en 1951)

Janvier	139.3	169.6	6.6	30	267.7		0	12	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
Février	134.2	156.7	6.8	9	287.7		0	11	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Mars	109.6	144.3	5.3	4	215.1		1	1	0	0	0	0	0	12	5	0	1	0
Avril	99.1	112.8	4.9	10	209.6		0	3	0	0	0	0	0	12	4	0	1	0
Mai	76.9	89.5	3.8	12	253.0		0	2	0	0	0	0	0	15	2	0	0	0
Juin	48.1	58.8	2.3	1	209.7		0	0	0	0	0	0	1	16	3	0	0	0
Juillet	45.0	48.4	2.3	2	146.7		1	1	1	0	0	0	4	11	1	0	0	0
Août	38.3	42.9	2.1	31	170.5		3	1	0	0	0	0	6	14	1	0	0	0
Septembre	35.8	44.2	1.9	24	146.7		1	0	2	0	0	0	10	17	2	0	0	0
Octobre	52.0	58.6	2.3	25	239.4		0	3	1	0	0	0	20	11	10	0	0	0
Novembre	83.0	87.7	3.5	+	291.6		0	13	1	0	0	0	6	3	1	0	0	0
Décembre	93.3	132.6	5.4	29	261.4		0	16	1	0	0	0	5	4	0	0	0	0
Année	955.1	1146.3	6.8	0 II	2729.1		6	66	9	1	0	0	53	118	30	0	2	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BOUAKÉ — Période { évaporation : 1950-1954 ; insolation : 1950-1954

Janvier	118.1	81.7	12.8	17	108.8	112.8	3	0	7	0	0	0	7	3	3	0	0	0
Février	107.3	90.1	7.4	3	161.1	152.5	1	2	8	3	0	0	1	5	5	0	0	0
Mars	108.6	83.6	5.1	29	183.8	187.2	0	0	2	1	0	0	1	12	10	0	0	0
Avril	109.4	68.3	6.0	12	110.2	178.5	0	1	1	0	0	0	5	18	5	0	0	0
Mai	79.3	52.1	3.9	10	217.8	162.7	0	1	1	0	0	0	11	20	9	0	0	0
Juin	50.3	40.8	3.8	2	112.1	91.0	1	0	0	0	0	0	20	16	13	0	0	0
Juillet	42.0	38.0	2.0	9	75.1	69.8	3	0	1	0	0	0	16	3	8	0	0	0
Août	41.2	34.1	1.8	15	73.0	62.3	1	0	9	0	0	0	12	7	11	0	0	0
Septembre	38.4	35.4	2.0	16	123.1	115.1	1	0	10	0	0	0	7	10	14	0	0	0
Octobre	45.1	41.9	2.3	31	155.1	161.7	0	0	12	1	0	0	16	13	13	0	0	0
Novembre	63.4	53.3	3.5	13	188.1	140.1	0	1	11	0	0	0	20	9	13	0	0	0
Décembre	93.8	79.3	6.8	28	148.0	83.9	1	2	10	0	1	0	16	5	5	0	0	0
Année	897.2	698.6	12.8	17 I	1689.5	1517.9	11	7	81	5	1	0	135	121	109	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : GAGNOA — Période { évaporation : Août 1951-1954 ; insolation :

Janvier	52.7	48.0	3.1	18	177.8		2	1	15	0	0	5	25	6	8	0	0	0
Février	59.5	55.7	2.9	22	181.0		1	0	8	0	0	2	6	9	3	0	0	0
Mars	52.4	57.1	2.5	6	181.2		0	0	11	0	0	9	17	14	5	0	0	0
Avril	52.0	49.5	2.9	11	192.6		0	0	12	0	0	1	16	16	5	0	0	0
Mai	40.7	40.8	2.2	10	171.2		0	0	18	0	0	5	11	20	4	0	0	0
Juin	33.7	28.8	2.0	11	133.8		0	0	3	0	0	2	13	17	3	0	0	0
Juillet	37.4	32.0	1.7	21	104.6		3	0	4	0	0	1	17	1	2	0	0	0
Août	36.6	29.3	1.8	20	84.8		2	0	0	0	0	11	10	1	2	0	0	0
Septembre	29.8	34.0	1.9	1	124.4		0	0	0	0	0	12	6	11	5	0	0	0
Octobre	37.1	33.9	1.9	+	159.4		0	0	5	0	0	11	8	16	5	0	0	0
Novembre	41.1	39.5	1.9	23	183.2		0	0	20	0	0	1	18	15	7	0	0	0
Décembre	40.2	45.3	2.4	31	159.2		0	2	10	0	0	0	25	14	1	0	0	0
Année	513.2	494.0	3.1	16 I	1843.2		8	3	115	0	0	75	172	142	50	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

4*

COTE D'IVOIRE

Station : MAN

Période { évaporation : Juin 1950–1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌒	R	<	S	F	F
Janvier	63.3	125.5	6.9	22	–		–	–	4	11	8	0	23	11	2	0	0	0
Février	107.7	123.1	6.4	2	–		–	–	7	0	1	0	26	9	1	0	0	0
Mars	91.3	91.9	4.1	[illegible]	–		–	–	3	0	0	0	19	17	6	0	0	0
Avril	61.9	77.6	3.2	[illegible]	–		–	–	2	0	0	0	27	23	5	0	0	0
Mai	63.5	61.5	2.8	20	–		–	–	9	0	0	0	24	19	11	0	0	0
Juin	43.5	48.3	2.2	8	–		–	–	5	0	0	0	19	20	3	0	1	0
Juillet	35.0	35.2	2.1	2	–		–	–	2	0	0	0	17	10	1	0	0	0
Août	32.1	26.3	1.7	27	–		–	–	2	0	0	0	16	12	2	0	0	0
Septembre	32.1	36.4	1.6	[illegible]	132.0		2	0	1	0	0	0	12	24	3	0	0	0
Octobre	36.7	44.5	1.8	5	166.9		0	1	1	0	0	0	29	15	2	0	0	0
Novembre	51.0	58.9	2.4	30	212.6		0	4	12	0	0	0	27	16	8	0	0	0
Décembre	82.7	96.8	5.3	29	233.7		0	11	6	0	1	0	18	7	8	0	0	0
Année	723.8	836.3	6.9	22 I	–		–	–	60	11	10	0	257	183	55	0	1	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : ODIENNÉ

Période { évaporation : Mai 1950 à 1954 ; insolation :

Janvier	132.7	137.1	6.2	30					2	2	0	0	1	2	1	0	0	0
Février	134.2	130.8	7.0	5					0	0	0	1	0	4	2	0	0	0
Mars	89.9	120.8	4.2	1					0	0	0	3	5	16	3	0	1	1
Avril	78.5	91.1	4.7	15					1	0	0	1	11	13	1	0	0	0
Mai	63.7	72.0	5.4	16					1	1	0	5	8	19	5	0	0	0
Juin	53.1	49.3	2.1	3					1	1	0	2	15	18	6	0	0	0
Juillet	41.7	37.1	2.6	5					3	0	0	2	6	14	3	0	0	0
Août	36.2	34.2	2.1	6					6	0	0	2	10	20	3	0	0	0
Septembre	31.0	38.5	1.8	27					16	1	0	0	9	19	1	0	1	1
Octobre	46.1	44.1	2.2	16					6	0	0	0	13	19	6	0	0	0
Novembre	71.0	62.5	3.1	[illegible]					5	0	0	0	12	7	2	0	0	0
Décembre	101.6	108.2	5.0	28					1	0	1	0	2	3	1	0	0	0
Année	965.7	947.6	7.0	5 II					18	5	1	19	92	151	10	0	2	2

Type de l'héliographe :

Station : SASSANDRA

Période { évaporation : Mai 1950–1954 ; insolation :

Janvier	45.2	47.4	2.9	[illegible]	–		–	–	1	0	0	0	[illegible]	1	1	0	1	0
Février	41.5	50.2	1.9	26	–		–	–	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	60.4	62.4	4.3	31	–		–	–	0	0	0	0	3	1	1	0	2	2
Avril	72.5	78.9	4.8	13	–		–	–	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0
Mai	47.0	45.7	2.9	[illegible]	–		–	–	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Juin	41.9	39.7	2.5	25	–		–	–	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Juillet	51.9	56.9	4.0	[illegible]	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	45.0	47.2	2.7	[illegible]	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	22.9	37.5	1.1	27	–		–	–	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Octobre	41.5	44.6	2.3	12	176.2		0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Novembre	41.1	53.6	2.1	24	204.8		0	2	6	0	0	0	1	6	0	0	0	0
Décembre	[illegible]	55.6	2.2	30	175.5		0	2	10	0	0	0	2	1	0	0	0	0
Année	556.6	602.2	4.8	13 IV	–		–	–	27	0	0	0	20	31	5	0	3	2

Type de l'héliographe : Campbell

Station : TABOU

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

Janvier	51.5	53.5	2.7	23	–		–	–	0	0	0	5	22	16	5	0	2	1
Février	56.2	50.5	2.9	[illegible]	–		–	–	0	0	0	2	13	15	1	0	0	0
Mars	50.0	64.3	3.6	6	–		–	–	0	0	0	3	17	17	5	0	0	0
Avril	56.9	59.7	3.1	13	–		–	–	0	1	0	3	12	15	5	0	0	0
Mai	56.1	56.8	4.8	5	–		–	–	1	0	0	4	3	10	6	0	0	0
Juin	56.5	66.6	3.3	[illegible]	–		–	–	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0
Juillet	101.4	96.2	5.2	16	78.4		5	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
Août	59.0	77.5	3.6	13	71.6		7	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Septembre	37.5	43.7	2.1	2	64.4		2	6	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
Octobre	63.7	49.9	4.8	29	155.6		1	2	0	0	0	3	2	2	1	0	0	0
Novembre	36.8	61.2	2.9	2	182.6		1	0	0	0	0	2	7	17	3	0	0	0
Décembre	51.9	60.9	2.6	20	119.0		2	3	0	0	0	3	10	14	4	0	0	0
Année	704.4	740.4	5.2	16 VII	–		–	–	5	1	0	30	89	116	35	0	3	1

Type de l'héliographe : Campbell

DAHOMEY

Station : BOHICON

Période { évaporation : 1950(1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌒	R	<	S	F	F
Janvier	78.3	90.8	4.6	21					3	1	1	0	10	3	0	0	0	[illegible]
Février	76.7	91.3	3.6	[illegible]					0	0	0	1	13	9	0	0	0	[illegible]
Mars	70.9	83.4	3.7	10					0	0	0	13	14	16	2	0	0	[illegible]
Avril	55.6	74.0	3.7	8					1	0	0	1	18	18	3	0	1	[illegible]
Mai	41.9	60.1	2.1	[illegible]					0	0	0	0	14	24	3	0	2	[illegible]
Juin	33.5	47.1	1.9	19					0	1	0	0	14	18	3	0	0	[illegible]
Juillet	30.8	44.1	1.8	2					0	0	0	0	7	8	1	0	0	[illegible]
Août	32.0	47.4	1.9	20					1	0	0	0	1	8	0	0	0	[illegible]
Septembre	35.3	48.4	1.8	10					0	0	0	0	1	12	5	0	0	[illegible]
Octobre	39.2	47.3	1.7	[illegible]					1	0	0	2	5	15	6	0	0	[illegible]
Novembre	60.0	63.1	3.1	14					0	0	0	0	27	8	10	0	0	[illegible]
Décembre	85.3	86.0	6.7	28					0	0	2	0	19	4	3	0	1	[illegible]
Année	642.5	783.3	6.7	28 XII					6	2	3	20	143	143	36	0	4	[illegible]

Type de l'héliographe :

Station : COTONOU (Aérodrome)

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1953–1954

Janvier	68.9	74.8	3.6	17	190.4	191.5	1	3	12	0	0	7	10	7	4	0	0	[illegible]
Février	81.5	90.1	3.8	[illegible]	237.7	158.3	0	10	3	0	0	23	4	4	3	0	0	[illegible]
Mars	100.6	101.9	4.7	31	211.5	194.0	1	3	1	0	0	25	1	12	9	0	1	[illegible]
Avril	96.4	95.7	4.3	1	213.7	195.2	1	5	0	0	0	27	8	13	8	0	3	[illegible]
Mai	83.8	76.5	4.0	31	234.4	177.4	1	1	1	0	0	29	8	19	10	0	0	[illegible]
Juin	63.0	62.1	1.2	23	130.7	151.2	1	1	1	0	0	21	4	31	5	0	1	[illegible]
Juillet	49.9	71.4	4.7	8	142.7	125.7	3	0	0	0	0	17	10	1	3	0	0	[illegible]
Août	81.4	71.8	3.7	15	191.7	128.0	0	0	1	0	0	24	1	1	4	0	0	[illegible]
Septembre	73.4	71.7	3.6	3	144.6	159.6	2	0	0	0	0	24	1	4	8	0	0	[illegible]
Octobre	79.1	61.9	5.9	8	185.5	181.6	1	2	0	0	0	21	1	7	11	0	0	[illegible]
Novembre	68.9	71.2	3.2	15	246.2	238.9	0	2	1	0	0	28	14	16	3	0	0	[illegible]
Décembre	85.8	80.2	6.1	29	223.9	221.7	0	9	6	2	0	13	15	1	4	0	0	[illegible]
Année	935.1	938.6	6.1	29 XII	2356.0	2123.1	11	39	26	2	0	259	80	106	75	0	5	[illegible]

Type de l'héliographe : Campbell

Station : KANDI

Période { évaporation : 1950–1954 (nombreuses lacunes) ; insolation : 1953–1954

Janvier	328.7	234.7	15.0	6	270.0	268.0	1	20	0	0	0	0	0	1	1	0	0	[illegible]
Février	364.9	212.8	15.6	20	249.0	241.8	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Mars	321.3	307.2	14.3	5	261.4	258.1	0	13	0	0	2	0	0	3	2	0	0	[illegible]
Avril	248.1	247.3	12.7	10	230.0	211.5	1	7	0	0	2	0	0	11	3	0	2	[illegible]
Mai	150.5	153.1	7.2	[illegible]	260.1	218.0	0	0	0	0	0	0	7	18	4	0	2	[illegible]
Juin	75.2	101.3	4.1	2	231.6	231.9	0	0	0	0	0	1	18	16	4	0	1	[illegible]
Juillet	52.3	62.0	3.2	3	162.1	167.1	0	0	0	0	0	3	19	23	3	0	1	[illegible]
Août	18.3	19.5	2.5	5	186.2	147.3	1	1	0	0	0	16	24	20	-2	0	1	[illegible]
Septembre	46.0	52.7	2.5	26	179.3	213.9	0	0	0	0	0	19	20	19	3	0	0	[illegible]
Octobre	82.9	82.9	1.2	31	264.3	263.3	0	8	0	0	0	25	11	10	11	0	0	[illegible]
Novembre	199.6	171.6	8.3	29	302.1	279.1	0	21	0	0	0	0	1	0	0	0	0	[illegible]
Décembre	259.0	233.8	12.1	21	296.1	273.6	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Année	2180.8	1941.9	15.6	20 II	2696.1	2826.9	3	108	0	0	6	67	100	124	33	0	8	[illegible]

Type de l'héliographe : Campbell

Station : NATITINGOU

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

Janvier	240.4	234.7	10.6	[illegible]					0	0	9	17	0	2	1	0	0	[illegible]
Février	221.1	217.2	10.8	21					0	0	8	12	0	1	0	0	0	[illegible]
Mars	187.9	214.4	10.2	1					0	0	0	29	1	6	0	0	0	[illegible]
Avril	129.2	156.7	6.3	1					0	0	0	24	0	14	0	0	0	[illegible]
Mai	104.6	89.2	5.5	9					1	0	0	16	10	15	4	0	0	[illegible]
Juin	52.9	62.8	2.7	[illegible]					4	0	0	13	12	23	0	0	0	[illegible]
Juillet	36.9	43.6	2.2	8					1	0	0	3	13	20	2	0	0	[illegible]
Août	35.2	36.3	2.1	5					7	1	0	7	5	27	0	0	0	[illegible]
Septembre	35.4	39.3	2.0	29					3	0	0	9	10	23	0	0	0	[illegible]
Octobre	51.0	58.3	3.0	31					1	0	0	22	11	25	1	0	0	[illegible]
Novembre	173.8	137.7	7.7	21					0	0	0	13	4	1	0	0	0	[illegible]
Décembre	238.5	219.2	12.6	24					0	0	8	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Année	1506.9	1509.4	12.6	24 XII					17	1	25	165	66	157	8	0	0	[illegible]

Type de l'héliographe :

DAHOMEY

Station : SAVÉ — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S
Janvier	117.8	129.7	7.4	21					6	0	7	0	0	3	0	0
Février	120.9	138.9	6.0	8					4	0	0	0	1	3	1	0
Mars	109.0	106.5	5.6	5					5	0	0	7	15	12	7	0
Avril	91.3	105.4	5.1	8					2	2	0	3	13	18	5	0
Mai	94.5	82.7	5.8	2					6	2	0	0	13	13	3	0
Juin	51.2	57.8	2.5	26					5	1	0	0	7	12	2	0
Juillet	41.1	48.5	2.1	21					1	0	0	0	0	11	2	0
Août	42.1	49.8	2.5	20					1	0	0	0	1	5	4	0
Septembre	39.9	48.9	1.9	10					0	0	0	0	4	12	8	0
Octobre	44.5	52.0	2.3	+					7	0	0	0	13	14	7	0
Novembre	82.3	86.5	4.3	20					8	0	0	0	4	1	21	0
Décembre	113.3	121.9	9.3	27					12	0	0	0	1	1	11	0
Année	947.9	1028.6	9.3	27 XII					57	5	7	10	72	105	71	0

Type de l'héliographe :

Station : TCHAOUROU — Période { évaporation : 1950–1954 (nombreuses lacunes) ; insolation : 1953–1954

Janvier	177.8	158.2	10.2	20	224.6	234.6	1	16	4	0	16	0	0	3	1	0	0	0
Février	173.4	147.8	11.6	9	239.7	192.3	0	6	3	0	5	0	0	3	0	0	0	0
Mars	157.5	139.4	8.7	3	245.0	214.5	0	5	0	0	0	1	1	10	3	0	0	0
Avril	107.0	149.1	4.9	+	223.0	210.6	0	0	0	0	0	0	2	17	4	0	1	0
Mai	85.3	115.7	4.4	3	234.5	198.0	0	0	0	0	0	0	5	18	1	0	0	0
Juin	50.7	55.3	2.9	2	182.9	162.5	1	0	4	0	0	0	2	21	3	0	0	0
Juillet	39.8	40.5	2.0	+	120.2	78.8	3	0	4	0	0	0	2	16	5	0	0	0
Août	37.3	35.9	1.9	18	112.7	59.9	3	0	3	0	0	0	0	9	2	0	0	0
Septembre	35.9	39.9	2.1	10	115.2	128.5	1	0	6	0	0	1	0	14	9	0	0	0
Octobre	47.1	49.2	2.1	23	180.9	173.7	0	0	7	0	0	0	4	20	4	0	0	0
Novembre	98.9	63.8	6.1	13	241.7	230.2	0	9	18	0	0	0	2	1	3	0	0	0
Décembre	155.3	135.0	10.9	27	251.5	237.3	0	6	8	0	4	0	0	2	0	0	0	0
Année	1166.0	1129.8	11.6	9 11	2372.1	2120.9	9	42	57	0	25	2	18	134	35	0	1	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

GUINÉE

Station : BOKÉ — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1953–1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S
Janvier	129.5	145.3	9.1	30	252.7	243.6	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0
Février	143.6	162.6	9.5	2	263.9	219.5	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0
Mars	172.8	186.2	7.4	23	277.7	299.6	0	11	1	0	0	0	0	4	5	0
Avril	157.7	155.7	8.9	14	251.6	282.5	0	1	1	0	0	0	0	8	3	0
Mai	111.6	120.5	7.2	22	182.3	234.4	2	0	2	0	0	0	0	12	2	0
Juin	60.3	62.0	4.0	6	168.2	159.9	1	0	5	0	0	0	1	21	0	0
Juillet	45.1	44.4	2.9	10	123.0	107.3	2	0	4	0	0	0	0	11	0	0
Août	39.8	31.3	3.9	5	91.0	64.3	1	0	2	0	0	0	0	10	0	0
Septembre	47.0	39.6	2.6	24	139.7	155.5	0	0	7	0	0	0	2	18	1	0
Octobre	55.5	51.3	2.8	25	174.8	190.0	0	0	10	0	0	0	1	18	0	0
Novembre	65.7	56.8	3.1	26	244.1	175.0	0	2	16	0	0	0	1	19	0	0
Décembre	116.0	103.7	8.8	25	214.4	212.6	2	4	19	0	0	0	0	1	0	0
Année	1144.6	1159.4	9.5	2 11	2383.4	2344.2	8	42	91	0	0	0	5	122	11	0

Type de l'héliographe :

Station : CONAKRY (Aérodrome) — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1950–1954

Janvier	95.6	115.7	5.0	18	136.3	146.7	4	2	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Février	113.3	120.6	6.0	27	208.3	187.7	0	7	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Mars	126.1	146.4	6.4	11	338.6	238.1	0	9	0	0	0	0	0	11	8	0	0	0
Avril	123.8	144.5	7.0	10	178.4	210.3	1	0	0	0	0	0	0	14	7	0	0	0
Mai	96.1	113.6	5.2	12	137.7	161.6	2	0	0	0	0	7	3	28	2	0	0	0
Juin	54.1	57.9	3.1	1	120.6	101.3	3	0	2	0	0	0	2	24	2	0	0	0
Juillet	37.9	45.2	3.6	9	76.3	61.0	12	0	1	0	0	0	1	14	1	0	0	0
Août	34.0	35.2	2.7	6	59.2	40.5	9	0	1	0	0	0	0	11	4	0	0	0
Septembre	33.0	43.1	2.9	13	104.3	116.0	1	0	3	0	0	0	1	18	5	0	0	0
Octobre	51.6	53.6	2.6	15	148.3	157.3	2	0	0	0	0	0	4	29	2	0	0	0
Novembre	74.6	65.2	4.3	26	193.8	167.6	0	0	2	0	0	0	4	26	3	0	0	0
Décembre	93.1	105.9	5.9	30	151.7	120.3	4	0	9	0	0	0	11	10	2	0	0	0
Année	943.4	1046.9	7.0	10 IV	1853.5	1708.4	38	18	10	0	0	7	37	185	36	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : KANKAN — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1953–1954

Janvier	208.2	230.2	11.0	21	271.3	292.3	0	13	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Février	213.7	236.0	10.3	14	266.5	240.7	0	13	0	0	0	1	0	5	1	0	0	0
Mars	188.5	249.2	9.0	1	265.3	251.6	0	4	0	0	0	1	0	14	5	0	0	0
Avril	165.4	201.7	11.9	15	227.1	211.4	0	3	0	0	0	2	0	11	7	0	0	0
Mai	118.0	137.0	5.8	1	248.0	218.0	0	4	0	0	0	0	0	6	25	3	0	0
Juin	72.2	82.5	3.5	10	227.5	201.4	1	0	1	0	0	2	13	20	1	0	0	0
Juillet	58.3	68.2	3.1	2	157.8	154.0	2	0	1	0	0	0	15	14	11	0	0	0
Août	60.5	57.7	3.5	6	186.5	126.4	1	0	3	0	0	0	5	21	7	0	2	0
Septembre	51.9	61.6	2.9	30	186.4	197.8	0	2	1	0	0	0	9	24	6	0	2	0
Octobre	77.8	80.7	3.5	10	240.4	233.3	0	4	3	0	0	0	12	24	6	0	3	0
Novembre	101.1	113.5	4.9	15	246.1	238.1	1	7	3	0	0	0	26	8	2	0	1	1
Décembre	80.3	187.5	7.7	27	252.9	243.8	0	14	0	0	0	0	18	4	0	0	1	0
Année	1295.9	1705.8	11.9	15 IV	2776.8	2608.5	5	64	12	0	0	12	104	181	49	0	9	1

Type de l'héliographe :

Station : KINDIA — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

Janvier	154.3	126.3	10.4	18	256.2		0	2	7	0	2	0	0	1	1	0	0	0
Février	194.2	160.8	9.0	2	261.6		0	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	159.8	189.8	9.2	5	263.8		0	7	0	0	0	1	0	16	1	0	0	0
Avril	122.0	149.1	7.4	6	229.0		0	6	2	0	0	[illegible]	0	11	4	0	0	0
Mai	93.2	103.3	4.8	22	180.0		0	1	5	0	0	8	5	21	2	0	0	0
Juin	51.5	56.7	2.6	23	143.3		1	0	11	0	0	8	3	24	1	0	0	0
Juillet	42.2	38.0	3.7	+	103.0		4	0	5	0	0	0	2	12	2	0	0	0
Août	32.6	28.6	2.1	25	77.2		2	0	6	0	0	5	2	16	1	0	0	0
Septembre	43.1	39.7	2.6	20	121.2		0	0	14	0	0	4	1	23	2	0	0	0
Octobre	61.9	53.7	2.9	15	192.6		0	2	10	0	0	3	2	24	3	0	0	0
Novembre	74.9	67.3	3.7	26	220.9		0	1	12	0	0	0	2	19	3	0	0	0
Décembre	153.0	122.6	10.0	28	233.0		1	11	7	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Année	1182.7	1135.9	10.4	18 1	2281.8		8	43	82	0	2	33	17	175	20	0	0	0

Type de l'héliographe :

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome) — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1953–1954 }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	196.2	283.7	12.2	31	292.0	284.6	0	5	4	0	0	0	8	1	0	0	0	0
Février	230.7	297.6	15.1	2	282.1	289.7	0	11	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mars	159.5	310.6	7.3	6	241.7	256.2	0	5	2	0	0	0	1	12	1	0	0	0
Avril	128.2	267.9	7.7	14	226.8	231.2	0	2	3	0	0	0	2	17	0	0	0	0
Mai	77.4	178.3	5.5	1	188.8	220.1	0	0	1	0	1	2	4	16	6	0	2	0
Juin	48.7	87.0	3.0	6	190.2	111.5	0	0	7	0	0	7	4	21	2	0	3	0
Juillet	45.9	58.6	4.0	15	119.8	130.1	2	0	2	0	0	9	1	14	0	0	2	0
Août	19.4	48.4	2.0	26	115.4	79.0	3	0	2	0	0	17	4	18	0	0	0	0
Septembre	37.7	53.1	2.9	1	139.3	160.3	0	0	4	1	0	23	1	20	2	0	4	0
Octobre	51.5	86.2	2.5	15	201.4	192.3	0	0	7	2	0	21	6	24	3	0	1	0
Novembre	100.7	139.4	7.1	13	253.0	187.7	0	5	13	0	0	16	16	9	4	0	0	0
Décembre	122.1	210.1	6.6	26	210.8	229.8	2	8	4	0	0	0	13	4	1	0	0	0
Année	1237.8	2050.9	15.1	2 II	2541.3	2353.3	7	36	51	3	1	95	60	156	20	0	12	0

Type de l'héliographe :

Station : MACENTA — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : }

Janvier	60.1	71.8	3.3	30					8	0	0	4	14	5	0	0	0	0
Février	60.5	72.0	4.7	1					3	0	1	2	7	10	1	0	0	0
Mars	37.0	65.2	2.0	-					4	0	0	6	0	22	3	0	0	0
Avril	33.3	55.7	1.5	26					3	0	2	11	3	19	0	0	0	0
Mai	11.7	45.4	2.3	20					8	0	0	17	3	18	3	0	0	0
Juin	21.1	62.3	1.6	28					2	0	0	29	0	17	2	0	0	0
Juillet	30.9	33.3	2.1	2					0	0	0	18	0	6	1	0	0	0
Août	28.0	28.5	1.9	5					1	0	0	14	1	10	0	0	0	0
Septembre	28.9	36.2	2.3	13					0	0	0	4	0	11	0	0	0	0
Octobre	35.4	42.8	1.5	19					1	0	0	16	0	22	0	0	0	0
Novembre	36.8	47.3	1.8	17					7	0	0	8	4	22	1	0	0	0
Décembre	56.8	65.1	3.2	13					6	5	6	3	7	4	1	0	0	0
Année	407.0	623.1	4.7	1 II					49	5	9	135	39	166	12	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MAMOU — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : }

Janvier	192.9	182.3	1.5	30					11	0	2	0	1	2	1	0	0	0
Février	207.5	181.5	11.1	1					0	0	5	0	0	0	3	0	0	0
Mars	157.1	211.2	7.5	9					2	0	1	12	1	15	0	0	0	0
Avril	101.7	121.1	16.2	14					3	0	9	4	2	20	0	0	2	0
Mai	61.5	90.8	5.2	22					3	0	0	7	6	25	4	0	3	0
Juin	42.2	50.8	2.7	10					4	0	0	10	6	23	2	0	2	0
Juillet	38.5	36.1	2.9	10					6	0	0	6	2	13	1	0	1	0
Août	29.9	25.9	1.9	-					1	0	0	1	3	17	1	0	0	0
Septembre	[illegible]	35.3	1.9	-					8	0	0	2	1	25	1	0	0	0
Octobre	18.8	[illegible]	2.7	10					10	0	0	2	6	27	3	0	0	0
Novembre	[illegible]	[illegible]	1.0	30					11	0	0	0	16	17	7	0	2	1
Décembre	[illegible]	155.2	[illegible]	28					5	0	1	0	5	6	1	0	1	0
Année	1158.0	1221.5	12.5	30 I					64	0	18	44	49	190	21	0	11	1

Type de l'héliographe :

Station : SIGUIRI — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : }

Janvier	227.5	198.1	9.5	21	281.0		0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	217.1	260.9	10.9	28	261.3		0	21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mars	216.6	226.5	19.1	29	271.6		1	10	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0
Avril	235.4	194.8	12.7	11	242.6		0	5	0	0	2	1	0	12	0	0	0	0
Mai	186.2	115.9	9.5	2	251.2		0	1	0	0	0	6	0	17	1	0	0	0
Juin	91.8	86.6	5.7	26	211.5		0	1	0	0	0	7	0	18	0	0	0	0
Juillet	71.1	66.6	1.6	-	176.6		1	0	0	0	0	12	0	14	0	0	0	0
Août	55.5	57.3	2.8	6	189.5		0	0	1	0	0	6	3	16	0	0	0	0
Septembre	53.7	57.6	2.6	2	185.3		0	1	1	0	0	5	0	19	2	0	0	0
Octobre	75.2	79.5	3.6	25	257.2		0	7	0	0	0	1	5	18	1	0	0	0
Novembre	115.5	120.2	5.9	26	265.7		1	15	1	0	0	0	6	4	0	0	0	0
Décembre	171.1	142.9	8.1	23	242.1		1	17	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Année	1770.6	1576.3	12.7	14 IV	2888.6		4	92	3	0	2	38	15	125	8	0	0	0

Type de l'héliographe :

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1950–1954 }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	239.4	254.8	9.7	4	153.7	195.4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	220.8	255.4	9.8	22	231.8	211.7	1	7	0	0	1	0	0	3	2	0	0	0
Mars	185.7	291.8	9.7	5	242.1	235.9	1	5	0	0	0	0	0	12	7	0	1	0
Avril	175.8	233.2	11.0	14	195.6	225.3	1	3	0	0	0	0	0	9	8	0	0	0
Mai	145.1	150.0	7.9	7	243.1	207.0	0	1	0	0	0	0	3	12	11	0	3	0
Juin	75.4	99.1	4.8	1	179.6	190.4	0	0	0	0	0	0	16	19	10	0	2	0
Juillet	63.4	73.0	3.6	2	173.1	163.1	0	2	1	1	0	0	13	17	9	0	0	0
Août	50.3	57.8	2.6	12	174.9	141.7	5	0	4	0	0	0	8	22	7	0	0	0
Septembre	49.6	59.2	2.7	2	172.5	186.1	1	0	2	0	0	0	4	17	10	0	1	0
Octobre	83.7	91.9	4.3	21	254.4	217.6	0	8	0	0	0	0	2	12	14	0	1	1
Novembre	160.3	177.7	9.0	10	227.5	207.1	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Décembre	202.9	231.1	8.5	12	265.0	154.7	0	13	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Année	1652.4	1974.8	11.0	14 IV	2513.3	2336.0	13	46	7	1	1	0	16	126	81	0	8	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BOROMO — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : }

Janvier	354.6	295.5	13.9	20					0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Février	337.9	299.9	16.1	20					0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
Mars	278.2	378.5	14.7	5					0	0	0	0	0	8	4	0	1	0
Avril	207.0	314.5	12.8	14					0	0	0	0	0	6	1	0	0	0
Mai	163.0	204.9	8.1	7					0	0	0	0	2	12	4	0	3	0
Juin	101.7	142.0	6.1	1					0	0	0	0	6	16	4	0	2	0
Juillet	71.6	81.2	4.3	2					0	0	0	0	9	15	8	0	0	0
Août	46.3	69.6	2.9	5					1	0	0	0	16	20	8	0	0	0
Septembre	48.9	61.3	2.6	1					2	0	0	0	13	19	3	0	0	0
Octobre	100.0	104.2	4.6	31					0	0	0	0	1	10	9	0	0	0
Novembre	199.4	236.5	8.8	30					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	217.2	321.3	10.3	24					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Année	2125.8	2502.4	16.1	20 II					3	0	3	0	50	108	44	0	6	0

Type de l'héliographe :

Station : DORI — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : }

Janvier	305.8	351.2	12.3	31					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	295.3	410.8	13.6	28					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	374.7	440.2	16.8	25					0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
Avril	397.3	473.3	18.2	20					0	0	0	0	0	2	5	0	0	0
Mai	420.8	461.0	19.3	2					0	0	0	0	0	6	14	0	0	0
Juin	294.9	339.3	15.4	2					0	0	0	0	0	2	5	0	0	0
Juillet	190.1	210.3	9.5	11					0	0	0	0	0	12	11	0	0	0
Août	103.4	111.3	5.5	24					0	0	0	0	1	14	9	0	0	0
Septembre	101.7	115.9	4.9	27					0	0	0	0	5	10	2	0	0	0
Octobre	214.8	224.2	11.1	25					0	0	0	0	1	2	7	0	0	0
Novembre	305.8	363.8	12.3	14					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	313.4	416.5	13.1	24					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	3318.0	3917.8	19.3	2 V					0	0	0	0	7	50	54	1	0	0

Type de l'héliographe :

Station : FADA-N'GOURMA — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : }

Janvier	180.2	232.5	8.1	31	–		–	–	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Février	185.7	215.6	8.0	21	–		–	–	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mars	203.6	271.1	7.9	11–17	–		–	–	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
Avril	153.8	237.1	7.9	14	–		–	–	0	0	0	1	0	7	2	0	0	0
Mai	121.3	159.8	7.0	6	–		–	–	0	0	0	0	3	12	0	0	1	0
Juin	82.6	126.8	4.7	2	–		–	–	0	0	0	0	3	13	2	0	1	0
Juillet	51.6	83.6	3.5	2	–		–	–	0	1	0	0	18	17	2	0	0	0
Août	46.1	55.3	2.6	5	189.0		1	1	2	0	0	0	18	16	4	0	0	0
Septembre	43.6	52.5	2.3	30	187.1		0	1	3	0	0	0	13	14	5	0	0	0
Octobre	92.5	95.7	4.7	31	288.0		0	15	0	0	0	0	0	9	7	0	0	0
Novembre	187.7	175.9	8.0	13	288.3		0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	215.6	223.0	9.9	24	290.0		0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	1567.3	1928.8	9.9	24 XII	–		–	–	5	1	0	1	55	91	27	0	2	0

Type de l'héliographe : Campbell

HAUTE-VOLTA

Station : GAOUA — Période : évaporation : 1950–1954 ; insolation :

	Évaporation Total 1955	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1955	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	302.0	312.7	12.2	4					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Février	276.7	289.1	13.4	20					0	0	2	0	0	4	2	0	0	0
Mars	198.2	317.8	10.8	5					0	0	0	0	0	9	6	0	2	1
Avril	180.8	251.4	10.5	11					0	0	0	0	0	7	5	0	0	0
Mai	170.4	173.4	8.4	10					0	0	0	0	1	15	4	0	1	0
Juin	88.1	128.3	4.6	22					0	0	0	0	2	17	5	0	1	0
Juillet	75.4	94.2	4.4	2					0	0	0	0	3	13	3	0	0	0
Août	60.9	85.8	3.1	5					3	0	0	0	6	18	5	0	0	0
Septembre	48.4	66.8	2.8	22					0	0	0	0	5	18	2	0	0	0
Octobre	99.8	106.3	5.7	31					1	0	0	0	1	17	7	0	1	0
Novembre	212.3	191.9	10.1	30					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Décembre	245.0	288.5	12.1	24					1	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Année	1958.0	2306.2	13.4	20 II					5	0	2	0	18	120	45	0	5	1

Type de l'héliographe :

Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — Période : évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1950–1954

	Évap. Total 1955	Évap. Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	Max. 24 h. date	Insol. Total 1955	Insol. Total moyen	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	368.1	261.8	15.0	8	255.9	209.0	1	10	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Février	370.5	349.4	16.2	21	216.8	208.4	1	13	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0
Mars	386.7	351.7	17.8	14	246.3	230.7	0	9	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0
Avril	353.0	331.5	17.1	14	161.3	214.3	3	3	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0
Mai	274.3	178.8	14.4	4	228.4	226.6	0	5	0	0	0	0	0	14	7	0	1	0
Juin	174.0	159.7	10.3	1	143.2	192.0	4	2	0	0	0	0	4	15	10	0	0	0
Juillet	103.0	187.8	7.2	2	120.2	172.9	3	0	0	0	0	0	10	8	7	0	0	0
Août	82.9	80.0	5.4	5	172.1	143.2	1	1	1	0	0	0	12	20	7	0	0	0
Septembre	73.6	75.9	4.6	1	173.7	190.9	2	3	2	0	0	0	7	16	7	0	0	0
Octobre	130.9	138.7	7.2	31	256.8	236.9	0	7	0	0	0	0	6	12	12	0	0	0
Novembre	272.7	229.5	12.2	27	256.6	234.3	0	6	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0
Décembre	306.4	242.4	15.0	24	182.8	155.9	1	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Année	2898.1	2587.2	17.8	14 III	2414.1	2415.1	16	62	5	0	20	0	40	93	65	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : — Période : évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période : évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

MAURITANIE

Station : AÏOUN EL ATROUSS — Période : évaporation : 1953–1954 ; insolation : 1953–1954

	Évaporation Total 1955	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1955	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	437.1	523.6	19.0	19	295.8	283.1	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Février	475.6	431.8	23.1	19	288.6	255.2	0	18	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
Mars	532.0	619.2	25.4	30	328.5	302.5	0	15	0	1	1	12	0	0	2	1	0	0
Avril	572.9	712.9	26.5	13	311.8	291.7	0	8	0	0	2	8	0	3	3	2	1	0
Mai	625.2	779.7	24.8	12	309.3	300.0	0	7	0	0	1	8	0	2	3	2	0	0
Juin	409.6	543.9	23.0	10	–	254.7	–	–	0	0	0	14	0	6	10	6	2	1
Juillet	239.6	321.5	18.6	1	265.7	271.8	0	1	0	0	0	14	3	13	6	4	2	0
Août	125.8	193.8	8.7	6	264.6	243.2	0	0	0	0	0	17	20	13	11	1	4	1
Septembre	179.7	253.6	11.1	24	261.0	226.7	0	3	0	0	0	21	10	13	5	2	3	2
Octobre	375.7	580.4	19.8	6	283.7	249.6	0	4	0	0	2	4	1	3	3	0	1	0
Novembre	455.3	489.8	18.1	23	290.7	226.1	0	17	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0
Décembre	412.3	437.3	17.4	26	270.6	240.8	1	15	0	0	7	11	0	0	0	0	0	0
Année	4840.8	5887.5	26.5	13 IV	–	3145.1	–	–	0	1	14	122	34	53	45	18	13	4

Type de l'héliographe : Campbell

Station : AKJOUJT — Période : évaporation : 1950–1953 (nombreuses lacunes) ; insolation :

	Évap. Total 1955	Évap. Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	Max. 24 h. date	Insol. Total 1955	Insol. Total moyen	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	351.0	268.8	19.0	20	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	380.7	326.6	20.9	8	–		–	–	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0
Mars	448.8	430.4	22.6	26	–		–	–	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Avril	541.2	481.6	23.0	13	–		–	–	0	0	2	3	0	0	1	0	0	0
Mai	583.0	572.4	25.6	31	–		–	–	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Juin	501.2	515.6	25.0	10	–		–	–	0	0	0	0	0	4	7	1	0	0
Juillet	372.6	500.0	25.5	10	299.7		0	11	0	0	1	0	0	2	8	0	0	0
Août	309.8	368.7	22.7	6	265.5		0	8	0	0	1	0	0	9	10	3	0	0
Septembre	323.3	325.0	24.6	21	266.1		0	10	0	0	2	1	0	11	6	2	0	0
Octobre	447.1	392.1	20.3	7	277.7		0	13	0	0	1	0	0	1	5	0	0	0
Novembre	389.7	354.1	16.8	2	287.1		0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	389.1	285.5	19.4	25	273.4		0	16	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0
Année	5037.5	4820.8	25.6	31 V	–		–	–	0	0	12	8	0	27	38	11	0	0

Type de l'héliographe :

Station : ATAR — Période : évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1950–1954

	Évap. Total 1955	Évap. Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	Max. 24 h. date	Insol. Total 1955	Insol. Total moyen	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	415.4	263.3	18.7	19	313.4	244.9	0	22	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0
Février	430.2	284.5	22.8	21	260.9	230.9	0	21	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0
Mars	521.1	362.6	27.8	28	277.0	307.8	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Avril	656.3	368.4	35.5	11	327.0	286.0	0	22	0	0	8	0	0	1	1	1	3	0
Mai	754.5	469.0	31.5	19	325.6	310.0	1	18	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Juin	652.6	580.6	35.6	7	257.7	278.6	0	8	0	0	0	0	0	7	1	2	3	1
Juillet	604.7	549.5	36.5	1	252.3	261.6	0	0	0	0	4	0	0	6	1	3	3	0
Août	482.9	419.8	30.3	27	248.4	259.3	0	0	0	0	3	2	0	14	3	5	6	5
Septembre	483.4	351.7	29.6	21	240.2	213.6	0	3	0	0	1	1	0	10	4	3	5	1
Octobre	411.8	398.0	20.9	6	255.1	254.5	0	11	0	0	1	1	1	6	2	0	0	0
Novembre	348.0	314.3	20.6	14	284.2	216.9	0	13	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Décembre	376.8	313.2	20.1	26	–	254.0	–	–	0	0	6	17	0	0	0	0	0	0
Année	6137.7	4674.9	36.5	1 VII	–	3118.1	–	–	0	0	26	39	2	44	13	15	24	7

Type de l'héliographe :

Station : BOUTILIMIT — Période : évaporation : 1950–1952 ; insolation :

	Évap. Total 1955	Évap. Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	Max. 24 h. date	Insol. Total 1955	Insol. Total moyen	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	386.5	390.0	17.5	21					0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Février	447.2	431.8	21.3	14					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mars	512.7	523.6	25.5	26					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	576.1	520.9	28.1	12					0	0	1	0	1	1	1	3	0	0
Mai	535.2	653.8	30.6	30					0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
Juin	398.7	542.4	26.5	1					0	0	1	0	0	8	3	4	0	0
Juillet	294.8	366.4	14.8	10					0	0	1	6	0	4	6	1	0	0
Août	188.7	312.0	10.7	13					0	0	1	1	0	9	4	0	0	0
Septembre	226.5	245.2	15.0	16					0	0	2	0	2	6	7	0	0	0
Octobre	401.7	331.5	18.7	17					4	0	6	0	1	3	3	1	0	0
Novembre	475.0	404.1	19.2	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	470.3	411.0	21.7	14					0	5	2	0	0	0	0	1	0	0
Année	4913.4	5132.7	30.6	30 V					4	5	14	13	5	32	27	10	0	0

Type de l'héliographe :

MAURITANIE

Station : FORT-GOURAUD

Période { évaporation : 1950-1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	213.7	368.1	14.4	21	301.6		0	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	213.0	418.4	13.8	10	250.2		1	14	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Mars	357.0	563.9	21.5	23	282.5		0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	543.5	539.9	30.6	7	312.2		0	24	0	0	6	0	0	2	0	0	3	0
Mai	615.1	574.1	27.4	3	342.9		1	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Juin	657.2	740.0	31.6	28	253.8		0	7	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0
Juillet	751.7	791.9	35.0	20	249.1		1	1	0	0	3	0	0	0	4	1	1	0
Août	718.4	711.4	33.9	6	267.4		1	2	0	0	5	0	0	4	4	0	0	0
Septembre	575.2	618.6	31.3	9	254.9		0	2	0	0	3	0	0	8	6	0	4	0
Octobre	465.8	430.5	22.5	4	283.3		0	12	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Novembre	402.7	576.5	18.8	16	258.2		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	347.9	406.2	15.5	16	260.7		0	12	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Année	5761.2	6739.5	35.0	20 VII	3316.8		4	128	3	0	25	0	0	14	21	1	11	0

Type de l'héliographe :

Station : ROSSO

Période { évaporation : 1950-1953 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	228.7	293.8	11.6	30					0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Février	284.8	268.4	13.0	+					0	0	0	0	3	0	1	0	0	
Mars	362.0	374.1	18.1	24					0	0	0	0	5	0	0	0	0	
Avril	430.2	352.6	17.9	14					0	0	0	0	3	0	1	0	0	
Mai	365.4	385.7	19.4	2					0	1	0	0	8	1	1	0	0	
Juin	274.1	344.2	17.2	11					0	0	0	0	4	6	4	0	0	
Juillet	172.3	269.4	8.5	14					0	0	0	0	10	6	2	0	0	
Août	120.4	223.4	9.4	27					0	0	0	0	14	7	7	0	0	
Septembre	136.0	162.8	8.2	25					0	0	0	0	8	7	6	0	0	
Octobre	243.0	181.6	11.7	17					0	0	0	0	9	2	3	0	0	
Novembre	208.1	199.5	10.9	4					0	0	0	0	10	0	0	0	0	
Décembre	243.0	249.1	14.7	25					0	0	2	0	1	0	0	0	0	
Année	3068.0	3304.6	19.4	2 V					0	1	2	0	75	29	26	0	0	

Type de l'héliographe :

Station : NÉMA

Période { évaporation : 1950-1953 ; insolation : 1953-1954

Janvier	757.7	498.2	32.8	7	296.2	276.3	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	738.8	523.7	33.7	6	282.9	240.5	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	728.9	687.5	31.5	20	299.5	288.1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	821.9	814.9	37.8	11	271.3	276.0	0	15	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Mai	858.4	773.8	38.6	29	290.7	277.2	0	14	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
Juin	381.8	476.3	27.6	5	263.1	252.8	1	13	0	0	0	0	0	9	3	0	2	0
Juillet	236.9	372.3	14.0	11	244.2	253.3	0	10	0	0	0	0	0	9	9	0	3	0
Août	154.1	277.8	10.2	17	262.7	247.0	1	4	0	0	0	0	8	15	3	0	8	
Septembre	204.3	327.9	9.7	29	259.0	260.6	0	8	0	0	0	0	2	14	1	0	8	
Octobre	576.7	405.4	39.4	7	289.7	252.2	0	6	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0
Novembre	877.5	567.2	36.2	3	281.7	224.2	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	744.1	449.3	37.6	24	260.2	231.5	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1
Année	7081.1	6234.3	39.4	7 X	3301.2	3079.7	4	167	0	0	2	0	10	54	17	0	36	

Type de l'héliographe :

Station : TIDJIKJA

Période { évaporation : 1950-1954 ; insolation :

Janvier	307.4	327.6	14.4	22					0	0	0	0	0	0	0	4	0	
Février	312.9	312.3	16.1	26					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mars	386.1	426.9	18.7	30					0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Avril	476.0	444.3	22.7	11					0	0	2	0	0	1	0	0	0	
Mai	453.9	525.6	20.0	11					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Juin	376.1	483.9	19.7	11					0	0	0	0	0	4	2	0	0	
Juillet	345.1	455.8	19.4	23					0	0	0	0	0	7	0	0	0	
Août	244.5	328.5	16.0	6					0	0	0	0	0	13	0	0	0	
Septembre	280.1	356.6	18.9	24					0	0	0	0	0	5	3	0	0	
Octobre	342.3	358.4	19.2	4					0	0	0	0	0	3	0	0	0	
Novembre	276.8	341.5	12.0	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Décembre	263.9	311.6	12.7	26					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Année	4065.1	4673.2	22.7	11 IV					0	0	2	0	0	33	5	5	0	

Type de l'héliographe :

Station : NOUAKCHOTT

Période { évaporation : 1950-1954 ; insolation :

Janvier	203.3	202.9	9.8	22	303.3		0	18	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Février	175.3	180.2	11.2	8	272.0		0	16	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Mars	168.7	250.1	10.3	22	283.4		0	13	0	0	0	0	9	0	1	1	0	0
Avril	234.6	207.2	14.2	14	335.6		0	24	0	0	3	4	6	0	0	0	0	0
Mai	172.6	208.4	10.7	2	311.1		0	11	0	1	0	2	8	0	2	0	0	0
Juin	122.9	162.8	12.1	11	284.4		1	7	0	0	0	1	6	1	4	0	0	0
Juillet	105.3	118.6	4.9	19	283.0		0	2	0	0	0	0	11	4	5	0	0	0
Août	105.7	88.7	10.1	7	263.9		0	0	0	0	0	0	16	13	6	1	0	0
Septembre	106.2	111.9	6.3	26	237.8		0	0	0	0	0	0	9	7	6	0	0	0
Octobre	168.0	164.7	10.5	7	273.3		1	7	0	0	4	0	11	1	1	0	0	0
Novembre	148.0	189.9	9.0	3	285.6		0	11	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
Décembre	205.1	166.0	10.5	25	249.1		3	0	2	0	9	0	1	0	0	0	0	0
Année	1915.7	2045.4	14.2	14 IV	3382.5		5	109	2	1	18	7	92	26	27	2	0	0

Type de l'héliographe :

Station :

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : PORT-ÉTIENNE

Période { évaporation : 1950-1954 ; insolation : 1950-1954

Janvier	199.3	232.4	11.2	21	303.1	234.3	0	10	1	1	1	10	4	0	2	0	0	0
Février	185.6	227.9	14.8	7	270.6	244.8	0	24	3	4	4	0	10	1	1	2	2	0
Mars	183.2	252.5	10.6	28	265.8	292.8	0	16	3	0	0	2	9	0	0	2	2	0
Avril	184.4	236.4	11.8	24	302.8	290.0	0	25	7	6	3	1	18	1	0	0	0	0
Mai	161.0	228.5	10.0	26	316.1	328.9	0	4	5	5	0	0	7	1	0	0	0	0
Juin	207.2	251.2	12.2	21	292.2	307.1	0	3	4	6	1	1	10	1	1	0	1	0
Juillet	184.0	208.8	10.4	29	312.2	265.2	0	3	0	1	1	0	7	0	0	1	4	0
Août	169.3	194.2	11.9	7	309.5	265.9	0	3	0	0	1	0	5	2	3	1	1	0
Septembre	148.4	219.6	10.9	21	265.9	241.4	0	3	2	4	1	2	9	1	7	0	0	0
Octobre	166.4	228.1	11.3	5	274.8	234.9	0	10	6	9	1	8	17	1	0	1	0	0
Novembre	110.4	192.6	6.6	3	270.0	217.6	0	14	11	9	0	5	20	0	0	0	0	0
Décembre	239.9	233.8	13.5	27	252.9	254.3	2	16	0	0	5	0	2	1	2	0	0	0
Année	2139.1	2706.0	14.8	7 II	3435.9	3177.2	2	131	42	45	18	29	118	9	16	7	10	0

Type de l'héliographe :

Station :

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : AGADÈS

Période { évaporation : 1952–1953 ; insolation : 1953–1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓤ	<	S̶	⚐	⚑
Janvier	213.0	247.6	8.2	1	288.2	310.0	0	15	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
Février	249.5	291.5	12.9	23	267.6	269.4	0	19	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0
Mars	296.2	322.0	11.9	30	284.7	257.9	0	22	0	0	3	0	0	0	2	2	1	0
Avril	338.9	400.8	14.4	18	263.8	297.3	0	13	0	0	9	0	0	0	0	2	1	0
Mai	333.9	325.2	14.8	18	287.9	242.2	0	18	0	0	5	0	0	4	0	2	0	0
Juin	238.3	199.5	13.5	8	260.4	272.1	0	10	0	0	2	0	0	12	4	9	3	0
Juillet	204.2	212.0	9.2	+	296.2	280.2	0	13	0	0	0	0	1	12	4	4	3	2
Août	163.9	141.2	8.7	31	279.4	257.8	0	7	0	0	0	0	1	18	8	3	4	1
Septembre	209.6	208.2	11.1	26	247.7	288.7	0	3	0	0	3	0	0	10	5	3	3	1
Octobre	287.2	290.1	10.8	17	309.8	305.0	0	24	0	0	3	0	0	1	0	1	1	0
Novembre	251.4	256.3	10.3	24	304.6	299.5	0	25	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Décembre	227.8	209.9	11.7	6	300.7	293.4	0	8	0	0	1	0	0	0	0	3	2	0
Année	2973.9	3103.4	14.8	18 V	3391.0	3373.5	0	177	0	0	29	0	2	58	24	32	19	4

Type de l'héliographe : Campbell

Station : MARADI

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓤ	<	S̶	⚐	⚑
Janvier	319.4	316.6	12.6	8					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	381.8	332.3	16.8	8					7	0	12	0	0	0	0	1	1	0
Mars	461.7	410.9	20.8	24					1	0	4	0	0	0	0	3	0	0
Avril	380.4	415.5	19.0	11					0	0	2	0	0	2	2	1	1	0
Mai	324.7	295.6	15.2	10					0	0	0	0	0	5	5	3	1	0
Juin	199.2	230.9	11.7	1					0	0	1	0	0	8	11	3	2	0
Juillet	145.9	147.5	8.6	8					0	0	0	0	2	16	12	2	1	1
Août	86.0	83.4	4.6	31					0	0	0	0	13	14	11	0	0	0
Septembre	86.2	97.4	4.2	30					0	0	0	0	2	8	11	0	2	0
Octobre	190.9	169.3	10.7	31					0	0	1	0	3	2	4	0	0	0
Novembre	334.9	313.8	13.9	19					0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	321.4	313.7	14.0	14					0	0	8	0	8	0	0	0	0	0
Année	3232.5	3121.9	20.8	24 III					8	0	38	0	28	55	56	13	8	1

Type de l'héliographe :

Station : BILMA

Période { évaporation : ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓤ	<	S̶	⚐	⚑
Janvier	217.1		11.1	12	270.0		0	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Février	283.1		26.3	3	263.6		0	17	0	0	4	0	0	0	0	2	5	3
Mars	465.2		31.1	23	306.8		0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
Avril	526.7		33.8	18	266.2		0	17	0	0	3	0	0	0	0	1	7	2
Mai	516.3		38.5	17	321.0		0	14	0	0	3	0	0	2	0	1	5	1
Juin	423.4		20.5	7	289.8		0	15	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0
Juillet	429.7		27.7	18	339.5		0	17	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
Août	409.4		27.4	21	335.8		0	18	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
Septembre	387.9		25.6	17	278.7		0	11	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0
Octobre	438.4		27.6	2	310.7		0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	263.4		12.9	21	315.0		0	26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Décembre	258.0		18.9	23	289.9		0	22	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0
Année	4618.6		38.5	17 V	3587.0		0	216	0	0	20	1	0	6	3	6	24	7

Type de l'héliographe :

Station : N'GUIGMI

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓤ	<	S̶	⚐	⚑
Janvier	337.1	310.8	15.0	20					2	0	6	1	0	0	0	0	0	0
Février	363.7	313.4	17.8	4					8	0	14	0	0	0	0	0	0	0
Mars	432.2	415.8	21.1	14					4	0	7	3	0	0	0	0	0	0
Avril	345.6	372.8	15.6	6					0	0	12	6	0	1	0	0	0	0
Mai	259.8	293.5	12.4	11					0	0	2	15	0	3	1	1	1	0
Juin	228.1	280.3	12.1	27					0	0	1	0	0	5	8	0	1	0
Juillet	191.8	237.8	9.6	8					0	0	0	13	1	12	8	1	2	0
Août	155.7	153.3	9.6	10					0	0	0	0	0	13	5	2	8	1
Septembre	140.1	182.2	7.6	10					0	0	0	0	5	10	6	0	3	1
Octobre	254.6	267.3	13.5	20					0	0	2	0	1	1	0	0	3	0
Novembre	279.5	324.1	12.0	29					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	263.1	305.1	14.1	16					0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Année	3251.3	3456.4	21.1	14 III					14	0	49	38	7	45	28	4	18	2

Type de l'héliographe :

Station : BIRNI N'KONI

Période { évaporation : 1950–1954 (lacunes) ; insolation : 1953–1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓤ	<	S̶	⚐	⚑
Janvier	276.7	283.0	12.4	4	277.7	312.7	1	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	349.5	308.6	16.6	22	258.0	265.4	0	20	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Mars	393.5	409.5	20.1	26	248.1	258.0	0	19	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Avril	339.2	385.9	16.9	18	247.9	269.5	1	10	3	0	3	0	0	5	6	1	1	0
Mai	328.4	315.7	13.4	10	320.3	233.0	0	8	0	0	0	0	0	5	7	4	0	0
Juin	211.0	197.3	12.8	1	259.1	267.8	1	15	0	0	0	0	0	17	4	4	2	0
Juillet	150.6	174.5	8.0	9	256.4	211.0	0	5	0	0	0	0	1	21	3	2	1	0
Août	90.7	102.6	5.6	4	217.6	188.2	1	1	0	0	0	0	19	20	9	0	0	0
Septembre	84.1	127.9	5.0	26	237.9	249.2	0	6	0	0	0	0	10	21	4	0	0	0
Octobre	182.7	227.5	11.2	30	300.9	282.0	0	20	0	0	0	0	8	8	5	0	0	0
Novembre	310.5	272.9	13.0	22	300.1	297.7	0	24	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	303.2	260.0	14.0	24	302.7	283.7	0	25	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Année	3020.1	3065.4	20.1	26 III	3226.7	3118.3	4	166	7	0	23	0	38	98	40	11	4	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : NIAMEY (Aérodrome)

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1950–1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓤ	<	S̶	⚐	⚑
Janvier	461.3	334.0	20.1	29	283.5	242.9	0	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	480.6	367.1	25.2	2	234.9	221.9	0	13	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0
Mars	564.1	459.6	25.4	15	265.7	198.1	0	11	0	0	3	0	0	0	4	1	1	0
Avril	519.6	477.9	24.6	11	246.6	228.0	0	9	0	0	2	0	0	7	4	1	0	0
Mai	442.2	329.3	22.1	2	286.0	198.7	0	9	0	0	0	0	0	8	13	1	2	1
Juin	247.8	241.7	14.8	2	247.1	216.7	0	6	0	0	0	0	1	15	7	1	3	1
Juillet	166.0	135.2	9.9	1	234.0	199.6	2	3	0	0	0	0	5	19	9	0	2	0
Août	112.5	93.7	7.0	24	234.4	152.8	1	3	0	0	0	0	17	18	4	0	0	0
Septembre	118.9	98.1	6.1	29	227.4	205.9	1	3	0	0	0	0	9	23	5	0	2	0
Octobre	237.8	214.1	11.6	22	283.8	257.5	1	17	0	0	0	0	0	5	11	0	0	0
Novembre	376.7	310.0	16.1	30	284.5	256.0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	401.8	311.6	18.0	24	275.8	247.4	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Année	4129.3	3311.3	25.4	15 III	3103.7	2625.5	5	108	0	0	16	2	32	96	57	4	10	2

Type de l'héliographe : Casella

Station : MAINÉ-SOROA

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1953–1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓤ	<	S̶	⚐	⚑
Janvier	255.3	292.2	11.1	28	282.8	294.1	0	10	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Février	298.1	304.9	14.9	23	269.6	252.5	0	19	8	0	13	0	0	0	0	0	0	0
Mars	341.7	393.4	13.9	23	284.0	254.0	0	14	3	0	4	3	0	0	0	0	0	0
Avril	364.4	420.9	18.6	12	222.4	279.5	0	6	0	0	3	20	0	1	0	0	0	0
Mai	323.1	311.0	14.2	+	276.8	259.1	0	7	0	0	0	0	0	5	2	3	0	0
Juin	207.4	240.8	11.5	1	243.8	249.1	0	8	0	0	0	0	0	14	3	0	0	0
Juillet	132.0	167.4	7.0	9	–	208.0	–	–	0	0	0	0	4	20	5	0	0	0
Août	111.4	83.8	5.2	+	–	163.2	0	3	0	0	0	0	5	12	5	0	0	0
Septembre	133.4	112.8	6.8	25	190.1	245.3	0	1	0	0	0	0	1	9	5	2	0	0
Octobre	257.0	276.2	12.7	20	271.8	293.1	0	1	0	0	5	0	0	6	2	1	0	0
Novembre	296.4	260.5	11.7	23	294.8	284.5	0	17	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	255.1	278.7	10.9	+	301.7	277.9	0	7	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Année	2975.3	3142.5	18.6	12 IV	–	3060.3	–	–	11	0	46	23	10	67	22	6	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : TAHOUA

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓤ	<	S̶	⚐	⚑
Janvier	372.1	385.4	15.9	4					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Février	445.4	366.5	20.5	22					1	0	5	0	0	0	0	1	1	0
Mars	580.1	457.4	25.2	15					0	0	0	0	0	0	1	0	5	0
Avril	446.0	452.5	23.8	18					0	0	2	0	0	8	2	3	5	0
Mai	437.3	343.7	18.4	10					0	0	0	0	0	6	4	1	1	0
Juin	272.1	280.0	15.8	2					0	0	0	1	0	21	4	5	6	0
Juillet	178.1	198.3	9.5	18					0	0	0	0	6	23	6	0	1	0
Août	133.1	109.2	7.1	4					0	0	0	0	10	20	8	0	3	0
Septembre	138.8	136.4	9.7	26					0	0	0	0	9	19	6	1	3	0
Octobre	293.7	265.1	15.8	25					0	0	0	0	1	9	3	1	1	0
Novembre	450.9	378.5	17.5	29					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	428.7	392.1	18.0	7					0	0	4	0	0	0	0	1	1	0
Année	4176.3	3765.1	25.2	15 III					1	0	14	1	26	106	35	13	27	0

Type de l'héliographe :

NIGER

Station : TILLABÉRY — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F
Janvier	336.7	263.4	14.5	13					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	366.0	284.5	16.5	22					0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Mars	427.7	352.9	19.3	14					0	0	7	0	0	1	4	1	0	0
Avril	369.3	323.9	18.7	13					0	0	3	0	0	3	4	0	0	0
Mai	327.6	293.3	16.4	7					0	0	1	0	0	11	4	3	0	0
Juin	224.6	224.3	10.0	+					0	0	0	0	0	10	10	0	0	0
Juillet	152.0	144.7	9.1	3					0	0	0	0	0	16	9	1	3	1
Août	96.9	80.3	5.2	31					0	0	0	0	13	14	7	0	7	1
Septembre	115.8	106.7	6.3	26					0	0	0	0	15	12	10	0	10	
Octobre	209.0	181.7	11.3	29					0	0	1	0	18	5	5	0	5	
Novembre	330.0	256.8	15.2	13					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	331.1	261.9	14.7	27					0	0	6	0	0	1	0	0	0	0
Année	3286.7	2774.4	19.3	14 III					0	0	29	0	46	73	53	5	25	

Type de l'héliographe :

Station : ZINDER — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1950–1954

Janvier	192.5	214.7	7.6	31	278.3	183.2	1	11	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Février	220.8	241.1	9.2	13	229.6	178.0	1	13	7	0	12	0	0	0	0	2	0	0
Mars	247.4	311.5	10.6	16	259.4	199.8	1	17	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Avril	283.3	331.1	11.5	11	235.4	225.0	1	8	0	0	6	0	0	1	3	1	1	0
Mai	260.3	276.9	11.0	2	273.6	211.2	1	15	0	0	0	0	0	5	7	1	2	0
Juin	132.3	236.7	7.8	1	230.9	184.7	0	7	0	0	0	0	4	15	8	0	2	0
Juillet	111.3	143.9	5.8	7	282.4	176.5	0	3	0	0	0	0	9	16	11	0	0	0
Août	80.7	89.1	4.4	2	250.5	160.2	0	9	0	0	0	0	14	21	9	1	5	1
Septembre	76.7	107.1	3.9	25	218.7	209.3	0	3	1	0	1	0	14	19	9	1	5	1
Octobre	209.0	193.3	9.3	22	304.4	251.4	0	20	0	0	4	0	3	4	2	0	1	0
Novembre	227.3	241.0	9.2	20	290.0	217.1	0	21	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	206.0	208.7	8.3	24	306.6	184.9	0	25	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Année	2247.8	2595.3	11.6	11 IV	3159.8	2381.3	5	152	13	0	43	0	51	81	49	6	16	2

Type de l'héliographe : Campbell

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

SENÉGAL

Station : DAKAR-YOFF — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1950–1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F
Janvier	111.6	128.9	5.8	26	283.6	245.8	0	17	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
Février	76.3	89.2	4.4	+	281.2	230.4	0	24	1	2	0	0	22	0	0	0	0	0
Mars	76.3	108.5	4.1	24	306.2	281.5	0	24	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
Avril	78.0	89.4	4.6	7	300.7	283.0	0	20	1	4	0	0	23	0	0	0	0	0
Mai	80.1	91.1	3.8	31	281.0	292.4	0	10	1	0	0	0	15	0	3	0	0	0
Juin	80.3	99.4	3.9	5	255.7	256.4	0	12	0	0	0	0	7	5	8	0	0	0
Juillet	73.1	105.2	3.4	+	195.2	210.0	3	1	0	0	0	0	1	8	12	1	3	0
Août	61.0	98.9	3.1	7	191.3	186.1	1	2	0	0	0	0	3	21	2	0	0	0
Septembre	53.5	85.5	2.7	5	211.8	212.0	0	3	0	0	0	0	6	13	10	0	3	1
Octobre	80.6	95.7	6.5	23	266.6	222.3	1	13	0	0	0	0	13	2	10	0	2	0
Novembre	83.2	111.8	5.4	20	279.9	222.1	0	19	1	0	0	0	20	0	1	0	0	0
Décembre	178.7	156.9	8.6	21	289.9	240.4	0	14	0	0	3	0	5	0	0	0	2	0
Année	1032.7	1257.5	8.6	21 XII	3113.1	2882.8	5	159	4	6	3	0	160	49	46	1	10	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : DIOURBEL — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

Janvier	222.4	279.1	10.3	17					0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Février	285.6	269.7	13.9	20					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	355.2	357.5	19.5	24					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	369.6	335.1	16.5	7					0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Mai	243.5	297.7	13.7	2					0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Juin	170.3	211.7	9.5	2					0	0	0	0	6	6	8	0	0	0
Juillet	90.0	147.8	4.8	6					0	0	0	0	12	9	13	1	2	0
Août	65.0	92.1	3.4	7					0	1	0	0	18	15	5	0	0	0
Septembre	63.1	80.5	3.2	16					1	1	0	0	20	14	10	0	1	0
Octobre	116.8	114.6	6.0	14					5	0	1	0	25	3	8	0	2	0
Novembre	175.6	163.2	8.6	11					10	4	0	0	25	0	1	0	0	0
Décembre	240.7	236.5	13.4	25					1	0	1	0	5	0	0	0	0	0
Année	2397.8	2585.5	19.5	24 III					17	6	8	0	111	50	48	1	5	0

Type de l'héliographe :

Station : KAOLACK — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

Janvier	245.1	257.8	11.3	30					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	295.5	268.1	14.0	28					1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mars	321.7	358.0	14.2	4					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Avril	341.7	331.0	15.6	14					0	0	15	0	0	0	2	0	0	0
Mai	268.2	302.1	14.3	24					0	0	0	0	0	2	3	1	1	0
Juin	181.5	214.3	10.2	6					0	0	2	0	0	14	3	0	0	0
Juillet	90.3	133.0	5.5	2					0	0	0	0	0	19	4	0	1	0
Août	–	78.3	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Septembre	57.5	75.9	2.9	13					1	0	0	0	0	24	2	0	0	0
Octobre	109.3	92.6	5.7	14					1	5	4	0	0	7	16	0	0	0
Novembre	139.0	139.0	6.7	20					2	3	3	0	21	0	3	0	0	0
Décembre	234.4	211.5	13.5	25					0	0	4	0	7	0	0	0	0	0
Année	–	2461.6	15.6	14 IV					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe :

Station : KOLDA — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

Janvier	165.2	176.4	10.8	30					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	237.9	217.8	14.0	28					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	263.6	260.6	11.6	16					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Avril	282.5	254.8	13.0	15					0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Mai	230.9	248.9	10.7	11					0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
Juin	127.7	143.6	8.2	+					0	0	0	0	0	15	2	0	0	0
Juillet	67.5	73.3	3.5	16					1	0	0	0	4	14	4	0	1	0
Août	52.6	53.1	3.0	7					3	0	0	0	0	15	5	0	1	0
Septembre	57.0	55.4	2.7	16					0	0	0	0	6	17	4	0	0	0
Octobre	74.2	61.6	3.6	29					0	0	0	0	17	7	9	0	0	0
Novembre	97.3	80.1	4.2	22					1	2	0	0	19	1	1	0	0	0
Décembre	158.7	140.7	7.0	12					1	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Année	1835.1	1768.3	14.0	28 II					9	3	0	0	48	72	32	0	2	0

Type de l'héliographe :

Station : LINGUÈRE

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	495.8	316.8	22.8	17					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	534.8	299.7	22.8	9					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mars	573.8	396.3	30.4	30					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	611.5	393.8	28.3	14					0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Mai	468.1	384.5	28.8	24					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Juin	306.3	333.6	30.6	2					0	0	0	0	0	8	8	0	1	0
Juillet	128.9	224.0	7.5	3					0	0	0	0	3	15	7	0	1	0
Août	88.3	130.1	4.0	6					0	0	0	0	9	16	4	0	0	0
Septembre	105.7	111.8	5.2	25					0	0	0	0	10	18	3	0	1	0
Octobre	227.3	153.8	11.5	26					0	0	1	0	9	5	0	0	0	0
Novembre	370.5	280.2	17.0	11					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	483.6	308.6	22.3	25					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	4394.2	3303.2	30.6	2 VI					0	0	1	0	31	65	24	0	3	0

Type de l'héliographe :

Station : TAMBACOUNDA

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1950–1954

	ÉVAPORATION Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	348.0	368.6	19.3	17	184.8	174.6	1	5	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
Février	364.4	372.0	20.5	9	260.2	183.3	0	15	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0
Mars	357.8	463.8	15.8	1	299.1	243.1	0	19	0	0	4	0	0	0	7	0	0	0
Avril	387.4	453.3	21.6	15	256.8	248.2	0	8	0	0	7	0	0	4	8	0	0	0
Mai	358.4	465.2	17.3	23	239.4	213.0	0	6	0	0	2	0	0	4	13	0	0	0
Juin	211.0	388.1	14.2	6	160.7	154.3	2	0	0	0	0	0	0	16	8	0	0	0
Juillet	72.1	130.2	5.1	5	156.5	149.6	1	0	0	0	0	0	14	25	5	0	0	0
Août	57.1	82.7	4.2	5	134.5	149.5	0	0	0	1	0	0	13	26	3	0	3	0
Septembre	50.4	64.8	3.5	6	177.0	173.5	2	1	2	3	0	0	17	26	3	0	2	0
Octobre	91.7	89.2	4.1	20	230.6	181.7	1	4	0	0	0	0	15	12	18	0	0	0
Novembre	139.8	171.8	9.4	16	284.8	194.0	0	9	3	3	1	0	17	2	11	0	0	0
Décembre	307.8	294.5	16.5	27	216.1	126.8	2	6	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0
Année	2745.9	3244.2	21.6	15 IV	2570.5	2191.6	9	73	5	9	25	0	80	115	77	0	5	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : MATAM

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

Janvier	210.7	283.3	9.0	+	–		–	–	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Février	248.5	290.6	12.9	16	–		–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mars	336.2	394.9	14.7	29	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	350.4	428.2	16.8	22	–		–	–	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mai	442.9	445.2	18.6	17	248.9		0	13	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Juin	384.8	390.7	20.1	4	277.6		0	4	0	0	0	0	0	5	2	0	1	0
Juillet	215.8	231.6	16.8	1	277.1		0	5	0	0	0	0	2	11	1	0	2	0
Août	112.5	146.3	6.0	27	211.8		0	3	0	0	0	0	1	5	4	0	0	0
Septembre	133.1	124.6	7.4	1	225.8		1	9	0	0	0	0	0	7	2	0	1	0
Octobre	174.7	166.6	9.0	13	295.7		0	18	0	0	3	0	3	2	0	0	0	0
Novembre	175.3	194.6	7.7	4	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	253.4	246.3	12.4	27	–		–	–	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Année	3038.3	3342.9	20.1	4 VI	–		–	–	0	0	13	0	6	32	14	0	4	0

Type de l'héliographe :

Station : THIÈS

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

Janvier	188.6	177.2	9.8	21	301.6		0	16	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Février	186.2	153.6	9.6	8	288.0		0	21	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Mars	184.7	200.6	12.9	24	321.7		0	19	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Avril	214.0	173.8	12.3	7	316.1		0	19	1	0	2	0	6	0	0	0	0	0
Mai	144.8	161.2	11.4	2	306.2		0	13	1	0	0	0	15	2	1	0	0	0
Juin	118.7	124.7	5.7	5	258.7		0	9	0	0	0	1	17	9	7	0	0	0
Juillet	72.0	93.3	3.8	+	206.5		3	0	0	1	0	0	19	15	12	1	2	1
Août	48.2	56.6	2.5	7	194.9		0	1	1	2	1	2	21	20	3	0	2	1
Septembre	51.4	51.3	2.5	27	211.6		0	2	3	2	0	2	27	23	5	0	1	1
Octobre	77.8	67.5	4.4	20	278.1		0	10	4	0	1	1	29	2	17	0	0	0
Novembre	112.5	104.8	6.5	16	288.4		0	17	9	1	0	1	30	0	3	0	0	0
Décembre	249.8	144.0	12.9	12	252.5		0	14	0	0	5	0	13	0	0	0	0	0
Année	1648.7	1508.6	12.9	+	3224.3		3	141	19	6	9	7	203	71	48	1	5	3

Type de l'héliographe : Casella

Station : PODOR

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

Janvier	178.1	281.0	8.9	30					0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Février	223.2	293.5	11.8	18					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Mars	313.9	401.4	18.7	26					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	373.3	419.0	17.1	18					0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Mai	337.1	498.9	16.7	31					0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Juin	304.2	399.4	23.2	22					0	0	0	0	0	6	7	0	0	0
Juillet	139.8	293.8	9.3	4					0	0	0	0	3	10	6	0	0	0
Août	102.4	207.4	8.1	16					0	0	0	0	10	13	9	0	0	0
Septembre	105.6	147.4	10.3	30					0	0	0	0	5	10	10	0	0	0
Octobre	175.3	182.7	9.7	11					0	1	0	0	1	4	2	0	0	0
Novembre	153.5	200.5	8.1	14					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	149.8	215.0	7.9	25					0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Année	2554.2	3537.0	23.2	22 VI					0	1	5	0	20	46	38	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : ZIGUINCHOR

Période { évaporation : 1950–1953 ; insolation : 1950–1954

Janvier	172.2	148.2	8.9	+	194.2	166.6	1	8	4	4	2	0	18	0	0	0	0	0
Février	163.4	164.7	9.4	2	246.5	200.9	0	5	1	2	1	0	9	0	0	0	0	0
Mars	184.6	192.0	8.5	5	290.2	254.8	0	4	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0
Avril	205.9	179.1	9.2	14	266.8	258.2	0	2	0	3	4	0	5	1	0	0	0	0
Mai	170.0	176.8	6.7	+	239.4	254.5	1	3	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0
Juin	103.6	118.3	6.3	+	141.0	163.2	1	2	1	0	0	0	3	19	1	0	0	0
Juillet	51.7	74.8	3.3	3	103.7	117.4	5	0	0	0	0	0	4	18	5	0	0	0
Août	52.6	56.6	3.1	+	103.8	111.9	0	0	1	0	0	0	5	18	3	0	0	0
Septembre	54.6	53.6	3.5	21	146.5	132.5	1	0	0	0	0	0	14	23	5	0	0	0
Octobre	66.9	65.0	3.5	20	199.1	162.1	1	0	0	1	2	0	20	23	5	0	0	0
Novembre	77.1	88.9	3.7	22	257.2	176.4	1	4	3	5	4	0	27	2	15	0	0	0
Décembre	149.0	107.6	7.2	28	203.9	116.3	3	8	1	2	5	0	16	0	0	0	0	0
Année	1451.6	1422.2	9.4	2 II	2392.3	2114.8	14	36	11	18	19	0	125	107	38	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : SAINT-LOUIS

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1950–1954

Janvier	227.9	168.8	9.2	+	231.5	185.1	0	11	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0
Février	158.4	129.1	14.8	9	214.1	165.4	0	5	0	2	0	2	5	0	2	0	0	0
Mars	79.9	153.3	6.2	24	278.7	249.8	0	9	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
Avril	129.8	104.7	11.3	6	266.5	253.8	0	17	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Mai	100.2	72.5	10.6	2	232.7	249.4	1	6	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0
Juin	64.3	85.7	3.9	24	242.5	203.5	0	4	0	0	0	5	0	5	5	0	0	0
Juillet	121.9	102.3	5.8	20	200.0	187.1	0	0	0	0	0	7	0	7	8	0	0	0
Août	122.3	103.6	6.4	6	212.6	191.6	0	3	0	0	0	6	0	13	10	0	0	0
Septembre	128.2	111.2	6.5	21	226.5	182.0	0	3	0	0	0	3	0	8	11	0	1	0
Octobre	120.2	120.2	10.3	6	252.8	189.1	0	1	0	0	3	3	2	4	6	0	0	0
Novembre	119.6	138.2	7.8	3	220.1	178.0	0	6	0	0	0	3	9	0	0	0	0	0
Décembre	278.6	189.8	19.9	12	223.4	191.7	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	1648.3	1478.2	19.9	12 XII	2801.4	2426.8	3	74	3	2	0	31	37	38	42	0	1	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station :

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

SOUDAN

Station : BAMAKO (Aérodrome) — Période { évaporation : 1951–1954 ; insolation : 1950–1954 }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	F
Janvier	260.9	225.7	12.1	31	222.9	259.3	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
Février	297.3	244.7	14.6	20	270.2	228.2	0	18	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0
Mars	270.5	291.8	12.5	15	275.1	240.9	0	12	0	0	2	0	0	6	8	0	2	0
Avril	278.3	263.4	15.9	16	214.6	200.2	1	2	0	0	0	0	0	3	6	1	2	1
Mai	247.1	211.3	12.5	2	228.4	187.2	0	3	0	0	2	0	0	10	9	0	9	
Juin	126.5	115.1	8.3	2	208.4	208.0	1	5	0	0	0	0	11	24	6	0	14	6
Juillet	72.9	77.2	4.3	9	158.0	166.4	3	1	2	0	0	0	22	20	9	0	11	
Août	59.0	58.0	4.3	13	176.6	137.8	1	2	0	0	0	0	24	23	6	0	12	
Septembre	60.4	55.6	3.8	22	193.9	174.2	0	0	2	0	0	0	19	25	4	0	13	
Octobre	101.2	92.3	5.7	9	246.8	228.4	0	6	0	0	0	0	19	20	9	0	5	
Novembre	166.9	143.6	9.0	15	244.8	221.7	1	12	0	0	6	0	6	3	2	0	0	0
Décembre	223.6	197.8	10.9	+	230.9	199.8	3	10	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0
Année	2164.6	1976.5	15.9	16 IV	2670.6	2454.1	10	80	4	0	13	0	101	136	65	2	71	

Type de l'héliographe : Campbell

Station : KAYES — Période { évaporation : 1936–1940 ; insolation : 1950–1954 }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	F
Janvier	287.9	396.8	13.8	21	288.8	239.3	0	21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Février	311.6	417.2	13.5	20	267.5	209.6	0	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mars	403.7	539.4	16.1	31	302.1	287.5	0	15	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Avril	400.0	585.0	21.9	13	236.8	266.1	0	14	0	0	1	0	0	6	7	0	0	0
Mai	445.7	548.7	18.3	15	285.4	223.0	0	9	0	0	3	0	0	7	7	3	2	-
Juin	258.8	354.0	16.9	6	245.6	184.2	1	4	0	0	0	1	4	16	9	2	6	1
Juillet	129.4	176.7	7.3	4	199.2	163.6	1	2	0	0	0	0	13	25	4	2	2	0
Août	66.1	93.0	5.7	6	193.1	165.3	1	5	0	0	0	0	25	21	8	0	3	2
Septembre	61.6	81.0	3.7	20	201.1	190.3	3	3	1	1	0	0	24	23	6	0	6	1
Octobre	135.3	133.3	7.3	26	282.0	217.4	0	12	1	1	9	0	11	9	14	0	0	0
Novembre	197.7	258.0	8.2	27	259.4	220.4	0	17	0	0	3	0	0	1	5	0	0	0
Décembre	268.6	322.4	12.0	27	237.8	182.6	2	11	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Année	2966.4	3875.5	21.9	13 IV	2998.8	2549.3	8	133	2	2	28	1	77	108	65	7	13	-

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BOUGOUNI — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : }

Janvier	294.7	268.0	12.6	21					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	256.3	260.2	13.4	4					0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Mars	249.1	291.5	10.3	17					0	0	0	0	0	9	6	0	0	0
Avril	218.6	217.4	13.6	14					0	0	2	0	0	9	1	0	1	0
Mai	142.8	155.3	8.8	8					1	0	0	0	0	6	6	0	3	0
Juin	77.3	88.8	3.8	20					0	0	0	0	7	22	4	0	2	0
Juillet	60.1	65.3	3.4	2					1	0	0	0	12	13	5	0	1	0
Août	57.3	5[illegible].6	5.0	31					1	1	0	0	15	22	0	0	0	0
Septembre	56.3	59.0	3.1	1					0	4	0	0	8	17	2	0	0	0
Octobre	76.7	79.7	3.7	16					0	1	0	0	4	20	4	0	1	0
Novembre	134.0	124.3	6.8	30					0	0	1	0	4	1	2	0	0	0
Décembre	177.5	211.1	8.7	+					0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Année	1800.7	1872.2	13.6	14 IV					3	6	1	0	50	124	31	0	8	0

Type de l'héliographe :

Station : KÉNIÉBA — Période { évaporation : 1950–1953 ; insolation : }

Janvier	260.9	222.9	13.8	30					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	269.6	235.1	13.4	9					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	268.7	278.6	13.0	1					0	0	2	0	0	2	4	0	1	0
Avril	269.0	259.7	14.4	14					0	0	1	0	0	2	4	0	0	0
Mai	212.8	219.3	11.9	6					0	0	2	0	0	8	1	0	0	0
Juin	112.2	120.4	7.6	6					0	0	0	0	5	13	0	0	0	0
Juillet	64.5	70.8	5.3	11					0	0	0	0	4	16	0	0	0	0
Août	52.1	53.5	2.4	27					1	0	0	0	1	8	0	0	0	0
Septembre	52.4	48.3	2.6	20					1	0	0	0	2	20	0	0	0	0
Octobre	80.9	58.8	3.9	9					1	0	0	0	5	7	1	0	0	0
Novembre	101.1	97.6	5.4	15					0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
Décembre	180.8	144.8	10.9	29					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	1925.0	1810.8	14.4	14 IV					3	0	5	0	20	77	10	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : GAO — Période { évaporation : 1950–1953 ; insolation : 1950–1954 }

Janvier	319.8	311.3	15.7	19	301.3	252.7	0	19	0	0	0	3	0	0	0	0	5	0
Février	368.2	371.2	21.3	21	243.2	258.1	0	20	0	0	6	0	0	0	0	0	4	0
Mars	438.7	488.9	22.8	25	298.1	276.8	0	20	0	0	0	1	0	0	2	1	5	1
Avril	389.3	517.7	22.5	30	248.8	299.4	1	6	0	0	2	0	0	5	0	0	5	1
Mai	443.3	558.9	26.5	7	298.3	282.0	1	15	0	0	1	1	0	5	3	0	19	4
Juin	338.4	457.6	17.3	3	182.3	278.2	1	0	0	0	3	2	0	8	9	0	11	5
Juillet	253.6	377.9	11.9	18	235.8	268.3	0	3	0	0	1	1	0	21	6	7	17	9
Août	178.9	195.2	10.2	5	249.5	257.6	0	3	0	1	0	0	1	16	9	0	11	5
Septembre	227.8	204.0	14.9	27	259.3	267.0	0	7	0	0	0	0	1	16	8	0	15	8
Octobre	348.0	308.4	19.1	11	301.5	272.3	0	18	0	0	1	0	0	6	2	0	6	4
Novembre	384.9	336.1	15.7	23	296.4	290.4	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	334.3	312.9	17.1	23	263.0	270.3	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	4045.2	4434.1	26.5	7 V	3177.5	3773.1	3	147	0	1	15	8	2	77	39	8	98	37

Type de l'héliographe : Campbell

Station : KIDAL — Période { évaporation : ; insolation : }

Janvier	248.5		10.2	19					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	291.1		14.7	20					0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Mars	353.3		16.1	23					0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Avril	419.8		17.2	23					0	0	2	0	0	2	1	0	1	0
Mai	465.9		18.8	4					0	0	1	0	0	3	2	0	0	0
Juin	399.6		18.3	13					0	0	0	0	0	11	2	2	1	0
Juillet	391.3		19.0	9					0	0	0	0	0	9	2	4	5	0
Août	314.4		17.1	5					0	0	1	0	0	9	2	2	4	1
Septembre	349.7		18.7	26					0	0	0	0	0	9	1	1	0	0
Octobre	395.9		17.6	7					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Novembre	307.4		12.2	22					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	269.7		12.8	4					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	4206.6		19.0	9 VII					0	0	11	0	0	43	13	9	11	1

Type de l'héliographe :

Station : HOMBORI — Période { évaporation : 1950–1953 (lacunes) ; insolation : }

Janvier	291.7	270.7	13.1	14					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	336.8	280.1	15.9	6					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Mars	376.8	359.4	19.4	25					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Avril	371.2	381.4	15.7	20					0	0	3	0	0	2	0	0	0	0
Mai	402.8	388.9	15.2	21					0	0	0	0	0	5	2	1	0	0
Juin	278.1	286.0	13.8	8					0	0	0	0	0	13	8	0	0	0
Juillet	181.6	197.6	9.7	11					0	0	0	0	3	17	6	0	0	0
Août	134.9	133.2	8.0	31					0	0	0	0	11	13	9	0	1	1
Septembre	194.8	153.4	10.5	27					0	0	0	0	1	18	5	0	0	0
Octobre	300.0	238.1	14.5	24					0	0	0	0	1	7	5	0	0	0
Novembre	353.9	299.3	15.4	22					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	311.5	264.3	15.1	3					0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Année	3534.1	3252.0	19.4	25 III					0	0	5	0	16	76	37	1	1	1

Type de l'héliographe :

Station : KOUTIALA — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : }

Janvier	193.2	189.0	7.9	20					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	195.8	212.5	9.5	20					0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
Mars	214.2	226.5	9.2	8					0	0	1	0	0	6	0	0	0	0
Avril	278.1	230.2	10.3	+					0	0	2	0	0	4	0	0	0	0
Mai	167.6	173.8	9.1	6					0	0	0	0	0	11	1	0	0	0
Juin	83.6	115.3	5.6	2					0	0	0	0	1	21	2	0	0	0
Juillet	60.8	75.4	3.9	2					0	0	0	0	4	19	1	0	0	0
Août	41.6	48.2	2.2	18					0	0	0	0	3	20	1	0	0	0
Septembre	46.5	48.6	2.1	+					0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
Octobre	75.7	74.0	3.6	8					0	0	0	0	0	19	3	0	0	0
Novembre	126.3	119.2	5.8	22					0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Décembre	155.3	148.2	7.4	24					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Année	1638.7	1660.6	10.3	+ IV					0	0	4	0	8	126	8	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MENAKA

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	Я	<	-S-	⚑	⚑
Janvier	389.0	358.8	16.8	13					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	418.5	370.1	20.2	27					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Mars	525.8	448.6	25.0	24					0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Avril	515.4	501.5	21.5	19					0	0	1	0	0	1	4	0	0	0
Mai	531.1	555.3	28.8	20					0	0	0	0	0	5	4	0	0	0
Juin	469.2	420.3	22.6	8					0	0	0	0	0	9	9	0	1	1
Juillet	374.0	373.9	18.2	+					0	0	0	0	0	14	13	4	8	6
Août	284.3	252.1	14.2	24					0	0	0	0	1	13	10	0	8	4
Septembre	294.6	254.8	14.9	26					0	0	0	0	0	9	11	1	7	3
Octobre	432.2	343.4	19.9	22					0	0	1	0	0	2	6	0	0	0
Novembre	439.0	376.4	18.4	13					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	368.6	351.5	18.7	4					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	5040.8	4606.7	25.0	24 III					0	0	2	0	1	54	58	5	24	14

Type de l'héliographe :

Station : MOPTI-SÉVARÉ

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1950–1954

Janvier	172.1	215.7	8.2	19	179.7	210.6	4	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Février	213.1	239.1	10.0	25	234.1	202.9	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	253.0	341.9	11.1	27	269.2	239.3	0	6	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Avril	267.8	309.2	12.3	30	233.5	208.4	1	8	0	0	1	0	0	3	1	0	2	0
Mai	273.4	287.8	12.4	2	266.2	205.8	0	7	0	0	0	0	0	6	4	0	2	1
Juin	162.7	210.0	8.9	1	237.2	229.7	0	7	0	0	0	0	2	18	3	0	9	-
Juillet	93.3	123.1	5.4	2	229.8	187.5	1	4	0	0	0	0	11	19	5	0	10	-
Août	57.0	67.9	2.9	+	222.0	181.4	1	3	1	1	0	0	28	20	4	0	5	-
Septembre	66.6	63.2	3.5	8	222.0	205.1	0	3	0	0	0	0	25	17	4	0	7	-
Octobre	100.1	100.3	4.4	11	260.2	226.3	0	13	0	0	0	0	18	9	5	0	4	0
Novembre	152.7	147.7	6.7	20	250.4	224.4	1	11	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
Décembre	155.0	157.5	7.0	26	251.3	145.8	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
Année	1966.8	1954.2	12.4	2 V	2855.6	2467.2	9	69	1	1	1	0	107	95	30	0	39	-

Type de l'héliographe : Campbell

Station : NIORO-DU-SAHEL

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

Janvier	166.3	162.7	7.9	21					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	186.9	184.9	8.7	21					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	234.2	261.2	10.5	25					0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Avril	232.3	288.8	11.4	21					0	0	1	0	0	4	3	0	1	1
Mai	271.1	289.3	12.3	11					0	0	0	0	0	3	4	0	0	0
Juin	168.3	210.3	9.4	10					0	0	0	0	1	12	11	5	3	2
Juillet	98.3	116.5	6.5	1					0	0	0	0	7	15	8	2	2	1
Août	45.7	66.9	2.6	24					0	0	0	0	18	14	9	1	6	4
Septembre	73.3	67.3	3.5	20					0	0	0	0	5	15	8	0	3	1
Octobre	151.2	122.8	6.2	27					0	0	2	0	2	4	14	1	1	1
Novembre	202.9	166.8	8.4	29					0	0	6	0	0	0	1	0	1	0
Décembre	164.6	160.0	7.6	1					0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Année	1995.1	2097.5	12.3	11 V					0	0	16	0	33	67	59	9	17	10

Type de l'héliographe :

Station : SAN

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

Janvier	164.7	185.6	7.1	20					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	196.2	215.0	9.3	23					0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Mars	232.3	289.6	10.1	26					0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Avril	244.6	307.2	11.4	+					0	0	1	0	0	3	0	0	0	0
Mai	211.3	261.4	10.3	6					0	0	0	0	0	8	3	0	0	0
Juin	123.2	165.7	8.0	1					0	0	0	0	1	17	6	2	1	0
Juillet	82.0	100.0	5.7	15					0	0	0	0	16	15	7	1	0	0
Août	51.0	60.1	3.0	5					0	0	0	0	26	22	2	0	0	0
Septembre	49.1	65.8	2.4	30					0	0	0	0	20	16	3	0	0	0
Octobre	94.4	110.6	4.1	17					0	0	0	0	5	11	3	0	1	1
Novembre	142.8	168.6	6.4	22					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Décembre	143.2	169.1	5.9	24					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Année	1734.8	2099.4	11.4	+ III					0	0	2	0	68	95	29	3	2	1

Type de l'héliographe :

Station : SÉGOU

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1953–1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	Я	<	-S-	⚑	⚑
Janvier	269.5	272.0	11.0	15	290.9	304.9	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Février	319.9	307.9	15.2	20	283.2	260.9	0	11	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Mars	318.1	396.6	16.0	26	280.9	274.0	0	11	0	0	2	0	0	3	3	0	0	0
Avril	327.4	389.8	15.7	11	241.4	249.1	0	7	0	0	2	0	0	3	1	0	0	0
Mai	325.7	337.9	14.7	4	268.0	252.2	0	6	0	0	1	0	0	5	9	0	0	0
Juin	204.7	235.3	11.5	3	244.4	244.5	0	2	0	0	0	0	1	17	8	0	0	0
Juillet	107.9	126.8	7.2	15	243.1	214.4	1	7	0	0	0	19	15	17	6	2	2	0
Août	71.7	74.1	3.6	5	268.6	211.6	0	2	0	0	0	0	17	22	4	0	1	0
Septembre	64.8	76.1	3.8	+	220.6	239.5	0	1	0	0	0	0	20	16	9	0	3	0
Octobre	123.9	116.2	5.3	+	295.9	258.3	0	6	0	0	0	2	9	9	10	0	1	0
Novembre	202.0	198.6	9.8	22	292.7	257.0	0	16	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Décembre	234.2	235.4	10.7	24	266.8	242.2	0	12	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Année	2569.8	2768.7	16.0	26 III	3196.5	3008.6	1	94	0	0	6	21	63	93	57	2	7	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : SIKASSO

Période { évaporation : 1951–1952 ; insolation :

Janvier	285.8	212.6	11.6	5					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	265.9	264.6	13.0	20					1	0	0	0	1	3	0	0	0	0
Mars	213.2	303.0	10.1	17					0	0	0	0	3	12	4	0	2	0
Avril	221.8	254.0	11.1	14					0	0	2	0	1	10	3	0	1	0
Mai	178.0	163.5	8.7	6					0	0	0	0	3	17	4	0	2	0
Juin	98.8	128.1	4.9	3					0	0	0	0	11	27	3	0	5	0
Juillet	73.5	74.0	4.7	2					0	0	0	0	5	28	0	0	1	0
Août	57.8	55.1	3.2	31					1	0	0	0	11	28	3	0	0	0
Septembre	53.2	57.7	2.7	2					4	0	0	0	12	27	1	0	1	0
Octobre	83.0	87.2	3.9	+					1	0	0	0	19	27	1	0	0	0
Novembre	147.8	155.3	6.9	26					0	0	0	0	16	4	0	0	0	0
Décembre	179.3	215.5	8.4	26					0	0	0	0	6	3	2	0	0	0
Année	1858.1	1970.6	13.0	20 II					7	0	2	0	88	186	21	0	12	0

Type de l'héliographe :

Station : TESSALIT

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

Janvier	400.7	364.2	19.1	21	313.5		0	23	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Février	451.1	405.5	22.0	21	281.2		0	20	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0
Mars	482.7	504.1	24.2	22	303.2		1	19	0	0	2	10	0	1	0	0	3	1
Avril	596.6	593.8	24.6	13	265.0		0	13	0	0	5	4	0	1	5	0	4	2
Mai	692.1	684.0	26.9	21	325.3		0	20	0	0	0	5	0	1	3	0	0	0
Juin	615.9	661.0	27.8	27	251.1		0	3	0	0	7	0	0	12	3	1	8	2
Juillet	639.2	607.6	29.1	9	305.8		0	2	0	1	3	0	0	8	2	0	4	0
Août	511.6	454.9	30.3	31	276.9		0	2	0	0	9	2	0	12	0	1	8	5
Septembre	508.9	450.2	28.3	1	260.0		0	8	0	0	3	0	0	9	1	2	1	1
Octobre	609.4	519.6	27.4	4	289.1		0	14	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
Novembre	461.7	428.3	20.1	23	302.4		0	22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Décembre	432.7	404.8	21.8	3	274.7		0	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	6402.6	6078.0	30.3	31 VIII	3448.2		1	163	0	1	33	28	0	46	14	4	29	11

Type de l'héliographe : Campbell

Station : TOMBOUCTOU

Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

Janvier	199.8	210.3	7.5	4					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	214.5	254.6	9.7	18					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mars	238.2	296.3	9.5	+					0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Avril	270.3	391.7	10.8	20					0	0	4	0	0	0	1	0	0	0
Mai	288.4	374.9	10.8	11					0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Juin	208.6	311.3	9.5	3					0	0	1	0	0	9	3	0	0	0
Juillet	155.8	241.8	7.8	1					0	0	0	0	0	11	5	0	0	0
Août	119.5	126.7	6.0	31					0	0	0	0	1	16	9	0	0	0
Septembre	140.8	159.5	6.8	27					0	0	0	0	1	10	6	0	0	0
Octobre	211.2	268.3	9.1	7					0	0	0	0	0	4	6	0	1	0
Novembre	227.5	258.3	8.5	19					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	185.1	209.3	7.0	9					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	2459.7	3103.5	10.8	+					0	0	11	0	2	51	32	1	1	0

Type de l'héliographe :

TOGO

Station : ATAKPAMÉ — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S
Janvier	121.6		6.9	16-21					1	0	11	0	12	3	1	
Février	119.3		6.9	9					1	0	6	0	12	5	1	
Mars	96.0		4.9	4					0	0	0	0	24	8	3	
Avril	71.8		3.4	10-17					1	0	0	0	22	13	3	
Mai	61.6		3.3	26					0	0	0	1	29	16	6	
Juin	39.9		2.1	19					7	1	0	0	27	16	3	
Juillet	30.7		1.7	8					10	0	0	0	28	10	0	
Août	31.2		1.5	20					9	0	0	0	25	12	1	
Septembre	32.5		1.6	3j					7	0	0	0	26	15	5	
Octobre	44.3		2.2	23					7	0	0	0	29	10	2	
Novembre	71.1		3.3	13					1	0	0	0	26	3	1	
Décembre	98.2		7.6	27					1	0	5	0	21	5	0	
Année	818.2		7.6	27 XII					45	1	22	1	281	116	26	

	F	F
Janvier	0	0
Février	0	0
Mars	1	1
Avril	0	0
Mai	0	0
Juin	0	0
Juillet	0	0
Août	0	0
Septembre	0	0
Octobre	0	0
Novembre	0	0
Décembre	0	0
Année	1	1

Type de l'héliographe :

Station : NUATJA — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S
Janvier	63.2		3.3	21-22					12	0	22	0	19	4	0	0
Février	83.9		4.4	20					4	16	23	0	4	12	0	0
Mars	75.7		3.5	10					0	4	0	0	21	22	0	0
Avril	61.4		2.9	25					10	14	0	0	2	20	0	0
Mai	54.5		3.1	19					30	29	0	0	27	12	2	0
Juin	39.3		2.2	8					30	30	0	0	29	19	0	0
Juillet	36.1		2.0	2-6					0	0	0	0	31	12	0	0
Août	40.5		2.1	14					0	0	0	0	31	2	0	0
Septembre	41.0		2.2	2					7	0	0	0	29	8	1	0
Octobre	48.5		2.4	8					0	0	0	0	28	5	0	0
Novembre	58.1		2.5	27					26	0	0	0	0	4	0	0
Décembre	89.6		6.0	27					31	30	13	0	30	1	0	0
Année	691.8		6.0	27 XII					150	123	58	0	251	121	3	0

	F	F
Janvier	0	0
Février	0	0
Mars	0	0
Avril	0	0
Mai	-	-
Juin	-	-
Juillet	0	0
Août	0	0
Septembre	-	-
Octobre	-	-
Novembre	0	0
Décembre	0	0
Année	-	-

Type de l'héliographe :

Station : ATILAKOUTSÉ — Période { évaporation : / insolation :

Janvier	-		-	-					0	1	14	0	27	6	1	0	0	0
Février	-		-	-					1	2	10	0	27	15	0	0	0	0
Mars	-		-	-					2	5	3	0	25	25	1	0	0	0
Avril	-		-	-					6	4	0	0	19	23	1	0	0	0
Mai	-		-	-					5	7	0	0	21	29	1	0	2	2
Juin	-		-	-					13	10	0	0	13	29	1	0	-	-
Juillet	-		-	-					29	22	0	0	1	13	0	0	-	-
Août	-		-	-					28	16	0	0	0	18	0	0	0	0
Septembre	-		-	-					24	12	0	0	0	21	1	0	1	0
Octobre	30.5		1.7	11					7	6	0	0	10	27	1	0	4	0
Novembre	54.3		3.0	21					0	0	0	0	29	12	6	0	0	0
Décembre	-		-	-					0	4	31	0	31	11	4	0	1	0
Année	-		-	-					115	89	58	0	203	229	17	0	-	-

Type de l'héliographe :

Station : SANSANÉ-MANGO — Période { évaporation : 1951-1952 / insolation :

Janvier	302.4	287.7	14.1	22					0	0	4	0	0	1	1	0	0	0
Février	317.4	304.0	15.8	2					0	0	4	0	0	1	3	0	0	0
Mars	276.4	444.4	14.5	4					0	0	0	0	1	6	6	0	1	0
Avril	160.9	355.8	9.2	6					0	0	0	0	12	14	4	0	1	1
Mai	154.8	211.7	8.1	66					0	0	0	0	16	15	5	0	1	0
Juin	78.4	117.6	5.6	13					0	0	0	0	30	18	4	0	0	0
Juillet	67.0	76.5	5.7	8					3	0	0	0	28	23	2	0	0	0
Août	50.0	58.3	2.3	5					1	2	0	0	26	21	3	0	0	0
Septembre	51.4	54.4	2.8	26					0	0	0	0	29	22	2	0	1	0
Octobre	82.3	74.5	3.6	15-16					2	0	0	0	28	21	6	0	0	0
Novembre	199.0	167.0	9.9	30					0	0	0	0	9	0	1	0	0	0
Décembre	292.4	235.0	13.9	24					0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Année	2032.4	2437.3	15.8	2 II					6	2	23	0	179	142	37	0	4	1

Type de l'héliographe :

Station : KLOUTO — Période { évaporation : / insolation :

Janvier	55.9		4.2	22					4	11	9	5	0	2	0	0	0	0
Février	-		-	-					5	3	7	0	16	7	0	0	0	0
Mars	-		-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avril	-		-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mai	-		-	-					4	5	0	0	11	16	1	0	0	0
Juin	33.2		1.6	1-12					18	13	0	0	15	19	2	0	0	0
Juillet	22.0		1.5	2					23	28	0	0	9	5	0	0	0	0
Août	25.9		1.9	20					29	22	0	0	11	3	0	0	0	0
Septembre	23.7		1.7	17					28	0	0	0	18	2	1	0	0	0
Octobre	36.5		1.9	28					30	31	0	0	26	6	0	0	0	0
Novembre	48.8		2.7	15					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Décembre	47.0		3.8	27					3	0	31	0	30	5	0	0	0	0
Année	-		-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Type de l'héliographe :

Station : SOKODÉ — Période { évaporation : 1950-1953 / insolation :

Janvier	232.1	244.3	12.9	21	240.7		0	12	0	1	5	0	1	2	0	0	0	0
Février	175.5	216.7	9.9	1er	238.2		0	12	0	0	3	0	6	1	4	0	0	0
Mars	161.4	183.5	9.6	3	246.4		0	3	0	0	0	0	10	10	7	0	1	1
Avril	113.9	134.2	6.0	3-13	204.3		0	3	1	0	0	0	14	15	4	0	10	-
Mai	82.6	84.1	3.4	3j	249.3		0	4	4	0	0	0	19	20	7	0	3	2
Juin	56.3	63.0	3.0	2	182.1		0	1	6	0	0	0	18	26	1	0	5	3
Juillet	45.9	45.3	2.4	17	98.0		5	1	6	1	0	0	13	12	1	0	1	1
Août	42.1	44.6	2.2	16	109.8		0	0	11	0	0	0	13	22	1	0	0	0
Septembre	42.0	42.9	2.4	22	120.8		1	0	11	0	0	0	13	23	1	0	0	0
Octobre	63.1	62.5	3.0	31	199.1		0	4	10	0	0	0	11	19	6	0	0	0
Novembre	143.0	136.9	7.8	23	273.1		0	11	7	0	0	0	8	4	0	0	0	0
Décembre	210.3	183.6	12.0	27	275.3		0	19	0	0	15	0	2	1	0	0	0	0
Année	1368.2	1491.5	12.9	21 I	2437.1		6	70	56	2	23	0	128	155	32	0	20	-

Type de l'héliographe : Campbell

Station : LOMÉ (Aérodrome) — Période { évaporation : 1950-1953 / insolation : 1952-1953

Janvier	67.0	98.3	3.0	21	164.1	185.2	2	4	18	6	0	0	31	6	3	0	0	0
Février	78.7	105.7	3.7	27	234.2	198.1	0	21	9	5	0	0	24	12	2	0	0	0
Mars	84.9	120.6	3.9	7-14	201.6	203.0	1	12	2	2	0	0	15	19	5	0	4	-
Avril	78.4	115.8	4.0	3	189.9	211.9	2	15	0	0	0	0	19	23	6	0	3	-
Mai	84.3	91.7	3.9	26	208.5	180.9	1	16	0	1	0	0	20	27	2	0	4	-
Juin	44.8	71.8	2.5	20	100.4	163.8	5	4	2	1	0	0	23	23	6	0	4	-
Juillet	49.9	78.9	2.9	7	126.5	128.9	4	5	2	1	0	0	15	9	1	0	1	0
Août	54.5	92.8	2.4	23	143.4	144.3	0	3	0	4	0	0	6	2	4	0	1	0
Septembre	96.0	111.2	4.9	12	115.1	146.4	1	2	1	0	0	0	6	8	8	0	3	-
Octobre	95.6	81.8	4.8	3	178.0	192.8	1	6	3	0	0	0	19	17	7	0	1	0
Novembre	96.9	77.2	3.8	16	225.7	230.4	0	17	2	4	0	0	29	21	5	0	0	0
Décembre	112.8	97.4	2.1	1er	207.1	219.2	0	11	14	3	1	0	28	10	5	0	0	0
Année	943.8	1143.2	4.9	12 IX	2094.5	2204.7	17	116	53	27	1	0	235	177	54	0	21	-

Type de l'héliographe : Campbell

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ - VISIBILITE

COTE D'IVOIRE

ABIDJAN (Aérodrome)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période 1949-1954	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.5	4.1	3	1	1	5	2	0
	à 12 h	4.0	4.4	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	4.5	0	5	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.9	4.1	0	3	1	0	1	2
	à 12 h	4.0	4.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	4.4	0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.8	5.4	0	5	2	1	1	1
	à 12 h	5.3	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.3	0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.8	5.5	0	10	0	1	1	0
	à 12 h	5.7	5.5	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.6	0	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.0	6.2	0	5	0	2	1	0
	à 12 h	6.0	6.3	0	2	0	1	0	1
	à 18 h.	6.4	6.6	0	6	0	0	0	2
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.0	0	11	0	2	1	0
	à 12 h	6.8	6.8	0	8	0	0	3	0
	à 18 h.	6.8	6.7	0	6	0	0	1	1
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.4	7.0	0	11	0	2	2	1
	à 12 h	6.2	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.8	0	6	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 06 h.	6.7	7.1	0	11	2	0	6	4
	à 12 h.	6.7	6.7	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	6.2	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.1	0	10	0	1	1	2
	à 12 h	6.9	6.4	0	8	0	0	3	0
	à 18 h.	6.4	5.7	0	5	0	0	2	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.9	0	7	0	1	0	0
	à 12 h	6.5	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	5.9	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.0	5.6	0	4	0	0	0	0
	à 12 h	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.0	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5.4	4.4	0	2	2	0	0	0
	à 12 h	4.8	4.4	2	1	0	0	1	0
	à 18 h.	5.9	5.0	0	5	0	0	0	1
Année		5.8	5.7	5	181				
Période			1949-1954						

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

ADIAKÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période 1949-1954	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.0	5.7	8	8	13	7	2	3
	à 12 h	6.6	6.2	0	8	0	0	0	12
	à 18 h.	5.8	5.8	1	7	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.5	5.6	3	5	3	0	1	5
	à 12 h	6.5	6.3	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.1	0	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.1	5.6	1	6	10	0	1	0
	à 12 h	6.8	5.8	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	5.8	0	7	0	0	1	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.3	6.0	0	9	0	0	0	0
	à 12 h	6.8	6.4	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.1	0	11	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.7	0	12	5	1	0	0
	à 12 h	7.0	6.7	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	7.3	6.9	0	14	0	1	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.3	0	17	5	0	1	0
	à 12 h	7.2	7.1	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	7.2	0	12	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.4	0	17	0	0	3	0
	à 12 h	7.1	7.2	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	6.2	0	8	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.4	0	24	0	1	2	1
	à 12 h.	7.4	7.5	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	6.7	0	10	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.5	0	18	0	0	0	0
	à 12 h	7.4	7.4	0	14	0	0	0	1
	à 18 h.	6.8	6.2	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.0	7.3	0	12	1	0	0	0
	à 12 h	7.2	6.8	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	6.2	0	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.5	6.3	0	4	4	1	5	0
	à 12 h	6.1	6.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	6.5	0	7	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.8	5.8	1	5	12	0	0	0
	à 12 h	5.9	5.9	3	0	0	0	1	3
	à 18 h.	6.2	6.1	2	4	0	0	0	3
Année		6.5	6.5	19	319				
Période			1949-1954						

BOUAKÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période 1949-1954	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.8	2.1	5	6	1	1	0	0
	à 12 h	5.3	1.2	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	3.4	3	3	0	1	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.6	2.5	3	5	0	0	0	0
	à 12 h	5.1	1.6	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	3.6	5	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.5	4.6	1	11	0	0	0	0
	à 12 h	5.8	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	5.8	0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.1	5.6	4	11	0	0	0	0
	à 12 h	6.1	6.1	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.7	1	6	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.3	0	11	0	0	0	0
	à 12 h	6.6	6.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.9	0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.0	0	21	0	0	0	0
	à 12 h	6.9	7.3	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.6	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.7	0	20	0	1	0	0
	à 12 h	7.3	7.4	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	5.7	0	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.7	0	27	1	0	0	0
	à 12 h	7.6	7.6	0	16	0	0	0	1
	à 18 h.	5.9	6.4	0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.9	7.7	0	26	0	2	0	0
	à 12 h	7.2	7.2	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	5.5	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.4	0	22	4	2	0	0
	à 12 h	7.0	6.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	5.4	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.8	5.4	0	6	4	1	0	1
	à 12 h	6.2	6.3	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	4.7	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.5	2.2	3	9	2	4	0	0
	à 12 h	4.8	4.1	2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	3.1	3	0	0	0	0	0
Année		5.9	5.6	30	275				
Période			1949-1954						

DIMBOKRO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période 1949-1954	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.7	4.7	9	13	0	0	0	0
	à 12 h	5.3	5.0	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	5.1	1	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.6	5.6	5	5	0	0	0	0
	à 12 h	4.9	5.9	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	5.6	1	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.2	5.8	6	13	2	0	0	0
	à 12 h	6.0	6.3	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	6.5	0	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.2	6.2	4	9	1	0	0	0
	à 12 h	6.0	6.6	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	6.7	0	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.4	6.8	1	13	1	1	0	0
	à 12 h	6.2	6.9	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.7	0	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.2	7.5	0	17	3	0	0	0
	à 12 h	6.5	7.2	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	6.8	0	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.7	7.4	1	17	0	0	0	1
	à 12 h	7.2	7.4	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	6.3	1	10	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.7	7.7	9	23	0	0	0	0
	à 12 h	7.2	7.5	0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	6.9	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.7	7.8	0	26	0	0	0	0
	à 12 h	7.0	7.3	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.0	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.2	7.7	0	20	0	1	0	0
	à 12 h	6.5	7.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	6.2	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.7	6.7	1	9	1	10	0	0
	à 12 h	5.2	6.5	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	5.6	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5.3	5.2	5	10	10	0	0	3
	à 12 h	4.8	5.9	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6	4.9	3	0	0	0	0	0
Année		5.8	6.4	43	288				
Période			1949-1954						

FERKESSÉDOUGOU

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période 1949-1954	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.2	2.1	17	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.9	3.5	6	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	4.2	0	7	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.5	2.9	16	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.6	3.9	8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	4.2	3	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.1	4.3	2	5	0	0	0	0
	à 12 h	5.7	4.8	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.2	0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.5	5.6	0	7	0	0	0	0
	à 12 h	6.7	5.9	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	6.1	0	10	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.7	6.0	0	8	0	0	0	0
	à 12 h	6.5	6.2	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	5.8	0	6	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.2	5.9	0	9	0	0	0	0
	à 12 h	7.2	6.5	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	5.5	0	8	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.2	6.6	0	15	0	0	0	0
	à 12 h	7.3	7.1	0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9	6.0	0	10	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.3	0	20	0	0	0	0
	à 12 h	7.3	7.4	0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9	6.6	0	11	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h	7.1	6.8	0	15	0	1	0	0
	à 12 h	7.4	6.9	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	6.1	0	11	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h	5.7	6.0	1	8	0	0	0	0
	à 12 h	6.9	6.1	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.0	0	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.2	4.6	4	0	0	0	0	0
	à 12 h	5.0	5.1	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	5.4	2	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.1	3.0	5	1	1	1	0	0
	à 12 h	4.1	3.0	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	4.5	0	2	0	0	0	0
Année		5.5	5.4	65	246				
Période			1949-1954						

COTE D'IVOIRE

GAGNOA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.7	3	22	8	4	1	1
	à 12 h.	5.6	6.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.6	0	5	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.3	6.7	2	16	1	1	0	0
	à 12 h.	6.0	6.3	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.6	0	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.7	3	22	6	1	0	4
	à 12 h.	6.4	6.5	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0	6.4	0	12	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.3	6.8	3	21	3	2	0	3
	à 12 h.	6.4	6.6	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	6.5	0	12	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.7	7.4	2	23	6	7	0	2
	à 12 h.	6.6	6.9	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.6	0	14	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.7	7.6	0	25	0	3	0	0
	à 12 h.	6.8	7.1	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	7.0	0	16	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.5	0	24	0	4	0	1
	à 12 h.	7.3	7.3	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.2	0	9	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.6	0	29	0	0	0	1
	à 12 h.	7.5	7.5	0	20	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	6.7	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.7	7.8	0	24	0	0	0	1
	à 12 h.	6.8	7.1	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	5.9	0	9	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.6	0	22	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6	6.8	0	7	0	0	0	1
	à 18 h.	5.8	6.4	0	9	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.3	1	28	12	3	0	1
	à 12 h.	6.3	6.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.9	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.9	6.3	2	24	13	2	0	0
	à 12 h.	5.9	6.3	2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.2	0	3	0	0	0	0
Année		6.6	6.7	18	163				

Période 1949-1954

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MAN

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	3.0	2.7	13	5	3	0	11	3
	à 12 h.	4.5	3.3	2	0	0	0	0	7
	à 18 h.	4.3	4.2	2	1	0	0	0	8
Février	à 06 h.	4.3	3.6	6	2	2	1	1	0
	à 12 h.	4.9	3.7	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	5.1	1	0	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	5.6	5.1	0	9	2	0	0	5
	à 12 h.	6.5	5.1	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	6.1	0	2	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	6.4	5.9	0	10	1	0	1	5
	à 12 h.	6.6	6.1	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	5.8	0	5	0	0	0	2
Mai	à 06 h.	6.7	6.6	0	14	6	1	0	2
	à 12 h.	6.4	6.1	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.8	0	2	0	0	0	2
Juin	à 06 h.	7.5	7.1	0	21	1	0	0	2
	à 12 h.	6.9	6.7	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.1	0	5	0	0	0	1
Juillet	à 06 h.	7.8	7.6	0	26	1	0	0	4
	à 12 h.	7.2	7.4	0	9	0	0	0	2
	à 18 h.	6.4	6.1	0	6	0	0	0	1
Août	à 06 h.	7.9	6.8	0	26	1	0	4	5
	à 12 h.	7.2	7.4	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	6.5	0	4	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	7.8	6.0	0	25	2	0	0	2
	à 12 h.	6.7	7.0	0	4	0	0	0	1
	à 18 h.	6.0	6.0	0	5	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	7.4	6.9	0	18	3	0	0	0
	à 12 h.	6.6	6.5	0	4	0	0	0	1
	à 18 h.	5.3	5.8	0	2	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	5.9	5.6	0	10	3	3	0	0
	à 12 h.	5.5	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.3	0	0	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	5.0	3.6	3	10	1	2	0	1
	à 12 h.	3.8	3.7	8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	4.6	4	3	0	0	0	0
Année		6.0	5.6	40	257				

Période : 1949-1954

ODIENNÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	1.3	1.5	22	2	0	0	1	0
	à 12 h.	2.6	2.9	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6	3.8	5	1	0	0	0	0
Février	à 06 h.	1.6	2.5	16	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	3.2	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	4.2	3	2	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	4.1	4.0	6	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	4.7	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.2	1	7	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	5.6	4.6	1	6	0	1	0	0
	à 12 h.	5.5	4.9	1	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	5.8	0	13	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	5.9	5.4	1	11	1	0	0	0
	à 12 h.	6.5	5.5	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	5.8	0	7	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	5.9	5.6	0	8	0	1	0	0
	à 12 h.	6.3	6.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.4	0	7	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	7.2	6.1	0	19	2	0	0	0
	à 12 h.	6.9	6.8	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	6.2	0	9	0	0	0	0
Août	à 06 h.	7.2	6.8	0	18	4	0	0	0
	à 12 h.	6.9	7.4	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.5	0	9	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	6.6	6.0	1	14	5	3	1	0
	à 12 h.	6.9	7.0	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	6.0	0	6	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	6.2	6.9	0	12	4	1	0	0
	à 12 h.	5.9	6.5	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.8	1	4	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	3.1	5.6	3	0	2	0	0	0
	à 12 h.	4.0	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	5.3	1	4	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	1.6	3.6	20	2	2	0	0	0
	à 12 h.	3.1	3.7	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	4.6	6	2	0	0	0	0
Année		5.1	5.2	114	215				

Période : 1949-1954

SASSANDRA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	5.5	5.7	3	12	1	0	0	0
	à 12 h.	4.4	5.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	5.5	0	7	0	0	0	0
Février	à 06 h.	3.6	5.7	4	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	5.4	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	5.7	0	7	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	5.4	5.5	2	10	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	5.5	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	5.9	0	8	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	6.0	5.8	0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	5.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.9	0	5	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	7.2	6.5	0	21	0	1	0	0
	à 12 h.	6.0	6.5	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9	6.6	0	13	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	7.2	7.4	0	17	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7	7.0	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	7.0	0	14	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	7.0	7.0	0	18	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	6.5	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	6.0	0	7	0	0	0	0
Août	à 06 h.	7.3	7.2	0	25	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7	6.7	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	6.7	0	19	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	7.5	7.2	0	24	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7	6.4	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.0	0	14	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	7.0	6.8	0	15	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.7	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	5.8	0	11	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	6.3	6.0	0	11	2	0	0	0
	à 12 h.	4.7	4.9	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	5.9	0	6	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	6.2	5.8	2	17	6	0	0	0
	à 12 h.	5.1	4.9	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.7	1	5	0	0	0	0
Année		5.9	6.1	13	377				

Période : 1949-1954

TABOU

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	4.4	4.0	2	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	5.1	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.2	1	5	0	0	0	0
Février	à 06 h.	4.1	3.3	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	4.7	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	4.7	0	3	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	4.3	3.9	1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	5.5	0	4	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	5.2	4.8	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.8	0	5	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	6.8	6.3	0	10	0	1	0	0
	à 12 h.	6.4	6.5	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.8	0	8	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	7.0	7.5	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	7.0	7.1	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	7.3	0	11	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	6.6	7.1	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3	6.9	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.6	0	7	0	0	0	0
Août	à 06 h.	7.3	7.1	0	21	1	2	0	0
	à 12 h.	6.9	7.0	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1	7.1	0	15	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	7.4	7.4	0	17	0	0	0	0
	à 12 h.	7.3	7.1	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2	7.0	0	13	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	6.7	6.8	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	6.2	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	6.4	0	8	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	5.3	5.7	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	5.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	6.0	0	5	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	5.2	4.8	3	9	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7	4.9	1	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.3	1	6	0	0	0	0
Année		6.1	6.0	9	264				

1949-1954

DAHOMEY

BOHICON

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.6	4.8	0	8	0	1	11	0
	à 12 h	4.9	4.2	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	4.0	2	0	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 06 h.	5.5	4.7	1	2	0	0	0	0
	à 12 h	5.6	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	5.4	0	6	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.4	5.4	0	6	0	0	0	0
	à 12 h	5.9	5.2	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	6.2	0	11	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.4	5.9	0	7	1	0	1	0
	à 12 h.	5.8	5.9	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.1	0	8	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.2	6.2	0	7	0	0	0	0
	à 12 h	6.4	6.5	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	6.5	0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.5	0	3	0	0	1	1
	à 12 h	6.9	6.8	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	6.7	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.3	0	18	0	0	0	0
	à 12 h	7.3	7.3	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	6.6	0	7	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.5	0	21	1	0	0	0
	à 12 h	7.1	7.4	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	6.6	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.5	0	18	0	0	0	0
	à 12 h	7.1	7.2	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	6.2	0	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.8	6.8	0	4	0	0	0	0
	à 12 h	6.7	6.6	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	6.3	0	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.6	6.1	0	3	0	0	0	0
	à 12 h	5.8	5.5	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	5.1	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5.7	5.5	0	9	0	0	0	0
	à 12 h	4.6	4.0	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	3.3	0	3	0	0	0	0
Année		6.2	5.9	7	199				

Période 1949–1954

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

COTONOU (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à 06 h.	5.4	4.9	0	6	1	4	0	3
à 12 h	5.0	3.9	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.8	4.3	2	1	0	0	0	0
à 06 h.	5.8	5.2	0	1	2	0	0	0
à 12 h	4.0	3.8	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.0	4.4	0	0	0	0	0	0
à 06 h.	6.2	6.2	0	3	1	0	0	0
à 12 h	5.8	5.4	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.2	5.8	0	2	0	0	0	0
à 06 h.	6.7	6.5	0	7	0	0	0	0
à 12 h.	5.5	5.8	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6.3	6.1	0	6	0	0	0	0
à 06 h.	6.6	6.8	0	7	1	0	0	1
à 12 h	6.0	6.4	0	4	0	0	0	1
à 18 h.	6.1	6.5	0	5	0	0	0	0
à 06 h.	7.2	7.1	0	6	0	0	0	0
à 12 h	6.7	6.8	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	6.7	6.5	0	4	0	0	0	0
à 06 h.	7.1	7.4	0	11	0	0	0	0
à 12 h	6.2	6.8	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.5	6.6	0	8	0	0	0	0
à 06 h.	7.1	7.4	0	12	0	1	0	0
à 12 h	6.2	6.1	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	6.1	0	2	0	0	0	0
à 06 h.	7.3	7.2	0	11	0	0	0	0
à 12 h	6.5	6.4	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6.5	5.9	0	5	0	0	0	0
à 06 h.	6.9	6.9	0	9	0	0	0	0
à 12 h	6.1	6.3	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.9	6.1	0	3	0	0	0	0
à 06 h.	5.8	6.1	0	2	0	0	0	0
à 12 h	5.1	5.2	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.4	5.5	0	1	0	0	0	0
à 06 h.	5.9	4.8	0	2	2	2	2	0
à 12 h	4.4	3.5	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.6	3.3	3	0	0	0	0	0
	5.9	5.8	7	131				

Période : 1949–1954

KANDI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à 06 h.	3.0	3.7	7	3	0	0	0	0
à 12 h	3.4	3.7	7	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.6	4.8	3	2	0	0	0	0
à 06 h.	2.6	3.5	7	0	0	0	0	0
à 12 h	2.1	3.7	13	2	0	0	0	0
à 18 h.	3.4	4.6	10	1	0	0	0	0
à 06 h.	5.2	4.7	3	6	0	0	0	0
à 12 h	4.6	4.6	4	6	0	0	0	0
à 18 h.	5.0	5.5	1	7	0	0	0	0
à 06 h.	6.5	5.3	1	12	0	0	0	0
à 12 h	5.8	5.1	1	9	0	0	0	0
à 18 h.	6.6	5.9	1	11	0	0	0	2
à 06 h.	6.9	6.2	0	14	0	0	0	0
à 12 h	6.0	6.1	1	9	0	0	0	0
à 18 h.	6.4	6.2	0	6	0	0	0	0
à 06 h.	7.1	6.5	0	14	0	0	0	0
à 12 h	6.8	6.2	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	5.4	5.8	0	3	0	0	0	0
à 06 h.	7.5	6.9	0	21	0	0	0	0
à 12 h	7.4	7.2	0	16	0	0	0	0
à 18 h.	6.7	6.6	0	8	0	0	0	0
à 06 h.	7.6	7.3	0	22	0	0	0	0
à 12 h	7.3	7.4	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6.9	7.0	0	8	0	0	0	0
à 06 h.	7.7	7.1	0	24	0	0	0	0
à 12 h	7.2	6.9	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	7.0	6.3	0	12	0	0	0	0
à 06 h.	6.8	6.0	0	12	0	0	0	0
à 12 h	5.6	5.7	1	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.3	5.7	1	6	0	0	0	0
à 06 h.	4.5	4.2	0	0	0	0	0	0
à 12 h	4.2	4.1	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	4.6	3	0	0	0	0	0
à 06 h.	3.4	3.0	7	1	0	0	0	0
à 12 h	3.3	2.9	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.5	4.0	6	1	0	0	0	0
	5.6	5.4	92	275				

Période : 1949–1954

NATITINGOU

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à 06 h.	3.3	2.3	6	2	0	0	0	4
à 12 h	2.9	1.9	12	3	0	0	0	4
à 18 h.	4.0	2.7	4	4	0	0	0	6
à 06 h.	2.4	2.7	10	1	0	0	0	3
à 12 h	2.7	2.9	12	3	0	0	0	4
à 18 h.	3.0	3.3	10	2	0	0	2	2
à 06 h.	3.4	4.0	0	2	0	0	0	0
à 12 h	4.6	4.3	2	6	0	0	0	0
à 18 h.	5.3	5.1	0	7	0	0	0	0
à 06 h.	6.3	4.7	0	11	0	0	0	0
à 12 h	5.3	4.9	2	10	0	0	0	0
à 18 h.	6.5	5.7	0	12	0	0	0	0
à 06 h.	5.4	6.0	1	7	0	1	0	0
à 12 h	5.6	5.9	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	5.8	5.9	0	2	0	0	0	0
à 06 h.	6.2	6.0	1	8	0	2	0	0
à 12 h	6.3	6.3	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	5.8	0	3	0	0	0	0
à 06 h.	7.4	7.0	0	19	0	0	1	2
à 12 h	7.5	7.2	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6.8	6.6	0	8	0	0	0	0
à 06 h.	7.3	7.4	0	14	3	2	0	1
à 12 h	6.9	7.4	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6.4	6.7	0	7	0	0	0	0
à 06 h.	7.2	6.9	0	14	2	1	0	0
à 12 h	7.0	6.7	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	6.5	0	2	0	0	0	0
à 06 h.	5.3	5.8	0	5	0	0	0	0
à 12 h	5.3	5.6	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.8	5.9	1	7	0	0	0	1
à 06 h.	3.1	3.4	1	0	0	0	0	0
à 12 h	2.5	3.5	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.0	3.8	4	0	0	0	0	0
à 06 h.	2.9	2.2	3	0	0	0	0	0
à 12 h	1.5	1.6	14	0	0	0	0	1
à 18 h.	2.2	2.7	8	0	0	0	0	1
	5.0	4.9	98	195				

Période : 1949–1954

SAVÉ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m	Station
à h.									
à 06 h.	7.1	4.9	0	6	5	0	0	1	Janvier
à 12 h.	6.9	3.8	0	1	0	0	0	1	
à 18 h.	7.0	4.1	0	1	0	0	0	5	
à h.									
à 06 h.	7.0	5.0	0	7	2	0	0	0	Février
à 12 h	6.7	3.9	0	0	0	0	0	0	
à 18 h.	7.1	4.5	0	3	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	6.6	6.1	0	11	4	0	2	1	Mars
à 12 h	6.2	5.2	0	4	0	0	0	0	
à 18 h.	6.4	5.9	0	6	0	0	0	1	
à h.									
à 06 h.	7.1	6.5	0	17	2	1	3	1	Avril
à 12 h	6.7	5.5	0	9	0	0	0	1	
à 18 h.	6.5	5.3	0	10	0	0	0	2	
à h.									
à 06 h.	6.9	6.8	0	9	0	0	5	2	Mai
à 12 h	7.0	6.4	0	6	0	0	0	0	
à 18 h.	6.8	6.0	0	7	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	7.3	7.0	0	10	3	1	4	2	Juin
à 12 h	7.2	6.5	0	5	0	0	0	0	
à 18 h.	7.2	6.1	0	5	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	7.7	7.7	0	23	1	0	0	1	Juillet
à 12 h	7.4	7.4	0	15	0	0	0	0	
à 18 h.	7.1	6.1	0	6	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	7.9	7.7	0	29	1	0	0	0	Août
à 12 h	7.0	7.5	0	20	0	0	0	0	
à 18 h.	7.1	6.0	0	4	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	7.8	7.7	0	25	0	0	0	0	Septembre
à 12 h	7.5	7.2	0	14	0	0	0	0	
à 18 h.	7.0	5.6	0	2	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	7.5	7.3	0	20	3	1	0	0	Octobre
à 12 h	7.3	6.6	0	9	0	0	0	0	
à 18 h.	7.2	5.8	0	7	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	7.5	6.8	0	21	0	1	0	0	Novembre
à 12 h	6.3	4.7	0	0	0	0	0	0	
à 18 h.	6.8	4.8	0	0	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	7.4	6.4	0	16	10	1	0	0	Décembre
à 12 h	6.8	4.0	0	0	0	0	0	0	
à 18 h.	7.0	3.9	0	0	0	0	0	0	
	7.1	5.9	0	328					Année

1949–1954 Période

DAHOMEY

Station TCHAOUROU

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 00 h.	6.2	3.8	0	8	3	0	0	1
	à 12 h	5.1	2.7	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	1.0	0	2	0	0	0	5
Février	à h.								
	à 06 h.	6.5	4.2	0	5	0	0	0	2
	à 12 h	5.6	3.5	0	0	0	0	1	1
	à 18 h.	5.7	4.3	0	2	0	0	0	2
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.7	5.5	0	3	0	0	0	0
	à 12 h	6.5	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	5.6	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.3	6.1	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1	5.3	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1	5.9	0	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.0	0	14	0	0	0	0
	à 12 h	6.7	6.6	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	6.3	0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.7	7.4	0	22	3	0	0	0
	à 12 h	7.1	5.8	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	6.0	0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.8	0	26	3	1	0	2
	à 12 h	7.4	7.5	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9	6.4	0	9	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	8.0	7.8	0	30	0	2	2	2
	à 12 h	7.4	7.6	0	13	0	[illegible]	0	0
	à 18 h	6.5	6.5	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.7	7.7	0	22	2	3	0	0
	à 12 h	7.4	7.3	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	6.2	0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.3	0	20	3	0	0	0
	à 12 h	7.1	6.7	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.2	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.6	6.6	0	22	14	0	0	0
	à 12 h	5.4	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	4.8	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.3	4.2	0	8	0	0	0	0
	à 12 h	5.8	2.3	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	3.5	0	0	0	0	0	1
Année		6.7	5.7	0	273				

Période 1949-1954

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

GUINÉE

BOKÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.2	2.0	18	0	7	0	0	0
	à 12 h.	2.5	2.3	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6	3.1	7	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.5	2.2	18	1	2	3	0	0
	à 12 h.	1.4	2.1	18	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1	3.0	10	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.8	2.3	11	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	2.0	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5	2.5	5	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.8	2.8	4	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	2.5	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	3.1	1	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.2	4.9	0	7	1	0	0	0
	à 12 h.	6.6	4.5	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.1	0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.0	6.2	0	11	3	0	0	0
	à 12 h.	6.5	6.5	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.5	0	10	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.6	6.4	0	14	1	1	0	3
	à 12 h.	6.6	7.2	0	5	0	0	0	1
	à 18 h.	7.1	7.3	0	13	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 06 h.	7.2	7.1	0	18	0	0	0	0
	à 12 h.	7.2	7.5	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	7.3	7.5	0	13	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.1	5.8	0	7	2	1	0	0
	à 12 h.	6.6	6.8	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	7.1	0	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.5	5.5	0	4	6	1	0	0
	à 12 h.	5.8	6.2	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	6.6	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.0	4.5	5	0	7	4	0	0
	à 12 h.	3.7	6.4	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	5.7	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.1	2.4	12	1	11	5	0	0
	à 12 h.	3.4	3.2	7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	4.1	6	1	0	0	0	0
Année		4.7	4.7	148	149				

Période 1949-1954

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

CONAKRY (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	1.3	1.2	18	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.0	2.1	6	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.0	2.5	4	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.2	1.5	13	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.9	2.2	6	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.6	2.5	12	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.8	2.3	4	6	0	0	0	0
à 12 h.	3.8	2.5	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.8	2.7	1	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.3	3.3	2	3	0	0	0	0
à 12 h.	4.8	3.3	2	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.1	2.9	5	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.8	5.8	0	9	0	0	0	0
à 12 h.	6.2	5.7	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6.4	4.9	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.8	6.7	0	13	0	0	1	0
à 12 h.	6.4	6.3	0	8	0	0	0	1
à 18 h.	6.6	6.1	0	8	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.3	7.3	0	19	0	0	1	0
à 12 h.	7.1	7.2	0	15	0	0	0	4
à 18 h.	7.1	7.2	0	13	0	0	1	2
à h.								
à 06 h.	7.2	7.6	0	21	0	0	0	0
à 12 h.	7.2	7.4	0	13	0	0	1	1
à 18 h.	7.1	7.4	0	13	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.9	6.9	0	12	0	0	0	0
à 12 h.	6.8	6.8	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.9	7.0	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.5	6.4	0	14	0	0	0	0
à 12 h.	6.3	6.1	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	5.9	0	2	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	4.3	4.9	1	4	0	0	0	0
à 12 h.	4.8	5.6	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	5.3	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.6	1.9	13	4	0	0	0	0
à 12 h.	4.0	3.4	2	4	0	0	0	0
à 18 h.	4.2	3.4	5	3	0	0	0	0
Année	5.1	4.8	95	218				

Période : 1949-1954

KANKAN

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	1.6	1.1	20	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.7	1.3	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.4	2.4	4	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.2	1.9	11	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.9	2.0	8	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.3	3.1	5	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.9	3.1	1	5	0	0	0	0
à 12 h.	4.5	3.0	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.6	4.0	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.6	4.2	3	6	0	0	0	0
à 12 h.	4.4	3.8	2	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.8	5.1	2	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.7	5.4	0	7	0	0	0	0
à 12 h.	5.7	5.4	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	5.3	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.3	5.5	0	7	0	0	0	0
à 12 h.	6.1	6.0	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.7	5.4	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.8	7.0	0	14	0	0	1	0
à 12 h.	6.7	7.0	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6.2	6.0	0	4	0	0	0	3
à h.								
à 06 h.	7.0	7.3	0	12	1	0	0	0
à 12 h.	6.6	7.3	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	6.4	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.4	6.6	0	8	1	0	0	0
à 12 h.	6.2	6.5	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.9	6.0	0	5	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.6	5.7	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	5.6	5.6	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	5.8	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.6	3.8	2	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.1	4.3	2	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.6	4.9	0	2	0	0	1	0
à h.								
à 06 h.	2.2	1.5	11	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.3	2.1	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.0	2.9	3	2	0	0	0	0
Année	4.8	4.6	92	105				

Période : 1949-1954

KINDIA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	2.5	0.7	15	1	5	0	1	0
à 12 h.	3.4	1.4	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.4	2.2	4	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.0	0.9	23	1	0	0	1	0
à 12 h.	1.9	2.0	9	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.3	2.4	10	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.5	2.0	7	3	0	0	0	0
à 12 h.	4.0	2.5	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.9	3.3	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.7	3.0	11	9	2	0	0	0
à 12 h.	5.2	3.6	4	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.7	4.1	5	5	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.8	5.1	0	16	1	1	0	0
à 12 h.	6.6	5.8	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.6	5.8	0	6	1	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.1	6.5	0	15	3	0	1	0
à 12 h.	6.9	6.7	0	7	0	0	0	1
à 18 h.	6.6	6.3	0	5	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.5	7.1	0	21	2	0	0	0
à 12 h.	7.2	7.3	0	14	0	0	0	0
à 18 h.	7.3	7.6	0	15	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.4	7.7	0	25	1	0	0	0
à 12 h.	7.3	7.6	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	7.4	7.4	0	17	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.5	6.9	0	24	9	0	0	1
à 12 h.	6.8	7.0	0	5	0	0	0	1
à 18 h.	7.2	7.1	0	13	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.2	6.6	0	15	3	0	0	1
à 12 h.	6.3	6.5	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6.5	6.4	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.3	5.0	5	4	3	2	0	0
à 12 h.	4.3	5.4	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	5.6	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.3	1.6	13	3	5	0	0	0
à 12 h.	3.6	2.8	5	3	0	0	0	0
à 18 h.	4.5	3.2	5	3	0	0	0	0
Année	5.3	4.6	118	253				

Période : 1949-1954

LABÉ (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	2.0	1.0	12	2	2	0	0	0
à 12 h.	2.5	1.9	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.4	3.1	3	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.3	1.4	10	0	0	1	0	0
à 12 h.	1.2	2.1	14	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.8	3.4	8	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.5	1.9	9	5	1	0	0	0
à 12 h.	3.6	2.3	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	4.1	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.2	3.5	10	8	1	0	0	0
à 12 h.	3.8	3.0	7	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	5.1	5	11	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.5	5.3	0	14	1	0	0	0
à 12 h.	6.0	5.0	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	6.3	2	8	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.7	6.0	0	18	0	2	0	0
à 12 h.	6.1	6.0	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.2	6.5	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.1	6.9	0	20	0	1	0	0
à 12 h.	6.9	6.9	0	9	0	1	1	0
à 18 h.	7.1	7.2	0	14	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.2	7.6	0	22	0	0	0	0
à 12 h.	6.9	7.3	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	7.3	7.4	0	17	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.3	6.4	0	18	0	2	1	0
à 12 h.	6.6	6.8	0	6	0	0	1	0
à 18 h.	7.2	7.1	0	10	0	2	0	0
à h.								
à 06 h.	5.5	5.7	0	11	0	1	0	1
à 12 h.	6.0	6.0	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6.6	6.9	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.2	3.6	11	1	3	4	0	1
à 12 h.	3.8	4.5	4	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.8	5.4	1	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.5	1.5	17	4	0	2	0	0
à 12 h.	3.1	2.8	8	3	0	0	0	0
à 18 h.	4.2	3.8	7	4	0	0	0	0
Année	5.0	4.8	135	241				

1949-1954

5°

GUINÉE

Station — MACENTA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de JOURS de ciel clair	Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.3	2.5	20	6	0	4	0	0
	à 12 h	4.3	2.9	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.6	2.5	5	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.1	3.0	10	11	0	1	0	0
	à 12 h	1.7	3.3	3	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	3.0	3	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.6	5.1	0	14	0	3	0	0
	à 12 h	6.2	5.3	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	5.7	0	11	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.0	6.1	3	15	0	0	0	0
	à 12 h	6.1	5.9	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	5.9	0	12	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.2	3	20	0	5	0	0
	à 12 h	6.5	6.3	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	5.9	0	8	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h	7.4	7.6	1	24	0	2	0	0
	à 12 h	7.1	6.7	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	5.9	0	7	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.8	0	29	0	0	0	0
	à 12 h	7.3	7.2	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1	6.5	0	15	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.7	8.0	0	27	0	0	0	0
	à 12 h	7.4	7.6	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	7.8	6.8	0	14	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.6	0	22	0	0	0	0
	à 12 h	6.4	6.6	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1	6.5	0	15	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.0	6.4	0	16	0	2	0	0
	à 12 h	6.4	5.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	6.7	0	12	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.7	4.7	7	6	1	6	0	0
	à 12 h	4.7	5.1	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	6.0	0	13	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.0	2.7	16	0	1	2	1	0
	à 12 h	3.5	3.1	8	1	0	0	3	0
	à 18 h.	3.5	3.1	0	2	0	0	2	0
Année		6.0	5.6	97	309				

Station — MAMOU

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de JOURS de ciel clair	Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.8	1.2	17	2	3	3	0	1
	à 12 h	3.0	1.9	9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	3.2	5	3	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 06 h.	1.1	1.4	20	2	0	0	0	0
	à 12 h	2.1	2.4	10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4	3.2	6	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.2	2.6	5	6	0	0	0	0
	à 12 h	4.8	2.8	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	4.5	0	7	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.0	3.7	7	11	2	1	0	5
	à 12 h	4.8	3.6	1	5	0	0	0	1
	à 18 h.	6.0	4.9	3	11	0	0	0	2
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.0	5.8	0	19	3	1	0	0
	à 12 h	6.6	6.0	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.0	0	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h	7.1	6.6	0	19	2	2	0	5
	à 12 h	6.6	6.4	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	6.4	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.5	0	25	1	1	0	1
	à 12 h	7.6	7.3	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9	7.0	0	13	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.8	0	19	0	0	0	4
	à 12 h	6.9	7.5	0	7	0	0	0	1
	à 18 h.	6.8	7.3	0	8	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.1	0	17	0	4	0	1
	à 12 h	6.8	6.8	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.9	0	5	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.3	6.6	1	14	4	1	0	0
	à 12 h	6.2	6.2	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	6.5	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.8	4.9	1	6	4	2	0	0
	à 12 h	4.4	5.3	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	5.8	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.6	1.8	12	5	0	3	0	1
	à 12 h	3.4	3.0	7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	3.7	3	5	0	0	0	0
Année		5.4	5.1	108	251				

Station — SIGUIRI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de JOURS de ciel clair	Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.5	1.0	17	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.1	1.2	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8	2.0	10	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.3	1.4	18	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.1	1.7	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.7	2.1	13	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.2	2.8	5	3	0	0	0	0
	à 12 h	3.1	2.5	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	3.3	1	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.9	3.9	5	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.4	3.1	5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	4.3	4	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.4	5.1	0	5	0	0	0	0
	à 12 h	5.0	4.9	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.1	0	6	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h	5.8	5.0	0	7	0	0	0	0
	à 12 h	5.3	5.1	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	5.2	0	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.4	6.1	0	9	0	0	0	0
	à 12 h	6.4	6.5	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.8	0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.8	0	12	1	0	0	0
	à 12 h	6.5	7.1	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	6.3	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.1	6.2	0	8	0	0	0	0
	à 12 h	6.1	6.2	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.9	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.9	5.2	0	4	0	0	0	0
	à 12 h	4.3	4.8	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	5.5	1	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.9	3.4	8	2	0	0	0	0
	à 12 h	2.8	3.6	8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	4.2	6	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.4	1.6	14	3	0	0	0	0
	à 12 h	2.7	2.0	9	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	3.1	4	1	0	0	0	0
Année		4.4	4.2	161	116				

Station

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de JOURS de ciel clair	Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	Heures	
Janvier										à h.	Janvier
										à h.	
										à h	
										à h.	
Février										à h.	Février
										à h.	
										à h	
										à h.	
Mars										à h.	Mars
										à h.	
										à h	
										à h.	
Avril										à h.	Avril
										à h.	
										à h.	
										à h.	
Mai										à h.	Mai
										à h.	
										à h	
										à h.	
Juin										à h.	Juin
										à h.	
										à h	
										à h.	
Juillet										à h.	Juillet
										à h.	
										à h	
										à h.	
Août										à h.	Août
										à h.	
										à h	
										à h.	
Septembre										à h.	Septembre
										à h.	
										à h	
										à h.	
Octobre										à h.	Octobre
										à h.	
										à h	
										à h.	
Novembre										à h.	Novembre
										à h.	
										à h	
										à h.	
Décembre										à h.	Décembre
										à h.	
										à h	
										à h.	
Année											Année

Période 1949–1951

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

HAUTE-VOLTA

BOBO-DIOULASSO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.5	2.0	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	2.1	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	3.1	1	0	0	0	0	0
Février	a h.								
	a 06 h.	3.9	2.6	1	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.0	2.9	11	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	3.8	5	4	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.6	4.7	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	4.8	0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.3	4.7	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	4.9	2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.5	0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.2	5.8	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	5.5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	5.9	0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.3	5.6	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4	5.5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.0	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.0	6.3	0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9	6.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.0	0	6	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	6.4	6.9	0	7	1	2	0	0
	à 12 h	7.1	7.1	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	6.4	0	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.6	6.3	0	8	0	0	0	0
	à 12 h	7.1	6.6	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.9	0	8	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.4	5.4	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.6	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.5	4.0	1	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.4	3.9	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	4.7	3	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.7	2.4	3	1	0	0	0	0
	à 12 h	2.7	2.4	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	3.3	2	0	0	0	0	0
Année		5.2	4.8	46	98				
Période		1949–1954							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

BOROMO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 06 h.	4.1	2.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8	2.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	4.3	0	0	0	0	0	0
Février	a 06 h.	3.6	3.3	0	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.0	3.2	6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7	4.3	3	2	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	4.4	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	4.4	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.1	0	1	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	5.4	5.0	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	6.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.5	0	3	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	6.0	5.5	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	6.0	0	3	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	6.0	5.8	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9	5.3	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	5.2	0	3	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	5.9	6.3	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8	6.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	5.8	0	3	0	0	0	0
Août	à 06 h.	5.9	6.6	0	5	1	0	0	0
	à 12 h	6.8	6.7	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.0	0	4	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	6.1	6.0	0	4	0	1	0	0
	à 12 h	6.8	6.2	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.6	0	2	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	4.6	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	5.1	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	5.4	0	3	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	3.3	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.0	4.1	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	5.0	2	0	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	3.2	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.3	3.4	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	4.6	2	0	0	0	0	0
Année		5.5	5.0	26	70				
Période		Période : 1949–1954							

DORI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 06 h.	2.2	3.7	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	3.2	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8	4.0	12	0	0	0	0	0
Février	a 06 h.	1.5	3.7	19	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.5	3.4	19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0	4.5	18	1	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	2.2	4.4	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0	4.3	17	0	0	1	0	0
	à 18 h.	2.1	4.9	17	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	3.8	4.3	5	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	4.1	6	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	4.9	6	4	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	3.3	5.1	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	4.8	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	5.4	7	0	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	4.2	5.0	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	4.2	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	4.7	4	0	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	4.7	6.0	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	5.6	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	5.2	0	0	0	0	0	0
Août	à 06 h.	5.0	6.2	0	2	0	0	0	0
	à 12 h	5.1	6.3	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	5.7	0	2	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	5.3	5.6	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	5.5	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	5.1	0	2	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	3.3	4.7	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0	4.4	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	5.2	5	0	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	1.7	4.1	15	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.0	4.0	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3	4.3	13	0	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	2.0	3.4	14	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.9	3.4	20	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8	4.2	17	0	0	0	0	0
Année		3.3	4.7	298	20				
Période		Période : 1949–1954							

FADA N'GOURMA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 06 h.	3.2	4.2	9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	4.2	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7	4.6	3	0	0	0	0	0
Février	a 06 h.	2.2	4.4	15	4	0	0	0	0
	à 12 h	2.4	4.2	15	3	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5	4.8	11	2	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	3.3	5.0	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	5.0	6	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	5.2	1	2	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	4.7	5.1	1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.0	2	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.4	3	5	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	5.3	5.7	1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	5.9	2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.7	1	5	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	5.7	5.8	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	5.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	5.1	1	3	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	6.5	6.4	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9	6.5	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.7	0	3	0	0	0	0
Août	à 06 h.	6.5	6.7	0	8	0	0	0	1
	à 12 h	6.9	6.8	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	6.2	0	6	0	0	1	0
Septembre	à 06 h.	6.7	6.2	0	11	1	2	0	0
	à 12 h	6.6	5.9	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.7	0	4	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	4.4	5.4	1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	5.2	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3	5.5	4	2	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	2.5	4.3	4	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.5	3.7	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4	4.5	8	0	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	1.9	4.1	12	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.2	3.6	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0	4.7	13	0	0	0	0	0
Année		4.5	5.2	150	113				
Période		Période : 1949–1954							

GAOUA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	a h. à 06 h.	4.7	2.7	0	0	0	0	0	0
	à 12h.	4.7	2.5	0	0	0	0	0	0
	à 18h.	5.7	3.5	0	0	0	0	0	0
Février	a h. à 06h.	5.2	3.0	0	2	0	0	0	1
	à 12h.	4.3	3.5	1	0	0	0	0	2
	à 18h.	5.3	3.8	0	2	0	0	0	0
Mars	à h. à 06h.	5.9	4.4	0	4	0	0	0	0
	à 12h.	5.6	4.2	0	2	0	0	0	0
	à 18h.	6.2	4.5	0	3	0	0	0	0
Avril	à h. à 06h.	6.6	4.6	0	7	0	0	0	0
	à 12h.	6.0	4.4	0	2	0	0	0	0
	à 18h.	6.6	5.1	0	4	0	0	0	0
Mai	à h. à 06h.	6.8	5.4	0	3	0	0	0	0
	à 12h.	6.0	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 18h.	6.7	5.4	0	6	0	0	0	0
Juin	à h. à 06h.	6.9	5.3	0	4	0	0	0	0
	à 12h.	6.9	5.6	0	3	0	0	0	0
	à 18h.	6.5	5.1	0	5	0	0	0	0
Juillet	à h. à 06h.	7.4	6.1	0	14	0	0	0	0
	à 12h	7.1	6.7	0	2	0	0	0	0
	à 18h.	6.7	5.8	0	5	0	0	0	0
Août	à h. à 06h.	6.9	6.3	0	7	2	0	0	0
	à 12h	7.0	6.7	0	2	0	0	0	0
	à 18h.	6.9	5.8	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h. à 06h.	7.2	5.6	0	13	0	0	0	0
	à 12h	7.3	6.2	0	10	0	0	0	0
	à 18h.	7.1	5.4	0	11	0	0	0	0
Octobre	à h. à 06h.	6.9	4.8	0	4	1	0	0	0
	à 12h	6.8	5.4	0	1	0	0	0	0
	à 18h.	6.8	5.1	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h. à 06h.	6.2	4.0	1	0	0	0	0	0
	à 12h	4.4	3.8	6	0	0	0	0	0
	à 18h.	6.2	4.5	1	0	0	0	0	0
Décembre	à h. à 06h.	5.8	3.1	0	0	1	0	0	0
	à 12h	3.6	3.3	11	1	0	0	0	0
	à 18h.	6.0	3.9	1	0	0	0	0	0
Année		6.2	4.7	21	123				
Période		1949–1954							

Station OUAGADOUGOU (Aerodrome)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.1	3.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.2	2.6	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.3	3.6	2	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.3	2.9	5	2	0	0	0	1
	à 12 h.	2.8	3.0	11	1	0	0	0	2
	à 18 h.	3.4	4.1	9	2	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.5	4.1	1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	4.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	4.7	1	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.1	4.8	2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	4.3	3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	4.9	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.2	5.9	0	1	0	0	0	0
	à 12 h	5.5	5.1	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.8	0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.0	5.4	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	5.0	0	2	1	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.0	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.9	6.3	0	5	0	0	1	0
	à 12 h	7.0	6.3	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.0	0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.2	6.7	0	7	1	0	0	0
	à 12 h.	6.8	6.8	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	6.2	0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h	6.5	6.0	0	10	1	0	0	0
	à 12 h	6.8	6.2	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.6	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.1	5.2	1	1	0	0	0	0
	à 12 h	5.1	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	5.0	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.1	3.5	1	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.8	3.4	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7	4.2	1	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.6	2.8	1	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.0	2.6	6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	3.6	4	1	0	0	0	0
Année		5.0	4.7	59	78				

Période 1949–1954

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MAURITANIE

AKJOUJT

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	0.6	2.4	19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.0	3.0	14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.4	3.4	12	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	0.9	2.2	16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	2.7	15	0	1	0	0	2
	à 18 h.	1.6	2.9	15	2	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.8	1.3	5	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	1.6	7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3	1.8	7	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.3	1.3	17	0	6	0	0	0
	à 12 h.	1.2	1.8	17	0	0	0	0	2
	à 18 h.	1.4	2.0	17	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.7	1.9	7	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2	1.8	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6	2.2	10	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.6	1.8	4	3	0	0	0	2
	à 12 h.	2.6	1.6	11	1	0	0	0	1
	à 18 h.	4.0	2.3	5	0	0	1	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.0	2.1	6	0	0	0	0	3
	à 12 h.	2.4	1.7	8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6	2.0	4	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	3.3	2.4	3	3	0	0	1	0
	à 12 h.	3.4	2.2	4	3	1	0	1	0
	à 18 h.	4.1	2.8	3	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.8	2.1	2	4	0	0	0	1
	à 12 h.	4.1	2.6	3	2	0	1	1	0
	à 18 h.	4.5	3.2	1	1	1	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.8	1.9	7	0	0	0	0	1
	à 12 h.	3.2	2.7	10	1	0	0	1	2
	à 18 h.	4.1	3.4	3	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.9	2.4	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	3.4	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	4.1	7	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.8	2.2	12	1	0	0	0	1
	à 12 h.	2.9	3.0	7	1	1	1	3	0
	à 18 h.	3.8	3.3	7	1	0	0	0	0
Année		2.7	2.4	314	29				

Période : 1949–1954

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

ATAR

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	0.5	2.6	23	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.0	3.2	21	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.3	3.4	15	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	0.6	2.3	21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2	2.9	16	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.4	2.9	18	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.2	1.6	9	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	2.1	5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3	2.1	4	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	0.8	1.8	21	0	0	0	0	1
	à 12 h.	1.2	2.2	16	0	0	0	0	2
	à 18 h.	1.3	2.6	16	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.3	2.1	11	2	0	0	0	1
	à 12 h.	2.3	2.1	8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	2.8	9	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	2.6	1.9	12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2	1.7	14	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	2.6	5	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.2	2.3	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	1.9	11	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4	2.7	6	0	0	1	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	2.9	2.7	4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4	2.5	11	0	0	0	1	1
	à 18 h.	4.3	3.8	1	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	2.9	2.4	9	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	2.7	7	1	0	1	0	0
	à 18 h.	4.8	4.2	0	3	1	0	1	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.4	2.6	12	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	3.3	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7	3.8	4	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.6	2.9	16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0	3.8	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	4.1	8	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.5	2.9	16	1	0	2	0	0
	à 12 h.	2.5	3.5	7	1	0	0	0	1
	à 18 h.	3.3	3.6	9	3	0	0	0	0
Année		2.4	2.7	390	31				

Période : 1949–1954

BOUTILIMIT

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.0	2.9	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4	3.1	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	3.4	7	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.6	2.3	17	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6	3.0	15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.6	3.2	16	0	1	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.4	1.7	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	2.0	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	2.3	9	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.9	1.5	15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	1.7	16	0	1	1	0	1
	à 18 h.	1.6	1.8	18	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.4	2.3	8	4	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	2.0	12	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	2.5	10	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.2	2.5	5	1	1	0	0	0
	à 12 h.	3.0	1.8	8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	2.2	8	0	1	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4.6	3.1	2	7	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	2.8	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	2.8	5	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	4.8	3.8	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	3.7	3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	4.0	2	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.7	3.5	2	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	3.7	5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	4.1	4	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.6	3.0	10	1	2	0	0	1
	à 12 h.	2.7	3.2	9	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.3	3.9	6	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.6	3.1	8	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	6.5	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3	4.0	11	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.4	2.7	2	1	0	0	3	2
	à 12 h.	3.1	3.1	6	2	0	1	1	3
	à 18 h.	3.5	3.5	6	4	0	0	2	1
Année		3.1	3.0	296	42				

Période : 1949–1954

FORT-GOURAUD

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	0.9	2.4	22	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	2.9	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.6	3.0	16	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.1	2.0	19	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	2.6	16	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0	2.7	17	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.8	1.4	10	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	1.9	6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	2.1	5	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.1	2.0	23	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	2.5	18	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.3	2.7	20	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	1.9	2.0	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	2.1	15	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4	2.6	13	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	2.8	2.1	10	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2	1.9	14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	2.1	9	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.8	2.3	7	0	0	0	0	1
	à 12 h.	2.5	1.8	4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	2.7	7	1	0	1	1	0
Août	à h.								
	à 06 h.	4.0	2.5	6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9	2.2	4	1	0	0	0	1
	à 18 h.	3.3	3.5	6	0	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.0	2.6	7	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	2.9	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9	3.7	8	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.6	2.6	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	3.2	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4	3.7	5	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.4	2.8	10	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	3.8	8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4	4.4	5	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.4	2.6	16	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	3.5	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	3.7	11	2	0	0	0	0
Année		2.6	2.7	405	27				

Période : 1949–1954

NÉMA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.1	2.1	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	2.7	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6	3.2	10	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	0.9	2.0	20	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6	2.9	15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3	3.4	14	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.6	2.2	9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	2.2	10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	2.7	8	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.0	2.6	11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0	2.2	12	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	2.8	11	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.4	3.6	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	3.6	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	3.8	7	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.1	3.6	4	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	2.5	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9	4.1	2	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4.4	4.2	3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	3.9	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	4.6	0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.0	4.7	1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	5.0	2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.3	1	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.8	4.1	1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	4.0	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	4.8	1	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.3	3.2	8	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	3.0	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	4.2	3	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.0	3.0	19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	3.5	13	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3	3.9	10	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.7	2.3	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	3.0	3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	3.7	7	1	0	0	0	0
Année		3.3	3.4	259	38				

Période : 1949–1954

MAURITANIE

Station	Heures	NOUAKCHOTT NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.0	2.9	21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	3.5	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3	3.6	11	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.3	2.7	19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	3.2	15	0	0	0	1	1
	à 18 h.	1.7	3.2	17	2	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.0	1.9	9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	2.3	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4	2.5	8	2	0	1	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.2	1.7	18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	2.1	17	0	0	0	0	1
	à 18 h.	1.3	2.2	18	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.7	2.5	9	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	2.4	7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	2.6	8	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	2.9	2.6	12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	2.3	10	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	1.7	7	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.6	3.8	6	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	3.8	3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	3.4	6	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	4.3	4.4	6	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7	4.8	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	4.2	3	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.3	3.1	3	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	3.7	6	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	3.7	4	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.3	2.9	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	3.5	10	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	3.7	7	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.7	3.0	16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2	4.0	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4	4.4	13	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.7	2.6	5	1	0	0	1	2
	à 12 h.	3.3	3.4	5	2	0	1	2	1
	à 18 h.	3.8	3.8	6	3	0	2	1	1
Année		3.1	3.1	349	53				

Période 1949–1954

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

Station	Heures	PORT-ÉTIENNE NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	0.6	2.5	24	0	0	0	1	0
	à 12 h.	1.1	3.2	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.0	3.3	15	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.2	2.2	20	2	1	0	0	2
	à 12 h.	1.5	2.6	15	2	1	0	0	1
	à 18 h.	1.3	2.5	17	0	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.7	1.8	6	2	0	1	1	0
	à 12 h.	3.0	2.0	7	2	0	0	1	0
	à 18 h.	3.3	2.1	10	0	0	0	1	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.8	2.3	13	2	2	0	3	0
	à 12 h.	0.9	2.4	20	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.2	2.4	17	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.1	2.4	6	4	4	0	0	0
	à 12 h.	1.5	2.0	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1	1.9	11	0	1	1	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	2.5	1.9	5	2	0	0	2	0
	à 12 h.	1.4	1.2	14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0	1.2	11	1	0	0	1	1
Juillet	à h.								
	à 06 h.	2.4	3.3	5	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3	1.7	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.6	1.8	15	0	0	0	1	3
Août	à h.								
	à 06 h.	2.0	3.6	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	2.3	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.5	2.7	11	0	0	1	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.1	2.5	6	4	0	0	1	0
	à 12 h.	2.8	2.4	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3	2.6	7	1	0	0	0	2
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.3	3.0	12	1	1	0	1	0
	à 12 h.	2.5	3.2	5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1	3.6	7	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.4	3.0	10	0	3	1	1	0
	à 12 h.	2.0	3.7	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6	4.0	8	2	0	0	1	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.7	2.5	8	0	0	0	0	1
	à 12 h.	2.1	3.4	6	0	0	0	0	4
	à 18 h.	2.6	3.5	7	1	0	0	0	3
Année		2.0	2.6	393	32				

Période : 1949–1954

Station	Heures	ROSSO NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	0.7	2.5	21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	3.2	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0	3.5	11	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	0.9	2.1	19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4	2.5	15	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.6	3.0	14	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.1	1.6	10	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	1.9	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2	2.0	8	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.0	1.3	15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.0	1.5	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.1	1.6	18	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.9	2.4	3	5	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2	1.9	12	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7	2.2	10	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.0	3.1	7	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	2.1	11	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	2.2	8	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.6	3.6	4	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	3.7	1	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	3.9	3	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	3.6	3.7	7	7	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	4.9	2	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	4.8	1	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.6	3.7	6	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	4.4	2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	4.1	2	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	1.5	3.4	13	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	3.7	11	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	4.2	7	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.6	2.8	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	3.5	15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3	4.3	7	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.2	2.3	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9	3.2	7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7	3.9	4	2	0	0	0	0
Année		2.6	3.0	332	56				

Période : 1949–1954

Station	Heures	TIDJIKJA NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	0.5	2.6	28	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2	2.9	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3	3.6	16	1	1	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.4	2.4	19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3	2.9	19	0	1	1	0	0
	à 18 h.	1.2	3.2	20	0	0	0	2	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.3	1.7	17	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	2.1	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	2.5	9	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.3	1.9	18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6	1.9	17	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.7	2.1	16	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.5	2.5	16	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	2.3	12	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	3.3	14	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	2.4	2.2	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	1.6	15	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9	3.0	5	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4.3	3.0	7	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	2.4	9	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	3.2	6	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	4.5	3.5	7	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	3.0	2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	4.1	5	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.2	3.2	9	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	2.8	3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	4.2	6	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.2	2.3	18	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	3.1	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	3.8	5	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.0	2.8	17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	3.5	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	4.1	12	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.9	2.1	13	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	3.0	13	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7	3.4	11	3	0	0	0	0
Année		3.0	2.8	442	60				

Période : 1949–1954

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Février	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Mars	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Avril	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Mai	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Juin	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Juillet	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Août	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Septembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Octobre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Novembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Décembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Année									

Période 1949–1954

NIGER

AGADÈS

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.5	3.2	2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9	2.4	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6	3.2	2	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.0	3.1	7	3	1	0	0	0
	à 12 h.	1.9	3.0	13	0	2	0	0	0
	à 18 h.	3.0	3.6	8	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.7	3.8	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	3.3	9	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.5	4.2	7	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.3	3.2	8	3	0	1	0	1
	à 12 h.	3.9	2.5	7	3	0	0	2	1
	à 18 h.	4.0	3.1	3	2	0	0	1	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.4	2.9	6	2	1	0	0	1
	à 12 h.	2.6	3.8	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	4.7	3	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.1	3.0	5	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8	2.8	5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	2.8	0	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.1	4.5	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.4	0	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.4	5.3	1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	5.0	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.0	0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.1	4.0	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	3.8	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	4.5	1	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.9	3.2	6	0	0	0	0	1
	à 12 h.	2.2	2.7	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8	3.3	3	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.1	3.0	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	2.5	11	0	0	1	0	0
	à 18 h.	2.2	3.0	7	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.0	2.7	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	2.3	8	0	0	1	0	0
	à 18 h.	3.1	2.9	4	1	0	0	0	0
Année		3.6	3.5	165	54				

Période : 1949–1954

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

BILMA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à 06 h.	3.2	2.7	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.8	2.1	6	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.3	4.3	4	1	0	0	0	0
à 06 h.	2.1	2.6	15	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.6	2.1	14	1	1	1	0	0
à 18 h.	2.4	5.3	14	2	0	2	0	0
à 06 h.	2.2	3.0	15	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.4	2.6	13	1	0	0	0	0
à 18 h.	2.6	5.8	11	0	0	0	0	0
à 06 h.	1.8	1.5	19	1	0	2	0	0
à 12 h.	2.4	1.6	13	0	0	0	0	3
à 18 h.	2.5	5.8	13	1	0	0	0	1
à 06 h.	2.3	2.1	14	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.2	1.6	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.8	6.0	9	0	0	0	0	0
à 06 h.	2.3	1.4	16	1	1	1	0	1
à 12 h.	1.4	0.8	19	1	0	0	1	0
à 18 h.	2.3	5.8	8	1	0	0	0	0
à 06 h.	2.8	2.8	9	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.3	2.3	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.1	5.9	2	0	0	0	0	0
à 06 h.	3.6	4.1	4	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.5	3.5	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.9	6.4	3	0	0	0	0	0
à 06 h.	4.0	2.7	7	3	0	0	0	0
à 12 h.	3.8	2.1	5	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.6	5.9	3	0	0	0	0	0
à 06 h.	1.3	1.9	20	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.7	1.5	14	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.6	5.3	17	0	0	0	0	0
à 06 h.	1.7	2.6	11	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.7	2.3	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.1	4.7	19	0	0	0	0	0
à 06 h.	2.5	2.6	11	1	0	0	0	0
à 12 h.	1.7	2.6	14	1	1	0	0	0
à 18 h.	1.7	3.9	18	1	0	0	1	0
	2.5	3.3	404	19				

Période : 1949–1954

BIRNI N'KONI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à 06 h.	4.3	3.7	1	2	0	0	0	0
à 12 h.	3.9	3.6	5	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.8	2.0	1	1	0	0	0	0
à 06 h.	2.3	4.5	11	2	0	0	2	2
à 12 h.	2.0	4.6	14	2	1	1	2	1
à 18 h.	2.6	2.6	13	2	0	1	0	2
à 06 h.	3.9	5.5	6	3	0	0	0	0
à 12 h.	2.9	5.2	10	0	0	0	2	0
à 18 h.	4.1	3.1	4	1	0	0	1	1
à 06 h.	5.1	5.6	2	4	0	0	0	0
à 12 h.	4.1	5.5	5	2	0	0	0	1
à 18 h.	5.1	1.6	4	4	0	1	1	0
à 06 h.	4.4	6.6	2	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.1	5.8	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.8	2.3	0	1	1	0	0	0
à 06 h.	6.0	6.1	1	8	0	0	0	0
à 12 h.	4.8	5.6	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.9	1.3	1	3	0	0	0	0
à 06 h.	6.8	6.9	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	6.3	6.7	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6.3	3.1	0	5	0	0	0	0
à 06 h.	6.6	7.1	0	7	0	0	0	0
à 12 h.	6.8	6.4	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	5.9	4.1	0	3	0	0	0	0
à 06 h.	6.5	6.6	0	4	0	0	0	0
à 12 h.	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	2.4	0	2	0	0	1	0
à 06 h.	4.3	5.9	1	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.7	5.4	4	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.6	1.5	3	0	0	0	0	0
à 06 h.	2.9	4.5	3	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.3	4.2	12	0	0	0	0	2
à 18 h.	2.5	1.8	4	0	0	0	0	0
à 06 h.	2.9	3.7	5	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.9	3.5	16	0	0	0	0	3
à 18 h.	2.6	2.0	11	0	0	0	0	2
	4.4	4.4	143	76				

Période : 1949–1954

MAINÉ-SOROA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à 06 h.	4.5	2.7	6	9	1	1	0	0
à 12 h.	3.9	2.4	4	8	0	0	0	0
à 18 h.	4.5	2.9	2	5	0	0	0	0
à 06 h.	2.1	2.7	15	2	1	0	1	1
à 12 h.	2.3	2.5	13	3	0	0	0	1
à 18 h.	2.8	3.2	4	4	0	0	0	0
à 06 h.	3.4	3.8	6	3	3	2	5	21
à 12 h.	3.8	3.9	3	3	0	5	5	21
à 18 h.	3.9	4.0	3	1	0	2	7	22
à 06 h.	4.2	3.4	4	0	2	1	0	0
à 12 h.	4.9	3.1	4	5	0	0	0	0
à 18 h.	4.5	3.4	2	2	0	0	0	0
à 06 h.	4.3	4.8	3	1	0	0	1	30
à 12 h.	4.6	4.6	2	2	0	0	0	31
à 18 h.	4.4	4.7	4	5	0	1	0	30
à 06 h.	5.0	4.7	3	4	0	0	0	30
à 12 h.	5.0	3.8	1	3	0	0	0	30
à 18 h.	5.7	4.7	0	7	0	0	2	28
à 06 h.	5.9	6.2	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	5.5	5.5	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6.2	5.6	0	8	0	0	0	0
à 06 h.	6.2	6.5	0	6	0	0	0	0
à 12 h.	6.0	6.3	1	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.4	5.9	0	7	0	0	0	0
à 06 h.	6.2	5.8	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	6.3	5.1	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	4.8	4.9	0	1	0	0	0	0
à 06 h.	4.0	4.3	3	1	0	2	0	0
à 12 h.	4.0	3.9	4	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.6	3.4	2	2	0	0	0	0
à 06 h.	3.1	3.3	6	0	0	0	1	4
à 12 h.	3.9	3.5	5	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.4	2.4	6	1	0	0	0	0
à 06 h.	1.8	2.6	13	0	0	0	2	6
à 12 h.	2.3	2.6	9	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.8	2.1	3	0	0	0	0	0
	4.3	4.0	131	118				

Période : 1949–1954

MARADI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à 06 h.	4.1	2.6	5	4	0	0	0	0
à 12 h.	3.6	2.0	4	2	0	0	0	1
à 18 h.	4.6	2.8	1	2	0	0	0	0
à 06 h.	2.4	3.6	8	1	1	3	0	1
à 12 h.	1.8	2.9	13	1	1	3	4	2
à 18 h.	2.7	3.4	12	2	1	3	5	1
à 06 h.	3.5	4.1	9	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.8	3.0	11	0	0	1	1	0
à 18 h.	3.6	3.7	7	0	0	1	0	2
à 06 h.	5.5	3.4	2	5	0	0	0	0
à 12 h.	4.7	3.2	3	1	0	1	0	0
à 18 h.	4.2	3.4	1	2	0	0	0	0
à 06 h.	5.5	5.4	2	2	0	0	0	0
à 12 h.	4.6	4.6	3	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	5.4	0	1	0	1	0	0
à 06 h.	6.0	4.9	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	5.1	3.9	2	3	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	4.7	0	1	0	0	0	0
à 06 h.	6.6	6.5	0	8	0	0	0	0
à 12 h.	6.4	5.9	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6.5	5.4	0	10	0	0	0	0
à 06 h.	6.6	6.9	0	11	0	0	0	0
à 12 h.	6.8	6.8	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	5.6	5.9	0	3	0	0	0	0
à 06 h.	6.8	6.2	0	12	0	0	0	0
à 12 h.	6.2	5.3	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	5.8	5.1	0	8	0	0	0	0
à 06 h.	4.3	4.7	2	3	0	0	0	0
à 12 h.	3.3	3.7	5	0	0	1	0	0
à 18 h.	3.9	3.7	2	1	0	0	1	0
à 06 h.	2.9	2.9	7	0	0	0	0	1
à 12 h.	2.2	2.8	9	0	0	0	1	3
à 18 h.	1.9	2.9	8	0	0	0	0	3
à 06 h.	1.9	2.8	7	0	0	0	0	1
à 12 h.	1.5	2.0	17	1	0	2	2	3
à 18 h.	1.7	2.5	11	1	0	2	2	2
	4.3	4.1	151	105				

Période : 1949–1954

NIGER

N'GUIGMI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.7	2.4	5	0	0	1	2	2
	à 12 h.	3.0	1.9	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	2.4	2	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.6	2.5	14	0	5	3	3	1
	à 12 h.	1.9	2.0	14	0	0	0	0	2
	à 18 h.	2.4	2.4	12	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.8	3.6	8	0	1	2	0	1
	à 12 h.	2.8	2.9	9	0	0	0	1	1
	à 18 h.	3.4	3.3	7	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.0	2.7	4	1	3	0	1	6
	à 12 h.	3.8	2.4	1	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.9	2.8	2	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.5	3.8	4	1	0	0	0	1
	à 12 h.	3.5	3.1	6	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.3	3.8	5	1	1	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.4	3.4	3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	2.5	3	1	0	0	0	1
	à 18 h.	4.3	3.3	1	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.8	5.9	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.3	0	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.0	6.5	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	5.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.7	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.5	5.3	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	4.6	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.3	3.2	3	1	0	1	1	0
	à 12 h.	4.0	2.7	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3	2.9	6	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.7	3.2	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	2.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3	2.8	4	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.2	2.2	7	0	0	2	1	1
	à 12 h.	2.1	1.9	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.7	2.2	15	0	0	0	0	0
Année		3.9	3.4	158	25				

Période 1949-1954

NIAMEY (Aérodrome)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.3	1.8	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	1.5	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	2.7	3	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.1	2.2	11	1	0	0	2	2
	à 12 h.	2.2	2.3	15	1	0	0	2	4
	à 18 h.	3.1	3.1	9	2	0	0	1	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.2	3.7	5	1	0	0	0	2
	à 12 h.	2.6	3.4	10	0	0	0	0	3
	à 18 h.	3.7	4.3	7	0	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.9	4.0	3	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	3.4	7	2	0	0	0	1
	à 18 h.	5.0	4.4	4	5	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.1	5.1	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	5.0	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	5.4	1	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.0	5.9	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	4.6	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	4.6	0	3	0	1	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.6	0	11	0	0	1	0
	à 12 h.	6.4	6.3	0	7	0	0	0	1
	à 18 h.	5.7	5.4	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.6	6.8	0	10	0	1	0	0
	à 12 h.	6.4	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.9	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.0	6.0	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	5.6	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	4.9	0	2	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.6	4.6	2	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9	4.2	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6	4.6	1	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.6	2.5	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4	2.5	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7	3.2	6	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.0	1.8	5	0	0	0	0	2
	à 12 h.	1.8	2.2	15	0	0	0	0	2
	à 18 h.	2.3	2.9	5	0	0	0	0	1
Année		4.2	4.2	146	83				

Période : 1949-1954

TAHOUA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.3	2.8	2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	2.5	5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	3.6	3	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.4	3.2	12	2	0	0	0	0
	à 12 h.	1.0	2.8	16	3	0	2	0	2
	à 18 h.	2.5	3.8	10	1	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.0	4.5	9	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	3.7	9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	5.0	7	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.7	3.4	4	3	0	0	0	1
	à 12 h.	4.4	3.0	6	5	0	1	0	0
	à 18 h.	5.1	4.2	4	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.9	5.3	2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	4.6	3	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.3	2	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.1	4.8	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	3.6	2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	5.3	1	7	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.6	6.4	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.6	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	5.5	0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.0	6.7	0	14	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	6.3	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.7	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.7	5.6	1	13	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.1	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.3	0	8	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.1	4.7	4	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	4.2	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	4.8	4	1	0	1	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.7	3.4	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	3.1	10	1	0	0	0	2
	à 18 h.	2.9	3.9	5	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.7	2.9	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	2.5	11	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6	3.1	9	0	0	0	0	0
Année		4.3	4.3	155	129				

Période : 1949-1954

TILLABÉRY

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.5	2.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	1.9	5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	3.3	2	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.1	3.0	9	1	0	0	0	2
	à 12 h.	1.7	2.8	15	2	0	0	2	4
	à 18 h.	2.7	4.2	10	0	0	0	0	4
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.5	3.3	4	1	0	0	0	2
	à 12 h.	2.9	3.3	12	0	0	0	2	1
	à 18 h.	4.1	4.3	5	3	0	0	1	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.9	3.3	4	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	3.7	3	6	0	0	0	1
	à 18 h.	4.9	4.1	3	2	0	0	1	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.7	4.8	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	4.2	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	4.9	0	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.9	4.7	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	3.6	2	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	4.4	2	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.1	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7	5.4	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	4.7	0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.9	6.4	0	10	0	0	0	1
	à 12 h.	6.2	5.9	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	5.4	0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.5	5.5	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	4.8	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	4.6	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.6	4.4	5	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	3.6	4	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.7	4.4	1	1	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.2	2.7	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	2.6	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	3.0	9	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.2	2.2	8	0	0	0	0	1
	à 12 h.	1.9	2.4	10	2	0	0	1	1
	à 18 h.	2.7	3.1	6	0	0	0	0	1
Année		4.1	4.0	136	85				

Période : 1949-1954

ZINDER

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.1	2.7	4	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	2.4	6	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	2.9	1	5	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.8	2.9	12	1	1	2	3	0
	à 12 h.	3.5	2.7	10	5	0	3	4	3
	à 18 h.	3.3	3.1	8	5	0	1	1	3
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.3	4.1	7	1	0	1	1	0
	à 12 h.	3.5	3.5	7	2	0	1	1	2
	à 18 h.	3.9	3.9	6	3	0	1	1	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.1	3.6	2	6	0	0	1	1
	à 12 h.	4.2	3.7	3	1	0	0	2	0
	à 18 h.	4.3	3.6	2	2	0	0	1	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.0	5.1	1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	4.5	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.0	1	3	0	1	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.9	4.7	1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	3.7	3	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	4.7	0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.3	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	5.7	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	5.8	0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.8	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3	6.5	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	6.3	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.6	6.0	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3	5.5	1	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	5.3	0	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.2	4.1	2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	3.5	6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9	3.7	2	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.4	3.3	6	0	0	0	1	2
	à 12 h.	2.9	3.4	9	0	0	0	2	4
	à 18 h.	3.3	3.1	4	0	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.6	2.3	6	0	0	2	1	0
	à 12 h.	1.8	1.9	15	0	0	3	0	2
	à 18 h.	2.1	2.6	11	0	0	0	1	0
Année		4.5	4.1	138	108				

1949-1954

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SÉNÉGAL

DAKAR-YOFF

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.2	2.3	15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	3.3	7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	4.0	6	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	0.9	2.2	22	0	0	1	0	1
	à 12 h.	2.3	3.3	9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2	3.7	11	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.2	2.1	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	2.8	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4	3.0	12	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.6	2.3	17	2	0	1	0	0
	à 12 h.	2.0	2.1	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.6	2.6	16	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.8	3.4	2	7	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	3.3	2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6	3.2	4	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.5	4.5	1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	4.5	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	4.6	2	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.3	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	6.0	0	3	0	0	0	1
	à 18 h.	6.1	5.8	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.3	5.4	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3	6.3	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	6.3	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.9	4.8	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	6.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.6	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.1	3.7	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	4.8	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	4.7	2	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.4	2.9	16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	4.4	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	4.4	7	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.8	3.0	17	1	0	0	0	1
	à 12 h.	3.2	3.7	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	4.3	3	1	0	0	0	0
Année		3.6	4.1	224	47				

Période 1949–1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

DIOURBEL

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	0.9	1.8	21	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.8	2.6	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.9	2.8	7	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.1	1.7	19	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.3	2.7	15	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.5	3.1	15	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.3	1.2	17	1	0	0	0	0
à 12 h.	1.7	1.8	11	2	0	0	0	0
à 18 h.	2.0	2.2	12	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.0	1.5	16	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.7	1.4	17	1	0	0	1	1
à 18 h.	1.5	1.8	16	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.9	2.5	7	3	0	0	0	0
à 12 h.	2.7	2.1	13	0	0	0	1	0
à 18 h.	4.0	2.2	7	2	1	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.9	3.7	6	3	0	0	0	0
à 12 h.	4.0	3.3	6	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.1	3.5	7	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.5	4.1	8	2	0	0	0	0
à 12 h.	6.6	5.4	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.9	5.3	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.4	4.5	3	8	0	0	0	0
à 12 h.	6.5	6.4	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6.5	5.9	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.8	3.9	4	3	0	0	0	0
à 12 h.	5.6	5.4	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	5.3	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.3	3.3	14	1	0	1	0	0
à 12 h.	4.0	3.9	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.2	4.1	3	0	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	1.5	2.2	17	0	6	2	0	0
à 12 h.	2.0	3.1	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.6	3.9	6	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.0	2.0	6	2	0	0	0	1
à 12 h.	3.1	2.8	8	1	0	0	0	1
à 18 h.	3.3	3.4	5	2	0	0	0	1
Année	3.4	3.2	318	57				

Période : 1949–1954

KAOLACK

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	2.5	2.1	11	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.1	3.0	6	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.8	3.4	3	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.4	1.8	18	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.4	2.9	17	0	0	0	0	1
à 18 h.	2.5	3.5	11	0	0	0	0	11
à h.								
à 06 h.	2.1	1.8	16	1	0	0	0	0
à 12 h.	2.1	2.1	11	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.6	2.7	8	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.0	1.9	15	0	0	0	0	1
à 12 h.	2.0	1.8	17	0	0	0	0	2
à 18 h.	1.9	2.4	16	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.6	5.7	2	3	0	0	0	0
à 12 h.	2.8	2.6	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.8	2.7	9	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.9	4.7	4	4	0	0	0	0
à 12 h.	4.5	4.0	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	3.9	1	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.0	5.1	0	2	0	0	0	1
à 12 h.	6.5	6.0	0	2	0	0	0	1
à 18 h.	6.2	5.7	0	3	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	–	5.6	–	–	–	–	–	–
à 12 h.	–	6.7	–	–	–	–	–	–
à 18 h.	–	6.3	–	–	–	–	–	–
à h.								
à 06 h.	5.7	5.3	1	2	0	0	0	0
à 12 h.	5.2	5.7	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.3	5.9	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.9	4.1	5	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.8	4.8	5	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.0	4.8	1	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.3	2.7	13	0	0	0	1	0
à 12 h.	1.8	3.8	15	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.9	4.4	8	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.8	2.5	8	0	0	0	0	1
à 12 h.	2.7	3.7	10	1	0	0	0	5
à 18 h.	3.5	4.1	5	1	0	0	0	5
Année	–	3.9	–	–				

Période : 1949–1954

KOLDA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	2.3	1.3	14	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.4	2.5	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.3	3.1	10	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	0.7	1.6	23	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.3	2.3	19	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.5	2.9	12	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.7	1.4	18	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.5	1.9	16	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.0	2.2	14	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.4	1.3	19	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.9	1.5	18	1	0	0	0	0
à 18 h.	2.5	2.0	14	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.9	3.1	4	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.8	3.1	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.3	3.2	6	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.6	4.3	1	2	0	0	0	0
à 12 h.	5.9	5.2	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	5.0	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.0	4.9	2	4	0	0	0	0
à 12 h.	7.0	6.6	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6.4	6.2	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.8	6.1	0	6	0	0	0	0
à 12 h.	7.0	6.9	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.8	6.7	0	12	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.8	5.3	2	7	0	0	0	0
à 12 h.	6.2	6.2	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	6.1	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.2	4.4	7	6	0	0	0	0
à 12 h.	4.6	5.3	1	3	0	0	0	0
à 18 h.	4.5	4.6	2	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.1	2.1	22	0	0	1	0	0
à 12 h.	2.4	3.5	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.4	3.8	10	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.1	1.9	22	1	0	1	0	0
à 12 h.	2.4	2.9	14	3	0	0	0	0
à 18 h.	3.6	3.3	10	3	0	0	0	0
Année	3.7	3.7	310	98				

Période : 1949–1954

LINGUÈRÉ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	1.8	2.1	12	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.4	2.7	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.6	3.2	10	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.1	2.3	21	1	0	0	0	0
à 12 h.	1.8	2.9	15	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.2	3.2	15	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.2	1.7	14	1	0	0	0	0
à 12 h.	1.7	1.8	11	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.3	2.2	10	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.6	1.5	19	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.0	1.4	15	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.2	2.1	15	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.5	2.1	4	2	0	0	0	0
à 12 h.	3.2	2.1	10	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.6	2.9	10	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.4	3.3	4	3	0	0	0	0
à 12 h.	4.5	3.1	3	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.7	3.4	4	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.8	4.5	0	11	0	0	0	0
à 12 h.	6.3	5.0	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	5.2	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.1	5.1	2	9	0	0	0	0
à 12 h.	6.6	6.3	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	6.0	0	5	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.7	4.6	2	9	0	0	0	0
à 12 h.	5.8	5.3	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	4.7	5.4	1	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.9	3.9	6	2	0	0	0	0
à 12 h.	4.4	4.0	5	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.9	4.4	3	2	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	2.0	2.6	14	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.7	3.3	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.5	4.2	4	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.7	2.2	9	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.5	3.1	7	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.1	3.9	3	3	0	0	0	0
Année	3.7	3.4	271	70				

Période 1949–1954

SÉNÉGAL

Station	Heures	MATAM NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nombre de jours du ciel clair	Nombre de jours du ciel couvert	MATAM VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	PODOR NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nombre de jours du ciel clair	Nombre de jours du ciel couvert	PODOR VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.																
	à 06 h.	1.1	2.3	21	0	0	0	0	0	1.0	2.4	17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	2.9	12	0	0	0	0	0	2.4	3.4	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4	3.5	9	0	0	0	0	0	2.5	3.4	9	0	0	0	0	0
Février	à h.																
	à 06 h.	0.0	2.5	27	0	0	0	0	0	1.1	2.2	18	1	0	0	0	0
	à 12 h.	0.6	2.7	24	0	0	0	0	0	1.5	3.2	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.9	3.1	22	0	0	0	0	0	1.9	3.6	14	1	0	0	0	0
Mars	à h.																
	à 06 h.	1.5	1.8	19	0	0	0	0	0	2.0	1.1	13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.1	2.5	20	0	0	0	0	0	2.5	2.3	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.2	2.6	19	0	0	0	0	0	2.5	2.6	8	0	0	0	0	0
Avril	à h.																
	à 06 h.	1.7	1.6	21	2	0	0	0	0	1.3	1.5	18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.1	1.9	22	0	0	0	0	0	1.7	1.9	17	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1	2.2	18	1	0	0	0	0	1.6	2.1	16	0	0	0	0	0
Mai	à h.																
	à 06 h.	2.2	2.8	16	3	0	0	0	0	2.9	2.5	8	2	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6	2.9	19	2	0	0	0	0	2.5	2.3	9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7	3.4	10	1	0	0	0	0	2.8	3.0	10	0	0	0	0	0
Juin	à h.																
	à 06 h.	3.2	3.9	11	6	0	0	0	0	3.2	2.9	7	4	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	3.2	14	1	0	0	0	0	3.0	2.3	8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	4.0	7	1	0	0	0	0	3.7	2.6	6	1	0	0	0	0
Juillet	à h.																
	à 06 h.	4.6	4.0	6	8	0	0	0	0	4.6	3.5	4	10	0	0	0	1
	à 12 h.	5.3	5.1	2	7	0	0	0	0	5.4	3.9	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	4.5	2	2	0	0	0	0	4.7	4.1	0	0	0	0	0	0
Août	à h.																
	à 06 h.	5.4	4.7	1	10	0	0	0	0	4.2	3.9	6	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	5.8	2	3	0	0	0	0	5.7	5.2	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	4.8	0	5	0	0	0	0	5.0	4.8	1	1	0	0	0	0
Septembre	à h.																
	à 06 h.	1.7	1.2	3	7	0	0	0	0	4.0	3.7	5	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	4.9	2	3	0	0	0	0	4.4	4.7	3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	4.5	2	2	0	0	0	0	4.2	4.5	3	0	0	0	0	0
Octobre	à h.																
	à 06 h.	2.1	2.9	17	2	0	0	0	0	2.2	3.0	12	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	3.8	16	1	0	0	0	0	3.0	3.8	7	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.0	3.8	11	2	0	0	0	0	3.3	4.2	8	0	0	0	0	0
Novembre	à h.																
	à 06 h.	1.3	2.4	21	1	0	0	0	0	1.3	2.8	16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.1	3.6	22	1	0	0	0	0	2.2	4.1	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8	4.1	16	2	0	0	0	0	3.2	4.5	6	1	0	0	0	0
Décembre	à h.																
	à 06 h.	1.9	2.1	19	1	0	0	0	0	2.7	2.4	9	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	3.6	14	3	0	0	0	0	3.2	3.5	6	2	0	0	1	0
	à 18 h.	2.5	4.6	14	4	0	0	0	0	3.6	4.3	4	2	0	1	1	1
Année		2.6	3.4	481	81					3.0	3.2	311	51				
Période		1949-1954								Période : 1949-1954							

Station	Heures	SAINT-LOUIS NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nombre de jours du ciel clair	Nombre de jours du ciel couvert	SAINT-LOUIS VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	TAMBACOUNDA NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nombre de jours du ciel clair	Nombre de jours du ciel couvert	TAMBACOUNDA VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.																
	à 06 h.	1.2	2.6	19	0	0	0	0	0	2.6	2.4	9	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	3.5	9	0	0	0	0	0	2.8	3.2	8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5	3.8	9	0	0	0	0	0	4.1	3.7	3	0	0	0	0	0
Février	à h.																
	à 06 h.	1.1	2.1	19	0	0	0	0	0	1.4	2.6	13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	3.1	14	0	0	0	0	0	2.2	3.1	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.6	3.5	16	0	0	0	0	0	2.8	3.5	9	1	0	0	0	0
Mars	à h.																
	à 06 h.	2.1	1.8	13	0	0	0	0	0	2.3	2.1	12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	2.4	9	0	0	0	0	0	1.8	2.5	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0	2.6	11	0	0	0	0	0	2.6	2.9	8	0	0	0	0	0
Avril	à h.																
	à 06 h.	1.6	1.8	18	2	0	1	0	0	3.1	2.2	11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0	2.1	13	0	0	0	0	0	2.5	2.2	16	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.2	2.1	19	0	0	0	0	0	2.1	2.9	10	0	0	0	0	0
Mai	à h.																
	à 06 h.	4.5	2.7	3	6	0	0	0	0	4.9	4.1	2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	2.5	3	2	0	0	0	0	4.7	4.1	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	2.8	4	3	0	0	0	0	4.8	3.7	2	1	0	0	0	0
Juin	à h.																
	à 06 h.	3.9	4.1	9	3	0	0	0	0	5.5	5.3	3	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	3.8	7	1	0	0	0	0	6.0	4.9	2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	3.4	5	0	0	0	0	0	5.6	4.7	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.																
	à 06 h.	5.1	4.9	1	4	0	0	0	0	6.8	6.2	0	17	0	0	0	1
	à 12 h.	5.6	5.3	0	3	0	0	0	0	7.0	6.9	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	4.9	0	2	0	0	0	0	6.2	6.0	0	2	0	0	0	0
Août	à h.																
	à 06 h.	5.5	5.3	2	6	0	0	0	0	7.4	6.9	0	20	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.8	1	2	0	0	0	0	7.0	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.5	0	5	0	0	0	0	6.0	6.2	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.																
	à 06 h.	4.8	4.6	0	2	0	0	0	0	6.1	6.0	0	9	1	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.0	1	1	0	0	0	0	6.9	6.5	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	4.7	1	0	0	0	0	0	6.4	5.7	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.																
	à 06 h.	2.6	3.6	10	2	0	0	0	0	5.1	5.2	2	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	3.9	5	0	0	0	0	0	5.1	5.4	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6	4.1	5	0	0	0	0	0	4.8	4.9	2	1	0	0	0	0
Novembre	à h.																
	à 06 h.	1.7	2.9	13	0	0	0	0	0	3.0	3.2	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	4.0	8	1	0	0	0	0	2.5	4.1	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	4.4	5	0	0	0	0	0	3.3	4.5	5	0	0	0	0	0
Décembre	à h.																
	à 06 h.	2.7	2.2	7	1	0	0	0	0	2.8	3.1	10	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	3.8	7	1	0	0	0	0	3.1	3.7	7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	4.2	3	3	0	0	0	0	4.5	4.4	5	3	0	0	0	0
Année		3.3	3.6	269	50					4.3	4.3	188	110				
Période		Période : 1949-1954								Période : 1949-1954							

Station	Heures	THIÈS NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nombre de jours du ciel clair	Nombre de jours du ciel couvert	THIÈS VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.5	2.4	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	3.3	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3	3.8	8	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.4	2.3	17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	3.0	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9	3.7	13	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.2	1.9	11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	2.4	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4	2.6	11	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.3	2.3	13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	1.9	16	0	0	0	0	1
	à 18 h.	1.6	2.2	18	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.4	3.2	0	7	0	1	0	0
	à 12 h.	2.9	2.5	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6	2.6	5	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.5	4.2	1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	3.6	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	3.5	5	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.0	4.4	0	8	0	1	0	0
	à 12 h.	6.3	5.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.7	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.6	5.1	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5	6.7	0	3	0	0	0	1
	à 18 h.	6.5	6.2	0	6	0	1	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.8	4.7	1	2	1	0	0	0
	à 12 h.	6.1	6.2	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.8	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.2	3.5	7	1	0	1	0	0
	à 12 h.	4.3	4.9	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	4.8	2	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.4	2.9	16	0	0	4	0	0
	à 12 h.	2.4	4.2	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	4.4	5	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.9	2.6	7	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	3.8	6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	4.2	2	1	0	0	0	0
Année		3.7	3.8	230	47				
Période		1949-1954							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SÉNÉGAL

Station: ZIGUINCHOR

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.4	1.6	19	1	1	1	0	0
	à 12 h.	3.1	2.9	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	3.2	7	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.1	2.0	21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	3.0	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2	3.1	13	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1.8	1.5	19	2	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4	2.2	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5	2.6	10	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.6	1.9	15	0	0	0	1	0
	à 12 h.	1.8	2.0	14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2	2.3	16	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.4	3.4	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	3.0	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9	3.1	4	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.5	4.6	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.4	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.6	5.8	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8	6.8	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	6.9	0	11	0	0	0	2
Août	à h.								
	à 06 h.	5.5	6.0	0	3	1	0	0	0
	à 12 h.	6.6	6.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9	6.9	0	6	0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.0	5.7	1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4	6.7	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.8	0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.2	4.6	2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	5.8	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	5.8	0	2	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.7	2.7	9	0	0	0	1	0
	à 12 h.	2.6	4.0	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	4.4	3	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.1	1.7	9	0	0	0	0	1
	à 12 h.	2.7	3.2	8	1	0	0	0	1
	à 18 h.	3.6	3.8	2	1	0	0	0	1
Année		3.8	4.1	228	60				

Période 1949–1954

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SOUDAN

BAMAKO (Aérodrome)

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.3	1.6	9	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.0	1.9	8	0	0	0	0	0
	à 18 h	1.4	1.6	9	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.7	1.9	11	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.6	2.0	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.7	2.0	11	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h	1.2	1.6	2	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.7	1.1	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.6	1.7	1	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.1	1.1	8	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.4	1.7	4	2	0	0	0	1
	à 18 h.	1.6	1.1	3	1	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	1.3	1.7	1	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.3	1.2	0	0	0	0	1	0
	à 18 h.	1.3	1.7	1	1	1	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.8	1.0	0	2	0	0	0	0
	à 18 h	1.1	1.2	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	1.2	1.1	0	0	0	0	0	1
	à 12 h	1.7	1.2	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.2	1.0	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h	1.1	1.7	0	0	0	0	0	1
	à 12 h	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
	à 18 h	1.1	1.0	0	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h	1.1	1.4	0	0	0	1	0	1
	à 12 h	1.0	1.1	0	1	0	0	0	1
	à 18 h.	1.2	1.0	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	1.8	1.8	1	1	0	0	0	0
	à 12 h	1.0	1.0	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.0	1.2	1	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.0	1.8	2	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.2	1.9	7	1	0	0	0	0
	à 18 h	1.8	1.4	6	0	0	0	0	2
Décembre	à h.								
	à 06 h	1.1	1.9	2	3	0	0	0	0
	à 12 h	1.1	2.0	8	3	0	0	0	0
	à 18 h.	1.0	1.8	8	2	3	0	0	0
Année		1.6	1.4	99	84				

Période 1949-1954

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

BOUGOUNI

Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	2.2	3.2	12	0	0	0	0	0
à 12 h	2.7	2.9	9	0	0	0	0	0
à 18 h	3.0	3.7	2	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.5	2.1	15	0	0	0	0	0
à 12 h	2.0	2.1	11	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.5	3.0	5	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.0	1.7	2	0	0	0	0	0
à 12 h	1.0	1.0	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.3	1.0	1	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.0	5.7	0	0	0	0	0	0
à 12 h	5.1	5.0	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.1	5.5	1	5	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.2	6.0	0	8	0	1	0	0
à 12 h	6.1	5.7	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	5.9	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.0	5.9	0	10	0	0	0	0
à 12 h	6.0	5.6	0	5	0	0	0	0
à 18 h	5.8	5.7	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.0	6.2	0	11	0	1	1	0
à 12 h	7.2	6.7	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6.4	6.1	0	8	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.6	7.1	0	11	1	0	0	0
à 12 h	7.0	7.1	0	8	0	0	0	0
à 18 h	6.5	6.4	0	10	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.5	6.5	0	9	0	0	0	0
à 12 h	6.5	6.6	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	5.9	6.3	0	6	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	5.5	5.7	1	7	0	0	0	0
à 12 h	5.0	5.3	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	5.8	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.6	4.7	3	0	0	0	0	0
à 12 h	3.5	4.1	4	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.1	4.7	5	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.1	3.1	5	4	0	0	0	0
à 12 h	3.2	3.0	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.7	4.1	1	4	1	0	0	0
Année	5.0	5.1	95	165				

Période : 1949-1954

GAO

Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	1.9	2.6	1	0	0	0	0	0
à 12 h	2.2	2.1	10	0	0	0	0	0
à 18 h	3.0	3.2	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.5	2.3	12	0	0	0	0	0
à 12 h	1.9	2.6	10	1	0	0	0	3
à 18 h.	2.7	3.1	11	1	0	0	0	3
à h.								
à 06 h.	2.7	3.1	10	0	0	0	0	1
à 12 h	2.3	2.9	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.8	3.6	8	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.7	3.0	6	2	0	1	0	0
à 12 h	3.6	2.5	9	0	0	0	0	1
à 18 h.	4.2	3.3	5	2	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	3.6	4.2	3	3	0	0	0	0
à 12 h	2.9	3.7	7	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.9	4.4	5	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.8	3.6	0	2	0	0	0	0
à 12 h	3.7	2.5	5	4	0	0	0	0
à 18 h.	3.9	6.2	2	0	1	0	0	1
à h.								
à 06 h.	6.0	5.5	0	3	0	0	0	0
à 12 h	5.0	4.3	1	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	4.7	0	3	1	0	0	1
à h.								
à 06 h.	5.5	5.6	1	5	0	0	0	0
à 12 h	5.1	5.3	2	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.8	5.1	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.6	4.8	1	1	0	0	0	0
à 12 h	4.9	3.9	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.3	4.3	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.6	3.9	2	0	0	0	0	0
à 12 h	2.4	3.2	8	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.4	4.0	2	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.5	2.9	8	0	0	0	0	0
à 12 h	1.8	2.9	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.3	3.5	8	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.4	2.5	1	2	0	0	0	1
à 12 h	3.3	2.9	6	2	0	0	0	0
à 18 h.	3.5	3.5	2	0	0	0	0	0
Année	3.6	3.7	194	43				

Période : 1949-1954

HOMBORI

Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	2.3	1.7	10	0	0	0	0	0
à 12 h	1.9	1.9	11	0	0	0	0	0
à 18 h	2.4	2.3	10	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.2	2.0	10	0	0	0	0	0
à 12 h	1.3	2.8	20	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.8	3.2	15	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.2	3.0	14	0	0	0	0	1
à 12 h	2.3	3.0	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.6	3.6	10	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.9	3.1	6	0	0	0	0	1
à 12 h	3.2	3.6	8	1	0	0	0	1
à 18 h.	1.0	3.8	3	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.6	4.8	5	1	1	0	0	0
à 12 h	3.5	1.3	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.2	4.7	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.5	4.3	0	0	0	0	0	0
à 12 h	3.6	3.2	2	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.3	5.0	3	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.5	5.7	0	3	0	0	0	0
à 12 h	5.0	5.1	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5.1	5.2	0	5	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	5.8	5.7	0	5	0	0	0	0
à 12 h	5.1	5.8	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	4.8	5.6	1	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.9	5.0	0	5	0	0	0	0
à 12 h	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.9	5.2	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.4	3.9	5	0	0	0	0	0
à 12 h	2.4	3.5	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.4	4.8	5	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.4	3.1	15	0	0	0	0	0
à 12 h	1.6	3.2	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.5	3.8	12	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.8	2.5	9	0	0	0	0	0
à 12 h	2.4	2.8	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.7	3.6	6	0	0	0	0	0
Année	3.4	3.9	234	34				

Période : 1949-1954

KAYES

Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	Station
à h.									
à 06 h.	2.2	1.8	12	0	0	0	0	0	Janvier
à 12 h	2.7	3.0	4	0	0	0	0	0	
à 18 h.	3.5	3.5	3	1	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	1.2	1.8	16	0	0	0	0	0	Février
à 12 h	2.1	3.1	14	0	0	0	0	0	
à 18 h.	2.1	3.5	10	0	0	0	0	1	
à h.									
à 06 h.	2.0	1.7	7	0	0	0	0	0	Mars
à 12 h	2.2	2.3	9	0	0	0	0	0	
à 18 h.	3.0	2.9	3	0	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	3.9	2.0	9	2	0	0	0	0	Avril
à 12 h	3.0	2.1	10	1	0	0	0	1	
à 18 h.	3.7	2.8	8	1	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	5.9	4.1	1	3	0	0	0	0	Mai
à 12 h	5.0	4.0	0	6	0	0	0	0	
à 18 h.	5.2	4.1	1	0	0	0	0	2	
à h.									
à 06 h.	5.5	5.1	1	6	0	0	0	0	Juin
à 12 h	5.3	4.7	1	2	0	0	0	0	
à 18 h.	5.7	4.2	0	3	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	6.2	5.6	0	11	0	0	0	1	Juillet
à 12 h	6.7	6.4	0	5	0	0	0	0	
à 18 h.	6.2	5.8	0	1	0	1	0	0	
à h.									
à 06 h.	6.4	5.9	0	10	0	0	0	0	Août
à 12 h	6.9	6.9	0	8	0	0	0	1	
à 18 h.	6.1	6.1	0	5	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	6.1	5.0	0	10	0	0	0	0	Septembre
à 12 h	6.5	6.1	0	6	0	0	1	0	
à 18 h.	5.9	5.5	0	3	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	4.7	4.3	2	4	0	0	0	1	Octobre
à 12 h	4.1	4.9	1	0	0	0	0	1	
à 18 h.	4.6	4.7	2	0	0	0	0	2	
à h.									
à 06 h.	3.0	2.8	2	0	0	0	0	0	Novembre
à 12 h	2.6	3.7	8	0	0	0	0	0	
à 18 h.	3.8	4.6	3	0	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	2.8	1.9	6	1	0	0	0	0	Décembre
à 12 h	3.6	3.3	5	2	0	0	0	1	
à 18 h.	4.2	4.2	2	2	0	0	0	1	
Année	4.3	4.0	140	87					

Période 1949-1954

SOUDAN

KÉNIÉBA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.3	1.6	19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	2.2	14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3	2.9	11	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	0.9	1.8	19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	0.6	2.1	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.4	2.9	11	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.2	2.2	12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	2.2	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2	2.6	8	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.0	3.1	8	9	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	2.5	12	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6	3.2	9	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.3	5.0	5	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	4.4	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	5.0	2	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.0	5.8	0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.8	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	5.4	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.3	6.6	0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9	6.6	0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.2	0	13	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.7	7.0	0	19	1	0	0	0
	à 12 h.	7.0	7.0	0	18	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.6	0	10	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.3	0	18	0	1	0	0
	à 12 h.	6.2	6.6	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	5.9	0	8	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.1	5.4	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	5.6	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	5.5	0	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.7	3.2	13	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	3.9	9	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4	4.4	9	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.5	1.7	17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	2.7	9	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	3.7	9	5	0	0	0	0
Année		3.9	4.3	222	203				
Période		1949–1954							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

KOUTIALA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.6	0.8	16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2	1.6	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4	2.3	12	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.1	1.5	19	2	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4	2.2	16	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0	2.8	13	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.9	2.9	11	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	3.0	6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3	3.7	5	0	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.2	3.0	4	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	3.6	3	1	0	0	0	1
	à 18 h.	4.5	3.8	6	5	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.6	4.9	5	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	5.0	2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	5.7	2	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.9	4.9	1	12	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	5.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	5.0	1	9	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.5	5.8	0	18	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	6.1	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.7	0	8	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.6	6.5	1	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7	7.0	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	6.5	0	9	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.7	5.4	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	6.1	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.8	0	8	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.9	5.1	4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	4.9	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.4	2	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.5	3.0	17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0	3.5	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	3.7	9	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.7	1.3	20	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	2.4	14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7	3.1	8	0	0	0	0	0
Année		3.9	4.1	225	141				
Période		Période : 1949–1954							

MENAKA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.9	2.2	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	2.3	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4	2.7	1	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.2	2.2	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	2.4	14	0	0	0	0	2
	à 18 h.	2.2	3.2	8	1	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.7	3.2	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	2.9	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	3.7	8	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.5	2.4	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	2.4	8	2	0	0	0	1
	à 18 h.	4.3	3.4	3	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.7	3.9	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	3.5	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	4.0	2	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.3	3.4	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	2.7	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	3.6	2	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.6	5.1	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	4.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	4.4	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.7	5.2	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.3	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.5	4.2	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	3.6	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	3.7	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.1	3.6	6	0	0	0	0	1
	à 12 h.	2.6	3.0	8	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.4	3.4	5	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.0	2.5	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	2.5	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	2.6	7	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.9	2.2	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	2.4	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	2.8	3	0	0	0	0	0
Année		3.6	3.3	159	19				
Période		Période : 1949–1954							

MOPTI-SÉVARÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.9	2.4	13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	2.8	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6	3.8	4	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.1	2.4	19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	3.2	15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6	3.5	10	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.7	3.5	11	5	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	3.4	10	1	0	0	1	0
	à 18 h.	3.2	3.9	8	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.9	4.0	5	3	0	0	0	1
	à 12 h.	4.2	4.1	5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	4.4	6	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.7	5.6	1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	4.8	5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	5.7	1	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.8	5.4	0	3	–	–	–	–
	à 12 h.	4.7	4.3	0	2	–	–	–	–
	à 18 h.	5.7	5.1	0	4	–	–	–	–
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.3	6.3	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	6.1	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.8	0	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.1	6.3	0	5	0	0	1	0
	à 12 h.	6.0	6.7	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	6.2	0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.4	5.4	0	4	–	–	–	–
	à 12 h.	5.6	5.5	0	2	–	–	–	–
	à 18 h.	5.8	5.7	0	1	–	–	–	–
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.2	4.7	4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	4.3	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	5.4	2	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.4	3.9	18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	3.7	13	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	4.7	10	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.8	2.7	11	0	–	–	–	–
	à 12 h.	2.7	3.4	13	0	–	–	–	–
	à 18 h.	4.0	4.3	7	2	–	–	–	–
Année		4.0	4.5	210	57				
Période		Période : 1949–1954							

NIORO-DU-SAHEL

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.2	1.8	15	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0	2.7	13	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9	3.3	7	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.1	1.7	17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	2.9	13	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8	3.2	11	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.6	2.2	13	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0	2.3	8	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	3.0	3	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.4	2.8	8	8	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	2.3	12	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	2.9	6	9	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.1	4.4	3	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	3.7	4	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	4.8	1	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.3	4.6	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	3.5	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	4.4	1	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.4	5.1	1	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	5.5	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.3	0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.1	5.1	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	6.1	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.9	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.1	4.7	1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	5.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	4.9	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.7	3.5	6	1	0	0	0	1
	à 12 h.	3.5	4.1	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	5.0	4	1	0	0	0	2
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.4	3.0	17	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	3.6	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8	4.6	7	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.5	2.3	10	1	0	0	0	3
	à 12 h.	3.2	3.4	10	1	0	0	1	3
	à 18 h.	3.6	4.0	4	3	0	0	0	3
Année		3.9	3.8	214	121				
Période		1949–1954							

SOUDAN

SAN

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.1	2.6	12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	2.2	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3	3.6	6	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.1	2.8	6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0	2.5	14	2	0	0	0	1
	à 18 h.	2.9	3.3	9	0	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.1	4.1	5	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4	3.5	4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	4.0	4	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.1	4.6	1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	4.3	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	4.7	2	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.5	5.8	1	7	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	5.5	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	6.3	1	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.0	5.5	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	4.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	5.3	0	7	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.9	6.3	0	17	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6	6.1	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	5.9	0	9	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.6	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6	6.7	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.4	0	12	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.6	5.7	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3	5.9	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	5.9	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.2	5.4	1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	4.7	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	5.6	2	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.7	4.0	1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	3.4	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	4.7	5	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.3	3.0	1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	3.0	7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	4.3	1	2	0	0	0	0
Année		4.7	4.7	108	153				

Période 1949-1954

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SÉGOU

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à 06 h.	2.2	2.2	15	2	0	0	0	0
à 12 h.	2.8	2.4	11	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.7	3.3	3	1	0	0	0	0
à 06 h.	1.3	2.0	17	1	0	0	0	0
à 12 h.	2.0	2.5	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.7	3.1	8	0	0	0	0	0
à 06 h.	3.3	3.2	9	5	0	0	0	1
à 12 h.	3.2	2.9	5	1	0	1	0	0
à 18 h.	3.6	3.6	4	1	0	0	1	0
à 06 h.	4.8	4.2	3	3	0	0	0	0
à 12 h.	4.5	3.7	5	5	0	0	0	0
à 18 h.	4.8	4.3	4	6	0	0	0	0
à 06 h.	5.5	5.1	0	6	0	0	0	1
à 12 h.	4.2	4.9	2	3	0	0	0	1
à 18 h.	4.8	5.0	0	1	0	0	0	0
à 06 h.	5.6	5.3	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	5.3	4.6	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	5.1	0	3	0	0	0	0
à 06 h.	6.1	6.0	0	10	0	1	0	0
à 12 h.	6.3	6.1	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	6.5	5.8	0	7	0	0	0	0
à 06 h.	5.8	6.3	0	7	0	0	0	0
à 12 h.	6.7	6.8	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6.4	6.4	0	10	0	0	0	0
à 06 h.	6.2	5.5	0	9	0	0	0	0
à 12 h.	6.3	5.7	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6.2	5.5	1	7	0	0	0	0
à 06 h.	4.2	4.8	7	2	0	0	0	0
à 12 h.	3.4	4.5	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.9	5.1	2	1	0	0	0	0
à 06 h.	2.3	4.0	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.5	4.0	12	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.0	4.6	5	1	0	0	0	0
à 06 h.	2.7	2.6	6	3	0	0	0	0
à 12 h.	2.7	3.0	12	3	0	0	0	1
à 18 h.	3.6	4.0	4	2	0	0	0	1
Année	4.3	4.4	163	137				

Période : 1949-1954

SIKASSO

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à 06 h.	1.9	2.5	12	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.4	2.8	10	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.1	3.8	2	1	0	0	0	0
à 06 h.	2.2	2.6	13	2	0	0	0	0
à 12 h.	2.9	3.0	12	2	0	0	0	0
à 18 h.	3.6	4.2	9	2	0	0	0	0
à 06 h.	5.1	4.7	2	8	0	0	0	0
à 12 h.	5.0	5.6	2	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	5.4	1	3	0	0	0	0
à 06 h.	6.6	5.8	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	6.3	5.4	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	6.2	0	8	0	0	0	0
à 06 h.	6.7	6.3	0	14	0	0	0	0
à 12 h.	6.2	5.8	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.6	6.6	0	10	0	0	0	0
à 06 h.	6.6	6.0	0	12	0	0	0	0
à 12 h.	6.5	5.9	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6.6	5.9	0	11	0	0	0	0
à 06 h.	7.1	6.0	0	19	0	0	0	0
à 12 h.	7.1	6.7	0	13	0	0	0	0
à 18 h.	7.0	6.7	0	13	0	0	0	0
à 06 h.	7.3	7.2	0	18	0	0	0	0
à 12 h.	6.9	7.1	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	7.0	6.8	0	16	0	0	0	0
à 06 h.	7.0	6.6	0	15	0	1	0	0
à 12 h.	7.1	6.4	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	6.8	6.6	0	13	0	0	0	0
à 06 h.	5.7	6.3	0	4	1	0	0	0
à 12 h.	5.6	5.7	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.7	6.7	0	11	0	0	0	0
à 06 h.	4.2	4.6	2	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.0	4.6	5	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	5.6	1	6	0	0	0	1
à 06 h.	4.0	2.7	2	4	0	0	0	0
à 12 h.	3.9	2.5	7	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	4.0	2	5	0	0	0	0
Année	5.5	5.3	82	266				

Période : 1949-1954

TESSALIT

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à 06 h.	1.5	3.0	15	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.5	3.0	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.8	3.5	10	0	0	0	0	0
à 06 h.	1.9	3.2	11	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.6	3.1	13	0	0	0	0	1
à 18 h.	2.0	3.9	11	0	0	0	0	0
à 06 h.	2.7	2.9	11	3	0	0	1	0
à 12 h.	2.5	2.6	11	1	0	0	0	1
à 18 h.	2.5	3.1	10	1	0	0	0	0
à 06 h.	3.0	2.3	11	1	0	0	0	0
à 12 h.	2.6	2.0	11	2	0	0	0	0
à 18 h.	3.5	2.9	8	2	0	0	0	1
à 06 h.	1.8	3.0	16	1	0	0	0	0
à 12 h.	1.6	2.5	15	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.3	3.3	13	0	0	0	0	0
à 06 h.	2.7	2.2	7	1	0	0	0	0
à 12 h.	1.4	1.6	13	0	0	0	0	1
à 18 h.	4.4	3.7	2	2	0	0	0	3
à 06 h.	2.2	2.9	10	1	0	0	1	0
à 12 h.	1.7	1.8	8	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.2	4.6	2	0	0	0	0	0
à 06 h.	4.3	4.0	1	0	0	0	0	3
à 12 h.	2.2	3.1	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.7	5.3	1	1	0	0	0	0
à 06 h.	3.2	3.2	5	1	0	0	0	0
à 12 h.	1.6	2.6	11	0	0	0	0	1
à 18 h.	4.4	4.3	3	3	0	0	0	0
à 06 h.	2.6	2.9	8	2	0	0	0	0
à 12 h.	2.0	2.5	13	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.5	3.5	5	2	0	0	0	0
à 06 h.	1.4	3.6	14	1	0	0	0	0
à 12 h.	1.2	3.7	18	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.7	4.2	13	0	0	0	0	0
à 06 h.	2.7	3.2	8	4	0	0	0	0
à 12 h.	2.9	3.5	9	2	0	0	0	0
à 18 h.	3.3	3.6	8	4	0	0	0	0
Année	2.5	3.2	350	36				

Période : 1949-1954

TOMBOUCTOU

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à 06 h.	1.7	2.6	6	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.0	2.8	14	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.7	3.6	12	1	0	0	0	0
à 06 h.	1.2	2.7	16	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.5	3.4	15	1	0	0	0	0
à 18 h.	2.3	4.1	16	2	0	0	0	0
à 06 h.	2.7	3.5	14	3	0	0	0	0
à 12 h.	2.7	3.4	12	2	0	0	0	0
à 18 h.	3.3	3.8	10	4	0	0	0	0
à 06 h.	3.6	3.7	6	0	0	0	0	1
à 12 h.	2.9	3.9	11	1	0	0	0	1
à 18 h.	3.8	3.5	8	2	0	0	0	2
à 06 h.	2.6	4.7	6	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.3	4.1	10	0	0	0	0	1
à 18 h.	3.3	4.6	9	2	0	0	0	0
à 06 h.	3.9	4.0	4	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.9	2.7	7	0	0	0	0	1
à 18 h.	3.8	3.7	5	1	0	0	0	1
à 06 h.	5.2	5.4	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.3	4.2	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.2	4.4	0	2	0	0	0	0
à 06 h.	5.5	5.7	6	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.9	5.3	2	3	0	0	0	0
à 18 h.	3.6	4.9	3	2	0	0	0	0
à 06 h.	4.8	4.7	2	6	0	0	0	0
à 12 h.	4.4	3.8	3	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.6	4.4	3	3	0	0	1	0
à 06 h.	3.2	3.8	5	1	0	0	0	0
à 12 h.	2.4	3.5	13	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.1	4.2	6	2	0	0	0	0
à 06 h.	2.0	3.5	13	1	0	0	0	0
à 12 h.	1.6	3.6	18	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.2	4.3	9	2	0	0	0	0
à 06 h.	2.8	3.1	8	2	0	0	0	0
à 12 h.	3.4	3.4	6	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.8	3.9	5	3	0	0	0	0
Année	3.2	3.9	284	53				

1949-1954

TOGO

ATAKPAMÉ

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 08 h.	2.7	2.2	8	2	1	0	0	0
	à 12 h.	2.9	3.4	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7	3.4	3	0	0	0	0	3
Février	à 08 h.	4.0	2.0	2	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	2.7	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	3.1	2	1	0	0	0	0
Mars	à 08 h.	4.7	2.4	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	3.6	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	4.7	0	3	0	0	0	0
Avril	à 08 h.	5.7	4.0	0	5	1	0	0	0
	à 12 h.	5.4	4.9	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	6.0	1	8	0	0	0	0
Mai	à 08 h.	5.4	4.5	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7	5.9	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.6	0	5	0	0	0	0
Juin	à 08 h.	6.7	5.7	0	11	7	0	0	0
	à 12 h.	5.9	6.1	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.6	0	5	0	0	0	1
Juillet	à 08 h.	7.3	6.6	0	18	8	0	0	0
	à 12 h.	7.1	6.6	0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.2	0	9	0	0	0	0
Août	à 08 h.	7.7	7.0	0	22	7	2	0	0
	à 12 h.	6.8	6.9	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	6.4	0	3	0	0	0	0
Septembre	à 08 h.	7.6	6.6	0	18	5	0	0	0
	à 12 h.	6.8	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	5.7	0	3	0	0	0	1
Octobre	à 08 h.	6.8	5.4	0	10	6	0	0	0
	à 12 h.	6.1	5.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	5.3	0	6	0	0	0	0
Novembre	à 08 h.	4.0	3.7	0	0	0	1	0	0
	à 12 h.	4.0	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	5.1	0	0	0	0	0	0
Décembre	à 08 h.	3.5	1.9	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	3.2	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	4.4	0	0	0	0	0	4
Année		5.4	4.8	23	171				

Période 1945-1950

ATILAKOUTSÉ

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 08 h.	3.5		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		0	1	0	0	0	0
Février	à 08 h.	3.3		0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	4.1		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	1	0	0	0	1
Mars	à 08 h.	4.5		0	5	0	0	1	2
	à 12 h.	4.5		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	3	0	0	1	0
Avril	à 08 h.	5.2		0	5	0	0	2	0
	à 12 h.	5.1		0	5	0	0	1	0
	à 18 h.	6.3		0	10	0	0	1	4
Mai	à 08 h.	5.1		0	6	0	0	0	3
	à 12 h.	5.3		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	11	0	0	0	5
Juin	à 08 h.	6.5		0	13	2	2	2	2
	à 12 h.	5.8		0	6	0	0	2	0
	à 18 h.	6.3		0	7	0	0	4	1
Juillet	à 08 h.	8.0		0	31	20	1	2	3
	à 12 h.	7.5		0	19	4	2	3	1
	à 18 h.	7.1		0	20	3	3	9	4
Août	à 08 h.	7.8		0	29	18	0	1	5
	à 12 h.	7.4		0	15	1	0	0	2
	à 18 h.	7.2		0	17	2	0	4	7
Septembre	à 08 h.	7.7		0	26	14	0	1	1
	à 12 h.	6.9		0	7	1	0	0	1
	à 18 h.	6.9		0	13	1	0	2	4
Octobre	à 08 h.	5.9		0	6	2	0	0	0
	à 12 h.	5.5		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	7	0	1	1	3
Novembre	à 08 h.	3.2		2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	3	0	0	0	0
Décembre	à 08 h.	4.1		1	1	0	0	0	1
	à 12 h.	4.0		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	1	0	0	0	0
Année		5.5		4	279				

KLOUTO

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 08 h.	3.3		4	6	2	21	7	0
	à 12 h.	3.9		1	3	0	0	1	7
	à 18 h.	3.0		0	2	0	10	15	5
Février	à 08 h.	-		-	-	-	-	-	-
	à 12 h.	-		-	-	-	-	-	-
	à 18 h.	-		-	-	-	-	-	-
Mars	à 08 h.	-		-	-	-	-	-	-
	à 12 h.	-		-	-	-	-	-	-
	à 18 h.	-		-	-	-	-	-	-
Avril	à 08 h.	-		-	-	-	-	-	-
	à 12 h.	-		-	-	-	-	-	-
	à 18 h.	-		-	-	-	-	-	-
Mai	à 08 h.	3.0		0	3	0	0	1	1
	à 12 h.	2.6		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		0	0	0	0	0	1
Juin	à 08 h.	2.6		2	0	0	0	0	5
	à 12 h.	3.9		0	0	0	0	0	2
	à 18 h.	5.2		0	2	0	0	0	9
Juillet	à 08 h.	5.2		0	4	0	0	2	11
	à 12 h.	4.7		0	1	0	0	1	5
	à 18 h.	5.8		1	7	0	1	2	11
Août	à 08 h.	5.8		0	6	0	4	4	4
	à 12 h.	4.3		0	0	0	0	0	5
	à 18 h.	6.1		0	2	0	1	4	13
Septembre	à 08 h.	5.6		0	3	0	0	0	7
	à 12 h.	4.2		0	0	0	0	0	4
	à 18 h.	6.5		0	5	0	0	0	19
Octobre	à 08 h.	4.5		0	0	0	0	0	4
	à 12 h.	3.3		0	0	0	0	0	1
	à 18 h.	6.1		0	1	0	0	1	18
Novembre	à 08 h.	3.6		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	0	0	0	1	8
Décembre	à 08 h.	3.0		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	0	0	0	0	7
Année		-		-	-				

LOMÉ (Aérodrome)

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 08 h.	4.5	4.3	5	8	14	2	4	5
	à 12 h.	4.6	3.5	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	4.5	2	2	0	0	0	0
Février	à 08 h.	3.9	4.5	0	0	6	2	3	2
	à 12 h.	3.0	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	5.3	0	1	0	0	0	0
Mars	à 08 h.	5.6	5.5	0	4	0	1	1	0
	à 12 h.	5.4	5.5	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	6.3	0	5	0	0	0	0
Avril	à 08 h.	6.6	6.3	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	5.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	6.2	0	6	0	0	0	0
Mai	à 08 h.	5.9	6.5	0	2	0	0	0	1
	à 12 h.	5.4	6.2	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	6.5	0	5	0	0	0	0
Juin	à 08 h.	6.5	7.0	0	7	0	2	1	0
	à 12 h.	6.6	6.6	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.3	0	5	0	0	0	1
Juillet	à 08 h.	7.1	7.2	0	17	0	2	0	1
	à 12 h.	6.5	6.7	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.7	0	8	0	0	0	0
Août	à 08 h.	6.8	7.2	0	13	0	0	4	0
	à 12 h.	6.3	6.1	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	5.4	0	2	0	0	0	0
Septembre	à 08 h.	7.1	7.0	0	14	1	0	0	0
	à 12 h.	6.4	5.8	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.3	0	6	0	0	0	0
Octobre	à 08 h.	6.2	6.1	0	4	1	0	1	3
	à 12 h.	5.6	5.4	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.8	0	2	0	0	0	0
Novembre	à 08 h.	4.6	4.9	0	2	0	2	4	0
	à 12 h.	3.6	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.4	0	0	0	0	0	0
Décembre	à 08 h.	4.9	3.3	2	6	6	5	3	0
	à 12 h.	3.5	3.2	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	3.9	2	2	0	0	0	0
Année		5.5	5.5	13	172				

Période : 1949-1954

NUATJA

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 08 h.	4.8	2.6	9	6	0	0	2	0
	à 12 h.	4.6	2.2	7	2	0	0	0	0
	à 18 h.	1.7	3.6	19	0	0	0	9	4
Février	à 08 h.	4.0	2.6	5	2	0	0	0	1
	à 12 h.	4.9	1.7	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	2.6	9	2	0	0	0	4
Mars	à 08 h.	4.6	3.1	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7	3.2	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	4.0	1	2	0	0	2	3
Avril	à 08 h.	5.3	5.0	0	3	0	0	0	1
	à 12 h.	5.6	4.7	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	5.5	0	3	0	0	1	7
Mai	à 08 h.	3.5	5.4	8	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.2	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	5.8	11	3	0	0	0	3
Juin	à 08 h.	5.3	5.7	4	8	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1	5.4	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	4.4	4	8	0	0	2	5
Juillet	à 08 h.	7.1	6.4	0	18	0	0	0	0
	à 12 h.	7.2	6.5	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	5.8	6	7	0	0	1	5
Août	à 08 h.	6.8	7.0	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	7.0	6.8	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	6.4	4	2	0	0	5	8
Septembre	à 08 h.	7.1	6.3	0	14	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1	6.2	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	5.9	6	3	0	1	4	7
Octobre	à 08 h.	6.5	4.6	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8	4.6	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.0	3	5	0	11	14	3
Novembre	à 08 h.	4.0	2.9	10	1	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4	3.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7	3.8	6	0	0	3	7	8
Décembre	à 08 h.	4.6	1.7	9	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	2.2	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6	3.0	8	1	0	2	14	10
Année		5.2	4.5	132	173				

1949-1954 Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

TOGO

Station SANSANÉ-MANGO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.8	2.2	11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0	2.3	9	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	3.3	7	2	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 06 h.	2.4	2.3	13	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0	3.0	9	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	3.7	9	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.8	4.2	4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	4.3	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.2	0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.0	5.0	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	4.9	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	5.6	1	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.1	5.9	1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.7	1	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.8	0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.1	2	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4	6.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	4.9	0	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.8	6.7	0	16	0	3	0	0
	à 12 h.	7.2	7.0	0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	6.0	0	9	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.0	0	13	0	0	2	0
	à 12 h.	6.8	7.3	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	6.3	0	10	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.4	6.6	0	16	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8	6.6	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.4	1	13	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.3	5.7	0	7	0	2	0	0
	à 12 h.	4.9	5.2	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.5	1	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.6	3.1	3	8	0	0	1	0
	à 12 h.	4.3	3.2	4	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	3.7	5	11	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.6	2.2	12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	2.1	14	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7	2.9	10	1	0	0	0	1
Année		5.2	4.8	119	218				

Période 1949–1954

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

Station SOKODÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.3	2.9	15	2	0	0	1	0
	à 12 h.	2.8	2.7	9	2	0	0	0	1
	à 18 h.	3.5	3.9	7	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.0	2.9	6	5	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	3.0	9	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4	3.9	6	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.7	3.8	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	3.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	4.9	0	5	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.8	4.8	0	12	0	0	1	0
	à 12 h.	5.8	4.2	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	5.5	0	9	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.1	5.8	0	13	2	1	0	0
	à 12 h.	5.7	5.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	5.6	0	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.1	6.8	0	17	1	5	0	0
	à 12 h.	6.3	5.8	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.3	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.3	0	24	0	5	0	0
	à 12 h.	7.4	6.8	0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0	6.0	0	10	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.5	0	24	1	5	3	0
	à 12 h.	6.7	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	6.4	0	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.3	0	22	3	5	0	0
	à 12 h.	6.6	6.6	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.8	0	10	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.9	6.2	0	14	2	6	1	0
	à 12 h.	5.7	4.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.2	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.3	3.9	3	4	2	0	0	0
	à 12 h.	2.4	3.2	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	4.0	4	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.0	2.0	13	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4	2.3	10	2	0	0	1	1
	à 18 h.	2.5	3.0	11	3	0	0	0	1
Année		5.2	4.9	98	255				

Période : 1949–1954

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m

VENT AU SOL

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : ABIDJAN (Aérodrome)** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	2	3	0	4	0	15	15	14	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	8	7	0	2	1	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	8	7	7	2	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	6	2	2	0	2	9	9	17	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	9	7	2	0	0	2	2	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	13	7	0	0	0	0	0	26	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	4	1	1	2	1	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	14	10	0	0	1	0	4	4	22	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	2	1	3	10	10	0	1	0	0	2	2	22	7	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	4	0	2	0	1	1	0	0	1	6	3	0	1	1	2	2	6	6	22	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	13	4	5	0	1	0	3	3	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	4	6	9	4	1	0	0	0	3	3	18	9	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	6	0	1	0	0	0	0	0	3	1	2	0	5	5	6	6	21	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	5	6	9	4	2	0	1	1	2	2	21	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	1	0	9	9	5	1	0	0	0	3	3	12	11	5	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	1	0	0	1	1	4	3	7	1	0	2	0	1	8	8	9	11	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	1	6	5	6	3	2	2	0	0	2	2	18	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	3	2	5	9	4	0	1	0	0	4	4	7	16	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	6	6	0	0	0	10	10	14	5	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	6	7	3	0	0	0	2	2	16	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	9	9	1	0	0	0	4	4	18	9	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	7	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	4	11	3	0	0	0	4	4	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	6	4	1	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	7	2	1	0	0	8	8	16	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	10	5	0	0	0	1	1	1	19	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	14	3	1	0	0	0	1	1	16	13	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	7	3	3	1	1	2	8	8	16	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	16	6	0	0	0	0	1	1	15	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	18	3	1	0	0	0	0	0	11	16	4	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0	1	1	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	13	4	1	0	0	0	1	1	22	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	3	8	10	1	3	0	0	1	3	3	15	11	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	1	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	3	2	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	5	4	5	2	4	1	4	0	2	2	24	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7	8	6	3	1	0	0	4	4	16	10	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,6	0,7	1,4	0,2	0,4	0,2	1,2	2,0	6,9	11,7	24,3	16,5	8,6	2,0	2,2	1,6	18,5								
	Période	1,8	0,4	0,5	0,1	0,1	0,1	2,6	3,3	16,9	11,4	27,1	3,3	4,2	0,4	1,1	0,3	26,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14,56 m.

6*

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : ADIAKÉ** **Type de girouette** : ENREGISTRANTE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	0	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	1	1	1	1	1	7	0	2	0	1	0	8	8	16	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	0	2	0	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	2	3	4	2	1	6	0	0	1	0	0	10	10	13	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	10	1	0	0	0	0	17	17	9	4	0	0	1	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	2	2	4	0	6	0	0	0	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	6	0	2	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	3	4	2	0	1	7	0	0	0	0	0	11	11	13	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	6	0	2	0	0	0	18	18	10	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	4	5	0	6	0	2	0	0	0	10	10	15	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	9	3	4	0	0	0	10	10	15	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	3	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	3	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	10	9	1	0	0	0	6	6	21	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	2	6	0	0	0	0	15	15	14	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	5	3	2	3	0	1	2	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	0	0	3	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,4	0,0	0,0	0,0	1,5	1,0	1,5	2,0	3,4	2,5	10,7	3,7	2,7	0,3	0,3	0,2	69,8								
	Période	0,3	0,0	0,0	0,0	3,2	0,6	4,4	1,2	6,7	1,4	9,6	0,2	3,1	0,1	0,2	0,0	69,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,69 M.

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Papillon Station : BOUAKÉ Type de girouette : RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	0	1	0	1	1	3	4	1	2	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	1	3	0	2	2	2	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	6	2	1	0	0	0	15	15	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	1	4	2	4	0	0	0	2	0	13	13	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	2	0	0	0	1	17	17	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	1	0	1	7	2	4	2	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	3	5	2	0	1	0	1	0	16	16	13	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	0	1	4	4	3	0	0	1	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	1	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	2	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	7	0	1	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	3	3	3	2	5	3	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	2	3	1	1	1	1	0	0	0	0	21	21	8	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	0	4	8	1	1	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	1	0	1	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	7	2	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	2	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	1	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	5	6	0	1	1	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	6	1	1	2	2	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	0	0	1	3	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	21	21	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	17	17	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,5	0,5	0,5	0,5	0,9	0,8	2,4	2,7	7,6	6,3	7,3	3,3	1,1	0,8	0,8	0,4	63,6								
	Période	0,6	0,2	0,9	0,2	2,2	0,2	1,5	0,4	2,8	3,1	21,2	1,7	3,1	0,3	0,7	0,3	60,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,50 M.

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Station : DIMBOKRO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	22	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	22	22	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	21	0	0	0	0	0	5	5	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	21	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	14	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	22	22	6	1	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	20	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	18	0	0	0	1	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	15	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	15	0	0	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	1,0	0,0	3,2	0,0	25,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	69,7								
	Période	0,6	0,0	0,3	0,0	0,6	0,1	5,2	0,0	13,9	1,4	15,5	0,0	0,7	0,0	0,5	0,0	61,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station : FERKESSÉDOUGOU** **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	10	0	8	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	6	6	17	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	2	7	1	1	1	1	0	2	0	3	0	4	0	0	0	4	4	19	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	18	18	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	0	1	0	1	0	7	0	7	1	3	0	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	1	0	6	0	8	0	4	0	0	1	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	19	19	8	3	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	10	0	4	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	17	0	3	0	2	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	22	0	1	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	25	0	1	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	4	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	5	0	0	1	17	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	3	1	1	0	0	0	17	0	1	0	2	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	7	0	2	0	2	0	0	0	13	0	2	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	14	0	5	0	8	0	0	0	6	1	0	0	4	0	0	0	18	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,0	0,6	7,4	0,1	3,7	0,2	2,3	0,1	2,7	0,1	15,7	0,4	2,9	0,0	1,2	0,4	60,2							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1,0	0,1	2,3	0,0	9,5	0,0	1,7	0,0	8;9	0,0	15,5	0,0	3,0	0,1	0,6	0,0	57,3								

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 M.

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station : GAGNOA** **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	4	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	5	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,1	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0	1,1	0,3	2,8	1,1	2,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	91,2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8,80 M

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : TÉLÉVENT Station : MAN Type de girouette : TÉLÉVENT

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	13	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	1	0	3	0	8	8	22	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	0	0	2	0	22	1	1	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	15	1	2	0	0	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	11	4	3	0	0	0	2	2	22	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	3	0	0	0	0	0	12	12	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	6	7	3	0	0	0	7	7	20	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	5	1	0	3	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3	8	5	1	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	1	0	0	1	1	2	0	2	0	1	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	5	2	8	6	2	0	0	0	6	6	22	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	8	6	1	0	0	0	9	9	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	3	1	0	1	0	20	20	9	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	6	0	1	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	5	2	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	0	0	0	0	22	22	8	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4	2	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	6	14	1	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	7	0	0	0	0	10	10	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	0	2	2	3	4	4	1	0	1	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	2	5	5	4	0	1	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	6	1	0	1	1	8	3	3	1	0	0	0	5	5	18	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,1	0,3	0,5	0,6	1,1	0,2	1,3	1,5	6,8	6,2	13,2	8,5	2,1	0,5	0,7	0,0	54,4								
	Période	4,5	0,0	0,4	0,0	0,4	0,1	1,1	0,0	1,8	0,2	40,3	0,2	3,6	0,0	4,5	0,0	42,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,05 M.

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Station : ODIENNÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	1	8	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	12	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	24	24	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	2	1	5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	13	13	9	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	4	0	3	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	5	0	6	0	0	0	0	0	16	16	10	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	16	0	1	0	0	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	16	0	1	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	11	0	3	0	1	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	2	0	0	0	1	0	0	0	9	0	3	0	0	0	1	0	15	15	13	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	11	0	3	0	0	0	0	0	14	14	14	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	4	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	23	23	5	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	3	0	0	0	15	0	2	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	8	0	0	0	16	0	3	0	0	0	0	0	3	3	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	19	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	2	2	17	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,4	0,1	1,2	0,1	5,2	0,0	0,1	0,0	13,9	0,0	3,8	0,0	0,5	0,0	0,2	0,0	71,5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0,9	0,0	1,2	0,0	3,7	0,0	0,8	0,0	4,2	0,0	0,9	0,0	1,4	0,0	0,2	0,0	86,7								

Période : 1951 - 1953 Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m.

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Totalisateur — Station : SASSANDRA — Type de girouette : Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	1	2	0	0	0	1	0	0	10	9	2	0	0	1	1	4	4	26	0	0	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	1	0	1	0	0	0	0	5	11	3	2	0	3	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	2	0	0	0	0	0	1	16	6	0	0	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	1	0	0	2	0	13	13	14	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	6	0	2	5	0	1	2	2	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	8	0	0	0	0	0	0	0	24	4	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	2	4	1	3	1	12	12	18	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	18	4	0	1	0	1	1	1	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	0	2	0	3	17	2	0	1	0	0	3	3	22	6	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	9	3	2	1	5	1	4	4	25	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	15	4	1	1	1	2	1	1	24	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	19	1	1	0	1	2	3	3	22	5	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	2	0	1	0	0	1	0	4	5	2	5	1	3	0	7	7	22	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	1	10	7	0	1	1	8	0	1	1	27	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	12	2	13	0	0	0	1	0	2	2	19	6	4	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	3	5	4	1	0	8	1	1	0	4	4	19	4	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	4	9	4	3	1	3	0	2	0	2	2	20	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	13	10	1	0	0	0	0	0	2	2	15	5	8	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	12	7	3	2	1	1	0	0	3	3	22	2	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	13	9	5	1	0	0	0	0	0	0	18	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	19	8	2	0	0	0	0	0	0	0	16	10	5	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	4	1	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	20	3	0	0	0	0	0	1	1	26	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	23	2	0	0	0	0	0	0	0	23	5	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	4	2	2	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	6	20	1	1	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	18	2	0	0	0	0	0	3	3	16	8	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10	1	5	7	0	0	0	6	6	20	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	24	0	0	0	1	0	0	1	1	19	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	25	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	1	13	2	2	2	6	6	23	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	0	0	0	0	3	17	0	0	0	3	2	1	2	2	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20	1	1	0	0	0	0	0	0	18	12	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	7	3	5	0	12	12	17	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	6	11	0	0	1	0	6	3	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	6	22	0	0	0	0	1	1	0	0	23	8	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,5	0,8	1,1	0,1	0,6	0,0	1,6	1,7	13,7	33,5	16,9	3,8	5,6	2,1	4,3	1,5	12,2							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	16,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,5	0,4	1,1	35,5	7,8	18,0	0,6	1,3	0,3	0,6	0,2	17,2								

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8 M.

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Station : TABOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	11	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	2	4	0	9	9	20	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	0	3	2	6	13	2	1	0	0	0	1	1	22	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	1	4	5	9	3	3	0	2	0	1	1	19	9	2	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	8	0	1	0	0	0	1	0	1	1	2	0	1	0	4	0	9	9	16	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	1	1	4	13	1	1	0	2	0	2	2	16	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	14	3	1	0	1	0	3	3	17	7	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	9	9	19	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	1	1	2	1	4	2	12	2	2	0	0	0	2	2	23	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	2	0	1	3	18	0	1	0	2	0	1	1	22	7	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	10	10	19	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	6	1	4	2	11	0	1	0	0	0	1	1	21	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	2	3	0	14	1	3	0	1	0	3	3	23	4	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	4	0	12	12	13	5	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	2	1	8	0	10	2	2	0	1	0	3	3	19	3	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	4	2	4	0	15	0	2	0	0	0	4	4	14	8	5	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	6	4	6	0	0	0	3	0	8	8	10	10	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	4	6	4	7	0	2	0	1	0	5	5	16	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	14	0	1	0	1	0	2	2	14	12	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	2	0	3	20	0	0	0	1	0	3	3	10	11	7	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	20	1	0	0	0	0	1	1	12	12	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	2	8	16	1	0	0	0	0	0	0	14	10	7	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	11	0	0	0	2	0	13	13	10	8	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	18	1	0	0	0	0	0	0	19	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	21	0	0	0	0	0	0	0	19	9	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	0	0	0	2	0	15	15	12	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	8	5	13	0	1	0	0	0	1	1	16	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	18	0	0	0	0	0	1	1	10	15	4	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	3	1	0	0	0	0	15	15	6	9	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	2	3	9	8	7	0	0	0	0	0	0	0	16	15	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	11	6	8	0	1	0	0	0	2	2	10	14	5	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	6	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	4	0	15	15	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	6	2	11	1	7	0	0	0	0	0	3	3	16	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	9	4	9	0	0	0	1	0	4	4	12	12	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	9	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	5	0	13	13	14	1	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	2	2	6	3	8	0	0	0	1	0	5	5	20	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	10	2	6	2	1	0	1	0	7	7	14	8	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	7,3	0,1	0,8	0,0	1,4	0,3	4,6	3,4	13,7	9,7	32,5	2,1	2,4	0,2	4,8	0,0	16,7								
	Période	5,3	0,0	0,7	0,0	0,8	0,0	3,6	3,4	9,3	13,8	34,1	0,5	1,2	0,0	3,0	0,2	24,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Télévent **Station : BOHICON** **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	2	1	2	1	1	1	3	2	5	1	2	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	6	5	1	0	0	0	1	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3	1	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	1	2	0	3	5	7	3	2	1	0	0	2	2	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	6	15	1	0	0	0	0	0	4	4	22	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	4	2	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	9	4	9	2	2	1	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	8	5	4	1	0	0	1	0	11	11	17	3	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	3	0	1	2	5	2	3	2	0	0	2	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	2	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	3	1	4	5	3	2	1	1	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	3	2	1	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	2	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	15	2	6	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	4	1	1	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	8	3	1	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10	3	4	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	9	4	5	0	0	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	2	6	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	4	5	5	0	1	0	6	6	18	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	4	0	0	0	1	0	16	16	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	2	5	7	6	0	1	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	2	0	0	0	0	5	7	3	0	0	0	0	0	14	14	15	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	3	5	1	3	1	3	0	1	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	2	2	2	3	1	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,5	0,7	0,5	0,8	1,1	0,7	1,4	0,9	8,3	12,9	12,0	5,1	5,8	1,1	0,6	0,1	47,5								
	Période	1,2	0,1	1,2	0,0	0,3	0,1	5,2	0,9	14,1	1,3	25,6	0,0	0,5	0,1	0,7	0,0	48,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 M.

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** COTONOU (Aérodrome) **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	3	4	7	8	8	19	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	0	0	0	0	0	1	1	7	7	8	1	0	0	1	1	1	15	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	11	5	0	0	0	1	0	0	8	22	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	10	0	1	2	1	5	5	14	8	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	13	1	0	0	0	0	0	10	17	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	14	3	0	0	0	2	0	0	7	18	3	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	1	0	5	5	3	2	1	3	3	6	6	14	7	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	1	9	12	5	1	1	0	0	0	0	9	20	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	12	5	1	0	0	0	0	0	11	15	5	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	4	1	1	1	0	0	0	0	0	1	4	1	2	3	2	0	10	10	14	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	2	3	2	5	10	6	0	0	0	1	0	0	12	12	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	3	9	10	5	1	0	0	0	0	0	9	15	6	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	1	3	1	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	4	1	11	11	17	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	3	3	5	3	9	4	0	2	0	1	0	0	14	13	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	1	2	4	3	3	11	4	0	1	0	0	0	0	11	15	5	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	5	2	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	6	3	3	7	7	21	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	6	2	4	9	3	0	1	0	3	3	9	17	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	4	5	14	3	1	0	0	0	2	2	8	10	10	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20	1	5	0	0	2	2	10	11	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	21	1	2	0	0	0	0	1	12	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	22	0	0	0	0	0	0	6	17	8	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	25	0	0	0	1	1	1	5	13	12	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	16	1	2	0	0	0	0	2	11	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	10	0	0	0	0	0	0	2	15	14	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13	1	2	0	0	2	2	7	7	14	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	18	0	0	0	0	0	0	0	12	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	17	8	0	0	0	0	0	0	3	12	15	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	3	4	4	2	2	9	9	16	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	3	18	6	0	0	0	0	0	0	9	18	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	18	2	0	0	0	0	3	3	7	12	9	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	4	0	13	13	16	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18	5	0	0	0	0	0	0	17	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	16	3	0	0	0	0	0	0	12	16	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	8	2	11	11	16	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	2	0	0	0	0	0	2	2	12	7	2	0	0	0	0	0	14	15	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	1	2	0	1	4	16	5	1	0	0	0	0	0	15	14	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,0	1,6	0,8	0,3	0,3	0,5	1,0	2,0	4,8	10,6	30,3	25,5	2,7	3,6	3,0	2,4	8,6								
	Période	3,1	0,6	0,9	0,1	0,5	0,2	0,7	1,2	2,5	3,6	45,8	12,8	1,8	0,7	1,8	0,5	23,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,50 M.

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Télévent Station : KANDI Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	2	7	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	3	1	10	6	3	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	3	19	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	8	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	1	2	5	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	10	3	8	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	19	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	6	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	6	0	0	0	1	0	19	19	10	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	8	2	2	1	0	2	0	2	1	0	0	4	2	4	4	15	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	18	18	11	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	8	3	1	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	1	1	0	0	1	0	0	2	2	5	2	3	1	1	8	8	17	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	1	0	1	1	1	2	1	3	0	0	0	0	1	17	17	11	1	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	2	0	1	0	3	2	1	5	2	1	0	12	12	15	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4	4	0	0	0	1	0	17	17	12	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	1	1	0	0	4	2	4	1	1	1	0	14	14	14	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	5	3	1	1	0	14	14	15	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	0	0	0	1	0	1	1	2	2	1	5	2	2	0	12	12	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	1	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	1	1	2	3	2	1	3	1	0	1	14	14	13	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	0	1	0	22	22	8	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	5	12	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	5	8	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	7	7	15	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,7	1,7	2,6	6,5	5,1	3,2	1,6	1,1	2,7	3,5	4,7	2,5	2,2	1,1	1,6	0,6	58,6								
	Période	1,4	0,5	9,8	0,4	5,3	0,1	1,2	0,3	5,8	2,4	15,9	0,7	1,4	0,2	0,7	0,0	53,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 M.

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Daloz **Station : NATITINGOU** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	17	0	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	12	0	1	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	8	8	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	1	0	0	0	1	0	14	1	0	0	0	1	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0	14	0	3	0	0	0	7	7	21	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	1	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	15	1	0	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	0	0	0	0	13	13	15	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	6	2	2	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	26	26	3	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	2	8	2	5	1	0	0	1	1	0	0	0	0	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	3	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,9	0,3	4,0	0,5	2,4	1,0	1,4	0,2	0,9	0,0	16,2	0,6	0,5	0,1	0,0	0,1	70,9								
	Période	0,4	0,1	6,3	0,4	3,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,1	16,0	1,5	0,4	0,1	0,3	0,0	70,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,76 M.

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Daloz Station : SAVÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	1	0	4	0	4	0	3	0	1	0	0	0	11	11	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	10	0	2	0	1	0	12	12	8	5	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	7	1	0	0	0	0	0	0	20	20	3	7	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	4	0	11	0	10	0	1	0	0	0	2	2	7	9	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	1	4	0	2	0	1	0	0	0	19	19	4	3	4	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	4	0	12	0	10	0	0	0	0	0	2	2	6	6	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	3	0	0	0	0	0	16	16	7	4	4	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	14	0	11	0	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	13	0	2	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	18	0	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	21	21	8	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	7	0	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	10	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	6	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	5	0	9	0	3	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	1	0	4	0	5	0	9	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,8	0,0	1,2	0,0	0,8	0,0	2,6	0,3	18,0	0,3	10,6	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	62,8								
	Période	3,9	0,2	1,2	0,1	0,7	0,2	3,6	0,6	9,3	1,2	13,7	0,2	0,5	0,0	0,4	0,0	64,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : TCHAOUROU** **Type de girouette :** Enregistrante Directe

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	1	0	1	4	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	6	3	1	3	1	1	0	2	2	1	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	1	0	1	0	1	2	1	4	0	0	1	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	25	25	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	2	0	0	0	0	1	21	21	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	2	0	0	0	2	8	4	2	1	1	1	1	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	8	4	0	0	1	1	0	0	14	14	15	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	0	2	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	1	0	0	1	9	7	4	1	1	0	1	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	2	0	1	3	4	2	0	0	0	0	0	0	16	16	11	2	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	2	7	4	0	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	6	7	1	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	2	5	3	1	0	0	0	0	0	19	19	11	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	2	0	1	0	1	0	21	21	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	11	4	2	1	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	3	6	3	1	1	0	1	0	13	13	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	7	9	0	1	1	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	7	6	4	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	2	1	3	0	0	1	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	4	1	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	11	4	4	1	0	0	0	9	9	21	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	4	0	0	2	1	0	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	3	0	6	5	1	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	2	2	7	7	4	0	1	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	0	1	0	1	2	2	1	2	1	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	3	2	1	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	6	5	1	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	3	1	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	6	2	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	4	1	3	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	4	1	5	1	1	2	0	2	0	1	1	0	1	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,5	1,4	2,7	1,1	2,9	1,0	1,6	2,2	3,9	14,5	9,5	4,1	2,3	0,8	0,8	0,5	50,2								
	Période	1,4	0,2	3,7	0,8	3,7	0,2	2,7	0,7	6,2	2,8	16,1	1,0	3,7	0,2	1,1	0,0	55,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 16,5 M.

GUINÉE

Type d'anémomètre : Télévent Station : BOKÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	4	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	2	7	14	1	1	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	1	0	0	0	4	5	1	1	1	0	2	0	7	7	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	4	9	11	1	0	0	0	0	0	0	22	6	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	5	0	1	0	0	1	3	2	7	0	1	0	2	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	5	7	11	2	2	0	1	0	1	1	22	7	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	3	1	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	1	0	0	5	7	5	0	4	0	4	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	6	15	5	0	1	0	0	0	1	1	28	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	0	0	1	3	2	3	7	0	2	0	3	0	5	5	23	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	1	1	3	13	4	0	1	0	2	0	3	3	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	1	0	0	8	2	3	0	1	0	1	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	5	6	0	0	0	1	0	6	6	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	0	1	3	0	13	3	2	0	1	0	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	17	5	4	1	0	0	2	0	2	2	28	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	10	4	2	0	2	2	1	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	13	6	5	1	1	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	2	0	3	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	3	0	1	0	1	0	10	6	2	2	1	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	2	3	6	3	4	1	1	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	4	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	2	1	0	2	1	0	4	0	3	1	1	2	2	1	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	5	6	5	0	1	0	1	1	9	9	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	2	0	0	0	0	0	2	3	3	2	0	1	3	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	2	1	1	0	1	0	14	14	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	6	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	0	4	0	2	0	1	0	2	2	0	0	1	0	4	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	1	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	8,1	0,3	4,3	0,2	1,1	0,5	1,6	1,4	14,0	11,2	10,1	1,4	2,3	0,5	3,3	0,2	39,5								
	Période	6,8	1,1	3,5	0,3	1,1	0,1	2,4	0,2	3,7	3,8	19,9	0,8	3,1	0,0	2,0	0,0	51,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,67 M.

GUINÉE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : CONAKRY (Aérodrome)** **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	13	7	7	22	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	3	7	2	0	0	0	2	2	8	2	4	4	21	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	6	9	2	2	0	1	1	23	7	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	5	7	5	5	1	22	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0	3	4	7	7	0	0	20	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	3	7	6	2	1	0	0	0	15	12	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	7	6	7	7	21	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	2	3	3	0	1	3	4	11	2	0	0	17	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7	4	8	2	2	0	0	0	13	17	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	6	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	5	11	1	1	26	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	7	3	10	3	2	2	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	3	5	11	2	3	0	0	0	19	9	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	7	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	4	4	23	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	1	3	2	0	0	1	1	10	7	3	1	1	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	1	5	14	4	0	1	0	0	19	12	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	4	5	6	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	4	3	3	26	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	2	5	7	1	2	1	2	3	1	0	3	3	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	6	4	7	1	0	1	3	3	21	4	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	2	16	16	13	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	0	0	0	5	10	1	4	1	1	0	3	0	4	4	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	8	1	7	5	5	1	0	0	3	3	17	10	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	1	0	0	0	0	0	4	1	2	1	0	2	1	4	0	14	14	14	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	1	1	5	4	6	0	0	0	4	2	1	0	4	4	20	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	9	4	3	3	0	0	2	2	22	6	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	5	3	2	1	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	1	12	12	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	1	4	4	7	0	0	1	4	1	1	0	6	6	15	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	1	3	3	5	3	5	4	1	0	0	4	4	23	3	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	4	2	2	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	14	14	16	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	3	3	4	2	4	2	1	0	3	3	0	1	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	5	5	5	5	4	1	0	1	3	3	24	3	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	7	7	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	9	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	12	3	0	1	4	2	1	2	2	2	24	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	11	0	0	2	2	2	26	1	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	9	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	9	19	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	4	5	2	0	0	1	2	4	2	9	9	19	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	9	2	1	0	11	11	17	2	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	5,0	3,7	2,2	1,6	1,2	0,8	2,8	4,8	9,1	5,5	6,1	6,2	12,6	6,3	9,0	7,7	15,4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	7,3	2,1	3,1	0,6	1,7	0,4	2,1	2,1	8,1	3,9	9,5	3,9	12,1	5,1	11,7	4,1	22,2								

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 M.

GUINÉE

Type d'anémomètre : Télévent Station : KANKAN Type de girouette : Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	5	1	3	3	3	0	0	0	2	1	1	0	2	0	8	8	15	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	21	21	5	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	3	0	3	0	0	2	1	0	6	0	4	0	0	0	4	4	18	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	12	0	0	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6	18	4	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	9	0	2	0	0	0	14	14	13	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	1	0	3	2	1	10	0	3	0	5	0	3	3	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	4	0	3	0	1	6	1	0	3	0	1	0	3	0	7	7	21	1	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	6	0	3	0	0	0	15	15	12	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	0	2	1	0	10	0	4	0	2	0	7	7	18	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	1	1	0	3	4	0	3	0	1	0	4	0	9	9	19	1	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	7	0	2	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	1	0	1	2	2	8	0	6	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	0	2	1	4	4	0	3	0	2	0	3	0	9	9	18	2	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	6	0	1	0	2	0	17	17	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	2	4	0	5	0	6	0	2	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	6	0	1	0	3	1	15	15	11	4	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	7	0	0	0	1	0	19	19	11	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	9	0	5	0	3	0	6	6	18	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	1	2	0	8	0	5	0	1	0	11	11	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	12	0	5	0	2	0	6	6	18	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	4	0	1	0	4	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	1	9	0	6	0	0	0	1	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	1	0	0	4	1	2	0	1	0	3	0	16	16	11	2	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	6	0	2	1	5	0	5	0	2	0	1	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	2	2	1	0	5	0	0	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	11	3	2	0	0	2	1	0	0	0	1	0	3	0	5	5	21	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	1	15	15	15	0	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,2	0,3	5,9	0,9	2,4	1,0	1,6	3,6	7,5	0,6	14,7	0,2	5,8	0,0	4,8	0,2	47,3								
	Période	2,9	1,4	4,9	2,9	5,5	2,0	2,9	1,3	3,0	2,8	12,0	8,6	10,8	2,1	3,2	1,3	32,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10M.

GUINÉE

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station : KINDIA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	4	0	5	0	7	0	3	0	4	0	0	0	1	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	2	0	15	15	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	3	0	4	0	1	0	2	2	5	0	2	0	6	6	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	5	1	8	0	0	0	10	10	13	5	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	3	0	2	0	0	0	3	1	5	0	2	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	2	10	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	19	19	10	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	3	0	5	2	0	0	2	1	5	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	1	11	0	1	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	22	22	7	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	3	0	5	0	0	0	0	0	4	0	2	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	4	0	3	0	2	0	5	0	4	0	10	10	18	2	0	1	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	4	0	7	0	0	0	1	0	3	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	2	1	0	0	2	0	12	0	2	0	8	8	18	4	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	5	0	8	0	0	0	4	0	6	0	0	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	5	0	17	0	0	0	4	4	17	8	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	4	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	3	0	10	1	2	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	23	0	0	0	3	3	23	2	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	22	22	7	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	5	0	2	0	6	0	1	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	6	0	14	0	0	0	7	7	20	2	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	2	3	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	1	9	1	6	0	1	0	5	0	0	0	0	0	5	5	23	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	1	3	2	0	1	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	4	0	6	0	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	6	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	5	0	3	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	15	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	19	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,1	0,6	4,9	0,2	6,7	0,3	7,7	0,5	2,5	0,1	6,9	1,0	17,3	0,2	2,3	0,0	47,7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0,4	0,0	0,2	0,0	3,7	0,0	2,6	0,3	3,4	0,0	3,2	0,0	11,1	0,0	4,5	0,0	70,0								

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 M.

GUINÉE

Type d'anémomètre : Papillon Station : LABÉ (Aérodrome) Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	7	5	7	5	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	15	15	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	4	7	4	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	4	4	6	5	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	6	16	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	4	9	2	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	16	11	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	4	4	1	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	7	14	6	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	9	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	3	2	1	6	6	14	8	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	9	3	2	2	1	0	0	0	1	1	1	0	1	2	3	3	12	10	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	4	2	4	1	0	2	1	3	0	1	2	1	1	0	4	4	17	8	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	0	2	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	8	1	6	1	0	2	0	0	0	0	1	2	4	1	3	3	19	3	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	7	1	3	2	1	0	0	1	4	0	1	0	2	1	4	4	21	6	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	23	23	5	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	4	0	2	5	2	0	3	0	1	0	0	1	2	1	5	5	19	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	4	1	1	2	2	0	3	2	1	0	1	0	4	0	8	8	13	7	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	0	0	4	1	0	18	18	9	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	1	2	3	2	0	1	1	6	0	4	1	1	1	4	4	20	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	1	1	4	3	1	3	1	4	1	1	3	2	1	2	2	20	9	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	3	3	4	0	11	11	18	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	2	0	1	0	3	3	3	0	1	3	6	1	5	5	19	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	0	0	3	0	1	3	5	2	0	3	5	0	5	5	16	7	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	5	0	0	0	1	0	20	20	6	3	0	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	2	1	2	3	4	1	1	2	4	0	0	0	0	0	6	6	16	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	2	1	5	0	0	0	1	2	3	1	1	2	0	0	8	8	17	5	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	11	7	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	16	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	4	0	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8	21	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	3	5	13	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	9	1	3	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	2	10	5	4	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	13	15	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	9	1	3	1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,8	2,7	11,4	3,8	9,5	6,1	5,6	0,7	2,0	2,4	5,3	0,6	1,7	3,1	4,4	1,3	35,6								
	Période	1,2	2,4	6,9	4,2	11,4	4,8	7,2	0,9	2,6	1,4	4,7	1,9	3,9	2,5	5,0	1,2	37,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,50 M.

GUINÉE

Type d'anémomètre : Dalox Station : MACENTA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	4	0	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	0	0	0	2	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	3	0	21	21	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	9	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	16	16	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,6	0,0	0,4	0,0	1,6	0,0	0,1	0,0	0,6	0,0	2,7	0,0	1,2	0,1	0,7	0,0	92,0								
	Période	0,3	0,0	0,4	0,0	1,1	0,0	0,2	0,0	0,8	0,0	0,4	0,0	1,3	0,0	0,2	0,0	95,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GUINÉE

Type d'anémomètre : Daloz Station : MAMOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	23	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	12	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	0	0	11	0	0	0	4	0	1	0	1	0	9	9	17	4	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	10	1	4	0	2	0	0	0	2	0	4	0	1	0	4	4	6	7	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	0	1	0	5	0	1	0	7	0	1	0	0	0	5	5	9	9	5	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	8	0	0	0	2	0	0	0	5	0	3	1	3	0	9	9	10	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	14	1	4	0	0	0	8	8	12	6	4	1	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	26	26	1	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	5	0	0	0	2	0	0	0	3	0	7	1	5	0	6	6	13	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	0	1	0	2	0	1	1	11	2	1	0	1	0	7	7	17	3	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	2	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	10	0	3	0	2	0	0	0	3	0	4	1	1	0	7	7	15	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	1	0	4	0	1	0	10	1	0	1	0	0	10	10	10	7	4	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	24	24	1	2	2	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	2	0	10	10	10	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	14	1	1	0	1	0	8	8	12	8	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	4	0	2	0	16	16	9	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	0	0	4	0	0	1	14	4	1	0	0	0	3	3	16	9	2	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	16	4	1	0	0	0	5	5	15	8	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	6	0	1	0	19	19	7	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	12	1	4	0	0	0	10	10	13	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	11	6	1	1	0	0	7	7	14	8	1	1	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	5	0	2	3	1	1	0	0	1	0	13	13	12	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	9	1	3	0	1	0	11	11	14	3	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	10	3	1	0	8	0	1	0	2	1	0	0	0	0	5	5	16	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	3	0	1	0	1	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	14	0	0	0	5	0	2	0	1	0	1	0	0	0	5	5	13	9	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	4	0	3	1	1	0	0	0	17	17	11	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	4	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	22	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	12	10	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	8	1	4	0	6	0	1	1	0	1	0	0	0	0	8	8	17	3	3	0	0	à h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,1	0,5	14,3	0,6	2,7	0,1	6,9	0,1	2,5	0,6	16,0	2,5	4,8	0,5	2,0	0,0	44,8								
	Période	0,2	0,3	19,6	0,3	1,0	0,4	7,6	0,1	0,4	0,3	22,7	0,2	1,3	0,0	1,4	0,0	44,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GUINÉE

Type d'anémomètre : Daloz **Station : SIGUIRI** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	0	16	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	11	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	21	21	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	6	0	10	0	3	0	4	0	1	0	1	0	1	0	1	1	18	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	8	0	7	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	6	6	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	4	0	1	0	2	0	20	20	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	4	0	2	0	6	0	2	0	7	0	3	0	2	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	5	0	5	0	1	0	3	0	1	0	2	0	9	9	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	2	1	4	0	0	0	8	0	4	0	6	0	2	2	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	4	0	3	1	4	0	1	0	0	0	1	0	9	0	5	5	22	3	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	3	0	2	0	2	0	10	0	6	0	5	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	5	0	0	0	2	1	1	0	4	0	5	0	5	0	5	5	25	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	25	25	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	17	0	2	0	3	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	12	0	1	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	21	0	1	0	1	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	13	0	1	0	2	0	10	10	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	14	0	2	0	5	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	0	2	0	4	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	12	0	2	0	4	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	3	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	25	25	4	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	0	0	15	1	1	0	6	0	1	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	8	0	11	1	2	0	3	0	0	0	2	0	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	3	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	11	0	9	0	6	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,2	0,0	7,8	0,1	7,2	0,2	8,1	0,4	2,1	0,0	17,2	0,0	3,6	0,0	7,3	0,0	43,8							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	2,3	0,3	5,2	0,9	10,4	0,3	6,1	0,2	2,3	0,6	8,7	0,8	3,8	0,3	3,3	0,2	54,6								

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Papillon Station : BOBO-DIOULASSO Type de girouette : SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	10	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	7	0	9	1	2	0	1	0	1	2	0	0	0	0	4	4	17	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	4	0	2	0	0	0	1	1	7	2	1	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	15	0	0	0	0	0	14	14	13	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	2	2	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	4	6	4	1	0	0	1	0	14	14	14	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	3	1	0	0	1	0	18	18	10	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	24	24	6	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	3	2	1	1	0	1	17	17	10	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	3	7	9	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	6	17	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	3	10	6	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	11	13	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,3	0,7	3,3	1,4	4,5	0,6	0,9	0,1	2,8	2,1	6,7	1,0	0,5	0,1	0,4	0,2	74,4								
	Période	3,7	2,9	10,3	3,3	4,8	1,2	4,2	1,6	8,5	6,9	15,0	2,0	3,2	0,7	1,5	0,4	29,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,758 M

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Station : BOROMO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	28	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	9	19	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	20	20	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	1	10	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	3	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0	0	14	11	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	21	21	5	4	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	24	24	4	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	10	0	0	0	1	0	0	1	17	0	0	0	0	0	1	1	22	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	22	0	0	0	1	0	5	5	16	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	4	0	0	0	0	0	22	22	5	2	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	18	0	1	0	0	0	6	6	19	3	1	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	6	0	0	0	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	3	1	7	15	4	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	18	0	1	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5	16	2	0	0	0	0	3	3	26	0	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	9	12	0	0	0	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	7	0	3	3	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	3	9	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,0	0,4	12,0	1,1	1,4	0,4	2,8	0,9	0,4	3,2	17,9	0,6	0,5	0,0	0,4	0,0	58,0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,26 M

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Télévent — Station : DORI — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	1	7	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	16	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	1	11	4	3	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	15	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	0	10	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	25	25	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	2	11	2	5	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	21	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	3	0	8	0	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	9	1	7	0	1	0	3	0	1	0	0	0	2	0	4	4	20	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	1	0	1	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	4	2	1	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	3	0	2	0	4	2	2	0	8	1	1	0	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	1	0	4	0	1	0	6	0	4	0	1	0	11	11	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	3	1	1	0	0	0	21	21	7	0	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	5	3	6	1	3	0	6	6	20	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	0	1	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	2	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	11	0	10	0	0	0	6	6	24	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	3	3	4	0	0	0	2	0	16	16	14	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	0	3	0	4	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	1	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	1	1	0	1	3	3	1	2	2	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	0	2	0	0	0	20	20	8	0	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	3	0	1	0	2	1	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	7	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	2	9	6	5	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	22	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,8	0,7	3,7	1,1	7,3	3,1	4,5	1,7	4,0	2,6	6,9	0,8	4,7	0,5	1,8	0,1	55,7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	7,2	1,0	5,1	1,8	8,9	2,1	2,6	0,5	7,3	1,1	7,9	1,6	11,0	0,4	1,2	0,8	39,5								

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8,02 M.

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Télévent **Station : FADA N'GOURMA** **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	7	8	4	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	16	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	3	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	22	22	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	2	3	10	5	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	9	11	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	16	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	3	3	2	2	5	1	2	2	1	0	2	4	1	1	1	1	17	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	0	4	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	20	20	9	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	2	3	1	0	2	0	3	0	2	2	5	6	1	1	0	0	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	2	1	2	0	1	1	1	1	0	19	19	6	4	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	6	6	8	2	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	1	0	0	23	23	6	0	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	2	0	0	21	21	7	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	0	5	4	7	1	0	6	6	23	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	8	5	3	0	1	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	2	3	9	4	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	2	6	4	4	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	0	1	0	1	1	0	1	2	2	2	4	8	2	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	9	13	3	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	18	3	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	5	5	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	14	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,5	0,5	2,6	2,9	3,9	4,8	3,2	1,9	2,1	2,1	1,4	3,9	5,1	5,4	1,0	0,5	58,2								
	Période	1,4	0,8	3,4	1,4	11,3	0,7	2,1	0,7	2,2	3,6	3,7	3,1	6,8	0,9	2,1	0,7	55,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,50 M.

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Télévent Station : GAOUA Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	15	0	0	1	9	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	1	1	6	0	0	0	3	2	0	0	0	0	6	6	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	2	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	3	0	4	2	2	2	3	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	23	23	6	1	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	8	2	1	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	2	0	0	2	3	4	4	0	2	2	0	0	8	8	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	4	2	1	1	2	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	1	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	5	5	3	2	3	1	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	2	2	1	2	4	0	0	2	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	2	4	1	0	0	0	0	0	21	21	8	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	5	3	6	2	4	0	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	2	5	1	1	0	1	0	0	0	17	17	9	4	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	5	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3	9	3	5	0	0	0	5	5	23	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	1	2	3	2	3	2	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	0	1	0	1	0	20	20	10	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	3	9	10	0	3	1	1	0	2	2	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	2	2	2	4	0	0	1	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	5	3	2	0	1	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	5	5	4	6	0	5	0	1	0	4	4	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	1	1	0	0	0	1	2	6	4	2	0	0	0	0	0	14	14	14	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	2	1	1	3	4	4	6	1	4	2	1	0	1	1	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	1	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0	1	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	2	1	7	1	4	1	3	2	1	2	1	1	0	0	1	1	17	9	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	6	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	9	8	5	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1	1	27	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,8	1,7	4,1	0,6	2,0	0,7	3,7	2,9	8,8	7,2	7,0	1,7	3,6	0,9	0,9	0,0	51,5								
	Période	2,3	0,0	0,8	0,9	6,9	1,1	1,2	0,0	4,9	0,0	2,9	0,7	7,1	0,7	0,4	0,0	70,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,79 M

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Papillon **Station : OUAGADOUGOU** **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	6	12	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23	23	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	6	5	6	4	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	10	16	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	7	7	20	0	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	3	0	1	0	0	1	2	2	2	1	2	0	0	0	2	1	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	6	4	1	4	3	1	2	0	0	1	2	0	1	1	0	0	16	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	5	2	1	2	2	0	3	0	0	2	0	1	1	2	0	6	6	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	2	1	4	1	0	2	11	11	15	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	1	0	3	1	3	1	0	0	2	0	3	2	0	1	1	0	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	1	1	0	0	0	1	3	1	2	0	1	0	0	2	8	8	19	3	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	3	6	7	2	2	1	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	0	0	1	1	5	4	4	5	1	2	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	1	1	3	0	0	1	7	0	3	1	0	2	9	9	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	2	2	0	0	0	12	12	15	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	4	3	3	2	5	1	3	3	20	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	2	0	1	0	0	0	1	1	1	4	1	3	1	2	0	0	14	14	12	3	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h																								à h	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	1	5	6	3	2	0	0	1	9	9	21	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	1	0	1	0	2	2	6	7	5	1	0	1	1	1	25	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	2	0	2	7	2	3	0	0	1	11	11	18	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	0	1	1	0	1	0	1	7	3	0	10	2	0	0	5	5	14	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	1	1	0	1	4	6	0	2	1	2	0	11	11	17	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	1	0	1	0	2	2	3	1	0	1	0	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	1	0	0	2	0	0	10	2	3	1	3	1	1	4	4	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	1	2	1	16	16	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	2	1	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	3	3	2	4	0	6	6	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	0	0	1	1	3	2	0	0	3	2	0	3	0	1	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	4	7	9	3	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	7	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	1	0	5	6	7	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	4	14	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,1	4,7	7,7	4,2	4,7	2,3	2,4	1,9	3,7	6,7	6,4	4,0	5,5	2,2	2,6	2,1	33,8								
	Période	1,7	0,6	5,5	1,1	6,9	1,1	4,2	0,4	4,0	1,0	10,9	0,5	7,8	0,3	0,9	0,2	52,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,78 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : RICHARD Station : AIOUN EL ATROUSS Type de girouette : RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	21	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	20	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	8	15	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	22	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	16	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	6	9	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	16	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	11	15	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	13	10	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	9	10	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	10	9	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	3	14	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	14	9	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	5	7	6	5	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	11	10	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	3	6	4	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	3	5	5	21	3	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	4	4	9	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	8	12	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	4	4	6	3	7	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	6	7	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	4	5	2	5	5	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	17	8	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	7	8	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	3	3	17	10	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	4	5	3	2	7	2	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	17	6	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	7	3	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	21	5	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	4	1	8	8	11	8	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	3	1	0	1	0	2	0	1	1	3	2	3	0	1	1	6	6	17	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	5	1	1	1	0	0	0	1	1	3	3	1	2	3	0	6	6	18	5	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	7	6	4	2	0	6	6	17	5	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	4	6	7	2	1	5	5	17	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	2	5	3	5	0	1	9	9	20	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	9	9	4	1	1	3	3	24	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	5	4	5	1	5	6	6	18	3	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	3	8	4	1	0	9	9	15	5	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	4	2	6	2	0	10	10	8	8	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	1	2	1	0	2	2	4	2	4	5	2	4	4	12	5	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	2	3	2	2	0	0	6	4	3	1	2	1	2	2	17	7	4	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	3	5	2	1	0	0	0	0	2	2	0	1	4	1	1	2	7	7	16	5	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	4	3	6	4	1	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	1	15	5	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	6	2	5	5	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	6	23	0	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	20	6	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	2	20	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	7	16	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	1	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	18	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	5	17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	11	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	10	6	11	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	8,7	13,0	14,5	9,9	9,0	4,8	2,6	1,3	0,7	1,4	3,3	5,6	5,4	4,2	2,6	2,6	10,4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,35 M.

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz **Station : AKJOUJT** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	12	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	17	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	5	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	13	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	14	7	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	12	5	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	4	13	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	10	9	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	8	4	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	14	8	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	13	7	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	18	8	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	11	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	19	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	14	10	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	1	22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	14	8	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	16	5	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	17	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	24	4	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	24	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	11	14	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	14	5	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	15	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	11	4	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	20	6	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	3	0	17	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	0	1	0	3	3	6	9	12	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	10	6	3	2	0	0	0	1	0	2	2	0	0	1	2	2	1	17	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	9	2	1	4	0	0	1	0	0	0	4	1	1	1	3	3	7	14	6	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	3	0	0	0	0	1	1	1	3	6	13	1	1	0	1	1	20	9	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	2	1	3	0	0	0	1	2	6	5	2	4	1	1	1	23	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	1	1	0	2	0	2	1	2	2	3	4	6	1	1	1	18	9	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	3	1	4	3	7	0	0	1	9	9	17	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	1	2	0	2	2	2	3	2	3	3	2	2	4	4	18	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	2	0	1	5	1	2	4	2	1	3	4	0	2	0	2	2	19	9	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	3	0	6	0	0	2	0	0	2	0	1	1	5	1	2	0	7	7	13	6	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	3	5	1	1	3	3	0	3	0	0	1	0	4	1	1	4	4	13	8	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	4	1	3	3	2	2	2	1	0	2	3	0	4	0	1	1	23	3	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	4	17	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	3	3	11	8	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	4	14	1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	14	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	2	2	0	4	0	0	1	0	1	0	0	1	1	7	4	0	0	24	5	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	14	10	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	13	1	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	13	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	1	5	2	0	0	0	0	0	3	0	6	1	9	9	18	3	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	4	15	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	13	8	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	8	5	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	7	3	3	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	11	8	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,4	4,8	37,0	6,4	9,1	6,2	1,2	1,1	1,9	1,1	1,7	2,8	5,2	1,6	3,6	1,6	11,3								
	Période	6,5	2,0	43,8	1,3	15,3	0,8	2,8	0,0	3,3	0,2	2,5	0,3	10,4	0,1	3,5	0,1	7,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Papillon Station : ATAR Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	11	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	14	13	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	6	12	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	9	12	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	6	9	5	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	12	14	3	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	7	3	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	16	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	6	10	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	3	7	9	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	11	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2	13	7	6	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	14	2	6	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	2	0	0	20	10	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	11	7	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	1	1	8	7	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	3	5	1	1	0	2	0	2	0	2	0	2	2	1	3	1	1	12	11	7	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	8	6	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	7	12	8	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	4	9	5	2	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	7	3	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	7	3	2	4	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	2	1	1	11	8	10	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	11	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	3	14	2	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	11	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5	3	1	3	0	4	0	0	1	1	0	1	0	5	1	1	1	22	8	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	10	7	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8	8	17	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	8	8	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	3	0	3	3	12	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	3	2	0	1	1	6	0	1	0	2	0	1	1	4	0	1	1	15	8	6	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	7	2	1	0	0	0	0	0	8	4	2	1	0	1	0	0	5	5	15	11	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	3	3	1	0	0	2	0	4	1	7	2	1	0	1	1	2	2	12	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	4	2	2	1	0	0	1	3	0	4	0	6	2	0	0	1	1	15	11	4	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	2	0	3	0	1	0	0	0	7	1	7	1	1	0	0	0	6	8	18	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	3	1	0	1	1	2	6	2	1	0	0	0	2	0	9	9	10	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	3	0	0	2	1	6	1	3	1	4	0	1	3	2	2	14	12	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	6	6	4	0	0	0	0	1	2	1	4	1	1	0	0	0	4	4	12	12	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	6	6	2	1	0	0	3	1	2	3	1	1	0	0	1	0	0	13	8	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	3	3	0	1	2	3	3	2	1	1	0	3	0	1	1	0	0	14	13	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	8	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	14	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	9	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	11	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	2	4	2	0	2	0	1	0	2	1	0	3	1	3	1	3	3	19	7	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	10	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	6	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	4	4	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	1	1	0	2	1	2	2	1	3	0	1	0	1	0	9	9	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	8	7	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	17	5	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	11	5	7	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	6	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	10	7	5	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	14	14	3	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	18,2	15,1	17,5	4,7	3,8	1,6	3,2	1,4	4,7	1,7	4,0	0,6	3,1	0,9	3,4	2,4	13,7								
	Période	27,7	7,4	16,3	3,6	3,8	1,2	1,5	0,7	3,4	3,1	5,5	0,6	2,7	0,5	2,6	2,8	16,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,50 M.

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** BOUTILIMIT **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	12	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	14	15	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	10	17	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	4	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	22	7	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	12	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	0	0	11	17	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	5	3	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	13	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	3	5	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0	16	10	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	13	0	0	14	17	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	14	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	8	1	1	10	17	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	1	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	3	12	0	0	13	16	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	0	0	11	19	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	8	1	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	21	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	3	0	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	20	9	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	4	14	0	0	8	22	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	3	2	2	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	14	14	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	4	3	0	2	3	1	2	0	0	0	0	0	1	2	4	0	0	18	13	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	3	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	3	6	4	6	4	0	0	11	14	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	3	2	0	0	2	1	0	1	3	0	0	3	1	4	4	1	1	12	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	2	2	1	1	1	1	2	0	0	0	0	2	2	4	4	0	0	12	13	5	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	15	5	0	4	3	0	0	17	14	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	6	0	2	2	6	4	2	2	3	1	1	14	13	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	2	5	4	1	3	4	1	1	9	21	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 06 h.	1	6	0	0	0	1	1	3	5	3	0	6	4	3	2	0	2	2	15	11	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	2	0	1	0	2	1	1	1	7	2	0	1	5	1	5	2	0	0	17	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	1	0	1	1	3	12	1	1	3	1	1	2	0	1	1	14	13	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	7	1	2	1	0	1	3	1	6	3	2	2	14	11	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	2	0	2	2	7	2	1	1	1	2	1	0	2	5	0	0	14	12	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	2	1	8	4	2	2	0	1	0	1	3	3	1	1	12	16	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	6	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	7	11	0	0	12	18	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	1	1	5	3	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	7	1	1	12	15	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	3	2	3	2	1	5	0	0	1	0	2	0	0	2	5	0	0	26	5	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	0	11	19	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	2	3	5	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	10	15	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	6	4	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	1	26	3	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h																								à h.	Décembre
	à 06 h.	18	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	25	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	6	4	9	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	9	4	5	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	15	14	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	22,1	8,6	5,6	5,0	3,5	1,6	5,0	3,3	3,4	1,9	1,0	4,5	3,8	2,7	8,2	18,3	1,3								
	Période	31,9	0,6	13,8	0,3	27,5	0,1	1,0	0,0	5,2	0,1	0,7	0,3	13,6	0,3	2,7	0,4	1,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station :** FORT-GOURAUD **Type de girouette :** Enregistrante directe

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	2	4	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	4	11	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	11	11	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	7	5	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	8	7	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	11	9	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	4	8	4	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	9	4	11	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	7	5	4	3	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	7	2	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	6	4	2	3	0	1	1	1	0	0	1	0	2	0	3	3	8	5	12	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	2	9	13	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	1	22	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	7	12	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1	6	6	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	4	8	3	1	1	0	1	2	0	2	1	0	1	4	1	0	0	10	10	11	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	15	4	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	4	20	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	8	6	4	3	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	4	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	6	4	3	2	7	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	2	2	9	6	13	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	2	18	4	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	0	24	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	9	8	4	1	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	2	2	4	5	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	3	5	1	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0	2	3	5	5	17	5	4	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	4	20	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	19	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	6	11	3	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3	1	1	9	10	9	1	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	1	2	20	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	6	0	23	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	8	12	2	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	1	2	2	6	4	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	6	10	1	2	1	1	1	0	1	0	1	2	0	2	0	1	1	6	8	16	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	1	2	9	10	1	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	2	2	10	1	18	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	0	9	9	1	0	2	2	1	0	1	1	0	1	0	1	1	11	1	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	5	5	4	2	3	0	1	0	2	2	0	1	0	0	1	3	3	11	4	13	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	2	13	6	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	4	4	9	0	17	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	10	3	5	2	0	2	1	2	0	0	1	1	0	1	1	8	6	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	5	6	1	4	1	1	3	1	0	3	1	0	0	2	0	2	2	9	7	12	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	1	6	21	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	19	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	7	12	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7	10	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	5	3	3	1	0	0	1	0	2	1	1	1	4	2	3	3	17	6	5	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	1	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	3	13	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	11	6	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	6	6	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	6	3	0	2	1	0	1	4	0	2	0	3	0	2	1	2	2	24	2	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	4	17	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	11	3	12	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	3	10	9	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	8	4	9	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	10	6	14	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,2	6,2	18,3	28,9	15,3	4,7	3,4	2,6	2,2	1,3	1,9	0,5	1,0	0,5	2,5	1,5	7,0								
	Période	4,4	2,6	33,9	25,8	3,9	2,7	9,7	1,0	1,8	0,4	2,4	0,3	1,4	0,6	2,5	0,5	6,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,78 M

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz **Station : NÉMA** **Type de girouette :** Enregistrante directe

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	13	12	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	26	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	8	15	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	8	10	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	7	15	2	7	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	1	4	14	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	19	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	15	4	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	22	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	11	5	6	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	1	5	6	6	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	5	15	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	5	2	8	5	3	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	2	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	5	1	1	2	1	0	0	1	1	0	1	1	3	12	12	12	6	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	6	6	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	3	21	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	8	10	4	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	2	9	1	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	4	4	4	4	1	1	0	0	0	0	2	1	0	1	1	6	6	11	5	8	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	1	3	5	7	6	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	4	4	11	3	13	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	5	8	4	3	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	12	3	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	6	7	7	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	2	19	6	4	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	1	2	2	0	1	2	3	1	0	3	3	2	0	0	0	10	10	15	0	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	2	0	2	0	1	3	9	3	3	0	1	3	1	1	21	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	1	1	3	2	0	0	3	1	3	3	1	1	3	2	3	3	21	4	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	3	1	4	5	3	0	1	0	11	11	10	2	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	9	6	6	1	2	0	0	0	16	7	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	5	0	8	2	7	0	3	0	4	4	20	6	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	1	2	7	2	2	0	1	0	0	0	15	15	12	0	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	1	0	1	3	2	2	7	8	4	1	0	0	0	19	5	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	1	1	7	2	2	2	8	1	2	0	3	3	19	5	4	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	5	3	2	1	0	0	0	0	16	16	9	1	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	6	2	5	4	5	3	0	1	1	1	16	6	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	1	1	2	9	2	4	2	2	0	2	0	2	2	15	5	8	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	3	1	4	3	4	0	3	1	1	0	0	0	0	10	10	12	5	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	1	3	4	4	1	1	2	0	1	1	2	1	1	0	5	5	16	2	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	5	2	5	1	4	1	3	1	2	0	1	0	0	0	4	4	16	3	8	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	1	8	11	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	7	16	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	13	7	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	13	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	4	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	15	11	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	24	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	8	14	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	4	2	18	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	13	5	13	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,1	2,2	7,3	15,2	17,2	8,9	5,0	2,4	6,1	2,4	5,5	4,0	4,9	1,2	2,1	1,1	12,4								
	Période	1,1	1,4	13,7	13,5	21,1	3,6	3,7	1,2	3,0	1,9	4,2	2,0	4,6	1,2	1,2	0,6	22,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,30 M

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station :** NOUAKCHOTT **Type de girouette :** Enregistrante directe

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	5	7	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	6	6	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	6	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	2	27	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	8	6	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	18	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	7	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	17	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	9	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	18	1	9	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	5	20	2	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	10	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	4	16	6	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	5	0	0	5	8	18	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	19	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	5	8	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	1	2	2	18	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	11	0	0	14	10	6	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	4	7	7	21	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	9	9	20	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	14	7	1	1	12	6	12	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	5	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	2	1	2	6	9	9	14	4	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	2	2	0	2	0	1	0	1	1	1	0	1	4	5	2	5	5	20	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	3	20	3	0	0	13	7	10	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5	2	18	18	9	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	4	0	2	9	5	6	6	15	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	4	12	4	2	2	16	12	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4	0	22	22	5	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	1	0	1	2	0	0	0	2	2	1	7	2	10	10	15	3	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	1	2	0	0	2	9	5	7	1	1	1	22	7	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	4	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	6	0	13	13	11	3	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	1	1	2	2	1	0	0	2	1	3	3	0	12	12	15	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	3	3	6	9	2	3	3	18	7	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	14	14	15	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	4	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	17	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	23	1	1	1	16	10	4	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	17	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	4	3	3	16	11	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	4	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	2	3	10	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13	7	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	2	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	6	6	22	1	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	14,1	6,6	4,4	3,5	5,4	1,4	1,5	0,7	0,7	0,4	0,7	1,8	3,7	3,7	19,8	7,7	23,9								
	Période	7,3	9,1	12,1	7,2	3,5	1,4	1,1	0,4	0,5	0,6	1,6	2,2	3,7	5,7	14,0	15,3	14,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,23 M

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** PORT-ETIENNE **Type de girouette :** RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	8	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	14	12	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	19	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	15	0	0	4	12	15	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	9	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	8	6	14	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	6	4	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	7	1	1	4	4	19	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	10	19	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	24	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	1	30	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	17	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	7	18	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	18	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	5	5	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	0	0	1	3	26	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	23	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	1	1	29	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	0	31	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	10	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	4	22	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	2	4	24	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	0	0	1	1	28	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	7	9	15	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	1	1	5	5	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	16	0	0	1	2	28	0	0	à h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	11	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	2	2	10	7	12	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	11	1	0	0	1	0	3	1	0	0	0	1	1	2	7	0	0	5	11	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	13	0	0	2	4	25	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	9	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	11	4	15	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	11	1	1	0	0	0	3	1	1	0	0	1	2	2	2	0	0	9	7	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	6	0	0	4	6	20	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	15	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	12	17	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	9	22	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	5	26	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	23	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	17	12	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	0	0	2	11	17	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	8	15	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	23	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	11	15	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	10	0	0	0	12	19	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	35,8	30,3	5,9	0,7	0,2	0,3	0,1	0,5	0,5	0,3	0,3	0,4	1,1	1,3	4,4	17,4	0,5								
	Période	28,2	17,7	13,4	4,8	1,9	1,0	0,4	0,5	0,7	0,5	0,4	0,6	1,9	2,0	6,0	18,8	1,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 M

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz Station : ROSSO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	11	0	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	3	16	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	12	1	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	5	5	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	13	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	14	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	9	3	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	7	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	26	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	12	10	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	13	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	16	0	8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	8	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	20	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	10	11	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	17	11	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	29	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	28	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	18	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	9	9	5	11	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	1	1	13	13	5	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	6	6	7	12	5	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	12	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	16	12	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	7	0	0	0	13	13	13	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	1	0	1	0	5	0	1	0	12	0	1	0	5	5	15	9	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	8	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	17	17	6	7	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0	0	5	0	1	0	14	14	10	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	8	0	2	0	7	0	0	0	12	12	13	4	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	9	0	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	13	13	9	5	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	19	19	5	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	11	11	13	4	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	23	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	13	6	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	14	14	9	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	4	4	12	15	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	23	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	17	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	11	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	18	7	5	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	5	13	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	14	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	10	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	13	7	3	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	43,1	0,0	9,0	0,0	6,1	0,0	0,3	0,0	3,9	0,0	0,5	0,0	6,7	0,0	0,4	0,1	29,9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Station : TIDJIKJA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	8	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	6	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	7	3	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	7	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	3	3	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	2	0	4	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	16	9	2	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	1	11	2	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	5	12	3	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	11	1	3	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	1	4	4	18	5	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25	25	3	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	9	1	14	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	13	13	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	9	0	8	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	8	8	16	5	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	20	20	0	9	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	9	0	3	0	0	0	0	0	6	0	1	0	1	0	7	7	10	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	8	0	6	0	0	0	0	0	3	0	2	0	3	0	4	4	16	8	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	1	0	0	0	14	14	4	11	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	22	0	1	0	0	0	6	6	5	16	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	4	0	0	0	1	0	15	0	1	0	0	0	7	7	10	12	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0	19	19	2	10	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0	8	0	4	0	0	0	12	12	3	12	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	2	0	3	0	2	0	5	0	0	0	0	0	16	16	8	4	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	20	20	1	7	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	6	0	0	0	2	0	4	0	1	0	0	0	13	13	1	12	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	5	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3	0	13	13	6	8	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	6	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	5	13	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	4	0	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	15	4	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	19	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	5	4	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	3	0	6	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	4	11	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	9	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	2	6	13	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	6,1	0,8	15,3	0,4	14,3	0,2	0,8	0,0	1,1	0,1	10,0	0,0	1,4	0,0	0,9	0,1	48,5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anémomètre : Télévent Station : AGADÈS Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	1	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	11	6	2	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	14	9	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	8	9	2	0	0	0	0	0	0	1	0	11	11	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	1	3	6	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	17	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	9	9	2	3	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	6	8	12	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	2	11	6	0	2	0	0	0	0	1	0	4	4	17	6	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	3	0	6	1	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8	8	19	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	4	1	5	2	5	1	1	0	1	1	0	1	3	0	5	5	16	3	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	5	0	7	0	0	0	1	0	2	2	3	0	7	7	16	8	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	5	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	6	7	1	5	2	2	3	0	0	0	0	0	2	2	19	4	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	8	5	2	0	0	1	0	0	3	3	0	6	6	19	3	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	1	3	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	11	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	5	4	1	1	0	3	1	2	1	3	1	1	6	6	9	11	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	4	11	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	9	9	16	6	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	3	1	0	1	1	1	19	19	9	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	2	0	2	0	1	0	0	2	1	7	2	2	1	7	7	13	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	2	1	3	2	0	1	2	1	3	1	2	1	8	8	12	7	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	2	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2	4	3	6	2	7	7	16	3	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	1	1	1	3	1	1	1	0	0	5	3	2	0	8	8	17	4	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	1	3	17	17	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	8	6	1	6	6	12	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	1	1	0	3	0	6	2	4	2	3	1	6	6	18	6	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	25	25	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	3	4	3	1	0	0	0	1	0	2	2	3	0	7	7	14	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	1	0	3	4	3	2	0	0	1	0	2	1	2	2	7	7	18	3	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	7	4	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	7	16	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	11	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	22	2	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	4	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	7	19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	5	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	17	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	24	4	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	17	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	16	0	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	4	17	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	7	6	15	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	17	5	0	1	0	0	0	2	0	0	1	3	3	15	8	5	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,1	0,5	2,4	3,8	14,2	17,3	8,5	3,2	1,1	1,1	2,8	1,4	3,9	3,5	4,1	1,6	28,5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	2,9	0,8	5,0	3,0	34,9	5,2	5,8	0,3	1,4	0,5	5,3	0,4	9,9	1,5	7,8	0,4	14,9								

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,30 M

NIGER

Type d'anémomètre : Daloz Station : BILMA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	4	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	4	1	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	5	7	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	1	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	6	2	4	4	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	6	6	12	6	3	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	2	1	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	1	5	2	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	1	1	16	16	8	1	4	2	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	4	4	1	2	3	2	1	0	3	0	1	0	1	0	3	3	3	15	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	4	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	19	19	8	3	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	1	7	1	2	0	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	12	12	9	0	7	1	1	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	6	4	4	2	3	2	3	0	1	0	0	0	0	0	2	2	14	8	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	18	18	10	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	1	5	3	4	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	15	15	8	0	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	4	0	9	4	2	0	1	1	1	0	1	1	0	0	6	6	13	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	2	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	22	22	4	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	1	2	2	1	2	3	3	1	2	1	0	0	1	2	6	6	18	3	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	22	22	7	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	2	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	21	21	6	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	1	1	2	2	1	2	3	4	2	2	0	0	0	0	8	8	22	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	4	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	21	21	6	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	3	2	1	1	2	4	3	2	3	1	2	0	1	2	1	0	3	3	22	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	0	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	21	21	4	1	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	1	3	2	1	5	1	3	0	2	1	2	1	0	3	3	20	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	1	4	5	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	15	15	7	3	6	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	4	1	8	2	4	4	2	0	1	0	0	0	0	0	3	3	17	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	3	5	2	6	0	2	1	0	0	0	0	1	0	7	7	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	3	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	3	1	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	17	9	2	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	3	2	9	4	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	6	6	15	5	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	5	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	1	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,9	3,7	9,3	5,8	5,7	3,1	4,0	2,9	2,3	2,1	1,3	0,8	0,8	1,1	1,0	1,1	52,1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,20 M

NIGER

Type d'anémomètre : Télévent — Station : BIRNI-N'KONI — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	7	5	12	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	15	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	13	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	11	4	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	19	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	13	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	6	0	9	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	13	13	11	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	7	1	12	0	2	0	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	14	9	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	17	17	12	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	2	0	0	0	2	0	2	0	5	1	3	0	0	0	1	0	14	14	15	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	7	0	2	0	6	2	3	0	3	0	2	0	2	2	13	10	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	5	0	3	1	1	0	3	0	1	0	13	13	12	3	1	1	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	1	1	0	1	1	5	2	4	0	1	0	0	0	15	15	14	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	1	2	0	2	0	3	1	9	0	6	0	1	2	1	1	22	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	4	0	4	0	2	1	1	0	4	0	1	1	8	8	19	2	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	7	8	2	2	1	0	1	0	0	9	9	17	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	3	3	1	8	3	7	0	4	0	0	0	1	1	15	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	4	3	7	0	5	0	3	2	1	0	4	4	18	7	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	9	2	0	0	1	0	1	0	16	16	12	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	3	4	9	5	1	5	1	0	0	2	2	22	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	0	2	3	7	1	12	2	0	0	0	1	1	1	27	2	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	3	0	1	0	0	0	19	19	9	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	1	5	5	9	5	1	2	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	1	1	1	2	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	5	0	1	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	7	2	2	2	6	1	3	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	4	1	0	1	0	1	0	1	18	18	8	3	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	1	5	1	3	1	3	0	0	1	3	1	3	0	6	6	18	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	1	1	3	1	0	0	0	0	0	22	22	8	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	6	12	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	7	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	11	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	5	6	11	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	13	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,6	0,3	10,9	3,7	9,5	1,7	3,9	2,6	9,0	4,2	7,3	1,3	3,9	1,0	2,4	0,5	35,2								
	Période	0,3	0,3	25,1	0,3	15,8	0,3	3,6	0,2	1,0	0,3	33,8	0,2	3,2	0,1	3,1	0,1	12,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,10 M

NIGER

Type d'anémomètre : Daloz **Station : MAINÉ-SOROA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	8	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	2	12	8	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	14	4	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	6	0	14	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	1	9	1	14	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	18	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	8	1	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	2	2	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	2	17	2	1	1	0	0	1	0	2	0	1	0	1	1	12	10	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	4	1	1	0	2	0	9	0	0	1	5	1	2	0	5	5	24	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	2	8	0	1	0	5	0	3	0	6	0	1	0	2	2	19	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	23	23	6	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	13	0	8	2	4	0	0	0	1	1	25	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	6	0	13	1	0	0	2	2	17	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	20	20	6	1	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	4	2	6	0	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	9	0	10	0	0	0	4	4	17	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	4	0	2	0	0	0	20	20	7	4	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	10	4	4	0	1	0	5	5	25	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	1	10	0	2	0	3	3	24	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	2	0	6	1	5	2	3	2	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	2	1	0	5	0	10	0	7	0	0	0	3	3	21	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	6	1	4	0	3	0	3	0	4	0	5	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	1	7	1	1	0	3	0	3	0	4	1	0	0	5	5	12	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	24	24	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	5	1	6	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	5	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	15	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	1	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	7,6	1,1	13,8	2,3	13,8	0,5	1,9	0,1	7,8	0,4	7,8	1,2	7,9	0,6	1,2	0,0	32,0								
	Période	0,9	0,7	26,2	1,0	10,3	0,0	2,8	0,3	1,6	1,5	20,2	0,5	8,5	0,1	1,0	0,0	24,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anémomètre : Station : MARADI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	2	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	18	8	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	7	1	16	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	13	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	8	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	6	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	16	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	14	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	11	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	13	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	7	0	9	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	11	11	13	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	10	0	10	1	0	2	0	1	0	0	1	0	1	1	3	3	10	4	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	11	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	3	0	4	0	2	2	2	2	0	1	1	0	0	0	12	12	15	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	4	2	6	0	1	0	3	2	5	0	1	2	2	2	16	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	6	0	3	1	2	1	0	0	4	1	0	0	0	1	9	9	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	1	0	2	1	0	4	1	0	5	4	1	0	0	0	12	12	16	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	3	0	2	0	1	2	3	2	7	2	1	1	3	3	19	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	5	0	1	1	0	3	1	1	3	3	2	0	1	0	9	9	16	5	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	2	0	1	0	0	2	2	5	8	1	0	0	1	0	8	8	16	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	12	3	6	2	0	0	3	3	11	11	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2	6	3	2	0	8	8	20	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	13	1	1	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	5	6	2	0	1	4	4	16	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	1	3	6	3	3	2	2	0	8	8	18	5	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	1	3	4	2	2	1	0	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	10	9	1	1	1	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	7	1	2	3	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1	6	8	4	1	1	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3	1	0	1	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	8	3	2	0	0	0	1	0	3	1	2	2	4	4	16	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	15	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	2	10	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	3	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	16	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	16	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	12	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	9	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,0	0,1	12,2	0,4	19,5	2,7	2,4	2,8	2,1	3,2	7,5	4,9	5,6	1,9	1,6	1,1	31,0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0,8	0,2	0,6	0,5	15,9	1,5	2,4	0,5	2,4	0,8	2,8	0,6	6,4	3,6	2,5	0,3	58,2								

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,70 m

NIGER

Type d'anémomètre : Station : N'GUIGMI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	21	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	24	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	9	0	19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	21	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	27	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	17	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12	12	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	4	21	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	1	0	8	0	13	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	19	19	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	8	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	11	11	18	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	6	0	16	0	5	0	2	0	0	0	1	0	0	0	17	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	7	0	4	0	12	12	17	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	17	0	6	0	2	0	4	0	0	0	0	0	27	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	2	0	0	0	1	0	21	21	8	0	1	1	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	14	0	1	0	6	6	23	0	1	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	1	0	2	0	5	0	9	0	3	0	8	0	2	0	0	0	21	5	4	0	0	à12 h.	
	à18 h	0	0	0	0	2	0	1	0	12	0	3	0	4	0	2	0	6	6	22	2	0	0	0	à18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10	0	16	0	1	0	2	2	28	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	6	0	2	0	5	0	15	0	1	0	1	1	24	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	5	0	4	0	9	0	2	0	5	0	2	0	3	3	23	5	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	22	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	7	0	15	0	3	0	0	0	21	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	8	0	5	0	8	0	0	0	6	6	20	5	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	5	0	13	0	1	0	4	4	22	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	5	0	9	0	6	0	8	0	1	0	0	0	21	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	6	0	8	0	6	0	6	0	1	0	2	0	1	1	27	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	7	0	0	1	1	0	1	0	4	0	2	0	4	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	5	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	1	0	0	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	1	2	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	17	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	3	15	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	6	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	2	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	8	13	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	3	6	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	12,6	0,2	4,3	2,4	12,7	0,1	11,4	0,0	10,7	0,0	7,4	0,0	13,3	0,0	3,7	0,0	21,2								
	Période	15,8	0,0	13,4	0,0	12,1	0,0	6,2	0,0	17,7	0,0	5,4	0,0	10,8	0,0	1,4	0,0	17,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anémomètre : Télévent — Station : NIAMEY (Aérodrome) — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	5	5	5	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	6	6	9	4	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	14	13	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	6	10	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	7	5	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	11	11	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	4	7	7	5	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	8	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5	5	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	5	4	3	2	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	2	10	10	19	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	3	6	7	3	0	1	0	1	1	0	2	1	2	1	1	1	14	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	4	3	3	2	2	0	0	1	0	2	0	0	2	0	1	4	4	23	2	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	3	0	0	0	1	1	1	2	0	1	3	0	2	5	3	7	7	22	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	1	4	7	1	0	1	3	0	1	0	4	3	1	1	0	0	16	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	3	5	0	0	0	0	7	1	1	0	1	3	0	3	4	4	19	5	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	4	1	4	7	6	2	1	1	1	3	3	24	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	1	0	0	0	1	3	4	5	3	1	0	5	1	4	4	17	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	2	0	1	1	2	0	3	3	4	0	4	2	3	0	1	1	23	7	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	3	6	12	2	2	0	0	0	0	4	4	20	5	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	10	4	0	0	3	1	3	3	18	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	2	2	1	4	1	6	6	2	1	0	1	3	3	22	2	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	1	1	0	1	0	1	1	6	7	3	6	2	0	0	0	2	2	24	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	12	0	7	0	0	2	2	2	22	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	1	0	8	3	1	3	5	2	2	3	0	1	1	29	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	2	1	0	0	0	0	1	1	5	3	6	1	0	1	0	9	9	18	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	3	3	2	3	7	3	4	0	3	0	1	1	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	1	1	0	8	4	4	2	5	0	2	0	3	3	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	1	1	0	2	2	5	2	4	4	2	0	0	0	6	6	21	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	6	4	5	3	3	1	2	1	3	3	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	3	2	3	2	6	2	3	1	1	0	4	4	22	2	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	2	1	0	2	0	2	5	5	1	1	2	1	0	9	9	17	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	2	0	0	0	2	4	2	5	3	3	2	1	4	4	23	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	5	3	2	0	0	1	0	1	3	1	2	1	0	1	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	13	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	8	10	5	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	10	8	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	4	2	6	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	9	9	21	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	8	11	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	12	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	4	12	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	25	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	5,1	4,5	8,7	8,6	7,3	2,7	2,7	3,3	7,6	6,5	9,1	5,8	4,8	2,5	3,8	2,3	14,7								
	Période	4,6	4,4	7,7	8,8	7,7	3,1	3,1	3,5	7,2	7,6	9,4	5,9	4,7	2,0	3,2	1,7	15,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8,11 M

NIGER

Type d'anémomètre : Robinson **Station : TAHOUA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	0	21	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	18	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	4	18	2	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	23	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	11	1	10	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	12	16	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	15	1	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	10	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	2	18	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	22	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	11	0	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	13	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	3	3	16	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	11	7	10	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	3	8	1	8	0	0	0	3	0	1	0	2	0	1	0	0	0	2	10	18	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	10	1	5	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	2	2	12	14	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	4	0	9	0	3	1	1	0	6	0	2	0	0	0	2	0	2	2	12	10	6	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	2	1	8	0	3	0	5	0	2	0	4	0	0	0	0	0	4	10	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	2	1	5	0	2	0	6	0	2	0	3	0	4	0	0	0	13	14	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	3	0	1	0	7	0	4	0	8	1	3	0	2	0	0	0	2	2	20	6	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	4	0	3	1	8	0	1	0	8	0	0	1	0	0	8	12	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	6	0	5	1	1	0	4	0	1	0	6	0	4	0	0	0	12	13	6	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	14	1	7	0	3	0	1	0	0	0	11	8	11	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	12	0	3	0	0	0	2	9	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	1	1	5	2	3	0	10	0	4	1	0	0	13	9	8	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	1	0	0	2	0	14	0	7	0	6	0	0	0	0	0	17	11	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	10	1	6	0	9	1	2	0	0	0	7	12	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	15	0	2	0	0	0	11	17	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	14	0	9	0	1	0	0	0	4	4	12	13	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	6	2	12	1	7	0	2	0	0	0	8	10	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	1	0	0	0	6	0	6	0	7	1	5	1	0	0	20	11	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	8	0	9	0	4	1	2	0	2	2	20	8	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	8	0	4	1	10	0	4	0	1	1	10	15	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	4	0	0	0	9	0	8	0	4	0	1	0	0	0	16	11	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	3	0	7	1	7	1	0	0	3	0	3	0	3	0	1	0	2	2	22	7	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	7	0	8	0	4	0	3	0	3	0	3	0	0	0	15	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	8	0	4	0	5	0	2	0	3	0	1	0	2	2	25	3	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	7	0	14	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	9	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	19	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	9	0	19	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	2	12	3	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	12	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	1	5	3	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	11	0	16	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	7,3	1,0	17,5	2,1	22,7	0,9	4,6	0,2	14,6	0,8	9,8	0,2	11,4	0,3	4,2	0,3	2,1								
	Période	2,0	0,0	5,1	0,0	31,5	0,0	5,7	0,0	2,7	0,0	12,6	0,0	22,6	0,0	2,0	0,0	15,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anémomètre : Daloz Station : TILLABÉRY Type de girouette : Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	7	1	12	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	13	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	16	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	15	8	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	10	0	11	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	24	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	15	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	7	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	8	0	12	0	2	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	4	4	15	8	3	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	12	0	4	0	4	0	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0	10	15	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	6	0	3	0	3	0	1	0	0	0	1	0	6	0	6	6	21	2	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	8	0	4	0	1	0	6	0	2	0	0	0	0	0	2	0	7	7	19	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	4	0	3	0	3	0	6	0	2	0	3	0	3	0	0	0	8	11	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	6	0	1	0	1	0	7	0	1	0	0	0	8	0	5	5	21	3	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	4	0	3	0	4	0	5	0	1	0	1	0	5	0	8	8	15	7	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	2	0	1	0	7	0	6	0	6	1	3	0	0	0	17	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	3	0	3	0	5	0	4	0	2	0	7	0	5	5	20	4	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	4	0	2	0	2	0	5	0	5	0	7	0	0	0	2	0	3	3	20	6	0	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	2	0	9	0	10	0	4	0	1	0	0	0	8	16	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	7	0	9	0	3	0	0	0	8	0	1	1	23	6	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	1	0	1	0	4	0	14	0	7	0	1	0	2	0	0	0	21	9	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	3	0	4	0	6	0	9	0	5	0	2	0	0	0	17	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	7	0	11	0	5	0	2	0	3	0	0	0	24	6	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	2	0	1	0	3	0	9	0	10	0	1	0	1	0	3	0	1	1	19	9	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	7	0	10	0	3	1	5	0	3	0	0	0	18	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	9	0	12	0	2	0	0	0	6	0	1	1	24	6	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	3	0	1	0	1	0	9	0	7	0	3	0	0	0	4	0	2	2	15	11	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	11	0	3	0	8	0	4	0	3	0	0	0	9	12	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	8	0	9	0	6	0	1	0	3	0	2	2	20	7	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	3	0	3	0	3	0	8	0	7	0	1	0	0	0	1	0	5	5	18	7	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	2	0	8	0	6	0	7	0	1	0	4	0	0	0	12	17	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	6	0	4	0	9	0	7	0	1	0	0	0	1	0	2	2	20	9	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	12	0	6	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	9	13	6	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	15	0	5	0	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	17	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	11	0	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	20	3	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	14	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	12	10	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	11	0	9	0	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	17	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	25	3	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	6,9	0,0	18,5	0,1	12,9	0,0	14,3	0,0	17,2	0,0	8,0	0,1	3,7	0,1	8,2	0,0	10,0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse Direction : Année : Mois : Date :
	Période	6,0	0,2	6,4	0,8	27,1	0,9	4,9	0,4	17,0	0,2	5,5	0,4	17,8	0,1	2,0	0,4	9,9								

Période : 1951 – 1953 Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,84 m

NIGER

Type d'anémomètre : **Station : ZINDER** **Type de girouette :** Télevent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	1	15	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	7	1	18	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	4	0	18	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	9	0	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	16	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	15	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	10	0	12	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	11	1	7	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	17	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	7	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	10	10	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	3	0	6	0	6	0	0	0	4	0	2	0	2	0	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	10	1	7	0	1	0	1	0	4	0	0	0	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	3	0	3	1	4	0	0	0	1	0	2	0	13	13	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	2	1	2	0	2	0	2	0	7	0	6	0	1	0	6	6	23	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	7	0	3	0	4	0	2	0	3	0	5	1	3	0	1	1	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	4	0	3	0	0	0	5	1	1	0	2	0	4	0	8	8	21	0	1	1	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	6	0	9	0	6	0	5	5	24	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7	1	6	1	4	0	4	4	22	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	6	0	4	0	2	0	13	13	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	0	9	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	1	0	14	0	6	0	4	4	23	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	5	0	4	0	3	0	4	0	12	12	17	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	0	6	0	3	0	9	9	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	10	2	9	0	4	4	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8	0	3	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	5	0	5	0	12	12	15	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	4	0	0	0	3	0	9	0	5	0	6	6	20	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	4	0	4	0	14	14	13	2	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	8	1	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4	1	8	8	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	6	1	9	0	6	0	1	0	0	0	1	0	2	0	4	4	17	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	3	0	1	0	1	0	3	0	0	0	2	0	16	16	12	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	0	20	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	11	2	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	14	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	16	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	8	1	14	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	14	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	6,0	0,1	21,5	1,6	13,8	0,3	4,7	0,2	4,7	0,1	7,2	0,1	10,1	0,4	7,1	0,1	22,0								
	Période	3,7	3,4	13,2	5,4	10,6	0,9	1,7	0,7	4,6	1,4	5,3	1,6	6,2	1,9	5,0	1,2	33,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 M.

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Papillon Station : DAKAR-YOFF Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	18	7	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	19	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	12	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23	1	1	5	16	9	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	5	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	0	0	2	18	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	0	0	4	3	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	0	0	3	10	15	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	0	0	8	14	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	0	0	0	4	27	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	22	0	0	1	7	23	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	11	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	1	1	2	19	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	2	4	24	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	21	0	0	0	15	15	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	10	5	5	11	10	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	13	0	0	8	9	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	15	0	0	3	17	11	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	7	4	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	6	2	5	5	10	6	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	4	1	0	0	1	1	2	0	2	0	0	2	0	4	3	0	0	9	9	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	3	6	6	0	0	10	8	12	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	2	7	0	0	2	0	1	0	1	1	1	2	2	3	1	5	3	3	16	7	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	3	1	1	1	0	3	0	2	2	0	1	2	0	6	4	1	1	8	11	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	1	0	0	0	0	2	1	4	0	2	4	1	5	5	0	0	8	10	13	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	1	0	0	0	0	2	1	1	2	2	1	1	4	2	3	10	10	12	4	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	0	0	0	2	3	2	3	3	1	1	1	1	4	3	3	3	9	13	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	0	0	0	0	2	0	1	4	4	1	5	1	6	3	1	1	12	12	6	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	1	0	2	2	1	1	2	2	0	2	1	2	3	0	10	10	12	6	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	2	2	1	0	2	5	1	5	2	1	0	1	1	2	2	0	0	13	11	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	2	0	0	1	0	1	0	7	3	0	0	3	0	2	1	4	4	16	7	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	14	6	2	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	2	2	18	9	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	12	5	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	1	1	1	8	10	11	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	5	0	0	12	16	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	4	23	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	6	10	14	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	26	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	19	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	19	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	18	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	13	13	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	24	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	5	6	19	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	21,1	20,6	4,0	0,9	1,0	0,6	1,9	0,9	2,5	2,7	1,2	1,1	2,7	2,3	9,4	22,7	4,4								
	Période	29,0	11,4	2,2	1,3	1,8	0,4	0,7	0,7	1,5	1,8	2,1	3,3	3,3	5,6	7,8	24,0	3,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 M.

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Baloz **Station :** DIOURBEL **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	11	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	7	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	14	0	8	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	16	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	9	0	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	3	17	6	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	6	0	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	18	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	13	0	8	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	13	10	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	12	9	5	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	8	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	4	0	13	0	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	9	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	5	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	9	1	3	3	13	8	6	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	20	20	9	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0	6	2	3	1	6	6	20	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	5	2	6	0	8	8	11	8	4	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	24	24	4	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	2	0	6	0	10	10	16	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	8	0	6	0	0	2	7	7	16	3	4	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	4	0	2	0	1	0	3	1	8	3	4	0	4	4	17	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	9	1	4	0	9	9	13	6	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	25	25	1	2	2	1	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	1	0	0	1	0	1	1	3	1	5	0	3	1	5	1	8	8	11	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	3	4	1	2	5	0	10	10	10	6	5	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	1	0	0	0	2	1	2	2	4	2	0	2	0	3	1	5	5	17	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	5	1	4	0	3	0	13	13	11	3	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	4	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	1	1	12	12	12	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	3	3	17	17	11	2	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	3	18	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	4	16	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	3	19	19	8	2	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	1	5	0	14	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	10	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	8,8	1,1	13,8	0,1	8,4	1,2	3,5	0,4	1,2	0,8	4,6	0,6	5,2	1,1	6,2	1,3	41,7								
	Période	3,0	1,3	14,2	0,4	4,0	0,3	2,7	0,2	0,9	0,1	4,3	0,3	3,1	0,1	8,2	0,5	56,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz Station : KAOLACK Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	15	3	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	1	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	8	2	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	16	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	3	16	6	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	9	1	2	13	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	0	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	10	8	9	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	6	6	17	2	6	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	4	5	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	8	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	1	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	3	2	2	10	7	12	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	13	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	0	7	7	19	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	1	7	2	7	0	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1	17	4	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	1	4	2	1	0	1	0	2	0	0	0	6	0	0	1	4	4	14	6	6	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17	0	2	0	6	6	15	8	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	5	0	0	1	1	0	3	0	12	0	1	0	2	2	17	9	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	1	0	0	1	1	9	3	18	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	10	0	0	0	9	9	16	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	3	0	2	0	0	0	5	0	1	0	6	0	0	0	9	9	13	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	19	0	2	0	5	5	14	4	7	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	5	0	0	0	2	0	0	0	4	0	1	0	7	0	0	0	12	12	16	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	2	0	1	0	5	0	2	0	11	0	1	0	5	5	22	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	0	0	0	0	2	0	3	0	16	0	1	0	3	3	17	9	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.																					0		0	à 06 h.	
	à 12 h.																					0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.																								à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0	8	0	0	0	11	11	14	4	0	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	3	0	0	0	6	0	3	0	5	0	0	0	7	7	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	3	0	11	0	0	0	9	9	17	4	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	19	19	11	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	6	0	3	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	0	7	0	1	0	15	15	14	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	0	6	0	4	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	8	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	6	2	19	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	7	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	Période	17,8	2,6	7,3	0,7	11,4	0,6	0,9	0,3	4,4	0,2	1,2	0,4	17,9	0,8	3,7	1,1	28,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz Station : KOLDA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	18	18	10	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	19	19	7	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	25	25	4	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	28	28	2	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	5	1	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,3	0,0	0,6	0,1	2,4	0,0	0,8	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0	2,4	0,0	92,8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz Station : LINGUERÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	12	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	7	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	3	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	9	16	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	27	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	24	2	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	8	8	19	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	18	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	17	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	24	3	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	13	13	16	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	21	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	12	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	18	6	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20	0	9	9	20	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	14	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	8	0	4	4	16	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	13	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	7	0	7	7	19	5	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	12	0	9	0	5	5	20	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	2	0	7	1	0	0	4	2	4	0	4	0	2	2	19	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	0	0	6	2	1	0	1	2	5	0	3	0	5	5	19	5	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	5	0	1	0	18	18	12	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	6	2	3	0	5	1	4	4	2	0	2	2	18	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	0	0	0	5	2	0	5	2	6	3	1	0	4	4	19	8	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	1	5	0	2	1	3	0	1	0	0	0	17	17	13	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	14	1	1	0	3	1	2	2	2	0	4	4	18	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	3	9	2	0	0	4	0	2	0	1	0	7	7	18	4	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	4	1	2	0	17	17	12	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	10	1	1	0	4	2	2	2	2	0	4	4	19	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	5	2	0	0	1	0	3	3	2	0	12	12	15	2	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	2	4	0	18	18	12	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	5	1	0	0	4	2	1	0	1	0	3	1	6	2	2	2	24	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	1	0	6	0	0	1	2	1	2	0	4	0	10	10	18	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	11	0	12	12	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	11	1	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	3	3	22	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	11	11	18	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	1	14	3	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	14	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	1	13	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	3	26	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	5,5	0,7	28,0	0,6	2,1	0,9	7,8	1,8	1,4	0,2	3,8	1,2	6,1	1,7	13,6	0,6	24,0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Dalez **Station :** MATAM **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	3	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	7	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21	21	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	19	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	5	2	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	13	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	8	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	14	14	15	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	4	0	2	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	6	0	7	7	16	1	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	18	18	10	1	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	4	0	17	17	8	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	2	1	1	1	2	0	8	0	5	0	9	9	14	3	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0	3	0	2	1	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	7	0	3	1	13	13	12	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	4	0	10	0	3	0	7	7	16	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	3	0	3	2	3	0	6	0	2	0	10	10	15	3	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	0	6	0	0	0	19	19	9	0	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	0	16	0	0	0	7	7	16	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	5	0	13	0	1	0	8	8	17	2	4	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	3	0	9	0	0	0	14	14	12	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	5	1	8	2	0	0	7	7	21	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	1	5	0	1	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	11	0	0	0	15	15	9	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	6	0	14	0	0	0	7	7	20	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	11	0	0	0	16	16	13	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14	0	3	0	11	11	15	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3	0	18	18	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	1	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	9	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	9	3	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,1	4,1	2,0	0,9	4,1	2,4	4,2	0,5	2,0	0,3	4,3	0,3	15,8	0,3	5,1	0,9	52,7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz Station : PODOR Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	3	3	2	0	7	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	9	9	16	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	1	5	15	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	3	1	1	8	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	9	9	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	2	2	0	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	14	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	2	1	2	8	9	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	13	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	4	1	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	14	5	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	5	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	13	13	13	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	6	3	3	4	3	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	2	11	15	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	2	3	3	15	12	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	2	3	2	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	4	2	11	11	12	7	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	3	2	1	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	12	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	3	2	1	7	4	0	0	0	0	0	2	1	0	1	5	5	18	5	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	1	2	1	10	10	11	7	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	6	1	1	2	3	3	0	0	1	0	2	5	0	1	0	2	2	20	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	1	1	3	0	5	0	0	0	1	0	5	1	3	1	5	5	24	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	3	9	0	6	6	12	10	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	2	3	0	0	1	0	1	4	7	0	2	2	5	5	15	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	1	0	0	4	1	0	1	0	1	1	4	3	2	2	6	6	12	10	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	8	1	5	0	11	11	12	8	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	5	2	6	2	2	1	7	7	17	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	4	4	9	5	0	0	5	5	14	10	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	6	0	1	0	19	19	7	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	7	4	5	2	1	0	7	7	18	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	6	2	1	2	1	11	11	17	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	1	0	2	0	1	3	0	1	2	5	3	3	0	8	8	10	12	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	4	0	9	2	5	2	2	0	3	3	21	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	2	3	5	3	2	0	8	8	16	6	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	11	3	6	6	11	13	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	3	2	2	0	1	1	0	1	0	1	4	2	3	2	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	5	3	5	0	2	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	5	3	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	1	5	2	7	7	16	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	8	1	3	2	2	0	1	0	0	0	3	0	2	1	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	2	10	0	2	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	26	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	3	2	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	19	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	3	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	6	3	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	4,1	5,4	6,4	2,7	4,3	10,5	6,8	0,6	1,5	0,6	3,9	3,9	10,1	3,5	7,8	2,6	25,3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station : SAINT-LOUIS** **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	14	6	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	7	10	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	16	7	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	19	0	0	9	13	9	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	15	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	22	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	3	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0	0	9	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	16	0	0	7	8	13	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	15	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	1	1	27	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	12	0	0	17	7	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	11	9	11	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	14	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	24	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8	0	0	10	12	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	17	0	0	5	15	10	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	4	8	4	3	3	25	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	7	10	6	1	1	19	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	10	10	0	0	16	11	4	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	4	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	6	1	4	7	7	16	4	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	7	9	3	4	4	14	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	9	12	4	0	0	16	12	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	2	1	1	1	1	0	2	0	1	1	0	4	5	5	0	0	7	7	15	6	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	4	2	2	7	7	0	3	3	20	4	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3	7	6	9	0	2	2	15	11	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	2	0	1	1	2	0	2	2	0	0	0	2	2	6	2	1	8	8	13	6	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	2	3	0	1	4	7	1	1	9	9	18	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	3	0	0	1	2	1	6	8	4	2	3	3	16	9	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	1	2	0	2	0	2	0	1	3	4	3	5	0	7	7	16	5	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	3	1	1	2	1	0	5	2	1	3	4	1	4	4	20	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	5	6	4	2	7	7	20	1	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	11	11	18	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	6	12	3	3	25	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	10	14	2	2	23	5	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	16	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	22	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	17	1	1	25	4	0	0	0	à h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	9	8	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	12	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	6	9	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	22	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	0	0	17	12	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	12,8	6,8	7,9	3,6	1,8	0,3	1,1	0,5	0,6	0,7	1,8	2,6	4,8	9,4	17,0	19,6	8,7								
	Période	7,4	8,9	4,8	4,3	1,6	0,6	1,0	0,4	0,4	0,5	2,7	4,0	8,3	11,0	18,7	21,5	3,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 M.

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Papillon Station : TAMBACOUNDA Type de girouette : Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	1	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	6	9	7	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	4	9	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	5	5	0	0	0	0	0	0	4	1	2	0	0	0	10	10	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	7	2	12	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	5	2	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	8	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	1	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	3	1	0	5	0	2	2	2	2	0	1	1	1	1	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	3	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	3	4	1	2	2	2	1	2	1	3	0	1	0	7	7	21	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	2	1	1	3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	5	5	3	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	0	2	0	0	2	2	5	5	3	2	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	1	0	1	1	3	3	0	3	1	2	1	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	3	3	8	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	8	3	0	1	0	3	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	4	2	3	2	3	0	7	7	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	2	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	1	0	0	2	1	3	5	3	3	1	2	1	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	2	4	3	0	1	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	4	1	0	0	3	3	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	2	0	3	2	6	3	1	2	3	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	1	2	5	0	1	1	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	23	23	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	0	0	5	2	1	4	2	0	3	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	2	1	0	1	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	1	0	0	1	0	0	1	3	2	2	1	0	0	0	0	20	20	10	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	0	0	0	0	2	1	1	3	3	3	2	3	1	1	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	1	0	0	1	0	3	1	3	3	1	2	2	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	2	0	2	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	6	6	11	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2	14	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,8	2,4	5,1	4,5	5,0	1,5	2,0	2,3	3,8	4,7	6,9	4,4	5,2	2,8	2,4	1,1	43,1								
	Période	5,3	2,0	6,8	2,6	5,6	1,1	1,3	0,6	3,9	2,4	8,4	2,6	8,8	1,6	4,8	1,4	40,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 M.

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Papillon **Station : THIÈS** **Type de girouette** : Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	4	8	5	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	9	9	19	3	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	17	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	4	8	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	16	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	3	3	11	12	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	10	17	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	11	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2	13	14	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	17	1	1	15	14	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11	11	17	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	7	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	18	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	22	0	0	21	7	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	2	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	3	4	10	10	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	9	5	5	22	4	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	2	4	5	12	12	15	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	2	6	9	6	2	2	23	5	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	2	1	3	1	3	2	13	13	14	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	4	2	0	3	6	4	7	7	21	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	1	3	1	0	5	1	1	0	2	2	1	12	12	12	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	2	3	2	1	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	4	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	3	3	1	2	2	0	0	2	2	2	1	10	10	14	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	1	0	3	0	1	5	1	1	3	1	1	11	11	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	28	28	2	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	3	3	5	5	22	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	8	8	9	9	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	2	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	9	9	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	4	6	6	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	12	11	11	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	12,0	4,3	4,2	2,9	2,9	1,4	1,2	1,1	0,7	1,5	2,1	0,9	1,5	3,3	6,8	14,7	38,5								
	Période	21,6	6,0	8,2	3,0	5,1	2,1	0,9	0,7	1,3	0,9	2,6	3,0	4,0	4,1	8,9	10,7	16,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14 M.

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Totalisateur Station : ZIGUINCHOR Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	3	8	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	21	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	19	19	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	3	9	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	10	10	17	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	12	0	0	0	10	10	13	4	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3	1	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	2	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	18	3	0	0	1	1	15	11	4	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	1	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	3	3	9	9	20	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	1	5	18	0	0	0	0	0	12	16	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	4	4	0	12	12	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	5	4	9	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	5	20	0	0	0	0	0	14	12	5	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	0	3	1	17	17	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	2	1	1	0	0	0	0	1	3	6	1	2	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	2	0	0	0	1	3	4	2	8	5	0	0	0	4	4	14	6	6	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	3	2	0	1	0	18	18	11	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	1	0	1	1	5	2	4	3	3	1	1	6	6	22	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	5	5	3	1	0	0	7	7	21	2	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1	2	2	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	1	1	1	0	1	1	4	4	3	2	2	0	1	7	7	21	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	7	3	9	3	1	0	0	4	4	19	6	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	1	2	2	0	2	2	0	1	1	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	1	0	0	2	6	2	2	3	1	1	1	10	10	18	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	1	1	0	0	2	1	2	0	0	1	0	1	3	1	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	4	2	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	4	2	1	19	19	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	3	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	4	25	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,6	1,9	5,8	3,6	0,6	0,8	0,5	0,7	2,2	4,2	3,5	6,7	14,1	4,7	3,4	1,6	44,1								
	Période	4,1	0,9	14,1	0,7	3,6	0,2	1,7	0,1	3,0	0,3	6,7	0,6	20,3	1,1	14,1	0,2	28,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14,02 M

SOUDAN

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** BAMAKO (Aérodrome) **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	1	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	15	15	11	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	10	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	5	6	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	22	6	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	5	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	10	10	12	5	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	3	18	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	3	3	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	15	9	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	5	0	0	1	0	0	0	0	1	1	5	1	1	1	1	1	13	13	12	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	9	4	1	2	1	1	6	1	3	0	0	0	1	1	11	12	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	6	2	6	0	2	1	3	1	0	0	2	0	6	6	15	10	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	4	1	2	0	0	1	1	0	0	1	2	0	4	0	1	1	12	12	11	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	1	7	2	3	2	2	3	5	0	1	0	0	0	0	0	11	12	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	1	8	1	3	2	3	1	1	0	1	0	1	1	4	4	17	7	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	1	4	1	0	1	17	17	12	1	0	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	1	0	8	0	1	1	4	3	5	2	1	1	1	0	0	0	14	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	6	1	2	3	5	1	3	0	1	1	3	0	2	2	15	7	7	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	1	0	1	1	0	0	2	0	8	1	3	0	1	0	11	11	14	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	1	0	4	1	0	0	1	4	8	2	2	0	1	0	3	3	14	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	1	3	0	2	1	2	2	6	4	2	1	2	0	2	2	18	8	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	4	1	1	1	13	13	14	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	1	0	0	0	2	2	11	2	2	0	3	1	2	2	13	11	4	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	0	1	1	0	4	2	1	6	2	2	1	0	4	5	5	22	3	0	1	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	2	1	2	1	15	15	11	2	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	4	1	0	0	4	3	8	2	1	3	1	0	1	1	18	8	3	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	2	2	1	2	0	0	3	2	2	2	1	2	3	4	4	20	6	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	2	1	6	0	1	0	15	15	14	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	1	1	0	0	3	1	7	7	0	3	0	1	0	3	3	20	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	1	0	1	0	1	3	5	1	0	2	4	1	8	8	17	2	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	12	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	1	4	0	0	2	3	5	10	0	1	0	0	1	0	0	21	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	3	1	5	0	0	0	2	0	3	0	2	1	4	1	7	7	21	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	4	0	1	5	5	22	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	11	3	3	0	3	1	0	2	3	1	0	0	1	1	1	1	18	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	8	3	2	2	0	2	0	0	0	2	1	0	2	0	1	4	4	24	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h																								à h.	Décembre
	à 06 h.	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	2	7	7	19	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	5	13	1	0	0	1	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	9	13	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	6	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1	3	3	23	4	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	6,0	4,0	7,3	3,4	13,1	2,7	2,7	2,1	4,0	4,6	11,5	3,5	7,5	2,3	3,8	2,3	19,2								
	Période	3,7	5,1	7,2	4,5	8,5	3,1	3,1	3,1	7,5	3,3	6,0	1,2	3,7	3,1	4,6	1,0	31,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 16,75 M

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz Station : BOUGOUNI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	0	10	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	12	0	13	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	21	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	16	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	18	18	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	0	7	1	2	0	1	1	2	1	2	0	0	0	3	3	17	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	1	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	1	4	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	1	1	3	2	5	0	2	2	0	4	3	0	2	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	5	2	5	0	2	0	2	0	0	1	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	4	0	1	0	9	9	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	1	3	0	4	1	1	0	6	2	4	1	4	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	4	0	5	0	2	0	3	0	2	0	0	0	3	0	8	8	20	1	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10	1	3	0	2	0	8	8	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8	2	8	1	1	0	5	5	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	2	0	3	0	4	0	2	1	5	0	2	0	6	6	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7	0	3	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	2	0	1	0	1	1	8	0	7	0	3	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	1	3	0	3	0	3	0	0	0	1	0	15	15	13	0	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	3	0	4	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	11	2	5	1	1	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	2	5	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	4	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	2	0	0	1	12	1	8	0	3	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	2	0	3	0	0	0	3	1	5	1	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	2	0	1	2	6	3	2	0	2	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	4	0	1	0	3	0	1	0	3	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	2	2	2	0	8	1	2	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	9	1	3	2	0	0	2	2	3	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	9	6	9	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	4,2	0,3	8,8	0,9	7,6	0,6	4,8	0,7	3,6	1,1	11,4	2,8	7,9	0,5	3,7	0,0	41,1								
	Période	2,4	0,2	15,2	0,1	2,4	1,2	8,1	0,2	4,2	0,3	14,0	0,1	4,9	0,1	5,8	0,2	41,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 M

SOUDAN

Type d'anémomètre : Papillon **Station : GAO** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	4	6	7	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	7	15	6	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	7	10	2	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	1	2	2	11	4	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	0	8	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	7	5	5	18	6	2	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	5	8	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	15	10	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	2	3	6	6	1	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	8	3	4	1	2	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	2	12	10	4	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	5	8	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	7	14	8	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	9	6	0	3	2	3	1	0	2	0	0	0	0	2	2	1	1	7	5	17	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	4	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	3	3	8	3	3	13	7	8	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	4	4	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	4	7	4	4	12	10	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	2	3	6	1	0	1	4	0	1	0	1	1	3	2	3	0	0	7	13	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	4	9	7	4	4	12	8	6	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	2	1	3	1	0	1	4	2	3	3	0	0	1	0	2	6	6	13	4	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	3	1	4	0	2	0	2	2	3	5	1	0	5	2	0	0	6	7	16	2	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	4	2	0	1	1	0	3	1	2	0	4	7	3	1	1	9	10	11	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	1	1	0	2	2	6	0	7	3	0	2	1	0	5	5	11	7	6	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	0	2	5	0	6	2	2	3	7	1	0	0	7	9	13	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	2	0	0	0	1	6	2	3	1	1	2	6	1	3	3	5	16	5	1	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	1	2	1	5	10	0	3	1	0	0	6	6	12	9	3	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	7	3	5	3	4	1	0	0	11	9	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	2	2	4	3	10	1	1	3	1	2	1	1	12	7	10	1	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	7	2	4	0	1	1	9	9	15	3	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	1	0	0	0	0	2	3	0	7	5	0	2	1	4	1	5	5	13	6	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	2	3	2	1	4	9	0	2	1	1	1	5	5	10	9	6	0	1	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	3	5	2	5	3	0	4	1	0	2	5	5	17	5	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	2	1	2	0	0	0	3	1	1	3	5	2	1	4	3	2	0	0	10	12	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	1	1	0	0	3	5	2	1	2	1	0	2	5	4	4	20	4	1	1	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	1	1	0	5	0	0	0	4	1	1	0	3	1	0	1	12	12	16	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	2	2	5	0	0	2	2	2	1	1	2	1	3	2	1	1	18	4	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	1	1	5	0	0	3	2	0	1	3	0	0	1	4	5	5	20	4	1	0	1	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	2	7	3	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	13	13	11	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	3	11	0	4	2	3	2	2	0	0	0	0	0	1	1	9	7	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	4	6	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	23	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	4	5	6	0	10	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	7	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	4	4	9	1	0	0	6	1	2	0	0	0	0	0	1	1	8	6	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	4	1	1	7	3	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	3	3	19	8	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	5,4	5,9	7,5	7,6	8,5	1,6	3,7	4,9	6,3	4,8	8,1	2,7	3,4	3,8	7,0	6,7	12,1							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	7,9	3,0	10,1	3,8	8,3	1,7	4,7	3,0	5,3	2,9	8,8	3,1	6,1	1,4	5,5	4,4	20,0								

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,80M

SOUDAN

Type d'anémomètre : Baloz Station : HOMBORI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	2	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	23	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6	18	6	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	8	1	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	17	8	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	11	0	9	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	23	23	4	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	17	0	4	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	9	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	16	16	13	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	1	0	2	0	2	1	7	1	4	1	0	0	1	0	11	11	17	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	8	0	5	2	0	0	6	1	2	1	3	0	0	0	3	3	26	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	8	2	0	1	2	0	1	0	5	0	0	0	5	5	24	0	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	1	4	2	5	1	5	1	3	0	0	0	7	7	19	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	2	0	3	0	10	1	3	1	6	0	1	0	0	0	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	1	0	2	0	5	0	3	2	6	0	1	0	7	7	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	4	2	4	4	2	2	1	0	0	0	11	11	17	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	7	6	4	1	8	0	2	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	1	1	0	5	3	3	3	5	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	2	1	4	1	3	2	1	1	2	0	2	0	12	12	14	2	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	2	0	1	0	10	1	3	2	5	0	1	0	1	1	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	1	1	1	0	7	0	3	3	3	0	1	0	8	8	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	2	2	8	0	0	2	2	0	3	0	2	0	8	8	17	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	1	0	0	5	0	6	0	4	0	6	0	3	0	0	0	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	0	3	0	7	0	3	1	2	0	3	0	7	7	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	2	0	1	0	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	7	0	4	1	2	0	2	0	1	0	7	0	6	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	4	0	1	0	3	0	1	0	3	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	0	0	8	3	17	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	5	1	6	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	15	15	15	0	1	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	0	1	8	3	13	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	22	6	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,2	0,1	11,8	0,7	14,8	1,2	4,9	0,8	8,9	2,0	5,0	1,7	7,0	0,0	2,2	0,0	38,7								
	Période	1,3	0,0	10,8	0,1	11,8	0,0	1,4	1,3	6,0	0,0	14,9	0,0	5,9	0,0	2,0	0,1	44,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : Télévent **Station : KAYES** **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	2	6	10	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	14	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	12	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	1	4	9	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	8	10	2	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3	10	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	5	5	21	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	1	5	1	2	0	1	0	1	3	7	1	1	0	7	7	21	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	3	5	0	2	1	2	2	0	0	3	1	2	1	1	2	3	3	17	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3	3	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8	4	6	6	22	3	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	1	3	5	4	0	2	4	3	1	2	1	0	0	3	3	22	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	2	7	3	2	3	0	0	1	1	0	0	1	2	1	1	3	3	14	7	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3	4	2	1	1	3	1	0	0	0	0	2	0	2	1	6	6	20	3	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	1	0	0	1	2	0	1	0	3	3	2	8	2	3	0	5	5	15	11	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	2	3	1	0	1	3	1	0	1	2	2	4	2	4	2	1	1	12	13	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	4	2	3	3	2	1	0	0	0	0	2	0	3	1	7	7	21	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	5	5	1	2	0	7	7	15	6	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	5	5	5	1	2	3	4	4	16	5	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	1	0	0	1	4	0	0	4	1	3	2	5	1	5	5	14	10	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	9	2	3	0	8	8	19	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	5	9	3	3	1	4	4	18	4	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	2	1	2	4	2	5	7	2	0	4	4	17	9	0	1	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	0	0	0	18	18	8	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	4	4	4	1	10	10	20	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	2	1	8	1	12	12	17	1	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	6	3	5	1	1	0	10	10	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	1	1	2	0	4	0	4	2	4	3	3	4	4	21	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	4	0	18	18	10	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	2	1	2	3	0	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	5	6	3	1	10	10	17	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	2	2	1	1	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	1	0	0	0	1	2	1	1	1	6	2	0	2	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	3	1	2	0	1	0	1	0	1	4	3	1	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	4	0	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	1	0	5	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	3	8	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	15	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	14	15	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,9	3,6	6,1	4,8	6,6	5,1	4,9	2,0	1,3	2,4	6,9	4,7	8,5	4,8	6,6	2,7	26,1								
	Période	3,7	0,7	5,4	1,7	18,1	1,2	3,2	0,2	2,1	0,4	12,3	1,0	13,6	1,1	5,4	0,4	29,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Station : KÉNIÉBA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	0	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	21	21	8	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	4	0	1	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	1	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	11	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	4	0	0	0	3	1	0	0	1	0	2	0	2	0	8	8	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	9	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	19	19	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	23	23	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	9	0	13	13	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	4	0	19	19	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	24	24	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	5	0	19	19	10	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	4	0	0	1	2	0	3	0	5	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	24	24	6	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	2	6	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	9	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	3	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	23	23	5	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	2	0	9	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	7,4	0,3	4,2	0,1	1,2	0,0	5,6	0,1	1,5	0,1	2,7	0,1	1,8	0,2	10,1	0,0	64,6								
	Période	3,4	0,0	3,9	0,2	1,7	1,0	7,5	0,2	5,3	0,1	10,2	0,1	4,9	0,0	15,3	0,1	45,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz **Station : KOUTIALA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	18	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	16	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	3	3	24	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	22	22	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	15	0	1	0	7	7	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	5	0	0	0	18	18	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	21	21	7	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	4	0	12	0	4	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	0	1	0	0	2	4	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	4	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	13	0	10	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	0	8	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	13	0	3	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	6	0	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	5	0	11	0	2	0	8	8	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	2	0	15	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	18	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	20	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,2	0,0	0,1	0,0	19,9	0,0	1,6	0,0	0,8	0,2	5,8	0,0	15,5	0,0	1,3	0,0	54,6								
	Période	0,2	0,0	0,2	0,0	25,0	0,0	2,2	0,0	0,8	0,0	2,7	0,0	14,1	0,0	1,1	0,0	53,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz Station : MENAKA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	9	0	4	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	11	11	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	5	1	15	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	9	0	7	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	4	12	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	11	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	7	0	9	2	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	5	0	5	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	11	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	2	0	10	10	18	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	6	1	5	0	5	0	5	0	1	0	2	0	1	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	3	0	0	0	3	2	2	0	2	0	3	0	2	0	7	7	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	2	0	3	0	1	0	1	1	5	0	2	0	0	0	14	14	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	1	0	3	1	3	0	2	0	4	0	2	0	2	0	4	4	17	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	2	0	6	0	4	0	1	0	1	0	2	0	0	0	8	8	19	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	5	1	7	0	8	0	1	0	6	6	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	3	0	6	0	7	0	7	0	4	0	1	1	21	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	1	0	3	0	4	1	3	0	6	0	2	0	7	7	18	4	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	0	7	0	1	0	8	8	19	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8	0	11	0	4	0	3	3	14	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	10	0	3	0	8	0	3	0	3	3	22	4	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	4	1	9	0	6	0	0	1	7	7	20	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	7	0	8	0	8	0	1	0	3	3	16	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	4	0	3	1	13	0	5	0	0	0	4	4	16	7	4	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	2	1	1	0	1	0	3	0	4	0	5	0	1	0	0	0	12	12	16	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	2	0	1	0	5	0	2	1	5	0	4	0	1	2	2	2	10	16	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	1	0	8	1	5	0	5	0	2	0	2	0	3	3	22	5	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	3	0	3	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	5	0	4	3	7	0	4	0	4	0	0	0	0	0	2	2	20	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	10	0	7	0	1	0	2	0	0	0	0	0	7	7	22	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	5	0	14	1	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	4	0	14	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	20	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	8	2	12	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	9	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	9	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	9,1	0,6	12,6	0,8	13,7	1,0	8,6	0,4	8,6	0,6	10,0	0,0	8,4	0,1	2,9	0,3	22,3								
	Période	10,9	3,0	9,6	3,8	8,5	2,0	4,3	1,8	11,2	1,3	7,1	1,0	7,6	0,7	4,4	1,6	21,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,95M

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz **Station : MOPTI-SÉVARÉ** _____ **Type de girouette :** Ordinaire

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	16	0	3	1	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	16	7	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	23	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	23	2	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	25	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	6	0	9	4	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	20	5	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	21	21	8	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	11	2	1	1	3	1	0	1	4	0	1	0	0	0	4	4	11	9	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	18	1	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	5	18	5	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	3	5	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	14	14	10	5	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	2	7	0	2	0	1	0	4	2	0	0	0	1	0	0	2	2	7	8	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	0	2	4	3	3	8	8	11	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	3	0	1	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0	0	17	17	8	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	2	0	4	0	2	0	0	3	3	2	3	2	2	0	4	4	5	8	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	1	1	0	3	1	2	1	3	0	0	0	0	1	2	0	4	4	11	8	8	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	6	6	1	2	0	0	0	0	12	12	11	4	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	0	0	5	5	5	1	2	2	3	2	2	2	10	11	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	4	1	1	1	3	5	1	3	0	0	2	0	7	7	7	7	7	2	0	à 18 h.	
Juillet	à h																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	7	4	3	0	0	2	0	2	11	11	13	5	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	9	3	4	5	2	1	1	0	5	5	15	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	3	7	3	3	5	0	1	0	7	7	15	7	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	2	1	0	0	0	21	21	7	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	3	6	6	4	2	1	0	1	5	5	13	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	4	4	0	1	2	14	14	13	3	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	4	1	1	0	1	0	0	0	21	21	5	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	4	4	2	5	2	1	1	2	6	6	10	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	1	2	1	4	1	1	0	0	1	1	1	15	15	14	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	4	0	0	0	1	1	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	1	12	7	4	1	0	0	21	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	2	0	0	1	0	22	22	6	0	2	1	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	11	1	2	0	1	0	0	1	1	2	3	4	0	0	6	16	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	17	17	8	5	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	12	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	13	13	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	11	1	5	1	6	0	1	0	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0	13	8	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	4	13	10	4	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	16,6	1,6	5,8	0,4	5,7	1,5	2,7	0,7	6,9	5,4	3,9	3,6	3,5	2,2	3,1	3,0	33,4								
	Période	7,3	1,2	12,0	0,7	5,9	0,4	4,4	0,3	5,4	1,9	11,0	0,9	3,9	0,1	2,4	0,2	42,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,80 M

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz Station : NIORO-DU-SAHEL Type de girouette : Ordinaire

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	3	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	20	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	19	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	18	0	4	0	2	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	1	24	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	18	0	1	0	3	0	1	0	2	0	0	0	2	0	4	4	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	24	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	2	18	4	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	22	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	3	25	1	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	1	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	21	21	6	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	6	1	6	0	2	0	4	1	2	0	1	0	3	0	1	1	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	8	3	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	7	7	20	0	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	7	0	1	0	2	3	10	10	19	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	0	0	0	1	2	2	4	2	4	0	6	0	4	4	25	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	3	0	0	0	0	0	0	1	6	2	0	1	1	0	11	11	17	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	10	1	1	2	4	0	1	1	26	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	2	1	9	1	4	0	4	1	2	1	2	2	27	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	0	0	1	1	6	3	3	1	2	0	3	1	7	7	23	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	1	3	1	15	2	6	1	1	0	0	0	0	0	29	0	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	5	1	6	1	6	1	3	1	1	1	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	5	0	2	1	5	0	4	0	3	0	2	3	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	20	1	0	1	2	1	1	0	0	0	27	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	2	9	2	7	1	4	2	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	1	15	1	3	1	3	0	0	0	3	3	25	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	3	1	14	2	2	3	0	4	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	3	0	0	1	8	0	1	0	4	2	2	1	4	4	24	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	8	0	1	1	3	1	3	3	2	1	1	1	5	5	25	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	5	1	20	0	2	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	8	0	7	1	8	2	2	0	0	0	0	0	1	1	20	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	8	1	6	1	2	0	1	0	1	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	1	6	0	16	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	18	2	6	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	2	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	1	13	2	7	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	3	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,4	0,2	17,3	0,9	8,9	0,6	8,1	1,6	15,9	2,3	8,2	1,6	3,4	1,4	3,3	1,1	22,8								
	Période	2,9	0,6	18,7	0,8	6,5	0,5	7,6	0,5	6,8	0,3	11,7	0,3	2,2	0,2	2,4	0,2	37,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 4,50 M

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz **Station : SAN** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	20	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	9	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	8	0	4	0	9	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	7	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	10	0	2	0	0	0	3	0	4	0	0	0	1	0	1	0	10	10	19	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	8	0	3	0	7	0	6	0	2	0	0	0	1	0	2	2	21	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	11	0	1	0	7	0	2	0	1	0	0	0	1	0	3	3	27	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	9	0	2	0	1	0	2	0	3	0	1	0	0	0	1	0	11	11	18	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	8	0	3	0	2	1	5	0	1	0	1	0	2	0	2	2	16	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	0	5	0	0	0	3	0	3	0	0	0	2	0	0	0	6	6	20	4	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	1	0	1	0	2	0	4	0	4	0	2	0	2	0	11	11	13	2	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	2	0	7	0	6	0	2	0	2	0	6	6	16	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	2	0	0	0	1	0	8	0	4	0	0	0	3	0	5	5	20	3	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	3	0	4	0	1	0	17	17	8	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	8	1	12	0	4	0	1	0	2	2	19	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	3	0	3	0	7	7	19	2	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	9	0	6	0	1	0	10	10	16	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	6	1	8	0	5	0	2	0	5	5	18	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	2	0	4	0	7	0	10	10	18	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	21	21	9	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	6	1	11	0	4	0	1	0	4	4	22	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	6	0	1	0	3	0	3	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	5	0	5	0	3	0	2	0	1	0	13	13	16	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	6	0	5	0	5	0	6	0	1	0	3	3	24	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	5	0	4	0	1	0	0	0	1	0	14	14	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	1	0	4	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	2	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2	0	14	0	3	3	26	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	18	18	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	8	0	14	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	26	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	8	0	5	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	11	0	6	0	7	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	13	9	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8	8	15	7	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	14,3	0,0	12,8	0,0	3,8	0,0	9,9	0,1	11,2	0,3	8,3	0,0	5,1	0,0	5,2	0,0	29,0								
	Période	11,9	0,2	24,1	0,0	4,1	0,1	5,4	0,1	12,3	0,1	14,0	0,3	6,3	0,0	4,2	0,0	16,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 M

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz Station : SÉGOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	12	10	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	18	1	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	18	2	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	15	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	10	1	7	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	18	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	23	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	9	0	2	0	0	0	5	0	3	0	0	0	1	0	10	10	19	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	7	0	9	0	3	0	1	0	2	1	0	0	7	0	1	1	15	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	8	0	4	0	0	0	3	0	3	0	0	0	2	0	8	8	21	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	6	0	4	0	2	0	0	1	1	0	3	0	0	0	1	0	12	12	16	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	14	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	16	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	8	0	7	0	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	6	6	19	4	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	4	3	1	3	1	0	15	15	13	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	4	0	1	1	2	0	1	0	8	2	0	0	6	0	2	2	19	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	6	0	5	0	6	1	5	0	1	1	0	0	1	0	3	3	25	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	9	1	0	2	3	0	8	8	13	7	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	10	0	0	3	8	0	2	2	20	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	8	0	6	0	7	0	0	0	3	0	5	5	20	3	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	1	0	2	0	2	0	4	0	8	1	0	3	0	0	9	9	19	0	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	9	2	0	5	6	0	3	3	19	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	8	0	0	4	2	1	10	10	19	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	0	0	1	2	0	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	1	0	4	1	3	0	3	5	7	0	3	3	23	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	3	0	0	0	2	0	4	3	0	1	2	0	12	12	15	3	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	7	0	0	0	3	0	13	13	15	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	2	0	2	1	4	0	3	2	0	2	8	0	3	3	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	2	1	0	0	3	0	4	1	0	0	0	0	16	16	13	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	1	0	0	3	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	1	0	1	0	2	0	4	2	0	3	9	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	0	4	0	10	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	3	20	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	14	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	7	1	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	12	0	9	0	2	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	20	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	13	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	6,1	0,3	21,4	0,2	9,3	0,6	4,5	0,3	7,1	0,1	10,7	1,8	0,4	3,0	7,7	0,1	26,4								
	Période	5,4	3,2	23,2	3,1	4,7	1,1	2,8	0,4	2,7	1,7	13,0	1,7	7,9	0,7	4,2	0,5	23,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,20 M

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz Station : SIKASSO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	19	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	7	0	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	5	5	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	1	3	0	0	1	1	3	9	2	1	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	5	0	2	0	0	2	1	1	8	0	2	1	1	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	1	0	0	1	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	1	1	1	1	5	3	1	3	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	1	2	3	1	3	1	0	1	0	0	0	0	17	17	13	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	8	0	0	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	2	2	1	2	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	1	4	0	0	0	2	0	1	1	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	2	4	1	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	4	1	0	2	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	7	3	6	1	0	1	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	3	0	2	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	3	0	3	0	8	1	3	0	2	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	3	2	2	1	10	1	1	1	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	3	0	3	1	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	8	0	5	1	3	1	3	0	2	0	0	0	2	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	27	27	2	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	19	2	3	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	1	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,9	0,1	6,4	0,5	3,9	0,5	2,7	0,8	3,7	1,4	11,4	1,7	2,7	1,1	1,6	0,2	60,4								
	Période	1,1	0,0	10,7	0,2	9,8	0,0	0,2	0,0	1,4	0,1	20,4	0,0	4,7	0,0	0,5	0,0	50,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5 M

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz Station : TESSALIT Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	1	13	0	1	2	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6	20	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	5	4	0	5	2	1	1	5	0	0	0	0	0	2	2	16	8	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	9	2	2	0	1	0	1	1	2	0	4	0	1	1	3	3	27	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	9	1	0	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	7	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	5	3	5	2	6	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	10	6	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	8	1	2	0	5	1	1	0	1	0	0	0	2	1	3	3	21	2*	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	2	12	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	14	7	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	8	1	2	1	7	1	2	1	2	0	0	0	3	1	0	0	13	9	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	2	2	2	0	3	0	0	0	4	0	3	0	5	1	5	5	14	7	5	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	2	17	0	2	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	12	8	6	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	10	1	1	0	5	1	0	0	1	0	0	0	3	0	2	2	9	12	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	8	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	7	0	3	3	16	4	7	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	1	13	0	1	5	6	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	2	20	6	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	9	2	0	2	5	2	0	1	4	0	0	0	2	0	1	1	9	11	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	7	1	4	1	2	1	0	0	2	0	0	0	6	0	4	4	16	5	6	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	3	0	1	0	8	0	4	1	4	0	1	0	0	0	7	7	16	2	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	4	2	1	1	4	0	0	2	6	0	3	1	1	1	3	3	10	8	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	2	3	0	6	0	1	3	0	0	3	0	3	1	5	5	12	6	6	1	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	8	0	9	0	8	0	0	0	0	0	5	5	18	3	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	5	0	5	0	0	2	6	0	3	0	3	0	3	3	10	8	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	7	1	5	1	8	1	0	0	3	0	0	0	0	0	2	2	11	8	10	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	1	1	5	0	9	2	6	0	0	0	1	0	5	5	19	4	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	2	0	1	0	3	1	3	0	9	0	5	0	4	0	1	1	16	9	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	4	0	6	0	1	0	6	0	4	0	2	2	0	0	19	5	5	2	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	4	0	1	0	8	1	5	1	4	0	0	0	0	0	5	5	19	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	2	0	3	0	3	0	5	0	6	0	1	1	3	1	3	3	14	8	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	6	0	4	0	3	0	1	0	4	0	0	0	2	0	6	6	15	4	5	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	12	1	5	0	11	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	13	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	10	1	2	1	10	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	8	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	7	2	0	0	7	1	2	0	1	0	2	0	2	0	2	2	22	7	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	2	0	3	3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	15	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	7	2	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	10	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	7	0	4	1	7	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	4	21	5	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	9	0	8	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9	11	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	11	1	7	1	6	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	10	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	8	1	3	1	2	2	2	0	2	0	1	0	0	0	2	2	13	11	5	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	6,2	1,2	22,4	2,7	8,7	2,8	21,3	1,8	4,8	1,6	8,3	0,0	3,0	0,2	4,8	0,9	9,3							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	10,4	7,1	10,7	4,5	4,5	3,8	14,0	4,4	7,3	2,8	9,0	1,0	3,0	0,8	4,0	6,5	11,6								

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : Richard **Station : TOMBOUCTOU** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	0	17	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	23	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	14	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	12	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	16	0	12	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	3	0	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	8	8	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	14	0	9	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	26	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	7	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	9	0	0	0	1	0	5	0	3	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	7	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	0	0	0	0	8	0	7	0	4	0	1	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	2	0	1	0	2	0	7	0	0	0	0	0	14	14	15	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	10	0	5	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	11	0	9	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	4	0	7	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	9	0	10	0	0	0	8	8	21	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	5	0	4	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	3	0	2	0	1	0	19	19	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	4	0	6	0	0	0	6	0	7	0	1	0	4	4	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	5	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	16	16	12	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	6	0	7	0	2	0	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	6	1	7	0	4	0	0	0	7	0	0	0	1	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	1	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	0	21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	7	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	0	5	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	11	0	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	29	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	14	0	8	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	5,1	0,0	25,0	0,2	15,2	0,0	2,2	0,1	2,9	0,0	8,4	0,0	6,3	0,0	1,5	0,0	33,1								
	Période	3,9	3,6	30,9	3,5	11,4	2,2	4,6	0,9	3,7	1,9	10,3	0,9	3,4	0,7	2,0	1,2	15,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TOGO

Type d'anémomètre : Station : ATAKPAMÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	11	0	9	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	5	19	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	1	0	18	18	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	6	0	7	0	2	0	2	0	7	0	1	0	1	0	1	1	24	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	7	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	15	15	9	1	3	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	2	0	13	13	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	6	0	8	0	6	0	1	0	1	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	1	0	1	0	4	0	4	0	1	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8	0	12	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	6	0	6	0	4	0	6	0	1	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	0	1	0	17	17	13	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	7	0	12	0	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	5	0	5	0	5	0	4	0	0	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	3	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	1	0	4	0	3	0	13	0	2	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	18	0	1	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	0	2	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	20	20	9	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	5	6	10	0	2	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	5	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	6	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	2	1	6	4	10	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	2	0	2	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	8	0	4	0	5	5	5	0	0	0	1	0	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	20	20	9	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	8	0	8	0	5	0	3	0	1	0	1	0	1	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,8	0,0	4,6	0,0	6,3	0,0	5,5	0,1	5,7	1,6	14,0	0,0	9,6	0,0	1,6	0,0	49,2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

11

TOGO

Type d'anémomètre : Station : ATILAKOUTSÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 08 h.	3	0	0	0	8	0	4	0	1	0	6	0	0	0	6	0	3	3	22	1	5	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	8	0	3	0	1	0	4	0	8	0	1	0	1	1	19	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	2	0	2	0	4	0	7	0	2	0	5	0	4	4	25	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 08 h.	0	0	5	0	3	0	6	0	1	0	9	0	3	0	1	0	0	0	26	2	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	8	0	3	0	0	0	3	0	7	0	2	0	0	0	22	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	0	4	0	3	0	7	0	5	0	3	0	2	2	23	3	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 08 h.	1	0	6	0	4	0	4	1	1	1	5	0	3	0	4	0	1	1	30	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	10	0	3	0	1	0	3	0	5	0	6	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	4	0	4	0	3	0	2	0	6	0	3	0	4	0	0	0	31	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 08 h.	1	0	7	0	5	0	5	0	1	0	4	0	0	0	5	0	2	2	26	0	2	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	4	0	3	0	8	0	0	0	2	0	6	0	4	0	3	0	0	0	28	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	0	0	5	0	2	0	2	0	8	0	4	0	1	0	2	2	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 08 h.	4	0	3	0	5	0	5	1	0	1	4	0	3	0	2	0	3	3	26	0	2	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	5	0	3	0	7	0	0	1	2	0	2	0	6	0	5	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	5	0	0	0	5	0	3	0	6	0	2	0	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 08 h.	3	4	5	0	5	0	0	0	2	0	3	0	3	0	2	0	3	3	27	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	9	0	2	0	5	0	2	1	0	0	0	0	5	0	2	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	1	0	3	0	1	0	4	0	3	0	3	0	2	1	5	5	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 08 h.	1	0	3	0	5	0	6	0	2	1	3	0	0	0	5	0	5	5	26	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	5	0	2	0	2	0	2	0	4	0	2	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	2	0	3	0	4	0	4	0	3	0	1	0	9	9	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 08 h.	0	0	8	0	5	0	1	0	3	0	3	0	0	0	3	0	8	8	23	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	5	0	2	0	2	0	3	0	4	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	3	0	1	0	2	0	4	0	3	0	1	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 08 h.	0	0	6	0	3	0	4	1	3	0	7	0	1	0	1	0	4	4	26	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	5	0	2	0	4	0	3	0	8	0	0	0	7	7	22	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	4	0	0	0	4	0	5	0	2	0	1	0	11	11	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 08 h.	1	3	5	2	5	0	2	3	1	0	2	0	3	0	1	1	2	2	29	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	3	1	6	0	5	0	2	1	1	0	0	0	3	0	0	0	9	9	20	0	0	2	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	3	1	6	1	1	1	0	1	4	0	1	0	0	0	6	6	24	0	0	1	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 08 h.	2	0	3	1	5	0	4	0	1	1	4	0	1	0	4	1	3	3	27	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	5	0	4	0	7	0	1	1	2	1	2	0	1	0	3	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	1	2	0	5	0	7	1	1	0	4	0	5	5	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 08 h.	3	0	3	1	6	2	0	1	2	1	7	0	1	1	1	0	2	2	27	0	0	2	0	à 08 h.	
	à 12 h.	2	2	3	0	5	1	2	3	0	0	2	1	4	2	1	1	2	2	27	0	0	2	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	2	0	7	0	1	0	1	0	4	0	6	0	2	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	10,1	0,9	9,0	0,5	16,7	0,5	7,6	1,4	6,5	0,6	13,6	0,2	10,6	0,3	7,9	0,4	13,2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TOGO

Type d'anémomètre : Station : KLOUTO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 08 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 08 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	17	17	3	0	1	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	10	10	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	12	12	7	0	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 08 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 08 h.	
	à 12 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 08 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 08 h.	
	à 12 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 08 h.	3	0	3	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	2	0	16	16	15	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	4	0	7	0	3	0	0	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	4	0	0	0	5	0	1	0	7	0	0	0	1	0	8	8	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 08 h.	5	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	21	21	8	0	1	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	5	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 08 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 08 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 08 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 08 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 08 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 08 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
	Période	2,4	0,0	1,5	0,0	0,7	0,0	22,4	0,0	1,4	0,0	3,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	67,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946 – 1949

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TOGO

Type d'anémomètre : Papillon **Station : LOMÉ (Aérodrome)** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	0	0	1	3	7	11	1	0	1	1	0	0	3	3	21	6	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	9	14	3	0	0	0	0	1	2	2	21	6	2	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	26	26	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	13	11	3	0	0	0	0	0	0	0	5	19	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	14	4	0	0	0	0	0	1	1	9	16	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	1	0	1	22	22	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	9	11	8	2	0	0	0	0	0	0	8	19	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	0	0	1	7	16	1	0	0	0	0	0	4	4	12	12	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	0	1	14	6	2	0	3	0	0	0	1	1	13	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	8	8	4	0	1	1	0	0	5	5	17	5	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	8	10	8	2	0	0	0	0	0	1	1	8	17	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	6	10	6	0	1	2	0	0	3	3	19	7	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	2	14	8	0	0	0	0	0	3	3	15	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	4	0	1	0	1	1	3	3	19	6	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	10	1	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	13	3	0	0	0	0	0	0	7	18	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	14	1	0	0	0	0	0	0	12	14	5	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	3	0	0	0	15	15	13	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	12	1	0	0	0	0	0	0	5	20	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	13	0	0	0	0	0	0	0	10	18	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	8	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	10	2	0	0	0	0	0	0	4	12	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	13	1	0	0	0	0	0	0	8	13	9	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	2	0	7	10	8	0	0	0	0	0	3	3	4	16	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	10	1	0	0	0	0	4	4	16	7	4	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	13	11	4	1	0	0	0	0	0	0	11	17	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20	2	0	0	0	0	0	0	0	20	10	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	3	0	0	0	0	1	9	10	2	0	0	0	0	1	3	3	15	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	2	16	8	0	0	0	0	0	3	3	22	5	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,5	0,5	0,6	0,1	0,5	0,0	0,5	2,3	14,1	28,5	15,9	4,2	2,8	0,6	0,2	0,5	28,2								
	Période	0,7	0,4	0,5	0,3	0,0	0,2	0,6	2,4	12,0	33,9	15,7	6,1	2,6	1,0	0,4	0,8	22,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 M

TOGO

Type d'anémomètre : Station : NUATJA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 08 h.	4	0	3	0	1	0	2	0	18	0	1	0	1	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	17	0	3	0	7	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	27	0	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 08 h.	3	0	0	0	3	0	1	0	12	0	2	0	3	0	0	0	4	4	20	0	4	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	5	0	3	0	9	0	1	0	1	0	0	0	7	7	18	0	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	3	0	11	0	1	0	3	0	0	0	8	8	11	0	9	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 08 h.	0	0	1	0	2	0	3	0	15	0	4	0	3	0	0	0	3	3	25	0	3	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	7	0	4	0	5	0	2	0	3	0	4	0	5	0	1	0	0	0	29	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	16	0	0	0	1	0	0	0	10	10	19	0	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 08 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	8	0	2	0	8	8	21	0	1	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	15	0	5	0	2	0	2	0	3	3	20	0	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	9	0	1	0	3	0	1	0	15	15	14	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 08 h.	1	0	0	0	7	0	2	0	17	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	0	1	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	10	0	0	0	8	0	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	0	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	0	0	13	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 08 h.	4	0	0	0	0	0	2	0	20	0	0	0	2	0	0	0	1	1	26	0	2	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	15	0	0	0	10	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	1	26	0	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	0	0	17	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	1	25	0	4	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 08 h.	3	0	0	0	0	0	3	0	22	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	0	4	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	9	0	3	0	7	0	4	0	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	25	0	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	0	0	13	0	4	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 08 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	21	0	2	0	5	0	0	0	1	1	26	0	4	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	10	0	0	0	8	0	6	0	3	0	1	0	2	0	0	0	1	1	28	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	2	0	14	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	5	5	24	0	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 08 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 08 h.	
	à 12 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 08 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 08 h.	
	à 12 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 08 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 08 h.	
	à 12 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 08 h.	2	0	0	0	8	0	3	0	12	0	1	0	4	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	15	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	0	1	0	6	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955																									
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TOGO

Type d'anémomètre : Papillon **Station : SANSANÉ-MANGO** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	3	12	4	2	1	0	0	1	2	2	0	0	1	0	1	1	22	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	7	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	5	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	15	15	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	4	3	3	1	1	0	1	3	4	0	1	2	0	2	2	19	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	12	12	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	3	1	0	0	1	20	20	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	3	0	1	0	1	2	1	0	12	6	2	0	1	0	0	25	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	1	0	0	1	1	2	0	2	1	1	3	0	16	16	14	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	8	1	8	4	3	1	0	1	1	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	0	5	1	2	1	0	0	1	17	17	12	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	0	1	1	8	4	7	2	1	0	1	4	4	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	2	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	2	0	0	2	9	7	2	1	0	1	0	5	5	22	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	11	6	4	0	1	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	10	5	0	1	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	0	0	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	9	2	1	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	8	1	3	1	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	1	4	2	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	6	2	6	3	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	7	7	19	2	2	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,9	3,1	5,8	2,7	2,2	1,7	1,0	0,5	1,6	4,8	7,2	5,7	2,5	1,0	1,2	0,6	56,5								
	Période	6,0	0,0	11,7	0,0	2,8	0,3	1,0	0,0	2,5	0,0	18,2	0,1	0,7	0,0	0,4	0,0	56,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1949 – 1950 – 1952 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 M

TOGO

Type d'anémomètre : Papillon — Station : SOKODÉ — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	18	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	4	12	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	2	9	1	1	0	0	1	1	2	2	1	1	0	3	3	20	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	23	23	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	5	0	1	2	0	2	0	0	6	1	6	1	2	2	17	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	2	1	3	0	3	0	17	17	11	2	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	26	26	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	2	1	2	4	0	2	3	1	3	1	5	1	4	4	18	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	2	2	2	1	17	17	10	0	1	1	1	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	26	26	2	1	1	0	1	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	3	3	3	1	3	1	1	0	4	0	2	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	0	0	4	0	0	1	19	19	8	2	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	0	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	3	1	1	4	2	1	0	1	0	1	0	14	14	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	1	3	0	19	19	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	7	1	7	1	5	0	8	8	16	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	8	1	0	1	17	17	12	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	3	2	0	1	1	0	1	9	0	4	0	8	8	17	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	4	0	20	20	8	2	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	2	4	1	3	2	1	2	5	1	0	0	5	5	14	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	2	2	1	0	19	19	7	4	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	4	3	3	1	1	1	3	0	3	0	1	0	9	9	17	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	24	24	5	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	0	11	4	4	0	0	0	[illegible]	0	1	0	0	0	6	6	7	9	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	24	24	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	2	2	12	1	3	0	0	0	0	0	1	2	1	0	5	5	11	9	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,9	0,5	0,9	0,6	8,8	3,0	3,2	1,6	1,9	1,3	2,4	1,1	7,0	1,8	5,0	0,5	58,5								
	Période	2,0	0,0	2,7	0,0	13,0	0,0	7,2	0,1	7,5	0,0	8,4	0,0	4,7	0,0	1,6	0,0	52,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1949 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN (aérodrome)

Période : 1932 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours 1931 – 1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.							.				.		.								.					.		.	.
Février					.	.	.																.				tr	.			
Mars	.						.		.						.		.	.	.		.		.							.	
Avril			.	.	.	.		.					.	tr	.			.	.	tr		.			.	.	.	tr	.		
Mai	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.		.	.	.	.	.	.	tr	.					.	.	.	.	.	.	.	tr	.
Juin		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	tr			.	tr	.	tr	.	.	
Juillet					.				tr	.		tr		.	.	.	.		tr	.			.		tr		tr	tr	.	.	.
Août	tr		tr		.					tr	.	tr												tr				.	tr	tr	.
Septembre	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.		tr	tr	tr	tr	.	tr	.	.		.	tr	tr			.	.	tr	
Octobre	.			tr		tr	.	tr		.				tr	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.		.	.	.	.
Novembre	.	tr	.				tr	.		.	.	tr	.	.	.		.	tr	.			.	.	.	.	.		.	.		
Décembre	.		.		.	.	.	.			tr		.				.				.	.	tr	.	tr	tr					

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	8,9	10,0	24.6	43,5	33,7	108	1940	Néant	+	15,2	31	48,8	1940	8	1	0	0	4,0	1,6	–	0,0	Janvier
Février	16,0	Néant	14.0	30.0	46.5	179	1932	Néant	1946	13.0	28	149.5	1932	5	1	0	0	5.9	1.8	–	0.1	Février
Mars	30.1	40.7	37.1	107.9	105.4	167	1938	21	1937	27.4	9	63.0	1934	10	4	0	0	8.8	1.9	–	0.6	Mars
Avril	103.0	117.0	57.6	277.6	121.6	215	1941	65	1946	70.2	15	68.5	1935	14	8	4	1	11.3	4.0	–	0.2	Avril
Mai	117.9	193.1	185.4	496.4	352.1	686	1946	76	1944	104.1	15	141.3	1932	22	14	8	2	19.0	8.	–	1.8	Mai
Juin	186.2	375.8	254.6	816.6	487.6	1036	1935	200	1941	186.5	30	221.0	1935	22	14	9	6	20.0	10.4	–	3.8	Juin
Juillet	0.3	35.4	2.6	38.3	213.3	664	1944	6	1942	14.8	16	275.3	1935	11	2	0	0	12.2	3.4	–	1.3	Juillet
Août	2.4	0.5	2.2	5.1	49.9	255	1949	4	1936	2.4	5	95.3	1939	4	0	0	0	10.8	1.1	–	0.1	Août
Septembre	51.7	10.4	15.0	77.1	68.5	162	1937	8	1939	32.4	6	46.5	1937	16	2	1	0	13.6	2.0	–	0.0	Septembre
Octobre	15.4	95.7	254.8	365.9	189.5	460	1942	8	1939	99.2	29	118.3	1934	17	7	5	3	18.5	5.0	–	0.5	Octobre
Novembre	43.5	84.2	47.0	174.7	195.5	346	1933	81	1944	54.0	17	103.4	1933	17	8	1	1	16.3	5.7	–	1.0	Novembre
Décembre	168.2	26.6	5.5	200.3	70.8	125	1942	5	1940	69.4	6	60.0	1938	11	5	2	1	8.4	2.4	–	0.2	Décembre
			Année	2633.4	1934.4	2768	1935	1487	1936	186.5	30 VI	275.3	1935 VII	157	66	30	14	148.8	49.1	–	8.6	Année

Station : ADIAKÉ

Période : 1945–1949 (Maximum en 24 h et nombre jours : 1948 – 1952)

Janvier									.						.					.							.				
Février	.				tr	.	.												.	.	.		.				.	.			
Mars	.	.				.	.		.						.		.	.			.		.	tr			.	tr			
Avril			.	.		.		.	tr				.		.			.	.						.	.	.	.	.		
Mai	.		.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	tr	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juin		.	.	tr	.		.	.	.	tr			.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.	.	
Juillet	tr		tr	.						.	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.		tr	.		.		.	.	.	.
Août	.		.	tr	.	.	.			.		.	tr		.	.	.			tr			tr	tr	.	tr	.	.	tr	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.		tr			.		.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre		.	.		.	.		.	.	.		.		.	.	.		.		.		.	.	.	.	.		.			
Décembre	.		.	.	.	.	.	.		.	.		.			.					.	.									

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Janvier	3.5	15.7	4.8	24.0	21.2	55	1945	Néant	1949	15.4	15	24.3	1950	4	1	0	0	2.6	0.6	–	0.0	Janvier
Février	15.1	2.9	4.7	22.7	38.6	99	1947	6	1948	7.7	1	61.7	1951	9	0	0	0	5.2	2.4	–	0.2	Février
Mars	47.0	68.9	39.8	155.7	111.4	158	1945	5	1948	37.5	18	70.0	1952	11	5	2	0	8.4	3.0	–	0.6	Mars
Avril	118.4	50.5	32.9	201.8	154.0	178	1948	112	1947	59.9	3	78.9	1948	13	4	3	2	9.6	4.2	–	0.6	Avril
Mai	143.1	93.4	157.1	393.6	289.0	431	1941	199	1949	105.0	3	221.5	1951	24	11	4	1	18.2	6.6	–	1.6	Mai
Juin	238.3	180.4	219.0	637.7	399.0	533	1946	261	1947	132.3	30	81.3	1950	21	11	5	4	23.2	12.8	–	2.8	Juin
Juillet	12.5	110.9	23.3	146.7	116.6	246	1947	44	1948	45.1	15	62.2	1949	17	6	1	0	13.6	4.2	–	0.2	Juillet
Août	16.6	5.5	3.2	25.3	57.4	169	1947	10	1945	11.6	6	70.0	1950	15	1	0	0	9.4	1.2	–	0.2	Août
Septembre	39.1	12.4	44.6	96.1	100.8	189	1947	54	+	20.2	30	102.1	1952	25	2	0	0	16.4	2.6	–	0.8	Septembre
Octobre	60.3	82.1	133.8	276.2	150.4	264	1945	122	1948	52.5	17	107.9	1951	24	9	3	1	20.6	6.6	–	1.0	Octobre
Novembre	119.2	40.7	26.3	186.2	152.4	203	1945	92	1944	54.9	5	73.6	1951	19	6	2	1	15.6	6.0	–	0.8	Novembre
Décembre	150.3	2.2	24.2	176.7	85.0	156	1945	32	1948	97.4	8	43.5	1952	13	4	1	1	6.6	2.4	–	0.0	Décembre
			Année	2342.7	1675.8	1754	1947	1587	1947	132.3	30 VI	221.5	V 1951	195	60	21	10	149.4	52.8	–	8.8	Année

Station : BOUAKÉ

Période : 1923 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

Janvier																											.				
Février						.	.												.						.		.				
Mars	.							.		.				tr	.			.			.	tr	.	tr							
Avril			.	.			tr							.	.								.	.	.		.	.	.	.	
Mai	.			.				.	tr		.	.			.		.			.			.				.		.		
Juin	.		.				.		.				.	tr	.	.	.		.			.	.		.	.			.	.	
Juillet				.	.					tr	.		tr	tr	.	.	tr	tr	.	.			.	.		.				.	
Août		tr	.	.		.	tr	tr	.	.	.	.	.	tr			tr	tr	tr	tr		tr			tr	tr	tr	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.				
Octobre	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.				.	.	.			.	.			.	tr	.		
Novembre									.		tr								.	tr									.	.	
Décembre	tr			.			.	.													.				tr						

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Janvier	Néant	Néant	7.7	7.7	12.2	55.0	1923	Néant	+	7.7	27	38.5	1939	1	0	0	0	0.8	0.4	–	0.0	Janvier
Février	39.5	5.2	11.5	56.2	35.7	114.0	1946	Néant	1926	37.0	6	66.2	1936	5	1	1	0	3.0	1.0	–	0.2	Février
Mars	26.9	13.3	24.1	64.3	96.7	189.0	1926	11.0	1924	25.3	8	101.4	1940	7	3	0	0	6.0	2.6	–	0.5	Mars
Avril	30.3	53.6	70.8	154.7	142.8	321.0	1927	39.0	1931	30.4	14	85.3	1935	11	7	1	0	7.1	4.2	–	0.4	Avril
Mai	32.0	75.1	28.9	136.0	149.8	244.0	1926	52.0	1932	27.5	20	123.5	1937	11	5	0	0	9.8	4.0	–	0.1	Mai
Juin	57.4	47.1	80.4	184.9	135.9	389.0	1929	47.0	1948	51.7	30	53.4	1938	15	6	2	1	10.2	3.8	–	0.4	Juin
Juillet	9.0	109.8	26.8	145.6	86.0	272.0	1939	3.0	1942	69.5	19	94.1	1939	11	4	1	1	8.2	2.2	–	0.1	Juillet
Août	18.8	4.5	49.2	72.5	116.4	249.0	1949	12.0	1936	27.5	31	72.5	1934	12	2	0	0	10.6	3.3	–	0.3	Août
Septembre	56.4	39.6	86.5	182.5	236.0	399.0	1949	85.0	1939	45.4	21	136.7	1934	23	5	2	0	14.6	5.3	–	0.7	Septembre
Octobre	101.9	64.7	8.3	174.9	130.1	290.0	1927	43.0	1926	45.7	5	59.0	1937	20	5	1	0	11.2	4.0	–	0.3	Octobre
Novembre	16.2	7.8	18.9	42.9	39.2	135.0	1930	Néant	1934	16.2	9	51.4	1933	4	2	0	0	3.7	1.2	–	0.2	Novembre
Décembre	6.6	Néant	2.1	8.7	24.5	133.0	1931	Néant	+	2.9	7	36.0	1931	4	0	0	0	2.0	0.8	–	0.0	Décembre
			Année	1230.9	1207.1	1757.0	1949	874.0	1936	69.5	19 VII	136.7	IX 1934	124	40	8	2	81.2	32.8	–	3.2	Année

Station :

COTE D'IVOIRE

Station : DIMBOKRO — **Période :** 1932-1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955: ≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: ≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier		Néant	Néant	26.0	26.0	20.4	98.0	1940	Néant	+	26.0	29	75.0	1940	1	1	0	0	1.4	0.7	-	0.2	Janvier
Février		44.7	43.2	12.7	100.6	42.8	137.0	1932	4.0	1946	44.5	7	49.0	1931	5	2	2	0	2.8	1.9	-	0.0	Février
Mars		8.3	57.0	31.3	96.6	126.4	262.0	1929	56.0	1940	24.1	21	69.0	1936	14	3	0	0	7.5	4.1	-	0.4	Mars
Avril		56.3	83.8	67.5	207.6	155.6	322.0	1933	72.0	1928	78.3	15	98.0	1933	11	4	3	1	10.5	4.3	-	0.5	Avril
Mai		133.1	108.8	82.0	323.9	195.6	418.0	1938	97.0	1929	46.8	1	130.0	1938	19	11	4	0	10.0	6.4	-	0.8	Mai
Juin		19.6	175.2	85.2	280.0	190.3	359.0	1926	101.0	1932	62.8	17	105.0	1933	17	6	3	2	12.0	6.0	-	0.8	Juin
Juillet		7.3	137.4	9.3	154.0	75.8	167.0	1942	3.0	1946	59.6	16	58.0	1935	9	5	1	1	5.6	2.0	-	0.2	Juillet
Août		8.4	12.0	12.8	33.2	59.3	191.0	1933	1.0	1938	8.2	29	79.0	1933	6	0	0	0	6.0	2.0	-	0.6	Août
Septembre		14.5	72.8	71.3	158.6	144.5	274.0	1941	31.0	1948	39.6	21	90.0	1938	17	7	1	0	9.2	3.6	-	0.5	Septembre
Octobre		47.0	83.3	34.0	164.3	135.2	261.0	1935	17.0	1939	26.5	14	53.0	1938	17	8	0	0	10.8	4.8	-	0.1	Octobre
Novembre		Néant	30.0	Néant	30.0	70.5	256.0	1938	1.0	1947	22.2	19	60.5	1938	3	1	0	0	5.5	2.5	-	0.1	Novembre
Décembre		8.3	Néant	Néant	8.3	15.0	48.0	1939	Néant	+	8.3	6	30.0	1938	1	0	0	0	1.8	0.7	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : / Durée de la précipitation : / Année : / Mois : / Date :	Année	1383.1	1231.4	2132.0	1938	829.0	1948	78.3	15 IV	130.0	V 1938	120	48	14	4	83.1	39.0	-	4.2	Année

Station : FERKÉSSÉDOUGOU — **Période :** 1927 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940).

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	7.5	73.0	1946	Néant	+	Néant	+	14.3	1932	0	0	0	0	0.5	0.1	-	0.0	Janvier
Février	traces	Néant	7.6	7.6	17.7	109.0	1931	Néant	+	7.6	26	70.6	1932	1	0	0	0	1.4	0.8	-	0.4	Février
Mars	traces	58.3	0.5	58.8	40.5	111.0	1932	Néant	+	22.4	15	84.3	1932	6	3	0	0	5.1	1.2	-	0.2	Mars
Avril	20.9	13.7	8.8	43.4	80.4	226.0	1941	28.0	1937	19.0	1	61.6	1936	8	2	0	0	6.6	2.3	-	0.1	Avril
Mai	35.6	36.9	91.0	163.5	145.9	258.0	1938	52.0	1947	34.0	27	102.6	1933	9	7	2	0	10.2	4.9	-	0.5	Mai
Juin	87.3	73.8	7.0	168.1	145.0	269.0	1929	74.0	1946	42.8	17	59.6	1939	12	5	2	0	11.3	5.5	-	0.3	Juin
Juillet	9.2	86.6	125.2	221.0	175.2	341.0	1933	87.0	1936	77.4	29	66.8	1937	18	7	1	1	12.7	5.6	-	0.6	Juillet
Août	122.7	159.5	70.1	352.3	298.7	473.0	1928	120.0	1930	59.1	19	122.1	1940	22	10	5	1	17.6	7.3	-	0.9	Août
Septembre	86.8	56.2	89.3	232.3	240.5	381.0	1931	157.0	1948	52.7	27	86.2	1938	21	8	1	1	18.7	7.9	-	0.4	Septembre
Octobre	62.2	72.4	21.0	155.6	110.3	180.0	1945	29.0	1933	46.7	12	77.0	1939	15	6	1	0	11.9	3.3	-	0.1	Octobre
Novembre	8.7	Néant	Néant	8.7	32.5	102.0	1941	Néant	1940	8.7	1	47.0	1936	1	0	0	0	3.0	0.7	-	0.0	Novembre
Décembre	106.1	Néant	Néant	106.1	7.4	36.0	1942	Néant	+	91.9	6	29.1	1937	2	2	1	1	0.9	0.2	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : / Durée de la précipitation : / Année : / Mois : / Date :	Année	1517.4	1301.5	1835.0	1933	930.0	1946	91.9	6 XII	122.1	V 1940	118	50	13	4	100.5	39.9	-	3.5	Année

Station : GAGNOA — **Période :** 1920 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier	17.1	traces	10.7	27.8	27.2	136.0	1943	Néant	+	17.1	1	26.5	1931	4	1	0	0	1.8	0.7	-	0.0	Janvier
Février	8.4	17.2	12.7	38.3	56.8	174.0	1936	11.0	1928	16.2	12	98.2	1932	5	2	0	0	3.7	2.5	-	0.2	Février
Mars	104.4	37.6	59.4	201.4	155.5	349.0	1932	63.0	1948	38.8	7	87.5	1932	15	9	1	0	7.5	5.2	-	0.5	Mars
Avril	33.1	60.3	21.2	114.6	153.8	288.0	1931	70.0	1947	32.0	15	78.0	1931	11	5	1	0	8.6	5.2	-	0.4	Avril
Mai	76.1	76.7	80.3	233.6	188.1	296.0	1931	66.0	1944	43.7	26	67.3	1931	18	9	2	0	9.8	6.1	-	0.4	Mai
Juin	73.4	103.7	44.6	221.7	207.6	400.0	1931	112.0	1926	51.3	18	101.0	1931	21	7	2	1	10.2	6.8	-	0.8	Juin
Juillet	8.1	70.3	traces	78.4	91.6	287.0	1928	Néant	1936	31.0	16	126.3	1933	10	2	1	0	4.4	2.4	-	0.4	Juillet
Août	42.3	13.6	4.6	60.5	62.8	284.0	1933	Néant	1936	27.7	10	127.5	1933	17	1	0	0	5.1	2.4	-	0.6	Août
Septembre	174.4	131.0	40.6	346.0	175.2	319.0	1924	35.0	1939	51.1	11	103.0	1933	25	9	5	1	8.2	4.8	-	0.8	Septembre
Octobre	120.1	29.0	79.7	222.4	140.2	359.0	1927	18.0	1925	49.5	27	78.0	1937	22	7	2	0	9.4	4.8	-	0.4	Octobre
Novembre	28.0	26.7	13.2	67.9	96.6	236.0	1930	22.0	1946	26.0	8	70.8	1934	11	3	0	0	7.3	4.0	-	0.1	Novembre
Décembre	49.7	6.0	15.1	70.8	40.3	144.0	1938	Néant	+	30.3	8	51.0	1938	6	3	1	0	2.9	4.0	-	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : / Durée de la précipitation : / Année : / Mois : / Date :	Année	1638.4	1395.7	2102.0	1933	599.0	1925	51.8	18 VI	127.5	VIII 1933	165	58	15	2	78.9	46.9	-	4.7	Année

Station : MAN — **Période :** 1922 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier	traces	Néant	1.1	1.1	17.0	61.0	1935	Néant	+	0.8	28	35.5	1935	2	0	0	0	1.3	0.6	-	0.0	Janvier
Février	0.9	15.5	2.6	19.0	56.0	226.0	1936	Néant	+	15.5	19	81.4	1936	3	1	0	0	4.4	2.7	-	0.2	Février
Mars	3.5	19.9	76.6	100.0	125.1	265.0	1930	17.0	1945	30.0	25	97.5	1938	11	4	1	0	7.2	3.9	-	0.4	Mars
Avril	13.2	57.9	81.0	152.1	155.9	250.0	1928	43.0	1943	41.4	27	110.0	1938	14	5	3	0	7.7	4.5	-	0.4	Avril
Mai	33.5	32.7	112.2	178.4	167.7	286.0	1941	69.0	1942	49.2	27	93.0	1931	16	6	2	0	10.3	6.0	-	0.3	Mai
Juin	133.2	69.9	66.3	269.4	210.2	411.0	1933	61.0	1945	45.0	5	99.0	1933	21	8	3	0	11.4	6.7	-	0.9	Juin
Juillet	94.7	151.8	33.3	279.8	205.8	424.0	1933	67.0	1946	54.5	14	132.5	1937	19	9	4	1	11.4	6.5	-	1.7	Juillet
Août	119.3	81.9	41.5	242.7	277.0	604.0	1947	93.0	1923	54.0	13	164.3	1937	26	8	2	1	15.2	7.8	-	1.0	Août
Septembre	103.6	137.9	129.4	370.9	316.3	505.0	1947	177.0	1923	64.1	22	170.0	1937	29	13	2	1	16.5	10.3	-	1.3	Septembre
Octobre	95.5	67.3	34.3	197.1	160.9	414.0	1946	34.0	1926	34.5	4	164.3	1937	16	7	2	0	10.7	6.5	-	0.8	Octobre
Novembre	2.8	3.8	Néant	5.6	61.7	286.0	1938	5.0	1946	3.8	18	99.2	1937	2	0	0	0	5.6	2.6	-	0.5	Novembre
Décembre	4.1	Néant	21.8	25.9	22.8	95.0	1939	Néant	+	21.8	21	54.3	1932	3	1	0	0	2.4	0.7	-	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : / Durée de la précipitation : / Année : / Mois : / Date :	Année	1842.0	1777.0	2110.0	1928	234.0	1923	64.1	22 IX	170.0	IX 1937	162	62	19	3	104.1	58.8	-	7.6	Année

Station : ODIENNÉ

Période : 1921 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940) :

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			.																												
Février																								.	.	.					
Mars											.	.	.		.			.				tr		.						.	
Avril	.											tr	.					.		.			.		.		.	.			
Mai		.										.	.			.	.	.	.		.	.	.	.		.	.		.		
Juin	.		.	.	.	.		.			.		.		tr		.	.	.			.		.	.	tr					
Juillet	.			.		.	tr	tr	.			.		.	.	.	tr		.	.		.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.
Août	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.		tr	.	.	tr	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	tr	
Octobre	.		.	.	.	.				.		.	tr	.				.	.	tr	tr	tr	.		.	.	.	.	.	tr	
Novembre		tr		.		.													.	.											
Décembre						.	.	.																							

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima : Quantité	Année	Minima : Quantité	Année	Maximum en 24 heures : 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 : > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	5.7	Néant	Néant	5.7	0.7	8.0	+	Néant	+	5.7	3	8.0	1940	1	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	61.1	61.1	15.1	65.0	1947	Néant	+	40.5	26	69.0	1937	3	2	1	0	0.6	0.3	–	0.1	Février
Mars	Néant	62.9	28.6	91.5	34.0	108.0	1934	Néant	1940	29.9	15	46.7	1934	7	5	0	0	4.0	0.7	–	0.0	Mars
Avril	12.3	27.0	96.6	135.9	69.6	128.0	1933	7.0	1947	91.6	27	46.0	1940	8	3	1	1	5.6	3.5	–	0.0	Avril
Mai	5.8	27.5	76.6	109.9	123.4	223.0	1936	38.0	1923	37.0	27	47.5	1935	14	4	1	0	9.5	4.7	–	0.0	Mai
Juin	49.7	61.2	29.2	143.1	173.9	477.0	1929	71.0	1928	36.5	13	72.0	1936	14	5	1	0	9.8	5.1	–	0.2	Juin
Juillet	19.5	90.7	197.9	308.1	290.7	536.0	1946	119.0	1940	65.4	23	153.5	1935	18	7	5	2	13.1	8.0	–	1.3	Juillet
Août	57.7	80.1	93.0	230.8	405.8	602.0	1924	251.0	1930	35.4	28	124.0	1938	25	8	2	0	16.7	10.8	–	1.3	Août
Septembre	168.4	66.0	59.0	293.4	285.9	555.0	1928	132.0	1939	91.2	3	92.0	1936	25	9	1	1	16.1	8.4	–	0.7	Septembre
Octobre	53.9	53.2	43.3	150.4	159.0	292.0	1929	41.0	1933	37.7	12	51.5	1940	16	4	1	0	11.8	5.6	–	0.1	Octobre
Novembre	8.6	24.4	Néant	33.0	48.8	145.0	1949	Néant	1930	23.2	20	51.2	1933	4	1	0	0	4.7	1.9	–	0.2	Novembre
Décembre	2.2	Néant	Néant	2.2	9.7	89.0	1942	Néant	+	1.1	7	22.0	1939	3	0	0	0	0.5	0.5	–	0.0	Décembre
Année				1565.1	1616.5	2163.0	1924	1185.0	1930	91.6	27 IV	153.5	1935	138	48	13	4	92.5	49.5	–	3.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SASSANDRA

Période : 1922 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.						.	.	tr					.	tr											.	.	.		
Février							.												.									.			
Mars	.						.								.		.		.		.		.	tr							
Avril			.	.									.	.	.	.			.							.	.		.	.	
Mai	.		.	.	.	.			.		.	.	.	.	.			.		.				.	.	.	.	.		.	
Juin	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.			.	.	.		.	.	.					tr	.			
Juillet										.	.		.		.	.	.								.	tr					
Août						.	.			.	.	.														tr	.	.	tr		
Septembre	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.				.	.	.	.	.	.			.	.		
Octobre	.	.			.	.	.	.			.				.	tr	.	.	.			.	.	.	.	.			.	.	
Novembre	.				.	.	.		.	.			.	.	.	.					.	.	.		.			.	.		
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.													.	.									

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima : Quantité	Année	Minima : Quantité	Année	Max. 24 h : 1955	Date	Période	Année	1955 : > 0.1	> 10	> 30	> 50	Période : > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	53.7	17.1	30.4	101.2	21.1	77.0	1942	Néant	.	26.2	1	22.0	1932	8	4	0	0	2.4	1.2	–	0.0	Janvier
Février	1.1	4.7	3.7	9.5	25.5	91.0	1948	Néant	1930	4.7	19	44.5	1937	3	0	0	0	2.7	0.8	–	0.0	Février
Mars	5.8	9.8	23.1	38.7	74.8	205.0	1929	10.0	1939	22.6	21	67.0	1938	7	1	0	0	4.1	2.2	–	0.1	Mars
Avril	4.4	61.2	43.9	109.5	98.6	274.0	1941	12.0	1923	23.8	15	94.0	1936	11	6	0	0	5.7	3.1	–	0.3	Avril
Mai	196.8	203.6	166.0	566.4	282.7	590.0	1940	79.0	1926	108.1	4	198.3	1940	19	14	7	4	12.6	7.2	–	1.7	Mai
Juin	91.6	135.6	92.1	319.3	437.6	1234.0	1933	122.0	1928	63.1	22	253.0	1935	18	10	4	2	12.1	7.3	–	1.5	Juin
Juillet	3.0	12.8	0.3	16.1	120.8	414.0	1935	2.0	1923	8.1	16	185.0	1935	7	0	0	0	6.1	2.2	–	0.6	Juillet
Août	4.4	2.9	8.1	15.4	22.6	88.0	1933	2.0	1936	7.5	28	32.0	1933	7	0	0	0	4.2	0.7	–	0.0	Août
Septembre	39.3	22.5	62.3	124.1	42.0	123.0	1945	Néant	1930	40.1	23	48.0	1938	22	2	1	0	5.2	0.7	–	0.0	Septembre
Octobre	46.4	122.5	19.4	188.3	92.9	358.0	1941	Néant	1947	81.9	18	87.9	1938	18	4	1	1	6.2	2.8	–	0.2	Octobre
Novembre	52.1	52.9	42.1	147.1	128.8	361.0	1943	12.0	1939	49.4	13	70.0	1935	16	4	1	0	8.3	3.8	–	0.5	Novembre
Décembre	127.9	Néant	26.5	154.4	78.4	290.0	1942	Néant	1923	36.8	6	82.3	1938	10	6	1	0	5.3	2.8	–	0.4	Décembre
Année				1790.0	1425.8	2753.0	1935	599.0	1928	108.1	4 V	253.0	VI 1935	146	51	15	7	74.9	34.8	–	5.3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TABOU

Période : 1920 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.					tr	.	.	.		.		.	.								.	tr	.		.			.	
Février							.	tr	.											.			.	tr	.	.		.			
Mars	.	.		tr			.	tr	.		.				.		.	.			.	tr	tr	.				.	tr	tr	.
Avril		.		.	.	.	tr	.	.				.		.	.		.	.	tr		tr	.			.	.	.		.	
Mai		.	.	.	.	tr	tr		.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juin	.	.	.	.	.	.		.	.	tr	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr			tr	tr	.			
Juillet		tr			.							.	.	.	.		.	.	.	.				tr					.	.	.
Août	.	tr	tr	tr	.	.	.	.		.	.	.			.	.						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.			tr		.	.	.	tr	tr	.		tr	tr	.	.	tr	.	.	.	.
Novembre		.	.	.	.	.		.		.			.	tr	tr	.	tr	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Décembre	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.			tr				.	.			.	.		.							

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima : Quantité	Année	Minima : Quantité	Année	Max. 24 h : 1955	Date	Période	Année	1955 : > 0.1	> 10	> 30	> 50	Période : > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	46.6	14.0	57.1	117.7	41.7	145.0	1930	Néant	+	41.7	30	66.2	1940	11	4	1	0	3.9	1.0	–	0.1	Janvier
Février	17.5	0.3	73.0	90.8	54.1	150.0	1936	7.0	+	30.9	26	57.7	1938	7	4	1	0	5.4	2.2	–	0.1	Février
Mars	50.2	44.8	58.6	153.6	81.4	231.0	1936	5.0	1920	38.3	21	69.0	1936	12	6	1	0	8.0	2.3	–	0.3	Mars
Avril	49.7	66.7	56.8	173.2	140.0	346.0	1941	24.0	1932	38.1	6	143.0	1934	16	7	2	0	7.8	3.4	–	0.3	Avril
Mai	16.2	325.0	254.3	595.5	425.3	660.0	1941	155.0	1934	111.5	13	141.3	1938	25	12	7	4	17.1	9.4	–	2.3	Mai
Juin	330.4	341.6	79.4	751.4	497.5	968.0	1924	205.0	1945	104.4	16	x	x	19	15	10	6	14.9	8.9	–	3.9	Juin
Juillet	5.8	95.5	25.3	126.6	142.1	399.0	1934	8.0	1922	57.6	19	x	x	12	5	1	1	9.0	3.7	–	1.0	Juillet
Août	35.0	11.4	35.8	82.2	89.8	463.0	1947	6.0	1927	13.9	5	113.2	1933	20	3	0	0	8.9	2.9	–	0.3	Août
Septembre	62.2	145.1	154.4	361.7	209.9	382.0	1943	62.0	1942	63.5	22	84.0	1935	29	11	2	2	17.1	4.6	–	0.8	Septembre
Octobre	184.8	42.4	16.8	244.0	206.3	506.0	1927	40.0	1929	112.0	5	181.5	1932	19	4	3	1	15.8	5.3	–	1.1	Octobre
Novembre	17.6	73.3	91.9	182.8	196.7	544.0	1936	15.0	1939	58.3	13	145.0	1937	20	5	2	1	13.3	5.1	–	1.2	Novembre
Décembre	395.2	0.6	125.0	520.8	130.6	368.0	1927	Néant	1933	231.0	5	60.2	1935	13	8	6	3	7.7	3.7	–	0.1	Décembre
Année				3400.3	2215.4	3375.0	1947	1322.0	1946	231.0	5 XII	x	x	203	84	36	18	128.9	52.5	–	11.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

Janvier		Janvier
Février		Février
Mars		Mars
Avril		Avril
Mai		Mai
Juin		Juin
Juillet		Juillet
Août		Août
Septembre		Septembre
Octobre		Octobre
Novembre		Novembre
Décembre		Décembre
Année		Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOHICON

Période : 1940 - 1949 (Maximum en 24 h (1951 - 1954) et nombre de jours : 1931 - 1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier									.										.							.	.				
Février																		.					.	.							
Mars	.							.						.			.	.				.		.			.				
Avril			.	.	.	tr					.		tr	tr	.		.	.	.							.	.		.	.	
Mai			.	.	.	.	.	.		.	.			.	.		.	.		.			.	.		.	.	.	.	tr	
Juin	.		.		.		.		.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.		.	tr	.	.	.	tr			tr	.	.	
Juillet		.	.	.						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.			tr	.	tr	.	.	.
Août	.	.		.		.	tr	.				.	tr								.		.	tr				.	tr		tr
Septembre	tr		.	.		.	.	tr			.			.	tr				.	.	.	.	.	.		tr	.		.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.				.		.				.	.	.			.	.	.		.	.	.	.			
Novembre											tr											.									
Décembre										.																					

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	0.3	0.4	63.3	64.0	8.3	30.0	1943	Néant	+	46.8	26	12.8	1954	4	2	1	0	1.4	0.3	-	0.0	Janvier
Février	Néant	1.5	2.8	4.3	17.7	47.0	1949	Néant	1945	2.2	23	42.0	1954	3	0	0	0	2.6	1.7	-	0.0	Février
Mars	84.6	27.0	52.3	163.9	81.2	141.0	1946	13.0	1945	83.0	8	96.8	1951	8	3	2	1	8.2	3.0	-	0.2	Mars
Avril	65.4	80.0	65.1	210.5	132.3	225.0	1945	64.0	1947	50.8	19	48.3	1951	12	5	3	1	10.8	3.0	-	0.0	Avril
Mai	43.4	54.1	48.3	145.8	145.1	253.0	1941	54.0	1945	24.8	26	67.9	1953	19	6	0	0	13.4	4.3	-	0.3	Mai
Juin	122.3	54.1	24.8	201.2	112.8	246.0	1947	34.0	1946	54.3	3	99.6	1952	18	6	2	1	11.8	6.0	-	0.7	Juin
Juillet	19.7	137.8	48.7	206.2	99.1	216.0	1949	25.0	1943	54.2	18	81.4	1951	20	5	3	1	11.3	3.7	-	0.5	Juillet
Août	73.7	64.4	35.9	174.0	75.3	171.0	1947	2.0	1942	64.4	12	30.7	1951	9	5	2	1	8.3	1.3	-	0.0	Août
Septembre	28.2	44.9	40.6	113.7	139.9	232.0	1949	45.0	1948	30.6	19	91.8	1952	15	3	1	0	15.0	3.5	-	0.8	Septembre
Octobre	69.9	55.9	96.0	221.8	113.7	234.0	1949	46.0	1947	46.3	26	59.1	1951	18	6	2	0	13.0	7.7	-	0.2	Octobre
Novembre	Néant	traces	9.2	9.2	37.2	89.0	1948	5.0	1944	9.2	22	20.6	1952	1	0	0	0	4.6	1.0	-	0.0	Novembre
Décembre	8.8	Néant	Néant	8.8	13.1	65.0	1946	Néant	+	8.8	10	23.8	1953	1	0	0	0	1.3	0.5	-	0.0	Décembre
Année				1523.4	975.7	1228.0	1948	808.0	1948	83.0	8 III	99.6	VI 1952	128	41	16	5	102.2	36.0	-	2.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : COTONOU (Aérodrome)

Période : 1922 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier								.	tr	.				tr	.									tr		.	.				
Février										.	tr					tr															
Mars		tr					tr	.						tr	.		tr	.		.		.	.		.	tr	.				
Avril			.		.	tr	.	.	tr		.			.	.		tr	tr		tr							.			.	
Mai			.			.		tr			.	tr	.	.	tr	tr	.			.					.	.	.	.	.		.
Juin	.		.	.	.		.		.	.		tr	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Juillet			.	.					.	.					.	.	tr	.	.	tr	.	tr						tr	.		.
Août		.		.	tr	.	tr		.	tr	.	tr	tr															.			tr
Septembre	tr	.	.	.	tr	.	.	.					tr	.	.	tr	.		.	tr	.	.	.	.	.	tr			.	.	
Octobre	.		tr	.	tr	.	.	.		tr	.				tr		.		.			.	.	.	.	.	.	tr	tr		
Novembre		.													tr		.														
Décembre	tr						tr						tr									tr	tr								

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	2.4	29.8	28.7	60.9	27.7	161.0	1943	Néant	+	29.8	15	82.5	1933	5	3	0	0	1.8	0.7	-	0.2	Janvier
Février	23.3	traces	Néant	23.3	26.4	86.0	1937	Néant	+	23.3	10	85.8	1937	1	1	0	0	3.3	0.9	-	0.1	Février
Mars	3.2	25.0	27.5	55.7	97.0	180.0	1944	18.0	1929	16.7	20	75.2	1939	8	2	0	0	5.9	3.4	-	0.6	Mars
Avril	4.7	14.9	25.7	45.3	120.0	303.0	1926	31.0	1925	25.3	27	114.9	1940	9	1	0	0	8.4	3.1	-	0.4	Avril
Mai	53.6	53.3	67.5	174.4	215.7	449.0	1933	55.0	1927	53.2	6	153.0	1935	13	5	2	1	12.8	6.3	-	1.2	Mai
Juin	103.6	75.3	156.4	335.3	336.1	691.0	1935	102.0	1945	52.6	22	169.0	1935	24	11	5	1	14.6	7.5	-	2.3	Juin
Juillet	29.2	2.0	1.9	32.7	98.7	552.0	1927	1.0	+	23.8	3	84.0	1934	11	1	0	0	9.6	2.4	-	0.4	Juillet
Août	29.0	2.5	1.3	32.8	30.2	145.0	1925	Néant	+	26.1	4	55.0	1934	6	1	0	0	5.1	1.4	-	0.1	Août
Septembre	60.4	48.3	62.1	170.8	73.0	223.0	1947	1.0	1939	30.7	7	58.3	1937	17	7	1	0	8.8	2.3	-	0.1	Septembre
Octobre	43.1	24.7	242.0	309.8	147.4	318.0	1924	13.0	1939	109.3	26	115.0	1934	14	5	4	2	11.2	3.9	-	0.3	Octobre
Novembre	30.1	0.5	Néant	30.6	59.6	128.0	1943	6.0	1924	30.1	2	32.9	1938	2	1	1	0	7.4	2.2	-	0.0	Novembre
Décembre	traces	traces	traces	traces	11.4	47.0	1933	Néant	+	traces	+	25.0	1933	0	0	0	0	2.3	0.3	-	0.0	Décembre
Année				1271.6	1243.2	1946.0	1933	782.0	1927	109.3	26 X	169.0	VI 1955	110	38	13	4	91.2	34.4	-	5.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KANDI

Période : 1921 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																										tr	.				
Février																															
Mars							.								tr							.									
Avril							.	.								.	.								.			.	.		
Mai						tr	.							.	.	.	.	.								.	.	.	.		
Juin	.		.		tr			.	.	.				.	.	.	.	tr	.		.	.	.	.						.	
Juillet			.	.	.	.		.	tr		.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.		.	.		.	.	.	.		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.
Septembre		.	.	.	.	.	.		.		.	.	.		.		.		.	.	.	.	.	.		.	.		.		
Octobre	.	.	.		.					.	.	.					.	.								.					
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	0.2	0.2	0.8	16.0	1922	Néant	+	0.2	27	1.0	1940	1	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	1.1	8.0	+	Néant	+	Néant	+	6.0	1935	0	0	0	0	0.4	0.0	-	0.0	Février
Mars	5.3	traces	11.1	16.4	7.1	37.0	1939	Néant	+	11.1	22	36.9	1939	2	1	0	0	0.9	0.3	-	0.0	Mars
Avril	1.5	8.1	57.5	67.1	31.6	78.0	1921	Néant	+	41.7	29	45.0	1933	7	2	1	0	3.1	1.0	-	0.0	Avril
Mai	6.8	43.6	13.1	63.5	93.8	181.0	1926	25.0	1931	31.6	14	54.2	1936	10	1	1	0	7.5	3.4	-	0.2	Mai
Juin	78.7	33.5	73.8	186.0	138.5	206.0	1948	55.0	1926	59.3	24	58.7	1935	14	6	1	1	9.0	5.0	-	0.3	Juin
Juillet	84.7	74.7	240.0	399.4	187.5	282.0	1929	77.0	1939	60.0	21	64.5	1938	23	11	6	2	12.1	5.7	-	0.3	Juillet
Août	151.7	54.4	95.3	301.4	301.6	447.0	1945	120.0	1932	40.8	2	90.4	1934	20	12	3	0	14.4	7.3	-	0.4	Août
Septembre	98.1	146.8	125.6	370.5	207.1	382.0	1947	113.0	1930	74.2	20	69.9	1933	20	11	6	1	12.7	6.2	-	0.1	Septembre
Octobre	43.5	21.4	2.2	67.1	48.5	131.0	1932	Néant	+	22.5	5	56.0	1932	10	3	0	0	3.9	1.3	-	0.1	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.7	32.0	1949	Néant	+	Néant	+	6.5	1939	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	1933	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Année				1471.6	1220.3	1284.0	1924	735.0	1937	74.2	20 IX	90.4	VIII 1934	107	47	18	4	64.2	30.2	-	1.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NATITINGOU

Période : 1921 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																										.	tr				
Février																										.					
Mars							.	.							.					.											
Avril	tr	.					.	.					tr				.	.	tr		.	.		.					tr		
Mai	.				.			.						.	.	.	.	.									.	.	.		
Juin	.		.	.	.			.	.	.	tr			.	.	.		.	.		tr	.	.	.	tr			.	.	.	
Juillet	tr		.	.		.		.	tr		tr	.	.	.	.	.			.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.
Août	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	
Octobre		tr	.		.	.	.	tr	.	.	.	.						tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	35.0	35.0	0.7	10.2	1935	Néant	+	35.0	26	10.2	1935	1	1	1	0	0.1	0.1	-	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	11.3	11.3	6.6	44.0	1947	Néant	+	11.3	26	18.0	1939	1	1	0	0	0.5	0.2	-	0.0	Février
Mars	18.4	1.7	Néant	20.1	30.9	107.0	1929	Néant	+	18.3	7	42.5	1940	4	1	0	0	2.9	1.3	-	0.0	Mars
Avril	12.1	48.5	17.3	77.9	68.7	168.0	1948	7.0	1946	44.4	17	37.7	1933	8	3	1	0	6.6	1.8	-	0.0	Avril
Mai	19.4	47.4	10.3	77.1	122.9	297.0	1925	37.0	1944	30.9	14	90.0	1940	11	3	1	0	9.9	5.2	-	0.2	Mai
Juin	73.3	70.9	54.2	198.4	157.3	334.0	1924	77.0	1939	42.2	18	52.0	1931	18	7	2	0	10.8	5.4	-	0.2	Juin
Juillet	24.4	88.1	127.1	239.6	222.7	420.0	1935	43.0	1943	37.2	19	109.0	1931	20	10	2	0	13.6	8.4	-	0.8	Juillet
Août	77.6	79.1	134.5	291.2	242.0	474.0	1928	119.0	1932	53.1	21	84.2	1936	25	10	2	1	14.2	7.4	-	0.4	Août
Septembre	89.7	45.8	83.1	218.6	279.9	418.0	1945	169.0	1930	47.9	27	85.0	1933	24	6	1	0	17.8	9.8	-	0.7	Septembre
Octobre	82.8	108.0	40.5	231.3	109.4	272.0	1927	4.0	1948	47.8	19	48.0	1934	18	8	3	0	9.6	3.8	-	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	34.4	128.0	1941	Néant	+	Néant	+	57.5	1936	0	0	0	0	2.6	1.2	-	0.1	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	1.5	28.3	1931	Néant	+	Néant	+	28.3	1931	0	0	0	0	0.2	0.1	-	0.0	Décembre
Année				1400.5	1277.0	1528.0	1934	1019.0	1946	53.1	21 VII	109.0	VII 1931	130	50	13	1	88.8	44.7	-	2.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

DAHOMEY

Station : SAVÉ — **Période :** 1937 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1937 – 1940)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	. . .	Néant	Néant	20.9	20.9	5.0	17.0	1940	Néant	+	20.9	26	10.0	1940	1	1	0	0	0.3	0.1	–	0.0	Janvier
Février	. . .	Néant	Néant	31.1	31.1	25.8	73.0	1939	Néant	1940	23.8	28	30.0	1937	2	1	0	0	2.5	1.0	–	0.0	Février
Mars	. . . . .	36.9	25.7	3.0	65.6	68.7	164.0	1941	16.0	1948	36.9	8	60.0	1940	6	2	1	0	5.0	2.7	–	0.2	Mars
Avril	. . . . . tr	23.7	71.5	49.2	144.4	113.4	253.0	1948	56.0	1942	28.0	11	70.0	1939	13	6	0	0	6.0	3.2	–	0.3	Avril
Mai	. . . . .	48.5	7.1	43.1	98.7	147.5	229.0	1949	32.0	1945	38.3	6	77.0	1939	13	3	1	0	8.8	4.8	–	0.5	Mai
Juin	. . . . .	31.3	81.5	88.1	180.9	139.5	214.0	1938	64.0	1941	70.0	29	81.0	1938	19	6	1	1	10.2	5.7	–	0.2	Juin
Juillet	. . . tr	52.1	144.2	87.2	279.0	127.6	356.0	1949	45.0	1943	75.0	15	90.0	1937	22	7	4	1	7.0	3.0	–	0.3	Juillet
Août	tr . tr . . tr . . . . . tr tr tr . . tr .	40.1	18.5	13.0	71.6	110.0	290.0	1947	21.0	1942	21.9	9	74.5	1939	10	3	0	0	6.0	2.5	–	0.2	Août
Septembre	. . . . .	40.2	16.6	56.0	112.8	163.6	249.0	1949	55.0	1939	18.5	25	76.0	1940	22	4	0	0	11.3	4.7	–	0.3	Septembre
Octobre	. . . . . tr . . . . tr	56.5	58.8	84.2	199.5	122.2	205.0	1945	37.0	1946	35.4	26	83.1	1938	18	8	2	0	8.5	4.5	–	0.2	Octobre
Novembre		Néant	Néant	Néant	Néant	26.9	85.0	1939	Néant	+	Néant	+	39.0	1939	0	0	0	0	3.5	1.5	–	0.0	Novembre
Décembre	tr tr	Néant	traces	Néant	traces	7.5	82.0	1947	Néant	+	traces	+	10.5	1939	0	0	0	0	0.8	0.2	–	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1204.5	1057.7	1542.0	1949	719.0	1946	75.0	15 VII	90.0	VII 1937	126	41	9	2	70.4	33.9	–	2.4	Année		

Station : TCHAOUROU — **Période :** 1937 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1937 – 1940)

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum 1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	2.4	2.4	2.7	18.0	1944	Néant	+	2.0	26	1.2	1939	2	0	0	0	0.7	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	0.4	0.4	16.8	70.0	1947	Néant	+	0.4	23	19.5	1938	1	0	0	0	2.3	0.7	–	0.0	Février
Mars	2.3	15.9	24.6	42.8	45.8	135.0	1944	5.0	1947	11.0	21	45.7	1939	7	2	0	0	4.0	1.7	–	0.0	Mars
Avril	34.2	30.7	7.7	72.6	101.8	191.0	1947	31.0	1945	24.0	5	37.7	1938	8	4	0	0	6.3	3.5	–	0.0	Avril
Mai	51.4	71.6	22.7	145.7	152.8	279.0	1943	40.0	1948	53.5	14	93.1	1939	11	3	2	1	12.7	4.7	–	0.3	Mai
Juin	55.4	77.0	81.4	213.8	179.3	258.0	1938	81.0	1942	44.0	29	68.9	1938	19	7	1	0	16.7	7.0	–	0.3	Juin
Juillet	45.8	51.8	153.2	250.8	133.3	351.0	1949	60.0	1942	55.5	30	40.3	1939	21	11	3	1	13.0	3.7	–	0.0	Juillet
Août	151.2	98.7	74.9	324.8	165.4	413.0	1947	47.0	1946	93.0	1	98.0	1940	17	10	3	1	15.3	4.2	–	0.8	Août
Septembre	85.4	19.5	77.8	182.7	201.6	298.0	1949	96.0	1943	39.0	6	71.1	1938	22	5	1	0	19.0	6.0	–	0.5	Septembre
Octobre	118.1	71.0	17.3	206.4	116.0	286.0	1946	49.0	1948	91.5	8	30.7	1939	15	7	1	1	12.2	2.8	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	12.1	30.0	1947	Néant	+	Néant	+	19.3	1940	0	0	0	0	2.0	0.5	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	traces	Néant	traces	2.4	19.2	1939	Néant	+	traces	+	19.2	1939	0	0	0	0	0.8	0.3	–	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1442.4	1130.0	1615.0	1949	703.0	1948	93.0	1 VIII	98.0	VIII 1940	123	49	11	4	105.0	35.1	–	1.9	Année	

Station : — **Période :**

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année																					Année

Station : — **Période :**

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année																					Année

Station : BOKÉ

Période : 1922 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars												tr					.									.	.	tr			
Avril		.										.										.	.					tr	.		
Mai										tr	.			.		.	.	tr	.	.	.			.		.	tr	.	.		.
Juin		.	.	tr	.				.		.	.	tr	.	tr	.	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Juillet	.	tr	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Octobre		.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.		.
Novembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.				.				.	.						.			.	.		
Décembre								.	tr													.	tr								

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	7.0	1932	Néant	+	Néant	+	4.5	1932	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	6.0	1942	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	3.3	9.1	12.4	0.6	13.0	1943	Néant	+	6.4	27	2.0	1938	3	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Mars
Avril	2.6	3.9	10.2	16.7	15.3	81.0	1945	Néant	+	4.6	29	47.5	1937	5	0	0	0	1.6	0.5	–	0.0	Avril
Mai	traces	44.8	66.3	111.1	97.2	251.0	1938	17.0	1934	21.2	26	98.3	1938	12	5	0	0	9.0	3.1	–	0.4	Mai
Juin	64.7	95.4	122.3	282.4	317.1	466.0	1926	177.0	1937	59.9	9	170.5	1933	20	9	3	1	19.3	11.0	–	0.8	Juin
Juillet	64.6	102.7	302.6	469.9	548.7	1000.0	1929	343.0	1943	84.5	30	155.7	1931	27	14	6	1	24.1	13.4	–	2.4	Juillet
Août	149.8	113.1	103.0	365.9	841.7	2156.0	1928	419.0	1926	88.7	9	179.9	1934	29	10	3	1	26.9	17.3	–	5.3	Août
Septembre	119.0	134.0	137.5	390.5	516.1	1039.0	1930	257.0	1926	77.2	28	252.0	1933	30	13	3	1	24.9	13.7	–	1.7	Septembre
Octobre	134.0	71.6	19.6	225.2	406.1	794.0	1930	257.0	1941	62.4	3	77.3	1940	24	6	1	1	24.6	12.9	–	1.2	Octobre
Novembre	94.3	11.0	39.2	144.5	79.5	172.0	1923	14.0	1948	29.4	28	57.8	1936	15	5	0	0	7.0	3.3	–	0.2	Novembre
Décembre	1.7	Néant	1.6	3.3	7.3	90.0	1942	Néant	+	1.7	8	38.5	1936	2	0	0	0	0.2	0.1	–	0.0	Décembre
Année				2021.9	2830.2	4088.6	1928	2019.0	1926	88.7	9 VIII	252.0	IX 1933	167	62	16	5	135.1	75.3	–	12.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : CONAKRY (Aérodrome)

Période : 1922 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940) :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars													.	.		tr	.	.		tr			tr		.				.	tr	.
Avril											tr							.		.				tr			.	.		.	
Mai	.	.	.	.	tr					.			tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	
Juin	tr	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.	.		.	tr					.	tr					.							tr	.		.	.		
Décembre						.	.	.													.	.	tr								

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	1.2	15.0	1931	Néant	+	Néant	+	14.0	1931	0	0	0	0	0.2	0.1	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	2.0	19.0	1933	Néant	+	Néant	+	14.0	1936	0	0	0	0	0.5	0.3	–	0.0	Février
Mars	Néant	39.2	19.1	58.3	4.7	63.0	1932	Néant	+	18.5	14	57.0	1932	7	3	0	0	0.8	0.2	–	0.1	Mars
Avril	Néant	12.2	56.7	68.9	16.9	75.0	1932	Néant	+	38.5	30	40.3	1933	5	3	1	0	2.9	0.9	–	0.0	Avril
Mai	3.8	132.8	56.1	192.7	157.0	358.0	1936	3.0	1934	57.0	18	80.0	1931	20	6	2	1	12.3	5.4	–	0.5	Mai
Juin	145.6	199.8	139.3	484.7	564.8	1008.0	1924	307.0	1938	90.0	13	162.5	1932	26	15	5	3	24.3	13.8	–	2.9	Juin
Juillet	376.5	367.9	823.5	1567.9	1322.7	1751.0	1942	792.0	1934	170.3	30	223.5	1937	29	26	19	14	29.6	22.0	–	9.9	Juillet
Août	407.1	433.5	412.1	1252.7	1057.0	1429.0	1928	724.0	1926	186.8	22	359.5	1933	30	23	16	10	29.3	20.1	–	7.4	Août
Septembre	304.7	182.9	187.9	675.5	716.3	1130.0	1924	321.0	1940	131.6	8	299.7	1938	27	18	7	3	26.3	17.4	–	3.5	Septembre
Octobre	152.8	40.1	124.3	317.2	330.2	596.0	1939	197.0	1948	73.3	4	115.7	1939	25	11	4	1	21.9	11.4	–	1.1	Octobre
Novembre	52.9	5.7	9.3	67.9	121.0	303.0	1928	18.0	1929	32.1	2	96.7	1936	10	2	1	0	9.6	3.8	–	0.4	Novembre
Décembre	39.5	Néant	0.5	40.0	11.3	76.0	1943	Néant	+	19.3	6; 7	33.7	1933	5	2	0	0	1.0	0.3	–	0.0	Décembre
Année				4725.8	4305.1	5084.0	1931	3211.0	1934	186.8	22 VIII	359.5	VIII 1933	184	109	55	32	158.7	95.9	–	25.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KANKAN

Période : 1922 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																										.	tr				
Mars										.	.	tr		.			.	.		.	.	tr			.					.	
Avril										tr			tr							.		.	.	.		.	.	tr		tr	
Mai			tr	.	.				tr			.	.	tr		.	.	.	.	.	.			.		.	.		.	.	
Juin	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.		.	.	tr		.	.		.	.	.	
Juillet			.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr	.	tr	.	.	tr	.	.	.		.	.	tr	.	.	.		tr	.
Août	.	.	.	.		.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.
Septembre	.		.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	
Octobre	.	.	.	.		tr	.		tr		.	.	.	.		tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		.	.	.	
Novembre		.		tr		tr	.											tr	.	.											
Décembre					.	tr	.	.																							

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	2.9	45.0	1941	Néant	+	Néant	+	15.0	1935	0	0	0	0	0.2	0.1	–	0.0	Janvier
Février	10.1	Néant	7.7	17.8	11.9	169.0	1933	Néant	+	10.1	7	147.0	1933	2	1	0	0	1.0	0.4	–	0.1	Février
Mars	4.4	4.9	39.0	48.3	23.3	149.0	1938	Néant	+	15.0	25	60.0	1938	9	3	0	0	7.4	1.6	–	0.2	Mars
Avril	8.3	2.7	42.1	53.2	84.0	335.0	1928	1.0	1947	16.3	24	88.5	1935	7	1	0	0	4.9	1.9	–	0.2	Avril
Mai	28.3	69.3	73.5	171.1	133.7	306.0	1928	41.0	1925	42.4	29	74.9	1939	15	6	2	0	8.0	4.2	–	0.3	Mai
Juin	98.7	102.1	48.5	249.3	217.1	471.0	1933	68.0	1935	32.0	13	96.0	1933	22	9	3	0	14.0	7.9	–	0.4	Juin
Juillet	33.0	103.5	46.3	182.8	296.8	503.0	1933	111.0	1936	32.0	16	134.0	1933	21	7	1	0	13.3	7.3	–	1.7	Juillet
Août	159.7	108.0	113.2	381.1	386.2	576.0	1947	221.0	1924	92.1	2	97.0	1937	25	8	5	2	15.9	12.0	–	1.4	Août
Septembre	248.1	145.2	142.3	535.6	352.5	659.0	1925	150.0	1942	162.7	4	171.0	1933	23	11	6	2	16.8	11.1	–	1.3	Septembre
Octobre	44.0	51.8	77.8	173.6	166.5	344.0	1925	56.0	1926	31.4	4	83.0	1938	21	8	1	0	12.7	6.1	–	0.4	Octobre
Novembre	14.6	23.7	Néant	38.3	28.2	129.0	1922	Néant	+	12.8	20	39.0	1939	4	3	0	0	3.0	0.9	–	0.0	Novembre
Décembre	32.2	Néant	Néant	32.2	2.8	40.0	1943	Néant	+	21.9	5	12.5	1933	3	2	0	0	0.3	0.1	–	0.0	Décembre
Année				1883.3	1702.9	2476.0	1943	1330.0	1939	162.7	4 IX	171.0	IX 1933	152	59	18	4	91.6	52.6	–	6.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KINDIA

Période : 1922 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars													.	.	tr		.	.			.	.	.					.	.	tr	.
Avril													.				.	.		.		.	tr	.	.			.	tr	.	
Mai		.			.				tr	.	tr	.	.	.	.	.			.					.		.		.		.	
Juin	.	.		.		.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	tr	tr	tr		.	.	.	.	.	.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Septembre	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.	tr	.	.	.			.		.	.	.			.	.		.	.		.	.	.	.	.			.		.
Novembre		.	.	.				.	.											.				tr							
Décembre			tr	tr	.	.		tr														tr	tr								

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	traces	Néant	Néant	traces	3.4	31	1923	Néant	+	traces	2	5.0	1931	0	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	5.2	45	1939	Néant	+	Néant	+	44.5	1939	0	0	0	0	0.8	0.3	–	0.0	Février
Mars	Néant	74.8	55.2	130.0	15.5	71	1936	Néant	+	20.7	17	37.0	1938	10	7	0	0	2.3	0.7	–	0.0	Mars
Avril	Néant	72.8	35.5	108.3	63.3	169	1945	3	1926	29.5	20	51.5	1937	9	4	0	0	6.1	2.7	–	0.1	Avril
Mai	15.1	97.6	40.3	153.0	144.4	248	1938	16	1934	37.0	15	64.5	1940	13	6	2	0	10.4	5.2	–	0.4	Mai
Juin	143.0	163.3	96.9	403.8	257.3	374	1939	114	1931	75.7	16	83.4	1940	22	12	3	2	18.6	9.1	–	0.5	Juin
Juillet	118.0	111.1	160.9	390.0	378.9	602	1931	216	1947	55.9	30	99.5	1936	28	14	4	2	22.8	13.3	–	1.1	Juillet
Août	115.0	172.2	156.2	443.4	482.0	647	1924	322	1948	48.0	27	98.7	1935	28	18	2	0	24.3	14.9	–	1.1	Août
Septembre	148.3	39.6	170.2	358.1	376.3	572	1922	157	1942	55.3	29	132.5	1939	27	11	5	1	21.9	12.4	–	0.8	Septembre
Octobre	70.7	92.6	96.5	259.8	244.3	407	1923	99	1933	34.3	19	60.0	1931	20	10	2	0	17.8	7.8	–	0.4	Octobre
Novembre	41.8	14.8	traces	56.6	60.5	176	1942	Néant	1929	15.0	4	60.0	1936	6	3	0	0	5.7	2.4	–	0.1	Novembre
Décembre	25.6	Néant	traces	25.6	8.3	47	1949	Néant	+	14.0	5	9.0	1935	2	2	0	0	1.0	0.0	–	0.0	Décembre
Année				2328.6	2039.4	2643	1924	1786	1933	75.7	16 IV	132.5	IX 1939	165	87	18	5	132.0	68.8	–	4.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : LABÉ (Aérodrome) — **Période :** 1923 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 ≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	2.0	24	1932	Néant	+	Néant	+	11.0	1932	0	0	0	0	0.6	0.1	–	0.0	Janvier
Février	tr	Néant	traces	Néant	traces	2.1	13	1932	Néant	+	traces	13	12.5	1932	0	0	0	0	0.9	0.2	–	0.0	Février
Mars	tr tr tr	Néant	9.7	17.1	26.8	11.9	115	1931	Néant	+	11.2	22	85.0	1931	7	1	0	0	1.6	0.4	–	0.1	Mars
Avril		22.4	25.3	110.2	157.9	46.6	133	1944	1	1925	43.7	27	54.0	1936	11	6	1	0	4.8	1.5	–	0.1	Avril
Mai	tr tr tr tr	traces	50.3	21.5	71.8	139.7	262	1932	34	1935	21.8	13	54.0	1932	11	1	0	0	11.0	4.8	–	0.3	Mai
Juin		62.9	70.2	64.6	197.7	260.5	346	1929	93	1942	22.6	6	66.0	1935	27	7	0	0	16.9	10.5	–	0.3	Juin
Juillet	tr tr tr	72.3	114.9	233.4	420.6	350.8	531	+	189	1940	73.4	27	166.0	1937	24	14	5	1	19.4	11.0	–	1.3	Juillet
Août	tr tr tr tr	29.7	89.1	161.6	280.4	377.5	492	1927	219	1933	55.3	25	113.9	1932	26	9	2	1	20.8	11.4	–	1.2	Août
Septembre		143.4	178.8	101.4	423.6	291.1	411	1930	191	1931	43.3	16	70.0	1937	28	16	4	0	19.3	9.4	–	1.1	Septembre
Octobre	tr	53.5	107.7	84.6	245.8	186.4	430	1928	56	1946	40.9	19	60.0	1938	21	10	2	0	14.5	5.6	–	0.3	Octobre
Novembre	tr	31.5	2.0	Néant	33.5	34.0	138	1923	Néant	+	9.5	7	63.5	1936	7	0	0	0	4.2	1.1	–	0.1	Novembre
Décembre		71.3	Néant	3.0	74.3	11.7	108	1931	Néant	+	58.3	6	47.5	1931	5	1	1	1	1.1	0.7	–	0.0	Décembre
					Année	1932.4	1714.3	2087	1932	1322	1942	73.4	27 VII	166.0	VII 1937	167	65	15	3	115.1	56.7	–	1.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : MACENTA — **Période :** 1931 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

Janvier	tr	7.8	Néant	4.9	12.7	9.4	91	1941	Néant	+	4.9	27	18.0	1939	3	0	0	0	0.4	0.3	–	0.0	Janvier
Février		11.7	40.1	43.7	95.5	44.6	290	1932	Néant	+	32.3	26	175.9	1932	11	4	1	0	4.1	1.8	–	0.2	Février
Mars		56.2	95.6	47.9	199.7	138.9	509	1932	49	1943	40.0	9	120.0	1932	17	7	1	0	11.0	6.4	–	0.3	Mars
Avril		15.1	90.9	61.9	167.9	163.1	324	1936	68	1941	46.3	18	51.0	1939	13	7	1	0	11.9	6.2	–	0.1	Avril
Mai		60.6	47.8	91.3	199.7	192.8	315	1932	117	1940	28.0	4	83.0	1932	17	7	0	0	14.0	7.8	–	0.2	Mai
Juin	tr	211.2	151.1	76.0	438.3	252.5	430	1931	114	1942	89.9	6	93.0	1933	23	11	5	2	15.8	8.4	–	0.6	Juin
Juillet		112.9	151.8	85.2	349.9	496.7	838	1947	215	1929	61.2	4	177.5	1933	24	12	4	1	22.6	13.1	–	1.9	Juillet
Août	tr	73.2	342.4	346.9	762.5	578.2	998	1931	222	1936	102.0	23	107.0	1935	26	20	8	5	22.9	16.9	–	2.8	Août
Septembre	tr	87.4	336.9	153.9	578.2	402.1	797	1946	230	1940	90.0	13	112.0	1931	26	13	7	5	20.6	12.7	–	0.6	Septembre
Octobre		141.5	87.2	182.0	410.7	250.4	491	1946	95	1933	82.6	27	130.0	1934	21	13	5	1	15.8	9.4	–	0.6	Octobre
Novembre		107.7	26.0	42.3	176.0	153.9	281	1933	57	1938	29.1	2	90.0	1933	19	7	0	0	10.7	5.4	–	0.4	Novembre
Décembre		216.2	Néant	Néant	216.2	50.3	193	1943	2	1948	70.1	6	85.0	1933	6	5	3	2	2.8	1.2	–	0.1	Décembre
					Année	3607.3	2732.9	3742	1932	1054	1939	102.0	23 VIII	177.5	VII 1933	204	106	35	16	152.6	89.6	–	7.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : MAMOU — **Période :** 1921 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

Janvier		19.9	Néant	Néant	19.9	4.6	35	1938	Néant	+	19.9	8	350.0	1938	1	1	0	0	0.4	0.3	–	0.0	Janvier
Février		1.2	1.0	Néant	2.2	6.7	54	1924	Néant	+	1.2	8	34.0	1936	2	1	0	0	0.7	0.3	–	0.0	Février
Mars		0.1	108.6	165.5	274.4	13.9	98	1932	Néant	+	79.4	29	42.4	1934	14	8	3	2	3.4	1.8	–	0.2	Mars
Avril		5.2	24.9	93.6	123.9	105.9	225	1923	28	1925	40.5	27	95.0	1939	13	4	1	0	8.9	5.0	–	0.2	Avril
Mai		35.7	68.7	59.1	163.5	171.2	403	1931	29	1934	30.6	9	170.0	1931	17	9	1	0	13.2	6.1	–	0.6	Mai
Juin	tr	70.3	126.4	82.8	279.5	238.0	566	1924	84	1949	37.8	17	70.0	1932	25	10	3	0	19.4	10.1	–	0.4	Juin
Juillet		69.0	71.5	202.4	342.9	300.5	499	1945	171	1944	53.8	23	94.2	1939	24	11	3	1	22.8	9.6	–	0.6	Juillet
Août		58.7	114.7	147.6	321.0	431.5	625	1922	250	1931	55.8	21	109.0	1937	28	14	1	1	24.8	13.9	–	1.2	Août
Septembre		204.7	170.4	123.9	499.0	366.5	647	1924	103	1942	125.7	8	125.0	1938	28	14	5	2	22.9	11.4	–	0.7	Septembre
Octobre		73.1	86.3	78.2	237.6	228.7	488	1928	101	1947	32.2	1	58.2	1935	22	8	1	0	18.3	8.2	–	0.1	Octobre
Novembre	tr	46.1	2.5	1.2	49.8	53.0	169	1931	Néant	+	12.1	6	53.6	1936	8	4	0	0	6.9	2.1	–	0.1	Novembre
Décembre	tr	25.1	Néant	traces	25.1	9.4	73	1944	Néant	+	17.0	6	39.0	1937	3	1	0	0	1.1	0.4	–	0.0	Décembre
					Année	2338.8	1947.9	2801	1924	1207	1947	125.7	8 IX	170.0	V 1931	185	85	18	6	142.8	69.2	–	3.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : + — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : SIGUIRI — **Période :** 1923 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	14	1935	Néant	+	Néant	–	10.5	1935	0	0	0	0	0.2	0.1	–	0.0	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	1.7	23	1924	Néant	+	Néant	–	6.2	1937	0	0	0	0	0.4	0.0	–	0.0	Février
Mars	tr tr tr tr tr	Néant	0.5	30.6	31.1	6.3	33	1928	Néant	+	16.5	21	10.0	1937	4	2	0	0	0.6	0.1	–	0.0	Mars
Avril	tr tr tr tr	6.0	5.5	2.3	13.8	33.7	89	1946	Néant	1926	6.0	3	35.7	1937	5	0	0	0	3.4	1.1	–	0.0	Avril
Mai	tr tr tr	13.2	38.4	54.9	106.5	89.4	170	1929	10	1923	34.9	26	46.7	1937	11	5	1	0	6.0	2.8	–	0.0	Mai
Juin	tr tr tr tr tr	45.3	50.7	43.4	139.4	182.3	327	1948	86	1937	23.3	25	91.0	1936	17	6	0	0	10.1	5.5	–	0.3	Juin
Juillet	tr tr tr tr	55.3	75.6	66.9	198.0	256.1	460	1948	111	1926	33.7	20	179.8	1939	19	8	1	0	12.7	7.4	–	1.0	Juillet
Août	tr tr tr tr tr	46.5	73.0	97.5	217.0	352.2	557	1927	153	1926	31.2	16	144.4	1933	21	7	2	0	15.6	9.9	–	1.4	Août
Septembre	tr tr tr	254.5	66.1	44.5	365.1	271.3	572	1932	144	1939	80.9	4	119.3	1932	23	12	4	1	15.1	8.9	–	0.9	Septembre
Octobre	tr tr tr tr tr	43.6	57.8	68.8	170.2	110.3	256	1927	17	1949	37.9	4	47.5	1933	17	5	2	0	8.6	3.1	–	0.0	Octobre
Novembre	tr tr tr	19.4	2.0	Néant	21.4	17.8	123	1936	Néant	+	19.4	2	79.2	1936	3	1	0	0	1.7	0.7	–	0.1	Novembre
Décembre	tr tr tr tr tr	4.2	Néant	Néant	4.2	1.9	52.3	1933	Néant	+	3.8	8	52.3	1933	2	0	0	0	0.1	0.1	–	0.1	Décembre
					Année	1266.7	1223.6	1994	1927	876	1926	80.9	4 IX	179.8	VII 1939	222	46	10	1	74.5	39.7	–	3.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO — Période : 1920 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA		MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	20.3	1940	Néant	-	Néant	-	20.3	1940	0	0	0	0	0.1	0.1	-	0.0	Janvier
Février																									tr							Néant	Néant	6.6	6.6	3.6	32.0	1932	Néant	+	5.1	27	19.0	1932	2	0	0	0	0.5	0.1	-	0.0	Février
Mars																														tr		1.6	36.3	16.6	54.6	17.7	137.0	1935	Néant	+	28.1	15	123.2	1935	5	2	0	0	1.6	0.5	-	0.2	Mars
Avril																														tr		3.1	traces	59.7	62.8	48.8	142.0	1928	Néant	+	45.2	25	67.4	1931	4	2	1	0	3.8	1.4	-	0.2	Avril
Mai																															tr	traces	24.7	118.0	142.7	97.7	212.0	1937	5.0	1921	50.0	26	70.0	1933	10	3	2	1	6.4	2.8	-	0.3	Mai
Juin																																65.5	9.9	46.5	121.9	129.6	288.0	1930	33.0	1926	31.4	3	36.5	1935	11	4	1	0	9.4	4.3	-	0.0	Juin
Juillet																																41.6	87.9	143.1	272.6	202.7	419.0	1935	22.0	1927	54.3	23	163.2	1935	13	8	4	1	10.4	6.4	-	1.0	Juillet
Août																															tr	161.2	74.2	120.7	356.1	293.9	467.0	1947	55.0	1926	67.5	8	157.0	1939	24	8	4	3	16.0	9.3	-	1.2	Août
Septembre																																122.7	221.0	58.1	401.8	200.5	386.0	1923	30.0	1927	88.6	15	82.3	1934	21	10	4	4	11.6	6.9	-	0.5	Septembre
Octobre																																32.9	53.6	42.9	129.6	73.0	253.0	1925	4.0	1938	31.5	26	43.2	1939	10	4	1	0	6.7	1.9	-	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	12.1	111.0	1931	Néant	+	Néant	+	99.5	1931	0	0	0	0	1.0	0.3	-	0.1	Novembre
Décembre																																traces	Néant	Néant	traces	1.7	33.0	1947	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Année	1548.7	1082.1	2452.0	1935	672.0	1921	88.6	15 IX	163.2	VII 1935	100	41	17	9	68.1	34.0	-	3.5	Année

Station : BOROMO — Période : 1922 – 1949 (Maximum 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	traces	0.4	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	3.2	3.2	3.0	68.0	1933	Néant	+	3.1	26	68.0	1933	2	0	0	0	0.2	0.1	-	0.1	Février
Mars								tr					tr			tr																traces	16.3	Néant	16.3	11.5	45.0	1944	Néant	+	9.0	20	32.2	1933	2	0	0	0	1.5	0.6	-	0.0	Mars
Avril																		tr		tr											tr	3.2	1.5	114.1	118.8	27.5	67.0	1944	1.0	1929	72.6	24	26.5	1935	5	2	2	1	3.4	1.4	-	0.0	Avril
Mai									tr		tr																tr					traces	29.8	36.8	66.6	89.5	228.0	1932	11.0	1947	24.5	25	136.0	1932	8	2	0	0	5.0	2.8	-	0.4	Mai
Juin							tr															tr										19.6	45.6	31.9	97.1	129.0	238.0	1936	31.0	1922	19.8	12	63.9	1932	14	5	0	0	7.8	4.6	-	0.2	Juin
Juillet																							tr									111.0	36.3	53.4	200.7	207.9	501.0	1933	68.0	1922	96.7	6	156.2	1933	14	5	2	1	11.4	7.1	-	1.1	Juillet
Août										tr																						87.7	157.2	41.3	286.2	275.7	474.0	1933	78.0	1922	63.9	13	138.0	1933	19	11	2	2	14.9	9.3	-	1.0	Août
Septembre																																87.2	96.9	51.0	235.1	169.2	397.0	1932	64.0	1929	30.3	3	91.2	1932	17	10	1	0	11.2	6.1	-	0.9	Septembre
Octobre									tr																tr							20.3	17.3	traces	37.6	55.7	124.0	1932	2.0	1937	15.5	3	60.5	1935	4	2	0	0	3.2	1.1	-	0.4	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	9.6	93.0	1933	Néant	+	Néant	-	93.0	1933	0	0	0	0	0.3	0.1	-	0.1	Novembre
Décembre																																30.9	Néant	Néant	30.9	0.4	6.0	1942	Néant	+	24.1	5	4.0	1936	2	1	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Année	1092.5	979.2	1860.0	1933	662.0	1926	72.6	24 IV	158.2	VII 1933	67	36	7	4	58.9	33.4	-	4.2	Année

Station : DORI — Période : 1920 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	3.0	1933	Néant	+	Néant	+	3.0	1933	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1.0	1931	Néant	-	Néant	+	1.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Février
Mars																																Néant	13.5	Néant	13.5	0.2	5.0	1940	Néant	+	10.8	19	5.0	1940	2	1	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Mars
Avril																																Néant	Néant	13.6	13.6	4.4	41.0	1936	Néant	+	13.2	23	40.5	1936	2	1	0	0	0.3	0.1	-	0.0	Avril
Mai																																Néant	traces	0.7	0.7	25.8	77.0	1941	Néant	1946	0.7	30	44.0	1932	1	0	0	0	3.5	0.9	-	0.0	Mai
Juin																																20.1	29.5	45.7	95.3	49.6	108.0	1933	8.0	1932	32.5	28	42.8	1933	10	4	1	0	5.9	2.0	-	0.0	Juin
Juillet																																12.4	34.8	34.7	81.9	121.9	241.0	1928	35.0	1921	28.8	15	77.0	1939	9	4	0	0	10.1	3.5	-	0.5	Juillet
Août																																83.0	87.6	69.1	239.7	169.0	294.0	1926	53.0	1926	42.4	27	78.0	1939	15	9	2	0	11.7	0.6	-	0.4	Août
Septembre																																7.0	140.1	5.0	152.1	85.9	244.0	1941	10.0	1941	56.4	11	93.0	1932	12	5	2	1	6.8	2.3	-	0.1	Septembre
Octobre																																1.7	1.9	Néant	3.6	20.1	64.0	1923	Néant	1926	1.7	7	33.0	1932	3	0	0	0	1.5	0.3	-	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	2.0	18.0	1927	Néant	+	Néant	+	4.5	1933	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	traces	Néant	-	Néant	-	Néant	-	Néant	-	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Année	600.4	479.3	674.0	1943	253.0	1926	56.4	11 IX	93.0	IX 1932	54	24	5	1	40.3	9.7	-	1.0	Année

Station : FADA-N'GOURMA — Période : 1920 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2.2	1940	Néant	+	Néant	-	2.2	1940	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Janvier
Février																											tr					Néant	Néant	0.5	0.5	2.2	47.0	1932	Néant	+	0.3	26	47.2	1932	1	0	0	0	0.3	0.1	-	0.0	Février
Mars																								tr								Néant	1.5	trces	1.5	6.3	51.0	1921	Néant	+	1.5	20	29.1	1939	1	0	0	0	0.9	0.3	-	0.0	Mars
Avril																	tr		tr													8.4	24.5	10.2	43.1	26.0	97.0	1933	Néant	1932	24.5	17	35.7	1933	4	1	0	0	2.7	0.7	-	0.0	Avril
Mai																																3.7	40.6	31.9	76.2	77.0	185.0	1933	8.0	1947	30.3	23	73.1	1933	10	2	1	0	6.9	2.6	-	0.3	Mai
Juin																																15.3	37.5	89.2	142.0	125.8	195.0	1930	58.0	1945	65.9	22	69.0	1932	12	3	1	1	8.9	5.4	-	0.1	Juin
Juillet																																37.8	83.7	141.9	263.4	166.8	251.0	1930	60.0	1944	86.7	23	95.0	1932	13	8	2	1	9.4	5.9	-	0.5	Juillet
Août																																128.8	92.0	47.6	268.4	237.3	360.0	1920	104.0	1921	63.0	7	62.8	1932	19	7	4	2	19.4	6.4	-	0.5	Août
Septembre																																38.7	113.5	47.6	199.8	138.3	213.0	1920	36.0	1921	45.4	17	82.1	1931	18	6	1	0	11.3	6.0	-	0.1	Septembre
Octobre																																0.6	34.6	Néant	35.2	21.6	82.0	1930	Néant	+	34.0	12	23.2	1940	3	1	1	0	2.3	0.8	-	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	4.0	36.0	1920	Néant	+	Néant	-	11.0	1933	0	0	0	0	0.0	0.1	-	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	-	Néant	+	Néant	-	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Année	1030.1	805.4	1003.0	1930	570.0	1944	86.7	23 VII	95.0	VII 1932	81	28	10	4	56.8	28.3	-	1.5	Année

Station : GAOUA — **Période :** 1921 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	2.0	37.0	1941	Néant	+	Néant	+	14.6	1940	0	0	0	0	0.1	0.1	-	0.0	Janvier
Février						.																				.	.					0.6	Néant	0.7	7.3	8.8	60.0	1924	Néant	+	0.6	26	40.0	1932	3	0	0	0	0.9	0.3	-	0.0	Février
Mars								.	tr			.			.					.	.			.					.		.	0.7	31.2	53.0	84.9	35.0	86.0	1932	Néant	+	27.2	24	67.5	1930	8	4	0	0	3.5	1.5	-	0.1	Mars
Avril	.						.	tr			tr						.	.				.	tr	.								1.7	61.5	3.8	67.0	65.4	266.0	1922	9.0	1947	34.2	18	52.0	1931	6	2	1	0	5.6	2.4	-	0.1	Avril
Mai											.		.	.			.								.	.	.		.			Néant	53.4	19.1	72.5	149.5	266.0	1930	34.0	1947	33.4	11	82.0	1931	8	1	1	0	8.6	4.5	-	0.7	Mai
Juin	.		.							tr	tr			.	.	.	.			tr	tr		.	.	.	tr	.		.			77.6	38.7	51.0	167.3	163.7	190.0	1921	74.0	1938	43.8	3	50.5	1940	11	6	2	0	9.3	3.0	-	0.1	Juin
Juillet			.	tr	.		tr		.	.	.		.		.			.	.			.		tr	tr	.	.			tr	.	41.9	91.9	134.2	268.0	203.0	597.0	1921	64.0	1938	58.6	15	123.0	1939	15	6	4	1	10.5	5.0	-	0.5	Juillet
Août	.	.	.	.		.	tr			.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.			.				.		.	.		.	147.1	125.7	58.6	331.4	268.1	514.0	1921	68.0	1927	51.5	2	115.8	1934	19	9	6	1	14.5	7.8	-	1.1	Août
Septembre		tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.		.	.	tr		.	.		tr	.	.				139.3	85.9	124.5	349.7	241.6	428.0	1922	98.0	1949	72.5	27	92.0	1934	19	11	4	2	15.1	7.7	-	0.7	Septembre
Octobre	.		tr	.	.	.		tr		.											.	.	.		.				.			30.0	8.1	58.9	97.0	97.9	196.0	1925	6.0	1931	28.1	21	61.0	1935	10	4	0	0	7.3	3.0	-	0.1	Octobre
Novembre						tr																										traces	Néant	Néant	traces	31.7	112.0	1921	Néant	+	traces	6	57.0	1931	0	0	0	0	2.5	1.2	-	0.1	Novembre
Décembre					.	.																										32.8	Néant	Néant	32.8	2.6	37.0	1933	Néant	+	32.1	6	36.5	1933	2	1	1	0	0.2	0.1	-	0.0	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Année	1477.9	1269.3	2359.0	1921	623.0	1947	72.5	27 IX	123.0	VII 1939	101	44	19	4	78.1	38.6	-	3.5	Année

Station : OUAGADOUGOU — **Période :** 1921 - 1949 (Maxima en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	5.0	1940	Néant	+	Néant	+	4.6	1940	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Janvier
Février																										.	.					Néant	Néant	2.0	2.0	1.0	15.0	1932	Néant	+	1.8	26	15.0	1932	2	0	0	0	0.3	0.1	-	0.0	Février
Mars																				.												Néant	11.3	Néant	11.3	0.3	45.0	1934	Néant	+	11.3	20	37.0	1934	1	1	0	0	0.8	0.5	-	0.0	Mars
Avril													.				.	.			tr	.		tr	.							Néant	1.4	3.9	5.3	18.5	63.0	1922	Néant	+	2.9	25	29.5	1932	4	0	0	0	3.1	0.6	-	0.0	Avril
Mai								.			.	tr		.			.			.		.	tr	tr	.				.		tr	4.8	43.3	83.6	131.7	80.1	226.0	1930	8.0	1947	37.2	29	71.0	1933	8	4	1	1	6.5	2.1	-	0.2	Mai
Juin			.		.			.			.	.		.				.			.		.	.	.	.		tr				9.5	43.2	81.9	136.6	115.3	204.0	1941	47.0	1940	41.1	18	57.0	1933	13	5	1	0	9.3	4.4	-	0.1	Juin
Juillet			.			.		tr	.			.		tr	.	.	.		.	tr			.	.	.	.	.		.		.	42.2	92.6	94.9	229.9	193.7	307.0	1940	124.0	1930	51.6	12	98.0	1937	15	9	2	1	12.8	6.7	-	0.8	Juillet
Août	.	.	.			.	tr	.	.	.		.	.		.	.				.	.	.			.		.	.				68.9	40.6	49.9	159.4	270.5	413.0	1943	138.0	1947	36.5	6	78.0	1935	17	7	1	0	15.2	8.2	-	0.7	Août
Septembre	tr	.	.	.		.	.	.	tr		.		tr	.	.		.		.	.	.			.								67.3	170.7	20.3	258.3	147.1	269.0	1922	73.0	1947	52.1	19	69.5	1932	14	7	3	1	12.6	4.6	-	0.4	Septembre
Octobre				.	.	.				.	.								tr							tr	.					23.4	71.6	10.9	105.9	36.3	115.0	1927	Néant	+	54.4	11	38.7	1940	6	4	1	1	3.5	1.0	-	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.2	10.0	1929	Néant	+	Néant	-	3.2	1933	0	0	0	0	0.4	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre						tr	tr																									traces	Néant	Néant	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Année	1040.4	870.3	1090.0	1943	499.0	1947	57.2	29 V	98.0	VII 1937	80	37	9	4	64.9	28.2	-	2.2	Année

Station : — **Période :**

Janvier																																																								Janvier
Février																																																								Février
Mars																																																								Mars
Avril																																																								Avril
Mai																																																								Mai
Juin																																																								Juin
Juillet																																																								Juillet
Août																																																								Août
Septembre																																																								Septembre
Octobre																																																								Octobre
Novembre																																																								Novembre
Décembre																																																								Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Année																			Année

Station : — **Période :**

Janvier																																																								Janvier
Février																																																								Février
Mars																																																								Mars
Avril																																																								Avril
Mai																																																								Mai
Juin																																																								Juin
Juillet																																																								Juillet
Août																																																								Août
Septembre																																																								Septembre
Octobre																																																								Octobre
Novembre																																																								Novembre
Décembre																																																								Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Année																			Année

MAURITANIE

Station : AÏOUN-EL-ATROUSS

Période : 1953 – 1954

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA		1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	traces	traces	1954	Néant	1953	Néant	+	traces	1954	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	14.6	29.1	1954	traces	1953	Néant	+	17.6	1954	0	0	0	0	2.0	0.5	0.0	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	33.7	67.5	1953	Néant	1954	Néant	+	67.5	1953	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5	Mars
Avril																					tr	.	.	.		tr						Néant	Néant	2.6	2.6	traces	traces	1954	Néant	1953	1.6	23	traces	1954	3	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Avril
Mai									.										tr	tr							.					0.3	traces	0.1	0.4	2.0	4.1	1953	Néant	1954	0.3	9	2.5	1953	2	0	0	0	1.0	0.0	0.0	0.0	Mai
Juin						.	.				.	tr	.		.			tr									.					13.4	16.9	0.1	30.4	17.2	23.6	1953	10.0	1954	13.5	15	19.5	1953	6	1	0	0	3.5	0.5	0.0	0.0	Juin
Juillet		.		.	.		.	.			.					.										.	.			.	.	31.9	76.2	63.1	171.2	148.2	193.4	1954	102.9	1953	57.7	16	56.9	1954	11	6	1	1	6.5	5.0	1.5	0.5	Juillet
Août	.		.			tr	.		.		tr		tr		.		.					.			.		.				.	68.4	35.4	50.0	153.8	115.9	136.1	1954	95.8	1953	33.4	27	44.2	1954	10	7	1	0	12.5	3.5	1.0	0.0	Août
Septembre		.	.				.				tr			.			.		.			.					.	.				30.4	17.7	23.1	71.2	77.8	117.2	1953	38.3	1954	28.0	3	44.6	1953	10	1	0	0	7.0	2.5	1.0	0.0	Septembre
Octobre													tr	tr														tr				Néant	traces	traces	traces	3.2	3.5	1954	2.9	1953	traces	+	3.5	1954	0	0	0	0	1.0	0.0	0.0	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	7.4	14.7	1954	Néant	1953	Néant	+	10.2	1954	0	0	0	0	1.5	0.5	0.0	0.0	Novembre
Décembre								tr	.	tr																						0.2	Néant	Néant	0.2	7.1	14.2	1953	Néant	1954	0.2	9	6.0	1953	1	0	0	0	1.5	0.0	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	429.8	427.1	428.2	1953	425.9	1953	57.7	16 VII	67.5	111 1954	43	15	2	1	39.0	13.0	4.0	1.0	Année

Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : AKJOUJT

Période : 1931 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Année	1953	MAXIMA		MINIMA		1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	10.0	1933	Néant	+	Néant	+	9.5	1933	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Janvier
Février														tr																		Néant	traces	Néant	traces	1.2	19.0	1948	Néant	+	traces	14	0.2	1934	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Février
Mars												tr			.																	Néant	0.3	Néant	0.3	1.1	9.0	1938	Néant	+	0.3	15	5.5	1938	1	0	0	0	0.7	0.0	–	0.0	Mars
Avril																					tr	tr										Néant	Néant	traces	traces	0.2	2.0	+	Néant	+	traces	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Avril
Mai																				tr	tr	tr						tr				Néant	traces	traces	traces	1.0	10.0	1945	Néant	+	traces	+	2.5	1936	0	0	0	0	0.4	0.0	–	0.0	Mai
Juin							.	.				.					.					tr	tr				tr			tr		7.3	3.4	traces	10.7	3.6	52.0	1933	Néant	+	6.6	7	6.0	1939	4	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Juin
Juillet	tr							tr				tr														.	tr		.			traces	traces	6.6	6.6	4.0	23.0	1935	Néant	+	6.4	26	13.0	1935	2	0	0	0	1.0	0.1	–	0.0	Juillet
Août			.				.								.	tr			.			.							tr		.	14.0	30.3	4.7	49.0	38.8	131.0	1935	Néant	+	28.1	15	84.0	1935	6	2	0	0	4.1	1.5	–	0.0	Août
Septembre	tr									.	.						tr	tr	.	tr	tr	tr	.	.			tr	.	tr			64.6	2.9	19.2	86.7	26.7	107.0	1938	Néant	+	64.6	10	65.0	1938	6	2	1	1	2.3	0.7	–	0.0	Septembre
Octobre				tr																tr	tr			tr	tr							traces	traces	traces	traces	4.6	53.0	1944	Néant	+	traces	+	19.5	1938	0	0	0	0	0.5	0.1	–	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	7.0	45.0	1942	Néant	+	Néant	+	24.0	1937	0	0	0	0	0.8	0.2	–	0.0	Novembre
Décembre																								tr	tr	tr						Néant	Néant	traces	traces	1.8	7.0	+	Néant	+	traces	+	3.0	1936	0	0	0	0	0.7	0.0	–	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	153.3	90.8	221.0	1938	43.0	1934	64.6	10 IX	84.0	VIII 1935	19	4	1	1	10.9	2.6	–	0.0	Année

Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ATAR

Période : 1922 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Année	1953	MAXIMA		MINIMA		1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	11.0	1933	Néant	+	Néant	+	8.0	1933	0	0	0	0	0.4	0.0	–	0.0	Janvier
Février															tr																	Néant	traces	Néant	traces	1.1	17.0	1948	Néant	+	traces	15	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars													tr		tr	tr										.	tr					Néant	traces	0.1	0.1	1.0	10.0	1943	Néant	+	0.1	26	3.8	1938	1	0	0	0	0.5	0.0	–	0.0	Mars
Avril																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	6.0	1931	Néant	+	Néant	+	5.4	1931	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Avril
Mai																				.	.											Néant	0.1	0.3	0.4	2.2	20.0	1927	Néant	+	0.3	21	5.3	1931	2	0	0	0	0.5	0.0	–	0.0	Mai
Juin								tr				tr	tr			tr		tr			tr	tr		.			tr					traces	traces	1.5	1.5	8.6	99.0	1930	Néant	+	1.5	24	13.8	1939	1	0	0	0	0.7	0.1	–	0.0	Juin
Juillet				tr		tr																				.	tr	tr	tr	tr		traces	Néant	11.2	11.2	7.4	48.0	1935	Néant	+	11.2	26	35.0	1935	1	1	0	0	1.4	0.2	–	0.0	Juillet
Août		.	.		.		tr			.					.				tr		.	.		tr		tr		tr	tr			12.6	6.1	23.7	42.4	31.5	80.0	1937	2.0	+	18.5	22	28.0	1937	7	1	0	0	5.4	1.0	–	0.0	Août
Septembre	tr							tr		.	.							tr									tr	tr		.	.	93.7	0.2	11.6	105.5	29.3	88.0	1938	Néant	+	93.7	10	47.0	1938	4	1	1	1	3.5	1.0	–	0.0	Septembre
Octobre				.	tr										tr					tr				tr	tr	tr						0.7	traces	traces	0.7	4.7	27.0	1943	Néant	+	0.7	4	16.0	1933	1	0	0	0	0.8	0.1	–	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	8.8	56.0	1942	Néant	+	Néant	+	3.2	1933	0	0	0	0	0.6	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre																										tr						Néant	Néant	traces	traces	2.4	16.0	1930	Néant	+	traces	26	6.7	1936	0	0	0	0	0.6	0.0	–	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	161.8	98.2	247.0	1927	31.0	1926	93.7	10 IX	47.0	IX 1938	17	3	1	1	14.6	2.4	–	0.0	Année

Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOUTILIMIT

Période : 1921 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Année	1953	MAXIMA		MINIMA		1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier																			tr													Néant	traces	Néant	traces	0.3	5.0	1930	Néant	+	traces	19	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Janvier
Février													tr	tr																		Néant	traces	Néant	traces	1.2	13.0	1948	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	7.0	1938	Néant	+	Néant	+	7.0	1938	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Mars
Avril																					tr		tr	tr								Néant	Néant	traces	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Avril
Mai																			.	.	.	.	tr									Néant	8.9	0.9	9.8	4.4	62.0	1936	Néant	+	7.6	19	51.0	1936	4	0	0	0	0.5	0.1	–	0.1	Mai
Juin							.					.	tr				.				tr						tr			.		7.0	19.0	0.3	26.3	5.3	44.0	1930	Néant	+	10.1	12	22.0	1933	4	1	0	0	1.0	0.2	–	0.0	Juin
Juillet						tr	.	tr	.							.										.	.	.		.	tr	33.5	11.2	91.4	136.1	35.4	117.0	1939	Néant	+	67.9	26	76.5	1939	7	4	1	1	3.3	1.7	–	0.2	Juillet
Août			.				.	.	.						.		.	.				.								.	.	47.7	36.0	42.4	126.1	72.0	202.0	1927	Néant	1931	34.4	8	51.0	1936	10	5	1	0	6.3	1.9	–	0.1	Août
Septembre					.	.			tr						.	.		.	.		.	.						.				16.5	36.9	47.7	101.1	50.6	127.0	1943	0.0	+	40.5	28	51.0	1940	9	2	2	0	4.3	1.4	–	0.1	Septembre
Octobre				.											.	tr					tr				tr							2.1	4.3	traces	6.4	11.4	54.0	1928	Néant	+	4.3	14	28.4	1938	2	0	0	0	1.0	0.6	–	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	5.9	86.0	1927	Néant	+	Néant	+	20.4	1933	0	0	0	0	0.5	0.4	–	0.0	Novembre
Décembre																								tr								Néant	Néant	traces	traces	0.7	5.0	1924	Néant	+	traces	24	0.5	1939	0	0	0	0	0.4	0.0	–	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	405.8	187.5	399.0	1943	54.0	1942	67.9	26 VII	76.5	VII 1939	36	12	4	1	18.1	6.3	–	0.5	Année

Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MAURITANIE

Station : FORT-GOURAUD

Période : 1938 – 1949 (Maximum en 24 h : 1947 – 1954)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février														.																	
Mars															tr	tr											tr				
Avril																					tr	tr									
Mai																				tr											
Juin													tr					tr									tr				
Juillet							tr	tr										tr								tr	.				
Août																								.	tr				tr		
Septembre							.			.	.							tr				tr	.				.	.	tr	.	
Octobre																								tr	tr						
Novembre																												tr			
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Neant	Néant	Néant	Neant	0.2	2.0	1947	Néant	+	Néant	+	3.3	1953	0	0	0	0	0.1	–	–	–	Janvier
Février	Neant	0.3	Neant	0.3	1.5	12.0	1949	Néant	+	0.3	14	7.8	1953	1	0	0	0	0.5	–	–	–	Février
Mars	Néant	traces	traces	traces	4.0	29.0	1949	Neant	+	traces	+	18.3	1949	0	0	0	0	0.7	–	–	–	Mars
Avril	Néant	Néant	traces	traces	0.6	5.0	1943	Néant	+	traces	+	1.9	1950	0	0	0	0	0.4	–	–	–	Avril
Mai	Néant	traces	Néant	traces	0.1	1.0	1948	Néant	+	traces	20	4.3	1950	0	0	0	0	0.1	–	–	–	Mai
Juin	Neant	traces	traces	traces	1.0	7.0	1939	Néant	+	traces	+	4.4	1950	0	0	0	0	0.5	–	–	–	Juin
Juillet	traces	traces	1.2	1.2	2.2	16.0	1941	Néant	+	1.2	27	3.5	1949	1	0	0	0	0.7	–	–	–	Juillet
Août	Néant	Neant	0.1	0.1	7.3	24.0	1947	Néant	+	0.1	24	21.2	1952	1	0	0	0	2.1	–	–	–	Août
Septembre	1.9	0.7	12.3	14.9	15.6	52.0	1946	Néant	+	6.1	28	31.8	1951	7	0	0	0	2.3	–	–	–	Septembre
Octobre	Neant	Néant	traces	traces	10.0	36.0	1944	Neant	+	traces	+	41.8	1951	0	0	0	0	1.1	–	–	–	Octobre
Novembre	Neant	Neant	traces	traces	8.4	56.0	1942	Néant	+	traces	28	25.4	1947	0	0	0	0	0.9	–	–	–	Novembre
Décembre	Neant	Neant	Néant	Néant	0.4	4.0	1949	Néant	+	Néant	+	3.5	1949	0	0	0	0	0.3	–	–	–	Décembre
Année				16.5	50.4	94.0	1947	1.0	1940	6.1	28 IX	41.8	X 1951	10	0	0	0	9.7	–	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NÉMA

Période : 1923 – 1924, 1927 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars													tr																		
Avril																				tr		.	.	.			.				
Mai																	.		tr	.											
Juin						.	.			.	.						.							.	tr				.		
Juillet		.				.	.						tr			.							.	tr	.	.	.			.	.
Août	.	.		.	.	.	tr	.	.				tr	tr	.	tr	tr							tr			.	.			.
Septembre			tr	.						.			.			.	.			.				.	.	.					
Octobre																													.		
Novembre																															
Décembre										tr																					

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1955	Date	Période	Année	1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Neant	Neant	Neant	Néant	1.1	19.0	1932	Néant	+	Neant	+	10.0	1932	0	0	0	0	0.2	0.1	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Neant	0.1	0.4	1938	Néant	+	Néant	+	0.4	1938	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Février
Mars	Neant	traces	Neant	traces	0.1	2.0	1929	Néant	+	traces	13	0.1	1938	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Mars
Avril	Néant	traces	11.4	11.4	2.3	22.0	1948	Néant	+	5.5	24	3.3	1934	4	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Avril
Mai	Neant	2.5	Néant	2.5	12.1	92.0	1939	Neant	+	1.7	17	38.0	1939	2	0	0	0	1.2	0.6	–	0.0	Mai
Juin	16.5	13.4	44.4	74.3	28.2	116.0	1936	Neant	1938	41.4	24	82.0	1936	7	1	1	0	3.6	1.0	–	0.1	Juin
Juillet	6.4	8.6	56.7	73.7	52.1	90.0	1934	15.0	1943	28.8	27	31.5	1934	10	2	0	0	5.4	2.0	–	0.0	Juillet
Août	47.6	43.3	23.2	114.1	107.8	312.0	1932	37.0	1941	43.3	15	125.0	1932	11	4	1	0	7.4	4.3	–	0.2	Août
Septembre	2.5	57.5	34.9	94.9	49.5	99.0	1936	10.0	1932	31.4	16	33.5	1934	9	3	1	0	4.1	2.0	–	0.0	Septembre
Octobre	Neant	Neant	14.8	14.8	12.1	37.0	1942	Neant	+	14.8	29	25.5	1931	1	1	0	0	2.4	0.5	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Neant	Neant	Néant	0.6	11.0	1947	Néant	+	Néant	+	2.0	1936	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre	traces	Néant	Néant	traces	1.5	19.0	1939	Néant	+	traces	10	18.5	1939	0	0	0	0	0.2	0.1	–	0.0	Décembre
Année				385.7	267.5	468.0	1932	167.0	1928	43.3	15 VIII	125.0	VIII 1932	44	11	3	0	25.2	10.6	–	0.3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NOUAKCHOTT

Période : 1930 – 1939 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février														tr																	
Mars															tr																
Avril																															
Mai									tr	tr	tr	tr							tr	tr	tr										
Juin							.	.			.	tr	tr				tr				tr						tr	tr		tr	
Juillet							.	.			.															.	.	.			tr
Août			.	.			.	.	.		tr				.	.		.	.	.		.	.							.	tr
Septembre					.	.			.	.							.	.	tr												
Octobre																				.	.			tr	.						
Novembre																															
Décembre																									tr						

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1955	Date	Période	Année	1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Neant	Neant	0.4	4.0	+	Néant	+	Néant	+	2.0	1933	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	2.3	18.0	1931	Néant	+	traces	14	18.0	1931	0	0	0	0	0.3	0.1	–	0.0	Février
Mars	Néant	traces	Néant	traces	1.0	15.0	1938	Néant	+	traces	15	14.0	1938	0	0	0	0	0.2	0.1	–	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	10.0	1931	Neant	+	Néant	+	10.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.1	–	0.0	Avril
Mai	traces	traces	traces	traces	0.7	14.0	1936	Neant	+	traces	+	13.0	1936	0	0	0	0	0.2	0.1	–	0.0	Mai
Juin	2.9	1.9	traces	4.8	1.0	12.0	1932	Néant	+	2.6	8	8.1	1932	3	0	0	0	0.5	0.0	–	0.0	Juin
Juillet	13.1	0.3	11.7	25.1	10.8	46.0	1931	Néant	+	10.2	7	23.5	1931	6	1	0	0	1.8	0.5	–	0.0	Juillet
Août	48.1	58.6	9.5	116.2	74.0	385.0	1933	3.0	1946	24.9	19	250.0	1933	13	5	0	0	4.9	1.8	–	0.1	Août
Septembre	38.5	11.0	Néant	49.5	33.8	154.0	1944	Neant	+	32.2	10	27.0	1938	6	1	1	0	3.9	0.8	–	0.0	Septembre
Octobre	Néant	0.2	1.5	1.7	10.1	42.0	1938	Néant	+	1.3	21	38.0	1938	3	0	0	0	1.0	0.2	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	1.8	20.0	1937	Néant	+	Néant	+	20.0	1937	0	0	0	0	0.3	0.2	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	traces	traces	2.6	26.0	1943	Néant	+	traces	25	8.0	1935	0	0	0	0	8.4	0.0	–	0.0	Décembre
Année				197.3	139.2	423.0	1933	42.0	1948	32.2	10 IX	250.0	VIII 1933	31	7	1		13.8	3.9	–	0.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : PORT-ETIENNE

Période : 1922 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février														.																	
Mars																															
Avril																						.									
Mai																															
Juin																															
Juillet																															
Août																.															
Septembre																					tr		tr								
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																								tr	.	tr					

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1955	Date	Période	Année	1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	1.4	32.0	1934	Néant	+	Néant	+	16.5	1934	0	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	4.6	Néant	4.6	0.5	6.0	1934	Néant	+	4.6	14	4.5	1934	1	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.9	14.0	1943	Néant	+	Néant	+	4.9	1938	0	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	0.4	0.4	1.1	19.0	1928	Néant	+	0.4	22	1.0	1939	1	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	3.0	1936	Néant	+	Néant	+	2.0	1932	0	0	0	0	0.4	0.0	–	0.0	Mai
Juin	Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	18.0	1933	Néant	+	Néant	+	1.8	1933	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Juin
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1.0	+	Néant	+	Néant	+	1.0	1937	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Juillet
Août	Néant	0.3	Néant	0.3	1.6	15.0	1928	Néant	+	0.3	16	1.2	1937	1	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Août
Septembre	Néant	Néant	Néant	Néant	5.2	34.0	1931	Néant	+	Néant	+	25.2	1933	0	0	0	0	1.4	0.2	–	0.0	Septembre
Octobre	Néant	Néant	traces	traces	5.0	82.9	1938	Néant	+	traces	+	82.9	1938	0	0	0	0	1.4	0.1	–	0.1	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	4.9	45.0	1942	Néant	+	Néant	+	10.5	1936	0	0	0	0	0.3	0.1	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	5.4	1.0	10.0	1949	Néant	+	5.4	25	67.0	1936	1	0	0	0	0.7	0.1	–	0.1	Décembre
Année				10.7	22.8	104.0	1938	Néant	1922	5.4	25 XII	82.9	X 1938	4	0	0	0	5.7	0.3	–	0.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MAURITANIE

Station : ROSSO — Période : 1934 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1936 – 1940)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 ≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Janvier
Février	tr	Néant	traces	Néant	traces	0.5	7.0	1943	Néant	+	traces	14	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars		Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	3.0	1938	Néant	+	Néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Mars
Avril	tr	Néant	Néant	traces	traces	0.1	1.0	+	Néant	+	traces	21	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Avril
Mai	tr . .	Néant	2.1	0.7	2.8	2.4	25.0	1936	Néant	+	2.1	20	24.0	1936	2	0	0	0	0.4	0.2	–	0.0	Mai
Juin	. . . . .	2.3	37.3	12.9	52.5	6.4	60.0	1937	Néant	+	20.5	13	24.0	1937	8	1	0	0	1.2	0.6	–	0.0	Juin
Juillet	. tr tr . tr . .	46.5	23.8	20.1	90.4	36.6	70.0	1939	6.0	1938	24.0	9	36.1	1940	5	4	0	0	2.8	1.2	–	0.0	Juillet
Août	. . . . . tr	92.4	19.7	31.7	143.8	159.9	498.0	1947	7.0	1941	37.6	1	76.3	1939	15	5	1	0	9.6	5.2	–	0.2	Août
Septembre	. . . . .	81.8	Néant	6.0	87.8	74.0	164.0	1938	21.0	1943	35.1	6	40.9	1938	8	3	1	0	6.6	2.6	–	0.0	Septembre
Octobre	. tr	15.3	Néant	0.1	15.4	19.1	53.0	1949	Néant	+	15.3	4	25.2	1939	2	1	0	0	2.4	1.0	–	0.0	Octobre
Novembre		Néant	Néant	Néant	Néant	2.1	18.0	1937	Néant	+	Néant	+	18.0	1937	0	0	0	0	0.2	0.2	–	0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	1.4	23.0	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : / Durée de la précipitation : / Année : Mois : Date :				Année	392.7	303.7	612.0	1947	106.0	1941	37.6	1 VIII	76.3	VIII 1939	41	14	2	0	23.4	11.0	–	0.2	Année

Station : TIDJIKJA — Période : 1922 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum 1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	1.9	21.0	1925	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	3.4	77.0	1935	Néant	+	Néant	+	35.0	1935	0	0	0	0	0.3	0.3	–	0.0	Février
Mars	Néant	traces	Néant	traces	0.6	11.0	1938	Néant	+	traces	12	6.0	1938	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	traces	traces	0.5	11.0	1927	Néant	+	traces	24	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Avril
Mai	Néant	traces	traces	traces	3.8	55.0	1936	Néant	+	traces	+	35.0	1936	0	0	0	0	0.5	0.2	–	0.0	Mai
Juin	14.5	3.6	2.5	19.6	10.9	75.0	1934	Néant	+	14.5	7	75.0	1934	3	1	0	0	0.4	0.3	–	0.1	Juin
Juillet	5.2	37.2	9.0	51.4	23.3	98.0	1929	Néant	+	18.0	11	66.0	1932	6	2	0	0	1.9	0.5	–	0.1	Juillet
Août	35.4	20.5	32.8	88.7	52.5	120.0	+	12.0	1924	27.8	3	68.0	1932	9	3	0	0	4.1	1.9	–	0.1	Août
Septembre	traces	22.1	11.5	33.6	31.9	119.0	1943	Néant	+	22.1	11	62.0	1933	2	2	0	0	2.6	0.5	–	0.2	Septembre
Octobre	Néant	traces	traces	traces	6.5	37.0	1944	Néant	+	traces	+	29.0	1938	0	0	0	0	0.8	0.3	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	5.6	50.0	1922	Néant	+	Néant	+	35.0	1933	0	0	0	0	0.3	0.1	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	1.2	10.0	1936	Néant	+	Néant	+	10.0	1936	0	0	0	0	0.1	0.1	–	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : / Durée de la précipitation : / Année : Mois : Date :			Année	193.3	142.1	244.0	1943	33.0	1942	27.8	3 VIII	68.0	VIII 1932	20	8	0	0	11.2	4.2	–	0.5	Année

Station : — Période :

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : / Durée de la précipitation : / Année : Mois : Date :																						Année

Station : — Période :

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : / Durée de la précipitation : / Année : Mois : Date :																						Année

Station : AGADÈS — **Période :** 1921 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																									tr						
Février																															
Mars																					tr										
Avril																tr	tr														
Mai														.	.																
Juin			tr	.		tr	.			tr	tr		tr	.			.				.		.								
Juillet					tr	tr								.							.	tr	.	.						.	
Août	.	.			.		.			tr	.		.	.	.				tr	.	tr	tr		.	tr		.		.		
Septembre		tr	tr	tr	tr		.		tr			tr	.	tr		.			tr					tr				tr			
Octobre								tr		.																					
Novembre																															
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	Néant	traces	traces	traces	1.0	1924	Néant	+	traces	25	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Mars	Néant	Néant	traces	traces	traces	0.3	1932	Néant	+	traces	21	0.3	1932	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Avril	Néant	traces	Néant	traces	1.4	26.0	1945	Néant	+	traces	+	2.2	1931	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Mai	Néant	4.5	Néant	4.5	3.3	34.0	1933	Néant	+	2.4	14	32.0	1933	2	0	0	0	1.1	0.2	–	0.0
Juin	2.0	36.8	45.1	83.9	6.8	21.0	1936	Néant	+	37.7	21	13.0	1931	6	2	2	0	2.2	0.1	–	0.0
Juillet	traces	27.9	23.8	51.7	43.4	120.0	1940	2.0	1928	27.9	14	60.0	1940	5	2	0	0	5.7	1.4	–	0.1
Août	15.3	26.0	4.2	45.5	86.5	168.0	1932	31.0	1948	14.5	14	43.6	1936	12	2	0	0	9.3	3.8	–	0.0
Septembre	5.3	1.8	traces	7.1	12.7	52.0	1943	Néant	+	5.3	7	35.0	1935	3	0	0	0	2.3	2.8	–	0.0
Octobre	1.0	Néant	Néant	1.0	0.1	1.0	+	Néant	+	1.0	10	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Année				193.7	154.2	270.0	1947	55.0	1948	37.7	21 VI	60.0	VII 1940	29	6	2	0	20.8	8.3	–	0.1

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BILMA — **Période :** 1921 – 1949

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																									tr			tr			
Février																															
Mars		tr																				tr									
Avril																tr															
Mai					.																										
Juin									tr																						
Juillet																				tr										tr	
Août									tr					.																	
Septembre								.																							
Octobre										tr																					
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	Néant	traces	traces	0.1	2	1928	Néant	+	traces	+	1	1944	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Mars	traces	Néant	traces	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Avril	Néant	traces	Néant	traces	0.1	2	1938	Néant	+	traces	16	2	1938	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Mai	12.4	Néant	Néant	12.4	0.1	3	1943	Néant	+	12.4	5	2	1943	1	1	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Juin	traces	Néant	Néant	traces	0.7	15	1947	Néant	+	traces	9	10	1947	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Juillet	Néant	traces	traces	traces	3.1	23	1945	Néant	+	traces	+	23	1945	0	0	0	0	0.6	0.1	–	0.0
Août	traces	0.7	Néant	0.7	10.5	63	1936	Néant	+	0.7	14	47	1949	1	0	0	0	1.5	0.6	–	0.0
Septembre	0.3	Néant	Néant	0.3	4.2	34	1934	Néant	+	0.3	8	34	1934	1	0	0	0	0.6	0.2	–	0.0
Octobre	traces	Néant	Néant	traces	2.6	49	1946	Néant	+	traces	10	49	1946	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	1	1930	Néant	+	Néant	+	1	1930	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	10	1927	Néant	+	Néant	+	6	1927	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Année				13.4	21.8	64	1936	1	+	12.4	5 V	47	1949	3	1	0	0	3.3	0.9	–	0.0

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BIRNI-N'KONI — **Période :** 1933 – 1949 (Maximum 24 h et nombre de jours : 1933 – 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril								.											tr												
Mai							.					tr		.														tr			
Juin		.	.	.						.			.		.		.		.		.	.									
Juillet		.	tr		tr	.		.			.		.	.	.			.	.		.	tr		.		.	tr	.	.	.	.
Août		tr	.	.	.		tr	tr		.	.			.	.		.		.		.	.		.		.	.		.		
Septembre	.		.	tr	.		.	.	.	.	.			.					.							.	.		.		
Octobre										.	.																				
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Avril	1.0	traces	Néant	1.0	3.2	17.0	1934	Néant	+	1.0	8	14.5	1934	1	0	0	0	1.0	0.3	–	0.0
Mai	1.3	18.2	traces	19.5	22.3	55.0	1941	Néant	1944	18.2	14	15.7	1938	2	1	0	0	3.0	0.7	–	0.0
Juin	26.2	12.2	3.3	41.7	77.1	159.0	1946	35.0	1934	16.4	2	60.5	1938	10	1	0	0	6.1	0.3	–	0.1
Juillet	8.8	76.1	65.4	150.3	129.1	214.0	1933	59.0	1935	34.1	11	53.0	1937	16	4	3	0	10.0	4.9	–	0.2
Août	3.1	47.0	94.5	144.6	211.2	366.0	1936	123.0	1938	42.6	26	79.0	1937	15	6	1	0	13.1	6.4	–	0.9
Septembre	80.5	92.2	17.7	190.4	96.1	205.0	1945	9.0	1933	48.6	14	61.5	1938	13	6	2	0	7.0	2.6	–	0.5
Octobre	2.2	12.9	Néant	15.1	5.2	19.0	+	Néant	+	12.9	11	13.0	1936	2	1	0	0	1.1	0.1	–	0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Année				562.6	544.2	869.0	1936	354.0	1942	48.6	14 IX	79.0	VIII 1937	59	19	6	0	41.3	15.3	–	1.7

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAINÉ-SOROA — **Période :** 1936 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1936 – 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																						tr									
Mai														tr				tr													
Juin					tr			.		.				.	.				.							.			.	tr	
Juillet			.	.										.			.	.	.	.				.	.	tr	tr	.			
Août	.				.		.				.	.		.													.				tr
Septembre	.	.					tr					.				.	.	.				.		.							
Octobre			.					.		.																					
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1.0	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	5.0	1937	Néant	+	Néant	+	3.2	1937	0	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0
Avril	Néant	Néant	traces	traces	0.4	3.0	1948	Néant	+	traces	22	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Mai	Néant	traces	Néant	traces	17.5	50.0	1939	Néant	+	traces	+	26.9	1939	0	0	0	0	3.0	1.0	–	0.0
Juin	7.8	20.0	12.8	40.6	27.5	77.0	1939	2.0	1943	10.4	15	38.6	1939	7	1	0	0	3.8	2.0	–	0.0
Juillet	41.6	57.8	30.5	129.9	109.4	176.0	1943	61.0	1949	37.6	4	74.0	1936	10	5	1	0	7.8	4.0	–	0.7
Août	52.8	38.5	16.1	107.4	171.6	345.0	1942	73.0	1947	28.4	7	41.0	1937	7	4	0	0	10.0	5.5	–	0.0
Septembre	1.1	9.9	6.4	17.4	57.7	152.0	1946	3.0	1942	8.1	18	27.7	1940	8	0	0	0	7.8	3.3	–	0.0
Octobre	14.8	Néant	Néant	14.8	7.5	42.0	1946	Néant	+	7.2	3	12.2	1939	3	0	0	0	1.0	0.2	–	0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Année				310.1	392.1	629.0	1946	228.0	1947	37.6	4 VII	74.0	VII 1936	35	10	1	0	33.7	16.0	–	0.7

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

NIGER

Station : MARADI

Période : 1932 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																											tr					Néant	Néant	traces	traces	Néant	Néant	-	Néant	+	traces	27	Néant	-	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	-	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1.0	1936	Néant	+	Néant	+	1.0	1936	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Mars
Avril																			tr				.					.				Néant	traces	42.9	42.9	1.7	8.0	1948	Néant	+	42.9	28	4.0	1938	1	1	1	0	0.9	0.0	-	0.0	Avril
Mai																						tr									tr	Néant	Néant	traces	traces	33.2	117.0	1942	Néant	+	traces	+	52.6	1933	0	0	0	0	3.9	0.9	-	0.1	Mai
Juin				.				.		.							.		tr							.						23.5	19.2	13.5	56.2	60.4	165.0	1948	3.0	1942	19.2	17	36.0	1940	5	3	0	0	6.1	2.1	-	0.0	Juin
Juillet		.			tr	.					.		.					.		.		.		.		.				.	.	4.0	101.2	71.4	176.6	152.5	246.0	1947	58.0	1936	52.6	30	83.0	1940	11	5	3	1	9.9	4.6	-	0.1	Juillet
Août	tr		.		.	.	.	.				.	.	.	.	.	.		.		.			.			.					83.9	47.2	53.2	184.3	231.3	364.0	1936	143.0	1941	42.6	7	76.5	1938	14	8	1	0	12.9	8.4	-	0.9	Août
Septembre	.		.		.						.	.	.	.			.		.	.			tr			.						41.1	40.9	0.7	82.7	112.4	308.0	1939	12.0	1942	21.6	5	56.0	1939	11	3	0	0	9.4	7.7	-	0.1	Septembre
Octobre									.		.							.														11.2	1.0	Néant	12.2	11.5	65.0	1946	Néant	+	11.2	9	38.4	1932	3	1	0	0	1.3	0.1	-	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Année	554.9	603.1	981.0	1939	367.0	1949	52.6	30 VII	83.0	VII 1940	45	21	5	1	44.5	23.8	-	1.2	Année

Station : N'GUIGMI

Période : 1921 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

Janvier																										tr	tr					Néant	Néant	traces	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	-	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	-	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Mars
Avril											tr			tr																		Néant	traces	Néant	traces	Néant	1.0	1949	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Avril
Mai				.	.				tr	.																						7.2	Néant	Néant	7.2	6.8	90.0	1934	Néant	+	4.8	4	48.5	1934	3	0	0	0	1.2	0.2	-	0.0	Mai
Juin				.					tr					.																		14.2	0.4	Néant	14.6	7.0	67.0	1947	Néant	+	14.2	4	44.2	1936	2	1	0	0	1.1	0.3	-	0.0	Juin
Juillet			tr								tr		.		tr				tr		tr	tr	tr		.						.	traces	2.5	46.9	49.4	53.2	145.0	1926	4.0	1945	32.8	30	53.3	1928	3	2	1	0	4.3	1.6	-	0.1	Juillet
Août				.	.		.		tr		.	tr		tr							.						.		.		.	32.4	16.4	50.3	99.1	112.9	227.0	1922	25.0	1928	27.4	29	90.5	1932	8	5	0	0	8.8	4.7	-	0.3	Août
Septembre	tr					tr		tr				.				.	.	.				tr						.				traces	13.4	5.2	18.6	16.8	74.0	1931	Néant	+	5.2	27	48.0	1931	5	0	0	0	2.7	0.7	-	0.0	Septembre
Octobre								tr	tr																							traces	Néant	Néant	traces	1.0	15.0	1930	Néant	+	traces	-	4.0	1939	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.0	Néant	+	Néant	+	Néant	-	Néant	-	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2.0	1929	Néant	+	Néant	-	Néant	-	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Année	188.9	197.8	352.0	1922	42.0	1928	32.8	30 VII	90.5	VIII 1932	21	8	1	0	10.2	7.0	-	0.4	Année

Station : NIAMEY (Aérodrome)

Période : 1943 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1947 – 1952)

Janvier																										tr			tr	tr		Néant	Néant	traces	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Février
Mars																							tr									Néant	Néant	traces	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	+	0.4	1951	0	0	0	0	0.2	0.0	0.0	0.0	Mars
Avril								tr								.	tr		tr		tr	tr	tr	tr	tr						.	traces	1.0	1.3	2.3	8.4	34.0	1949	Néant	+	1.3	30	27.6	1949	2	0	0	0	1.3	0.3	0.0	0.0	Avril
Mai								tr				tr		.		.					.								tr	.		traces	2.1	15.7	17.8	19.3	66.0	1943	Néant	1944	15.0	22	33.7	1952	4	1	0	0	3.2	0.8	0.2	0.0	Mai
Juin				.			tr	.		.				.	.		.			.				.		.		tr				37.7	80.3	37.4	155.4	101.3	131.0	1943	50.0	1949	52.3	20	61.1	1947	9	5	2	1	5.8	1.8	0.8	0.3	Juin
Juillet		.	.			.		tr			.		tr		.				.		.	tr	.	.			.	.	.	tr	.	44.2	69.6	87.0	200.8	122.7	213.0	1946	41.0	1947	55.0	19	56.6	1948	13	7	4	1	10.0	3.2	1.0	0.2	Juillet
Août	tr	.			.		.	.			.	.		.	.		tr	tr	.						.	.	.		tr		44.7	41.8	24.8	111.3	191.1	248.0	1943	152.0	1946	16.0	8	173.1	1952	13	5	0	0	10.1	6.8	2.5	0.7	Août
Septembre	.		.		.	.	.	.			.		tr	.	.		.		.	tr	.							tr	.		80.0	54.9	1.3	136.2	112.4	209.0	1943	55.0	1944	39.6	1	44.3	1952	13	5	1	0	10.1	4.2	1.0	0.0	Septembre
Octobre										.	.	.														.						1.4	11.1	2.2	14.7	13.2	50.0	1947	1.0	1948	10.7	12	21.8	1950	4	1	0	0	2.7	0.7	0.0	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.6	112.0	1947	Néant	+	Néant	+	11.2	1947	0	0	0	0	0.2	0.2	0.0	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Année	638.5	570.0	726.0	1946	369.0	1944	55.0	19 VII	173.1	VIII 1952	58	24	7	2	49.6	18.0	5.5	1.2	Année

Station : TAHOUA

Période : 1921 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

Janvier																										tr	tr					Néant	Néant	traces	traces	Néant	Néant	-	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars																						tr	tr	tr								Néant	Néant	traces	traces	0.1	3.0	1935	Néant	+	traces	+	3.0	1935	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Mars
Avril								.	tr							.	tr	tr	tr						.						3.0	0.8	0.5	4.3	3.3	35.0	1927	Néant	+	3.0	16	11.5	1936	3	0	0	0	0.6	0.1	-	0.0	Avril
Mai													tr	tr		.											.		.		Néant	1.3	1.6	2.9	15.8	84.0	1933	Néant	+	1.4	26	57.0	1933	3	0	0	0	2.4	0.4	-	0.1	Mai
Juin			tr		.		tr				tr		.	.			.		.	tr	.	.								.	8.4	15.8	53.3	77.5	46.6	93.0	1929	8.0	1942	49.1	21	40.5	1935	8	1	1	0	5.6	1.6	-	0.0	Juin
Juillet		.					tr		.			.		.	.			.			.	.	.	.			.	.		tr	.	50.5	25.7	37.0	113.2	106.8	222.0	1932	34.0	1944	33.3	8	131.5	1932	14	4	0	0	9.1	3.0	-	0.3	Juillet
Août		tr	tr					.	tr		tr	.		.	.	.			.			tr			.	.	.		.		13.0	50.2	30.9	94.1	133.6	236.0	1947	40.0	1925	21.2	26	81.0	1932	11	4	0	0	10.8	4.8	-	0.2	Août
Septembre	.		.	.	.			.				.		.	.	tr							tr	.			.		tr		51.2	43.6	35.7	130.5	50.8	130.0	1945	Néant	1926	27.7	19	25.7	1928	11	6	0	0	7.8	1.3	-	0.0	Septembre
Octobre				tr	.				tr		.	.																			11.5	34.2	Néant	45.7	12.1	79.0	1940	Néant	+	34.2	11	76.5	1940	3	2	1	0	1.0	0.5	-	0.1	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Année	468.2	369.1	531.0	1948	210.0	1942	49.1	21 VI	131.5	VII 1932	53	17	2	0	37.4	11.7	-	0.7	Année

Station : TILLABÉRY — **Période :** 1923 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	1928	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Janvier
Février	tr	Néant	Néant	traces	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars	tr	Néant	Néant	traces	traces	1.0	22.0	1940	Néant	+	traces	+	21.7	1940	0	0	0	0	0.2	0.1	–	0.0	Mars
Avril	tr tr .	traces	traces	0.4	0.4	2.7	15.2	1936	Néant	+	0.4	21	15.2	1936	1	0	0	0	0.3	0.1	–	0.0	Avril
Mai	tr . tr tr . . . . tr tr .	9.5	18.1	0.9	28.5	23.4	109.0	1929	Néant	+	13.8	16	18.7	1939	5	1	0	0	2.7	0.4	–	0.0	Mai
Juin	tr . tr . . . . . tr . . tr . . .	4.3	16.1	18.5	40.9	59.6	115.0	1927	15.0	1929	16.6	28	59.8	1937	12	1	0	0	5.8	2.0	–	0.1	Juin
Juillet	. tr . . . . . tr . . . tr . . .	30.7	42.7	35.7	109.1	124.3	215.0	1941	50.0	1929	26.9	19	57.7	1936	15	4	0	0	9.0	4.1	–	0.1	Juillet
Août	. . tr . . . . . tr	76.1	87.3	80.8	244.2	183.8	321.0	1923	61.0	1926	36.6	8	83.0	1937	15	9	2	0	11.0	5.7	–	0.4	Août
Septembre	. tr tr . . . . . tr	18.6	59.5	1.6	79.7	76.1	171.0	1943	22.0	1924	23.1	19	35.5	1938	10	4	0	0	7.6	3.4	–	0.0	Septembre
Octobre	. . . . .	2.0	35.7	Néant	37.7	9.7	41.0	1927	Néant	+	27.2	12	20.7	1934	5	1	0	0	1.3	0.3	–	0.0	Octobre
Novembre		Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2.0	1927	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre	tr	traces	Néant	Néant	traces	Néant	1.0	1944	Néant	+	traces	4	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
					Année	540.5	460.7	727.0	1939	265.0	1944	36.6	8 VIII	83.0	VIII 1937	63	20	2	0	37.9	16.1	–	0.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : ZINDER — **Période :** 1921 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	tr . .	Néant	Néant	0.8	0.8	Néant	Néant	+	Néant	+	0.4	+	Néant	+	2	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	1928	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	Néant	Néant	1.4	21.0	1948	Néant	+	Néant	+	2.1	1936	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Avril
Mai	tr tr tr . tr	26.3	traces	9.3	35.6	20.4	73.0	1942	Néant	+	20.3	6	29.9	1940	3	1	0	0	3.4	0.4	–	0.0	Mai
Juin	. . . . . tr . . . . . tr . . .	56.0	32.2	20.3	114.5	52.2	107.0	1935	7.0	+	26.7	1: 17	47.0	1931	10	4	0	0	7.1	2.1	–	0.0	Juin
Juillet	. . . . . tr . . . . . tr . . .	11.1	69.7	17.0	97.8	164.1	254.0	1931	64.0	1942	41.4	11	89.0	1931	11	3	1	0	10.0	5.3	–	0.3	Juillet
Août	tr tr . . . . . tr . . . tr . . . . . tr	40.1	42.8	46.9	129.8	207.1	339.0	1945	81.0	1941	35.1	27	107.7	1940	18	5	1	0	14.1	7.0	–	0.6	Août
Septembre	. . . tr . . . . . tr . . . . . tr . . .	50.5	49.5	14.1	114.1	65.0	181.0	1939	Néant	1921	35.7	5	58.5	1939	14	4	1	0	8.0	2.7	–	0.1	Septembre
Octobre	. tr .	1.0	6.8	Néant	7.8	6.0	44.0	1925	Néant	+	6.8	11	10.8	1932	3	0	0	0	0.4	0.2	–	0.0	Octobre
Novembre		Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	9.0	1928	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
					Année	500.4	516.5	801.0	1946	257.0	1949	41.4	11 VII	107.7	VIII 1940	61	17	3	0	43.2	17.7	–	1.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : — **Période :**

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre — Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : — **Période :**

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre — Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : DAKAR-YOFF — **Période :** 1947 - 1954 (Nombres moyens jours : 1951 - 1954)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																			tr	tr	tr							.	tr		
Juin								tr					tr	tr			tr	tr	tr	tr	tr	tr					.	tr		.	
Juillet	.						.	.	tr		.	.	tr		.	tr	.	.	tr		tr	.				.	.	.	.	tr	tr
Août	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	tr	.	.		.	.	tr	.			.	.	.
Septembre	.	tr	tr	tr	tr	.		.	.	.	.	tr			tr		.	.	.	tr	.	.	.	tr		.		tr	.		
Octobre	.			.	tr																tr										.
Novembre																															
Décembre																									tr						

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 >0.1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	0.4	1954	Néant	+	Néant	+	0.4	1954	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	2.6	20.3	1954	Néant	+	Néant	+	11.4	1954	0	0	0	0	1.0	0.2	-	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	1.3	1952	Néant	+	Néant	+	1.3	1952	0	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Avril
Mai	Néant	traces	0.6	0.6	3.2	15.5	1951	Néant	+	0.6	28	14.9	1951	1	0	0	0	0.7	0.3	-	0.0	Mai
Juin	traces	traces	17.9	17.9	10.4	33.4	1954	1.5	1952	15.8	27	24.1	1954	2	1	0	0	2.8	0.3	-	0.0	Juin
Juillet	90.6	89.7	92.2	272.5	84.0	138.5	1953	22.8	1947	64.4	18	62.8	1953	13	7	4	1	10.5	3.5	-	0.2	Juillet
Août	64.1	132.9	37.6	234.6	241.4	411.2	1950	71.3	1953	79.3	18	94.0	1948	22	5	3	1	14.0	7.0	-	0.8	Août
Septembre	47.7	11.4	75.1	134.2	184.8	329.9	1952	30.7	1953	51.7	22	144.0	1951	14	5	1	1	11.5	4.7	-	1.0	Septembre
Octobre	13.8	Néant	0.1	13.9	67.5	250.0	1951	8.9	1947	11.9	1	45.8	1951	3	1	0	0	9.0	3.5	-	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	5.4	22.4	1954	traces	+	Néant	+	22.4	1954	0	0	0	0	0.5	0.2	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	traces	traces	traces	traces	+	Néant	+	traces	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Année				673.7	599.4	901.0	1951	382.8	1947	79.3	18 VIII	144.0	IX 1951	55	19	8	3	50.5	19.7	-	2.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DIOURBEL — **Période :** 1920 - 1949 (Maximum en 24 h nombres jours : 1931 - 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																			.	.	.							.	.		
Juin							tr	tr			.		.				.	.							.		.	.			
Juillet	.			.			.	.	tr		.	.				.	.	.							.	.	tr	.	.		
Août	.	.	.	.	.			.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.					.
Septembre		.		.	.	.		.		.	.	.	.		.		.	.			.	.	.			.		.	.	.	
Octobre	.			.																											tr
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	>0.1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	2.0	29	1924	Néant	+	Néant	+	0.3	1933	0	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	4	1931	Néant	+	Néant	+	3.0	1931	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1938	Néant	+	Néant	+	0.9	1938	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	4	1931	Néant	+	Néant	+	4.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Avril
Mai	Néant	29.7	1.6	31.3	3.9	48	1927	Néant	+	21.7	20	16.5	1932	5	1	0	0	0.9	0.2	-	0.0	Mai
Juin	traces	27.6	50.2	77.8	41.9	142	1924	Néant	1947	46.5	27	57.2	1936	7	2	1	0	4.5	1.6	-	0.2	Juin
Juillet	14.2	98.9	128.6	241.7	125.0	271	1924	10	1925	45.5	29	106.4	1937	13	5	5	0	10.4	3.9	-	0.4	Juillet
Août	112.2	109.1	70.4	293.7	232.8	561	1936	25	1941	45.5	1	175.2	1935	22	9	4	0	14.5	6.1	-	1.3	Août
Septembre	80.3	56.3	134.3	270.9	156.6	323	1944	63	1948	49.1	22	82.3	1938	19	8	4	0	11.6	4.5	-	0.2	Septembre
Octobre	25.1	Néant	traces	25.1	49.1	137	1944	Néant	+	24.7	4	87.4	1937	2	1	0	0	4.3	1.9	-	0.2	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	3.4	24	1933	Néant	+	Néant	+	20.0	1933	0	0	0	0	0.6	0.2	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	3.9	94	1943	Néant	+	Néant	+	0.6	1939	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Décembre
Année				940.5	619.8	861	1924	371	1941	46.5	27 VI	175.2	VIII 1935	68	26	14	0	47.7	18.4	-	2.3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KAOLACK — **Période :** 1920 - 1940 (Maximum en 24 h, nombres jours : 1931 - 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																				.	tr						tr				
Juin								tr			.		.				tr	.	tr	.	.					.	.	.	tr		
Juillet	.			.		.	.	.	tr		.	.		tr		.	.	.			.	tr			.	.	.	.	.	tr	.
Août													Pas d'observations																		
Septembre	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.			.	.	.	.			.	.	.			.	.	.	.	.	
Octobre				.																										.	.
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	>0.1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	6	1935	Néant	+	Néant	+	3.7	1933	0	0	0	0	0.5	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	11	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	1	1941	Néant	+	Néant	+	0.3	1938	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1931	Néant	+	Néant	+	1.3	1931	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Avril
Mai	Néant	7.3	traces	7.3	6.0	38	1941	Néant	+	7.3	20	15.5	1931	1	0	0	0	1.3	0.2	-	0.0	Mai
Juin	traces	51.5	29.5	81.0	62.9	201	1936	6	1947	30.7	18	102.1	1936	8	3	1	0	5.8	1.9	-	0.1	Juin
Juillet	47.4	48.3	62.7	162.9	162.1	361	1924	65	1921	24.1	12	127.3	1933	17	7	0	0	11.8	4.3	-	0.4	Juillet
Août	80.2	112.0	67.2	259.4	300.6	579	1927	86	1931	52.7	17	122.4	1940	23	9	2	1	16.7	7.8	-	1.0	Août
Septembre	110.5	80.0	73.1	263.6	210.0	575	1922	52	1947	32.2	5	63.2	1936	23	10	1	0	13.7	5.4	-	0.5	Septembre
Octobre	3.7	Néant	2.5	6.2	55.4	120	1928	Néant	1924	3.7	4	53.5	1939	3	0	0	0	6.0	2.3	-	0.1	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.2	31	1933	Néant	+	Néant	+	13.7	1933	0	0	0	0	0.9	0.2	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.9	44	1943	Néant	+	Néant	+	2.2	1939	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Décembre
Année				780.4	803.2	1274	1936	524	1941	52.7	17 VIII	127.3	VII 1933	75	29	4	1	57.1	22.1	-	2.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KOLDA — **Période :** 1922 - 1949 (Maximum en 24 h et nombres jours : 1931 - 1940) :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																												.			
Mai																		.		.	.							.	.		
Juin											.	.		.				.	.		.			.		.	.		.		
Juillet	.	.	.			.	.	.			.	.			.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.
Septembre	.	.				.		.		.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.				.	.		.	
Octobre			.	.	.							.			.		.		.	.	.							.			
Novembre	.																														
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	>0.1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1924	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1931	Néant	+	Néant	+	1.5	1931	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	0.5	0.5	0.1	2	1923	Néant	+	0.5	28	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Avril
Mai	Néant	15.0	28.1	43.1	21.8	149	1927	Néant	+	25.2	28	52.6	1932	5	1	0	0	1.9	0.8	-	0.1	Mai
Juin	Néant	99.4	178.8	278.2	129.9	309	1933	44	1938	80.0	24	75.3	1933	10	7	3	1	7.7	3.9	-	0.5	Juin
Juillet	48.5	40.0	186.5	275.0	233.1	401	1933	107	1940	69.5	28	142.5	1931	23	9	2	1	12.3	6.8	-	1.0	Juillet
Août	99.9	184.2	106.4	390.5	376.1	556	1943	71	1931	55.8	16	118.3	1938	26	13	4	1	16.5	10.2	-	1.7	Août
Septembre	46.0	134.5	36.2	216.7	295.9	435	1941	180	+	51.8	16	81.0	1934	18	9	2	1	12.1	8.4	-	1.1	Septembre
Octobre	22.7	46.4	11.2	80.3	115.5	336	1940	9	1941	16.7	+	110.5	1940	10	3	0	0	7.0	4.8	-	0.4	Octobre
Novembre	4.8	Néant	Néant	4.8	7.7	74	1927	Néant	+	4.8	1	15.9	1940	1	0	0	0	0.6	0.2	-	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	[illegible]	-	0.0	Décembre
Année				1289.1	1180.3	1559	1943	999	1937	80.0	24 VI	142.5	VII 1931	94	42	11	4	58.3	35.1	-	4.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : LINGUERÉ

Période : 1933 – 1949 (Maximum en 24 h et nombres jours : 1936 – 1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février													tr																		
Mars																															
Avril																						tr									
Mai																			.	.	.										
Juin											.		.				.	.								tr				.	
Juillet				.		.	.	.	tr		tr	tr				.	.	.					.		tr		.	.		.	
Août	.	.		.				.	.	.	.		.				.	.	tr	.		.	.		.	.				.	.
Septembre			.			.	tr	.	.	tr		tr					tr		tr		.	tr				.	.	.		.	
Octobre				.																tr	tr										
Novembre												.																			
Décembre																								tr			.				

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	0.4	5	1948	Néant	+	traces	13	1.0	1938	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	2.8	44	1938	Néant	+	Néant	+	27.0	1938	0	0	0	0	0.6	0.4	–	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	traces	traces	Néant	0.1	1943	Néant	+	traces	22	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Avril
Mai	Néant	11.8	1.2	13.0	2.4	23	1949	Néant	+	11.1	20	10.0	1936	3	1	0	0	0.4	0.1	–	0.0	Mai
Juin	Néant	77.9	12.6	90.5	24.8	104	1948	Néant	+	29.6	11	23.5	1939	5	4	0	0	4.2	1.4	–	0.0	Juin
Juillet	34.4	54.7	62.3	151.4	93.8	198	1937	45	1947	36.5	16	66.8	1937	11	5	2	0	7.8	4.2	–	0.4	Juillet
Août	19.2	61.2	124.9	205.3	228.8	395	1936	47	1941	83.7	25	102.1	1936	17	5	2	1	13.2	6.6	–	1.0	Août
Septembre	44.6	traces	75.3	119.9	113.7	243	1936	58	1949	42.7	21	74.0	1940	9	4	1	0	10.0	4.6	–	0.2	Septembre
Octobre	6.3	traces	traces	6.3	37.3	123	1937	0.1	1941	6.3	4	49.1	1938	1	0	0	0	4.6	1.6	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	4.3	32	1947	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	traces	traces	2.2	31	1943	Néant	+	traces	24	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
Année				586.4	510.5	854	1936	205	1941	83.7	25 VIII	102.1	VIII 1936	46	19	5	1	41.0	18.9	–	1.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :

Station : MATAM

Période : 1920 – 1949 (Maximum en 24 h et nombres jours : 1931 – 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																													tr		
Mai																			tr	.								.			
Juin								.									.				tr						.				
Juillet				.				.	.							.	.				.		.		.		.	.			
Août	.		.	.			.	.			.		.		.		.			.		.			.						
Septembre			tr		.			.	.					.		.		.			.				tr	.	.	.			
Octobre				.															.												
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1955	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	1.1	13	1933	Néant	+	Néant	+	12.7	1933	0	0	0	0	0.2	0.2	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	6	1938	Néant	+	Néant	+	4.3	1938	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	traces	traces	0.1	3	1948	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Avril
Mai	Néant	3.5	0.8	4.3	4.3	100	1930	Néant	+	3.5	20	34.5	1936	2	0	0	0	0.8	0.3	–	0.0	Mai
Juin	3.8	3.8	7.7	15.3	55.0	168	1936	1	1942	7.7	27	135.0	1936	3	0	0	0	4.8	1.9	–	0.3	Juin
Juillet	18.0	30.0	81.9	129.9	115.7	272	1936	21	1947	29.6	27	145.0	1936	10	5	0	0	7.2	4.8	–	0.9	Juillet
Août	32.9	68.6	21.0	122.5	211.0	370	1930	69	1941	24.0	20	190.5	1936	12	5	0	0	10.9	5.3	–	1.1	Août
Septembre	30.9	47.0	112.1	190.0	100.7	196	1927	26	+	54.2	28	57.5	1931	10	6	2	1	7.8	4.5	–	0.4	Septembre
Octobre	14.5	0.5	Néant	15.0	18.0	60	1925	Néant	+	14.5	4	28.2	1935	2	1	0	0	1.6	0.6	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.9	3	+	Néant	+	Néant	+	2.0	1933	0	0	0	0	0.4	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.4	41	1943	Néant	+	Néant	+	0.3	1939	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Décembre
Année				477.1	512.6	1112	1936	256	1941	54.2	28 IX	190.5	VIII 1936	39	17	2	1	34.0	17.6	–	2.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :

Station : PODOR

Période : 1920 – 1949 (Maximum en 24 h et nombres jours : 1931 – 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																			tr	tr											
Février													.																		
Mars																															
Avril																				.											
Mai																		tr	.	.					tr	tr					
Juin							.						.	tr			.	.									.			.	
Juillet						.	.	.	.		.	tr				.	tr									.	.	.		.	tr
Août	.		.	.			.	.	.		.			tr	.	.	.	.	tr		tr	.		.							.
Septembre	tr				.	.		.	.	.				.	.		tr	.	.		.	.				.	.				
Octobre				.																.	tr									tr	tr
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1955	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	traces	Néant	traces	0.6	9	1933	Néant	+	traces	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	1.5	Néant	1.5	1.1	12	1946	Néant	+	1.5	13	6.8	1931	1	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	1.1	26	1938	Néant	+	Néant	+	17.2	1938	0	0	0	0	0.4	0.1	–	0.0	Mars
Avril	Néant	0.3	Néant	0.3	0.1	2	1932	Néant	+	0.3	20	2.0	1932	1	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Avril
Mai	Néant	5.1	0.8	5.9	2.5	28	1932	Néant	+	5.1	20	27.0	1932	2	0	0	0	0.7	0.1	–	0.0	Mai
Juin	6.1	23.0	51.6	80.7	15.0	64	1927	Néant	+	47.8	30	33.0	1932	6	2	1	0	1.6	0.1	–	0.0	Juin
Juillet	135.2	50.8	24.5	210.5	56.6	208	1933	2	1921	103.1	9	115.5	1933	10	6	2	1	4.5	2.5	–	0.2	Juillet
Août	84.1	38.2	44.9	167.2	137.4	310	1933	13	1924	35.6	1	109.0	1933	14	7	0	0	8.4	4.3	–	0.5	Août
Septembre	133.9	41.2	139.7	314.8	72.5	189	1941	6	1942	71.6	27	43.8	1936	13	7	5	3	5.5	1.3	–	0.0	Septembre
Octobre	11.0	1.5	traces	22.5	13.9	50	1943	Néant	+	11.0	4	28.5	1934	2	1	0	0	1.7	0.6	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	3.0	49	1933	Néant	+	Néant	Néant	31.0	1933	0	0	0	0	0.4	0.2	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	14	1943	Néant	+	Néant	Néant	6.0	1933	0	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Décembre
Année				803.4	304.6	633	1943	98	1942	103.1	9 VII	115.5	VII 1933	49	23	8	4	24.1	9.9	–	0.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :

Station : SAINT-LOUIS

Période : 1920 – 1949 (Maximum en 24 h et nombres jours : 1931 – 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février														tr																	
Mars																															
Avril																															
Mai																				.	tr							tr			
Juin							tr	tr				.	.	tr				.									.	tr		.	
Juillet								.	.			.				.		.		tr					tr	.	tr	.		tr	
Août	.		.	.			.	.	.	.			tr			.	tr	.	tr	tr	.	tr	tr		tr	tr			.	tr	.
Septembre	.		tr		.	.		.		.	.				tr		tr	.	tr		.	.				tr			.		
Octobre				.	.															tr	.									tr	
Novembre																															
Décembre																								tr	tr						

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1955	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	2.8	16	1923	Néant	+	Néant	+	6.6	1933	0	0	0	0	0.7	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	4.3	88	1920	Néant	+	traces	+	1.3	1938	0	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	0.5	1938	Néant	+	Néant	+	0.5	1938	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	3	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Avril
Mai	Néant	2.2	traces	2.2	1.8	30	1927	Néant	+	2.2	20	7.6	1936	1	0	0	0	0.6	0.0	–	0.0	Mai
Juin	traces	39.5	31.2	70.7	12.1	58	1927	Néant	+	29.7	30	22.5	1932	5	3	0	0	1.7	0.3	–	0.0	Juin
Juillet	5.0	16.4	48.1	69.5	57.5	113	1936	1	1942	44.9	28	56.5	1932	7	2	1	0	4.6	1.4	–	0.2	Juillet
Août	130.1	14.4	16.5	161.0	168.9	290	1949	5	1941	64.9	4	83.9	1932	12	5	1	1	12.4	5.5	–	0.8	Août
Septembre	58.1	6.3	12.0	76.4	112.5	374	1930	8	1942	26.2	10	77.8	1935	10	2	0	0	8.4	3.0	–	0.2	Septembre
Octobre	27.9	traces	8.5	36.4	23.8	132	1927	Néant	+	26.2	4	38.9	1939	3	1	0	0	2.7	0.9	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	4.5	24	1937	Néant	+	Néant	+	13.9	1937	0	0	0	0	1.0	0.2	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	traces	traces	2.4	43	1943	Néant	+	traces	+	2.6	1933	0	0	0	0	0.6	0.0	–	0.0	Décembre
Année				416.2	390.8	691	1927	174	1942	64.9	4 VII	83.9	VIII 1932	38	13	2	1	33.1	11.3	–	1.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :

SÉNÉGAL

Station : TAMBACOUNDA

Période : 1921 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																										tr			.		
Mai																		tr		.	.							.			
Juin	tr										tr					.	tr	.	.	.	.			tr	.	.	.			tr	
Juillet	.	.			.	.	tr	.			.	.		.	.	.	.	.		.	tr		.		.	.	.	.	.		.
Août	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		.	.	.	tr	.
Septembre	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.			.	.	.	.		.	
Octobre		tr	.	.					tr									.	.	.	.			tr						.	
Novembre																															
Décembre								tr	tr														tr								

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	14	1924	Néant	+	Néant	+	2.0	1935	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	7	1931	Néant	+	Néant	+	7.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	8	1939	Néant	+	Néant	+	8.0	1939	0	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	11.6	11.6	2.3	29	1937	Néant	+	11.6	29	28.8	1937	1	1	0	0	0.2	0.1	–	0.0	Avril
Mai	Néant	1.3	12.4	13.7	22.8	129	1936	Néant	+	11.1	28	56.8	1936	3	1	0	0	2.0	0.8	–	0.1	Mai
Juin	traces	18.7	17.6	36.3	135.2	338	1934	24	1922	13.8	19	90.0	1939	8	1	0	0	9.5	5.1	–	0.6	Juin
Juillet	72.5	124.9	187.5	384.9	160.3	284	1935	29	1926	66.0	26	101.5	1932	20	14	4	1	12.1	6.2	–	1.0	Juillet
Août	123.7	55.7	65.4	244.8	257.3	495	1937	55	1927	68.7	3	147.0	1940	26	7	2	1	17.0	8.7	–	1.1	Août
Septembre	46.8	81.7	97.1	225.6	219.2	362	1947	64	1949	49.9	21	120.5	1933	23	7	1	0	13.2	7.2	–	0.5	Septembre
Octobre	10.3	20.2	10.0	40.5	63.4	136	1930	3	1941	17.3	18	56.0	1937	7	2	0	0	5.4	2.8	–	0.2	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	1.8	26	1933	Néant	+	Néant	+	21.4	1933	0	0	0	0	0.7	0.1	–	0.0	Novembre
Décembre	traces	Néant	traces	traces	0.2	2	1940	Néant	+	traces	+	1.5	1940	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Décembre
			Année	957.4	864.0	1248	1935	288	1927	68.7	3 VIII	147.0	VIII 1940	88	31	7	2	60.9	31.0	–	3.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : THIÈS

Période : 1920 – 1949 (Maximum en 24 h et nombres jours : 1931 – 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai	tr																		.	.	tr								.		
Juin		tr					tr	tr				.	.	tr			.	tr	tr		tr	tr					.	.		.	
Juillet	.						.	.	.		.	.				.	.	.	tr		.	tr			.	.	.	.	.	tr	
Août	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.	.	tr	.			.				.	.
Septembre	tr	tr	tr		.	.	.	.	tr	.	.	.			.	tr	.	.		tr	.	.	.			.	tr	.	.	.	
Octobre				.	.							tr																			
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	5	1924	Néant	+	Néant	+	2.0	1933	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.9	8	1943	Néant	+	Néant	+	1.3	1931	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	+	Néant	+	Néant	+	2.0	1939	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	3	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Avril
Mai	traces	6.0	0.6	6.6	0.6	11	1943	Néant	+	5.9	20	3.3	1932	3	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Mai
Juin	traces	1.9	37.2	39.1	27.8	103	1929	Néant	+	36.4	27	51.0	1933	6	1	1	0	3.7	1.2	–	0.1	Juin
Juillet	60.2	44.7	96.6	201.5	99.1	281	1935	24	1921	42.4	26	68.5	1935	15	8	1	0	8.0	4.0	–	0.6	Juillet
Août	230.2	105.8	109.8	445.8	270.4	584	1935	46	1941	155.1	10	161.0	1932	21	11	4	2	11.8	6.0	–	1.4	Août
Septembre	101.3	29.2	61.6	192.1	184.9	291	1924	48	1948	64.0	10	76.9	1935	17	6	2	1	10.4	5.8	–	0.8	Septembre
Octobre	8.4	traces	Néant	8.4	40.4	92	1944	2	1942	7.7	4	48.4	1934	2	0	0	0	3.3	1.3	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	3.8	42	1933	Néant	+	Néant	+	35.0	1933	0	0	0	0	0.7	0.1	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	5.0	102	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
			Année	893.5	633.5	1226	1935	379	1922	155.1	10 VIII	161.0	1932	64	26	8	3	38.6	18.4	–	2.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ZIGUINCHOR

Période : 1920 – 1949 (Maximum en 24 h et nombres jours : 1931 – 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																			.	.	.							.			
Juin								tr				.	.	.		.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Juillet	tr	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.
Septembre		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.		.	.	.		.		.	.	.	.	
Octobre			.	.		.	.					.			.		.		tr	.	.			.				tr	.	.	.
Novembre	.																														
Décembre									tr														tr	tr							

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	1.3	36	1924	Néant	+	Néant	+	0.2	1935	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	12	1931	Néant	+	Néant	+	12.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.1	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1.4	1931	Néant	+	Néant	+	1.4	1931	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Avril
Mai	Néant	12.8	2.5	15.3	9.4	43	1941	Néant	+	10.7	20	31.2	1932	4	1	0	0	1.4	0.3	–	0.0	Mai
Juin	traces	210.0	97.3	307.3	124.3	242	1924	22	1938	58.3	17	70.7	1936	16	8	5	3	10.1	4.4	–	0.4	Juin
Juillet	153.9	156.8	237.8	648.5	356.4	544	1926	147	1941	82.1	24	151.0	1932	25	15	7	6	22.0	11.0	–	2.1	Juillet
Août	167.0	123.6	144.0	435.4	358.4	887	1924	199	1932	82.4	9	216.2	1932	27	11	6	2	24.5	12.5	–	3.1	Août
Septembre	125.7	155.5	95.2	876.4	346.7	669	1929	191	1944	52.3	16	131.1	1933	23	9	5	2	20.7	10.1	–	1.1	Septembre
Octobre	35.3	74.6	45.0	154.9	149.5	347	1928	42	1941	51.4	12	118.7	1937	13	5	1	1	11.0	3.6	–	0.3	Octobre
Novembre	2.0	Néant	Néant	2.0	4.4	24	1933	Néant	+	2.0	1	12.7	1940	1	0	0	0	1.4	0.2	–	0.0	Novembre
Décembre	traces	Néant	traces	traces	0.7	20	1949	Néant	+	traces	+	0.1	1932	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Décembre
			Année	1939.6	1551.9	2183	1924	969	1941	82.4	9 VIII	216.2	1932	109	49	24	14	91.5	44.2	–	7.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Année	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BAMAKO (Aérodrome) — **Période :** 1920 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																						MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	11.0	1935	Néant	+	Néant	+	10.6	1935	0	0	0	0	0.1	0.1	-	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2.0	1948	Néant	+	Néant	+	0.8	1931	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Février
Mars											.	tr																	tr	.	.	Néant	0.2	2.0	2.2	3.1	23.0	1949	Néant	+	1.9	30	5.0	1939	3	0	0	0	1.0	0.0	-	0.0	Mars
Avril	tr										.	.								tr				.	tr	tr						Néant	0.6	0.1	0.7	18.8	85.0	1935	Néant	1937	0.5	12	32.9	1935	3	0	0	0	2.2	0.5	-	0.0	Avril
Mai									.				tr				.	tr	tr	.			tr			tr		tr	tr			0.6	2.2	traces	2.8	70.4	192.0	1928	73.0	1923	2.2	17	68.0	1932	2	0	0	0	6.9	2.1	-	0.2	Mai
Juin			.		tr	.		.		.		.	.	.	.			.		.	.	tr	tr	.	.			.				45.1	64.3	36.8	146.2	136.6	235.0	1942	55.0	1937	25.4	8	69.1	1935	14	4	0	0	11.7	5.3	-	0.4	Juin
Juillet	.					.		.			.	.		.		.			.	.	tr		.	tr			.	.	.	.	.	59.5	88.4	89.7	237.6	227.0	380.0	1935	104.0	1921	45.7	16	106.5	1931	17	8	4	0	17.9	8.7	-	1.0	Juillet
Août	.	.	.	.	.		.		.	.	.	tr		.	.	.	.		.	.	.			.			.	.				153.5	129.7	57.4	340.6	335.4	565.0	1928	148.0	1941	59.7	10	176.2	1931	22	12	3	2	19.1	9.9	-	1.0	Août
Septembre	tr	.	.	.	.	.	.		.		.	.		.	.			.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr			128.0	45.1	80.7	253.8	191.8	403.0	1943	64.0	1949	50.3	27	81.7	1938	21	8	2	1	14.1	6.4	-	0.7	Septembre
Octobre	.			.							.		tr								.							.			.	47.2	4.5	5.8	57.5	58.4	202.0	1943	0.0	1935	31.5	4	74.5	1931	6	2	1	0	5.4	1.4	-	0.1	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	10.5	83.0	1931	Néant	+	Néant	+	47.4	1936	0	0	0	0	1.3	0.5	-	0.0	Novembre
Décembre								tr																								traces	Néant	Néant	traces	0.1	2.0	1940	Néant	+	traces	8	1.6	1940	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :																			Année : Mois : Date :			Année	1041.4	1052.8	1365.0	1931	748.0	1937	59.7	10 VIII	176.2	VIII 1931	88	34	10	3	79.9	34.9	-	3.4	Année

Station : BOUGOUNI — **Période :** 1921 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	17.0	1922	Néant	+	Néant	+	1.0	1935	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Janvier
Février							tr																									traces	Néant	Néant	traces	1.6	23.0	1947	Néant	+	traces	7	9.5	1933	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Février
Mars									.	.	tr										.				tr			.		.	.	6.7	2.5	12.0	21.2	10.5	33.0	1949	Néant	+	7.0	31	15.0	1934	6	0	0	0	1.7	0.5	-	0.0	Mars
Avril	.		.							.	.												.		.		.					3.7	5.2	30.9	39.8	31.3	107.0	1923	0.1	1939	22.4	23	34.0	1933	7	1	0	0	2.5	1.0	-	0.0	Avril
Mai									tr			.	.	tr			.	tr					.	.		.		.				traces	42.1	74.1	116.2	98.6	228.0	1941	3.0	1934	30.3	29	94.0	1937	8	4	1	0	6.5	2.6	-	0.3	Mai
Juin	.	tr	.			.		.	tr	.	.		.		tr	.	.				.	.		tr	.		tr	.	.			82.0	37.7	38.8	158.5	161.3	370.0	1940	72.0	1921	26.7	8	75.5	1931	14	5	0	0	10.7	6.7	-	0.2	Juin
Juillet				.			.	tr	.	.			.	.		.			.	.			.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	46.1	119.1	302.4	467.6	275.6	639.0	1941	131.0	+	94.7	23	140.0	1936	17	9	7	3	12.9	7.7	-	1.6	Juillet
Août		.	.			.	.	.	.		.	.				.	.			.	.	.		.						.	.	165.4	55.0	36.3	276.7	366.9	661.0	1937	150.0	1947	107.7	9	200.0	1936	17	5	3	1	15.3	10.3	-	2.1	Août
Septembre		.	.	.	tr	.	.	.		.	tr	.				.		.		.	.	tr	.	.				.	.	.		76.8	65.9	127.8	270.5	256.0	691.0	1937	93.0	1934	39.4	16	170.0	1940	17	12	2	0	12.9	8.3	-	1.3	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.					.	.						.		.	.	.			tr	.	.	.					63.0	38.3	29.6	130.9	78.1	161.0	1925	3.0	1941	23.5	1	45.6	1940	15	5	0	0	5.8	2.5	-	0.0	Octobre
Novembre																				tr												Néant	traces	Néant	traces	18.0	188.0	1921	Néant	+	traces	20	28.8	1933	0	0	0	0	1.7	0.4	-	0.0	Novembre
Décembre					tr	tr	.	.																								52.9	Néant	Néant	52.9	0.8	20.0	1943	Néant	+	40.6	7	2.0	1931	2	2	1	0	0.1	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :																			Année : Mois : Date :			Année	1534.3	1299.4	1847.0	1941	85.0	1947	107.7	9 VIII	200.0	VIII 1936	103	43	14	4	70.3	40.0	-	5.5	Année

Station : GAO — **Période :** 1920 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.1	16.0	1923	Néant	+	Néant	+	7.2	1940	0	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	1943	Néant	+	Néant	+	0.2	1939	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	8.0	1929	Néant	+	Néant	+	7.3	1938	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Mars
Avril																			tr		.	tr										Néant	6.5	traces	6.5	1.6	26.0	1923	Néant	+	6.5	20	1.8	1936	1	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Avril
Mai																		.									tr	.				Néant	6.7	2.4	9.2	7.1	62.0	1933	Néant	+	6.8	17	37.0	1933	2	0	0	0	1.1	0.3	-	0.0	Mai
Juin										.					tr						.			.								1.9	traces	3.1	5.0	22.7	66.0	1933	Néant	+	1.9	9	22.7	1937	3	0	0	0	4.2	1.2	-	0.0	Juin
Juillet		tr		tr	.	.	.								tr				.		tr				tr	.		.		.	.	44.0	0.2	24.4	68.6	68.0	159.0	1924	9.0	1947	23.0	7	39.3	1936	8	3	0	0	8.5	2.7	-	0.1	Juillet
Août		.						.		.		tr		.	.	.	.			tr	.		.				.	.	.	tr		17.6	45.5	5.8	68.9	117.8	260.0	1937	43.0	1949	20.7	14	60.0	1939	11	3	0	0	8.9	3.0	-	0.1	Août
Septembre			.	.					.		.		.			.		tr	.	.	.			tr	.				tr			29.8	17.3	0.9	48.0	35.8	155.0	1930	Néant	1931	26.0	4	24.3	1932	10	1	0	0	4.6	0.7	-	0.0	Septembre
Octobre		tr		.								.																				1.7	22.6	Néant	24.3	3.6	23.0	1927	Néant	+	22.6	12	10.5	1933	2	1	0	0	0.6	0.2	-	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	7.0	1921	Néant	+	Néant	+	0.7	1938	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre						tr																										traces	Néant	Néant	traces	0.1	4.0	1942	Néant	+	traces	6	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :																			Année : Mois : Date :			Année	230.5	258.9	419.0	1924	134.0	1947	26.0	4 IX	60.0	VIII 1939	37	8	0	0	28.8	8.1	-	0.2	Année

Station : HOMBORI — **Période :** 1920 - 1925 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1936 - 1940)

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	2.0	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars																				tr												Néant	traces	Néant	traces	0.2	3.0	1938	Néant	+	traces	20	2.7	1933	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Mars
Avril																	.				tr											Néant	0.3	traces	0.3	2.7	24.0	1923	Néant	+	0.3	18	5.5	1936	1	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Avril
Mai																.	.								tr					.	tr	Néant	0.4	0.7	1.1	7.2	48.0	1939	Néant	+	0.7	28	18.5	1939	2	0	0	0	2.0	0.5	-	0.0	Mai
Juin						.			tr	.	tr					.						tr	tr	.	.			.		.		22.7	8.6	36.7	68.0	33.2	83.0	1936	Néant	1921	19.8	27	32.0	1936	7	3	0	0	4.8	1.8	-	0.0	Juin
Juillet		.			.	.			.						.				.				.	.			.	.	.		.	68.8	66.7	75.0	210.5	102.8	182.0	+	Néant	1921	55.4	19	44.0	1936	12	8	2	1	6.6	3.0	-	0.0	Juillet
Août		.				.			.	.					.	.	.				tr	tr	.		.			.				46.2	20.6	36.3	103.1	142.0	240.0	1936	19.0	1921	31.0	22	57.2	1936	12	3	2	0	11.0	5.5	-	0.2	Août
Septembre		.	tr	.						.					.	tr	.		.			.			.						.	6.1	19.8	39.5	65.4	60.8	115.0	1937	10.0	1949	19.1	24	46.8	1937	9	3	0	0	7.2	2.8	-	0.0	Septembre
Octobre												.	.																			Néant	15.7	Néant	15.7	11.5	64.0	1946	Néant	+	13.1	12	21.0	1939	2	1	0	0	1.0	0.6	-	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	5.0	1940	Néant	+	Néant	+	4.7	1940	0	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre					.																											1.6	Néant	Néant	1.6	0.1	2.0	1942	Néant	+	1.6	5	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :																			Année : Mois : Date :			Année	465.7	361.1	472.0	1948	85.0	1921	55.4	19 VII	57.2	VIII 1936	46	18	4	1	33.4	14.2	-	0.2	Année

SOUDAN

Station : KAYES

Période : 1925 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA		MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	17.0	1932	Néant	+	Néant	+	17.0	1932	0	0	0	0	0.1	0.1	-	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars												tr								tr												Néant	traces	Néant	traces	Néant	0.1	1945	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Mars
Avril																				tr		tr		tr	.	.			tr			Néant	traces	15.2	15.2	2.6	30.0	1931	Néant	+	9.1	26	30.0	1931	2	0	0	0	0.1	0.1	-	0.0	Avril
Mai									.									tr	tr	.					.	.		.				1.4	0.1	3.3	4.8	23.5	122.0	1936	Néant	+	1.8	25	46.3	1936	5	0	0	0	2.1	0.8	-	0.0	Mai
Juin						tr	tr	.	tr		tr		.		.		.	.		.				.		.	.	.				10.7	49.6	18.1	78.4	91.3	224.0	1948	23.0	1945	20.7	17	49.5	1932	10	4	0	0	8.4	3.4	-	0.0	Juin
Juillet	.			.		tr					.	.		.		.		tr		.	.		.	.	.	.	.	.		tr	.	26.4	35.9	73.5	135.8	169.2	344.0	1932	68.0	1937	20.0	12	67.1	1936	15	5	0	0	11.0	4.9	-	0.6	Juillet
Août	.	.	.	.			.	.	tr		.	.		.	.	tr	tr	.	.		.	.		tr	.		.	.		tr	.	45.6	65.5	53.1	164.2	240.8	516.0	1936	55.0	1931	33.4	17	123.2	1936	17	8	1	0	16.9	8.0	-	0.4	Août
Septembre	tr		.		.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.		.	.	.		.	.	.	.			.		110.4	56.0	87.8	254.2	159.5	370.0	1945	59.0	1932	56.2	7	69.2	1937	21	9	2	1	13.0	6.9	-	0.4	Septembre
Octobre				tr								tr						.	.		tr								.	.	traces	21.9	4.0	25.9	42.0	121.0	1945	2.0	1941	12.5	19	46.7	1940	4	1	0	0	4.6	1.4	-	0.0	Octobre
Novembre		tr																														traces	Néant	Néant	traces	1.4	6.0	1947	Néant	+	traces	2	2.6	1936	0	0	0	0	0.6	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre								tr	tr	tr													tr									traces	Néant	traces	traces	0.3	4.0	1949	Néant	+	traces	+	1.4	1937	0	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	678.5	731.3	1127.0	1945	494.0	1941	56.2	7 IX	123.2	VIII 1937	74	27	3	1	57.1	25.6	-	1.4	Année

Année :
Mois :
Date :

Station : KÉNIÉBA

Période : 1942 - 1949 (Maximum en 24 h : 1951 - 1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0.1	1954	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars															tr							.									.	Néant	traces	5.6	5.6	0.2	1.0	1949	Néant	+	3.2	31	traces	1953	2	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Mars
Avril												.												.	.	.			tr			Néant	1.2	29.1	30.3	6.3	12.0	1949	Néant	+	23.2	24	10.6	1951	4	1	0	0	1.3	0.2	-	0.0	Avril
Mai																.	.	.		.								.			.	Néant	43.2	15.0	58.2	47.1	115.0	1948	7.0	+	22.2	17	48.2	1954	6	3	0	0	3.6	1.8	-	0.0	Mai
Juin			.			.	.				.		.	.	.	.	.		.			.		tr	.		.		.			5.4	88.5	17.0	110.9	124.0	207.0	1948	14.0	1942	39.5	15	101.6	1951	14	2	1	0	10.4	4.5	-	1.2	Juin
Juillet	.	.	.	tr	.	.	.	.	.			.		.	.	.	.	.	.	.						.	.	.		.	.	67.4	111.1	267.5	446.0	209.1	354.0	1946	128.0	1948	128.6	26	94.1	1952	22	8	3	2	13.4	10.0	-	1.3	Juillet
Août	.		.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	250.1	270.3	146.1	666.5	495.5	931.0	1945	262.0	1944	100.3	10	92.1	1951	24	15	9	5	18.8	8.5	-	1.0	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		126.9	82.2	291.8	500.9	243.9	344.0	1945	150.0	1942	73.3	29	87.8	1951	25	17	5	3	15.3	11.3	-	1.3	Septembre
Octobre		tr		.												.		.	.	.	.		.	.				.		.		15.4	16.5	61.2	93.1	77.9	199.0	1946	17.0	1942	30.1	24	84.2	1951	10	3	1	0	7.0	4.3	-	1.0	Octobre
Novembre	.						.																									2.2	Néant	Néant	2.2	13.6	49.0	1944	Néant	+	2.0	1	17.7	1954	2	0	0	0	0.9	0.7	-	0.0	Novembre
Décembre																							tr									Néant	Néant	traces	traces	3.1	22.0	1949	Néant	+	traces	23	10.4	1953	0	0	0	0	0.3	0.3	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	1913.7	1220.7	1728.0	1946	987.0	1944	128.6	26 VII	101.6	VI 1951	109	49	19	10	71.2	41.6	-	5.8	Année

Année :
Mois :
Date :

Station : KIDAL

Période : 1921 - 1949

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	3	1942	Néant	+	Néant	+	-	-	0	0	0	0	0.1	-	-	-	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	10	1931	Néant	+	Néant	+	-	-	0	0	0	0	0.1	-	-	-	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1949	Néant	+	Néant	+	-	-	0	0	0	0	0.0	-	-	-	Mars
Avril																		.														Néant	1.0	Néant	1.0	1.2	10	1934	Néant	+	1.0	18	-	-	1	0	0	0	0.3	-	-	-	Avril
Mai																	tr											tr				Néant	traces	traces	traces	7.8	90	1930	Néant	+	traces	+	-	-	0	0	0	0	0.7	-	-	-	Mai
Juin				.	tr					tr								tr		.	.		.	.								6.5	2.0	7.3	15.8	7.8	38	1929	Néant	+	6.9	21	-	-	5	0	0	0	1.8	-	-	-	Juin
Juillet				.	.	.											.				.					.	.		.			5.4	8.6	17.2	31.2	32.5	69	1930	3	1944	14.7	25	-	-	8	1	0	0	5.1	-	-	-	Juillet
Août		.								.						.	.			.			.				tr					7.2	19.4	2.3	28.9	59.0	197	1927	15	1941	16.4	20	-	-	6	1	0	0	6.8	-	-	-	Août
Septembre				.						.							.												.			3.1	1.1	6.4	10.6	21.6	69	1944	Néant	+	6.4	28	-	-	4	0	0	0	2.5	-	-	-	Septembre
Octobre												.																				Néant	1.7	Néant	1.7	2.2	39	1928	Néant	+	1.7	12	-	-	1	0	0	0	0.2	-	-	-	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1943	Néant	+	Néant	+	-	-	0	0	0	0	0.1	-	-	-	Novembre
Décembre							.																									0.2	Néant	Néant	0.2	0.1	1	+	Néant	+	0.2	7	-	-	1	0	0	0	0.1	-	-	-	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	89.4	133.0	334	1930	60	1949	16.4	20 VIII	-	-	26	2	0	0	17.8	-	-	-	Année

Année :
Mois :
Date :

Station : KOUTIALA

Période : 1921 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	2.0	+	Néant	+	Néant	+	Néant	-	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février																									tr	.	tr					Néant	Néant	6.8	6.8	1.1	18.0	1924	Néant	+	6.8	26	9.7	1932	1	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Février
Mars										.	.	.								.			tr									5.8	12.7	traces	18.5	5.1	36.0	1934	Néant	+	9.0	11	33.7	1934	4	0	0	0	0.9	0.1	-	0.0	Mars
Avril																		tr				.			.							Néant	traces	24.2	24.2	31.6	156.0	1949	Néant	1922	23.0	22	61.7	1931	3	1	0	0	2.9	0.9	-	0.1	Avril
Mai									.			.				.			tr	tr		.				.	.					0.4	6.7	34.8	41.9	57.4	176.0	1939	Néant	1934	15.6	26	67.5	1939	6	2	0	0	4.6	1.8	-	0.3	Mai
Juin	.		.		.	.		.		.		.	.					.		.	.	.		.			.	tr				57.2	53.8	61.2	172.2	141.1	262.0	1924	64.0	1925	39.0	22	58.7	1933	15	6	1	0	8.5	4.4	-	0.1	Juin
Juillet		.			.	.	.		.			.			.	.	.			.	tr		.	.		.	.	.		.		73.0	118.7	140.3	332.0	219.1	391.0	1945	51.0	1921	47.0	19	88.2	1933	16	11	4	0	13.2	7.4	-	0.7	Juillet
Août		.	.		.			.		.	.	.		tr	.	.			.			.	.			.		.	.	.	.	176.7	86.7	55.2	318.6	259.4	424.0	1944	87.0	1921	57.7	10	91.4	1934	17	10	4	2	17.1	8.2	-	0.5	Août
Septembre		.	.	.	.	.	.			.	tr	.		.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.	.		.			.		141.8	107.3	29.1	278.2	172.8	284.0	1944	58.0	1926	65.2	14	76.5	1931	20	8	2	1	14.1	6.5	-	0.4	Septembre
Octobre	.	.		.								.	.				.	.		.							.	.	.	.		13.0	18.4	5.6	37.0	55.6	146.0	1925	5.0	1926	10.6	2	26.5	1933	12	1	0	0	6.1	1.6	-	0.0	Octobre
Novembre		.																														1.0	Néant	Néant	1.0	8.5	33.0	1933	Néant	+	1.0	2	23.0	1936	1	0	0	0	1.3	0.5	-	0.0	Novembre
Décembre					.		tr																									2.9	Néant	Néant	2.9	1.6	36.0	1942	Néant	+	2.9	5	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	1233.3	953.5	1337.0	1945	720.0	1932	65.2	14 IX	91.4	VIII 1934	98	39	9	3	69.0	31.4	-	2.1	Année

Année :
Mois :
Date :

Station : MÉNAKA

Période : 1924 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																	tr														
Mai																tr						tr	tr			.			.		
Juin				.			tr	tr	.	tr			.	.	.					.								tr			
Juillet		tr	.	tr	tr		.	.							.							tr	.		.	.		.		.	
Août		.			.		tr			.	tr			.	tr		.							.		.	tr		tr	tr	.
Septembre	.		tr	.			.		tr		.		tr	tr		.			.		tr		tr	tr							
Octobre										tr	.	tr																			
Novembre																															
Décembre																															

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	3.0	1949	Néant	+	Néant	+	0.5	1938	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	1936	Néant	+	Néant	+	1.0	1936	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	5.0	1932	Néant	+	Néant	+	5.0	1932	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Avril	Néant	traces	Néant	traces	0.3	2.8	1934	Néant	+	traces	17	2.8	1934	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Mai	Néant	traces	17.2	17.2	6.4	44.0	1942	Néant	+	13.4	26	32.0	1939	2	1	0	0	1.2	0.4	–	0.0
Juin	18.6	5.3	traces	23.9	17.2	50.0	1924	Néant	1949	17.9	9	21.5	1937	6	1	0	0	3.3	0.3	–	0.0
Juillet	6.1	7.0	40.2	53.3	59.2	137.0	1943	2.0	1932	12.5	28	41.4	1939	9	1	0	0	7.0	1.5	–	0.0
Août	33.2	26.8	1.8	61.8	103.4	215.0	1928	14.0	1931	25.6	2	54.6	1940	8	2	0	0	8.0	3.1	–	0.1
Septembre	16.6	10.3	traces	26.9	38.8	113.0	1927	9.0	+	9.5	4	44.0	1933	6	0	0	0	4.2	0.7	–	0.0
Octobre	traces	1.1	Néant	1.1	2.1	12.0	1927	Néant	+	1.1	11	3.0	1937	1	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Année				184.2	227.8	425.0	1943	44.0	1931	25.6	2 VIII	54.6	VIII 1940	31	5	0	0	24.2	6.0	–	0.1

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MOPTI-SÉVARÉ

Période : 1921 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars											tr	tr							.	.											
Avril																					.	.			tr						
Mai																		.							.	.					
Juin	.				.			.				.		.				.					.	.			.	.	.	.	
Juillet				.	.	.		.	tr			tr	.		.	.			.			.	.		.		.	.	.		.
Août	.	.				.		.	.	.				.	.	.		.	.	.	.	.	.		.		.				.
Septembre	.	tr	.				.			.			.	.	.					.				.	.					tr	
Octobre				.								.						tr	.		.					tr	.	.			
Novembre																															
Décembre					.																										

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.5	9.0	1935	Néant	+	Néant	+	6.2	1935	0	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2.0	1931	Néant	+	Néant	+	1.9	1931	0	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0
Mars	Néant	3.9	Néant	3.9	0.5	11.0	1929	Néant	+	2.0	19	Néant	+	2	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Avril	Néant	Néant	8.1	8.1	6.0	41.0	1928	Néant	+	7.1	21	11.0	1933	2	0	0	0	0.9	0.2	–	0.0
Mai	Néant	0.3	3.8	4.1	23.0	110.0	1933	Néant	+	2.8	26	103.5	1932	3	0	0	0	2.0	0.7	–	0.1
Juin	20.7	20.1	28.4	69.2	53.8	157.0	1926	11.0	1938	16.5	14	22.9	1937	12	3	0	0	5.7	1.0	–	0.0
Juillet	38.7	61.1	131.1	230.9	141.6	264.0	1932	46.0	1947	41.6	15	82.5	1932	15	7	3	0	10.4	4.9	–	0.5
Août	86.1	68.4	24.1	178.6	186.1	300.0	1929	74.0	1926	42.7	8	75.5	1938	18	5	2	0	11.3	5.8	–	0.6
Septembre	22.1	43.6	7.7	73.4	87.7	177.0	1939	31.0	1935	20.0	20	74.0	1939	10	4	0	0	7.6	3.4	–	0.1
Octobre	3.4	16.8	1.0	21.2	14.0	61.0	1942	Néant	+	10.3	12	18.4	1939	6	1	0	0	1.9	0.2	–	0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.5	5.0	1937	Néant	+	Néant	+	5.0	1937	0	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0
Décembre	1.6	Néant	Néant	1.6	0.2	4.0	1942	Néant	+	1.6	5	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Année				591.0	514.0	705.0	1943	360.0	1947	42.7	8 VIII	103.5	V 1932	69	20	5	0	40.7	16.2	–	1.3

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NIORO DU SAHEL

Période : 1921 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars											tr										tr										
Avril																						tr	.	.		.	.				
Mai									tr								tr	.									tr	.	tr		
Juin						.	tr				.	.	.		.		.	.		.				.	.						
Juillet				.	.		.	tr			.	tr	.			.							.			.				.	.
Août	.	tr	.			.	.		.		.		.		tr	tr	.		.	.		tr			.		.				.
Septembre				tr	.		.		.							.		.			.	tr				.	.				
Octobre			.											tr				.	tr									.			
Novembre																															
Décembre									.	.																					

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	5.0	1930	Néant	+	Néant	+	0.3	1937	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	6.0	1931	Néant	+	Néant	+	6.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Mars	Néant	traces	traces	traces	0.2	3.0	1941	Néant	+	traces	+	1.9	1933	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Avril	Néant	Néant	17.0	17.0	7.5	46.0	1940	Néant	+	10.3	24	46.0	1940	4	1	0	0	0.8	0.4	–	0.0
Mai	traces	1.2	3.6	4.8	23.7	205.0	1931	Néant	+	3.6	27	70.0	1931	2	0	0	0	2.5	1.0	–	0.3
Juin	0.3	34.0	39.8	74.1	77.3	221.0	1926	14.0	1946	38.2	24	86.0	1931	10	2	1	0	6.3	1.9	–	0.2
Juillet	18.0	57.1	41.5	116.6	179.7	420.0	1929	40.0	1925	27.0	26	105.7	1932	10	6	0	0	10.9	5.6	–	0.1
Août	111.7	123.0	41.7	276.4	241.8	677.0	1927	74.0	1931	44.7	17	74.6	1937	13	10	2	0	13.2	6.4	–	0.3
Septembre	15.3	17.5	29.9	62.7	133.5	392.0	1927	29.0	1923	18.2	21	65.6	1936	8	2	0	0	8.8	3.8	–	0.1
Octobre	0.7	9.1	4.2	14.0	28.4	95.0	1930	1.0	1949	9.1	18	27.5	1940	3	0	0	0	3.9	1.1	–	0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.3	29.0	1933	Néant	+	Néant	+	20.2	1933	0	0	0	0	0.9	0.2	–	0.0
Décembre	0.6	Néant	Néant	0.6	1.1	9.0	+	Néant	+	0.5	9	6.3	1939	2	0	0	0	0.4	0.0	–	0.0
Année				566.2	696.0	1444.0	1927	357.0	1925	44.7	17 VIII	105.7	VII 1932	52	21	3	0	48.1	20.4	–	1.0

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SAN

Période : 1921 - 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 - 1940)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars											.	.								.											
Avril																						.			.						
Mai									.							.	.				tr				.	.					
Juin	.		.		.	.		.		.	.		.	.	.					.	.	.		.	.		.	.			
Juillet		.	.		.	.		.				.			.	.			.			.	.		.	.			.		
Août		.	.		.	.	.	.		.		.		.		.			.		.	.		.	.		.			.	.
Septembre	tr	.	.	.		.	.		.	.	.			.	.		.	.		.	.			.	.						
Octobre		tr		.								.						.								.	.				
Novembre																															
Décembre				.																											

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	10.0	1946	Néant	+	Néant	+	0.5	1935	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	3.0	1936	Néant	+	Néant	+	2.6	1936	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0
Mars	Néant	5.2	7.9	13.1	2.6	22.0	1934	Néant	+	7.9	20	17.5	1934	3	0	0	0	0.7	0.1	–	0.0
Avril	Néant	Néant	31.5	31.5	15.7	45.0	1925	Néant	+	26.3	22	24.5	1938	2	1	0	0	1.0	0.3	–	0.0
Mai	0.8	6.6	17.1	24.5	38.2	128.0	1939	Néant	1934	14.0	25	71.0	1939	5	1	0	0	3.4	1.1	–	0.2
Juin	35.8	28.6	69.5	133.9	107.8	235.0	1927	46.0	1945	31.0	24	70.5	1932	17	4	1	0	7.7	3.6	–	0.2
Juillet	28.3	70.2	60.2	158.7	179.8	314.0	1922	92.0	1923	37.0	19	65.0	1937	14	7	1	0	11.0	5.8	–	0.6
Août	106.2	89.5	60.3	256.0	241.2	356.0	1946	116.0	1941	52.6	14	91.0	1936	18	8	4	1	14.5	9.0	–	0.4
Septembre	73.9	98.6	32.2	204.7	117.9	241.0	1927	39.0	1948	39.3	17	65.0	1933	16	8	1	0	9.7	3.7	–	0.2
Octobre	14.5	21.9	22.9	59.0	23.6	81.0	1930	Néant	+	19.7	18	34.1	1940	5	3	0	0	2.2	0.2	–	0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	5.2	60.0	1936	Néant	+	Néant	+	60.0	1936	0	0	0	0	0.5	0.1	–	0.1
Décembre	4.7	Néant	Néant	4.7	0.2	5.0	1942	Néant	+	4.7	4	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0
Année				833.0	732.7	1104.0	1927	535.0	1926	52.6	14 VIII	91.0	VIII 1936	81	32	7	1	50.9	23.9	–	1.6

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SÉGOU

Période : 1920 – 1929 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1935 – 1940)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																												tr			
Mars										.	.								.	tr	tr										
Avril	tr																					tr			.	tr					
Mai									tr							.	tr	tr		tr						.			tr		
Juin	.					.		tr		tr			.	.	.					.	.			.	.		.	.			
Juillet		.	.	.	.	.			.		tr	tr		tr		.			.	.		.	.		.	.	.		.	.	.
Août	tr	.	.		.	.	.	.	tr	.	.	.		tr	.	.	.		tr	.	.		.	.	.		.			tr	tr
Septembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr		.	.	.	tr	.		.	.			.		.					
Octobre																		.	tr									tr			
Novembre																															
Décembre																															

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	1946	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	traces	traces	0.5	12.0	1924	Néant	+	traces	27	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars	0.3	5.7	traces	6.0	1.9	26.0	1939	Néant	+	5.4	19	18.0	1939	3	0	0	0	0.8	0.2	–	0.0	Mars
Avril	traces	Néant	0.2	0.2	13.8	64.0	1923	Néant	+	0.2	25	43.0	1936	1	0	0	0	1.2	0.1	–	0.0	Avril
Mai	traces	5.2	1.1	6.3	25.8	62.0	1926	2.0	1925	5.2	16	24.1	1936	2	0	0	0	3.2	0.8	–	0.0	Mai
Juin	0.8	27.5	78.4	106.7	86.5	198.0	1948	19.0	1939	51.8	24	63.2	1936	11	3	1	1	6.6	2.2	–	0.2	Juin
Juillet	43.3	45.7	162.0	251.0	183.6	298.0	1922	82.0	1940	48.6	29	114.0	1936	17	9	3	0	13.8	6.8	–	0.4	Juillet
Août	74.1	143.2	46.8	264.1	235.2	398.0	1928	81.0	1926	79.2	16	102.7	1936	18	7	3	1	16.8	9.0	–	1.0	Août
Septembre	142.3	46.8	13.8	202.9	118.7	232.0	1943	16.0	1949	34.9	7	43.3	1938	17	7	2	0	9.8	4.0	–	0.0	Septembre
Octobre	2.2	15.2	traces	17.4	18.9	54.0	1940	Néant	+	15.2	18	20.4	1940	2	1	0	0	2.4	0.4	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.6	31.0	1936	Néant	+	Néant	+	20.0	1936	0	0	0	0	1.0	0.4	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	12.0	1940	Néant	+	Néant	+	1.2	1940	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Décembre
Année				854.1	687.5	961.0	1928	457.0	1949	79.2	16 VIII	114.0	VII 1936	71	27	9	2	55.8	23.9	–	1.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SIKASSO

Période : 1920 – 1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1931 – 1940)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																										.	.				
Mars										.	.									.		.		.						.	
Avril	.									tr	tr	.						tr				.	.		.						
Mai									.				.				.	.	.			.	.	.		.	.		.		.
Juin	.		.			.	.	.		.	.		.	.		.	tr	.			.	.		.	.		tr	.	.	.	
Juillet				.		tr	.	.	.		.	.	tr	tr	.	.	tr		.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août		.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.			.	.	.	.	.	.	.
Septembre	tr	.	.	.		.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.	.		.	.	.	.	
Octobre				.		.	.	.			.		.	.			tr		.	.	tr			tr	.	.	.	.	.		
Novembre		.			tr																										
Décembre					.	.	.																								

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.5	8.0	1946	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	18.2	18.2	5.5	111.0	1931	Néant	+	16.6	26	110.9	1931	2	1	0	0	0.2	0.2	–	0.2	Février
Mars	6.0	11.7	16.9	34.6	17.3	50.0	1939	Néant	+	11.1	24	46.0	1939	6	1	0	0	2.7	0.6	–	0.0	Mars
Avril	3.0	4.2	37.7	44.9	51.2	146.0	1928	Néant	1947	31.0	25	26.2	1938	5	1	1	0	5.7	1.7	–	0.0	Avril
Mai	1.1	54.6	57.6	113.3	116.4	312.0	1933	12.0	1944	26.3	18	123.0	1933	12	5	0	0	8.3	3.8	–	0.2	Mai
Juin	34.2	38.4	52.1	124.7	178.3	336.0	1931	108.0	1932	18.0	13	77.9	1931	18	7	0	0	11.9	6.0	–	0.6	Juin
Juillet	81.6	177.1	114.9	373.6	274.5	413.0	1926	158.0	1940	145.7	19	138.0	1934	19	11	2	2	16.8	7.4	–	0.8	Juillet
Août	110.5	126.9	47.9	285.3	341.9	514.0	1934	201.0	1930	41.2	2	136.4	1934	25	10	1	0	18.0	9.4	–	2.0	Août
Septembre	79.2	63.7	147.8	290.7	260.7	608.0	1922	95.0	1923	57.2	28	78.8	1932	23	13	1	1	18.0	8.3	–	0.9	Septembre
Octobre	48.9	19.6	11.5	80.0	98.2	213.0	1923	10.0	1947	21.0	7	67.4	1940	14	3	0	0	9.0	3.8	–	0.2	Octobre
Novembre	5.6	Néant	Néant	5.6	17.7	86.0	1926	Néant	+	5.6	2	21.7	1940	1	0	0	0	2.5	0.5	–	0.0	Novembre
Décembre	37.1	Néant	Néant	37.1	0.7	11.0	1942	Néant	+	22.4	5	7.0	1933	3	1	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Décembre
Année				1408.0	1262.9	1961.0	1922	982.0	1944	145.7	19 VII	138.0	VII 1934	129	53	5	3	93.2	41.7	–	4.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TESSALIT

Période : 1948 – 1954

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars												.	tr																		
Avril									.										tr			tr			tr	tr					
Mai																															
Juin				.	tr					tr				.		.				.		.									
Juillet																	tr			.	.			.							.
Août			.				.	.		.		tr				.	tr			.											
Septembre								.				.			.	.					tr			.				.			
Octobre											.	.						tr													
Novembre																															
Décembre					tr																										

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	1.9	1952	Néant	+	Néant	+	0.8	1952	0	0	0	0	0.9	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	0.8	1951	Néant	–	Néant	+	0.8	1951	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	2.8	Néant	2.8	0.7	2.8	1954	Néant	+	2.8	12	1.9	1953	1	0	0	0	0.7	0.0	–	0.0	Mars
Avril	0.2	traces	traces	0.2	0.2	1.1	1949	Néant	+	0.2	9	1.1	1949	1	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	1.4	5.1	1954	Néant	+	Néant	+	4.4	1954	0	0	0	0	0.6	0.0	–	0.0	Mai
Juin	1.0	1.4	0.6	3.0	8.4	27.0	1953	Néant	1949	1.0	4	15.3	1954	5	0	0	0	3.1	0.3	–	0.0	Juin
Juillet	Néant	1.5	7.7	9.2	13.1	25.1	1949	Néant	1948	3.5	24	16.0	1949	4	0	0	0	4.1	0.1	–	0.0	Juillet
Août	28.6	7.0	Néant	35.6	30.5	50.1	1950	12.8	1951	13.1	7	19.7	1953	6	2	0	0	7.0	0.9	–	0.0	Août
Septembre	11.3	5.1	46.1	62.5	20.8	61.2	1951	Néant	1949	23.4	28	37.6	1951	6	3	0	0	4.6	0.4	–	0.0	Septembre
Octobre	Néant	2.9	Néant	2.9	0.6	3.6	1952	Néant	+	2.8	11	4.6	1952	2	0	0	0	0.6	0.0	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	0.7	1954	Néant	+	Néant	+	0.4	1954	0	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre	traces	Néant	Néant	traces	traces	0.5	1952	Néant	+	traces	5	0.5	1952	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Décembre
Année				116.2	76.3	121.0	1953	39.7	1948	23.4	28 IX	37.6	IX 1951	25	5	0	0	22.4	1.7	–	0.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TOMBOUCTOU

Période : 1949 – 1954

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars													tr							tr											
Avril																															
Mai																			tr												
Juin							.				tr			.		tr	tr	tr					.	.				.	.		
Juillet	.	tr		tr	tr			.		.			.		.	.	.					.	tr	.	.	.			.		.
Août		.		.				.		.	tr	.		tr	.	.	tr	.		.						.			.		
Septembre				.		tr							.			.	.			tr	tr			.	tr						
Octobre				.								.																.			
Novembre																															
Décembre					tr																										

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	1.4	1952	Néant	+	Néant	+	0.8	1952	0	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	traces	Néant	traces	0.5	1.7	1949	Néant	+	traces	+	1.3	1949	0	0	0	0	0.8	0.0	–	0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	0.3	1954	Néant	+	Néant	+	0.2	1954	0	0	0	0	0.3	0.0	–	0.0	Avril
Mai	Néant	traces	Néant	traces	3.9	22.9		Néant	1954	traces	19	20.0	1953	0	0	0	0	0.7	0.2	–	0.0	Mai
Juin	9.4	3.0	5.6	18.0	21.0	88.7	1954	1.1	1950	9.4	7	74.4	1954	6	0	0	0	2.3	0.5	–	0.2	Juin
Juillet	4.2	22.1	45.6	71.9	73.8	131.0	1954	32.6	1951	14.4	25	53.4	1954	13	2	0	0	8.7	2.5	–	0.2	Juillet
Août	47.4	14.2	7.7	69.3	116.6	137.3	1951	82.7	1949	25.1	2	68.5	1954	11	2	0	0	10.3	3.8	–	0.2	Août
Septembre	12.2	21.1	0.3	33.6	44.8	71.5	1952	17.5	1949	12.6	17	43.0	1952	5	2	0	0	4.8	1.5	–	0.0	Septembre
Octobre	0.8	0.6	9.3	10.7	1.3	4.2	1950	Néant	1949	9.3	28	4.2	1950	3	0	0	0	0.5	0.0	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	1.3	1954	Néant	+	Néant	+	1.3	1954	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre	traces	Néant	Néant	traces	traces	traces	+	Néant	+	traces	5	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
Année				203.5	262.4	380.3	1954	190.0	1949	25.1	2 VIII	74.4	VI 1954	38	6	0	0	29.0	8.5	–	0.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TOUKOTO — Période : 1932 - 1949 (Maximum en 24 h : 1932 - 1940)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0,1	> 1,0	> 5,0	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 1,0	> 5,0	> 50	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	2.0	1943	Néant	+	Néant	+	0.5	1935	0	0	–	0	0.4	0.0	–	0.0	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	–	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars		Néant	traces	Néant	traces	0.4	0.0	1941	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	–	0	0.0	0.0	–	0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	18.0	18.0	8.6	52.0	1948	Néant	+	12.2	27	29.0	1933	3	1	–	0	0.5	0.1	–	0.0	Avril
Mai		5.8	1.5	37.1	44.4	31.8	84.0	1936	Néant	1933	30.0	31	22.0	1939	4	1	–	0	3.7	1.1	–	0.0	Mai
Juin		10.4	52.0	22.4	84.8	129.4	333.0	1943	62.0	1941	33.4	11	76.4	1935	11	2	–	0	10.1	4.9	–	0.1	Juin
Juillet		50.2	73.8	168.0	292.0	208.4	349.0	1933	96.0	1936	97.5	31	72.0	1932	20	8	–	1	13.6	6.0	–	0.6	Juillet
Août		53.4	109.0	86.9	249.3	277.2	424.0	1945	89.0	1937	38.0	20	85.0	1934	18	10	–	0	18.0	8.1	–	0.6	Août
Septembre		146.6	40.4	114.8	301.8	181.4	316.0	1944	82.0	1942	52.2	26	66.4	1933	14	10	–	1	13.4	6.2	–	0.3	Septembre
Octobre		5.4	13.2	32.4	51.0	48.0	136.0	1938	4.0	1932	18.8	24	47.9	1935	7	2	–	0	5.6	1.6	–	0.0	Octobre
Novembre		Néant	Néant	Néant	Néant	4.6	57.0	1945	Néant	+	Néant	+	3.0	1935	0	0	–	0	0.4	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	2.4	39.0	1949	Néant	+	Néant	+	5.0	1939	0	0	–	0	0.1	0.0	–	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :				Année 1041.3	892.4	1183.0	1945	638.0	1936	97.5	31 VII	85.0	VIII 1934	77	34	–	2	65.7	28.0	–	1.6	Année

Station : — Période :

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :				Année																		Année

Station : — Période :

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :				Année																		Année

Station : — Période :

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :				Année																		Année

TOGO

Station : ATAKPAMÉ

Période : 1925 – 1954 (Maximum en 24 h et nombres moyens jours : 1936 – 1954)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA		1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier														•												•						Néant	0.3	7.0	7.3	20.5	117.9	1946	Néant	+	7.0	26	60.4	1946	2	0	0	0	1.3	0.9	0.3	0.3	Janvier
Février																							tr	•			tr					Néant	Néant	0.2	0.2	48.7	157.5	1947	Néant	+	0.2	24	114.2	1944	1	0	0	0	2.7	1.6	0.5	0.1	Février
Mars	•							•						•		•	•		•		•		•		•							86.9	79.2	21.5	187.6	101.0	339.2	1946	29.9	1945	57.7	1	111.7	1946	9	5	2	2	5.9	2.8	1.3	0.5	Mars
Avril			•			•		tr	tr					•	•			•	•						•			•	•			54.4	26.1	51.2	131.7	133.0	342.4	1946	50.3	1941	50.4	5	143.9	1946	12	5	1	1	7.6	4.1	1.5	0.5	Avril
Mai				•	•	•	tr	•			•			tr	tr		•	•		tr		tr						•				21.7	52.9	33.5	108.1	156.0	334.0	1949	47.0	1931	43.7	11	135.0	1949	9	4	1	0	9.8	5.1	2.1	0.6	Mai
Juin	•		•	•	•		•		•	•	tr	•	tr	tr			•	•		•	tr	•	•	•	•				•	•		175.5	70.1	84.4	330.0	179.9	305.0	1929	86.0	1930	69.1	12	137.5	1936	17	9	5	1	11.6	5.8	2.0	0.5	Juin
Juillet	tr	•	tr	•					•	•	•	•	tr	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	50.9	65.5	152.6	269.0	200.9	434.2	1949	26.0	1932	53.6	26	238.5	1940	22	6	3	2	13.2	6.1	1.9	0.8	Juillet
Août	•	•	•	•		tr	tr		•	•	tr	•	•	tr					tr		tr	•	•		•			•	•	tr	•	79.8	61.1	44.4	185.3	166.8	379.9	1947	60.0	1927	37.1	13	97.5	1939	14	7	1	0	12.1	6.3	1.6	0.7	Août
Septembre		tr	tr		•	•	•	•	•	•	•	tr	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•		tr	•		85.1	61.0	119.2	265.3	190.7	374.4	1945	83.0	1940	56.7	22	130.3	1945	19	8	3	1	12.9	6.1	2.1	0.7	Septembre
Octobre	•		•	•	•	•	•		•	•	tr	•	•		tr		tr	•	•	•	tr		•		•	•	•	•	•			53.9	32.0	71.0	156.9	145.9	331.4	1946	29.0	1932	51.2	26	69.1	1946	19	4	1	1	10.7	5.2	1.2	0.3	Octobre
Novembre				•							tr						•	•														2.5	6.8	Néant	9.3	40.0	155.5	1939	Néant	+	5.4	18	111.5	1953	3	0	0	0	3.1	1.2	0.5	0.1	Novembre
Décembre							•							tr																		8.2	traces	Néant	8.2	33.4	149.0	1931	Néant	+	8.2	7	70.4	1952	1	0	0	0	1.7	0.6	0.1	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :	Année	1658.9	1416.8	2366.1	1946	978.9	1930	69.1	12 VI	238.5	VII 1940	128	48	17	8	92.6	45.8	15.1	5.1	Année

Station : ATILAKOUTSÉ

Période : 1946 – 1954

Janvier																										•						Néant	Néant	25.3	25.3	9.8	35.5	1950	Néant	+	25.3	26	21.0	1950	1	1	0	0	1.6	0.1	0.0	0.0	Janvier
Février							tr																•	•								traces	Néant	56.5	56.5	48.7	81.7	1948	0.6	1952	36.2	24	43.2	1949	2	2	1	0	4.8	1.4	0.4	0.0	Février
Mars	•	•	•		•		•	•	tr							•	•	•		•				•	•					tr		153.8	44.1	53.0	252.9	90.0	214.9	1949	7.5	1948	65.5	5	57.2	1949	12	7	3	2	9.0	3.1	0.4	0.1	Mars
Avril			•		•							•	•				•	•	•							•	•	•	•	•		49.5	97.7	73.5	220.5	122.6	163.1	1954	63.2	1948	56.4	19	86.5	1951	12	8	3	1	11.3	4.7	0.4	0.0	Avril
Mai			•	•	•	•		•			•			•	•	•	•	•		•		•	•				•		•			117.0	45.1	22.1	184.2	199.3	280.5	1949	116.9	1954	51.2	4	77.5	1948	17	7	1	1	12.4	6.3	2.4	0.9	Mai
Juin	•		•		•		•		•	tr		•		•		•	•	•	tr	•	tr	•	•	•	•	•	•		•			147.8	57.8	104.7	310.3	233.5	379.3	1954	66.0	1946	88.7	1	103.5	1950	17	7	3	2	17.0	6.7	1.4	0.4	Juin
Juillet		tr	•				•				•	•	tr	•		•	•			•	•					•	•	•	•	•	•	50.7	178.2	67.0	295.9	195.4	392.6	1947	100.5	1954	136.1	15	74.0	1950	20	7	2	1	15.1	6.7	1.7	0.6	Juillet
Août		•	•	•	•	•	•		tr		•	•	•	•								•	•	•				•		•	•	83.1	33.3	65.1	181.5	176.6	334.6	1949	31.7	1950	64.2	2	82.0	1949	20	4	1	1	15.8	5.7	1.4	0.3	Août
Septembre	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	tr	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			50.3	105.7	89.6	245.6	279.3	458.6	1952	112.4	1950	51.0	20	102.2	1952	24	8	2	1	18.6	10.4	2.4	0.4	Septembre
Octobre	•	•	•		•		•		•	•		•	•				tr	•	•				tr		•	•		•				98.4	38.9	48.4	185.7	172.6	336.0	1951	74.3	1948	52.3	2	55.0	1949	15	5	2	1	15.1	5.1	0.9	0.3	Octobre
Novembre				•	•						•					tr	•	tr														25.3	4.5	Néant	29.8	47.3	80.0	1953	10.1	1947	16.1	4	65.5	1952	4	1	0	0	4.5	1.4	0.3	0.1	Novembre
Décembre						tr	•					tr								tr	•											6.3	traces	10.5	16.8	14.7	56.7	1952	Néant	+	10.5	21	41.2	1952	2	1	0	0	1.8	0.1	0.1	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :	Année	2005.0	1589.8	1989.2	1947	118.4	1947	136.1	15 VII	103.5	VI 1954	146	58	18	10	127.0	52.1	12.0	3.1	Année

Station : KLOUTO

Période : 1920 – 1939, 1941 – 1954 (Maximum en 24 h, extrêmes mensuels : 1936–1939, 1941–1954)

Janvier																								•					tr			Néant	Néant	17.2	17.2	30.9	146.1	1946	6.4	1947	17.2	24	64.5	1942	1	1	0	0	2.2	1.2	0.4	0.1	Janvier
Février							•										tr			•				•	•							14.7	traces	32.8	47.5	72.8	265.8	1947	4.0	1941	22.1	24	69.1	1947	4	2	0	0	4.8	2.5	0.9	0.3	Février
Mars		•			•	•	•	•									•	•		•				tr					tr			79.2	63.8	traces	143.0	132.7	270.5	1944	45.9	1941	53.9	8	75.0	1954	6	4	2	1	8.7	4.4	1.5	0.5	Mars
Avril			•		•						•			tr	•			•	•							•	•		•	•		46.5	84.1	74.5	205.1	148.9	262.2	1951	60.6	1948	36.8	26	98.6	1945	10	8	1	0	9.4	4.8	1.4	0.6	Avril
Mai			•	•	•		•								•		•		•							•	•					24.4	45.9	35.2	105.5	180.1	381.1	1942	75.8	1945	31.6	17	86.0	1950	11	4	1	0	12.2	6.7	2.6	1.1	Mai
Juin			•		•		•				•						•					•	•	•		•			•			91.0	57.8	85.5	234.9	233.8	413.5	1943	106.6	1939	66.6	3	73.4	1947	11	6	3	1	15.0	6.9	2.0	0.7	Juin
Juillet				•					•					•	•			•		•												89.2	88.3	15.1	192.6	206.5	623.9	1947	84.0	1936	69.6	4	136.0	1947	6	5	3	2	13.3	5.3	1.9	0.8	Juillet
Août				•								•	•													•	•					9.7	35.4	23.7	68.8	152.6	556.2	1947	16.0	1936	19.9	12	98.1	1948	5	4	0	0	12.0	5.3	1.3	0.4	Août
Septembre		•								•	•				•		•					•		•						•		37.6	36.2	58.3	132.3	245.0	600.3	1947	120.3	1947	37.4	23	86.7	1948	8	5	1	0	15.9	8.1	3.0	0.8	Septembre
Octobre	•	•			•					•	•	•					•								tr	•				•		73.2	32.2	71.8	177.2	215.4	399.7	1944	112.4	1947	68.0	26	92.6	1943	9	6	1	1	13.7	7.8	2.9	0.9	Octobre
Novembre										•						•		•														27.4	18.7	Néant	46.1	80.4	188.6	1951	10.1	1945	27.4	9	55.0	1947	3	1	0	0	6.7	3.1	0.6	0.1	Novembre
Décembre								•	•												•											50.4	Néant	3.4	53.8	44.3	106.0	1949	11.1	1945	43.2	8	66.0	1949	3	1	1	0	3.6	1.5	0.3	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :	Année	1424.0	1743.4	3350.3	1947	138.5	1936	69.6	4 VII	136.0	VII 1947	79	47	13	5	117.5	57.6	18.8	6.4	Année

Station : LOMÉ (aérodrome)

Période : 1951 – 1954

Janvier									tr	•																	•	•				3.5	Néant	21.1	24.6	20.1	45.1	1954	Néant	1951	20.7	26	32.7	1954	3	1	0	0	1.5	0.7	0.0	0.0	Janvier
Février							tr																tr						•			traces	Néant	0.6	0.6	53.9	168.1	1953	1.2	1951	0.6	28	96.6	1953	1	0	0	0	3.5	1.3	0.5	0.5	Février
Mars	•	tr						•	•							•	tr	•		•	•		•	tr				•	•			15.3	87.4	3.1	105.8	66.3	107.8	1951	36.0	1952	37.4	20	64.9	1951	11	3	1	0	5.8	2.0	0.7	0.2	Mars
Avril			•	•	•	•	tr	•	•							•	tr		•		•						tr	tr			tr	28.2	49.4	traces	77.6	59.4	68.0	1952	54.5	1951	44.5	15	34.4	1953	9	3	1	0	6.0	2.3	0.8	0.0	Avril
Mai							•	•			•	•	tr	•						•								•		•	tr	4.6	13.4	67.2	85.2	196.2	252.8	1952	141.9	1951	57.0	29	112.5	1952	8	2	1	1	15.3	4.7	1.7	1.0	Mai
Juin		•	•	•	tr		•		•	•	tr	•	•	•	•	•	tr	•		•	•	tr		•	tr		tr	tr	•	•	•	61.9	79.7	79.0	220.6	179.2	260.4	1952	118.7	1951	40.7	3	105.7	1952	17	8	2	0	14.2	4.5	1.3	0.3	Juin
Juillet	tr	•	•						tr	•	tr	•	tr	•	•	•	tr		•	•	tr							tr	tr	•	•	21.5	108.5	0.2	130.2	55.0	176.6	1951	2.2	1954	65.3	16	91.9	1951	12	4	1	1	7.5	1.5	0.5	0.2	Juillet
Août		•	tr	•	tr	•	tr			tr	•	•	•			tr		tr				tr	tr	tr		tr	tr		•	•	tr	16.9	3.7	1.6	22.4	7.5	13.3	1951	3.9	1953	16.3	4	11.4	1951	6	1	0	0	5.3	0.3	0.0	0.0	Août
Septembre	•	tr	tr	•	•	•	•	tr			tr		tr	•	•		•	tr	•	•	•	•	•	•	tr	tr	•	•	•	•	6.6	33.6	11.0	51.2	46.7	120.3	1952	1.5	1951	26.0	17	46.0	1952	18	1	0	0	8.2	1.8	0.5	0.0	Septembre
Octobre	•	•		•	tr	tr	•	tr	•	•	•	•	•		tr	tr	•	tr	tr	tr				•	•	•	•	•			26.5	48.9	160.5	235.9	182.9	313.6	1951	88.9	1952	131.2	26	152.4	1951	15	4	2	1	12.2	4.0	1.2	1.0	Octobre
Novembre		•	•										tr																			2.2	traces	Néant	2.2	35.4	96.5	1952	7.5	1951	2.0	2	59.6	1952	2	0	0	0	4.0	0.7	0.3	0.3	Novembre
Décembre	•			tr	tr									tr																		4.1	traces	Néant	4.1	1.1	2.8	1952	Néant	+	4.1	1	2.8	1952	1	0	0	0	0.5	0.0	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :	Année	960.4	903.7	1024.7	1952	770.6	1954	131.2	26 X	152.4	X 1951	105	27	8	3	84.3	23.8	7.5	3.5	Année

Station : NUATJA

Période : 1923 - 1945, 1947 - 1954 (Maximum en 24 h et nombres moyens jours : 1936-1945, 1947, 1951 - 1954)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier														.												.					
Février							.																.	.	tr			.			
Mars		.	.				.	.						.		.		.		.				.				.			
Avril	.		.		.						.		.	.	.		.	.	.						.	.			.		
Mai			.	.								tr		tr	tr		.	.		.					.	.		.			
Juin	.		.		.		.		.			.		.	.	.	.	.				.	.	.	.					.	
Juillet				.						.		.	.		.	.				.								.	.	.	.
Août				.								.									.							.	.		
Septembre						.				.	.	.	.	.	.		.		.		.	.	.				.			.	
Octobre	.			.	.					.			.				.					.			.	.	.				
Novembre		.							.							.	.														
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	23.0	35.0	58.0	25.8	97.4	1938	Néant	+	35.0	26	61.4	1938	2	2	1	0	1.8	0.7	0.4	0.1	Janvier
Février	2.3	Néant	38.2	40.5	38.1	126.3	1942	Néant	+	22.4	27	70.1	1953	4	2	0	0	8.1	1.5	0.4	0.2	Février
Mars	161.2	86.7	13.5	261.4	102.2	267.0	1948	11.0	1927	90.3	2	59.0	1939	10	5	3	2	7.0	3.7	0.7	0.2	Mars
Avril	42.0	72.8	112.7	227.5	119.9	327.0	1948	42.5	1947	59.2	26	53.0	1936	13	6	3	1	8.4	3.5	0.7	0.2	Avril
Mai	15.4	83.4	41.6	140.4	147.0	390.0	1948	8.0	1924	64.7	17	78.0	1942	8	4	2	1	10.4	5.5	1.5	0.5	Mai
Juin	36.0	15.1	65.7	116.8	146.5	342.0	1932	28.0	1939	38.0	24	115.0	1941	16	3	1	0	11.0	3.3	0.5	0.2	Juin
Juillet	112.0	90.7	11.1	213.8	100.6	289.0	1949	23.4	1944	82.1	4	81.2	1952	11	5	2	1	7.7	2.9	0.7	0.1	Juillet
Août	42.2	23.7	4.0	69.9	78.4	211.0	1949	Néant	1927	42.2	4	72.5	1953	5	2	1	0	6.7	2.5	0.7	0.2	Août
Septembre	21.0	68.0	24.4	113.4	142.2	348.0	1927	26.0	1932	16.1	10	102.0	1941	14	5	0	0	10.5	5.2	1.5	0.4	Septembre
Octobre	63.8	18.2	34.7	116.7	141.4	316.5	1942	42.1	1931	22.6	5	72.0	1947	10	6	0	0	11.2	2.5	1.5	0.6	Octobre
Novembre	4.2	11.0	Néant	15.2	47.4	180.0	1946	Néant	1945	10.0	16	55.1	1954	4	1	0	0	4.2	1.7	0.5	0.1	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	21.9	69.0	1935	Néant	+	Néant	1	35.9	1952	0	0	0	0	1.8	0.9	0.1	0.0	Décembre
Année				1373.6	1111.4	1628.0	1949	697.2	1945	90.3	2 III	115.0	VI 1941	97	41	13	5	83.8	33.9	9.2	2.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SANSANÉ-MANGO

Période : 1925 - 1954 (Maximum en 24 h et nombres moyens jours : 1936 - 1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																										tr					
Février																										.	.				
Mars							.								tr					.				.			.				
Avril	.		.				.	.							tr	.	.	.			.	tr	tr	.							
Mai			tr					tr			.	tr		.	.		.	.		tr					.		.		.		
Juin	.		.	tr	.				.				tr	tr	.	.	tr	.				tr		.		.			.	.	
Juillet	tr		tr					.	.		tr	.	.	tr	.	.	.		.	tr	tr	.	.	tr	.	.	.		.	.	.
Août	.	.		.			.	.	.				tr	.	.	.			.		.	.					.	.		.	
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.		.		.	tr	.		tr			.	.	.			.		tr	.	
Octobre	.		.	.	.		.					.					.	tr	.						.	tr	tr	.			.
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0.1 (1955)	> 10	> 30	> 50	> 0.1 (moyen)	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	traces	traces	2.5	47.0	1946	Néant	+	traces	26	47.0	1946	0	0	0	0	0.2	0.1	0.1	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	3.5	3.5	3.7	25.0	1932	Néant	+	2.5	26	21.5	1939	2	0	0	0	0.4	0.3	0.0	0.0	Février
Mars	5.2	7.5	24.5	37.2	18.1	95.0	1928	Néant	1927	23.0	24	52.2	1940	4	1	0	0	1.9	0.5	0.1	0.1	Mars
Avril	60.5	19.3	19.1	98.9	50.7	109.9	1948	5.0	1942	30.9	7	48.3	1945	9	4	1	0	4.4	1.3	0.4	0.0	Avril
Mai	traces	50.7	50.0	100.7	111.4	224.2	1951	43.5	1946	41.3	14	81.8	1942	8	3	1	0	7.9	3.1	0.8	0.2	Mai
Juin	57.1	32.1	21.8	111.0	146.9	234.0	1935	63.4	1943	29.7	3	80.5	1938	11	4	0	0	9.5	4.4	1.3	0.3	Juin
Juillet	11.8	167.4	211.3	390.5	168.2	383.4	1947	61.0	1932	95.1	26	153.0	1939	16	8	5	3	11.5	5.3	1.6	0.5	Juillet
Août	54.5	61.5	51.5	167.5	244.0	495.9	1937	64.3	1946	40.4	19	140.3	1937	15	7	1	0	14.9	7.3	2.2	1.0	Août
Septembre	69.2	29.9	78.0	177.1	235.1	442.7	1946	123.9	1933	47.7	27	107.3	1946	17	7	1	0	15.6	7.9	2.1	0.5	Septembre
Octobre	36.0	61.7	6.1	103.8	87.0	245.8	1951	4.0	1933	30.2	12	45.0	1951	11	4	1	0	7.8	2.9	0.4	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	9.0	79.5	1954	Néant	+	Néant	+	69.7	1954	0	0	0	0	0.8	0.2	0.0	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.6	30.0	1930	Néant	+	Néant	+	12.8	1950	0	0	0	0	0.2	0.1	0.0	0.0	Décembre
Année				1190.2	1079.2	1446.8	1951	718.2	1943	95.1	26 VII	153.0	VII 1939	93	38	10	3	75.1	33.1	9.0	2.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SOKODÉ

Période : 1936-1945, 1947-1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																										.					
Février																															
Mars							.	.	.											.			.	.							
Avril	.	.			.		.						.				.		.		tr	.	.	.			.	.		.	
Mai			.	.		.	.	.			.			.	.			.					.	.	.		.	.	.		
Juin	.		.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.		.	.		.	tr		.	.	.	.			.	.	.		
Juillet	tr	.	.		tr	tr		.	.	tr		.	.	.	.	.			.	.	tr	.	.			.	.	.		.	.
Août	.	.	.	.				.	.			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	
Octobre	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.				.	.	.	.					tr	.	tr	.			
Novembre					.		tr																								
Décembre																				tr											

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0.1 (1955)	> 10	> 30	> 50	> 0.1 (moyen)	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	78.4	78.4	11.1	51.1	1950	Néant	+	78.4	26	40.0	1941	1	1	1	1	0.8	0.4	0.1	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	15.9	56.5	1939	Néant	1951	Néant	+	38.0	1939	0	0	0	0	1.4	0.7	0.1	0.0	Février
Mars	1.4	15.1	15.8	32.3	34.9	103.5	1951	6.9	1947	15.5	24	49.1	1951	6	2	0	0	3.9	1.1	0.3	0.0	Mars
Avril	49.8	16.6	73.8	140.2	111.8	210.7	1944	45.0	1939	31.8	27	66.2	1947	13	6	1	0	8.3	4.0	1.1	0.5	Avril
Mai	92.5	63.2	33.7	188.9	162.9	248.0	1938	58.2	1954	40.3	18	102.5	1951	15	6	2	0	10.9	5.1	1.5	0.4	Mai
Juin	84.1	159.5	94.7	338.3	172.3	293.1	1949	57.0	1939	44.4	18	106.8	1951	20	9	5	0	12.6	5.4	1.6	0.4	Juin
Juillet	75.0	134.1	211.6	420.7	229.3	327.5	1945	42.2	1939	81.7	26	123.7	1947	18	12	7	1	16.2	6.8	2.1	0.6	Juillet
Août	44.9	205.3	177.3	427.5	238.5	453.2	1944	102.1	1952	81.5	14	154.0	1941	23	12	5	3	16.8	7.5	2.0	0.5	Août
Septembre	58.4	168.4	114.8	341.6	234.9	393.7	1952	94.2	1954	110.4	17	90.6	1941	25	8	2	2	15.9	8.5	2.0	0.6	Septembre
Octobre	66.9	26.1	16.1	109.1	134.7	246.0	1951	11.0	1941	33.0	2	77.2	1945	17	3	1	0	11.2	4.9	1.0	0.4	Octobre
Novembre	0.3	Néant	Néant	0.3	26.0	74.0	1940	traces	1952	0.3	5	74.0	1940	1	0	0	0	2.2	0.7	0.2	0.1	Novembre
Décembre	Néant	traces	Néant	traces	10.1	48.0	1943	Néant	1951	traces	20	28.0	1939	0	0	0	0	1.2	0.4	0.0	0.0	Décembre
Année				2077.3	1382.4	1732.8	1949	1058.0	1939	110.4	17 IX	154.0	VIII 1941	139	59	24	6	101.4	45.5	12.0	3.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

Janvier		Janvier
Février		Février
Mars		Mars
Avril		Avril
Mai		Mai
Juin		Juin
Juillet		Juillet
Août		Août
Septembre		Septembre
Octobre		Octobre
Novembre		Novembre
Décembre		Décembre
Année		Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

COTE D'IVOIRE

Station : ABENGOUROU — **Période :** 1920–1949 (Maxima en 24 H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	40.1	13.3	85.0	1931	néant	+	18.3	29	43.8	1939	3	3	0	0	0.7	4
Février	94.2	39.7	119.0	1932	néant	+	66.1	27	67.8	1936	4	2	1	0	3.0	9
Mars	151.4	112.9	238.0	1928	46.0	1940	33.7	23	75.0	1933	12	7	0	3	7.6	13
Avril	144.3	125.9	245.0	1927	46.0	1926	33.7	2	70.8	1938	13	6	0	5	8.6	13
Mai	200.4	218.2	461.0	1936	83.0	1944	52.9	4	126.0	1938	12	6	1	7	12.1	18
Juin	237.1	231.2	345.0	1921	82.0	1927	50.7	25	84.0	1938	16	6	1	8	13.5	19
Juillet	106.0	133.4	622.0	1937	4.0	1936	31.7	14	234.5	1937	15	3	0	2	8.8	19
Août	46.7	64.0	185.0	1947	3.0	1946	11.9	6	78.0	1931	9	1	0	1	8.0	19
Septembre	174.9	138.5	359.0	1947	15.0	1920	40.2	22	143.0	1938	21	5	0	4	11.4	28
Octobre	302.7	183.2	301.0	1922	76.0	1930	45.0	2	73.5	1940	22	11	0	4	12.9	19
Novembre	47.5	87.0	205.0	1938	17.0	1934	16.2	27	51.4	1938	9	2	0	2	6.2	13
Décembre	néant	14.4	71.0	1923	néant	+	néant	+	51.0	1936	0	0	0	0	1.3	7
Année	1545.3	1361.7	1909.0	1931	854.0	1946	66.1	27 II	234.5	VII 1937	136	52	3	61	94.1	115

Station : AGBOVILLE — **Période :** 1923–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	17.0	17.2	90.0	1931	néant	+	8.0	27	35.2	1931	3	0	0	0	1.7	6
Février	45.6	40.1	112.0	1936	2.0	1930	44.0	27	64.0	1932	4	1	0	1	3.4	10
Mars	85.1	119.4	232.0	1934	29.0	1949	37.0	21	50.7	1932	7	2	0	3	8.4	18
Avril	152.4	136.5	228.0	1931	62.0	1942	34.0	28	60.5	1940	16	6	0	6	9.8	14
Mai	381.6	186.9	309.0	1938	81.0	1930	84.9	15	74.3	1932	22	12	2	5	12.9	20
Juin	239.5	253.4	377.0	1926	84.0	1924	41.9	13	108.9	1937	20	9	0	8	16.4	24
Juillet	102.2	122.3	267.0	1933	5.0	1942	28.5	15	116.0	1933	12	4	0	2	9.6	18
Août	45.4	55.5	273.0	1947	5.0	1924	17.0	12	35.0	1939	8	1	0	2	7.8	21
Septembre	77.6	111.8	179.0	1938	31.0	1939	18.0	23	70.0	1938	15	2	0	6	12.6	24
Octobre	344.2	163.1	334.0	1934	57.0	1941	59.2	27	67.2	1934	17	12	2	6	14.7	25
Novembre	126.4	140.0	242.0	1949	19.0	1944	26.9	5	71.0	1938	13	4	0	4	11.2	18
Décembre	132.4	32.7	92.0	1924	4.0	1931	103.3	7	25.5	1938	5	3	1	1	3.9	11
Année	1749.4	1378.9	1789	1931	783.0	1946	103.3	7 XII	116.0	VII 1933	142	56	5	89	112.4	176

Station : ABOISSO — **Période :** 1921–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	13.7	31.1	113.0	1931	néant	+	10.2	9	26.9	1938	2	1	0	0	2.2	8
Février	24.5	71.7	172.0	1943	15.0	1948	15.0	6	56.4	1934	3	1	0	1	4.2	7
Mars	155.7	118.3	165.0	1934	26.0	1948	30.0	6	60.0	1936	10	7	0	4	7.9	15
Avril	266.1	154.2	336.0	1924	64.0	1946	71.5	3	71.4	1935	9	6	3	4	8.9	15
Mai	272.8	243.3	469.0	1943	111.0	1924	60.4	29	106.8	1940	12	11	1	9	13.1	20
Juin	530.7	398.0	818.0	1942	208.0	1937	94.5	16	134.3	1936	15	13	3	13	16.6	22
Juillet	235.1	219.3	744.0	1939	40.0	1948	60.4	14	327.1	1937	9	6	2	4	10.0	18
Août	284.6	88.3	315.0	1941	9.0	1923	92.1	30	110.0	1939	7	6	2	2	8.5	18
Septembre	93.7	137.4	436.0	1941	40.0	1935	17.7	4	52.9	1940	12	5	0	6	12.9	21
Octobre	354.2	210.9	412.0	1945	62.0	1925	220.0	26	95.5	1931	10	7	1	6	12.3	22
Novembre	315.8	159.8	378.0	1945	93.0	1935	53.2	5	110.0	1939	13	11	1	5	10.0	15
Décembre	227.5	74.6	243.0	1945	néant	+	112.8	8	42.7	1934	6	5	2	0	5.0	10
Année	2774.4	1906.9	2717.0	1941	1431.0	1948	220.0	26 X	327.1	VII 1937	108	79	15	74	111.6	141

Station : AGNIBÉLÉKROU — **Période :** 1944–1949 (maxima en 24H : 1952–1954)

Janvier	3.7	7.2	32.0	1946	néant	+	5.4	31	55.0	1953	2	0	0	0	0.6	1
Février	63.1	17.4	43.0	1947	néant	+	24.2	27	28.5	1954	5	3	0	0	1.4	3
Mars	86.5	64.6	107.0	1949	13.0	1945	16.5	2	97.6	1954	12	3	0	1	5.0	7
Avril	88.5	97.6	148.0	1945	69.0	1946	36.6	15	106.6	1952	12	3	0	4	6.8	10
Mai	173.6	155.2	208.0	1948	85.0	1947	38.9	29	74.8	1952	11	8	0	7	11.4	15
Juin	102.5	142.2	201.0	1949	59.0	1946	35.5	13	106.1	1954	14	3	0	7	11.0	14
Juillet	140.6	114.8	242.0	1944	7.0	1946	43.2	15	39.9	1952	18	5	0	2	9.0	12
Août	35.3	68.2	130.0	1947	22.0	1946	17.9	12	149.6	1952	10	1	0	3	8.5	13
Septembre	283.8	153.3	274.0	1949	68.0	1948	152.5	22	73.2	1954	20	5	1	7	10.5	17
Octobre	166.8	157.0	229.0	1949	89.0	1944	27.6	16	98.2	1954	20	6	0	3	10.8	15
Novembre	47.1	34.5	69.0	1944	19.0	1945	16.1	19	38.2	1954	5	2	0	3	5.0	7
Décembre	15.1	4.8	22.0	1947	néant	+	15.1	4	39.4	1954	1	1	0	0	1.0	3
Année	1210.6	1016.8	1430.0	1949	722.0	1946	152.5	22 IX	149.6	VIII 1952	130	40	1	69	81.0	93

Station : ADZOPÉ — **Période :** 1944–1949 (Maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	79.6	2.8	8.0	1945	néant	+	48.2	28	31.1	1954	3	2	0	0	1.0	2
Février	172.3	34.8	102.0	1947	2.0	1945	85.4	27	56.4	1954	5	5	1	1	3.0	6
Mars	83.8	66.8	95.0	1947	21.0	1949	41.7	21	53.2	1954	9	3	0	3	4.8	7
Avril	250.9	128.4	230.0	1945	10.0	1949	95.0	24	84.5	1952	11	7	1	1	7.2	9
Mai	167.4	188.0	263.0	1946	148.0	1947	27.1	3	85.0	1951	14	7	0	7	14.4	20
Juin	328.2	258.7	319.0	1949	133.0	1945	46.0	7	78.0	1952	14	10	0	9	14.5	19
Juillet	162.8	158.8	274.0	1949	12.0	1946	58.8	11	64.0	1951	9	5	2	4	10.3	14
Août	32.1	68.7	127.0	1947	14.0	1946	11.2	17	27.4	1952	5	1	0	7	9.3	12
Septembre	131.5	112.8	202.0	1944	34.0	1946	29.2	22	103.2	1952	11	7	0	3	10.7	18
Octobre	268.7	164.8	271.0	1944	65.0	1948	42.9	27	42.0	1951	15	10	0	4	11.3	17
Novembre	130.4	100.7	207.0	1945	65.0	1946	48.0	18	60.0	1954	5	4	0	2	7.5	10
Décembre	15.7	36.3	90.0	1944	2.0	1949	6.8	7	62.2	1953	4	0	0	1	3.5	6
Année	1823.4	1321.6	1596.0	1947	1136.0	1948	95.0	24 IV	103.4	IX 1953	105	61	4	82	97.5	110

Station : AZAGUIÉ — **Période :** 1933–1949 (maxima en 24H : 1950–1954)

Janvier	33.5	25.9	52.0	1940	néant	+	16.8	9	47.0	1954	3	2	0	0	2.3	6
Février	161.7	48.6	146.0	1936	1.0	1946	26.8	27	76.0	1954	10	8	0	1	3.7	9
Mars	228.3	118.6	267.0	1944	néant	1934	49.2	28	79.5	1953	14	6	0	0	7.7	14
Avril	164.7	127.8	266.0	1935	33.0	1949	51.0	8	94.0	1954	14	8	1	4	9.4	18
Mai	252.5	226.3	320.0	1939	71.0	1934	70.0	15	50.0	1954	17	9	1	5	15.0	22
Juin	273.5	313.2	524.0	1948	180.0	1941	41.2	17	95.0	1952	20	11	0	10	19.0	26
Juillet	185.2	150.4	417.0	1944	17.0	1936	43.0	13	129.0	1952	17	7	0	5	11.4	19
Août	76.7	71.5	215.0	1933	13.0	1936	28.2	4	30.0	1952	11	4	0	5	10.9	20
Septembre	152.0	140.7	402.0	1949	31.0	1940	29.5	15	53.2	1952	21	5	0	6	14.9	25
Octobre	204.5	212.5	412.0	1942	47.0	1939	46.8	18	100.2	1953	20	7	0	8	17.0	25
Novembre	228.4	182.9	320.0	1943	83.0	1939	47.9	10	51.2	1954	18	8	0	9	14.3	20
Décembre	55.7	82.3	169.0	1942	17.0	1946	13.5	2	57.0	1954	6	4	0	3	7.1	13
Année	2013.7	1600.7	2158.0	1944	1213.0	1946	70.0	15 V	129.0	VII 1952	171	79	2	83	132.7	177

Station :

COTE D'IVOIRE

Station : BANCO — **Période :** 1933–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	47.4	51.5	132.0	1933	néant	+	27.0	9	19.0	1951	5	1	0	0	2.6	7
Février	59.0	51.4	134.0	1937	néant	1940	32.0	28	30.9	1954	4	3	0	0	3.7	8
Mars	145.5	82.5	136.0	1944	43.0	1946	32.0	1	47.2	1954	8	6	0	3	5.9	10
Avril	240.4	117.3	261.0	1941	52.0	1944	32.4	15	78.2	1954	11	11	0	4	7.8	12
Mai	327.1	277.4	499.0	1946	108.0	1944	100.1	15	180.5	1954	15	9	2	7	13.4	21
Juin	1091.7	444.1	897.0	1935	181.0	1937	215.0	17	145.3	1954	24	20	7	8	15.0	22
Juillet	151.8	210.6	529.0	1939	6.0	1942	44.0	10	231.0	1951	12	5	0	4	9.4	15
Août	20.7	63.9	216.0	1945	5.0	1942	5.2	11	14.4	1952	7	0	0	1	6.9	18
Septembre	276.7	87.1	235.0	1935	10.0	1946	28.6	6	191.9	1952	29	10	0	4	9.0	16
Octobre	384.7	175.0	337.0	1942	22.0	1939	123.4	18	92.8	1954	21	12	1	2	11.5	20
Novembre	384.9	171.8	345.0	1949	41.0	1939	130.2	13	70.5	1953	13	9	2	4	10.0	17
Décembre	–	81.1	155.0	1936	15.0	1946	–	–	64.0	1952	–	–	–	2	5.2	11
Année	–	1814.1	2738.0	1935	1367.0	1942	–	–	231.0	VII 1951	–	–	–	76	100.4	137

Station : BOUNA — **Période :** 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	45.6	3.6	59.0	1949	néant	+	36.5	29	3.1	1939	2	1	0	0	0.5	2
Février	14.6	17.2	133.0	1924	néant	+	12.4	28	47.0	1931	2	1	0	0	1.0	5
Mars	82.1	53.3	126.0	1928	néant	+	60.8	24	43.5	1935	4	2	1	0	3.4	7
Avril	103.3	92.1	190.0	1932	néant	1921	38.8	1	71.0	1932	10	5	0	0	5.8	11
Mai	103.5	127.6	253.0	1936	31.0	1920	34.1	14	98.0	1931	10	4	0	3	8.0	17
Juin	200.5	127.2	303.0	1931	50.0	1921	58.0	29	84.5	1931	8	7	2	5	9.4	16
Juillet	156.6	114.4	226.0	1933	9.0	1942	60.0	10	75.3	1936	6	4	1	2	6.4	16
Août	230.6	133.8	353.0	1940	26.0	1924	34.0	21	123.0	1940	14	12	0	2	8.7	16
Septembre	399.1	225.8	416.0	1929	49.0	1920	82.6	23	97.5	1936	13	11	3	6	12.6	19
Octobre	112.3	99.1	295.0	1928	néant	1931	28.7	24	40.0	1933	7	5	0	0	7.3	15
Novembre	19.0	31.7	84.0	1948	néant	+	9.2	2	33.0	1938	3	0	0	0	2.3	7
Décembre	néant	7.4	83.0	1931	néant	+	néant	+	39.0	1931	0	0	0	0	0.7	4
Année	1467.2	1033.2	1363.0	1925	350.0	1920	82.6	23 IX	123.0	VIII 1940	79	52	7	33	66.1	95

Station : BÉOUMI — **Période :** 1939–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	0.7	11.3	65.0	1946	néant	+	0.7	16	36.8	1954	1	0	0	0	1.0	2
Février	67.2	48.4	85.0	1946	10.0	1941	39.4	24	54.0	1951	2	2	0	1	3.4	6
Mars	131.4	91.4	183.0	1942	28.0	1947	78.6	13	71.8	1953	4	3	1	2	5.4	9
Avril	116.3	121.3	294.0	1949	67.0	1941	26.5	29	84.6	1954	8	6	0	4	6.5	9
Mai	291.4	132.5	189.0	1949	83.0	1946	107.0	27	138.6	1954	7	6	2	6	8.0	10
Juin	107.2	125.9	223.0	1944	49.0	1942	32.2	3	74.7	1952	5	5	0	4	7.2	12
Juillet	112.9	84.5	192.0	1939	9.0	1942	42.7	15	87.6	1952	7	3	0	2	5.2	9
Août	105.1	124.5	297.0	1949	36.0	1946	32.8	3	63.5	1953	5	4	0	4	8.3	15
Septembre	314.0	207.1	309.0	1947	142.0	1940	68.2	3	63.3	1954	9	7	2	9	12.3	17
Octobre	238.0	114.9	198.0	1940	41.0	1941	50.6	5	70.7	1954	9	9	1	4	7.5	13
Novembre	57.7	50.9	87.6	1947	15.0	1942	24.3	11	75.0	1951	5	3	0	1	4.3	9
Décembre	8.8	27.7	73.0	1943	néant	+	8.8	21	47.0	1951	1	0	0	0	2.0	6
Année	1550.7	1140.1	1508.0	1949	884.0	1942	107.0	27 V	138.6	V 1954	63	48	6	56	71.1	83

Station : BOUNDIALI — **Période :** 1922–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	traces	4.6	34.0	1932	néant	+	tr	2	34.0	1932	0	0	0	0	0.4	2
Février	néant	13.9	78.0	1947	néant	+	néant	+	35.6	1936	0	0	0	0	1.0	4
Mars	87.8	59.0	493.0	1935	néant	+	37.2	24	67.0	1938	6	4	0	0	2.9	7
Avril	111.6	73.5	206.0	1923	15.0	1946	39.0	27	56.0	1936	5	4	0	1	4.5	10
Mai	130.0	117.9	299.0	1945	néant	1930	41.4	29	71.0	1935	10	4	0	0	7.4	12
Juin	366.4	141.4	258.0	1929	53.0	1934	94.8	24	86.5	1936	10	8	3	4	9.4	14
Juillet	352.5	230.5	480.0	1939	103.0	1940	88.7	25	89.8	1937	13	8	2	4	11.1	17
Août	358.2	298.6	423.0	1933	153.0	1939	76.0	11	110.2	1932	16	7	3	8	14.4	22
Septembre	131.5	222.3	389.0	1939	74.0	1933	37.5	28	100.0	1932	8	5	0	7	13.5	20
Octobre	112.3	126.6	292.0	1929	27.0	1926	31.5	7	54.0	1932	10	4	0	5	8.9	14
Novembre	7.5	36.0	105.0	1949	néant	+	7.5	19	34.0	1933	1	0	0	0	3.2	10
Décembre	76.5	8.0	38.0	1944	néant	+	76.5	7	7.0	+	1	1	1	0	1.0	3
Année	1734.3	1332.3	1586.0	1929	1024.0	1946	94.8	24 VI	110.2	VIII 1932	80	45	9	61	77.7	106

Station : BONDOUKOU — **Période :** 1920–1926, 1939–1949 (maxima en 24H : 1936–1940)

Janvier	13.9	14.1	107.3	1940	néant	+	13.9	27	107.3	1940	1	1	0	0	0.7	3
Février	116.9	38.2	175.0	1923	néant	+	87.0	24	43.0	1937	4	3	1	0	2.4	7
Mars	135.6	61.6	141.0	1944	10.0	1921	58.7	8	67.0	1937	7	3	1	1	5.0	9
Avril	55.0	134.6	260.0	1947	62.0	1946	28.5	25	43.0	1938	6	2	0	4	8.1	11
Mai	134.3	182.9	389.0	1921	35.0	1944	37.4	27	55.4	1940	13	5	0	6	9.7	13
Juin	245.6	151.0	248.0	1940	76.0	1941	79.6	30	55.6	1940	19	7	1	5	10.5	15
Juillet	217.0	81.0	166.0	1939	néant	1922	85.0	11	72.4	1939	17	5	1	0	6.1	14
Août	56.0	65.9	215.0	1947	11.0	1948	22.5	31	42.3	1940	12	2	0	1	6.3	18
Septembre	225.8	197.9	380.0	1947	71.0	1945	73.9	22	51.0	1940	16	5	3	6	13.1	25
Octobre	184.2	181.1	346.0	1942	47.0	1920	35.1	18	55.5	1940	21	6	0	5	13.0	21
Novembre	1.9	57.7	141.0	1922	néant	1947	1.9	18	64.5	1940	1	0	0	0	4.3	9
Décembre	14.2	13.3	43.0	1938	néant	+	6.0	4	34.2	1938	4	0	0	0	1.7	5
Année	1400.4	1179.5	1513.0	1923	929.0	1937	87.0	24 II	107.3	I 1940	121	39	7	61	80.9	99

Station : DABAKALA — **Période :** 1922–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	7.5	60.0	1935	néant	+	néant	+	53.0	1935	0	0	0	0	0.6	3
Février	néant	36.3	121.0	1931	néant	+	néant	+	82.0	1931	0	0	0	0	2.0	6
Mars	107.5	69.4	184.0	1936	5.0	1945	39.9	7	78.0	1933	7	2	0	2	4.9	12
Avril	204.0	124.6	330.0	1948	33.0	1947	60.0	23	69.0	1934	7	7	1	3	7.1	11
Mai	153.0	149.5	256.0	1937	47.0	1934	52.0	14	90.0	1937	6	6	1	5	9.6	14
Juin	234.0	137.3	329.0	1930	68.0	1942	55.0	1	59.1	1934	11	9	1	4	9.5	18
Juillet	184.0	91.8	236.0	1949	11.0	1922	45.0	15	67.9	1936	9	6	0	3	6.3	12
Août	92.0	127.5	290.0	1949	35.0	1930	30.0	28	62.2	1938	6	3	0	4	9.6	19
Septembre	380.0	231.3	478.0	1930	101.0	1941	103.0	4–15	155.0	1937	12	9	2	8	13.2	20
Octobre	135.0	144.7	291.0	1927	29.0	1926	35.0	26	50.7	1938	8	6	0	3	10.5	18
Novembre	47.5	40.6	116.0	1933	néant	1931	33.5	18	78.0	1933	2	2	0	0	2.8	6
Décembre	néant	11.9	65.0	1947	néant	+	néant	+	28.5	1932	0	0	0	0	1.0	4
Année	1537.0	1172.4	1450.0	1949	837.0	1946	103.0	4–15 IX	155.0	IX 1937	68	50	5	58	77.1	98

Station : BOUAFLÉ — **Période :** 1924–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	96.9	15.8	69.0	1939	néant	+	48.6	27	36.0	1938	2	2	0	0	1.1	3
Février	36.6	52.7	128.0	1924	2.0	1941	32.0	6	42.1	1931	4	1	0	1	3.4	7
Mars	41.5	120.8	287.0	1925	30.0	1936	15.9	18	54.0	1938	4	3	0	4	7.6	12
Avril	196.6	143.7	261.0	1948	42.0	1942	55.0	29	106.0	1935	14	7	1	3	8.5	14
Mai	281.0	178.1	343.0	1949	26.0	1944	63.8	11	114.6	1940	11	7	2	3	9.2	14
Juin	274.0	185.8	358.0	1929	65.0	1946	62.5	30	66.5	1935	16	7	1	4	11.2	20
Juillet	142.8	83.3	307.0	1933	13.0	1942	40.7	16	63.0	1933	9	4	0	1	6.7	21
Août	185.1	95.2	237.0	1931	26.0	1946	76.0	10	237.0	1933	11	4	1	1	7.8	12
Septembre	250.7	222.6	440.0	1938	83.0	1939	51.0	21	67.0	1938	16	7	1	4	13.2	24
Octobre	105.6	138.3	294.0	1927	43.0	1926	20.7	29	61.5	1938	14	2	0	4	10.6	19
Novembre	17.9	55.4	194.0	1933	néant	1934	8.9	18	86.0	1937	3	0	0	0	4.4	12
Décembre	75.4	30.1	153.0	1947	néant	-	33.5	7	56.0	1938	4	4	0	0	1.9	4
Année	1704.1	1321.8	1898.0	1949	1027.0	1932	76.0	10 VIII	237.0	VIII 1933	111	48	6	58	85.6	130

Station : DALOA — **Période :** 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	46.6	18.1	88.0	1923	néant	+	43.0	27	37.0	1940	2	1	0	0	1.0	3
Février	27.7	63.7	172.0	1936	néant	1938	26.5	7	70.5	1931	2	1	0	0	3.6	7
Mars	83.5	106.1	247.0	1933	21.0	1945	29.1	18	61.0	1934	6	3	0	3	7.1	12
Avril	195.0	153.1	329.0	1931	12.0	1920	105.6	27	69.2	1931	10	6	1	4	8.6	14
Mai	190.3	148.6	265.0	1921	19.0	1947	43.5	29	132.0	1938	12	7	0	2	9.3	16
Juin	219.7	180.8	372.0	1933	21.0	1932	39.8	2	104.0	1940	21	7	0	3	10.0	15
Juillet	155.6	112.3	350.0	1925	25.0	1924	47.2	15	54.0	1935	15	3	0	3	6.7	13
Août	65.1	118.1	258.0	1933	19.0	1930	15.4	11	90.0	1934	15	2	0	3	8.9	19
Septembre	255.3	249.3	439.0	1946	99.0	1949	49.2	5	91.3	1931	23	9	0	5	13.0	21
Octobre	416.9	178.3	310.0	1928	57.0	1920	193.5	18	54.6	1936	20	9	1	7	12.5	19
Novembre	37.1	62.9	135.0	1920	19.0	1926	18.3	20	58.5	1939	5	1	0	2	5.3	11
Décembre	56.0	11.2	62.0	1943	néant	+	35.4	8	13.0	1934	5	2	0	0	1.4	6
Année	1748.6	1402.5	2094.0	1933	853.0	1920	193.5	18 X	132.0	V 1938	136	51	2	62	87.4	121

COTE D'IVOIRE

Station : DANANÉ — **Période :** 1947–1949, 1951, 1953–1954 (maxima en 24H : nombres de jours 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	22.9	15.1	27.0	1951	néant	+	9.8	11	20.5	1953	3	0	0	2	3.0	4
Février	58.3	100.4	234.0	1951	33.0	1949	13.3	7	92.0	1951	7	3	0	6	7.3	8
Mars	135.4	79.6	150.0	1953	22.0	1951	38.6	16	45.7	1953	11	3	0	3	8.7	15
Avril	232.8	166.2	297.9	1954	104.0	1948	52.5	28	59.2	1954	11	5	2	9	11.7	14
Mai	89.1	192.0	324.0	1949	101.0	1947	15.3	30	84.0	1951	9	6	0	13	14.3	16
Juin	313.9	290.2	369.0	1951	238.0	1949	66.0	20	82.0	1954	21	8	1	16	17.3	18
Juillet	314.2	329.8	568.0	1953	196.0	1948	46.2	4	78.6	1954	18	9	0	17	20.3	22
Août	263.4	353.0	500.0	1947	176.0	1948	52.0	31	73.8	1954	25	7	1	20	22.0	25
Septembre	146.0	391.2	812.0	1947	130.0	1951	32.0	27	39.2	1954	17	5	0	14	15.3	17
Octobre	421.0	183.1	488.0	1947	63.0	1948	147.0	27	110.0	1953	13	9	2	15	16.0	17
Novembre	19.5	84.8	133.0	1954	32.0	1953	7.1	15	37.4	1954	6	0	0	6	8.7	13
Décembre	85.7	29.1	94.0	1947	2.0	1949	40.4	26	16.8	1954	7	2	0	2	3.3	6
Année	2102.2	2214.5	2822.0	1947	1608.0	1948	147.0	27 X	110.0	X 1953	148	57	6	136	147.9	164

Station : GUIGLO — **Période :** 1924–1949 (maxima en 24H : 1930–1941)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min	Moy.	Max.
Janvier	néant	15.1	73.0	1944	néant	+	néant	-	37.0	1932	0	0	0	0	1.0	4
Février	21.5	48.8	125.0	1936	néant	+	9.5	18	65.0	1939	3	0	0	0	3.0	7
Mars	116.5	121.7	195.0	1925	47.0	1943	40.0	7	54.3	1934	6	4	0	3	6.8	13
Avril	258.2	137.1	387.0	1925	44.0	1929	75.0	8	60.0	1935	10	6	1	4	8.0	15
Mai	157.2	204.5	475.0	1928	79.0	1934	52.7	15	105.0	1931	9	6	1	3	10.5	18
Juin	439.8	302.6	966.0	1924	55.0	1932	99.0	29	75.0	1935	18	15	3	7	13.8	27
Juillet	106.2	152.4	499.0	1934	37.0	1948	27.0	11	111.0	1936	9	4	0	4	10.0	19
Août	153.9	192.9	711.0	1934	52.0	1946	35.0	12	80.5	1936	9	5	0	4	11.8	29
Septembre	443.9	356.3	593.0	1930	117.0	1933	103.5	15	116.3	1940	19	14	2	5	17.1	25
Octobre	310.0	230.1	563.0	1927	40.0	1933	72.0	1	129.3	1936	13	9	2	5	12.1	24
Novembre	45.5	67.6	258.0	1927	4.0	1928	23.5	12	81.0	1937	4	2	0	1	5.0	17
Décembre	108.5	20.7	97.0	1933	néant	+	87.0	8	32.0	1931	3	2	1	0	2.3	11
Année	2161.2	1849.8	2567.0	1934	1371.0	1948	103.5	15 IX	129.3	X 1936	103	67	10	66	101.4	156

Station : DIVO — **Période :** 1946–1949

Janvier	86.5	6.3	19.0	1947	néant	+	53.3	29			5	2	1			
Février	89.5	75.7	114.0	1947	48.0	1949	28.2	+			7	5	0			
Mars	129.5	103.0	120.0	1948	86.0	1949	35.3	21			10	5	0			
Avril	229.0	117.0	211.0	1948	25.0	1949	71.5	19			7	5	2			
Mai	382.0	196.7	283.0	1947	139.0	1948	46.2	17			17	15	0			
Juin	535.0	272.7	305.0	1947	230.0	1948	83.5	19			15	13	6			
Juillet	124.5	136.0	172.0	1947	46.0	1948	35.6	11			7	6	0			
Août	64.0	74.3	117.0	1947	17.0	1948	24.5	5			9	1	0			
Septembre	225.3	182.0	287.0	1949	90.0	1948	48.9	29			16	8	0			
Octobre	677.3	183.0	281.0	1949	131.0	1947	123.4	2			17	13	4			
Novembre	97.0	115.0	191.0	1949	74.0	1948	33.5	4			8	4	0			
Décembre	57.8	67.0	127.0	1947	18.0	1948	28.4	1			6	1	0			
Année	2697.4	1528.7	1731.0	1947	1147.0	1948	123.4	2 X			124	78	13			

Station : KORHOGO — **Période :** 1920–1926, 1944–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	néant	6.3	27.0	1924	néant	+	néant	+	4.0	1951	0	0	0	0	0.5	2
Février	4.6	10.5	48.0	1924	néant	+	4.6	24	40.0	1951	1	0	0	0	0.9	3
Mars	39.6	46.8	156.0	1949	néant	+	30.6	24	29.0	1951	6	1	0	0	3.2	8
Avril	68.8	103.2	198.0	1925	29.0	1947	28.3	7	58.0	1951	7	2	0	2	5.9	9
Mai	174.4	115.3	247.0	1926	54.0	1946	38.2	8	48.6	1953	10	7	0	4	7.3	10
Juin	250.9	153.8	258.0	1924	55.0	1946	79.5	3	70.4	1954	14	6	1	5	8.5	13
Juillet	369.9	218.1	338.0	1924	95.0	1922	82.7	15	52.0	1953	14	8	3	5	11.1	16
Août	345.2	315.3	598.0	1921	104.0	1946	61.8	28	130.4	1952	19	11	2	4	12.9	18
Septembre	193.0	275.5	422.0	1925	97.0	1920	53.0	7	79.0	1952	15	5	1	5	13.2	18
Octobre	111.2	138.7	385.0	1925	5.0	1920	62.5	12	49.0	1951	9	2	1	1	9.2	17
Novembre	9.7	43.1	118.0	1922	néant	1921	9.7	19	24.6	1954	1	0	0	0	3.2	8
Décembre	62.0	8.5	59.0	1944	néant	-	62.0	7	21.8	1952	1	1	1	0	0.5	2
Année	1629.3	1435.1	2129.0	1925	890.0	1946	82.7	15 VII	130.4	VIII 1952	97	43	9	41	76.4	94

Station : GRABO — **Période :** 1944–1949

Janvier	202.8	83.0	146.0	1945	12.0	1944	56.1	8			11	5	2	2	4.0	9
Février	100.4	88.0	131.0	1949	33.0	1944	26.9	19			9	4	0	3	6.3	10
Mars	222.8	163.3	266.0	1944	92.0	1945	33.7	21			15	8	0	10	13.7	19
Avril	227.5	180.2	260.0	1948	112.0	1946	100.6	17			12	6	1	7	13.7	18
Mai	273.4	275.7	319.0	1948	231.0	1945	82.7	24			18	10	3	12	16.7	20
Juin	355.2	360.4	578.0	1947	163.0	1946	57.8	9			19	12	1	13	17.8	21
Juillet	43.0	61.0	90.0	1949	10.0	1946	10.8	11			9	1	0	4	9.2	15
Août	51.6	151.8	370.0	1947	20.0	1946	8.3	11			15	0	0	7	10.8	21
Septembre	-	252.4	378.0	1947	113.0	1945	-	-			-	-	-	16	20.2	25
Octobre	-	376.0	458.0	1946	302.0	1944	-	-			-	-	-	17	21.2	25
Novembre	166.3	216.3	363.0	1946	97.0	1949	26.0	2			11	7	0	10	15.7	22
Décembre	-	118.7	165.0	1944	74.0	1945	-	-			-	-	-	5	9.7	13
Année	-	2326.8	2728.0	1947	1974.0	1946	-	-			-	-	-	154	159.0	189

Station : LAKOTA — **Période :** 1944–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	120.5	10.8	34.0	1946	néant	+	65.0	29	45.0	1951	5	3	1	0	1.6	4
Février	55.5	52.6	90.0	1949	5.0	1946	16.0	7	136.0	1951	7	2	0	1	2.4	4
Mars	119.9	158.8	348.0	1949	87.0	1945	33.0	21	57.0	1951	11	3	0	4	6.2	9
Avril	88.3	157.8	290.0	1949	84.0	1945	29.0	8	48.5	1954	10	3	0	4	6.4	10
Mai	169.9	222.2	345.0	1949	81.0	1946	47.0	4	73.0	1951	14	7	0	6	9.0	13
Juin	166.0	315.5	563.0	1944	166.0	1948	23.3	23	86.7	1953	17	7	0	5	10.2	15
Juillet	159.3	79.5	122.0	1949	29.0	1946	34.3	16	60.5	1953	10	7	0	3	5.3	13
Août	118.5	67.5	156.0	1947	5.0	1945	43.8	28	12.0	1951	11	4	0	2	4.3	11
Septembre	291.6	202.7	282.0	1947	62.0	1944	50.6	20	110.0	1952	17	11	1	6	8.2	10
Octobre	535.5	204.7	414.0	1949	69.0	1944	78.0	27	75.0	1952	14	14	4	4	7.8	13
Novembre	235.0	109.0	189.0	1948	39.0	1944	34.7	15	45.7	1954	16	11	0	2	4.5	6
Décembre	303.6	62.8	120.0	1946	20.0	1945	58.0	19	86.5	1952	14	14	1	2	2.8	5
Année	2363.6	1643.9	2558.0	1949	1103.0	1946	78.0	27 X	136.0	II 1951	146	87	7	51	68.7	89

Station : GRAND-LAHOU — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	19.9	17.0	68.0	1923	néant	+	12.0	9	44.0	1933	2	1	0	0	1.4	6
Février	39.8	30.1	123.0	1938	néant	+	24.5	28	66.0	1938	4	1	0	0	1.9	5
Mars	81.9	79.2	201.0	1929	1.0	1922	38.0	21	54.0	1935	4	3	0	1	4.7	9
Avril	197.4	117.9	308.0	1941	9.0	1921	89.7	27	98.0	1931	11	4	1	1	6.0	13
Mai	514.3	294.1	616.0	1940	31.0	1921	153.7	13	273.5	1932	20	15	2	2	10.8	23
Juin	469.9	410.3	1086.0	1947	78.0	1921	151.7	16	173.1	1934	15	11	7	4	11.9	19
Juillet	128.8	141.9	520.0	1923	1.0	1942	87.0	16	99.5	1935	3	3	1	1	5.8	14
Août	11.5	27.4	126.0	1940	néant	+	9.0	10	35.4	1935	3	0	0	0	2.7	9
Septembre	64.0	81.4	111.0	1923	néant	+	18.6	23	61.5	1931	11	1	0	0	3.8	12
Octobre	279.5	107.2	402.0	1949	2.0	1939	140.4	26	65.7	1931	13	7	1	1	6.8	20
Novembre	272.4	163.7	386.0	1941	16.0	1925	48.9	16	63.0	1938	11	10	0	1	9.1	18
Décembre	339.8	81.6	183.0	1927	3.0	1923	69.0	4	74.0	1939	7	7	3	2	4.9	10
Année	2419.2	1521.8	2826.0	1923	787.0	1946	151.7	16 VI	273.5	V 1932	104	63	15	25	69.8	116

Station : LA MÉ — **Période :** 1923–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	72.0	34.4	100.0	1944	néant	-	28.5	16	60.9	1940	5	3	0	0	3.4	7
Février	72.0	53.1	135.0	1937	10.0	1946	30.0	27	65.7	1932	5	3	0	2	5.1	10
Mars	179.0	120.6	235.0	1926	11.0	1937	32.0	28	100.0	1936	11	7	0	4	8.4	14
Avril	244.0	139.6	267.0	1933	34.0	1937	55.0	3	124.0	1936	10	7	1	4	9.8	13
Mai	392.0	265.1	461.0	1932	58.0	1944	60.0	15	121.0	1933	18	15	1	9	16.2	28
Juin	564.0	426.3	1081.0	1935	159.0	1943	158.0	17	148.0	1935	10	9	4	13	20.0	26
Juillet	109.0	194.9	541.0	1939	8.0	1942	42.0	12	175.5	1933	4	3	0	3	12.0	19
Août	14.0	46.8	254.0	1939	4.0	1942	6.5	4	176.6	1939	4	0	0	1	8.5	16
Septembre	146.0	92.8	187.0	1937	15.0	1939	55.0	23	74.5	1931	8	4	1	7	12.9	21
Octobre	202.0	179.8	434.0	1932	17.0	1939	63.0	18	125.0	1932	12	7	1	8	16.4	23
Novembre	186.0	182.0	304.0	1937	93.0	1928	39.0	5	150.9	1937	11	9	0	9	14.8	20
Décembre	179.0	87.7	195.0	1938	6.0	1940	50.0	8	91.5	1932	8	6	1	2	7.5	18
Année	2359.0	1823.1	2808.0	1933	1178.0	1946	158.0	17 VI	176.6	VIII 1939	106	73	9	104	135.0	174

COTE D'IVOIRE

Station : MANKONO — **Période :** 1937–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum		Extrêmes pour la période – Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1955			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	1.0	23.4	126.0	1942	néant	+	1.0	3	néant	+	1	0	0	0	1.0	4
Février	22.2	30.8	61.0	1942	néant	+	16.3	28	53.0	1951	2	1	0	0	1.8	4
Mars	72.1	88.3	154.0	1941	33.0	1947	20.7	20	73.0	1951	5	4	0	2	4.8	10
Avril	121.5	101.2	145.0	1944	46.0	1940	41.8	8	65.0	1951	7	5	0	3	5.8	9
Mai	108.6	150.9	233.0	1944	86.0	1942	53.4	17	47.3	1954	5	4	1	5	8.2	14
Juin	173.0	114.5	196.0	1949	62.0	1945	70.5	15	38.8	1952	10	5	1	4	7.2	11
Juillet	269.1	122.7	286.0	1945	néant	1948	85.5	23	124.8	1952	9	6	3	0	6.8	15
Août	92.5	181.6	299.0	1937	52.0	1948	49.7	12	127.1	1952	5	3	0	3	9.0	16
Septembre	186.6	246.7	443.0	1945	138.0	1946	92.2	3	69.0	1951	11	6	1	7	12.3	18
Octobre	243.0	117.4	189.0	1943	néant	1948	52.6	13	129.0	1951	11	8	1	0	8.7	13
Novembre	9.4	44.7	102.0	1949	10.0	1939	9.4	10	25.0	1951	1	0	0	1	3.3	8
Décembre	néant	8.3	39.0	1947	néant	+	néant	+	18.6	1952	0	0	0	0	1.1	4
Année	1299.0	1230.5	1608.0	1945	863.0	1948	92.2	3 IX	129.0	X 1951	67	42	7	39	70.0	89

Station : SOUBRÉ — **Période :** 1940–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum		Extrêmes pour la période – Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1955			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	62.2	28.9	72.0	1945	néant	1948	29.8	29	17.0	1951	4	2	0	0	2.0	3
Février	21.7	44.7	139.0	1940	3.0	1945	8.2	27	55.0	1951	7	0	0	1	3.6	7
Mars	154.3	139.2	263.0	1943	67.0	1942	63.4	7	86.0	1951	12	5	1	6	9.1	11
Avril	121.9	164.5	288.0	1943	48.0	1947	37.2	8	78.6	1952	10	4	0	6	9.6	13
Mai	153.2	178.1	395.0	1942	73.0	1944	44.2	15	43.4	1952	12	5	0	6	10.7	17
Juin	307.6	246.8	355.0	1943	92.0	1946	61.4	6	58.7	1953	15	9	1	6	13.5	19
Juillet	61.2	102.3	184.0	1940	18.0	1942	34.2	18	66.9	1953	5	2	0	5	8.6	12
Août	233.7	106.4	220.0	1943	12.0	1946	60.0	25	54.0	1951	9	9	1	5	11.1	18
Septembre	475.6	243.4	404.0	1943	115.0	1942	58.0	11	136.0	1951	19	13	4	12	15.7	19
Octobre	190.0	205.1	273.0	1946	126.0	1940	76.3	1	62.3	1954	17	4	1	6	12.8	15
Novembre	223.0	121.3	238.0	1943	35.0	1944	30.7	15	55.0	1951	13	9	0	4	8.8	12
Décembre	46.0	37.3	90.0	1943	1.0	1940	24.0	8	37.0	1952	5	2	0	1	4.9	8
Année	2050.4	1618.0	2421.0	1943	1284.0	1946	76.3	1 X	136.0	IX 1951	128	64	8	89	110.4	139

Station : M'BAHIAKRO — **Période :** 1944–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	traces	14.6	71.0	1946	néant	+	tr	26	83.0	1951	0	0	0	0	0.8	3
Février	119.0	48.6	72.0	1945	26.0	1946	63.2	28	48.1	1954	4	4	1	2	2.6	3
Mars	91.6	88.0	138.0	1949	26.0	1945	26.9	19	50.7	1953	7	4	0	1	6.4	9
Avril	120.5	163.4	211.0	1948	106.0	1946	54.7	3	55.6	1952	7	4	1	9	10.0	11
Mai	133.8	193.6	360.0	1948	96.0	1947	27.9	27	56.9	1952	14	4	0	9	10.8	14
Juin	398.0	135.0	196.0	1949	80.0	1945	114.5	3	50.0	1954	10	8	3	7	9.6	12
Juillet	77.2	65.8	171.0	1949	0.0	1946	21.2	16	58.3	1954	9	3	0	0	5.7	10
Août	103.0	103.3	199.0	1949	1.0	1946	38.3	11	37.7	1953	8	4	0	1	7.2	10
Septembre	193.4	176.3	280.0	1949	81.0	1948	58.0	7	84.1	1952	11	7	1	9	12.7	16
Octobre	234.3	132.8	206.0	1949	46.0	1944	54.8	1	53.0	1951	16	6	1	9	12.2	15
Novembre	14.1	41.3	62.0	1948	25.0	1946	6.5	19	54.3	1952	3	0	0	3	4.3	6
Décembre	13.6	7.3	18.0	1947	néant	+	12.4	4	15.6	1954	2	1	0	0	0.7	2
Année	1499.5	1170.0	1627.0	1949	878.0	1946	114.5	3 VI	84.1	IX 1953	91	45	7	69	83.0	95

Station : TIASSALÉ — **Période :** 1928–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	5.2	23.5	62.0	1946	néant	+	5.2	9	9.9	1932	1	0	0	0	1.8	10
Février	102.7	50.4	159.0	1942	néant	1945	46.5	18	96.0	1932	7	3	0	0	2.5	7
Mars	168.3	112.9	174.0	1945	31.0	1938	46.4	18	60.0	1935	11	5	0	2	7.0	11
Avril	122.2	150.7	399.0	1931	42.0	1946	53.4	27	120.0	1938	10	3	1	4	8.4	22
Mai	246.8	173.9	291.0	1928	54.0	1944	37.3	4	99.3	1940	16	8	0	4	10.1	14
Juin	344.4	209.5	354.0	1940	95.0	1945	85.5	18	155.0	1934	14	8	3	7	11.8	20
Juillet	58.5	118.4	233.0	1937	2.0	1932	24.5	11	166.5	1937	4	3	0	1	7.1	12
Août	5.1	67.0	265.0	1931	néant	+	5.1	4	120.0	1931	1	0	0	0	5.5	16
Septembre	190.8	105.2	347.0	1931	16.0	1933	54.5	18	240.0	1931	14	5	1	2	8.3	15
Octobre	145.6	151.4	299.0	1949	45.0	1940	24.8	22	90.0	1937	10	7	0	3	10.3	17
Novembre	132.2	103.2	239.0	1935	néant	1934	39.0	11	73.9	1938	9	6	0	0	7.7	15
Décembre	72.2	39.3	174.0	1938	néant	1934	24.4	6	71.3	1938	5	3	0	0	2.8	9
Année	1594.0	1305.4	2204.0	1931	978.0	1932	85.5	18 VI	240.0	IX 1931	102	51	5	50	83.3	120

Station : OUMÉ — **Période :** 1944–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	21.0	18.2	29.0	1946	3.0	1948	21.0	29	26.4	1954	1	1	0	1	1.4	2
Février	80.6	39.4	72.0	1947	16.0	1946	44.0	27	60.0	1951	6	2	0	3	4.4	6
Mars	80.7	84.2	116.0	1947	56.0	1945	34.2	23	65.5	1953	8	3	0	3	8.0	10
Avril	131.4	150.6	221.0	1948	85.0	1946	33.5	29	67.6	1954	11	6	0	4	8.2	11
Mai	375.2	200.0	293.0	1946	131.0	1945	111.5	8	113.4	1953	18	9	3	5	10.8	14
Juin	413.9	163.6	265.0	1949	76.0	1946	67.7	9	59.4	1952	17	16	2	5	12.8	19
Juillet	144.5	54.8	101.0	1949	5.0	1946	46.4	16	42.0	1951	10	5	0	1	6.7	11
Août	54.5	58.3	84.0	1949	néant	1946	25.0	28	11.5	1952	8	2	0	0	7.7	15
Septembre	156.6	146.7	282.0	1949	71.0	1945	44.8	11	68.5	1952	20	5	0	7	12.6	17
Octobre	219.9	152.2	256.0	1946	77.0	1948	67.6	27	90.7	1953	13	7	1	7	11.5	15
Novembre	33.9	61.2	101.0	1946	12.0	1945	21.8	15	46.1	1954	6	1	0	2	5.7	9
Décembre	72.2	36.5	82.0	1948	néant	+	27.8	2	43.0	1951	8	4	0	0	2.0	5
Année	1784.4	1165.7	1479.0	1949	870.0	1945	111.5	8 V	113.4	V 1953	126	61	6	47	91.8	122

Station : TOUBA — **Période :** 1939–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	néant	18.4	74.0	1940	néant	+	néant	+	22.0	1951	0	0	0	0	1.2	3
Février	54.0	18.2	53.0	1947	néant	+	44.5	29	36.0	1953	2	1	0	0	1.4	3
Mars	74.3	81.4	157.0	1944	12.0	1947	41.0	15	41.0	1951	5	3	0	2	6.8	10
Avril	228.0	117.5	208.0	1948	13.0	1941	74.4	27	80.7	1954	10	6	1	3	7.3	11
Mai	98.0	148.6	286.0	1945	84.0	1949	41.4	17	72.0	1951	6	3	0	6	9.2	14
Juin	187.3	139.3	231.0	1947	36.0	1945	42.1	19	117.0	1954	10	7	0	5	9.5	15
Juillet	100.9	188.5	300.0	1947	54.0	1943	29.8	18	77.8	1954	9	4	0	5	9.9	14
Août	248.2	227.3	357.0	1942	31.0	1948	63.6	6	112.0	1952	11	6	2	4	11.3	15
Septembre	336.6	233.4	378.0	1949	172.0	1940	43.5	27	52.0	1952	16	13	0	7	14.1	20
Octobre	93.5	108.9	164.0	1940	10.0	1948	25.6	18	114.0	1951	11	3	0	2	9.2	16
Novembre	22.7	37.4	79.0	1940	3.0	1942	12.1	2	56.0	1954	2	2	0	2	4.3	10
Décembre	32.0	17.8	66.0	1941	néant	+	21.0	6	13.0	1951	2	2	0	0	1.3	5
Année	1475.5	1336.7	1769.0	1947	921.0	1948	74.4	27 IV	117.0	VI 1954	84	50	3	61	85.5	105

Station : SÉGUÉLA — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	6.2	17.6	72.0	1924	néant	+	6.2	3	35.0	1939	1	0	0	0	1.4	5
Février	néant	36.0	107.0	1936	néant	+	néant	+	51.0	1932	0	0	0	0	2.4	6
Mars	88.0	104.4	208.0	1928	7.0	1936	33.0	30	119.5	1940	5	3	0	1	5.5	10
Avril	148.4	112.2	286.0	1922	35.0	1947	32.5	27	61.5	1937	9	5	0	4	7.0	11
Mai	56.5	140.1	292.0	1930	66.0	1922	23.0	20	110.0	1931	7	1	0	5	8.9	12
Juin	122.1	136.2	301.0	1935	67.0	1946	18.0	7	107.1	1935	11	8	0	6	9.6	16
Juillet	159.5	115.7	351.0	1945	néant	1932	39.3	20	100.0	1939	11	7	0	0	7.0	15
Août	156.7	165.9	392.0	1942	61.0	1936	28.0	3	97.5	1937	10	7	0	3	10.8	19
Septembre	254.5	258.3	533.0	1947	144.0	1941	29.2	5	130.0	1936	14	11	0	4	15.2	21
Octobre	202.6	174.1	314.0	1921	28.0	1926	28.5	4	106.0	1935	13	9	0	4	12.0	17
Novembre	12.0	55.6	118.0	1922	9.0	1928	12.0	29	43.0	1932	1	1	0	1	5.1	9
Décembre	68.5	22.4	95.0	1933	néant	+	47.5	20	55.5	1933	2	2	0	0	1.7	6
Année	1275.0	1338.5	1646.0	1924	1011.0	1923	47.5	20 XII	130.0	IX 1936	84	54	0	74	86.6	111

Station : TOULEPLEU — **Période :** 1924–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	1.8	14.9	68.0	1944	néant	+	1.3	4	51.0	1935	2	0	0	0	1.5	6
Février	38.0	49.5	119.0	1929	3.0	1941	22.0	19	68.4	1938	6	2	0	1	3.8	6
Mars	113.0	130.7	227.0	1944	42.0	1938	48.8	24	67.0	1935	14	2	0	4	8.0	13
Avril	85.6	182.1	386.0	1931	72.0	1947	25.5	7	83.7	1938	11	3	0	6	10.4	16
Mai	192.3	208.1	323.0	1929	79.0	1947	51.2	30	101.3	1939	15	8	1	5	12.1	19
Juin	312.3	233.1	523.0	1927	63.0	1946	67.6	24	120.0	1935	21	9	2	4	14.3	22
Juillet	244.1	163.9	347.0	1947	34.0	1943	44.6	1	131.0	1935	18	7	0	3	11.3	19
Août	81.0	199.0	460.0	1932	19.0	1936	16.2	28	104.0	+	15	3	0	2	14.0	25
Septembre	196.9	335.1	523.0	1931	67.0	1943	38.4	21	83.9	1937	18	6	0	4	18.2	27
Octobre	218.4	224.9	360.0	1940	38.0	1943	49.4	28	78.0	1939	17	9	0	3	14.3	24
Novembre	44.1	80.3	167.0	1935	néant	+	18.4	25	60.8	1937	5	2	0	0	6.5	13
Décembre	54.3	36.3	126.0	1932	néant	+	46.7	6	59.6	1935	2	1	0	0	2.9	9
Année	1581.8	1857.9	2509.0	1931	1124.0	1943	67.6	24 VI	131.0	VII 1935	144	52	3	69	117.3	158

DAHOMEY

Station : ABOMEY — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	27.0	16.8	58.0	1938	néant	+	26.5	26	49.2	1933	2	1	0	0	1.3	3
Février	6.0	29.6	130.0	1932	néant	+	6.0	23	117.1	1932	1	0	0	0	1.9	5
Mars	134.3	77.4	208.0	1939	8.0	1937	68.8	8	83.0	1939	7	3	1	2	4.9	10
Avril	185.7	112.3	276.0	1939	44.0	1935	39.0	19	67.0	1937	11	8	0	3	6.8	11
Mai	158.1	139.9	257.0	1948	37.0	1945	40.2	6	105.0	1940	17	6	0	4	8.8	15
Juin	207.4	123.3	268.0	1941	43.0	1942	54.5	3	66.7	1937	22	7	1	4	8.9	13
Juillet	157.3	103.7	303.0	1929	12.0	1943	26.0	15	88.0	1933	16	7	0	2	7.7	17
Août	99.6	79.9	290.0	1925	néant	1942	44.8	4	61.0	1933	8	2	0	0	5.7	13
Septembre	156.5	147.6	370.0	1921	25.0	1932	58.9	21	65.3	1940	15	3	1	3	10.0	21
Octobre	155.1	119.7	187.0	1944	25.0	1926	36.5	26	54.5	1938	16	4	0	4	8.4	16
Novembre	3.5	49.4	119.0	1921	néant	1928	3.5	22	35.5	1938	1	0	0	0	3.9	9
Décembre	traces	17.2	57.0	1941	néant	+	tr	–	32.0	1936	0	0	0	0	1.3	3
Année	1290.5	1016.8	1518.0	1933	627.0	1931	68.8	6 III	117.1	II 1932	116	41	3	42	69.6	94

Station : BANTÉ — **Période :** 1942–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	2.2	6.1	42.0	1944	néant	+	2.2	26	8.5	1954	1	0	0	0	0.3	1
Février	néant	29.3	89.0	1948	néant	1945	néant	+	60.0	1953	0	0	0	0	2.0	5
Mars	118.2	63.1	89.0	1948	néant	1945	57.0	8	66.0	1951	4	3	1	0	3.0	5
Avril	74.8	65.3	105.0	1948	27.0	1947	33.8	24	32.3	1952	4	4	0	3	4.7	6
Mai	155.6	97.4	169.0	1949	47.0	1944	40.2	5	85.0	1951	13	6	0	5	7.3	11
Juin	321.2	165.9	218.0	1945	102.0	1944	123.0	29	86.8	1953	16	7	2	5	10.0	18
Juillet	340.1	151.4	286.0	1945	46.0	1946	138.2	28	157.9	1953	17	6	1	4	9.9	20
Août	223.9	225.3	430.0	1947	47.0	1943	102.3	18	56.0	1951	10	4	2	4	10.0	16
Septembre	156.6	228.0	350.0	1947	107.0	1946	23.5	25	74.5	1954	17	7	0	5	10.0	17
Octobre	59.0	115.0	262.0	1949	16.0	1948	16.2	17	89.0	1951	11	3	0	2	7.0	12
Novembre	néant	18.1	86.0	1943	néant	+	néant	+	32.0	1951	0	0	0	0	0.9	2
Décembre	3.4	5.8	31.0	1947	néant	+	3.4	7	21.0	1954	1	0	0	0	0.4	1
Année	1455.0	1170.7	1637.0	1947	785.0	1946	138.2	28 VII	157.9	VI 1953	94	40	6	45	65.5	100

Station : ADJOHON — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	17.1	10.4	54.0	1926	néant	+	17.1	27	23.0	1933	1	1	0	0	0.9	4
Février	15.0	25.2	100.0	1929	néant	+	15.0	28	45.5	1940	1	1	0	0	1.9	6
Mars	72.7	75.9	231.0	1933	néant	1945	40.2	17	72.0	1935	5	2	0	0	4.4	8
Avril	148.6	107.9	315.0	1935	32.0	1930	44.1	19	73.0	1939	6	5	0	1	5.7	10
Mai	284.7	158.0	399.0	1926	36.0	1924	80.2	15	75.0	1936	10	7	2	3	8.3	14
Juin	284.3	212.3	510.0	1935	37.0	1942	49.2	3	164.0	1935	14	11	0	3	10.5	18
Juillet	121.3	109.4	454.0	1921	0.0	1946	48.2	3	114.2	1939	10	4	0	0	6.3	13
Août	15.1	46.3	215.0	1921	néant	+	15.1	4	50.0	1931	1	1	0	0	4.1	9
Septembre	223.7	94.8	288.0	1921	20.0	1930	66.1	30	63.0	1931	9	7	1	2	7.3	16
Octobre	114.3	125.9	279.0	1927	néant	1939	30.1	25	58.5	1940	8	5	0	0	9.3	14
Novembre	44.2	61.6	195.0	1935	5.0	1927	30.2	4	42.0	1939	4	1	0	2	5.3	12
Décembre	néant	11.3	72.0	1924	néant	+	néant	+	26.0	1938	0	0	0	0	1.1	3
Année	1341.0	1039.0	1994.0	1935	674.0	1945	80.2	15 V	164.0	VI 1935	69	45	3	25	65.1	98

Station : BEMBÉRÉKÉ — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	26.4	0.5	9.0	1942	néant	+	26.4	26	néant	+	1	1	0	0	0.1	1
Février	néant	2.8	29.0	1942	néant	+	néant	+	7.2	1939	0	0	0	0	0.4	2
Mars	38.0	21.1	67.7	1932	néant	+	31.9	7	67.7	1932	3	1	0	0	2.3	6
Avril	45.5	59.4	132.0	1944	néant	1932	12.3	30	46.5	1936	8	1	0	0	5.0	10
Mai	201.6	141.0	267.0	1941	37.0	1944	76.3	14	65.5	1940	10	6	1	5	9.1	15
Juin	161.9	170.9	330.0	1947	77.0	1936	35.8	8	54.8	1933	11	5	0	4	11.2	19
Juillet	348.9	202.8	443.0	1929	88.0	1942	51.5	8	92.7	1933	19	11	1	4	12.9	18
Août	257.6	263.7	423.0	1921	85.0	1936	76.7	27	106.2	1935	19	9	1	8	16.5	24
Septembre	182.8	275.9	510.0	1924	111.0	1936	24.4	22	134.1	1931	20	8	0	3	15.6	24
Octobre	119.1	88.0	199.0	1946	néant	1941	30.0	11	42.3	1932	7	6	0	0	6.9	18
Novembre	0.1	11.6	81.0	1929	néant	+	0.1	7	39.5	1938	1	0	0	0	1.1	6
Décembre	néant	1.4	33.0	1933	néant	+	néant	+	33.0	1933	0	0	0	0	0.1	1
Année	1381.9	1239.1	1698.0	1929	829.0	1936	76.7	27 VIII	134.1	IX 1931	99	48	3	45	81.2	106

Station : ALLADA — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	20.3	13.3	127.0	1933	néant	+	20.3	27	36.0	1933	1	1	0	0	1.0	5
Février	65.7	35.5	85.0	1926	néant	1934	30.2	22	40.5	1940	3	3	0	0	2.9	6
Mars	162.3	79.3	129.0	1941	28.0	1948	45.4	15	42.5	1935	7	7	0	2	5.9	11
Avril	91.0	112.9	352.0	1923	29.0	1944	35.2	3	118.0	1939	5	5	0	2	7.2	13
Mai	167.6	158.0	431.0	1948	24.0	1924	40.3	22	96.0	1936	8	8	0	5	9.0	16
Juin	162.2	195.5	496.0	1940	38.0	1946	30.4	12	135.1	1935	8	8	0	4	10.7	17
Juillet	85.8	83.7	252.0	1939	1.0	+	20.3	13	114.0	1939	5	5	0	1	5.7	11
Août	42.6	35.2	244.0	1947	néant	+	25.0	21	42.0	1931	4	2	0	0	4.3	18
Septembre	103.2	105.1	311.0	1941	9.0	1932	39.4	22	52.2	1931	18	3	0	1	8.3	15
Octobre	230.6	149.6	293.0	1922	21.0	1923	45.7	26	69.0	1940	14	8	0	3	10.1	17
Novembre	53.8	69.8	174.0	1932	17.0	1947	25.0	7	114.0	1939	7	2	0	2	5.8	10
Décembre	néant	20.1	74.0	1938	néant	+	néant	+	50.5	1938	0	0	0	0	1.5	4
Année	1185.1	1058.0	1361.0	1940	707.0	1946	45.7	26 X	135.1	VI 1935	80	52	0	50	72.4	103

Station : BOPA — **Période :** 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	27.8	9.7	48.0	1924	néant	+	25.7	27	27.0	1931	2	1	0	0	0.9	4
Février	19.6	26.4	109.0	1937	néant	+	12.6	27	48.0	1937	3	1	0	0	1.9	5
Mars	75.8	57.8	148.0	1933	néant	+	41.2	8	65.0	1933	3	2	0	0	4.6	13
Avril	88.4	89.4	226.0	1931	18.0	1949	57.5	3	88.8	1932	5	2	1	3	6.1	12
Mai	147.6	126.1	271.0	1948	52.0	1945	41.5	17	75.0	1938	10	4	0	2	8.3	13
Juin	219.0	175.4	364.0	1926	34.0	1937	73.7	9	115.0	1940	11	5	1	3	10.0	18
Juillet	81.3	74.3	252.0	1930	néant	1932	45.7	10	73.0	1933	6	2	0	0	5.4	10
Août	18.6	36.5	144.0	1947	néant	+	6.9	4	90.0	1935	3	0	0	0	3.4	9
Septembre	78.9	74.1	181.0	1931	14.0	1930	21.6	22	53.0	1934	9	2	0	3	7.1	15
Octobre	181.2	119.4	309.0	1927	10.0	1925	92.3	22	49.0	1934	12	5	1	2	8.8	17
Novembre	22.5	51.3	139.0	1931	8.0	1947	9.6	7	60.6	1931	4	0	0	1	4.6	10
Décembre	néant	11.2	34.0	1937	néant	+	néant	+	18.0	1932	0	0	0	0	1.2	5
Année	960.7	851.6	1103.0	1933	616.0	1937	92.3	22 X	115.0	VI 1940	68	24	3	36	62.3	91

Station : ATHIÉMÉ — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	24.6	18.7	138.0	1927	néant	+	24.6	27	34.0	1933	1	1	0	0	1.1	6
Février	11.9	30.4	124.0	1924	néant	+	8.5	22	51.0	1933	2	0	0	0	2.2	6
Mars	109.7	84.8	216.0	1929	10.0	1927	50.4	25	104.0	1938	5	2	1	2	5.4	9
Avril	175.9	102.3	283.0	1924	8.0	1921	56.4	29	66.0	1939	6	5	1	4	7.3	16
Mai	176.9	147.9	291.0	1936	43.0	1924	52.1	29	75.9	1936	12	6	1	4	9.0	13
Juin	208.4	165.9	334.0	1929	37.0	1945	34.5	14	70.8	1936	13	8	0	5	10.3	19
Juillet	47.0	72.0	238.0	1939	2.0	1931	23.5	10	68.0	1939	7	1	0	1	5.1	10
Août	57.3	39.0	146.0	1947	néant	+	49.3	4	46.0	1938	4	1	0	0	3.8	11
Septembre	168.4	72.4	209.0	1941	8.0	1922	50.3	22	67.0	1933	11	5	1	2	6.8	15
Octobre	154.6	130.4	263.0	1930	8.0	1939	42.3	26	56.0	1938	12	6	0	1	9.3	16
Novembre	96.5	74.3	145.0	1943	2.0	1947	25.0	8	50.0	1932	7	4	0	1	6.0	10
Décembre	7.5	12.9	111.0	1927	néant	+	7.5	11	11.0	1939	1	0	0	0	1.5	5
Année	1238.7	951.0	1380.0	1933	651.0	1945	56.4	29 IV	104.0	IV 1938	81	39	4	52	67.8	85

Station : BOUKOMBE — **Période :** 1923–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	5.8	0.8	18.0	1935	néant	+	4.9	26	12.0	1935	3	0	0	0	0.1	2
Février	néant	4.0	26.0	1939	néant	+	néant	+	20.0	1932	0	0	0	0	0.4	2
Mars	3.5	24.0	65.0	1924	néant	1945	2.5	7	40.0	1940	2	0	0	0	2.4	5
Avril	38.1	56.1	124.0	1928	20.0	1946	12.3	17	39.0	1931	7	1	0	2	5.7	11
Mai	39.6	83.3	186.0	1937	20.0	1944	23.4	14	87.5	1937	6	1	0	4	7.7	12
Juin	178.9	133.5	295.0	1927	45.0	1934	45.0	29	51.5	1935	13	8	0	6	10.5	15
Juillet	337.6	195.5	469.0	1923	57.0	1943	58.9	23	111.0	1931	20	10	2	6	12.9	21
Août	246.2	226.6	437.0	1931	71.0	1946	49.2	9	147.0	1931	22	9	0	9	14.5	21
Septembre	200.2	237.4	453.0	1932	100.0	1944	43.1	27	100.0	1932	19	7	0	13	17.0	22
Octobre	135.3	98.6	211.0	1934	24.0	1933	43.8	11	29.0	1934	11	5	0	4	11.0	18
Novembre	néant	17.8	120.0	1936	néant	+	néant	+	86.0	1936	0	0	0	0	1.6	4
Décembre	néant	0.8	6.0	1941	néant	+	néant	+	5.0	1933	0	0	0	0	0.1	1
Année	1185.2	1078.4	1530.0	1931	695.0	1946	58.9	23 VII	147.0	VIII 1931	103	41	2	61	83.8	105

DAHOMEY

Station : DASSA-ZOUME — **Période :** 1941-1949 (maxima en 24H : 1951-1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	14.2	10.5	61.0	1944	néant	+	10.7	26	3.0	1951	2	1	0	0	1.3	5
Février	42.3	22.5	48.0	1948	néant	1946	42.3	28	69.6	1953	1	1	0	0	1.6	4
Mars	99.8	70.6	202.0	1941	25.0	1946	40.4	8	70.5	1952	5	3	0	2	4.7	8
Avril	106.9	112.0	154.0	1945	52.0	1946	35.0	5	40.0	1951	8	4	0	4	6.0	9
Mai	204.1	155.1	315.0	1947	26.0	1945	99.1	6	47.4	1953	8	4	1	3	8.4	17
Juin	251.6	105.9	155.0	1941	55.0	1945	59.5	29	138.0	1954	15	11	1	3	7.1	13
Juillet	274.1	105.4	238.0	1949	24.0	1948	74.6	14	99.5	1952	13	7	2	1	5.9	12
Août	86.7	100.3	234.0	1947	12.0	1942	38.4	9	41.0	1951	8	2	0	2	7.2	19
Septembre	136.2	178.8	354.0	1947	34.0	1948	27.2	29	93.0	1951	12	6	0	4	10.6	16
Octobre	120.5	140.3	252.0	1946	39.0	1941	36.4	1	45.0	1951	10	5	0	3	7.6	10
Novembre	néant	35.2	99.0	1949	néant	+	néant	+	66.0	1953	0	0	0	0	2.0	5
Décembre	néant	17.2	66.0	1947	néant	+	néant	+	14.1	1952	0	0	0	0	0.9	4
Année	1336.4	1053.8	1580.0	1947	670.0	1948	99.1	6 V	138.0	VI 1954	82	44	4	39	63.3	84

Station : KOUANDÉ — **Période :** 1930-1949 (maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	25.2	0.6	7.6	1935	néant	+	25.2	26	7.6	1935	1	1	0	0	0.1	1
Février	néant	5.9	44.0	1939	néant	+	néant	+	35.0	1939	0	0	0	0	0.5	2
Mars	14.3	35.8	120.0	1935	néant	+	11.3	7	51.6	1935	2	1	0	0	2.3	4
Avril	27.8	58.9	149.0	1948	5.0	1946	6.5	21	45.2	1934	7	0	0	1	5.5	9
Mai	160.6	118.9	224.0	1940	13.0	1947	49.8	4	50.0	1936	7	4	0	2	8.4	14
Juin	170.8	148.1	250.0	1949	78.0	1933	30.0	9	57.5	1937	14	5	0	5	10.1	14
Juillet	384.3	205.4	360.0	1937	88.0	1946	77.7	22	60.8	1937	18	11	2	6	12.8	21
Août	387.5	275.7	608.0	1939	127.0	1936	63.8	13	85.0	1931	17	10	4	7	15.1	23
Septembre	389.2	286.1	451.0	1939	109.0	1941	73.9	15	80.0	1934	19	12	3	8	15.5	20
Octobre	150.8	76.1	135.0	1935	néant	1933	46.3	5	42.3	1936	10	5	0	0	6.0	11
Novembre	néant	6.5	54.0	1941	néant	+	néant	+	16.7	1933	0	0	0	0	0.8	4
Décembre	néant	0.6	5.0	1931	néant	+	néant	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.2	1
Année	1710.5	1218.6	1770.0	1935	838.0	1942	77.7	22 VII	85.0	VIII 1931	95	49	9	57	77.3	101

Station : DJOUGOU — **Période :** 1921-1949 (maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	24.8	1.6	18.0	1931	néant	+	24.8	26	18.0	1931	1	1	0	0	0.2	1
Février	néant	8.0	53.0	1939	néant	+	néant	+	30.0	1939	0	0	0	0	0.8	5
Mars	traces	43.0	156.0	1936	néant	+	tr	+	42.0	1936	0	0	0	0	3.2	7
Avril	36.7	87.6	177.0	1933	10.0	1946	14.0	29	61.5	1931	5	1	0	2	5.9	8
Mai	92.7	134.0	303.0	1941	49.0	1946	42.0	18	60.3	1933	6	3	0	3	9.0	14
Juin	199.2	160.5	240.0	1931	54.0	1937	36.2	29	66.3	1934	10	7	0	6	10.7	16
Juillet	479.8	239.7	534.0	1931	112.0	1947	80.5	12	98.5	1933	16	12	3	8	14.0	21
Août	252.3	293.4	482.0	1941	155.0	1932	77.0	28	95.0	1936	11	7	1	5	15.4	24
Septembre	501.4	283.2	684.0	1949	165.0	1944	80.0	5	167.0	1931	17	12	3	10	15.3	22
Octobre	127.2	100.3	189.0	1934	9.0	1941	37.2	8	94.0	1940	6	6	0	2	7.7	14
Novembre	néant	14.0	112.0	1925	néant	+	néant	+	19.4	1933	0	0	0	0	1.1	9
Décembre	néant	2.2	41.0	1942	néant	+	néant	+	7.5	1933	0	0	0	0	0.2	1
Année	1714.1	1367.5	2035.0	1931	972.0	1938	80.5	12 VII	167.0	IX 1931	72	49	7	53	83.5	115

Station : MALANVILLE — **Période :** 1942-1949 (maxima en 24H, nombre de jours : 1951-1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	12.5	1953	0	0	0	0	0.5	1
Mars	3.0	néant	néant	+	néant	+	3.0	23	25.0	1951	1	0	0	0	1.0	3
Avril	11.5	16.4	72.0	1948	9.0	1943	5.0	25	12.0	1954	3	0	0	0	0.5	1
Mai	21.7	54.5	155.0	1943	23.0	1945	9.3	23	64.0	1953	4	0	0	2	4.8	7
Juin	137.6	102.3	132.0	1946	22.0	1943	43.0	5	150.0	1951	8	5	0	3	6.0	8
Juillet	241.3	204.5	273.0	1944	89.0	1942	57.2	19	80.0	+	10	8	2	4	8.3	12
Août	112.4	321.1	615.0	1945	191.0	1942	28.2	16	187.0	1954	9	4	0	7	10.0	13
Septembre	240.8	143.6	303.0	1946	39.0	1949	82.6	19	49.6	1952	17	7	1	7	11.0	17
Octobre	49.4	27.1	76.0	1944	5.0	1949	20.9	11	44.3	1952	3	2	0	2	3.8	6
Novembre	néant	0.9	7.0	1949	néant	+	néant	+	26.0	1954	0	0	0	0	0.5	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	817.7	870.4	1146.0	1945	618.0	1949	82.6	19 IX	187.0	VIII 1954	55	26	3	42	46.4	56

Station : GRAND-POPO — **Période :** 1921-1949 (maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	57.5	9.3	45.0	1943	néant	+	41.0	27	17.8	1933	4	2	0	0	1.0	2
Février	néant	27.4	115.0	1926	néant	+	néant	+	79.5	1937	0	0	0	0	1.8	4
Mars	100.4	58.3	127.0	1935	13.0	1922	52.1	18	84.5	1935	7	3	1	1	3.7	7
Avril	158.1	90.2	238.0	1924	29.0	1949	85.0	5	126.5	1937	6	3	1	2	5.9	9
Mai	179.0	162.2	325.0	1948	15.0	1945	47.3	29	150.0	1933	8	5	0	2	9.0	14
Juin	122.2	234.9	832.0	1925	59.0	1947	24.3	2	165.0	1937	12	5	0	5	9.8	18
Juillet	26.6	70.0	305.0	1947	néant	+	9.0	15	157.0	1933	4	0	0	0	3.7	11
Août	12.0	13.9	75.0	1947	néant	+	12.0	4	56.0	1934	1	1	0	0	1.7	11
Septembre	84.8	50.8	237.0	1926	néant	1939	38.0	22	25.4	1933	6	3	0	0	3.9	12
Octobre	293.6	89.8	383.0	1926	néant	1925	88.0	26	57.0	1934	11	8	2	0	6.0	10
Novembre	6.0	32.9	85.0	1931	néant	+	6.0	15	36.5	1931	1	0	0	0	2.6	6
Décembre	8.0	9.2	72.0	1934	néant	+	8.0	1	63.0	1934	1	0	0	0	0.8	3
Année	1048.2	848.0	1856.0	1926	433.0	1938	88.0	26 X	165.0	VI 1937	61	30	3	34	49.9	72

Station : NIAOULI — **Période :** 1941-1949 (maxima en 24H : 1951-1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	26.3	11.6	55.0	1944	néant	+	13.9	27	36.0	1951	4	2	0	0	1.8	6
Février	12.0	19.0	57.0	1947	3.0	1945	7.4	6	43.0	1951	4	0	0	1	3.2	7
Mars	165.1	88.2	239.0	1944	19.0	1945	57.9	17	71.6	1954	7	4	2	5	7.0	10
Avril	174.3	114.9	208.0	1943	64.0	1941	42.0	3	53.5	1954	11	6	0	5	9.3	14
Mai	160.2	164.6	278.0	1942	52.0	1945	30.3	15	96.0	1951	16	7	0	8	13.1	19
Juin	285.8	127.7	314.0	1943	50.0	1946	92.7	1	87.0	1951	17	10	1	9	13.1	20
Juillet	96.5	76.6	158.0	1949	néant	1946	27.5	4	79.0	1951	10	3	0	0	9.2	13
Août	22.2	53.2	190.0	1947	1.0	1946	20.2	4	36.0	1951	4	1	0	2	9.6	18
Septembre	158.2	147.6	339.0	1941	61.0	1948	80.7	22	63.8	1952	15	3	1	6	13.9	20
Octobre	367.5	159.7	253.0	1946	84.0	1941	91.3	24	75.0	1951	16	11	2	12	14.9	19
Novembre	35.1	72.2	126.0	1943	25.0	1945	13.5	17	87.0	1954	16	11	2	12	14.9	19
Décembre	néant	9.9	29.0	1941	néant	+	néant	+	2.1	1952	0	0	0	0	1.8	4
Année	1503.2	1045.2	1224.0	1947	830.0	1945	92.7	1 VI	96.0	V 1951	110	48	6	83	104.3	125

Station : INA — **Période :** 1944-1949 (maxima en 24H, nombre de jours : 1951-1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	50.0	néant	néant	+	néant	+	50.0	26	51.0	1951	1	1	1	0	0.2	1
Février	8.3	1.6	8.0	1947	néant	+	8.3	26	0.6	1952	1	0	0	0	0.2	1
Mars	101.5	10.2	29.0	1948	2.0	+	62.0	7	27.4	1954	3	3	1	2	3.5	5
Avril	151.3	80.5	125.0	1944	25.0	1946	40.5	7	59.0	1952	9	6	0	6	6.0	6
Mai	140.8	101.2	155.0	1947	51.0	1944	27.1	14	81.0	1954	12	6	0	10	12.3	15
Juin	201.8	218.2	360.0	1948	101.0	1946	39.3	17	40.0	1954	12	7	0	10	12.0	15
Juillet	297.3	213.7	304.0	1946	121.0	1944	50.0	5	55.5	1952	18	8	1	12	15.0	19
Août	265.3	226.0	287.0	1947	171.0	1948	72.1	20	112.5	1954	15	11	1	14	16.0	18
Septembre	168.5	277.5	418.0	1945	190.0	1949	24.2	29	108.0	1951	18	7	0	14	16.8	19
Octobre	141.4	119.5	206.0	1946	44.0	1948	40.3	26	59.0	1951	9	5	0	11	14.0	20
Novembre	néant	4.5	21.0	1947	6.0	1949	néant	+	22.0	1951	0	0	0	0	2.0	5
Décembre	néant	6.8	41.0	1944	néant	+	néant	+	14.0	1952	0	0	0	0	0.3	1
Année	1526.2	1259.7	1472.0	1947	1097.0	1949	72.1	20 VIII	112.5	VIII 1954	98	54	4	88	8.3	104

Station : NIKKI — **Période :** 1921-1949 (maxima en 24H : 1931-1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	40.8	0.6	7.0	1940	néant	+	40.8	26	5.2	1940	1	1	0	0	0.2	2
Février	néant	6.6	49.0	1932	néant	+	néant	+	49.0	1932	0	0	0	0	0.6	2
Mars	40.1	25.6	113.0	1932	néant	+	40.1	21	90.0	1932	1	1	0	0	2.0	4
Avril	69.6	88.2	205.0	1925	13.0	1945	29.0	28	74.0	1931	5	2	0	2	5.5	10
Mai	249.7	140.3	301.0	1921	33.0	1944	87.0	18	100.0	1932	8	7	2	3	8.4	13
Juin	153.5	181.0	269.0	1934	99.0	1926	65.0	17	83.0	1934	9	5	1	7	11.2	17
Juillet	323.6	196.2	435.0	1935	78.0	1938	146.9	20	182.6	1935	10	9	1	6	11.3	17
Août	190.4	256.7	489.0	1935	90.0	1922	54.5	1	122.3	1935	9	6	1	5	13.5	19
Septembre	214.9	279.6	626.0	1927	163.0	1949	54.4	18	169.0	1939	9	7	2	8	14.1	25
Octobre	156.8	95.7	259.0	1929	néant	1933	55.6	3	84.8	1940	4	4	2	0	6.8	15
Novembre	néant	13.1	92.0	1926	néant	+	néant	+	36.0	1933	0	0	0	0	0.9	4
Décembre	néant	1.2	18.0	1939	néant	+	néant	+	11.0	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	1439.4	1285.1	1769.0	1927	859.0	1946	146.9	20 VII	182.6	VII 1939	56	42	9	57	74.7	104

DAHOMEY

Station : OUIDAH — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	49.0	12.5	60.0	1941	néant	+	31.6	27	25.0	1933	7	1	0	0	0.9	2
Février	traces	25.5	120.0	1946	néant	+	tr	+	81.3	1937	0	0	0	0	1.9	5
Mars	74.9	78.6	235.0	1941	9.0	1922	39.6	18	84.2	1936	7	2	0	1	4.5	8
Avril	135.0	120.1	291.0	1933	9.0	1937	64.3	5	156.8	1933	10	4	1	4	6.8	11
Mai	221.0	191.1	379.0	1936	60.0	1924	65.4	6	157.0	1933	11	4	2	4	9.2	16
Juin	249.1	269.0	826.0	1925	83.0	1924	46.0	16	129.0	1932	22	8	0	5	11.2	21
Juillet	55.8	97.5	399.0	1947	néant	+	34.7	3	84.6	1939	10	1	0	0	6.1	6
Août	6.8	21.2	118.0	1947	néant	+	4.7	4	49.5	1934	4	0	0	0	3.2	12
Septembre	143.0	68.3	173.0	1931	néant	1939	48.0	14	115.0	1931	17	5	0	0	6.7	13
Octobre	189.0	123.3	321.0	1924	12.0	1925	46.6	26	97.0	1937	15	5	0	2	8.4	14
Novembre	4.3	45.7	154.0	1929	néant	+	2.6	28	62.0	1931	2	0	0	0	3.9	11
Décembre	traces	16.8	71.0	1934	néant	+	tr	+	44.2	1934	0	0	0	0	1.2	4
Année	1127.9	1069.6	1569.0	1933	695.0	1927	65.4	6 V	157.0	V 1933	105	30	3	43	64.0	93

Station : PORTO-NOVO — **Période :** 1922–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	66.3	18.4	103.0	1933	néant	+	46.2	27	84.1	1933	4	2	0	0	1.4	6
Février	17.0	28.5	145.0	1926	néant	1934	9.0	6	31.4	1938	3	0	0	0	2.3	4
Mars	75.0	75.4	156.0	1935	16.0	1942	19.7	8	66.0	1935	6	4	0	2	5.3	9
Avril	57.7	123.0	263.0	1938	38.0	1942	14.2	27	95.2	1933	8	3	0	4	7.6	13
Mai	339.3	198.5	382.0	1948	82.0	1945	172.4	6	98.6	1933	14	6	2	5	11.5	17
Juin	335.9	299.1	702.1	1929	107.0	1927	56.6	17	111.3	1935	24	11	1	9	14.0	22
Juillet	54.3	133.7	512.0	1923	néant	1946	27.5	3	86.0	1938	9	1	0	0	9.6	18
Août	22.7	33.8	137.0	1947	2.0	1946	14.2	31	46.5	1939	7	1	0	1	5.9	17
Septembre	158.2	112.7	250.0	1931	5.0	1939	40.0	14	61.1	1938	16	6	0	2	10.0	20
Octobre	340.2	173.5	382.0	1924	5.0	1925	95.8	26	78.0	1939	19	8	1	2	12.5	18
Novembre	68.8	82.5	277.0	1937	15.0	1944	31.0	7	181.4	1937	8	2	0	2	6.8	12
Décembre	5.6	19.5	153.0	1939	néant	+	5.6	6	73.3	1939	1	0	0	0	1.5	5
Année	1541.0	1298.6	1845.0	1933	913.0	1927	172.4	6 V	181.4	XI 1937	119	44	4	63	88.4	118

Station : PARAHOUÉ — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	23.1	19.8	78.0	1933	néant	+	19.9	27	40.0	1935	2	1	0	0	1.3	5
Février	30.0	39.9	143.0	1924	néant	+	27.7	24	49.0	1933	2	1	0	0	3.0	11
Mars	137.8	89.5	190.0	1932	9.0	1922	54.5	1	76.0	1931	10	4	1	3	6.1	14
Avril	190.6	128.8	259.0	1924	23.0	1947	52.8	27	80.2	1937	7	7	2	3	8.3	18
Mai	121.7	146.7	283.0	1942	31.0	1924	59.5	28	99.7	1933	8	3	1	5	9.3	13
Juin	130.9	160.9	361.0	1929	28.0	1923	26.3	22	84.5	1931	13	6	0	4	10.5	21
Juillet	89.8	115.4	370.0	1928	4.0	1932	30.0	3	66.3	1933	7	3	0	1	7.2	16
Août	81.3	73.0	285.0	1947	10.0	1936	41.3	4	52.8	1935	6	2	0	1	5.7	11
Septembre	201.6	130.8	290.0	1935	24.0	1948	51.6	7	144.8	1935	10	6	1	1	9.5	19
Octobre	258.0	124.9	271.0	1922	28.0	1939	78.0	18	60.0	1933	10	7	2	5	9.6	17
Novembre	4.2	46.6	100.0	1940	néant	1949	4.2	15	49.0	1940	1	0	0	0	3.9	9
Décembre	néant	14.6	51.0	1936	néant	+	néant	+	35.0	1932	0	0	0	0	1.5	5
Année	1269.0	1090.9	1497.0	1949	782.0	1936	78.0	18 X	144.8	IX 1935	76	40	7	35	75.9	104

Station : SAKÉTÉ — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	64.5	12.6	77.0	1933	néant	+	35.1	27	39.0	1933	4	2	0	0	1.0	5
Février	4.1	30.1	161.0	1933	néant	+	2.1	27	65.0	1933	2	0	0	0	2.1	7
Mars	308.2	78.0	173.0	1933	23.0	1936	89.0	8	58.0	1933	10	4	1	2	5.7	9
Avril	113.6	103.5	263.0	1925	17.0	1937	58.5	8	98.0	1939	9	3	1	2	6.7	11
Mai	188.4	171.1	332.0	1942	67.0	1945	36.4	20	125.0	1932	13	8	0	4	10.1	16
Juin	268.6	202.9	432.0	1933	73.0	1947	102.1	1	96.0	1933	19	7	1	5	12.0	20
Juillet	76.1	102.2	331.0	1921	néant	1946	19.0	3	113.5	1935	13	2	0	0	6.8	15
Août	4.8	41.7	190.0	1927	néant	1927	1.5	6	54.1	1934	6	0	0	0	4.4	15
Septembre	117.7	107.0	388.0	1931	21.0	1939	50.2	21	96.5	1931	16	3	1	3	8.7	15
Octobre	191.0	181.3	342.0	1933	14.0	1939	54.0	26	77.0	1932	16	8	1	2	12.3	20
Novembre	71.0	69.9	182.0	1929	15.0	1939	39.0	14	52.0	1937	7	2	0	2	5.9	13
Décembre	5.0	15.8	70.0	1924	néant	+	5.0	10	32.0	1934	1	0	0	0	1.1	4
Année	1413.0	1116.1	2174.0	1933	741.0	1946	102.1	1 VI	125.0	V 1932	116	39	5	54	76.8	108

Station : PARAKOU — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	49.8	0.2	4.0	1939	néant	+	49.8	26	2.0	1931	1	1	0	0	0.1	3
Février	néant	9.9	49.0	1939	néant	+	néant	+	47.5	1932	0	0	0	0	0.9	4
Mars	36.5	42.1	97.0	1930	neant	+	15.5	20	53.0	1936	5	1	0	0	3.2	7
Avril	122.2	82.8	185.0	1948	néant	1946	22.5	5	67.0	1936	11	5	0	0	5.5	10
Mai	149.0	134.3	322.0	1943	46.0	1936	43.2	18	95.0	1940	13	6	0	4	8.1	13
Juin	236.1	155.5	268.0	1929	56.0	1926	73.5	17	41.0	1940	15	6	1	4	9.7	14
Juillet	339.5	171.2	331.0	1949	28.0	1932	78.2	30	104.0	1934	20	11	1	2	9.7	20
Août	142.1	218.0	447.0	1947	77.0	1930	37.8	28	80.0	1937	15	5	0	5	10.7	19
Septembre	209.8	247.7	448.0	1934	106.0	1932	52.7	5	113.0	1940	19	8	1	7	12.9	20
Octobre	99.1	122.2	294.0	1929	31.0	1921	30.9	5	56.0	1939	11	2	0	4	8.9	16
Novembre	néant	13.0	60.0	1938	néant	+	néant	+	33.0	1940	0	0	0	0	1.2	6
Décembre	23.1	0.7	10.0	1936	néant	+	23.1	20	10.0	1936	1	1	0	0	0.1	1
Année	1407.2	1197.6	1652.0	1947	835.0	1946	78.2	30 VII	113.0	IX 1940	111	46	3	49	71.0	97

Station : SAVALOU — **Période :** 1921–1940 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	25.8	7.7	68.0	1931	néant	+	20.6	26	31.5	1931	2	1	0	0	0.5	4
Février	10.0	41.3	229.0	1933	néant	1934	10.0	23	178.0	1933	1	1	0	0	2.2	5
Mars	11.8	85.3	200.0	1930	7.0	1937	8.8	20	68.5	1935	2	0	0	2	4.7	8
Avril	134.5	131.5	253.0	1935	17.0	1937	25.5	24	84.0	1935	9	7	0	1	7.1	15
Mai	94.0	136.6	319.0	1933	48.0	1927	25.0	28	113.0	1933	8	5	0	5	9.6	14
Juin	209.8	194.1	435.0	1929	73.0	1940	57.2	3	105.0	1934	15	7	1	5	11.1	16
Juillet	239.7	171.6	370.0	1933	9.0	1932	63.0	26	98.3	1939	9	6	1	2	9.7	17
Août	90.6	173.9	532.0	1933	27.0	1936	34.2	9	108.6	1933	6	4	0	4	8.8	16
Septembre	202.1	151.5	261.0	1934	46.0	1932	58.0	14	49.6	1940	11	8	1	5	11.4	23
Octobre	142.6	137.0	267.0	1922	37.0	1925	47.9	12	58.7	1933	9	4	0	3	10.2	18
Novembre	néant	32.1	81.0	1933	néant	+	néant	+	45.0	1931	0	0	0	0	2.6	7
Décembre	17.2	7.8	26.0	1938	néant	+	17.2	6	25.5	1938	1	1	0	0	0.5	2
Année	1178.1	1270.4	2405.0	1933	819.0	1938	63.0	26 VII	178.0	V 1933	73	44	3	59	78.4	92

Station : POBÉ — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	71.5	13.3	150.0	1933	néant	+	64.2	27	80.0	1933	3	1	1	0	1.3	7
Février	27.9	32.4	129.0	1924	néant	1934	27.0	27	50.0	1933	3	1	0	1	3.3	9
Mars	161.4	96.8	226.0	1932	21.0	1945	66.0	25	68.3	1932	10	4	1	4	7.9	18
Avril	201.3	141.1	375.0	1939	65.0	1937	50.0	26	192.0	1939	11	6	1	7	9.9	16
Mai	236.8	173.6	429.0	1942	9.0	1924	53.0	28	74.0	1931	16	8	1	5	12.6	20
Juin	206.9	186.6	382.0	1930	60.0	1942	27.3	11	96.9	1934	18	8	0	10	15.3	19
Juillet	186.7	125.0	279.0	1933	6.0	1942	60.7	3	107.4	1939	14	6	1	2	11.4	18
Août	67.4	58.7	190.0	1935	1.0	1946	40.0	12	64.0	1931	8	2	0	1	7.2	17
Septembre	123.7	130.4	357.0	1949	12.0	1939	57.7	14	54.0	1934	16	3	1	4	12.6	25
Octobre	163.6	146.5	253.0	1949	68.0	1943	20.1	25	67.6	1937	16	9	0	3	14.2	24
Novembre	néant	44.3	91.0	1939	4.0	1925	néant	+	37.5	1939	0	0	0	2	5.5	12
Décembre	0.7	10.5	45.0	1933	néant	+	0.7	6	41.0	1933	1	0	0	0	1.6	7
Année	1447.9	1159.2	1765.0	1933	739.0	1948	66.0	25 III	192.0	IV 1939	116	48	6	79	102.8	129

Station : SEMÉ — **Période :** 1943–1949 (maxima en 24H, nombre de jours : 1951–1954)

Janvier	93.1	20.4	114.0	1943	1.0	1946	31.6	15	44.0	1951	5	4	0	0	2.3	4
Février	traces	29.3	55.0	1944	2.0	1943	tr	+	46.2	1953	0	0	0	0	3.5	7
Mars	57.9	75.6	171.0	1947	18.0	1943	25.7	8	61.5	1952	6	2	0	5	7.0	9
Avril	93.7	115.0	247.0	1946	56.0	1944	27.5	20	90.1	1954	5	2	0	3	4.7	7
Mai	362.2	225.6	432.0	1948	157.0	1944	167.9	6	79.4	1952	11	7	1	10	11.8	13
Juin	668.9	396.3	719.0	1943	234.0	1947	140.3	17	81.7	1953	20	16	3	12	14.3	15
Juillet	60.3	165.7	587.0	1947	2.0	1946	38.2	2	114.1	1952	3	2	0	1	6.0	10
Août	15.5	33.6	141.0	1947	9.0	1948	11.9	3	10.0	1951	3	1	0	0	1.5	4
Septembre	153.1	105.0	273.0	1947	7.0	1944	30.7	7	100.5	1952	8	5	0	5	7.5	12
Octobre	310.2	174.1	420.0	1943	40.0	1948	63.6	26	55.2	1954	15	9	1	9	14.0	18
Novembre	39.5	49.6	81.0	1949	16.0	1944	29.9	2	30.1	1953	3	1	0	3	5.0	6
Décembre	1.3	4.7	24.0	1947	2.0	1946	1.3	1	12.9	1953	1	0	0	0	1.0	2
Année	1855.7	1394.9	1914.0	1943	1058.0	1944	167.9	6 IV	114.1	VII 1952	80	49	5	63	78.6	88

DAHOMEY

Station : TANGUIETTA

Période : 1937–1949 (maxima en 24H : 1937–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	6.0	1.9	22.0	1940	néant	+	6.0	26	13.0	1940	1	0	0	0	0.3	2
Février	néant	8.3	90.0	1939	néant	+	néant	+	90.0	1939	0	0	0	0	0.4	1
Mars	6.4	19.6	54.0	1940	néant	+	4.6	15	49.0	1940	2	0	0	0	1.5	3
Avril	47.8	59.7	123.0	1949	22.0	1938	30.0	17	39.1	1940	5	1	0	2	4.7	8
Mai	126.6	89.8	132.0	1946	48.0	1945	32.0	26	46.3	1940	10	6	0	5	8.3	12
Juin	149.6	133.6	252.0	1948	72.0	1943	37.2	24	32.0	1938	14	5	0	6	10.9	17
Juillet	223.5	165.7	254.0	1941	24.0	1942	38.6	29	53.0	1939	17	9	0	6	12.1	18
Août	210.3	234.6	366.0	1941	48.0	1946	50.8	7	48.0	1938	20	7	1	8	14.6	19
Septembre	187.2	234.9	315.0	1948	161.0	1942	35.0	27	68.2	1939	18	7	0	13	16.3	19
Octobre	113.4	85.0	240.0	1946	23.0	1946	35.3	11	43.5	1939	12	3	0	3	8.6	13
Novembre	néant	11.2	67.0	1943	néant	+	néant	+	3.0	1937	0	0	0	0	0.9	4
Décembre	néant	0.2	1.0	-	néant	+	néant	+	1.0	1937	0	0	0	0	0.2	1
Année	1070.8	1044.5	1357.0	1948	724.0	1942	50.8	7 VIII	90.0	II 1939	99	38	1	61	78.8	94

Station : TOUI

Période : 1944–1949 (maxima en 24H, nombre de jours : 1951–53–54)

Janvier	3.8	2.8	12.0	1945	2.0	1946	3.8	26	3.8	1954	1	0	0	0	0.3	1
Février	1.2	15.6	61.0	1947	1.0	1945	1.2	23	47.0	1953	1	0	0	0	1.3	2
Mars	86.7	44.2	138.0	1949	0.3	1945	30.9	24	39.5	1954	4	3	0	3	4.0	5
Avril	76.7	69.5	142.0	1948	17.0	1946	25.5	5	65.0	1954	6	3	0	5	7.0	8
Mai	148.9	100.4	200.0	1947	41.0	1945	38.3	18	60.0	1953	14	5	0	8	10.7	14
Juin	231.7	142.0	193.0	1946	89.0	1944	48.2	29	52.1	1954	18	7	0	11	12.3	14
Juillet	416.1	119.3	222.0	1949	51.0	1948	190.5	30	39.0	1951	19	13	1	6	9.7	14
Août	179.1	126.3	327.0	1949	30.0	1946	70.1	1	54.4	1954	14	5	1	6	8.7	11
Septembre	179.0	142.7	256.0	1949	40.0	1946	32.0	21	75.0	1954	16	7	0	9	9.7	10
Octobre	223.6	125.0	181.0	1945	19.0	1947	74.5	13	58.7	1953	10	7	1	10	14.7	18
Novembre	néant	3.5	15.0	1946	3.0	+	néant	+	35.7	1953	0	0	0	1	2.3	4
Décembre	néant	0.3	2.0	1948	néant	+	néant	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1546.8	891.6	1433.0	1949	653.0	1946	190.5	30 VII	75.0	IX 1954	103	50	3	77	80.7	85

Station : ZAGNANADO

Période : 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	24.1	8.8	51.0	1933	1.0	1923	16.5	26	45.0	1931	2	1	0		0.9	
Février	2.6	33.2	106.0	1924	2.0	+	2.6	22	63.0	1933	1	0	0		2.1	
Mars	92.0	78.1	313.0	1932	11.0	1945	30.0	25	79.0	1932	6	4	0		5.7	
Avril	101.7	114.9	308.0	1946	28.0	1930	48.5	19	64.0	1932	6	5	0		7.6	
Mai	232.6	151.8	351.0	1934	54.0	1927	42.0	6	92.0	1934	11	8	0		9.1	
Juin	203.0	147.9	328.0	1934	46.0	1946	53.5	29	66.0	1934	14	6	1		10.0	
Juillet	132.0	135.3	383.0	1949	4.0	1942	45.4	3	118.0	1933	8	5	0		7.1	
Août	26.5	68.4	226.0	1933	3.0	1936	12.0	2	75.0	1935	3	1	0		5.8	
Septembre	147.0	127.9	272.0	1924	39.0	1935	62.5	14	81.0	1940	5	4	1		8.7	
Octobre	139.8	114.6	211.0	1944	21.0	1925	32.8	26	47.0	1938	9	5	0		8.4	
Novembre	3.2	44.8	182.0	1922	8.0	1935	3.2	22	32.0	1933	1	0	0		3.5	
Décembre	néant	13.9	86.0	1933	5.0	+	néant	+	34.5	1940	0	0	0		0.9	
Année	1104.5	1039.6	1848.0	1933	731.0	1948	62.5	14 IX	118.0	VII 1933	66	39	2		69.8	

Station :

Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

GUINÉE

Station : BENTY

Période : 1937–1939 / 1941–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.8	8.0	1946	néant	+	néant	+	62.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.5	3.0	+	néant	+	néant	+	7.0	1951	0	0	0	0	0.2	1
Mars	59.5	5.5	19.0	1946	néant	+	23.4	15	16.0	1951	5	3	0	0	1.2	3
Avril	83.4	35.7	121.0	1943	11.0	1941	38.8	28	32.0	1954	7	3	0	1	3.1	8
Mai	270.6	152.6	272.0	1938	38.0	1944	65.4	16	63.5	1952	12	7	1	4	8.2	14
Juin	267.9	349.2	614.0	1941	184.0	1938	65.4	8	180.5	1954	9	7	1	11	15.6	19
Juillet	803.3	943.2	1364.0	1946	678.0	1944	144.3	5	271.7	1954	11	11	6	17	22.3	28
Août	1019.8	1141.3	1691.0	1945	688.0	1947	132.2	14	260.3	1954	18	17	8	17	23.8	27
Septembre	422.2	597.6	799.0	1938	395.0	1942	88.7	8	144.5	1952	7	6	5	13	17.1	23
Octobre	303.4	386.6	508.0	1942	283.0	1941	79.7	5	159.0	1951	11	8	2	12	15.6	20
Novembre	236.8	100.7	175.0	1938	43.0	1946	83.2	9	80.0	1954	4	4	2	3	6.1	9
Décembre	31.5	13.6	39.0	1943	néant	+	31.5	6	83.0	1953	1	1	0	0	1.0	2
Année	3498.4	3727.6	4293.0	1942	3347.0	1949	144.3	5 VII	271.7	VII 1954	85	67	25	95	114.0	146

Station : BEYLA

Période : 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	7.2	8.4	48.0	1922	néant	+	7.2	5	25.0	1931	1	0	0	0	0.7	2
Février	15.4	38.3	147.0	1933	néant	+	6.2	16	76.0	1933	4	1	0	0	3.0	10
Mars	111.1	117.4	294.0	1930	9.0	1947	31.6	10	51.0	1933	11	4	0	3	8.6	16
Avril	79.8	156.4	361.0	1928	42.0	1941	41.3	27	67.0	1936	6	3	0	6	10.9	24
Mai	217.5	187.1	631.0	1928	23.0	1926	72.9	29	86.0	1933	12	7	1	3	12.6	20
Juin	301.0	217.5	553.0	1928	63.0	1926	78.5	15	65.0	1932	15	6	2	8	14.2	23
Juillet	213.9	233.4	385.0	1934	95.0	1922	34.6	24	98.0	1935	18	11	0	4	15.6	22
Août	160.0	264.3	489.0	1938	83.0	1948	17.1	20	96.5	1938	17	6	0	10	17.2	23
Septembre	283.0	286.5	495.0	1924	160.0	1944	36.1	8	76.0	1938	21	12	0	13	18.7	27
Octobre	150.9	177.7	289.0	1926	43.0	1933	29.2	24	50.5	1932	10	8	0	3	14.3	19
Novembre	20.7	85.0	275.0	1927	8.0	1947	20.7	20	63.8	1932	1	1	0	2	6.9	11
Décembre	115.9	25.7	122.0	1943	néant	+	67.3	7	41.0	1932	3	2	1	0	2.1	5
Année	1676.4	1797.7	3241.0	1928	1440.0	1922	72.9	29 V	98.0	VII 1935	119	61	4	101	124.8	168

Station : BISSIKRIMA

Période : 1922–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	3.6	55.0	1924	néant	+	néant	+	1.5	1935	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	1.2	24.0	1932	néant	+	néant	+	18.2	1932	0	0	0	0	0.2	2
Mars	58.6	13.5	72.0	1932	néant	+	20.2	18	49.0	1931	8	2	0	0	1.2	5
Avril	87.9	49.6	124.0	1943	néant	1939	29.2	27	35.0	1931	7	4	0	0	3.5	7
Mai	129.1	135.4	364.0	1943	33.0	1934	56.0	26	64.0	1932	13	3	1	3	7.0	11
Juin	250.5	197.1	414.0	1924	61.0	1922	43.7	3	46.0	1934	17	9	0	6	11.0	16
Juillet	280.3	245.2	434.0	1930	121.0	1944	40.1	28	82.0	1938	20	9	0	6	12.7	18
Août	213.4	365.7	585.0	1946	172.0	1940	43.9	31	152.0	1937	19	9	0	9	16.0	23
Septembre	458.9	289.0	450.0	1938	198.0	1933	56.7	14	104.0	1939	23	15	1	5	14.9	22
Octobre	153.4	152.9	234.0	1939	18.0	1926	42.4	19	56.0	1934	12	5	0	3	10.5	16
Novembre	néant	17.3	79.0	1936	néant	+	néant	+	42.0	1936	0	0	0	0	1.5	6
Décembre	50.5	1.6	24.0	1943	néant	+	26.9	7	5.7	1939	3	2	0	0	0.2	1
Année	1682.8	1472.1	1771.0	1943	1042.0	1933	56.7	14 IX	152.0	VIII 1937	122	58	2	41	78.9	101

Station : BOFFA

Période : 1923–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.7	16.0	1932	néant	+	néant	+	16.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.1	2.0	1939	néant	+	néant	+	2.0	1939	0	0	0	0	0.0	1
Mars	15.0	2.4	34.5	1938	néant	+	8.0	7	34.5	1938	2	0	0	0	0.2	1
Avril	28.5	14.4	72.0	1924	néant	+	8.7	20	57.8	1932	4	0	0	0	1.7	5
Mai	127.6	97.3	287.0	1936	4.0	1947	37.8	14	64.0	1938	10	5	0	2	7.2	16
Juin	368.8	336.2	646.0	1948	151.0	1949	59.5	12	190.0	1934	18	12	7	11	16.4	22
Juillet	981.9	908.3	1550.0	1942	496.0	1941	164.5	29	220.4	1936	16	15	10	14	22.3	27
Août	1095.8	1078.5	1898.0	1928	410.0	1930	102.0	3	216.3	1932	22	21	10	15	23.4	29
Septembre	189.1	504.6	888.0	1924	223.0	1933	40.7	2	182.0	1939	11	8	0	10	18.0	23
Octobre	216.5	280.8	514.0	1925	107.0	1941	34.6	6	75.0	1932	11	9	0	7	14.2	21
Novembre	198.5	69.2	151.0	1944	11.0	1942	37.2	7	34.0	1937	8	7	0	2	5.8	10
Décembre	35.2	8.0	145.0	1949	néant	+	35.2	21	21.0	1936	1	1	0	0	0.3	2
Année	3256.9	3300.5	4545.0	1936	2085.0	1941	164.5	29 VII	220.4	VII 1936	103	78	27	81	109.6	134

GUINÉE

Station : COYAH

Période : 1941–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.1	1.0	1949	néant	+	néant	+	7.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	0.0	+	néant	+	néant	+	72.0	1952	0	0	0	0	0.0	0
Mars	107.2	6.8	30.0	1941	néant	+	26.2	14	32.0	1951	9	5	0	0	1.0	3
Avril	115.3	23.4	71.0	1943	néant	+	44.2	26	47.2	1954	7	3	0	0	2.2	5
Mai	290.0	141.0	251.0	1946	18.0	1947	59.5	15	72.5	1952	14	9	1	2	8.4	14
Juin	566.9	405.9	543.0	1941	231.0	1942	65.2	19	201.2	1954	23	17	4	9	15.6	22
Juillet	1426.5	985.4	1643.0	1942	580.0	1949	182.6	24	209.5	1953	28	22	10	15	23.5	31
Août	915.0	1158.6	1601.0	1946	717.0	1944	143.9	22	192.8	1953	25	22	5	13	26.3	31
Septembre	479.2	576.3	1058.0	1947	310.0	1949	74.0	22	140.8	1954	22	15	1	15	18.6	26
Octobre	411.5	311.3	474.0	1945	152.0	1949	80.1	26	90.5	1953	18	11	1	9	14.5	20
Novembre	206.1	97.5	184.0	1944	40.0	1945	102.3	11	67.2	1954	8	6	1	3	7.3	10
Décembre	77.4	25.4	79.0	1943	néant	+	39.6	9	17.6	1954	5	2	0	0	1.6	4
Année	4595.1	3731.7	4505.0	1946	3260.0	1949	182.6	24 VII	209.5	VII 1953	159	112	23	74	119.1	150

Station : FARANAH

Période : 1923–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	3.3	45.7	1931	néant	+	néant	+	45.7	1931	0	0	0	0	0.3	3
Février	15.8	7.2	64.0	1932	néant	+	15.8	13	50.2	1932	1	1	0	0	0.6	3
Mars	62.8	18.1	158.0	1938	néant	+	24.5	21	42.0	1938	5	3	0	0	2.0	6
Avril	34.1	85.4	194.0	1946	8.0	1944	87.4	25	65.5	1931	3	2	0	2	4.7	10
Mai	207.8	131.8	241.0	1927	44.0	1935	24.7	12	69.0	1936	11	11	0	3	8.4	15
Juin	223.6	238.1	413.0	1932	110.0	1930	38.8	14	117.3	1932	12	9	0	6	12.7	20
Juillet	278.4	231.5	368.0	1940	107.0	1936	36.5	16	103.0	1935	15	11	0	7	13.3	19
Août	302.5	301.8	511.0	1925	180.0	1948	38.2	23	87.0	1935	17	13	0	7	15.0	22
Septembre	438.2	337.5	512.0	1927	174.0	1934	40.7	24	99.5	1933	18	16	0	11	17.3	23
Octobre	214.9	211.3	355.0	1946	92.0	1934	37.2	29	86.3	1932	11	10	0	5	13.5	19
Novembre	42.3	47.1	159.0	1942	néant	1941	30.1	3	59.5	1931	2	2	0	0	3.2	8
Décembre	46.2	4.4	51.0	1943	néant	+	28.4	6	13.0	1933	2	2	0	0	0.2	1
Année	1866.8	1617.5	2085.0	1925	1167.0	1934	40.7	24 IX	117.3	VI 1932	97	80	0	59	90.2	127

Station : DABOLA

Période : 1923–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	3.0	50.0	1949	néant	+	néant	+	6.2	1932	0	0	0	0	0.4	4
Février	néant	1.2	17.0	1936	néant	+	néant	+	12.5	1936	0	0	0	0	0.4	4
Mars	52.8	14.7	75.0	1938	néant	+	29.2	31	31.5	1938	9	1	0	0	1.6	6
Avril	81.2	54.4	144.0	1943	néant	1939	28.5	26	70.5	1934	8	4	0	0	4.3	10
Mai	221.1	149.2	277.0	+	20.0	1934	54.2	17	66.0	1931	12	7	2	4	8.9	14
Juin	317.3	215.5	348.0	1940	95.0	1931	46.9	13	57.2	1940	20	12	0	8	14.0	22
Juillet	253.9	260.9	397.0	1931	45.0	1924	32.3	28	96.0	1938	21	12	0	10	16.1	21
Août	208.1	392.7	578.0	1943	146.0	1930	28.5	17	105.4	1932	22	9	0	13	20.4	27
Septembre	331.8	298.9	495.0	1948	145.0	1939	44.6	8	63.4	1935	24	11	0	14	19.2	25
Octobre	213.7	174.3	307.0	1946	57.0	1923	51.4	4	80.0	1933	17	8	1	5	13.5	21
Novembre	1.2	24.1	80.0	1931	néant	+	1.2	19	67.0	1931	1	0	0	0	2.6	7
Décembre	105.2	2.5	47.2	1933	néant	+	96.2	7	47.2	1933	3	1	1	0	0.4	2
Année	1786.3	1591.4	2007.0	1943	1202.0	1924	96.2	7 XII	105.4	X 1932	137	65	4	83	101.8	123

Station : FORÉCARIAH

Période : 1923–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	2.3	39.0	1949	néant	+	néant	+	18.3	1933	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	1.8	24.0	1930	néant	+	néant	+	17.5	1933	0	0	0	0	0.3	2
Mars	77.0	11.6	63.0	1934	néant	+	18.0	26	43.0	1934	8	3	0	0	1.2	4
Avril	149.5	46.6	160.0	1928	5.0	1947	37.0	18	44.5	1932	8	5	0	1	4.3	8
Mai	290.4	171.2	307.0	1931	31.0	1934	56.0	16	70.3	1933	14	11	1	3	11.1	20
Juin	400.0	355.8	540.0	1928	132.0	1923	65.0	13	80.7	1933	17	16	1	10	17.6	22
Juillet	1075.1	722.1	1206.0	1936	305.0	1925	130.5	31	182.0	1936	24	23	8	9	24.8	30
Août	1296.7	905.0	1495.0	1928	504.0	1947	165.0	13	150.0	1934	23	23	11	17	25.3	31
Septembre	1102.5	578.8	833.0	1928	226.0	1947	114.0	26	247.0	1931	27	25	9	7	21.7	29
Octobre	319.8	346.8	599.0	1928	209.0	1948	42.5	23	130.1	1931	17	13	0	9	17.4	24
Novembre	113.0	91.0	208.0	1923	12.0	1947	50.5	1	50.0	1934	6	5	1	2	6.5	12
Décembre	50.0	12.3	74.0	1943	néant	+	28.0	6	43.3	1936	3	3	0	0	1.2	3
Année	4874.0	3245.3	4012.0	1936	2351.0	1947	165.0	13 VIII	247.0	IX 1931	147	127	31	109	131.6	164

Station : DALABA

Période : 1933–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	1.6	3.0	23.0	1941	néant	+	1.6	8	14.1	1934	1	0	0	0	0.4	2
Février	traces	0.1	1.0	+	néant	+	tr	+	42.7	1933	0	0	0	0	0.1	1
Mars	131.0	27.3	113.0	1938	néant	+	41.5	18	55.0	1938	10	6	0	0	2.3	8
Avril	166.4	82.5	187.0	1942	26.0	1938	32.6	20	58.0	1933	13	6	0	4	6.9	14
Mai	218.9	134.1	256.0	1946	53.0	1947	32.8	11	54.0	1933	18	10	0	6	10.7	18
Juin	365.5	239.7	367.0	1936	81.0	1934	84.6	6	94.0	1935	25	12	2	12	15.4	22
Juillet	501.6	375.1	598.0	1945	217.0	1947	60.6	14	75.5	1939	28	16	10	11	20.9	26
Août	487.1	558.3	759.0	1948	365.0	1941	47.0	3	117.7	1940	29	17	0	20	25.8	31
Septembre	427.0	348.0	618.0	1943	163.0	1934	42.5	29	77.4	1939	29	15	0	13	21.1	28
Octobre	154.4	185.9	311.0	1949	88.0	1938	35.7	4	42.0	1940	23	7	0	6	14.8	20
Novembre	35.7	46.5	99.0	1936	3.0	1948	11.5	3	36.0	1938	7	2	0	1	4.4	14
Décembre	5.1	14.1	90.0	1949	néant	+	4.0	9	38.0	1937	4	0	0	0	0.8	3
Année	2494.3	2014.9	2395.0	1936	1639.0	1944	84.6	6 VI	117.7	VIII 1940	187	91	12	105	123.6	170

Station : GAOUAL

Période : 1925–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.3	7.0	1932	néant	+	néant	+	4.2	1932	0	0	0	0	0.1	2
Février	néant	0.1	0.5	+	néant	+	néant	+	0.5	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	38.2	0.3	6.0	1949	néant	+	38.2	27	2.0	1932	1	1	0	0	0.1	1
Avril	68.8	13.7	92.0	1932	néant	+	23.5	25	57.0	1932	4	4	0	0	1.2	5
Mai	127.5	101.5	256.0	1936	néant	1934	41.3	20	63.5	1936	7	4	0	0	6.7	10
Juin	342.9	236.3	364.0	1926	114.0	1928	46.0	24	64.7	1931	19	12	0	8	13.7	20
Juillet	678.6	380.0	618.0	1932	147.0	1940	141.3	30	118.0	1938	24	13	5	10	17.8	23
Août	572.0	499.9	737.0	1938	296.0	1949	98.5	24	158.3	1934	23	16	3	14	20.9	27
Septembre	393.5	386.6	629.0	1938	273.0	1949	86.2	13	116.2	1940	20	10	2	12	18.3	25
Octobre	286.1	247.5	454.0	1939	88.0	1941	69.9	2	64.5	1939	16	10	1	9	14.9	23
Novembre	78.6	44.1	157.0	1933	néant	+	30.1	19	86.0	1935	6	2	0	0	2.5	5
Décembre	26.1	5.3	76.0	1949	néant	+	19.8	8	0.6	1940	2	1	0	0	0.3	3
Année	2612.3	1915.6	2391.0	1938	1579.0	1942	141.3	30 VII	158.3	VIII 1934	122	73	11	69	96.6	131

Station : DUBREKA

Période : 1934–1949 (maxima en 24H : 1936–1940)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.5	5.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	74.7	4.3	19.0	1936	néant	+	27.8	31	9.0	1937	7	3	0	0	0.9	4
Avril	95.7	27.7	86.0	1937	1.0	+	39.4	24	40.0	1937	8	3	0	1	2.9	7
Mai	174.7	134.3	354.0	1936	2.0	1934	27.6	18	108.5	1936	14	9	0	1	8.2	17
Juin	426.8	368.4	676.0	1936	122.0	1949	48.4	28	235.0	1936	26	14	0	11	15.6	21
Juillet	1321.7	956.1	1459.0	1942	565.0	1934	197.0	30	240.5	1936	27	21	7	13	23.8	29
Août	921.3	1301.4	2539.0	1937	899.0	1943	147.3	22	214.6	1937	24	20	7	12	25.1	31
Septembre	586.8	660.8	1192.0	1939	365.0	1940	81.6	13	240.0	1939	23	14	5	11	20.8	29
Octobre	374.7	310.4	434.0	1945	138.0	1947	46.9	14	78.0	1936	20	12	0	7	15.2	23
Novembre	78.6	124.7	244.0	1937	13.0	1947	34.0	2	98.7	1936	6	3	0	1	6.1	14
Décembre	80.7	6.8	44.0	1943	néant	+	73.2	6	1.0	1937	2	1	1	0	0.6	2
Année	4135.7	3895.4	5890.0	1937	2840.0	1949	197.0	30 VII	240.5	VII 1936	157	100	20	76	119.3	153

Station : GUÉCKÉDOU

Période : 1922–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	7.0	10.9	72.0	1941	néant	+	6.3	3	43.6	1939	2	0	0	0	0.7	3
Février	80.0	25.8	139.0	1929	néant	+	31.0	18	53.5	1932	5	4	0	0	2.3	6
Mars	147.0	117.0	225.0	1949	20.0	1926	27.0	26	97.0	1938	10	8	0	3	8.9	20
Avril	249.4	165.0	312.0	1936	74.0	1926	57.0	13	71.0	1938	11	9	1	6	11.3	17
Mai	237.2	254.8	420.0	1938	120.0	1940	60.0	14	102.5	1938	13	5	1	10	15.0	26
Juin	551.5	275.8	496.0	1924	156.0	1946	95.0	5	75.8	1931	16	15	5	9	17.4	24
Juillet	202.3	278.0	444.0	1931	152.0	1941	65.0	24	102.4	1938	8	8	1	6	17.6	27
Août	401.0	370.3	596.0	1941	196.0	1936	83.0	12	147.2	1931	10	9	4	9	20.3	28
Septembre	432.5	367.5	555.0	1928	210.0	1922	100.0	23	110.4	1935	12	12	4	13	20.6	30
Octobre	204.8	278.5	400.0	1923	130.0	1933	26.0	26	66.5	1931	12	11	0	7	20.0	27
Novembre	186.5	147.4	259.0	1924	77.0	1947	71.0	27	109.4	1939	10	7	1	5	11.3	21
Décembre	116.0	33.7	137.0	1942	néant	+	82.0	4	43.6	1933	2	2	1	0	2.8	7
Année	2815.2	2325.6	2724.0	1931	1935.0	1945	100.0	23 IX	147.2	VIII 1931	111	90	18	85	146,2	192

GUINÉE

Station : KISSIDOUGOU — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	1.7	12.0	79.0	1931	néant	+	1.7	3	53.5	1931	1	0	0	0	0.9	4
Février	124.8	20.3	113.0	1932	néant	+	68.4	26	96.4	1932	6	2	1	0	1.8	9
Mars	100.4	79.0	235.0	1933	8.0	+	30.5	15	62.3	1937	9	3	0	1	5.6	10
Avril	146.8	139.3	333.0	1936	12.0	1928	35.6	27	70.0	1936	11	6	0	5	9.2	17
Mai	247.8	225.7	386.0	1938	64.0	1934	38.5	23	79.2	1932	17	9	0	6	13.1	20
Juin	389.3	296.5	438.0	1926	130.0	1922	51.9	19	101.0	1934	22	12	2	8	17.3	23
Juillet	215.8	271.2	507.0	1923	113.0	1940	42.3	7	85.5	1933	17	10	0	6	13.9	22
Août	300.8	322.5	490.0	1937	151.0	1936	62.1	6	150.0	1934	25	9	1	7	17.7	26
Septembre	401.2	377.0	602.0	1941	210.0	1938	87.9	11	111.0	1934	23	11	2	10	19.8	28
Octobre	192.5	276.5	685.0	1938	139.0	1933	22.7	21	95.0	1936	29	9	0	10	18.5	27
Novembre	91.6	116.6	229.0	1938	23.0	1930	38.6	4	72.5	1936	8	3	0	3	7.9	17
Décembre	134.5	16.3	107.0	1928	néant	+	106.5	6	29.0	1933	3	2	1	0	1.6	9
Année	2347.2	2152.9	2907.0	1938	1687.0	1935	106.5	6 XII	150.0	VIII 1934	171	76	7	94	127.3	160

Station : PITA — **Période :** 1922–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	15.4	3.0	29.0	1924	néant	+	15.4	8	11.0	1932	1	1	0	0	0.4	2
Février	néant	3.1	26.0	1948	néant	+	néant	+	13.0	1932	0	0	0	0	0.5	3
Mars	76.4	14.0	65.0	1931	néant	+	22.2	23	30.0	1931	5	4	0	0	1.7	5
Avril	238.7	73.9	198.0	1942	6.0	1926	57.8	29	66.8	1934	9	7	2	1	6.3	12
Mai	331.0	167.7	324.0	1933	79.0	1945	31.2	11	62.0	1933	16	15	0	6	12.4	23
Juin	225.3	242.0	329.0	1940	126.0	1923	74.0	22	63.8	1937	11	6	1	8	17.8	26
Juillet	422.4	360.0	514.0	1933	227.0	1943	69.0	27	94.0	1933	21	14	1	11	21.2	28
Août	387.2	427.6	737.0	1945	236.0	1946	52.0	17	100.0	1937	21	15	1	13	22.8	30
Septembre	291.4	321.3	498.0	1943	183.0	1942	43.2	16	106.0	1935	24	13	0	13	20.5	27
Octobre	97.1	170.0	461.0	1948	51.0	1947	31.5	27	47.5	1936	14	3	0	8	13.5	20
Novembre	57.2	49.0	154.0	1923	néant	+	45.0	4	66.0	1931	3	1	0	0	3.6	8
Décembre	63.2	12.0	48.0	1933	néant	+	27.2	4	39.0	1933	6	2	0	0	0.7	5
Année	2205.3	1843.6	2345.0	1948	1439.0	1947	74.0	22 VI	106.0	IX 1935	131	81	5	82	121.4	156

Station : KOUROUSSA — **Période :** 1923–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	4.2	1.7	17.0	1949	néant	+	3.4	3	16.0	1931	2	0	0	0	0.2	1
Février	néant	5.5	63.0	1924	néant	+	néant	+	41.3	1933	0	0	0	0	0.5	4
Mars	31.5	20.0	72.0	1943	néant	+	27.8	18	32.8	1935	3	1	0	0	1.8	5
Avril	52.5	63.2	128.0	1949	9.0	1939	28.1	26	56.3	1935	4	2	0	1	5.8	10
Mai	114.7	119.5	219.0	1936	27.0	1934	55.1	17	93.2	1933	10	3	1	5	8.7	14
Juin	326.5	206.6	338.0	1948	72.0	1945	70.9	8	116.7	1935	15	11	1	8	13.9	20
Juillet	278.7	265.1	493.0	1934	161.0	1945	40.4	16	118.9	1937	19	9	0	8	16.3	21
Août	331.7	335.2	487.0	1932	213.0	1927	68.2	28	78.5	1939	17	8	3	13	18.6	29
Septembre	330.2	341.8	519.0	1932	212.0	1934	42.7	18	136.5	1936	17	11	0	9	19.7	27
Octobre	183.9	152.7	264.0	1927	49.0	1941	38.7	2	104.8	1934	13	8	0	6	12.7	20
Novembre	37.0	25.4	89.0	1938	néant	+	27.8	19	38.3	1931	3	1	0	0	2.9	6
Décembre	65.9	4.1	77.8	1933	néant	+	65.9	+	77.8	1933	1	1	1	0	0.3	2
Année	1756.8	1540.8	2026.0	1932	1121.0	1941	70.9	8 VI	136.5	IX 1936	104	55	6	60	101.4	130

Station : TAMARA — **Période :** 1925–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.8	19.0	1931	néant	+	néant	+	19.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.9	10.0	1933	néant	+	néant	+	5.0	1933	0	0	0	0	0.2	2
Mars	42.0	1.7	12.0	1936	néant	+	22.0	29	10.5	1936	4	2	0	0	0.4	3
Avril	31.1	23.9	110.0	1932	néant	+	15.6	30	67.6	1932	4	1	0	0	2.4	7
Mai	82.7	125.2	376.0	1945	néant	1935	14.2	20	118.0	1931	15	3	0	0	9.2	17
Juin	618.6	445.9	835.0	1943	140.0	1934	78.1	7	127.0	1935	23	15	5	11	21.0	27
Juillet	1273.0	1050.1	1372.0	1944	680.0	1934	143.7	31	205.7	1932	29	22	9	21	26.7	31
Août	758.7	839.5	1356.0	1933	551.0	1932	112.6	1	257.5	1934	30	16	5	19	25.3	30
Septembre	425.0	599.0	1020.0	1925	337.0	1949	69.1	10	249.5	1931	26	17	1	16	22.4	27
Octobre	282.6	305.3	492.0	1925	157.0	1949	47.1	4	128.0	1935	24	10	0	13	18.9	28
Novembre	158.3	116.7	241.0	1933	14.0	1929	49.0	1	64.3	1933	9	6	0	4	8.7	13
Décembre	110.2	10.5	57.0	1943	néant	+	90.0	6	14.9	1933	3	2	1	0	1.3	5
Année	3782.2	3519.5	4177.0	1925	2755.0	1934	143.7	31 VII	257.5	VIII 1934	167	94	21	107	136.5	165

Station : MALI — **Période :** 1922–1946 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.6	13.0	1932	néant	+	néant	+	7.0	1932	0	0	0	0	0.1	2
Février	néant	0.2	3.0	1942	néant	+	néant	+	1.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	22.1	5.0	66.0	1938	néant	+	18.2	27	27.5	1938	3	1	0	0	0.4	3
Avril	45.2	22.3	79.0	1943	néant	+	15.0	25	45.0	1932	5	3	0	0	2.1	4
Mai	129.4	97.9	289.0	1932	6.0	1934	50.5	25	72.0	1932	7	5	1	1	6.2	10
Juin	293.7	241.8	522.0	1924	129.0	1943	38.3	27	95.6	1934	17	12	0	11	14.6	21
Juillet	527.1	349.5	612.0	1931	124.0	1945	50.9	28	134.0	1931	23	16	2	14	19.6	23
Août	658.4	503.4	688.0	1924	321.0	1944	59.3	13	116.5	1936	24	18	4	15	23.3	28
Septembre	365.1	359.9	654.0	1945	130.0	1940	44.3	22	107.0	1951	23	13	0	16	20.7	28
Octobre	157.9	177.7	358.0	1938	38.0	1941	23.4	21	81.0	1939	17	8	0	2	12.0	19
Novembre	néant	16.8	113.0	1933	néant	+	néant	+	50.1	1933	0	0	0	0	1.6	6
Décembre	8.5	1.0	14.0	1931	néant	+	6.0	23	14.0	1931	2	0	0	0	0.2	1
Année	2207.4	1776.1	2145.0	1931	1435.0	1945	59.3	13 VIII	134.0	VII 1931	121	76	7	82	100.9	112

Station : TÉLIMÉLÉ — **Période :** 1924–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	1.4	16.0	1932	néant	+	néant	+	15.0	1932	0	0	0	0	0.1	2
Février	néant	1.6	28.0	1933	néant	+	néant	+	28.0	1933	0	0	0	0	0.2	1
Mars	128.9	13.0	63.0	1925	néant	+	40.0	11	36.8	1931	7	5	0	0	1.0	4
Avril	76.0	67.0	203.0	1932	néant	1925	38.0	29	60.0	1932	3	3	0	0	5.0	13
Mai	130.6	165.8	459.0	1936	30.0	1934	26.0	13	85.0	1933	11	5	0	4	11.1	19
Juin	275.7	252.6	424.0	1935	77.0	1941	81.0	7	162.0	1933	13	6	2	7	16.0	20
Juillet	712.5	456.0	793.0	1932	285.0	1934	115.5	29	125.0	1936	20	15	6	14	21.8	28
Août	627.2	581.2	895.0	1945	379.0	1944	80.6	12	90.4	1934	21	13	2	14	24.5	31
Septembre	362.1	371.5	542.0	1945	250.0	1931	48.9	5	100.6	1940	15	11	0	11	20.1	28
Octobre	260.5	270.5	392.0	1928	146.0	1933	42.3	23	68.0	1934	11	8	0	5	18.2	28
Novembre	143.1	83.7	183.0	1924	néant	1948	40.3	5	81.0	1933	6	4	0	0	6.3	13
Décembre	15.2	7.5	40.0	1931	néant	+	8.4	5	37.8	1932	2	0	0	0	0.7	3
Année	2731.8	2271.8	2965.0	1932	1575.0	1947	115.5	29 VII	162.0	VI 1933	110	70	10	85	125.0	164

Station : N'ZÉRÉKORÉ — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	29.8	19.2	84.0	1949	néant	+	18.3	2	38.1	1936	4	1	0	0	1.2	4
Février	67.5	41.1	185.0	1936	3.0	1934	47.9	28	50.7	1932	3	2	0	1	3.0	7
Mars	182.6	126.5	246.0	1946	43.0	1940	37.5	4	100.7	1938	12	7	0	3	8.2	16
Avril	245.9	148.7	264.0	1945	68.0	1943	40.5	16	83.5	1937	11	9	0	4	9.7	15
Mai	173.9	177.8	325.0	1930	50.0	1924	–	–	76.8	1938	13	–	–	6	12.9	21
Juin	325.6	202.2	340.0	1933	71.0	1936	75.6	16	93.6	1933	19	8	2	6	13.4	20
Juillet	171.0	224.3	478.0	1933	86.0	1930	55.2	3	105.4	1933	11	5	1	5	13.6	22
Août	396.3	297.0	638.0	1943	109.0	1923	61.5	13	64.4	1931	20	15	2	4	18.5	28
Septembre	315.0	339.1	612.0	1924	186.0	1944	44.7	19	117.0	1934	20	14	0	8	19.2	28
Octobre	293.1	226.8	550.0	1925	107.0	1941	64.1	1	93.1	1939	15	11	1	7	14.9	21
Novembre	29.7	86.8	228.0	1933	12.0	1933	12.3	8	90.5	1933	5	1	0	3	7.8	13
Décembre	54.5	30.8	79.0	1942	néant	+	28.1	6	34.8	1933	3	3	0	0	2.9	7
Année	2284.9	1920.3	2476.0	1947	1572.0	1935	–	–	117.0	IX 1934	136	–	–	73	125.4	174

Station : TOLO — **Période :** 1934–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	1.1	14.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	5.5	37.0	1936	néant	+	néant	+	20.2	1937	0	0	0	0	0.5	3
Mars	169.3	17.9	67.0	1937	néant	+	50.7	29	18.6	1938	8	4	1	0	2.3	6
Avril	128.0	89.9	206.0	1945	22.0	1939	28.3	20	35.0	1935	13	6	0	2	7.6	15
Mai	204.5	150.1	315.0	1936	86.0	1948	47.6	26	44.5	1939	14	7	0	6	11.5	19
Juin	327.0	225.6	387.0	1934	143.0	1946	72.8	25	68.9	1939	18	9	1	13	16.8	25
Juillet	359.6	295.1	451.0	1945	156.0	1942	87.0	4	95.3	1940	20	10	1	17	22.4	31
Août	238.7	385.3	527.0	1941	239.0	1948	38.6	12	89.0	1935	25	7	0	20	25.7	31
Septembre	343.2	343.1	555.0	1943	200.0	1942	70.2	16	68.5	1938	23	14	1	22	24.5	28
Octobre	184.9	209.6	292.0	1939	82.0	1947	36.8	4	65.4	1937	17	5	0	10	18.8	27
Novembre	17.4	49.8	103.0	1942	1.0	1937	12.4	2	41.2	1940	3	1	0	1	5.6	12
Décembre	3.1	5.3	24.0	1947	néant	+	1.8	8	9.4	1936	2	0	0	0	1.0	5
Année	1975.7	1778.0	2035.0	1935	1606.0	1942	87.0	4 VII	95.3	VII 1940	143	63	4	118	136.5	170

GUINÉE

Station: TOUGUÉ

Période : 1923–1926, 1931–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	4.5	36.0	1949	néant	+	néant	+	13.5	1932	0	0	0	0	0.3	4
Février	néant	1.0	15.0	1936	néant	+	néant	+	10.6	1936	0	0	0	0	0.2	2
Mars	89.8	8.2	112.0	1938	néant	+	41.1	17	66.0	1938	8	3	0	0	0.8	3
Avril	41.9	31.0	91.0	1932	néant	+	24.6	29	56.3	1936	5	1	0	0	3.1	8
Mai	107.7	95.3	192.0	1931	15.0	1933	27.6	29	51.2	1940	10	5	0	2	7.7	15
Juin	331.0	202.4	443.0	1933	96.0	1945	44.6	21	102.0	1940	19	13	0	7	12.2	20
Juillet	465.3	319.7	648.0	1924	90.0	1944	141.0	28	165.0	1937	27	12	1	9	15.1	27
Août	433.7	465.5	755.0	1940	222.0	1944	80.6	3	132.6	1931	21	13	2	10	17.2	28
Septembre	347.7	289.6	443.0	1941	136.0	1923	45.5	14	78.0	1932	21	12	8	8	14.9	22
Octobre	156.8	134.5	203.0	1944	58.0	1923	23.0	4	59.3	1938	11	9	0	4	9.6	15
Novembre	136.9	29.5	109.0	1944	néant	+	28.6	28	38.0	1935	13	8	0	0	2.4	8
Décembre	206.7	5.3	43.0	1949	néant	+	68.0	7	28.6	1933	4	4	3	0	0.5	3
Année	2223.8	1586.5	2040.0	1940	1132.0	1934	141.0	28 VII	165.0	VII 1931	128	80	14	45	84.0	114

Station : VICTORIA

Période : 1933–1947, 1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.3	3.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	1.0	0.1	1.0	1943	néant	+	1.0	29	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Avril	11.1	5.8	48.0	1945	néant	+	10.5	30	6.7	1936	3	1	0	0	0.9	4
Mai	53.8	72.4	325.0	1936	5.0	1944	18.9	29	56.6	1938	7	2	0	1	6.2	15
Juin	336.1	300.8	579.0	1935	150.0	1937	92.7	18	104.0	1936	19	10	1	8	16.2	20
Juillet	713.4	782.2	1723.0	1935	431.0	1941	78.2	30	210.0	1935	29	16	6	14	22.6	27
Août	807.7	1112.0	2787.0	1935	509.0	1942	149.0	28	226.0	1937	29	21	5	14	23.8	31
Septembre	360.4	426.3	652.0	1935	154.0	1946	–	–	111.6	1932	23	–	–	7	19.1	27
Octobre	170.7	300.1	578.0	1942	158.0	1945	34.1	10	58.0	1935	21	8	0	6	17.1	22
Novembre	136.9	64.2	158.0	1943	néant	1946	28.6	28	50.6	1933	9	2	0	0	4.9	9
Décembre	3.7	4.6	69.0	1942	néant	+	3.7	–	néant	+	1	0	0	0	0.2	2
Année	2594.8	3068.8	6149.0	1935	2304.0	–	–	–	226.0	VIII 1937	142	–	–	64	111.2	136

Station: YOUKOUNKOUN

Période : 1933–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	2.3	38.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	1.8	32.0	1938	néant	+	néant	+	30.0	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	15.6	3.3	52.0	1943	néant	+	8.1	22	3.5	1937	2	0	0	0	0.4	2
Mai	124.7	44.7	164.0	1936	néant	+	35.6	20	97.0	1936	6	4	0	0	3.4	8
Juin	110.8	183.8	193.0	1933	114.0	1937	47.2	18	111.9	1933	8	5	0	9	11.7	21
Juillet	508.7	224.9	417.0	1933	106.0	1948	77.8	14	95.7	1938	19	12	2	8	13.9	21
Août	321.4	397.2	685.0	1948	202.0	1944	40.1	20	121.0	1936	23	13	0	9	18.4	25
Septembre	172.3	302.1	529.0	1946	88.0	1949	29.7	9	126.0	1936	15	7	0	8	15.8	21
Octobre	158.6	128.1	254.0	1938	néant	1941	47.8	4	78.0	1938	11	5	0	0	8.5	14
Novembre	31.5	20.3	137.0	1933	néant	+	31.5	1	50.0	1933	1	1	0	0	1.6	7
Décembre	néant	1.1	18.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	1437.6	1309.6	1741.0	1933	891.0	1942	77.8	14 VII	126.0	IX 1936	85	47	2	41	74.0	96

Station:

Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

HAUTE-VOLTA

Station: BANFORA

Période : 1921–1949 (maxima en 23H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.8	11.0	1946	néant	+	néant	+	3.0	1940	0	0	0	0	0.2	2
Février	1.6	3.7	26.4	1933	néant	+	1.6	25	26.4	1933	1	0	0	0	0.5	2
Mars	14.1	23.6	75.0	1944	néant	+	13.8	24	43.5	1932	2	1	0	0	2.0	4
Avril	43.6	58.3	177.0	1922	15.0	1930	28.5	18	49.7	1931	5	1	0	2	4.2	9
Mai	114.7	114.2	223.0	1933	22.0	1926	23.2	29	78.0	1933	9	5	0	2	6.9	12
Juin	144.2	149.8	271.0	1929	41.0	1945	39.3	15	63.5	1933	12	5	0	4	9.7	15
Juillet	246.8	209.1	364.0	1922	72.0	1927	39.4	15	88.5	1938	10	10	0	5	10.2	15
Août	254.0	322.0	645.0	1935	133.0	1946	41.4	3	133.0	1937	15	9	0	8	14.0	22
Septembre	202.4	212.1	370.0	1932	76.0	1948	61.2	10	92.5	1939	10	7	1	6	12.7	20
Octobre	88.7	77.8	240.0	1943	16.0	1933	38.9	11	37.0	1934	5	3	0	2	5.9	11
Novembre	néant	23.8	90.0	1933	néant	+	néant	+	50.0	1931	0	0	0	0	1.8	7
Décembre	37.3	1.9	17.0	1943	néant	+	28.0	7	12.3	1936	2	1	0	0	0.3	2
Année	1147.4	1197.1	1699.0	1924	838.0	1926	61.2	10 IX	133.0	VIII 1937	71	42	1	49	68.4	94

Station : BATIÉ

Période : 1944–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	néant	6.8	34.0	1946	néant	+	néant	+	38.0	1951	0	0	0	0	0.4	2
Février	4.3	18.4	83.0	1947	néant	+	3.1	27	70.8	1954	2	0	0	0	0.8	2
Mars	65.9	26.7	50.0	1949	néant	1947	32.5	24	28.0	1951	5	3	0	0	2.6	5
Avril	60.0	58.8	136.0	1948	9.0	1946	22.1	28	53.7	1952	5	3	0	2	5.0	7
Mai	75.2	105.4	175.0	1945	70.0	1948	36.4	25	58.7	1954	5	3	0	6	8.0	12
Juin	145.1	107.2	182.0	1949	63.0	1945	22.7	29	72.0	1951	10	7	0	5	6.8	9
Juillet	107.8	139.5	235.0	1949	67.0	1946	57.2	15	75.8	1954	7	3	1	4	7.5	13
Août	206.0	242.3	404.0	1944	113.0	1948	60.0	18	112.9	1954	9	6	1	6	10.3	15
Septembre	278.9	223.0	366.0	1945	78.0	1948	64.3	15	72.4	1952	13	9	1	5	10.7	14
Octobre	253.9	85.0	108.0	1946	35.0	1949	57.2	12	103.0	1951	8	8	1	4	6.2	8
Novembre	néant	8.5	22.0	1949	néant	+	néant	+	48.6	1953	0	0	0	0	0.8	2
Décembre	néant	1.2	7.0	1944	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.5	3
Année	1196.2	1022.8	1262.0	1945	719.0	1948	64.3	15 IX	112.9	VIII 1954	64	42	4	39	59.6	74

Station: DÉDOUGOU

Période : 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	2.7	57.0	1942	néant	+	néant	+	7.5	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.3	18.6	1933	néant	+	néant	+	18.6	1933	0	0	0	0	0.2	1
Mars	10.0	8.4	79.0	1938	néant	+	10.0	20	42.4	1936	1	1	0	0	0.9	4
Avril	96.8	27.5	122.0	1936	néant	+	55.6	24	49.4	1936	3	2	1	0	2.5	7
Mai	64.8	69.8	191.0	1930	néant	1920	26.5	23	36.0	1933	7	3	0	0	4.7	10
Juin	201.0	134.6	465.0	1923	29.0	1935	68.6	3	55.0	1931	14	5	1	4	8.0	16
Juillet	153.9	231.7	324.0	1929	110.0	1924	25.5	15	110.2	1932	14	8	0	5	11.3	18
Août	234.2	284.5	636.0	1939	129.0	1922	50.0	28	180.7	1940	12	8	1	9	14.1	20
Septembre	185.5	168.7	298.0	1945	53.0	1926	59.9	11	65.1	1933	12	5	1	5	10.1	15
Octobre	33.7	54.8	151.0	1944	7.0	1931	10.3	24	67.0	1940	7	1	0	1	4.2	8
Novembre	néant	4.7	72.0	1931	néant	+	néant	+	72.0	1931	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	2.0	0.9	18.0	1923	néant	+	2.0	6	–	+	1	0	0	0	0.1	2
Année	981.9	989.6	1520.0	1939	756.0	1926	68.6	3 VI	180.7	VIII 1940	71	33	4	38	56.8	70

Station: DIAPAGA

Période : 1930–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	traces	0.7	14.0	1943	néant	+	tr		néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	2.3	27.0	1947	néant	+	néant	+	19.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	17.1	4.0	17.0	1932	néant	+	12.6	21	17.0	1932	2	1	0	0	0.6	2
Avril	36.5	21.1	54.0	1933	néant	+	27.8	7	31.0	1933	2	1	0	0	2.9	7
Mai	68.0	87.9	178.0	1931	11.0	1944	30.7	8	67.0	1931	5	2	0	2	5.4	9
Juin	141.6	124.2	227.0	1943	42.0	1949	48.8	4	75.0	1940	5	4	0	4	7.9	11
Juillet	223.4	171.1	320.0	1935	78.0	1945	52.0	28	78.5	1935	12	7	1	6	9.4	14
Août	193.6	266.6	491.0	1935	125.0	1939	38.7	7	82.5	1934	13	7	0	10	13.0	17
Septembre	146.3	158.1	348.0	1931	79.0	1934	47.7	19	90.0	1931	9	5	0	5	9.7	14
Octobre	36.3	28.7	88.0	1932	néant	+	36.3	13	57.0	1932	1	1	0	0	2.6	8
Novembre	néant	4.6	40.0	1931	néant	+	néant	+	40.0	1931	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	0.4	7.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	864.8	869.7	1315.0	1935	552.0	1939	52.0	28 VII	90.0	IX 1931	49	28	1	43	52.1	69

HAUTE-VOLTA

Station : DIÉBOUGOU

Période : 1922–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	–	0.7	13.0	1941	néant	+	–	–	néant	+	–	–	–	0	0.1	1
Février	–	5.0	59.0	1936	néant	+	–	–	59.0	1936	–	–	–	0	0.3	2
Mars	–	14.3	59.0	1938	néant	+	–	–	46.0	1938	–	–	–	0	1.4	5
Avril	21.7	53.0	144.0	1927	néant	1949	10.5	1	81.0	1935	3	1	0	0	3.5	8
Mai	33.6	115.4	249.0	1930	28.0	1948	10.4	26	117.0	1938	6	1	0	1	6.4	11
Juin	80.2	169.5	492.0	1927	56.0	1945	10.7	16	64.5	1934	9	7	0	6	9.3	16
Juillet	173.4	203.9	392.0	1935	59.0	1932	40.8	26	84.5	1935	9	7	0	7	10.3	16
Août	205.7	255.5	414.0	1930	76.0	1936	40.2	18	85.5	1935	12	12	0	4	12.1	19
Septembre	232.9	211.4	444.0	1931	106.0	1942	70.4	19	232.5	1934	11	9	1	6	11.9	19
Octobre	11.7	73.7	219.0	1925	15.0	1948	10.7	11	50.0	1940	3	1	0	2	6.3	15
Novembre	néant	15.3	97.0	1933	néant	+	néant	+	47.0	1933	0	0	0	0	1.3	4
Décembre	–	3.5	79.0	1942	néant	+	–	–	3.2	1938	–	–	–	0	0.2	2
Année		1121.2	1891.0	1927	815.0	1939	–	–	232.5	IX 1934	–	–	–	38	63.1	86

Station : KOUPÉLA

Période : 1923–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.4	37.1	1940	néant	+	néant	+	37.1	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	7.8	1.3	22.4	1932	néant	+	6.5	26	22.4	1932	2	0	0	0	0.1	1
Mars	6.4	6.5	34.0	1940	néant	+	5.2	6	33.6	1940	2	0	0	0	0.6	3
Avril	49.8	23.0	68.0	1942	néant	+	31.2	17	43.5	1934	3	2	0	0	2.1	8
Mai	68.5	83.6	164.0	1925	néant	1944	31.3	18	63.9	1933	6	2	0	0	5.9	9
Juin	126.5	120.6	201.0	1946	34.0	1942	59.0	23	69.1	1936	11	4	1	4	8.0	12
Juillet	140.0	168.6	341.0	1936	68.0	1949	37.0	19	96.2	1940	13	5	0	5	10.8	16
Août	211.3	255.4	399.0	1939	91.0	1932	63.2	15	93.5	1939	14	7	1	8	13.6	19
Septembre	185.8	141.3	274.0	1931	54.0	1929	33.0	1	89.1	1932	13	6	0	4	10.4	17
Octobre	49.7	25.9	102.0	1932	néant	+	35.2	11	69.0	1932	2	2	0	0	2.8	8
Novembre	néant	2.7	24.0	1925	néant	+	néant	+	10.4	1931	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	845.8	830.3	1098.0	1943	642.0	1949	63.2	15 VIII	96.2	VII 1940	66	28	2	40	54.9	67

Station : HOUNDÉ

Période : 1922–1949 (maxima en 24H: 1931–1940)

Janvier	néant	0.5	8.0	1940	néant	+	néant	+	7.6	1940	0	0	0	0	0.1	2
Février	4.0	3.2	45.0	1933	néant	+	4.0	26	45.0	1933	1	0	0	0	0.3	2
Mars	29.8	8.9	59.0	1935	néant	+	9.7	7	49.0	1935	5	0	0	0	1.4	4
Avril	79.7	39.6	110.0	1949	1.0	1947	49.9	24	57.2	1939	5	2	0	1	3.6	9
Mai	29.5	93.3	190.0	1936	26.0	1947	25.1	24	168.0	1936	3	1	0	1	6.1	11
Juin	116.9	134.2	247.0	1941	42.0	1945	23.5	10	95.0	1933	12	5	0	4	8.9	15
Juillet	320.2	202.7	354.0	1938	63.0	1930	56.7	25	84.0	1938	14	8	2	5	11.0	17
Août	285.2	266.7	401.0	1947	89.0	1936	60.6	1	102.7	1939	19	9	1	6	13.6	20
Septembre	235.6	183.5	386.0	1922	89.0	1942	52.3	3	80.0	1934	16	9	2	5	11.6	18
Octobre	53.9	65.8	149.0	1944	0.0	1933	28.0	12	46.0	1933	6	2	0	0	4.7	10
Novembre	néant	13.3	72.0	1933	néant	+	néant	+	52.0	1940	0	0	0	0	0.9	3
Décembre	24.5	3.2	32.0	1923	néant	+	24.5	1	néant	+	1	1	0	0	0.2	3
Année	1179.3	1014.9	1249.0	1945	697.0	1926	60.6	1 VIII	168.0	V 1936	82	37	5	47	62.4	79

Station : LÉO

Période : 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	2.3	39.0	1940	néant	+	néant	4	28.6	1940	0	0	0	0	0.2	2
Février	10.0	0.6	8.0	1931	néant	+	10.0	26	8.0	1931	1	1	0	0	0.1	1
Mars	86.8	15.6	98.0	1944	néant	+	46.2	7	29.0	1938	4	3	0	0	1.6	4
Avril	8.5	59.4	153.0	1933	néant	1926	8.5	20	93.0	1935	1	0	0	0	4.3	12
Mai	81.7	89.7	186.0	1929	25.0	1921	22.0	27	57.0	1932	7	4	0	2	6.3	13
Juin	99.4	132.2	226.0	1933	43.0	1940	22.2	3	93.2	1935	13	4	0	5	9.0	16
Juillet	183.5	174.9	300.0	1949	53.0	1932	53.1	15	91.3	1933	10	6	1	5	9.8	18
Août	252.7	241.6	457.0	1937	131.0	1936	50.6	16	92.3	1940	16	10	1	8	13.4	21
Septembre	284.2	199.0	342.0	1924	46.0	1947	41.1	7	104.2	1934	17	12	0	4	12.5	19
Octobre	95.4	56.5	198.0	1927	3.0	1933	51.0	12	55.2	1936	8	3	1	1	5.0	12
Novembre	néant	9.9	76.0	1925	néant	+	néant	+	21.3	1933	0	0	0	0	1.0	5
Décembre	40.0	1.4	36.0	1923	néant	+	40.0	6	néant	+	1	1	0	0	0.1	1
Année	1142.2	983.1	1382.0	1935	652.0	1947	53.1	15 VII	104.2	IX 1934	78	44	3	47	63.3	93

Station : KANTCHARI

Période : 1943–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	10.5	0.5	3.0	1944	néant	+	10.5	20	27.0	1951	1	1	0	0	0.2	1
Avril	20.1	14.0	50.0	1948	néant	1949	9.6	23	44.2	1952	3	0	0	0	1.2	3
Mai	19.2	47.4	84.0	1943	4.0	1947	10.2	25	56.0	1953	3	1	0	2	4.3	7
Juin	147.7	146.7	224.0	1947	73.0	1945	80.4	24	39.0	+	8	4	1	4	7.7	10
Juillet	213.4	134.7	227.0	1943	80.0	1948	50.2	29	80.4	1954	14	5	1	3	7.3	10
Août	152.8	200.9	252.0	1947	83.0	1949	40.7	8	143.0	1954	13	4	0	9	10.9	15
Septembre	217.9	108.1	177.0	1944	36.0	1948	45.0	20	90.5	1952	12	7	0	2	6.6	10
Octobre	2.0	17.9	53.0	1944	néant	1948	2.0	4	27.0	1951	1	0	0	0	1.1	2
Novembre	néant	0.7	5.0	1949	néant	+	néant	+	21.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.3	2.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	782.7	671.2	752.0	1946	501.0	1948	80.4	24 VI	143.0	VIII 1934	55	22	2	27	39.5	47

Station : NOUNA

Période : 1940–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	néant	1.7	14.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Février	4.5	0.4	4.0	1946	néant	+	4.5	25	tr	1954	1	0	0	0	0.1	1
Mars	21.8	1.6	10.0	1943	néant	+	17.4	24	35.0	1954	2	1	0	0	0.6	4
Avril	37.7	13.6	39.0	1948	néant	1947	18.5	24	22.0	1954	3	2	0	0	2.1	3
Mai	45.5	61.5	120.0	1940	4.0	1948	16.8	23	103.0	1954	5	2	0	2	5.7	10
Juin	147.5	115.8	152.0	1941	45.0	1949	60.0	5	49.5	1953	14	4	1	6	8.3	11
Juillet	285.3	179.9	270.0	1944	109.0	1943	58.8	16	57.8	1953	14	11	1	7	10.9	16
Août	214.0	251.3	372.0	1940	175.0	1943	52.0	6	96.0	1952	15	9	1	10	14.3	20
Septembre	214.5	136.4	301.0	1943	54.0	1948	46.0	7	50.8	1952	12	7	0	4	9.4	17
Octobre	27.7	54.9	124.0	1940	22.0	1948	19.7	26	23.0	1951	2	1	0	2	4.5	6
Novembre	néant	4.1	35.0	1941	néant	+	néant	+	16.0	1951	0	0	0	0	0.5	2
Décembre	8.5	néant	0.0	+	néant	+	8.5	5	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Année	1007.0	821.2	1066.0	1944	599.0	1948	60.0	5 VI	103.0	V 1954	69	37	3	37	56.6	69

Station : KAYA

Période : 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.3	7.0	1924	néant	+	néant	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.4	5.0	1947	néant	+	néant	+	2.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	19.3	1.8	20.0	1921	néant	+	10.6	20	4.5	1935	2	1	0	0	0.4	3
Avril	néant	10.8	45.0	1946	néant	+	néant	+	24.0	1932	0	0	0	0	1.7	6
Mai	14.0	52.5	128.0	1943	néant	1946	14.0	29	42.0	1932	1	1	0	0	4.4	9
Juin	75.6	96.6	252.0	1938	31.0	1949	22.5	25	55.5	1938	7	4	0	3	7.4	11
Juillet	110.6	150.5	219.0	1942	88.0	1932	37.2	6	60.0	1934	9	3	0	6	10.5	13
Août	177.0	227.9	371.0	1940	96.0	1925	46.0	6	78.5	1936	10	6	0	9	13.4	18
Septembre	191.6	118.4	257.0	1943	38.0	1928	39.0	13	79.5	1939	9	8	0	4	9.7	15
Octobre	7.2	30.2	91.0	1925	néant	+	7.2	11	33.0	1940	1	0	0	0	3.1	7
Novembre	néant	4.2	30.0	1923	néant	+	néant	+	13.0	1931	0	0	0	0	0.5	2
Décembre	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	–	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	595.3	693.6	1008.0	1943	530.0	1947	46.0	6 VIII	79.8	IX 1939	39	23	0	40	51.3	61

Station : OUAHIGOUYA

Période : 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	traces	1.0	1935	néant	+	néant	+	0.7	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	traces	1.0	1931	néant	+	néant	+	1.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mars	6.5	2.6	32.0	1938	néant	+	6.5	20	23.4	1935	1	0	0	0	0.3	2
Avril	traces	17.8	82.0	1928	néant	+	tr	+	29.0	1935	0	0	0	0	1.3	5
Mai	42.7	40.8	125.0	1941	néant	1934	24.5	23	68.0	1939	2	2	0	0	3.3	10
Juin	149.8	96.2	165.0	1930	21.0	1921	32.0	14	82.9	1936	8	6	0	2	7.3	12
Juillet	168.9	169.0	261.0	1936	72.0	1931	51.2	15	80.0	1932	9	4	1	6	10.4	17
Août	168.3	237.3	424.0	1936	100.0	1948	47.0	14	94.0	1940	11	6	0	6	13.0	20
Septembre	124.7	106.5	223.0	1943	35.0	1947	43.0	11	63.0	1934	7	3	0	5	8.8	12
Octobre	21.9	33.2	114.0	1928	néant	+	10.5	4	45.0	1939	4	1	0	0	3.7	9
Novembre	néant	2.6	57.0	1937	néant	+	néant	+	34.4	1937	0	0	0	0	0.3	3
Décembre	9.9	néant	néant	+	néant	+	9.9	5	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Année	692.7	706.0	1020.0	1922	413.0	1947	51.2	15 VII	94.0	VIII 1940	43	22	1	33	48.5	61

HAUTE-VOLTA

Station : PO

Période : 1942–1949 (maxima en 24 : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	25.5	0.6	4.0	1947	néant	+	19.3	28	7.2	1953	2	1	0	0	0.1	1
Mars	48.8	2.3	6.0	1946	néant	+	32.2	15	56.8	1954	2	1	0	0	0.6	1
Avril	35.2	38.4	75.0	1948	12.0	1945	27.8	30	22.6	1953	3	1	0	1	3.4	7
Mai	28.4	113.7	181.0	1946	61.0	1944	11.7	14	45.0	1951	4	2	0	5	6.6	8
Juin	120.1	139.1	223.0	1944	63.0	1948	37.8	26	59.3	1953	7	5	0	6	8.3	10
Juillet	244.1	142.1	192.0	1945	87.0	1942	44.7	19	92.2	1953	12	8	0	6	9.9	14
Août	109.5	281.6	361.0	1945	173.0	1942	28.7	18	72.0	1951	8	5	0	13	15.5	19
Septembre	278.5	197.1	253.0	1945	145.0	1948	62.3	19	68.5	1952	12	9	1	9	12.4	18
Octobre	11.6	51.6	90.0	1943	27.0	1942	6.2	12	37.0	1951	2	0	0	2	4.4	10
Novembre	néant	2.0	6.0	1947	néant	+	néant	+	22.0	1951	0	0	0	0	0.4	1
Décembre	traces	2.4	11.0	1944	néant	+	tr	–	néant	+	0	0	0	0	0.6	2
Année	901.7	970.9	1123.0	1947	885.0	1944	62.3	19 IX	92.2	VII 1953	53	32	1	53	62.2	78

Station : TENKODOGO

Période : 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	traces	0.6	13.8	1940	néant	+	tr	–	13.8	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	11.8	2.3	54.0	1932	néant	+	11.8	28	51.0	1932	1	1	0	0	0.1	2
Mars	traces	11.5	81.0	1938	néant	+	tr	+	58.6	1938	0	0	0	0	0.8	3
Avril	18.1	39.2	117.0	1936	néant	+	16.3	17	62.0	1936	3	1	0	0	3.0	9
Mai	83.9	96.5	267.0	1936	27.0	1944	37.0	14	112.0	1936	7	2	0	3	5.9	10
Juin	216.3	129.7	252.0	1924	42.0	1922	65.3	25	69.0	1936	11	5	2	3	7.5	12
Juillet	286.5	169.9	313.0	1935	65.0	1927	141.1	26	99.0	1937	13	7	1	4	9.3	16
Août	206.3	277.2	614.0	1935	121.0	1921	36.0	18	138.4	1935	19	9	0	8	12.8	22
Septembre	324.2	187.9	331.0	1932	69.0	1930	51.9	2	97.0	1931	15	10	2	6	10.7	17
Octobre	46.0	39.4	195.0	1932	néant	+	42.7	12	75.0	1932	2	1	0	0	3.6	7
Novembre	néant	2.6	21.0	1941	néant	+	néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	0.1	2.0	1947	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	1193.1	956.9	1541.0	1935	523.0	1947	141.1	26 VII	138.4	VII 1935	71	36	4	39	54.3	70

Station : TOUGAN

Période : 1922–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.4	11.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.5	20.0	1931	néant	+	néant	+	20.0	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	8.3	3.8	63.0	1938	néant	+	8.3	20	33.5	1938	1	0	0	0	0.5	3
Avril	62.2	13.9	100.0	1948	néant	+	48.3	21	28.0	1938	3	2	0	0	1.5	4
Mai	22.0	45.1	125.0	1929	néant	1938	20.7	26	76.4	1939	2	1	0	0	3.8	10
Juin	80.4	99.2	228.0	1933	31.0	1949	20.0	10	53.5	1934	11	3	0	4	7.2	13
Juillet	144.7	170.3	375.0	1936	77.0	1921	26.7	15	86.0	1935	10	7	0	6	11.2	15
Août	160.2	245.0	482.0	1935	85.0	1921	23.2	27	170.0	1935	18	6	0	7	12.9	22
Septembre	178.8	139.5	309.0	1924	66.0	1923	37.2	11	72.0	1933	11	8	0	5	10.4	14
Octobre	44.9	44.4	211.0	1928	néant	1926	26.9	12	76.0	1934	4	1	0	0	4.1	8
Novembre	néant	3.0	39.0	1931	néant	+	néant	+	39.0	1931	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	65.1	0.6	9.0	1944	néant	+	54.5	5	tr	1934	2	2	1	0	0.1	1
Année	766.6	766.7	1212.0	1936	468.0	1929	54.5	5 XII	170.0	VIII 1935	62	30	1	38	52.3	65

Station : YAKO

Période : 1943–1949 (maxima en 24H, nombre de jours : 1951–1954)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	1951	0	0	0	0	0.0	0
Février	3.6	néant	néant	+	néant	+	3.6	26	tr	1954	1	0	0	0	0.0	0
Mars	14.2	1.9	13.0	1949	néant	+	14.2	20	1.6	1954	1	1	0	0	0.5	1
Avril	14.1	8.4	28.0	1949	néant	1948	12.5	24	10.0	1954	2	1	0	0	1.5	3
Mai	9.0	38.7	66.0	1945	29.0	1946	7.0	23	42.0	1952	3	0	0	3	5.5	9
Juin	92.7	89.4	128.0	1948	56.0	1949	46.5	23	73.6	1952	9	3	0	8	9.3	11
Juillet	150.5	171.7	312.0	1946	114.0	1944	47.0	28	69.4	1953	10	6	0	9	12.3	15
Août	161.0	274.4	419.0	1945	199.0	1948	38.1	10	52.0	1953	12	6	0	14	16.2	21
Septembre	233.6	153.4	211.0	1945	80.0	1948	64.8	7	52.0	1952	11	6	1	7	10.3	15
Octobre	14.1	46.6	69.0	1949	22.0	1946	11.2	12	17.5	1952	3	1	0	1	4.0	8
Novembre	traces	0.3	2.0	1948	néant	+	tr	–	7.0	1952	0	0	0	0	0.7	1
Décembre	15.5	néant	néant	+	néant	+	13.5	5	tr	1952	2	1	0	0	0.0	0
Année	706.3	784.8	1027.0	1949	629.0	1948	64.8	7 IX	73.6	VI 1952	54	25	1	53	60.3	67

MAURITANIE

Station : ALEG

Période : 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.1	18.0	1930	néant	+	néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.3	3
Février	néant	0.3	4.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.3	5.0	1938	néant	+	néant	+	5.0	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.1	2.0	1945	néant	+	néant	+	1.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	5.8	143.0	1936	néant	+	néant	+	73.0	1936	0	0	0	0	0.3	5
Juin	20.0	14.1	77.0	1929	néant	+	18.0	21	40.5	1936	3	1	0	0	1.6	5
Juillet	250.5	61.9	179.0	1927	néant	1942	67.5	26	75.0	1931	9	7	1	0	3.5	6
Août	150.6	120.4	290.0	1927	17.0	1923	32.5	7	105.0	1940	8	5	0	3	6.7	12
Septembre	110.7	62.0	213.0	1924	2.0	1930	47.5	18	39.3	1938	7	3	0	1	5.0	13
Octobre	12.5	16.7	88.0	1938	néant	+	7.0	4	69.8	1938	3	0	0	0	1.4	4
Novembre	néant	4.1	32.0	1944	néant	+	néant	+	17.0	1933	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	0.5	6.0	1943	néant	+	néant	+	3.8	1939	0	0	0	0	0.2	1
Année	544.3	287.3	617.0	1927	105.0	1942	67.5	26 VII	105.0	VIII 1940	30	16	1	8	19.7	28

Station : BOGHÉ

Période : 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	2.5	26.0	1930	néant	+	néant	+	5.8	1933	0	0	0	0	0.4	4
Février	néant	0.2	5.0	1930	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	0.4	11.0	1938	néant	+	néant	+	4.0	1938	0	0	0	0	0.1	3
Avril	néant	0.2	5.0	1931	néant	+	néant	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mai	traces	3.2	49.0	1936	néant	+	tr	+	45.0	1936	0	0	0	0	0.3	3
Juin	20.7	15.1	79.0	1924	néant	+	18.7	17	17.0	1933	2	1	0	0	1.6	5
Juillet	152.2	70.8	137.0	1931	5.0	1921	30.0	28	65.0	1933	8	6	0	1	4.4	8
Août	112.2	129.1	310.0	1940	5.0	1924	19.0	17	90.0	1940	10	6	0	2	7.4	12
Septembre	119.6	72.1	164.0	1941	9.0	1942	35.0	8	45.0	1938	7	6	0	1	4.7	7
Octobre	20.8	17.6	62.0	1922	néant	+	9.1	2	38.0	1938	4	0	0	0	1.3	5
Novembre	néant	4.8	59.0	1944	néant	+	néant	+	12.0	1933	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	0.9	10.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	425.5	316.9	587.0	1927	176.0	1937	35.0	8 IX	90.0	VII 1940	31	19	0	13	20.8	32

Station : CHINGUETTI

Période : 1931–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	1.2	16.0	1933	néant	+	néant	+	11.0	1933	0	0	0	0	0.3	3
Février	traces	1.9	15.0	1944	néant	+	tr	+	3.0	1935	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	2.0	19.0	1938	néant	+	néant	+	10.0	1938	0	0	0	0	0.4	3
Avril	néant	0.1	1.0	1942	néant	+	néant	+	0.2	1932	0	0	0	0	0.2	1
Mai	2.5	2.0	36.0	1936	néant	+	2.5	21	18.0	1936	1	0	0	0	0.4	5
Juin	néant	1.3	7.0	1934	néant	+	néant	+	7.0	1934	0	0	0	0	0.5	3
Juillet	traces	5.9	39.0	1943	néant	+	tr	+	10.0	1938	0	0	0	0	0.9	3
Août	33.3	17.9	55.0	1937	néant	+	8.3	19	42.0	+	6	0	0	0	1.7	4
Septembre	19.4	9.6	45.0	1944	néant	+	15.1	10	23.0	1931	3	1	0	0	1.2	4
Octobre	1.4	5.0	46.0	1944	néant	+	1.4	16	19.5	1937	1	0	0	0	0.5	2
Novembre	néant	3.0	16.0	1942	néant	+	néant	+	12.0	1933	0	0	0	0	0.6	3
Décembre	néant	1.0	6.0	1936	néant	+	néant	+	5.5	1936	0	0	0	0	0.4	2
Année	56.6	50.9	122.0	1944	6.0	1941	15.1	10 IX	42.0	+	11	1	0	3	7.3	17

Station : KAÉDI

Période : 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.5	8.0	1924	néant	+	néant	+	1.7	1933	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.2	2.0	+	néant	+	néant	+	1.5	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	0.2	4.5	1938	néant	+	néant	+	4.5	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	traces	0.1	4.0	1935	néant	+	tr	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.0	1
Mai	traces	5.0	55.0	1936	néant	+	tr	+	19.6	1936	0	0	0	0	0.6	4
Juin	33.9	31.0	144.0	1924	1.0	1947	15.0	11	92.5	1936	5	2	0	1	2.8	8
Juillet	147.0	90.0	262.0	1936	9.0	1921	64.0	16	104.9	1936	8	5	2	1	5.7	12
Août	144.0	171.0	364.0	1924	24.0	1941	26.0	1	122.1	1936	13	7	0	4	9.0	16
Septembre	63.0	85.2	185.0	1943	12.0	1949	15.0	27	53.3	1936	7	4	0	3	6.3	11
Octobre	15.3	14.2	77.0	1938	néant	+	8.2	4	76.5	1938	2	0	0	0	1.3	6
Novembre	néant	4.6	41.0	1947	néant	+	néant	+	15.0	1933	0	0	0	0	0.8	3
Décembre	néant	1.4	32.0	1943	néant	+	néant	+	3.8	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	402.3	403.4	762.0	1936	193.0	1925	64.0	16 VII	122.1	VIII 1936	45	18	2	15	26.8	39

MAURITANIE

Station : KIFFA — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.2	14.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.4	9.0	1935	néant	+	néant	+	8.0	1935	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	néant	0.0	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.4	7.0	1927	néant	+	néant	+	4.7	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	4.9	28.0	1924	néant	+	tr	+	17.2	1937	0	0	0	0	0.8	3
Juin	47.9	22.1	97.0	1948	néant	+	17.2	30	36.0	1934	4	3	0	0	2.7	8
Juillet	112.2	78.0	188.0	1936	7.0	1930	45.5	27	79.0	1933	7	3	0	2	5.2	9
Août	158.8	133.0	296.0	1933	24.0	1941	70.1	1	86.5	1936	12	4	1	2	8.0	15
Septembre	54.0	75.0	173.0	1943	11.0	1934	19.0	14	56.0	1933	9	2	0	1	5.5	10
Octobre	8.2	12.5	65.0	1938	néant	+	4.0	3	38.0	1935	2	0	0	0	1.4	6
Novembre	néant	2.2	21.0	1936	néant	+	néant	+	19.5	1936	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	2.3	37.0	1949	néant	+	néant	+	0.6	1939	0	0	0	0	0.3	2
Année	381.1	332.0	663.0	1933	158.0	1942	70.1	1 VIII	86.5	VIII 1936	33	12	1	14	24.7	36

Station : SÉLIBABY — **Période :** 1933–1949 (maxima en 24H : 1933–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.6	11.5	1932	néant	+	néant	+	11.5	1932	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.2	3.0	1938	néant	+	néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	3.5	2.5	20.0	1945	néant	+	3.5	26	16.0	1931	1	0	0	0	0.2	1
Mai	néant	12.1	110.0	1936	néant	+	néant	+	94.0	1936	0	0	0	0	0.6	3
Juin	100.5	70.9	132.0	1943	6.0	1944	46.6	23	72.0	1938	7	3	0	3	5.6	9
Juillet	167.4	151.3	243.0	1936	46.0	1942	39.5	20	66.0	1932	9	6	0	5	8.1	13
Août	253.2	216.6	415.0	1936	84.0	1944	55.5	17	183.5	1936	13	10	1	7	11.3	15
Septembre	172.5	137.9	271.0	1947	32.0	1942	39.0	7	61.2	1934	12	7	0	3	7.6	13
Octobre	25.2	32.3	97.0	1940	2.0	+	14.6	19	38.0	1935	2	1	0	1	2.8	5
Novembre	néant	2.4	23.0	1933	néant	+	néant	+	14.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	traces	2.5	34.0	1949	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	722.3	629.3	1100.0	1936	350.0	1942	55.5	17 VIII	183.5	VIII 1936	44	27	1	29	36.8	46

Station : M'BOUT — **Période :** 1921–1931, 1944–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	3.0	40.0	1924	néant	+	néant	+	1.0	1931	0	0	0	0	0.4	2
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	9.7	1954	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	traces	0.3	4.0	1927	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Mai	10.2	4.0	25.0	1930	néant	+	5.2	27	16.0	+	3	0	0	0	0.7	3
Juin	31.7	26.0	55.0	1925	1.0	1922	27.0	30	15.0	1954	3	1	0	1	2.9	6
Juillet	79.9	81.1	203.0	1945	9.0	1929	26.5	26	47.0	1954	8	4	0	3	5.3	9
Août	49.9	146.0	324.0	1930	69.0	1929	10.7	17	78.0	1951	6	1	0	4	8.7	16
Septembre	254.7	86.0	177.0	1922	17.0	1927	95.0	27	46.5	1952	10	6	1	2	6.3	13
Octobre	28.5	15.6	67.0	1944	néant	+	20.2	30	49.0	1951	3	1	0	0	1.8	5
Novembre	1.0	2.4	30.0	1923	néant	+	1.0	6	26.0	1954	1	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	1.8	27.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	455.9	366.2	536.0	1944	227.0	1929	95.0	27 VII	78.0	VIII 1951	34	13	1	20	26.9	35

Station : TAMCHAKETT — **Période :** 1932–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.6	10.0	1933	néant	+	néant	+	7.1	1933	0	0	0	0	0.1	2
Février	néant	0.2	2.0	1948	néant	+	néant	+	0.5	1935	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.2	4.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.8	13.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	3.9	35.0	1942	néant	+	tr	+	8.0	1939	0	0	0	0	0.4	2
Juin	23.2	9.2	37.0	1940	néant	+	17.2	13	24.0	1940	4	1	0	0	1.2	4
Juillet	74.2	43.4	94.0	1946	néant	1939	29.0	16	32.0	1936	7	3	0	0	4.4	7
Août	103.6	93.1	210.0	1937	15.0	1944	21.8	1	110.0	1939	8	5	0	3	5.6	12
Septembre	40.6	35.4	98.0	1947	8.0	1934	16.3	27	25.0	1939	6	2	0	1	3.8	6
Octobre	2.3	18.0	102.0	1938	néant	+	2.3	14	95.2	1938	1	0	0	0	1.1	3
Novembre	néant	1.5	21.0	1947	néant	+	néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.3	3
Décembre	néant	2.4	24.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	243.9	145.7	332.0	1947	95.0	1942	29.0	16 VII	110.0	VIII 1939	26	11	0	9	17.4	29

Station : MÉDERDRA — **Période :** 1931–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.3	6.0	1933	néant	+	néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.1	2
Février	traces	1.6	13.0	1948	néant	+	tr	+	8.0	1931	0	0	0	0	0.3	2
Mars	néant	0.7	10.0	1938	néant	+	néant	+	5.0	1938	0	0	0	0	0.2	2
Avril	traces	0.3	3.0	1932	néant	+	tr	+	2.4	1932	0	0	0	0	0.2	2
Mai	3.7	1.8	18.0	1936	néant	+	2.4	20	10.0	1936	2	0	0	0	0.5	4
Juin	66.4	3.5	18.0	1933	néant	+	26.2	30	18.0	1932	6	2	0	0	0.5	2
Juillet	111.2	27.9	86.0	1931	néant	+	35.6	26	48.3	1933	9	5	0	0	2.9	6
Août	128.1	121.0	260.0	1947	20.0	1945	34.6	7	80.0	1932	15	3	0	2	7.1	14
Septembre	80.7	55.0	107.0	1940	8.0	1934	38.9	18	39.0	1940	8	2	0	1	5.1	10
Octobre	24.2	17.4	49.0	1943	néant	+	24.2	4	36.0	1939	1	1	0	0	1.9	4
Novembre	néant	2.0	12.0	1942	néant	+	néant	+	11.0	1936	0	0	0	0	0.4	4
Décembre	traces	1.9	22.0	1943	néant	+	tr	+	5.0	1936	0	0	0	0	0.2	2
Année	414.3	233.4	402.0	1943	102.0	1948	38.9	18 IX	80.0	VIII 1932	41	13	0	13	19.4	29

Station : TIMBÉDRA — **Période :** 1930–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.3	5.0	1932	néant	+	néant	+	2.0	1951	0	0	0	0	0.1	2
Février	néant	0.4	7.0	1931	néant	+	néant	+	11.0	1954	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.3	4.0	1938	néant	+	néant	+	4.6	1953	0	0	0	0	0.1	1
Avril	13.0	1.8	20.0	1948	néant	+	5.5	24	10.0	1954	3	0	0	0	0.4	2
Mai	néant	6.8	73.0	1939	néant	+	néant	+	4.0	1951	0	0	0	0	0.6	2
Juin	41.5	20.7	58.0	1943	néant	+	15.0	18	20.0	1954	6	3	0	0	2.7	5
Juillet	79.5	76.0	137.0	1942	27.0	1947	23.5	27	69.0	1951	7	2	0	3	5.4	9
Août	187.0	125.3	217.0	1932	22.0	1931	32.5	27	55.0	1954	13	8	0	2	7.9	13
Septembre	21.0	47.3	82.0	1937	13.0	1942	10.5	26	45.0	1952	4	1	0	1	4.4	9
Octobre	10.0	11.3	50.0	1942	néant	+	6.0	28	5.0	1951	2	0	0	0	1.2	3
Novembre	néant	0.3	5.0	1947	néant	+	néant	+	6.0	1954	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	1.8	15.0	1949	néant	+	néant	+	19.1	1953	0	0	0	0	0.3	2
Année	352.0	292.3	411.0	1945	151.0	1931	32.5	27 VIII	69.0	VII 1951	35	14	0	16	23.4	28

Station : MOUDJÉRIA — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.2	2.3	1933	néant	+	néant	+	2.3	1933	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.7	15.0	1935	néant	+	néant	+	15.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	1.1	1934	néant	+	néant	+	1.1	1934	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.3	6.0	1927	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	2.5	46.0	1936	néant	+	tr	+	34.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Juin	58.5	12.2	70.0	1933	néant	+	32.0	13	32.0	1933	5	2	0	0	1.4	5
Juillet	115.0	38.3	153.0	1932	néant	1939	52.0	16	124.0	1932	7	2	1	0	2.6	5
Août	97.7	78.4	229.0	1943	7.0	1931	26.5	17	60.5	1938	8	4	0	1	5.8	16
Septembre	97.0	54.0	141.0	1931	néant	1921	33.5	26	93.2	1931	6	3	0	0	4.1	7
Octobre	19.5	10.3	69.0	1944	néant	+	8.5	18	9.5	1935	3	0	0	0	1.2	4
Novembre	néant	4.5	37.0	1933	néant	+	néant	+	34.5	1933	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	0.4	5.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Année	387.7	201.8	405.0	1943	56.0	1941	52.0	16 VII	124.0	VII 1932	29	11	1	8	16.3	25

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

NIGER

Station : DOGONDOUTCHI

Période : 1923–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	traces	1.0	1940	néant	+	tr	–	1.0	1940	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	1.0	25.0	1936	néant	+	néant	+	25.0	1936	0	0	0	0	0.0	1
Mars	traces	2.7	66.0	1938	néant	+	tr	–	66.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	2.2	7.6	42.0	1948	néant	+	2.2	8	24.0	1936	1	0	0	0	0.9	3
Mai	4.5	30.8	127.0	1932	néant	+	2.0	13	42.0	1931	3	0	0	0	2.9	10
Juin	71.1	72.9	214.0	1935	13.0	1940	15.4	2	60.0	1935	9	4	0	2	5.6	10
Juillet	159.4	150.7	226.0	1945	66.0	1947	39.3	30	62.0	1940	13	4	0	4	8.0	12
Août	112.5	235.6	428.0	1934	121.0	1949	34.7	5	102.0	1934	8	6	0	7	11.0	18
Septembre	128.6	101.0	248.0	1939	24.0	1949	29.0	19	56.0	1932	10	5	0	2	6.4	12
Octobre	18.2	13.8	72.0	1945	néant	+	18.2	11	46.5	1932	1	1	0	0	1.3	6
Novembre	néant	0.9	24.0	1925	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Décembre	néant	0.3	9.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	493.5	617.3	858.0	1936	363.0	1949	39.3	30 VII	102.0	VIII 1934	45	20	0	23	36.2	52

Station : GOURÉ

Période : 1936–1949 (maxima en 24H : 1936–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.8	8.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.4	2
Mai	0.5	9.0	31.0	1943	néant	+	0.5	31	17.2	1940	1	0	0	0	1.9	5
Juin	68.3	23.9	62.3	1938	0.1	1949	23.0	25	62.3	1938	9	3	0	1	2.6	5
Juillet	48.9	135.6	250.0	1939	77.0	1945	15.9	26	88.4	1939	12	2	0	6	8.8	11
Août	202.5	170.7	462.0	1945	49.0	1941	52.5	5	58.4	1936	13	7	1	4	10.6	19
Septembre	113.0	51.6	147.0	1943	6.0	1949	39.0	4	45.8	1938	7	3	0	1	4.7	10
Octobre	néant	2.5	26.0	1942	néant	+	néant	+	6.0	1940	0	0	0	0	0.2	1
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	433.2	394.1	610.0	1945	210.0	1949	52.5	5 VIII	88.4	VII 1939	42	13	1	21	29.2	39

Station : DOSSO

Période : 1931–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.8	14.0	1936	néant	+	néant	+	8.8	1936	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	0.6	6.0	1938	néant	+	néant	+	4.0	1938	0	0	0	0	0.3	2
Avril	0.7	16.8	76.0	1936	néant	+	0.7	8	67.0	1936	1	0	0	0	1.6	5
Mai	5.0	42.2	145.0	1941	1.0	1947	5.0	28	40.0	1940	1	0	0	1	3.7	10
Juin	74.6	103.6	177.0	1947	18.0	1942	25.0	25	78.0	1934	7	4	0	3	6.8	10
Juillet	226.5	147.3	233.0	1943	77.0	1944	48.0	27	58.3	1940	12	7	0	4	9.8	13
Août	168.3	254.0	493.0	1936	158.0	1941	31.5	15	87.7	1939	10	7	0	7	13.3	20
Septembre	87.9	125.9	295.0	1939	19.0	1942	30.7	19	94.9	1939	9	3	0	3	8.6	16
Octobre	15.0	10.0	36.0	1934	néant	+	15.0	11	25.1	1932	1	1	0	0	1.2	4
Novembre	néant	0.1	2.1	1931	néant	+	néant	+	2.1	1931	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.2	3.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	578.0	702.0	1048.0	1935	433.0	1942	48.0	27 VII	94.9	IX 1939	41	22	0	28	45.6	56

Station : IFÉROUANE

Période : 1940–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	néant	0.1	1.0	1943	néant	+	néant	+	tr	1951	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	6.6	66.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.4	4
Mai	traces	7.6	48.0	1943	néant	+	tr	+	3.3	1954	0	0	0	0	0.9	3
Juin	0.6	3.8	19.0	1947	néant	+	0.6	22	22.0	1953	1	0	0	0	1.6	5
Juillet	1.6	11.2	46.0	1943	néant	1949	1.6	26	12.0	1954	1	0	0	0	3.0	8
Août	5.0	26.3	72.0	1945	3.0	1944	4.0	29	27.5	1952	2	0	0	3	5.4	10
Septembre	7.2	6.0	15.0	1944	néant	+	5.3	19	21.1	1953	2	0	0	0	1.8	4
Octobre	traces	1.0	10.0	1942	néant	+	tr	–	néant	+	0	0	0	0	0.3	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0
Année	14.4	62.6	148.0	1943	18.0	1942	5.3	19 IX	27.5	VIII 1952	6	0	0	5	13.5	22

Station : FILINGUÉ

Période : 1931–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.1	1.3	1933	néant	+	néant	+	1.3	1938	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.4	6.0	1936	néant	+	néant	+	6.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	0.3	4.1	1938	néant	+	tr	–	4.1	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	4.1	3.4	16.0	1941	néant	+	4.1	7	8.0	1934	1	0	0	0	0.8	3
Mai	6.3	20.1	67.0	1941	néant	1944	6.3	16	20.2	1932	1	0	0	0	2.9	6
Juin	97.1	47.8	131.0	1935	4.0	1931	66.4	21	46.2	1936	4	3	1	1	4.9	11
Juillet	176.1	108.7	211.0	1946	27.0	1944	42.0	19	64.1	1932	8	6	0	5	8.1	13
Août	137.2	193.8	494.0	1936	86.0	1931	27.8	12	138.8	1936	13	8	0	6	10.8	16
Septembre	147.4	79.2	179.0	1945	11.0	1940	37.8	1	74.1	1933	7	6	0	2	6.3	9
Octobre	7.5	4.4	18.0	1944	néant	+	3.3	11	8.8	1934	3	0	0	0	1.1	4
Novembre	néant	0.4	4.0	1947	néant	+	néant	+	2.5	1938	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.4	7.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	575.7	459.0	879.0	1936	262.0	1940	66.4	21 VI	138.8	VIII 1936	37	20	1	26	35.4	50

Station : KOLO

Période : 1931–1932, 1940–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	8.8	1983	0	0	0	0	0.0	0
Avril	12.6	9.1	22.0	1948	néant	+	8.1	30	4.6	1954	3	0	0	0	1.6	4
Mai	35.9	31.9	123.0	1941	8.0	+	23.6	31	80.2	1954	4	1	0	1	3.5	7
Juin	86.9	79.0	134.0	1932	33.0	1940	40.8	4	56.0	1951	8	3	0	4	6.2	8
Juillet	147.7	141.0	200.0	1943	83.0	1947	48.0	2	66.6	1953	10	8	0	7	8.5	11
Août	194.2	178.2	338.0	1945	90.0	1946	93.8	15	103.7	1952	9	4	1	7	11.2	18
Septembre	103.5	84.6	173.0	1946	26.0	1941	32.0	2	46.5	1952	9	5	0	4	7.6	12
Octobre	10.2	13.2	37.0	1946	néant	+	9.5	12	45.0	1951	2	1	0	0	1.6	5
Novembre	néant	0.7	7.0	1947	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	591.0	534.7	762.0	1945	315.0	1940	93.8	15 VIII	103.7	VIII 1952	45	19	1	37	40.3	47

Station : GAYA

Période : 1931–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	1.0	néant	néant	+	néant	+	1.0	24	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.1	2.0	1936	néant	+	néant	+	2.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	5.6	29.2	1938	néant	+	néant	+	29.2	1938	0	0	0	0	0.4	1
Avril	25.6	15.9	85.0	1944	néant	+	10.0	17	24.0	1938	4	1	0	0	1.1	3
Mai	37.8	68.7	160.0	1939	3.0	1944	24.8	26	52.0	1939	8	1	0	1	5.8	9
Juin	160.2	112.6	191.0	1939	43.0	1943	41.8	2	64.0	1932	9	5	0	4	7.7	14
Juillet	276.0	186.4	422.0	1936	66.0	1938	52.4	18	159.6	1936	11	9	1	4	9.2	13
Août	208.7	297.8	513.0	1945	174.0	1932	42.1	31	83.0	1931	16	9	0	8	12.4	19
Septembre	249.0	145.4	249.0	1946	50.0	1949	52.3	18	68.5	1936	14	7	1	3	9.2	13
Octobre	48.8	16.6	87.0	1939	néant	+	24.2	10	29.9	1933	4	2	0	0	1.7	5
Novembre	néant	2.4	37.0	1931	néant	+	néant	+	34.0	1931	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1007.1	851.2	1110.0	1936	684.0	1937	52.4	18 VIII	159.6	VII 1936	64	34	2	37	47.5	60

Station : MADAOUA

Période : 1936–1949 (maxima en 24H : 1936–1940)

Janvier	néant	0.1	1.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	1.0	14.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	18.2	6.1	80.0	1948	néant	+	18.2	28	néant	+	1	1	0	0	0.3	3
Mai	néant	16.2	53.0	1940	néant	1942	néant	+	40.8	1940	0	0	0	0	0.2	5
Juin	113.7	46.1	110.0	1941	4.0	1943	36.0	22	30.7	1939	8	4	0	2	4.1	10
Juillet	129.7	126.8	191.0	1939	76.0	1941	24.0	11	80.9	1936	9	6	0	3	9.1	13
Août	122.5	193.7	431.0	1936	102.0	1948	43.2	14	64.7	1937	6	5	0	6	11.2	16
Septembre	73.6	84.1	138.0	1936	néant	+	24.5	2	68.6	1936	6	3	0	1	6.8	13
Octobre	19.7	3.1	28.0	1940	néant	+	10.4	11	15.5	1940	2	1	0	0	0.4	3
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	477.4	477.2	601.0	1943	244.0	1942	43.2	14 VIII	68.6	IX 1936	29	20	0	25	34.1	44

NIGER

Station : MAGARIA — **Période :** 1938–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	4.5	5.3	44.0	1948	néant	+	4.5	19	6.2	1954	1	0	0	0	0.6	3
Mai	6.7	35.7	104.0	1942	néant	1944	6.7	14	61.4	1954	1	0	0	0	4.2	9
Juin	106.3	43.9	120.0	1948	3.0	1942	47.6	3	30.0	1951	8	4	0	3	5.7	10
Juillet	183.6	182.7	308.0	1946	105.0	1942	53.6	14	71.4	1954	9	6	1	8	10.3	14
Août	441.1	249.4	571.0	1945	129.0	1941	67.6	7	76.6	1954	12	10	6	9	12.5	17
Septembre	109.3	94.2	164.0	1939	30.0	1942	24.0	18	30.3	1952	13	4	0	3	7.9	15
Octobre	6.5	4.9	22.0	1946	néant	+	4.8	3	41.2	1952	2	0	0	0	1.1	3
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	858.0	616.0	909.0	1946	389.0	1942	67.6	7 VIII	76.6	VIII 1954	46	24	7	32	42.3	53

Station : TANOUT — **Période :** 1938–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	1.0	1954	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.2	2.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	7.4	22.0	1948	néant	1944	néant	+	29.0	1953	0	0	0	0	1.6	5
Juin	13.9	13.9	57.0	1948	néant	+	6.0	14	52.4	1953	3	0	0	0	2.2	6
Juillet	158.2	64.6	130.0	1946	22.0	1941	39.0	30	46.2	1953	7	6	0	2	6.5	11
Août	41.3	95.7	160.0	1946	43.0	1940	13.3	14	81.0	1953	5	3	0	4	9.8	17
Septembre	104.5	34.5	86.0	1946	néant	1941	48.0	9	48.0	1952	7	3	0	0	4.1	10
Octobre	5.0	1.5	11.0	1944	néant	+	5.0	11	13.0	1954	1	0	0	0	0.3	1
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0
Année	322.9	220.8	396.0	1946	101.0	1941	40.0	9 IX	81.0	VIII 1953	23	12	0	12	24.6	36

Station : MYRRIAH — **Période :** 1938–1949

Janvier	4.3	néant	néant	+	néant	+	3.1	29			2	0	0			
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0			
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0			
Avril	traces	15.5	62.0	1948	néant	+	tr	+			0	0	0			
Mai	15.8	6.5	14.0	1949	2.0	1948	14.3	6			2	1	0			
Juin	145.6	40.0	71.0	1947	9.0	1938	54.9	21			10	5	1			
Juillet	109.4	107.0	156.0	1943	76.0	1949	30.4	10			7	4	0			
Août	289.4	203.0	344.0	1943	110.0	1949	107.5	3			9	6	2			
Septembre	118.0	56.0	87.0	1947	31.0	1949	31.5	1			11	4	0			
Octobre	néant	1.0	3.0	1947	néant	+	néant	+			0	0	0			
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0			
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant				0	0	0			
Année	652.5	529.0	603.0	1943	209.0	1938	107.5	3 VIII			41	20	3			

Station : TERA — **Période :** 1938–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0
Mars	3.0	0.2	2.0	1940	néant	+	3.0	18	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Avril	traces	6.1	55.0	1942	néant	+	tr	–	tr	1954	0	0	0	0	0.3	2
Mai	5.0	36.1	94.0	1943	néant	+	2.5	+	44.5	1954	2	0	0	0	2.4	5
Juin	82.0	46.5	91.0	1940	8.0	1943	22.5	20	24.0	1953	7	4	0	1	4.6	8
Juillet	85.7	117.2	168.0	1945	63.0	1949	22.5	19	46.5	1954	7	3	0	5	8.8	12
Août	161.0	179.1	331.0	1939	106.0	1938	42.0	10	78.0	1952	7	6	0	7	10.8	14
Septembre	105.5	97.7	274.0	1939	26.0	1948	58.0	11	41.0	1954	5	4	2	3	6.0	10
Octobre	néant	14.6	98.0	1939	néant	+	néant	+	29.0	1954	0	0	0	0	1.3	5
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	442.2	497.5	914.0	1939	312.0	1949	58.0	11 IX	78.0	VIII 1952	29	17	2	27	34.3	44

Station : NIAMEY-BAS — **Période :** 1922–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.2	4.0	1949	néant	+	néant	+	1.5	1936	0	0	0	0	0.1	2
Mars	traces	2.4	54.0	1938	néant	+	tr	–	54.0	1938	0	0	0	0	0.2	2
Avril	9.0	7.9	63.0	1936	néant	+	9.0	16	35.0	1936	1	0	0	0	1.3	5
Mai	17.4	35.6	114.0	1942	néant	1944	7.2	22	65.5	1935	3	0	0	0	4.0	11
Juin	79.5	86.0	170.0	1929	17.0	1931	37.5	20	49.5	1934	8	2	0	4	7.1	10
Juillet	145.1	136.5	202.0	1946	29.0	1944	30.4	23	51.6	1937	12	7	0	3	10.0	16
Août	148.7	207.2	489.0	1927	75.0	1941	24.4	8	76.9	1939	11	6	0	6	13.6	19
Septembre	129.6	89.2	171.0	1939	30.0	1940	48.0	1	54.1	1939	10	6	0	3	8.1	14
Octobre	30.9	19.7	97.0	1930	néant	+	16.2	11	59.2	1940	2	2	0	0	2.1	6
Novembre	néant	0.3	3.0	1927	néant	+	néant	+	0.8	1938	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	560.2	585.0	905.0	1927	314.0	1944	48.0	1 IX	76.9	VIII 1939	47	23	0	27	46.6	65

Station : TESSAOUA — **Période :** 1936–1949 (maxima en 24H : 1936–1940)

Janvier	1.5	néant	néant	+	néant	+	1.5	27	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.8	10.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	traces	0.3	2.0	1945	néant	+	tr	–	1.0	1939	0	0	0	0	0.2	1
Mai	10.0	34.2	123.0	1942	néant	1944	10.0	31	36.0	1939	1	1	0	0	3.4	9
Juin	91.3	74.1	247.0	1936	10.0	1937	45.5	21	38.2	1940	6	3	0	1	5.1	10
Juillet	123.4	170.6	287.0	1946	67.0	1936	31.4	20	68.7	1938	8	4	0	6	9.1	14
Août	301.8	190.8	410.0	1946	109.0	1942	73.2	8	72.0	1936	10	8	1	8	12.2	19
Septembre	122.2	87.6	236.0	1946	4.0	1942	29.5	5	48.8	1939	10	4	0	2	6.6	13
Octobre	7.0	6.1	23.0	1940	néant	+	7.0	11	19.3	1940	1	0	0	0	0.8	4
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	657.2	564.5	1096.0	1946	328.0	1949	73.2	8 VIII	73.0	VIII 1936	37	20	1	26	37.5	58

Station : SAY — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.1	2.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.6	18.0	1938	néant	+	néant	+	13.0	1936	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	1.7	22.3	1938	néant	+	néant	+	22.3	1938	0	0	0	0	0.2	1
Avril	1.5	13.7	55.0	1936	néant	+	1.5	29	51.5	1936	1	0	0	0	1.5	5
Mai	16.8	36.0	118.0	1923	5.0	1946	4.5	8	35.8	1937	5	0	0	1	3.7	8
Juin	91.4	101.5	178.0	1933	24.0	1931	24.5	24	52.0	1933	8	4	0	2	6.8	10
Juillet	167.8	164.0	287.0	1943	68.0	1921	60.0	28	78.0	1931	10	6	1	5	9.3	14
Août	113.3	233.3	417.0	1927	93.0	1940	28.0	8	90.0	1931	11	4	0	5	12.8	18
Septembre	111.1	100.8	198.0	1943	18.0	1925	23.0	2	65.0	1937	12	4	0	1	7.8	14
Octobre	56.3	19.5	89.0	1925	néant	+	46.0	14	30.8	1940	4	1	0	0	2.0	5
Novembre	néant	0.7	21.0	1931	néant	+	néant	+	21.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Décembre	néant	0.1	3.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	588.2	672.3	958.0	1943	485.0	1940	60.0	28 VII	90.0	VIII 1931	51	19	1	23	44.2	58

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

SENÉGAL

Station : BAKEL — **Période :** 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.6	25.0	1924	néant	+	néant	+	15.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	—	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	1.0	0.1	2.5	1931	néant	+	1.0	29	2.5	1931	1	0	0	0	0.0	1
Mai	2.5	6.1	37.0	1936	néant	+	2.5	20	32.5	1936	1	0	0	0	0.7	2
Juin	45.1	43.2	101.0	1948	7.0	1923	13.2	23	52.6	1933	9	2	0	1	4.7	8
Juillet	153.9	117.6	212.0	1948	16.0	1921	25.1	24	89.5	1932	13	6	0	4	7.7	16
Août	132.0	194.6	317.0	1937	59.0	1921	25.5	17	138.5	1934	13	5	0	3	10.3	15
Septembre	171.8	105.9	260.0	1938	39.0	1921	70.5	27	76.5	1931	9	5	1	3	7.9	15
Octobre	7.6	23.8	123.0	1940	néant	+	6.5	18	42.0	1940	2	0	0	0	2.2	9
Novembre	néant	2.1	18.0	1927	néant	+	néant	+	3.0	1937	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	3.0	48.0	1949	néant	+	néant	+	0.2	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	513.9	498.0	698.0	1936	305.0	1926	70.5	27 IX	138.5	VIII 1934	48	18	1	22	34.1	47

Station : DARA — **Période :** 1933–1949 (maxima en 24H : 1933–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	8.6	0.4	4.0	1948	néant	+	8.6	13	néant	+	1	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	1.8	28.0	1938	néant	+	néant	+	9.5	1938	0	0	0	0	0.2	3
Avril	néant	0.1	1.0	1935	néant	+	néant	+	1.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Mai	25.5	7.8	69.0	1949	néant	+	25.5	20	34.0	1936	1	1	0	0	0.3	2
Juin	132.0	25.4	100.0	1936	néant	+	59.5	13	34.0	1936	4	3	1	0	2.4	7
Juillet	157.9	91.4	172.0	1936	25.0	1947	42.2	1	94.0	1939	6	5	0	2	6.5	11
Août	110.6	214.6	314.0	1942	38.0	1941	48.0	25	73.0	1939	7	5	0	4	11.2	15
Septembre	116.0	131.7	237.0	1941	66.0	1949	27.7	7	50.0	1936	8	6	0	6	8.6	11
Octobre	36.0	34.8	116.0	1937	5.0	1947	15.0	4	27.0	1937	3	2	0	1	3.1	9
Novembre	néant	7.2	48.0	1933	néant	+	néant	+	20.0	1938	0	0	0	0	0.7	4
Décembre	néant	2.0	30.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.5	5
Année	586.6	517.2	751.0	1936	358.0	1939	59.5	13 VI	94.0	VII 1936	30	22	1	15	33.8	48

Station : BAMBEY — **Période :** 1922–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.2	2.0	1924	néant	+	néant	+	0.8	1933	0	0	0	0	0.3	2
Février	néant	0.4	4.0	1931	néant	+	néant	+	4.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.4	10.5	1938	néant	+	néant	+	10.5	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	4.4	néant	1.0	1944	néant	+	4.4	30	néant	+	1	0	0	0	0.0	1
Mai	13.8	2.5	24.0	1932	néant	+	13.4	20	24.0	1932	2	1	0	0	0.3	2
Juin	44.5	35.0	89.0	1929	0.3	1946	35.8	27	35.0	1933	6	1	0	1	4.0	7
Juillet	154.7	123.0	325.0	1924	42.0	1921	32.7	26	84.0	1932	13	6	0	4	8.6	16
Août	324.7	240.1	550.0	1928	44.0	1941	101.7	2	140.0	1936	23	8	1	3	14.3	20
Septembre	223.2	171.8	326.0	1941	46.0	1949	72.8	10	82.5	1933	18	6	1	7	12.3	18
Octobre	15.5	49.7	147.0	1927	néant	1932	15.5	4	60.0	1940	1	1	0	0	3.9	7
Novembre	néant	4.2	26.0	1933	néant	+	néant	+	21.5	1933	0	0	0	0	0.6	4
Décembre	néant	3.9	88.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	5
Année	780.8	631.2	962.0	1928	467.0	1931	101.7	2 VIII	140.0	VIII 1936	64	23	2	25	44.7	59

Station : DIOULOULOU — **Période :** 1935–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	1.5	19.0	1942	néant	+	néant	+	5.3	1953	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.0	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	traces	1.0	7.0	1943	néant	+	tr	+	39.0	1953	0	0	0	0	0.4	2
Juin	129.4	73.1	165.0	1943	35.0	1941	36.3	30	66.7	1952	10	5	0	3	6.8	15
Juillet	544.9	293.3	508.0	1949	112.0	1940	140.2	28	201.5	1954	23	14	2	9	15.2	22
Août	475.8	558.0	1110.0	1948	211.0	1941	67.2	9	118.3	1954	24	14	2	6	17.8	24
Septembre	256.3	285.7	552.0	1937	108.0	1948	57.1	10	101.0	1953	20	8	1	9	13.6	21
Octobre	53.2	116.1	248.0	1939	46.0	1941	30.9	21	53.0	1951	8	2	0	3	7.2	14
Novembre	néant	6.3	47.0	1943	néant	+	néant	+	33.0	1951	0	0	0	0	0.5	2
Décembre	néant	0.3	3.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	3
Année	1459.6	1335.4	1539.0	1942	686.0	1941	140.2	28 VII	201.5	VII 1954	85	43	4	49	62.1	85

Station : COKI — **Période :** 1933–1949 (maxima en 24H 1 1934–1949)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.7	11.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.6	10.0	1938	néant	+	néant	+	7.0	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	néant	traces	0.3	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	8.5	3.1	25.0	1936	néant	+	4.0	20	+	+	3	0	0	0	0.2	1
Juin	119.1	10.1	40.0	1948	néant	+	82.7	13	17.0	1936	4	2	1	0	1.2	4
Juillet	148.3	91.7	279.0	1936	19.0	1942	72.8	7	35.5	1940	8	4	1	3	5.7	9
Août	261.3	206.9	296.0	1947	35.0	1941	58.6	20	91.0	1938	15	7	1	3	9.9	16
Septembre	166.7	132.8	279.0	1944	71.0	1949	32.8	17	127.4	1937	11	5	0	5	8.2	11
Octobre	12.8	36.2	70.0	1937	4.0	1947	8.5	4	32.3	1936	3	0	0	1	2.6	7
Novembre	néant	3.1	28.0	1938	néant	+	néant	+	7.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	2.7	43.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	3
Année	716.7	487.9	728.0	1944	320.0	1941	82.7	13 VI	127.4	IX 1936	44	18	3	19	28.6	37

Station : FATICK — **Période :** 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.3	5.0	1935	néant	+	néant	+	2.7	1935	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.5	6.0	1942	néant	+	néant	+	3.5	1931	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	0.1	4.0	1938	néant	+	néant	+	3.5	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	néant	traces	0.9	1931	néant	+	néant	+	0.9	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mai	0.5	1.9	13.0	1943	néant	+	0.5	20	12.5	1931	1	0	0	0	0.5	3
Juin	21.7	51.7	230.0	1936	néant	1947	12.5	28	107.4	1936	2	1	0	0	4.5	8
Juillet	233.4	164.9	398.0	1949	47.0	1941	50.8	29	73.4	1935	13	5	1	3	10.0	17
Août	398.6	305.9	543.0	1948	59.0	1930	77.5	20	120.3	1936	16	8	3	8	15.6	25
Septembre	283.7	206.0	326.0	1924	40.0	1948	43.5	21	86.0	1936	13	10	0	6	12.6	16
Octobre	50.4	64.4	176.0	1922	1.0	1942	32.0	1	70.4	1935	4	2	0	1	4.5	11
Novembre	néant	3.0	20.0	1933	néant	+	néant	+	10.5	1933	0	0	0	0	0.6	4
Décembre	néant	4.3	95.0	1943	néant	+	néant	+	0.3	1936	0	0	0	0	0.3	3
Année	988.3	803.8	1872.0	1922	445.0	1941	77.5	20 VIII	120.3	VIII 1936	49	26	4	31	49.1	68

Station : DAGANA — **Période :** 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.6	11.0	1923	néant	+	néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.1	2
Février	néant	0.8	16.0	1948	néant	+	néant	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.8	1939	néant	+	néant	+	1.8	1939	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	traces	1.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Mai	1.0	3.5	38.0	1936	néant	+	1.0	20	16.0	1936	1	0	0	0	0.4	5
Juin	82.2	14.7	79.0	1933	néant	+	46.8	13	42.0	1933	7	2	0	0	1.3	4
Juillet	144.8	51.6	220.0	1933	néant	1920	51.8	6	120.0	1933	7	5	1	0	3.7	7
Août	140.8	148.9	383.0	1933	35.0	1924	28.2	1	242.0	1933	13	6	0	3	7.3	14
Septembre	225.5	75.2	174.0	1938	12.0	1942	136.2	5	66.0	1932	9	5	1	3	5.6	9
Octobre	35.7	18.1	86.0	1925	néant	+	35.7	5	36.0	1933	1	1	0	0	1.3	5
Novembre	néant	1.4	21.0	1938	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Décembre	néant	1.0	19.0	1943	néant	+	néant	+	2.0	1936	0	0	0	0	0.3	3
Année	630.0	315.9	798.0	1933	183.0	1924	136.2	5 IX	242.0	VIII 1933	38	19	2	11	20.4	31

Station : FOUNDIOUGNE — **Période :** 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.4	5.0	1935	néant	+	néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.6	3.0	+	néant	+	néant	+	2.4	1931	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	0.1	1.6	1939	néant	+	néant	+	1.6	1939	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	2.5	3.6	35.0	1941	néant	+	2.5	20	13.5	1931	0	0	0	0	0.6	5
Juin	40.0	44.9	128.0	1936	1.0	1947	18.0	27	43.0	1936	5	2	0	1	4.4	8
Juillet	393.8	153.1	420.0	1935	19.0	1925	74.7	26	122.0	1935	15	11	4	6	10.1	15
Août	395.7	376.4	841.0	1948	111.0	1941	51.5	1	289.0	1936	21	15	1	7	17.1	23
Septembre	374.2	223.4	370.0	1931	63.0	1948	67.5	28	104.0	1932	21	15	1	6	13.1	18
Octobre	1.5	60.0	137.0	1943	néant	1924	1.5	20	50.0	1937	1	0	0	0	4.2	9
Novembre	néant	1.3	16.0	1933	néant	+	néant	+	7.5	1933	0	0	0	0	0.5	4
Décembre	néant	3.5	55.0	1943	néant	+	néant	+	6.2	1939	0	0	0	0	0.5	5
Année	1207.7	867.3	1427.0	1936	509.0	1941	74.7	26 VII	289.0	VIII 1936	64	43	6	36	50.9	76

SÉNÉGAL

Station : GOUDIRY — **Période :** 1940–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.3	3.0	1948	néant	+	néant	+	3.4	1954	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0
Avril	19.7	1.7	9.0	1943	néant	+	14.4	26	néant	+	3	1	0	0	0.7	2
Mai	26.4	9.7	28.0	1941	néant	+	18.0	31	19.0	1951	2	1	0	0	1.7	5
Juin	185.8	85.7	147.0	1943	45.0	1945	31.8	13	52.6	1953	8	5	0	2	5.9	10
Juillet	335.2	180.2	309.0	1947	86.0	1944	75.7	8	109.4	1953	14	10	1	7	9.8	12
Août	265.7	276.8	402.0	1945	165.0	1946	75.5	7	120.0	1954	17	6	2	9	14.7	19
Septembre	223.5	158.2	282.0	1940	39.0	1949	53.5	30	70.0	1951	13	8	1	6	9.8	13
Octobre	10.0	43.3	104.0	1940	2.0	1949	6.5	19	58.0	1951	2	0	0	1	3.8	7
Novembre	néant	1.6	16.0	1944	néant	+	néant	+	42.5	1954	0	0	0	0	0.4	4
Décembre	2.8	0.4	4.0	1949	néant	+	2.8	1	tr	1952	1	0	0	0	0.1	1
Année	1019.1	757.9	922.0	1943	597.0	1944	75.7	8 VII	120.0	VIII 1954	60	31	4	36	47.0	63

Station : Kébémer — **Période :** 1945–1949, 1951–1954 (maxima en 24H, nombre de jours : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	1954	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	2.4	19.3	1954	néant	+	néant	+	16.2	1954	0	0	0	0	0.7	2
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	traces	traces	1952	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0
Mai	4.3	14.0	65.0	1949	néant	+	3.7	20	12.5	1952	2	0	0	0	1.0	2
Juin	99.7	14.7	51.2	1954	néant	1946	46.2	13	47.0	1954	5	4	0	1	1.7	2
Juillet	112.3	71.2	104.1	1952	26.0	1947	24.0	16	67.6	1954	8	6	0	8	9.3	10
Août	256.3	203.3	374.0	1951	92.1	1952	52.2	11	188.0	1951	14	11	1	6	13.7	22
Septembre	140.0	123.9	335.5	1952	65.0	1948	45.0	17	107.0	1952	11	5	0	5	8.7	15
Octobre	16.0	43.0	167.0	1951	25.8	1952	16.0	4	45.0	1954	1	1	0	2	7.3	16
Novembre	néant	2.7	21.0	1951	néant	+	néant	+	21.0	1951	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	0.3	2.0	1951	néant	+	néant	+	2.0	1951	0	0	0	0	0.3	1
Année	628.6	475.5	785.2	1951	340.0	1946	52.2	11 VIII	188.0	VIII 1951	41	27	1	34	43.0	49

Station : GUÉNÉTO — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	1.0	16.0	1930	néant	+	néant	+	2.7	1933	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	1.1	24.0	1948	néant	+	néant	+	8.4	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.2	4.9	1938	néant	+	néant	+	4.9	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	5.6	0.4	5.4	1931	néant	+	5.6	28	5.4	1931	1	0	0	0	0.1	1
Mai	14.6	15.2	96.0	1941	néant	+	14.6	28	32.0	1940	1	1	0	0	1.7	5
Juin	111.3	129.0	274.0	1934	10.0	1928	40.4	18	65.7	1934	11	3	0	3	8.0	15
Juillet	455.8	186.7	331.0	1922	106.0	1940	64.6	27	130.3	1932	24	12	2	4	10.8	17
Août	357.8	277.8	421.0	1936	54.0	1931	89.6	3	117.0	1936	26	10	1	7	14.3	21
Septembre	288.6	242.8	482.0	1946	111.0	1927	48.8	21	98.4	1933	23	12	0	6	12.6	17
Octobre	52.6	50.9	153.0	1944	néant	1942	26.6	30	41.0	1936	6	2	0	0	4.3	11
Novembre	néant	6.5	80.0	1934	néant	+	néant	+	30.0	1936	0	0	0	0	0.6	4
Décembre	0.8	0.2	4.0	1949	néant	+	0.8	9	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Année	1287.1	911.8	1226.0	1935	541.0	1931	89.6	3 VIII	130.3	VII 1932	93	40	3	34	52.8	77

Station : KÉDOUGOU — **Période :** 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.2	4.5	1932	néant	+	néant	+	4.5	1932	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.1	2.0	1948	néant	+	néant	+	1.5	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	2.2	0.5	11.0	1938	néant	+	2.2	22	7.0	1938	1	0	0	0	0.1	2
Avril	28.6	5.1	33.0	1944	néant	+	14.2	29	4.0	1932	5	1	0	0	0.8	2
Mai	65.0	49.7	199.0	1939	1.0	1934	35.9	17	81.0	1939	5	2	0	1	3.9	9
Juin	168.5	194.9	542.0	1920	71.0	1946	33.5	14	75.0	1935	14	7	0	3	11.3	17
Juillet	334.6	249.6	387.0	1928	122.0	1944	72.2	14	101.0	1936	18	10	1	5	13.4	17
Août	360.7	330.9	519.0	1926	134.0	1932	50.0	17	159.0	1939	23	12	1	8	16.9	23
Septembre	222.7	335.5	688.0	1926	179.0	1942	42.3	25	94.0	1938	18	10	0	10	16.7	23
Octobre	86.8	120.3	292.0	1928	17.0	1926	23.4	23	47.4	1938	11	3	0	3	8.2	16
Novembre	6.0	18.4	73.0	1944	néant	+	6.0	1	56.0	1933	1	0	0	0	1.3	4
Décembre	1.4	1.3	34.0	1949	néant	+	1.4	8	0.5	1940	1	0	0	0	0.1	2
Année	1276.5	1306.5	1898.0	1926	840.0	1932	72.2	14 VII	159.0	VIII 1939	97	45	2	45	72.8	95

Station : INHOR — **Période :** 1944–1949

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Avril	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+			0	0	0	0	0.0	0
Mai	25.9	6.2	30.0	1948	néant	+	15.0	20			2	2	0	0	0.4	1
Juin	134.0	126.0	187.0	1948	106.0	1949	30.7	24			11	5	0	4	7.4	12
Juillet	277.4	301.3	582.0	1948	167.0	1947	65.4	29			14	13	1	8	13.1	20
Août	730.8	508.3	773.0	1948	324.0	1944	–	–			20	–	–	14	18.5	21
Septembre	181.9	276.0	580.0	1947	97.0	1948	–	–			12	–	–	7	15.0	21
Octobre	186.9	122.5	201.0	1947	19.0	1949	27.4	22			11	11	0	3	6.7	10
Novembre	66.0	0.8	5.0	1944	néant	+	66.0	1			1	1	1	0	0.2	1
Décembre	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+			0	0	0	0	0.0	0
Année	1602.9	1341.1	1827.0	1948	1044.0	1949	–	–			71	–	–	42	61.3	69

Station : KHOMBOLE — **Période :** 1934–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	2.3	21.0	1942	néant	+	néant	+	25.0	1954	0	0	0	0	0.3	2
Mars	néant	0.3	4.0	1945	néant	+	néant	+	25.0	1954	0	0	0	0	0.1	2
Avril	néant	0.7	7.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	4.5	2.2	24.0	1943	néant	+	4.5	21	18.0	1951	1	0	0	0	0.1	1
Juin	33.0	18.3	104.0	1936	néant	+	32.0	27	31.0	1954	2	1	0	0	1.8	6
Juillet	135.0	117.2	319.0	1935	28.0	1941	38.0	7	81.0	1954	8	5	0	2	7.2	11
Août	302.0	266.3	450.0	1935	46.0	1941	56.0	10–12	94.5	1953	16	11	2	4	11.9	17
Septembre	191.5	164.3	289.0	1936	69.0	1949	41.0	21	72.0	1952	9	8	0	4	9.9	14
Octobre	29.0	46.9	92.0	1938	néant	1941	29.0	1	52.0	1952	1	1	0	0	3.4	7
Novembre	néant	0.9	10.0	1947	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	0.4	3.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	2
Année	695.0	619.8	1082.0	1935	346.0	1941	56.0	10–12 VIII	94.5	VIII 1953	37	26	2	19	35.3	45

Station : KAFFRINE — **Période :** 1931–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.2	3.0	1947	néant	+	néant	+	1.0	1932	0	0	0	0	0.2	2
Février	traces	0.5	8.0	1942	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	0.7	1932	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.4	6.0	1931	néant	+	néant	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.2	2
Mai	10.8	7.7	34.0	1941	néant	+	10.8	20	26.9	1939	1	1	0	0	0.9	3
Juin	117.3	51.7	155.0	1942	néant	1934	52.7	13	33.0	1936	7	5	1	0	4.9	10
Juillet	135.4	141.1	217.0	1949	68.0	1944	26.5	4	89.0	1936	11	5	0	6	9.7	13
Août	304.5	276.4	405.0	1948	68.0	1941	60.0	31	113.5	1936	14	9	2	8	14.9	20
Septembre	312.7	180.0	357.0	1936	47.0	1949	58.5	21	125.4	1936	15	12	2	6	11.9	17
Octobre	17.5	53.1	105.0	1937	néant	1934	11.7	30	62.3	1938	2	1	0	0	4.0	8
Novembre	néant	2.1	26.0	1933	néant	+	néant	+	26.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	1.9	15.0	1949	néant	+	néant	+	6.1	1939	0	0	0	0	0.4	3
Année	898.2	715.2	1133.0	1936	449.0	1941	60.0	31 VIII	125.4	IX 1936	50	33	5	34	47.7	61

Station : KIDIRA — **Période :** 1920–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	néant	1.7	26.0	1924	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.4	6.0	1942	néant	+	néant	+	6.2	1954	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	traces	2.8	30.0	1931	néant	+	tr	+	tr	1952	0	0	0	0	0.3	1
Mai	néant	14.7	80.0	1927	néant	+	néant	+	29.0	1951	0	0	0	0	1.1	4
Juin	92.2	92.3	220.0	1936	14.0	1926	30.3	18	42.0	+	7	3	0	2	5.3	9
Juillet	193.0	180.0	498.0	1936	47.0	1927	39.0	9	47.9	1954	9	8	0	3	7.7	12
Août	207.2	251.8	685.0	1936	61.0	1931	32.8	19	73.0	1951	13	9	0	6	11.0	18
Septembre	358.7	184.1	596.0	1932	25.0	1949	59.4	12	60.0	+	12	12	1	3	8.4	14
Octobre	néant	46.4	201.0	1940	néant	+	néant	+	64.0	1951	0	0	0	0	2.7	7
Novembre	néant	6.4	120.0	1933	néant	+	néant	+	20.0	1951	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	1.0	27.0	1922	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	851.1	781.6	1901.0	1936	465.0	1935	69.4	12 IX	73.0	VIII 1951	41	32	1	27	37.4	45

SÉNÉGAL

Station : KOUMPENTOUM

Période : 1939–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.9	6.0	1942	néant	+	néant	+	3.0	+	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	5.6	1.5	15.0	1943	néant	+	4.6	28	tr	1952	2	0	0	0	0.2	2
Mai	12.0	21.2	76.0	1940	néant	+	12.0	28	72.0	1952	1	1	0	0	1.2	4
Juin	67.0	92.5	206.0	1943	16.0	1941	27.0	13	35.0	1952	4	4	0	1	5.3	10
Juillet	246.4	140.3	253.0	1946	53.0	1948	69.5	4	85.0	1954	14	9	1	6	9.6	13
Août	169.1	243.2	356.0	1943	84.0	1944	30.0	20	116.5	1954	11	8	0	7	13.9	19
Septembre	296.7	178.7	311.0	1945	91.0	1949	82.2	16	127.5	1952	11	9	2	8	11.5	15
Octobre	60.5	71.2	180.0	1947	néant	1941	21.0	5	74.0	1952	4	3	0	0	4.2	7
Novembre	néant	7.9	62.0	1945	néant	+	néant	+	5.9	1954	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	0.1	1.0	1939	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	857.3	757.5	994.0	1946	569.0	1941	82.2	16 IX	127.5	IX 1952	47	34	3	35	46.6	61

Station : MAKA-COLIBENTAN

Période : 1918–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	1.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Mai	2.0	12.8	85.0	1941	1.0	1924	2.0	28	23.0	1940	1	0	0		0.6	
Juin	146.5	101.0	346.0	1935	21.0	1925	46.0	19	50.0	1937	8	3	0		5.2	
Juillet	442.5	146.2	365.0	1935	27.0	1934	77.0	28	76.0	1937	17	13	1		9.4	
Août	308.0	239.3	491.0	1935	25.0	1947	56.0	30	161.0	1936	14	10	1		13.6	
Septembre	207.3	199.2	348.0	1933	39.0	1947	29.0	16	129.6	1939	14	7	0		10.4	
Octobre	22.8	63.5	163.0	1922	4.0	1931	10.0	18	72.0	1937	3	1	0		5.6	
Novembre	néant	3.2	36.0	1927	4.0	1933	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Décembre	néant	traces	1.0	1923	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Année	1129.1	765.2	1441.0	1935	434.0	1924	77.0	28 VII	161.0	VIII 1936	57	34	2		44.8	

Station : KOUNGHEUL

Période : 1931–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.2	2.0	1935	néant	+	néant	+	2.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.5	7.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.0	1938	néant	+	néant	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	2.1	0.6	10.0	1943	néant	+	2.1	30	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Mai	7.0	10.7	65.0	1941	néant	+	7.0	28	22.0	1935	1	0	0	0	0.9	4
Juin	121.9	116.8	286.0	1933	10.0	1941	33.0	27	100.0	1933	6	4	0	1	5.6	10
Juillet	207.0	181.1	357.0	1949	69.0	1944	38.0	12	74.0	1935	17	8	0	7	10.3	13
Août	329.0	269.4	387.0	1947	124.0	1941	41.0	11	78.0	1934	18	13	0	9	14.9	20
Septembre	331.0	187.3	302.0	1931	93.0	1949	106.5	26	60.0	1931	15	8	1	8	11.8	15
Octobre	17.0	72.2	281.0	1944	6.0	1932	12.0	4	33.0	1939	2	1	0	1	4.9	10
Novembre	néant	0.8	5.0	1944	néant	+	néant	+	3.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	0.6	9.0	1949	néant	+	néant	+	1.0	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	1015.0	840.3	1195.0	1933	623.0	1934	106.5	26 IX	100.0	VI 1933	60	34	1	36	49.3	65

Station : M'BAKÉ

Période : 1934–1949 (maxima en 24H : 1936–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.1	2.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.2	2.0	1945	néant	+	néant	+	1.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Avril	6.2	0.2	3.0	1944	néant	+	6.2	30	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Mai	42.9	2.2	20.0	1943	néant	+	38.3	3	9.0	1939	2	1	0	0	0.2	1
Juin	65.3	32.7	106.0	1940	1.0	+	45.4	27	61.5	1940	5	2	0	1	2.8	5
Juillet	232.5	120.9	286.0	1936	50.0	1944	45.8	7	90.0	1936	15	7	0	3	7.6	14
Août	147.4	238.7	512.0	1948	44.0	1941	24.9	18	128.5	1938	17	5	0	3	11.8	17
Septembre	168.9	152.6	315.0	1938	61.0	1949	60.0	30	93.5	1938	15	4	1	6	9.4	15
Octobre	11.6	41.6	106.0	1937	néant	1935	8.8	4	39.0	1937	2	0	0	0	3.0	6
Novembre	néant	1.8	19.0	1947	néant	+	néant	+	8.0	1936	0	0	0	0	0.3	3
Décembre	néant	1.1	10.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	674.8	592.1	882.0	1948	383.0	1945	60.0	30 IX	128.5	VIII 1938	58	19	1	20	35.6	42

Station : LINKERING

Période : 1944–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	0.8	1954	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	1.6	8.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	38.5	4.6	23.0	1945	néant	+	38.5	29	néant	+	1	1	0	0	0.4	2
Mai	58.2	12.6	43.0	1947	1.0	1946	50.3	27	33.0	1952	2	1	1	1	1.2	2
Juin	145.9	143.3	175.0	1949	57.0	1944	52.1	18	64.0	1953	8	4	1	5	7.2	11
Juillet	414.5	174.2	272.0	1946	127.0	1945	76.0	11	77.0	1953	17	12	2	7	9.0	11
Août	344.3	339.2	514.0	1947	113.0	1944	31.2	9	76.5	1953	22	17	0	10	14.7	18
Septembre	363.6	286.0	456.0	1947	179.0	1949	50.6	22	85.0	1951	19	11	1	8	14.7	20
Octobre	127.0	94.7	176.0	1946	53.0	1945	45.0	4	42.0	1952	6	4	0	2	6.5	10
Novembre	néant	12.2	45.0	1944	néant	+	néant	+	10.4	1954	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1492.0	1068.4	1441.0	1947	917.0	1947	76.0	11 VII	85.0	IX 1951	75	50	5	48	54.2	62

Station : M'BAO hiaroye

Période : 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.3	3.0	1933	néant	+	néant	+	1.2	1933	0	0	0	0	0.4	4
Février	néant	1.4	12.0	+	néant	+	néant	+	3.4	1931	0	0	0	0	0.4	2
Mars	néant	0.7	14.0	1945	néant	+	néant	+	2.7	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	traces	0.2	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	traces	0.4	11.0	1943	néant	+	tr	+	0.9	1932	0	0	0	0	0.1	1
Juin	19.2	22.8	101.0	1927	néant	+	14.8	28	47.2	1933	3	1	0	0	2.4	7
Juillet	234.2	73.1	204.0	1935	9.0	1922	41.0	26	75.4	1940	11	9	0	3	7.1	12
Août	289.2	251.8	474.0	1935	34.0	1931	76.6	4	119.9	1934	18	7	2	5	14.9	24
Septembre	212.6	166.7	331.0	1943	53.0	1948	63.0	6	85.8	1938	10	5	1	6	12.3	18
Octobre	2.1	39.1	119.0	1925	néant	+	1.1	4	58.0	1940	2	0	0	0	3.8	9
Novembre	néant	2.4	36.0	1942	néant	+	néant	+	11.3	1936	0	0	0	0	0.5	4
Décembre	néant	5.3	112.0	1943	néant	+	néant	+	1.6	1939	0	0	0	0	0.7	5
Année	757.3	564.0	920.0	1943	256.0	1941	76.6	4 VIII	119.9	VIII 1934	44	22	3	29	43.0	67

Station : LOUGA

Période : 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.4	31.0	1933	néant	+	néant	+	29.6	1933	0	0	0	0	0.2	3
Février	néant	0.9	15.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	traces	1.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	5.0	2.2	20.0	1927	néant	+	3.7	20	17.1	1936	2	0	0	0	0.3	2
Juin	94.6	13.8	48.0	1927	néant	+	33.0	13	28.0	1933	5	3	0	0	2.3	5
Juillet	75.3	85.3	255.0	1933	23.0	1947	24.7	28	118.0	1933	8	3	0	3	6.7	10
Août	353.1	161.5	321.0	1933	14.0	1941	68.0	20	216.2	1933	19	8	2	3	11.4	19
Septembre	137.9	125.9	289.0	1944	36.0	1929	42.2	17	62.7	1938	11	4	0	3	9.1	16
Octobre	18.6	27.5	91.0	1937	néant	1926	13.6	4	55.3	1939	2	1	0	0	3.2	8
Novembre	néant	1.7	16.0	1933	néant	+	néant	+	5.0	1933	0	0	0	0	0.5	5
Décembre	néant	1.6	43.0	1943	néant	+	néant	+	0.2	1939	0	0	0	0	0.4	4
Année	684.5	421.8	80.60	1933	241.0	1942	68.0	20 VIII	216.2	VIII 1933	47	19	2	23	34.3	49

Station : M'BOUR

Période : 1931–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.6	10.0	1935	néant	+	néant	+	10.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.5	4.0	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.1	2.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	0.8	1.5	19.0	1943	néant	+	0.8	27	3.5	1939	1	0	0	0	0.2	1
Juin	35.6	27.3	83.0	1936	néant	1938	11.7	14	35.5	1932	4	2	0	0	2.7	7
Juillet	257.9	114.1	271.0	1943	29.0	1941	116.2	26	51.5	1934	11	5	1	3	7.9	15
Août	295.9	281.3	497.0	1948	57.0	1941	81.9	4	225.0	1932	18	11	1	4	13.3	22
Septembre	229.5	193.0	382.0	1941	44.0	1948	43.2	17	98.0	1932	15	8	0	5	12.0	18
Octobre	4.8	50.5	125.0	1938	13.0	+	4.8	4	68.0	1938	1	0	0	1	3.8	8
Novembre	néant	7.5	119.0	1933	néant	+	néant	+	84.0	1933	0	0	0	0	0.5	5
Décembre	néant	8.8	132.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.4	4
Année	824.5	685.2	1146.0	1943	439.0	1949	116.2	26 VII	225.0	VIII 1932	50	26	2	28	41.1	73

SENÉGAL

Station : NAMARY — **Période :** 1940–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	2.4	1954	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	12.0	2.2	12.0	1942	néant	+	12.0	19	12.0	1954	1	1	0	0	0.4	2
Juin	119.2	51.8	134.0	1949	néant	1945	67.0	24	75.3	1953	6	3	1	0	2.7	5
Juillet	287.8	137.4	264.0	1949	68.0	1946	44.7	7	85.3	1954	11	10	0	4	6.5	12
Août	281.4	291.0	496.0	1946	121.0	1948	–	–	60.0	1951	15	–	–	5	9.5	14
Septembre	254.3	165.5	361.0	1945	45.0	1948	52.6	7	80.4	1952	7	7	1	4	8.0	11
Octobre	22.9	40.8	186.0	1940	néant	+	14.2	6	30.0	1951	2	1	0	0	2.7	10
Novembre	néant	1.0	10.0	1944	néant	+	néant	+	40.0	1954	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	6.6	45.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	2
Année	977.6	696.3	875.0	1946	432.0	1948	–	–	85.3	VII 1954	42	–	–	25	30.2	36

Station : SAGATA-LINGUÉRÉ — **Période :** 1933–1949

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.4	5.0	1942	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.3	2.0	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.3	3
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mai	15.0	3.9	27.0	1949	néant	+	15.0	20			1	1	0	0	0.3	1
Juin	155.6	19.8	57.0	1939	néant	+	56.5	13			6	5	0	0	2.2	6
Juillet	189.8	110.8	197.0	1949	28.0	1947	57.0	7			8	6	1	2	6.3	9
Août	186.3	214.5	429.0	1940	47.0	1941	68.8	25			11	7	1	4	10.0	15
Septembre	120.9	148.5	231.0	1935	83.0	1942	53.4	5			6	4	2	2	8.1	11
Octobre	7.6	39.9	183.0	1944	néant	1940	4.0	5			2	0	0	0	2.6	5
Novembre	néant	10.2	88.0	1933	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	3.1	32.0	1943	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.4	3
Année	675.2	551.6	747.0	1949	419.0	1941	68.8	25 VIII			34	23	4	21	30.8	42

Station : NIORO-DU-RIP — **Période :** 1930–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.6	10.0	1935	néant	+	néant	+	10.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	0.7	7.0	1948	néant	+	tr	12	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	néant	néant	+	néant	-	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	53.0	7.7	40.0	1931	néant	+	50.3	21	40.0	1931	2	1	1	0	0.5	2
Juin	135.4	75.8	192.0	1933	10.0	1938	46.6	21	107.0	1932	10	4	0	2	5.2	10
Juillet	208.9	189.5	318.0	1949	107.0	1944	42.6	12	97.0	1935	13	8	0	7	11.7	17
Août	398.2	344.1	489.0	+	86.0	1941	70.3	13	129.4	1940	21	15	2	10	17.8	25
Septembre	256.3	225.3	320.0	1942	74.0	1948	36.0	16	116.0	1931	18	10	0	7	13.1	17
Octobre	47.5	68.6	149.0	1939	néant	1935	29.5	4	69.5	1940	2	2	0	0	5.1	9
Novembre	néant	1.6	10.0	+	néant	+	néant	+	10.0	1936	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	1.9	23.0	1949	néant	+	néant	+	6.0	1939	0	0	0	0	0.3	3
Année	1099.3	915.9	1115.0	1947	602.0	1941	70.3	13 VIII	129.4	VI 1940	66	40	3	39	54.4	71

Station : SÉDHIOU — **Période :** 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.5	9.0	1924	néant	+	néant	+	1.9	1932	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.5	11.0	1931	néant	+	néant	+	11.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	traces	1.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	15.3	14.3	75.0	1941	néant	+	11.6	20	42.5	1931	2	1	0	0	1.1	3
Juin	279.9	126.4	206.0	1943	49.0	1938	112.5	18	69.4	1933	13	8	1	5	9.2	14
Juillet	567.5	283.4	471.0	1933	135.0	1927	137.7	28	98.2	1931	18	15	2	9	16.3	23
Août	511.8	453.2	969.0	1920	125.0	1931	143.7	12	135.4	1938	11	11	3	14	20.8	29
Septembre	289.6	354.8	593.0	1920	218.0	1943	76.4	16	124.0	1940	15	8	0	11	17.3	23
Octobre	148.3	145.1	370.0	1927	21.0	1933	24.5	7	90.0	1936	11	7	0	3	8.6	18
Novembre	néant	8.4	54.0	1923	néant	+	néant	+	37.5	1935	0	0	0	0	1.0	3
Décembre	néant	0.3	5.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	1812.4	1386.0	1730.0	1932	957.0	1941	143.7	12 VIII	135.4	VIII 1938	70	50	6	53	74.8	99

Station : OUSSOUYE — **Période :** 1931–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.2	4.0	1935	néant	-	néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.1	16.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	traces	0.4	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	traces	traces	0.3	1943	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	15.0	5.6	25.0	1941	néant	+	14.4	20	16.5	1932	2	1	0	0	0.8	3
Juin	151.4	136.9	323.0	1943	48.0	1949	37.6	19	84.5	1936	14	4	0	3	9.0	15
Juillet	717.8	444.1	720.0	1933	183.0	1941	179.3	24	167.0	1933	23	17	2	13	20.4	28
Août	451.0	589.9	1066.0	1948	314.0	1941	102.2	9	199.5	1932	24	13	2	16	23.0	28
Septembre	254.4	376.1	588.0	1947	256.0	1944	38.0	16	140.0	1931	19	15	5	14	19.2	25
Octobre	148.3	156.9	261.0	1938	3.0	1941	42.5	12	63.0	1937	12	4	0	2	10.1	18
Novembre	0.5	10.9	53.0	1942	néant	+	0.5	1	30.0	1935	1	0	0	0	0.9	3
Décembre	néant	0.6	9.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	1738.6	1732.2	2365.0	1948	987.0	1941	179.3	24 VII	199.5	VIII 1932	95	54	9	62	84.0	96

Station : THILMAKA — **Période :** 1936–1949

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.3	4.0	1948	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mai	33.5	4.5	49.0	1943	néant	+	30.0	19			2	1	0	0	0.1	1
Juin	125.0	18.0	75.0	1936	néant	+	38.0	27			5	5	0	0	2.2	6
Juillet	148.7	85.5	152.0	1936	48.0	1942	30.7	11			8	7	0	4	7.2	12
Août	140.7	214.2	366.0	1943	43.0	1941	30.7	25			14	4	0	6	11.3	16
Septembre	199.4	146.2	350.0	1936	40.0	1948	36.0	17			15	8	0	5	8.4	12
Octobre	9.5	37.3	81.0	1945	néant	1942	9.5	4			1	0	0	0	2.7	5
Novembre	néant	2.0	19.0	1947	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	3.2	41.0	1943	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.3	3
Année	656.8	511.2	780.0	1943	358.0	1945	38.0	27 VI			45	25	0	25	32.6	42

Station : RUFISQUE — **Période :** 1921–1943 / 1947–1949 (nombreuses lacunes) (Max en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.2	3	1933	néant	+	néant	+	1.8	1933	0	0	0	0	0.2	1
Février	traces	2.8	19	1942	néant	+	tr	+	2.4	1931	0	0	0	0	0.5	4
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.1	1	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	1.1	17	1943	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Juin	28.3	29.6	122	1921	néant	+	21.0	27	70.7	1933	4	1	0	0	2.6	7
Juillet	274.9	82.1	180	-	15	1947	81.5	27	92.5	1935	13	8	1	2	6.9	15
Août	354.6	278.1	596	1935	31	1931	93.5	3	121.2	1932	8	7	3	3	13.2	20
Septembre	133.3	175.1	298	1930	45	1948	45.6	6	102.5	1936	7	5	0	7	11.5	16
Octobre	2.0	32.6	93	1927	néant	+	2.0	1	40.5	1940	1	0	0	0	3.0	7
Novembre	néant	2.2	16	1942	néant	+	néant	+	10.0	1933	0	0	0	0	0.6	3
Décembre	traces	0.1	2	1949	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	793.1	604.2	968	1935	326	1942	93.5	3 VIII	121.2	VIII 1932	33	21	4	22	38.8	55

Station : TIVAOUANE — **Période :** 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.3	5.0	1933	néant	+	néant	+	2.8	1933	0	0	0	0	0.3	2
Février	néant	0.6	10.0	1942	néant	+	néant	+	4.9	1931	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	0.1	2.6	1938	néant	+	néant	+	2.6	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.1	3.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	6.7	2.8	46.0	1943	néant	+	4.7	20	2.3	1932	2	0	0	0	0.3	2
Juin	106.2	20.9	70.0	1927	néant	+	41.3	13	45.2	1933	6	5	0	0	2.8	7
Juillet	157.9	91.0	218.0	1949	26.0	1934	86.5	7	71.9	1932	9	6	0	3	7.3	13
Août	276.3	252.8	535.0	1927	24.0	1931	58.5	10	141.6	1932	19	7	1	5	13.6	21
Septembre	189.8	174.4	291.0	1936	13.0	1932	44.0	17	101.8	1933	14	7	0	5	10.3	14
Octobre	7.4	36.4	161.0	1928	néant	1932	7.4	4	76.6	1938	1	0	0	0	3.6	9
Novembre	néant	2.9	32.0	1933	néant	+	néant	+	20.0	1933	0	0	0	0	0.7	3
Décembre	néant	3.8	84.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	3
Année	744.3	586.1	1103.0	1927	281.0	1941	58.5	10 VIII	141.6	VIII 1932	51	25	1	28	39.4	54

SÉNÉGAL

Station : **VÉLINGARA** — **Période :** 1932–1949 (maxima en 24H : 1932–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.1	2.0	1932	néant	+	néant	+	2.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.2	4.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	29.0	0.1	2.0	1945	néant	+	27.6	28	néant	+	2	1	0	0	0.1	1
Mai	43.1	26.2	153.0	1941	néant	+	41.0	28	56.2	1936	2	1	0	0	1.9	5
Juin	105.6	149.9	261.0	1935	67.0	1945	30.5	24	158.0	1934	7	5	0	3	7.1	13
Juillet	448.7	206.8	334.0	1933	128.0	1937	77.5	14	95.3	1934	20	15	2	6	10.9	15
Août	283.2	312.7	516.0	1936	145.0	1944	45.8	30	156.5	1936	22	12	0	8	15.9	20
Septembre	258.4	275.3	428.0	1943	175.0	1937	35.5	7	237.5	1933	17	9	0	8	13.6	18
Octobre	88.6	85.6	216.0	1940	10.0	1932	26.6	4	115.0	1934	7	4	0	1	5.4	11
Novembre	néant	5.6	26.0	1933	néant	+	néant	+	15.8	1935	0	0	0	0	0.8	5
Décembre	traces	0.5	8.0	1949	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	1256.6	1063.1	1269.0	1941	769.0	1937	77.5	14 VII	237.5	11 1933	77	47	2	32	56.1	73

Station : **YANG-YANG** — **Période :** 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	1.6	21.0	1930	néant	+	néant	+	8.5	1933	0	0	0	0	0.4	4
Février	traces	0.5	5.0	1948	néant	+	tr	12	2.0	1931	0	0	0	0	0.3	1
Mars	néant	0.8	23.0	1938	néant	+	néant	+	10.5	1938	0	0	0	0	0.1	3
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	3.3	2.9	40.0	1932	néant	+	3.3	21	26.0	1932	1	0	0	0	0.4	3
Juin	67.5	31.5	91.0	1924	néant	+	32.5	17	31.2	1936	4	3	0	0	2.7	6
Juillet	145.1	91.3	212.0	1936	21.0	1947	38.7	1	69.5	1936	8	6	0	2	6.1	10
Août	227.4	212.7	636.0	1945	17.0	1941	52.7	17	100.8	1940	10	8	1	2	10.4	17
Septembre	189.0	134.4	313.0	1946	62.0	+	32.3	7	71.0	1934	9	8	0	5	8.2	12
Octobre	68.7	38.8	156.0	1937	néant	+	28.6	19	41.0	1940	3	3	0	0	2.9	7
Novembre	néant	3.4	52.0	1933	néant	+	néant	+	29.5	1933	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	1.4	25.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	2
Année	701.0	519.3	982.0	1945	178.0	1941	52.7	17 VIII	100.8	VIII 1940	35	28	1	18	32.2	47

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

SOUDAN

Station : **ANSONGO** — **Période :** 1923–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy	Max.
Janvier	néant	0.1	1.6	1933	néant	+	néant	+	1.6	1933	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.1	2.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	0.3	6.0	1935	néant	+	néant	+	6.0	1935	0	0	0	0	0.2	3
Avril	traces	0.5	9.0	1925	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Mai	4.0	20.8	188.0	1933	néant	+	4.0	22	130.0	1933	1	0	0	0	1.3	6
Juin	87.8	27.5	67.0	1929	2.0	1938	33.0	9	28.0	1936	5	3	0	1	3.5	7
Juillet	110.7	73.5	164.0	1943	9.0	1931	22.0	26	49.0	1936	9	6	0	2	6.2	11
Août	126.0	136.5	254.0	1946	56.0	1930	25.2	2	60.0	1937	10	5	0	5	9.1	14
Septembre	32.3	33.4	88.0	1947	néant	+	13.2	1	68.0	1936	4	1	0	0	3.8	7
Octobre	10.6	4.6	18.0	1926	néant	+	4.4	27	13.5	1936	5	0	0	0	1.0	4
Novembre	néant	0.0	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	0.0	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	371.4	297.3	476.0	1936	152.0	1930	33.0	9 VI	130.0	V 1933	34	15	0	9	25.3	38

Station : **BAFOULABÉ** — **Période :** 1931–1949 (Maxima en 24 h : 1931–1940)

Janvier	néant	0.1	2.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	7.7	0.1	1.0	1949	néant	+	6.0	31	néant	+	2	0	0	0	0.1	1
Avril	9.5	4.5	33.0	1948	néant	+	5.5	25	8.0	+	4	0	0	0	0.6	2
Mai	16.8	38.7	206.0	1931	néant	+	10.5	17	50.0	1932	3	1	0	0	2.7	8
Juin	88.0	135.0	239.0	1948	46.0	1937	23.5	19	72.0	1933	8	4	0	5	9.5	18
Juillet	183.8	217.2	392.0	1931	98.0	1937	36.0	19	135.0	1932	11	4	0	7	12.3	18
Août	263.5	326.6	581.0	1946	127.0	1941	33.7	7	63.5	1934	20	11	0	7	15.8	22
Septembre	343.7	206.4	549.0	1931	93.0	1932	90.0	28	72.0	1933	14	11	1	6	11.4	16
Octobre	31.5	50.3	126.0	1940	3.0	1949	27.5	4	66.5	1940	4	0	0	1	3.5	8
Novembre	néant	3.3	25.0	1947	néant	+	néant	+	15.0	1933	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	0.7	12.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	944.5	982.9	1877.0	1931	658.0	1941	90.0	28 IX	135.0	VII 1932	66	31	1	41	56.5	69

Station : **BANAMBA** — **Période :** 1933–1949 (maxima en 24H : 1933–1940)

Janvier	néant	0.8	11.6	1935	néant	+	néant	+	11.6	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	4.6	18.0	1933	néant	+	tr	+	17.0	1933	0	0	0	0	0.7	3
Avril	traces	11.9	46.0	1936	néant	+	tr	+	26.5	1935	0	0	0	0	0.7	2
Mai	34.5	21.5	70.0	1948	néant	+	18.6	29	46.2	1937	4	1	0	0	3.0	7
Juin	65.2	105.4	207.0	1934	48.0	1936	16.2	2	63.3	1940	8	2	0	5	8.5	14
Juillet	330.0	197.1	343.0	1932	71.0	1940	91.1	9	58.0	1934	12	8	1	5	11.8	18
Août	248.2	288.4	385.0	1947	120.0	1944	41.0	16	81.6	1936	16	8	0	9	14.4	19
Septembre	251.2	133.9	270.0	1948	43.0	1949	38.7	10	70.1	1939	12	8	0	2	9.2	14
Octobre	6.2	28.4	66.0	1942	néant	1945	6.2	2	51.1	1935	1	0	0	0	2.8	6
Novembre	néant	3.7	23.0	+	néant	+	néant	+	22.6	1936	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	0.4	5.0	1949	néant	+	néant	+	1.0	1940	0	0	0	0	0.1	1
Année	935.3	796.1	1018.0	1948	490.0	1941	91.1	9 VII	81.6	VIII 1936	53	27	1	41	51.6	69

Station : **BANDIAGARA** — **Période :** 1920–1949 (Maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.3	6.0	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	0.1	1.9	1931	néant	+	tr	26	1.9	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mars	4.5	1.8	16.0	1935	néant	+	4.5	11	13.9	1934	1	0	0	0	0.2	3
Avril	traces	12.4	57.0	1942	néant	+	tr	+	8.6	1938	0	0	0	0	1.2	7
Mai	11.9	21.7	88.0	1939	néant	+	6.6	25	57.0	1939	2	0	0	0	2.2	5
Juin	112.9	64.6	158.0	1926	19.0	1945	56.2	27	36.0	1931	8	2	1	3	6.0	11
Juillet	219.2	148.8	257.0	1942	56.0	1934	47.5	5	74.8	1936	11	10	0	4	10.7	18
Août	129.8	192.5	398.0	1936	60.0	1931	20.3	2	83.3	1936	13	7	0	7	12.4	19
Septembre	117.5	106.9	222.0	1923	14.0	1938	41.5	10	48.5	1932	13	4	0	4	8.8	14
Octobre	22.0	28.0	72.0	1924	2.0	1931	17.2	4	17.3	1933	2	1	0	1	3.6	8
Novembre	néant	3.0	17.0	1927	néant	+	néant	+	10.5	1933	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	3.5	néant	néant	+	néant	+	3.5	10	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Année	621.3	580.1	894.0	1943	370.0	1947	56.2	27 VI	83.3	VIII 1936	51	24	1	36	45.6	66

SOUDAN

Station : BAROUÉLI — **Période :** 1932–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy	Max.
Janvier	néant	1.1	15.0	1935	néant	+	néant	+	15.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	26	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	23.4	2.9	15.0	1948	néant	+	14.5	19	10.0	1939	3	1	0	0	0.6	2
Avril	9.6	22.5	51.0	1933	néant	+	8.0	22	51.0	1933	2	0	0	0	1.8	4
Mai	2.9	24.6	112.0	1945	4.0	1944	1.0	16	22.5	1937	3	0	0	1	3.0	7
Juin	56.6	101.3	215.0	1948	85.0	1945	19.8	14	63.0	1935	8	2	0	5	7.8	12
Juillet	285.0	218.1	301.0	1939	105.0	1946	62.0	6	65.0	1938	13	8	1	8	12.8	17
Août	220.2	280.3	489.0	1936	117.0	1948	81.1	16	131.4	1936	8	5	1	9	13.9	18
Septembre	160.7	129.8	318.0	1943	27.0	1949	26.0	18	69.5	1939	15	7	0	4	9.2	14
Octobre	11.9	22.1	61.0	1934	néant	1949	7.4	18	46.0	1939	2	1	0	0	2.9	7
Novembre	néant	4.3	48.0	1936	néant	+	néant	+	38.0	1936	0	0	0	0	0.5	2
Décembre	néant	0.1	0.8	1940	néant	+	néant	+	0.8	1940	0	0	0	0	0.1	1
Année	770.3	807.0	1073.0	1943	617.0	1941	81.1	16 VIII	131.4	VIII 1936	54	24	2	20	52.7	63

Station : DIOILA — **Période :** 1939–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	1.7	1952	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0
Mars	55.4	1.6	12.0	1949	néant	+	52.6	30	3.2	1953	2	1	1	0	0.3	2
Avril	11.1	19.2	73.0	1948	néant	1939	4.2	25	15.5	1954	3	0	0	0	2.0	6
Mai	39.4	55.5	93.0	1939	6.0	1944	28.6	17	61.4	1954	3	1	0	2	5.0	7
Juin	173.6	114.1	175.0	1943	63.0	1942	32.5	7	63.6	1953	10	8	0	5	8.8	11
Juillet	286.2	185.9	248.0	1947	78.0	1940	65.7	3	71.5	1953	11	9	2	9	12.2	17
Août	278.7	287.5	453.0	1945	131.0	1948	49.2	19	103.0	1951	15	8	0	6	14.5	21
Septembre	218.5	138.9	305.0	1943	74.0	1949	48.6	6	122.3	1954	15	8	0	7	10.7	17
Octobre	30.2	51.5	107.0	1943	2.0	1941	13.3	26	43.0	1954	6	1	0	1	3.8	7
Novembre	traces	1.8	9.0	1941	néant	+	tr	+	13.1	1954	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	31.3	0.3	2.0	1942	néant	+	24.9	7	6.3	1953	2	1	0	0	0.2	1
Année	1224.4	856.3	1143.0	1943	632.0	1944	65.7	3 VII	122.3	IX 1954	67	37	3	44	57.9	67

Station : BÉLÉKO — **Période :** 1946–1949

Janvier	néant	1.0	4	1946	néant	+	néant	+			0	0	0			
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0			
Mars	18.3	néant	néant	+	néant	+	9.5	10			2	0	0			
Avril	45.7	37.5	98	1949	52	1948	40.1	20			3	1	0			
Mai	90.5	51.3	83	1949	18	1946	75.0	26			4	1	1			
Juin	170.3	121.5	153	1948	108	1949	31.5	22			11	7	0			
Juillet	242.8	224.5	278	1949	155	1948	41.7	15			17	9	0			
Août	279.0	245.5	348	1949	145	1948	113.2	16			14	8	1			
Septembre	161.3	178.8	225	1947	113	1949	21.5	3			19	7	0			
Octobre	48.3	50.5	110	1946	4	1949	17.3	16			9	2	0			
Novembre	néant	0.3	1	1949	néant	+	néant	+			0	0	0			
Décembre	1.5	néant	néant	+	néant	+	1.1	8			2	0	0			
Année	1059.6	910.9	1033	1949	793	1949	113.2	16 VIII			81	35	2			

Station : DJENNÉ — **Période :** 1921–1949 (maxima en 24H : 1931–1950)

Janvier	néant	0.5	9.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	1.0	1947	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	1.3	1.8	20.0	1943	néant	+	1.0	11	9.5	1934	2	0	0	0	0.4	2
Avril	4.8	5.1	21.0	1942	néant	+	3.2	24	11.6	1932	2	0	0	0	1.1	5
Mai	19.7	21.8	100.0	1948	2.0	+	13.3	25	27.0	1939	6	1	0	1	2.9	7
Juin	90.5	58.9	144.0	1945	12.0	1942	35.0	27	46.0	1933	5	3	0	3	6.7	12
Juillet	251.3	163.0	264.0	1932	51.0	1924	61.8	15	74.5	1935	16	6	1	5	10.7	15
Août	183.7	216.8	348.0	1945	69.0	1931	45.3	2	135.0	1932	13	7	0	7	12.5	17
Septembre	77.5	103.0	227.0	1932	17.0	1947	16.6	7	80.0	1932	11	3	0	4	7.2	14
Octobre	12.4	15.9	46.0	1925	néant	+	6.1	12	24.0	1932	3	0	0	0	2.0	4
Novembre	néant	1.1	15.0	1933	néant	+	néant	+	14.5	1933	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	traces	néant	0.1	1949	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	641.2	587.9	948.0	1932	275.0	1926	61.8	15 VII	135.0	VIII 1932	58	20	1	26	43.8	62

Station : BOUREM — **Période :** 1926–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.1	1.9	1935	néant	+	néant	+	1.9	1935	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	néant	0.2	1933	néant	+	néant	+	0.2	1933	0	0	0	0	0.0	1
Mars	traces	0.3	7.0	1935	néant	+	tr	+	7.0	1935	0	0	0	0	0.0	1
Avril	traces	0.5	7.0	1933	néant	+	tr	+	5.4	1933	0	0	0	0	0.3	3
Mai	11.5	3.0	24.0	1933	néant	+	11.5	17	24.0	1933	1	1	0	0	0.3	2
Juin	17.0	19.4	116.0	1933	néant	+	13.5	7	62.0	1933	4	1	0	0	2.3	7
Juillet	77.0	46.5	88.0	1933	13.0	1940	13.5	30	72.0	1933	9	2	0	2	5.1	9
Août	92.0	66.3	294.0	1933	4.0	1948	29.5	12	71.0	1933	8	3	0	2	6.3	10
Septembre	40.0	20.3	52.0	1931	3.0	1926	15.0	21	30.2	1933	5	2	0	1	3.0	7
Octobre	26.9	0.6	10.5	1933	néant	+	26.9	12	10.5	1933	1	1	0	0	0.1	1
Novembre	néant	0.1	3.4	1931	néant	+	néant	+	3.4	1931	0	0	0	0	0.0	1
Décembre	0.5	néant	néant	+	néant	+	0.5	5	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Année	264.9	157.1	589.0	1933	75.0	1948	29.5	12 VIII	72.0	VII 1933	29	10	0	14	17.4	23

Station : DOGO — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	traces						tr	26			0	0	0			
Mars	10.0						10.0	19			1	1	0			
Avril	4.0						4.0	24			1	0	0			
Mai	traces						tr	+			0	0	0			
Juin	79.8						26.8	23			9	2	0			
Juillet	180.9						44.7	22			14	7	0			
Août	224.0						80.9	17			8	6	1			
Septembre	105.1						41.0	13			9	3	0			
Octobre	14.8						14.8	12			1	1	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	traces						tr	+			0	0	0			
Année	618.6						80.9	17 VIII			43	20	1			

Station : DIÉMA — **Période :** 1941–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.3	2.0	1949	néant	+	néant	+	5.5	1953	0	0	0	0	0.1	1
Avril	21.4	5.3	29.0	1942	néant	+	11.5	22	10.1	1954	5	1	0	0	0.6	1
Mai	4.0	15.3	51.0	1942	néant	1949	4.0	26	11.0	1952	1	0	0	0	2.1	5
Juin	94.3	63.9	133.0	1943	25.0	1946	23.0	18	31.0	1951	8	5	0	3	5.7	9
Juillet	159.0	127.9	201.0	1949	67.0	1944	20.5	16	107.5	1954	15	8	0	6	9.0	12
Août	299.2	224.2	314.0	1945	120.0	1941	57.6	19	62.2	1953	14	9	1	8	12.1	15
Septembre	181.3	110.2	188.0	1946	43.0	1942	70.2	20	44.0	1951	12	4	1	4	8.1	11
Octobre	1.5	25.1	50.0	1948	néant	1949	1.5	23	39.0	1952	1	0	0	0	2.9	6
Novembre	néant	3.1	27.0	1947	néant	+	néant	+	4.3	1954	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	4.1	1.9	17.0	1949	néant	+	4.1	9	20.5	1953	1	0	0	0	0.2	2
Année	764.8	577.2	764.0	1943	425.0	1947	70.2	20 IX	107.5	VII 1954	57	27	2	31	41.1	53

Station : DOUENTZA — **Période :** 1926–1949 (maxima en 24H : 1931–1950)

Janvier	néant	0.2	4.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.6	10.0	1932	néant	+	néant	+	10.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Mars	11.6	3.5	63.0	1934	néant	+	6.0	20	62.5	1934	2	0	0	0	0.3	4
Avril	9.0	5.5	24.0	1935	néant	+	9.0	20	24.0	1935	1	0	0	0	0.6	3
Mai	traces	15.5	88.0	1939	néant	+	tr	+	52.0	1939	0	0	0	0	1.8	5
Juin	36.0	77.5	194.0	1947	20.0	1942	10.0	26	97.0	1935	4	1	0	3	6.2	11
Juillet	175.2	126.7	205.0	1947	68.0	1941	37.2	23	58.0	1935	11	7	0	5	9.1	12
Août	184.3	158.7	305.0	1940	54.0	1933	32.0	1	84.0	1940	11	8	0	7	10.0	15
Septembre	123.3	70.8	154.0	1927	7.0	1935	37.4	30	51.0	1931	6	5	0	4	6.6	11
Octobre	16.5	17.0	54.0	1942	néant	+	14.5	27	15.0	1939	2	1	0	0	1.9	5
Novembre	néant	0.8	7.0	1931	néant	+	néant	+	10.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	traces	0.1	2.0	1942	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	555.9	476.9	644.0	1927	321.0	1941	37.4	30 IX	84.0	VIII 1940	37	22	0	24	36.7	44

SOUDAN

Station : EL OUALADJI

Période : 1936–1949 (maxima en 24H : 1936–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.5	3.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.7	9.5	1938	néant	+	néant	+	9.5	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.1	1.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	2.3	9.0	1937	néant	+	néant	+	9.0	1937	0	0	0	0	0.6	2
Juin	20.6	20.8	83.0	1941	néant	1944	7.7	14	29.3	1937	5	0	0	0	2.9	6
Juillet	68.6	81.0	173.0	1938	11.0	1940	30.4	23	67.7	1938	8	3	0	4	7.1	13
Août	169.3	119.8	230.0	1936	45.0	1937	49.7	7	78.6	1936	8	6	0	6	8.8	15
Septembre	25.1	53.8	121.0	1938	10.0	1945	13.1	18	45.9	1938	2	2	0	2	5.2	7
Octobre	néant	10.6	77.0	1943	néant	+	néant	+	5.9	1939	0	0	0	0	1.1	3
Novembre	néant	0.2	3.0	1938	néant	+	néant	+	1.7	1938	0	0	0	0	0.2	3
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	283.6	289.8	454.0	1936	140.0	1940	49.7	VII	78.6	VIII 1936	23	11	0	16	26.3	41

Station : GOURMA-RHAROUSS

Période : 1926–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.3	3.0	+	néant	+	néant	+	3.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	1.0	1939	néant	+	néant	+	1.0	1939	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	1.8	35.0	1938	néant	+	néant	+	33.0	1939	0	0	0	0	0.3	2
Avril	néant	0.8	10.0	1933	néant	+	néant	+	8.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Mai	néant	2.8	23.0	1930	néant	+	néant	+	8.0	1933	0	0	0	0	0.7	3
Juin	6.8	10.3	35.0	1931	néant	+	2.5	16	21.0	1931	3	0	0	0	2.0	5
Juillet	28.9	58.9	183.0	1938	8.0	1940	14.0	25	49.8	1936	9	1	0	2	6.1	8
Août	85.3	62.8	112.0	1945	5.0	1932	19.6	8–18	38.0	1940	9	3	0	2	6.2	12
Septembre	33.4	25.0	123.0	1943	1.0	1946	23.1	17	24.3	1934	2	2	0	1	2.8	6
Octobre	18.0	1.7	11.0	1937	néant	+	14.4	28	11.0	1937	2	1	0	0	0.4	2
Novembre	néant	0.5	8.0	1947	néant	+	néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	0.3	0.1	1.0	+	néant	+	0.3	10	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Année	172.7	165.0	305.0	1943	102.0	1934	23.1	17 IX	49.8	VII 1936	26	7	0	12	19.1	28

Station : FALADIÉ

Période : 1931–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	1.1	16.4	1935	néant	+	néant	+	16.4	1935	0	0	0	0	0.3	2
Février	néant	0.5	3.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	1
Mars	19.0	3.7	24.0	1948	néant	+	16.2	30	5.3	1938	3	1	0	0	0.8	2
Avril	0.2	15.2	65.0	1936	néant	+	0.2	27	49.3	1936	1	0	0	0	2.6	8
Mai	5.2	41.6	119.0	1936	3.0	1934	2.0	16	57.4	1933	5	0	0	1	5.2	12
Juin	143.9	125.6	200.0	1940	41.0	1937	42.3	13	51.7	1939	15	5	0	6	10.6	16
Juillet	359.4	239.2	336.0	1932	125.0	1937	51.5	31	76.3	1932	18	13	1	10	15.8	20
Août	258.9	328.8	494.0	1935	194.0	1941	63.3	25	114.4	1936	18	8	1	12	19.6	27
Septembre	213.1	186.8	343.0	1931	88.0	1942	36.2	2	72.0	1933	18	8	0	9	13.4	22
Octobre	56.6	47.4	113.0	1944	17.0	1934	20.9	28	59.5	1933	9	3	0	2	5.8	11
Novembre	traces	8.2	44.0	1937	néant	+	tr	+	39.7	1937	0	0	0	0	1.2	3
Décembre	traces	0.4	3.4	1949	néant	+	tr	+	3.0	1940	0	0	0	0	0.3	2
Année	1056.3	998.5	1288.0	1933	662.0	1949	63.3	25 VIII	114.4	VIII 1936	87	38	2	61	75.9	96

Station : KABARA

Période : 1923–1949 (Maxima en 24 h : 1931–1940)

Janvier	néant	0.4	5.0	1935	néant	+	néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.4	11.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	neant	néant	1.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Avril	néant	1.2	10.0	1931	néant	+	néant	+	8.0	1931	0	0	0	0	0.3	2
Mai	néant	2.1	27.0	1945	néant	+	néant	+	6.0	1933	0	0	0	0	0.6	3
Juin	45.1	15.4	61.0	1948	néant	1930	13.0	24	21.2	1935	9	1	0	0	3.0	6
Juillet	56.3	57.3	134.0	1933	11.0	1947	32.8	25	95.0	1933	14	1	0	2	6.2	12
Août	75.4	94.2	183.0	1943	27.0	1930	18.4	2	74.6	1935	8	3	0	2	6.8	10
Septembre	27.7	35.8	99.0	1927	néant	1928	17.1	4	36.0	1932	4	1	0	0	3.6	7
Octobre	8.1	4.8	22.0	1945	néant	+	8.1	12	10.0	1933	1	0	0	0	1.0	4
Novembre	néant	0.3	9.0	1947	néant	+	néant	+	0.4	1936	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	traces	0.5	6.0	1944	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Année	212.6	212.4	339.0	1927	108.0	1930	32.8	25 VII	95.0	VII 1933	36	6	0	14	22.2	29

Station : GOUALALA

Période : 1945–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	néant	0.4	2.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Février	23.7	néant	néant	+	néant	+	23.7	7	16.0	1951	1	1	0	0	0.0	0
Mars	57.6	3.8	8.0	1949	néant	+	38.6	21	22.0	1952	4	2	0	0	1.0	2
Avril	33.2	52.2	93.0	1948	34.0	1945	17.7	27	27.4	1954	4	1	0	3	4.4	8
Mai	31.7	112.6	157.0	1946	74.0	1947	20.0	29	62.1	1954	5	1	0	5	7.2	9
Juin	231.4	165.8	195.0	1945	131.0	1947	61.5	25	68.6	1954	14	10	1	10	12.6	15
Juillet	301.5	280.4	337.0	1949	242.0	1946	69.5	26	84.2	1953	11	9	1	10	15.6	18
Août	238.3	460.4	680.0	1945	297.0	1947	40.7	29	104.0	+	20	8	0	20	21.8	27
Septembre	297.4	226.4	313.0	1945	151.0	1946	58.0	29	121.2	1952	18	12	1	18	19.6	23
Octobre	133.7	96.6	138.0	1946	15.0	1949	42.5	13	61.8	1954	12	3	0	6	9.2	11
Novembre	néant	21.0	55.0	1949	néant	1947	néant	+	30.0	1951	0	0	0	0	1.8	4
Décembre	7.1	0.2	1.0	1948	néant	+	5.9	8	3.7	1952	2	0	0	0	0.2	1
Année	1355.6	1419.8	1762.0	1945	1137.0	1947	69.5	26 VII	121.2	IX 1952	91	47	3	88	93.6	101

Station : KANGABA

Période : 1939–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	néant	1.0	9.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Février	1.5	0.3	3.0	1948	néant	+	1.5	7	5.0	1954	1	0	0	0	0.1	1
Mars	10.5	1.5	5.0	1948	néant	+	10.0	22	14.0	1953	2	1	0	0	0.6	2
Avril	2.5	26.3	51.0	1944	5.0	1945	2.0	11	22.0	1951	2	0	0	1	3.3	6
Mai	52.7	68.0	140.0	1945	20.0	1944	23.0	22	46.0	1954	8	2	0	4	6.4	10
Juin	106.7	150.8	218.0	1943	78.0	1947	18.0	8	85.0	1953	10	5	0	6	9.9	13
Juillet	431.7	193.7	319.0	1949	99.0	1940	57.0	21	67.0	1953	15	15	1	7	12.9	16
Août	265.4	310.7	517.0	1945	153.0	1940	70.5	28	66.0	1953	12	7	1	15	17.4	23
Septembre	233.0	207.6	330.0	1947	119.0	1942	25.0	30	70.0	1953	16	12	0	11	14.7	20
Octobre	85.1	79.5	146.0	1944	31.0	1943	26.D	26	57.0	1951	8	3	0	4	8.7	13
Novembre	néant	7.9	32.0	1939	néant	+	néant	+	35.0	1951	0	0	0	0	1.4	5
Décembre	néant	0.5	4.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Année	1189.1	1047.8	1289.0	1949	727.0	1940	70.5	28 VIII	85.0	VI 1953	74	45	2	62	75.8	94

Station. GOUNDAM

Période : 1920–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.5	5.0	1943	néant	+	néant	+	3.6	1935	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	0.3	8.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Mars	1.5	0.1	3.0	1949	néant	+	1.5	12	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Avril	traces	0.8	12.0	1923	néant	+	tr	+	4.0	1931	0	0	0	0	0.3	2
Mai	néant	2.2	14.0	1932	néant	+	néant	+	9.8	1932	0	0	0	0	0.5	3
Juin	10.5	19.9	53.0	1931	néant	1921	9.3	14	36.0	1931	2	0	0	0	3.2	.7
Juillet	107.8	67.4	161.0	1933	6.0	1928	28.5	5	62.2	1938	8	4	0	2	5.9	11
Août	125.1	104.1	198.0	1934	42.0	1924	24.6	2–8	61.0	1936	7	6	0	3	6.9	13
Septembre	18.0	43.3	98.0	1929	néant	1926	12.1	10	40.5	1931	4	1	0	0	4.3	10
Octobre	traces	7.0	37.0	1946	néant	+	tr	+	23.7	1933	0	0	0	0	0.8	3
Novembre	néant	0.4	6.0	1947	néant	+	néant	+	3.0	1936	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	262.9	246.0	384.0	1936	154.0	1945	28.5	5 VII	62.2	VII 1938	22	11	0	13	22.5	36

Station : KATIBOUGOU

Période : 1937–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	1951	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	0.2	1938	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	1.6	2.5	15.0	1949	néant	+	1.6	12	24.7	1953	1	0	0	0	0.6	3
Avril	9.3	18.0	66.0	1948	néant	1947	9.3	22	20.0	1951	1	0	0	0	1.9	4
Mai	22.3	49.5	177.0	1945	0.1	1949	14.8	9	31.0	1951	4	1	0	0	5.0	10
Juin	24.7	127.1	152.0	1939	15.0	1946	8.3	13	75.2	1953	4	0	0	5	9.2	12
Juillet	256.7	196.7	284.0	1946	116.0	1940	35.0	29	49.8	1952	11	9	0	11	14.7	18
Août	345.4	285.6	408.0	1945	165.0	1944	54.4	3	97.0	1951	15	10	1	12	17.5	21
Septembre	155.5	150.7	265.0	1943	65.0	1942	35.7	5	69.0	1952	17	6	0	7	11.5	16
Octobre	50.2	39.8	108.0	1944	2.0	1949	20.2	5	34.3	1954	6	1	0	1	4.7	12
Novembre	néant	5.4	28.0	1944	néant	+	néant	+	20.7	1954	0	0	0	0	0.7	2
Décembre	traces	0.2	1.0	+	néant	+	tr	+	5.8	1952	0	0	0	0	0.2	1
Année	865.7	875.5	929.0	1943	700.0	1949	54.4	3 VIII	97.0	VIII 1951	59	27	1	58	66.1	74

SOUDAN

Station : KÉ-MACINA — **Période :** 1926–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.0	14.0	1946	néant	+	néant	+	6.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	25	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	2.1	0.9	14.0	1929	néant	+	1.2	19	2.0	1934	2	0	0	0	0.2	1
Avril	2.1	12.9	60.0	1935	néant	+	1.9	25	60.0	1935	2	0	0	0	1.1	3
Mai	23.8	19.5	106.0	1945	néant	+	12.4	24	31.0	1938	3	1	0	0	2.3	6
Juin	69.6	68.1	251.0	1933	néant	1942	37.2	23	53.0	1933	7	2	0	0	6.5	13
Juillet	154.3	150.8	256.0	1934	51.0	1929	40.3	19	89.1	1931	14	4	0	6	10.0	16
Août	235.2	198.0	325.0	1933	79.0	1948	90.3	16	117.5	1933	16	7	1	7	12.8	19
Septembre	95.1	95.6	182.0	1936	22.0	1949	29.2	25	69.0	1935	13	3	0	1	6.7	12
Octobre	8.5	10.6	43.0	1942	néant	+	4.6	17	11.0	1940	2	0	0	0	1.1	4
Novembre	néant	1.5	18.0	1941	néant	+	néant	+	5.5	1933	0	0	0	0	0.2	1
Décembre	néant	1.3	26.0	1930	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	590.7	560.2	900.0	1935	371.0	1948	90.3	16 VIII	117.5	VIII 1933	59	17	1	28	41.1	46

Station : KOULOUBA — **Période :** 1951, 1953–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.3	1	1951	néant	+	néant	+	1.0	1951	0	0	0	0	0.3	1
Février	néant	traces	0.1	1954	néant	+	néant	+	0.1	1954	0	0	0	0	0.3	1
Mars	4.7	13.0	31	1953	traces	1954	4.7	30	15.3	1953	1	0	0	0	2.0	5
Avril	1.7	11.2	24	1951	5	1954	1.7	11	12.0	1951	1	0	0	2	3.3	4
Mai	1.9	68.4	82	1951	50	1953	1.9	17	35.0	1951	1	0	0	7	8.3	9
Juin	146.3	151.1	167	1953	141	1954	22.4	20	77.0	1951	13	7	0	9	12.0	14
Juillet	211.9	210.1	258	1954	167	1951	44.7	16	80.1	1953	16	10	0	16	16.7	18
Août	307.2	373.9	477	1954	248	1951	56.8	19	79.1	1954	18	10	2	20	21.7	24
Septembre	197.6	228.6	249	1953	205	1951	42.8	27	80.3	1953	19	7	0	13	16.0	19
Octobre	72.4	71.8	141	1951	20	1954	50.6	4	25.0	1951	6	1	1	5	10.0	19
Novembre	néant	9.0	17	1951	néant	1953	néant	+	13.0	1951	0	0	0	0	1.7	3
Décembre	néant	0.7	2	1953	néant	+	néant	+	1.4	1953	0	0	0	0	0.7	2
Année	943.7	1138.1	1226	1954	1038	1951	56.8	19 VIII	80.3	IX 1953	75	35	3	85	93.0	96

Station : KIDAL — **Période :** 1923–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.2	3.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.4	10.0	1931	néant	+	néant	+	10.0	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	0.1	2.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Avril	1.0	1.2	10.4	1934	néant	+	1.0	18	10.4	1934	1	0	0	0	0.3	3
Mai	traces	7.8	90.0	1930	néant	+	tr	+	40.0	1935	0	0	0	0	0.7	5
Juin	15.8	7.8	38.0	1929	néant	+	6.9	21	11.0	1933	5	0	0	0	1.8	6
Juillet	31.2	32.5	69.0	1930	3.0	1944	14.7	25	19.5	1936	8	1	0	1	5.1	8
Août	28.9	59.0	197.0	1927	15.0	1941	16.4	20	90.5	1936	6	1	0	4	6.8	11
Septembre	10.6	21.6	69.0	1944	néant	+	6.4	28	31.0	1934	4	0	0	0	2.5	6
Octobre	1.7	2.2	39.0	1928	néant	+	1.7	12	8.5	1937	1	0	0	0	0.2	2
Novembre	néant	0.1	2.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	0.2	0.1	1.0	+	néant	+	0.2	7	1.0	1940	1	0	0	0	0.1	2
Année	89.4	133.0	334.0	1930	60.0	1949	16.4	20 VIII	90.5	VIII 1936	26	2	0	10	17.8	30

Station : MARKALA — **Période :** 1940–1949

Janvier	néant	0.4	3.0	1949	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	1.3	1.2	9.0	1943	néant	+	1.3	20			1	0	0	0	0.3	1
Avril	traces	20.7	160.0	1943	néant	+	tr	+			0	0	0	0	1.7	4
Mai	9.6	17.0	62.0	1942	2.0	+	5.1	16			2	0	0	1	2.4	5
Juin	92.1	79.3	142.0	1940	19.0	1942	28.3	24			11	2	0	3	6.0	8
Juillet	210.7	156.1	234.0	1943	96.0	1948	30.2	22			15	9	0	9	11.6	16
Août	180.9	220.4	449.0	1945	74.0	1948	43.6	16			17	4	0	5	13.3	18
Septembre	164.6	125.6	211.0	1946	43.0	1942	33.9	7			12	6	0	5	9.5	13
Octobre	3.2	19.2	68.0	1942	néant	+	3.2	18			1	0	0	0	2.0	4
Novembre	néant	0.8	7.0	1947	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.2	1
Décembre	néant	0.1	1.0	1940	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Année	662.4	640.8	977.0	1943	451.0	1948	43.6	16 VIII			59	21	0	41	47.3	58

Station : KITA — **Période :** 1931–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	1.3	22.0	1932	néant	+	néant	+	13.0	1932	0	0	0	0	0.3	3
Février	néant	0.3	5.0	1931	néant	+	néant	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	5.9	1.2	11.0	1941	néant	+	3.4	31	2.4	1938	3	0	0	0	0.5	2
Avril	13.7	13.7	47.0	1936	néant	+	9.0	27	40.0	1936	4	0	0	0	1.6	4
Mai	75.1	42.8	124.0	1936	néant	1934	40.7	17	51.0	1932	4	2	0	0	4.3	11
Juin	254.1	155.9	260.0	1933	79.0	1937	60.7	23	60.0	1936	17	8	2	5	10.6	16
Juillet	315.2	242.9	396.0	1938	95.0	1940	98.1	26	84.0	1932	20	10	1	10	13.2	19
Août	206.0	367.0	518.0	1936	171.0	1941	76.0	9	105.5	1935	23	3	1	11	18.0	24
Septembre	376.3	221.1	449.0	1931	63.0	1949	46.4	1	122.0	1933	23	12	0	9	12.9	17
Octobre	145.9	62.7	163.0	1936	7.0	1947	29.3	21	50.0	1936	9	5	0	2	5.8	10
Novembre	24.7	6.7	42.0	1935	néant	+	24.7	4	42.0	1935	1	1	0	0	0.6	3
Décembre	traces	0.6	12.9	1949	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	1416.9	1115.7	1620.0	1936	767.0	1941	98.1	26 VII	122.0	IX 1933	104	41	4	33	68.0	81

Station : MOURDIAH — **Période :** 1930–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.3	4.0	1935	néant	+	néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.4	7.0	1931	néant	+	néant	+	5.5	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	2.0	24.0	1937	néant	+	néant	+	24.0	1937	0	0	0	0	0.2	1
Avril	13.0	5.0	22.0	1944	néant	+	6.5	22	9.0	1938	2	0	0	0	0.9	3
Mai	4.0	14.2	58.0	1947	néant	+	4.0	29	23.0	1936	1	0	0	0	1.6	4
Juin	83.0	71.0	149.0	1936	14.0	1937	25.2	23	38.0	1936	7	3	0	4	5.9	9
Juillet	120.2	152.2	260.0	1948	76.0	1940	52.5	16	64.0	1935	5	4	1	5	10.3	17
Août	258.1	205.9	366.0	1946	88.0	1941	102.0	13	79.0	1934	13	8	1	6	11.4	17
Septembre	37.9	94.1	162.0	1946	32.0	1949	10.9	20	53.0	1933	5	3	0	2	6.7	12
Octobre	0.7	22.4	71.0	1933	néant	+	0.4	7	71.0	1933	2	0	0	0	1.9	4
Novembre	néant	0.8	10.0	1930	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Décembre	néant	1.4	26.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	516.9	569.7	815.0	1936	338.0	1937	102.0	13 VIII	79.0	VIII 1934	35	18	2	27	39.4	55

Station : KOLOKANI — **Période :** 1923–1929, 1931–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.9	12.8	1935	néant	+	néant	+	12.8	1935	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.4	8.0	1931	néant	+	néant	+	8.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	4.0	0.8	7.0	1941	néant	+	3.6	29	1.5	1934	2	0	0	0	0.5	3
Avril	traces	14.2	52.0	1923	néant	+	tr	+	23.6	1940	0	0	0	0	1.8	4
Mai	45.7	30.3	84.0	1939	néant	+	26.0	24	47.2	1935	3	2	0	0	3.7	7
Juin	81.1	117.2	218.0	1934	14.0	1937	28.6	5	58.0	1940	10	3	0	4	8.9	12
Juillet	297.2	201.1	297.0	1932	60.0	1940	37.5	16	98.8	1932	16	11	0	7	12.6	18
Août	225.2	287.4	419.0	1934	106.0	1941	70.0	6	93.0	1932	13	7	1	9	15.6	20
Septembre	267.7	149.4	273.0	1940	45.0	1949	38.5	7	111.5	1934	16	13	0	4	10.1	15
Octobre	31.5	38.8	141.0	1940	1.0	1934	12.0	21	70.5	1933	4	2	0	1	4.4	12
Novembre	traces	5.7	36.0	1941	néant	+	tr	+	24.4	1932	0	0	0	0	0.7	3
Décembre	traces	0.3	2.8	1939	néant	+	tr	+	2.8	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	952.4	846.5	1155.0	1933	558.0	1923	70.0	6 VIII	111.5	IX 1934	64	38	1	46	58.8	78

Station : M'PÉSOBA — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	1.0						1.0	25			1	0	0			
Mars	15.6						10.5	10			3	1	0			
Avril	7.6						4.0	25			2	0	0			
Mai	38.0						17.1	9			6	1	0			
Juin	141.7						34.7	3			14	5	0			
Juillet	278.2						78.3	6			14	8	1			
Août	326.5						54.8	30			19	11	1			
Septembre	240.0						35.5	6			15	9	0			
Octobre	18.4						3.6	4			8	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	4.9						4.9	4			1	0	0			
Année	1068.9						78.3	6 VII			83	38	2			

SOUDAN

Station : NARA

Période : 1922–1927 & 1929–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.4	14.0	1935	néant	+	néant	+	14.0	1935	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	néant	1.0	1931	néant	+	néant	+	0.7	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	traces	0.2	4.5	1933	néant	+	tr	+	4.5	1933	0	0	0	0	0.0	1
Avril	8.5	3.7	24.0	1931	néant	+	8.5	23	13.0	1931	1	0	0	0	0.7	3
Mai	traces	16.0	70.0	1932	néant	+	tr	+	35.8	1939	0	0	0	0	1.4	4
Juin	34.5	38.6	83.0	1924	8.0	1925	15.0	24	111.0	1934	5	1	0	2	4.8	8
Juillet	169.0	142.7	250.0	1936	45.0	1929	63.5	16	80.4	1932	10	4	1	5	9.7	13
Août	267.1	195.1	347.0	1940	34.0	1931	64.0	6	75.8	1932	12	11	1	2	10.8	22
Septembre	76.5	86.8	179.0	1922	12.0	1942	41.0	7	58.0	1935	8	2	0	3	6.7	11
Octobre	traces	20.5	58.0	1949	néant	+	tr	+	28.0	1935	0	0	0	0	2.1	5
Novembre	néant	1.1	17.0	1933	néant	+	néant	+	17.0	1933	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	traces	1.3	28.0	1949	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	555.6	507.6	756.0	1935	345.0	1947	64.0	6 VII	111.0	VI 1934	36	18	2	23	36.7	49

Station : SARAFÉRÉ

Période : 1936–1949 (maxima en 24H : 1936–1940)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.1	10.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.6	8.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	2.1	14.0	1939	néant	+	néant	+	9.0	1939	0	0	0	0	0.4	3
Juin	70.0	18.2	51.0	1946	néant	1940	28.0	18	24.0	1939	5	3	0	0	2.5	7
Juillet	116.8	66.3	138.0	1936	10.0	1947	48.0	21	29.5	1936	7	3	0	3	6.9	10
Août	76.0	127.7	242.0	1945	76.0	1946	30.0	1	84.0	1936	7	4	0	5	8.9	14
Septembre	43.3	60.7	122.0	1944	14.0	1949	23.3	14	62.0	1940	3	2	0	2	5.5	11
Octobre	42.0	15.6	48.0	1942	néant	+	42.0	12	3.0	1936	1	1	0	0	1.4	5
Novembre	néant	2.1	18.0	1947	néant	+	néant	+	7.0	1936	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	347.3	294.4	387.0	1944	178.0	1947	48.0	21 VII	84.0	VIII 1936	23	13	0	14	26.1	41

Station : NIAFUNKÉ

Période : 1922–1949 (maxima en 24H : 1931–1940)

Janvier	néant	0.8	7.0	1942	néant	+	néant	+	2.4	1935	0	0	0	0	0.3	1
Février	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	0.5	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	3.7	0.2	3.0	1943	néant	+	3.1	12	néant	+	2	0	0	0	0.1	2
Avril	traces	3.1	37.0	1923	néant	+	tr	+	8.2	1933	0	0	0	0	0.4	3
Mai	traces	2.6	23.0	1939	néant	+	tr	+	16.3	1939	0	0	0	0	0.7	3
Juin	18.4	19.6	80.0	1929	2.0	1947	7.7	17	33.4	1931	5	0	0	1	3.0	7
Juillet	121.5	85.4	187.0	1924	22.0	1927	29.8	25	55.0	1939	7	6	0	4	7.2	12
Août	90.7	124.4	320.0	1925	55.0	1924	35.8	8	79.2	1936	7	4	0	5	8.8	15
Septembre	55.0	76.7	233.0	1924	13.0	1949	22.3	17	83.6	1934	5	2	0	2	6.1	12
Octobre	traces	9.4	48.0	1929	néant	+	tr	+	28.0	1935	0	0	0	0	0.9	3
Novembre	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	0.3	1931	0	0	0	0	0.1	2
Décembre	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	289.3	322.5	494.0	1924	188.0	1928	35.8	8 VIII	83.6	IX 1934	26	12	0	15	27.8	38

Station : SOFARA

Période : 1936–1949 (maxima en 24H : 1936–1940)

Janvier	néant	0,4	5.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	3.5	0.1	1.0	1943	néant	+	2.0	16	néant	+	2	0	0	0	0.1	1
Avril	traces	6.0	28.0	1943	néant	+	tr	+	11.5	1938	0	0	0	0	1.0	2
Mai	0.3	24.1	65.0	1948	néant	1938	0.3	29	30.0	1940	1	0	0	0	2.4	5
Juin	91.6	73.1	148.0	1948	24.0	1942	35.8	5	59.0	1939	6	3	0	4	6.2	9
Juillet	162.9	128.6	210.0	1945	52.0	1941	35.6	5–15	37.5	1937	11	5	0	8	9.7	12
Août	168.6	336.9	528.0	1945	141.0	1947	34.4	2	67.8	1937	10	7	0	9	12.3	18
Septembre	98.9	102.8	183.0	1945	51.0	1938	39.4	10	35.5	1936	8	3	0	4	8.0	11
Octobre	39.5	24.5	91.0	1940	néant	+	20.8	19	46.0	1940	3	2	0	0	2.7	6
Novembre	néant	0.4	5.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	10.0	néant	0.4	1937	néant	+	10.0	5	0.4	1937	1	1	0	0	0.1	1
Année	575.3	596.6	1057.0	1945	411.0	1938	39.4	10 IX	67.8	VIII 1937	42	21	0	33	42.8	48

Station : NIÉNÉBALÉ

Période : 1923–1932, 1936–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	néant	néant	1.0	1949	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.5	23.0	1924	néant	+	néant	+	2.8	1954	0	0	0	0	0.3	3
Mars	7.6	2.1	28.0	1949	néant	+	5.1	12	20.5	1953	2	0	0	0	0.5	3
Avril	17.2	14.5	41.0	1923	néant	+	13.6	24	30.7	1953	2	1	0	0	2.0	4
Mai	15.7	59.8	188.0	1945	8.0	1949	15.7	21	58.0	1951	1	1	0	1	5.3	10
Juin	75.7	131.6	204.0	1930	85.0	1943	16.2	8	54.7	1953	9	3	0	5	9.5	16
Juillet	293.0	211.7	349.0	1924	69.0	1947	46.3	30	49.7	1954	13	11	0	9	13.5	17
Août	353.3	293.4	519.0	1947	107.0	1948	88.3	15	91.4	1954	18	14	1	11	15.3	19
Septembre	216.4	190.7	291.0	1924	58.0	1942	37.8	5	100.1	1952	15	10	0	6	11.8	17
Octobre	49.5	36.9	81.0	1931	néant	1949	26.4	19	22.0	1951	4	2	0	0	4.4	8
Novembre	néant	4.5	37.0	1936	néant	+	néant	+	13.6	1954	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	1.1	21.0	1928	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	1028.4	907.8	1242.0	1927	665.0	1937	88.3	15 VIII	100.1	IX 1952	64	42	1	49	63.3	82

Station : SOKOLO

Période : 1936–1949 (maxima en 24H : 1951–1954)

Janvier	néant	0.5	6.0	1949	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	2.0	1951	0	0	0	0	0.0	0
Mars	7.5	0.3	3.0	1943	néant	+	7.5	19	15.0	1952	1	0	0	0	0.1	1
Avril	1.5	7.8	56.0	1948	néant	+	1.5	14	tr	1953	1	0	0	0	0.5	2
Mai	2.5	11.8	55.0	1945	néant	+	1.5	29	11.0	1951	2	0	0	0	1.3	3
Juin	60.0	44.7	86.0	1948	2.0	1937	22.0	23	22.0	1953	7	2	0	1	4.3	9
Juillet	166.2	149.2	225.0	1941	77.0	1939	39.0	15	61.0	1952	12	5	0	6	8.8	13
Août	272.7	185.4	439.0	1945	40.0	1938	53.0	8	58.5	1952	17	7	2	5	11.3	19
Septembre	44.3	86.0	154.0	1947	22.0	1942	15.0	13	68.0	1951	6	2	0	1	5.8	9
Octobre	néant	19.9	42.0	+	néant	+	néant	+	16.5	1952	0	0	0	0	1.8	4
Novembre	néant	0.7	8.0	1947	néant	+	néant	+	1.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	554.7	506.3	866.0	1945	348.0	1942	53.0	8 VIII	68.0	IX 1951	46	16	2	23	34.1	40

Station : NYAMINA

Période : 1936–1949 (maxima en 24H : 1936–1940)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	10.0	1.4	12.0	1949	néant	+	10.0	30	néant	+	1	1	0	0	0.5	3
Avril	2.8	8.5	32.0	1942	néant	+	1.5	30	6.5	1940	2	0	0	0	1.2	4
Mai	22.8	20.5	66.0	1945	3.0	+	20.3	21	44.0	1937	2	1	0	1	3.2	7
Juin	68.9	100.2	205.0	1948	18.0	1946	30.0	8	71.5	1936	6	3	0	5	8.7	14
Juillet	241.6	200.3	297.0	1945	91.0	1944	50.8	16	64.0	1936	14	8	1	6	11.8	18
Août	140.2	234.1	435.0	1936	74.0	1948	50.4	16	106.0	1936	11	4	1	7	13.4	20
Septembre	124.2	123.1	273.0	1943	40.0	1942	27.7	9	50.0	1938	11	5	0	3	9.9	16
Octobre	7.4	21.7	56.0	1939	néant	+	4.8	18	55.6	1939	2	0	0	0	2.2	4
Novembre	néant	4.5	33.0	1936	néant	+	néant	+	25.2	1937	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	21.0	0.1	1.5	1940	néant	+	13.5	8	1.5	1940	2	1	0	0	0.1	1
Année	638.9	714.4	880.0	1943	548.0	1944	50.4	16 VIII	106.0	VIII 1936	51	23	2	40	51.3	78

Station : YÉLIMANÉ

Période : 1920–1924, 1936–1949 (maxima en 24H : 1936–1940)

Janvier	néant	0.6	8.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.1	2.4	1938	néant	+	néant	+	2.4	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	44.0	1.3	9.0	1942	néant	+	40.0	24	néant	+	2	1	0	0	0.4	2
Mai	33.0	9.3	78.0	1936	néant	+	30.0	25	29.0	1936	2	1	0	0	1.4	7
Juin	100.0	56.2	122.0	1943	14.0	1923	78.0	15	39.2	1936	6	5	0	2	5.7	10
Juillet	131.0	147.2	293.0	1945	85.0	1921	31.0	22	80.0	1939	9	5	0	5	9.6	14
Août	227.1	202.6	320.0	1938	91.0	1922	36.5	23	80.0	1937	12	9	0	9	12.7	18
Septembre	90.5	125.2	206.0	1945	24.0	1948	23.7	23	43.0	1936	7	5	0	3	9.6	17
Octobre	10.4	24.7	61.0	1946	néant	+	10.4	1	18.2	1940	1	1	0	0	2.9	7
Novembre	néant	2.2	18.0	1936	néant	+	néant	+	6.7	1936	0	0	0	0	0.6	3
Décembre	néant	0.5	4.0	1922	néant	+	néant	+	1.5	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	636.0	569.9	833.0	1945	417.0	1944	40.0	24 IV	80.0	+	39	27	0	30	43.3	59

TOGO

Station : AFAGNA-BLETTA — **Période :** 1947–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	0.7	4.4	17.5	1952	néant	+	0.7	26	17.5	1952	1	0	0	0	0.6	2
Février	22.1	34.2	72.1	1954	néant	1948	13.3	6	57.4	1954	3	1	0	0	2.5	5
Mars	108.1	101.2	225.9	1947	53.1	1948	48.0	26	66.3	1954	6	–	0	4	6.0	13
Avril	197.5	72.4	181.0	1950	14.7	1947	59.5	3	53.1	1950	8	–	–	2	5.3	8
Mai	205.9	150.5	209.2	1948	91.3	1952	94.2	10	69.0	1951	10	–	–	6	8.7	10
Juin	69.8	154.0	256.0	1949	55.6	1947	15.2	28	131.1	1953	14	–	0	3	8.3	11
Juillet	115.4	82.6	262.1	1949	5.6	1954	69.2	3	52.1	1949	12	–	–	2	5.4	10
Août	39.2	30.1	100.8	1947	néant	1952	34.3	4	32.0	1947	7	1	0	0	4.4	13
Septembre	125.4	70.5	193.8	1947	3.2	1951	41.7	15	43.1	1954	15	–	0	3	5.8	14
Octobre	167.0	141.3	228.4	1951	71.5	1950	50.2	26	69.2	1951	12	–	–	6	10.4	15
Novembre	27.7	100.5	202.2	1951	24.8	1947	13.0	8	112.0	1951	8	–	0	4	6.1	9
Décembre	16.9	23.1	76.2	1947	néant	1948	9.4	4	55.2	1947	2	1	0	0	2.0	4
Année	1095.7	964.8	1152.2	1948	742.3	1948	94.2	10 V	112.0	IX 1951	98	–	–	55	65.5	91

Station : ASSAHOUN — **Période :** 1938–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	28.7	110.7	1940	néant	1938	néant	+	52.0	1943	0	0	0	0	1.8	7
Février	144.7	52.1	126.7	1939	néant	1943	112.5	28	84.9	1952	5	–	1	0	2.4	4
Mars	181.5	116.4	320.5	1941	40.9	1951	90.0	8	94.4	1942	4	–	–	3	5.5	8
Avril	96.8	131.7	200.9	1939	69.2	1942	24.3	5	90.7	1954	7	–	0	2	6.3	9
Mai	119.6	172.1	306.0	1947	87.0	1940	38.8	29	110.4	1938	9	–	0	5	7.8	10
Juin	191.4	165.1	401.9	1954	59.3	1946	42.5	3	85.7	1953	12	–	0	3	7.8	11
Juillet	60.6	72.1	245.0	1939	4.0	1942	26.5	16	81.4	1939	5	–	0	1	3.9	8
Août	59.6	40.0	143.9	1949	néant	+	44.0	4	73.5	1951	5	–	0	0	3.1	9
Septembre	67.5	122.5	219.7	1941	46.5	1940	15.8	6	80.2	1945	7	–	0	2	7.0	16
Octobre	90.1	157.6	299.8	1952	69.1	1947	58.6	27	88.5	1942	4	–	1	3	8.6	14
Novembre	9.2	87.7	202.4	1943	41.8	1954	7.7	4	61.0	1943	2	0	0	3	5.3	8
Décembre	10.0	27.0	82.4	1954	néant	+	10.0	9	54.2	1944	1	1	0	0	2.1	4
Année	1031.0	1173.0	1437.9	1947	879.7	1940	112.5	28 II	110.4	V 1938	61	–	–	44	61.6	84

Station : AGBÉLOUVÉ — **Période :** 1938–1954

Janvier	0.8	30.3	109.3	1950	néant	+	0.8	26	58.5	1950	1	0	0	0	1.8	5
Février	85.0	51.7	141.4	1944	10.5	1948	35.5	28	79.5	1951	3	3	0	1	3.1	6
Mars	171.7	107.6	221.3	1942	32.0	1947	58.9	8	114.0	1948	9	–	–	1	6.0	10
Avril	145.8	123.0	244.8	1943	73.0	1942	45.5	3	85.9	1943	11	–	0	3	6.2	10
Mai	160.2	170.4	267.0	1953	98.0	1952	45.2	17	71.0	1953	10	–	0	4	8.6	12
Juin	211.4	154.7	257.3	1944	63.8	1938	64.5	3	71.0	1941	14	–	–	4	8.6	18
Juillet	84.1	97.3	269.0	1949	21.4	1940	20.5	16	84.0	1947	10	–	0	1	6.1	16
Août	80.2	81.4	390.5	1947	2.8	1942	56.1	4	73.0	1950	4	–	–	1	4.2	9
Septembre	99.3	148.1	358.0	1949	36.7	1953	39.1	30	140.0	1949	10	–	0	3	8.3	18
Octobre	177.4	176.6	301.0	1948	54.8	1939	35.7	26	79.5	1938	13	–	0	5	9.2	17
Novembre	17.0	57.3	140.9	1946	néant	1947	15.6	25	81.6	1950	2	1	0	0	4.3	13
Décembre	49.9	27.4	101.0	1950	néant	+	30.5	21	65.0	1939	6	–	0	0	1.8	5
Année	1282.8	1225.8	1661.1	1949	884.3	1938	64.5	3 VI	140.0	IX 1949	93	–	–	42	68.2	95

Station : ATITOGON — **Période :** 1938–1954

Janvier	8.0	18.5	97.6	1936	néant	+	8.0	27	97.6	1939	1	0	0	0	1.3	3
Février	28.1	36.5	103.5	1953	néant	+	20.4	28	86.2	1941	3	1	0	0	1.8	4
Mars	23.7	119.8	314.8	1941	34.4	1945	6.1	17	100.1	1941	9	0	0	2	5.2	11
Avril	100.5	120.5	227.4	1939	28.7	1953	30.5	15	120.5	1940	7	–	0	2	5.8	10
Mai	83.1	200.4	745.9	1940	26.0	1945	16.8	26	116.8	1942	11	–	0	2	9.6	15
Juin	170.1	183.4	586.5	1940	33.0	1946	41.2	28	115.6	1939	13	–	0	1	8.9	14
Juillet	50.9	103.2	320.2	1949	néant	1946	19.5	10	95.7	1949	7	–	0	0	5.9	11
Août	42.4	20.9	127.2	1947	néant	+	35.4	4	28.9	1951	5	1	0	0	3.4	13
Septembre	81.2	103.4	318.0	1941	2.4	1950	36.2	21	141.5	1942	11	–	0	2	5.9	14
Octobre	136.0	113.8	261.2	1943	6.5	1939	40.6	24	148.5	1943	11	–	0	1	8.1	20
Novembre	35.3	74.3	162.2	1938	22.7	1947	31.6	10	48.6	1941	3	1	0	2	6.4	12
Décembre	52.0	27.1	132.0	1939	néant	+	39.0	4	56.6	1939	2	2	0	0	2.3	5
Année	811.3	1121.8	2072.0	1940	697.8	1945	41.2	28 VI	148.5	X 1943	83	–	0	39	64.6	84

Station : AKLAKOU — **Période :** 1938–1954

Janvier	48.0	15.7	64.4	1951	néant	+	45.9	27	64.2	1951	2	1	0	0	1.2	3
Février	8.9	33.0	135.2	1945	néant	+	8.9	6	80.3	1945	1	0	0	0	1.7	5
Mars	77.1	69.4	148.3	1943	15.1	1948	39.4	17	130.5	1945	6	–	–	2	4.9	9
Avril	176.7	114.4	194.0	1946	22.0	1949	63.5	3	122.3	1953	9	–	–	3	5.8	10
Mai	197.3	166.6	309.9	1942	27.1	1945	68.5	6	102.0	1941	10	–	–	2	9.3	14
Juin	259.4	206.1	619.9	1940	43.6	1946	50.3	18	150.4	1940	13	–	–	1	10.4	20
Juillet	60.0	88.1	357.1	1951	néant	+	27.3	9	146.9	1956	7	–	0	0	5.2	11
Août	28.8	18.3	62.9	1947	néant	+	28.8	4	41.8	1950	1	1	0	0	2.5	10
Septembre	79.6	63.9	272.5	1947	1.0	1939	25.4	17	75.7	1947	9	–	0	2	5.1	11
Octobre	221.5	128.6	487.5	1951	6.3	1939	56.1	26	250.5	1951	11	–	–	1	7.8	15
Novembre	néant	68.7	122.4	1949	12.7	1944	néant	+	72.3	1952	0	0	0	2	5.0	9
Décembre	5.3	13.8	89.1	1947	néant	+	5.3	3	48.4	1947	1	0	0	0	1.1	3
Année	1162.6	986.6	1451.1	1951	703.1	1945	68.5	6 V	250.5	I 1951	70	–	–	44	60.0	79

Station : BAGUIDA-PLANTATION — **Période :** 1938–1954

Janvier	22.0	9.2	26.2	1950	néant	+	13.5	16	26.2	1950	3	1	0	0	0.6	2
Février	néant	43.9	129.1	1953	néant	1951	néant	+	70.6	1953	0	0	0	0	2.6	5
Mars	143.5	43.6	78.0	1948	3.5	1950	36.1	15	58.7	1948	8	–	0	1	3.7	5
Avril	145.2	82.1	209.5	1950	13.8	1949	78.0	15	58.8	1950	6	–	–	3	6.0	7
Mai	72.4	140.8	226.7	1948	45.5	1949	30.3	11	75.0	1952	5	–	0	6	8.8	14
Juin	374.7	153.8	246.6	1952	111.5	1951	53.7	11	85.2	1952	19	–	–	4	11.4	18
Juillet	86.8	53.2	176.8	1949	néant	1948	60.5	15	56.6	1949	3	–	–	0	2.6	6
Août	28.1	12.6	34.7	1949	0.8	1952	17.8	4	26.7	1949	2	1	0	1	2.0	4
Septembre	65.7	26.8	78.8	1954	0.5	1950	12.8	18	42.0	1952	10	–	0	2	4.4	12
Octobre	384.2	87.5	148.1	1954	34.5	1948	160.0	27	60.9	1954	12	–	–	2	7.0	14
Novembre	néant	71.9	138.4	1949	33.6	1954	néant	+	102.7	1949	0	0	0	2	5.0	11
Décembre	néant	4.2	17.0	1954	néant	+	néant	+	17.0	1954	0	0	0	0	0.4	1
Année	1322.6	729.6	823.3	1950	619.6	1948	160.0	27 X	102.7	XI 1949	69	–	–	36	54.5	70

Station : ANÉCHO-GLIDJI — **Période :** 1900–1913, 1925–1954 (maxima en 24H : 1936–1954)

Janvier	15.8	17.1	77.0	1927	néant	+	11.9	9	38.0	1941	3	1	0	0	1.1	4
Février	néant	42.4	222.5	1933	néant	+	néant	+	68.1	1940	0	0	0	0	1.4	7
Mars	131.7	60.8	293.0	1932	néant	1913	63.7	20	68.7	1936	6	–	–	0	3.9	8
Avril	154.7	103.0	369.9	1907	10.0	1949	113.0	5	82.0	1941	9	–	–	1	5.9	9
Mai	94.5	150.4	392.0	1911	néant	1945	31.4	28	140.7	1954	7	–	0	0	8.1	15
Juin	305.8	222.5	749.1	1925	12.2	1937	49.0	12	160.2	1952	21	–	0	3	10.1	20
Juillet	52.6	60.2	297.0	1945	néant	+	29.5	15	84.8	1943	10	–	0	0	4.6	12
Août	16.0	8.4	103.7	1934	néant	+	16.0	4	26.6	1947	1	1	0	0	1.3	4
Septembre	69.7	31.8	161.8	1947	néant	+	40.5	22	90.5	1945	12	–	0	0	4.0	14
Octobre	169.1	76.8	246.1	1951	néant	+	78.7	26	155.8	1951	12	–	–	0	6.3	15
Novembre	néant	39.9	145.0	1908	néant	+	néant	+	96.2	1954	0	0	0	0	3.2	6
Décembre	8.3	7.8	77.5	1904	néant	+	8.3	1	51.7	1952	1	0	0	0	0.8	3
Année	1018.2	821.1	1412.8	1907	421.8	1930	113.0	5 IV	160.2	VI 1952	82	–	–	28	50.7	74

Station : BARKOISSI — **Période :** 1948–1954

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	1.6	5.8	11.5	1949	néant	+	1.6	26	11.5	1949	1	0	0	0	0.7	2
Mars	20.6	14.4	40.5	1948	néant	1950	20.6	15	24.4	1948	1	1	0	0	1.7	5
Avril	95.1	53.7	119.1	1954	20.7	1952	79.0	7	56.5	1954	4	–	–	2	4.2	6
Mai	98.3	107.9	137.9	1952	83.4	1954	38.0	25	50.0	1950	5	–	0	7	9.4	14
Juin	169.5	157.5	208.4	1948	67.6	1951	55.4	22	66.0	1952	14	–	–	7	10.4	14
Juillet	351.7	182.7	265.4	1952	80.7	1949	63.1	26	73.0	1953	17	–	–	10	12.0	15
Août	160.4	255.3	445.6	1949	111.9	1950	29.1	4	152.8	1949	15	–	0	12	17.0	22
Septembre	235.4	217.1	277.7	1951	104.9	1950	49.6	24	110.5	1949	17	–	0	9	14.0	19
Octobre	93.8	71.1	170.7	1951	12.9	1948	43.2	5	41.0	1951	8	–	0	3	7.9	11
Novembre	néant	22.9	97.1	1954	néant	+	néant	+	71.5	1954	0	0	0	0	1.3	5
Décembre	néant	4.2	7.5	1950	néant	+	néant	+	7.5	1950	0	0	0	0	0.3	1
Année	1226.4	1090.2	1266.8	1951	663.8	1950	79.0	7 IV	152.8	VIII 1949	82	–	–	63	78.9	93

TOGO

Station : BASSARI — **Période :** 1902–1913, 1913–1954 (maxima en 24H : 1936–1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	40.1	4.7	27.0	1950	néant	+	40.1	26	14.0	1946	1	1	0	0	0.5	4
Février	27.1	8.6	60.8	1939	néant	+	24.5	26	51.4	1939	2	1	0	0	0.8	4
Mars	87.0	42.4	118.5	1951	néant	1950	50.2	7	70.2	1951	3	–	–	0	3.3	7
Avril	136.0	82.4	197.4	1936	1.2	1946	37.5	7	80.0	1952	8	–	0	2	7.2	12
Mai	149.0	141.9	240.5	1902	13.4	1944	40.5	25	108.0	1937	8	–	0	7	11.4	17
Juin	270.9	167.6	307.3	1935	90.4	1912	53.5	29	77.2	1939	12	–	–	8	12.8	20
Juillet	214.8	150.2	394.7	1945	35.6	1946	53.0	4	88.3	1945	9	–	–	5	11.8	22
Août	274.1	189.4	383.3	1949	67.8	1946	74.0	21	118.3	1949	9	–	–	5	14.2	23
Septembre	262.0	290.1	519.0	1952	152.2	1950	41.0	6	157.0	1953	10	–	0	12	19.1	29
Octobre	225.8	196.7	296.0	1952	86.9	1941	46.8	9	81.5	1939	14	–	0	10	16.1	20
Novembre	26.3	29.7	111.4	1949	néant	+	23.3	9	43.3	1944	2	1	0	0	3.2	9
Décembre	néant	12.4	42.8	1942	néant	+	néant	+	37.0	1941	0	0	0	0	0.9	3
Année	1713.1	1316.2	1715.8	1952	906.7	1912	74.0	21 VIII	157.0	11 1953	78	–	–	63	101.3	131

Station : GUÉRIN-KOUKA — **Période :** 1937–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	1.5	5.1	40.5	1950	néant	+	1.5	26	40.5	1950	1	0	0	0	0.3	2
Février	néant	8.9	50.9	1942	néant	+	néant	+	50.9	1942	0	0	0	0	0.8	3
Mars	9.0	37.7	101.7	1944	néant	1945	5.5	15	88.8	1938	2	0	0	0	2.4	6
Avril	54.3	73.0	135.0	1944	6.4	1946	23.3	10	88.2	1944	7	–	0	1	5.1	8
Mai	132.9	115.3	187.0	1953	13.6	1944	34.0	13	59.0	1953	9	–	0	2	7.7	12
Juin	204.5	154.9	235.0	1953	59.8	1937	55.1	16	93.0	1953	10	–	–	5	10.1	13
Juillet	268.3	151.0	383.0	1953	19.4	1954	92.7	16	80.5	1950	9	–	–	4	9.1	15
Août	329.0	231.3	492.6	1944	78.5	1946	–	–	170.3	1944	16	–	–	8	12.8	17
Septembre	162.9	283.8	387.7	1953	175.6	1944	36.2	27	131.3	1940	14	–	0	10	16.1	21
Octobre	144.1	167.4	316.4	1940	9.0	1948	35.2	12	66.9	1939	11	–	0	4	11.6	22
Novembre	néant	14.2	64.5	1942	néant	+	néant	+	36.5	1943	0	0	0	0	1.3	3
Décembre	néant	5.2	31.6	1950	néant	+	néant	+	31.6	1950	0	0	0	0	0.5	2
Année	1306.5	1247.8	1630.9	1953	1064.1	1942	–	–	170.3	VIII 1944	79	–	–	61	77.8	85

Station : BLITTA — **Période :** 1937–1954

Janvier	17.2	18.8	90.1	1950	néant	+	17.2	26	50.0	1942	1	1	0	0	1.0	4
Février	néant	21.5	71.9	1953	néant	+	néant	+	39.5	1953	0	0	0	0	2.0	6
Mars	106.6	59.0	168.3	1954	6.5	1947	65.8	20	81.5	1939	5	–	–	1	4.6	8
Avril	103.8	113.1	287.9	1944	9.3	1949	33.0	5	72.6	1954	7	–	0	2	6.7	10
Mai	151.4	155.7	292.1	1942	46.6	1954	27.4	6	71.3	1941	15	–	0	4	9.4	14
Juin	254.3	173.1	329.2	1938	43.6	1951	39.4	29	126.3	1941	17	–	0	6	11.2	16
Juillet	187.1	218.2	506.3	1947	77.1	1938	45.9	26	100.9	1941	18	–	0	5	13.8	22
Août	173.7	209.6	430.8	1947	98.5	1946	40.5	14	59.5	1945	17	–	0	6	13.2	19
Septembre	356.8	190.9	279.2	1952	114.0	1948	57.8	9	88.2	1954	24	–	–	9	13.0	18
Octobre	91.3	93.5	210.6	1951	3.1	1948	327.5	1	60.1	1951	11	–	0	1	8.1	16
Novembre	néant	17.5	101.2	1950	néant	+	néant	+	54.0	1941	0	0	0	0	1.4	5
Décembre	2.5	9.5	46.2	1953	néant	+	2.5	6	46.2	1953	1	0	0	0	0.8	2
Année	1444.7	1280.4	1729.1	1947	966.7	1949	65.8	20 III	126.3	VI 1941	116	–	–	63	85.2	102

Station : KANDÉ — **Période :** 1937–1954

Janvier	31.3	0.2	3.4	1940	néant	+	31.3	26	3.4	1940	1	1	0	0	0.1	1
Février	néant	5.4	38.1	1947	néant	+	néant	+	26.3	1942	0	0	0	0	0.8	4
Mars	42.8	33.6	92.8	1944	néant	+	20.8	20	55.4	1952	3	–	0	0	2.3	5
Avril	77.0	70.9	175.6	1948	8.3	1950	24.2	24	110.0	1948	10	–	0	1	5.1	7
Mai	115.7	125.3	285.6	1950	14.5	1944	36.8	14	110.5	1950	10	–	0	6	9.3	15
Juin	190.9	181.8	341.0	1949	98.0	1942	51.1	29	110.3	1950	12	–	–	6	11.7	14
Juillet	329.2	172.1	376.0	1949	26.2	1938	67.3	26	110.0	1949	17	–	–	5	11.8	18
Août	262.2	244.5	627.0	1949	67.5	1946	63.5	28	130.2	1949	16	–	–	9	14.5	20
Septembre	258.9	293.9	636.8	1949	195.0	1941	41.0	27	120.5	1949	15	–	0	10	17.7	23
Octobre	165.7	136.9	325.8	1951	3.1	1948	24.8	22	130.0	1949	16	–	0	1	10.5	18
Novembre	néant	15.5	90.5	1949	néant	+	néant	+	90.5	1949	0	0	0	0	1.6	5
Décembre	néant	10.6	92.5	1952	néant	+	néant	+	92.5	1952	0	0	0	0	0.2	1
Année	1473.7	1290.7	2652.5	1950	543.6	1943	67.3	26 VII	130.2	VIII 1952	100	–	–	67	85.6	108

Station : DAPANGO — **Période :** 1934–1954

Janvier	néant	0.3	6.6	1946	néant	+	néant	+	6.6	1946	0	0	0	0	0.1	1
Février	33.5	3.9	60.1	1947	néant	+	33.5	26	60.1	1947	1	1	0	0	0.2	1
Mars	11.1	26.2	87.4	1936	néant	+	8.5	20	85.3	1936	3	0	0	0	2.0	5
Avril	84.8	35.4	92.0	1948	néant	1945	42.5	7	72.3	1938	5	–	0	0	3.4	7
Mai	90.2	110.3	192.4	1938	29.7	1947	31.0	25	64.0	1941	7	–	0	1	6.9	11
Juin	206.4	158.4	398.8	1936	55.2	1954	66.0	23	137.3	1947	11	–	–	5	8.5	12
Juillet	266.7	165.0	291.0	1952	47.3	1942	48.5	29	89.0	1941	17	–	0	6	10.4	18
Août	236.6	270.8	411.6	1951	94.9	1953	56.0	16	155.6	1947	14	–		7	14.9	20
Septembre	190.7	230.9	364.5	1934	8.8	1942	38.5	5	80.0	1953	16	–	0	7	13.5	18
Octobre	50.7	75.1	171.0	1940	8.5	1948	26.7	5	43.0	1946	6	–	0	2	5.5	12
Novembre	néant	4.1	23.3	1954	néant	+	néant	+	12.3	1951	0	0	0	0	0.7	4
Décembre	néant	0.6	5.0	1942	néant	+	néant	+	5.0	1942	0	0	0	0	0.2	1
Année	1170.7	1081.0	1410.0	1938	621.4	1942	66.0	23 VI	155.6	VIII 1947	80	–	–	47	66.3	85

Station : KOUGNOHOU — **Période :** 1945–1954

Janvier	34.5	11.6	45.0	1950	néant	+	34.5	20	17.1	1944	1	1	0	0	1.1	4
Février	3.5	72.7	175.0	1953	11.1	1950	3.5	23	111.0	1950	1	0	0	1	4.1	5
Mars	86.8	83.9	184.9	1949	6.2	1945	30.3	20	65.4	1949	6	–	0	1	6.6	15
Avril	260.9	130.1	203.5	1948	40.3	1946	78.8	27	61.0	1950	7	–	–	4	8.2	16
Mai	148.9	152.9	214.3	1947	43.3	1946	38.5	4	74.3	1947	8	–	0	3	8.6	12
Juin	362.4	243.0	340.1	1954	185.2	1949	80.0	29	110.0	1950	15	–	–	7	13.8	18
Juillet	92.4	184.2	317.0	1953	52.5	1954	40.2	15	72.2	1946	5	–	0	5	11.3	17
Août	172.4	140.1	266.8	1947	néant	1946	34.5	30	65.6	1954	12	–	0	0	7.7	17
Septembre	254.7	246.3	460.7	1945	150.3	1946	57.5	15	80.0	1951	11	–	–	7	13.0	21
Octobre	175.3	171.2	419.0	1951	28.7	1948	30.5	26	70.0	1951	13	–	0	3	9.3	16
Novembre	8.5	27.9	105.7	1954	néant	+	8.5	3	30.7	1951	1	0	0	0	2.4	6
Décembre	21.0	19.9	52.4	1954	néant	+	21.0	21	38.0	1952	1	1	0	0	1.6	3
Année	1621.3	1483.8	1829.0	1947	1005.9	1946	80.0	29 VI	111.0	II 1950	81	–	–	56	87.7	120

Station : GLÉKOVÉ — **Période :** 1937–1954

Janvier	2.9	29.1	107.1	1940	néant	+	2.5	27	51.0	1954	2	0	0	0	1.4	4
Février	148.6	47.0	129.3	1948	néant	+	33.6	17	78.6	1944	10	–	0	0	2.6	7
Mars	197.0	130.6	294.6	1954	20.5	1938	42.4	20	81.5	1944	10	–	0	2	6.1	10
Avril	194.2	141.9	254.3	1940	79.3	1947	52.4	29	103.2	1950	12	–	–	5	7.4	13
Mai	221.8	163.1	397.4	1940	71.1	1944	60.2	3	130.0	1947	8	–	–	4	7.9	14
Juin	164.8	146.7	424.2	1940	45.7	1941	42.2	3	84.0	1952	15	–	0	5	8.8	16
Juillet	65.4	104.7	313.0	1939	néant	1943	28.4	4	67.3	1948	7	–	0	0	6.0	16
Août	66.7	82.0	269.3	1939	2.5	1946	22.9	12	57.0	1943	6	–	0	1	5.4	16
Septembre	112.9	138.8	324.1	1941	18.2	1950	41.2	14	88.2	1944	11	–	0	2	8.8	16
Octobre	241.7	176.5	316.1	1951	40.0	1943	86.5	26	72.1	1945	10	–	–	4	10.8	20
Novembre	38.9	60.3	161.0	1938	8.5	1946	21.3	17	41.5	1939	5	–	0	1	5.0	10
Décembre	36.0	32.5	154.0	1939	néant	+	24.4	8	63.1	1939	4	–	0	0	1.7	4
Année	1490.9	1283.2	2124.9	1940	816.4	1943	80.2	3 V	130.0	V 1947	100	–	–	42	71.9	108

Station : KPESSI — **Période :** 1937–1954

Janvier	25.1	9.6	70.5	1940	néant	+	25.1	26	31.2	1954	1	1	0	0	0.6	3
Février	23.6	33.3	122.0	1947	néant	+	23.6	23	46.2	1947	1	1	0	0	1.5	5
Mars	171.0	62.9	129.8	1948	néant	1950	64.7	8	80.0	1951	5	–	–	0	3.0	5
Avril	71.0	87.1	221.6	1940	28.5	1951	25.4	13	75.8	1947	5	–	0	2	4.8	10
Mai	84.4	130.4	187.6	1953	61.4	1954	21.4	27	59.9	1944	7	–	0	3	6.5	11
Juin	211.9	164.4	231.6	1949	72.0	1948	60.0	29	81.2	1950	10	–	–	4	7.7	11
Juillet	231.7	186.8	412.6	1949	59.0	1943	44.1	14	133.4	1949	14	–	0	2	8.6	14
Août	137.8	168.9	394.0	1949	48.3	1952	45.5	12	94.0	1945	10	–	0	3	8.2	17
Septembre	219.3	209.4	462.3	1947	31.9	1954	29.5	14	151.9	1946	15	–	0	3	9.0	17
Octobre	173.3	123.8	304.6	1947	néant	1941	36.0	12	99.7	1947	9	–	0	0	6.7	12
Novembre	néant	22.0	79.5	1943	néant	+	néant	+	66.4	1947	0	0	0	0	1.1	4
Décembre	34.2	6.6	34.8	1947	néant	+	34.2	6	34.8	1947	1	1	0	0	0.7	2
Année	1383.5	1202.2	1840.8	1947	854.3	1943	64.7	8 III	151.9	IX 1946	78	–	–	42	58.4	80

TOGO

Station : LAMA-KARA — **Période :** 1933, 1938-1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	30.6	1.8	19.7	1950	néant	+	30.6	26	12.0	1950	1	1	0	0	0.2	2
Février	néant	12.7	59.6	1953	néant	+	néant	+	20.0	1942	0	0	0	0	1.0	3
Mars	69.5	31.8	106.7	1944	néant	+	21.5	20	54.5	1940	3	–	0	0	2.9	9
Avril	77.6	72.0	111.8	1945	8.3	1933			56.0	1943	8	–	–	4	6.8	10
Mai	107.2	124.2	275.7	1939	20.4	1933	34.2	18	74.9	1940	10	–	0	4	9.9	16
Juin	180.7	157.2	254.7	1946	22.0	1933	36.5	29	62.3	1942	16	–	0	10	12.6	16
Juillet	333.5	199.5	537.5	1953	36.0	1933	76.8	16	159.0	1953	19	–	–	9	14.1	22
Août	325.0	210.8	578.0	1951	98.0	1933	37.8	22	234.9	1951	22	–	0	7	13.4	22
Septembre	361.5	274.8	428.6	1952	149.1	1950	73.1	7	113.8	1940	21	–	–	11	15.3	23
Octobre	107.4	106.1	227.2	1939	17.6	1933	21.6	14	57.0	1947	16	–	–	1	9.4	14
Novembre	néant	45.6	347.9	1933	néant	+	néant	+	41.8	1943	0	0	0	0	2.7	10
Décembre	néant	6.6	28.5	1947	néant	+	néant	+	24.0	1952	0	0	0	0	0.5	2
Année	1593.0	1243.1	1598.8	1953	755.8	1950	76.8	16 VII	234.9	VIII 1951	116	–	–	72	88.8	114

Station : SOTOUBOUA — **Période :** 1948-1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	57.5	9.4	28.8	1953	néant	+	57.1	26	28.0	1953	2	1	1	0	0.7	2
Février	néant	23.0	59.9	1953	néant	1949	néant	+	29.7	1954	0	0	0	0	2.3	5
Mars	61.4	64.4	123.7	1954	néant	1949	35.9	20	69.0	1954	7	–	0	0	5.9	11
Avril	118.5	71.5	176.4	1952	néant	1950	41.4	2	46.0	1952	8	–	0	0	5.9	11
Mai	160.5	160.2	285.1	1953	59.2	1954	57.4	8	85.7	1948	13	–	–	7	10.7	14
Juin	393.2	155.6	301.7	1953	126.1	1954	79.0	15	72.5	1953	20	–	–	7	13.4	17
Juillet	–	231.0	322.1	1948	146.0	1954	–	–	66.8	1948	–	–	–	14	17.7	22
Août	256.6	158.8	279.3	1949	146.9	1953	56.5	27	60.4	1948	22	–	–	11	14.0	21
Septembre	330.7	173.4	275.2	1952	97.8	1954	56.0	30	65.5	1950	19	–	–	11	17.0	22
Octobre	82.8	109.5	166.6	1949	néant	1948	20.6	3	84.6	1954	14	–	0	7	9.9	16
Novembre	néant	23.9	100.6	1954	néant	+	néant	+	40.2	1954	0	0	0	0	1.0	3
Décembre	18.4	9.8	48.2	1953	néant	+	18.4	20	48.2	1953	1	1	0	0	0.6	2
Année	–	1190.5	1392.1	1953	928.3	1950	–	–	85.7	V 1948	–	–	–	70	99.1	126

Station : LOMÉ-VILLE — **Période :** 1901-1913, 1922-1954

Janvier	23.0	12.6	80.9	1908	néant	+	17.2	26	60.5	1942	4	1	0	0	1.1	3
Février	0.8	29.9	155.7	1953	néant	+	0.8	28	82.9	1953	1	0	0	0	1.8	6
Mars	131.5	50.4	128.3	1909	néant	1912	29.0	20	55.5	1934	8	–	0	0	4.4	9
Avril	128.3	88.7	227.0	1924	19.4	1949	90.0	15	83.0	1939	9	–	–	3	6.3	13
Mai	122.8	139.4	355.6	1940	2.2	1945	48.3	29	115.0	1940	8	–	0	2	9.5	20
Juin	283.7	185.7	470.0	1925	4.4	1947	97.8	20	89.2	1935	16	–	–	2	11.1	22
Juillet	33.0	60.9	348.8	1913	néant	+	23.8	15	74.3	1944	9	1	0	0	5.8	15
Août	43.6	15.1	95.4	1949	néant	+	40.7	4	50.7	1935	8	1	0	0	3.5	17
Septembre	49.4	38.7	143.7	1947	néant	1905	26.6	17	67.8	1936	18	–	0	0	5.9	16
Octobre	243.0	87.5	292.0	1924	1.1	1904	106.6	26	95.3	1934	12	–	–	1	8.0	19
Novembre	15.4	37.1	150.9	1933	néant	1904	15.4	2	56.2	1935	1	1	0	0	3.5	10
Décembre	néant	11.3	82.6	1909	néant	+	néant	+	48.1	1937	0	0	0	0	1.0	4
Année	1074.5	757.6	1124.9	1933	501.7	1946	106.6	26 X	115.0	V 1940	94	–	–	29	61.9	97

Station : TABLIGBO — **Période :** 1937-1954

Janvier	1.2	15.3	62.6	1942	néant	+	0.6	+	30.6	1944	2	0	0	0	1.4	3
Février	35.6	47.5	187.3	1954	néant	1948	26.2	6	59.0	1954	4	1	0	0	2.8	9
Mars	85.4	101.8	221.0	1940	18.0	1954	51.1	8	74.2	1949	11	–	1	4	6.4	9
Avril	156.4	124.0	205.2	1948	59.7	1944	44.3	29	114.3	1945	12	–	0	3	7.5	11
Mai	134.8	175.8	300.4	1942	55.8	1939	35.9	29	146.5	1942	16	–	0	5	10.2	15
Juin	189.2	162.4	284.7	1940	37.9	1946	53.5	3	108.3	1953	19	–	–	7	10.8	16
Juillet	61.5	71.5	217.4	1939	3.2	1954	32.4	10	86.3	1939	12	–	0	2	6.4	10
Août	61.0	46.9	165.7	1941	traces	1942	55.4	4	66.4	1951	7	1	1	0	4.4	12
Septembre	161.9	87.1	166.6	1949	9.5	1950	33.8	22	67.6	1939	15	–	0	3	7.7	13
Octobre	193.8	177.1	327.4	1951	10.3	1939	102.1	26	105.0	1951	19	–	–	2	11.4	18
Novembre	92.0	81.0	140.4	1938	27.3	1944	33.2	8	59.1	1941	9	–	0	3	6.1	13
Décembre	1.7	9.3	45.0	1950	néant	+	1.0	4	26.3	1939	2	0	0	0	1.1	5
Année	1174.5	1099.7	1315.4	1949	908.5	1944	102.1	26 X	146.5	IV 1942	128	–	–	61	76.2	105

Station : MISSION-TOVÉ — **Période :** 1937-1954

Janvier	néant	15.9	76.3	1954	néant	+	néant	+	68.9	1954	0	0	0	0	1.4	4
Février	33.1	29.3	122.8	1954	néant	+	21.2	28	52.1	1954	2	2	0	0	2.0	8
Mars	243.0	93.7	211.4	1947	10.0	1943	82.3	8	78.3	1954	11	–	–	1	6.0	12
Avril	137.9	120.4	299.6	1939	28.8	1952	63.3	5	152.5	1939	5	–	–	2	5.6	10
Mai	229.4	169.4	403.0	1948	49.5	1945	58.2	15	107.0	1948	14	–	–	2	8.5	13
Juin	197.8	150.2	311.8	1954	14.7	1946	43.8	11	119.8	1954	9	–	0	2	8.2	12
Juillet	163.2	51.8	158.0	1952	néant	+	70.3	3	53.6	1939	6	–	–	0	3.8	9
Août	41.2	37.3	288.0	1949	néant	+	30.8	4	80.0	1949	5	–	0	0	2.8	11
Septembre	46.1	113.5	408.0	1947	2.5	1948	20.0	5	120.7	1952	6	–	0	1	6.1	17
Octobre	172.1	148.1	324.0	1951	12.4	1939	72.0	26	78.4	1954	9	–	–	2	9.0	19
Novembre	93.0	79.8	156.5	1944	25.7	1949	43.0	2	60.0	1946	6	–	0	4	6.4	16
Décembre	18.0	8.2	33.2	1939	néant	+	7.0	9	27.5	1939	3	0	0	0	1.4	3
Année	1374.8	1017.6	1550.1	1947	585.6	1945	82.3	8 III	152.5	IV 1939	76	–	–	42	61.2	83

Station : TSÉVIÉ — **Période :** 1908-1913, 1934-1954

Janvier	0.2	12.2	44.8	1945	néant	+	0.2	26	30.0	1945	1	0	0	0	1.3	2
Février	49.1	44.6	86.0	1946	néant	+	28.2	27	63.5	1937	3	–	0	0	2.9	6
Mars	178.5	95.6	251.5	1944	26.0	1943	94.2	8	78.0	1953	7	–	–	2	5.7	11
Avril	167.9	117.9	198.1	1950	25.5	1952	53.4	5	64.6	1944	4	–	–	3	7.4	11
Mai	76.1	139.8	276.8	1936	73.0	1945	30.0	29	73.0	1951	9	–	0	3	8.8	16
Juin	166.4	152.7	365.3	1942	14.7	1946	66.0	3	162.6	1948	12	–	–	2	9.1	14
Juillet	95.4	67.6	202.6	1951	5.5	1948	48.2	4	80.8	1939	9	–	0	1	5.4	9
Août	43.4	39.6	174.0	1947	0.7	1936	27.0	4	96.5	1947	4	–	0	1	4.8	18
Septembre	128.0	95.3	225.4	1941	21.3	1946	27.1	23	98.6	1952	11	–	0	3	8.1	18
Octobre	120.7	131.1	239.8	1953	27.7	1939	65.2	26	104.3	1953	8	–	–	3	10.0	16
Novembre	38.6	79.3	156.5	1946	néant	1951	12.3	10	96.2	1942	4	–	0	0	5.6	10
Décembre	24.0	22.6	67.0	1939	néant	+	20.0	4	32.9	1937	2	1	0	0	2.3	4
Année	1088.3	998.3	1314.7	1947	753.9	1949	94.2	8 III	162.6	VI 1948	74	–	–	41	71.4	98

Station : PALIMÉ-TOVÉ — **Période :** 1908-1913, 1926-1954 (maxima en 24H : 1926-1954)

Janvier	25.7	24.3	104.4	1942	néant	+	24.7	10	82.2	1942	3	1	0	0	2.4	9
Février	29.0	62.5	262.7	1953	8.4	1908	11.9	7	98.9	1939	4	–	0	1	4.1	10
Mars	286.5	120.8	210.4	1950	15.8	1945	60.2	8	54.5	1947	11	–	–	2	7.7	16
Avril	294.4	148.5	259.8	1935	31.6	1909	63.0	3	72.6	1938	12	–	–	3	8.8	14
Mai	150.5	158.2	382.9	1948	39.0	1931	50.7	4	84.4	1950	13	–	–	3	10.4	19
Juin	209.9	214.6	400.0	1931	46.2	1913	63.7	3	92.0	1947	14	–	–	6	12.6	19
Juillet	165.3	159.2	341.0	1910	20.0	1932	52.6	4	160.8	1939	15	–	–	3	10.8	22
Août	129.6	125.2	677.7	1947	8.0	1936	50.0	12	111.0	1947	7	–	1	1	9.0	24
Septembre	181.1	197.9	847.8	1947	26.0	1936	79.2	12	195.3	1947	13	–	–	3	12.5	25
Octobre	241.6	182.6	357.9	1938	71.1	1912	48.7	25	107.3	1938	13	–	0	5	11.7	19
Novembre	53.0	66.8	169.9	1943	néant	+	28.7	18	64.0	1948	2	2	0	0	5.8	13
Décembre	95.2	46.1	125.5	1952	néant	+	57.0	2	95.3	1952	5	0	–	0	3.4	8
Année	1861.8	1506.7	3110.5	1947	1002.4	1932	79.2	12 IX	198.3	IX 1947	112	–	–	55	99.2	143

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

L'AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE

Gabon

Moyen-Congo

Oubangui-Chari

Tchad

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_1	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
GABON											
BITAM (1)	02°05'N	11°29'E	599 m	-	B5	-	B23	-	-	-	-
COCOBEACH	01°00'N	09°36'E	16 m	Français	B5	B12	B23	B30	B36	B44	B79
FRANCEVILLE	01°38'N	13°36'E	426 m	Rustique		B12	B23	B30	B36	B45	B79
LAMBARÉNÉ	00°41'S	10°13'E	82 m	Français	B5	B12	B23	B30	B36	B46	B79
LASTOURVILLE (1)	00°50'S	12°43'E	483 m	-	B5	-	B23	-	-	-	-
LIBREVILLE (Aéro)	00°27'N	09°25'E	12 m	Français	B5	B13	B23	B30	B36	B47	B80
MAKOKOU (1)	00°34'N	12°52'E	461 m	-	B5	-	B24	-	-	-	-
MAYUMBA	03°25'S	10°39'E	40 m	Français	B6	B13	B24	B30	B36	B48	B80
MITZIC	00°47'N	11°32'E	583 m	Anglo Colonial	B6	B13	B24	B30	B37	B49	B80
MOUILA	01°52'S	11°01'E	90 m	Français	B6	B13	B24	B31	B37	B50	B80
FORT-GENTIL (Aéro)	00°42'S	08°45'E	6 m	Rustique	B6	B14	B24	B31	B37	B51	B81
MOYEN-CONGO											
BRAZZAVILLE (Maya-Maya)	04°15'S	15°14'E	314 m	Indochine	B6	B15	B25	B31	B38	B52	B82
DJAMBALA	02°33'S	14°45'E	803 m	ONM	B6	B15	B25	B31	B38	B53	B82
DOLISIE	04°11'S	12°40'E	346 m	Rustique	B6	B15	B25	B31	B38	B54	B82
FORT-ROUSSET (1)	00°29'S	15°55'E	335 m	-	B6	-	B25	-	-	-	-
GAMBOMA	01°54'S	15°51'E	377 m	Indochine	B7	B15	B25	B31	B38	B55	B82
IMPFONDO	01°37'N	18°04'E	327 m	Rustique	B7	B16	B25	B32	B38	B56	B83
MOUYOUDZI (1)	04°00'S	13°57'E	509 m	-	B7	-	B25	-	-	-	-
M'POUYA	02°37'S	16°13'E	312 m	Rustique	B7	B16	B25	B32	B39	B57	B83
OUESSO	01°37'N	16°03'E	345 m	Rustique	B7	B16	B26	B32	B39	B58	B83
POINTE-NOIRE	04°49'S	11°54'E	17 m	Rustique	B7	B16	B26	B32	B39	B59	B83
SIBITI	03°41'S	13°21'E	531 m	Colonial	B7	B17	B26	B32	B39	B60	B84
SOUANKÉ	02°04'N	14°03'E	550 m	Anglais	B7	B17	B26	B32	B39	B61	B84
OUBANGUI-CHARI											
BAMBARI (1)	05°45'N	20°40'E	448 m	Rustique	B8	-	B26	-	-	-	-
BANGASSOU	04°44'N	22°50'E	500 m	Rustique	B8	B18	B26	B33	B40	B62	B85
BANGUI (Aéro)	04°22'N	18°34'E	387 m	Rustique	B8	B18	B26	B33	B40	B63	B85
BERBÉRATI	04°15'N	15°47'E	594 m	Rustique	B8	B18	B26	B33	B40	B64	B85
BIRAO	10°17'N	22°47'E	-	Rustique	B8	B18	B27	B33	B40	B65	B85
BOSSANGOA (1)	06°29'N	17°26'E	465 m	-	B8	-	B27	-	-	-	-
BOSSEMBÉLÉ (1)	05°15'N	17°39'E	672 m	-	B8	-	B27	-	-	-	-
BOUAR	05°56'N	15°35'E	936 m	Rustique	B8	B19	B27	B33	B40	B66	B86
BOUCA	06°30'N	18°16'E	458 m	Rustique	B9	B19	B27	B33	B41	B67	B86
BRIA	06°32'N	22°00'E	584 m	Rustique	B9	B19	B27	B33	B41	B68	B86
N'DÉLÉ	08°24'N	20°39'E	520 m	Rustique	B9	B19	B27	B33	B41	B69	B86
OBO (1)	05°17'N	26°31'E	660 m	-	B9	-	B27	-	-	-	-
YALINGA (1)	06°34'N	23°13'E	610 m	-	B9	-	B28	-	-	-	-
TCHAD											
ABÉCHER	13°49'N	20°48'E	542 m	Colonial	B10	B20	B28	B34	B42	B70	B87
AM-TIMAN	11°02'N	20°17'E	436 m	Colonial	B10	B20	B28	B34	B42	B71	B87
ATI	13°13'N	11°19'E	334 m	Colonial	B10	B20	B28	B34	B42	B72	B87
FAYA-LARGEAU	18°00'N	19°10'E	234 m	Colonial	B10	B20	B28	B34	B42	B73	B87
FORT-ARCHAMBAULT	09°08'N	18°24'E	365 m	Colonial	B10	B21	B29	B34	B42	B74	B88
FORT-LAMY	12°06'N	15°02'E	295 m	Colonial	B10	B21	B29	B34	B43	B75	B88
MAO	14°07'N	15°18'E	359 m	Colonial	B10	B21	B29	B34	B43	B76	B88
MONGO	12°12'N	18°47'E	432 m	Colonial	B10	B21	B29	B34	B43	B77	B88
MOUNDOU	08°37'N	16°04'E	422 m	Colonial	B11	B22	B29	B35	B43	B78	B89
PALA (1)	09°22'N	14°58'E	464 m	-	B11	-	B29	-	-	-	-

1) Pour les précipitations, voir liste des postes pluviométriques.

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
GABON				
BITAM	02°05'N	11°29'E	599 m	B 90
POOUÉ	00°05'S	11°57'E	270 m	B 90
FOUGAMOU	01°13'S	10°36'E	74 m	B 90
KANGO	00°09'N	10°08'E	40 m	B 90
KOULA-MOUTOU	01°08'S	12°29'E	310 m	B 90
LASTOURVILLE	00°50'S	12°43'E	483 m	B 90
LIBREVILLE (Ville)	00°23'N	09°27'E	12 m	B 91
MAKOKOU	00°34'N	12°52'E	461 m	B 91
MÉDOUNEU	01°01'N	10°47'E	652 m	B 91
MEKAMBO	01°01'N	13°56'E	501 m	B 91
MIMONGO	01°38'S	11°40'E	605 m	B 91
MINVOUL	02°09'N	12°06'E	580 m	B 91
MONDAH	00°33'N	09°22'E	10 m	B 91
M'VILY (C.G.O.T.)	00°18'S	10°28'E	-	B 91
N'DENDÉ	02°23'S	11°24'S	128 m	B 92
N'DJOLÉ	00°12'S	10°45'E	78 m	B 92
N'KOULOUNGA	00°36'N	09°48'E	100 m	B 92
OKONDJA	00°41'S	13°48'E	415 m	B 92
OMBOUÉ	01°34'S	09°15'E	5 m	B 92
OVAN	00°19'N	12°10'E	430 m	B 92
OYEM (Hévéa)	01°44'N	11°42'E	620 m	B 92
SIBANG	00°26'N	09°32'E	20 m	B 92
TCHIBANGA	02°51'S	11°01'E	78 m	B 93
MOYEN-CONGO				
ABALA	01°21'S	15°30'E	459 m	B 93
ATTENTION	01°18'N	15°49'E	491 m	B 93
AUBEVILLE (Bureau)	04°16'S	13°33'E	-	B 93
BOKO	04°47'S	14°37'E	583 m	B 93
BOTOUALI	00°32'S	17°27'E	-	B 94
BOUNDJI	01°03'S	15°22'E	375 m	B 94
BRAZZAVILLE (Bacongo)	04°17'S	15°15'E	309 m	B 94
DIVENIÉ	02°40'S	12°05'E	239 m	B 94
DONGOU	02°02'N	18°03'E	-	B 94
EPENA	01°22'N	17°29'E	-	B 94
ETORO	01°43'S	15°58'E	-	B 94
ETOUMPI	00°01'S	14°57'E	382 m	B 94
EWO	00°53'S	14°49'E	438 m	B 95
FORT-ROUSSET	00°29'S	15°55'E	335 m	B 95
GUÉNA (KM 72)	04°30'S	12°13'E	-	B 95
INONI	03°04'S	15°38'E	-	B 95
KANGATÉMA	01°33'N	15°58'E	466 m	B 95
KAYES-FERME	04°10'S	13°18'E	150 m	B 95
KELLÉ	00°06'S	14°33'E	408 m	B 95
KIBANGOU	03°27'S	12°21'E	149 m	B 95
KIBOUBA	04°03'S	12°56'E	-	B 96
KIBOUNDA	04°11'S	13°28'E	-	B 96
KIMONGO	04°29'S	12°57'E	418 m	B 96
KINKALA	04°22'S	14°46'E	453 m	B 96
KINTÉLÉ	04°10'S	15°20'E	322 m	B 96
KOMONO	03°16'S	13°14'E	484 m	B 96
LEBANGO	00°23'S	14°49'E	-	B 96
LEKANA	02°19'S	14°36'E	842 m	B 96
LOUDIMA (Poste)	04°11'S	13°12'E	162 m	B 97
MADINGO-KAYES	04°25'S	11°41'E	95 m	B 97
MADINGOU	04°10'S	13°33'E	215 m	B 97
MAGNY	04°18'S	12°19'E	-	B 97
MALOMA	00°01'S	15°39'E	346 m	B 97
MALELA (Loudima S.M.A.)	04°10'S	13°04'E	165 m	B 97
MALOLO	03°46'S	12°35'E	190 m	B 97
MAYAMA	03°51'S	14°53'E	368 m	B 97
M'BOHIC N'SITU	04°26'S	12°16'E	-	B 98
M'FOUATI	04°24'S	13°49'E	-	B 98
MINDOULI	04°16'S	14°21'E	368 m	B 98
MOKOUANGO	00°20'N	16°33'E	-	B 98
MOSSAKA	01°13'S	16°48'E	-	B 98
MOSSENDJO	02°56'S	12°44'E	477 m	B 98
MOUYOUDZI	04°00'S	13°57'E	509 m	B 98
M'PASSA	04°18'S	14°16'E	-	B 98
N'GABÉ	03°13'S	16°10'E	322 m	B 99
N'GALI-PESSO	04°02'S	11°43'E	45 m	B 99
N'GOUEDI	04°18'S	13°47'E	350 m	B 99
N'KENKÉ	04°11'S	13°57'E	150 m	B 99
PICOUNDA	00°32'N	16°41'E	-	B 99
SEMBÉ	01°33'N	14°36'E	440 m	B 99
SIBITI (I.R.H.O.)				B 99
ZANAGA	02°51'N	13°50'E	569 m	B 99
OUBANGUI-CHARI				
ALINDAO (Poste)	05°01'N	21°12'E	450 m	B100
AMBILO	05°40'N	23°20'E	-	B100
BABOUAA	05°48'N	14°50'E	494 m	B100
BAKALA	06°11'N	20°23'E	466 m	B100
BAKOUMA	05°42'N	22°47'E	536 m	B100
BAMBARI	05°45'N	20°40'E	448 m	B100
BAORO	05°42'N	15°57'E	796 m	B100
BATANGAFO	07°18'N	18°17'E	419 m	B100
BAYANGA-DIDI	05°18'N	15°42'E	594 m	B101
BEKORO	07°35'N	16°35'E	500 m	B101
BILOLO	03°24'N	15°52'E	688 m	B101
BOALI	04°48'N	18°07'E	380 m	B101
BOCARANGA	06°49'N	15°39'E	1072 m	B101
BODA (District)	04°18'N	17°28'E	495 m	B101
BOGANANGONE	04°41'N	17°11'E	695 m	B101
BOGANGOLO	05°34'N	18°15'E	602 m	B101
BOMBITÉ	04°12'N	17°41'E	-	B102
BOSSANGOA (Cotonaf)	06°29'N	17°26'E	465 m	B102
BOSSEMBÉLÉ	05°15'N	17°39'E	672 m	B102

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
BOUCHIA	03°45'N	18°10'E	395 m	B102
BOUKOKO	03°54'N	17°57'E	580 m	B102
BOGOUM	06°19'N	16°22'E	672 m	B102
CARNOT	04°56'N	15°52'E	489 m	B102
DEKOA (Bissa-Kounou)	06°11'N	19°06'E	550 m	B102
DOMO	-	-	-	B103
DONGO	04°09'N	15°40'E	544 m	B103
FORT-CRAMPEL	06°59'N	19°11'E	411 m	B103
FORT-SIBUT	05°43'E	19°04'E	412 m	B103
GAMBO (I.R.C.T.)	04°39'N	22°16'E	539 m	B103
GOUNOUMAN	05°09'N	21°14'E	503 m	B103
GRIMARI	05°44'N	20°03'E	411 m	B103
GUILO	04°22'N	22°00'E	-	B103
IPPY	06°15'N	21°12'E	597 m	B104
KEMBÉ (Cotonaf)	04°38'N	21°55'E	579 m	B104
KM 22	04°34'N	18°32'E	384 m	B104
KOUANGO	04°59'N	19°58'E	-	B104
LA KOUNDJI	04°30'N	22°05'E	-	B104
LOKO (Terres-Rouges)	03°42'N	18°05'E	376 m	B104
MANDOUKOU	05°54'N	21°26'E	529 m	B104
M'BAÏKI (District)	03°52'N	17°59'E	508 m	B104
MOBAYE	04°19'N	21°10'E	405 m	B105
MONGOUMBA	03°39'N	18°35'E	347 m	B105
N'DEM	04°40'N	15°43'E	535 m	B105
N'DIM	07°16'N	15°46'E	901 m	B105
N'GANDA	04°18'N	22°04'E	410 m	B105
N'GAOUNDAYE	07°29'N	15°36'E	672 m	B105
N'GOTTO	04°00'N	17°21'E	516 m	B105
NIAKARI	04°50'N	22°45'E	500 m	B105
NOLA	03°31'N	16°03'E	383 m	B106
OBO	05°17'N	26°31'E	660 m	B106
OUADDA	08°04'N	22°24'E	715 m	B106
PAOUA	07°15'N	16°26'E	592 m	B106
POUMBAINDI	07°06'N	16°26'E	612 m	B106
RAFAÏ	04°58'N	23°56'E	-	B106
SALO	03°11'N	16°08'E	371 m	B106
SARKI	06°57'N	15°20'E	1081 m	B106
SOUMBÉ	06°26'N	17°13'E	521 m	B107
TALEY	06°41'N	16°23'E	709 m	B107
YALINGA	06°34'N	23°13'E	610 m	B107
YALOKÉ	05°19'N	17°05'E	748 m	B107
YALOUNGOU	04°26'N	22°34'E	470 m	B107
ZANGBA	04°26'N	20°58'E	387 m	B107
ZEMIO	05°02'N	25°09'E	634 m	B107
TCHAD				
ABOUDÉIA	11°26'N	19°16'E	502 m	B108
ABOUGOUDAM	13°40'N	20°45'E	-	B108
ADRÉ	13°28'N	22°12'E	830 m	B108
AM-DAM	12°45'N	20°28'E	-	B108
BAÏBOKOUM	07°44'N	15°41'E	520 m	B108
BA-ILLI	10°31'N	16°29'E	330 m	B108
BAKI-MALARAM	10°30'N	15°27'E	318 m	B108
BEPEIDJA	08°41'N	16°34'E	395 m	B109
BEINAMAR	08°40'N	15°23'E	434 m	B109
BEKAMBA	08°43'N	17°21'E	380 m	B109
BILTINE	14°31'N	20°55'E	512 m	B109
BITKINE	12°13'N	18°13'E	-	B109
BOKORO	12°23'N	17°03'E	299 m	B109
BOL	13°30'N	14°41'E	291 m	B109
BONGOR	10°17'N	15°21'E	328 m	B109
BOUMO	09°36'N	16°05'E	350 m	B109
BOUSSO	10°29'N	16°43'E	336 m	B110
DELI	08°43'N	15°52'E	427 m	B110
DOBA	08°39'N	16°51'E	387 m	B110
DOHER	09°03'N	16°17'E	415 m	B110
FADA	17°10'N	21°33'E	540 m	B110
FIANGA	09°55'N	15°08'E	348 m	B110
GAGAL	09°01'N	15°08'E	416 m	B110
GOUNDI	09°22'N	17°22'E	368 m	B110
GOUNOU-GAYA	09°37'N	15°31'E	345 m	B111
GOZ-BEIDA	12°14'N	21°25'E	570 m	B111
GUIAO	10°50'N	15°21'E	312 m	B111
GUIDARI	09°16'N	16°40'E	-	B111
GULLENGDENG	10°55'N	15°33'E	-	B111
IRIBA	15°07'N	22°16'E	-	B111
KATOA	10°50'N	15°03'E	313 m	B111
KÉLO	09°19'N	15°48'E	378 m	B111
KORO-TORO	16°02'N	18°17'E	270 m	B112
KOUMI	10°31'N	15°12'E	319 m	B112
KOUMRA	08°55'N	17°33'E	420 m	B112
KYABÉ	09°27'N	18°57'E	389 m	B112
LAÏ	09°24'N	16°18'E	358 m	B112
LERE	09°39'N	14°13'E	265 m	B112
MANGUEIGNE	10°30'N	21°19'E	-	B112
MARO	08°24'N	18°49'E	395 m	B112
MASSAKORY	13°00'N	15°44'E	284 m	B113
MASSENYA	11°24'N	16°10'E	328 m	B113
MELFI	11°04'N	17°56'E	394 m	B113
MIGOU	10°42'N	15°25'E	-	B113
MOÏSSALA	08°20'N	17°46'E	382 m	B113
MOMBAROUA	09°55'N	14°25'E	325 m	B113
MOUSSAFOYO	08°51'N	18°44'E	379 m	B113
MOUSSORO	13°39'N	16°30'E	300 m	B113
OUM-HAJJER	13°18'N	19°41'E	390 m	B114
OUNIANGA	19°06'N	20°28'E	-	B114
PALA	09°22'N	14°58'E	464 m	B114
PANDZANGUE	07°57'N	15°48'E	435 m	B114
RHOUT	13°31'N	18°35'E	340 m	B114
TIKEM	09°50'N	15°04'E	325 m	B114
YAO	12°51'N	17°34'E	290 m	B114
ZOUAR	20°30'N	16°12'E	500 m	B114

AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1955 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

Partant de 06°N début janvier, la trace au sol du F.I.T. atteint 10°N en fin de mois, position anormalement septentrionale pour cette date. Mais, au début de février, elle redescend brutalement au-dessous de Bangui, ce qui est assez exceptionnel, puis reprend son mouvement général vers le nord et se situe par 10°N vers fin février - 15°N en mai - 20°N en juillet atteignant ses positions extrêmes par 22°N fin juillet et fin août. Le mouvement de descente s'amorce fin août, et elle atteint : 15°N fin septembre - 10°N fin octobre, avec un court stationnement, et 04°N fin décembre.

Temps au sud du parallèle 04°N. (Gabon - Moyen-Congo).

- Mois de janvier très pluvieux - (+ 50 %).
- Petite saison sèche exceptionnellement marquée en février, en liaison avec la descente brusque du F.I.T.(- 40 %).
- Saison des pluies de mars à fin mai, relativement fraîche (- 0°6) et pluvieuse (+ 35 %).
- Grande saison sèche de juin à septembre, assez précoce, et bien marquée.
- Saison des pluies de nouveau, d'octobre à décembre, donnant un excédent de pluies (+ 20 %), bien qu'une saison sèche se dessine fin décembre de manière anormale au nord du parallèle 03°S.

Pour l'année 1955, les températures moyennes sont inférieures à la normale (- 0°3), en particulier sur la côte du Gabon et le long du Congo où l'écart est d'environ - 0°6.

Les pluies sont supérieures à la normale (+ 5 %) en moyenne, en particulier sur la côte du Gabon et dans la région de Djambala (+ 30 %).

Temps dans la région comprise entre les parallèles 04° et 09°N. (Oubangui-Chari).

- Saison sèche assez fraîche (- 0°8) prolongée jusqu'à mi-mars.
- Saison des pluies d'avril à novembre, donnant des pluies supérieures à la normale (+20 % en moyenne), à l'inverse des températures,(-0°8 en moyenne).
- Nette saison sèche en décembre.

En 1955, les températures sont inférieures à la normale annuelle (-0°9 en moyenne), surtout dans les régions d'altitude supérieure à 600 mètres (-1°5).

Les précipitations sont excédentaires (+ 10 % en moyenne) particulièrement dans les collines de l'ouest - Oubangui (20 %).

Temps au nord du parallèle 09°N (Tchad)

- Saison sèche jusqu'en mai, avec des pluies et des températures normales.
- Saison des pluies de mai à fin octobre, assez froide (-1°0) et pluvieuse (+25 %), la zone orageuse atteignant 18° -19°N à deux reprises, fin juillet et fin août.
- Saison sèche généralisée en novembre et décembre, avec des températures assez basses (- 0°8).

En 1955, les températures moyennes restent inférieures à la normale annuelle de - 0°6 environ. Les précipitations sont généralement déficitaires (ABÉCHER : 20 %), sauf dans le nord Tchad (17° à 22°N).

Conclusions relatives à l'A.E.F. en général.

L'année 1955 se caractérise par :

- Des saisons sèches anormalement marquées au sud de 06°N.
- Une activité pluvio-orageuse généralement supérieure à la normale (+ 5 % en moyenne pour la hauteur de pluie annuelle).
- Des températures relativement faibles (- 0°6 en moyenne).

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station. Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{P}x$ { Moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales)
Moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{P}n$ { Moyenne des pressions Minima de jour (vers 16 heures locales)
Moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overset{\text{Jour}}{Px + Pn} + \overset{\text{Nuit}}{Px + Pn}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

GABON

Station : **BITAM** — Période :

	1955 DE JOUR $\overline{P}x$	1955 DE JOUR $\overline{P}n$	1955 DE NUIT $\overline{P}x$	1955 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	945.3	943.0	944.3	943.0	943.6		946.8			938.6			
Février	944.6	940.1	943.1	942.1	942.5		947.9			937.0			
Mars	944.4	939.4	943.2	941.6	942.1		947.8			937.1			
Avril	945.0	940.0	943.4	942.0	942.6		948.4			937.5			
Mai	946.7	941.9	945.4	944.1	944.5		948.0			939.9			
Juin	947.3	943.3	946.1	945.0	945.4		949.0			941.0			
Juillet	947.5	943.8	946.3	945.4	945.7		949.9			942.1			
Août	947.8	943.7	946.7	945.6	945.8		949.3			941.6			
Septembre	947.3	942.3	945.9	944.6	945.0		948.8			940.1			
Octobre	946.7	941.6	945.5	944.1	944.4		947.7			939.9			
Novembre	945.6	940.9	944.8	943.3	943.5		948.6			938.8			
Décembre	945.3	940.8	944.2	943.0	943.2		947.2			938.6			
Année	946.1	941.7	944.9	943.7	944.0		949.9			937.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 599, 3 m — Correction de gravité : -2,64 mb

Station : **LASTOURVILLE** — Période :

	1955 DE JOUR $\overline{P}x$	1955 DE JOUR $\overline{P}n$	1955 DE NUIT $\overline{P}x$	1955 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	958.3	954.2	956.8	956.1	956.3		960.1			951.9			
Février	957.5	953.2	955.9	955.3	955.4		959.9			951.0			
Mars	957.3	952.5	955.6	954.7	954.9		959.7			950.9			
Avril	957.4	952.6	955.9	954.8	955.3		960.7			950.2			
Mai	959.1	954.4	957.8	956.8	957.0		961.1			951.9			
Juin	960.0	956.1	958.5	957.4	957.9		961.7			953.8			
Juillet	960.1	956.7	959.0	958.3	958.4		962.6			954.4			
Août	960.5	956.6	959.1	958.3	958.5		962.3			954.6			
Septembre	959.8	955.3	958.1	957.4	957.6		961.1			953.3			
Octobre	959.1	954.2	957.6	956.8	956.8		960.2			952.3			
Novembre	958.3	953.4	956.9	956.0	956.1		961.1			951.7			
Décembre	957.9	953.5	956.6	955.9	955.9		960.0			951.5			
Année	958.8	954.4	957.3	956.5	956.7		962.6			950.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 483,0 m — Correction de gravité : -2,66 mb

Station : **COCOBEACH** — Période :

Janvier	1011.4	1008.4	1010.2	1009.5	1009.9		1013.1			1006.8			
Février	1010.5	1007.5	1009.2	1008.9	1009.0		1012.5			1006.2			
Mars	1010.1	1006.9	1008.9	1008.1	1008.5		1012.2			1005.9			
Avril	1010.2	1007.0	1008.7	1008.1	1008.5		1012.8			1004.2			
Mai	1012.0	1008.6	1010.0	1009.7	1010.1		1013.7			1006.7			
Juin	1013.3	1010.5	1011.8	1011.3	1011.8		1015.7			1008.8			
Juillet	1014.5	1011.8	1013.0	1012.7	1013.0		1017.3			1010.3			
Août	1014.8	1011.6	1013.1	1012.7	1013.1		1015.9			1009.9			
Septembre	1013.5	1010.1	1011.6	1011.2	1011.6		1015.3			1008.6			
Octobre	1012.3	1009.3	1010.9	1010.3	1010.6		1013.8			1008.1			
Novembre	1010.9	1008.0	1010.0	1009.2	1009.5		1014.1			1006.5			
Décembre	1010.7	1007.6	1009.4	1009.0	1009.2		1013.1			1006.0			
Année	1012.0	1009.0	1010.5	1010.1	1010.4		1017.3			1004.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 16,0 m environ — Correction de gravité :-2,66 mb

Station : **LIBREVILLE** — Période : 1937-40, 1943-1954

Janvier	1011.2	1007.1	1010.2	1008.6	1009.2	1009.1	1013.1	1014.7	1946	1005.1	1003.0	1950	
Février	1010.4	1006.2	1009.5	1007.8	1008.4	1008.8	1013.1	1014.4	1938	1003.6	1002.4	1945	
Mars	1010.1	1005.4	1009.1	1007.0	1007.8	1008.5	1013.4	1014.5	1948	1003.4	1001.5	1938	
Avril	1010.1	1005.3	1008.9	1007.0	1007.8	1008.9	1013.4	1015.2	1944	1002.8	1002.5	1945	
Mai	1012.0	1007.8	1011.0	1009.1	1009.9	1010.0	1014.2	1015.5	1946	1005.6	1004.1	1943	
Juin	1013.7	1010.0	1012.6	1011.2	1011.8	1012.5	1015.7	1018.5	1938	1007.7	1007.1	1938	
Juillet	1014.6	1011.0	1013.6	1012.3	1012.8	1013.6	1017.4	1018.9	1947	1008.9	1005.3	1945	
Août	1015.0	1010.9	1013.9	1012.3	1012.9	1013.2	1016.5	1019.2	1953	1008.8	1004.9	1943	
Septembre	1013.7	1009.5	1012.5	1010.5	1011.5	1012.4	1015.3	1017.6	1954	1007.8	1007.3	1937	
Octobre	1012.6	1008.5	1011.6	1009.8	1010.5	1010.8	1014.4	1016.6	1950	1006.9	1005.6	1945	
Novembre	1011.2	1006.9	1011.0	1008.7	1009.3	1009.7	1014.5	1015.7	1937	1004.4	1003.8	1949	
Décembre	1011.0	1006.8	1010.2	1008.4	1009.0	1009.1	1013.5	1015.6	+	1004.7	1002.2	1944	
Année	1012.1	1007.9	1011.2	1009.4	1010.1	1010.6	1017.4	1019.2	1953	1002.8	1001.5	1938	

Altitude de la cuvette du baromètre : 12,5 m — Correction de gravité :-2,67 mb

Station : **LAMBARÉNÉ** — Période :

Janvier	1003.7	999.6	1002.0	1001.4	1001.7		1005.4			997.3			
Février	1003.1	998.5	1001.0	1000.7	1000.8		1005.7			996.4			
Mars	1002.6	997.8	1000.9	999.7	1000.2		1004.9			994.9			
Avril	1002.6	997.7	1000.5	999.7	1001.3		1005.4			994.5			
Mai	1004.3	999.8	1002.7	1001.9	1002.1		1006.2			997.0			
Juin	1006.0	1002.3	1004.2	1003.8	1004.0		1008.1			999.4			
Juillet	1006.6	1003.1	1005.1	1004.7	1004.8		1008.9			1000.9			
Août	1007.2	1003.1	1005.3	1004.9	1005.1		1008.9			1001.9			
Septembre	1005.8	1001.3	1003.9	1003.4	1003.6		1007.7			999.2			
Octobre	1004.9	1000.1	1003.2	1002.4	1002.6		1006.6			998.1			
Novembre	1003.6	998.9	1002.3	1001.4	1001.6		1006.9			996.3			
Décembre	1003.2	998.9	1001.7	1001.2	1003.0		1005.8			996.5			
Année	1004.5	1000.1	1002.7	1002.1	1002.6		1008.9			994.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 62,0 m — Correction de gravité :-2,67 mb

Station : **MAKOKOU** — Période :

Janvier	955.6	951.2	954.0	953.2	953.5		957.4			948.6			
Février	954.9	950.0	953.1	952.4	952.6		957.6			946.8			
Mars	954.6	949.3	952.9	951.8	952.1		957.6			947.2			
Avril	954.8	949.6	952.9	952.1	952.3		957.7			946.7			
Mai	956.5	952.5	954.9	954.2	954.3		958.1			949.3			
Juin	957.3	953.1	955.7	955.2	955.3		959.2			950.3			
Juillet	957.6	953.8	956.1	955.6	955.7		960.4			951.6			
Août	957.9	953.7	956.3	955.7	955.8		959.5			951.4			
Septembre	957.2	952.2	955.1	954.6	954.7		958.8			950.5			
Octobre	956.5	951.3	954.8	954.2	954.1		958.0			949.4			
Novembre	955.4	950.6	954.3	953.6	953.3		958.5			948.4			
Décembre	955.3	950.6	953.9	953.3	953.1		957.8			948.5			
Année	956.1	951.5	954.5	953.8	953.9		960.4			946.7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 516,0 m — Correction de gravité :-2,66 mb

GABON

Station : MAYUMBA — Période :

	1955 DE JOUR $\bar{P}_x$	1955 DE JOUR $\bar{P}_n$	1955 DE NUIT $\bar{P}_x$	1955 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1955	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	–	–	–	–	1005.7		–			–			
Février	–	–	–	–	1005.1		–			–			
Mars	1007.2	1003.3	1005.8	1004.5	1005.1		1008.7			1001.9			
Avril	1007.0	1003.2	1005.9	1004.5	1005.1		1009.8			1000.4			
Mai	1009.1	1005.5	1008.0	1006.7	1007.3		1011.1			1003.4			
Juin	1011.4	1008.1	1010.2	1009.3	1009.7		1013.8			1005.7			
Juillet	1012.0	1008.7	1011.1	1010.2	1010.5		1014.9			1006.8			
Août	1012.5	1008.8	1011.5	1010.5	1010.8		1014.4			1006.6			
Septembre	1011.0	1007.4	1009.8	1008.6	1009.1		1012.5			1005.5			
Octobre	1009.9	1006.1	1008.7	1007.4	1008.0		1011.8			1004.3			
Novembre	1008.0	1004.5	1007.5	1006.3	1006.7		1011.9			1001.6			
Décembre	1008.4	1004.6	1007.5	1006.1	1006.6		1010.7			1002.4			
Année	–	–	–	–	1007.5		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 40,0 m environ — Correction de gravité : –2,65 mb

Station : MITZIC — Période :

Janvier	947.4	943.9	946.0	945.1	945.5		949.2			941.3			
Février	946.8	942.5	945.1	944.3	944.6		949.2			939.8			
Mars	946.3	941.7	944.9	943.6	944.1		949.1			939.5			
Avril	946.6	941.9	944.9	943.7	944.3		949.7			939.6			
Mai	948.2	943.7	946.7	945.7	946.1		949.5			941.0			
Juin	948.1	945.3	947.5	946.7	947.0		951.0			943.0			
Juillet	949.3	945.7	948.0	947.2	947.5		951.4			943.8			
Août	949.6	945.6	948.1	947.2	947.6		951.5			942.8			
Septembre	949.0	944.4	947.2	946.4	946.7		950.6			942.8			
Octobre	948.3	943.5	946.7	945.6	946.0		949.8			941.4			
Novembre	946.0	942.7	946.1	945.0	945.0		950.1			940.6			
Décembre	947.0	942.7	945.7	944.7	944.9		949.4			940.4			
Année	947.7	943.6	946.4	945.4	945.8		951.5			939.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 583 m — Correction de gravité : –2,67 mb

Station : MOUILA — Période :

Janvier	1002.5	997.8	1000.8	1000.1	1000.4		1004.3			995.4			
Février	1001.8	996.7	999.8	999.3	999.4		1004.4			994.7			
Mars	1001.3	996.0	999.7	998.1	998.8		1003.1			994.1			
Avril	1001.4	996.1	999.7	998.7	998.9		1004.7			993.2			
Mai	1003.2	998.4	1001.7	1000.7	1000.9		1005.1			995.3			
Juin	1004.9	1000.8	1003.1	1002.5	1002.8		1007.2			998.1			
Juillet	1005.5	1001.5	1004.0	1003.5	1003.6		1008.1			998.6			
Août	1006.1	1001.7	1004.3	1003.7	1003.8		1007.8			999.5			
Septembre	1004.7	999.9	1002.9	1002.3	1002.3		1006.1			997.7			
Octobre	1003.6	998.5	1001.9	1001.2	1001.2		1005.1			996.4			
Novembre	1002.4	997.3	1001.1	1000.0	1000.1		1005.8			994.4			
Décembre	1002.1	997.3	1000.7	999.9	999.5		1004.5			995.0			
Année	1003.3	998.5	1001.6	1000.8	1001.0		1008.1			993.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 89,0 m — Correction de gravité : –2,67 mb

Station : PORT-GENTIL — Période : 1937–1947, 1952–1954

Janvier	1011.8	1008.0	1011.0	1009.1	1010.0	1009.7	1013.2	1015.9	+	1006.0	1003.5	1938	
Février	1011.0	1007.2	1010.2	1008.5	1009.1	1009.3	1013.1	1015.3	1944	1005.1	1003.3	1945	
Mars	1010.7	1006.4	1009.8	1007.6	1008.5	1008.9	1013.1	1014.6	1954	1004.2	1003.5	1938	
Avril	1010.8	1006.6	1009.6	1007.6	1008.6	1009.6	1013.9	1015.3	1944	1003.7	1004.1	1938	
Mai	1012.6	1008.8	1011.6	1009.7	1010.6	1010.7	1014.3	1016.6	+	1006.5	1005.3	1947	
Juin	1014.5	1011.2	1013.7	1012.1	1012.8	1013.3	1016.2	1018.3	1940	1009.4	1007.8	1947	
Juillet	1015.2	1012.1	1014.6	1013.2	1013.7	1014.5	1017.9	1019.7	1943	1009.8	1009.9	1947	
Août	1015.6	1012.0	1014.9	1013.4	1013.9	1013.9	1017.4	1019.5	1953	1010.1	1007.3	1938	
Septembre	1014.2	1010.5	1013.2	1011.6	1012.3	1012.9	1015.7	1017.5	1954	1008.8	1008.9	+	
Octobre	1013.4	1009.6	1012.6	1010.8	1011.5	1011.3	1015.8	1015.9	1953	1007.8	1006.1	1938	
Novembre	1011.9	1008.0	1011.5	1009.4	1010.1	1010.2	1015.2	1015.4	1939	1005.0	1004.7	1944	
Décembre	1011.5	1007.7	1010.9	1009.1	1009.7	1009.7	1014.3	1015.4	1939	1005.4	1002.2	1944	
Année	1012.8	1009.0	1012.0	1010.2	1010.9	1011.2	1017.9	1019.7	1943	1003.7	1002.2	1944	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,6 m — Correction de gravité : –2,67 mb

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE (Maya Maya) — Période : 1936–1947, 1950–1954

	1955 DE JOUR $\bar{P}_x$	1955 DE JOUR $\bar{P}_n$	1955 DE NUIT $\bar{P}_x$	1955 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1955	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	977.6	971.9	975.4	974.2	974.7	974.2	980.9	981.8	1942	968.8	965.9	1950	
Février	975.9	970.4	974.0	973.0	973.3	973.8	978.5	980.7	1943	968.0	965.6	1936	
Mars	975.7	970.1	974.2	972.8	973.1	973.7	977.8	981.7	1941	967.6	965.8	1953	
Avril	975.8	970.1	974.4	973.0	973.2	974.1	978.9	980.2	1943	966.9	966.3	1938	
Mai	977.3	972.2	976.1	974.6	975.0	974.8	979.4	980.9	1943	969.1	968.1	+	
Juin	978.9	974.1	977.3	976.4	976.6	977.1	981.2	983.4	1940	971.8	969.6	1936	
Juillet	979.3	974.8	978.1	977.0	977.2	978.1	982.4	983.5	1942	971.9	971.5	1950	
Août	979.5	974.2	978.1	977.0	977.1	977.2	981.5	983.1	1946	971.7	969.5	1936	
Septembre	978.4	973.0	976.9	975.5	975.8	976.4	980.5	982.5	1940	970.5	969.6	1954	
Octobre	977.5	971.8	975.8	974.5	974.9	975.1	979.6	981.5	1952	969.6	968.9	1954	
Novembre	976.9	971.0	975.4	974.2	974.3	974.3	980.2	980.9	1941	967.3	967.1	1938	
Décembre	976.5	971.2	975.3	973.9	974.1	974.3	979.3	981.9	1942	967.6	967.0	+	
Année	977.4	972.1	975.9	974.7	975.0	975.2	982.4	983.5	1942	966.9	965.6	1936	

Altitude de la cuvette du baromètre : 313,9 m — Correction de gravité : –2,64 mb

Station : DJAMBALA — Période :

Janvier	925.0	920.5	923.2	922.4	922.6		927.9			917.7			
Février	923.9	919.4	922.4	921.5	921.7		925.9			917.0			
Mars	923.5	919.1	922.1	920.9	921.3		925.3			916.8			
Avril	923.7	919.0	922.4	921.2	921.5		927.0			916.3			
Mai	925.2	920.8	923.9	922.8	923.1		927.0			918.5			
Juin	925.9	922.0	924.7	923.8	924.0		928.0			920.2			
Juillet	926.0	922.2	925.1	924.0	924.2		928.3			920.5			
Août	926.1	922.0	925.2	924.2	924.2		927.7			920.1			
Septembre	925.5	921.3	924.4	923.3	923.5		927.2			919.1			
Octobre	925.0	920.5	923.8	922.7	922.9		926.9			918.4			
Novembre	924.4	919.5	923.3	922.3	922.3		927.2			916.9			
Décembre	924.1	919.8	923.0	922.0	922.1		926.5			916.9			
Année	924.9	920.5	923.6	922.6	922.8		928.3			916.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 789,3 m — Correction de gravité : –2,64 mb

Station : DOLISIE — Période :

Janvier	974.8	970.2	973.5	972.2	972.6		978.0			967.9			
Février	973.8	969.2	972.5	971.5	971.7		976.0			966.1			
Mars	973.4	968.5	972.3	970.7	971.1		975.5			966.3			
Avril	973.6	968.6	972.4	970.8	971.3		977.4			966.3			
Mai	975.1	970.7	974.0	972.7	973.1		976.8			967.8			
Juin	976.6	972.9	975.6	974.5	974.8		979.3			971.1			
Juillet	977.0	973.4	976.3	975.2	975.3		979.3			970.9			
Août	977.3	973.2	976.4	975.2	975.4		979.2			970.5			
Septembre	976.2	971.9	975.3	973.8	974.2		978.4			970.2			
Octobre	975.2	970.6	974.3	972.9	973.1		976.6			968.3			
Novembre	974.5	969.5	973.6	972.1	972.4		977.2			966.8			
Décembre	974.7	970.0	973.9	972.2	972.4		976.7			968.3			
Année	975.2	970.7	974.2	972.8	973.1		979.3			966.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 346,4 m — Correction de gravité : –2,65 mb

Station : FORT-ROUSSET — Période :

Janvier	974.5	970.1	972.7	972.2	972.3		976.4			967.3			
Février	973.6	968.7	971.5	971.2	971.2		976.7			965.7			
Mars	973.5	968.8	971.5	970.8	971.0		976.3			966.2			
Avril	974.2	969.2	972.3	971.5	971.7		978.3			965.9			
Mai	975.8	971.1	974.2	973.4	973.5		978.6			968.3			
Juin	976.7	972.6	975.0	974.4	974.6		978.8			969.9			
Juillet	976.9	972.7	975.2	974.5	974.8		979.5			971.0			
Août	977.1	972.5	975.2	974.6	974.8		979.4			970.4			
Septembre	976.7	971.7	974.6	973.7	974.1		978.5			968.6			
Octobre	976.0	970.8	974.2	973.3	973.5		978.7			968.2			
Novembre	975.2	970.0	973.8	972.7	972.8		979.0			967.5			
Décembre	975.0	970.3	973.4	972.4	973.0		977.3			966.8			
Année	975.4	970.7	973.6	972.9	973.1		979.5			965.7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 333,0 m — Correction de gravité : –2,66 mb

MOYEN-CONGO

Station : GAMBOMA — Période :

	1955 DE JOUR $\overline{F}_x$	1955 DE JOUR $\overline{F}_n$	1955 DE NUIT $\overline{F}_x$	1955 DE NUIT $\overline{F}_n$	$\overline{F}$ 1955	$\overline{F}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	970.1	964.9	968.2	967.3	967.6		973.1			961.2			
Février	969.0	963.5	967.1	966.3	966.4		972.0			959.6			
Mars	968.5	963.5	966.7	965.8	966.0		970.9			961.0			
Avril	968.6	963.5	967.2	966.0	966.2		972.2			960.7			
Mai	970.0	965.2	968.8	967.6	967.9		973.2			962.8			
Juin	970.7	966.5	969.3	968.6	968.7		972.8			963.5			
Juillet	971.0	966.7	969.7	968.9	969.0		973.4			964.8			
Août	971.2	966.3	969.6	969.0	968.9		973.0			964.1			
Septembre	970.8	965.9	968.9	968.1	968.3		972.3			963.1			
Octobre	970.1	965.4	968.3	967.6	967.7		973.3			962.5			
Novembre	969.5	964.4	967.8	967.2	967.2		973.2			962.0			
Décembre	969.2	964.6	967.5	966.9	967.0		971.8			961.6			
Année	969.9	965.0	968.3	967.4	967.6		973.4			959.6			

Altitude de la cuvette du baromètre : 376,4 m — Correction de gravité : −2,66 mb

Station : OUESSO — Période :

	1955 DE JOUR $\overline{F}_x$	1955 DE JOUR $\overline{F}_n$	1955 DE NUIT $\overline{F}_x$	1955 DE NUIT $\overline{F}_n$	$\overline{F}$ 1955	$\overline{F}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	973.4	968.7	971.8	970.9	971.2		975.3			965.8			
Février	971.9	967.2	970.6	969.7	969.7		975.2			964.3			
Mars	972.1	966.8	973.6	969.3	970.1		975.4			963.7			
Avril	972.6	967.6	970.9	969.5	970.0		975.8			963.5			
Mai	974.2	969.3	972.7	971.5	971.9		976.2			966.2			
Juin	975.0	970.6	973.4	972.6	972.9		977.3			967.8			
Juillet	975.1	970.6	973.5	972.6	972.9		977.5			968.6			
Août	975.1	970.6	973.7	972.6	972.9		977.4			968.0			
Septembre	975.0	969.8	972.9	972.1	972.4		976.9			966.9			
Octobre	974.3	969.1	972.8	971.5	971.8		976.3			965.9			
Novembre	973.3	968.4	971.9	970.7	971.0		976.9			966.0			
Décembre	973.0	968.4	971.7	970.6	970.8		975.4			965.4			
Année	973.8	968.9	972.5	971.1	971.5		977.5			963.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 339,8 m — Correction de gravité : −2,67 mb

Station : IMPFONDO — Période :

Janvier	975.3	970.8	973.9	972.7	973.1		978.1			968.2			
Février	973.9	969.4	972.7	971.6	971.8		977.2			966.6			
Mars	974.3	969.0	972.5	971.3	971.7		977.0			964.7			
Avril	974.7	969.5	972.8	971.6	972.1		979.1			965.3			
Mai	976.2	971.3	974.6	973.4	973.8		978.2			969.1			
Juin	977.1	972.8	975.7	974.7	975.0		979.3			970.6			
Juillet	977.2	972.9	975.6	974.8	975.1		979.2			970.9			
Août	977.4	973.0	975.6	974.7	975.2		979.3			970.6			
Septembre	977.2	971.6	974.9	974.3	974.5		978.8			969.2			
Octobre	976.6	971.6	974.7	973.8	974.1		978.6			968.8			
Novembre	975.5	970.8	974.0	973.0	973.3		979.2			968.5			
Décembre	975.2	970.9	973.9	972.9	973.1		977.6			968.0			
Année	975.9	971.1	974.2	973.2	973.6		979.3			964.7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 326,0 m — Correction de gravité : −2,67 mb

Station : POINTE-NOIRE — Période : 1936–1954

Janvier	1010.5	1006.4	1009.7	1008.3	1008.7	1008.6	1012.4	1015.7	1942	1004.2	1002.1	1950	
Février	1009.9	1005.7	1008.9	1007.6	1007.9	1008.2	1012.5	1013.6	1940	1003.4	1001.3	1951	
Mars	1009.0	1004.7	1008.2	1004.7	1006.8	1007.6	1010.6	1013.3	1952	1003.0	1000.7	1951	
Avril	1009.2	1004.9	1008.4	1006.6	1007.2	1008.3	1012.6	1015.0	1937	1002.1	1001.2	1937	
Mai	1011.2	1007.2	1010.5	1008.8	1009.4	1009.6	1013.3	1015.9	1943	1004.2	1003.6	1944	
Juin	1013.6	1010.1	1012.7	1011.7	1011.9	1012.5	1015.8	1018.8	1940	1007.7	1006.5	+	
Juillet	1014.2	1010.7	1014.1	1012.5	1012.7	1013.8	1017.1	1018.5	+	1008.7	1008.1	1937	
Août	1014.7	1010.8	1014.0	1012.7	1012.9	1013.1	1016.6	1018.5	1953	1008.6	1006.8	1938	
Septembre	1013.1	1009.2	1012.4	1010.7	1011.2	1012.2	1014.5	1017.1	1945	1007.3	1005.4	1951	
Octobre	1011.7	1007.7	1010.9	1009.3	1009.8	1010.4	1013.1	1016.3	1952	1005.5	1004.6	1944	
Novembre	1010.6	1006.2	1009.9	1008.3	1008.6	1009.0	1013.8	1014.5	1948	1005.9	1002.9	1946	
Décembre	1010.1	1006.2	1009.6	1008.1	1008.4	1008.8	1012.6	1014.3	1939	1003.9	1001.5	1944	
Année	1011.5	1007.5	1010.8	1009.2	1009.6	1010.2	1017.1	1018.8	1940	1002.1	1000.7	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 16,6 m — Correction de gravité : −2,64 mb

Station : MOUYONDZI — Période :

Janvier	955.5	951.8	954.2	953.3	953.7		958.9			948.7			
Février	954.5	950.8	953.4	952.5	952.7		957.1			947.6			
Mars	954.0	950.1	953.2	952.0	952.3		955.9			947.9			
Avril	954.3	950.3	953.5	952.3	952.6		957.2			946.3			
Mai	956.3	952.4	955.2	954.2	954.5		958.1			949.8			
Juin	956.3	952.7	955.0	954.3	954.6		958.5			950.6			
Juillet	956.9	953.3	956.0	955.1	955.3		959.4			951.4			
Août	956.9	952.6	955.8	954.7	955.1		958.8			950.6			
Septembre	955.8	951.4	954.6	953.5	953.7		957.4			949.2			
Octobre	955.4	950.6	954.0	953.0	953.2		956.7			948.5			
Novembre	954.6	949.6	953.5	952.5	952.5		957.9			946.7			
Décembre	954.4	949.8	953.2	952.2	952.3		957.0			946.6			
Année	955.4	951.3	954.3	953.3	953.5		959.4			946.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 512,3 m — Correction de gravité : −2,63 mb

Station : SIBITI — Période :

Janvier	952.9	948.6	951.3	950.7	950.9		956.4			946.2			
Février	952.1	947.9	950.5	949.8	950.0		954.2			945.1			
Mars	951.7	947.0	950.3	949.0	949.5		954.6			945.1			
Avril	951.8	947.2	950.6	949.5	949.8		954.6			944.6			
Mai	953.4	949.2	952.1	951.1	951.4		955.1			948.0			
Juin	954.6	951.3	953.3	952.7	952.9		957.0			949.1			
Juillet	955.1	951.8	954.2	953.2	953.5		957.6			949.5			
Août	–	–	–	–	–		–			–			
Septembre	–	–	–	–	–		–			–			
Octobre	954.4	949.8	953.0	952.0	952.3		956.1			947.7			
Novembre	953.8	948.9	952.4	951.5	951.6		956.6			946.4			
Décembre	953.4	948.6	952.1	951.3	951.3		955.8			946.5			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : M'POUYA — Période :

Janvier	977.0	971.9	974.8	974.1	974.5		980.5			968.4			
Février	976.0	970.6	973.8	973.3	973.3		978.7			967.8			
Mars	975.7	970.4	973.6	972.7	973.0		979.3			968.0			
Avril	975.8	970.0	974.1	973.0	973.2		979.8			967.1			
Mai	977.1	972.1	975.6	974.6	974.9		979.7			969.2			
Juin	978.1	973.6	976.4	975.8	975.9		979.8			971.7			
Juillet	978.3	973.5	976.9	976.2	976.1		980.7			971.8			
Août	978.5	973.2	976.9	976.1	976.0		980.6			970.9			
Septembre	977.9	972.6	976.1	975.1	975.3		979.9			970.0			
Octobre	977.2	972.3	975.5	974.5	974.8		979.5			969.8			
Novembre	976.7	971.3	975.0	973.4	974.1		980.3			968.6			
Décembre	976.4	971.7	974.8	973.9	974.1		979.5			967.8			
Année	977.1	971.9	975.3	974.4	974.6		980.7			967.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 312,0 m — Correction de gravité : −2,66 mb

Station : SOUANKÉ — Période :

Janvier	950.7	946.4	949.2	948.5	948.7		952.5			944.0			
Février	949.9	945.2	948.2	947.3	947.6		953.0			942.5			
Mars	949.8	944.5	948.1	947.1	947.2		952.2			941.3			
Avril	949.5	944.5	947.7	947.0	947.1		952.7			939.1			
Mai	951.6	946.7	950.1	949.3	949.3		953.1			944.5			
Juin	952.4	948.0	950.7	950.1	950.3		954.3			945.7			
Juillet	952.5	948.4	950.9	950.4	950.5		955.3			946.5			
Août	952.7	948.5	950.9	950.4	950.4		954.3			946.1			
Septembre	952.4	947.3	950.2	949.7	949.8		953.7			945.3			
Octobre	951.7	946.5	949.8	949.2	949.2		953.4			944.4			
Novembre	950.7	945.8	949.3	948.5	948.5		953.8			943.4			
Décembre	950.4	945.9	948.8	948.2	948.2		952.7			943.3			
Année	951.2	946.5	949.5	948.8	948.9		955.3			939.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 547,0 m — Correction de gravité : −2,65 mb

OUBANGUI-CHARI

Station : BAMBARI — **Période :**

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	961.6	955.9	960.0	958.9	959.9		963.8			953.7			
Février	959.6	954.1	958.5	957.2	957.2		963.2			950.1			
Mars	959.4	954.4	958.1	956.4	956.9		962.2			950.7			
Avril	957.8	955.0	958.7	957.2	957.3		963.3			952.0			
Mai	961.8	957.0	960.6	959.2	959.6		964.8			955.4			
Juin	962.5	958.1	961.2	960.3	960.5		965.2			955.3			
Juillet	962.5	958.3	961.2	960.2	960.5		964.3			955.0			
Août	962.7	958.0	961.5	960.1	960.5		964.9			956.0			
Septembre	962.4	956.9	960.7	960.5	959.9		964.7			955.0			
Octobre	961.7	956.3	960.3	959.2	959.3		963.7			953.6			
Novembre	960.7	956.0	959.3	958.5	958.5		963.7			953.8			
Décembre	960.8	955.3	959.2	958.5	958.3		962.4			952.7			
Année	961.1	956.3	959.9	958.8	959.0		965.2			950.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 448,1 m — Correction de gravité : −2,61 mb

Station : BIRAO — **Période :**

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	–	–	–	–	–		–			–			
Février	–	–	–	–	–		–			–			
Mars	957.3	952.0	954.6	954.1	954.5		960.6			948.0			
Avril	956.4	951.6	954.4	953.4	954.0		960.5			948.5			
Mai	958.6	953.6	956.4	955.9	956.1		961.1			950.5			
Juin	959.6	955.3	958.0	957.3	957.6		962.3			953.0			
Juillet	959.6	955.5	958.2	957.2	957.6		964.0			953.0			
Août	959.5	955.5	958.4	957.3	957.7		963.0			953.6			
Septembre	959.3	954.8	958.1	956.7	957.3		961.5			952.6			
Octobre	959.0	954.5	957.4	956.5	956.9		961.9			951.4			
Novembre	960.0	955.4	957.2	956.7	957.4		961.5			953.4			
Décembre	959.8	955.1	957.5	957.4	957.5		962.5			952.6			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 464,8 m — Correction de gravité : −2,50 mb

Station : BANGASSOU — **Période :**

Janvier	955.5	950.1	953.5	952.6	952.9		957.1			948.1			
Février	951.1	948.7	952.1	951.5	951.6		957.6			945.2			
Mars	951.2	948.7	952.5	951.3	951.6		956.6			945.3			
Avril	951.4	949.4	952.3	951.8	952.1		958.4			945.9			
Mai	956.2	951.1	955.3	953.7	954.1		958.1			949.2			
Juin	957.2	953.1	956.0	954.9	955.2		959.6			949.8			
Juillet	957.5	952.7	956.3	954.8	955.2		960.2			949.9			
Août	957.4	952.7	956.1	954.9	955.2		959.2			949.7			
Septembre	957.2	951.7	955.5	954.3	954.6		958.8			949.7			
Octobre	956.8	951.0	954.9	953.5	954.0		958.5			948.0			
Novembre	955.6	950.7	953.8	952.3	953.1		959.7			948.3			
Décembre	955.3	950.4	953.6	952.9	953.0		957.0			948.6			
Année	956.0	950.9	954.4	953.2	953.5		960.2			945.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 500,2 m — Correction de gravité : −2,63 mb

Station : BOSSANGOA — **Période :**

Janvier	959.7	954.3	957.6	957.0	957.1		961.8			951.6			
Février	957.6	952.1	955.8	955.2	954.9		959.9			949.8			
Mars	957.3	952.2	955.4	954.6	954.8		959.6			949.9			
Avril	957.9	953.0	956.3	955.1	955.5		961.5			949.8			
Mai	960.0	955.3	958.5	957.5	957.7		963.6			952.4			
Juin	960.8	956.3	959.0	958.4	958.6		964.2			953.9			
Juillet	960.7	956.4	959.0	958.4	958.6		962.6			953.9			
Août	961.0	956.5	958.8	958.5	958.7		963.6			954.0			
Septembre	960.3	955.4	958.3	957.6	957.9		–			–			
Octobre	959.8	954.5	957.8	957.5	957.4		961.5			952.2			
Novembre	959.0	954.2	957.0	956.8	956.7		961.7			952.7			
Décembre	959.2	954.2	957.5	957.2	956.9		960.4			952.0			
Année	959.4	954.5	957.6	957.0	957.1		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 464,6 m — Correction de gravité : −2,58 mb

Station : BANGUI — **Période :** 1936–1953

Janvier	968.2	963.0	966.6	965.6	965.7	965.7	970.2	972.6	1953	960.8	958.6	1950	
Février	966.6	961.4	965.0	964.2	964.2	965.2	969.6	972.9	1949	958.2	956.9	1945	
Mars	966.5	961.2	964.9	963.8	963.9	965.0	968.6	973.1	1944	956.3	957.0	+	
Avril	967.0	961.8	965.5	964.4	964.5	965.7	970.4	972.2	+	958.1	957.3	1945	
Mai	968.8	963.7	967.4	966.3	966.5	966.5	971.5	973.0	1950	960.6	959.0	1949	
Juin	969.5	965.1	968.3	967.2	967.5	968.2	971.6	973.7	1936	962.4	961.3	1945	
Juillet	969.7	965.2	968.4	967.1	967.5	968.6	973.9	974.5	1944	962.8	963.1	1947	
Août	969.9	965.1	968.2	967.2	967.6	968.0	972.0	974.5	1951	962.6	960.2	1944	
Septembre	969.3	964.2	967.8	966.7	966.9	967.7	970.6	973.1	1948	961.7	960.5	1941	
Octobre	968.7	963.4	967.3	966.2	966.3	967.0	970.3	973.3	1945	960.0	959.9	1943	
Novembre	967.7	963.0	966.5	965.4	965.6	966.0	970.8	974.2	1948	960.5	959.0	1952	
Décembre	967.6	962.8	966.4	965.6	965.4	965.8	969.5	972.3	1951	961.0	959.6	1949	
Année	968.3	963.3	966.8	965.8	966.0	966.6	973.9	974.5	+	956.3	956.9	1945	

Altitude de la cuvette du baromètre : 387,3 m — Correction de gravité : −2,63 mb

Station : BOSSEMBÉLÉ — **Période :**

Janvier	–	–	–	–	–		–			–			
Février	–	–	–	–	–		–			–			
Mars	–	–	–	–	–		–			–			
Avril	–	–	–	–	–		–			–			
Mai	937.4	933.3	935.7	935.3	935.3		939.6			930.3			
Juin	937.9	934.4	936.3	936.1	936.2		940.1			932.3			
Juillet	937.8	934.5	936.3	936.0	936.1		940.6			932.0			
Août	938.1	934.4	936.2	936.1	936.2		940.2			932.1			
Septembre	937.6	933.4	935.8	935.5	935.5		939.1			931.5			
Octobre	937.2	932.7	935.5	935.4	935.1		933.3			930.0			
Novembre	936.2	932.3	934.8	934.7	934.4		939.0			930.2			
Décembre	936.1	931.9	934.5	934.5	934.2		937.3			929.7			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 673,8 m — Correction de gravité : −2,61 mb

Station : BERBÉRATI — **Période :** 1947–1953 (extrêmes 1951–1953)

Janvier	945.3	940.7	943.7	943.1	943.1	943.1	947.4	948.5	1953	938.3	936.6	1952	
Février	944.0	939.2	942.4	944.8	941.8	943.0	946.3	948.7	1952	936.8	936.5	1951	
Mars	943.6	938.7	942.1	941.1	941.3	942.5	946.0	949.0	1953	934.5	935.0	1951	
Avril	944.2	939.2	942.4	941.3	941.7	943.2	946.8	950.2	1953	936.0	938.1	1952	
Mai	946.0	941.2	944.3	943.5	943.7	944.2	947.3	949.8	1953	939.0	938.7	1952	
Juin	946.5	942.2	945.0	944.3	944.5	945.7	948.1	950.6	1953	939.4	940.6	1951	
Juillet	946.6	942.3	945.0	944.3	944.5	946.2	949.3	949.9	+	940.1	941.3	1951	
Août	946.9	942.5	945.1	944.3	944.6	945.6	949.9	950.7	1953	939.8	940.9	1951	
Septembre	946.3	941.4	944.7	943.7	943.9	945.4	947.4	949.4	1952	939.2	940.1	1953	
Octobre	946.0	940.6	944.1	943.2	943.4	944.6	947.4	949.8	1952	937.8	939.3	1951	
Novembre	945.0	940.0	943.4	942.7	942.8	943.3	948.2	948.6	+	937.8	938.9	+	
Décembre	944.6	939.9	943.2	942.2	942.5	943.5	947.1	948.7	1951	938.1	938.6	1952	
Année	945.4	940.7	943.8	942.9	943.1	954.2	949.9	950.7	1953	934.5	935.0	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 593,7 m — Correction de gravité : −2,62 mb

Station : BOUAR — **Période :**

Janvier	906.4	902.7	905.1	904.9	904.7		908.2			900.1			
Février	905.8	901.7	904.7	904.2	904.0		908.5			898.7			
Mars	906.7	906.0	905.8	904.7	905.3		909.0			899.9			
Avril	907.1	903.3	906.2	905.0	905.3		909.0			900.5			
Mai	907.3	903.4	906.1	905.3	905.4		909.6			901.7			
Juin	907.7	904.3	906.7	905.9	906.1		910.0			902.2			
Juillet	906.6	903.4	905.6	904.9	905.1		908.3			901.3			
Août	907.1	903.8	906.0	905.0	905.4		908.5			902.0			
Septembre	907.3	903.5	906.0	905.2	905.4		909.6			900.4			
Octobre	905.4	902.1	904.3	903.7	903.8		907.5			900.2			
Novembre	904.8	901.2	903.8	903.4	903.3		907.1			900.1			
Décembre	905.0	901.1	903.7	903.3	903.2		906.5			898.8			
Année	906.4	903.0	905.3	904.6	904.8		910.0			898.7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 962,9 m — Correction de gravité : −2,76 mb

OUBANGUI-CHARI

Station : BOUCA — Période :

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	960.7	955.1	958.7	958.3	958.1		962.6			952.1			
Février	958.5	952.8	956.1	956.1	955.9		961.0			950.2			
Mars	957.9	953.0	956.4	955.3	955.6		961.1			950.1			
Avril	958.8	953.9	957.3	955.9	956.4		963.0			950.2			
Mai	960.9	956.0	959.7	958.5	958.6		963.7			953.4			
Juin	961.7	957.2	960.5	959.3	959.6		965.1			954.8			
Juillet	961.6	957.1	960.3	959.1	959.4		963.4			954.3			
Août	961.8	957.1	960.3	959.1	959.5		964.3			954.6			
Septembre	961.1	955.7	959.6	958.6	958.7		963.5			953.3			
Octobre	960.4	955.2	959.3	957.6	958.1		961.9			952.7			
Novembre	959.5	955.0	958.3	956.8	957.4		962.1			953.3			
Décembre	959.9	954.9	958.2	957.7	957.6		961.4			953.2			
Année	960.2	955.3	958.7	957.7	957.9		965.1			950.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 458,3 m — Correction de gravité : -2,60mb

Station : YALINGA — Période :

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	-	-	-	-	-		-			-			
Février	-	-	-	-	-		-			-			
Mars	942.8	938.2	941.5	940.4	940.8		945.4			935.3			
Avril	942.6	938.8	941.9	940.8	941.0		946.2			935.7			
Mai	944.7	940.7	944.1	942.9	943.1		946.9			939.2			
Juin	945.7	941.9	944.7	943.9	944.0		949.0			939.2			
Juillet	945.6	941.9	944.6	943.8	943.9		947.5			939.9			
Août	945.5	941.8	944.5	943.8	943.8		947.0			939.4			
Septembre	945.3	940.9	944.1	943.2	943.3		941.2			939.0			
Octobre	945.0	940.6	944.1	943.1	943.1		947.2			937.8			
Novembre	944.6	940.6	943.3	942.5	942.7		947.2			939.5			
Décembre	944.6	940.2	943.1	942.6	942.5		946.3			936.9			
Année	-	-	-	-	-		-			-			

Altitude de la cuvette du baromètre : 602,0 m — Correction de gravité : -2,59 mb

Station : BRIA — Période :

Janvier	946.7	941.5	944.7	944.5	944.3		948.6			939.3			
Février	945.2	940.0	943.1	943.1	942.8		948.7			937.5			
Mars	944.8	940.0	943.2	942.3	942.5		948.2			936.9			
Avril	945.2	940.8	944.1	942.8	943.1		948.7			937.8			
Mai	947.1	942.8	946.4	945.1	945.3		949.9			940.9			
Juin	949.0	944.0	946.8	946.2	946.4		951.2			941.3			
Juillet	948.0	944.0	946.8	946.1	946.2		949.7			941.3			
Août	948.1	943.9	946.9	946.0	946.1		951.0			941.7			
Septembre	947.9	942.9	946.3	945.3	945.5		950.1			941.2			
Octobre	947.1	942.7	946.0	945.1	945.1		949.0			939.4			
Novembre	946.4	942.3	945.1	944.6	944.5		949.3			940.9			
Décembre	946.4	941.6	944.9	944.6	944.1		947.9			938.9			
Année	946.8	942.2	945.4	944.6	944.7		951.2			936.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 583,9 m — Correction de gravité : -2,58 mb

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : N'DÉLÉ — Période :

Janvier	-	-	-	-	-		-			-			
Février	-	-	-	-	-		-			-			
Mars	-	-	-	-	-		-			-			
Avril	952.5	947.6	950.3	949.4	950.0		955.8			944.0			
Mai	954.4	949.9	953.0	952.0	952.3		956.4			946.7			
Juin	955.6	950.9	953.7	953.1	953.3		958.2			948.5			
Juillet	955.1	951.0	953.9	953.0	953.2		957.4			948.3			
Août	955.3	950.9	953.8	953.1	953.2		957.6			948.8			
Septembre	954.9	950.0	953.2	952.4	952.5		956.8			948.1			
Octobre	954.4	949.7	953.0	951.9	952.0		956.5			947.2			
Novembre	953.6	949.7	952.2	951.3	951.6		955.9			948.3			
Décembre	954.0	949.0	952.1	951.4	951.5		955.2			946.5			
Année	-	-	-	-	-		-			-			

Altitude de la cuvette du baromètre : 510,0 m — Correction de gravité : -2,54 mb

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : OBO — Période :

Janvier	938.9	934.4	936.4	936.2	936.5		941.3			931.8			
Février	937.7	932.7	935.1	934.9	935.0		941.4			928.9			
Mars	937.3	933.0	935.5	934.7	935.0		940.2			929.4			
Avril	937.2	933.4	935.7	934.8	935.2		941.5			930.0			
Mai	938.8	935.4	937.7	937.1	937.2		941.2			933.7			
Juin	939.5	936.2	938.3	937.9	937.9		943.7			933.2			
Juillet	939.2	936.1	938.2	937.5	937.7		941.7			934.1			
Août	939.1	935.6	937.7	937.3	937.4		940.6			933.3			
Septembre	938.6	934.3	936.9	936.5	936.5		941.2			932.5			
Octobre	937.1	933.0	935.7	935.0	935.2		940.0			930.0			
Novembre	937.8	934.3	936.5	936.2	936.1		940.9			932.1			
Décembre	937.8	933.6	936.1	935.8	935.7		939.1			931.0			
Année	938.2	934.3	936.6	936.2	936.3		943.7			928.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 660,0 m environ — Correction de gravité : -2,60 mb

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : ABÉCHER **Période :**

	1955 DE JOUR $\bar{P}_x$	1955 DE JOUR $\bar{P}_n$	1955 DE NUIT $\bar{P}_x$	1955 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1955	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	950.4	946.6	949.3	948.5	948.6		953.7			943.5			
Février	949.1	945.2	947.7	947.4	947.3		951.3			940.1			
Mars	947.4	942.9	946.0	945.0	945.2		952.7			940.1			
Avril	947.4	942.8	945.7	944.7	945.2		951.2			940.5			
Mai	949.3	944.8	947.5	946.7	947.1		951.5			941.2			
Juin	949.8	945.5	948.5	947.3	947.8		952.9			943.1			
Juillet	949.9	946.0	948.9	947.4	948.0		953.3			943.2			
Août	950.2	946.4	949.0	947.7	948.3		953.7			944.0			
Septembre	950.1	945.7	948.9	947.5	948.1		952.3			943.5			
Octobre	949.6	945.1	948.0	947.2	947.4		952.2			942.3			
Novembre	950.6	946.6	948.9	948.3	948.6		952.1			943.8			
Décembre	950.8	946.9	949.5	948.8	948.9		952.9			944.3			
Année	949.6	945.4	948.2	947.2	947.5		953.7			940.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 542,3 m — Correction de gravité : −2,37 mb

Station : FORT-ARCHAMBAULT **Période :** 1941–1947, 1952–1954

	1955 DE JOUR $\bar{P}_x$	1955 DE JOUR $\bar{P}_n$	1955 DE NUIT $\bar{P}_x$	1955 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1955	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	969.6	965.1	968.5	967.5	967.7	968.1	972.3	974.3	1941	962.1	961.4	1952	
Février	968.3	963.1	966.2	965.3	965.7	967.0	971.1	974.7	1943	959.1	960.3	1952	
Mars	967.5	962.2	965.3	964.1	964.8	966.4	970.4	973.4	1946	958.9	958.9	1943	
Avril	968.3	963.0	966.1	964.7	965.6	966.8	971.6	974.6	1946	960.2	959.7	1945	
Mai	970.7	965.7	969.0	967.6	968.2	968.1	973.9	975.8	1943	962.9	960.5	1945	
Juin	971.5	966.8	970.0	968.5	969.2	969.6	974.2	975.7	1945	964.0	963.3	1945	
Juillet	971.1	967.0	970.2	968.8	969.2	970.2	973.4	975.0	1942	964.9	963.4	1945	
Août	971.4	967.1	970.4	968.9	969.4	969.9	974.0	975.1	1951	964.9	963.1	1945	
Septembre	971.0	966.1	969.7	968.1	968.6	969.7	973.1	974.9	1945	964.3	963.0	+	
Octobre	970.5	965.8	969.3	967.7	968.3	968.8	972.5	974.2	1952	963.3	962.6	1945	
Novembre	969.8	965.7	968.5	967.3	967.8	967.6	97273	974.1	1953	964.4	963.3	1942	
Décembre	970.2	965.6	968.7	967.7	968.0	968.2	972.1	974.2	1953	963.1	962.3	+	
Année	970.0	965.3	968.5	967.2	967.7	968.4	974.2	975.8	1943	958.9	958.9	1943	

Altitude de la cuvette du baromètre : 365,0 m — Correction de gravité : −2,54 mb

Station : AM-TIMAN **Période :**

Janvier	–	–	–	–	–		–			–			
Février	960.6	955.4	958.1	958.0	958.1		963.4			951.8			
Mars	–	–	–	–	–		–			–			
Avril	959.7	954.0	956.9	956.5	956.9		962.9			950.8			
Mai	961.7	956.9	960.1	959.3	959.5		964.6			952.2			
Juin	963.0	958.2	961.5	960.2	960.7		966.2			955.7			
Juillet	962.8	958.7	962.1	960.7	961.0		965.9			956.5			
Août	962.9	958.8	962.0	960.8	961.0		964.9			956.9			
Septembre	962.5	957.9	961.5	960.1	960.4		965.0			955.2			
Octobre	962.1	957.7	960.8	959.7	960.0		964.6			954.0			
Novembre	962.2	957.7	960.3	959.8	960.1		964.8			956.4			
Décembre	962.4	957.6	960.6	959.1	960.0		964.5			955.2			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 436,0 m — Correction de gravité : −2,48 mb

Station : FORT-LAMY **Période :** 1937–1946, 1952–1954

Janvier	979.1	974.9	978.0	976.8	977.1	977.6	981.5	986.4	1943	972.3	967.1	1946	
Février	976.8	972.4	975.8	974.8	974.8	976.3	979.2	986.2	1943	967.5	966.6	1942	
Mars	975.1	970.4	973.5	972.2	972.7	974.3	978.9	983.7	1946	967.1	965.1	1941	
Avril	974.9	969.7	973.0	971.8	972.4	973.6	978.6	983.0	1937	966.4	963.9	1943	
Mai	977.2	972.4	975.2	974.0	974.7	974.4	980.1	983.8	1940	968.2	966.5	1938	
Juin	978.3	973.6	976.9	975.1	976.0	976.2	981.5	984.7	1941	971.5	968.1	1943	
Juillet	978.3	974.1	977.1	975.4	976.2	977.2	981.8	983.9	1940	972.4	970.1	1937	
Août	978.6	974.8	977.6	975.7	976.6	977.3	982.1	983.4	1952	971.9	971.7	1938	
Septembre	978.1	973.8	976.8	975.1	975.9	977.1	979.8	985.3	1946	971.4	970.7	+	
Octobre	977.7	973.1	976.1	974.8	975.3	976.1	980.0	982.3	1952	970.1	969.3	1939	
Novembre	978.4	974.1	976.9	975.9	976.2	976.3	980.3	982.7	1953	972.4	969.5	1946	
Décembre	979.5	975.0	978.1	977.0	977.3	977.1	981.1	983.9	1941	973.7	969.3	1946	
Année	977.7	973.2	976.3	974.9	975.4	976.1	982.1	986.4	1943	966.4	963.9	1943	

Altitude de la cuvette du baromètre : 295,0 m — Correction de gravité : −2,44 mb

Station : ATI **Période :**

Janvier	975.2	970.9	973.6	972.8	973.1		978.2			967.5			
Février	973.8	969.1	971.5	971.3	971.4		976.4			963.3			
Mars	971.8	966.7	969.5	968.9	969.2		976.8			962.3			
Avril	971.6	966.6	969.2	968.7	969.1		974.8			963.5			
Mai	973.8	969.0	970.9	970.9	971.3		976.6			965.5			
Juin	974.3	970.1	972.1	971.6	972.1		977.1			967.6			
Juillet	974.4	970.4	972.7	971.9	972.4		976.8			966.9			
Août	974.8	971.1	972.7	972.1	972.8		977.3			969.0			
Septembre	974.6	970.4	972.4	971.7	972.3		976.6			968.3			
Octobre	974.1	969.7	971.4	971.2	971.5		976.9			966.4			
Novembre	975.3	970.8	972.3	972.1	972.8		977.0			969.2			
Décembre	975.9	971.6	973.3	973.1	973.5		978.1			969.5			
Année	974.1	969.7	971.8	971.4	971.8		978.2			962.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 334,2 m — Correction de gravité : −2,40mb

Station : MAO **Période :**

Janvier	973.3	969.4	971.8	970.8	971.3		976.3			965.8			
Février	971.6	967.6	969.7	969.1	969.5		974.2			961.7			
Mars	969.0	965.0	967.3	966.6	967.2		973.6			961.4			
Avril	968.5	964.0	966.3	965.7	966.2		972.4			960.1			
Mai	970.1	966.0	967.8	967.4	967.9		973.5			961.9			
Juin	970.7	966.5	968.3	967.7	968.4		973.1			963.2			
Juillet	970.8	967.0	968.8	968.3	968.8		973.1			964.5			
Août	971.3	967.5	969.4	968.3	969.2		973.5			965.1			
Septembre	970.8	966.9	968.9	968.4	968.8		972.7			963.5			
Octobre	971.1	966.9	969.0	968.6	968.9		973.1			964.3			
Novembre	972.7	968.9	970.9	970.3	970.7		974.7			967.4			
Décembre	973.5	969.9	971.9	971.3	971.6		974.9			967.5			
Année	971.1	967.1	969.2	968.5	969.0		976.3			960.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 359,0 m — Correction de gravité : −2,36 mb

Station : FAYA-LARGEAU **Période :** 1946–1947, 1950–1954

Janvier	987.4	982.8	985.3	985.0	985.2	984.5	991.9	992.7	1954	979.3	973.4	1952	
Février	986.4	981.9	984.0	983.9	984.0	982.8	989.4	990.3	1951	973.5	973.8	1953	
Mars	983.1	979.2	981.1	980.4	980.8	981.6	989.9	994.9	1946	973.4	972.6	1946	
Avril	982.2	977.7	980.0	979.3	979.8	980.8	988.7	990.4	1953	973.5	970.8	1946	
Mai	983.1	979.2	981.3	979.9	981.0	978.6	987.7	985.8	1947	972.9	971.4	9147	
Juin	983.6	979.3	981.4	980.6	981.3	980.2	986.3	987.4	1947	975.3	974.2	1950	
Juillet	983.3	978.8	981.1	980.7	980.9	979.4	985.9	985.7	+	976.9	973.0	1950	
Août	983.6	978.8	981.2	980.9	981.2	980.0	987.1	987.1	1953	976.7	973.9	1954	
Septembre	984.3	979.6	981.8	981.2	981.8	981.2	986.9	986.9	1946	976.9	974.6	1947	
Octobre	986.1	981.5	983.7	983.1	983.6	982.3	989.7	989.3	1952	977.9	976.9	1950	
Novembre	989.0	984.8	987.1	986.3	986.2	984.6	992.0	994.4	1953	982.0	977.9	1950	
Décembre	989.6	985.5	988.0	987.1	987.5	985.4	992.6	995.2	1953	982.0	976.9	1950	
Année	985.1	980.8	983.0	982.4	982.9	981.8	992.6	995.2	1953	972.9	970.8	1946	

Altitude de la cuvette du baromètre : 234,1 m — Correction de gravité : −2,18 mb

Station : MONGO **Période :**

Janvier	963.2	958.9	962.0	961.0	961.2		965.9			956.1			
Février	961.3	957.1	960.1	959.5	959.4		963.4			953.0			
Mars	959.9	955.3	958.4	957.4	957.7		964.0			951.9			
Avril	960.3	955.7	958.9	957.8	958.0		963.9			953.4			
Mai	962.7	958.2	960.9	960.0	960.4		965.2			955.2			
Juin	963.4	959.2	962.1	960.7	961.3		966.0			956.1			
Juillet	963.4	959.1	962.5	961.1	961.5		966.3			956.1			
Août	963.8	960.0	962.5	961.2	961.8		966.4			958.1			
Septembre	963.4	959.1	962.6	960.8	961.3		965.8			957.0			
Octobre	963.0	958.7	961.6	960.6	960.8		960.3			955.3			
Novembre	963.2	959.1	961.7	961.0	961.1		964.9			957.4			
Décembre	963.9	959.4	962.6	961.7	961.8		965.5			957.4			
Année	962.6	958.3	961.3	960.2	960.5		966.4			951.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 432,1 m — Correction de gravité : −2,44 mb

B11

Station : MOUNDOU Période :

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	967.5	962.2	965.4	964.8	964.9		969.7			959.4			
Février	965.0	959.6	962.9	962.5	962.4		967.4			955.2			
Mars	963.6	958.2	961.7	960.7	960.9		966.4			955.0			
Avril	964.3	959.2	962.7	961.1	961.7		969.1			955.7			
Mai	966.9	961.8	965.1	964.0	964.4		970.3			959.0			
Juin	967.3	962.5	965.5	964.4	964.9		970.1			960.1			
Juillet	967.0	962.6	965.8	964.6	965.0		969.2			959.9			
Août	967.4	962.7	966.0	964.7	965.1		970.2			959.2			
Septembre	966.9	961.8	965.1	964.0	964.4		969.5			960.0			
Octobre	966.6	961.7	965.3	964.1	964.4		968.5			959.7			
Novembre	966.2	961.8	964.8	964.0	964.1		968.5			960.1			
Décembre	967.0	962.0	965.3	964.7	964.6		967.8			960.5			
Année	966.3	961.3	964.6	963.6	963.9		970.3			955.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 422,1 m Correction de gravité : -2,55 mb

B11-2

Station : PALA Période :

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	963.5	958.8	961.8	961.2	961.3		965.7			956.3			
Février	961.4	956.6	959.4	959.1	959.1		963.5			952.7			
Mars	960.2	954.7	957.4	956.9	957.3		963.5			952.6			
Avril	960.4	955.4	958.5	957.3	957.9		964.8			952.2			
Mai	963.0	958.2	961.1	960.0	960.6		966.0			955.0			
Juin	963.5	959.0	962.1	960.7	961.3		966.5			956.3			
Juillet	963.5	959.2	962.2	960.9	961.4		966.2			956.4			
Août	963.6	959.4	962.4	961.0	961.5		965.8			956.6			
Septembre	963.1	958.5	961.7	960.4	960.8		964.7			956.5			
Octobre	962.4	957.7	961.2	959.9	960.2		964.6			954.3			
Novembre	962.5	958.3	961.3	960.4	960.5		964.8			955.7			
Décembre	963.3	958.7	961.8	961.1	961.2		964.8			957.2			
Année	962.5	957.9	960.9	959.9	960.3		966.5			952.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 445,0 m environ Correction de gravité : -2,54 mb

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{T}x$: Moyenne des températures Maxima journalières.

$\overline{T}n$: Moyenne des températures minima journalières.

$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8) d'observations régulièrement réparties au cours des 24 heures.

GABON

Station : COCOBEACH — **Période :** 1947–1951

	$\overline{T}x$		$\overline{T}n$		$\frac{\overline{T}x + \overline{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\overline{T}$ journalier					Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.8	30.1	23.5	22.4	26.7	26.3	34.4	31	31.8	1948	21.8	1	17.8	1950		23.7	28.9	26.7			31.6	19.9	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	31.1	30.7	23.3	22.2	27.4	26.5	31.8	22–27	32.8	1948	21.6	8	18.9	1950		23.9	30.0	26.8			32.4	20.0	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.7	30.8	22.6	22.6	26.7	26.7	32.2	16	32.9	1949	21.1	15	20.0	1949		23.5	29.2	26.8			32.7	20.6	31	0	31	4	0	31	31	31
Avril	31.1	31.5	22.9	22.9	27.1	27.2	33.0	1–24	35.0	1949	21.6	3	20.5	1949		23.7	29.8	27.4			33.3	21.1	30	0	30	8	0	30	30	30
Mai	30.7	30.7	22.8	23.0	26.8	26.9	32.2	23	33.3	1949	21.2	6	21.6	+		23.5	28.9	26.3			32.5	21.8	31	0	31	5	0	31	31	31
Juin	29.1	28.8	22.6	22.0	25.9	25.4	31.2	1	31.8	1949	21.2	1	20.7	1951		22.9	27.2	25.2			31.1	20.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	27.8	28.1	21.4	20.9	24.6	24.5	29.6	21	30.2	1949	19.8	21	18.6	+		21.5	26.0	23.8			29.8	19.1	31	0	31	0	0	31	31	30
Août	28.2	28.6	21.0	21.2	24.6	24.9	29.8	30	31.0	1948	18.3	13	19.0	1948		21.2	26.3	23.6			30.3	19.7	31	0	31	0	0	31	31	27
Septembre	29.1	28.7	22.6	22.0	25.9	25.4	30.8	29	31.1	1948	21.6	3j	20.3	1950		22.8	27.2	24.8			30.3	20.6	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.1	28.6	22.6	22.4	25.9	25.5	31.0	2	31.1	+	20.7	26	20.1	1948		23.0	27.1	25.2			30.8	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.2	29.5	22.6	22.1	26.4	25.8	32.8	19	32.2	1949	20.2	16	17.2	1949		23.1	28.3	25.6			31.7	19.7	30	0	30	1	0	30	30	30
Décembre	30.1	30.2	22.8	22.6	26.5	26.4	31.6	13	32.2	1948	21.0	16	18.9	1949		23.3	28.5	26.2			31.5	20.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.7	29.7	22.6	22.2	26.2	25.9	34.4	31	35.0	IV 49	18.3	13 VIII	17.2	XI 49		23.0	28.1	25.7			33.4	18.5	365	0	365	19	0	365	365	360

Station : FRANCEVILLE — **Période :** 1948–1951

Janvier	28.9	29.7	19.2	20.0	24.1	24.8	32.0	20	33.0	1949	17.0	17	15.4	1950		20.8	26.7	24.4			32.3	17.3	31	0	28	1	0	31	31	8
Février	29.9	30.0	20.6	19.7	25.3	24.8	32.6	19–26	34.8	1950	18.9	6	15.2	1950		21.0	27.5	25.6			34.0	17.3	28	0	27	4	0	28	28	23
Mars	29.7	30.5	20.1	19.9	24.9	25.2	32.6	9	35.3	1949	18.2	2	14.3	1950		21.0	27.2	24.3			34.3	16.8	31	0	29	8	0	31	31	17
Avril	30.3	30.6	20.3	20.1	25.3	25.4	33.0	25	34.9	1948	18.6	1	17.8	1950		21.0	28.1	25.2			33.9	18.5	30	0	29	5	0	30	30	18
Mai	28.9	29.8	20.2	20.1	24.6	24.9	32.2	3	34.4	1949	18.7	5	18.0	1950		20.7	26.4	24.3			33.4	18.7	31	0	29	2	0	31	31	20
Juin	27.8	27.7	19.4	19.0	23.6	23.4	30.5	7	32.7	1948	16.7	28	17.0	1948		20.0	25.8	24.5			31.5	17.5	30	0	28	0	0	30	30	11
Juillet	26.0	27.0	19.1	18.5	22.6	22.8	30.0	11–12	30.4	+	17.4	28	15.4	1950		19.5	24.2	23.1			30.1	16.7	31	0	21	0	0	31	31	4
Août	27.1	28.5	19.0	18.9	23.1	23.7	30.5	27	34.7	1948	16.8	17	16.0	1951		19.5	25.5	24.1			32.7	16.7	31	0	26	0	0	31	31	5
Septembre	28.3	29.2	20.0	19.8	24.2	24.5	32.2	1	33.0	1949	18.4	13	18.0	1949		20.6	26.3	24.3			32.5	18.3	30	0	30	1	0	30	30	19
Octobre	29.1	29.3	19.8	19.7	24.5	24.5	32.4	10	33.5	1948	17.8	3	17.4	1950		21.1	26.9	24.2			32.3	17.9	31	0	30	1	0	31	31	14
Novembre	29.6	29.4	20.0	19.9	24.8	24.6	32.2	20	33.5	1949	18.2	14	17.8	1949		20.8	27.6	23.9			32.2	18.4	30	0	30	1	0	30	30	18
Décembre	28.7	29.3	20.1	20.0	24.4	24.6	32.2	8	33.8	1948	16.1	4	17.4	1948		20.6	26.5	24.3			32.4	18.4	31	0	29	2	0	31	31	19
Année	28.7	29.3	19.8	19.6	24.3	24.4	33.0	25 IV	35.3	III 49	16.1	4 XII	14.3	III 50		20.5	26.6	24.3			34.7	16.0	365	0	336	25	0	365	365	176

Station : LAMBARÉNÉ — **Période :** 1948–1951

Janvier	29.2	30.4	22.8	22.6	26.0	26.5	31.5	9	32.7	1949	20.0	1	19.6	1950		23.2	27.6	26.7			32.2	20.5	31	0	30	0	0	31	31	31
Février	30.8	31.1	23.0	22.0	26.9	26.6	32.8	18	34.0	1948	21.0	2	19.2	1950		23.6	28.7	27.2			33.4	20.1	28	0	28	7	0	28	28	28
Mars	30.8	31.7	22.6	22.4	26.7	27.1	33.0	14	34.4	1949	18.5	3j	19.9	1949		23.2	29.0	27.2			34.2	20.6	31	0	31	12	0	31	31	21
Avril	30.8	32.2	23.0	22.7	26.9	27.4	33.5	24–25	34.8	1949	21.5	1	16.5	1950		23.4	29.4	27.0			34.2	20.0	30	0	28	9	0	30	30	30
Mai	30.5	30.6	22.8	22.7	26.7	26.7	33.2	3	34.0	1949	20.7	24–28	20.5	1950		23.4	28.7	26.9			33.4	20.9	31	0	31	5	0	31	31	31
Juin	27.4	28.1	21.1	21.2	24.3	24.7	30.8	7	31.5	1950	19.5	27	18.7	1948		21.4	26.1	25.0			30.5	19.9	30	0	29	0	0	30	30	28
Juillet	25.7	26.9	19.8	19.8	22.8	23.4	29.2	11	30.9	1949	18.8	5–21	17.2	1950		20.0	24.6	23.7			29.6	18.5	31	0	23	0	0	31	31	13
Août	26.4	27.6	19.7	20.0	23.1	23.8	28.4	14	31.6	1951	18.0	14	17.5	1951		20.0	25.1	24.2			30.2	18.4	31	0	26	0	0	31	31	13
Septembre	28.6	29.4	21.6	21.3	25.1	25.3	30.8	15–17	32.8	1951	20.2	1	19.2	1950		21.9	26.8	25.2			32.1	19.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.6	30.0	22.2	21.9	25.9	26.0	30.8	4	32.7	1949	20.4	31	20.3	1950		22.6	27.6	25.2			32.1	20.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.0	29.9	22.2	22.0	26.1	26.0	32.2	1	33.0	1949	20.8	1	19.8	1950		22.7	28.0	25.5			31.9	20.4	30	0	29	2	0	30	30	30
Décembre	29.2	30.1	22.5	22.5	25.9	26.3	31.5	24	33.0	1948	20.0	18	20.3	1951		23.0	27.5	26.1			32.0	20.6	31	0	30	0	0	31	31	31
Année	29.1	29.8	21.9	21.8	25.5	25.8	33.5	24–25 IV	34.8	IV 49	18.0	14 VIII	16.5	IV 50		22.4	27.4	25.8			34.3	18.3	365	0	346	35	0	365	365	317

GABON

Station : LIBREVILLE — Période : 1935–1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.1	30.5	23.9	23.5	26.5	27.0	30.4	3j	33.5	1947	21.0	17	20.3	1943		24.5	28.3	26.8		27.0	32.0	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.6	30.9	24.0	23.5	26.8	27.2	30.8	18	35.0	1949	21.4	8	20.1	1946		24.5	28.8	27.0		26.9	32.7	21.2	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.9	31.4	23.6	23.4	26.8	27.4	31.5	14–16	34.2	+	19.2	15	20.0	1950		24.2	28.7	27.1		27.0	32.2	21.2	31	0	30	0	0	31	31	30
Avril	29.9	31.3	23.8	23.4	26.9	27.4	31.4	24	34.0	1946	22.0	14	20.0	1950		24.2	28.9	27.3		27.1	32.9	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.5	30.5	23.9	23.5	26.7	27.0	31.3	21	34.0	1949	22.4	5	20.1	1947		24.5	28.5	26.7		26.7	32.5	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.6	28.7	23.1	22.7	25.4	25.7	29.6	2	33.3	1939	21.4	28	19.0	1943		23.3	26.9	25.4		25.5	30.8	20.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	26.1	27.7	21.8	21.7	24.0	24.7	28.1	11	31.0	1939	19.3	28	17.2	1941		22.1	25.4	23.9		24.3	29.3	19.4	31	0	28	0	0	31	31	30
Août	26.2	28.2	21.7	22.1	24.0	25.2	28.1	28	31.0	+	20.1	13	16.3	1940		22.1	25.5	23.8		24.3	29.8	20.1	31	0	28	0	0	31	31	31
Septembre	27.6	28.9	23.3	23.0	25.5	25.9	29.0	18	32.0	+	22.0	7	19.8	1949		23.8	26.8	25.0		25.2	30.9	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.0	29.4	23.5	23.4	25.8	26.4	29.8	17	31.9	+	20.8	26	20.4	1948		24.2	26.9	25.4		25.5	31.1	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.5	29.6	23.3	23.4	25.9	26.5	29.7	29	32.5	1935	21.2	17–22	19.8	1950		23.9	27.3	26.0		25.7	31.4	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.7	30.2	23.4	23.6	26.1	26.9	30.4	12	33.0	1935	21.2	28	18.0	1947		23.9	27.8	26.1		26.6	31.6	21.2	31	0	30	0	0	31	31	31
Année	28.4	29.8	23.3	23.1	25.9	26.4	31.5	14–16 III	35.0	II 49	19.2	15 III	16.3	VIII 50		23.8	27.5	25.9		26.0	33.5	18.9	365	0	357	0	0	365	365	363

Station : MAYUMBA — Période : 1949–1953

Janvier	28.6	29.4	23.2	23.0	25.9	26.2	29.8	3j	31.5	1952	21.2	4	20.5	1949		23.8	27.4	25.4			31.8	21.0	31	0	30	0	0	31	31	31
Février	29.9	30.0	24.1	23.1	27.0	26.5	31.2	15–17	32.0	+	22.4	24	19.6	1950		24.6	28.7	26.4			31.8	20.6	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.0	30.7	23.8	22.9	26.9	26.8	31.5	5	33.2	+	21.8	25	20.2	1950		24.2	28.7	26.7			32.6	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.5	30.9	23.3	23.1	26.4	27.0	30.9	5	33.6	1949	21.8	11	20.5	1950		23.8	28.5	26.2			32.8	21.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.0	29.3	23.2	22.6	26.1	26.0	30.5	20.	32.2	1949	21.7	15	20.0	1953		23.7	27.8	25.8			31.6	20.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	26.1	27.2	20.5	20.6	23.3	23.9	28.3	1	31.0	1950	18.8	28	16.9	1953		20.9	25.2	22.2			29.3	18.2	30	0	26	0	0	30	30	20
Juillet	24.5	26.0	19.1	18.7	21.8	22.3	26.0	21–23	28.0	1949	17.5	27	16.2	1950		19.5	23.5	20.6			27.3	17.0	31	0	11	0	0	31	31	1
Août	24.9	25.6	19.1	18.9	22.0	22.2	26.8	27	28.4	1949	17.4	15	16.5	1953		19.5	24.0	21.1			27.8	17.6	31	0	18	0	0	31	31	5
Septembre	27.1	26.3	21.5	20.4	24.3	23.4	29.0	27	29.1	1949	19.8	1	16.3	1949		21.9	25.7	23.4			28.6	18.3	30	0	30	0	0	30	30	29
Octobre	27.2	27.7	22.8	21.9	25.0	24.8	28.4	31	30.2	1949	20.4	30	20.0	+		23.4	26.0	24.4			29.7	20.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.1	28.0	22.5	22.3	25.3	25.1	30.1	26	31.0	1953	21.1	9	20.5	+		23.2	26.8	25.0			29.6	20.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.2	28.3	22.6	22.5	25.4	25.4	29.6	7	30.2	1952	20.8	16	20.0	1950		23.4	26.8	25.2			29.9	20.8	31	0	30	0	0	31	31	31
Année	27.8	28.3	22.1	21.7	24.9	25.0	31.5	5 III	33.6	IV 49	17.4	15 VIII	16.2	VII 50		22.7	26.6	24.4			33.2	16.7	365	0	326	0	0	365	365	298

Station : MITZIC — Période : 1947–1951

Janvier	28.3	28.9	20.1	19.9	24.2	24.4	30.9	27	32.2	1951	18.2	2	17.2	1948		20.8	27.0	24.1			31.4	17.9	31	0	30	0	0	31	31	15
Février	29.0	29.7	19.8	19.5	24.4	24.6	31.2	21	33.3	1948	17.9	4–8	16.0	1954		20.8	27.4	24.5			32.4	17.1	28	0	28	0	0	28	28	14
Mars	29.3	30.1	20.0	19.6	24.7	24.8	32.0	13	32.5	1951	18.0	15	17.4	1951		20.5	27.7	24.3			32.1	17.6	31	0	30	1	0	31	31	18
Avril	29.6	30.3	20.0	20.0	24.8	25.2	32.8	25	33.9	1947	18.3	4	16.8	1950		20.5	27.9	24.1			32.9	17.8	30	0	30	2	0	30	30	14
Mai	29.1	29.7	18.9	20.0	24.5	24.9	31.3	28	32.5	1951	18.5	27	18.0	+		20.6	27.5	23.6			32.0	18.1	31	0	31	0	0	31	31	11
Juin	27.0	26.1	19.7	19.6	23.4	23.9	29.4	7	30.6	1951	18.4	29	17.4	1950		20.2	25.3	22.6			30.2	18.0	30	0	27	0	0	30	30	11
Juillet	25.6	26.5	18.5	18.0	22.1	22.2	29.2	8	31.0	1951	16.4	22	15.0	1947		19.0	24.2	21.5			30.0	15.9	31	0	20	0	0	31	31	1
Août	26.1	26.4	18.3	18.5	22.2	22.5	30.4	24	30.9	1951	15.8	14	15.2	1951		18.8	24.7	21.9			29.6	16.3	31	0	22	0	0	31	31	0
Septembre	27.7	28.4	19.4	19.2	23.6	23.8	31.2	15	33.6	1947	17.5	14	16.4	1950		20.0	25.8	22.5			31.3	17.4	30	0	27	0	0	30	30	6
Octobre	29.0	29.3	19.7	19.6	24.4	24.4	31.4	19	35.8	1947	17.9	15	17.2	1947		20.3	26.9	22.4			32.7	17.7	31	0	31	0	0	31	31	10
Novembre	28.5	28.7	19.4	19.2	24.0	24.0	30.5	15	31.5	1950	17.1	1	16.9	1950		20.0	26.4	22.9			31.1	17.3	30	0	29	0	0	30	30	7
Décembre	28.1	29.4	19.6	19.6	23.9	24.5	29.8	13	32.4	1951	16.4	30	17.4	+		20.3	26.4	23.3			31.6	17.6	31	0	30	0	0	31	31	11
Année	28.1	28.8	19.4	19.4	23.8	24.1	32.8	25 IV	35.8	X 47	15.8	14 VIII	15.0	VIII 47		20.1	26.4	23.1			33.6	15.8	365	0	335	3	0	365	365	118

Station : MOUILA — Période : 1947–1951

Janvier	30.7	31.7	22.8	21.4	26.8	26.6	33.7	27	34.7	1951	20.8	10	17.0	1950		23.2	28.7	27.0			34.0	19.8	31	0	29	11	0	31	31	31
Février	32.0	32.4	22.9	21.9	27.5	27.2	34.0	18	37.2	1951	20.0	7	19.9	1948		23.5	29.4	27.4			35.3	20.2	28	0	28	18	0	28	28	28
Mars	32.9	32.8	22.9	21.8	27.9	27.3	34.8	16–30	36.8	1951	20.8	15	20.0	1947		23.5	30.1	27.2			35.6	20.4	31	0	31	22	0	31	31	31
Avril	32.8	32.7	22.6	22.0	27.7	27.4	34.5	13	36.4	1951	21.4	11	18.9	1947		23.1	30.2	26.6			35.5	20.3	30	0	30	22	0	30	30	30
Mai	32.7	31.6	22.7	21.9	27.7	26.8	34.0	3	34.9	1947	21.2	27	19.4	1948		23.2	29.3	26.1			34.0	20.3	31	0	31	17	0	31	31	31
Juin	28.3	29.5	21.4	21.0	24.9	25.6	30.6	6	33.9	1947	18.8	28	15.7	1948		21.7	26.2	25.1			32.2	18.0	30	0	30	0	0	30	30	27
Juillet	26.8	28.4	20.3	19.2	23.6	23.7	31.8	11	32.4	1950	18.1	28	14.0	1947		20.6	25.4	24.0			31.5	16.3	31	0	28	0	0	31	31	22
Août	26.9	28.8	20.0	20.2	23.5	24.5	29.8	14	32.6	1950	17.2	7	17.2	1951		20.3	25.4	24.3			32.4	18.5	31	0	27	0	0	31	31	18
Septembre	29.7	30.3	21.8	20.8	25.8	25.6	35.0	15	35.3	1951	19.0	1	17.8	1951		22.2	27.4	26.1			32.7	18.8	30	0	30	5	0	30	30	29
Octobre	30.8	31.8	22.6	21.9	26.7	26.9	34.0	11	35.7	1951	19.6	31	18.3	1951		23.0	28.7	26.2			34.8	19.8	31	0	30	9	0	31	31	29
Novembre	31.2	31.7	22.5	21.9	26.9	25.8	33.4	14	35.4	1949	21.2	29	19.5	1951		23.1	28.6	26.1			34.9	20.3	30	0	30	16	0	30	30	30
Décembre	30.2	31.5	22.2	22.0	26.2	26.8	33.0	3j	34.7	1948	20.7	28	20.0	1947		22.6	27.7	25.8			34.6	20.7	31	0	31	7	0	31	31	31
Année	30.4	31.1	22.1	21.3	26.3	26.2	35.0	15 IX	37.2	II 51	17.2	7 VIII	14.0	VII 47		22.5	28.1	26.0			35.9	15.6	365	0	355	127	0	365	365	337

GABON

Station : PORT-GENTIL — **Période :** 1937–1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.1	30.0	23.8	24.3	26.5	27.1	30.6	15	32.6	1949	20.5	8	19.0	1937		24.6	28.1	26.4			31.5	21.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.2	30.3	24.6	24.4	27.4	27.4	31.4	21	33.1	1942	21.2	23	20.6	1950		25.3	29.2	27.1			31.9	22.1	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.1	30.7	23.9	24.3	27.0	27.5	31.2	26	33.6	1950	20.8	1–17	19.9	1944		25.0	28.9	27.3			32.3	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.0	30.7	23.7	24.6	26.9	27.6	31.9	13–24	33.6	1951	21.0	1	20.8	1944		24.7	28.8	26.7			32.4	22.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.5	29.7	23.6	24.1	26.6	26.9	30.8	21	33.5	1942	20.0	31	19.9	1943		24.8	28.2	26.2			31.8	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	26.6	27.8	21.3	22.0	24.0	24.9	28.8	2	31.8	1950	19.6	20	16.0	1943		21.9	26.0	23.2			29.7	19.8	30	0	30	0	0	30	30	28
Juillet	25.1	26.8	19.4	20.7	22.3	23.8	28.0	11	29.4	1949	17.0	11	16.6	1941		19.8	24.2	21.2			28.3	18.2	31	0	20	0	0	31	31	7
Août	26.3	27.5	20.6	21.5	23.5	24.5	28.0	12–31	30.0	+	18.0	6	14.6	1940		21.4	25.5	22.6			28.9	19.2	31	0	27	0	0	31	31	23
Septembre	27.8	28.4	22.6	22.6	25.2	25.5	29.0	16–17	31.2	1951	20.1	9	19.0	1951		23.4	26.9	24.6			30.1	20.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.5	28.9	23.2	23.4	25.9	26.2	29.8	9–19	36.6	1949	21.4	30	19.5	1946		24.2	27.1	25.0			31.1	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.4	29.0	23.3	23.5	25.9	26.2	30.6	22	31.9	1941	21.4	30	18.8	1946		24.2	26.9	25.4			30.7	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.6	29.5	23.3	23.9	26.0	26.7	30.0	7	31.9	+	21.0	27	21.0	+		24.2	27.3	25.9			31.1	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.3	29.1	22.8	23.3	25.6	26.2	31.9	13–24 IV	36.6	X 49	17.0	11 VII	14.6	VIII 40		23.6	27.3	25.1			32.7	17.8	365	0	350	0	0	365	365	331

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE (Maya Maya) — **Période :** 1935–1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		$\bar{T}x$			$\bar{T}n$		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.5	30.4	20.7	21.2	25.1	25.8	33.2	8	35.2	1938	18.2	24	16.6	1944		21.9	27.1	25.8		25.0	33.7	18.6	31	0	28	8	0	31	31	23
Février	31.1	30.9	21.2	21.1	26.2	26.0	34.4	18	35.8	1940	18.8	7	17.5	1951		21.9	28.8	27.2		25.0	34.5	19.1	28	0	28	12	0	28	28	25
Mars	31.2	31.4	21.3	21.6	26.3	26.3	34.0	16	36.6	1936	18.7	15	17.8	1943		22.3	20.1	25.8		25.4	34.9	19.2	31	0	30	12	0	31	31	27
Avril	30.9	31.5	21.2	21.5	26.1	26.3	33.5	14	35.8	1944	19.5	10	16.8	1943		22.0	28.9	25.6		25.5	34.6	19.5	30	0	30	13	0	30	30	27
Mai	30.4	30.5	21.2	21.0	25.8	25.6	33.7	22	36.0	1946	19.6	3	16.4	1942		22.1	28.8	25.8		24.7	33.9	18.8	31	0	29	9	0	31	31	30
Juin	27.6	28.2	18.5	17.4	23.1	23.3	31.8	15	34.1	1950	15.6	27	12.5	1943		19.5	25.6	24.0		22.8	31.7	15.2	30	0	27	0	0	30	30	8
Juillet	25.9	26.6	17.8	14.6	21.9	21.6	30.9	12	31.5	1939	15.4	3	12.0	1947		18.9	24.4	22.9		21.1	30.3	13.2	27	0	21	0	0	31	31	2
Août	27.7	28.0	17.5	16.4	22.6	22.8	31.0	20–25	33.9	1937	14.8	12	12.5	1945		18.3	25.8	23.9		22.2	32.5	14.4	30	0	28	0	0	31	31	0
Septembre	29.1	30.0	19.8	20.0	24.5	24.9	34.7	15	35.6	1942	16.7	7	15.0	1945		20.8	27.5	25.4		23.9	34.0	16.9	30	0	30	6	0	30	30	15
Octobre	30.0	30.5	21.1	21.0	25.6	25.7	34.8	11	36.0	1935	19.1	26	17.1	1950		22.5	28.1	25.4		24.8	34.2	18.6	31	0	30	6	0	31	31	26
Novembre	30.5	30.4	21.2	20.9	25.9	25.6	33.5	12	36.3	1936	19.0	2	17.9	1941		22.5	28.7	25.3		24.6	33.7	19.1	30	0	29	6	0	30	30	27
Décembre	29.6	30.2	20.8	21.4	25.2	25.5	33.0	8	35.0	1936	19.1	5	17.9	1950		22.0	27.8	25.0		24.6	33.7	18.9	31	0	27	4	0	31	31	28
Année	29.5	29.9	20.2	19.8	24.9	24.9	34.8	11 X	36.6	III 36	14.8	12 VIII	12.0	VII 47		21.2	26.8	25.2		24.1	35.3	13.0	360	0	337	76	0	365	365	238

Station : DJAMBALA — **Période :** 1950–1953

Janvier	26.8	27.7	19.5	18.9	23.2	23.3	29.9	11–31	31.0	1952	17.6	9–24	16.8	1951		20.1	25.0	22.5			30.6	16.9	29	0	23	0	0	31	31	10
Février	28.2	27.7	19.8	18.9	24.0	23.3	31.0	13	32.0	1952	17.9	9	15.8	1950		20.4	26.5	22.9			31.3	16.5	28	0	26	0	0	28	28	15
Mars	27.7	28.2	19.3	19.0	23.5	23.6	30.8	4	31.2	1952	17.1	15	14.2	1950		20.0	26.1	22.2			30.9	16.1	31	0	27	0	0	31	31	10
Avril	28.0	28.6	19.6	19.4	23.8	24.0	30.8	14	32.2	1950	17.4	21	16.5	1951		19.9	26.7	23.1			31.7	17.0	29	0	29	0	0	30	30	13
Mai	27.2	27.4	19.6	19.3	23.4	23.4	29.9	23	30.8	1950	17.9	5	17.8	1953		20.3	25.9	22.8			30.1	17.9	30	0	26	0	0	31	31	14
Juin	26.9	26.6	18.3	17.9	22.6	22.2	29.2	28	29.0	+	15.4	27	15.8	1953		18.5	25.3	22.9			28.8	16.3	29	0	27	0	0	30	30	0
Juillet	26.4	26.0	17.4	16.9	21.9	21.5	29.5	12	29.7	1952	15.2	28	14.7	1953		17.6	24.8	21.4			29.0	14.9	29	0	25	0	0	31	31	0
Août	27.0	27.0	17.3	17.0	22.2	22.0	29.9	31	31.0	1951	15.9	12–13	14.2	1953		17.4	25.4	21.7			30.4	14.7	28	0	27	0	0	31	31	0
Septembre	26.2	26.8	18.5	18.0	22.4	22.4	30.3	1	31.0	1953	17.5	12–14	16.5	+		18.8	24.5	22.1			29.9	16.7	27	0	23	0	0	30	30	0
Octobre	26.3	26.3	19.3	18.7	22.8	22.5	29.6	12	30.1	1951	17.5	26	16.8	+		20.0	24.5	21.5			29.2	17.0	30	0	26	0	0	31	31	6
Novembre	27.5	26.9	19.1	18.9	23.3	22.9	30.3	29	29.6	1952	17.3	5	16.8	1950		20.0	25.8	22.1			29.3	17.3	30	0	29	0	0	30	30	5
Décembre	26.8	27.3	18.8	19.1	22.8	23.2	30.3	24	30.0	1950	17.1	18	17.0	+		19.6	25.0	21.9			29.5	17.0	30	0	27	0	0	31	31	3
Année	27.1	27.2	18.9	18.5	23.0	22.9	31.0	13 II	32.2	IV 50	15.2	28 VII	14.2	VIII/53 III/50		19.4	25.5	22.3			31.7	14.5	350	0	315	0	0	365	365	76

Station : DOLISIE — **Période :** 1947–1951

Janvier	29.5	30.6	21.4	21.2	25.5	25.8	32.0	13	33.9	1949	19.0	30	17.5	+		21.9	27.5	25.6			32.9	18.9	31	0	29	1	0	31	31	30
Février	30.5	31.1	21.3	21.0	25.9	26.1	32.8	13	34.5	1949	19.8	11	18.6	+		21.6	28.6	26.2			34.2	19.1	28	0	28	4	0	28	28	27
Mars	30.6	31.7	21.5	21.2	26.1	26.5	34.0	13	34.8	1951	19.8	11–15	18.4	1949		22.1	28.5	25.0			34.2	18.8	31	0	31	8	0	31	31	29
Avril	30.1	31.5	20.9	21.3	25.5	26.4	33.1	17	35.6	1951	18.0	16	18.8	+		21.7	28.2	25.4			34.9	19.4	30	0	28	5	0	30	30	26
Mai	29.6	30.5	21.4	21.0	25.5	25.3	32.5	22	35.3	1947	20.4	27	16.9	+		21.7	27.8	25.6			33.7	17.8	31	0	31	2	0	31	31	31
Juin	26.6	28.3	18.4	19.2	22.5	23.8	30.5	17	32.2	1949	16.2	27	14.7	+		19.0	25.2	22.4			31.2	16.2	30	0	24	0	0	30	30	0
Juillet	24.3	26.3	17.8	17.5	21.1	21.9	30.0	11	31.8	1947	15.3	28	14.1	+		18.2	23.4	20.8			29.1	14.8	26	0	9	0	0	31	31	0
Août	25.6	27.0	17.4	18.2	21.5	22.6	29.8	24	31.7	1948	15.5	10	14.7	+		18.0	24.6	21.2			30.5	15.2	30	0	20	0	0	31	31	0
Septembre	26.9	28.1	19.7	19.4	23.3	23.8	32.2	15	35.6	1949	16.8	1	15.9	1951		20.3	25.7	23.0			32.4	16.9	30	0	26	1	0	30	30	14
Octobre	29.0	30.8	21.4	21.2	25.2	26.0	33.0	11	34.0	1951	20.4	18	18.9	1949		22.0	27.1	24.1			33.1	19.1	31	0	30	1	0	31	31	31
Novembre	29.1	30.3	21.2	21.5	25.2	25.9	32.5	29	33.9	1947	19.0	23	19.3	1950		21.9	27.0	24.2			32.7	19.6	30	0	30	2	0	30	30	28
Décembre	28.8	30.2	20.9	21.4	24.9	25.8	32.3	6	33.7	1948	19.8	24	18.9	1947		21.6	26.4	24.8			32.7	19.4	31	0	30	1	0	31	31	29
Année	28.4	29.7	20.3	20.3	24.3	25.0	34.0	13 III	35.6	IV/51 IX/49	15.3	28 VII	14.1	VII +		20.8	26.7	24.0			35.3	14.6	359	0	316	25	0	365	365	245

Station : GAMBOMA — **Période :** 1950–1953

Janvier	29.5	32.4	20.5	21.3	25.0	26.8	33.0	22	36.6	1950	18.2	13	18.0	1951		20.7	27.5	24.4			35.1	18.7	31	0	31	3	0	31	31	23
Février	30.6	32.3	20.6	31.1	25.6	26.7	33.6	13	37.2	1950	17.6	5	18.4	1951		20.9	28.5	25.4			35.2	18.9	28	0	27	10	0	28	28	24
Mars	30.3	32.7	20.8	21.4	25.6	27.0	34.6	4	37.2	1950	18.0	15	18.8	1953		21.3	28.3	25.3			35.6	19.4	31	0	29	7	0	31	31	27
Avril	30.7	32.7	20.9	21.7	25.8	27.2	33.8	17	36.4	1950	19.0	2	19.6	1952		21.1	29.0	25.2			35.2	19.9	30	0	29	21	0	30	30	25
Mai	31.3	31.4	20.9	21.3	26.1	26.3	33.4	17	36.2	1950	19.7	3	17.0	1952		21.3	29.5	25.0			33.9	19.2	31	0	30	15	0	31	31	26
Juin	31.0	31.8	20.2	20.5	25.6	26.2	33.0	4–19	36.1	1950	17.6	27	17.3	1952		20.3	29.5	25.6			33.7	18.9	30	0	30	9	0	30	30	22
Juillet	30.3	31.3	19.7	19.7	25.0	25.5	32.0	3j	35.8	1950	17.8	28	15.8	1953		19.8	28.9	25.3			33.4	17.5	31	0	31	3	0	31	31	14
Août	31.0	31.7	19.7	20.1	25.4	25.9	33.0	25	35.0	1950	17.5	13	15.5	1953		19.8	29.7	26.4			34.0	17.7	31	0	31	11	0	31	31	16
Septembre	29.6	31.0	20.1	20.7	24.9	25.8	32.6	15	34.2	1950	18.6	14	17.5	1951		20.7	27.5	24.1			33.7	18.3	30	0	28	4	0	30	30	17
Octobre	30.0	30.4	20.6	20.7	25.3	25.5	33.0	11	34.0	+	18.5	2	18.5	1951		21.4	28.3	23.3			33.8	18.9	31	0	30	6	0	31	31	22
Novembre	30.2	30.2	20.8	20.8	25.5	25.5	32.2	29	34.0	1950	18.0	1	18.4	1951		21.3	28.5	24.6			33.1	19.1	30	0	29	2	0	30	30	27
Décembre	28.7	31.0	20.0	21.1	24.4	26.0	32.0	15–24	34.2	1950	18.0	11	18.5	1952		20.6	26.8	24.0			33.3	19.3	31	0	26	2	0	31	31	20
Année	30.3	31.6	20.4	20.9	25.3	26.2	34.6	4 III	37.2	II&III 50	17.5	13 VIII	15.5	VIII 53		20.8	28.5	24.9			35.8	17.0	365	0	351	93	0	365	365	263

MOYEN-CONGO

Station : IMPFONDO — **Période :** 1947–1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.6	31.4	20.8	20.2	25.2	25.8	32.2	15	36.4	1949	18.5	13	15.0	1950		21.2	28.1	26.0			34.6	17.2	31	0	30	1	0	31	31	26
Février	31.2	32.6	21.4	20.2	26.3	26.4	34.5	19	37.2	1949	19.0	5	15.9	1948		21.9	29.7	27.1			36.5	17.4	28	0	28	10	0	28	28	27
Mars	31.0	32.7	21.1	20.6	26.1	26.6	35.8	17	36.9	1949	18.8	15	17.1	1949		21.9	29.1	26.5			36.7	18.4	31	0	31	10	0	31	31	28
Avril	29.9	32.7	20.6	20.7	25.3	26.7	35.2	26	37.0	1948	18.2	24	18.0	1947		21.5	27.9	25.7			36.0	18.8	30	0	29	5	0	30	30	23
Mai	30.6	32.0	21.4	20.7	26.0	26.4	33.0	3j	36.7	1949	19.8	26	18.0	1947		22.2	28.5	25.7			36.1	18.9	31	0	31	7	0	31	31	30
Juin	29.2	30.7	20.6	20.4	24.9	25.6	31.8	18	34.0	1950	17.9	6	18.0	1951		21.4	27.3	25.0			33.8	18.2	30	0	29	0	0	30	30	24
Juillet	28.8	29.7	20.4	19.9	24.6	24.8	32.4	13	32.5	1951	19.0	16–31	17.2	1950		21.2	27.0	25.3			32.0	17.8	31	0	29	1	0	31	31	23
Août	28.4	30.0	20.7	20.2	24.6	25.1	30.5	25	33.8	1947	19.2	2	17.2	1949		21.4	26.7	24.8			33.1	18.0	31	0	29	0	0	31	31	24
Septembre	29.0	30.6	20.4	20.0	24.7	25.3	31.3	18	34.1	1951	18.4	18	17.4	1950		21.2	27.4	23.8			33.5	18.1	30	0	29	0	0	30	30	22
Octobre	29.3	30.8	20.6	20.5	25.0	25.7	33.2	19	34.0	1948	18.8	30	17.8	1950		21.7	27.3	23.8			33.6	18.4	31	0	29	2	0	31	31	24
Novembre	30.0	30.4	20.3	20.1	25.2	25.3	32.5	13	34.3	1948	18.2	2	17.4	1950		21.4	28.1	24.7			33.4	18.0	30	0	30	1	0	30	30	20
Décembre	29.4	31.0	20.4	20.1	24.9	25.6	31.8	3–4	34.0	1948	15.4	31	16.5	1948		21.2	28.0	24.9			33.2	17.6	31	0	30	0	0	31	31	22
Année	29.7	31.2	20.7	20.3	25.2	25.8	35.8	17 III	37.2	31 XII	15.4	31 XII	15.0	I 50		21.5	27.9	25.3			37.0	16.3	365	0	354	37	0	365	365	293

Station : M'POUYA — **Période :** 1947–1951

Janvier	29.4	30.6	20.5	21.0	25.0	25.8	32.4	14	34.7	1947	18.1	13	19.0	1951		21.1	27.6	24.9					31	0	30	4	0	31	31	23
Février	30.5	31.3	20.5	20.8	25.5	26.1	33.9	19	35.1	1947	17.6	5	18.9	1951		21.3	28.6	25.4					28	0	27	6	0	28	28	22
Mars	30.1	31.8	20.8	21.1	25.5	26.5	34.6	16	36.2	1947	21.0	8	18.5	1951		21.5	28.2	24.8					31	0	31	8	0	31	31	31
Avril	30.8	31.7	20.8	21.4	25.8	26.6	34.2	14	35.2	1947	18.9	10	19.4	1951		21.5	29.5	25.0					30	0	29	10	0	30	30	28
Mai	30.7	30.9	20.6	21.2	25.7	26.1	33.2	23	34.9	1947	19.2	5	18.1	1950		21.4	29.2	24.6					31	0	30	10	0	31	31	27
Juin	30.6	31.4	19.0	20.1	24.8	25.8	32.3	18	34.3	1947	16.3	28	17.1	1950		19.9	29.1	25.0					30	0	30	4	0	30	30	8
Juillet	30.2	30.5	19.2	18.8	24.7	24.7	32.1	12	32.7	1947	17.4	10	13.7	1947		19.8	28.7	25.9					31	0	31	1	0	31	31	6
Août	30.7	31.1	19.3	20.3	25.0	25.7	33.0	26	34.2	1947	17.3	12	17.5	1951		19.8	29.2	26.6					31	0	31	7	0	31	31	13
Septembre	29.6	30.9	20.3	20.8	25.0	25.9	32.5	25	34.9	1947	18.0	17	18.4	1947		21.3	27.7	25.3					30	0	27	2	0	30	30	19
Octobre	29.3	30.0	20.3	20.8	24.8	25.4	33.0	12	34.8	1947	18.8	30	18.8	1951		21.7	27.8	23.7					31	0	30	6	0	31	31	21
Novembre	29.7	30.4	20.5	21.0	25.1	25.7	33.3	12	34.6	1947	19.2	9	18.7	1950		21.7	28.1	24.4					30	0	27	3	0	30	30	23
Décembre	28.7	29.9	20.1	20.6	24.4	25.3	32.3	15	34.1	1947	18.3	13	19.0	1950		21.1	26.8	23.9					31	0	28	1	0	31	31	18
Année	30.0	30.9	20.2	20.7	25.1	25.8	34.6	16 III	36.2	III 47	16.3	28 VI	13.7	VII 47		21.0	28.4	30.0					365	0	351	62	0	365	365	230

Station : OUESSO — **Période :** 1950–1953

Janvier	29.6	31.3	20.6	20.8	25.1	26.0	32.6	15	35.8	1952	18.6	13	17.5	1950		21.1	27.7	26.3			34.5	18.3	31	0	30	1	0	31	31	19
Février	31.3	32.1	21.3	20.7	26.3	26.4	34.0	19	39.0	1950	18.6	5	17.8	1953		21.8	29.5	27.8			36.2	18.6	28	0	28	12	0	28	28	24
Mars	31.0	32.7	20.9	21.7	26.0	27.2	35.0	16	41.0	1950	18.0	12	18.0	1953		21.2	28.9	26.8			37.2	19.5	31	0	31	14	0	31	31	25
Avril	30.3	33.2	21.0	22.1	25.7	27.6	35.5	26	41.0	1950	18.7	2	19.6	1953		21.5	28.4	26.9			36.4	19.8	30	0	28	9	0	30	30	24
Mai	31.0	31.9	21.2	21.8	26.1	26.9	34.0	12	39.0	1950	18.4	2	18.8	1952		21.8	28.7	26.3			35.6	19.8	31	0	31	8	0	31	31	26
Juin	29.5	30.4	20.8	21.0	25.2	25.7	32.6	9	36.0	1950	18.8	25	18.3	1952		21.2	27.7	25.7			33.4	19.0	30	0	29	2	0	30	30	27
Juillet	28.9	29.4	20.9	20.9	24.9	25.1	32.0	13	34.0	1950	19.2	16	18.6	1952		21.1	27.1	25.8			32.5	18.8	31	0	29	1	0	31	31	26
Août	29.0	29.1	20.5	20.5	24.8	24.8	31.6	25	35.0	1950	18.2	1	17.8	1953		20.8	27.3	25.7			33.1	18.3	31	0	30	0	0	31	31	23
Septembre	28.8	30.0	20.5	20.4	24.7	25.2	32.2	15	34.2	1952	18.5	25	16.8	1953		20.9	26.9	25.0			33.2	18.4	30	0	28	2	0	30	30	21
Octobre	29.1	31.0	20.8	20.6	25.0	25.8	33.4	11	37.0	1950	18.9	29	16.3	1953		21.3	27.7	24.9			34.8	18.6	31	0	30	2	0	31	31	27
Novembre	29.7	30.8	20.6	20.6	25.2	25.7	32.0	15–20	36.3	1950	18.0	1	18.6	1953		21.0	28.3	25.6			34.1	19.0	30	0	29	2	0	30	30	23
Décembre	29.0	31.1	20.6	20.1	24.8	25.6	32.0	14	35.6	1950	18.9	31	15.3	1953		20.9	27.4	26.0			33.6	17.7	31	0	30	1	0	31	31	23
Année	29.8	31.1	20.8	20.9	25.3	26.0	35.5	26 IV	41.0	III&IV 50	18.0	12–III 1–XI	15.3	XII 53		21.2	28.0	26.1			37.7	17.1	365	0	353	54	0	365	365	288

Station : POINTE-NOIRE — **Période :** 1935–1951

Janvier	29.2	29.9	23.3	23.4	26.3	26.8	30.4	6	32.8	1950	20.6	31	19.5	1951		23.8	28.2	25.7		26.1	31.6	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.9	30.4	22.7	23.5	26.3	26.9	30.7	2	33.3	+	21.0	11	20.3	1949		23.3	28.6	26.4		26.2	32.1	21.5	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.5	30.8	23.7	23.6	27.1	27.2	32.2	6	34.8	1939	21.0	11	20.0	1949		24.3	29.1	27.1		26.7	32.7	21.4	31	0	31	2	0	31	31	31
Avril	29.8	30.5	23.0	23.6	26.4	27.1	32.4	2	34.2	1947	21.4	22	20.4	1948		23.6	28.5	26.4		26.8	32.5	21.8	30	0	29	2	0	30	30	30
Mai	29.2	29.1	23.0	22.6	26.1	25.9	31.0	13	33.8	1949	21.2	25	17.5	1945		23.6	28.2	25.5		25.8	31.3	20.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	25.3	27.0	19.0	19.9	22.2	23.5	27.2	1	31.0	1939	15.8	27	13.8	1943		20.0	24.6	22.1		23.0	27.5	16.8	30	0	21	0	0	30	30	9
Juillet	23.9	25.4	18.2	18.0	21.1	21.7	25.8	3	29.1	1949	15.1	11	12.9	1943		19.2	23.1	20.6		21.1	27.2	15.2	30	0	2	0	0	31	31	0
Août	24.3	25.4	18.0	19.0	21.2	22.2	26.1	30	29.4	1946	14.4	5	13.6	1949		18.7	23.4	20.7		21.5	27.5	16.1	27	0	10	0	0	31	31	2
Septembre	26.2	26.5	20.8	20.9	23.5	23.8	28.5	26	30.0	1949	18.0	1	16.4	1948		21.5	25.2	23.0		22.8	28.6	18.1	30	0	26	0	0	30	30	21
Octobre	27.5	28.3	23.2	22.9	25.4	25.6	28.8	11–12	31.4	1949	21.8	3	15.6	1946		24.0	26.5	24.9		24.9	30.1	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.5	29.0	23.0	23.2	25.8	26.1	30.0	15	32.0	1949	20.4	18	20.0	+		23.8	27.5	25.6		25.3	30.6	21.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.4	29.4	23.0	23.2	25.7	26.3	29.5	13–15	32.0	+	21.8	16–17	18.4	1946		23.7	27.4	25.3		25.5	31.0	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	27.7	28.5	21.7	22.0	24.8	25.2	32.4	2 IV	34.8	III 39	14.4	5 VIII	12.9	VII 43		22.5	26.7	24.4		24.6	33.0	15.0	360	0	301	4	0	365	365	275

MOYEN-CONGO

Station : SIBITI — **Période :** 1950-1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	27.3	27.6	20.4	20.2	23.9	23.9	30.0	7-20	31.6	1952	18.4	30	17.8	1951		20.8	25.9	23.5			30.4	18.6	31	0	27	0	0	31	31	20
Février	28.1	28.3	20.6	19.7	24.4	24.0	29.9	19	34.3	1951	19.0	2	16.9	1953		20.9	24.6	21.5			32.3	17.7	28	0	27	0	0	28	28	21
Mars	28.2	28.9	20.1	20.0	24.2	24.4	30.4	13	31.8	1953	17.2	15	17.6	1950		20.8	27.0	23.9			31.6	18.2	31	0	30	0	0	31	31	15
Avril	27.9	28.7	19.8	20.1	23.9	24.4	30.8	17	32.0	1953	18.2	22	17.8	1950		20.6	26.7	23.3			31.1	18.2	30	0	27	0	0	30	30	13
Mai	27.1	27.1	20.5	19.9	23.8	23.5	29.8	21	33.3	1952	19.0	3j	15.9	1950		21.1	26.1	23.7			31.0	17.4	31	0	29	0	0	31	31	25
Juin	23.9	24.4	17.8	18.1	20.9	21.2	27.0	14	28.3	1950	14.8	27	14.0	1953		20.8	22.7	21.0			27.4	15.1	21	0	16	0	0	30	30	0
Juillet	21.6	22.9	17.0	16.0	19.3	19.4	27.1	11	26.5	1950	13.4	28	12.0	+		17.5	20.8	19.6			26.0	12.4	7	0	1	0	0	31	31	0
Août	23.0	23.5	16.4	16.3	19.7	19.9	26.5	26	28.6	1952	14.1	14	12.0	1953		17.0	21.6	20.4			27.4	14.0	10	0	3	0	0	31	31	0
Septembre	24.8	25.2	18.4	18.0	21.6	21.6	30.2	15	30.2	1952	16.1	8	14.7	1952		19.0	23.3	21.2			29.4	15.5	28	0	13	0	0	30	30	0
Octobre	27.2	27.2	20.1	19.6	23.7	23.4	30.6	11	32.5	1951	19.0	16	16.1	1953		20.6	25.3	23.4			31.2	17.1	31	0	28	0	0	31	31	20
Novembre	27.8	27.5	20.0	19.5	23.9	23.5	30.0	26	30.2	1951	18.4	3	17.0	1952		20.7	25.8	22.7			29.8	17.4	30	0	29	0	0	30	30	15
Décembre	26.9	27.4	19.6	19.6	23.3	23.5	30.3	6	30.6	1950	17.8	16	17.9	1953		20.3	24.9	23.0			30.0	18.4	31	0	25	0	0	31	31	10
Année	26.1	26.6	19.2	18.9	22.7	22.7	30.8	17 IV	34.3	11 51	13.4	28 VII	12.0	+		20.0	24.6	22.5			32.5	12.2	309	0	219	0	0	365	365	142

Station : SOUANKÉ — **Période :**

Janvier	27.6	28.6	19.3	16.2	23.5	22.4	31.4	28	32.8	1952	16.6	3	11.5	1953		19.9	25.9	24.5			31.5	14.4	31	0	27	0	0	31	31	9
Février	28.8	29.1	19.1	16.3	24.0	22.9	30.6	18	34.0	1953	17.0	5	12.1	1953		19.7	26.6	25.7			33.0	14.1	28	0	27	0	0	28	28	7
Mars	28.8	29.9	19.4	16.3	24.1	23.1	33.4	16	34.2	1953	15.8	28	11.5	1953		20.5	27.0	24.7			34.0	14.1	31	0	28	2	0	31	31	10
Avril	28.8	31.0	19.1	16.6	24.0	23.8	33.4	25-26	33.6	1951	16.2	2	12.6	1953		20.0	26.8	24.9			33.4	15.4	30	0	30	4	0	30	30	7
Mai	29.1	29.8	19.6	16.7	24.4	23.2	32.1	11	33.2	1951	15.6	18	12.0	1953		20.3	27.5	24.5			33.0	14.3	31	0	31	1	0	31	31	13
Juin	27.6	28.2	19.1	17.9	23.4	23.1	30.4	3-18	32.1	1951	16.6	18	13.0	1953		19.8	26.0	23.7			31.9	15.4	30	0	27	0	0	30	30	7
Juillet	26.0	27.3	18.8	17.8	22.4	22.5	29.2	13	31.4	1951	15.2	20	14.0	1952		19.7	24.3	23.2			30.9	15.5	31	0	24	0	0	31	31	7
Août	26.0	26.9	18.3	17.6	22.2	22.3	28.6	15-29	31.6	1952	14.8	13	12.8	1952		19.4	24.3	23.4			31.1	14.4	31	0	24	0	0	31	31	4
Septembre	26.8	28.1	18.7	17.3	22.8	22.9	30.8	15	31.8	1952	16.2	15	12.8	1952		19.7	25.2	23.3			31.0	15.9	30	0	25	0	0	30	30	2
Octobre	27.2	28.9	19.2	17.7	23.2	23.3	31.0	11	32.8	1953	16.8	28	12.6	1952		20.2	25.2	23.4			31.8	15.6	31	0	29	0	0	31	31	3
Novembre	28.3	28.6	19.0	17.2	23.7	22.8	30.8	11	32.4	1953	17.0	2	12.0	1952		19.9	26.6	23.9			31.9	14.9	30	0	27	0	0	30	30	5
Décembre	27.1	29.5	18.8	15.9	23.0	22.7	29.6	3j	32.4	1953	17.0	21	13.2	+		19.7	25.4	24.1			31.9	13.5	31	0	27	0	0	31	31	5
Année	27.7	28.9	19.0	17.0	23.4	22.9	33.4	18-III 25-IV	34.2	III 53	14.8	13 VIII	11.5	I&III 53		19.9	25.9	24.1			34.2	12.2	365	0	326	7	0	365	365	79

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

OUBANGUI-CHARI

Station : BANGASSOU

Période : 1946-1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.0	32.7	18.0	18.4	25.5	25.6	35.5	9	38.1	1949	13.0	1	12.4	1948		19.6	31.6	25.8			37.3	13.3	31	0	31	23	0	31	31	4
Février	34.6	33.5	19.3	19.6	27.0	26.6	37.4	27	41.2	1947	14.2	13	13.3	1949		20.5	32.5	28.2			39.3	14.6	28	0	28	26	0	28	28	14
Mars	31.7	32.1	20.7	20.4	26.2	26.3	36.6	16	40.8	1949	17.4	31	16.0	1948		21.4	30.1	27.5			38.5	16.8	31	0	31	17	0	31	31	26
Avril	31.1	31.9	20.6	20.2	25.9	26.1	35.8	1	40.0	1948	18.9	7	15.3	1947		21.5	29.4	25.5			37.9	18.7	30	0	30	13	0	30	30	23
Mai	30.8	33.1	20.6	20.2	25.7	26.7	34.0	13	37.9	1947	19.2	26	15.2	1947		21.7	29.3	25.9			36.7	18.5	31	0	31	9	0	31	31	24
Juin	29.3	32.5	20.0	20.2	24.7	26.4	31.6	9	36.9	1947	17.6	13-16	17.2	1950		20.9	28.0	24.6			34.3	18.1	30	0	30	0	0	30	30	18
Juillet	28.8	31.8	19.8	19.8	24.3	25.8	31.9	8	31.5	1947	18.0	23	16.4	1947		20.4	27.6	24.3			33.6	17.9	31	0	30	0	0	31	31	13
Août	28.8	31.4	19.7	19.2	24.3	25.3	31.2	26	34.0	1946	18.9	26	16.9	1947		20.5	27.3	24.0			33.8	17.6	31	0	31	0	0	31	31	10
Septembre	29.2	32.3	19.9	19.3	24.6	25.8	32.0	16	35.4	1951	18.2	19-28	16.2	1946		20.8	27.5	24.2			34.8	17.7	30	0	30	1	0	30	30	16
Octobre	29.1	32.6	19.7	19.3	24.4	26.0	33.0	12	36.2	1947	18.4	26-27	16.4	1951		20.8	27.8	23.9			34.8	17.7	31	0	30	2	0	31	31	12
Novembre	30.9	34.0	19.4	19.2	25.2	26.6	33.4	30	37.2	1946	16.2	14	14.3	1948		20.4	29.9	24.9			35.2	16.0	30	0	29	15	0	30	30	11
Décembre	31.6	35.1	17.6	19.1	24.6	27.1	34.0	7	37.3	1946	13.2	20	12.0	1951		18.4	30.3	25.4			35.6	14.0	31	0	31	13	0	31	31	6
Année	30.7	32.8	19.6	19.6	25.2	26.2	37.4	27 11	41.2	11 47	13.0	1 1	12.0	XII 51		20.6	29.3	25.3			39.8	13.0	365	0	362	119	0	365	365	177

Station : BANGUI (Aérodrome)

Période : 1931-1951

Janvier	31.4	32.6	20.2	19.4	25.8	26.0	33.8	9	37.2	1941	17.4	5	13.0	1934		20.8	29.3	25.9			35.6	15.5	31	0	31	13	0	31	31	18
Février	33.7	34.0	21.2	20.1	27.5	27.0	36.0	27	38.8	1931	16.3	11	13.1	1932		21.9	31.4	27.5			37.1	16.0	28	0	28	23	0	28	28	21
Mars	32.5	33.6	21.7	21.3	27.1	27.4	37.9	17	39.5	1941	19.4	12	16.2	1943		22.5	30.1	27.2			37.6	18.0	31	1	31	20	0	31	31	29
Avril	31.8	33.0	21.3	21.3	26.6	27.2	36.0	26	38.0	1932	19.8	23	14.4	1945		22.3	29.7	26.6			36.5	18.4	30	0	30	16	0	30	30	29
Mai	31.7	31.9	21.5	21.0	26.6	26.5	34.5	22	38.6	1931	19.9	30	16.0	1946		22.3	29.4	26.0			35.7	18.6	31	0	31	14	0	31	31	30
Juin	30.5	30.9	21.3	19.5	25.9	25.8	33.0	4j	35.8	1944	19.4	16	16.5	1932		22.0	28.7	25.1			34.2	18.7	30	0	29	8	0	30	30	27
Juillet	29.8	29.9	20.6	20.3	25.2	25.1	33.0	24	34.3	1939	17.3	19	15.0	1937		21.3	27.7	24.5			33.1	18.3	31	0	29	4	0	31	31	25
Août	29.1	29.9	20.3	20.2	24.7	25.1	32.2	20	34.4	1934	19.0	18	17.0	1932		21.0	27.0	24.1			33.2	17.9	31	0	27	1	0	31	31	20
Septembre	29.6	30.7	20.5	20.2	25.1	25.5	32.6	16	35.9	1938	17.6	14	17.2	1935		21.3	27.7	24.2			33.9	18.4	30	0	29	4	0	30	30	23
Octobre	30.5	30.7	20.9	20.1	25.7	25.3	34.9	11	35.7	1938	19.0	20	17.3	35/45		21.8	28.1	24.3			33.9	18.4	31	0	31	7	0	31	31	28
Novembre	31.5	31.5	20.6	20.0	26.1	25.7	34.6	14-20	36.7	1938	19.2	4-6	16.9	1944		21.5	29.7	24.1			34.7	18.1	30	0	29	13	0	30	30	23
Décembre	31.4	31.8	19.0	19.4	25.2	25.6	33.6	8	36.2	1939	14.4	31	13.8	1934		19.7	29.4	24.6			34.6	16.3	31	0	31	11	0	31	31	9
Année	31.1	31.6	20.8	10.3	26.0	26.0	37.9	17 III	39.5	III 11	14.4	31 XII	13.0	I 34		21.5	29.0	25.3			38.0	14.7	365	1	356	134	0	365	365	282

Station : BERBÉRATI

Période : 1946-1951

Janvier	29.6	32.4	18.3	17.6	24.0	25.2	32.2	5	35.0	1916	11.0	1	9.2	1948		18.8	26.0	24.7			34.1	12.6	31	0	30	2	0	31	31	2
Février	30.3	33.5	19.6	19.1	25.0	26.3	32.8	19	36.0	1948	16.6	12	11.8	1948		20.0	28.0	26.2			35.8	13.7	28	0	26	7	0	28	28	10
Mars	30.1	31.4	20.3	20.1	25.2	27.3	34.2	16	39.6	1946	18.4	15	16.0	1947		20.5	28.5	25.8			36.4	14.2	31	0	30	6	0	31	31	20
Avril	29.1	32.6	19.7	20.2	24.4	26.4	33.4	26	37.2	1948	17.8	20	14.6	1948		20.4	27.4	25.2			35.2	17.1	30	0	28	2	0	30	30	13
Mai	29.2	31.7	19.8	19.5	24.5	25.6	32.0	23	36.4	1949	17.8	3	15.4	1949		20.4	27.1	24.7			34.2	17.2	31	0	30	1	0	31	31	15
Juin	28.2	30.2	19.4	19.2	23.8	24.7	30.6	1-19	35.0	1949	17.9	21	16.0	1947		19.9	26.8	24.1			33.0	17.6	30	0	28	0	0	30	30	5
Juillet	27.4	28.9	19.5	18.9	23.5	23.9	30.0	3j	31.2	1949	18.4	5	14.6	1947		20.0	25.7	24.2			32.0	16.7	31	0	27	0	0	31	31	6
Août	26.9	28.3	19.3	18.4	23.1	23.4	30.6	24	33.5	1949	17.6	9	16.0	1947		19.8	25.2	23.5			32.0	17.2	30	0	27	0	0	31	31	8
Septembre	27.7	30.3	19.1	18.3	23.4	24.3	29.6	1	34.2	1949	17.8	7	15.2	1947		19.7	25.9	23.5			32.4	17.0	30	0	27	0	0	30	30	3
Octobre	28.1	29.5	19.5	17.8	23.8	23.6	31.4	10	33.6	1949	17.8	28	14.5	1948		20.1	26.4	23.2			32.8	16.3	31	0	30	0	0	31	31	8
Novembre	29.6	31.4	19.5	17.9	24.6	24.7	32.4	17	33.6	1946	17.8	2	15.2	1951		19.9	27.9	24.1			32.9	15.9	30	0	30	3	0	30	30	10
Décembre	29.4	32.4	18.1	16.7	23.8	24.6	32.2	14	35.0	1949	14.2	30	12.5	1956		18.5	27.9	24.1			33.7	13.7	31	0	31	2	0	31	31	1
Année	28.8	31.3	19.3	18.7	24.1	25.0	31.2	16 III	39.6	III 46	14.0	1 I	9.2	I 48		19.8	27.1	24.4			37.6	11.7	364	0	346	23	0	365	365	101

Station : BIRAO

Période : 1951-1953

Janvier	34.3	36.6	13.1	12.8	23.7	24.7	37.0	10	40.2	1952	8.4	6	8.0	1952		16.6	33.1	22.3			39.6	8.3	30	0	31	28	0	31	28	0
Février	36.8	38.3	13.3	15.9	25.1	27.1	39.8	28	41.5	1952	9.0	4	10.5	1952		14.8	35.1	26.1			41.3	11.3	28	0	28	28	0	28	26	0
Mars	38.7	39.8	19.3	18.4	29.0	29.1	43.0	17	44.2	1953	15.2	15	12.0	1951		20.9	37.1	30.9			43.3	13.3	31	9	31	30	13	31	31	12
Avril	38.3	40.3	21.4	19.8	29.9	30.0	42.1	27	43.0	1953	13.8	25	11.0	1951		23.6	37.1	31.9			42.8	13.0	30	15	30	30	8	30	30	22
Mai	36.8	37.4	22.9	23.0	29.9	30.2	39.9	23	42.5	1951	20.0	16	19.0	1951		24.9	35.2	30.4			41.4	19.8	31	17	31	31	0	31	31	31
Juin	32.3	34.4	21.5	22.5	26.9	28.5	35.1	19-20	38.5	1952	19.4	15	19.1	1953		22.1	30.7	27.4			37.8	19.6	30	0	30	21	0	30	30	28
Juillet	30.7	31.5	21.0	21.3	25.9	26.4	34.3	8	35.0	+	18.0	17	19.0	1951		22.2	29.2	25.9			34.8	19.2	31	0	30	9	0	31	31	25
Août	28.7	30.8	19.7	21.1	24.2	25.9	32.0	20	34.0	1951	18.0	19	19.0	1952		20.3	26.9	24.8			33.7	19.6	31	0	30	1	0	31	31	12
Septembre	30.7	32.1	20.5	20.9	25.6	26.5	33.4	20	35.5	1951	18.6	3	19.5	1952		21.8	29.4	25.1			35.0	19.8	30	0	30	8	0	30	30	23
Octobre	33.2	33.9	19.9	19.9	26.6	26.9	36.0	5-20	38.2	1952	14.8	31	13.1	1953		21.5	31.4	25.4			37.2	15.7	31	0	31	26	0	31	31	17
Novembre	34.3	35.0	12.9	13.6	23.6	24.3	36.4	20	37.6	1951	10.5	13	6.5	1953		16.1	32.9	22.5			36.9	8.4	30	0	30	28	0	30	30	0
Décembre	33.2	34.0	9.3	10.9	21.3	22.4	36.0	12	39.4	1953	5.2	19	4.5	1951		11.0	31.6	20.4			37.6	7.0	26	0	31	23	0	31	10	0
Année	34.0	35.3	17.9	18.3	26.0	26.8	43.0	17 III	44.2	III 53	5.2	19 XII	4.5	XII 51		19.7	32.5	26.1			43.3	5.8	359	41	363	263	21	365	339	170

OUBANGUI-CHARI

Station : BOUAR — **Période :** 1951-1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.7	33.4	18.5	18.6	25.1	26.0	34.0	29	36.5	1953	16.6	7	14.6	1951		19.3	29.2	24.8			35.3	15.9	31	0	31	16	0	31	31	5
Février	31.9	33.0	19.5	19.2	25.4	26.1	33.8	20	37.4	1953	17.4	1	15.6	1953		19.9	29.4	26.9			36.2	16.3	28	0	28	17	0	28	28	12
Mars	29.4	32.3	19.7	19.8	24.6	26.0	33.3	5	36.0	1951	15.4	20	15.8	1953		20.2	27.6	24.7			35.8	17.0	31	0	30	1	0	31	31	16
Avril	28.0	32.8	19.2	19.9	23.6	26.4	33.4	26	35.8	1953	16.1	4	15.5	1953		20.1	26.5	23.7			35.5	16.7	28	0	27	3	0	30	30	11
Mai	27.1	31.6	19.3	18.9	23.2	25.3	30.0	22-23	38.0	1951	17.0	27	15.5	1951		20.0	25.5	23.2			36.0	16.2	30	0	27	0	0	31	31	10
Juin	26.1	30.6	18.6	18.7	22.4	24.6	28.4	4-18	40.5	1951	17.0	23-26	15.0	1951		19.3	24.7	22.3			36.9	16.1	28	0	25	0	0	30	30	1
Juillet	25.1	29.3	18.2	18.4	21.7	23.8	29.5	13	36.0	1951	17.0	5-30	15.9	1953		19.0	23.5	21.9			34.8	16.3	28	0	19	0	0	31	31	1
Août	24.7	28.1	17.8	18.4	21.3	23.2	28.2	19	33.0	1952	16.2	21	15.5	1951		18.5	23.0	21.1			32.1	16.4	28	0	16	0	0	31	31	0
Septembre	25.4	28.9	17.7	18.0	21.6	23.4	28.4	16	32.5	1951	17.0	5j	15.0	1952		18.7	23.4	21.3			31.6	15.9	26	0	20	0	0	30	30	0
Octobre	27.1	29.3	18.4	18.2	22.8	23.8	29.8	18	32.2	1951	17.2	20	15.4	1951		19.2	25.2	21.7			31.9	16.5	31	0	30	0	0	31	31	1
Novembre	30.0	31.2	19.0	18.2	24.5	24.7	32.2	27	33.5	1952	17.2	2	15.8	+		20.2	29.0	24.2			33.1	15.9	30	0	29	3	0	30	30	4
Décembre	31.2	32.6	18.2	18.2	24.7	25.4	32.4	11	35.4	1952	15.6	31	15.0	1951		19.0	29.6	25.1			34.3	15.1	31	0	31	9	0	31	31	5
Année	28.1	31.1	18.7	18.7	23.4	24.9	34.0	29 1	40.5	VI 51	15.4	20 III	14.6	I 51		19.4	26.4	23.4			37.8	14.9	350	0	313	52	0	365	365	66

Station : BOUCA — **Période :** 1951-1953

Janvier	33.1	36.1	13.4	13.8	23.3	24.9	35.3	15	39.4	1952	11.0	14	9.6	1951		14.6	31.8	26.2			38.6	10.2	31	0	31	26	0	31	31	0
Février	35.6	36.8	17.9	17.3	26.8	27.5	38.5	16	42.2	1953	13.0	10	10.4	1953		19.0	34.2	29.6			41.3	11.0	28	0	28	27	0	28	28	8
Mars	33.9	36.8	22.2	21.0	28.1	29.4	38.5	16	41.4	1953	20.0	3-19	14.6	1951		22.5	32.5	29.0			40.9	15.3	31	0	31	25	0	31	31	31
Avril	32.0	35.6	21.4	21.2	26.7	29.0	36.8	1	40.3	1951	19.0	4	17.4	1953		22.2	30.5	27.0			39.7	18.7	30	0	30	18	0	30	30	29
Mai	31.1	32.4	21.0	21.0	26.1	27.3	33.3	1-23	40.0	1951	19.1	31	18.6	1953		22.0	29.8	27.4			37.9	19.0	31	0	31	13	0	31	31	27
Juin	29.8	30.8	20.1	20.4	25.0	26.2	32.9	9	34.6	+	18.2	6	17.0	+		21.0	28.2	25.2			34.2	17.7	30	0	29	4	0	30	30	17
Juillet	28.9	29.3	19.7	20.1	24.3	25.5	32.1	14	35.0	1953	16.7	19	18.0	1952		20.7	27.0	24.8			34.2	18.5	31	0	28	1	0	31	31	12
Août	28.4	29.3	19.7	20.1	24.1	25.3	31.9	20	34.2	1951	18.0	13	17.8	1953		20.5	27.2	24.5			33.7	18.3	31	0	30	0	0	30	30	13
Septembre	29.6	30.1	20.0	19.6	24.8	25.8	32.1	12	34.4	+	18.0	11	17.2	1953		20.9	27.9	25.0			34.3	17.7	30	0	30	1	0	30	30	14
Octobre	30.6	30.9	20.0	19.7	25.3	26.1	32.8	11	36.0	1953	18.3	3	18.2	1953		21.0	29.3	25.0			35.3	18.3	31	0	31	2	0	31	31	18
Novembre	32.9	31.9	18.1	18.0	25.5	26.0	35.4	21	36.8	1952	15.4	21	12.0	1953		19.4	32.3	26.3			35.9	13.7	30	0	30	25	0	30	30	7
Décembre	33.0	33.0	14.0	13.1	23.5	23.9	35.4	5	37.0	1953	10.1	31	9.6	1953		14.5	31.9	25.9			36.4	10.1	31	0	31	25	0	31	31	0
Année	31.6	32.8	19.0	18.8	25.3	26.4	38.5	16/II 16/III	42.2	II 53	10.1	31 XII	9.6	I/51 XII/53		19.9	30.2	26.3			41.4	9.7	365	1	360	167	0	365	365	176

Station : BRIA — **Période :** 1951-1953

Janvier	33.9	35.1	16.1	15.5	25.0	25.3	37.0	29	39.6	1952	11.2	1	10.5	+		16.5	32.1	26.7			37.7	11.4	31	0	31	26	0	31	31	3
Février	30.0	36.1	16.3	16.6	26.2	26.4	38.2	3j	39.8	1953	11.7	16	11.2	1953		16.9	33.8	28.6			39.1	11.4	28	0	28	28	0	28	28	4
Mars	32.9	36.0	20.3	19.9	26.6	27.9	38.7	31	40.8	1953	16.2	29	13.6	1951		20.9	31.3	26.8			39.7	14.6	31	0	31	21	0	31	31	21
Avril	31.2	34.4	20.1	20.2	25.7	27.3	37.0	1	38.8	1951	17.5	26	14.4	1953		21.5	30.3	25.6			38.2	15.3	30	0	30	11	0	30	30	17
Mai	30.4	32.1	20.0	20.6	25.2	26.3	32.7	23	36.0	1951	19.0	30	17.4	1952		21.2	29.3	24.7			35.7	18.7	31	0	30	3	0	31	31	16
Juin	29.0	30.6	19.4	19.9	24.2	25.3	31.8	10	34.0	1953	17.1	14	17.5	1951		20.6	27.9	23.8			33.3	17.9	30	0	29	0	0	30	30	8
Juillet	28.5	29.9	19.3	19.6	23.9	24.8	30.6	12	33.4	1953	18.0	23	17.0	1952		20.1	27.9	23.2			32.5	17.5	31	0	30	0	0	31	31	8
Août	28.1	29.5	19.0	19.8	23.6	24.7	31.0	26	32.4	1951	17.3	16	18.4	1952		19.9	26.9	23.0			32.0	18.5	31	0	28	0	0	31	31	2
Septembre	28.6	30.4	19.1	19.4	23.9	24.9	30.7	15	33.6	1953	16.9	8	16.6	1953		20.3	27.6	23.4			33.1	16.9	30	0	30	0	0	30	30	5
Octobre	29.8	30.9	19.3	19.3	24.6	25.1	33.3	12	33.6	+	17.0	31	16.6	1953		20.5	28.7	23.6			33.2	17.3	31	0	31	3	0	31	31	4
Novembre	32.0	32.3	16.0	16.8	24.0	24.5	34.6	27	34.8	1953	12.7	13	11.0	1953		17.7	31.4	23.8			34.2	12.1	30	0	30	18	0	30	30	1
Décembre	33.0	33.3	12.8	13.7	22.9	23.5	35.0	11	36.4	1953	7.9	19	8.3	1953		11.0	31.9	23.6			35.9	10.1	30	0	31	24	0	31	27	0
Année	31.1	32.6	18.1	18.4	24.6	25.5	38.7	31 III	40.6	III 53	7.9	19 XII	8.3	XII 53		19.2	29.9	24.7			40.3	9.3	364	0	359	134	0	365	361	89

Station : N'DÉLÉ — **Période :** 1948-1951

Janvier	36.5	35.9	18.8	20.0	27.2	27.9	40.0	15	39.0	+	14.9	26	16.9	1951		19.9	34.5	25.9			38.8	17.5	31	1	31	31	1	31	31	11
Février	37.9	36.6	18.2	21.0	28.1	28.8	40.3	27	40.4	1949	15.0	7	17.0	1951		20.0	35.9	28.7			40.2	17.3	28	1	28	28	2	28	28	6
Mars	34.1	37.5	21.3	23.3	27.7	30.4	41.0	1	41.0	1951	18.0	27	18.8	1949		22.4	34.5	27.6			40.6	20.2	31	10	31	29	2	31	31	28
Avril	–	36.6	–	22.8	–	29.7	–	–	41.2	1949	–	–	18.0	1949		–	–	–			40.4	19.7	–	–	–	–	–	–	–	–
Mai	32.4	33.6	21.4	22.3	26.9	28.0	35.9	1	40.0	1949	19.4	2	19.0	1951		22.4	30.7	27.1			38.1	19.6	31	0	31	21	0	31	31	30
Juin	30.3	31.1	20.7	21.2	25.5	26.2	33.0	9	34.6	1951	19.0	6	18.2	1950		21.9	28.1	25.2			34.2	18.8	30	0	29	10	0	30	30	20
Juillet	29.4	29.3	20.6	20.4	25.0	24.9	31.5	10	33.4	1949	19.3	1	18.6	1950		21.2	28.1	24.6			32.5	18.9	31	0	31	0	0	31	31	26
Août	28.4	29.1	20.1	20.5	24.3	24.9	31.8	20	32.2	1949	18.5	17	18.0	1950		20.9	26.8	24.1			31.4	18.7	31	0	28	0	0	31	31	19
Septembre	29.5	30.1	20.4	20.2	25.0	25.2	32.9	16	33.5	1948	18.4	22	18.0	1948		21.1	27.9	24.1			32.5	18.7	30	0	30	4	0	30	30	21
Octobre	30.5	31.7	20.2	20.6	25.4	25.9	32.5	5	34.8	1950	18.0	12	18.0	1950		21.0	28.8	23.5			34.3	18.5	31	0	30	5	0	31	31	21
Novembre	32.8	33.9	18.6	18.5	25.7	26.2	34.6	27	37.0	1949	16.1	22	15.8	1951		20.2	31.9	23.9			36.2	16.4	30	0	30	23	0	30	30	4
Décembre	34.0	34.8	16.8	18.5	25.1	26.7	36.0	23	37.6	1950	11.4	30	11.6	1951		18.2	32.5	23.5			36.9	15.9	31	0	31	29	0	31	31	1
Année	–	33.4	–	20.7	–	27.1	–	–	41.2	IV 49	–	–	14.6	XII 51		–	–	–			40.7	15.9	–	–	–	–	–	–	–	–

TCHAD

Station : ABÉCHER — Période : 1948-1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	35.9	38.9	17.7	15.1	26.8	27.0	39.7	29	50.0	1949	12.8	1	9.0	1951		18.7	34.1	26.9			44.1	11.3	31	3	31	31	0	31	31	5
Février	36.9	39.4	19.4	16.1	28.2	27.8	40.2	28	49.0	1949	15.5	8	9.0	1949		20.6	35.6	29.0			44.7	11.6	28	6	28	28	1	28	28	13
Mars	39.9	42.5	22.6	19.9	31.3	31.2	42.4	10-11	49.5	1949	19.5	1	11.0	1950		24.1	38.7	33.1			46.5	14.7	31	25	31	31	20	31	31	29
Avril	40.5	41.8	24.4	22.1	32.5	33.5	43.1	3	49.0	1951	22.7	3	11.0	1951		26.6	39.3	34.5			47.0	17.7	30	29	30	30	20	30	30	30
Mai	39.3	43.3	25.3	23.9	32.3	33.6	43.0	26	49.5	1949	21.6	4	12.0	1949		27.8	38.0	34.2			46.5	19.0	31	26	31	31	15	31	31	31
Juin	37.3	41.8	24.4	23.2	30.9	32.5	40.2	6	48.0	1949	20.5	12	16.5	1950		26.4	35.5	31.5			45.0	19.4	30	22	30	30	1	30	30	30
Juillet	34.1	37.5	22.7	20.7	28.4	29.1	39.0	8	45.8	1948	19.9	21	9.4	1949		25.1	32.2	28.6			42.7	15.9	31	9	31	25	0	31	31	30
Août	32.5	34.5	21.6	20.1	27.1	27.3	36.2	21	39.0	1950	19.4	1-31	17.0	1950		23.3	30.9	26.9			37.8	16.7	31	0	31	18	0	31	31	29
Septembre	33.1	37.5	21.1	20.1	27.1	28.7	38.9	24	49.0	1948	19.0	6	15.5	1950		23.3	31.9	26.1			42.1	16.6	30	0	30	21	0	30	30	28
Octobre	37.1	41.0	21.2	19.5	29.2	30.3	39.6	24	46.0	1949	18.2	27	10.0	1949		24.5	36.0	29.5			43.5	14.8	31	8	31	31	0	31	31	24
Novembre	36.0	39.2	19.6	18.0	27.8	28.6	37.9	6	45.0	1949	16.7	16	10.0	1949		22.5	35.1	27.9			42.1	13.3	30	0	30	30	0	30	30	13
Décembre	33.8	37.0	16.2	15.0	25.0	26.0	37.1	15	43.0	1952	12.4	29	10.0	1951		18.2	32.6	25.8			40.4	13.6	31	0	31	24	0	31	31	1
Année	36.4	39.8	21.3	19.5	28.9	29.6	43.1	1 IV	50.0	I 49	12.4	29 XII	9.0	I/51 11/49		23.4	35.0	29.5			47.7	10.2	365	128	365	330	57	365	365	263

Station : AM-TIMAN — Période : 1951-1953

Janvier	35.5	37.6	12.5	13.8	24.0	25.7	38.1	30	42.0	1953	9.0	6	8.6	1952		13.7	34.4	21.9			41.5	9.9	31	0	31	31	0	31	28	0
Février	37.8	39.0	13.2	15.8	25.5	27.1	39.7	28	43.0	1953	9.6	13	10.0	1953		15.5	36.6	26.0			42.8	10.5	28	0	28	28	0	28	26	1
Mars	38.8	40.8	19.3	19.6	29.1	30.2	41.4	17	45.0	1953	13.5	30	15.0	1951		21.7	37.2	30.3			44.5	16.0	31	8	31	31	7	31	31	11
Avril	39.1	41.2	21.9	19.0	30.5	30.1	42.0	2-27	43.9	1953	15.8	27	13.0	1951		25.3	37.7	31.7			43.5	14.0	30	20	30	30	9	30	30	25
Mai	36.7	37.7	22.5	21.6	29.6	29.6	40.5	1	42.2	1951	18.9	23	17.5	1951		25.2	34.9	30.4			42.1	18.5	31	13	31	29	1	31	31	30
Juin	32.9	35.4	21.4	21.1	27.2	28.3	36.7	3	41.0	1951	19.6	1-8	18.0	+		23.1	30.7	27.4			39.3	18.2	30	0	30	22	0	30	30	27
Juillet	31.2	33.1	21.0	20.9	26.1	27.0	34.0	7-11	39.8	1952	18.9	20	18.0	1952		22.1	29.5	25.8			38.1	18.6	31	0	31	9	0	31	31	28
Août	29.7	31.1	20.1	20.5	24.9	25.8	32.7	20-26	35.0	1951	18.0	2	18.2	-		21.5	28.0	24.7			34.2	18.5	31	0	31	3	0	31	31	18
Septembre	30.8	32.2	20.5	20.1	25.7	26.1	33.1	26	35.1	+	18.1	6	18.0	1952		21.8	29.0	25.1			34.4	18.5	30	0	30	8	0	30	30	20
Octobre	33.0	35.0	19.8	19.8	26.4	27.4	35.2	19-28	39.7	1953	13.6	31	15.3	1952		21.6	31.5	23.4			38.8	16.0	31	0	31	25	0	31	31	18
Novembre	35.1	36.6	13.7	14.9	24.4	25.8	36.8	20	40.0	1953	10.6	20	9.0	1952		16.3	33.9	23.8			38.8	10.1	30	0	30	30	0	30	30	0
Décembre	35.0	35.5	11.5	11.7	23.3	23.6	37.9	12	39.5	1952	7.4	19	6.2	1953		13.1	33.6	23.3			38.6	7.2	31	0	31	30	0	31	27	0
Année	34.6	36.3	18.1	18.2	26.4	27.3	42.0	2-27 IV	45.0	III 53	7.4	19 XII	6.2	XII 53		20.1	33.1	26.1			43.7	7.2	365	41	365	276	17	365	356	178

Station : ATI — Période : 1950-1953

Janvier	34.8	36.2	15.4	13.4	25.1	24.8	40.2	31	42.8	1951	10.8	1	6.1	1951		15.8	33.5	27.0			41.5	8.8	31	0	31	28	1	31	31	3
Février	37.2	38.2	17.0	14.1	27.1	26.2	41.8	28	44.1	1952	12.6	20	8.0	1952		17.0	35.8	29.1			43.4	9.2	28	0	28	27	5	28	28	1
Mars	40.3	41.6	21.2	19.1	30.8	30.3	43.6	9	46.9	1953	17.6	26	10.7	1952		22.6	39.3	33.0			46.1	13.7	31	19	31	31	18	31	31	21
Avril	41.1	42.6	21.1	20.6	32.8	31.6	44.6	27	46.6	1951	18.3	23	13.2	1951		26.6	40.2	34.8			46.4	15.7	30	29	30	30	25	30	30	28
Mai	38.9	41.5	25.9	21.9	32.4	33.2	42.7	26	46.4	1951	20.6	23	18.2	1951		27.7	37.6	34.4			45.6	19.5	31	26	31	28	18	31	31	31
Juin	38.2	40.2	25.6	23.2	31.9	31.7	42.2	6	45.6	1951	21.1	13	17.0	1952		27.0	36.4	32.7			43.3	19.2	30	26	30	30	5	30	30	30
Juillet	34.1	35.7	23.4	23.2	28.8	29.4	41.1	8	41.8	1952	17.4	19	18.2	1951		24.8	32.4	30.3			39.0	20.0	31	10	31	19	2	31	31	30
Août	30.8	32.2	22.3	21.7	26.6	26.9	34.2	4	39.2	1951	19.5	12	17.8	1951		23.2	29.8	27.4			36.2	19.5	31	0	31	9	0	31	31	29
Septembre	33.0	34.7	22.3	21.6	27.7	28.1	37.3	24	38.2	1951	20.0	7	18.0	1951		23.6	31.7	28.1			37.7	18.4	30	2	30	20	0	30	30	30
Octobre	37.4	38.8	21.3	19.8	29.4	29.3	39.8	19	42.3	1951	17.2	30	17.0	+		23.1	36.3	30.4			40.6	17.1	31	6	31	31	0	31	31	23
Novembre	36.6	37.8	16.8	16.1	26.7	27.0	38.1	18	43.0	1951	14.4	16	9.9	1951		19.1	35.8	28.2			41.3	11.3	30	0	30	30	0	30	30	1
Décembre	33.3	34.3	11.6	12.9	23.7	23.6	37.5	13	40.0	1952	9.9	31	7.0	1951		14.9	32.2	25.5			39.5	9.8	26	0	31	24	0	31	30	0
Année	36.3	37.8	20.8	19.2	28.6	28.5	44.6	27 IV	46.9	III 53	9.9	31 XII	6.1	I 51		22.1	35.1	30.1			46.7	7.9	360	118	365	307	74	365	364	227

Station : FAYA-LARGEAU — Période : 1946-1951 (extrêmes absolus : 1949-1951)

Janvier	28.2	27.9	11.6	13.1	21.4	20.5	34.2	28	36.5	1949	10.2	1	4.5	1951		16.4	27.2	24.1			36.0	6.0	21	0	31	4	0	31	31	2
Février	31.2	30.1	15.2	13.7	23.2	21.9	37.2	28	38.5	1947	11.5	11	5.0	1949		17.1	29.8	26.1			36.1	6.2	26	0	28	10	0	28	28	0
Mars	34.6	31.7	18.3	16.8	26.5	25.8	40.3	9	43.5	1949	11.4	1	11.0	1949		24.6	33.3	28.9			42.4	12.1	31	0	31	24	1	31	31	11
Avril	38.5	40.0	22.7	16.7	30.6	28.3	44.1	30	47.5	1951	11.0	2	12.7	1950		25.1	37.5	32.2			45.7	14.0	30	20	30	27	11	30	30	23
Mai	39.4	43.9	25.7	24.6	32.6	34.3	44.8	31	48.0	1949	21.2	16	18.0	1951		28.2	38.4	34.1			47.5	18.5	31	26	31	29	19	31	31	31
Juin	41.5	43.6	26.0	25.4	32.8	34.5	44.7	6	48.4	1951	20.8	14	16.5	1951		29.5	40.6	35.7			46.5	19.0	30	30	30	30	26	30	30	30
Juillet	40.9	42.4	25.7	21.8	33.3	33.6	43.4	11	46.4	1951	20.4	30	16.0	1951		28.8	39.6	36.4			45.1	17.1	31	31	31	31	25	31	31	31
Août	40.5	41.4	25.3	20.7	32.9	27.7	42.6	1	45.8	1951	20.7	18	15.5	1951		27.7	39.4	36.4			44.1	18.3	31	31	31	31	18	31	31	31
Septembre	40.1	34.6	25.7	20.3	32.9	27.4	42.9	17	46.2	1951	21.1	4	17.3	1951		28.0	39.1	34.7			44.2	19.0	30	30	30	30	15	30	30	30
Octobre	37.6	38.3	23.5	22.0	30.6	30.2	41.6	1	46.5	1951	17.3	27	11.8	1950		25.1	36.8	31.7			43.2	13.5	31	23	31	31	5	31	31	31
Novembre	31.0	32.1	17.9	17.3	24.5	24.7	34.2	2-6	39.5	1947	14.8	27	8.2	1951		18.9	30.2	26.0			37.2	10.4	30	0	30	10	0	30	30	5
Décembre	26.4	28.0	13.4	13.0	19.9	20.5	32.9	13	36.0	1946	4.4	27	2.6	1951		14.7	25.4	21.1			32.0	3.7	18	0	20	1	0	31	30	0
Année	35.8	35.9	21.2	19.0	28.4	27.5	44.8	31 V	48.4	VI 51	4.4	27 XII	2.6	XII 51		23.7	34.8	30.6			47.7	3.7	340	191	354	258	120	365	364	225

TCHAD

Station : FORT-ARCHAMBAULT

Période : 1940-1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	35.7	36.6	16.8	16.6	26.3	26.6	38.5	29	41.9	1950	14.0	6	11.5	1949		17.2	33.3	28.2			40.2	14.2	31	0	31	31	0	31	31	0
Février	38.5	38.4	18.5	18.6	28.5	28.5	40.4	20	43.7	1950	16.0	11	12.5	1950		18.9	35.9	31.7			41.5	15.3	28	3	28	28	3	28	28	5
Mars	38.3	39.8	23.4	21.9	30.9	30.8	41.7	16	44.2	1949	19.3	30	14.5	1940		24.1	36.0	33.2			43.0	17.2	31	24	31	31	7	31	31	30
Avril	36.3	38.3	23.7	24.2	30.0	31.3	40.6	27	45.0	1949	20.6	9	17.0	1950		24.9	33.8	30.6			42.5	20.1	30	19	30	29	2	30	30	30
Mai	33.4	35.8	22.8	23.7	28.1	29.8	37.4	23	42.5	1950	19.1	5	18.6	1943		23.8	30.9	29.2			40.7	20.4	31	2	31	24	0	31	31	30
Juin	31.5	33.4	22.0	22.4	26.8	27.9	34.9	10	40.0	1940	18.9	15	15.5	1940		23.0	29.1	27.1			37.4	19.0	30	0	30	17	0	30	30	27
Juillet	30.5	30.9	21.5	21.5	26.0	26.2	33.0	7	37.0	+	19.7	15	18.5	1949		22.3	28.6	26.1			35.1	19.3	31	0	31	5	0	31	31	28
Août	29.3	30.2	21.1	21.4	25.2	25.8	33.0	20	35.1	1940	19.0	23	18.9	1947		21.7	27.3	25.0			33.1	19.5	31	0	28	3	0	31	31	25
Septembre	30.1	31.3	21.5	21.5	25.8	26.4	33.5	26	36.0	1940	19.6	10	17.8	1943		22.6	28.0	25.7			34.1	19.3	30	0	28	5	0	30	30	28
Octobre	31.4	33.3	22.1	21.8	26.8	27.6	34.4	11	38.5	1941	19.9	3-8	15.6	1945		23.3	29.5	26.8			36.4	19.5	31	0	31	15	0	31	31	29
Novembre	34.9	36.1	19.9	19.2	27.4	27.7	37.0	20	39.6	1940	17.2	15	13.3	1945		21.9	33.6	27.2			38.0	15.7	30	0	30	30	0	30	30	12
Décembre	34.6	36.4	15.9	16.3	25.3	26.3	37.2	23	41.0	1940	12.0	30-31	10.0	1948		16.9	32.8	25.9			38.3	14.1	31	0	31	27	0	31	31	0
Année	33.7	35.0	20.8	20.8	27.3	27.9	41.7	16 III	45.0	IV 49	12.0	30&31 XII	10.0	XII 48		21.7	31.6	28.1			43.2	12.8	365	48	360	245	12	365	365	244

Station : FORT-LAMY

Période : 1936-1951

Janvier	32.6	33.6	14.0	13.8	23.3	23.7	39.2	31	41.3	1938	10.4	5	8.2	1951		14.8	30.7	25.7		23.3	38.6	10.3	31	0	31	17	0	31	31	0
Février	36.5	35.6	15.8	15.5	26.2	25.6	39.8	27	43.2	+	12.1	18	10.0	1943		16.6	34.6	29.5		25.0	40.2	11.8	28	1	28	25	0	28	28	1
Mars	39.6	39.2	21.3	19.4	30.5	29.3	43.0	15	47.0	1936	17.6	6	12.6	1943		22.3	38.2	33.4		29.2	43.7	14.5	31	19	31	31	14	31	31	25
Avril	40.6	41.3	24.1	23.3	32.4	32.3	44.0	26	45.8	1938	17.2	1	13.9	1942		25.3	39.3	35.0		32.1	44.3	17.8	30	28	30	30	20	30	30	29
Mai	38.6	40.0	24.7	24.8	31.7	32.4	42.0	25	45.5	1937	20.5	4	16.1	1939		26.3	36.6	33.7		32.1	41.4	21.0	31	27	31	30	14	31	31	31
Juin	35.3	37.8	23.0	23.9	29.2	30.8	39.0	6	43.0	1936	18.2	14	18.0	+		24.6	33.5	30.1		30.9	41.3	19.0	30	11	30	25	0	30	30	28
Juillet	32.9	33.7	22.4	22.8	27.7	28.3	38.0	8	39.8	1937	20.7	22	17.0	1944		23.4	31.0	28.4		27.4	36.3	18.1	31	2	31	22	0	31	31	31
Août	30.0	30.9	21.7	22.2	25.9	26.5	33.8	4	37.8	1944	19.6	24	16.5	1949		22.9	28.1	26.3		25.4	34.3	18.2	31	0	30	4	0	31	31	27
Septembre	31.1	33.1	22.4	22.3	26.8	27.7	34.4	29	38.0	+	19.0	27	18.5	+		23.4	30.1	27.2		26.2	36.1	19.6	30	0	30	8	0	30	30	27
Octobre	34.3	36.7	22.7	21.9	28.5	29.3	38.0	19	43.0	1941	17.1	29	14.7	1942		23.9	33.1	27.9		27.6	39.8	18.5	31	3	31	25	0	31	31	26
Novembre	35.2	36.7	16.8	17.4	26.0	27.1	37.1	3	42.2	1941	15.0	15	11.4	1951		18.9	34.3	25.6		25.7	39.9	13.9	30	0	30	30	0	30	30	0
Décembre	31.9	34.2	14.4	14.8	23.2	24.5	36.0	13	39.8	1939	10.0	30	8.4	1951		15.4	30.4	23.6		22.8	38.2	12.5	26	0	30	21	0	31	31	0
Année	34.9	36.1	20.3	20.2	27.6	28.1	44.0	26 IV	47.0	III 36	10.0	30 XII	8.2	1951		21.5	33.3	28.9		27.3	44.8	9.4	360	91	363	268	48	365	365	225

Station : MAO

Période : 1951-1953

Janvier	31.0	32.7	16.2	13.5	23.6	23.1	36.1	31	41.0	1951	11.8	1	8.0	1951		16.7	29.4	25.5			39.1	10.2	30	0	31	9	0	31	31	3
Février	34.0	36.8	17.4	15.8	25.7	26.3	38.9	27	43.4	1952	13.9	9	10.0	1951		18.0	32.2	28.1			42.3	10.7	28	0	28	23	0	28	28	3
Mars	37.9	40.5	22.5	18.9	30.2	29.7	42.1	9	46.0	+	18.8	27	10.8	1952		23.2	36.3	32.2			43.3	13.4	31	18	31	31	9	31	31	27
Avril	40.3	43.0	25.2	20.4	32.8	31.7	44.2	28	47.0	1952	20.6	9	14.2	1952		26.6	38.9	34.2			46.8	15.8	30	26	30	30	18	30	30	30
Mai	39.7	43.3	25.1	25.0	32.4	34.2	43.8	31	47.2	1951	21.1	13	19.7	1953		27.1	38.1	33.7			46.2	21.6	31	26	31	31	19	31	31	31
Juin	38.1	42.0	24.9	23.4	31.5	32.7	42.2	6	46.0	1951	22.4	22	16.0	1951		26.5	36.1	32.4			44.8	19.2	30	29	30	30	3	30	30	30
Juillet	35.9	37.9	24.2	22.6	30.1	30.2	41.0	7	44.5	1951	20.1	30	19.0	1951		25.5	34.0	29.9			43.2	19.8	31	18	31	29	2	31	31	31
Août	33.4	33.4	22.5	22.2	28.0	27.8	37.3	23	38.5	1953	17.7	11	17.8	1951		24.0	31.2	27.8			38.3	19.0	31	4	31	27	0	31	31	29
Septembre	35.0	26.3	22.8	22.2	28.9	29.3	38.9	24	41.5	1953	18.1	16	17.9	1952		24.0	33.4	29.0			40.2	19.4	30	9	30	29	0	30	30	29
Octobre	37.6	40.0	23.3	21.0	30.5	30.5	40.0	20	43.8	1951	20.6	8-28	11.2	1951		24.5	36.4	30.5			42.2	17.1	31	20	30	30	1	31	31	31
Novembre	34.0	38.0	19.2	17.0	26.6	27.5	36.0	3-7	41.0	1951	16.6	16	10.5	1951		20.1	32.8	27.4			40.6	12.6	30	0	30	27	0	30	30	8
Décembre	30.1	31.8	14.8	15.6	22.5	23.7	36.0	13	37.2	1953	9.6	31	5.0	1951		15.3	28.6	24.1			36.6	9.5	25	0	29	8	0	31	30	0
Année	35.6	38.0	21.5	19.8	28.6	28.9	44.2	28 IV	47.2	V 51	9.6	31 XII	5.0	XII 51		22.6	33.9	29.6			46.9	9.0	362	150	362	304	52	365	364	252

Station : MONGO

Période : 1950-1953

Janvier	37.3	35.6	18.2	18.6	27.8	27.1	40.8	31	40.4	1952	14.1	6	8.0	1950		18.6	35.6	30.2			39.1	14.2	31	3	31	31	3	31	31	6
Février	39.3	37.3	20.3	19.5	29.8	28.4	42.1	27	43.0	1950	15.7	11	9.5	1950		21.6	37.7	32.5			41.5	13.9	28	14	28	28	12	28	28	15
Mars	41.4	40.2	26.3	24.1	33.9	32.2	44.9	11	44.2	1952	20.8	1	15.5	1950		27.6	39.5	35.1			43.5	18.9	31	31	31	31	22	31	31	31
Avril	41.0	40.7	26.5	25.0	33.8	32.8	44.8	27	44.5	1953	21.8	18	16.2	1950		28.0	39.1	34.7			44.0	21.5	30	30	30	30	22	30	30	30
Mai	38.4	38.6	25.6	24.6	32.0		42.2	26	44.3	1951	20.7	3	14.0	1950		27.2	36.1	31.8			42.3	20.2	31	28	31	30	11	31	31	31
Juin	34.5	36.8	23.3	25.7	28.9	31	38.8	19	41.2	1951	19.7	21	20.3	1953		25.1	32.3	29.3			40.5	22.0	30	7	30	26	0	30	30	28
Juillet	33.0	32.6	22.5	21.4	27.8	27.0	37.5	8	39.5	1953	20.3	22	14.0	1950		23.6	30.8	27.6			38.5	18.7	31	4	31	18	0	31	31	31
Août	30.4	29.8	21.6	20.2	26.0	25.0	32.9	6	36.8	1951	19.0	9	12.5	1950		22.5	28.6	25.7			33.6	18.0	31	0	31	6	0	31	31	27
Septembre	32.3	32.0	21.7	22.2	27.0	27.1	36.6	26	35.8	1951	19.1	7	19.5	1953		22.6	30.4	27.0			34.4	20.2	30	0	30	18	0	30	30	27
Octobre	36.8	34.9	22.3	22.5	29.6	28.7	41.0	19	38.5	1953	17.8	28	17.1	1953		23.2	34.8	29.5			37.5	19.0	31	13	31	30	3	31	31	28
Novembre	38.7	36.4	20.5	21.4	29.6	28.9	40.1	18	39.8	1953	17.0	18	14.4	1953		21.5	36.8	31.3			38.8	17.5	30	11	30	30	1	30	30	19
Décembre	36.4	34.8	18.7	18.2	27.6	26.5	39.9	13	41.1	1953	12.1	31	11.0	1954		19.3	34.4	29.6			38.7	13.8	31	4	31	27	0	31	31	9
Année	36.6	35.8	22.3	22.0	29.5	28.9	44.9	11 III	44.5	IV 53	12.1	31 XII	8.0	I 50		23.4	34.7	30.4			44.1	11.4	365	145	365	305	74	365	365	282

Station : MOUNDOU — **Période :** 1951-1952

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	> 20°
Janvier	34.3	37.3	15.1	13.9	24.7	25.6	39.6	31	47.0	1952	12.6	6	11.0	1952		16.0	31.6	21.5			41.2	12.3	31	0	31	30	0	31	31	0
Février	39.0	39.9	16.7	17.1	27.9	28.5	41.3	24	45.0	1952	13.5	15	11.0	1952		17.5	35.5	31.7			43.2	12.2	28	2	28	28	7	28	28	2
Mars	40.1	41.6	22.8	21.3	31.5	31.5	42.2	16	45.5	1952	18.0	7	15.0	1951		23.6	37.2	34.2			44.2	16.0	31	23	31	31	19	31	31	26
Avril	37.0	42.0	23.7	22.6	30.4	32.3	42.2	1	44.9	1952	20.7	8	17.0	1951		24.6	34.9	32.1			44.5	18.3	30	21	30	26	8	30	30	30
Mai	33.5	37.2	23.1	22.7	28.3	29.9	37.2	23	43.5	1951	20.9	29	19.0	1952		23.6	31.4	29.2			42.3	19.9	31	2	31	24	0	31	31	31
Juin	31.3	35.5	21.8	22.1	26.6	28.8	34.0	9-18	45.2	1951	19.6	1	19.0	1953		22.9	29.2	27.3			41.5	19.8	30	0	30	15	0	30	30	29
Juillet	29.2	32.7	21.1	21.3	25.2	27.0	33.1	7	43.0	1951	19.6	26	17.5	1953		22.1	27.7	25.7			37.7	18.8	31	0	29	3	0	31	31	29
Août	28.5	31.9	21.0	21.6	24.8	26.7	32.0	20	41.0	1951	19.2	23	19.9	1952		21.8	27.0	25.0			36.3	20.2	31	0	28	1	0	31	31	29
Septembre	29.0	31.6	20.9	21.1	25.0	26.4	32.0	12	36.7	1951	19.2	10	18.0	1951		21.8	27.4	25.6			34.6	19.3	30	0	28	1	0	30	30	25
Octobre	31.7	33.1	21.4	21.6	26.6	27.3	34.3	21	37.6	1951	19.2	29	19.0	1951		22.7	29.7	26.8			36.3	19.5	31	0	31	18	0	31	31	30
Novembre	34.7	35.8	17.2	17.8	26.0	26.8	36.0	22	38.8	1951	15.2	21	13.0	1951		18.8	33.3	28.1			37.9	14.4	30	0	30	30	0	30	30	1
Décembre	33.4	35.5	14.0	13.9	23.7	24.7	36.4	13	39.8	1951	10.0	31	6.0	1951		15.1	31.6	26.5			38.6	10.4	30	0	31	24	0	31	31	0
Année	33.5	36.2	19.9	19.8	26.7	28.0	42.2	16/III 1/IV	45.5	III 52	10.0	31 XII	6.0	XII 51		20.9	31.4	27.8				9.4	364	48	358	231	34	365	365	232

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{U}x$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{U}n$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

$$\text{Moyenne}\begin{cases}1955\\ \text{période}\end{cases} = \frac{\overline{U}_7 + \overline{U}_{13} + \overline{U}_{19}}{3} \quad \text{(heures locales)}$$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne $\begin{cases}1955\\ \text{période}\end{cases}$ calculées d'après moyenne des températures à 07h 13h 19h et moyenne des humidités relatives aux mêmes heures.

GABON

Station : BITAM Période : $\overline{S}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	1955	Date	Période	Année	à 0 h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	96	72	86		98		63	+			94	96	78	86	26.0			
Février	96	67	83		98		47	2			95	96	75	82	25.8			
Mars	97	70	86		99		50	16			96	96	77	89	26.0			
Avril	98	69	86		98		55	13			96	98	77	88	26.3			
Mai	98	74	88		98		64	18			97	98	80	91	26.6			
Juin	98	73	87		99		62	7			95	98	79	89	24.9			
Juillet	98	74	87		100		63	20			95	98	79	87	23.3			
Août	97	68	84		100		54	14			94	97	74	83	23.0			
Septembre	99	69	86		100		55	18			96	98	76	88	23.8			
Octobre	99	69	87		100		55	28			97	99	77	91	24.4			
Novembre	99	70	88		100		59	+			98	99	78	92	25.0			
Décembre	99	72	88		100		59	10			97	98	78	91	25.5			
Année	98	71	86		100		47	2 II			96	98	77	88	25.1			

Station : LAMBARÉNÉ Période : 1946–1951 $\overline{S}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	1955	Date	Période	Année	à 0 h	à 06h	à 12h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	74	86	87	99		61	24			96	97	80	84	28.4	29.1		
Février	97	66	83	85	99		54	11			94	96	77	80	28.6	29.2		
Mars	97	66	83	86	99		53	8			95	97	76	80	24.4	29.9		
Avril	97	66	83	86	100		58	16			94	96	75	81	28.8	30.6		
Mai	98	70	86	88	100		63	+			96	97	79	83	29.2	29.8		
Juin	95	74	85	88	98		66	+			93	94	78	84	25.0	25.9		
Juillet	96	75	86	86	100		63	23			93	95	78	84	23.9	24.3		
Août	95	70	83	84	96		58	14			93	94	74	81	23.3	24.1		
Septembre	96	71	84	84	100		60	15			94	95	76	80	26.3	26.7		
Octobre	98	71	86	88	100		58	3			96	97	77	86	27.5	28.4		
Novembre	99	74	88	88	100		63	1–2			97	98	80	89	28.8	28.1		
Décembre	99	77	88	86	100		66	12			97	98	82	87	28.9	28.8		
Année	97	71	85	86	100		53	8 III			95	96	78	83	26.9	27.9		

Station : COCOBEACH Période : 1947–1951 $\overline{S}$

Janvier	93	70	80	87	98		58	30				93	69	77	27.5			
Février	92	65	78	86	96		58	+				92	66	77	27.6			
Mars	93	65	79	88	100		50	14				92	68	77	27.1			
Avril	92	66	78	87	95		60	+				92	67	75	27.6			
Mai	93	67	80	87	95		61	2				92	70	78	27.3			
Juin	+	+	82	86	–		+	+				92	73	80	–			
Juillet	92	74	84	86	95		66	20				92	76	84	24.8			
Août	93	71	84	86	96		61	6				93	76	85	24.7			
Septembre	92	72	83	88	95		62	10				92	74	83	25.2			
Octobre	–	–	84	90	–		–	–				92	76	83	26.6			
Novembre	92	71	82	90	95		64	19				92	72	81	26.9			
Décembre	–	–	81	89	–		–	–				92	71	79	27.0			
Année	–	–	81	87	–		–	–				92	71	80	–			

Station : LASTOURVILLE Période : $\overline{S}$

Janvier			88									96	81	88	25.2			
Février			84									95	74	83	25.5			
Mars			86									96	76	85	25.3			
Avril			85									96	73	85	25.4			
Mai			87									96	78	86	25.3			
Juin			87									96	78	87	24.5			
Juillet			88									95	80	89	22.5			
Août			85									94	74	86	22.0			
Septembre			83									94	73	83	23.5			
Octobre			84									96	72	85	24.5			
Novembre			86									95	77	85	24.7			
Décembre			87									96	79	87	24.8			
Année			86									95	76	86	24.4			

Station : FRANCEVILLE Période : 1947–1951 $\overline{S}$

Janvier	98	64	83	83	100		50	7			96	97	73	82	24.5			
Février	97	60	80	82	99		45	18			95	97	69	78	25.0			
Mars	98	60	82	82	100		44	9			95	97	71	83	24.7			
Avril	98	54	78	82	99		44	+			94	97	64	78	24.4			
Mai	98	62	82	84	100		47	3			95	97	73	82	24.4			
Juin	97	63	81	84	99		52	+			93	96	69	78	23.0			
Juillet	96	66	82	81	100		53	11			92	94	72	82	22.2			
Août	94	59	76	77	98		41	15			88	92	64	73	21.1			
Septembre	96	59	78	78	100		44	1			91	93	67	77	23.0			
Octobre	98	58	81	83	100		45	31			95	96	70	82	24.5			
Novembre	97	69	83	85	100		47	9			95	97	69	84	24.6			
Décembre	98	64	83	85	100		50	13			95	97	72	83	24.5			
Année	97	61	81	82	100		41	15 VIII			94	96	69	80	23.8			

Station : LIBREVILLE Période : 1941–1954 $\overline{S}$ 1951–1953

Janvier	96	73	85	84	98	100	63	17	55	1946	89	94	77	85	29.1	29.8	30.2	29.4
Février	96	72	84	83	100	100	67	+	54	+	87	94	76	84	29.2	29.3	29.7	28.7
Mars	97	72	85	83	100	100	65	23	50	1948	92	95	77	85	29.4	30.0	30.3	29.7
Avril	97	72	85	83	99	100	65	11	54	1941	92	95	78	85	29.6	30.4	30.6	30.2
Mai	97	73	85	83	99	100	59	2–4	55	1944	92	95	77	85	29.5	29.5	29.9	29.1
Juin	88	69	79	80	96	100	62	20	52	+	83	84	71	81	25.0	25.5	26.4	24.9
Juillet	89	68	79	78	96	100	60	11	51	1943	82	85	72	80	23.2	23.5	23.6	23.4
Août	90	69	80	79	97	100	63	+	54	1941	84	86	72	81	23.5	23.8	24.3	22.9
Septembre	93	73	83	82	99	100	65	15	53	1947	86	89	78	85	26.6	26.3	27.1	25.6
Octobre	95	76	85	85	98	100	64	17	54	1945	88	91	81	86	27.8	27.9	29.0	26.3
Novembre	97	77	88	85	100	100	68	1	47	1945	92	95	81	88	28.8	28.9	29.4	28.6
Décembre	96	73	85	84	99	100	58	12	50	+	91	94	78	85	28.5	29.3	30.0	28.8
Année	94	72	84	82	100	100	58	12 XII	47	XI 1945	88	91	76	84	27.5	27.8	28.0	27.5

Station: MAKOKOU **Période:** $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	67	84		100		42	27				95	73	86	25.7			
Février	96	60	81		99		48	26				95	72	82	25.4			
Mars	96	58	80		98		44	26				95	69	84	25.6			
Avril	93	55	80		100		44	25				95	69	85	25.6			
Mai	96	61	82		100		42	10				95	70	88	25.7			
Juin	96	67	84		98		48	18				95	75	88	24.6			
Juillet	96	71	85		99		56	6				95	77	88	22.8			
Août	96	68	83		98		57	13				94	74	85	22.6			
Septembre	96	65	83		99		51	15				94	73	85	25.0			
Octobre	95	72	84		100		52	10				95	72	87	25.0			
Novembre	97	62	82		99		46	2				95	70	87	24.9			
Décembre	97	68	85		100		53	18				95	75	88	25.2			
Année	96	64	83		100		42	+				95	72	86	24.8			

Station: PORT-GENTIL **Période:** 1947–1951 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	75	86	83	100	100	64	27	52	1942	92	95	79	86	29.3	29.5	30.1	28.9
Février	95	70	83	82	100	100	65	+	50	1944	89	92	75	83	29.6	29.4	29.9	29.1
Mars	97	68	83	81	100	100	53	19	46	1941	92	94	75	82	29.4	30.0	30.4	29.7
Avril	98	69	85	82	100	100	51	1	50	1946	92	96	76	87	29.6	30.6	30.6	30.3
Mai	98	73	87	82	100	100	61	10	52	1944	93	95	80	89	29.7	29.0	29.5	28.0
Juin	96	70	84	80	99	100	62	13	38	1943	92	93	73	86	24.3	24.7	25.1	24.2
Juillet	97	71	85	79	100	100	51	11	47	1944	95	95	74	90	22.3	23.0	23.4	22.4
Août	93	66	80	79	99	100	57	14	49	1948	89	90	70	82	22.6	23.2	23.5	23.1
Septembre	94	68	82	80	100	100	50	7	50	1951	89	90	73	83	25.7	25.6	25.9	25.3
Octobre	94	71	83	83	100	100	61	7–8	52	+	88	89	76	85	26.9	27.3	27.4	27.1
Novembre	97	76	88	85	100	100	59	22	51	1941	94	95	84	89	29.0	28.6	28.9	28.2
Décembre	97	74	84	84	100	100	66	+	53	+	91	94	80	85	28.5	28.9	29.8	28.3
Année	96	71	84	82	100	100	50	7 IX	38	VI 1943	91	93	76	86	27.2	27.5	27.6	27.3

Station: MAYUMBA **Période:** 1949–1953 (extrêmes 1951–1953) $\bar{5}$

Janvier	98	74	86	86	98	98	65	11	69	+	93	91	79	88	27.8	28.7	30.1	26.9
Février	93	69	82	85	98	99	62	6	62	1953	89	91	73	82	28.3	29.1	30.1	28.5
Mars	96	74	86	86	99	99	64	6	61	1952	91	95	79	85	29.5	29.7	30.3	29.6
Avril	97	74	86	84	98	98	61	5	63	1952	95	95	79	87	30.5	29.7	30.8	29.9
Mai	96	76	87	87	99	98	61	25	64	1952	95	94	80	88	28.6	28.9	28.7	27.6
Juin	95	71	84	84	100	98	63	10	54	1953	92	91	74	88	23.2	24.4	24.2	23.4
Juillet	95	72	84	84	98	98	66	+	55	1952	92	93	75	88	21.2	21.7	21.8	21.4
Août	95	70	83	84	98	96	63	27	55	1953	92	92	73	85	21.4	22.0	22.1	20.8
Septembre	95	71	84	86	99	98	62	6	58	1953	92	92	77	87	24.8	23.9	24.4	22.9
Octobre	96	78	87	86	99	98	69	16	59	1953	90	93	83	87	27.0	26.3	26.7	25.4
Novembre	97	79	89	88	99	98	71	+	64	1953	95	95	83	89	28.1	28.4	27.8	26.5
Décembre	97	78	88	87	99	98	67	22	66	1952	95	95	83	88	28.2	27.8	28.5	26.8
Année	67	74	85	86	100	99	61	5/IV 25/V	54	VI 1953	93	93	78	87	26.5	26.7	26.9	26.2

Station: **Période:** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station: MITZIC **Période:** 1948–1951 $\bar{5}$

Janvier	99	67	83	86	100		53	27			95	97	75	89	25.3			
Février	97	65	83	85	99		53	4			94	96	72	86	25.0			
Mars	98	63	83	85	100		48	27			95	97	72	86	25.0			
Avril	98	63	83	84	99		43	25			96	97	70	87	25.1			
Mai	98	63	84	86	99		53	3–7			95	97	71	89	24.8			
Juin	99	74	89	88	100		60	3			97	97	82	93	24.7			
Juillet	98	72	87	88	99		60	8			96	96	77	91	22.8			
Août	97	68	84	87	99		36	13			93	96	73	88	22.1			
Septembre	98	67	85	85	99		50	12			97	96	76	89	24.0			
Octobre	98	61	83	87	99		46	28			96	97	71	89	24.0			
Novembre	99	66	86	87	100		51	9			97	98	75	91	24.6			
Décembre	98	67	85	86	100		56	12			96	97	74	89	24.6			
Année	98	66	85	86	100		36	13 VIII			96	97	74	89	24.3			

Station: **Période:** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station: MOUILA **Période:** 1947–1951 $\bar{5}$

Janvier			81	83								95	72	82	28.2			
Février			81	83								95	70	79	28.1			
Mars			80	82								94	67	80	28.0			
Avril			82	82								96	66	83	27.9			
Mai			84	83								96	71	86	28.3			
Juin			83	84								94	72	83	25.1			
Juillet			82	84								93	70	82	23.2			
Août			79	82								92	67	77	22.4			
Septembre			79	81								92	67	77	24.9			
Octobre			82	84								94	69	83	27.0			
Novembre			83	85								94	73	83	27.4			
Décembre			69	85								74	67	67	27.4			
Année			81	83								92	69	80	26.5			

Station: **Période:** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

MOYEN-CONGO

Station: BRAZZAVILLE (Maya Maya) **Période:** 1946–1954 $\bar{5}$ 1947–1953

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à h	à h	à h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	64	83	81	100	100	46	27	37	1946	94	97	74	83	26.2	26.7	27.2	25.6
Février	97	57	78	80	98	100	47	18	36	1951	91	94	66	76	26.0	26.4	26.8	24.9
Mars	98	57	80	80	100	100	46	+	33	1953	94	95	65	82	26.3	26.6	26.9	25.4
Avril	98	56	80	80	100	100	46	14	36	1946	94	97	67	84	26.5	26.8	27.3	26.2
Mai	98	61	82	81	100	100	47	22	29	1950	96	97	67	84	26.5	26.3	26.5	24.7
Juin	98	63	82	80	100	100	40	15	31	1950	94	96	70	81	22.7	22.9	23.7	20.9
Juillet	96	65	81	79	100	100	52	5	37	1954	91	94	70	79	21.2	20.4	21.5	19.4
Août	94	56	75	74	99	100	40	21	32	1948	86	92	61	70	20.0	20.6	21.2	19.5
Septembre	93	56	74	75	98	100	40	15	31	1949	85	89	61	71	22.3	22.5	23.5	20.8
Octobre	96	58	78	77	100	100	40	11	31	1949	90	91	65	78	24.8	24.7	25.2	24.5
Novembre	98	59	80	81	100	100	44	20	31	1949	93	94	67	82	26.0	25.7	26.1	25.0
Décembre	98	64	83	81	100	100	47	14	38	1949	94	95	71	85	26.0	26.1	26.7	24.9
Année	97	60	79	79	100	100	40	+	29	V 1950	92	94	67	80	24.5	24.7	24.9	23.7

Station: GAMBOMA **Période:** 1949–1951 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	63	83	83	100		47	21			97	98	73	85	25.4			
Février	98	58	80	83	100		42	+			94	97	68	81	25.5			
Mars	97	60	81	83	100		42	+			93	97	71	81	25.7			
Avril	97	61	81	83	100		44	25			92	97	69	82	23.0			
Mai	97	59	81	84	100		44	25			93	97	66	84	26.1			
Juin	97	53	76	82	100		35	22			92	97	61	75	24.4			
Juillet	94	55	76	80	98		48	29			89	94	61	75	23.3			
Août	93	47	70	77	97		40	14			85	91	53	65	21.8			
Septembre	97	59	80	81	100		44	1			93	95	69	81	24.1			
Octobre	98	58	82	83	100		46	18			95	97	70	87	25.4			
Novembre	98	59	81	83	100		43	4			95	97	69	83	25.6			
Décembre	98	66	84	83	100		46	24			96	98	75	86	25.1			
Année	97	58	80	82	100		36	22 VI			93	96	67	80	24.6			

Station: DJAMBALA **Période:** $\bar{5}$

Janvier	96	60	81		99		47	8			92	94	74	82	22.2			
Février	95	57	78		98		43	17			88	91	69	80	22.4			
Mars	97	61	81		100		47	23			90	94	71	83	22.7			
Avril	97	57	79		100		43	25			93	94	68	80	22.6			
Mai	97	62	81		100		53	+			93	94	71	83	22.8			
Juin	98	58	79		100		44	+			95	96	66	75	21.0			
Juillet	96	57	78		100		44	12			93	94	64	77	19.6			
Août	95	52	75		98		40	14			89	93	59	74	18.8			
Septembre	94	71	60		100		46	4–15			91	94	71	80	21.0			
Octobre	96	65	83		100		51	18			91	93	76	86	22.5			
Novembre	97	60	81		100		46	28			91	93	70	84	22.3			
Décembre	97	64	83		100		49	18			93	95	75	85	22.3			
Année	96	60	78		100		40	14 VIII			92	94	69	72	21.7			

Station: IMPFONDO **Période:** 1945–1954 $\bar{5}$ = 1951–1953

Janvier	99	69	86	83	100	100	56	+	33	1954	97	98	76	88	27.1	28.3	28.5	28.0
Février	99	61	82	80	100	100	51	6	28	1949	96	98	69	85	27.8	27.6	28.0	26.8
Mars	99	62	83	80	100	100	44	17	38	1954	98	98	72	86	27.3	28.1	28.1	28.1
Avril	–	–	–	82	–	100	–		37	1954	–	98	75	89	–	28.5	29.0	27.8
Mai	99	65	85	83	100	100	53	3–12	45	1951	98	98	74	89	27.7	28.5	29.0	27.6
Juin	99	70	87	85	100	100	58	18	50	1954	98	98	77	90	26.7	27.9	28.5	27.6
Juillet	100	71	87	85	100	100	54	13	54	1951	98	99	78	89	27.1	26.8	27.4	26.4
Août	99	72	88	86	100	100	61	5	48	1954	98	99	79	90	26.9	27.2	28.2	26.1
Septembre	99	68	86	85	100	100	54	16	48	1946	98	98	74	90	26.1	27.0	27.3	26.8
Octobre	–	–	–	86	–	100	–	–	49	+	–	98	76	91	26.6	27.1	27.4	26.7
Novembre	–	–	–	86	–	100	–	–	49	1946	–	98	74	89	26.9	27.4	27.7	27.0
Décembre	–	–	–	84	–	100	–	–	43	1953	–	98	73	87	26.4	27.4	28.3	26.3
Année	–	–	–	84	–	100	–	–	28	II 1949	–	98	75	89	–	27.6	27.9	27.2

Station: DOLISIE **Période:** 1947–1954 $\bar{5}$ = 1947–1953

Janvier	96	62	81	80	100	100	46	15	37	1948	91	94	72	82	25.6	25.6		
Février	95	57	77	79	99	100	46	11	27	1949	88	93	64	76	25.0	25.7		
Mars	96	58	80	80	99	100	46	9	30	1951	92	94	68	85	26.0	26.5		
Avril	97	60	81	80	100	100	48	13	33	1954	93	95	69	83	25.6	26.7		
Mai	96	64	82	81	98	100	43	21	34	1952	93	95	71	83	25.9	25.7		
Juin	96	64	81	78	100	100	51	17	33	1951	93	93	69	83	21.6	21.8		
Juillet	93	68	81	76	100	100	52	11	29	1954	90	92	70	84	19.9	19.5		
Août	91	61	77	74	98	99	48	24	37	1949	88	88	63	79	19.3	19.2		
Septembre	90	62	77	75	96	98	44	15	34	1952	89	88	66	79	21.5	21.1		
Octobre	93	60	79	76	97	100	47	11	29	1948	90	91	68	82	24.3	23.6		
Novembre	96	64	83	79	99	100	46	18	37	1950	93	94	73	86	25.4	24.9		
Décembre	96	63	82	81	100	100	52	24	37	1950	92	94	75	83	25.2	24.9		
Année	95	62	80	78	100	100	43	21 V	27	II 1949	91	93	69	82	23.8	23.8		

Station: MOUYONDZI **Période:** $\bar{5}$

Janvier	98	71	86		100		58	+				97	78	87	25.5			
Février	96	62	81		100		51	11				96	70	80	24.7			
Mars	98	64	83		100		56	4				97	74	84	25.4			
Avril	98	66	84		100		56	+				97	74	86	25.5			
Mai	98	68	85		100		58	+				96	76	86	25.8			
Juin	98	68	85		100		57	27				97	76	87	22.3			
Juillet	97	73	86		100		58	11				96	76	87	20.4			
Août	96	63	81		100		45	26				95	67	82	19.9			
Septembre	95	63	80		99		44	15				94	67	79	22.1			
Octobre	97	66	83		100		51	11				95	74	82	24.2			
Novembre	98	66	85		100		58	1				96	75	88	25.2			
Décembre	99	71	86		100		58	5				98	78	87	25.8			
Année	97	67	84		100		44	15 IX				96	74	85	23.9			

Station: FORT-ROUSSET **Période:** $\bar{5}$

Janvier	94	61	81		100		46	+			90	93	72	84	25.7			
Février	97	60	80		100		48	15			96	96	68	81	26.5			
Mars	98	59	81		100		46	26			97	97	67	85	26.3			
Avril	98	60	82		100		41	24			97	98	69	85	26.7			
Mai	99	59	82		100		46	+			98	98	71	86	26.9			
Juin	98	62	83		100		51	19			98	97	71	87	26.5			
Juillet	98	63	82		100		52	13			95	96	69	84	24.8			
Août	97	59	79		100		48	14			94	93	64	82	24.3			
Septembre	98	61	83		100		46	16			97	97	71	87	25.4			
Octobre	98	62	84		100		42	19			97	98	72	90	26.5			
Novembre	98	63	84		100		50	10			98	97	73	91	26.9			
Décembre	99	66	85		100		51	3			98	97	76	86	26.2			
Année	98	61	82		100		41	24 IV			96	97	70	86	26.1			

Station: M'POUYA. **Période:** 1943–1954 $\bar{5}$

Janvier	99	66	85	79	100	100	49	28	21	1943		99	74	87	26.1			
Février	99	62	83	79	100	100	49	8	33	1947		98	69	85	26.2			
Mars	99	64	84	78	100	100	48	16	22	1947		98	71	88	26.4			
Avril	99	61	82	78	100	100	47	25	35	1947		97	66	86	26.5			
Mai	99	61	83	79	100	100	48	29	38	+		99	69	88	26.6			
Juin	99	55	79	76	100	100	44	15	30	1945		97	60	82	24.2			
Juillet	94	52	74	72	100	100	47	+	36	+		91	57	73	22.8			
Août	90	49	69	70	98	100	42	22	29	1946		88	52	67	21.6			
Septembre	96	60	79	75	100	100	47	1	26	1946		92	67	78	24.3			
Octobre	98	62	83	77	99	100	46	12	32	1945		95	69	89	25.5			
Novembre	98	62	83	81	100	100	43	12	31	1945		97	70	88	26.2			
Décembre	99	65	85	81	100	100	48	15	30	1946		98	74	88	25.5			
Année	97	60	81	77	100	100	42	22 VIII	21	I 1943		96	66	83	25.2			

MOYEN-CONGO

Station : OUESSO **Période :** 1949–1951 (extrêmes 1951–1953) $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	67	83	85	99	98	50	28	48	1952	93	97	73	84	26.3	27.3		
Février	97	61	80	80	100	98	50	14	46	1952	93	95	69	79	27.1	25.1		
Mars	98	64	83	83	99	98	54	15	42	1952	95	96	72	83	27.1	26.0		
Avril	97	65	83	81	100	100	48	+	46	1952	94	97	73	82	26.9	27.9		
Mai	98	63	82	83	99	100	49	12	50	1952	96	97	73	83	27.1	25.0		
Juin	98	65	83	87	100	99	54	9	50	+	95	97	73	83	27.4	23.8		
Juillet	97	65	82	86	100	100	53	+	51	1952	94	95	73	82	25.7	23.8		
Août	97	63	82	85	99	98	52	8	35	1953	95	96	71	83	25.5	24.2		
Septembre	98	65	84	86	100	99	45	16	49	1952	95	96	73	85	25.5	24.3		
Octobre	96	74	85	85	99	98	52	+	44	1951	94	96	74	86	25.9	25.1		
Novembre	98	64	83	84	100	100	46	14	51	+	95	97	71	85	26.3	24.7		
Décembre	98	68	84	83	100	100	54	25	41	1953	96	97	74	86	26.7	24.6		
Année	97	65	83	84	100	100	45	16 II	35	VIII 1953	95	96	72	83	26.5	25.2		

Station : POINTE-NOIRE **Période :** 1946–1954 $\bar{5}$ = 1947–1953 (extrêmes 1951–1958)

Janvier	97	71	86	80	98	100	50	9	46	1947	95	96	75	87	28.5	29.3	29.6	27.0
Février	96	65	81	84	98	100	57	13	44	1952	90	95	69	80	27.1	29.1	29.2	29.0
Mars	96	66	83	84	99	100	50	29	48	1946	90	94	75	85	29.3	29.8	30.5	29.5
Avril	97	69	84	84	99	100	54	2	43	1946	94	96	73	86	28.4	29.8	29.9	29.8
Mai	97	70	85	85	98	100	62	+	49	1947	95	96	74	89	28.3	28.4	28.7	27.3
Juin	96	68	83	83	100	100	60	+	43	1946	92	94	71	86	21.9	24.1	24.0	23.2
Juillet	96	70	84	81	100	100	62	14	41	1954	93	94	73	88	20.8	21.2	22.2	20.6
Août	96	67	82	82	100	100	53	13	40	1946	91	94	69	87	20.6	21.5	21.5	20.2
Septembre	96	70	84	83	98	100	55	8	51	1946	91	95	74	87	24.0	23.4	23.8	22.6
Octobre	94	74	84	83	98	100	67	26	46	1946	87	90	78	85	26.8	26.3	26.7	25.2
Novembre	97	74	86	82	98	100	59	12	52	1953	92	95	78	86	28.2	28.5	28.8	27.9
Décembre	96	72	85	81	98	100	63	31	48	1946	94	95	75	87	27.9	28.0	29.3	26.5
Année	96	70	84	83	100	100	50	+	40	VIII 1946	92	94	74	86	26.0	26.6	26.5	26.3

Station : SIBITI **Période :** 1951–1953 $\bar{5}$

Janvier	98	67	85	87	100	100	54	24	59	1951		98	75	88	24.4	25.0	25.6	24.3
Février	98	65	84	85	100	100	44	6	46	1953		96	74	84	24.9	24.0	25.0	22.9
Mars	99	64	84	84	100	100	48	7	52	1953		97	73	87	24.8	26.1	26.9	25.3
Avril	95	64	83	84	100	100	54	+	55	1951		97	73	88	24.1	25.7	25.8	25.6
Mai	98	69	86	88	99	100	56	21	52	1951		97	76	90	25.0	26.1	27.1	25.2
Juin	98	75	88	89	100	100	63	23	62	1953		98	80	90	21.5	22.0	22.4	21.7
Juillet	99	80	90	89	100	100	56	11	60	1951		98	83	91	20.1	20.4	20.6	20.2
Août	99	75	87	86	100	100	61	16	49	1951		98	79	87	20.1	19.7	20.2	19.5
Septembre	99	73	88	85	100	100	52	15	58	+		97	81	87	22.6	21.9	22.4	21.3
Octobre	99	72	88	83	100	100	51	21	52	1951		97	83	90	25.4	23.4	24.2	22.5
Novembre	99	65	86	87	100	100	54	18	56	1953		97	77	90	24.7	24.7	25.4	24.0
Décembre	99	70	87	88	100	100	52	12	63	1951		97	79	88	24.3	25.2	25.6	24.8
Année	98	70	86	86	100		44	6 II	46	II 1953		97	78	88	23.5	23.7	23.8	23.6

Station : SOUANKÉ **Période :** 1951–1953 $\bar{5}$

Janvier	96	71	86	88	98	100	52	28	65	+	93	96	80	89	24.6	25.0	25.4	24.7
Février	94	66	83	86	98	100	55	12	52	1953	91	94	76	84	24.5	25.0	25.0	25.0
Mars	96	66	84	85	98	100	47	16	47	1953	93	95	76	88	24.9	25.6	25.9	25.3
Avril	95	64	82	83	98	99	38	25	48	1953	91	94	74	85	24.3	25.4	26.3	24.9
Mai	95	63	82	85	98	98	44	+	54	+	92	95	72	88	24.7	26.0	26.5	25.6
Juin	96	67	85	87	98	100	53	8	57	1953	93	95	76	89	23.8	24.9	25.5	24.4
Juillet	96	73	87	88	98	100	59	8	58	1953	92	95	81	89	23.2	24.0	24.3	23.7
Août	96	69	85	87	98	100	57	15	51	1953	92	95	78	87	23.5	23.8	24.4	23.2
Septembre	97	67	85	86	99	100	48	17	56	1953	94	96	78	88	24.0	24.6	25.0	24.3
Octobre	97	70	87	87	98	99	60	+	50	1953	95	96	81	91	24.9	24.9	25.5	24.4
Novembre	96	65	84	85	98	100	46	2	48	1953	93	95	75	88	24.8	24.7	25.3	24.1
Décembre	96	71	86	79	98	100	44	3	21	1953	93	95	78	88	24.5	22.7	26.1	20.2
Année	96	68	85	86	99	100	38	25 IV	21	III 1953	93	95	77	88	24.3	24.7	25.3	24.2

OUBANGUI-CHARI

Station : BAMBARI **Période :** $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	94	31	61		100		14	29			85	91	39	52	18.7			
Février	91	32	61		99		20	+			81	87	40	52	21.2			
Mars	96	52	74		100		27	31			92	94	58	70	25.1			
Avril	96	55	77		100		37	26			92	95	63	75	25.9			
Mai	97	58	79		100		49	13			94	96	66	79	26.2			
Juin	97	61	80		100		47	23			94	96	68	78	25.1			
Juillet	98	62	82		100		53	+			94	97	69	85	25.0			
Août	98	65	83		100		55	16			95	97	71	85	25.2			
Septembre	98	65	83		100		51	+			95	97	71	86	25.6			
Octobre	98	64	83		100		45	27			96	97	71	86	26.4			
Novembre	97	46	73		99		32	+			93	96	52	73	22.9			
Décembre	93	27	50		98		15	+			85	95	30	51	16.7			
Année	96	51	74		100		14	29 I			91	95	58	73	23.7			

Station : BANGASSOU **Période :** 1948–1951 $\bar{5}$

Janvier	–	–	–	68	–		–	–			–	93	45	70	–			
Février	92	37	64	61	98		16	16			84	90	43	69	22.7			
Mars	94	53	75	69	98		28	16			89	92	61	73	25.2			
Avril	94	58	77	72	99		36	1			92	92	63	79	25.1			
Mai	95	58	78	79	98		45	13			92	93	63	79	25.2			
Juin	96	62	81	82	98		48	7–19			93	94	67	83	24.6			
Juillet	96	61	80	84	99		49	8–17			93	94	67	83	24.6			
Août	96	61	81	85	99		51	20			93	95	68	85	24.1			
Septembre	95	59	80	81	98		49	16			93	94	66	83	24.1			
Octobre	96	62	81	83	97		48	12			92	94	68	85	24.5			
Novembre	96	53	76	78	99		28	13			93	95	57	81	24.1			
Décembre	95	39	68	69	98		19	19			88	94	43	70	19.9			
Année	–	–	–	76	–		–	–			–	93	59	77	–			

Station : BANGUI **Période :** 1941–1954 $\bar{5}$ = 1947–1953 (extrêmes 1951–1953)

Janvier	96	48	52	69	100	100	21	20	5	+	88	94	54	74	23.6	22.6	22.8	22.2
Février	92	44	68	69	98	100	18	11	4	1944	84	90	50	65	24.3	23.2	23.6	22.2
Mars	95	52	74	70	98	100	39	+	7	+	87	92	59	72	25.8	25.3	26.4	24.6
Avril	95	54	75	74	98	100	38	13	18	1943	89	92	61	73	25.3	26.0	26.3	24.9
Mai	97	57	78	79	99	100	39	4	12	1943	91	94	64	79	26.2	26.3	26.6	26.1
Juin	97	59	80	80	100	100	43	18	27	1943	92	95	66	81	25.8	26.0	26.5	25.4
Juillet	97	61	81	80	100	100	47	24	39	1941	92	95	68	82	25.1	25.4	26.0	25.3
Août	98	63	82	82	100	100	49	16	29	1942	94	96	71	85	24.9	25.8	26.5	25.5
Septembre	97	62	81	81	100	100	47	16	30	1946	93	95	69	85	24.9	25.8	26.2	25.7
Octobre	97	60	81	81	99	100	45	11	28	1945	93	95	68	85	25.3	25.6	26.2	25.5
Novembre	97	56	78	79	100	100	36	16	17	1943	92	95	63	82	24.8	25.4	26.0	24.5
Décembre	96	45	72	73	99	100	23	28	5	1945	91	92	52	74	21.6	22.7	24.0	19.7
Année	96	55	75	77	100	100	18	11 II	4	II 1944	91	94	62	78	24.8	25.0	25.1	24.4

Station : BERBÉRATI **Période :** 1948–1951 (extrêmes 1951–1953) $\bar{5}$ = 1951–1953

Janvier	97	44	72	72	100	100	22	5	19	1953	94	95	52	73	21.1	22.5	23.6	21.7
Février	98	50	75	68	100	100	30	11	12	1953	95	96	62	72	23.5	23.0	24.4	21.2
Mars	98	54	77	72	100	100	38	31	30	1952	94	97	63	76	24.4	24.6	24.9	24.2
Avril	98	58	80	80	100	100	38	26	39	1953	96	96	68	79	24.1	25.5	26.1	24.4
Mai	99	58	81	82	100	100	45	23	44	+	97	98	70	81	24.3	25.4	26.0	24.6
Juin	99	63	83	84	100	100	49	18	43	1952	97	98	70	84	23.9	24.8	25.3	24.1
Juillet	99	64	83	84	100	100	52	13	47	1953	97	97	74	83	24.0	24.2	24.7	23.5
Août	99	67	85	86	100	100	50	24	50	1953	97	98	75	85	24.0	24.1	24.8	23.8
Septembre	98	63	84	86	100	100	53	5–8	43	1953	97	97	73	86	23.9	24.2	24.7	23.9
Octobre	98	63	84	85	100	100	51	+	47	1953	97	97	72	88	24.1	24.8	25.9	24.2
Novembre	98	55	79	80	100	100	42	21	30	1953	96	96	63	82	23.7	24.1	25.2	23.1
Décembre	97	45	73	73	100	100	27	29	19	1953	94	94	51	76	20.7	20.9	23.9	18.2
Année	98	57	80	79	100	100	22	5 I	96	II 1953	96	97	66	80	23.5	24.0	24.4	23.1

OUBANGUI-CHARI

Station : BIRAO Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	80	17	44		90		8	27			74	52	18	52	12.7			
Février	64	11	33		81		8	+			57	46	12	34	10.5			
Mars	67	15	38		87		6	29			54	57	18	32	15.2			
Avril	78	18	44		94		3	22			67	66	25	35	19.1			
Mai	88	28	56		100		17	+			77	77	35	52	23.5			
Juin	95	47	72		99		34	19			88	90	57	73	25.5			
Juillet	97	56	79		100		42	+			94	95	64	82	26.2			
Août	98	63	83		100		47	19			96	96	70	83	25.9			
Septembre	98	56	81		100		47	30			96	97	65	87	26.6			
Octobre	97	64	79		100		22	29			93	96	54	81	25.2			
Novembre	96	26	62		100		18	18			92	89	26	73	16.6			
Décembre	91	18	55		97		12	6			86	80	20	65	11.9			
Année	87	35	60		100		3	22 IV			81	78	39	62	19.9			

Station : BOUCA Période : 1951-1953 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	94	24	57	56	99	100	14	6	1	1953		88	26	52	16.6	17.7	19.0	16.9
Février	89	26	55	54	95	100	4	20	1	1953		84	32	47	19.8	18.8	19.4	18.1
Mars	91	40	66	59	100	100	23	5	5	1953		88	48	62	24.7	22.2	24.4	19.1
Avril	93	53	74	67	100	100	36	26	10	1953		91	59	73	25.4	24.2	25.4	23.0
Mai	95	56	76	74	100	100	49	+	33	1951		92	62	74	25.6	25.6	26.4	24.7
Juin	96	63	81	77	99	100	50	9	38	1953		94	69	81	25.0	25.6	26.5	24.7
Juillet	96	67	83	81	98	100	55	8	29	1953		95	73	84	25.0	25.6	26.1	25.0
Août	95	65	82	82	100	100	52	+	41	1953		95	71	83	24.6	25.7	26.1	25.3
Septembre	95	62	80	81	97	100	51	4	42	1953		94	69	82	25.0	26.0	26.4	25.1
Octobre	96	58	79	79	100	100	48	+	33	1953		94	65	83	25.4	26.0	26.4	25.2
Novembre	93	43	69	72	97	100	26	23	11	1953		93	46	71	22.2	23.9	25.0	23.2
Décembre	94	26	59	61	99	100	15	20	10	1952		91	29	55	15.7	18.1	22.4	15.7
Année	94	49	72	70	100	100	4	20 II	1	I&II 1953		92	54	71	22.9	23.3	23.5	22.7

Station : BOSSANGOA Période : $\bar{5}$

Janvier	86	19	50		96		11	25			76	84	24	38	13.7			
Février	81	21	48		98		8	+			66	77	27	36	15.7			
Mars	86	32	60		96		13	5			81	84	42	53	21.2			
Avril	95	48	72		100		30	26			91	90	56	72	24.7			
Mai	97	52	76		100		31	11			95	94	60	75	25.7			
Juin	97	56	78		100		46	8			95	94	65	80	24.8			
Juillet	98	63	82		99		49	8			96	96	72	83	24.5			
Août	98	61	82		100		49	3			97	96	70	83	24.5			
Septembre	98	58	81		100		48	23			96	96	68	83	24.6			
Octobre	97	58	80		100		46	22			94	95	66	83	25.2			
Novembre	96	37	67		98		21	30			88	95	42	64	20.7			
Décembre	92	21	55		99		10	27			88	89	26	44	13.6			
Année	93	44	69		100		8	+ II			89	91	51	66	21.6			

Station : BRIA Période : $\bar{5}$

Janvier	91	24	57		99		10	29				89	32	50	18.0			
Février	89	21	53		97		9	+				86	28	39	17.9			
Mars	93	42	68		98		14	+				91	48	65	23.0			
Avril	95	54	77		99		24	1				93	60	85	25.4			
Mai	96	59	80		100		48	22				94	65	83	25.1			
Juin	97	60	81		100		48	14				95	67	85	24.0			
Juillet	97	60	81		100		48	28				96	66	85	23.5			
Août	97	62	82		99		47	26				96	68	87	23.5			
Septembre	97	60	81		100		51	+				96	67	85	23.9			
Octobre	96	56	79		100		44	31				96	62	84	24.2			
Novembre	95	37	68		98		20	20				94	41	72	19.6			
Décembre	93	21	57		98		13	19				92	25	55	14.4			
Année	95	46	72		100		9	+ II				93	52	73	21.9			

Station : BOSSEMBÉLÉ Période : $\bar{5}$

Janvier	91	29	56		100		13	10				87	32	43	14.6			
Février	91	36	63		98		13	9				89	44	55	19.1			
Mars	94	49	73		99		35	+				91	58	72	23.1			
Avril	95	56	76		98		37	+				93	63	75	23.4			
Mai	96	55	77		98		40	30				95	62	77	23.8			
Juin	96	58	80		98		47	+				95	65	84	22.7			
Juillet	96	61	81		99		49	+				95	69	85	22.4			
Août	96	61	81		98		49	19				95	67	84	22.1			
Septembre	96	59	80		98		50	12				95	68	84	22.4			
Octobre	96	56	79		98		46	29				95	63	86	22.5			
Novembre	96	42	70		99		26	28				95	46	72	20.2			
Décembre	91	25	56		100		12	24				88	29	50	14.5			
Année	95	49	73		100		12	24 XII				93	56	72	20.9			

Station : N'DÉLÉ Période : $\bar{5}$

Janvier	60	24	41		79		14	29			48	54	26	44	14.2			
Février	54	17	34		86		10	15			39	47	22	32	11.9			
Mars	81	33	49		99		12	29			67	74	38	16	18.5			
Avril	90	39	65		96		19	26			83	82	49	65	23.4			
Mai	93	52	73		99		41	1			88	90	58	74	25.5			
Juin	95	60	79		98		49	22			90	92	68	80	25.0			
Juillet	96	64	82		99		55	5			93	94	70	85	25.4			
Août	97	67	84		99		59	+			84	95	73	87	25.1			
Septembre	96	65	83		99		54	16			93	94	72	88	25.3			
Octobre	97	61	82		99		54	5			93	95	69	88	25.3			
Novembre	79	33	57		96		20	27			70	71	37	68	17.7			
Décembre	60	19	45		85		15	+			48	50	22	46	11.1			
Année	83	44	65		99		10	15 II			76	78	50	67	20.7			

Station : BOUAR Période : $\bar{5}$

Janvier	57	20	37		90		10	+			42	48	26	33	11.3			
Février	74	21	46		94		3	+			63	67	32	34	14.8			
Mars	87	45	67		98		13	5			74	84	54	63	19.7			
Avril	89	52	71		100		22	8			83	86	62	69	20.4			
Mai	92	63	79		98		48	23			86	89	70	79	21.8			
Juin	92	64	79		88		50	18			87	90	69	79	20.9			
Juillet	–	–	–		–		–	–			–	92	74	81	21.0			
Août	–	–	–		–		–	–			–	91	74	82	20.3			
Septembre	–	–	–		–		–	–			–	92	74	84	20.7			
Octobre	94	57	79		98		40	28			90	92	68	82	21.0			
Novembre	72	33	52		98		10	22			65	66	37	53	14.9			
Décembre	54	17	35		96		10	1			45	50	21	30	9.5			
Année	–	–	–		100		–	–			–	79	55	64	18.0			

Station : OBO Période : $\bar{5}$

Janvier	82	32	55		100		18	1			70	80	38	43	20.5			
Février	84	23	50		98		14	7			66	82	33	29	14.9			
Mars	95	39	67		100		12	30			85	93	47	61	20.3			
Avril	95	48	72		100		27	1			92	94	54	70	20.2			
Mai	96	50	75		97		40	+			93	96	56	75	22.4			
Juin	96	55	78		98		41	+			95	96	62	79	21.8			
Juillet	97	55	78		98		44	+			94	96	62	79	20.7			
Août	97	61	81		98		48	20			95	96	70	82	21.3			
Septembre	97	55	78		98		42	+			94	96	61	80	20.7			
Octobre	97	52	77		100		39	12			95	96	60	81	21.1			
Novembre	96	38	67		100		24	+			90	95	42	65	18.5			
Décembre	88	29	56		98		15	14			76	86	34	43	15.7			
Année	93	45	70		100		12	30 III			87	92	52	66	19.8			

OUBANGUI-CHARI

Station : YALINGA Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	90	28	59		100		15	29			84	89	33	58	17.1			
Février	88	20	52		97		10	4-9			81	84	25	43	14.2			
Mars	95	42	69		100		15	29			88	93	50	65	22.6			
Avril	98	51	75		100		32	26			94	94	58	75	24.6			
Mai	98	56	79		100		45	4			95	95	63	83	25.6			
Juin	99	60	81		100		47	15			97	97	67	85	24.7			
Juillet	99	63	83		100		50	25			95	98	70	87	24.3			
Août	99	63	83		100		46	16			95	97	68	87	23.9			
Septembre	99	63	83		100		55	3			96	97	69	89	24.5			
Octobre	98	59	81		100		46	5			96	96	64	89	24.3			
Novembre	97	36	70		100		23	15			83	95	40	82	20.2			
Décembre	95	23	61		99		13	17			91	90	27	72	13.3			
Année	96	47	73		100		10	4-9 II			92	94	53	76	21.6			

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

TCHAD

Station : ABÉCHER Période : 1946-1953 (extrêmes 1951-1953) $\bar{5}$ = 1951-1953

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	29	13	25	30	37	57	5	29	5	1953	23	26	14	21	8.5	9.2	10.4	8.3
Février	21	7	14	26	35	44	5	+	5	1953	16	18	9	13	5.1	8.0	8.5	7.3
Mars	27	10	17	23	51	51	6	+	3	1953	21	22	11	16	7.8	9.6	13.5	7.6
Avril	32	12	20	20	74	66	6	+	4	+	23	24	14	19	10.1	10.7	15.1	7.3
Mai	51	19	32	39	92	96	6	14	9	1952	39	40	23	29	16.1	19.0	19.6	18.3
Juin	73	27	47	45	94	98	9	20	10	1952	59	62	33	41	20.9	21.0	22.3	19.2
Juillet	88	39	61	61	99	99	18	6	20	1953	73	74	47	59	22.0	25.2	25.8	24.7
Août	94	47	70	72	99	98	31	30	38	1953	89	86	53	70	24.2	26.2	26.7	25.5
Septembre	95	42	68	65	99	98	14	24	19	1953	85	83	48	70	25.8	25.7	27.2	23.5
Octobre	68	20	40	37	96	95	8	29	8	1953	56	52	23	37	14.2	16.5	22.5	15.3
Novembre	31	13	21	30	44	60	9	22	4	1953	25	26	15	22	8.0	11.1	12.8	7.6
Décembre	32	12	21	30	46	58	8	+	2	1953	25	28	14	20	6.1	9.0	11.0	7.3
Année	53	22	36	40	99	99	5	+	2	XII 1953	45	45	25	35	14.0	16.1	17.7	14.6

Station : AM-TIMAN Période : $\bar{5}$

Janvier	-	-	-		-		-	-			-	71	20	59	15.3			
Février	-	-	-		-		-	-			-	55	19	42	-			
Mars	-	-	-		-		-	-			-	55	22	40	-			
Avril	72	24	47		89		11	8			58	64	29	44	20.8			
Mai	88	33	58		99		9	23			77	76	41	54	24.4			
Juin	92	46	69		97		32	3			85	86	54	66	24.5			
Juillet	97	55	77		100		37	10			94	95	62	78	25.5			
Août	98	64	83		100		48	15			95	97	70	87	26.1			
Septembre	98	60	82		100		51	26			94	97	67	86	26.3			
Octobre	97	46	74		99		24	31			93	95	52	81	24.8			
Novembre	90	23	57		96		15	4			85	79	26	62	15.6			
Décembre	79	19	46		98		15	3-7			67	67	20	47	11.3			
Année	-	-	-		100		-	-				78	40	62	-			

Station : ATI Période : $\bar{5}$

Janvier	47	22	34		65		12	5			37	46	25	29	10.7			
Février	40	20	29		50		6	19			32	39	22	26	10.5			
Mars	41	19	30		64		10	11			32	39	20	26	13.4			
Avril	46	21	32		69		10	26			37	41	23	30	16.5			
Mai	60	31	44		91		13	14			51	58	34	38	21.9			
Juin	73	35	52		85		26	+			64	68	40	46	24.7			
Juillet	85	48	66		98		24	+			78	80	54	61	25.1			
Août	94	65	80		98		54	+			90	92	69	80	27.9			
Septembre	92	54	74		98		32	29			87	90	59	75	27.1			
Octobre	77	28	52		92		13	31			66	74	32	48	19.9			
Novembre	43	19	31		52		15	+			33	42	21	29	10.9			
Décembre	43	19	30		52		11	6			33	42	20	26	9.8			
Année	62	32	46		98	+	6	19 II			53	59	35	43	18.2			

Station : FAYA-LARGEAU Période : 1947-1953 $\bar{5}$

Janvier	27	14	20	33	42	83	7	10	14	1953	22	26	15	18	5.3	8.9	10.5	7.2
Février	22	9	15	32	47	86	4	7	10	1953	16	19	11	13	4.3	9.6	11.0	8.6
Mars	28	11	18	28	46	78	6	10	13	1952	22	22	12	17	6.6	10.8	13.9	9.0
Avril	27	11	18	23	43	64	4	+	8	1951	21	23	12	17	8.1	11.6	12.1	11.2
Mai	32	14	22	30	78	76	5	+	10	1951	26	26	16	21	10.9	18.4	21.6	16.6
Juin	43	12	24	30	90	81	7	+	16	+	32	29	14	23	13.1	18.2	20.9	15.7
Juillet	43	15	26	36	74	83	7	15	14	1952	36	34	18	21	12.6	22.2	27.4	18.7
Août	47	15	28	44	73	92	9	2	10	1953	35	40	17	21	12.8	24.4	27.6	22.0
Septembre	45	18	29	33	68	89	8	4	10	1953	35	35	21	27	13.9	20.3	23.1	16.3
Octobre	38	19	28	28	69	70	7	10	11	1953	31	33	22	26	11.8	13.4	15.5	10.2
Novembre	33	18	25	34	43	62	8	20	11	+	28	32	20	23	7.7	10.0	10.7	8.5
Décembre	40	18	28	33	58	78	10	+	10	1953	33	35	20	25	6.1	8.4	10.1	7.0
Année	35	14	23	32	90	92	4	+	8	IV 1951	28	29	16	21	9.4	14.7	15.2	14.2

TCHAD

Station: **FORT-ARCHAMBAULT** Période: 1948–1953 (extrêmes 1951–1953) $\bar{\xi}$ = 1951–1953

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	66	18	41	36	90	89	10	5	4	1952	57	63	22	38	14.0	11.5	12.5	10.5
Février	63	14	36	30	82	89	5	20	3	1952	49	55	18	29	14.0	11.7	13.0	11.0
Mars	70	24	45	36	92	95	5	30	2	1953	56	64	30	37	20.0	17.7	18.9	16.0
Avril	83	35	59	47	100	100	11	8	4	1951	72	76	44	55	24.4	20.3	24.1	18.3
Mai	93	49	71	62	100	100	32	23	13	1952	84	88	59	67	26.7	24.5	24.9	24.0
Juin	95	57	77	75	100	100	45	10	14	1952	89	92	65	76	26.3	26.4	27.0	24.8
Juillet	98	61	81	82	100	100	52	7	44	1952	93	96	67	81	26.5	26.4	27.4	25.2
Août	98	66	84	84	100	100	54	14	50	1953	95	97	73	86	26.1	26.7	27.1	26.4
Septembre	98	64	83	82	100	100	52	28	47	1953	94	96	71	84	27.0	27.5	27.9	27.0
Octobre	96	57	78	76	100	100	41	28	24	1953	90	92	63	82	27.0	27.6	28.6	26.5
Novembre	89	25	56	59	98	100	15	+	10	1953	80	81	28	59	18.9	22.6	24.5	20.2
Décembre	76	17	45	41	93	97	11	+	6	+	66	69	20	43	12.6	13.3	16.1	11.7
Année	85	41	63	59	100	100	5	+	2	III 1953	77	81	47	61	22.0	21.3	21.3	20.8

Station: **MONGO** Période: $\bar{\xi}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	36	13	23		47		7	29				34	15	18	8.6			
Février	27	10	18		40		5	+				25	13	14	5.3			
Mars	34	15	23		75		8	16				29	17	22	12.2			
Avril	55	19	33		96		5	22				42	22	28	17.4			
Mai	70	24	45		100		6	23				58	30	41	20.1			
Juin	86	42	62		100		29	19				74	50	56	24.1			
Juillet	93	48	70		100		24	6				85	56	67	24.4			
Août	95	60	78		100		48	29				91	68	79	25.6			
Septembre	94	54	74		100		38	23				90	61	73	25.4			
Octobre	82	30	55		99		9	27				77	37	50	20.6			
Novembre	39	11	23		59		7	+				35	13	17	8.3			
Décembre	30	10	19		44		5	7				27	12	15	6.2			
Année	62	28	44		100		5	+				56	33	40	16.5			

Station: **FORT-LAMY** Période: 1941–1954 $\bar{\xi}$ = 1947–1953

Janvier	62	11	34	30	77	88	7	+	5	+	51	53	13	29	9.6	8.1	9.2	7.4
Février	51	6	24	27	70	85	4	19	5	+	38	36	8	19	8.3	7.6	10.2	5.5
Mars	50	7	24	23	74	95	4	+	5	+	34	40	9	17	10.8	7.8	10.2	4.8
Avril	55	13	31	26	76	100	4	14	5	+	40	47	16	23	15.0	11.0	17.4	6.2
Mai	70	23	44	44	92	100	6	23	5	+	56	62	29	36	20.7	20.3	22.4	18.1
Juin	86	39	61	53	97	100	26	6	5	1943	72	79	47	56	24.7	22.8	24.8	19.2
Juillet	91	48	70	69	98	100	26	8	5	1943	83	87	56	67	25.0	25.2	27.2	24.1
Août	97	63	81	80	100	100	47	4	28	1944	89	93	72	81	26.7	27.3	28.1	26.6
Septembre	96	58	78	75	100	100	50	24	13	1949	91	93	64	79	27.4	25.9	28.8	21.8
Octobre	92	39	66	58	97	100	8	28	7	+	84	84	45	71	24.4	21.1	26.9	15.0
Novembre	71	11	38	37	92	100	8	19	5	+	56	43	15	48	10.9	11.3	13.3	9.8
Décembre	70	12	38	36	90	98	5	7	5	+	54	50	15	42	9.0	9.0	11.3	7.0
Année	74	27	49	47	100	100	4	+	5	+	62	64	32	47	17.7	16.5	17.5	15.6

Station: **MOUNDOU** Période: $\bar{\xi}$

Janvier	74	16	43		85		9	25			63	67	21	36	13.4			
Février	62	10	33		89		5	+			50	57	12	22	12.3			
Mars	67	20	41		88		8	1–2			48	63	24	31	18.9			
Avril	77	32	53		95		9	8			62	72	38	47	22.9			
Mai	90	47	69		98		31	23			83	86	55	63	26.0			
Juin	94	54	75		99		38	18			87	90	63	73	25.6			
Juillet	96	63	81		98		51	8			93	94	69	82	25.8			
Août	96	65	81		98		50	19			93	94	71	81	25.1			
Septembre	96	64	82		98		50	14			94	95	71	82	25.7			
Octobre	94	63	75		97		42	21			90	91	61	78	25.7			
Novembre	91	25	57		96		18	24			83	88	28	54	18.1			
Décembre	81	17	47		91		11	23			66	78	20	38	11.8			
Année	85	39	61		98		5	+ II			76	81	44	57	20.9			

Station: **MAO** Période: $\bar{\xi}$

Janvier	33	15	24		46		8	3				32	17	23	6.9			
Février	27	11	19		50		4	16				24	13	18	6.2			
Mars	36	24	30		51		14	2				34	25	29	12.7			
Avril	53	34	42		80		10	+				47	36	40	20.8			
Mai	64	23	40		91		12	+				54	26	34	19.7			
Juin	79	31	52		94		15	6				71	36	45	24.2			
Juillet	86	39	62		100		17	8				81	45	58	24.4			
Août	94	56	75		100		38	4				90	64	71	27.2			
Septembre	93	48	69		100		19	24				87	52	66	26.1			
Octobre	59	21	39		99		9	13				53	24	35	14.9			
Novembre	37	20	28		47		9	28				35	21	28	9.5			
Décembre	34	15	24		25		9	17				33	16	23	6.2			
Année	58	28	42		100		4	16 II				53	31	39	16.6			

Station: **PALA** Période: $\bar{\xi}$

Janvier	42	17	29		50		9	30			36	41	19	25	9.0			
Février	29	10	19		39		5	+			23	27	11	20	6.6			
Mars	52	20	34		93		6	11			40	47	23	27	14.3			
Avril	71	30	48		95		11	+			55	62	37	41	19.6			
Mai	87	46	65		98		27	23			75	79	53	60	24.9			
Juin	95	58	77		100		46	3			87	88	67	75	26.0			
Juillet	96	61	79		99		46	7			90	90	70	79	25.1			
Août	96	65	82		99		49	25			93	91	72	84	25.5			
Septembre	96	62	81		100		49	30			93	92	70	84	25.6			
Octobre	95	53	76		100		34	28			90	90	60	81	25.4			
Novembre	69	26	46		91		17	20			57	59	28	48	15.0			
Décembre	54	22	37		69		14	23			45	49	23	36	6.5			
Année	73	39	56		100		5	+ II			65	68	44	55	18.6			

Station: Période: $\bar{\xi}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station: Période: $\bar{\xi}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION-INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
Orage
Eclairs sans tonnerre
Tempête de sable
Vent ≥ 16 mètres par seconde
Vent ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

GABON

Station : COCOBEACH — Période { évaporation : 1951-1953 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓		<			
Janvier	55.2	40.1	2.1	1-12					0	0	0	0	5	23	0	-	0	0
Février	50.0	41.1	2.0	3j					0	0	0	0	6	19	3	-	0	0
Mars	55.3	44.1	2.1	3j					0	0	0	0	5	29	0	-	0	0
Avril	53.7	45.7	2.0	7j					0	0	0	0	4	29	0	-	0	0
Mai	52.7	41.5	2.0	2j					0	0	0	0	0	30	1	-	0	0
Juin	49.3	40.7	2.0	8					0	0	0	0	7	8	3	-	0	0
Juillet	48.8	52.7	1.9	30					0	0	0	0	11	0	0	-	0	0
Août	50.9	52.6	2.7	15					0	0	0	0	8	0	0	-	0	0
Septembre	49.3	45.8	1.9	29					0	0	0	0	4	4	0	-	0	0
Octobre	50.1	38.6	1.9	1-2					0	0	0	0	0	19	1	-	0	0
Novembre	47.3	37.2	1.9	1-22					0	0	0	0	0	30	0	-	0	0
Décembre	51.3	43.7	1.9	13					0	0	0	0	1	31	0	-	1	0
Année	613.9	523.8	2.7	15 VIII					0	0	0	0	51	222	8	-	1	0

Type de l'héliographe :

Station : LIBREVILLE — Période { évaporation : 1938-1950 ; insolation : 1951-1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓		<			
Janvier	59.4	59.4	2.5	12	144.8	153.9	1	1	1	0	0	0	1	23	3	-	0	0
Février	63.0	57.2	3.4	24	162.8	179.1	1	2	0	0	0	0	1	18	4	-	0	0
Mars	65.7	66.0	3.1	6	163.8	176.2	4	6	0	0	0	0	0	26	4	-	0	0
Avril	60.4	62.4	2.9	4	162.3	175.0	2	3	1	0	0	0	0	27	1	-	0	0
Mai	54.4	66.3	3.1	2	153.0	150.5	1	2	0	0	0	0	1	26	4	-	0	0
Juin	61.6	72.0	3.8	20-26	127.9	112.9	1	3	0	0	0	0	0	1	4	-	0	0
Juillet	87.4	83.9	4.1	11	122.8	116.8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Août	79.8	79.6	3.9	14	111.6	115.1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Septembre	82.6	68.7	5.9	24	115.8	79.2	2	0	0	0	0	0	0	2	7	-	0	0
Octobre	64.1	57.9	4.5	1er	111.3	101.8	5	0	0	0	0	0	0	10	5	-	0	0
Novembre	45.8	49.4	2.6	2	141.9	132.2	2	1	0	0	0	0	0	27	2	-	0	0
Décembre	52.1	56.2	3.0	11	174.6	178.2	1	1	0	0	0	0	0	29	2	-	0	0
Année	796.3	779.0	5.9	24 IX	1692.6	1670.9	27	21	3	0	0	0	3	189	36	-	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : FRANCEVILLE — Période { évaporation : 1947-1951 ; insolation : 1951-1953

Janvier	52.9	72.2	3.2	7	139.2	163.6	4	6	14	0	0	25	1	22	1	-	1	0
Février	64.1	72.3	3.8	18	139.2	144.3	2	5	12	0	0	20	0	22	1	-	0	0
Mars	61.4	79.7	4.2	8	130.4	151.2	2	2	14	0	0	25	2	26	1	-	0	0
Avril	57.4	79.7	3.1	4-10	162.3	147.7	1	6	13	0	0	26	1	21	2	-	0	0
Mai	37.6	66.8	2.2	3-30	150.1	97.2	2	3	16	0	0	13	0	28	1	-	0	0
Juin	47.0	71.8	2.5	8	126.9	114.2	3	3	11	0	0	3	0	7	1	-	0	0
Juillet	48.1	93.6	2.8	28	62.2	79.7	4	-	4	0	0	2	1	2	0	-	0	0
Août	68.8	124.7	3.4	15	99.7	120.1	2	3	1	0	0	9	0	1	0	-	0	0
Septembre	57.0	109.9	3.2	15	-	121.8	-	-	4	0	0	13	0	14	2	-	0	0
Octobre	48.3	74.4	3.7	1er	120.1	125.2	2	1	12	0	0	14	0	24	5	-	1	0
Novembre	40.3	59.9	2.6	20	132.8	133.2	0	0	13	0	0	18	0	24	3	-	0	0
Décembre	39.5	62.9	2.6	14	140.5	139.2	3	3	15	0	0	18	0	26	3	-	0	0
Année	622.4	967.9	4.2	8 III	-	1527.4	-	-	129	0	0	186	5	217	20	-	2	0

Type de l'héliographe : Negretti et Zambra

Station : MAYUMBA — Période { évaporation : 1950-1953 ; insolation :

Janvier	53.8	55.5	3.0	11					0	0	0	0	0	23	1	-	2	1
Février	77.9	52.5	4.3	6					0	0	0	0	0	7	3	-	0	0
Mars	46.0	60.6	2.2	3j					0	0	0	0	1	18	0	-	0	0
Avril	40.5	56.4	2.2	11					0	0	0	0	5	16	2	-	0	0
Mai	39.3	47.7	2.1	30					0	0	0	0	3	11	3	-	0	0
Juin	51.0	55.0	2.6	1er					0	0	0	0	3	0	0	-	0	0
Juillet	49.4	60.5	2.8	10					2	2	0	0	0	0	0	-	0	0
Août	49.1	54.4	2.0	6j					0	0	0	0	2	0	0	-	0	0
Septembre	45.5	51.1	2.4	2j					0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Octobre	43.7	57.2	2.4	16					0	0	0	0	0	3	0	-	0	0
Novembre	32.2	44.5	1.7	29					0	0	0	0	0	17	2	-	0	0
Décembre	34.4	48.4	1.7	2-5					0	0	0	0	4	18	4	-	0	0
Année	562.8	643.8	4.3	6 II					2	2	0	0	18	113	15	-	2	1

Type de l'héliographe :

Station : LAMBARÉNÉ — Période { évaporation : 1951-1953 ; insolation : 1951-1953

Janvier	35.4	58.3	2.0	13	115.9	145.7	3	3	11	0	0	0	6	17	1	-	0	0
Février	45.0	53.6	2.2	12-14	145.1	142.3	0	9	9	0	0	0	3	12	0	-	0	0
Mars	48.1	62.1	2.2	3-27	151.6	156.0	1	5	5	0	0	0	2	21	2	-	0	0
Avril	48.6	62.7	2.4	23	161.8	149.0	2	9	6	0	0	0	0	21	8	-	0	0
Mai	43.3	52.3	2.1	10	158.8	151.5	1	5	6	0	0	0	0	28	2	-	0	0
Juin	45.6	48.9	2.4	4-20	68.5	52.9	3	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Juillet	42.9	73.6	2.3	11	49.8	55.4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Août	54.5	71.9	2.6	14	67.1	73.6	8	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Septembre	47.0	77.9	2.7	15-17	79.3	51.8	1	0	0	0	0	0	0	2	0	-	0	0
Octobre	44.8	61.4	2.5	3-5	104.2	101.7	1	0	0	0	0	0	0	16	2	-	1	0
Novembre	35.4	51.0	1.9	7	128.9	108.0	2	2	2	0	0	0	0	25	1	-	1	0
Décembre	36.9	53.7	2.0	12	114.1	102.7	1	1	2	0	0	0	0	21	6	-	0	0
Année	527.5	727.4	2.7	15-17 XI	1345.1	1290.6	30	35	42	0	0	0	11	163	22	-	2	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : MITZIC — Période { évaporation : 1951-1954 ; insolation :

Janvier	52.5	50.8	2.5	14					12	0	0	0	11	19	1	-	0	0
Février	60.5	49.5	3.5	21					5	0	0	0	14	18	4	-	0	0
Mars	64.4	60.8	3.4	3j					10	0	0	15	6	23	4	-	0	0
Avril	57.2	58.2	3.2	2					12	0	0	11	4	25	2	-	0	0
Mai	51.6	53.1	2.7	10					13	0	0	14	7	29	1	-	0	0
Juin	43.3	49.0	2.2	3					13	0	0	0	8	11	0	-	0	0
Juillet	41.9	47.3	2.5	10					5	0	0	0	8	3	0	-	0	0
Août	56.9	52.5	3.2	24					0	0	0	4	12	2	0	-	0	0
Septembre	62.3	54.4	3.6	15					2	0	0	11	6	15	4	-	0	0
Octobre	60.3	51.2	3.3	9					7	2	0	5	2	19	3	-	0	0
Novembre	45.8	47.2	2.4	15-19					17	1	0	0	0	21	4	-	0	0
Décembre	49.1	52.3	2.4	16					13	1	0	0	7	16	2	-	0	0
Année	645.8	626.3	3.6	15 IX					109	4	0	60	85	201	25	-	0	0

Type de l'héliographe :

GABON

Station : MOUILA

Période { évaporation : 1950-1953 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F
Janvier	49.1	51.5	2.7	17					4	0	0	2	0	17	1	–	0	0
Février	46.9	51.4	2.8	13					0	0	0	4	0	12	1	–	0	0
Mars	54.3	56.7	3.2	30					3	0	0	2	0	22	0	–	0	0
Avril	58.7	53.6	3.4	28					6	0	0	0	0	21	0	–	0	0
Mai	52.5	44.8	2.9	28					4	0	0	0	0	19	2	–	0	0
Juin	48.5	35.3	3.5	20					4	0	0	0	1	1	0	–	0	0
Juillet	62.3	33.8	5.5	19					2	0	0	0	1	0	0	–	0	0
Août	64.7	51.3	4.4	26					2	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Septembre	65.9	58.9	4.4	1er					0	0	0	0	0	2	0	–	0	0
Octobre	60.4	67.8	4.4	7					1	0	0	0	0	13	0	–	1	0
Novembre	50.7	57.9	3.6	15					2	0	0	0	0	24	0	–	1	0
Décembre	46.1	55.5	3.1	5					7	0	0	0	0	20	1	–	0	0
Année	660.1	618.5	5.5	19 VII					35	0	0	8	2	151	5	–	2	0

Type de l'héliographe :

Station : PORT-GENTIL

Période { évaporation : 1944-1951 ; insolation : 1950-1953

Janvier	68.4	55.7	3.4	30	155.9	129.2	1	1	0	0	0	0	1	20	0	–	0	0
Février	74.2	59.7	4.5	4	160.0	119.9	0	1	0	0	0	0	1	23	0	–	0	0
Mars	74.2	62.2	4.7	5	172.3	126.9	2	1	0	0	0	0	2	26	0	–	1	0
Avril	58.4	63.2	3.0	29	139.2	132.0	1	1	0	0	0	0	1	24	1	–	0	0
Mai	57.1	63.4	3.6	30	122.2	112.7	2	0	0	0	1	0	1	23	1	–	0	0
Juin	77.1	73.1	4.3	29	155.0	122.0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	–	0	0
Juillet	71.7	77.2	3.6	7	144.4	136.8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Août	96.3	86.6	4.4	31	168.9	125.3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	–	0	0
Septembre	85.6	80.4	4.0	3j	141.2	109.6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Octobre	79.0	57.4	4.3	3	109.3	80.4	5	0	0	0	0	0	0	3	0	–	0	0
Novembre	49.6	49.6	2.8	17	76.8	86.4	9	0	0	0	0	0	1	24	2	–	0	0
Décembre	56.9	53.3	2.6	6	126.9	144.8	2	0	0	0	0	0	0	20	0	–	0	0
Année	845.5	781.8	4.7	5 III	1672.1	1426.0	27	8	1	1	7	0	7	163	4	–	1	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station :

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station :

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE

Période { évaporation : 1938-1949 ; insolation : 1949-1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F
Janvier	48.1	63.9	3.2	11	129.6	138.3	4	0	7	0	0	15	19	14	11	–	0	0
Février	63.0	61.3	3.5	7	149.3	136.1	3	1	0	0	0	16	9	5	17	–	0	0
Mars	54.7	71.4	2.6	7-21	151.8	144.1	0	0	4	0	0	19	13	20	6	–	2	0
Avril	51.9	65.4	2.6	24	162.6	161.4	1	0	3	0	0	21	11	25	5	–	1	0
Mai	49.3	60.2	2.6	22-23	154.5	149.6	1	0	4	0	0	7	12	19	7	–	2	0
Juin	49.3	58.9	2.9	15	119.6	129.2	2	0	7	0	0	0	18	0	2	–	0	0
Juillet	74.3	70.9	4.3	23	84.7	97.6	8	0	1	0	0	0	7	0	2	–	0	0
Août	112.3	98.2	5.8	21	159.0	121.3	3	3	0	0	0	0	2	0	0	–	0	0
Septembre	137.6	107.7	9.1	30	95.3	108.2	4	0	0	0	0	2	2	1	6	–	0	0
Octobre	103.1	81.9	7.9	7	105.3	131.0	0	0	1	0	0	10	6	14	10	–	0	0
Novembre	75.4	63.2	3.9	20	154.9	141.4	0	0	2	0	0	17	10	21	8	–	2	1
Décembre	66.9	61.4	3.6	8	144.6	144.6	1	0	1	0	0	4	14	17	12	–	1	1
Année	885.9	864.4	9.1	30 IX	1611.2	1602.8	27	4	30	0	0	111	123	136	86	–	8	2

Type de l'héliographe : Campbell

Station : DJAMBALA

Période { évaporation : 1951-1953 ; insolation :

Janvier	48.8	64.1	2.5	3j					9	0	0	7	13	22	1	–	0	0
Février	60.3	67.1	3.4	17					4	0	0	2	5	21	3	–	3	3
Mars	53.2	69.8	3.3	15					5	0	0	19	8	24	1	–	5	2
Avril	58.2	70.3	3.6	25					6	0	0	13	8	20	2	–	5	0
Mai	50.4	54.2	3.0	22					7	1	0	6	6	24	4	–	3	1
Juin	57.4	60.1	3.0	17					14	7	0	0	9	9	1	–	0	0
Juillet	65.6	70.2	3.7	12					6	3	0	0	3	4	0	–	0	0
Août	85.0	89.7	4.0	14					2	4	0	0	4	6	0	–	1	1
Septembre	60.5	70.2	4.0	15					7	4	0	1	7	15	1	–	0	0
Octobre	46.1	56.7	3.1	18					5	3	0	13	6	22	2	–	0	0
Novembre	51.6	53.9	2.7	12					8	1	0	7	7	24	3	–	1	0
Décembre	51.9	59.1	3.3	7					13	0	0	2	8	26	1	–	0	0
Année	689.0	785.4	4.0	14/VIII 15/IX					86	23	0	70	84	217	19	–	18	7

Type de l'héliographe :

Station : DOLISIE

Période { évaporation : 1950-1953 ; insolation :

Janvier	50.4	59.8	2.8	20					3	1	0	0	9	16	7	–	0	0
Février	66.2	56.3	3.6	10					0	0	0	0	1	5	1	–	0	0
Mars	50.4	59.5	3.0	4-16					4	0	0	0	1	20	6	–	0	0
Avril	43.6	55.2	2.7	11					4	0	0	0	0	19	7	–	0	0
Mai	48.4	56.4	2.5	21					2	0	0	0	0	13	9	–	0	0
Juin	47.4	66.4	2.5	1					0	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Juillet	54.3	77.4	3.2	22					0	0	0	0	11	0	0	–	0	0
Août	79.7	82.5	3.9	24					0	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Septembre	77.2	84.3	4.6	15					0	0	0	0	5	0	0	–	0	0
Octobre	68.0	88.9	3.4	11					0	0	0	0	3	13	4	–	0	0
Novembre	44.3	60.7	2.4	12					1	1	0	0	0	26	4	–	0	0
Décembre	50.2	85.4	3.2	26					1	0	0	0	8	16	7	–	0	0
Année	680.1	802.8	4.6	15 IX					15	2	0	0	56	128	45	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : GAMBOMA

Période { évaporation : 1951-1953 ; insolation :

Janvier	46.8	55.5	2.5	14					5	2	0	0	21	18	2	–	0	0
Février	54.7	52.2	3.5	17					3	1	0	0	20	16	4	–	1	0
Mars	60.0	60.8	3.5	16					1	0	0	0	16	18	4	–	0	0
Avril	53.3	57.0	3.2	14					1	0	0	0	15	14	7	–	0	0
Mai	56.1	50.4	2.8	12-29					0	0	0	0	14	18	7	–	1	0
Juin	74.0	66.8	3.9	15					2	0	0	0	10	7	5	–	0	0
Juillet	83.2	75.9	3.5	23					0	0	0	0	4	7	3	–	0	0
Août	103.4	93.6	4.3	26					0	0	0	0	6	5	3	–	0	0
Septembre	59.1	69.4	3.5	1					0	0	0	0	5	19	3	–	1	0
Octobre	50.0	54.3	3.3	18					1	0	0	0	10	25	1	–	2	0
Novembre	53.3	59.8	2.9	1					0	0	0	0	16	18	3	–	0	0
Décembre	42.2	74.1	2.4	24					2	0	0	0	9	21	4	–	0	0
Année	736.1	773.1	4.3	26 VIII					15	3	0	0	146	186	46	–	5	0

Type de l'héliographe :

Station : IMPFONDO

Période { évaporation : 1951–1953 ; insolation : 1951–1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h.		Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation		≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	S	⚑	⚑
			quantité	date			Nulle	Continue										
Janvier	46.1	59.1	2.0	4j	165.5	185.8	5	0	2	0	0	2	19	20	2	–	1	0
Février	51.1	66.0	2.5	19	193.6	184.0	0	0	0	0	0	5	12	20	1	–	0	0
Mars	49.0	76.3	2.6	17	164.6	182.0	0	0	0	0	0	2	14	18	4	–	1	0
Avril	44.3	65.0	2.3	25	153.9	165.1	4	0	2	0	0	0	7	20	5	–	1	1
Mai	50.3	61.4	2.3	12	203.7	174.5	0	0	2	0	0	0	12	26	2	–	5	1
Juin	40.2	48.0	2.1	18	162.7	150.5	1	0	4	0	0	0	12	20	3	–	2	1
Juillet	44.2	50.8	2.1	13	166.5	143.0	2	0	4	0	0	0	10	19	1	–	2	0
Août	42.0	51.3	1.8	22–24	144.1	133.2	3	0	2	0	0	2	13	18	4	–	0	0
Septembre	43.9	52.5	2.5	18	144.4	138.0	1	0	4	0	0	2	7	18	4	–	2	0
Octobre	46.4	53.0	2.4	19	142.3	161.9	4	0	4	0	0	0	10	23	5	–	1	0
Novembre	47.5	47.1	2.3	13	202.2	160.8	0	0	0	0	0	1	12	22	4	–	3	2
Décembre	52.6	62.5	2.3	19	190.3	196.8	1	0	5	0	0	0	6	21	3	–	1	0
Année	557.6	693.0	2.6	17 III	2033.8	1975.6	21	0	29	0	0	14	134	245	38	–	19	5

Type de l'héliographe : Cassela

Station : SIBITI

Période { évaporation : 1947–1951 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h.		Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation		≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	S	⚑	⚑
			quantité	date			Nulle	Continue										
Janvier	41.1	45.0	2.0	7					12	0	0	1	0	19	6	–	3	0
Février	47.5	48.0	3.0	11					9	0	0	2	0	14	2	–	2	0
Mars	43.8	53.6	2.5	15					12	0	0	1	0	23	7	–	2	0
Avril	42.8	50.4	2.5	11					14	0	0	7	0	21	3	–	1	0
Mai	33.0	44.1	2.4	21					12	2	0	3	0	27	1	–	2	0
Juin	27.0	37.3	1.9	2					14	12	0	1	1	1	0	–	0	0
Juillet	22.0	42.3	1.7	11					10	21	0	0	0	0	0	–	0	0
Août	35.1	46.1	2.2	21					13	6	0	1	15	0	0	–	0	0
Septembre	37.7	62.1	2.3	11					9	1	0	4	7	0	3	–	0	0
Octobre	43.6	58.5	2.5	21					3	0	0	3	2	11	8	–	0	0
Novembre	31.2	45.9	2.4	29					5	0	0	0	2	25	1	–	0	0
Décembre	33.0	46.6	1.8	12–26					9	0	0	1	3	15	5	–	0	0
Année	437.5	579.9	3.0	11 II					122	42	0	24	30	156	36	–	10	0

Type de l'héliographe :

Station : M'POUYA

Période { évaporation : 1951–1953 ; insolation :

Janvier	63.5	84.6	3.4	7					2	0	0	0	19	17	0	–	1	1
Février	63.4	76.8	3.7	3j					0	0	0	1	17	16	3	–	2	0
Mars	62.6	91.1	4.2	16					0	0	0	3	21	19	1	–	2	0
Avril	63.3	83.4	4.4	14					1	0	0	0	15	15	3	–	2	0
Mai	65.2	75.0	3.7	4					0	0	0	3	21	18	0	–	2	1
Juin	84.5	75.5	4.3	25					2	0	0	1	19	2	2		0	0
Juillet	110.0	88.3	4.8	17					0	0	0	0	0	1	1	–	0	0
Août	134.7	114.9	6.2	15					0	0	7	0	0	2	0	–	0	0
Septembre	84.8	117.6	6.1	1					0	0	0	0	9	15	1	–	1	0
Octobre	59.0	86.3	3.6	1					1	0	0	0	21	19	2	–	0	0
Novembre	65.0	73.4	3.7	12					0	0	0	0	22	19	3	–	0	0
Décembre	48.9	76.5	3.0	15					3	0	0	0	25	18	1	–	0	0
Année	905.9	1043.4	6.2	15 VIII					9	0	7	8	189	161	17	–	10	2

Type de l'héliographe :

Station : SOUANKÉ

Période { évaporation : 1951–1953 ; insolation :

Janvier	45.4	44.5	2.9	4–28					12	0	0	0	0	10	0	–	0	0
Février	51.0	47.9	2.4	5–17					5	0	0	0	0	7	1	–	0	0
Mars	52.3	98.3	3.8	15					6	0	0	0	0	14	2	–	0	0
Avril	52.7	62.9	4.7	25					3	0	0	0	0	14	1	–	0	0
Mai	55.2	145.2	3.1	11–18					3	0	0	0	0	17	1	–	0	0
Juin	41.5	66.9	2.5	7					3	0	0	0	0	19	1	–	0	0
Juillet	–	67.9	–	–					3	0	0	0	0	7	0	–	0	0
Août	–	56.2	–	–					6	0	0	0	0	7	0	–	0	0
Septembre	43.6	87.3	2.9	15					2	0	0	0	0	12	0	–	0	0
Octobre	44.7	132.0	3.0	10					5	0	0	0	0	14	2	–	0	0
Novembre	54.5	118.6	3.7	2					3	0	0	0	0	20	0	–	0	0
Décembre	46.3	38.4	3.2	3					9	0	0	0	0	9	0	–	0	0
Année	–	966.1	–	–					60	0	0	0	0	150	8	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : OUESSO

Période { évaporation : 1950–1953 ; insolation :

Janvier	50.8	49.1	2.5	11	134.8		4	0	18	0	0	0	0	12	7	–	0	0
Février	59.5	54.7	3.2	16	163.3		0	0	7	0	0	0	0	12	5	–	0	0
Mars	57.9	61.8	3.3	5	117.3		3	0	5	0	0	0	1	21	0	–	3	0
Avril	64.2	75.4	5.1	25	133.4		3	5	5	0	0	0	0	14	6	–	0	0
Mai	56.7	50.6	3.1	28	170.4		0	5	9	0	0	0	0	22	4	–	0	0
Juin	49.7	39.9	2.7	9	144.4		2	0	17	0	0	0	0	15	5	–	0	0
Juillet	55.0	42.7	3.0	8	144.5		4	0	7	0	0	0	0	10	7	–	0	0
Août	54.8	41.2	2.7	12	150.7		4	2	9	0	0	0	0	11	8	–	1	0
Septembre	40.9	40.5	2.6	15–15	86.3		7	0	11	0	0	0	0	14	6	–	0	0
Octobre	44.2	40.8	2.6	11	104.8		7	2	9	0	0	0	0	22	5	–	2	0
Novembre	49.3	41.0	2.7	15	160.7		1	1	9	0	1	0	0	17	7	–	0	0
Décembre	45.1	51.7	2.2	5–14	147.7		3	0	17	0	0	0	0	3	4	–	0	0
Année	628.1	589.4	5.1	25 IV	1658.3		38	15	123	0	1	0	1	173	64	–	6	0

Type de l'héliographe : Cassela

Station :

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : POINTE-NOIRE

Période { évaporation : 1936–1950 ; insolation : 1937–1946

Janvier	39.3	60.2	2.3	14	131.6	135.5	2	0	0	0	0	0	19	21	5	–	0	0
Février	54.7	63.2	2.8	13	180.9	144.0	0	4	0	0	0	0	17	4	9	–	0	0
Mars	67.1	70.0	3.4	25	136.1	157.0	1	0	0	0	0	0	10	21	9	–	0	0
Avril	51.5	56.0	2.8	3	154.4	146.0	3	4	0	0	0	0	16	20	7	–	0	0
Mai	47.8	51.7	2.1	31	149.3	127.7	0	1	2	0	0	0	26	14	11	–	0	0
Juin	48.9	56.7	2.7	5	115.7	120.4	4	5	5	0	0	0	16	0	0	–	0	0
Juillet	40.8	60.2	2.5	21	93.7	124.3	8	7	3	4	0	0	9	0	0	–	0	0
Août	52.9	58.7	2.4	25	118.3	91.7	4	1	3	0	0	0	10	0	0	–	0	0
Septembre	56.9	61.2	3.7	26	76.9	59.9	7	2	1	2	0	0	6	0	0	–	0	0
Octobre	79.9	71.5	3.8	1	79.0	88.7	2	1	0	0	0	0	0	8	8	–	0	0
Novembre	65.0	65.9	3.3	3–5	138.2	122.9	4	3	0	0	0	0	8	23	3	–	0	0
Décembre	68.7	59.7	3.9	11	163.3	122.3	1	0	0	0	0	0	20	15	8	–	0	0
Année	673.5	735.0	3.9	11 XII	1537.4	1440.4	36	28	14	6	4	0	157	123	60	–	0	0

Type de l'héliographe : Lambrech

Station :

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

OUBANGUI-CHARI

Station : BANGASSOU — Période { évaporation : 1952–1953 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	F
Janvier	112.5	170.9	5.5	4					16	1	4	2	0	8	0	–	0	0
Février	170.0	186.2	14.3	22					6	0	0	0	0	5	1	–	0	0
Mars	102.7	191.3	5.8	31					0	0	0	14	0	18	7	–	0	0
Avril	81.4	148.0	4.9	1er					6	0	0	11	0	11	16	–	1	0
Mai	70.6	122.3	4.2	13					7	0	0	7	0	27	3	–	0	0
Juin	–	102.7	–	–					12	0	0	1	0	23	3	–	0	0
Juillet	–	86.9	–	–					12	0	0	2	0	23	6	–	0	0
Août	–	83.2	–	–					12	0	0	8	0	22	4	–	0	0
Septembre	68.0	90.0	3.5	6					10	0	0	5	0	19	8	–	0	0
Octobre	64.8	88.1	3.9	3j					12	0	0	3	0	25	5	–	0	0
Novembre	93.4	100.8	5.9	14					18	0	0	0	0	18	2	–	0	0
Décembre	126.3	144.3	6.6	19					25	1	19	0	0	4	2	–	0	0
Année	–	1514.7	–	–					136	2	23	53	0	203	57	–	1	0

Type de l'héliographe :

Station : BOUAR — Période { évaporation : 1951–1953 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	F
Janvier	277.5	126.2	13.7	28			–	–	2	4	2	0	0	1	0	–	3	0
Février	221.7	222.2	17.5	9			–	–	0	0	0	0	0	5	3	–	1	0
Mars	110.5	172.9	8.4	5			–	–	4	0	1	0	0	15	4	–	3	3
Avril	94.9	132.9	9.0	25			–	–	1	0	1	0	0	11	6	–	4	0
Mai	65.6	139.1	3.6	23			–	–	4	0	0	0	0	23	5	–	2	0
Juin	53.1	91.3	2.5	21			–	–	5	0	0	0	0	22	5	–	2	0
Juillet	42.8	125.1	2.5	13			–	–	10	0	0	0	0	15	6	–	1	0
Août	47.8	96.5	3.0	23			–	–	0	0	0	0	0	18	4	–	1	0
Septembre	45.5	90.0	2.7	12			–	–	16	0	0	0	0	15	3	–	0	0
Octobre	58.0	92.0	4.5	28			–	–	8	0	0	0	0	21	5	–	0	0
Novembre	227.6	145.8	14.7	25			–	–	1	0	0	0	0	5	2	–	0	0
Décembre	343.1	207.0	15.8	6–7			–	–	1	0	0	0	0	0	0	–	1	0
Année	1588.1	1641.0	17.5	9 II			–	–	52	4	4	0	0	151	43	–	18	3

Type de l'héliographe :

Station : BANGUI — Période { évaporation : 1931–1950 ; insolation : 1932–1951

Janvier	76.4	172.6	5.1	20	158.8	163.6	1	2	10	1	25	2	0	4	1	–	1	0
Février	–	195.0	–	–	208.7	173.9	0	6	2	0	7	0	0	10	2	–	1	0
Mars	88.2	154.0	–	–	–	182.6	0	3	3	0	0	13	0	15	5	–	1	0
Avril	80.0	125.7	4.3	13	–	185.8	2	1	0	0	1	12	0	18	6	–	2	0
Mai	66.8	111.3	3.5	4	–	168.8	0	0	5	0	0	6	0	22	6	–	2	1
Juin	56.5	88.9	–	–	–	148.4	4	0	10	2	0	0	0	22	4	–	0	0
Juillet	55.0	77.2	2.9	24	147.1	115.9	3	0	7	0	0	3	0	18	6	–	0	0
Août	44.5	73.6	2.4	16	122.6	123.8	4	1	7	0	0	5	0	18	8	–	0	0
Septembre	54.5	77.4	4.5	17	–	144.9	8	1	6	0	0	14	0	18	2	–	1	0
Octobre	53.2	82.4	2.4	9–11	141.4	152.1	3	1	3	0	0	8	0	23	6	–	2	0
Novembre	61.7	95.1	3.6	13–15	–	167.4	3	5	7	3	0	0	0	21	3	–	0	0
Décembre	84.6	122.3	5.5	26	198.0	179.0	2	2	9	12	4	0	0	4	3	–	1	0
Année	–	1375.5	–	–	–	1906.2	30	22	69	18	37	63	0	193	52	–	11	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BOUCA — Période { évaporation : 1951–1953 ; insolation :

Janvier	155.4	195.4	6.6	22					5	0	1	7	0	2	0	–	0	0
Février	183.3	203.9	9.5	20					0	0	5	3	0	4	1	–	0	0
Mars	148.4	205.8	7.5	12					0	0	1	24	0	9	1	–	0	0
Avril	99.6	165.6	5.6	1er					0	0	0	27	0	13	2	–	0	0
Mai	85.8	132.6	5.9	1er					2	0	0	31	0	13	3	–	0	0
Juin	55.8	85.6	2.9	23					2	0	0	30	0	18	1	–	0	0
Juillet	46.9	65.9	2.7	13					4	0	0	31	0	16	5	–	0	0
Août	49.0	48.8	2.5	20					5	0	0	30	0	11	3	–	0	0
Septembre	56.2	52.3	2.8	4					4	0	0	29	0	10	8	–	0	0
Octobre	58.3	61.6	2.9	20					0	1	0	31	0	21	4	–	0	0
Novembre	100.1	105.6	5.8	24					4	2	0	19	0	4	2	–	0	0
Décembre	176.1	171.2	7.8	26					8	0	8	3	0	0	0	–	0	0
Année	1214.9	1494.3	9.5	20 II					34	3	15	265	0	121	30	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : BERBERATI — Période { évaporation : 1950–1953 ; insolation :

Janvier	89.8	123.0	5.0	28	156.0		4	7	7	0	0	0	0	5	0	–	0	0
Février	74.4	122.6	3.9	2j	176.4		0	6	6	0	1	0	0	4	2	–	0	0
Mars	81.1	105.7	4.7	16	151.0		2	3	5	0	0	0	0	10	7	–	1	0
Avril	66.5	100.3	4.8	25	167.0		1	4	6	0	0	0	0	8	11	–	4	0
Mai	61.2	79.4	3.4	23	186.0		0	1	11	0	0	0	0	20	7	–	2	0
Juin	50.0	68.0	2.7	18	167.3		1	2	10	0	0	0	0	16	6	–	2	1
Juillet	51.1	73.0	2.8	26	167.5		4	0	2	0	0	0	0	14	5	–	0	0
Août	45.2	61.2	2.7	2j	127.0		4	0	6	0	0	0	0	17	1	–	0	0
Septembre	45.5	61.3	2.6	8	149.2		1	0	4	0	0	0	0	10	8	–	1	0
Octobre	48.9	65.0	2.7	19	124.9		3	0	8	0	0	0	0	19	6	–	0	0
Novembre	64.8	75.2	3.6	17	196.7		0	7	7	1	0	0	0	13	6	–	0	0
Décembre	77.1	114.4	4.7	26	201.2		–	–	8	0	3	0	0	3	0	–	0	0
Année	755.6	1049.1	5.0	28 I	1970.2		–	–	80	1	4	0	0	139	59	–	10	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BRIA — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	144.7		7.8	29					1	10	7	1	0	4	1	–	0	0
Février	169.0		9.7	16					0	1	0	1	0	1	1	–	0	0
Mars	119.3		8.1	31					1	0	0	4	1	17	7	–	0	0
Avril	83.7		7.0	1er					0	0	0	0	14	21	4	–	0	0
Mai	59.9		3.4	13					3	0	0	0	13	28	3	–	1	0
Juin	49.7		2.9	24					4	0	0	0	15	17	7	–	0	0
Juillet	52.0		2.9	6					9	0	0	1	15	22	4	–	0	0
Août	47.3		2.5	14–16					6	2	0	1	10	23	3	–	0	0
Septembre	47.1		2.5	12–15					6	0	0	6	9	18	8	–	1	0
Octobre	53.2		2.9	11					3	0	0	4	8	23	6	–	0	0
Novembre	100.5		5.3	20–21					2	1	0	0	5	7	2	–	0	0
Décembre	149.6		6.9	4					1	0	0	2	0	0	1	–	0	0
Année	1076.0		9.7	16 II					36	14	7	20	90	181	47	–	2	0

Type de l'héliographe :

Station : BIRAO — Période { évaporation : 1951–1954 ; insolation :

Janvier	296.6	298.2	10.5	29					0	0	3	3	0	0	0	–	0	0
Février	278.6	329.3	12.0	23					0	0	6	4	0	0	0	–	0	0
Mars	248.1	401.0	11.4	9					0	0	1	0	0	4	3	–	0	0
Avril	213.4	366.0	10.7	27					0	0	2	30	0	11	3	–	0	0
Mai	164.0	266.8	7.2	1er					0	0	0	1	0	19	3	–	0	0
Juin	81.2	156.7	4.6	19					0	0	0	2	13	26	4	–	0	0
Juillet	56.5	79.7	3.1	15					2	0	0	1	4	28	3	–	0	0
Août	52.7	62.0	2.9	31					2	5	0	0	0	17	7	–	0	0
Septembre	49.0	70.7	2.3	23					2	0	0	1	3	23	4	–	0	0
Octobre	72.7	107.8	3.8	29					1	0	0	1	1	21	5	–	0	0
Novembre	118.0	190.3	4.6	18					1	0	0	1	0	1	3	–	0	0
Décembre	141.8	241.4	5.3	22					0	0	0	2	0	0	0	–	0	0
Année	1772.6	2569.9	12.0	23 II					8	5	12	46	21	150	35	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : N'DÉLÉ — Période { évaporation : 1951–1953 ; insolation :

Janvier	298.9	454.3	13.4	5j					0	0	30	0	0	0	0	–	0	0
Février	277.8	379.7	15.4	19					0	2	19	0	0	0	0	–	0	0
Mars	–	258.4	–	–					0	0	3	4		14	5	–	0	0
Avril	–	208.0	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mai	–	125.7	–	–					2	0	0	12	0	26	2	–	1	0
Juin	–	90.1	–	–					0	0	0	5	0	28	1	–	0	0
Juillet	–	75.0	–	–					5	0	0	0	0	28	3	–	2	0
Août	–	60.1	–	–					0	0	0	0	0	28	1	–	0	0
Septembre	–	63.0	–	–					2	0	0	5	5	27	2	–	1	0
Octobre	–	75.5	–	–					2	0	0	2	6	30	0	–	2	0
Novembre	–	206.6	–	–					1	0	0	0	1	6	1	–	0	0
Décembre	–	387.5	–	–					0	0	5	0	0	0	0	–	0	0
Année	–	2383.9	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe :

Station : ABÉCHER — Période { évaporation : 1948–1951 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	309.2	329.3	10.3	30–31	284.8		0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	362.1	322.9	17.0	14	291.1		0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	401.4	313.4	18.2	17	297.4		0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	408.0	168.6	18.5	19	266.1		0	11	0	0	5	0	0	1	1	0	0	0
Mai	354.1	276.5	16.6	26	257.2		0	8	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Juin	258.5	229.0	12.1	20–23	241.3		0	6	0	0	0	0	0	12	11	1	0	0
Juillet	163.0	174.4	10.1	6	237.7		0	3	0	0	0	0	2	15	9	0	0	0
Août	107.3	93.9	6.0	22	216.7		0	1	0	0	0	0	17	18	6	0	0	0
Septembre	118.2	129.7	8.5	24	214.6		0	5	0	0	0	0	7	17	6	0	0	0
Octobre	275.8	248.5	14.1	28	307.8		0	18	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0
Novembre	367.2	282.6	16.1	20	300.5		0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	359.5	299.8	15.5	18	301.0		0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	3484.3	2868.6	18.5	19 IV	3216.2		0	154	0	0	5	0	26	74	38	1	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : FORT-ARCHAMBAULT — Période { évaporation : 1941–1951 ; insolation : 1943–1951

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	190.9	289.7	10.2	6	259.2	247.7	0	9	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Février	211.3	310.7	10.9	6	255.0	249.5	0	9	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mars	218.8	345.9	10.3	30	209.1	221.2	0	6	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
Avril	162.6	281.3	10.6	14	221.5	209.1	0	7	0	0	0	0	6	10	7	0	1	1
Mai	106.7	189.5	6.0	25	234.3	204.3	0	5	1	0	0	0	17	16	10	0	1	0
Juin	80.3	127.2	4.8	9	192.3	183.9	2	3	0	0	0	0	15	18	8	0	0	0
Juillet	69.0	86.2	5.7	23	160.8	147.4	0	1	0	0	0	0	21	19	9	0	0	0
Août	48.5	69.1	2.6	20	136.2	125.4	3	0	0	0	0	0	20	21	4	0	3	2
Septembre	45.9	61.4	2.3	19	150.4	162.9	2	2	2	0	0	0	15	19	7	0	3	1
Octobre	60.9	85.4	3.0	31	166.9	214.2	2	4	3	0	0	0	21	17	9	0	4	1
Novembre	132.2	160.1	6.5	22	264.3	265.1	0	18	1	0	1	0	13	0	1	0	0	0
Décembre	168.1	213.3	7.8	5–7	251.3	257.8	0	16	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	1495.2	2219.8	10.9	6 II	2501.3	2930.1	9	80	7	0	9	0	128	122	58	0	12	5

Type de l'héliographe : Campbell

Station : AM-TIMAN — Période { évaporation : ; insolation :

	Total 1955	Total moyenne période	Max. quantité	Max. date	Insol. Total 1955	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	–		–	–					0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Février	–		–	–					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–		–	–					0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Avril	–		–	–					0	0	1	0	0	4	2	0	0	0
Mai	–		–	–					0	0	0	0	0	14	2	0	0	0
Juin	–		–	–					0	0	0	0	4	14	5	0	0	0
Juillet	–		–	–					0	0	0	0	3	18	0	0	0	0
Août	–		–	–					2	0	0	0	17	14	6	0	0	0
Septembre	–		–	–					1	0	0	0	14	14	2	0	0	0
Octobre	–		–	–					1	0	0	0	20	7	6	0	0	0
Novembre	–		–	–					0	0	0	0	14	1	1	0	0	0
Décembre	–		–	–					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	–		–	–					4	0	7	0	72	87	26	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : FORT-LAMY — Période { évaporation : 1935–1950 ; insolation : 1937–1951

	Total 1955	Total moyenne période	Max. quantité	Max. date	Insol. Total 1955	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	354.4	355.2	19.4	28	279.3	237.5	0	12	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Février	346.4	386.1	20.1	1	269.8	225.4	1	17	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Mars	456.2	516.3	21.1	16	189.9	219.9	0	2	1	0	15	0	0	0	1	2	0	0
Avril	379.7	451.7	18.3	2	244.0	230.4	0	3	1	5	0	0	0	2	3	1	0	0
Mai	312.7	345.0	17.4	12	259.5	233.5	0	8	0	0	0	0	0	6	9	1	0	0
Juin	177.6	267.8	10.4	6	237.9	216.7	0	2	0	0	0	0	1	18	5	1	0	0
Juillet	114.3	155.6	7.4	8	197.7	182.1	0	1	0	0	0	0	3	18	10	0	1	0
Août	62.3	74.0	3.5	3–4	191.6	179.8	0	1	2	0	0	0	20	17	9	0	0	0
Septembre	78.7	99.6	5.4	24	185.3	188.8	1	4	0	0	0	0	5	12	15	0	0	0
Octobre	151.0	218.6	11.5	28	250.0	248.5	0	14	0	0	0	0	4	6	15	0	0	0
Novembre	291.3	347.3	14.5	24	293.2	249.6	0	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	296.5	361.2	16.1	17	257.1	256.9	0	17	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0
Année	3021.1	3576.6	21.1	16 III	2855.3	2669.1	2	96	4	5	39	0	34	79	67	5	1	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : ATI — Période { évaporation : 1951–1953 ; insolation :

	Total 1955	Total moyenne période	Max. quantité	Max. date	Insol. Total 1955	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	296.8	336.8	11.7	28					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	348.5	518.4	16.2	22					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	467.7	623.1	19.7	3					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Avril	417.0	[illegible]	22.0	15					0	0	0	0	0	2	6	0	1	0
Mai	326.7	448.3	16.2	10					0	0	0	0	0	5	6	0	0	0
Juin	203.9	410.1	10.7	1					0	0	0	0	0	5	10	0	0	0
Juillet	141.2	249.0	9.5	8					0	0	0	0	10	16	10	0	0	0
Août	66.9	90.0	[illegible]	3					0	0	0	0	29	16	6	0	0	0
Septembre	–	147.4	–	–					0	0	0	0	29	13	6	0	1	0
Octobre	229.8	319.1	15.0	30					0	0	0	0	16	4	11	0	1	0
Novembre	360.5	[illegible]	15.2	19					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	350.1	450.1	11.8	[illegible]					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	[illegible]	–	–					0	0	0	0	84	61	57	0	3	0

Type de l'héliographe :

Station : MAO — Période { évaporation : 1951–1953 ; insolation :

	Total 1955	Total moyenne période	Max. quantité	Max. date	Insol. Total 1955	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	302.3	425.8	14.0	3–15					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	375.6	418.4	20.8	22					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–	449.2	–	–					0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Avril	–	663.3	–	–					0	0	2	0	0	1	2	0	0	0
Mai	–	611.2	–	–					0	0	1	0	0	3	6	0	0	0
Juin	–	430.0	–	–					0	0	1	0	0	12	3	0	0	0
Juillet	–	303.9	–	–					0	0	0	0	0	18	5	0	0	0
Août	–	192.0	–	–					0	0	0	0	0	16	8	0	0	0
Septembre	–	188.2	–	–					0	0	0	0	0	12	4	0	0	0
Octobre	352.7	416.4	19.0	13					0	0	0	0	0	3	4	0	0	0
Novembre	417.0	405.3	16.6	23					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	388.1	462.2	18.0	7					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	4965.9	–	–					0	0	13	0	0	65	32	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : FAYA-LARGEAU — Période { évaporation : ; insolation :

	Total 1955	Total moyenne période	Max. quantité	Max. date	Insol. Total 1955	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	571.9	318.2	21.7	29					0	0	0	0	0	2	2	1	0	0
Février	572.6	331.9	29.7	22					0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Mars	662.5	473.7	33.6	[illegible]					0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
Avril	669.1	397.6	[illegible]	18					0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Mai	766.3	500.9	34.2	20					0	0	0	0	0	1	2	4	0	0
Juin	590.9	463.7	32.1	6					0	0	3	0	0	1	1	4	1	1
Juillet	588.6	545.8	28.1	18					0	0	3	0	0	1	7	8	0	0
Août	720.6	391.1	35.1	30					0	0	0	0	0	1	4	8	0	0
Septembre	663.5	533.2	37.3	20					0	0	1	0	0	0	4	3	0	0
Octobre	774.3	498.2	32.8	5					0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Novembre	615.9	426.4	27.5	23					0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Décembre	529.7	385.6	24.3	15					0	0	1	0	0	0	0	12	0	0
Année	7698.0	5366.2	37.4	18 IV					0	0	8	0	0	6	20	80	1	1

Type de l'héliographe :

Station : MONGO — Période { évaporation : 1950–1953 ; insolation :

	Total 1955	Total moyenne période	Max. quantité	Max. date	Insol. Total 1955	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	272.1	348.7	11.9	9					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Février	268.1	328.9	12.5	18					0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
Mars	341.2	438.9	15.3	2					0	0	5	0	0	1	0	0	0	0
Avril	307.6	409.4	14.4	9					0	0	4	0	0	5	0	0	0	0
Mai	198.7	294.0	11.9	10					0	0	3	0	0	8	1	0	0	0
Juin	124.2	212.8	6.6	1					0	0	0	0	0	15	5	0	0	0
Juillet	92.1	187.3	6.1	10					0	0	0	0	8	23	0	0	0	0
Août	66.4	144.1	4.6	28					2	0	0	0	10	15	3	0	0	0
Septembre	65.7	139.8	3.5	28					0	0	0	0	7	10	5	0	0	0
Octobre	146.1	180.3	8.1	30					0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
Novembre	252.6	289.3	10.2	23–24					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	269.5	297.1	10.7	1					0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Année	2404.3	3270.6	15.3	2 III					2	0	33	0	25	84	14	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MOUNDOU — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	F̄
Janvier	–		–	–					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	–		–	–					0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–		–	–					0	0	3	0	0	2	1	0	0	0
Avril	–		–	–					0	0	0	0	0	7	4	0	0	0
Mai	–		–	–					0	0	0	0	8	10	7	0	0	0
Juin	–		–	–					1	0	0	0	3	23	2	0	0	0
Juillet	–		–	–					0	0	0	0	11	17	5	0	0	0
Août	–		–	–					0	0	0	0	12	14	7	0	0	0
Septembre	–		–	–					1	0	0	0	5	15	6	0	0	0
Octobre	–		–	–					0	0	0	0	7	15	7	0	0	0
Novembre	–		–	–					0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	–		–	–					0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Année	–		–	–					2	0	26	0	46	103	39	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	F̄
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ - VISIBILITE

GABON

COCOBEACH

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	7.2	6.9	0	18	0	0	0	2
	à 12 h	5.4	6.1	0	4	0	0	0	1
	à 18 h.	6.8	6.6	0	13	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 06 h.	7.0	6.7	0	11	0	0	0	2
	à 12 h	4.8	5.7	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	6.7	0	6	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.2	0	18	0	0	0	2
	à 12 h.	5.7	6.3	0	6	0	0	0	2
	à 18 h.	7.0	7.0	0	12	0	0	0	2
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.3	0	17	0	0	0	2
	à 12 h.	5.9	6.4	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1	7.0	0	11	0	0	0	2
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.2	0	16	0	0	0	2
	à 12 h.	6.1	6.6	0	5	0	0	0	3
	à 18 h.	7.1	7.2	0	15	0	0	0	3
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.4	0	18	0	0	0	0
	à 12 h	6.5	6.9	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2	7.2	0	18	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.2	0	22	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7	7.0	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	7.3	6.9	0	18	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.5	0	20	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8	6.8	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1	7.0	0	19	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.6	0	21	0	0	0	2
	à 12 h	6.4	7.1	0	5	0	0	0	1
	à 18 h	6.6	6.8	0	16	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.4	0	18	0	0	0	0
	à 12 h	6.7	7.0	0	10	0	0	0	3
	à 18 h.	7.5	7.2	0	20	0	0	0	7
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.3	0	15	0	0	0	1
	à 12 h	6.3	6.4	0	7	0	0	0	1
	à 18 h.	7.1	7.3	0	18	0	0	0	4
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.3	6.8	0	17	0	0	0	0
	à 12 h	5.7	5.4	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1	6.7	0	15	0	0	0	0
Année		6.8	6.9	0	476				

Période 1951-1953

FRANCEVILLE

Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	6.7	6.7	1	16	12	0	0	0
à 12 h	6.1	6.3	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	5.4	6.1	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.8	6.8	0	15	11	0	0	0
à 12 h	6.2	6.1	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	5.4	5.8	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.8	7.2	0	16	11	0	0	0
à 12 h.	6.3	6.3	0	6	1	0	0	0
à 18 h.	6.0	6.1	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.8	7.0	0	18	10	0	0	0
à 12 h.	5.8	6.1	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	6.4	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.8	7.1	0	15	12	0	0	0
à 12 h.	6.2	6.4	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.4	6.1	0	8	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.9	6.7	0	19	10	0	0	0
à 12 h	6.1	6.8	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	4.4	5.1	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.0	6.9	0	19	4	0	0	0
à 12 h.	7.2	6.8	0	18	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	6.1	0	12	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.0	6.9	1	18	0	0	0	0
à 12 h.	6.6	6.3	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6.5	6.3	1	14	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.2	7.3	0	17	2	0	0	0
à 12 h	6.7	6.8	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	6.2	5.4	0	12	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.5	7.3	0	16	6	0	0	3
à 12 h	6.3	6.6	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.9	6.1	0	8	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.4	7.2	0	15	10	0	0	0
à 12 h	6.3	6.4	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	6.5	0	10	1	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.2	6.8	0	18	8	0	0	2
à 12 h	6.2	6.3	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6.2	6.4	0	8	0	0	0	0
Année	6.4	6.5	3	386				

1951-1953

LAMBARÉNÉ

Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	7.3	7.1	0	17	4	5	1	2
à 12 h	6.5	6.4	0	7	0	0	0	1
à 18 h.	5.5	4.8	0	5	0	0	2	0
à h.								
à 06 h.	6.7	7.1	0	11	3	6	0	0
à 12 h	6.3	6.0	0	4	0	0	1	0
à 18 h.	5.4	5.3	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.2	7.3	0	15	2	1	1	2
à 12 h.	6.3	6.3	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.4	6.2	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.8	7.5	0	10	3	2	1	4
à 12 h.	6.0	6.1	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.6	6.1	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.7	7.7	0	9	1	3	0	7
à 12 h.	6.1	6.7	0	1	0	0	0	1
à 18 h.	5.8	5.5	0	1	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	6.3	7.3	0	6	0	1	0	1
à 12 h	6.5	7.3	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	5.9	5.6	0	15	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.9	7.1	0	15	0	0	1	5
à 12 h.	6.9	7.3	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	7.2	6.7	0	23	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	6.6	7.2	0	11	0	0	0	1
à 12 h.	6.9	7.2	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	7.0	6.9	0	22	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.1	7.6	0	12	0	0	1	3
à 12 h	6.8	7.5	0	6	0	0	0	1
à 18 h.	6.4	6.8	0	6	0	0	0	2
à h.								
à 06 h.	7.2	7.9	0	13	0	0	1	8
à 12 h	6.6	7.1	0	1	0	0	0	1
à 18 h.	5.9	6.1	0	7	0	0	2	5
à h.								
à 06 h.	7.1	7.6	0	16	0	0	0	12
à 12 h	6.3	6.8	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	6.3	0	2	0	0	0	2
à h.								
à 06 h.	6.9	7.4	0	12	0	2	3	7
à 12 h	6.0	6.5	0	3	0	0	0	1
à 18 h.	5.5	5.1	0	2	0	1	0	1
Année	6.5	6.7	0	295				

1951-1953

LIBREVILLE

Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	6.8	7.0	0	8	1	0	1	3
à 12 h	5.7	5.8	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6.3	5.5	0	8	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.9	7.0	0	4	0	0	0	0
à 12 h	5.7	5.8	0	2	0	0	0	1
à 18 h.	6.1	6.3	0	5	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.1	7.0	0	12	0	0	0	1
à 12 h.	6.0	5.9	0	4	0	0	0	1
à 18 h.	6.5	6.4	0	4	0	1	0	0
à h.								
à 06 h.	7.1	7.1	0	10	1	0	0	0
à 12 h.	6.3	6.4	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6.5	6.6	0	5	0	0	0	2
à h.								
à 06 h.	6.8	7.2	0	7	0	0	1	0
à 12 h.	6.5	6.4	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.6	6.6	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.0	7.3	0	9	0	0	0	0
à 12 h	5.8	6.4	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6.2	6.4	0	9	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.0	7.2	0	17	0	0	0	0
à 12 h.	5.9	6.3	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.6	6.3	0	15	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.4	7.6	0	18	0	0	0	1
à 12 h.	6.6	6.6	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	6.6	0	8	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.3	7.6	0	13	0	1	1	1
à 12 h	6.5	6.9	0	8	0	1	1	0
à 18 h.	6.3	6.8	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.2	7.6	0	10	0	0	0	1
à 12 h	7.0	7.0	0	11	0	2	1	2
à 18 h.	6.7	7.0	0	6	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	7.0	7.4	0	7	1	0	0	0
à 12 h	6.4	6.7	0	3	0	1	0	0
à 18 h.	6.8	6.8	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.0	7.0	0	11	0	0	0	2
à 12 h.	5.9	5.9	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.2	5.4	0	8	0	1	0	0
Année	6.5	6.6	0	273				

1947-1953

MAYUMBA

Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	6.9	6.5	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	6.1	5.1	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6.3	5.7	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.2	7.0	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	5.4	4.9	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.6	6.0	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.6	6.4	0	12	0	0	0	0
à 12 h.	5.1	5.2	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.4	5.7	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.8	6.2	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	4.4	4.6	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	4.1	5.3	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.1	6.3	0	3	0	0	0	1
à 12 h.	4.8	5.3	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	4.1	5.4	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.8	5.8	0	15	0	0	0	0
à 12 h.	3.8	4.7	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	5.6	0	11	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.9	6.2	0	14	0	0	0	1
à 12 h	4.6	3.9	0	15	0	0	0	0
à 18 h.	6.5	5.4	0	16	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.1	6.2	0	14	0	0	0	1
à 12 h.	4.8	5.0	0	12	0	0	0	0
à 18 h.	6.7	6.2	0	22	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.1	7.4	0	23	0	0	0	0
à 12 h.	6.6	6.7	0	16	0	0	0	0
à 18 h.	6.9	7.1	0	21	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.6	7.7	0	24	0	0	0	1
à 12 h.	7.1	7.2	0	14	0	0	0	0
à 18 h.	7.1	6.9	0	14	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.3	7.4	0	17	0	0	0	2
à 12 h.	5.4	6.4	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	6.4	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.9	7.0	0	14	0	0	0	0
à 12 h.	5.6	5.7	0	10	0	1	0	0
à 18 h.	6.5	5.4	0	8	0	0	0	0
Année	5.9	6.0	0	380				

1951-1953

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

GABON

Station	Heures	MITZIC								MOUILA								PORT-GENTIL								Station
		NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
		1955	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	1955	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	1955	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	
Janvier	à h.																									Janvier
	à 06 h.	7.6	7.4	0	20	4	4	0	0	7.5	7.4	0	22	2	2	1	0	6.9	6.1	0	10	0	0	1	1	
	à 12 h.	6.8	6.9	0	8	0	0	0	0	6.5	6.5	0	6	0	0	1	0	6.0	5.8	0	5	0	0	0	0	
	à 18 h.	7.3	7.1	0	11	0	0	0	0	6.3	6.4	0	5	0	0	0	0	6.9	6.0	0	8	0	0	0	0	
Février	à h.																									Février
	à 06 h.	7.4	7.4	0	17	0	1	1	0	7.3	7.3	0	17	0	5	1	0	6.7	6.5	0	6	0	0	0	0	
	à 12 h.	6.6	6.6	0	4	0	0	0	0	6.6	6.2	0	4	0	2	0	0	5.3	6.0	0	1	0	0	0	0	
	à 18 h.	7.1	7.1	0	6	0	0	0	0	6.1	6.5	0	6	0	1	0	0	6.6	6.2	0	6	0	0	0	0	
Mars	à h.																									Mars
	à 06 h.	7.4	7.4	0	16	6	3	0	0	7.5	7.4	0	18	1	0	2	1	6.5	6.5	0	11	1	0	0	0	
	à 12 h.	6.7	6.7	0	3	0	0	0	0	6.1	6.2	0	4	0	0	0	0	5.9	5.9	0	5	0	0	0	0	
	à 18 h.	7.1	7.2	0	9	0	0	0	0	6.7	6.6	0	11	0	1	0	0	6.7	6.2	0	4	0	0	0	0	
Avril	à h.																									Avril
	à 06 h.	7.1	7.5	0	17	2	11	0	0	7.5	7.4	0	17	0	2	3	1	7.1	6.7	0	12	0	0	0	0	
	à 12 h.	6.7	6.6	0	5	0	0	0	0	5.8	6.4	0	3	0	0	0	0	6.4	6.1	0	3	0	0	0	0	
	à 18 h.	6.8	7.2	0	7	0	0	0	0	6.9	6.8	0	13	0	0	0	0	6.6	6.1	0	7	0	0	1	0	
Mai	à h.																									Mai
	à 06 h.	7.4	7.7	0	19	3	9	0	1	7.3	7.5	0	15	0	2	2	1	6.8	6.7	0	9	0	0	0	0	
	à 12 h.	6.5	7.0	0	0	0	0	0	0	6.3	6.6	0	3	0	0	0	0	6.6	6.3	0	4	0	0	1	0	
	à 18 h.	6.8	7.2	0	9	0	0	0	0	6.5	6.7	0	4	0	0	0	0	6.5	5.8	0	8	0	0	1	0	
Juin	à h.																									Juin
	à 06 h.	7.5	7.8	0	18	3	7	0	1	7.5	7.7	0	19	0	1	1	1	6.4	6.6	0	7	0	0	0	0	
	à 12 h.	6.9	7.2	0	8	0	0	0	0	6.9	7.2	0	10	0	0	0	0	4.8	5.5	0	1	0	0	0	0	
	à 18 h.	6.8	7.3	0	3	0	0	0	0	6.7	6.7	0	14	0	0	0	0	5.3	5.2	0	7	0	0	0	0	
Juillet	à h.																									Juillet
	à 06 h.	7.6	7.8	0	20	2	1	0	2	7.5	7.4	0	22	1	0	1	0	6.4	6.1	0	11	0	0	0	0	
	à 12 h.	7.4	7.5	0	14	0	0	0	0	7.1	7.2	0	14	0	0	0	0	4.8	5.1	0	5	0	0	0	0	
	à 18 h.	7.4	7.5	0	11	0	0	0	0	7.3	7.2	0	24	0	0	0	0	5.8	5.1	0	10	0	0	0	0	
Août	à h.																									Août
	à 06 h.	7.6	7.8	0	21	0	0	0	0	7.8	7.4	0	27	1	0	0	0	6.8	6.9	0	12	0	0	0	0	
	à 12 h.	7.3	7.4	0	19	0	0	0	0	7.5	7.1	0	20	0	0	0	0	5.2	6.1	0	4	0	0	1	2	
	à 18 h.	7.1	7.6	0	11	0	0	0	0	7.6	7.1	0	27	0	0	0	0	5.9	5.7	0	8	0	0	1	1	
Septembre	à h.																									Septembre
	à 06 h.	7.5	7.7	0	20	0	2	0	0	7.3	7.9	0	22	0	0	0	0	6.9	7.3	0	8	0	2	0	0	
	à 12 h.	7.0	7.2	0	9	0	0	0	0	7.3	7.4	0	16	0	0	0	0	6.3	6.5	0	5	0	0	0	0	
	à 18 h.	6.9	7.0	0	7	0	0	0	0	7.1	7.2	0	19	0	0	0	0	5.9	6.1	0	4	0	0	0	0	
Octobre	à h.																									Octobre
	à 06 h.	7.7	7.8	0	23	3	3	1	3	8.0	7.8	0	26	0	2	0	1	7.3	7.4	0	11	0	1	1	2	
	à 12 h	6.7	7.0	0	2	0	0	0	0	6.9	6.9	0	5	0	0	0	0	6.0	7.1	0	5	0	0	1	1	
	à 18 h.	6.9	7.2	0	10	0	0	0	0	6.9	6.7	0	17	0	0	1	0	6.4	6.6	0	7	0	0	2	1	
Novembre	à h.																									Novembre
	à 06 h.	7.5	7.5	0	21	10	6	0	0	7.5	7.7	0	19	2	0	0	0	7.1	7.2	0	7	1	0	0	0	
	à 12 h	7.0	6.9	0	5	0	0	0	0	6.2	6.7	0	3	0	0	0	0	6.4	6.8	0	5	0	0	0	1	
	à 18 h.	6.7	7.1	0	9	0	0	0	0	6.5	6.9	0	7	0	0	0	0	7.0	6.4	0	7	1	1	0	1	
Décembre	à h.																									Décembre
	à 06 h.	7.2	7.6	0	20	2	8	1	1	7.4	7.5	0	20	0	5	0	0	6.7	6.7	0	5	0	1	0	0	
	à 12 h	7.0	6.7	0	8	0	0	0	0	6.7	6.4	0	8	0	0	0	0	6.2	6.1	0	4	0	1	0	0	
	à 18 h.	6.6	6.6	0	8	0	0	0	0	6.7	6.3	0	14	0	0	0	0	6.6	5.8	0	6	0	0	0	1	
Année		7.1	7.3	0	418					7.1	7.0	0	501					6.3	6.2	0	238					Année
Période		1951–1953								1951–1953								1947–1953								Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

17*

MOYEN-CONGO

Station	Heures	BRAZZAVILLE (Maya-Maya) NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	6.7	7.0	0	11	1	3	1	0
	à 12 h.	5.8	6.2	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	5.1	0	2	0	0	0	0
Février	à 06 h.	6.3	6.9	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	5.9	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	5.4	0	2	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	6.9	6.9	1	11	1	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.7	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.3	0	6	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	6.8	7.0	0	12	0	2	0	0
	à 12 h.	5.7	5.8	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	5.2	0	3	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	6.4	6.9	0	8	1	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.4	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	4.6	0	5	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	6.5	6.6	0	19	2	1	1	2
	à 12 h.	5.4	5.1	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9	1.3	10	1	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	6.7	6.5	0	18	1	0	0	0
	à 12 h.	6.1	5.7	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	2.3	11	6	0	0	0	0
Août	à 06 h.	5.4	6.1	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	5.2	1	5	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	2.4	6	3	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	6.8	6.3	0	15	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	5.5	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	3.0	3	3	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	6.9	7.0	0	12	0	0	1	0
	à 12 h.	6.0	6.0	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	3.8	0	1	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	7.0	7.1	0	9	1	1	0	0
	à 12 h.	5.5	5.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	4.9	0	1	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	6.8	7.2	0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	5.8	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	4.9	0	6	0	0	0	0
Année		5.6	5.5	32	251				
Période			1947–1953						

Station	Heures	DJAMBALA NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	6.7	6.7	1	17	3	0	0	1
	à 12 h.	6.4	6.2	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	5.7	3	4	0	0	0	0
Février	à 06 h.	7.0	6.3	0	14	1	0	0	0
	à 12 h.	6.1	6.1	0	7	0	0	0	1
	à 18 h.	5.4	5.8	0	6	0	0	0	1
Mars	à 06 h.	6.8	6.8	2	19	2	0	0	0
	à 12 h.	5.9	6.4	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	6.0	0	11	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	6.6	6.7	2	14	2	0	0	0
	à 12 h.	6.3	6.2	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	6.1	0	10	1	0	0	0
Mai	à 06 h.	6.5	6.4	3	15	3	0	0	1
	à 12 h.	5.8	6.1	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	6.1	0	10	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	5.9	6.7	6	19	10	2	0	2
	à 12 h.	4.0	4.7	4	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	4.3	8	3	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	6.9	6.5	2	23	5	0	0	0
	à 12 h.	4.8	4.5	3	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	4.8	4	14	0	0	0	0
Août	à 06 h.	6.5	6.4	4	21	1	0	1	1
	à 12 h.	4.5	4.6	4	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	4.5	4	6	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	6.9	7.0	2	18	1	0	0	3
	à 12 h.	6.0	6.4	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.1	2	8	2	0	0	0
Octobre	à 06 h.	7.2	7.0	0	17	2	0	0	0
	à 12 h.	6.5	6.7	1	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	5.4	2	12	1	0	0	0
Novembre	à 06 h.	6.5	6.8	0	14	4	0	0	1
	à 12 h.	6.1	6.4	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.7	1	9	1	0	0	0
Décembre	à 06 h.	6.8	6.6	1	14	6	0	0	0
	à 12 h.	6.0	6.1	1	4	0	0	0	1
	à 18 h.	5.3	5.0	2	9	0	0	0	0
Année		5.8	5.9	62	374				
Période			1951–1953						

Station	Heures	DOLISIE NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	7.0	6.3	0	10	2	1	0	0
	à 12 h.	6.9	6.9	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.6	0	4	0	0	0	0
Février	à 06 h.	6.1	6.6	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2	6.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	5.9	0	2	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	7.2	6.8	0	15	2	1	1	0
	à 12 h.	7.0	6.6	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	6.3	0	6	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	6.5	6.9	1	11	2	2	1	0
	à 12 h.	6.7	6.3	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	6.0	0	5	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	6.8	6.3	0	15	2	0	0	0
	à 12 h.	7.0	6.6	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.1	0	3	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	6.0	4.9	2	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9	5.9	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	4.6	3	9	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	6.4	5.6	2	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9	6.0	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	5.2	0	22	0	0	0	0
Août	à 06 h.	5.1	5.7	2	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2	6.4	1	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	5.6	0	19	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	6.6	6.2	0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	7.2	6.9	0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	5.6	1	15	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	7.7	6.4	0	22	0	0	0	1
	à 12 h.	7.3	6.9	0	11	0	0	0	2
	à 18 h.	6.2	4.7	0	10	0	0	0	1
Novembre	à 06 h.	7.1	7.1	0	18	0	1	0	1
	à 12 h.	7.2	6.8	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9	5.5	0	11	0	0	0	2
Décembre	à 06 h.	7.2	6.9	0	14	0	1	0	0
	à 12 h.	7.0	6.6	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.1	0	11	0	0	0	0
Année		6.5	6.1	12	386				
Période			1951–1953						

Station	Heures	GAMBOMA NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	6.6	6.8	2	13	4	1	3	4
	à 12 h.	5.7	6.4	0	9	0	0	1	0
	à 18 h.	5.1	6.2	0	2	0	0	0	0
Février	à 06 h.	6.4	6.7	0	6	1	0	2	3
	à 12 h.	5.5	6.0	0	5	0	0	0	2
	à 18 h.	5.2	5.8	0	3	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	6.2	6.5	1	11	0	0	0	1
	à 12 h.	6.2	6.4	0	9	0	0	0	1
	à 18 h.	5.1	6.0	0	9	0	0	0	1
Avril	à 06 h.	6.0	6.5	2	11	0	1	0	0
	à 12 h.	6.3	6.3	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	6.0	0	6	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	5.4	6.0	2	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	6.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	5.6	0	9	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	3.9	4.1	8	5	1	1	0	0
	à 12 h.	4.6	4.2	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	4.3	7	1	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	4.5	4.0	6	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	3.9	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	4.2	6	3	0	0	0	0
Août	à 06 h.	4.0	4.4	5	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	4.6	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	4.4	3	5	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	6.3	5.5	2	10	0	0	0	1
	à 12 h.	6.1	6.1	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	5.3	0	6	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	6.0	6.2	2	12	0	1	0	0
	à 12 h.	6.1	6.7	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.8	0	13	0	1	0	0
Novembre	à 06 h.	6.3	6.7	0	10	0	1	0	0
	à 12 h.	5.9	6.5	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	5.8	0	5	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	5.7	6.1	2	10	0	1	0	0
	à 12 h.	5.5	5.8	1	8	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	5.8	1	5	0	0	0	0
Année		5.3	5.7	53	236				
Période			1951–1953						

Station	Heures	IMPFONDO NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	6.1	6.0	1	8	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4	5.8	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.4	1	8	0	0	0	0
Février	à 06 h.	6.5	5.6	1	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2	5.5	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	5.6	0	4	0	1	0	0
Mars	à 06 h.	6.3	6.4	1	9	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7	6.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.8	0	4	0	0	0	1
Avril	à 06 h.	6.5	6.7	1	13	0	3	0	0
	à 12 h.	6.9	5.9	0	6	0	0	0	1
	à 18 h.	5.8	4.9	1	6	0	1	0	1
Mai	à 06 h.	6.7	6.7	0	9	0	1	0	3
	à 12 h.	6.9	6.3	0	4	0	0	0	1
	à 18 h.	6.1	5.5	0	5	0	1	0	0
Juin	à 06 h.	6.6	6.4	0	10	1	0	0	1
	à 12 h.	6.7	6.1	0	5	1	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.1	0	8	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	6.3	6.5	1	10	1	2	0	1
	à 12 h.	6.7	6.3	0	3	0	1	0	0
	à 18 h.	5.9	5.5	0	5	0	0	0	0
Août	à 06 h.	6.4	7.0	2	8	0	1	0	3
	à 12 h.	7.0	6.5	0	6	0	0	0	1
	à 18 h.	6.5	5.8	0	6	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	6.7	6.7	0	3	1	1	0	0
	à 12 h.	6.9	6.6	0	3	0	1	0	0
	à 18 h.	6.4	6.0	0	6	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	7.0	7.0	0	10	1	1	0	1
	à 12 h.	6.7	6.6	0	2	0	0	0	1
	à 18 h.	5.8	5.8	0	7	0	0	0	1
Novembre	à 06 h.	6.1	6.6	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5	6.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.6	0	9	2	1	0	0
Décembre	à 06 h.	6.1	5.2	1	7	3	2	0	1
	à 12 h.	5.6	4.8	2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	4.5	1	5	0	0	0	0
Année		6.3	6.0	13	214				
Période			1951–1953						

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MOYEN-CONGO

M'POUYA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.8	6.6	0	20	0	1	0	4
	à 12 h.	5.9	5.7	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	4.9	0	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.4	6.8	0	6	1	0	0	2
	à 12 h.	5.6	5.6	0	6	0	0	0	1
	à 18 h.	4.7	5.1	0	3	0	0	0	2
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.4	6.6	0	9	0	0	0	3
	à 12 h.	5.9	6.3	0	7	0	0	0	1
	à 18 h.	5.5	5.5	0	8	0	0	0	2
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.4	6.6	0	10	1	0	0	2
	à 12 h.	5.7	6.0	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.8	0	6	0	0	0	2
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.9	6.4	1	10	0	0	0	3
	à 12 h.	5.0	5.6	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.6	0	6	0	0	0	3
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.4	5.3	2	9	1	1	1	1
	à 12 h.	2.7	3.4	4	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8	3.8	3	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4.4	4.2	1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	3.0	3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	3.4	1	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	4.1	4.6	6	2	0	0	0	7
	à 12 h.	2.9	3.5	3	4	0	0	0	3
	à 18 h.	4.1	4.7	1	2	0	0	1	7
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.3	5.4	1	13	0	1	1	14
	à 12 h.	5.4	5.6	0	7	0	2	1	1
	à 18 h.	5.9	4.7	0	7	1	3	3	2
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.4	6.8	0	13	2	3	5	9
	à 12 h.	6.1	6.3	0	7	0	1	1	5
	à 18 h.	6.1	6.4	0	4	2	1	7	3
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.4	6.8	0	10	0	4	6	18
	à 12 h.	6.1	6.3	0	5	0	1	1	2
	à 18 h.	5.3	5.8	0	4	0	1	5	4
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.9	0	11	2	7	14	6
	à 12 h.	6.1	5.6	1	11	0	2	2	3
	à 18 h.	5.8	5.1	0	5	1	2	6	4
Année		5.3	5.5	27	231				
Période		1951–1953							

OUESSO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.7	5.8	1	18	10	3	2	3
	à 12 h.	6.1	5.7	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	4.1	0	9	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.8	5.8	0	11	2	5	0	2
	à 12 h.	5.7	5.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	4.4	0	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.0	0	12	3	1	0	2
	à 12 h.	6.2	5.8	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	4.7	0	11	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.3	6.0	3	11	1	1	0	1
	à 12 h.	6.2	6.2	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	3.8	2	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.6	6.4	0	10	1	0	3	0
	à 12 h.	6.3	5.8	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	4.5	0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.1	5.9	0	14	6	4	1	1
	à 12 h.	6.3	5.8	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	4.2	0	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.8	5.9	1	13	2	2	1	0
	à 12 h.	6.4	6.4	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	4.9	0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.7	0	11	2	1	0	0
	à 12 h.	6.2	6.6	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.0	0	11	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.6	0	10	2	0	0	1
	à 12 h.	6.7	6.4	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	5.9	0	10	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.1	6.6	0	14	1	2	0	3
	à 12 h.	6.7	6.2	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.9	0	8	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.4	6.2	0	11	2	5	0	1
	à 12 h.	6.0	5.9	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.9	0	10	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.9	6.4	1	16	12	2	3	3
	à 12 h.	5.9	4.1	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	3.0	0	4	0	0	0	0
Année		6.2	5.6	8	313				
Période		1951–1953							

POINTE-NOIRE

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.0	0	15	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	5.8	0	3	0	0	1	0
	à 18 h.	6.5	5.7	0	6	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.8	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	6.0	0	3	0	0	1	0
	à 18 h.	5.0	6.0	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.1	6.8	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4	6.3	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.2	0	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.8	6.9	0	10	0	0	0	1
	à 12 h.	6.3	6.3	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.0	0	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.0	7.0	0	10	0	0	0	2
	à 12 h.	6.4	5.9	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	4.6	0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.6	6.5	0	14	0	1	0	1
	à 12 h.	6.2	5.6	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	3.6	4	7	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.9	6.5	1	18	1	0	1	3
	à 12 h.	6.2	4.6	0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	4.2	2	18	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.2	7.3	2	14	2	0	0	2
	à 12 h.	5.7	5.7	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.2	1	17	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.2	7.2	0	21	0	0	1	3
	à 12 h.	6.7	7.0	0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	6.2	0	17	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.7	0	24	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1	6.9	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9	5.9	0	14	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.3	0	15	0	0	1	1
	à 12 h.	6.6	6.6	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	6.0	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.2	0	15	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4	6.1	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.4	0	3	0	0	0	0
Année		6.4	6.1	10	366				
Période		1947–1951							

SIBITI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.7	7.2	2	19	10	0	2	5
	à 12 h.	6.3	6.8	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	5.2	1	10	0	0	0	6
Février	à h.								
	à 06 h.	6.8	6.9	0	15	7	2	0	2
	à 12 h.	6.0	6.3	0	4	0	0	0	1
	à 18 h.	3.2	5.1	0	2	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.5	2	22	7	1	2	1
	à 12 h.	6.0	6.1	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	5.5	0	9	0	1	1	2
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.1	0	19	8	4	1	1
	à 12 h.	5.9	6.5	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	5.3	1	7	0	1	1	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.3	1	22	6	3	0	5
	à 12 h.	6.1	6.7	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	4.3	1	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.2	7.3	2	22	8	3	2	4
	à 12 h.	7.0	6.9	0	16	0	1	0	0
	à 18 h.	3.8	3.4	10	9	0	0	2	5
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.1	1	27	4	3	3	7
	à 12 h.	7.6	7.0	0	25	0	0	1	0
	à 18 h.	6.9	5.0	4	24	0	0	6	4
Août	à h.								
	à 06 h.	6.9	6.9	4	25	5	5	3	1
	à 12 h.	7.2	6.9	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	4.8	1	19	0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.5	0	20	1	6	1	0
	à 12 h.	7.0	7.3	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	4.4	3	10	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.7	7.8	0	24	2	0	0	2
	à 12 h.	7.1	6.8	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	4.2	0	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.6	0	17	2	1	0	1
	à 12 h.	6.5	6.6	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.6	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.5	0	19	3	4	0	1
	à 12 h.	6.7	6.6	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.2	1	6	0	0	0	0
Année		6.3	6.3	34	461				
Période		1951–1953							

SOUANKÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.7		0	16	7	5	1	1
	à 12 h.	6.0		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		10	6	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	5.1		2	10	4	1	3	3
	à 12 h.	5.0		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		6	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.1		1	16	5	1	0	0
	à 12 h.	5.6		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		1	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.0		4	16	2	0	2	2
	à 12 h.	5.3		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		4	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.8		5	11	2	0	1	0
	à 12 h.	4.8		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.7		0	12	3	0	0	0
	à 12 h.	4.8		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.0		1	25	3	0	1	2
	à 12 h.	7.3		0	18	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	24	6	0	0	1
	à 12 h.	6.8		0	19	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		3	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	22	2	0	0	10
	à 12 h.	6.0		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		3	9	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	18	4	1	0	4
	à 12 h.	6.5		0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		2	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.0		1	15	3	0	4	4
	à 12 h.	4.8		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		2	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	17	8	0	1	3
	à 12 h.	5.3		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1		15	3	0	0	0	0
Année		5.2		69	377				
Période									

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

OUBANGUI-CHARI

BANGASSOU

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.6	6.8	0	8	4	5	2	7
	à 12 h.	5.6	5.0	1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	5.0	3	5	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 06 h.	5.9	6.0	0	5	4	0	2	1
	à 12 h.	5.3	5.2	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	5.2	1	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.9	6.0	0	14	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5	6.1	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	6.2	1	7	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.2	6.7	0	19	1	3	0	0
	à 12 h.	6.2	5.8	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	5.9	0	13	1	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.9	6.6	0	13	0	6	1	0
	à 12 h.	6.2	6.5	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	6.1	0	10	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.8	6.9	0	17	4	3	2	0
	à 12 h.	6.5	6.4	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.1	0	10	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.1	0	24	11	1	0	0
	à 12 h.	7.0	6.6	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	7.3	5.8	0	16	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.4	0	29	5	4	0	0
	à 12 h.	7.6	6.7	0	24	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1	6.2	0	20	1	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.1	0	23	3	4	2	0
	à 12 h.	7.5	6.8	0	19	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.5	0	11	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.4	0	25	8	4	0	0
	à 12 h.	7.5	6.6	0	19	6	0	0	0
	à 18 h.	6.2	5.7	0	10	6	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.4	6.5	0	21	9	6	1	0
	à 12 h.	7.2	5.7	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	4.5	0	6	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.8	5.7	0	26	10	14	1	0
	à 12 h.	7.7	4.0	6	22	0	0	0	5
	à 18 h.	6.2	4.0	0	5	0	0	0	0
Année			6.6	6.1	6	182			

Période 1951-1953

BANGUI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.7	4.6	1	8	5	3	1	10
	à 12 h.	4.6	3.7	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	2.5	8	1	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 06 h.	5.4	4.9	1	1	0	0	1	2
	à 12 h.	4.8	4.9	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	3.5	1	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.3	6.0	1	12	0	0	1	0
	à 12 h.	5.5	5.3	0	1	0	0	1	0
	à 18 h.	4.4	4.1	1	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.9	6.5	1	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	3.1	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	4.1	3	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.6	6.6	0	13	2	1	1	1
	à 12 h.	6.0	6.1	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	4.0	0	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.2	6.8	2	10	5	0	2	2
	à 12 h.	5.5	5.3	0	3	0	0	1	0
	à 18 h.	5.1	5.1	1	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.2	7.0	0	10	2	1	0	3
	à 12 h.	6.2	6.8	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.4	0	8	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.4	0	14	1	2	1	2
	à 12 h.	6.4	6.8	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	6.0	1	9	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.3	0	13	2	2	0	2
	à 12 h.	6.5	5.4	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.4	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.2	0	11	0	2	0	1
	à 12 h.	6.3	6.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	4.8	2	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.7	6.4	0	4	1	2	0	1
	à 12 h.	5.5	5.2	0	3	0	0	0	1
	à 18 h.	5.2	3.9	3	6	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.7	5.0	3	4	4	3	0	4
	à 12 h.	4.0	3.8	2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6	2.6	10	1	0	0	0	0
Année		5.4	5.2	44	188				

1947-1951

BERBÉRATI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.9	4.9	1	9	6	1	0	0
	à 12 h.	5.1	4.1	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	3.5	3	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	5.3	4.8	1	4	3	1	0	0
	à 12 h.	5.4	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	4.2	3	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.0	6.0	1	6	2	2	0	0
	à 12 h.	5.9	5.5	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.0	0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.0	1	15	1	2	0	0
	à 12 h.	6.3	5.8	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	4.2	0	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.8	0	13	7	3	0	0
	à 12 h.	6.6	6.0	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	4.8	1	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.0	6.3	1	13	5	2	0	0
	à 12 h.	6.2	6.1	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	4.7	0	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.6	6.6	1	14	1	0	0	0
	à 12 h.	6.5	6.3	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.7	0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.2	7.2	0	17	3	3	0	0
	à 12 h.	6.7	6.6	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.7	0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.6	6.7	0	14	1	1	0	0
	à 12 h.	6.5	6.4	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.7	0	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.4	6.8	0	17	4	1	0	0
	à 12 h.	6.2	6.2	0	4	0	0	1	0
	à 18 h.	5.7	5.5	1	7	2	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.1	5.8	1	11	2	1	0	0
	à 12 h.	4.8	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	4.0	1	7	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.9	3.7	5	10	6	1	0	0
	à 12 h.	4.2	3.1	2	0	0	0	0	2
	à 18 h.	3.1	2.4	9	1	0	0	0	0
Année		5.7	5.3	32	247				

1951-1953

BIRAO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.2	2.2	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	2.0	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.5	0.8	17	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.1	1.7	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4	1.8	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.5	0.9	19	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.4	3.0	1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4	3.0	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9	0.9	7	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.1	3.7	7	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	3.1	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7	2.2	9	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.8	5.1	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	4.4	0	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.5	6.0	0	6	0	0	0	1
	à 12 h.	4.7	5.3	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	5.0	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.7	6.1	0	3	2	0	0	0
	à 12 h.	5.4	5.8	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.6	0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.9	6.6	0	12	1	0	0	3
	à 12 h.	6.6	6.3	0	6	0	0	0	1
	à 18 h.	5.4	5.6	0	6	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.4	6.3	1	8	1	1	0	0
	à 12 h.	4.8	5.2	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3	4.2	1	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.6	4.9	0	2	0	1	0	0
	à 12 h.	3.6	3.9	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5	2.8	2	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.7	2.3	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3	1.5	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.3	0.6	20	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.2	1.5	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3	1.4	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.3	0.9	27	0	0	0	0	0
Année		3.4	3.5	165	81				

1951-1953

BOUAR

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.2	4.8	0	4	0	1	1	0
	à 12 h.	5.0	3.2	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	4.0	5	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.4	5.4	2	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	4.3	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6	5.1	7	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.0	6.6	1	9	3	1	0	0
	à 12 h.	6.0	6.4	1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.3	1	11	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.0	6.7	2	8	1	0	0	0
	à 12 h.	6.1	6.6	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	7.0	0	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.1	7.0	0	10	0	1	0	0
	à 12 h.	6.0	6.9	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	6.9	1	3	1	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.0	7.0	0	13	2	2	0	0
	à 12 h.	6.0	7.2	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	6.9	0	9	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.5	0	18	5	0	0	0
	à 12 h.	6.6	7.1	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	7.3	0	11	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.7	0	24	2	1	0	0
	à 12 h.	7.0	7.4	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	7.4	0	10	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.0	7.3	0	17	7	2	0	0
	à 12 h.	6.7	7.2	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	7.3	0	5	2	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.3	0	12	4	0	0	0
	à 12 h.	6.3	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	6.7	0	5	0	1	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.7	5.6	1	4	1	0	0	0
	à 12 h.	4.9	5.3	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	4.5	2	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.1	4.0	4	1	0	1	0	0
	à 12 h.	3.0	2.6	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	2.6	5	0	0	0	0	0
Année		5.6	6.1	48	242				

1951-1953

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

OUBANGUI-CHARI

BOUCA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.7	3.0	5	1	0	0	5	2
	à 12 h.	3.4	2.5	8	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.0	0.8	9	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.5	3.6	3	1	0	0	0	6
	à 12 h	3.4	3.3	3	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.6	2.6	5	0	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.3	5.5	1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	4.1	3	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.8	5.3	3	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	5.1	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	4.4	5	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.6	6.2	1	5	0	1	0	0
	à 12 h.	5.1	5.6	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	4.3	2	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.4	6.4	0	5	0	2	0	2
	à 12 h.	5.5	6.1	0	2	1	0	0	0
	à 18 h.	4.1	4.7	1	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.2	6.7	0	7	6	0	0	0
	à 12 h.	5.8	6.5	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	5.4	0	1	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	6.5	6.8	0	11	2	1	0	0
	à 12 h	5.9	6.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	5.3	0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.4	6.3	0	10	1	3	0	2
	à 12 h	5.6	6.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	4.7	0	2	0	0	0	0
Octobre	a h.								
	à 06 h.	6.5	6.8	0	9	1	0	0	0
	à 12 h.	5.5	4.8	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	4.2	1	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.2	4.5	5	1	1	0	0	5
	à 12 h.	3.8	3.6	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5	1.8	7	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	[illegible].7	2.4	11	0	0	3	4	20
	à 12 [illegible]	2.8	1.2	9	0	0	0	0	0
	à 1[illegible]	1.7	0.6	17	0	0	0	0	0
Année		4.5	4.5	102	84				
Période			1951–1953						

BRIA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.1	4.0	3	5	1	0	10	3
	à 12 h.	4.1	3.9	6	3	0	0	0	1
	à 18 h.	2.9	2.1	9	1	0	0	0	3
Février	à h.								
	à 06 h.	3.6	4.0	1	2	0	1	0	0
	à 12 h	3.7	3.8	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	2.5	7	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.9	5.6	0	6	0	1	0	0
	à 12 h.	5.6	5.5	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	4.0	0	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.2	5.9	2	9	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.9	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	4.9	1	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.6	6.5	0	9	0	3	0	0
	à 12 h.	5.6	6.6	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	4.8	0	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.3	7.0	1	7	0	2	1	1
	à 12 h.	6.4	6.4	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.3	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.9	0	7	3	3	1	1
	à 12 h.	6.0	6.6	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.6	0	3	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	7.0	7.4	0	12	3	0	2	2
	à 12 h	6.2	7.0	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	5.6	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.6	7.3	1	11	1	2	1	2
	à 12 h	5.9	6.7	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	4.9	0	1	0	0	0	2
Octobre	a h.								
	à 06 h.	6.6	7.2	0	6	0	0	0	1
	à 12 h.	6.1	6.5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.3	1	5	1	0	0	2
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.8	4.9	0	0	1	0	0	0
	à 12 h.	5.2	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8	3.0	11	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.4	3.2	6	2	1	0	0	2
	à 12 h	1.6	2.3	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	[illegible].0	0.7	22	0	0	0	0	3
Année		5.	5.1	82	129				
Période			1951–1953						

N'DÉLÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.4	3.5	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	2.5	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7	1.0	14	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.4	3.8	5	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.5	2.3	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	2.2	9	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.0	5.4	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	4.7	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	3.0	2	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	–	5.0	–	–	–	–	–	–
	à 12 h.	–	5.1	–	–	–	–	–	–
	à 18 h.	–	3.2	–	–	–	–	–	–
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.8	6.2	0	4	0	1	1	0
	à 12 h.	6.2	6.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.1	0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.8	6.6	0	9	0	1	0	0
	à 12 h.	6.8	6.3	0	5	0	1	0	0
	à 18 h.	5.7	6.0	0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.2	7.0	0	9	3	1	0	0
	à 12 h.	7.0	6.7	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	6.0	0	3	0	2	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	7.2	7.1	0	11	0	1	0	0
	à 12 h	7.2	6.8	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.0	0	3	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.2	6.9	0	10	2	0	0	0
	à 12 h	7.1	6.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	5.3	0	3	0	1	0	0
Octobre	a h.								
	à 06 h.	7.0	6.3	0	6	1	0	1	0
	à 12 h.	6.9	6.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.3	0	1	0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.0	3.8	1	1	1	0	0	0
	à 12 h.	3.9	3.1	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7	1.3	7	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.3	2.7	9	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.7	1.5	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1	0.9	11	0	0	0	0	0
Année		–	4.7	–	–				
Période			1951–1953						

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

TCHAD

ABÉCHER

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.2	2.0	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	2.1	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6	2.0	7	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.9	1.8	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	1.9	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.1	1.7	15	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.3	3.8	2	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9	2.8	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6	3.0	4	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.7	2.6	8	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8	2.7	6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	2.7	7	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.1	2.8	3	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	3.1	1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	3.5	0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.3	3.8	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	3.4	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	4.5	1	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.1	4.9	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	4.7	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	6.1	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.8	6.3	1	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	6.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	6.4	0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.2	4.8	1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	4.7	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	4.9	1	8	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.0	2.5	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	2.2	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6	2.3	8	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.5	2.1	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	2.1	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.5	1.7	9	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.7	2.2	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	2.1	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.9	1.3	16	1	0	0	0	0
Année		3.5	3.2	161	51				
Période			1947-1952						

AM-TIMAN

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.0	2.1	2	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	1.8	5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	1.5	6	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.9	2.0	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3	1.4	14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.1	1.2	17	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.4	3.9	3	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	3.7	4	3	0	0	0	1
	à 18 h.	2.7	3.0	8	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.6	2.6	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	2.6	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	2.6	4	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.8	4.6	1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	4.4	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	4.7	0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.4	5.1	1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	4.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	4.7	3	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.1	6.0	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	5.5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	4.8	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.3	6.2	0	6	1	1	0	0
	à 12 h.	5.7	6.2	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	5.2	1	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.0	5.9	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.2	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	4.6	1	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.5	4.4	2	3	1	0	0	0
	à 12 h.	3.6	4.0	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2	3.6	9	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.9	2.2	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	1.7	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.8	1.0	13	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.7	1.6	6	0	0	0	0	1
	à 12 h.	1.3	0.9	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.4	0.9	22	0	0	0	0	0
Année		3.6	3.5	156	59				
Période			1951-1953						

ATI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.8	2.3	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	2.1	8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	1.7	0	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.4	2.6	12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2	2.2	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2	1.9	4	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.5	4.0	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8	3.6	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	3.5	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.5	2.7	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	2.7	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	2.5	1	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.4	4.0	2	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	3.7	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	3.6	0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.4	4.7	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	4.3	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	4.4	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.2	6.3	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	6.7	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	6.1	0	7	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.7	7.0	0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4	6.5	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	6.4	0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.0	6.3	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	5.6	0	1	0	0	1	0
	à 18 h.	4.8	4.8	1	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.5	4.1	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	3.6	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	3.5	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.3	2.4	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4	2.4	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5	1.7	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.5	1.8	9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	2.3	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.7	1.6	3	0	0	0	0	0
Année		3.9	3.8	90	57				
Période			1951-1953						

FAYA-LARGEAU

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.7	2.5	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	2.0	7	0	0	0	1	0
	à 18 h.	2.4	1.8	9	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	0.9	3.1	15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	0.7	2.8	20	0	1	2	0	1
	à 18 h.	1.1	2.7	13	0	0	0	1	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1.4	3.2	17	1	0	0	0	1
	à 12 h.	1.0	2.9	19	1	1	2	1	2
	à 18 h.	1.9	2.8	14	1	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.7	1.7	10	2	1	0	0	0
	à 12 h.	2.2	1.2	12	0	0	2	1	0
	à 18 h.	2.0	1.3	9	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.1	2.1	10	5	0	0	0	1
	à 12 h.	2.8	1.6	8	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	1.4	6	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	1.8	2.7	10	1	0	0	0	2
	à 12 h.	1.4	1.6	12	1	0	1	0	0
	à 18 h.	1.6	1.3	9	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	2.5	3.5	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	2.8	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5	2.9	0	0	0	0	1	0
Août	à h.								
	à 06 h.	2.7	4.3	4	0	0	0	1	0
	à 12 h.	2.3	3.9	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2	4.2	4	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	2.7	3.6	1	0	0	0	0	3
	à 12 h.	1.5	2.6	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8	2.8	5	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	1.3	2.3	14	0	0	0	0	1
	à 12 h.	0.6	1.8	15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.5	1.6	18	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.6	2.5	6	0	0	0	0	1
	à 12 h.	1.2	2.0	7	0	0	0	2	1
	à 18 h.	0.8	1.6	10	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.4	3.8	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	2.7	10	0	0	2	3	0
	à 18 h.	1.6	2.4	14	0	0	0	0	0
Année		1.8	2.5	339	21				
Période			1951-1953						

FORT-ARCHAMBAULT

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.4	2.7	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	1.9	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3	2.1	2	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.0	2.7	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0	2.2	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8	2.3	7	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.8	3.9	1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	3.2	2	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	3.0	0	7	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.0	3.3	2	8	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	3.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	3.3	1	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.0	5.4	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	4.8	1	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.9	6.3	1	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7	5.8	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	4.2	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.8	0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	6.6	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.4	0	9	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.2	7.0	0	16	0	0	1	0
	à 12 h.	6.8	6.7	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.7	0	9	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.0	6.3	0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2	6.5	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.3	0	10	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.0	5.9	0	13	0	0	0	1
	à 12 h.	6.2	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	4.0	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.8	3.7	0	0	1	0	0	0
	à 12 h.	3.4	3.2	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	2.3	5	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.0	2.6	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	2.1	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9	2.0	7	0	0	0	0	0
Année		4.7	4.2	61	164				
Période			1947-1952						

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

TCHAD

FORT-LAMY

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.1	3.1	4	0	0	0	2	2
	à 12 h.	2.1	2.7	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	3.3	1	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.3	2.8	2	0	0	2	2	2
	à 12 h.	1.7	2.5	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5	3.3	5	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.5	4.0	0	0	1	2	1	3
	à 12 h.	4.3	3.7	1	2	0	0	0	2
	à 18 h.	4.6	3.8	0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.2	4.3	0	1	0	1	1	1
	à 12 h.	4.7	4.2	0	2	0	0	0	1
	à 18 h.	5.0	4.1	0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.3	5.1	1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	5.4	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	5.2	0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.4	5.8	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.7	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	5.8	0	4	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.4	6.8	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2	6.6	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	6.3	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.0	0	9	0	0	1	1
	à 12 h.	6.4	7.0	0	6	0	0	0	1
	à 18 h.	5.6	6.4	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.1	6.7	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.8	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	6.0	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.3	4.8	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	4.5	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4	4.1	2	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.8	3.9	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	3.9	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3	3.7	1	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.4	2.8	4	1	0	0	2	2
	à 12 h.	1.8	2.7	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2	2.8	1	0	0	0	0	0
Année		4.4	4.6	53	62				
Période			1947–1951						

MAO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.4	2.8	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	2.2	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	2.6	9	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.7	2.7	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6	2.1	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.5	2.5	8	0	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.7	3.8	1	0	0	1	0	0
	à 12 h.	3.3	2.9	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7	3.2	3	1	2	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.3	1.9	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	1.5	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4	2.0	2	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.2	3.6	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0	2.6	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	4.4	6	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.5	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	3.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	4.1	2	1	0	0	1	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	5.8	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.1	6.7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	6.6	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.9	5.7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	5.0	2	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.4	4.0	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	3.0	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0	3.7	7	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.1	2.7	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4	2.1	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8	2.0	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.4	2.7	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	2.3	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.5	2.4	2	0	0	0	0	0
Année		3.4	3.6	97	6				
Période			1951–1953						

MONGO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.2	3.6	6	0	0	0	0	1
	à 12 h.	3.0	2.5	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3	2.0	9	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.4	3.1	4	0	0	0	0	7
	à 12 h.	2.4	2.5	3	0	0	0	0	1
	à 18 h.	2.1	2.4	4	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.5	4.6	2	0	0	0	0	1
	à 12 h.	3.5	3.9	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4	3.9	3	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.9	3.9	6	0	0	0	0	2
	à 12 h.	4.6	3.4	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7	2.8	4	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.7	4.7	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	4.7	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	4.8	0	2	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.1	5.4	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	5.2	0	3	0	1	0	0
	à 18 h.	4.9	5.5	1	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.9	7.1	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	6.2	0	3	0	0	1	0
	à 18 h.	5.6	5.7	0	4	0	0	1	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.0	6.9	0	11	2	0	0	0
	à 12 h.	6.6	7.2	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	5.8	0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.2	6.7	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	6.0	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	4.1	2	1	0	0	1	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.9	4.8	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4	4.1	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4	3.1	5	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.6	1.8	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	2.0	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1	1.1	6	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.2	2.5	4	0	0	0	1	3
	à 12 h.	1.8	2.0	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.4	1.3	12	0	0	0	0	0
Année		4.0	4.1	102	57				
Période			1951–1953						

MOUNDOU

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.2	2.7	2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	2.5	8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9	3.0	3	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	5.3	2.9	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	2.9	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	3.5	1	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.0	4.8	1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	4.3	0	4	0	1	0	0
	à 18 h.	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.1	4.6	1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	5.4	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.1	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.1	5.9	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	5.6	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	5.1	0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.2	6.0	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	5.6	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.2	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.4	7.1	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	6.6	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.9	0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.3	0	10	0	0	0	2
	à 12 h.	6.6	6.9	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	6.3	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.1	6.5	0	11	1	0	1	0
	à 12 h.	6.7	6.5	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	5.6	0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.3	6.1	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	5.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.4	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.8	3.1	0	0	0	0	0	3
	à 12 h.	3.5	2.5	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8	2.5	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.6	2.2	0	0	0	0	1	2
	à 12 h.	2.4	1.7	2	0	0	0	0	1
	à 18 h.	2.8	2.3	1	1	0	0	0	0
Année		4.9	4.7	27	106				
Période									

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

GABON

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** COCOBEACH **Type de girouette :** CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	4	2	13	2	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	12	5	3	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	10	6	3	2	1	0	0	22	8	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	7	0	7	0	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	11	4	6	0	0	0	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	5	5	1	9	0	0	0	21	7	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	8	0	11	2	7	0	1	1	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	2	8	7	3	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	11	5	7	1	1	0	0	0	28	3	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	2	0	7	3	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	2	0	0	0	1	0	2	2	15	0	2	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	9	2	12	0	2	0	2	2	23	5	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	5	2	13	4	4	0	0	0	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	4	0	2	0	2	0	0	1	0	6	9	2	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	6	7	9	1	2	0	0	0	28	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	10	3	1	0	1	0	0	0	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	10	7	0	2	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	9	8	1	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	10	4	11	1	2	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	16	0	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	11	8	10	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	9	5	14	1	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	0	8	16	0	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	8	9	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8	9	4	3	0	1	0	0	0	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	19	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	18	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	8	4	10	3	2	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	2	19	0	3	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	21	1	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	6	0	4	5	7	3	3	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	2	20	1	3	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	17	1	1	0	0	0	27	3	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	10	3	10	4	2	0	1	0	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	1	0	0	0	2	0	4	11	7	0	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	14	2	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,3	0,0	1,2	0,0	3,6	0,2	6,7	1,2	11,5	6,6	15,6	14,5	28,0	2,7	4,4	0,1	0,4								
	Période	2,0	0,0	0,6	0,1	2,7	0,1	1,7	0,5	6,9	1,2	8,3	4,1	8,0	0,7	1,6	0,3	61,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m

GABON

Type d'anémomètre : Totalisateur Station : FRANCEVILLE Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	6	0	2	1	1	0	2	0	13	13	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4	0	20	20	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	2	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	9	0	2	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	3	0	2	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	7	1	3	0	1	0	2	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	2	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	7	0	3	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	1	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	1	4	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	3	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	22	22	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	2	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,6	0,2	0,9	0,2	1,1	0,0	0,5	0,2	9,3	0,5	5,3	0,4	3,0	0,2	2,6	0,9	72,1								
	Période	1,8	0,2	1,0	0,1	0,9	0,2	1,3	0,8	7,1	1,8	2,6	0,9	2,4	0,5	1,5	0,2	76,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 M

GABON

Type d'anémomètre : à main **Station : LAMBARÉNÉ** **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	1	0	4	0	5	0	1	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	5	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	7	0	6	0	2	0	0	0	9	9	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	7	0	1	0	15	15	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	3	1	1	0	4	0	3	0	4	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	3	0	7	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	7	0	0	0	6	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	2	10	1	1	0	6	0	1	2	3	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	12	0	0	1	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	5	0	3	1	7	0	0	0	3	2	3	0	2	0	0	1	4	4	27	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	1	13	0	1	1	5	1	3	0	3	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	1	2	0	0	0	1	0	5	1	11	2	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	0	12	1	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	4	0	0	3	10	2	0	4	5	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	8	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	5	2	1	0	10	1	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	3	3	8	4	1	1	7	1	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	3	1	2	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	13	2	4	1	1	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	1	13	5	5	1	2	1	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	0	4	2	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	2	0	4	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	0	0	1	13	3	0	3	2	1	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	6	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	4	1	2	1	2	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	4	0	1	0	7	1	3	1	10	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	3	0	11	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	4	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	7	0	0	1	10	2	0	1	6	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	1	0	7	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	0	0	0	4	0	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	10	0	0	1	6	0	0	2	6	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	8	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	4,4	0,0	1,5	0,5	9,0	0,2	1,4	1,2	16,1	3,1	6,5	1,7	16,0	0,8	0,2	0,2	37,2							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1,2	0,0	0,7	0,5	5,7	0,2	1,3	0,1	23,5	12,7	0,7	0,3	6,0	0,0	0,0	0,0	47,2								

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GABON

Type d'anémomètre : Papillon — Station : LIBREVILLE — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	2	1	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9	5	2	2	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7	7	4	2	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	3	9	7	3	0	0	0	0	3	3	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	9	2	3	0	1	0	5	5	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	10	7	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	4	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	5	0	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	3	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5	2	1	2	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	3	4	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	6	4	2	1	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	1	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	6	5	1	0	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	5	4	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	3	8	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	9	4	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	3	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	3	1	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	9	3	2	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	13	5	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	11	2	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	2	0	4	3	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11	4	1	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	4	0	0	0	1	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	7	3	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	5	9	2	1	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	2	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	6	1	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,2	0,1	0,6	0,2	1,1	0,6	0,5	1,8	6,0	15,0	16,5	8,3	2,3	0,0	0,2	0,1	46,5								
	Période	0,2	0,2	0,7	0,5	2,8	0,6	3,1	3,1	8,9	7,3	20,3	8,6	7,5	0,6	0,3	0,1	35,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 M

GABON

Type d'anémomètre : Dalaz **Station :** MAYUMBA **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	17	6	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	1	4	2	0	6	1	9	5	1	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	3	3	1	3	2	12	2	1	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	1	10	7	4	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	7	3	5	0	0	0	1	1	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	6	0	2	11	6	1	0	0	0	1	1	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	4	2	0	1	2	1	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	3	0	1	0	1	5	10	5	2	0	0	2	2	22	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	8	5	2	0	0	0	11	11	18	0	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	1	1	0	6	0	2	0	0	0	0	0	2	1	17	17	12	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	2	7	0	5	2	4	2	2	3	0	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	1	0	6	0	0	2	5	1	0	2	0	12	12	17	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	1	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	4	1	4	1	4	6	2	4	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	4	1	4	1	3	3	0	0	0	1	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	2	1	15	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	6	2	12	0	6	1	0	0	0	0	0	1	1	24	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	5	4	12	0	1	0	0	0	0	0	0	8	8	17	5	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	9	5	4	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	6	4	12	1	6	1	1	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	5	6	13	0	2	0	0	0	0	0	0	5	5	23	2	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	9	2	5	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	3	1	2	1	6	6	5	1	0	0	0	3	3	24	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	5	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	11	11	14	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	3	2	2	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	3	2	0	6	5	5	3	2	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	3	0	3	6	5	0	1	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	1	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	2	10	6	1	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	17	3	1	0	0	4	1	25	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	2	4	1	0	7	4	4	0	0	0	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	5	4	2	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	5	2	5	0	1	7	3	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	3	1	4	0	1	5	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,2	0,2	0,2	0,3	3,2	7,7	9,5	12,4	4,2	6,3	11,7	9,9	4,4	0,6	0,7	0,1	26,2								
	Période	0,1	0,0	0,1	0,0	2,7	3,4	7,7	16,5	27,2	5,3	4,0	1,9	2,9	0,2	0,1	0,1	27,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m.

GABON

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** MITZIC **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	8	1	11	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	1	0	12	12	15	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	12	0	5	0	1	1	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	1	0	20	20	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	1	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	3	1	2	0	0	0	3	0	2	1	8	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	5	0	0	0	0	0	4	0	3	3	2	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	2	1	1	0	5	0	1	1	4	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	1	7	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	1	4	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	0	9	0	2	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	1	4	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	8	2	7	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	1	3	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	2	8	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0	2	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	0	4	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	7	0	3	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,5	0,0	1,6	0,1	0,6	0,1	0,6	0,3	3,8	0,6	9,5	2,2	15,3	0,0	1,4	0,2	60,2								
	Période	6,3	0,1	1,0	0,2	2,6	0,0	1,6	0,6	27,9	2,0	10,2	8,3	10,5	1,3	5,0	0,6	27,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

GABON

Type d'anémomètre : Nogretti **Station : MOUILA** **Type de girouette :** Jules Peter

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	2	0	0	0	5	0	8	1	4	1	5	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	5	0	2	0	1	0	4	1	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	21	21	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	3	0	5	0	7	0	3	0	2	0	4	0	1	1	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	0	1	1	3	0	3	0	1	0	1	1	15	15	12	0	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	3	0	4	1	8	1	4	0	2	0	2	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	1	0	2	1	7	0	5	0	0	0	3	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	5	0	9	0	6	0	3	0	2	1	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	5	0	3	0	1	0	1	0	5	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	2	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	2	0	7	0	7	0	6	0	1	0	2	1	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	1	4	0	3	0	1	0	1	0	0	1	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	16	0	7	0	3	0	0	0	2	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	1	0	2	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	8	2	4	1	3	0	1	0	4	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	6	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	3	0	1	0	1	0	8	1	4	0	6	0	2	0	5	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	2	0	5	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	5	0	0	0	4	0	12	12	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	7	0	5	0	7	0	4	0	3	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	7	0	4	0	9	9	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	3	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	3	0	0	0	1	0	6	0	3	0	5	0	1	0	9	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	0	3	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	0	2	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	3	0	6	0	9	0	5	0	0	0	3	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	3	0	3	0	6	0	2	0	2	0	11	11	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Decembre	à h																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	3	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	11	0	9	0	7	0	0	0	3	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	3	0	3	0	7	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	5,4	0,2	1,0	0,1	2,7	0,1	12,4	0,8	11,5	0,4	9,9	0,1	5,0	0,0	9,1	0,6	40,7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1,7	0,1	1,3	0,2	1,6	0,5	2,6	1,2	8,1	1,3	4,4	0,7	4,5	1,3	2,3	0,9	67,3								

Période : 1951 - 1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** x x

GABON

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : PORT-GENTIL** **Type de girouette :** à lecture directe

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	1	1	1	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	10	11	4	1	0	0	1	0	2	2	19	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	9	8	6	1	1	0	0	0	4	4	24	3	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	4	8	1	0	0	0	0	0	13	13	13	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	7	12	5	1	0	0	0	0	1	1	20	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	5	0	0	1	0	0	3	3	20	5	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	1	0	1	0	0	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	21	21	7	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	0	0	1	0	0	1	4	11	9	1	0	0	0	0	2	2	23	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	15	7	1	0	0	0	0	6	6	21	4	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	1	2	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	0	0	1	1	9	3	1	3	0	2	0	1	1	24	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	4	2	2	1	1	0	9	9	12	9	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	2	0	3	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	18	18	9	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	0	0	0	5	2	8	5	1	1	0	0	1	6	6	19	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	6	0	2	1	1	0	8	8	17	5	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	11	7	6	0	0	0	0	0	0	4	4	20	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	6	5	17	2	0	0	0	0	0	0	0	9	18	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16	4	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	13	11	3	0	0	0	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	15	11	1	0	0	0	0	0	0	0	13	18	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	19	9	3	0	0	0	0	0	0	0	23	7	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	17	8	0	0	0	0	0	0	2	2	24	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	17	14	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	10	15	5	0	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	12	1	0	0	0	0	1	1	24	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	15	2	0	0	0	0	0	0	9	21	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	15	2	0	0	0	0	0	0	19	11	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	12	8	3	0	0	0	0	0	4	4	19	8	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	5	1	1	0	1	0	0	0	13	18	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	6	2	2	0	1	0	2	2	14	15	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	4	7	3	0	0	0	0	0	0	13	13	14	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	2	13	8	2	0	0	0	0	0	3	3	11	16	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	14	7	2	1	0	1	1	0	2	2	18	10	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	9	1	0	1	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	18	4	4	1	0	1	0	0	2	2	16	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	16	8	4	1	0	0	0	0	2	2	18	11	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,2	0,5	0,3	0,6	0,8	0,5	0,8	6,9	25,7	29,3	12,7	1,9	1,2	0,6	0,7	0,1	17,2								
	Période	0,3	0,1	0,3	0,3	1,5	0,9	2,1	7,0	22,7	22,2	12,5	3,8	0,8	0,1	0,1	0,0	25,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 M.

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Papillon **Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya)** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	2	0	2	2	0	1	1	1	2	2	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	26	26	3	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	24	24	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	5	4	3	1	1	0	6	8	13	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	26	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	1	0	1	1	3	0	3	4	3	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	20	20	10	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	4	1	3	0	0	1	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	0	0	21	21	7	0	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	3	1	1	1	1	1	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	3	1	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	0	2	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	1	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	5	8	2	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	5	7	2	0	0	0	0	20	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	7	1	3	2	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	12	6	1	2	0	2	2	16	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	2	3	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	2	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	2	0	0	1	1	1	1	5	7	0	1	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	1	0	1	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	1	0	22	22	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	2	1	0	0	2	2	2	2	2	3	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	5	1	0	1	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	7	1	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	1	0	0	2	4	1	0	1	3	4	4	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	2	0	5	0	1	1	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,6	0,5	0,5	0,4	1,1	0,6	0,9	1,0	1,7	2,7	7,5	6,1	10,9	2,7	0,9	0,6	59,0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0,6	0,4	0,5	0,4	0,5	0,2	0,6	0,5	1,7	1,7	6,0	6,6	9,4	4,8	2,2	0,7	60,5								

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14,85 M

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Allemand (à main) **Station :** DJAMBALA **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	3	1	2	0	4	0	0	1	0	0	17	17	13	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	1	0	17	17	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	3	0	1	0	6	0	2	0	1	0	12	12	15	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	16	16	11	0	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	0	18	18	12	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	0	0	10	0	2	0	3	0	2	0	2	0	8	8	21	1	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	6	0	3	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	24	24	6	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	4	0	0	1	6	0	1	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	7	0	3	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	2	4	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	6	0	2	0	2	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	18	0	1	0	1	0	8	8	19	4	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	14	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	3	1	2	3	9	2	1	0	3	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	21	0	2	0	2	0	4	4	24	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	3	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	1	1	2	0	14	14	14	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	1	1	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	1	1	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	21	21	8	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	21	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	19	19	10	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Decembre
	à 06 h.	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	23	23	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	5	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,7	0,1	3,7	0,0	0,9	0,0	3,4	0,2	2,4	1,8	18,2	0,9	3,4	0,4	3,0	0,0	58,6								
	Période	2,1	0,9	2,8	0,0	0,4	0,0	0,7	0,1	1,4	2,6	9,6	3,1	2,4	0,1	0,5	0,1	72,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anemomètre : 3,75 M.

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Electro à main **Station :** DOLISIE **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	1	1	2	0	0	2	5	0	1	0	0	0	17	17	11	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	2	4	4	1	3	1	1	0	9	9	16	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	2	1	0	0	0	20	20	6	1	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	26	26	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	1	2	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	2	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	0	0	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	24	24	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	16	0	5	0	0	0	5	5	22	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	2	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	24	24	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	10	0	0	0	0	0	4	4	12	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	0	3	0	0	0	8	8	16	4	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	0	0	0	0	0	20	20	0	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	11	1	6	0	1	0	3	3	13	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	17	0	1	0	0	0	9	9	14	6	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	4	1	5	1	0	0	5	0	0	0	8	8	19	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	12	0	5	0	0	0	10	10	14	4	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	3	0	1	0	3	0	2	0	6	0	1	0	11	11	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	4	0	0	0	18	18	10	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	2	0	0	0	1	0	1	0	5	0	5	0	2	0	0	0	12	12	17	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	25	25	4	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,1	0,1	0,7	0,1	1,6	0,2	0,9	0,2	5,3	2,3	16,0	0,6	5,6	0,1	0,6	0,0	64,6								
	Période	1,9	0,2	1,0	0,1	1,0	0,2	1,3	0,6	6,1	4,2	10,9	0,8	2,7	0,2	1,6	0,1	65,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Richard **Station :** GAMBOMA **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	21	21	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	1	2	1	3	2	4	1	3	1	3	0	2	0	4	4	24	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	2	3	8	0	3	0	2	0	1	0	0	0	4	1	3	3	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	20	20	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	1	0	4	0	1	0	4	0	4	0	2	0	6	0	3	3	22	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	1	5	0	3	0	3	0	0	1	0	0	4	1	6	6	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	2	0	2	1	8	1	3	0	1	1	3	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	5	0	1	0	2	0	1	0	0	0	3	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	6	1	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	15	15	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	4	0	2	1	2	0	5	0	2	0	4	0	2	1	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	1	3	1	2	0	5	0	1	0	0	0	2	0	12	12	16	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	9	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	4	0	3	0	3	2	9	0	0	0	4	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	3	0	8	0	3	1	3	0	0	0	0	0	1	0	10	10	18	2	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	4	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	4	0	17	17	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	3	0	0	0	12	0	2	0	4	0	3	0	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	5	0	1	0	4	0	1	0	1	0	1	0	11	11	17	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	7	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	0	9	0	4	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	0	1	0	3	0	0	0	6	0	0	0	1	0	3	0	6	6	23	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	13	0	9	0	0	0	23	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	20	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	5	0	2	2	22	7	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	4	0	5	0	6	0	9	0	1	1	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	5	0	8	8	17	4	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	4	0	18	18	12	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	1	0	1	0	2	0	5	0	9	0	7	0	0	0	26	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	0	0	1	0	1	0	3	0	3	0	5	0	6	0	5	5	22	3	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	1	0	2	0	16	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	3	0	3	0	6	0	2	0	6	0	5	0	0	0	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	5	0	2	1	5	1	1	0	0	0	0	0	3	0	7	7	20	1	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	2	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	1	0	19	19	11	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	3	1	4	0	6	0	0	0	2	0	5	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	7	0	4	0	5	0	2	0	0	0	1	0	2	0	8	8	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	14,7	0,5	5,4	0,6	6,4	0,6	4,7	0,8	10,9	0,2	3,9	0,2	7,5	0,1	11,5	0,4	31,6								
	Période	13,4	1,3	10,0	0,7	5,4	0,5	5,2	0,9	6,3	1,0	7,4	1,3	10,3	0,6	8,1	1,8	25,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 3 M.

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Datoz **Station : IMPFONDO** **Type de girouette :** A commande mécanique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	3	1	7	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	5	0	7	2	10	0	1	0	0	0	1	1	23	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	23	23	4	0	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	8	0	7	1	1	0	1	0	8	8	20	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	23	23	6	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	1	0	0	0	4	0	5	1	5	0	2	0	1	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	3	0	4	0	1	0	2	0	1	0	2	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	25	25	4	0	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	0	4	0	0	0	4	0	3	0	0	0	15	15	14	0	0	0	1	à 12 h.	
	à 18 h	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	3	0	4	0	15	15	14	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	9	0	4	1	4	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	4	0	1	0	4	0	6	0	2	0	7	7	20	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	25	25	3	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	25	25	4	0	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	3	0	3	0	1	0	5	1	1	0	1	0	14	14	14	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	3	3	5	0	1	0	0	0	1	0	14	14	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	2	0	à 18 h.	
Décembre	à h																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	2	0	0	0	2	1	2	3	1	1	0	1	1	0	17	17	12	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,6	0,0	2,4	0,0	1,8	0,0	4,8	0,6	4,7	0,6	6,9	0,4	3,5	0,3	2,3	0,1	71,0								
	Période	1,5	0,4	3,0	0,6	4,5	1,1	4,1	1,5	5,6	1,0	6,8	1,0	9,2	0,6	2,1	0,2	56,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Daloz Station : M'POUYA Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	3	0	5	0	5	0	4	3	4	0	3	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	1	0	0	5	0	8	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	25	2	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	26	26	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	1	3	0	5	0	8	0	4	0	2	1	1	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	3	0	3	0	8	0	7	1	1	0	1	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	2	0	6	0	5	0	5	0	3	0	0	0	1	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	3	0	4	1	8	0	2	0	3	0	4	0	1	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	2	7	0	3	0	11	0	6	0	0	0	0	0	20	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	22	22	6	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	0	2	0	0	0	17	17	13	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	6	0	3	0	12	1	6	0	1	0	0	0	27	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	25	25	6	0	6	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	8	0	2	0	3	0	0	0	3	0	4	0	2	1	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	5	0	1	0	2	0	2	0	5	0	3	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	6	0	5	0	6	0	5	0	1	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	1	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	1	0	4	0	7	0	1	0	1	0	0	0	10	10	20	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	5,0	0,4	3,7	0,0	3,9	0,3	6,9	0,1	5,0	0,5	6,9	0,5	4,4	0,0	0,9	0,1	61,4								
	Période	5,5	0,9	4,2	0,6	4,7	0,4	8,1	1,7	5,2	0,8	9,1	1,6	10,7	1,0	2,3	0,2	43,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 1,50 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Baloz **Station :** OUESSO **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	2	0	4	0	1	0	19	19	11	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	9	0	3	0	13	13	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	5	0	2	0	0	0	3	0	4	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	2	1	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	1	0	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	5	2	2	0	4	0	1	0	1	1	2	0	1	0	9	9	18	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	8	0	5	1	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	2	5	1	2	0	1	0	1	0	3	0	6	0	3	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	6	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	2	9	1	5	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	3	0	0	2	0	0	0	1	0	2	1	5	2	5	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	2	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	1	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,7	0,8	3,6	0,4	2,9	0,2	1,5	0,0	1,3	0,1	2,1	0,6	5,0	0,5	2,0	0,0	76,3								
	Période	3,1	0,2	1,7	0,1	3,9	0,2	1,0	0,1	2,7	0,2	1,6	0,1	2,9	0,1	1,2	0,2	81,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2,50 M.

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Richard **Station : POINTE-NOIRE** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	0	0	1	0	18	2	7	0	0	0	1	0	0	0	22	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5	0	1	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	12	2	7	1	1	0	0	0	1	1	20	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	2	2	0	0	0	0	14	14	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	1	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	11	3	5	3	2	0	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	7	1	0	1	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	9	4	8	1	0	1	0	1	3	3	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	4	1	4	3	1	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	17	1	1	3	0	0	1	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	0	0	1	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	16	3	7	0	0	0	0	0	2	2	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	6	21	0	3	0	0	0	0	0	1	1	22	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	23	2	0	2	0	0	0	0	2	2	20	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	22	5	2	0	0	0	0	0	1	1	18	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	4	0	0	0	0	0	17	17	10	3	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	6	2	4	1	1	0	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	7	6	1	0	0	0	2	2	9	19	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	6	12	2	0	0	0	3	3	22	6	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	1	2	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	5	7	6	7	1	0	0	0	2	2	14	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8	5	1	0	0	0	14	14	14	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	2	0	2	7	7	7	4	1	0	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	1	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,0	0,0	0,6	0,7	2,7	1,0	1,0	1,9	21,8	5,7	10,1	4,8	1,3	0,2	0,3	0,2	47,7								
	Période	0,5	0,1	0,5	0,6	2,2	0,7	3,4	4,0	15,2	12,9	14,9	0,7	1,5	0,1	0,1	0,1	42,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 M.

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Electro-train **Station : SIBITI** **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	0	1	0	3	1	16	16	14	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	5	0	2	1	4	5	4	5	1	0	2	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	20	20	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	4	11	1	4	0	1	1	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	5	0	2	0	4	0	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	3	0	5	0	5	5	8	0	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	4	1	2	1	0	0	2	1	3	1	12	12	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	2	0	0	0	4	0	3	2	5	1	2	5	5	0	1	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	3	1	0	0	5	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	1	2	0	9	1	8	3	1	1	1	1	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	16	1	1	0	1	0	8	8	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	7	3	9	0	4	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	2	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	0	2	0	1	0	8	8	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	4	9	3	3	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	2	0	3	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	9	0	6	0	1	1	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	3	1	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	1	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,6	0,0	0,7	0,0	1,1	0,2	1,7	0,5	3,0	2,9	11,5	3,3	7,1	0,6	4,0	0,4	60,8								
	Période	0,9	0,0	1,0	0,2	0,9	0,1	1,4	0,8	3,2	1,8	13,3	2,1	8,9	0,7	3,0	0,1	61,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2,64 M.

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Richard Station : SOUANKÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	5	0	1	0	6	0	0	0	1	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	8	0	1	0	4	0	1	0	10	10	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	1	0	0	10	0	1	0	4	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	3	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	5	0	3	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,3	0,0	0,1	0,0	2,0	0,3	0,1	0,0	5,5	0,0	0,6	0,0	2,9	0,0	0,6	0,0	86,6								
	Période	1,9	0,1	0,7	0,2	2,7	0,1	0,8	0,1	12,9	0,6	5,7	0,0	2,9	0,0	0,9	0,0	70,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : BANGASSOU** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	2	0	3	0	0	0	4	0	4	0	1	0	1	1	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	2	0	3	1	4	1	1	0	1	0	2	0	9	9	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	1	23	23	6	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	0	0	2	1	8	1	2	1	5	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	1	0	1	0	1	1	3	1	7	0	2	0	1	0	12	12	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	2	0	1	0	5	1	1	0	3	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	25	25	4	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	8	0	2	0	0	0	15	15	13	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	6	0	8	0	1	0	12	12	16	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	10	0	2	0	11	11	16	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	2	0	2	0	6	0	9	0	1	0	6	6	22	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	2	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	22	22	7	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	4	0	5	0	3	0	6	0	1	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	3	0	2	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	11	0	1	0	6	0	2	0	4	0	0	0	2	2	25	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	4	1	4	3	7	0	1	1	3	0	1	0	2	0	0	0	4	4	22	2	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	4,3	0,6	1,5	0,6	4,8	0,0	1,7	0,4	6,1	0,5	6,2	0,1	7,3	0,1	1,3	0,2	64,3								
	Période	5,0	0,4	7,0	0,3	4,6	0,2	4,6	0,8	3,2	0,3	7,4	0,1	8,8	0,2	6,8	0,3	50,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 M.

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Richard Station : BANGUI Type de girouette : Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	2	6	1	4	0	5	1	1	0	8	8	20	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	25	25	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	12	4	1	0	4	2	2	0	2	2	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	1	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	17	17	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	23	23	7	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	1	1	2	11	4	4	0	2	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 12 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	3	3	8	2	3	0	2	0	0	0	8	8	17	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	1	1	1	1	0	0	3	1	0	0	0	2	0	1	20	20	8	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	5	1	5	2	5	0	1	0	1	0	11	11	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	1	1	3	4	2	6	1	2	0	2	0	6	6	19	2	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	25	25	3	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	2	4	1	0	1	5	1	4	1	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	26	4	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	5	0	2	0	1	2	2	3	14	14	14	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	27	27	2	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	2	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	1	1	1	5	1	0	0	14	14	15	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	25	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	4	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	2	2	1	6	2	0	2	2	1	1	1	7	7	22	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	1	4	4	7	2	1	0	0	1	0	0	8	8	18	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	22	6	1	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	2	2	3	1	1	2	1	3	3	1	1	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,6	0,3	0,4	0,7	1,7	2,3	4,8	2,4	7,9	2,2	2,7	0,6	3,3	1,4	2,6	0,9	64,2								
	Période	2,0	0,6	0,6	0,2	1,5	0,8	7,5	2,1	7,1	1,7	3,9	0,9	3,0	0,9	3,2	0,8	63,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8 M.

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Electro à main **Station : BERBÉRATI** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	6	2	1	0	1	0	2	0	2	3	2	1	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	22	22	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	0	10	2	1	8	8	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	2	0	21	21	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	5	2	3	0	0	2	2	1	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	23	23	7	0	0	1	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	2	3	2	0	2	4	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	25	25	4	0	0	1	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	3	0	0	0	1	1	0	1	2	2	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	6	0	0	2	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	3	1	2	0	1	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	1	5	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	25	25	5	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	12	0	4	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	12	0	4	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	5	0	4	0	14	14	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	25	25	2	3	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	24	24	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	4	0	2	0	0	1	2	0	0	0	3	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	3	0	3	0	0	0	1	0	4	0	2	0	4	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	0	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,2	0,4	0,9	0,2	3,0	0,5	0,7	0,3	3,5	1,5	4,8	0,5	6,2	2,3	5,2	1,1	65,7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1,6	0,1	3,0	0,0	4,6	0,2	3,5	0,1	1,4	0,1	4,4	0,2	8,7	0,2	6,3	0,2	65,4								

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 M.

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Electro à main **Station :** BIRAO **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	11	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	20	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	4	2	10	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	18	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	1	5	1	4	0	1	0	0	0	2	0	1	0	10	10	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	7	1	5	0	2	0	2	0	4	0	0	0	7	7	18	1	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	1	3	0	3	0	0	0	6	0	1	0	0	0	14	14	15	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	24	24	5	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	6	1	1	0	19	19	9	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	10	2	4	0	2	0	9	9	18	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	26	26	2	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	3	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,6	0,3	1,6	1,1	6,9	0,7	2,9	0,2	0,9	0,0	2,8	0,4	2,1	0,1	0,6	0,1	77,7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 3 m.

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Daloz **Station : BOUAR** **Type de girouette :** Anglais

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19	19	3	2	2	5	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	4	12	1	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	19	6	5	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	5	11	4	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	21	21	5	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	7	2	0	0	0	0	2	1	5	1	4	1	0	0	3	3	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	1	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	8	1	3	0	11	0	4	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	2	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	21	21	8	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	4	0	0	1	2	0	4	0	15	0	1	0	1	1	26	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	18	11	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	22	22	6	2	0	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	0	1	3	3	8	2	9	0	1	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	8	1	9	0	5	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	21	21	8	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	1	18	0	4	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	22	22	7	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	1	0	3	0	0	0	3	2	6	1	11	0	2	1	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	3	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	20	20	8	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	2	0	0	0	2	2	8	4	6	1	0	0	1	1	27	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	1	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	20	20	7	2	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	1	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	20	20	8	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	4	0	4	0	0	0	3	3	8	2	2	1	0	1	1	1	22	4	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	3	3	4	0	2	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	14	14	12	3	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	6	5	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	10	2	8	0	1	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	11	7	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	10	14	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	5	3	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	15	3	4	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	14	4	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	5	9	8	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	16	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	18	5	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	4,5	2,5	13,3	2,6	6,5	0,0	1,0	0,5	3,7	1,5	7,0	1,9	9,2	0,5	2,6	0,2	42,5								
	Période	7,9	0,1	7,1	1,2	17,3	0,1	1,9	0,1	3,5	0,3	5,3	1,8	11,4	0,3	2,3	0,0	39,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 M.

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Electro à main Station : BOUCA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	13	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	9	0	5	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	1	1	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	8	0	1	0	6	0	2	0	1	0	7	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	3	0	2	0	3	0	8	0	2	0	4	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	5	0	0	0	10	0	2	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	3	0	8	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	6	0	6	0	1	0	1	0	1	0	3	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	6	0	2	0	3	0	4	0	3	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	5	0	4	0	0	0	5	0	4	0	2	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	6	0	0	0	3	0	2	0	2	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	14	0	3	0	1	0	2	0	0	0	1	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	11	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	6,8	0,0	4,6	0,2	8,9	0,0	1,3	0,0	4,7	0,0	2,1	0,0	2,2	0,1	1,5	0,0	67,6								
	Période	5,8	0,4	4,8	0,2	2,7	0,1	2,9	0,2	4,3	0,2	4,0	0,1	3,4	0,2	2,7	0,1	67,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 4 M.

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : à main **Station : BRIA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	2	4	0	0	0	1	0	5	0	3	1	4	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	9	1	2	0	1	0	3	0	1	1	0	1	0	0	5	5	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	3	0	1	0	3	0	4	0	6	0	1	0	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	2	0	2	0	5	1	4	0	1	0	1	1	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	3	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	8	0	1	0	3	0	2	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	21	21	6	3	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	3	0	2	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	6	0	3	1	2	1	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	24	24	24	6	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	2	0	4	1	4	1	2	1	2	1	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	2	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	8	1	3	2	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	0	1	5	2	4	1	2	0	2	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	3	1	1	1	0	0	5	2	2	1	1	0	2	1	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	3	11	1	4	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	1	3	3	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	9	9	18	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,0	1,0	5,2	0,4	1,3	0,2	1,2	0,4	6,0	1,2	4,7	0,6	3,7	0,6	1,9	0,7	67,9								
	Période	6,2	0,1	1,1	0,1	7,8	0,8	4,4	0,7	11,7	0,3	3,4	0,5	4,8	0,0	2,3	0,0	55,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1952 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,50 M.

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : à main Station : N'DÉLÉ Type de girouette : campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	0	5	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	6	0	4	0	3	2	0	0	3	0	1	0	0	0	11	11	17	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	6	0	0	0	4	0	2	0	2	0	1	0	0	0	11	11	15	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	1	1	0	2	0	8	1	2	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 06 h.	
	à 12 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	1	0	1	0	7	6	6	2	2	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	2	0	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	2	0	0	0	0	5	2	7	2	1	1	1	0	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	11	2	0	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	3	5	8	2	1	0	0	1	9	9	19	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	2	3	5	0	1	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	2	1	4	0	0	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	3	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	11	2	6	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	7	7	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	2	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	10	3	4	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6	19	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	Période	3,4	0,3	8,4	0,6	11,4	0,0	2,1	0,0	3,4	0,6	5,9	1,2	4,4	0,4	1,1	0,1	56,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 M.

TCHAD

Type d'anémomètre : à main **Station : ABÉCHER** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	1	4	3	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	17	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	1	3	1	0	1	4	1	5	0	1	0	0	1	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	1	0	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	11	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	2	3	1	3	5	1	1	2	1	0	0	1	1	1	1	3	3	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	11	11	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	3	0	13	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	1	2	3	1	5	1	2	3	1	0	2	2	4	1	1	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	10	10	10	20	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	1	11	5	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	7	7	16	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	3	6	0	2	3	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	14	16	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	2	1	12	12	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	4	1	6	4	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	9	9	17	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	1	0	3	4	3	2	1	3	1	3	2	1	0	1	4	4	12	15	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	2	1	3	0	1	1	2	0	0	0	3	0	0	1	14	14	14	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	1	1	3	0	1	4	9	1	2	0	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	0	0	0	0	1	0	4	8	0	1	7	1	0	1	5	5	19	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	1	3	1	0	5	0	0	5	2	1	1	7	7	16	7	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	3	1	0	1	5	5	4	0	0	1	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	0	0	1	2	3	3	1	1	9	5	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	1	2	2	5	2	0	2	0	0	0	15	15	12	4	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	5	3	3	4	5	2	1	0	1	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	4	0	0	0	1	1	0	1	2	2	3	0	10	2	0	1	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	3	1	0	3	3	5	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	2	0	2	2	1	3	0	1	0	0	0	2	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	2	1	1	2	2	4	2	0	4	1	2	0	6	6	21	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	1	0	0	5	5	0	1	2	0	1	0	11	11	13	4	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	2	15	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	8	8	18	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	3	0	5	6	0	1	2	3	0	0	0	0	0	1	8	8	16	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	1	0	1	0	4	4	0	0	0	0	0	1	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	3	9	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	16	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	–	2	2	0	2	1	0	1	2	0	0	0	3	1	1	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	1	5	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à 6																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	1	5	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	17	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	3	1	1	2	6	1	2	0	1	0	0	1	1	0	0	1	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	6,5	2,6	4,1	4,4	15,7	5,5	3,2	3,4	6,4	6,3	2,7	1,5	5,4	2,2	2,0	3,1	25,0								
	Période	2,9	4,7	7,1	5,3	6,4	2,2	3,9	2,5	3,5	2,5	2,4	2,0	3,1	1,7	2,7	1,7	45,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 7,50 M.

TCHAD

Type d'anémomètre : à main **Station : AM-TIMAN** **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	10	4	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	23	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	3	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	3	7	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	13	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	1	2	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	2	19	19	10	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	3	1	8	1	5	2	2	0	0	1	0	0	6	6	20	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	9	7	3	1	2	0	1	0	6	6	23	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	1	2	5	1	0	0	6	3	2	1	2	1	3	0	0	0	20	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	0	2	0	5	1	3	1	0	0	2	0	12	12	15	2	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	8	2	1	0	5	1	2	0	10	10	19	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	2	0	0	2	2	8	1	2	2	4	2	1	0	4	4	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	1	1	3	3	0	1	1	2	1	1	0	1	2	12	12	16	1	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	8	4	1	3	2	0	1	0	8	8	17	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	1	10	3	3	2	2	1	1	0	4	4	20	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	1	0	1	0	5	0	1	0	3	0	0	0	17	17	12	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	1	0	1	0	2	0	9	7	1	1	4	0	1	0	3	3	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	0	1	9	5	0	3	3	2	1	1	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	1	0	1	1	8	1	2	0	1	0	1	2	11	11	16	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	1	6	6	1	1	4	1	0	1	8	8	21	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	1	2	7	3	2	1	4	4	3	1	1	1	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	0	2	0	1	2	0	5	0	5	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	4	1	1	0	4	0	1	2	3	0	1	0	3	0	2	1	7	7	22	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	3	1	0	0	1	7	5	0	0	3	1	1	3	2	2	26	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	6	1	0	0	4	0	3	1	2	4	0	1	2	1	1	1	4	4	27	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	1	1	3	1	3	5	1	0	2	2	0	2	4	3	3	23	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	5	3	6	2	4	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	4	2	2	27	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	3	9	1	5	1	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	12	18	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	2	0	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	7	2	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	7	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	3	0	14	3	1	1	0	1	0	0	2	0	0	1	1	1	22	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	6,2	1,6	4,4	3,1	8,0	2,1	4,1	2,3	12,8	5,6	2,8	1,9	5,7	1,5	3,3	2,5	32,1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

TCHAD

Type d'anémomètre : à main Station : ATI Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	9	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	6	0	3	0	0	0	2	0	0	0	4	0	11	11	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	10	19	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	10	1	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	1	6	0	11	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	3	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	18	9	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	2	8	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	17	3	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	23	6	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	7	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	18	18	11	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	2	0	8	0	2	0	3	0	1	0	0	0	1	0	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	19	19	9	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	1	3	0	1	0	0	0	3	2	5	0	0	0	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	2	0	0	0	3	0	8	0	0	0	1	0	12	12	15	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	2	0	21	21	8	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	4	0	6	3	0	0	0	0	14	14	14	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	11	3	1	0	1	0	11	11	15	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	3	1	6	0	0	0	0	1	15	15	13	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	8	0	0	0	0	0	17	17	11	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	2	3	0	17	17	12	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	11	0	0	0	1	0	17	17	12	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	3	0	0	0	1	0	20	20	8	0	1	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	4	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	17	17	9	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	6	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	1	4	0	10	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	16	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	12	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	3	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	17	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	14,2	1,3	5,7	0,1	6,5	0,2	1,5	0,0	3,1	1,5	7,7	0,6	0,1	0,2	2,0	0,8	54,5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	9,0	8,0	6,3	3,5	5,5	2,8	3,2	1,4	4,7	3,8	10,1	3,0	2,4	1,5	2,3	3,0	29,5								

Période : 1951 – 1953 Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

TCHAD

Type d'anémomètre : Richard Station : FAYA-LARGEAU Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	16	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	24	7	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	16	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	21	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	24	2	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	20	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	15	9	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	11	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	15	5	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	18	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	9	7	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	14	5	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	4	6	5	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	18	7	4	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	11	7	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	5	5	9	7	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	6	6	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	3	3	10	7	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	16	16	9	3	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	14	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	12	6	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	12	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	7	11	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	9	6	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	11	8	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	6	6	10	11	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	9	5	0	2	1	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	2	2	10	12	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	10	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	11	11	13	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	4	3	2	2	0	1	0	1	0	0	1	0	3	0	0	5	5	15	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	12	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	16	16	11	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	13	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	2	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	15	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	10	12	5	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	6	6	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	6	6	16	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	18	3	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	15	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	5	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	19	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	5	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	14	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	39,8	20,0	5,8	0,7	0,6	0,1	0,3	0,1	1,5	0,0	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	2,5	27,0								
	Période	15,2	13,1	27,3	8,3	3,2	0,4	1,3	0,2	2,2	0,3	1,4	0,5	2,2	0,0	0,5	0,4	23,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TCHAD

Type d'anémomètre : Papillon **Station : FORT-ARCHAMBAULT** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 00 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	4	3	6	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	4	3	10	0	0	2	0	0	2	1	1	0	0	0	3	3	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	2	1	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	5	0	2	4	7	1	1	0	3	0	0	1	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 00 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	3	2	10	0	4	2	0	0	0	0	6	6	22	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	3	1	4	1	2	0	0	0	0	0	17	17	11	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	4	0	2	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	2	0	10	0	3	1	3	1	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	3	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	21	21	8	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	4	1	1	0	5	2	1	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	2	1	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	5	2	1	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	1	2	2	0	0	2	0	0	2	20	20	10	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	2	3	2	3	3	7	0	4	0	6	6	24	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	25	25	4	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	2	0	0	0	0	5	3	2	0	3	0	1	0	12	12	16	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	23	23	5	0	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	2	4	4	0	0	1	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	0	0	0	2	2	2	4	1	4	1	0	2	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	21	21	7	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	5	8	3	2	0	0	0	0	1	4	0	1	0	1	0	3	3	15	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	20	20	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	2	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	1	1	17	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,0	1,6	3,8	2,0	3,6	0,6	2,1	2,1	6,3	2,4	4,5	1,4	3,4	0,8	1,4	1,0	61,0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1,5	1,9	2,4	2,0	1,6	0,8	1,2	1,9	3,9	3,8	4,9	1,4	1,4	0,7	1,1	0,7	68,8								

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,50 M

TCHAD

Type d'anémomètre : Papillon Station : FORT-LAMY Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	6	3	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	8	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	13	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	4	13	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	7	7	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	1	9	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	15	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	4	10	9	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	1	1	26	4	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	1	7	1	0	0	0	1	2	0	4	0	3	1	2	0	7	7	22	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	8	8	2	0	0	0	2	2	1	0	0	1	3	0	0	0	20	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	10	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	2	1	1	28	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	1	0	2	2	0	0	0	3	3	4	2	3	1	4	0	5	5	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	2	6	1	1	2	1	0	5	2	3	3	0	0	1	1	1	1	21	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	5	1	0	0	0	2	4	2	2	0	2	0	1	0	5	5	23	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	5	0	9	6	1	1	1	0	4	4	25	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	4	6	6	2	8	0	2	0	0	0	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3	0	0	4	0	0	2	5	0	2	1	5	2	1	2	0	0	27	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à h.	1	0	0	1	0	0	0	0	4	5	4	3	5	3	1	1	3	3	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	7	7	1	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à h.	3	0	0	0	0	0	0	0	10	1	2	2	2	3	2	2	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	6	4	2	4	8	1	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	2	0	0	0	1	0	2	7	8	4	1	1	2	2	27	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	2	5	4	1	1	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	1	4	2	4	2	5	4	0	1	5	5	23	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	2	0	1	3	2	3	6	8	4	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	1	0	1	0	1	4	1	2	1	3	0	1	1	11	11	17	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	3	1	3	1	0	0	0	1	1	0	1	2	2	2	2	4	8	8	22	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	4	0	0	0	0	4	2	5	7	4	2	1	1	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	6	4	1	2	1	9	9	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h	Novembre
	à 06 h.	0	4	13	5	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	11	7	3	1	0	0	1	0	1	0	3	0	0	1	0	0	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	9	1	1	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	7	10	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	5	9	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	22	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	8	0	0	31	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	10,9	9,5	11,9	7,1	3,5	0,6	0,4	1,0	6,9	3,3	6,9	5,8	8,2	3,7	4,4	5,3	10,4								
	Période	11,3	7,1	7,7	3,3	3,5	1,2	1,0	1,9	5,4	4,3	8,3	5,3	5,9	3,5	6,0	8,2	16,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 M.

TCHAD

Type d'anémomètre : à main **Station : MAO** **Type de girouette :** x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	5	5	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	26	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	7	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3	3	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	2	9	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	17	5	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	3	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	13	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	14	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	4	1	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	9	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	1	1	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	13	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	1	2	2	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	2	3	10	1	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	5	5	16	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	6	1	0	1	0	0	0	3	2	2	0	1	13	13	12	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	3	4	1	0	0	18	18	8	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	7	9	1	1	0	7	7	16	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	7	5	0	0	0	15	15	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	12	0	0	0	15	15	11	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	6	0	0	0	19	19	8	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	1	3	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	3	0	0	1	0	0	1	5	0	0	3	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	2	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	1	2	2	12	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	7	7	16	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	8	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	27	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	7	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	22	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	1	7	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	4	5	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	4,0	2,3	6,2	7,7	15,5	0,5	0,9	0,8	0,8	0,2	0,0	3,8	6,0	0,4	0,2	0,7	50,0								
	Période	6,0	4,9	14,1	5,1	9,2	0,9	1,6	0,3	1,1	1,3	6,6	3,1	6,1	0,6	2,8	1,1	35,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 2 M.

TCHAD

Type d'anémomètre : à main — Station : MONGO — Type de girouette : Daloz

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	2	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	8	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	1	5	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	1	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	5	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	2	0	1	1	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	2	0	3	0	10	1	4	1	0	0	0	0	7	7	22	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	3	0	0	0	3	1	1	1	3	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	3	1	0	3	0	2	1	0	1	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	7	0	0	2	3	0	3	0	2	0	2	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	0	0	5	2	2	0	5	0	1	1	2	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	2	2	1	1	1	1	0	2	0	3	2	0	1	0	1	13	13	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	2	0	3	0	3	0	1	0	1	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	4	0	2	0	2	1	2	1	0	0	6	0	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	1	8	1	3	1	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	3	1	2	1	2	0	3	1	2	0	1	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	2	1	4	1	4	0	2	0	1	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	3	9	1	1	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	8	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	3	0	1	0	3	0	6	0	1	0	1	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	1	8	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	11	3	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	1	13	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	17	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,3	2,7	15,3	1,2	7,5	1,2	3,3	0,3	6,3	0,6	1,8	0,6	1,8	0,3	0,3	0,1	53,4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	10,4	0,5	3,8	0,2	6,4	0,2	2,4	0,1	6,2	0,2	0,8	0,3	5,2	0,1	1,3	0,2	61,7								

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 M.

TCHAD

Type d'anémomètre : Station : MOUNDOU Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	4	0	0	1	1	0	0	0	1	0	5	4	12	0	3	0	0	0	30	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	11	1	4	0	7	0	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	25	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	5	12	0	1	0	2	2	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	1	5	0	10	0	3	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	21	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	2	0	4	0	4	0	1	0	4	1	4	0	4	1	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	4	0	0	0	0	0	1	0	22	22	7	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	8	0	2	1	4	0	5	0	2	0	1	0	4	4	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	2	6	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	3	1	9	1	1	0	1	0	5	2	1	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4	1	5	0	0	0	16	16	12	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	3	0	0	1	3	0	9	3	3	0	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	2	3	0	1	11	1	3	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	9	5	4	0	1	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	14	2	2	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	7	0	1	0	6	1	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	7	3	2	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	6	3	3	0	0	0	0	0	2	1	5	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	5,3	0,3	4,0	0,9	6,3	0,1	3,0	0,7	2,3	0,2	10,5	3,2	8,2	0,0	1,4	0,2	53,4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	5,5	0,9	4,4	1,2	3,7	0,6	1,4	0,2	2,1	0,7	4,1	1,4	5,5	0,4	2,5	1,1	64,3								

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 1,50 M.

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

GABON

Station : COCOBEACH

Période : 1947 - 1951

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier							.	.					.	.	.	.	.			.	.	.	.			.		.		.	.
Février	.		.			.	.			.						.	.		.			.	.			.	.	.			
Mars							.	.	.	.				.		.	.	.		.	.			.		.		.	.		.
Avril		.	.	.	.			.					.	.	.		.	.				.	.	.	.			.	.	.	
Mai		.	.		.	.	.	.	.		.			.		.		.	.			.	.		.	.	.	.	.	.	.
Juin		.	.	.						.				.	.						.										
Juillet																															
Août								.														.	.		.	.			.	.	
Septembre			.	.							.		.						.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	
Octobre			.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre		.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.			.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	
Décembre		.	.	.		.	.		.	.				.	.	.				.				.		.	.	.	.	.	

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	71.0	231.0	150.5	452.5	390.3	529.7	1951	194.2	1947	84.0	15	153.3	1951	15	12	5	4	14.8	7.3	–	2.7	Janvier
Février	64.0	133.5	68.8	266.3	314.3	472.7	1947	165.0	1950	84.0	16	96.0	1948	13	7	3	1	14.3	7.5	–	0.7	Février
Mars	52.5	84.5	195.5	332.5	323.6	415.7	1948	240.0	1950	63.0	28	146.0	1948	15	11	4	1	16.6	10.0	–	1.7	Mars
Avril	73.5	60.5	29.0	163.0	373.3	455.2	1948	270.0	1950	36.0	2	110.0	1948	17	3	2	0	16.8	10.0	–	2.3	Avril
Mai	142.0	40.0	205.5	387.5	347.0	636.3	1951	110.0	1948	60.0	30	181.6	1951	21	13	5	1	18.0	9.2	–	1.5	Mai
Juin	11.0	4.0	1.8	16.8	156.2	284.0	1947	13.6	1951	3.5	4	143.0	1948	7	0	0	0	10.8	2.2	–	0.8	Juin
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	7.1	18.1	1949	0.6	1951	Néant	+	7.5	1948	0	0	0	0	3.8	0.0	–	0.0	Juillet
Août	5.0	Néant	22.7	27.7	77.3	167.8	1948	3.2	1951	6.0	23	107.5	1948	7	0	0	0	12.6	2.0	–	0.3	Août
Septembre	10.4	66.7	76.0	153.1	427.7	807.9	1949	108.9	1950	45.0	13	188.0	1949	14	4	2	0	20.4	8.8	–	2.5	Septembre
Octobre	130.7	113.4	478.8	722.9	609.2	756.8	1951	360.9	1949	143.0	25	139.3	1951	27	14	9	5	27.8	16.5	–	3.5	Octobre
Novembre	189.2	103.4	194.4	487.0	590.8	916.6	1950	347.9	1948	74.7	28	235.0	1950	23	15	6	3	22.2	11.8	–	2.8	Novembre
Décembre	163.1	25.9	104.1	293.1	334.6	507.6	1947	164.9	1950	108.9	10	99.0	1948	17	5	2	2	15.8	7.8	–	2.0	Décembre
Année				3302.4	3951.4	4202.6	1951	3433.1	1950	143.0	25 X	235.0	XI 1950	176	84	38	17	193.9	93.1	–	20.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FRANCEVILLE

Période : 1937 - 1951

Janvier			.	.			.	.	.			.			.	.			.	.		.		.				.		.	.
Février	.				.	.			.									.						.		.	.				
Mars	.			.		.	.		.	.	.		.	.		.	.				.			.		.			.		.
Avril	.		.	.				.	.		.			.	.		.	.		.	.		.						.		
Mai	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.			.	.	.			.	.	.	.	.		.	.	.
Juin								.				.	.																		
Juillet	.											.													.						tr
Août						.			tr																						
Septembre				.		tr		.	.				tr			.			.							.	.	.			
Octobre		.				tr	.		.		.		.	.	tr	.			.		.		.		.	tr		.	.		.
Novembre	.			.	.					.	.		.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.			.	.		
Décembre	.	.	.	.	.	tr		.		.				.	.		.	.	.		.	.	.		.	.	.	.		.	.

Janvier	17.3	77.3	142.3	236.9	133.9	209.8	1949	64.2	1943	85.6	22	78.0	1941	15	6	1	1	9.9	4.6	–	0.5	Janvier
Février	61.2	2.9	45.9	110.0	189.9	316.2	1951	73.3	1940	39.0	6	126.7	1947	8	4	1	0	11.6	5.4	–	0.8	Février
Mars	80.0	48.3	142.2	270.5	235.9	383.4	1945	79.1	1943	81.2	29	136.0	1939	16	9	2	1	12.6	6.3	–	0.9	Mars
Avril	56.0	105.0	26.8	187.8	220.1	468.9	1937	120.5	1951	64.4	18	127.2	1937	14	5	2	1	12.7	6.7	–	0.7	Avril
Mai	142.9	49.3	144.2	336.4	203.8	368.2	1939	103.8	1949	80.0	29	96.2	1941	24	8	3	2	12.9	6.4	–	0.7	Mai
Juin	0.7	10.8	Néant	11.5	31.0	117.4	1939	Néant	+	7.2	12	42.4	1939	3	0	0	0	3.4	1.2	–	0.0	Juin
Juillet	0.6	2.0	0.3	2.9	9.8	76.7	1949	Néant	+	2.0	12	61.5	1949	3	0	0	0	1.1	0.1	–	0.1	Juillet
Août	1.6	Néant	Néant	1.6	86.4	96.7	1937	Néant	+	1.6	6	88.5	1939	1	0	0	0	2.4	1.0	–	0.1	Août
Septembre	58.5	39.1	19.3	116.9	106.0	192.2	1951	traces	1941	40.3	4	99.9	1948	8	4	1	0	7.8	4.0	–	0.2	Septembre
Octobre	10.7	84.5	69.8	165.0	287.3	400.8	1945	145.2	1944	44.3	14	109.8	1937	14	6	1	0	15.8	8.2	–	1.1	Octobre
Novembre	12.6	107.7	83.1	203.4	237.5	423.7	1939	64.6	1941	45.1	21	96.0	1944	18	7	2	0	15.2	7.1	–	1.1	Novembre
Décembre	94.7	41.3	124.4	260.4	197.7	281.3	1945	88.8	1939	40.0	8	101.0	1947	21	11	2	0	14.1	6.5	–	0.7	Décembre
Année				1903.3	1879.3	2312.8	1937	1558.3	1946	85.6	22 I	136.0	III 1939	145	60	15	5	119.5	57.5	–	6.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : LAMBARÉNÉ

Période : 1950 - 1953

Janvier				.			.	.	.							.				.		.	.			.					
Février	.								.	.					tr					tr			.					.			
Mars	.			.				.	.	.	.			.		.	.	.			.		.	.	.			.	.	.	.
Avril			.		.		.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.								.		.	.	
Mai	.		.		.	.	.	.	.			.	.	.		.	.		.	.	.		.	.	.		.				.
Juin																.															
Juillet	.									.				.	.																
Août		.				.	.	.														.								.	
Septembre		.	.	.		.		.	.		tr	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		
Octobre				.		.			.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.			.		.	.	.	.			.	.	
Décembre	.	.	.		.	.	.	.	.				.	.	.		.					.		.	.	.	.		.	.	.

Janvier	98.3	95.0	89.4	282.7	130.9	226.2	1952	85.2	1950	62.6	26	85.2	1950	9	6	4	3	10.0	4.5	–	0.3	Janvier
Février	20.7	traces	22.0	42.7	178.1	209.9	1952	109.8	1951	17.0	1	109.8	1951	5	2	0	0	9.8	5.3	–	1.0	Février
Mars	108.3	75.9	139.5	323.7	275.8	401.6	1953	185.3	1951	60.0	9	185.3	1951	18	9	5	2	16.2	7.8	–	1.0	Mars
Avril	60.8	20.9	28.4	110.1	175.4	249.3	1952	136.6	1951	46.5	8	136.6	1951	16	2	1	0	12.0	5.0	–	0.7	Avril
Mai	103.7	130.5	130.2	364.4	222.2	334.0	1953	137.1	1950	77.9	7	137.1	1950	20	9	5	2	11.0	6.5	–	1.0	Mai
Juin	Néant	0.5	Néant	0.5	8.2	29.0	1953	Néant	+	0.5	16	Néant	+	1	0	0	0	1.5	0.3	–	0.0	Juin
Juillet	6.9	8.1	Néant	15.0	0.4	2.2	1952	Néant	+	7.6	14	Néant	+	4	0	0	0	0.7	0.0	–	0.0	Juillet
Août	2.0	Néant	4.2	6.2	1.6	4.7	1953	Néant	+	3.6	22	Néant	+	6	0	0	0	1.5	0.0	–	0.0	Août
Septembre	20.4	164.8	37.2	222.4	52.4	120.1	1952	18.9	1953	107.1	19	18.9	1953	20	3	2	2	4.5	1.8	–	0.3	Septembre
Octobre	40.5	239.4	233.7	513.6	306.4	350.8	1952	196.8	1953	97.3	13	196.8	1953	23	12	7	4	20.5	9.7	–	1.5	Octobre
Novembre	175.5	187.0	91.6	454.1	401.9	458.6	1950	338.9	1953	86.8	3	338.9	1953	23	15	4	3	20.5	11.5	–	1.7	Novembre
Décembre	137.8	62.9	184.4	385.1	141.5	167.0	1951	125.9	1952	75.9	26	125.9	1952	20	11	4	3	12.0	5.2	–	0.3	Décembre
Année				2720.5	1894.8	2159.1	1952	1683.5	1951	107.1	19 IX	1683.5	1951	165	69	32	19	120.2	57.6	–	7.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

GABON

Station : LIBREVILLE — **Période :** 1935 - 1950

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier				tr		.	.	.	tr	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	tr	.	tr	.	.
Février	.	.	.	tr		tr	.		.	.	.	.			.		.	.	.	.	.	tr	.			tr	.	.			
Mars	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.		.	.	tr	.	.	.		.	.	tr	.	.		tr	.	.	.	.	.
Avril	.	.	tr	.	.	tr	.	.	tr	tr		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	tr	tr	.	.	.	.	.	
Mai	.	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.		tr	.	.
Juin							tr	tr			tr						tr														
Juillet	tr	tr						tr	tr			.	tr	.	tr			tr		tr			tr	tr							tr
Août								.	.		tr			tr	tr	tr	tr	tr	tr		.	.	.		tr	tr		tr			
Septembre	tr	tr	tr		.	.	.				.	.	.	.	tr	.	.	tr	tr	.	.	.		.	tr			.		.	
Octobre	tr		.	tr	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.		.	.	tr	.	.	.	.	.	
Décembre	.	.	.	.	.	.		.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	tr	.				.	.	.	.	.	.	

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955: >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	77.2	102.9	228.6	408.7	205.6	439.7	1945	46.4	1941	71.5	15	100.9	1947	20	8	5	4	14.6	6.0	-	1.1	Janvier
Février	42.0	35.4	173.1	250.5	298.2	471.7	1939	138.0	1936	78.5	28	138.0	1935	17	6	3	2	15.4	7.5	-	1.9	Février
Mars	182.2	87.9	135.5	405.6	265.2	430.0	1935	121.4	1945	74.4	30	104.2	1950	23	11	5	3	16.9	7.6	-	1.7	Mars
Avril	77.6	98.3	123.8	299.7	389.6	623.9	1941	238.2	1942	60.9	26	149.0	1949	21	8	4	2	18.7	10.1	-	1.9	Avril
Mai	208.8	46.6	255.0	510.4	244.3	444.9	1947	8.1	1940	108.0	30	248.2	1950	24	13	7	4	13.1	5.8	-	1.4	Mai
Juin	traces	traces	Néant	traces	64.7	225.4	1939	traces	1943	traces	4 J	94.0	1939	0	0	0	0	3.4	0.9	-	0.3	Juin
Juillet	traces	0.9	traces	0.9	0.5	2.5	1943	traces	+	0.5	12	2.0	1940	2	0	0	0	0.6	0.0	-	0.0	Juillet
Août	1.8	traces	6.9	8.7	13.8	43.0	1948	1.5	1947	5.0	21	31.6	1948	5	0	0	0	4.7	0.3	-	0.0	Août
Septembre	4.8	84.2	57.9	146.9	106.7	373.1	1946	5.7	1937	45.5	13	169.8	1946	15	4	2	0	13.3	2.8	-	0.4	Septembre
Octobre	17.3	174.4	325.0	516.7	368.4	626.9	1949	181.0	1941	108.0	28	168.3	1949	24	13	5	3	22.5	9.1	-	1.9	Octobre
Novembre	290.8	124.0	141.3	556.1	409.6	640.7	1950	151.6	1941	122.7	2	168.4	1946	25	13	6	2	20.8	11.7	-	1.8	Novembre
Décembre	83.1	128.3	298.1	509.5	253.3	564.4	1940	123.5	1949	115.4	30	124.0	1940	23	10	5	4	16.6	8.5	-	1.1	Décembre
Année				3613.7	2603.1	3270.6	1950	1877.5	1936	122.7	2 XI	248.2	V 1950	199	86	42	24	160.7	69.6	-	13.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAYUMBA — **Période :** MAYUMBA

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.	.	.			.	.				.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.						.	.			
Février				tr									tr					.	.		.		.	.							
Mars	.				.				.	.	.				.	.	.	.	.		.	.	.	.					.	.	.
Avril	.						.	.	.	.				.			.	.			.						.	.			
Mai			.		.	.	.				.			.	.										.		.				.
Juin																															
Juillet																															
Août																					.							.	.		
Septembre		.							.	.				.		.		.	.	.	.	.		.				.	.		
Octobre	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.					.	.	.	.	
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.			.	.		.	.		.	.	.	.	
Décembre		.	.	.				.	.					.	.				.	.		.	.				.				

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 >0,1	>10	>30	>50	Période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	113.2	102.9	91.0	307.1	201.6	434.8	1950	16.6	1943	88.7	28	110.2	1940	16	9	2	2	11.6	5.9	-	0.9	Janvier
Février	traces	4.4	21.9	26.3	210.4	381.7	1950	120.2	1945	18.5	24	93.6	1950	5	1	0	0	12.6	5.9	-	0.9	Février
Mars	74.1	73.4	110.5	258.0	245.5	462.2	1949	66.4	1948	44.6	29	96.5	1950	17	8	3	0	14.0	6.6	-	0.8	Mars
Avril	67.2	93.5	19.1	179.8	169.9	264.3	1949	19.4	1946	72.2	17	128.0	1943	11	6	1	1	8.7	5.2	-	1.0	Avril
Mai	128.7	13.8	7.9	150.4	80.9	223.5	1950	traces	1948	84.5	6	82.7	1952	10	4	1	1	5.4	1.9	-	0.5	Mai
Juin	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	1.5	1944	traces	1950	Néant	0	2.0	1939	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Juin
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	1.5	1945	traces	1950	Néant	0	3.0	1938	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Juillet
Août	Néant	Néant	3.5	3.5	3.8	10.5	1945	traces	1950	1.7	28	6.2	1938	3	0	0	0	3.3	0.0	-	0.0	Août
Septembre	3.5	21.2	41.2	65.9	22.7	42.5	1948	traces	1950	18.1	29	15.0	1952	13	3	0	0	9.9	0.5	-	0.0	Septembre
Octobre	45.9	187.5	196.1	429.5	274.3	469.4	1949	111.9	1951	152.9	20	132.9	1947	23	6	3	2	21.4	5.2	-	1.1	Octobre
Novembre	308.6	151.8	197.2	657.6	472.4	604.5	1943	273.1	1948	97.6	8	161.4	1950	25	17	7	4	20.1	9.0	-	2.2	Novembre
Décembre	90.6	196.0	151.4	438.0	179.8	288.4	1945	90.4	1943	139.9	27	70.7	1951	12	9	2	2	13.9	4.8	-	0.8	Décembre
Année				2516.1	1861.7	-	-	-	-	152.9	20 X	161.4	XI 1950	135	63	19	12	121.1	45.0	-	8.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MITZIC — **Période :** 1946 - 1951

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier					.			.								.	.		.	.	.			.		.	.		.		
Février			.	.			.		.					tr	.							.	.	.	.			.			
Mars	.	.					.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.		.
Avril	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.								.		.		
Mai	.		.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.		tr	.
Juin			.		tr	.			tr	tr	.		.	.	.	.	.		.						tr					.	
Juillet	.					.				.		.	.	.	.	.	tr									.	tr				
Août		tr	.	tr			.	.	.	tr	tr							tr	tr	tr	.	.		.		tr					
Septembre		.	.		.	.		tr	.	tr		.	.	.		.	.		.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	tr	
Octobre		tr			.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.
Novembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.		.		.	.		.	.	.	.		.	.	.	
Décembre				.				.		.					.		.	.					.	.	.			.	.		

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 >0,1	>10	>30	>50	Période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	0.7	94.2	87.0	181.9	188.0	-	-	33.5	1951	49.6	24	71.0	1949	11	5	3	0	6.4	3.4	-	0.6	Janvier
Février	54.9	12.8	40.9	108.6	105.7	166.5	1950	49.0	1948	34.2	3	72.0	1950	10	3	1	0	7.6	3.6	-	0.2	Février
Mars	100.4	89.9	89.3	279.6	214.7	333.0	1950	135.3	1948	81.0	8	82.0	1951	22	7	3	1	12.5	6.8	-	0.8	Mars
Avril	76.2	70.6	10.0	156.8	196.8	352.8	1946	79.7	1951	39.8	8	96.0	1947	19	5	1	0	11.7	4.8	-	0.8	Avril
Mai	87.1	105.0	178.0	370.1	190.6	303.5	1947	117.0	1946	50.2	3	78.0	1947	23	14	6	1	13.5	6.4	-	1.0	Mai
Juin	3.0	6.7	0.5	10.2	61.5	140.0	1947	3.4	1946	3.3	16	51.0	1949	10	0	0	0	4.2	2.8	-	0.2	Juin
Juillet	3.8	1.6	0.2	5.6	7.1	40.3	1949	traces	1950	1.9	10	38.1	1949	9	0	0	0	0.5	0.2	-	0.0	Juillet
Août	11.6	traces	1.1	12.7	16.7	37.0	1947	1.0	1946	4.4	3	34.0	1947	7	0	0	0	2.3	0.4	-	0.0	Août
Septembre	0.9	53.4	17.4	71.7	165.9	234.6	1946	121.5	1948	34.8	20	69.5	1951	19	1	1	0	11.3	4.6	-	0.6	Septembre
Octobre	4.4	151.1	129.1	284.6	311.8	431.9	1951	147.6	1946	71.9	11	66.0	1950	22	7	3	2	20.5	10.6	-	0.6	Octobre
Novembre	85.0	47.8	96.9	229.7	252.0	343.3	1946	170.3	1949	29.2	8 & 24	80.0	1951	23	8	0	0	16.2	8.4	-	0.2	Novembre
Décembre	68.0	15.3	33.9	117.2	163.2	241.9	1947	92.8	1949	36.4	8	124.8	1947	11	5	1	0	9.5	5.2	-	0.2	Décembre
Année				1828.7	1874.0	-	-	-	-	81.0	8 III	124.8	XII 1947	186	55	19	4	116.2	57.2	-	5.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MOUILA — **Période :** 1947 - 1951

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier				.	.		.	.						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.				.
Février	.		.	.	.	.	.		.	.				.							.	.	.	.		tr	.	.			
Mars	.	.		.	.	.			.	.	.							.		.	.	.	.	.	.				.		
Avril			.			.	.	.	tr	.				.			.	.	tr	.	.			.			.		.		
Mai	.		.		.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.		.			.			.	.	.	.	tr		.
Juin					.										tr							tr					tr				
Juillet	tr	tr				tr	.		.	tr			.	.	.										.	tr	tr	tr		.	
Août		tr			.		.	tr	.	.		.						tr			.			tr	.		tr				
Septembre			tr		.	.	tr			.			.					tr	.	.	.	.		.	.		.	.			
Octobre	.	.			.	tr			.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.		.			.		.	.			.	.	.		.	.	.			.	.	.	.	.	.		.	
Décembre	.	.	.	.		.		.	.	.	.		.		tr	.	.	.			.	.			.	.	.	.		.	tr

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 >0,1	>10	>30	>50	Période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	50.1	191.9	46.1	288.1	204.6	250.8	1948	102.2	1950	99.1	16	133.3	1948	17	9	1	1	13.2	6.0	-	0.8	Janvier
Février	72.1	3.6	44.8	120.5	252.7	317.0	1951	167.8	1949	29.1	7	102.9	1948	15	4	0	0	13.6	6.4	-	1.6	Février
Mars	123.7	14.2	93.8	231.7	269.5	357.8	1947	158.1	1950	82.3	10	101.6	1947	16	4	2	2	13.6	7.0	-	1.0	Mars
Avril	45.1	18.2	28.9	92.2	254.3	412.8	1947	121.6	1949	23.6	3	166.3	1947	13	2	0	0	13.4	7.6	-	1.0	Avril
Mai	103.4	84.7	33.6	221.7	143.0	268.1	1947	66.6	1948	37.7	14	77.1	1947	20	8	2	0	14.0	5.2	-	0.2	Mai
Juin	0.5	traces	traces	0.5	27.3	96.4	1947	4.1	1949	0.5	5	54.3	1947	1	0	0	0	4.0	0.6	-	0.2	Juin
Juillet	0.5	7.2	4.4	12.1	2.7	8.7	1948	traces	1950	3.6	13	5.1	1948	7	0	0	0	2.0	0.0	-	0.0	Juillet
Août	2.6	0.8	5.8	9.2	4.6	10.5	1948	traces	1950	3.4	21	6.2	1947	8	0	0	0	3.6	0.0	-	0.0	Août
Septembre	3.6	26.0	27.6	57.2	23.7	67.1	1949	traces	1950	22.1	28	31.2	1949	12	2	0	0	5.8	0.4	-	0.0	Septembre
Octobre	29.7	174.5	363.7	567.9	451.4	643.3	1951	275.2	1948	83.3	21	140.2	1950	25	16	5	4	20.8	10.6	-	3.2	Octobre
Novembre	83.2	81.7	20.6	185.5	461.8	619.1	1950	336.3	1949	33.5	2	111.6	1951	20	7	1	0	21.6	13.4	-	1.4	Novembre
Décembre	37.5	22.3	80.7	140.5	244.9	422.2	1950	104.0	1949	36.4	25	86.4	1950	20	5	1	0	15.6	6.8	-	1.2	Décembre
Année				1927.1	2340.5	-	-	-	-	99.1	16 I	166.3	IV 1947	174	57	12	7	141.2	64.0	-	10.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

GABON

Station : PORT-GENTIL — Période : 1937 - 1951

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	ESTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																					MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier		tr	.	.			.	.	.				tr	tr	tr	.			tr	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	tr	.	.	69.4	44.4	45.6	159.4	208.7	392.9	1945	18.2	1941	30.9	20	94.8	1947	15	6	2	0	13.1	5.1	-	1.1	Janvier
Février					tr	.	.		.	.	.	.			.	tr	.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.				39.2	35.2	93.9	168.3	226.7	421.3	1939	139.7	1945	34.1	7	82.0	1951	17	5	3	0	14.5	5.8	-	1.1	Février
Mars	.		tr					.	.	.	.			.		.	.	.			.	tr	.					.	.	.	.	84.8	105.2	235.1	425.1	260.4	395.1	1943	112.0	1947	98.2	31	92.2	1948	15	10	6	4	13.6	6.2	-	1.6	Mars
Avril	.	.	.		.	.	.	.	tr	.			.	.	.			.	.		.	.	tr	tr	tr	.	.	.	tr	.		173.5	186.0	35.5	395.0	243.4	421.7	1937	131.5	1939	96.3	5	77.1	1946	19	9	6	2	14.2	6.2	-	1.3	Avril
Mai	.		.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	tr	.			tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		tr	.	185.0	147.0	96.9	428.9	133.7	361.5	1947	traces	1948	67.1	5	61.2	1949	21	11	6	3	9.7	3.9	-	0.5	Mai
Juin	tr							tr						tr					tr			tr									traces	traces	traces	traces	22.4	113.2	1939	traces	+	traces	5 j	53.7	1947	0	0	0	0	1.5	0.3	-	0.1	Juin
Juillet	.																															6.0	Néant	Néant	6.0	0.6	4.0	1945	traces	+	6.0	1	1.3	1947	1	0	0	0	0.6	0.0	-	0.0	Juillet
Août						tr		tr	tr								.			.		tr		.	.	tr	.	.			traces	1.7	7.0	8.7	6.7	36.3	1938	traces	+	4.5	28	5.1	1946	7	0	0	0	3.5	0.0	-	0.0	Août
Septembre	.		.	.	.	.					.	tr	.	tr				.	.	.	.	tr			.		.	.	.			15.3	17.8	17.5	50.6	37.1	182.4	1949	2.1	1942	8.4	21	60.4	1949	16	0	0	0	8.5	0.7	-	0.2	Septembre
Octobre	.			tr	tr		tr			.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	tr	tr		.	tr		.	.	.	tr	1.1	164.1	119.9	285.1	221.8	537.9	1944	32.7	1941	58.2	29	95.5	1950	15	9	4	1	17.6	5.4	-	1.4	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	tr		.		.	.	tr	.		.	.	.	.	tr	tr	.	.		360.2	60.8	221.4	642.4	334.3	719.8	1951	71.2	1941	108.6	5	114.3	1951	21	15	8	4	17.2	8.3	-	2.0	Novembre
Décembre	tr		.	.	.	.		.	.				.	.	tr		.	.		tr	.	.		tr	.	.	.		.	.		241.1	86.9	202.2	530.2	224.0	494.9	1946	75.6	1949	145.6	5	174.1	1946	17	10	5	4	14.1	6.0	-	1.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année	3099.7	1919.8	2325.7	1939	183.2	1941	145.6	5 XII	174.1	XII 1946	164	75	40	18	128.1	47.9	-	10.4	Année

Station : — Période :

Janvier																																																								Janvier
Février																																																								Février
Mars																																																								Mars
Avril																																																								Avril
Mai																																																								Mai
Juin																																																								Juin
Juillet																																																								Juillet
Août																																																								Août
Septembre																																																								Septembre
Octobre																																																								Octobre
Novembre																																																								Novembre
Décembre																																																								Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année																								Année

Station : — Période :

Janvier																																																								Janvier
Février																																																								Février
Mars																																																								Mars
Avril																																																								Avril
Mai																																																								Mai
Juin																																																								Juin
Juillet																																																								Juillet
Août																																																								Août
Septembre																																																								Septembre
Octobre																																																								Octobre
Novembre																																																								Novembre
Décembre																																																								Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année																								Année

Station : — Période :

Janvier																																																								Janvier
Février																																																								Février
Mars																																																								Mars
Avril																																																								Avril
Mai																																																								Mai
Juin																																																								Juin
Juillet																																																								Juillet
Août																																																								Août
Septembre																																																								Septembre
Octobre																																																								Octobre
Novembre																																																								Novembre
Décembre																																																								Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année																								Année

Station : BRAZZAVILLE (Maya Maya) — Période : 1931 - 1951

Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			tr	.	tr	.		tr	.			.			.	.	.	.			.	.	.			tr	.	.	.		
Février	tr			.									.			.					tr			.	tr		tr	.			
Mars	.	.	.				.	.		.	tr	tr	.	.		.	.	.	.	tr	tr	.		.	tr	.	tr	.	.	.	.
Avril	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr	.	tr		.	tr						.		.	.	
Mai	.	.		.	.	.	.	.		.		.		.	.	.	.						.	.	.	.					
Juin																									tr	tr					
Juillet			tr						tr				.																		
Août																															
Septembre		tr					tr		tr			.				tr	.		tr							.	.	.			
Octobre		tr						.	.	tr		.	tr	.	.		.	tr	.	.	tr		tr	.	.			.		tr	
Novembre		.		.	.		tr	.	tr	.				.		.	tr		.	tr	.	.	tr	tr		.		.		.	
Décembre	.	.	tr	.				.	.	tr		.			.	.	.			tr	.	.	tr	.		.	.	.	.	.	tr

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	27.5	62.9	92.3	182.7	149.2	274.0	1931	28.8	1941	28.5	12	97.4	1949	14	8	0	0	10.4	4.1	–	0.5	Janvier
Février	4.8	7.4	4.1	16.3	144.4	277.8	1937	76.5	1936	7.2	13	84.3	1950	5	0	0	0	9.2	4.2	–	0.4	Février
Mars	64.5	19.5	50.8	134.8	176.0	348.1	1947	59.3	1941	40.2	24	101.1	1948	19	3	1	0	11.8	4.8	–	0.6	Mars
Avril	93.3	152.4	42.4	288.1	213.6	502.6	1944	69.7	1937	67.4	14	106.5	1944	18	8	3	1	14.6	5.7	–	1.0	Avril
Mai	202.2	9.8	68.3	280.3	123.4	217.4	1938	17.1	1942	106.5	7	100.7	1951	17	6	3	1	10.0	3.6	–	0.4	Mai
Juin	Néant	Néant	traces	traces	9.0	64.0	1937	traces	+	traces	25;26	47.0	1937	0	0	0	0	1.0	0.4	–	0.0	Juin
Juillet	traces	0.7	Néant	0.7	1.5	23.7	1935	traces	+	0.7	13	23.3	1935	1	0	0	0	0.3	0.1	–	0.0	Juillet
Août	Néant	Néant	Néant	Néant	4.7	25.7	1936	traces	+	Néant	+	25.7	1936	0	0	0	0	0.8	0.1	–	0.0	Août
Septembre	traces	5.8	10.6	16.4	33.5	112.5	1947	0.5	1939	9.7	27	66.0	1947	5	0	0	0	4.0	1.2	–	0.1	Septembre
Octobre	3.9	107.2	37.7	148.8	149.3	279.1	1946	37.5	1932	56.8	12	120.5	1940	11	5	1	1	10.5	4.5	–	0.7	Octobre
Novembre	121.0	22.4	66.0	209.4	205.9	326.2	1942	69.0	1940	57.8	10	101.0	1942	13	6	3	1	16.9	5.5	–	0.9	Novembre
Décembre	75.7	62.5	95.7	233.9	176.3	265.7	1932	44.8	1939	55.7	22	95.0	1938	17	8	3	1	13.0	5.5	–	0.5	Décembre
Année				1511.4	1377.3	1551.1	1935	1045.9	1942	106.5	7 V	120.5	X 1940	120	44	14	5	102.5	39.6	–	5.1	Année

Station : DJAMBALA — Période : 1936 - 1951

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			.	.	.			.	.		.				.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.		.
Février				.	.	.	.		.				.	.	.	.	.		.		.	.		.		.		.			
Mars		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.			.		.		.	.	.	.	.	.	.				tr
Avril	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.		.				.		.	.	
Mai	.	tr		.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.					
Juin					.							.																			
Juillet																	.														
Août																															
Septembre	.		.	.		.	.	.	.		.	.				.			.	.				.		.					
Octobre		.	.				.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.
Novembre		.		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	tr		.	.	.	.		.	
Décembre	.	.	.	.		.			.	.	.	.			.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	71.5	29.4	41.7	142.6	167.1	266.3	1939	14.0	1938	52.1	8	65.0	1942	20	4	1	1	10.1	5.8	–	0.4	Janvier
Février	81.5	27.9	108.6	218.0	200.8	353.3	1939	85.0	1938	68.1	9	104.0	1936	16	6	2	2	10.7	7.4	–	0.6	Février
Mars	183.3	54.5	129.7	367.5	218.2	342.0	1945	63.0	1948	74.5	5	90.6	1936	20	13	5	1	11.9	7.3	–	0.8	Mars
Avril	127.0	183.2	58.0	368.2	225.1	403.0	1948	129.0	1949	84.4	14	96.0	1934	21	12	3	1	11.7	7.2	–	0.9	Avril
Mai	89.9	121.2	108.1	319.2	175.5	432.2	1939	27.0	1943	58.5	4	129.0	1947	20	10	3	2	8.9	5.6	–	0.9	Mai
Juin	4.7	6.1	Néant	10.8	30.6	118.9	1939	traces	+	6.1	12	52.0	1947	2	0	0	0	2.5	1.1	–	0.1	Juin
Juillet	Néant	3.0	Néant	3.0	9.1	26.0	1949	traces	+	3.0	17	23.0	1944	1	0	0	0	1.1	0.4	–	0.0	Juillet
Août	Néant	Néant	Néant	Néant	29.7	107.0	1949	traces	1941	Néant	+	42.0	1949	0	0	0	0	2.8	1.3	–	0.0	Août
Septembre	174.8	101.0	10.8	286.6	116.2	272.0	1941	33.7	1938	131.0	9	72.0	1945	14	6	2	2	7.6	4.1	–	0.3	Septembre
Octobre	51.2	76.6	240.3	368.1	226.8	372.0	1948	136.3	1939	77.4	25	90.0	1942	22	8	4	2	13.8	7.9	–	0.6	Octobre
Novembre	100.7	42.8	109.1	252.6	239.7	406.0	1944	163.6	1938	35.4	27	85.0	1944	22	9	2	0	14.6	8.5	–	0.5	Novembre
Décembre	104.8	40.1	161.0	305.9	241.1	325.0	1942	130.3	1950	39.3	28	95.0	1948	23	11	2	0	13.9	8.4	–	0.9	Décembre
Année				2642.5	1874.5	2140.0	1944	1483.0	1938	131.0	9 IX	129.0	V 1947	181	79	24	11	109.6	65.0	–	6.0	Année

Station : DOLISIE — Période : 1935 - 1951

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	tr		tr	.				.	tr						.	.			tr	tr	.	.				.		tr	.		.
Février	.				.											.				.	.	.	tr		.						
Mars	.	.	.		.	.			tr	.	.		tr			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.
Avril	.		.		.		.	.	.	.				.	.		.	.			.					.	.	.	.	.	
Mai	.	.		.		.						tr	tr	.	.	.	.	tr	.			.	.	tr	.	.	.				
Juin																															
Juillet																															
Août																															
Septembre					tr														tr	tr								.			
Octobre									.	tr	.		.	.	.	tr	.		.	.								.	.	.	tr
Novembre	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.		.		tr	.	.		.	
Décembre	.	.	.	.	.	.			.	.		.				.			.		.	.	.				.			.	

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	20.1	6.2	81.3	107.6	158.1	250.0	1938	40.0	1941	38.5	31	99.5	1949	9	4	1	0	8.8	5.0	–	0.5	Janvier
Février	11.4	6.8	20.4	38.6	147.7	233.3	1944	172.9	1940	10.7	21	80.0	1942	7	1	0	0	8.7	4.8	–	0.3	Février
Mars	49.5	108.5	65.6	223.6	196.2	262.2	1949	30.0	1938	36.5	19	80.0	1936	21	9	3	0	11.2	6.3	–	0.9	Mars
Avril	98.9	100.7	91.8	291.4	223.2	381.9	1942	29.0	1935	57.5	15	122.5	1944	17	9	3	2	12.1	6.6	–	0.9	Avril
Mai	36.5	69.6	69.9	176.0	99.9	239.1	1939	15.1	1942	28.0	6	90.8	1940	14	7	0	0	6.7	3.3	–	0.4	Mai
Juin	Néant	Néant	Néant	Néant	2.8	30.0	1937	traces	+	Néant	+	20.0	1937	0	0	0	0	0.3	0.2	–	0.0	Juin
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1.7	1949	traces	+	Néant	+	1.7	1949	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Juillet
Août	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Août
Septembre	traces	traces	4.0	4.0	11.4	100.0	1937	traces	+	4.0	28	40.0	1937	1	0	0	0	1.2	0.4	–	0.0	Septembre
Octobre	10.2	46.7	45.8	102.7	62.2	189.4	1949	traces	1941	31.0	28	84.2	1949	11	4	1	0	5.1	1.9	–	0.2	Octobre
Novembre	121.3	38.7	69.9	229.9	205.1	326.6	1944	100.0	1935	67.6	2	76.2	1936	22	6	1	1	11.4	6.2	–	0.6	Novembre
Décembre	75.5	35.0	92.7	203.2	200.9	333.7	1938	91.1	1939	76.1	27	120.2	1940	16	5	2	2	10.4	7.2	–	0.8	Décembre
Année				1377.0	1307.6	1769.3	1949	988.8	1945	76.1	27 XII	122.5	IV 1944	118	45	11	5	75.9	41.9	–	4.6	Année

Station : GAMBOMA — Période : 1935 - 1950

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			.		.	.		.	.		.	.			.	.	.	.					.					.	.		
Février		.		.	.	.			.	.					.	.			.		.	.		.		.	.	.			
Mars		tr			tr			.	tr	.	.			.			.	tr	.	tr		.	tr	tr	tr	.		.	.		
Avril				.	tr	.	.	.	.	.	tr	tr					tr	.		.			tr			.	tr		.	.	
Mai	.			.	.	.	.	.	.			.	.	.		.		.	.	tr				.	tr	.					.
Juin					.	tr				.									.											tr	
Juillet	.	.				.		.					.															tr		.	
Août								.		.																tr				.	
Septembre		.	.		.				.			.				.		.	.	tr		.	.	.	.	.		.			
Octobre	.	.		.	.	.	.	.	.			.	.	.		.				.	.			.	.			.	.		
Novembre		.		.	.		.	.	.	.	.	.	.			.					.	.			.	.	.	.		.	
Décembre	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.					.			.	.	.	.			.			.	.	.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	62.5	74.3	48.4	185.2	149.9	251.4	1946	59.5	1941	39.8	15	80.9	1946	14	7	1	0	6.9	–	–	–	Janvier
Février	32.2	42.9	58.4	133.5	171.1	300.0	1947	66.8	1938	27.2	9	117.0	1947	15	5	0	0	6.7	–	–	–	Février
Mars	39.5	32.7	43.1	115.3	187.8	400.2	1939	108.5	1948	33.0	10	150.0	1942	10	4	1	0	7.9	–	–	–	Mars
Avril	122.0	46.7	106.5	275.2	151.5	295.7	1944	42.8	1938	84.7	30	140.0	1947	11	7	4	2	6.7	–	–	–	Avril
Mai	69.1	27.0	3.1	99.2	178.9	377.0	1939	56.0	1943	36.0	4	85.0	1939	16	3	1	0	7.9	–	–	–	Mai
Juin	2.9	0.4	traces	3.3	58.0	191.9	1938	10.5	1937	2.4	5	76.0	1936	3	0	0	0	3.0	–	–	–	Juin
Juillet	35.5	1.9	0.3	37.7	15.4	68.8	1945	traces	+	17.5	2	60.3	1948	6	2	0	0	1.3	–	–	–	Juillet
Août	3.2	Néant	3.6	6.8	54.1	151.7	1945	traces	1937	3.6	30	98.3	1948	3	0	0	0	2.9	–	–	–	Août
Septembre	20.6	108.4	70.0	199.0	169.2	274.0	1946	73.9	1942	40.0	12	110.5	1944	14	6	2	0	8.6	–	–	–	Septembre
Octobre	71.9	51.6	74.2	197.7	268.5	381.2	1939	175.1	1941	37.8	16	85.3	1947	18	6	2	0	11.2	–	–	–	Octobre
Novembre	63.0	39.3	33.1	135.4	215.4	340.6	1939	94.0	1947	31.8	16	87.5	1944	18	4	1	0	10.9	–	–	–	Novembre
Décembre	51.6	74.2	76.8	202.6	180.3	273.8	1935	81.6	1948	46.2	17	89.2	1943	19	8	1	0	8.3	–	–	–	Décembre
Année				1590.9	1844.8	2361.3	1939	1286.1	1938	84.7	30 IV	150.0	III 1942	147	52	13	2	82.5	–	–	–	Année

Station : IMPFONDO — Période : 1935 - 1951

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Extrêmes pour la période — Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	>0.1	>10	>20	>50	>0.1	>10	>20	>50	
Janvier				.								.								.					.	.		.				17.5	14.0	26.6	58.1	72.9	188.8	1942	12.6	1937	18.5	25	95.6	1942	6	3	0	0	4.9	2.8	-	0.2	Janvier
Février	.	.	.			.							.								.	.	.			.		.				23.8	31.0	30.3	85.1	72.5	130.0	1935	12.3	1950	31.0	14	63.5	1936	10	3	1	0	4.3	2.2	-	0.2	Février
Mars									.	tr			.	tr			.	.										.			.	11.2	37.7	139.8	188.7	148.7	260.5	1935	23.9	1942	65.0	26	102.8	1943	13	5	2	1	8.8	5.2	-	0.7	Mars
Avril	.		.	.	.	.		.	.	.	.				.	.			.	.		.	.			.		.	.			72.9	119.8	45.2	237.9	147.2	258.5	1948	78.2	1939	73.7	16	93.5	1951	19	7	2	1	10.0	5.1	-	0.5	Avril
Mai				.	.		.	.				.	.	.			.		.			.	.	.						.	.	33.5	58.9	91.3	183.7	176.2	320.8	1946	65.8	1943	30.5	30	116.0	1946	15	9	1	0	12.2	5.1	-	0.6	Mai
Juin	.			.	.			tr	.	.					.	.			.			.			.	.	.	.	.	.		75.1	14.3	36.5	125.9	143.7	279.2	1949	35.5	1935	59.0	5	84.0	1949	14	4	1	1	9.8	4.7	-	0.4	Juin
Juillet	.			.										.	.		.	.			.				.	.	.	.		.		7.7	46.1	124.1	177.9	136.6	460.0	1937	26.7	1935	61.0	26	75.7	1948	12	6	2	1	8.0	3.8	-	0.4	Juillet
Août				.	.	.			.						.	.	.		.							.				.		21.0	23.0	72.1	116.1	163.3	259.7	1941	36.2	1937	65.3	30	101.4	1950	12	3	1	1	11.3	5.3	-	0.8	Août
Septembre		.				.						.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	24.9	32.9	98.2	156.0	181.0	260.5	1947	105.1	1944	40.7	21	105.1	1947	18	5	1	0	11.6	5.7	-	0.4	Septembre
Octobre	.	.	.		.	.	.					.	.	.	.	.		.	.		.		.	.	.	.		.	.	.		81.4	48.5	53.8	183.7	201.6	452.6	1946	112.4	1937	47.4	7	78.0	1945	21	5	2	0	14.2	7.0	-	0.5	Octobre
Novembre	.	.		.	.	.		.							.		.	.			.		.		.	.	.					99.6	44.3	31.7	175.6	151.3	226.4	1949	73.0	1946	40.0	8	93.0	1949	15	8	2	0	11.7	4.9	-	0.5	Novembre
Décembre	.																.		.				.									33.0	16.3	0.6	49.9	85.5	198.1	1944	16.8	1948	33.0	1	82.3	1944	6	1	1	0	6.4	3.6	-	0.2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : / Mois : / Date :																			Année	1738.6	1680.5	2180.6	1948	1266.5	1939	73.7	16 IV	116.0	V 1946	161	59	16	5	113.2	55.4	-	5.5	Année

Station : M'POUYA — Période : 1941 - 1952

Janvier					.			.	.	.	.	.		.	.	.		.		.		.		.		.		.	.			72.7	69.7	75.4	217.8	185.9	274.7	1946	67.1	1941	27.0	10	-	-	16	10	0	0	10.8	-	-	-	Janvier
Février					.	.			.	.				tr	.					.			.	.		.						33.3	7.4	46.3	87.0	136.9	230.4	1951	96.0	1944	43.0	26	-	-	10	2	1	0	8.7	-	-	-	Février
Mars	.	.		.	.		.	.	.	.	.						.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.			.			98.3	29.2	36.6	164.1	192.3	271.0	1945	96.6	1946	36.0	7	-	-	18	5	2	0	14.2	-	-	-	Mars
Avril	.			.		.	.	.	.	.				.			.		.				.		.		.		.	.		126.9	37.0	26.6	190.5	130.7	283.5	1947	91.9	1946	31.9	8	-	-	17	5	2	0	13.5	-	-	-	Avril
Mai		.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.			.	.				.	.	.	.						105.9	49.1	79.0	234.0	121.6	308.9	1951	23.0	1942	42.4	4	-	-	17	10	1	0	9.0	-	-	-	Mai
Juin																																Néant	Néant	Néant	Néant	16.8	104.3	1952	Néant	1950	Néant	+	-	-	0	0	0	0	1.9	-	-	-	Juin
Juillet															.														.			Néant	4.0	1.0	5.0	11.4	64.1	1946	Néant	+	4.0	13	-	-	2	0	0	0	1.0	-	-	-	Juillet
Août																		.								.	.					Néant	0.5	11.4	11.9	26.8	80.7	1944	Néant	1951	10.4	26	-	-	3	1	0	0	3.1	-	-	-	Août
Septembre	.	.							.	.		.				.			.				.		.	.		.				23.4	72.0	22.5	117.9	132.4	229.1	1941	47.1	1950	32.5	19	-	-	11	5	1	0	9.7	-	-	-	Septembre
Octobre	.				tr	.	.	.	.		.	tr	.	.	.		.		.	.	.	.			.	.		.				27.3	58.0	155.5	240.8	149.2	360.1	1951	45.2	1947	72.0	21	-	-	18	6	2	1	13.0	-	-	-	Octobre
Novembre		.		.	.		.	.		.	.			.		.						.		.	.	.						186.3	27.3	74.1	287.7	182.3	294.5	1944	55.9	1941	68.0	2	-	-	13	8	3	2	13.9	-	-	-	Novembre
Décembre	.			.	.	.	.		.		.	.	.				.		.	.	.	.						.	.	.	.	65.9	32.1	117.5	216.5	176.8	315.5	1947	73.7	1951	38.0	30	-	-	18	8	2	0	12.9	-	-	-	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : / Mois : / Date :																			Année	1773.2	1463.1	2041.9	1951	-	-	72.0	21 X	-	-	143	60	14	3	111.7	-	-	-	Année

Station : OUESSO — Période : 1935 - 1940

Janvier										tr							.	.							.	.					.	traces	19.3	9.0	28.3	61.8	209.3	1940	3.0	1941	13.7	16	-	-	5	1	0	0	3.3	-	-	-	Janvier
Février				.			.	tr						.								.					tr	.				80.1	17.2	31.4	128.7	74.3	217.0	1935	15.7	1950	58.6	6	-	-	5	2	1	1	4.6	-	-	-	Février
Mars	.	.			.				.	.	.	.					.	.			.		.	tr	.	.		.			.	67.6	43.5	80.0	191.1	122.8	190.3	1944	traces	1938	57.7	5	-	-	15	5	2	1	6.4	-	-	-	Mars
Avril				.	.	.	.		.	tr	tr	tr			.	.	.		tr								.		.			14.5	15.1	14.6	44.2	132.2	235.0	1938	83.2	1944	12.0	15	-	-	10	3	0	0	7.6	-	-	-	Avril
Mai	tr			.	.	.	tr	.	.				.	.	.			.		.		.	.	.	.		.		.		.	28.4	55.2	46.6	130.2	168.4	421.0	1938	87.9	1943	24.5	12	-	-	17	6	0	0	8.2	-	-	-	Mai
Juin				.	.	.	.			.	.	.	.		.	.							.		.	.			.	.		67.0	8.6	87.3	162.9	121.2	179.0	1936	40.3	1943	56.5	23	-	-	14	4	2	1	6.8	-	-	-	Juin
Juillet	.			.				tr	.				tr									.				.		.	.	.	.	27.3	traces	94.8	122.1	88.2	228.0	1949	38.0	1935	32.4	31	-	-	9	4	1	0	5.2	-	-	-	Juillet
Août				.	tr	.	.		.	.	tr						.			.							.	.			.	63.4	47.0	63.9	174.3	139.8	340.2	1944	40.0	1939	49.8	27	-	-	10	7	3	0	8.0	-	-	-	Août
Septembre		.				.	.		.	.	.		.	tr	.			.	.	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.		33.5	108.2	99.7	241.4	225.0	329.7	1945	109.0	1935	80.9	18	-	-	19	6	2	1	12.5	-	-	-	Septembre
Octobre	.	.	.	.		.	.	.	.	.			.	.	.	.			.		.	.		.		tr	.		.	.	.	112.2	131.4	121.9	365.5	200.7	346.4	1950	80.7	1945	65.0	16	-	-	20	9	4	3	11.2	-	-	-	Octobre
Novembre	.	.		.	tr	.	tr	tr		.		.	.			.	.	.		.					.	.		.	.	.	.	33.3	24.7	31.5	89.5	135.1	175.0	1940	63.0	1935	16.8	1	-	-	17	2	0	0	9.2	-	-	-	Novembre
Décembre	.				.							.			.		.						tr									7.2	40.4	traces	47.6	83.6	140.2	1944	34.4	1935	29.0	17	-	-	5	1	0	0	6.1	-	-	-	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : / Mois : / Date :																			Année	1725.8	1553.1	1979.4	1944	1372.6	1941	80.9	18 X	-	-	146	50	15	7	88.9	-	-	-	Année

Station : POINTE-NOIRE — Période : 1935 - 1951

Janvier				.	.				.					tr		.	.	.				.		.	tr	.			.	.		23.0	49.8	115.0	187.8	168.2	417.7	1940	16.1	1951	71.5	28	135.0	1940	11	5	2	1	11.5	4.5	-	0.7	Janvier
Février			.																	.	.		tr	.		tr		.	.			18.8	3.5	19.2	41.5	204.6	429.4	1948	11.1	1943	18.6	2	150.0	1939	6	2	0	0	12.4	4.9	-	1.2	Février
Mars	tr							.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.			.			.	tr	.	26.7	118.8	14.4	159.9	222.0	402.4	1949	110.7	1937	46.0	19	127.3	1949	18	5	2	0	14.4	5.5	-	1.2	Mars
Avril	.			.	.			.		.	.	.		.	.	.		.	tr	.	.		.	.	.		.	tr				85.8	116.7	50.7	253.2	194.4	354.0	1940	38.9	1948	87.5	14	217.0	1943	18	9	2	1	14.0	5.4	-	0.6	Avril
Mai					tr			.					tr	.											tr	.	.					8.1	4.3	23.9	36.3	99.8	341.4	1947	traces	1942	11.2	26	115.2	1938	6	1	0	0	7.5	2.5	-	0.5	Mai
Juin															tr		tr															Néant	traces	Néant	traces	1.4	2.3	1950	traces	+	traces	15:17	2.5	1950	0	0	0	0	1.1	0.0	-	0.0	Juin
Juillet													tr	.	.																	Néant	2.2	Néant	2.2	traces	0.5	1942	traces	+	1.2	14	0.3	1942	2	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Juillet
Août		tr	tr		tr				tr	.	.	.									tr							.				0.9	0.1	0.6	1.6	2.3	7.9	1944	traces	+	0.8	9	4.5	1938	4	0	0	0	2.3	0.0	-	0.0	Août
Septembre		tr	tr						.						.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	0.1	4.0	17.5	21.6	14.4	34.5	1935	0.8	1939	6.0	27	21.2	1935	15	0	0	0	9.4	0.0	-	0.0	Septembre
Octobre	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr		.	.	.	.	.	.	17.7	42.8	88.9	149.4	134.6	349.0	1945	15.4	1943	85.6	28	88.4	1945	24	2	1	1	15.6	1.8	-	0.2	Octobre
Novembre	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.		74.1	107.5	55.1	236.7	163.9	348.5	1945	20.4	1940	37.6	8	84.4	1947	25	6	2	0	16.3	4.8	-	0.6	Novembre
Décembre	tr	.	.	.					.	.	tr	tr		.			.	tr					tr	.			.	.		.	tr	17.2	33.3	36.9	87.4	145.3	264.9	1944	31.3	1941	35.3	23	102.1	1939	11	2	2	0	12.5	4.2	-	0.4	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : / Mois : / Date :																	Année	1177.6	1350.9	1940.3	1945	754.4	1942	87.5	14 IV	217.0	IV 1943	140	34	11	3	117.2	33.6	-	5.4	Année

MOYEN-CONGO

Station : SIBITI — **Période :** 1930 – 1953

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier				.				.	.						.	.			.	.		.	.		.	.		.	.			46.6	50.6	66.2	163.4	130.9	218.1	1953	94.2	1950	33.5	20	127.0	1953	13	8	1	0	8.0	4.7	–	0.2	Janvier
Février	.															.				.		.	.	.	tr		.					3.8	4.0	44.2	52.0	192.5	291.5	1950	145.3	1952	34.5	22	70.0	1950	7	1	1	0	12.0	6.8	–	0.8	Février
Mars						.	.	.		.	.	.		.			.	.		.	.	.		.			.	.	tr	.	.	75.9	140.2	95.5	311.6	218.4	318.3	1952	121.3	1950	64.0	14	98.2	1951	16	10	3	1	12.8	5.5	–	1.0	Mars
Avril	.	.	.			.	.		.					.	.		.	.			.		.				.		.			97.6	141.3	95.0	333.9	340.2	405.4	1953	298.1	1952	61.0	18	102.0	1953	14	11	6	1	17.0	9.2	–	2.0	Avril
Mai			.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.		.			.	.		.	.	.					56.4	170.5	81.0	307.9	144.0	188.6	1952	122.7	1953	65.0	14	69.0	1952	19	8	3	2	11.0	2.3	–	0.5	Mai
Juin																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	–	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Juin
Juillet								tr	.																.		.				tr	0.7	Néant	2.0	2.7	0.2	0.5	1953	Néant	+	1.5	27	0.5	1953	3	0	0	0	0.8	0.0	–	0.0	Juillet
Août								tr	tr																					tr	2.0	Néant	traces	2.0	0.5	2.0	1952	Néant	+	2.0	3	1.7	1952	1	0	0	0	1.0	0.0	–	0.0	Août
Septembre		tr	tr	tr								tr	tr			tr	tr	.	.	tr	.					tr	tr	.	.			traces	1.5	2.9	4.4	15.9	22.5	1952	10.0	1950	2.4	28	21.5	1952	5	0	0	0	3.5	0.2	–	0.0	Septembre
Octobre	tr			tr	.	tr		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		11.2	82.3	89.1	182.6	112.7	169.5	1951	77.1	1953	58.0	28	87.0	1951	21	4	2	1	10.5	3.2	–	0.3	Octobre
Novembre	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	69.9	106.7	72.2	248.8	360.9	417.2	1952	246.3	1953	38.5	14	96.5	1952	26	9	2	1	21.5	11.8	–	2.0	Novembre
Décembre	.	.	.	.			.	.	.		.		.	.	.	.	.		.		.	.				.	.	.	.	.	.	83.4	93.2	58.2	234.8	276.8	576.1	1951	122.3	1953	56.2	18	107.1	1951	22	7	1	1	17.2	8.3	–	1.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :												Quantité en mm et 1/10e :														Durée de la précipitation :						Année : Mois : Date :			Année	1844.1	1789.7	2096.8	1951	1563.2	1953	65.0	14 V	127.0	I 1953	147	58	19	7	115.3	52.0	–	7.8	Année

Station : SOUANKÉ — **Période :** 1951 – 1953

Janvier											.						.		.						.						.	Néant	77.0	44.3	121.3	86.9	123.5	1952	9.4	1951	61.5	17	49.2	1952	5	4	1	1	4.0	2.0	–	0.0	Janvier
Février							.															.		.								0.2	Néant	33.6	33.8	57.4	74.3	1952	26.3	1953	17.6	24	29.8	1952	3	2	0	0	6.7	1.7	–	0.0	Février
Mars	tr						.	.		.			.				.	.	.	.	.		.		.	.				.		39.2	46.0	136.2	221.4	202.4	262.4	1951	142.3	1953	58.3	23	50.4	1951	14	9	2	1	13.0	7.0	–	0.5	Mars
Avril			.		.	.	.	.			.							.	.	.	.	.										63.1	54.0	4.0	121.1	72.0	77.6	1951	66.3	1953	44.0	5	27.8	1951	10	3	2	0	9.5	1.5	–	0.0	Avril
Mai	.		.	.	.		.	.				.					.					.	.			.		.				111.2	13.0	49.0	173.2	196.5	232.2	1953	160.7	1951	63.0	7	45.8	1951	12	4	3	1	13.5	7.0	–	0.0	Mai
Juin				.				.		.	tr				.	.			.	.					.	.	.			.		52.8	65.9	23.1	141.8	109.3	131.1	1951	87.6	1953	39.0	16	43.4	1953	11	7	1	0	9.5	4.0	–	0.0	Juin
Juillet	.						.					.	.													.					.	25.9	51.5	12.9	90.3	62.3	112.4	1953	24.2	1951	49.0	13	54.0	1953	7	2	1	0	5.7	1.7	–	0.3	Juillet
Août		.			tr				.	.		tr											.				.				39.2	traces	4.5	43.7	62.2	86.4	1953	19.8	1952	24.0	10	43.7	1953	5	2	0	0	6.3	1.7	–	0.0	Août
Septembre			.	.	.	.	.		.	.		.	.		.				.	.	.			.	.	.	.	.	.	.		119.2	48.4	80.1	247.7	182.4	158.0	1953	142.0	1951	60.0	9	65.7	1951	20	10	1	1	14.0	4.3	–	0.3	Septembre
Octobre	.	.	.				.	.	.			.	.	.	.	.			.			.		.	.		.			.	.	86.7	128.0	151.0	365.7	207.7	210.9	1953	204.6	1951	54.0	24	55.7	1953	18	11	4	1	15.5	8.0	–	0.5	Octobre
Novembre			.		.	.		.			tr							.			.				.	.	.			.		73.2	6.5	35.8	115.5	206.4	245.4	1952	182.8	1953	45.0	8	69.0	1952	10	4	1	0	13.3	6.7	–	0.3	Novembre
Décembre				.										.	.		.														tr	9.0	51.0	traces	60.0	44.9	119.4	1952	5.8	1953	29.0	14	35.0	1952	4	2	0	0	5.0	1.3	–	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :												Quantité en mm et 1/10e :														Durée de la précipitation :						Année : Mois : Date :			Année	1735.5	1434.4	–	–	–	–	63.0	7 V	69.0	II 1952	119	60	16	5	116.0	46.9	–	1.9	Année

Station : — **Période :**

Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :												Quantité en mm et 1/10e :														Durée de la précipitation :						Année : Mois : Date :			Année																			Année

Station : — **Période :**

Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :												Quantité en mm et 1/10e :														Durée de la précipitation :						Année : Mois : Date :			Année																			Année

Station : BANGASSOU — Période : 1927 – 1951

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier											.									.					.						
Février																															
Mars		.	.	tr	.		tr			.	.							.	.			.	.			.					
Avril	tr	.			.	.	.	.	.	.	tr			.	.	.	tr		.	.		.						.			
Mai		.	.		.	.	.	.	.				.	.		.		.	.		.	.	.	.	.			.		.	.
Juin		.	.	.	.	tr	tr		.	.	.			.	.	.		.		.	.		.	.	tr		.		tr	.	
Juillet	.	.	.	.			.	.	.	.	tr		.		.				.	.	.			.	.		.	.	.	.	.
Août	.	.			.	.		.	.	.	.		.		tr		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		tr
Septembre		.	.	.		.	.	tr	.			.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.			tr	.		.	
Octobre	.	.	.		.	.	.	.	.			tr	.		.	.	.	.	.		tr		.	.		.	.	.	.	.	.
Novembre	.		.	.	.			.	.	.																.			.		
Décembre													.									.									

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	9.9	3.0	12.9	32.6	191.5	1931	Néant	+	5.6	20	17.2	1946	3	0	0	0	2.3	0.3	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	44.4	104.4	1940	traces	1945	Néant	–	52.0	1951	0	0	0	0	2.8	1.3	–	0.1	Février
Mars	68.5	36.2	7.4	112.1	114.3	353.2	1944	12.3	1945	26.8	11	56.4	1950	10	5	0	0	6.4	2.7	–	0.1	Mars
Avril	58.7	43.5	11.2	113.4	156.1	479.7	1947	40.0	1931	21.0	20	87.6	1947	14	5	0	0	8.5	5.0	–	0.6	Avril
Mai	64.9	85.6	94.4	244.9	228.1	410.4	1947	129.3	1935	39.5	14	66.9	1945	20	8	3	0	12.4	8.1	–	0.6	Mai
Juin	142.3	97.0	20.5	259.8	202.7	325.2	1947	40.3	1944	121.0	2	120.9	1945	17	5	2	2	11.0	6.6	–	0.3	Juin
Juillet	89.4	105.2	80.3	274.9	195.8	385.0	1947	55.7	1944	99.9	20	121.5	1950	20	5	4	2	11.7	7.0	–	0.9	Juillet
Août	96.3	44.4	102.0	242.7	212.2	422.9	1947	75.0	1929	51.0	1	71.4	1951	21	7	4	1	13.1	7.3	–	0.7	Août
Septembre	60.9	22.5	67.3	150.7	197.6	366.4	1940	28.5	1935	43.9	2	82.1	1946	19	4	2	0	11.7	6.3	–	0.9	Septembre
Octobre	95.8	31.7	151.2	278.7	269.7	462.8	1938	136.0	1932	72.8	6	93.1	1948	22	5	3	3	15.7	9.6	–	0.3	Octobre
Novembre	73.2	Néant	8.5	81.7	95.1	228.9	1939	20.0	1927	33.2	3	49.1	1946	9	3	1	0	7.0	3.4	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	1.7	9.0	10.7	31.1	155.5	1943	Néant	+	9.0	22	53.4	1947	2	0	0	0	2.4	1.1	–	0.1	Décembre
Année				1782.5	1779.7	2802.0	1947	1203.3	1949	121.0	2 VI	121.5	VII 1950	157	47	19	8	105.0	58.7	–	4.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BANGUI — Période : 1931 – 1951

Janvier																			tr							tr				tr	.
Février			.			.										.						.						tr			
Mars	tr	tr			.		tr	.	.	.	.		.				.	.	tr	.	.		.		.		.				tr
Avril		.	.		.	.		.	tr	.	tr				.	.	tr		.	.		.				.			tr	tr	
Mai	.	.		.	.	.	tr	tr	tr			.	.	.	.	tr		.		tr	.			.	.			.	.	.	
Juin	.	tr		tr	tr	.	.		tr	.	.			tr	.	tr			tr		.	tr	tr		tr	.		.			
Juillet	.	tr	.	.	tr	tr				tr	tr	tr	tr	.	.		.	.			.		.		.		.	.		tr	.
Août	.	tr		.		.	tr	.	.		.				.		.	tr		.	tr	.	.		.	.		.	.	tr	tr
Septembre		.		tr	.	tr	tr	.	tr	tr		.	.	.	tr	.		.	tr	.	.		.	.			.	.	.	tr	
Octobre	.	tr	tr			.	tr	tr			.	.	.	tr	.	.	.	.	.		.	tr		.		.	.	.	tr	.	.
Novembre	.	.	.	tr	.		.		.	tr	.						.		tr					.	.	tr			.	.	
Décembre													tr		.														tr		

Janvier	Néant	traces	6.6	6.6	22.4	77.1	1948	Néant	+	6.6	31	47.0	1940	1	0	0	0	2.6	0.8	–	0.0	Janvier
Février	13.9	1.0	0.1	15.0	41.0	84.7	1939	6.0	1943	13.6	6	56.4	1942	4	1	0	0	4.3	1.4	–	0.1	Février
Mars	26.0	59.6	38.6	124.2	123.1	280.2	1935	22.4	1948	29.7	23	88.0	1935	13	5	0	0	9.2	4.0	–	0.3	Mars
Avril	54.2	89.4	0.9	144.5	125.5	184.5	1948	63.4	1949	53.1	20	79.5	1947	12	6	2	1	10.1	4.0	–	0.3	Avril
Mai	10.4	83.6	68.8	162.8	178.8	314.7	1941	89.7	1945	22.5	13	90.0	1938	16	7	0	0	14.0	5.4	–	0.7	Mai
Juin	8.7	33.1	2.4	44.2	146.1	296.2	1935	35.1	1932	19.7	15	86.5	1935	9	2	0	0	12.0	4.2	–	0.5	Juin
Juillet	80.8	50.2	43.3	174.3	196.2	324.4	1945	94.1	1940	40.1	3	128.8	1937	13	7	1	0	14.5	5.8	–	0.7	Juillet
Août	107.7	58.2	87.3	253.2	225.0	371.4	1936	98.8	1949	43.2	8	122.9	1938	15	10	2	0	16.7	6.5	–	0.6	Août
Septembre	88.3	172.1	33.4	293.8	188.8	313.8	1944	48.6	1948	89.9	12	107.3	1944	15	4	3	3	15.5	5.9	–	0.7	Septembre
Octobre	9.6	63.4	63.6	136.6	208.0	328.1	1941	97.2	1949	27.4	24	105.0	1941	17	4	0	0	16.9	6.4	–	0.6	Octobre
Novembre	65.9	2.3	63.1	131.3	99.4	238.7	1932	29.5	1936	32.7	30	62.7	1932	12	5	1	0	9.8	3.7	–	0.1	Novembre
Décembre	Néant	17.4	traces	17.4	33.2	69.2	1947	Néant	+	17.4	15	45.3	1941	1	1	0	0	4.0	1.2	–	0.0	Décembre
Année				1503.9	1587.5	1911.1	1938	1252.1	1943	89.9	12 IX	128.8	VII 1937	128	52	9	4	129.6	49.5	–	4.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BERBÉRATI — Période : 1936 – 1951 (Maxima en 24 h – 1944 – 1952)

Janvier																										.					.
Février			.		.	.																	.					.			
Mars								.		.						.	.						.		.				.		
Avril		.			.			.			.			.	.	.				.									.		
Mai		.		.		.	.	.				.	.				.		.		.			.	.				.	.	
Juin		.		.	.				.		.				.				.	.						.	.			.	
Juillet		.	.	.		.	.							.	.			.			.	tr					.	.	.	.	
Août				.	tr			.	.	.	.					.	.	tr		.			tr			tr		.	.	.	
Septembre		.	.		.	.			.			.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.		.	.		.		
Octobre	.	.			.	.	.				.			.	.						.	.	.	.		.			.	.	.
Novembre	.		.	.			.	.	.		.	.								.		.			.				.		
Décembre													.															.			

Janvier	Néant	Néant	111.2	111.2	22.3	102.0	1943	Néant	-	90.5	26	42.2	1946	2	2	1	1	2.1	0.4	–	0.0	Janvier
Février	20.0	Néant	10.1	30.1	53.4	159.6	1947	traces	1937	17.7	6	80.7	1944	5	1	0	0	3.3	1.7	–	0.2	Février
Mars	11.7	32.3	24.1	68.1	71.2	200.6	1944	16.3	1948	31.5	17	57.4	1944	7	3	1	0	5.6	2.2	–	0.3	Mars
Avril	49.8	64.4	14.6	128.8	123.0	209.5	1943	56.7	1936	33.3	5	47.6	1951	9	5	1	0	9.1	4.7	–	0.0	Avril
Mai	17.5	35.3	49.0	101.8	172.1	233.7	1948	67.8	1938	32.7	29	56.2	1948	14	4	1	0	11.7	6.0	–	0.2	Mai
Juin	111.9	57.0	19.5	188.4	143.7	292.1	1948	63.5	1943	85.2	4	69.9	1945	11	5	1	1	10.7	4.9	–	0.6	Juin
Juillet	52.3	88.2	61.1	201.6	133.1	301.0	1948	63.5	1943	43.0	6	123.9	1952	13	6	4	0	8.7	4.3	–	0.7	Juillet
Août	133.8	34.3	17.0	185.1	193.6	400.2	1944	97.8	1948	99.9	9	110.6	1944	11	5	1	1	11.8	5.7	–	0.6	Août
Septembre	111.2	147.1	62.7	321.0	213.1	353.6	1944	107.5	1942	53.6	12	71.6	1944	19	11	3	1	14.9	6.9	–	0.8	Septembre
Octobre	167.1	35.1	143.7	345.9	239.0	409.2	1951	59.0	1940	68.0	24	75.3	1951	16	11	5	2	16.0	8.1	–	0.4	Octobre
Novembre	68.4	11.7	19.0	99.1	84.7	190.1	1942	24.0	1938	27.7	7	55.4	1946	12	3	0	0	7.0	3.8	–	0.1	Novembre
Décembre	Néant	2.5	0.2	2.7	20.6	96.0	1942	Néant	-	2.5	13	32.5	1944	2	0	0	0	2.0	0.4	–	0.0	Décembre
Année				1783.8	1470.0	1891.0	1944	1181.5	1940	99.9	9 VIII	123.9	VII 1952	121	56	18	6	102.9	49.1	–	3.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BIRAO — Période : 1939 – 1948 (Maxima en 24 h – 1945 – 1952)

Janvier																															
Février																															
Mars																								.							
Avril			.			tr									tr	.															
Mai	.			.	.													tr		tr						.	.		tr		.
Juin	.		.			.	tr			.				tr						.				tr		.	.			.	
Juillet	.		.		.	.			tr	.						.		.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	
Août	.		tr		.	.		.	.	.	.	.		.	.		.	.		.	.		.	.		.	tr	.	.	.	.
Septembre	tr	tr		.		.			.			.	.	.		.	.			.				.			tr		.		
Octobre							.	.			.					.			tr		.										
Novembre																															
Décembre																															

Janvier	Néant	Neant	Neant	Neant	Neant	Néant	+	Neant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Neant	Néant	Neant	0.6	5.0	1948	Neant	+	Neant	+	5.0	1948	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Février
Mars	Neant	Neant	1.3	1.3	0.7	7.2	1944	Neant	+	1.3	24	2.6	1952	1	0	0	0	0.5	0.0	–	0.0	Mars
Avril	7.5	9.6	Neant	17.1	20.5	181.1	1940	traces	1945	9.6	16	50.0	1948	2	0	0	0	2.1	0.6	–	0.0	Avril
Mai	54.6	traces	44.9	99.5	105.7	205.3	1941	1.5	1944	35.0	31	108.0	1945	6	3	1	0	6.4	2.3	–	0.5	Mai
Juin	36.8	19.5	55.7	112.0	117.5	165.5	1946	62.5	1947	53.0	26	45.5	1947	8	3	1	1	9.3	3.3	–	0.6	Juin
Juillet	32.5	57.5	124.1	214.1	202.0	331.2	1943	126.1	1945	47.7	24	158.0	1948	17	8	1	0	10.7	6.1	–	0.7	Juillet
Août	76.1	52.7	102.4	231.2	207.4	285.1	1946	75.0	1948	48.2	5	75.2	1946	21	7	3	0	12.1	6.0	–	0.7	Août
Septembre	67.9	101.2	40.5	209.6	156.6	250.5	1945	78.0	1941	35.4	4	57.0	1945	11	7	4	0	8.7	5.9	–	0.2	Septembre
Octobre	12.8	13.3	1.3	27.4	48.3	170.3	1945	traces	1948	11.5	7	60.8	1945	5	1	0	0	3.1	1.4	–	0.1	Octobre
Novembre	Neant	Neant	Neant	Neant	0.5	4.8	1941	Neant	+	Neant	+	Neant	+	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre	Neant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Neant	+	Neant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
Année				912.2	859.8	1047.4	1946	663.5	1944	53.0	26 VI	158.0	VII 1948	71	29	10	1	53.3	25.6	–	2.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

OUBANGUI-CHARI

Station : BOUAR

Période : 1934 - 1951 (Maxima en 24 h - 1945 - 1952)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0,1	> 10	> 20	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 20	> 50	
Janvier	.	Néant	Néant	1.7	1.7	5.8	31.0	1934	traces	1941	1.7	31	25.0	1945	1	0	0	0	0.5	0.4	-	0.0	Janvier
Février	.	0.6	Néant	Néant	0.6	15.1	58.2	1942	traces	1941	0.6	1	28.5	1946	1	0	0	0	1.4	0.6	-	0.0	Février
Mars	. . . . .	5.4	51.4	63.3	120.1	54.4	167.0	1936	4.8	1945	26.3	20	40.2	1952	13	5	0	0	5.0	2.0	-	0.0	Mars
Avril	. . . . .	39.5	24.5	4.4	68.4	98.0	179.2	1947	2.5	1945	24.0	1	42.5	1952	11	2	0	0	7.8	2.5	-	0.0	Avril
Mai	. . . . .	44.0	62.2	92.7	198.9	121.9	163.8	1935	52.9	1946	48.9	26	64.2	1951	18	8	1	0	11.8	3.5	-	0.3	Mai
Juin	. . . . .	103.7	39.3	129.1	272.1	133.0	192.8	1941	69.0	1940	44.0	22	57.2	1947	18	12	4	0	11.4	4.5	-	0.3	Juin
Juillet	. . . . .	69.9	120.3	115.1	305.3	152.8	260.4	1939	36.4	1934	55.2	17	85.6	1951	19	12	3	1	10.9	5.8	-	0.5	Juillet
Août	. . . . .	95.7	296.7	93.0	485.4	277.6	459.4	1951	130.9	1934	97.1	20	101.9	1951	23	13	5	2	15.5	7.3	-	2.0	Août
Septembre	. . . . .	307.8	66.9	156.0	530.7	251.5	406.0	1935	96.8	1941	112.8	8	70.0	1952	23	11	4	4	16.5	10.0	-	0.8	Septembre
Octobre	. . . . .	70.6	49.1	27.2	146.9	181.2	255.8	1943	traces	1934	28.8	8	75.8	1946	17	7	0	0	13.4	7.5	-	0.0	Octobre
Novembre	. . . . .	traces	Néant	Néant	traces	13.3	42.4	1938	traces	1944	traces	9	25.6	1946	0	0	0	0	1.6	0.8	-	0.0	Novembre
Décembre	. . . . .	Néant	Néant	Néant	Néant	5.6	34.3	1944	traces	1939	Néant	+	3.6	1950	0	0	0	0	0.5	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	2130.1	1310.2	-	-	-	-	112.8	8 IX	101.9	VIII 1951	144	70	17	7	96.3	44.9	-	3.9	Année	

Station : BOUCA

Période : 1935 - 1949 (Maxima en 24 h - 1945 - 1952)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0,1	> 10	> 20	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 20	> 50	
Janvier	. . . . . tr	traces	Néant	Néant	traces	0.7	7.6	1946	traces	+	traces	7	6.3	1946	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Janvier
Février	. . . . . tr	Néant	Néant	3.9	3.9	2.7	11.8	1947	traces	+	3.9	27	16.5	1951	1	0	0	0	0.7	0.1	-	0.0	Février
Mars	. . . . .	22.5	10.6	40.8	73.9	46.8	158.0	1944	8.0	1942	19.6	24	56.5	1944	9	3	0	0	3.6	1.0	-	0.1	Mars
Avril	. . . . .	30.2	58.5	0.5	89.2	83.1	201.5	1947	15.4	1937	24.8	5	42.5	1947	9	5	0	0	5.9	3.6	-	0.0	Avril
Mai	. . . . .	94.0	42.5	23.9	160.4	114.4	193.6	1941	36.0	1935	37.9	3	80.0	1945	11	6	2	0	7.6	4.6	-	0.3	Mai
Juin	. . . . .	95.9	12.2	55.6	163.7	150.7	252.4	1946	81.7	1940	67.7	10	112.8	1946	16	4	1	1	9.3	5.6	-	0.7	Juin
Juillet	. . . . .	70.4	68.6	145.4	284.4	209.6	426.4	1942	82.4	1944	48.0	25	75.6	1951	20	9	2	0	11.5	6.7	-	1.3	Juillet
Août	. . . . .	77.6	75.0	56.6	209.2	228.8	351.2	1937	108.0	1940	38.4	5	88.6	1944	21	8	1	0	12.6	8.3	-	0.8	Août
Septembre	. . tr	99.4	123.9	113.8	337.1	189.2	292.1	1942	146.2	1945	48.0	18	68.5	1944	21	11	5	0	11.8	9.4	-	0.4	Septembre
Octobre	. . . . .	188.1	72.2	32.0	292.3	161.6	308.1	1944	120.9	1940	47.9	3	74.0	1951	21	12	2	0	11.6	8.0	-	0.4	Octobre
Novembre	. . . . .	25.7	Néant	traces	25.7	26.0	87.5	1940	Néant	+	25.5	6	23.1	1946	2	1	0	0	2.2	0.8	-	0.0	Novembre
Décembre	. . . . .	Néant	Néant	Néant	Néant	3.2	15.4	1937	Néant	+	Néant	+	7.1	1945	0	0	0	0	0.6	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1639.8	1213.8	1864.0	1946	1028.0	1945	67.7	10 VI	112.8	VI 1946	131	59	13	1	77.6	47.5	-	4.0	Année	

Station : BRIA

Période : 1935-1949-Maxima en 24 h : 1945-1952

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0,1	> 10	> 20	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 20	> 50	
Janvier	. . . . . tr	Néant	0.2	10.9	11.1	3.8	38.0	1945	Néant	+	10.9	24	37.6	1945	2	1	0	0	0.4	0.1	-	0.0	Janvier
Février	. . . . .	Néant	Néant	Néant	Néant	24.0	95.5	1948	Néant	+	Néant	+	46.2	1948	0	0	0	0	2.2	0.8	-	0.0	Février
Mars	. . . . . tr . . . tr	25.5	17.1	15.3	57.9	68.8	260.0	1936	Néant	+	21.0	2	103.2	1952	12	3	0	0	4.4	1.6	-	0.1	Mars
Avril	. . . . . tr . . . . . tr . . .	50.9	111.8	2.2	164.9	99.8	283.3	1947	22.1	1943	45.0	16	100.2	1947	15	6	1	0	7.8	3.4	-	0.1	Avril
Mai	. . . . . tr	66.4	107.3	83.6	257.3	191.3	337.0	1943	114.5	1935	46.9	30	78.6	1949	19	11	2	0	11.6	6.0	-	0.3	Mai
Juin	. tr . . . . . tr . . . tr	189.7	11.8	48.2	249.7	190.7	281.0	1938	86.4	1949	82.7	5	67.3	1950	19	6	2	2	11.8	4.5	-	0.4	Juin
Juillet	. . . . . tr . tr tr . . . . tr tr tr .	56.3	26.0	96.1	178.4	193.8	268.6	1947	102.0	1935	60.8	25	92.3	1950	16	6	1	1	11.5	7.3	-	0.6	Juillet
Août	. . . . . tr . . . . . tr	61.6	104.2	142.5	308.3	312.1	597.9	1941	114.0	1938	57.3	26	76.8	1948	22	9	4	2	15.1	10.4	-	0.8	Août
Septembre	. . . . . tr	42.1	45.9	102.9	190.9	233.1	378.2	1946	72.9	1940	33.7	30	76.8	1948	26	9	1	0	14.7	8.2	-	0.9	Septembre
Octobre	. . . . tr	21.6	33.2	32.6	87.4	185.1	307.0	1940	57.2	1947	21.5	13	81.1	1945	17	3	0	0	11.7	6.0	-	0.5	Octobre
Novembre	. . . . .	2.6	Néant	Néant	2.6	34.2	126.1	1946	traces	1937	2.2	2	65.2	1950	3	0	0	0	2.6	1.7	-	0.3	Novembre
Décembre	. . . . .	Néant	Néant	Néant	Néant	1.5	8.5	1935	Néant	+	Néant	-	6.0	1948	0	0	0	0	0.4	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1508.5	1533.2	1966.3	1936	1330.2	1944	82.7	5 VI	103.2	III 1952	151	54	11	5	94.2	50.0	-	4.0	Année	

Station : [illegible]

Période : 1935-1949-Maxima en 24 h : 1950-1953

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0,1	> 10	> 20	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 20	> 50	
Janvier	. . . . .	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	9.5	1945	Néant	+	Néant	+	3.2	1950	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Janvier
Février	. . . . .	Néant	Néant	Néant	Néant	1.3	12.0	1942	Néant	+	Néant	+	62.0	1953	0	0	0	0	0.2	1.0	-	0.5	Février
Mars	. . . . . tr tr . . . . . tr . . . . . tr tr	23.7	3.8	traces	27.5	27.9	114.8	1944	Néant	+	23.7	7	48.2	1951	2	1	0	0	1.8	1.2	-	0.0	Mars
Avril	. . . . .	-	-	-	-	35.7	79.3	1941	2.3	1935	-	-	34.5	1952	-	-	-	-	3.7	1.5	-	0.0	Avril
Mai	. . . . . tr . . . . . tr . . . . . tr tr	74.2	19.1	32.3	125.6	134.1	217.3	1937	82.0	1936	35.4	7	60.0	1952	16	4	1	0	9.8	7.0	-	0.3	Mai
Juin	. . . tr . . . tr . . tr tr . tr . . . . . tr . . tr tr	97.9	19.3	74.2	191.4	142.8	209.3	1940	93.3	1942	35.5	27	38.4	1950	11	6	4	0	10.4	5.5	-	0.0	Juin
Juillet	. . . . . tr tr . tr tr . . . . . tr tr tr tr . tr . tr . . .	67.4	60.1	145.8	273.3	177.3	303.7	1945	47.8	1949	61.2	31	48.0	1950	17	8	3	2	12.1	7.5	-	0.0	Juillet
Août	. tr tr . . . . . tr . . . . . tr . . . . . tr . tr tr	184.6	46.8	118.7	350.1	254.2	362.8	1945	134.1	1935	84.1	8	60.9	1951	20	9	3	2	17.1	9.5	-	0.2	Août
Septembre	. . . . .	110.0	120.2	62.5	292.7	239.7	385.4	1943	108.3	1941	63.7	20	72.9	1950	23	9	3	1	15.7	8.3	-	0.7	Septembre
Octobre	. . . . . tr . . . . . tr tr .	69.1	59.9	136.1	265.1	155.7	281.0	1936	61.5	1948	52.8	25	48.6	1953	24	9	2	1	11.9	7.3	-	0.0	Octobre
Novembre	. . . . . tr . tr	traces	Néant	Néant	traces	17.1	42.0	1939	Néant	+	traces	7; 9	40.5	1950	0	0	0	0	1.3	0.5	-	0.0	Novembre
Décembre	. . . . .	Néant	Néant	Néant	Néant	6.9	5.0	1936	Néant	+	Néant	-	Néant	+	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	-	1173.8	1367.4	1939	1056.5	1949	-	-	72.9	IX 1950	-	-	-	-	81.1	49.3	-	1.7	Année	

Station : ABÉCHER

Période : 1936 - 1951

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars																								tr								Néant	Néant	traces	traces	Néant	0.3	1944	Néant	+	traces	24	0.3	1944	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Mars
Avril					tr											tr																traces	traces	Néant	traces	0.9	8.0	1944	Néant	+	traces	5;16	8.0	1944	0	0	0	0	0.5	0.0	-	0.0	Avril
Mai			.	.	tr	tr						tr																				11.0	traces	Néant	11.0	21.7	60.0	1941	1.8	1948	9.5	3	19.5	1951	2	0	0	0	3.3	0.4	-	0.0	Mai
Juin	.	.	.						.			.											tr		tr	.	.	.		tr		8.4	14.1	24.3	46.8	22.5	60.9	1941	3.7	1942	22.6	27	28.0	1937	8	2	0	0	3.9	0.6	-	0.0	Juin
Juillet			.				tr	.	.	.	.			.	.		tr	tr	tr	.	.	.	.		.		.		.	.	.	5.9	92.6	63.6	162.1	127.6	273.1	1946	33.0	1937	46.6	15	67.2	1946	15	6	2	0	10.7	4.4	-	0.6	Juillet
Août				.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.						tr	tr	.		.	.	.	.	.	12.8	15.1	20.2	48.1	216.1	453.9	1946	109.8	1940	12.0	31	87.5	1947	18	1	0	0	14.7	8.8	-	1.0	Août
Septembre	.	.	.	.		.	.	.		.		.	tr	tr	.	.	.	.			.			tr	.	.	tr			.		62.4	20.2	17.2	99.8	68.6	179.3	1948	traces	1941	27.4	4	52.0	1950	17	4	0	0	6.8	3.6	-	0.1	Septembre
Octobre	.			.				tr	.										tr													41.8	traces	Néant	41.8	15.0	64.8	1932	Néant	+	21.9	1	33.5	1951	3	2	0	0	1.3	0.4	-	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	409.6	472.4	898.5	1946	337.2	1940	46.6	15 VII	87.5	VIII 1947	63	15	2	0	41.2	18.2	-	1.7	Année

Année :
Mois :
Date :

Station : AM-TIMAN

Période : 1950 - 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	1953	Néant	+	Néant	+	traces	1953	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars																								tr	.							Néant	Néant	7.0	7.0	1.7	5.0	1951	Néant	1952	7.0	25	5.0	1951	1	0	0	0	0.3	0.0	-	0.0	Mars
Avril											tr		.			.	.							.								Néant	43.0	36.0	79.0	3.5	13.9	1953	Néant	+	36.0	24	9.9	1953	4	3	1	0	0.5	0.0	-	0.0	Avril
Mai	.	.		.							.		.			.			.		.				.							59.2	21.3	20.3	100.8	110.2	141.3	1953	38.5	1950	30.0	4	69.1	1953	9	4	1	0	9.0	4.3	-	1.0	Mai
Juin			.	.		.	.		.	.	.		tr	.	tr	.					.		.	tr		.				.		26.2	42.3	15.0	83.5	115.8	207.1	1953	63.3	1950	24.5	16	50.4	1951	13	2	0	0	9.3	5.3	-	0.3	Juin
Juillet	.		.					.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		.	.	.	25.5	52.5	94.4	172.4	163.0	174.3	1952	151.7	1950	26.5	27	44.4	1952	20	8	0	0	13.0	7.0	-	0.0	Juillet
Août	.			.	.	.		.	.		.			.	.		.	.			.	.	.			.	tr		.	.		63.1	84.9	47.9	195.9	265.8	341.3	1951	136.2	1952	51.6	18	77.4	1953	19	6	1	1	14.7	9.0	-	0.4	Août
Septembre	.	.		.	.	.	.		.	.		.	.	.			.	.	.	.				.		.	.		.	.		157.5	58.7	31.6	247.8	135.0	249.2	1952	86.5	1950	53.7	6	65.2	1952	20	6	3	1	10.7	6.3	-	0.3	Septembre
Octobre		.				.	.													.	tr			.	.							8.9	1.4	19.6	29.9	16.2	36.1	1951	1.9	1953	17.4	25	18.3	1951	6	1	0	0	3.0	0.5	-	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	916.3	811.0	-	-	-	-	53.7	6 IX	77.4	VIII 1953	92	30	6	2	63.5	32.4	-	2.0	Année

Année :
Mois :
Date :

Station : ATI

Période : 1947 - 1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars																								tr								Néant	Néant	traces	traces	0.1	0.4	1951	Néant	+	traces	24	0.4	1951	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Mars
Avril																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Avril
Mai				.	.	.		tr																								20.0	Néant	Néant	20.0	18.9	43.2	1947	4.5	1949	16.7	3	21.2	1950	3	1	0	0	3.0	1.0	-	0.0	Mai
Juin				.						.		.				.						.						.				2.3	10.8	4.6	17.7	19.5	41.2	1948	1.2	1950	0.2	12	18.5	1948	6	0	0	0	3.8	0.4	-	0.0	Juin
Juillet										.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.				0.9	111.7	32.8	145.4	96.8	137.2	1947	69.4	1949	27.8	13	47.8	1948	15	6	0	0	10.4	2.2	-	0.0	Juillet
Août	.										.	.						.	.				.	.	.			.			.	66.2	89.1	53.7	209.0	185.5	276.5	1950	148.7	1951	39.7	6	58.1	1950	17	8	3	0	13.6	6.0	-	0.6	Août
Septembre		.		.		.	.			.			.				.															90.6	20.8	Néant	111.4	54.7	115.9	1950	5.3	1948	34.5	6	40.7	1950	7	4	1	0	6.3	1.0	-	0.0	Septembre
Octobre	.	.		.				tr																								13.2	Néant	Néant	13.2	6.2	24.6	1951	Néant	+	9.7	1	18.6	1951	3	0	0	0	1.0	0.2	-	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	516.7	381.7	-	-	-	-	39.7	6 VIII	58.1	VIII 1950	51	19	4	0	38.3	10.8	-	0.6	Année

Année :
Mois :
Date :

Station : FAYA-LARGEAU

Période : 1933 - 1951 (Maxima en 24 heures : 1933 - 1952)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier												tr																				Néant	traces	Néant	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	12	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	1946	Néant	+	Néant	+	traces	1946	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	1933	Néant	+	Néant	+	traces	1933	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Mars
Avril													tr																			Néant	traces	Néant	traces	Néant	traces	1933	Néant	+	traces	13	traces	1933	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Avril
Mai					tr	tr	tr	tr	tr	tr																						traces	Néant	Néant	traces	0.2	1.5	1945	Néant	+	traces	6j	1.5	1945	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Mai
Juin																																48.3	Néant	Néant	48.3	Néant	traces	1947	Néant	+	48.3	7	traces	1947	1	1	1	0	0.0	0.0	-	0.0	Juin
Juillet																					tr											Néant	Néant	traces	traces	10.0	113.0	1936	Néant	+	traces	21	112.0	1936	0	0	0	0	0.7	0.1	-	0.1	Juillet
Août													tr																			Néant	traces	Néant	traces	12.4	90.0	1936	traces	1951	traces	13	35.4	1936	0	0	0	0	1.9	0.3	-	0.0	Août
Septembre																			tr													Néant	traces	Néant	traces	0.8	9.3	1946	Néant	+	traces	18	9.3	1946	0	0	0	0	0.2	0.0	-	0.0	Septembre
Octobre																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1.6	1946	Néant	+	Néant	+	1.6	1946	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	1942	Néant	+	Néant	+	1.0	1942	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	traces	1952	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	48.3	23.5	223.4	1936	Néant	1948	48.3	7 VI	112.0	VII 1936	1	1	1	0	3.9	0.4	-	0.1	Année

Année :
Mois :
Date :

Station : FORT-ARCHAMBAULT **Période :** 1938 – 1951

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																	tr							tr							
Avril		.			tr				.		.					.	.			.									.		
Mai	.	.		.	.	.	.	.			.					.			.	tr	.				.	.	tr				.
Juin	.		.				tr			.	.			.						tr	.		.	tr	.	.	.	.			
Juillet	.	.	.	.		tr			tr	.	.			.	.		tr	.	.	tr	.	.		tr	.	.		.	.		.
Août	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.			.	.		.	.	.	.		tr	.	.	tr	tr	.	.
Septembre		.	.	.	.	.	.		.	.		tr	.	.	.	.	.		tr	.	.			.		.			.	tr	
Octobre	.	.	.		.	.	.	.	.	tr		.				.	.		tr		.			.	tr	tr					
Novembre																															
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima		Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	4.0	1942	Néant	+	Néant	+	4.0	1942	0	0	0	0	0.1	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	traces	traces	traces	11.2	66.0	1944	Néant	+	traces	17;24	34.7	1944	0	0	0	0	1.0	0.3	–	0.0	Mars
Avril	33.4	46.8	1.8	82.0	29.2	77.0	1941	traces	1945	32.9	9	35.0	1944	7	3	1	0	3.7	1.0	–	0.0	Avril
Mai	122.2	25.6	39.9	187.7	115.4	238.5	1939	47.5	1946	59.2	4	82.0	1942	14	7	1	1	8.4	3.7	–	0.3	Mai
Juin	38.9	40.8	45.5	125.2	144.5	261.4	1948	75.0	1938	39.0	14	97.1	1950	11	4	2	0	10.5	4.3	–	0.8	Juin
Juillet	19.8	136.7	39.1	195.6	244.7	473.1	1950	139.2	1941	70.1	14	107.5	1950	17	6	2	1	15.8	7.7	–	0.8	Juillet
Août	109.0	56.7	67.8	233.5	304.2	388.1	1945	241.0	1950	30.8	9	87.0	1945	22	9	1	0	17.6	9.6	–	0.8	Août
Septembre	105.1	112.2	48.5	265.8	256.0	615.0	1938	79.3	1941	53.5	7	128.2	1945	18	9	2	1	16.7	7.9	–	0.4	Septembre
Octobre	98.2	20.0	2.9	121.1	89.7	237.8	1946	22.2	1946	53.0	7	51.0	1946	13	5	1	1	7.9	3.0	–	0.1	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	1.3	9.0	1941	Néant	+	Néant	+	9.0	1941	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
Année				1214.9	1196.6	1514.0	1938	875.8	1941	70.1	14 VII	128.2	IX 1945	102	43	10	4	81.9	37.4	–	3.2	Année

Station : FORT-LAMY **Période :** 1935 – 1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril															tr						tr								tr		
Mai				.	tr	.	tr							tr		tr															
Juin		.	.	.				.		.		.	.			tr				.	.		.				.		tr	.	
Juillet		tr	tr	.	.	tr					.	tr	tr	.		.	tr	tr	tr	.		.	.	.	tr	.	.	.			.
Août	.		tr	.	tr	.	.	.				.		.	.			.			.			.	tr	tr	.		.		.
Septembre		.	.	.		.	tr	.	.			tr	.		.	.	tr	tr	.	.		tr			tr	.	.				
Octobre	.	.	.				tr		.														.								
Novembre																															
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.5	1942	Néant	+	Néant	+	0.5	1942	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	1951	Néant	+	Néant	+	traces	1951	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Mars
Avril	Néant	traces	traces	traces	6.6	53.0	1936	Néant	+	traces	3j	38.2	1936	0	0	0	0	1.6	0.2	–	0.0	Avril
Mai	12.3	traces	Néant	12.3	33.9	140.9	1939	5.2	1948	12.2	4	40.8	1939	2	1	0	0	5.9	1.1	–	0.0	Mai
Juin	23.2	65.6	30.6	119.4	61.6	136.5	1938	3.4	1937	37.4	14	51.4	1938	12	3	1	0	8.0	2.3	–	0.1	Juin
Juillet	5.0	10.1	34.0	49.1	149.2	281.4	1938	63.0	1949	14.8	27	62.0	1940	13	1	0	0	13.3	5.2	–	0.3	Juillet
Août	76.9	151.7	126.0	354.6	241.3	582.2	1950	114.5	1947	69.5	12	156.2	1950	14	10	5	2	18.9	6.7	–	0.8	Août
Septembre	78.7	62.4	27.9	169.0	92.5	185.4	1951	17.1	1942	27.5	26	57.0	1947	13	8	0	0	10.3	3.4	–	0.1	Septembre
Octobre	19.2	Néant	11.5	30.7	26.8	95.0	1942	Néant	+	11.5	23	32.0	1935	5	1	0	0	3.8	0.7	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	16.0	1941	Néant	+	Néant	+	16.0	1941	0	0	0	0	0.4	0.3	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	1943	Néant	+	Néant	+	0.2	1943	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
Année				735.1	612.9	951.9	1950	354.4	1948	69.5	12 VIII	156.2	VIII 1950	59	24	6	2	62.2	19.9	–	1.3	Année

Station : MAO **Période :** 1940 – 1950 (Max. en 24 h – 1951 – 1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Fevrier																															
Mars																															
Avril																	tr														
Mai				tr									.				tr														
Juin		tr							.				.	.						.		.			.					.	
Juillet			tr	.							.						.	.				tr	tr							.	
Août	.					.	.		.		.	.	tr	.									tr	tr	.	.					.
Septembre		.							tr			tr	.		.	.	.				tr					tr					
Octobre							tr	.																							
Novembre																															
Decembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	–	–	–	Janvier
Fevrier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	2.1	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	–	–	–	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	–	–	–	Mars
Avril	Néant	traces	Néant	traces	0.1	1.0	1944	Néant	+	traces	18	Néant	+	0	0	0	0	0.1	–	–	–	Avril
Mai	traces	8.6	Néant	8.6	14.9	46.6	1949	Néant	+	8.6	13	14.0	1953	1	0	0	0	1.7	–	–	–	Mai
Juin	6.8	5.1	13.4	25.3	11.2	19.4	1941	Néant	+	6.8	9	36.5	1952	7	0	0	0	1.5	–	–	–	Juin
Juillet	2.2	22.5	57.3	82.0	88.8	261.3	1946	traces	1942	57.3	30	91.8	1953	5	2	1	1	7.3	–	–	–	Juillet
Août	71.8	44.6	22.5	138.9	139.9	197.6	1946	22.7	1943	38.6	7	110.7	1952	10	4	2	0	11.0	–	–	–	Août
Septembre	15.6	80.1	traces	95.7	38.6	143.9	1946	Néant	+	26.4	16	65.0	1952	5	5	0	0	4.7	–	–	–	Septembre
Octobre	34.3	Néant	Néant	34.3	3.2	17.7	1946	Néant	+	34.3	8	8.3	1952	1	1	1	0	0.6	–	–	–	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	–	–	–	Novembre
Decembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	–	–	–	Décembre
Année				384.8	296.9	638.4	1946	64.7	1943	57.3	30 VII	110.7	VIII 1952	29	12	4	1	27.2	–	–	–	Année

Station : MONGO **Période :** 1950 – 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Fevrier																															
Mars																								tr		.					
Avril									.				tr				.														.
Mai			.	.												.				.	tr					.					
Juin	tr	.	.	.				tr	tr	.		.		.					.		.							.			
Juillet		.	.								.		.	.		.		.	.	.	.		.	.		.	.		.		.
Août	.			.		.	.	.		.	.	.		.	.		.	.					.	.				.	.	.	.
Septembre		.		.	.	.				.			.			.	.			.	.					.	.				
Octobre	tr	.	tr	.		.																		tr							
Novembre																															
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Janvier
Fevrier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	1.2	1.2	1.5	5.0	1951	Néant	+	1.2	25	3.0	1951	1	0	0	0	0.8	0.0	–	0.0	Mars
Avril	10.3	3.6	0.7	14.6	17.0	38.0	1950	Néant	+	10.3	9	22.0	1950	3	1	0	0	1.7	0.5	–	0.0	Avril
Mai	64.7	7.6	12.0	84.3	60.3	128.8	1953	17.7	1952	33.4	4	65.6	1953	5	3	2	0	5.5	0.8	–	0.3	Mai
Juin	38.9	17.0	23.2	79.1	40.1	75.0	1951	Néant	1950	21.1	21	23.0	1951	9	3	0	0	8.0	1.5	–	0.0	Juin
Juillet	20.5	30.8	84.6	135.9	166.5	184.4	1951	146.7	1953	19.3	31	51.2	1952	18	4	0	0	12.8	7.0	–	0.2	Juillet
Août	49.1	98.2	48.6	195.9	310.0	410.0	1953	217.2	1950	53.2	18	74.4	1952	18	5	2	1	19.3	9.7	–	1.3	Août
Septembre	137.1	62.7	23.6	223.4	154.8	211.6	1952	82.9	1953	46.5	10	76.0	1951	12	6	4	0	11.5	3.8	–	0.2	Septembre
Octobre	35.7	Néant	traces	35.7	40.7	54.0	1952	27.4	1950	17.3	2	42.1	1952	3	2	0	0	3.2	1.0	–	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.9	3.5	1953	Néant	+	Néant	+	3.5	1953	0	0	0	0	0.2	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	–	0.0	Décembre
Année				770.1	791.8	678.6	1953	645.0	1950	53.2	18 VIII	76.0	IX 1951	69	24	8	1	63.0	24.3	–	2.0	Année

Station : MOUNDOU — Période : 1935 - 1948

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																					MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	8.5	1942	Néant	+	Néant	+	8.5	1952	0	0	0	0	0.1	0.0	-	0.0	Février
Mars																.	tr															Néant	2.5	Néant	2.5	3.2	12.5	1937	Néant	+	2.5	16	14.0	1951	1	0	0	0	0.6	1.6	-	0.0	Mars
Avril									tr		.				tr	.	tr			.			tr						.			traces	68.0	51.0	119.0	36.3	90.2	1948	traces	1935	51.0	29	41.0	1948	4	3	3	1	4.6	1.6	-	0.0	Avril
Mai	.				.		.										.		tr		tr				.	.	.	tr				29.9	0.8	18.8	49.5	110.5	204.3	1941	18.9	1944	17.6	1	60.0	1947	7	3	0	0	7.4	2.7	-	0.1	Mai
Juin	.		tr					.		.	.				.	tr		.			.	tr	.	.	.	.	.	.				55.9	12.1	73.1	141.1	163.3	251.1	1946	84.5	1937	32.3	27	100.1	1951	13	6	1	0	9.0	4.4	-	0.5	Juin
Juillet	.	.	.			.		.		.	tr	.		.	.			.	.	tr	.	.			.	.	tr	.	.		.	140.0	37.7	113.3	291.0	242.7	427.4	1946	100.7	1948	67.1	8	64.4	1951	18	11	4	1	12.8	5.6	-	1.0	Juillet
Août	.		.		.	tr			.	.	tr	.	.		.			.		.	.		.	.		.	.	.		.	.	48.1	47.0	39.2	134.3	314.5	490.3	1943	176.5	1937	19.5	20	104.6	1951	18	5	0	0	14.8	9.4	-	1.0	Août
Septembre	.	.	.	tr	.	.	tr		.				.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.		.	.	.	.			54.8	85.9	114.5	255.2	247.5	440.9	1939	169.4	1944	56.8	20	68.4	1950	19	7	3	1	13.8	9.2	-	0.6	Septembre
Octobre	.	tr	.	.	.		tr	.			tr	.			tr	.	tr			tr				.		.						26.3	36.7	40.5	103.5	84.5	152.4	1939	15.5	1944	39.3	24	77.5	1951	9	2	2	0	5.9	5.5	-	0.5	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	4.4	25.5	1940	Néant	+	Néant	-	7.0	1948	0	0	0	0	0.6	0.0	-	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	-	0	0	0	0	0.0	0.0	-	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année	1096.1	1212.5	1602.9	1939	879.2	1944	67.1	8 VII	104.6	VIII 1951	89	37	13	3	69.6	40.0	-	3.7	Année

Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :

Station : — Période :

Janvier																																																					Janvier
Février																																																					Février
Mars																																																					Mars
Avril																																																					Avril
Mai																																																					Mai
Juin																																																					Juin
Juillet																																																					Juillet
Août																																																					Août
Septembre																																																					Septembre
Octobre																																																					Octobre
Novembre																																																					Novembre
Décembre																																																					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année																					Année

Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :

Station : — Période :

Janvier																																																					Janvier
Février																																																					Février
Mars																																																					Mars
Avril																																																					Avril
Mai																																																					Mai
Juin																																																					Juin
Juillet																																																					Juillet
Août																																																					Août
Septembre																																																					Septembre
Octobre																																																					Octobre
Novembre																																																					Novembre
Décembre																																																					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																																					Année

Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :

Station : — Période :

Janvier																																																					Janvier
Février																																																					Février
Mars																																																					Mars
Avril																																																					Avril
Mai																																																					Mai
Juin																																																					Juin
Juillet																																																					Juillet
Août																																																					Août
Septembre																																																					Septembre
Octobre																																																					Octobre
Novembre																																																					Novembre
Décembre																																																					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																																					Année

Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

GABON

Station : BITAM — **Période :** 1947–1952

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	6.2	80.3	142.0	1948	néant	1949	3.5	23	61	1951	6	0	0	0	3.8	6
Février	54.6	61.5	140.9	1952	18.0	1948	27.2	23	35	1949	7	1	0	1	3.2	4
Mars	233.5	235.4	599.7	1951	115.2	1947	38.0	25	94	1949	15	9	0	5	8.5	18
Avril	188.4	220.2	352.7	1952	46.1	1949	25.5	10	42	1950	15	9	0	2	7.7	10
Mai	232.6	284.6	460.3	1952	64.0	1946	48.9	12	60	1951	19	9	0	8	10.0	12
Juin	109.4	145.4	240.5	1952	88.0	1951	35.7	20	80	1949	14	3	0	2	5.7	10
Juillet	3.9	37.2	113.6	1949	néant	1950	1.2	+	56	1949	4	0	0	0	1.7	4
Août	42.0	55.9	81.4	1951	19.5	1952	34.9	17	51	1949	7	1	0	2	4.0	7
Septembre	277.1	241.6	332.9	1950	134.7	1947	90.3	3	132	1951	16	9	1	6	9.3	15
Octobre	289.8	365.8	594.2	1951	202.0	1949	71.3	25	97	1951	24	7	2	12	13.8	20
Novembre	164.7	234.7	370.3	1949	83.6	1948	34.6	3	81	1949	18	6	0	4	8.8	12
Décembre	88.0	78.5	99.8	1952	35.0	1949	54.0	1	57	1948	6	3	1	3	4.4	7
Année	1690.2	2041.1	2524.3	1951	1540.6	1948	90.3	3 IX	132	11 51	151	57	4	64	81.4	90

Station : KANGO — **Période :** 1949–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	114.3	174.3	356.0	1949	26.0	1951					10	–	–	3	6.5	8
Février	128.6	273.1	366.0	1951	158.0	1950					9	–	–	7	10.5	13
Mars	484.1	256.5	552.0	1953	60.0	1952					13	–	–	5	11.2	15
Avril	476.2	289.4	510.1	1954	2.0	1952					13	–	–	1	13.2	27
Mai	181.0	275.3	360.0	1951	169.0	1952					19	–	–	10	11.2	13
Juin	5.0	20.0	40.5	1953	néant	1954					1	–	–	0	2.6	4
Juillet	7.5	2.8	10.0	1949	néant	+					3	–	–	0	0.6	2
Août	7.6	13.5	42.0	1950	néant	+					3	–	–	0	2.2	7
Septembre	54.2	106.8	343.0	1949	néant	1953					12	–	–	0	7.8	15
Octobre	484.2	408.5	576.0	1949	280.5	1951					23	–	–	16	19.6	24
Novembre	511.0	510.3	728.0	1951	343.0	1949	77.0	4			19	13	4	12	18.4	23
Décembre	307.0	196.2	283.0	1949	58.0	1953	64.0	27			17	8	1	7	9.8	13
Année	2760.7	2526.7	2996.0	1949	2183.5	1950					142	–	–	106	113.6	136

Station : BOOUÉ — **Période :** 1948–1954 (1)

Janvier	163.0	90.0	133.3	1952	22.7	1951	52.5	8	49.0	1954	6	5	1	2	4.0	6
Février	45.7	138.7	195.2	1951	101.0	1948	26.0	23	71.1	1952	2	2	0	5	7.0	10
Mars	216.2	219.1	380.1	1951	163.3	1948	56.8	18	64.4	1951	8	7	1	4	7.8	10
Avril	159.5	168.7	283.2	1953	52.5	1951	71.1	19	60.0	1953	6	6	1	4	7.3	10
Mai	194.6	183.8	230.3	1953	102.7	1954	44.0	27	97.7	1952	9	7	0	4	7.7	10
Juin	néant	22.1	70.0	1949	néant	+	néant	+	22.5	1952	0	0	0	0	1.2	3
Juillet	néant	3.2	19.0	1949	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	0.3	2
Août	néant	9.8	47.0	1953	néant	+	néant	+	31.0	1953	0	0	0	0	0.8	2
Septembre	87.2	91.6	172.8	1954	21.0	1951	49.7	22	85.3	1954	3	3	0	3	4.3	6
Octobre	316.8	282.3	342.2	1952	258.7	1954	147.0	29	86.0	1948	9	5	2	8	13.0	21
Novembre	244.3	299.8	454.6	1951	209.3	1954	64.0	16	93.0	1953	10	6	1	10	13.7	16
Décembre	87.0	119.5	175.9	1952	62.8	1953	32.0	3	62.0	1948	4	4	0	4	5.5	7
Année	1514.3	1628.6	1834.1	1952	1260.8	1954	147.0	29 X	97.7	V 52	57	45	6	54	72.6	87

(1) L'année 1950 manque

Station : KOULA-MOUTOU — **Période :**

Janvier	163.4						40.9	16			8	8	0			
Février	131.7						60.8	10			4	4	1			
Mars	*113.3						40.7	6			6	4	0			
Avril	192.9						90.4	14			6	6	1			
Mai	243.5						70.9	8			7	7	2			
Juin	50.7						50.7	1			1	1	1			
Juillet	10.7						10.0	16			2	1	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	120.0						60.0	20			5	5	1			
Octobre	155.1						40.7	25			10	9	0			
Novembre	195.2						70.5	30			9	8	1			
Décembre	204.8						40.8	17			12	11	0			
Année	1581.3						90.4	14 IV			70	64	7			

Station : FOUGAMOU — **Période :**

Janvier	306.7						70.2	11			10	9	2			
Février	188.7						50.1	21			5	5	1			
Mars	247.6						55.2	23			10	10	2			
Avril	278.8						70.3	22			7	7	3			
Mai	450.4						75.1	7			10	10	5			
Juin	98.6						34.7	9			6	4	0			
Juillet	37.3						25.1	14			2	2	0			
Août	1.0						0.5	*			2	0	0			
Septembre	160.3						57.2	15			6	6	1			
Octobre	341.9						60.0	26			11	11	3			
Novembre	301.4						80.1	17			9	8	3			
Décembre	153.6						47.1	17			8	8	0			
Année	2566.3						80.1	17 XI			86	80	20			

Station : LASTOURVILLE — **Période :**

Janvier	133.1						41.1	12			12	5	0			
Février	86.0						22.5	6			10	4	0			
Mars	270.7						46.2	6			17	9	0			
Avril	148.9						35.8	8			11	5	0			
Mai	206.3						39.5	3			14	7	0			
Juin	39.1						19.3	20			3	2	0			
Juillet	7.9						7.2	12			3	0	0			
Août	5.3						3.6	6			2	0	0			
Septembre	77.8						23.2	13			9	3	0			
Octobre	193.0						54.9	14			18	8	1			
Novembre	199.5						44.7	18			10	8	0			
Décembre	123.4						16.0	14			18	5	0			
Année	1491.0						54.9	14 X			136	56	1			

Station : LIBREVILLE (Ville) — Période : 1933–1950

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	129.7	204	440	1945	46	1941	15.5	13	101	1947	18	6	0	7	14	22
Février	417.6	290	472	1939	118	1934	120.3	7	138	1935	16	8	3	7	15	20
Mars	490.3	282	537	1933	174	1940	67.0	29	98	1948	19	15	2	11	17	23
Avril	279.2	386	624	1941	238	1942	52.9	13	149	1949	20	8	2	12	19	23
Mai	539.7	229	552	1941	8	1940	76.5	29	178	1938	25	18	3	4	13	23
Juin	0.6	60	363	1934	néant	1943	0.6	11	94	1939	1	0	0	0	3	9
Juillet	néant	3	45	1934	néant	+	néant	+	32	1934	0	0	0	0	1	3
Août	2.0	11	43	1948	1	1933	1.0	+	32	1948	2	0	0	2	5	12
Septembre	92.3	109	373	1946	6	1937	27.2	21	170	1946	12	3	0	1	13	22
Octobre	399.5	389	668	1934	181	1941	100.0	29	168	1949	19	11	1	13	23	29
Novembre	552.6	422	665	1950	152	1941	95.0	2	168	1946	20	11	4	11	20	26
Décembre	552.5	263	564	1940	124	1949	121.8	25	124	1940	18	10	5	10	17	21
Année	3456.0	2648	3496	1934	1878	1936	121.8	25 XII	178	V 38	170	90	20	112	160	196

Station : MIMONGO — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	316.0						62.0	19			11	11	1			
Février	185.0						44.0	23			6	6	0			
Mars	170.0						40.0	8			7	7	0			
Avril	240.0						47.0	26			9	9	0			
Mai	328.0						46.0	23			13	12	0			
Juin	1.4						0.8	13			2	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	18.0						12.2	21			2	1	0			
Octobre	376.3						45.0	23			24	17	0			
Novembre	335.8						37.0	25			23	16	0			
Décembre	193.3						34.2	18			15	12	9			
Année	2163.8						62.0	19 I			112	92	1			

Station : MAKOKOU — Période :

Janvier	27.4						14.0	20			5	1	0			
Février	107.2						36.2	24			8	4	0			
Mars	315.8						102.7	8			18	8	1			
Avril	245.8						48.2	8			19	7	0			
Mai	259.2						50.0	30			19	8	1			
Juin	114.1						43.0	15			7	3	0			
Juillet	1.0						0.5	8–29			2	0	0			
Août	3.3						2.8	8			2	0	0			
Septembre	114.1						46.0	22			10	3	0			
Octobre	215.7						40.5	12			18	7	0			
Novembre	157.4						38.0	8			14	7	0			
Décembre	140.8						81.5	29			6	2	1			
Année	1701.8						102.7	8			128	50	3			

Station : MINVOUL — Période :

Janvier	18.2						16.0	26			2	1	0			
Février	102.3						43.5	2			4	3	0			
Mars	236.8						39.5	27			12	8	0			
Avril	215.8						58.0	6			17	7	1			
Mai	243.5						50.1	13			16	10	1			
Juin	73.5						16.6	22			9	4	0			
Juillet	41.3						32.3	12			5	1	0			
Août	2.1						2.1	11			1	0	0			
Septembre	170.1						79.5	12			10	7	1			
Octobre	372.0						94.0	16			13	11	2			
Novembre	144.7						26.3	4			12	7	0			
Décembre	76.1						38.0	30			4	3	0			
Année	1696.4						94.0	16 X			105	62	5			

Station : MEDOUNEU — Période :

Janvier	101.8						48.6	21			3	3	0			
Février	173.0						56.0	20			5	5	1			
Mars	311.2						52.9	+			11	10	2			
Avril	323.8						89.5	13			11	8	2			
Mai	195.3						52.0	19			10	8	1			
Juin	68.5						35.0	15			4	3	0			
Juillet	9.2						9.2	3			1	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	184.6						36.4	29			13	7	0			
Octobre	342.0						74.7	24			11	11	1			
Novembre	227.8						82.0	13			7	6	2			
Décembre	199.3						77.5	8			5	5	1			
Année	2136.5						89.5	13 IV			66	66	10			

Station : MONDAH — Période :

Janvier	417.9						167.2	16			20	9	2			
Février	187.6						59.1	28			16	6	1			
Mars	307.9						63.9	9			24	9	1			
Avril	329.3						58.0	30			24	8	2			
Mai	642.9						87.3	24			28	15	4			
Juin	2.9						1.8	2			2	0	0			
Juillet	5.8						3.8	16			5	0	0			
Août	37.3						11.0	16			14	1	0			
Septembre	117.1						21.9	14			19	4	0			
Octobre	606.5						155.0	14			26	12	3			
Novembre	468.2						100.0	14			21	11	2			
Décembre	472.4						101.0	27			21	10	4			
Année	3595.8						167.2	16 II			220	85	19			

Station : MEKAMBO — Période :

Janvier	47.7						10.2	25			6	2	0			
Février	111.3						45.0	15			8	5	0			
Mars	264.0						86.0	26			10	6	2			
Avril	235.1						40.0	+			11	8	0			
Mai	141.0						30.5	21			9	6	0			
Juin	126.5						41.0	24			8	4	0			
Juillet	57.4						28.8	12			5	3	0			
Août	122.5						90.3	9			7	4	1			
Septembre	247.9						76.3	13			10	7	1			
Octobre	311.1						84.7	19			13	9	1			
Novembre	241.4						50.0	8			10	9	1			
Décembre	99.5						45.5	28			5	3	0			
Année	2005.4						90.3	9 VIII			102	66	6			

Station : M'VILY — Période :

Janvier	312.5						98.6	22			12	4	3			
Février	140.2						42.4	5			16	4	0			
Mars	255.1						56.3	10			18	7	2			
Avril	309.3						90.7	9			15	9	2			
Mai	402.1						72.0	25			19	10	3			
Juin	1.1						1.1	?			1	0	0			
Juillet	15.6						6.5	14			4	0	0			
Août	7.5						4.6	23			4	0	0			
Septembre	54.6						12.8	20			15	1	0			
Octobre	393.5						75.9	17			25	9	1			
Novembre	405.1						82.0	8			17	13	1			
Décembre	255.2						78.3	4			10	9	1			
Année	2551.8						98.6	22 I			156	66	13			

GABON

Station : N'DENDÉ — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	204.5						86.1	8			9	7	2			
Février	36.5						19.3	4			3	2	0			
Mars	162.8						41.8	11			8	8	0			
Avril	115.5						36.3	30			7	5	0			
Mai	213.2						50.2	8			10	9	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	4.2						2.0	30			3	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	7.3						4.3	30			2	0	0			
Octobre	230.9						60.0	28			15	7	1			
Novembre	249.4						39.2	28			16	11	0			
Décembre	278.5						63.0	17			13	8	1			
Année	1562.8						86.1	8 I			86	57	5			

Station : OMBOUÉ — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	104.0						28.0	23			8	5	0			
Février	98.0						38.0	23			5	5	0			
Mars	187.6						44.5	18			10	6	0			
Avril	51.9						16.5	30			7	2	0			
Mai	68.8						14.5	3			8	4	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	211.3						78.0	20			14	5	1			
Octobre	350.0						78.0	29			12	11	2			
Novembre	305.5						36.0	30			14	13	0			
Décembre	340.0						60.0	12			17	16	1			
Année	1717.1						78.0	+			95	67	4			

Station : N'DJOLÉ — **Période :** 1951-1953

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	118.3	73.3	147	1951	27	1952	32.0	8	135	1951	7	7	0	2	4.3	7
Février	47.2	198.3	249	1952	147	1951	25.2	23	115	1952	4	2	0	7	8.0	9
Mars	300.9	220.7	387	1953	109	1952	53.8	10	61	1953	11	9	2	14	15.5	17
Avril	160.2	224.3	328	1953	134	1952	45.7	14	111	1953	8	5	0	10	11.5	13
Mai	287.2	228.0	292	1952	179	1951	43.3	25	84	1952	15	12	0	8	10.0	12
Juin	néant	75.0	149	1952	9	1951	néant	+	80	1952	0	0	0	1	6.3	9
Juillet	3.8	3.0	6	1953	1	1951	2.2	3	3	1953	4	0	0	2	2.7	3
Août	17.8	3.7	6	1953	néant	1952	3.1	28	2	+	12	0	0	0	4.3	7
Septembre	113.0	37.7	85	1953	8	1952	23.3	25	23	1953	19	5	0	5	7.3	8
Octobre	*246.2	443.7	659	1951	170	1953	32.3	12	119	1951	17	11	0	13	18.0	21
Novembre	*248.2	338.0	470	1952	216	1951	32.3	15	111	1953	16	7	1	9	12.7	19
Décembre	*121.8	156.7	283	1951	30	1952	32.4	3	135	1951	8	3	0	5	6.7	8
Année	1664.6	2002.4	2043	1951	1972	1952	53.8	10 III	135	1-XII 51	121	61	2	–	107.3	111

Station : OVAN — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	150.8						58.5	21			6	5	1			
Février	114.7						75.5	22			4	4	1			
Mars	131.1						34.8	24			8	4	0			
Avril	117.5						55.3	19			5	2	1			
Mai	185.3						63.2	25			10	5	1			
Juin	6.3						6.3	6			1	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	77.4						47.4	13			3	2	0			
Octobre	289.8						119.1	6			12	9	1			
Novembre	257.9						38.6	17			12	8	0			
Décembre	99.8						37.9	10			5	3	0			
Année	1430.6						119.1	6 X			66	42	5			

Station : N'KOULOUNGA — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	96.6						17.4	26			11	4	0			
Février	148.4						72.3	28			10	2	1			
Mars	356.9						81.6	29			16	13	2			
Avril	435.7						93.9	13			20	13	2			
Mai	301.8						40.0	6			18	11	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	98.6						26.4	21			13	2	0			
Octobre	529.0						104.2	6			22	13	4			
Novembre	583.3						89.5	12			22	15	3			
Décembre	–						–	–			–	–	–			
Année	–						–	–			–	–	–			

Station : OYEM — **Période :** 1945-1952

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	110.5	74.8	129.3	1951	39.8	1950	31.0	20	97	1951	5	4	0	4	5.6	9
Février	25.2	94.2	152.0	1949	34.5	1946	14.4	7	64	1952	3	1	0	3	5.8	8
Mars	259.8	189.4	294.6	1950	55.8	1948	39.5	8	56	1949	12	7	0	5	10.6	14
Avril	208.8	202.4	313.5	1947	114.6	1950	25.6	10	52	1949	13	10	0	7	11.4	18
Mai	218.6	209.6	378.4	1945	93.1	1948	43.0	4	66	1951	17	9	0	9	11.8	19
Juin	124.7	129.0	242.8	1949	77.9	1946	28.5	28	87	1950	11	4	0	5	7.5	11
Juillet	19.5	40.7	184.9	1949	3.2	1950	19.5	11	50	1949	1	1	0	1	3.5	7
Août	53.3	75.8	159.8	1945	13.7	1947	46.0	17	56	1951	4	1	0	3	4.4	7
Septembre	241.5	193.8	353.5	1948	131.6	1947	43.2	23	66	1951	17	8	0	7	11.6	15
Octobre	201.1	338.1	564.5	1951	245.1	1947	43.6	26	88	1951	17	8	0	15	15.0	20
Novembre	201.4	194.4	329.5	1948	149.3	1946	37.5	3	96	1951	14	6	0	10	10.4	15
Décembre	65.5	100.9	184.4	1952	12.6	1951	13.0	16	51	+	7	2	0	4	6.7	10
Année	1729.9	1843.1	2176.7	1948	1378.0	1946	46.0	17 VIII	97	I 51	121	62	0	97	104.3	128

Station : OKONDJA — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	185.0										10					
Février	90.0										12					
Mars	127.0										3					
Avril	100.0										11					
Mai	130.0										6					
Juin	15.0										–					
Juillet	45.0										6					
Août	2.0										1					
Septembre	122.0										8					
Octobre	265.0										14					
Novembre	220.0										19					
Décembre	280.0										19					
Année	1581.0										–					

Station : SIBANG — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	137.3						28.0	8			12	6	0			
Février	317.0						78.0	28			11	8	2			
Mars	352.7						66.5	20			19	12	1			
Avril	297.9						69.0	14			17	8	2			
Mai	342.0						80.0	4			18	11	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	96.4						46.0	21			12	2	0			
Octobre	533.0						99.0	30			21	12	3			
Novembre	500.3						82.0	3			21	13	4			
Décembre	417.5						151.5	27			14	8	3			
Année	2994.1						151.5	27 XII			145	80	16			

GABON

Station : TCHIBANGA — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	203.7						46.5	28			10	8	0			
Février	90.8						41.7	1			7	3	0			
Mars	180.4						32.5	23			11	7	0			
Avril	155.6						19.3	4			9	1	0			
Mai	165.6						70.5	7			9	6	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	10.7						10.7	27			1	1	0			
Octobre	202.2						51.0	23			16	9	1			
Novembre	274.5						51.5	6			21	10	1			
Décembre	226.0						59.5	28			17	9	1			
Année	1709.5						70.5	7 V			101	54	4			

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

MOYEN-CONGO

Station : ABALA — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	125.1						39.0	16			8	5	0			
Février	94.5						30.0	16			7	5	0			
Mars	210.5						37.0	6			10	7	0			
Avril	225.6						74.5	9			9	7	1			
Mai	158.5						40.0	+			8	5	0			
Juin	39.0						16.0	9			5	2	0			
Juillet	24.0						24.0	14			1	1	0			
Août	19.5						8.0	+			4	0	0			
Septembre	107.3						40.0	20			7	5	0			
Octobre	180.2						31.0	3			12	8	0			
Novembre	298.7						84.0	7			14	8	1			
Décembre	206.0						84.0	13			10	5	1			
Année	1688.9						84.0	+			95	58	3			

Station : ATTENTION — Période :

Janvier	76.0						50.0	13			4	3	1			
Février	84.0						27.0	15			7	4	0			
Mars	128.0						41.0	26			6	4	0			
Avril	90.0						45.0	17			6	4	0			
Mai	58.8						35.5	31			14	1	0			
Juin	64.6						17.0	5			9	4	0			
Juillet	10.5						5.0	19			3	0	0			
Août	60.0						28.0	4			7	2	0			
Septembre	100.5						28.0	3			13	5	0			
Octobre	310.0						55.0	2			12	11	3			
Novembre	93.0						35.0	4			9	3	0			
Décembre	51.0						45.0	19			5	1	0			
Année	1126.4						55.0	2 X			95	42	4			

Station : AUBEVILLE I (bureau) — Période :

Janvier	162.5						32.0	29			9	7	0			
Février	32.0						18.0	2			4	2	0			
Mars	165.5						26.0	27			12	7	0			
Avril	223.5						70.0	19			11	5	1			
Mai	219.0						66.0	26			11	7	2			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	néant						néant	+			0	0	0			
Octobre	120.0						34.5	14			8	4	0			
Novembre	145.2						25.0	7			15	6	0			
Décembre	162.0						42.0	13			9	4	0			
Année	1229.7						70.0	19 IV			79	42	3			

Station : BOKO — Période : 1941-1954

Janvier	162.0	83.5	150.5	1943	14.5	1952	37.0	8	65.2	1949	10	6	0	1	5.3	10
Février	13.2	111.7	255.2	1948	26.4	1943	8.2	22	106.0	1954	2	0	0	3	6.4	13
Mars	275.3	171.6	271.1	1953	85.4	1942	66.4	8	88.0	1947	11	7	1	5	8.9	15
Avril	322.7	218.7	365.0	1949	135.5	1951	60.0	8	133.0	1947	11	8	3	7	11.2	15
Mai	157.2	106.0	252.2	1944	16.0	1948	27.0	4	77.0	1953	13	6	0	3	6.6	13
Juin	néant	7.6	80.0	1947	néant	+	néant	+	80.0	1947	0	0	0	0	0.2	1
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	1.9	15.0	1947	néant	+	néant	+	15.0	1947	0	0	0	0	0.4	2
Septembre	15.2	24.6	99.7	1952	néant	+	9.5	+	70.0	1952	3	0	0	0	2.4	5
Octobre	155.5	96.6	212.7	1948	23.0	1949	69.2	20	56.0	1941	8	5	1	3	6.4	9
Novembre	295.1	253.3	369.0	1951	109.5	1942	68.0	17	110.0	1947	16	5	3	5	10.7	17
Décembre	152.5	202.7	312.4	1949	85.0	1953	31.5	3	136.5	1941	11	7	0	4	8.9	13
Année	1548.7	1278.2	1542.9	1944	847.8	1946	69.2	20 X	136.5	XII 41	85	44	8	37	67.7	90

MOYEN-CONGO

Station : BOTOUALI — **Période :** 1949–1954 (1)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	200.1	138.3	198.6	1950	91.4	1954	44.3	15	75.2	1950	11	6	0	6	7.4	10
Février	104.2	172.5	262.5	1954	79.3	1950	54.4	4	130.9	1954	8	4	1	5	8.8	12
Mars	35.3	172.7	252.2	1951	133.0	1952	15.2	31	85.1	1952	7	1	0	9	10.2	12
Avril	220.9	120.3	210.5	1953	84.1	1954	47.4	11	56.9	1953	10	8	0	7	9.3	12
Mai	309.5	167.6	258.2	1952	99.9	1953	70.0	6	102.3	1952	14	10	2	6	11.6	17
Juin	207.3	72.0	162.5	1951	18.7	1954	58.7	10	42.0	1951	8	4	2	4	6.4	10
Juillet	65.7	48.3	89.0	1951	1.8	1954	57.3	30	59.1	1950	6	1	1	2	4.2	9
Août	2.9	115.7	168.0	1953	38.9	1951	1.4	27	63.4	1954	4	0	0	3	7.0	11
Septembre	236.9	270.4	508.3	1949	137.2	1952	52.9	21	120.0	1949	11	8	1	10	11.8	14
Octobre	372.2	174.5	242.8	1950	74.5	1951	119.4	3	68.0	1949	17	8	3	5	10.3	13
Novembre	187.7	177.7	277.4	1950	99.0	1951	40.4	30	49.1	1950	11	7	0	11	14.2	17
Décembre	208.8	137.7	289.5	1950	60.4	1949	51.2	31	72.5	1950	14	8	1	3	9.3	14
Année	2211.5	1767.7	–	–	–	–	119.4	3 X	130.9	11 54	121	65	11	–	110.5	–

(1) avec quelques lacunes

Station : DONGOU — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	56.8						20.0	25			3	3	0			
Février	123.0						60.0	15			7	4	1			
Mars	116.2						38.0	21			9	5	0			
Avril	337.2						72.5	6			11	9	3			
Mai	206.2						70.0	6			13	6	1			
Juin	126.7						23.5	25			11	5	0			
Juillet	122.9						57.0	5			7	3	1			
Août	255.3						111.1	7			5	4	2			
Septembre	141.1						37.0	5			7	5	0			
Octobre	80.7						44.0	2			10	3	0			
Novembre	92.0						33.5	17			6	4	0			
Décembre	25.7						19.0	15			2	1	0			
Année	1683.5						111.1	VII			91	52	8			

Station : BOUNDJI — **Période :** 1945–1952

Janvier	89.1	159.2	252.6	1949	63.4	1948	36.0	12	66.0	1946	5	2	0	4	6.1	9
Février	5.5	138.9	119.4	1949	82.9	1948	2.2	28	100.1	1947	3	0	0	3	5.6	9
Mars	170.6	169.8	254.5	1950	58.5	1951	50.5	23	30.5	1947	11	5	1	1	7.4	10
Avril	175.5	128.2	177.1	1947	89.9	1949	78.0	9	82.0	1947	7	5	1	3	5.6	9
Mai	125.0	196.4	367.1	1951	133.4	1948	60.0	31	122.0	1951	5	4	1	4	6.0	11
Juin	84.4	36.9	97.0	1952	néant	1948	36.0	2	72.0	1949	7	3	0	0	1.8	5
Juillet	8.0	12.2	33.5	1949	néant	+	8.0	28	33.5	1949	1	0	0	0	0.9	2
Août	10.0	37.3	106.0	1947	néant	1950	10.0	6	47.0	1947	1	1	0	0	2.4	5
Septembre	87.5	183.0	290.0	1952	123.6	1946	31.0	19	89.6	1952	6	3	0	3	8.1	13
Octobre	203.9	238.8	372.8	1951	105.3	1949	49.5	16	76.0	1947	10	7	0	6	11.8	17
Novembre	151.9	201.4	366.1	1946	107.5	1949	55.0	27	86.2	1949	11	4	1	2	10.1	15
Décembre	227.8	156.9	231.3	1952	96.3	1949	59.8	8	85.0	1952	9	5	1	2	7.0	12
Année	1339.2	1659.0	1835.1	1951	1499.9	1949	78.0	9 IV	122.0	V 51	76	37	5	53	72.8	94

Station : EPENA — **Période :**

Janvier	98.7						43.6	26			6	2	0			
Février	106.2						36.5	23			5	3	0			
Mars	194.3						104.3	26			7	4	1			
Avril	110.1						41.9	29			6	3	0			
Mai	183.6						43.3	26			10	5	0			
Juin	152.0						39.5	5			10	5	0			
Juillet	63.7						30.1	28			6	3	0			
Août	216.8						80.0	9			8	6	1			
Septembre	237.7						70.0	5			9	5	2			
Octobre	235.5						64.4	3			13	8	1			
Novembre	95.0						22.0	4			12	4	0			
Décembre	61.5						24.4	31			4	3	0			
Année	1755.1						104.3	26 III			96	51	5			

Station : BRAZZAVILLE (Bacongo) — **Période :** 1931–1951

Janvier	140.9	143.2	267.8	1938	28.8	1941	18.0	21	97.4	1948	15	8	0	3	10.4	13
Février	21.3	148.6	277.8	1937	76.5	1936	9.1	24	84.3	1950	3	0	0	4	9.9	14
Mars	131.7	176.6	348.1	1947	59.3	1941	28.5	2	101.1	1948	15	6	0	8	12.1	16
Avril	288.6	209.4	502.6	1944	69.7	1937	73.0	6	106.5	1944	18	7	2	8	14.5	19
Mai	257.3	117.7	217.4	1938	17.1	1942	99.6	7	78.2	1951	17	6	1	3	10.3	19
Juin	0.1	11.0	61.0	1937	traces	+	0.1	25	47.0	1937	1	0	0	0	1.2	4
Juillet	néant	1.8	23.7	1935	traces	+	néant	+	23.3	1935	0	0	0	0	0.3	5
Août	néant	5.5	25.7	1936	traces	+	néant	+	25.7	1936	0	0	0	0	0.9	4
Septembre	7.8	31.1	112.5	1937	0.5	1939	4.7	12	66.0	1947	4	0	0	1	3.8	8
Octobre	126.7	169.3	275.8	1940	45.9	1943	35.4	12	120.5	1940	10	5	0	7	11.6	15
Novembre	191.0	213.0	326.2	1942	69.0	1940	50.2	2	101.0	1942	12	6	1	11	16.1	21
Décembre	161.4	163.6	255.0	1946	44.8	1939	43.1	28	95.0	1938	16	5	0	9	13.1	16
Année	1326.8	1390.8	1551.1	1935	1045.9	1943	99.6	7 II	120.5	X 40	111	43	4	91	104.2	119

Station : ETORO — **Période :**

Janvier	261.4						47.7	9			10	9	0			
Février	237.6						87.0	6			10	8	1			
Mars	248.8						64.0	22			13	6	1			
Avril	264.1						91.5	9			13	6	2			
Mai	125.6						35.6	9			11	4	0			
Juin	48.8						17.0	6			5	3	0			
Juillet	22.1						19.5	15			4	1	0			
Août	38.0						32.9	26			7	1	0			
Septembre	237.4						56.0	20			10	7	2			
Octobre	437.1						67.2	3			16	12	3			
Novembre	109.4						57.7	6			13	4	2			
Décembre	60.8						10.0	18			13	1	0			
Année	2091.1						91.5	9 IV			125	62	–			

Station : DIVENIÉ — **Période :**

Janvier	140.0						50.0	13			6	6	1			
Février	102.0						28.0	4			6	5	0			
Mars	184.4						30.2	27			9	9	0			
Avril	167.9						40.6	19			9	6	0			
Mai	329.3						120.0	26			11	8	1			
Juin	7.0						7.0	8			1	0	0			
Juillet	33.4						13.5	15			6	2	0			
Août	15.0						3.5	17			7	0	0			
Septembre	33.5						10.2	20			6	3	0			
Octobre	273.1						70.7	25			14	12	1			
Novembre	479.7						120.1	18			15	13	4			
Décembre	256.5						50.4	14			12	11	2			
Année	2021.8						120.1	18 XI			102	75	9			

Station : ETOUMBI — **Période :** 1948–1954

Janvier	111.8	118.9	170.0	1950	80.0	1949	32.5	17			9	4	0			
Février	114.8	114.4	153.7	1954	77.0	1952	53.3	10			5	3	1			
Mars	383.7	161.3	267.0	1951	37.0	1953	115.8	23			19	8	2			
Avril	155.4	161.0	306.0	1952	58.0	1951	56.0	30			11	4	1			
Mai	175.5	166.5	413.0	1954	63.0	1949	67.0	19			14	6	1			
Juin	86.6	90.7	202.0	1952	47.9	1953	40.5	9			6	2	0			
Juillet	1.1	21.5	46.0	1951	néant	1954	1.0	15			2	0	0			
Août	2.5	26.5	50.0	1951	néant	+	1.5	27			2	0	0			
Septembre	232.0	196.5	277.0	1949	140.0	1948	51.5	25			13	7	1			
Octobre	304.7	210.7	306.0	1948	123.8	1954	66.0	25			13	8	2			
Novembre	129.1	190.0	298.0	1952	99.0	1950	28.0	17			12	6	0			
Décembre	134.0	123.0	187.0	1952	54.8	1954	22.5	29			11	7	0			
Année	1831.2	1581.0	1890.0	1952	1359.2	1953	115.8	23 III			117	55	8			

MOYEN-CONGO

Station : EWO — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	125.0						80.0	7			3	3	1			
Février	128.0						90.0	30			3	3	1			
Mars	145.0						57.0	14			5	4	1			
Avril	100.0						60.0	27			3	3	1			
Mai	80.0						40.0	14			3	3	0			
Juin	13.0						7.0	22			2	0	0			
Juillet	20.0						20.0	31			1	1	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	115.0						65.0	22			4	4	1			
Octobre	80.0						40.0	14			3	3	0			
Novembre	100.0						60.0	27			3	3	1			
Décembre	145.0						57.0	14			5	4	1			
Année	1051.0						90.0	30 II			35	31	7			

Station : KANGATEMA — **Période : 1950–1954**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	63.5	54.3	115.0	1953	néant	1954	30.0	20	36.5	1953	4	3	0	0	4.3	9
Février	47.3	58.2	103.0	1952	15.7	1950	24.0	10	45.0	1952	6	2	0	5	6.0	7
Mars	219.7	135.9	186.9	1951	101.8	1953	46.0	+	45.0	1952	12	7	0	7	10.0	12
Avril	52.3	127.8	225.0	1952	32.5	1953	10.5	8	57.0	1950	10	2	0	6	8.5	11
Mai	190.5	145.3	192.5	1954	64.2	1950	38.0	6	47.0	1954	11	7	0	6	10.0	12
Juin	150.5	98.3	169.7	1952	15.0	1950	63.5	5	48.0	1954	10	5	1	1	7.4	12
Juillet	145.0	90.1	120.7	1953	50.0	1950	42.0	30	45.5	1953	8	6	0	3	7.0	10
Août	202.0	116.0	197.7	1951	42.8	1950	54.5	6	73.5	1954	11	6	1	5	8.4	12
Septembre	141.5	207.4	239.6	1950	152.8	1953	38.0	19	47.5	1954	14	5	0	10	16.2	22
Octobre	220.5	201.5	280.6	1950	144.2	1951	36.5	19	71.7	1950	18	8	0	9	14.4	19
Novembre	78.5	160.8	188.8	1952	113.6	1950	21.0	9	55.0	1952	8	3	0	11	12.6	14
Décembre	49.5	67.0	119.0	1952	57.9	1950	32.5	17	49.5	1954	4	1	0	3	5.4	8
Année	1560.8	1462.6	1768.0	1952	1275.0	1950	63.5	5 VI	73.5	VIII 54	116	56	2	95	110.2	122

Station : FORT-ROUSSET — **Période : 1936–1952**

Janvier	173.2	138.4	282.9	1944	46.1	1947	78.2	22	83.5	1936	11	3	1	2	6.7	10
Février	54.4	110.8	290.7	1945	21.0	1944	30.0	27	88.2	1945	9	0	0	3	6.0	9
Mars	135.6	161.3	281.8	1944	82.6	1940	20.5	10	96.8	1942	16	7	0	4	7.7	11
Avril	190.8	167.2	260.9	1941	89.8	1948	66.0	29	99.5	1941	16	7	1	3	9.0	13
Mai	179.5	195.9	350.7	1951	74.0	1948	45.9	1	103.9	1944	13	5	0	5	9.2	13
Juin	116.4	80.2	182.7	1952	néant	1943	53.1	4	107.5	1945	6	4	1	0	4.6	12
Juillet	6.3	25.3	89.7	1951	néant	+	3.3	31	54.5	1945	2	0	0	0	1.9	6
Août	32.9	43.8	123.0	1941	néant	1952	20.0	26	71.5	1941	3	1	0	0	3.3	6
Septembre	153.5	197.5	311.9	1937	113.0	1946	35.0	9	126.4	1937	12	6	0	6	9.5	15
Octobre	323.5	245.3	513.5	1951	140.6	1949	62.5	2	118.9	1940	22	12	1	7	11.9	15
Novembre	136.5	194.7	324.6	1936	53.5	1944	39.0	17	105.0	1948	14	4	0	6	11.6	16
Décembre	279.4	151.3	303.2	1937	48.6	1949	81.5	8	176.5	1943	14	7	2	3	8.2	13
Année	1782.0	1711.7	2132.2	1951	1337.0	1947	81.5	8 XII	176.5	1943	135	56	6	65	89.6	119

Station : KAYES-FERME — **Période : 1941–1953**

Janvier	94.8	109.6	223.2	1945	39.7	1943	25.9	29	95.0	1945	9	4	0	3	7.0	12
Février	94.3	115.9	188.2	1953	57.8	1946	43.4	1	18.3	1947	6	2	0	4	7.7	13
Mars	309.5	160.7	255.1	1945	57.1	1948	66.9	10	92.9	1941	12	8	2	6	10.3	17
Avril	288.2	218.9	351.9	1945	118.0	1951	71.1	15	93.2	1945	14	7	2	8	11.5	16
Mai	193.8	112.0	291.2	1944	5.9	1952	45.4	15	112.9	1944	17	5	0	2	6.7	12
Juin	néant	2.7	19.5	1947	néant	+	néant	+	19.5	1947	0	0	0	0	0.3	3
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	0.5	4.3	1942	néant	+	néant	+	4.3	1942	0	0	0	0	0.2	1
Septembre	5.4	9.5	37.7	1946	néant	+	4.0	28	23.0	1952	2	0	0	0	1.5	3
Octobre	202.3	93.1	174.1	1945	29.3	1943	62.7	14	71.0	1941	8	4	2	2	5.8	11
Novembre	221.7	204.2	439.2	1952	110.9	1943	65.4	11	83.0	1952	16	8	1	7	13.2	21
Décembre	181.4	175.5	247.1	1952	74.5	1948	66.9	9	85.0	1946	11	5	1	8	11.2	15
Année	1591.4	1202.6	1567.9	1944	802.1	1943	71.1	15 IV	112.9	V 44	95	43	8	54	75.4	99

Station : GUÉNA — **Période :**

Janvier	203.2						64.5	8			12	6	1			
Février	22.1						21.0	16			3	1	0			
Mars	236.5						80.0	25			9	5	2			
Avril	402.3						95.0	15			16	13	2			
Mai	64.2						21.5	27			7	3	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	2.5						2.5	9			1	0	0			
Septembre	22.0						12.3	28			4	1	0			
Octobre	259.8						89.0	30			16	5	1			
Novembre	432.2						110.5	20			20	13	1			
Décembre	229.7						56.2	14			8	7	2			
Année	1874.5						110.5	20 XI			96	54	9			

Station : KELLE — **Période :**

Janvier	87.2						39.5	9			9	4	0			
Février	60.7						32.0	10			3	2	0			
Mars	133.2						61.5	24			7	5	1			
Avril	121.8						25.7	18			8	8	0			
Mai	175.8						40.0	24			9	7	0			
Juin	41.7						38.0	5			2	1	0			
Juillet	4.4						4.4	13			1	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	192.7						72.2	5			7	5	1			
Octobre	334.6						101.8	16			10	8	2			
Novembre	162.8						38.4	22			10	6	0			
Décembre	146.1						33.5	+			9	5	0			
Année	1461.0						101.8	16 X			75	51	4			

Station : INONI — **Période : 1947–1952**

Janvier	185.8	151.2	198.1	1949	97.1	1952	56.5	29	83.8	1951	14	3	2	6	9.4	12
Février	86.7	188.1	249.7	1948	128.2	1950	41.5	6	57.7	1949	10	3	0	8	12.2	17
Mars	191.5	265.6	405.9	1950	188.6	1948	42.7	2	98.5	1952	14	7	0	7	12.4	15
Avril	346.9	218.3	333.3	1948	98.5	1951	120.9	9	89.5	1948	19	9	2	10	13.0	18
Mai	270.1	244.8	513.8	1952	153.1	1949	48.7	5	151.6	1952	16	9	0	11	12.6	16
Juin	24.2	86.8	261.6	1952	1.8	1949	13.5	5	153.7	1952	3	1	0	2	3.2	6
Juillet	néant	17.3	44.8	1949	néant	+	néant	+	35.6	1951	0	0	0	0	1.4	4
Août	néant	14.4	64.5	1949	néant	+	néant	+	32.4	1949	0	0	0	0	2.0	5
Septembre	211.5	101.3	201.5	1949	27.4	1950	65.0	18	54.8	1952	8	7	2	6	7.4	11
Octobre	175.6	243.6	325.6	1948	144.1	1950	30.2	22	65.0	1948	15	8	0	9	13.7	18
Novembre	255.4	214.1	313.1	1948	128.0	1947	87.6	4	76.5	1952	11	6	2	10	14.3	19
Décembre	191.0	174.3	253.2	1950	111.2	1948	36.5	9	98.2	1950	12	8	0	9	12.0	17
Année	1938.7	1919.8	2406.0	1952	1583.6	1951	120.9	9 IV	153.7	VI 52	122	61	8	96	113.6	133

Station : KIBANGOU — **Période :**

Janvier	85.7						59.0	19			5	2	1			
Février	187.2						68.0	17			10	5	1			
Mars	162.9						87.2	30			7	2	2			
Avril	162.9						42.4	2			7	4	0			
Mai	15.5						14.0	7			3	1	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	1.0						1.0	28			1	0	0			
Octobre	182.5						38.4	29			11	7	0			
Novembre	154.5						35.7	5			9	6	0			
Décembre	146.7						51.8	27			8	5	1			
Année	1098.9						87.2	30 III			61	32	5			

MOYEN-CONGO

Station : KIBOUBA — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	90.0						27.0	8			8	4	0			
Février	53.0						49.0	22			2	1	0			
Mars	234.5						52.0	5			12	10	1			
Avril	292.0						53.5	6			12	10	1			
Mai	198.0						70.0	0			10	7	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	néant						néant	+			0	0	0			
Octobre	101.3						40.2	15			8	4	0			
Novembre	157.3						22.7	12			15	8	0			
Décembre	50.9						14.0	5			10	1	0			
Année	1177.0						70.0	6 V			77	45	3			

Station : KINTÉLÉ — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	220.7						59.8	23			6	6	1			
Février	54.7						48.0	28			2	1	0			
Mars	120.7						32.5	2			5	5	0			
Avril	273.7						59.0	12			7	7	1			
Mai	194.5						93.5	24			5	4	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	13.0						8.0	27			2	0	0			
Octobre	147.3						51.0	26			5	5	1			
Novembre	190.3						51.8	12			7	7	1			
Décembre	111.1						36.5	22			4	4	0			
Année	1326.0						93.5	24 V			43	39	5			

Station : KIBOUNDA — **Période :**

Janvier	94.0						23.0	29			9	6	0			
Février	16.0						15.0	22			2	1	0			
Mars	282.0						50.0	19			13	9	1			
Avril	302.0						66.0	27			13	8	2			
Mai	193.0						53.0	19			13	7	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	27.0						25.0	27			2	1	0			
Octobre	151.0						50.0	20			6	5	1			
Novembre	165.0						59.0	16			7	5	1			
Décembre	89.0						32.0	10			8	4	0			
Année	1322.0						66.0	27 IV			73	46	6			

Station : KOMONO — **Période :**

Janvier	143.6						24.9	22			10	6	0			
Février	49.2						24.6	23			3	2	0			
Mars	125.5						42.0	8			10	4	0			
Avril	237.2						66.6	8			8	6	2			
Mai	192.2						42.2	6			9	7	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	2.5						2.5	11			1	0	0			
Octobre	117.0						36.4	27			9	4	0			
Novembre	325.7						138.0	10			8	8	1			
Décembre	252.0						54.0	28			8	7	1			
Année	1444.9						138.0	10 XI			66	44	4			

Station : KIMONGO — **Période :**

Janvier	162.0						60.0	29			10	4	2			
Février	75.2						35.0	15			3	2	0			
Mars	260.5						80.7	26			12	6	1			
Avril	179.7						62.7	15			11	5	1			
Mai	225.2						80.0	19			14	4	2			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	1.0						1.0	9			1	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	3.0						2.8	28			2	0	0			
Octobre	211.9						38.4	20			14	7	0			
Novembre	271.6						68.0	5			18	9	1			
Décembre	145.1						84.4	28			8	4	1			
Année	1535.2						84.4	28 XII			93	40	8			

Station : LEBANGO — **Période :**

Janvier	120.6						28.0	12			8	5	0			
Février	229.5						55.0	26			9	7	2			
Mars	153.7						39.8	18			10	6	0			
Avril	87.4						20.0	19			12	4	0			
Mai	233.7						37.8	8			16	8	0			
Juin	61.1						25.0	4			7	2	0			
Juillet	42.0						40.0	13			2	1	0			
Août	39.0						21.0	17			6	2	0			
Septembre	222.6						58.3	16			14	7	1			
Octobre	402.1						85.0	7			17	7	4			
Novembre	143.9						59.4	30			15	4	1			
Décembre	200.7						62.8	28			9	5	1			
Année	1936.3						85.0	7 X			125	58	9			

Station : KINKALA — **Période :** 1949-1954

Janvier	244.4	116.0	227.6	1953	24.2	1951	85.5	3	90.2	1953	13	6	1	2	7.8	16
Février	14.0	148.0	218.5	1953	101.7	1949	6.0	+	52.3	1951	3	0	0	9	12.3	18
Mars	209.0	281.3	363.7	1952	180.3	1951	60.0	12	107.6	1954	10	5	2	12	15.0	22
Avril	181.7	238.3	305.8	1949	177.4	1950	45.0	3	87.2	1954	17	7	0	11	14.8	21
Mai	199.0	97.0	197.7	1953	35.2	1950	42.0	10	62.3	1953	12	9	0	3	9.2	20
Juin	néant	0.3	1.3	1949	néant	+	néant	+	0.2	+	0	0	0	0	2.0	11
Juillet	néant	0.5	3.0	1949	néant	+	néant	+	0.5	1949	0	0	0	0	1.5	8
Août	néant	1.8	10.6	1949	néant	+	néant	+	10.5	1949	0	0	0	0	0.3	2
Septembre	50.0	29.5	86.9	1952	9.2	1949	44.0	28	50.3	1952	2	1	0	3	3.8	5
Octobre	132.0	149.7	218.3	1949	82.3	1953	36.0	7	60.3	1954	8	5	0	7	11.0	15
Novembre	166.6	297.3	387.0	1951	166.6	1954	52.3	29	92.5	1950	7	5	1	7	16.2	21
Décembre	81.0	200.3	295.4	1950	86.5	1953	36.0	12	80.5	1950	4	3	0	9	13.3	19
Année	1277.7	1560.0	1738.7	1949	1356.9	1954	85.5	3 I	107.6	III 54	74	41	4	76	107.2	173

Station : LEKANA — **Période :** 1945-1952

Janvier	294.0	219.5	321.5	1946	131.0	1950	65.0	22	82.0	1949	17	8	2	7	11.0	17
Février	154.5	219.3	342.5	1949	135.0	1950	41.0	18	60.0	1947	9	8	0	7	10.4	18
Mars	436.0	217.1	248.0	1949	130.3	1948	60.0	26	54.4	1952	26	13	2	5	10.8	18
Avril	214.0	231.9	318.5	1948	132.0	1946	47.0	9	117.0	1952	12	9	0	7	10.4	14
Mai	320.0	253.5	372.5	1945	152.0	1950	64.5	23	84.0	1949	19	10	2	8	11.1	15
Juin	48.8	60.7	182.0	1952	6.0	1946	33.0	3	70.0	1952	4	1	0	1	3.3	5
Juillet	3.0	24.6	49.0	1945	néant	+	3.0	29	16.0	1952	1	0	0	0	1.7	5
Août	12.0	57.0	112.5	1947	3.9	1952	12.0	26	87.5	1947	1	1	0	1	2.5	6
Septembre	126.9	141.5	263.5	1945	37.1	1950	35.7	12	94.0	1947	13	5	0	2	7.8	14
Octobre	213.8	245.1	347.7	1951	88.5	1946	48.0	24	86.0	1947	14	7	0	6	13.0	19
Novembre	262.5	297.3	453.5	1946	194.7	1952	54.0	28	72.0	1951	14	11	1	5	13.0	18
Décembre	141.5	212.6	281.5	1946	129.0	1948	26.0	12	64.8	1951	13	5	0	0	10.8	17
Année	2227.0	2180.1	2518.5	1945	1970.0	1948	65.0	22 I	117.0	IV 52	143	78	7	70	105.8	135

tation : LOUDIMA (Poste) — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	153.8						70.0	29			6	4	1			
Février	95.0						65.0	22			2	2	1			
Mars	261.5						72.0	31			12	8	1			
Avril	305.0						70.0	21			11	8	1			
Mai	171.5						38.0	27			9	7	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	20.0						20.0	28			1	1	0			
Octobre	117.6						60.5	28			10	2	1			
Novembre	187.2						47.3	20			14	5	0			
Décembre	122.2						75.1	31			8	2	1			
Année	1433.8						85.0	22 II			73	39	6			

Station : MAKOUA — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	41.5						7.0	+			7	0	0			
Février	190.0						65.0	9			5	5	2			
Mars	207.5						80.0	23			12	7	1			
Avril	187.0						68.5	9			7	7	1			
Mai	92.3						35.8	11			4	3	0			
Juin	132.5						74.5	6			5	3	1			
Juillet	26.0						26.0	25			1	1	0			
Août	38.0						38.0	16			1	1	0			
Septembre	320.3						86.0	16			10	6	1			
Octobre	250.7						63.5	26			8	7	1			
Novembre	164.6						64.2	26			5	5	1			
Décembre	202.4						92.0	29			5	5	1			
Année	1854.8						96.0	16 IX			70	50	9			

tation : MADINGO-KAYES — Période :

Janvier	124.1						35.5	4			7	5	0			
Février	4.4						4.4	21			1	0	0			
Mars	349.6						117.6	10			10	5	3			
Avril	161.0						63.2	15			10	5	1			
Mai	92.4						46.5	6			7	3	0			
Juin	0.3						0.3	15			1	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	0.9						0.9	25			1	0	0			
Septembre	16.4						3.1	20			9	0	0			
Octobre	271.9						50.2	29			14	9	1			
Novembre	354.8						72.1	16			11	11	2			
Décembre	173.3						46.4	13			6	6	0			
Année	1549.1						117.6	10 III			77	44	7			

Station : MALÉLA — Période : 1947-1953

Janvier	192.2	107.0	224.0	1948	7.9	1952	72.5	31	65.2	1949	10	7	1	1	5.5	10
Février	51.6	133.4	192.8	1950	103.9	1943	22.3	22	68.0	1951	4	2	0	3	6.5	13
Mars	327.9	160.9	171.5	1953	88.4	1942	64.8	11	88.0	1947	16	10	2	5	9.1	15
Avril	176.0	195.0	249.7	1950	104.0	1951	46.8	27	113.0	1947	16	6	0	7	10.0	15
Mai	147.6	134.5	182.9	1947	45.6	1948	27.2	16	77.0	1953	14	7	0	3	6.6	13
Juin	néant	1.5	10.4	1947	néant	+	néant	+	80.0	1947	0	0	0	0	0.2	1
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	traces	0.1	0.5	1948	néant	+	traces	9	15.0	1947	0	0	0	0	0.4	2
Septembre	5.1	2.9	10.1	1949	néant	+	4.5	26	70.0	1952	2	0	0	0	2.3	5
Octobre	149.4	93.9	144.7	1949	23.0	1949	64.2	14	56.0	1941	9	5	1	3	6.4	9
Novembre	175.0	287.3	323.4	1952	109.5	1942	34.5	11	110.0	1947	20	8	0	5	10.7	17
Décembre	174.3	159.8	397.5	1951	85.0	1953	45.8	16	136.5	1941	12	6	0	4	8.8	13
Année	1399.1	1277.2	1303.9	1948	847.8	1946	72.5	31 I	136.5	XII 41	103	51	4	37	67.4	90

Station : MADINGOU — Période : 1939-1952 (1)

Janvier	96.0	111.5	204.5	1940	14.5	1941	50.0	29			7	3	1	2	6.9	14
Février	50.0	157.8	376.0	1939	55.0	1952	32.0	22			4	2	0	3	7.8	10
Mars	277.5	211.6	272.5	1951	86.6	1947	61.0	11			14	9	2	5	9.5	12
Avril	296.0	211.7	348.0	1940	132.5	1941	64.0	15			14	9	1	7	11.0	20
Mai	175.0	131.5	262.0	1947	54.0	1950	34.0	24			10	8	0	4	7.6	16
Juin	néant	14.2	46.0	1951	néant	+	néant	+			0	0	0	0	1.4	4
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0	0
Août	néant	0.9	7.0	1939	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Septembre	0.5	32.8	177.0	1950	néant	+	0.4	29			2	0	0	0	1.8	7
Octobre	107.5	97.8	169.0	1952	12.3	1939	32.0	20			10	4	0	3	5.6	9
Novembre	115.0	230.2	398.0	1952	107.0	1949	35.0	17			11	4	0	4	10.3	14
Décembre	88.0	212.7	358.0	1951	47.0	1939	27.0	9			11	3	0	5	10.2	17
Année	1205.5	1412.7	1623.0	1951	1189.8	1947	64.0	15 IV			83	42	4	53	72.2	98

(1) Les années 1942 à 1945 manquent, ainsi que de Mars à Août 1949

Station : MALOLO I — Période : 1947-1953

Janvier	169.9	111.8	151.5	1949	68.3	1948	35.2	17			12	5	0	5	7.6	11
Février	13.6	147.0	194.6	1953	82.0	1951	12.1	20			4	1	0	6	8.0	10
Mars	248.6	153.0	226.2	1952	67.2	1948	60.1	20			11	7	1	4	9.0	12
Avril	243.8	198.7	270.6	1952	89.1	1951	60.0	27			15	8	1	6	9.7	14
Mai	241.9	77.3	148.4	1949	16.9	1951	88.7	6			12	6	1	2	6.5	10
Juin	néant	néant	traces	1950	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	néant	traces	1950	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Septembre	13.8	5.8	11.9	1949	néant	1951	12.6	28			2	1	0	0	1.2	2
Octobre	160.4	63.6	146.2	1949	15.1	1950	69.0	13			12	4	1	4	8.2	14
Novembre	380.0	238.7	388.3	1951	113.7	1949	86.0	2			16	12	1	11	12.9	17
Décembre	139.8	153.2	337.9	1951	80.3	1948	57.0	8			10	4	1	6	9.6	14
Année	1611.8	1149.1	1362.4	1952	900.9	1948	88.7	6 V			94	48	6	65	72.7	91

Station : MAGNY — Période :

Janvier	416.6						147.0	15			9	7	3			
Février	53.0						47.0	20			2	1	0			
Mars	219.8						52.1	9			12	6	1			
Avril	186.1						39.3	27			11	6	0			
Mai	203.0						52.6	27			11	7	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	0.5						0.5	19			1	0	0			
Août	1.0						1.0	5			1	0	0			
Septembre	2.5						1.8	29			2	0	0			
Octobre	234.6						58.5	28			22	5	1			
Novembre	429.1						40.5	25			25	19	0			
Décembre	201.1						48.3	16			16	8	0			
Année	1947 .3						147.0	15 I			112	59	6			

Station : MAYAMA — Période :

Janvier	209.3						37.0	18			13	10	0			
Février	57.9						31.5	22			3	2	0			
Mars	229.0						46.0	14			9	8	0			
Avril	354.6						48.7	21			17	12	0			
Mai	402.6						90.0	16			15	8	3			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	38.5						30.7	28			2	1	0			
Octobre	188.3						95.0	15			8	5	1			
Novembre	109.2						22.0	5			11	4	0			
Décembre	309.9						80.0	3			13	10	2			
Année	1899.3						95.0	15 X			91	60	6			

MOYEN-CONGO

Station : M'BOKU N'SITU — **Période :** 1939–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	399.4	170.8	456.2	1947	20.0	1953	109.5	9	97.6	1943	16	12	2	3	11.7	20
Février	néant	231.4	357.7	1954	87.4	1943	néant	+	90.0	1954	0	0	0	5	14.5	21
Mars	259.1	238.0	461.1	1939	91.8	1946	75.5	7	110.4	1942	14	5	1	11	14.7	23
Avril	332.6	306.7	528.0	1948	104.0	1946	67.0	26	135.0	1948	19	9	1	9	15.5	23
Mai	82.9	113.0	309.0	1944	3.2	1942	37.4	27	88.4	1945	9	2	0	5	9.4	19
Juin	néant	4.1	19.9	1939	néant	+	néant		13.4	1944	0	0	0	0	2.3	12
Juillet	4.2	0.3	1.9	1941	néant	+	1.5	25	1.0	1945	5	0	0	0	0.5	3
Août	2.4	5.0	13.6	1945	néant	+	1.9	4	9.3	1945	2	0	0	0	4.5	8
Septembre	26.0	14.8	24.3	1943	7.4	1953	9.7	29	7.2	1944	11	0	0	3	8.7	15
Octobre	267.9	161.4	520.5	1954	39.8	1943	60.0	30	136.0	1954	25	7	1	9	14.4	19
Novembre	663.9	267.6	490.6	1944	48.8	1941	93.5	30	112.0	1952	27	16	5	9	15.7	20
Décembre	308.7	205.1	509.3	1946	80.1	1953	127.5	11	106.7	1940	14	8	1	8	13.3	21
Année	2347.1	1718.2	1794.8	1947	1112.0	1943	127.5	11 XII	136.0	1 54	142	59	11	87	125.2	145

Station : MOSSAKA[1] — **Période :** 1945–1953

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	258.0	120.9	198.6	1950	37.0	1948	64.0	16			8	7	2	2	5.0	9
Février	183.2	127.7	302.4	1953	79.3	1950	65.0	22			7	7	2	4	6.0	9
Mars	59.5	160.6	278.5	1953	75.9	1945	25.5	19			3	3	0	4	6.3	9
Avril	40.0	165.8	283.2	1946	95.5	1948	15.8	27			4	3	0	5	8.0	11
Mai	175.7	114.9	147.1	1947	60.0	1948	74.3	2			5	4	1	4	7.0	10
Juin	65.8	73.7	236.0	1952	25.6	1947	56.2	10			2	1	1	1	2.8	5
Juillet	61.3	43.8	88.5	1945	néant	+	40.7	31			2	2	0	0	1.3	3
Août	néant	139.5	230.8	1945	89.9	1953	néant	+			0	0	0	4	4.2	5
Septembre	15.0	158.0	329.9	1952	23.7	1947	4.5	8			5	0	0	3	5.8	9
Octobre	55.1	201.5	298.7	1945	118.9	1953	19.5	2			9	1	0	4	6.3	8
Novembre	105.8	155.3	277.4	1950	56.0	1947	35.5	30			8	5	0	5	6.4	10
Décembre	270.2	170.2	289.5	1950	69.1	1945	60.0	2			12	10	1	5	7.6	9
Année	1269.6	1631.9	2321.9	1952	1157.0	1947	74.3	2 V			63	43	7	60	66.7	31

(1) Les nombres de jours de pluie semblent trop faibles

Station : M'FOUATI — **Période :**

Janvier	131.0						52.0	8			9	6	1			
Février	18.0						8.0	4			3	0	0			
Mars	541.0						82.0	19			13	11	4			
Avril	305.5						72.0	15			9	8	2			
Mai	243.5						62.0	27			8	8	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	5.1						5.1	29			1	0	0			
Octobre	104.7						59.9	16			9	3	1			
Novembre	263.7						56.2	29			21	8	1			
Décembre	284.9						74.1	13			13	7	2			
Année	1957.4						82.0	19 III			86	51	12			

Station : MOSSENDJO — **Période :** 1945–1954 (avec lacunes)

Janvier	294.2	187.2	312.7	1953	77.8	1954	69.0	21	142.0	1953	15	8	2	5	10.1	14
Février	95.3	201.9	316.7	1953	125.1	1949	22.0	19	77.8	1954	7	4	0	9	12.0	15
Mars	258.4	227.4	315.0	1954	141.5	1951	83.0	2	110.0	1954	14	8	1	10	12.9	16
Avril	268.7	218.7	291.9	1953	135.5	1952	68.9	4	88.0	1953	12	7	3	6	11.4	15
Mai	379.7	200.9	323.8	1947	52.3	1946	72.0	7	130.0	1954	16	9	3	6	10.5	2
Juin	néant	0.1	0.4	1953	néant	+	néant	+	0.4	1953	0	0	0	0	0.3	1
Juillet	5.7	0.9	7.6	1949	néant	+	5.7	16	7.6	1949	1	0	0	0	0.1	1
Août	néant	0.1	0.6	1946	néant	+	néant	+	0.4	1946	0	0	0	0	0.3	2
Septembre	néant	12.2	35.2	1946	néant	+	néant	+	19.7	1945	0	0	0	0	1.7	5
Octobre	232.1	214.3	307.5	1949	109.9	1952	78.6	31	110.0	1953	14	7	1	5	10.4	18
Novembre	418.9	314.0	534.1	1951	187.0	1952	66.2	15	121.3	1954	25	14	2	2	15.3	19
Décembre	145.6	189.6	242.1	1951	123.7	1954	24.8	24	91.0	1948	17	5	0	8	13.4	16
Année	2098.6	1767.3	2006.4	1953	1360.3	1952	83.0	2 III	142.0	1 53	121	62	12	82	98.4	118

Station : MINDOULI — **Période :**

Janvier	207.0						71.0	9			8	6	2			
Février	89.0						51.0	20			3	3	1			
Mars	174.0						56.0	22			10	7	1			
Avril	228.0						61.5	15			9	7	2			
Mai	287.0						78.0	24			9	7	2			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	0.2						0.2	13			1	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	3.0						3.0	28			1	0	0			
Octobre	194.4						62.0	19			11	5	1			
Novembre	189.0						52.0	17			12	5	1			
Décembre	256.5						65.0	3			15	11	1			
Année	1628.1						78.0	24 V			79	51	11			

Station : MONYONDZI — **Période :**

Janvier	60.0						30.0	8			7	2	0			
Février	17.5						8.0	22			3	0	0			
Mars	229.7						42.3	29			19	7	0			
Avril	194.5						70.0	14			13	3	1			
Mai	318.5						77.0	19			13	7	2			
Juin	traces						néant	–			0	0	0			
Juillet	néant						néant	–			0	0	0			
Août	néant						néant	–			0	0	0			
Septembre	8.7						8.0	28			2	0	0			
Octobre	110.1						30.3	30			13	2	0			
Novembre	256.6						74.0	10			18	9	1			
Décembre	234.5						72.0	26			17	7	1			
Année	1430.1						77.0	19 V			105	37	5			

Station : MO KOUANGO — **Période :** 1948–1952

Janvier	119.5	113.5	137.3	1950	89.1	1951	46.0	27	50.0	1950	5	4	0	3	5.2	6
Février	72.9	94.9	135.2	1952	63.2	1948	36.1	2	47.0	1950	4	3	0	5	6.4	9
Mars	171.1	126.6	160.5	1950	72.2	1952	39.0	26	61.0	1949	12	6	0	7	8.2	9
Avril	109.8	124.8	173.9	1952	37.0	1951	47.0	14	48.0	1950	5	3	0	9	10.0	16
Mai	176.3	225.5	302.2	1952	172.0	1950	50.5	12	84.0	1951	11	5	1	7	11.6	15
Juin	–	174.4	212.0	1949	130.0	1950	–	–	83.0	1948	–	–	–	7	9.4	12
Juillet	77.0	25.7	46.5	1952	7.0	1950	27.0	25	40.5	1951	5	3	0	2	2.5	3
Août	52.2	119.1	173.5	1948	60.5	1951	25.0	5	77.0	1948	4	2	0	5	6.3	8
Septembre	284.2	187.9	233.0	1951	130.0	1949	47.1	27	91.0	1950	14	9	0	9	11.2	16
Octobre	359.7	264.0	402.0	1952	175.0	1949	57.0	24	82.0	1952	13	11	2	12	13.4	16
Novembre	224.9	215.5	425.5	1951	122.0	1949	28.0	17	124.0	1951	15	10	0	7	9.2	14
Décembre	157.5	112.2	142.5	1950	81.6	1951	47.5	22	56.0	1951	9	6	0	4	6.0	8
Année	–	1784.1	1863.5	1952	1602.5	1949	–	–	124.0	XI 51	–	–	–	90	99.4	110

Station : M'PASSA — **Période :**

Janvier	144.5						32.0	8			18	6	0			
Février	54.2						24.0	24			5	3	0			
Mars	289.1						48.8	7			17	12	0			
Avril	152.9						62.0	14			11	6	1			
Mai	214.2						44.8	23			15	9	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	3.3						3.3	27			1	0	0			
Octobre	315.8						67.0	28			13	9	1			
Novembre	204.8						47.8	2			15	7	0			
Décembre	251.3						88.8	31			15	8	2			
Année	1630.1						88.8	31 XII			110	57	4			

MOYEN-CONGO

Station : N'GABÉ — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	259.0						70.0	30			9	7	2			
Février	204.2						83.0	6			6	4	2			
Mars	141.5						42.5	11			10	3	0			
Avril	289.0						123.0	8			9	7	2			
Mai	265.8						61.7	15			11	7	2			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	107.8						70.1	26			4	3	1			
Octobre	142.7						54.8	15			11	4	1			
Novembre	249.0						63.0	5			12	6	1			
Décembre	314.3						62 8	21			16	7	1			
Année	1973.3						123.0	8 IV			88	48	12			

Station : PICOUNDA — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	157.0						51.0	15			5	4	1			
Février	95.0						40.5	26			4	3	0			
Mars	192.7						30.2	25			8	8	0			
Avril	119.0						47.0	3			5	4	0			
Mai	99.3						27.0	23			7	5	0			
Juin	133.5						47.0	6			4	4	0			
Juillet	27.5						27.5	1			1	1	0			
Août	35.8						18.3	21			2	2	0			
Septembre	234.0						87.0	5			6	6	1			
Octobre	446.5						68.0	17			11	11	4			
Novembre	229.0						40.0	+			7	7	0			
Décembre	140.0						72.0	3			4	4	1			
Année	1909.3						87.0	5 IX			64	59	7			

Station : N'GNALI PESSO — Période :

Janvier	137.8						75.0	5			12	1	1			
Février	11.8						3.3	1			5	0	0			
Mars	237.1						84.9	22			20	5	2			
Avril	316.7						71.8	26			19	10	1			
Mai	82.5						25.3	20			13	3	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	61.4						14.2	29			9	2	0			
Octobre	213.4						45.8	21			16	6	0			
Novembre	470.2						71.1	6			20	13	3			
Décembre	184.1						36.8	10			12	7	0			
Année	1715.0						84.9	22 III			126	47	7			

Station : SEMBE — Période :

Janvier	+ 13.1						12.7	18			2	1	0			
Février	62.6						19.5	8			4	3	0			
Mars	125.7						38.7	18			9	5	0			
Avril	168.2						41.5	8			11	5	0			
Mai	102.5						35.2	7			9	3	0			
Juin	146.9						61.3	25			9	6	1			
Juillet	49.8						31.5	31			3	2	0			
Août	49.5						35.1	9			3	2	0			
Septembre	133.0						27.2	13			10	6	0			
Octobre	344.2						80.4	25			14	9	2			
Novembre	164.9						66.5	16			12	6	1			
Décembre	51.4						34.0	15			6	1	0			
Année	1411.8						80.4	25 X			92	49	4			

Station : N'GOUÉDI — Période : 1939-1952 (Maxima en 24H : 1946-1952)

Janvier	267.0	142.8	231.0	1949	38.5	1951	67.0	29	130.5	1952	11	8	2	2	7.7	14
Février	58.0	165.3	376.9	1939	71.5	1940	39.0	21	74.0	1947	3	2	0	2	8.6	14
Mars	369.0	218.9	338.5	1950	147.5	1948	82.5	3	121.0	1950	13	9	1	6	10.0	15
Avril	283.7	235.6	348.0	1940	183.6	1948	72.0	15	95.0	1947	18	9	1	7	13.1	20
Mai	217.0	162.3	332.5	1939	44.0	1948	66.0	27	97.0	1950	14	8	1	3	8.8	16
Juin	néant	2.0	26.0	1947	néant	+	néant	+	26.0	1947	0	0	0	0	0.3	3
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	0.6	7.0	1939	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Septembre	6.0	125.7	87.0	1952	néant	+	5.5	28	85.0	1952	2	0	0	0	0.8	3
Octobre	75.6	117.4	252.7	1952	12.5	1939	45.0	15	110.1	1952	8	2	0	3	6.6	10
Novembre	205.5	264.4	373.0	1950	171.0	1945	41.0	21	116.8	1952	22	9	0	5	12.9	21
Décembre	251.2	218.8	328.0	1946	23.5	1949	62.7	27	78.9	1952	18	10	1	7	12.1	17
Année	1733.0	1653.8	1732.9	1950	1255.5	1942	88.5	3 III	130.5	1 52	109	57	6	54	81.0	107

Station : SIBITI (J.R.H.O.) — Période : 1945-1952

Janvier	153.2	158.3	206.7	1948	119.1	1947	45.0	20	58	1948	13	5	0	7	11.0	15
Février	63.1	188.2	302.9	1945	94.5	1949	35.3	22	83	1945	6	2	0	9	11.3	14
Mars	209.4	227.0	289.2	1946	180.2	1950	64.1	10	124	1947	17	7	1	10	14.1	17
Avril	201.8	269.5	377.2	1950	125.8	1947	55.0	7	106	1951	13	6	1	8	14.6	22
Mai	183.6	121.5	190.0	1947	82.0	1952	35.8	23	49	1945	20	6	0	6	9.4	16
Juin	néant	6.8	48.8	1947	néant	+	néant	+	49	1947	0	0	0	0	0.8	3
Juillet	2.9	néant	néant	+	néant	+	1.6	9	tr	+	4	0	0	0	0.0	0
Août	0.7	0.8	2.9	1948	néant	+	0.7	9	3	1949	1	0	0	0	1.0	5
Septembre	9.1	16.5	34.7	1952	néant	1947	7.5	28	26	1952	4	0	0	0	2.8	5
Octobre	133.7	139.5	220.2	1945	55.9	1952	55.8	28	66	1951	16	4	1	8	12.3	15
Novembre	332.6	327.1	459.6	1948	160.0	1949	96.5	20	126	1945	18	9	1	10	18.4	24
Décembre	202.1	225.6	412.1	1951	101.7	1947	49.0	15	46	1951	15	6	0	10	15.0	21
Année	1492.2	1680.8	1969.3	1945	1444.7	1947	96.5	20 XI	126	XI 45	127	45	4	89	110.7	134

Station : N'KENKÉ — Période : 1948-1954

Janvier	137.4	125.9	197.6	1952	55.3	1951	58.5	27	93.6	1949	9	5	1	4	7.0	10
Février	27.5	120.6	186.8	1950	82.8	1952	24.5	22	75.3	1949	4	1	0	4	9.5	12
Mars	235.4	192.5	242.9	1950	130.0	1952	67.0	19	134.5	1951	14	10	1	7	10.5	13
Avril	287.0	233.3	408.4	1950	120.3	1951	67.9	9	89.5	1949	14	7	2	5	11.2	17
Mai	140.9	109.3	159.9	1951	44.6	1954	29.0	5	80.7	1950	15	6	0	5	7.8	11
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Août	néant	0.4	3.0	1950	néant	+	néant	+	2.0	1950	0	0	0	0	0.3	2
Septembre	4.2	12.2	69.1	1952	néant	+	3.5	28	66.6	1952	3	0	0	0	0.8	2
Octobre	69.1	114.3	160.3	1954	78.5	1953	20.5	15	89.1	1954	12	3	0	5	7.9	12
Novembre	187.5	214.3	269.0	1952	147.0	1949	60.8	20	79.5	1952	14	6	1	9	14.4	18
Décembre	95.7	159.3	234.8	1949	97.5	1954	21.1	16	130.0	1950	14	4	0	6	10.7	16
Année	1184.7	1282.1	1606.8	1950	1168.4	1954	67.9	9 IV	134.5	III 51	99	42	5	69	80.1	87

Station : ZANAGA — Période :

Janvier	293.3						90.1	23			15	6	1			
Février	80.5						42.0	22			4	3	0			
Mars	389.6						71.0	27			15	11	1			
Avril	342.2						53.5	30			16	8	3			
Mai	405.9						83.5	12			14	10	4			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	9.9						5.2	4			4	0	0			
Octobre	249.3						77.6	23			13	5	1			
Novembre	311.4						35.3	10			19	14	0			
Décembre	330.9						46.3	22			18	12	0			
Année	2413.0						90.1	23 I			118	71	10			

OUBANGUI-CHARI

Station : ALINDAO — **Période :** 1935–1952 (Max. en 24h : 1935–1943)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	15.8	50.0	1940	néant	+	néant	+	30.0	1938	0	0	0	0	1.4	4
Février	49.9	61.9	170.0	1940	néant	1946	19.8	3	77.0	1938	5	3	0	0	3.1	6
Mars	122.9	96.9	252.0	1940	néant	1938	52.8	26	135.0	1940	7	3	1	0	6.3	13
Avril	185.5	115.4	217.9	1952	49.0	1942	55.6	16	48.0	1937	8	6	1	2	7.3	13
Mai	494.7	175.4	296.0	1949	86.1	1937	56.3	30	78.0	1941	7	3	1	7	9.0	13
Juin	132.6	180.5	355.0	1935	59.0	1939	37.6	30	105.2	1936	11	5	0	7	10.0	17
Juillet	139.4	265.2	525.0	1942	105.0	1941	21.0	4	61.2	1937	14	5	0	8	11.4	18
Août	132.6	217.0	429.4	1938	107.0	1938	55.8	8	75.0	1938	12	3	1	8	12.8	23
Septembre	201.4	199.2	401.0	1943	112.0	1947	37.5	12	103.0	1940	18	6	0	5	11.0	17
Octobre	210.7	213.3	326.0	1944	87.0	1942	77.0	16	70.5	1936	16	6	1	9	11.7	15
Novembre	64.2	65.4	129.0	1940	5.2	1937	20.5	5	45.0	1938	6	2	0	2	5.0	9
Décembre	17.7	29.6	88.0	1942	néant	1944	9.7	14	84.0	1938	2	0	0	0	1.9	5
Année	1351.6	1645.9	1897.9	1936	1278.0	1935	77.0	16 X	135.0	III 40	106	42	5	76	91.1	116

+ incomplet

Station : BAKOUMA — **Période :** 1944–1952

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	22.3	12.5	66.0	1952	néant	+	22.3	20	66.0	1952	1	1	0	0	0.6	[illegible]
Février	2.0	6.5	25.0	1947	néant	+	2.0	1	22.5	1947	1	0	0	0	0.8	[illegible]
Mars	130.1	52.5	101.5	1951	néant	1946	28.2	2	44.0	1945	8	5	0	0	3.9	[illegible]
Avril	205.6	120.8	304.0	1950	39.3	1951	48.0	30	150.0	1950	11	6	0	5	6.8	[illegible]
Mai	266.8	160.6	209.3	1950	128.6	1947	52.0	2	75.0	1951	11	8	1	7	9.4	[illegible]
Juin	146.0	199.7	259.3	1949	117.6	1947	47.3	30	51.1	1945	8	6	0	8	10.6	[illegible]
Juillet	235.8	228.8	365.2	1949	54.1	1950	37.6	20	110.5	1947	11	9	0	4	11.2	[illegible]
Août	341.5	235.4	381.8	1945	135.4	1950	54.0	23	71.5	1944	13	12	1	3	11.4	[illegible]
Septembre	265.2	255.6	447.3	1946	114.7	1949	66.0	8	103.0	1947	17	7	1	3	10.7	[illegible]
Octobre	214.1	189.3	402.6	1951	109.5	1950	91.0	4	75.0	1951	9	5	1	3	11.1	[illegible]
Novembre	25.8	37.5	75.0	1949	néant	1944	12.8	7	32.0	1948	3	2	0	1	3.0	[illegible]
Décembre	néant	8.0	53.5	1952	néant	+	néant	+	24.5	1952	0	0	0	0	0.9	[illegible]
Année	1855.2	1507.2	1854.8	1945	1275.6	1947	91.0	4 X	150.0	IV 50	93	61	4	52	80.4	[illegible]

Station : AMBILO — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	38.0						16.0	16			4	2	0			
Avril	152.0						70.0	23			4	4	1			
Mai	77.0						38.0	22			4	3	0			
Juin	110.0						53.0	30			6	4	1			
Juillet	192.3						71.0	2			8	5	1			
Août	163.3						29.7	15			7	7	0			
Septembre	288.4						91.2	30			13	10	1			
Octobre	128.6						72.3	14			7	3	1			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1149.6						91.2	30 IX			53	38	5			

Station : BAMBARI — **Période :**

Janvier	20.6						15.0	31			3	1	0			
Février	40.5						40.5	28			1	1	0			
Mars	183.1						74.7	25			12	4	1			
Avril	147.7						61.6	9			14	5	1			
Mai	135.7						23.7	23			15	6	0			
Juin	255.6						62.5	27			15	8	2			
Juillet	232.8						85.5	17			19	6	1			
Août	279.9						78.3	6			15	7	3			
Septembre	228.7						61.2	12			17	6	1			
Octobre	188.2						49.5	15			16	5	0			
Novembre	78.7						38.2	7			5	3	0			
Décembre	néant						néant	–			0	0	0			
Année	1791.5						85.5	17 VII			132	52	9			

Station : BABOUA — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	0.7						0.7	3			1	0	0			
Mars	91.6						23.0	26			9	3	0			
Avril	100.0						41.0	16			5	4	0			
Mai	248.1						39.3	7			14	7	0			
Juin	230.4						58.4	23			12	8	1			
Juillet	137.0						42.5	31			10	6	0			
Août	363.4						67.0	21			12	8	4			
Septembre	375.1						95.5	29			14	9	3			
Octobre	207.6						32.0	6			16	10	0			
Novembre	9.0						8.0	4			2	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1762.9						95.5	29 II			95	55	8			

Station : BAORO — **Période :**

Janvier	28.0						23.0	1			2	1	0			
Février	23.2						10.0	2			3	1	0			
Mars	83.6						29.4	17			7	3	0			
Avril	82.7						30.9	15			8	3	0			
Mai	172.2						43.3	2			11	6	0			
Juin	346.4						55.8	30			12	9	1			
Juillet	221.0						48.7	24			12	8	0			
Août	244.8						67.3	21			12	7	2			
Septembre	254.2						54.2	9			14	9	1			
Octobre	135.1						26.5	4			15	4	0			
Novembre	87.0						41.0	5			3	3	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1678.2						67.3	21 VIII			99	54	4			

Station : BAKALA — **Période :**

Janvier	0.7						0.7	1			1	0	0			
Février	néant						néant	-			0	0	0			
Mars	140.1						60.5	26			7	4	1			
Avril	172.8						56.4	20			9	6	1			
Mai	121.1						35.1	24			9	4	0			
Juin	229.2						79.5	21			9	5	2			
Juillet	199.9						94.0	18			12	3	1			
Août	283.2						63.9	6			12	8	1			
Septembre	187.2						61.9	13			12	7	1			
Octobre	167.6						36.1	22			13	7	0			
Novembre	99.2						48.5	9			4	3	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1601.0						84.0	18 VII			88	47	7			

Station : BATANGAFO — **Période :** 1932–1952

Janvier	néant	3.0	50.0	1939	néant	+	néant	+	50.0	1939	0	0	0	0	0.2	[illegible]
Février	néant	2.7	16.5	1933	néant	+	néant	+	16.3	1933	0	0	0	0	0.4	[illegible]
Mars	20.0	25.1	91.6	1943	néant	1942	12.1	17	66.0	1935	4	1	0	0	2.0	[illegible]
Avril	152.1	60.6	118.7	1942	13.2	1943	39.0	16	87.0	1935	8	5	0	1	5.2	[illegible]
Mai	133.7	116.9	234.3	1942	17.6	1946	35.5	27	68.3	1942	9	4	0	2	8.5	[illegible]
Juin	184.0	161.5	274.7	1935	80.9	1952	50.0	11	123.0	1946	7	6	1	6	9.0	[illegible]
Juillet	368.1	225.4	343.0	1952	127.6	1939	108.8	14	103.5	1947	10	9	3	7	11.2	[illegible]
Août	218.2	292.3	453.9	1941	143.6	1952	60.0	28	106.5	1944	12	6	1	11	14.4	[illegible]
Septembre	313.0	234.9	368.9	1933	113.8	1941	53.0	20	94.4	1943	18	9	1	9	12.8	[illegible]
Octobre	143.6	152.4	248.6	1946	84.0	1945	51.2	6	75.5	1952	12	5	1	7	10.8	[illegible]
Novembre	néant	19.3	70.8	1933	néant	+	néant	+	32.0	1933	0	0	0	0	1.9	[illegible]
Décembre	néant	1.3	10.0	1943	néant	+	néant	+	8.0	1933	0	0	0	0	0.3	[illegible]
Année	1532.7	1295.4	1787.4	1933	1022.8	1940	108.8	14 VII	123.0	VI 46	80	45	7	63	76.7	[illegible]

OUBANGUI-CHARI

Station : BAYANGA-DIDI — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	14.5						14.5	31			1	1	0			
Février	17.5						8.7	2			4	0	0			
Mars	204.0						90.8	25			9	3	2			
Avril	29.2						10.8	16			4	2	0			
Mai	232.5						80.5	12			12	7	1			
Juin	286.6						40.1	22			16	12	0			
Juillet	326.6						70.7	30			14	13	1			
Août	149.1						30.2	21			12	7	0			
Septembre	569.0						110.3	3			16	12	5			
Octobre	163.9						20.8	+			17	10	0			
Novembre	55.8						30.4	2			4	3	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	2050.9						110.3	3 IX			109	73	9			

Station : BOCARANGA — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	42.4						18.1	17			5	2	0			
Avril	119.2						29.0	4			9	6	0			
Mai	218.1						85.1	6			9	6	1			
Juin	244.4						71.0	11			18	6	1			
Juillet	217.2						28.1	9			16	8	0			
Août	303.0						47.0	31			21	11	0			
Septembre	316.1						63.1	19			19	10	1			
Octobre	233.8						53.2	8			17	8	1			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1694.2						85.1	6 V			114	57	4			

Station : BEKORO — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	13.0						8.0	17			2	0	0			
Avril	82.5						46.5	12			2	2	0			
Mai	182.9						36.5	2			12	6	0			
Juin	180.7						73.0	30			11	4	1			
Juillet	230.3						39.5	14			15	10	0			
Août	335.5						77.6	18			15	11	1			
Septembre	303.7						53.8	22			13	11	1			
Octobre	219.6						56.5	7			10	6	1			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1548.2						77.6	18 VIII			80	50	4			

Station : BODA (District) — **Période :** 1936–1952

Janvier	70.0	19.0	86.3	1950	néant	+	30.0	25	70.4	1950	3	3	0	0	1.5	4
Février	10.0	88.3	86.1	1941	néant	1950	6.0	23	74.0	1937	2	0	0	0	2.9	6
Mars	126.0	80.3	162.8	1951	30.6	1948	51.0	23	109.0	1950	5	5	1	1	4.9	8
Avril	142.0	120.5	264.5	1948	38.2	1941	60.5	8	89.2	1947	4	4	1	3	7.1	12
Mai	86.5	182.2	273.0	1942	80.2	1945	44.0	13	85.9	1947	4	3	0	6	9.9	15
Juin	93.6	140.0	222.0	1948	62.7	1945	33.0	15	72.4	1944	7	3	0	4	8.6	12
Juillet	137.0	162.1	265.2	1941	81.5	1945	57.0	15	79.2	1938	4	4	1	5	8.8	13
Août	212.5	218.6	445.1	1951	88.0	1937	130.0	8	137.8	1951	4	3	1	6	12.3	20
Septembre	230.7	221.7	434.9	1936	115.7	1941	61.0	30	142.5	1936	9	6	2	8	12.8	18
Octobre	216.3	189.8	312.7	1950	17.9	1945	51.5	6	79.2	1938	9	8	1	4	11.2	17
Novembre	124.5	64.6	143.0	1943	13.0	1936	46.5	3	49.0	1942	5	5	0	2	5.5	12
Décembre	néant	26.9	76.2	1947	néant	+	néant		58.0	1937	0	0	0	0	1.8	5
Année	1149.1	1464.0	1703.4	1952	792.2	1945	130.0	8 VIII	142.5	IX 36	56	44	7	50	87.3	116

Station : BILOLO — **Période :**

Janvier	17.0						11.2	26			2	1	0			
Février	52.9						18.2	27			6	2	0			
Mars	123.0						40.5	23			10	4	0			
Avril	138.9						42.3	2			8	6	0			
Mai	133.2						39.3	13			12	8	0			
Juin	186.6						38.9	9			13	7	0			
Juillet	104.1						38.1	30			10	3	0			
Août	177.7						69.5	3			8	4	1			
Septembre	322.7						61.8	10			13	8	1			
Octobre	308.1						53.7	30			17	10	1			
Novembre	105.6						49.4	30			6	4	0			
Décembre	68.4						35.2	16			3	2	0			
Année	1738.2						69.5	3 VIII			108	59	3			

Station : BOGANANGONE — **Période :**

Janvier	26.0						21.0	31			2	1	0			
Février	50.3						20.0	18			5	2	0			
Mars	140.5						32.0	17			7	6	0			
Avril	158.6						40.2	5			6	5	0			
Mai	160.1						60.0	8			7	6	1			
Juin	118.4						35.0	27			8	4	0			
Juillet	144.4						32.0	15			10	6	0			
Août	167.2						44.5	9			8	5	0			
Septembre	189.7						38.5	13			10	6	0			
Octobre	327.1						73.0	4			8	7	3			
Novembre	23.3						12.3	4			3	2	0			
Décembre	26.5						23.0	16			2	1	0			
Année	1532.1						73.0	4 X			76	51	4			

Station : BOALI — **Période :** 1938–1952

Janvier	20.0	23.7	85.0	1940	traces	+	20.0	1			1	1	0	0	1.2	3
Février	53.9	21.2	61.0	1942	traces	1943	30.4	6			4	2	0	0	1.7	3
Mars	76.8	95.7	153.0	1942	31.0	1940	19.1	21			6	4	0	2	4.6	9
Avril	220.3	128.8	213.5	1940	40.6	1951	59.0	5			7	6	1	3	6.0	13
Mai	91.9	167.0	309.0	1941	97.0	1940	24.5	5			8	4	0	4	6.7	9
Juin	53.2	165.5	247.0	1941	101.0	1945	14.6	10			6	2	0	4	7.7	12
Juillet	177.8	228.2	538.0	1945	88.0	1943	31.2	4			15	6	0	5	10.0	15
Août	361.5	218.9	399.0	1942	106.0	1943	79.3	18			15	8	3	6	10.3	15
Septembre	220.8	221.0	350.0	1942	141.0	1951	63.1	6			12	7	1	5	9.6	12
Octobre	140.5	208.4	330.0	1938	94.0	1943	27.4	22			11	5	0	5	10.1	16
Novembre	–	79.6	117.0	1945	9.0	1944	–	–			–	–	–	2	4.6	7
Décembre	19.0	17.3	69.0	1942	traces	+	11.2	14			2	1	0	0	1.1	4
Année	–	1570.3	2076.2	1938	1108.0	1943	–	–			–	–	–	52	73.6	91

Station : BOGANGOLO — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	30.0						7.0	23			6	0	0			
Mars	43.0						25.0	19			3	2	0			
Avril	113.9						35.5	14			7	4	0			
Mai	160.5						52.0	31			11	6	1			
Juin	81.8						22.0	10			11	3	0			
Juillet	322.1						56.5	4			15	9	1			
Août	174.6						27.5	2			11	8	0			
Septembre	290.0						89.0	13			13	7	2			
Octobre	214.5						50.0	24			10	8	1			
Novembre	11.0						6.5	3			2	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1441.4						89.0	13 IX			69	47	5			

OUBANGUI-CHARI

Station : BOMBITÉ — **Période :** 1941–1952

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	3.5	25.2	70.4	1946	néant	+	5.5	26			1	0	0			
Février	68.1	46.6	118.8	1948	21.8	1950	40.5	2			4	3	0			
Mars	133.7	90.9	147.8	1944	39.2	1947	37.0	2			10	6	0			
Avril	113.4	117.2	263.6	1948	42.9	1944	41.7	15			7	4	0			
Mai	142.9	179.7	255.6	1942	71.0	1948	34.8	18			12	5	0			
Juin	84.9	178.2	242.1	1946	80.7	1950	21.1	15			9	4	0			
Juillet	182.8	176.9	267.2	1945	96.1	1950	72.0	15			9	5	2			
Août	366.7	269.6	442.6	1941	137.5	1945	83.0	6			19	1	2			
Septembre	217.6	201.0	385.8	1943	101.6	1947	43.5	13			13	7	0			
Octobre	253.5	203.0	266.8	1949	128.5	1943	38.0	30			23	5	0			
Novembre	122.9	90.8	172.3	1946	84.3	1944	32.5	3			8	2	0			
Décembre	10.6	42.9	88.5	1943	0.7	1950	7.0	15			4	0	0			
Année	1702.3	1625.0	1896.2	1942	1350.2	1945	83.0	6 VIII			119	50	4			

Station : BOUKOKO — **Période :** 1941–1952 (Maxima en 24H : 1945–1952)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	55.1	21.4	43.6	1942	néant	1947	36.1	31	18.1	1952	3	2	0	0	2.6	5
Février	21.4	40.1	93.0	1948	2.5	1950	15.7	25	38.2	1947	4	1	0	1	3.2	5
Mars	119.9	133.9	247.7	1944	44.5	1947	42.3	25	96.6	1950	9	5	0	4	7.6	11
Avril	195.5	135.2	222.9	1950	90.5	1947	50.2	8	57.8	+	12	6	1	5	8.0	11
Mai	177.9	207.8	353.5	1946	73.7	1942	35.5	7	71.5	1947	12	7	0	9	11.5	14
Juin	65.7	176.2	322.2	1941	67.9	1950	28.7	7	64.6	1952	8	2	0	4	11.8	16
Juillet	361.3	186.4	270.9	1952	75.8	1947	83.1	31	114.0	1951	16	10	2	7	12.3	17
Août	263.4	263.3	418.8	1950	95.3	1945	67.9	10	80.7	1952	18	8	1	9	15.8	20
Septembre	181.5	222.4	362.2	1944	112.1	1951	56.3	14	75.4	1949	14	5	1	10	15.3	22
Octobre	398.4	217.4	307.6	1951	111.6	1949	124.2	14	55.5	1951	13	6	2	11	14.8	18
Novembre	103.5	84.6	219.8	1952	36.0	1944	40.1	10	42.6	1952	9	3	0	5	7.5	13
Décembre	1.7	44.8	114.6	1947	0.4	1951	1.3	17	30.0	+	2	0	0	1	3.1	7
Année	1965.3	1733.9	2112.0	1946	1447.9	1945	124.2	14 X	114.0	VII 51	120	55	7	91	113.5	131

Station : BOSSANGOA (Cotonaf) — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	7.0						6.0	2			2	0	0			
Mars	56.0						19.0	26			7	3	0			
Avril	131.0						26.0	30			9	7	0			
Mai	111.5						20.0	5			12	7	0			
Juin	218.0						53.0	15			14	4	1			
Juillet	246.5						86.0	14			19	9	1			
Août	235.5						58.0	5			14	8	1			
Septembre	525.0						57.5	30			19	13	5			
Octobre	185.0						34.0	26			15	6	0			
Novembre	–						–	–			–	–	–			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	–						–	–			–	–	–			

Station : BOZOUM — **Période :** 1933–1952

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	1.2	2.4	7.4	1942	traces	+	1.2	1	28.3	1950	1	0	0	0	0.4	2
Février	5.7	9.4	97.2	1942	traces	+	5.7	24	80.0	1942	1	0	0	0	0.9	4
Mars	28.5	41.0	133.7	1933	1.4	1934	10.0	25	45.2	1933	7	1	0	1	3.7	8
Avril	62.2	75.3	282.1	1947	22.6	1943	15.7	6	102.4	1947	7	3	0	4	7.1	14
Mai	137.7	140.2	214.1	1949	50.0	1937	43.7	5	88.0	1935	9	4	0	4	10.0	16
Juin	153.5	165.4	335.6	1938	84.5	1933	56.0	11	106.5	1946	7	5	1	5	10.7	15
Juillet	232.0	244.9	292.4	1945	140.3	1937	45.7	15	153.9	1948	13	7	0	9	14.5	22
Août	309.5	275.8	404.4	1947	108.7	1948	60.5	21	89.6	1946	18	11	1	9	16.4	22
Septembre	322.7	236.0	351.5	1935	82.5	1933	82.7	29	108.0	1933	16	8	2	8	15.3	24
Octobre	181.0	185.3	436.0	1946	80.5	1948	35.5	2	91.8	1940	12	7	0	5	12.3	18
Novembre	néant	11.7	81.9	1941	traces	+	néant	+	27.0	1933	0	0	0	0	1.6	8
Décembre	néant	2.8	38.0	1934	traces	+	néant	+	21.5	1934	0	0	0	0	0.4	3
Année	1434.0	1390.2	1972.8	1947	931.9	1937	82.7	29 IX	153.9	VII 48	91	46	4	61	93.5	120

Station : BOSSEMBÉLÉ — **Période :** 1936–1946

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	20.1	7.1	28.2	1946	néant	-					1			0	1.3	3
Février	55.2	39.7	112.0	1939	néant	+					9			0	2.4	7
Mars	88.6	67.3	151.5	1944	15.9	1938					7			2	4.6	10
Avril	177.8	167.[illegible]	211.6	1938	34.0	1936					12			3	7.2	12
Mai	152.3	166.1	216.5	1942	61.6	1946					14			9	11.1	15
Juin	166.9	156.5	283.5	1945	111.0	1937					13			7	11.4	15
Juillet	154.2	156.1	212.7	1940	89.5	1941					21			9	11.4	14
Août	352.7	261.5	353.6	1939	149.3	1940					21			13	16.6	23
Septembre	333.4	256.8	485.0	1946	137.0	1937					21			9	14.8	19
Octobre	323.6	155.4	238.4	1937	106.0	1936					21			11	14.8	20
Novembre	27.6	51.6	90.0	1946	15.2	1939					5			2	4.1	6
Décembre	15.2	11.5	45.1	1941	néant	1937					2			0	1.4	2
Année	2671.6	1493.7	1712.5	1946	1180.3	1937					147			84	101.1	113

Station : CARNOT — **Période :** 1935–1952

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	2.0	15.3	69.3	1945	traces	+	2.0	1	33.5	1945	1	0	0	0	1.4	5
Février	23.5	28.3	92.9	1946	traces	1940	13.0	6	89.6	1946	2	2	0	0	2.3	7
Mars	134.3	60.0	160.2	1944	14.2	1940	57.2	25	37.0	1946	8	5	1	2	5.3	9
Avril	70.7	112.6	185.7	1948	7.1	1940	18.5	30	49.9	1942	5	5	0	3	7.7	13
Mai	90.7	146.4	287.5	1941	14.2	1940	21.7	14	108.5	1951	7	5	0	2	8.3	14
Juin	154.3	173.5	292.7	1946	16.7	1940	46.0	28	110.4	1948	8	5	0	3	9.5	14
Juillet	220.4	128.1	209.0	1935	47.0	1951	62.0	2	60.0	1935	9	5	2	2	6.8	12
Août	121.2	225.5	356.3	1952	120.8	1951	63.3	21	125.0	1950	8	4	1	2	10.7	18
Septembre	234.2	247.1	479.3	1950	57.7	1951	60.0	26	169.5	1947	10	8	3	4	12.5	23
Octobre	236.1	238.7	369.0	1935	130.5	1949	47.5	16	110.4	1951	12	9	0	4	11.9	23
Novembre	24.1	84.3	259.0	1948	7.0	1935	20.0	4	87.2	1948	2	1	0	2	5.9	9
Décembre	néant	13.4	64.0	1936	traces	+	néant	+	30.0	1936	0	0	0	0	1.8	5
Année	1309.7	1473.2	1808.8	1952	1010.5	1951	63.3	21 VIII	169.5	IX 47	72	49	7	47	84.1	126

Station : BOUCHIA — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	61.7						37.4	1			4	2	0			
Février	69.9						29.1	28			4	2	0			
Mars	154.8						49.4	23			7	6	0			
Avril	207.7						41.2	20			10	8	0			
Mai	196.[illegible]						36.7	26			10	5	0			
Juin	146.2						29.5	16			9	4	0			
Juillet	292.1						88.0	18			11	7	2			
Août	239.1						57.3	21			11	7	2			
Septembre	156.4						33.1	3			11	5	0			
Octobre	320.3						56.4	31			10	7	1			
Novembre	87.8						17.1	29			7	6	0			
Décembre	20.7						12.5	14			3	1	0			
Année	1816.5						88.0	18 VII			97	69	5			

Station : DEKOA (Bissakoukou) — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	0.1						0.1	31			1	0	0			
Février	0.3						0.1	+			3	0	0			
Mars	108.7						43.0	25			6	4	0			
Avril	110.2						44.0	5			11	4	0			
Mai	233.3						50.0	9			18	8	1			
Juin	198.0						43.2	25			11	5	0			
Juillet	233.3						42.1	24			15	9	0			
Août	244.3						52.1	14			22	8	1			
Septembre	282.5						90.0	28			17	7	1			
Octobre	168.4						43.9	21			16	4	0			
Novembre	47.9						32.5	4			4	1	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1627.0						90.0	28 IX			124	48	3			

OUBANGUI-CHARI

Station : DOMO — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	96.5						67.0	26			2	2	1			
Février	68.5						20.0	28			5	3	0			
Mars	200.0						44.5	18			9	6	0			
Avril	181.5						56.0	5			8	5	1			
Mai	310.5						64.5	6			10	10	1			
Juin	180.5						30.0	19			12	9	0			
Juillet	311.5						124.5	28			11	7	2			
Août	220.5						56.5	9			10	8	1			
Septembre	373.9						73.0	24			11	9	3			
Octobre	181.2						39.0	26			12	7	0			
Novembre	84.5						29.0	9			6	3	0			
Décembre	69.3						24.8	17			3	3	0			
Année	2278.4						124.5	28 VII			99	72	9			

Station : CAMBO (I. R. C. T) — Période : 1938–1952

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	37.5	18.8	71.1	1940	néant	+	37.5	20	35.0	1940	1	1	0	0	1.6	5
Février	36.0	39.2	82.0	1939	néant	1945	16.5	28	54.0	1938	3	2	0	0	3.3	7
Mars	219.8	104.8	201.2	1943	5.7	1946	56.0	26	108.0	1943	13	6	1	3	6.1	11
Avril	243.9	126.7	276.8	1938	58.2	1945	51.2	8	70.5	1938	10	9	1	4	10.1	21
Mai	226.3	186.9	324.0	1941	47.3	1952	34.0	8	97.1	1938	13	9	0	10	12.7	20
Juin	114.5	168.3	272.0	1942	69.4	1944	42.5	10	78.4	1946	8	4	0	8	10.6	14
Juillet	224.9	200.6	321.5	1943	36.9	1951	52.5	31	69.0	1943	13	7	1	9	13.5	17
Août	111.5	204.1	327.0	1938	121.6	1949	22.3	12	62.5	1943	11	6	0	7	13.1	21
Septembre	208.3	174.4	300.0	1942	77.5	1939	52.0	2	87.0	1943	14	7	1	8	13.6	19
Octobre	172.1	220.2	323.0	1949	136.8	1950	41.6	24	61.5	1939	14	5	0	9	16.2	20
Novembre	81.3	88.0	181.8	1941	3.0	1949	41.0	9	60.2	1947	4	3	0	2	7.1	11
Décembre	0.6	31.9	109.3	1952	néant	+	0.6	13	48.0	1949	1	0	0	0	2.3	6
Année	1676.7	1563.9	1910.4	1942	1089.3	1944	56.0	26 III	108.0	III 43	105	59	4	89	110.4	120

Station : DONGO — Période :

Janvier	39.0						39.0	31			1	1	0			
Février	59.5						34.0	6			5	2	0			
Mars	100.5						64.0	18			5	3	1			
Avril	111.0						27.0	20			8	5	0			
Mai	70.0						17.0	7			6	3	0			
Juin	174.3						45.0	30			8	5	0			
Juillet	224.5						95.0	27			12	6	2			
Août	96.1						40.8	10			17	2	0			
Septembre	271.6						43.0	6			17	12	0			
Octobre	406.2						77.0	3			25	12	2			
Novembre	140.1						47.5	8			11	4	0			
Décembre	15.3						15.3	14			1	1	0			
Année	1708.1						95.0	27 VII			117	56	5			

Station : GOUNOUMAN — Période : 1941–1952

Janvier	7.5	18.8	45.1	1951	néant	+	–	–	43.6	1951	3	0	0	0	1.5	3
Février	38.0	30.1	99.7	1947	néant	+	16.0	28	50.2	1947	3	3	0	0	2.4	5
Mars	127.8	95.9	169.5	1947	44.4	1949	34.5	12	57.0	1949	8	6	0	6	8.1	14
Avril	318.8	105.4	154.5	1948	49.2	1949	96.0	22	41.2	1946	9	7	3	7	9.7	13
Mai	286.3	198.3	290.7	1941	131.0	1950	51.3	30	73.4	1947	16	11	1	9	12.1	16
Juin	74.0	161.5	257.1	1943	61.9	1950	18.0	16	68.0	1943	9	2	0	9	11.2	14
Juillet	140.8	170.0	287.6	1945	111.9	1949	32.0	1	77.5	1945	14	4	0	10	13.3	16
Août	157.9	217.5	367.8	1941	155.2	1946	43.6	11	83.1	1944	9	4	0	12	17.2	21
Septembre	243.4	203.6	291.2	1943	126.1	1947	46.5	27	80.0	1943	15	7	0	9	15.0	21
Octobre	134.8	173.0	260.6	1952	122.6	1944	60.7	16	49.5	1952	11	3	1	10	13.8	18
Novembre	90.3	82.3	124.8	1952	31.0	1948	59.8	10	49.1	1941	3	3	1	3	6.5	10
Décembre	néant	21.2	77.6	1947	néant	+	néant	+	33.9	1945	0	0	0	0	2.5	9
Année	1619.6	1477.6	1859.4	1945	995.3	1949	96.0	22 IV	83.1	VIII 44	100	50	6	91	113.3	121

Station : FORT-CRAMPEL — Période : 1931–1952

Janvier	néant	2.3	21.0	+	néant	+	néant	+	21.0	1931	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	5.7	26.0	1932	néant	+	néant	+	18.0	1942	0	0	0	0	0.7	2
Mars	89.3	38.7	152.4	1939	néant	+	50.4	8	86.8	1939	5	3	1	0	2.5	6
Avril	76.1	59.1	134.2	1942	10.0	1931	46.0	20	48.9	1939	6	2	0	1	4.8	10
Mai	196.9	135.2	442.6	1949	58.7	1943	51.0	7	164.9	1949	13	8	1	2	8.2	12
Juin	218.4	154.2	294.6	1948	64.3	1949	50.8	30	119.2	1945	10	7	1	5	9.6	14
Juillet	164.4	223.9	548.3	1946	104.1	1942	29.0	24	99.8	1946	12	7	0	5	11.0	17
Août	312.9	244.9	408.5	1933	52.9	1944	60.0	6	113.9	1935	11	7	2	3	12.2	19
Septembre	269.7	253.8	328.1	1939	161.8	1945	48.9	5	97.5	1932	14	9	0	8	13.5	19
Octobre	230.4	168.8	540.4	1952	42.7	1942	62.0	13	81.5	1952	11	8	1	1	10.2	15
Novembre	35.8	18.1	58.9	1933	néant	+	27.0	6	40.0	1952	2	1	0	0	2.0	7
Décembre	néant	1.8	16.4	1935	néant	+	néant		14.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Année	1593.9	1306.5	1687.4	1946	934.6	1942	62.0	13 X	164.9	V 49	84	52	6	46	75.2	99

Station : GRIMARI — Période : 1934–1952

Janvier	10.2	9.7	50.0	1940	traces	+	10.2	29	16.0	1950	1	1	0	0	1.3	3
Février	37.3	31.8	98.0	1948	traces	1945	35.2	28	48.1	1947	2	1	0	0	2.5	7
Mars	131.4	76.4	171.0	1950	9.0	1938	33.3	22	48.5	1949	10	5	0	2	6.2	14
Avril	157.7	115.1	180.0	1940	32.0	1952	36.7	5	57.0	1949	9	7	0	2	7.5	14
Mai	172.7	168.0	359.0	1942	79.5	1934	50.6	8	114.0	1949	17	7	1	7	10.5	15
Juin	175.1	182.3	317.3	1945	94.0	1940	27.1	3	91.0	1949	18	6	0	8	11.7	18
Juillet	126.9	212.8	328.0	1937	126.0	1940	48.6	18	71.0	1945	19	3	0	9	12.5	17
Août	197.5	225.0	368.0	1952	122.0	1935	44.3	10	73.0	1952	21	7	0	11	15.7	21
Septembre	225.8	226.6	402.5	1950	124.5	1947	30.7	12	114.0	1945	21	9	0	9	14.5	22
Octobre	196.1	210.0	312.0	1946	116.5	1936	46.0	15	93.0	1950	19	6	0	9	14.3	20
Novembre	46.3	62.3	122.0	1948	17.0	1952	23.6	9	50.0	1948	8	1	0	3	5.3	8
Décembre	néant	20.9	49.0	1947	néant	1951	néant	+	39.0	1949	0	0	0	0	2.5	5
Année	1477.0	1540.9	1853.0	1942	1086.0	1951	50.6	8 V	114.0	IX–45 V–49	145	53	1	50	104.5	123

Station : FORT-SIBUT — Période : 1931–1952 (Maxima en 24h : 1945–1952)

Janvier	néant	7.6	44.0	1946	néant	+	néant		30.0	1946	0	0	0	0	0.8	4
Février	35.4	23.5	95.0	1932	néant	+	33.7	18	70.0	1947	2	1	0	0	1.7	5
Mars	28.4	70.5	214.0	1933	néant	1938	14.4	18	62.0	1950	3	2	0	0	4.5	11
Avril	138.5	91.0	171.4	1947	18.4	1951	37.0	16	54.0	1950	9	5	0	2	5.5	11
Mai	179.6	134.9	333.9	1944	41.8	1939	81.5	26	51.4	1952	8	4	1	4	8.6	15
Juin	82.5	167.1	363.8	1935	68.3	1938	20.0	19	72.4	1949	9	4	0	5	9.1	14
Juillet	193.4	214.6	577.0	1934	66.5	1935	36.9	24	90.0	1945	12	7	0	2	11.3	21
Août	131.2	235.9	465.6	1934	123.0	1932	29.8	23	75.0	1947	8	6	0	8	13.3	19
Septembre	203.2	196.6	387.1	1941	110.0	1935	80.9	13	108.0	1946	10	5	1	7	10.8	15
Octobre	135.2	181.2	309.0	1952	46.2	1938	40.5	6	80.9	1952	14	4	0	6	11.5	18
Novembre	90.3	45.6	127.4	1941	néant	+	30.1	2	42.0	1948	4	4	0	0	3.5	9
Décembre	néant	15.1	97.0	1944	néant	+	néant	+	54.1	1948	0	0	0	0	1.0	3
Année	1217.7	1383.6	2013.3	1934	881.6	1951	81.5	26 V	108.0	IX 46	79	42	2	57	81.6	110

Station : GUILO — Période :

Janvier	20.6						11.0	20			4	1	0			
Février	17.5						9.0	9			3	0	0			
Mars	206.5						71.0	23			8	5	1			
Avril	221.6						85.0	5			11	6	1			
Mai	229.4						63.5	23			11	5	2			
Juin	226.8						82.7	3			10	6	2			
Juillet	298.0						84.0	21			12	8	1			
Août	147.1						85.1	23			9	4	1			
Septembre	245.0						60.0	18			15	7	1			
Octobre	182.0						51.5	31			13	4	1			
Novembre	113.7						51.0	3			4	4	1			
Décembre	0.8						0.8	13			1	0	0			
Année	1909.0						85.1	23 VIII			101	50	11			

OUBANGUI-CHARI

Station : IPPY — **Période :** 1934–1952

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	19.5	5.5	25.0	1950	néant	+	17.1	24	25.0	1950	2	1	0	0	0.6	2
Février	0.3	24.7	69.8	1942	néant	+	0.3	1	54.5	1957	1	0	0	0	1.8	5
Mars	113.8	80.2	152.6	1936	26.2	+	28.9	26	92.2	1942	9	4	0	2	5.6	10
Avril	104.1	91.3	264.4	1938	7.0	1951	34.5	17	67.2	1938	8	4	0	1	5.9	9
Mai	177.6	142.2	230.9	1951	78.9	1952	40.9	23	96.8	1951	12	5	0	5	9.7	14
Juin	252.8	173.8	328.4	1941	77.1	1947	72.9	28	87.2	1941	9	7	1	6	9.7	15
Juillet	+ 95.0	213.5	335.0	1940	76.7	1939	40.0	18	88.2	1950	8	3	0	8	11.3	17
Août	328.4	219.3	326.4	1942	107.9	1935	80.0	15	144.0	1934	10	7	3	8	12.3	17
Septembre	176.3	193.4	286.1	1940	55.4	1947	46.2	6	71.5	1952	8	6	0	7	12.2	20
Octobre	143.7	163.0	283.9	1951	60.0	1942	64.0	14	78.2	1945	7	4	1	5	11.6	17
Novembre	néant	41.4	161.6	1940	néant	+	néant	+	85.9	1940	0	0	0	0	3.1	8
Décembre	0.3	6.8	34.0	1952	néant	+	0.3	30	24.7	1942	2	0	0	0	0.9	3
Année	1411.8	1355.1	1625.6	1940	1068.4	1935	80.0	15 VIII	144.0	VIII 34	76	41	5	61	84.7	113

Station : LA KOUNDJI — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	28.1						24.6	20			3	1	0			
Février	87.7						27.5	4			4	4	0			
Mars	183.8						48.0	23			12	6	0			
Avril	178.0						59.0	21			10	7	1			
Mai	277.9						89.2	24			13	10	2			
Juin	238.7						71.5	11			8	4	3			
Juillet	322.6						72.0	21			15	9	2			
Août	195.1						55.5	23			13	7	1			
Septembre	213.5						31.0	10			16	7	0			
Octobre	141.9						34.4	31			13	3	0			
Novembre	91.3						81.8	10			4	1	1			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1958.6						89.2	24 V			111	59	10			

Station : KEMBÉ (cotonaf) — **Période :** 1929–1952

Janvier	103.0	27.5	72.0	1933	néant	1947	38.0	20			5	4	0	0	2.5	5
Février	65.0	24.2	79.3	1933	néant	+	27.0	25			6	2	0	0	2.6	7
Mars	172.0	107.9	253.0	1944	11.0	1945	37.0	9			11	6	0	3	7.2	13
Avril	219.0	129.1	209.5	1932	51.0	1951	38.0	22			11	7	0	5	8.1	11
Mai	178.0	180.6	277.0	1950	124.0	1944	37.0	14			15	6	0	6	11.2	15
Juin	273.0	188.8	285.0	1937	85.0	1944	93.0	16			10	8	2	3	9.7	12
Juillet	190.5	201.2	313.0	1935	63.0	1951	65.0	9			11	6	1	6	11.8	17
Août	138.0	224.4	404.0	1946	111.8	1929	25.0	27			16	6	0	9	14.6	19
Septembre	326.0	211.4	306.0	1936	109.0	+	77.0	5			14	8	3	8	12.9	17
Octobre	277.0	222.9	317.0	1949	98.0	1951	86.0	16			12	7	2	8	13.5	16
Novembre	71.0	95.5	238.0	1943	9.0	1935	30.0	9			5	3	0	1	6.0	12
Décembre	1.6	30.1	112.0	1947	néant	+	1.4	11			2	0	0	0	1.8	6
Année	2014.1	1643.6	1935.0	1943	1143.0	1951	93.0	16 VI			118	63	8	83	101.9	121

Station : LOKO — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	84.8						53.1	2			4	3	1			
Mars	158.8						38.7	6			9	5	0			
Avril	214.2						39.8	8			12	8	0			
Mai	113.0						39.0	7			10	6	0			
Juin	121.0						63.5	16			7	3	1			
Juillet	291.6						85.1	30			10	6	2			
Août	209.9						48.2	26			11	6	0			
Septembre	233.3						79.5	6			14	5	1			
Octobre	269.7						58.9	14			11	7	2			
Novembre	75.2						20.0	8			7	3	0			
Décembre	11.7						8.2	14			2	0	0			
Année	1783.2						85.1	30 VII			97	52	7			

Station : Km 22 — **Période :** 1929–1952

Janvier	31.8	25.3	93.3	1951	traces	+	19.4	8	48.1	1951	3	2	0	0	1.8	3
Février	47.4	33.9	96.3	1939	traces	+	36.1	6	30.8	1945	4	1	0	0	3.2	7
Mars	189.4	101.6	228.8	1935	8.1	1942	54.9	23	47.8	1951	8	7	1	2	6.3	11
Avril	139.2	105.3	215.3	1947	40.4	1937	52.6	16	65.2	1947	7	4	1	3	7.0	12
Mai	124.4	167.7	310.5	1944	47.4	1935	39.9	18	124.3	1952	8	5	0	5	9.5	15
Juin	104.9	133.6	323.5	1935	19.5	1942	41.6	25	95.0	1948	7	3	0	2	8.0	12
Juillet	189.8	194.6	536.8	1946	65.9	1939	51.4	18	148.2	1946	14	8	1	3	9.4	20
Août	151.2	222.8	375.8	1942	143.7	1937	34.4	5	85.5	1949	12	6	0	7	11.1	18
Septembre	255.6	168.1	301.2	1946	29.4	1929	62.3	13	90.5	1946	14	10	1	3	10.4	17
Octobre	284.1	182.4	327.6	1935	26.8	1943	92.4	12	57.7	1952	18	7	1	6	11.9	21
Novembre	97.3	103.8	217.8	1942	32.1	1935	32.9	4	53.9	1949	8	4	0	3	6.4	17
Décembre	16.2	39.8	74.3	1947	néant	1929	15.5	15	40.6	1952	3	1	0	0	2.5	6
Année	1631.3	1478.9	1966.0	1942	1142.9	1931	92.4	12 X	148.2	VII 46	106	58	5	61	87.5	124

Station : MANDOUKOU (district) — **Période :**

Janvier	7.1						7.1	25			1	0	0			
Février	13.2						11.2	28			2	1	0			
Mars	119.1						50.0	26			9	4	1			
Avril	133.4						37.3	16			10	6	0			
Mai	206.6						31.3	23			15	10	0			
Juin	264.3						63.9	24			12	6	3			
Juillet	151.5						41.7	8			13	5	0			
Août	348.0						84.0	7			15	10	1			
Septembre	153.8						24.6	24			11	7	0			
Octobre	181.3						42.5	22			16	6	0			
Novembre	71.7						28.6	8			4	3	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1650.0						63.9	24 VI			108	58	5			

Station : KOUANGO — **Période :** 1945–1952

Janvier	39.4	22.4	46.5	1948	néant	1947	41.7	31	43.2	1948	2	2	0	0	1.6	3
Février	39.7	29.2	72.2	1947	néant	1949	39.7	23	40.9	1947	1	1	0	0	2.6	4
Mars	146.6	65.3	112.1	1946	19.2	1945	48.5	5	58.5	1950	7	4	0	2	5.3	9
Avril	190.2	125.6	183.7	1950	40.9	1949	47.0	3	70.8	1950	9	5	0	4	7.0	12
Mai	251.0	148.8	214.9	1945	78.4	1951	48.0	8	54.5	1950	11	9	0	5	9.6	13
Juin	135.2	144.2	227.1	1945	75.7	1946	45.4	11	87.6	1948	6	3	0	6	9.0	14
Juillet	232.1	198.8	317.5	1945	150.7	1946	51.5	4	78.5	1951	13	7	1	9	12.1	18
Août	188.3	138.3	186.8	1951	92.1	1945	54.3	6	65.0	1949	12	6	1	9	11.4	14
Septembre	216.1	139.6	211.2	1945	88.8	1947	65.3	13	87.0	1949	13	9	1	6	10.5	15
Octobre	188.6	219.5	354.5	1951	117.1	1945	50.8	16	89.0	1949	10	6	1	10	12.3	16
Novembre	32.8	62.1	105.9	1949	27.3	1952	15.4	3	40.5	1950	4	1	0	2	5.4	8
Décembre	0.5	24.3	68.6	1947	néant	1951	0.5	16	50.1	1947	1	0	0	0	2.6	6
Année	1660.5	1318.1	1447.5	1950	1026.5	1952	65.3	13 IX	89.0	I 49	89	53	4	71	89.4	108

Station : M'BAIKI — **Période :** 1941–1952

Janvier	51.0	22.0	44.5	1950	néant	1947	33.0	26	27.5	1943	2	2	0	0	2.0	4
Février	44.0	51.4	145.0	1948	7.0	1943	44.0	17	55.5	1944	1	1	0	1	2.9	5
Mars	167.8	122.2	275.3	1944	49.0	1947	67.5	6	73.3	1951	7	7	2	3	6.8	12
Avril	162.5	124.0	185.9	1950	92.2	1946	60.1	19	62.0	1946	10	9	1	3	6.6	8
Mai	149.1	192.7	304.3	1945	73.7	1942	40.0	29	91.6	1948	13	6	0	5	9.6	14
Juin	136.0	161.1	322.2	1941	75.4	1943	32.0	27	81.0	1949	9	5	0	4	9.2	15
Juillet	259.0	170.0	245.6	1952	75.5	1947	39.0	20	74.5	1944	11	10	0	3	9.4	15
Août	297.0	238.9	359.2	1943	101.1	1950	78.0	15	102.0	1945	11	8	2	5	11.9	19
Septembre	129.0	209.2	377.8	1949	112.2	1946	40.0	3	93.0	1948	6	5	0	8	10.8	14
Octobre	226.0	211.9	270.0	1948	126.4	1950	60.0	7	89.1	1941	5	5	3	6	10.0	16
Novembre	173.0	90.3	150.9	1952	37.0	1944	60.0	10	67.2	1949	5	4	1	3	7.0	14
Décembre	25.0	41.5	129.0	1947	néant	1951	25.0	16	46.4	1942	1	1	0	0	2.7	6
Année	1819.4	1635.2	2088.8	1941	1371.3	1947	78.0	15 VIII	102.0	VIII 45	81	63	9	59	88.9	123

Station : MOBAYE — Période : 1932–1952 (1)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	42.5	34.2	172.0	1940	néant	+	38.5	20	49.0	1933	2	1	0	0	1.5	4
Février	40.1	63.7	203.0	1933	néant	1951	19.9	26	83.0	1937	3	2	0	0	3.3	7
Mars	118.5	110.9	238.0	1933	néant	1944	22.7	11	71.0	1942	7	6	0	0	5.2	9
Avril	339.1	142.4	331.0	1935	62.0	1941	71.8	9	72.0	1945	11	9	3	3	6.4	10
Mai	203.1	208.5	365.0	1944	108.0	1940	66.8	14	157.0	1945	13	5	1	4	9.5	13
Juin	214.5	181.3	313.0	1935	74.0	1942	50.5	11	119.0	1945	8	6	1	5	9.1	14
Juillet	+ 84.7	234.8	347.7	1952	96.0	1937	37.5	21	120.0	1935	5	2	0	5	9.6	13
Août	234.8	225.5	607.0	1944	114.0	1934	88.0	23	142.0	1944	9	5	1	5	9.3	14
Septembre	330.8	172.5	340.0	1944	94.0	1940	90.6	13	126.0	1944	11	6	4	3	8.1	13
Octobre	112.0	252.4	495.0	1944	123.0	1941	51.0	24	216.0	1944	5	3	1	6	10.5	18
Novembre	néant	117.1	320.0	1932	6.0	1937	néant	+	90.0	1934	0	0	0	2	5.1	10
Décembre	néant	34.7	93.0	1933	néant	+	néant	+	58.0	1933	0	0	0	0	2.5	6
Année	+ 1720.1	1778.0	2567.0	1944	1204.8	1951	90.6	13 IX	216.0	X 44	74	44	11	24	80.1	115

(1) Les 6 années 1945 à 1950 inclus manquent

Station : N'GANDA — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	82.1						46.5	19			5	2	0			
Février	7.3						7.3	4			1	0	0			
Mars	218.9						58.8	23			12	5	1			
Avril	182.5						61.2	6			11	6	1			
Mai	296.7						74.3	23			11	10	1			
Juin	207.3						86.5	6			5	3	2			
Juillet	434.2						153.2	21			14	4	1			
Août	166.2						42.5	27			12	6	0			
Septembre	199.1						34.7	2			13	8	0			
Octobre	154.7						40.6	31			8	5	0			
Novembre	41.0						22.6	9			3	2	0			
Décembre	0.6						0.6	13			1	0	0			
Année	1990.6						153.2	21 VII			96	51	6			

Station : MONGOUMBA — Période : 1936–1952

Janvier	30.0	34.4	105.5	1948	traces	+	16.0	26	64.9	1942	3	2	0	0	2.1	4
Février	24.5	53.6	125.2	1947	3.8	1943	14.0	9	62.0	1936	3	2	0	1	3.1	5
Mars	71.3	102.3	245.5	1944	55.6	1937	14.5	19	95.0	1949	9	3	0	2	6.4	10
Avril	65.0	112.5	235.3	1938	17.9	1937	9.5	16	66.0	1940	12	0	0	2	6.8	10
Mai	50.6	164.4	267.5	1943	59.7	1937	13.5	23	138.7	1951	9	1	0	5	8.6	12
Juin	30.7	166.5	409.7	1938	60.8	1937	7.5	15	116.0	1938	9	0	0	5	6.9	10
Juillet	106.4	166.5	339.0	1944	35.0	1939	14.2	15	100.3	1950	12	3	0	5	9.0	14
Août	311.6	205.5	407.8	1952	85.6	1938	88.6	23	120.0	1952	11	7	3	7	9.8	13
Septembre	242.5	162.2	248.9	1950	33.7	1952	95.6	2	110.0	1946	11	9	1	4	10.2	18
Octobre	261.1	176.2	291.8	1941	69.9	1952	52.0	19	80.4	1944	14	8	1	4	16.8	17
Novembre	28.9	117.3	189.4	1942	26.3	1938	9.9	25	89.0	1941	4	0	0	3	7.4	12
Décembre	22.1	39.4	151.4	1952	0.6	1950	18.7	14	62.5	1952	2	1	0	1	3.1	7
Année	1244.7	1500.8	1777.8	1944	864.7	1937	95.6	2 IX	138.7	V 51	99	36	5	58	84.2	105

Station : N'GAOUNDÂYE — Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	6.7						5.3	24			3	0	0			
Avril	105.7						42.2	13			5	3	0			
Mai	106.5						37.4	9			8	5	0			
Juin	190.1						52.6	11			14	5	1			
Juillet	224.9						31.1	1			17	9	0			
Août	309.2						55.6	6			12	9	2			
Septembre	337.4						80.3	25			14	10	2			
Octobre	279.8						91.0	1			11	7	2			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1560.3						91.0	1 X			84	48	7			

Station : NDEM — Période :

Janvier	48.0						26.0	26			3	2	0			
Février	16.0						11.0	6			2	1	0			
Mars	80.0						37.5	17			6	3	0			
Avril	96.0						32.0	20			8	2	0			
Mai	203.5						35.0	21			15	7	0			
Juin	144.5						48.0	31			12	5	0			
Juillet	267.0						56.0	14			19	8	1			
Août	199.5						44.5	16			14	7	0			
Septembre	225.0						46.0	5			16	6	0			
Octobre	515.5						128.0	7			20	13	3			
Novembre	110.0						38.0	2			8	4	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1905.0						128.0	7 X			123	58	4			

Station : N'GOTTO — Période :

Janvier	20.9						14.2	31			2	1	0			
Février	20.7						14.0	20			2	1	0			
Mars	114.9						33.9	9			6	4	0			
Avril	112.8						46.7	2			5	5	0			
Mai	197.4						43.0	7			8	7	0			
Juin	176.2						37.8	2			10	6	0			
Juillet	230.4						43.5	22			10	6	0			
Août	310.1						86.5	6			18	6	2			
Septembre	170.4						43.5	18			12	6	0			
Octobre	254.1						74.5	21			12	10	2			
Novembre	118.5						28.5	7			8	7	0			
Décembre	15.8						8.6	13			2	0	0			
Année	1742.2						86.5	6 VIII			95	59	4			

Station : N'DIM — Période : 1949–1954

Janvier	néant	2.5	12.0	1949	néant	+	néant	+	12.0	1949	0	0	0	0	0.3	1
Février	néant	13.1	34.8	+	néant	+	néant	+	34.8	1954	0	0	0	0	1.3	4
Mars	15.8	29.0	49.8	1954	11.3	+	7.3	28	17.3	1951	7	0	0	2	4.3	7
Avril	128.5	75.7	102.5	1953	37.8	1951	61.5	11	57.5	1953	9	4	1	3	7.8	14
Mai	284.5	190.8	207.0	1954	173.5	1952	53.3	31	75.3	1953	14	9	1	12	15.3	18
Juin	301.3	191.4	235.8	1952	127.5	1951	55.8	10	62.0	1952	15	9	3	11	14.5	17
Juillet	291.5	284.7	353.8	1953	228.0	1950	60.0	10	70.5	1951	22	11	1	15	21.5	26
Août	313.0	347.4	555.3	1950	220.3	1953	79.0	22	101.5	1950	22	9	2	21	25.7	28
Septembre	386.5	257.2	357.8	1954	200.5	1952	80.0	30	93.5	1954	22	11	1	17	22.0	26
Octobre	231.8	186.8	282.0	1951	73.0	1950	39.0	24	66.5	1953	18	8	0	13	14.5	17
Novembre	néant	7.5	23.8	1954	néant	1951	néant	+	17.8	1954	0	0	0	0	1.7	4
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	1952.9	1586.1	1861.7	1954	1460.3	1952	80.0	30 IX	101.5	VIII 50	129	61	9		128.9	

Station : NIAKARI — Période : 1943–1952

Janvier	9.4	10.6	24.9	1944	néant	4.7	8.4	20	24.0	1952	3	0	0	0	1.5	4
Février	2.9	16.3	38.3	1944	néant	+	2.9	23	32.0	1947	1	0	0	0	1.7	4
Mars	147.7	93.2	273.4	1944	17.9	1946	52.7	5	85.2	1944	9	5	1	4	6.3	9
Avril	186.8	115.4	243.9	1946	16.5	1943	75.8	6	79.5	1946	7	6	1	3	7.9	12
Mai	190.8	197.7	332.0	1950	100.0	1944	53.0	18	81.2	1945	9	6	1	8	11.5	18
Juin	181.2	179.1	320.7	1943	72.2	1944	79.5	21	74.0	1950	7	4	1	7	9.3	14
Juillet	249.8	186.4	241.5	1952	112.7	1946	90.5	26	102.5	1949	9	5	3	9	10.7	14
Août	199.2	209.0	328.0	1948	135.5	1952	43.1	13	70.0	1948	15	7	0	10	14.3	20
Septembre	282.7	210.7	476.0	1951	121.5	1949	84.8	23	139.5	1951	14	8	1	9	12.1	15
Octobre	226.0	207.5	254.9	1952	155.0	1949	72.0	24	104.9	1952	16	6	1	11	12.8	16
Novembre	124.5	69.2	141.8	1950	17.5	1944	46.7	2	43.5	1946	10	3	0	3	5.6	11
Décembre	10.6	20.8	43.6	1947	néant	1944	9.3	22	22.5	+	3	0	0	0	2.1	5
Année	1813.6	1515.9	1780.8	1950	1057.5	1949	80.5	26 VII	139.5	IX 51	103	50	9	82	95.8	114

OUBANGUI-CHARI

Station : NOLA — **Période :** 1936–1952

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	71.5	28.7	99.3	1942	néant	+	68.5	31	54.0	1940	2	1	1	0	1.8	4
Février	38.0	42.5	93.6	1947	7.0	1951	25.0	28	45.2	1947	4	1	0	1	3.3	5
Mars	135.1	108.5	295.0	1951	35.0	1942	90.0	23	75.0	1951	6	2	1	2	6.1	12
Avril	119.5	134.4	289.5	1948	58.1	1937	27.0	20	85.5	1948	7	5	0	3	7.1	11
Mai	133.7	171.3	280.0	1950	92.4	1940	49.5	7	94.4	1942	10	5	0	6	9.6	19
Juin	219.0	188.5	326.5	1936	76.5	1937	84.0	9	139.6	1936	11	6	2	4	8.1	13
Juillet	116.5	148.7	317.9	1948	35.0	1943	32.6	30	95.0	+	10	5	0	3	7.2	12
Août	94.0	167.7	249.0	1950	24.0	1947	31.5	9	86.5	1942	9	3	0	3	7.3	13
Septembre	300.7	204.2	344.8	1946	119.7	1937	56.7	12	89.2	1942	11	9	3	4	10.0	18
Octobre	139.9	180.1	277.7	1938	115.0	1949	34.0	21	80.0	1941	10	6	0	3	10.9	23
Novembre	141.0	106.3	244.9	1945	38.6	1937	32.0	4	65.0	1950	6	6	0	1	6.5	13
Décembre	97.0	37.0	94.8	1944	néant	+	45.0	17	77.3	1944	4	3	0	0	3.1	5
Année	1606.5	1517.9	1742.6	1942	1089.1	1937	90.0	23 III	139.6	VI 36	90	52	7	43	81.0	111

Station : POUMBAINDI — **Période :** 1948–1952

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	3.6	9.6	1952	néant	+	néant	+	9.6	1952	0	0	0	0	0.4	1
Mars	10.5	37.5	65.4	1951	3.7	1950	8.2	17	46.5	1948	2	0	0	3	3.6	4
Avril	108.1	72.0	109.0	1949	15.5	1951	49.6	11	76.5	1952	6	4	0	4	6.2	9
Mai	145.5	128.5	217.7	1948	90.2	1952	27.8	21	65.0	1948	13	7	0	8	10.0	12
Juin	190.6	150.9	260.3	1948	94.4	1950	71.5	10	92.4	1949	15	6	1	7	9.6	14
Juillet	298.5	311.6	474.3	1950	181.1	1951	65.0	14	83.7	1950	19	9	1	12	17.6	22
Août	356.4	414.7	575.0	1952	309.7	1951	59.0	8	76.0	1952	15	9	1	14	20.4	26
Septembre	205.3	238.9	277.2	1952	197.1	1950	42.1	28	88.6	1948	16	10	0	11	15.8	20
Octobre	161.7	152.3	188.4	1951	113.2	1950	41.0	8	57.4	1951	16	6	0	12	12.8	14
Novembre	néant	8.2	23.1	1948	néant	+	néant	+	11.2	1951	0	0	0	0	1.6	4
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1476.6	1518.2	1799.3	1952	1198.8	1951	71.5	10 VI	92.4	VI 49	102	51	3	78	98.0	113

Station : OBO — **Période :**

Janvier	néant						néant	–			0	0	0			
Février	néant						néant	–			0	0	0			
Mars	131.5						27.8	6			7	7	0			
Avril	187.6						47.1	10			8	7	0			
Mai	246.5						32.0	23			13	11	0			
Juin	170.4						29.9	5			9	8	0			
Juillet	120.2						20.8	20			8	5	0			
Août	217.4						32.6	26			15	11	0			
Septembre	226.8						36.6	25			15	11	0			
Octobre	140.5						29.4	13			10	8	0			
Novembre	53.6						25.0	5			3	3	0			
Décembre	néant						néant	–			0	0	0			
Année	1494.5						47.1	10 IV			88	71	0			

Station : RAFAI — **Période :** 1936–1952

Janvier	4.5	13.7	44.4	1938	néant	+	2.0	19	42.0	1938	3	0	0	0	1.7	4
Février	néant	58.6	270.9	1937	néant	+	néant	+	116.8	1939	0	0	0	0	3.9	5
Mars	87.5	97.2	164.0	1947	10.0	1938	23.0	+	77.0	1947	8	4	0	2	6.0	10
Avril	175.0	143.9	309.6	1947	72.9	1948	35.0	6	96.0	1947	10	7	0	5	9.2	15
Mai	194.5	215.6	388.1	1945	89.7	1952	54.2	14	84.7	1945	12	8	1	6	12.6	18
Juin	108.0	216.8	333.2	1937	132.7	1949	26.0	20	92.4	1936	10	4	0	6	12.1	22
Juillet	148.5	206.9	325.8	1947	67.4	1949	94.0	7	129.0	1947	8	6	0	6	11.9	21
Août	159.5	240.2	402.4	1941	124.9	1949	50.0	6	90.0	1939	10	7	1	9	13.3	18
Septembre	136.0	218.7	350.6	1941	126.3	1944	30.0	6	86.4	1937	9	7	0	7	14.1	18
Octobre	284.0	282.0	539.8	1944	136.2	1949	45.5	24	110.0	1944	11	9	0	5	13.7	18
Novembre	188.5	111.8	271.6	1950	31.3	1936	55.0	11	112.5	1943	10	6	1	1	7.0	13
Décembre	néant	21.0	101.0	1949	néant	+	néant	+	36.0	1949	0	0	0	0	2.0	6
Année	1486.0	1826.4	2446.0	1937	1173.0	1949	55.0	11 XI	129.0	VII 47	91	58	3	75	107.5	133

Station : OUADDA — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	81.2						26.6	23			5	4	0			
Avril	60.3						16.4	17			5	4	0			
Mai	95.3						25.2	12			8	6	0			
Juin	110.1						24.9	17			8	5	0			
Juillet	355.9						143.7	4			12	8	2			
Août	334.8						57.0	18			19	13	1			
Septembre	249.5						60.3	7			12	8	1			
Octobre	231.0						72.4	17			13	8	1			
Novembre	35.2						15.2	7			4	2	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1554.3						143.7	4 VII			86	58	5			

Station : SALO — **Période :**

Janvier	60.2						56.7	31			2	1	1			
Février	7.0						3.2	24			3	0	0			
Mars	204.2						65.7	23			10	6	1			
Avril	70.8						35.3	14			9	1	0			
Mai	146.4						36.1	7			12	7	0			
Juin	137.7						53.0	15			13	3	1			
Juillet	127.0						38.2	9			10	4	0			
Août	192.8						43.4	27			13	6	0			
Septembre	292.2						52.0	12			20	10	1			
Octobre	284.5						55.6	20			17	8	1			
Novembre	108.7						30.7	8			10	5	0			
Décembre	83.6						32.9	17			4	4	0			
Année	1715.1						65.7	23 III			123	55	5			

Station : PAOUA — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	24.7						13.3	17			2	2	0			
Avril	111.0						51.0	11			7	3	1			
Mai	217.2						50.3	6			7	7	1			
Juin	160.4						51.4	11			9	4	1			
Juillet	363.6						79.0	30			12	9	1			
Août	288.5						56.0	18			12	10	1			
Septembre	352.2						76.0	15			11	8	4			
Octobre	132.5						49.4	8			8	5	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1650.1						79.0	30 VII			68	48	9			

Station : SARKI — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	46.5						31.5	25			2	2	0			
Avril	58.7						15.5	29			7	2	0			
Mai	149.1						38.0	31			8	8	0			
Juin	197.6						36.0	10			14	9	0			
Juillet	211.5						43.5	14			16	9	0			
Août	219.5						74.5	30			11	6	1			
Septembre	208.6						33.5	27			15	9	0			
Octobre	157.1						50.6	7			11	6	1			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1248.6						74.5	30 VIII			84	51	2			

Station : SOUMBÉ — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	2.3						2.3	1			1	0	0			
Février	7.3						7.0	2			2	0	0			
Mars	34.0						23.0	31			6	1	0			
Avril	142.5						37.0	15			9	7	0			
Mai	247.8						100.5	6			15	8	1			
Juin	284.8						104.8	10			13	5	3			
Juillet	336.0						57.8	14			18	12	1			
Août	283.0						62.0	5			22	8	1			
Septembre	444.8						61.0	24			20	13	3			
Octobre	243.3						59.0	13			15	6	2			
Novembre	1.5						0.8	2–6			2	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	2027.3						104.8	10 VI			123	60	11			

Station : YALOUNGOU — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	8.0						5.5	15			2	0	0			
Février	20.0						20.0	23			1	1	0			
Mars	134.1						40.0	2			9	6	0			
Avril	209.7						82.5	8			6	4	2			
Mai	197.4						46.8	23			13	8	0			
Juin	77.2						17.0	20			8	4	0			
Juillet	458.2						173.0	21			11	11	2			
Août	303.4						69.5	20			12	11	2			
Septembre	146.7						44.0	2			6	5	0			
Octobre	267.0						71.4	6			9	6	2			
Novembre	108.4						35.4	25			6	5	0			
Décembre	2.5						2.5	14			1	0	0			
Année	1932.6						173.0	21 VII			84	61	8			

Station : TALEY — Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	31.6						21.9	24			3	1	0			
Avril	42.2						19.2	15			3	2	0			
Mai	214.5						99.1	5			9	6	1			
Juin	199.6						112.8	11			10	2	1			
Juillet	245.7						65.7	31			14	7	1			
Août	239.4						68.3	21			19	5	1			
Septembre	454.9						66.8	29			16	12	3			
Octobre	131.6						26.8	8			15	7	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1559.5						112.8	II VI			89	42	7			

Station : ZANGBA — Période : 1935–1954 (1)

Janvier	11.5	26.5	67.0	1938	néant	+	5.5	24	–		3	0	0	0	1.9	4
Février	85.5	88.8	127.0	1953	néant	1943	28.0	28	–		8	4	0	0	4.1	9
Mars	176.5	122.9	285.0	1944	18.0	1945	66.5	23	–		9	4	1	2	6.8	12
Avril	291.5	168.0	249.0	1938	69.0	1949	52.5	3	–		11	9	1	5	8.0	12
Mai	138.0	224.5	360.0	1937	150.0	1952	33.0	15	–		9	5	0	6	10.0	12
Juin	243.5	162.9	242.0	1949	73.0	1946	47.0	28	–		11	8	0	5	8.2	12
Juillet	121.5	178.1	302.5	1954	78.0	1949	27.5	4	–		11	6	0	5	9.9	16
Août	146.5	178.5	271.0	1952	107.0	1950	44.0	23	–		10	6	0	7	10.6	15
Septembre	213.0	184.6	301.0	1945	73.5	1953	51.0	24	–		14	8	1	5	9.5	14
Octobre	161.0	212.2	288.0	1949	130.0	1944	69.0	16	–		12	5	1	7	11.1	15
Novembre	80.5	89.3	213.0	1943	11.0	1944	32.0	4	–		7	3	0	3	6.6	14
Décembre	14.0	24.8	60.0	1937	néant	+	12.0	23	–		2	1	0	0	2.4	5
Année	1683.0	1631.1	–	–	–	–	69.0	16 X	–		107	59	4	72	89.1	104

(1) Les années 1939 à 1942 manquent. Lacunes en 1938, 1950, 1951, 1954.

Station : YALINGA — Période :

Janvier	néant						néant	–			0	0	0			
Février	néant						néant	–			0	0	0			
Mars	53.7						14.8	18			6	4	0			
Avril	86.7						30.0	3			10	2	0			
Mai	196.4						44.0	20			10	5	0			
Juin	254.4						46.6	10			12	10	0			
Juillet	137.4						27.0	4			12	5	0			
Août	169.0						34.0	19			12	7	0			
Septembre	230.2						21.2	23			16	9	0			
Octobre	121.8						30.3	21			13	6	0			
Novembre	7.9						7.9	8			1	0	0			
Décembre	néant						néant	–			0	0	0			
Année	1257.5						46.6	10 VI			92	48	0			

Station : ZÉMIO — Période : 1927–1952

Janvier	19.7	20.4	99.8	1928	traces	+	19.7	11	59.8	1928	1	1	0	0	1.4	6
Février	néant	39.6	107.5	1933	traces	1943	néant	+	60.0	1933	0	0	0	0	3.2	6
Mars	105.9	82.7	170.5	1932	4.4	1945	30.5	11	74.5	1942	6	4	0	1	6.0	11
Avril	169.2	149.3	306.0	1929	25.4	1949	35.6	7	85.0	1950	10	6	0	4	9.4	16
Mai	133.3	176.7	311.0	1936	78.0	1937	32.9	3	76.6	1952	11	4	0	4	11.7	17
Juin	227.8	172.2	319.3	1939	59.4	1943	49.0	19	164.2	1948	14	7	0	6	11.5	16
Juillet	275.0	168.5	341.0	1946	43.6	1951	77.6	3	71.0	1937	12	8	2	6	11.7	22
Août	178.1	225.4	466.9	1946	67.0	1935	55.1	2	105.3	1941	11	6	1	5	12.8	19
Septembre	182.1	224.7	392.0	1940	129.0	1936	42.0	23	103.2	1940	11	7	0	6	12.2	20
Octobre	301.1	236.4	349.0	1937	50.1	1947	57.0	3	121.5	1937	10	6	3	9	12.8	17
Novembre	76.7	73.8	178.5	1933	traces	1936	44.0	8	102.5	1933	3	2	0	0	5.4	12
Décembre	néant	27.8	82.1	1947	traces	1941	néant	+	58.4	1949	0	0	0	0	2.0	6
Année	1668.9	1607.5	1871.6	1941	998.6	1938	77.6	3 VII	164.2	VI 48	89	51	6	57	100.1	138

Station : YALOKÉ — Période : 1936–1946 et 1951–1952

Janvier	Néant	14.0	25.0	1942	néant	+	néant	+			0	0	0	0	1.8	5
Février	7.0	32.9	128.0	1938	1.3	1945	7.0	19			1	0	0	1	2.1	3
Mars	68.2	70.6	198.0	1944	9.1	1946	14.5	23			9	4	0	2	5.6	9
Avril	59.6	130.9	210.5	1937	63.3	1940	33.4	16			11	1	0	5	8.8	14
Mai	125.5	144.1	269.0	1942	81.1	1938	40.5	5			12	4	0	5	9.9	14
Juin	207.4	163.8	278.1	1946	44.0	1936	90.0	6			9	4	1	6	11.7	16
Juillet	245.2	175.4	308.8	1938	36.6	1941	55.7	4			13	8	1	6	10.2	16
Août	341.9	275.4	442.5	1944	106.6	1940	77.6	11			14	8	3	6	14.5	20
Septembre	183.4	268.5	476.4	1952	115.7	1941	46.2	12			12	5	0	6	14.5	22
Octobre	192.6	188.4	280.0	1946	87.9	1940	39.9	13			19	7	0	7	13.5	21
Novembre	22.4	47.2	95.0	1945	19.0	1936	11.6	6			7	1	0	2	3.8	6
Décembre	8.9	7.5	29.0	1944	néant	+	8.9	16			1	0	0	0	0.8	3
Année	1462.1	1518.4	1930.5	1944	945.4	1940	90.0	6 VI			108	42	5	66	97.2	126

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : ABOUDEIA (1) — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	13.8						13.8	24			1	1	0			
Avril	5.6						5.3	8			3	0	0			
Mai	60.1						16.0	31			7	2	0			
Juin	132.4						38.9	10			8	5	0			
Juillet	214.9						33.1	22			14	10	0			
Août	459.8						78.6	+			14	10	3			
Septembre	69.8						22.6	2			11	2	0			
Octobre	–						–	–			–	–	–			
Novembre	2.4						1.0	7			5	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	–						–	–			–	–	–			

(1) Pas d'observations du 1er au 15 Octobre

Station : BAIBOKOUM — **Période :** 1946–1954 (sauf 1948–1949)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	7.6	30.2	1952	néant	+	néant	+	30.2	1952	0	0	0	0	0.4	2
Mars	néant	15.5	44.1	1953	néant	+	néant	+	31.3	1953	0	0	0	0	1.9	6
Avril	96.7	60.1	109.7	1946	7.0	1951	32.7	14	53.0	1947	5	4	0	1	4.3	8
Mai	179.3	150.0	257.9	1954	65.4	1946	45.7	19	75.4	1953	8	5	0	8	8.1	11
Juin	144.4	145.6	206.0	1950	76.6	1952	43.4	26	70.6	1953	8	6	0	6	8.7	15
Juillet	178.1	323.7	454.0	1947	241.3	1954	78.4	14	104.6	1953	7	6	1	9	12.0	18
Août	349.0	321.6	391.6	1950	221.8	1946	70.8	5	115.4	1951	14	11	1	12	12.9	18
Septembre	271.7	244.1	371.3	1950	134.6	1953	36.1	2	112.0	1950	12	10	0	11	12.4	16
Octobre	169.1	133.1	235.1	1946	47.1	1947	75.6	8	50.4	1954	10	5	1	3	7.4	16
Novembre	néant	7.4	24.0	1953	néant	+	néant	+	24.0	1953	0	0	0	0	0.9	3
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	1388.3	1408.7	1626.8	1951	1239.4	1952	78.4	14 VII	115.4	VIII 51	64	47	3	69	69.0	98

Station : ABOUGOUDAM — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	34.0						22.4	4			4	1	0			
Mai	27.7						22.4	6			4	1	0			
Juin	38.8						18.9	12			5	2	0			
Juillet	172.3						35.1	29			15	6	0			
Août	98.4						27.5	12			14	4	0			
Septembre	165.4						52.9	5			14	5	1			
Octobre	12.4						7.0	2			2	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	549.0						52.9	5 IX			58	19	1			

Station : BA-ILLI — **Période :** 1948–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Mars	2.2	1.3	6.5	1954	néant	+	2.3	24	4.7	1954	1	0	0	0	0.5	2
Avril	40.0	11.1	28.6	1954	néant	1949	38.3	14	14.4	1954	2	1	0	0	2.7	6
Mai	57.2	49.2	97.1	1953	néant	1949	26.3	27	38.5	1954	8	2	0	0	5.4	13
Juin	192.8	79.1	130.8	1953	11.3	1949	68.0	17	35.0	1953	11	4	2	6	9.3	12
Juillet	226.3	210.3	330.4	1952	117.5	1948	64.5	24	70.1	1952	13	8	2	7	12.4	16
Août	168.8	319.2	437.5	1950	192.1	1951	34.3	9	88.4	1952	12	7	0	12	16.2	19
Septembre	234.0	193.1	297.0	1951	115.3	1954	118.3	2	96.4	1952	12	6	1	8	10.6	15
Octobre	58.9	39.8	67.7	1951	7.2	1953	20.1	3	38.0	1949	7	2	0	2	3.6	6
Novembre	néant	0.1	0.5	1951	néant	+	néant	+	0.5	1951	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	977.3	903.2	1112.3	1952	911.8	1953	118.3	2 IX	96.4	IX 52	63	30	5	66	60.8	70

Station : ADRÉ — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	1.2						1.2	25			1	0	0			
Avril	2.3						2.3	17			1	0	0			
Mai	8.7						8.7	4			1	0	0			
Juin	91.7						35.4	26			7	4	0			
Juillet	219.9						31.6	20			19	9	0			
Août	204.2						76.0	10			13	6	1			
Septembre	61.7						14.2	28			8	2	0			
Octobre	9.2						9.2	2			1	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	598.9						76.0	10 VIII			51	21	1			

Station : BAKI-MALARAM — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	néant						néant	+			0	0	0			
Mai	21.7						9.7	26			3	0	0			
Juin	102.8						33.8	16			8	3	0			
Juillet	163.1						62.2	14			13	4	1			
Août	114.4						37.7	15			9	3	0			
Septembre	145.8						23.5	6			12	6	0			
Octobre	84.4						31.7	1			4	3	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	631.9						62.2	14 VII			49	19	1			

Station : AM-DAM — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	5.1						4.5	17			2	0	0			
Mai	néant						néant				0	0	0			
Juin	33.9						20.6	16			6	2	0			
Juillet	125.5						30.6	21			12	4	0			
Août	258.7						68.5	19			12	7	1			
Septembre	244.9						64.6	18			10	7	1			
Octobre	13.5						7.3	4			2	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	681.6						68.5	19 VIII			44	20	2			

Station : BEBEIDJA — **Période :** 1940–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.2	2.1	1951	néant	+	néant	+	2.1	1951	0	0	0	0	0.1	1
Mars	17.9	5.1	20.5	1944	néant	+	17.9	24	18.0	1944	1	1	0	0	1.1	4
Avril	86.8	43.0	131.9	1941	2.4	1949	28.0	11	50.2	1948	6	3	0	1	4.6	9
Mai	68.0	104.9	168.5	1941	34.8	1945	22.0	31	58.5	1940	9	3	0	4	7.9	11
Juin	225.5	154.4	304.4	1948	80.1	1941	105.0	20	75.4	1948	13	4	2	5	9.5	14
Juillet	445.9	256.4	377.0	1942	106.0	1947	82.2	18	126.0	1943	19	11	4	9	13.7	18
Août	199.4	306.3	499.6	1953	147.4	1942	33.0	20	93.6	1953	17	7	0	10	16.7	24
Septembre	355.7	209.9	337.4	1947	104.8	1941	69.0	19	103.5	1946	18	12	1	9	14.2	19
Octobre	86.6	86.2	210.1	1945	néant	+	46.6	24	68.7	1953	6	3	0	0	6.8	14
Novembre	néant	4.1	29.4	1954	néant	+	néant	+	28.0	1954	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1485.6	1170.5	1488.4	1953	843.4	1941	105.0	20 VI	126.0	VII 43	89	44	7	55	75.1	104

Station : BEINAMAR — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	123.6						41.0	14			6	4	0			
Mai	89.3						29.7	31			11	2	0			
Juin	146.7						42.2	27			13	4	0			
Juillet	309.2						60.6	22			19	10	1			
Août	221.2						33.5	31			17	9	0			
Septembre	193.7						40.0	22			19	6	0			
Octobre	105.0						31.8	4			9	5	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1188.7						60.6	22 VII			94	40	1			

Station : BOKORO — Période : 1946–1953

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.2	1.5	1952	traces	+	néant	+	1.5	1952	0	0	0	0	0.1	1
Avril	7.4	1.2	6.9	1947	traces	+	7.4	15	5.2	1947	1	0	0	0	0.5	3
Mai	6.6	38.4	113.0	1950	traces	1946	3.9	5	52.0	1950	2	0	0	0	4.6	9
Juin	82.5	42.8	89.3	1953	9.0	1950	42.2	17	35.6	1948	6	3	0	1	4.1	8
Juillet	240.3	139.0	248.4	1946	34.0	1949	46.8	24	67.0	1950	13	8	0	4	10.0	17
Août	170.1	243.8	343.1	1952	186.0	1951	34.5	19	80.0	1952	14	5	0	11	14.1	21
Septembre	78.0	109.6	167.3	1950	48.0	1948	32.6	7	57.4	1947	7	2	0	1	8.6	14
Octobre	32.7	2.9	17.9	1946	traces	+	14.5	8	17.9	1946	4	2	0	0	0.8	3
Novembre	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	617.6	577.9	792.6	1950	388.0	1949	46.8	24 VII	80.0	VIII 52	47	20	0	31	42.8	59

Station : BÉKAMBA — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	7.3						4.3	24			3	0	0			
Avril	84.3						35.5	29			7	3	0			
Mai	83.5						23.5	31			10	4	0			
Juin	98.8						26.0	21			8	5	0			
Juillet	287.5						98.8	14			15	7	2			
Août	225.5						48.8	6			11	8	0			
Septembre	389.5						105.3	20			15	8	1			
Octobre	néant						néant	+			0	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1176.4						105.3	20 IX			69	35	3			

Station : BOL — Période : 1938–1952 (1)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces		–	–	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	traces	traces		–	–	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0	0
Mars	néant	traces	traces		–	–	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0	0
Avril	néant	0.1	0.1	1938	–	–	néant	+	0.1	1938	0	0	0	0	0.1	1
Mai	11.8	8.0	28.0	1939	–	–	11.8	5	16.0	1939	1	1	0	0	1.0	3
Juin	20.4	5.5	34.0	1947	–	–	13.7	30	14.0	1947	3	1	0	0	1.3	5
Juillet	27.9	58.4	119.0	1950	néant	1949	8.5	25	76.5	1938	8	0	0	0	4.6	9
Août	143.9	163.1	281.1	1952	56.0	1949	45.2	24	81.9	1952	9	3	0	2	9.3	13
Septembre	34.1	43.5	85.3	1946	10.7	1949	16.3	2	36.4	1939	8	1	0	2	4.5	8
Octobre	57.5	4.9	8.2	1952	–	–	55.0	8	24.4	1940	2	1	1	0	0.6	2
Novembre	néant	traces	traces		–	–	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0	0
Décembre	néant	traces	traces		–	–	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0	0
Année	295.6	283.5	458.4	1950	92.8	1949	55.0	8 X	81.9	VIII 52	31	7	1	9	21.4	29

(1) Manque de 1941 à 1945 inclus

Station : BILTINE — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	néant						néant	*			0	0	0			
Mai	14.0						14.0	3			1	1	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	33.2						21.0	31			3	1	0			
Août	107.6						29.5	8			7	5	0			
Septembre	65.6						23.0	30			6	2	0			
Octobre	néant						néant	+			0	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	220.4						29.5	8 VIII			17	9	0			

Station : BONGOR — Période : 1937–1952 (1)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant		néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.1	1.0	1942	néant	+	néant		1.0	1942	0	0	0	0	0.1	1
Mars	9.0	1.7	12.0	1941	néant	+	9.0	26	1.0	+	1	0	0	0	0.3	1
Avril	néant	16.0	56.0	1950	néant	+	néant		20.0	1939	0	0	0	0	2.1	6
Mai	32.0	73.9	157.0	1941	17.0	1947	15.0	21	32.0	1937	5	1	0	4	6.7	12
Juin	203.0	127.2	222.0	1944	46.7	1937	31.0	4	43.2	1942	12	7	0	6	8.8	11
Juillet	185.8	194.2	277.0	1938	111.5	1950	60.3	12	69.0	1939	19	6	1	8	11.8	16
Août	156.8	284.9	424.0	1938	150.2	1939	35.0	16	102.0	1938	12	6	0	7	15.4	21
Septembre	252.0	168.8	358.7	1946	24.7	1942	79.0	2	65.0	1939	15	9	1	6	10.8	15
Octobre	24.0	41.9	105.2	1942	néant	1952	14.0	3	47.8	1942	4	1	0	0	4.1	7
Novembre	néant	1.0	16.0	1941	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	0.1	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	862.6	909.7	1150.0	1943	682.0	1939	79.0	2 II	–	–	68	30	2	46	60.2	71

(1) Très nombreuses lacunes dans les maxima en 24 heures

Station : BITKINE — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	1.0						1.0	23			1	0	0			
Avril	30.0						10.0	9			5	1	0			
Mai	54.2						32.5	18			4	2	0			
Juin	67.1						15.0	4			10	2	0			
Juillet	143.3						17.0	+			13	8	0			
Août	158.8						38.0	19			15	3	0			
Septembre	98.6						22.0	7			11	4	0			
Octobre	46.5						39.0	5			3	1	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	599.5						39.0	5 X			62	21	0			

Station : BOUMO — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	121.7						44.5	20			8	3	0			
Mai	28.2						11.5	16			7	1	0			
Juin	238.3						39.8	10			13	9	0			
Juillet	197.7						48.9	18			13	8	0			
Août	222.7						53.2	3			15	5	1			
Septembre	213.8						47.6	3			15	7	0			
Octobre	81.9						66.5	8			6	1	1			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1104.3						66.5	8 X			77	34	2			

TCHAD

Station : BOUSSO — **Période :** 1943-1954 (Max en 24h : 1945-1954 avec lacunes)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.3	4.0	1949	néant	+	néant	+	4.0	1949	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Mars	4.8	0.3	2.0	1948	néant	+	4.8	24	2.0	1948	1	0	0	0	0.1	1
Avril	19.7	14.4	51.1	1944	néant	+	17.5	14	22.0	1948	2	1	0	0	1.8	6
Mai	48.0	60.0	125.6	1947	12.9	1944	16.0	1	90.0	1947	11	1	0	4	5.6	8
Juin	128.7	91.1	133.7	1947	28.6	1951	42.9	16	53.7	1954	9	4	0	4	8.1	11
Juillet	389.5	194.8	351.9	1954	52.5	1947	49.7	21	116.5	1954	20	14	0	5	10.8	17
Août	299.3	292.2	433.8	1954	48.0	1949	57.6	6	155.0	1950	17	9	1	5	14.0	21
Septembre	203.4	165.1	299.3	1951	29.0	1949	59.3	13	77.8	1952	18	6	1	2	9.1	13
Octobre	17.9	40.7	91.3	1943	néant	+	9.5	1	41.5	1952	6	0	0	0	3.6	7
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0	0
Année	1111.3	858.9	1050.0	1950	710.7	1943	59.3	13 IX	155.0	VIII 50	84	35	2	47	53.2	68

Station : FADA — **Période :** 1933-1953

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.5	8.0	1936	néant	+	néant	+	7.0	1936	0	0	0	0	0.2	2
Mai	6.0	4.1	34.0	1945	néant	+	6.0	31	34.0	1945	1	0	0	0	0.5	1
Juin	4.9	0.5	4.9	1934	néant	+	4.9	7	2.7	1934	1	0	0	0	0.3	2
Juillet	36.0	13.9	43.9	1953	néant	+	19.5	23	35.0	1940	4	1	0	0	2.7	9
Août	21.8	47.6	158.5	1936	néant	+	13.4	13	73.3	1947	3	1	0	0	5.3	14
Septembre	17.0	9.2	64.3	1951	néant	+	6.0	17	39.4	1951	3	0	0	0	1.4	6
Octobre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	85.7	75.8	170.2	1935	0.5	1948	19.5	23 VII	73.3	VIII 47	12	2	0	1	10.4	20

Station : DÉLI — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	107.6						39.2	11			5	4	0			
Mai	104.8						41.7	1			8	4	0			
Juin	111.8						34.0	21			10	3	0			
Juillet	296.9						63.5	18			16	11	1			
Août	146.9						45.6	18			18	5	0			
Septembre	263.6						55.0	20			17	8	1			
Octobre	40.6						21.0	21			5	2	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1072.2						63.5	18 VII			79	37	2			

Station : FIANGA — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	8.3						8.3	25			1	0	0			
Avril	2.3						2.3	15			1	0	0			
Mai	52.0						25.5	6			4	2	0			
Juin	199.7						70.5	23			8	6	1			
Juillet	208.5						45.0	22			11	7	0			
Août	252.0						42.0	9			12	9	0			
Septembre	261.0						70.0	7			12	8	1			
Octobre	29.5						10.0	8			7	1	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1013.3						70.5	23 VI			56	33	2			

Station : DOBA — **Période :** 1946-1952

Janvier	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	0.5	3.0	1947	-	-	néant	+	3.0	1947	0	0	0	0	0.2	1
Mars	38.8	1.9	6.9	1948	-	-	20.0	23	6.9	1948	3	2	0	0	0.7	2
Avril	110.6	33.0	80.6	1952	7.2	1949	49.3	11	80.6	1952	7	4	0	1	2.7	4
Mai	27.0	78.5	186.4	1951	52.2	1946	18.9	31	46.1	1949	5	1	0	7	7.6	9
Juin	207.8	157.3	289.8	1946	44.8	1950	83.9	21	77.0	1947	12	6	1	2	7.1	10
Juillet	329.4	191.1	251.1	1948	130.8	1951	81.0	31	78.5	1947	13	9	3	7	10.9	15
Août	223.3	308.7	436.5	1948	155.9	1951	60.5	11	85.3	1947	9	7	1	13	15.1	19
Septembre	355.4	177.0	291.2	1952	73.1	1949	71.3	20	62.2	1952	15	11	2	8	11.7	13
Octobre	182.8	87.9	150.3	1951	26.4	1949	66.0	25	45.7	1946	8	4	1	4	7.1	10
Novembre	néant	5.6	19.0	1951	traces	1949	néant	+	9.6	1948	0	0	0	0	0.7	2
Décembre	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1475.1	1041.5	1198.6	1947	867.1	1949	83.9	21 VI	85.3	VIII 47	72	44	8	52	63.8	75

Station : GAGAL — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	1.8						1.8	18			1	0	0			
Avril	22.5						17.5	30			2	1	0			
Mai	73.0						28.0	5			11	2	0			
Juin	114.0						29.0	19			13	5	0			
Juillet	233.5						54.0	31			15	9	1			
Août	148.0						45.0	31			13	5	0			
Septembre	225.0						33.0	24			13	10	0			
Octobre	131.5						30.5	7			11	3	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	949.3						54.0	31 VII			79	35	1			

Station : DOHER — **Période :** 1949-1954

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Mars	25.5	1.1	4.5	1954	néant	+	24.9	26	4.5	1954	2	1	0	0	0.3	1
Avril	33.6	27.9	57.2	1954	3.5	1952	13.7	30	26.7	1954	5	1	0	1	2.5	6
Mai	59.7	105.0	157.6	1951	44.5	1950	44.7	31	52.0	1951	7	1	0	3	7.0	10
Juin	135.3	147.5	256.9	1954	82.0	1950	42.5	4	67.9	1949	9	4	0	4	8.0	10
Juillet	322.9	252.1	377.2	1954	136.1	1951	76.8	31	95.4	1954	12	12	1	10	11.5	16
Août	214.3	339.7	413.4	1952	271.2	1951	57.0	15	107.4	1952	11	7	1	10	15.7	21
Septembre	269.9	198.6	249.1	1951	157.5	1954	40.7	20	55.8	1952	14	11	0	8	10.3	13
Octobre	160.9	64.7	139.0	1950	7.4	1949	51.5	24	43.8	1952	6	4	1	2	5.2	8
Novembre	néant	6.8	33.0	1954	néant	+	néant	+	33.0	1954	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	1222.1	1143.4	1462.9	1954	1007.6	1951	76.8	31 VII	107.4	VIII 52	66	41	3	46	60.8	77

Station : GOUNDI — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	5.0						3.5	24			2	0	0			
Avril	55.6						24.0	17			5	2	0			
Mai	83.5						35.4	28			8	3	0			
Juin	118.9						33.2	30			7	4	0			
Juillet	341.7						58.3	18			15	10	3			
Août	210.9						39.6	29			14	7	0			
Septembre	306.2						39.3	25			16	10	0			
Octobre	105.0						23.9	6			7	4	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1226.8						58.3	18 VII			74	40	3			

Station : GOUNOUGAYA — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	43.6						14.0	23			8	1	0			
Mai	95.0						34.0	6			8	4	0			
Juin	199.5						42.0	4			12	7	0			
Juillet	282.5						56.0	12			13	10	3			
Août	213.0						53.5	18			11	5	1			
Septembre	228.3						46.5	7			14	9	0			
Octobre	124.5						57.5	6			8	3	1			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1186.4						57.5	6 X			74	39	5			

Station : GULLENGDENG — Période : 1949–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	1.7	2.8	10.0	1953	néant	+	1.7	13	10.0	1953	1	0	0	0	0.8	3
Avril	0.5	9.0	26.0	1950	néant	1951	0.5	30	14.0	1950	1	0	0	0	3.0	6
Mai	25.4	54.0	87.0	1952	26.6	1950	8.0	28	50.0	1952	6	0	0	3	7.0	9
Juin	152.0	72.9	161.0	1953	16.2	1949	80.0	30	55.2	1953	8	3	1	6	8.8	10
Juillet	55.6	168.8	309.2	1953	110.0	1952	16.0	16	85.3	1953	12	1	0	10	12.8	16
Août	160.4	298.0	367.7	1950	192.5	1951	80.0	6	124.7	1949	6	4	1	15	17.3	23
Septembre	97.0	112.6	138.7	1952	86.9	1949	25.0	9	35.5	1954	8	6	0	7	10.4	14
Octobre	101.5	29.4	74.5	1951	7.4	1950	40.0	2	26.0	1949	6	3	0	2	4.8	13
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	594.1	747.5	914.0	1953	641.5	1951	80.0	+	124.7	VIII 49	48	17	2	56	64.9	80

Station : GOZ-BEIDA — Période : 1947–1952

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	–	–	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	3.4	21.0	1950	–	–	néant	+	21.0	1950	0	0	0	0	0.3	1
Mars	0.4	2.6	15.5	1951	–	–	0.4	24	15.5	1951	1	0	0	0	0.2	1
Avril	40.1	9.2	32.1	1948	–	–	37.5	17	–	–	4	1	0	0	2.0	5
Mai	28.1	50.6	104.9	1949	5.3	1947	19.4	4	50.5	1949	3	1	0	1	5.7	9
Juin	93.2	74.1	91.7	1951	61.2	1950	62.5	16	34.2	1951	7	2	1	6	7.7	10
Juillet	140.8	189.3	253.2	1949	102.1	1948	40.2	29	83.2	1949	15	5	0	10	13.3	17
Août	220.3	183.5	341.2	1950	131.2	1952	31.2	30	90.0	1950	19	9	0	8	14.7	16
Septembre	250.4	97.9	161.4	1952	63.5	1950	84.2	21	43.4	1951	19	7	1	5	9.5	14
Octobre	22.6	17.1	43.4	1951	traces	1947	12.0	6	19.3	1952	3	1	0	0	2.7	6
Novembre	néant	traces	traces	+	–	–	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	–	–	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0	0
Année	1046.2	627.7	821.4	1950	528.7	1947	84.2	21 IX	90.0	VIII 50	71	26	2	34	56.1	72

Station : IRIBA — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	15.1						15.1	30			1	1	0			
Mai	71.5						65.0	3			2	1	1			
Juin	2.3						2.3	2			1	0	0			
Juillet	48.2						48.2	12			9	4	0			
Août	25.8						25.8	10			9	2	0			
Septembre	11.8						11.8	6			6	2	0			
Octobre	néant						néant	+			0	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	365.9						65.0	3 V			28	10	1			

Station : GUIAO — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	néant						néant	+			0	0	0			
Mai	15.3						14.4	28			2	1	0			
Juin	134.8						51.1	7			6	4	1			
Juillet	274.5						61.5	18			12	9	1			
Août	257.8						95.1	16			12	9	1			
Septembre	144.7						34.3	16			9	5	0			
Octobre	84.4						25.0	2			7	4	0			
Novembre	néant						néant				0	0	0			
Décembre	néant						néant				0	0	0			
Année	911.5						95.1	16 VIII			48	32	3			

Station : KATOA — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	néant						néant	+			0	0	0			
Mai	néant						néant	+			0	0	0			
Juin	71.8						23.1	30			6	3	0			
Juillet	201.0						47.3	14			14	9	0			
Août	217.5						86.4	15			11	6	1			
Septembre	158.5						34.5	5			9	7	0			
Octobre	52.7						20.2	3			5	3	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	701.5						86.4	15 VIII			45	28	1			

Station : GUIDARI — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	7.1						6.1	24			2	0	0			
Avril	98.0						24.5	11			7	5	0			
Mai	74.7						20.0	26			9	3	0			
Juin	141.6						31.0	30			12	7	0			
Juillet	399.2						66.5	18			16	9	1			
Août	197.6						48.2	11			18	6	0			
Septembre	238.6						47.3	20			15	7	0			
Octobre	166.1						84.8	8			8	3	1			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1322.9						84.8	8 X			87	40	2			

Station : KÉLO — Période : 1946–1953

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.9	6.5	1948	néant	+	néant	+	1.0	1952	0	0	0	0	0.5	3
Mars	néant	5.7	25.2	1951	néant	+	néant	+	25.2	1951	0	0	0	0	0.8	2
Avril	37.7	27.2	59.0	1950	néant	1953	16.0	20	35.5	1952	7	2	0	0	3.5	6
Mai	44.3	97.1	145.8	1951	42.4	1946	10.6	26	71.0	1949	7	2	0	4	8.3	12
Juin	70.1	141.6	204.5	1949	85.2	1948	25.5	4	60.0	1950	11	3	0	9	10.8	13
Juillet	223.5	258.9	336.0	1946	156.0	1948	42.0	26	93.0	1947	17	8	0	10	14.1	17
Août	110.7	258.3	435.0	1947	149.0	1946	32.3	31	115.0	1947	12	3	0	7	13.4	17
Septembre	257.0	205.8	362.0	1946	118.0	1947	64.0	7	75.5	1952	15	8	1	11	13.6	16
Octobre	134.2	67.5	188.6	1950	néant	1948	32.0	17	57.2	1950	8	5	0	0	6.0	11
Novembre	néant	1.0	6.7	1953	néant	+	néant	+	4.2	1953	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	877.5	1064.0	1228.9	1950	844.2	1953	64.0	7 IX	115.0	VIII 47	77	31	1	61	71.4	82

Station : KORO-TORO — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	néant						néant	+			0	0	0			
Mai	néant						néant	+			0	0	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	19.0						19.0	21			1	1	0			
Août	7.2						7.2	15			1	0	0			
Septembre	11.0						7.0	18			2	0	0			
Octobre	néant						néant	+			0	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	37.2						19.0	21 VII			4	1	0			

Station : LAI — **Période :** 1946-1953

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	13.7	57.8	1953	néant	+	néant	+	57.8	1953	0	0	0	0	1.4	4
Avril	22.7	27.2	82.5	1950	néant	+	12.6	12	53.5	1950	5	1	0	0	2.4	5
Mai	76.7	103.8	197.3	1940	30.5	1946	36.1	2	72.2	1949	8	2	0	4	6.5	8
Juin	108.1	148.2	216.4	1948	65.0	1950	41.0	30	75.5	1952	8	3	0	5	10.0	12
Juillet	387.7	205.8	258.1	1952	159.5	1946	65.8	28	96.3	1953	15	10	1	9	12.8	16
Août	136.9	289.0	403.7	1952	160.4	1953	29.9	16	93.2	1949	14	5	0	9	14.9	18
Septembre	322.2	216.4	309.6	1950	84.4	1949	97.3	7	68.2	1950	15	10	2	7	11.6	17
Octobre	106.3	67.4	155.5	1950	10.1	1948	47.4	9	47.5	1950	9	2	0	2	5.0	8
Novembre	néant	2.0	10.0	1947	traces	+	néant	+	10.0	1947	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1160.6	1073.5	1268.1	1950	948.8	1951	97.3	7 IX	96.3	VII 53	74	33	3	53	64.9	80

Station : KOUMI — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	néant						néant	+			0	0	0			
Mai	34.1						28.9	28			4	1	0			
Juin	169.3						52.0	11			9	5	1			
Juillet	199.8						50.7	15			10	8	1			
Août	137.1						62.3	6			7	4	1			
Septembre	210.5						49.1	7			15	5	0			
Octobre	24.5						12.9	3			6	1	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	775.3						62.3	6 VIII			51	24	3			

Station : LÉRÉ — **Période :** 1946-1953

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	22.5	3.3	25.6	1953	néant	+	22.5	25	25.6	1953	1	1	0	0	0.4	2
Avril	3.5	37.8	141.5	1950	néant	1953	2.5	29	53.8	1950	2	0	0	0	3.6	8
Mai	63.0	83.3	138.2	1953	25.6	1946	17.0	19	52.9	1949	8	2	0	5	8.0	11
Juin	145.0	107.4	179.4	1947	23.5	1952	33.0	15	62.7	1947	8	6	0	5	9.0	13
Juillet	163.5	195.9	260.0	1949	101.8	1952	45.5	20	85.2	1949	8	5	0	7	11.8	16
Août	278.5	227.5	471.9	1948	155.0	1951	88.5	31	70.9	1948	14	7	2	8	13.6	20
Septembre	225.0	151.3	214.6	1950	92.1	1949	51.5	4	80.0	1951	10	9	1	8	11.4	19
Octobre	80.5	40.7	78.8	1951	néant	1948	47.0	8	37.0	1951	4	2	0	0	4.0	9
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	981.5	847.0	1080.1	1950	652.5	1952	88.5	31 VIII	85.2	VII 49	55	32	3	43	61.8	81

Station : KOUMRA — **Période :** 1946-1953

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	2.8	6.4	25.5	1951	néant	+	1.4	25	24.8	1951	4	0	0	0	1.4	3
Avril	62.7	28.3	85.8	1948	1.0	1953	18.8	8	78.4	1948	5	3	0	1	3.4	5
Mai	109.9	81.4	181.5	1951	43.6	1949	37.5	22	50.3	1951	7	3	0	4	7.5	10
Juin	50.2	141.5	220.7	1952	66.2	1949	21.8	15	49.5	1953	5	2	0	7	9.3	12
Juillet	137.5	225.5	415.7	1950	147.8	1948	35.5	12	125.0	1950	10	5	0	10	13.3	19
Août	126.6	288.7	391.1	1952	170.3	1948	35.0	4	97.5	1950	11	4	0	11	14.1	21
Septembre	313.0	209.7	281.2	1947	158.5	1948	62.7	20	63.0	1952	15	9	2	10	12.9	15
Octobre	45.9	95.5	160.5	1951	43.7	1948	23.0	6	50.0	1951	6	1	0	4	7.4	11
Novembre	néant	1.1	4.8	1950	néant	+	néant	+	4.8	1950	0	0	0	0	0.4	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	848.6	1078.1	1350.9	1950	829.0	1948	62.7	20 IX	125.0	VII 50	63	27	2	59	69.7	78

Station : MANGUEIGNE — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	22.0						14.5	18			3	1	0			
Mai	65.0						35.0	31			5	2	0			
Juin	176.0						47.0	30			6	5	0			
Juillet	215.8						60.0	20			9	6	2			
Août	320.5						77.0	30			10	8	2			
Septembre	283.0						93.5	30			11	7	1			
Octobre	65.5						17.0	8			6	3	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1147.8						93.5	30 IX			50	32	5			

Station : KYABÉ — **Période :** 1942-1953 (Maxima en 24h : 1945-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	1.5	15.8	1953	néant	+	néant	+	15.8	1953	0	0	0	0	0.2	1
Mars	1.1	5.3	47.0	1944	néant	+	1.1	24	12.5	1953	1	0	0	0	0.9	6
Avril	37.1	21.1	60.1	1953	néant	1949	21.7	16	28.0	1952	6	1	0	0	2.4	6
Mai	176.8	84.8	149.4	1951	23.5	1946	39.0	31	68.0	1951	11	5	0	3	7.2	14
Juin	130.6	121.5	179.9	1953	42.5	1950	38.7	10	81.0	1947	10	5	0	3	7.4	11
Juillet	233.6	207.3	268.5	1944	75.4	1948	42.8	31	62.2	1950	15	7	0	8	11.4	14
Août	312.3	263.4	344.7	1948	213.3	1942	76.0	8	78.2	1948	20	8	1	10	12.9	17
Septembre	209.3	216.0	326.0	1945	135.7	1949	45.8	4	103.0	1945	17	7	0	8	11.3	16
Octobre	126.0	75.8	145.5	1946	13.0	1942	47.0	8	53.0	1952	10	4	0	2	6.4	13
Novembre	néant	0.5	5.5	1948	néant	+	néant	+	5.5	1948	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1226.8	997.2	1203.2	1945	825.4	1949	76.0	8 VIII	103.0	IX 45	90	37	1	45	60.2	81

Station : MARO — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	1.5						1.0	23			2	0	0			
Avril	44.7						25.1	15			6	1	0			
Mai	100.7						23.4	8			11	3	0			
Juin	77.7						25.7	25			10	2	0			
Juillet	197.1						62.2	29			17	6	1			
Août	242.4						51.8	8			18	9	1			
Septembre	282.7						55.7	13			16	8	2			
Octobre	121.8						24.7	22			13	5	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1068.6						62.2	29 VII			93	34	4			

Station : MASSAKORY — Période : 1946-1953

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	1.1	8.0	1950	néant	+	néant	+	5.0	1950	0	0	0	0	0.4	2
Mai	72.0	24.4	56.6	1951	traces	1946	65.0	5	33.1	1947	2	1	1	0	3.0	6
Juin	54.0	50.1	110.6	1951	1.7	1949	31.0	24	52.8	1951	5	2	0	1	4.3	7
Juillet	89.1	108.6	179.8	1953	41.9	1948	29.9	29	68.0	1949	7	4	0	6	7.6	9
Août	124.9	190.4	329.1	1952	86.7	1949	26.6	7	83.0	1948	10	5	0	6	10.6	19
Septembre	65.7	86.8	138.0	1946	38.2	1948	21.0	28	47.0	1946	7	3	0	1	6.9	19
Octobre	40.3	18.6	58.7	1952	néant	+	26.7	24	30.2	1952	3	1	0	0	2.0	5
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	446.0	480.0	570.0	1953	321.1	1949	65.0	V 5	83.0	VIII 46	34	16	1	20	34.8	46

Station : MOISSALA — Période : 1936-1952

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	2.2	20.0	1942	traces	+	néant	+	10.0	1948	0	0	0	0	0.3	3
Mars	néant	5.5	67.5	1944	traces	+	néant	+	45.5	1944	0	0	0	0	0.4	3
Avril	50.2	28.7	118.9	1950	traces	+	24.2	15	50.1	1949	4	2	0	0	2.0	6
Mai	71.7	105.5	198.0	1949	23.0	1946	40.0	5	88.0	1947	4	2	0	4	6.9	12
Juin	120.8	127.8	177.0	1942	9.5	1939	44.8	28	81.0	1937	6	5	0	5	7.9	11
Juillet	274.1	233.1	439.0	1940	104.0	1942	55.6	15	107.0	1936	14	8	1	8	10.9	14
Août	177.4	285.4	517.5	1944	119.0	1951	63.1	17	89.0	1944	8	5	1	6	13.0	18
Septembre	342.9	225.1	352.0	1945	111.5	1941	71.0	21	120.0	1952	12	10	2	5	11.2	19
Octobre	108.1	106.0	196.0	1951	29.5	1941	44.8	10	77.0	1951	5	3	0	3	7.6	12
Novembre	néant	4.0	28.4	1950	traces	+	néant	+	28.4	1950	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1145.2	1123.3	1444.5	1944	874.5	1944	71.0	21 IX	120.0	IX 52	53	35	4	45	60.6	77

Station : MASSÉNYA — Période : 1946-1953

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.4	3.1	1953	néant	+	néant	+	3.1	1953	0	0	0	0	0.1	1
Avril	8.6	3.7	13.8	1948	néant	+	3.9	14	9.5	1952	3	0	0	0	0.7	2
Mai	65.1	61.9	120.0	1949	9.5	1948	20.5	28	32.5	1953	6	3	0	2	5.4	8
Juin	140.4	71.4	109.8	1952	32.4	1950	67.6	30	64.0	1951	7	5	1	3	6.0	8
Juillet	240.2	138.7	212.3	1953	95.3	1947	57.8	28	55.7	1946	9	8	1	6	10.8	16
Août	269.7	276.1	465.0	1950	142.7	1949	106.6	7	82.5	1950	11	6	1	7	12.9	19
Septembre	94.6	140.2	210.0	1952	97.5	1948	28.2	5	59.0	1946	7	4	0	7	9.6	14
Octobre	43.6	34.6	71.7	1951	néant	1946	15.2	4	46.7	1949	7	2	0	0	2.5	5
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	862.2	727.0	931.0	1947	562.1	1949	106.6	7 VIII	82.5	VIII 50	50	28	3	23	48.0	57

Station : MOMBAROUA — Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	5.2						5.2	18			1	0	0			
Avril	23.4						11.5	19			3	2	0			
Mai	60.4						35.0	7			7	1	0			
Juin	188.9						49.0	4			10	5	0			
Juillet	175.1						48.6	29			12	7	0			
Août	327.6						74.9	26			14	8	2			
Septembre	241.8						40.3	5			13	8	0			
Octobre	42.1						28.1	22			7	1	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1064.5						74.9	26 VIII			67	32	2			

Station : MELFI — Période : 1946-1953

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	9.1	1.8	5.3	1949	néant	+	7.5	24	5.3	1949	2	0	0	0	0.5	1
Avril	15.6	11.8	31.0	1950	néant	1951	8.0	15	12.0	1946	4	0	0	0	2.1	6
Mai	46.3	65.0	144.6	1953	30.0	1946	28.8	16	53.7	1953	9	1	0	2	7.0	10
Juin	111.9	94.5	172.9	1948	12.0	1946	35.9	17	96.0	1948	9	4	0	2	8.9	12
Juillet	146.5	211.8	297.0	1951	153.0	1947	27.6	31	74.0	1949	16	7	0	7	12.6	16
Août	223.2	218.9	347.0	1950	154.7	1947	67.0	6	65.0	1953	14	8	1	13	16.9	19
Septembre	173.5	146.7	219.0	1951	65.5	1949	40.7	13	49.0	1946	18	6	0	6	10.9	16
Octobre	42.7	36.6	98.4	1946	8.0	1948	21.5	25	41.9	1946	6	1	0	2	5.3	8
Novembre	néant	0.5	3.5	1946	néant	+	néant	+	2.2	1946	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	768.8	787.6	985.0	1950	624.8	1949	67.0	6 VIII	96.0	VI 48	78	27	1	58	64.5	76

Station : MOUSSAFOYO — Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	0.6						0.6	18			1	0	0			
Avril	37.0						11.7	20			6	1	0			
Mai	222.1						70.7	2			12	6	2			
Juin	64.6						10.7	11			9	2	0			
Juillet	138.5						42.9	11			17	5	0			
Août	415.5						93.7	5			19	11	1			
Septembre	243.3						45.8	13			14	7	0			
Octobre	113.6						36.0	7			12	4	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1235.2						93.7	5 VIII			90	36	3			

Station : MIGOU — Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	néant						néant	+			0	0	0			
Mai	18.3						11.5	19			4	1	0			
Juin	137.2						40.7	11			10	4	0			
Juillet	266.0						81.5	15			15	8	1			
Août	185.8						93.3	16			14	4	1			
Septembre	120.3						47.5	21			11	5	0			
Octobre	59.7						28.9	2			3	2	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	787.3						93.3	16 VIII			57	24	2			

Station : MOUSSORO — Période : 1946-1952

Janvier	néant	néant	–	–	–	–	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	–	–	–	–	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	–	–	–	–	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	3.4	traces	traces	1950	–	–	3.4	20	traces	1950	1	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	11.2	46.6	1947	néant	1946	néant		20.8	1947	0	0	0	0	1.7	3
Juin	43.8	15.5	40.4	1951	néant	1949	18.0	30	21.3	1951	7	1	0	0	2.2	5
Juillet	82.7	75.2	134.8	1952	20.6	1951	43.3	24	62.0	1946	7	2	0	4	6.0	13
Août	102.1	155.2	313.6	1950	63.8	1948	27.9	7	76.7	1946	12	4	0	9	11.6	16
Septembre	54.7	66.3	221.6	1946	7.0	1949	35.2	18	45.4	1952	4	2	0	1	5.0	8
Octobre	0.2	6.1	28.4	1946	–	–	0.2	24	28.4	1946	1	0	0	0	0.5	1
Novembre	néant	néant	–	–	–	–	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	–	–	–	–	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	286.9	329.5	569.7	1946	136.1	1949	43.3	24 VII	76.7	VIII 46	36	9	0	17	27.0	31

Station : OUM HAJJER — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	néant						néant	+			0	0	0			
Mai	1.7						1.2	21			2	0	0			
Juin	41.8						27.0	15			6	1	0			
Juillet	169.0						36.0	16			13	6	0			
Août	237.2						54.3	4			12	6	1			
Septembre	143.4						53.6	7			7	3	1			
Octobre	11.7						6.3	3			2	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	604.8						54.3	4 VIII			42	16	2			

Station : RHOUT — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	néant						néant	+			0	0	0			
Mai	12.0						12.0	12			1	1	0			
Juin	23.9						15.3	17			2	1	0			
Juillet	111.6						35.6	16			10	4	0			
Août	147.0						34.2	12			10	6	0			
Septembre	139.9						29.7	7			8	5	0			
Octobre	2.5						2.5	6			1	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	437.1						35.5	18 VII			31	17	0			

Station : OUNIANGA — **Période :**

Janvier	traces						traces	26			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	néant						néant	+			0	0	0			
Mai	traces						traces	+			00	0	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	1.6						1.5	13			2	0	0			
Septembre	néant						néant	+			0	0	0			
Octobre	néant						néant	+			0	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1.6						1.5	13 VIII			2	0	0			

Station : TIKEM — **Période :** 1944–1953 (lacunes pour max. en 24H)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	10.7	1.2	7.4	1944	néant	+	10.7	24	6.2	1944	1	1	0	0	0.5	2
Avril	206.0	22.5	73.4	1950	néant	1945	95.0	19	24.6	1950	3	3	2	0	2.9	4
Mai	80.7	70.8	196.3	1953	13.5	1945	51.1	6	85.0	1953	8	2	1	1	7.6	12
Juin	213.2	104.6	196.8	1953	55.4	1949	75.1	14	44.4	1953	14	7	1	6	10.4	14
Juillet	144.9	187.4	310.1	1953	102.0	1945	39.0	12	86.0	1944	16	5	0	10	14.3	22
Août	219.6	233.9	568.3	1948	125.3	1945	77.8	12	119.3	1943	16	4	1	12	15.2	23
Septembre	238.6	201.0	375.2	1952	108.3	1949	61.9	4	91.0	1945	17	7	1	9	13.1	16
Octobre	62.2	31.1	65.2	1946	néant	1949	29.3	7	26.0	1952	8	2	0	0	4.3	8
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1175.9	852.5	1156.3	1953	631.1	1945	95.0	19 IV	119.3	VII 48	83	31	6	53	68.3	84

Station : PALA — **Période :** 1946–1952

Janvier	néant	traces	traces	+	–	–	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.1	0.4	1947	–	–	néant	+	0.4	1947	0	0	0	0	0.1	1
Mars	46.0	5.7	14.1	1950	–	–	43.5	25	14.0	1948	2	1	0	0	1.0	3
Avril	25.2	41.2	97.8	1950	néant	1951	21.0	29	59.0	1950	4	1	0	0	3.9	6
Mai	54.1	105.7	163.3	1950	35.5	1946	18.0	31	48.0	1948	10	2	0	6	9.4	14
Juin	168.2	149.0	221.6	1952	70.2	1950	31.3	14	62.9	1946	13	9	0	8	10.6	13
Juillet	224.5	244.2	296.0	1947	178.2	1952	54.9	29	77.4	1946	16	9	1	13	14.9	18
Août	139.6	256.7	426.0	1948	94.6	1946	46.5	28	75.0	1947	10	5	0	10	14.3	21
Septembre	228.7	210.9	286.4	1951	142.7	1950	42.0	4	94.4	1946	17	8	0	11	15.1	20
Octobre	118.2	80.8	139.9	1950	5.4	1948	80.7	16	47.4	1952	6	4	1	3	6.6	10
Novembre	néant	2.4	13.0	1950	–	–	néant	+	11.7	1950	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	traces	traces	+	–	–	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1004.5	1096.7	1246.9	1948	938.3	1946	80.7	16 X	94.4	IX 46	78	39	2	66	76.3	92

Station : YAO — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	néant						néant	+			0	0	0			
Mai	36.0						31.0	4			4	1	0			
Juin	35.0						17.0	28			5	1	0			
Juillet	123.1						43.0	13			10	4	0			
Août	172.0						40.0	12			11	7	0			
Septembre	131.3						66.0	18			8	3	1			
Octobre	néant						néant	+			0	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	497.4						66.0	18 IX			38	16	1			

Station : PANDZANGUÉ — **Période :** 1939–1953

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0			
Février	néant	1.8	18.0	1952	néant	+	néant	+			0	0	0			
Mars	néant	6.8	31.0	1939	néant	+	néant	+			0	0	0			
Avril	88.2	38.8	88.9	1950	8.9	1953	27.1	14			7	3	0			
Mai	67.8	108.5	192.9	1942	45.4	1946	18.7	20			9	4	0			
Juin	180.7	165.3	271.3	1945	45.0	1940	48.2	26			15	7	0			
Juillet	257.5	294.4	428.8	1952	169.7	1948	72.0	14			13	6	2			
Août	271.1	324.4	520.2	1949	204.3	1946	65.3	10			16	8	1			
Septembre	409.3	235.8	325.0	+	152.6	1953	60.3	14			19	12	1			
Octobre	209.4	93.5	227.4	1946	néant	+	72.6	24			10	5	2			
Novembre	néant	5.4	32.9	1948	néant	+	néant	+			0	0	0			
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0			
Année	1484.0	1274.7	1517.3	1950	888.2	1940	72.6	24 X			89	45	6			

Station : ZOUAR — **Période :** 1944–1953

Janvier	néant	0.2	2.0	1948	néant	+	néant	+	2.0	1948	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	traces	traces	1947	néant	+	néant	+	traces	1947	0	0	0	0	0.0	0
Mai	11.4	1.3	9.8	1953	néant	+	6.8	4	4.9	1953	2	0	0	0	0.8	4
Juin	6.2	traces	traces	1945	néant	+	6.2	13	traces	1945	1	0	0	0	0.0	0
Juillet	4.9	6.9	47.0	1946	néant	+	4.9	13	25.0	1946	1	0	0	0	0.9	2
Août	7.2	17.0	79.0	1946	néant	+	7.2	14	22.0	1946	1	0	0	0	2.3	8
Septembre	2.0	0.6	5.1	1951	néant	+	2.0	7	1.5	1952	1	0	0	0	0.6	5
Octobre	néant	0.6	5.0	1946	néant	+	néant	+	4.0	1946	0	0	0	0	0.2	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	0.1	0.2	1952	néant	+	néant	+	0.2	1952	0	0	0	0	0.1	1
Année	31.7	26.7	131.0	1946	0.2	1952	7.2	14 VIII	25.0	VII 46	6	0	0	1	5.0	10

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DU

CAMEROUN

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_1	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
ABONG MBANG	03°58'N	13°12'E	689 m	Anglais	-	B124	B132	B137	B142	B149	B183
AMBAM	02°23'N	11°17'E	602 m	-	-	B124	B132	B137	B142	B150	B183
BAFIA	04°44'N	11°15'E	498 m	-	-	B124	B132	B137	B142	B151	B183
BAFOUSSAM	05°30'N	10°24'E	1460 m	-	-	B125	B132	B137	B142	B152	B184
BANYO	06°47'N	11°49'E	1110 m	-	-	-	B132	B137	B142	B150	B184
BATOURI	04°25'N	14°24'E	655 m	-	B121	B125	B132	B137	B143	B154	B184
BATSCHENGA	04°20'N	11°40'E	522 m	-	-	B125	B133	B138	B143	B155	B184
BERTOUA	04°36'N	13°44'E	671 m	-	-	B125	B133	B138	B143	B156	B185
BÉTARE-OYA	05°36'N	14°04'E	804 m	-	-	B126	B133	B138	B143	B157	B185
CAMPO	02°22'N	09°48'E	27 m	-	B121	-	-	-	-	-	-
DOUALA-AÉRO	04°04'N	09°41'E	13 m	-	B121	B126	B133	B138	B143	B158	B185
DSCHANG	05°20'N	10°03'E	1398 m	-	B121	B126	B133	B138	B144	B159	B185
ÉBOLOWA	02°54'N	11°10'E	628 m	-	-	B126	B133	B138	B144	B160	B186
ÉDÉA	03°46'N	10°04'E	32 m	-	-	B127	B133	B138	B144	B161	B186
ÉSEKA	03°37'N	10°44'E	399 m	-	B121	B127	B133	B138	B144	B162	B186
GAROUA	09°20'N	13°23'E	249 m	-	B121	B127	B134	B139	B144	B163	B186
KOUNDJA	05°37'N	10°45'E	1217 m	-	B122	B127	B134	B139	B145	B154	B187
KRIBI	02°56'N	09°54'E	19 m	-	B122	B128	B134	B139	B145	B165	B187
LOLODORF	03°16'N	10°44'E	498 m	-	-	B128	B134	B139	B145	B166	B187
LOMIÉ	03°09'N	13°37'E	640 m	-	-	B128	B134	B139	B145	B167	B187
MAROUA-SALAK	10°28'N	14°15'E	403 m	-	B122	B128	B134	B139	B145	B168	B188
MEIGANGA	06°32'N	14°22'E	1000 m	-	-	-	-	B139	B146	B169	B188
MOKOLO	10°45'N	13°49'E	770 m	-	-	-	-	B139	B146	B170	B188
MOLOUNDOU	02°02'N	15°10'E	380 m	-	-	B129	B134	B140	B146	B171	B188
NANGA-EBOKO	04°39'N	12°24'E	624 m	-	B122	B129	B134	B140	B146	B172	B189
N'GAMBÉ (Babimbi)	04°16'N	10°36'E	650 m	-	B122	B129	B135	B140	B146	B173	B189
N'GAOUNDÉRÉ	07°17'N	13°19'E	1119 m	-	B122	B129	B135	B140	B147	B174	B189
N'KONGSAMBA	04°56'N	09°55'E	877 m	-	B122	B130	B135	B140	B147	B175	B189
POLI	08°29'N	13°15'E	436 m	-	-	-	B135	-	B147	B176	B190
SANGMÉLIMA	02°56'N	11°57'E	704 m	-	-	B130	B135	B140	B147	B177	B190
TIBATI	06°29'N	12°36'E	867 m	-	-	B130	B135	B140	B147	B178	B190
YABASSI	04°29'N	10°00'E	40 m	-	-	B130	B135	B140	B148	B179	B190
YAOUNDÉ	03°52'N	11°32'E	760 m	-	B122	B131	B135	B141	B148	B180	B191
YOKADOUMA	03°31'N	15°06'E	640 m	-	-	B131	B136	B141	B148	B181	B191
YOKO	05°33'N	12°22'E	1031 m	-	B123	B131	B136	B141	B148	B182	B191

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante	TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
AKONOLINGA	03°47'N	12°15'E		B192	MAKAK	03°33'N	11°10'E		B194
BANGANGTÉ	05°10'N	10°30'E	1340 m	B192	MAROUA(Agriculture)	10°34'N	14°18'E		B194
BANGOA	05°13'N	10°28'E		B192	MAYO-DARLE	06°33'N	11°34'E	1200 m	B194
BANSOA	05°30'N	10°14'E	1400 m	B192	M'BALMAYO	03°32'N	11°31'E	647 m	B194
BOMBI	04°51'N	13°37'E		B192	M'BANGA	04°30'N	09°33'E	120 m	B194
BONABÉRI (Gare)	04°05'N	09°41'E		B192	MORA	11°03'N	14°08'E	500 m	B194
DIZANGUÉ	03°45'N	10°00'E	50 m	B193	NACHTIGAL	04°20'N	11°38'E	465 m	B194
DJOUM	02°40'N	12°35'E		B193	NDIKINIMEKI	04°45'N	10°48'E		B195
DOUALA-DEIDO	04°05'N	09°42'E	15 m	B193	NGOULEMAKONG	02°50'N	11°12'E		B195
DOUALA-HÔPITAL	04°04'N	09°38'E	10 m	B193	N'KOEMVONE	02°45'N	11°10'E		B195
DOUMÉ	04°15'N	13°18'E		B193	N'KOLAFAMBA	03°48'N	11°40'E		B195
FORT-FOUREAU	12°05'N	15°00'E	305 m	B193	NYOMBE	04°35'N	09°39'E		B195
FOUMBOT	05°33'N	10°33'E	1100 m	B193	REY-BOUPA	08°42'N	14°08'E		B195
GUIDDER	09°56'N	13°57'E	340 m	B193	YAGOUA	10°21'N	15°17'E		B195
KAÉLÉ	10°05'N	14°27'E	387 m	B194					

CAMEROUN

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1955 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

En Janvier, la sécheresse est absolue au nord d'une ligne suivant la haute et la moyenne Sanaga ; au sud de cette ligne, les précipitations très faibles dans la première quinzaine, deviennent abondantes par la suite, en raison d'une forte poussée de mousson.

La sécheresse a permis la préparation active de la nouvelle campagne de culture vivrière, rendu guéables de nombreux cours d'eau, amené à maturation les cacaos tardifs dont la récolte s'est achevée, en particulier à Yabassi et Sangmelima. Par contre, à Ambam, Ebolowa, Bafia, les semis précoces ont souffert du manque d'eau.

En Février, la sécheresse, absolue dans l'Adamaoua (ce qui est normal en cette saison), s'est étendue au reste du territoire, principalement du 9 au 16. Sauf en certains points isolés, les précipitations sont donc très déficitaires.

Les plantations ont souffert du manque d'eau et de l'insolation excessive. Nombreux feux de brousse.

Sauf dans le nord, Mars a été caractérisé par une activité orageuse intense et par une pluviosité très excédentaire dont l'effet sur les cultures vivrières a été bénéfique.

La sécheresse dans l'extrême-nord a tari les puits.

En Avril, le FIT progresse vers le nord et un régime de mousson s'établit.

Les pluies sont déficitaires dans le sud.

Les plantes vivrières sont en plein essor et les cultivateurs entreprennent les semailles de céréales.

Les orages sont fréquents, avec coup de vent de 45 m/s à Yaoundé le 18 et à Garoua le 28.

En Mai, le FIT se situe généralement vers le 15° parallèle, avec 2 fortes poussées de mousson le 3 et le 8 atteignant 20°N et un recul du FIT vers 10°N du 9 au 13. Les précipitations ont été abondantes, les orages et les brouillards fréquents.

Au sud de la Sanaga, maïs et arachides commencent à être récoltés. Des primeurs arrivent sur les marchés. Le réseau routier se ressent déjà des fortes pluies.

Juin, possède un régime de mousson, avec début, en fin de mois, de la petite saison sèche sur l'extrême-sud.

Sauf en cette dernière région, peu arrosée, les pluies sont très excédentaires. Les cultures ont bon aspect, et le réseau routier n'a pas été trop dégradé par les précipitations.

En Juillet, la mousson atteint une épaisseur de 3 000 à 5 000 m.

Sauf en de rares points, la pluviosité est normale.

Intense activité agricole dans les diverses régions où les conditions atmosphériques ont été favorables, sauf dans les régions montagneuses où la force humidité a provoqué la moisissure des grains de café.

Début Août, le FIT amorce sa régression vers le Sud. Fin de la petite saison sèche sur le littoral.

Au nord d'une ligne Kribi-Bétaré Oya, les pluies ont été supérieures à la normale, sauf dans la région Maroua-Garoua. Au sud de cette ligne, elles ont été très déficitaires.

Dans le sud, la cueillette du cacao a commencé ; dans le nord, les cultures ont bien progressé, sauf dans la région de Maroua où le coton a manqué d'eau.

La progression du FIT vers le sud s'accélère en Septembre.

L'extrême-sud et le sud de l'Adamaoua ont été peu arrosés, tandis que les pluies sont excédentaires ailleurs, particulièrement dans le nord et dans les bassins du Wouri et de la basse Sanaga.

Partout, les pluies ont été suffisantes pour un bon développement des cultures : arachides, maïs, coton, manioc, légumes.

Crues importantes des cours d'eau. Le réseau routier a beaucoup souffert des pluies abondantes.

Repoussé par l'anticyclone saharien en Octobre, le FIT oscille entre 15 et 10° et parfois au sud de ce dernier parallèle.

Dans l'extrême-nord, la saison sèche débute. Sauf dans l'extrême-sud, les précipitations sont excédentaires, les grains et orages fréquents (147,1 mm à Lomié, maximum en 24 h pour 30 ans d'observations).

Premiers feux de brousse dans le nord. La Bénoué, en décrue, cesse d'être navigable. Ailleurs, la circulation est entravée par les crues des cours d'eau.

En Novembre, le FIT rétrograde sur le 6° parallèle, avec l'établissement d'un puissant flux de NE. Une poussée de mousson du 27 au 28 amène, sur le centre et l'est, les dernières pluies de la saison.

L'Adamaoua, les savanes du centre ont été très déficitaires ; au contraire, l'ouest et les régions forestières du centre ont été très arrosés (287 mm à Kribi, maximum mensuel en 30 ans d'observations).

Novembre, a été le mois des récoltes : coton dans le nord, mil dans l'Adamaoua, cacao, maïs, arachides dans le sud. Le réseau routier a été remis en état.

Décembre, présente un caractère analogue à celui du mois précédent avec recul du FIT vers 3° à 4°N, en fin de mois.

Les pluies ont été déficitaires, sauf dans la région de Moloundou.

Les récoltes (arachides, patates, ignames, macabos, et dans le sud, cacao, riz et maïs) se font dans de bonnes conditions. La navigation fluviale a cessé sur le Wouri, tandis que le réseau routier est complètement rétabli.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station. Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{P}x$ { moyenne des pressions Maxima de jour (vers 10 heures locales)
moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{P}n$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 04 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overset{\text{Jour}}{Px + Pn} + \overset{\text{Nuit}}{Px + Pn}}{4}$$

L'altitude de la cuvette barométrique a été arrondie au mètre.

CAMEROUN

Station : **BATOURI** — Période : 7 ans 1946–1950, 1952–1953

	1955 DE JOUR $\overline{P}x$	1955 DE JOUR $\overline{P}n$	1955 DE NUIT $\overline{P}x$	1955 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	–	–	–	–	–	936.7	–	942.7	1953	–	930.9	1950	
Février	938.1	933.1	936.1	935.2	935.6	936.5	941.3	942.5	1949	929.7	929.3	1949	
Mars	937.7	932.5	936.2	934.8	935.3	936.2	939.9	943.4	1948	929.5	930.4	46–49	
Avril	938.2	933.1	936.5	935.0	935.7	936.5	940.6	942.2	49–53	930.9	930.0	46–60	
Mai	939.9	934.9	938.5	937.2	937.6	937.8	941.6	943.5	1946	932.9	931.1	1948	
Juin	940.4	935.5	939.2	938.0	938.3	939.4	941.8	946.9	1947	933.5	934.1	1950	
Juillet	940.7	936.1	939.2	938.0	938.5	939.4	943.2	944.3	1947	933.6	934.5	1950	
Août	940.8	936.1	939.2	937.7	938.5	939.2	942.7	944.5	1946	933.0	934.2	1950	
Septembre	940.2	935.0	938.5	937.3	937.8	938.6	941.4	943.3	1948	933.4	933.4	1953	
Octobre	939.9	934.4	938.4	937.0	937.4	938.1	942.1	942.3	1946	932.3	932.1	1953	
Novembre	938.8	933.7	937.5	936.3	936.6	937.0	941.8	942.9	1948	931.9	931.1	1950	
Décembre	938.7	933.5	937.2	936.4	936.5	936.7	941.1	942.6	1948	931.5	930.6	1947	
Année	–	–	–	–	–	937.7	943.2	VI 946.9	1947	–	929.3	II 1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 656 m. Correction de gravité :

Station : **DSCHANG** — Période :

	1955 DE JOUR $\overline{P}x$	1955 DE JOUR $\overline{P}n$	1955 DE NUIT $\overline{P}x$	1955 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	860.2	956.6	860.0	858.2	858.8		861.9			854.7			
Février	859.2	855.8	859.1	857.1	857.8		861.5			853.7			
Mars	859.4	855.4	869.3	856.8	857.7		861.0			853.0			
Avril	859.5	855.7	859.0	857.0	857.8		861.9			854.1			
Mai	861.1	857.4	860.7	858.7	859.5		862.6			855.5			
Juin	861.5	858.3	861.0	859.3	860.0		862.9			856.1			
Juillet	860.7	857.5	860.1	858.4	859.2		861.9			855.1			
Août	860.3	856.8	860.0	858.1	858.8		861.4			855.1			
Septembre	859.9	855.9	859.2	857.3	858.1		861.3			854.6			
Octobre	859.5	855.5	858.9	857.0	857.7		860.9			854.1			
Novembre	858.7	855.0	858.6	856.6	857.2		861.4			853.4			
Décembre	858.2	854.7	858.3	856.3	856.9		860.1			852.5			
Année	859.9	856.2	859.5	857.6	858.3		862.9			852.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 1398 m. Correction de gravité :

Station : **CAMPO** — Période : 10ans 1941–1946, 1949–1950, 1952–1953

Janvier	1009.8	1005.2	1007.7	1007.4	1007.5	1007.2	1010.9	1013.4	1943	1003.0	1001.3	49–50	
Février	1009.1	1004.7	1008.1	1006.8	1007.2	1006.5	1011.0	1011.5	1943 1944	1002.2	1001.1	45–49	
Mars	1009.1	1004.1	1008.1	1006.6	1007.0	1006.3	1011.7	1011.1	1944	1002.2	1001.2	1950	
Avril	–	–	–	–	–	1006.7	–	1012.7	1942	–	1001.4	1945	
Mai	–	–	–	–	–	1007.6	–	1013.0	1943	–	1002.6	1942	
Juin	–	–	–	–	–	1009.9	–	1014.6	1946	–	1005.5	1949	
Juillet	–	–	–	–	–	1011.0	–	1015.5	1943	–	1006.2	1953	
Août	–	–	–	–	–	1010.5	–	1016.3	1952	–	1005.9	1949	
Septembre	–	–	–	–	–	1009.7	–	1014.5	1945	–	1004.3	1942	
Octobre	–	–	–	–	–	1008.5	–	1013.3	1945	–	1003.8	1945	
Novembre	–	–	–	–	–	1007.1	–	1011.5	1946	–	1002.5	1949	
Décembre	–	–	–	–	–	1006.9	–	1011.7	1942	–	1000.9	1944	
Année	–	–	–	–	–	1008.1	–	1016.3	VIII 1952	–	1000.9	1944	

Altitude de la cuvette du baromètre : 27 m. Correction de gravité :

Station : **ESÉKA** — Période : 5 ans (1951–1955)

Janvier	967.6	963.8	966.4	965.7	965.9	966.1	968.9	970.2	1953	961.5	960.9	1951	
Février	967.0	963.0	966.0	965.1	965.3	965.4	968.7	969.8	1952	960.9	959.3	1951	
Mars	966.6	962.0	965.6	964.4	964.7	965.2	969.0	969.8	1952	960.5	958.3	1951	
Avril	966.7	962.2	965.4	964.2	964.6	965.7	969.9	971.1	1951	959.8	959.8	1955	
Mai	968.5	964.2	967.2	966.2	966.5	966.6	970.6	971.3	1951	962.5	961.7	1951	
Juin	969.5	965.6	968.4	967.0	967.6	968.3	971.0	972.1	1951	962.7	962.7	1955	
Juillet	969.9	966.4	968.7	967.8	968.2	968.8	971.7	972.5	51–53	964.6	964.6	1955	
Août	970.1	963.9	968.8	967.7	967.6	968.7	971.9	973.8	1953	963.9	963.9	1955	
Septembre	969.5	965.3	967.9	966.8	967.4	967.8	971.5	972.3	1954	963.8	963.1	1952	
Octobre	969.1	964.2	967.6	966.5	966.9	967.0	970.6	971.3	1952	961.3	961.3	1955	
Novembre	967.6	963.2	966.5	965.5	965.7	966.1	970.6	970.6	1951	961.0	960.7	1954	
Décembre	967.2	962.8	966.0	965.1	965.3	965.7	969.5	971.0	1951	959.9	959.9	1955	
Année	968.3	963.9	967.0	966.0	966.3	966.8	971.9	973.8	VIII 1953	959.8	958.3	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 399 m. Correction de gravité :

Station : **DOUALA (Aérodrome)** — Période : 10ans : 1941–1950

Janvier	1010.8	1006.3	1009.8	1008.4	1008.8	1008.7	1012.5	1015.8	1943	1004.3	1001.8	1946	
Février	1009.8	1005.3	1008.9	1007.2	1007.8	1008.3	1012.4	1013.5	1948	1003.0	1001.5	1945	
Mars	1009.5	1004.5	1008.7	1006.5	1007.3	1008.2	1011.7	1015.4	1948	1001.9	1001.5	1949	
Avril	1009.9	1004.9	1008.6	1007.1	1007.6	1008.5	1014.0	1013.5	1944	1001.9	1001.8	1950	
Mai	1011.7	1006.9	1010.7	1009.0	1009.6	1009.6	1013.3	1015.9	1943	1004.8	1002.9	1950	
Juin	1012.9	1008.7	1011.9	1010.2	1010.9	1011.7	1015.3	1016.8	1946	1005.3	1006.0	1947	
Juillet	1013.6	1009.8	1012.6	1011.1	1011.8	1012.7	1015.8	1017.2	1943	1008.4	1006.8	1947	
Août	1014.0	1010.0	1013.0	1011.3	1012.1	1012.3	1015.7	1917.4	1946	1007.9	1007.2	1949	
Septembre	1013.1	1008.7	1012.0	1010.3	1011.4	1014.6	1014.7	1016.3	1948	1007.1	1005.3	1942	
Octobre	1012.2	1007.5	1011.2	1009.4	1010.1	1010.0	1013.8	1015.5	1950	1005.0	1004.0	1945	
Novembre	1010.7	1006.0	1009.9	1008.2	1008.7	1008.5	1014.6	1014.5	1948	1003.5	1003.0	1945	
Décembre	1010.2	1005.8	1009.4	1007.9	1008.3	1008.3	1012.7	1015.2	1947	1003.7	1001.7	1944	
Année	1011.5	1007.0	1010.6	1008.9	1009.5	1009.9	1015.8	1017.4	1946	1001.9	1001.5	II–45 III–49	

Altitude de la cuvette du baromètre : 13 m. Correction de gravité :

Station : **GAROUA** — Période : 4 ans (1952–1955)

Janvier	985.0	979.4	982.7	981.8	982.2	982.0	987.0	988.2	1953	976.8	974.0	1952	
Février	982.8	977.3	980.5	979.4	980.0	980.6	984.9	987.7	1952	973.1	973.1	1955	
Mars	981.2	975.1	978.4	977.4	978.0	978.9	983.7	984.8	52–53	972.8	972.2	1954	
Avril	981.4	975.7	977.4	978.1	978.7	979.2	987.6	987.6	1955	972.6	972.6	1955	
Mai	983.9	978.6	981.9	980.7	981.3	981.2	987.2	987.2	1955	975.2	975.2	1955	
Juin	985.1	980.3	983.6	982.3	982.8	983.2	988.2	991.1	1952	977.9	977.7	1953	
Juillet	985.1	980.5	983.9	982.5	983.0	983.4	987.7	988.0	1953	977.9	977.9	1955	
Août	985.0	980.6	983.9	982.4	983.0	983.3	987.1	987.5	1954	978.1	977.1	1953	
Septembre	984.7	979.7	983.1	981.6	982.3	983.0	988.0	988.0	3ans	977.7	977.4	1954	
Octobre	983.8	978.9	982.6	981.3	981.7	982.0	986.3	988.0	1952	976.8	976.8	1955	
Novembre	983.8	979.1	982.1	981.1	981.5	981.6	986.1	988.8	1953	977.6	974.4	1952	
Décembre	984.0	979.6	982.6	981.7	982.0	982.2	986.5	988.8	1953	978.0	976.9	1953	
Année	983.8	978.7	982.1	980.9	981.4	981.7	988.2	991.1	VI 1952	972.6	972.2	III 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 249 m. Correction de gravité :

CAMEROUN

Station : KOUNDJA — **Période :** 5 ans (1951-1955)

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	878.9	875.0	878.5	877.1	877.4	878.2	881.5	882.8	1953	872.9	872.9	1955	
Février	878.0	874.2	877.1	875.9	876.3	877.7	880.6	883.0	1951	871.7	871.7	1955	
Mars	877.9	873.9	877.3	875.7	876.2	877.7	880.0	884.0	1952	871.4	871.4	1955	
Avril	878.2	874.5	877.3	875.9	876.5	878.4	881.0	883.8	1953	872.6	872.6	1955	
Mai	879.4	876.2	879.3	877.9	878.2	879.0	882.5	883.5	1952	874.2	874.2	54-55	
Juin	880.5	877.1	880.0	878.5	879.0	879.9	881.8	884.0	1951	874.6	874.6	1955	
Juillet	880.4	877.1	879.7	878.4	878.9	979.9	882.3	884.0	1951	875.3	875.3	54-55	
Août	880.5	876.8	879.5	878.0	878.7	879.7	883.3	883.9	1953	874.2	874.2	1955	
Septembre	879.9	876.0	879.2	877.6	878.2	879.4	881.3	884.0	1951	874.5	874.3	1954	
Octobre	879.8	875.5	878.9	877.5	877.9	879.0	881.3	883.7	1953	873.2	873.2	1955	
Novembre	878.8	875.1	878.3	877.0	877.3	878.4	881.3	883.6	1951	873.4	873.4	54-55	
Décembre	878.6	874.6	877.9	876.6	876.9	878.0	880.5	883.4	1951	873.2	871.8	1954	
Année	879.2	875.3	878.6	877.2	877.6	878.8	882.5	884.0	IX 1951	981.4	871.4	1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1217 m. Correction de gravité :

Station : N'GAMBÉ (Babimbi) — **Période :**

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	943.0	938.7	942.1	940.8	941.2		944.6			936.8			
Février	942.2	937.9	941.3	939.8	940.3		945.4			935.2			
Mars	941.9	937.3	941.0	939.0	939.8		944.0			935.7			
Avril	942.0	937.3	940.9	939.3	939.9		944.8			934.8			
Mai	943.8	939.3	942.8	941.3	941.8		945.8			937.0			
Juin	944.7	940.8	943.8	942.3	942.9		946.2			938.5			
Juillet	945.0	941.3	943.9	942.6	943.2		947.2			939.7			
Août	945.0	941.2	943.9	942.5	943.2		946.6			939.2			
Septembre	944.5	940.1	943.3	941.7	942.4		946.4			938.7			
Octobre	943.9	939.0	942.6	941.0	941.6		945.4			936.9			
Novembre	942.8	938.5	942.0	940.6	941.0		945.4			936.8			
Décembre	–	–	–	–	–		–			–			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 650 m. Correction de gravité :

Station : KRIBI — **Période :**

Janvier	1009.5	1005.9	1008.5	1007.6	1007.9		1010.7			1003.7			
Février	1008.3	1004.8	1007.3	1006.4	1006.7		1011.0			1002.7			
Mars	1008.2	1004.2	1007.3	1006.0	1006.4		1010.2			1002.3			
Avril	1008.7	1004.8	1007.3	1006.2	1006.8		1012.2			1002.1			
Mai	1010.4	1006.2	1009.2	1008.1	1008.5		1012.6			1003.9			
Juin	1011.8	1008.4	1010.5	1009.5	1010.1		1013.8			1006.1			
Juillet	1012.3	1009.4	1011.1	1010.3	1010.8		1015.0			1007.9			
Août	1012.8	1009.5	1011.9	1010.6	1011.2		1014.6			1007.4			
Septembre	1012.0	1008.3	1010.7	1009.4	1010.1		1013.8			1006.9			
Octobre	1011.1	1007.1	1011.9	1008.7	1009.7		1012.5			1005.4			
Novembre	1009.6	1005.8	1008.7	1007.3	1007.9		1013.5			1003.7			
Décembre	1009.1	1005.6	1008.4	1007.1	1007.6		1012.1			1003.8			
Année	1010.3	1006.7	1009.4	1008.1	1008.6		1015.0			1002.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 18 m. Correction de gravité :

Station : N'GAOUNDÉRÉ — **Période :** 5 ans (1951-1955)

Janvier	891.3	887.1	890.4	889.2	889.5	889.9	893.1	896.0	1951	883.7	883.7	1955	
Février	889.9	886.0	891.0	887.7	888.7	888.9	892.4	895.2	1951	882.7	882.4	1951	
Mars	889.5	885.1	888.4	887.1	887.5	888.3	891.4	894.6	1951	882.5	880.2	1951	
Avril	889.9	885.6	888.6	887.4	887.7	888.9	894.5	894.5	1955	883.7	883.2	1951	
Mai	891.6	887.8	890.6	889.3	889.8	890.0	893.3	894.7	1954	885.1	885.1	1955	
Juin	892.1	888.6	891.2	890.0	890.5	891.2	894.1	895.3	1953	886.7	886.5	1954	
Juillet	891.9	888.3	891.1	889.8	890.3	891.0	893.9	896.6	1951	886.3	885.4	1954	
Août	891.9	888.2	891.2	889.7	890.3	890.9	893.4	894.5	1951	886.0	886.0	53-55	
Septembre	891.6	887.6	890.6	889.3	889.8	890.5	893.0	894.5	1951	885.8	884.5	1953	
Octobre	891.5	887.4	890.7	889.4	889.8	889.9	893.0	894.0	1954	885.9	884.6	1954	
Novembre	891.0	887.6	890.3	889.2	889.5	889.8	893.5	894.6	1951	886.1	884.5	1954	
Décembre	890.9	887.0	890.0	889.0	889.2	889.7	892.1	894.8	1951	885.4	885.2	1954	
Année	891.1	887.2	890.3	888.9	889.4	889.9	894.5	896.6	VII 1951	882.5	880.2	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1119 m. Correction de gravité :

Station : MAROUA SALAK — **Période :**

Janvier	965.9	960.5	964.0	963.3	963.4		968.3			958.1			
Février	963.9	958.4	962.0	961.2	961.4		966.7			954.3			
Mars	–	–	–	–	–		–			–			
Avril	–	–	–	–	–		–			–			
Mai	964.5	959.6	962.8	961.4	962.1		970.0			955.5			
Juin	965.3	960.4	964.3	962.9	963.2		967.8			958.0			
Juillet	965.3	961.0	964.6	962.7	963.1		968.2			957.9			
Août	965.3	961.4	964.5	962.7	963.5		968.6			958.9			
Septembre	965.1	960.2	963.8	962.1	962.8		968.4			957.6			
Octobre	964.2	959.6	964.4	961.8	962.3		965.8			957.3			
Novembre	965.0	960.7	963.5	962.5	962.4		966.7			959.3			
Décembre	965.7	961.3	964.1	963.3	963.7		967.3			959.7			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 405 m. Correction de gravité :

Station : N'KONGSAMBA — **Période :**

Janvier	–	–	–	–	–		–			–			
Février	–	–	–	–	–		–			–			
Mars	–	–	–	–	–		–			–			
Avril	914.7	910.7	913.8	912.4	912.9		917.8			908.1			
Mai	916.6	912.6	916.0	914.5	914.9		918.2			910.7			
Juin	917.1	913.8	916.4	915.2	915.5		918.9			911.3			
Juillet	917.2	914.1	916.5	915.4	915.8		919.3			912.3			
Août	917.5	914.2	916.8	915.5	916.0		918.7			912.4			
Septembre	916.9	913.2	916.3	914.8	915.3		918.3			911.7			
Octobre	916.6	912.4	915.8	914.3	914.8		917.7			910.5			
Novembre	915.2	911.5	914.9	913.5	913.8		918.2			909.6			
Décembre	915.0	911.5	914.9	913.4	913.7		917.1			909.6			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 877 m. Correction de gravité :

Station : NANGA-EBOKO — **Période :**

Janvier	942.3	937.7	940.6	940.2	940.2		943.7			935.5			
Février	941.2	936.5	939.7	939.0	939.1		944.9			933.4			
Mars	944.1	936.3	939.7	938.3	938.9		943.0			933.1			
Avril	941.4	936.7	939.9	938.6	939.2		943.8			934.0			
Mai	943.3	938.5	942.0	940.9	941.2		945.5			936.1			
Juin	941.0	939.7	942.6	941.7	942.0		945.9			936.9			
Juillet	944.0	940.0	942.7	941.9	942.2		946.3			938.1			
Août	944.2	940.0	942.9	941.7	942.2		945.9			937.7			
Septembre	943.5	938.9	942.0	941.1	941.4		945.5			936.9			
Octobre	–	–	–	–			–			–			
Novembre	–	–	–	–			–			–			
Décembre	–	–	–	–			–			–			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 624 m. Correction de gravité :

Station : YAOUNDÉ — **Période :** 10 ans 1941-1946, 1949-1950, 1952-1953

Janvier	928.6	923.8	927.3	925.8	926.4	926.6	929.9	933.3	1942	921.4	920.9	1946	
Février	927.6	922.6	926.5	924.6	925.3	926.1	931.8	931.8	1950	920.1	919.6	1943	
Mars	927.5	921.9	926.5	924.1	925.0	926.0	930.2	931.7	1952	918.0	918.1	1943	
Avril	927.6	922.5	926.4	924.5	925.3	926.4	930.6	932.5	1942	919.9	920.1	1946	
Mai	929.5	924.4	928.3	926.6	927.2	927.4	931.2	932.6	1943	922.0	920.4	1941	
Juin	930.1	925.7	929.1	927.4	928.1	928.9	931.4	933.7	1941	922.8	923.8	1944	
Juillet	930.3	925.9	929.2	927.6	928.3	929.7	932.4	933.8	1950	924.1	923.9	1950	
Août	930.4	925.8	929.5	927.5	928.3	928.9	931.8	933.6	1946	923.9	923.8	1943	
Septembre	930.0	924.7	928.8	926.8	927.6	928.3	931.4	933.2	1950	923.0	922.0	1943	
Octobre	929.6	923.7	928.3	926.2	927.0	927.5	930.9	932.6	1941	921.1	921.4	1944	
Novembre	928.6	923.4	927.5	925.7	926.3	926.6	931.1	933.2	1944	921.2	920.5	1946	
Décembre	928.1	923.1	926.9	925.4	925.9	926.5	930.4	931.3	1944	921.1	920.1	1946	
Année	929.0	924.0	927.9	926.0	926.7	927.4	932.4	933.8	VII 1950	918.0	918.1	III 1943	

Altitude de la cuvette du baromètre : 760 m. Correction de gravité :

CAMEROUN

Station : YOKO — Période :

	1955 DE JOUR $\overline{P}x$	1955 DE JOUR $\overline{P}n$	1955 DE NUIT $\overline{P}x$	1955 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	897.4	892.9	896.2	895.1	895.4		899.3		890.6				
Février	896.2	891.7	895.2	893.6	894.2		899.6		887.6				
Mars	895.9	891.4	895.0	893.2	893.9		898.0		889.4				
Avril	896.3	892.0	894.9	893.4	894.2		898.8		889.6				
Mai	898.3	893.7	897.1	895.5	896.2		901.3		891.5				
Juin	898.7	894.7	897.6	896.1	896.3		900.7		892.4				
Juillet	898.4	894.7	897.3	896.0	896.6		900.7		893.1				
Août	898.6	894.5	897.7	895.9	896.7		900.5		892.0				
Septembre	897.9	893.6	896.8	895.2	895.9		899.8		891.8				
Octobre	897.8	893.1	896.5	895.1	895.6		899.7		891.4				
Novembre	896.8	892.7	896.2	894.6	895.1		899.8		891.1				
Décembre	896.7	892.3	895.7	894.5	894.8		898.4		890.3				
Année	897.4	893.1	896.4	894.9	895.5		901.3		887.6				

Altitude de la cuvette du baromètre : 1031 m. Correction de gravité :

Station : Période :

	1955 DE JOUR $\overline{P}x$	1955 DE JOUR $\overline{P}n$	1955 DE NUIT $\overline{P}x$	1955 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

$\overline{T}x$ - Moyenne des maximums journaliers

$\overline{T}n$ - Moyenne des minimums journaliers

Tx - Maximum journalier

Tn - Minimum journalier

REMARQUES

Les heures qui figurent sur ces tableaux sont exprimées en temps du 1er fuseau (heure légale du Cameroun). Temps du 1er fuseau = T.U. + 01 h.

CAMEROUN

Station : ABONG M'BANG — **Période :** 1941-1953

	$\overline{T}x$		$\overline{T}n$		$\frac{\overline{T}x+\overline{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
																							$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	27.7	28.4	17.9	17.5	22.8	23.0	29.6	3j	34.0	1941	14.8	1	12.8	1941		18.7	26.2	23.2			31.1	14.1	31	0	31	0	0	31	31	2
Février	28.1	29.7	18.3	17.7	23.2	23.7	31.1	28	34.6	1953	15.5	2	12.1	1949		19.3	25.9	24.3			32.5	14.6	28	0	26	0	0	28	28	3
Mars	28.7	30.2	18.9	18.7	23.8	24.5	33.2	15	34.4	1945	17.3	13	14.8	1943		19.7	26.9	24.1			33.0	16.2	31	0	29	1	0	31	31	6
Avril	28.3	30.2	18.5	18.9	23.4	24.6	32.8	25	33.8	1948	17.2	18	15.8	1943		19.4	26.6	23.5			33.1	16.8	30	0	27	2	0	30	30	3
Mai	28.3	29.2	18.7	18.8	23.5	24.0	31.2	23	33.4	+	17.0	30	16.0	1945		19.6	26.6	22.9			32.4	17.0	31	0	29	0	0	31	31	1
Juin	27.1	27.8	18.5	18.7	22.8	23.3	29.2	8	31.8	1941	17.0	18	15.5	1952		19.4	25.3	22.8			30.6	16.6	30	0	28	0	0	30	30	1
Juillet	25.4	26.5	18.2	18.4	21.8	22.5	27.0	6-12	31.2	1942	16.0	21	15.8	+		19.2	23.5	22.2			29.3	16.7	31	0	19	0	0	31	31	1
Août	25.7	26.6	18.3	18.5	22.0	22.5	27.8	27	30.6	1941	14.9	15	14.8	1943		19.1	24.0	22.3			29.3	16.8	28	0	23	0	0	31	31	0
Septembre	26.5	28.1	18.5	18.6	22.5	23.4	28.5	15	31.6	1941	17.2	12	14.2	1943		19.5	24.9	22.5			30.3	16.9	30	0	26	0	0	30	30	0
Octobre	26.6	28.3	18.4	18.4	22.5	23.1	29.8	10	33.0	1941	17.0	28	14.2	1943		19.5	24.7	22.2			31.0	16.8	30	0	26	0	0	31	31	0
Novembre	27.9	29.0	18.3	18.2	23.1	23.6	30.4	20	32.5	1943	17.2	14	14.6	1942		19.3	26.6	22.9			31.5	16.2	30	0	28	0	0	30	30	0
Décembre	26.7	28.5	17.5	17.3	22.1	22.9	29.5	5	32.0	1952	15.8	26	12.1	1953		18.6	25.3	22.8			30.9	14.9	31	0	28	0	0	31	31	0
Année	27.2	28.5	18.3	18.3	22.8	23.4	33.2	15 III	34.6	II 1953	14.8	4 I	12.1	11-49 XII-53		19.3	25.5	23.0			33.5	13.1	361	0	320	3	0	365	365	17

Station : AMBAM — **Période :** 1942-1950

Janvier	28.4	28.4	20.5	18.6	24.5	23.5	30.6	28-30	30.7	1948	18.6	2	12.0	1950		21.2	26.7	24.7					31	0	31	0	0	31	31	22
Février	29.2	29.2	20.3	18.7	24.8	24.0	31.6	2	32.4	1948	17.8	2	13.7	1949		20.9	27.0	25.4					28	0	26	0	0	28	28	21
Mars	29.2	29.6	19.8	18.3	24.5	23.8	31.7	13	32.0	1948	16.5	15	13.5	1949		20.5	27.1	24.3					31	0	30	0	0	31	31	12
Avril	29.2	29.2	19.7	18.4	24.5	23.8	31.6	26-28	32.0	1945	17.5	21	12.5	1949		20.5	27.2	24.3					30	0	29	0	0	30	30	12
Mai	28.7	28.7	19.5	18.3	24.1	23.5	31.0	22	31.5	1948	16.5	5	14.0	1950		20.3	26.5	23.6					31	0	30	0	0	31	31	7
Juin	27.6	27.6	19.7	18.1	23.7	22.8	29.4	8	31.0	1947	17.6	13	14.0	1949		20.3	25.3	23.2					30	0	29	0	0	30	30	11
Juillet	25.7	26.1	19.0	17.3	22.4	21.7	29.2	8	29.0	+	17.7	24	13.0	1950		19.5	24.0	22.5					31	0	22	0	0	31	31	1
Août	26.1	26.3	18.6	17.6	22.4	21.9	28.8	29	30.7	1947	16.5	13	14.0	+		19.1	24.4	22.7					31	0	25	0	0	31	31	0
Septembre	27.2	27.5	19.3	17.8	23.3	22.7	29.6	18	30.6	1947	17.4	14	14.0	1950		19.9	25.0	22.7					30	0	28	0	0	30	30	3
Octobre	27.7	28.0	19.3	17.9	23.5	23.0	29.6	22	30.5	+	17.9	28	13.5	1949		20.0	25.7	22.1					31	0	30	0	0	31	31	4
Novembre	28.5	28.2	19.7	16.1	24.1	22.2	30.2	14	31.0	1946	18.2	30	13.2	1949		20.7	26.3	22.8					30	0	30	0	0	30	30	11
Décembre	28.6	28.2	20.1	18.1	24.4	23.2	31.8	5	31.3	1950	17.9	23	14.0	1949		20.8	26.7	23.8					31	0	31	0	0	31	31	20
Année	28.0	28.1	19.6	17.9	23.8	23.0	31.8	5 XII	32.4	II 1948	16.5	3 mois	12.0	I 1950		18.6	26.0	23.5					365	0	341	0	0	365	365	124

Station : BAFIA — **Période :** 1943-1946, 1950-1951

Janvier	31.1	31.0	19.4	19.9	25.3	25.4	33.5	30	34.7	1946	16.8	12	16.0	1946		20.3	28.9	26.6			33.1	17.0	31	0	31	8	0	31	31	11
Février	32.4	32.2	20.9	20.5	26.7	26.3	35.3	20	35.2	1945	18.4	1	16.0	1943		21.8	29.2	27.6			34.6	17.8	28	0	27	18	0	28	28	23
Mars	30.6	32.3	20.8	21.0	25.7	26.7	34.2	7	36.0	1945	18.6	8	17.8	+		21.2	28.2	27.0			35.0	18.7	31	0	30	11	0	31	31	25
Avril	30.6	31.7	20.7	20.9	25.7	26.3	33.5	26	37.0	1945	18.6	20	17.0	1943		21.4	28.5	27.0			34.2	18.2	30	0	28	9	0	30	30	23
Mai	30.2	30.5	20.5	20.5	25.4	25.5	32.5	22-23	35.2	1945	18.8	17	18.0	1946		21.1	28.2	26.3			33.0	18.6	31	0	31	4	0	31	31	24
Juin	28.6	29.5	20.4	20.0	24.5	24.7	31.0	8	31.8	1944	18.8	18-26	17.5	1944		20.9	26.7	25.2			31.4	18.2	30	0	29	0	0	30	30	22
Juillet	27.4	28.1	20.1	19.9	23.8	24.0	29.9	9	31.5	1951	18.6	21	17.0	1945		20.5	26.2	23.9			30.3	18.3	31	0	30	0	0	31	31	20
Août	27.4	28.0	19.6	19.7	23.5	23.8	30.0	20	31.5	1951	18.2	14	17.0	+		20.0	26.0	23.0			30.8	18.2	31	0	30	0	0	31	31	9
Septembre	27.8	29.1	20.1	19.8	24.0	24.5	30.3	24	31.5	1951	19.2	26	17.0	1946		20.4	26.2	23.4			30.6	17.8	30	0	27	0	0	30	30	19
Octobre	28.7	29.6	19.9	19.6	24.3	24.6	31.7	28	32.0	+	18.4	29	17.0	1946		20.3	26.9	24.1			31.0	17.9	31	0	30	0	0	31	31	16
Novembre	30.5	30.6	20.0	19.8	25.3	25.2	32.7	20	33.0	1946	17.8	8	17.0	1951		20.6	28.8	25.7			31.8	18.6	30	0	30	3	0	30	30	17
Décembre	30.5	31.0	19.7	19.5	25.1	25.3	32.0	5	33.0	1951	16.8	28	14.0	1945		20.4	28.4	25.6			32.5	18.9	31	0	31	1	0	31	31	14
Année	29.6	30.3	20.2	20.1	24.9	25.2	35.3	20 II	37.0	IV 1945	16.8	12-I 28-XII	14.0	XII 1946		20.7	27.7	25.4			–	–	365	0	354	54	0	365	365	223

CAMEROUN

Station : BAFOUSSAM — Période : 1941-1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	25.9	26.8	14.6	15.0	20.3	20.9	28.0	30-31	29.8	1950	13.4	31	12.8	1948		15.1	24.4	20.3					21	0	25	0	0	31	31	0
Février	27.8	27.4	15.0	15.2	21.4	21.3	30.2	20	31.1	1945	13.8	9	12.6	1945		15.3	26.0	21.3					26	0	27	0	0	28	28	0
Mars	25.4	27.6	15.9	15.9	20.7	21.7	28.0	5	31.2	1945	14.1	20	13.6	1949		16.4	23.7	20.8					25	0	24	0	0	31	31	0
Avril	24.7	26.2	15.9	16.1	20.3	21.2	27.0	28	30.7	1945	14.1	30	13.9	1949		16.4	22.9	19.7					20	0	19	0	0	30	30	0
Mai	24.9	25.1	15.5	15.8	20.2	20.5	28.5	19	28.2	1944	14.8	14	12.8	1948		15.9	22.9	18.9					23	0	19	0	0	31	31	0
Juin	23.5	24.1	14.8	15.1	19.2	19.6	26.0	27	28.9	1945	13.8	19	12.7	1944		15.3	21.9	18.6					5	0	5	0	0	30	30	0
Juillet	23.1	23.2	14.9	15.1	19.0	19.1	25.2	24	26.1	1944	13.2	24	12.0	1950		15.3	21.6	17.6					3	0	4	0	0	31	31	0
Août	23.0	23.1	14.7	15.4	18.9	19.3	25.2	3	25.9	1944	12.8	14	12.6	1945		15.1	21.6	17.2					0	0	2	0	0	31	31	0
Septembre	23.0	23.3	14.7	15.1	18.9	19.2	25.0	2-27	26.3	1944	13.5	11	13.1	1950		15.2	21.5	17.3					3	0	2	0	0	30	30	0
Octobre	22.9	23.5	15.0	15.0	19.0	19.3	25.0	19	27.0	1948	13.9	15	13.0	1950		15.6	21.1	18.0					3	0	1	0	0	31	31	0
Novembre	24.5	24.9	15.1	15.2	19.8	20.0	26.2	20	28.3	1944	14.1	7	13.0	+		15.6	23.5	19.4					14	0	12	0	0	30	30	0
Décembre	25.2	25.8	14.5	14.7	19.8	20.2	26.6	14	29.3	1944	13.0	18	12.0	1950		15.0	23.9	19.9					13	0	22	0	0	31	31	0
Année	24.5	25.1	15.0	15.3	19.8	20.2	30.2	20 II	31.2	III 1945	12.8	14 VIII	12.0	VII&XII 1950		15.5	22.9	19.1					156	0	162	0	0	365	365	0

Station : BATOURI — Période : 1941-1953

Janvier	29.5	29.6	16.8	17.3	23.2	23.5	33.6	20	34.2	1951	14.1	3	11.2	1941		18.0	27.5	23.8			32.8	13.5	31	0	30	6	0	31	31	0
Février	29.1	31.0	17.7	17.9	23.4	24.5	31.6	28	35.0	1951	15.2	12	12.0	1949		18.7	27.1	24.3			33.9	11.3	28	0	28	0	0	28	28	1
Mars	29.8	31.1	18.9	19.1	24.4	25.1	33.1	15	36.0	1941	16.8	11	12.2	1943		20.1	28.1	21.9			34.5	16.5	31	0	31	4	0	31	31	3
Avril	29.4	31.0	18.5	19.5	24.0	25.3	34.4	26	35.3	1942	17.0	12	15.0	1948		19.7	27.6	24.5			31.0	17.4	30	0	29	6	0	30	30	0
Mai	29.5	29.9	18.9	19.2	24.2	24.6	32.4	23	34.6	1941	16.8	22	14.0	1949		20.0	27.4	23.6			33.4	17.0	31	0	31	1	0	31	31	6
Juin	28.3	28.6	18.6	18.7	23.5	23.7	30.6	8-18	32.5	1947	16.8	18	15.5	1941		19.6	26.4	23.4			31.5	16.6	30	0	29	0	0	30	30	1
Juillet	26.5	27.1	18.3	18.4	22.4	22.8	29.8	12	31.8	1944	15.8	9-21	14.0	1949		19.1	24.5	22.2			30.3	16.4	31	0	24	0	0	31	31	0
Août	26.6	27.2	18.3	18.5	22.5	22.8	29.9	24	31.6	1947	16.1	15	15.5	1946		19.0	24.8	22.6			30.4	16.5	31	0	27	0	0	31	31	0
Septembre	27.3	28.5	18.3	18.6	22.8	23.6	30.0	16	32.3	1951	16.7	12	15.0	1947		19.3	25.4	22.5			31.1	16.9	30	0	25	0	0	30	30	0
Octobre	27.7	29.1	18.5	18.5	23.1	23.8	30.6	19-28	32.2	+	17.2	30	12.8	1948		19.5	25.8	21.9			31.5	16.2	30	0	29	0	0	31	31	1
Novembre	29.8	29.9	18.2	17.9	24.0	23.9	32.3	20	33.5	1946	15.5	2	14.2	1953		19.0	28.4	23.6			32.5	15.7	30	0	29	4	0	30	30	0
Décembre	29.5	29.9	17.0	16.8	23.3	23.4	32.6	5	34.0	1949	14.4	26	11.7	1945		17.7	28.0	23.4			32.7	14.2	31	0	30	1	0	31	31	0
Année	28.6	29.4	18.2	18.4	23.4	23.9	33.6	20 I	36.0	III 1941	14.1	3 I	11.2	I 1941		19.1	26.7	23.4			34.9	12.9	364	0	342	22	0	365	365	12

Station : BATSCHENGA — Période : 1938-1950

Janvier	31.0	30.4	20.1	19.5	25.6	24.9	33.0	28	33.9	1940	18.0	18	14.0	+		20.8	28.4	25.4					–	–	31	6	0	31	31	–
Février	31.6	31.2	20.0	19.9	25.8	25.6	34.0	26	35.0	1949	17.6	2	15.0	1950		20.7	28.5	25.6					–	–	28	13	0	28	28	–
Mars	30.7	31.3	19.5	20.5	25.1	25.9	34.2	7	34.5	1948	18.2	23	16.6	1939		21.2	27.8	25.3					31	0	31	11	0	31	31	10
Avril	30.5	31.6	20.1	20.1	25.3	25.4	33.2	25	33.4	1939	18.8	20	15.1	1939		21.0	28.3	25.3					30	0	29	7	0	30	30	15
Mai	30.2	29.9	19.9	20.2	25.1	25.1	32.2	23	33.1	1940	18.0	31	16.5	1950		20.9	28.1	24.4					31	0	31	5	0	31	31	15
Juin	29.4	28.5	19.9	19.9	24.7	24.2	32.0	8	31.0	1950	18.2	27	17.2	1938		20.8	26.5	24.2					30	0	30	1	0	30	30	12
Juillet	28.1	27.4	–	19.5	–	23.5	30.0	3j	30.0	+	–	–	17.5	1938		20.5	25.6	23.9					–	–	30	0	0	–	–	–
Août	27.7	27.7	19.3	19.5	23.5	23.6	29.2	25	30.3	1948	18.4	15-22	16.0	1945		20.1	25.8	23.4					31	0	30	0	0	31	31	5
Septembre	28.4	28.5	19.8	19.6	24.1	24.1	30.1	24	31.4	1938	19.0	3j	17.0	+		20.5	26.8	23.7					30	0	30	0	0	30	30	15
Octobre	28.1	28.8	19.2	19.2	23.7	24.0	32.0	19	31.5	+	17.0	28	16.0	1950		20.1	26.5	23.5					31	0	29	1	0	31	31	7
Novembre	29.8	29.3	19.9	19.7	24.9	24.5	32.0	21	32.9	1938	18.0	1	17.0	1948		20.7	28.1	24.5					30	0	30	1	0	30	30	16
Décembre	30.1	30.2	19.8	19.6	25.0	24.9	32.0	5	32.5	1939	18.0	30	16.5	1949		20.6	27.8	24.3					31	0	31	1	0	31	31	12
Année	29.6	29.5	–	19.8	–	24.7	34.2	7 III	35.0	II 1949	–	–	14.0	I-48 1950		20.7	27.3	24.5					–	–	360	46	0	–	–	–

Station : BERTOUA — Période : 1941-1942, 1944, 1946-1953

Janvier	30.4	30.3	17.1	16.7	23.8	23.7	34.6	28	34.8	1941	14.4	4	11.6	1947		18.4	28.7	24.2			33.1	13.0	31	0	30	10	0	31	31	0
Février	30.5	30.9	–	17.0	–	23.9	34.4	28	35.3	+	–	–	11.2	1948		19.0	28.1	24.6			34.2	13.4	–	–	27	7	0	–	–	–
Mars	30.8	31.1	19.0	18.5	24.9	24.7	25.9	15	36.8	1941	17.4	12-15	13.3	1946		19.9	28.7	24.6			34.2	16.2	31	0	30	9	0	31	31	7
Avril	29.8	31.2	18.7	18.8	24.3	25.0	34.4	26	36.2	1941	17.7	3j	13.5	1946		19.6	28.1	24.3			33.9	16.4	29	0	28	8	0	30	30	4
Mai	30.0	30.1	18.6	18.8	24.3	24.5	33.4	23	36.2	1941	16.6	21	13.2	1947		19.5	28.1	23.3			33.6	16.8	31	0	29	4	0	31	31	2
Juin	28.6	29.1	18.5	18.3	23.6	23.7	31.5	8	34.8	1941	17.4	18	13.4	1947		19.4	26.5	22.9			31.9	15.9	30	0	30	0	0	30	30	1
Juillet	26.5	27.4	–	18.4	–	22.9	29.4	12	32.0	1941	–	–	15.0	+		19.2	24.7	22.3			30.4	16.2	–	–	26	0	0	–	–	–
Août	26.8	28.0	18.1	18.6	22.5	23.2	29.2	24	32.0	+	15.4	15	15.3	1943		19.2	25.1	22.5			31.0	16.7	31	0	28	0	0	31	31	0
Septembre	28.0	28.9	18.2	18.5	23.1	23.7	30.6	16-30	32.9	1948	16.6	12	14.0	1947		19.5	26.1	22.5			31.2	16.3	29	0	25	0	0	30	30	1
Octobre	28.5	29.4	18.2	18.4	23.4	23.7	31.6	19	33.6	1941	16.4	30	13.8	1947		19.3	26.7	22.1			32.0	16.2	31	0	28	0	0	31	31	0
Novembre	30.6	30.3	17.9	17.8	24.3	24.0	34.0	20	33.5	+	16.0	16	13.6	1953		18.8	29.1	23.8			32.8	14.9	30	0	30	10	0	30	30	2
Décembre	29.6	30.5	16.1	16.3	22.9	23.4	33.7	5	35.2	1953	12.4	26	11.4	1951		17.4	28.2	23.7			33.0	13.9	31	0	31	4	0	31	31	0
Année	29.2	29.7	–	18.0	–	23.9	35.9	15 III	36.8	III 1941	–	–	11.2	II 1948		19.1	27.3	23.4			35.0	12.1	–	–	342	52	0	–	–	–

CAMEROUN

Station : BÉTARÉ-OYA — **Période :** 1941–1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.6	30.7	16.5	16.3	24.1	23.6	35.4	28	34.8	1942	13.4	1	10.9	1951		17.5	28.4	25.4			33.6	12.5	31	0	31	12	0	31	31	0
Fevrier	32.0	31.4	17.0	17.2	24.5	24.3	34.2	16	35.6	+	13.0	10	11.2	1943		18.7	28.3	26.8			34.5	14.0	28	0	28	17	0	28	28	1
Mars	–	31.4	–	18.8	–	25.1	–	–	36.6	1943	–	–	10.7	1943		–	–	–			34.6	15.5	–	–	–	–	–	–	–	–
Avril	–	30.2	–	19.2	–	24.7	–	–	35.7	1945	–	–	14.5	1950		–	–	–			33.4	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–
Mai	–	29.0	–	18.7	–	23.9	–	–	32.8	1951	–	–	15.2	1948		–	–	–			31.9	16.9	–	–	–	–	–	–	–	–
Juin	27.0	28.0	17.8	18.4	22.4	23.2	29.5	13	33.8	1941	16.5	26	15.1	1944		18.7	25.2	21.8			31.0	16.3	30	0	28	0	0	30	30	0
Juillet	25.7	26.3	18.1	18.5	21.9	22.4	27.9	6	30.0	+	16.9	22	15.8	+		18.9	24.0	21.6			29.1	16.9	31	0	24	0	0	31	31	0
Août	25.3	26.3	17.6	18.4	21.5	22.4	28.3	24	30.0	1951	16.2	15	15.4	1945		18.3	23.5	21.3			29.3	16.7	29	0	22	0	0	31	31	0
Septembre	26.4	27.7	17.4	18.2	21.9	23.0	29.1	16	31.8	1944	15.8	18	16.0	+		18.4	24.3	21.2			30.3	16.5	28	0	25	0	0	30	30	0
Octobre	27.6	28.6	17.6	18.0	22.6	23.3	30.4	24	33.2	1942	16.0	13	13.8	1950		18.6	25.4	20.8			31.3	16.3	31	0	27	0	0	31	31	0
Novembre	30.4	30.2	17.0	17.0	23.7	23.6	33.0	24	33.9	1942	15.0	21–23	11.8	1953		18.1	28.7	23.9			32.3	14.5	30	0	30	6	0	30	30	0
Décembre	31.0	31.1	15.3	15.7	23.2	23.4	32.9	5	31.2	1944	12.2	25	11.0	1941		16.3	28.7	24.0			33.4	12.7	31	0	31	9	0	31	31	0
Année	–	29.2	–	17.9	–	23.6	–	–	36.6	III 1943	–	–	10.7	III 1943		–	–	–			35.2	11.8	–	–	–	–	–	–	–	–

Station : DOUALA (Aérodrome) — **Période :** 1941–1953

Janvier	30.8	31.0	23.3	23.0	27.1	27.0	32.0	28	32.8	1952	21.4	17	19.0	1941		23.7	29.8	27.0			32.4	20.6	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	31.1	31.6	23.8	23.2	27.5	27.4	32.7	18	34.0	1951	20.1	2	20.0	+		24.1	30.1	27.2			33.2	20.7	28	0	28	7	0	28	28	28
Mars	30.7	31.8	22.8	23.3	26.8	27.6	33.0	27	36.0	1951	20.5	3	20.2	+		23.3	29.2	26.8			34.0	20.8	31	0	31	8	0	31	31	31
Avril	31.5	31.8	23.1	23.1	27.3	27.5	33.6	12	35.8	1942	19.9	9	19.7	1948		23.7	30.4	27.0			34.0	20.9	30	0	30	16	0	30	30	29
Mai	31.4	30.9	23.1	23.1	27.3	27.0	34.6	21	34.0	1941	21.2	21	19.2	1952		23.6	29.8	26.6			33.3	20.9	31	0	31	14	0	31	31	31
Juin	29.7	29.3	22.9	22.9	26.3	26.1	32.3	7	33.0	1941	21.8	16	20.6	1943		23.3	28.4	25.8			31.8	21.2	30	0	30	2	0	30	30	30
Juillet	27.1	27.3	22.4	22.4	24.8	24.9	29.9	8	31.2	1944	21.4	31	20.2	1945		22.7	26.1	24.4			29.7	21.0	31	0	30	0	0	31	31	31
Août	26.7	27.1	22.0	22.4	24.4	24.8	29.0	1	31.5	1951	21.0	3j	20.2	+		22.5	25.4	23.8			29.5	20.9	31	0	29	0	0	31	31	31
Septembre	27.8	28.5	22.3	22.5	25.1	25.5	29.8	18	31.6	1944	20.4	26	20.0	1952		22.7	26.6	24.2			31.0	20.9	30	0	28	0	0	30	30	30
Octobre	28.9	29.5	22.5	22.3	25.7	25.9	31.0	13	32.8	1941	20.8	13	19.6	1948		23.0	27.3	25.0			31.8	20.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.2	30.3	22.9	22.7	26.6	26.5	32.7	19	33.9	1949	19.8	6	20.0	1953		23.5	29.3	26.2			32.7	20.9	30	0	30	2	0	30	30	29
Décembre	30.9	31.0	22.9	22.9	26.9	27.0	32.4	8	33.5	1953	19.0	27	19.0	1945		23.3	30.0	26.6			32.4	21.1	31	0	31	2	0	31	31	30
Année	29.7	30.0	22.8	22.8	26.3	26.4	34.6	21 V	36.0	III 1951	19.0	27 XII	19.0	I–41 XII–45		23.3	28.5	25.9			34.4	19.9	365	0	360	52	0	365	365	362

Station : DSCHANG — **Période :** 1941–1953

Janvier	26.4	26.8	13.0	13.5	19.7	20.2	28.7	9	31.2	1952	10.8	11	9.5	1941		13.8	25.1	19.2			29.1	11.2	12	0	27	0	0	31	31	0
Février	26.9	27.3	14.3	14.6	20.6	20.8	28.5	4	31.2	1945	10.8	14	10.2	1944		14.4	25.8	19.9			30.0	11.8	21	0	26	0	0	28	28	0
Mars	25.9	27.0	15.6	15.5	20.8	21.3	29.0	7	32.2	1945	13.6	25	10.5	1941		16.3	24.2	19.6			30.0	12.8	27	0	20	0	0	31	31	0
Avril	25.6	26.2	16.1	16.1	20.9	21.2	28.3	1	31.0	1948	14.2	23	11.3	1947		16.9	23.9	19.4			29.2	13.9	23	0	18	0	0	30	30	0
Mai	25.0	25.3	15.7	16.2	20.4	20.8	27.1	19	29.7	1949	14.0	3j	13.4	1952		16.7	23.3	19.0			28.2	14.4	21	0	20	0	0	31	31	0
Juin	22.9	24.3	15.1	15.5	19.0	19.9	25.8	6	28.1	1947	13.0	13	10.8	1947		16.0	21.1	18.0			26.9	13.4	4	0	2	0	0	30	30	0
Juillet	21.9	22.7	15.2	15.5	18.6	19.1	25.0	7	26.4	1947	13.8	22	12.5	1944		15.8	20.6	17.2			24.9	13.7	2	0	1	0	0	31	31	0
Août	21.6	22.6	15.1	15.6	18.4	19.1	23.7	19	25.9	1943	13.1	15	11.5	1942		15.6	20.1	16.9			24.9	13.4	0	0	0	0	0	31	31	0
Septembre	22.1	23.7	15.2	15.4	18.7	19.6	24.0	15	27.3	1944	13.9	4	11.5	1941		15.6	20.8	17.2			25.9	13.5	0	0	0	0	0	30	30	0
Octobre	23.2	24.3	15.5	15.3	19.4	19.8	26.1	22	27.2	1944	13.7	15	11.0	1941		16.2	21.8	17.9			26.3	13.3	5	0	3	0	0	31	31	0
Novembre	25.7	25.2	14.7	14.4	20.2	19.8	27.7	20	28.2	1944	13.2	23	11.5	1941		15.3	24.8	19.1			27.0	12.4	20	0	24	0	0	30	30	0
Décembre	26.0	26.2	13.7	13.1	19.9	19.7	27.7	13	29.5	1941	12.0	24	9.8	1941		14.3	25.2	19.3			28.1	11.1	14	0	25	0	0	31	31	0
Année	24.4	25.1	14.9	15.0	19.7	20.1	29.0	7 III	32.2	III 1945	10.8	11–I 14–II	9.5	I 1941		15.6	23.1	18.6			30.6	10.7	149	0	166	0	0	365	365	0

Station : EBOLOWA — **Période :** 1948–1953

Janvier	29.2	28.9	20.3	20.0	24.8	24.5	31.5	22	32.8	1949	18.6	27	14.5	1950		21.0	27.6	25.0			31.0	16.7	31	0	31	0	0	31	31	21
Février	30.1	29.4	20.2	19.7	25.2	24.6	32.4	18	32.5	1953	17.0	2	15.8	1949		20.6	28.2	26.0			32.0	16.9	28	0	28	2	0	28	28	20
Mars	30.4	29.4	19.7	19.5	25.1	24.5	33.0	3j	33.4	+	17.4	30	15.8	1951		20.4	27.8	24.7			32.3	16.3	31	0	31	8	0	31	31	15
Avril	30.5	29.6	19.5	19.9	25.0	24.8	33.6	25	32.4	+	17.0	21	17.8	1948		20.5	28.2	24.7			31.8	17.9	30	0	30	7	0	30	30	11
Mai	29.8	29.1	19.4	19.8	24.6	24.5	32.0	22–28	32.4	1953	18.0	29	16.0	1951		20.4	27.6	23.7			31.7	17.5	31	0	30	2	0	31	31	9
Juin	27.9	27.6	19.5	19.6	23.7	23.6	30.5	3	31.0	1952	17.8	13	17.0	1952		20.1	26.2	23.4			30.1	17.8	30	0	28	0	0	30	30	12
Juillet	26.3	26.4	19.1	19.2	22.7	22.8	29.2	23	30.4	1952	17.6	23	16.4	1950		19.8	24.6	22.6			29.3	17.4	31	0	27	0	0	31	31	4
Août	26.6	25.7	18.8	18.9	22.7	22.3	30.2	25	31.4	1952	14.3	13	14.6	1953		19.4	24.5	22.9			29.2	16.8	31	0	26	0	0	31	31	0
Septembre	27.4	27.1	19.2	19.4	23.3	23.3	30.2	27	30.7	1953	18.0	14	17.8	1952		19.9	25.1	22.3			29.6	18.2	30	0	27	0	0	30	30	1
Octobre	28.2	27.6	19.5	19.3	23.9	23.5	31.8	10	31.2	1953	17.4	28	16.5	1949		20.2	26.1	22.6			29.7	17.5	31	0	27	0	0	31	31	8
Novembre	29.8	28.1	20.0	19.4	24.9	23.8	32.5	20	32.6	1948	18.0	2	17.0	1949		20.7	27.7	23.5			31.2	17.6	30	0	29	2	0	30	30	14
Décembre	29.1	28.9	20.1	19.9	24.6	24.4	31.4	5	31.2	1949	18.4	16	16.5	1949		20.7	27.5	24.6			30.5	18.1	31	0	30	0	0	31	31	20
Année	28.8	28.2	19.6	19.5	24.2	23.9	33.6	25 IV	33.4	III +	14.3	13 VIII	14.5	I 1950		20.3	26.8	23.8			32.6	15.7	365	0	344	21	0	365	365	135

CAMEROUN

Station : EDÉA — Période : 1941, 1943–1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
																							$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.4	32.0	23.6	21.9	27.5	27.0	33.5	28	34.4	1945	22.5	17–24	16.0	1951		24.2	30.6	27.5			33.9	–	31	0	31	10	0	31	31	31
Février	32.3	32.6	23.4	22.3	27.9	27.5	34.5	21	36.0	1951	20.1	2	15.9	1951		24.1	30.7	27.5			35.2	–	28	0	28	22	0	28	28	28
Mars	31.3	32.9	22.7	22.1	27.0	27.5	35.0	7	36.3	1945	21.2	9–17	16.9	1951		23.5	29.5	26.9			35.1	–	31	0	31	15	0	31	31	31
Avril	32.3	32.8	23.2	22.3	27.8	27.6	35.1	24	36.2	1945	21.0	15	14.5	1950		23.8	30.5	27.5			35.6	–	30	0	30	20	0	30	30	30
Mai	32.0	32.1	23.1	22.2	27.6	27.2	34.8	22–28	36.1	1941	21.1	30	17.0	1950		23.7	30.4	26.8			35.0	–	31	1	31	20	0	31	31	31
Juin	30.3	30.4	22.9	21.7	26.6	26.1	33.0	7	35.1	1941	21.7	16–27	16.3	1951		23.6	29.1	25.7			33.4	–	30	0	30	6	0	30	30	30
Juillet	27.7	27.8	22.1	20.9	24.9	24.4	29.7	4	32.6	1951	21.0	16	16.0	1949		22.8	26.6	24.3			30.8	–	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	27.1	27.6	21.8	20.9	24.5	24.3	29.5	15	32.3	1951	20.4	14	16.2	1950		22.4	25.8	23.9			30.7	–	31	0	27	0	0	31	31	31
Septembre	28.3	29.3	22.2	21.2	25.3	25.3	31.5	15	34.0	1941	20.7	26	16.5	1950		22.8	26.4	24.3			32.5	–	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.9	30.7	22.2	21.3	26.1	26.0	32.9	19	34.4	1941	20.2	20	15.5	1950		23.1	27.9	25.1			33.4	–	31	0	31	7	0	31	31	31
Novembre	31.3	31.5	23.0	21.8	27.2	26.7	34.2	20	34.7	1951	20.0	3	16.9	1950		23.8	29.8	26.4			34.0	–	30	0	30	13	0	30	30	30
Décembre	32.3	32.2	23.0	22.2	27.7	27.2	34.2	8	35.3	1951	20.4	27	17.5	1950		23.8	30.7	26.9			34.1	–	31	0	31	20	0	31	31	31
Année	30.5	30.9	22.8	21.7	26.7	26.4	35.1	24 IV	36.3	III 1951	20.0	3 XI	14.5	IV 1950		23.5	29.0	26.1			35.8	–	365	1	361	133	0	365	365	365

Station : ESÉKA — Période : 1943–1953

Janvier	29.7	30.1	22.1	21.9	25.9	26.0	31.6	13	33.5	1952	20.6	27	17.5	1946		22.7	28.0	25.4			32.2	19.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.6	30.9	21.8	21.8	26.2	26.4	33.2	26	34.5	1949	18.4	2	18.1	1947		22.5	28.4	25.6			33.4	19.0	28	0	27	8	0	28	28	26
Mars	30.5	31.1	21.2	21.5	25.9	26.3	34.2	7	35.9	1943	19.2	9	17.9	1949		22.0	28.0	25.0			34.2	18.9	31	0	31	13	0	31	31	24
Avril	31.0	30.8	21.2	21.1	26.1	26.0	33.8	25	34.8	1952	19.4	20	18.3	1951		22.1	28.8	25.1			33.4	18.9	30	0	30	11	0	30	30	23
Mai	30.3	29.8	21.1	21.1	25.7	25.5	33.0	28	33.5	1949	19.5	3	18.3	1952		22.1	27.8	24.1			32.6	19.2	31	0	31	6	0	31	31	27
Juin	28.4	28.3	20.8	20.8	24.6	24.6	31.4	8	34.0	1952	19.0	26	18.3	1947		22.0	26.4	23.3			31.4	19.2	30	0	30	0	0	30	30	27
Juillet	26.4	26.4	20.0	20.2	23.2	23.3	29.8	8	30.6	1951	19.0	15	18.3	1947		20.7	24.6	22.4			29.3	19.0	31	0	27	0	0	31	31	18
Août	26.4	26.1	19.6	20.0	23.0	23.1	29.6	25	30.8	1947	18.2	14	18.5	1953		20.2	24.4	22.0			29.1	19.3	31	0	27	0	0	31	31	9
Septembre	27.4	27.7	20.0	20.3	23.7	24.0	30.0	15	32.0	1951	18.8	26	17.4	1950		20.7	25.6	22.1			30.5	19.1	30	0	29	0	0	30	30	19
Octobre	28.1	28.6	20.3	20.2	24.2	24.4	31.6	19	32.5	+	18.5	21	18.0	1953		21.0	26.2	22.9			31.5	18.7	31	0	28	0	0	31	31	23
Novembre	29.3	29.2	21.3	20.8	25.3	25.0	32.6	21	33.2	1949	18.6	3	18.5	+		22.0	27.8	23.9			31.9	19.0	30	0	30	2	0	30	30	27
Décembre	29.7	29.9	21.9	21.7	25.8	25.8	31.4	5	32.6	1953	20.2	28	17.8	1945		22.5	28.1	24.9			31.8	19.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.0	29.1	20.9	20.9	25.0	25.0	34.2	7 III	35.9	III 1943	18.2	14 VIII	17.4	IX 1950		21.7	27.0	23.9			34.4	18.1	365	0	352	40	0	365	365	285

Station : GAROUA — Période : 1941–1953

Janvier	34.7	35.4	18.6	17.1	26.7	26.3	38.7	31	42.0	1941	16.5	25	13.2	1948		19.5	32.9	29.6			39.3	14.3	31	1	31	31	0	31	31	4
Février	37.8	37.1	20.3	18.5	29.1	28.3	40.7	22	42.0	1941	17.2	12	14.2	+		21.9	35.6	33.0			40.9	15.7	–	–	28	28	5	28	28	–
Mars	40.1	39.7	26.4	23.5	33.3	31.6	43.2	16	43.5	1951	22.7	6	14.7	1946		27.1	37.8	35.6			42.6	18.5	31	31	31	31	17	31	31	31
Avril	38.6	39.7	25.6	25.4	32.1	32.6	41.8	27	44.0	1945	19.8	29	19.2	1951		27.1	36.5	33.4			42.4	20.9	30	25	30	30	12	30	30	29
Mai	35.4	36.2	24.0	24.1	29.7	30.2	39.7	11	42.9	1951	20.2	21	19.0	+		25.9	33.0	30.4			40.7	20.1	31	15	31	29	0	31	31	31
Juin	31.8	32.9	22.0	22.6	26.9	27.8	35.8	6	39.9	1944	19.4	10	15.8	1947		23.4	29.9	27.6			36.6	19.4	30	0	30	15	0	30	30	28
Juillet	30.3	30.8	22.1	22.2	26.2	26.5	33.2	7	35.8	1941	19.0	30	18.0	1946		23.5	28.8	26.7			34.1	19.8	31	0	31	10	0	31	31	30
Août	29.8	30.2	21.6	22.0	25.7	26.1	32.7	20	34.2	1952	20.0	7–31	18.2	1946		22.9	28.2	25.7			33.0	19.6	31	0	31	2	0	31	31	31
Septembre	30.1	31.1	21.2	21.8	25.7	26.5	32.5	23–30	35.0	1949	19.0	22	14.5	1944		22.8	28.3	25.4			33.8	19.2	30	0	29	6	0	30	30	27
Octobre	32.3	33.1	21.8	21.9	27.1	27.5	34.9	20	38.4	1948	19.2	29	16.2	1953		23.4	31.1	26.3			36.8	19.1	31	0	31	19	0	31	31	30
Novembre	36.0	36.3	18.4	19.0	27.2	27.7	37.9	21	39.7	1942	16.3	20	14.0	1947		20.1	34.7	29.5			38.4	15.5	30	0	30	30	0	30	30	6
Décembre	34.4	35.2	17.2	16.7	25.8	26.0	37.8	13–14	39.6	1943	15.2	30–31	12.2	1951		18.5	32.4	28.7			38.0	14.2	31	0	31	25	0	31	31	2
Année	34.3	34.8	21.6	21.3	28.0	28.1	43.2	16 III	44.0	IV 1945	15.2	30–31 XII	12.2	XII 1951		23.0	32.4	29.3			42.9	14.0	–	–	364	256	34	365	365	–

Station : KOUNDJA — Période : 1951–1954

Janvier	28.7	29.7	14.4	15.5	21.6	22.6	30.4	9	32.8	1951	13.6	20	12.1	1954		15.4	27.2	21.8			31.8	13.4	30	0	31	0	0	31	31	0
Février	30.2	29.0	14.8	16.4	22.5	22.7	32.3	27	32.1	1954	12.9	9	14.0	1953		15.7	28.4	23.2			31.6	14.5	28	0	28	1	0	28	28	0
Mars	28.0	28.7	16.3	16.9	22.2	22.8	31.7	7	33.2	1951	14.6	25	14.2	1953		17.2	26.4	22.6			31.6	14.8	28	0	28	0	0	31	31	0
Avril	27.3	28.0	16.5	16.9	21.9	22.4	30.1	1	31.2	1951	15.8	3	14.8	1952		17.6	25.5	21.3			30.5	15.2	28	0	28	0	0	30	30	0
Mai	26.6	26.4	16.0	16.0	21.3	21.5	28.5	19	29.0	1951	14.0	27	14.1	1954		17.5	25.0	20.3			28.3	14.8	29	0	27	0	0	31	31	0
Juin	24.9	25.3	15.3	16.0	20.1	20.7	26.5	6	28.0	1952	13.9	16	14.0	1952		16.7	22.8	19.9			27.5	14.3	20	0	17	0	0	30	30	0
Juillet	24.5	24.5	15.3	15.6	19.9	20.0	26.8	6	28.6	1952	13.7	22–24	14.0	1951		16.6	22.9	18.9			27.0	14.2	16	0	13	0	0	31	31	0
Août	24.8	24.6	15.1	15.8	20.0	20.2	27.1	3	27.6	1953	13.1	19	13.3	1954		16.1	23.2	17.8			27.2	13.7	14	0	13	0	0	31	31	0
Septembre	24.7	24.9	15.2	15.6	20.0	20.3	26.8	15	27.4	1951	13.0	1	13.5	1954		16.7	23.3	18.2			26.8	14.0	14	0	11	0	0	30	30	0
Octobre	25.0	25.7	15.6	15.9	20.3	20.8	27.3	19	28.6	1952	14.0	28	13.9	1952		17.0	23.3	19.1			28.1	14.2	22	0	15	0	0	31	31	0
Novembre	27.2	27.5	15.2	15.6	21.2	21.6	29.1	27	29.3	1953	13.8	21–22	13.1	1953		16.7	26.3	20.0			29.0	13.9	30	0	29	0	0	30	30	0
Décembre	28.0	28.7	14.4	14.8	21.2	21.8	29.3	14	30.2	1952	12.7	17	12.4	1953		15.6	26.8	21.1			30.0	13.2	31	0	31	0	0	31	31	0
Année	26.7	26.9	15.3	16.0	21.0	21.4	32.3	27 II	33.2	III 1951	12.7	17 XII	12.1	I 1954		16.6	25.1	20.3			32.2	12.9	290	0	271	1	0	365	365	0

CAMEROUN

Station : KRIBI — **Période :** 1941-1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	28.9	29.6	23.9	23.6	26.4	26.6	30.0	13	32.2	1942	22.4	23	19.9	1945		24.2	28.4	27.2			30.7	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.4	30.0	23.5	23.5	26.5	26.8	30.6	23	32.8	1942	20.0	2	19.8	1943		24.0	28.6	27.2			31.1	20.9	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.3	30.3	23.2	23.5	26.3	26.9	30.5	16	33.3	1942	21.0	11	19.5	1943		23.7	28.5	26.8			31.7	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.5	30.2	23.4	23.3	26.5	26.8	31.0	16	33.4	1944	21.2	3j	19.4	1948		23.7	28.7	26.9			31.7	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.1	29.5	23.0	23.3	26.1	26.4	31.0	5	32.2	+	21.4	20	20.2	1948		23.5	28.2	26.7			31.1	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.8	28.3	22.7	22.9	25.3	25.6	29.8	7	31.5	1942	21.5	27	19.8	1943		23.2	26.9	25.9			29.9	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	26.4	26.9	21.9	22.0	24.2	24.5	27.1	29	30.1	1944	21.0	29	19.7	1943		22.3	25.5	24.6			28.4	20.7	31	0	30	0	0	31	31	31
Août	26.5	26.7	21.8	22.1	24.2	24.4	28.0	26	29.1	1944	20.4	13	19.5	1953		22.0	25.6	24.4			28.0	20.8	31	0	29	0	0	31	31	31
Septembre	26.8	27.1	22.6	22.5	24.7	24.8	28.0	16	30.1	+	21.2	6	20.0	1947		22.9	25.9	25.0			28.7	21.1	30	0	29	0	0	30	30	30
Octobre	26.9	27.8	23.4	22.5	24.7	25.2	30.0	27	30.8	+	21.4	14	19.6	+		23.0	25.9	25.1			29.4	20.7	31	0	28	0	0	31	31	31
Novembre	28.1	28.7	22.9	22.8	25.5	25.8	30.4	22	31.6	1944	21.0	3-26	19.7	1946		23.7	27.3	25.8			30.2	20.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.9	29.4	23.3	23.4	26.1	26.4	29.8	7-26	31.9	+	22.0	16	20.0	1952		23.9	28.3	26.7			30.7	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.1	28.7	23.0	23.0	25.6	25.9	31.0	16-IV 5-V	33.4	IV 1944	20.0	2 II	19.4	IV 1948		23.3	27.3	26.0			32.0	20.0	365	0	358	0	0	365	365	365

Station : LOLODORF — **Période :** 1943-1950

Janvier	29.5	29.6	21.2	20.5	25.4	25.1	31.7	28	35.6	1945	19.9	12	15.3	1944		21.5	27.8	24.9					31	0	31	0	0	31	31	30
Février	30.2	29.9	21.0	20.2	25.6	25.1	32.2	27	33.8	1944	17.9	2	18.2	1946		21.4	27.9	25.1					28	0	27	1	0	28	28	26
Mars	30.3	30.5	20.7	20.5	25.5	25.5	32.8	14	34.6	1945	18.0	15	16.3	1945		21.1	28.0	24.2					31	0	31	4	0	31	31	24
Avril	30.6	30.6	20.7	20.3	25.7	25.5	33.8	25	36.0	1945	18.0	15-21	15.2	1945		21.3	28.6	24.0					30	0	30	7	0	30	30	23
Mai	30.3	30.6	20.5	20.5	25.4	25.5	32.4	22	35.2	1948	18.7	17	17.4	1948		21.1	28.3	23.2					31	0	30	3	0	31	31	26
Juin	28.5	29.1	20.4	20.1	24.4	24.6	30.7	6-7	32.8	1946	18.7	1	16.4	1946		21.0	26.3	23.0					30	0	30	0	0	30	30	22
Juillet	26.2	27.2	19.9	19.3	23.1	23.2	28.7	8	32.3	+	18.5	20	17.4	+		20.3	24.7	22.2					31	0	27	0	0	31	31	12
Août	26.0	27.0	19.5	19.3	22.8	23.2	29.4	25	31.8	1943	17.0	15	15.1	1943		19.8	24.3	22.0					31	0	24	0	0	31	31	11
Septembre	27.1	27.5	20.1	19.6	23.6	23.6	29.1	23	31.8	1946	19.0	25	15.4	1946		20.4	25.4	22.3					30	0	27	0	0	30	30	19
Octobre	28.0	28.6	20.2	19.8	24.1	24.2	31.0	19	32.8	1943	18.5	28	17.2	1943		20.6	26.0	22.5					31	0	28	0	0	31	31	21
Novembre	29.2	29.4	20.8	20.2	25.0	24.8	31.5	14-22	32.8	1946	19.0	4	16.4	1946		21.2	27.6	22.7					30	0	29	0	0	30	30	25
Décembre	29.3	29.9	21.2	20.7	25.3	25.3	31.4	5	33.0	1948	19.5	27	17.8	1948		21.4	27.7	21.0					31	0	31	0	0	31	31	30
Année	28.7	29.2	20.5	20.1	24.6	24.7	33.8	25 IV	36.0	IV 1945	17.0	15 VIII	15.1	VIII 1943		20.9	26.9	23.3					365	0	345	15	0	365	365	269

Station : LOMIÉ — **Période :** 1945-1953

Janvier	28.1	28.2	18.4	17.9	23.3	23.1	31.0	22	32.4	1952	16.0	3-4	13.3	1950		19.2	26.5	23.9			31.2	14.7	31	0	27	0	0	31	31	3
Février	28.5	29.3	18.5	17.9	23.5	23.6	31.3	28	33.9	1953	15.6	12	13.0	1950		19.2	26.6	24.7			32.4	14.8	28	0	28	0	0	28	28	3
Mars	29.2	29.7	19.2	18.4	24.2	24.1	33.5	15	33.5	1949	16.8	15	12.0	1949		19.8	27.3	24.5			32.5	15.4	31	0	30	4	0	31	31	6
Avril	28.5	29.9	18.8	18.9	23.7	24.4	33.8	26	34.3	1945	17.0	17	14.0	1949		19.6	26.3	24.2			32.9	16.6	30	0	27	2	0	30	30	3
Mai	29.0	29.0	19.1	18.8	24.1	23.9	31.5	23	33.0	1949	16.6	3	15.2	1951		19.7	27.5	23.8			31.9	16.7	31	0	30	0	0	31	31	3
Juin	27.5	27.6	18.9	18.7	23.2	23.2	29.7	18	32.4	1945	16.8	18	15.0	1953		19.7	25.6	23.8			30.7	16.4	30	0	26	0	0	30	30	3
Juillet	25.8	26.5	18.3	18.3	22.1	22.4	28.8	12	29.5	1951	15.6	21	13.5	1949		19.2	24.1	22.7			29.0	16.1	30	0	21	0	0	31	31	2
Août	25.8	26.6	18.3	18.5	22.1	22.6	28.7	31	31.5	1948	15.9	15	14.5	1945		19.1	24.1	22.6			29.7	16.2	30	0	24	0	0	31	31	1
Septembre	26.9	27.7	18.8	18.8	22.9	23.3	30.0	15	31.3	1947	17.4	12	16.0	1949		19.7	25.1	23.2			30.2	16.8	30	0	27	0	0	30	30	3
Octobre	27.4	28.1	19.0	18.7	23.2	23.4	30.2	19-28	31.5	1951	16.3	28	16.0	1950		19.9	25.9	22.9			30.8	16.9	31	0	26	0	0	31	31	2
Novembre	28.1	28.6	18.9	18.4	23.5	23.5	32.9	15	32.3	1952	17.0	2-15	15.5	1949		19.9	26.5	24.0			31.1	16.4	30	0	26	1	0	30	30	3
Décembre	27.2	28.5	18.4	17.4	22.8	23.0	30.2	5	32.0	1948	16.8	21	13.0	1951		19.4	25.8	23.9			31.1	14.7	31	0	26	0	0	31	31	2
Année	27.7	28.3	18.7	18.4	23.2	23.4	33.8	26 IV	34.3	IV 1945	15.6	12-II 21-VII	12.0	III 1949		19.5	25.9	23.7			33.3	13.6	363	0	318	7	0	365	365	34

Station : MAROUA SALAK — **Période :** 1941-1953 (La période utilisé étant celle de Maroua)

Janvier	32.3	33.8	17.3	19.1	24.8	26.5	37.4	31	40.3	1952	14.5	20	11.2	1951		18.2	30.6	26.4			38.4	13.9	31	0	31	19	0	31	31	3
Février	35.8	35.8	20.0	21.1	27.9	28.5	39.1	26	43.6	1942	16.9	21	12.8	1944		21.0	33.6	29.6			40.5	15.6	28	3	28	25	0	28	28	16
Mars	38.5	39.0	21.0	24.5	31.3	31.8	41.5	15	44.2	1941	19.6	7	15.8	1946		25.2	36.9	33.0			43.0	19.6	31	23	31	31	8	31	31	28
Avril	39.2	40.8	25.6	25.7	32.1	33.3	43.0	28	45.6	1941	21.8	2	16.0	1944		26.5	37.6	33.0			43.3	21.2	30	30	30	30	10	30	30	30
Mai	36.2	38.1	23.7	24.2	30.6	31.2	39.5	19-24	43.5	+	19.9	29	18.0	1945		26.1	34.3	30.3			42.2	19.9	31	16	31	28	0	31	31	30
Juin	33.0	35.5	22.0	23.0	27.5	29.3	36.5	3	41.2	1944	19.6	17	17.8	1949		23.6	31.2	28.2			39.3	19.5	30	0	30	21	0	30	30	26
Juillet	30.7	32.2	21.3	21.7	26.0	27.0	37.2	8	40.0	1943	19.0	19	17.2	1951		22.5	28.5	26.4			36.6	18.9	31	1	31	8	0	31	31	27
Août	29.8	30.4	20.6	21.4	25.2	25.9	32.8	23	38.4	1941	18.0	25	18.6	1950		21.9	27.9	24.3			33.9	19.2	31	0	29	6	0	31	31	18
Septembre	30.6	32.1	20.5	21.4	25.6	26.8	34.0	24	37.6	+	18.7	27	18.8	1942		21.8	29.1	25.0			35.4	19.3	30	0	30	7	0	30	30	22
Octobre	33.7	35.5	20.6	21.6	27.2	28.6	36.5	20	41.4	1941	17.4	29	16.6	1947		22.4	32.2	25.9			38.3	18.0	31	0	31	27	0	31	31	23
Novembre	34.3	35.8	17.6	21.4	26.0	28.6	35.5	2-3	42.2	1941	15.0	17	15.4	1945		20.8	33.0	25.5			38.5	16.9	30	0	30	30	0	30	30	1
Décembre	31.4	33.7	16.5	19.3	24.0	26.5	35.2	13	39.4	1943	12.0	30	12.0	1943		18.1	29.6	24.6			37.2	14.4	29	0	30	18	0	31	31	4
Année	33.7	35.2	20.8	22.0	27.3	28.6	43.0	28 IV	45.6	IV 1941	12.0	30 XII	11.2	I 1951		22.3	32.0	27.7			43.5	13.1	363	73	362	250	18	365	365	228

CAMEROUN

Station : MOLOUNDOU — Période : 1945–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.7	30.7	20.4	20.4	25.1	25.5	33.5	27	34.0	+	18.5	27	15.9	1950		21.2	28.0	24.5					31	0	30	3	0	31	31	24
Février	31.9	31.6	20.8	20.2	26.4	25.9	34.0	19–24	36.9	1950	19.2	1–9	16.0	1950		21.8	30.4	25.7					28	0	28	19	0	28	28	24
Mars	31.7	31.6	20.5	20.4	26.1	26.0	35.6	16	36.2	1946	18.8	15	17.5	1945		21.5	29.4	25.1					31	0	31	15	0	31	31	24
Avril	31.3	31.5	20.6	20.7	26.0	26.1	36.0	25–26	35.5	1946	18.5	25	19.0	1946		21.8	29.7	25.2					30	0	30	10	0	30	30	25
Mai	31.1	31.0	20.4	20.7	25.8	25.8	34.0	11	35.5	1949	19.0	18–20	19.0	+		21.8	29.4	24.6					31	0	31	14	0	31	31	25
Juin	29.8	29.7	20.4	20.4	25.1	25.1	32.5	9	33.7	1950	19.5	14	18.0	1949		21.6	28.5	24.1					30	0	30	3	0	30	30	28
Juillet	28.6	28.4	20.2	20.0	24.4	24.2	31.8	8–13	32.0	1946	18.0	20	16.5	1947		21.2	27.3	24.0					31	0	30	0	0	31	31	22
Août	28.9	28.8	19.9	20.1	24.4	24.4	32.0	28	33.5	1947	17.5	13	17.8	1950		21.3	27.7	23.8					31	0	30	1	0	31	31	19
Septembre	29.1	29.5	19.8	20.2	24.5	24.8	33.0	15	34.5	1947	18.0	15	18.2	+		21.3	27.4	23.9					30	0	28	4	0	30	30	14
Octobre	30.0	29.6	20.6	19.8	25.3	24.7	33.5	19	33.9	+	18.8	29	18.3	1948		21.9	28.3	23.6					31	0	29	6	0	31	31	24
Novembre	30.6	30.3	20.4	20.3	25.5	25.3	33.0	28	34.6	1947	18.1	2	18.5	1946		21.8	29.2	23.8					30	0	30	12	0	30	30	21
Décembre	30.2	30.1	20.6	20.3	25.4	25.1	32.5	25	35.2	1946	18.2	18	15.0	1945		21.8	28.5	24.4					31	0	31	5	0	31	31	27
Année	30.2	30.2	20.4	20.3	25.3	25.3	36.0	25–26 IV	36.9	II 1950	17.5	13 VIII	15.0	XII 1950		21.6	28.6	24.4					365	0	358	92	0	365	365	277

Station : NANGA-EBOKO — Période : 1943–1953

Janvier	30.1	30.0	19.1	19.0	24.6	24.5	32.9	29	34.4	1945	14.0	4	12.2	1950		20.0	28.2	25.3			32.6	14.7	31	0	31	2	0	31	31	12
Février	31.1	31.2	20.4	18.9	25.8	25.2	33.4	20–28	36.4	1945	17.0	1–3	11.2	1950		21.3	28.5	26.9			34.6	14.9	28	0	28	12	0	28	28	19
Mars	29.7	31.2	19.9	19.7	24.8	25.5	32.2	4	36.6	1945	18.2	30	13.3	1943		20.7	27.6	25.7			34.5	17.0	31	0	30	2	0	31	31	13
Avril	29.7	30.4	19.8	19.5	24.8	25.0	32.4	25–26	36.2	1945	18.0	17–20	15.9	1950		20.5	28.0	25.4			33.5	17.6	30	0	28	3	0	30	30	10
Mai	29.1	29.3	19.3	19.5	24.2	24.4	32.0	23	33.2	1947	17.0	21	16.4	1950		20.3	27.3	24.3			32.0	17.5	31	0	31	1	0	31	31	8
Juin	27.8	28.2	19.4	19.5	23.6	23.8	30.0	8–14	31.9	1948	18.0	4j	16.2	1945		20.2	25.7	23.9			30.7	17.5	30	0	29	0	0	30	30	11
Juillet	26.6	26.9	19.3	19.3	23.0	23.1	29.8	13	30.4	1952	17.8	5–12	17.2	1951		20.0	24.7	23.2			29.3	18.0	31	0	26	0	0	31	31	3
Août	27.1	27.0	19.0	19.3	23.1	23.2	29.0	29	33.6	1944	17.0	14	14.8	1944		19.8	25.3	23.4			29.3	17.6	31	0	30	0	0	31	31	2
Septembre	27.7	28.2	19.3	19.3	23.5	23.8	29.5	18–20	30.7	1946	18.0	13	16.1	1946		20.1	26.1	23.3			30.1	17.6	30	0	27	0	0	30	30	5
Octobre	27.7	28.6	19.0	19.1	23.4	23.8	30.6	28	31.7	1946	15.7	28	14.2	1944		19.8	26.2	23.0			31.1	17.2	31	0	27	0	0	31	31	5
Novembre	29.4	29.3	18.9	19.1	24.2	24.2	31.0	3j	32.0	1952	17.1	14	15.2	1951		20.0	28.0	24.1			31.4	17.0	30	0	30	0	0	30	30	8
Décembre	29.4	30.0	18.6	19.4	24.0	24.2	31.0	5	33.0	1949	16.0	30	13.0	1953		20.0	27.7	23.8			32.1	15.6	31	0	31	0	0	31	31	6
Année	28.8	29.1	19.3	19.2	24.1	24.2	33.4	20–28 II	36.6	III 1945	15.7	28 X	11.2	II 1950		20.2	26.9	24.4			34.9	13.3	365	0	348	20	0	365	365	102

Station : N'GAMBÉ (Babimbi) — Période :

Janvier	29.0		20.2		24.6		31.3	4			18.5	17				20.9	27.8	23.7					–	–	30	0	0	31	31	–
Février	29.6		20.8		25.2		32.0	26			18.2	3				21.4	28.0	24.2					–	–	27	1	0	28	28	–
Mars	28.5		19.9		24.2		31.5	7			18.0	8				20.8	26.5	23.6					–	–	29	0	0	31	31	–
Avril	29.4		20.4		24.9		31.5	18			18.1	20				21.1	27.5	24.2					30	0	29	0	0	30	30	20
Mai	29.3		20.2		24.8		31.6	22			18.8	30				20.9	27.3	23.7					31	0	31	0	0	31	31	17
Juin	27.2		19.7		23.5		29.7	14			18.2	20				20.3	25.2	22.2					30	0	25	0	0	30	30	11
Juillet	25.1		19.0		22.1		27.4	13			17.6	15				19.4	22.8	20.8					30	0	17	0	0	31	31	2
Août	24.8		18.7		21.8		27.5	29			17.0	13				19.0	22.9	20.2					29	0	14	0	0	31	31	0
Septembre	25.8		19.1		22.5		28.4	15			18.2	11				19.5	24.0	20.6					30	0	22	0	0	30	30	1
Octobre	26.9		19.2		23.1		30.5	19			17.8	28				19.7	25.0	21.8					31	0	26	0	0	31	31	5
Novembre	28.9		20.3		24.6		30.9	24			18.0	1–4				20.8	26.8	23.1					30	0	29	0	0	30	30	22
Décembre	28.8		20.3		24.6		30.8	8			18.2	27				20.6	26.9	23.3					31	0	31	0	0	31	31	24
Année	27.8		19.8		23.8		32.0	26 II			17.0	13 VIII				20.2	25.9	22.6					–	–	310	1	0	365	365	–

Station : N'GAOUNDÉRÉ — Période : 1942–1947, 1950–1953

Janvier	29.9	30.4	14.1	12.8	22.0	21.6	33.3	29	33.8	1942	12.0	6–17	7.8	1950		14.4	28.2	22.2			32.8	9.9	31	0	31	1	0	31	31	0
Février	31.5	31.2	14.5	14.3	23.0	22.8	34.0	28	35.2	1942	12.0	18	8.0	1953		15.3	29.7	24.3			33.8	10.5	28	0	28	16	0	28	28	0
Mars	30.9	31.7	17.7	16.4	24.3	24.1	33.7	8	35.9	+	14.2	4	9.5	1952		18.4	29.2	24.9			34.6	12.6	31	0	31	13	0	31	31	2
Avril	30.3	30.6	17.6	17.7	24.0	24.2	33.6	27	35.7	1945	15.0	20	12.0	1953		18.6	28.4	23.7			34.5	14.5	30	0	29	9	0	30	30	0
Mai	27.8	28.2	17.0	17.1	22.4	22.7	30.5	23	32.8	1946	14.0	8	14.5	1953		18.2	25.9	21.4			31.6	15.6	29	0	30	0	0	31	31	0
Juin	26.3	27.1	16.3	17.0	21.3	22.1	29.5	1	30.5	1942	14.5	18	14.2	1951		17.3	24.4	19.8			29.4	15.1	27	0	24	0	0	30	30	0
Juillet	25.5	25.8	16.7	17.0	21.1	21.4	28.6	6	29.5	1944	15.5	27	14.0	+		17.4	24.0	19.7			28.3	14.9	29	0	22	0	0	31	31	0
Août	25.5	25.5	16.4	17.0	21.0	21.3	28.8	30	29.7	1952	15.0	21	14.5	1950		17.2	23.8	19.6			28.4	15.3	28	0	20	0	0	31	31	0
Septembre	25.6	26.3	16.6	16.4	21.1	21.4	28.5	30	30.7	1942	14.1	1	13.5	1952		17.4	24.2	19.5			28.8	14.6	–	–	23	0	0	30	30	–
Octobre	27.2	27.7	16.6	16.0	21.9	21.9	29.0	3j	32.0	1947	15.0	9	11.9	1950		17.1	25.2	19.6			30.4	14.1	31	0	27	0	0	31	31	0
Novembre	29.5	29.1	14.4	14.0	22.0	21.6	31.5	22	32.8	1952	11.9	9	8.0	1951		15.2	28.6	21.1			31.5	10.7	30	0	30	0	0	30	30	0
Décembre	29.5	30.0	13.0	12.8	21.3	21.4	31.8	13	33.9	1943	10.8	28–30	7.7	1951		13.6	28.2	21.1			32.1	10.1	26	0	31	0	0	31	31	0
Année	28.3	28.6	15.9	15.7	22.1	22.2	34.0	28 II	35.9	III–43 III–51	10.8	28–30 XII	7.7	XII 1951		16.7	26.6	21.4			34.8	9.4	–	–	326	39	0	365	365	–

CAMEROUN

Station : N'KONGSAMBA — **Période :** 1941–1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	27.0	27.5	18.2	18.1	22.6	22.8	29.1	5	30.1	+	16.9	11	15.0	1943		19.0	25.9	22.4			29.1	16.2	31	0	30	0	0	31	31	0
Février	27.2	28.2	18.6	18.3	22.9	23.3	29.1	21	32.0	1950	16.7	3	15.0	+		19.5	26.0	22.6			30.1	16.3	28	0	25	0	0	28	28	0
Mars	26.7	28.3	18.7	18.9	22.7	23.6	28.8	9–30	31.4	1943	17.2	9	15.6	+		19.9	25.6	22.6			30.3	16.8	31	0	26	0	0	31	31	1
Avril	26.9	28.0	19.0	18.9	23.0	23.5	28.8	12–25	31.6	1942	17.2	9	16.0	1950		20.0	25.7	22.5			30.4	17.2	30	0	26	0	0	30	30	2
Mai	27.1	27.1	18.7	18.7	22.9	22.9	29.6	1	31.2	1942	17.7	16–31	15.8	1943		19.9	25.7	21.7			29.5	16.9	31	0	27	0	0	31	31	0
Juin	25.2	25.7	18.2	18.3	21.7	22.0	27.1	7	29.8	1941	17.2	16–20	15.2	1943		19.2	24.0	20.7			27.7	16.6	30	0	19	0	0	30	30	0
Juillet	23.5	23.8	17.8	17.9	20.7	20.9	26.2	1	28.0	1941	16.8	16	15.0	1944		18.5	22.3	19.8			26.1	16.4	26	0	4	0	0	31	31	0
Août	22.9	23.5	17.5	17.8	20.2	20.7	25.8	26	26.8	1942	16.1	11	15.2	1943		18.1	21.8	19.4			25.8	16.2	20	0	2	0	0	31	31	0
Septembre	23.8	25.1	18.0	17.9	20.9	21.5	26.2	4	31.9	1941	17.0	15	15.8	1946		18.6	22.2	19.7			27.5	16.4	25	0	10	0	0	30	30	0
Octobre	25.1	26.2	18.1	18.0	21.6	22.1	28.1	16	29.6	1941	16.6	13	16.0	1950		18.9	23.8	20.5			28.2	16.6	30	0	15	0	0	31	31	0
Novembre	26.8	26.9	18.6	18.4	22.7	22.7	28.8	19	31.0	1943	16.8	6	16.1	1942		19.5	25.6	21.9			29.1	16.9	30	0	27	0	0	30	30	0
Décembre	27.1	27.4	18.3	18.0	22.7	22.7	28.9	8	30.2	1948	16.8	28	16.0	+		18.8	26.1	21.9			29.1	16.3	31	0	31	0	0	31	31	1
Année	25.6	26.5	18.3	18.3	22.1	22.4	29.6	1 V	32.0	11 1950	16.1	14 VIII	15.0	+		19.2	24.6	21.3			30.8	15.8	343	0	242	0	0	365	365	4

Station : SANGMÉLINA — **Période :** 1943–1950

Janvier	28.0	28.3	19.2	17.8	23.6	23.0	30.0	10	31.7	1947	16.6	4	11.7	1947		19.8	26.1	24.3					31	0	29	0	0	31	31	7
Février	29.3	29.3	19.3	18.0	24.3	23.7	31.2	26	32.5	1947	16.3	2	11.7	1947		19.8	26.5	24.7					28	0	28	0	0	28	28	11
Mars	29.3	29.3	19.0	18.8	24.2	24.1	32.0	16	35.0	1944	16.5	15	15.4	1946		19.5	27.1	24.2					31	0	31	1	0	31	31	8
Avril	29.1	29.1	18.8	18.7	24.0	24.1	31.9	25	32.8	1945	16.6	21	15.8	1944		19.5	27.1	24.2					30	0	30	0	0	30	30	6
Mai	29.0	29.0	18.6	18.9	23.8	23.9	31.0	23–30	31.5	1948	17.0	18	15.6	1946		19.1	26.9	23.8					31	0	31	0	0	31	31	1
Juin	27.4	27.6	18.7	18.7	23.1	23.1	30.0	3	30.4	1944	16.2	13	16.2	1949		19.2	25.5	23.3					30	0	28	0	0	30	30	2
Juillet	25.8	26.6	18.4	18.2	22.1	22.4	28.0	8	30.5	1947	16.6	21	14.1	1944		19.0	23.8	22.8					31	0	23	0	0	31	31	0
Août	26.0	26.7	18.0	18.3	22.0	22.5	29.0	20	30.6	1945	14.0	13	14.4	1945		18.6	24.2	22.8					30	0	26	0	0	31	31	0
Septembre	26.6	27.4	18.6	18.3	22.6	22.9	29.5	17	30.6	1945	17.5	2–14	10.6	1946		19.1	24.9	22.5					30	0	26	0	0	30	30	0
Octobre	27.6	27.7	19.0	18.2	23.3	22.9	30.2	19	30.3	1945	15.5	28	15.0	1946		19.5	25.7	22.6					31	0	28	0	0	31	31	4
Novembre	28.3	28.1	18.7	18.1	23.5	23.1	30.0	11	30.4	1946	16.4	18	15.0	1946		19.5	26.7	22.6					30	0	28	0	0	30	30	2
Décembre	28.1	28.0	18.6	17.7	23.5	22.9	30.3	5	30.4	1950	17.2	30	10.5	1946		19.7	26.3	23.4					31	0	29	0	0	31	31	2
Année	27.9	28.1	18.8	18.3	23.4	23.2	32.0	16 III	35.0	III 1944	14.0	13 VIII	10.5	XII 1946		19.4	25.9	23.4					364	0	337	1	0	365	365	43

Station : TIBATI — **Période :** 1943–1950

Janvier	32.5	32.2	–	14.2	–	23.2	35.6	29	35.6	1947	–	–	9.8	+		14.7	30.5	24.9					–	–	31	18	0	–	–	–
Février	34.1	33.0	–	15.2	–	24.1	36.0	28	37.0	1943	–	–	10.3	1947		15.4	31.8	26.1					–	–	28	24	0	–	–	–
Mars	31.5	33.3	18.9	16.9	25.2	25.1	35.9	5	39.0	1943	16.4	5	12.0	1943		19.9	29.4	25.3					31	0	31	15	0	31	31	3
Avril	30.9	31.3	18.6	18.7	24.8	25.0	34.5	1	36.3	1945	16.8	27	14.0	1950		19.7	28.8	24.0					30	0	30	8	0	30	30	2
Mai	29.5	29.7	18.2	18.2	23.9	23.9	32.5	22	35.0	1943	16.2	29	15.0	1945		19.2	26.6	22.4					31	0	31	1	0	31	31	0
Juin	27.9	28.5	17.6	17.5	22.8	23.0	30.0	8	33.6	1944	15.4	18	14.6	1947		18.5	25.5	21.9					30	0	28	0	0	30	30	0
Juillet	27.4	27.2	16.7	17.8	22.1	22.5	29.8	13	30.0	+	15.0	21	15.1	1944		18.3	25.0	21.5					31	0	29	0	0	31	31	0
Août	27.6	27.1	–	16.7	–	21.9	31.3	30	31.0	1944	–	–	15.7	1945		18.3	25.2	21.6					–	–	29	0	0	–	–	–
Septembre	28.1	28.2	–	17.4	–	22.8	30.4	9	31.0	1944	–	–	15.0	+		18.4	25.4	20.7					–	–	28	0	0	–	–	–
Octobre	28.4	29.2	17.7	17.3	23.1	23.3	31.0	28	32.4	1948	16.0	13–21	14.0	1948		18.5	26.1	20.7					31	0	30	0	0	31	31	0
Novembre	32.2	29.9	15.7	15.3	24.0	22.6	34.7	24	33.9	1944	13.0	21–23	10.5	1945		16.6	30.5	23.3					30	0	30	17	0	30	30	0
Décembre	33.1	32.5	13.1	13.9	23.4	23.2	35.0	5j	39.3	1945	11.2	23	10.0	1946		14.8	31.4	24.1					31	0	31	27	0	31	31	
Année	30.3	30.2	–	16.6	–	23.4	36.0	28 II	39.3	XII 1945	–	–	9.8	1–45 1–51		17.7	28.0	23.0					–	–	356	110	0	–	–	–

Station : YABASSI — **Période :** 1943–1948

Janvier	31.1	32.9	23.0	22.9	27.2	27.9	33.7	26	37.4	1948	20.3	17	19.6	1946		23.8	29.9	27.2					–	–	31	10	0	31	31	31
Février	32.0	33.3	23.9	22.9	28.0	28.1	33.9	20	36.4	1948	21.4	3	20.3	1944		24.3	30.3	27.2					–	–	28	20	0	28	28	28
Mars	30.9	33.6	22.5	23.1	26.7	28.4	34.1	13	37.2	+	20.1	15	20.0	1944		23.1	28.8	26.7					–	–	31	10	0	31	31	31
Avril	31.7	33.2	22.7	23.0	27.2	28.1	34.6	25	39.0	1945	20.8	20	20.0	1945		23.5	29.8	26.4					–	–	30	18	0	30	30	30
Mai	31.5	32.5	21.8	22.8	26.7	27.6	33.9	22	38.0	1945	19.9	21	19.4	1948		23.3	29.6	26.1					–	–	31	15	0	31	31	30
Juin	30.2	31.7	22.6	22.9	26.5	27.3	32.4	7	37.0	1945	21.2	16	20.0	1945		23.2	28.3	25.3					30	0	30	2	0	30	30	30
Juillet	28.4	30.1	22.3	22.3	25.4	26.2	31.3	8	37.4	1945	21.2	16	18.2	1946		22.6	26.4	24.1					31	0	30	0	0	31	31	31
Août	27.4	30.0	22.2	22.4	24.8	26.2	30.0	1	35.4	1947	20.3	13	20.2	1946		22.4	26.0	23.6					31	0	28	0	0	31	31	31
Septembre	28.6	31.0	22.2	22.5	25.4	26.7	30.9	28	35.4	1947	21.2	1	20.2	1946		22.6	26.9	23.8					30	0	29	0	0	30	30	30
Octobre	29.6	31.8	22.2	22.5	25.9	27.2	32.1	24	36.0	+	20.9	20–28	20.0	+		22.8	27.6	24.4					31	0	30	2	0	31	31	31
Novembre	31.0	32.1	23.1	22.9	27.1	27.5	33.5	19	36.0	1947	20.3	17	20.0	1948		23.7	29.5	26.0					30	0	30	13	0	30	30	30
Décembre	31.9	33.3	22.9	23.3	27.4	28.3	33.8	8	37.2	1948	19.2	27	18.2	1945		23.6	30.2	26.2					31	0	31	21	0	31	31	30
Année	30.4	32.1	22.6	22.8	26.5	27.5	34.6	25 IV	39.0	IV 1945	19.2	27 XII	18.2	+		23.2	28.6	25.6					–	–	359	111	0	365	365	363

CAMEROUN

Station : YAOUNDÉ — **Période :** 1941-1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	28.3	29.0	19.4	19.2	23.9	24.1	30.4	28	32.5	+	18.0	2	13.3	1950		19.7	26.7	23.8			31.2	16.0	31	0	31	0	0	31	31	3
Février	29.1	29.4	19.3	19.3	24.2	24.4	31.4	20-27	33.5	1949	16.5	2	14.0	1950		19.8	27.3	24.1			32.1	16.6	28	0	27	0	0	28	28	9
Mars	28.4	29.7	19.2	19.3	23.8	24.5	30.6	5-15	33.0	1946	17.4	22	15.8	+		19.6	26.7	23.7			32.1	16.4	31	0	29	0	0	31	31	10
Avril	28.4	29.3	19.0	19.2	23.7	24.3	30.6	26	32.6	1941	17.8	6	15.2	+		19.6	26.8	23.3			31.5	16.6	30	0	29	0	0	30	30	8
Mai	27.8	28.1	18.9	19.2	23.4	23.7	29.7	3j	31.9	1947	16.2	17	13.7	1947		19.4	26.1	22.8			30.7	17.1	31	0	30	0	0	31	31	4
Juin	26.5	27.5	18.9	19.0	22.7	23.3	28.4	8	32.3	1947	17.3	13	15.2	1947		19.4	24.7	22.5			29.6	17.0	30	0	27	0	0	30	30	1
Juillet	25.4	25.9	18.7	18.6	22.1	22.3	27.7	8	30.6	1946	17.5	21	15.8	1947		19.0	23.8	21.6			28.5	17.2	31	0	21	0	0	31	31	0
Août	25.5	26.4	18.3	18.4	21.9	22.4	28.1	27	30.4	1948	16.0	14	14.2	1945		18.5	24.2	21.4			28.7	16.8	30	0	23	0	0	31	31	0
Septembre	26.6	27.2	18.5	18.7	22.6	23.0	29.1	15	30.9	1948	17.0	25	15.1	1946		18.9	24.7	21.3			29.2	16.8	30	0	26	0	0	30	30	0
Octobre	27.2	27.5	18.5	18.4	22.9	23.0	29.9	11	32.5	1947	15.0	28	14.8	1945		19.0	25.0	21.5			30.1	16.3	30	0	28	0	0	31	31	0
Novembre	28.2	28.2	18.9	18.8	23.6	23.5	30.7	20	33.0	1945	17.0	2	14.0	1945		19.5	26.7	22.7			30.3	16.6	30	0	30	0	0	30	30	5
Décembre	28.3	28.6	18.9	18.9	23.6	23.8	30.2	5	32.4	1948	17.2	28	14.2	1945		19.3	26.6	23.1			30.3	16.9	31	0	31	0	0	31	31	1
Année	27.5	28.1	18.9	18.9	23.2	23.5	31.4	20-27 II	33.5	II 1949	15.0	28 X	13.3	I 1950		19.3	25.8	22.6			32.7	15.1	363	0	332	0	0	365	365	41

Station : YOKADOUMA — **Période :** 1941-1953

Janvier	28.4	29.8	17.4	18.0	22.9	23.9	32.0	5	32.8	+	13.6	5	12.9	1948		18.5	26.9	23.8			32.3	15.0	–	–	30	1	0	31	31	–
Février	30.4	30.7	18.5	18.1	24.5	24.4	32.5	19	35.1	1942	16.7	13	11.9	1943		19.1	28.5	25.2			34.1	14.8	–	–	28	5	0	28	28	–
Mars	30.2	31.0	19.2	19.0	24.7	25.0	34.2	15	36.2	1943	16.3	15	14.6	1943		19.8	28.3	24.3			34.3	16.6	31	0	29	6	0	31	31	8
Avril	29.6	31.2	18.9	19.2	24.3	25.2	34.5	26	36.0	1945	16.8	26	16.9	1943		19.9	27.8	24.0			34.4	17.3	30	0	28	4	0	30	30	4
Mai	29.7	30.3	19.2	18.8	24.5	24.6	32.2	22	34.8	1942	17.6	15-18	16.2	1943		20.2	27.7	23.6			33.4	17.2	31	0	29	2	0	31	31	5
Juin	28.7	29.1	18.8	18.9	23.8	24.0	31.4	9	33.5	1944	17.4	15	15.9	1953		20.0	27.2	23.5			32.1	17.3	30	0	30	0	0	30	30	1
Juillet	27.6	27.9	18.8	18.6	23.2	23.3	31.0	13	32.1	1953	16.9	16	15.0	1947		19.8	25.9	23.4			30.8	16.7	31	0	26	0	0	31	31	2
Août	27.3	27.8	19.0	18.6	23.2	23.2	30.0	16	32.4	1952	17.4	15	14.8	1953		19.6	25.6	23.2			31.1	16.6	31	0	29	0	0	31	31	3
Septembre	27.5	28.5	18.7	18.6	23.1	23.6	30.5	15	32.6	1942	17.4	23	16.2	1942		19.5	26.0	22.9			31.3	17.2	30	0	26	0	0	30	30	2
Octobre	27.9	29.1	19.2	18.9	23.6	24.0	32.5	10	33.0	1951	17.0	28	16.6	1953		20.2	25.9	22.6			31.8	17.2	31	0	26	1	0	31	31	6
Novembre	29.3	29.6	19.1	18.7	24.2	24.2	31.8	20	33.5	1942	16.9	2	13.8	1953		19.8	27.8	23.7			32.2	16.7	30	0	28	0	0	30	30	5
Décembre	28.6	29.8	18.4	17.6	23.5	23.7	31.2	5	34.2	1941	16.0	9-10	10.9	1953		19.1	27.2	23.9			32.4	15.0	31	0	31	0	0	31	31	2
Année	28.8	29.6	18.8	18.6	23.8	24.1	34.5	26 IV	36.2	III 1943	13.6	5 I	10.9	XII 1953		19.6	27.1	23.7			34.9	13.2	–	–	340	19	0	365	365	–

Station : YOKO — **Période :** 1941-1950, 1953

Janvier	29.5	29.8	18.1	18.2	23.8	24.0	31.5	5-28	32.8	1947	15.9	16	14.0	1948		18.6	27.6	23.6			31.9	16.5	31	0	31	0	0	31	31	0
Février	30.7	30.1	18.1	18.6	24.4	24.4	32.8	21	33.9	1941	16.0	28	15.8	1953		18.6	28.4	25.2			32.9	16.5	28	0	28	8	0	28	28	0
Mars	27.7	30.1	17.4	18.8	22.6	24.5	31.2	10	34.5	1943	15.2	8	15.6	1948		18.6	25.7	22.9			33.4	16.7	30	0	27	0	0	31	31	1
Avril	27.2	28.9	18.4	18.9	22.8	23.9	30.5	13	34.6	1945	16.1	16	16.1	1950		19.1	25.7	23.0			31.6	16.9	28	0	28	0	0	30	30	4
Mai	26.7	27.3	17.2	18.3	22.0	22.8	28.6	23	32.2	1942	15.5	23	16.0	1948		18.7	24.8	21.4			30.2	16.5	31	0	29	0	0	31	31	0
Juin	25.5	26.2	16.8	17.7	21.2	22.0	28.4	19	30.0	1941	15.3	26	15.5	1942		17.9	23.4	20.2			28.4	16.2	27	0	24	0	0	30	30	0
Juillet	24.6	24.8	17.0	17.6	20.8	21.2	27.0	7	28.5	1941	15.6	5	15.3	1944		17.5	22.7	19.8			27.0	16.4	27	0	14	0	0	31	31	0
Août	24.6	24.8	16.5	17.5	20.6	21.2	27.5	26	29.0	1941	15.0	22	15.0	1953		17.1	22.6	19.6			27.2	16.1	22	0	12	0	0	31	31	0
Septembre	24.5	26.0	16.8	17.3	20.7	21.7	26.0	3j	30.0	1941	14.9	10	15.5	1953		17.6	22.9	19.4			28.1	16.1	23	0	13	0	0	30	30	0
Octobre	25.3	27.0	17.0	17.4	21.2	22.2	28.0	11-28	30.7	1941	15.6	27	15.3	1946		17.7	23.7	19.6			29.5	16.1	27	0	20	0	0	31	31	0
Novembre	27.8	28.3	18.0	17.9	22.9	23.1	29.6	24	31.6	1945	14.1	4	14.4	1947		19.1	26.7	22.8			30.6	16.0	30	0	29	0	0	30	30	2
Décembre	29.0	29.4	17.8	18.2	23.4	23.8	30.6	14	33.1	1946	14.4	29	15.3	1953		18.3	27.6	22.4			31.8	16.1	31	0	31	0	0	31	31	0
Année	26.9	27.7	17.4	18.0	22.2	22.9	32.8	21 II	34.6	IV 1945	14.1	4 XI	14.0	I 1948		18.2	25.1	21.7			33.8	15.3	335	0	286	0	0	365	365	7

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

Signification des symboles :

$\overline{U_x}$: Moyenne des maximums journaliers d'humidité relative

$\overline{U_n}$: Moyenne des minimums journaliers d'humidité relative

Remarques

La tension de la vapeur d'eau moyenne à une heure déterminée (01 h, 07 h) est calculée d'après la température moyenne et l'humidité moyenne à la même heure.

Les heures qui figurent sur ces tableaux sont exprimées en temps du 1er fuseau (heure légale du Cameroun). Temps du 1er fuseau = T.U. + 01 h.

N.B.- 1°) Pour Maroua, Garoua et Ngaoundéré U_n a été calculée pour le nombre de jours où $U_n \geqslant 9$.

2°) Affectation des colonnes { (4) $\overline{U_x}$ moyenne des maximums journaliers ; (5) $\overline{U_n}$ moyenne des minimums journaliers } de la période d'observation.

CAMEROUN

Station : ABONG M'BANG — Période : 1946-1948, 1950-1952 — $\bar{5}$ = 1951-1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	-	-	82	81	-	100	-		36	1948		97	64	85	21.6	22.5	23.6	21.9
Février	-	-	82	77	-	100	-		28	1950		97	69	81	23.1	22.0	23.9	19.6
Mars	-	-	82	77	-	100	-		31	1948		96	66	83	23.4	24.2	26.3	23.2
Avril	99	60	82	80	100	100	30		39	1950		97	68	85	23.4	24.2	25.2	23.6
Mai	99	61	83	81	100	100	49		41	1951		97	69	89	23.6	24.1	24.5	23.5
Juin	99	65	85	83	100	100	53		51	1952		98	74	89	23.6	23.6	24.3	23.2
Juillet	99	69	86	84	100	100	62		55	+		97	78	89	22.4	22.6	23.5	21.5
Août	99	66	85	83	100	100	56		44	1946		96	75	87	22.9	22.3	23.2	21.7
Septembre	-	-	85	82	-	100	-		47	1951		96	72	87	22.7	23.4	24.4	22.9
Octobre	99	66	85	83	100	100	44		55	1946		97	76	89	21.8	23.5	24.1	22.8
Novembre	-	-	84	80	-	100	-		39	1951		97	67	88	23.2	23.2	23.7	22.8
Décembre	100	61	83	78	100	100	41		39	1950		98	69	87	22.5	21.3	23.3	19.2
Année	-	-	84	81	100	100	-		28	II 1950		97	71	87	22.8	23.1	23.8	22.4

Station : BAFOUSSAM — Période : 1945-1946, 1948-1952 — $\bar{5}$ = 1950-1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	96	36	64	62	100	100	23		13	1945		84	42	63	14.1	15.1	15.6	14.9
Février	96	31	64	60	100	100	22		9	1945		87	37	67	14.8	15.4	17.6	13.9
Mars	96	52	74	62	100	100	35		10	+		89	59	75	17.4	17.3	18.3	16.7
Avril	97	61	80	72	100	100	49		13	1945		92	68	82	18.3	18.4	19.2	17.8
Mai	97	64	82	77	100	100	52		26	1949		94	69	86	18.3	18.7	18.9	18.4
Juin	98	68	85	80	100	100	59		16	1949		96	73	89	18.0	18.6	18.9	18.2
Juillet	97	71	86	81	100	99	59		17	1948		96	73	92	17.5	18.0	18.7	17.3
Août	98	69	86	80	100	100	54		20	+		96	73	92	17.3	18.1	18.4	17.5
Septembre	98	70	86	85	100	100	58		8	1945		97	74	92	17.6	18.5	18.8	18.0
Octobre	98	69	85	79	100	100	50		21	1948		95	75	90	17.8	18.2	18.7	17.7
Novembre	98	50	73	70	100	100	37		17	1948		91	53	71	16.2	17.7	19.6	16.5
Décembre	98	40	65	63	100	100	28		17	1945		88	45	64	15.0	16.7	16.3	13.1
Année	97	57	77	72	100	100	22	11	8	IX 1945		92	62	80	16.9	17.6	17.9	17.0

Station : AMBAM — Période : 1946-1952 — $\bar{5}$ = 1951-1954

Janvier	97	62	82	77	100	99	48		46	1950		97	70	83	24.9	25.3	25.9	25.0
Février	97	62	80	78	100	100	48		45	1946		96	67	77	24.2	24.9	25.9	24.3
Mars	98	59	81	78	100	100	45		37	1946		97	67	83	24.2	25.4	25.7	25.1
Avril	98	45	79	79	100	100	44		45	+		97	69	85	24.7	25.4	26.0	25.1
Mai	99	61	83	81	100	100	51		44	1951		98	71	88	24.5	24.9	25.4	24.5
Juin	98	66	85	82	100	99	53		53	1951		97	75	88	23.9	24.3	24.6	24.0
Juillet	97	69	85	83	100	100	56		50	+		96	76	88	22.7	22.6	23.3	21.2
Août	97	66	83	84	100	99	47		47	1947		96	72	85	22.1	22.7	23.8	21.7
Septembre	98	64	84	81	100	100	48		43	1947		96	74	88	23.2	23.7	24.3	22.9
Octobre	98	64	85	81	100	100	48		44	1952		97	74	91	23.6	24.0	24.6	22.9
Novembre	98	66	85	82	100	100	52		46	1952		98	75	89	24.1	24.3	25.2	23.6
Décembre	99	60	82	81	100	100	46		51	1949		97	69	87	24.6	25.0	25.6	24.4
Année	98	62	83	81	100	100	44	IV	37	III 1946		97	72	86	23.9	24.4	24.9	24.1

Station : BANYO — Période : — $\bar{5}$

Janvier			43									66	24	38	10.7			
Février			39									62	22	34	10.8			
Mars			64									85	44	62	18.0			
Avril			71									91	52	71	19.7			
Mai			81									92	62	90	20.8			
Juin			82									95	67	85	20.0			
Juillet			83									95	67	89	20.0			
Août			83									95	68	86	19.3			
Septembre			82									95	64	88	19.7			
Octobre			81									94	64	84	19.6			
Novembre			61									84	33	65	15.0			
Décembre			48									74	23	46	11.3			
Année			68									86	49	70	17.1			

Station : BAFIA — Période : — $\bar{5}$

Janvier	-	-	74		-		-					97	57	68	23.2			
Février	-	-	74		-		-					96	60	67	24.7			
Mars	-	-	78		-		-					96	65	74	25.1			
Avril	-	-	79		-		-					97	66	74	25.6			
Mai	-	-	82		-		-					97	68	80	25.9			
Juin	98	65	83		100		53					97	73	82	25.2			
Juillet	98	69	85		100		55					97	74	85	24.4			
Août	98	69	85		100		57					97	75	88	24.0			
Septembre	98	69	85		100		53					98	75	88	24.5			
Octobre	98	64	84		100		52					98	73	86	24.6			
Novembre	-	-	78		-		-					97	60	77	24.3			
Décembre	99	48	75		100		34					98	58	73	23.6			
Année	-	-	80		100		-					97	67	78	24.6			

Station : BATOURI — Période : 1941-1950 — $\bar{5}$ = 1950-1954

Janvier	99	52	77	77	100	100	23		15	1944		98	58	80	21.7	22.1	23.3	20.9
Février	99	58	81	73	100	100	40		13	1948		99	68	81	23.3	22.9	23.9	20.9
Mars	98	58	80	93	100	100	47		18	1948		97	66	80	24.2	23.9	25.1	22.6
Avril	98	59	81	76	100	100	32		33	1950		98	70	80	23.6	25.0	25.5	23.9
Mai	99	60	82	80	100	100	49		36	+		98	68	85	23.9	25.1	25.8	24.7
Juin	99	63	84	81	100	100	51		34	1949		99	72	86	23.6	24.1	24.9	23.6
Juillet	99	70	87	83	100	100	54		45	1944		99	77	89	22.2	23.2	23.9	22.5
Août	99	69	86	83	100	100	47		42	1944		99	75	88	22.9	23.2	23.9	22.4
Septembre	100	68	86	81	100	100	53		31	1944		99	74	88	23.1	23.8	24.1	23.3
Octobre	100	65	85	80	100	100	49		44	1942		99	73	91	23.2	24.3	25.0	23.5
Novembre	99	56	80	79	100	100	37		25	1942		98	61	84	22.6	23.7	24.9	23.0
Décembre	99	51	77	78	100	100	28		19	1942		97	56	82	21.4	21.4	24.0	18.8
Année	99	61	82	79	100	100	23	I	13	II 1948		98	68	84	23.0	23.5	23.7	23.3

CAMEROUN

Station: BATSCHENGA **Période:** $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_n absolue 1955	Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			77									96	61	75	23.8			
Février			75									94	62	69	23.2			
Mars			80									95	68	78	24.8			
Avril			81									96	67	80	25.2			
Mai			83									96	69	85	25.3			
Juin			85									96	74	84	24.9			
Juillet			83									94	73	82	23.7			
Août			81									94	68	82	22.8			
Septembre			81									95	68	81	23.6			
Octobre			84									97	71	85	24.0			
Novembre			80									95	63	82	24.1			
Décembre			78									94	61	80	23.3			
Année			81									95	67	80	24.1			

Station: DSCHANG **Période:** 1944–1950 $\bar{5}$ = 1950–1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_n absolue 1955	Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	96	39	72	69	100	99	21		15	1950		90	47	87	16.1	16.3	18.8	15.5
Février	98	43	74	68	100	100	20		15	1949		96	49	85	17.2	17.0	19.2	14.9
Mars	97	54	79	71	100	100	30		17	1949		93	62	88	18.7	18.7	19.7	17.3
Avril	97	57	80	78	100	100	33		21	1950		92	67	88	19.1	19.5	20.1	18.7
Mai	95	58	80	79	100	100	47		36	1946		90	68	88	18.6	19.3	19.8	18.7
Juin	98	70	87	83	100	100	53		48	1947		95	79	94	19.6	19.1	19.3	18.7
Juillet	99	77	90	86	100	100	57		50	1948		97	81	95	18.6	18.5	18.8	17.7
Août	100	79	91	86	100	100	68		57	+		99	83	96	18.3	18.2	18.7	17.6
Septembre	100	75	90	83	100	100	65		35	1947		99	82	96	18.6	18.8	19.2	18.4
Octobre	100	71	88	79	100	99	50		37	1947		98	77	95	19.0	18.4	19.1	17.3
Novembre	99	51	78	73	100	100	38		22	1947		94	55	92	17.3	17.2	18.2	15.7
Décembre	99	48	77	67	100	100	31		13	1949		94	54	92	17.7	15.3	17.1	13.1
Année	98	60	82	77	100	100	20	II	13	XII 1949		95	67	91	18.2	18.1	18.7	17.1

Station: BERTOUA **Période:** 1951–1953 $\bar{5}$

Janvier			75	75		100			23	1951		96	54	76	21.5			
Février			78	74		100			24	1951		97	60	76	21.6			
Mars			79	77		100			38	1951		96	62	78	23.6			
Avril			81	78		100			44	1952		97	67	80	24.0			
Mai			84	81		100			44	1953		97	68	86	24.1			
Juin			86	83		100			52	+		98	73	88	24.0			
Juillet			88	83		100			55	1953		97	77	89	23.1			
Août			86	84		100			46	1953		97	74	88	23.0			
Septembre			85	82		100			57	1953		97	71	88	23.5			
Octobre			86	82		100			46	1953		98	70	90	23.5			
Novembre			78	78		100			35	1952		97	59	82	23.0			
Décembre			77	73		100			21	1951		97	56	78	21.2			
Année			82	79		100			21	I 1951		97	66	83	23.0			

Station: EBOLOWA **Période:** 1951–1954 $\bar{5}$

Janvier	95	58	79	79	100	100	50					96	67	80	24.7	24.2	24.6	23.9
Février	97	55	77	81	100	100	44					96	63	74	24.1	24.4	25.1	24.0
Mars	97	57	79	82	100	100	44					97	66	79	24.2	25.2	26.8	24.0
Avril	98	59	80	80	100	100	39					98	66	81	24.5	25.0	25.4	24.7
Mai	98	62	83	83	100	100	50					98	71	86	24.6	24.9	24.9	24.8
Juin	98	67	84	84	100	100	52					97	74	86	24.0	24.7	26.0	24.0
Juillet	97	71	85	82	100	100	60					96	76	86	22.9	22.7	23.3	21.6
Août	97	68	84	81	100	100	50					95	76	84	22.6	22.2	22.8	21.7
Septembre	97	67	85	84	100	100	54					97	76	87	23.2	23.6	23.8	23.3
Octobre	98	67	85	86	100	100	52					98	75	89	24.0	23.8	24.6	23.2
Novembre	98	63	82	83	100	100	50					98	70	88	24.9	24.4	24.8	24.0
Décembre	98	60	80	78	100	100	44					97	67	80	24.2	24.1	24.8	23.2
Année	97	63	82	82	100	100	39	III				97	71	83	24.0	24.1	24.2	24.0

Station: BÉTARÉ-OYA **Période:** 1946–1952 $\bar{5}$ = 1950–1954

Janvier	83	32	57	67	100	100	13		18	1947		82	38	50	15.8	20.1	21.7	17.6
Février	90	32	61	67	100	100	12		16	1948		89	47	47	17.9	20.6	23.1	18.1
Mars	–	–	74	68	–	100	–		14	1949		90	63	70	–	22.4	24.4	20.3
Avril	–	–	–	73	–	100	–		25	1950		–	–	–	–	23.5	24.5	22.1
Mai	–	–	–	81	–	100	–		42	1951		–	–	–	–	23.7	24.1	23.1
Juin	–	–	84	83	–	100	–		54	+		97	71	85	22.0	23.8	24.1	22.4
Juillet	–	–	88	85	–	100	–		52	1948		98	76	89	22.3	23.1	24.0	22.1
Août	–	–	88	85	–	100	–		53	1948		98	78	88	21.8	22.3	23.3	21.6
Septembre	–	–	86	83	–	100	–		51	1949		98	74	87	21.7	23.2	24.3	21.8
Octobre	–	–	86	81	–	100	–		41	1949		98	72	89	22.1	23.5	26.2	22.0
Novembre	–	–	66	79	–	100	–		21	1951		87	49	63	18.7	21.1	23.3	20.1
Décembre	–	–	58	65	–	100	–		20	1949		84	35	56	15.3	17.5	19.9	13.4
Année	–	–	–	76	100	100	–		14	III 1949		–	–	–	–	22.1	22.6	21.3

Station: EDÉA **Période.** $\bar{5}$

Janvier	96	62	81		99		52					96	66	83	29.5			
Février	98	59	79		100		52					95	64	81	28.8			
Mars	98	62	82		98		48					95	70	82	28.5			
Avril	98	59	80		100		47					95	67	81	29.2			
Mai	–	–	82		–		–					95	67	83	28.7			
Juin	–	–	85		–		–					95	72	87	28.4			
Juillet	96	74	86		98		64					95	80	89	27.1			
Août	100	78	89		100		56					96	83	90	26.7			
Septembre	96	75	88		98		65					96	83	90	27.4			
Octobre	97	68	85		98		57					96	75	88	27.9			
Novembre	97	63	82		98		51					95	69	87	28.9			
Décembre	97	60	80		100		50					96	65	84	29.0			
Année	–	–	83		100		–					95	72	85	28.3			

Station: DOUALA (aérodrome) **Période:** 1941–1950 $\bar{5}$ = 1950–1954

Janvier	98	65	83	81	100	100	58		39	1944		98	70	85	29.5	29.5	30.3	28.9
Février	98	64	82	80	99	100	54		41	1949		97	68	83	29.5	29.1	29.7	28.7
Mars	99	64	84	80	100	100	53		45	1943		98	72	85	29.0	29.4	30.0	28.7
Avril	98	62	82	80	100	100	53		42	1945		97	68	84	29.3	29.3	29.7	29.1
Mai	98	64	83	82	100	100	53		47	1945		97	71	85	29.1	29.3	29.8	28.9
Juin	98	67	84	84	100	100	58		54	1947		97	74	85	28.3	28.4	28.8	27.8
Juillet	98	76	88	87	99	100	62		58	1944		97	81	89	27.2	27.3	27.9	26.8
Août	98	75	90	87	100	100	63		59	1947		97	85	92	27.0	27.1	27.8	26.5
Septembre	98	75	88	86	100	100	62		52	1945		97	80	90	27.2	28.0	28.5	27.5
Octobre	98	71	87	83	100	100	54		50	1944		97	78	89	27.8	27.9	28.7	27.0
Novembre	98	67	84	82	100	100	56		51	1947		97	71	86	28.8	28.7	29.4	28.3
Décembre	98	62	82	82	100	100	42		49	1945		97	66	84	28.5	29.6	30.0	29.2
Année	98	68	85	83	100	100	42	XII	39	I 1944		97	74	86	28.4	28.6	29.0	28.3

Station: ESÉKA **Période:** 1946–1950 $\bar{5}$ = 1951–1954

Janvier	95	70	84	81	98	100	59		52	1951		95	74	86	27.4	27.2	27.8	26.8
Février	95	65	82	83	98	100	54		38	1950		95	72	84	27.1	26.8	27.8	26.4
Mars	96	65	83	78	98	100	54		44	1946		96	73	86	26.7	27.3	27.5	26.5
Avril	96	65	82	81	97	100	51		47	1946		95	72	84	27.5	27.6	28.1	26.8
Mai	96	67	84	83	98	100	57		51	+		95	75	88	26.6	26.9	27.3	26.7
Juin	96	75	88	86	98	100	65		53	1946		96	81	91	26.0	26.0	27.0	23.8
Juillet	96	80	90	89	98	100	70		62	1947		96	85	93	24.6	24.7	25.9	23.3
Août	97	80	90	89	100	100	60		52	1947		96	86	93	24.0	25.0	25.8	23.9
Septembre	97	78	90	86	100	100	64		52	1946		97	83	94	24.8	25.8	26.3	25.6
Octobre	97	77	89	85	99	100	61		54	1947		96	82	92	25.5	25.9	27.6	25.6
Novembre	97	71	85	84	100	100	59		53	1947		96	75	89	26.2	26.7	27.6	26.5
Décembre	96	67	83	81	100	100	58		49	1948		95	72	87	26.7	27.0	28.1	26.0
Année	96	72	86	84	100	100	51	IV	38	II 1950		96	77	89	26.1	26.4	26.8	25.8

CAMEROUN

Station : GAROUA — **Période :** — $\bar{\xi}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_n	U_n	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_n absolue 1955	Date	U_n absolue Période	Année	à h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	42	11	25	43	64	84	9		9	1952		37	14	19	7.6	10.4	16.4	8.0
Février	35	9	19	39	57	96	< 9		9	1952		28	11	13	6.6	12.0	15.2	10.1
Mars	47	12	28	37	66	83	< 9		9	1952		41	21	21	12.2	16.1	21.1	8.6
Avril	63	21	41	52	96	81	9		9	1952		56	30	37	18.5	18.6	22.3	12.7
Mai	86	35	60	68	99	100	16		23	1951		77	46	55	24.4	26.2	28.9	25.0
Juin	93	51	73	76	97	100	32		38	1952		87	60	73	25.8	26.9	28.2	25.8
Juillet	93	57	75	79	98	100	41		49	1952		88	64	74	25.6	26.1	26.7	25.3
Août	95	59	79	81	98	98	48		46	1952		91	68	80	25.8	26.3	27.4	25.1
Septembre	95	58	79	80	98	100	48		45	1952		91	67	83	25.8	27.0	28.3	25.9
Octobre	94	49	73	69	96	98	29		15	1953		89	56	77	25.7	26.8	28.4	25.2
Novembre	80	15	45	55	96	94	9		9	1953		72	21	35	14.7	15.5	17.8	13.5
Décembre	55	13	31	47	71	91	8		5	1951		48	16	23	9.3	9.8	10.6	9.1
Année	73	32	52	60	99	100	8	XII	5	XII 1951		67	39	49	18.5	20.1	22.4	18.7

Station : LOMIÉ — **Période :** 1945-1947, 1950-1952 — $\bar{\xi}$ = 1952-1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_n	U_n	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_n absolue 1955	Date	U_n absolue Période	Année	à h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			89	83		100			41	1952		98	77	92	25.3	24.6	25.4	24.1
Février			88	88		100			33	1950		97	76	91	25.4	24.8	25.4	24.2
Mars			86	82		100			45	1950		97	75	87	25.4	25.3	25.9	24.7
Avril			88	81		100			42	1950		98	78	87	25.0	25.6	26.1	25.3
Mai			87	83		100			49	1947		97	76	89	25.5	25.3	28.6	25.2
Juin			88	86		100			56	1947		97	78	90	24.7	24.7	24.9	24.4
Juillet			90	86		100			53	1950		98	81	91	23.7	23.6	24.4	22.0
Août			90	85		100			59	1947		98	81	92	23.7	23.9	24.6	23.0
Septembre			90	84		100			49	1947		97	81	91	24.6	24.3	24.7	23.9
Octobre			89	85		100			49	1950		98	78	92	24.8	24.2	24.6	23.2
Novembre			87	82		100			43	1946		97	76	88	25.0	24.7	24.9	24.3
Décembre			89	83		100			41	1951		98	79	91	25.1	25.3	25.8	25.0
Année			88	83		100			33	II 1950		97	78	90	24.8	24.7	25.0	24.6

Station : KOUNDJA — **Période :** 1951-1954 — $\bar{\xi}$

Janvier	90	28	59	54	99	100	16		11	1952		82	32	61	14.0	13.6	14.9	12.0
Février	90	28	57	61	99	100	16		11	1951		82	30	54	13.8	15.0	17.0	13.3
Mars	98	44	72	69	100	100	18		11	1951		93	54	71	18.8	18.5	19.5	17.0
Avril	98	51	78	73	100	100	24		18	1951		96	62	83	20.1	19.6	21.0	18.3
Mai	99	59	82	80	100	100	46		26	1952		96	66	89	20.1	20.4	21.1	19.9
Juin	100	63	85	86	100	100	48		46	1952		98	74	90	19.9	19.9	20.3	19.5
Juillet	100	66	86	83	100	100	52		43	1954		98	75	93	19.6	19.4	19.5	19.3
Août	100	63	85	82	100	100	52		35	1953		98	71	95	19.0	19.7	20.2	19.3
Septembre	99	64	85	83	100	100	51		41	+		98	70	95	19.3	19.6	19.9	19.5
Octobre	100	62	84	80	100	100	47		38	1952		97	72	91	19.6	19.7	20.5	19.4
Novembre	96	40	69	69	100	100	27		21	1951		90	45	76	17.1	17.2	18.0	16.7
Décembre	93	28	60	56	100	100	19		10	1951		84	34	63	14.9	13.6	15.0	12.5
Année	97	50	75	73	100	100	16	+	10	XII 1951		93	57	80	18.0	18.0	18.4	17.8

Station : MAROUA SALAK — **Période :** 1945-1950 (extrêmes absolus : 1951-1954) — $\bar{\xi}$ = 1951-1954

Janvier	36	15	24	28	46	100	10		13	1951		32	17	22	7.3	10.5	11.7	8.9
Février	31	12	19	24	39	87	< 9		< 8	1954		27	14	17	7.3	10.7	11.8	10.0
Mars	28	12	18	23	67	87	< 9		< 9	1954		26	13	16	8.1	12.6	13.2	12.0
Avril	50	18	32	31	89	81	9		< 9	1954		44	22	31	14.8	16.0	19.6	13.2
Mai	76	28	49	50	96	97	9		9	1954		65	35	46	20.2	23.8	25.6	22.4
Juin	90	43	64	61	100	98	32		18	1954		83	50	60	23.3	24.8	25.5	24.3
Juillet	96	52	75	72	100	98	31		34	1953		90	62	72	24.5	25.5	26.2	24.9
Août	98	57	81	78	100	100	39		45	1951		94	66	84	25.0	26.2	26.9	25.5
Septembre	98	54	80	73	100	100	43		38	1953		95	61	85	25.4	25.7	26.7	25.3
Octobre	96	39	67	55	100	96	16		9	1953		87	44	71	22.8	23.3	26.4	19.2
Novembre	53	15	30	34	73	95	10		10	1953		41	17	32	9.7	12.4	14.2	10.0
Décembre	42	15	26	31	55	74	10		10	1954		35	17	26	7.4	10.2	10.9	8.6
Année	66	30	47	47	100	100	< 9	+	8	II 1954		60	35	47	16.3	18.4	19.1	17.5

Station : KRIBI — **Période :** 1945-1952 — $\bar{\xi}$ = 1951-1954

Janvier	97	77	87	86	100	100	70		63	1945		96	79	84	30.0	30.2	30.5	30.0
Février	96	74	85	84	100	100	69		63	+		95	77	82	29.3	29.6	30.2	29.2
Mars	97	75	85	84	100	100	60		54	1948		95	78	83	29.1	29.2	30.0	27.8
Avril	96	74	85	85	98	100	67		62	1951		95	78	84	29.4	29.9	30.2	29.5
Mai	96	74	85	86	98	100	65		60	1947		96	78	84	29.0	29.7	30.4	29.1
Juin	96	77	86	86	100	100	69		68	1946		95	80	84	27.9	28.1	28.4	27.3
Juillet	94	78	86	85	98	100	70		63	1951		93	80	84	26.1	26.4	27.2	24.3
Août	95	76	86	88	98	100	64		70	1947		94	80	84	25.9	26.4	27.2	25.0
Septembre	96	79	88	89	100	100	71		69	1951		95	83	86	27.2	28.1	28.8	27.6
Octobre	97	81	90	89	100	100	74		70	+		96	86	88	27.8	27.5	29.2	25.0
Novembre	97	79	88	87	100	100	75		67	1946		96	82	88	28.9	28.9	29.9	28.0
Décembre	97	76	86	86	98	100	70		65	1951		96	78	84	29.4	29.6	30.1	28.9
Année	96	77	86	86	100	100	60	III	54	III 1948		95	80	85	28.3	28.6	29.0	28.2

Station : MOLOUNDOU — **Période :** — $\bar{\xi}$

Janvier			84									95	69	87	25.6			
Février			77									94	58	81	25.5			
Mars			79									93	62	83	25.3			
Avril			78									92	60	81	25.0			
Mai			79									92	60	83	24.7			
Juin			81									92	65	85	24.8			
Juillet			81									92	67	84	24.1			
Août			80									92	64	85	24.0			
Septembre			80									91	66	84	23.5			
Octobre			81									91	64	87	24.6			
Novembre			80									91	62	87	24.8			
Décembre			82									93	66	86	25.4			
Année			80									92	64	84	24.8			

Station : LOLODORF — **Période :** — $\bar{\xi}$

Janvier			83									96	69	85	25.8			
Février			81									96	66	82	25.2			
Mars			83									97	67	86	25.2			
Avril			83									96	66	88	25.4			
Mai			85									97	69	90	25.5			
Juin			87									97	74	90	25.1			
Juillet			88									96	77	90	23.6			
Août			88									95	78	89	23.0			
Septembre			87									96	75	90	23.8			
Octobre			87									96	74	91	24.2			
Novembre			87									97	71	93	25.4			
Décembre			85									97	69	88	25.8			
Année			85									96	71	88	24.8			

Station : NANGA-EBOKO — **Période :** 1946, 1948-1951 — $\bar{\xi}$ = 1951-1954

Janvier	98	48	73	70	100	100	27		20	1950		98	57	72	23.4	22.4	22.9	21.7
Février	97	44	72	67	100	99	31		13	1950		93	58	66	23.2	23.1	24.0	22.7
Mars	99	57	79	71	100	98	39		26	1948		95	67	78	24.5	24.5	25.0	24.0
Avril	99	58	80	77	100	100	48		28	1950		96	67	81	24.8	25.0	25.4	24.8
Mai	99	61	82	79	100	99	48		44	1949		97	70	84	24.5	24.8	25.0	24.3
Juin	99	65	85	81	100	100	58		47	1946		97	75	87	24.4	24.3	24.7	24.0
Juillet	99	68	85	83	100	100	57		49	1946		96	76	87	23.5	23.2	23.9	22.3
Août	99	66	84	82	100	100	57		52	1950		96	75	84	23.3	23.1	23.4	22.5
Septembre	98	64	83	81	100	99	55		54	1946		96	72	85	23.6	24.0	24.3	23.8
Octobre	–	–	86	81	–	100	–		49	1951		97	72	88	23.9	24.0	24.3	23.5
Novembre	–	–	82	76	–	100	–		31	1948		97	63	85	24.0	22.6	23.9	19.7
Décembre	–	–	78	71	–	99	–		21	1951		95	59	79	22.8	21.6	24.4	19.7
Année	–	–	81	77	100	100	–		13	II 1950		96	68	81	23.8	23.5	23.8	23.2

Station: Ngambé (Babimbi) Période: 1951-1953 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_n$	$\bar{U}_n$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			84	85		100			59	1953		96	69	88	25.1	26.1	26.7	25.5
Février			84	84		100			53	1952		98	68	87	25.7	25.8	26.0	25.7
Mars			85	85		100			48	1953		94	74	88	24.8	25.8	26.4	25.3
Avril			83	85		100			54	1952		96	70	84	25.0	26.7	27.1	26.4
Mai			85	86		100			54	1951		95	72	87	25.0	26.2	26.6	25.7
Juin			90	91		100			61	+		98	80	93	24.6	25.4	25.5	25.3
Juillet			95	93		100			70	1953		100	89	97	23.7	24.2	24.5	24.0
Août			96	95		100			70	1953		100	90	97	22.4	24.1	24.3	23.9
Septembre			94	93		100			63	1952		100	86	97	24.2	25.1	23.3	24.9
Octobre			91	90		100			60	+		98	81	94	24.2	25.2	25.3	25.2
Novembre			87	87		100			45	1951		96	74	90	25.0	25.8	25.8	25.8
Décembre			85	82		100			38	1953		97	70	88	24.5	25.4	26.0	24.9
Année			88	88		100			38	XII 1953		97	77	91	24.5	25.5	25.7	25.3

Station: SANGMÉLINA Période: $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_n$	$\bar{U}_n$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	–	–	83		–		–		–			99	70	80	23.7			
Février	–	–	82		–		–		–			97	69	79	23.7			
Mars	–	–	82		–		–		–			98	68	80	23.6			
Avril	–	–	83		–		–		–			98	69	81	23.8			
Mai	–	–	84		–		–		–			99	69	84	23.7			
Juin	–	–	85		–		–		–			98	74	83	23.2			
Juillet	–	–	86		–		–		–			97	77	83	22.3			
Août	–	–	84		–		–		–			96	74	81	21.7			
Septembre	–	–	85		–		–		–			97	73	85	–			
Octobre	98	64	86		100		46					98	73	86	23.3			
Novembre	99	61	84		100		48					98	68	87	23.2			
Décembre	99	60	83		100		44					98	67	85	22.9			
Année	–	–	84		100		–					98	71	83	–			

Station: N'GAOUNDÉRÉ Période: 1945, 1947-1950 $\bar{5}$ = 1951-1954

Janvier	58	18	37	47	92	100	12		10	1949		55	20	33	8.5	9.5	14.3	6.1
Février	53	13	31	46	91	100	9		<9	1949		49	15	25	7.5	10.4	12.1	7.5
Mars	89	31	59	49	100	100	11		10	1950		84	38	54	17.1	14.8	17.3	10.9
Avril	92	35	64	59	100	100	12		12	+		87	44	62	18.1	18.6	21.3	14.4
Mai	99	54	82	79	100	100	39		30	1946		97	64	86	20.9	20.3	21.1	19.6
Juin	100	58	83	81	100	100	43		47	1949		98	68	90	20.1	20.0	20.4	19.2
Juillet	100	61	83	83	100	100	46		48	1949		99	68	89	20.1	20.2	20.7	19.6
Août	100	61	84	84	100	100	51		52	1949		99	67	91	19.9	21.0	22.1	20.1
Septembre	100	60	84	82	100	100	50		42	1945		99	68	91	20.1	20.3	20.7	19.7
Octobre	100	53	81	77	100	100	29		31	1950		98	62	90	19.8	20.5	21.8	19.1
Novembre	86	25	55	62	100	100	14		12	1950		82	27	57	13.9	14.8	16.5	12.5
Décembre	65	17	40	51	83	100	10		12	1946		60	19	37	8.9	10.5	15.7	6.7
Année	87	40	65	67	100	100	9	II	<9	II 1949		84	47	67	16.2	16.7	17.3	16.2

Station: TIBATI Période: $\bar{5}$

Janvier			46									70	24	43	11.9			
Février			43									74	21	34	11.4			
Mars			69									91	49	66	20.8			
Avril			73									90	56	74	21.5			
Mai			83									97	69	84	22.8			
Juin			85									97	71	86	22.1			
Juillet			89									99	77	91	22.9			
Août			86									98	71	89	22.1			
Septembre			86									98	70	91	21.9			
Octobre			85									98	67	90	21.8			
Novembre			65									97	37	62	17.4			
Décembre			45									71	23	42	11.7			
Année			71									90	53	71	19.0			

Station: N'KONGSAMBA Période: 1941-1950 $\bar{5}$ = 1951-1954

Janvier	97	63	82	80	100	100	41		35	1941		90	69	91	22.5	22.8	23.2	22.4
Février	97	67	83	80	100	100	57		30	1950		94	70	89	23.0	23.2	23.5	22.8
Mars	96	68	84	80	98	100	52		29	1946		91	76	89	23.4	23.4	23.9	22.4
Avril	95	66	82	81	100	100	47		34	1944		92	74	87	23.2	23.5	23.8	23.4
Mai	97	65	83	83	100	100	54		44	1946		92	74	89	22.9	23.4	23.7	23.0
Juin	98	75	89	86	100	100	67		47	1948		95	81	94	21.2	23.1	23.5	22.7
Juillet	99	81	92	90	100	100	70		51	1944		98	87	96	21.9	22.2	22.6	21.7
Août	98	83	93	91	100	100	72		63	1946		98	89	97	21.8	22.5	23.7	21.8
Septembre	98	81	92	87	100	100	71		51	1945		98	87	97	21.9	22.5	22.9	22.4
Octobre	98	75	89	84	100	100	61		44	1943		96	82	95	22.2	22.8	23.1	22.5
Novembre	97	66	84	84	99	100	50		44	+		94	72	92	22.8	23.3	23.5	23.1
Décembre	96	65	83	80	99	100	46		28	1945		93	70	91	22.4	22.1	23.2	20.9
Année	97	71	86	84	100	100	41	I	28	XII 1945		94	78	92	22.4	22.9	23.1	22.7

Station: YABASSI Période: $\bar{5}$

Janvier			83									97	67	84	29.1			
Février			82									97	66	82	29.1			
Mars			86									98	73	86	28.6			
Avril			84									97	69	86	28.8			
Mai			85									97	70	88	28.8			
Juin			88									98	75	90	28.6			
Juillet			90									98	82	91	27.6			
Août			91									98	84	93	27.3			
Septembre			90									98	80	93	27.8			
Octobre			89									98	77	92	27.9			
Novembre			85									97	70	89	29.0			
Décembre			83									97	64	87	28.4			
Année			86									97	73	88	28.4			

Station: POLI Période: $\bar{5}$

Janvier			41									65	19	40	10.3			
Février			34									56	15	31	9.4			
Mars			39									62	24	32	15.6			
Avril			57									76	40	54	22.0			
Mai			72									89	57	70	25.9			
Juin			83									94	68	84	26.1			
Juillet			84									95	71	87	25.7			
Août			86									95	73	89	25.5			
Septembre			84									96	70	87	25.7			
Octobre			83									97	65	86	26.0			
Novembre			61									86	30	66	16.5			
Décembre			50									75	24	51	12.2			
Année			64									82	46	65	20.1			

Station: YAOUNDÉ Période: 1939-1950 $\bar{5}$ = 1951-1953

Janvier	99	56	79	76	100	100	28		23	1944		99	63	79	22.8	22.6	23.2	22.0
Février	99	53	78	74	100	100	42		25	1950		98	63	78	23.0	23.1	23.2	22.9
Mars	100	58	81	76	100	100	45		22	1943		98	66	82	23.0	23.5	24.0	22.9
Avril	99	59	81	78	100	100	48		32	1950		98	67	83	23.1	24.0	24.3	23.7
Mai	100	62	84	80	100	100	51		46	1945		99	71	86	23.0	23.8	24.2	23.6
Juin	100	65	85	82	100	100	53		49	1944		98	75	88	22.9	23.5	23.8	23.1
Juillet	99	68	85	83	100	100	59		46	1944		97	75	87	21.9	22.4	22.9	21.0
Août	100	67	85	82	100	100	51		48	1945		98	72	87	21.5	22.4	23.2	21.0
Septembre	100	66	85	82	100	100	56		44	1942		98	73	89	22.0	23.2	23.6	22.5
Octobre	100	65	85	81	100	100	56		46	1941		98	73	91	22.6	23.4	23.9	22.6
Novembre	100	60	82	79	100	100	47		44	+		99	66	87	23.0	23.0	23.8	22.4
Décembre	100	58	81	77	100	100	45		32	1945		99	64	82	22.7	22.6	23.8	21.1
Année	100	61	83	79	100	100	28	I	22	III 1943		98	69	85	22.6	23.1	23.4	22.8

CAMEROUN

Station : YOKADOUMA Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1955	Période	U_n absolue		U_x absolue				à h	à 06h	à 12h	à 18h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1955	Période	1955	Date	Période	Année								
Janvier			84									97	68	87	23.5			
Février			79									96	62	80	23.5			
Mars			81									97	64	82	24.0			
Avril			83									96	67	86	24.3			
Mai			85									97	70	89	25.0			
Juin			85									97	71	88	24.6			
Juillet			86									96	73	88	24.0			
Août			86									97	73	88	23.7			
Septembre			86									97	73	89	23.7			
Octobre			87									96	74	91	24.1			
Novembre			83									97	65	88	24.2			
Décembre			83									96	66	86	23.5			
Année			84									97	69	87	24.0			

Station : Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1955	Période	U_n absolue		U_x absolue				à h	à h	à h	à h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1955	Période	1955	Date	Période	Année								
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : YOKO Période : $\bar{5}$

Janvier	84	26	53	61	100	100	10		13	1949		72	34	51	14.2	15.4	16.5	13.5
Février	92	30	59	56	100	100	11		<9	1949		91	36	48	16.3	18.6	19.5	17.7
Mars	97	58	78	64	100	100	30		14	1946		95	67	75	21.1	21.4	22.5	20.9
Avril	95	60	78	77	100	100	42		21	1950		93	67	73	21.0	22.0	22.9	21.4
Mai	99	65	82	82	100	100	51		52	1949		93	72	83	21.2	22.0	22.3	21.4
Juin	99	71	87	85	100	100	61		57	1950		96	79	90	20.9	21.6	21.8	21.1
Juillet	100	75	90	88	100	100	64		57	1947		99	81	93	21.0	21.1	21.5	20.7
Août	100	73	88	87	100	100	62		60	1946		99	80	91	20.3	21.1	22.0	20.1
Septembre	100	74	89	85	100	100	62		53	1947		99	80	91	20.6	21.9	22.3	20.7
Octobre	100	69	86	81	100	100	52		48	+		97	76	90	20.5	21.3	22.1	20.5
Novembre	86	46	64	68	100	100	30		24	1946		73	49	66	16.2	18.6	20.0	17.5
Décembre	87	30	56	57	100	100	16		17	1949		70	32	59	14.7	13.1	16.9	10.4
Année	95	56	76	74	100	100	10	I	9	II 1949		90	63	76	19.0	19.8	20.6	19.4

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION-INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
⚡ Orage
< Eclairs sans tonnerre
ʃ Tempête de sable
F Vents ≥16 mètres par seconde
F Vents ≥21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

CAMEROUN

Station : ABONG M'BANG — Période { évaporation : 1952–1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⚡	<	ʃ	F	F
Janvier	58.8	59.1	3.1	3					14	0	22	0	0	4	[illegible]		0	0
Février	57.2	57.1	3.4	28					14	0	0	0	1	5	0		0	0
Mars	65.8	68.5	4.7	15					9	0	0	11	2	16	7		0	0
Avril	59.3	61.9	5.6	25					11	0	0	8	1	12	5		1	0
Mai	59.4	51.5	3.7	6					15	0	0	7	0	[illegible]	7		1	0
Juin	42.4	42.7	2.2	13					12	0	0	3	0	16	5		0	0
Juillet	38.5	47.7	2.3	22					6	0	0	1	3	9	4		0	0
Août	48.1	49.1	2.3	13					3	0	0	6	0	9	4		0	0
Septembre	50.8	51.2	2.6	16–18					2	0	0	4	0	12	5		0	0
Octobre	45.3	51.5	3.0	28					11	0	0	2	0	23	8		1	0
Novembre	57.5	57.2	4.0	14					14	0	0	1	0	14	5		0	0
Décembre	50.6	68.5	3.0	3					22	0	11	0	0	2	1		0	0
Année	633.7	666.0	5.6	25 IV					133	0	33	43	7	141	52		3	0

Type de l'héliographe :

Station : BAFOUSSAM — Période { évaporation : 1948–1953 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⚡	<	ʃ	F	F
Janvier	79.7	125.1	5.0	3					2	0	25	0	6	2	5		0	0
Février	96.8	123.3	5.8	20					2	0	12	0	18	2	3		0	0
Mars	72.8	117.8	3.5	4					2	0	1	3	6	10	5		0	0
Avril	55.4	86.2	2.7	1–27					4	0	0	18	2	17	9		0	0
Mai	48.6	68.7	2.5	28					2	0	0	29	0	18	9		0	0
Juin	39.3	51.6	2.6	26					7	0	0	27	0	24	2		0	0
Juillet	36.8	50.5	1.8	24–28					3	0	0	31	1	26	1		0	0
Août	34.7	51.1	1.7	15–30					3	0	0	30	0	26	0		0	0
Septembre	36.1	44.9	1.9	27					3	0	0	30	0	25	0		0	0
Octobre	31.0	53.3	2.1	19					6	0	0	31	0	24	2		0	0
Novembre	68.0	84.8	3.7	23					0	0	0	23	7	5	6		0	0
Décembre	88.8	122.6	4.2	14					2	0	0	0	15	1	4		0	0
Année	688.0	979.9	5.8	20 II					36	0	38	222	55	180	46		0	0

Type de l'héliographe :

Station : AMBAM — Période { évaporation : 1948–1954 ; insolation :

Janvier	56.1	61.6	3.0	30					2	0	0	0	0	9	2		0	0
Février	69.5	61.0	3.4	19					2	0	0	4	0	6	0		0	0
Mars	61.4	64.8	3.5	16					8	0	0	2	2	17	2		0	0
Avril	59.5	61.8	4.1	27					11	1	0	10	2	19	3		0	0
Mai	49.6	58.6	3.6	22					10	3	0	11	0	18	4		0	0
Juin	42.2	51.2	2.5	27					5	2	0	6	0	14	5		0	0
Juillet	42.2	56.9	2.2	8					1	0	0	1	0	6	1		0	0
Août	50.9	59.9	2.6	17					1	1	0	2	0	3	0		0	0
Septembre	53.3	52.6	3.0	2					0	0	0	15	0	12	4		0	0
Octobre	43.5	49.3	2.1	24–28					7	0	0	11	0	16	4		0	0
Novembre	43.4	47.2	2.3	14					8	2	0	10	0	20	5		0	0
Décembre	49.4	55.3	2.3	10					6	4	0	0	0	9	2		0	0
Année	621.0	680.2	4.1	27 IV					61	13	0	72	4	149	32		0	0

Type de l'héliographe :

Station : BANYO — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	186.6		7.2	9					0	1	13	0	0	2	0		0	0
Février	215.4		12.1	13					0	0	4	0	0	1	0		0	0
Mars	141.1		8.6	5					0	0	0	3	0	13	2		1	1
Avril	111.0		6.4	4					0	0	0	4	0	15	2		0	0
Mai	72.3		4.6	15					1	0	0	3	0	22	0		2	1
Juin	51.8		2.9	18					1	0	0	4	0	22	3		0	0
Juillet	47.2		2.4	1er					1	0	0	9	0	21	0		1	0
Août	50.3		3.8	8					0	0	0	11	0	17	0		1	0
Septembre	53.9		3.0	28					0	0	0	15	0	19	4		0	0
Octobre	59.5		3.0	28					0	1	0	8	0	23	0		0	0
Novembre	129.0		6.0	20					0	0	0	3	0	4	4		0	0
Décembre	186.5		7.2	17					0	0	4	0	0	0	0		0	0
Année	1304.6		12.1	13 II					3	2	21	60	0	159	15		5	2

Type de l'héliographe :

Station : BAFIA — Période { évaporation : 1952–1954 ; insolation :

Janvier	104.5	101.1	6.4	5					17	0	0	0	0	1	4		0	0
Février	116.2	88.8	6.0	21–27					6	1	0	0	0	2	2		0	0
Mars	86.2	82.4	4.8	7					5	3	0	7	8	16	3		1	0
Avril	81.9	77.4	4.2	23					6	0	1	8	12	14	9		0	0
Mai	75.4	67.6	3.9	22					7	0	0	4	13	14	14		1	0
Juin	57.8	58.3	2.8	8					8	0	0	2	5	13	11		0	0
Juillet	46.5	55.9	2.4	4–28					2	1	0	2	15	8	7		0	0
Août	45.9	54.5	2.4	3					4	1	0	4	9	13	2		0	0
Septembre	45.3	56.7	2.4	24					2	0	0	5	13	13	7		0	0
Octobre	51.2	66.6	2.6	11					7	0	0	8	10	14	12		1	0
Novembre	70.8	72.4	4.0	19					14	0	10	0	6	9	9		0	0
Décembre	88.1	94.0	4.2	8–30					28	0	31	0	5	1	0		0	0
Année	869.8	875.7	6.4	5 I					106	6	42	37	96	118	80		3	0

Type de l'héliographe :

Station : BATOURI — Période { évaporation : 1946–1953 ; insolation : 1944–1953

Janvier	73.7	82.6	4.2	4	158.6	156.0	1	0	15	1	5	0	0	4	1		0	0
Février	62.0	97.1	3.3	21	165.2	160.5	0	0	14	0	1	0	0	6	2		1	1
Mars	70.8	91.1	3.8	15	–	148.0	2	0	5	0	0	4	0	20	6		3	1
Avril	62.3	79.8	4.2	25–26	155.1	172.6	2	0	9	0	0	2	1	18	9		2	1
Mai	56.5	66.0	2.6	8–10	188.8	181.3	0	0	10	0	0	0	0	26	5		9	3
Juin	47.4	50.6	2.5	25	148.5	141.9	1	0	15	0	0	0	0	26	4		0	0
Juillet	36.8	50.1	2.1	12	96.0	115.0	2	0	11	0	0	0	0	17	11		1	0
Août	24.3	49.8	2.3	28	105.1	93.6	1	0	10	0	0	0	0	12	15		0	0
Septembre	42.2	46.7	2.6	16	112.0	113.9	4	0	12	0	0	0	0	20	6		1	0
Octobre	41.3	49.4	2.7	19	106.3	144.3	3	0	12	0	0	0	0	24	7		5	0
Novembre	66.4	65.1	4.0	24	167.8	189.1	3	0	13	0	0	0	0	17	4		0	0
Décembre	68.0	86.5	4.3	5	185.8	191.3	1	0	17	0	10	0	0	3	3		1	0
Année	651.7	814.8	4.3	5 XII	–	1807.5	20	0	143	1	16	6	1	193	73		23	6

Type de l'héliographe : Casella

CAMEROUN

Station : BATSCHENGA — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION Total 1955	ÉVAPORATION Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	INSOLATION Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	-S-	⚐	⚑
Janvier	70.0		3.5	11					3	0	5	0	8	1	0		0	0
Février	71.3		3.7	27–28					1	0	3	0	7	3	0		0	0
Mars	59.8		3.6	2					1	0	0	3	1	16	0		0	0
Avril	51.3		2.6	17					0	0	0	2	0	13	2		0	0
Mai	46.7		2.9	22					1	0	0	3	0	19	4		3	1
Juin	38.3		1.9	8–19					0	0	0	0	0	14	6		0	0
Juillet	44.2		2.1	28–29					0	0	0	0	2	2	1		0	0
Août	49.6		2.3	19					0	0	0	0	2	4	0		0	0
Septembre	48.3		2.2	22					0	0	0	1	0	6	1		1	0
Octobre	38.6		2.0	2					0	0	0	1	0	18	1		3	2
Novembre	44.4		2.1	15–21					4	0	0	4	2	10	2		0	0
Décembre	48.6		2.1	22					3	0	0	2	0	1	0		0	0
Année	611.1		3.7	27–28 II					13	0	8	16	22	107	17		7	3

Type de l'héliographe :

Station : DSCHANG — Période { évaporation : 1946–1953 / insolation :

	ÉVAPORATION Total 1955	ÉVAPORATION Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	INSOLATION Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	-S-	⚐	⚑
Janvier	–	83.3	–	–	–				6	0	17	0	29	2	0		0	0
Février	–	79.4	–	–	–				18	0	4	0	16	4	0		0	0
Mars	–	72.8	–	–	–				10	0	0	12	14	20	4		0	0
Avril	–	54.7	–	–	–				4	1	0	18	12	21	7		0	0
Mai	–	53.2	–	–	–				2	1	0	25	9	21	7		0	0
Juin	–	36.5	–	–	–				6	2	0	15	2	26	3		0	0
Juillet	–	29.5	–	–	–				9	4	0	5	0	20	1		0	0
Août	29.4	28.8	1.8	19	87.2				11	1	0	7	4	17	2		0	0
Septembre	34.7	26.5	2.7	2	87.2				8	1	0	10	0	22	2		1	0
Octobre	48.0	49.3	3.0	19	122.9				9	0	0	18	1	23	1		1	0
Novembre	108.9	77.8	7.3	20	206.5				1	1	0	9	24	9	10		0	0
Décembre	110.2	103.1	5.8	23	248.4				7	5	17	0	21	2	1		0	0
Année	–	696.6	–	–	–				88	16	38	119	132	187	38		2	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BERTOUA — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION Total 1955	ÉVAPORATION Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	INSOLATION Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	-S-	⚐	⚑
Janvier									9	0	0	0	0	1	2		0	0
Février									10	0	0	1	2	6	0		0	0
Mars									3	0	0	20	4	19	5		2	0
Avril									7	0	0	28	0	12	8		2	0
Mai									6	0	0	28	3	25	6		0	0
Juin									7	0	0	21	0	23	6		0	0
Juillet									4	0	0	9	5	15	8		0	0
Août									4	0	0	1	2	11	8		0	0
Septembre									5	0	0	13	0	9	10		0	0
Octobre									8	0	0	14	0	24	7		1	0
Novembre									10	0	0	2	2	13	7		0	0
Décembre									19	0	13	0	1	3	2		0	0
Année									92	0	13	137	19	161	69		5	0

Type de l'héliographe :

Station : EBOLOWA — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION Total 1955	ÉVAPORATION Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	INSOLATION Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	-S-	⚐	⚑
Janvier	57.8		4.3	10					6	0	0	0	3	9	2		0	0
Février	62.4		3.6	21–26					6	2	0	1	3	10	4		0	0
Mars	51.7		2.9	7–18					5	0	0	16	0	17	2		0	0
Avril	50.6		3.3	26					6	1	0	16	0	18	4		0	0
Mai	44.5		2.1	28–29					7	2	0	20	0	16	3		0	0
Juin	35.7		1.9	25					4	0	0	9	0	13	3		0	0
Juillet	38.7		2.3	21					0	0	0	2	2	4	2		0	0
Août	44.3		2.7	25					1	1	0	4	5	2	2		0	0
Septembre	38.3		2.2	24					0	1	0	11	3	18	5		0	0
Octobre	36.5		1.9	19					3	1	0	13	1	23	3		0	0
Novembre	42.7		2.7	14					10	5	0	9	1	23	3		0	0
Décembre	52.6		2.2	5–8					4	5	4	0	7	6	12		0	0
Année	555.5		4.3	10 I					52	18	4	101	25	156	45		0	0

Type de l'héliographe :

Station : BÉTARÉ-OYA — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION Total 1955	ÉVAPORATION Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	INSOLATION Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	-S-	⚐	⚑
Janvier									3	0	2	0	1	0	0		0	0
Février									3	0	22	0	0	4	0		0	0
Mars									10	0	3	1	0	23	1		4	0
Avril									9	0	0	7	2	18	2		1	0
Mai									11	0	0	8	0	27	3		2	0
Juin									21	0	0	6	0	28	1		2	0
Juillet									18	0	0	4	0	21	6		0	0
Août									22	0	0	9	0	17	8		1	0
Septembre									24	0	0	15	0	20	3		1	0
Octobre									19	0	0	21	0	28	2		8	1
Novembre									6	2	0	7	2	9	4		1	0
Décembre									5	10	20	0	0	0	0		0	0
Année									151	12	47	78	5	195	27		20	1

Type de l'héliographe :

Station : EDÉA — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION Total 1955	ÉVAPORATION Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	INSOLATION Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	-S-	⚐	⚑
Janvier	–		–	–					3	0	0	0	7	6	3		0	0
Février	–		–	–					1	0	0	0	12	3	1		0	0
Mars	–		–	–					0	0	0	7	5	16	2		2	0
Avril	–		–	–					0	0	0	4	6	20	3		0	0
Mai	–		–	–					1	1	0	11	7	23	3		0	0
Juin	–		–	–					1	0	0	3	2	16	6		0	0
Juillet	–		–	–					1	1	0	1	0	2	1		0	0
Août	–		–	–					0	0	0	1	0	4	0		0	0
Septembre	–		–	–					0	0	0	3	0	3	3		0	0
Octobre	–		–	–					0	0	0	3	3	9	8		0	0
Novembre	54.2		3.3	19					1	0	0	3	5	13	10		0	0
Décembre	60.7		2.7	31					6	4	4	0	10	4	11		0	0
Année	–		–	–					14	6	4	36	57	119	51		2	0

Type de l'héliographe :

***Station*: DOUALA (*Aérodrome*)** — Période { évaporation : 1941–1950 / insolation : 1941–1950

	ÉVAPORATION Total 1955	ÉVAPORATION Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	INSOLATION Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	-S-	⚐	⚑
Janvier	56.5	53.7	3.7	20	129.6	84.9	4	0	6	0	7	0	5	13	7		0	0
Février	57.2	58.6	3.0	26	164.9	103.9	1	0	4	3	0	0	4	18	2		1	0
Mars	57.0	64.5	3.3	9	114.7	112.9	5	0	1	2	0	2	3	22	6		2	1
Avril	61.3	55.7	3.3	25	131.8	132.6	2	0	2	1	0	6	4	25	4		1	1
Mai	57.4	51.6	2.9	28	147.4	116.5	2	0	1	0	0	5	8	23	6		0	0
Juin	47.3	45.1	2.5	31	107.8	77.4	1	0	4	2	0	0	1	23	4		0	0
Juillet	35.1	33.4	2.2	8	45.1	30.0	15	0	0	0	0	0	0	9	2		0	0
Août	30.1	32.7	1.8	16	23.4	36.5	12	0	0	0	0	0	0	7	2		0	0
Septembre	36.4	39.1	2.2	18	54.1	66.8	5	0	1	0	0	0	1	10	4		0	0
Octobre	47.7	46.0	2.3	22	95.6	117.9	6	0	2	0	0	6	4	21	4		0	0
Novembre	60.7	45.5	4.9	19	111.9	108.7	4	0	4	0	0	1	7	21	6		0	0
Décembre	63.7	50.9	3.4	26	116.7	106.5	3	0	6	0	1	0	15	18	4		0	0
Année	610.4	576.8	4.9	19 XI	1242.7	1094.6	60	0	31	8	8	20	52	210	51		4	2

Type de l'héliographe : Campbell

***Station*: ESÉKA** — Période { évaporation : 1946–1952 / insolation :

	ÉVAPORATION Total 1955	ÉVAPORATION Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	INSOLATION Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	-S-	⚐	⚑
Janvier	41.1	46.0	2.0	31					4	0	31	0	0	1	0		0	0
Février	48.5	41.5	2.7	23					8	0	28	0	0	5	2		0	0
Mars	48.3	46.1	2.7	7					18	0	8	0	4	18	1		0	0
Avril	47.4	41.6	3.1	16					18	2	0	0	3	22	1		0	0
Mai	44.2	41.2	2.4	14					12	3	0	0	4	30	0		0	0
Juin	28.9	31.1	1.6	29					24	3	0	0	0	21	1		0	0
Juillet	22.7	30.7	1.7	22					20	12	0	0	2	7	0		0	0
Août	19.9	24.4	1.8	13					24	22	0	0	0	4	0		0	0
Septembre	22.6	26.2	1.4	15					27	12	0	0	0	13	1		0	0
Octobre	24.8	27.4	1.8	19					23	8	0	0	1	19	2		0	0
Novembre	32.9	32.8	1.9	21					17	1	1	0	6	22	1		0	0
Décembre	42.2	40.7	2.2	5					7	6	23	0	9	8	0		0	0
Année	423.5	429.7	3.1	16 IV					199	69	91	0	29	170	9		0	0

Type de l'héliographe :

Station : GAROUA — Période { évaporation : 1943–1952 ; insolation : 1952–1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	K	<	S	⚑	⚑⚑
Janvier	251.2	275.9	18.4	28	267.7	273.9	0	0	0	0	5	1	0	0	0		0	0
Février	472.6	274.5	20.8	23	254.2	240.5	0	3	0	0	9	0	0	0	0		0	0
Mars	533.8	350.0	25.3	28	200.2	245.9	0	0	0	0	5	3	0	1	2		3	0
Avril	465.7	323.8	23.5	7	195.2	215.4	0	0	0	0	5	7	0	13	4		10	3
Mai	261.3	200.6	15.6	1er	210.1	241.9	1	0	1	0	0	28	1	13	15		9	4
Juin	123.9	123.3	8.4	3	213.7	227.2	1	0	1	0	0	26	0	21	8		4	2
Juillet	113.3	98.8	6.6	14	187.7	170.4	1	0	1	0	0	29	10	17	11		1	0
Août	88.3	76.3	4.8	20	153.9	163.1	2	0	0	0	0	21	11	18	12		0	0
Septembre	82.5	74.6	4.5	9	163.4	201.9	0	0	0	2	0	20	0	19	9		6	1
Octobre	115.8	114.9	6.6	29	220.8	262.6	0	0	0	0	0	14	5	20	7		5	1
Novembre	312.5	229.5	16.3	24	297.1	249.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Décembre	395.6	238.2	20.3	14	291.9	284.5	0	0	0	0	2	0	0	0	0		0	0
Année	3216.5	2380.8	25.3	28 III	2655.9	2776.3	5	3	3	2	26	149	27	122	68		38	11

Type de l'héliographe : Campbell

Station : LOMIÉ — Période { évaporation : ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	K	<	S	⚑	⚑⚑
Janvier									18	2	20	0	0	9	1		0	0
Février									10	1	13	0	0	8	1		0	0
Mars									13	0	1	9	0	21	0		0	0
Avril									18	0	0	9	2	18	5		3	0
Mai									15	0	0	8	3	26	2		3	0
Juin									18	0	0	4	1	24	1		0	0
Juillet									13	5	0	2	0	12	1		0	0
Août									13	0	0	7	1	10	1		0	0
Septembre									11	0	0	10	4	17	3		1	0
Octobre									11	0	0	8	1	20	6		3	0
Novembre									15	0	2	0	1	20	3		1	0
Décembre									14	3	19	0	0	7	1		0	0
Année									166	11	55	57	13	192	25		11	0

Type de l'héliographe :

Station : KOUNDJA — Période { évaporation : 1951–1954 ; insolation : 1952–1954

Janvier	155.2	206.0	7.1	3	183.6	255.3	1	0	0	0	0	0	8	2	1		0	0
Février	168.4	163.2	9.1	15	221.8	211.4	0	0	0	0	0	0	19	4	1		1	1
Mars	121.3	138.5	8.0	5	155.8	198.8	1	3	2	0	0	22	17	13	8		2	1
Avril	90.4	104.0	5.2	26	–	208.2	1	0	2	0	0	24	5	21	6		1	0
Mai	86.0	74.4	4.2	1er	188.0	202.3	0	0	2	0	0	28	13	22	5		2	1
Juin	58.8	60.2	3.2	18–19	151.4	160.9	0	0	5	0	0	24	8	23	3		1	0
Juillet	49.6	56.3	3.2	7	120.1	130.5	1	0	7	0	0	29	7	24	1		0	0
Août	56.6	57.7	3.5	26	135.1	126.3	0	0	2	0	0	27	7	26	1		2	0
Septembre	57.9	48.3	3.2	16	125.8	122.9	0	0	4	0	0	27	4	26	0		0	0
Octobre	73.3	64.3	5.1	29	162.7	175.2	0	0	6	2	0	29	5	22	8		0	0
Novembre	184.0	118.9	9.2	20–22	241.9	233.6	0	1	2	0	0	12	18	8	15		0	0
Décembre	222.4	194.1	10.2	22	267.8	264.3	0	0	0	0	2	0	18	1	2		0	0
Année	1323.9	1285.9	10.2	22 XII	–	2286.7	4	4	32	2	2	222	126	192	51		9	3

Type de l'héliographe : Campbell

Station : MAROUA — Période { évaporation : 1950–1953 ; insolation :

Janvier	–	419.3	–	–	–		–	–	0	0	1	4	0	0	0		0	0
Février	–	437.3	–	–	275.4		0	1	0	0	4	8	0	0	0		0	0
Mars	–	481.7	–	–	243.4		0	0	0	0	7	6	0	0	0		0	0
Avril	–	492.1	–	–	242.2		0	0	0	0	2	5	0	3	3		0	0
Mai	325.5	224.4	20.6	10	203.0		0	0	0	0	0	2	0	13	4		0	0
Juin	189.9	212.0	11.0	3	215.3		1	0	0	0	0	27	0	14	9		0	0
Juillet	127.1	104.2	7.1	6	178.1		0	0	0	1	0	30	2	19	3		0	0
Août	94.6	70.1	8.6	4	162.4		2	0	0	1	0	30	6	23	2		0	0
Septembre	83.2	80.5	8.3	3	176.0		1	0	0	0	0	29	1	15	5		0	0
Octobre	169.3	150.4	12.7	28	233.2		0	0	0	0	0	24	0	13	8		0	0
Novembre	430.4	472.3	19.5	29	311.2		0	2	0	0	1	10	0	0	0		0	0
Décembre	472.5	391.5	19.9	23	295.0		0	0	0	0	9	16	0	0	0		0	0
Année	–	3535.8	–	–	–		–	–	0	2	24	191	9	100	34		0	0

Type de l'héliographe : Campbell (La période utilisée est celle de Maroua)

Station : KRIBI — Période { évaporation : 1950–1952 ; insolation :

Janvier	57.7	73.7	2.7	9					0	0	0	0	12	17	0		0	0
Février	63.7	74.1	3.0	26–28					0	0	0	18	9	8	5		0	0
Mars	62.2	76.1	2.9	20					0	0	0	12	8	16	1		0	0
Avril	60.5	73.8	3.6	28					0	0	0	15	7	20	3		0	0
Mai	61.5	57.5	3.2	10					0	0	0	17	7	21	4		0	0
Juin	63.9	66.5	3.2	29					0	0	0	4	6	14	7		0	0
Juillet	65.3	70.6	3.8	10					0	0	0	1	6	1	1		0	0
Aout	67.5	57.7	3.3	26					0	0	0	0	3	0	0		0	0
Septembre	63.5	50.3	3.2	8–10					0	0	0	1	1	3	0		0	0
Octobre	47.7	35.2	2.9	2					0	0	0	12	2	12	6		0	0
Novembre	51.5	56.8	3.1	8					0	0	0	8	5	21	3		0	0
Décembre	70.0	67.8	3.1	26					0	0	0	1	7	21	2		0	0
Année	735.0	760.1	3.6	28 IV					0	0	0	89	70	154	32		0	0

Type de l'héliographe :

Station : MEIGANGA — Période { évaporation : 1951–1954 ; insolation :

Janvier	196.8	253.0	9.1	6					0	0	0	0	0	0	0		0	0
Février	214.4	160.3	12.1	16–20					0	0	0	0	0	1	1		0	0
Mars	120.8	125.0	10.7	5					2	0	0	0	0	19	1		0	0
Avril	94.0	100.0	7.0	8					0	0	0	1	0	11	5		0	0
Mai	72.8	72.9	4.4	23					2	0	0	2	0	21	4		0	0
Juin	49.4	54.8	2.7	20					5	0	0	1	0	28	1		0	0
Juillet	–	48.7	–	–					1	0	0	0	0	9	3		0	0
Août	–	52.4	–	–					1	0	0	1	0	16	0		0	0
Septembre	–	50.4	–	–					3	0	0	6	1	13	1		0	0
Octobre	–	59.7	–	–					2	0	0	1	0	18	2		0	0
Novembre	–	135.1	–	–					0	0	0	0	0	1	3		0	0
Décembre	–	244.0	–	–					0	0	0	0	0	0	0		0	0
Année	–	1356.3	–	–					16	0	0	12	1	137	21		0	0

Type de l'héliographe :

Station : LOLODORF — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	71.2		3.8	13					21	0	0	0	1	10	5		0	0
Février	84.9		4.5	12					14	0	0	3	7	7	11		1	0
Mars	72.0		4.3	7					18	0	0	0	3	23	2		1	0
Avril	69.9		3.7	23					14	2	0	0	2	20	7		1	0
Mai	63.5		3.0	21					15	0	0	26	0	25	5		2	1
Juin	54.6		2.9	1er					19	0	0	0	4	17	7		0	0
Juillet	50.3		2.8	21					2	0	0	0	6	3	3		0	0
Août	57.9		2.9	27					1	3	0	9	4	3	0		0	0
Septembre	57.2		3.3	23					1	0	0	11	1	12	5		0	0
Octobre	55.9		3.3	21					8	3	0	19	0	17	5		0	0
Novembre	58.3		3.6	19					18	3	0	20	6	23	2		2	0
Décembre	72.1		3.9	13					24	0	0	13	5	9	0		0	0
Année	767.8		4.5	12 II					152	11	0	101	39	169	52		7	1

Type de l'héliographe :

Station : MOKOLO — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier									0	0	4	0	0	0	0		0	0
Février									0	0	8	0	0	0	0		0	0
Mars									0	0	6	0	0	0	1		0	0
Avril									0	0	6	0	0	5	2		0	0
Mai									0	0	0	0	0	9	2		0	0
Juin									0	0	0	0	11	19	4		0	0
Juillet									0	0	0	0	14	18	9		0	0
Août									0	0	0	0	2	24	2		0	0
Septembre									0	0	0	0	0	16	7		0	0
Octobre									1	0	0	0	0	13	8		0	0
Novembre									0	0	4	0	0	0	0		0	0
Décembre									0	0	10	0	0	0	0		0	0
Année									1	0	38	0	27	104	35		0	0

Type de l'héliographe :

Station : MOLOUNDOU

Période { évaporation :
insolation :

	ÉVAPORATION Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	S̶	⚑	⚑
Janvier									24	0	0	1	0	18	2		0	0
Février									17	0	0	5	9	16	2		0	0
Mars									16	0	0	19	4	27	0		0	0
Avril									16	0	0	22	6	20	0		0	0
Mai									21	0	0	19	3	24	2		2	2
Juin									18	0	0	16	3	24	1		0	0
Juillet									17	0	0	9	8	18	0		0	0
Août									18	0	0	5	9	15	0		0	0
Septembre									13	0	0	2	7	20	3		0	0
Octobre									14	0	0	15	2	28	1		1	0
Novembre									19	0	0	6	3	26	2		0	0
Décembre									24	0	0	0	1	11	3		0	0
Année									217	0	0	119	55	247	16		3	2

Type de l'héliographe :

Station : NANGA-EBOKO

Période { évaporation : 1951–1954
insolation :

	ÉVAPORATION Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	S̶	⚑	⚑
Janvier	86.9	83.0	4.6	4					10	2	2	0	0	1	0		0	0
Février	88.2	74.2	5.1	28					3	1	0	1	0	4	1		2	0
Mars	68.5	60.5	3.5	2					3	0	0	7	0	19	2		8	0
Avril	63.6	49.8	3.2	17					6	0	0	1	0	11	4		5	0
Mai	54.4	47.5	2.9	22–23					9	3	0	1	0	21	5		3	0
Juin	40.4	38.2	2.1	8–14					9	0	0	0	0	16	3		1	0
Juillet	42.9	49.6	2.0	22					2	0	0	1	0	4	2		0	0
Août	50.2	50.1	2.4	19–25					2	0	0	3	0	6	1		0	0
Septembre	49.7	50.3	2.4	11					0	0	0	2	0	8	8		0	0
Octobre	42.7	50.6	2.4	28					5	0	0	3	0	19	6		0	0
Novembre	59.7	63.4	2.9	21					13	0	0	2	2	11	3		0	0
Décembre	65.3	88.6	2.9	22					8	0	0	0	1	0	0		0	0
Année	712.5	705.8	5.1	28 II					70	6	2	21	3	120	35		19	0

Type de l'héliographe :

Station : N'GAMBÉ (Babimbi)

Période { évaporation : 1951–1954
insolation :

	ÉVAPORATION Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	S̶	⚑	⚑
Janvier	45.3	44.8	3.1	4					3	1	22	0	17	4	2		0	0
Février	46.9	42.2	2.6	26					14	0	4	0	9	12	0		0	0
Mars	43.2	44.6	2.3	27					4	0	0	4	12	20	2		0	0
Avril	50.3	44.4	2.7	31					12	0	0	6	6	22	3		0	0
Mai	49.3	39.0	3.2	21					5	0	0	6	9	28	1		0	0
Juin	28.2	26.6	1.7	18					18	0	0	0	4	28	1		0	0
Juillet	16.0	19.2	1.2	13					29	0	0	0	0	5	0		0	0
Août	–	16.4	–	–					30	0	0	0	0	9	0		1	0
Septembre	19.2	24.1	1.6	11					24	0	0	3	0	14	0		0	0
Octobre	29.3	33.7	1.7	20					23	0	0	2	1	21	2		2	0
Novembre	42.8	41.5	2.7	11					14	0	0	1	18	20	3		0	0
Décembre	43.5	50.5	2.6	27					14	0	2	0	21	7	0		0	0
Année	–	427.0	–	–					190	1	28	22	97	190	14		3	0

Type de l'héliographe :

Station : N'GAOUNDÉRÉ

Période { évaporation : 1946, 1948–1953
insolation : 1952–1954

	ÉVAPORATION Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	S̶	⚑	⚑
Janvier	328.3	283.8	14.6	31	241.9	250.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Février	380.6	263.5	20.1	6–7	244.9	204.0	0	1	0	0	2	0	0	0	1		0	0
Mars	237.4	240.9	13.0	5	172.7	200.8	0	0	0	0	3	0	0	14	5		2	2
Avril	224.2	133.3	17.9	8	194.7	211.8	2	0	0	0	0	0	0	15	3		9	6
Mai	105.3	83.7	10.5	9	152.1	172.6	0	0	8	0	0	22	1	29	1		10	5
Juin	53.8	63.9	4.0	19	134.1	126.3	1	0	6	0	0	11	2	30	0		7	2
Juillet	68.8	60.5	3.5	18	103.5	121.8	7	0	9	0	0	5	0	28	5		0	0
Août	68.3	60.8	3.4	16	121.4	116.7	1	0	8	0	0	4	0	29	2		0	0
Septembre	63.3	56.3	6.8	23	91.5	134.6	6	0	8	0	0	2	0	25	4		3	2
Octobre	81.6	97.4	5.8	30	135.5	165.5	0	0	1	0	0	0	0	28	3		1	0
Novembre	250.4	196.9	13.3	27	253.2	236.3	0	0	1	0	0	0	0	1	6		2	0
Décembre	336.1	281.4	14.9	23	289.0	270.4	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Année	2198.1	1822.4	20.1	6–7 II	2134.5	2211.2	17	2	41	0	5	44	3	196	30		34	17

Type de l'héliographe : Campbell

Station : N'KONGSAMBA

Période { évaporation : 1946, 1948–1953
insolation :

	ÉVAPORATION Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	S̶	⚑	⚑
Janvier	52.1	47.4	2.8	4					3	0	0	0	21	3	0		0	0
Février	46.1	51.8	2.4	11					8	0	0	0	18	12	1		0	0
Mars	51.9	54.5	3.0	27					8	0	0	0	8	17	0		1	0
Avril	51.6	45.8	3.6	12					6	0	0	8	11	22	2		0	0
Mai	50.4	41.8	2.8	21					11	0	0	10	4	22	3		4	3
Juin	29.0	27.4	1.8	7					11	0	0	3	1	20	1		2	1
Juillet	–	19.9	–	–					26	0	0	0	0	13	0		0	0
Août	16.1	16.3	0.9	31					27	0	0	0	1	13	1		1	1
Septembre	17.8	21.0	1.3	4					22	0	0	1	0	18	0		0	0
Octobre	28.6	32.2	1.8	20					14	0	0	6	2	17	2		0	0
Novembre	45.6	35.2	2.9	11					3	0	0	2	13	12	2		0	0
Décembre	56.3	51.2	2.7	17					5	0	0	0	23	8	2		0	0
Année	–	443.6	–	–					144	0	0	30	102	171	14		8	5

Type de l'héliographe :

Station : SANGMÉLINA

Période { évaporation :
insolation :

	ÉVAPORATION Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	S̶	⚑	⚑
Janvier	51.0		3.0	31					18	5	10	0	3	9	2		0	0
Février	52.9		3.4	26					5	4	8	2	0	7	3		0	0
Mars	76.6		4.7	30					10	1	0	5	0	17	6		1	1
Avril	71.2		4.4	13					7	1	0	4	0	16	6		1	0
Mai	60.2		4.7	18					22	2	0	1	0	20	3		0	0
Juin	55.5		3.8	3					9	0	0	0	0	21	5		1	0
Juillet	43.4		2.3	30					5	3	0	3	0	5	1		0	0
Août	58.1		2.9	12–18					2	3	0	0	0	8	1		1	0
Septembre	48.3		2.4	31					3	3	0	0	1	12	6		0	0
Octobre	57.9		3.0	13					3	6	0	1	0	15	8		0	0
Novembre	65.8		4.3	11					18	4	0	0	0	19	2		0	0
Décembre	58.6		3.4	5					12	3	0	0	0	6	1		0	0
Année	699.2		4.7	30–III 18–V					114	35	15	16	4	188	44		4	1

Type de l'héliographe :

Station : TIBATI

Période { évaporation :
insolation :

	ÉVAPORATION Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	S̶	⚑	⚑
Janvier	178.8		7.7	3					1	1	22	0	0	0	0		0	0
Février	–		–	–					2	1	13	0	0	0	1		0	0
Mars	–		–	–					3	0	6	16	0	10	2		3	0
Avril	–		–	–					2	0	2	24	0	12	7		1	0
Mai	60.7		3.0	16					3	0	0	16	0	23	3		2	0
Juin	44.5		2.7	18					9	2	0	18	0	22	4		2	0
Juillet	37.9		1.9	6					5	0	0	18	0	14	4		0	0
Août	45.6		3.4	30					8	1	0	18	1	18	4		0	0
Septembre	48.8		3.6	12					6	1	0	22	0	20	5		4	0
Octobre	42.3		2.9	7					1	0	0	21	0	21	4		4	0
Novembre	131.7		6.5	22–24					3	1	1	0	0	3	2		1	0
Décembre	204.4		8.4	15					1	7	22	0	0	0	0		0	0
Année	–		–	–					41	14	66	153	1	143	36		17	0

Type de l'héliographe :

Station : YABASSI

Période { évaporation :
insolation :

	ÉVAPORATION Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	S̶	⚑	⚑
Janvier	58.2		2.7	28					10	10	0	0	4	6	1		0	0
Février	57.9		2.7	20–26					7	13	0	0	2	10	1		0	0
Mars	45.7		2.7	5–25					4	7	0	1	7	19	1		1	0
Avril	48.6		2.8	27					7	3	0	2	2	24	1		0	0
Mai	48.2		2.4	14–23					4	6	0	1	5	26	1		1	1
Juin	34.8		2.0	18					12	3	0	0	2	23	2		0	0
Juillet	27.5		1.6	8					2	2	0	0	0	8	2		0	0
Août	21.9		1.5	16					4	1	0	1	0	9	1		0	0
Septembre	29.0		1.9	11					6	6	0	0	1	8	2		0	0
Octobre	36.7		2.2	13					3	8	0	12	1	22	2		0	0
Novembre	45.9		2.8	19					8	4	0	10	1	18	6		0	0
Décembre	59.8		2.4	31					17	11	1	1	5	5	2		0	0
Année	514.2		2.8	27–IV 19–XI					84	71	1	28	30	175	22		2	1

Type de l'héliographe :

CAMEROUN

Station : YAOUNDÉ — Période { évaporation : 1941–1950 ; insolation : 1941–1946, 1948–1950

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⊼	<	⊖	/	⊻
Janvier	76.6	67.7	4.1	4	154.1	174.6	2	0	14	1	13	0	0	3	4		0	0
Février	76.0	74.4	4.2	28	174.2	168.3	1	0	4	0	7	1	0	7	2		2	1
Mars	80.6	81.1	4.7	14	131.8	146.0	3	0	6	0	0	0	1	17	5		1	1
Avril	72.4	59.8	3.6	17–27	148.8	153.8	2	0	11	0	0	2	0	20	8		6	4
Mai	64.3	56.8	3.3	21	177.6	144.4	0	0	12	0	0	13	0	25	4		1	0
Juin	49.2	49.3	2.8	7	84.3	130.2	3	0	5	0	0	5	6	24	5		0	0
Juillet	54.2	48.9	2.6	5	88.6	87.5	2	0	2	0	0	4	5	7	3		0	0
Août	54.7	50.7	2.9	13	102.0	88.3	3	0	1	0	0	4	1	6	9		0	0
Septembre	52.9	50.2	2.9	16	101.3	105.8	3	0	1	0	0	6	1	16	6		0	0
Octobre	53.5	44.3	3.6	19	107.2	131.8	2	0	6	0	0	12	4	24	2		2	0
Novembre	59.8	49.2	3.8	19	137.2	157.0	1	0	13	0	0	8	8	22	5		1	1
Décembre	65.0	60.3	3.8	9	151.5	178.0	0	0	16	1	5	0	18	7	2		0	0
Année	759.2	692.5	4.7	14 III	1888.6	1682.7	22	0	91	2	25	55	44	178	55		13	7

Type de l'héliographe : Américain

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⊼	<	⊖	/	⊻
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : YOKADOUMA — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	53.0		3.0	5					21	0	1	0	4	7	0		0	0
Février	64.2		3.4	2					7	0	0	0	0	9	1		1	0
Mars	66.8		3.2	31					7	0	0	6	1	18	4		1	1
Avril	52.6		3.2	25					8	0	0	10	1	16	6		2	0
Mai	47.6		2.9	22					7	0	0	16	0	28	2		1	0
Juin	46.0		2.7	9					17	0	0	14	0	24	1		0	0
Juillet	47.5		2.6	24					9	0	0	11	0	22	2		1	0
Août	48.1		2.5	31					10	0	0	2	0	14	1		1	0
Septembre	43.0		2.7	15					9	0	0	1	0	18	6		2	0
Octobre	42.8		2.5	19					10	0	0	1	0	26	3		1	0
Novembre	53.3		3.7	16					9	0	0	2	1	22	1		4	0
Décembre	55.5		3.0	29					14	0	0	0	5	7	1		0	0
Année	620.4		3.7	16 II					128	0	1	63	12	211	28		14	1

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : YOKO — Période { évaporation : 1949–1953 ; insolation :

Janvier	178.4	119.9	10.0	5	206.2		0	0	10	12	31	0	9	0	0		0	0
Février	151.5	94.6	10.8	10	219.8		0	0	12	18	26	0	25	2	0		0	0
Mars	107.8	86.9	7.5	4	164.1		1	0	15	3	6	6	12	21	2		1	1
Avril	96.0	58.1	5.4	13	205.7		1	1	12	1	1	13	18	13	9		3	0
Mai	62.5	54.2	3.9	22	213.6		0	0	6	0	0	27	15	24	6		0	0
Juin	41.8	32.2	2.8	18	161.6		1	0	22	1	0	18	14	27	3		0	0
Juillet	34.5	33.7	2.2	14	118.6		1	0	28	1	0	13	10	20	7		0	0
Août	39.4	30.0	2.2	3	131.4		0	0	0	1	0	20	12	19	8		0	0
Septembre	38.3	41.3	2.1	4	99.6		1	0	26	0	0	15	5	18	9		0	0
Octobre	44.0	68.3	3.3	28	142.2		3	0	19	1	0	16	10	31	0		2	0
Novembre	137.3	103.6	9.7	30	250.9		0	2	11	0	8	0	25	11	4		0	0
Décembre	175.0	189.2	8.2	8	273.6		0	0	7	0	31	0	23	1	0		0	0
Année	1106.5	914.0	10.8	10 II	2187.3		8	3	168	38	103	128	178	187	48		6	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ - VISIBILITE

CAMEROUN

ABONG M'BANG

Station	Heures	Nébulosité moyenne 1955	Nébulosité moyenne Période	Nébulosité Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	7.0	7.2	0	23	9	3	4	11
	à 12 h.	5.7	7.0	1	8	0	0	0	1
	à 18 h.	3.5	7.3	13	8	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.3	0	25	8	5	0	3
	à 12 h.	6.0	6.6	1	5	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2	6.4	14	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.3	0	27	4	2	0	2
	à 12 h.	6.5	7.0	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	7.0	2	11	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.5	7.6	1	21	5	2	0	4
	à 12 h.	6.5	7.1	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	7.1	4	13	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.7	0	21	5	7	1	1
	à 12 h.	6.1	7.2	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	7.4	3	14	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.9	7.7	0	29	12	1	0	1
	à 12 h.	6.5	7.4	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	7.5	0	11	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.7	0	27	4	0	0	4
	à 12 h.	7.5	7.6	0	18	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	7.5	2	10	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.9	7.7	0	29	1	1	0	1
	à 12 h.	7.2	7.6	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	7.6	1	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.9	7.7	0	27	1	1	0	2
	à 12 h	6.7	7.3	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	7.4	1	11	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.7	0	26	7	1	0	9
	à 12 h	6.6	7.5	0	9	0	0	1	1
	à 18 h.	4.8	7.4	0	8	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.7	7.4	1	18	8	2	0	6
	à 12 h	5.6	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	7.6	3	6	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.0	0	27	17	5	0	5
	à 12 h	5.6	7.0	0	7	0	0	0	2
	à 18 h.	2.8	7.4	13	5	0	0	0	1
Année		6.1	7.2	60	507				

Période : 1944–1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

AMBAM

Station	Heures	Nébulosité moyenne 1955	Nébulosité moyenne Période	Nébulosité Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.9	0	26	0	2	0	1
	à 12 h.	6.0	7.1	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	7.4	2	9	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	7.7	7.9	0	21	1	1	0	0
	à 12 h.	5.9	7.2	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	7.5	3	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.4	0	24	7	0	0	2
	à 12 h.	6.8	7.1	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	7.5	0	11	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.8	0	27	8	1	0	2
	à 12 h.	6.9	7.0	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	7.2	0	14	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.8	0	24	9	0	2	3
	à 12 h.	6.7	7.0	0	5	0	0	0	1
	à 18 h.	5.8	7.4	0	12	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.8	0	25	4	1	2	2
	à 12 h	6.8	7.2	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	7.7	0	9	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.8	0	26	1	0	1	0
	à 12 h.	7.5	7.2	0	19	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	7.5	0	15	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.7	7.8	0	25	1	0	0	2
	à 12 h	7.4	7.4	0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	7.0	0	14	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.8	0	20	0	0	0	4
	à 12 h	7.0	7.2	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	7.3	1	12	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.9	7.9	0	29	6	1	0	1
	à 12 h	6.9	7.0	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	7.7	0	10	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.8	0	27	5	2	2	1
	à 12 h	6.6	7.0	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	7.4	0	15	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.9	0	15	4	1	3	2
	à 12 h	6.0	7.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	7.0	1	8	0	0	0	0
Année		6.7	7.4	7	518				

1944–1950

BAFIA

Station	Heures	Nébulosité moyenne 1955	Nébulosité moyenne Période	Nébulosité Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	22	13	4	0	0
	à 12 h.	4.9		2	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		6	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	7.9		0	26	4	2	1	0
	à 12 h.	5.4		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		0	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	23	2	2	2	1
	à 12 h.	6.1		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	14	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	23	1	4	0	0
	à 12 h.	6.5		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	14	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	24	4	2	0	0
	à 12 h.	6.1		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	11	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.8		0	25	4	4	0	4
	à 12 h	6.7		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	15	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.8		0	27	2	0	1	4
	à 12 h.	7.3		0	12	0	0	0	1
	à 18 h.	7.0		0	15	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.9		0	29	2	2	0	3
	à 12 h	7.1		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	7.4		0	19	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.8		0	24	1	0	2	1
	à 12 h	7.0		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0		0	17	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.9		0	27	3	3	0	1
	à 12 h	6.8		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	13	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	21	10	0	0	4
	à 12 h	5.1		0	2	0	0	0	2
	à 18 h.	5.2		0	7	0	0	0	3
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	27	23	5	2	0
	à 12 h	4.0		0	2	0	0	18	11
	à 18 h.	3.9		4	7	0	0	21	10
Année		6.6		12	495				

BAFOUSSAM

Station	Heures	Nébulosité moyenne 1955	Nébulosité moyenne Période	Nébulosité Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.1	7.6	1	7	1	0	0	1
	à 12 h.	4.0	6.7	6	2	0	0	0	15
	à 18 h.	4.3	7.1	2	6	0	0	0	13
Février	à h.								
	à 06 h.	4.3	7.8	4	5	0	1	1	1
	à 12 h.	3.1	7.2	8	1	0	0	0	4
	à 18 h.	3.8	7.5	4	4	0	0	0	5
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.3	7.8	0	14	1	0	0	2
	à 12 h.	6.0	7.4	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	7.5	0	11	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.5	7.6	0	12	0	0	0	1
	à 12 h.	6.4	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	7.4	0	12	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.1	7.8	0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	7.3	0	4	0	0	0	1
	à 18 h.	6.3	7.2	0	16	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.5	7.6	0	12	1	3	0	0
	à 12 h.	5.8	7.4	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	7.7	0	15	1	1	0	2
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.7	7.6	0	12	2	0	0	0
	à 12 h.	6.5	7.8	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2	7.3	0	20	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.0	7.5	0	18	0	1	0	0
	à 12 h.	6.5	7.6	0	5	0	0	0	1
	à 18 h.	7.3	7.5	0	20	1	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.7	7.4	0	10	1	1	0	0
	à 12 h.	6.8	7.6	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2	7.9	0	18	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.6	7.5	0	12	0	0	1	0
	à 12 h.	6.9	7.6	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	6.5	0	11	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.3	7.2	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	6.9	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	7.6	0	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5.3	7.2	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4	6.7	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6	7.4	1	2	0	0	0	0
Année		5.8	7.4	30	308				

1944–1950

BANYO

Station	Heures	Nébulosité moyenne 1955	Nébulosité moyenne Période	Nébulosité Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.0		10	1	0	0	1	0
	à 12 h.	3.3		9	3	0	0	0	6
	à 18 h.	2.6		11	2	0	0	0	6
Février	à h.								
	à 06 h.	4.2		7	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		10	4	0	0	0	2
	à 18 h.	2.9		9	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.0		2	9	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		1	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		2	9	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	16	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	11	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.9		1	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	13	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	11	1	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	8	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	12	0	0	0	1
	à 12 h.	6.8		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	7.3		0	15	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	15	0	0	1	2
	à 12 h.	6.9		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	7.5		0	18	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	7	0	0	0	2
	à 12 h.	7.0		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2		0	19	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	12	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.3		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.4		4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		3	0	0	0	0	0
Année		3.9		79	248				

CAMEROUN

BATOURI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.8	7.3	2	13	6	5	4	4
	à 12 h.	4.9	6.7	2	5	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4	5.4	6	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	5.5	7.5	4	12	9	2	1	2
	à 12 h.	5.0	7.4	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5	5.7	10	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.6	7.8	0	10	2	1	3	1
	à 12 h.	6.5	7.3	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	6.4	1	10	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.1	7.6	0	10	2	1	2	1
	à 12 h.	6.4	7.3	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	6.4	0	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.8	0	13	3	2	2	1
	à 12 h.	6.4	7.2	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	6.6	0	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.8	0	12	3	5	4	0
	à 12 h.	6.5	7.4	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	6.5	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.9	0	22	5	1	3	2
	à 12 h.	7.3	7.6	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	7.0	0	6	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	7.5	7.9	0	21	4	1	2	2
	à 12 h.	7.2	7.6	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	7.1	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	a 06 h.	7.5	7.8	0	19	3	1	1	1
	à 12 h.	6.7	7.1	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	7.0	0	5	0	0	0	0
Octobre	a h.								
	a 06 h.	7.6	7.7	0	19	3	3	2	2
	a 12 h.	6.9	7.0	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	6.8	0	10	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.6	7.5	0	11	4	5	2	0
	à 12 h	5.3	6.7	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	6.4	1	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5.6	7.4	2	9	11	3	4	3
	à 12 h	4.5	6.3	4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	5.6	5	1	0	0	0	0
Année		5.9	7.0	37	295				

Période : 1944–1950

BATSCHENGA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à 06 h.	7.6	6.9	0	17	2	0	0	0
à 12 h.	6.2	6.1	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.8	7.3	0	8	0	0	0	0
à 06 h.	7.4	6.9	0	10	1	0	0	0
à 12 h.	5.4	5.6	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6.3	7.4	1	7	0	0	0	0
à 06 h.	7.7	5.4	0	20	1	0	0	0
à 12 h.	6.8	6.0	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	6.4	6.8	1	9	0	0	0	0
à 06 h.	7.2	7.3	0	17	0	0	0	0
à 12 h.	6.5	6.0	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.6	7.0	1	6	0	0	0	0
à 06 h.	7.0	7.4	1	14	1	0	0	0
à 12 h.	6.5	6.7	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	7.0	0	6	0	0	0	0
à 06 h.	7.6	7.2	0	20	0	0	0	0
à 12 h.	6.7	6.7	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5.0	7.0	0	3	0	0	0	0
à 06 h.	7.8	7.5	0	23	0	0	0	0
à 12 h.	7.5	7.0	0	12	0	0	0	0
à 18 h.	5.9	7.3	0	8	0	0	0	0
à 06 h.	7.8	7.4	0	21	0	0	0	0
à 12 h.	7.2	7.0	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	7.3	0	5	0	0	0	0
a 06 h.	7.5	7.5	0	15	0	0	0	0
à 12 h.	6.9	6.9	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	6.6	0	10	0	0	0	0
a 06 h.	7.5	7.4	0	18	0	0	0	0
a 12 h.	6.7	6.3	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	6.2	0	9	0	0	0	0
à 06 h.	7.4	7.3	0	15	3	1	0	0
à 12 h	6.0	5.9	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.5	5.8	0	4	0	0	0	0
à 06 h.	7.0	7.0	1	17	1	2	0	0
à 12 h	6.4	5.9	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	2.3	5.2	16	3	0	0	0	0
	6.5	6.9	21	342				

1944–1950

BERTOUA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à 06 h.	6.0	7.0	1	13	5	2	5	4
à 12 h.	5.0	7.0	2	6	0	0	0	0
à 18 h.	2.8		9	2	0	0	0	0
à 06 h.	6.2	7.0	0	15	8	2	1	2
à 12 h.	5.4	6.0	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	3.3	–	7	2	0	0	0	0
à 06 h.	6.8	8.0	1	19	1	1	1	3
à 12 h.	6.6	7.0	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	5.7	–	0	9	0	0	0	0
à 06 h.	6.5	8.0	0	17	2	1	0	0
à 12 h.	5.9	7.0	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	4.9	–	0	7	0	0	0	0
à 06 h.	6.0	8.0	0	15	1	1	2	3
à 12 h.	5.8	7.0	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	4.7	–	0	6	0	0	0	0
à 06 h.	6.8	8.0	0	19	3	0	2	2
à 12 h.	6.5	7.0	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	–	1	7	0	0	0	0
à 06 h.	7.6	8.0	0	26	1	2	0	3
à 12 h.	7.5	7.0	0	20	0	0	0	0
à 18 h.	5.6	–	0	9	0	0	0	0
à 06 h.	7.7	8.0	0	27	2	1	0	0
à 12 h.	7.5	8.0	0	21	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	–	0	6	0	0	0	0
a 06 h.	7.9	8.0	0	28	1	1	0	2
à 12 h.	7.1	7.0	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6.2	–	0	12	0	0	0	0
a 06 h.	7.6	8.0	0	23	3	1	0	6
à 12 h.	6.9	7.0	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	7.0	–	0	18	0	0	0	0
à 06 h.	6.6	7.0	0	17	3	6	1	5
à 12 h	5.6	6.0	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	4.9	–	4	9	0	0	0	0
à 06 h.	6.3	6.0	2	18	13	4	0	5
à 12 h	4.5	4.0	3	2	0	0	0	0
à 18 h.	3.3	–	14	7	0	0	0	2
	6.0	–	44	436				

1949–1953

BÉTARÉ-OYA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à 06 h.	5.1	5.6	3	8	2	0	1	1
à 12 h.	3.7	5.0	9	3	0	0	0	0
à 18 h.	3.7	5.0	11	4	0	0	1	1
à 06 h.	6.8	5.4	1	13	1	1	4	7
à 12 h.	3.5	5.3	5	3	0	0	0	5
à 18 h.	4.1	6.0	3	5	0	0	0	8
à 06 h.	7.1	6.6	0	15	4	0	2	4
à 12 h.	6.6	5.8	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	6.9	6.7	0	17	0	0	1	3
à 06 h.	6.3	6.8	0	12	3	3	0	0
à 12 h.	5.9	6.7	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	7.1	0	10	0	0	0	1
à 06 h.	6.7	6.8	0	11	4	1	4	4
à 12 h.	6.1	7.1	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	6.7	0	11	0	0	0	1
à 06 h.	7.3	7.4	0	16	10	4	0	3
à 12 h.	6.2	7.9	0	3	0	1	0	0
à 18 h.	6.8	7.0	0	10	0	2	0	0
à 06 h.	7.7	7.4	0	24	8	5	4	2
à 12 h.	7.1	7.7	0	10	0	0	0	1
à 18 h.	6.7	7.4	0	11	0	0	0	1
à 06 h.	7.7	7.9	0	24	6	12	0	4
à 12 h.	7.1	7.7	0	11	0	0	1	0
à 18 h.	6.5	7.0	0	14	0	0	2	1
a 06 h.	7.8	7.7	0	25	9	8	1	3
à 12 h.	7.2	7.2	0	9	0	0	1	1
à 18 h.	6.2	7.0	0	11	2	0	0	0
a 06 h.	7.5	7.0	0	18	9	6	1	5
à 12 h.	6.9	6.6	0	8	0	0	0	3
à 18 h.	7.1	6.5	0	15	0	0	0	2
à 06 h.	6.5	5.8	0	9	4	2	2	2
à 12 h	5.3	5.9	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	5.8	6.3	1	13	0	0	0	1
à 06 h.	5.3	5.4	3	4	3	0	8	15
à 12 h.	4.4	5.0	4	3	0	0	3	14
à 18 h.	4.2	5.7	3	2	0	0	9	16
	6.2	6.6	43	375				

1944–1950

DOUALA (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures	Station
à 06 h.	6.3	7.5	0	12	2	2	1	9	à 06 h.	Janvier
à 12 h.	5.7	6.9	0	4	0	0	0	0	à 12h.	
à 18 h.	5.4	5.8	0	8	0	0	0	0	à 18h.	
à 06h.	6.8	7.1	0	8	0	4	3	6	à 06h.	Février
à 12h.	5.4	6.6	0	3	0	0	0	0	à 12h.	
à 18h.	5.3	6.0	0	5	0	0	0	0	à 18h.	
à 06h.	7.6	7.4	0	21	0	1	0	2	à 06h.	Mars
à 12h.	6.6	7.0	0	11	0	0	0	0	à 12h.	
à 18h.	6.0	6.4	0	10	0	0	0	0	à 18h.	
à 06h.	7.4	7.6	0	16	1	0	1	2	à 06h.	Avril
à 12h	6.7	7.0	0	5	0	0	0	0	à 12h	
à 18h.	6.3	6.6	0	11	0	0	0	1	à 18h.	
à 06h.	7.1	7.5	0	11	0	2	0	2	à 06h.	Mai
à 12h.	6.4	7.0	0	5	0	0	0	0	à 12h.	
à 18h.	6.2	6.6	0	8	0	0	0	1	à 18h.	
à 06h.	7.2	7.6	0	12	2	0	3	4	à 06h.	Juin
à 12h.	6.6	7.3	0	1	0	0	0	1	à 12h.	
à 18h.	6.1	6.8	0	8	0	0	0	0	à 18h.	
à 06h.	7.7	7.9	0	24	0	3	3	7	à 06h.	Juillet
à 12h.	7.2	7.7	0	13	0	2	1	2	à 12h.	
à 18h.	6.9	7.5	0	13	0	0	0	1	à 18h.	
à 06h.	7.9	7.9	0	28	0	3	5	9	à 06h.	Août
à 12h	7.4	7.6	0	14	1	2	2	0	à 12h	
à 18h.	7.1	7.5	0	19	0	0	1	3	à 18h.	
à 06h.	7.6	7.8	0	19	1	1	2	5	à 06h.	Septembre
à 12h	7.1	7.3	0	7	0	0	1	2	à 12h	
à 18h.	6.9	7.1	0	12	0	0	0	1	à 18h.	
à 06h.	7.3	7.7	0	17	0	0	1	2	à 06h.	Octobre
à 12h.	7.0	6.9	0	7	0	1	0	1	à 12h.	
à 18h.	6.1	6.2	0	7	0	0	0	0	à 18h.	
à 06h.	7.1	7.7	0	10	0	0	1	3	à 06h.	Novembre
à 12h.	6.4	7.0	0	3	0	0	0	0	à 12h.	
à 18h.	5.7	6.2	0	4	0	0	0	0	à 18h.	
à 06h.	6.4	7.2	0	6	3	2	2	7	à 06h.	Décembre
à 12h.	5.2	6.6	0	1	0	0	0	0	à 12h.	
à 18h.	5.3	5.1	1	2	0	0	0	0	à 18h.	
	6.6	7.0	1	365						Année

1939–1950

Station — Station — Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

CAMEROUN

DSCHANG

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours du ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours du ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.9	7.8	8	7	3	1	1	5
	à 12 h.	4.2	7.4	8	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	7.8	2	10	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	5.6	7.8	4	13	10	2	0	1
	à 12 h.	3.4	7.8	2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	7.9	2	8	0	0	0	2
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.7	7.8	0	20	7	0	0	2
	à 12 h.	6.3	7.6	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	7.8	0	16	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.9	0	15	1	2	1	1
	à 12 h.	6.3	7.5	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	7.9	0	14	1	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.2	7.9	0	9	0	1	0	2
	à 12 h.	6.2	7.7	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	7.9	0	17	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.8	0	22	2	1	2	3
	à 12 h.	6.8	7.8	0	11	0	1	0	0
	à 18 h.	7.5	7.9	0	22	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.9	0	23	6	2	3	2
	à 12 h.	7.0	7.7	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	7.6	7.9	0	25	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.7	7.8	0	24	6	2	1	5
	à 12 h.	7.4	7.6	0	19	0	0	0	0
	à 18 h.	7.5	7.8	0	22	1	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.8	0	17	4	0	0	0
	à 12 h.	7.3	7.6	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	7.7	7.9	0	25	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.8	1	17	4	0	1	1
	à 12 h.	7.2	7.4	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2	7.9	1	23	2	0	0	2
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.4	7.8	1	11	1	0	1	1
	à 12 h.	5.6	7.1	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	7.8	0	11	0	0	1	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.8	7.8	5	5	2	2	1	5
	à 12 h.	3.2	7.0	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	7.9	2	15	0	0	0	1
Année		6.3	7.8	38	495				

Période 1944–1950

EBOLOWA

Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours du ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours du ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	6.5	8.0	0	17	4	1	2	2
à 12 h.	6.3	7.0	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	4.9	–	2	8	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.4	8.0	0	22	3	2	0	3
à 12 h.	6.3	7.0	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	5.0	–	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.3	8.0	0	19	0	6	0	0
à 12 h.	6.5	7.0	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	5.9	–	0	12	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.6	8.0	0	25	3	4	1	2
à 12 h.	6.1	7.0	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	4.7	–	1	6	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.4	8.0	0	23	4	2	1	1
à 12 h.	5.5	7.0	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	–	0	10	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.5	8.0	0	24	2	2	0	1
à 12 h.	6.5	7.0	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	5.8	–	0	10	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.6	8.0	0	26	0	0	0	1
à 12 h.	7.3	7.0	0	12	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	6.0	0	10	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.8	8.0	0	28	0	1	2	1
à 12 h.	7.2	8.0	0	15	0	0	0	0
à 18 h.	6.5	7.0	1	10	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.5	8.0	0	19	0	1	2	4
à 12 h.	7.2	7.0	0	10	0	0	0	2
à 18 h.	6.5	7.0	0	12	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.8	8.0	0	27	1	3	1	3
à 12 h.	6.9	7.0	0	8	0	1	0	0
à 18 h.	7.1	7.0	0	16	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	7.4	8.0	0	22	1	11	4	1
à 12 h.	6.1	7.0	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6.8	7.0	0	13	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.9	8.0	0	16	3	1	4	4
à 12 h.	5.7	6.0	0	1	0	0	0	1
à 18 h.	5.4	5.0	1	7	0	0	0	2
Année	6.6	–	5	465				

1949–1953

EDÉA

Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours du ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours du ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	7.3	7.7	0	20	3	0	1	7
à 12 h.	5.9	6.7	0	12	0	0	0	0
à 18 h.	7.5	8.0	0	22	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.1	7.4	0	16	0	1	0	4
à 12 h.	5.3	6.7	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	8.0	0	9	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.3	7.4	0	16	0	0	1	6
à 12 h.	6.4	7.2	0	7	0	0	0	2
à 18 h.	6.3	7.9	0	10	0	0	1	0
à h.								
à 06 h.	7.3	7.7	0	14	0	1	1	4
à 12 h.	6.3	7.1	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6.6	7.0	0	10	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.1	7.6	0	11	0	1	2	2
à 12 h.	6.1	7.2	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	6.7	0	8	0	0	0	2
à h.								
à 06 h.	7.5	7.8	0	14	0	0	4	11
à 12 h.	6.5	7.5	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6.4	7.4	0	7	0	0	0	3
à h.								
à 06 h.	7.8	7.9	0	21	0	3	4	9
à 12 h.	7.3	7.8	0	11	0	1	2	4
à 18 h.	7.0	7.8	0	12	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	7.9	7.9	0	23	0	3	9	10
à 12 h.	7.4	7.8	0	14	0	2	7	4
à 18 h.	7.2	7.6	0	14	0	0	3	7
à h.								
à 06 h.	7.6	7.8	0	16	0	1	4	4
à 12 h.	7.2	7.6	0	11	0	4	3	3
à 18 h.	7.2	7.4	0	14	0	1	1	4
à h.								
à 06 h.	7.2	7.7	0	12	0	3	3	7
à 12 h.	6.8	7.2	0	7	0	1	4	1
à 18 h.	6.6	7.6	0	10	0	2	0	2
à h.								
à 06 h.	7.2	7.5	0	12	0	0	3	2
à 12 h.	6.4	7.0	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.8	7.4	0	10	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.0	7.2	0	13	0	6	5	10
à 12 h.	5.4	6.5	0	2	0	0	0	4
à 18 h.	5.3	7.2	0	3	0	0	0	1
Année	6.7	7.4	0	399				

1944–1950

ESÉKA

Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours du ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours du ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	8.0	8.0	0	31	3	0	1	27
à 12 h.	8.0	7.9	0	31	0	0	0	31
à 18 h.	8.0	7.9	0	31	0	0	0	31
à h.								
à 06 h.	8.0	8.0	0	28	7	0	2	19
à 12 h.	8.0	7.9	0	28	0	0	0	27
à 18 h.	8.0	8.0	0	28	0	0	0	28
à h.								
à 06 h.	8.0	7.9	0	31	9	2	0	6
à 12 h.	8.0	7.9	0	31	2	0	0	9
à 18 h.	8.0	7.7	0	31	2	1	0	8
à h.								
à 06 h.	8.0	7.9	0	30	7	0	11	1
à 12 h.	8.0	7.8	0	30	1	0	0	0
à 18 h.	8.0	7.6	0	30	1	0	0	0
à h.								
à 06 h.	8.0	7.9	0	31	5	0	1	1
à 12 h.	8.0	7.4	0	31	0	0	0	1
à 18 h.	8.0	7.8	0	31	2	0	1	0
à h.								
à 06 h.	8.0	7.9	0	30	18	0	2	1
à 12 h.	8.0	7.8	0	29	3	0	1	3
à 18 h.	8.0	7.8	0	29	5	0	1	2
à h.								
à 06 h.	8.0	8.0	0	31	17	0	4	4
à 12 h.	8.0	7.9	0	31	3	0	0	5
à 18 h.	8.0	8.0	0	31	4	0	1	0
à h.								
à 06 h.	8.0	8.0	0	31	15	1	7	1
à 12 h.	8.0	7.9	0	31	2	1	7	3
à 18 h.	8.0	8.0	0	31	12	1	2	4
à h.								
à 06 h.	8.0	7.9	0	30	17	2	1	0
à 12 h.	8.0	7.5	0	30	3	0	2	4
à 18 h.	8.0	7.8	0	30	10	2	1	3
à h.								
à 06 h.	8.0	7.9	0	30	14	1	1	0
à 12 h.	7.9	7.4	0	28	2	0	3	3
à 18 h.	7.8	7.6	0	27	5	1	2	2
à h.								
à 06 h.	8.0	7.9	0	29	5	3	1	4
à 12 h.	7.9	7.6	0	28	0	1	0	1
à 18 h.	7.9	7.7	0	28	1	0	0	1
à h.								
à 06 h.	7.0	8.0	1	20	3	2	5	8
à 12 h.	5.6	8.0	0	9	0	0	0	20
à 18 h.	5.6	7.6	2	9	0	0	0	22
Année	7.8	7.8	3	1025				

1944–1950

GAROUA

Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours du ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours du ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	4.6	5.0	2	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.6	5.0	9	0	0	0	0	1
à 18 h.	5.1	5.0	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.9	5.0	3	0	0	0	0	1
à 12 h.	2.8	5.0	10	0	0	0	0	3
à 18 h.	3.5	5.0	7	0	0	0	0	2
à h.								
à 06 h.	6.0	6.0	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.9	5.0	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	6.0	0	0	0	0	0	2
à h.								
à 06 h.	6.5	6.0	0	3	0	0	0	1
à 12 h.	5.8	6.0	1	2	0	0	0	1
à 18 h.	6.3	6.0	0	6	0	0	1	2
à h.								
à 06 h.	6.4	7.0	0	9	1	0	0	0
à 12 h.	6.0	7.0	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	5.9	7.0	0	5	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.8	7.0	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	6.4	6.0	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6.3	7.0	0	5	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	6.7	7.0	0	8	1	0	1	0
à 12 h.	6.6	7.0	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	5.8	7.0	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.1	8.0	0	9	0	0	0	0
à 12 h.	6.9	7.0	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6.4	7.0	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.1	7.0	0	7	0	0	2	2
à 12 h.	6.8	7.0	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	7.0	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.9	7.0	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	6.3	6.0	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	6.0	1	5	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.6	5.0	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.1	4.0	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.5	5.0	3	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.8	4.0	7	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.4	3.0	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.6	3.0	9	0	0	0	0	1
Année	5.4	5.9	65	115				

1949–1953

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

CAMEROUN

KOUNDJA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.8	6.0	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	6.0	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	6.0	1	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	5.3	6.0	2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	5.0	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	6.0	4	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.0	0	10	1	0	0	0
	à 12 h.	6.4	6.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	7.0	0	9	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.0	0	8	0	1	0	0
	à 12 h.	6.9	6.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	7.0	0	9	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.0	0	6	1	0	0	2
	à 12 h.	6.5	7.0	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	7.0	0	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.0	7.0	0	7	1	0	1	0
	à 12 h.	6.8	6.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	7.0	0	8	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.0	7.0	0	7	1	2	0	1
	à 12 h.	6.7	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2	7.0	0	12	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	7.0	7.0	0	6	1	0	0	0
	à 12 h.	6.8	7.0	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7.3	8.0	0	18	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.0	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	7.0	7.0	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	7.5	7.0	0	21	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.0	7.0	0	8	2	0	0	0
	à 12 h.	7.0	7.0	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9	7.0	0	8	0	0	0	0
Novembre	a h.								
	à 06 h.	6.3	6.0	0	8	1	0	0	0
	à 12 h.	6.0	5.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	5.0	0	8	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5.8	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	4.0	6	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.0	1	8	0	0	0	0
Année		6.4	6.4	29	226				
Période			1950–1953						

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

KRIBI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	5.1	7.0	1	8	0	1	0	0
	à 12 h.	4.7	7.0	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	7.0	0	5	0	0	0	0
Février	à 06 h.	4.0	7.0	4	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	7.0	2	4	0	0	1	0
	à 18 h.	4.2	7.0	3	5	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	6.1	7.0	0	12	0	1	0	1
	à 12 h.	5.5	6.0	0	9	0	0	1	0
	à 18 h.	5.6	7.0	2	8	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	6.2	7.0	1	13	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	6.0	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	7.0	0	7	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	6.4	7.0	0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	6.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	7.0	0	7	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	6.4	7.0	1	11	0	0	2	1
	à 12 h.	6.0	7.0	1	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	7.0	0	10	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	6.9	7.0	0	16	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7	7.0	0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	7.0	0	14	0	0	0	0
Août	à 06 h.	7.4	8.0	0	20	0	0	0	2
	à 12 h.	6.3	7.0	1	12	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	8.0	2	15	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	6.9	8.0	0	15	0	0	2	1
	à 12 h.	6.5	7.0	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	7.0	0	13	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	6.6	8.0	0	16	0	0	2	1
	à 12 h.	6.4	7.0	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	7.0	0	11	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	6.3	7.0	0	13	0	1	0	0
	à 12 h.	5.5	6.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	7.0	1	8	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	4.9	6.0	1	6	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	5.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	6.0	2	5	0	0	0	0
Année		5.7	6.9	22	351				
Période			1949–1953						

LOLODORF

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	7.2		0	15	12	9	1	2
	à 12 h.	6.4		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	6	0	0	0	0
Février	à 06 h.	7.8		0	23	7	7	0	1
	à 12 h.	6.5		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	5	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	7.5		0	19	8	6	0	0
	à 12 h.	6.7		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	10	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	7.5		0	14	7	1	1	1
	à 12 h.	6.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	9	0	0	0	1
Mai	à 06 h.	7.2		0	16	10	5	1	1
	à 12 h.	6.3		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0		0	11	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	7.4		0	19	7	11	0	0
	à 12 h.	6.9		0	5	0	0	0	1
	à 18 h.	6.8		0	7	1	1	0	0
Juillet	à 06 h.	7.7		0	24	0	1	0	2
	à 12 h.	7.4		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1		0	10	0	0	0	0
Août	à 06 h.	7.8		0	26	2	1	4	2
	à 12 h.	7.5		0	18	0	0	0	1
	à 18 h.	7.1		0	9	0	1	2	0
Septembre	à 06 h.	7.6		0	19	1	3	0	6
	à 12 h.	7.1		0	8	0	0	1	2
	à 18 h.	7.2		0	12	0	0	1	2
Octobre	à 06 h.	7.7		0	21	8	8	3	1
	à 12 h.	7.1		0	8	0	0	2	0
	à 18 h.	6.9		0	14	1	0	2	1
Novembre	à 06 h.	7.2		0	15	6	10	4	0
	à 12 h.	6.5		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	16	1	0	2	2
Décembre	à 06 h.	7.4		0	16	11	10	0	0
	à 12 h.	5.8		0	0	0	0	0	1
	à 18 h.	5.5		0	4	1	0	0	1
Année		6.9		0	419				

LOMIÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	7.3	8.0	0	19	11	3	11	4
	à 12 h.	5.9	8.0	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	7.0	1	5	0	0	0	0
Février	à 06 h.	7.3	8.0	0	20	6	3	7	2
	à 12 h.	6.4	8.0	0	6	0	0	0	1
	à 18 h.	4.5	7.0	0	1	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	7.3	8.0	0	14	4	5	4	1
	à 12 h.	6.7	8.0	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	7.0	0	6	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	7.0	8.0	1	17	8	6	2	0
	à 12 h.	6.7	8.0	0	5	0	0	0	1
	à 18 h.	5.3	7.0	0	4	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	6.8	8.0	0	12	10	4	4	0
	à 12 h.	6.4	8.0	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	7.0	0	8	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	7.2	8.0	0	13	9	5	7	3
	à 12 h.	6.6	8.0	0	4	0	0	1	1
	à 18 h.	5.9	7.0	0	1	0	1	0	0
Juillet	à 06 h.	7.8	8.0	0	24	6	4	10	2
	à 12 h.	7.3	8.0	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	7.0	1	2	0	0	0	0
Août	à 06 h.	7.7	8.0	0	23	4	6	8	2
	à 12 h.	7.3	8.0	0	11	0	0	1	0
	à 18 h.	5.9	7.0	0	4	0	1	1	0
Septembre	à 06 h.	7.6	8.0	0	23	2	4	3	3
	à 12 h.	6.9	8.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	7.0	0	5	1	1	0	0
Octobre	à 06 h.	7.4	8.0	0	16	2	6	5	2
	à 12 h.	6.8	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	7.0	0	5	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	6.9	8.0	0	13	2	6	5	2
	à 12 h.	6.6	7.0	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	7.0	0	3	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	7.1	7.0	0	13	7	5	15	2
	à 12 h.	6.3	7.0	0	4	0	0	0	7
	à 18 h.	5.6	5.0	0	0	0	0	1	3
Année		6.5	7.5	3	319				
Période			1949–1953						

MAROUA SALAK

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 06h.	2.5	6.0	13	0	0	0	0	0
	à 12h.	2.0	6.0	14	0	0	0	0	0
	à 18h.	3.0	6.0	8	0	0	0	0	0
Février	à 06h.	1.3	6.0	15	0	0	0	0	2
	à 12h.	1.6	6.0	15	0	0	0	0	0
	à 18h.	1.1	6.0	12	0	0	0	0	0
Mars	à 06h.	4.6	7.0	1	4	1	1	0	2
	à 12h	3.5	6.0	5	1	0	0	0	3
	à 18h.	3.8	6.0	2	0	0	0	0	0
Avril	à 06h.	4.8	7.0	4	4	0	0	1	1
	à 12h.	4.7	7.0	0	0	0	0	0	1
	à 18h.	5.4	6.0	0	4	0	0	0	0
Mai	à 06h.	5.1	7.0	2	6	0	0	0	0
	à 12h.	5.2	7.0	1	3	0	0	0	0
	à 18h.	5.6	7.0	1	9	0	0	0	0
Juin	à 06h.	6.0	7.0	1	11	0	0	0	0
	à 12h.	6.5	7.0	0	6	0	0	0	0
	à 18h.	5.8	7.0	0	7	0	0	0	0
Juillet	à 06h.	6.6	7.0	0	11	0	0	1	0
	à 12h.	6.6	7.0	0	11	0	0	0	0
	à 18h.	5.8	7.0	0	7	0	0	0	1
Août	à 06h.	7.1	8.0	0	19	0	0	0	0
	à 12h.	7.0	7.0	0	10	0	0	0	0
	à 18h.	6.4	7.0	0	10	0	0	0	0
Septembre	à 06h.	6.7	7.0	0	9	0	0	0	1
	à 12h.	6.9	7.0	0	7	0	0	0	0
	à 18h.	4.8	6.0	0	7	0	0	0	0
Octobre	à 06h.	5.3	7.0	0	3	0	0	0	0
	à 12h.	5.4	6.0	1	2	0	0	0	0
	à 18h.	5.1	6.0	2	6	0	0	0	0
Novembre	à 06h.	2.9	6.0	2	0	0	0	0	0
	à 12h.	2.8	5.0	7	0	0	0	0	0
	à 18h.	3.5	6.0	4	1	0	0	0	0
Décembre	à 06h.	1.7	6.0	12	0	0	0	1	4
	à 12h.	1.2	5.0	15	0	0	0	1	5
	à 18h.	1.8	6.0	12	0	0	0	0	0
Année		4.4	6.5	145	158				
Période			1949–1953 : Période						

CAMEROUN

MEIGANGA

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	Visibilité 500 à 999 m	Visibilité 1000 à 1999 m	Visibilité 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.3	7.0	3	2	0	0	0	1
	à 12 h.	4.3	6.0	7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	-	3	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.5	7.0	6	3	0	0	1	0
	à 12 h.	3.4	5.0	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	-	11	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.7	8.0	1	8	2	0	0	0
	à 12 h.	6.1	7.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	-	0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.1	7.0	1	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	7.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	-	0	10	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.4	7.0	0	12	2	0	0	0
	à 12 h.	6.4	7.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	-	2	7	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.7	8.0	0	10	4	0	0	0
	à 12 h.	6.7	7.0	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	-	0	7	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	-	8.0	-	-	0	1	0	0
	à 12 h.	-	7.0	-	-	0	0	0	0
	à 18 h.	-	-	-	-	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.6	8.0	0	18	1	0	0	0
	à 12 h.	7.0	7.0	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0	-	0	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.4	8.0	0	14	2	0	0	0
	à 12 h.	7.2	7.0	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	10	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.3	8.0	0	11	2	0	0	0
	à 12 h.	6.9	7.0	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	-	1	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.7	7.0	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	6.0	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	-	5	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.0	6.0	6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9	4.0	13	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0	-	16	1	0	0	0	0
Année		-	-	-	-				

Période 1949–1953

MOKOLO

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	Visibilité 500 à 999 m	Visibilité 1000 à 1999 m	Visibilité 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.5		2	0	0	0	2	2
	à 12 h.	2.3		10	0	0	0	0	2
	à 18 h.	-		-	-	-	-	-	-
Février	à h.								
	à 06 h.	2.4		10	0	0	1	3	4
	à 12 h.	2.0		13	0	0	0	0	4
	à 18 h.	-		-	-	-	-	-	-
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.2		0	2	0	4	0	2
	à 12 h.	3.9		1	0	0	0	0	5
	à 18 h.	-		-	-	-	-	-	-
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	0	0	1	2	1
	à 12 h.	5.9		0	2	0	0	0	2
	à 18 h.								
Mai	à h.								
	à 06 h.	-		-	-	0	0	0	0
	à 12 h.	-		-	-	0	0	0	0
	à 18 h.	-		-	-	-	-	-	-
Juin	à h.								
	à 06 h.	-		-	-	0	0	0	0
	à 12 h.	-		-	-	0	0	0	0
	à 18 h.	-		-	-	-	-	-	-
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	7	0	0	0	1
	à 12 h.	6.8		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	-		-	-	-	-	-	-
Août	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8		0	8	0	0	0	1
	à 18 h.	-		-	-	-	-	-	-
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	4	0	0	0	2
	à 12 h.	6.4		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	-		-	-	-	-	-	-
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.7		0	2	0	1	0	0
	à 12 h.	5.6		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	-		-	-	-	-	-	-
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.8		2	0	0	0	0	4
	à 12 h.	3.3		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	-		-	-	-	-	-	-
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.5		6	0	0	0	1	9
	à 12 h.	1.8		9	0	0	0	0	5
	à 18 h.	-		-	-	-	-	-	-
Année		-		-	-				

MOLOUNDOU

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	Visibilité 500 à 999 m	Visibilité 1000 à 1999 m	Visibilité 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	8.0		0	31	18	6	2	2
	à 12 h.	5.8		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		4	12	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	22	11	4	2	0
	à 12 h.	5.4		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		4	8	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.2		1	25	9	5	3	1
	à 12 h.	6.5		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	12	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.6		1	26	5	7	0	2
	à 12 h.	6.5		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		3	11	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.4		1	27	6	12	0	0
	à 12 h.	6.6		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		1	11	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	8.0		0	29	12	5	3	1
	à 12 h.	6.5		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		1	16	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.5		1	24	7	7	1	3
	à 12 h.	6.9		0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		4	11	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	23	5	8	1	0
	à 12 h.	6.5		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		3	14	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	21	0	8	2	0
	à 12 h.	7.0		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		2	15	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.8		0	26	3	4	1	3
	à 12 h.	6.7		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		1	18	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.8		0	4	5	11	0	1
	à 12 h.	6.6		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		1	14	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.9		0	29	8	14	2	1
	à 12 h.	7.4		0	21	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		6	16	0	0	0	0
Année		6.5		34	569				

NANGA-EBOKO

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	Visibilité 500 à 999 m	Visibilité 1000 à 1999 m	Visibilité 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.7	2	21	4	2	2	1
	à 12 h.	5.5	6.2	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9	7.4	8	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.5	0	18	1	1	0	2
	à 12 h.	5.1	7.1	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4	7.7	12	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.7	0	23	2	1	0	0
	à 12 h.	6.1	7.1	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	7.4	2	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.4	0	12	3	1	0	1
	à 12 h.	6.3	6.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	7.3	0	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.8	0	19	2	5	1	1
	à 12 h.	6.2	6.9	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	7.1	1	6	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.8	0	22	2	7	1	0
	à 12 h.	6.8	7.0	0	2	0	1	0	0
	à 18 h.	5.5	7.2	0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.8	0	26	0	0	0	0
	à 12 h.	7.3	7.4	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	7.6	0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.9	0	25	0	2	0	1
	à 12 h.	7.3	7.4	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	7.3	1	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.9	0	23	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	7.1	0	7	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.7	0	24	3	2	0	2
	à 12 h.	6.8	6.7	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	7.0	0	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.3	0	21	8	4	0	1
	à 12 h.	5.4	6.0	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9	6.1	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.5	0	20	5	4	0	6
	à 12 h.	5.3	5.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3	6.2	4	0	0	0	0	0
Année		6.2	7.2	31	346				

1944–1950

N'GAMBÉ (Babimbi)

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	Visibilité 500 à 999 m	Visibilité 1000 à 1999 m	Visibilité 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.8	-	0	12	2	0	6	14
	à 12 h.	5.5	-	1	5	0	0	0	23
	à 18 h.	5.6	-	1	13	0	0	0	22
Février	à h.								
	à 06 h.	7.4	-	0	22	7	6	0	0
	à 12 h.	6.3	-	0	2	0	0	0	1
	à 18 h.	5.6	-	0	7	1	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.1	-	0	20	3	0	0	0
	à 12 h.	6.8	-	0	9	0	0	0	1
	à 18 h.	5.8	-	0	8	1	0	0	1
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.0	8.0	0	17	6	5	0	0
	à 12 h.	6.5	7.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	8.0	1	14	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.9	8.0	0	14	4	1	0	1
	à 12 h.	6.1	7.0	0	2	1	0	1	2
	à 18 h.	6.3	8.0	0	13	1	1	1	3
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.7	8.0	0	23	10	6	0	1
	à 12 h.	7.1	8.0	0	8	0	0	2	1
	à 18 h.	7.0	8.0	0	16	0	0	1	3
Juillet	à h.								
	à 06 h.	8.0	8.0	0	31	17	10	0	2
	à 12 h.	7.7	8.0	0	21	2	1	2	1
	à 18 h.	7.7	8.0	0	25	4	2	3	5
Août	à h.								
	à 06 h.	7.9	8.0	0	30	24	4	1	1
	à 12 h.	7.6	8.0	0	19	0	2	2	4
	à 18 h.	7.9	8.0	0	29	3	4	9	4
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.9	8.0	0	27	17	6	2	3
	à 12 h.	7.4	8.0	0	15	0	0	1	1
	à 18 h.	7.8	8.0	0	27	3	0	4	9
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.5	8.0	0	23	7	5	6	2
	à 12 h.	7.2	8.0	0	13	1	0	0	0
	à 18 h.	7.0	8.0	0	18	1	0	3	3
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.2	8.0	0	18	5	2	1	1
	à 12 h.	6.5	7.0	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	7.0	0	15	0	0	1	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.1	7.0	1	13	2	4	2	4
	à 12 h.	5.7	7.0	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	6.0	3	3	0	0	0	0
Année		6.8	-	8	546				

1950–1953

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

CAMEROUN

N'GAOUNDÉRÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.0	3.9	2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	2.7	8	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	3.0	3	6	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.6	4.5	2	7	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4	3.7	7	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	3.8	2	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.5	5.0	0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	4.1	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9	4.5	0	15	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.6	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7	6.0	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	6.7	0	11	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.5	7.0	0	12	2	2	0	1
	à 12 h.	6.4	6.7	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1	7.4	0	16	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.3	0	12	2	1	0	0
	à 12 h.	6.7	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	7.3	7.4	0	13	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.2	7.8	0	15	1	4	1	1
	à 12 h.	7.2	7.5	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2	7.5	0	17	0	0	0	0
Août	a n.								
	à 06 h.	7.4	7.6	0	19	0	3	1	1
	à 12 h.	7.1	7.4	0	8	0	0	0	1
	à 18 h.	7.3	7.6	0	19	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.7	0	12	4	1	1	0
	à 12 h.	6.8	7.4	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	7.5	0	11	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.0	0	14	0	0	1	1
	à 12 h.	6.3	6.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9	6.9	0	13	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.9	5.8	0	0	1	0	0	0
	à 12 h.	3.3	5.6	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8	5.4	1	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.1	5.4	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	4.2	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3	4.7	4	0	0	0	0	0
Année		5.8	6.1	39	303				

Période : 1944–1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

N'KONGSAMBA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	7.2	7.1	0	10	2	0	0	0
	à 12 h.	6.5	6.9	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2	7.3	0	13	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.2	0	10	2	0	0	0
	à 12 h.	6.6	7.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	7.5	7.3	0	15	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.7	7.3	0	21	2	0	0	2
	à 12 h.	7.1	7.2	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	7.6	7.2	0	18	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.2	7.3	0	13	0	1	0	0
	à 12 h.	7.0	7.0	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	7.4	7.1	0	20	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.3	0	13	4	0	0	1
	à 12 h.	6.5	6.8	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	7.5	7.1	0	19	1	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.3	0	16	5	1	0	1
	à 12 h.	7.1	7.1	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	7.5	7.5	0	17	1	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.6	0	24	13	3	0	1
	à 12 h.	7.4	7.5	0	11	1	0	1	0
	à 18 h.	7.9	7.8	0	29	10	1	0	0
Août	a n.								
	à 06 h.	7.6	7.6	0	21	15	0	1	0
	à 12 h.	7.4	7.4	0	12	1	0	0	0
	à 18 h.	7.9	7.8	0	29	16	1	1	2
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.3	0	23	11	2	2	0
	à 12 h.	7.4	7.4	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	8.0	7.6	0	29	8	2	1	2
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.3	0	17	6	2	0	0
	à 12 h.	7.2	7.1	0	8	0	0	0	1
	à 18 h.	7.7	7.2	0	23	2	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.0	0	11	0	0	0	1
	à 12 h.	6.8	6.7	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	7.6	6.9	0	20	1	0	0	2
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.0	6.5	0	6	0	1	0	0
	à 12 h.	5.8	6.2	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	7.3	6.5	0	13	0	0	0	0
Année		7.3	7.2	0	510				

1944–1950

POLI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.3		6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		9	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.3		12	0	0	0	2	1
	à 12 h.	2.2		11	1	0	0	1	2
	à 18 h.	2.0		15	2	0	1	1	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.0		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		4	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.1		0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		1	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		3	10	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.2		2	9	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		3	8	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.2		1	10	0	1	1	1
	à 12 h.	5.5		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		2	9	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	15	0	0	0	1
	à 12 h.	6.1		0	8	0	0	1	0
	à 18 h.	5.0		0	11	0	0	0	0
Août	a n.								
	à 06 h.	7.0		0	16	0	0	1	1
	à 12 h.	6.5		0	11	0	0	1	0
	à 18 h.	5.5		4	9	0	0	2	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	12	0	0	1	0
	à 12 h.	6.3		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	10	0	2	2	0
	à 12 h.	5.0		0	2	0	0	0	1
	à 18 h.	5.0		1	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.9		1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.1		22	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.1		4	0	0	0	1	0
	à 12 h.	2.6		4	0	0	0	1	2
	à 18 h.	1.4		21	0	0	0	1	0
Année		4.5		136	203				

SANGMÉLINA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	20	8	5	4	0
	à 12 h.	6.3		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		2	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	16	3	1	3	1
	à 12 h.	5.9		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		1	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	21	4	3	2	5
	à 12 h.	6.9		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	6	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	18	4	2	1	2
	à 12 h.	6.9		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	20	16	3	0	0
	à 12 h.	6.7		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	19	9	1	5	2
	à 12 h.	7.1		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	25	1	0	3	0
	à 12 h.	7.5		0	17	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.8		0	25	2	0	2	0
	à 12 h.	7.2		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	21	1	2	2	3
	à 12 h.	7.2		0	11	0	0	0	1
	à 18 h.	6.7		0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	21	1	0	8	1
	à 12 h.	7.0		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0		0	10	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.8		0	26	10	5	0	1
	à 12 h.	6.9		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	6	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	24	7	3	2	2
	à 12 h.	6.9		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		1	5	0	0	0	0
Année		6.8		4	388				

TIBATI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.5		8	7	0	1	2	7
	à 12 h.	3.9		12	3	0	0	2	11
	à 18 h.	4.0		5	2	0	0	2	14
Février	à h.								
	à 06 h.	4.4		8	5	2	0	1	5
	à 12 h.	3.2		9	0	0	0	1	5
	à 18 h.	2.6		10	0	0	0	1	7
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.4		1	9	1	1	0	3
	à 12 h.	5.8		1	2	0	0	0	2
	à 18 h.	5.8		1	8	0	0	1	5
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	11	3	0	0	0
	à 12 h.	5.7		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	8	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	11	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	15	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2		0	17	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	20	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	7.4		0	14	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	19	1	3	1	2
	à 12 h.	6.8		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0		0	18	0	1	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	14	5	1	1	0
	à 12 h.	6.7		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2		0	19	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.8		0	22	1	1	0	0
	à 12 h.	6.0		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	10	0	0	0	0
Novembre	a h.								
	à 06 h.	5.9		0	9	2	1	1	0
	à 12 h.	4.0		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		5	3	0	1	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.7		3	3	1	0	0	0
	à 12 h.	2.4		5	0	0	0	0	1
	à 18 h.	1.8		10	1	0	1	0	0
Année		5.7		78	310				

Période

CAMEROUN

YABASSI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	7.7	7.5	0	21	3	7	10	4
	à 12 h.	6.9	7.1	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	7.4	7.7	0	17	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.5	0	15	0	5	8	8
	à 12 h.	6.3	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	7.7	0	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.5	0	21	2	2	5	6
	à 12 h.	6.8	6.5	0	10	0	1	0	0
	à 18 h.	7.0	7.4	0	12	0	0	1	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.4	0	16	1	3	6	2
	à 12 h.	6.8	6.4	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0	7.6	0	14	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.2	7.4	0	14	0	3	4	4
	à 12 h.	6.0	6.1	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9	7.6	0	13	0	0	1	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.4	0	17	3	7	3	5
	à 12 h.	6.5	6.3	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	7.6	7.7	0	20	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.5	0	27	1	5	1	4
	à 12 h.	7.1	6.8	0	11	0	1	0	3
	à 18 h.	7.3	8.0	0	22	0	1	0	2
Août	à h.								
	à 06 h.	8.0	7.7	0	30	0	6	10	6
	à 12 h.	7.3	7.3	0	12	0	0	6	5
	à 18 h.	7.5	8.0	0	27	0	0	8	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.8	7.6	0	24	0	8	4	2
	à 12 h.	7.1	6.9	0	11	0	0	3	1
	à 18 h.	7.5	7.9	0	22	0	0	3	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.7	7.6	0	25	1	2	5	5
	à 12 h.	6.5	6.5	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	7.8	0	20	0	1	0	3
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.5	0	19	2	4	5	3
	à 12 h.	6.2	6.7	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	7.8	0	16	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.4	1	19	5	12	8	3
	à 12 h.	4.9	6.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	7.4	2	14	0	0	1	0
Année		7.0	7.3	3	546				
Période		1944–1948							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

YAOUNDÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.4	0	17	4	3	2	5
	à 12 h.	6.4	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.8	2	8	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 06 h.	6.6	7.3	0	9	1	0	1	1
	à 12 h.	6.1	6.7	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	6.0	1	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.7	7.6	0	25	1	3	0	1
	à 12 h.	6.7	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	6.7	0	10	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.7	0	18	3	2	0	3
	à 12 h.	7.0	7.0	0	9	0	0	0	1
	à 18 h.	6.1	6.6	0	8	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.2	7.8	0	16	0	9	0	3
	à 12 h.	6.6	7.0	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	6.6	0	6	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.6	0	18	2	2	0	1
	à 12 h.	6.9	7.3	0	3	0	1	0	1
	à 18 h.	6.0	6.5	0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.7	7.8	0	24	0	1	0	1
	à 12 h.	7.3	7.7	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.7	0	7	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.9	0	20	0	3	0	4
	à 12 h.	7.2	7.7	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	7.0	0	9	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.9	0	19	3	4	2	4
	à 12 h.	7.0	7.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9	7.0	0	11	0	0	0	2
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.5	7.8	0	18	1	3	2	2
	à 12 h.	7.1	7.4	0	5	0	0	1	0
	à 18 h.	6.9	6.8	0	10	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.6	0	14	3	5	3	0
	à 12 h.	6.4	7.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.1	0	7	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.4	0	7	5	6	5	6
	à 12 h.	6.0	6.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	5.5	0	3	0	0	0	1
Année		6.7	7.0	3	344				
Période		1941–1950							

YOKADOUMA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.0	0	12	12	9	3	1
	à 12 h.	5.7	7.0	0	10	0	0	0	1
	à 18 h.	3.6	–	5	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	5.9	7.0	1	7	2	4	5	5
	à 12 h.	5.3	7.0	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4	–	6	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.7	8.0	1	4	6	1	1	9
	à 12 h.	6.0	7.0	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	–	1	9	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.5	8.0	0	11	5	2	1	1
	à 12 h.	6.0	7.0	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	–	2	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.6	8.0	0	12	5	1	3	8
	à 12 h.	6.1	7.0	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	–	1	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.9	8.0	0	7	8	5	0	5
	à 12 h.	6.2	7.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	–	1	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.0	8.0	0	14	4	4	2	6
	à 12 h.	6.5	7.0	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	–	0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.1	8.0	0	14	2	7	1	1
	à 12 h.	6.7	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	–	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.7	8.0	0	13	4	3	1	4
	à 12 h.	6.9	7.0	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	–	1	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.4	8.0	0	16	7	1	0	1
	à 12 h.	6.7	7.0	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	–	0	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.4	7.0	0	8	2	3	3	3
	à 12 h.	4.9	7.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	–	2	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.0	0	10	2	6	2	4
	à 12 h.	4.7	5.0	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5	–	7	1	0	0	0	0
Année		5.8	–						
Période		1949–1953							

YOKO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.6	6.0	0	10	4	4	7	11
	à 12 h.	4.5	5.0	6	5	0	0	0	26
	à 18 h.	5.9	5.0	2	8	0	0	1	21
Février	à h.								
	à 06 h.	6.4	6.0	1	14	6	4	12	3
	à 12 h.	4.1	6.0	2	3	0	0	0	13
	à 18 h.	4.4	5.0	4	3	0	0	1	11
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.0	0	18	8	2	5	2
	à 12 h.	6.5	7.0	0	5	0	0	0	2
	à 18 h.	6.3	6.0	0	8	0	1	0	2
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.9	8.0	0	14	5	2	0	3
	à 12 h.	6.7	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	6.0	0	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.9	8.0	0	11	2	2	0	1
	à 12 h.	6.5	7.0	0	3	0	0	0	1
	à 18 h.	6.0	7.0	0	11	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.1	8.0	1	16	9	3	1	0
	à 12 h.	6.6	7.0	0	5	0	0	1	0
	à 18 h.	5.9	7.0	0	13	0	0	1	1
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.6	8.0	0	21	1	10	10	2
	à 12 h.	7.0	8.0	0	5	0	0	0	1
	à 18 h.	6.8	7.0	0	8	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.7	8.0	0	22	1	3	11	3
	à 12 h.	7.0	8.0	0	6	0	0	0	1
	à 18 h.	7.0	7.0	0	12	0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.6	8.0	0	20	3	7	9	0
	à 12 h.	7.1	7.0	0	6	0	0	0	4
	à 18 h.	6.7	7.0	0	14	0	1	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.2	8.0	0	18	2	5	3	0
	à 12 h.	6.6	7.0	0	2	0	0	1	1
	à 18 h.	6.5	7.0	0	9	1	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.1	6.0	0	4	1	1	0	0
	à 12 h.	4.9	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	5.0	2	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.3	4.0	0	5	2	3	1	0
	à 12 h.	3.7	3.0	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7	3.0	2	1	0	0	0	0
Année		6.2	6.5	23	311				
Période		1949–1953							

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Février	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Mars	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Avril	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Mai	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Juin	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Juillet	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Août	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Septembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Octobre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Novembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Décembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Année									
Période		1949–1953							

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : ABONG MBANG Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	15	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	24	24	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	10	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	10	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	12	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0.2	0.0	0.2	0.0	2.2	0.0	0.3	0.0	0.8	0.0	1.2	0.0	12.3	0.0	0.4	0.0	82.4								
	Période	1.2	0.0	0.7	0.0	4.0	0.0	0.6	0.0	1.4	0.0	1.1	0.0	6.0	0.1	1.0	0.0	83.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : AMBAM** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	6	0	2	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	2	0	17	17	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	0	1	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	1	0	3	0	21	21	9	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	4	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	8	0	1	0	2	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	2	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	3	0	1	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0.4	0.0	0.6	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	0.4	0.0	7.5	0.0	2.2	0.0	1.5	0.0	85.5								
	Période	0.1	0.0	2.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	7.9	0.1	0.6	0.0	0.2	0.0	88.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : BAFIA Type de girouette : de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	2	0	8	0	3	0	2	0	2	0	1	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	0	1	0	0	0	15	15	9	6	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	5	0	1	0	8	0	8	0	2	0	0	0	2	2	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	19	0	1	0	0	0	4	4	19	5	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	2	0	2	0	3	0	2	0	0	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	23	23	6	1	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	4	0	3	0	5	0	2	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	3	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	19	19	11	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	2	0	2	0	3	0	2	0	1	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	8	0	2	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	7	0	2	0	1	0	16	16	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	21	21	7	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à/06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	7	0	0	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	24	24	4	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	2	0	8	0	0	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	6	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	6	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	0	3	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,2	0,0	3,8	0,0	1,7	0,0	2,4	0,0	5,8	0,0	10,7	0,0	1,8	0,0	1,2	0,0	71,4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : électromagnétique **Station : BAFOUSSAM** **Type de girouette :** électromagnétique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	7	2	4	2	11	0	0	0	0	0	5	5	19	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	3	0	2	2	7	1	3	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	1	5	2	4	0	7	0	3	1	0	0	1	1	16	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	2	0	0	6	0	4	0	4	0	0	0	9	9	13	5	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	2	8	1	8	1	0	0	2	1	1	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	1	8	0	2	0	0	0	1	0	16	16	12	2	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	11	4	2	1	1	0	2	0	0	0	7	7	19	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	2	11	4	3	2	2	0	0	0	0	0	3	3	21	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	2	2	3	0	1	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	3	0	11	1	2	0	4	0	0	0	0	0	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	4	1	1	0	0	0	1	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	2	0	0	1	1	0	1	0	2	0	8	0	0	0	0	1	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	2	3	1	2	0	3	0	1	0	5	1	0	0	2	0	8	8	19	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	1	2	0	0	2	0	1	0	7	0	1	0	1	0	12	12	17	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	6	0	5	1	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	0	5	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	2	0	10	10	17	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	17	17	13	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	6	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	18	18	10	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	1	5	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	12	12	15	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	4	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	14	14	12	4	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	5	7	6	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	21	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	7	8	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	10	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	9	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	1	16	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	19	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	6	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	5,9	0,8	10,2	3,0	4,9	1,0	9,2	2,3	6,9	0,8	6,5	0,2	1,7	0,3	1,4	0,4	44,5								
	Période	0,4	0,0	1,9	0,0	3,4	0,1	5,7	0,1	1,0	0,1	2,6	0,0	1,6	0,0	0,1	0,0	83,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : BANYO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	15	9	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	11	11	8	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	14	14	9	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	4	0	0	0	1	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	7	0	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0	10	10	9	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	1	0	1	1	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	2	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	2	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	17	17	7	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	22	22	2	0	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	4	0	3	0	2	0	0	0	1	0	1	0	12	12	7	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	22	1	2	0	1	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	3	0	2	0	14	14	7	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	1	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	15	15	8	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	21	21	2	1	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	20	20	5	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	3	0	2	2	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	7	7	11	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	15	15	9	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	15	15	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	8	0	4	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	0	10	10	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	1	0	17	17	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	19	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	4	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	3	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	3	0	9	9	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	6,0	0,1	6,2	0,1	5,5	0,5	3,5	0,0	2,9	0,0	1,7	0,0	1,8	0,1	1,4	0,0	70,2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** BATOURI **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	2	3	2	4	5	3	1	3	0	5	5	18	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	8	1	0	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	24	24	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	5	5	4	3	0	1	1	16	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	4	1	1	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	27	27	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	6	5	3	3	2	0	0	0	10	17	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	3	1	0	1	1	0	3	2	0	2	0	0	17	17	12	0	0	0	1	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	3	1	1	0	2	1	0	0	1	2	1	0	2	0	0	0	16	16	12	0	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	4	3	0	2	2	1	1	7	4	3	0	1	1	14	10	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	1	1	0	1	2	2	0	0	0	1	1	19	19	10	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	24	24	5	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	1	5	2	0	0	4	2	6	2	1	2	0	0	3	3	12	11	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	24	24	4	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	1	1	0	2	1	4	2	6	1	4	1	4	4	13	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	1	22	22	5	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	2	17	17	11	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	8	3	7	1	3	3	13	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	3	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	1	20	20	8	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	10	5	3	1	1	1	15	10	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	27	27	2	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0	21	21	6	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	2	10	3	7	1	1	1	13	7	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	25	25	3	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	20	20	4	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	1	1	2	3	7	3	2	1	7	7	11	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	23	23	3	4	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	5	2	0	3	3	1	6	1	2	1	0	0	5	5	17	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	6	2	10	2	1	1	3	3	19	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,8	0,5	1,4	0,3	2,3	1,4	0,8	0,8	3,3	2,9	7,3	3,8	8,1	5,0	5,1	1,4	52,8							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1,8	0,1	1,2	0,1	2,3	0,2	1,6	0,1	3,5	0,3	4,7	0,2	9,4	0,2	5,9	0,1	68,3								

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m.

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : BATSCHENGA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	19	19	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	3	0	1	0	0	0	1	0	4	0	4	0	7	0	1	1	6	16	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	21	21	3	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	19	19	3	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	3	0	3	0	8	0	2	0	4	0	0	0	7	15	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11	11	7	2	4	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0	2	0	1	0	15	15	9	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	21	21	3	2	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	3	0	14	14	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	17	17	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	0	0	1	0	17	17	8	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	3	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	1	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	13	13	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	22	22	1	2	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	19	19	6	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	24	24	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	37	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	23	23	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	4,0	0,4	3,0	0,0	1,1	0,0	1,2	0,0	1,3	0,0	6,0	0,0	1,6	0,0	2,7	0,0	78,7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : x x Station : BERTOUA Type de girouette : x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	12	0	2	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	1	0	6	6	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	2	0	3	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	3	0	7	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	5	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	6	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	2	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	1	0	10	10	18	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,5	0,0	0,4	0,0	2,6	0,0	0,6	0,0	0,2	0,0	0,5	0,0	13,6	0,0	1,6	0,0	80,0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : BÉTARÉ-OYA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	0	5	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	5	0	0	0	1	0	8	0	1	0	5	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	9	0	10	0	1	0	6	6	22	3	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	6	0	0	0	1	0	1	0	6	0	1	0	2	0	11	11	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	2	0	4	0	6	6	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	9	0	15	0	0	0	0	0	2	2	24	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	2	0	17	17	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	3	0	21	0	0	0	0	0	3	3	25	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	7	0	0	0	3	0	5	0	11	0	1	0	1	0	2	2	20	6	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	5	0	4	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	3	0	1	0	2	0	16	0	0	0	1	0	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	4	0	2	0	3	0	2	0	8	0	0	0	0	0	8	8	19	3	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	7	0	0	0	1	0	3	0	14	0	1	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	7	0	1	0	2	0	3	0	3	0	0	0	1	0	11	11	18	1	0	1	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	20	0	5	0	1	0	1	1	25	3	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	7	0	2	0	0	0	2	0	13	0	1	0	1	0	3	3	25	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	12	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	19	0	4	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	3	0	6	0	12	0	0	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	15	0	1	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	0	4	0	2	0	2	2	21	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	1	0	0	0	9	1	5	0	0	0	2	0	8	8	19	2	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	1	0	1	0	18	18	9	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	17	0	4	0	1	0	4	4	12	14	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	9	1	4	0	0	0	0	0	13	13	13	4	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	24	24	4	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	2	0	3	0	0	0	6	1	10	0	3	0	2	0	0	0	18	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	6	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	1	0	12	12	11	8	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	17	17	11	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	10	0	4	0	2	0	3	0	3	0	0	0	4	0	1	1	12	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	8	0	5	0	1	0	5	0	4	0	0	0	0	0	6	6	13	9	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	13	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	8	18	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	0	4	0	1	0	1	0	1	0	5	0	4	0	3	0	2	2	12	15	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	3	0	0	0	10	0	14	0	0	0	0	0	1	1	9	20	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	5,8	0,0	12,5	0,0	3,6	0,0	2,2	0,0	9,1	0,6	30,0	0,0	4,1	0,0	3,5	0,0	28,6								
	Période	7,2	0,5	3,1	0,4	1,1	0,2	0,4	0,1	3,4	2,6	16,1	0,6	2,2	0,1	0,7	0,1	61,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13 m.

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon **Station : DOUALA (Aérodrome)** **Type de girouette :** Electromagnétique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	1	1	2	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	4	2	1	0	0	5	5	19	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	0	0	0	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	1	1	0	1	0	2	5	1	3	0	0	0	15	15	14	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	1	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	1	0	1	0	2	1	7	2	2	1	1	0	10	10	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	0	0	0	1	0	18	18	9	3	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	2	2	2	3	4	2	1	0	0	0	13	13	15	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	8	1	0	0	0	1	14	14	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	4	2	5	13	1	0	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	5	8	3	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	10	1	1	0	0	0	7	7	15	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	3	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	6	10	6	2	0	0	0	1	4	4	17	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	0	1	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	5	6	3	3	1	3	1	0	7	7	18	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	1	7	7	1	0	0	0	0	13	13	16	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	10	4	3	0	1	1	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	8	4	1	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,4	0,3	0,5	0,4	0,6	0,2	0,5	1,6	4,8	9,7	13,8	3,3	1,9	0,5	0,5	0,6	60,4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0,8	0,3	1,2	0,1	0,7	0,3	1,0	1,3	2,6	2,6	14,6	6,9	9,3	1,1	1,0	0,6	61,6								

Période : 1951 – 1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 16 M 40

CAMEROUN

Type d'anémomètre : à main — Station : DSCHANG — Type de girouette : à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	16	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	12	0	3	3	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	8	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	9	9	18	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	5	2	14	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	4	4	9	6	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	2	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	6	0	12	3	2	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	1	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	25	25	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	12	0	2	0	3	0	4	0	2	0	2	0	3	3	23	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	2	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	18	1	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	1	1	20	4	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	6,6	0,0	2,8	1,2	6,2	0,1	0,5	0,0	0,9	0,3	2,8	0,6	5,1	1,4	8,8	0,0	62,7								
	Période	4,4	0,1	7,0	0,1	1,6	0,0	0,6	0,0	0,1	0,1	4,2	0,0	1,9	0,0	7,4	0,2	72,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5 m 75

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : EBOLOWA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	2	0	13	13	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	17	17	9	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	3	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	2	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,4	0,0	0,3	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,7	0,0	6,1	0,0	1,8	0,0	86,0								
	Période	1,4	0,1	3,2	0,0	1,3	0,0	0,3	0,0	1,3	0,0	3,0	0,1	6,2	0,0	1,9	0,0	81,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : EDÉA Type de girouette : à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	18	18	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	11	0	1	0	0	0	9	9	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	0	0	0	17	17	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	1	3	1	3	0	10	10	15	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	1	0	17	17	9	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	2	1	0	7	7	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	5	1	0	0	16	16	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	1	2	1	4	4	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	4	0	1	0	16	16	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	7	0	7	1	0	0	6	6	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	5	0	0	0	14	14	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25	25	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	0	10	0	1	0	7	7	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	1	0	0	0	19	19	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	11	2	2	0	7	7	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	18	18	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	23	23	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	6	0	6	1	4	0	5	5	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	23	23	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	9	2	1	0	12	12	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	13	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	4	0	3	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	15	2	4	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	3	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,1	0,0	0,6	0,0	1,8	0,0	0,7	0,0	3,1	0,5	9,3	0,3	13,3	1,3	2,2	0,1	65,7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5 m. 50

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : ESÉKA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	5	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	9	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	5	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,4	0,0	0,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	2,4	0,0	5,9	0,0	0,3	0,0	88,8				Vitesse maximum observée au cours de la période			Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon **Station : GAROUA** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	2	4	0	4	1	2	1	3	3	0	2	2	0	3	0	4	4	27	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	9	0	2	2	2	0	0	1	1	0	5	4	0	2	1	1	23	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	4	1	0	0	1	0	1	3	7	2	5	1	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	2	3	3	0	1	3	2	0	1	2	3	2	0	5	5	20	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	4	2	2	1	0	1	0	2	2	3	4	3	0	0	0	25	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	2	0	0	0	1	1	2	0	7	3	5	1	0	1	2	2	24	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	12	7	0	2	2	17	7	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	5	1	4	0	0	0	0	2	4	1	2	7	2	1	0	0	14	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	3	1	4	1	0	3	1	1	3	2	5	2	0	1	2	2	23	4	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	1	7	6	7	1	2	2	15	9	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	1	1	0	0	1	7	0	6	3	6	1	1	0	0	0	10	11	8	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	1	2	0	1	0	4	1	3	2	5	2	0	0	5	5	15	6	3	1	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	2	1	3	0	0	0	1	0	0	2	6	8	5	1	1	1	22	7	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	5	0	0	0	1	0	3	3	14	0	1	0	1	1	12	11	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	4	0	0	0	6	2	3	0	6	3	2	0	1	1	17	10	3	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	1	6	9	4	1	3	3	22	2	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	14	9	1	0	1	1	14	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	1	13	4	4	2	1	1	24	4	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	9	12	1	2	4	4	18	8	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3	17	7	1	0	0	0	8	11	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	12	7	4	0	3	3	20	7	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	9	7	6	2	2	2	25	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	4	12	8	3	0	0	0	7	15	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	9	7	6	0	2	2	20	8	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	15	4	0	1	1	20	6	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	11	6	3	0	0	0	13	10	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	2	6	9	5	2	0	0	23	6	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	6	14	5	1	3	3	23	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	1	0	0	3	1	2	3	15	4	0	0	0	0	16	10	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	2	0	0	1	0	2	0	2	2	6	8	1	2	0	0	25	5	0	1	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	3	3	5	0	3	0	1	0	1	1	0	1	5	2	4	0	1	1	28	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	5	11	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	0	0	0	8	16	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	5	4	3	0	0	0	0	0	0	2	3	6	3	1	0	0	0	27	3	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	6	8	1	0	0	1	1	5	2	3	1	0	0	1	0	1	1	28	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	4	9	1	0	0	1	1	3	1	2	1	1	2	2	1	0	0	16	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5	5	0	0	0	1	1	5	0	6	1	2	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,7	4,1	8,3	2,4	4,4	1,1	1,6	1,1	4,8	2,1	6,9	5,4	22,0	17,3	8,4	1,8	4,5								
	Période	1,9	0,7	2,4	1,7	10,5	1,2	3,1	0,8	3,0	0,9	4,1	1,7	20,0	5,2	12,2	2,3	28,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 20 m.

CAMEROUN

Type d'anémomètre : électromagnétique **Station :** KOUNDJA **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	0	2	1	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	9	10	2	2	2	0	0	2	1	0	0	0	1	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	1	2	5	1	0	0	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	0	1	0	18	18	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	10	11	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	18	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	1	0	1	1	1	0	0	2	0	1	0	17	17	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	3	0	2	0	1	2	0	0	0	2	11	1	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	3	10	2	2	0	5	1	1	0	2	0	0	0	2	2	26	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	1	3	1	5	1	7	0	1	0	2	0	0	0	7	7	21	3	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	10	10	19	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	12	6	5	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	2	4	1	3	1	0	1	0	1	2	0	2	0	11	11	18	0	0	1	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	10	3	9	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	1	3	1	1	2	1	0	3	0	1	0	1	0	13	13	16	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	2	9	2	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	3	3	8	3	3	3	2	0	0	0	1	0	1	1	26	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	2	3	1	6	1	0	1	0	0	3	0	2	0	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	8	4	3	0	8	8	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	5	4	7	1	3	0	4	0	1	0	1	0	4	4	25	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	1	0	3	1	3	0	0	0	3	2	1	1	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	4	2	6	0	13	13	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	4	1	6	1	9	0	6	0	2	0	0	0	1	1	26	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	0	0	4	1	2	0	0	0	7	1	3	0	7	7	21	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	3	5	0	7	7	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	2	5	1	12	0	3	0	1	1	1	0	2	2	25	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	1	0	1	1	3	0	1	0	5	1	7	0	7	7	21	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	0	12	12	18	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	6	2	11	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	2	1	0	16	16	13	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	0	13	13	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	5	19	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	14	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	7	0	2	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	10	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	1	4	0	6	6	25	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	2	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	9	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,6	0,4	8,9	4,3	14,2	3,0	7,2	2,6	5,3	0,7	3,4	0,8	11,3	2,2	4,7	0,2	29,2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m.

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : KRIBI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	4	4	23	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	8	8	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	27	27	3	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	1	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	0,4	0,2	41,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	57,4								
	Période	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	3,2	0,0	0,2	0,3	28,3	0,1	2,8	0,0	0,2	0,0	65,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : LOLODORF Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	6	0	2	0	15	15	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	13	0	3	0	2	0	7	7	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5	0	2	0	14	14	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	2	0	4	0	4	0	3	0	3	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	4	0	2	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2	0	4	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	0	3	0	1	0	1	0	1	0	2	0	5	0	1	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	3	0	0	0	0	0	3	0	2	0	8	0	2	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	8	0	1	0	15	15	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	8	0	5	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	10	0	3	0	10	10	19	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	11	0	8	0	4	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	14	0	2	0	7	7	21	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	25	25	4	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	16	0	1	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	12	0	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	3	0	1	0	2	0	4	0	10	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	12	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	10	0	1	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	5	0	0	0	20	20	9	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	2	0	0	0	3	0	6	0	9	0	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	0	4	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	5,1	0,0	1,2	0,0	1,6	0,0	0,5	0,0	4,4	0,0	10,9	0,0	16,0	0,0	3,7	0,0	56,6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : LOMIÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	4	0	1	0	8	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4	0	11	0	10	10	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	7	0	4	0	4	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	1	0	8	0	1	0	3	0	1	0	1	0	12	12	16	0	1	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	0	4	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	2	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6	0	6	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	8	0	7	0	11	11	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0	11	11	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	4	0	2	0	1	0	3	0	1	0	3	0	14	14	15	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	4	0	3	0	4	0	1	0	2	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,6	0,0	1,1	0,1	1,6	0,0	2,2	0,0	1,1	0,1	3,6	0,0	2,9	0,0	5,5	0,0	81,2								
	Période	1,0	0,0	0,5	0,0	1,7	0,0	0,3	0,0	2,1	0,0	1,6	0,0	4,9	0,0	0,4	0,0	87,5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 ~ 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : MAROUA** **Type de girouette :** Mécanique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	8	8	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	2	2	22	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	6	6	20	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	7	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	19	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	20	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	7	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	17	12	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	4	13	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	17	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	12	14	4	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	1	0	1	1	16	16	12	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	4	2	4	3	1	3	1	2	0	1	0	0	0	2	0	3	3	18	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	4	0	2	0	1	0	1	4	1	3	2	1	0	0	0	7	7	18	3	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	1	0	0	0	0	1	0	1	4	4	3	0	0	1	1	14	14	13	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	2	0	5	0	3	0	3	3	5	2	1	0	0	0	4	4	18	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	0	0	1	1	2	0	4	0	1	0	3	1	0	0	14	14	13	2	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	14	1	0	0	0	0	11	11	16	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	1	7	1	10	0	0	1	2	0	6	6	18	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	2	4	1	5	0	3	2	1	0	10	10	18	1	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	7	1	0	0	0	0	19	19	11	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	10	3	1	0	3	0	11	11	19	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	1	1	20	20	8	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	5	1	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	12	1	0	0	0	0	14	14	15	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	1	0	0	0	21	21	7	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	4	1	1	0	7	1	1	1	1	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	0	0	1	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	1	0	0	4	0	3	0	6	0	0	0	0	0	11	11	18	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	5	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	8	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	15	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	13	13	17	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	3	17	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	17	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	19	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	12,3	6,5	9,5	1,2	1,8	0,5	2,1	0,6	3,9	1,7	10,1	1,7	1,5	1,1	2,7	4,3	38,5								
	Période	0,0	0,0	11,6	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	5,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	82,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : MEIGANGA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	15	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	4	0	0	0	3	3	13	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	0	1	0	2	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	1	1	14	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	18	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	14	5	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	19	0	1	0	2	0	0	0	1	1	14	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	13	13	12	3	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	0	2	0	0	0	1	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	19	19	8	3	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	11	11	16	4	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	17	0	2	0	1	0	0	0	5	5	15	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	13	13	14	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	19	19	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	0	1	0	0	0	3	3	11	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	16	16	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	18	18	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	19	0	1	0	2	0	0	0	1	1	17	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	15	15	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	16	16	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	18	0	2	0	0	0	0	0	2	2	18	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	17	17	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	23	23	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	1	0	1	0	1	1	12	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	19	19	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	22	22	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	23	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	12	12	9	4	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	9	3	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	20,7	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	31,5	0,0	1,1	0,0	1,5	0,0	0,1	0,0	44,0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Dalos **Station :** MOKOLO **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	23	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	14	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	18	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	13	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	7	17	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	20	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	17	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	2	0	7	7	20	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	18	0	0	0	1	0	0	0	5	0	2	0	4	0	0	0	17	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7	0	4	0	4	4	14	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	3	0	3	0	3	0	2	2	13	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	0	14	14	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	5	0	0	0	6	0	10	0	0	0	0	0	20	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	2	0	9	9	21	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	8	0	12	0	6	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	6	0	8	8	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	10	0	6	0	5	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	7	0	9	9	19	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	0	1	0	8	0	0	0	5	0	5	0	4	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	9	0	10	10	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	13	0	2	0	8	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,7	0,0	46,7	0,0	2,3	0,0	4,6	0,0	0,3	0,0	5,5	0,0	16,5	0,0	9,1	0,0	11,3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Dalox Station : MOLOUNDOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	3	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	7	0	2	0	7	0	0	0	8	8	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	2	0	2	0	18	18	10	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	0	1	0	1	0	0	0	6	0	0	0	2	0	1	0	12	12	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,6	0,0	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,4	0,0	2,3	0,0	0,4	0,0	87,6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station :** NANGA-EBOKO **Type de girouette :** anémo-girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	6	0	2	0	0	0	3	0	4	0	7	0	0	0	8	8	19	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	10	0	1	0	9	9	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	2	0	6	0	0	0	16	16	11	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	27	27	2	0	0	1	0	à 06 h.	
	à 12 h	1	0	2	0	3	0	1	0	5	0	1	0	4	0	0	0	13	13	14	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	6	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	16	16	8	4	2	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	6	0	3	0	3	0	1	0	15	15	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	7	0	1	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	11	0	8	0	1	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	26	26	3	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	5	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10	0	10	0	1	0	6	6	21	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	22	22	5	2	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	4	0	0	0	0	0	1	0	6	0	3	0	4	0	11	11	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	8	0	5	0	1	0	4	0	2	0	0	0	2	0	7	7	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	3	0	7	0	4	0	0	0	3	0	2	0	2	0	2	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,5	0,0	3,4	0,0	2,1	0,0	0,6	0,0	4,4	0,0	7,3	0,0	7,4	0,0	1,2	0,0	71,9							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0,9	0,1	2,0	0,1	1,2	0,0	0,7	0,0	1,3	0,1	4,7	0,1	3,4	0,0	0,3	0,1	85,0								

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Magnétique à main Station : NGAMBÉ BABIMBI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	4	0	8	0	2	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	16	0	0	0	5	5	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	0	0	0	14	14	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	2	0	11	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	0	2	0	1	0	1	0	10	0	0	0	11	11	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	8	0	1	0	5	0	0	0	5	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	9	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	26	26	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	3	0	12	0	1	0	11	11	17	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	14	0	0	0	14	14	14	2	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	1	0	22	22	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	14	0	2	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16	0	0	0	13	13	15	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	7	0	12	0	3	0	5	5	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	0	0	0	15	15	8	6	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	0	2	0	5	0	4	0	6	0	0	0	10	10	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	3	0	3	0	3	0	6	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	13	0	8	0	3	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,3	0,0	0,5	0,0	3,5	0,0	1,5	0,0	3,6	0,0	5,1	0,0	20,1	0,0	1,0	0,0	64,4								
	Période	0,7	0,1	0,5	0,1	1,3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	7,1	0,0	8,9	0,0	0,1	0,0	80,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** N'GAOUNDÉRÉ **Type de girouette :** RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	1	2	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	16	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	1	1	13	7	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	1	1	28	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	4	1	1	0	2	0	1	2	1	0	1	0	0	0	15	15	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	3	7	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10	9	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	2	2	22	4	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	1	0	1	1	1	3	1	4	2	2	0	0	1	0	0	14	14	16	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	2	4	2	3	1	0	0	2	2	4	0	1	1	2	0	0	0	12	13	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	2	1	0	2	1	2	2	3	1	5	1	0	2	0	2	2	2	26	1	1	1	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	1	1	1	0	1	0	2	1	7	1	0	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	1	3	0	6	0	5	0	1	3	3	1	1	0	1	0	0	0	10	10	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	4	0	3	1	2	0	3	2	4	0	0	0	4	0	2	2	22	3	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	2	2	2	3	0	4	1	1	1	0	0	2	0	13	13	13	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	3	2	5	1	1	2	3	0	0	0	5	0	2	2	16	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	2	1	1	0	3	1	4	0	5	0	1	1	6	6	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	1	3	0	19	19	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	0	0	1	0	4	2	3	6	3	2	1	1	1	1	2	2	14	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	2	0	2	0	6	0	2	1	1	0	2	1	10	10	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	5	0	0	0	0	0	21	21	8	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	1	1	0	1	1	2	0	5	0	7	1	5	1	3	3	19	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	2	0	0	1	0	0	2	0	2	0	4	0	6	0	10	10	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	5	0	1	0	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	1	1	0	0	0	3	1	3	0	6	0	8	2	1	1	22	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	1	0	1	0	0	0	0	1	3	0	5	0	4	0	9	9	19	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	7	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	3	0	2	0	2	1	0	0	4	2	3	1	6	0	0	0	20	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	2	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	7	2	6	6	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0	4	0	1	0	3	0	14	14	16	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	5	1	2	0	6	2	2	1	2	0	0	1	2	0	2	2	20	4	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	2	0	1	0	2	0	2	1	4	0	2	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	3	0	5	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	17	17	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	6	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	3	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	27	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	6	0	4	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	3	14	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	12	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	26	4	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	14,0	2,7	12,1	2,3	5,2	1,3	4,6	0,9	5,4	2,7	8,0	0,8	4,6	0,8	8,4	1,6	24,6								
	Période	7,9	2,0	7,5	0,7	1,9	0,4	3,9	0,9	5,5	0,8	2,9	0,2	1,7	0,4	3,1	1,0	59,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 - 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m.

CAMEROUN

Type d'anémomètre : électromagnétique Station : N'KONGSAMBA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	0	0	0	0	0	0	3	3	15	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	9	0	0	0	0	0	1	1	11	14	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	20	0	0	0	0	0	9	9	10	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	19	19	9	2	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	21	0	0	0	0	0	7	7	12	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	20	20	6	2	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	21	0	0	0	0	0	7	7	10	9	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	23	23	5	1	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	13	13	14	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	11	11	14	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	6	6	17	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	18	18	8	3	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	14	14	15	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	5	5	20	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	25	0	0	0	0	0	1	1	22	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,3	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	0,9	0,0	0,3	5,5	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,1								
	Période	0,1	0,0	0,6	0,0	0,1	0,0	0,8	0,5	9,7	20,0	4,3	1,3	0,2	0,0	0,1	0,0	62,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : POLI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	11	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	11	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	4	4	18	3	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	12	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	8	0	3	3	21	3	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	1	1	0	1	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	0	10	10	14	3	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	0	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	11	0	11	11	16	2	1	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	3	0	1	0	1	0	8	0	13	13	12	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	18	18	11	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	4	0	15	15	11	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	0	1	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	18	18	8	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	15	15	14	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10	10	12	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	14	9	4	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	4,5	0,0	7,4	0,0	0,9	0,0	0,6	0,0	0,9	0,0	1,2	0,0	1,3	0,0	6,7	0,0	76,5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Daloz Station : SANGMÉLIMA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	5	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	7	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	2	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	2	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,5	0,0	0,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,6	0,0	4,2	0,0	1,2	0,0	88,9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : TIBATI** **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	15	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	15	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	0	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	21	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	0	3	0	0	0	4	0	4	0	2	0	1	0	0	0	4	4	19	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	18	18	7	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	3	0	1	0	2	0	9	0	3	0	1	0	0	0	3	3	17	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	20	20	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19	19	4	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	1	2	1	4	0	5	0	1	0	2	0	1	0	3	3	18	1	1	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	20	20	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	18	18	5	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	3	0	1	0	4	1	6	0	4	0	3	0	1	1	17	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	16	16	7	0	0	3	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	22	22	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	5	0	0	0	0	1	6	0	0	0	5	2	2	0	2	2	20	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	3	1	1	0	3	0	1	1	11	11	8	5	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	19	19	5	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	3	0	6	0	2	0	1	0	4	2	4	0	3	1	1	0	0	0	25	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0	1	0	16	16	3	2	6	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	23	23	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	6	0	1	0	1	0	2	0	4	0	7	1	2	0	1	1	22	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	2	0	18	18	7	0	0	1	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	18	18	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	1	1	0	0	4	0	0	0	3	1	1	0	5	5	11	3	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	17	17	6	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	19	19	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	15	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	4	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	9	1	0	1	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	20	20	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	16	4	1	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	2	0	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	10	10	8	5	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	6,0	0,3	12,7	0,2	4,5	0,2	3,4	0,2	7,8	0,5	2,7	0,1	4,6	0,5	2,5	0,3	53,5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : YABASSI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	9	0	7	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	11	0	2	0	0	0	8	8	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	0	2	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	13	0	1	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	10	0	3	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	7	0	9	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	7	0	1	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	0	3	0	1	0	13	13	15	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	7	0	12	0	0	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	11	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	13	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,1	0,0	0,2	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0	7,5	0,1	11,1	0,0	1,6	0,0	0,3	0,0	78,0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon **Station : YAOUNDÉ** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	2	6	1	1	0	16	16	12	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	9	1	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	1	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	9	0	0	0	11	11	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	6	0	7	1	0	0	10	10	15	2	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06h.	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	2	6	2	0	2	1	3	0	3	0	1	0	11	11	14	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	4	0	6	0	2	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06h.	0	0	1	0	0	1	0	0	5	0	2	0	3	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	2	0	2	1	3	1	4	1	1	0	2	1	0	0	12	12	13	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	1	0	1	0	2	0	5	0	4	0	1	0	1	0	0	0	16	16	14	0	0	1	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	0	1	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	2	0	3	0	3	0	17	17	10	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	4	0	1	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	13	1	2	0	10	10	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	12	0	2	1	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	1	1	1	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	0	12	0	1	0	3	3	20	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	15	0	1	0	6	6	21	4	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	5	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	1	10	0	2	0	7	7	17	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	8	1	3	0	11	11	12	6	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	1	3	1	1	0	1	0	3	0	5	0	2	1	1	0	12	12	14	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	5	0	4	0	1	0	18	18	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	1	0	6	0	8	0	2	0	1	0	1	0	0	1	2	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	2	2	0	0	7	0	4	0	0	0	4	0	3	0	4	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,0	0,5	1,7	0,2	2,5	0,9	2,1	0,1	4,0	0,5	12,6	0,9	14,4	0,9	2,9	0,1	54,7								
	Période	1,5	0,3	1,9	0,0	1,6	0,4	2,0	0,2	2,7	0,5	9,8	1,1	14,5	1,7	3,1	0,1	58,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 18 M.60

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Daloz Station : YOKADOUMA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	3	0	10	0	6	0	4	0	3	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	0	0	2	0	5	0	9	1	2	0	5	0	1	1	25	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	25	25	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	2	1	10	0	0	4	0	8	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	3	0	10	0	4	0	5	0	5	0	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	0	1	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	1	0	2	0	11	0	4	0	3	0	2	0	2	2	26	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	13	0	6	0	4	0	2	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	14	0	7	0	5	0	1	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	26	26	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	1	0	2	0	12	0	4	0	6	0	1	0	1	1	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	2	0	0	0	2	1	5	0	6	0	4	0	3	0	3	3	16	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	11	0	2	0	6	0	0	0	8	8	17	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	2	0	4	0	7	0	1	0	6	0	4	0	3	3	19	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	2	0	10	0	4	0	10	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,7	0,1	0,8	0,0	0,7	0,0	2,3	0,2	12,0	0,0	4,8	0,5	5,3	0,7	2,7	0,0	66,2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Richard et Chronototalisateur **Station : YOKO** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	1	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	3	1	17	17	9	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	11	2	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	16	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	12	2	3	0	1	0	0	0	0	0	11	11	16	3	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	3	4	6	1	1	1	1	0	0	0	10	10	12	5	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	10	0	2	1	5	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	3	14	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	1	13	0	1	0	1	0	0	0	0	0	9	9	10	9	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	7	0	3	4	0	0	2	1	1	0	11	11	19	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	4	1	13	1	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	18	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	6	0	1	0	2	0	0	0	1	0	19	19	5	3	4	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	1	0	2	0	2	2	4	0	0	0	3	0	0	0	15	15	10	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	7	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	15	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	18	18	9	3	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	26	26	3	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	0	0	15	0	1	0	0	0	0	0	1	0	10	10	18	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	3	0	2	0	2	0	0	0	2	0	1	0	17	17	11	2	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	11	0	5	0	0	0	0	0	1	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	0	0	1	0	5	0	1	0	1	0	0	0	18	18	9	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	0	1	2	1	6	0	5	0	3	1	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	15	0	4	0	0	0	2	0	0	0	10	10	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	6	0	9	0	1	0	2	0	4	0	9	9	19	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	7	1	4	0	7	1	1	0	9	9	21	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	1	0	2	0	0	0	13	0	4	0	0	0	3	0	1	0	7	7	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	5	0	11	0	0	0	0	0	3	0	10	10	17	3	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	9	1	6	0	5	0	1	0	5	5	24	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	18	0	5	0	1	0	0	0	0	0	3	3	21	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	0	0	3	0	4	0	3	0	3	1	0	0	12	12	12	5	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	2	3	0	0	2	1	4	0	1	0	3	0	3	0	12	12	16	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	4	7	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	21	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	1	3	1	2	0	3	0	4	0	4	0	11	11	17	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	8	4	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	2	0	10	10	19	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	21	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	2	0	1	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	1	5	7	0	1	1	0	3	1	1	0	2	0	0	0	8	8	20	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	24	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	10	12	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,0	0,5	5,9	5,8	4,1	2,7	20,6	1,4	10,2	1,0	3,2	0,1	4,3	0,4	2,9	0,2	34,7								
	Période	3,6	0,7	2,1	0,6	4,7	0,3	1,6	0,4	8,2	1,4	5,6	0,5	2,7	0,3	1,2	0,2	65,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951 – 1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités (hauteurs) d'eau recueillies sont exprimées en millimètres et 1/10e de millimètre

N.B.- 0,0 : Pas de pluie ou pluie non mesurable (traces)
- : Pas d'observation.

CAMEROUN

Station : ABONG M'BANG — **Période :** 1908-1912, 1929-1953

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																							.								.
Février	.					.	.															.	.								
Mars							.	.		tr	.					.	.	.		.	.					.		.	.		.
Avril	.								.	.	tr	.		.	.	.		.	.	.		.							.		
Mai		.		.			.	.	.			.	.	.	.	.	.		.							.			.	.	.
Juin	.		.	.	.			.	.	.			.	.	.	tr	.		.		.	.	.		.		.		.		
Juillet	.	.		.	tr	.	tr			tr	tr	tr		.	.																.
Août	.								.												.	tr					.		tr	tr	tr
Septembre		.	.		.	.	.		.	.		.	.		.	.	.	.		.	.	.		tr			.	.		.	
Octobre		.		.	.	tr	.	.		.	.			.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.
Novembre		.	.	tr	.	.	.	tr			tr	.												.	.	tr			.		
Décembre																.															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	7.1	7.1	30.2	98.0	1939	Néant	+	5.5	23	74.0	1939	2	0	0	0	2	1	-	-	Janvier
Février	30.5	Néant	44.7	75.2	54.7	177.4	1938	8.7	1912	43.2	22	67.8	1949	5	2	1	0	4	2	-	-	Février
Mars	9.2	61.0	40.9	111.1	125.9	239.3	1929	36.9	1931	26.6	20	89.5	1940	12	4	0	0	9	5	-	-	Mars
Avril	36.5	68.4	23.3	128.2	168.1	309.1	1950	90.1	1943	29.0	20	118.0	1950	12	4	0	0	13	7	-	-	Avril
Mai	83.7	95.6	55.1	234.4	197.2	297.0	1910	96.0	1909	62.5	7	90.1	1947	16	8	2	1	15	7	-	-	Mai
Juin	146.7	187.2	63.3	397.2	168.4	274.0	1936	60.7	1946	83.9	14	89.8	1943	18	8	4	3	13	6	-	-	Juin
Juillet	30.4	27.4	10.8	68.6	80.2	162.0	1912	Néant	1932	24.7	14	84.0	1935	7	3	0	0	8	2	-	-	Juillet
Août	34.8	Néant	17.0	51.8	98.6	189.1	1948	12.0	1909	33.8	9	78.7	1928	4	2	1	0	10	4	-	-	Août
Septembre	81.3	62.5	40.3	184.1	237.7	423.0	1932	75.0	1933	32.9	6	116.5	1928	19	6	1	0	16	8	-	-	Septembre
Octobre	78.5	117.6	143.6	339.7	296.2	513.0	1932	130.0	1934	54.3	24	82.2	1944	22	11	4	1	20	11	-	-	Octobre
Novembre	20.3	13.0	46.0	79.3	110.1	238.9	1939	45.0	1934	19.4	29	56.2	1941	9	3	0	0	11	4	-	-	Novembre
Décembre	Néant	1.8	Néant	1.8	27.5	92.6	1947	Néant	+	1.8	15	76.5	1948	1	0	0	0	3	1	-	-	Décembre
Année				1678.5	1594.8	1946.4	1938	862.8	1934	83.9	14 VI	118.0	IV 1950	127	51	13	5	124	58	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : AMBAM — **Période :** 1934 - 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier						tr																	.			.					
Février	.	.	.				.																.								
Mars		.					.	.		.	.					.	.	.	.		.				.	.	.	.	.		.
Avril	.	.			.	.		tr	tr	.	.	.	.	.		.		.		.		.	.				.		.		
Mai		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.			.			.	.	.	.	.		.	.	.	.
Juin		.		.	.				.	.	.			.	.		.		.	.	.	.				.					
Juillet	.	tr		.				.	tr	.		.	.	.			tr	.												.	tr
Août		tr			tr			.	.	.	tr						.	tr		.						.	.	tr			
Septembre	tr		.		.	.			tr		tr	.	.	.	.	.	.			.	.				.	.		.	.		
Octobre	.	tr	.	.		.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.			.	.		tr	.	.	.
Novembre		.		.	.			.		.	.	.	.			.	.						.	.	.	.					
Décembre			.			.									.				.	.	.	tr			.						

Janvier	traces	Néant	3.5	3.5	40.5	107.2	1940	Néant	+	2.3	26	50.6	1943	2	0	0	0	5	2	-	-	Janvier
Février	23.9	Néant	17.4	41.3	71.3	164.1	1938	29.0	1936	17.4	23	47.6	1952	5	2	0	0	7	3	-	-	Février
Mars	131.6	27.1	69.5	228.2	131.8	248.8	1949	32.5	1935	60.5	8	83.5	1949	16	8	2	2	11	5	-	-	Mars
Avril	65.2	62.8	29.0	157.0	188.9	365.6	1952	87.5	+	38.0	6	140.0	1947	16	6	1	0	15	6	-	-	Avril
Mai	88.5	104.4	142.2	335.1	199.4	375.6	1949	29.0	1936	54.9	29	117.5	1951	24	13	3	1	17	8	-	-	Mai
Juin	29.3	63.4	19.4	112.1	128.7	276.3	1939	66.7	1946	23.1	15	120.0	1939	14	5	0	0	11	4	-	-	Juin
Juillet	6.5	30.5	1.3	38.3	40.2	176.2	1949	Néant	+	28.0	18	65.4	1949	9	1	0	0	5	1	-	-	Juillet
Août	5.3	2.9	0.3	8.5	52.3	130.0	1948	3.8	1946	3.2	8	72.8	1948	7	0	0	0	9	2	-	-	Août
Septembre	42.1	46.2	82.2	170.5	191.8	345.4	1942	94.7	1934	32.4	26	105.0	1942	15	8	1	0	17	7	-	-	Septembre
Octobre	72.2	83.2	167.5	322.9	278.6	500.1	1944	50.0	1934	92.6	29	92.1	1952	21	10	4	1	21	9	-	-	Octobre
Novembre	26.7	37.9	34.3	98.9	173.1	318.2	1943	60.6	1941	32.4	25	78.5	1937	14	3	1	0	15	6	-	-	Novembre
Décembre	10.7	13.3	34.8	58.8	81.7	317.7	1952	14.0	+	24.7	25	106.5	1952	7	2	0	0	8	3	-	-	Décembre
Année				1575.1	1578.3	2462.6	1952	786.5	1935	92.6	29 X	140.0	IV 1947	150	58	12	4	141	56	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BAFIA — **Période :** 1930 - 1931, 1940 - 1946, 1951 - 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février	.	.	.																												
Mars		.					.	.		.				.		.	.	.	.	.	.	.			.	.		.		.	.
Avril					.		.		tr	.	.	tr		.		.		.	.	.									.		
Mai		.		tr	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.		.	.	.		.		tr	.	.	
Juin	.		tr	.	.				.	.	.		tr	.	.	.	.		.	.	tr	.	tr		.		.	.			
Juillet	.	.	.	.	.	.			tr	.			.		.	.	tr	.	.	.	.	.					.		.	.	
Août	.			.	.	tr	.	.		.		.					.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.
Septembre	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.			.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		
Octobre	.		.		.	.	tr	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.		.	.	.		
Novembre	.	.	.	tr	.							tr																tr			
Décembre			.																												

Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	14.4	60.0	1942	Néant	+	Néant	+	44.0	1942	0	0	0	0	2	1	-	-	Janvier
Février	23.3	Néant	Néant	23.3	35.7	127.6	1942	Néant	+	20.0	1er	77.0	1942	3	1	0	0	3	2	-	-	Février
Mars	91.7	105.8	49.1	246.6	96.8	319.2	1944	3.5	1945	44.5	16	58.3	1944	17	7	4	0	6	4	-	-	Mars
Avril	28.4	59.0	33.3	120.7	154.7	347.5	1930	42.0	1939	33.3	29	62.0	1942	10	4	2	0	11	4	-	-	Avril
Mai	154.4	70.2	41.3	265.9	188.4	576.0	1930	76.0	1939	68.5	2	62.0	1944	19	9	3	1	13	6	-	-	Mai
Juin	19.3	67.6	26.6	113.5	149.1	296.0	1936	34.0	1943	31.7	17	67.0	1930	16	3	1	0	12	5	-	-	Juin
Juillet	122.3	20.3	33.1	175.7	94.7	246.0	1935	4.0	1943	42.5	2	78.3	1944	18	4	2	0	9	2	-	-	Juillet
Août	36.9	5.5	124.5	166.9	138.1	317.0	1935	54.3	1946	43.0	21	98.3	1939	19	5	1	0	12	4	-	-	Août
Septembre	65.5	50.7	111.2	227.4	240.4	436.2	1942	111.0	1952	41.5	21	53.0	1940	23	7	1	0	17	7	-	-	Septembre
Octobre	49.5	211.3	61.8	322.6	256.7	465.6	1930	75.6	1946	42.0	20	99.0	1930	21	10	4	0	19	8	-	-	Octobre
Novembre	65.3	traces	traces	65.3	70.6	166.4	1943	Néant	1937	22.1	5	58.3	1952	4	3	0	0	9	4	-	-	Novembre
Décembre	1.3	Néant	Néant	1.3	13.8	46.0	1930	Néant	+	1.3	3	34.0	1936	1	0	0	0	2	1	-	-	Décembre
Année				1729.2	1453.3	2010.1	1930	880.6	1946	68.5	2 V	99.0	X 1930	151	53	18	1	115	48	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Station : BAFOUSSAM — **Période :** 1934 - 1953

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																										.	.				
Février		.																										.			
Mars	.	.					.	.	.	.			.	.		.		tr	.		.	.	.	tr		.	.	.	tr		
Avril		.	.	.	.	.	tr		tr	.	.	tr		.	.	.		.	.	.	.				.				.		
Mai		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.			.	.		.		.		.		.	.	.	
Juin	.		.	.	.				.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	tr	.		
Juillet	.	.	.	tr	.	.			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		.	.	.
Août	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.			.	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.			.
Septembre	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.		.	.	tr	
Octobre		tr	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	tr			tr	tr																			
Décembre						.																									

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	9.4	9.4	12.9	52.8	1945	Néant	+	8.3	27	32.0	1935	2	0	0	0	2	-	-	-	Janvier
Février	15.0	Néant	71.0	86.0	33.6	124.7	1953	Néant	+	71.0	28	35.3	1953	2	2	1	1	4	-	-	-	Février
Mars	56.9	54.2	27.5	138.6	98.0	217.4	1944	17.0	1945	38.9	19	63.1	+	16	5	1	0	9	-	-	-	Mars
Avril	49.7	49.3	42.6	141.6	167.0	256.7	1948	95.3	1943	23.0	19	50.6	1951	16	6	0	0	16	-	-	-	Avril
Mai	57.4	68.2	62.7	188.3	187.8	296.7	1941	98.8	1938	45.0	29	89.0	1934	20	8	1	0	18	-	-	-	Mai
Juin	72.7	88.2	65.9	226.8	188.5	296.0	1953	109.4	1940	24.2	9	71.0	1936	20	12	0	0	20	-	-	-	Juin
Juillet	101.7	86.3	63.5	251.5	235.6	476.1	1936	83.5	1950	43.5	1er	67.3	1936	25	7	2	0	22	-	-	-	Juillet
Août	100.9	36.9	145.0	282.8	221.8	456.4	1935	120.5	1953	66.8	21	185.7	1935	24	9	1	1	22	-	-	-	Août
Septembre	80.2	126.6	68.5	275.3	297.7	422.4	1949	148.6	1934	39.1	20	60.3	+	25	9	3	0	25	-	-	-	Septembre
Octobre	76.8	97.8	79.6	254.2	294.7	435.9	1936	157.8	1942	35.2	14	117.3	1936	27	8	2	0	25	-	-	-	Octobre
Novembre	44.6	traces	Néant	44.6	63.1	155.3	1936	1.6	1942	11.2	4	82.5	1936	7	1	0	0	8	-	-	-	Novembre
Décembre	8.0	Néant	Néant	8.0	10.5	53.1	1947	Néant	+	8.0	6	30.2	+	1	0	0	0	1	-	-	-	Décembre
Année				1907.1	1811.2	2366.2	1936	1502.0	1946	71.0	28 II	185.7	VIII 1935	185	67	11	2	172	-	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BANYO — **Période :** 1909 - 1950 (lacunes)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																											.				
Février																															
Mars							.	.	.	.		tr		.		.			.			.									
Avril			.		.	.	.				.	.	.	.	.	.		.	.	.	.							.	.		
Mai				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.			.				.		.		.	.
Juin				.	.		.	.		.		.		.	.	.	.	.	.			.	.		.	.	.	.	.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.					.	.	.	.			.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.						.	.	.	.	.	.		.				.		.
Septembre		.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.		.		.	.				.			.		
Octobre	.				.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.			.	.			.	.
Novembre		.			.	tr																									
Décembre																															

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	1.0	1.0	8.1	41.9	1933	Néant	+	1.0	27	41.0	1945	1	0	0	0	1	0	-	-	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	17.8	120.2	1942	Néant	+	Néant	+	60.7	1942	0	0	0	0	1	1	-	-	Février
Mars	62.7	54.1	6.9	123.7	74.3	152.0	1911	Néant	+	48.0	16	60.5	1939	8	4	1	0	6	3	-	-	Mars
Avril	45.7	48.1	16.9	110.7	151.6	291.0	1909	65.3	1912	24.2	5	61.0	1947	16	4	0	0	14	5	-	-	Avril
Mai	150.8	114.3	80.9	346.0	196.0	345.0	1941	66.8	1944	74.3	7	78.0	1948	19	11	3	1	17	7	-	-	Mai
Juin	76.0	41.4	81.9	199.3	220.2	438.2	1934	105.3	1939	29.0	4	90.0	1945	20	7	0	0	17	8	-	-	Juin
Juillet	62.6	160.0	219.6	442.2	265.7	421.0	1941	112.1	1934	84.3	23	84.5	1941	23	12	5	2	19	9	-	-	Juillet
Août	94.4	157.7	50.2	302.3	252.2	439.1	1940	138.6	1938	52.4	12	89.0	1909	19	8	3	1	19	9	-	-	Août
Septembre	77.9	185.9	91.0	354.8	280.4	405.0	1932	167.1	1945	82.9	17	76.5	1938	17	15	2	1	20	10	-	-	Septembre
Octobre	50.4	92.1	46.2	188.7	184.5	323.0	1943	74.9	1938	25.8	15	86.5	1942	21	6	0	0	17	8	-	-	Octobre
Novembre	4.0	Néant	Néant	4.0	31.5	112.7	1941	Néant	+	3.4	2	50.8	1935	2	0	0	0	3	1	-	-	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	8.5	56.3	1933	Néant	+	Néant	+	37.0	1946	0	0	0	0	1	0	-	-	Décembre
Année				2072.7	1690.8	2006.0	1911	1210.4	1938	84.3	23 VII	90.0	VI 1945	146	67	14	5	135	61	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BATOURI — **Période :** 1942 - 1953

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier										tr								.	.			.				.					.
Février		tr	.			.																	.					.			
Mars								.		.	.					.	.								.	.			tr		
Avril	tr				.	tr		.	.	.	.		.	.		.			.	.									.		
Mai		.		tr	.		.	.		.		.	.	.	.	.			.	.	.		tr	.	.	.			.	.	
Juin	.	.		.	.			.	.					.	.	.			.	.		.	.	.	.		tr		.	tr	
Juillet	.	.	.	.		.	.	.					.	.	tr				tr	tr		.			.	.	tr		tr	.	
Août			.						.	.	.							tr		.	.	tr	.	tr		.				.	
Septembre			.		.	.	.		.	.		.	.	.		.	tr		.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.			.		.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.		.	tr	.	.	tr				.														.			.	.		
Décembre										tr					.					.								tr			

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	traces	64.6	25.6	90.2	26.7	93.6	1950	Néant	1953	59.8	19	33.3	1950	5	3	1	1	3	1	-	-	Janvier
Février	10.1	Néant	31.6	41.7	65.6	164.4	1953	12.8	1943	22.1	23	59.0	1953	4	1	0	0	5	2	-	-	Février
Mars	14.3	38.8	38.2	91.3	113.9	259.3	1944	28.1	1943	35.0	25	64.9	1944	7	2	1	0	9	4	-	-	Mars
Avril	4.9	102.5	27.8	135.2	151.7	271.8	1948	54.5	1949	40.0	11	119.5	1942	11	5	1	0	12	5	-	-	Avril
Mai	101.3	58.0	62.1	221.4	208.4	348.1	1943	140.1	1945	56.2	7	80.4	1944	18	9	1	1	16	7	-	-	Mai
Juin	101.0	126.1	35.2	262.3	206.0	373.4	1948	71.3	1942	88.5	14	103.4	1953	16	7	2	1	15	7	-	-	Juin
Juillet	169.9	18.0	136.8	324.7	105.9	235.0	1953	23.8	1943	65.1	1er	59.7	1944	13	9	4	2	11	4	-	-	Juillet
Août	7.1	40.3	45.7	93.1	170.4	357.7	1942	56.1	1946	40.0	20	169.2	1942	9	2	2	0	13	5	-	-	Août
Septembre	49.7	65.5	61.9	177.1	240.5	374.7	1950	79.8	1952	25.5	12	101.3	1945	20	7	0	0	18	7	-	-	Septembre
Octobre	110.7	158.9	139.4	409.0	278.4	399.2	1950	153.1	1948	82.3	5	91.2	+	25	11	8	2	22	10	-	-	Octobre
Novembre	41.6	1.3	17.9	60.8	112.2	199.7	1948	34.2	1942	34.7	1er	76.7	1948	8	1	1	0	10	4	-	-	Novembre
Décembre	traces	5.9	traces	5.9	40.6	110.5	1947	Néant	+	3.3	15	43.0	1942	2	0	0	0	4	1	-	-	Décembre
Année				1912.7	1720.3	1977.5	1950	1444.4	1946	88.8	14 VI	169.2	VIII 1942	138	57	18	7	138	57	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BATSCHENGA — **Période :** 1938 - 1950

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février	.	.	.																												
Mars							.	.		.	.			.		.	.		.	.	.	.			.	.		.	tr		.
Avril	.		.		.		.		.		.	.	.	.		.		.	.	.		.							.	.	
Mai			.	.			.	.	.	.		.	.	.	.	.			.	.			.	.	.	.			.	.	
Juin	.		.	.					.	.	.			.			.		.	.		tr	.		.						
Juillet	.	.		.	.	.				.				.			.												.	.	.
Août								.	.	.											.		.				.				.
Septembre			.	tr	.		.			.		.	.		.					.	.			.	.			.	.		
Octobre				.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre		.	.	.			.				.	.					.						.				.				
Décembre			.																										tr		.

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	14.4	37.3	1948	Néant	+	Néant	+	20.2	1948	0	0	0	0	2	1	-	-	Janvier
Février	48.9	Néant	Néant	48.9	54.3	100.5	1950	Néant	1946	25.7	1er	41.0	1948	3	2	0	0	4	2	-	-	Février
Mars	56.7	79.2	70.7	206.6	129.7	251.8	1939	57.3	1948	45.8	19	65.3	1939	15	7	2	0	9	5	-	-	Mars
Avril	42.8	49.8	25.5	118.1	188.8	260.1	1947	104.4	1948	28.0	14	59.3	1947	16	4	0	0	13	7	-	-	Avril
Mai	151.4	81.6	90.1	323.1	214.9	341.6	1945	127.3	1946	73.0	8	92.5	1950	19	9	8	1	14	7	-	-	Mai
Juin	42.8	19.9	23.6	86.3	164.4	633.5	1945	54.2	1946	18.8	25	238.0	1945	12	3	0	0	11	4	-	-	Juin
Juillet	14.9	11.6	17.1	43.6	75.2	220.2	1945	19.6	1947	12.7	30	73.0	1945	11	2	0	0	6	2	-	-	Juillet
Août	10.1	Néant	31.8	41.9	105.2	179.0	1947	50.9	1948	20.8	27	97.5	1950	7	1	0	0	7	3	-	-	Août
Septembre	55.6	8.6	40.6	104.8	269.6	613.6	1945	94.4	1946	28.8	3	159.4	1947	13	4	0	0	13	7	-	-	Septembre
Octobre	41.4	184.2	114.8	340.4	272.1	357.1	1946	195.8	1945	41.0	20	76.8	1938	25	13	4	0	19	9	-	-	Octobre
Novembre	20.0	5.5	37.0	62.5	112.2	203.1	1946	13.1	1950	20.8	27	69.4	1947	9	3	0	0	10	4	-	-	Novembre
Décembre	1.0	Néant	0.5	1.5	22.6	66.0	1938	Néant	1950	1.0	3	38.0	1948	2	0	0	0	3	1	-	-	Décembre
Année				1377.7	1623.6	1784.8	1947	1290.9	1946	73.0	8 V	238.0	VI 1945	132	48	11	1	111	52	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

CAMEROUN

Station : BERTOUA

Période : 1932 – 1953

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	tr tr tr tr	Néant	11.0	32.5	43.5	19.5	61.7	1950	Néant	+	32.5	31	37.0	1945	2	2	1	0	2	1	–	–	Janvier
Février	tr tr	12.7	Néant	traces	12.7	50.8	101.7	1953	Néant	1937	12.7	2	74.5	1951	1	1	0	0	4	2	–	–	Février
Mars	tr tr tr tr tr	9.3	51.6	75.3	136.2	105.9	212.2	1951	29.0	1947	25.5	21	69.8	1940	12	6	0	0	9	4	–	–	Mars
Avril	tr tr tr tr tr tr	12.3	88.9	30.8	132.0	124.1	240.8	1948	7.5	1947	26.1	11;22	82.0	1948	11	4	0	0	10	4	–	–	Avril
Mai	tr tr tr tr tr tr	98.1	67.0	90.5	255.6	153.6	259.7	1941	50.5	1947	45.6	24	69.0	1941	20	8	3	0	13	5	–	–	Mai
Juin	tr tr tr tr tr tr	191.5	41.0	99.5	332.0	173.9	290.0	1934	87.0	1937	93.7	5	120.0	1943	16	7	5	3	11	5	–	–	Juin
Juillet	tr tr tr tr tr	38.5	7.3	40.7	86.5	96.2	179.1	1952	9.0	1932	20.1	4	90.0	1933	14	3	0	0	8	3	–	–	Juillet
Août	tr tr tr tr tr tr	30.9	9.2	13.2	53.3	140.7	274.0	1951	47.0	1938	19.9	10	100.7	1951	8	1	0	0	9	4	–	–	Août
Septembre	tr tr tr tr tr	79.3	151.9	43.0	274.2	219.5	362.0	1934	111.8	1939	70.4	12	94.0	1948	16	9	2	1	16	7	–	–	Septembre
Octobre	tr tr tr tr tr tr	34.2	160.5	134.0	328.7	271.7	435.6	1942	102.2	1947	45.9	11	99.4	1939	21	10	5	0	19	9	–	–	Octobre
Novembre	tr tr tr tr tr	40.3	4.8	29.9	75.0	91.0	233.0	1933	Néant	1934	16.4	28	99.0	1933	8	4	0	0	8	3	–	–	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	33.0	103.0	1933	Néant	+	Néant	+	70.0	1933	0	0	0	0	3	1	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1729.7	1479.9	1901.2	1951	904.2	1947	93.7	5 VI	120.0	VI 1933	129	55	16	4	112	48	–	–	Année

Station : BÉTARÉ-OYA

Période : 1934 – 1953

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	tr	Néant	Néant	traces	traces	12.9	59.9	1952	Néant	+	traces	24	32.5	1952	0	0	0	0	2	0	–	–	Janvier
Février	tr tr tr	3.1	Néant	3.0	6.1	27.7	83.4	1953	Néant	+	3.1	3	40.0	1952	2	0	0	0	4	1	–	–	Février
Mars	tr tr tr	46.8	37.6	44.8	129.2	63.0	145.1	1951	17.4	1952	25.5	2	54.1	1948	14	6	0	0	7	3	–	–	Mars
Avril	tr tr tr tr	38.6	46.1	11.0	95.7	123.9	263.5	1937	32.1	1951	31.8	5	94.0	1937	11	3	1	0	12	4	–	–	Avril
Mai	tr tr tr tr tr	8.2	92.6	38.6	139.4	165.5	322.5	1934	80.1	1948	29.7	13	60.8	1934	19	5	0	0	16	6	–	–	Mai
Juin	tr tr tr tr tr tr	122.2	54.3	115.3	291.8	146.8	303.4	1943	29.1	1936	55.3	1er	102.5	1943	21	9	3	1	16	6	–	–	Juin
Juillet	tr tr tr tr tr tr	87.4	44.1	83.1	214.6	147.0	279.5	1947	45.3	1950	36.5	4	106.2	1953	20	10	1	0	14	5	–	–	Juillet
Août	tr tr tr tr tr tr	32.9	66.5	63.2	162.6	215.6	341.4	1944	102.7	1946	42.4	11	119.3	1949	15	5	1	0	17	7	–	–	Août
Septembre	tr tr tr tr tr tr	105.9	60.8	88.7	255.4	249.2	370.3	1952	86.8	1934	53.5	28	93.0	1945	19	10	2	1	22	8	–	–	Septembre
Octobre	tr tr tr tr tr tr	63.9	72.8	69.4	206.1	223.6	316.8	1951	109.2	1950	26.2	2	65.6	1951	24	9	0	0	22	8	–	–	Octobre
Novembre	tr tr tr tr tr	19.5	Néant	Néant	19.5	46.2	143.3	1947	Néant	+	9.2	4	66.3	1947	5	0	0	0	6	1	–	–	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	12.1	39.4	1942	Néant	+	Néant	+	36.1	1944	0	0	0	0	1	1	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1520.4	1433.4	1876.0	1952	166.8	1936	55.3	1 VI	119.3	VIII 1949	150	57	8	2	139	50	–	–	Année

Station : DOUALA (Aérodrome)

Période : 1937 – 1953

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	tr tr tr tr tr	12.4	traces	26.3	38.7	52.2	144.1	1950	0.8	1937	12.4	10	56.0	1950	8	2	0	0	7	1	–	–	Janvier
Février	tr tr tr tr tr tr tr tr	19.5	21.8	5.6	46.9	89.6	166.1	1942	12.6	1945	16.5	18	72.0	1950	12	2	0	0	9	3	–	–	Février
Mars	tr tr tr tr tr tr	135.8	55.0	34.0	224.8	206.7	397.6	1950	71.0	1951	57.0	1er	193.0	1943	20	6	2	1	16	6	–	–	Mars
Avril	tr tr tr tr tr tr tr tr	169.9	71.7	30.8	272.4	228.5	348.9	1949	130.6	1945	73.9	10	122.7	1943	18	9	3	1	18	7	–	–	Avril
Mai	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	168.6	34.4	94.0	297.0	375.0	599.1	1942	148.2	1950	87.0	2	160.0	1942	20	8	3	1	23	10	–	–	Mai
Juin	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	110.7	77.8	128.2	316.7	456.0	861.9	1953	226.5	1943	44.2	14	217.3	1951	26	11	3	0	24	11	–	–	Juin
Juillet	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	242.8	151.8	152.4	547.0	705.0	1078.0	1945	277.3	1941	92.8	1er	215.0	1950	29	13	8	3	29	16	–	–	Juillet
Août	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	348.7	219.8	269.2	837.7	679.2	955.0	1946	402.7	1941	145.0	28	172.9	1946	30	19	8	5	29	17	–	–	Août
Septembre	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	288.7	53.3	118.3	460.3	611.8	979.3	1951	315.2	1937	95.2	10	193.4	1952	27	13	4	2	27	14	–	–	Septembre
Octobre	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	70.8	180.4	153.2	404.4	363.8	475.7	1933	257.8	1947	91.1	17	167.3	1946	27	10	6	1	25	11	–	–	Octobre
Novembre	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	114.0	7.3	29.9	151.2	139.6	232.6	1941	35.6	1937	66.0	5	111.9	1951	14	4	1	1	16	5	–	–	Novembre
Décembre	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	3.1	0.6	0.4	4.1	53.3	184.1	1945	5.3	1940	2.0	2	75.5	1945	5	0	0	0	9	1	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	3601.2	3962.7	4800.4	1942	1237.6	1939	145.0	28 VIII	217.3	VI 1951	236	97	38	15	232	102	–	–	Année

Station : DSCHANG

Période : 1910 – 1912, 1927 – 1953

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	tr tr	Néant	Néant	27.4	27.4	23.2	100.7	1925	Néant	+	24.4	26	40.5	1942	2	1	0	0	5	0	–	–	Janvier
Février	tr	8.3	Néant	Néant	8.3	51.1	137.0	1944	Néant	1945	7.1	2	49.5	1952	2	0	0	0	6	2	–	–	Février
Mars	tr tr tr tr tr tr tr tr	65.7	50.2	44.3	160.2	135.7	269.3	1944	31.3	1951	34.6	19	60.6	1947	15	4	2	0	14	5	–	–	Mars
Avril	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	45.1	60.5	9.4	115.0	184.9	295.5	1952	92.1	1946	31.5	14	61.8	1952	14	4	1	0	20	7	–	–	Avril
Mai	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	102.5	52.5	45.2	200.2	191.8	335.9	1927	100.5	1933	43.2	2	59.4	1952	21	5	2	0	21	7	–	–	Mai
Juin	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	75.5	112.1	98.4	286.0	229.9	357.7	1935	141.5	1912	69.0	14	68.0	1931	26	7	2	1	24	9	–	–	Juin
Juillet	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	24.8	121.2	98.4	244.4	221.7	324.3	1940	130.0	1950	43.5	15	81.1	1943	28	8	2	0	21	8	–	–	Juillet
Août	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	41.8	92.0	28.6	162.4	238.8	338.3	1948	130.7	1946	48.5	12	64.0	1911	22	6	1	0	25	9	–	–	Août
Septembre	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	91.6	94.5	88.4	274.5	336.4	521.5	1939	215.0	1935	42.2	30	66.6	1946	27	10	2	0	27	13	–	–	Septembre
Octobre	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	72.2	57.8	97.6	227.6	235.8	428.6	1946	109.1	1912	43.5	26	81.8	1945	25	7	2	0	25	9	–	–	Octobre
Novembre	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	43.2	Néant	1.3	44.5	47.1	194.9	1941	Néant	1927	24.3	3	43.7	1946	5	2	0	0	8	2	–	–	Novembre
Décembre	tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	19.8	Néant	Néant	19.8	12.5	61.1	1933	Néant	+	12.8	1er	37.0	1933	2	1	0	0	3	0	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1770.3	1908.8	2176.8	1943	1433.2	1912	69.0	14 VI	81.8	X 1952	169	55	14	1	199	71	–	–	Année

Station : EBOLOWA

Période : 1901 - 1912, 1927 - 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															
Janvier																							.				.				.
Février	.	.	.															.							tr						
Mars	.						.	.		.						.	.	tr	.		.				.	.	tr	.	.		.
Avril	.	.	.	.	.	.		.		.	tr		tr	.				.		.		.	.			.			.	.	
Mai		.	.	.			tr	.		.	.	.	tr		.	.			.			.	.	.	.	.		.	.	.	.
Juin	.	.		.	.	.		.	.	.	.		.	.			tr		.	.	.	.	.							tr	
Juillet	.					.			tr	.	.	.	.	.			tr										tr	tr		.	.
Août		.	tr	tr				.	.	.	tr	tr							tr	.	.	tr	tr	tr	tr	.	.	tr	tr		tr
Septembre			.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.		.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	tr	.	tr	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	
Novembre	.	.	.		.	tr	.	.	.	.		.			.	tr	.						tr		.	.	.		.	.	
Décembre			.												.					.					.						

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955: > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	25.3	25.3	50.3	266.5	1945	Néant	1936	14.6	27	75.3	1952	3	1	0	0	7	2	–	–	Janvier
Février	12.9	3.8	traces	16.7	64.1	145.9	1935	1.6	1932	9.5	3	60.0	1930	4	0	0	0	8	3	–	–	Février
Mars	98.5	100.8	139.0	338.3	158.5	300.8	1901	55.0	1937	57.6	29	66.7	1953	13	10	5	1	14	6	–	–	Mars
Avril	129.8	45.1	59.1	234.0	199.6	317.9	1928	100.1	1924	61.9	10	81.2	1930	16	6	3	1	18	7	–	–	Avril
Mai	38.8	84.8	46.0	169.6	215.9	387.0	1952	33.7	1930	36.9	19	101.3	1952	19	5	1	0	19	7	–	–	Mai
Juin	29.4	26.6	24.8	80.8	149.2	212.4	1947	75.4	1926	13.0	2	70.7	1947	16	3	0	0	15	6	–	–	Juin
Juillet	7.2	15.7	1.0	23.9	50.2	172.8	1901	Néant	1930	7.3	12	57.3	1941	9	0	0	0	9	2	–	–	Juillet
Août	10.0	0.6	11.1	21.7	67.3	190.6	1945	Néant	1931	10.3	27	98.0	1945	8	1	0	0	11	2	–	–	Août
Septembre	58.8	58.8	69.0	186.6	183.9	314.9	1944	80.7	1938	26.8	20	73.2	1944	23	7	0	0	20	7	–	–	Septembre
Octobre	91.8	95.0	83.8	270.6	269.4	570.0	1908	134.1	1934	–	–	102.0	1908	23	–	–	–	24	9	–	–	Octobre
Novembre	95.7	34.8	38.1	168.6	129.1	287.1	1951	52.0	1930	37.1	3	69.5	1951	16	6	1	0	18	6	–	–	Novembre
Décembre	17.8	7.1	5.9	30.8	59.1	143.0	1927	11.4	1939	17.8	3	79.4	1927	4	1	0	0	9	2	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :			Année	1566.9	1596.6	2105.2	1945	962.2	1936	–	–	102.0	X 1908	154	–	–	–	172	59	–	–	Année

Octobre : 5 jours manquants

Station : EDÉA

Période : 1907 - 1912, 1927 - 1953

Janvier																	.					.			.					tr	.
Février	.		.																	.				.							
Mars		.	tr				.	.		.				.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.		.	.
Avril	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.			.	.	.	.	.	.						.		
Mai		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr	tr	
Juillet	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	tr	.	tr
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Septembre	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.		.	tr	.					.				.					.		.		.				.	.	
Décembre		tr	.					tr			tr											tr				.				tr	

Janvier	Néant	0.3	7.7	8.0	47.3	261.1	1950	Néant	+	4.2	22	70.0	1950	4	0	0	0	4	1	–	–	Janvier
Février	15.6	Néant	2.3	17.9	69.0	180.5	1942	Néant	1928	8.6	3	108.0	1908	4	0	0	0	5	2	–	–	Février
Mars	78.1	74.2	83.4	235.7	146.1	285.4	1929	62.0	1937	43.2	8	85.0	1939	18	8	1	0	10	5	–	–	Mars
Avril	27.9	195.5	48.0	271.4	218.7	370.6	1935	83.6	1932	55.8	19	122.5	1935	19	8	4	1	13	7	–	–	Avril
Mai	134.3	73.0	136.2	343.5	274.0	432.0	1908	171.8	1936	77.3	31	146.0	1907	22	10	4	2	16	8	–	–	Mai
Juin	188.2	97.4	24.9	310.5	233.6	428.5	1948	65.0	1911	57.3	2	160.5	1953	23	9	4	2	16	7	–	–	Juin
Juillet	59.5	49.5	21.1	130.1	239.3	530.2	1950	40.7	1929	26.3	17	141.3	1950	26	3	0	0	20	7	–	–	Juillet
Août	211.5	62.6	154.2	428.3	330.1	593.5	1949	78.3	1939	73.2	10	150.0	1949	26	10	6	4	25	10	–	–	Août
Septembre	216.1	198.0	140.1	554.2	476.4	822.8	1946	185.3	1931	84.0	20	159.2	1930	26	14	6	4	25	13	–	–	Septembre
Octobre	167.2	108.4	162.9	438.5	369.4	595.4	1938	152.4	1947	84.1	1	243.7	1930	27	14	5	1	21	11	–	–	Octobre
Novembre	82.9	19.5	80.5	182.9	155.9	293.0	1909	61.4	1930	42.8	30	94.0	1944	12	8	2	0	11	5	–	–	Novembre
Décembre	0.9	traces	0.1	1.0	37.1	158.4	1936	Néant	1937	0.9	3	88.0	1942	2	0	0	0	4	1	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :			Année	2922.0	2596.9	3341.4	1950	1804.0	1907	84.1	1 X	243.7	X 1930	209	84	32	14	170	77	–	–	Année

Août, Septembre, Octobre : plusieurs jours manquants

Station : ESÉKA

Période : 1934 - 1953

Janvier															tr		tr					.	tr		.	.					
Février	.	.	.	.		.	tr											tr										tr			
Mars	.	.	.					.		.		tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr			.	.	.	tr	.		.	.	.		.	.	.	
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	
Juin	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.			.		.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.		.	.	.	.		.	.	.	
Décembre		.	.			.			.					.	.		.	.							.						

Janvier	Néant	traces	52.2	52.2	29.1	73.9	1950	Néant	1936	50.8	26	54.0	1943	3	1	1	1	5	1	–	–	Janvier
Février	48.5	traces	traces	48.5	49.1	107.4	1943	8.4	1945	37.8	3	45.5	1953	5	1	1	0	6	2	–	–	Février
Mars	40.7	73.5	91.2	205.4	152.8	287.6	1951	68.0	1937	36.8	31	98.5	1950	21	8	1	0	14	5	–	–	Mars
Avril	76.8	114.0	41.0	231.8	229.3	347.6	1947	169.9	1943	57.0	14	89.2	1947	20	9	1	1	18	7	–	–	Avril
Mai	173.4	113.6	111.7	398.7	287.8	627.4	1942	133.0	1938	51.2	7	130.4	1942	27	10	5	2	21	9	–	–	Mai
Juin	179.4	43.3	78.1	300.8	203.4	317.4	1949	42.1	1943	54.2	3	99.7	1948	28	8	3	1	18	7	–	–	Juin
Juillet	57.2	73.5	14.6	145.3	123.9	312.9	1934	24.1	1943	67.6	14	70.2	1946	23	3	1	1	17	3	–	–	Juillet
Août	94.9	13.5	158.8	267.2	194.5	332.3	1944	52.8	1940	89.6	27	77.0	1951	26	6	2	1	23	6	–	–	Août
Septembre	234.2	94.0	212.1	540.3	366.1	968.2	1950	116.7	1951	95.9	5	115.0	1950	29	16	5	2	26	11	–	–	Septembre
Octobre	98.8	111.1	122.5	332.4	417.9	604.5	1951	291.5	1941	33.8	7	185.1	1950	30	11	3	0	25	13	–	–	Octobre
Novembre	104.9	8.1	50.8	163.8	149.6	279.0	1950	21.0	1935	45.4	2	93.5	1948	20	5	1	0	16	6	–	–	Novembre
Décembre	11.1	2.8	0.3	14.2	44.3	131.0	1936	Néant	1951	5.0	3	50.1	1945	9	0	0	0	6	1	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :			Année	2700.6	2247.8	3518.2	1950	1592.4	1941	95.9	5 IX	185.1	X 1950	238	78	24	9	195	71	–	–	Année

Station : GAROUA

Période : 1907 - 1912, 1927 - 1953

Janvier																															
Février																															
Mars														.													tr				
Avril										.	.	.		tr	.	.		.	.					.				.	.		
Mai	.	.			.	.			.			tr							.	.	.				tr	.		.			
Juin	.	tr	.	.		.		.	.	.			.	.	tr		.			tr		.	.	tr		tr	.				
Juillet			.	.		.		.	.			.		.	.			.	.	.	.	.			.	.	tr	.		.	
Août	.	.	tr	tr	.	.	.		.			.	.		.	.		.	tr	.	.		.	.	.	.		.	tr	.	.
Septembre		tr	.	.	.	.	.		.	.	tr		.			.	tr	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		.		
Octobre	.	.	.	.	tr		.				.	.			.	.		.						.	tr	.					
Novembre																															
Décembre																															

Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	1.0	1911	Néant	+	Néant	+	1.0	1911	0	0	0	0	0	0	–	–	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	6.3	1942	Néant	+	Néant	+	6.3	1942	0	0	0	0	0	0	–	–	Février
Mars	Néant	0.2	traces	0.2	5.2	41.0	1909	Néant	+	0.2	14	34.0	1909	1	0	0	0	0	0	–	–	Mars
Avril	0.3	24.7	16.0	41.0	36.4	120.0	1934	Néant	+	15.6	28	73.0	1949	10	1	0	0	4	1	–	–	Avril
Mai	67.8	27.2	25.9	120.9	119.0	214.0	1933	28.2	1944	35.9	5	90.7	1953	10	5	1	0	11	4	–	–	Mai
Juin	88.8	48.2	124.2	261.2	148.3	292.8	1928	74.2	1950	98.3	23	95.3	1946	13	6	4	1	11	5	–	–	Juin
Juillet	15.4	71.7	83.7	170.8	178.6	372.1	1931	74.1	1950	50.2	30	86.0	+	17	6	1	1	12	5	–	–	Juillet
Août	59.9	59.8	66.1	185.8	214.3	398.0	1945	30.4	1946	41.6	6	150.2	1945	20	3	3	0	14	7	–	–	Août
Septembre	58.4	63.2	86.6	208.2	203.8	343.2	1951	82.5	1950	36.2	13	96.0	1909	18	10	2	0	15	7	–	–	Septembre
Octobre	38.5	24.7	25.2	88.4	74.3	194.0	1939	8.5	1948	17.5	26	58.0	1909	12	4	0	0	7	3	–	–	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	1.4	27.0	1941	Néant	+	Néant	+	27.0	1941	0	0	0	0	0	0	–	–	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	9.0	1933	Néant	+	Néant	+	9.0	1933	0	0	0	0	0	0	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :			Année	1076.5	982.0	1340.2	1928	537.2	1950	98.3	23 VI	150.2	VIII 1945	101	35	11	2	74	32	–	–	Année

Station : KOUNDJA — **Période :** 1951 - 1954

Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																											.				
Février		.																									tr				
Mars	tr	.					.	.	.	.			.	.		.		.	.		.	.	.			.	.	tr			
Avril	.		.	.	.	.	.		tr	.	.	tr		.				.	.	.	.	.			.				.		
Mai		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.			.	.		.	.	.	tr	.		tr	.	.	.
Juin	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.		.	.	tr	.		.	.	tr		
Juillet		.	.	.	.	.		.	.	.			tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	tr	.			.		.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.			tr	.	.		.	.	.	.	.		.	.
Novembre	.	.	.	.	.	.		.			.	tr																			
Décembre					tr	.																									

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	44.3	44.3	1.6	3.3	1952	Néant	+	44.3	27	3.3	1952	1	1	1	0	0.5	0.0	-	0.0	Janvier
Février	7.0	Néant	traces	7.0	72.6	112.1	1952	19.6	1951	7.0	2	69.0	1952	1	0	0	0	5.7	2.3	-	0.2	Février
Mars	48.4	82.4	58.5	189.3	104.0	168.3	1954	43.7	1952	53.2	19	47.5	1954	15	6	1	1	11.0	3.7	-	0.0	Mars
Avril	42.5	39.1	21.0	102.6	163.3	252.2	1952	93.3	1951	20.0	10	52.8	1954	16	4	0	0	13.2	4.8	-	0.3	Avril
Mai	166.0	49.6	36.8	252.4	200.8	377.9	1954	111.9	1953	59.3	7	61.0	1954	21	8	2	1	20.2	6.7	-	0.5	Mai
Juin	58.3	90.4	77.5	226.2	205.8	281.8	1954	143.0	1952	34.3	5	56.1	1954	21	9	1	0	18.7	6.8	-	0.5	Juin
Juillet	67.6	113.5	176.9	358.0	322.7	420.1	1953	246.5	1951	46.5	26	65.6	1953	24	12	4	0	21.3	10.0	-	1.0	Juillet
Août	190.0	40.8	138.4	369.2	364.1	441.7	1952	257.8	1953	44.0	5	70.1	1952	24	15	3	0	22.2	12.3	-	1.0	Août
Septembre	165.5	98.1	52.2	315.8	393.4	533.8	1954	202.4	1953	48.2	6	76.4	1954	27	12	3	0	25.7	14.2	-	0.5	Septembre
Octobre	146.2	72.7	81.5	300.4	273.4	317.7	1954	184.1	1953	50.8	7	97.3	1952	24	12	2	1	24.0	9.5	-	0.5	Octobre
Novembre	43.2	0.3	Néant	43.5	39.6	67.0	1952	16.9	1951	22.2	5	29.3	1952	8	1	0	0	7.5	1.0	-	0.0	Novembre
Décembre	12.7	Néant	Néant	12.7	2.5	7.6	1954	Néant	+	12.7	6	7.5	1954	1	1	0	0	0.8	0.0	-	0.0	Décembre
Année				2221.4	2143.8	2544.8	1954	1775.7	1953	59.3	7 V	97.3	X 1952	183	81	17	3	170.8	71.3	-	4.5	Année

Station : KRIBI — **Période :** 1901 - 1905, 1907, 1912, 1935 - 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier				.			tr	tr			tr		.	.	.	.	.	.				.	.		.	.	tr	.	.	tr	tr
Février	.	tr	.	.		.	tr				tr	tr		tr	tr	tr			.					tr			tr	.			
Mars	.	.				.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	tr	.	.	.		tr		tr	.		.	.	.	.
Avril	.	.	.	tr	.	.			.	.	tr		.	tr			.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.		.	.	
Mai		.		.		.	.	.			.	.		.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juin			.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.			.	.	.		.	.							
Juillet	tr	.	.	.		.	.	tr	.	tr		.	.		tr	.	.	.		tr		tr	tr		.	.	.	.		tr	.
Août	.	.	tr			tr	tr	.	.	.						.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	tr	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.	.		.	.	.		.		.	.		tr	.		.					tr	.	.	.		.	.	.	
Décembre		.	.	tr	.	tr	tr	.	tr	.				tr			.	.	.						tr			.	tr	.	

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	22.1	41.3	142.5	205.9	106.0	176.7	1935	13.8	1941	77.0	25	134.3	1953	13	5	2	1	10	3	-	-	Janvier
Février	103.2	traces	27.9	131.1	130.9	279.0	1907	43.4	1912	51.9	3	126.5	1901	6	3	2	1	10	4	-	-	Février
Mars	118.5	141.8	69.4	329.7	207.2	402.5	1936	84.4	1942	78.0	16	130.2	1950	20	10	4	1	14	6	-	-	Mars
Avril	67.1	38.8	58.0	163.9	261.0	561.0	1907	129.3	1912	33.4	29	139.0	1908	19	5	1	0	17	8	-	-	Avril
Mai	213.3	39.1	267.8	520.2	369.0	659.2	1952	190.8	1902	106.1	7	205.3	1951	23	13	7	3	21	10	-	-	Mai
Juin	220.5	70.7	5.3	296.5	263.1	827.0	1909	42.0	1911	129.5	4	206.0	1909	17	7	3	1	16	6	-	-	Juin
Juillet	19.7	24.7	6.3	50.7	117.0	356.9	1942	9.1	1943	12.1	17	125.0	1901	16	2	0	0	13	4	-	-	Juillet
Août	28.1	3.7	36.3	68.1	261.2	773.0	1944	25.4	1941	12.4	9	121.9	1951	18	1	0	0	21	6	-	-	Août
Septembre	136.6	187.2	120.5	444.3	528.0	911.0	1905	170.0	1911	67.9	6	178.0	1905	28	13	4	3	26	13	-	-	Septembre
Octobre	177.4	164.5	334.7	676.6	530.3	879.1	1946	247.9	1941	136.5	28	188.2	1952	26	18	6	4	26	13	-	-	Octobre
Novembre	153.5	28.7	105.1	287.3	188.6	285.0	1900	66.6	1942	76.4	7	91.2	1943	18	8	4	1	17	11	-	-	Novembre
Décembre	76.1	57.1	6.6	139.8	90.2	209.0	1911	8.2	1953	36.6	10	123.0	1911	10	5	1	0	10	2	-	-	Décembre
Année				3314.1	3052.5	3740.8	1950	2090.0	1911	136.5	28 X	206.0	VI 1909	214	90	34	15	201	86	-	-	Année

Station : LOLODORF — **Période :** 24 ans

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier											.				.			tr				tr			tr	.					
Février	.		tr	tr															.			tr						.			
Mars		tr	.		tr	.	.	.		.			.	.	tr	.	.		.	.	.		tr	.	tr	.	tr	.	.	.	.
Avril	.	.	.		.	tr	tr		tr	.	.		.	.		tr		.	.	.	.	.		.		.		tr	.	tr	
Mai		.	.	.	.	.	.	tr		tr	.	.	.	.	.	.		tr	.			.	.	.	.	.		.	.	.	.
Juin		.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.		.	.	.	.	.		.		.	tr	.	tr			.	.			
Juillet	.	.	.	.		tr	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.		tr		tr			.			.	.	.	.
Août	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.			.			tr	tr	tr	.	.	tr	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.
Septembre		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Novembre	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.		.	.			.	.	.		.	.	.	tr	
Décembre	.		.					.						.	tr	.		.			.								.		

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	2.7	1.3	4.0	48.5	217.0	1911	Néant	+	2.1	15	68.3	1945	3	0	0	0	7	1	-	-	Janvier
Février	4.3	Néant	2.0	6.3	72.6	144.3	1946	Néant	1945	4.3	1er	76.1	1946	3	0	0	0	7	2	-	-	Février
Mars	83.7	85.3	59.4	228.4	170.3	296.0	1942	17.1	1949	39.2	10	85.0	1950	17	7	3	0	13	6	-	-	Mars
Avril	96.8	70.6	22.3	189.7	260.6	373.0	1910	167.0	1939	30.0	14	80.1	1934	16	8	1	0	18	10	-	-	Avril
Mai	73.2	52.6	105.4	231.2	314.5	461.0	1910	182.5	1936	35.0	24	76.0	1911	22	10	1	0	21	10	-	-	Mai
Juin	54.6	75.6	10.6	140.8	181.4	389.0	1910	59.6	1946	37.0	2	137.0	1942	18	3	0	0	16	6	-	-	Juin
Juillet	42.1	33.2	7.8	83.1	60.3	181.0	1910	4.0	1943	16.7	18	61.0	1910	19	4	0	0	12	1	-	-	Juillet
Août	16.6	1.5	12.7	30.8	82.6	214.0	1910	17.0	1912	5.5	10	53.0	1910	20	0	0	0	14	3	-	-	Août
Septembre	108.0	55.9	60.3	224.2	277.7	509.0	1910	102.6	1894	43.0	5	99.0	1940	25	6	2	0	21	9	-	-	Septembre
Octobre	86.4	116.4	162.5	365.3	359.3	550.0	1940	237.9	1912	46.5	19	80.0	1950	28	11	5	0	25	13	-	-	Octobre
Novembre	154.8	69.9	79.9	304.6	192.0	386.4	1934	86.9	1948	45.1	3	69.2	1934	22	11	4	0	16	8	-	-	Novembre
Décembre	2.3	15.8	23.0	41.1	64.1	116.0	1936	Néant	1941	21.5	21	56.0	1936	8	2	0	0	7	3	-	-	Décembre
Année				1849.5	2083.9	2987.0	1910	1733.2	1947	46.5	19 X	137.0	VI 1942	201	62	16	0	177	72	-	-	Année

Station : LOMIÉ — **Période :** 1907 - 1912, 1933 - 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																											.		tr	tr	.
Février	.		.			.																.	.								
Mars	.		.		.	.	.	.		.							.	.	.	.	.				.			.			.
Avril		.	.	tr	.		.	.		.	.		.	.		.				.		.					.	tr	.		
Mai		.	.	.		.	.	.	.		.	.		.	.	.	.		.		.	.	.		.	.		.	.	.	.
Juin		.		.	.	.			.	.	.				.			.			.		.			.	.		.	.	
Juillet	.			.			.		tr	.	tr	.	.					.					tr			.	.		tr	.	.
Août	.			.	.		tr	tr	.	.	.								tr	tr	.	.	tr			tr	.	.	.	.	
Septembre			.		.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.					.	.	.		
Octobre	.	.		.	.	.		.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre			.		.		.	.	.		.						tr	tr		.	.	.	.		.				.		
Décembre	tr										.				.					.					.	tr					

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	4.8	4.8	37.7	138.0	1940	Néant	+	3.6	31	100.7	1951	2	0	0	0	5	1	-	-	Janvier
Février	2.3	Néant	19.5	21.8	59.3	196.0	1948	1.0	1908	19.1	22	103.1	1948	5	1	0	0	5	2	-	-	Février
Mars	78.4	41.8	9.4	129.6	113.1	340.1	1951	10.5	1939	37.1	17	87.5	1940	15	4	2	0	11	4	-	-	Mars
Avril	43.8	55.3	41.6	140.7	163.1	296.9	1950	64.0	1941	40.0	29	110.8	1950	14	5	1	0	14	6	-	-	Avril
Mai	61.2	54.5	70.8	186.5	192.5	283.0	1931	100.5	1944	29.0	25	97.0	1935	23	6	0	0	16	6	-	-	Mai
Juin	154.9	14.2	89.8	258.9	138.7	248.3	1912	17.0	1943	57.0	4	86.5	1936	15	6	4	2	13	5	-	-	Juin
Juillet	18.8	1.4	7.7	27.9	80.1	196.4	1949	8.0	1932	10.1	4	68.9	1948	11	1	0	0	10	3	-	-	Juillet
Août	90.5	0.4	141.5	232.4	137.0	320.5	1912	24.0	1907	103.9	27	92.3	1950	12	3	3	2	12	4	-	-	Août
Septembre	178.6	185.5	28.0	392.1	259.2	581.2	1948	124.2	1947	112.3	9	124.5	1948	19	8	3	3	18	8	-	-	Septembre
Octobre	86.1	111.3	227.0	424.4	242.0	437.8	1948	104.6	1933	147.1	24	95.0	1908	25	11	3	2	22	8	-	-	Octobre
Novembre	96.5	4.0	34.1	134.6	121.6	225.3	1952	34.0	1941	37.0	9	54.7	1952	12	5	1	0	15	5	-	-	Novembre
Décembre	traces	23.0	3.2	26.2	50.0	128.5	1948	Néant	1953	11.4	11	80.0	1948	4	1	0	0	5	2	-	-	Décembre
Année				1979.9	1594.3	2579.7	1948	1086.0	1941	147.1	24 X	124.5	IX 1948	157	51	17	9	146	54	-	-	Année

Station : MAROUA SALAK — **Période :** 1931 - 1940, 1942 - 1953 (La période utilisée est celle de Maroua)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																										.					
Avril										tr					.			.	.										.		
Mai	.			tr		.	tr							.			.		tr	.	.							.			
Juin		.	.	.	.				.		.			.	.	.	.					tr	.	.			.	.		.	
Juillet		tr	.		.						.	.		.		.		.	.	.	.	.			.		.	.	.	.	tr	
Août	.	tr	.		.	.	.	tr	.			.		.	.	.		.			.				.	.	tr			tr	.	
Septembre		.		.	.	.	.			.	tr		.			.	tr		.	.		.						.		.		
Octobre	.		.	tr			.	.	tr														.			.					
Novembre																															
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Date	Minima: Quantité	Date	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0	–	–	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	0.2	1952	Néant	+	Néant	+	0.2	1952	0	0	0	0	0	0	–	–	Février
Mars	Néant	Néant	1.4	1.4	1.1	10.0	1953	Néant	+	1.4	26	7.8	1953	1	0	0	0	0	0	–	–	Mars
Avril	traces	7.0	1.9	8.9	12.3	47.5	1934	Néant	+	5.3	19	31.0	1934	4	0	0	0	2	1	–	–	Avril
Mai	9.8	20.0	6.0	35.8	66.4	172.1	1933	10.7	1944	16.2	14	84.2	1949	7	1	0	0	8	2	–	–	Mai
Juin	33.5	46.5	66.2	146.2	99.7	204.6	1948	37.3	1940	53.0	27	102.0	1933	15	6	1	1	9	3	–	–	Juin
Juillet	18.3	84.7	56.4	159.4	177.4	353.7	1932	71.0	1942	38.4	14	82.5	1932	17	6	1	0	15	6	–	–	Juillet
Août	57.2	25.8	44.0	127.0	267.4	421.1	1946	147.4	1953	34.2	1er	159.5	1936	17	5	2	0	18	8	–	–	Août
Septembre	127.8	103.8	55.4	287.0	153.3	306.1	1951	36.0	1942	93.7	13	103.6	1951	13	7	2	2	12	5	–	–	Septembre
Octobre	19.8	Néant	15.5	35.3	26.7	125.5	1942	Néant	1946	15.2	24	81.5	1951	6	2	0	0	3	0	–	–	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2.6	1940	Néant	+	Néant	+	2.6	1940	0	0	0	0	0	0	–	–	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0	–	–	Décembre
Année	801.0	804.4				1072.9	1933	548.1	1944	93.7	13 IX	159.5	VIII 1936	80	27	6	3	67	25	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : MEIGANGA — **Période :** 1934 - 1946, 1949 - 1953

Janvier																															
Février																															
Mars								.	.	.				.			.			.		.							.	.	
Avril					.	.							.		.	.			.	.			.								
Mai	.		.	.			.	.				.	.	.						.	.					.				.	
Juin			.		.		.		.	.	.				.	.			.				.	.	.	.	.	.	.		
Juillet	.	.			.	.		.			.		.	.	.		.		.	.	.					.	.	tr	.	.	
Août				.	.	.		.	.	.	.	.								.		tr	.	.				.		.	.	.
Septembre	.		.		.	.		.	.	.	.			.	.				.		.	tr		.				.			.	
Octobre	.		.	.	.						.	.	.	.	.		.							.	.			.				.
Novembre																															
Décembre																															
Année	1445.1	1473.5				1965.9	1949	1072.2	1940	50.3	7 V	120.0	VIII 1953	109	52	11	1	134	50	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : MOKOLO — **Période :** 1934 - 1950

Janvier																															
Février																															
Mars													.																		
Avril															.				.										.		
Mai													lacunes																		
Juin													lacunes																		
Juillet		.			.						.	.		.	.	.			.	.		.				.	.	.		.	.
Août	.		.		.	.	.		.		.	.	.			.			.	.		.		.	.		.		.		.	.
Septembre	.	.	.	.	tr	.				.	.	.	.		.	.	.		.	.	.				.	.	.					
Octobre	.	.	tr	.			.	.		.														.							
Novembre																															
Décembre																															
Année	1052.5	966.0	1426.4	1943	703.0	1937	–	–	101.1	VII 1940	–	–	–	–	67	32	–	–	Année												

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : MOLOUNDOU — **Période :** 1941 - 1950

Janvier							.									tr		.				.		.	.					tr	
Février																				.		.	.	.	.			.			
Mars			.		.				.	.	.		.				.	.			.				.	tr					.
Avril			.		.			.		.	.		.	.						.	tr					tr			tr		
Mai			.	tr	tr	tr	.	tr				.	tr			tr			.					.	.		.	.	.		
Juin		tr		.	.	.			.	.				.					tr			tr	.	tr	.	.			.		
Juillet	.	.		.		.	.	.													tr								tr		.
Août		.	.			.		.	.	tr								.									.				
Septembre			.	.	.	tr		.	tr	tr		.		.					.	.	tr			tr			.	.	.	tr	
Octobre	.	.	.		.	tr	tr	.	.			.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre				.		tr		.	.			.				tr	.	tr		tr	.	tr	.	.		.				.	
Décembre	tr		.		.									.									.						.		
Année	1128.0	1523.0	1677.8	1948	1310.9	1941	58.0	18 I	110.8	VII 1949	110	38	8	1	109	51	–	–	Année												

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : NANGA-EBOKO

Période : 1932 - 1953

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															·
Février	·	·	·																												
Mars		·					·	·						·		·	·		·	·	·	·			·	·		·	·		·
Avril	·				·				·			·	·	·	·	·		·	·	·			·						·		
Mai		·		·	·		·	·	·			·	·		·	·	·		·	·		·	·	·		·		·	·	·	
Juin				·	·			·	·	·		·	·	·	·	·	·		·	·		·		·	·			·	·		
Juillet	tr	·		·						·	tr			·					·										·	·	
Août	tr	·	·		tr	tr	tr			·											·	·	·	·	tr	·	·		·	·	
Septembre			·	tr	·	·			·			·	·		·		·			·	·	·		·	·		·	·		·	
Octobre	·		·	·	·	·	tr		·	·	·	tr	·	·	·	·	tr	·	·	·	tr	·	·	·	·		·	·	·	·	·
Novembre	·	·	·		·		·		·								·						·	·	·		·	·			
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Maximum en 24 heures : 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 : >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : >0,1	>10	>30	>50	
Néant	Néant	2.0	2.0	30.6	98.6	1933	Néant	+	2.0	31	72.8	1943	1	0	0	0	2	1	-	-	Janvier
41.6	Néant	Néant	41.6	42.8	156.4	1953	Néant	1941	37.8	2	83.0	1948	3	1	1	0	4	2	-	-	Février
57.4	89.4	151.3	298.1	99.8	158.6	1952	30.2	1942	44.0	2	105.9	1952	15	10	5	0	8	4	-	-	Mars
21.6	57.7	35.9	115.2	174.4	290.1	1952	100.0	1935	26.8	29	65.4	1934	13	5	0	0	14	6	-	-	Avril
89.6	127.2	54.6	271.4	217.1	359.9	1950	153.0	1936	66.8	7	122.0	1939	20	10	2	1	18	8	-	-	Mai
53.9	84.3	127.4	265.6	139.4	244.2	1939	70.3	1941	52.5	25	61.5	1937	18	7	5	1	14	5	-	-	Juin
127.9	15.9	18.7	162.5	101.8	250.0	1949	26.4	1940	88.2	4	127.5	1937	7	5	1	1	9	3	-	-	Juillet
17.1	Néant	88.9	106.0	134.9	277.6	1949	33.5	1946	44.3	21	100.5	1945	11	3	1	0	11	4	-	-	Août
41.9	102.7	70.8	215.4	256.9	541.2	1939	106.1	1933	40.5	15	92.3	1949	16	8	2	0	20	8	-	-	Septembre
72.8	202.4	105.9	381.1	290.1	472.4	1937	184.5	1934	52.0	11	112.0	1935	24	15	3	2	22	10	-	-	Octobre
45.9	1.9	64.2	112.0	97.6	194.7	1933	36.0	1937	43.8	28	48.7	1943	12	3	1	0	10	4	-	-	Novembre
Néant	Néant	Néant	Néant	26.7	79.4	1937	Néant	+	Néant	+	45.2	1947	0	0	0	0	3	2	-	-	Décembre
		Année	1970.9	1612.1	2395.5	1939	1126.6	1941	88.2	4 VII	127.5	VIII 1937	140	67	21	5	135	57	-	-	Année

Station : N'GAMBÉ (Babimbi)

Période : 1934 - 1949, 1951 - 1953

Janvier																						tr	tr	tr		·	tr	·		tr	·
Février	·	·	·		·	tr			tr				tr						tr		tr			tr	tr			tr			
Mars	·	·	tr				·	·		·	tr			·		·	·	·	·	·	·	·	·		·	·		·	·	·	·
Avril	·		·	tr	·	·	tr	·	tr	·			·	·		·		·	·	·		·						·	·		
Mai		·	·			tr	·	·	·	·	·	·	·	·		·			·	tr	·	tr	tr	·		·			·	·	·
Juin	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·		·	·	·	·	tr	·	·	·		·	·	tr	·	·	·	·	·	
Juillet	·	·	·		·	·		·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Août	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	tr	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Septembre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Octobre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	tr	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Novembre	·	·	·	·	·	tr	·	·			·	·												·			tr				
Décembre			·	tr									·		·	tr			·										·		

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Néant	Néant	2.8	2.8	23.4	73.9	1945	Néant	+	1.8	28	57.8	1945	3	0	0	0	3	1	-	-	Janvier
16.4	traces	traces	16.4	58.3	148.6	1942	9.2	1935	8.7	2	48.0	1940	4	0	0	0	6	2	-	-	Février
139.4	114.6	71.3	325.3	141.8	236.8	1936	63.9	1942	60.4	1er	98.5	1938	20	11	4	2	13	5	-	-	Mars
28.5	45.9	11.0	85.4	160.2	270.0	1934	74.4	1949	17.8	19	95.0	1936	15	2	0	0	13	6	-	-	Avril
125.5	50.2	41.7	217.4	207.9	327.0	1942	123.5	1940	92.7	7	91.2	1944	18	5	1	1	17	8	-	-	Mai
165.1	68.2	29.9	263.2	164.1	539.9	1935	124.3	1947	59.3	5	105.9	1952	24	6	3	2	20	10	-	-	Juin
111.9	79.6	72.5	264.0	315.6	479.0	1945	192.2	1941	28.8	19	85.2	1945	29	10	0	0	26	11	-	-	Juillet
157.6	111.0	302.8	571.4	485.6	710.8	1942	276.9	1947	69.2	27	120.5	1934	30	23	4	1	27	16	-	-	Août
183.5	126.9	196.8	507.2	500.8	883.8	1950	114.8	1946	57.3	30	109.0	1950	30	22	3	1	28	17	-	-	Septembre
188.2	203.0	167.9	559.1	427.1	593.9	1939	244.7	1947	67.0	17	106.8	1937	30	18	7	2	25	14	-	-	Octobre
77.5	2.8	0.2	80.5	114.9	234.5	1941	44.6	1942	25.0	8	58.2	1934	10	4	0	0	10	4	-	-	Novembre
8.1	4.5	0.8	13.4	22.9	138.6	1936	Néant	1935	8.1	3	39.6	1936	5	0	0	0	2	1	-	-	Décembre
		Année	2906.1	2722.6	3154.6	1951	1848.2	1946	92.7	7 V	120.5	VIII 1934	218	101	22	9	190	95	-	-	Année

Station : N'GAOUNDÉRÉ

Période : 1911, 1928 - 1953

Janvier																															
Février																															
Mars									·	·		·		·					tr		·				tr	tr	·	tr			
Avril											·		·	·	·	·	tr		·	·								tr	·		
Mai	tr			·	·	·	·	·	·	·	tr	·	·	·			·	·	·	·	tr	·	·	·		·		·	·	·	·
Juin	·		tr	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	tr	tr	·	·	tr	·	tr	·	·	·	·	·	·	·	·	
Juillet	tr	·	·	·	·	·		·		·	·		·	·	·	tr	tr	tr	·	tr	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Août	tr	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	tr		·	·			·	·	·	tr	·	·	tr	tr	·	·		·	·
Septembre	tr	·	·	·	tr	·	·		tr	·	tr	·	·	·	·		·		tr	·	·	·		·	·	tr	·		tr	·	
Octobre	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·		tr	·	·	·		·	·		·	·	·	·	·	·	tr	tr	·	
Novembre																															
Décembre																															

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Néant	Néant	Néant	Néant	4.8	42.0	1926	Néant	+	Néant	+	42.0	1928	0	0	0	0	0	0	-	-	Janvier
Néant	Néant	Néant	Néant	1.4	19.5	1944	Néant	+	Néant	+	19.5	1944	0	0	0	0	0	0	-	-	Février
32.1	24.0	10.6	66.7	38.5	107.9	1941	Néant	+	29.7	10	52.5	1948	6	3	0	0	4	1	-	-	Mars
Néant	155.7	9.1	164.8	144.4	324.0	1928	48.3	1945	67.0	14	70,9	1931	8	5	2	1	13	6	-	-	Avril
80.1	76.6	69.9	226.6	200.0	345.0	1931	77.5	1930	34.0	10	79.2	1938	22	7	1	0	17	7	-	-	Mai
100.3	51.0	103.7	255.0	237.3	468.5	1912	144.9	1926	39.5	29	104.0	1928	24	11	1	0	19	9	-	-	Juin
76.3	42.2	110.4	228.9	274.8	570.6	1935	147.8	1937	28.8	21	115.0	1927	23	8	0	0	20	10	-	-	Juillet
88.2	41.3	79.0	208.5	271.2	429.5	1948	114.9	1937	47.3	28	100.5	1936	21	8	2	0	20	9	-	-	Août
37.7	53.0	107.3	198.0	239.9	492.2	1931	140.5	1928	53.5	30	80.0	1937	18	7	1	1	20	9	-	-	Septembre
89.5	63.3	42.0	194.8	148.9	299.0	1930	66.1	1950	25.9	7	48.5	1946	23	8	0	0	14	6	-	-	Octobre
Néant	Néant	Néant	Néant	10.0	50.1	1947	Néant	+	Néant	+	35.9	1938	0	0	0	0	1	0	-	-	Novembre
Néant	Néant	Néant	Néant	3.3	54.0	1927	Néant	+	Néant	+	54.0	1927	0	0	0	0	0	0	-	-	Décembre
		Année	1543.3	1574.4	2229.4	1931	1217.0	1945	67.0	14 IV	115.0	VII 1927	145	57	7	2	128	57	-	-	Année

Station : N'KONGSAMBA

Période : 1930 - 1953

Janvier																								·		·	·				
Février		·	·																·				tr	·			·				
Mars	·	·	tr				·	·		·	tr	·	·	·		·	·	tr	·	·		·	·			·		·		·	
Avril			·		·		·	·	·	·	·			·				·	·	·	tr								·		
Mai	·	·		·	·	·	·	·	·	tr	·	·	·			·			·	·	·			·		·		·	·	·	
Juin	·		·	·	·	·		·	·	·	·	·		·	·	·	·		·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	
Juillet	·	·	·	·	·	·		·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Août	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	tr	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Septembre		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Octobre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	tr
Novembre	·	·	·	·	·	tr	·	·								·					·						·				
Décembre										·																				·	

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Néant	Néant	14.9	14.9	13.4	41.4	1947	Néant	+	9.1	24	40.0	1935	3	0	0	0	2	0	-	-	Janvier
13.7	Néant	23.6	37.3	59.2	198.0	1936	4.3	1939	16.2	24	120.0	1932	5	2	0	0	5	1	-	-	Février
60.4	94.6	93.7	248.7	137.0	382.2	1932	30.3	1939	50.2	22	88.0	1932	17	11	2	1	12	4	-	-	Mars
89.4	49.6	12.7	151.7	176.9	351.0	1936	45.2	1939	56.4	10	100.0	1935	12	6	1	1	16	6	-	-	Avril
34.0	100.0	101.2	235.2	227.3	494.5	1941	107.0	1935	37.8	24	175.0	1941	20	8	2	0	18	7	-	-	Mai
91.8	76.3	62.8	230.9	242.1	454.0	1936	107.9	1943	46.0	5	106.3	1953	25	6	2	0	23	7	-	-	Juin
114.7	164.7	272.9	552.3	402.4	604.0	1937	249.4	1941	61.3	28	107.3	1947	29	12	8	4	27	13	-	-	Juillet
171.9	139.2	151.8	462.9	467.1	869.9	1953	261.0	1938	75.4	11	123.3	1943	28	12	5	1	28	14	-	-	Août
179.7	194.5	163.4	537.6	479.7	744.0	1939	301.8	1941	53.9	11	157.1	1946	29	18	6	2	28	15	-	-	Septembre
119.7	149.0	73.4	342.1	333.6	498.6	1946	176.4	1934	38.4	7	89.0	1945	28	15	3	0	24	12	-	-	Octobre
131.3	2.3	16.7	150.3	108.5	319.0	1935	39.8	1940	45.7	3	95.0	1932	10	5	2	0	10	3	-	-	Novembre
1.0	Néant	0.7	1.7	23.9	123.0	1933	Néant	+	1.0	10	89.0	1935	2	0	0	0	1	0	-	-	Décembre
		Année	2965.6	2672.0	3108.3	1933	2367.1	1945	75.4	11 VIII	175.0	VII 1941	208	95	31	9	194	82	-	-	Année

CAMEROUN

Station : POLI — **Période :** 1934–1950

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 >0,1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>20	>30	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0	–	–	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	1.3	21.3	1942	Néant	+	Néant	+	16.8	1942	0	0	0	0	0	0	–	–	Février
Mars		Néant	1.8	Néant	1.8	21.7	166.0	1936	Néant	+	1.5	14	110.0	1936	1	0	0	0	1	1	–	–	Mars
Avril		traces	77.9	17.3	95.2	56.2	129.8	1939	Néant	1949	42.7	11	77.3	1940	8	2	1	0	4	2	–	–	Avril
Mai		24.2	71.9	4.9	101.0	160.6	305.6	1940	Néant	1949	46.8	17	93.5	1940	12	3	1	0	11	5	–	–	Mai
Juin		76.6	77.6	58.8	213.0	217.3	299.6	1948	Néant	1949	30.1	9	83.0	1943	19	8	1	0	13	8	–	–	Juin
Juillet		74.7	117.3	64.0	256.0	244.8	319.0	1947	128.1	1938	36.5	18	80.0	1947	21	9	2	0	14	9	–	–	Juillet
Août		123.9	96.9	153.3	374.1	287.6	436.7	1941	88.4	1946	58.3	25	138.0	1936	19	11	4	2	16	10	–	–	Août
Septembre		43.9	60.7	136.7	241.3	306.4	371.0	1936	188.4	1938	44.5	30	110.0	1939	20	8	2	0	17	10	–	–	Septembre
Octobre		100.8	20.8	58.9	180.5	117.0	221.3	1946	12.8	1948	42.4	7	91.0	1942	15	8	1	0	8	5	–	–	Octobre
Novembre		Néant	Néant	Néant	Néant	4.4	51.7	1940	Néant	+	Néant	+	51.7	1940	0	0	0	0	0	0	–	–	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	2.9	47.0	1935	Néant	+	Néant	+	47.0	1935	0	0	0	0	0	0	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1462.6	1420.2	1669.0	1939	921.3	1949	58.3	25 VIII	138.0	VIII 1936	115	49	12	2	84	50	–	–	Année		

Station : SANGMÉLINA — **Période :** 1911 – 1951

Janvier	Néant	26.3	40.9	67.2	44.2	123.2	1950	Néant	+	29.4	23	64.5	1950	4	2	0	0	8	2	–	–	Janvier
Février	31.3	2.3	21.3	54.9	60.6	149.5	1940	1.0	1947	20.0	23	85.0	1911	8	3	0	0	4	2	–	–	Février
Mars	44.4	76.4	84.2	205.0	133.4	338.0	1944	20.0	1947	74.2	25	73.0	1944	14	4	3	2	8	4	–	–	Mars
Avril	27.6	62.2	42.6	132.4	184.4	261.7	1948	75.3	1943	23.0	13	110.2	1939	16	5	0	0	12	7	–	–	Avril
Mai	98.0	66.9	39.1	204.0	210.3	369.9	1949	88.9	1940	43.6	3	81.5	1949	17	6	3	0	14	8	–	–	Mai
Juin	40.0	105.3	55.5	200.8	176.5	325.9	1945	78.3	1943	36.7	19	94.0	1945	18	7	2	0	12	5	–	–	Juin
Juillet	17.7	29.7	20.1	67.5	71.5	243.6	1922	Néant	1939	21.2	14	74.0	1911	7	2	0	0	8	2	–	–	Juillet
Août	21.5	3.2	15.1	39.8	103.8	274.3	1944	Néant	1942	15.0	10	89.4	1943	7	1	0	0	12	3	–	–	Août
Septembre	32.1	48.4	43.8	124.3	259.3	387.4	1945	104.0	1946	22.5	21	115.3	1939	21	5	0	0	16	8	–	–	Septembre
Octobre	53.1	35.0	38.3	126.4	181.0	442.1	1937	109.0	1934	22.3	6	97.0	1947	20	4	0	0	20	9	–	–	Octobre
Novembre	35.7	0.5	7.2	43.4	133.1	255.7	1934	Néant	1950	22.5	5	118.0	1934	6	1	0	0	8	4	–	–	Novembre
Décembre	Néant	6.6	3.6	10.2	47.0	93.7	1948	5.0	1951	6.6	15	53.4	1943	2	0	0	0	7	2	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1275.9	1705.1	2184.7	1945	1264.9	1946	74.2	25 III	118.0	XI 1939	140	40	8	2	128	56	–	–	Année		

Station : TIBATI — **Période :** 1933 – 1950

Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	7.2	48.5	1935	Néant	+	Néant	+	40.5	1935	0	0	0	0	0	0	–	–	Janvier
Février	traces	Néant	Néant	traces	9.0	49.7	1947	Néant	+	traces	2	44.7	1944	0	0	0	0	1	0	–	–	Février
Mars	11.6	41.0	11.4	64.0	57.2	122.4	1936	Néant	1947	20.3	16	51.0	1935	9	4	0	0	5	2	–	–	Mars
Avril	18.2	77.7	21.3	117.2	123.7	188.5	1941	56.1	1949	40.0	13	50.0	1935	11	3	1	0	12	4	–	–	Avril
Mai	65.2	77.8	67.7	210.7	183.2	269.6	1941	104.7	1935	32.0	22	75.0	1940	21	10	1	0	17	7	–	–	Mai
Juin	85.2	64.6	80.5	230.3	198.7	267.6	1934	106.3	1949	30.5	14	105.0	1948	16	11	1	0	17	7	–	–	Juin
Juillet	178.7	195.0	94.5	468.2	286.9	424.0	1940	132.5	1935	78.7	19	121.0	1949	23	16	4	1	21	10	–	–	Juillet
Août	125.3	40.5	42.1	207.9	256.3	456.8	1942	129.9	1949	32.4	9	80.3	1941	16	9	2	0	22	9	–	–	Août
Septembre	74.2	38.1	72.2	184.5	291.0	460.7	1944	187.8	1934	37.3	6	89.7	1944	17	7	1	0	26	10	–	–	Septembre
Octobre	152.9	62.2	75.8	290.9	245.9	342.2	1943	92.0	1948	62.2	9	77.4	1935	21	13	2	1	22	9	–	–	Octobre
Novembre	10.7	Néant	Néant	10.7	48.2	128.4	1933	Néant	+	6.5	3	87.4	1941	2	0	0	0	5	2	–	–	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	5.4	47.5	1944	Néant	+	Néant	+	47.5	1944	0	0	0	0	1	0	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1784.4	1529.0	1961.3	1944	1431.2	1947	78.7	19 VII	121.0	VII 1949	136	73	12	2	149	60	–	–	Année		

Station : YABASSI — **Période :** 1905 – 1951

Janvier	traces	Néant	74.9	74.9	44.0	169.1	1931	Néant	+	40.3	29	119.7	1931	4	2	2	0	6	1	–	–	Janvier
Février	23.0	7.2	0.2	30.4	57.8	167.0	1942	1.0	1908	17.2	2	81.1	1933	4	1	0	0	7	1	–	–	Février
Mars	213.2	86.5	80.0	379.7	127.2	326.2	1929	22.6	1949	139.0	8	199.0	1929	15	10	4	1	11	4	–	–	Mars
Avril	53.0	102.4	20.1	175.5	189.1	302.0	1929	94.4	1948	40.7	20	86.4	1948	14	4	2	0	11	6	–	–	Avril
Mai	177.1	107.0	82.2	366.3	239.1	417.0	1906	91.8	1948	82.6	7	87.0	1936	22	12	4	1	15	7	–	–	Mai
Juin	108.5	67.4	95.4	268.3	296.0	747.0	1936	75.4	1948	49.2	8	149.1	1931	21	7	4	0	14	8	–	–	Juin
Juillet	161.4	78.2	255.9	495.5	362.1	829.3	1937	92.1	1930	104.0	25	143.0	1908	25	14	4	2	21	2	–	–	Juillet
Août	122.8	85.7	214.3	422.8	392.7	579.1	1941	91.5	1940	81.0	31	96.0	1909	29	17	3	1	25	13	–	–	Août
Septembre	150.1	128.7	172.4	451.2	384.0	664.8	1938	122.1	1946	50.2	1er	190.0	1938	26	16	5	1	20	11	–	–	Septembre
Octobre	218.0	162.5	208.4	588.9	316.1	765.5	1941	45.7	1946	91.8	6	151.7	1933	29	15	6	3	17	9	–	–	Octobre
Novembre	82.2	26.2	0.3	108.7	103.5	247.3	1933	5.6	1941	42.8	3	77.4	1933	11	4	1	0	11	3	–	–	Novembre
Décembre	0.4	traces	traces	0.4	28.8	204.4	1929	Néant	+	0.4	10	174.0	1929	1	0	0	0	4	1	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	3359.6	2840.4	3312.6	1938	1163.0	1946	139.0	8 III	199.0	III 1929	201	102	35	9	162	66	–	–	Année		

CAMEROUN

Station : YAOUNDÉ — **Période :** 1943 - 1953

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier												.																				Néant	6.3	Néant	6.3	34.8	98.6	1945	Néant	+	6.3	12	50.2	1948	1	0	0	0	3	1	-	-	Janvier
Février	.	tr	.																tr													63.0	Néant	traces	63.0	57.3	145.7	1953	8.4	1945	43.4	3	66.1	1951	2	2	1	0	5	2	-	-	Février
Mars	.		.	tr				.		.					.	.			.	.	.				.		.		.		.	46.5	76.4	93.2	216.1	134.5	231.3	1953	70.2	1948	65.0	25	92.3	1952	14	7	2	1	12	4	-	-	Mars
Avril	.		.		.				.		tr		.	.			.	.	.	.		.		tr					.			31.9	75.0	47.0	153.9	170.3	320.9	1944	94.9	1943	23.5	22;29	64.2	1945	12	8	0	0	14	6	-	-	Avril
Mai	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	tr	.	.	.				.	.	111.1	35.3	66.7	213.1	183.3	257.0	1950	106.2	1951	57.0	2	73.5	1950	24	6	2	1	18	7	-	-	Mai
Juin		.		.	.				.	.	tr		.	.	tr		.		.	.	.	.	.		.	.	.	.		tr		45.9	95.8	88.7	230.4	138.7	226.7	1952	75.4	1950	42.0	25	62.1	1953	17	8	3	0	15	5	-	-	Juin
Juillet	.	.	.	.	tr			.		.				.	tr			tr	.							.		.			.	40.2	0.4	12.2	52.8	57.6	169.2	1952	6.8	1948	25.7	1er	72.0	1953	11	2	0	0	9	2	-	-	Juillet
Août	tr	.		tr	tr			.	.	.	.	tr									.	.				.	.	.	tr		tr	27.0	0.5	33.9	61.4	85.8	214.5	1949	22.7	1952	24.8	2	94.2	1949	11	2	0	0	9	3	-	-	Août
Septembre	.	tr	.	.	.	.	.		.	.	tr	.	.		.		.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.		96.6	82.7	50.5	229.8	195.9	291.5	1944	102.5	1943	32.0	13	64.1	1949	22	10	1	0	19	7	-	-	Septembre
Octobre	.	.		tr	.	.	.	tr	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	19.3	208.4	154.7	382.4	286.2	374.5	1945	215.1	1947	50.6	13	78.6	1946	24	12	5	2	22	10	-	-	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.			.		.	.	.					tr						.	.	.		.		.			59.7	4.6	43.0	107.3	123.0	219.5	1943	6.4	1944	30.3	3	60.6	1950	14	5	1	0	13	4	-	-	Novembre
Décembre		tr									tr			.					tr												traces	1.1	Néant	1.1	10.6	25.9	1946	Néant	+	1.1	14	22.6	1950	1	0	0	0	3	0	-	-	Décembre
Année																																1717.6	1478.0		1726.6	1952	1215.6	1946	65.0	25 III	94.2	VIII 1949	153	62	15	4	142	51	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : YOKADOUMA — **Période :** 1931 - 1940, 1942 - 1953

Janvier																			tr							.					.	Néant	traces	10.2	10.2	29.3	98.0	1940	Néant	+	8.0	26	35.4	1944	2	0	0	0	2	1	-	-	Janvier
Février	tr					.																.				.		.				1.5	Néant	12.9	14.4	45.6	88.0	1947	19.0	1936	12.2	28	55.4	1946	4	1	0	0	4	2	-	-	Février
Mars							.	.		.			tr			.	.	.			.		.		.	.	.	.	.	.	.	37.6	46.0	68.0	151.6	114.1	280.8	1944	17.0	1939	31.0	26	86.1	1944	15	6	1	0	11	4	-	-	Mars
Avril		.				.	.	tr	.	.	.	.		.	.		.				.								.			59.1	90.1	10.0	159.2	162.7	312.2	1952	63.0	1949	33.5	20	71.3	1942	12	7	1	0	12	6	-	-	Avril
Mai		.				.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.			.	.	.	.	.		.	.		.	52.5	72.7	52.5	177.7	170.0	289.0	1947	76.6	1949	27.1	7	69.2	1947	20	8	0	0	14	6	-	-	Mai
Juin				.	.	tr			.	.	tr		.	.	.				.	.	.	.		.		.	.		.	.		102.2	17.4	87.7	207.3	154.3	301.6	1948	41.1	1938	54.5	23	64.1	1948	15	6	3	2	13	5	-	-	Juin
Juillet	.	.		.		.	.				.	.	.	.											.				.	.	.	60.8	51.3	29.0	141.1	100.1	234.0	1933	32.5	1939	40.8	11	90.0	1945	14	4	2	0	9	3	-	-	Juillet
Août			tr	.	tr			.	.	tr		tr				.		tr		tr	.	tr		tr	tr	.	.	.				14.7	3.0	137.2	154.9	139.1	383.4	1944	16.0	1931	49.0	26	102.3	1944	8	4	2	0	10	4	-	-	Août
Septembre			.		.	tr			.	.			.	.	.	.				.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.			194.3	79.1	42.5	315.9	203.6	354.5	1946	80.9	1951	91.6	5	85.3	1945	17	5	3	2	16	7	-	-	Septembre
Octobre	.	.		.	.		tr	tr	.		.		.	.	.	.		tr		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		37.1	64.6	136.4	238.1	244.8	366.5	1945	140.6	1940	54.3	22	118.2	1945	20	8	1	1	19	8	-	-	Octobre
Novembre		tr	.	tr	.		.	tr	.		.									.		.	.	.	.			.	.			68.7	16.6	100.5	185.8	112.3	270.5	1948	52.9	1944	63.2	25	97.0	1948	11	5	2	1	9	4	-	-	Novembre
Décembre	tr	.													.	.																0.4	9.2	Néant	9.6	47.4	118.0	1933	8.2	1951	4.6	15;16	41.7	1952	3	0	0	0	3	2	-	-	Décembre
Année																																1765.8	1523.3		2156.8	1948	989.0	1949	91.6	5 IX	118.2	X 1945	141	54	15	6	122	52	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : YOKO — **Période :** 1907 - 1912, 1933 - 1953

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	18.6	81.1	1950	Néant	+	Néant	+	55.3	1950	0	0	0	0	2	1	-	-	Janvier
Février	tr	tr	.																													4.1	Néant	27.2	31.3	25.1	120.0	1953	Néant	+	27.2	28	70.0	1952	2	1	0	0	2	1	-	-	Février
Mars		.					.	.		.				.		.	.	.	.	.		.	.			.		tr				79.9	51.3	73.9	205.1	80.3	186.0	1911	11.9	1912	45.6	25	65.0	1911	14	6	3	0	7	3	-	-	Mars
Avril					.	.	.			tr	tr		.	.	.	.				.	tr	tr							.			19.3	42.2	3.0	64.5	135.9	219.5	1947	46.8	1939	10.6	19	98.2	1953	10	1	0	0	11	5	-	-	Avril
Mai		.			.	.	.	.			.	.	.	tr	tr	.	tr	.	.	.		tr	.	.		.				.	.	179.8	74.7	60.4	314.9	188.7	384.8	1943	100.1	1946	87.0	7	78.0	1939	18	11	2	1	15	7	-	-	Mai
Juin	.		.	.	.	tr		.	.	.	.		.	.	.		.	tr	.	.		.	tr		.	.	.		.	.		81.0	77.4	59.8	218.2	168.1	265.0	1909	65.0	1910	45.2	10	73.6	1912	20	7	2	0	14	6	-	-	Juin
Juillet	.	.	.	.	tr	.		.	.	.			.	.	.		.	tr	.	.	.	tr				.	.	.	tr	.		139.2	46.5	71.3	259.0	139.4	309.1	1949	47.3	1932	60.0	1er	90.5	1944	19	10	3	1	14	5	-	-	Juillet
Août	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		32.2	9.1	126.0	167.3	179.8	314.8	1939	37.1	1946	41.3	23	94.5	1940	22	6	1	0	17	7	-	-	Août
Septembre	.	.	.		.	.	tr	.	.	.		.	.	tr	.	.	.	tr	tr	.	.	tr	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	119.3	52.1	74.0	245.4	306.7	433.0	1910	Néant	1947	72.4	5	100.0	+	21	7	1	1	20	10	-	-	Septembre
Octobre	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	98.5	144.3	189.4	432.2	291.4	580.0	1910	61.8	1912	123.5	24	79.0	1934	26	12	4	1	22	11	-	-	Octobre
Novembre	tr	.	.	.	.						.																					52.5	2.4	Néant	54.9	67.2	179.0	1909	4.0	1934	21.2	5	69.4	1942	5	2	0	0	6	2	-	-	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	11.0	68.8	1936	Néant	+	Néant	+	34.8	1936	0	0	0	0	1	1	-	-	Décembre
Année																																1992.8	1612.2		2061.4	1944	1247.1	1912	123.5	24 I	100.0	IX +	159	63	16	4	131	59	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : — **Période :**

Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Année																																																							Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

CAMEROUN

Station : AKONOLINGA — **Période :** 1911–1914, 1930–1953
Nombre de jours 1941–1950

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	21.5	87.5	1951	néant	+	néant	+	38.5	1941	0	0	0	1	3	8
Février	73.4	31.0	78.5	1938	néant	+	40.0	1er	55.0	1938	3	3	0	1	3	4
Mars	169.1	118.5	229.5	1912	47.7	1941	46.7	25	89.2	1912	10	5	0	4	7	12
Avril	99.5	144.0	234.6	1947	53.9	1951	21.2	14	74.4	1936	11	5	0	5	10	14
Mai	168.5	192.4	301.0	1911	46.7	1935	29.0	26	87.0	1949	12	8	0	7	10	15
Juin	160.1	147.4	235.3	1945	50.1	1940	66.4	15	84.2	1934	11	6	1	4	7	9
Juillet	86.9	62.6	159.1	1935	6.3	1943	25.5	2	90.5	1935	10	3	0	2	5	9
Août	30.0	91.4	188.8	1944	14.5	1946	24.5	28	61.3	1948	4	1	0	2	8	12
Septembre	209.3	223.1	480.5	1949	73.4	1953	85.7	24	134.8	1951	15	6	1	9	13	20
Octobre	337.0	265.8	403.9	1944	156.5	1940	80.2	16	100.5	1952	20	13	1	13	15	17
Novembre	86.1	113.1	257.0	1938	néant	1922	28.7	7	59.6	1949	8	3	0	4	6	10
Décembre	néant	3.4	118.3	1938	néant	+	néant	+	55.0	1953	0	0	0	0	2	4
Année	1419.9	1414.2	1770.0	49	1096.8	46	85.7	24 IX	134.8	II 1951	104	53	3	82	89	110

Station : BANSOA — **Période :** 1944–1953

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	15.2	34.4	1945	néant	+	néant	–	21.3	1950	0	0	0	0	3	5
Février	5.4	30.7	72.5	1953	néant	+	3.3	28	31.6	1947	2	0	0	0	5	7
Mars	156.5	92.4	213.7	1944	10.5	1945	37.5	12	82.1	1947	12	5	0	2	3	16
Avril	146.9	146.4	228.8	1952	55.7	1953	59.6	10	36.3	1948	14	4	1	8	9	18
Mai	270.4	146.6	220.2	1945	85.5	1952	66.0	8	43.1	1945	15	11	1	6	12	24
Juin	327.4	182.4	238.9	1952	129.2	1950	31.5	18	43.2	1952	19	16	0	6	18	24
Juillet	275.1	199.2	295.6	1946	90.9	1950	32.9	4	64.0	1944	13	10	0	11	17	24
Août	211.5	165.0	380.6	1947	78.3	1945	47.8	23	59.6	1946	9	8	0	9	15	28
Septembre	217.4	293.2	422.5	1945	188.8	1952	38.0	30	70.6	1953	12	9	0	15	20	28
Octobre	268.0	220.5	316.5	1948	128.5	1948	35.5	7	71.2	1943	23	8	0	10	19	30
Novembre	72.4	43.5	92.0	1952	4.0	1945	25.4	7	26.0	1952	6	3	0	4	15	14
Décembre	néant	8.7	44.9	1947	néant	+	néant	–	25.0	1947	0	0	0	0	5	6
Année	1951.0	1543.8	1884.4	1947	1246.2	1953	66.0	8 V	71.2	I 1945	125	74	2	106	141	184

Station : BANGANGTÉ — **Période :** 1934–1938, 1943–1948, 1950–1953

Janvier	néant	11.2	39.0	1943	néant	+	néant	–	36.0	1938	0	0	0	0	1	2
Février	9.7	29.6	71.6	1947	1.8	1935	9.7	3	46.0	1952	1	0	0	1	3	5
Mars	138.3	99.1	209.0	1936	néant	1947	108.0	1er	56.2	1936	11	10	6	0	8	14
Avril	108.2	123.7	183.0	1934	35.6	1951	34.5	10	60.2	1944	9	4	0	7	11	17
Mai	284.7	123.9	200.6	1950	50.0	1949	53.6	6	47.0	1952	15	11	1	3	11	17
Juin	125.0	145.9	236.5	1947	46.0	1938	24.5	24	62.5	1947	8	7	0	4	13	19
Juillet	158.5	148.9	263.7	1951	23.5	1943	29.1	27	78.0	1948	11	8	0	2	10	18
Août	133.5	143.9	259.8	1951	37.0	1946	31.8	1er	45.9	1935	9	6	0	7	14	21
Septembre	211.8	287.4	557.2	1950	161.5	1945	50.5	28	72.2	1950	15	9	1	14	19	24
Octobre	226.5	310.0	900.8	1950	199.3	1936	46.4	28	107.1	1950	13	9	0	13	13	26
Novembre	40.7	83.5	204.7	1950	13.6	1935	40.7	3	92.0	1948	1	1	0	3	8	9
Décembre	néant	7.5	24.6	1935	néant	+	néant	–	17.1	1935	0	0	0	0	2	3
Année	1436.9	1514.6	1831.9	1952	1140.0	1943	108.0	1er III	107.1	II 1950	93	65	8	64	113	153

Station : BOMBI — **Période :** 1944–1951

Janvier	néant	22.8	61.7	1945	néant	+	néant	–	28.2	1945	0	0	0	0	1	2
Février	8.5	37.6	112.8	1948	néant	1946	8.5	2	78.8	1948	1	0	0	0	2	4
Mars	181.8	58.1	90.8	1949	28.3	1948	40.6	26	86.2	1944	10	8	0	2	5	6
Avril	43.5	124.9	217.2	1948	44.0	1950	18.0	18	97.8	1949	4	2	0	6	9	15
Mai	188.0	171.1	276.0	1950	114.8	1945	47.0	16	69.5	1950	11	7	0	8	11	15
Juin	284.8	171.9	316.9	1951	89.1	1944	63.4	8	70.0	1946	13	8	2	10	11	12
Juillet	82.6	115.1	233.7	1949	49.5	1947	–	–	73.5	1949	–	–	–	3	6	10
Août	69.0	118.2	335.6	1950	47.7	1946	–	–	65.0	1950	–	–	–	4	9	15
Septembre	112.0	142.5	207.5	1947	43.7	1943	–	–	63.4	1945	–	–	–	9	11	14
Octobre	321.1	233.0	304.2	1950	157.8	1951	48.5	30	68.0	1949	12	11	0	12	15	20
Novembre	73.0	118.2	290.3	1951	20.0	1944	30.5	1er	158.0	1951	4	3	0	4	7	10
Décembre	néant	19.6	57.4	1947	néant	+	néant	–	40.3	1947	0	0	0	0	2	4
Année	1364.3	1330.0	1582.1	1950	1212.5	1946	–	–	158.0	XI 1951	–	–		78	89	107

Station : BANGOA — **Période :** 1943–1948 et 1951

Janvier	néant	8.5	23.9	1947	néant	1951	néant	–	23.9	1947	0	0	0	0	1	1
Février	néant	17.6	39.0	1946	néant	1951	néant	–	21.1	1947	0	0	0	0	2	4
Mars	165.8	66.9	144.0	1951	18.1	1945	41.0	20	46.7	1946	10	6	0	1	6	10
Avril	154.5	130.4	182.3	1948	92.6	1944	90.0	14	40.1	1951	6	4	1	8	10	12
Mai	208.8	126.7	155.5	1944	109.1	1946	35.0	8	39.4	1948	17	5	0	5	11	16
Juin	99.6	142.3	218.9	1948	83.6	1947	24.0	5	48.5	1948	10	4	0	8	10	14
Juillet	–	124.5	205.9	1948	18.4	1947	–	–	52.6	1951	–	–	–	3	9	12
Août	–	129.7	191.5	1947	49.1	1945	–	–	55.5	1951	–	–	–	6	12	18
Septembre	–	220.8	298.2	1948	130.9	1946	–	–	51.5	1951	–	–	–	16	19	23
Octobre	298.7	261.6	305.4	1946	141.8	1948	45.4	7	88.5	1950	19	9	0	7	15	21
Novembre	61.0	51.1	88.5	1948	19.6	1949	26.0	4	24.7	1951	5	3	0	2	4	6
Décembre	néant	3.5	10.0	1944	néant	+	néant	–	10.0	1944	0	0	0	0	1	3
Année	–	1283.6	1435.1	1951	1052.3	1947	–	–	88.5	II 1950	–	–	–	73	101	112

Station : BONABÉRI (Gare) — **Période :** 1941–1950

Janvier	107.0	43.0	86.5	1942	21.7	1946	64.0	23	50.7	1941	4	2	1	1	3	6
Février	137.6	51.3	126.2	1942	4.2	1946	77.5	17	33.8	1942	6	3	1	1	4	9
Mars	280.5	190.3	402.6	1943	56.4	1949	58.3	26	163.8	1943	13	10	1	5	10	15
Avril	299.6	214.3	379.5	1943	85.9	1949	95.0	11	127.0	1950	11	8	1	10	12	16
Mai	161.9	320.5	471.8	1942	142.0	1950	43.2	3	163.6	1942	13	4	0	6	13	19
Juin	352.4	452.3	864.3	1945	179.6	1944	138.0	23	233.5	1945	13	9	2	6	14	25
Juillet	648.5	740.7	1215.9	1950	381.9	1941	161.7	29	227.0	1950	18	14	5	15	23	29
Août	783.4	665.0	948.1	1956	425.8	1941	107.0	19	215.5	1942	25	19	6	15	22	30
Septembre	450.9	394.3	482.8	1955	194.7	1948	89.0	7	157.5	1941	21	11	3	11	18	23
Octobre	369.0	277.0	440.4	1941	157.4	1943	75.0	4	78.0	1942	17	11	2	10	14	20
Novembre	123.0	160.7	319.8	1943	16.9	1947	48.0	28	105.0	1941	8	5	0	6	9	15
Décembre	72.0	41.9	140.9	1945	néant	1949	40.0	12	87.0	1945	5	2	0	0	3	4
Année	3755.8	3551.3	4287.4	1948	2618.4	1947	161.7	29 VII	233.8	V 1945	154	98	22	102	145	171

CAMEROUN

Station : DIZANGUÉ — **Période :** 1941–1950

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	41.0	49.4	126.4	1950	5.0	1941	26.7	21	53.2	+	2	2	0	2	4	6
Février	40.2	67.8	189.5	1942	4.5	1949	35.7	1er	79.0	1946	2	1	0	1	3	6
Mars	243.2	161.4	224.6	1944	98.4	1947	63.5	16	70.0	1946	9	9	1	5	9	16
Avril	191.8	232.4	354.1	1948	117.0	1946	84.2	14	81.0	1941	6	5	1	7	12	15
Mai	251.2	388.9	604.6	1944	210.0	1946	60.1	31	182.4	1949	7	7	3	9	13	17
Juin	240.6	306.1	529.0	1948	77.0	1943	60.4	2	118.2	1950	7	7	2	12	15	16
Juillet	305.0	383.0	652.7	1950	74.0	1943	79.7	1er	184.4	1950	12	11	1	12	17	29
Août	635.7	447.5	675.9	1950	164.0	1941	197.5	8	213.0	1947	10	9	4	17	23	25
Septembre	564.6	583.7	857.4	1946	358.1	1944	40.1	9	148.2	1950	22	9	0	20	24	29
Octobre	412.9	345.4	703.2	1946	221.8	1947	90.5	12	151.8	1946	10	9	3	11	17	24
Novembre	95.7	181.6	418.0	1943	37.9	1947	30.3	7	180.0	1943	6	5	0	6	10	13
Décembre	néant	45.1	124.8	1946	12.0	1944	néant	–	66.0	1946	0	0	0	1	3	6
Année	3020.9	3192.4	3896.4	1950	2503.0	1941	197.5	8 VIII	213.0	VIII 1947	93	74	15	128	150	180

Station : DOUMÉ — **Période :** 1908–1914, 1920–1922, 1944–1950

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	59.5	33.6	101.9	1950	néant	+	35.0	31	51.3	1950	3	2	0	–	3	–
Février	2.0	38.7	103.4	1944	8.8	1950	2.0	6	51.0	1951	1	0	0	–	2	–
Mars	137.0	109.3	278.5	1944	35.2	1950	40.0	23	60.3	1946	9	6	0	–	8	–
Avril	94.5	152.8	341.0	1910	58.5	1945	31.0	10	76.0	1951	6	4	0	–	12	–
Mai	204.5	209.2	489.0	1910	102.8	1946	46.0	12	71.7	1943	14	10	0	–	17	–
Juin	281.0	160.8	265.9	1950	66.7	1949	55.0	14	63.3	1947	10	9	1	–	13	–
Juillet	166.0	100.2	247.4	1949	12.0	1908	36.5	3	66.8	1949	6	6	0	–	10	–
Août	116.0	107.5	206.5	1948	4.8	1946	44.0	21	100.0	1949	4	4	0	–	11	–
Septembre	301.5	193.8	278.2	1912	98.9	1947	100.0	6	98.6	1922	11	8	2	–	16	–
Octobre	362.0	258.2	409.0	1911	143.2	1947	69.0	25	85.0	1944	12	11	1	–	19	–
Novembre	51.5	95.6	178.6	1946	10.0	1947	19.0	25	75.0	1949	3	3	0	–	8	–
Décembre	néant	26.4	92.0	1946	néant	+	néant	–	38.2	1948	0	0	0	–	2	–
Année	1775.5	1486.1	1992.0	1910	1036.9	1947	100.0	6 IX	100.0	VIII 1949	79	61	4	–	121	–

Station : DJOUM — **Période :** 1941–1950

Janvier	10.0	32.2	74.8	1943	néant	+	10.0	9	59.1	1943	1	1	0	0	3	5
Février	54.0	47.7	87.0	1948	12.0	1950	27.0	7	52.2	1944	4	2	0	2	5	7
Mars	248.0	127.2	192.2	1945	64.6	1943	100.0	19	47.0	1947	10	7	2	6	8	9
Avril	122.0	175.1	229.4	1945	137.0	1950	23.0	14	60.0	1947	10	4	1	7	11	13
Mai	272.0	211.9	280.2	1947	148.2	1946	34.0	13	90.0	1944	17	8	2	9	13	19
Juin	290.0	123.4	211.9	1949	61.6	1943	89.0	2	72.0	1947	11	7	2	7	11	13
Juillet	92.0	52.4	140.4	1948	1.9	1950	34.0	1er	56.0	1948	5	4	1	1	5	8
Août	58.0	84.1	154.5	1949	5.3	1941	28.0	1er	85.5	1950	6	2	0	4	7	9
Septembre	117.0	232.7	341.6	1944	40.2	1947	25.0	16	111.7	1950	11	7	0	9	15	24
Octobre	189.0	282.1	463.1	1943	126.6	1947	23.0	13	76.0	1946	19	10	0	12	17	22
Novembre	144.0	117.5	211.0	1943	64.5	1942	25.0	8	70.4	1943	12	7	0	2	10	11
Décembre	2.6	51.7	80.6	1949	9.4	1943	1.8	15	54.6	1949	3	0	0	1	5	7
Année	1598.6	1538.0	1921.4	1949	1287.0	1941	100.0	19 III	111.7	II 1950	109	59	8	83	110	117

Station : FORT-FOUREAU — **Période :** 1941–1950

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	traces	1.0	1942	néant	+	néant	–	1.0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Avril	5.8	5.9	34.6	1950	néant	+	3.8	29	22.0	1950	2	0	0	0	1	2
Mai	14.8	28.3	61.6	1941	1.4	1944	13.0	4	20.0	1941	4	1	0	2	5	11
Juin	62.0	46.7	75.4	1945	21.3	1944	17.5	14	28.5	1946	10	2	0	3	7	18
Juillet	95.7	126.9	288.2	1946	55.5	1948	15.0	16	58.0	1946	10	5	0	3	10	18
Août	266.5	247.9	523.1	1950	66.6	1947	42.0	13	100.1	1950	15	10	0	6	15	21
Septembre	119.5	75.4	186.4	1946	7.8	1942	26.0	14	53.0	1946	10	5	0	1	6	14
Octobre	10.0	22.2	88.8	1942	néant	+	6.0	8	53.1	1942	2	0	0	0	3	5
Novembre	néant	3.9	34.7	1941	néant	+	néant	–	33.0	1941	0	0	0	0	0	2
Décembre	néant	traces	0.3	1943	néant	+	néant	–	0.2	1943	0	0	0	0	0	2
Année	574.3	557.2	959.2	1946	270.7	1947	42.0	13 VIII	100.1	VIII 1950	53	23	0	43	47	68

Station : DOUALA (Deido) — **Période :** 1938–1939 & 1944–1951

Janvier	133.9	30.4	52.2	1950	5.3	1939	85.4	23	38.9	+	4	4	1	2	4	6
Février	82.8	52.6	99.1	1939	12.5	1945	27.3	16	44.2	1939	4	4	0	2	6	10
Mars	167.1	143.1	277.3	1950	82.4	1944	43.5	8	67.7	1950	13	7	0	8	11	15
Avril	–	218.6	326.9	1947	57.8	1951	–	–	106.0	1949	–	–	–	9	15	21
Mai	191.3	295.9	511.7	1948	126.6	1950	49.9	26	167.7	1948	13	6	1	10	16	22
Juin	470.1	400.7	602.8	1945	166.6	1939	176.0	17	346.2	1951	14	7	2	14	19	25
Juillet	569.3	699.6	1112.9	1950	412.8	1939	120.3	28	243.0	1950	26	14	2	22	26	30
Août	670.2	642.2	956.1	1943	351.6	1939	122.0	28	171.0	1946	26	17	4	24	26	30
Septembre	430.3	555.1	1018.6	1951	296.5	1944	106.5	4	178.2	1950	19	13	2	23	25	27
Octobre	255.8	290.2	366.5	1948	206.5	1947	48.4	3	107.3	1948	13	8	0	19	21	24
Novembre	135.0	132.7	213.0	1943	67.3	1939	41.9	2	73.0	1944	8	3	0	8	12	17
Décembre	29.1	55.6	155.6	1938	néant	1951	21.9	2	98.6	1945	4	1	0	0	5	10
Année	–	3517.7	4296.3	1945	2586.3	1944	–	–	346.2	VI 1951	–	–	–	144	186	205

Station : Foumbot — **Période :**

Janvier	39.5						21.5	26			2	2	0			
Février	15.6						15.6	1er			1	1	0			
Mars	129.8						30.5	23			14	5	1			
Avril	127.5						24.1	19			12	7	0			
Mai	310.4						52.4	10			17	13	4			
Juin	289.8						46.1	26			18	9	3			
Juillet	300.7						52.4	11			19	9	3			
Août	215.4						42.3	24			23	8	1			
Septembre	361.3						50.4	19			25	14	3			
Octobre	220.9						39.4	17			17	9	2			
Novembre	33.1						9.1	2			6	0	0			
Décembre	néant						néant	–			0	0	0			
Année	2054.0						52.4	10–V 11–VII			154	77	17			

Station : DOUALA (Hôpital) — **Période :** 47 ans (1888–1950, lacunes)

Janvier	72.6	52.0	225.0	1912	néant	+	42.3	27	147.7	1912	6	1	1	0	6	15
Février	93.7	86.5	202.0	1912	2.0	1904	25.2	2	96.0	1910	9	3	0	2	8	16
Mars	222.4	198.3	586.8	1936	74.0	1889	30.8	11	182.2	1943	14	10	2	6	13	19
Avril	274.9	222.1	355.9	1891	98.4	1944	80.0	9	112.3	1891	9	6	4	7	17	24
Mai	–	223.1	628.8	1928	126.3	1923	–	–	191.3	1928	–	–	–	5	20	26
Juin	351.2	509.5	1257.5	1894	135.4	1924	114.0	23	329.0	1909	18	8	3	11	22	29
Juillet	717.5	722.3	1121.5	1931	213.2	1893	100.1	2	279.3	1894	27	20	9	18	26	31
Août	944.6	722.5	1368.2	1898	300.0	1900	117.7	10	205.5	1898	30	21	12	16	27	31
Septembre	502.4	529.7	1027.0	1951	273.1	1948	78.1	2	192.8	1892	26	17	5	11	25	30
Octobre	439.7	415.3	739.0	1888	224.2	1943	75.9	17	224.0	1910	25	15	5	12	23	29
Novembre	149.9	158.2	316.6	1943	22.0	1888	52.3	5	96.0	1934	13	4	2	4	14	23
Décembre	43.9	67.2	168.8	1906	néant	+	23.5	11	88.7	1929	6	2	0	0	7	17
Année	–	4003.7	4626.0	1912	2984.3	1944	–	–	329.0	VI 1909	–	–	–	131	208	265

Station : GUIDDER — **Période :** 1941–1950

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	1.5	15.5	1942	néant	+	néant	–	15.5	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	7.0	44.1	1944	néant	+	néant	–	34.2	1944	0	0	0	0	1	2
Avril	8.6	25.2	51.9	1941	néant	1951	3.7	19	36.5	1941	5	0	0	1	2	5
Mai	39.2	98.7	172.4	1942	33.7	1944	31.2	5	52.8	1943	5	1	0	5	9	14
Juin	214.2	112.2	192.4	1945	56.4	1950	25.1	13	65.0	1945	17	9	0	5	9	13
Juillet	149.0	173.0	266.9	1947	89.7	1941	59.5	28	56.0	1947	15	5	1	8	11	17
Août	345.6	244.0	357.3	1941	155.7	1944	92.8	12	70.0	1942	19	10	4	10	14	17
Septembre	223.6	111.1	277.4	1951	34.5	1941	44.8	29	52.0	1944	17	7	2	6	9	12
Octobre	73.0	74.5	158.6	1942	1.5	1948	25.4	26	73.5	1942	9	2	0	1	5	8
Novembre	néant	1.5	13.2	1941	néant	+	néant	–	8.1	1941	0	0	0	0	0	3
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	1053.2	849.0	1065.3	1943	682.6	1946	92.8	12 VIII	73.5	I 1942	87	34	7	53	60	68

CAMÉROUN

Station : KAELÉ — **Période :** 1944–1951

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Mars	0.5	0.8	6.6	1948	néant	+	0.5	25	–	1948	1	0	0	0	0	2
Avril	22.4	27.9	106.3	1950	1.5	1951	21.6	10	49.3	1950	2	1	0	1	2	5
Mai	66.5	65.9	159.5	1951	18.0	1946	20.5	14	65.4	1949	8	0	0	3	5	7
Juin	213.2	101.0	187.8	1948	30.1	1945	46.1	27	52.6	1948	14	7	0	6	8	11
Juillet	270.9	175.0	264.4	1948	65.8	1945	115.0	27	52.0	1951	16	8	1	9	11	14
Août	260.9	175.5	243.6	1947	63.9	1946	51.2	26	106.2	1948	16	10	1	6	13	19
Septembre	274.6	153.7	246.9	1951	67.8	1946	45.6	6	54.5	1948	14	9	0	8	11	5
Octobre	53.9	27.7	53.4	1950	néant	1948	23.0	7	26.0	1945	6	2	0	0	3	6
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	1162.9	727.5	934.8	1945	380.3	1945	115.0	27 VII	106.2	VIII 1948	77	34	2	38	53	65

Station : M'BALMAYO — **Période :** 1941–1950

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	18.1	33.9	122.4	1945	néant	+	13.0	26	32.2	1950	2	1	0	0	3	6
Février	41.9	46.9	113.1	1944	15.0	1941	24.0	4	58.0	1944	5	1	0	1	4	8
Mars	270.5	146.6	199.7	1949	58.6	1948	81.9	8	79.3	1944	11	8	3	6	8	10
Avril	217.1	180.8	270.1	1943	124.0	1941	65.3	18	64.0	1941	12	8	1	8	12	16
Mai	252.1	208.9	286.5	1950	119.0	1946	36.9	7	97.3	1950	18	8	4	12	13	14
Juin	206.9	147.4	234.0	1950	68.9	1948	50.3	25	74.0	1949	15	6	2	6	10	14
Juillet	21.7	40.3	132.3	1950	6.1	1942	10.5	1er	90.8	1950	5	1	0	3	5	8
Août	78.5	81.4	238.0	1950	6.0	1941	54.3	2	131.0	1950	12	1	1	5	8	13
Septembre	196.4	140.1	237.7	1942	29.0	1946	40.1	13	48.0	1943	18	8	2	9	14	17
Octobre	299.0	302.5	391.6	1949	121.0	1947	53.7	27	109.8	1950	25	10	2	18	20	24
Novembre	101.6	131.2	281.7	1943	63.2	1942	18.1	2	67.5	1945	17	4	0	9	11	15
Décembre	36.9	36.6	103.2	1947	néant	+	36.7	15	37.8	1947	3	1	0	0	2	6
Année	1737.7	1499.6	1990.1	1950	1016.7	1946	81.9	8 III	131.0	VIII 1950	143	54	15	98	110	124

Station : MAKAK — **Période :** 1946–1951

Janvier	28.3	31.0	50.3	1946	10.5	1947	28.5	27	28.2	1950	1	1	0	1	3	7
Février	21.3	37.6	94.3	1950	12.9	1946	9.1	1er	39.3	1950	3	0	0	3	6	9
Mars	202.8	150.0	207.8	1947	78.5	1946	52.5	8	53.5	1950	14	7	1	7	11	14
Avril	167.0	213.0	323.5	1950	104.9	1949	37.2	9	49.8	1948	10	6	0	10	17	19
Mai	178.9	228.7	282.6	1951	101.4	1949	61.9	2	72.3	1946	16	7	1	12	15	18
Juin	151.6	125.5	187.9	1949	58.9	1946	49.4	9	52.3	1950	9	6	0	9	11	13
Juillet	46.1	57.1	54.7	1946	26.6	1947	32.0	14	24.3	1951	5	1	0	3	11	16
Août	133.8	120.3	205.0	1949	54.6	1951	36.0	9	54.9	1949	13	5	0	9	17	19
Septembre	237.8	245.5	426.2	1950	162.0	1947	50.9	3	70.3	1950	16	9	1	18	23	28
Octobre	398.5	433.4	674.7	1946	282.9	1948	67.5	22	322.6	1946	21	11	1	20	21	29
Novembre	159.0	131.1	175.0	1948	86.8	1947	49.4	2	46.6	1948	15	3	0	9	12	14
Décembre	11.5	38.5	93.4	1947	néant	1951	7.3	14	42.2	1947	3	0	0	0	5	9
Année	1736.6	1831.7	2268.7	1950	1592.4	1951	67.5	22 X	322.6	I 1946	126	56	4	127	152	169

Station : M'BANGA — **Période :** 1941–1950

Janvier	9.0	25.6	54.0	1945	néant	1944	9.0	27	42.0	1945	1	0	0	0	3	4
Février	42.6	48.6	133.0	1947	22.2	1949	20.0	26	42.4	1947	4	2	0	3	4	8
Mars	250.8	105.5	187.5	1944	49.3	1947	62.8	9	58.7	1946	9	7	1	3	7	9
Avril	177.6	180.4	222.3	1950	125.3	1949	47.9	19	100.6	1950	8	7	0	9	10	11
Mai	246.0	238.9	417.0	1941	114.8	1950	62.5	25	109.0	1941	7	6	3	5	10	15
Juin	246.6	204.2	296.6	1948	126.9	1946	70.0	19	96.1	1948	8	8	2	9	13	15
Juillet	320.3	313.3	400.1	1948	215.6	1949	60.0	14	98.0	1943	15	12	1	15	20	27
Août	323.0	283.3	486.3	1948	112.0	1950	50.0	27	93.5	1948	17	15	1	10	18	25
Septembre	406.9	383.4	508.6	1947	239.0	1948	70.2	15	100.1	1947	17	16	1	19	21	25
Octobre	464.6	332.8	562.4	1946	93.6	1947	69.5	4	83.0	1944	16	15	2	12	17	24
Novembre	176.4	93.1	206.7	1943	15.4	1942	70.5	2	58.6	1943	6	5	2	4	5	11
Décembre	–	24.3	56.9	1945	néant	1948	–	–	49.5	1945	–	–	–	0	3	7
Année	–	2233.4	2517.5	1944	1863.0	1950	–	–	109.0	V 1941	–	–	–	107	133	160

Station : MAROUA (Agriculture) — **Période :** 1946–1951

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Avril	12.4	5.5	30.5	1950	néant	+	3.7	9	19.5	1950	3	0	0	0	2	7
Mai	60.3	65.2	122.1	1949	néant	1948	23.2	6	62.4	1949	6	3	0	0	8	10
Juin	112.6	107.4	233.5	1948	35.1	1950	39.1	23	50.4	1948	12	4	0	5	8	12
Juillet	198.4	163.0	226.3	1950	103.3	1949	53.4	14	49.7	1948	14	9	1	11	14	17
Août	121.3	313.8	381.6	1946	259.0	1949	33.7	15	98.5	1946	18	6	0	12	17	20
Septembre	222.7	156.3	183.8	1946	63.4	1949	57.3	27	88.9	1951	12	5	1	7	11	16
Octobre	35.3	33.2	47.5	1950	néant	1948	18.3	3	66.3	1951	6	1	0	0	2	4
Novembre	néant	0.3	1.8	1947	néant	+	néant	–	1.8	1947	0	0	0	0	0	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	763.0	844.7	895.2	1946	603.4	1949	57.3	27 IX	98.5	VIII 1946	68	28	2	49	62	76

Station : MORA — **Période :** 1941–1950

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	2.5	25.0	1942	néant	+	néant	–	25.0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Avril	19.5	7.7	38.0	1941	néant	+	14.5	30	17.0	1941	3	1	0	0	1	2
Mai	81.3	34.0	98.6	1949	11.0	1946	51.2	4	40.3	1947	5	2	1	3	5	7
Juin	109.2	60.0	109.0	1941	16.3	1949	23.7	16	66.0	1941	12	5	0	3	6	9
Juillet	227.4	173.2	229.9	1943	38.0	1941	53.0	27	80.0	1949	14	7	1	8	11	13
Août	337.4	311.4	543.7	1942	122.0	1941	142.5	15	181.0	1942	12	9	1	13	15	17
Septembre	212.2	104.5	177.9	1943	47.5	1949	76.5	7	61.3	1943	9	5	1	4	8	11
Octobre	62.1	14.4	34.9	1945	néant	+	32.6	1er	23.4	1946	2	2	0	0	1	2
Novembre	–	néant	néant	+	néant	+	–	–	néant	+	–	–	–	0	0	0
Décembre	–	néant	néant	+	néant	+	–	–	néant	+	–	–	–	0	0	0
Année	–	707.7	943.6	1942	390.0	1941	–	–	151.0	VIII 1942	–	–	–	45	47	50

Station : MAYO-DARLÉ — **Période :** 1941–1950

Janvier	19.6	19.1	66.0	1943	néant	+	19.6	26	66.0	1943	1	1	0	0	1	3
Février	2.1	40.9	93.0	1947	néant	+	2.0	8	53.0	1948	2	0	0	0	3	6
Mars	120.0	90.3	213.9	1944	6.3	1945	29.1	16	49.0	1944	14	5	0	3	9	20
Avril	163.0	204.6	266.5	1944	84.0	1949	55.7	13	66.0	1945	10	4	3	12	17	22
Mai	321.5	247.8	361.7	1941	120.5	1948	71.3	7	93.7	1949	20	9	1	14	18	22
Juin	229.2	258.9	350.8	1943	185.4	1949	34.2	4	60.5	1941	21	10	0	17	20	24
Juillet	291.6	285.4	377.7	1949	178.7	1950	34.9	19	54.0	1944	24	10	0	16	22	26
Août	313.7	267.2	405.1	1947	159.5	1949	45.5	11	86.0	1942	22	12	0	16	28	30
Septembre	294.6	372.1	425.4	1943	282.4	1946	58.6	15	65.0	1948	19	12	1	22	26	28
Octobre	229.9	280.8	476.9	1946	144.2	1948	52.7	15	82.9	1945	14	6	1	12	22	28
Novembre	18.4	75.5	284.6	1941	néant	1945	18.4	1er	75.0	1941	1	1	0	0	5	16
Décembre	néant	12.0	53.8	1946	néant	+	néant	–	53.8	1946	0	0	0	0	1	3
Année	2003.6	2154.6	2546.3	1941	1889.2	1945	71.3	7 V	93.7	V 1949	148	70	6	133	167	197

Station : NACHTIGAL — **Période :** 1944–1951

Janvier	néant	24.6	70.2	1949	néant	1944	néant	–	70.2	1949	0	0	0	0	2	4
Février	36.4	44.3	83.8	1947	11.5	1946	31.4	1er	51.3	1948	2	1	0	2	5	8
Mars	193.8	104.7	319.9	1944	10.7	1948	35.6	19	96.8	1944	13	10	0	4	3	11
Avril	132.7	170.3	230.1	1947	78.1	1951	26.7	14	71.0	1946	10	5	0	4	13	14
Mai	215.3	191.7	393.7	1947	80.1	1946	62.7	8	90.5	1947	10	6	1	7	16	18
Juin	183.2	115.2	191.6	1951	53.2	1947	60.0	25	72.0	1946	8	3	2	6	10	13
Juillet	37.0	57.3	111.0	1949	12.4	1943	19.6	29	100.1	1945	2	2	0	2	5	7
Août	37.4	99.1	271.8	1947	30.9	1943	21.2	9	72.0	1948	4	2	0	1	7	10
Septembre	73.6	162.0	307.5	1949	68.0	1946	20.0	28	75.0	1945	10	2	0	8	16	19
Octobre	271.3	263.1	323.3	1945	215.4	1946	50.2	20	72.3	1943	14	7	2	11	20	22
Novembre	49.0	169.4	376.1	1947	95.0	1944	21.0	12	75.1	1946	5	2	0	4	10	12
Décembre	néant	21.1	100.1	1946	néant	+	néant	–	50.0	1946	0	0	0	0	1	3
Année	1229.7	1422.8	1561.7	1945	1282.1	1948	62.7	8 V	100.1	VII 1945	78	40	5	79	108	152

CAMEROUN

Station : N'DIKINIMEKI — **Période :** 1941–1950

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	10.0	27.3	119.0	1943	néant	+	10.0	26	42.5	1943	1	1	0	0	3	8
Février	27.7	47.1	130.4	1947	1.6	1949	18.5	4	39.4	1947	2	1	0	1	4	11
Mars	162.5	100.3	194.8	1943	11.9	1943	32.5	19	73.7	1946	7	6	0	2	9	14
Avril	141.8	155.9	240.2	1942	77.0	1946	33.5	29	66.0	1942	7	6	0	10	13	18
Mai	226.7	186.9	339.9	1942	126.5	1941	42.5	2	80.0	1942	13	7	0	12	15	17
Juin	127.1	173.0	239.1	1944	94.5	1943	43.6	6	65.0	1945	12	5	0	8	16	24
Juillet	69.4	92.8	204.0	1945	16.7	1942	25.5	21	48.7	1946	6	3	0	9	15	20
Août	83.3	109.7	186.7	1942	54.6	1946	29.0	21	51.6	1945	5	3	0	11	19	27
Septembre	158.4	313.4	423.3	1945	217.1	1947	33.5	25	93.2	1943	13	9	0	16	23	25
Octobre	476.9	281.5	364.7	1949	203.6	1942	53.0	21	77.0	1944	20	18	2	16	22	24
Novembre	41.6	90.5	182.0	1943	31.7	1949	20.1	2	80.1	1948	3	3	0	6	8	15
Décembre	néant	8.9	23.5	1943	néant	+	néant	–	13.4	1946	0	0	0	0	2	10
Année	1525.4	1587.3	1839.1	1943	1314.5	1946	53.0	21 X	93.2	IX 1943	89	62	2	119	149	176

Station : NYOMBÉ — **Période :** 1951–1952

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	73.4	28.8	37.6	1952	20.0	1951	64.2	27	25.3	1952	2	1	1	–	–	–
Février	66.7	44.4	54.3	1952	34.5	1951	19.9	3	36.8	1952	8	2	0	–	–	–
Mars	176.1	152.1	182.2	1951	122.0	1952	43.4	19	31.7	1952	19	6	0	–	–	–
Avril	94.3	141.0	154.8	1951	127.3	1952	21.7	14	23.0	1952	10	4	0	–	–	–
Mai	271.9	201.8	226.6	1952	177.1	1951	93.2	5	51.5	1952	20	10	3	–	–	–
Juin	420.4	279.0	348.2	1952	209.7	1951	107.9	19	68.0	1952	20	10	3	–	–	–
Juillet	431.4	408.4	511.2	1951	305.6	1952	76.5	14	64.3	1951	26	13	2	–	–	–
Août	458.7	535.6	552.9	1951	518.2	1952	58.7	4	83.4	1952	29	14	1	–	–	–
Septembre	549.0	375.9	490.8	1952	260.9	1951	118.7	16	89.6	1952	29	15	2	–	–	–
Octobre	505.9	361.4	481.9	1951	241.0	1952	86.0	16	55.3	1951	27	11	0	–	–	–
Novembre	101.6	141.2	160.5	1951	121.9	1952	38.4	3	72.4	1951	10	4	0	–	–	–
Décembre	3.0	13.7	27.4	1952	néant	1951	2.0	1er	16.6	1952	2	0	0	–	–	–
Année	3152.4	2683.3	2745.7	1952	2620.9	1952	115.7	16 IX	89.6	IX 1952	202	90	12	–	–	–

Station : N'GOULÉMAKONG — **Période :** 1944–1951

Janvier	3.0	33.0	114.1	1946	néant	+	3.0	27	57.3	1950	1	0	0	0	3	6
Février	58.3	60.6	219.9	1948	17.2	1947	30.5	3	65.0	1948	5	2	0	2	5	8
Mars	195.6	126.0	158.3	1947	38.7	1948	53.0	9	46.7	+	13	6	2	6	11	14
Avril	209.1	253.5	349.3	1944	105.4	1951	48.3	20	89.5	1950	14	8	0	14	16	18
Mai	247.0	238.8	383.6	1944	133.3	1951	65.5	1	81.3	1945	20	8	1	13	18	25
Juin	88.9	169.8	230.3	1949	112.0	1947	28.8	19	72.0	1945	11	2	0	10	14	19
Juillet	–	72.0	134.0	1944	21.8	1947	–	–	59.3	1951	–	–	–	8	13	17
Août	–	80.4	158.9	1944	20.0	1945	–	–	40.5	1947	–	–	–	10	15	22
Septembre	–	197.5	321.1	1949	51.0	1951	–	–	65.8	1944	–	–	–	12	19	26
Octobre	399.0	371.2	466.1	1947	382.0	1946	48.5	17	77.0	1944	26	18	4	22	24	28
Novembre	172.1	148.8	233.3	1946	87.6	1947	31.8	2	76.0	1951	14	7	0	10	13	16
Décembre	0.8	25.8	86.2	1947	néant	1951	0.8	19	25.3	1943	1	0	0	0	4	12
Année	–	1777.8	2135.0	1944	1438.2	1951	–	–	89.5	IV 1950	–	–	–	129	155	193

Station : REY-BOUBA — **Période :** 9 ans (1945–1953)

Janvier	néant	néant	0.2	1952	néant	+	néant	–	0.2	1952	0	0	0	0	0	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Mars	27.0	6.3	27.5	1948	néant	+	24.5	23	27.5	1948	2	1	0	0	0	3
Avril	94.0	25.3	45.0	1946	néant	1945	30.4	28	36.0	1953	4	4	0	0	4	7
Mai	66.2	148.8	245.7	1951	66.9	1946	19.9	8	75.9	1945	5	5	0	5	9	12
Juin	191.7	159.9	229.1	1951	96.8	1952	38.8	20	48.8	1947	11	7	0	7	9	14
Juillet	189.9	232.0	382.5	1950	116.0	1949	36.3	14	98.5	1948	12	9	0	8	13	20
Août	199.5	234.9	318.8	1949	146.6	1946	22.5	23	87.5	1945	16	10	0	12	16	22
Septembre	193.7	197.6	310.6	1946	42.8	1948	24.9	1er	70.3	1947	13	10	0	8	14	19
Octobre	–	73.1	161.8	1946	néant	+	–	–	56.3	1946	–	–	–	0	5	9
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	–	1077.9	1265.3	1950	881.7	1952	–	–	98.5	VII 1948	–	–	–	40	70	107

Station : N'KOEMVONE — **Période :** 1951–1952

Janvier	3.7	45.7	51.6	1951	39.8	1952	3.7	26	17.1	1952	1	0	0	–	–	–
Février	69.4	111.6	138.7	1951	84.4	1952	17.6	3	49.8	1951	5	4	0	–	–	–
Mars	231.1	201.2	251.1	1951	151.3	1952	42.3	10	64.1	1951	12	8	0	–	–	–
Avril	170.7	244.6	298.8	1952	190.4	1951	70.1	11	83.1	1952	13	5	1	–	–	–
Mai	191.2	277.2	410.5	1952	143.8	1951	36.5	2	83.9	1952	19	7	0	–	–	–
Juin	176.0	143.1	147.5	1952	138.7	1951	33.4	5	42.6	1951	6	3	0	–	–	–
Juillet	46.2	62.8	80.2	1952	45.4	1951	12.6	12	37.4	1952	10	1	0	–	–	–
Août	73.0	58.6	59.0	1952	58.3	1951	27.0	2	47.5	1951	10	3	0	–	–	–
Septembre	159.0	174.3	177.6	1952	171.1	1951	37.1	6	44.9	1952	20	4	0	–	–	–
Octobre	292.9	376.3	385.9	1952	366.7	1951	60.4	29	65.5	1952	19	10	1	–	–	–
Novembre	193.7	204.9	223.3	1952	186.5	1951	37.9	2	60.3	1952	17	8	0	–	–	–
Décembre	25.8	56.3	106.2	1952	6.4	1951	10.8	20	34.0	1952	4	1	0	–	–	–
Année	1632.7	1956.6	2164.5	1952	1748.7	1951	70.1	II IV	83.9	V 1952	136	54	2	–	–	–

Station : YAGOUA — **Période :** 1941–1950

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	1.0	10.0	1942	néant	+	néant	–	10.0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	3.0	12.0	1948	néant	+	néant	–	12.0	1948	0	0	0	0	0	1
Avril	néant	15.4	32.5	1950	néant	1943	néant	–	27.5	1944	0	0	0	0	3	5
Mai	47.3	51.1	82.8	1949	10.0	1944	22.5	19	34.8	1945	4	2	0	4	7	10
Juin	180.0	109.0	226.0	1942	58.8	1949	47.2	3	62.0	1942	9	8	2	4	7	11
Juillet	127.8	163.2	231.8	1942	102.5	1950	26.5	14	88.0	1948	9	7	0	7	10	14
Août	148.0	286.1	486.0	1948	169.5	1944	35.0	15	117.0	1948	8	6	2	9	14	20
Septembre	173.3	103.8	194.9	1943	47.2	1945	68.4	3	52.3	1943	11	7	1	6	9	13
Octobre	62.1	15.1	65.5	1942	néant	1948	42.1	3	28.0	1942	4	2	1	0	3	6
Novembre	néant	4.4	37.0	1941	néant	+	néant	–	37.0	1941	0	0	0	0	0	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	–	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	738.5	752.1	948.9	1948	590.1	1944	68.4	3 X	117.0	VIII 1948	45	32	6	36	53	72

Station : N'KOLAFAMBA — **Période :** 1944–1951

Janvier	0.7	43.4	133.2	1950	1.0	1951	0.7	26	51.1	1950	1	0	0	1	4	7
Février	53.8	38.3	73.9	1951	2.1	1945	43.8	3	42.6	1951	4	1	1	1	3	6
Mars	190.2	111.9	208.1	1944	16.0	1946	37.0	8	55.5	1949	15	7	1	5	11	15
Avril	98.7	155.6	195.1	1944	96.7	1951	17.3	5	69.0	1948	11	6	0	8	12	15
Mai	165.4	223.8	314.8	1944	88.8	1951	38.3	7	88.4	1949	17	6	1	8	14	19
Juin	145.4	146.7	184.5	1944	95.8	1946	40.8	4	61.4	1945	17	5	1	10	13	19
Juillet	–	71.1	125.9	1949	13.9	1950	–	–	68.3	1944	–	–	–	3	8	13
Août	8.5	107.1	157.6	1944	57.3	1951	5.8	27	82.1	1945	3	0	0	6	10	15
Septembre	163.6	164.8	232.1	1944	72.0	1946	40.0	10	57.2	1945	14	7	1	7	14	21
Octobre	385.4	311.3	448.0	1945	199.2	1946	35.2	17	98.1	1945	24	17	3	13	18	24
Novembre	74.6	101.9	149.9	1945	60.4	1951	40.9	3	48.0	1949	8	2	1	6	9	13
Décembre	1.2	20.4	45.2	1944	néant	+	1.2	14	21.7	1944	1	0	0	0	3	5
Année	–	1496.3	1859.2	1944	1035.1	1946	–	–	98.1	X 1945	–	–	–	107	119	144

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

LIBRARY
MAY 17 1960
WEATHER BUREAU

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

SERVICE CENTRAL
DE LA MÉTÉOROLOGIE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIAL

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

2e Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'OCÉAN INDIEN DU PACIFIQUE ET DE L'AMÉRIQUE

ANNÉE 1955

PARIS 1959

TABLE DES MATIÈRES

PREMIER VOLUME

Territoires Français
de l'Afrique Noire

DEUXIÈME VOLUME

Territoires Français
de l'Océan Indien,
du Pacifique,
de l'Amérique,

ANNALES
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

ANNÉE 1955

2e Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS
DE L'OCÉAN INDIEN
DU PACIFIQUE
ET DE L'AMÉRIQUE

Madagascar et dépendances

La Réunion

Terres australes (Amsterdam et Kerguelen)

Côte Française des Somalis

Nouvelle Calédonie

Nouvelles Hébrides

Polynésie Française

Antilles

Guyane

Saint-Pierre et Miquelon

SOMMAIRE DU 2e VOLUME

Tableaux climatologiques

— Territoires Français de l'Océan Indien. . . . . C 1 à C 128

— Territoires Français du Pacifique. . . . . E 1 à E 36

— Territoires Français de l'Amérique . . . . . F 1 à F 32

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES DES TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'OCÉAN INDIEN

Madagascar et dépendances

La Réunion

Terres australes (Amsterdam et Kerguelen)

Côte Française des Somalis

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_1	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
MADAGASCAR											
AMBODIFOTOTRA (Ste-Marie)	17°01'S	49°51'E	10 m	Bilham	C 5	C11	C24	C31	C38	C48	C93
AMBOSITRA	20°32'S	47°14'E	1345 m	Bilham	-	C11	-	-	-	-	C93
ANALALAVA	14°38'S	47°46'E	40 m	Bilham	C 5	C11	C24	C31	C38	C49	C93
ANDAPA	14°39'S	49°26'E	500 m	Bilham	C 5	C12	C24	C31	C38	C50	C94
ANTALAHA	14°53'S	50°15'E	90 m	Bilham	C 5	C12	C24	C31	C38	C51	C94
ARIVONIMAMO	19°00'S	47°12'E	1430 m	Filham	C 5	C12	C24	C31	C38	C52	C94
BÉLO-sur-TSIRIBIHINA	19°41'S	44°35'E	18 m	Bilham	C 5	C12	C24	C31	C39	C53	C94
BÉSALAMPY	16°45'S	44°29'E	20 m	Bilham	C 6	C13	C25	C32	C39	C54	C95
BÉTROKA	23°17'S	46°05'E	795 m	Bilham	-	C13	C25	C32	C39	C55	C95
DIÉGO-SUAREZ	12°17'S	49°18'E	29 m	Bilham	C 6	C13	C25	C32	C39	C56	C95
DZAOUDZI (Comores)	12°46'S	45°14'E	12 m	Bilham	C 6	C13	C25	C32	C39	C57	C95
EUROPA (Ile)	22°21'S	40°21'E	8 m	Indochine	C 6	C14	C25	C32	C40	C58	C96
FARAFANGANA	22°49'S	47°50'E	3 m	Bilham	C 6	C14	C25	C32	C40	C59	C96
FIANARANTSOA	21°27'S	47°05'E	1168 m	Bilham	C 6	C14	C25	C32	C40	C60	C96
FORT-DAUPHIN	25°02'S	46°59'E	44 m	Bilham	C 6	C14	C25	C32	C40	C61	C96
HELL-VILLE (Nossi-Bé)	13°24'S	48°17'E	19 m	Bilham	C o	C15	C26	C33	C40	C62	C97
IVATO (Aéro)	18°48'S	47°29'E	1288 m	Bilham	C 7	C15	C26	C33	C41	C63	C97
MAHANORO	19°54'S	48°49'E	29 m	Bilham	C 7	C15	C26	C33	C41	C64	C97
MAINTIRANO	18°03'S	44°02'E	13 m	Bilham	C 7	C15	C26	C33	C41	C65	C97
MAJUNGA	15°44'S	46°19'E	36 m	Bilham	C 7	C16	C26	C33	C41	C66	C98
MALAIMBANDY	20°20'S	45°36'E	180 m	Bilham	-	C16	C26	C33	C41	C67	C98
MANAKARA	22°01'S	48°02'E	4 m	Bilham	C 7	C16	C26	C33	C42	C68	C98
MANANARA-NORD	16°10'S	49°47'E	10 m	Bilham	-	C16	C26	C33	C42	C69	C98
MANANJARY	21°15'S	48°18'E	3 m	Bilham	C 7	C17	C27	C34	C42	C70	C99
MOROMBÉ	21°45'S	43°22'E	5 m	Bilham	C 7	C17	C27	C34	C42	C71	C99
MORONDAVA	20°17'S	44°17'E	4 m	Bilham	C 7	C17	C27	C34	C42	C72	C99
MORONI (Comores)	11°41'S	43°15'E	59 m	Bilham	C 8	C17	C27	C34	C43	C73	C99
PORT-BERGE	15°33'S	47°40'E	22 m	Bilham	-	C18	-	C34	C43	C74	C100
RANOHIRA	22°23'S	45°24'E	829 m	Bilham	C 8	C18	C27	-	C43	C75	C100
SAMBAVA	14°14'S	50°07'E	17 m	Bilham	C 8	C18	C27	-	C43	C76	C100
SOALALA	16°04'S	45°20'E	4 m	Bilham	-	C18	C27	C34	C43	C77	C100
TAMATAVE	18°09'S	49°24'E	5 m	Bilham	C 8	C19	C27	C34	C44	C78	C101
TANANARIVE	18°55'S	47°32'E	1433 m	Bilham	C 8	C19	C28	C34	C44	C79	C101
TSIHOMBE	25°18'S	45°29'E	64 m	Bilham	C 8	C19	C28	C35	C44	C80	C101
TSIROANOMANDIDY	18°45'S	46°33'E	900 m	Bilham	-	C19	C28	C35	C44	C81	C101
TULÉAR	23°21'S	43°41'E	6 m	Bilham	C 8	C20	C28	C35	C44	C82	C102
VATOMANDRY	18°20'S	48°58'E	3 m	Bilham	C 8	C20	C28	C35	C45	C83	C102
VOHEMAR	13°22'S	50°02'E	2 m	Bilham	C 9	C20	C28	C35	C45	C84	C102
ILE DE LA RÉUNION											
SAINT-DENIS	20°52'S	55°27'E	5 m	Anglais	C 9	C21	C29	C36	C45	C85	C103
SAINT-PIERRE	21°20'S	55°29'E	3 m	Colonial	C 9	C21	C29	C36	C45	C86	C103
TERRES AUSTRALES											
NOUVELLE AMSTERDAM	37°50'S	77°34'E	27 m	Anglais	C10	C23	C30	C37	C47	C91	C105
PORT AUX FRANCAIS (Kerguelen)	49°20'S	70°13'E	13,5 m	Polaire	C10	C23	C30	C37	C47	C92	C105
CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS											
ALI SABIEH	11°09'N	42°42'E	717 m	-	-	C22	C29	C36	C46	C87	C104
DJIBOUTI (Aéro)	11°33'N	43°09'E	11 m	Colonial	C10	C22	C29	C36	C46	C88	C104
DJIBOUTI (Serpent)	11°36'N	43°09'E	7 m	Colonial	C10	C22	C29	C36	C46	C89	C104
TADJOURAH	11°47'N	42°53'E	10 m	Colonial	-	C23	C29	C36	C46	C90	C104

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
MADAGASCAR				
ALAROBIA (Centre)	18°52'S	47°42'E	1390 m	C106
ALAROBIA (T S F)	18°52'S	47°31'E	1244 m	C106
ALBRAND (Ste-Marie)	16°42'S	50°01'E	65 m	C106
AMBAHIVAHIBÉ	12°35'S	49°16'E	370 m	C106
AMBALAHORAKA	18°48'S	48°38'E	209 m	C106
AMBALAVAO (Centre)	19°06'S	47°32'E	1367 m	C106
AMBALAVAO (Sud)	21°49'S	46°56'E	1000 m	C107
AMBANJA	13°40'S	48°27'E	40 m	C107
AMBATOFINANDRAHANA	20°33'S	46°48'E	1430 m	C107
AMBATOFOTSY	19°03'S	47°33'E	1280 m	C107
AMBATOLAHY	20°01'S	45°32'E	75 m	C107
AMBATOLAMPY	19°22'S	47°26'E	1559 m	C107
AMBATOLAONA	18°55'S	47°53'E	1367 m	C107
AMBATOMAINTY	17°42'S	45°40'E	350 m	C107
AMBATONDRAZAKA	17°49'S	48°26'E	767 m	C108
AMBILA-LÉMAITSO	18°49'S	49°08'E	7 m	C108
AMBILOBÉ	13°12'S	49°03'E	30 m	C108
AMBOANJOBÉ	21°37'S	47°34'E	359 m	C108
AMBODINIFODY	18°52'S	48°02'E	904 m	C108
AMBOHIDRABIBY	18°46'S	47°37'E	1457 m	C108
AMBOHIMAHASOA	21°06'S	47°13'E	1226 m	C108
AMBOHIMANJAKA	18°54'S	45°57'E	1010 m	C108
AMBOHIMIADANA	19°13'S	47°47'E	1525 m	C109
AMBOHIPANDRANO	19°03'S	47°22'E	1325 m	C109
AMBOHITSILAOZANA	17°38'S	48°30'E	786 m	C109
AMBOVAMBÉ	25°11'S	46°06'E	135 m	C109
AMPAMAHÉRANA	21°29'S	47°22'E	1100 m	C109
AMPANIHY (Ouest)	24°42'S	44°45'E	275 m	C109
AMPARIHY (Est)	23°58'S	47°21'E	30 m	C109
AMPASIMPOLAKA	25°27'S	46°24'E	67 m	C109
AMPATAKAMARORENY	16°30'S	48°47'E	850 m	C110
AMPOTAKA	25°03'S	44°41'E	67 m	C110
ANALAMAZAOTRA PÉRINET	18°56'S	48°24'E	928 m	C110
ANDILAMÉNA	17°00'S	48°34'E	935 m	C110
ANDRAMOSABE	17°25'S	48°22'E	780 m	C110
ANDRIBA	17°36'S	46°57'E	619 m	C110
ANGAVOKÉLY	18°53'S	47°22'E	1383 m	C110
ANIVORANO (Est)	18°45'S	48°58'E	14 m	C110
ANIVORANO (Nord)	12°44'S	49°13'E	405 m	C111
ANJÉVA	18°56'S	47°40'E	1270 m	C111
ANJOZOROBÉ	18°23'S	47°53'E	1550 m	C111
ANKAVANDRA	18°47'S	45°18'E	30 m	C111
ANKAZOABO (Sud)	22°27'S	44°32'E	428 m	C111
ANKAZOBÉ	18°17'S	47°07'E	1190 m	C111
ANTANIMORO	24°49'S	45°40'E	1270 m	C111
ANTONIBÉ	15°07'S	47°23'E	5 m	C111
ANTSALOVA	18°40'S	44°38'E	60 m	C112
ANTSIRABÉ-Ecole	19°52'S	47°00'E	1506 m	C112
ANTSIRABÉ-Pépinière	19°52'S	47°01'E	1500 m	C112
ANTSOHIHY	14°53'S	48°00'E	18 m	C112
BÉALANANA Bétainkankana	14°33'S	48°43'E	1125 m	C112
BÉFANDRIANA (Nord)	15°15'S	48°32'E	315 m	C112
BÉFANDRIANA (Sud)	22°06'S	43°52'E	300 m	C112
BÉHARA	24°57'S	46°23'E	55 m	C112
BÉKILY	24°13'S	45°19'E	400 m	C113
BÉKODOKA	16°57'S	45°06'E	300 m	C113
BÉLOHA	25°10'S	45°03'E	100 m	C113
BÉNÉNITRA	23°27'S	45°03'E	220 m	C113
BÉRÉVO	19°44'S	44°58'E	45 m	C113
BÉROROHA	21°40'S	45°10'E	180 m	C113
BÉTAFO	19°50'S	46°50'E	1490 m	C113
BÉTANIMÉNA	23°19'S	43°42'E	5 m	C113
BÉTIOKY-Sud	23°43'S	44°22'E	263 m	C114
BÉTSIAKA	13°09'S	49°14'E	-	C114
BÉZAHA	23°30'S	44°31'E	100 m	C114
BRICKAVILLE	18°48'S	49°04'E	8 m	C114
CAP D'AMBRE	11°57'S	49°16'E	30 m	C114
CAP EST	15°20'S	50°28'E	55 m	C114
COCONI (Mayotte)	12°56'S	45°08'E	125 m	C114
ÉJÉDA	24°20'S	44°32'E	-	C114
FANOVANA	18°56'S	48°32'E	687 m	C115
FARATSIHO	19°24'S	46°36'E	1750 m	C115
FASCÈNÉ	13°18'S	48°18'E	10 m	C115
FÉNÉRIVE-Est	17°23'S	49°25'E	5 m	C115
FÉNOARIVO-Ouest	18°27'S	46°33'E	1100 m	C115
FOMBONI (Miohéli)	12°18'S	43°47'E	2 m	C115
IFANADIANA	21°18'S	47°37'E	450 m	C115
IHOSY	22°23'S	46°07'E	730 m	C115
ILAKA	20°18'S	47°08'E	1345 m	C116
IMERINTSIAKOSIKA	-	47°18'E	1340 m	C116
IVOHIBÉ	22°28'S	46°54'E	930 m	C116
IVOLOINA	18°03'S	49°19'E	20 m	C116
KANDREHO	17°28'S	46°05'E	269 m	C116
KOINIBANI (Grande Comore)	11°36'S	43°23'E	500 m	C116
MAÉVÉTANANA	18°48'S	47°29'E	1267 m	C116
MAHABO	20°22'S	44°41'E	-	C116
MAHATSINJO	17°44'S	47°02'E	949 m	C117
MAMPIKONY	16°06'S	47°38'E	54 m	C117
MANAKAMBAHINY (Est)	17°46'S	48°39'E	990 m	C117
MANDOTO	19°34'S	46°17'E	860 m	C117
MANDRITSARA	15°50'S	48°49'E	350 m	C117
MANGINDRANO	14°17'S	48°56'E	1200 m	C117
MANJA	21°26'S	44°20'E	267 m	C117
MANJAKATOMPO	19°22'S	47°18'E	1700 m	C117
MANTASOA	19°01'S	47°56'E	1400 m	C118
MAROANTSETRA	15°26'S	49°44'E	2 m	C118
MAROLAMBO	20°03'S	48°08'E	400 m	C118
MAROMANDIA	14°12'S	48°05'E	59 m	C118
MAROTANDRANO	16°11'S	48°50'E	500 m	C118
MAROVOAY MADIROKELY	16°07'S	46°37'E	20 m	C118
MITSIAMOULI (Grande Comore)	11°22'S	43°18'E	20 m	C118
MORAFÉNOBE	17°50'S	44°56'E	147 m	C118
MORAMANGA	18°57'S	48°13'E	912 m	C119
MUTSAMUDU (Anjouan)	12°10'S	44°25'E	70 m	C119
NAHAMPOANA	24°57'S	46°59'E	25 m	C119
NANASINA	18°53'S	47°33'E	1259 m	C119
NANOKÉLY	19°31'S	47°02'E	2020 m	C119
NOSY-VARIKA	20°34'S	48°32'E	16 m	C119
RANOMAFANA	24°33'S	46°58'E	175 m	C119
SAHASINAKA	21°48'S	47°51'E	25 m	C119
SALINIANI (Grande Comore)	11°46'S	43°18'E	20 m	C120
SITAMPIKY	16°40'S	46°06'E	200 m	C120
SOANIÉRANA IVONGO	16°55'S	49°35'E	2 m	C120
SOAVINANDRIANA	19°10'S	46°45'E	1575 m	C120
TAMBOHORANO	17°30'S	43°57'E	20 m	C120
TSARAMONDROSO	16°22'S	47°03'E	550 m	C120
TSARATANANA	16°47'S	47°39'E	550 m	C120
TSIMBAZAZA	18°56'S	47°32'E	1269 m	C120
TSINJOARIVO	19°37'S	47°42'E	1640 m	C121
TSIVORY	24°03'S	46°04'E	399 m	C121
VANGAINDRANO	23°21'S	47°36'E	25 m	C121
VONDROZO	22°48'S	47°19'E	80 m	C121
LA RÉUNION				
AURÈRE	21°00'S	55°26'E	940 m	C121
BAGATELLE	20°55'S	55°35'E	250 m	C121
BEAUFONDS	21°02'S	55°44'E	20 m	C121
BEAUVALLON	21°00'S	55°42'E	40 m	C121
BELLE-VUE	21°14'S	55°24'E	280 m	C122
BOIS-DE-NÈFLES	20°59'S	55°20'E	450 m	C122
CILAOS	21°07'S	55°29'E	1200 m	C122
ÉPERON	21°02'S	55°16'E	260 m	C122
GILLOT (Rivière des Pluies)	20°53'S	55°31'E	40 m	C122
GUILLAUME	21°02'S	55°19'E	600 m	C122
JEAN-PETIT	21°19'S	55°38'E	600 m	C122
LA CONVENANCE	20°53'S	55°34'E	20 m	C122
LA MONTAGNE	20°53'S	55°26'E	500 m	C123
LE PORT-AUX-GALETS	20°55'S	55°18'E	10 m	C123
PALMISTES	21°03'S	55°20'E	1020 m	C123
PIERREFONDS	21°17'S	55°26'E	40 m	C123
PLAINE DES CAFRES	21°11'S	55°35'E	1553 m	C123
PLAINE DES PALMISTES	21°08'S	57°38'E	1070 m	C123
RAVINE CREUSE	20°57'S	55°40'E	80 m	C123
RIVIÈRE DE L'EST	21°06'S	55°46'E	50 m	C123
RIVIÈRE DU MAT	20°58'S	55°39'E	20 m	C124
SAINT-BENOIT	21°02'S	55°43'E	10 m	C124
SAINT-GILLES-LES-HAUTS	21°02'S	55°16'E	350 m	C124
SAINT JOSEPH	21°22'S	55°37'E	10 m	C124
SAINT-LEU	21°09'S	55°18'E	5 m	C124
SAINT PHILIPPE Ville	21°21'S	55°46'E	45 m	C124
SAINTE-ROSE	21°06'S	55°48'E	10 m	C124
STELLA-CAP	21°10'S	55°19'E	370 m	C124
TAKAMAKA	21°05'S	55°38'E	850 m	C125
TAMPON	21°16'S	55°31'E	540 m	C125
TÉVELAGE	21°02'S	55°22'E	920 m	C125
TROIS-BASSINS	21°05'S	55°18'E	640 m	C125
VUE-BELLE	21°04'S	55°16'E	450 m	C125
CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS				
ARTA	11°31'N	42°50'E	705 m	C126
ASSEYLA	11°00'N	42°06'E	349 m	C126
DIKKHIL	11°06'N	42°22'E	499 m	C126
OBOCK	11°58'N	43°17'E	20 m	C126
OUEAH	11°30'N	42°52'E	453 m	C126
YOBOKI	11°30'N	42°06'E	232 m	C126

MADAGASCAR

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1955 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

En janvier, en dehors de la période du 16 ou 17, où l'alizé est particulièrement actif, les divers types de temps observés ne se distinguent les uns des autres que par une intensité plus ou moins forte de l'instabilité orageuse.

La moitié nord de la Grande ile et les Comores recueillent des précipitations très déficitaires, en raison de l'absence de toute perturbation tropicale. La moitié sud, au contraire, est très arrosée par suite de la forte instabilité.

Au cours du mois de février, la ZIC séjourne généralement sur les régions septentrionales de Madagascar, sans donner naissance à aucune perturbation cyclonique. Tandis que la moitié nord et les Comores sont très pluvieuses, les déficits sont très accusés sur la moitié sud.

L'activité de la ZIC est intense en mars. Elle se manifeste par la formation de 4 dépressions tropicales, dont une seule intéresse directement Madagascar. Celle-ci, formée au large de Mossuril (Mozambique) atteint Juan-de-Nova, puis Maintirano le 28, passe au sud de Tananarive et arrive, le 29, dans les parages de Mascareignes.

On note des excédents pluviométriques sur les plateaux, le versant est, le nord-ouest et les Comores, tandis que les déficits sont surtout marqués sur le sud de l'ile.

Dès les 4 et 5 avril, la prédominance de l'alizé annonce le début de la saison sèche. Aussi les déficits sont-ils très importants surtout sur le nord de Madagascar où Diégo-Suarez avec 0,2 mm approche du record d'avril 1936.

En mai courant d'alizé très homogène et très actif groupant les précipitations sur les côtes et versants orientaux, avec une forte instabilité donnant des maximums dans les isohyètes sur les régions d'Antalaha et de Mananjara.

Ailleurs la sécheresse est très marquée, absolue sur le centre de la côte ouest.

Juin est un mois type de saison sèche, avec prédominance de l'alizé, pluies abondantes sur la moitié est, sécheresse sur la moitié ouest, malgré quelques très fortes averses locales à Bérévo et Bemangilo.

En juillet, au contraire, la faiblesse et la fragmentation de l'anticyclone subtropical sur le sud-ouest de l'Océan Indien provoque un faiblissement de l'alizé, d'où une faible pluviosité, malgré quelques noyaux excédentaires imputables à des averses locales.

Août présente un caractère analogue : faiblesse de l'alizé et instabilité orageuse hors-saison sur les plateaux. Il en résulte une répartition très hétérogène des précipitations, avec excédents sur les Plateaux et déficits sur le littoral, à l'exception des côtes nord-ouest et sud-ouest.

Septembre et octobre sont des mois d'intersaisons avec alizé peu actif et instabilité orageuse encore médiocre et très localisé.

En septembre, le déficit s'est encore accentué sur Madagascar et a gagné les Comores. On note cependant quelques noyaux excédentaires à Anjouan, sur le Sambirano et sur la côte centre-ouest de Madagascar.

En octobre, seul la moitié nord-ouest est excédentaire, mais aucune région n'est absolument sèche.

Novembre présente un net caractère de saison chaude, avec renforcement progressif de l'instabilité et alizé limité aux côtes sud et sud-est de l'ile. Dans ces dernières régions, les précipitations sont très abondantes grâce à un phénomène de convergence entre l'alizé et un régime d'ouest aux altitudes.

L'instabilité orageuse s'accentue encore en décembre. L'observatoire de Tananarive recueille 540,7 mm, approchant le record de décembre 1907 (547,7 mm). Quelques incursions de l'alizé sur la côte est.

Excédent généralisé des précipitations sur le littoral oriental et les plateaux, alors que la sécheresse persiste sur le sud de l'ile.

Le plus fort total mensuel a été recueilli aux Roussettes, en février : 1458 mm en 28 jours.

Le maximum en 24 h a été observé à Nossi-Iranja : 299 mm, le 16 février.

La température la plus élevée a été de 43°,5 à Bénénitru et Bézaha, le 14 novembre.

La température la plus basse de -4°,5 à Antsampandrano le 29 juin et le 25 août.

LA RÉUNION

Jusqu'au 18 janvier, l'instabilité orageuse est assez forte, avec prédominance des brises de terre et de mer, L'alizé, devient actif, ensuite, à partir du 25, la ZIC progresse vers le sud et s'établit à proximité des Mascareignes, avec fortes chutes de précipitations. Malgré tout, la pluviosité est assez déficitaire. Une dépression tropicale formée au NNW de Tromelin, le 25 février, passe le 28 à proximité de La Réunion avec pluies abondantes et vent de SSE 110 km/h à Saint-Pierre. Le reste du mois est caractérisé par des averses d'instabilité et le total est fortement excédentaire (629,7 mm à Cilaos dont 555,0 mm le 28, normale 309,0 m).

Mars est marqué par une forte activité de la ZIC. Un cyclone tropical passe les 2 et 3 à proximité de l'ile avec pluies très abondantes et coup de vent de 107 km/h à Saint-Pierre. Le 19, passage d'une nouvelle dépression tropicale. L'intérieur de l'ile a reçu des pluies diluviennes (1867,7 mm dont 960,0 mm le 1er, normale 1797,4 mm, Aurère 1266,2 mm, normale 620,1 mm).

En avril, la situation est assez complexe, avec oscillations de la ZIC sur le nord de l'Océan Indien, instabilité orageuse, et forte perturbation du front polaire au sud des Mascareignes le 29. Les pluies sont excédentaires sur le nord, l'est et le sud, déficitaires à l'ouest.

Pendant la majeure partie de mai, le régime d'alizé prédomine. Les précipitations sont très irrégulièrement réparties.

En juin, les alizés sont fermements établis et les pluies généralement excédentaires.

En juillet, l'alizé est moins actif et plus discontinu et les précipitations très irrégulières sont; dans l'ensemble; en déficit, principalement sur la côte ouest.

Mois de saison fraiche bien caractérisé, août est marqué par un régime d'alizé, moins actif toutefois qu'en année normale ; d'où des précipitations très hétérogènes.

Bien que l'alizé soit assez actif en septembre, on note des excédents pluviométriques seulement sur la région au vent.

Octobre est un mois d'intersaison, avec alizé peu actif, fréquemment surmonté d'un courant de SW à NW en altitude. La pluviosité est déficitaire sur l'ensemble de l'ile.

En novembre, l'alizé présente des fluctuations incessantes, par suite du défilé, au sud des Mascareignes, de cellules de l'anticyclone subtropical séparées par des thalwegs. La pluviosité, irrégulièrement répartie, accuse un déficit généralisé.

En décembre, l'alizé est faible à modéré, dans la 3e décade, l'anticyclone subtropical annonce son déplacement saisonnier vers le sud.

Les pluies sont déficitaires, sauf quelques excédents sur le nord et le centre de La Réunion.

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1955 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

Janvier est caractérisé par la permanence d'un régime d'W en altitude et par la prédominance dans les basses couches d'un courant d'E à SE commandé par un anticyclone s'étendant sur l'Arabie et la mer d'Oman, d'où un régime perturbé, excéptionnellement nuageux et pluvieux. (26,0 mm en 15 jours à Djibouti, normale 9,4 mm en 2, 8 jours).

En février, le temps est très ensoleillé et la sécheresse absolue, les courants d'E circulant sur la face méridionale de l'anticyclone d'Arabie étant très stables jusqu'à une altitude de 3 000 m.

En mars, les perturbations méditerranéennes, fréquentes sur l'Egypte et le nord de l'Arabie, se manifestent seulement en Côte Française des Somalis par de nombreuses averses, mais donnant des précipitations non mesurables.

Dès avril, le front intertropical remonte vers le nord et se situe en fin de mois sur le sud de la Somalie italienne et le SW de l'Ethiopie.

Un grain violent, donne de fortes précipitations, le 24, sur le relief (32 mm en 15 minutes à Ouéah) et des rafales de 11 m/s à Djibouti, avec vent de sable et orages.

En mai, le territoire reste en bordure nord de la zone intertropicale de convergence et les vents d'E à NE dominent.

Sauf à Asseyla qui recueille 35 mm le 4 (normale du mois 9,8 mm), les précipitations sont très déficitaires.

A signaler un phénomène extrêmement rare : le 12 au lever du jour un banc de brouillard d'évaporation réduit la visibilité à 100 m à Djibouti aérodrome. Il se dissipe très rapidement.

A partir du 13 juin, la mousson envahit la Côte Française des Somalis, avec visibilité médiocre et vents de sable. Aucune précipitation sur le littoral au cours du mois.

En juillet, le Khamsin d'W à NW est fréquent, alternant avec une circulation d'E à NE, lorsque le FIT se déplace accidentellement vers le sud, Yobaki recueille 42,2 mm en 9 jours, mais le littoral ne reçoit aucune précipitation.

Août présente un caractère analogue au mois précédent, avec des grains violents les 7 et 29 (21 et 24 m/s), mais des pluies très déficitaires.

Le même type de temps persiste jusqu'au 18 septembre, date à laquelle le FIT redescend vers le sud. Malgré un retour de la mousson le 23, l'alizé s'établit à ENE. Les pluies sont déficitaires, sauf sur les régions montagneuses du SW et sur le massif dominant Tadjourah.

Octobre et novembre sont caractérisés par un régime d'E à NE, avec des averses insignifiantes.

En décembre, le territoire demeure en bordure méridionale des fronts froids des perturbations méditerranéennes. C'est seulement du 16 au 20 qu'un tel front se bloque sur le relief donnant des précipitations abondantes (Tadjourah 88,8 mm dont 29,6 mm le 18, normale 25,7 mm).

Au total, les précipitations sont, en 1955, assez déficitaires sur le littoral (Djibouti-Serpent 56,3 mm, normale 132,0 mm), mais légèrement excédentaires sur le relief.

ASPECT CLIMATIQUE DE L'ANNÉE 1955 DANS LE SECTEUR DES ILES AUSTRALES

(Ile AMSTERDAM, Archipel des KERGUELEN)

Le champ de pression présente à Kerguelen une variation annuelle assez voisine de la normale, celle-ci étant caractérisée par un maximum principal assez plat en mars, un maximum secondaire en août et deux minima en juin et novembre-décembre, respectivement ; mais tandis que la normale présente une décroissance régulière de mars à juin, la chute de pression, en 1955, est importante entre avril et mai, ce dernier mois ayant une valeur peu supérieure à celle de juin ; les moyennes mensuelles s'écartent peu de la normale de juin à septembre, mais, en octobre, apparait un maximum dont la valeur excède celle d'août ; en octobre la pression dépasse la normale d'environ 5 millibars et le minimum de novembre est plus contrasté qu'ordinairement, quoique la pression y ait une valeur sensiblement normale, car elle est également plus élevée que la normale en décembre.

Par contre, à l'ile Amsterdam, où, normalement, on observe nettement une double oscillation annuelle de la pression (maxima en mars et août, minima en juin et novembre), le minimum de juin et le maximum d'août ont disparu ; les pressions moyennes mensuelles offrent peu de variations, sauf un minimum assez marqué en janvier, des minima peu accentués se situent en mai et septembre, et un maximum en juin-juillet ; mais le minimum de novembre subsiste.

L'absence de minimum en juin due à ce que le thalweg, orienté NW-SE, fréquent en ce mois entre les deux cellules anticycloniques principales de l'Océan Indien, et dont l'axe se situe normalement au voisinage de l'Ile Amsterdam, est décalé vers l'Ouest ; de même l'absence de maximum en août parait imputable au décalage vers le Nord du centre de la cellule principale, tandis que les pressions élevées en octobre à Kerguelen tiennent à des passages fréquents de petites cellules prolongeant tantôt la cellule occidentale, tantôt la cellule orientale principales. Le déficit de pression en mai - très sensible à Kerguelen, beaucoup moins à l'Ile Amsterdam - tient aussi au décalage vers le Nord du champ de pression, en même temps qu'à un resserrement du gradient zonal.

La pluviosité suit sensiblement la normale à Kerguelen, de janvier à avril, mais, pour l'ensemble de l'année, elle manifeste une variation plus régulière, avec maximum très pointu en mai, correspondant au déficit de pression, et des minima en février et juillet ; elle croit régulièrement de juillet à décembre, et devient nettement plus élevée que la normale à partir d'octobre.

A l'Ile Amsterdam, les fluctuations en sont assez irrégulières : elle excéde de beaucoup la normale en janvier-février-mars, avec maximum en février (mois auquel correspond normalement un minimum secondaire) et un deuxième maximum principal s'observe en juillet ; contrairement à Kerguelen, il n'y a pas ici de liaison avec les variations de pression (sauf un minimum secondaire en juin, lié à l'écart de pression par rapport à la normale), mais les quantités de précipitations élevées au cours des quatres mois sus-mentionnés sont dues à quelques fortes précipitations liées aux dépressions qui se creusent rapidement entre les deux cellules principales de l'anticyclone de l'Océan Indien, ou même parfois sur la face-nord-ouest du lobe oriental.

Pour l'ensemble de l'année, les températures sont supérieures à la normale, comme les précipitations. En contre-partie, les vitesse du vent au sol sont nettement au-dessous de la normale, sauf en janvier à l'Ile Amsterdam ; c'est, en dehors de ce mois, en juillet et août qu'elles s'en rapprochent le plus, en liaison avec le décalage vers le nord de l'anticyclone indien oriental : le maximum de juin, habituellement bien net, disparait, de même que le minimum de pression.

C'est en mai et juin que les vitesses du vent s'approchent le plus de la normale à Kerguelen et y sont le plus élevées (janvier excepté) : c'est aussi l'époque d'un des minima de pression ; au cours des neuf autres mois, la vitesse moyenne est en déficit de 1,5 à 3 m/s par rapport à la normale.

L'insolation diffère peu de la normale à l'Ile Amsterdam, mais lui est sensiblement inférieure à Kerguelen, où la nébulosité est un peu excédentaire : elle l'est aussi très légèrement à l'Ile Amsterdam, par suite de la forte nébulosité en juillet (7 octas), mais au cours duquel elle est au contraire minima à Kerguelen (5,8 octas) ; ce contraste s'explique par la fréquence d'un courant perturbé d'ouest à une latitude assez basse l'ile Amsterdam demeurant à la limite des secteurs chauds, qui s'étendent rarement jusqu'à Kerguelen.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station. Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales)
moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overline{P}_h + \overline{P}_{1h} + \text{--------} + \overline{P}_{23h}}{24}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Sainte-Marie) Période : 1940–1954

	1955				$\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\overline{P}_x$	$\overline{P}_n$	$\overline{P}_x$	$\overline{P}_n$	1955	Période	1955	Période	Année	1955	Période	Année	
Janvier	1011.6	1008.4	1011.2	1010.1	1010.3	1009.0	1015.1	1016.6	1953	1005.0	990.9	1954	
Février	1008.7	1005.7	1008.4	1007.2	1007.4	1009.9	1011.2	1017.4	1953	1002.4	1000.9	1954	
Mars	1010.0	1007.1	1009.9	1008.3	1008.8	1010.5	1013.2	1017.1	1953	1001.4	999.2	1949	
Avril	1013.7	1011.3	1013.5	1012.2	1012.6	1013.0	1016.0	1019.3	1948	1008.7	1003.9	1951	
Mai	1017.3	1014.8	1016.8	1015.6	1016.1	1014.9	1021.9	1023.3	1950	1008.5	1006.3	1952	
Juin	1019.5	1017.0	1018.9	1017.7	1018.3	1017.8	1023.6	1023.8	1952	1010.9	1009.8	1953	
Juillet	1019.6	1017.3	1019.3	1018.0	1018.5	1019.1	1022.4	1025.2	1951	1014.7	1011.2	1954	
Août	1717.7	1015.3	1017.4	1017.1	1016.6	1019.4	1021.8	1025.1	1953	1010.6	1008.7	1952	
Septembre	1018.2	1015.7	1018.1	1016.7	1017.1	1018.6	1020.6	1024.1	1950	1012.5	999.7	1952	
Octobre	1016.9	1014.1	1016.4	1015.0	1015.6	1017.0	1020.8	1022.7	1948	1009.8	1009.0	1948	
Novembre	1014.7	1011.6	1014.2	1013.0	1013.3	1014.2	1018.1	1020.2	1954	1006.3	1006.0	1948	
Décembre	1012.6	1009.3	1012.3	1011.0	1011.3	1012.0	1016.1	1018.3	1952	1005.1	1002.4	1948	
Année	1015.0	1012.3	1014.7	1013.5	1013.8	1014.6	1023.6	1025.2	VIII 1951	1001.4	990.9	I 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11,53 m Correction de gravité : –2,18mb

Station : ANTALAHA Période : 1940–1954

	1955				$\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\overline{P}_x$	$\overline{P}_n$	$\overline{P}_x$	$\overline{P}_n$	1955	Période	1955	Période	Année	1955	Période	Année	
Janvier	1003.2	1000.0	1002.8	1001.1	1001.8	1000.5	1005.5	1007.9	1944	997.5	988.4	1954	
Février	999.4	996.4	999.5	997.5	998.2	1000.1	1002.1	1007.1	1953	993.9	952.0	1950	
Mars	1001.1	998.0	1001.1	998.7	999.6	1000.8	1004.3	1008.8	1940	993.8	990.8	1940	
Avril	1004.3	1001.3	1004.2	1002.2	1003.0	1003.2	1006.3	1009.0	1940	998.9	994.0	1951	
Mai	1007.8	1004.9	1007.3	1005.5	1006.4	1005.0	1011.2	1013.2	1950	999.9	988.6	1952	
Juin	1009.4	1006.8	1008.9	1007.3	1007.6	1007.6	1012.2	1015.0	1941	1002.6	1000.2	1953	
Juillet	1009.4	1007.0	1009.5	1007.5	1008.4	1008.8	1012.1	1015.6	1940	1005.0	1001.3	1954	
Août	1008.1	1005.4	1008.0	1006.0	1006.9	1008.9	1011.7	1014.8	1940	1000.7	1002.7	+	
Septembre	1008.6	1005.8	1008.6	1006.4	1007.3	1008.4	1010.9	1015.0	1947	1002.9	999.3	1951	
Octobre	1007.7	1004.6	1007.3	1006.0	1006.2	1007.0	1011.3	1012.8	1943	1001.3	995.3	1944	
Novembre	1005.8	1002.5	1005.4	1003.6	1004.4	1004.5	1008.6	1010.6	1954	998.9	995.6	1947	
Décembre	1003.4	1000.3	1003.2	1001.3	1002.1	1002.3	1006.8	1008.7	1943	996.9	990.4	1948	
Année	1005.7	1002.8	1005.5	1003.6	1004.3	1004.8	1012.2	1015.6	VII 1940	993.8	952.0	II 1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : 91,40 m Correction de gravité : –2,27mB

Station : ANALALAVA Période : 1947–1954

Janvier	1009.0	1005.5	1008.4	1007.9	1007.6	1006.4	1011.8	1012.0	1953	1002.3	994.8	1952	
Février	1005.4	1002.1	1004.8	1004.1	1004.0	1006.5	1008.4	1011.8	1948	1000.6	994.7	1950	
Mars	1007.2	1003.9	1006.8	1005.6	1005.8	1006.7	1010.0	1012.1	1953	1002.1	1000.1	1954	
Avril	1008.9	1005.4	1008.3	1007.4	1007.4	1007.7	1010.2	1013.1	1951	1003.6	1001.5	1948	
Mai	1012.1	1008.5	1011.4	1010.7	1010.6	1009.6	1014.7	1017.0	1950	1004.6	1006.7	1952	
Juin	1013.6	1010.4	1013.2	1012.4	1012.3	1011.9	1016.7	1016.6	1952	1008.6	1005.7	1953	
Juillet	1013.6	1010.3	1013.4	1012.3	1012.3	1012.9	1016.0	1017.2	1952	1008.6	1007.1	1954	
Août	–	–	–	–	–	1012.9	–	1017.5	1953	–	1007.3	1950	
Septembre	–	–	–	–	–	1012.0	–	1018.4	1947	–	1006.2	47–51	
Octobre	–	–	–	–	–	1011.0	–	1015.7	1947	–	1004.6	1950	
Novembre	–	–	–	–	–	1009.2	–	1013.8	1954	–	1002.7	1947	
Décembre	–	–	–	–	–	1008.1	–	1012.7	1952	–	995.4	1953	
Année	–	–	–	–	–	1009.6	1016.7	1018.4	IX 1947	1000.6	994.7	II 1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : 39,62 m Correction de gravité : –2,32mb

Station : ARIVONIMAMO Période : 1948–1954

Janvier	858.0	855.1	857.5	856.5	856.8	855.2	861.4	862.4	1949	851.9	836.9	1954	
Février	855.2	852.3	854.7	853.8	854.0	855.8	857.3	861.3	1953	849.5	848.6	1954	
Mars	856.3	853.5	855.8	854.4	855.0	856.6	859.4	862.0	1953	850.7	847.7	1954	
Avril	859.1	856.5	858.6	857.3	857.9	858.2	861.5	863.3	1952	854.5	850.7	1951	
Mai	861.4	858.9	860.7	859.6	860.2	859.2	864.5	864.3	1953	854.1	854.3	1950	
Juin	862.3	859.9	861.5	860.5	861.1	860.8	865.8	866.5	1948	855.7	854.9	1949	
Juillet	862.1	859.7	861.5	860.4	861.0	861.5	865.1	865.3	1949	857.8	854.6	1954	
Août	860.3	857.5	859.7	858.6	859.1	861.4	863.9	865.8	1953	852.7	855.3	1951	
Septembre	860.5	857.7	860.1	859.0	859.4	860.6	862.9	865.5	1953	854.1	854.0	1952	
Octobre	859.8	856.6	859.2	858.2	858.5	859.6	862.2	865.0	1948	853.4	853.0	1950	
Novembre	858.9	855.9	858.4	857.3	857.7	858.1	861.7	863.0	1954	853.4	852.3	1950	
Décembre	857.8	854.6	857.3	856.2	856.5	856.9	860.5	862.2	1952	851.5	850.7	1949	
Année	859.3	856.5	858.8	857.7	858.1	858.7	865.8	866.5	VI 1948	849.5	836.9	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1450 m Correction de gravité : –2,03mb

Station : ANDAPA Période : 1952–1955

Janvier	960.4	956.4	959.9	959.3	959.0	957.4	962.7	963.9	1953	954.1	946.7	1954	
Février	956.8	952.8	956.6	955.8	955.5	957.8	958.9	963.5	1953	950.5	950.4	1954	
Mars	958.5	954.4	958.3	957.0	957.1	958.2	961.5	964.3	1954	951.0	950.5	1954	
Avril	961.4	958.0	961.0	960.1	960.1	960.2	963.1	966.1	1953	955.3	953.0	1953	
Mai	964.6	961.1	963.8	963.3	963.1	962.3	967.9	967.9	1955	956.0	956.0	1955	
Juin	966.0	962.9	965.3	964.6	964.7	964.0	969.1	969.1	1955	959.4	957.2	1953	
Juillet	965.9	962.9	965.5	964.7	964.7	964.9	968.7	968.7	1955	961.2	956.7	1954	
Août	964.4	961.0	964.0	963.3	963.1	965.0	968.1	969.9	1953	955.7	955.7	1955	
Septembre	964.9	961.2	964.6	963.8	963.5	964.2	967.3	968.6	1954	957.9	957.9	1955	
Octobre	963.7	960.0	963.3	962.5	962.3	963.1	967.4	967.4	1955	956.4	956.4	1955	
Novembre	962.2	958.2	961.6	960.9	960.7	961.3	965.0	966.7	1954	954.6	954.6	1955	
Décembre	960.3	956.4	959.8	959.1	958.8	959.1	963.1	964.8	1952	952.3	950.6	1953	
Année	962.4	958.8	962.0	961.3	961.1	961.4	969.1	969.9	VIII 1953	950.5	946.7	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 471,30 m Correction de gravité : –2,30mb

Station : BELO-sur-TSIRIBIHINA Période : 1951–1954

Janvier	1009.9	1006.8	1009.3	1008.7	1008.7	1006.2	1012.9	1013.8	1953	1003.3	990.1	1954	
Février	1006.3	1003.0	1005.3	1004.8	1004.8	1007.3	1008.5	1013.4	1953	1000.9	998.4	1954	
Mars	1007.9	1004.9	1007.1	1006.2	1006.5	1006.3	1011.3	1013.4	1954	1002.3	996.5	+	
Avril	1011.3	1008.3	1010.4	1009.7	1009.8	1010.0	1013.5	1015.8	1952	1006.4	1004.4	1953	
Mai	1015.1	1011.8	1014.8	1013.5	1013.6	1011.7	1018.5	1019.1	1953	1007.9	1006.0	1952	
Juin	1017.2	1013.8	1016.0	1015.5	1015.5	1014.7	1020.7	1021.0	1952	1010.3	1008.3	1953	
Juillet	1017.0	1013.5	1015.8	1015.2	1015.3	1016.0	1020.1	1022.2	1953	1010.5	1008.3	1954	
Août	1015.3	1011.7	1014.1	1013.6	1013.6	1015.8	1019.3	1022.0	1953	1008.9	1007.7	1952	
Septembre	–	–	–	–	–	1014.0	–	1019.2	1953	–	1007.0	1952	
Octobre	–	–	–	–	–	1012.3	–	1018.4	1953	–	1006.6	1951	
Novembre	–	–	–	–	–	1010.8	–	1015.2	1952	–	1004.4	1951	
Décembre	–	–	–	–	–	1008.7	–	1013.7	+	–	998.2	1953	
Année	–	–	–	–	–	1011.2	1020.7	1022.2	VII 1953	1000.9	990.1	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 20 m Correction de gravité : –3,03mb

MADAGASCAR

Station : BESALAMPY — **Période :** 1951–1954

	1955 DE JOUR $\bar{F}_x$	1955 DE JOUR $\bar{F}_n$	1955 DE NUIT $\bar{F}_x$	1955 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1955	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachets de grains
Janvier	1011.1	1007.7	1010.7	1009.2	1009.6	1006.9	1013.8	1014.0	1953	1004.6	995.2	1951	
Février	1007.4	1004.0	1006.9	1005.5	1005.9	1007.8	1009.4	1013.6	1953	1001.8	991.9	1951	
Mars	1009.0	1005.9	1008.7	1006.8	1007.5	1008.1	1012.0	1015.0	1954	1003.6	996.1	1954	
Avril	1012.1	1008.7	1011.7	1010.1	1010.6	1010.3	1013.9	1015.8	1953	1007.3	1004.9	1953	
Mai	1015.7	1012.3	1015.1	1013.8	1014.1	1012.4	1018.8	1019.1	1953	1008.2	1007.8	1953	
Juin	1017.6	1014.2	1016.8	1015.8	1016.0	1015.0	1020.3	1020.4	1953	1011.6	1009.6	1953	
Juillet	1017.5	1013.9	1016.9	1015.7	1016.0	1016.5	1020.7	1020.7	1953	1011.1	1009.0	1954	
Août	1015.9	1012.3	1015.3	1014.0	1014.3	1016.9	1019.2	1021.0	1953	1009.3	1011.7	1954	
Septembre	1015.4	1011.8	1014.9	1013.4	1013.8	1015.1	1018.2	1019.6	1953	1008.6	1008.8	1954	
Octobre	1014.1	1010.6	1013.6	1012.2	1012.6	1013.1	1016.8	1018.9	1953	1007.6	1007.9	1951	
Novembre	1012.6	1009.2	1011.1	1010.6	1011.1	1011.3	1015.0	1016.2	1954	1006.7	1005.8	1951	
Décembre	1011.0	1007.5	1010.3	1009.1	1009.5	1009.5	1014.5	1014.1	1952	1004.3	1000.4	1953	
Année	1013.3	1009.8	1012.7	1011.4	1011.8	1011.9	1020.7	1021.0	VIII 1953	1001.8	991.5	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 20 m — Correction de gravité : −2,18mb

Station : FARAFANGANA — **Période :** 1940–1954

	1955 DE JOUR $\bar{F}_x$	1955 DE JOUR $\bar{F}_n$	1955 DE NUIT $\bar{F}_x$	1955 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1955	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachets de grains
Janvier	1012.7	1010.1	1013.0	1011.6	1011.9	1011.0	1017.3	1019.2	1944	1005.9	995.7	1941	
Février	1011.0	1008.4	1010.8	1009.6	1009.9	1011.6	1014.5	1019.6	1943	1005.1	996.1	1945	
Mars	1012.9	1010.8	1012.9	1011.3	1011.9	1012.7	1017.1	1021.8	1947	1003.8	996.7	1947	
Avril	1017.2	1014.7	1016.9	1015.7	1016.1	1015.7	1020.4	1023.9	1952	1012.2	1004.0	1951	
Mai	1020.6	1018.1	1020.2	1019.1	1019.5	1017.9	1027.4	1026.9	1944	1008.7	1006.6	1950	
Juin	1023.0	1020.7	1022.3	1021.4	1021.7	1020.9	1030.7	1029.6	1948	1010.7	1009.1	1949	
Juillet	1022.6	1020.0	1022.1	1021.0	1021.7	1022.5	1027.0	1030.9	1943	1014.2	1011.1	1951	
Août	1019.8	1016.8	1019.3	1018.2	1018.5	1021.9	1025.1	1030.0	1943	1011.2	1007.5	1952	
Septembre	1020.9	1018.2	1020.6	1019.5	1019.7	1020.8	1024.7	1031.2	1943	1012.8	1008.6	1953	
Octobre	1018.4	1015.2	1017.9	1016.8	1017.0	1019.3	1022.6	1026.2	1952	1007.5	1002.5	1944	
Novembre	1015.6	1012.5	1015.3	1013.9	1014.3	1015.1	1020.6	1024.2	1952	1007.9	1005.8	+	
Décembre	1013.8	1011.0	1013.9	1012.4	1012.8	1013.2	1020.2	1020.8	1948	1005.4	1002.2	1945	
Année	1017.4	1014.7	1017.1	1015.9	1016.2	1016.9	1030.7	1031.2	IX 1943	1003.8	995.7	I 1941	

Altitude de la cuvette du baromètre : 3,45 m — Correction de gravité : −1,84mb

Station : DIÉGO-SUAREZ — **Période :** 1940–1954

Janvier	1009.2	1006.0	1008.7	1006.9	1007.7	1006.8	1011.6	1012.4	1944	1004.0	998.4	1952	
Février	1006.1	1002.9	1005.9	1003.8	1004.7	1006.7	1008.4	1012.8	1941	1001.3	998.6	1950	
Mars	1007.5	1004.3	1007.3	1005.1	1006.1	1007.1	1009.9	1012.7	1954	1002.4	998.3	1940	
Avril	1008.9	1005.6	1008.9	1006.8	1008.6	1008.4	1010.3	1013.9	1943	1004.2	1000.9	1944	
Mai	1012.1	1008.8	1011.9	1010.0	1010.7	1009.9	1014.6	1017.0	1950	1005.2	1001.2	1952	
Juin	1013.5	1010.6	1013.5	1011.7	1012.4	1012.4	1015.3	1017.1	1943	1008.9	1005.8	1953	
Juillet	1013.5	1010.6	1013.7	1012.0	1012.5	1013.4	1016.0	1019.4	1943	1009.1	1005.6	1954	
Août	1012.4	1009.2	1012.5	1010.5	1011.2	1013.1	1015.1	1017.3	1951	1006.3	1007.9	1945	
Septembre	1012.4	1009.0	1012.6	1010.6	1011.1	1012.8	1014.4	1018.3	+	1006.6	1006.5	1944	
Octobre	1012.1	1008.8	1011.8	1010.1	1010.7	1011.6	1014.8	1017.1	1943	1006.2	1003.2	1944	
Novembre	1010.6	1007.4	1010.3	1008.4	1009.2	1009.3	1012.5	1014.9	1942	1005.4	998.8	1946	
Décembre	1008.8	1005.5	1008.3	1006.7	1007.4	1008.3	1011.8	1013.6	1943	1002.6	993.8	1945	
Année	1010.6	1007.4	1010.5	1008.6	1009.4	1010.0	1016.0	1019.4	VII 1943	1001.3	993.8	XII 1945	

Altitude de la cuvette du baromètre : 29,02 m — Correction de gravité : −2,42

Station : FIANARANTSOA — **Période :** 1951–1954

Janvier	892.7	889.9	892.9	891.4	891.7	890.5	896.3	896.0	1953	886.5	880.2	1954	
Février	890.5	887.7	890.6	889.2	889.4	890.9	893.1	896.5	1953	884.7	883.8	1954	
Mars	891.8	889.0	892.0	890.2	890.8	891.0	894.9	896.9	1954	884.6	881.0	1952	
Avril	895.0	892.4	894.9	893.4	893.9	893.3	897.2	900.3	1952	889.6	884.4	1951	
Mai	897.7	895.0	897.4	896.2	896.6	894.8	902.5	901.1	1953	888.4	888.7	1953	
Juin	899.0	896.6	898.5	897.4	897.9	896.9	904.4	902.7	1952	890.4	889.1	1953	
Juillet	898.7	896.2	898.4	897.1	897.6	897.4	902.6	902.2	1952	892.6	889.6	1954	
Août	896.4	893.5	896.1	894.8	895.2	898.1	900.8	903.6	1953	888.0	888.6	1952	
Septembre	896.9	894.1	896.7	895.4	895.8	896.3	900.1	902.5	1953	890.5	888.5	1953	
Octobre	895.3	892.3	895.2	893.7	894.1	895.4	898.6	901.1	1954	887.6	889.8	1954	
Novembre	893.9	890.9	893.8	892.8	892.8	893.5	897.9	899.6	1954	887.8	887.6	1951	
Décembre	892.7	889.8	893.0	891.3	891.7	892.0	897.7	897.6	1952	886.5	885.9	1952	
Année	895.1	892.3	895.0	893.6	894.0	894.2	904.4	903.6	VIII 1953	884.6	880.2	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1106 m — Correction de gravité : −1,88mb

Station : DZAOUDZI (Comores) — **Période :** 1946–1955

Janvier	1011.8	1008.8	1010.9	1009.5	1010.3	1009.3	1014.7	1015.1	1949	1006.3	976.8	1953	
Février	1008.3	1005.4	1007.4	1006.1	1006.8	1009.2	1010.8	1015.0	1953	1003.7	1002.9	1950	
Mars	1009.5	1006.8	1009.1	1007.4	1008.2	1009.6	1013.1	1015.4	1953	1004.9	1003.0	1954	
Avril	1011.7	1008.8	1011.1	1009.6	1010.2	1010.9	1016.7	1017.1	1951	1007.6	1000.8	1949	
Mai	1014.8	1012.2	1014.4	1012.8	1013.6	1013.5	1017.4	1019.6	1950	1008.9	1006.1	1952	
Juin	1016.7	1014.2	1016.2	1014.6	1015.4	1015.2	1019.0	1019.5	1952	1012.3	1010.3	1947	
Juillet	1016.5	1014.0	1016.2	1014.6	1015.4	1015.9	1018.6	1020.5	1946	1011.7	1010.1	1954	
Août	1015.4	1012.8	1014.8	1013.5	1014.2	1016.1	1017.8	1020.4	1947	1010.2	1010.2	1955	
Septembre	1015.3	1012.6	1014.3	1013.4	1013.9	1015.4	1017.8	1020.9	1947	1010.4	1010.4	1955	
Octobre	1014.8	1012.0	1013.4	1012.3	1013.2	1014.2	1017.5	1018.6	1953	1009.0	1008.8	1950	
Novembre	1013.3	1010.7	1012.0	1010.7	1011.7	1012.4	1015.4	1018.3	1954	1008.3	1005.8	1946	
Décembre	1011.4	1008.5	1009.9	1009.2	1009.8	1010.5	1014.8	1015.4	1953	1005.4	1000.6	1948	
Année	1013.3	1010.6	1012.5	1011.1	1011.9	1012.7	1019.0	1020.9	II 1947	1003.7	976.8	I 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,87 m — Correction de gravité : −2,40mb

Station : FORT-DAUPHIN — **Période :** 1940–1954 (compte tenu correction pour changement d'altitude)

Janvier	1012.2	1010.3	1012.6	1010.6	1011.5	1010.6	1016.4	1019.1	1941	1005.8	998.6	1944	
Février	1010.5	1008.6	1010.7	1009.1	1009.7	1011.1	1014.6	1019.5	1941	1005.4	989.4	1940	
Mars	1013.2	1011.2	1013.2	1011.4	1012.3	1012.3	1017.5	1021.8	1949	1004.9	992.4	1941	
Avril	1016.5	1014.3	1016.3	1014.9	1015.5	1015.1	1020.3	1023.1	1952	1010.4	1005.1	1951	
Mai	1020.1	1018.0	1020.0	1018.5	1019.2	1017.4	1026.7	1026.8	1946	1008.8	1007.0	1950	
Juin	1022.3	1020.0	1021.8	1020.5	1021.1	1020.4	1031.6	1029.5	+	1009.9	1007.1	1949	
Juillet	1021.8	1019.6	1021.4	1020.1	1020.7	1021.8	1027.4	1032.2	1940	1011.1	1009.4	1954	
Août	1019.0	1016.2	1018.1	1016.8	1017.5	1021.1	1022.7	1030.7	1940	1010.3	1008.1	1952	
Septembre	1018.9	1016.2	1018.4	1017.1	1017.7	1019.2	1023.4	1031.7	1943	1011.7	1005.8	1952	
Octobre	1016.7	1013.8	1016.3	1014.8	1015.4	1016.5	1022.0	1026.6	1942	1008.5	1006.1	1950	
Novembre	1014.5	1011.6	1014.5	1012.9	1013.4	1013.8	1021.9	1024.9	1952	1005.2	1002.5	1947	
Décembre	1012.7	1010.1	1012.5	1011.0	1011.6	1012.1	1019.6	1019.7	1943	1005.9	998.5	1952	
Année	1016.5	1014.2	1016.3	1014.8	1015.5	1016.0	1031.6	1032.2	VII 1940	1004.9	989.4	II 1940	

Altitude de la cuvette du baromètre : 8,29 m — Correction de gravité : −1,69mb

Station : EUROPA (Ile) — **Période :** 1950–1954

Janvier	1011.1	1009.0	1010.8	1009.6	1010.2	1007.9	1014.5	1015.0	1953	1003.8	989.2	1953	
Février	1008.7	1006.5	1008.2	1007.2	1007.7	1008.7	1010.8	1015.1	1953	1003.9	981.6	1951	
Mars	1011.2	1009.1	1010.8	1009.2	1010.1	1009.6	1014.7	1017.4	1954	1005.0	994.1	1952	
Avril	1014.8	1012.7	1014.3	1013.0	1013.7	1012.9	1019.8	1019.4	1954	1009.8	1005.8	1951	
Mai	1018.7	1016.7	1018.2	1016.9	1017.6	1015.5	1922.6	1023.5	1953	1010.9	1010.7	1952	
Juin	1020.6	1018.5	1020.1	1019.1	1019.6	1018.9	1026.0	1025.4	1951	1013.4	1010.0	1951	
Juillet	1020.4	1018.4	1020.1	1018.7	1019.4	1019.8	1025.4	1029.8	1953	1010.4	1010.2	1951	
Août	1018.5	1016.3	1017.9	1016.6	1017.4	1019.1	1024.3	1026.5	1953	1012.7	1009.8	1952	
Septembre	1018.2	1015.9	1017.6	1016.1	1017.0	1016.6	1024.0	1025.1	1953	1011.6	1009.8	1951	
Octobre	1015.9	1013.6	1015.3	1013.4	1014.7	1014.4	1022.2	1022.4	1953	1008.1	1008.6	1954	
Novembre	1013.6	1011.6	1013.3	1011.5	1012.6	1013.0	1018.6	1020.2	1952	1006.9	1003.4	1951	
Décembre	1011.5	1009.5	1011.7	1009.8	1010.6	1010.8	1015.2	1017.3	1951	1007.1	1003.9	1951	
Année	1015.3	1013.2	1014.9	1013.4	1014.3	1013.9	1026.0	1029.8	VII 1953	1003.8	981.6	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 7 m — Correction de gravité : −1,90mb

Station : HELL-VILLE (NOSSI-BE) — **Période :** 1949–1954

Janvier	1011.5	1007.9	1010.8	1009.3	1009.9	1008.6	1013.7	1014.8	1953	1005.5	998.5	1952	
Février	1008.2	1004.9	1007.8	1005.8	1006.7	1008.5	1010.2	1014.7	1953	1003.1	998.2	1950	
Mars	1009.7	1006.3	1009.4	1007.2	1008.2	1008.9	1012.1	1015.2	1953	1004.6	1003.1	1952	
Avril	1011.2	1007.9	1010.7	1009.0	1009.7	1009.9	1012.6	1015.7	1953	1006.3	1005.3	1951	
Mai	1014.4	1011.1	1013.7	1012.2	1012.8	1011.7	1016.9	1018.6	1950	1007.4	1003.5	1952	
Juin	1016.0	1013.0	1015.4	1013.9	1014.6	1013.9	1018.4	1019.0	1952	1011.1	1007.9	1953	
Juillet	1015.9	1012.9	1015.5	1014.1	1014.6	1014.8	1017.6	1019.1	1952	1011.4	1007.6	1954	
Août	1014.6	1011.3	1014.4	1012.6	1013.2	1014.8	1017.2	1019.4	1953	1008.7	1009.8	1950	
Septembre	1014.6	1011.0	1014.1	1012.5	1013.0	1014.2	1017.1	1018.9	1953	1008.5	1008.6	1951	
Octobre	1014.0	1010.5	1013.4	1011.8	1012.5	1013.0	1017.2	1017.5	1953	1007.6	1006.9	1950	
Novembre	1012.7	1009.0	1012.0	1010.3	1011.0	1011.3	1015.2	1016.1	1954	1007.1	1005.8	1949	
Décembre	1011.0	1007.4	1010.4	1008.8	1009.4	1009.9	1013.3	1014.9	1952	1004.4	996.4	1953	
Année	1012.8	1009.4	1012.3	1010.6	1011.3	1011.6	1018.4	1019.4	VIII 1953	1003.1	996.4	XII 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 18,83 m — Correction de gravité : −2,34mb

MADAGASCAR

Station : IVATO — Période : 1949–1954

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	876.6	873.4	876.4	875.2	875.4	873.8	879.8	879.9	1953	869.8	853.8	1954	
Février	873.8	870.6	873.7	872.4	872.6	874.7	875.8	880.5	1953	868.2	867.0	1954	
Mars	874.9	871.8	874.9	873.2	873.7	875.1	877.7	880.7	1953	867.9	866.3	1954	
Avril	878.0	875.2	877.8	876.3	876.8	876.9	880.1	882.6	1952	872.7	869.1	1951	
Mai	880.9	878.2	880.6	879.3	879.8	878.1	884.6	884.1	1953	873.0	871.9	1950	
Juin	882.0	879.5	881.7	880.5	880.9	879.8	885.8	884.7	1952	874.7	873.5	1949	
Juillet	882.0	879.5	881.9	880.5	881.0	880.7	885.0	885.1	1952	877.2	873.1	1954	
Août	880.2	877.2	879.8	878.8	878.9	880.9	883.9	885.4	1951	872.3	873.5	1952	
Septembre	880.5	877.5	880.4	879.0	879.3	879.8	882.8	885.1	1953	873.6	872.6	1951	
Octobre	879.5	876.0	879.2	877.8	878.1	878.5	882.0	883.4	1953	871.9	871.3	1950	
Novembre	878.5	875.2	878.3	876.8	877.2	877.0	881.6	882.6	1954	872.6	870.6	1950	
Décembre	877.1	873.7	877.1	875.6	875.9	875.7	880.2	881.3	1952	870.2	870.5	1954	
Année	878.7	875.7	878.5	877.1	877.5	887.6	885.8	885.4	VIII 1951	867.9	853.8	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1267,0 m — Correction de gravité : –2,00mb

Station : MANAKARA — Période : 1947–1954

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.9	1010.0	1012.8	1011.3	1011.8	1010.7	1017.0	1017.1	+	1005.4	997.0	1951	
Février	1011.0	1008.3	1010.6	1009.4	1009.8	1011.4	1014.0	1018.6	1951	1005.2	998.7	1949	
Mars	1012.9	1010.3	1012.6	1011.1	1011.7	1012.3	1016.9	1020.7	1949	1003.8	999.5	1954	
Avril	1017.2	1014.6	1016.6	1015.5	1016.0	1015.2	1020.3	1023.2	1952	1011.2	1004.4	1951	
Mai	1020.6	1018.0	1019.8	1018.8	1019.3	1017.6	1027.3	1026.4	1951	1008.5	1007.0	1950	
Juin	1023.1	1020.4	1022.1	1021.1	1021.6	1020.8	1030.9	1029.9	1948	1011.1	1009.8	1953	
Juillet	1022.6	1020.0	1021.8	1020.7	1021.3	1021.9	1027.0	1029.3	1953	1014.4	1011.1	1954	
Août	1019.9	1016.9	1019.1	1017.9	1018.4	1021.6	1024.9	1029.3	1953	1012.0	1008.0	1952	
Septembre	1020.7	1017.7	1019.9	1019.0	1019.3	1020.0	1024.5	1028.9	1953	1012.9	1009.0	1953	
Octobre	1018.3	1015.2	1017.9	1016.8	1017.0	1018.0	1022.9	1026.4	1952	1007.9	1009.4	1948	
Novembre	1015.7	1012.5	1015.1	1014.1	1014.3	1015.1	1020.3	1024.0	1952	1008.3	1002.4	1947	
Décembre	1014.0	1011.0	1014.0	1012.6	1012.9	1013.0	1020.3	1020.4	1948	1005.2	1002.2	1952	
Année	1017.4	1014.6	1016.9	1015.7	1016.1	1016.5	1030.9	1029.9	VI 1948	1003.8	997.0	I 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,19 m — Correction de gravité : –1,89mb

Station : MAHANORO — Période : 1947–1954

Janvier	1010.0	1006.8	1010.2	1007.8	1007.9	1007.6	1014.5	1014.2	1953	1003.2	990.6	1954	
Février	1007.6	1004.8	1007.7	1006.2	1006.5	1007.6	1011.5	1015.3	+	1000.1	996.1	1949	
Mars	1009.2	1006.4	1009.3	1007.3	1008.0	1009.2	1012.6	1017.6	1947	1000.0	995.3	1947	
Avril	1013.8	1011.1	1013.7	1012.1	1012.6	1011.9	1016.5	1019.4	1953	1007.3	1001.7	1951	
Mai	1017.3	1014.5	1016.7	1015.4	1015.9	1014.5	1023.2	1022.6	1950	1005.9	1004.8	1950	
Juin	1019.6	1017.0	1019.0	1017.7	1018.2	1017.3	1025.9	1024.6	1948	1008.3	1007.1	1953	
Juillet	1919.3	1016.8	1018.9	1017.6	1018.1	1018.3	1023.6	1025.2	1951	1012.5	1009.1	1954	
Août	1016.9	1014.2	1016.7	1015.2	1015.7	1012.6	1021.6	1025.5	1954	1008.5	1005.2	1952	
Septembre	1017.7	1015.0	1017.5	1016.0	1016.5	1017.7	1020.8	1026.8	1947	1011.0	1006.2	1953	
Octobre	1015.8	1012.6	1015.4	1013.8	1014.3	1015.3	1020.2	1022.2	1952	1006.4	1007.8	1950	
Novembre	1012.9	1010.0	1012.8	1011.2	1011.7	1012.0	1017.5	1019.9	1954	1004.6	999.8	1947	
Décembre	1011.0	1008.0	1011.3	1009.6	1010.0	1009.9	1016.8	1017.3	1948	1002.6	1000.9	1948	
Année	1014.3	1011.4	1014.1	1012.5	1013.0	1013.3	1025.9	1026.8	II 1947	1000.0	990.6	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 29,25 m — Correction de gravité : –2,03mb

Station : MANANJARY — Période : –1949–1954

Janvier	1012.6	1009.7	1012.6	1011.3	1011.6	1009.7	1017.1	1016.9	1953	1005.4	997.4	1951	
Février	1010.5	1007.8	1010.4	1009.1	1009.4	1011.1	1014.4	1017.8	1950	1004.4	1002.3	1954	
Mars	1012.3	1009.6	1012.1	1010.5	1011.2	1011.7	1016.1	1019.4	1954	1002.9	998.5	1952	
Avril	1016.8	1014.0	1016.4	1015.1	1015.6	1014.7	1019.7	1022.2	1953	1010.2	1003.8	1951	
Mai	1020.3	1017.5	1019.6	1018.5	1018.9	1017.1	1026.7	1025.4	1951	1008.7	1006.6	1950	
Juin	1022.6	1020.0	1021.9	1020.8	1021.3	1020.2	1030.0	1027.1	1952	1010.8	1010.0	1953	
Juillet	1022.3	1019.8	1021.8	1020.5	1021.1	1021.3	1026.9	1028.7	1953	1014.7	1011.3	+	
Août	1019.7	1016.7	1019.2	1017.8	1018.3	1021.1	1024.7	1029.3	1954	1011.0	1006.5	1952	
Septembre	1020.5	1017.6	1019.9	1018.5	1019.1	1019.9	1024.5	1028.3	1953	1012.9	1009.1	+	
Octobre	1018.1	1014.9	1017.6	1016.0	1016.6	1017.9	1022.6	1025.3	1952	1007.8	1010.3	1950	
Novembre	1015.4	1012.2	1015.0	1013.4	1017.0	1014.7	1020.2	1023.0	1952	1007.3	1006.2	1949	
Décembre	1013.7	1010.6	1013.8	1011.9	1012.5	1017.8	1019.8	1019.4	1952	1004.8	1003.7	1949	
Année	1017.1	1014.2	1016.7	1015.3	1015.8	1016.0	1030.0	1029.3	VIII 1954	1002.9	997.7	I 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,17 m — Correction de gravité : –1,96 mb

Station : MAINTIRANO — Période : 1940–1954

Janvier	1011.0	1007.9	1010.6	1009.1	1009.7	1008.0	1013.7	1015.3	1944	1004.5	991.9	1954	
Février	1007.6	1004.3	1006.7	1005.7	1006.1	1007.9	1009.3	1014.6	1941	1002.1	996.3	1951	
Mars	1009.0	1006.1	1008.3	1006.8	1007.5	1008.9	1012.3	1015.1	+	1003.4	996.9	1954	
Avril	1012.3	1009.4	1011.5	1010.4	1010.8	1011.3	1014.2	1016.7	1943	1008.1	1004.6	1944	
Mai	1016.0	1013.1	1015.1	1014.1	1014.5	1013.5	1019.4	1020.9	1950	1009.0	1007.5	1948	
Juin	1017.9	1015.0	1016.8	1016.0	1016.4	1016.2	1020.6	1022.3	1941	1012.1	1009.4	1947	
Juillet	1017.8	1014.8	1016.8	1016.0	1016.3	1017.2	1020.7	1023.4	1943	1011.6	1010.5	1954	
Août	1016.3	1013.2	1015.1	1014.3	1014.7	1016.6	1019.7	1022.1	1947	1010.2	1010.2	1952	
Septembre	1015.5	1012.4	1014.6	1013.6	1014.0	1015.4	1018.3	1022.9	1943	1009.6	1009.2	1952	
Octobre	1014.1	1011.2	1013.6	1012.3	1012.8	1013.5	1016.9	1019.7	1943	1008.0	1006.0	1944	
Novembre	1012.6	1009.5	1011.9	1010.5	1011.1	1011.2	1015.3	1016.8	1942	1006.7	1003.8	1947	
Décembre	1010.7	1007.6	1010.0	1008.9	1009.3	1009.8	1014.0	1015.8	1945	1005.1	999.5	1948	
Année	1013.4	1010.4	1012.6	1011.5	1011.9	1012.5	1020.7	1023.4	VII 1943	1002.1	996.3	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 13,36 m — Correction de gravité : –2,15mb

Station : MOROMBÉ — Période : 1950–1954

Janvier	1011.5	1009.1	1011.0	1010.3	1010.3	1008.2	1015.1	1014.9	1953	1005.7	993.9	1952	
Février	1008.0	1005.4	1007.6	1006.6	1006.7	1008.9	1010.1	1015.2	1953	1003.1	1002.3	1954	
Mars	1010.0	1007.6	1009.5	1008.5	1008.7	1009.6	1012.8	1015.9	1953	1004.6	967.5	1952	
Avril	1013.7	1011.2	1013.1	1012.2	1012.4	1012.4	1016.0	1018.2	1951	1008.7	1006.7	1953	
Mai	1017.6	1015.1	1017.1	1016.1	1016.3	1015.0	1021.3	1021.8	1953	1010.3	1010.6	1954	
Juin	1019.6	1017.1	1019.0	1018.0	1018.2	1018.0	1024.4	1023.8	1951	1013.1	1011.6	1953	
Juillet	1019.3	1016.8	1018.8	1017.6	1018.0	1012.5	1022.6	1027.9	1953	1012.9	1010.4	1954	
Août	1017.6	1014.6	1016.8	1015.8	1016.1	1018.1	1022.3	1024.3	1951	1011.2	1010.2	1952	
Septembre	1017.1	1013.8	1016.3	1015.3	1015.5	1016.7	1020.8	1022.4	1949	1010.7	1010.1	1953	
Octobre	1015.1	1012.2	1014.7	1013.5	1013.8	1014.5	1019.9	1021.4	1950	1008.7	1009.9	1953	
Novembre	1013.3	1010.7	1012.6	1012.1	1012.1	1012.6	1015.7	1017.8	1950	1007.2	1006.5	1951	
Décembre	1011.2	1008.7	1010.6	1010.1	1010.1	1010.7	1015.1	1016.0	1950	1005.5	1003.5	1952	
Année	1014.5	1011.9	1013.9	1013.0	1013.2	1013.6	1024.4	1027.9	VII 1953	1003.1	967.5	III 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,89 m — Correction de gravité : –1,91mb

Station : MAJUNGA — Période : 1940–1954

Janvier	1009.0	1005.3	1008.2	1006.9	1007.4	1006.1	1011.4	1014.2	1944	1002.4	994.6	1943	
Février	1005.2	1001.9	1004.5	1003.1	1003.8	1005.9	1007.8	1012.2	1941	999.9	994.1	1945	
Mars	1006.9	1003.8	1006.4	1004.7	1005.4	1006.3	1010.1	1012.7	1940	1001.5	995.7	1954	
Avril	1009.5	1006.0	1008.7	1007.6	1007.9	1008.3	1010.9	1013.6	1943	1004.7	1001.8	1944	
Mai	1012.8	1009.2	1011.9	1010.9	1011.2	1010.2	1016.1	1018.4	1950	1005.1	1001.8	1952	
Juin	1014.8	1011.1	1013.9	1013.0	1013.1	1012.7	1017.7	1019.1	1941	1008.6	1006.7	1947	
Juillet	1014.6	1010.9	1014.2	1013.0	1013.1	1013.8	1017.2	1023.6	1941	1008.7	1006.1	1954	
Août	1013.1	1009.0	1012.4	1011.3	1011.9	1013.4	1016.3	1019.0	1947	1006.9	1007.4	1952	
Septembre	1013.0	1008.6	1012.4	1011.2	1011.2	1012.5	1015.6	1020.1	1943	1005.9	1006.3	1951	
Octobre	1011.8	1007.7	1010.8	1009.6	1009.9	1010.8	1014.8	1017.0	1943	1005.0	1002.8	1944	
Novembre	1010.3	1006.3	1009.3	1008.0	1008.4	1008.8	1012.9	1014.2	1942	1003.9	1000.3	1946	
Décembre	1008.7	1004.7	1007.1	1006.5	1007.0	1007.4	1011.5	1013.3	1943	1001.8	990.8	1948	
Année	1010.8	1007.0	1010.0	1008.8	1009.1	1009.7	1017.7	1023.6	VII 1941	999.9	990.8	XII 1948	

Altitude de la cuvette du baromètre : 38,51 m — Correction de gravité : –2,24mb

Station : MORONDAVA — Période : 1944–1954

Janvier	1011.9	1009.0	1011.5	1010.2	1010.7	1009.0	1015.1	1016.3	1944	1005.7	990.4	1949	
Février	1008.4	1005.2	1007.4	1006.6	1006.9	1008.8	1010.6	1015.6	1953	1002.9	994.2	1945	
Mars	1010.1	1007.2	1009.3	1008.0	1008.7	1010.1	1013.3	1016.3	1947	1004.5	996.9	1952	
Avril	1013.6	1010.6	1012.6	1011.7	1012.1	1012.3	1015.8	1017.9	1952	1008.8	1005.4	1951	
Mai	1017.4	1014.5	1016.2	1015.6	1016.1	1014.9	1020.7	1023.1	1950	1010.5	1008.5	1948	
Juin	1019.5	1016.5	1018.0	1017.5	1017.9	1017.6	1023.4	1023.5	+	1013.2	1010.8	1947	
Juillet	1019.2	1016.2	1017.8	1017.3	1017.6	1018.4	1022.4	1025.3	1953	1013.3	1010.8	1954	
Août	1017.4	1014.2	1015.9	1015.6	1015.7	1017.9	1021.6	1024.4	1953	1011.3	1009.7	1952	
Septembre	1016.6	1013.3	1015.2	1014.5	1014.9	1016.4	1019.8	1023.6	1947	1009.9	1009.4	1952	
Octobre	1014.1	1010.9	1013.3	1012.2	1012.6	1014.2	1017.0	1020.7	1953	1007.5	1006.3	1944	
Novembre	1012.3	1009.1	1012.1	1010.5	1010.9	1012.2	1014.9	1017.9	1947	1006.1	1004.1	1947	
Décembre	1010.5	1007.4	1010.0	1008.9	1009.2	1010.5	1014.1	1017.6	1945	1003.7	1000.1	1948	
Année	1014.3	1011.2	1013.3	1012.4	1012.8	1013.5	1023.4	1025.3	VII 1953	1002.9	990.4	I 1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11 m — Correction de gravité : –1,99mb

MADAGASCAR

Station : MORONI (Comores) — **Période :** 1942–1954

	1955 DE JOUR $\overline{F}_x$	1955 DE JOUR $\overline{F}_n$	1955 DE NUIT $\overline{F}_x$	1955 DE NUIT $\overline{F}_n$	$\overline{F}$ 1955	$\overline{F}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1005.6	1002.8	1004.6	1003.4	1004.2	1003.5	1008.3	1008.8	1949	1000.6	997.4	1943	
Février	1002.7	999.9	1001.7	1000.4	1001.2	1003.1	1004.8	1008.4	1950	998.1	997.8	1945	
Mars	1003.9	1001.1	1003.2	1001.4	1002.4	1003.4	1006.3	1008.4	+	998.9	997.3	1947	
Avril	1005.8	1003.0	1005.2	1003.6	1004.4	1004.8	1007.1	1009.3	1951	1001.9	998.9	1952	
Mai	1008.8	1006.3	1008.4	1006.7	1007.5	1006.8	1011.4	1012.6	1950	1003.1	1001.2	1942	
Juin	1010.4	1008.0	1010.0	1008.5	1009.2	1009.2	1012.5	1013.5	1946	1006.3	1004.2	1951	
Juillet	1010.0	1007.7	1009.9	1008.3	1009.0	1010.0	1012.3	1014.1	1944	1005.9	1006.0	+	
Août	1009.2	1006.7	1008.7	1007.1	1007.9	1009.8	1011.4	1014.0	1944	1004.5	1005.6	1945	
Septembre	1009.1	1006.4	1008.4	1006.5	1007.6	1009.2	1011.2	1013.9	1947	1004.2	1003.9	1952	
Octobre	1008.2	1005.5	1007.3	1005.4	1006.6	1007.8	1011.2	1012.9	1945	1002.0	1001.5	1944	
Novembre	1006.6	1004.0	1005.6	1004.0	1005.1	1005.5	1008.6	1010.6	1945	1001.2	999.1	1947	
Décembre	1005.1	1002.1	1004.1	1002.8	1003.6	1004.3	1008.1	1008.9	1948	999.8	989.1	1946	
Année	1007.0	1004.5	1016.4	1004.8	1005.7	1006.5	1012.5	1014.1	VII 1944	998.1	989.1	XII 1946	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11 m — Correction de gravité : −2,45mb

Station : TANANARIVE (ECM) — **Période :** 1953–1955

	1955 DE JOUR $\overline{F}_x$	1955 DE JOUR $\overline{F}_n$	1955 DE NUIT $\overline{F}_x$	1955 DE NUIT $\overline{F}_n$	$\overline{F}$ 1955	$\overline{F}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	872.3	869.3	872.3	870.8	871.2	869.9	875.5	875.5	1955	865.7	848.3	1954	
Février	869.6	866.4	869.7	868.2	868.8	870.1	872.0	874.6	1954	864.0	862.9	1954	
Mars	870.7	867.6	870.8	870.8	869.1	869.5	870.8	873.6	1953	863.8	862.0	1954	
Avril	873.7	871.0	873.7	872.1	872.6	872.8	876.0	877.8	1953	868.5	866.2	1953	
Mai	876.2	873.5	875.9	874.5	875.0	874.5	879.7	879.7	1955	868.1	868.1	1955	
Juin	877.2	874.7	876.9	875.6	876.1	875.4	881.2	881.2	1955	869.9	869.6	1953	
Juillet	877.0	874.5	877.0	875.4	876.0	876.0	880.3	880.3	+	872.3	869.2	1954	
Août	875.2	872.2	875.0	873.5	873.9	876.0	879.0	881.0	1953	867.0	867.0	1955	
Septembre	875.6	872.6	875.6	874.0	874.4	875.2	877.9	881.0	1953	868.9	868.8	1954	
Octobre	874.5	871.2	874.4	872.8	873.2	874.2	877.4	879.6	1953	868.6	868.6	1955	
Novembre	873.5	870.3	873.5	871.8	872.2	872.8	876.8	878.5	1954	867.4	867.4	1955	
Décembre	872.3	868.8	872.3	870.7	871.0	871.1	875.5	875.5	1955	865.4	865.4	1955	
Année	874.0	871.0	873.9	872.4	872.8	873.2	881.2	881.2	VI 1955	863.8	848.3	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1309,59 m — Correction de gravité : −2,02mb

Station : RANOHIRA — **Période :** 1951–1955

Janvier	920.8	917.9	920.9	919.4	919.8	918.5	924.5	924.5	1955	915.0	908.0	1954	
Février	918.3	914.9	917.9	917.1	917.0	918.8	920.0	924.3	1953	912.0	910.8	1954	
Mars	919.9	916.8	919.8	918.5	918.7	919.7	921.9	925.4	1953	913.7	908.4	1954	
Avril	923.0	920.0	922.6	921.7	921.7	922.2	925.3	927.9	1952	917.4	914.7	1953	
Mai	925.9	923.0	925.4	924.5	924.7	924.0	929.9	929.9	1955	917.6	917.5	1953	
Juin	927.6	924.6	926.8	926.0	926.2	926.2	932.5	932.5	1955	919.2	917.4	1953	
Juillet	927.2	924.3	926.6	925.7	925.9	926.7	931.2	932.2	1953	920.2	917.4	1954	
Août	924.9	921.5	924.2	923.3	923.4	926.1	929.2	932.2	1953	917.4	917.4	1952	
Septembre	924.9	921.5	924.6	923.6	923.6	924.3	928.8	931.1	1953	917.7	915.8	1953	
Octobre	923.2	919.5	923.1	921.9	921.8	923.1	926.1	928.3	1952	916.2	916.2	1955	
Novembre	921.9	918.3	921.9	920.6	920.6	921.4	925.1	927.0	1952	916.0	914.9	1951	
Décembre	920.7	917.4	920.7	919.4	919.5	920.0	925.0	927.4	1951	914.2	913.1	1953	
Année	923.2	920.0	922.9	921.8	921.9	922.6	932.5	932.5	VI 1955	912.0	908.0	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 833 m — Correction de gravité : −1,55

Station : TSIHOMBÉ — **Période :** 1949–1954

Janvier	1005.2	1003.0	1005.4	1003.6	1004.3	1002.4	1008.9	1009.8	1953	1000.1	982.6	1951	
Février	1003.2	1000.9	1003.1	1001.8	1002.2	1003.5	1007.0	1010.7	1951	998.1	995.1	1954	
Mars	1005.9	1003.6	1006.0	1004.3	1004.9	1004.7	1009.3	1011.7	1954	998.0	991.0	1951	
Avril	1010.6	1006.4	1011.6	1007.6	1007.9	1007.3	1013.0	1014.7	1953	1002.0	998.5	1950	
Mai	1013.3	1010.6	1013.0	1011.6	1012.1	1010.1	1019.6	1018.7	1950	1001.5	1000.4	1953	
Juin	1014.4	1012.4	1014.2	1013.2	1013.7	1013.2	1023.6	1020.6	1952	1003.9	1003.2	1953	
Juillet	1015.0	1012.3	1014.6	1013.2	1013.7	1013.8	1020.4	1023.7	1953	1003.4	1002.6	1954	
Août	1012.3	1008.9	1011.6	1010.0	1010.6	1013.2	1015.9	1022.6	1950	1004.3	1005.1	1949	
Septembre	1011.9	1008.8	1011.5	1010.0	1010.5	1011.1	1016.5	1020.3	1953	1004.5	998.4	1952	
Octobre	1009.7	1006.8	1009.8	1007.8	1008.5	1009.2	1015.1	1019.3	1950	1000.5	999.1	1950	
Novembre	1007.6	1004.8	1008.0	1005.9	1006.6	1006.7	1014.4	1017.4	1952	999.7	996.1	1951	
Décembre	1006.5	1002.9	1006.5	1003.9	1004.5	1004.8	1010.6	1012.5	1951	1000.0	994.1	1952	
Année	1009.6	1006.8	1009.6	1007.7	1008.3	1008.3	1023.6	1023.7	VII 1953	998.0	982.6	I 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 64 m — Correction de gravité : −1,69

Station : SAMBAVA — **Période :** 1951–1955

Janvier	1011.4	1008.1	1010.8	1009.5	1010.3	1008.8	1013.6	1015.0	1953	1005.8	996.9	1954	
Février	1007.8	1004.6	1007.6	1006.1	1006.6	1008.7	1010.4	1015.4	1953	1002.4	1001.3	1954	
Mars	1009.5	1006.1	1009.2	1007.5	1008.2	1009.0	1012.6	1016.2	1954	1002.5	1000.5	1952	
Avril	1012.4	1009.5	1012.3	1010.7	1011.2	1011.5	1014.3	1016.7	1953	1007.5	1005.0	1953	
Mai	1015.9	1012.9	1015.3	1014.0	1014.5	1013.3	1019.1	1019.1	1955	1008.0	1001.3	1952	
Juin	1017.5	1014.9	1017.0	1015.8	1016.5	1015.9	1020.8	1021.0	1952	1011.2	1007.9	1953	
Juillet	–	–	–	–	–	1017.0	–	1021.1	1952	–	1009.1	1954	
Août	1016.2	1013.5	1016.0	1014.5	1015.1	1017.2	1019.8	1021.3	+	1008.9	1008.9	1955	
Septembre	1016.7	1013.8	1016.8	1015.0	1015.6	1016.5	1019.1	1020.9	1953	1010.9	1008.6	1951	
Octobre	1015.9	1013.0	1015.7	1014.1	1014.6	1015.3	1019.3	1019.8	1953	1009.9	1009.9	1955	
Novembre	1014.0	1011.1	1013.7	1012.1	1012.7	1013.1	1016.7	1018.5	1954	1007.6	1007.6	1955	
Décembre	1011.6	1008.8	1011.7	1010.1	1010.6	1010.8	1015.4	1016.7	1952	1005.4	1000.0	1953	
Année	–	–	–	–	–	1013.0	1020.8	1021.3	VIII 51–53	1002.4	996.9	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 17 m — Correction de gravité : −2,3

Station : TULÉAR — **Période :** 1942–1954

Janvier	1011.4	1009.2	1011.1	1009.9	1010.4	1008.6	1015.1	1016.3	1944	1005.6	991.6	1952	
Février	1008.5	1005.8	1007.7	1007.0	1007.2	1008.7	1010.5	1015.1	1953	1003.1	993.5	1945	
Mars	1011.0	1008.0	1010.4	1009.3	1009.6	1010.0	1014.3	1018.1	1945	1005.0	985.4	1952	
Avril	1014.5	1011.6	1013.9	1012.9	1013.2	1012.9	1018.6	1019.9	1942	1009.3	1005.6	1948	
Mai	1018.5	1015.6	1017.8	1016.8	1017.1	1015.6	1021.8	1024.7	1950	1010.0	1007.7	1944	
Juin	1020.9	1017.5	1019.5	1018.9	1019.0	1018.6	1026.7	1027.0	1948	1012.2	1011.2	1947	
Juillet	1020.3	1017.4	1019.5	1018.6	1018.9	1019.6	1024.7	1029.1	1951	1011.7	1010.2	1954	
Août	1018.1	1014.9	1017.0	1016.0	1016.5	1018.8	1022.7	1027.4	1948	1010.7	1009.8	1952	
Septembre	1017.4	1014.4	1016.8	1015.6	1016.0	1017.1	1023.0	1027.1	1948	1011.2	1005.9	1952	
Octobre	1015.3	1012.3	1015.1	1013.7	1014.1	1014.7	1021.4	1023.9	1950	1007.8	1004.8	1944	
Novembre	1013.3	1010.8	1013.3	1011.6	1012.2	1012.1	1017.9	1020.8	1952	1007.4	1003.9	+	
Décembre	1011.4	1008.8	1011.0	1009.8	1010.2	1010.5	1015.5	1017.6	+	1005.4	999.8	1945	
Année	1015.1	1012.2	1014.4	1013.3	1013.7	1013.9	1026.7	1029.1	VII 1951	1003.1	985.4	III 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 8,74 m — Correction de gravité : −1,81mb

Station : TAMATAVE — **Période :** 1940–1954

Janvier	1012.3	1008.9	1012.2	1010.6	1011.0	1010.2	1016.7	1018.0	1944	1005.6	984.7	1951	
Février	1009.5	1006.5	1009.4	1007.8	1008.3	1010.4	1012.6	1017.9	1943	1002.7	993.4	1945	
Mars	1010.8	1007.9	1011.0	1008.8	1009.6	1011.1	1014.0	1019.1	1947	1001.5	976.9	1949	
Avril	1015.4	1012.6	1015.3	1013.4	1014.2	1014.3	1018.1	1020.7	1952	1009.5	1004.2	1951	
Mai	1018.9	1016.0	1018.4	1016.8	1017.5	1016.5	1024.6	1024.8	1950	1008.5	1008.0	1950	
Juin	1021.1	1018.3	1020.5	1018.9	1019.7	1019.2	1026.0	1027.3	1941	1011.0	1009.9	1953	
Juillet	1021.0	1018.5	1020.8	1019.1	1019.9	1021.8	1024.8	1028.7	1943	1015.0	1012.5	1951	
Août	1019.1	1016.3	1018.7	1017.0	1017.8	1020.7	1023.5	1027.7	1940	1011.2	1008.7	1952	
Septembre	1019.7	1016.9	1019.5	1017.6	1018.4	1019.9	1022.4	1028.3	1943	1012.8	1009.2	1951	
Octobre	1018.0	1014.8	1017.5	1015.7	1016.5	1017.8	1022.1	1024.6	1948	1009.5	1003.2	1944	
Novembre	1015.3	1012.1	1015.2	1013.3	1014.0	1014.7	1019.3	1021.6	1942	1006.8	1001.2	1947	
Décembre	1013.3	1010.2	1013.2	1011.4	1012.0	1012.5	1017.2	1019.5	1943	1005.2	1002.8	1948	
Année	1016.3	1013.3	1016.0	1014.2	1014.9	1015.7	1026.0	1028.7	1943	1001.5	976.9	1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,35 m — Correction de gravité : −2,12mb

Station : VATOMANDRY — **Période :** 1949–1954

Janvier	1012.8	1009.7	1012.3	1011.6	1011.6	1010.3	1017.0	1017.3	1949	1005.9	981.6	1954	
Février	1010.2	1007.5	1009.8	1008.9	1009.1	1009.9	1013.2	1018.9	1953	1003.0	1000.1	1949	
Mars	1011.6	1009.0	1011.5	1010.2	1010.6	1010.9	1015.4	1018.9	1954	1002.6	998.9	1952	
Avril	1016.1	1013.8	1015.8	1014.9	1015.1	1014.5	1018.9	1021.5	1952	1010.3	1003.9	1951	
Mai	1019.8	1017.3	1019.1	1018.3	1018.6	1016.9	1025.8	1024.8	1950	1009.0	1007.4	1950	
Juin	1022.0	1019.7	1021.2	1020.5	1020.8	1019.6	1027.8	1026.6	1952	1011.3	1009.4	1953	
Juillet	1021.7	1019.4	1021.2	1020.3	1020.6	1021.0	1025.4	1027.2	1951	1015.3	1012.2	+	
Août	1019.5	1017.1	1019.0	1018.1	1018.4	1020.4	1024.3	1027.2	1954	1011.8	1007.4	1952	
Septembre	1020.1	1017.8	1019.6	1018.8	1019.1	1020.1	1023.2	1026.5	1950	1013.8	1008.9	1953	
Octobre	1018.2	1015.2	1017.4	1016.6	1016.8	1018.0	1023.1	1024.5	1952	1009.7	1009.9	1950	
Novembre	1015.8	1012.9	1015.0	1014.3	1014.4	1014.9	1019.5	1022.0	1952	1007.3	1007.4	1949	
Décembre	1013.7	1011.0	1013.3	1012.6	1012.6	1012.5	1018.4	1018.7	1951	1008.8	1003.4	1949	
Année	1016.8	1014.2	1016.3	1015.4	1015.6	1015.8	1027.8	1027.2	+	1002.6	981.6	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6,49 m — Correction de gravité : −2,08mb

MADAGASCAR

Station : VOHÉMAR — Période : 1948–1954

	1955 DE JOUR		1955 DE NUIT		$\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	1955	Période	1955	Période	Année	1955	Période	Année	
Janvier	1012.7	1009.4	1012.3	1011.0	1011.4	1009.8	1015.3	1016.1	1953	1007.5	994.5	1952	
Février	1009.2	1006.0	1009.0	1007.6	1008.0	1010.0	1012.1	1016.5	1953	1003.3	995.0	1950	
Mars	1010.9	1007.5	1010.6	1008.9	1009.5	1010.6	1014.0	1017.2	1954	1004.1	1002.0	1952	
Avril	1013.2	1010.2	1012.9	1011.5	1011.9	1012.3	1014.8	1018.1	1953	1008.4	1005.0	1951	
Mai	1016.7	1013.6	1016.2	1014.9	1015.3	1014.1	1019.6	1021.7	1950	1009.1	1004.4	1952	
Juin	1018.3	1015.5	1017.8	1016.6	1017.0	1016.5	1021.4	1021.5	1952	1012.6	1009.6	1953	
Juillet	1018.1	1015.6	1018.0	1016.5	1017.0	1017.5	1020.6	1023.0	1951	1013.8	1009.1	1954	
Août	1017.0	1014.2	1016.8	1015.4	1015.8	1017.6	1020.0	1022.6	1953	1009.9	1011.9	1950	
Septembre	1017.3	1014.4	1017.2	1015.7	1016.2	1017.4	1019.9	1022.4	1950	1011.8	1010.8	1951	
Octobre	1016.8	1013.7	1016.7	1015.0	1015.4	1016.2	1019.6	1021.2	1953	1010.8	1010.4	1950	
Novembre	1015.0	1011.8	1014.5	1013.2	1013.6	1014.2	1017.0	1019.2	1954	1008.2	1008.8	1950	
Décembre	1012.8	1009.5	1012.3	1011.1	1011.4	1012.0	1015.8	1017.4	1953	1005.9	974.1	1953	
Année	1014.8	1011.8	1014.5	1013.1	1013.5	1014.0	1021.4	1023.0	VII 1951	1003.3	974.1	XII 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 2,25 m — Correction de gravité : –2,34mb

Station : — Période :

	1955 DE JOUR		1955 DE NUIT		$\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	1955	Période	1955	Période	Année	1955	Période	Année	
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS — Période : 1940–1949 St Denis-Ville ; 1952–1954 Gillot

Janvier	1012.6	1010.4	1012.8	1011.2	1011.8	1009.7	1016.3	1017.6	1944	1008.0	973.4	1948	
Février	1008.1	1005.9	1008.1	1006.3	1007.1	1009.5	1011.8	1017.6	1953	988.9	989.4	1945	
Mars	1009.0	1006.5	1009.1	1007.0	1007.8	1010.9	1013.9	1018.4	1947	993.9	1000.6	1952	
Avril	1013.3	1011.1	1013.6	1011.6	1012.4	1013.3	1016.5	1019.3	1944	1004.3	955.2	1944	
Mai	1017.6	1015.2	1017.3	1015.8	1016.5	1015.4	1021.7	1022.7	1941	1009.4	1006.2	1943	
Juin	1020.1	1017.5	1019.6	1018.2	1018.8	1017.9	1024.4	1025.7	1941	1010.3	1008.2	1945	
Juillet	1020.5	1018.0	1020.3	1018.6	1019.3	1019.7	1023.5	1026.0	1944	1014.4	1011.9	1941	
Août	1018.7	1016.2	1018.6	1017.0	1017.6	1019.7	1022.9	1026.5	1947	1012.2	1013.1	1945	
Septembre	1018.7	1016.8	1019.4	1017.6	1018.3	1019.1	1022.1	1026.3	1947	1013.3	1008.6	1944	
Octobre	1017.7	1015.0	1017.5	1015.8	1016.5	1017.4	1022.7	1025.2	1948	1009.7	1005.9	1944	
Novembre	1015.5	1013.3	1015.8	1013.9	1014.6	1015.0	1019.2	1021.9	1954	1007.9	1004.2	1947	
Décembre	1013.7	1011.6	1013.9	1012.1	1012.8	1012.8	1017.5	1017.9	1943	1006.8	1002.9	1944	
Année	1015.5	1013.1	1015.5	1013.8	1014.5	1015.0	1024.4	1026.5	VII 1947	988.9	955.2	IV 1944	

Altitude de la cuvette du baromètre : 12,10 m — Correction de gravité : –1,95mb

Station : SAINT-PIERRE — Période : 1948–1955

Janvier	1006.3	1004.3	1006.4	1005.2	1005.6	1004.1	1009.4	1011.5	1953	1002.2	970.4	1950	
Février	1002.6	1000.4	1002.5	1001.0	1001.6	1004.2	1005.7	1011.7	1953	982.7	982.7	1955	
Mars	1003.1	1001.0	1003.2	1001.2	1002.1	1004.9	1007.7	1011.4	1954	985.1	985.1	1955	
Avril	1008.1	1005.9	1008.4	1006.9	1007.3	1007.6	1010.8	1013.5	1952	1000.3	999.3	1951	
Mai	1011.7	1009.4	1011.3	1010.3	1010.7	1009.6	1016.3	1016.7	1950	1004.4	1002.2	1954	
Juin	1013.8	1011.4	1013.4	1012.1	1012.7	1012.4	1018.1	1020.1	1952	1005.3	1003.9	1949	
Juillet	1014.1	1012.0	1014.0	1012.9	1013.2	1014.1	1017.5	1019.4	1948	1009.1	1006.9	1951	
Août	1012.6	1010.3	1012.3	1011.3	1011.6	1014.2	1016.6	1020.0	+	1004.4	1004.4	1955	
Septembre	1012.9	1010.4	1012.8	1011.8	1012.0	1013.7	1015.3	1019.6	1953	1008.0	1004.1	1951	
Octobre	1011.5	1009.2	1011.4	1010.1	1010.5	1012.0	1014.9	1018.8	1948	1005.8	1005.8	1955	
Novembre	1009.5	1007.7	1009.7	1008.4	1008.8	1009.7	1012.3	1015.4	1954	1004.1	1003.8	1948	
Décembre	1007.6	1005.8	1007.7	1006.4	1006.9	1007.3	1011.1	1013.1	1952	1002.4	999.7	1948	
Année	1009.5	1007.3	1009.4	1008.1	1008.6	1009.5	1018.1	1020.1	VI 1952	982.7	970.4	I 1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : 53,15 m — Correction de gravité : –1,9

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Figurent, dans les tableaux ci-après les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{P}x$ { Moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales)
Moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{P}n$ { Moyenne des pressions Minima de jour (vers 16 heures locales)
Moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overset{\text{Jour}}{Px + Pn} + \overset{\text{Nuit}}{Px + Pn}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

Station : DJIBOUTI (Aérodrome) **Période :**

	1955 DE JOUR $\overline{P}x$	1955 DE JOUR $\overline{P}n$	1955 DE NUIT $\overline{P}x$	1955 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1015.5	1011.9	1014.1	1012.8	1013.6		1018.5			1008.3			
Février	1014.7	1010.9	1013.2	1011.6	1012.6		1016.6			1009.2			
Mars	1011.9	1007.5	1009.9	1008.7	1009.5		1015.5			1004.7			
Avril	1010.8	1006.1	1009.0	1007.8	1008.4		1013.5			1002.2			
Mai	1007.9	1003.4	1006.7	1005.4	1005.8		1010.4			1000.4			
Juin	1003.1	998.9	1001.7	1001.2	1001.3		1006.5			997.0			
Juillet	1003.0	998.1	1001.3	1000.6	1000.8		1005.0			995.3			
Août	1002.9	997.7	1001.3	1000.4	1000.6		1005.0			995.0			
Septembre	1005.3	999.9	1003.1	1002.3	1002.8		1009.8			995.7			
Octobre	1011.1	1006.9	1009.6	1008.5	1009.0		1013.6			1002.4			
Novembre	1013.8	1009.8	1012.7	1011.3	1011.9		1016.8			1003.8			
Décembre	1014.3	1010.1	1013.0	1011.5	1012.3		1016.0			1006.3			
Année	1009.6	1005.1	1008.0	1006.8	1007.4		1018.5			995.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 11 m Correction de gravité :

Station : DJIBOUTI (Serpent) **Période :** 1943–1952

	1955 DE JOUR $\overline{P}x$	1955 DE JOUR $\overline{P}n$	1955 DE NUIT $\overline{P}x$	1955 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1016.2	1012.3	1014.8	1013.1	1014.0	1014.2	1019.3	1020.0	1953	1008.8	1005.4	1950	
Février	1015.4	1011.4	1013.8	1012.0	1013.1	1012.6	1017.3	1018.4	1950	1009.6	1006.2	1945	
Mars	1012.6	1007.5	1010.8	1008.7	1010.0	1010.9	1016.0	1017.0	+	1005.1	1003.4	1949	
Avril	1011.5	1006.6	1009.6	1008.0	1008.9	1009.2	1014.1	1015.8	+	1002.7	1002.4	1951	
Mai	1008.5	1003.8	1006.9	1005.4	1006.1	1007.0	1010.8	1012.8	1951	1001.0	999.0	+	
Juin	1004.1	999.3	1002.2	1001.5	1001.7	1002.6	1007.7	1008.9	1944	996.6	996.3	+	
Juillet	1003.6	998.4	1001.9	1001.0	1001.2	1001.7	1005.8	1012.2	1944	995.7	995.3	1947	
Août	1003.5	998.3	1001.9	1000.7	1001.1	1002.7	1006.2	1009.8	1953	995.8	996.1	1948	
Septembre	1006.0	1000.6	1004.1	1002.8	1003.4	1004.9	1010.2	1011.9	1950	996.3	997.9	+	
Octobre	1011.7	1007.2	1010.2	1008.8	1009.4	1009.1	1014.5	1017.4	1947	1002.9	1003.0	1951	
Novembre	1014.3	1010.1	1013.2	1011.6	1012.3	1012.6	1017.4	1017.5	1949	1006.1	1006.5	1944	
Décembre	1014.7	1010.9	1013.4	1012.0	1012.7	1013.9	1016.0	1019.5	1945	1006.3	1007.0	1944	
Année	1010.2	1005.5	1008.5	1007.1	1007.8	1008.5	1019.3	1020.0	II 1953	995.7	995.3	VII 1947	

Altitude de la cuvette du baromètre : 7 m Correction de gravité :

TERRES AUSTRALES

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.

Elles sont exprimées en millibars.

$$\overline{P} = \frac{\overline{P}_{5h} + \overline{P}_{11h} + \overline{P}_{17h} + \overline{P}_{23h}}{4} \quad \text{(Janvier, Février)}$$

$$\overline{P} = \frac{\overline{P}_{2h} + \overline{P}_{5h} + \cdots + \overline{P}_{23h}}{8} \quad \text{(Mars à Décembre)}$$

} AMSTERDAM

$$\overline{P} = \frac{\overline{P}_{2h} + \overline{P}_{5h} + \cdots + \overline{P}_{23h}}{8}$$

} KERGUELEN

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM **Période :** 1950–1954

	1955	$\overline{P}$ 5 H	$\overline{P}$ 11 H	$\overline{P}$ 17 H	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période		Période $\overline{P}$ 5 H	Période $\overline{P}$ 11 H	Période $\overline{P}$ 17 H	Période	Année	Nombre des crochets de grains
Janvier		1011.5	1011.9	1011.4	1011.6	1016.0		1016.0	1016.3	1015.8			
Février		1016.8	1017.8	1017.0	1017.1	1016.6		1016.8	1017.0	1016.1			
Mars		1016.7	1017.7	1017.2	1017.2	1017.6		1017.3	1018.0	1017.4			
Avril		1015.5	1016.3	1015.3	1015.7	1016.5		1016.2	1017.0	1016.4			
Mai		1014.9	1015.5	1014.5	1015.0	1016.1		1015.8	1016.6	1015.9			
Juin		1015.9	1016.7	1016.0	1016.2	1011.3		1010.8	1011.9	1011.1			
Juillet		1016.1	1016.9	1015.9	1016.3	1017.6		1017.4	1018.3	1017.6			
Août		1013.9	1014.5	1013.7	1014.0	1019.7		1019.4	1020.2	1019.5			
Septembre		1013.6	1014.3	1014.1	1014.0	1017.7		1017.4	1018.1	1017.5			
Octobre		1015.0	1015.6	1015.1	1015.2	1016.1		1016.1	1016.6	1016.0			
Novembre		1012.8	1013.3	1012.7	1012.9	1014.6		1014.5	1015.0	1014.2			
Décembre		1016.1	1016.8	1016.2	1016.4	1014.8		1014.7	1015.1	1014.5			
Année		1014.9	1015.3	1014.9	1015.0	1016.2		1016.0	1016.7	1016.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 28 m Correction de gravité :

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguélen) **Période :** 1951–1954

	1955	$\overline{P}$ 5 H	$\overline{P}$ 11 H	$\overline{P}$ 17 H	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période		Période $\overline{P}$ 5 H	Période $\overline{P}$ 11 H	Période $\overline{P}$ 17 H	Période	Année	Nombre des crochets de grains
Janvier		997.7	997.3	997.9	997.6	1002.2		1002.1	1002.0	1002.4			
Février		1008.7	1008.4	1009.4	1008.8	1005.7		1005.8	1005.6	1005.8			
Mars		1010.4	1008.8	1011.0	1010.4	1010.4		1010.4	1010.2	1010.7			
Avril		1007.1	1006.9	1006.7	1006.9	1003.5		1003.2	1003.3	1004.0			
Mai		998.0	998.6	997.3	998.0	1003.0		1002.9	1002.9	1003.1			
Juin		997.2	996.8	996.4	996.8	996.4		996.5	996.3	996.4			
Juillet		999.4	1000.3	1000.1	999.9	1000.2		1000.2	1000.0	1000.5			
Août		1003.6	1003.0	1002.3	1003.0	1005.5		1005.7	1005.2	1005.6			
Septembre		1004.8	1005.2	1005.0	1005.0	999.0		999.4	998.5	999.2			
Octobre		1004.8	1005.2	1005.0	1005.0	999.0		999.4	998.5	999.2			
Novembre		996.1	996.8	996.5	996.5	998.5		998.1	998.0	999.3			
Décembre		999.6	999.9	999.8	999.8	997.9		997.8	997.9	998.1			
Année		1001.9	1002.0	1001.9	1001.9	1001.8		1001.8	1001.6	1002.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 13,50 m Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalières.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$\overline{T}$vraie : moyenne calculée sur 24

Observations régulièrement réparties en cours des 24 heures.

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Sainte-Marie) — **Période :** 1940–1950

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.1	29.3	24.1	24.1	27.1	26.7	33.5	15	35.1	1943	21.6	29	20.6	1950		25.8	28.8	27.7			32.3	21.8	31	0	31	4	0	31	31	31
Février	28.4	29.4	23.7	24.2	26.1	26.8	30.5	1	34.3	1942	20.1	19	20.4	1949		25.1	27.1	26.8			32.4	21.8	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	27.7	28.6	23.3	23.8	25.5	26.2	31.0	5	34.8	1941	21.5	31	19.8	1943		24.7	26.5	26.2			31.4	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	26.2	27.7	22.5	23.1	24.4	25.4	27.4	12	31.6	1944	20.6	23–24	19.7	1943		23.9	25.1	24.9			29.7	20.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	25.6	26.0	21.5	21.9	23.6	24.0	30.4	8	29.5	41–43	17.9	29	17.8	1950		23.0	24.5	23.5			28.7	19.7	31	0	19	0	0	31	31	26
Juin	24.1	24.6	19.5	20.5	21.8	22.6	26.8	8	27.8	1949	17.7	24	16.7	1945		21.4	22.8	22.3			26.8	18.2	30	0	3	0	0	30	30	8
Juillet	23.7	23.8	19.5	19.6	21.6	21.7	24.7	11	27.5	1940	18.0	30	16.6	1943		21.0	22.5	22.0			25.6	17.7	30	0	0	0	0	31	31	12
Août	23.6	23.8	19.6	19.5	21.6	21.7	26.0	8	27.3	1944	17.1	13	16.4	1950		20.9	22.8	22.1			25.5	17.4	31	0	1	0	0	31	31	11
Septembre	24.1	24.7	19.6	20.1	21.9	22.4	25.4	15	27.3	1940	18.0	8	16.9	1947		21.6	23.3	22.4			26.3	18.2	30	0	1	0	0	30	30	14
Octobre	25.1	26.2	20.6	21.2	22.9	23.7	26.5	24	30.5	1944	18.9	9	17.4	1950		22.5	23.8	23.4			28.6	19.0	31	0	18	0	0	31	31	25
Novembre	27.5	27.9	22.4	22.5	25.0	25.2	30.5	8	32.7	1947	20.6	13	16.8	1947		24.4	26.5	25.2			30.5	20.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	27.7	28.9	22.7	23.5	25.2	26.2	30.5	18	32.9	1949	21.1	14	20.2	1946		24.5	26.7	25.9			31.7	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	26.1	26.7	21.6	22.0	23.9	24.4	33.5	15 I	35.1	1 1943	17.1	13 VIII	16.4	VIII 1950		23.2	25.0	24.4			–	–	364	0	223	4	0	365	365	277

Station : AMBOSITRA — **Période :** 1941–1955

Janvier	26.0	25.7	16.3	15.9	21.1	20.8	29.0	1er	31.2	1948	13.7	28	10.5	1951		18.0	23.9	21.2	–	–	29.1	13.2	–	–	24	0	0	31	31	0
Février	25.8	25.6	15.5	15.6	20.7	20.5	29.0	8	30.6	1949	13.0	7	9.4	1953		17.2	24.0	21.8	–	–	28.9	12.5	–	–	16	0	0	28	28	0
Mars	24.1	25.0	14.7	15.3	19.4	20.3	29.2	4	29.8	1942	9.5	28	9.5	1955		16.4	21.9	20.0	–	–	28.5	12.0	–	–	12	0	0	31	30	0
Avril	23.7	24.3	13.2	13.9	18.5	19.1	28.0	28	30.2	1948	10.6	14	7.9	1943		14.9	21.1	19.8	–	–	28.0	10.2	–	–	9	0	0	30	30	0
Mai	21.6	22.1	11.1	11.4	16.4	16.8	26.3	9	29.9	1948	4.7	29	1.0	1950		12.9	19.1	17.6	–	–	26.9	6.3	–	–	5	0	0	31	23	0
Juin	18.9	20.1	9.2	9.5	14.0	14.9	22.5	1er	27.4	1946	4.6	23	–0.3	1945		11.1	16.8	15.5	–	–	24.9	4.2	–	–	0	0	0	30	9	0
Juillet	19.3	19.3	9.2	8.7	14.3	14.0	23.2	4–10	27.6	1947	4.0	10	0.9	1946		11.5	17.0	15.7	–	–	24.1	4.1	–	–	0	0	0	31	13	0
Août	21.3	20.1	8.0	8.6	14.7	14.3	26.2	28	27.8	1949	2.0	12	1.7	1944		11.0	18.7	17.1	–	–	25.4	4.4	–	–	1	0	0	31	6	0
Septembre	22.0	22.2	9.9	9.6	16.0	15.9	27.6	23	30.3	1941	6.0	3	2.5	1942		13.6	19.7	18.1	–	–	27.3	5.1	–	–	4	0	0	30	19	0
Octobre	25.9	25.1	12.2	11.8	19.1	18.4	31.5	30	31.8	45–49	9.0	10–17	4.3	1945		16.9	23.5	21.2	–	–	29.8	7.2	–	–	21	0	0	31	28	1
Novembre	27.4	26.0	14.1	13.8	20.7	19.8	31.3	14	31.9	1949	10.2	13	8.6	1952		18.4	24.4	22.1	–	–	29.9	10.6	–	–	28	0	0	30	30	0
Décembre	25.6	25.9	15.3	15.2	20.4	20.5	30.0	25	31.4	1947	12.0	5	10.7	1948		18.1	23.6	20.2	–	–	29.4	12.5	–	–	22	0	0	31	31	0
Année	23.5	23.5	12.4	12.4	17.9	17.9	31.5	30 X	31.9	XI 1949	2.0	12 VIII	–0.3	VI 1945		15.1	21.1	19.2			27.7	8.5			142	0	0	365	278	1

Station : ANALALAVA — **Période :** 1940–1955

Janvier	31.7	30.3	22.1	23.0	26.9	26.7	33.9	24	36.0	1953	20.9	10	19.7	1954		25.4	30.1	28.4	–	–	33.5	21.1	–	–	31	11	0	31	31	31
Février	29.8	30.4	22.2	23.0	26.0	26.7	31.9	6	34.7	1954	20.7	18	20.2	1951		24.5	28.5	27.7	–	–	32.8	21.3	–	–	28	0	0	28	28	28
Mars	30.4	31.2	22.0	23.1	26.2	27.2	31.9	16	36.0	1942	20.4	29	20.0	1951		24.4	28.7	27.9	–	–	33.7	21.4	–	–	31	0	0	31	31	31
Avril	32.5	32.4	21.4	22.8	27.0	27.7	34.3	14	35.4	1941	19.3	25	19.2	44–54		23.8	30.9	29.2	–	–	34.5	20.8	–	–	30	24	0	30	30	28
Mai	32.2	32.1	20.1	21.6	26.2	26.9	34.3	4	35.7	1954	16.3	31	16.3	1955		22.8	30.7	28.5	–	–	34.3	19.0	–	–	31	18	0	31	31	19
Juin	30.3	30.9	19.1	20.1	24.7	25.6	32.0	29	34.1	46–53	17.1	4	14.8	1945		21.1	28.6	26.9	–	–	33.0	17.9	–	–	30	1	0	30	30	9
Juillet	30.3	30.8	18.9	19.6	24.6	25.3	32.7	31	34.0	1940	16.3	9	14.4	1954		20.4	28.6	26.2	–	–	32.9	16.8	–	–	31	4	0	31	31	7
Août	–	31.4	–	19.6	–	25.6	–	–	34.5	1954	–	–	17.0	1950		20.4	28.9	26.2	–	–	33.5	17.5	–	–	31	13	0	31	31	2
Septembre	–	32.1	–	20.1	–	26.2	–	–	35.9	1949	–	–	16.4	1954		22.1	30.0	26.9	–	–	34.8	17.7	–	–	30	16	0	30	30	0
Octobre	–	32.1	–	21.4	–	27.0	–	–	37.0	1914	–	–	18.9	1950		24.5	29.5	26.9	–	–	35.2	19.4	–	–	31	7	0	31	31	15
Novembre	–	31.4	–	22.5	–	27.0	–	–	37.0	1944	–	–	18.5	1954		25.6	30.2	27.9	–	–	34.9	20.1	–	–	30	11	0	30	30	23
Décembre	31.1	31.1	22.5	23.0	26.8	27.1	33.5	29	36.1	1950	20.8	6	19.6	1954		25.3	30.0	28.6	–	–	34.1	20.9	–	–	31	9	0	31	31	31
Année	–	31.4	–	21.7	–	26.6	–	–	37.0	X&XI 1944	–	–	14.4	VII 1954		23.4	29.6	27.6	–		33.9	19.5			365	114	0	365	365	224

MADAGASCAR

Station : ANDAPA — **Période :** 1951–1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
																							$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.8	30.0	18.9	19.2	24.9	24.6	33.5	8	35.4	1954	16.9	28	15.0	1951		21.0	29.0	25.2			33.9	16.4	31	0	31	10	0	31	31	6
Février	31.0	29.9	18.9	19.3	25.0	24.6	33.4	12	33.4	1954	17.6	10	15.0	1953		21.3	29.4	25.9			32.8	16.9	28	0	28	10	0	28	28	4
Mars	31.1	30.0	18.7	19.5	24.9	24.8	33.9	3	34.1	1954	16.8	31	15.0	1953		20.9	29.4	24.7			32.4	16.6	31	0	31	7	0	31	31	4
Avril	29.2	28.7	17.7	18.6	23.5	23.6	32.0	8	32.1	1952	14.4	24	12.9	1954		19.3	27.7	24.0			31.7	14.5	30	0	30	1	0	30	30	1
Mai	28.2	27.5	16.1	16.7	22.2	22.1	32.1	9	31.3	+	10.0	31	10.2	1951		18.1	26.1	22.9			30.6	12.7	27	0	30	2	0	31	31	0
Juin	24.9	25.3	14.5	14.5	19.7	19.9	28.8	3	30.2	1954	8.8	1	8.0	1952		16.5	23.0	20.4			29.0	9.5	11	0	15	0	0	30	29	0
Juillet	23.8	24.2	13.4	14.1	18.6	19.2	27.1	8	29.2	1954	7.2	1	9.0	1954		15.2	22.1	20.0			28.1	9.9	6	0	13	0	0	31	30	0
Août	25.1	23.6	12.8	13.7	19.0	18.7	27.6	15	29.4	1952	8.0	29	7.7	1953		14.7	23.1	20.5			27.6	9.2	7	0	19	0	0	31	28	0
Septembre	25.6	24.9	11.9	14.7	18.8	19.8	28.0	30	29.5	1952	7.7	1	8.9	1951		14.2	23.6	20.7			28.6	10.0	8	0	20	0	0	30	20	0
Octobre	27.5	26.7	14.3	14.6	20.9	20.6	29.7	28	31.2	1954	7.8	28	7.4	1954		17.3	25.6	23.0			29.6	9.5	22	0	30	0	0	31	28	0
Novembre	29.6	28.3	16.0	17.0	22.8	22.7	32.1	8	32.6	1951	9.0	22	9.0	1952		19.6	27.7	24.9			32.0	12.5	29	0	30	1	0	30	29	0
Décembre	29.8	29.8	18.2	18.5	24.0	24.1	31.8	1	34.0	1952	14.4	29	10.6	1951		20.5	28.0	24.8			33.2	13.7	31	0	31	0	0	31	31	0
Année	28.0	27.5	15.9	16.7	22.0	22.1	33.9	3 III	35.4	I 1954	7.2	1 VII	7.4	X 1954		18.2	26.2	23.1			34.1	8.0	261	0	308	31	0	365	346	15

Station : ANTALAHA — **Période :** 1941–1950

Janvier	30.2	29.6	22.6	22.4	26.4	26.0	31.5	6–16	33.9	1945	21.3	16	20.3	1949		24.8	29.3	27.2		25.4	32.0	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.6	29.9	22.5	22.3	26.6	26.1	32.4	13	32.4	1945	20.7	18	19.5	1943		24.4	29.3	26.9		25.5	31.7	20.9	28	0	28	2	0	28	28	28
Mars	29.7	29.6	22.0	22.2	25.9	25.9	31.6	3–5	32.5	1946	21.0	3j	20.0	1943		23.5	28.9	26.4		25.4	31.5	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.1	28.9	21.0	21.8	25.1	25.4	30.7	7	33.2	1945	19.4	27	19.1	1947		22.8	27.5	25.3		24.7	31.0	20.1	30	0	30	0	0	30	30	27
Mai	27.8	27.4	20.1	20.6	24.0	24.0	29.9	9	29.8	1948	17.4	31	18.1	1943		21.6	26.7	24.0		23.2	29.1	18.7	31	0	31	0	0	31	31	18
Juin	25.4	26.1	18.6	19.1	22.0	22.6	27.2	3	28.7	1948	17.6	15–30	15.9	1942		19.8	24.0	22.1		21.8	27.8	17.1	30	0	24	0	0	30	30	0
Juillet	25.0	25.3	17.8	18.2	21.4	21.8	26.6	1	28.1	1944	15.7	1	15.5	1946		19.2	23.8	21.8		20.9	27.1	16.6	30	0	22	0	0	31	31	0
Août	25.5	25.2	17.6	18.0	21.6	21.6	27.0	25	29.3	1945	14.5	13	15.6	1943		19.2	24.5	22.1		20.8	27.0	16.4	31	0	28	0	0	31	31	0
Septembre	26.1	25.9	17.8	18.4	22.0	21.7	27.0	26–27	29.1	1949	16.8	23	16.2	1943		19.7	25.2	22.7		21.3	27.8	16.9	30	0	29	0	0	30	30	0
Octobre	26.8	27.0	18.7	19.4	22.8	23.2	28.4	26	30.2	1948	16.3	16	17.0	1941		21.1	25.6	23.4		22.6	28.7	17.6	31	0	29	0	0	31	31	5
Novembre	28.8	28.3	20.3	20.7	24.6	24.5	30.9	20	30.7	1944	18.6	13	17.0	1946		23.3	28.0	24.9		23.9	30.0	18.6	30	0	30	0	0	30	30	21
Décembre	29.2	29.1	21.7	21.6	25.5	25.4	31.0	1	32.2	1943	19.6	12	19.6	1943		24.1	28.2	26.0		24.9	31.0	20.2	31	0	30	0	0	31	31	30
Année	27.8	27.7	20.1	20.4	24.0	24.0	32.4	13 II	33.9	I 1945	14.5	13 VIII	15.5	VII 1946		22.0	26.7	24.4		23.4	–	–	364	0	343	2	0	365	365	191

Station : ARIVONIMAMO — **Période :** 1947–1954

Janvier	25.3	25.1	15.4	15.3	20.4	20.2	27.8	2	31.9	1948	11.3	17	9.6	1951		17.4	23.1	21.4			28.2	12.1	23	0	17	0	0	31	31	0
Février	25.5	25.3	15.2	14.8	20.4	20.0	28.1	8	29.0	1952	12.6	28	10.6	1951		16.7	23.5	21.7			27.9	12.0	19	0	18	0	0	28	28	0
Mars	24.4	24.9	14.3	14.9	19.4	19.9	27.3	3–5	28.3	1948	11.0	23–30	10.8	1954		15.5	22.2	20.5			27.1	12.6	8	0	12	0	0	31	31	0
Avril	23.3	24.5	11.5	13.1	17.4	18.8	26.0	14	28.0	1948	7.1	24	6.4	1949		12.9	21.1	20.3			26.8	8.8	1	0	7	0	0	30	23	0
Mai	21.9	22.6	10.0	10.7	16.0	16.6	25.3	12	28.3	1948	3.5	29	-1.0	1950		11.0	19.7	17.8			26.6	4.0	0	0	2	0	0	31	14	0
Juin	19.6	20.6	8.1	8.7	13.9	14.7	21.6	30	24.9	1950	3.5	30	2.3	1952		9.0	17.5	15.9			23.9	3.8	0	0	0	0	0	30	5	0
Juillet	20.0	20.2	8.0	7.9	14.0	14.0	23.8	5	24.6	1947	3.8	16	2.2	1949		9.1	17.8	16.5			23.2	3.9	0	0	0	0	0	31	4	0
Août	21.6	21.0	7.8	8.1	14.7	14.6	26.9	28	27.2	1952	2.6	24	3.1	1948		8.8	19.0	18.2			25.1	4.4	0	0	3	0	0	31	6	0
Septembre	23.0	23.0	9.5	9.3	16.3	16.1	29.7	22	29.2	1949	5.4	2	4.0	1949		11.3	20.5	19.2			27.2	5.5	0	0	5	0	0	30	14	0
Octobre	26.5	25.3	11.3	11.3	18.9	18.3	30.5	25	32.4	1949	7.6	24	5.4	1953		14.2	24.2	22.2			29.5	8.1	7	0	23	0	0	31	21	0
Novembre	26.5	25.7	13.1	13.3	19.8	19.5	30.7	13–15	31.0	1947	10.8	2	8.8	1952		16.6	24.3	22.1			29.3	10.5	12	0	23	0	0	30	30	0
Décembre	25.1	25.6	14.3	14.5	19.7	20.1	28.2	26	30.1	1947	12.0	5–6	9.7	1948		16.7	23.0	20.6			28.3	11.9	14	0	18	0	0	31	31	0
Année	23.6	23.7	11.5	11.8	17.6	17.7	30.7	13&15 XI	32.4	V 1949	2.6	24 VIII	-1.0	V 1950		13.3	21.3	19.7			–	–	84	0	128	0	0	365	238	0

Station : BELO-sur-TSIRIBIHINA — **Période :** 1951–1955

Janvier	31.9	32.2	23.0	23.4	27.4	27.8	34.1	22	38.0	1953	20.6	26	17.7	1954		24.9	30.3	29.4	–	–	36.0	20.3	–	–	31	18	0	31	31	31
Février	33.3	33.0	23.8	23.7	28.5	28.4	34.8	4	36.1	1954	22.0	15	21.1	1952		24.3	31.4	31.2	–	–	35.1	21.9	–	–	28	26	0	28	28	28
Mars	32.0	32.2	22.6	23.2	27.3	27.7	34.3	11	35.3	1952	19.8	30	16.7	1954		23.8	30.4	30.0	–	–	34.6	20.3	–	–	30	20	0	31	31	30
Avril	32.4	33.2	20.8	21.9	26.6	27.6	35.0	15	35.5	1953	17.6	27	16.9	1952		22.2	30.6	29.3	–	–	35.3	18.5	–	–	30	23	0	30	30	23
Mai	31.4	31.9	17.8	19.0	24.6	25.5	34.0	4	35.2	1953	12.7	31	12.7	1955		18.8	29.5	27.3	–	–	34.7	15.3	–	–	31	12	0	31	31	5
Juin	30.0	30.2	15.1	16.0	22.6	23.1	32.4	17	35.2	1953	12.5	11	12.4	1952		15.9	27.9	25.8	–	–	33.4	12.5	–	–	30	1	0	30	30	0
Juillet	30.1	30.2	14.9	14.6	22.5	22.4	32.8	12	32.8	1953	10.9	23	10.4	1953		15.7	28.2	25.9	–	–	32.5	11.5	–	–	31	1	0	31	31	0
Août	29.0	30.7	15.7	15.9	22.4	23.3	33.1	19	33.9	1952	10.7	10	10.7	1955		16.9	27.5	25.0	–	–	33.2	12.5	–	–	29	4	0	31	31	0
Septembre	31.2	31.7	18.4	18.4	24.8	25.1	33.2	29	36.3	1952	15.0	17	13.5	1951		19.3	30.1	27.2	–	–	34.9	15.4	–	–	30	12	0	30	30	5
Octobre	31.4	33.0	22.8	21.4	27.1	27.2	34.8	6	37.5	1951	15.2	3	15.2	1955		23.1	30.3	27.5	–	–	35.6	17.5	–	–	31	9	0	31	31	27
Novembre	33.3	33.6	–	21.9	–	27.8	36.2	18	37.6	1951	–	–	17.8	1952		24.4	31.7	29.2	–	–	36.0	19.1	–	–	30	23	0	–	–	–
Décembre	33.2	33.4	24.8	23.1	29.0	28.3	35.3	7	37.7	1951	22.3	13	17.1	1952		25.0	31.6	30.0	–	–	36.1	19.6	–	–	31	23	0	31	31	31
Année	31.6	32.1	–	20.2	–	26.2	36.2	18 XI	38.0	I 1953	10.7	10 VIII	10.4	VII 1953		21.2	30.0	28.2			34.8	17.0			362	172	0	–	–	–

MADAGASCAR

Station : BESALAMPY

Période : 1940–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
Janvier	32.0	31.9	22.8	23.2	27.4	27.6	34.5	8	35.8	1944	21.0	26	19.9	1944		24.8	30.6	28.9			34.3	21.2	31	0	31	21	0	31	31	31
Février	31.8	31.8	23.1	23.3	27.5	27.6	34.0	14	35.3	1945	21.5	3	19.7	1947		24.5	30.5	28.1			34.2	21.3	28	0	28	14	0	28	28	28
Mars	31.4	32.4	22.8	23.1	27.1	27.8	33.2	13–23	35.8	1949	19.7	30	20.1	1945		23.9	29.9	27.7			34.8	21.0	31	0	31	11	0	31	31	30
Avril	33.2	33.6	21.3	22.4	27.3	28.0	35.0	7	36.2	1945	18.1	25	17.7	1941		22.4	31.7	28.6			35.1	19.3	30	0	30	27	0	30	30	25
Mai	32.5	32.4	19.3	19.5	25.9	26.0	34.5	1	35.1	1945	15.9	30–31	13.3	1950		20.0	30.8	27.3			34.2	15.6	31	0	31	22	0	31	31	8
Juin	31.2	31.4	16.7	17.3	24.0	24.4	33.1	18	34.7	1941	14.5	2	11.4	1945		17.4	29.3	25.5			33.4	13.6	30	0	30	5	0	30	30	1
Juillet	31.4	31.4	17.3	16.8	24.4	24.1	33.3	6	34.7	1947	13.1	2	12.3	1941		18.0	29.6	25.6			33.3	13.6	31	0	31	5	0	31	31	1
Août	31.1	31.9	17.0	17.8	24.1	24.9	34.1	29	34.8	1948	11.9	11	14.4	1947		18.2	29.7	25.2			33.9	15.2	29	0	31	10	0	31	31	1
Septembre	32.2	32.9	19.6	19.3	25.9	26.1	34.1	14	36.9	1948	18.1	22	14.4	1943		21.0	30.8	26.6			34.9	16.1	30	0	30	19	0	30	30	9
Octobre	32.7	33.7	20.9	20.9	26.8	27.3	35.0	23	37.7	1944	18.1	8	17.2	44–50		23.8	31.1	27.5			36.0	18.3	31	0	31	25	0	31	31	24
Novembre	33.8	33.8	21.7	22.4	27.8	28.1	35.6	10	37.4	1944	19.1	10	16.1	1944		25.7	32.1	28.8			36.0	20.1	30	0	30	27	0	30	30	27
Décembre	32.6	33.2	22.7	23.0	27.7	28.1	34.3	29	37.1	1945	20.0	24	19.5	1947		25.3	31.0	29.0			35.6	21.0	31	0	31	25	0	31	31	31
Année	32.2	32.5	20.4	20.8	26.3	26.7	35.6	10 XI	37.7	X 1944	11.9	11 VIII	11.4	VI 1945		22.1	30.6	27.4			–	–	363	0	365	211	0	365	365	216

Station : BETROKA

Période : 1940–1955

Janvier	29.8	30.5	18.9	19.2	24.4	24.9	32.7	30	36.6	1941	16.0	+	12.3	1943		21.1	27.6	25.3	–	–	34.4	15.4	–	–	31	4	0	31	31	6
Février	33.0	30.5	18.8	19.0	25.9	24.6	36.0	11	35.0	1952	14.0	6	12.4	1941		21.4	30.7	29.4	–	–	34.0	15.1	–	–	28	20	0	28	28	7
Mars	29.4	29.7	16.4	18.2	22.9	24.1	34.0	2	35.3	1945	11.8	31	9.3	1954		19.4	27.7	24.5	–	–	33.5	13.8	–	–	30	7	0	31	31	1
Avril	29.3	29.2	15.4	16.3	22.4	22.7	34.0	13	35.4	1950	10.6	28	7.3	1946		17.1	27.3	25.3	–	–	32.9	10.8	–	–	29	6	0	30	30	0
Mai	26.4	26.3	12.0	12.4	19.2	19.3	30.8	12	33.0	1954	5.8	30	2.9	1950		13.6	24.7	22.3	–	–	30.5	6.6	–	–	21	0	0	31	25	0
Juin	23.8	24.2	11.1	10.8	17.5	17.6	27.6	29	30.2	1950	5.0	2	1.2	1951		12.7	22.3	19.3	–	–	28.5	4.2	–	–	6	0	0	30	17	0
Juillet	25.7	24.2	10.7	10.3	18.2	17.1	29.8	4	29.8	1943	4.0	22	1.2	1951		11.4	24.4	21.9	–	–	28.2	4.3	–	–	20	0	0	31	16	0
Août	27.4	25.8	8.9	11.3	18.2	18.6	31.4	27	32.3	1949	4.0	28	3.4	1951		12.0	25.6	23.1	–	–	30.5	5.7	–	–	26	0	0	31	15	0
Septembre	29.3	28.2	11.7	13.2	20.5	20.6	32.8	14–21	35.7	1949	5.0	1er	5.4	1951		15.6	27.4	25.1	–	–	32.8	7.2	–	–	30	4	0	30	26	0
Octobre	31.8	30.8	14.4	15.6	23.1	23.1	35.0	10–16	36.6	1941	9.0	3	7.7	1950		18.4	29.9	26.7	–	–	35.2	10.7	–	–	30	17	0	31	30	0
Novembre	32.9	31.7	16.8	17.5	24.8	24.6	40.0	14	46.0	1955	11.9	9	9.6	1952		21.2	30.5	27.3	–	–	35.9	13.4	–	–	30	17	1	30	30	2
Décembre	31.2	30.8	17.9	18.7	24.6	24.8	34.5	23	38.1	1948	15.1	1er	13.0	1945		22.1	29.6	25.9	–	–	34.8	15.2	–	–	31	13	0	31	31	3
Année	29.2	28.5	14.4	15.2	21.8	21.8	40.0	14 XI	46.0	XI 1955	4.0	22–VII 28–VIII	1.2	VI–VII 1951		17.2	27.3	24.7			32.6	10.2			312	88	1	365	310	19

Station : DIÉGO-SUAREZ

Période : 1940–1950

Janvier	32.3	31.2	24.9	23.7	28.6	27.5	34.7	14	35.3	1945	23.1	23	20.5	1944		26.5	30.9	28.6		26.8	34.0	21.7	31	1	31	25	0	31	31	31
Février	30.5	31.6	23.9	23.9	27.2	27.8	33.4	3	35.0	1942	22.3	15	21.8	45–49		25.0	28.9	27.1		27.0	33.6	22.4	28	0	28	6	0	28	28	28
Mars	31.1	32.4	24.3	24.2	27.7	28.3	32.8	15	35.6	1942	21.9	24	21.9	1943		25.3	29.9	27.8		27.2	34.5	22.7	31	0	31	7	0	31	31	31
Avril	32.1	32.5	24.3	24.0	28.2	28.3	33.0	18	35.8	1945	23.1	10	21.8	1940		25.6	31.1	28.3		27.2	34.2	22.3	30	0	30	18	0	30	30	30
Mai	31.4	31.9	23.7	23.1	27.6	27.5	32.6	11	35.3	1943	21.3	30	19.4	1943		24.8	30.6	27.3		26.5	34.0	20.9	31	0	31	12	0	31	31	31
Juin	29.3	30.7	21.8	21.7	25.6	26.2	31.0	24	34.0	1946	20.3	24	17.5	1945		23.0	28.4	25.4		25.2	32.6	19.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	28.5	29.6	21.2	20.9	24.9	25.3	30.4	18	33.5	1945	19.7	28	17.0	1943		22.2	27.9	24.8		24.4	31.6	19.0	31	0	31	0	0	31	31	29
Août	28.9	29.4	21.3	20.9	25.1	25.2	31.0	25	34.0	1945	17.9	12	17.4	1944		22.4	28.3	25.1		24.4	31.4	19.2	31	0	31	0	0	31	31	28
Septembre	29.5	29.8	21.5	21.2	25.5	25.5	30.6	16	32.1	1941	19.9	2	17.7	1943		23.3	28.8	25.3		24.8	31.4	19.7	30	0	30	0	0	30	30	29
Octobre	29.5	30.7	22.7	22.3	26.1	26.5	31.0	1er–31	34.0	1945	21.2	19	18.8	1943		24.8	28.6	25.6		25.6	32.3	20.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.9	31.8	23.8	23.5	27.4	27.7	32.4	1er	36.7	40–44	22.4	9	19.5	1943		26.3	30.1	27.0		26.8	34.2	21.9	30	0	30	7	0	30	30	30
Décembre	32.0	32.3	24.5	23.9	28.3	28.1	33.3	10	36.3	1945	23.3	18	20.5	1945		26.6	30.8	28.0		27.4	34.6	22.1	31	0	31	18	0	31	31	31
Année	30.5	31.2	23.2	22.8	26.8	27.0	34.7	14 I	36.7	XI 40–44	17.9	12 VIII	17.0	VII 1943		24.6	29.5	26.7		26.1	–	–	365	1	365	93	0	365	365	359

Station : DZAOUDZI (Comores)

Période : 1940–1950

Janvier	31.3	30.0	23.4	24.3	27.4	27.2	32.9	7	33.6	1942	22.0	25	21.0	1945		25.4	29.1	28.9			32.3	22.0	31	0	31	9	0	31	31	31
Février	31.1	30.4	23.7	24.4	27.4	27.4	33.0	10	32.8	1942	22.7	3	20.9	1945		25.0	28.5	27.3			32.2	22.3	28	0	28	10	0	28	28	28
Mars	31.2	30.6	23.6	24.5	27.4	27.6	32.5	5	33.4	1944	22.6	31	20.5	1941		25.0	29.4	28.0			32.3	22.1	31	0	31	7	0	31	31	31
Avril	31.1	30.5	22.9	24.5	27.0	27.5	32.0	3	32.8	1942	21.7	27	21.5	1945		25.0	29.4	28.4			32.3	22.5	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	30.4	28.7	22.3	23.9	26.4	26.3	31.8	4	33.3	1940	19.0	31	21.4	1944		24.5	29.0	27.4			31.4	22.0	31	0	31	0	0	31	31	29
Juin	29.1	27.1	21.2	22.5	25.2	24.8	30.3	5	31.1	1941	18.3	1	18.0	1945		23.0	27.7	25.9			29.7	20.4	30	0	30	0	0	30	30	23
Juillet	29.1	26.1	19.9	21.7	24.5	23.9	30.2	25	30.1	1947	16.9	24	18.5	1943		22.8	27.3	25.6			29.0	20.0	31	0	31	0	0	31	31	15
Août	29.1	26.3	19.4	21.5	24.3	23.9	30.3	28	30.6	41–47	16.9	5	18.6	1944		21.8	27.3	25.6			29.6	20.0	31	0	31	0	0	31	31	10
Septembre	29.6	27.8	19.8	21.9	24.7	24.9	31.0	16	32.2	1941	17.9	30	19.0	1943		22.3	27.5	25.9			30.6	20.4	30	0	30	0	0	30	30	13
Octobre	30.3	29.5	21.3	22.7	25.8	26.1	32.1	25	32.8	1941	18.0	1	19.2	1947		24.4	27.9	27.0			31.5	20.9	31	0	31	1	0	31	31	25
Novembre	30.7	30.5	22.4	23.9	26.6	27.2	32.0	19	34.1	1940	21.3	3j	18.2	1950		25.7	28.7	27.9			32.6	21.8	30	0	30	1	0	30	30	30
Décembre	31.6	31.2	22.9	24.3	27.3	27.8	33.0	6	33.8	1946	22.2	24	21.4	1942		26.3	29.5	28.9			33.1	22.2	31	0	31	7	0	31	31	31
Année	30.4	29.1	21.9	23.3	26.2	26.2	33.0	7–I 6–XII	34.1	XI 1940	16.9	24–VII 5–VIII	18.0	VI 1945		24.3	28.4	27.2			–	–	365	0	365	36	0	365	365	296

MADAGASCAR

Station : EUROPA (Ile)

Période : 1950-1954 (nombreuses lacunes)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.0	30.5	24.1	24.3	27.6	27.4	33.0	26	32.8	1954	21.0	16	21.2	1952		26.2	29.7	29.1			32.3	21.7	31	0	31	9	0	31	31	31
Février	32.0	30.6	24.1	24.4	28.1	27.5	33.5	6	33.1	1954	20.2	20	21.5	1954		25.3	30.8	29.7			32.6	21.7	28	1	28	15	0	28	28	28
Mars	30.6	29.9	24.3	23.8	27.5	26.8	32.3	9	31.6	1954	20.0	20	20.1	1954		25.0	29.2	28.0			31.1	21.1	31	0	31	3	0	31	31	31
Avril	29.1	28.9	21.0	21.8	25.1	25.4	30.4	1-7	30.3	1954	16.0	28	16.4	1953		21.9	27.9	26.4			30.2	18.0	30	0	30	0	0	30	30	21
Mai	27.4	27.9	19.6	20.3	23.5	24.1	29.2	11	30.2	1954	16.1	14	15.9	1954		20.9	26.4	24.5			30.0	16.8	31	0	31	0	0	31	31	15
Juin	26.2	25.9	18.3	18.7	22.3	22.3	27.7	5	28.8	1953	14.6	27	9.4	1950		19.5	25.2	23.2			28.0	12.8	30	0	30	0	0	30	30	9
Juillet	25.9	25.3	17.5	17.5	21.7	21.4	27.5	9	28.4	1954	12.0	23	11.1	1953		18.7	25.1	23.2			27.5	13.8	25	0	28	0	0	31	31	7
Août	25.4	25.9	16.7	17.9	21.1	21.9	28.5	19	27.3	1954	12.7	10	11.1	1954		18.1	24.5	22.7			27.1	13.6	24	0	22	0	0	31	31	1
Septembre	26.7	26.9	17.9	18.9	22.3	22.9	29.2	10	29.4	1954	13.7	21	14.0	1953		19.6	25.7	24.0			28.6	15.3	30	0	29	0	0	30	30	4
Octobre	27.7	28.5	20.8	20.5	24.3	24.5	29.7	23	31.2	1954	15.5	15	15.0	1954		22.5	26.6	25.0			30.4	16.5	31	0	30	0	0	31	31	24
Novembre	28.8	29.2	21.1	21.8	25.0	25.5	30.2	22	32.6	1954	16.6	6	17.2	1954		23.8	27.7	26.2			31.7	18.4	30	0	30	0	0	30	30	21
Décembre	30.7	29.8	23.2	23.2	27.0	26.5	32.4	29	33.0	1954	20.0	10	18.8	1953		25.8	29.3	28.3			31.4	20.2	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	28.5	28.3	20.7	21.1	24.6	24.7	33.5	6 II	33.1	II 1954	12.0	23 VII	9.4	VI 1950		22.3	27.3	25.9			-	-	352	1	351	28	0	365	365	223

Station : FARAFANGANA

Période : 1940-1955

Janvier	29.6	28.7	22.6	23.0	26.1	25.7	31.1	15	36.3	1952	20.8	28	18.7	44-51		25.0	28.7	27.3	-	-	31.8	20.4	-	-	31	0	0	31	31	31
Février	29.0	28.6	22.3	22.7	25.6	25.6	30.9	8	36.0	1945	20.1	19	19.0	1945		24.0	28.1	27.3	-	-	31.5	20.5	-	-	28	0	0	28	28	28
Mars	27.5	27.8	21.1	22.2	24.3	25.1	30.3	2	33.9	1947	18.0	31	15.3	1954		22.2	26.5	25.2	-	-	30.0	19.5	-	-	28	0	0	31	31	24
Avril	26.4	27.0	19.4	20.9	22.9	24.0	28.0	7	29.9	42-54	15.9	27	15.8	1943		20.7	25.5	24.2	-	-	28.9	17.9	-	-	27	0	0	30	30	12
Mai	25.3	25.4	17.2	18.4	21.3	21.9	27.7	14	30.0	1949	13.0	29	11.2	1950		18.5	24.3	22.7	-	-	28.4	14.8	-	-	18	0	0	31	31	3
Juin	23.8	24.0	15.3	16.7	19.6	20.4	27.2	8	29.2	1953	12.8	16	9.6	1950		16.4	22.4	21.0	-	-	27.0	13.0	-	-	8	0	0	30	30	0
Juillet	23.9	23.3	15.9	15.9	19.9	19.6	26.0	4	26.1	1951	13.7	31	9.1	1953		16.7	22.7	21.4	-	-	25.2	12.5	-	-	9	0	0	31	31	0
Août	24.2	23.3	15.3	16.3	19.8	19.8	26.0	28	26.1	1954	9.1	12	9.1	1955		16.4	23.1	21.8	-	-	25.0	12.7	-	-	8	0	0	31	30	0
Septembre	25.0	24.2	15.9	17.4	20.5	20.8	26.4	15	29.5	1951	12.0	19	10.4	1951		18.5	24.3	22.5	-	-	26.4	14.0	-	-	20	0	0	30	30	0
Octobre	25.7	25.2	18.9	19.3	22.3	22.2	27.1	12	32.2	1940	14.9	3	10.7	1950		21.2	24.2	22.9	-	-	27.4	15.8	-	-	22	0	0	31	31	4
Novembre	27.2	26.5	20.5	21.1	23.8	23.7	29.3	23	29.7	1949	18.0	20	13.3	1952		23.1	26.1	24.6	-	-	28.0	18.1	-	-	30	0	0	30	30	20
Décembre	28.2	27.9	21.8	22.2	25.0	25.0	30.6	29	32.1	1948	18.8	2	18.0	1954		24.3	27.3	25.9	-	-	29.6	19.5	-	-	30	0	0	31	31	27
Année	26.3	26.0	18.9	19.7	22.6	22.8	31.1	15 I	36.3	I 1952	9.1	12 VIII	9.1	VII-51 VIII-55		20.6	25.3	23.9			28.3	16.6			259	0	0	365	364	149

Station : FIANARANTSOA

Période : 1940-1945; 1948-1950

Janvier	26.3	26.1	17.2	16.5	21.8	21.3	29.1	1	30.7	1945	15.0	24	11.5	1949		18.6	24.5	22.3			29.4	14.1	28	0	25	0	0	31	31	0
Février	27.1	25.6	16.4	16.2	21.8	20.9	31.1	8	30.6	1949	13.2	7	11.8	1945		17.7	25.0	22.3			29.2	12.7	24	0	21	0	0	28	28	0
Mars	24.7	25.3	15.2	15.9	20.0	20.6	30.7	2	30.6	1942	9.7	31	11.8	1942		16.2	22.5	20.5			28.8	12.6	15	0	14	0	0	31	30	0
Avril	23.8	24.3	13.9	14.6	18.9	19.5	27.0	14	30.0	1944	9.0	22	10.2	43-44		14.6	21.9	19.3			28.0	10.9	8	0	11	0	0	30	28	0
Mai	22.2	21.8	11.5	11.9	16.9	16.9	27.5	13	27.7	41-50	6.2	9	3.8	1949		12.3	20.2	17.3			26.7	7.5	0	0	6	0	0	31	24	0
Juin	19.4	20.3	9.6	10.1	14.5	15.2	23.1	1	26.8	1945	5.2	30	2.2	1945		10.5	17.5	14.9			24.6	5.2	0	0	0	0	0	30	13	0
Juillet	20.6	18.8	9.8	9.6	15.2	14.2	25.1	5	23.5	1949	5.9	10	4.8	41-44		10.6	18.9	15.8			23.2	5.8	0	0	1	0	0	31	17	0
Août	22.5	20.7	8.8	9.7	15.7	15.2	26.7	28	27.1	1950	3.0	25	4.5	1941		9.7	20.4	17.4			25.6	5.8	0	0	5	0	0	31	10	0
Septembre	23.3	22.4	10.2	10.6	16.8	16.5	28.6	22	30.2	1941	5.6	3	5.0	1948		11.9	21.3	18.3			28.2	6.4	0	0	7	0	0	30	21	0
Octobre	26.5	25.5	13.0	12.7	19.8	19.1	32.2	29	31.8	1949	7.8	25	6.0	1950		15.0	24.7	20.7			28.9	9.1	14	0	21	1	0	31	29	0
Novembre	28.2	27.0	14.3	14.7	21.3	20.9	33.5	14	31.9	1949	10.4	15	10.8	43-48		17.5	26.3	22.8			30.4	11.9	26	0	29	4	0	30	30	0
Décembre	26.7	26.5	16.0	15.7	21.4	21.1	31.3	24	31.1	1943	12.3	6	11.4	42-48		18.3	24.8	21.2			29.8	12.7	25	0	25	0	0	31	31	0
Année	24.3	23.7	13.0	13.2	18.7	18.5	33.5	14 XI	31.9	XI 1949	3.0	25 VIII	2.2	VI 1945		14.4	22.3	19.4			-	-	140	0	165	5	0	365	292	0

Station : FORT-DAUPHIN

Période : 1940-1950

Janvier	29.4	29.5	22.7	21.8	26.1	25.7	32.5	22	34.2	1948	20.1	16	18.0	40-43		25.3	28.4	26.5		25.3	32.6	19.2	31	0	31	2	0	31	31	31
Février	28.5	29.3	22.5	21.8	25.5	25.6	30.3	23	33.7	42-46	20.3	13	18.3	1943		24.2	27.7	26.5		25.2	31.9	19.6	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	26.9	28.3	21.0	21.5	24.0	24.9	30.2	9	32.9	1943	17.8	20	18.1	1944		22.4	26.0	24.6		24.5	31.0	19.2	31	0	27	0	0	31	31	23
Avril	26.3	27.5	19.7	20.4	23.0	24.0	29.5	13	31.2	41-43	15.9	28	16.7	1946		21.0	25.6	23.9		23.4	30.2	17.9	30	0	24	0	0	30	30	16
Mai	24.6	25.4	17.1	18.2	20.9	21.8	27.6	6	30.7	1940	13.1	31	11.3	1950		18.2	23.8	21.7		21.5	28.9	15.7	23	0	14	0	0	31	31	1
Juin	23.4	24.0	16.4	16.7	19.9	20.4	26.2	18-29	28.9	1948	12.3	10	12.3	1945		17.8	22.7	20.4		20.0	27.2	14.0	12	0	5	0	0	30	30	0
Juillet	23.7	23.6	15.9	16.0	19.8	19.8	27.9	9	28.8	1946	9.6	28	12.2	1947		17.3	22.6	21.0		19.4	26.7	13.4	12	0	11	0	0	31	30	2
Août	24.1	23.8	15.4	16.2	19.8	20.0	28.5	23	28.4	1942	9.6	9	11.9	1948		16.5	23.4	21.2		19.6	26.7	13.3	15	0	12	0	0	31	29	0
Septembre	25.6	24.7	17.2	16.9	21.4	20.8	29.2	14	29.7	1943	11.9	22	12.4	1948		19.0	24.9	22.9		20.7	28.3	14.2	25	0	20	0	0	30	30	2
Octobre	26.0	26.3	18.2	18.4	22.1	22.4	28.7	24	32.2	1945	14.0	3	13.6	1950		20.8	25.0	23.1		22.1	30.3	15.6	29	0	20	0	0	31	31	3
Novembre	27.2	27.9	19.1	19.9	23.2	23.9	31.8	14	32.5	1949	16.1	12	15.9	1948		22.2	25.8	24.1		23.5	31.2	17.5	29	0	22	0	0	30	30	12
Décembre	28.3	29.0	21.8	21.2	25.1	25.1	32.6	24	32.7	1940	18.7	10	17.3	1948		24.2	27.4	26.0		24.7	31.7	18.7	31	0	29	1	0	31	31	27
Année	26.2	26.6	18.9	19.1	22.6	22.9	32.6	24 XII	34.2	I 1948	9.6	28-VII 9-VIII	11.3	V 1950		20.7	25.3	23.5		22.4	-	-	296	0	243	3	0	365	362	145

MADAGASCAR

Station : HELL-VILLE (NOSSI-BE) — **Période :** 1940–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.8	30.6	23.3	23.4	27.6	27.0	33.4	18	33.4	1945	21.5	3	20.3	1940		26.1	30.4	28.8			32.7	21.6	31	0	31	17	0	31	31	31
Février	30.0	30.7	23.2	23.4	26.6	27.1	32.4	6	33.1	1946	21.8	15	20.8	45–50		25.1	28.7	27.7			32.3	21.7	28	0	28	4	0	28	28	28
Mars	31.3	30.9	23.4	23.5	27.4	27.2	32.7	26	32.9	1946	22.3	8	21.7	1950		25.4	29.6	28.4			32.3	22.2	31	0	31	10	0	31	31	31
Avril	31.8	30.9	22.9	23.3	27.4	27.1	32.9	10	33.7	1946	21.7	25	20.3	1944		25.0	30.0	29.0			32.2	21.8	30	0	30	13	0	30	30	30
Mai	30.8	30.0	21.7	22.0	26.3	26.0	32.5	1–4	32.4	46–50	19.2	28	17.9	1950		23.9	29.3	27.8			31.4	19.7	31	0	31	3	0	31	31	28
Juin	29.1	28.7	19.8	20.4	24.5	24.6	30.0	18	32.1	1946	18.5	15	15.0	1945		21.8	27.5	25.9			30.0	17.8	30	0	30	0	0	30	30	13
Juillet	28.8	28.1	19.2	19.2	24.0	23.7	30.5	13	31.0	1946	17.4	27	15.2	1950		21.1	27.1	25.8			29.5	16.7	31	0	31	0	0	31	31	8
Août	29.0	28.5	19.4	19.6	24.2	24.1	30.8	26	31.5	1950	16.0	14	16.3	1944		21.5	27.2	25.8			29.9	17.5	31	0	31	0	0	31	31	11
Septembre	29.9	29.6	20.3	20.4	25.1	25.0	31.7	16	32.5	1949	18.5	20	16.3	1943		23.0	28.5	26.5			31.1	18.3	30	0	30	0	0	30	30	17
Octobre	30.5	30.6	21.8	21.7	26.2	26.2	32.0	2–22	33.6	1946	20.0	3j	17.6	1947		24.5	29.4	27.1			32.3	19.5	31	0	31	2	0	31	31	31
Novembre	31.2	31.2	22.5	22.6	26.9	26.9	33.0	15	34.8	1944	21.2	5	20.0	1944		25.5	29.6	28.0			33.0	21.0	30	0	30	7	0	30	30	30
Décembre	31.4	31.1	22.9	23.2	27.2	27.2	33.1	20	34.4	44–47	21.0	31	20.5	1946		26.1	30.1	28.4			33.0	21.4	31	0	31	9	0	31	31	31
Année	30.5	30.1	21.7	21.9	26.1	26.0	33.4	18 I	34.8	XI 1944	16.0	14 VIII	15.0	VI 1945		24.1	28.9	27.4			–	–	365	0	365	65	0	365	365	289

Station : IVATO — **Période :** 1949–1954

Janvier	26.2	25.2	16.7	16.4	21.5	20.8	28.0	7–31	29.4	1954	14.0	17	12.3	1949		18.3	24.2	23.1			29.0	13.7	29	0	27	0	0	31	31	0
Février	26.5	26.4	16.6	16.1	21.6	21.2	29.8	9	30.9	1952	14.8	19	11.9	1950		18.0	24.3	23.7			29.5	13.6	25	0	22	0	0	28	28	0
Mars	25.1	25.9	16.0	16.0	20.6	21.0	28.8	3	29.0	+	13.3	30	12.0	1950		17.2	23.0	22.1			28.4	14.0	21	0	17	0	0	31	31	0
Avril	23.9	25.1	13.6	14.3	18.8	19.7	26.8	7	29.8	1952	9.9	24	9.6	1954		14.8	22.0	21.6			28.5	11.4	4	0	10	0	0	30	29	0
Mai	23.3	22.9	10.9	11.7	17.1	17.3	26.8	1–9	28.2	1954	4.2	29	2.0	1950		12.7	21.3	19.5			27.3	5.7	2	0	10	0	0	31	20	0
Juin	20.3	20.8	8.7	9.9	14.5	15.4	23.0	3j	25.8	1953	3.5	23	1.7	1952		10.3	18.6	16.9			24.5	4.6	0	0	0	0	0	30	9	0
Juillet	20.4	20.3	8.2	8.6	14.3	14.4	23.9	5	24.6	1953	3.9	17	1.3	1952		9.6	18.4	17.2			23.5	4.2	0	0	0	0	0	31	10	0
Août	22.1	20.9	8.2	8.3	15.2	14.6	27.2	28	28.0	1952	3.1	12	2.3	1952		9.7	20.0	19.1			26.3	4.2	0	0	3	0	0	31	7	0
Septembre	23.1	23.0	10.2	9.3	16.7	16.2	28.3	22	29.7	1949	3.4	3	3.9	1949		12.2	21.2	20.2			27.2	5.1	0	0	5	0	0	30	19	0
Octobre	26.9	26.1	11.3	11.2	19.1	18.7	31.8	29	31.8	1949	5.4	9	5.0	1952		15.0	24.7	23.1			30.3	7.0	11	0	24	0	0	31	20	0
Novembre	27.5	26.5	13.3	14.1	20.4	20.3	31.1	13–14	31.1	1953	7.0	15	9.5	1952		17.0	25.5	23.5			29.9	10.6	20	0	28	0	0	30	27	0
Décembre	26.3	26.6	15.6	15.7	21.0	21.2	30.4	25	30.2	1949	13.2	1	11.0	1951		18.2	24.4	23.3			29.5	13.0	23	0	24	0	0	31	31	0
Année	24.3	24.1	12.4	12.6	18.4	18.4	31.8	29 X	31.8	X 1949	3.1	12 VIII	1.3	VII 1952		14.4	22.3	21.1			31.1	3.5	135	0	170	0	0	365	262	0

Station : MAHANORO — **Période :** 1940–1950

Janvier	30.0	29.3	23.3	22.7	26.7	26.0	32.0	15	32.1	43–45	21.6	20	18.9	1940		25.0	29.1	27.6			31.3	21.0	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	29.7	29.2	22.6	22.6	26.2	25.9	32.0	10	31.7	1945	19.5	20	19.8	1941		24.2	28.8	27.5			30.9	20.8	28	0	28	1	0	28	28	27
Mars	27.9	28.7	21.9	22.3	24.9	25.5	31.8	2	31.6	42–44	18.5	28	19.1	1943		22.9	26.9	25.9			30.7	20.4	30	0	29	0	0	31	31	27
Avril	27.3	28.1	20.6	21.3	24.0	24.7	29.0	7–8	31.1	1943	18.6	23–27	17.8	1943		21.5	26.4	24.8			29.9	19.1	30	0	29	0	0	30	30	25
Mai	25.7	26.4	19.2	19.3	22.5	22.9	28.2	8–9	30.1	1941	16.6	21–29	11.9	1950		20.0	25.0	23.4			29.2	16.7	29	0	23	0	0	31	31	10
Juin	23.8	25.0	17.3	17.6	20.6	21.3	26.4	10	28.1	1944	15.3	16	11.4	1945		17.8	22.9	21.2			27.2	15.0	22	0	7	0	0	30	30	0
Juillet	23.6	24.2	17.0	16.8	20.3	20.4	25.9	24	26.7	41–47	15.0	29	13.0	1945		17.8	22.8	21.7			26.3	14.4	22	0	5	0	0	31	31	0
Août	24.4	24.5	16.7	16.7	20.6	20.6	26.4	18	27.5	1942	13.4	12	13.7	1950		18.0	23.6	22.1			26.4	14.7	23	0	15	0	0	31	31	0
Septembre	25.1	25.2	17.6	17.6	21.4	21.4	26.2	4j	27.6	1940	16.2	3j	14.6	1944		19.1	24.1	22.4			27.2	15.4	30	0	22	0	0	30	30	0
Octobre	25.5	26.3	19.5	19.3	22.5	22.8	27.8	26	29.1	1944	17.4	3	14.5	1950		21.2	24.8	23.4			28.2	16.4	30	0	23	0	0	31	31	10
Novembre	27.1	27.4	21.5	21.1	24.3	24.3	29.3	29	30.5	1940	19.6	2	17.9	1948		23.5	26.5	25.0			29.4	18.9	30	0	30	0	0	30	30	28
Décembre	27.9	28.5	22.0	22.1	25.0	25.3	31.2	29	32.7	1940	19.8	6	18.9	1948		24.2	27.3	26.0			30.7	20.3	31	0	30	0	0	31	31	30
Année	26.5	26.9	19.9	20.0	23.2	23.4	32.0	15–I 10–II	32.7	XII 1940	13.4	12 VIII	11.4	VI 1945		21.3	25.7	24.2			–	–	336	0	272	2	0	365	365	188

Station : MAINTIRANO — **Période :** 1940–1950

Janvier	31.1	31.0	23.5	23.7	27.3	27.4	33.5	22	33.8	1945	21.2	23	20.8	1944		24.7	29.6	29.5		27.1	33.3	21.6	31	0	31	2	0	31	31	31
Février	32.0	31.2	24.4	23.9	28.2	27.6	34.4	4	34.6	1948	22.7	19	20.5	1944		25.0	30.5	30.0		27.2	33.4	22.0	28	0	28	15	0	28	28	28
Mars	30.9	31.2	23.6	23.6	27.3	27.4	33.6	7	34.7	1942	21.7	29	20.7	1941		24.2	29.6	29.1		27.0	33.3	21.6	31	0	31	9	0	31	31	31
Avril	30.4	31.1	23.0	23.1	26.7	27.1	32.4	24	35.3	1949	20.8	27	18.8	1946		23.4	29.3	28.5		27.0	33.0	20.3	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	28.8	29.1	20.7	20.8	24.8	25.0	30.8	25	33.4	1941	18.3	30–31	12.8	1950		21.0	27.6	26.9		24.9	31.9	17.4	31	0	31	0	0	31	31	21
Juin	27.1	27.1	18.8	18.7	23.0	22.9	28.4	19	31.0	1940	16.5	10	11.2	1945		19.1	26.0	25.5		23.0	29.9	15.4	30	0	30	0	0	30	30	4
Juillet	27.2	26.8	19.1	18.3	23.2	22.6	31.3	10	31.6	1944	16.0	1	14.1	1946		19.4	25.9	25.4		22.5	29.4	15.4	31	0	31	0	0	31	31	1
Août	26.2	27.6	18.9	19.1	22.6	23.4	28.5	23–28	32.8	1946	14.4	12	15.5	1944		19.1	25.0	24.6		23.3	30.8	16.8	28	0	28	0	0	31	31	9
Septembre	28.6	28.7	21.2	20.6	24.9	24.7	32.3	12	34.8	1946	19.4	4	15.6	1948		21.8	27.1	25.8		24.5	32.4	18.0	30	0	30	1	0	30	30	28
Octobre	29.2	30.1	22.8	22.1	26.0	26.1	31.0	25	34.3	1941	20.8	3–4	18.1	1945		24.4	28.4	27.1		25.9	32.6	19.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	31.0	31.3	23.3	23.3	27.2	27.3	35.8	23	35.8	1944	20.9	10	18.7	1944		25.6	30.1	28.8		27.1	33.9	20.8	30	0	30	6	0	30	30	30
Décembre	31.9	31.5	24.3	23.7	28.1	27.6	33.4	29	36.2	1945	22.6	12–13	20.5	42–50		25.6	30.5	29.8		27.3	34.0	21.1	31	0	31	14	0	31	31	31
Année	29.5	29.7	22.0	21.7	25.8	25.8	35.8	23 XI	36.2	XII 1945	14.4	12 VIII	11.2	VI 1945		22.8	28.3	27.6		25.6	–	–	362	0	362	48	0	365	365	281

MADAGASCAR

Station : MAJUNGA

Période : 1940–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.7	31.3	24.0	23.4	27.9	27.4	35.1	23	36.3	1944	21.3	29	20.4	1940		26.0	30.6	29.5		27.1	34.3	21.3	31	1	31	11	0	31	31	31
Février	30.0	31.5	23.7	23.6	26.9	27.6	31.9	24	35.9	42–44	20.3	18	20.3	1947		25.0	28.9	28.4		27.3	34.3	21.4	28	0	27	0	0	28	28	28
Mars	30.0	32.0	23.8	23.5	26.9	27.8	31.9	22	35.4	1942	22.3	31	19.2	1940		25.2	28.8	28.0		27.5	34.2	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	32.0	32.9	23.0	23.3	27.5	28.1	33.5	8	36.3	1941	21.0	24	20.2	1940		24.2	30.6	29.9		27.9	34.8	21.5	30	0	30	18	0	30	30	30
Mai	31.5	31.9	21.7	21.7	26.6	26.8	33.9	4	35.3	1940	18.1	29	17.0	1950		22.8	29.9	29.0		26.6	34.0	19.2	31	0	31	15	0	31	31	29
Juin	29.7	30.6	20.1	20.1	24.9	25.4	32.0	18	33.9	1942	18.5	4–23	13.7	1945		21.1	28.1	27.3		25.1	32.8	17.6	30	0	30	1	0	30	30	16
Juillet	30.2	30.5	19.8	19.4	25.0	25.0	32.4	25	34.0	1941	18.4	4j	15.9	1945		20.7	28.5	27.5		24.5	32.6	17.1	31	0	31	1	0	31	31	12
Août	29.9	31.3	19.5	19.8	24.7	25.6	33.7	28	35.0	1943	16.8	13	17.1	1944		20.8	28.2	26.6		24.9	33.4	17.9	31	0	31	2	0	31	31	10
Septembre	31.3	32.4	20.5	20.7	25.9	26.6	33.0	6	35.9	1948	19.0	22	17.1	1943		22.3	29.9	26.9		25.8	35.1	18.6	30	0	30	8	0	30	30	24
Octobre	31.5	32.7	22.6	22.3	27.1	27.5	36.2	22	36.2	1946	20.0	8	19.0	43–46		24.7	30.2	27.5		26.8	35.2	19.7	31	0	31	10	0	31	31	31
Novembre	31.9	32.6	24.0	23.6	28.0	28.1	36.0	23	37.5	1945	21.5	27	17.7	1942		26.3	30.6	28.6		27.6	35.3	20.7	30	1	30	12	0	30	30	30
Décembre	31.1	32.1	23.9	23.5	27.5	27.8	34.3	5	36.7	1946	21.0	31	19.8	1946		25.9	30.2	28.9		27.6	35.2	20.8	31	0	31	13	0	31	31	31
Année	30.9	31.8	22.2	22.1	26.6	27.0	36.2	22 X	37.5	XI 1945	16.8	13 VIII	13.7	VI 1945		23.7	29.5	28.2		26.6	–	–	365	2	364	91	0	365	365	303

Station : MALAIMBANDY

Période : 1940–1955

Janvier	33.1	33.7	22.1	22.4	27.6	28.2	35.5	22	38.8	1949	20.1	23	19.2	1943		23.7	30.7	30.2	–	–	36.7	20.3	–	–	31	24	0	31	31	31
Février	35.7	33.9	22.7	22.3	29.0	28.1	37.1	8	37.8	1947	20.8	18	18.5	1953		23.8	32.4	33.7	–	–	36.4	20.3	–	–	28	28	0	28	28	28
Mars	33.3	33.9	21.1	21.9	27.2	28.0	36.1	11	37.9	1942	16.0	30	15.6	1954		22.3	30.7	30.9	–	–	36.2	19.2	–	–	31	25	0	31	31	26
Avril	34.8	34.7	18.0	20.1	26.4	27.5	37.2	14	39.9	1941	11.1	24	11.1	1955		19.1	31.8	33.3	–	–	36.8	16.3	–	–	30	29	0	30	30	3
Mai	33.6	32.9	15.8	16.7	24.7	24.8	36.3	4	36.8	1952	9.9	31	9.9	1955		16.9	30.5	31.4	–	–	35.5	12.3	–	–	31	26	0	31	30	0
Juin	31.6	31.3	13.6	14.7	22.6	23.1	33.5	25	35.4	1953	10.6	10	8.7	1945		14.8	28.5	29.5	–	–	33.9	10.7	–	–	30	14	0	30	30	0
Juillet	32.1	31.4	14.1	14.0	23.1	22.7	33.7	4–12	34.9	1946	10.1	1er	8.9	1953		15.4	29.3	30.2	–	–	33.6	10.5	–	–	31	18	0	31	31	0
Août	32.4	32.7	13.9	15.3	23.2	24.0	35.6	28	36.5	1950	7.3	10	7.3	1955		14.5	29.2	30.8	–	–	35.1	11.9	–	–	31	24	0	31	29	0
Septembre	34.6	34.6	17.6	17.8	26.1	26.2	37.1	22	38.0	1948	13.2	2	11.9	1953		18.6	31.3	32.6	–	–	37.2	14.4	–	–	30	29	0	30	30	5
Octobre	37.2	36.2	20.1	20.3	28.6	28.2	39.6	16	41.1	1946	14.8	3	14.4	1950		22.3	33.9	35.7	–	–	39.0	17.1	–	–	31	31	0	31	31	19
Novembre	37.6	35.9	21.4	21.6	29.5	28.7	42.0	14	42.0	1955	19.2	4	16.8	1952		24.3	34.6	34.4	–	–	38.8	19.0	–	–	30	30	5	30	30	25
Décembre	35.5	34.7	22.1	22.1	28.8	28.4	37.7	4	40.3	1950	20.0	22	17.6	1952		24.5	33.3	32.6	–	–	37.8	19.8	–	–	31	31	0	31	31	31
Année	34.3	33.8	18.5	19.1	26.4	26.5	42.0	14 XI	42.0	XI 1955	7.3	10 VIII	7.3	VIII 1955		20.0	31.4	32.1			36.4	16.0			365	309	5	365	362	168

Station : MANAKARA

Période : 1940–1950

Janvier	28.9	29.1	23.0	22.8	26.0	26.0	30.3	27	34.5	1944	22.0	2	19.4	1948		24.3	27.4	27.2			31.6	20.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	28.7	29.1	22.7	22.5	25.7	25.8	30.1	12	35.6	1942	20.5	14	18.6	1949		23.8	27.2	27.1			32.0	20.4	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	27.5	28.4	21.3	22.2	24.4	25.3	30.1	3	31.1	1944	16.8	28	18.5	1950		22.0	25.2	25.6			30.3	19.6	31	0	31	0	0	31	31	25
Avril	26.3	27.6	20.0	20.8	23.2	24.2	28.4	8	30.1	41–43	18.0	27	16.5	1943		20.6	24.8	24.8			29.4	18.3	30	0	28	0	0	30	30	18
Mai	25.2	25.7	18.3	18.3	21.8	22.0	28.2	1	29.9	1941	15.0	29	10.4	1950		18.8	23.5	23.3			28.5	15.0	27	0	17	0	0	31	31	5
Juin	23.4	24.6	16.4	16.5	19.9	20.6	24.8	19	27.6	41–44	13.5	16	11.1	1945		16.7	21.6	21.6			26.6	13.0	18	0	0	0	0	30	30	0
Juillet	23.7	23.6	16.7	15.9	20.2	19.8	25.8	10	26.6	1944	14.2	16	10.6	1946		17.2	22.1	21.8			25.5	13.1	18	0	3	0	0	31	31	0
Août	23.5	23.8	16.4	16.0	20.0	19.9	24.9	25	26.7	1944	11.0	12	12.4	1944		17.0	22.0	21.8			25.5	13.5	16	0	0	0	0	31	31	0
Septembre	23.9	24.3	16.8	17.0	20.4	20.7	24.9	3–4	27.6	1944	13.4	21	13.3	1947		18.4	22.8	22.6			26.3	13.9	23	0	0	0	0	30	30	0
Octobre	24.4	25.4	19.1	18.9	21.8	22.2	26.2	26	31.5	1945	16.3	3	12.6	1950		20.9	23.0	22.9			27.8	15.4	30	0	6	0	0	31	31	8
Novembre	25.6	26.7	21.1	20.7	23.4	23.7	28.9	30	29.8	41–44	18.9	13	16.6	1948		22.9	24.6	24.3			28.8	18.2	30	0	21	0	0	30	30	23
Décembre	26.7	28.1	22.3	21.9	24.5	25.0	28.3	24	31.8	1941	19.9	2	17.9	1948		24.1	25.4	25.4			30.3	19.7	31	0	28	0	0	31	31	30
Année	25.6	26.4	19.5	19.5	22.6	22.9	30.3	27 I	35.6	II 1942	11.0	12 VIII	10.4	V 1950		20.6	24.1	24.0			–	–	313	0	193	0	0	365	365	168

Station : MANANARA-NORD

Période : 1941–1950

Janvier	30.8	31.2	22.6	22.7	26.7	27.0	32.7	15	35.7	1943	20.4	30	18.7	1949							33.6	20.7	31	0	31	2	0	31	31	31
Février	30.6	31.1	22.8	22.6	26.7	26.9	32.5	13	35.0	1942	21.4	9	18.8	1945							32.8	20.7	28	0	28	2	0	28	28	28
Mars	30.0	30.6	22.5	22.5	26.3	26.6	32.9	1	34.0	1942	19.9	30	19.1	1943							32.4	20.4	31	0	31	3	0	31	31	30
Avril	29.0	29.8	20.6	21.7	24.8	25.8	31.0	1	32.2	1946	18.5	1	18.1	1944							31.5	19.4	30	0	30	0	0	30	30	23
Mai	27.7	28.2	19.7	19.9	23.7	24.1	30.1	1	32.0	1942	16.1	30	15.0	1950							30.5	17.1	31	0	29	0	0	31	31	14
Juin	25.1	26.8	17.8	18.4	21.5	22.6	27.5	10	29.0	41–44	15.2	30	10.5	1945							28.5	15.2	30	0	22	0	0	30	30	0
Juillet	25.4	25.8	17.4	17.8	21.4	21.8	26.9	7	28.4	1947	14.0	17	14.3	1943							27.5	15.5	28	0	22	0	0	31	31	1
Août	25.7	26.0	17.4	17.5	21.6	21.8	27.0	27	27.9	1945	15.3	30	14.0	1949							27.5	15.1	30	0	27	0	0	31	31	1
Septembre	26.3	26.7	17.4	18.0	21.8	22.4	27.7	14	29.8	1941	15.8	1	13.5	1945							28.4	15.6	30	0	29	0	0	30	30	1
Octobre	26.8	28.0	18.5	19.1	22.6	23.6	29.0	31	30.5	1941	15.8	18	15.4	1950							29.6	16.5	31	0	28	0	0	31	31	7
Novembre	29.1	29.4	20.4	20.7	24.7	25.1	30.6	9–29	32.4	1946	17.9	13	16.7	1942							31.5	18.0	30	0	30	0	0	30	30	19
Décembre	29.6	30.4	22.0	21.9	25.8	26.2	31.0	29	33.7	1944	17.2	29	18.9	1950							32.4	19.6	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	28.0	28.7	19.9	20.2	24.0	24.5	32.9	1 III	35.7	I 1943	14.0	17 VII	10.5	VI 1945							–	–	362	0	338	7	0	365	365	186

MADAGASCAR

Station : MANANJARY — **Période :** 1940–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.2	30.1	22.4	22.3	26.3	26.2	31.3	18	34.3	1943	20.5	17	20.0	1946		24.7	29.1	28.2			32.6	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.9	30.0	22.0	22.1	26.0	26.1	33.0	21	36.6	1942	20.3	18	18.7	1941		23.8	28.7	27.6			32.5	19.8	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	27.8	29.2	21.1	21.9	24.5	25.6	31.4	3	35.1	1941	16.8	28	18.7	1943		22.4	26.6	25.8			32.0	19.9	31	0	31	0	0	31	31	24
Avril	27.0	28.3	19.3	20.7	23.2	24.5	28.7	8	31.5	1942	17.4	28	17.2	1944		20.9	26.1	25.0			30.4	18.7	30	0	30	0	0	30	30	10
Mai	25.6	26.8	17.9	18.1	21.8	22.5	28.3	8	31.8	1949	15.1	22	11.1	1950		19.0	24.6	23.5			29.5	15.0	30	0	20	0	0	31	31	6
Juin	23.8	25.3	15.9	16.3	19.9	20.8	27.9	8	28.4	1942	12.4	30	7.9	1945		16.9	22.8	21.6			27.6	12.8	16	0	4	0	0	30	30	0
Juillet	24.1	24.3	16.0	15.5	20.1	19.9	26.0	9	27.6	1942	12.2	16	10.8	1946		17.0	23.2	22.3			26.3	12.4	18	0	8	0	0	31	31	0
Août	24.5	24.6	15.5	15.6	20.0	20.1	26.4	28	27.9	1942	11.1	12	12.0	1950		16.8	23.9	22.6			26.3	12.9	16	0	16	0	0	31	31	0
Septembre	25.5	25.3	15.9	16.4	20.7	20.9	26.8	26–29	29.4	1942	12.9	10	11.9	1943		18.6	24.5	22.9			27.4	13.2	24	0	21	0	0	30	30	0
Octobre	26.5	26.8	18.3	18.1	22.4	22.5	28.5	26	30.4	1944	13.8	25	12.7	1950		21.4	25.6	23.9			29.0	15.0	30	0	26	0	0	31	31	6
Novembre	28.0	28.8	20.2	19.9	24.1	24.4	29.7	30	31.5	42–50	15.7	13	16.0	1943		23.7	27.1	25.3			30.4	17.7	30	0	28	0	0	30	30	17
Décembre	28.8	29.6	21.5	21.2	25.2	25.4	30.8	3j	32.2	42–45	19.9	6	18.1	1940		24.4	27.8	26.2			31.6	19.0	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	26.8	27.4	18.8	19.0	22.8	23.2	33.0	21 II	36.6	II 1942	11.1	12 VIII	7.9	VI 1945		20.8	25.8	24.6			–	–	315	0	274	1	0	365	365	152

Station : MOROMBÉ — **Période :** 1940–1950

Janvier	31.9	32.7	21.7	23.2	26.8	28.0	34.4	26	39.0	1943	19.0	17	18.6	1944		25.7	30.0	29.6			35.5	20.4	31	0	31	21	0	31	31	29
Février	33.3	32.7	21.6	23.2	27.5	28.0	35.2	6	38.1	1950	19.0	19	19.5	1945		25.3	31.7	30.8			35.5	21.2	28	0	28	28	0	28	28	26
Mars	32.3	32.5	20.1	22.5	26.2	27.5	34.0	2	36.4	1942	16.0	30	18.1	1943		23.4	30.6	28.9			35.1	19.5	31	0	31	17	0	31	31	19
Avril	31.3	31.6	17.4	20.3	24.4	26.0	34.0	22	36.3	1941	14.5	29	14.6	1945		21.0	29.6	27.5			34.6	16.3	30	0	30	8	0	30	30	4
Mai	29.2	29.4	14.2	16.6	21.7	23.0	32.3	4	34.1	1948	7.8	31	8.5	1950		17.7	27.5	25.5			32.6	12.1	28	0	31	1	0	31	30	0
Juin	27.7	27.8	12.6	14.9	20.2	21.4	31.2	21	31.6	1949	10.0	27	8.1	1943		15.8	26.2	24.0			30.8	10.6	17	0	30	0	0	30	30	0
Juillet	28.0	27.6	12.4	14.0	20.2	20.8	31.4	11	32.1	1940	9.0	6–17	7.6	1947		15.3	26.3	24.0			30.5	10.3	17	0	31	0	0	31	27	0
Août	26.6	28.1	12.5	14.8	19.6	21.5	31.2	14	34.6	1942	8.2	9	8.3	1950		15.3	25.0	23.3			31.7	10.8	15	0	26	0	0	31	24	0
Septembre	28.4	29.2	14.4	16.6	21.4	22.9	32.8	5	33.6	1942	7.4	18	11.0	1947		18.7	26.8	24.5			32.5	12.7	26	0	30	1	0	30	29	0
Octobre	29.2	29.7	16.5	18.7	22.9	24.2	32.5	16	33.6	1946	10.9	24	10.4	1950		21.7	27.7	25.6			32.2	14.5	28	0	31	1	0	31	31	1
Novembre	30.5	31.0	18.3	20.7	24.4	25.9	35.0	23	35.3	1940	12.8	10	15.1	1950		24.3	29.1	27.3			33.5	17.6	30	0	30	5	0	30	30	6
Décembre	31.9	32.1	20.5	22.4	26.2	27.3	34.0	22–23	37.2	1941	18.5	12	18.0	1945		26.6	30.3	28.9			34.9	19.4	31	0	31	15	0	31	31	21
Année	30.0	30.4	16.8	19.0	23.4	24.7	35.2	6 II	39.0	I 1943	7.4	18 IX	7.6	VII 1947		20.9	28.4	26.7			–	–	312	0	360	97	0	365	352	106

Station : MORONDAVA — **Période :** 1940–1950

Janvier	31.5	31.8	23.6	23.7	27.6	27.8	34.2	26	38.1	1941	21.8	27	19.1	1943		24.8	30.1	30.3		27.8	34.7	21.0	31	0	31	15	0	31	31	31
Février	32.9	31.8	24.2	23.5	28.6	27.7	34.2	23	38.0	1945	22.2	25	20.4	1947		25.6	31.6	31.7		27.7	34.7	21.4	28	1	28	25	0	28	28	28
Mars	31.5	31.8	22.5	23.1	27.0	27.5	33.5	6–7	35.5	1942	18.4	30	19.4	1941		23.3	30.4	30.2		27.5	34.2	20.4	31	0	31	14	0	31	31	28
Avril	30.8	31.5	20.1	20.9	25.5	26.2	33.0	22	35.7	43–49	17.5	25	15.2	1946		21.0	29.9	28.8		26.4	35.0	16.7	30	0	30	4	0	30	30	18
Mai	29.4	29.3	17.4	17.4	23.4	23.4	31.7	18	34.1	1941	12.4	31	11.3	1944		18.4	28.2	27.0		23.4	32.6	13.1	30	0	31	0	0	31	31	1
Juin	27.9	27.8	15.3	14.9	21.6	21.4	30.4	24	32.6	1948	12.5	1	9.4	1945		15.7	26.7	25.5		21.4	31.3	11.1	28	0	30	0	0	30	30	0
Juillet	27.9	27.5	15.3	14.5	21.6	21.0	31.9	11	33.0	47–50	11.7	22	8.7	1945		15.6	26.7	25.3		21.1	31.7	11.0	25	0	31	0	0	31	31	0
Août	26.8	27.7	15.2	15.5	21.0	21.6	31.0	3	33.5	1943	9.8	9	10.6	1944		15.5	25.1	24.6		21.9	31.8	11.9	24	0	27	0	0	31	29	0
Septembre	28.8	28.6	17.9	18.0	23.4	23.3	31.6	11	35.5	1945	14.8	2–3	12.6	1944		19.3	27.4	25.9		23.6	33.0	14.3	30	0	30	0	0	30	30	5
Octobre	29.7	29.5	20.0	20.5	24.9	25.0	32.3	22	34.7	1949	15.2	3	13.8	1950		22.8	28.8	26.6		25.4	32.0	16.4	31	0	31	1	0	31	31	18
Novembre	31.5	30.8	20.8	22.6	26.2	26.7	33.8	18	37.2	1941	16.9	10	17.6	1944		24.9	30.3	28.3		26.9	33.3	19.2	30	0	30	9	0	30	30	22
Décembre	32.2	31.6	22.8	23.4	27.5	27.5	34.4	29	38.2	1945	20.6	1	20.3	45–50		26.0	30.9	29.6		27.6	33.7	20.9	31	0	31	17	0	31	31	31
Année	30.1	30.0	19.6	19.8	24.9	24.9	34.4	29 XII	38.2	XII 1945	9.8	9 VIII	8.7	VII 1945		21.1	28.8	27.8		25.1	–	–	349	1	361	85	0	365	363	182

Station : MORONI (Comores) — **Période :** 1941–1950

Janvier	30.5	29.6	23.7	23.8	27.1	26.7	31.7	24	33.2	1942	22.4	11	21.0	1943		25.0	28.8	27.8		26.1	31.3	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	28.9	29.9	23.0	24.0	26.0	27.0	31.2	8	32.3	1948	21.1	11	21.1	1944		24.7	26.8	25.7		26.5	31.3	21.9	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.9	30.1	23.5	23.8	26.7	27.0	31.2	9	32.6	42–44	21.8	20	20.5	1945		24.6	28.4	27.1		26.3	31.7	22.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.8	29.9	22.3	23.2	26.1	26.6	31.2	24	32.0	1950	20.6	3	20.9	1949		23.7	28.3	26.9		26.0	31.3	21.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.8	28.8	21.8	22.2	25.3	25.5	31.0	1	31.1	1942	18.3	31	18.9	1950		22.8	27.4	25.7		25.0	30.5	20.2	31	0	31	0	0	31	31	28
Juin	28.9	27.4	18.9	20.8	23.9	24.1	31.6	6	30.9	1942	15.8	11	17.5	1945		20.6	27.5	25.6		23.8	29.3	18.6	30	0	30	0	0	30	30	8
Juillet	28.5	27.1	18.5	19.8	23.5	23.5	30.4	12	30.2	1947	14.8	2–16	17.2	1944		20.4	26.9	25.0		22.9	29.1	17.7	31	0	31	0	0	31	31	5
Août	27.4	26.9	18.8	19.6	23.1	23.3	29.0	29	29.6	1942	16.4	14	17.1	45–47		20.6	26.0	24.8		22.8	28.8	17.8	31	0	30	0	0	31	31	8
Septembre	27.6	27.3	18.4	20.1	23.0	23.7	29.6	16	30.1	1941	16.5	27	18.0	1943		21.3	26.2	25.3		23.1	28.9	18.6	30	0	30	0	0	30	30	3
Octobre	28.9	28.4	20.4	21.2	24.7	24.8	31.3	26	31.3	1946	18.2	30	18.8	1950		23.6	27.6	26.1		24.2	30.1	19.6	31	0	31	0	0	31	31	21
Novembre	30.4	30.0	21.4	22.5	25.9	26.3	33.2	21	32.3	1946	19.4	10	20.1	1948		25.0	28.9	27.7		25.5	31.5	21.2	30	0	30	1	0	30	30	28
Décembre	30.6	30.1	22.3	23.4	26.5	26.8	31.7	26	32.4	1943	20.6	3	20.0	1950		25.9	28.9	28.4		26.1	31.6	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.2	28.8	21.1	22.0	25.2	25.4	33.2	21 XI	33.2	I 1942	14.8	2–16 VII	17.1	VIII 45–47		27.8	27.6	26.3		24.9	–	–	365	0	364	1	0	365	365	252

MADAGASCAR

Station : PORT BERGÉ — **Période :** 1941–1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	34.8	32.7	22.8	22.8	28.8	27.8	37.0	19	39.1	1953	21.9	27	20.4	1950		24.6	32.6	31.3	–	–	36.3	21.2	–	–	31	31	0	31	31	31
Février	33.9	33.1	23.3	23.0	28.6	27.9	36.4	10	38.1	1954	22.0	18	20.1	1953		24.2	31.6	30.5	–	–	35.6	21.2	–	–	28	23	0	28	28	28
Mars	32.8	33.4	22.9	22.9	27.8	28.2	34.4	6	37.2	1942	21.6	30	19.5	1948		24.1	30.8	29.6	–	–	35.5	21.0	–	–	31	24	0	31	31	31
Avril	33.2	33.5	20.4	21.4	26.8	27.5	34.9	7	36.1	41–43	17.5	24	16.3	1944		21.6	31.9	31.0	–	–	35.1	18.4	–	–	30	27	0	30	30	18
Mai	32.4	32.8	17.9	18.6	25.1	25.7	34.8	1–4	36.6	1941	14.0	29–30	11.5	1950		18.9	31.4	30.1	–	–	35.2	14.7	–	–	31	19	0	31	31	7
Juin	30.9	31.6	15.6	16.2	23.3	24.0	32.0	+	35.2	1953	12.1	16	9.2	1945		17.0	29.4	28.7	–	–	33.7	12.4	–	–	30	3	0	30	30	0
Juillet	31.2	31.2	15.1	15.3	23.1	23.2	32.2	6	34.9	1954	10.0	15	9.4	1945		16.0	29.7	28.8	–	–	33.4	11.2	–	–	31	6	0	31	31	1
Août	32.5	32.0	15.7	16.0	24.1	24.0	36.0	29	36.0	1955	12.2	12	10.2	1951		17.6	30.3	30.0	–	–	34.6	12.6	–	–	31	25	0	31	31	2
Septembre	34.0	33.8	17.0	17.7	25.5	25.8	36.1	15	38.6	1941	13.5	3	12.3	1950		19.3	31.9	31.1	–	–	36.3	13.5	–	–	30	29	0	30	30	3
Octobre	35.8	35.7	20.7	19.9	28.3	27.7	38.6	2	40.1	40–41	18.0	12	14.0	1952		23.9	33.0	32.6	–	–	38.5	15.7	–	–	31	31	0	31	31	20
Novembre	37.3	36.3	21.7	21.8	29.5	29.0	39.7	16	40.0	1953	16.0	25	16.0	1955		25.1	34.3	34.6	–	–	38.7	18.5	–	–	30	30	0	30	30	26
Décembre	35.8	35.0	20.6	22.3	28.2	28.7	38.5	7	39.4	1945	19.0	6	18.0	1948		24.7	33.2	31.5	–	–	37.9	20.1	–	–	31	29	0	31	31	26
Année	33.7	33.4	19.5	19.8	26.6	26.6	39.7	16 XI	40.1	X 40–41	10.0	15 VII	9.2	VI 1945		21.4	31.7	30.8			35.9	16.7			365	277	0	365	365	193

Station : RANOHIRA — **Période :**

Janvier	29.1		18.4		23.7		31.5	29			16.9	16				20.5	26.5	24.9					31	0	30	0	0	31	31	1
Février	31.8		17.6		24.7		34.3	23			14.8	18				19.7	29.1	28.1					28	0	28	14	0	28	28	0
Mars	29.4		16.5		22.9		33.5	2			12.8	30				17.8	27.0	25.7					29	0	30	10	0	31	31	0
Avril	29.1		14.3		21.7		32.3	6			10.7	24				15.7	27.1	25.4					26	0	29	1	0	30	30	0
Mai	26.9		11.8		19.3		30.8	12			6.4	30				12.9	24.9	21.9					12	0	26	0	0	31	27	0
Juin	24.8		10.3		17.6		27.0	18			6.5	2				11.7	22.7	20.0					1	0	15	0	0	30	17	0
Juillet	26.2		10.7		18.5		28.7	8			6.8	22				11.8	24.0	21.4					3	0	26	0	0	31	18	0
Août	27.5		10.8		19.1		31.4	23			4.6	9				12.4	24.8	23.4					18	0	25	0	0	31	25	0
Septembre	29.5		12.3		20.9		32.1	21			9.5	15				14.8	26.8	25.3					21	0	30	1	0	30	27	0
Octobre	32.7		14.6		23.6		36.2	24			8.4	3				18.3	30.5	28.3					29	0	30	24	0	31	30	0
Novembre	33.0		17.1		25.1		39.0	14			12.5	9				20.5	30.5	28.5					30	0	30	19	0	30	30	1
Décembre	30.9		17.9		24.4		33.5	23			15.4	18				21.1	28.8	26.0					31	0	31	6	0	31	31	1
Année	29.2		14.4		21.8		39.0	14 XI			4.6	9 VIII				16.4	26.9	24.9					259	0	330	75	0	365	325	3

Station : SAMBAVA — **Période :** 10 ans

Janvier	31.1	31.5	21.5	22.5	26.3	27.0	33.6	15	34.7		18.6	8	20.3			25.5	30.1	28.0					31	0	31	5	0	31	31	29
Février	30.8	32.3	22.0	22.6	26.4	27.4	31.8	24–27	35.2		20.3	1	20.1			26.4	29.6	27.4					28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.7	31.9	21.7	22.4	26.2	27.1	32.4	5	34.7		20.8	1–14	19.6			24.4	29.8	27.1					31	0	31	3	0	31	31	31
Avril	30.1	31.3	20.6	21.8	25.4	26.6	31.4	+	34.8		18.1	24	19.0			23.4	29.0	26.1					30	0	30	0	0	30	30	23
Mai	28.8	30.0	19.4	20.4	24.1	25.2	30.6	3	33.0		13.9	30	16.5			22.1	27.4	24.5					31	0	31	0	0	31	31	15
Juin	26.6	28.4	18.1	18.5	22.4	23.5	28.2	3	30.5		15.0	4	12.7			20.3	25.3	22.3					30	0	27	0	0	30	30	0
Juillet	26.1	27.3	17.6	17.7	21.9	22.5	27.7	1	30.5		13.4	1	14.1			19.6	24.6	22.4					31	0	27	0	0	31	31	0
Août	26.3	27.3	17.0	18.0	21.7	22.6	28.1	29	30.0		13.7	15	14.7			19.6	25.2	22.8					30	0	28	0	0	31	31	1
Septembre	27.3	28.1	17.2	18.1	22.3	23.1	28.4	30	31.9		15.0	1	14.1			20.2	26.1	23.3					30	0	30	0	0	30	30	0
Octobre	28.3	29.3	18.3	19.3	23.3	24.3	30.2	2	33.5		14.8	11	16.1			21.9	26.8	24.2					31	0	30	0	0	31	31	8
Novembre	30.0	30.2	19.8	20.9	24.9	25.6	31.8	29	33.9		17.1	12	17.0			24.2	28.7	25.6					30	0	30	0	0	30	30	15
Décembre	30.7	31.1	21.4	22.0	26.0	26.5	31.8	31	33.6		19.8	29	19.1			24.9	29.1	27.0					31	0	31	0	0	31	31	30
Année	28.9	29.9	19.5	20.3	24.2	25.1	33.6	I	35.2		13.4	VII	12.7			22.7	27.6	25.1					364	0	354	8	0	365	365	181

Station : SOALALA — **Période :** 1940–1955

Janvier	32.1	30.9	23.8	24.0	27.9	27.4	35.1	23	35.9	1949	20.3	23	20.3	1954		25.1	31.0	30.0	–	–	34.2	21.7	–	–	31	17	0	31	31	31
Février	31.5	31.4	24.0	24.1	27.7	27.8	34.4	14	35.8	1951	22.1	24	21.5	1943		24.9	30.2	29.4	–	–	34.2	22.4	–	–	28	13	0	28	28	28
Mars	30.9	31.8	23.6	23.8	27.2	27.9	32.5	23	36.2	1949	21.4	30	20.4	1954		24.6	29.6	28.5	–	–	34.6	22.0	–	–	31	3	0	31	31	31
Avril	32.9	33.0	22.6	23.2	27.7	28.2	34.3	13–14	36.8	1950	20.2	26	19.9	1944		23.2	31.5	30.3	–	–	35.1	21.1	–	–	30	24	0	30	30	30
Mai	32.5	32.0	20.2	20.7	26.3	26.4	35.0	4	36.1	1942	15.9	31	15.9	1955		21.2	30.4	29.3	–	–	34.5	17.1	–	–	31	16	0	31	31	16
Juin	30.7	30.7	17.4	18.4	24.0	24.6	33.4	18	35.4	1946	14.5	5	11.6	1945		18.8	29.1	27.2	–	–	33.3	15.0	–	–	30	10	0	30	30	1
Juillet	30.3	30.5	16.9	17.8	23.6	24.2	32.9	25	34.2	1951	13.5	7	13.5	1955		18.7	29.1	26.5	–	–	33.2	15.0	–	–	31	5	0	31	31	0
Août	29.7	30.9	17.1	18.5	23.4	24.7	33.0	19–23	34.4	1948	9.9	12	9.9	1955		18.9	28.3	26.5	–	–	33.6	15.4	–	–	31	4	0	31	30	2
Septembre	32.5	31.4	19.4	20.0	26.0	25.7	36.0	25	35.0	1948	15.0	24	15.0	1955		21.3	29.5	27.3	–	–	34.6	17.1	–	–	30	17	0	30	30	12
Octobre	33.0	31.9	22.3	21.8	27.6	26.8	37.8	5	37.8	1955	19.8	8	15.6	1950		23.7	30.3	28.3	–	–	35.0	18.9	–	–	31	23	0	31	31	30
Novembre	32.0	31.9	23.0	23.6	27.5	27.8	36.2	23	37.7	1959	18.0	19	18.0	1955		25.0	31.0	29.2	–	–	35.2	20.9	–	–	30	15	0	30	30	27
Décembre	31.7	31.9	23.2	24.0	27.5	28.0	33.4	30	39.2	1946	20.0	15	20.0	1955		25.4	30.5	29.3	–	–	35.4	21.8	–	–	31	18	0	31	31	31
Année	31.7	31.5	21.1	21.7	26.4	26.6	37.8	5 X	39.2	XII 1946	9.9	12 VIII	9.9	VIII 1955		22.6	30.0	28.5			34.4	19.0			365	165	0	365	364	239

MADAGASCAR

Station : TAMATAVE — Période : 1940–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	< 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.4	30.0	23.4	23.3	26.9	26.7	31.9	8	34.6	1941	21.7	30	20.7	1941		24.9	29.4	28.5		26.3	32.5	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.8	30.0	22.9	23.4	26.4	26.7	31.8	1	35.2	1945	20.9	9	21.1	1949		24.0	28.9	27.7		26.4	32.2	21.7	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	28.9	29.3	22.7	23.1	25.8	26.2	32.9	2	32.9	1941	20.6	23	20.6	1940		23.4	28.0	26.7		26.0	31.3	21.6	31	0	30	1	0	31	31	31
Avril	27.5	28.4	20.9	22.2	24.2	25.3	29.1	29	31.4	1948	19.0	26	19.3	1944		21.9	26.4	25.1		24.6	30.1	20.2	30	0	28	0	0	30	30	24
Mai	26.5	26.7	19.5	20.4	23.0	23.6	29.0	1	30.1	1941	16.3	30	17.2	1950		20.3	25.3	23.9		23.3	29.1	18.2	31	0	27	0	0	31	31	11
Juin	24.3	25.2	17.4	19.0	20.9	22.1	26.7	9	27.7	40–47	14.8	30	14.5	1945		18.3	23.3	22.0		21.7	27.2	16.5	24	0	12	0	0	30	30	1
Juillet	24.7	24.4	17.0	18.2	20.9	21.3	26.2	5	26.8	1940	13.9	16	15.5	1943		17.5	23.8	22.4		20.9	25.9	16.0	26	0	14	0	0	31	31	0
Août	24.7	24.4	16.5	18.2	20.6	21.3	26.8	28	26.5	1940	12.5	13	14.6	1949		17.5	23.6	22.6		20.9	25.9	16.0	26	0	17	0	0	31	31	1
Septembre	25.1	25.5	16.9	18.6	21.0	22.1	26.3	15	27.8	1941	15.0	23	15.0	1947		18.5	24.3	22.7		22.2	27.2	16.3	29	0	18	0	0	30	30	0
Octobre	26.1	27.0	18.1	19.7	22.1	23.4	27.4	31	29.4	1948	14.9	25	16.4	1950		20.7	25.3	23.9		23.4	28.7	17.3	31	0	26	0	0	31	31	3
Novembre	28.7	28.5	20.4	21.3	24.6	24.9	29.7	27	30.8	1941	16.7	14	17.8	1943		23.7	28.0	25.8		24.9	30.0	19.2	30	0	30	0	0	30	30	20
Décembre	28.6	29.7	21.7	22.6	25.2	26.2	30.3	29	32.2	1947	19.4	6	18.8	1945		23.6	27.9	26.5		25.9	31.1	20.3	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	27.1	27.4	19.8	20.8	23.5	24.1	32.9	2 III	35.2	II 1945	12.5	13 VIII	14.5	VI 1945		21.2	26.2	24.8		23.9	–	–	348	0	292	1	0	365	365	180

Station : TANANARIVE (ECM) — Période : 1942–1950

Janvier	25.6	24.7	16.6	15.5	21.1	20.1	27.7	30	30.5	1948	13.9	27	12.2	1945		17.7	23.4	22.0		18.9	28.2	13.4	28	0	22	0	0	31	31	0
Février	25.8	24.6	16.4	15.5	21.1	20.1	29.3	9	30.4	1949	14.5	19	11.9	1950		17.3	23.8	23.1		18.9	28.1	13.1	24	0	21	0	0	28	28	0
Mars	24.8	23.6	16.0	15.1	20.4	19.4	28.3	5	29.1	1946	12.9	30	11.9	1945		16.7	22.4	21.2		18.5	27.4	12.5	19	0	16	0	0	31	31	0
Avril	23.7	22.9	13.4	13.8	18.6	18.4	26.2	7–28	28.7	1947	9.2	24	8.6	1943		14.2	21.8	21.0		17.5	26.6	10.6	3	0	10	0	0	30	28	0
Mai	22.4	21.0	11.7	11.5	17.1	16.3	25.8	1	27.4	47–50	6.0	30	3.0	1950		12.7	20.4	18.9		15.4	26.1	7.8	1	0	4	0	0	31	23	0
Juin	19.8	19.3	9.7	9.5	14.8	14.4	22.3	10	25.8	1945	5.0	29	3.1	1945		10.4	18.1	16.5		13.6	24.4	5.7	0	0	0	0	0	30	14	0
Juillet	20.3	18.0	9.5	8.7	14.9	13.4	23.8	5	25.4	1947	5.1	10	4.2	1945		10.1	18.1	16.6		12.6	22.7	5.5	0	0	0	0	0	31	13	0
Août	21.8	18.7	9.4	8.6	13.7	13.7	28.0	28	25.7	1950	5.3	13	3.5	1950		10.2	19.7	18.7		13.0	24.6	5.2	1	0	3	0	0	31	15	0
Septembre	22.9	20.5	10.7	9.6	16.8	15.1	27.7	22	28.5	1949	6.4	3	2.8	1945		11.8	20.6	19.6		14.6	26.6	6.2	0	0	6	0	0	30	22	0
Octobre	26.3	24.0	12.4	11.8	19.4	17.9	30.2	29	31.5	1949	8.2	7	5.6	1945		14.4	24.0	22.5		16.9	29.5	7.9	11	0	23	0	0	31	24	0
Novembre	26.9	25.0	14.1	13.7	20.5	19.4	30.6	13	29.9	1949	10.7	15	9.7	1947		16.2	24.7	23.2		18.2	29.3	10.4	23	0	25	0	0	30	30	0
Décembre	25.7	24.7	15.5	14.8	20.6	19.8	29.8	25–26	29.5	1945	12.8	5	10.0	1948		17.1	23.4	22.5		18.6	28.0	12.2	22	0	20	0	0	31	31	0
Année	23.8	22.3	12.9	12.3	18.4	17.3	30.6	13 XI	31.5	X 1949	5.0	29 VI	2.8	IX 1945		14.1	21.7	20.5		16.4	–	–	132	0	150	0	0	365	290	0

Station : TSIHOMBÉ — Période : 1940–1950

Janvier	31.5	33.1	21.3	22.5	26.4	27.8	36.5	22	40.5	1949	17.6	16	14.5	1943		24.3	30.7	27.8			38.0	18.3	31	0	31	13	0	31	31	22
Février	31.8	32.9	21.7	22.4	26.8	27.7	37.3	7	40.4	1946	19.2	18	16.3	1950		24.5	31.0	28.2			38.4	18.3	28	0	28	13	0	28	28	25
Mars	29.7	32.2	20.1	21.6	24.9	26.9	37.8	10	39.8	1945	15.6	21	16.4	1950		22.8	28.9	26.0			37.8	17.8	31	0	31	7	0	31	31	19
Avril	30.0	31.3	17.2	19.3	23.6	25.3	36.2	12	40.0	1950	12.8	28	10.7	1945		19.8	29.1	25.6			36.7	14.0	30	0	29	10	0	30	30	3
Mai	26.7	28.0	14.0	15.2	20.4	21.6	31.4	11	36.8	1950	7.3	29	7.7	1944		15.9	25.5	22.7			34.5	9.6	18	0	24	0	0	31	30	0
Juin	25.7	26.2	12.3	13.1	19.0	19.7	29.6	29	32.9	1944	7.7	29	6.6	41–43		13.9	24.7	21.5			30.8	8.4	8	0	18	0	0	30	24	0
Juillet	26.2	26.6	11.9	12.3	19.1	19.5	32.2	9	33.5	1943	6.5	28	4.6	1942		13.2	24.9	21.9			31.7	7.6	10	0	20	1	0	31	20	0
Août	27.6	27.5	13.0	13.6	20.3	20.6	34.5	23	35.9	1949	7.0	9	7.7	1949		14.4	26.0	22.3			33.1	8.4	20	0	22	4	0	31	27	0
Septembre	29.6	29.6	14.0	14.9	21.8	22.3	36.3	14	38.6	1944	8.1	18	8.1	1945		16.7	28.6	24.0			36.3	10.0	24	0	27	11	0	30	28	0
Octobre	30.2	31.5	17.1	17.7	23.7	24.6	38.6	24	39.8	1946	12.2	2	8.2	1950		20.9	29.0	24.9			37.9	12.2	29	0	26	13	0	31	31	3
Novembre	31.4	32.6	18.1	19.9	24.8	26.3	40.0	1	40.8	1941	13.8	7	12.1	1942		22.6	30.2	25.5			39.4	15.4	30	0	27	15	0	30	30	5
Décembre	33.0	33.3	21.1	21.7	27.1	27.5	39.1	24	40.4	48–50	17.4	10	15.7	1945		25.1	31.8	27.9			39.4	17.8	31	2	30	20	0	31	31	24
Année	29.4	30.4	16.8	17.9	23.2	24.2	40.0	I XI	40.8	XI 1941	6.5	28 VII	4.6	VII 1942		19.5	28.4	24.9			–	–	290	2	313	107	1	365	341	101

Station : TSIROANOMANDIDY — Période : 1940–1955

Janvier	29.4	28.8	18.9	18.8	24.2	23.9	31.0	21	32.2	1953	16.8	18	14.9	1954		20.3	27.9	24.7	–	–	31.1	16.8	–	–	31	0	0	31	31	0
Février	29.7	29.0	17.9	18.6	23.8	23.8	31.4	11	33.9	1942	16.8	1er	16.2	51–54		19.1	28.7	25.7	–	–	31.3	17.0	–	–	28	0	0	28	28	0
Mars	28.7	28.9	18.1	18.5	23.4	23.7	31.0	8	35.7	1942	16.1	29	15.1	1946		18.9	26.9	24.9	–	–	31.4	16.4	–	–	31	0	0	31	31	0
Avril	28.6	29.2	16.0	17.2	22.3	23.2	30.6	14	31.6	1943	14.5	27	13.0	1944		17.6	26.7	26.3	–	–	30.7	14.7	–	–	30	0	0	30	30	0
Mai	27.3	27.9	14.8	14.9	21.1	21.4	29.5	12	31.5	1954	9.6	30	7.5	1950		15.9	25.4	24.9	–	–	30.3	11.0	–	–	30	0	0	31	30	0
Juin	26.0	26.3	11.9	12.7	19.0	19.4	27.4	25	30.6	1951	9.3	10	4.6	1945		13.2	23.2	22.4	–	–	28.9	8.9	–	–	27	0	0	30	28	0
Juillet	26.5	25.9	13.4	12.2	20.0	19.0	28.6	4	28.6	1954	10.3	10	8.0	1953		13.9	24.3	23.6	–	–	27.9	9.4	–	–	30	0	0	31	31	0
Août	27.3	27.2	12.9	13.1	20.1	20.1	31.0	26	31.2	1954	6.0	10	6.0	1955		13.9	25.0	24.6	–	–	29.7	10.1	–	–	26	0	0	31	25	0
Septembre	29.7	29.1	14.4	14.5	22.1	21.8	32.0	16	33.4	1941	11.8	+	8.8	1953		16.0	27.5	26.7	–	–	31.6	11.8	–	–	30	1	0	30	30	0
Octobre	31.4	30.9	16.9	16.4	24.0	23.6	33.0	30–31	35.3	1949	14.0	2	10.5	1942		19.1	28.8	28.4	–	–	33.8	13.4	–	–	31	12	0	31	31	0
Novembre	31.3	30.3	17.3	17.5	29.3	23.9	35.5	14	35.5	1955	15.3	2	13.1	1952		20.8	29.1	27.6	–	–	32.9	15.4	–	–	30	13	0	30	30	0
Décembre	29.6	29.6	17.6	18.1	23.6	23.9	32.8	25	33.1	1950	15.7	5	14.9	1954		20.0	28.1	25.3	–	–	32.1	16.1	–	–	31	3	0	31	31	0
Année	28.8	28.6	15.8	16.0	22.3	22.3	35.5	14 XI	35.7	III 1942	6.0	10 VIII	4.6	VI 1945		17.4	26.8	25.4	–	–	31.0	13.4			355	29	0	365	356	0

MADAGASCAR

Station : TULÉAR — **Période :** 1940–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.9	32.3	22.6	22.4	27.3	27.4	35.8	25	38.9	1941	19.4	16	16.0	1943		24.8	31.1	29.4		27.2	35.7	18.9	31	1	31	18	0	31	31	29
Février	33.7	32.5	22.3	22.4	28.0	27.5	36.0	14	39.0	1945	19.2	7	16.2	1941		24.4	32.8	30.5		27.0	36.3	19.0	28	0	28	27	0	28	28	26
Mars	33.2	31.9	21.6	21.4	27.4	26.7	37.2	24	37.8	1946	16.9	20	16.8	1941		23.0	31.7	29.1		26.5	35.5	18.1	31	1	31	22	0	31	31	24
Avril	31.4	30.8	18.5	19.0	25.0	24.9	34.7	22	36.5	1941	15.9	11	11.8	1944		19.9	30.4	27.0		24.7	34.9	14.6	30	0	30	8	0	30	30	4
Mai	29.1	28.5	16.2	15.9	22.7	22.2	31.9	19–25	36.2	1948	11.6	30	8.9	1950		16.9	27.9	24.9		21.9	32.8	11.6	30	0	31	0	0	31	31	1
Juin	27.9	26.6	14.5	13.9	21.2	20.3	32.0	21	31.8	1949	11.5	1	8.3	1942		15.1	26.6	23.7		19.9	30.3	9.5	24	0	30	1	0	30	30	0
Juillet	28.2	26.8	14.3	13.0	21.3	19.9	31.2	12	32.3	1948	9.0	23	6.1	1945		14.8	26.9	24.0		19.6	30.8	8.8	24	0	31	0	0	31	30	0
Août	26.5	27.2	13.5	13.5	20.0	20.4	31.5	1	33.0	1944	10.0	9	6.8	1948		14.7	24.6	22.9		20.2	31.2	9.4	20	0	23	0	0	31	31	0
Septembre	28.9	28.6	15.5	15.2	22.2	21.9	33.7	5	34.7	1945	12.2	22	9.3	1948		17.7	26.4	23.8		21.8	33.0	10.4	27	0	30	3	0	30	30	0
Octobre	28.7	29.0	17.6	17.4	23.2	23.2	34.0	13	36.0	1945	10.0	3	10.9	1948		20.8	26.9	24.6		23.3	33.7	13.0	28	0	30	3	0	31	31	5
Novembre	29.8	30.3	19.5	19.9	24.7	25.1	35.5	18	39.8	1941	14.5	9	14.7	1944		23.2	27.9	28.1		25.1	34.7	16.1	30	0	30	4	0	30	30	9
Décembre	30.8	31.4	21.8	21.5	26.3	26.5	33.7	27	37.5	1950	16.7	12	15.1	1944		25.8	29.5	28.1		26.4	34.8	18.0	31	0	31	4	0	31	31	28
Année	30.0	29.7	18.2	18.0	24.1	23.8	37.2	24 III	39.8	XI 1941	9.0	23 VII	6.1	VII 1945		20.1	28.6	26.3		23.6	–	–	334	2	356	90	0	365	364	126

Station : VATOMANDRY — **Période :** 1940–1950

Janvier	31.2	29.4	22.8	23.0	27.0	26.2	33.8	15	32.6	1949	21.0	30	19.4	1940		24.6	30.0	29.0			31.2	21.2	31	0	31	9	0	31	31	31
Février	30.1	29.3	22.2	23.1	26.2	26.2	32.3	22	32.5	1945	20.7	18	20.4	1941		23.6	29.1	27.9			31.3	21.4	28	0	28	3	0	28	28	28
Mars	28.5	28.8	21.7	22.7	25.1	25.8	32.3	3	32.6	1942	19.0	31	20.0	1940		23.0	27.5	26.3			30.4	21.0	31	0	31	2	0	31	31	28
Avril	27.8	28.0	20.5	21.5	24.2	24.8	29.3	28	30.5	45–48	18.6	23–26	18.3	1943		21.7	26.9	25.5			29.5	19.8	30	0	30	0	0	30	30	23
Mai	26.5	26.5	19.1	19.7	22.8	23.1	29.4	8	29.4	1949	16.9	29	13.4	1950		20.3	25.5	23.8			28.9	17.2	30	0	27	0	0	31	31	12
Juin	24.4	25.2	17.6	18.2	21.0	21.7	27.2	8	27.7	1940	14.4	30	14.7	1949		18.4	23.3	21.8			27.0	15.6	24	0	10	0	0	30	30	1
Juillet	24.7	24.4	17.4	17.5	21.1	21.0	27.4	5	26.5	40–41	15.1	8–10	14.5	1942		18.0	23.7	22.2			26.1	15.2	28	0	17	0	0	31	31	0
Août	25.2	24.3	16.7	17.3	21.0	20.3	27.4	28	26.5	1949	12.4	25	13.6	1950		17.6	24.4	22.8			25.8	15.3	25	0	21	0	0	31	31	0
Septembre	26.2	24.9	17.3	18.0	21.8	21.5	28.0	29	27.7	1941	14.7	23	15.0	1950		19.0	25.1	23.2			26.6	15.9	30	0	24	0	0	30	30	0
Octobre	27.6	25.9	18.8	19.5	23.2	22.7	29.9	27	28.6	1949	16.0	25	15.7	1950		21.6	26.8	24.2			27.6	17.2	31	0	28	0	0	31	31	8
Novembre	30.0	27.2	20.8	21.4	25.4	24.3	31.8	27	30.4	1949	17.0	2	18.8	1942		23.3	29.2	26.7			28.9	19.4	30	0	30	0	0	30	30	24
Décembre	30.2	28.7	21.8	22.3	26.0	25.5	32.1	26	31.4	1941	19.9	5	18.9	1950		24.1	29.3	27.2			30.3	20.4	31	0	31	2	0	31	31	30
Année	27.7	26.9	19.7	20.4	23.7	23.6	33.8	15 I	32.6	I 1949	12.4	25 VIII	13.4	V 1950		21.3	26.7	25.0			–	–	349	0	308	16	0	365	365	185

Station : VOHÉMAR — **Période :** 1940–1950

Janvier	31.1	30.8	23.4	23.8	27.3	27.3	33.4	14	35.1	1943	22.1	25–29	21.6	1940		26.1	29.9	28.5			33.3	22.1	31	0	31	7	0	31	31	31
Février	30.8	30.9	23.5	23.7	27.2	27.3	32.0	4–13	34.1	1946	22.2	9–18	21.5	1950		25.1	29.7	28.1			33.1	22.2	28	0	28	2	0	28	28	28
Mars	30.6	30.9	23.5	23.5	27.1	27.2	33.8	29	35.0	1942	21.9	23	20.9	1944		25.1	29.6	27.9			33.0	21.8	31	0	31	4	0	31	31	31
Avril	29.6	30.3	32.1	23.0	25.9	26.7	30.9	30	33.2	1945	20.9	3	19.6	1949		23.8	28.7	26.6			31.8	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.9	29.3	21.5	21.9	25.2	25.6	30.2	9	32.2	1946	17.9	30	18.5	1949		22.9	27.6	25.7			31.1	19.7	31	0	31	0	0	31	31	29
Juin	26.8	27.9	19.7	20.3	23.3	24.1	28.2	1–2	32.0	1949	18.1	1	15.3	1945		21.0	25.6	23.7			29.6	18.2	30	0	30	0	0	30	30	16
Juillet	26.2	26.7	19.0	19.7	22.6	23.2	27.4	11	29.5	1946	15.7	18	15.9	1945		20.2	24.8	23.3			28.2	17.4	31	0	29	0	0	31	31	3
Août	27.1	26.8	18.7	19.5	22.9	23.2	28.3	25	29.1	45–46	15.1	12	15.9	1950		20.2	25.3	23.3			28.1	17.7	31	0	30	0	0	31	31	5
Septembre	28.1	27.6	19.3	19.9	23.7	23.8	29.1	14	29.8	1941	17.9	23	17.2	1946		21.4	26.1	24.0			28.9	18.2	30	0	30	0	0	30	30	5
Octobre	28.0	28.7	20.3	20.8	24.2	24.8	29.1	30	31.8	1950	18.9	12	17.8	1940		23.2	27.2	24.6			30.4	18.9	31	0	31	0	0	31	31	17
Novembre	29.5	29.8	22.0	22.3	25.8	26.1	31.1	14	32.4	1950	19.2	12	19.3	1943		24.8	28.4	26.2			31.5	20.6	30	0	30	0	0	30	30	29
Décembre	30.3	30.5	22.6	23.2	26.5	26.9	32.0	19	33.2	40–47	21.8	6	20.3	1946		25.1	29.0	27.4			32.3	21.2	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	28.9	29.2	21.3	21.8	25.1	25.5	33.8	29 III	35.1	I 1943	15.1	12 VIII	15.3	VI 1945		23.2	27.7	25.8			–	–	365	0	362	14	0	365	365	255

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS — **Période :** 1939–1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx'			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.0	29.8	23.0	24.0	26.5	26.9	31.1	11-26	32.0	1947	21.3	9	19.4	1945		24.9	29.0	28.1			31.2	22.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.1	29.7	22.2	23.9	26.2	26.8	31.6	22	32.4	1943	20.0	18	20.2	1952		23.9	29.1	27.9			31.4	22.4	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.1	29.5	22.4	23.7	25.8	26.6	31.3	12	32.2	1946	20.9	12	19.0	1951		23.8	27.8	26.5			30.9	22.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	28.5	28.8	20.7	22.9	24.6	25.9	30.2	13	31.6	1941	17.9	25	17.9	1955		22.1	27.8	26.1			30.4	21.3	30	0	30	0	0	30	30	23
Mai	26.8	27.3	19.3	21.4	23.1	24.4	28.8	9	29.4	1954	16.3	28	15.7	1940		20.8	26.0	24.5			28.9	19.6	31	0	30	0	0	31	31	11
Juin	25.1	25.8	18.1	19.8	21.6	22.8	26.6	3	28.6	1953	15.0	5	14.6	1950		19.5	24.1	22.3			27.4	18.2	28	0	14	0	0	30	30	0
Juillet	24.7	25.2	17.4	19.1	21.1	22.2	25.8	6	27.8	1951	14.8	3j	13.9	1954		18.7	23.8	21.9			26.6	17.4	26	0	9	0	0	31	31	0
Août	24.9	24.9	17.7	18.8	21.3	21.9	26.2	25	27.3	1945	15.3	7	12.8	1954		19.1	24.1	22.3			26.3	17.3	30	0	18	0	0	31	31	3
Septembre	25.2	25.5	17.4	19.5	21.3	22.5	26.4	30	27.8	1953	14.0	1	14.0	1950		19.4	24.4	22.6			26.8	17.7	29	0	20	0	0	30	30	0
Octobre	25.7	26.3	18.1	20.3	21.9	23.3	28.4	13	29.2	1944	15.0	15	15.0	1954		21.0	24.7	23.2			28.0	18.6	30	0	26	0	0	31	31	3
Novembre	27.4	27.5	19.8	21.7	23.6	24.6	28.8	6-23	30.0	+	17.8	13	15.4	1952		23.3	26.2	25.0			29.1	20.1	30	0	30	0	0	30	30	14
Décembre	28.1	28.9	21.7	23.1	24.9	26.0	30.2	30	31.0	1942	19.1	2	17.8	1954		24.0	27.2	26.0			30.4	21.7	31	0	31	0	0	31	31	27
Année	27.1	27.4	19.8	21.5	23.5	24.5	31.6	22 II	32.4	II 1943	14.0	1 IX	12.8	VIII 1954		21.7	26.2	24.7			–	–	355	0	298	0	0	365	365	171

Station : SAINT-PIERRE — **Période :** 1942–1950

Janvier	30.2	29.4	23.2	23.4	26.7	26.4	32.3	23	33.0	1945	20.0	30	19.7	1949		25.3	29.3	28.3		27.0	32.0	21.2	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	29.7	29.2	22.6	23.4	23.4	26.2	33.6	28	33.6	1942	20.5	18	20.0	1949		23.8	28.6	27.6		25.8	31.7	21.0	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	27.7	28.6	22.7	22.9	25.2	25.8	29.7	10	32.1	1942	21.4	5	20.0	44-47		23.6	26.7	26.1		26.0	31.1	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	26.8	27.5	20.8	21.7	23.8	24.6	28.5	8	30.5	1945	19.0	30	17.6	1943		21.8	25.8	25.2		24.9	29.9	19.0	30	0	29	0	0	30	30	23
Mai	25.6	25.4	19.1	19.6	22.4	22.5	27.9	2	28.9	1949	16.2	28	15.7	1950		20.1	24.5	–		23.4	28.2	16.9	31	0	18	0	0	31	31	11
Juin	23.6	24.2	17.4	18.2	20.5	21.2	25.4	8	27.9	1949	14.8	7	14.8	45-46		19.1	22.9	–		21.5	26.6	15.7	21	0	4	0	0	30	30	2
Juillet	23.4	23.6	16.4	17.6	19.9	20.6	25.8	1	27.1	1949	13.9	16	13.9	1950		17.6	22.7	21.6		20.8	26.0	15.3	16	0	2	0	0	31	31	0
Août	24.4	23.3	16.9	17.2	20.7	20.3	26.8	12	26.7	45-49	15.0	6	14.1	44-50		18.1	–	22.4		20.6	25.8	14.9	19	0	9	0	0	31	31	2
Septembre	25.0	23.7	17.3	17.7	21.2	20.7	26.2	29	30.8	1945	15.0	2	14.5	1945		18.8	–	23.1		21.1	27.1	15.6	28	0	18	0	0	30	30	1
Octobre	25.6	25.6	18.0	18.9	21.8	22.3	26.9	2	29.6	1945	15.0	22	15.2	1945		20.2	–	23.4		22.3	28.2	16.5	30	0	21	0	0	31	31	0
Novembre	27.3	27.2	20.0	20.6	23.7	23.9	28.8	29	30.7	1949	17.8	13	17.6	1948		22.9	–	25.0		23.7	29.8	18.6	30	0	30	0	0	30	30	17
Décembre	28.5	28.8	21.6	22.4	25.1	25.6	30.8	28	31.7	1944	19.4	7	19.0	1948		24.2	–	26.5		25.2	31.1	20.2	31	0	28	0	0	31	31	30
Année	26.5	26.4	19.7	20.3	23.1	23.4	33.6	28 II	33.6	II 1942	13.9	16 VII	13.9	VII 1950		21.3	–	–		23.5	–	–	326	0	249	2	0	365	365	176

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{T}x$: Moyenne des températures Maxima journalières.

$\overline{T}n$: Moyenne des températures minima journalières.

$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8) d'observations régulièrement réparties au cours des 24 heures

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ALI-SABIEH — **Période :**

	$\overline{T}x$		$\overline{T}n$		$\frac{\overline{T}x + \overline{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	23.8		17.7		20.8		26.5	14			16.5	+				18.2	22.5	20.7					26	0	12	0	0	31	31	0
Février	26.1		15.2		20.6		27.4	23			13.0	24-28				16.0	24.0	21.9					26	0	28	0	0	28	28	0
Mars	29.4		18.4		23.9		32.2	-			15.0	1				19.7	26.6	24.6					30	0	29	4	0	31	31	5
Avril	31.4		19.6		25.5		34.0	25			17.0	+				20.5	29.4	26.0					30	0	30	15	0	30	30	15
Mai	37.5		21.7		29.6		41.0	26			18.2	9				23.0	34.7	29.9					31	11	31	31	5	31	31	27
Juin	39.5		25.9		32.7		40.0	+			21.5	3				26.9	38.0	35.8					30	30	30	30	12	30	30	30
Juillet	37.9		26.0		32.0		40.5	6			22.5	15				26.3	34.2	33.8					31	29	31	31	1	31	31	31
Août	36.6		25.4		31.0		39.0	18			21.5	25				25.7	34.1	33.7					31	23	31	30	0	31	31	31
Septembre	35.8		24.4		30.1		38.0	+			20.0	20				24.8	33.9	33.3					30	16	30	30	0	30	30	30
Octobre	32.4		20.8		26.6		36.0	+			18.8	29				21.3	30.5	27.7					31	1	31	13	0	31	31	20
Novembre	29.0		18.5		23.7		31.5	+			16.8	22				18.9	26.9	24.1					30	0	30	0	0	30	30	2
Décembre	27.2		17.8		22.5		29.0	12			14.0	29				18.1	25.1	22.5					31	0	31	0	0	31	31	0
Année	32.2		21.1		26.6		41.0	26 V			13.0	24-28 II				21.6	30.0	27.8					357	110	344	184	18	365	365	191

Station : DJIBOUTI (Aérodrome) — **Période :** 1953-1954

Janvier	28.2	28.6	22.9	21.0	25.5	24.8	29.4	30	31.0	1954	20.5	13	18.0	1953		23.4	27.5	26.0	25.4		30.6	18.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	28.5	29.1	20.0	23.1	24.3	26.1	29.4	25	31.5	1953	18.8	28	19.0	1954		20.4	27.8	26.0	24.6		31.3	19.4	28	0	28	0	0	28	28	14
Mars	29.8	30.1	23.0	23.9	26.4	27.0	34.0	29	33.6	1953	16.5	1	19.7	1953		23.4	29.0	27.0	26.5		31.9	20.5	31	0	31	2	0	31	31	26
Avril	31.0	31.7	25.0	26.1	28.0	28.9	32.8	24	34.0	1953	22.6	+	23.0	1953		25.3	30.4	28.6	28.1		33.4	23.8	30	0	30	3	0	30	30	30
Mai	34.8	34.1	26.7	37.3	30.8	30.7	37.8	27	37.5	1953	23.6	+	24.0	1953		27.4	33.8	31.4	30.7		37.4	25.0	31	23	31	30	0	31	31	31
Juin	39.5	39.1	28.8	30.1	34.2	34.6	45.9	16	45.0	+	24.9	4	25.8	1953		29.6	38.2	34.2	33.8		45.0	26.8	30	30	30	30	12	30	30	30
Juillet	40.9	41.5	30.1	31.1	35.5	36.3	45.8	16	44.2	1954	27.2	3	26.9	1954		30.9	38.9	35.2	34.7		44.1	27.0	31	31	31	31	20	31	31	31
Août	41.7	40.7	30.1	30.1	35.9	35.4	45.0	23	44.4	1953	26.1	7	23.6	1954		31.1	39.6	35.4	34.9		44.3	25.7	31	31	31	31	25	31	31	31
Septembre	38.7	38.4	29.2	29.5	34.0	33.9	44.1	1	44.0	1954	24.6	22	26.0	1954		29.9	37.0	33.2	33.2		43.3	26.2	30	29	30	30	14	30	30	30
Octobre	32.9	32.4	25.2	25.2	29.1	28.8	35.5	1	35.1	1953	23.0	+	22.6	1954		25.5	32.2	29.8	29.0		34.6	22.9	31	7	31	25	0	31	31	31
Novembre	30.5	30.7	22.9	23.7	26.7	27.2	31.2	1	33.3	1953	20.6	20	21.6	+		23.4	29.9	27.4	26.8		32.4	21.6	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.3	29.0	22.5	23.2	25.8	26.1	30.6	13	31.1	1953	20.0	30	19.3	1954		23.1	28.4	26.3	25.7		30.6	19.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	33.8	33.8	25.5	26.2	29.7	30.0	45.9	16 VI	45.0	VI 53-54	16.5	I III	18.0	I 1953		26.1	32.7	30.0	29.5		45.0	18.2	365	151	365	182	71	365	365	346

Station : DJIBOUTI-SERPENT — **Période :** 1901-1952 (T vraie : 1944-1951)

Janvier	28.7	28.0	24.0	22.9	26.3	25.5	30.8	21	34.0	1916	21.9	13	19.0	+		24.4	27.5	25.6	25.6	25.2	29.5	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.6	28.4	21.8	23.8	25.7	26.1	30.5	+	34.0	1909	20.1	10	18.5	1916		22.2	27.8	25.2	24.9	25.4	30.3	21.7	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.9	29.5	24.2	24.7	27.1	27.1	32.4	28	36.5	1942	20.1	1-2	20.6	1911		24.5	28.4	26.6	26.4	26.8	31.5	22.4	31	0	31	2	0	31	31	31
Avril	31.3	31.4	26.0	26.3	28.7	28.8	33.0	24	38.2	1937	24.3	2	21.0	+		26.3	29.9	28.0	28.0	28.4	33.4	24.0	30	1	30	9	0	30	30	30
Mai	34.0	33.9	27.9	28.1	30.9	31.0	37.2	27	44.5	1938	24.8	8	22.0	1939		28.3	32.5	30.7	30.5	30.7	36.7	25.6	31	25	31	30	0	31	31	31
Juin	38.1	37.8	30.4	30.2	34.2	34.0	45.3	16	47.0	1942	28.0	2	22.7	1911		31.0	36.1	32.9	33.3	33.5	42.9	27.7	30	30	30	30	10	30	30	30
Juillet	39.3	39.5	30.2	30.8	34.8	35.1	45.3	16	49.5	1934	27.0	31	22.0	1942		31.0	36.6	32.9	33.5	34.4	43.2	27.8	31	31	31	30	19	31	31	31
Août	40.3	38.7	30.4	30.0	35.4	34.4	44.0	13	46.8	1915	28.8	3	22.2	1909		30.9	36.9	33.0	33.6	33.6	42.2	27.1	31	31	31	31	21	31	31	31
Septembre	37.6	35.8	29.6	29.5	33.6	32.7	44.0	3	44.6	1942	26.0	22	23.0	1939		30.4	35.3	31.9	32.4	32.4	40.7	26.7	30	30	30	30	11	30	30	30
Octobre	33.2	32.5	26.8	26.9	30.0	29.7	34.8	1	39.0	1915	24.8	24	21.0	+		27.2	31.7	29.3	29.4	29.6	34.8	24.2	31	13	31	28	0	31	31	31
Novembre	31.3	30.4	24.7	24.8	28.0	26.8	33.0	4	35.7	1915	22.0	20	18.4	1912		25.1	30.0	27.2	27.3	27.3	32.2	22.6	30	0	30	10	0	30	30	30
Décembre	29.4	28.8	23.8	23.2	26.6	26.0	30.5	11	34.3	1934	21.2	30	18.5	1949		24.3	28.2	26.1	26.1	25.9	30.5	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	33.6	32.9	26.6	26.8	30.1	29.8	45.3	16-VI 16-VII	49.5	VII 1934	20.1	+	18.4	XI 1912		27.1	31.7	29.1	29.3	29.4	45.7	20.4	365	161	365	200	61	365	365	365

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : TADJOURAH — **Période :** 1936–1941, 1948–1951

	$\overline{T}x$		$\overline{T}n$		$\frac{\overline{T}x + \overline{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	27.8	28.3	21.7	22.5	24.7	25.4	29.0	15	30.5	1949	18.0	28	19.0	1949		24.0	26.9	26.0			29.7	20.4	31	0	31	0	0	31	31	29
Février	28.2	28.9	–	22.6	–	25.8	30.0	22	32.0	+	–	–	19.0	+		23.9	26.5	25.8			31.7	20.8	–	0	28	0	0	28	28	–
Mars	30.1	30.1	–	23.6	–	26.9	32.0	12	35.0	1949	–	–	18.5	1936		24.8	28.0	27.0			32.9	21.3	–	0	31	1	0	31	31	–
Avril	31.6	32.5	24.7	24.8	28.1	28.7	34.0	3	37.0	+	22.0	1	19.0	1941		26.3	30.5	28.4			36.3	21.7	30	1	30	11	0	30	30	30
Mai	35.2	35.8	26.8	27.6	31.0	31.8	39.0	27	42.0	1949	23.0	10	24.0	+		28.8	33.1	31.3			40.8	24.7	31	26	31	31	0	31	31	31
Juin	39.8	39.0	30.2	29.3	35.0	34.2	47.0	29	46.0	+	28.0	+	23.0	1936		32.6	37.1	34.8			43.5	26.5	30	30	30	30	14	30	30	30
Juillet	39.4	41.0	28.9	31.7	34.1	36.3	46.6	16	49.5	1951	26.4	30	27.0	1949		31.1	35.9	33.3			47.5	28.7	31	31	31	31	4	31	31	31
Août	38.2	38.9	28.8	29.7	33.5	34.3	42.8	13	47.0	1951	25.0	30	20.0	1950		31.1	34.9	34.8			45.0	25.7	31	31	31	31	8	31	31	31
Septembre	37.1	38.0	27.6	30.1	32.4	34.1	40.2	10	44.0	1951	25.4	29	22.0	1939		30.5	34.8	34.0			43.0	25.0	30	28	30	30	5	30	30	30
Octobre	33.2	34.0	24.4	27.0	28.8	30.5	36.0	12	40.0	1951	22.0	27	24.0	+		27.1	31.7	29.9			37.3	24.0	31	5	31	29	0	31	31	31
Novembre	30.4	31.5	22.9	24.7	26.6	28.1	31.8	4	36.1	1941	22.0	21	21.0	1938		25.4	29.3	27.7			34.0	22.6	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.4	29.4	22.4	22.9	25.4	26.2	30.3	3	32.0	+	18.5	23	17.0	1949		24.3	27.4	26.4			30.5	20.7	31	0	31	0	0	31	31	26
Année	33.3	34.0	–	26.4	–	30.2	47.0	29 VI	49.5	VII 1951	–	–	17.0	XII 1949		27.5	31.3	29.9			48.1	19.9	–	152	365	193	–	365	365	–

TERRES AUSTRALES

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

$\overline{T}x$: moyenne des températures Maxima journalières.

$\overline{T}n$: moyenne des températures minima journalières.

$\overline{T}$vraie : moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8)

Observations régulièrement réparties au cours des 24 heures.

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM — **Période :** 1950–1954

	$\overline{T}x$		$\overline{T}n$		$\frac{\overline{T}x + \overline{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	20.0	19.6	14.9	14.8	17.5	17.2	22.1	22	24.3	1951	10.8	12	9.0	1952		16.0	18.3	17.8		16.9	23.3	10.3	0	0	0	0	0	31	31	0
Février	20.3	19.4	15.6	14.4	17.9	16.9	23.3	26	23.5	1951	11.9	20	9.1	1953		16.6	18.8	18.4		16.7	22.2	10.1	4	0	0	0	0	28	28	0
Mars	20.3	18.5	15.1	13.5	17.7	16.0	23.8	+	23.6	1951	10.0	18	7.5	1952		16.6	18.7	17.9		15.8	22.0	9.1	9	0	0	0	0	31	31	0
Avril	17.5	16.8	12.7	12.3	15.1	14.5	19.3	4	21.0	1953	5.6	26	7.7	1952		14.3	16.1	15.2		14.7	20.0	8.2	0	0	0	0	0	30	27	0
Mai	15.4	15.5	10.6	11.4	13.0	13.5	18.2	9	20.4	1951	4.1	22	5.1	1953		12.4	14.2	13.0		13.4	18.6	7.3	0	0	0	0	0	31	16	0
Juin	14.7	13.7	9.8	9.2	12.3	11.4	16.2	11	18.3	1951	3.4	7	4.0	1952		11.9	13.2	12.2		11.6	16.1	5.2	0	0	0	0	0	30	18	0
Juillet	13.6	12.9	9.9	9.0	11.7	11.0	16.0	10	16.3	1951	5.2	29	2.8	1952		11.4	12.5	11.9		11.0	14.9	4.5	0	0	0	0	0	31	18	0
Août	13.6	12.9	9.1	8.9	11.3	10.9	15.5	25	15.7	1954	5.4	19	3.3	1952		11.0	12.4	11.6		11.0	14.9	4.6	0	0	0	0	0	31	11	0
Septembre	14.2	13.5	9.5	9.3	11.9	11.4	16.0	22	16.1	1951	3.4	25	3.8	1954		11.2	12.9	12.0		11.3	15.5	4.8	0	0	0	0	0	30	16	0
Octobre	14.3	14.6	9.9	10.1	12.1	12.4	16.4	28	16.9	1950	4.0	2	4.6	1954		10.9	13.4	12.5		12.2	16.6	6.0	0	0	0	0	0	31	17	0
Novembre	16.1	15.5	11.1	10.9	13.6	13.2	18.2	30	19.2	1954	7.8	16	5.0	1950		12.3	15.1	13.8		13.1	18.4	6.3	0	0	0	0	0	30	19	0
Décembre	18.5	17.7	12.6	13.2	15.6	15.5	20.9	27	22.3	1954	8.3	3	7.1	1954		12.8	16.8	16.0		15.5	20.7	8.6	0	0	0	0	0	31	26	0
Année	16.5	15.9	11.7	11.4	14.1	13.7	23.8	+ III	24.3	I 1951	3.4	7–VI 25–IX	2.8	VII 1952		13.1	14.9	14.5		13.6	23.6	4.0	13	0	0	0	0	365	258	0

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguélen) — **Période :** 1951–1954

Janvier	10.3	11.6	3.3	3.6	6.8	7.6	14.1	22	20.8	1951	0.0	8	–0.4	1952		6.0	8.8	6.0		7.4	18.6	0.3	0	0	0	0	0	30	0	0
Février	11.9	11.6	4.3	3.9	8.1	7.8	17.8	15	20.6	1954	0.5	24	–0.6	+		7.4	10.0	7.3		7.5	18.6	0.1	0	0	0	0	0	28	0	0
Mars	11.0	10.6	3.6	3.6	7.3	7.1	17.3	26	18.6	1954	–0.3	16	–0.7	1952		6.4	9.6	6.4		6.9	16.3	0.0	0	0	0	0	0	29	0	0
Avril	10.7	9.0	3.6	2.6	7.1	5.8	17.6	6	14.3	1951	–1.2	25	–2.5	1951		6.4	8.2	6.1		5.8	13.8	–1.4	0	0	0	0	0	27	0	0
Mai	7.2	7.3	1.4	1.1	4.3	4.2	13.1	9	16.2	1954	–2.7	21	–6.2	1952		3.8	4.6	3.0		4.3	14.0	–3.1	0	0	0	0	0	22	0	0
Juin	4.7	4.7	–0.5	–0.6	2.1	2.0	12.2	9	12.4	1953	–3.9	3	–9.4	1953		2.0	2.6	2.2		2.1	11.2	–6.7	0	0	0	0	0	8	0	0
Juillet	5.1	5.2	–0.7	–0.3	2.2	2.4	12.0	10	11.8	+	–5.3	18	–7.0	1954		1.9	2.6	1.9		2.4	11.0	–5.6	0	0	0	0	0	15	0	0
Août	4.2	5.6	–0.8	–0.4	1.7	2.6	13.4	4	15.0	1951	–6.2	12	–5.8	1952		0.9	2.3	2.0		2.7	13.4	–5.2	0	0	0	0	0	9	0	0
Septembre	4.8	5.3	–0.2	–0.5	2.3	2.4	9.7	10–28	12.8	1951	–3.0	23	–6.1	1953		1.5	2.8	3.0		2.3	10.7	–4.6	0	0	0	0	0	11	0	0
Octobre	7.8	6.7	1.5	0.1	4.6	3.3	14.0	22	14.4	1952	–2.0	31	–5.1	1951		3.2	5.5	5.3		3.3	13.3	–4.4	0	0	0	0	0	17	0	0
Novembre	8.5	8.0	2.0	1.1	5.2	4.6	14.4	25	16.6	1951	–2.0	9	–3.7	1952		3.8	8.0	6.0		4.4	14.7	–2.6	0	0	0	0	0	23	0	0
Décembre	10.6	9.7	4.0	2.5	7.3	6.1	18.2	7	22.1	1952	0.2	21	–1.4	1953		5.9	8.5	8.2		5.9	16.3	–0.7	0	0	0	0	0	31	1	0
Année	8.1	7.9	1.8	1.4	4.9	4.7	18.2	7 XII	22.1	XII 1952	–6.2	12 VIII	–9.4	VI 1953		4.1	6.1	4.8		4.6	20.8	–7.3	0	0	0	0	0	250	1	0

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{Un}$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

Moyenne $\left\{ \begin{array}{l} 1955 \\ \text{période} \end{array} \right.$

a) Stations donnant Ux et Un : $\frac{U_h + U_{1h} + U_{2h} + \cdots + U_{23h}}{24}$ = Humidité vraie

b) Autres stations : $\frac{U_{7h} + U_{12h} + U_{17h}}{3}$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibards)

Stations a)

1) Moyenne 1955 calculée d'après $\frac{\overline{T} \times \overline{Tn}}{2}$ et Humidité vraie

2) Moyenne période calculée d'après $\overline{T}$ vraie et Humidité vraie

Stations b)

Moyennes $\left\{ \begin{array}{l} 1955 \\ \text{période} \end{array} \right\}$ calculées d'après les moyennes des Températures à 7 h, 12 h, 17 h et moyenne des humidités relatives aux mêmes heures.

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA **Période :** 1940–1950 $\overline{5}$ = 1940–1953

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 07h	à 12h	à 17h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			79	81								85	73	77	28.2	28.4	29.1	27.8
Février			82	81								87	78	79	27.5	28.4	30.0	27.4
Mars			84	83								88	81	81	27.3	28.3	30.1	27.3
Avril			83	83								86	82	81	25.3	26.9	27.5	25.9
Mai			84	81								86	80	84	23.9	24.4	26.9	21.7
Juin			81	81								83	80	79	21.3	22.3	24.8	20.4
Juillet			81	80								86	78	79	20.9	21.1	23.4	19.6
Août			80	79								86	76	79	20.8	20.5	22.3	19.5
Septembre			77	77								81	73	75	20.5	21.0	22.6	19.5
Octobre			76	77								80	74	72	21.2	22.5	24.9	21.1
Novembre			77	78								81	72	76	21.2	21.9	26.6	22.1
Décembre			85	79								90	80	82	27.2	27.1	28.3	26.0
Année			81	80								85	77	79	24.0	24.6	–	–

Station : ANTALAHA **Période :** 1941–1954 $\overline{5}$ = 1940–1953

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 3 h	à 07h	à 12h	à 17h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	–	–	81	87	98	100	58	27	42	1948	91	87	74	80	27.9	28.2	30.1	27.1
Février	95	66	82	86	99	100	56	16	47	1954	91	86	72	79	27.3	28.4	31.0	26.7
Mars	96	71	85	87	99	100	59	31	51	1945	92	90	74	83	27.4	28.3	31.1	27.0
Avril	92	66	80	86	99	100	53	4	50	+	85	84	70	71	24.4	27.0	28.7	25.9
Mai	96	69	84	85	98	100	59	29	46	1953	89	88	73	81	23.7	24.4	26.4	23.2
Juin	96	70	83	83	99	100	52	15	44	1946	91	89	79	83	21.8	22.2	23.8	20.8
Juillet	97	73	87	84	99	100	59	18	39	1945	92	91	79	83	21.1	21.1	22.2	19.8
Août	96	71	85	83	99	100	57	31	43	1944	90	90	75	81	21.2	20.6	22.6	19.5
Septembre	94	68	83	83	99	100	58	24	42	1949	88	88	72	79	21.0	21.1	23.4	19.5
Octobre	94	64	81	82	99	100	46	24	44	1954	88	84	71	76	21.5	22.6	24.9	21.2
Novembre	95	65	82	84	98	100	45	14	45	1944	90	84	69	81	24.5	24.7	26.5	22.0
Décembre	94	71	85	85	99	100	58	29	44	1948	92	86	75	83	26.7	27.0	28.9	25.7
Année	–	–	83	85	99	100	45	14 XI	39	VII 1945	90	87	74	80	24.0	24.6	–	–

Station : ANALALAVA **Période :** 1940–1953 $\overline{5}$ = 1940–1953

Janvier			81	82								89	71	80	29.6	29.2	30.2	27.7
Février			88	83								97	82	84	30.3	29.3	30.3	27.8
Mars			87	86								97	80	84	30.4	29.0	30.4	27.4
Avril			69	70								80	56	68	25.0	26.4	27.6	24.8
Mai			63	63								76	50	62	21.9	22.6	23.8	20.0
Juin			60	59								73	47	57	18.7	19.5	21.6	17.7
Juillet			60	51								71	43	60	18.0	17.5	19.8	15.7
Août			61	53								72	43	65	18.5	17.6	19.0	15.2
Septembre			56	57								61	41	62	18.2	19.3	21.7	17.2
Octobre			69	65								70	58	74	23.1	22.5	24.2	20.9
Novembre			72	72								77	61	73	25.9	26.0	27.9	23.6
Décembre			77	76								86	67	73	27.9	27.9	29.8	25.9
Année			70	68								79	58	70	24.0	23.9	–	–

Station : ARIVONIMAMO **Période :** 1951–1954 $\overline{5}$ = 1947–1954

Janvier	96	56	81	83	99	100	44	1er	22	1951	93	88	63	72	17.7	17.5	18.7	15.4
Février	96	56	81	81	99	100	43	8	32	1952	93	89	61	72	17.5	17.2	18.1	16.4
Mars	97	60	83	83	99	100	45	4	40	1952	94	94	65	76	17.0	17.4	18.3	16.5
Avril	96	48	76	79	99	100	25	2	34	1951	90	90	55	59	13.6	15.3	16.5	14.4
Mai	96	47	76	76	99	100	26	14	19	1951	91	91	54	63	12.2	13.2	15.1	11.3
Juin	94	44	74	77	100	100	28	30	20	1952	89	88	52	59	10.4	11.4	12.7	10.6
Juillet	96	43	73	75	100	100	21	5	28	+	87	88	50	56	10.4	10.7	11.2	10.1
Août	96	36	70	73	100	100	13	25	11	1952	90	90	44	49	10.1	10.3	11.1	9.6
Septembre	94	34	67	70	100	100	8	22	11	1951	89	84	40	45	10.4	10.7	11.8	10.0
Octobre	93	32	64	68	100	100	13	25	15	1954	86	82	37	45	11.8	12.2	14.5	11.2
Novembre	92	36	68	74	99	100	9	14	22	1954	85	77	43	54	13.4	14.9	16.8	13.7
Décembre	92	51	79	79	99	100	32	26	26	1954	93	87	57	71	16.1	16.2	17.0	15.2
Année	95	45	74	77	100	100	8	22 IX	90	VIII–51 IX–1951	90	87	52	60	13.4	13.9	–	–

Station : ANDAPA **Période :** 1950–1954 $\overline{5}$ = 1950–1954

Janvier			75	79								94	64	78	24.0	23.7	24.4	23.0
Février			78	80								91	63	77	24.4	23.7	24.4	23.0
Mars			81	82								92	65	82	24.5	24.3	24.6	23.9
Avril			79	82								93	64	78	22.2	22.9	24.0	22.2
Mai			79	80								92	64	77	20.5	20.3	21.9	18.4
Juin			81	81								92	68	78	18.1	18.3	19.5	17.6
Juillet			81	82								94	70	78	17.3	17.4	18.0	16.5
Août			78	81								93	62	74	16.8	17.0	17.6	15.9
Septembre			77	78								94	61	74	16.8	17.7	18.5	16.1
Octobre			75	75								89	61	72	19.0	18.3	19.0	17.7
Novembre			72	75								88	55	70	20.4	20.6	21.7	19.0
Décembre			77	78								90	62	76	22.7	22.5	23.9	21.2
Année			78	79								92	63	76	20.6	20.6	–	–

Station : BELO-sur-TSIRIBIHINA **Période :** 1951–1954 $\overline{5}$ = 1951–1954

Janvier			79	76								91	69	72	28.8	28.9	29.3	28.3
Février			77	76								92	67	67	29.8	29.0	30.0	28.3
Mars			78	78								93	66	68	28.0	28.8	30.7	27.6
Avril			74	72								95	57	65	25.4	26.7	27.5	25.9
Mai			72	72								96	49	64	21.4	23.2	25.2	21.8
Juin			71	68								96	47	60	18.5	19.4	20.0	18.0
Juillet			72	67								97	46	62	18.7	17.8	19.2	16.7
Août			75	66								96	54	67	20.0	19.0	20.4	17.7
Septembre			68	67								94	48	62	21.1	21.2	21.9	19.7
Octobre			68	69								84	53	67	23.6	24.7	25.1	24.1
Novembre			67	68								85	52	63	24.9	24.4	25.1	23.1
Décembre			70	70								88	57	64	26.8	26.4	27.6	24.9
Année			73	71								92	55	65	23.9	24.1	–	–

MADAGASCAR

Station : BESALAMPY — **Période :** 1940–1950 — $\bar{5}$ = 1940–1953

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 3h	à 07h	à 12h	à 17h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			80	82								91	68	76	29.1	29.6	30.7	28.0
Février			84	83								96	72	82	30.1	30.0	30.9	28.7
Mars			85	78								96	73	83	29.8	29.5	31.2	28.3
Avril			76	74								96	54	71	26.3	27.9	29.3	26.7
Mai			70	69								93	46	64	22.1	23.1	26.0	21.5
Juin			67	66								91	41	63	18.7	20.2	21.6	16.8
Juillet			64	62								89	37	60	18.1	18.6	19.8	17.1
Août			66	64								90	39	62	18.5	19.6	20.5	18.3
Septembre			68	64								89	45	64	21.5	20.9	22.1	19.2
Octobre			67	66								80	51	65	23.1	23.6	24.9	21.6
Novembre			69	71								80	53	66	25.5	26.6	27.3	25.5
Décembre			74	76								88	61	69	27.4	28.6	29.4	27.2
Année			73	71								90	53	69	24.2	24.9	–	–

Station : EUROPA (Ile) — **Période :** 1950–1954 — $\bar{5}$ = 1950–1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03h	à 07h	à 12h	à 17h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	94	66	80	80	100	100	44	15	48	1951	89	85	70	72	28.5	28.7	29.2	28.4
Février	90	59	75	77	98	100	47	13	46	1952	86	84	61	66	27.0	28.4	29.1	27.6
Mars	88	59	74	76	98	100	45	20	41	1954	81	81	65	67	25.3	26.7	27.7	25.0
Avril	90	58	74	76	99	100	43	9	43	1953	84	84	61	67	22.4	24.6	26.4	23.2
Mai	90	60	75	75	98	100	45	16	38	1950	83	83	64	69	20.8	21.6	22.6	20.5
Juin	89	63	76	74	99	100	54	16	40	1953	83	85	66	71	19.7	19.4	19.9	18.8
Juillet	87	59	75	75	99	100	40	22	40	1952	83	85	61	68	18.5	18.3	19.7	16.2
Août	91	61	77	78	99	100	47	30	30	1953	87	87	63	71	18.8	19.2	20.9	17.9
Septembre	91	60	77	78	99	100	41	10	33	1952	85	87	63	69	20.0	21.0	22.3	20.3
Octobre	90	60	76	77	100	100	39	2	16	1953	85	82	63	69	21.8	22.6	24.0	21.0
Novembre	93	61	78	77	99	100	45	8	38	1952	88	81	64	71	23.6	25.0	26.0	22.8
Décembre	94	64	79	78	98	100	46	18	47	1951	89	82	67	70	26.7	27.8	29.7	24.5
Année	91	61	76	77	100	100	39	2 X	16	X 1953	85	84	64	69	22.8	23.6	–	–

Station : BETROKA — **Période :** 1940–1950 — $\bar{5}$ = 1940–1953

Janvier			71	62								84	61	68	21.6	19.9	22.8	16.8
Février			55	62								74	44	47	19.0	19.9	23.3	17.9
Mars			64	61								82	51	60	18.2	19.1	21.6	17.1
Avril			59	57								79	46	52	16.3	16.5	18.6	14.7
Mai			75	57								86	67	71	17.7	13.4	15.3	11.3
Juin			68	57								84	54	65	13.7	12.0	13.7	10.1
Juillet			54	53								83	38	42	11.2	10.9	11.8	9.8
Août			51	49								82	32	39	10.7	10.9	12.2	9.4
Septembre			43	49								70	28	32	10.7	11.2	13.2	9.6
Octobre			46	43								71	30	38	13.6	12.9	14.2	10.7
Novembre			46	47								65	32	40	14.8	15.3	17.0	12.1
Décembre			59	57								73	46	58	19.2	18.5	20.4	15.4
Année			58	55								78	44	51	15.6	15.0	–	–

Station : FARAFANGANA — **Période :** 1953–1955 (1940–1950 pour des moyennes) — $\bar{5}$ = 1941–1954

Janvier	98	73	85	84	100	100	63	15	63	1955	93	89	77	82	29.0	28.5	30.8	27.2
Février	97	71	82	83	100	100	54	17	54	1954	93	91	74	75	27.1	27.9	29.5	26.8
Mars	98	72	85	85	100	100	53	22	47	1954	92	95	77	81	25.5	27.5	29.3	26.6
Avril	98	72	84	84	100	100	57	9	57	1955	93	95	75	79	23.5	25.4	26.4	24.0
Mai	98	69	85	81	100	100	53	28	48	1954	95	94	73	79	21.1	22.0	23.9	19.4
Juin	96	68	87	81	100	100	44	9	33	1953	94	97	76	81	19.5	18.3	21.4	17.7
Juillet	98	71	85	81	100	100	59	27	36	1953	92	97	77	81	19.9	19.1	20.5	17.6
Août	98	71	83	80	100	100	53	31	53	1955	91	96	73	79	19.5	19.1	20.0	17.9
Septembre	–	–	79	80	–	100	–	–	34	1953	–	93	69	76	20.0	20.2	22.0	18.6
Octobre	95	71	82	82	100	100	57	7	57	1954	87	85	76	81	22.0	22.6	23.8	20.9
Novembre	96	77	86	84	100	100	70	+	62	1953	90	88	80	85	25.7	25.7	26.2	23.2
Décembre	94	75	86	84	100	100	65	24	54	1953	93	88	78	84	27.2	27.3	29.1	25.7
Année	–	–	–	–	100	100	–	–	33	VI 1953	–	92	75	80	23.3	23.6	–	–

Station : DIÉGO-SUAREZ — **Période :** 1940–1953 — $\bar{5}$ = 1940–1953

Janvier	89	64	78	82	96	100	53	11	45	1953	85	81	67	75	28.5	28.5	29.7	27.7
Février	93	73	86	83	97	100	52	3	47	1953	90	89	76	83	28.8	29.0	30.2	27.7
Mars	93	72	85	80	97	100	61	18	46	1945	91	89	76	83	29.7	28.9	30.5	28.0
Avril	83	57	71	75	91	100	42	24	38	1944	76	72	60	69	25.2	27.0	28.4	26.1
Mai	79	52	68	69	91	96	44	13	30	1943	75	71	54	67	23.0	23.7	26.9	21.4
Juin	81	55	69	66	95	98	39	15	27	1945	75	72	58	69	21.2	21.0	23.3	20.1
Juillet	82	55	69	65	95	99	42	14	23	1950	76	72	57	69	20.4	19.6	21.6	18.0
Août	79	51	67	65	93	99	39	30	28	1950	73	70	54	65	19.7	19.2	22.9	17.9
Septembre	80	50	66	65	93	98	43	1er	32	1946	73	66	53	65	19.9	19.8	21.9	17.8
Octobre	81	54	69	68	94	98	40	17	31	1950	75	69	58	69	21.8	20.9	23.2	20.4
Novembre	86	55	73	72	96	100	41	12	34	+	82	72	59	71	24.7	24.5	26.3	22.2
Décembre	87	60	76	76	94	99	51	6	31	1948	83	76	64	76	27.1	26.9	28.4	25.4
Année	84	58	73	72	97	100	39	+	23	VII 1950	80	75	61	72	24.2	24.1	–	–

Station : FIANARANTSOA — **Période :** 1940–1950 — $\bar{5}$ = 1940–1953

Janvier			78	76								90	63	76	19.5	18.9	20.3	14.6
Février			76	78								91	58	73	18.7	19.3	20.6	18.2
Mars			79	79								94	66	77	17.6	19.0	20.1	17.7
Avril			78	77								95	60	78	15.9	17.2	18.3	16.2
Mai			77	76								95	57	74	13.9	14.7	16.4	12.6
Juin			81	75								97	63	79	12.6	13.1	14.3	11.4
Juillet			79	76								97	55	76	12.7	12.2	13.2	11.1
Août			73	72								97	47	65	12.0	12.3	13.0	11.0
Septembre			69	68								91	46	62	12.4	12.7	13.5	11.9
Octobre			65	65								88	42	62	14.0	14.3	15.3	13.0
Novembre			62	67								82	41	60	15.4	16.3	17.4	14.0
Décembre			75	73								85	58	76	18.2	18.2	19.2	17.5
Année			74	74								92	55	72	15.2	15.7	–	–

Station : DZAOUDZI (Comores) — **Période :** 1940–1950 — $\bar{5}$ = 1940–1953

Janvier			84	81								94	78	76	29.9	29.2	30.1	28.2
Février			87	81								94	81	84	30.0	29.7	30.6	29.1
Mars			86	81								94	79	82	30.3	30.1	31.4	29.2
Avril			82	79								90	74	76	29.0	29.6	30.5	28.3
Mai			80	76								88	71	75	27.1	26.9	29.0	24.8
Juin			83	74								92	73	79	26.0	24.3	25.6	22.0
Juillet			79	74								85	70	76	24.1	23.3	24.3	22.5
Août			80	75								89	68	74	23.7	23.4	25.7	22.0
Septembre			84	75								95	73	78	25.5	24.1	25.0	21.9
Octobre			82	76								88	75	78	26.9	25.5	26.7	24.8
Novembre			82	76								86	75	78	28.4	27.5	30.3	24.8
Décembre			83	77								89	77	78	29.8	28.7	29.7	27.6
Année			83	77								90	75	78	27.6	26.9	–	–

Station : FORT-DAUPHIN — **Période :** 1939–1953 — $\bar{5}$ = 1940–1953

Janvier	92	65	80	82	97	100	41	9	33	1943	87	82	71	80	26.4	26.0	27.7	24.0
Février	91	66	80	82	98	100	50	17	38	1953	86	85	70	75	25.4	25.9	28.0	24.7
Mars	94	66	81	83	100	100	51	30	37	1942	86	87	73	77	23.5	25.4	27.1	24.6
Avril	93	62	79	82	100	100	43	27	32	1946	86	87	67	77	21.7	23.6	24.9	22.4
Mai	94	60	80	81	100	100	49	28	35	1941	87	87	66	79	18.9	20.4	22.7	18.1
Juin	96	62	80	81	100	100	41	31	33	1941	86	83	66	80	17.9	18.7	20.0	16.5
Juillet	94	62	80	80	100	100	42	9	35	+	86	86	69	78	18.2	17.8	19.0	16.2
Août	93	59	78	80	99	100	41	9	35	1950	86	88	63	76	17.7	18.0	19.1	16.5
Septembre	89	55	73	78	99	100	42	21	28	1941	81	80	58	69	18.2	18.7	20.3	17.2
Octobre	91	61	77	79	100	100	38	2	34	1946	86	82	65	73	19.9	20.7	21.7	19.6
Novembre	97	64	83	80	100	100	38	8	32	1942	90	86	71	77	22.4	22.8	24.6	21.5
Décembre	93	65	81	81	98	100	44	6	42	1945	88	82	66	77	24.7	24.8	26.2	23.4
Année	93	62	79	81	100	100	38	+	28	IX 1941	86	85	67	77	21.1	21.9	–	–

Station: HELL-VILLE (NOSSI-BE) **Période:** 1940-1950 $\bar{\xi}$ = 1940-1953

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03h	à 07h	à 12h	à 17h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			79	80								86	69	74	28.8	29.0	29.5	28.2
Février			85	80								93	77	80	29.3	29.1	30.3	28.3
Mars			81	80								90	71	76	28.9	29.2	30.3	28.1
Avril			77	75								88	66	70	27.5	28.5	29.6	27.4
Mai			76	74								87	65	70	25.7	25.8	27.7	24.3
Juin			75	73								87	62	69	22.5	23.3	25.2	21.1
Juillet			74	71								87	62	68	21.9	21.7	23.0	19.4
Août			73	70								84	61	66	21.6	21.8	22.9	20.4
Septembre			70	68								80	56	65	22.0	22.3	24.0	19.8
Octobre			71	69								76	58	67	23.6	23.9	25.4	22.0
Novembre			75	72								81	66	71	26.2	26.3	27.2	23.2
Décembre			78	76								84	66	74	28.0	28.1	29.0	27.3
Année			76	74								85	65	71	25.5	25.8	-	-

Station: MAJUNGA **Période:** 1940-1953 $\bar{\xi}$ = 1940-1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03h	à 07h	à 12h	à 17h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	69	84	84	100	100	50	26	32	1944	91	92	73	79	31.4	29.8	31.2	28.4
Février	100	80	91	83	100	100	71	12	44	1941	95	97	85	87	32.0	29.9	31.2	28.1
Mars	99	77	89	82	100	100	58	22	42	1940	95	95	82	85	31.1	29.5	31.0	28.0
Avril	93	56	74	74	100	100	43	25	22	1941	82	81	60	66	25.8	27.1	28.5	26.4
Mai	85	51	69	70	97	100	40	28	19	1941	75	77	56	64	23.1	23.8	26.1	21.3
Juin	79	50	66	67	93	100	42	16	21	1941	73	74	55	62	20.0	20.9	23.2	19.1
Juillet	84	44	64	64	96	100	35	17	20	1944	70	73	48	59	19.2	19.0	22.0	17.1
Août	86	46	67	62	95	100	30	19	21	1952	72	73	52	65	19.7	18.9	20.3	17.1
Septembre	84	43	66	64	98	100	34	1er	14	1941	73	66	47	70	20.5	20.3	22.2	17.6
Octobre	91	54	75	68	100	100	25	24	10	1941	84	76	60	77	25.4	23.2	25.0	21.0
Novembre	98	67	86	75	100	100	37	1er	20	1940	95	88	73	86	31.3	26.8	29.3	25.0
Décembre	96	69	84	79	100	100	49	23	27	1948	93	88	72	79	30.1	28.6	31.6	26.1
Année	91	59	76	73	100	100	25	24 X	10	X 1941	83	82	64	73	25.8	24.8	-	-

Station: IVATO (Aérodrome) **Période:** 1951-1954 $\bar{\xi}$ = 1947-1954

Janvier	96	56	80	81	99	100	44	27	28	1954	94	89	64	69	18.9	18.9	19.9	17.6
Février	95	53	78	79	99	99	27	9	22	1952	91	89	61	66	18.4	18.0	19.0	17.5
Mars	97	57	82	81	100	100	41	4	39	+	94	91	66	73	18.1	18.6	19.3	17.6
Avril	96	49	77	77	99	100	28	2	31	1954	92	90	58	59	15.0	16.4	17.3	15.5
Mai	98	48	79	78	100	100	29	13	17	1953	94	93	56	61	13.8	13.8	15.6	12.4
Juin	97	50	79	79	100	100	31	30	24	1952	93	94	56	64	12.1	12.6	13.9	11.7
Juillet	98	51	79	78	100	100	30	21	22	1952	93	95	57	64	11.8	11.5	12.0	10.5
Août	97	41	75	76	100	100	22	26	11	1952	94	95	47	51	11.3	11.3	11.9	10.5
Septembre	94	43	71	73	100	100	23	22	13	1953	89	85	46	50	11.8	11.2	11.9	10.7
Octobre	95	38	70	68	100	100	21	25	11	1952	92	84	43	51	13.7	12.4	12.9	11.3
Novembre	96	39	73	74	100	100	15	14	21	1952	94	85	46	56	15.5	15.6	16.6	14.8
Décembre	96	53	79	78	99	100	38	27	32	1952	93	85	59	65	17.9	17.1	18.1	16.9
Année	96	48	77	77	100	100	15	14 XI	11	VIII & X 1952	93	90	55	61	14.9	14.8	-	-

Station: MALAIMBANDY **Période:** 1940-1950 $\bar{\xi}$ = 1940-1953

Janvier			76	68								96	67	66	28.4	26.5	28.6	23.6
Février			68	64								95	59	50	27.4	26.5	28.6	24.6
Mars			73	68								95	62	63	26.8	26.3	29.1	25.0
Avril			63	56								94	47	49	22.5	21.5	25.1	18.1
Mai			57	52								88	42	41	17.7	16.8	21.2	14.4
Juin			53	51								84	39	37	14.7	14.6	16.8	12.5
Juillet			50	46								78	37	35	14.4	12.9	14.4	10.8
Août			51	44								86	37	30	14.1	12.9	15.4	11.0
Septembre			47	42								79	34	28	15.4	14.2	17.1	12.0
Octobre			51	47								83	38	35	20.9	17.8	21.6	14.9
Novembre			55	53								77	44	43	23.4	21.5	22.8	20.3
Décembre			62	62								86	50	51	25.5	24.8	26.1	21.9
Année			59	54								87	46	44	20.9	19.7	-	-

Station: MAHANORO **Période:** 1940-1950 $\bar{\xi}$ = 1940-1953

Janvier			83	83								89	75	82	29.1	28.6	29.5	27.7
Février			79	83								89	72	75	27.1	28.3	29.6	27.6
Mars			84	85								90	78	82	26.3	28.3	30.1	27.0
Avril			82	84								92	75	79	24.4	26.4	27.3	25.4
Mai			84	83								92	76	81	22.7	23.4	25.2	20.5
Juin			86	82								95	78	84	20.5	21.2	23.0	18.5
Juillet			85	83								95	79	82	20.6	20.2	21.2	18.8
Août			82	81								92	73	80	20.3	20.0	20.9	18.3
Septembre			81	80								91	73	79	20.7	20.9	21.9	18.9
Octobre			81	80								87	74	78	22.2	22.7	24.5	21.2
Novembre			84	82								89	78	83	25.9	25.3	26.9	22.8
Décembre			86	82								91	79	85	27.8	27.3	28.8	25.9
Année			83	82								91	76	81	24.0	24.4	-	-

Station: MANAKARA **Période:** 1951-1954 (maximum absolus : 1951-1953) $\bar{\xi}$ = 1940-1953

Janvier			86	87		100			58	1953		93	80	83	28.6	28.4	30.5	26.6
Février			83	86		100			59	1952		91	77	76	26.8	28.1	30.0	26.2
Mars			87	86		100			63	1953		96	83	79	25.5	27.6	29.6	26.1
Avril			85	85		100			60	1953		96	79	76	23.6	25.7	26.9	24.8
Mai			85	84		100			60	1953		95	78	79	21.5	22.5	25.0	18.8
Juin			87	83		100			57	1952		97	80	80	19.6	20.1	21.8	17.8
Juillet			87	85		100			50	1953		96	79	81	20.0	19.4	20.6	18.2
Août			86	82		100			58	1953		95	78	82	19.8	19.3	20.6	17.6
Septembre			83	80		100			72	1952		94	75	79	20.2	20.4	22.0	18.6
Octobre			86	84		100			58	1952		90	84	85	22.7	22.8	23.7	20.7
Novembre			91	84		100			70	1951		92	88	91	26.4	25.4	26.8	23.8
Décembre			96	86		100			63	1951		96	93	96	29.7	27.6	28.6	26.2
Année			87	84		100			50	VII 1953		94	81	82	23.7	23.9	-	-

Station: MAINTIRANO **Période:** 1939-1954 $\bar{\xi}$ = 1940-1953

Janvier	96	68	83	84	100	100	57	24	38	1953	93	93	75	73	29.3	29.6	31.4	28.3
Février	95	63	82	84	98	100	45	4	40	1943	91	92	71	72	29.7	29.8	30.9	28.5
Mars	97	66	83	84	100	100	55	17	44	1940	92	94	74	74	28.9	29.4	30.5	28.2
Avril	94	62	80	80	98	100	40	24	28	1951	91	91	69	72	27.1	27.8	29.0	26.6
Mai	95	59	80	78	97	100	44	20	17	1941	90	91	69	72	24.2	24.0	26.5	21.1
Juin	93	56	77	77	97	100	40	14	30	+	87	87	65	68	20.7	21.2	22.7	19.2
Juillet	93	54	78	77	98	100	38	10	30	1941	88	88	65	70	21.1	20.4	21.3	19.1
Août	94	62	80	78	98	100	47	27	13	1946	89	91	70	73	21.3	21.6	22.2	20.4
Septembre	92	58	79	78	97	100	42	28	17	1954	88	89	69	75	23.9	23.2	25.5	21.4
Octobre	88	62	76	78	96	100	46	7	19	1951	83	80	66	71	24.7	25.7	26.8	24.7
Novembre	91	62	78	77	98	100	40	23	32	1954	87	83	66	72	27.3	27.6	28.8	26.1
Décembre	94	66	81	81	99	100	53	23	28	1952	91	89	71	74	29.6	28.8	29.8	27.6
Année	94	62	80	80	100	100	38	10 VII	13	VIII 1946	89	89	69	72	25.7	25.8	-	-

Station: MANANARA-NORD **Période:** 1947-1954 $\bar{\xi}$ = 1941-1954

Janvier			79	78								80	73	76	29.2	27.9	28.7	27.0
Février			80	79								90	73	76	28.8	27.9	29.6	27.0
Mars			84	80								94	75	82	28.5	28.0	28.9	26.3
Avril			82	82								92	75	80	26.0	26.7	27.8	25.1
Mai			83	80								93	74	81	24.4	23.7	25.5	20.9
Juin			82	80								92	73	81	21.8	21.8	23.9	19.2
Juillet			83	81								93	75	81	21.5	20.8	21.9	19.0
Août			83	78								95	72	81	21.6	20.2	21.3	19.1
Septembre			81	77								92	71	80	21.9	20.7	22.8	18.8
Octobre			80	76								91	72	76	23.0	22.1	23.9	20.6
Novembre			80	76								89	72	78	26.6	24.6	26.5	21.8
Décembre			83	77								92	76	82	28.8	26.7	28.3	25.4
Année			82	79								91	73	80	25.2	24.3	-	-

MADAGASCAR

Station : MANANJARY — **Période :** 1940–1950 — $\bar{\xi}$ = 1940–1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 03h	à 07h	à 12h	à 17h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	–	–	82	81	–	–	–	–			–	92	74	78	28.8	28.1	29.6	26.6
Février	–	–	80	81	–	–	–	–			–	93	70	74	27.0	27.9	28.9	27.0
Mars	–	–	85	83	–	–	–	–			–	94	78	82	26.2	27.6	29.9	26.3
Avril	–	–	83	82	–	–	–	–			–	97	74	76	24.0	25.8	27.1	25.0
Mai	–	–	83	80	–	–	–	–			–	96	75	78	22.0	22.6	25.0	19.8
Juin	–	–	85	79	–	–	–	–			–	96	76	81	19.9	20.5	21.4	17.7
Juillet	–	–	85	80	–	–	–	–			–	97	76	78	20.3	19.4	20.7	18.1
Août	–	–	82	78	–	–	–	–			–	95	69	77	19.7	19.4	21.3	17.4
Septembre	–	–	79	77	–	–	–	–			–	93	69	76	20.2	19.9	21.2	17.9
Octobre	98	64	79	78	98	–	52	24			91	85	68	75	21.5	22.2	24.0	21.1
Novembre	95	69	83	79	98	–	63	12			92	83	73	80	24.9	24.9	26.3	22.5
Décembre	95	71	84	79	97	–	57	28			96	88	75	82	27.6	26.9	28.4	25.7
Année	–	–	83	80	–	–	–	–			–	92	73	78	23.5	23.8	–	–

Station : RANOHIRA — **Période :** 1951–1955 — $\bar{\xi}$ = 1951–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 03h	à 07h	à 12h	à 17h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	59	82	81	100	100	37	28	31	1953	95	91	67	72	21.9	22.1	22.3	21.9
Février	95	43	72	79	98	100	22	6	22	1955	90	89	50	53	19.7	21.3	22.4	19.7
Mars	95	48	75	81	97	100	30	10	30	1955	92	92	56	56	18.7	20.6	22.6	18.7
Avril	96	39	70	74	100	100	24	2	24	1955	93	93	46	47	15.8	17.4	19.5	15.8
Mai	95	38	70	73	100	100	28	29	28	+	91	92	44	50	13.5	14.8	16.6	13.5
Juin	94	39	70	73	100	100	27	16	24	1952	89	91	44	49	12.1	13.0	14.4	12.1
Juillet	93	34	66	69	98	100	25	8	18	1952	88	90	38	45	11.9	11.7	11.9	11.6
Août	93	29	62	65	100	100	21	19	21	1954	88	89	36	36	11.5	11.9	12.2	11.5
Septembre	91	27	58	64	96	100	16	25	16	1955	85	82	32	34	11.9	12.7	13.6	11.9
Octobre	89	27	58	60	98	99	16	24	13	1954	83	76	31	35	14.1	14.4	15.0	13.5
Novembre	88	31	61	67	98	99	18	10	18	1955	84	75	38	41	16.2	17.1	18.1	16.2
Décembre	93	47	74	76	98	100	35	1er	30	1952	90	83	53	60	20.3	20.2	20.6	19.8
Année	93	38	68	72	100	100	16	+	13	1954	89	87	45	48	15.6	16.4	–	–

Station : MOROMBÉ — **Période :** 1940–1950 — $\bar{\xi}$ = 1940–1954

Janvier			77	72								86	71	73	28.9	28.0	29.5	26.9
Février			73	72								82	63	69	28.6	27.9	30.6	26.5
Mars			74	71								85	62	73	26.2	27.1	28.9	25.9
Avril			70	70								83	57	70	22.6	24.2	26.3	22.9
Mai			71	66								85	55	71	19.8	20.1	24.6	17.3
Juin			70	66								85	54	70	18.0	17.8	20.2	14.8
Juillet			71	65								87	54	69	17.8	16.9	18.8	15.4
Août			77	66								93	62	75	18.9	18.1	20.3	16.4
Septembre			72	68								83	62	76	20.3	20.1	22.6	19.0
Octobre			76	72								82	66	77	23.2	22.8	24.6	20.8
Novembre			73	72								77	65	74	24.9	25.2	27.1	23.7
Décembre			73	72								76	68	74	27.5	27.2	28.2	25.7
Année			73	69								84	62	73	23.1	23.0	–	–

Station : SAMBAVA — **Période :** 1951–1955 — $\bar{\xi}$ = 1951–1955

Janvier	98	64	85	84	99	100	53	17	49	1953	96	86	69	77	28.4	28.7	30.0	28.5
Février	98	65	85	85	98	100	57	11	48	1952	96	89	68	79	28.1	28.3	29.0	27.9
Mars	98	66	86	84	100	100	57	3	47	1955	97	92	69	81	28.1	28.6	29.7	28.1
Avril	96	58	81	85	100	100	47	7	47	1953	92	85	63	77	24.8	26.6	28.2	24.8
Mai	95	62	83	83	100	100	54	10	45	1953	92	87	68	80	23.7	24.6	26.2	23.7
Juin	97	65	82	82	99	100	54	5	45	1953	92	88	68	84	21.5	22.0	23.3	21.0
Juillet	–	–	–	83	–	100	–	–	41	1954	–	89	69	80	20.9	21.3	21.9	20.9
Août	97	64	83	83	100	100	51	8	41	1953	93	88	67	78	20.7	20.9	21.9	20.4
Septembre	93	58	79	82	99	99	49	17	44	1952	89	80	61	73	20.0	21.5	22.3	20.0
Octobre	96	59	81	83	99	99	40	17	40	1955	93	81	63	73	21.3	22.5	24.0	21.3
Novembre	97	61	82	83	99	100	40	14	40	1955	95	80	62	76	24.3	25.2	26.8	24.0
Décembre	97	65	84	84	98	100	52	25	43	1952	96	84	67	77	26.6	27.2	28.5	26.6
Année	–	–	–	83	100	100	40	+	40	X, XI 1955	–	86	66	78	24.0	24.8	–	–

Station : MORONDAVA — **Période :** 1941–1953 — $\bar{\xi}$ = 1941–1954

Janvier	95	69	84	78	100	100	55	25	38	1943	92	92	74	75	30.1	28.7	29.7	26.7
Février	95	64	81	79	99	100	49	23	33	+	91	90	69	71	31.0	28.5	30.1	26.7
Mars	96	66	83	79	100	100	50	29	32	1942	92	93	71	74	28.9	28.0	29.5	26.8
Avril	96	59	81	76	100	100	41	22	18	1949	92	92	65	75	25.9	25.5	27.3	23.7
Mai	96	55	79	74	99	100	36	18	13	1950	90	92	60	73	22.1	20.8	23.6	17.9
Juin	96	53	79	73	99	100	37	24	16	1948	88	91	61	73	19.7	18.2	19.5	15.3
Juillet	97	56	81	72	100	100	37	27	14	1953	90	91	63	77	20.2	17.5	18.6	16.5
Août	98	64	84	75	100	100	38	9	16	+	93	97	70	76	20.5	19.1	21.0	18.1
Septembre	96	63	84	75	100	100	43	11	11	1947	89	90	70	77	22.9	21.3	22.9	19.7
Octobre	94	62	80	77	98	100	40	2	15	1950	90	84	66	77	24.7	24.6	26.0	22.3
Novembre	95	59	78	75	100	99	45	18	29	1952	90	82	63	73	26.1	26.0	27.5	23.9
Décembre	96	62	80	76	100	100	52	1er	31	1945	91	84	66	73	28.5	27.8	29.3	26.0
Année	96	61	81	76	100	100	36	18 V	11	IX 1947	91	90	67	75	25.1	23.8	–	–

Station : SOALALA — **Période :** 1940–1950 — $\bar{\xi}$ = 1940–1954

Janvier			76	82								89	66	70	28.8	29.8	30.7	28.6
Février			79	81								91	71	74	29.5	29.7	30.9	28.2
Mars			81	78								91	74	78	29.3	29.4	30.9	28.1
Avril			67	71								87	52	62	25.2	27.2	28.6	26.4
Mai			65	67								84	52	60	22.6	23.6	26.5	21.1
Juin			63	66								83	46	60	19.2	20.6	23.5	18.6
Juillet			65	62								86	45	63	19.2	18.7	20.1	17.5
Août			66	64								87	50	61	19.7	19.3	20.2	18.6
Septembre			64	65								82	48	61	20.7	21.1	22.8	19.2
Octobre			69	69								80	59	68	24.6	24.1	25.9	22.1
Novembre			71	73								83	61	69	26.8	27.2	29.2	25.7
Décembre			76	76								87	67	71	28.5	28.7	30.0	27.2
Année			70	71								86	58	66	24.5	25.0	–	–

Station : MORONI — **Période :** 1940–1953 — $\bar{\xi}$ = 1940–1954

Janvier	94	68	81	81	100	100	60	7	49	1948	83	84	75	80	27.9	27.8	29.1	26.8
Février	97	72	85	81	100	100	55	22	42	1950	85	87	85	87	27.7	28.1	29.4	26.5
Mars	95	70	83	81	100	100	56	4	46	1954	85	85	78	82	27.8	28.2	29.5	26.9
Avril	94	67	81	81	100	100	41	2	49	1941	84	83	74	80	26.2	27.5	29.1	26.6
Mai	94	65	80	77	100	100	47	17	43	1950	82	82	74	81	24.8	24.8	26.7	22.8
Juin	88	55	73	76	100	100	39	29	25	1948	80	77	62	70	20.9	22.6	23.6	20.7
Juillet	93	53	75	78	100	100	28	21	4	1941	80	80	62	72	20.8	21.4	22.4	20.0
Août	96	61	79	77	100	100	41	10	29	1954	84	83	67	74	21.4	21.8	23.1	20.7
Septembre	97	64	82	79	100	100	51	23	34	1941	88	85	72	75	22.4	22.8	23.8	21.3
Octobre	95	64	81	80	100	100	51	1er	41	1946	89	81	68	76	24.1	24.3	25.5	22.5
Novembre	95	63	80	79	99	100	45	4	44	1943	89	81	68	74	25.9	25.9	28.1	23.1
Décembre	94	66	81	79	100	100	56	13	34	1940	87	77	73	75	27.0	27.0	28.7	25.5
Année	94	64	80	79	100	100	28	21 VII	4	VII 1941	85	82	72	77	24.7	25.2	–	–

Station : TAMATAVE — **Période :** 1940–1954 — $\bar{\xi}$ = 1940–1954

Janvier	94	73	84	83	98	100	63	29	42	+	92	89	77	80	29.3	28.3	29.1	27.4
Février	95	67	83	83	98	100	53	10	45	1942	92	90	71	76	26.1	28.2	29.3	27.5
Mars	95	71	85	85	98	100	51	2	44	1948	92	91	75	81	27.0	28.2	29.3	27.1
Avril	95	70	85	85	99	100	59	8	50	1948	92	90	76	82	24.7	26.7	27.4	25.2
Mai	95	68	85	84	98	99	55	13	37	1950	92	92	75	81	22.9	23.7	25.7	21.3
Juin	95	70	86	84	98	100	57	9	41	1945	92	92	76	82	20.3	21.8	23.8	20.4
Juillet	96	71	86	85	98	100	56	10	48	1944	94	94	74	80	20.4	20.8	21.6	19.8
Août	96	69	85	83	98	100	58	14	49	1944	95	93	74	79	20.2	20.5	21.4	19.3
Septembre	94	68	84	81	97	100	56	2	41	1940	92	91	72	78	20.2	20.9	22.3	19.1
Octobre	95	66	82	80	98	99	52	24	44	1948	93	88	71	74	21.4	22.3	23.7	20.8
Novembre	95	66	82	80	98	100	56	12	43	1947	93	84	68	76	24.6	24.7	26.0	21.8
Décembre	97	73	86	82	98	100	55	5	50	1948	95	91	76	80	26.8	26.9	27.8	26.1
Année	95	69	84	83	99	100	51	2 III	37	V 1950	93	90	74	79	23.7	24.4	–	–

MADAGASCAR

Station : TANANARIVE (E.C.M.) **Période :** 1942–1954 $\bar{5}$ = 1940–1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03h	à 07h	à 12h	à 17h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	60	83	85	100	100	44	30	34	-	94	93	67	75	19.1	18.0	19.6	15.4
Février	97	59	82	85	100	100	31	9	15	1943	94	93	65	68	18.6	18.0	19.2	16.5
Mars	97	62	84	86	100	100	43	11	32	1943	94	94	70	77	18.5	17.9	19.5	16.4
Avril	97	54	80	83	100	100	34	2	32	1942	92	92	63	63	15.3	16.0	17.6	14.7
Mai	96	51	78	81	100	100	25	13	19	1942	94	93	57	64	13.7	13.6	15.5	12.1
Juin	96	50	78	81	100	100	31	8	15	1945	93	93	57	66	11.8	11.9	13.6	9.7
Juillet	96	50	77	81	100	100	28	5	23	1946	92	94	57	65	11.6	11.2	12.0	9.7
Août	97	45	76	78	100	100	21	25	11	1944	93	94	50	55	11.7	11.1	12.2	9.4
Septembre	93	42	71	74	100	100	24	22	8	1949	88	86	48	52	11.8	11.3	12.6	10.2
Octobre	94	39	69	72	100	100	18	25	12	+	90	85	43	51	13.4	12.5	13.7	11.3
Novembre	95	41	71	77	100	100	15	14	11	1946	90	86	47	55	15.0	14.9	16.8	11.3
Décembre	97	51	80	82	100	100	11	25	26	1944	94	90	60	67	17.5	17.0	18.0	16.0
Année	96	51	77	80	100	100	15	14 XI	8	IX 1949	92	91	57	63	14.8	14.5	-	-

Station : VATOMANDRY **Période :** 1940–1950 $\bar{5}$ = 1940–1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03 h	à 07h	à 12h	à 17h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			83	82								91	73	76	29.0	28.6	30.0	27.0
Février			83	82								92	73	76	27.4	28.4	29.2	27.2
Mars			87	82								93	79	84	27.3	28.0	30.3	25.5
Avril			85	82								93	75	78	24.8	26.5	27.5	25.0
Mai			85	82								93	75	81	22.8	23.7	25.2	20.9
Juin			88	82								94	79	83	20.8	21.6	23.4	19.5
Juillet			87	81								95	77	81	20.7	20.4	21.3	18.9
Août			84	80								94	72	77	20.3	20.1	21.1	18.6
Septembre			82	79								92	70	76	20.9	21.0	22.7	19.1
Octobre			79	79								87	66	74	22.0	22.6	24.3	21.2
Novembre			79	80								88	65	74	25.3	25.3	27.0	22.8
Décembre			84	81								93	71	79	27.8	27.3	28.5	25.8
Année			84	81								92	73	78	24.1	24.5	-	-

Station : TSIHOMBÉ **Période :** 1940–1950 $\bar{5}$ = 1940–1953

Janvier			72	65							83	59	70	25.3	24.1	27.2	22.1
Février			67	66							80	52	64	23.8	24.3	28.4	21.8
Mars			71	67							83	58	68	22.5	23.6	26.5	21.5
Avril			66	66							84	48	62	19.3	21.2	23.8	19.0
Mai			70	67							89	52	65	17.0	17.7	21.2	15.2
Juin			73	67							91	51	70	16.0	15.8	17.5	13.9
Juillet			67	63							90	47	60	14.6	14.8	17.1	12.9
Août			67	61							91	45	62	15.4	15.1	16.6	13.8
Septembre			62	56							83	39	57	15.7	15.8	18.4	14.0
Octobre			62	59							78	50	63	20.2	18.1	19.5	16.5
Novembre			64	61							77	48	65	20.3	20.7	22.8	18.3
Décembre			62	62							77	50	63	23.3	22.7	24.5	20.8
Année			67	63							84	50	64	19.5	19.5	-	-

Station : VOHÉMAR **Période :** 1953–1955 $\bar{5}$ = 1940–1946, 1950–195

Janvier	92	69	81	84	97	99	60	17	60	1954	89	83	73	78	29.1	29.4	32.3	28.6
Février	95	70	84	84	98	98	59	28	59	1955	92	88	74	78	28.6	29.5	30.8	28.4
Mars	95	69	84	84	99	99	57	29	50	1953	92	89	74	81	29.2	29.4	31.0	28.2
Avril	90	65	78	81	96	98	53	24	53	1955	84	81	68	77	25.5	27.9	29.1	26.5
Mai	90	63	78	79	98	98	54	16	50	1953	84	83	68	76	23.9	24.9	26.8	22.9
Juin	90	65	79	77	99	100	50	15	49	1953	84	83	70	77	21.6	22.7	24.6	21.0
Juillet	92	68	81	78	97	98	53	27	50	1953	85	84	72	79	21.2	21.0	22.5	19.2
Août	91	65	79	77	99	100	54	25	50	1953	86	83	68	77	20.8	21.0	22.3	19.3
Septembre	83	59	74	80	93	100	45	22	45	1955	81	74	64	73	20.3	21.9	24.4	19.7
Octobre	87	62	75	81	98	100	44	17	44	1955	84	76	65	73	21.9	23.6	25.9	22.1
Novembre	90	66	80	82	100	100	45	14	45	1955	88	79	68	77	25.3	26.1	27.8	23.9
Décembre	94	71	83	84	99	100	64	25	61	1954	92	84	73	79	27.8	28.3	30.8	26.5
Année	91	66	80	81	100	100	44	17 X	44	X 1955	87	82	70	77	24.6	25.5	-	-

Station : TSIROANOMANDIDY **Période :** 1940–1950 $\bar{5}$ = 1940–1954

Janvier			80	72							88	73	80	24.2	21.1	22.3	19.1
Février			79	73							88	72	79	24.3	21.1	22.2	19.3
Mars			80	72							90	70	79	22.8	21.1	21.9	19.9
Avril			60	61							79	52	49	17.0	18.1	19.4	17.0
Mai			63	58							84	54	52	16.2	15.0	17.2	12.5
Juin			58	58							84	46	45	12.8	12.4	13.7	11.5
Juillet			51	51							76	40	38	11.6	11.1	12.6	10.4
Août			49	47							78	36	32	11.0	11.1	12.2	10.1
Septembre			46	48							67	36	36	12.6	11.9	13.3	10.5
Octobre			52	49							77	39	42	16.1	13.7	16.1	11.5
Novembre			59	59							86	44	46	18.2	18.0	19.4	17.1
Décembre			67	66							88	53	60	19.9	19.7	21.6	18.8
Année			62	60							82	51	53	17.2	16.2	-	-

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : TULÉAR **Période :** 1941–1954 $\bar{5}$ = 1940–1954

Janvier	94	61	79	75	98	100	39	25	27	-	91	85	66	73	27.9	26.9	28.8	24.8
Février	89	53	72	75	95	100	34	6	24	1951	83	79	56	67	26.2	26.7	28.4	24.4
Mars	89	48	70	75	98	100	32	22	26	1943	79	80	52	69	24.4	25.4	28.0	24.6
Avril	93	48	74	75	98	100	21	22	27	-	83	83	53	73	22.2	23.3	25.2	21.7
Mai	92	50	73	73	98	100	31	19	15	1951	85	87	54	71	19.3	19.5	21.9	16.4
Juin	95	48	75	74	100	100	29	21	23	1949	87	88	54	72	17.8	17.3	19.0	15.4
Juillet	92	49	74	72	99	100	28	28	15	1949	87	88	50	70	17.6	16.3	17.9	15.0
Août	94	49	75	72	100	100	23	1er	15	1944	87	85	57	70	16.7	17.1	18.6	15.1
Septembre	92	43	72	72	98	100	20	5	13	1954	83	78	56	72	18.1	18.7	21.1	16.9
Octobre	90	52	73	74	99	100	22	13	11	1942	83	76	62	74	20.4	21.6	22.8	19.8
Novembre	90	53	73	73	97	100	34	11	10	1941	83	72	64	73	22.2	23.7	25.5	21.6
Décembre	89	60	75	75	99	100	45	18	28	1950	86	74	66	73	25.5	25.7	26.8	24.5
Année	92	51	74	74	100	100	20	5 IX	10	XI 1941	85	81	58	71	21.5	21.9	-	-

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS - GILLOT **Période :** 1940-1949, 1952-1954 $\bar{\xi}$ = 1940-1947, 1952-1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	89	67	77	76	98	100	52	29	41	1940	82	79	72	73	26.8	27.2	30.0	24.6
Février	87	61	74	77	100	100	44	16	44	1943	80	77	68	70	25.0	27.4	30.8	26.4
Mars	93	70	83	75	100	100	50	23	44	1940	86	86	78	81	27.1	27.0	30.5	24.0
Avril	87	64	75	73	100	100	56	3	32	1941	78	77	68	73	23.2	24.6	26.2	23.7
Mai	87	61	74	69	97	100	42	20	39	1941	78	76	68	71	20.9	21.4	24.0	19.8
Juin	87	57	73	68	96	98	40	14	37	1949	78	75	65	72	18.4	19.4	22.5	17.3
Juillet	84	58	72	68	94	98	50	11	30	1949	74	73	65	72	17.7	18.0	19.7	15.4
Août	88	62	76	67	96	98	41	23	39	1940	79	78	67	74	18.9	17.8	19.2	16.1
Septembre	86	58	72	68	95	96	45	1er	32	1940	78	74	66	68	18.3	18.8	21.9	16.8
Octobre	81	57	69	69	94	98	41	5	32	1940	75	71	63	67	18.5	20.7	21.7	19.1
Novembre	84	63	74	72	96	97	52	11	34	1940	77	73	69	71	21.9	23.1	25.4	21.7
Décembre	88	66	78	75	94	100	45	23	28	1944	82	79	73	75	24.6	25.7	27.7	21.7
Année	87	62	75	71	100	100	40	14 VI	28	XII 1944	79	77	69	72	21.8	22.6	–	–

Station : SAINT-PIERRE **Période :** 1948-1954 $\bar{\xi}$ = 1942-1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	83	62	72	78	98	99	49	22	45	1953	77	73	67	69	25.3	27.7	29.9	26.1
Février	85	60	73	78	100	100	45	28	47	1953	79	76	66	69	24.3	27.5	29.8	25.2
Mars	94	71	83	77	100	100	60	29	45	1954	85	85	80	81	26.4	27.1	29.2	25.1
Avril	91	66	78	75	100	100	59	21	42	1954	82	82	73	75	23.9	24.4	26.7	21.8
Mai	92	64	78	74	100	98	52	21	44	1954	81	78	74	–	20.5	21.5	23.4	19.5
Juin	92	62	76	75	100	98	44	26	38	1954	76	75	72	–	18.2	20.1	22.9	17.7
Juillet	88	63	75	72	97	96	51	25	34	1954	80	77	69	71	17.3	18.7	22.8	16.7
Août	84	61	73	72	94	99	51	24	22	1952	76	75	67	72	17.4	18.5	20.8	15.5
Septembre	81	56	70	71	91	96	46	4	38	1951	75	73	63	64	17.0	18.9	22.0	16.9
Octobre	79	54	66	70	96	96	44	15	39	1952	70	66	59	65	16.8	20.5	24.0	17.2
Novembre	83	60	71	72	95	100	48	11	39	1951	74	69	64	70	20.5	23.1	25.7	21.0
Décembre	85	62	73	78	97	98	49	13	49	1954	79	75	67	71	23.6	26.2	29.7	23.3
Année	86	62	74	74	100	100	44	+	22	VIII 1952	78	75	68	–	20.9	22.9	–	–

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ALI-SABIEH **Période :** 1953-1954 (station ouverte en Avril 1953) $\bar{\xi} = \frac{1}{3}(\xi_{\overline{06}} + \xi_{\overline{12}} + \xi_{\overline{18}})$ (Période 1953-1954)

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à h	à h	à h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			88									98	80	87	21.2	22.6	22.6	22.6
Février			71									94	57	65	17.2	22.5	22.5	22.5
Mars			78									90	68	75	22.8	23.3	23.3	23.3
Avril			77									88	69	73	25.0	25.8	27.8	23.7
Mai			67									84	54	62	27.0	28.8	30.7	26.8
Juin			59									66	44	47	27.0	26.2	26.2	26.2
Juillet			45									59	39	38	21.4	28.5	25.5	28.5
Août			44									60	36	36	19.6	29.2	32.0	26.4
Septembre			43									64	33	32	18.2	26.7	32.4	21.0
Octobre			54									78	38	47	18.1	22.9	24.0	21.8
Novembre			61									84	46	53	17.0	21.9	22.2	21.6
Décembre			69									88	53	65	17.8	22.3	22.3	22.2
Année			63									79	51	57	21.0	25.1	26.2	23.9

Station : DJIBOUTI-SERPENT **Période :** 1944-1952 (extrêmes absolus : 1935-1952) $\bar{\xi}$ = 1948-1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	94	76	86	75	100	100	65		42	1948	89	90	79	87	28.5	24.4	25.5	21.8
Février	85	62	75	78	96	100	51		42	1951	77	82	67	74	23.6	25.8	27.9	23.7
Mars	86	68	79	78	97	100	49		30	1948	81	83	74	80	27.4	29.0	30.1	27.9
Avril	85	70	79	78	92	100	59		28	1942	80	82	74	81	30.0	30.4	32.0	28.9
Mai	86	63	77	76	94	100	42		15	1938	79	80	71	80	33.7	34.1	35.4	33.2
Juin	82	43	63	63	93	100	19		0	1946	62	65	57	72	32.2	32.6	35.0	31.3
Juillet	80	42	61	53	95	100	22		5	1939	65	66	51	69	31.2	29.2	31.0	26.6
Août	80	34	58	57	92	100	21		6	1944	62	65	46	68	30.2	29.5	31.1	27.5
Septembre	86	49	70	71	97	100	21		4	1939	72	75	58	76	33.9	33.8	36.7	31.9
Octobre	86	64	76	73	98	100	54		25	1935	79	82	71	75	31.3	30.3	34.0	28.2
Novembre	85	65	76	75	97	100	52		23	1936	79	82	69	77	27.8	27.1	29.5	25.1
Décembre	83	65	75	77	93	100	54		34	1949	78	80	69	75	25.4	25.1	27.3	23.3
Année	85	58	73	71	100	100	19	Juin	0	VI 1946	75	78	65	76	29.6	29.3	30.6	28.7

Station : DJIBOUTI (Aérodrome) **Période :** 1953-1954 $\bar{\xi} = \frac{1}{3}(\xi_{\overline{06}} + \xi_{\overline{12}} + \xi_{\overline{18}})$

Janvier	63	89	76	73	98	100	47		45	1954		86	66	77	24.3	22.7	23.6	21.8
Février	48	80	64	76	86	94	41		25	1954		79	51	57	19.3	25.8	27.5	24.1
Mars	56	82	71	77	90	97	38		45	1953		81	61	69	24.5	27.8	28.9	26.7
Avril	58	83	71	78	90	98	46		43	1954		80	61	69	26.8	31.7	33.3	30.0
Mai	51	90	73	76	98	98	33		42	1953		82	59	74	32.1	33.8	35.1	32.5
Juin	32	75	55	59	93	94	14		14	1954		61	42	60	28.8	31.1	33.3	29.0
Juillet	29	68	47	42	89	85	14		15	1954		55	36	51	25.6	24.9	25.3	23.7
Août	22	66	43	48	84	97	16		18	1953		53	28	48	24.1	26.2	27.0	25.3
Septembre	32	76	57	57	94	90	11		19	1954		67	41	61	27.9	28.1	29.0	27.2
Octobre	48	82	65	68	94	92	30		31	1954		76	53	62	25.9	26.6	27.7	25.5
Novembre	52	84	69	71	91	98	41		36	1954		82	56	66	24.0	25.2	27.0	23.4
Décembre	56	87	73	71	96	95	45		44	1954		85	61	69	23.7	23.3	24.5	22.1
Année	46	80	64	66	98	100	11		14	6 1954		74	51	63	25.6	27.3	28.4	26.1

Station : TADJOURAH **Période :** 1953-1954 $\bar{\xi} = \frac{1}{3}(\xi_{\overline{06}} + \xi_{\overline{12}} + \xi_{\overline{18}})$

Janvier												83	74	95	25.6	23.1	25.1	21.1
Février												82	72	74	24.7	24.4	27.2	21.6
Mars												77	68	76	25.9	28.4	28.7	28.1
Avril												83	68	78	29.6	31.6	33.1	30.1
Mai												77	66	77	33.2	33.7	34.5	32.9
Juin												53	52	62	31.2	31.4	31.4	31.4
Juillet												66	50	69	31.9	31.4	31.4	31.4
Août												63	54	53	29.5	28.1	28.1	28.0
Septembre												73	54	59	31.1	28.4	28.8	28.0
Octobre												74	62	69	28.6	26.4	28.0	24.8
Novembre												76	66	72	26.3	27.9	28.1	27.7
Décembre												82	71	74	25.7	24.4	24.9	23.9
Année												74	63	70	28.6	28.0	28.2	27.7

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 6 h	à 11 h	à 17 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	93.4	87.8	79.0	83.0	100	100	44	10	47	-		84.1	75.3	77.6	15.9	16.4	17.9	14.6
Février	93.7	92.3	82.4	80.0	99	100	52	2	50	1951		85.4	80.6	80.2	16.8	15.3	16.7	14.2
Mars	89.6	88.3	78.8	80.6	58	100	51	-	36	1951		82.9	75.9	77.0	15.9	15.1	17.4	13.7
Avril	90.3	88.3	78.8	82.8	100	100	53	2	41	1951		82.1	76.9	78.4	13.6	14.2	15.8	13.4
Mai	87.6	87.2	78.7	81.5	100	100	52	2	47	1951		80.6	75.9	82.4	11.7	12.9	15.5	11.0
Juin	90.8	90.4	81.0	80.6	100	100	54	7	16	1954		83.8	78.7	82.2	11.5	11.2	12.3	10.4
Juillet	91.6	88.0	81.7	83.0	100	100	51	27	15	1954		84.1	81.9	82.2	11.2	11.1	12.3	10.4
Août	95.3	93.0	85.3	81.1	100	100	60	10	15	1951		87.1	84.5	85.9	11.3	10.9	11.2	10.5
Septembre	91.0	87.2	81.5	80.3	100	100	22	2	45	1951		83.9	79.5	82.5	11.3	10.9	12.0	10.1
Octobre	93.0	85.1	81.9	80.5	100	100	50	10	45	1951		87.4	80.0	80.3	11.5	11.6	12.0	11.1
Novembre	91.5	90.0	82.0	81.0	100	100	49	20	48	1952		86.3	78.9	83.1	12.8	12.6	13.3	12.1
Décembre	93.8	89.5	82.0	83.9	100	100	18	21	44	1951		89.8	77.8	79.3	14.4	14.7	15.3	13.9
Année	92.3	87.9	81.2	81.3	100	100	22	2 13	36	111 1951		84.8	78.8	80.9	13.2	13.1	13.9	12.6

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguélen) **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1955	Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 6 h	à 11 h	à 17 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	86.2	81.3	68.6	73.8	98	100	28	27	22	1954		72.5	62.6	70.6	6.8	7.9	9.2	6.8
Février	86.2	84.1	70.7	74.2	96	99	38	+	20	1954		72.9	65.9	74.4	7.6	7.9	8.8	7.2
Mars	88.6	84.2	71.0	75.7	99	99	37	+	33	1954		76.6	62.8	73.0	7.2	7.7	8.5	7.0
Avril	92.4	87.2	80.3	75.1	98	100	45	1	30	1953		84.6	78.3	78.8	8.1	7.1	7.2	7.0
Mai	92.5	83.2	78.0	79.2	100	100	51	3	39	1954		80.7	74.7	78.9	6.5	6.8	7.3	6.5
Juin	94.7	84.9	79.6	83.1	100	100	54	30	46	1954		81.1	78.9	78.4	5.6	5.9	6.4	5.6
Juille	94.9	83.2	78.4	81.6	100	100	50	11	43	1954		80.2	75.5	78.4	5.6	6.0	6.4	5.6
Août	98.0	86.4	82.1	80.4	100	100	43	31	22	1954		83.2	82.4	79.9	5.6	6.1	6.4	5.7
Septembre	96.1	81.7	77.0	78.0	100	100	50	+	40	1953		77.9	74.0	75.5	5.6	5.6	5.9	5.4
Octobre	97.2	85.3	79.5	75.8	100	100	44	+	34	1952		84.9	76.2	73.9	6.7	5.9	6.0	5.8
Novembre	93.5	85.2	72.7	74.3	100	100	43	22	32	1953		79.6	67.9	67.2	6.4	6.2	6.8	5.8
Décembre	89.2	83.6	70.5	73.9	98	100	26	6	33	+		76.8	68.5	64.2	7.2	7.0	7.3	6.7
Année	92.5	80.0	75.7	77.1	100	100	26	6 XII	20	11 1954		79.3	72.3	74.4	6.6	6.7	7.1	6.3

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION-INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
═ Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
⚡ Orage
⟨ Eclairs sans tonnerre
ⲥ Tempête de sable
F Vents ≥ 16 mètres par seconde
F̄ Vents ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Sainte-Marie) — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	═	∞	0	⌓	⚡	⟨	ⲥ	F	F̄
Janvier	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	18	6	–	0	0
Février	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	5	3	–	0	0
Mars	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	15	2	–	0	0
Avril	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	2	0	–	0	0
Mai	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	0	2	–	0	0
Juin	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Juillet	–		–	–	–		–	–	1	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Août	–		–	–	–		–	–	1	0	0	0	0	1	0	–	0	0
Septembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Octobre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Novembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	1	0	–	0	0
Décembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	4	3	–	0	0
Année	–		–	–	–		–	–	2	0	0	0	0	46	16	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : ANTALAHA — Période { évaporation : 1941-1950 / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	═	∞	0	⌓	⚡	⟨	ⲥ	F	F̄
Janvier	59.6	56.3	3.1	29	–		–	–	14	0	0	8	0	19	12	–	0	0
Février	59.3	50.2	3.6	7	–		–	–	6	0	0	8	0	6	10	–	0	0
Mars	47.4	53.0	3.1	31	–		–	–	0	0	0	6	2	21	1	–	0	0
Avril	73.4	52.2	4.0	4	–		–	–	0	0	0	1	2	2	6	–	0	0
Mai	59.5	57.4	2.9	13	–		–	–	4	0	0	0	2	0	0	–	0	0
Juin	53.3	55.9	3.2	15	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Juillet	47.3	56.4	3.2	26	–		–	–	0	0	0	0	1	0	0	–	0	0
Août	62.5	66.3	3.9	31	–		–	–	0	0	0	0	3	0	2	–	0	0
Septembre	80.2	70.5	3.7	25	..		–	–	0	0	0	0	4	0	0	–	0	0
Octobre	79.4	73.5	4.5	21	–		–	–	0	0	0	0	5	0	0	–	0	0
Novembre	65.8	65.9	3.9	25	–		–	–	0	0	0	0	15	5	8	–	0	0
Décembre	53.2	61.7	3.5	29	–		–	–	0	0	0	0	10	9	12	–	0	0
Année	740.9	719.3	4.5	24 X			–	..	24	0	0	23	44	67	51	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : ANALALAVA — Période { évaporation : / insolation :

Janvier	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	29	2	–	0	0
Février	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	2	16	8	–	0	0
Mars	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	12	24	7	–	0	0
Avril	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	3	6	11	–	0	0
Mai	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	3	2	7	–	0	0
Juin	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Juillet	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	2	0	0	–	0	0
Août	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Septembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Octobre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	2	1	1	–	0	0
Novembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	4	0	4	–	0	0
Décembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	5	8	8	4	–	0	0
Année	–		–	–	–		–	–	0	0	0	5	36	86	47	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : ARIVONIMAMO — Période { évaporation : 1950-1955 / insolation :

Janvier	66.6	76.1	3.2	23-27	–		–	–	2	0	0	0	2	20	3	–	0	0
Février	56.8	66.7	3.2	8	–		–	–	2	0	0	0	8	13	1	–	0	0
Mars	57.0	63.6	3.4	3	–		–	–	0	0	0	0	1	19	3	–	0	0
Avril	76.8	76.0	5.4	15	–		–	–	1	0	0	0	14	1	1	–	0	0
Mai	75.9	84.5	3.6	9-14	–		–	–	2	0	0	0	15	2	0	–	0	0
Juin	74.3	74.4	3.6	30	–		–	–	1	0	0	0	12	0	0	–	0	0
Juillet	80.1	84.5	4.5	10	–		–	–	1	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Août	92.2	102.9	5.6	26	–		–	–	1	0	0	0	12	4	0	–	0	0
Septembre	105.5	103.9	5.6	22	–		–	–	1	0	0	0	13	0	0	–	0	0
Octobre	129.5	129.0	6.9	29	–		–	–	4	0	0	0	7	3	5	–	0	0
Novembre	114.0	100.5	9.5	14	–		–	–	3	0	0	0	4	11	1	–	2	0
Décembre	70.8	87.3	4.2	1er	–		–	–	2	0	0	0	5	22	2	–	0	0
Année	1001.5	1049.4	9.5	14 XI	–		–	–	29	0	0	0	105	98	16	–	2	0

Type de l'héliographe :

Station : ANDAPA — Période { évaporation : / insolation :

Janvier	–		–	–	–		–	–	8	0	0	0	2	26	1	–	0	0
Février	–		–	–	–		–	–	6	0	0	0	1	19	0	–	0	0
Mars	–		–	–	–		–	–	4	0	0	0	0	26	2	–	0	0
Avril	–		–	–	–		.	–	5	0	0	0	0	2	0	–	0	0
Mai	–		–	–	–		–	–	10	0	0	0	3	1	0	–	0	0
Juin	–		–	–	–		–	–	3	0	0	0	3	0	0	–	0	0
Juillet	–		–	–	–		–	–	14	0	0	0	4	0	0	–	0	0
Août	–		–	–	–		–	–	16	0	0	0	6	3	0	–	0	0
Septembre	–		–	–	–		–	–	17	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Octobre	–		–	–	–		–	–	11	0	0	0	5	0	1	–	0	0
Novembre	–		–	–	–		–	–	11	0	0	0	2	6	2	–	0	0
Décembre	–		–	–	–		–	–	7	0	0	0	6	15	0	–	0	0
Année	–		–	–	–		–	–	112	0	0	0	41	98	6	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : BELO-sur-TSIRIBIHINA — Période { évaporation : 1953-1955 / insolation :

Janvier	93.7	97.3	4.6	21	–		–	–	0	0	0	0	3	20	2	–	0	0
Février	98.0	84.9	4.5	25	–		–	–	0	0	0	0	0	19	2	–	0	0
Mars	100.1	99.6	4.3	11	–		–	–	1	0	0	0	7	16	2	–	0	0
Avril	106.1	106.8	4.6	24	–		–	–	0	0	0	0	12	2	1	–	0	0
Mai	108.3	111.6	4.8	16-19	–		–	–	16	0	0	0	13	1	0	–	0	0
Juin	106.9	106.9	4.9	27	–		–	–	5	0	0	0	15	1	0	–	0	0
Juillet	112.0	114.7	4.5	12	–		–	–	14	0	0	0	16	0	0	–	0	0
Août	117.2	126.2	6.3	7	–		–	–	17	0	0	0	14	2	0	–	0	0
Septembre	130.5	131.8	6.0	20	–		–	–	18	0	0	0	8	0	0	–	0	0
Octobre	146.9	154.9	6.9	26	–		–	–	3	0	0	0	0	1	0	–	0	0
Novembre	160.8	153.2	6.5	12	–		–	–	3	0	0	0	0	4	0	–	0	0
Décembre	138.7	124.4	7.3	6	–		–	–	2	0	0	0	0	5	0	–	0	0
Année	1419.2	1412.3	7.3	6 XII	–		–	–	88	0	0	0	86	71	7	–	0	0

Type de l'héliographe :

MADAGASCAR

Station : BESALAMPY — Période { évaporation : / insolation :

	Évaporation				Insolation				Nombre de jours ou les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	6	25	0	–	0	0
Février	–		–	–	–		–	–	3	0	0	0	8	25	0	–	0	0
Mars	–		–	–	–		–	–	3	0	0	0	9	28	0	–	0	0
Avril	–		–	–	–		–	–	3	0	0	0	18	3	6	–	0	0
Mai	–		–	–	–		–	–	7	0	0	1	19	2	1	–	0	0
Juin	–		–	–	–		–	–	5	0	0	0	19	0	0	–	0	0
Juillet	–		–	–	–		–	–	6	0	0	0	16	0	0	–	0	0
Août	–		–	–	–		–	–	9	0	0	0	21	0	1	–	0	0
Septembre	–		–	–	–		–	–	4	0	0	0	14	0	1	–	0	0
Octobre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	2	9	–	0	0
Novembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	1	12	5	–	0	0
Décembre	–		–	–	–		–	–	1	0	0	0	7	20	4	–	0	0
Année	–		–	–	–		–	–	41	0	0	1	138	117	27	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : EUROPA (Ile) — Période { évaporation : 1951–1955 / insolation : 1952–1954

	Évaporation				Insolation				Nombre de jours ou les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	112.1	132.5	7.4	14	–	267.7	–	–	0	0	0	0	2	9	5	–	0	0
Février	134.6	121.2	8.7	13	–	242.7	–	–	0	0	0	0	5	2	2	–	0	0
Mars	170.7	153.8	9.2	18	–	264.6	–	–	0	0	0	0	0	5	2	–	0	0
Avril	136.2	139.6	10.2	8	–	216.6	–	–	1	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Mai	138.6	141.2	8.1	16	–	261.1	–	–	0	0	0	0	8	2	2	–	0	0
Juin	128.1	134.1	7.1	12	220.9	224.4	0	0	0	0	0	0	11	2	0	–	0	0
Juillet	129.3	133.8	8.5	26	251.0	246.8	0	4	0	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Août	127.5	123.7	7.5	8–29	241.6	281.3	0	4	2	0	0	0	15	2	0	–	0	0
Septembre	129.7	122.7	8.1	16	279.4	273.3	0	7	1	0	0	0	15	0	0	–	0	0
Octobre	133.3	128.5	8.7	2	–	315.0	–	–	1	0	0	0	5	1	0	–	0	0
Novembre	122.9	127.2	8.0	4	–	283.9	–	–	0	0	0	0	12	1	2	–	0	0
Décembre	130.0	133.7	6.8	26	–	286.1	–	–	0	0	0	0	2	0	1	–	0	0
Année	1593.0	1592.0	10.2	8 IV	–	3163.5	–	–	5	0	0	0	93	24	14	–	0	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : BETROKA — Période { évaporation : / insolation :

Janvier									0	0	0	0	2	9	1	–	0	0
Février									0	0	0	0	3	5	2	–	0	0
Mars									0	0	0	0	4	8	0	–	0	0
Avril									0	0	0	0	2	2	1	–	0	0
Mai									2	0	0	0	4	1	1	–	0	0
Juin									3	0	0	0	3	0	0	–	0	0
Juillet									3	0	0	0	1	0	0	–	0	0
Août									3	1	2	0	1	1	0	–	0	0
Septembre									0	0	0	0	0	1	0	–	0	0
Octobre									0	0	10	0	0	5	0	–	0	0
Novembre									0	0	2	0	0	7	1	–	0	0
Décembre									0	0	0	0	0	16	0	–	0	0
Année									11	1	14	0	20	55	6		0	0

Type de l'héliographe :

Station : FARAFANGANA — Période { évaporation : 1942–1954 / insolation :

Janvier	123.2	67.9	8.5	29	–		–	–	0	0	0	0	3	15	7	–	0	0
Février	144.1	62.7	7.7	2	–		–	–	1	0	0	0	0	2	1	–	0	0
Mars	107.3	62.0	7.4	13	–		–	–	1	0	0	0	6	1	1	–	0	0
Avril	114.8	59.0	7.3	22	–		–	–	3	0	0	0	7	1	2	–	0	0
Mai	118.7	64.8	6.5	18	–		–	–	3	0	0	0	12	2	1	–	0	0
Juin	85.3	59.5	5.0	9	–		–	–	3	0	0	0	10	0	1	–	0	0
Juillet	113.4	63.1	6.7	9	–		–	–	8	0	0	0	8	0	1	–	0	0
Août	127.5	83.0	9.4	30	–		–	–	12	0	0	0	13	1	1	–	0	0
Septembre	151.0	92.7	10.6	22	–		–	–	7	0	0	0	7	0	0	–	0	0
Octobre	157.0	88.7	7.9	24	–		–	–	0	0	0	0	2	1	2	–	0	0
Novembre	126.3	76.2	8.1	14	–		–	–	0	0	0	0	1	6	6	–	0	0
Décembre	108.3	73.8	5.9	6	–		–	–	0	0	0	0	1	10	2	–	0	0
Année	1476.9*	853.4*	10.6	22 IX	–		–	–	38	0	0	0	70	39	25	–	0	0

Type de l'héliographe :

* La différence sensible entre les valeurs de 1955 et les moyennes proviennent du déplacement de la station

Station : DIÉGO-SUAREZ — Période { évaporation : 1940–1950 / insolation : 1950–1954

Janvier	–	90.1	–	–	–	187.2	–	–	0	0	0	0	0	19	6	–	0	0
Février	–	97.3	–	–	–	168.9	–	–	0	0	0	0	3	8	7	–	0	0
Mars	–	96.5	–	–	–	230.4	–	–	0	0	1	0	1	11	7	–	0	0
Avril	–	111.5	–	–	–	267.5	–	–	0	0	0	0	0	3	6	–	0	0
Mai	–	151.1	–	–	–	261.7	–	–	0	0	0	0	0	0	2	–	0	0
Juin	–	118.0	–	–	231.5	231.4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Juillet	–	165.0	–	–	216.1	239.7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Août	–	176.8	–	–	264.1	254.2	0	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Septembre	195.3	177.0	9.2	19	317.6	280.0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	–	1	0
Octobre	158.7	158.6	7.3	16	323.5	325.5	0	1	0	0	0	0	0	0	3	–	0	0
Novembre	115.0	133.6	7.2	17	310.6	291.3	0	–	0	0	0	0	0	2	8	–	0	0
Décembre	125.1	106.1	9.3	6	210.8	242.3	0	–	0	0	0	0	0	10	17	–	0	0
Année	–	1569.2	–	–	–	2902.1	–	–	0	0	1	0	7	56	56	–	1	0

Type de l'héliographe :

Station : FIANARANTSOA — Période { évaporation : / insolation :

Janvier	–		–	–	–		–	–	15	0	0	0	2	17	3	–	0	0
Février	–		–	–	–		–	–	11	1	2	0	6	7	3	–	0	0
Mars	–		–	–	–		–	–	10	0	0	0	2	9	1	–	0	0
Avril	–		–	–	–		–	–	12	0	0	0	8	0	2	–	0	0
Mai	–		–	–	–		–	–	12	0	0	0	9	0	2	–	0	0
Juin	–		–	–	–		–	–	14	0	0	0	11	1	0	–	0	0
Juillet	–		–	–	–		–	–	16	0	0	0	12	0	0	–	0	0
Août	–		–	–	–		–	–	20	0	0	0	7	1	2	–	1	0
Septembre	–		–	–	–		–	–	14	0	0	0	15	0	0	–	0	0
Octobre	–		–	–	–		–	–	11	0	0	0	4	3	5	–	0	0
Novembre	–		–	–	–		–	–	10	0	1	0	8	8	8	–	1	0
Décembre	–		–	–	–		–	–	10	0	0	0	4	20	4	–	0	0
Année	–		–	–	–		–	–	155	1	3	0	88	66	30	–	2	0

Type de l'héliographe :

Station : DZAOUDZI (Comores) — Période { évaporation : 1951–1955 / insolation :

Janvier	66.8	–	1.0	16	–		–	–	0	0	0	1	0	17	4	–	0	0
Février	13.2	–	2.9	21	–		–	–	0	0	0	0	0	10	2	–	0	0
Mars	67.2	–	1.7	7	–		–	–	0	0	0	0	0	8	6	–	0	0
Avril	83.6	–	4.5	22	–		–	–	0	0	0	0	0	6	4	–	0	0
Mai	102.9	–	6.3	21	–		–	–	0	0	0	0	0	2	1	–	0	0
Juin	107.4	–	5.6	17	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Juillet	–	–	–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Août	129.9	–	9.5	10	–		–	–	0	0	0	0	2	1	0	–	0	0
Septembre	105.0	–	4.8	20	–		–	–	0	0	0	0	6	0	0	–	0	0
Octobre	104.3	–	6.0	1	–		–	–	0	0	0	0	2	1	0	–	0	0
Novembre	82.1	–	4.1	6	–		–	–	0	0	0	0	3	2	2	–	0	0
Décembre	81.5	–	4.8	8	–		–	–	0	0	0	0	5	16	6	–	0	0
Année	–	–	–	–	–		–	–	0	0	0	1	18	63	25	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : FORT-DAUPHIN — Période { évaporation : 1939–1950 / insolation :

Janvier	102.6	108.0	6.5	28	163.8		–	1	0	0	0	0	3	7	3	–	0	0
Février	105.2	96.7	6.6	16	–		–	–	0	1	0	0	1	2	1	–	0	0
Mars	97.3	96.0	5.1	16	123.2		6	2	0	0	0	0	1	2	1	–	1	0
Avril	102.8	98.8	6.4	11	200.7		2	4	0	1	0	1	5	0	2	–	0	0
Mai	102.2	103.7	7.9	28	217.5		4	4	0	0	0	1	8	2	5	–	1	0
Juin	101.7	96.0	7.2	28	180.9		3	4	1	0	0	2	5	2	3	–	0	0
Juillet	104.5	103.1	6.7	9	207.2		3	5	1	0	0	0	9	1	1	–	0	0
Août	118.8	118.0	10.8	31	195.5		5	5	1	0	0	0	10	1	1	–	2	0
Septembre	172.0	133.0	9.8	1	255.0		2	6	2	0	0	0	5	0	1	–	6	0
Octobre	149.6	135.1	8.3	2	231.6		4	5	1	0	0	0	1	0	1	–	9	0
Novembre	118.7	121.7	8.5	8	232.7		6	2	0	0	0	0	4	6	3	–	6	0
Décembre	125.7	118.8	9.9	5	244.4		1	0	0	0	0	0	2	7	5	–	5	0
Année	1401.1	1328.9	10.8	31 VIII	–		–	–	6	2	0	4	54	30	27	–	30	0

Type de l'héliographe :

MADAGASCAR

Station : HELL-VILLE (NOSSI-BE) — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	72.6		3.5	29	–		–	–	0	0	0	0	2	28	2	–	0	0
Février	13.2		2.1	1	–		–	–	0	0	0	0	1	17	1	–	0	0
Mars	61.1		3.4	22	–		–	–	0	0	0	0	5	16	6	–	0	0
Avril	73.6		3.2	10	–		–	–	0	0	0	0	6	13	5	–	0	0
Mai	70.5		3.0	21	–		–	–	0	0	0	0	9	7	4	–	0	0
Juin	72.1		3.2	4	–		–	–	0	0	0	0	11	0	0	–	0	0
Juillet	73.1		3.3	13	–		–	–	0	0	0	0	11	0	0	–	0	0
Août	77.9		3.5	11	–		–	–	0	0	0	0	2	1	1	–	0	0
Septembre	93.1		4.2	22–26	–		–	–	0	0	1	0	2	0	0	–	0	0
Octobre	108.5		8.2	6	–		–	–	0	0	0	0	0	3	0	–	0	0
Novembre	89.7		4.2	15	–		–	–	0	0	0	0	0	11	3	–	0	0
Décembre	71.5		3.5	11	–		–	–	0	0	0	0	0	24	2	–	0	0
Année	909.9		8.2	6 X	–		–	–	0	0	1	0	49	120	24	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MAJUNGA — Période { évaporation : 1939–1950 / insolation : 1950–1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	115.1	79.7	5.7	17	95.1	129.2	5	0	0	0	0	15	1	24	5	–	1	0
Février	67.4	92.3	3.4	5	78.2	152.3	6	0	0	0	0	1	0	21	3	–	0	0
Mars	65.3	90.4	3.5	22	121.3	208.2	3	2	0	0	0	5	7	14	12	–	0	0
Avril	120.8	130.1	5.6	24	349.0	280.0	0	21	0	0	0	25	0	4	11	–	0	0
Mai	148.2	148.4	8.1	18	341.0	322.8	0	19	0	0	0	29	1	1	7	–	0	0
Juin	146.2	152.3	7.6	20	297.2	305.2	0	19	0	0	0	26	0	0	0	–	0	0
Juillet	158.0	173.7	8.6	12	327.1	319.1	0	22	0	0	0	31	0	0	0	–	0	0
Août	155.0	193.0	6.9	23	346.0	314.7	0	24	0	0	0	30	2	0	1	–	0	0
Septembre	179.1	207.3	7.1	20	323.3	323.9	0	14	0	0	0	30	1	0	0	–	0	0
Octobre	155.1	192.4	8.0	6	309.2	344.2	0	13	0	0	0	19	0	4	7	–	1	0
Novembre	137.3	149.0	6.5	3j	302.7	282.8	0	8	0	0	0	22	1	9	12	–	1	0
Décembre	100.9	120.5	5.8	6	261.0	253.8	2	6	0	0	0	19	0	18	13	–	0	0
Année	1548.4	17.9.1	8.6	12 VII	3151.1	3236.2	16	148	0	0	0	255	13	95	71	–	3	0

Type de l'héliographe : Jerdan

Station : IVATO (Aérodrome) — Période { évaporation : / insolation :

Janvier	101.3		7.8	14	–		–	–	1	0	0	0	1	13	3	–	0	0
Février	88.2		5.0	9	–		–	–	1	0	0	0	2	8	1	–	0	0
Mars	76.1		4.9	2	–		–	–	5	0	0	0	3	13	1	–	0	0
Avril	88.3		4.0	2–15	–		–	–	4	0	1	0	10	1	1	–	0	0
Mai	82.3		4.0	13	–		–	–	11	0	0	0	13	0	0	–	0	0
Juin	88.3		4.0	10	–		–	–	10	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Juillet	101.7		4.7	13	–		–	–	13	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Août	132.7		7.0	28	–		–	–	18	0	0	0	9	2	0	–	0	0
Septembre	152.3		7.4	22	–		–	–	6	0	0	0	5	0	0	–	0	0
Octobre	167.9		8.0	29	–		–	–	8	0	0	0	5	3	0	–	0	0
Novembre	162.3		10.1	13	–		–	–	11	0	0	0	5	10	3	–	1	0
Décembre	118.4		6.6	30	–		–	–	1	0	0	0	2	15	1	–	0	0
Année	1379.8		10.1	13 XI	–		–	–	89	0	1	0	73	65	13	–	1	0

Type de l'héliographe :

Station : MALAIMBANDY — Période { évaporation : / insolation :

Janvier	–	–	–	–	–	–	–	–	17	1	1	0	4	15	0	–	0	0
Février	–	–	–	–	–	–	–	–	13	11	0	0	16	8	0	–	0	0
Mars	–	–	–	–	–	–	–	–	13	5	0	0	18	13	0	–	0	0
Avril	–	–	–	–	–	–	–	–	0	14	1	0	21	2	1	–	0	0
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12	0	0	7	0	0	–	0	0
Juin	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	2	0	0	–	0	0
Juillet	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Août	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0	0	0	2	0	0	–	0	0
Septembre	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Octobre	–	–	–	–	–	–	–	–	0	14	0	0	0	4	0	–	0	0
Novembre	–	–	–	–	–	–	–	–	4	0	0	0	1	13	0	–	0	0
Décembre	–	–	–	–	–	–	–	–	12	0	0	0	2	23	0	–	0	0
Année	–	–	–	–	–	–	–	–	62	57	2	0	73	78	1	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MAHANORO — Période { évaporation : / insolation :

Janvier	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	2	14	8	–	0	0
Février	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	3	1	3	–	0	0
Mars	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	2	3	10	–	0	0
Avril	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	10	0	0	–	0	0
Mai	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	5	1	2	–	0	0
Juin	–		–	–	–		–	–	2	0	0	0	5	0	0	–	0	0
Juillet	–		–	–	–		–	–	1	0	0	0	8	0	0	–	0	0
Août	–		–	–	–		–	–	3	0	0	0	7	2	0	–	0	0
Septembre	–		–	–	–		–	–	1	0	0	0	6	0	0	–	0	0
Octobre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	1	0	0	–	0	0
Novembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	1	2	2	–	0	0
Décembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	2	6	3	–	0	0
Année	–		–	–	–		–	–	7	0	0	0	52	29	28	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MANAKARA — Période { évaporation : 1948–1954 / insolation :

Janvier	107.5	89.1	7.5	27	–		–	–	3	0	0	0	7	13	1	–	0	0
Février	105.8	83.2	6.2	5	–		–	–	1	0	0	0	2	2	3	–	0	0
Mars	81.7	76.6	4.1	10	–		–	–	1	0	0	0	5	3	3	–	0	0
Avril	96.1	77.7	5.5	20	–		–	–	7	0	0	0	11	4	1	–	0	0
Mai	91.6	77.2	4.6	3j	–		–	–	4	0	0	0	12	2	7	–	0	0
Juin	68.0	74.1	4.8	3	–		–	–	5	0	0	0	13	1	2	–	0	0
Juillet	84.6	86.6	5.6	9	–		–	–	5	0	0	0	15	0	2	–	0	0
Août	93.3	90.8	5.3	31	–		–	–	6	0	0	0	15	0	2	–	0	0
Septembre	111.6	100.8	5.8	1–10	–		–	–	10	0	0	0	17	0	0	–	0	0
Octobre	113.9	95.6	5.8	17	–		–	–	1	0	0	0	13	0	3	–	0	0
Novembre	78.5	92.7	5.8	12	–		–	–	2	0	0	0	17	6	3	–	0	0
Décembre	91.0	89.5	6.5	4	–		–	–	2	0	0	0	9	10	8	–	0	0
Année	1126.6	1033.9	7.5	27 I	–		–	–	19	0	0	0	136	41	35	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MAINTIRANO — Période { évaporation : 1940–1950 / insolation :

Janvier	79.3	69.7	3.5	21	–		–	–	0	0	0	0	12	24	0	–	0	0
Février	81.6	62.0	4.0	20	–		–	–	0	0	0	0	1	22	4	–	0	0
Mars	82.8	69.2	4.3	20	–		–	–	0	0	0	0	2	20	3	–	1	0
Avril	91.9	78.5	5.1	24	–		–	–	0	0	0	0	11	3	5	–	0	0
Mai	84.1	89.6	3.7	18–19	–		–	–	0	0	0	0	7	1	1	–	0	0
Juin	87.2	86.2	4.7	1	–		–	–	0	0	0	0	8	0	0	–	0	0
Juillet	91.2	89.7	4.1	16	–		–	–	0	0	0	0	10	1	0	–	0	0
Août	96.9	88.1	6.6	9	–		–	–	0	0	0	0	18	1	0	–	2	0
Septembre	99.8	94.8	4.5	16	–		–	–	0	0	0	0	8	0	0	–	2	0
Octobre	107.7	100.7	6.7	2	–		–	–	0	0	0	0	3	4	17	–	1	0
Novembre	109.5	92.5	5.2	28	–		–	–	0	0	0	0	7	13	7	–	0	0
Décembre	112.7	85.4	5.5	6	–		–	–	0	0	0	0	0	26	3	–	0	0
Année	1124.7	1026.4	6.7	2 X	–		–	–	0	0	0	0	87	115	40	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MANANARA-NORD — Période { évaporation : / insolation :

Janvier	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0	0	0	0	20	3	–	0	0
Février	–	–	–	–	–	–	–	–	2	0	0	0	0	9	0	–	0	0
Mars	–	–	–	–	–	–	–	–	8	0	0	0	0	17	1	–	0	0
Avril	–	–	–	–	–	–	–	–	3	0	0	0	0	1	0	–	0	0
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0	0	0	0	1	0	–	0	0
Juin	–	–	–	–	–	–	–	–	2	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Juillet	–	–	–	–	–	–	–	–	6	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Août	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0	0	0	0	1	0	–	0	0
Septembre	–	–	–	–	–	–	–	–	2	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Octobre	–	–	–	–	–	–	–	–	4	0	0	0	0	0	1	–	0	0
Novembre	–	–	–	–	–	–	–	–	3	0	0	0	0	2	2	–	0	0
Décembre	–	–	–	–	–	–	–	–	11	0	0	0	0	8	0	–	0	0
Année	–	–	–	–	–	–	–	–	44	0	0	0	0	59	7	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MANANJARY — Période { évaporation: / insolation:

	Évaporation: Total 1955	Évaporation: Total moyenne période	Évaporation: Maximum 24 h. quantité	Évaporation: Maximum 24 h. date	Insolation: Total 1955	Insolation: Total moyen quantité	Insolation: Nombre de jours d'insolation Nulle	Insolation: Nombre de jours d'insolation Continue	Nombre de jours ou les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales: ≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	15	4	–	0	0
Février	–		–	–	–		–	–	1	0	1	0	4	3	4	–	1	0
Mars	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	3	4	3	–	0	0
Avril	–		–	–	–		–	–	1	0	0	0	14	1	0	–	0	0
Mai	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	11	1	1	–	0	0
Juin	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	13	0	0	–	0	0
Juillet	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Août	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	14	0	0	–	0	0
Septembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	11	0	0	–	0	0
Octobre	132.6		7.6	6	210.2		4	1	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Novembre	109.1		5.8	7	–		–	–	0	0	0	0	0	5	2	–	0	0
Décembre	91.6		4.9	4–5	–		–	–	0	0	0	0	0	14	7	–	0	0
Année	–		–	–	–		–	–	2	0	1	0	79	43	21	–	1	0

Type de l'héliographe: Campbell

Station : PORT BERGÉ — Période { évaporation: / insolation:

	Évaporation: Total 1955	Évaporation: Total moyenne période	Évaporation: Maximum 24 h. quantité	Évaporation: Maximum 24 h. date	Insolation: Total 1955	Insolation: Total moyen quantité	Insolation: Nombre de jours d'insolation Nulle	Insolation: Nombre de jours d'insolation Continue	Nombre de jours ou les phénomènes suivants ont été observés entre 0 et 24 heures locales: ≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	–		–	–	–		–	–	2	0	0	0	6	13	11	–	0	0
Février	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	3	13	5	–	0	0
Mars	–		–	–	–		–	–	2	0	0	0	9	20	8	–	0	0
Avril	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	2	4	–	0	0
Mai									3	0	0	0	0	1	0	–	0	0
Juin									0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Juillet									1	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Août									0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Septembre									0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Octobre									0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Novembre									0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Décembre									0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Année									8	0	0	0	18	49	28	–	0	0

Type de l'héliographe:

Station : MOROMBÉ — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	8	0	–	0	0
Février	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	3	5	0	–	0	0
Mars	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	1	7	0	–	0	0
Avril	–		–	–	–		–	–	1	0	0	0	11	0	0	–	0	0
Mai	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	10	0	0	–	0	0
Juin	–		–	–	–		–	–	1	0	0	0	10	2	0	–	0	0
Juillet	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	16	0	0	–	0	0
Août	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	11	2	0	–	0	0
Septembre	–		–	–	–		–	–	1	0	0	0	11	0	0	–	1	0
Octobre	–		–	–	–		–	–	5	0	0	0	12	0	0	–	0	0
Novembre	–		–	–	–		–	–	1	0	0	0	5	1	0	–	0	0
Décembre	–		–	–	–		–	–	1	0	0	0	0	7	0	–	0	0
Année	–		–	–	–		–	–	22	0	0	0	96	32	0	–	1	0

Type de l'héliographe:

Station : SOALALA — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	9	15	7	–	0	0
Février	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	6	10	4	–	0	0
Mars	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	7	13	4	–	0	0
Avril	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	2	4	0	–	0	0
Mai	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	1	2	0	–	0	0
Juin	–		–	–	–		–	–	1	0	0	0	7	0	0	–	0	0
Juillet	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	11	0	0	–	0	0
Août	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	14	0	0	–	0	0
Septembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	1	0	0	–	0	0
Octobre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	4	0	0	–	0	0
Novembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	4	0	0	–	0	0
Décembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	12	0	–	0	0
Année	–		–	–	–		–	–	1	0	0	0	62	60	15	–	0	0

Type de l'héliographe:

Station : MORONDAVA — Période { évaporation: 1941–1950 / insolation:

Janvier	99.7	107.0	4.5	23–27	–		–	–	0	0	0	0	0	15	6	–	0	0
Février	108.3	93.0	4.5	11–23	–		–	–	0	0	0	0	0	9	12	–	0	0
Mars	103.3	97.8	4.7	29	–		–	–	0	0	0	0	0	17	2	–	0	0
Avril	103.9	95.2	5.2	22	–		–	–	1	0	0	0	10	3	3	–	0	0
Mai	104.9	104.0	5.7	18	–		–	–	2	0	0	0	9	1	0	–	0	0
Juin	101.2	97.2	4.8	12	–		–	–	0	0	0	0	3	1	1	–	0	0
Juillet	102.8	103.4	5.7	27	–		–	–	2	0	0	0	12	0	0	–	0	0
Août	87.0	100.0	5.4	9	–		–	–	5	0	0	0	14	2	0	–	0	0
Septembre	96.1	102.2	4.8	16	298.3		0	11	3	1	0	0	6	0	0	–	0	0
Octobre	136.4	107.1	6.3	26	–		–	–	3	0	0	0	9	0	4	–	0	0
Novembre	168.7	116.6	8.4	4	310.2		0	11	2	0	0	0	7	3	12	–	0	0
Décembre	189.2	117.4	8.2	30	278.6		0	0	2	0	0	0	2	20	7	–	0	0
Année	1401.5	1240.9	8.4	I XI	–		–	–	20	1	0	0	72	71	47	–	0	0

Type de l'héliographe: Campbell

Station : TAMATAVE — Période { évaporation: 1939–1950 / insolation: 1949–1954

Janvier	70.7	117.7	4.5	28	280.6	203.0	2	0	0	0	0	0	2	11	7	–	0	0
Février	72.0	109.4	4.3	10	205.0	204.1	4	0	0	0	0	0	2	3	7	–	0	0
Mars	80.4	91.5	5.6	1	193.4	194.1	6	0	0	0	0	0	2	7	3	–	0	0
Avril	78.9	89.7	5.1	1	204.7	190.1	3	0	0	0	0	0	3	1	0	–	0	0
Mai	72.5	94.4	4.7	20	176.5	196.7	8	0	0	0	0	0	6	0	2	–	0	0
Juin	62.9	89.2	4.1	24	149.9	119.7	7	0	0	0	0	0	6	0	1	–	0	0
Juillet	60.0	89.6	3.8	27	195.9	185.9	2	0	0	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Août	54.8	95.9	3.3	31	188.7	182.5	4	0	0	0	0	0	8	0	0	–	0	0
Septembre	71.0	112.4	3.8	2	186.1	197.3	4	0	0	0	0	0	2	0	0	–	0	0
Octobre	70.7	136.6	3.3	31	–	274.7	–	–	2	0	0	0	0	1	0	–	0	0
Novembre	78.5	133.0	3.7	7	–	231.1	–	–	0	0	0	0	1	3	5	–	0	0
Décembre	64.9	117.9	4.4	5	178.0	257.8	9	0	0	0	0	0	0	7	1	–	0	0
Année	837.3	1277.3	5.6	I III	–	2447.0	–	–	2	0	0	0	41	33	26	–	0	0

Type de l'héliographe: Jerdan

Station : MORONI — Période { évaporation: 1941–1950 / insolation:

Janvier	70.5	67.1	6.1	12	–		–	–	0	0	0	1	0	16	1	–	0	0
Février	19.6	60.9	3.3	3j	–		–	–	0	0	0	0	0	11	2	–	0	0
Mars	62.7	56.4	3.6	21	–		–	–	0	0	0	1	6	7	3	–	0	0
Avril	60.5	54.7	3.7	2	–		–	–	0	0	0	2	1	11	0	–	0	0
Mai	68.0	73.1	3.9	13	–		–	–	0	0	0	0	2	3	1	–	0	0
Juin	94.0	75.9	4.7	8	–		–	–	0	0	0	0	4	0	0	–	0	0
Juillet	92.0	81.2	5.1	1	–		–	–	0	0	0	0	1	0	0	–	0	0
Août	93.8	72.5	6.5	10	–		–	–	0	0	0	0	3	0	0	–	0	0
Septembre	67.6	57.5	4.8	3	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Octobre	78.3	58.1	6.0	2	–		–	–	0	0	0	0	1	1	0	–	0	0
Novembre	81.3	65.1	5.1	30	–		–	–	0	0	0	0	0	1	0	–	0	0
Décembre	90.4	65.9	4.6	12	–		–	–	0	0	0	0	0	13	3	–	0	0
Année	908.7	788.4	6.5	10 VIII	–		–	–	0	0	0	4	18	63	10	–	0	0

Type de l'héliographe:

Station : TANANARIVE (ECM) — Période { évaporation: 1943–1950 / insolation: 1949–1952

Janvier	106.7	102.6	5.9	14	–	181.6	–	–	4	0	0	0	10	14	16	–	0	0
Février	91.5	73.5	5.7	9	–	192.3	–	–	3	0	1	0	8	8	12	–	0	0
Mars	87.2	74.6	7.0	3	–	185.6	–	–	5	0	0	0	6	14	6	–	0	0
Avril	93.3	86.1	5.0	2	–	233.7	–	–	8	0	0	0	17	3	6	–	0	0
Mai	99.5	85.3	5.4	14	–	229.3	–	–	9	0	0	6	20	1	3	–	0	0
Juin	91.0	89.3	5.9	8	–	193.5	–	–	11	0	0	0	18	0	0	–	0	0
Juillet	93.5	98.7	4.8	10	–	218.1	–	–	13	0	0	1	15	0	0	–	0	0
Août	117.5	129.2	6.9	8	–	232.5	–	–	14	6	3	0	13	3	3	–	0	0
Septembre	139.1	147.6	7.5	22	–	257.9	–	–	3	4	0	0	12	0	0	–	0	0
Octobre	176.5	167.1	9.6	29	–	277.9	–	–	8	3	2	0	17	4	12	–	0	0
Novembre	169.3	136.9	12.8	14	–	195.0	–	–	11	7	0	0	11	11	11	–	0	0
Décembre	110.9	83.2	6.0	1	–	229.8	–	–	2	0	0	0	5	17	9	–	0	0
Année	1376.0	1274.1	12.8	14 XI	–	2627.2	–	–	91	20	6	7	152	75	78	–	0	0

Type de l'héliographe: Jerdan

MADAGASCAR

Station : TSIHOMBÉ — Période { évaporation : 1954–1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	⊖	⚡	⚡
Janvier	78.9		4.7	26	–		–	–	2	0	0	0	1	9	1	–	0	0
Février	110.6		5.7	16	–		–	–	1	0	0	2	0	2	2	–	0	0
Mars	108.0		7.2	6	–		–	–	1	0	0	0	0	1	4	–	0	0
Avril	111.8		4.8	12	–		–	–	3	0	0	7	0	1	2	–	0	0
Mai	79.2		4.4	17	–		–	–	10	0	0	0	1	3	0	–	0	0
Juin	75.5		4.8	12	–		–	–	4	0	0	3	2	2	0	–	0	0
Juillet	81.3		3.5	9–29	–		–	–	8	0	0	0	2	0	1	–	0	0
Août	89.9		5.0	30	–		–	–	7	0	0	0	2	1	1	–	0	0
Septembre	113.9		5.4	20–21	–		–	–	4	3	0	0	1	1	0	–	0	0
Octobre	125.3		6.1	23	–		–	–	4	0	0	0	0	2	0	–	0	0
Novembre	122.8		7.5	14	–		–	–	0	0	0	0	0	7	2	–	0	0
Décembre	126.3		7.5	6	–		–	–	2	0	0	0	0	10	1	–	0	0
Année	1223.5		7.5	14–XI 6–XII	–		–	–	46	3	0	12	9	39	14	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : VOHÉMAR — Période { évaporation : ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	⊖	⚡	⚡
Janvier	91.5		4.4	7					0	0	0	0	5	22	2	–	0	0
Février	71.3		4.9	20					0	0	0	0	6	16	3	–	0	0
Mars	78.8		6.3	2					1	0	0	0	9	22	1	–	0	0
Avril	101.2		6.1	23					0	0	0	1	3	4	3	–	0	0
Mai	105.4		5.4	28					0	0	0	0	6	0	2	–	1	0
Juin	95.8		6.4	15					0	0	0	0	4	0	0	–	0	0
Juillet	95.5		5.5	14					0	0	0	0	2	0	0	–	0	0
Août	93.2		5.1	31					0	0	0	0	5	0	2	–	0	0
Septembre	113.9		6.1	19					0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Octobre	113.9		6.0	24					0	0	0	0	0	0	1	–	0	0
Novembre	98.0		5.2	11					0	0	0	2	0	4	4	–	0	0
Décembre	73.3		3.4	22					0	0	0	0	5	14	7	–	0	0
Année	1131.8		6.4	15 VI					1	0	0	3	45	82	25	–	1	0

Type de l'héliographe :

Station : TSIROANOMANDIDY — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier									0	0	0	0	0	19	0	–	0	0
Février									0	0	0	0	0	17	0	–	0	0
Mars									3	0	0	0	0	11	0	–	0	0
Avril									1	0	0	0	0	5	0	–	0	0
Mai									0	0	0	0	0	3	0	–	0	0
Juin									1	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Juillet									2	0	0	18	0	0	0	–	0	0
Août									1	0	0	0	0	1	0	–	0	0
Septembre									1	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Octobre									1	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Novembre									0	0	0	0	0	2	0	–	0	0
Décembre									1	0	0	0	0	15	0	–	0	0
Année									11	0	0	18	0	73	0	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : TULÉAR — Période { évaporation : 1940–1950 ; insolation : 1950–1954

Janvier	91.3	114.3	6.0	26	287.1	274.5	2	4	0	0	0	0	0	14	5	–	0	0
Février	114.4	102.3	6.2	13	332.7	278.8	0	12	0	0	0	0	0	8	7	–	0	0
Mars	133.2	105.9	7.5	5	307.6	276.1	1	11	0	0	0	0	1	6	5	–	0	0
Avril	118.0	99.2	7.0	22	315.6	305.7	0	23	0	0	0	0	2	2	3	–	0	0
Mai	112.4	100.3	8.3	18	307.2	299.0	0	19	0	0	0	0	1	1	1	–	0	0
Juin	99.6	88.6	6.5	21	286.4	258.8	0	19	0	0	0	0	10	2	0	–	0	0
Juillet	103.9	100.6	7.3	27	314.4	298.8	0	23	0	0	0	0	8	0	0	–	0	0
Août	145.5	106.4	12.7	29	–	321.4	–	–	0	0	0	0	2	2	0	–	0	0
Septembre	198.0	116.5	13.4	17	329.4	323.0	0	19	2	0	0	0	7	0	0	–	0	0
Octobre	191.8	110.9	11.9	26	344.3	362.9	0	19	1	0	0	0	5	1	2	–	0	0
Novembre	188.5	110.2	12.4	27	321.0	324.0	0	9	1	0	0	0	2	1	3	–	0	0
Décembre	175.1	110.3	8.8	18	374.1	334.6	0	12	0	0	0	0	0	11	7	–	4	4
Année	1671.7	1265.5	13.4	17 IX	–	3657.6	–	–	4	0	0	0	38	48	33	–	4	4

Type de l'héliographe : Jordan

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : VATOMANDRY — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation :

Janvier	77.5	69.0	4.8	17	–		–	–	0	0	0	0	4	14	8	–	0	0
Février	71.1	62.6	4.1	10	–		–	–	0	0	0	0	8	1	2	–	0	0
Mars	60.8	61.0	3.6	2	–		–	–	0	0	0	0	5	3	7	–	1	0
Avril	68.1	60.0	3.7	8	–		–	–	0	0	0	0	4	0	0	–	0	0
Mai	57.6	67.3	3.4	16	–		–	–	0	0	0	0	6	0	0	–	0	0
Juin	45.1	55.8	2.7	3	–		–	–	0	0	0	0	5	0	0	–	0	0
Juillet	50.0	62.4	2.8	12	–		–	–	0	0	0	0	10	0	0	–	0	0
Août	56.8	64.1	3.5	31	–		–	–	0	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Septembre	69.8	72.0	3.4	2	–		–	–	0	0	0	0	10	0	0	–	0	0
Octobre	77.8	86.8	3.9	16	–		–	–	0	0	0	0	5	0	0	–	0	0
Novembre	79.6	77.1	3.7	14	–		–	–	0	0	0	0	3	6	6	–	0	0
Décembre	73.4	80.4	3.9	5	–		–	–	0	0	0	0	5	6	2	–	1	0
Année	787.6	818.5	4.8	17 I	–		–	–	0	0	0	0	74	30	25	–	2	0

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS — **Période** { évaporation : 1951–1954 ; insolation : 1953–1954 }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊖	F	F̶
Janvier	99.0	105.8	5.6	27	282.8	–	0	1	0	0	0	0	12	1	5	–	0	0
Février	99.8	92.7	5.0	14	197.9	–	1	0	0	0	0	0	7	3	7	–	1	1
Mars	75.7	85.0	4.8	23	172.8	–	4	0	0	0	0	0	10	5	5	–	3	0
Avril	102.9	96.7	5.6	25	245.3	219.9	0	1	0	0	0	1	15	3	2	–	1	0
Mai	111.6	85.4	7.3	19	244.4	243.2	0	4	0	0	0	0	19	1	2	–	3	0
Juin	118.8	98.7	7.1	14	219.4	205.9	1	2	0	0	0	0	5	0	1	–	4	0
Juillet	125.7	119.3	5.9	11	224.9	196.9	0	1	0	0	0	0	8	0	1	–	0	0
Août	101.0	129.5	5.4	23	198.1	240.5	0	2	0	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Septembre	126.6	113.5	6.1	4	220.4	228.7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	–	0	0
Octobre	128.1	117.3	7.1	5	183.3	239.7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	–	0	0
Novembre	114.7	95.3	6.9	23	227.6	240.3	0	2	0	0	0	1	1	1	1	–	0	0
Décembre	104.1	111.3	5.7	29	237.2	202.7	0	0	0	0	0	0	7	4	1	–	0	0
Année	1308.0	1250.5	7.3	19/V	2654.1	–	6	13	0	0	0	2	96	18	25	–	12	1

Type de l'héliographe :

Station : SAINT-PIERRE — **Période** { évaporation : ; insolation : }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊖	F	F̶
Janvier	148.7		8.5	25	–		–	–	0	0	0	0	0	4	3	–	0	0
Février	126.3		7.5	28	–		–	–	0	0	0	0	0	2	0	–	1	1
Mars	87.8		4.5	14	–		–	–	0	0	0	0	6	1	1	–	3	3
Avril	106.3		5.5	20	–		–	–	0	0	0	0	10	0	1	–	0	0
Mai	105.7		5.8	11	–		–	–	0	0	0	0	11	1	0	–	0	0
Juin	115.1		6.0	14–27	–		–	–	0	0	0	0	7	0	0	–	0	0
Juillet	119.6		6.3	13	–		–	–	0	0	0	1	18	0	0	–	0	0
Août	108.6		5.0	23	–		–	–	0	0	0	0	12	0	0	–	0	0
Septembre	140.8		7.5	20	–		–	–	0	0	0	1	0	0	0	–	0	0
Octobre	153.5		7.9	5	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Novembre	135.6		7.5	11	–		–	–	0	0	0	0	0	2	1	–	0	0
Décembre	136.1		7.7	4	–		–	–	0	0	0	0	0	6	0	–	0	0
Année	1484.1		8.5	25/I	–		–	–	0	0	0	2	64	16	6	–	4	4

Type de l'héliographe :

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ALI-SABIEH — **Période** { évaporation : station ouverte en Avril 1953 ; insolation : }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊖	F	F̶
Janvier	128.2		9.0	30					1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Février	329.4		11.6	21					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	306.1		16.5	21					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	367.7		18.0	4					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	411.8		16.2	30					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	xxx		xxx	x					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	xxx		xxx	x					0	2	0	0	0	5	0	0	0	0
Août	xxx		xxx	x					0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Septembre	xxx		xxx	x					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	426.3		24.0	11					0	2	0	0	3	1	0	0	0	0
Novembre	259.1		16.5	20					0	4	0	0	9	0	0	0	0	0
Décembre	179.4		9.0	29					0	7	0	0	17	0	0	0	0	0
Année	x x		24.0	11/10					2	17	0	0	19	8	0	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : DJIBOUTI-SERPENT — **Période** { évaporation : 1944–1953 ; insolation : 1950–1954 }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊖	F	F̶
Janvier	110.0	102.8	5.6	30	186.0	251.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	144.0	87.4	8.2	10	273.0	226.3	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Mars	135.1	95.5	7.1	18	279.8	224.9	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Avril	128.1	90.3	7.3	27	297.4	267.5	0	5	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0
Mai	161.8	119.0	8.2	21	342.9	295.3	0	16	1	0	1	0	1	1	7	0	0	0
Juin	263.3	230.6	16.5	15	306.4	246.4	0	15	0	0	18	0	0	0	3	0	1	0
Juillet	298.6	337.2	15.9	23	290.7	216.8	0	5	0	0	17	0	1	0	17	0	0	0
Août	290.8	288.5	13.8	9	280.7	252.8	0	9	1	0	15	0	0	3	15	0	5	1
Septembre	201.9	185.7	14.0	1	239.8	264.0	0	9	0	0	3	0	3	2	14	0	1	0
Octobre	161.9	148.8	12.0	20	325.2	282.4	0	8	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Novembre	143.2	127.6	7.4	21	315.2	289.8	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	137.9	112.9	7.7	22	289.0	259.9	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	2176.6	1926.3	16.5	15/6	3393.9	3077.3	0	92	2	0	62	0	5	6	59	1	7	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : DJIBOUTI (Aérodrome) — **Période** { évaporation : 1953–1954 ; insolation : }

Janvier	126.9	170.7	6.5	30					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	150.0	143.9	7.3	28					0	0	4	7	0	0	0	0	0	0
Mars	140.9	172.5	6.6	28					0	0	1	4	0	0	0	0	0	0
Avril	154.9	164.7	6.7	19					0	0	3	2	0	0	4	1	0	0
Mai	107.3	204.7	5.5	26					1	0	0	10	0	1	6	0	0	0
Juin	216.1	349.5	18.0	23					0	0	18	0	0	0	1	0	0	0
Juillet	487.5	564.0	26.9	15					0	0	19	0	1	0	14	0	0	0
Août	515.5	411.0	25.6	11					1	0	10	0	0	2	19	1	0	1
Septembre	329.6	294.3	19.9	12					0	0	8	1	0	1	7	1	1	0
Octobre	224.5	198.5	9.7	20					0	0	0	7	0	0	1	0	0	0
Novembre	185.9	173.5	7.7	3					0	0	0	21	0	0	0	0	0	0
Décembre	178.0	164.8	9.3	23					0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
Année	2817.1	3012.1	26.9	15/7					2	0	63	61	1	4	52	3	1	1

Type de l'héliographe :

Station : TADJOURAH — **Période** { évaporation : relevés depuis Mars 1953 ; insolation : }

Janvier	236.0		18.0	31					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	134.8		9.1	23					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mars	144.8		7.2	24					0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	185.0		12.3	22					0	0	2	0	0	1	2	0	0	0
Mai	230.6		12.8	7					0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Juin	410.7		18.4	15					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	406.2		18.0	25					0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Août	438.6		17.8	17					0	0	7	0	0	0	7	0	0	0
Septembre	313.6		16.8	12					0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
Octobre	269.9		18.3	15					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	238.2		11.1	21					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	197.8		10.0	6–8					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	3206.2		18.4	15/6					0	6	16	0	0	1	19	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1950–1954 }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	⊼	<	⊰	⊱	⊱⊱
Janvier	76.5	90.8	4.7	10	164.4	160.1	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	11	5
Février	61.2	82.9	5.3	2	119.9	166.7	8	2	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0
Mars	75.9	81.6	5.5	23	148.8	139.6	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	8	2
Avril	70.9	71.3	3.8	2	111.8	103.0	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	9	1
Mai	87.2	75.5	4.9	17	115.0	103.9	3	0	0	0	0	0	1	1	0	1	16	7
Juin	72.0	90.5	4.3	7	95.3	105.3	3	0	0	0	0	0	4	1	1	1	18	3
Juillet	74.1	74.0	5.1	15	95.1	108.2	4	0	0	0	0	0	2	0	1	0	15	6
Août	80.3	76.1	5.0	19	128.0	123.3	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	21	9
Septembre	72.8	79.0	5.2	8	136.7	124.0	2	0	0	1	0	0	4	1	0	0	24	8
Octobre	64.9	81.5	4.0	2	147.9	148.8	5	0	1	3	0	0	4	0	0	0	7	3
Novembre	73.0	81.7	4.6	18	166.1	150.0	2	0	1	3	0	0	3	0	0	0	7	2
Décembre	80.7	76.0	5.0	21	208.9	153.1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	6	1
Année	889.5	960.9	5.5	23 111	1637.9	1586.3	39	3	5	8	0	0	28	4	4	2	147	47

Type de l'héliographe : Campbell

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguélen) — Période { évaporation : ; insolation : 1951–1954 }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	⊼	<	⊰	⊱	⊱⊱
Janvier					215.9	183.5	2	0	0	0	0	3	0	0	0	5	25	16
Février					159.9	168.1	2	0	0	0	0	7	0	0	0	1	15	7
Mars					174.3	153.5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	18	9
Avril					108.7	128.6	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	17	4
Mai					79.8	88.2	7	0	0	0	0	4	0	0	0	10	28	14
Juin					57.9	61.7	6	0	0	0	0	1	0	0	0	13	20	15
Juillet					121.9	82.3	2	0	1	0	0	2	0	0	0	10	21	14
Août					88.8	129.8	4	0	2	1	0	3	0	0	0	13	18	8
Septembre					120.3	144.3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	19	7
Octobre					164.4	161.7	5	1	0	0	0	3	0	0	0	8	17	9
Novembre					187.0	174.3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	11	25	13
Décembre					190.8	191.2	1	0	0	0	0	10	0	0	0	5	23	19
Année					1669.7	1667.4	34	1	3	1	0	42	0	0	0	94	246	137

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation : }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation : }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation : }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ - VISIBILITE

MADAGASCAR

AMBODIFOTOTRA (Ste Marie)

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	1.5	6.3	0	2	0	0	1	0
	à 12 h.	1.0	5.7	0	2	0	1	2	0
	à 17 h.	1.2	5.7	0	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.8	5.9	0	3	0	0	2	1
	à 12 h.	5.3	5.5	0	1	0	1	1	1
	à 17 h.	1.7	5.5	0	1	0	1	0	1
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.2	6.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.6	0	0	0	1	2	2
	à 17 h.	5.5	5.5	0	2	0	0	2	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.8	0	1	0	1	0	0
	à 12 h.	6.0	5.1	0	1	0	1	0	1
	à 17 h.	1.6	5.0	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.9	5.5	0	5	0	2	0	1
	à 12 h.	5.0	5.1	0	1	0	0	2	1
	à 17 h.	1.3	5.0	0	5	0	0	2	2
Juin	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.7	0	5	0	2	0	0
	à 12 h.	5.2	5.5	0	5	0	1	2	1
	à 17 h.	1.3	1.9	0	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.9	0	5	0	0	1	1
	à 12 h.	1.9	5.7	0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	1.0	5.4	0	3	0	0	1	1
Août	à h.								
	à 07 h.	1.7	5.5	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	5.3	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	1.1	5.1	0	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3	1.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	1.5	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	1.1	0	3	0	0	1	0
	à 17 h.	2.7	3.8	2	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.7	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	1.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	1.3	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	6.3	6.0	0	8	0	0	0	1
	à 12 h.	5.1	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	5.1	2	8	0	0	0	0
Année		1.7	5.3	4	102				
Période		1955-1956							

ANALALAVA

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.4	6.2	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	6.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3	6.5	0	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	6.3	5.7	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.6	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2	6.2	0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	5.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.6	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	2.5	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	3.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	4.0	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.7	2.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	2.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.9	2.6	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	2.2	2.2	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	2.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.6	3.1	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	2.7	2.6	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	2.3	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	3.3	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	1.7	2.0	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	2.1	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	3.2	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	2.1	2.2	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	2.1	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	3.0	1	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	3.2	2.6	2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	2.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	3.0	1	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.8	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	4.3	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	4.5	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.7	5.3	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	4.5	5.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.1	0	0	0	1	0	0
Année		3.6	3.9	25	16				
Période		1949-1955							

ANDAPA

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.6		0	9	1	0	0	2
	à 12 h.	3.8		0	0	0	0	0	2
	à 17 h.	5.4		0	2	0	0	0	7
Février	à h.								
	à 07 h.	5.3		0	2	0	0	0	1
	à 12 h.	1.6		0	3	0	0	0	1
	à 17 h.	5.6		0	6	0	0	1	5
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.2		0	10	0	1	0	0
	à 12 h.	4.5		0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	6.5		0	7	0	0	3	7
Avril	à h.								
	à 07 h.	6.1		0	7	0	0	0	1
	à 12 h.	5.3		0	1	0	0	0	2
	à 17 h.	5.1		0	3	0	0	1	4
Mai	à h.								
	à 07 h.	6.7		0	12	5	0	0	2
	à 12 h.	1.9		0	0	0	0	0	1
	à 17 h.	1.5		0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	6.6		0	7	0	0	0	2
	à 12 h.	5.1		0	4	0	0	0	1
	à 17 h.	5.4		0	3	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 07 h.	6.7		0	15	1	0	1	1
	à 12 h.	5.6		0	7	0	0	0	2
	à 17 h.	5.2		0	7	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	6.9		0	13	4	0	1	2
	à 12 h.	5.4		0	3	0	0	0	1
	à 17 h.	5.3		0	1	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 07 h.	6.6		0	11	3	0	2	1
	à 12 h.	5.9		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4		0	3	0	0	0	2
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.8		0	7	0	0	0	2
	à 12 h.	5.1		0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1		0	3	0	0	0	2
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.8		0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4		2	3	0	0	0	3
Décembre	à h.								
	à 07 h.	6.1		0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1		0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	5.6		0	5	0	0	0	1
Année		5.5		2	174				
Période									

ANTALAHA

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	4.6	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	5.3	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	5.5	5.8	0	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.2	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	5.4	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	5.7	0	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.5	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	5.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5	6.1	0	1	0	0	1	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.0	0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	5.7	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	5.0	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.5	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	5.8	4.8	0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	6.0	5.1	0	2	0	0	2	0
	à 17 h.	5.4	4.6	0	0	0	0	0	2
Juillet	à h.								
	à 07 h.	5.3	5.1	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	5.5	5.5	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	5.1	5.0	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	5.3	5.5	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	5.2	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	5.3	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.8	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.1	4.7	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	4.3	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.0	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	4.6	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	4.8	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.2	0	0	0	0	0	0
Année		5.1	5.0	0	24				
Période		1949-1955							

ARIVONIMAMO

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.6	0	4	0	0	0	1
	à 12 h.	5.6	6.1	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5	6.6	0	7	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	4.9	5.1	1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5	6.3	0	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.3	5.5	0	7	0	1	1	1
	à 12 h.	5.5	5.7	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	6.2	6.5	0	6	0	0	1	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	2.1	3.1	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	4.6	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.6	2.8	11	0	1	0	1	0
	à 12 h.	2.5	3.5	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	3.5	3	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	1.3	2.3	9	0	1	0	0	0
	à 12 h.	2.2	3.1	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.3	3.0	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	2.4	2.8	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	3.3	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	3.3	3	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	1.8	2.6	12	1	1	0	0	0
	à 12 h.	2.3	2.6	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	2.7	3	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	2.5	3.1	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	2.7	4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	3.3	2	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	2.9	3.2	9	2	1	1	1	0
	à 12 h.	3.2	3.1	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	4.1	2	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.4	4.2	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	4.7	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	4.5	3	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.0	5.0	0	2	1	0	0	0
	à 12 h.	4.0	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5	6.3	0	5	0	0	0	1
Année		3.7	4.2	103	50				
Période		1949-1955							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

BELO-sur-TSIRIBIHINA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.6	0	3	0	0	1	0
	à 12 h.	4.9	5.8	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	4.9	5.8	0	5	0	1	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	4.1	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.4	4.8	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	4.3	5.0	0	1	0	1	0	0
	à 12 h.	4.2	4.7	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	4.5	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	2.8	3.2	0	3	3	5	0	0
	à 12 h.	1.7	3.0	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.7	2.5	1	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	3.7	4.0	1	5	5	9	0	0
	à 12 h.	1.5	2.0	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.4	1.7	1	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	2.4	3.0	4	3	1	3	1	0
	à 12 h.	1.3	1.7	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.4	2.0	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	3.2	3.2	2	3	2	4	6	1
	à 12 h.	1.5	1.5	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.5	1.7	1	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	4.0	3.2	2	5	5	3	5	1
	à 12 h.	1.5	1.6	9	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.5	1.8	4	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	4.4	3.4	0	6	3	6	3	0
	à 12 h	2.1	2.0	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.5	2.4	2	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.3	2.6	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.5	2.8	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	2.4	3.2	2	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.8	3.4	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	3.8	2	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.7	4.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.8	0	1	0	0	0	0
Année		3.0	3.4	48	40				
Période		1949–1955							

BESALAMPY

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.7	5.8	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2	6.0	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	6.2	0	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.8	5.5	0	2	0	0	1	0
	à 12 h.	6.4	5.7	0	0	0	0	0	1
	à 17 h.	6.2	5.8	0	3	0	0	0	2
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.5	4.5	2	1	0	0	1	1
	à 12 h.	6.5	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3	5.2	0	4	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	2.8	2.8	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4	3.2	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.6	3.1	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.9	1.8	7	1	0	1	0	0
	à 12 h.	1.3	1.8	6	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.6	1.8	2	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	2.3	1.8	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	1.6	4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.2	2.0	2	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	2.3	2.6	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	1.7	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.3	2.0	1	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	1.3	2.1	14	1	0	1	0	0
	à 12 h.	1.5	1.8	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.7	2.1	6	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	3.2	2.3	3	1	1	0	0	0
	à 12 h	2.8	2.5	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.2	2.0	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	2.3	2.2	8	1	0	0	0	0
	à 12 h	2.6	3.5	2	1	0	0	0	0
	à 17 h.	1.8	2.7	4	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	2.6	3.3	3	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.3	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	4.3	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.6	4.7	0	1	0	0	0	0
	à 12 h	4.0	5.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	5.1	0	1	0	0	0	0
Année		3.4	3.5	92	27				
Période		1949–1955							

BETROKA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	4.3	3.9	2	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	4.7	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.6	0	13	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	2.2	3.4	5	1	0	0	0	2
	à 12 h.	2.6	3.8	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	4.7	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	3.1	3.6	4	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4	4.0	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	5.0	0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	1.9	2.1	2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	2.6	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	3.1	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.9	2.2	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	2.5	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.9	3.0	4	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	1.8	2.2	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2	2.3	2	1	0	0	0	0
	à 17 h.	2.3	2.6	3	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	1.9	2.0	7	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2	1.7	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	2.4	3	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	1.6	1.6	10	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	1.6	6	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.4	2.0	3	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	1.5	1.8	5	1	0	0	0	0
	à 12 h	1.5	2.1	8	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.7	2.5	7	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	1.6	1.3	8	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.0	2.0	4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	3.1	2	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.1	2.7	6	3	0	0	0	0
	à 12 h	3.6	3.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	4.5	0	7	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	3.3	3.1	0	2	0	0	0	0
	à 12 h	4.2	3.7	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	5.2	0	9	0	0	0	0
Année		2.8	3.0	110	69				
Période		1949–1955							

DIEGO-SUAREZ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	4.7	5.7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	6.3	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	6.4	0	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	6.5	5.7	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9	6.0	0	7	0	0	1	1
	à 17 h.	7.1	6.5	0	9	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	4.8	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.0	0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	3.8	3.9	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	4.6	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	4.7	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	3.7	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	3.7	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	4.2	3.4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	3.6	0	1	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 07 h.	4.6	3.6	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	3.9	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	5.0	3.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	3.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	3.6	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	4.2	3.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	4.1	3.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	2.7	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	3.8	3.2	0	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.4	3.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.4	2.7	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.9	4.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.9	3.9	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	4.1	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.4	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	5.9	5.1	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	5.4	0	1	0	0	0	0
Année		4.7	4.3	0	40				
Période		1933–1950							

DZAOUDZI (Comores)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.5	6.1	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	6.6	0	7	0	0	0	2
	à 17 h.	6.0	6.6	0	7	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	6.2	5.7	0	5	0	0	0	2
	à 12 h.	6.9	6.2	0	10	0	0	0	3
	à 17 h.	7.0	6.3	0	13	0	0	0	3
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.3	5.6	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.9	0	6	0	0	0	1
	à 17 h.	6.6	5.9	0	7	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.3	4.8	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8	4.8	1	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	4.7	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	4.5	4.0	2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	3.9	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	3.7	1	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	3.8	3.9	4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	3.5	1	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	4.6	4.3	2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	3.8	2	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	3.4	3	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	4.3	4.3	2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	3.6	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	3.4	2	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	3.9	3.9	1	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.4	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	3.7	2	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.1	4.0	1	4	0	0	0	0
	à 12 h	5.1	4.4	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	4.3	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.0	4.5	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.0	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	4.9	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	5.8	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	5.7	0	2	0	0	0	0
Année		5.0	4.7	26	106				
Période		1935–1950							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

EUROPA-ILE

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.0	4.8	0	2	0	0	1	0
	à 12 h	5.2	5.4	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	5.5	0	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	3.5	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	4.2	4.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	4.6	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.3	4.6	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.1	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.8	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	3.7	4.1	1	1	0	0	0	0
	à 12 h	4.2	4.3	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	4.6	1	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.2	3.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.2	3.3	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	1.0	3.6	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	1.3	3.5	1	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.5	4.0	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.7	4.0	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	3.5	3.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.6	3.2	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	3.2	1	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	3.7	3.2	1	0	0	1	0	0
	à 12 h	3.8	3.1	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.4	3.1	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	3.0	3.2	4	0	0	1	0	0
	à 12 h	3.6	3.4	4	1	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	3.2	7	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	4.7	3.8	2	0	0	1	0	0
	à 12 h	4.5	3.5	2	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	3.5	4	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.8	4.5	2	2	0	0	0	0
	à 12 h	3.9	4.5	2	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	4.2	4	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.5	4.5	1	2	0	0	0	0
	à 12 h	5.4	4.8	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	4.7	0	1	0	0	0	0
Année		4.3	4.0	40	25				
Période		1949–1955							

FARAFANGANA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	6.1	5.8	0	4	0	0	3	0
	à 12 h	5.2	5.0	0	1	0	1	0	2
	à 17 h.	5.7	5.3	0	2	0	0	3	2
Février	à 07 h.	5.3	5.2	0	0	0	0	0	2
	à 12 h	4.8	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	4.8	0	0	0	0	0	0
Mars	à 07 h.	5.1	5.6	0	2	0	0	0	1
	à 12 h.	5.4	5.0	0	3	0	0	0	1
	à 17 h.	5.8	5.6	0	3	0	0	0	2
Avril	à 07 h.	4.8	4.7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	4.7	4.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	4.1	0	1	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	4.4	4.5	0	0	1	0	0	0
	à 12 h	4.6	4.5	0	0	0	0	0	1
	à 17 h.	4.0	3.8	0	1	0	0	0	1
Juin	à 07 h.	4.6	5.0	0	5	1	0	0	1
	à 12 h	4.7	5.0	0	5	0	0	0	2
	à 17 h.	4.3	4.5	0	3	0	0	0	1
Juillet	à 07 h.	4.9	4.6	0	1	4	1	0	2
	à 12 h	4.8	4.6	0	2	0	0	0	1
	à 17 h.	4.0	4.0	0	2	0	0	0	0
Août	à 07 h.	4.5	4.7	0	2	0	0	0	1
	à 12 h	4.1	4.0	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	3.7	0	1	0	0	0	1
Septembre	à 07 h.	4.2	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.9	3.7	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.0	3.2	2	1	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	5.2	4.1	0	5	0	0	0	0
	à 12 h	4.7	3.2	1	6	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	3.2	1	4	0	0	0	0
Novembre	à 07 h.	4.9	5.2	0	1	0	0	1	0
	à 12 h	3.9	4.5	1	1	0	0	1	0
	à 17 h.	4.8	5.1	3	1	0	0	0	0
Décembre	à 07 h.	4.8	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.9	4.3	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	5.2	0	2	0	0	0	1
Année		4.6	4.6	8	64				
Période		1944–1955							

FIANARANTSOA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	6.6	6.4	0	5	2	1	1	4
	à 12 h	6.2	6.1	0	2	0	0	1	1.
	à 17 h.	6.4	6.5	0	8	0	0	1	2
Février	à 07 h.	5.9	6.4	2	6	1	3	1	1
	à 12 h	5.0	6.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	6.3	0	1	0	1	1	1
Mars	à 07 h.	6.7	6.6	0	18	5	2	1	5
	à 12 h	5.7	6.1	0	4	0	0	1	1
	à 17 h.	6.3	5.9	0	5	0	0	2	3
Avril	à 07 h.	6.9	6.8	0	12	5	2	1	7
	à 12 h	5.0	5.4	0	1	1	0	1	0
	à 17 h.	4.2	5.1	0	0	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	6.2	6.8	2	7	3	1	1	8
	à 12 h	4.4	4.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	4.3	0	0	0	0	0	0
Juin	à 07 h.	6.6	6.6	0	13	5	4	4	3
	à 12 h	4.6	4.7	0	1	0	0	2	2
	à 17 h.	4.3	4.1	0	4	0	1	1	1
Juillet	à 07 h.	6.5	6.6	1	14	8	4	2	5
	à 12 h	4.7	4.8	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	4.3	0	1	0	0	0	0
Août	à 07 h.	5.8	7.1	1	11	12	0	1	4
	à 12 h	3.5	4.5	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	4.0	2	1	0	0	0	1
Septembre	à 07 h.	4.9	5.7	3	8	5	0	2	1
	à 12 h	3.3	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	3.6	1	1	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	6.5	5.2	2	14	6	1	0	2
	à 12 h	3.0	4.1	3	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	3.9	3	1	0	0	0	0
Novembre	à 07 h.	4.8	5.3	2	2	1	0	0	0
	à 12 h	3.9	5.0	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	5.4	1	1	0	0	0	0
Décembre	à 07 h.	5.2	5.8	0	5	0	0	0	2
	à 12 h	4.5	5.8	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	6.0	6.3	0	7	0	0	0	4
Année		5.0	5.5	27	156				
Période		1935–1950							

FORT-DAUPHIN

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	5.3	4.6	0	1	0	0	0	0
	à 12 h	5.1	4.4	0	4	0	1	1	0
	à 17 h.	6.2	5.2	0	5	0	1	0	1
Février	à 07 h.	4.9	4.8	0	2	0	1	2	1
	à 12 h	5.0	4.6	0	3	0	0	1	0
	à 17 h.	4.7	5.2	0	1	0	0	0	0
Mars	à 07 h.	5.1	4.4	0	2	0	1	0	1
	à 12 h	5.4	4.3	0	4	0	2	1	2
	à 17 h.	5.8	4.9	0	4	0	1	1	0
Avril	à 07 h.	4.1	3.8	1	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.8	3.8	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	4.4	0	3	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	4.0	3.9	0	3	0	0	1	1
	à 12 h	3.8	3.7	1	2	0	0	0	1
	à 17 h.	4.1	3.7	2	2	0	0	1	0
Juin	à 07 h.	4.9	4.1	0	1	0	0	0	1
	à 12 h	4.5	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	4.2	0	1	0	0	0	3
Juillet	à 07 h.	4.0	3.4	1	0	0	0	0	0
	à 12 h	4.0	3.6	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	3.8	1	2	0	0	0	0
Août	à 07 h.	3.5	3.6	7	3	1	1	0	1
	à 12 h	3.7	3.4	1	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	3.4	0	2	0	0	0	1
Septembre	à 07 h.	2.7	3.3	2	2	0	0	0	0
	à 12 h	2.4	3.1	3	1	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	3.5	5	2	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	3.9	3.4	3	2	0	0	0	0
	à 12 h	4.0	3.1	3	4	0	1	1	0
	à 17 h.	4.7	3.8	2	6	0	1	0	0
Novembre	à 07 h.	4.9	4.2	2	6	0	0	0	1
	à 12 h	4.6	4.1	1	5	0	0	0	2
	à 17 h.	4.9	4.9	2	7	0	0	0	0
Décembre	à 07 h.	4.5	4.4	1	1	0	0	0	0
	à 12 h	4.2	4.2	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	5.3	0	5	0	0	0	0
Année		4.4	4.1	37	98				
Période		1933–1950							

HELL-VILLE (Nossi-Bé)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	5.4	5.5	1	0	0	0	1	0
	à 12 h.	5.2	5.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.6	6.3	0	2	0	0	0	0
Février	à 07 h.	6.2	5.4	0	5	0	1	3	0
	à 12 h.	6.3	5.4	0	4	0	0	1	2
	à 17 h.	6.9	6.1	0	9	0	0	0	1
Mars	à 07 h.	5.5	5.1	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.0	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	5.5	0	5	0	0	0	1
Avril	à 07 h.	3.9	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.0	0	0	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	3.4	3.0	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	2.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
Juin	à 07 h.	2.7	3.1	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	2.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	2.4	1	0	0	0	0	0
Juillet	à 07 h.	3.2	2.8	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	3.0	2	1	0	0	0	0
Août	à 07 h.	3.1	3.3	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.8	3.0	0	0	0	0	0	0
Septembre	à 07 h.	4.6	3.5	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4	2.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	2.5	0	0	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	4.5	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	2.7	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	3.0	2	0	0	0	0	0
Novembre	à 07 h.	4.7	4.9	1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	4.2	1	0	0	0	0	0
Décembre	à 07 h.	5.0	5.3	1	1	0	0	0	0
	à 12 h	4.8	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.4	5.3	0	2	0	0	0	0
Année		4.2	3.9	19	37				
Période		1935–1950							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

IVATO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.1		0	1	0	0	1	0
	à 12 h.	5.9		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5		0	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.5		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2		0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5		0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.1		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7		0	2	0	0	0	1
	à 17 h.	6.1		0	2	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	5.1		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9		0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	5.1		2	4	7	0	0	1
	à 12 h.	4.1		4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2		2	0	0	0	1	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	5.1		2	2	3	6	0	0
	à 12 h.	4.3		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3		0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	4.1		1	4	4	2	0	0
	à 12 h.	3.9		2	2	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8		1	0	0	1	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	4.5		2	8	8	2	0	1
	à 12 h.	3.1		4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.4		3	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	4.7		1	1	0	2	0	0
	à 12 h.	3.0		1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.1		0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	3.9		3	2	2	0	0	0
	à 12 h	3.1		2	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1		0	1	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.6		3	2	0	1	0	0
	à 12 h	4.0		3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3		1	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.4		0	2	0	0	0	1
	à 12 h	5.0		0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	6.7		0	0	0	1	0	0
Année		4.5		37	46				
Période									

MAHANORO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.0	5.8	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.3	0	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.0	5.7	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	5.0	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	5.4	0	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.3	5.7	0	13	0	0	0	2
	à 12 h.	5.1	5.3	0	9	0	0	0	1
	à 17 h.	5.9	5.5	0	7	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.9	4.9	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	4.6	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	4.7	0	2	0	0	1	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.1	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	4.7	0	3	0	0	0	1
	à 17 h.	4.4	4.6	0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	4.7	4.8	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	4.7	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.5	0	5	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 07 h.	4.8	5.3	0	6	0	1	1	0
	à 12 h.	4.5	4.8	0	3	0	0	1	1
	à 17 h.	4.3	4.6	0	2	0	0	0	2
Août	à h.								
	à 07 h.	4.4	5.1	0	3	0	0	1	1
	à 12 h.	3.9	4.8	0	3	0	0	0	1
	à 17 h.	3.6	4.1	0	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	4.4	4.9	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8	3.8	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	3.5	0	1	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.5	4.6	0	7	0	0	0	0
	à 12 h	3.9	3.2	1	4	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	3.5	0	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.1	4.8	0	3	0	0	0	0
	à 12 h	3.0	3.7	1	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	4.6	3	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.7	5.2	0	4	0	0	0	2
	à 12 h	4.0	4.5	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	4.9	0	3	0	0	0	0
Année		4.6	4.8	5	132				
Période			1936–1950						

MAINTIRANO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.9	5.7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	5.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3	5.6	0	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.8	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	5.6	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.3	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	4.6	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	5.5	4.9	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	3.0	3.0	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	3.0	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.0	2.9	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	2.5	2.2	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0	2.0	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.7	1.7	10	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	1.8	2.1	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	1.6	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.3	1.5	7	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	3.2	2.3	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4	1.3	4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.8	1.4	8	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	2.1	2.5	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3	1.7	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.6	1.6	9	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	2.8	2.7	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	1.7	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	1.5	4	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	3.8	2.7	4	1	0	0	0	0
	à 12 h	2.7	2.3	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	2.4	5	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.0	3.6	3	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.0	3.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	3.7	2	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.9	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	4.7	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	5.2	0	0	0	0	0	0
Année		3.5	3.3	91	4				
Période			1935–1950						

MAJUNGA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.0	6.2	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	5.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	5.8	0	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	6.5	6.1	0	3	0	0	1	0
	à 12 h.	6.3	5.5	0	3	0	0	0	1
	à 17 h.	5.7	5.5	0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.0	5.7	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	6.1	5.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	5.1	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	3.4	3.3	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4	3.1	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.0	3.2	2	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	2.0	2.0	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	1.7	6	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.9	2.0	6	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	2.5	2.0	7	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	1.5	8	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.3	2.5	6	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	1.9	2.2	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2	1.6	13	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.1	2.2	1	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	1.2	1.7	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2	1.2	11	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.9	2.3	6	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	1.6	1.7	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	1.7	10	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.3	2.1	7	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	2.8	2.1	9	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.1	2.0	7	1	0	0	0	0
	à 17 h.	1.7	2.2	9	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.5	4.2	2	1	0	0	0	1
	à 12 h	3.4	3.7	1	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.0	3.6	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 12 h	5.2	4.8	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	5.0	0	1	0	0	0	0
Année		3.4	3.4	155	21				
Période			1949–1955						

MALAIMBANDY

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.0	5.0	0	2	0	0	1	2
	à 12 h.	4.7	4.9	0	1	0	1	0	1
	à 17 h.	5.5	5.9	0	5	2	0	1	0
Février	à h.								
	à 07 h.	4.4	4.9	0	0	0	0	0	4
	à 12 h.	2.9	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	5.4	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	4.1	4.1	3	2	0	0	0	3
	à 12 h.	3.7	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.2	0	1	0	1	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	1.2	2.1	18	0	0	0	0	1
	à 12 h.	1.8	2.4	4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.5	3.0	1	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.2	1.4	21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6	1.8	8	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.5	2.2	9	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	1.5	1.4	15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2	1.3	9	1	0	0	0	0
	à 17 h.	1.4	1.7	10	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	2.3	1.6	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	1.5	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.0	2.1	3	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	1.2	1.4	18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2	1.3	10	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.4	1.7	12	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	2.0	1.8	15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	1.8	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.5	2.5	7	0	0	1	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	1.4	1.2	15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	2.2	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.5	2.7	3	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	1.6	3.0	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	3.3	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	4.6	3	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	2.9	3.8	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	5.4	0	1	0	0	0	0
Année		2.6	3.0	216	13				
Période			1949–1955						

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

MANAKARA

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	Visibilité 500 à 999 m	Visibilité 1000 à 1999 m	Visibilité 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.0	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	5.6	0	2	0	0	0	2
Février	à h.								
	à 07 h.	5.6	5.9	0	2	0	0	0	2
	à 12 h	4.8	5.1	0	2	1	0	0	2
	à 17 h.	4.6	5.1	0	1	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.7	6.0	0	1	1	0	2	0
	à 12 h	5.0	5.5	0	3	0	1	0	1
	à 17 h.	5.8	5.6	0	1	0	1	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	5.0	5.0	0	0	0	0	0	2
	à 12 h.	4.9	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	5.1	4.7	0	1	0	1	0	0
	à 12 h	5.1	4.7	0	2	0	0	0	2
	à 17 h.	4.4	4.0	0	1	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.1	0	1	0	0	2	3
	à 12 h	5.0	5.1	0	2	0	0	1	3
	à 17 h.	4.7	4.7	0	2	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.0	0	2	2	2	1	1
	à 12 h	4.9	5.0	0	1	0	0	1	1
	à 17 h.	4.7	4.9	0	1	0	0	1	0
Août	à h.								
	à 07 h.	4.5	4.7	0	0	0	0	0	2
	à 12 h	4.8	4.7	0	1	0	0	2	2
	à 17 h.	4.7	4.7	0	2	0	0	1	2
Septembre	à h.								
	à 07 h.	4.1	4.1	0	1	0	0	0	1
	à 12 h	4.1	4.1	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	4.3	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.1	4.2	0	3	0	0	0	3
	à 12 h	4.9	4.2	0	1	0	0	0	2
	à 17 h.	4.5	4.3	0	1	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.2	0	2	0	0	0	2
	à 12 h	4.2	4.3	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	4.5	5.1	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.7	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 12 h	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	5.2	0	0	0	0	0	0
Année		4.9	4.8	0	62				
Période		1949–1955							

MANANARA-NORD

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	Visibilité 500 à 999 m	Visibilité 1000 à 1999 m	Visibilité 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	4.6	5.4	2	1	1	1	0	0
	à 12 h.	4.0	5.2	1	2	0	0	1	0
	à 17 h.	4.3	5.4	0	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.3	0	2	0	1	0	0
	à 12 h	5.4	5.3	0	3	2	0	0	0
	à 17 h.	4.8	5.6	1	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.3	5.5	0	5	0	0	0	0
	à 12 h	5.4	5.3	0	3	0	0	2	1
	à 17 h.	6.1	5.6	1	1	0	0	1	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.7	5.0	1	4	0	3	0	0
	à 12 h.	6.2	5.2	0	5	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	4.7	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	5.1	4.3	0	1	0	2	1	0
	à 12 h	5.1	5.1	0	3	0	0	2	1
	à 17 h.	4.3	4.5	1	5	1	1	3	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	5.4	4.7	0	6	1	3	0	2
	à 12 h	5.2	5.1	0	7	1	1	0	5
	à 17 h.	4.9	4.8	0	4	1	1	2	1
Juillet	à h.								
	à 07 h.	5.0	5.3	0	5	2	3	2	3
	à 12 h	5.4	5.3	0	5	0	4	3	3
	à 17 h.	5.2	5.1	0	7	1	3	3	0
Août	à h.								
	à 07 h.	5.0	5.1	0	5	0	3	0	4
	à 12 h	5.3	5.1	0	2	1	1	0	1
	à 17 h.	5.3	4.9	0	6	1	1	1	1
Septembre	à h.								
	à 07 h.	5.7	5.2	0	3	1	2	2	3
	à 12 h	5.1	5.1	0	2	0	1	1	1
	à 17 h.	4.5	4.9	0	2	0	1	1	1
Octobre	à h.								
	à 07 h.	6.0	5.2	0	4	0	0	3	0
	à 12 h	5.5	4.9	1	7	0	0	0	1
	à 17 h.	4.5	4.9	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.9	5.2	0	2	0	1	0	2
	à 12 h	5.9	4.4	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	4.4	4	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	6.1	5.3	0	7	0	3	0	0
	à 12 h	5.0	4.7	0	2	0	0	1	1
	à 17 h.	5.3	5.0	1	1	0	0	2	1
Année		5.1	5.0	17	135				
Période		1949–1955							

MANANJARY

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	Visibilité 500 à 999 m	Visibilité 1000 à 1999 m	Visibilité 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.4	6.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	5.1	0	0	0	0	0	1
	à 17 h.	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	4.9	6.0	0	0	0	0	2	0
	à 12 h	4.1	5.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	5.5	2	1	0	0	1	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.5	6.0	0	3	0	5	0	0
	à 12 h	5.3	5.3	0	1	1	1	0	1
	à 17 h.	5.8	5.5	0	2	0	2	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.1	5.3	0	2	1	0	0	0
	à 12 h	3.9	4.8	0	0	1	0	0	0
	à 17 h.	3.9	4.9	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	4.8	5.0	0	1	0	2	1	0
	à 12 h	4.7	4.7	0	1	0	1	0	0
	à 17 h.	3.9	4.4	0	1	0	0	1	1
Juin	à h.								
	à 07 h.	4.5	5.0	0	1	0	0	0	5
	à 12 h	4.9	4.8	0	3	0	0	2	1
	à 17 h.	4.3	4.4	0	3	0	0	2	2
Juillet	à h.								
	à 07 h.	4.6	5.7	0	2	0	0	0	3
	à 12 h	4.5	5.0	1	1	0	0	0	2
	à 17 h.	5.0	4.6	1	2	0	0	1	2
Août	à h.								
	à 07 h.	4.5	5.7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.7	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.3	0	1	0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	4.4	4.9	0	1	0	0	0	1
	à 12 h	3.9	4.7	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	4.7	4.4	0	1	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.2	4.6	1	2	0	0	2	0
	à 12 h	4.1	3.4	2	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	4.7	1	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.5	5.1	0	1	0	0	0	3
	à 12 h	4.0	3.9	3	1	0	0	0	2
	à 17 h.	5.1	4.9	3	0	0	0	1	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.7	5.3	0	2	0	0	0	2
	à 12 h	4.9	4.3	0	0	0	0	0	1
	à 17 h.	5.3	5.3	0	1	0	0	0	2
Année		4.5	4.9	17	40				
Période		1935–1950							

MOROMBÉ

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	Visibilité 500 à 999 m	Visibilité 1000 à 1999 m	Visibilité 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	4.5	4.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	4.3	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.5	0	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	2.0	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	4.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.8	4.6	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	1.8	3.3	5	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.2	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.0	4.1	0	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	1.6	2.0	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	2.7	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.7	2.7	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.2	1.8	9	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.0	1.9	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.3	2.1	7	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	1.2	1.4	10	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.6	1.7	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.3	1.7	3	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	1.2	1.1	10	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.0	1.2	8	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.3	1.3	7	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	1.6	1.2	15	2	1	0	2	0
	à 12 h	1.3	1.1	11	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.2	0.9	11	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	0.8	1.2	19	1	0	0	1	0
	à 12 h	0.6	1.3	15	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.2	1.1	10	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	1.2	2.0	13	0	0	0	0	0
	à 12 h	0.9	2.1	10	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.1	2.0	6	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	2.4	2.4	5	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.9	2.7	6	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.3	3.2	3	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	2.9	3.4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.2	3.8	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0
Année		1.8	2.5	210	7				
Période		1939–1950							

MORONDAVA

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	Visibilité 500 à 999 m	Visibilité 1000 à 1999 m	Visibilité 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.6	5.1	0	1	0	1	0	1
	à 12 h.	5.2	4.5	0	2	0	0	0	2
	à 17 h.	5.0	4.7	0	1	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 07 h.	4.1	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	4.4	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	3.7	4.0	2	1	0	0	0	2
	à 12 h.	3.7	3.6	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	3.5	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	1.9	2.2	2	1	1	0	0	0
	à 12 h.	1.6	2.2	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.2	2.3	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	2.0	1.9	3	0	0	0	0	1
	à 12 h	1.5	1.4	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.8	1.5	4	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	2.7	1.6	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	1.3	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.7	1.1	6	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	3.1	1.5	1	2	2	0	0	0
	à 12 h.	1.7	1.0	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.8	1.1	3	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	3.6	1.6	0	4	1	0	0	0
	à 12 h	1.8	1.0	9	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.5	1.1	6	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	2.8	1.9	0	0	1	1	0	0
	à 12 h.	1.9	1.3	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	1.3	4	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	2.7	2.1	3	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.7	1.7	4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.6	1.9	4	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	2.6	3.0	5	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.6	2.9	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	3.2	2	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.0	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.7	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.4	0	1	0	0	0	0
Année		2.9	2.6	78	15				
Période		1935–1950							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

MADAGASCAR

MORONI (Comores)

Période : 1935–1950

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité – Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.2	5.4	0	2	0	1	0	0
	à 12 h.	6.6	6.1	0	4	0	1	2	0
	à 17 h.	6.6	6.3	0	5	0	0	1	3
Février	à h.								
	à 07 h.	6.6	4.9	0	3	0	1	5	0
	à 12 h.	7.2	5.8	0	10	2	1	5	0
	à 17 h.	7.2	5.9	0	7	0	0	3	1
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.0	4.5	0	2	0	0	0	1
	à 12 h.	6.8	5.9	0	6	0	0	1	1
	à 17 h.	6.7	6.0	0	4	0	0	1	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.6	3.8	1	0	0	0	1	0
	à 12 h.	6.2	5.6	1	2	0	1	0	1
	à 17 h.	6.2	5.5	0	2	0	0	1	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	4.3	3.5	0	0	0	0	0	2
	à 12 h.	5.0	4.8	0	0	0	0	0	1
	à 17 h.	5.9	4.7	0	2	0	0	2	2
Juin	à h.								
	à 07 h.	4.0	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	4.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	4.5	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	4.4	3.6	0	0	0	0	1	0
	à 12 h.	5.4	4.6	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	4.2	0	0	0	0	2	1
Août	à h.								
	à 07 h.	4.5	3.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	4.9	0	0	0	0	2	0
	à 17 h.	5.4	4.7	0	0	0	1	2	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	3.7	3.2	0	1	0	1	0	0
	à 12 h.	5.5	5.3	0	1	0	1	2	0
	à 17 h.	5.9	5.1	0	0	0	1	0	1
Octobre	à h.								
	à 07 h.	4.1	3.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	5.3	0	0	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.8	3.4	0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	5.1	5.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.3	0	1	0	0	0	2
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.9	3.9	0	5	0	1	0	0
	à 12 h.	6.6	5.6	0	5	0	1	0	0
	à 17 h.	6.3	5.4	0	2	0	0	0	1
Année		5.6	4.8	2	67				

PORT BERGÉ

Période : 1949–1955

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité – Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	4.7	5.7	0	7	2	0	0	0
	à 12 h.	5.1	5.6	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	5.8	0	2	0	0	0	0
Février	à 07 h.	5.5	5.2	0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7	5.1	0	4	1	0	0	1
	à 17 h.	5.8	5.7	0	6	1	0	1	0
Mars	à 07 h.	5.4	5.0	0	10	2	0	0	0
	à 12 h.	5.4	4.7	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	5.4	0	7	2	0	0	0
Avril	à 07 h.	1.9	2.5	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0	3.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	3.0	0	0	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	1.7	1.6	15	1	1	0	0	0
	à 12 h.	2.0	2.0	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.1	2.0	5	0	0	0	0	0
Juin	à 07 h.	2.0	2.0	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	2.1	6	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.3	2.5	4	0	0	0	0	0
Juillet	à 07 h.	1.8	1.6	15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	2.1	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.3	2.1	4	0	0	0	0	0
Août	à 07 h.	1.1	1.1	17	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	2.0	12	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.3	2.1	5	1	0	0	0	0
Septembre	à 07 h.	0.7	0.8	21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6	2.1	6	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.4	2.1	5	0	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	2.6	1.5	13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0	2.2	11	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	2.7	8	1	0	0	0	0
Novembre	à 07 h.	2.7	3.4	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9	4.2	9	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.4	4.1	7	0	0	0	0	0
Décembre	à 07 h.	3.4	4.2	8	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	4.5	7	3	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	5.1	6	3	0	0	0	0
Année		3.1	3.3	226	63				

RANOHIRA

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité – Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	5.5		1	2	0	1	0	3
	à 12 h.	5.7		0	2	0	1	0	3
	à 17 h.	6.4		0	10	0	1	2	2
Février	à 07 h.	2.6		3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6		0	0	0	0	0	0
Mars	à 07 h.	4.3		1	1	0	0	1	0
	à 12 h.	4.2		0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	4.3		0	0	0	0	0	0
Avril	à 07 h.	3.3		3	1	0	1	0	0
	à 12 h.	2.8		0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	3.1		0	2	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	3.0		4	2	1	1	0	0
	à 12 h.	2.2		2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.4		3	0	0	0	0	0
Juin	à 07 h.	3.3		2	1	0	0	2	0
	à 12 h.	2.5		1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.4		1	0	0	0	0	0
Juillet	à 07 h.	3.0		2	2	0	1	0	0
	à 12 h.	2.3		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.6		2	0	0	0	0	0
Août	à 07 h.	3.1		5	2	1	0	0	0
	à 12 h.	2.1		6	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.3		6	0	0	0	0	0
Septembre	à 07 h.	1.9		12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1		7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.6		2	0	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	2.1		7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4		2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3		2	2	0	0	0	0
Novembre	à 07 h.	3.6		6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3		0	2	0	0	1	0
Décembre	à 07 h.	4.7		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3		0	4	0	0	1	0
Année		3.4		81	36				

SAMBAVA

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité – Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	4.2		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1		0	1	0	0	0	0
Février	à 07 h.	5.6		0	3	0	0	0	1
	à 12 h.	5.4		0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	6.4		0	3	0	0	0	0
Mars	à 07 h.	4.9		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	6.6		0	5	0	0	0	0
Avril	à 07 h.	4.6		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2		0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5		0	1	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	4.1		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6		0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8		0	2	0	0	0	0
Juin	à 07 h.	5.1		0	7	0	0	1	0
	à 12 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1		0	3	0	0	0	1
Juillet	à 07 h.	5.0		0	9	0	0	1	1
	à 12 h.	5.7		0	4	0	0	0	1
	à 17 h.	4.8		0	3	0	0	0	0
Août	à 07 h.	4.2		0	3	0	0	1	0
	à 12 h.	5.0		0	3	0	0	0	1
	à 17 h.	4.6		0	1	0	0	0	0
Septembre	à 07 h.	4.9		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6		0	0	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	5.0		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5		0	3	0	0	0	0
Novembre	à 07 h.	4.4		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1		0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8		1	2	0	0	0	0
Décembre	à 07 h.	5.4		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3		0	1	0	0	0	0
Année		4.8		1	82				

SOALALA

Période : 1949–1955

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité – Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07h.	4.6	5.8	0	1	0	0	0	0
	à 12h.	4.2	5.6	0	0	0	0	0	0
	à 17h.	4.3	5.7	0	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07h.	5.3	5.8	0	1	0	0	0	0
	à 12h.	5.5	5.7	0	0	0	0	0	0
	à 17h.	5.1	5.6	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07h.	5.1	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 12h.	5.3	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 17h.	5.4	5.2	0	3	0	0	1	0
Avril	à h.								
	à 07h.	2.9	3.4	0	0	0	0	0	0
	à 12h.	3.2	3.3	2	0	0	0	0	0
	à 17h.	2.6	3.4	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07h.	2.3	2.2	2	0	0	0	0	0
	à 12h.	1.8	2.0	5	0	0	0	0	0
	à 17h.	2.0	2.1	2	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07h.	3.0	2.2	4	0	1	0	0	0
	à 12h.	2.1	1.6	6	0	0	0	0	0
	à 17h.	2.5	2.2	1	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07h.	2.8	2.6	3	0	0	0	0	0
	à 12h.	1.9	2.0	3	0	0	0	0	0
	à 17h.	3.3	2.3	1	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07h.	2.0	2.1	9	0	0	0	0	0
	à 12h.	1.8	1.6	7	0	0	0	0	0
	à 17h.	1.8	2.1	5	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07h.	3.0	2.1	3	0	0	0	0	0
	à 12h.	2.3	1.8	4	0	0	0	0	0
	à 17h.	2.9	2.1	2	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07h.	2.2	2.1	9	0	0	0	0	0
	à 12h.	3.3	2.4	3	0	0	0	0	0
	à 17h.	3.4	2.7	1	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07h.	2.9	3.6	2	0	0	0	0	0
	à 12h.	3.7	3.7	0	1	0	0	0	0
	à 17h.	3.6	4.0	1	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07h.	4.5	4.7	0	0	0	0	0	0
	à 12h.	4.6	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 17h.	4.7	5.0	0	0	0	0	0	0
Année		3.4	3.4	75	8				

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

TAMATAVE

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.6	6.2	0	1	0	0	0	2
	à 12 h.	4.8	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.5	0	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.6	5.7	0	4	0	0	0	1
	à 12 h.	5.3	5.2	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	5.4	0	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.2	5.8	0	6	0	0	0	2
	à 12 h.	5.5	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.3	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.4	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	5.0	4.9	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.9	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.1	0	2	0	1	0	0
	à 12 h.	4.7	4.6	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	4.8	0	1	0	0	0	2
Juin	à h.								
	à 07 h.	4.9	5.4	0	2	0	0	1	0
	à 12 h.	5.1	4.8	0	6	0	0	3	1
	à 17 h.	5.3	4.9	0	6	0	0	3	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	4.5	5.7	0	3	0	0	0	1
	à 12 h.	4.8	5.2	0	4	0	0	0	1
	à 17 h.	4.7	5.2	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	4.8	5.1	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	4.5	5.0	0	2	0	0	0	3
	à 17 h.	4.5	4.7	0	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	5.8	5.2	0	1	0	0	0	2
	à 12 h.	5.0	4.1	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.6	5.0	0	6	0	0	0	1
	à 12 h.	4.5	3.5	1	4	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	3.5	3	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.3	5.3	0	6	0	0	0	1
	à 12 h.	3.3	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	4.2	2	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.7	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	4.6	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	4.9	0	1	0	0	0	0
Année		5.0	5.0	6	78				

Période 1933–1950

TANANARIVE (ECM)

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.2	6.3	0	2	0	0	0	3
	à 12 h.	5.5	6.1	0	0	0	0	0	1
	à 17 h.	6.2	6.5	0	1	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 07 h.	6.0	6.1	0	2	2	0	0	1
	à 12 h.	5.3	5.8	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	5.6	6.6	0	4	0	0	2	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.4	6.3	0	6	0	0	1	1
	à 12 h.	5.7	5.8	0	3	0	0	1	1
	à 17 h.	6.3	6.2	0	3	0	1	2	2
Avril	à h.								
	à 07 h.	5.6	5.1	0	2	1	1	0	1
	à 12 h.	4.5	5.0	0	0	0	0	1	0
	à 17 h.	3.7	4.7	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	4.7	4.9	2	3	1	2	1	4
	à 12 h.	4.3	4.3	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	3.7	1	0	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 07 h.	4.7	4.3	1	3	1	1	3	0
	à 12 h.	4.2	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	3.4	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	4.8	4.7	2	1	2	1	1	1
	à 12 h.	4.5	4.5	2	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	3.9	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	4.1	5.0	0	5	0	1	1	1
	à 12 h.	3.4	4.2	1	1	0	0	1	1
	à 17 h.	2.7	3.8	1	0	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 07 h.	4.7	4.8	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4	3.8	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	3.3	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	4.4	4.5	3	3	2	0	0	1
	à 12 h.	3.0	3.8	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	4.0	1	1	1	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.2	4	5	0	2	0	0
	à 12 h.	4.0	4.9	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	5.5	1	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.5	6.1	0	2	0	1	0	0
	à 12 h.	5.1	5.8	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	6.3	0	5	0	0	0	1
Année		4.7	5.0	41	61				

Période 1939–1950

TSIHOMBÉ

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	4.3	4.7	1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	5.0	0	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	3.9	3.8	3	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	4.3	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	4.3	4	1	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 07 h.	4.3	4.5	1	2	0	0	1	0
	à 12 h.	5.0	5.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	4.8	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	3.0	3.8	3	2	0	2	0	0
	à 12 h.	3.2	4.1	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	2.5	3.6	1	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	3.8	4.3	2	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	4.0	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.5	3.5	4	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	2.6	3.7	3	0	0	1	1	0
	à 12 h.	3.6	4.0	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.0	3.1	1	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	3.7	3.6	4	4	2	1	3	0
	à 12 h.	3.6	3.7	4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	3.1	3	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	3.8	3.6	5	1	4	1	0	1
	à 12 h.	3.2	3.0	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	2.7	4	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	3.1	3.2	11	3	2	1	0	0
	à 12 h.	2.3	2.8	12	1	0	0	0	0
	à 17 h.	2.6	3.0	13	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	4.1	3.7	6	4	1	0	0	0
	à 12 h.	4.1	2.7	4	2	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	3.1	4	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.2	4.7	5	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	4.6	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	4.7	3	5	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.1	4.1	2	2	0	0	0	3
	à 12 h.	4.8	4.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0
Année		3.8	3.9	116	48				

Période 1949–1955

TSIROANOMANDIDY

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.6	6.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2	5.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.6	6.5	0	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.0	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3	6.0	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.7	5.2	0	3	3	0	0	1
	à 12 h.	5.7	5.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.1	0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	4.7	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	2.9	2.2	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	2.8	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	3.5	1	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	2.8	2.0	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	2.7	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	3.7	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	3.2	2.2	4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9	2.7	4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	3.7	1	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	2.0	1.7	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0	2.6	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	3.2	4	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	1.8	2.3	12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	3.3	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	3.7	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	3.0	2.6	9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	4.0	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	4.3	3	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	2.6	4.0	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	5.0	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.8	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.1	5.0	4	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	5.2	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	6.4	6.2	0	8	0	0	0	0
Année		4.4	4.1	76	25				

Période 1949–1955

TULÉAR

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	4.2	2.6	1	2	0	0	1	0
	à 12 h.	4.1	3.5	0	3	0	0	1	0
	à 17 h.	5.0	4.1	0	6	0	2	1	0
Février	à h.								
	à 07 h.	1.8	2.9	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	3.6	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.4	4.3	3	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	2.7	2.4	6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	3.0	1	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	3.6	1	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	1.4	1.8	20	1	0	0	1	0
	à 12 h.	2.1	2.1	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.3	2.4	6	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.3	1.6	16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	1.8	10	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.8	1.8	11	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	1.5	1.4	17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6	1.8	10	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.2	1.8	11	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	1.2	1.1	21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2	1.2	16	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.5	1.2	12	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	2.4	1.0	11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	1.0	7	2	0	0	0	0
	à 17 h.	2.1	1.2	8	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	1.3	1.0	17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.0	1.1	11	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.6	1.4	15	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	2.0	1.7	14	0	0	0	0	1
	à 12 h.	2.3	1.7	6	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	2.3	6	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.4	2.3	6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	3.1	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	3.5	4	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	3.2	2.8	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.0	0	1	0	0	0	0
Année		2.5	2.3	286	26				

Période 1935–1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

VATOMANDRY

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.0	6.1	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	5.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	6.2	0	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.8	6.0	0	6	0	0	2	1
	à 12 h.	5.1	5.5	0	2	0	1	0	0
	à 17 h.	4.8	5.6	0	4	0	0	1	2
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.6	6.0	0	12	0	1	2	2
	à 12 h.	5.7	5.4	0	7	0	1	0	2
	à 17 h.	5.6	5.9	0	8	0	0	1	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.4	0	3	0	0	0	1
	à 12 h.	4.4	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	5.1	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	5.8	5.3	0	8	0	1	0	1
	à 12 h.	4.9	5.7	0	4	0	0	1	0
	à 17 h.	4.5	5.0	0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	5.7	5.5	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.2	0	9	0	0	0	1
	à 17 h.	5.1	5.1	0	9	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.7	0	6	0	1	0	0
	à 12 h.	4.8	5.4	0	6	0	0	0	1
	à 17 h.	4.8	5.4	1	4	0	0	1	1
Août	à h.								
	à 07 h.	4.6	5.4	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	5.0	2	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.2	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	4.5	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	4.0	2	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.0	1	3	0	0	1	0
	à 12 h.	3.8	3.8	1	4	0	0	1	1
	à 17 h.	4.1	4.0	2	5	0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.5	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	4.0	1	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	4.9	3	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.4	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	4.7	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.4	0	5	0	0	0	0
Année		4.9	5.2	13	150				
Période		1935–1950							

VOHÉMAR

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	3.8	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	5.2	0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	4.2	5.8	0	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.2	0	3	0	0	0	1
	à 12 h.	5.0	5.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	5.9	0	3	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.6	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	3.8	4.6	1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	4.6	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	2.8	4.1	0	2	0	0	0	2
	à 12 h.	2.9	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.6	3.8	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	4.0	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	4.0	0	2	0	0	2	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	4.1	4.6	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	4.4	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	4.0	4.4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	3.9	0	1	0	0	1	1
	à 17 h.	3.2	4.0	0	2	0	1	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	3.8	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	3.6	1	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	3.9	4.4	0	2	0	0	1	1
	à 12 h.	3.0	3.2	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	3.2	2	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.7	4.7	1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	3.9	1	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.0	4.1	1	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	4.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	5.0	0	0	0	0	0	0
Année		3.9	4.5	7	24				
Période		1935–1950							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

LA RÉUNION

SAINT-DENIS

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	4.3	4.7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	4.7	0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	5.1	5.5	0	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	4.3	4.7	0	1	1	0	0	1
	à 12 h.	5.5	5.2	0	2	0	0	0	1
	à 17 h.	6.1	5.7	0	1	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.0	5.2	0	7	0	0	0	2
	à 12 h.	5.8	5.7	0	5	0	0	0	1
	à 17 h.	6.3	5.7	0	8	0	0	1	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	3.2	3.7	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	3.5	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	5.2	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	3.3	3.2	0	2	0	0	0	2
	à 12 h.	3.5	3.7	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	4.0	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	3.8	3.7	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	3.5	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	4.0	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	3.1	3.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4	3.5	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	4.5	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	3.8	3.7	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	4.0	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	4.5	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	4.5	4.2	0	2	0	0	0	1
	à 12 h.	4.2	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.2	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	4.9	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	5.0	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.0	4.0	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	4.4	0	2	0	0	1	0
	à 17 h.	5.2	5.2	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.9	4.8	0	2	0	0	1	2
	à 12 h.	5.1	5.2	0	2	0	0	0	1
	à 17 h.	5.7	6.0	0	3	0	0	0	0
Année		4.5	4.5	0	61				
Période		1949–1955							

SAINT-PIERRE

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	3.2	4.6	0	4	0	0	1	0
	à 12 h.	3.9	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	5.5	0	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	4.6	4.8	0	5	0	1	0	0
	à 12 h.	4.6	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	5.5	0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.9	5.3	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5	6.0	0	7	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2	6.1	0	8	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.4	4.1	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	4.4	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	3.5	3.7	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	–	4.5	–	–	–	–	–	–
Juin	à h.								
	à 07 h.	3.9	3.6	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	3.7	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	–	3.7	–	–	–	–	–	–
Juillet	à h.								
	à 07 h.	3.0	3.5	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	3.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.4	3.6	0	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	2.4	2.8	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	–	3.8	–	–	–	–	–	–
	à 17 h.	4.3	4.1	0	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	3.9	3.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	–	3.8			0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	4.3	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	4.0	3.0	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	–	4.0	–	–	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.4	3.5	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	–	4.8	–	–	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	5.2	0	5	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.6	4.0	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	–	4.8	–	–	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	5.5	0	1	0	0	0	0
Année		4.3	4.3	–	–				
Période		1949–1955							

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station ALI-SABIEH

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	6	3	1	11	1	0	0	0
	à 12 h.	5	2	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5	1	2	9	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	2	1	8	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1	3	21	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1	2	21	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	5	4	1	13	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3	11	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2	14	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	4	4	6	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4	12	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3	10	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	3	3	5	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2	9	7	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2	9	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	4	3	7	7	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2	12	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2	3	11	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	4	5	5	8	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	4	10	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	4	4	5	7	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3	4	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4	1	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	4	3	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	2	2	12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2	15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1	2	24	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	3	3	8	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2	3	15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1	2	17	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	3	3	3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	3	7	0	0	0	0	0
Année		3.1	3.0						

Période 1953–1954

DJIBOUTI (Aérodrome)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	5	3	0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3	4	8	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	3	4	12	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4	9	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3	17	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	4	4	5	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3	7	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3	9	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	4	4	6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3	13	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3	11	5	0	0	1	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	4	3	2	3	1	0	0	0
	à 12 h.	3	2	8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3	3	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	4	5	2	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3	5	1	0	0	1	1
	à 18 h.	4	3	2	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	4	5	3	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4	8	0	0	0	0	2
	à 18 h.	4	4	1	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	4	5	3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4	6	1	0	0	0	1
	à 18 h.	3	4	6	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	4	4	7	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3	10	2	0	0	0	1
	à 18 h.	4	4	2	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	3	3	4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2	15	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	3	4	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	3	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2	16	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	4	4	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3	10	1	0	0	0	0
Année		3.4	3.4						

1953–1954

DJIBOUTI-SERPENT

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	5	3	2	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6	3	0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	5	2	4	7	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	2	4	14	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3	10	3	0	0	0	0
	à 18 h.	2	3	17	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	4	4	5	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3	11	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3	13	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	3	3	6	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3	11	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3	14	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	4	3	3	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2	13	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3	7	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	4	4	4	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2	13	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2	8	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	3	1	11	4	0	0	0	0
	à 12 h.	2	3	9	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3	7	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	4	4	6	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3	11	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3	11	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	4	4	3	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2	11	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3	8	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	2	3	13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2	15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2	19	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	2	3	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	3	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2	16	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	4	3	3	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3	4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2	11	1	0	0	0	0
Année		3.1	2.9						

1945–1954

TADJOURAH

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	6	5	0	13				
	à 12 h.	7	3	0	17				
	à 18 h.	5	2	0	12				
Février	à h.								
	à 6 h.	6	5	1	11				
	à 12 h.	5	5	1	8				
	à 18 h.	3	2	9	4				
Mars	à h.								
	à 6 h.	4	5	1	8				
	à 12 h.	6	3	3	7				
	à 18 h.	5	3	4	4				
Avril	à h.								
	à 6 h.	5	4	4	9				
	à 12 h.	3	3	4	4				
	à 18 h.	3	3	11	5				
Mai	à h.								
	à 6 h.	4	3	6	3				
	à 12 h.	3	2	9	1				
	à 18 h.	4	2	8	3				
Juin	à h.								
	à 6 h.	5	5	5	8				
	à 12 h.	2	3	15	0				
	à 18 h.	2	3	11	0				
Juillet	à h.								
	à 6 h.	5	5	4	3				
	à 12 h.	3	5	7	0				
	à 18 h.	4	4	2	1				
Août	à h.								
	à 6 h.	5	6	3	9				
	à 12 h.	3	4	13	3				
	à 18 h.	5	4	1	3				
Septembre	à h.								
	à 6 h.	5	4	4	6				
	à 12 h.	3	4	8	3				
	à 18 h.	4	4	2	4				
Octobre	à h.								
	à 6 h.	3	4	7	0				
	à 12 h.	2	2	18	0				
	à 18 h.	2	1	20	0				
Novembre	à h.								
	à 6 h.	4	5	4	0				
	à 12 h.	2	4	9	0				
	à 18 h.	1	3	15	0				
Décembre	à h.								
	à 6 h.	4	6	1	1				
	à 12 h.	3	5	7	4				
	à 18 h.	3	3	12	2				
Année		3.9	3.7						

1953–1954

Station

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Février	à h.								
	à 6 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Mars	à h.								
	à 6 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Avril	à h.								
	à 6 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Mai	à h.								
	à 6 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Juin	à h.								
	à 6 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Juillet	à h.								
	à 6 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Août	à h.								
	à 6 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Septembre	à h.								
	à 6 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Octobre	à h.								
	à 6 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Novembre	à h.								
	à 6 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Décembre	à h.								
	à 6 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Année									

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

TERRES AUSTRALES

Station — NOUVELLE-AMSTERDAM

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 05 h.	6.3	6.5	0	10	0	1	1	1
	à 11 h.	6.2	6.0	0	6	0	0	1	0
	à 17 h.	5.9	5.7	0	8	0	0	1	0
Février	à h.								
	à 05h.	6.5	6.5	0	15	0	0	0	0
	à 11h.	6.7	6.1	0	12	0	0	0	1
	à 17h.	6.0	6.0	0	10	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 05h.	6.8	6.1	0	13	0	0	0	0
	à 11h.	5.9	6.1	0	8	0	0	0	0
	à 17h.	5.8	6.2	0	10	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 05h.	5.4	6.2	0	8	0	0	0	0
	à 11h.	6.4	6.3	0	9	0	0	0	0
	à 17h.	6.4	6.2	0	9	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 05h.	5.2	5.8	1	8	0	0	0	0
	à 11h.	5.9	5.9	0	7	0	0	0	0
	à 17h.	6.6	6.1	0	11	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 05h.	5.6	5.3	0	10	0	0	0	0
	à 11h.	5.9	5.9	0	7	0	0	0	0
	à 17h.	6.0	5.7	0	7	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 05 h.	6.0	5.5	0	11	0	0	0	1
	à 11 h.	6.9	6.1	0	9	0	0	0	0
	à 17 h.	6.6	6.0	0	11	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 05 h.	5.9	6.0	0	9	0	0	0	1
	à 11 h.	6.2	6.2	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.9	0	6	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 05h.	7.0	6.2	0	17	0	0	0	0
	à 11h.	5.9	6.3	0	5	0	0	1	0
	à 17h.	6.0	6.1	0	7	0	0	0	2
Octobre	à h.								
	à 05 h.	6.5	6.5	0	13	0	1	0	0
	à 11h.	6.5	6.1	0	10	0	0	0	1
	à 17h.	5.7	5.9	0	8	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 05 h.	6.4	6.7	0	10	1	0	0	0
	à 11 h.	6.0	6.3	0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3	6.3	0	12	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 05 h.	6.5	6.5	0	9	0	0	0	0
	à 11 h.	5.9	6.3	0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	6.1	0	3	0	0	0	0
Année		6.1	6.1	1	324				
Période		1950–1954							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

Station — PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguelen)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1955	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m	Heures	
Janvier	à h.									à h.	
	6.1	6.4	0	6	0	0	0	0		à 08 h.	
	5.9	6.3	0	4	0	0	0	1		à 14h.	
	5.4	6.0	0	3	0	0	0	0		à 20h.	
Février	à h.									à h.	
	6.5	6.0	0	6	0	0	0	1		à 08h.	
	6.6	5.7	0	8	0	0	0	0		à 14h.	
	6.2	6.0	0	6	0	0	0	0		à 20h.	
Mars	à h.									à h.	
	5.7	6.2	0	4	0	0	1	2		à 08h.	
	5.4	5.9	0	4	0	0	0	1		à 14h.	
	5.4	6.1	0	7	0	0	1	0		à 20h.	
Avril	à h.									à h.	
	5.9	6.1	0	12	0	0	0	3		à 08h.	
	6.2	6.0	0	6	0	0	0	2		à 14h.	
	6.0	5.4	0	8	0	0	0	0		à 20h.	
Mai	à h.									à h.	
	5.9	6.0	0	9	0	0	0	1		à 08h.	
	6.1	6.2	1	6	0	0	0	2		à 14h.	
	6.6	5.1	0	10	0	0	2	2		à 20h.	
Juin	à h.									à h.	
	5.9	6.0	0	12	0	0	2	1		à 08h.	
	6.5	6.3	0	6	1	0	1	0		à 14h.	
	6.6	5.6	0	10	0	1	1	1		à 20h.	
Juillet	à h.									à h.	
	4.5	6.0	1	5	1	0	0	1		à 08h.	
	5.4	5.9	0	0	0	0	1	1		à 14h.	
	6.2	5.3	0	9	0	0	1	1		à 20h.	
Août	à h.									à h.	
	5.5	5.4	0	9	0	1	0	1		à 08h.	
	6.3	5.4	0	5	0	0	1	2		à 14h.	
	6.1	5.3	0	12	0	0	2	3		à 20h.	
Septembre	à h.									à h.	
	5.6	5.9	0	7	0	0	1	1		à 08h.	
	6.6	6.1	0	3	1	0	0	0		à 14h	
	6.4	5.8	0	5	0	0	0	1		à 20h.	
Octobre	à h.									à h.	
	5.5	6.2	1	8	0	0	0	2		à 08h.	
	6.1	6.4	1	6	0	0	0	0		à 14h.	
	6.0	5.9	1	5	0	0	0	0		à 20h.	
Novembre	à h.									à h.	
	5.9	6.1	0	10	0	0	0	2		à 08h.	
	6.0	6.3	0	5	0	0	0	1		à 14h	
	6.3	6.3	0	7	0	0	0	0		à 20h.	
Décembre	à h.									à h.	
	6.3	6.1	0	10	0	0	0	3		à 08h.	
	6.4	6.2	0	6	0	0	0	0		à 14h.	
	6.5	6.1	0	7	0	0	0	0		à 20h.	
Année		6.0	5.9	5	246						
Période		1951–1952									

VENT AU SOL

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : AMBODIFOTOTRA (Ste Marie)** **Type de girouette :** SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	0	0	4	0	2	0	6	0	0	0	8	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	7	0	4	1	1	0	1	0	3	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	13	1	6	1	0	0	0	0	2	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	10	2	3	0	0	0	0	0	12	12	15	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	3	3	8	5	1	0	0	0	0	0	7	7	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	3	10	5	6	1	1	0	0	0	0	0	1	1	26	1	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	1	0	3	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	2	12	2	0	0	2	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	5	0	5	3	10	0	0	0	0	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	1	5	0	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	2	4	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	13	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	2	3	2	0	9	6	4	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	5	4	1	5	8	4	1	0	0	0	0	3	3	21	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	1	7	3	9	3	0	0	0	0	0	1	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	4	2	11	0	3	1	1	0	0	0	7	7	21	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	1	6	1	8	5	3	2	1	0	0	0	2	2	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	1	4	5	6	8	1	1	0	0	0	0	0	3	3	25	2	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	4	8	1	5	3	3	0	1	0	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	7	5	5	5	1	1	0	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	3	13	7	6	0	0	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	3	4	1	5	4	5	0	0	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	5	5	9	3	2	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	11	5	3	1	0	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	2	1	1	4	7	2	2	0	0	0	0	0	5	5	19	6	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	2	10	7	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	3	19	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	2	4	3	5	0	2	1	2	0	0	0	11	11	15	5	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	4	5	3	5	3	0	0	0	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	5	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	2	1	1	0	2	2	2	2	1	2	1	2	6	0	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	2	5	3	3	2	1	1	2	0	1	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	7	1	5	1	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	2	0	1	0	3	0	2	1	3	1	0	0	4	1	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	3	1	6	1	3	1	4	0	0	0	4	1	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	4	1	11	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,6	0,3	1,7	1,3	8,9	6,4	21,6	7,9	17,7	5,6	3,5	0,8	3,1	0,2	0,0	0,1	19,0								
	Période	1	1	3	8	4	10	11	13	15	8	4	4	2	1	1	1	13								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,80 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : ANALALAVA Type de girouette : SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	1	5	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	8	0	10	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	13	0	8	8	22	1	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	2	0	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	16	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	13	0	7	7	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	16	0	4	4	24	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	9	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	13	0	5	1	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	20	0	7	7	24	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	3	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	20	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	13	1	0	0	0	0	5	0	6	0	2	2	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	5	0	17	0	2	2	27	1	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	5	0	4	0	2	2	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	1	0	12	0	4	4	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	1	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	21	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	1	16	2	0	0	0	1	7	0	0	0	1	1	22	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	1	5	0	5	0	2	2	26	2	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	5	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	4	6	11	3	0	0	0	0	4	0	1	0	1	1	21	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	0	9	2	1	0	0	0	1	3	13	0	0	0	26	5	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	3	0	7	1	11	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	6	21	1	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	5	0	10	0	0	0	0	1	1	1	5	0	7	7	22	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	19	2	4	4	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	1	0	2	0	4	0	16	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	2	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	3	0	6	0	2	0	0	1	1	0	7	0	8	8	17	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	5	0	0	0	8	0	1	0	0	0	1	0	15	0	0	0	25	1	1	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	11	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	6	0	0	0	1	0	3	0	12	0	7	7	19	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	21	0	4	4	19	6	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	1	5	0	9	1	8	8	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	21	3	3	3	24	3	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	1	3	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	2	4	1	11	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	1	16	1	6	6	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1	0	3	0	5	2	27	1	1	0	1	1	9	1	25	1	22								
	Période	1	1	1	1	3	6	19	3	1	0	0	2	12	5	14	3	28								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : A COMPTEUR HECTOMETRIQUE **Station : ANDAPA** **Type de girouette :** CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	1	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	21	21	8	2	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	23	5	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	21	21	8	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	2	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	2	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	0	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	22	22	6	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	2	1	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	3	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	2	0	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	3	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	7	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	16	11	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	5	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	9	2	1	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	10	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	13	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	17	2	1	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	3	1	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	9	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	1	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	8	5	1	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	2	2	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,0	0,4	2,1	1,2	6,1	0,6	4,7	1,3	0,6	0,1	0,2	0,0	0,4	0,2	0,1	0,0	82,0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,75 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD Station : ANTALAHA Type de girouette : RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	8	5	2	0	0	1	1	20	9	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	4	9	5	0	9	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	7	8	1	2	0	5	2	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	10	18	2	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	14	2	0	0	0	0	0	14	12	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	4	3	8	7	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	4	1	1	4	7	2	5	1	0	1	0	0	0	0	2	2	9	5	12	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	6	4	4	3	0	1	1	26	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	4	6	6	5	2	2	1	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	23	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	2	1	1	2	6	5	2	2	2	1	0	0	0	3	1	1	25	4	1	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	7	0	0	0	0	1	1	6	15	8	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	2	4	7	2	7	2	1	2	1	0	0	0	0	0	6	14	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	6	6	8	7	1	0	0	0	0	0	0	0	4	15	11	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	18	8	0	0	0	0	0	0	5	12	14	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	5	9	3	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	1	0	2	7	11	8	1	0	0	0	0	0	0	0	8	18	5	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	9	10	0	1	0	0	0	0	6	11	13	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	2	1	6	4	9	3	2	0	0	0	0	0	1	1	11	7	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	0	1	3	4	7	10	3	0	0	0	0	0	0	0	4	16	10	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5	18	3	0	0	0	0	0	0	4	11	16	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	9	8	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5	17	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	3	9	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19	8	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	17	5	0	0	0	0	0	0	4	18	9	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	7	14	3	1	2	0	0	0	0	0	0	3	3	7	11	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	7	12	4	5	0	0	0	0	0	0	1	1	4	14	12	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	17	4	0	0	0	0	0	0	3	22	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	8	20	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	19	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	12	10	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	13	16	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	14	8	0	0	0	0	1	1	13	15	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	5	7	10	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	7	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	2	4	13	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	11	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	4	6	11	3	2	0	1	0	1	1	19	9	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	5	5	7	9	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	3	0	4	10	6	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	10	11	9	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	14	8	2	0	0	0	1	1	21	9	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	6	3	11	5	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	3	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	4	0	4	5	10	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	16	8	6	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,1	1,9	5,0	3,4	5,6	9,2	14,9	8,4	10,2	11,3	17,3	8,0	1,6	0,6	0,5	0,4	1,6								
	Période	1	1	2	3	6	9	20	7	10	5	18	8	3	0	0	0	7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 20 m/s ; Direction : ENE ; Année : 1952 ; Mois : Janvier ; Date : 3

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : CHRONOTOTALISATEUR **Station : ARIVONIMAMO** **Type de girouette :** PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	7	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	2	2	4	1	0	0	0	0	0	2	3	10	1	0	0	4	4	19	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	4	6	0	0	0	0	1	1	3	5	5	0	0	0	5	5	19	6	1	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	1	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	9	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	2	11	2	0	1	0	0	0	2	1	2	0	0	0	5	5	19	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	5	4	0	2	1	0	0	1	2	3	1	0	0	1	5	5	20	1	2	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	4	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	3	7	5	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	2	6	6	22	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	3	2	1	1	3	0	0	1	3	2	0	2	0	0	11	11	13	4	3	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	1	1	1	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	8	7	8	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	17	5	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	2	0	2	6	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	9	9	18	3	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	14	2	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	10	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	15	5	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	4	8	5	0	0	0	0	1	2	0	2	0	9	9	14	4	4	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	6	14	2	0	0	1	0	0	0	0	0	7	7	17	6	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	4	18	0	0	0	1	0	0	0	1	2	4	4	13	4	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	11	8	0	0	0	0	1	1	1	0	1	6	6	18	1	5	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	6	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13	9	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	4	6	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	10	7	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	10	11	4	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	9	14	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	1	11	12	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	15	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	5	13	3	0	0	1	0	1	2	1	1	0	2	2	18	11	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	10	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	11	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	12	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	13	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	3	18	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	11	1	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	8	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	14	7	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	1	1	3	11	5	2	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	17	8	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	4	8	8	0	0	0	1	1	3	3	0	0	1	1	13	13	4	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	11	13	3	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	3	6	5	6	0	0	0	0	1	2	0	4	1	0	0	15	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	4	8	3	2	1	0	2	1	1	2	3	0	2	2	15	8	5	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	7	8	0	0	0	1	1	0	0	0	0	13	13	10	6	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	1	4	1	4	5	3	1	0	0	0	0	2	0	3	2	2	2	24	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	1	1	7	4	2	0	1	2	3	2	0	3	1	3	3	18	8	2	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,0	1,5	3,9	6,5	6,3	21,4	24,4	1,4	0,5	0,6	2,5	2,4	3,8	1,1	1,9	1,1	19,7								
	Période	0,3	0,5	0,7	1,6	12,5	30,4	5,8	0,7	0,4	0,5	0,6	2,7	2,0	1,2	1,0	0,4	38,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 13 m/s ; Direction : ESE ; Année : 1950 ; Mois : Août ; Date : 19

Période : 1950–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : BELO-sur-TSIRIBIHINA** **Type de girouette :** DE CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	2	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	4	1	2	1	2	0	0	0	8	0	1	1	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	5	11	2	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	2	0	1	0	12	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	10	0	1	0	1	0	0	2	6	0	0	0	3	3	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	9	12	0	0	0	3	3	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	0	1	9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	9	0	0	0	0	0	0	3	4	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	8	8	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	8	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	4	11	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	12	4	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	11	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	14	4	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	9	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	10	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	15	9	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	9	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	11	0	0	3	8	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	15	9	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	1	1	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	5	1	1	0	1	0	1	4	12	0	2	0	2	2	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	9	15	0	0	0	0	0	25	4	1	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	2	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20	0	6	1	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	7	16	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	2	1	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	18	18	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	4	13	0	2	2	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	20	1	4	0	0	0	26	4	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	1	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	11	2	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	13	2	3	1	3	3	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2	1	1	0	19	1	1	0	6	0	2	10	20	1	4	1	31								
	Période	2	0	2	0	12	2	1	0	3	0	1	7	20	3	3	2	42								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : BESALAMPY** **Type de girouette :** SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	8	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	10	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	14	0	6	6	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	2	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	0	5	0	5	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	8	8	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	0	7	0	9	9	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	4	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	11	6	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0	6	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	11	0	1	1	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	10	0	7	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	21	1	5	0	1	1	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	1	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	6	0	3	0	3	0	5	1	6	0	5	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	18	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	7	0	5	1	8	0	1	0	3	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	14	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	7	2	6	1	7	0	3	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	0	12	3	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	1	2	0	3	0	0	0	6	1	3	0	7	1	2	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0	17	0	1	0	0	0	25	6	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	15	4	1	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	26	1	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	3	0	0	0	2	0	2	0	16	1	3	1	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	17	5	1	0	0	0	28	3	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	2	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	14	3	4	2	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	16	1	7	1	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	0	0	0	2	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	5	3	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	12	1	5	1	7	7	24	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	8,3	1,6	4,7	0,2	5,4	0,1	2,8	0,5	5,6	0,2	8,0	0,2	22,4	2,4	7,4	0,5	29,7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	7	1	3	0	3	0	1	0	6	0	4	2	16	4	16	1	36								

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : BETROKA** **Type de girouette :** SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	2	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19							à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	6	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	17							à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	4	0	1	0	3	1	3	0	4	0	0	0	14							à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	10	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	13							à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23							à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	19							à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	11	0	1	0	4	1	1	0	1	0	0	0	11							à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22							à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20							à 12 h.	
	à 17 h.	1	4	0	1	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	17							à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18							à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16							à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14							à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19							à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24							à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28							à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	23							à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	2	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17							à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	24							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	7	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	20							à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	7	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	20							à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25							à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0	1	1	0	23	0	1	0	2	1	1	0	2	0	0	0	68								
	Période	2	0	2	5	28	2	2	1	3	1	2	1	4	1	1	1	44								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD **Station : DIÉGO-SUAREZ** **Type de girouette :** RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	2	3	4	1	0	0	1	5	1	0	0	0	14	14	15	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	8	1	7	4	1	0	0	0	1	1	6	1	1	0	0	0	19	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	5	2	5	5	0	0	0	0	1	2	5	1	0	0	4	4	17	6	4	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	3	1	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	2	2	1	1	2	0	0	0	0	1	1	9	3	2	0	3	3	23	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	2	3	9	3	1	0	6	6	21	1	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	1	0	3	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	9	6	2	0	0	0	0	0	0	2	4	1	1	3	3	22	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	1	1	8	1	1	0	0	0	0	1	6	2	4	0	5	5	25	1	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	1	8	9	7	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	20	5	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	3	21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	16	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	22	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	9	18	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	1	3	19	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	9	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	8	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	24	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	2	23	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	21	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	18	6	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	20	6	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	2	19	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	22	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	4	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	17	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	12	12	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	23	4	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	28	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	16	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	3	16	3	3	0	0	2	0	0	0	0	4	4	23	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	6	23	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	11	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	23	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	8	4	18	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	3	23	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	10	4	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	24	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	19	1	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	7	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	8	6	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	16	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	27	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	8	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	22	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	4	17	2	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	11	10	4	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	12	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4	3	23	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	6	18	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	7	5	18	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	12	6	0	0	1	0	0	0	0	0	10	10	18	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	14	8	1	0	0	0	1	1	1	2	0	0	1	1	10	8	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	6	16	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	3	17	5	6	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,1	0,4	2,6	2,0	11,6	39,3	16,7	4,7	1,1	0,0	1,1	2,0	4,5	2,3	1,4	0,2	10,0								
	Période	0	0	1	3	13	34	23	7	1	1	1	1	3	2	1	0	9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 27 m/s ; Direction : E ; Année : 1937 ; Mois : Août ; Date : 15

Période : 1946–1952 (Vitesses maximales : 1933–1951)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD Station : DZAOUDZI (Comores) Type de girouette : RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	1	2	1	2	3	3	0	0	3	0	1	1	0	5	4	3	3	24	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	4	3	1	0	1	2	0	1	1	0	0	3	0	1	4	6	6	22	3	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	4	17	17	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	6	3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	3	0	6	1	5	5	19	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	0	6	3	6	6	14	7	1	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	1	4	2	5	0	2	0	1	4	0	0	2	0	3	2	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	4	2	4	0	1	1	0	0	6	0	0	1	0	4	4	2	2	28	1	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	9	4	0	0	2	0	0	0	11	11	16	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	13	0	9	3	0	0	0	0	0	0	1	1	20	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	1	7	0	10	3	0	0	0	0	0	0	8	8	17	5	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	5	1	11	4	1	0	0	0	0	0	8	8	17	6	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	14	0	14	1	0	0	0	0	0	0	2	2	9	17	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	0	0	5	0	18	2	0	0	0	0	0	1	3	3	20	8	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	7	0	13	1	0	0	0	0	0	0	9	9	7	9	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	18	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	13	0	14	1	0	0	0	0	0	0	2	2	21	6	1	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	10	0	13	1	0	0	0	0	0	0	6	6	11	10	4	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	0	0	11	0	16	0	0	0	0	0	0	0	3	3	19	8	1	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	13	4	0	0	0	0	0	0	12	12	12	4	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	9	0	16	3	0	0	1	0	0	0	0	0	14	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	1	1	9	0	10	7	0	0	0	0	0	0	2	2	21	5	3	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	1	1	0	6	2	0	0	0	0	0	0	19	19	9	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	3	11	0	9	1	0	2	1	1	0	0	0	0	17	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	1	3	8	0	8	3	0	1	0	0	1	0	4	4	24	2	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	1	6	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	0	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	3	6	3	2	4	0	0	1	3	0	0	1	1	0	4	0	0	22	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	8	5	3	1	0	1	1	2	0	0	1	1	0	3	0	2	2	23	3	3	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	1	5	5	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	6	4	1	3	1	1	0	1	1	0	1	3	0	4	2	1	1	21	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	8	2	3	1	1	0	0	1	0	0	0	5	0	2	1	5	5	24	1	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	2	0	6	5	1	0	1	2	2	0	1	3	1	0	1	5	5	22	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	6	3	1	0	1	2	0	1	1	0	1	0	2	0	11	11	17	3	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,0	4,6	4,4	3,7	3,0	2,4	15,7	0,5	20,5	6,1	0,2	0,7	3,8	0,3	3,9	3,5	23,7								
	Période	9	6	7	1	1	0	3	9	22	8	7	2	2	1	3	2	17								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD **Station : EUROPA (Ile)** **Type de girouette :** RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	4	2	2	0	1	2	4	5	1	0	1	0	1	0	0	2	6	6	16	5	4	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	2	0	0	2	2	2	6	2	1	0	0	0	2	3	6	2	2	13	8	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	1	1	2	3	4	3	2	2	1	1	4	2	2	1	1	12	13	5	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	1	4	5	10	1	1	0	0	0	0	0	0	6	6	16	3	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	2	0	2	5	7	6	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	8	9	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	1	2	7	9	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	8	11	9	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	12	12	2	0	0	0	0	1	0	1	3	3	10	9	9	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	1	1	0	3	6	10	3	2	0	1	1	0	0	1	0	0	7	7	17	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	1	10	13	1	1	1	1	0	0	0	2	0	0	5	5	21	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	1	1	8	14	0	1	0	0	0	0	1	0	4	4	19	1	6	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	1	1	0	3	8	6	3	0	3	0	0	1	1	1	0	0	13	8	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	1	3	3	13	1	3	1	0	0	0	0	3	0	0	13	7	10	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	3	6	11	1	2	1	1	1	1	0	0	4	4	16	4	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	3	9	8	1	1	2	4	0	1	1	1	0	0	9	8	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	0	0	6	13	1	0	4	3	1	1	0	0	0	0	11	13	7	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	7	11	6	2	0	0	1	0	0	0	1	1	20	3	6	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	2	4	11	4	3	0	2	0	1	1	0	0	0	7	12	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	0	1	0	1	7	11	2	2	3	0	1	0	0	0	0	0	10	11	9	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	1	0	0	1	0	1	13	10	1	0	1	0	0	0	0	0	3	3	19	2	7	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	2	0	0	1	3	15	3	0	2	1	0	0	2	0	1	0	0	11	7	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	0	1	12	8	2	1	2	1	0	0	0	0	2	2	11	8	10	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	1	1	0	0	3	4	8	7	1	3	0	0	0	0	1	2	2	21	6	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	3	1	0	3	4	7	6	1	1	1	0	0	0	2	0	0	10	8	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	0	0	2	0	4	7	5	4	0	0	2	0	1	3	0	0	14	7	10	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	5	6	11	2	0	0	0	0	1	0	1	4	4	16	5	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	2	0	1	1	4	4	12	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	11	6	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	2	0	0	0	3	13	3	2	1	1	0	1	1	1	1	1	10	7	12	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	2	2	4	1	1	11	5	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	8	6	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	7	0	1	0	1	2	5	9	2	0	2	0	1	0	0	0	1	1	7	6	17	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	4	2	0	1	1	4	9	3	1	2	0	0	0	1	2	0	0	13	9	9	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	1	3	2	1	3	3	6	7	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	17	6	4	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	1	4	0	3	1	4	5	1	0	1	0	0	1	1	4	0	0	11	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	1	0	2	1	2	7	3	1	1	0	2	2	3	2	0	0	17	5	8	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	1	0	4	1	0	1	10	2	1	0	0	0	0	0	0	10	10	15	3	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	2	2	0	0	0	1	5	10	1	1	1	0	0	1	2	3	3	11	10	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	0	2	1	6	10	2	3	1	0	1	1	0	1	1	11	11	8	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,7	2,9	2,5	1,8	2,6	6,2	19,5	28,8	9,1	3,7	3,5	2,0	1,1	1,8	1,8	3,5	5,5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD **Station :** FARAFANGANA **Type de girouette :** RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	5	3	2	1	3	0	12	12	16	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	11	1	4	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	16	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	3	8	2	5	3	2	2	3	0	1	0	0	0	0	0	1	1	8	10	12	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3	9	2	0	0	1	0	10	10	17	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	4	4	5	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	9	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	4	8	2	5	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	15	10	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	1	0	1	1	1	0	0	6	13	2	1	0	2	0	3	3	26	0	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	3	3	3	8	6	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1	16	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	6	1	6	7	6	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	11	12	7	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	7	3	4	1	0	0	11	11	17	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	3	6	1	7	6	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	6	7	3	5	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	12	4	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6	6	8	3	1	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	6	3	5	7	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	5	4	3	4	7	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	9	5	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3	10	5	3	0	1	0	5	5	25	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	2	3	3	3	4	1	1	1	1	1	4	0	1	1	0	2	2	21	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	4	4	5	2	3	3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	3	3	15	11	1	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	9	3	0	0	0	1	13	13	17	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	4	6	5	1	3	4	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	3	7	4	3	6	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	16	7	7	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	3	0	1	3	1	13	13	17	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	8	9	2	4	2	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	9	8	4	3	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	19	11	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	3	0	0	2	0	0	1	0	0	1	7	0	3	1	0	1	11	11	17	0	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	5	11	7	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	7	10	7	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	18	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	2	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	2	2	9	8	8	22	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	12	9	3	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	11	11	2	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	15	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	5	2	2	1	0	0	0	0	2	2	2	1	2	1	0	3	7	7	15	7	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	8	11	2	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	17	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	8	9	4	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	13	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	9	4	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	1	10	10	20	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	5	14	7	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	19	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	9	9	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	14	13	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3	11	17	10	7	9	6	4	2	4	8	3	2	1	1	1	11								
	Période	3	4	22	7	10	5	10	3	4	1	5	1	1	0	1	1	22								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 17 m/s ; Direction : ENE ; Année : 1954 ; Mois : Janvier ; Date : 15

Période : 1946–1955 (Vitesse maximum : 1953–1955)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : FIANARANTSOA** **Type de girouette :** SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	26	26	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	2	1	2	3	2	0	0	0	0	2	2	4	2	1	1	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	7	4	1	0	0	0	4	1	3	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	12	3	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	8	8	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	15	5	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	26	1	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	10	2	2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	9	5	3	0	1	1	1	0	2	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	3	11	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	11	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	2	5	7	2	3	0	0	0	1	2	0	1	0	1	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	15	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	1	5	9	5	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	1	0	3	9	6	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	3	8	9	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	6	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h	0	0	5	3	5	3	1	1	0	0	1	3	1	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	11	9	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	3	6	5	10	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	18	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	4	11	4	1	1	0	0	2	1	2	0	0	0	3	3	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	24	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	4	3	9	1	0	0	1	0	1	2	1	3	1	0	4	4	21	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	3	11	7	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	4	22	4	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	2	7	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	3	9	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,5	0,6	2,6	6,3	24,1	10,8	2,8	0,3	0,5	0,3	1,3	2,2	2,0	0,9	0,5	0,5	13,8								
	Période	0	0	4	15	20	11	6	1	1	0	1	1	3	1	0	0	36								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD — Station : FORT-DAUPHIN — Type de girouette : RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	9	2	2	0	1	0	0	0	1	0	1	3	0	0	12	12	16	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	7	9	5	3	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	7	14	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	9	7	3	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	5	5	8	7	11	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	3	4	11	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	4	13	7	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	4	13	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	8	9	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	15	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	4	4	4	5	0	1	0	0	0	0	1	3	3	0	0	6	6	14	6	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	5	7	7	1	3	0	0	4	1	0	0	0	0	1	0	0	6	3	22	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	6	5	8	1	1	0	1	0	3	1	0	1	0	0	1	1	8	7	15	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	1	6	7	2	0	1	0	0	0	0	2	1	0	2	0	8	8	15	3	4	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	5	13	1	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	19	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	14	5	2	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	3	8	6	13	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	2	8	3	0	0	0	0	0	1	0	2	6	0	3	0	6	6	17	5	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	5	7	1	3	5	1	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	10	2	18	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	12	8	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	4	4	9	6	12	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	1	3	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	6	6	15	4	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	13	6	0	1	0	1	0	2	1	0	2	2	0	0	0	0	11	7	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	15	4	0	2	0	0	0	3	3	0	0	1	0	0	1	1	13	9	7	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	2	5	3	2	2	2	0	0	0	0	2	3	5	1	0	4	4	20	3	4	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	10	5	1	6	2	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	12	8	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	13	6	1	2	1	1	0	1	3	1	1	0	0	0	1	1	10	9	11	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	7	4	0	0	1	0	0	0	0	0	9	4	0	0	6	6	18	4	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	10	6	4	1	2	0	1	1	4	0	1	0	0	0	1	1	6	11	12	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	15	7	1	1	0	1	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	7	8	15	1	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	1	0	9	5	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	7	7	11	5	7	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	6	15	1	2	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	5	18	4	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	19	4	0	0	2	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	3	2	23	2	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	2	14	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	0	4	4	13	2	12	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	8	11	3	2	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	1	1	3	3	18	6	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	13	8	1	3	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	1	1	3	2	22	3	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	10	4	3	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	7	7	10	5	8	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	6	10	4	1	3	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	8	15	4	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	8	6	2	3	1	2	1	0	4	2	0	0	0	1	0	0	6	2	20	2	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	1	16	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	0	6	6	10	6	9	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	7	14	2	2	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	5	19	2	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	15	9	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	7	19	3	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,5	3,6	30,2	22,6	7,0	4,6	3,4	1,6	1,6	2,5	4,4	1,6	3,7	2,6	1,4	0,2	8,5								
	Période	6	20	22	10	7	3	2	3	2	2	2	1	2	0	0	0	18								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 35 m/s ; Direction : WNW ; Année : 1951 ; Mois : Janvier ; Date : 29

Période : 1946-1952 (Vitesses maximales : 1934-1951)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,03 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : COMPTEUR **Station : HELL-VILLE (NOSSI-BE)** **Type de girouette :** SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	1	0	0	1	7	1	0	1	3	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	8	0	9	9	22	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	22	22	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	1	0	2	4	0	1	2	5	0	3	0	8	8	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	0	9	0	9	9	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 07 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	0	0	1	0	4	0	2	1	3	2	3	1	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	2	8	2	10	10	21	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	3	1	1	0	14	1	1	0	1	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	2	4	1	11	11	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	2	0	0	0	15	0	1	0	1	0	1	2	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	12	4	2	0	9	9	22	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	3	12	0	0	0	2	1	2	1	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	1	6	0	9	9	21	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	0	0	0	2	11	1	1	0	1	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	2	12	0	5	1	4	4	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 07 h.	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	1	0	0	1	13	1	2	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	13	0	3	2	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	0	0	1	3	11	0	0	0	5	0	1	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	0	6	0	3	3	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	3	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	2	1	1	1	2	0	0	0	3	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	1	5	0	13	13	18	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	1	0	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	6	0	10	10	20	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	1	1	0	7	0	2	0	1	0	4	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	10	0	3	0	10	10	21	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	7,3	0,4	1,6	0,0	1,5	0,3	1,1	1,5	10,7	0,7	2,5	1,1	13,2	1,3	7,9	1,1	47,8								
	Période	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	0	0	1	0	89								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946—1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : IVATO (Aérodrome) Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	2	0	5	3	1	0	0	1	0	5	3	0	9	9	17	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	1	2	5	3	0	0	0	1	1	2	2	3	0	9	9	16	6	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	3	3	5	2	0	0	0	1	0	0	1	0	12	12	13	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	1	5	4	5	1	0	0	0	0	1	2	0	0	8	8	16	3	1	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	1	0	1	8	0	1	0	0	0	1	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	3	6	3	1	0	0	1	3	1	0	0	9	9	15	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	2	9	4	5	0	0	0	1	3	3	1	0	0	2	2	17	9	3	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	16	16	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	6	6	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	16	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	6	9	8	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	12	16	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	5	2	1	1	0	1	0	0	0	0	20	20	9	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	7	8	5	1	2	2	0	0	2	2	0	1	1	17	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	5	10	5	2	0	0	0	0	3	1	1	0	4	1	12	13	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	8	8	7	0	0	1	0	0	0	2	0	1	2	2	19	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	17	3	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	5	18	7	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	15	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	1	26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	17	11	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	3	14	3	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	5	5	15	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	1	5	19	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	14	15	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	2	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	17	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	16	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	4	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	19	3	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	1	0	1	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	2	17	2	3	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	15	13	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	1	6	16	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	2	0	0	5	21	2	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	2	1	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	1	3	13	2	0	1	0	0	1	1	4	0	0	1	2	2	16	6	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	5	11	1	1	1	2	0	1	1	4	1	0	0	0	0	7	16	7	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	0	3	7	1	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	12	12	13	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	4	12	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	8	8	11	9	3	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,8	1,1	0,9	5,1	26,2	9,4	10,5	2,9	1,1	0,8	0,6	1,2	2,8	2,1	1,1	0,7	32,7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : MAHANORO Type de girouette : SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	5	2	5	2	1	3	0	2	4	1	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	2	8	1	1	3	0	1	2	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	3	2	2	1	3	7	0	1	0	0	0	1	1	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	1	1	2	3	2	3	0	0	0	0	0	6	6	22	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	8	6	1	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	4	1	1	5	10	1	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	5	5	3	7	4	1	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	10	1	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	2	1	7	4	3	5	5	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	6	1	6	4	3	5	3	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	11	7	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	3	0	6	0	5	6	5	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	6	1	9	1	4	2	4	0	1	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	4	6	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	2	7	1	4	5	6	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	3	1	5	0	1	7	4	0	0	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	5	3	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	2	6	0	0	1	1	5	4	6	1	1	1	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	6	3	1	2	2	2	5	3	1	0	0	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	4	3	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	7	3	4	1	3	2	2	2	2	1	1	0	3	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	4	8	4	2	3	1	1	3	1	0	0	0	1	0	3	3	27	1	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	4	6	2	4	2	3	3	1	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	6	11	2	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	8	6	8	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	12	9	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	4	1	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	10	6	4	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	14	2	5	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	3	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	6	5	7	2	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	10	4	7	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,6	1,3	9,0	6,9	10,5	3,1	7,3	3,7	6,2	8,2	10,2	5,7	3,1	0,5	0,6	0,1	23,0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1	2	15	7	4	2	3	2	8	3	12	1	0	0	0	0	40								

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD Station : MAINTIRANO Type de girouette : SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	2	2	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	3	4	1	5	6	2	2	18	9	2	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	8	0	5	1	0	0	6	17	8	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	1	2	7	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14	14	14	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	5	2	3	0	4	2	7	7	16	5	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	1	6	0	5	1	1	1	9	12	6	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	1	1	10	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	1	1	4	1	0	0	1	0	1	0	10	0	1	2	4	1	4	4	21	5	1	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	9	5	4	2	3	0	2	2	12	12	5	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	17	4	1	0	1	0	1	1	19	6	4	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	14	4	4	0	0	0	0	0	3	7	20	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	1	0	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	14	2	2	1	2	0	2	2	23	4	2	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	17	1	3	0	0	0	0	0	3	13	15	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	4	4	2	1	0	4	4	23	1	2	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	21	1	2	1	0	0	0	0	7	9	14	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	5	5	4	1	2	0	5	5	17	7	2	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	18	3	1	0	1	1	1	1	5	12	13	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	4	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	0	1	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	3	3	0	3	0	1	1	10	13	6	1	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21	1	4	1	0	0	0	0	2	8	21	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	2	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	22	22	6	1	1	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	2	7	2	5	0	0	0	10	11	9	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	5	8	1	2	0	0	0	3	11	14	2	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	23	23	4	2	2	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	1	8	0	6	2	0	0	4	12	15	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	6	0	6	0	0	0	0	5	25	1	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	23	23	5	1	1	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	8	1	8	0	0	0	7	9	14	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	8	0	8	0	0	0	2	11	17	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	2	8	3	0	0	12	14	5	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	8	3	2	1	10	2	1	1	6	8	16	0	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,0	0,2	1,5	0,7	4,0	2,7	1,9	0,2	2,3	4,3	27,5	5,4	10,1	1,6	8,1	1,7	25,8								
	Période	1	1	2	1	6	2	2	0	2	7	24	6	10	2	8	1	25								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : CHRONOTOTALISATEUR **Station : MAJUNGA** **Type de girouette :** RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	1	0	3	6	7	3	0	1	3	1	2	0	0	1	1	2	2	23	5	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	6	2	0	2	3	2	0	1	4	0	0	0	3	1	3	4	0	0	19	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	8	11	6	0	0	2	16	13	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	1	0	1	5	5	4	2	2	1	1	0	1	2	0	1	2	2	23	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	3	1	1	2	1	1	0	0	0	2	6	4	2	2	15	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	4	15	4	0	0	7	9	12	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	6	5	3	5	1	0	1	1	0	3	1	0	5	5	22	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	3	1	0	0	2	0	1	1	2	1	1	0	2	4	2	6	6	19	2	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	9	3	3	10	10	8	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	1	8	11	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	22	6	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	5	8	4	6	2	1	0	0	0	2	0	0	0	17	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	1	1	0	4	10	1	0	1	0	5	3	1	1	1	19	10	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	1	0	6	8	11	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	4	5	15	4	0	0	2	0	0	0	0	0	20	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	1	4	12	1	0	0	0	5	7	0	0	0	23	4	4	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	2	6	16	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	21	5	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	4	2	16	3	0	0	0	0	0	1	3	3	10	8	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	2	6	8	3	0	0	0	3	5	2	0	0	16	6	8	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	1	3	10	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	4	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	6	8	0	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	1	1	8	4	0	0	0	1	8	4	2	2	18	8	3	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	6	5	10	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2	24	5	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	3	1	7	13	2	1	1	0	1	2	0	0	0	20	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	6	7	10	1	0	0	7	12	12	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	7	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	10	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	5	4	3	10	4	0	0	0	1	1	0	0	0	15	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	18	8	0	0	0	2	11	17	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	2	4	9	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	4	1	0	0	2	0	0	0	2	14	3	1	1	16	7	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	15	2	0	0	0	5	26	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	2	5	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	0	0	0	6	11	4	4	7	16	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	9	1	1	0	2	27	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	1	1	6	6	4	2	0	2	0	1	0	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	2	8	8	4	4	18	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	12	2	2	3	10	16	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,3	0,9	0,6	2,6	8,0	10,6	10,1	5,2	11,7	4,5	0,9	0,8	2,3	8,2	14,9	7,8	7,6								
	Période	2	1	1	3	8	11	10	6	10	4	1	1	2	10	17	8	5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 32 m/s ; Direction : NNW ; Année : 1951 ; Mois : Février ; Date : 21

Période : 1946–1952 (maximum 1934–1951)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14,75 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre :

Station : MALAIMBANDY

Type de girouette : SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30							à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29							à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28							à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	25							à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31							à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	25							à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	27							à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30							à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	27							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28							à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	28							à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	25							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	27							à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	28							à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29							à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	0	3	0	18							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	2	0	0	0	22							à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31							à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	3	0	3	2	14							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	2	1	22							à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	27							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	1	4	2	17							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	4	2	2	0	2	0	15							à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	28							à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	4	2	18							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	3	0	18							à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30							à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	7	1	16							à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	0	18							à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29							à 07 h.	
	à 12 h.	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	21							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	7	1	5	0	14							à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	5	1	4	1	81								
	Période	6	1	4	1	4	1	3	0	4	1	3	1	4	1	4	2	60								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : CHRONOTOTALISATEUR RICHARD **Station : MANAKARA** **Type de girouette :** SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	2	6	0	0	0	1	0	0	0	5	0	9	0	5	1	1							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	8	1	5	1	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	9	6	1	1	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0							à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	9	1	8	0	2	1	1							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	6	0	6	0	6	0	5	3	1	1	0	0	0	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	8	3	6	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0							à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	19	0	6	1	3	0	0							à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	2	2	1	5	0	2	4	9	0	2	0	2	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	1	5	2	1	1	7	4	4	0	0	0	1	0	0							à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13	0	8	1	3	2	1							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	4	8	0	7	2	4	1	2	0	0	0	0	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	5	8	1	7	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0							à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	10	0	3	0	1							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	2	5	3	6	3	3	2	3	1	0	0	0	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	8	2	1	0	9	4	1	0	3	0	0	0	0	0	0							à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	3	0	2	0	3							à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	8	2	7	1	1	1	7	0	0	0	1	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	7	3	4	2	0	2	1	0	1	0	0	0	2							à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	3	2	2							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	9	2	0	1	5	2	1	5	6	0	0	0	0	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	8	4	1	3	5	2	4	1	2	0	0	0	0	0	1							à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	6	1	0	0	2	0	0	0	0	0	9	4	2	0	3	0	4							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	10	7	1	1	3	1	3	0	5	0	0	0	0	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	12	3	7	0	1	2	2	0	3	0	0	0	1	0	0							à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	0	5	2	3							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	8	7	5	4	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	7	6	11	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0							à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	3	9	3	1	0	1	0	0	0	0	3	1	5	0	1	2	2							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	12	11	2	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	10	14	1	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0							à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	8	8	0	1	0	1	0	0	1	6	1	2	0	1	0	1							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	10	4	7	1	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	10	6	7	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0							à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	2	15	2	2	0	0	1	0	0	2	1	3	0	0	0	2							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	12	7	8	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	15	5	7	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0							à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2	3	19	10	12	3	10	3	5	3	16	2	6	0	3	1	2								
	Période	3	2	17	8	16	2	8	3	7	2	6	2	5	0	1	1	17								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,80 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : MANANARA-NORD Type de girouette : SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29							à 07 h.	
	à 12 h.	4	6	8	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6							à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	2	11	1	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4							à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26							à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	5	1	4	0	4	0	2	0	1	0	0	0	1	0	8							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	4	3	10	1	3	0	0	0	0	0	0	0	6							à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	28							à 07 h.	
	à 12 h.	2	4	6	0	4	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	10							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	0	5	0	1	0	3	0	1	0	1	0	14							à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	1	0	0	1	0	0	0	21							à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	2	0	3	1	9	0	5	0	1	0	1	0	0	1	6							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	2	11	4	6	0	0	0	1	0	0	0	5							à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	24							à 07 h.	
	à 12 h.	1	3	2	0	1	3	10	1	3	0	1	0	0	0	1	0	5							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	1	5	2	6	0	0	0	0	0	0	0	15							à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	1	1	9	0	0	0	0	0	0	0	17							à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	5	0	2	0	5	3	11	1	0	0	0	0	0	0	2							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	5	0	5	3	9	0	0	0	0	0	0	0	7							à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0	19							à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	9	0	10	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	0	14	3	7	0	0	0	0	0	0	0	5							à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	25							à 07 h.	
	à 12 h.	1	2	2	1	4	1	15	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	14	1	2	0	0	0	0	0	0	0	12							à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	6	1	1	0	0	0	0	0	20							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	9	2	13	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	2	1	17	1	4	0	0	0	0	0	0	0	4							à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	1	0	0	0	0	0	22							à 07 h.	
	à 12 h.	1	3	8	4	4	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	4	5	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7							à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25							à 07 h.	
	à 12 h.	1	6	7	2	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	14	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2							à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	27							à 07 h.	
	à 12 h.	0	3	7	4	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	9	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5							à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1	3	6	2	10	4	18	3	11	1	1	0	1	0	1	0	38								
	Période	2	1	4	2	12	5	22	6	10	3	4	0	1	0	1	0	27								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station : MANANJARY** **Type de girouette :** SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9	5	4	0	9	9	22	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	4	7	4	5	1	4	0	3	0	0	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	10	3	1	4	4	4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	12	2	3	0	4	4	24	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	6	2	4	3	7	2	2	1	0	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	3	4	5	5	2	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	25	3	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	7	11	1	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	2	5	3	5	3	9	1	2	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	0	5	5	3	6	2	5	1	1	0	0	0	1	1	27	2	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	4	8	2	0	7	7	23	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	1	4	5	5	9	2	2	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	3	3	3	9	1	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6	1	2	1	12	12	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	2	5	1	4	6	0	4	5	0	1	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	4	0	2	8	2	4	2	3	1	0	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	4	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	3	2	3	3	3	2	0	0	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	1	2	5	1	3	3	1	0	0	0	0	0	11	11	17	2	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	5	4	2	1	1	3	3	1	5	1	0	0	1	0	4	4	22	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	3	6	4	2	3	4	4	1	1	0	1	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	8	4	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	6	8	2	1	2	2	1	5	0	2	0	0	0	0	2	2	16	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	5	6	7	1	3	1	5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	19	11	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	0	3	1	14	14	16	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	4	11	4	5	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	20	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	6	11	3	3	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	12	18	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	9	5	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	1	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	2	12	9	3	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	13	18	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	16	8	1	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	21	1	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	3	13	1	0	0	0	1	0	2	1	3	0	0	0	0	6	6	21	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	11	8	2	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	18	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	4	16	2	1	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	12	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	8	4	2	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	8	8	23	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	10	11	4	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	3	14	6	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,8	2,4	6,9	13,2	9,9	6,1	8,0	4,8	7,4	3,5	6,7	4,4	6,3	2,3	1,6	0,3	15,4								
	Période	6	4	14	4	8	2	4	3	6	1	3	2	6	1	2	1	33								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 3 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : A COMPTEUR **Station : MOROMBÉ** **Type de girouette :** ARTILLERIE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	0	3	5	3	11	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	6	1	2	1	0	1	0	0	0	1	3	2	1	1	11	1	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	9	6	2	5	5	1	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	0	0	1	4	6	5	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	6	2	2	0	0	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	5	1	3	5	0	0	0	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	1	1	2	2	5	3	11	5	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4	4	2	2	5	5	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	2	0	0	0	0	0	1	2	19	5	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	7	3	7	4	0	0	0	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	1	2	1	0	1	0	0	0	0	3	10	1	2	4	1	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	6	3	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	8	10	7	1	0	1	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	2	1	1	0	0	5	11	5	2	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	2	1	0	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	10	6	10	1	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	2	2	0	0	0	3	0	1	0	7	6	1	1	3	2	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	0	0	2	1	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	5	9	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	3	0	1	0	0	2	1	0	1	2	10	3	4	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	1	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	1	2	4	2	20	1	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	10	1	3	5	4	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	5	0	4	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	3	5	4	10	4	0	0	0	0	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6	5	5	2	6	1	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	4	1	5	1	0	0	0	25	5	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	1	1	2	0	3	3	2	3	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	6	4	4	4	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3	3	2	1	1	0	0	25	5	1	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	4	0	2	2	1	7	3	2	0	1	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	3	1	6	2	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	5	1	3	6	1	0	0	25	5	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	3	7	1	5	2	11	0	0	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	3	3	3	4	7	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	5	4	2	2	3	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	4,8	1,0	1,0	1,6	1,9	2,1	7,3	5,1	10,0	3,8	26,6	10,7	4,7	5,0	6,9	3,4	4,1								
	Période	4	1	1	1	7	2	3	2	3	2	8	10	15	6	10	3	13								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station : MORONDAVA** **Type de girouette :** RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	1	2	3	3	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	15	15	16	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	7	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	8	9	1	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	1	3	0	2	8	5	4	1	1	0	1	0	0	0	0	2	2	26	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	19	4	0	0	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	8	9	0	0	0	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	1	1	2	4	9	4	3	0	0	0	0	0	0	1	6	6	25	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	1	1	1	7	10	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	5	5	9	4	1	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	5	8	3	3	1	0	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	2	3	13	4	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	10	9	4	4	0	0	0	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	3	5	13	1	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	12	5	3	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	2	6	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	2	4	1	0	0	0	0	2	1	9	8	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	5	4	4	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	2	6	10	7	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	1	3	4	9	5	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	4	6	1	1	0	0	29	2	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	2	4	7	1	3	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	1	3	3	10	4	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	10	5	1	0	0	0	28	3	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	2	0	5	5	6	1	4	1	1	0	1	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	14	7	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	6	8	2	0	0	0	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	2	0	2	1	1	1	2	2	4	5	0	1	0	0	1	8	8	21	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	7	8	1	0	0	1	19	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	14	0	0	0	0	0	1	16	14	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	2	1	4	2	3	2	0	3	6	2	0	1	1	2	0	1	1	27	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	12	3	1	0	0	0	12	18	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	16	1	0	0	0	0	0	11	19	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	1	7	5	5	4	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	5	5	22	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11	7	2	0	0	4	20	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20	3	0	0	0	0	3	17	11	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,1	0,5	1,5	1,5	2,8	5,2	9,3	3,1	2,3	1,6	5,7	9,0	15,8	10,4	15,1	5,6	7,5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1	0	1	0	2	1	7	2	2	1	6	8	23	11	12	2	21								

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD **Station :** MORONI **Type de girouette :** SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	10	1	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	1	1	3	1	8	8	16	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	11	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	3	11	11	12	6	2	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	11	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	9	9	11	6	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	15	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	7	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	11	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	11	11	14	3	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	3	1	2	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	20	20	7	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	7	1	1	0	0	0	1	1	5	0	1	0	1	0	2	3	8	8	12	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	9	0	2	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	3	0	11	11	13	4	3	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	11	1	0	0	1	0	0	1	14	14	10	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	18	0	1	0	0	0	0	0	10	10	13	4	3	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	0	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	4	2	17	0	0	0	0	0	0	0	7	7	13	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	3	4	17	0	0	0	0	0	0	0	7	7	11	13	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	0	0	2	2	15	4	1	0	0	0	0	1	2	2	9	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	3	3	15	2	1	1	0	0	0	0	4	4	7	11	8	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1	1	0	0	0	0	0	23	23	5	1	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	1	1	0	0	0	0	0	18	3	2	0	1	1	0	1	1	1	10	6	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	2	18	1	2	0	1	1	0	0	5	5	14	5	7	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1	0	0	0	0	0	22	22	4	2	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	2	14	1	7	0	1	1	1	0	1	1	11	13	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	15	4	4	0	2	0	0	0	4	4	10	8	9	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	23	23	5	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	10	3	5	3	5	1	0	0	1	1	19	4	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	1	1	0	12	1	3	3	3	0	0	0	5	5	16	5	4	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	8	4	9	1	1	1	1	1	21	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	1	0	0	0	1	1	7	6	4	3	0	1	3	0	2	2	22	4	3	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	4	8	0	4	0	0	0	15	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	1	1	2	0	3	1	6	3	6	2	0	0	3	3	19	8	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	7	0	1	0	1	0	0	1	1	0	4	1	9	1	5	0	0	0	25	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	4	2	0	3	0	0	0	2	0	2	1	2	1	1	1	9	9	20	2	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	9,8	1,8	2,1	0,1	1,1	0,4	2,8	2,3	22,0	3,2	6,3	2,1	4,6	1,1	2,7	1,1	36,5								
	Période	5	4	2	1	1	0	2	6	18	8	4	2	2	1	1	2	41								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : COMPTEUR **Station : PORT-BERGÉ** **Type de girouette :** SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29							à 07 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	7	1	6	0	0	0	0	0	0	0	7	0	4							à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	2	0	5	0	13							à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24							à 07 h.	
	à 12 h.	9	0	5	0	2	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6							à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	4	1	7	0	10							à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30							à 07 h.	
	à 12 h.	9	0	5	1	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	8	0	3							à 12 h.	
	à 17 h.	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	18							à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30							à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	6	0	18	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1							à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	6	0	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9							à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31							à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	14	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	11	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13							à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	12	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	0	8	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10							à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	15	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	17	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5							à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18							à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	13	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	12	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4							à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20							à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	6	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16							à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	2	0	3	0	14							à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	1	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	8	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18							à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	13							à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29							à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	22							à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	18							à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	5	0	5	0	19	0	11	0	1	0	0	0	2	0	1	0	53								
	Période	2	0	2	1	7	7	17	2	1	0	1	0	1	0	3	0	56								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,25 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : RANOHIRA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	11	3	3	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	8							à 07 h.	
	à 12 h.	9	2	2	1	5	0	0	0	2	0	3	0	1	0	2	2	2							à 12 h.	
	à 17 h.	6	1	0	1	2	1	1	0	3	1	3	0	4	0	5	0	3							à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	11	0	8	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3							à 07 h.	
	à 12 h.	3	1	3	0	9	3	0	2	1	1	2	0	0	0	2	1	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	4	1	6	0	2	2	3	0	4	0	1	2	0	0	3							à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	3	7	1	4	0	0	2	6	0	2	0	0	0	0	0	5							à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	4	5	10	0	0	1	5	1	2	0	0	0	1	0	1							à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	4	0	8	1	3	0	4	2	5	0	1	0	1	0	1							à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	8	0	3	0	1	0	2	0	3	1	1	0	1	0	3	2	5							à 07 h.	
	à 12 h.	7	0	6	3	6	0	3	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	3	0	7	2	1	0	3	2	2	0	0	0	0	1	5							à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	7	1	3	0	1	0	2	0	5	2	0	0	0	0	1	1	8							à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	9	2	4	0	4	2	1	0	2	0	0	0	3	1	1							à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	3	2	6	0	2	0	2	0	4	0	1	0	3	0	4							à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	6	3	4	0	1	1	0	0	2	1	1	0	1	0	3	0	7							à 07 h.	
	à 12 h.	2	1	5	4	7	0	2	2	2	1	2	0	0	0	2	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	2	1	4	2	11	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	5							à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	11	1	4	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	1	7							à 07 h.	
	à 12 h.	3	1	7	0	5	2	3	0	3	0	2	0	0	1	3	1	0							à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	2	0	9	3	0	1	3	2	0	0	0	0	3	1	4							à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	8	4	2	0	1	0	0	3	2	3	1	0	0	0	2	3	2							à 07 h.	
	à 12 h.	3	2	5	0	1	1	4	1	2	2	3	0	3	0	4	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	2	1	1	1	3	1	3	1	5	4	3	1	1	0	2	1	1							à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	11	7	3	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	1	0	2							à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	3	4	2	2	3	3	0	3	4	0	1	0	3	0	1							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	2	7	2	0	3	6	3	0	0	1	0	2	0	2							à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	8	2	8	0	1	0	0	1	3	2	1	0	0	0	1	0	4							à 07 h.	
	à 12 h.	4	2	2	0	3	1	1	0	2	4	1	0	1	0	8	1	1							à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	1	0	3	2	1	0	4	4	4	0	2	4	1	0	2							à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	10	2	8	0	0	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	3							à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	9	2	1	1	2	1	2	0	1	0	1	0	7	2	0							à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	1	1	1	0	0	1	5	0	5	0	4	0	5	1	4							à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	4	1	15	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	5							à 07 h.	
	à 12 h.	6	0	6	4	5	0	2	0	1	0	0	0	3	0	3	0	1							à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	3	0	4	0	2	0	4	0	3	0	4	1	3	0	2							à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	15,4	3,7	14,3	3,7	12,9	2,4	3,9	2,5	8,9	3,8	6,2	0,1	3,1	0,7	7,1	2,0	9,3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : ELECTROMAGNETIQUE A MAIN **Station : SAMBAVA** **Type de girouette :** DE CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	3	4	5	3	7	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	17	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	6	3	5	2	1	0	6	1	0	2	0	0	0	0	0	0	5	5	20	6	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	3	8	5	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	12	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	1	0	0	3	8	3	1	0	1	0	0	0	0	0	9	9	18	1	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	5	2	2	12	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	15	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	3	2	4	0	1	2	0	1	0	1	0	15	15	12	4	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	3	8	7	5	5	0	0	0	0	0	0	1	1	4	21	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	9	12	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	23	6	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	4	9	4	3	8	1	1	0	0	0	0	0	0	11	20	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	5	11	4	2	1	0	0	0	0	0	8	8	21	1	1	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	12	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	4	2	10	4	8	1	0	0	0	0	0	1	1	7	18	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	2	3	4	10	1	0	0	0	0	0	10	10	17	3	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	11	13	0	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	9	13	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	0	17	7	3	0	0	0	0	0	0	3	3	18	9	1	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	12	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	3	15	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	0	9	14	3	0	1	0	0	0	0	3	3	20	7	1	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	19	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	3	10	4	8	1	4	0	0	0	0	0	0	0	8	19	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	8	10	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	5	1	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	15	1	0	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	7	12	3	2	0	3	0	0	0	0	0	1	1	15	9	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	1	3	15	4	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	9	1	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	17	0	0	0	1	0	4	4	25	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	3	1	0	1	9	11	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	19	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	2	0	0	1	6	11	3	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	20	10	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	0	1	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	2	4	17	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	15	13	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	3	0	3	1	17	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	26	4	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,9	1,4	2,2	1,5	2,4	7,4	16,5	13,1	9,4	8,9	16,6	0,4	0,2	0,1	0,3	0,0	18,7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : COMPTEUR Station : SOALALA Type de girouette : SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	25							à 07 h.	
	à 12 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	4	1	3	8							à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	2	7	3							à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	1	1	1	3	1	2	1	0	0	1	0	1	0	16							à 07 h.	
	à 12 h.	7	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	5	1	1	2	7							à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	7	3	2	4							à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	0	1	2	0	2	0	0	0	1	0	2	1	1	0	20							à 07 h.	
	à 12 h.	8	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	5	1	6	0	8							à 12 h.	
	à 17 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	7	3	4	3	2							à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	1	4	1	1	0	1	2	0	0	1	1	0	18							à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	2	2	5	6	0	1	2	3	0	1	0	2	1	3							à 12 h.	
	à 17 h.	6	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4	6	2	4	4							à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	1	0	1	2	1	1	2	10	0	0	0	2	0	11							à 07 h.	
	à 12 h.	5	0	2	1	3	5	4	1	0	2	2	4	1	0	0	0	1							à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	4	8	6	3							à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	1	3	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	19							à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	9	2	11							à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	27							à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	11							à 12 h.	
	à 17 h.	13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	5							à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1	2	0	23							à 07 h.	
	à 12 h.	8	0	0	0	1	2	2	0	1	1	0	3	2	1	1	3	6							à 12 h.	
	à 17 h.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	7	1	0							à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	1	0	0	4	2	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	19							à 07 h.	
	à 12 h.	9	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	1	0	1	9	3							à 12 h.	
	à 17 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	11	0							à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	25							à 07 h.	
	à 12 h.	19	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	1							à 12 h.	
	à 17 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	7	4	0							à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	1	2	2	0	0	4	0	2	0	0	0	2	4	13							à 07 h.	
	à 12 h.	19	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	3	1							à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	11	9	0							à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	1	0	0	1	1	4	1	2	0	5	1	0	0	4	1	10							à 07 h.	
	à 12 h.	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	10	1							à 12 h.	
	à 17 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	2	6	8	1							à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	17	1	0	1	3	4	3	1	2	1	3	1	8	5	9	10	31								
	Période	23	0	0	0	3	1	5	1	3	0	1	0	6	3	11	8	35								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station : TAMATAVE** **Type de girouette :** PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	4	3	0	0	1	0	0	0	0	2	7	5	5	2	0	0	2	2	25	3	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	3	4	2	2	7	1	5	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	12	14	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	10	2	0	4	3	2	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	19	7	5	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	3	0	0	0	6	6	21	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	7	1	4	7	1	5	1	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	0	4	7	4	7	1	2	0	0	0	0	0	1	1	21	6	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	7	4	0	0	0	3	3	24	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	8	3	6	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	11	14	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	2	3	7	9	4	1	1	1	0	0	0	1	1	18	8	4	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	11	1	0	0	0	1	1	22	7	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	2	7	8	8	3	0	0	0	0	0	0	0	9	15	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	4	9	10	6	1	0	0	0	0	0	0	0	19	11	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	7	4	0	0	0	4	4	25	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	3	0	0	2	1	2	6	8	4	3	0	0	0	1	0	0	0	14	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	0	1	0	2	4	5	8	3	4	1	0	0	0	0	1	1	22	7	1	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	14	8	0	0	0	0	4	4	21	4	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	2	1	2	3	8	7	5	1	0	0	0	0	0	0	8	14	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	1	0	8	4	3	6	5	0	0	0	0	0	1	1	22	7	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	12	2	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	4	2	5	5	5	6	1	0	2	0	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	4	4	4	7	4	2	2	0	0	1	0	0	2	2	25	3	1	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	2	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	6	3	4	8	2	4	0	1	0	0	0	0	1	1	23	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	2	5	5	4	6	0	1	1	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	4	10	3	0	0	0	8	8	20	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	5	5	4	5	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	2	5	6	1	8	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	23	4	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	2	0	0	0	0	1	6	7	0	4	1	1	0	9	9	21	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	6	7	12	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	4	8	1	10	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	5	2	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	1	0	0	1	2	0	0	1	0	3	3	1	3	1	2	6	6	6	24	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	11	7	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	16	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	9	1	7	3	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	24	5	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	0	0	0	0	2	0	1	0	9	5	2	3	0	1	2	5	5	23	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	3	6	8	7	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	7	0	5	8	7	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	6	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3,0	3,1	5,0	4,4	9,2	6,6	6,0	10,2	9,9	9,1	12,1	7,4	3,4	0,5	0,5	0,8	8,8								
	Période	1	3	7	4	5	7	4	11	11	10	10	9	5	1	0	1	11								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 39 m/s ; Direction : WSW ; Année : 1949 ; Mois : Mars ; Date : 7.

Période : 1946–1952 (Maximum : 1932–1952)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 19,17 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD Station : TANANARIVE Type de girouette : PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	0	3	5	1	0	0	0	0	3	7	1	0	9	9	18	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	1	6	5	1	0	0	0	2	1	3	1	1	9	9	19	2	1	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	4	7	0	0	0	0	0	0	1	1	0	14	14	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	8	8	1	1	0	0	1	1	1	0	0	7	7	19	1	1	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	3	1	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	7	5	4	1	0	0	1	3	0	0	0	10	10	19	0	2	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	4	7	7	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	10	5	2	0	0	0	0	1	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	6	3	8	1	0	0	0	0	0	0	2	10	10	18	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	8	3	4	1	0	0	0	0	1	1	0	12	12	18	1	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	5	7	6	1	0	0	0	1	0	0	0	10	10	17	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	10	2	5	1	0	0	0	0	2	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	11	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	5	12	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	6	11	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	14	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	10	10	3	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	4	18	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	11	5	2	0	0	0	0	0	0	2	2	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	6	13	4	1	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	28	1	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	7	3	0	0	0	0	0	1	1	2	0	12	12	16	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	4	9	2	3	0	0	0	0	1	3	2	1	5	5	23	1	1	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	1	1	2	1	2	0	1	0	0	0	2	3	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	4	0	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,2	0,2	0,2	0,8	4,7	17,3	10,9	8,4	1,4	0,1	0,0	0,4	1,5	2,6	1,6	0,6	49,1								
	Période	1	1	1	8	37	24	7	1	0	0	0	0	2	4	4	1	9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 20 m/s ; Direction : E ; Année : 1936 ; Mois : Juillet ; Date : 3

Période : 1946–1952 (maximum : 1935–1952)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : COMPTEUR **Station : TSIHOMBÉ** **Type de girouette :** SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	8	1	5	1	2	0	3	0	0	0	1	0	9	9	19	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	14	1	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	7	19	5	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	17	2	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	24	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	15	2	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	18	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	17	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	13	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	2	12	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	17	4	2	2	2	0	0	0	1	0	1	0	2	2	21	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	17	4	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	1	22	7	1	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	9	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	12	2	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	7	7	18	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	16	1	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	6	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	1	4	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	10	0	6	0	2	0	1	0	3	0	1	0	6	6	20	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	12	1	8	0	0	1	2	0	0	0	0	0	7	7	19	5	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	12	0	4	0	2	0	1	0	4	0	0	0	5	5	19	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	14	0	6	0	2	0	0	2	0	0	0	0	6	6	21	3	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	13	1	5	0	1	0	1	1	1	0	0	0	8	8	19	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	10	0	6	0	3	0	1	0	1	0	0	0	10	10	17	4	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	8	0	2	1	2	1	0	0	4	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	10	0	9	0	5	0	1	0	0	0	0	0	6	6	22	3	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	10	1	7	0	4	0	1	0	2	0	0	0	5	5	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	12	1	12	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	1	8	1	3	0	1	0	1	0	2	0	0	0	14	14	14	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	9	0	10	2	2	0	0	0	0	0	0	1	7	7	20	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	15	1	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	10	1	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	13	13	16	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	0	12	1	0	1	2	1	1	1	1	0	5	5	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	6	2	8	0	4	0	3	0	0	0	0	0	7	7	18	5	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	7	3	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	15	15	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	1	15	0	1	0	0	0	1	0	1	0	7	7	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	7	3	15	1	3	0	0	0	0	0	0	0	2	2	23	6	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,2	0,1	0,4	0,6	33,2	3,9	18,5	1,2	4,7	0,3	1,8	0,4	3,2	0,1	0,8	0,1	30,5								
	Période	0	0	1	1	30	14	13	2	4	1	2	1	2	1	1	0	27								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : TSIROANOMANDIDY Type de girouette : SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30							à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	25							à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28							à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26							à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	1	0	2	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21							à 07 h.	
	à 12 h.	1	3	2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	1	16							à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	5	2	2	1	1	14							à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	25							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	25							à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25							à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	25							à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28							à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	0	16							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	21							à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	2	0	14	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4							à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	3	12	1	3	0	2	1	1	1	1	0	2	0	2							à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	1	1	7	0	1	0	3	1	2	0	2	0	2	0	9							à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	1	4	13	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8							à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	6	2	4	1	0	1	2	0	3	1	4	2	3							à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	3	0	2	0	3	0	2	0	10	1	2	0	2	0	4							à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	2	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4							à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	12	0	2	0	0	0	0	0	3	1	1	0	8							à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	4	0	2	0	0	0	6	4	3	2	1	1	3							à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	13	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	15							à 07 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	9	0	1	0	1	1	0	0	4	0	1	0	10							à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	1	5	0	0	0	2	0	3	0	10	0	0	1	7							à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	1	0	2	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17							à 07 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	8	0	1	0	12							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	3	0	8	1	1	0	13							à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	1	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21							à 07 h.	
	à 12 h.	7	0	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	10							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	2	0	3	0	1	0	1	0	11	1	3	0	7							à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	3	1	2	2	17	2	2	0	2	0	3	1	7	1	3	0	54								
	Période	3	1	2	3	14	2	1	0	1	1	3	2	4	1	2	1	59								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,70 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station : TULÉAR** **Type de girouette :** MECANIQUE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	22	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	2	0	0	0	0	3	2	7	3	4	0	2	6	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	3	9	8	1	2	2	3	1	0	0	18	7	6	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	1	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	6	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	3	5	8	5	1	0	2	2	0	0	19	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	13	9	0	2	0	1	0	0	0	10	6	12	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	1	0	2	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	2	7	1	3	2	6	4	1	1	0	0	1	1	20	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	5	14	8	0	1	0	0	0	2	2	5	10	14	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	3	0	2	1	2	4	12	1	2	0	0	0	2	2	19	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	8	0	0	1	0	0	3	3	8	7	12	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	5	2	2	3	5	0	6	2	0	1	3	3	22	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	3	10	6	0	2	0	0	0	6	6	10	6	9	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	1	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	4	1	3	3	3	0	8	0	0	1	3	3	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	12	8	0	1	0	0	1	5	5	15	5	5	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	6	0	3	4	3	0	5	0	2	0	4	4	19	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	3	1	1	13	12	0	0	0	1	0	0	0	13	12	6	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	5	0	5	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	15	15	13	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	0	1	1	1	1	8	5	4	7	0	1	0	0	0	19	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	15	5	1	6	0	1	0	0	0	12	8	11	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	2	3	3	2	3	0	2	1	3	1	0	0	0	10	10	18	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	2	1	1	6	5	6	6	1	0	1	0	0	4	20	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	19	7	2	0	0	0	0	0	0	5	11	14	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	1	2	3	5	2	0	0	0	0	0	0	1	2	15	15	11	5	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	13	5	6	3	0	0	0	0	0	4	13	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	3	3	2	1	0	0	1	1	9	5	16	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	1	0	5	3	2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	15	15	11	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	7	6	8	1	0	0	0	0	1	15	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	5	6	4	1	0	0	0	0	7	11	12	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	2	0	2	4	5	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	11	11	17	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	9	7	1	0	0	0	0	1	16	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11	8	5	4	1	0	0	0	0	9	9	13	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,5	0,4	1,2	1,1	4,8	2,2	6,4	2,6	4,6	20,6	15,0	6,0	7,6	1,1	1,3	1,7	22,9								
	Période	1	1	3	1	4	2	8	2	5	18	16	8	8	1	2	1	19								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 24 m/s; Direction : SSW; Année : 1950; Mois : Janvier; Date : 18

Période : 1946–1952 (maximum : 1940–1952)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,20 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : VATOMANDRY Type de girouette : SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES*	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	4	1	2	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	5	2	8	2	2	3	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	1	1	3	6	0	5	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	3	5	2	0	0	0	7	7	21	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	1	5	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	6	3	5	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	3	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	5	2	4	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	6	6	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	1	2	6	1	16	1	0	0	0	0	0	0	3	3	25	2	1	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	4	6	3	3	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	1	4	4	17	1	0	0	0	0	0	0	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	3	2	7	2	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5	4	3	5	0	0	0	5	5	21	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	1	0	2	3	3	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	3	3	1	4	1	15	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	5	1	8	0	0	0	8	8	21	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	1	4	1	16	3	1	0	1	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	2	2	3	2	13	2	1	0	0	0	0	0	4	4	24	2	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	1	6	0	3	0	7	7	24	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	2	3	1	1	3	16	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	2	2	5	3	2	1	12	2	0	0	0	0	0	0	1	1	26	4	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	8	0	0	1	15	15	16	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	4	1	3	4	5	4	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	3	1	8	4	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	6	5	2	3	5	3	2	0	3	3	27	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	4	6	2	7	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	1	4	10	3	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	3	1	1	15	15	16	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	1	5	10	5	1	1	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	1	9	8	4	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	9	0	0	0	2	0	0	1	1	3	0	1	1	0	0	1	11	11	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	9	1	8	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	1	8	5	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	4	0	0	0	0	2	0	0	5	1	1	1	0	0	1	1	15	15	16	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	9	2	8	1	5	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	1	9	1	8	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	4,2	1,3	6,8	5,2	10,8	3,9	8,4	5,0	21,1	1,9	1,2	3,1	1,1	0,7	0,7	0,5	11,8								
	Période	1	1	4	3	15	3	12	3	14	3	9	2	6	0	0	0	21								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : VOHÉMAR** **Type de girouette :** SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	2	6	1	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	7	4	1	2	6	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	9	3	1	0	0	3	7	0	0	1	0	0	0	1	3	3	26	2	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	8	0	0	2	14	14	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	5	1	3	0	1	5	6	1	0	0	2	0	1	1	1	1	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	4	1	2	0	1	4	5	0	0	1	3	0	2	2	2	2	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0	1	2	20	20	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	2	5	1	0	1	2	10	4	0	0	0	2	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	1	3	0	0	0	0	4	7	0	0	0	2	1	1	1	9	9	21	1	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	21	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	22	0	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	25	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	10	19	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	8	14	0	0	0	0	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	14	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	2	7	19	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	3	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	3	5	15	2	3	0	0	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	13	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	5	10	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	10	11	2	1	0	1	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	1	11	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	0	0	0	15	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	10	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	22	1	1	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	15	11	0	0	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	3	19	0	0	0	1	0	0	1	4	4	26	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	4	1	1	0	1	14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	4	0	0	0	1	15	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	2	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	10	1	0	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	2	0	4	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	3	0	0	0	1	19	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,1	0,5	4,4	1,6	1,5	0,2	2,7	25,1	43,7	1,5	0,6	0,5	2,7	0,2	0,6	0,9	12,2								
	Période	1	1	3	1	1	2	20	19	20	5	4	0	1	0	1	1	20								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

LA RÉUNION

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station : SAINT-DENIS** **Type de girouette :** PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	5	5	3	6	3	0	0	0	0	0	1	0	8	8	18	4	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	2	6	8	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	4	1	1	1	15	3	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	4	7	4	0	0	0	1	0	0	0	0	2	6	1	6	6	10	6	9	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	1	7	3	0	13	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	3	1	1	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	2	1	6	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	11	7	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	3	5	4	5	0	1	0	0	0	0	0	1	1	7	7	6	11	4	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	2	0	1	0	6	5	3	6	2	1	0	1	1	1	0	1	1	1	18	7	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	2	3	8	5	1	1	0	1	0	0	0	0	3	2	2	2	6	8	15	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	0	5	5	6	3	1	1	1	0	0	0	0	1	3	2	2	10	13	6	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	4	7	9	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	18	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	4	25	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	1	2	16	5	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	13	10	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	5	6	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	18	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	2	0	2	20	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	17	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	2	19	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	9	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	1	0	5	9	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	7	18	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	2	23	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	3	16	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	13	9	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	3	13	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	17	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	17	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	21	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	8	16	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	18	8	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	9	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	5	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	4	22	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	14	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	14	1	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	2	10	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21	7	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	21	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	18	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	15	7	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	3	5	7	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	19	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	8	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	13	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	14	8	4	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	5	8	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	5	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	3	21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	12	9	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	2	14	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	15	8	6	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	3	14	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20	9	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	5	17	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	16	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	10	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	8	7	11	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,6	1,5	4,2	23,9	27,3	14,7	8,5	4,8	2,1	0,3	0,0	0,2	0,2	0,5	2,2	1,4	6,6								
	Période	1	1	5	14	27	18	10	3	3	1	1	1	2	1	1	1	10								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : 35 m/s; Direction : ESE; Année : 1950; Mois : Janvier; Date : 13 }

Période : 1946–1955 (Maximum : 1942–1955)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,50 m

LA RÉUNION

Type d'anémomètre : RICHARD **Station : SAINT-PIERRE** **Type de girouette :** RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	7	10	5	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	23	3	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	11	7	2	3	3	0	1	0	0	0	1	1	19	4	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	4	11	4	0	1	3	1	4	0	0	1	1	1	13	6	11	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	6	11	0	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	2	1	0	1	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	1	5	11	3	0	2	3	2	0	0	0	0	0	9	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	10	7	2	2	0	3	1	2	0	1	0	0	9	10	9	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	3	4	2	1	5	5	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	6	6	18	5	1	1	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	9	4	4	0	1	1	3	3	2	1	1	2	2	14	5	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	8	7	3	4	0	0	2	2	2	1	0	2	2	16	3	9	1	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	2	6	5	5	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	17	5	4	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	4	13	3	0	0	0	0	5	0	0	0	4	4	12	3	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	0	3	17	1	1	1	0	0	1	2	1	0	1	1	15	3	11	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	5	7	6	2	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	8	3	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	3	15	1	1	0	2	0	5	0	1	0	1	1	14	8	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.																								à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	3	2	3	3	3	9	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	11	10	8	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	3	15	2	0	0	2	0	1	0	0	5	5	6	2	17	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.																								à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	1	2	5	4	5	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	7	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	20	3	1	0	2	1	1	0	0	0	1	1	12	4	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	3	18	2	0	1	1	1	0	1	1	2	1	1	10	4	16	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	2	5	15	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	15	3	3	1	4	3	1	1	0	0	0	0	22	3	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	13	3	1	0	2	2	4	0	1	0	3	3	12	8	8	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	4	10	2	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	16	5	0	0	2	5	1	0	0	0	0	0	10	3	17	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	18	2	0	0	2	3	2	2	0	0	0	0	14	6	10	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	10	8	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	10	11	0	0	3	3	3	1	0	0	0	0	16	7	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	16	7	0	0	3	0	2	2	0	0	0	0	15	9	7	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	8	7	3	5	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	26	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	9	4	0	1	5	3	8	0	0	0	0	0	13	7	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	14	4	0	1	4	2	3	0	0	0	1	1	14	7	8	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	13	3	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	19	4	4	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	12	5	0	0	4	3	7	0	0	0	0	0	14	7	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	14	0	0	2	3	2	5	2	0	0	1	1	16	5	9	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,9	6,9	8,4	3,2	4,2	10,3	28,5	10,8	2,1	1,4	4,5	4,1	6,2	1,7	0,7	1,1	5,0								
	Période	0	3	6	3	5	12	33	6	2	1	2	3	6	1	1	0	16								

Vitesse maximum observée au cours de la période	
	Vitesse : 30 m/s
	Direction : NW
	Année : 1955
	Mois : Mars
	Date : 3

Période : 1946–1955 (Maximum : 1953–1955)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anémomètre : ROBINSON Station : ALI-SABIEH Type de girouette : DIRECTE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	26	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	19	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	23	6	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	21	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	11	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	7	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	9	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	14	9	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	17	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	12	5	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	4	7	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	14	5	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	9	4	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	11	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	8	7	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	4	0	9	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	14	6	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	3	6	6	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	3	3	22	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	4	5	10	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	16	9	3	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	5	0	10	0	1	0	8	8	12	6	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	13	0	0	0	9	11	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	3	3	3	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	9	9	13	3	5	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	21	0	4	0	0	0	16	10	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	11	1	10	0	3	3	12	7	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	7	0	1	0	11	11	11	3	6	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	21	0	3	0	4	4	15	8	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	16	0	10	0	0	0	17	6	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	12	1	2	0	13	13	15	2	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	10	0	1	0	17	17	10	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	11	0	3	3	19	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	0	18	18	10	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	2	4	12	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16	7	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	1	2	19	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	12	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	8	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	11	4	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	2	10	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21	7	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	6	1	1	16	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	13	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	10	10	1	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	16	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	2	5	0	19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	9	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	9	0	16	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	12	9	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	5	4	11	21	21	1	2	0	1	0	2	0	12	0	6	0	14								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : Début des relevés en 1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,50 m

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station : DJIBOUTI (Aérodrome)** **Type de girouette :** PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 0 h.	0	0	0	1	16	1	2	2	5	1	1	1	0	0	0	0	1	1	24	6	0	0	0	à 0 h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	3	11	1	0	0	1	5	3	4	2	0	0	0	1	1	22	7	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	9	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	18	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	4	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	6	0	0	à 18 h.	
Février	à 0 h.	0	0	0	1	0	0	3	6	9	6	2	0	0	0	0	0	1	1	27	0	0	0	0	à 0 h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	12	5	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	5	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	4	0	0	à 18 h.	
Mars	à 0 h.	0	0	0	0	8	4	1	11	3	1	0	0	1	0	0	0	2	2	23	5	1	0	0	à 0 h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	7	0	0	4	1	4	3	6	4	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	3	4	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	5	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	18	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à 0 h.	0	0	0	1	7	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	6	6	22	2	0	0	0	à 0 h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	1	2	1	0	5	8	3	1	4	1	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	9	17	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	8	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à 0 h.	0	0	0	2	4	2	0	3	4	2	2	0	1	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 0 h.	Mai
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	5	3	5	2	2	1	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	8	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	15	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à 0 h.	3	0	0	1	1	0	1	1	3	5	5	1	2	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 0 h.	Juin
	à 06 h.	2	0	0	0	2	1	1	0	0	1	4	1	1	3	3	1	10	10	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	6	8	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	0	0	11	12	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	17	10	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à 0 h.	1	0	2	1	0	1	0	1	1	1	1	0	4	3	3	2	10	10	18	1	2	0	0	à 0 h.	Juillet
	à 06 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	12	3	2	3	5	5	17	5	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	3	0	0	2	16	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	3	8	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	6	16	7	0	0	à 18 h.	
Août	à 0 h.	3	1	1	0	2	0	0	0	3	2	2	1	2	0	2	4	8	8	19	4	0	0	0	à 0 h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	12	6	2	4	3	3	21	2	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	10	7	3	0	0	8	5	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	6	14	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	0	0	9	18	4	0	0	à 18 h.	
Septembre	à 0 h.	3	0	0	3	5	0	0	2	3	5	2	0	2	0	1	1	3	3	26	0	1	0	0	à 0 h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	1	2	0	0	1	4	3	1	0	5	3	2	1	6	6	22	0	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	4	8	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	1	0	0	13	5	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	2	10	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	16	11	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à 0 h.	0	0	0	1	12	2	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 0 h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	1	3	0	0	0	0	4	1	12	8	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	19	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	11	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à 0 h.	0	0	0	1	6	0	0	8	6	2	0	0	0	0	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 0 h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	2	4	4	9	6	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	10	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	9	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à 0 h.	0	1	1	4	2	0	4	2	6	6	0	0	0	0	0	0	5	5	25	0	1	0	0	à 0 h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	3	2	0	0	0	2	2	7	7	3	0	0	0	5	5	24	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	14	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	8	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,1	0,9	3,9	17,0	30,2	1,9	1,1	3,7	5,2	4,4	3,7	4,2	5,8	2,7	2,9	2,3	8,0								
	Période	0	0	2,9	7,7	49,3	9,5	0,5	0	1,2	10,7	3,3	0,5	0	0	0	0	14,4								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 23 m/s, Direction : WSW, Année : 1954, Mois : Juillet, Date : 22

Période : 1953–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,50 m

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station :** DJIBOUTI (Serpent) **Type de girouette :** PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 0 h.	0	0	0	0	6	13	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0	3	3	10	7	11	0	0	à 0 h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	15	6	0	0	3	3	0	0	1	1	0	0	2	2	10	7	12	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	19	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	14	15	0	0	à 18 h.	
Février	à 0 h.	0	0	0	0	2	9	2	5	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	20	5	3	0	0	à 0 h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3	0	0	0	0	0	5	5	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	13	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	19	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	6	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	14	0	0	à 18 h.	
Mars	à 0 h.	0	0	0	1	8	13	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15	4	0	0	à 0 h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	10	3	0	1	5	6	2	0	1	0	0	0	3	3	17	8	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	7	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	4	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	10	0	0	à 18 h.	
Avril	à 0 h.	0	0	0	0	11	10	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	10	2	0	0	à 0 h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	4	6	1	2	5	2	0	0	0	0	0	0	10	10	15	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	8	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	22	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	20	6	0	0	à 18 h.	
Mai	à 0 h.	0	0	0	1	7	6	4	3	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	23	2	1	0	0	à 0 h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	2	1	0	5	6	3	1	0	0	1	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	14	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	6	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13	6	0	0	à 18 h.	
Juin	à 0 h.	1	1	0	2	3	3	0	8	9	0	1	0	0	0	0	0	2	2	17	7	4	0	0	à 0 h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	1	1	0	1	3	4	2	1	4	2	2	1	0	8	8	20	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	9	7	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	5	6	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	7	16	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	11	10	0	0	à 18 h.	
Juillet	à 0 h.	1	2	1	1	0	1	2	2	2	0	0	5	2	4	1	0	7	7	12	10	2	0	0	à 0 h.	Juillet
	à 06 h.	2	1	2	0	0	2	0	1	2	1	3	7	5	1	0	0	4	4	10	7	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	6	3	0	0	0	0	0	0	1	19	0	0	0	0	0	0	4	27	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	2	12	9	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	2	14	15	0	0	à 18 h.	
Août	à 0 h.	0	0	0	1	0	0	2	1	5	1	1	4	6	1	1	1	7	7	23	1	0	0	0	à 0 h.	Août
	à 06 h.	0	3	0	0	0	0	0	1	4	0	4	5	9	0	0	1	4	4	12	10	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	22	1	1	0	0	0	1	7	23	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	5	9	4	2	0	0	0	0	0	7	1	0	1	0	0	9	11	11	0	0	à 18 h.	
Septembre	à 0 h.	1	1	0	1	3	4	1	1	4	2	1	1	2	0	0	0	8	8	16	6	0	0	0	à 0 h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	5	1	1	2	3	0	1	4	4	0	0	0	9	9	13	5	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	2	3	3	6	1	0	0	0	0	0	0	9	3	0	0	1	1	8	8	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	5	17	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	18	10	0	0	à 18 h.	
Octobre	à 0 h.	0	0	0	2	14	3	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	16	8	3	0	0	à 0 h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	7	1	0	1	2	8	1	0	0	0	0	0	11	11	15	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	4	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	3	18	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	14	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à 0 h.	0	0	0	2	4	9	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	8	3	0	0	à 0 h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	1	4	3	0	0	8	12	1	0	0	0	0	0	1	1	5	12	11	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	4	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23	4	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	4	13	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	24	1	0	à 18 h.	
Décembre	à 0 h.	0	0	0	2	6	10	3	4	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	12	14	4	0	0	à 0 h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	1	8	2	0	3	5	10	2	0	0	0	0	0	0	0	21	4	6	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	3	19	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	2	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	16	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,9	0,9	1,9	8,0	33,1	16,3	2,7	3,9	6,5	5,1	1,6	2,2	7,0	1,3	0,3	0,3	8,0								
	Période	3,3	2,4	16,6	16,9	21,7	2,9	5,5	1,2	4,5	3,0	3,2	1,7	6,6	3,2	2,7	0,3	4,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 27 m/s ; Direction : NE ; Année : 1954 ; Mois : Octobre ; Date : 5

Période : 1946–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 21 m

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anémomètre : A MAIN **Station : TADJOURAH** **Type de girouette :** DE CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	17	3	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	7	0	3	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	3	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	3	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	14	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	0	0	0	11	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	16	16	9	3	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	14	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	0	0	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	8	4	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	10	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	11	11	6	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	20	20	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	18	8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	8	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	14	8	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à h.																								à h.	
	à h.										relevés incomplets														à h.	
	à h.																								à h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à h.																								à h.	
	à h.										relevés incomplets														à h.	
	à h.																								à h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	13	0	0	0	0	14	14	8	6	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	9	0	0	18	0	0	0	0	0	0	5	16	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	10	3	0	0	2	0	0	3	2	0	1	1	7	7	11	10	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	24	24	3	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	8	1	5	1	5	1	0	8	1	0	0	0	0	0	15	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	11	8	6	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	10	15	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	0	11	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	5	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	0	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	16	11	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	12	11	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955																									
	Période	3,7	0,7	9,5	4,1	19,8	6,8	8,5	1,7	5,7	0,6	3,0	0,5	0,9	0,3	1,2	0,8	32,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : 35 m/s; Direction : ; Année : 1953; Mois : Juillet; Date : 29

Période : 1949–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TERRES AUSTRALES

Type d'anémomètre : PAPILLON — Station : NOUVELLE-AMSTERDAM — Type de girouette : PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 05 h.	3	0	1	1	2	0	3	0	1	0	1	4	8	3	2	2	0	0	11	8	11	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	2	1	1	1	3	0	0	2	1	1	0	3	9	1	4	2	0	0	7	6	15	3	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	1	3	0	0	2	2	0	1	0	1	4	7	1	3	1	3	3	5	3	20	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 05 h.	1	1	1	2	3	2	3	1	3	0	2	0	2	2	0	4	1	1	12	6	9	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	1	2	2	2	1	6	3	0	1	0	0	0	1	1	6	2	0	0	8	5	15	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	2	0	4	3	5	0	0	0	0	0	1	2	3	4	1	1	7	9	11	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 05 h.	4	2	1	0	0	0	2	4	4	2	1	1	3	1	4	2	0	0	16	7	8	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	2	1	2	1	1	4	1	3	1	1	1	4	1	1	4	3	0	0	13	7	11	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	1	0	3	5	3	0	1	3	1	0	0	4	7	1	1	13	8	9	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 05 h.	2	1	0	1	1	3	2	3	2	1	4	2	1	1	3	0	3	3	9	7	10	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	2	2	1	2	2	5	2	0	1	3	3	1	2	2	2	0	0	9	5	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	0	1	1	2	5	4	1	0	3	1	3	0	2	1	3	3	6	6	15	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 05 h.	1	1	0	0	0	1	0	0	2	2	3	7	7	2	0	3	2	2	6	4	19	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	2	0	0	0	1	1	0	0	1	2	3	6	4	4	2	4	1	1	5	4	20	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	0	1	0	0	1	0	2	1	4	3	5	3	4	4	2	2	5	5	18	1	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	4	7	4	6	2	2	2	4	7	16	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	4	2	6	5	3	3	2	2	4	6	18	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	2	1	9	5	4	0	2	2	3	3	21	1	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	5	5	7	3	1	1	1	6	3	20	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	2	7	7	0	0	0	2	5	22	2	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	5	9	3	1	1	1	6	3	21	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 05 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	5	7	5	6	1	1	1	1	5	5	20	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4	11	2	5	5	0	0	0	2	4	23	2	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6	4	7	5	2	0	2	2	2	5	22	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 05 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	2	5	6	6	1	2	0	0	6	9	14	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	0	0	0	1	0	1	3	1	3	4	8	5	3	0	0	0	4	6	20	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4	2	3	10	4	2	0	1	1	2	5	20	2	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 05 h.	0	1	1	1	1	0	2	2	3	1	0	3	2	2	6	3	3	3	5	5	18	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	3	1	2	1	0	4	1	0	0	1	6	2	8	1	0	0	6	7	17	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	1	0	3	0	3	2	1	0	2	2	7	5	1	1	1	7	9	14	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 05 h.	2	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	3	4	7	3	1	1	0	11	4	15	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	2	0	1	0	0	1	3	0	0	1	0	3	6	6	3	4	0	0	2	7	21	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	2	0	0	0	0	2	3	1	1	0	2	3	8	4	1	1	1	4	9	16	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 05 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	7	4	5	2	2	2	12	8	8	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	2	4	9	10	1	0	0	4	10	17	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	3	11	2	5	2	2	7	12	10	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,7	2,0	2,2	1,6	2,4	3,7	4,4	3,8	4,0	4,2	8,5	10,4	15,0	13,4	11,7	6,4	3,6								
	Période	2,3	1,5	1,4	1,1	1,5	2,7	2,7	3,8	5,0	6,5	7,7	11,3	17,9	16,7	10,4	4,3	3,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 56 m/s ; Direction : WNW ; Année : 1950 ; Mois : Juin ; Date : 3

Période : 1950–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,60 m

TERRES AUSTRALES

Type d'anémomètre : **Station : PORT-AUX-FRANÇAIS** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 08h.	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	8	5	2	0	0	4	1	22	3	1	à 08 h.	
	à 14h.	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	3	4	8	6	5	0	0	0	2	3	20	6	0	à 14 h.	
	à 20h.	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	7	3	8	5	2	1	1	0	6	17	6	1	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 08h.	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	6	6	5	0	0	0	3	4	19	2	0	à 08 h.	
	à 14h.	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3	9	2	3	3	4	1	0	0	6	3	17	2	0	à 14 h.	
	à 20h.	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	6	2	3	3	6	3	0	0	2	7	18	1	0	à 20 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 08h.	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	7	8	3	1	1	10	4	16	0	0	à 08 h.	
	à 14h.	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	3	5	5	6	5	0	0	4	7	19	1	0	à 14 h.	
	à 20h.	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	2	9	3	0	0	4	8	18	1	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 08h.	3	1	0	1	1	0	1	0	1	3	1	2	1	5	5	4	1	1	8	5	14	2	0	à 08 h.	
	à 14h.	1	1	2	0	0	0	0	2	0	1	3	3	2	5	3	3	4	4	3	9	13	1	0	à 14 h.	
	à 20h.	2	1	1	1	0	0	0	0	1	3	3	1	2	4	3	8	0	0	3	9	18	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 08h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	5	5	6	0	0	0	4	6	18	3	0	à 08 h.	
	à 14h.	2	0	3	0	0	0	0	1	0	1	3	6	5	3	3	3	1	1	4	5	17	4	0	à 14 h.	
	à 20h.	2	0	1	0	1	0	0	0	0	2	3	3	3	4	8	3	1	1	7	3	15	5	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 08h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	4	6	3	1	1	6	5	14	4	0	à 08 h.	
	à 14h.	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	4	7	1	9	3	0	0	3	6	17	4	0	à 14 h.	
	à 20h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	4	5	5	6	1	0	0	1	6	14	9	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 08h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	7	7	4	3	2	2	3	7	17	2	0	à 08 h.	
	à 14h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	4	5	6	4	3	2	2	3	11	12	3	0	à 14 h.	
	à 20h.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	3	6	7	5	3	2	2	8	4	14	3	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 08h.	3	1	0	1	1	0	0	1	0	2	3	4	3	5	2	3	2	2	10	4	12	3	0	à 08 h.	
	à 14h.	1	1	2	0	1	1	1	1	0	1	4	3	1	4	6	0	4	4	2	4	19	2	0	à 14 h.	
	à 20h.	1	1	1	0	3	1	1	0	0	3	7	4	1	5	1	0	2	2	6	6	15	2	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 08h.	3	1	0	1	0	1	0	1	1	1	2	4	5	1	3	5	1	1	7	4	16	2	0	à 08 h.	
	à 14h.	1	1	0	0	0	0	2	1	0	3	3	3	6	4	3	2	1	1	4	1	22	2	0	à 14 h.	
	à 20h.	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	5	6	3	5	1	2	3	3	0	5	22	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 08h.	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	5	7	7	2	2	4	10	14	1	0	à 08 h.	
	à 14h.	2	1	0	0	0	0	0	1	0	3	5	1	4	4	5	4	1	1	6	4	18	2	0	à 14 h.	
	à 20h.	5	0	0	2	0	0	0	0	1	1	5	0	2	5	8	2	0	0	3	4	22	2	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 08h.	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	9	5	7	0	0	7	6	14	3	0	à 08 h.	
	à 14h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	4	3	5	5	6	1	1	2	4	19	4	0	à 14 h.	
	à 20h.	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	6	1	3	3	4	8	0	0	2	2	25	1	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 08h.	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	5	6	3	1	1	6	5	15	4	0	à 08 h.	
	à 14h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	6	4	4	4	8	2	0	0	6	5	15	3	2	à 14 h.	
	à 20h.	1	0	1	2	0	1	1	0	0	0	4	3	5	5	6	2	0	0	2	2	21	3	3	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	5,3	1,9	1,8	1,2	1,0	0,5	0,7	1,4	0,7	4,3	11,1	10,6	13,6	15,8	17,0	10,0	3,1								
	Période	3,1	1,9	1,5	1,2	0,5	0,5	0,4	0,8	1,6	4,3	12,7	14,3	16,0	17,3	14,5	6,7	2,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 58 m/s; Direction : NNW; Année : 1951; Mois : Août; Date : 3

Période : 1951–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14 m

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Ste Marie) — Période : 1923-1953 (Maxima en 24H : 1931-1953, nombres de jours : 1931-1950)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																					MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier		.									.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0.5	54.9	157.2	212.6	405.5	1014.8	1924	77.8	1943	43.9	28	206.6	1942	17	8	2	0	21	11	6	3	Janvier
Février		.	.	.	.					.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.						106.6	81.1	231.3	419.0	447.7	1204.6	1940	218.9	1944	88.2	27	269.6	1940	20	10	3	3	19	11	8	3	Février
Mars	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		180.4	109.9	252.9	543.2	512.4	1008.0	1924	147.0	1929	81.0	26	301.5	1931	26	17	8	2	23	13	9	3	Mars
Avril	.	.	tr	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		93.3	101.8	95.8	290.9	504.4	1495.3	1925	194.9	1953	58.9	9	221.3	1932	26	9	2	1	23	11	7	3	Avril
Mai	.		.	.					.	.			.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42.9	177.9	183.3	404.1	355.6	796.0	1924	122.4	1925	50.9	17	158.6	1937	21	12	5	1	24	10	5	1	Mai
Juin	.		.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			69.1	82.0	144.8	295.9	344.5	641.4	1933	113.1	1945	61.6	4	127.7	1953	24	8	3	1	23	11	7	2	Juin
Juillet	.	.	.	.	.					.	.		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28.1	44.8	135.2	208.1	316.0	785.6	1924	58.0	1927	35.1	29	136.0	1935	24	10	2	0	26	10	5	1	Juillet
Août	.		tr	.	.				.	.	.	.	.	.	.											.				.		64.3	31.2	25.6	121.1	232.1	519.0	1924	60.2	1949	23.9	9	85.2	1937	12	5	0	0	23	8	3	1	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.		.				.	.		.					64.0	37.8	7.6	109.4	118.5	340.9	1952	28.0	1945	19.4	7	95.4	1952	20	5	0	0	17	3	1	0	Septembre
Octobre		.	.			.	.		.					.					.		.			.	.							57.4	11.7	5.1	74.2	95.6	260.0	1948	11.4	1928	29.6	2	114.1	1948	10	3	0	0	14	2	1	0	Octobre
Novembre	.		.							.	tr								.			.	.	.			.				6.9	1.9	32.2	41.0	132.3	415.9	1946	23.1	1943	14.5	22	168.0	1934	8	2	0	0	15	2	1	1	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.			.			.	.	.	.	.		246.2	133.1	27.0	406.3	371.3	580.6	1948	66.3	1949	59.7	9	169.5	1945	24	13	3	1	18	8	5	2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :																Année	3125.8	3837.9	4892.5	1935	2429.4	1943	88.2	27 II	301.5	III 1931	232	102	29	9	246	100	58	20	Année

Année : Mois : Date :

Station : AMBOSITRA — Période : 1931-1955

Janvier	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr	.	.		.			.			.					301.8	245.7	24.5	572.0	294.9	575.0	1948	116.1	1949	93.9	11	101.4	1954	19	13	9	3	22	9	2	1	Janvier
Février	.	.	tr								.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.					88.0	17.7	102.6	208.3	243.3	386.3	1939	106.0	1950	45.4	1	113.3	1945	16	8	3	0	20	8	3	1	Février
Mars					.	.	.			.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			6.1	106.8	53.2	166.1	229.5	452.7	1937	88.6	1938	26.4	14	98.6	1943	22	8	0	0	21	8	2	1	Mars
Avril									.		.				.			.						.	.							1.0	13.8	11.8	28.6	82.0	183.6	1954	18.0	1950	12.6	11	78.5	1942	7	2	0	0	14	3	0	0	Avril
Mai																	.	.	.	.		.			.	.	.					néant	5.2	4.7	9.9	36.4	98.5	1932	tr	1953	2.4	18	63.8	1932	8	0	0	0	10	1	0	0	Mai
Juin					.	.						.	.				.	.		.		.			.	.						29.1	14.4	1.1	44.6	27.6	68.9	1944	nt	1937	28.2	6	30.1	1934	10	2	0	0	11	1	0	0	Juin
Juillet											.	.	.				.	.	.								.	.			.	néant	8.0	1.9	9.9	21.7	50.2	1948	4.1	1952	5.8	19	22.0	1935	9	0	0	0	12	0	0	0	Juillet
Août										.	.																				.	25.9	12.3	néant	38.2	22.4	97.9	1937	tr	1949	25.9	10	36.0	1937	2	2	0	0	9	1	0	0	Août
Septembre					.																											0.4	néant	néant	0.4	33.1	386.8	1952	0.4	1955	0.4	5	186.0	1962	1	0	0	0	6	1	0	0	Septembre
Octobre				.								tr	tr						.										.	.	0.7	0.8	10.7	12.2	59.3	153.3	1945	2.9	1937	10.2	30	63.4	1941	4	1	0	0	8	2	0	0	Octobre
Novembre						.	.												.	.	.				.	.	.	.				58.3	62.3	115.5	236.1	195.4	469.4	1936	20.1	1943	40.7	20	68.2	1947	9	8	5	0	16	6	2	1	Novembre
Décembre	.	.					.	.	.	.	.		.			.	.	.		.	.				.	.			.	.	.	162.1	339.5	114.1	615.7	281.7	615.7	1955	49.9	1948	93.3	17	93.3	1955	18	15	9	5	20	9	3	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :																Année	1940.0	1527.3	2147.4	1939	1333	1953	93.9	11 1	186.0	II 1952	125	59	26	8	169	49	12	5	Année

Année : Mois : Date :

Station : ANALALAVA — Période : 1908-1953 (Maximum en 24H 1931-1953, nombres de jours : 1931-1950)

Janvier	.	tr	tr		tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.		tr	.	323.8	82.6	131.0	537.4	460.8	1434.0	1941	113.1	1928	157.2	7	228.0	1941	21	11	7	3	21	13	9	4	Janvier
Février	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.				35.4	328.5	189.1	553.0	432.9	1166.9	1933	102.0	1936	114.7	10	256.1	1945	23	13	8	2	17	10	7	3	Février
Mars	.	.	.	.	tr	.					tr		.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.			163.1	34.1	170.4	367.6	213.7	664.1	1915	42.9	1932	130.4	28	193.8	1936	18	7	3	3	14	6	3	1	Mars
Avril		.	.				tr	.			.			.			tr		.													2.7	7.9	néant	10.6	93.9	286.5	1915	nt	1940	4.6	11	90.0	1934	6	0	0	0	6	3	2	1	Avril
Mai	.					.																										13.9	néant	néant	13.9	15.0	67.1	1934	nt	+	7.7	6	48.1	1934	2	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin										.																						13.7	néant	néant	13.7	4.9	101.5	1937	nt	+	13.7	10	101.5	1937	1	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet		.	.																		tr			.								2.2	néant	3.1	5.3	3.8	42.5	1939	nt	+	3.1	24	24.3	1939	3	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août																																–	–	–	–	4.3	23.5	1928	nt	+	–	–	16.8	1937	–	–	–	–	0	0	0	0	Août
Septembre																																–	–	–	–	9.5	68.2	1952	nt	+	–	–	43.7	1952	–	–	–	–	1	0	0	0	Septembre
Octobre																																–	–	–	–	56.7	154.0	1929	nt	1923	–	–	58.0	1935	–	–	–	–	5	1	1	0	Octobre
Novembre																																–	–	–	–	144.7	477.7	1916	23.7	1947	–	–	117.0	1931	–	–	–	–	11	5	3	0	Novembre
Décembre	.		.	.	.	.		.	.	.	.			.					.		.				.	.					.	254.5	23.6	114.9	393.0	311.2	634.3	1949	27.3	1920	137.4	8	219.0	1946	15	7	5	3	16	9	6	2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :																Année	–	1751.4	2793.2	1933	1268.2	1940	–	–	256.1	II 1945	–	–	–	–	94	47	31	11	Année

Année : Mois : Date :

Station : ANDAPA — **Période :** 1935-1950

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA		1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
																																					Quantité	Année	Quantité	Année														
Janvier	.		.					.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			37.8	159.5	51.3	248.6	375.6	5758	1910	45.7	1949	71.9	16	105	1936	23	7	2	1	23	12	1	2	Janvier
Février		.	.	.	.	.			.					.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.				14.7	114.5	258.0	387.2	359.8	9802	1940	28.9	1943	86.9	28	252	1940	19	10	1	3	21	10	3	1	Février
Mars	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.		158.7	249.0	63.4	471.1	256.4	4700	1949	63.9	1945	59.5	20	100	1949	27	11	6	2	26	7	2	1	Mars
Avril			tr			.			.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.			.	.	.			.	.					32.6	58.0	11.9	102.5	179.1	4700	1949	37.8	1943	35.2	14	202	1939	15	2	1	0	20	5	1	0	Avril
Mai		.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.					14.1	26.8	26.1	67.3	75.7	1313	1937	29.4	1944	9.3	27	29	1940	20	0	0	0	17	2	0	0	Mai
Juin	.			.	.	.		.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.			12.0	55.9	51.7	119.6	71.6	1424	1936	36.3	1945	18.6	24	32	1940	22	3	0	0	17	2	0	0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.					.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	54.9	14.9	57.9	127.7	89.5	1346	1936	36.2	1939	28.1	3	46	1936	22	3	0	0	20	2	0	0	Juillet
Août	.	.				tr	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	tr	.	.	.	.				.	.			.	20.3	42.9	12.9	76.1	110.4	2966	1945	39.6	1938	12.0	12	36	1946	19	1	0	0	20	2	0	0	Août
Septembre		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr				.	tr	.					21.0	10.9	2.4	34.3	70.4	1541	1940	10.8	1945	5.6	9	115	1945	16	0	0	0	16	2	0	0	Septembre
Octobre	tr	.	.	.	.	.	.															.										17.8	néant	1.9	19.7	64.3	1362	1941	20.5	1949	32.8	2	60	1937	7	2	1	0	13	2	0	0	Octobre
Novembre	.	.							.	.		tr			tr		tr		tr			.	.	.	.			.	.	.	.	24.7	tr	119.1	143.8	93.4	3651	1946	4.0	1939	14.2	20	129	1940	12	1	2	0	12	3	1	0	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.										.	tr		tr	119.3	72.5	2.7	194.5	270.9	5312	1946	63.4	1941	23.0	4	86	1946	17	0	0	0	19	0		1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	2022.4	2017.1	3284	1910	19.5	1942	86.9	26 11	252	11 1940	219	52	16	6	218	56	11	5	Année

Station : ANTALAHA — **Période :** 1908-1921, 1929-1950 (Maximum en 24H 1931-1953, nombres de jours : 1931-1950)

Janvier			tr		tr					.		tr	.	tr	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.			43.6	64.2	131.5	239.3	229.8	4819	1946	16.8	1911	61.9	24	200.7	1946	14	7	3	1	17	6	1	1	Janvier
Février	tr		tr	.	tr				tr		tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	tr	.	.	.				0.2	30.5	64.3	95.0	200.9	7295	1940	15.3	1913	18.1	19	282.0	1940	13	6	0	0	16	6	1	1	Février
Mars	.	tr	.			.	.	.	.	.	tr	.	.	tr		tr	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.			53.9	86.3	37.2	177.4	248.4	8715	1929	3.2	1912	72.0	19	185.2	1949	20	5	1	1	17	6	5	2	Mars
Avril		tr	.	.		tr	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	tr		.		7.8	52.8	13.8	74.4	259.2	8711	1931	31.2	1909	21.3	11	212.7	1944	18	3	0	0	17	7	1	2	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	tr			tr	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr				52.4	58.7	33.3	144.4	116.3	5374	1952	nt	1921	29.0	19	191.2	1952	21	6	0	0	16	4	2	0	Mai
Juin				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			24.3	79.3	136.0	239.6	133.8	3668	1936	5.0	1906	53.2	21	134.3	1936	25	8	1	1	19	4	2	0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52.2	44.0	192.3	288.5	117.8	3980	1916	21.0	1910	111.6	20	100.1	1931	25	7	2	1	21	5	2	0	Juillet
Août	.	.				.	.	.		tr	.	.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23.8	32.3	38.6	94.7	125.1	4160	1911	12.0	1918	16.1	11	96.5	1951	23	1	0	0	19	1	1	0	Août
Septembre	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	tr		tr		tr	tr	.	.				39.1	13.0	16.7	68.8	83.7	4761	1932	9.0	1914	16.1	9	108.8	1932	16	2	0	0	16	3	1	0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.		.	.	.							.	.	.		.						86.5	2.9	4.9	94.3	61.7	2037	1953	nt	1921	38.9	2	97.5	1953	11	3	1	0	13	2	1	0	Octobre
Novembre	.	.	.					.	.	tr	.				tr	.				.	.	.	.				.	.	.	.		31.6	5.8	68.9	106.3	93.3	3288	1916	3.8	1911	24.6	1er	127.9	1915	15	3	0	0	13	3	2	1	Novembre
Décembre			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	tr	.	.		tr						.	.	130.8	42.1	6.8	182.0	199.1	9466	1913	4.1	1912	50.9	9	119.5	1916	18	6	2	1	17	6	3	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1801.7	1899.1	3169.6	1952	19.5	1945	111.6	29 VII	282.0	11 1940	227	60	10	3	203	56	31	6	Année

Station : ARIVONIMAMO — **Période :** 1917-1951, 1953

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.								tr	tr	.	.	.	.	183.4	82.2	10.8	276.4	301	1118	1918	92.1	1919	69.4	2	75	1950	22	8	3	2	22	9	1	0	Janvier
Février	.	.	tr		.		.				tr	.	.		.		tr	.	.	.	tr		.		.	.	.	.				31.6	26.0	146.4	208.0	203	3225	1919	72.1	1950	19.1	23	60	1953	15	6	3	0	17	6	2	0	Février
Mars					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	tr	65.4	103.0	184.5	352.9	266	4862	1953	65.6	1918	51.7	21	65	1950	27	11	1	1	22	6	3	1	Mars
Avril				.			.	.									.	.	.						tr							20.1	5.0	tr	25.1	39	582	1951	15.0	1950	17.1	7	21	1918	7	1	0	0	7	1	0	0	Avril
Mai		tr	tr		.	.	tr										.				tr											6.0	néant	tr	6.0	14	363	1919	4.8	1953	5.1	5	27	1919	2	0	0	0	5	1	0	0	Mai
Juin						.												.		tr												0.8	0.1	néant	0.9	8	227	1948	1.3	1951	0.8	0	17	1948	2	0	0	0	3	0	0	0	Juin
Juillet		tr										tr										.	.			tr		tr	.		.	traces	1.2	4.3	5.5	6	136	1953	tr	1947	2.3	21	14	1953	3	0	0	0	3	0	0	0	Juillet
Août			.	.	tr					tr	.	.				.	.									.						14.3	7.2	néant	21.5	19	574	1951	0.6	1918	13.9	10	22	1951	6	1	0	0	3	1	0	0	Août
Septembre																	tr															néant	traces	néant	traces	11	405	1953	tr	-	tr	17	33	1953	0	0	0	0	3	0	0	0	Septembre
Octobre				.	.	tr									.													.		.	.	10.0	16.5	29.0	55.5	60	881	1950	31.2	1919	23.0	30	38	1918	6	2	0	0	10	1	1	0	Octobre
Novembre				.	.	.	tr	.			.									tr	.	.				.	.	.	.	tr		39.1	37.7	57.2	134.0	144	3044	1951	41.1	1947	36.1	21	100	1951	11	1	2	0	15	4	1	1	Novembre
Décembre			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.				.	103.5	290.3	57.1	450.9	233	3850	1951	120.4	1941	96.3	13	60	1953	22	11	7	2	18	7	2	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1537.0	1301	3119.1	1951	114.0	1941	96.3	13 XII	100	XI 1951	121	19	19	5	123	36	13	2	Année

Station : BELO-sur-TSIRIBIHINA — **Période :** 1936-1953

Janvier		.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.			.	.				.		.	.		.			.	37.2	121.5	30.2	188.9	271.3	5783	1934	59.5	1937	56.6	14	114.5	1939	19	6	1	1	13	6	2	1	Janvier
Février	.		.	.		.					.		.			.		.			.						.					16.7	79.4	2.6	96.9	181.5	2963	1913	80.1	1913	61.5	11	85.3	1951	10	1	1	1	12	3	1	1	Février
Mars		.				.	.				.	.	.	.	.	.	.								.		.	.	.			16.3	27.1	90.2	133.6	140.1	3690	1939	50.0	1912	40.7	27	152.0	1951	14	3	1	0	10	1	1	1	Mars
Avril																		.														néant	2.5	néant	2.5	11.0	625	1934	nt	-	2.5	17	44.0	1939	1	0	0	0	1	1	0	0	Avril
Mai																																néant	néant	néant	néant	6.2	333	1947	nt	-	néant	-	33.3	1947	0	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin						.	.										.															5.2	0.2	néant	5.1	4.2	261	1948	nt	-	3.4	6	26.1	1948	3	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet																																néant	néant	néant	néant	3.1	282	1939	nt	-	néant	-	21.0	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août											.																					2.1	néant	néant	2.1	1.0	125	1942	nt	*	2.1	10	10.1	1942	1	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre											.														.							0.3	néant	1.3	1.6	7.7	421	1950	nt	-	1.3	24	31.0	1950	2	0	0	0	2	0	0	0	Septembre
Octobre							tr															.	.									traces	néant	7.3	7.3	15.1	463	1952	nt	1950	6.1	21	45.0	1938	2	0	0	0	2	0	0	0	Octobre
Novembre									tr							.							.	.	.	.						traces	4.5	42.9	47.4	44.4	1207	1949	nt	-	32.6	23	94.1	1949	5	1	1	0	1	1	0	0	Novembre
Décembre							tr	.	.		tr	tr	.	.									.					.	.	.		33.6	66.0	76.6	176.2	163.9	4501	1946	37.7	1948	62.4	30	186.0	1939	8	1	3	2	9	1	2	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité 186.0 en mm et 1/10e :		Durée 24 heures de la précipitation :	Année : 1939 Mois : Décembre Date : 31	Année	663.9	850.8	1693.0	1939	167.5	1910	64.3	14 11	186.0	XII 1939	65	17	7	1	50	23	6		Année

MADAGASCAR

Station : BESALAMPY — **Période :** 1929–1953 (maximum en 24H 1931–1953, nombres de jours : 1931–1950)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 >0.1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0.1	>10	>20	>30	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																								
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	42.7	76.1	115.6	234.4	420.6	1016.6	1952	137.8	1934	38.2	31	283.4	1952	19	8	2	0	16	10	6	2	Janvier
Février	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	88.6	97.3	121.3	277.2	331.3	753.9	1929	59.9	1941	65.8	18	255.0	1943	16	9	4	1	15	8	6	2	Février
Mars	.	.		.	.	.	.							.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	99.1	84.9	105.6	289.6	186.3	607.3	1947	14.9	1935	76.8	5	176.1	1947	20	8	3	2	11	4	2	0	Mars
Avril				.																												1.1	néant	néant	1.1	43.2	133.0	1952	nt	1945	1.1	4	61.5	1950	1	0	0	0	4	1	1	0	Avril
Mai					.																					.						0.2	néant	2.7	2.9	5.4	47.0	1932	nt	+	2.7	26	34.3	1948	2	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin																											tr					néant	néant	traces	traces	1.0	11.5	1933	nt	+	tr	27	7.3	1949	0	0	0	0	0	0	0	0	Juin
Juillet																																néant	néant	néant	néant	0.9	1.0	1940	nt	+	nt	+	1.0	1940	0	0	0	0	0	0	0	0	Juillet
Août											.																					néant	0.4	néant	0.4	2.0	16.9	1937	nt	+	0.4	11	16.5	1937	1	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre									.			.					tr		.							.						10.0	1.0	4.3	15.3	5.9	26.3	1948	nt	+	10.0	9	34.4	1951	4	1	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre														tr						.						tr	.					néant	17.8	1.0	18.8	13.3	67.5	1952	nt	+	17.8	20	45.4	1944	2	1	0	0	1	0	0	0	Octobre
Novembre					.						.		.			.						tr			.							10.3	2.2	48.7	61.2	71.1	205.0	1947	3.4	1930	48.7	25	106.1	1953	4	2	1	0	6	2	1	0	Novembre
Décembre		.		.	.				.	.	.	.	tr		.							.		.			.	.	.	.		51.1	31.0	76.8	158.9	193.3	383.0	1929	28.6	1943	67.4	24	122.5	1944	14	3	2	1	12	6	3	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :	Année	1059.8	1274.3	1712.5	1952	814.0	1942	76.8	5 III	283.1	I 1952	83	32	12	4	68	31	19	5	Année

Station : BETROKA — **Période :** 1931–1955

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.				.	.	.	.	.								tr	tr	328.6	186.5	9.8	524.9	219.5	524.9	1955	46.5	1934	147.0	13	147.0	1955	18	9	6	4	14	7	4	1	Janvier
Février		.																			.	.										3.1	néant	56.0	59.1	135.7	406.1	1942	16.4	1950	51.7	22	90.0	1942	3	1	1	1	11	5	3	0	Février
Mars					.		.				.			.	.	.	.									.	.				9.7	51.7	2.1	63.5	89.7	205.7	1952	23.2	1933	20.1	16	78.5	1941	9	2	0	0	9	3	1	0	Mars
Avril																		.	.													néant	4.0	néant	4.0	29.4	115.0	1940	nt	+	2.0	18	63.9	1940	2	0	0	0	4	1	0	0	Avril
Mai															.																	néant	2.5	néant	2.5	13.0	46.7	1940	nt	+	2.5	15	29.0	1946	1	0	0	0	3	0	0	0	Mai
Juin																		.														néant	2.2	néant	2.2	12.7	47.5	1935	nt	+	2.2	18	25.0	1935	1	0	0	0	3	0	0	0	Juin
Juillet																	.															néant	0.1	néant	0.1	7.8	59.5	1939	nt	+	0.1	17	24.9	1939	1	0	0	0	2	0	0	0	Juillet
Août											.	.																				1.0	10.0	0	11.0	5.5	41.1	1933	nt	+	10.0	11	27.4	1933	2	1	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre																														.		néant	néant	2.5	2.5	12.2	94.1	1939	nt	+	2.5	30	34.2	1939	1	0	0	0	2	0	0	0	Septembre
Octobre								.											.											.		17.7	20.2	6.0	43.9	38.8	113.6	1940	nt	1938	20.2	19	52.2	1941	3	2	0	0	4	1	1	0	Octobre
Novembre								.										.					.	.	.			.				1.2	10.3	38.2	49.7	96.2	197.1	1934	11.5	1943	13.6	25	86.9	1934	0	3	0	0	10	4	1	0	Novembre
Décembre	.							.							.			.	.	.		.		.		.						12.8	27.1	34.5	74.4	196.2	383.0	1937	67.7	1948	28.5	26	123.0	1937	10	2	0	0	15	6	4	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité 147.0 en mm et 1/10e :						Durée 24 heures de la précipitation :															Année : 1955 Mois : Janvier Date : 13	Année	837.8	856.7	1475.2	1939	597.4	1948	147.0	13 I	147.0	I 1955	57	20	7	5	78	27	14	1	Année

Station : DIEGO-SUAREZ — **Période :** 1901–1912, 1922–1950 (maxima en 24H et nombres de jours : 1931–1950)

Janvier	.	tr	tr		tr					tr				.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	tr	0.4	71.4	29.8	101.6	269.7	887	1928	79	1909	24.6	20	230.5	1940	14	4	0	0	20	8	6	1	Janvier
Février	.	.			.	.	.	tr	tr		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.			35.4	184.0	191.1	410.5	227.7	774	1928	38	1942	55.2	18	271.0	1932	23	13	6	1	27	5	3	1	Février
Mars	.	.	.	.	.	tr	.				.		.		.	.	.	.		.	.	.	.	.					tr			48.0	42.6	68.9	159.5	171.8	885	1937	25	1908	29.7	22	508.1	1937	15	7	0	0	13	4	2	1	Mars
Avril													tr	.													tr		tr	tr		néant	0.2	traces	0.2	50.3	183	1947	nt	1937	0.2	13	97.0	1933	1	0	0	0	7	1	1	0	Avril
Mai										tr				tr	tr				tr	tr	tr					tr					traces	traces	traces	traces	8.2	43	1945	tr	+	tr	7j	42.5	1945	0	0	0	0	3	0	0	0	Mai
Juin										.	.							.	.					.	.							6.3	5.0	10.3	21.6	5.7	31	1953	nt	+	5.9	25	12.9	1953	6	0	0	0	3	0	0	0	Juin
Juillet		.	.							.		.		.												tr		.	.			14.3	1.0	5.5	20.8	5.9	52	1929	nt	1945	10.1	2	43.7	1943	7	1	0	0	3	0	0	0	Juillet
Août							.								.	.										.				tr		0.4	2.1	1.6	4.1	8.5	88	1928	tr	+	1.8	16	37.1	1945	4	0	0	0	3	0	0	0	Août
Septembre							.	tr	.																		.					0.8	néant	0.3	1.1	6.1	39	1930	nt	38-42	0.5	9	34.4	1949	3	0	0	0	2	0	0	0	Septembre
Octobre	.		tr	tr	tr	tr										tr																15.2	traces	néant	15.2	13.4	138	1928	nt	+	15.2	1er	18.5	1936	1	1	0	0	3	0	0	0	Octobre
Novembre		tr						tr							.	tr							.	.		.						traces	0.2	7.9	8.1	25.6	83	1927	nt	1922	7.4	22	55.3	1946	4	0	0	0	5	1	0	0	Novembre
Décembre			.					tr						.		.		.	.	.	.	.			.		.					0.3	94.3	37.2	131.8	151.2	489	1945	6	1952	50.7	17	254.7	1945	10	5	1	1	11	3	2	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :	Année	874.5	952.1	1801.8	1937	384.4	1942	55.2	18 II	508.1	III 1937	88	31	7	2	90	22	14	3	Année

Station : DZAOUDZI (Comores) — **Période :** 1921–1953 (maxima en 24H 1931–1953 et nombres de jours : 1931–1950)

Janvier								.		.	.	.			.	.		.	.	.		.	.	.					..	.	.	1.2	135.0	61.1	197.3	239.7	532.0	1941	85.9	1929	59.6	20	248.3	1943	15	6	3	2	17	8	6	1	Janvier
Février	.	.	.	.	.		.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.						.	.	.				38.1	174.5	118.9	331.5	210.0	412.2	1932	26.2	1946	89.9	16	171.5	1939	22	9	3	2	16	5	3	1	Février
Mars								.	.	tr	.			.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55.5	165.0	79.3	299.8	181.3	454.3	1940	18.9	1922	77.8	19	129.7	1944	21	8	3	1	16	5	2	1	Mars
Avril			.					.	.				.			.		tr			.			tr				tr	.		26.0	4.1	34.4	64.5	85.5	232.5	1931	nt	1922	25.6	30	138.5	1932	7	2	0	0	10	3	1	0	Avril
Mai			.		.	tr	tr								tr			.	.	.			tr		.						.	3.9	28.7	2.1	34.7	33.6	129.9	1925	nt	+	17.2	18	46.9	1943	8	1	0	0	5	1	1	0	Mai
Juin								.			.		tr								tr	.	tr	.								6.5	2.4	5.9	14.8	10.4	64.2	1953	nt	+	6.5	8	62.0	1952	4	0	0	0	3	0	0	0	Juin
Juillet			.														.		.							tr		.				3.0	2.4	4.0	9.4	7.2	34.5	1929	nt	+	4.0	28	17.4	1948	4	0	0	0	3	0	0	0	Juillet
Août								tr										.	.								.					traces	5.0	1.0	6.0	9.8	39.4	1934	nt	+	4.0	19	22.3	1936	3	0	0	0	3	0	0	0	Août
Septembre			.		.						tr																.					2.2	néant	1.3	3.5	19.3	68.3	1947	nt	1924	1.3	26	65.7	1947	3	0	0	0	4	0	0	0	Septembre
Octobre			.		tr	tr		tr			tr			.		.							.					tr	.		.	1.1	6.6	76.3	84.0	48.0	166.9	1922	nt	1924	50.2	30	71.7	1947	8	2	1	1	7	1	0	0	Octobre
Novembre			.	.	.						.		.				.	.				.	.						.			47.9	5.2	38.1	91.2	63.5	241.5	1951	8.7	1946	30.1	23	145.9	1951	10	4	1	0	9	2	1	0	Novembre
Décembre		tr	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.		.	.	.	.	.			.	13.5	46.3	34.6	94.4	140.4	478.9	1948	12.4	1924	30.7	18	238.6	1948	19	4	1	0	13	4	2	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :	Année	1231.1	1045.9	1495.3	1946	784.9	1933	89.9	16 II	248.3	I 1943	124	36	12	6	106	29	16	3	Année

Station : ANDAPA — **Période :** 1935–1950

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.		.					.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Février		.	.	.	.	.			.					.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.			
Mars	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	
Avril			tr			.			.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.			.	.	.			.	.	.			
Mai		.	.	.	.					.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.				
Juin	.			.	.	.		.			.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		
Juillet	.	.	.	.	.					.	.		.		.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	
Août	.	.			tr	.	.			.	.	.	.		.	.	.	.	tr	.	.	.	.			.	.			.	
Septembre		tr	.	.	.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.		.		.	.	tr				.	tr	.				
Octobre	tr	.	.	.	.	.	.															.									
Novembre	.	.						.	.		tr			tr		tr		tr			.	.	.	.			.	.	.	.	
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.										.	tr		tr

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	37.8	159.5	51.3	248.6	375.6	5758	1940	45.7	1949	71.9	16	105	1936	23	7	2	1	23	12	1	2	Janvier
Février	14.7	114.5	258.0	387.2	359.8	9802	1940	28.9	1943	86.9	28	252	1910	19	10	4	3	21	10	3	1	Février
Mars	158.7	219.0	63.4	471.1	256.4	1788	1949	83.9	1945	59.5	20	100	1949	27	11	8	2	20	7	2	1	Mars
Avril	32.6	58.0	11.9	102.5	179.1	4780	1949	37.8	1943	35.2	14	202	1939	15	2	1	0	20	5	1	0	Avril
Mai	14.1	26.8	26.4	67.3	75.7	1313	1937	29.4	1944	9.3	27	29	1940	20	0	0	0	17	2	0	0	Mai
Juin	12.0	55.9	51.7	119.6	71.6	1424	1936	36.3	1945	18.6	21	32	1940	22	3	0	0	17	2	0	0	Juin
Juillet	54.9	14.9	57.9	127.7	89.5	1346	1936	36.2	1939	28.1	3	46	1936	22	3	0	0	20	2	0	0	Juillet
Août	20.3	42.9	12.9	76.1	110.4	2966	1945	39.6	1938	12.0	12	36	1946	19	1	0	0	20	2	0	0	Août
Septembre	21.0	10.9	2.4	34.3	70.4	1541	1940	10.8	1945	5.6	9	115	1915	16	0	0	0	16	2	0	0	Septembre
Octobre	47.8	néant	1.9	49.7	64.3	1362	1941	20.5	1949	32.8	2	60	1937	7	2	1	0	13	2	0	0	Octobre
Novembre	24.7	tr	119.1	143.8	93.4	3651	1946	4.0	1939	44.2	29	129	1940	12	4	2	0	12	3	1	0	Novembre
Décembre	119.3	72.5	2.7	194.5	270.9	5312	1946	63.4	1941	23.0	4	86	1916	17	9	0	0	19	9		1	Décembre
Année				2022.4	2017.1	3284	1910	19.5	1942	86.9	28 11	252	11 1910	219	52	18	6	218	58	11	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ANTALAHA — **Période :** 1908–1921, 1929–1950 (Maximum en 24h 1931–1953, nombres de jours : 1931–1950)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			tr		tr					.		tr	.	tr	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		
Février	tr		tr	.	tr			tr			tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	tr	.	.	.			
Mars	.	tr	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	tr			tr	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.		
Avril		tr	.		tr	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	tr		.	
Mai	.	.	.	.	.	tr			tr	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			
Juin				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Juillet	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.			.	.	.			tr	.	.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr		.	.	.	tr		tr		tr	tr	.	.			
Octobre	.	.	.	.	.	.	.			tr	.			.	.						.	.	.		.						
Novembre	.	.	.					.	.	tr	.				tr	.				.	.	.	.			.	.	.	.		
Décembre			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	tr	.	.		tr					.	.	

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	43.6	64.2	131.5	239.3	229.8	4849	1946	16.8	1911	61.9	24	200.7	1946	14	7	3	1	12	8	1	1	Janvier
Février	0.2	30.5	64.3	95.0	200.9	7295	1940	15.3	1913	18.1	19	282.0	1940	13	6	0	0	16	6	4	1	Février
Mars	53.9	86.3	37.2	177.4	248.4	8715	1929	3.2	1912	72.0	19	185.2	1949	20	5	1	1	17	6	5	2	Mars
Avril	7.8	52.8	13.8	74.4	259.2	8711	1931	31.2	1909	21.3	11	212.7	1944	18	3	0	0	17	7	4	2	Avril
Mai	52.4	58.7	33.3	144.4	116.3	5374	1952	nt	1921	29.0	19	191.2	1952	21	6	0	0	16	1	2	0	Mai
Juin	24.3	79.3	136.0	239.6	133.8	3668	1936	5.0	1908	53.2	24	134.3	1936	25	8	1	1	19	4	2	0	Juin
Juillet	52.2	44.0	192.3	288.5	147.8	3990	1918	24.6	1910	111.6	29	100.1	1931	28	7	2	1	21	5	2	0	Juillet
Août	23.8	32.3	38.6	94.7	125.1	1180	1911	12.0	1918	16.1	11	96.5	1951	23	4	0	0	19	1	1	0	Août
Septembre	39.1	13.0	16.7	68.8	83.7	1761	1932	9.0	1918	16.4	9	108.8	1932	18	2	0	0	16	3	1	0	Septembre
Octobre	86.5	2.9	4.9	94.3	61.7	2037	1953	nt	1921	38.0	2	97.5	1953	11	3	1	0	13	2	1	0	Octobre
Novembre	31.6	5.8	68.9	106.3	93.3	3288	1916	3.1	1911	24.6	1er	127.9	1915	15	3	0	0	11	3	2	1	Novembre
Décembre	130.8	42.4	8.8	182.0	199.1	9460	1913	4.1	1912	50.0	9	119.5	1916	18	6	2	1	17	6	3	1	Décembre
Année				1804.7	1899.1	31690	1952	14965	1935	111.6	29 VII	282.0	II 1940	227	60	10	5	203	58	31	8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ARIVONIMAMO — **Période :** 1917–1951, 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.								tr	tr	.	.	.	.
Février	.	.	tr		.		.				tr	.	.		.		tr	.	.	.	tr		.		.	.	.	.			
Mars					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	tr
Avril			.				.	.								.	.	.		.					tr						
Mai		tr	tr		.	.	tr														tr										
Juin						.											.			tr											
Juillet		tr										tr						.			.	.			tr		tr	.		.	
Août		.	.	tr					tr	.	.					.	.								.						
Septembre																	tr														
Octobre			.	.	tr									.													.			.	.
Novembre			.	.	.	tr	.			.									tr	.	.				.	.	.	.		tr	
Décembre		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.					.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	183.4	82.2	10.8	276.4	301	111[illegible]	1918	92.1	1919	69.4	2	75	1950	22	8	3	2	22	9	4	0	Janvier
Février	31.6	28.0	148.4	208.0	203	3229	1919	72.1	1950	49.1	23	60	1953	15	5	3	0	17	6	2	0	Février
Mars	65.4	103.0	184.5	352.9	266	1882	1953	65.8	1918	51.7	24	55	1950	23	11	1	1	22	8	3	1	Mars
Avril	20.1	5.0	tr	25.1	39	583	1951	15.0	1950	17.1	7	21	1918	7	1	0	0	7	1	0	0	Avril
Mai	6.0	néant	tr	6.0	11	367	1919	4.8	1953	5.1	5	27	1919	2	0	0	0	5	1	0	0	Mai
Juin	0.8	0.1	néant	0.9	8	227	1948	1.7	1951	0.8	6	17	1918	2	0	0	0	3	0	0	0	Juin
Juillet	traces	1.2	4.3	5.5	6	136	1953	tr	1947	2.5	21	13	1953	5	0	0	0	3	0	0	0	Juillet
Août	14.3	7.2	néant	21.5	19	574	1951	0.6	1948	13.9	10	22	1951	6	1	0	0	3	1	0	0	Août
Septembre	néant	traces	néant	traces	11	408	1953	tr	-	tr	17	33	1953	0	0	0	0	3	0	0	0	Septembre
Octobre	10.0	16.5	29.0	55.5	60	881	1950	31.3	1919	23.0	30	38	1948	6	2	0	0	10	1	1	0	Octobre
Novembre	39.1	37.7	57.2	134.0	141	3044	1951	41.1	1947	38.1	21	100	1951	11	4	2	0	15	4	1	1	Novembre
Décembre	103.5	200.3	57.1	150.9	233	3850	1951	120.4	1918	96.5	13	60	1953	22	11	7	2	18	7	2	0	Décembre
Année				1537.0	1304	11191	1953	1140	1918	96.5	13 XII	100	XI 1951	121	49	19	5	128	38	13	2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BELO-sur-TSIRIBIHINA — **Période :** 1936–1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.			.	.				.		.	.		.			.
Février	.		.	.		.						.		.			.		.		.					.					
Mars		.				.	.					.	.	.	.	.	.	.						.		.	.	.			
Avril																	.														
Mai																															
Juin						.	.										.														
Juillet																															
Août										.																					
Septembre									.															.							
Octobre						tr															.	.									
Novembre								tr								.						.	.	.	.						
Décembre					tr	.	.		tr	tr	.	.										.						.	.	.	

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	37.2	121.5	30.2	188.9	271.3	5787	1939	159.5	1937	56.6	14	144.5	1939	19	8	1	1	11	8	2	1	Janvier
Février	16.7	79.4	2.8	98.9	181.5	2963	1914	80.1	1943	61.5	11	85.3	1951	10	1	1	1	12	3	1	1	Février
Mars	16.3	27.1	90.2	133.6	140.1	3690	1939	50.0	1912	40.7	27	152.0	1954	14	3	1	0	10	4	1	1	Mars
Avril	néant	2.5	néant	2.5	13.0	625	1939	nt	-	2.5	17	44.0	1939	1	0	0	0	1	1	0	0	Avril
Mai	néant	néant	néant	néant	5.2	333	1947	nt	-	néant	-	33.3	1917	0	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin	5.2	0.2	néant	5.1	4.2	261	1948	nt	-	3.4	6	26.1	1948	3	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	3.4	280	1939	nt	-	néant	-	21.0	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	2.1	néant	néant	2.1	1.0	125	1912	nt	-	2.1	10	10.4	1912	1	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre	0.3	néant	1.3	1.6	7.7	421	1950	nt	-	1.3	24	31.0	1950	2	0	0	0	2	0	0	0	Septembre
Octobre	traces	néant	7.3	7.3	15.1	463	1952	nt	1950	6.1	21	45.0	1936	2	0	0	0	2	0	0	0	Octobre
Novembre	traces	4.5	42.9	47.4	44.4	1207	1919	nt	-	32.6	23	94.1	1919	5	1	1	0	4	1	0	0	Novembre
Décembre	33.6	66.0	76.6	176.2	163.9	4501	1946	37.7	1948	62.4	30	186.0	1939	8	4	3	2	9	4	2	1	Décembre
Année				663.9	850.8	16930	1939	167.5	1918	61.5	14 11	186.0	XII 1939	65	17	7	3	56	22	6		Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : 186.0 Durée de la précipitation : 24 heures Année : 1939 Mois : Décembre Date : 31

Station : BESALAMPY — **Période :** 1929–1953 (maximum en 24H 1931–1953, nombres de jours : 1931–1950)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima — Quantité	Maxima — Année	Minima — Quantité	Minima — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade																					
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.				.	tr	.		.	tr	.	.		.	tr		.	42.7	76.1	115.6	234.4	420.6	1016.6	1952	137.6	1934	38.2	31	283.4	1952	19	8	2	0	16	10	6	2	Janvier
Février	.	.	tr	.		.	.	.			.		.		.		.	.			.	.	.			.	.	.				88.6	97.3	121.3	277.2	331.3	753.9	1929	39.9	1941	65.8	18	255.0	1943	16	9	4	1	15	8	6	2	Février
Mars	.	.		.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	99.1	84.9	105.6	289.6	186.3	607.3	1947	14.9	1935	76.8	5	176.1	1947	20	8	3	2	11	4	2	0	Mars
Avril				.																												1.1	néant	néant	1.1	43.2	153.0	1952	nt	1945	1.1	4	61.5	1950	1	0	0	0	4	1	1	0	Avril
Mai					.																					.						0.2	néant	2.7	2.9	5.4	47.0	1932	nt	+	2.7	26	34.3	1948	2	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin																											tr					néant	néant	traces	traces	1.0	11.5	1935	nt	+	tr	27	7.3	1949	0	0	0	0	0	0	0	0	Juin
Juillet																																néant	néant	néant	néant	0.9	1.0	1940	nt	+	nt	+	1.0	1940	0	0	0	0	0	0	0	0	Juillet
Août											.																					néant	0.4	néant	0.4	2.0	16.9	1937	nt	+	0.4	11	16.5	1937	1	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre									.			.				tr		.								.						10.0	1.0	4.3	15.3	5.9	26.3	1948	nt	+	10.0	9	34.4	1951	4	1	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre														tr						.							tr	.				néant	17.8	1.0	18.8	13.3	67.5	1952	nt	+	17.8	20	45.4	1944	2	1	0	0	1	0	0	0	Octobre
Novembre						.					.				.							tr			.							10.3	2.2	48.7	61.2	71.1	205.0	1947	3.4	1930	48.7	25	106.1	1953	4	2	1	0	6	2	1	0	Novembre
Décembre		.		.	.				.	.	.	.	tr		.							.		.			.	.	.	.		51.1	31.0	86.8	158.9	193.3	383.0	1929	28.6	1943	67.4	24	122.5	1944	14	3	2	1	12	6	3	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :			Année	1059.8	1274.3	1712.5	1952	814.0	1942	76.8	5 / III	283.4	I / 1952	83	32	12	4	66	31	19	5	Année

Station : BETROKA — **Période :** 1931–1955

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.				.	.	.	.	.								tr	tr	328.6	186.5	9.8	524.9	219.5	524.9	1955	46.5	1934	147.0	13	147.0	1955	18	9	6	4	14	7	4	1	Janvier
Février		.																			.	.										3.1	néant	56.0	59.1	135.7	406.1	1942	16.4	1950	51.7	22	90.0	1942	3	1	1	1	11	5	3	0	Février
Mars					.		.				.			.		.	.	.									.	.				9.7	51.7	2.1	63.5	89.7	205.7	1952	23.2	1933	20.1	16	76.5	1941	9	2	0	0	9	3	1	0	Mars
Avril																		.	.													néant	4.0	néant	4.0	29.4	115.0	1940	nt	+	2.0	18	63.9	1940	2	0	0	0	4	1	0	0	Avril
Mai															.																	néant	2.5	néant	2.5	13.0	46.7	1948	nt	+	2.5	15	29.0	1948	1	0	0	0	3	0	0	0	Mai
Juin																		.														néant	2.2	néant	2.2	12.7	47.5	1935	nt	+	2.2	18	25.0	1935	1	0	0	0	3	0	0	0	Juin
Juillet																	.															néant	0.1	néant	0.1	7.8	59.8	1939	nt	+	0.1	17	24.9	1939	1	0	0	0	2	0	0	0	Juillet
Août											.	.																				1.0	10.0	0	11.0	5.5	41.1	1933	nt	+	10.0	11	27.4	1933	2	1	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre																													.			néant	néant	2.5	2.5	12.2	94.1	1939	nt	+	2.5	30	34.2	1939	1	0	0	0	2	0	0	0	Septembre
Octobre							.												.										.			17.7	20.2	6.0	43.9	38.8	113.6	1940	nt	1938	20.2	19	52.2	1941	3	2	0	0	4	1	1	0	Octobre
Novembre							.											.					.	.	.			.				1.2	10.3	38.2	49.7	96.2	197.1	1934	11.5	1943	13.6	25	86.9	1934	6	3	0	0	10	4	1	0	Novembre
Décembre	.						.				.			.				.	.	.		.		.		.						12.8	27.1	34.5	74.4	196.2	383.0	1937	67.7	1948	28.5	26	123.0	1937	10	2	0	0	15	6	4	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité 147.0 en mm et 1/10e :						Durée 24 heures de la précipitation :															Année : 1955 Mois : Janvier Date : 13			Année	837.8	856.7	1475.3	1939	597.4	1948	147.0	13 / I	147.0	I / 1955	57	20	7	5	78	27	14	1	Année

Station : DIEGO-SUAREZ — **Période :** 1901–1912, 1922–1950 (maxima en 24H et nombres de jours : 1931–1950)

Janvier	.	tr	tr		tr				tr					.	.		.	.	.	.	.	.	.	.				.	.		tr	0.4	71.4	29.8	101.6	269.7	887	1928	79	1909	24.6	20	230.5	1940	14	4	0	0	20	8	6	1	Janvier
Février	.	.		.	.	.	tr	tr		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.				35.4	184.0	191.1	410.5	227.7	774	1928	38	1942	55.2	18	271.0	1932	23	13	6	1	17	5	3	1	Février
Mars	.	.	.	.		tr	.				.		.		.	.	.		.	.	.	.	.						tr			48.0	42.6	68.9	159.5	171.8	685	1937	25	1908	29.7	22	508.1	1937	15	7	0	0	13	4	2	1	Mars
Avril													tr	.														tr		tr	tr	néant	0.2	traces	0.2	50.3	163	1947	nt	1937	0.2	13	97.0	1933	1	0	0	0	7	1	1	0	Avril
Mai									tr				tr	tr				tr	tr	tr						tr					traces	traces	traces	traces	8.2	43	1945	tr	+	tr	7j	42.5	1945	0	0	0	0	3	0	0	0	Mai
Juin										.	.						.	.						.	.							6.3	5.0	10.3	21.6	5.7	31	1953	nt	+	5.9	25	12.9	1953	6	0	0	0	3	0	0	0	Juin
Juillet		.	.							.		.		.											tr			.	.			14.3	1.0	5.5	20.6	5.9	52	1929	nt	1945	10.1	2	43.7	1943	7	1	0	0	3	0	0	0	Juillet
Août							.									.	.							.						tr	0.4	2.1	1.6	4.1	8.5	68	1928	tr	+	1.8	16	37.1	1945	4	0	0	0	3	0	0	0	Août
Septembre							.	tr	.																		.					0.8	néant	0.3	1.1	6.1	39	1930	nt	38–42	0.5	9	34.4	1949	3	0	0	0	2	0	0	0	Septembre
Octobre	.		tr	tr	tr	tr								tr																		15.2	traces	néant	15.2	13.4	138	1928	nt	+	15.2	1er	18.5	1936	1	1	0	0	3	0	0	0	Octobre
Novembre		tr					tr							.	tr							.	.		.							traces	0.2	7.9	8.1	25.6	83	1927	nt	1922	7.4	22	55.3	1946	4	0	0	0	5	1	0	0	Novembre
Décembre			.				tr							.		.		.	.	.	.			.		.						0.3	94.3	37.2	131.8	151.2	489	1945	6	1952	50.7	17	254.7	1945	10	5	1	1	11	3	2	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :			Année	874.5	952.1	1801.8	1937	384.1	1942	55.2	18 / 11	508.1	III / 1937	88	31	7	2	90	22	14	3	Année

Station : DZAOUDZI (Comores) — **Période :** 1921–1953 (maxima en 24H 1931–1953 et nombres de jours : 1931–1950)

Janvier								.		.	.	.			.	.		.	.	.		.	.	.					..		.	1.2	135.0	61.1	197.3	239.7	532.0	1941	85.9	1929	59.6	20	248.3	1943	15	6	3	2	17	8	6	1	Janvier
Février	.	.	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.					38.1	174.5	118.9	331.5	210.0	412.2	1932	26.2	1946	89.9	16	171.5	1939	22	9	3	2	16	5	3	1	Février
Mars							.	.	.	tr	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		55.5	165.0	79.3	299.8	181.3	454.3	1940	18.9	1922	77.8	19	129.7	1944	21	8	3	1	16	5	2	1	Mars
Avril			.				.	.				.			.			tr		.					tr				tr	.		26.0	4.1	34.4	64.5	85.5	232.5	1931	nt	1922	25.6	30	138.5	1932	7	2	0	0	10	3	1	0	Avril
Mai		.		.	.	tr	tr								tr		.	.	.	.			tr								.	3.9	28.7	2.1	34.7	33.6	128.9	1925	nt	+	17.2	18	46.9	1943	8	1	0	0	5	1	1	0	Mai
Juin								.			.		tr								tr	.	tr	.								6.5	2.4	5.9	14.8	10.4	64.2	1953	nt	+	6.5	6	62.0	1952	4	0	0	0	3	0	0	0	Juin
Juillet			.														.		.						tr			.				3.0	2.4	4.0	9.4	7.2	34.5	1929	nt	+	4.0	28	17.4	1948	4	0	0	0	3	0	0	0	Juillet
Août								tr										.	.								.					traces	5.0	1.0	6.0	9.8	39.6	1934	nt	+	4.0	19	22.3	1936	3	0	0	0	3	0	0	0	Août
Septembre			.		.					tr																	.					2.2	néant	1.3	3.5	19.5	68.3	1947	nt	1924	1.3	26	65.7	1947	3	0	0	0	4	0	0	0	Septembre
Octobre			.		tr	tr		tr		tr				.	.	.							.					tr	.		.	.	1.1	6.6	76.3	84.0	45.0	166.5	1922	nt	1924	50.2	30	71.7	1947	8	2	1	1	7	1	0	0	Octobre
Novembre		.		.	.						.		.				.	.					.	.				.				47.9	5.2	38.1	91.2	63.5	241.5	1951	8.7	1946	30.1	23	145.9	1951	10	4	1	0	9	2	1	0	Novembre
Décembre		tr	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.		.	.	tr	.		.		.		.	.			.	13.5	46.3	34.6	94.4	140.4	476.5	1948	12.4	1924	30.7	18	238.6	1948	19	4	1	0	13	4	2	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :			Année	1231.1	1045.9	1495.3	1948	784.5	1933	89.9	16 / II	248.3	I / 1943	124	36	12	6	106	29	16	3	Année

MADAGASCAR

Station : EUROPA-ILE — **Période :** 1950–1954

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																						MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier	.	.	.					.	.				tr		.		tr	.		tr					tr	.	tr	.	.			54.1	2.6	15.4	72.1	92.2	1788	1952	16.7	1954	23.5	9	53.6	1951	10	2	0	0	11	3	2	1	Janvier
Février			.	tr										.														.				0.9	0.2	8.4	9.5	140.2	3221	1953	63.0	1952	8.4	28	171.1	1953	3	0	0	0	8	4	2	1	Février
Mars	.		tr				.			.	.			.		.	.		.	.	.			tr			.					16.6	5.4	0.7	22.7	103.1	2862	1952	14.9	1954	16.5	1er	121.0	1952	11	1	0	0	8	2	1	1	Mars
Avril			tr				.		tr			.		.			.			.									.	.		3.5	1.6	13.6	18.7	7.0	113	1951	1.6	1954	13.4	29	8.2	1953	7	1	0	0	4	0	0	0	Avril
Mai						tr	.						tr	.					.	.										.		8.0	20.6	1.8	30.4	15.7	300	1951	1.3	1954	17.7	19	21.0	1950	5	1	0	0	5	0	0	0	Mai
Juin	tr				tr	.	.	.														tr										2.1	néant	traces	2.1	25.2	581	1954	2.9	1950	1.6	8	26.6	1954	3	0	0	0	7	0	0	0	Juin
Juillet																																néant	néant	néant	néant	4.9	163	1954	0.7	1950	nt	+	6.9	1954	0	0	0	0	4	0	0	0	Juillet
Août							.	.	.	.	.	.	.																	tr	tr	11.8	3.2	traces	15.0	2.4	112	1951	tr	1950	4.6	9	7.0	1951	7	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre			.												.									.		.						0.4	néant	0.2	0.6	17.9	533	1953	1.1	1950	0.4	3	29.7	1954	3	0	0	0	3	1	1	0	Septembre
Octobre	.						.																									1.7	néant	néant	1.7	2.0	97	1951	nt	1954	1.2	1er	8.9	1951	2	0	0	0	1	0	0	0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	50.1	1311	1953	5.5	1950	nt	+	88.6	1953	0	0	0	0	6	1	1	0	Novembre
Décembre							.					.					.		.						.						tr	8.8	14.1	1.0	23.9	95.6	1948	1954	6.7	1950	11.8	19	92.3	1954	5	1	0	0	8	3	2	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :																		Année	196.7	586.3	7478	1953	16.7	1954	23.5	9 1	171.1	11 1953	56	6	0	0	66	14	9	3	Année

Station : FARAFANGANA — **Période :** 1931–1955

Janvier	.	.			tr	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	48.2	158.5	48.5	255.2	320.1	6641	1931	18.0	1942	85.7	13	217.3	1945	24	8	1	1	20	8	5	1	Janvier
Février	.	.	.	tr						.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				9.6	112.2	87.4	209.2	307.6	6313	1935	102.7	1936	53.6	20	138.1	1944	20	7	1	1	20	8	6	1	Février
Mars	tr	.		.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	74.1	74.5	193.0	341.6	381.7	9155	1952	16.3	1934	66.4	24	188.0	1938	25	11	3	1	22	10	5	2	Mars
Avril		tr	.	.	.	tr		.	.		.				.	.	.	.				.	.	.	.	.	.			.	.	13.2	133.7	13.9	160.8	239.5	5113	1933	40.6	1931	58.4	16	157.1	1942	16	5	2	1	19	7	4	1	Avril
Mai		.		tr		.								.	.	.	.	tr	.			.		.	.	.						30.2	63.0	45.3	138.5	188.0	3893	1946	74.9	1944	29.4	6	101.8	1941	11	6	0	0	17	6	3	1	Mai
Juin			.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.					tr	112.6	154.4	30.2	297.2	205.0	4287	1938	29.2	1941	56.2	5	120.4	1947	19	10	4	1	17	6	3	1	Juin
Juillet	.		.								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.		tr	.	.		2.0	53.8	18.9	74.8	157.3	4111	1953	51.8	1945	20.8	18	95.9	1948	17	2	0	0	16	5	2	1	Juillet
Août							.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	tr											.		42.0	49.6	0.2	91.8	115.9	3408	1953	23.8	1944	27.3	17	127.9	1953	11	4	0	0	16	4	1	0	Août
Septembre		.	.	.	.	.	.				.	.			.	.	.							.								7.8	7.1	4.2	19.1	69.1	1842	1939	11.5	1941	3.9	25	55.9	1945	13	0	0	0	13	2	1	0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	tr						.							.	.	.					.	.	.	.	.	.	8.2	25.6	76.1	109.8	55.0	1098	1955	1.8	1943	56.4	30	56.4	1955	16	2	1	1	11	2	1	0	Octobre
Novembre				.	.				.	tr						.				.	.		.			.	.	.	.	.	.	13.5	9.2	193.4	216.1	172.6	5409	1934	1.5	1943	64.7	30	338.8	1934	13	5	3	2	14	4	3	1	Novembre
Décembre	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.				.			73.3	93.2	2.4	168.9	219.5	4879	1943	57.1	1941	50.2	2	139.8	1943	16	4	2	1	17	6	5	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e : 338.8		Durée de la précipitation : 24 heures			Année : 1931 Mois : Novembre Date : 16																		Année	2083.1	2433.3	34950	1935	6993	1954	85.7	13 1	338.8	XI 1934	201	64	17	9	202	68	39	10	Année

Station : FIANARANTSOA — **Période :** 1902–1909, 1916–1950 (maxima en 24H et nombres de jours : 1931–1950)

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	tr	.	.	tr				tr	.	.	.			.	195.5	94.6	15.0	305.1	273	9620	1904	42.3	1924	53.8	2	127.9	1941	21	8	5	1	21	9	5	1	Janvier
Février	.	.	.	tr								.	.	.	tr	.	.	tr	.	tr	tr		.	.	.	tr	.					41.3	17.2	12.7	71.2	243	5827	1945	37.0	1904	24.5	2	166.6	1945	13	3	0	0	20	7	3	1	Février
Mars		.	tr	.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr		3.9	53.6	67.2	124.7	143	4249	1939	17.8	1921	31.7	28	79.0	1931	23	3	1	0	20	5	2	0	Mars
Avril	tr	tr				.		tr	tr	tr	.		tr			.	.	tr	tr		.	tr	.	.	.	.				.		1.8	3.8	6.0	11.6	51	1918	1948	5.0	1904	2.5	24	45.6	1918	10	0	0	0	14	1	0	0	Avril
Mai	tr	tr	.	.	tr						tr							tr	.	.	.		tr	tr	tr	.	.	tr				0.7	1.1	1.2	3.0	38	1190	1930	nt	12–31	0.7	26	47.0	1944	7	0	0	0	11	1	0	0	Mai
Juin		.		tr	.	.	.	.	tr		tr	.	tr	.	.		.	.			.	.	.			.	.					11.4	8.0	5.2	24.6	17	738	1944	nt	1912	10.4	6	33.8	1944	13	1	0	0	11	0	0	0	Juin
Juillet		.											.	.	.		.	.	.	tr	tr					.	.	tr	.		tr	0.2	5.6	1.1	6.9	21	740	1906	nt	1913	2.1	13	15.3	1940	9	0	0	0	12	0	0	0	Juillet
Août		.						.		.	.					.	.	tr	tr											tr	14.5	3.5	traces	18.0	18	694	1929	nt	30–31	13.9	10	26.1	1946	6	1	0	0	10	0	0	0	Août
Septembre				tr	.	tr	tr	tr	tr							.	tr	tr		tr					.	tr				tr	1.0	0.3	0.4	1.7	22	913	1939	nt	29–31	1.0	5	36.0	1939	3	0	0	0	9	1	0	0	Septembre
Octobre		tr	tr	tr	tr								tr						.	.						tr	tr			tr	tr	traces	3.6	traces	3.6	49	2720	1906	nt	1905	3.3	19	69.7	1948	2	0	0	0	7	1	1	0	Octobre
Novembre			tr	.	.	tr		tr	tr										.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.		tr		0.3	16.4	50.3	67.0	128	2466	1946	13.3	1943	21.8	26	100.5	1947	10	3	0	0	14	5	2	0	Novembre
Décembre	tr	.	tr	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		tr	.	.			.	.	36.4	105.1	40.5	182.0	246	5100	1908	57.0	1922	30.7	16	90.8	1927	21	5	1	0	19	8	4	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :																		Année	819.4	1249	20214	1945	852.5	1940	53.8	2 1	166.6	11 1945	138	24	7	1	168	38	17	2	Année

Station : FORT-DAUPHIN — **Période :** 1907–1919, 1923–1950 (maximum en 24H, nombres de jours : 1931–1950)

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.			tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	tr	tr			.	171.0	158.0	72.0	401.0	162	4955	1935	16.7	1923	115.0	1er	117.9	1935	21	7	4	1	11	5	3	1	Janvier
Février	.	.	tr							.	tr	.	.	.	tr		.	tr	.	tr	.	.	tr	.	tr	.	.	.				55.1	42.4	80.0	177.5	231	7720	1913	58.8	1911	52.3	1er	111.6	1945	14	4	2	1	16	6	3	1	Février
Mars	tr	.	tr	.	.	.	tr	.			.	.	.	tr	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.0	68.7	176.3	253.0	203	7021	1918	19.7	1934	88.5	27	214.1	1939	24	7	1	1	16	5	3	1	Mars
Avril	.	tr	tr	.				.	.					.	.	.	tr			.	.	tr	tr	.	.					.	.	16.8	8.4	34.5	59.7	161	5184	1917	15.7	1941	28.7	30	99.6	1934	14	1	0	0	13	4	2	0	Avril
Mai				.	.	.	.	.	.					.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.								26.1	77.2	9.0	112.3	161	6574	1918	7.8	1929	41.9	15	68.4	1939	14	5	1	0	12	3	2	0	Mai
Juin		.	.	.	tr	.	.		tr	.	.	.	.	.		tr	.			.	.	.			.	.	.					21.2	19.1	26.1	66.4	149	4377	1918	14.0	1908	9.3	21	148.0	1931	17	0	0	0	13	4	2	1	Juin
Juillet										tr	.	.		tr			.	tr	.		tr	.			.	tr		.	.	.	tr	traces	23.3	22.6	45.9	102	2895	1919	6.0	1913	12.5	17	100.0	1931	9	1	0	0	13	3	1	0	Juillet
Août							.	.		.				.	.	.	.	.	tr									tr	tr	.		16.1	23.4	0.3	41.8	95	2404	1917	9.5	1944	16.0	16	109.9	1941	10	2	0	0	12	3	1	0	Août
Septembre			tr		.	tr				tr								tr					.	.		.	.			.	0.5	traces	13.9	14.4	77	8474	1917	4.3	1950	10.5	26	70.4	1948	6	1	0	0	8	2	1	0	Septembre
Octobre	.	.	tr		tr						.	.	.					.	tr							.	.	tr	tr	.	.	1.0	14.0	27.7	42.7	72	3500	1917	0.7	1943	17.9	30	86.1	1947	11	1	0	0	8	2	1	0	Octobre
Novembre			.	.	.	tr	.								.	.	tr	.	.			.	.	.		.	.	.	.	.	.	12.4	30.3	123.9	166.6	75	2125	1931	6.0	1925	26.6	26	51.8	1950	16	5	0	0	12	3	1	0	Novembre
Décembre	.	.	.	tr	tr				.	.		.	tr				.	.	.	.					.	.	.	.	tr	tr	tr	45.8	87.3	30.5	164.6	121	3196	1918	12.5	1908	27.9	8	78.0	1934	14	4	0	0	13	5	3	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :																		Année	1465.9	1609	23303	1936	10823	1943	115.0	1er 1	214.1	III 1939	170	38	8	0	150	43	23	5	Année

Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé) — **Période :** 1901-1905, 1918-1950, maximum en 24H, nombres de jours : 1931-1950

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.
Février	.	.		.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Mars	.	.	.	.			.		.	.			.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.				.	.			
Avril			.	.	.		.			.	.				.				.		tr			tr						.	
Mai	.				tr	.		tr	.		.	.			.		.	.		.					.						
Juin				.			.		tr			tr	.				tr						.		.						.
Juillet		.	.	.			tr	.											.					.	.	tr					
Août					.		.	.	tr				.			.		.	.		.				tr		.		.	.	.
Septembre		.	.		.		.	.		.			.	.		tr		.						.		.					
Octobre		.	.		tr				.	.			.		.	.	.								.	.	.	tr	tr		
Novembre	.			.	.		.	.	.	.		.	.			.	.		.	tr				.		.	tr	.			
Décembre			.	.	.		.	.	.	tr		.			.	.		.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955: > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	131.4	76.7	56.7	264.8	483	1001.5	1941	221.5	1902	46.2	2	190.2	1934	26	6	2	0	21	13	6	3	Janvier
Février	118.6	551.7	198.8	869.1	445	927.5	1905	132.0	1931	153.4	17	234.0	1932	25	16	11	7	19	9	6	3	Février
Mars	99.5	110.7	29.9	240.1	282	513.5	1904	43.0	1945	56.5	20	172.5	1936	16	7	2	1	18	7	5	1	Mars
Avril	26.1	40.2	6.0	72.3	156	349.6	1924	17.0	1940	31.3	11	84.0	1931	9	1	1	0	12	4	2	1	Avril
Mai	63.2	44.2	2.0	109.4	65	228.3	1925	6.0	1919	36.2	6	63.2	1942	10	4	2	0	7	2	1	0	Mai
Juin	25.7	0.5	4.3	30.5	49	160.8	1937	4.5	1923	22.5	4	52.3	1947	6	1	1	0	5	2	1	0	Juin
Juillet	6.0	6.5	37.8	50.3	40	204.0	1905	nt	35-45	37.3	24	42.8	1947	7	1	0	0	5	1	0	0	Juillet
Août	23.2	30.4	3.3	56.9	54	153.0	1919	3.8	1938	28.0	16	70.2	1931	12	1	0	0	8	1	0	0	Août
Septembre	11.3	9.1	7.8	28.2	54	150.8	1925	6.0	1920	6.8	13	42.0	1931	11	0	0	0	7	2	1	0	Septembre
Octobre	34.6	34.8	36.8	106.2	114	296.6	1929	17.5	1945	32.1	15	111.5	1940	11	6	1	0	12	3	1	0	Octobre
Novembre	92.4	40.0	55.4	187.8	213	503.5	1905	13.2	1947	52.3	9	159.5	1946	15	6	1	1	11	5	3	1	Novembre
Décembre	98.2	47.3	140.0	285.5	369	940.0	1945	71.0	1918	73.1	25	332.2	1945	20	8	3	2	20	10	6	2	Décembre
Année	2301.1	2324		2738.8	1937	1613.4	1944			153.4	17	332.2	XII 1945	170	61	21	11	148	59	31	11	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : IVATO — **Période :** 1947-1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	tr	tr			tr	tr		.		tr		.
Février	.	.	tr									.	.		.		.	.	.	.	.	.	.		.		tr				
Mars	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Avril				.				tr		tr	tr							.													
Mai		tr			.															tr				tr							
Juin																tr	.	.	tr	tr						.	tr				
Juillet	tr	.									tr			tr				tr							.	tr	.	tr		tr	
Août		.							.	.	tr																				
Septembre						tr																									
Octobre		tr	tr									tr		tr			tr		.											.	
Novembre			tr	.	.	.	.									tr			tr	.	.				.	.	.	.	tr		
Décembre	tr	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							.			

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955: > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	224.7	82.9	60.4	368.0	331	590.3	1948	80.2	1949	60.3	31	90	1948	18	11	6	2	21	8	3	1	Janvier
Février	8.9	64.9	16.3	90.1	232	386.3	1949	114.8	1950	40.8	13	109	1951	13	3	1	0	17	6	3	1	Février
Mars	83.4	124.2	164.9	372.5	207	282.3	1949	101.5	1948	69.5	28	98	1949	24	12	3	1	16	6	2	0	Mars
Avril	0.4	9.4	néant	9.8	25	41.2	1951	13.1	1950	9.4	18	20	1951	2	0	0	0	5	0	0	0	Avril
Mai	17.0	traces	traces	17.0	22	44.8	1949	6.5	1950	17.0	5	36	1949	1	1	0	0	5	1	0	0	Mai
Juin	néant	0.6	0.1	0.7	6	12.1	1948	1.8	1949	0.4	17	11	1948	3	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	0.2	traces	4.3	4.5	5	8.7	1951	0.1	1947	3.1	27	8	1951	1	0	0	0	5	0	0	0	Juillet
Août	15.3	traces	néant	15.3	4	16.8	1951	0.1	1949	15.1	10	14	1951	3	1	0	0	3	0	0	0	Août
Septembre	traces	néant	néant	traces	5	15.3	1948	tr	1947	tr	6	7	1948	0	0	0	0	3	0	0	0	Septembre
Octobre	traces	2.5	28.4	30.9	67	169.3	1948	11.8	1949	28.4	30	69	1948	2	1	0	0	7	1	0	0	Octobre
Novembre	41.7	51.0	44.7	137.4	168	281.6	1950	22.3	1947	51.0	20	73	1950	10	4	1	1	12	5	2	1	Novembre
Décembre	122.0	235.4	16.9	374.3	187	247.7	1950	128.5	1948	54.5	19	77	1950	18	10	7	1	11	4	2	1	Décembre
Année	1420.5	1259		1451	1948	1227	1949			69.5	28 III	109	II 1951	97	18	18	5	112	31	12	4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : MAHANORO — **Période :** 1904-1905, 1912-1915, 1933-1950 (maximum en 24H et nombre de jours : 1933-1950)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.			.			.		.	tr	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Février		.	.	.						.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Mars	.		.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.
Avril	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.				.	.	.	.			tr	.	.	.	.	tr			.	.	
Mai	.	.	.	.	.	tr	.		.	.					.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.			
Juin			.	.	.		.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Juillet	.	.	.			.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						.	.	.	.	.	.	.
Août	.							.	.	.	.	.			.			.	.		tr					.	.		.	.	
Septembre	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	.	tr					.		.	.	tr		
Octobre	tr	.	.	.	.							.	.	.	.				.	tr		.								tr	.	tr
Novembre			tr	.	.			.	.	tr					.	.	.			tr		.	.	.				.		.	.
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.											.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955: > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	17.8	241.2	82.6	341.6	360	801.2	1914	91.6	1915	68.0	11	230.9	1943	20	8	4	2	18	9	6	2	Janvier
Février	59.6	159.9	131.0	350.7	363	1156.1	1940	105.6	1936	135.1	13	210.4	1935	21	7	4	2	18	6	5	2	Février
Mars	417.2	169.0	229.7	815.9	455	1124.3	1937	112.1	1945	243.3	6	224.6	1949	24	18	9	3	20	10	7	3	Mars
Avril	85.6	45.7	85.6	216.9	313	741.5	1905	53.0	1904	67.6	9	152.7	1947	19	5	2	2	18	7	5	2	Avril
Mai	127.2	80.7	166.1	374.0	251	578.5	1915	117.5	1950	95.9	26	129.3	1937	21	10	3	2	17	7	4	1	Mai
Juin	11.0	112.7	65.4	189.1	205	612.4	1934	nt	1904	38.4	12	118.2	1935	23	7	1	0	15	5	3	1	Juin
Juillet	61.0	128.5	125.0	314.5	216	533.3	1936	nt	1904	70.2	28	117.2	1946	22	5	3	2	18	7	4	1	Juillet
Août	55.2	4.8	46.5	106.5	166	366.5	1911	152	1904	30.1	29	98.0	1935	13	6	1	0	17	4	1	0	Août
Septembre	42.7	34.7	4.4	81.8	132	296.7	1948	34.3	1914	20.5	18	88.8	1936	16	2	0	0	13	4	2	0	Septembre
Octobre	19.0	7.5	1.0	27.5	86	446.8	1946	9.1	1937	14.9	2	144.8	1946	11	1	0	0	11	3	2	1	Octobre
Novembre	79.2	10.5	34.4	124.1	138	451.1	1946	14.6	1943	67.8	4	117.0	1946	13	3	1	1	11	4	3	1	Novembre
Décembre	186.0	134.3	5.1	325.4	254	550.0	1913	45.0	1914	74.5	9	176.0	1933	19	7	5	1	16	6	3	1	Décembre
Année	3268.0	2959		10190	1934	2535	1939			243.3	6 III	230.9	I 1943	222	82	33	15	192	75	45	15	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : MAINTIRANO — **Période :** 1907-1924, 1929-1950 (maximum en 24H, nombres de jours : 1931-1950)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			.	.		.		.	.		.	.	.	.	.	.					.	.	.			.					
Février	.	.				.	tr					.			.	.	.	.	tr						.			.	tr		
Mars								.	.		.			.	.	.		.	.	.				.	.	.	.	.	.		
Avril																tr															tr
Mai						.	.																								
Juin									.																						
Juillet																															.
Août								tr		.	.																				
Septembre											tr																				
Octobre																						.									
Novembre										.					.	.	tr	.					tr	tr	.						
Décembre	.							.		.	.	.	.	.	.	tr	.							.					.	.	.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955: > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	95.9	131.8	43.2	270.9	198	454.9	1916	30.0	13-24	48.3	3	16.2	1937	15	8	4	0	16	7	4	1	Janvier
Février	9.2	19.1	7.7	36.0	195	678.0	1915	5.3	1921	14.3	14	260.8	1945	10	1	0	0	14	6	4	1	Février
Mars	9.4	64.0	139.3	212.7	144	684.6	1939	nt	1924	70.6	21	284.1	1939	15	5	3	2	11	4	2	1	Mars
Avril	néant	traces	traces	traces	24	106.8	1933	nt	+	tr	15-30	60.0	1931	0	0	0	0	4	1	1	0	Avril
Mai	21.6	néant	néant	21.6	8	76.3	1907	nt	+	21.5	4	36.0	1931	2	1	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin	0.2	néant	0.2	0.4	6	48.0	1930	nt	+	0.2	8-27	25.4	1939	2	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	néant	néant	28.3	28.3	3	38.0	1920	nt	+	28.3	30	28.6	1949	1	1	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	0.2	2.6	néant	2.8	4	37.0	1912	nt	+	2.6	11	16.0	1939	2	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre	néant	traces	néant	traces	6	60.5	1942	nt	+	tr	11	60.0	1942	0	0	0	0	2	0	0	0	Septembre
Octobre	néant	néant	2.1	2.1	17	197.5	1917	nt	+	2.1	22	37.0	1938	1	0	0	0	3	0	0	0	Octobre
Novembre	0.7	9.7	0.3	10.7	63	244.8	1947	nt	1937	6.3	19	115.8	1935	5	0	0	0	5	2	1	0	Novembre
Décembre	4.1	97.3	11.5	112.9	146	384.0	1929	13.0	1911	65.1	11	179.6	1946	12	2	1	1	12	5	2	1	Décembre
Année	698.4	814		1611.4	1939	454.3	1932			70.6	21 III	284.1	III 1939	65	18	8	3	71	25	14	4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

MADAGASCAR

Station : MAJUNGA — **Période :** 1908–1950 (maximum en 24H : 1931–1950)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																					MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier		.	.	.		.		.	.	tr	.	.	.		.				tr	.	.		.	.	.	.	.	.			.	.	52.1	24.2	133.6	209.9	409	1125.0	1943	32.0	1923	49.6	31	205.7	1932	20	6	2	0	20	12	9	3	Janvier
Février	.	.	.	.		.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.					108.0	113.0	102.2	323.2	361	781.1	1940	30.4	1941	55.9	8	180.4	1934	22	9	5	2	18	9	5	3	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.			.	tr			.	.				.	.	.					.	.	.				167.9	54.2	115.3	337.4	253	1033.9	1937	30.0	1908	129.3	4	464.0	1931	16	7	2	2	14	6	4	1	Mars
Avril								.	.		.			.			.															10.2	14.8	néant	24.8	55	236.9	1935	nt	13–21	10.7	14	87.7	1935	5	2	0	0	6	2	1	0	Avril
Mai		.																														1.2	néant	néant	1.2	6	58.2	1949	nt	+	1.2	2	58.1	1949	1	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin																						.										néant	néant	0.5	0.5	2	41.7	1950	nt	+	0.5	22	32.2	1950	1	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet				.																tr												1.8	traces	néant	1.8	1	22.7	1906	nt	+	1.8	3	6.7	1939	1	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août					.											.																0.3	5.3	néant	5.6	4	41.2	1926	nt	+	5.3	16	8.1	1939	2	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre									tr							.																traces	néant	néant	traces	3	15.9	1948	nt	+	tr	9	14.0	1931	0	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre				tr									.				tr				.										tr	traces	2.0	0.6	2.6	25	117.7	1940	nt	+	2.0	14	84.3	1940	2	0	0	0	2	1	0	0	Octobre
Novembre	tr				.	.			tr	.						.					tr				.		.	.				115.4	9.0	6.2	130.6	111	274.5	1935	7.0	1926	83.8	6	82.2	1935	7	3	1	1	8	3	2	1	Novembre
Décembre		.	.	.				.		.	.	tr	.		.						.					.	.	.			.	101.3	12.3	69.1	202.7	269	597.7	1916	60.6	1943	55.6	8	117.3	1935	13	6	2	1	15	7	4	1	Décembre
Année																																1240.3	1499		26923	1937	816.8	1943	129.3	4 111	464.0	III 1931	90	33	12	6	88	40	25	9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : MALAIMBANDY — **Période :** 1936–1955

Janvier	.		.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.		.					tr	286.9	142.4	42.3	471.6	379.5	576.5	1945	166.6	1937	141.5	8	141.5	1955	20	10	5	3	20	10	7	2	Janvier
Février	.	.	.	.						.	.	.	.						.					.	.	.	.					81.2	90.0	38.2	209.4	286.9	508.8	1939	136.2	1950	35.0	14	150.0	1939	13	8	1	0	17	8	5	1	Février
Mars	.	.					.					.	.	.	.	.								.	.	.	.	.				27.9	59.2	76.6	163.7	245.5	435.9	1946	117.2	1938	55.6	27	113.2	1945	14	7	1	1	15	7	4	1	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	30.5	93.6	1943	nt	1955	nt	+	47.0	1943	0	0	0	0	3	1	1	0	Avril
Mai						tr																										traces	néant	néant	traces	6.3	32.4	1952	nt	+	tr	6	20.5	1952	0	0	0	0	2	0	0	0	Mai
Juin						.		.																								8.7	néant	néant	8.7	4.8	34.6	1948	nt	+	7.4	8	33.6	1946	2	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet																																néant	néant	néant	néant	2.2	27.9	1948	nt	+	nt	+	23.1	1946	0	0	0	0	0	0	0	0	Juillet
Août																																néant	néant	néant	néant	2.1	13.1	1951	nt	+	nt	+	8.2	1941	0	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre									.																			.				0.4	néant	6.2	6.6	10.5	61.6	1952	nt	+	6.2	28	42.9	1952	2	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre							.																								.	1.6	néant	0.5	2.1	51.8	178.1	1947	0.4	1950	1.6	7	92.5	1937	2	0	0	0	5	2	1	0	Octobre
Novembre		.						.										.					.		.							3.9	2.0	43.2	49.1	103.2	292.5	1946	18.5	1954	40.6	23	90.1	1946	5	1	1	0	9	3	2	0	Novembre
Décembre					.	.		.	.		.	.		.								.	.					.	.		.	19.6	22.0	139.7	181.3	235.1	392.0	1937	82.2	1948	60.5	21	119.9	1939	13	4	2	1	17	7	4	1	Décembre
Année																																1092.5	1358.4		2161.6	1947	880.7	1938	141.5	8 1	141.5	I 1955	71	30	10	5	91	36	24	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : 150,0 — Durée de la précipitation : Durée 24 heures — Année : 1939 — Mois : Février — Date : 25

Station : MANAKARA — **Période :** 1929–1950 (maximum en 24H, nombres de jours : 1931–1950)

Janvier	.	.				.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	tr		tr		.	98.9	122.2	25.7	246.8	390	674.7	1931	100.2	1939	34.6	16	223.7	1946	23	9	2	0	20	9	6	2	Janvier
Février			.	.	.						tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	tr				2.2	77.1	134.7	214.0	421	1002.4	1945	162.9	1936	56.9	24	242.1	1945	19	4	2	2	20	9	5	2	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	199.0	153.6	219.6	572.2	402	1184.2	1947	157.7	1934	123.0	7	277.9	1947	27	17	6	3	21	10	5	2	Mars
Avril	tr	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	tr		80.5	169.9	62.7	313.1	274	701.4	1933	117.1	1934	78.4	15	99.0	1945	19	7	4	2	18	9	5	2	Avril
Mai	.	.		tr					.	tr		.		.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	tr			tr			16.5	72.1	12.1	100.7	217	515.1	1934	69.5	1936	50.0	16	215.9	1949	14	3	1	1	16	6	4	1	Mai
Juin	tr		tr	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.		.		.			.	.	.	.	.		tr		64.7	111.2	23.3	199.2	215	540.3	1938	27.8	37–43	30.7	16	159.3	1935	18	8	1	0	15	6	4	1	Juin
Juillet	.	.			tr						.	.	.	.		tr	.	.	.	tr	.		.			.	.	.	tr	tr	tr	.	3.3	55.9	98.3	157.5	174	410.8	1931	60.6	1936	77.4	26	115.6	1946	14	4	1	1	16	5	2	1	Juillet
Août					tr			.	.	tr	.	.			.	.	.	.	.		tr						.	.	.			20.5	37.4	11.7	69.6	144	256.1	1937	22.5	1944	19.2	17	89.0	1935	12	4	0	0	15	5	2	0	Août
Septembre			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.			.				tr											14.1	25.8	néant	39.9	110	208.4	1942	38	1935	13.0	17	140.0	1931	11	1	0	0	12	3	2	1	Septembre
Octobre	.	.	tr	tr	tr	tr						.	tr	tr					.	.	tr						.	.	tr		.	0.8	46.3	58.7	105.8	83	286.4	1942	03	1934	34.8	19	135.9	1949	9	5	1	0	9	2	1	0	Octobre
Novembre			tr	.	.	tr		.	.	.					tr	tr			.			tr		tr	tr	.	.	tr		.		18.4	59.9	73.1	151.4	141	349.4	1935	10.5	1937	59.9	19	96.4	1938	9	3	2	1	12	4	3	1	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.		.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.					tr							83.3	129.2	1.1	213.6	232	620.9	1939	76.0	1937	67.7	2	193.1	1939	16	5	3	1	15	6	4	1	Décembre
Année																																2383.8	2803		3690.2	1935	2035.9	1950	123.0	7 III	277.9	III 1947	191	70	23	11	169	74	43	14	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : MANANARA-NORD — **Période :** 1935–1950

Janvier	.									tr			.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.			25.7	28.9	199.1	253.7	336	643.4	1946	128.0	1943	56.6	25	203.6	1942	15	8	4	1	19	8	5	1	Janvier
Février			.									.		tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.				0.4	43.0	175.4	218.8	318	865.5	1940	84.6	1942	63.2	19	200.0	1938	15	6	2	2	17	7	4	1	Février
Mars	.			.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		tr	.		.	.			36.8	93.8	36.5	167.1	349	795.0	1947	188.6	1948	61.0	13	221.9	1947	22	4	1	1	19	8	5	2	Mars
Avril	.	.	.	.						.	.	.	.	.			.				.	.	.	.		.		.	.	.			40.2	51.0	36.4	127.6	254	914.4	1949	33.1	1937	34.7	10	179.0	1939	19	4	1	0	17	8	5	2	Avril
Mai	.	.	.	.	.					.	.	tr		.	.			.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	59.0	64.5	116.4	239.9	137	217.2	1937	17.3	1950	47.7	24	87.9	1943	22	7	3	0	17	4	1	0	Mai
Juin								.			.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			1.0	91.0	60.4	152.4	170	419.9	1936	46.6	1950	24.0	21	98.9	1936	21	6	0	0	18	4	2	0	Juin
Juillet	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			44.7	34.6	133.6	212.9	147	302.4	1948	55.0	1937	30.1	24	47.6	1944	25	8	1	0	21	5	1	0	Juillet
Août	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.				.	tr			70.7	37.3	18.6	126.6	133	253.3	1940	47.3	1949	23.1	15	67.5	1943	21	3	0	0	21	3	1	0	Août
Septembre	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr				.	.	.			.	.	.		.				62.4	48.1	20.2	130.7	99	212.5	1948	41.9	1939	19.5	20	36.8	1948	20	4	0	0	18	3	1	0	Septembre
Octobre		.	.	.	.	.	tr		.	tr			.	.	.			tr	tr	.	.	.	.	.		.							64.9	9.8	13.2	87.9	102	226.7	1945	30.7	1942	61.1	2	91.0	1948	14	1	1	1	15	2	1	0	Octobre
Novembre	.	.	tr	.	.	tr		.	.	.	tr				tr	.	.				.	.	.	.	tr	.		.	tr				83.7	12.0	45.7	140.4	106	380.6	1946	10.9	1942	64.0	9	152.5	1946	14	3	1	1	13	3	1	0	Novembre
Décembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	274.0	85.0	97.9	456.9	223	470.4	1936	134.5	1949	84.6	4	209.8	1938	25	13	5	2	17	6	3	0	Décembre
Année																																2314.9	2374		3075.6	1947	1556.5	1939	84.6	4 XII	221.9	III 1947	233	67	19	8	212	61	30	6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : MANANJARY

Période : 1902-1925, 1929-1950 (maximum en 24H, nombres de jours : 1931-1950)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.					tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Février		.	.	.						.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.			.	.	.	.	.	tr			
Mars	.		.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Avril		.	.	.	.			.	.	.	.				.	.	.					.	.	.					.		
Mai	.	.	.	.	.				.	.					.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.				
Juin			.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.			
Juillet		.				.					.	.	.	.	.	.	.	.	.			.		.	.	.	.	tr	.		.
Août								.		.						.	.										.		.		
Septembre			.	.	.			.			.					.	.	.		tr			tr	.		.	.				
Octobre	.	.										.		.						.		.				.	.			.	
Novembre				.	.			.	.							.			tr	.		.				.	.	.		.	
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.		.									.		.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	43.6	160.9	55.8	260.3	386	9363	1931	73.9	1939	57.7	16	364.2	1937	23	8	3	1	21	10	6	3	Janvier
Février	46.4	107.8	89.7	243.9	372	9460	1904	100.0	1915	63.0	13	235.0	1945	17	7	3	1	20	9	6	2	Février
Mars	268.6	124.7	193.0	586.3	406	10004	1944	94.4	1921	161.4	5	251.9	1947	26	13	5	4	22	10	7	3	Mars
Avril	71.9	62.7	44.5	179.1	262	6817	1933	37.8	1915	51.3	16	187.6	1932	15	5	2	1	19	8	4	1	Avril
Mai	146.8	94.4	98.5	339.7	171	4159	1940	43.0	1908	62.8	25	190.0	1940	18	8	5	1	18	5	3	1	Mai
Juin	95.3	185.3	24.3	304.9	176	5321	1935	25.1	1945	60.8	11	117.2	1938	22	7	4	3	18	6	3	1	Juin
Juillet	9.7	103.9	169.2	282.8	175	5380	1906	33.1	1915	111.4	27	113.5	1931	18	7	3	1	18	5	3	0	Juillet
Août	19.0	6.0	4.3	29.3	132	3740	1905	23.6	1943	18.7	10	89.6	1934	6	1	0	0	18	4	2	0	Août
Septembre	27.8	35.0	17.5	80.3	124	4156	1912	7.9	1910	16.0	5	86.3	1948	11	4	0	0	14	4	2	0	Septembre
Octobre	3.3	6.6	12.7	22.6	92	3990	1906	6.0	1908	7.6	26	124.5	1948	9	0	0	0	11	2	1	0	Octobre
Novembre	44.1	1.7	28.2	74.0	137	4570	1905	6.4	1943	21.8	4	107.7	1931	11	4	0	0	13	4	2	1	Novembre
Décembre	69.1	191.3	1.5	261.9	228	6020	1903	13.3	1914	52.7	12	154.0	1936	19	9	4	1	17	6	3	1	Décembre
Année				2665.1	2661	37763	1931	19553	1950	161.4	5 III	384.2	I 1937	195	73	29	13	209	73	42	13	Année

Station : MOROMBÉ

Période : 1929-1950 (maximum en 24H, nombres de jours : 1931-1950)

Janvier	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.				.	.																	
Février		.	tr												tr																
Mars													.	.	.	.	tr	tr									tr	tr	tr		
Avril																														tr	
Mai						tr	tr										.														
Juin						.	.																								
Juillet																															
Août									.	.	.																				
Septembre																															
Octobre																															
Novembre							.																	.							
Décembre								.			.																				.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Janvier	140.2	26.9	néant	167.1	110	2250	1938	28.3	1931	118.1	3	121.9	1947	9	4	1	1	7	3	2	1	Janvier
Février	1.3	traces	néant	1.3	152	5120	1935	10.2	1947	1.3	2	242.2	1946	1	0	0	0	7	4	3	1	Février
Mars	néant	18.4	traces	18.4	45	1565	1939	nt	1935	7.5	14	126.0	1931	4	0	0	0	4	1	1	0	Mars
Avril	néant	néant	traces	traces	4	298	1939	nt	+	tr	29	29.8	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Avril
Mai	traces	0.2	néant	0.2	5	247	1949	nt	+	0.2	20	20.6	1949	1	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin	3.6	néant	néant	3.6	8	442	1941	nt	+	3.1	6	31.6	1947	2	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	3	388	1939	nt	+	néant	+	31.2	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	9.5	0.6	néant	10.1	0.4	10	1943	nt	+	5.4	10	0.6	1942	3	0	0	0	0	0	0	0	Août
Septembre	néant	néant	néant	néant	4	341	1930	nt	+	néant	+	12.2	1950	0	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	néant	néant	néant	néant	6	468	1940	nt	+	néant	+	39.6	1940	0	0	0	0	1	0	0	0	Octobre
Novembre	0.1	néant	1.2	1.3	19	910	1939	nt	+	1.2	24	61.7	1935	2	0	0	0	2	1	0	0	Novembre
Décembre	65.8	2.9	0.1	68.8	74	2262	1943	0.2	1941	65.8	8	112.1	1943	3	1	1	1	5	2	1	0	Décembre
Année				270.8	430	7978	1939	2227	1948	118.1	3 I	242.2	II 1946	25	5	2	2	31	11	7	2	Année

Station : MORONDAVA

Période : 1902-1950 (maximum en 24H, nombres de jours : 1931-1950)

Janvier	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.				.		.					.					
Février	.			.									.		.				.								.				
Mars								.						.	.	.	.							.	.	.	.				
Avril																														.	
Mai																				tr											
Juin							.																				.				
Juillet																															
Août										.																					
Septembre									.	tr																					
Octobre					.																										
Novembre																							.								
Décembre						tr	.	.	.	.	.											tr							tr	tr	

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Janvier	179.2	77.2	3.1	259.5	247	6740	1904	60.1	1928	59.4	4	248.2	1947	16	7	4	1	13	5	3	1	Janvier
Février	9.3	1.7	10.6	21.6	203	8419	1940	26.9	1916	10.2	27	313.0	1940	6	1	0	0	12	5	3	1	Février
Mars	0.1	161.9	21.0	183.0	104	4496	1917	5.0	1935	122.9	14	90.8	1941	9	4	1	1	7	2	1	0	Mars
Avril	néant	néant	1.7	1.7	14	1057	1927	nt	+	1.7	30	47.8	1933	1	0	0	0	1	1	0	0	Avril
Mai	néant	traces	néant	traces	7	458	1941	nt	+	tr	20	45.8	1941	0	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin	5.0	néant	4.5	9.5	5	660	1939	nt	+	5.0	7	60.3	1939	2	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	1	215	1939	nt	+	néant	+	20.0	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	5.3	néant	néant	5.3	1	151	1935	nt	+	5.3	10	15.1	1935	1	0	0	0	0	0	0	0	Août
Septembre	0.7	néant	néant	0.7	5	447	1938	nt	+	0.7	9	44.7	1938	1	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	0.5	néant	néant	0.5	8	670	1936	nt	+	0.5	5	67.0	1936	1	0	0	0	1	0	0	0	Octobre
Novembre	néant	néant	0.2	0.2	25	1328	1917	nt	+	0.2	23	40.2	1947	1	0	0	0	3	1	0	0	Novembre
Décembre	36.3	0.7	traces	37.0	139	4548	1939	9.5	1915	25.7	7	263.0	1939	5	1	0	0	9	3	2	1	Décembre
Année				519.0	759	12330	1939	4703	1950	122.9	14 III	313.0	II 1940	43	13	5	2	50	17	9	3	Année

Station : MORONI (Comores)

Période : 1928-1950 (maximum en 24H, nombres de jours : 1931-1950)

Janvier	.	.				.	.		.	.	.	.			.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.
Février	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.			
Mars	tr	.		.			.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.				
Avril					.		.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.		.	.				.		.	.	.	.	
Mai	.	.			.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		.			
Juin											.	.	.			.							.	.	.						
Juillet								.	.	tr	tr		.	.			.			.	.				.	.	.	.		.	.
Août	tr	.		tr				.	.	tr		tr	.	.	.	.	.		.				tr	.			tr		.	.	
Septembre	.				tr	.		tr				.	.			.	.	.	tr	tr		tr		.	.	.			tr		
Octobre		tr		.		.	.	.			.					.					.		tr	.			.	tr			.
Novembre		.	.		.	tr			.	.	.	.						tr	.			.	.			.					
Décembre				.	.	.	.	.					.	.		.	.		.	.	.	tr	.	.		.	.	.	.	.	tr

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Janvier	121.8	52.9	41.8	216.5	372	7982	1945	1117	1929	106.0	10	219.7	1945	22	4	1	1	18	10	6	3	Janvier
Février	89.3	610.5	128.0	827.8	276	5161	1933	779	1946	147.9	17	144.0	1935	23	13	11	7	15	7	4	1	Février
Mars	26.7	197.8	83.5	308.0	278	4703	1947	761	1934	105.6	19	177.0	1949	19	8	2	1	18	7	4	1	Mars
Avril	255.0	103.0	16.9	374.9	265	12163	1935	200	1929	142.2	9	227.1	1949	18	4	4	3	17	6	4	1	Avril
Mai	40.1	82.2	31.5	153.8	203	10654	1935	184	1950	27.9	16	295.7	1935	21	7	0	0	12	3	2	1	Mai
Juin	néant	42.9	15.4	58.3	238	7981	1946	195	1934	34.0	13	167.7	1948	7	1	1	0	13	4	2	1	Juin
Juillet	3.3	4.3	79.7	87.3	242	11142	1931	478	1942	59.8	25	445.3	1931	13	2	1	1	12	4	3	1	Juillet
Août	1.7	153.6	3.3	158.6	131	3288	1931	132	1938	139.9	16	157.2	1937	12	1	1	1	10	3	2	1	Août
Septembre	18.6	39.8	65.7	124.1	142	9192	1947	70	1929	40.7	26	320.5	1944	10	5	1	0	11	3	1	0	Septembre
Octobre	40.7	0.4	30.5	71.6	93	2776	1950	103	1945	33.7	6	99.0	1950	10	2	1	0	12	2	1	0	Octobre
Novembre	10.7	7.6	17.0	35.3	112	2661	1938	89	1943	12.5	26	145.6	1938	11	1	0	0	12	4	2	1	Novembre
Décembre	64.8	28.7	33.6	127.1	252	8551	1950	867	1943	29.9	6	271.3	1950	19	4	0	0	16	5	3	1	Décembre
Année				2543.3	2604	43928	1935	15987	1938	147.9	17 II	445.3	VII 1931	185	52	23	14	166	58	34	12	Année

MADAGASCAR

Station : PORT BERGÉ — **Période :** 1929-1950 (maximum en 24H, nombres de jours : 1931-1950)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier	.	.	.		.	tr		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.			tr					.	.	.		154.8	91.8	13.7	260.3	440	1102.7	1941	145.8	1949	48.9	5	230.0	1937	19	9	3	0	20	13	8	3	Janvier
Février		.	.	.	.	.	.	.		.			.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr	.	tr	.	.	.				70.3	309.4	186.9	566.6	404	779.0	1933	128.7	1936	131.2	18	267.6	1940	21	11	8	2	18	10	6	2	Février
Mars	.	.	.	.	tr	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.		.	tr	tr	.	.	.	tr			247.9	136.3	116.1	500.3	227	672.6	1937	75.0	1933	71.8	4	130.0	1936	21	13	7	3	13	6	4	1	Mars
Avril								tr						tr																		traces	traces	néant	traces	57	189.2	1929	nt	37-50	tr	8-14	115.2	1948	0	0	0	0	4	2	1	0	Avril
Mai																																néant	néant	néant	néant	6	57.3	1932	nt	+	néant	+	24.7	1937	0	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	1	7.6	1949	nt	+	néant	+	7.2	1936	0	0	0	0	0	0	0	0	Juin
Juillet																																néant	néant	néant	néant	2	17.9	1941	nt	+	néant	+	13.9	1941	0	0	0	0	0	0	0	0	Juillet
Août								.																								14.0	néant	néant	14.0	2	8.8	1942	nt	+	14.0	8	8.3	1942	1	1	0	0	0	0	0	0	Août
Septembre																																néant	néant	néant	néant	2	27.8	1937	nt	+	néant	+	23.8	1937	0	0	0	0	0	0	0	0	Septembre
Octobre																												.		.		néant	néant	5.5	5.5	27	124.7	1929	nt	+	4.0	28	45.1	1934	2	0	0	0	2	1	0	0	Octobre
Novembre				.	.																					.		.				9.0	néant	14.0	23.0	106	371.5	1931	nt	1932	8.8	28	93.6	1946	4	0	0	0	8	3	1	0	Novembre
Décembre		.	.	.			.	.					.		.						.					.						147.1	39.6	22.0	208.7	221	388.9	1945	116.7	1938	99.4	8	100.1	1946	9	6	2	1	14	7	4	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :														Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :				Année	1578.4	1495	2396.0	1937	96.3	1943	131.2	18 II	267.6	II 1940	77	40	20	6	80	42	24	7	Année

Station : RANOHIRA — **Période :**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade																					
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.			.	.	.	.	.	.							.			148.3	198.9	78.4	425.6						64.0	12			20	13	6	2					Janvier
Février	.	.										.									.	.		.								25.7	2.1	27.1	54.9						22.8	1			6	2	0	0					Février
Mars					.							.	.	.		.		.					.		tr		tr	tr				0.7	39.0	14.2	53.9						21.0	18			7	3	0	0					Mars
Avril																		.											tr	.		néant	1.1	1.7	2.8						1.7	30			2	0	0	0					Avril
Mai					.	.								.						tr	.											8.5	0.3	3.0	11.8						7.5	5			4	0	0	0					Mai
Juin						.										.																12.9	0.5	néant	13.4						12.9	6			2	1	0	0					Juin
Juillet																tr															.	néant	traces	0.9	0.9						0.9	31			1	0	0	0					Juillet
Août	.										.																					0.3	0.7	néant	1.0						0.7	11			2	0	0	0					Août
Septembre										.																		.	.	tr		1.1	néant	13.5	14.6						13.0	29			3	1	0	0					Septembre
Octobre							.		tr																						.	0.1	néant	0.5	0.6						0.5	31			2	0	0	0					Octobre
Novembre		.						.						.	.			.	.		.		.	.	.	.				.		2.8	15.3	70.4	88.5						50.4	24			11	2	1	1					Novembre
Décembre	.	.				tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.		.	.	.	.		.	.	7.8	62.7	125.8	196.3						81.9	28			20	5	2	1					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :														Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :				Année	864.3						81.9	28 XII			80	27	9	4					Année

Station : SAMBAVA — **Période :**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade																					
Janvier	.				tr										.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.			0.1	83.2	113.9	197.2						51.3	19			14	7	3	1					Janvier
Février				.	.			tr		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.	.				22.4	269.4	44.1	335.9						87.4	14			19	9	4	2					Février
Mars	.	.			tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.						.			.	.	96.9	82.1	22.8	201.8						92.6	8			19	3	3	1					Mars
Avril			.							.	.	tr	.		.	.					.	tr	tr		.	tr	.	.	.			4.3	29.1	12.6	46.2						20.3	11			11	1	0	0					Avril
Mai	.	tr	.	.	.				.		tr			.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					34.3	56.8	19.9	111.0						33.5	18			18	4	1	0					Mai
Juin			.	.	.				.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	tr		20.0	67.4	106.1	193.7						42.8	24			22	6	1	0					Juin
Juillet		.	.	.			tr		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	56.7	41.6	112.6	210.9						31.9	24			24	8	1	0					Juillet
Août	.	.		tr	.	.	.					.		tr		.		.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	28.9	41.3	14.0	84.2						23.4	17			20	3	0	0					Août
Septembre		.		.	tr	.	.	tr	.					.					.	.							.	tr	.		tr		17.5	7.6	10.5	35.6						8.4	7			10	0	0	0					Septembre
Octobre	.	.	.	.	.				.	.	.			.						.	.	.	.							.		59.4	1.6	29.6	90.6						24.1	2			14	3	0	0					Octobre
Novembre	.	.	.		.				.						.	.			.		.	.	.		.	.	.	.	tr			23.3	24.0	137.0	184.3						52.6	21			15	4	3	1					Novembre
Décembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.			tr			.	tr	.	.		168.9	51.8	29.2	249.9						74.7	9			19	6	2	2					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :														Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :				Année	1941.3						92.6	8 III			205	54	18	7					Année

Station : SOALALA — **Période :** 1931-1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade																					
Janvier				.	tr				tr	.	.		.			.		tr				.	.	.	.	.	.				.	33.3	20.2	63.7	117.2	409.5	905.7	1951	117.2	1955	24.8	24	341.8	1951	14	4	0	0	16	9	6	2	Janvier
Février	.	.	.	.	.			.	.					.	.	.			.					.		.			.	tr		35.0	31.4	77.1	143.5	316.0	813.5	1933	82.4	1934	75.7	27	270.8	1933	13	4	1	1	14	8	6	2	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.		.		.		.	.		.			.	tr		.			.	.	.	.	.			128.8	45.8	43.5	218.1	221.6	550.2	1939	102	1935	67.0	4	188.6	1948	18	7	1	0	12	6	3	1	Mars
Avril			.	.	.									.																		0.7	0.8	néant	1.5	39.5	284.1	1952	nt	+	0.8	14	187.9	1952	4	0	0	0	4	1	0	0	Avril
Mai		tr																														traces	néant	néant	traces	8.7	99.8	1932	nt	+	tr	2	91.1	1932	0	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	0.5	3.0	1946	nt	+	néant	+	3.0	1946	0	0	0	0	0	0	0	0	Juin
Juillet																																néant	néant	néant	néant	0.6	5.0	1945	nt	+	néant	+	4.2	1941	0	0	0	0	0	0	0	0	Juillet
Août																																néant	néant	néant	néant	3.0	24.6	1953	nt	+	néant	+	18.8	1953	0	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre									.																							0.3	néant	néant	0.3	1.8	19.7	1948	nt	+	0.3	9	12.0	1954	1	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre																		tr										.				néant	traces	1.6	1.6	5.3	37.1	1954	nt	+	1.6	27	27.1	1954	1	0	0	0	1	0	0	0	Octobre
Novembre			.			.					.				.											.						11.1	23.3	2.2	36.6	53.9	141.3	1936	4.3	1944	14.1	11	126.5	1938	5	1	0	0	5	2	1	0	Novembre
Décembre			.	.						.	.	.	.	.	.								.		.					.	.	84.6	73.5	24.3	182.4	157.0	373.5	1931	163	1943	57.8	10	168.2	1931	12	5	2	1	10	4	3	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :														Quantité 341,8 en mm et 1/10e :				Durée 24 heures de la précipitation :										Année : 1951 Mois : Janvier Date : 16				Année	701.2	1217.4	1840.5	1951	462.5	1934	75.7	27 II	341.8	I 1951	68	21	4	2	65	30	19	6	Année

Station : TAMATAVE

Période : 1904-1916, 1919-1924, 1928-1950 (maximum en 24H, nombres de jours : 1931-1950)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier		.			.			.	.		.	.						.	.	.	.	.	.	.	.	.						115.2	45.2	120.3	280.7	365	9254	1909	1225	1907	92.5	9	192.2	1943	16	9	3	1	22	11	7	2	Janvier
Février		.	.	.						.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						39.1	100.8	177.0	316.9	385	10654	1940	1218	1942	81.1	19	181.1	1945	18	8	3	2	20	9	6	3	Février
Mars		.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	107.7	91.6	100.3	299.6	458	10506	1931	1076	1945	54.9	8	231.3	1931	24	9	5	1	22	11	7	3	Mars
Avril	.		.						.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		71.4	48.5	56.4	176.3	400	9345	1932	802	1943	44.4	10	376.3	1932	21	6	1	0	21	9	6	2	Avril
Mai		.	.	.	.						.			.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				30.1	95.1	108.5	233.7	287	6136	1949	452	1909	46.6	17	154.1	1938	18	8	3	0	21	8	1	1	Mai
Juin			.	.	.	.					.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			73.3	175.7	111.6	360.6	275	7719	1933	846	1905	86.2	12	180.0	1933	21	11	3	2	21	9	5	2	Juin
Juillet	.	.	.	tr							.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29.5	68.6	67.0	165.1	293	9868	1911	909	1917	26.9	19	129.2	1939	21	5	0	0	21	9	1	1	Juillet
Août	.		.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.			.	.		.	.	.			.	.				.	62.5	30.7	29.8	123.0	203	4079	1934	875	1906	22.2	1er	125.4	1934	21	5	0	0	23	6	3	0	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr		tr	.			.	.	.	tr		.			.	.	.	.			54.4	43.3	27.5	125.2	135	3646	1948	283	1905	20.8	27	122.4	1948	19	4	0	0	16	4	2	0	Septembre
Octobre	tr	.	.	.	.		.	.	.				.	.	.			.	.	.	.	.	.						tr			19.7	30.6	3.5	53.8	98	5918	1914	147	1933	11.0	13	104.1	1941	16	2	0	0	14	2	1	0	Octobre
Novembre	.	.		.	.	tr		.	.	tr	.				.	.				tr		.	.	.			.	.	.			9.0	5.4	45.9	60.3	135	5776	1931	151	1929	25.1	27	217.5	1948	15	1	0	0	16	4	2	1	Novembre
Décembre	.	.	.	.	tr	.	.			.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.		.			tr	tr	.	.		172.0	198.4	14.2	384.6	257	6000	1914	809	1947	807	1er	133.0	1939	20	10	4	2	20	7	4	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	2579.8	3291	49112	1946	24343	1943	92.5	9 I	376.3	IV 1932	230	78	20	8	242	91	51	16	Année

Année : Mois : Date :

Station : TANANARIVE (Météo)

Période : 1939-1950

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	tr	tr		tr	.	.	tr	.			tr	.	216.3	75.2	66.7	358.2	282	5535	1948	402	1949	65.6	31	83.5	1950	21	11	4	3	21	9	5	1	Janvier
Février	.	.									tr	.	.		.		.	.	.	.		.	.				tr					11.9	61.2	67.5	140.6	253	5612	1941	1224	1943	43.6	20	88.5	1941	12	3	2	0	19	7	5	1	Février
Mars	.	tr				.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	34.7	61.5	130.2	226.4	201	3957	1941	1037	1942	62.0	28	134.3	1941	25	8	1	1	18	5	3	1	Mars
Avril			.	tr				.	.		tr					tr		.	.			tr			.	tr						3.8	18.6	0.3	22.7	44	1270	1940	73	1939	16.6	19	67.2	1940	6	1	0	0	6	1	0	0	Avril
Mai		.	tr	tr	.	tr					tr							tr	tr	tr				tr		.	.					5.4	traces	1.2	6.6	13	266	1949	42	1945	5.3	5	19.1	1949	4	0	0	0	7	0	0	0	Mai
Juin					tr								tr		tr	.	.	.	tr	.	tr				tr	.	.					traces	1.7	1.3	3.0	10	241	1941	21	1945	1.1	26	21.2	1941	6	0	0	0	6	0	0	0	Juin
Juillet	tr	.								tr	.	tr						.			tr	tr				.		.	.	tr	tr	0.4	0.3	1.3	2.0	6	126	1941	28	1947	0.5	27	9.3	1949	6	0	0	0	8	0	0	0	Juillet
Août					tr				tr	.	.										tr						tr					20.0	1.6	traces	21.6	10	216	1940	19	1948	20.0	10	14.0	1949	2	1	0	0	7	0	0	0	Août
Septembre					tr		tr																	tr				tr				traces	néant	traces	traces	7	185	1939	09	1949	tr	4j	8.7	1942	0	0	0	0	4	0	0	0	Septembre
Octobre	tr				tr								.															.		.		traces	2.0	61.9	63.9	50	1056	1946	60	1949	60.5	30	67.8	1946	3	1	1	1	8	2	1	0	Octobre
Novembre			tr	.	tr	tr	.			.										.	.	.				.	.	.	.			13.7	14.4	44.8	72.9	136	3055	1946	21	1943	18.7	21	74.5	1945	11	4	0	0	14	4	2	0	Novembre
Décembre	.	.	.	tr				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.				.	tr		134.3	325.0	44.6	503.9	244	4909	1939	1227	1941	93.6	14	71.9	1939	20	11	6	2	14	7	4	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	1421.6	1258	17888	1939	9365	1947	93.6	14 XII	134.3	III 1941	116	43	14	7	140	35	20	4	Année

Année : Mois : Date :

Station : TSIHOMBÉ

Période : 1926-1950 (maximum en 24H, nombres de jours : 1931-1950)

Janvier	tr	.	.	.	.	.	.	.						.	tr		tr		.												.	55.4	12.9	4.6	72.9	66	1760	1931	121	1947	14.6	3	72.0	1931	10	2	0	0	9	3	1	0	Janvier
Février														.			tr					.	.									néant	0.8	16.6	17.4	105	2642	1928	0.9	1950	16.4	22	117.8	1941	3	1	0	0	9	4	2	0	Février
Mars			.		.						.	.	.			.	.						.			.			.			0.9	28.7	3.9	33.5	52	2998	1941	26	1948	15.6	11	166.8	1941	10	1	0	0	7	2	1	0	Mars
Avril	tr							.						.															.	.		2.0	1.2	13.7	16.9	23	1119	1928	01	1941	11.5	30	27.2	1942	4	1	0	0	5	1	0	0	Avril
Mai						.								.	.							tr										2.1	30.3	traces	32.4	28	1855	1928	16	1940	28.3	14	42.1	1932	3	1	0	0	6	1	0	0	Mai
Juin		.					.	.	.		.	tr																				23.7	traces	néant	23.7	33	2303	1949	16	1942	17.1	6	119.9	1949	5	1	0	0	7	0	0	0	Juin
Juillet									tr							.										.						traces	0.5	0.5	1.0	19	833	1928	1044-50		0.5	16-26	19.4	1939	2	0	0	0	5	0	0	0	Juillet
Août							.	.	.		.																					6.1	4.7	néant	10.8	13	701	1928	nt	34-42	4.7	11	27.5	1946	4	0	0	0	4	0	0	0	Août
Septembre																										.	.					néant	néant	0.4	0.4	12	508	1930	nt	+	0.3	25	25.5	1931	2	0	0	0	3	0	0	0	Septembre
Octobre	.											.	.													tr						0.6	1.6	traces	2.2	20	756	1945	nt	41-43	1.5	12	38.2	1944	3	0	0	0	4	1	0	0	Octobre
Novembre							.									.	tr	tr				tr	.	.			.		.	tr	tr	10.8	10.1	10.8	31.7	29	1044	1947	31	1943	10.8	7	56.0	1944	6	2	0	0	6	1	0	0	Novembre
Décembre							.	.	.					.			.	.		.											.	14.5	27.8	2.0	44.3	93	2888	1949	225	1941	16.4	18	144.4	1934	8	1	0	0	10	3	2	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	287.2	493	8608	1949	2039	1943	28.3	14 V	166.8	III 1941	60	10	0	0	75	16	6	0	Année

Année : Mois : Date :

Station : TSIROANOMANDIDY

Période : 1936-1955

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.			tr	.				.		.	.	.				.	.	162.8	203.3	52.2	418.3	386.2	5730	1940	2043	1953	63.4	19	130.3	1941	20	13	5	1	22	12	8	1	Janvier
Février	.	.		.	.	.	.	.		.		.	.	.		.				.		.			.	.	.	.					144.8	108.8	134.4	388.0	333.4	6451	1937	1110	1951	49.7	12	136.1	1943	16	14	5	0	19	10	6	1	Février
Mars							.					.	.	.	.				.	tr	.			.	.	.	.	.	.	.		20.4	122.9	87.3	230.6	268.5	4570	1939	1361	1954	65.8	13	128.0	1938	15	6	3	2	19	9	5	1	Mars
Avril																	.		.													néant	16.4	néant	16.4	79.4	2041	1940	20	1953	11.8	17	100.7	1940	2	1	0	0	7	2	1	0	Avril
Mai	tr																															traces	néant	néant	traces	12.4	957	1949	nt	+	tr	1er	37.0	1949	0	0	0	0	3	0	0	0	Mai
Juin						tr																										traces	néant	néant	traces	5.2	248	1953	nt	+	tr	6	16.1	1953	0	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet																															.	néant	néant	5.5	5.4	492	1948	nt	+	5.5	30	17.3	1948	1	0	0	0	2	0	0	0	Juillet
Août											.							.														1.5	1.4	néant	2.9	8.9	609	1940	nt	+	1.5	10	30.8	1953	2	0	0	0	2	0	0	0	Août
Septembre																										.	.					néant	néant	5.8	5.8	16.8	792	1948	nt	+	4.2	25	42.7	1952	2	0	0	0	3	1	0	0	Septembre
Octobre				.		.		.														.									.	89.6	néant	11.0	100.6	64.6	1034	1947	160	1937	79.2	7	79.1	1955	5	1	1	1	8	2	1	0	Octobre
Novembre											.							.	.	.		.				.						2.1	28.5	22.3	52.9	166.7	3281	1939	385	1937	13.0	18	86.6	1941	0	3	0	0	15	6	2	0	Novembre
Décembre				.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62.2	126.2	192.2	382.6	305.9	4474	1939	1495	1937	86.2	30	86.2	1955	23	10	4	2	20	10	6	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité 136,1 en mm et 1/10e :		Durée 24 heures de la précipitation :	Année	1603.6	1653.4	23423	1946	1810	1950	86.2	30 XII	136.1	II 1943	92	48	18	0	121	52	29	4	Année

Année : 1943 Mois : Février Date : 13

Station : TULÉAR

Période : 1901-1908, 1912-1950 (maximum en 24H, nombres de jours : 1931-1950)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	tr	.	.	tr		.	.	.	.					.	.			.	.	.					.		tr				
Février			.																		.				.						
Mars														.	.	.											.				
Avril																													.	.	
Mai						.														.	.										
Juin						.	.	.	.																						
Juillet																															
Août							.		.	.																					
Septembre																															
Octobre	tr																														
Novembre							.	.									.						.	.						.	
Décembre					tr		.	.			.																				

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	Mois
Janvier	108.4	11.0	0.4	119.8	89	3500	1918	nt	5-13	35.3	7	92.0	1938	12	4	1	0	6	2	1	0	Janvier
Février	1.5	néant	4.4	5.9	76	2718	1929	nt	6-16	3.8	25	70.0	1936	3	0	0	0	7	3	2	0	Février
Mars	néant	11.7	0.7	12.4	34	2188	1905	nt	19-30	9.3	15	81.0	1931	4	0	0	0	4	1	1	0	Mars
Avril	néant	néant	13.1	13.1	12	1300	1919	nt	+	10.6	29	29.9	1942	2	1	0	0	1	0	0	0	Avril
Mai	0.6	0.6	0.9	2.1	15	616	1945	nt	+	0.9	21	42.9	1941	1	0	0	0	2	1	0	0	Mai
Juin	26.2	néant	néant	26.2	12	1030	1917	nt	+	15.8	8	25.9	1944	4	1	0	0	2	0	0	0	Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	5	713	1904	nt	+	nt	-	15.0	1934	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	5.2	néant	néant	5.2	3	515	1935	nt	+	2.5	7	48.0	1935	3	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre	néant	néant	néant	néant	9	605	1930	nt	+	nt	-	31.0	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	traces	néant	néant	traces	16	1029	1945	nt	+	tr	1er	102.3	1945	0	0	0	0	1	1	0	0	Octobre
Novembre	4.4	0.6	17.4	22.4	24	1274	1942	nt	+	15.4	24	83.4	1941	6	1	0	0	2	1	1	0	Novembre
Décembre	10.7	1.1	néant	11.8	56	2663	1904	nt	+	8.3	8	105.1	1945	3	0	0	0	4	1	1	0	Décembre
Année				218.9	351	500.3	1942	1294	1948	35.3	7 I	105.1	XII 1945	41	7	1	0	32	10	6	0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : VATOMANDY

Période : 1901-1912, 1915-1950 (maximum en 24H, nombres de jours 1911-1950)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			.		.		.				.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Février		.	.	.									.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	tr			
Mars			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	
Avril		.	.				.		.	.	.	.			.	.	.				.	.	.		.				.		
Mai		.	.	.	.		.		.	.					.	.	.	.				.		.	.	.	.	.			
Juin				.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Juillet	.	.	.			.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.				.			.	.	.	.	.			.				.		.					.			.	.	
Septembre		.	.	.	.	.		.	.	.								.	.	.						tr	.	.			
Octobre		.	tr	.	tr								.	.	tr			.	.	.	tr	.								.	
Novembre				.					.						.	.	.										.	.	.	.	
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.		.									.		

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	Mois
Janvier	15.5	135.1	176.1	326.7	369	629	1931	1538	1939	74.0	12	194.5	1934	17	10	2	2	20	10	6	2	Janvier
Février	66.2	164.6	142.2	373.0	425	863	1940	1224	1942	115.9	13	174.9	1950	16	9	4	2	19	10	7	3	Février
Mars	308.7	142.9	145.5	597.1	478	1130	1937	2230	1939	122.2	5	225.1	1937	21	16	6	2	21	10	7	3	Mars
Avril	39.1	21.4	17.4	77.9	309	725	1935	1207	1937	15.9	10	164.3	1944	15	1	0	0	18	8	5	2	Avril
Mai	99.4	68.1	87.6	255.1	233	560	1949	1006	1944	43.9	17	151.3	1949	17	11	1	0	18	6	3	0	Mai
Juin	20.6	117.6	179.0	317.2	247	613	1933	442	1932	81.4	26	188.6	1933	22	12	2	1	18	7	4	1	Juin
Juillet	122.9	92.3	155.8	371.0	198	339	1936	603	1932	68.1	1	87.5	1936	24	11	4	1	19	8	3	0	Juillet
Août	35.1	25.2	24.3	84.9	173	279	1941	549	1944	17.8	12	100.1	1942	13	3	0	0	19	6	3	0	Août
Septembre	64.0	37.0	0.3	101.3	123	201	1947	506	1935	34.2	4	103.3	1942	13	4	2	0	16	4	2	0	Septembre
Octobre	23.3	12.3	5.8	41.4	78	226	1931	158	1943	19.8	2	116.5	1936	9	1	0	0	11	2	1	0	Octobre
Novembre	7.3	16.1	54.3	77.7	137	370	1946	136	1943	18.0	30	196.4	1949	9	4	0	0	12	3	2	0	Novembre
Décembre	210.3	119.3	5.9	335.5	232	517	1945	657	1947	99.3	2	161.4	1945	18	8	3	3	16	6	3	1	Décembre
Année				2959.1	3002	38023	1946	24198	1934	122.2	5 III	225.1	III 1937	194	92	24	11	207	80	46	12	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : VOHÉMAR

Période : 1931-1950

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.		.	.									.				.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		
Février	.		.	.	.	.		.		.	.			.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.				
Mars					.	.	.	.	.			.	.		.	.				.	.	.	.	.							.
Avril	.	.	.			.				tr	.		.								.					.	.	.		.	
Mai	.		.	.	tr								.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.				
Juin		.	.	.		.			.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.		.	.	.	.				
Juillet		.	.	.	.		.		.	tr	.	.	.		.	.		.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.				.	.	.		.			.			.	.	.	.	.		.		.		.	.	.				tr
Septembre		tr		tr	.		.		.		tr							.	.	.		tr					.	.			
Octobre	.	.	.	.	.	.	.						.	.	.						.	.									
Novembre	.	.					.		tr		.			.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.		tr	.	.				
Décembre		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr				.	.	.	.		.			.	.	.	.	

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	Mois
Janvier	10.6	41.4	100.4	152.4	206	358	1940	417	1932	32.0	28	134.6	1940	16	6	1	0	16	6	3	1	Janvier
Février	94.0	23.5	30.7	148.2	171	386	1939	595	1938	50.5	8	166.5	1950	20	2	1	1	15	5	3	1	Février
Mars	62.1	47.8	50.2	160.1	183	414	1940	413	1946	47.2	9	177.9	1933	15	5	1	0	16	5	2	1	Mars
Avril	80.3	28.8	2.8	111.9	161	401	1939	305	1940	44.2	2	175.5	1939	11	4	1	0	14	4	2	1	Avril
Mai	14.3	15.7	11.3	41.3	73	138	1949	10	1950	9.7	4	50.8	1943	16	0	0	0	12	2	1	0	Mai
Juin	8.9	55.5	88.2	152.6	75	229	1936	152	1940	48.2	24	49.7	1936	20	5	2	0	13	3	1	0	Juin
Juillet	65.4	44.6	37.3	147.3	70	214	1948	118	1935	27.9	2	55.7	1943	22	6	0	0	14	1	0	0	Juillet
Août	26.8	21.9	14.7	63.4	62	229	1945	83	1936	18.4	7	91.1	1945	16	1	0	0	14	1	0	0	Août
Septembre	7.2	4.6	1.5	13.3	58	158	1949	55	1950	5.1	9	65.5	1949	8	0	0	0	13	1	1	0	Septembre
Octobre	72.5	4.4	0.8	77.7	61	155	1941	175	1939	49.9	1	113.0	1945	12	2	1	0	12	1	1	0	Octobre
Novembre	9.7	10.4	55.1	75.2	92	197	1941	143	1942	29.5	21	98.6	1945	14	2	0	0	15	3	1	0	Novembre
Décembre	55.6	37.7	10.4	103.7	187	912	1946	367	1940	21.5	2	256.8	1946	21	3	0	0	16	4	2	1	Décembre
Année				1247.1	1399	20897	1946	9351	1943	50.5	8 II	256.8	XII 1946	191	36	7	1	170	36	17	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

Mois		Mois
Janvier		Janvier
Février		Février
Mars		Mars
Avril		Avril
Mai		Mai
Juin		Juin
Juillet		Juillet
Août		Août
Septembre		Septembre
Octobre		Octobre
Novembre		Novembre
Décembre		Décembre
Année		Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : St-DENIS — Période : 1939-1949

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA		MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥0.1	≥10	≥30	≥50	≥0.1	≥10	≥30	≥50	
Janvier	.	.	.				.		.	.	.	.			.	.	.		.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	93.1	44.1	15.1	152.3	202	507.1	1943	60.4	1946	42.2	1	149.0	1943	21	1	1	0	12	5	3	1	Janvier
Février										.	.						.			.	.	.	.	.	.	.	.					1.0	6.7	264.9	272.6	159	322.6	1940	41.5	1947	171.1	27	150.7	1949	12	4	2	1	11	5	3	1	Février
Mars	.	.	.			.	.		.	.	.				.	.	.	.	.	.		.			.	.	.	.	.	.	.	289.8	295.0	50.3	635.1	240	440.0	1939	55.2	1943	111.5	15	140.7	1941	21	11	7	6	11	6	1	1	Mars
Avril								tr	.		.				.		.	.	.	tr	.					.	.	.		.		0.5	62.6	117.4	180.5	135	405.9	1945	31	1940	61.8	27	355.0	1945	11	3	3	2	8	2	1	0	Avril
Mai	.					tr					.		.	.		tr	tr			.		.	.	.		tr		.	.			0.3	16.0	25.3	41.6	45	204.1	1940	tr	1944	16.0	29	82.0	1940	10	1	0	0	6	1	1	0	Mai
Juin	.						.	.	.	.	.	tr			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.			.	53.2	41.1	10.7	105.0	25	521	1941	60	1942	29.0	8-16	31.9	1941	18	3	0	0	8	1	0	0	Juin
Juillet	.	.	.		.				.			.							.	tr	.	.	.	.	.						.	2.4	22.6	29.6	54.6	17	440	1940	15	1949	22.5	19	22.1	1941	13	2	0	0	6	0	0	0	Juillet
Août	.	.	tr	.	.		.		.	.	.	.	.			.			.	.	.	.				.						49.7	44.9	4.1	98.7	20	604	1940	08	1942	20.4	11	26.0	1940	16	4	0	0	6	1	0	0	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr					.							.	.	.	.	.		.	28.4	26.7	17.1	62.2	17	466	1944	10	1946	24.3	12	37.6	1944	19	1	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	.	.			.	tr	.	tr	tr	.		.								.					tr							21.9	1.6	traces	23.5	25	49.7	1946	23	1939	20.5	2	27.0	1946	7	1	0	0	5	1	0	0	Octobre
Novembre		.	.	.	.		tr								tr							tr		.	.	.	.	.	.			6.9	traces	93.4	100.3	56	165.1	1941	35	1939	50.9	25	77.9	1941	10	2	2	1	7	2	1	0	Novembre
Décembre	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	tr		.				.		.	.	78.0	31.7	15.1	124.8	150	271.8	1939	50.3	1942	27.8	7	145.3	1944	22	5	0	0	12	3	2	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	1851.2	1091	149.1	1941	64.7	1942	171.1	27 11	355.0	IV 1945	180	41	15	10	102	27	15	4	Année

Année : Mois : Date :

Station : SAINT-PIERRE — Période : 1942-1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥0.1	≥10	≥30	≥50	≥0.1	≥10	≥30	≥50	
Janvier	.	.			.		.									.	.	.	.							.	.					42.2	23.2	33.2	98.6	114	367	1947	121	1942	39.5	1	120.0	1947	10	3	1	0	9	3	2	0	Janvier
Février		.	.	.			.		.	.	.	.		.	.	.	.	.										.	.	.	.	38.1	6.3	148.4	192.8	132	489	1949	469	1950	114.1	27	113.0	1949	16	3	2	1	11	4	2	1	Février
Mars	.	.	.			.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	159.0	184.9	243.9	587.8	175	680	1944	623	1947	140.1	11	294.8	1944	23	12	6	6	11	3	2	0	Mars
Avril	.	.	.	.	.				.	.	.	.					.	.	.		.	.	.	.	.	.			.			62.4	57.5	40.5	160.4	112	268	1944	298	1950	43.9	1	179.5	1945	19	6	1	0	9	3	1	0	Avril
Mai			.	.	.	.	.				.					.	.	.	.	.	.						.	.	.			38.0	101.7	27.5	167.2	60	128	1949	131	1944	58.5	16	32.2	1949	16	1	2	1	9	2	1	0	Mai
Juin	.			.	.	tr				tr		.	.	.	.	.			.	.	.	.		.	.							32.0	79.6	37.5	149.1	73	157	1950	320	1945	53.1	15	44.4	1950	17	3	1	1	11	3	1	0	Juin
Juillet													.	tr			.		.			.	.		.	.		.	.			néant	24.4	11.7	35.5	36	70	1946	112	1947	14.4	19	20.0	1946	9	1	0	0	6	1	0	0	Juillet
Août										.									.		.				.				.			1.4	2.6	7.7	11.7	37	66	1948	183	1947	3.7	29	36.2	1945	5	0	0	0	6	1	1	0	Août
Septembre						.						.						.	.							tr						1.0	1.4	traces	2.4	44	150	1944	02	1946	1.1	12	43.7	1944	4	0	0	0	5	2	1	0	Septembre
Octobre			.											.			tr	.												tr	.	13.4	0.6	1.1	15.1	16	34	1948	tr	1947	13.4	2	17.5	1942	4	1	0	0	4	1	0	0	Octobre
Novembre				.	.										.												.	.	.			10.9	0.7	19.0	30.6	27	72	1946	tr	1943	18.4	28	34.9	1946	6	2	0	0	5	1	0	0	Novembre
Décembre	.	.	.			.	.											.	.									.				17.7	7.5	0.2	25.4	70	155	1948	170	1947	10.3	6	59.5	1945	9	1	0	0	6	2	1	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	1476.7	896	151.7	1944	563.7	1943	110.1	II 111	294.8	III 1944	138	36	13	9	94	26	12	1	Année

Année : Mois : Date :

Station : — Période :

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	Année

Station : — Période :

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	Année

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ALI-SABIEH — **Période :** 1947–1954

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier		tr	.					.			tr				.	.	tr	.	.	.			.	tr		tr	.					5.0	47.4	6.0	58.4	13.6	94.8	1950	nt	+	24.0	20	71.0	1950	9	2	0	0	0.9				Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	5.5	24.1	1947	nt	+	néant	+	–	1947	0	0	0	0	1.0				Février
Mars									tr	tr		tr	tr																			traces	traces	néant	traces	12.1	66.5	1951	nt	+	tr	+	28.0	1951	0	0	0	0	1.9				Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	8.6	37.0	1953	nt	+	néant	+	24.0	1952	0	0	0	0	1.4				Avril
Mai																																néant	néant	néant	néant	3.3	16.5	1951	nt	+	néant	+	7.0	1951	0	0	0	0	0.8				Mai
Juin													.																			néant	2.0	néant	2.0	8.0	20.5	1950	nt	+	2.0	13	–	–	1	0	0	0	1.0				Juin
Juillet								tr						tr					tr				.		.							traces	traces	1.5	1.5	21.1	60.0	1950	5.0	+	1.0	24	42.0	1950	2	0	0	0	4.0				Juillet
Août								tr						tr								tr	.	.								traces	traces	14.5	14.5	42.5	111.9	1954	3.0	1949	10.5	24	74.0	1954	2	1	0	0	6.0				Août
Septembre	.				.								.				.	.			.					tr						10.0	7.0	4.5	21.5	23.6	48.8	1954	1.5	1949	8.0	5	17.0	1952	5	0	0	0	4.2				Septembre
Octobre						.																										. 1.3	néant	néant	1.3	10.9	47.5	1951	nt	+	1.3	6	18.0	1951	1	0	0	0	1.5				Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	11.2	83.5	1949	nt	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	1.0				Novembre
Décembre	tr														tr	tr	tr										tr					traces	traces	traces	traces	8.8	33.1	1953	nt	+	tr	+	22.3	1953	0	0	0	0	0.9				Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	99.2	169.2	2391	1954	90.8	1948	24.0	20 I	74.0	VIII 1954	20	3	0	0	24.6				Année

Année : Mois : Date :

Station : DJIBOUTI - Aérodrome — **Période :** 1953–1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	.	.	.	.		.		tr	.	tr	.		.	.	.		tr	.	.		.					tr	.				tr	20.5	5.3	18.8	44.6	0.6	0.6	+	0.6	+	18.5	21	0.6	1954	14	1	0	0	2.0	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	1.5	3.1	1954	tr	1953	néant	+	1.6	1954	0	0	0	0	2.0	0.0	0.0	0.0	Février
Mars								tr			tr		tr			.	tr															traces	1.0	néant	1.0	42.3	84.5	1954	nt	1953	1.0	15	45.8	1954	1	0	0	0	2.5	1.5	0.5	0.0	Mars
Avril							tr			tr								tr											.			traces	traces	0.5	0.5	28.8	49.5	1953	8.2	1954	0.5	29	48.8	1953	1	0	0	0	3.0	0.5	0.5	0.0	Avril
Mai					tr																											traces	néant	néant	traces	traces	tr	+	tr	+	tr	5	tr	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	0.3	0.6	1953	nt	1954	nt	+	nt	+	0	0	0	0	0.5	0.0	0.0	0.0	Juin
Juillet																							tr	tr	tr	tr						néant	néant	traces	traces	28.7	49.1	1954	8.2	1953	tr	+	47.3	1954	0	0	0	0	2.0	0.5	0.5	0.0	Juillet
Août		.		tr			.				tr	tr												tr	tr				tr			8.1	traces	traces	8.1	25.3	44.4	1954	6.2	1953	5.3	2	28.7	1954	2	0	0	0	5.0	0.5	0.0	0.0	Août
Septembre	.																tr				.	.			tr	tr						1.0	traces	7.0	8.0	3.1	6.2	1954	nt	1953	4.0	22	6.2	1954	3	0	0	0	0.5	0.0	0.0	0.0	Septembre
Octobre																																néant	néant	néant	néant	4.2	8.3	1954	nt	1953	néant	+	4.7	1954	0	0	0	0	1.5	0.0	0.0	0.0	Octobre
Novembre															.								tr	.				tr	.	tr		néant	1.0	6.5	7.5	18.1	30.8	1954	5.5	1953	6.3	29	13.4	1953	3	0	0	0	7.0	1.0	0.0	0.0	Novembre
Décembre	tr					tr			tr	tr				tr	tr	.	.	.		.			tr	.	.		.					traces	21.3	1.5	22.8	25.6	51.1	1953	tr	1954	11.3	17	29.0	1953	7	1	0	0	5.0	0.5	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	92.5	178.5	2352	1954	127	1953	18.5	21 I	48.8	IV 1953	31	2	0	0	31.0	4.5	1.5	0.0	Année

Année : Mois : Date :

Station : DJIBOUTI - Serpent — **Période :** 1901–1951 (Nombres moyens de jours : 1924–1952)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	.	.		.		.	.		.		.	.	.	.	.			tr	tr	.	.	.	tr	tr				tr		.		21.5	2.9	1.6	26.0	9.4	71.0	1930	nt	+	19.4	2	32.0	1933	15	1	0	0	2.8	0.3	0.1	0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	12.7	155.2	1926	nt	+	néant	+	58.0	1926	0	0	0	0	2.3	0.4	0.1	0.1	Février
Mars						tr	tr	tr		tr			tr		tr	tr	tr															traces	traces	néant	traces	23.4	211.5	1910	nt	+	tr	+	162.0	1910	0	0	0	0	2.5	0.1	0.2	0.1	Mars
Avril								.		.																						0.5	néant	néant	0.5	12.4	181.5	1927	nt	+	0.3	10	89.3	1927	2	0	0	0	1.6	0.5	0.1	0.0	Avril
Mai					.																											traces	néant	néant	traces	5.0	42.0	1932	nt	+	tr	5	34.5	1932	0	0	0	0	0.7	0.2	0.0	0.0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	0.5	20.8	1901	nt	+	néant	+	20.8	1901	0	0	0	0	0.1	0.0	0.0	0.0	Juin
Juillet																									.		tr					néant	néant	0.3	0.3	3.9	26.3	1916	nt	+	0.3	24	20.0	1949	1	0	0	0	0.7	0.1	0.0	0.0	Juillet
Août		.	tr	tr			.				tr	tr													tr	tr						2.5	traces	traces	2.5	7.8	60.0	1916	nt	+	2.1	7	60.0	1916	2	0	0	0	1.3	0.1	0.0	0.0	Août
Septembre	.																	.		tr			tr		tr		tr					2.1	1.5	traces	3.6	6.7	64.0	1926	nt	+	2.1	1	34.0	1925	2	0	0	0	0.6	0.2	0.0	0.0	Septembre
Octobre																																néant	néant	néant	néant	11.4	78.9	1941	nt	+	néant	+	47.5	1945	0	0	0	0	1.4	0.3	0.1	0.0	Octobre
Novembre															.	.							tr		tr	tr			.	.		néant	2.1	1.6	3.7	25.3	224.5	1949	nt	+	1.8	16	135.2	1949	4	0	0	0	2.3	0.7	0.2	0.2	Novembre
Décembre	.														.	.	.	.	tr	.					.	tr	.	tr				0.4	15.2	4.1	19.7	13.5	82.6	1930	nt	+	9.4	17	57.0	1932	8	0	0	0	2.9	0.4	0.1	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	56.3	132.0	2887	1949	10.4	1918	19.4	2 I	162.0	III 1910	34	1	0	0	19.2	3.6	0.9	0.5	Année

Année : Mois : Date :

Station : TADJOURAH — **Période :** 1946–1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier		.		.	.					tr	.			.	.						.	.	tr	.					.	.		24.9	5.4	10.5	40.8	10.0	31.5	1952	tr	+	19.3	2	19.0	1952	11	1	0	0	2.8	0.2	0.0	0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	10.0	35.0	1949	nt	1946	néant	+	33.0	1949	0	0	0	0	2.1	0.2	0.1	0.0	Février
Mars										tr		tr				tr	tr	.														traces	0.1	néant	0.1	23.5	61.5	1954	nt	+	0.1	18	48.0	1946	1	0	0	0	2.0	1.0	0.1	0.0	Mars
Avril						tr											.								tr							traces	1.0	traces	1.0	8.0	41.3	1951	nt	+	1.0	17	41.3	1951	1	0	0	0	0.8	0.2	0.1	0.0	Avril
Mai	.																															néant	néant	néant	néant	20.5	87.0	1951	nt	+	néant	+	79.0	1951	0	0	0	0	0.6	0.2	0.2	0.1	Mai
Juin																				.												néant	1.6	néant	1.6	3.5	25.0	1949	nt	+	1.6	20	7.0	1948	1	0	0	0	0.1	0.0	0.0	0.0	Juin
Juillet																							tr	.	tr	tr	tr					néant	néant	0.2	0.2	15.7	65.0	1946	nt	1948	0.2	25	32.0	1946	1	0	0	0	1.7	0.3	0.1	0.0	Juillet
Août	tr			.	.				.			.				tr				tr				.	.				tr	.		14.4	1.0	13.7	29.1	41.7	118.0	1946	1.0	1947	11.3	4	34.6	1950	7	2	0	0	4.2	0.9	0.1	0.0	Août
Septembre	tr	tr								.	.	tr			.	tr				.		.		.		tr						1.7	2.8	5.3	9.8	16.5	38.8	1954	nt	1950	3.2	22	27.5	1953	6	0	0	0	1.9	0.7	0.0	0.0	Septembre
Octobre																																néant	néant	néant	néant	20.1	81.0	1951	nt	+	néant	+	37.0	1951	0	0	0	0	1.3	0.4	0.2	0.0	Octobre
Novembre								tr						tr		tr									tr				tr			traces	traces	traces	traces	27.6	94.0	1949	tr	+	tr	+	43.0	1949	0	0	0	0	2.1	0.4	0.0	0.0	Novembre
Décembre	tr	.									tr	.				.	.	.	tr	.	.				.	.	.					0.6	72.6	15.6	88.8	25.7	86.0	1949	1.0	1946	29.6	18	47.0	1949	11	4	0	0	3.5	0.7	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	171.4	222.8	3693	1946	1050	1947	29.6	18 XII	79.0	V 1951	39	7	0	0	23.1	5.2	0.0	0.1	Année

Année : Mois : Date :

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM — Période : Avril 1950-1954

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																					MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.			.	.		.	.	tr			.	tr			tr	.	.	.	.	.		45.3	5.2	85.2	135.7	124.3	264.4	1951	50.3	1951	41.4	28	99.2	1951	19	5	2	0	13.8	2.6	1.0	0.3	Janvier
Février				tr		.	.	tr	tr	.			.	.	.	.	.	.	.				.	.		.		tr				45.0	114.1	9.5	168.6	84.9	136.5	1954	29.3	1951	61.0	17	47.5	1954	13	6	1	1	12.5	2.	0.5	0.6	Février
Mars	.		tr			tr			.	.		.	tr	.	.	.	.		.	.	.	tr				.	.	.	.	tr		27.5	37.5	81.4	146.4	110.9	234.6	1953	45.5	1952	49.8	28	100.3	1953	15	5	1	0	15.0	2.5	0.6	0.3	Mars
Avril	.			.	tr	tr					.	.		.			.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.			.		4.7	29.9	20.9	55.5	80.3	109.2	1951	47.1	1950	11.2	25	33.3	1951	16	1	0	0	17.0	1.6	0.1	0.0	Avril
Mai	.			.	.	.	.	.	tr	tr	tr	tr	tr			.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	24.7	17.9	52.9	95.5	115.0	163.1	1950	57.5	1954	17.6	22	84.2	1950	21	2	0	0	18.1	3.2	0.1	0.1	Mai
Juin	tr	.		.	.	.	.	.	.			.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	tr	.	39.4	16.4	24.4	80.2	111.7	136.0	1954	87.1	1951	20.5	4	23.5	1953	21	1	0	0	23.1	2.4	0.0	0.0	Juin
Juillet	.	tr	tr	.	.	.	.	.		tr	.	.	tr	.		.	.	.	tr	tr	.	tr		.		.	.	.	.	.	.	20.5	84.2	25.0	129.7	94.4	117.4	1954	76.9	1950	39.4	17	27.5	1954	20	2	2	0	22.8	2.6	0.9	0.0	Juillet
Août	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.9	25.0	28.9	74.8	86.0	159.3	1952	49.7	1953	6.6	17	39.9	1952	27	0	0	0	21.2	1.6	0.1	0.0	Août
Septembre	.	.		.	.	.		.	tr		.	.	.	tr	tr	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	48.3	43.6	97.9	67.9	109.6	1954	44.6	1950	32.0	18	25.1	1951	22	3	1	0	19.4	2.5	0.0	0.0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	tr			.	.	tr	.			.	.	.	tr	.	.	.	.			.	.	.	47.0	23.8	22.6	93.4	53.8	79.9	1951	30.6	1950	13.6	9	19.8	1951	20	4	0	0	17.0	1.2	0.0	0.0	Octobre
Novembre		tr		.	.	.	tr		tr	.	.	tr		.	.	.	.	.	.				.	.	tr							56.7	23.6	5.6	85.9	66.0	134.5	1951	16.5	1954	19.6	5	24.5	1951	14	3	0	0	18.1	1.6	0.0	0.0	Novembre
Décembre	.	.	.		tr	.			tr				.	.	.			.		.	tr		.	.	.	.	.	tr	.			4.8	13.7	36.6	55.1	86.5	154.0	1952	32.7	1950	13.7	23	38.2	1952	15	1	0	0	16.8	2.8	0.6	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	1218.7	1081.8	1318.5	1951	954.7	1954	61.0	17 11	100.3	111 1953	223	33	7	1	215.7	26.1	1.1	1.1	Année

Année : Mois : Date :

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguelen) — Période : 1951-1954

Janvier	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr		.			.	tr	.			.	.	tr				.	tr		tr	52.9	30.6	14.9	98.4	75.3	137.6	1953	21.1	1951	27.6	17	35.0	1952	16	2	0	0	16.7	1.6	0.1	0.0	Janvier
Février			.	.	.		tr	.	.	.	.	.				.		.	.				tr	.	.		.					35.3	7.7	5.9	48.9	65.0	78.8	1952	38.5	1951	12.2	5	35.6	1953	14	1	0	0	12.5	1.3	0.5	0.0	Février
Mars		.	.	.	.						.	.	tr	.	.	.	.	.	.		.	.		tr			.	.	tr			34.2	21.1	2.8	58.1	66.4	90.5	1952	62.2	1951	30.4	5	26.1	1952	16	2	1	0	15.7	1.7	0.0	0.0	Mars
Avril	.	.	.	.	tr		.		.	.		.		.	.				.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		24.8	34.0	37.0	95.8	128.0	209.7	1952	49.1	1954	25.2	15	54.1	1952	21	2	0	0	17.5	3.2	1.0	0.5	Avril
Mai		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	108.4	48.0	31.1	187.5	116.0	211.8	1953	51.1	1954	37.6	2	101.3	1953	25	7	1	0	19.5	3.0	0.5	0.2	Mai
Juin	.	.	.	tr	.	.		tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		55.5	38.3	36.9	130.7	98.7	121.3	1954	71.7	1951	37.5	9	24.8	1954	25	5	1	0	22.5	2.8	0.0	0.0	Juin
Juillet	.	.				tr	.	.	.	.	.	.	tr	tr		.	.		tr				.	.	.	.	.	.	.	tr		35.9	1.4	29.3	66.6	120.2	136.5	1953	103.5	1951	19.2	25	34.8	1953	17	3	0	0	22.3	3.3	0.3	0.0	Juillet
Août					.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.		5.0	24.7	43.4	73.1	80.4	99.8	1954	53.2	1951	22.4	27	26.2	1951	21	2	0	0	18.0	2.0	0.0	0.0	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			.	.			.	tr	.	tr	.	tr	.	.	.		.	.	.		56.7	23.8	10.6	91.1	108.4	169.8	1954	70.1	1952	18.7	20	52.5	1954	21	3	0	0	19.3	3.3	0.5	0.3	Septembre
Octobre	tr	.	.	tr	.	.	.		.	tr	.	.	.		.	.		.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	55.1	50.0	109.1	69.0	85.9	1953	48.1	1954	32.0	25	27.2	1953	23	3	1	0	15.8	1.7	0.0	0.0	Octobre
Novembre	.		.	.	tr	tr	.	.	.		.	.	.	.	.	tr	tr	.	tr		.	tr	.	.			.		.	.		14.4	73.4	27.9	115.7	89.0	135.3	1952	47.8	1954	29.0	15	41.9	1952	18	3	0	0	18.5	3.2	0.5	0.0	Novembre
Décembre		.		.				.			.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	8.6	68.0	57.3	134.5	88.2	109.8	1952	67.0	1954	41.4	22	36.7	1953	21	4	1	0	16.5	2.7	0.2	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	1209.5	1105.5	1249.7	1952	965.7	1954	41.4	22 XII	101.3	V 1953	236	37	5	0	217.6	30.0	4.3	1.0	Année

Année : Mois : Date :

Station : — Période :

Janvier																																																								Janvier
Février																																																								Février
Mars																																																								Mars
Avril																																																								Avril
Mai																																																								Mai
Juin																																																								Juin
Juillet																																																								Juillet
Août																																																								Août
Septembre																																																								Septembre
Octobre																																																								Octobre
Novembre																																																								Novembre
Décembre																																																								Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année																									Année

Année : Mois : Date :

Station : — Période :

Janvier																																																								Janvier
Février																																																								Février
Mars																																																								Mars
Avril																																																								Avril
Mai																																																								Mai
Juin																																																								Juin
Juillet																																																								Juillet
Août																																																								Août
Septembre																																																								Septembre
Octobre																																																								Octobre
Novembre																																																								Novembre
Décembre																																																								Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année																									Année

Année : Mois : Date :

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

MADAGASCAR

Station : ALAROBIA (centre) — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	331.9	282.3	606.3	1948	53.1	1944	48.7	10	108.4	1954	22	9	0	6	18	25
Février	61.8	250.8	188.8	1938	61.8	1955	14.2	20	114.7	1943	12	2	0	8	15	23
Mars	193.5	203.3	446.4	1953	37.0	1938	73.0	28	81.7	1941	23	5	1	9	16	28
Avril	9.9	33.1	71.3	1940	7.0	1939	4.3	19	35.0	1940	8	0	0	3	6	12
Mai	4.1	14.5	51.9	1952	néant	1943	1.4	5	21.4	1952	9	0	0	0	5	11
Juin	10.0	11.6	31.8	1936	néant	+	3.4	26	17.9	1953	9	0	0	0	5	12
Juillet	13.5	12.6	28.7	1944	néant	1943	2.4	1	9.5	1936	13	0	0	0	7	14
Août	4.0	15.6	42.4	1937	néant	+	2.6	10	16.5	1937	4	0	0	0	6	15
Septembre	–	7.7	45.1	1952	tr	+	–	–	31.2	1952	–	–	–	0	3	11
Octobre	16.8	50.8	183.3	1948	0.7	1952	6.4	20	58.5	1948	6	0	0	1	5	11
Novembre	46.7	136.6	236.6	1936	néant	1943	22.1	27	52.6	1949	12	1	0	0	12	22
Décembre	352.0	256.7	527.2	1940	52.6	1949	56.4	17	93.4	1944	17	13	1	4	15	24
Année	–	1275.6	1723.6	1939	923.1	1945	73.0	III	114.7	II 43	–	–	–	73	113	156

Station : AMBAHIVAHIBE — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	133.1	264.7	464.4	1937	133.1	1955	39.1	19	83.2	1937	12	5	0	12	20	28
Février	512.0	292.8	512.0	1955	117.6	1944	80.2	14	158.5	1940	24	15	3	11	20	26
Mars	342.9	233.0	620.6	1937	46.7	1945	75.0	22	306.0	1937	19	13	1	11	18	27
Avril	310.0	102.5	372.8	1949	11.0	1940	15.7	14	223.3	1949	6	1	0	6	12	19
Mai	12.7	19.0	60.7	1952	2.6	1944	8.1	1	38.4	1952	4	0	0	2	6	11
Juin	45.6	19.3	50.8	1953	1.2	1954	10.4	24	22.9	1953	8	2	0	2	6	11
Juillet	49.0	31.3	100.0	1948	néant	1945	8.9	24	37.0	1948	12	0	0	0	9	14
Août	59.7	31.1	88.1	1945	0.8	1938	12.8	8	46.5	1945	10	2	0	2	8	19
Septembre	29.9	20.4	68.3	1949	néant	1942	8.9	8	52.4	1949	6	0	0	0	7	13
Octobre	8.3	22.6	71.1	1945	0.8	1939	4.1	18	45.4	1945	5	0	0	3	7	11
Novembre	28.0	56.6	175.2	1946	6.1	1943	10.9	14	105.5	1939	8	1	0	3	10	18
Décembre	141.7	203.9	652.6	1946	59.6	1941	27.7	27	181.8	1946	13	7	0	11	16	22
Année	1393.9	1297.2	1838.4	1946	779.9	1942	80.2	14 II	306.0	III 1937	127	46	4	103	139	178

Station : ALAROBIA (T.S.F. — **Période :** 1939–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	416.3	311.0	677.3	1948	74.0	1949	106.7	31	106.7	1955	22	10	2	7	20	27
Février	106.5	243.0	692.0	1941	97.6	1953	50.2	13	102.3	1946	11	3	1	11	16	21
Mars	278.0	207.7	410.7	1953	75.7	1948	52.3	28	94.3	1941	26	8	1	9	16	26
Avril	17.9	14.4	143.4	1945	4.6	1949	12.5	18	63.0	1945	6	1	0	3	7	13
Mai	2.8	13.9	46.7	1952	néant	1945	2.0	5	16.8	1944	4	0	0	0	4	12
Juin	1.0	6.8	23.8	1941	néant	1945	0.7	17	22.3	1941	2	0	0	0	4	11
Juillet	1.5	3.7	10.3	1939	néant	1945	0.9	27	6.1	1951	4	0	0	0	4	9
Août	20.3	6.1	21.1	1940	0.6	1943	19.1	10	11.6	1951	3	1	0	2	4	9
Septembre	tr	6.0	20.2	1939	tr	1947	tr	+	12.5	1940	0	0	0	0	3	7
Octobre	60.1	50.6	135.4	1949	0.2	1954	58.5	30	73.5	1944	3	1	1	1	6	13
Novembre	103.6	145.3	366.4	1946	1.7	1943	50.6	27	75.5	1946	9	2	1	1	13	21
Décembre	405.9	231.4	469.6	1940	84.0	1949	74.5	19	84.5	1953	18	11	2	10	17	25
Année	1413.9	1269.9	1805.6	1941	976.8	1954	106.7	31 I	106.7	I 1955	108	37	8	88	114	149

Station : AMBALAHORAKA — **Période :** 1938–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	365.1	437.4	819.8	1951	145.8	1945	75.4	13	228.8	1954	18	13	1	13	22	30
Février	187.0	518.0	1315.3	1940	165.7	1954	39.1	1er	228.0	1940	15	7	0	12	19	26
Mars	441.0	496.9	984.1	1947	296.4	1950	76.5	26	271.8	1947	19	11	1	13	21	28
Avril	41.8	208.6	423.4	1944	59.7	1943	8.0	10	232.6	1944	10	0	0	8	15	22
Mai	80.0	116.9	383.9	1952	30.9	1943	9.5	22	72.0	1952	13	0	0	6	13	22
Juin	169.2	109.8	245.7	1954	9.4	1945	26.4	15	53.4	1953	19	3	0	5	13	20
Juillet	237.8	138.6	263.0	1944	40.2	1945	35.4	25	59.1	1939	15	7	0	10	16	23
Août	80.6	146.2	353.5	1953	30.5	1949	16.1	7	150.9	1953	9	4	0	8	17	24
Septembre	94.6	100.1	160.4	1944	56.6	1945	17.3	6	45.5	1953	12	2	0	7	13	18
Octobre	62.7	82.1	136.9	1942	22.2	1943	9.7	16	38.8	1951	11	0	0	3	11	16
Novembre	173.7	170.7	367.3	1952	27.0	1943	50.5	4	116.3	1945	11	5	1	4	13	19
Décembre	318.0	332.0	541.0	1946	106.4	1938	47.1	11	156.8	1944	18	8	0	10	17	24
Année	2251.5	2857.3	3589.4	1951	2130.8	1954	76.5	26 III	271.8	III 1947	170	60	3	148	190	221

Station : ALBRAND (Sainte-Marie) — **Période :** 1943–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	220.4	263.5	567.5	1946	98.4	1953	28.1	28	115.0	1950	15	10	1	11	19	24
Février	166.9	356.9	504.6	1945	145.5	1944	61.9	24	145.8	1949	21	5	1	12	19	24
Mars	281.3	445.4	646.6	1950	237.1	1945	54.7	8	129.6	1952	26	6	1	18	23	27
Avril	114.9	371.7	690.9	1952	208.6	1943	31.5	13	136.5	1954	25	2	0	14	20	25
Mai	185.6	305.9	819.9	1952	110.7	1953	29.5	9	193.2	1952	21	5	0	14	17	28
Juin	187.9	271.6	409.4	1944	54.7	1954	53.9	11	113.8	1950	18	5	1	14	22	26
Juillet	115.1	233.1	422.2	1952	87.3	1943	27.1	20	67.9	1952	21	2	0	19	24	27
Août	93.8	194.0	390.0	1951	44.8	1949	29.7	15	62.6	1943	19	1	0	14	22	29
Septembre	56.5	125.5	237.2	1952	46.8	1945	10.3	6	68.6	1950	12	1	0	7	18	23
Octobre	89.2	44.7	68.0	1953	19.5	1943	46.5	3	31.0	1953	3	2	0	2	12	21
Novembre	50.5	99.8	257.5	1951	12.5	1943	20.7	9	66.3	1951	9	2	0	6	14	18
Décembre	126.8	314.7	686.4	1953	52.3	1943	44.3	6	280.1	1948	19	2	0	12	19	28
Année	1688.9	3026.8	4475.8	1952	1973.3	1943	61.9	24 II	280.1	XII 1948	209	43	4	147	229	267

Station : AMBALAVAO (Centre) — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	254.2	264.2	675.6	1948	80.9	1944	40.0	10	110.0	1948	14	10	0	6	18	26
Février	128.4	243.5	665.8	1937	80.4	1954	54.2	22	107.2	1946	10	3	1	8	16	25
Mars	299.4	224.0	420.1	1939	74.8	1942	51.8	28	114.2	1941	18	11	1	7	15	26
Avril	45.1	49.9	134.8	1940	néant	1949	22.6	19	47.2	1951	4	2	0	0	7	13
Mai	16.3	18.5	104.4	1952	1.0	1945	13.6	5	38.3	1952	2	1	0	1	4	13
Juin	néant	9.8	34.7	1953	néant	+	néant	–	16.2	1944	0	0	0	0	4	6
Juillet	3.8	10.4	42.6	1941	néant	+	3.8	22	19.2	1941	1	0	0	0	4	12
Août	21.0	13.7	53.6	1946	traces	1948	18.0	10	34.9	1941	2	1	0	0	4	14
Septembre	néant	12.8	51.0	1954	néant	+	néant	–	47.3	1954	0	0	0	0	3	12
Octobre	70.4	53.8	130.8	1936	4.2	1938	34.7	29	65.2	1946	4	2	0	1	5	10
Novembre	145.4	174.3	333.3	1952	0.3	1943	43.6	27	94.6	1941	10	6	0	1	12	19
Décembre	408.2	272.3	481.6	1940	122.1	1949	87.7	9	87.7	1955	18	12	2	7	17	28
Année	1392.2	1347.2	1992.8	1937	1002.4	1947	87.7	9 XII	114.2	III 1941	83	48	4	76	109	169

MADAGASCAR

Station : AMBALAVO-SUD — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	357.7	224.0	447.6	1954	22.6	1946	40.4	6	95.3	1941	19	12	0	8	16	24
Février	41.8	169.5	400.2	1945	38.0	1950	13.3	23	149.3	1945	13	2	0	8	15	22
Mars	75.4	140.8	338.3	1939	60.3	1938	22.1	27	72.5	1936	16	1	0	8	15	23
Avril	3.3	32.1	151.7	1940	2.3	1936	1.5	24	29.0	1951	4	0	0	1	6	11
Mai	0.2	16.8	57.2	1949	néant	1938	0.2	25	17.5	1946	1	0	0	0	5	13
Juin	15.6	13.5	82.6	1953	néant	+	9.0	6	16.0	1952	6	0	0	0	6	15
Juillet	6.3	10.2	32.7	1948	néant	1943	3.0	17	15.0	+	3	0	0	0	6	12
Août	38.1	8.9	38.1	1955	néant	1944	26.0	10	26.0	1955	3	1	0	0	4	10
Septembre	1.8	12.9	87.7	1937	néant	+	1.5	30	36.6	1937	2	0	0	0	3	10
Octobre	8.2	36.8	101.4	1940	3.1	1951	4.5	20	49.8	1950	2	0	0	2	5	9
Novembre	89.6	123.0	242.5	1939	15.8	1943	31.2	25	73.6	1941	10	1	0	5	12	18
Décembre	257.7	216.6	400.0	1939	52.5	1948	49.5	16	90.3	1943	22	7	0	6	16	25
Année	895.7	1005.1	1723.6	1939	732.9	1951	49.5	16 XII	149.3	II 1945	101	24	0	59	109	131

Station : AMBATOLAHY — **Période :** 1941–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	265.9	350.4	567.8	1947	135.9	1949	38.8	6	170.3	1954	23	9	0	5	18	26
Février	129.8	233.6	418.2	1944	33.1	1953	31.1	27	130.3	1954	16	5	0	4	13	23
Mars	150.0	215.7	513.3	1946	30.0	1953	84.2	27	130.9	1954	15	2	1	4	13	19
Avril	0.9	22.4	90.8	1948	néant	1954	0.9	17	45.5	1948	1	0	0	0	3	6
Mai	néant	8.7	59.3	1952	néant	+	néant	–	32.8	1952	0	0	0	0	1	4
Juin	2.7	3.8	23.8	1941	néant	+	2.4	8	12.3	1941	2	0	0	0	1	6
Juillet	néant	2.3	15.3	1949	néant	+	tr	–	14.4	1949	0	0	0	0	1	3
Août	traces	3.4	18.9	1951	néant	+	tr	10	11.8	1941	0	0	0	0	1	4
Septembre	2.4	3.8	16.9	1954	néant	+	2.4	23	16.9	1954	1	0	0	0	1	4
Octobre	–	28.3	75.3	1947	traces	1953	–	–	32.0	1944	–	–	–	0	4	7
Novembre	–	128.1	269.8	1941	10.5	1952	–	–	114.9	1941	–	–	–	2	8	14
Décembre	–	190.5	406.1	1947	16.6	1953	–	–	134.5	1942	–	–	–	3	11	22
Année	–	1191.0	1842.7	1947	242.8	1953	–	–	170.3	I 1954	–	–	–	34	78	98

Station : AMBANJA — **Période :** 1931–1955

Janvier	263.6	538.4	1022.8	1937	242.3	1946	53.8	28	281.0	1940	19	9	1	16	22	30
Février	907.1	461.6	907.1	1955	184.3	1935	137.6	17	399.8	1945	22	18	7	11	19	24
Mars	342.1	286.7	663.0	1937	125.9	1933	84.8	22	286.3	1936	15	5	3	6	16	22
Avril	106.7	138.4	326.3	1948	22.2	1940	35.7	3	133.0	1941	11	3	0	4	11	16
Mai	9.1	49.7	352.0	1932	0.1	1931	3.8	1	127.3	1949	5	0	0	1	4	7
Juin	12.0	34.2	238.1	1932	1.8	1933	5.2	23	80.0	1932	5	0	0	1	4	9
Juillet	26.9	24.6	85.5	1941	2.0	1942	6.6	22	56.3	1941	9	0	0	1	5	10
Août	51.3	34.8	102.4	1945	0.8	1933	14.6	7	48.0	1945	7	3	0	1	6	12
Septembre	65.8	42.5	108.7	1939	4.9	1947	25.4	13	75.0	1939	10	3	0	2	6	11
Octobre	55.2	64.7	260.5	1950	2.5	1943	30.6	4	109.2	1946	6	2	0	2	7	19
Novembre	286.8	167.4	376.1	1946	50.0	1934	76.3	1	165.2	1946	12	7	2	7	12	19
Décembre	355.2	328.1	1400.2	1945	68.1	1934	64.1	31	568.2	1945	18	12	1	10	17	23
Année	2481.8	2171.1	3397.1	1945	1655.5	1934	137.6	17 II	568.2	XII 1945	139	62	14	106	129	154

Station : AMBATOLAMPY — **Période :** 1936–1955

Janvier	227.3	349.2	1159.7	1948	90.3	1949	39.2	9	144.8	1948	19	7	0	7	19	28
Février	155.7	308.2	762.6	1948	135.0	1950	50.9	13	166.3	1948	14	5	1	10	18	23
Mars	339.4	285.6	494.7	1947	100.1	1942	58.6	28	103.0	1951	25	9	2	6	19	29
Avril	69.4	85.6	281.5	1938	12.5	1936	53.8	7	87.0	1948	3	1	1	3	11	22
Mai	21.3	50.3	153.7	1945	0.2	1943	13.8	2	60.1	1948	6	1	0	2	9	19
Juin	4.8	18.0	71.1	1947	néant	1945	3.2	6	17.0	1938	7	0	0	0	8	21
Juillet	21.9	80.9	80.1	1948	0.4	1943	11.2	18	29.9	1939	9	1	0	2	9	24
Août	32.8	23.4	85.1	1940	néant	+	19.5	10	40.0	1940	5	1	0	0	7	17
Septembre	1.0	22.5	88.7	1953	1.0	1944	0.5	18	78.8	1953	4	0	0	1	6	14
Octobre	75.6	64.8	139.7	1946	1.7	1938	48.7	30	49.9	1954	4	2	0	4	8	21
Novembre	230.8	191.3	529.2	1946	8.3	1943	30.9	21	60.7	1939	11	10	0	3	14	24
Décembre	357.0	282.6	544.0	1940	88.9	1948	48.6	17	87.0	1941	22	13	0	11	20	29
Année	1537.0	1702.4	1978.0	1939	1022.9	1949	58.6	28 III	166.3	II 1948	129	50	4	107	148	263

Station : AMBATOFINANDRAHANA — **Période :** 1936–1955

Janvier	201.7	304.4	523.5	1936	114.1	1949	31.2	11	114.8	1945	22	8	0	7	20	26
Février	205.6	241.7	382.3	1942	52.6	1950	56.8	23	81.5	1954	11	7	1	9	17	24
Mars	276.9	192.0	352.3	1939	46.2	1942	57.4	27	84.5	1941	16	7	2	7	15	24
Avril	10.1	50.6	116.8	1937	néant	+	8.9	16	61.3	1937	4	0	0	0	6	13
Mai	4.8	20.3	82.9	1952	néant	+	2.5	22	34.8	1952	4	0	0	0	4	12
Juin	8.8	7.4	32.1	1948	néant	+	6.0	6	13.7	1953	2	0	0	0	3	9
Juillet	2.4	7.9	28.5	1948	néant	+	1.6	31	12.3	1948	4	0	0	0	2	7
Août	15.3	11.0	76.8	1946	néant	+	11.2	10	27.7	1937	4	1	0	0	2	7
Septembre	3.2	17.3	101.8	1939	néant	+	1.8	10	54.7	1939	3	0	0	0	2	9
Octobre	4.8	47.5	137.1	1947	2.7	1937	2.5	31	52.8	1944	3	0	0	2	7	15
Novembre	141.6	141.8	301.5	1952	68.1	1954	64.2	22	90.6	1948	9	5	1	6	13	23
Décembre	302.6	276.2	491.0	1943	100.3	1948	59.0	16	122.1	1937	20	10	1	4	19	27
Année	1177.8	1318.1	1860.7	1939	799.4	1949	64.2	22 XI	122.1	XII 1937	102	38	5	68	110	153

Station : AMBATOLAONA — **Période :** 1936–1955

Janvier	344.5	340.0	768.2	1948	110.5	1953	49.5	5	141.7	1954	22	10	0	9	18	27
Février	279.6	326.3	501.5	1950	93.1	1936	46.9	13	162.8	1943	18	8	0	11	18	22
Mars	281.7	277.2	592.8	1949	85.8	1942	64.9	28	92.1	1949	18	8	2	8	19	27
Avril	15.8	81.9	174.7	1947	15.8	1955	5.8	10	83.6	1944	7	0	0	2	12	22
Mai	61.8	47.5	139.5	1949	3.5	1954	24.2	1	38.6	1952	7	2	0	1	8	21
Juin	89.3	54.7	118.2	1936	3.3	1945	14.6	27	44.7	1953	13	3	0	3	10	23
Juillet	61.7	63.1	153.2	1944	25.4	1951	13.5	2	31.0	1936	10	3	0	5	11	21
Août	37.6	64.8	171.4	1953	néant	1949	19.6	10	47.8	1937	5	1	0	0	11	22
Septembre	44.5	39.4	67.3	1953	11.6	1949	9.5	6	31.8	1952	10	0	0	1	8	14
Octobre	67.7	64.1	125.1	1948	8.8	1943	27.4	20	59.6	1948	11	1	0	3	8	15
Novembre	92.1	149.1	292.7	1942	2.1	1943	35.7	19	97.8	1942	14	2	0	2	12	23
Décembre	429.9	292.7	526.2	1939	124.2	1949	55.7	9	105.2	1940	22	12	2	4	17	25
Année	1806.2	1800.8	2278.0	1948	1351.4	1954	64.9	28 III	162.8	II 1943	157	50	4	92	152	256

Station : AMBATOFOTSY — **Période :** 1941–1955

Janvier	293.6	252.8	555.2	1948	48.9	1949	56.4	10	78.3	1953	13	8	1	6	16	24
Février	180.4	218.0	426.4	1946	83.3	1954	55.0	22	84.7	1946	11	4	1	9	16	22
Mars	280.1	176.5	408.1	1953	86.6	1942	57.5	28	59.8	1948	17	8	1	7	13	23
Avril	20.7	66.7	204.9	1945	traces	1949	20.7	19	87.7	1945	1	1	0	0	6	10
Mai	81.0	13.4	49.1	1948	néant	1943	60.3	2	22.5	1948	2	2	1	0	2	5
Juin	1.4	9.4	23.3	1944	néant	+	0.9	17	20.4	1941	2	0	0	0	2	7
Juillet	4.7	5.1	27.2	1941	néant	1945	4.7	22	18.7	1941	1	0	0	0	3	8
Août	20.1	3.7	50.2	1946	néant	1948	20.0	10	35.1	1946	2	1	0	0	4	8
Septembre	traces	8.1	27.3	1953	néant	+	tr	+	10.0	1942	0	0	0	0	3	6
Octobre	70.6	48.6	92.5	1948	4.2	1952	44.4	30	49.7	1944	4	2	0	1	6	9
Novembre	125.0	147.1	310.8	1949	0.2	1943	26.5	27	67.9	1953	11	5	0	1	13	17
Décembre	401.1	258.8	394.5	1943	157.8	1945	84.3	9	81.3	1944	17	12	2	10	17	25
Année	1478.7	1208.2	1387.1	1946	1023.4	1951	84.3	9 XII	87.7	IV 1945	81	43	6	81	101	110

Station : AMBATOMAINTY — **Période :** 1936–1955

Janvier	449.8	391.6	849.0	1941	164.9	1947	69.7	5	177.7	1952	19	11	2	13	20	27
Février	267.4	324.2	553.3	1943	70.2	1941	46.5	20	220.6	1943	13	8	0	13	18	28
Mars	326.3	257.3	559.7	1939	63.4	1954	65.5	13	112.0	1936	18	11	2	5	16	22
Avril	18.5	63.6	151.3	1947	11.0	1937	16.5	15	50.4	1944	1	1	0	1	6	12
Mai	26.4	8.6	34.2	1950	néant	+	26.4	4	28.5	1939	1	1	0	0	1	4
Juin	néant	4.5	33.2	1952	néant	+	néant	+	17.0	1952	0	0	0	0	1	3
Juillet	79.9	7.6	79.9	1955	néant	+	79.9	31	79.9	1955	1	1	1	0	1	4
Août	néant	7.7	68.6	1940	néant	+	néant	+	42.9	1940	0	0	0	0	1	5
Septembre	néant	14.3	68.6	1942	néant	+	néant	+	40.0	1942	0	0	0	0	2	6
Octobre	58.2	66.8	157.2	1952	2.9	1946	34.3	20	54.5	1950	8	1	0	2	7	12
Novembre	89.7	154.1	305.6	1946	22.9	1937	36.4	5	106.1	1939	8	2	0	6	11	22
Décembre	394.4	271.7	409.0	1942	125.8	1950	79.9	19	108.5	1946	17	11	1	10	17	22
Année	1710.6	1572.0	1862.5	1939	922.9	1951	79.9	19 XII	220.6	II 1943	86	47	6	84	101	127

MADAGASCAR

Station : AMBATONDRAZAKA — **Période :** 1942–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy	Max.
Janvier	195.1	278.4	513.5	1951	30.4	1919	40.0	2	90.5	1951	9	8	0	9	18	26
Février	92.1	196.5	367.0	1952	71.9	1942	29.0	27	95.5	1943	10	4	0	10	15	20
Mars	643.8	156.6	643.8	1955	36.6	1954	130.6	1	130.6	1955	24	14	4	6	15	24
Avril	néant	24.1	65.0	1947	néant	1955	néant	-	24.2	1941	0	0	0	0	6	11
Mai	néant	13.8	112.4	1952	néant	-	néant	-	15.0	1952	0	0	0	0	3	13
Juin	2.3	8.8	23.4	1944	néant	1945	0.7	15	23.2	1944	4	0	0	0	4	13
Juillet	1.8	2.7	8.5	1948	néant	1942	0.6	-	4.4	1946	3	0	0	0	4	11
Août	-	5.6	17.7	1951	traces	1919	-	-	4.6	1942	-	-	-	0	5	10
Septembre	-	2.7	9.0	1951	néant	1942	-	-	6.0	1951	-	-	-	0	3	6
Octobre	14.1	25.9	92.4	1948	néant	1954	14.1	20	46.8	1948	1	1	0	0	4	8
Novembre	61.5	104.7	174.8	1946	néant	1943	30.0	20	68.5	1953	6	2	0	0	10	24
Décembre	250.8	170.1	299.5	1953	26.0	1950	52.4	11	84.7	1953	14	9	1	6	13	20
Année	-	989.9	1370.4	1952	580.7	1942	130.6	4 / 111	130.6	III 1955	-	-	-	72	100	128

Station : AMBODINIFODY — **Période :** 1938–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy	Max.
Janvier	459.3	317.8	779.9	1948	123.7	1944	95.0	2	167.8	1948	21	15	3	9	19	26
Février	170.6	315.1	608.8	1936	101.8	1954	26.1	13	111.8	1950	20	6	0	9	16	23
Mars	535.8	282.3	577.7	1953	100.8	1942	79.1	12	92.6	1953	31	12	1	12	20	31
Avril	27.0	89.3	194.6	1941	27.0	1955	5.9	17	89.6	1944	19	0	0	1	10	26
Mai	54.4	37.4	82.5	1952	3.4	1943	11.6	5	36.1	1939	27	2	0	2	[illegible]	27
Juin	38.7	32.9	69.1	1938	1.0	1945	4.6	27	35.6	1953	26	0	0	1	6	26
Juillet	48.7	32.1	66.1	1944	7.3	1947	9.1	25	17.1	1951	23	0	0	2	11	23
Août	48.2	31.8	73.0	1953	1.8	1944	25.0	10	29.5	1953	20	1	0	2	10	20
Septembre	25.3	22.4	48.4	1952	5.4	1945	8.4	18	31.5	1952	15	0	0	2	6	15
Octobre	42.6	52.2	106.2	1942	2.4	1943	28.2	20	41.1	1941	12	1	0	1	7	17
Novembre	138.2	166.2	440.6	1952	néant	1943	31.1	26	75.0	1952	18	6	0	6	13	21
Décembre	322.6	323.4	817.9	1939	107.0	1949	63.1	11	107.0	1941	21	10	1	10	17	26
Année	1911.6	1702.9	2308.7	1939	1303.8	1943	95.0	2/1	167.8	1948	236	55	8	106	150	236

Station : AMBILA-LEMAITSO — **Période :** 1936–1955

Janvier	-	323.8	746.2	1943	117.3	1945	-	-	138.8	1954	-	-	-	8	16	23
Février	-	395.0	1091.1	1940	57.2	1944	-	-	190.1	1938	-	-	-	8	15	27
Mars	-	452.2	819.4	1937	73.2	1945	-	-	236.5	1949	-	-	-	11	17	24
Avril	205.7	265.9	559.7	1946	85.0	1951	27.1	9	107.1	1946	22	6	0	11	17	22
Mai	280.9	242.6	494.8	1949	61.9	1944	76.7	2	111.1	1949	17	9	2	9	14	20
Juin	318.7	321.7	736.8	1953	25.9	1945	42.6	11	159.4	1936	22	12	0	7	17	30
Juillet	359.9	257.3	399.9	1941	102.3	1945	60.6	30	128.3	1949	16	8	2	10	17	25
Août	58.7	185.5	351.2	1937	25.2	1944	13.7	10	84.1	1942	8	3	0	8	16	25
Septembre	77.8	157.5	572.6	1948	34.2	1945	11.9	18	163.5	1948	11	3	0	5	13	20
Octobre	41.6	81.3	200.9	1942	9.1	1939	10.9	20	71.8	1936	10	1	0	2	9	14
Novembre	70.1	111.3	115.5	1946	3.5	1943	32.1	29	102.8	1940	10	1	0	2	10	21
Décembre	113.9	221.7	527.6	1936	29.1	1943	101.8	3	211.6	1936	18	6	2	7	13	20
Année	-	3015.8	3501.9	1941	2731.1	1939	-	-	236.5	III 1949	-	-	-	151	174	202

Station : AMBOHIDRABIBI — **Période :** 1936–1955

Janvier	359.4	306.4	559.8	1943	33.7	1949	136.6	1	136.6	1955	16	9	1	6	19	31
Février	59.6	245.7	482.7	1945	59.6	1955	17.9	18	107.9	1945	8	3	0	7	17	27
Mars	322.3	211.4	405.8	1953	65.6	1938	18.0	13	91.0	1936	23	12	0	8	17	26
Avril	19.9	35.2	100.5	1943	1.1	1954	11.5	18	31.5	1937	2	1	0	1	9	12
Mai	4.1	18.0	66.2	1945	2.5	1938	4.1	5	17.5	1952	1	0	0	1	5	17
Juin	1.7	11.8	77.5	1945	néant	-	1.7	17	16.0	1941	1	0	0	0	4	21
Juillet	1.9	9.7	67.0	1945	néant	1938	1.2	28	10.4	1945	1	0	0	0	4	13
Août	0.6	9.5	39.9	1940	néant	-	0.4	11	16.2	1937	2	0	0	0	3	11
Septembre	néant	7.3	36.0	1939	néant	-	néant	-	11.6	1940	0	0	0	0	2	6
Octobre	34.7	46.3	126.7	1944	néant	-	30.0	30	42.3	1941	6	1	0	0	5	11
Novembre	74.7	141.9	323.4	1946	néant	1943	23.6	27	81.6	1954	9	3	0	0	11	22
Décembre	396.5	244.8	789.4	1939	79.6	1948	72.2	17	100.9	1954	16	9	3	8	17	30
Année	1275.4	1288.0	2541.5	1939	1026.8	1936	136.6	1-1	136.6	I 1955	88	38	4	82	113	133

Station : AMBILOBÉ — **Période :** 1931–1955

Janvier	151.0	198.3	1080.5	1934	184.4	1953	108.5	29	187.0	1934	16	11	1	10	19	28
Février	719.4	474.5	1162.3	1932	210.7	1946	87.4	19	379.3	1932	25	18	5	7	18	26
Mars	331.5	269.9	500.5	1937	191.5	1938	70.3	10	157.3	1937	22	10	1	7	16	23
Avril	41.1	116.8	386.1	1933	5.8	1940	41.4	19	88.6	1943	7	3	0	1	8	18
Mai	2.0	16.7	68.0	1937	néant	-	2.0	6	38.2	1937	1	0	0	0	2	5
Juin	34.3	16.5	83.5	1951	néant	-	28.5	9	83.5	1951	6	1	0	0	2	6
Juillet	1.3	10.0	72.3	1954	néant	-	1.1	3	37.9	1951	2	0	0	0	1	6
Août	16.1	11.8	18.1	1945	néant	-	18.5	10	23.9	1949	4	3	0	0	2	8
Septembre	0.2	10.9	57.6	1949	néant	-	0.2	23	16.0	1949	1	0	0	0	1	4
Octobre	65.0	32.2	127.7	1940	néant	-	54.5	2	54.5	1955	5	1	1	0	3	7
Novembre	67.7	102.7	277.7	1946	8.4	1947	20.0	27	149.9	1946	9	3	0	1	7	14
Décembre	336.1	283.5	473.2	1946	89.5	1934	66.0	12	211.1	1946	20	9	1	6	14	21
Année	2119.3	1870.6	2415.1	1937	1198.3	1938	108.5	29 / I	379.3	II 1932	118	59	12	55	93	118

Station : AMBOHIMAHASOA — **Période :** 1936–1955

Janvier	356.6	251.7	453.2	1954	73.8	1946	70.0	6	171.7	1941	20	11	1	11	20	29
Février	100.3	201.7	436.1	1945	93.3	1943	26.7	12	110.0	1945	15	1	0	9	19	28
Mars	270.1	198.2	408.6	1953	79.9	1936	68.2	18	99.9	1949	24	7	2	10	19	27
Avril	11.5	51.2	119.0	1939	3.3	1936	2.5	24	63.7	1939	9	0	0	5	13	19
Mai	13.6	35.9	112.6	1952	2.5	1936	1.9	26	37.1	1949	13	0	0	1	11	27
Juin	17.9	32.1	117.9	1953	2.2	1942	3.4	16	30.1	1953	8	0	0	1	11	22
Juillet	16.1	35.5	91.8	1950	8.6	1952	5.1	17	21.2	1949	8	0	0	5	12	22
Août	29.0	30.3	75.0	1953	3.6	1943	23.3	10	23.3	1955	2	1	0	1	11	27
Septembre	10.0	29.2	103.1	1953	1.0	1936	2.4	18	37.9	1939	5	0	0	1	8	15
Octobre	17.0	31.9	105.0	1947	3.1	1953	7.4	20	46.3	1947	5	0	0	2	7	14
Novembre	84.6	129.6	232.5	1954	11.6	1943	23.8	21	47.2	1948	11	3	0	1	11	21
Décembre	224.0	226.7	415.8	1943	94.0	1938	47.9	11	87.9	1946	20	5	0	8	19	30
Année	1151.2	1260.0	1546.2	1939	968.3	1938	70.0	6 / I	171.1	I 1941	143	33	3	120	161	184

Station : AMBOANJOBE — **Période :** 1939–1946, 1950–1955

Janvier	133.0	118.0	988.7	1941	133.0	1955	11.4	16	232.6	1941	19	2	0	9	20	25
Février	42.7	396.4	1313.1	1945	42.7	1955	13.5	3	384.0	1945	9	1	0	9	20	28
Mars	152.0	169.1	716.8	1944	152.0	1955	17.9	23	106.8	1939	19	7	0	10	21	29
Avril	22.7	207.3	331.0	1944	22.7	1955	8.0	25	115.8	1944	7	0	0	7	17	25
Mai	21.1	116.3	251.5	1952	21.1	1955	7.5	26	67.8	1941	5	0	0	5	13	17
Juin	132.0	110.8	210.0	1952	14.0	1940	14.6	27	68.3	1946	15	7	0	5	11	16
Juillet	51.2	112.4	214.7	1941	néant	1951	12.1	27	64.2	1940	11	1	0	0	13	23
Août	23.5	110.3	211.0	1953	11.1	1941	6.9	10	38.0	1951	8	0	0	4	12	20
Septembre	28.7	93.5	149.7	1942	3.9	1954	8.6	18	46.9	1939	8	0	0	2	10	15
Octobre	42.3	89.7	277.0	1942	2.5	1953	7.0	13	57.0	1942	11	0	0	1	8	16
Novembre	28.3	220.0	363.4	1946	19.1	1943	9.1	2	96.3	1945	9	0	0	4	15	25
Décembre	319.1	371.3	661.7	1939	60.0	1952	73.5	18	175.0	1940	18	9	1	9	19	30
Année	1001.6	2915.6	3849.2	1945	1001.6	1955	73.5	18 / XII	384.0	II 1945	139	27	1	139	179	209

Station : AMBOHIMANJAKA — **Période :** 1936–1955

Janvier	292.4	377.2	872.9	1946	85.4	1949	116.7	17	133.8	1951	21	7	1	10	22	30
Février	189.3	327.2	592.0	1950	106.5	1952	33.0	21	113.2	1950	11	7	0	10	19	29
Mars	193.0	302.7	199.1	1919	145.1	1948	29.7	5	106.7	1951	12	6	0	12	22	26
Avril	21.3	101.8	229.1	1947	21.3	1955	6.7	6	105.6	1911	1	0	0	1	13	20
Mai	107.6	53.1	115.7	1937	10.3	1951	26.4	5	33.4	1919	10	1	0	6	11	21
Juin	83.8	56.5	134.5	1948	1.9	1943	14.2	20	78.7	1948	11	2	0	1	12	23
Juillet	78.1	47.2	90.9	1919	10.1	1951	14.6	25	28.3	1944	13	1	0	3	13	23
Août	33.4	47.9	117.3	1952	2.3	1944	9.2	30	22.4	1937	5	0	0	3	12	23
Septembre	39.6	33.8	81.3	1948	2.2	1951	11.5	5	15.9	1941	6	1	0	2	9	16
Octobre	53.9	63.9	150.6	1944	10.6	1943	14.9	19	67.3	1944	9	2	0	3	9	19
Novembre	106.8	157.5	329.7	1946	1.2	1943	11.3	27	93.6	1944	12	2	0	3	11	21
Décembre	283.7	324.3	773.8	1939	61.5	1951	16.3	11	146.1	1940	21	8	0	9	18	30
Année	1483.1	1896.1	2519.5	1939	1226.7	1952	116.7	17 / I	146.1	XII 1940	138	10	1	138	171	221

Station : AMBOHIMIADANA — **Période :** 1935–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	261.2	304.5	746.8	1948	110.7	1944	43.5	30	152.5	1954	19	9	0	11	19	26
Février	54.8	229.5	439.1	1941	34.7	1952	19.0	22	81.5	1937	10	1	0	5	17	26
Mars	180.9	214.0	455.8	1949	81.0	1942	28.9	11	88.7	1946	18	6	0	14	19	29
Avril	15.7	47.3	104.2	1945	6.1	1946	5.9	18	52.7	1937	4	0	0	3	11	21
Mai	17.0	25.0	71.3	1949	5.2	1938	15.8	5	44.8	1948	4	1	0	2	7	17
Juin	2.4	17.8	40.3	1952	néant	1945	0.6	8	22.0	1953	12	0	0	0	10	26
Juillet	2.1	19.1	74.8	1944	2.1	1955	1.2	11	10.3	1944	5	0	0	2	11	20
Août	4.7	19.7	85.3	1937	2.4	1938	2.5	10	37.8	1937	6	0	0	2	10	19
Septembre	0.2	15.6	40.7	1948	0.2	1955	0.1	4	22.0	1950	2	0	0	2	7	16
Octobre	1.4	53.6	180.0	1941	1.4	1955	1.2	30	53.5	1941	3	0	0	1	7	16
Novembre	67.6	129.0	329.6	1946	néant	1943	21.0	27	65.4	1946	10	3	0	0	12	28
Décembre	188.0	255.0	622.1	1939	68.0	1949	45.0	9	170.5	1951	19	8	0	11	17	26
Année	796.0	1330.1	2021.2	1935	796.0	1955	45.0	9 XII	170.5	XII 1951	112	28	0	112	147	209

Station : AMPAMAHERANA — **Période :** 1944–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min	Moy.	Max.
Janvier	438.9	246.9	994.4	1954	97.7	1949	57.7	13	271.0	1954	28	12	2	9	20	28
Février	121.4	358.5	1041.4	1945	121.4	1955	32.2	12	339.0	1945	17	3	0	17	21	23
Mars	278.5	304.1	599.8	1947	143.2	1945	46.0	18	150.2	1947	24	8	0	17	23	30
Avril	54.9	82.4	106.8	1947	49.2	1953	10.0	25	64.7	1952	17	1	0	8	14	27
Mai	10.3	75.6	237.6	1952	4.0	1951	4.3	4	47.2	1949	8	0	0	1	13	22
Juin	90.9	73.6	198.1	1953	12.4	1945	15.1	21	68.1	1953	20	2	0	6	14	22
Juillet	51.5	95.0	204.0	1950	18.6	1954	6.0	12	35.2	1948	20	0	0	3	14	21
Août	46.8	67.4	125.0	1953	6.3	1949	17.3	10	35.6	1953	18	1	0	6	15	21
Septembre	10.5	47.4	83.5	1951	10.5	1955	4.6	18	24.7	1951	10	0	0	5	10	16
Octobre	21.2	32.3	69.0	1948	11.0	1951	11.7	19	21.9	1948	19	1	0	4	7	19
Novembre	77.3	132.9	195.3	1952	74.0	1944	30.5	21	49.5	1954	22	2	0	11	15	22
Décembre	379.3	186.6	379.3	1955	86.3	1948	67.0	16	67.0	1955	22	12	2	7	16	27
Année	1581.5	1702.7	2132.1	1945	1417.4	1946	67.0	16 XII	339.0	II 1945	225	42	4	118	182	249

Station : AMBOHIPANDRANO — **Période :** 1936–1955

Janvier	217.3	334.8	740.3	1948	131.6	1944	36.7	12	102.8	1951	13	8	0	8	19	27
Février	166.5	263.6	675.6	1941	97.6	1954	51.3	23	143.2	1941	8	6	1	8	17	25
Mars	456.6	246.2	456.6	1955	90.2	1942	83.1	17	94.9	1941	19	13	2	7	17	26
Avril	95.8	71.5	155.1	1948	8.5	1949	39.9	7	76.8	1948	6	3	0	4	9	18
Mai	55.9	18.9	72.3	1952	1.8	1943	23.2	2	30.2	1949	3	3	0	1	5	12
Juin	néant	6.9	33.2	1953	néant	+	néant	+	26.2	1953	0	0	0	0	2	4
Juillet	3.8	4.7	19.9	1949	néant	-	3.8	22	17.6	1949	1	0	0	0	3	7
Août	25.9	15.7	50.5	1946	néant	-	16.3	10	41.3	1940	2	1	0	0	4	11
Septembre	-	16.4	65.3	1953	traces	+	-	-	60.8	1953	-	-	-	0	3	7
Octobre	93.8	58.0	110.7	1944	8.2	1954	73.8	30	73.8	1955	3	2	1	3	8	15
Novembre	116.0	148.9	282.2	1936	3.6	1943	44.3	21	56.9	1940	8	4	0	3	14	23
Décembre	359.2	267.4	405.0	1940	78.4	1948	57.9	10	76.1	1939	19	11	1	9	18	27
Année	-	1453.0	1834.0	1937	1191.2	1949	83.1	17 III	143.2	II 1941	-	-	-	92	119	159

Station : AMPANIHY (Ouest) — **Période :** 1931–1955

Janvier	173.1	141.2	369.5	1952	30.4	1941	52.2	8	179.2	1938	11	6	1	4	11	20
Février	17.9	89.7	277.4	1935	9.6	1952	9.2	24	85.5	1936	3	0	0	2	8	19
Mars	73.8	63.9	195.9	1952	14.1	1940	59.5	15	87.5	1952	2	2	1	2	6	11
Avril	5.7	31.9	93.6	1942	néant	1936	4.5	29	48.0	1931	2	0	0	0	3	10
Mai	1.9	14.8	58.5	1952	néant	-	1.9	15	50.3	1952	1	0	0	0	3	8
Juin	6.1	17.9	105.5	1949	néant	-	5.4	6	38.3	1949	2	0	0	0	4	9
Juillet	1.0	7.8	27.9	1949	néant	+	1.0	20	15.5	1949	1	0	0	0	3	7
Août	6.4	5.3	30.4	1935	néant	-	3.4	8	21.3	1935	2	0	0	0	2	9
Septembre	15.3	12.4	52.1	1952	néant	-	11.7	30	31.2	1951	2	1	0	0	2	7
Octobre	3.5	15.3	46.3	1940	néant	+	3.5	6	45.8	1945	1	0	0	0	2	8
Novembre	52.3	55.1	152.3	1947	2.1	1943	37.1	16	97.5	1944	4	1	0	1	6	11
Décembre	06.2	126.1	274.0	1949	19.1	1951	19.2	29	130.0	1952	9	2	0	4	10	16
Année	423.2	581.4	1050.0	1952	379.9	1943	59.5	15 III	179.2	I 1938	10	12	2	36	60	97

Station : AMBOHITSILAOZANA — **Période :** 1929–1950 (maxima en 24H : 1931–1950 nombre de jours : 1931–1945)

Janvier	289.5	265	529.2	1948	34.5	1944	66.6	1	109.0	1937	14	7	3	7	16	27
Février	103.7	291	538.7	1941	123.7	1948	35.5	20	176.4	1943	11	3	0	10	16	22
Mars	790.7	162	401.2	1941	26.5	1929	125.0	4	106.0	1931	26	15	7	8	13	26
Avril	5.7	42	179.3	1933	3.6	1940	4.3	17	98.4	1933	3	0	0	0	6	14
Mai	9.6	9	26.0	1932	6.0	1929	8.7	7	17.0	1931	3	0	0	0	3	10
Juin	9.0	7	26.5	1933	néant	+	5.7	7	19.4	1944	7	0	0	0	4	12
Juillet	14.1	9	39.6	1941	néant	-	3.9	24	15.3	1941	12	0	0	0	5	13
Août	24.9	7	36.9	1948	néant	1949	19.7	10	32.6	1948	3	1	0	0	4	10
Septembre	traces	3	12.0	1931	traces	1935	tr	5	11.5	1931	0	0	0	0	3	8
Octobre	33.9	25	116.6	1948	néant	1934	33.9	20	42.8	1945	1	1	0	0	3	9
Novembre	55.7	75	245.7	1946	néant	+	24.8	20–27	55.9	1944	4	2	0	0	7	21
Décembre	240.5	214	541.5	1939	29.3	1938	39.7	9	102.0	1940	16	8	0	4	13	23
Année	1577.3	1109	1770.1	1941	749.9	1942	125.0	4 III	176.4	II 1943	100	37	10	66	93	122

Station : AMPARIHY (Est) — **Période :** 1935–1955

Janvier	450.8	451.1	1113.2	1941	98.5	1952	115.5	18	245.0	1941	22	12	2	7	18	27
Février	273.9	414.3	1070.4	1940	90.2	1953	90.0	21	150.3	1940	20	7	1	8	20	26
Mars	501.5	484.1	1096.0	1952	193.2	1953	137.9	23	215.2	1945	17	11	3	9	21	30
Avril	124.0	221.3	341.1	1936	105.8	1946	22.2	21	145.9	1949	15	5	0	8	16	23
Mai	26.9	151.3	368.6	1946	26.9	1955	10.8	6	185.0	1941	6	1	0	3	10	15
Juin	84.7	211.6	684.2	1947	31.2	1948	14.6	20	142.3	1949	12	3	0	4	11	21
Juillet	151.4	140.1	351.6	1948	21.0	1951	35.0	22	54.0	1936	10	5	0	3	11	18
Août	72.3	156.4	354.4	1945	13.2	1944	26.5	16	89.4	1947	6	2	0	2	11	20
Septembre	11.5	99.0	297.1	1937	9.6	1949	6.5	7	130.0	1937	4	0	0	3	8	16
Octobre	85.1	123.1	232.4	1940	27.5	1937	36.9	19	103.7	1947	4	3	0	5	9	16
Novembre	383.3	212.1	451.8	1946	35.0	1944	121.5	30	160.4	1952	9	8	4	5	13	20
Décembre	314.1	309.9	526.2	1947	118.8	1941	77.8	2	179.0	1946	15	8	2	9	18	26
Année	2479.5	2974.3	3990.2	1935	1974.6	1944	137.9	23 III	245.0	I 1941	140	65	12	110	166	203

Station : AMBOVOMBE — **Période :** 1931–1955

Janvier	145.5	96.2	593.1	1951	11.0	1941	33.3	7	247.8	1951	12	6	0	2	9	17
Février	7.4	91.6	280.9	1942	4.1	1950	4.1	22	135.8	1935	3	0	0	1	7	16
Mars	70.1	58.7	200.9	1941	5.0	1940	12.7	26	73.9	1941	12	3	0	2	8	18
Avril	34.6	27.0	99.5	1939	néant	+	17.0	29	51.6	1937	5	2	0	0	5	9
Mai	38.3	38.7	120.1	1952	0.6	1931	24.2	15	74.9	1952	6	1	0	1	6	11
Juin	10.6	60.7	308.9	1949	3.3	1952	7.1	10	145.9	1949	3	0	0	1	7	14
Juillet	1.6	27.6	94.7	1937	0.7	1943	1.6	11	31.3	1937	1	0	0	1	5	12
Août	22.7	24.3	99.3	1946	0.3	1934	15.2	8	58.5	1939	4	1	0	1	4	9
Septembre	6.0	19.1	57.2	1953	traces	1944	5.7	26	45.3	1936	2	0	0	0	4	9
Octobre	7.1	25.5	89.0	1933	traces	1952	3.9	12	37.4	1933	5	0	0	0	4	8
Novembre	38.3	46.7	138.0	1953	6.8	1943	16.7	19	75.5	1953	11	1	0	1	6	11
Décembre	47.1	88.2	256.8	1932	19.2	1941	15.1	8	147.5	1932	10	1	0	4	9	18
Année	429.3	601.3	924.8	1949	205.0	1943	33.3	7 I	247.8	I 1951	74	15	0	55	74	113

Station : AMPASIMPOLAKA — **Période :** 1936–1955

Janvier	261.8	86.8	400.3	1951	7.4	1946	96.9	7	214.6	1951	11	7	2	2	7	16
Février	13.8	60.9	167.4	1938	néant	+	8.5	22	104.0	1937	4	0	0	0	6	16
Mars	74.6	60.9	166.5	1941	3.2	1950	26.7	19	75.5	1937	12	2	0	2	7	15
Avril	46.1	20.5	89.5	1948	néant	1941	20.0	28	34.5	1939	3	2	0	0	4	9
Mai	5.0	38.0	157.8	1950	0.3	1936	2.4	15	75.6	1950	3	0	0	1	5	15
Juin	23.0	55.6	238.7	1949	néant	1952	14.3	10	76.2	1940	4	1	0	0	6	14
Juillet	néant	29.9	101.4	1948	néant	+	néant	-	46.6	1948	0	0	0	0	4	10
Août	18.4	19.4	72.1	1946	néant	1953	7.9	11	21.3	1946	4	0	0	0	4	10
Septembre	2.6	24.5	119.2	1953	néant	+	2.6	26	42.0	1936	1	0	0	0	4	10
Octobre	néant	17.1	44.8	1944	néant	1955	néant	-	19.8	1946	0	0	0	0	3	6
Novembre	54.0	48.0	145.5	1954	2.3	1943	26.6	24	57.6	1954	3	2	0	1	6	10
Décembre	38.0	73.5	324.3	1937	3.3	1941	24.6	22	100.0	1937	4	1	0	2	6	13
Année	537.3	535.1	857.9	1949	181.3	1943	96.9	7 I	214.6	I 1951	40	15	2	46	62	83

MADAGASCAR

Station : AMPATAKAMARORENY — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	245.8	315.7	643.7	1941	91.4	1949	117.8	2	131.0	1941	17	4	1	10	18	29
Février	168.1	267.6	423.0	1941	62.0	1942	36.3	2	114.0	1945	16	7	0	6	16	22
Mars	314.1	235.0	442.5	1937	69.8	1942	38.9	7	116.2	1940	22	11	0	7	16	25
Avril	22.2	62.6	186.0	1941	4.5	1943	9.9	14	60.2	1952	7	0	0	4	11	18
Mai	22.1	30.3	79.2	1952	traces	1953	7.5	31	44.8	1941	7	0	0	0	9	18
Juin	19.1	38.9	92.1	1937	8.4	1945	8.2	17	61.0	1937	15	0	0	3	12	27
Juillet	38.8	12.1	73.4	1944	20.2	1947	12.2	12	28.6	1941	8	1	0	2	11	25
Août	63.5	19.8	214.0	1945	5.1	1949	22.5	10	72.6	1945	12	2	0	2	15	26
Septembre	–	31.9	57.2	1943	6.1	1949	–	–	20.7	1952	–	–	–	1	12	19
Octobre	–	34.0	86.2	1948	5.3	1939	–	–	32.4	1940	–	–	–	2	9	21
Novembre	47.7	98.8	366.0	1946	17.7	1943	19.0	27	69.6	1946	6	2	0	4	10	17
Décembre	176.1	231.5	480.7	1936	22.6	1941	35.2	11	110.3	1936	14	6	0	8	16	21
Année	–	1441.2	1913.9	1941	884.6	1954	117.8	2/1	131.0	1941	–	–	–	131	158	228

Station : ANDRAMOSABE — **Période :** 1944–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	204.8	272.3	440.5	1951	39.0	1949	55.9	9	116.9	1954	11	6	1	7	16	21
Février	220.6	248.0	397.1	1949	92.3	1946	41.1	20	90.2	1945	13	9	0	7	11	19
Mars	443.1	131.9	443.1	1955	44.6	1945	66.4	19	66.4	1955	27	12	2	11	11	27
Avril	5.1	26.3	68.5	1952	5.1	1955	3.0	2	30.5	1949	2	0	0	1	5	6
Mai	6.7	18.8	46.5	1952	néant	1950	5.3	5	13.4	1952	2	0	0	0	3	6
Juin	13.5	13.0	23.7	1953	0.3	1945	3.2	18	11.5	1949	6	0	0	1	5	11
Juillet	11.0	8.6	19.8	1948	1.5	1954	3.7	24	7.0	1951	5	0	0	2	5	12
Août	21.2	12.4	21.2	1955	0.5	1950	14.6	10	15.9	1945	3	1	0	1	4	6
Septembre	3.5	6.9	23.9	1952	traces	–	3.5	19	11.2	1952	1	0	0	0	3	10
Octobre	26.5	20.9	81.1	1946	traces	1952	19.2	20	21.9	1945	3	1	0	0	4	12
Novembre	68.1	104.8	180.4	1951	40.6	1945	16.8	1	85.6	1953	7	4	0	5	8	10
Décembre	213.5	210.0	425.0	1952	25.1	1950	30.7	2	130.9	1952	11	10	0	4	13	16
Année	1240.9	1073.9	1612.3	1952	263.5	1947	60.4	16/III	130.9	XII 1952	91	53	3	54	91	133

Station : AMPOTAKA — **Période :** 1936–1955

Janvier	155.0	97.2	279.6	1951	4.3	1947	70.9	6	186.1	1951	13	4	1	3	9	13
Février	25.2	77.1	251.2	1942	9.2	1950	10.0	25	151.4	1936	4	1	0	2	7	16
Mars	0.7	57.7	235.2	1941	0.7	1955	0.5	11	82.9	1941	2	0	0	2	6	15
Avril	19.1	15.0	62.5	1953	néant	–	13.6	30	49.0	1953	3	1	0	0	3	7
Mai	11.0	17.6	62.1	1950	0.6	1940	8.5	22	48.8	1950	2	0	0	1	5	15
Juin	14.1	19.6	90.3	1949	0.5	1948	8.3	7	39.8	1949	4	0	0	1	6	13
Juillet	2.0	11.2	33.1	1949	néant	1942	2.0	9	13.9	1943	1	0	0	0	4	9
Août	8.1	5.1	15.9	1946	traces	1937	3.1	11	9.9	1940	3	0	0	0	2	5
Septembre	0.1	9.7	33.9	1951	néant	1945	0.4	25	18.9	1951	1	0	0	0	3	8
Octobre	1.2	19.7	109.6	1945	néant	1943	1.2	6	109.6	1945	1	0	0	0	2	6
Novembre	27.1	21.3	84.0	1942	néant	1943	14.8	21	53.9	1942	7	1	0	0	4	9
Décembre	28.5	89.7	235.9	1936	18.1	1951	14.6	19	69.4	1942	5	1	0	3	8	16
Année	293.3	414.2	737.3	1942	261.4	1943	70.9	6/I	186.1	I 1951	46	8	1	46	59	82

Station : ANDRIBA — **Période :** 1936–1955

Janvier	362.8	555.9	1525.8	1941	153.9	1949	109.2	31	169.5	1939	23	10	2	10	22	28
Février	437.6	421.7	600.4	1937	195.3	1936	52.2	6	128.4	1938	23	15	1	11	20	26
Mars	682.5	339.0	682.5	1955	155.1	1954	131.5	16	131.5	1955	24	17	3	10	18	24
Avril	14.2	58.8	127.9	1947	néant	1954	9.0	3	66.9	1941	3	0	0	0	5	10
Mai	néant	17.5	96.5	1951	néant	–	néant	–	88.5	1951	0	0	0	0	1	4
Juin	néant	1.9	11.6	1941	néant	–	néant	–	11.6	1941	0	0	0	0	1	2
Juillet	néant	1.8	22.6	1939	néant	–	néant	–	18.6	1939	0	0	0	0	1	4
Août	2.3	5.4	28.7	1942	néant	–	2.3	10	27.5	1942	1	0	0	0	1	1
Septembre	néant	9.4	51.7	1937	néant	–	néant	–	51.7	1937	0	0	0	0	1	6
Octobre	68.6	52.5	163.5	1940	9.7	1938	28.9	20	55.6	1941	7	2	0	1	5	9
Novembre	125.0	148.6	439.5	1946	33.9	1943	61.6	10	66.6	1945	9	3	1	1	11	27
Décembre	460.5	315.5	478.8	1936	198.8	1948	81.1	1	67.7	1940	20	13	2	11	16	27
Année	2153.5	1928.0	5169.0	1952	1361.1	1946	131.5	16/III	169.5	I 1939	110	60	9	65	101	125

Station : ANALAMAZAOTRA-PERINET — **Période :** 1931–1955

Janvier	260.1	265.7	597.7	1951	111.7	1949	39.5	7	222.7	1954	15	11	0	8	19	27
Février	260.9	313.5	700.7	1940	66.5	1942	52.5	23	217.2	1943	13	8	1	7	18	28
Mars	312.3	231.6	512.5	1949	86.9	1935	46.5	25	259.2	1937	16	10	0	8	18	26
Avril	28.7	91.2	291.0	1933	10.1	1943	5.9	22	150.1	1944	10	0	0	5	14	27
Mai	72.1	61.0	282.1	1952	10.1	1945	15.2	27	85.5	1952	16	1	0	3	13	27
Juin	91.0	81.1	185.7	1933	8.2	1945	17.3	22	41.0	1933	12	3	0	1	14	23
Juillet	125.1	60.8	161.2	1944	33.7	1945	25.8	1	33.1	1947	15	5	0	9	16	27
Août	28.8	67.5	160.4	1953	5.7	1938	13.0	11	40.3	1953	4	1	0	3	15	23
Septembre	49.2	53.9	129.8	1932	15.2	1951	9.2	3	32.7	1948	8	0	0	1	13	25
Octobre	22.9	46.7	143.6	1948	7.0	1939	12.0	19	57.4	1941	5	1	0	4	10	17
Novembre	95.5	112.1	297.1	1952	3.5	1943	29.5	30	93.1	1931	19	3	0	1	13	24
Décembre	189.5	232.7	516.7	1939	19.6	1950	24.2	17	104.5	1948	15	7	0	7	17	27
Année	1545.1	1676.1	2271.7	1931	1095.2	1942	52.5	23/II	259.2	III 1937	146	50	1	122	180	269

Station : ANGAVOKELY — **Période :** 1944–1955

Janvier	195.1	339.1	815.1	1948	156.1	1953	38.4	9	117.5	1951	18	6	0	14	21	29
Février	91.8	213.3	416.5	1946	35.3	1954	34.0	22	94.1	1949	16	2	0	8	20	26
Mars	111.2	204.7	486.9	1949	111.2	1955	24.7	28	94.2	1949	25	4	0	18	23	26
Avril	1.0	46.0	83.8	1953	2.7	1954	2.1	3	34.2	1953	5	0	0	2	11	24
Mai	8.2	26.6	66.7	1952	2.7	1954	3.1	4	21.5	1952	2	0	0	2	13	20
Juin	6.6	27.3	66.6	1952	1.6	1954	2.0	18	23.7	1953	8	0	0	3	13	27
Juillet	traces	30.3	67.1	1948	traces	1955	tr	–	12.8	1948	0	0	0	0	12	18
Août	2.5	32.3	94.8	1947	2.5	1955	2.5	10	19.6	1946	1	0	0	1	11	21
Septembre	3.0	19.9	51.1	1946	1.6	1954	3.0	5	25.3	1952	1	0	0	1	9	17
Octobre	3.9	40.6	120.8	1948	3.9	1955	2.0	12	64.2	1944	4	0	0	2	8	11
Novembre	75.4	167.2	416.1	1946	60.8	1947	33.5	27	72.7	1951	7	2	0	7	15	26
Décembre	84.1	195.9	309.3	1944	81.1	1955	16.5	9	75.8	1947	13	3	0	11	19	27
Année	585.9	1373.5	2031.1	1946	585.9	1955	38.4	9/I	117.5	I 1951	100	17	0	100	181	260

Station : ANDILAMENA — **Période :** 1936–1955

Janvier	300.8	250.5	431.0	1936	45.0	1949	81.7	17	112.0	1946	13	7	3	10	15	23
Février	143.9	199.1	333.3	1950	75.8	1951	24.9	19	92.5	1945	11	7	0	6	14	24
Mars	323.3	148.8	323.3	1955	41.7	1939	95.0	6	95.0	1955	18	10	2	4	13	19
Avril	néant	39.7	115.0	1936	néant	–	néant	–	58.0	1936	0	0	0	0	5	11
Mai	0.6	11.0	90.1	1952	néant	–	0.6	31	50.0	1937	1	0	0	0	3	10
Juin	6.5	11.5	29.7	1952	néant	–	4.2	27	17.3	1944	3	0	0	0	5	15
Juillet	10.8	12.9	36.1	1941	néant	–	5.3	11	17.0	1942	3	0	0	0	6	14
Août	–	12.8	80.5	1945	néant	–	–	–	64.4	1945	–	–	–	0	5	11
Septembre	–	6.5	23.6	1943	néant	–	–	–	7.5	1936	–	–	–	0	5	13
Octobre	27.9	21.3	111.5	1941	néant	–	27.9	20	97.5	1941	1	1	0	0	5	10
Novembre	142.4	89.4	271.3	1954	1.2	1943	83.6	20	132.3	1954	5	3	1	1	7	19
Décembre	120.2	154.1	339.1	1948	8.7	1938	22.7	9	83.5	1954	14	5	0	3	11	19
Année	–	960.6	1156.1	1936	722.6	1950	95.0	6/III	132.3	XI 1954	–	–	–	47	94	134

Station : ANIVORANO (Est) — **Période :** 1936–1955

Janvier	255.2	360.6	743.5	1943	112.6	1949	46.0	5	205.8	1954	22	8	0	10	20	27
Février	263.2	391.2	1188.5	1940	52.4	1948	85.6	13	219.5	1945	18	6	1	6	17	25
Mars	342.7	480.9	1128.6	1937	149.8	1945	87.4	25	279.4	1949	20	10	1	11	20	26
Avril	188.2	236.5	492.4	1944	20.9	1943	60.8	10	117.9	1944	19	5	1	2	18	26
Mai	75.4	150.4	570.3	1952	40.9	1953	13.0	3	119.1	1952	14	2	0	8	17	26
Juin	259.3	190.3	487.4	1953	44.9	1945	85.7	26	114.5	1953	22	9	1	9	19	28
Juillet	298.7	186.9	336.5	1948	77.6	1947	47.1	10	99.2	1948	21	10	0	11	21	27
Août	64.2	172.8	405.8	1937	13.7	1944	13.7	10	126.3	1942	12	2	0	1	20	29
Septembre	93.3	130.8	346.5	1948	62.8	1951	43.8	5	112.1	1948	14	2	0	10	16	23
Octobre	27.2	73.5	161.0	1948	7.4	1943	7.5	20	62.0	1951	10	0	0	2	12	21
Novembre	126.4	128.6	290.4	1944	4.5	1943	47.1	29	86.9	1942	9	3	0	2	12	21
Décembre	227.6	223.8	523.6	1948	51.5	1947	57.0	1	142.3	1948	18	6	1	6	16	21
Année	2221.4	2726.3	3465.8	1940	2116.7	1937	87.4	25/III	279.4	III 1949	190	63	5	155	208	259

MADAGASCAR

Station : ANIVORANO (Nord) — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	216.5	337.6	613.4	1951	142.8	1953	61.0	30	124.3	1951	17	8	1	10	18	22
Février	478.5	340.7	546.4	1951	157.0	1942	95.0	20	182.2	1938	26	14	2	11	18	26
Mars	170.5	255.9	565.7	1937	79.5	1945	34.0	28	156.5	1937	14	9	0	7	17	26
Avril	néant	91.1	315.5	1949	néant	1955	néant	+	88.6	1949	0	0	0	0	8	15
Mai	néant	20.3	72.4	1940	néant	+	néant	+	43.6	1940	0	0	0	0	3	9
Juin	néant	14.0	48.4	1953	néant	+	néant	+	25.5	1949	0	0	0	0	3	9
Juillet	néant	12.7	60.0	1948	néant	+	néant	+	12.4	1948	0	0	0	0	3	9
Août	néant	12.2	76.5	1945	néant	+	néant	+	46.5	1945	0	0	0	0	2	7
Septembre	néant	10.6	78.7	1949	néant	+	néant	+	44.2	1949	0	0	0	0	2	6
Octobre	néant	16.4	85.7	1945	néant	+	néant	+	78.1	1945	0	0	0	0	3	8
Novembre	29.0	84.3	266.5	1940	1.2	1943	13.0	26	65.0	1946	4	1	0	2	6	11
Décembre	293.0	263.0	611.6	1946	100.6	1936	117.0	21	188.2	1945	9	6	2	8	13	22
Année	1187.5	1458.8	2031.7	1946	1066.3	1943	117.0	21 XII	188.2	XII 1945	70	38	5	70	96	158

Station : ANKAZOABO (Sud) — **Période :** 1931–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	253.9	209.0	482.7	1952	40.0	1943	88.5	7	142.1	1941	18	7	1	6	13	19
Février	95.7	143.3	627.9	1946	17.1	1950	27.9	3	285.0	1946	9	4	0	2	10	16
Mars	95.2	83.1	264.0	1952	1.0	1935	21.8	12	64.7	1937	10	5	0	1	8	20
Avril	14.4	19.1	57.2	1947	néant	+	14.3	16	33.0	1939	2	1	0	0	2	5
Mai	26.2	7.2	28.6	1945	néant	+	26.2	5	26.2	1955	1	1	0	0	1	5
Juin	5.1	9.6	55.1	1939	néant	+	5.1	6	35.9	1939	1	0	0	0	2	5
Juillet	néant	2.1	28.3	1939	néant	+	néant	+	25.7	1939	0	0	0	0	1	2
Août	3.8	2.0	23.3	1933	néant	+	3.8	11	23.3	1932	1	0	0	0	1	2
Septembre	44.8	7.1	44.8	1955	néant	+	40.7	28	40.7	1955	3	1	0	0	1	5
Octobre	21.7	25.8	108.2	1940	néant	1931	20.4	8	41.3	1933	3	1	0	0	3	9
Novembre	34.2	60.7	169.3	1933	11.3	1934	12.0	23	52.5	1933	6	2	0	2	6	12
Décembre	114.5	150.1	303.9	1934	65.1	1948	42.9	14	102.6	1953	11	3	0	3	1[illegible]	17
Année	709.5	719.1	1078.6	1933	350.6	1949	88.5	7/I	285.0	II 1946	68	25	1	46	59	96

Station : ANJEVA — **Période :** 1941–1955

Janvier	400.2	279.2	639.3	1948	34.5	1949	78.9	5	91.5	1954	17	11	3	7	18	26
Février	60.2	223.1	394.1	1948	60.2	1955	20.9	20	93.7	1949	11	2	0	10	16	21
Mars	228.2	230.2	513.0	1953	77.0	1942	62.3	28	117.5	1950	17	6	1	11	16	24
Avril	7.6	32.7	78.3	1944	4.1	1954	5.5	19	31.4	1945	4	0	0	3	7	11
Mai	1.8	16.6	49.0	1952	1.8	1955	1.3	5	28.4	1948	3	0	0	1	6	14
Juin	9.8	9.8	21.7	1953	néant	1945	2.5	26	18.0	1941	7	0	0	0	6	12
Juillet	9.9	7.8	19.6	1944	traces	1946	2.5	1er	5.3	1948	6	0	0	0	6	16
Août	25.6	11.9	33.1	1951	néant	1943	23.1	10	12.5	1951	2	1	0	0	8	16
Septembre	2.0	9.3	41.1	1952	traces	1947	1.5	5	27.7	1952	2	0	0	0	4	8
Octobre	35.5	48.6	91.9	1948	traces	1949	24.7	30	45.1	1944	4	1	0	0	6	12
Novembre	82.4	137.2	246.6	1949	0.2	1943	26.3	27	58.0	1952	10	3	0	1	13	17
Décembre	370.4	191.4	407.6	1954	78.3	1949	51.0	9	81.7	1946	18	15	1	9	16	24
Année	1233.6	1197.8	2430.5	1951	909.3	1945	78.9	5/I	117.5	III 1950	101	39	5	101	122	128

Station : ANKAZOBE — **Période :** 1931–1955

Janvier	433.2	376.4	560.9	1951	81.5	1949	100.0	10	108.5	1947	13	10	3	9	20	30
Février	274.9	292.3	5799.9	1952	74.3	1933	46.0	6	122.8	1952	15	10	0	10	17	22
Mars	416.3	222.6	419.3	1953	55.3	1933	65.0	17	79.1	1939	23	16	2	4	15	26
Avril	14.0	53.5	137.5	1939	néant	1931	9.0	8	56.8	1943	2	0	0	0	5	10
Mai	4.0	13.6	49.9	1932	néant	+	4.0	5	36.2	1951	1	0	0	0	2	5
Juin	néant	3.9	27.5	1933	néant	+	néant	+	23.3	1941	0	0	0	0	1	4
Juillet	néant	3.2	36.0	1939	néant	+	néant	+	18.7	1939	0	0	0	0	1	6
Août	11.0	8.3	42.4	1937	néant	+	11.0	10	34.4	1951	1	1	0	0	1	5
Septembre	néant	10.5	41.8	1939	néant	+	néant	+	31.1	1933	0	0	0	0	1	4
Octobre	58.0	48.2	130.0	1941	5.6	1938	20.0	3.0	62.0	1941	6	4	0	2	6	11
Novembre	71.5	168.4	360.2	1931	37.9	1932	23.0	6	85.0	1950	8	2	0	4	13	25
Décembre	341.7	301.1	617.3	1940	171.5	1949	58.0	11	94.0	1953	14	10	1	11	18	28
Année	1624.6	1502.0	2032.1	1939	859.3	1933	100.0	10 I	122.8	II 1952	83	53	6	74	100	176

Station : ANJAZOROBE — **Période :** 1936–1955

Janvier	233.3	315.2	558.5	1951	58.0	1949	56.8	9	123.3	1954	16	7	1	11	19	27
Février	130.9	238.5	419.2	1938	111.3	1951	34.3	23	84.0	1938	13	5	0	8	17	23
Mars	334.7	183.4	341.5	1953	73.3	1936	49.2	5	72.6	1949	23	9	0	4	16	25
Avril	néant	41.7	134.1	1944	néant	+	néant	+	51.5	1936	0	0	0	0	8	17
Mai	21.4	13.3	15.0	1949	0.2	1938	6.8	5	16.5	1949	8	0	0	1	6	17
Juin	21.2	17.4	45.7	1951	néant	1945	4.8	27	22.3	1951	11	0	0	0	8	20
Juillet	27.2	15.0	36.5	1944	néant	+	5.8	14	11.7	1944	12	0	0	0	7	21
Août	11.0	11.5	54.4	1953	néant	+	6.0	10	11.0	1953	4	0	0	0	6	19
Septembre	6.2	9.8	45.9	1943	néant	+	4.2	5	14.6	1943	5	0	0	0	5	11
Octobre	28.5	32.1	83.1	1941	2.7	1937	8.8	18	50.2	1946	5	0	0	1	5	9
Novembre	77.3	99.4	240.3	1946	néant	1943	40.4	4	47.5	1953	6	2	0	0	11	23
Décembre	329.9	227.6	437.0	1939	61.8	1949	73.6	11	92.0	1936	15	8	2	7	14	24
Année	1221.6	1204.9	1582.3	1944	939.1	1945	73.6	11 XII	123.3	I 1954	118	31	3	66	122	164

Station : ANTANIMORA — **Période :** 1936–1955

Janvier	301.5	115.0	301.5	1955	19.5	1947	72.2	5	85.5	1951	13	9	1	3	9	18
Février	31.3	94.0	371.0	1942	7.2	1937	15.4	22	127.2	1944	3	2	0	1	7	13
Mars	4.8	71.9	228.5	1954	4.8	1955	3.5	11	135.5	1954	2	0	0	2	6	15
Avril	10.2	22.0	89.2	1940	néant	+	10.2	29	40.4	1940	1	1	0	0	3	9
Mai	12.9	14.4	48.6	1942	néant	+	9.7	6	25.9	1942	2	0	0	0	3	9
Juin	8.3	28.4	191.4	1949	traces	+	6.8	6	91.5	1949	2	0	0	0	4	12
Juillet	néant	8.9	28.6	1948	néant	+	néant	+	13.5	1948	0	0	0	0	3	8
Août	5.8	5.7	34.1	1946	néant	+	3.4	7	20.0	1953	2	0	0	0	2	7
Septembre	1.2	12.3	49.0	1953	néant	+	0.8	26	25.8	1951	2	0	0	0	2	6
Octobre	4.9	29.3	96.1	1946	néant	1943	4.9	6	60.6	1945	1	0	0	0	3	8
Novembre	64.6	53.8	116.7	1942	0.6	1943	24.4	16	84.0	1949	10	2	0	1	6	13
Décembre	147.6	99.8	200.7	1939	13.5	1948	46.7	12	93.0	1952	6	4	0	3	9	16
Année	593.1	555.5	917.4	1939	280.6	1943	72.2	5 I	135.5	III 1954	44	18	1	3	57	82

Station : ANKAVANDRA — **Période :** 1931–1955

Janvier	284.7	322.2	581.5	1951	159.7	1938	41.5	10	158.0	1954	19	13	0	15	20	28
Février	193.7	298.0	548.4	1939	119.4	1941	40.2	13	143.7	1938	15	9	0	13	18	26
Mars	204.4	222.1	443.4	1947	85.5	1932	60.5	27	150.2	1939	13	8	1	6	16	22
Avril	7.7	70.4	181.6	1934	2.6	1945	7.3	10	77.9	1952	2	0	0	1	5	11
Mai	traces	9.0	45.2	1948	néant	+	tr	1	35.0	1934	0	0	0	0	1	6
Juin	traces	3.2	35.9	1935	néant	+	tr	7	15.6	1935	0	0	0	0	1	4
Juillet	néant	3.6	21.7	1949	néant	+	néant	+	15.3	1939	0	0	0	0	1	4
Août	–	7.1	37.6	1939	néant	+	–	–	30.2	1933	–	–	–	0	1	5
Septembre	–	20.1	75.1	1942	néant	+	–	–	42.6	1942	–	–	–	0	3	7
Octobre	–	70.0	256.8	1940	12.7	1946	–	–	102.0	1940	–	–	–	2	6	11
Novembre	–	146.0	316.6	1946	54.8	1932	–	–	104.5	1947	–	–	–	4	12	20
Décembre	–	239.5	390.0	1946	129.8	1937	–	–	134.5	1946	–	–	–	13	17	26
Année	–	1415.2	1913.6	1939	1022.0	1932	–	–	158.0	I 1954	–	–	–	71	101	136

Station : ANTONIBE — **Période :** 1936–1955

Janvier	203.2	541.8	1428.4	1941	203.2	1955	63.5	22	376.4	1953	10	5	1	10	18	30
Février	344.5	351.4	744.7	1940	64.6	1941	120.6	17	188.5	1944	13	9	2	6	16	22
Mars	355.3	261.9	642.4	1937	34.8	1943	96.2	27	171.2	1936	15	10	1	6	14	20
Avril	néant	54.3	273.4	1944	néant	+	néant	+	100.2	1944	0	0	0	0	3	8
Mai	néant	5.8	40.5	1950	néant	+	néant	+	40.5	1950	0	0	0	0	1	3
Juin	néant	1.6	14.7	1937	néant	+	néant	+	14.7	1937	0	0	0	0	0	2
Juillet	néant	2.1	21.4	1939	néant	+	néant	+	16.0	1941	0	0	0	0	1	4
Août	3.0	2.2	19.5	1940	néant	+	3.0	16	14.2	1940	1	0	0	0	1	4
Septembre	néant	4.1	54.0	1937	néant	+	néant	+	49.0	1937	0	0	0	0	0	2
Octobre	–	19.9	127.1	1948	néant	+	–	–	52.1	1948	–	–	–	0	2	5
Novembre	–	94.4	263.2	1946	11.2	1940	–	–	102.0	1945	–	–	–	2	7	17
Décembre	250.5	197.4	401.5	1936	81.4	1950	49.6	15	120.1	1953	9	7	0	7	13	22
Année	–	1536.9	2046.1	1939	1071.8	1938	120.6	17/II	376.4	I 1953	–	–	–	71	76	102

MADAGASCAR

Station : ANTSALOVA — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	340.5	406.5	709.5	1954	193.9	1949	101.0	11	189.1	1937	16	9	1	9	19	28
Février	377.3	335.7	622.7	1951	144.1	1941	80.0	28	269.3	1951	20	12	1	8	17	23
Mars	208.2	331.1	600.7	1951	75.3	1942	129.3	27	138.4	1940	13	4	1	8	16	24
Avril	29.7	63.8	193.1	1949	néant	+	22.0	9	93.0	1949	4	1	0	0	5	9
Mai	néant	3.8	15.2	1943	néant	+	néant	+	15.2	1943	0	0	0	0	1	3
Juin	0.4	1.5	21.4	1939	néant	+	0.2	6	13.8	1939	2	0	0	0	1	3
Juillet	0.9	1.3	12.6	1939	néant	-	0.6	30	8.2	1936	2	0	0	0	1	3
Août	néant	10.2	59.3	1939	néant	+	néant	+	25.9	1937	0	0	0	0	1	6
Septembre	20.1	10.2	35.0	1942	néant	+	14.8	7	35.0	1942	2	1	0	0	2	5
Octobre	7.9	71.0	526.7	1942	néant	+	3.2	22	109.1	1942	3	0	0	0	5	9
Novembre	79.1	143.3	275.2	1942	34.3	1937	28.7	24	130.5	1942	10	3	0	3	10	17
Décembre	383.8	310.5	530.2	1953	112.2	1950	81.0	9	169.2	1953	20	12	2	6	15	21
Année	1117.9	1688.9	2143.0	1939	1064.5	1949	129.3	27 III	269.3	II 1951	94	42	5	53	93	128

Station : BEALANANA-BETAINKANKANA — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	144.8	318.7	596.0	1941	138.3	1949	34.7	31	89.4	1953	12	5	0	10	18	24
Février	305.9	305.0	456.4	1949	135.5	1936	71.7	17	172.7	1950	19	9	1	7	17	22
Mars	253.6	262.4	539.6	1949	106.8	1950	46.3	6	77.0	1951	24	9	0	10	18	25
Avril	2.8	66.4	137.2	1944	2.8	1955	1.7	30	63.7	1942	2	0	0	2	6	11
Mai	13.3	8.4	34.2	1949	néant	+	5.1	31	18.6	1940	7	0	0	0	3	10
Juin	10.7	9.6	40.9	1937	néant	+	3.8	13	30.5	1937	13	0	0	0	3	13
Juillet	8.3	5.8	28.9	1948	néant	+	6.5	27	14.2	1954	7	0	0	0	3	7
Août	19.3	12.2	106.9	1937	néant	+	9.5	13	50.0	1937	4	0	0	0	3	8
Septembre	néant	6.5	42.5	1948	néant	+	néant	+	39.9	1948	0	0	0	0	1	2
Octobre	22.3	21.8	77.6	1940	néant	+	21.9	19	34.4	1940	3	1	0	0	3	6
Novembre	48.8	72.2	211.5	1946	néant	1943	19.0	15	44.4	1951	7	2	0	0	7	15
Décembre	431.6	243.9	431.6	1955	88.7	1952	78.6	8	148.2	1938	21	13	2	9	15	23
Année	1261.4	1332.9	1709.8	1941	741.2	1943	8/ 78.6	8 XII	172.7	1950	119	39	3	58	97	119

Station : ANTSIRABÉ (École) — **Période :** 1931–1955

Janvier	323.5	291.4	561.8	1948	64.9	1949	73.5	8	88.5	1948	20	8	2	11	23	30
Février	180.4	216.4	443.5	1937	93.8	1950	39.0	23	99.8	1937	16	5	0	10	19	26
Mars	334.8	209.5	445.7	1953	76.2	1940	80.3	27	111.3	1941	20	8	1	9	19	26
Avril	59.3	79.7	203.8	1938	3.7	1936	45.0	11	52.2	1947	7	1	0	2	10	20
Mai	32.1	35.6	97.7	1949	néant	1954	20.2	4	40.2	1932	6	2	0	0	6	13
Juin	7.8	13.1	55.0	1953	néant	1945	7.6	6	22.4	1953	2	0	0	0	4	11
Juillet	29.7	15.6	83.7	1931	néant	-	9.6	30	26.1	1931	8	0	0	0	4	11
Août	18.5	16.5	84.2	1953	néant	-	15.4	10	64.0	1953	3	1	0	0	4	7
Septembre	0.4	21.7	99.7	1933	néant	-	0.4	5	42.3	1933	1	0	0	0	3	12
Octobre	33.3	77.2	199.8	1947	11.1	1937	21.1	5	75.8	1953	5	1	0	4	9	18
Novembre	150.8	165.3	335.5	1939	28.9	1943	24.2	20	64.5	1940	13	8	0	6	16	25
Décembre	375.9	257.1	394.9	1941	87.2	1948	56.0	27	86.6	1950	24	13	1	11	22	28
Année	1516.8	1432.1	1961.9	1931	1011.3	1949	80.5	27 III	111.3	III 1941	125	47	4	108	139	209

Station : BEFANDRIANA (Nord) — **Période :** 1931–1955

Janvier	389.3	532.7	1062.8	1937	195.2	1944	65.4	7	237.3	1941	20	9	1	11	19	27
Février	448.2	470.6	907.5	1946	223.7	1936	53.3	15	211.6	1945	25	15	1	8	19	27
Mars	626.6	336.5	626.6	1955	99.4	1933	86.3	25	157.5	1945	27	17	3	6	16	27
Avril	13.6	71.7	279.0	1945	néant	1940	6.2	30	85.6	1945	4	0	0	0	5	10
Mai	4.8	10.2	76.4	1937	néant	+	4.4	1	43.4	1947	3	0	0	0	1	6
Juin	7.1	4.7	53.9	1942	néant	+	5.2	12	50.5	1942	4	0	0	0	1	4
Juillet	6.5	4.4	23.7	1939	néant	+	4.9	28	23.7	1939	3	0	0	0	1	7
Août	28.9	5.2	39.1	1935	néant	+	12.1	10	38.6	1935	4	0	0	0	1	4
Septembre	néant	2.1	20.7	1942	néant	+	néant	+	19.4	1942	0	0	0	0	0	2
Octobre	19.6	44.2	193.7	1940	néant	+	17.5	30	114.6	1936	5	1	0	0	3	7
Novembre	53.9	161.8	769.0	1946	1.9	1940	16.1	26	119.5	1946	7	3	0	1	8	17
Décembre	441.3	339.9	669.7	1945	111.0	1948	78.2	8	151.6	1942	18	13	2	5	16	22
Année	2039.8	1984.0	2317.7	1937	1265.3	1950	86.3	25 III	237.3	I 1941	120	58	7	62	90	120

Station : ANTSIRABE-PEPINIÈRE — **Période :** 1936–1955

Janvier	288.5	309.4	498.7	1948	82.6	1949	72.1	8	94.6	1946	16	8	1	16	22	28
Février	135.3	240.9	381.1	1937	96.3	1943	24.1	23	70.1	1950	14	6	0	8	17	25
Mars	285.3	230.3	418.7	1953	88.7	1940	60.7	27	106.3	1941	19	9	1	8	18	24
Avril	33.9	69.1	203.0	1952	1.9	1953	18.0	11	50.4	1944	5	1	0	1	7	15
Mai	29.5	34.5	117.1	1949	0.2	1954	17.4	4	44.7	1937	4	1	0	1	5	11
Juin	3.5	12.0	38.6	1953	néant	-	3.5	6	25.3	1953	1	0	0	0	3	10
Juillet	11.0	10.1	33.9	1949	néant	1937	3.1	18	16.9	1948	5	0	0	0	3	9
Août	27.5	18.3	96.1	1953	néant	+	21.7	10	54.8	1953	4	1	0	0	3	9
Septembre	néant	20.2	98.1	1952	néant	-	néant	0	25.9	1953	0	0	0	0	3	11
Octobre	10.0	79.7	210.3	1947	néant	1937	4.9	4	68.6	1940	5	0	0	0	8	18
Novembre	155.0	165.2	346.4	1939	19.2	1943	22.0	25	71.7	1940	12	8	0	5	15	24
Décembre	262.6	211.6	399.1	1947	92.9	1948	43.8	27	103.1	1938	22	11	0	8	19	26
Année	1243.0	1131.3	1911.8	1947	935.2	1943	72.1	8/I	106.3	III 1941	109	45	2	74	123	164

Station : BEFANDRIANA (Nord) — **Période :** 1936–1955

Janvier	248.4	219.9	363.9	1941	114.1	1943	48.2	19	141.0	1941	16	9	0	10	14	16
Février	83.4	203.1	541.7	1940	39.7	1951	39.0	15	216.7	1946	6	3	0	5	11	16
Mars	86.1	124.3	479.8	1952	13.0	1938	31.4	7	120.0	1952	11	2	0	3	9	19
Avril	77.8	26.9	117.5	1938	traces	1948	69.0	12	69.0	1955	3	1	1	0	3	7
Mai	0.1	7.6	51.3	1944	néant	+	0.1	5	45.5	1944	1	0	0	0	1	4
Juin	1.2	5.1	27.7	1939	néant	+	1.2	7	16.4	1939	1	0	0	0	1	3
Juillet	traces	2.9	27.7	1939	néant	+	tr	28	21.5	1939	0	0	0	0	1	3
Août	traces	2.3	29.8	1951	néant	+	tr	10	9.5	1951	0	0	0	0	1	5
Septembre	26.1	8.0	29.8	1953	néant	+	26.1	27	26.1	1955	1	1	0	0	1	5
Octobre	6.0	36.2	106.3	1947	0.5	1950	6.0	22	68.0	1952	1	0	0	1	3	7
Novembre	44.4	87.4	192.9	1946	0.4	1949	26.4	24	71.0	1953	5	2	0	1	7	12
Décembre	90.3	177.2	389.2	1940	69.6	1942	33.6	15	88.2	1947	10	3	0	7	10	17
Année	663.8	900.9	1410.1	1940	502.3	1950	69.0	12 IV	216.7	II 1946	55	21	1	48	62	71

Station : ANTSOHIHY — **Période :** 1931–1955

Janvier	419.8	440.9	999.7	1937	131.2	1944	69.1	7	176.2	1952	24	9	4	13	23	31
Février	339.2	363.2	821.7	1933	87.4	1941	73.5	17	186.5	1933	24	12	1	9	20	25
Mars	371.7	248.2	513.4	1947	40.6	1940	86.1	1	145.2	1947	17	9	2	6	16	24
Avril	17.6	58.1	148.2	1933	7.0	1936	7.5	17	66.5	1948	6	0	0	1	6	12
Mai	23.9	3.9	23.9	1955	néant	+	17.5	6	17.5	1955	2	1	0	0	1	5
Juin	néant	1.5	11.9	1950	néant	+	néant	+	8.1	1950	0	0	0	0	1	3
Juillet	1.5	3.2	19.4	1939	néant	+	0.8	2	18.6	1939	2	0	0	0	1	3
Août	4.5	4.6	32.0	1948	néant	+	4.5	13	32.0	1948	1	0	0	0	1	4
Septembre	8.0	6.7	60.6	1952	néant	+	6.8	11	60.6	1952	3	0	0	0	1	3
Octobre	114.5	26.9	126.1	1948	néant	1938	63.2	20	63.2	1955	8	2	1	0	4	9
Novembre	27.4	109.6	308.4	1946	10.1	1942	7.3	27	65.3	1936	9	0	0	4	10	18
Décembre	271.6	232.6	486.0	1931	70.8	1943	72.0	8	153.8	1945	20	6	2	7	17	24
Année	1599.7	1499.7	2224.0	1937	599.3	1942	89.1	7/I	186.5	II 1933	116	39	10	73	101	116

Station : BEHARA — **Période :** 1936–1955

Janvier	191.9	96.5	343.8	1951	11.5	1947	51.9	5	100.8	1951	10	7	1	4	9	14
Février	13.2	74.9	297.9	1942	0.8	1950	6.3	21	115.8	1942	3	0	0	3	7	13
Mars	46.0	76.2	239.6	1952	2.0	1950	23.6	17	97.2	1952	4	2	0	1	8	19
Avril	52.2	25.9	82.2	1946	néant	1949	35.0	29	35.0	1955	2	2	0	0	4	9
Mai	11.9	21.2	67.9	1949	néant	+	6.5	15	32.2	1949	2	0	0	0	4	8
Juin	7.6	37.4	248.6	1949	traces	+	4.5	6	120.9	1949	2	0	0	0	5	12
Juillet	néant	20.4	67.3	1951	néant	+	néant	+	57.6	1951	0	0	0	0	4	12
Août	9.8	10.5	70.8	1946	néant	1951	5.3	11	28.7	1954	2	0	0	0	3	6
Septembre	néant	14.3	54.8	1953	néant	+	néant	+	26.2	1936	0	0	0	0	3	9
Octobre	néant	18.7	59.3	1946	néant	+	néant	+	34.1	1946	0	0	0	0	3	7
Novembre	79.6	49.2	141.9	1954	néant	1943	36.9	19	66.3	1937	6	2	0	0	6	12
Décembre	41.7	88.2	189.7	1949	8.3	1941	15.2	16	68.9	1945	4	2	0	2	9	15
Année	453.9	533.4	819.2	1935	273.0	1943	51.9	5 I	115.8	II 1942	35	15	1	35	65	107

Station : BEKILY — **Période :** 1936-1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	377.1	197.5	377.1	1955	65.7	1947	65.2	20	116.8	1948	15	10	2	4	11	17
Février	15.3	123.8	246.1	1954	10.0	1950	14.4	24	112.2	1949	2	1	0	2	8	15
Mars	39.2	85.7	210.7	1952	14.8	1948	23.5	16	78.4	1941	4	2	0	2	7	12
Avril	12.9	24.3	79.4	1940	néant	+	7.8	29	37.1	1942	3	0	0	0	3	8
Mai	6.2	8.0	47.2	1945	néant	+	6.2	21	21.3	1945	1	0	0	0	2	8
Juin	33.3	16.3	61.7	1947	néant	+	17.6	6	39.7	1949	4	1	0	0	3	9
Juillet	néant	7.0	29.3	1948	néant	+	néant	+	17.2	1948	0	0	0	0	2	4
Août	–	4.4	29.4	1951	néant	+	–	–	13.5	1951	–	–	–	0	1	5
Septembre	–	13.9	87.4	1952	néant	+	–	–	36.1	1951	–	–	–	0	2	8
Octobre	–	31.2	123.3	1939	néant	+	–	–	53.0	1939	–	–	–	0	3	8
Novembre	53.6	73.1	121.6	1947	néant	1943	22.0	24	75.1	1942	8	1	0	0	7	12
Décembre	178.2	183.1	469.3	1949	31.9	1948	80.0	19	103.3	1939	9	5	1	5	12	18
Année	–	768.3	1133.0	1939	521.5	1948	80.0	19 XII	116.8	1948	–	–	–	34	61	83

Station : BEREVO — **Période :** 1936-1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy	Max.
Janvier	288.9	313.6	591.3	1954	141.0	1944	56.7	1	210.7	1936	22	11	1	13	17	22
Février	151.2	224.5	383.9	1946	120.7	1947	35.1	26	110.0	1951	12	6	0	8	13	20
Mars	133.0	197.3	357.9	1939	109.7	1940	73.2	27	142.6	1954	12	3	1	6	11	18
Avril	11.5	23.4	76.5	1947	néant	–	6.6	17	39.7	1946	2	0	0	0	2	7
Mai	néant	6.9	37.8	1952	néant	+	néant	+	18.5	1941	0	0	0	0	1	7
Juin	44.2	3.6	44.2	1955	néant	+	44.2	6	44.2	1955	1	1	0	0	1	2
Juillet	néant	2.2	32.4	1949	néant	+	néant	+	32.4	1949	0	0	0	0	1	2
Août	2.1	3.8	24.0	1941	néant	+	2.1	18	18.5	1942	1	0	0	0	1	3
Septembre	13.2	10.1	36.7	1953	néant	+	6.6	27	25.0	1941	4	0	0	0	2	9
Octobre	19.5	33.4	97.6	1952	1.6	1941	9.3	22	50.2	1940	3	0	0	1	4	10
Novembre	74.3	73.8	155.0	1945	7.0	1936	44.6	20	79.7	1939	7	2	0	1	6	9
Décembre	263.2	195.6	321.4	1937	70.7	1943	59.8	12	118.5	1939	10	4	2	5	12	17
Année	1001.1	1088.2	1477.3	1946	759.5	1943	73.2	27 III	210.7	1936	80	31	4	54	71	89

Station : BEKODOKA — **Période :** 1931-1955

Janvier	427.8	374.3	722.7	1941	171.3	1946	87.3	8	234.0	1938	22	11	2	9	18	28
Février	292.2	304.9	956.8	1943	67.4	1946	49.5	26	286.5	1943	17	10	0	5	15	23
Mars	127.2	233.2	585.7	1939	61.9	1935	26.5	4	188.4	1944	12	5	0	5	14	22
Avril	8.3	95.3	245.0	1942	néant	1953	4.3	3	95.5	1942	3	0	0	0	6	12
Mai	4.8	12.7	83.6	1948	néant	+	3.2	5	22.1	1950	3	0	0	0	2	8
Juin	0.2	3.7	44.2	1944	néant	+	0.2	11	44.2	1944	1	0	0	0	1	3
Juillet	3.4	4.7	48.8	1951	néant	+	3.2	31	48.8	1951	2	0	0	0	1	5
Août	16.0	8.5	46.6	1939	néant	+	15.1	17	30.6	1953	2	1	0	0	1	4
Septembre	9.3	19.9	86.7	1944	néant	+	4.2	11	80.4	1944	5	0	0	0	2	7
Octobre	22.7	34.7	132.3	1948	néant	+	10.0	31	69.8	1943	4	1	0	0	4	8
Novembre	110.9	142.2	383.4	1946	néant	1932	35.8	21	141.0	1939	8	4	0	0	9	14
Décembre	236.8	221.2	503.4	1946	31.7	1933	57.5	2	98.1	1946	15	8	1	10	15	23
Année	1259.6	1455.3	2282.8	1939	789.3	1932	87.3	8/1	286.5	11 1943	94	40	3	57	88	123

Station : BEROROHA — **Période :** 1936-1955

Janvier	273.6	212.3	327.5	1953	69.9	1949	75.1	13	102.0	1929	13	6	1	7	14	18
Février	51.8	168.2	527.3	1946	40.0	1951	27.2	3	250.0	1946	6	1	0	5	10	15
Mars	111.2	120.5	302.9	1946	26.0	1936	78.6	13	143.9	1946	6	2	1	2	9	16
Avril	18.6	14.0	68.6	1952	néant	+	14.4	16	32.8	1943	3	1	0	0	2	6
Mai	2.3	6.6	33.8	1948	néant	+	2.3	5	25.9	1948	1	0	0	0	1	4
Juin	3.2	3.5	18.3	1941	néant	+	3.2	7	10.5	1941	1	0	0	0	1	4
Juillet	néant	2.0	11.5	1939	néant	+	néant	+	8.4	1939	0	0	0	0	1	2
Août	néant	2.4	17.4	1940	néant	+	néant	–	15.2	1940	0	0	0	0	1	3
Septembre	néant	9.3	93.2	1937	néant	+	néant	+	54.5	1937	0	0	0	0	1	4
Octobre	4.5	23.6	90.3	1940	néant	1939	4.5	31	52.5	1938	1	0	0	0	3	7
Novembre	13.4	69.5	206.7	1946	5.9	1940	5.0	24	163.0	1946	5	0	0	3	6	10
Décembre	220.6	173.9	325.3	1944	1.3	1948	63.1	16	120.9	1950	14	5	2	2	12	17
Année	699.2	805.8	1494.4	1946	403.6	1945	78.6	13 III	250.0	11 1946	50	15	4	41	61	74

Station : BELOHA — **Période :** 1936-1955

Janvier	214.6	104.7	445.3	1951	6.7	1943	54.8	6	250.3	1951	12	6	1	2	8	13
Février	19.8	77.2	230.9	1942	3.7	1937	13.9	24	61.9	1938	3	1	0	2	6	13
Mars	40.3	53.3	217.1	1941	10.0	1940	26.2	16	119.8	1941	6	1	0	2	7	12
Avril	20.8	19.0	57.1	1951	néant	+	16.4	30	47.5	1945	2	1	0	0	3	6
Mai	22.8	20.3	63.6	1950	néant	1946	11.3	6	31.4	1942	4	2	0	0	4	10
Juin	22.5	25.4	160.4	1949	néant	+	11.4	5	86.7	1949	6	1	0	0	5	13
Juillet	1.4	11.1	42.2	1939	néant	+	1.4	26	14.7	1948	1	0	0	0	3	11
Août	37.4	7.3	37.4	1955	néant	+	19.6	7	19.6	1955	3	2	0	0	2	4
Septembre	1.9	13.8	72.3	1951	néant	+	1.4	22	40.8	1951	2	0	0	0	3	6
Octobre	6.5	14.1	64.7	1940	néant	+	6.5	1	49.0	1945	1	0	0	0	2	8
Novembre	33.4	32.4	135.3	1942	néant	1943	11.6	16	42.9	1942	8	1	0	0	5	10
Décembre	35.3	92.0	251.7	1949	12.4	1950	8.6	12	88.0	1954	8	0	0	3	8	14
Année	456.7	470.6	316.6	1953	221.0	1943	54.8	6/1	250.3	1 1951	56	15	1	33	56	81

Station : BETAFO — **Période :** 1943-1955

Janvier	344.5	322.3	462.9	1948	240.0	1952	47.3	18	73.9	1950	21	13	0	16	20	24
Février	135.4	247.2	367.8	1945	58.6	1950	22.0	12	135.5	1949	15	6	0	14	18	22
Mars	264.4	273.5	518.5	1953	122.2	1948	52.8	27	111.1	1949	20	6	2	14	18	25
Avril	20.3	50.4	112.3	1948	9.6	1950	7.9	16	35.1	1949	4	0	0	2	7	12
Mai	26.2	35.4	129.0	1949	traces	1954	17.5	16	60.2	1949	3	1	0	0	4	8
Juin	7.9	10.1	36.2	1948	néant	+	5.2	6	10.4	1944	2	0	0	0	2	7
Juillet	6.1	9.8	49.4	1946	néant	+	4.8	19	23.2	1946	3	0	0	0	2	5
Août	23.0	11.1	45.9	1946	néant	+	17.7	10	17.7	1955	4	1	0	0	1	6
Septembre	néant	19.6	58.8	1953	néant	1951	néant	+	32.5	1947	0	0	0	0	3	7
Octobre	26.1	80.7	165.0	1948	26.1	1955	12.4	21	54.9	1953	6	1	0	4	7	14
Novembre	105.9	152.3	335.5	1946	36.1	1943	30.5	18	79.5	1953	10	4	0	5	13	23
Décembre	393.8	230.9	342.3	1947	89.1	1948	59.3	21	59.7	1944	22	11	1	8	17	22
Année	1353.6	1443.0	1867.0	1947	1105.5	1943	59.3	21 XII	135.5	11 1949	110	43	3	99	112	119

Station : BENENITRA — **Période :** 1936-1955

Janvier	92.1	175.7	348.7	1951	73.6	1943	24.8	22	94.7	1946	16	3	0	9	13	20
Février	12.6	112.9	244.1	1938	12.6	1955	8.0	21	66.6	1942	3	0	0	3	10	19
Mars	45.6	92.3	219.5	1939	43.3	1942	10.7	7	83.0	1944	9	2	0	3	8	12
Avril	10.3	18.1	51.3	1940	néant	+	6.8	18	35.0	1940	3	0	0	0	3	7
Mai	1.3	13.6	68.7	1950	néant	+	2.3	5	54.6	1950	2	0	0	0	2	7
Juin	14.5	12.6	74.6	1949	traces	1950	8.5	6	71.2	1949	3	0	0	0	3	6
Juillet	néant	4.1	18.0	1948	néant	+	néant	+	14.2	1938	0	0	0	0	1	5
Août	néant	11.1	101.1	1951	néant	+	néant	+	40.1	1951	0	0	0	0	1	6
Septembre	0.5	12.3	63.9	1942	néant	+	0.5	29	34.5	1942	1	0	0	0	2	5
Octobre	27.7	31.9	112.5	1940	néant	1943	14.2	7	53.8	1940	4	2	0	0	3	9
Novembre	34.8	63.3	118.6	1947	0.7	1944	14.5	24	67.7	1949	6	2	0	2	7	11
Décembre	100.9	149.9	378.0	1937	22.8	1936	35.1	28	75.5	1939	14	3	0	4	12	21
Année	343.3	692.8	1139.0	1939	343.3	1955	35.1	28 XII	94.7	1 1946	61	12	0	31	65	84

Station : BETANIMÉNA — **Période :** 1936-1955

Janvier	106.2	75.7	218.7	1952	12.5	1949	29.5	7	96.9	1952	9	4	0	2	7	13
Février	24.8	77.3	183.7	1944	néant	1954	21.5	3	84.0	1940	2	1	0	0	6	13
Mars	12.0	52.0	361.5	1952	0.7	1948	7.2	15	66.0	1952	2	0	0	1	4	12
Avril	12.0	11.1	61.7	1942	néant	+	12.0	30	48.7	1942	1	1	0	0	2	8
Mai	néant	21.9	126.8	1953	néant	+	néant	+	43.4	1953	0	0	0	0	3	6
Juin	–	13.1	31.4	1945	néant	+	–	–	23.5	1944	–	–	–	0	2	6
Juillet	néant	4.6	18.8	1954	néant	+	néant	+	18.2	1954	0	0	0	0	1	4
Août	1.9	2.0	13.0	1939	néant	+	1.9	9	13.0	1939	1	0	0	0	1	2
Septembre	néant	10.9	42.9	1953	néant	+	néant	+	28.8	1939	0	0	0	0	1	5
Octobre	0.9	14.1	69.1	1945	néant	+	0.9	1	69.1	1945	1	0	0	0	1	4
Novembre	20.0	30.3	94.8	1951	néant	+	8.2	24	74.1	1942	4	0	0	0	2	7
Décembre	15.6	45.5	182.8	1945	3.7	1942	9.2	8	99.0	1945	2	0	0	1	4	9
Année	–	358.5	719.8	1952	173.2	1948	29.5	7 I	99.0	XII 1945	–	–	–	25	34	53

MADAGASCAR

Station : BETIOKY (Sud) — **Période :** 1931–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	169.5	167.2	572.1	1933	8.0	1934	63.0	20	126.2	1933	11	6	1	2	11	21
Février	95.3	115.3	291.9	1944	7.7	1933	93.4	25	93.4	1955	3	1	1	2	9	19
Mars	47.1	68.5	275.8	1939	5.1	1937	19.5	14	97.2	1939	4	3	0	2	6	15
Avril	23.3	14.7	66.1	1939	néant	+	14.0	30	45.0	1934	3	1	0	0	3	9
Mai	3.3	11.4	44.8	1953	néant	+	3.0	5	33.7	1953	2	0	0	0	2	6
Juin	31.4	11.3	50.3	1949	néant	+	20.3	6	33.6	1949	4	2	0	0	3	6
Juillet	néant	3.9	25.0	1939	néant	+	néant	+	24.7	1939	0	0	0	0	1	7
Août	2.0	4.2	47.7	1941	néant	+	2.0	11	41.1	1941	1	0	0	0	1	3
Septembre	néant	8.8	61.6	1953	néant	+	néant	+	44.6	1951	0	0	0	0	2	7
Octobre	17.1	16.8	82.9	1944	néant	+	15.4	6	45.7	1944	3	1	0	0	2	7
Novembre	42.0	72.3	188.1	1953	9.6	1944	25.4	24	131.2	1953	3	2	0	1	6	14
Décembre	122.0	139.4	387.7	1953	24.7	1948	30.9	29	199.7	1953	9	6	0	3	11	19
Année	553.0	633.8	1307.0	1953	399.8	1948	93.4	25 II	199.7	XII 1953	43	22	2	29	57	89

Station : CAP-D'AMBRE — **Période :** 1937–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	77.5	274.9	440.7	1944	77.5	1955	29.6	20	91.2	1951	11	3	0	9	17	22
Février	650.4	239.3	650.4	1955	61.4	1942	92.1	18	92.1	1955	22	13	5	7	15	24
Mars	150.6	150.9	355.2	1954	31.7	1945	47.9	23	97.7	1952	13	5	0	9	14	23
Avril	18.1	96.2	266.1	1952	6.0	1940	7.1	13	62.4	1954	7	0	0	3	9	18
Mai	6.7	27.2	94.5	1948	néant	1937	2.8	1er	40.4	1948	4	0	0	0	6	14
Juin	38.4	12.3	39.8	1953	néant	+	12.3	9	14.1	1939	12	1	0	0	5	12
Juillet	48.2	12.2	109.5	1954	0.2	1938	14.4	2	66.0	1954	12	1	0	1	5	12
Août	18.2	18.1	86.5	1937	traces	1950	13.0	15	68.0	1937	2	1	0	0	5	11
Septembre	9.6	16.1	144.1	1937	0.6	1943	6.4	30	141.3	1937	3	0	0	1	5	10
Octobre	6.0	9.4	117.4	1954	traces	1950	5.8	2	59.2	1954	2	0	0	0	5	9
Novembre	42.7	39.8	200.3	1946	néant	1943	18.6	22	66.9	1946	5	2	0	0	7	14
Décembre	94.8	127.2	372.8	1945	7.5	1952	27.2	7	126.4	1945	11	3	0	4	10	17
Année	1161.2	1023.6	1410.4	1954	637.4	1943	92.1	18 II	141.3	IX 1937	104	29	5	76	103	116

Station : BETSIAKA — **Période :** 1937–1955

Janvier	170.1	529.4	1430.7	1940	97.3	1953	53.2	28	176.0	1939	10	4	1	9	21	27
Février	346.8	495.0	745.1	1940	50.6	1953	162.6	17	198.8	1940	4	4	3	6	21	26
Mars	170.9	297.9	471.0	1949	106.4	1945	122.4	20	129.9	1939	3	3	1	10	17	26
Avril	3.5	89.9	209.2	1946	néant	1940	3.5	20	126.3	1954	1	0	0	0	7	13
Mai	néant	25.3	108.0	1943	néant	+	néant	+	90.3	1943	0	0	0	0	3	6
Juin	traces	18.0	120.5	1953	néant	+	tr	+	54.2	1937	0	0	0	0	2	5
Juillet	3.1	13.9	96.0	1939	néant	+	2.6	3	62.0	1939	2	0	0	0	1	4
Août	10.0	3.8	30.4	1945	néant	+	10.0	16	15.1	1945	1	1	0	0	1	4
Septembre	néant	9.2	53.8	1949	néant	+	néant	+	47.6	1949	0	0	0	0	1	3
Octobre	3.5	9.0	43.6	1940	néant	+	3.5	20	30.7	1940	1	0	0	0	2	6
Novembre	14.1	79.7	411.2	1946	0.5	1943	18.0	4	172.2	1946	4	2	0	1	5	9
Décembre	300.8	318.6	686.0	1946	77.7	1952	82.4	26	175.5	1953	11	9	1	7	14	22
Année	1052.8	1889.7	2947.9	1940	1052.8	1955	162.6	17 II	198.8	II 1940	37	23	6	37	95	105

Station : CAP EST — **Période :** 1936–1955

Janvier	159.6	343.2	591.6	1942	94.8	1943	40.4	25	165.2	1951	13	7	0	14	20	25
Février	–	293.2	766.3	1940	96.3	1942	–	–	248.4	1938	–	–	–	12	18	22
Mars	281.1	334.7	793.5	1938	97.0	1953	123.5	21	220.0	1938	15	6	2	14	19	25
Avril	235.5	381.4	746.0	1939	166.6	1944	46.2	11	248.2	1939	21	7	0	16	22	29
Mai	271.0	285.2	846.3	1952	35.7	1953	62.5	18	229.7	1952	26	8	1	12	22	29
Juin	372.1	243.5	508.0	1952	117.6	1945	86.0	24	124.6	1952	24	11	1	16	23	30
Juillet	339.4	245.4	392.9	1941	94.0	1943	91.0	24	95.0	1937	30	7	2	18	25	30
Août	167.8	192.3	286.1	1945	59.0	1949	29.8	6	77.0	1936	23	7	0	21	25	29
Septembre	75.7	118.9	248.8	1952	14.7	1942	15.0	6	61.3	1945	20	1	0	11	20	26
Octobre	150.0	110.9	260.2	1938	51.6	1939	51.4	4	89.3	1938	12	4	1	14	19	24
Novembre	136.7	138.4	502.6	1946	30.9	1939	58.6	27	126.6	1946	11	3	1	7	17	23
Décembre	303.0	259.1	624.4	1946	32.0	1940	52.6	4	136.7	1948	21	8	1	10	19	25
Année	–	2946.2	4139.5	1952	1761.6	1943	123.5	21 III	248.4	II 1938	–	–	–	222	249	268

Station : BEZAHA — **Période :** 1942–1955

Janvier	221.3	124.3	265.2	1946	37.5	1947	40.0	19	88.5	1951	15	7	0	7	10	16
Février	19.6	80.0	159.3	1946	18.1	1950	13.1	25	64.2	1945	3	1	0	2	8	16
Mars	60.2	55.6	93.3	1953	10.9	1954	33.4	15	41.6	1953	8	2	0	1	7	10
Avril	4.0	16.6	51.8	1954	traces	1952	1.0	29	49.6	1954	1	0	0	0	2	5
Mai	14.5	11.7	35.[illegible]	1943	néant	+	11.0	22	32.0	1943	3	1	0	0	2	4
Juin	26.8	12.0	51.0	1949	néant	+	19.5	7	28.6	1947	4	1	0	0	2	4
Juillet	0.2	3.9	28.1	1946	néant	+	0.2	10	17.0	1946	1	0	0	0	1	5
Août	0.4	1.8	16.0	1946	néant	+	0.3	1er	13.7	1946	1	0	0	0	1	2
Septembre	8.4	6.6	31.9	1953	néant	+	8.4	29	18.0	1953	1	0	0	0	1	6
Octobre	traces	18.6	49.7	1942	néant	1943	tr	+	33.1	1942	0	0	0	0	3	6
Novembre	79.1	67.1	220.3	1947	21.2	1952	49.0	25	81.4	1947	5	3	0	2	6	12
Décembre	113.7	111.2	227.8	1943	31.5	1948	41.5	30	80.8	1951	10	4	0	4	12	16
Année	548.2	512.3	618.9	1953	367.9	1948	49.0	25 XI	88.5	I 1951	52	19	0	43	55	73

Station : COCONI (Mayotte) — **Période :** 1936–1955

Janvier	218.3	341.7	755.2	1941	160.2	1939	34.0	11	140.0	1948	14	8	0	7	14	23
Février	642.3	272.3	642.3	1955	38.0	1946	88.9	16	148.4	1937	18	17	4	4	12	19
Mars	309.4	292.9	508.2	1936	140.5	1942	48.0	11	180.0	1937	14	10	0	8	13	22
Avril	60.0	114.0	233.5	1946	21.5	1949	18.0	30	69.0	1946	7	3	0	2	8	16
Mai	42.7	40.6	108.5	1945	traces	+	27.1	18	79.9	1940	3	2	0	0	3	10
Juin	35.0	26.4	103.4	1937	4.0	1945	14.0	11	42.5	1953	3	3	0	1	3	8
Juillet	20.3	20.8	113.6	1951	néant	+	6.0	28	101.9	1951	9	0	0	0	3	9
Août	7.9	15.7	38.3	1941	traces	1950	3.4	11	18.4	1936	3	0	0	0	3	7
Septembre	33.2	30.7	110.0	1948	néant	+	15.0	10	78.5	1948	7	1	0	0	4	8
Octobre	216.5	69.7	216.5	1955	10.6	1936	120.0	30	120.0	1955	13	3	1	2	7	13
Novembre	140.8	123.3	419.8	1951	21.5	1953	46.0	23	106.5	1945	7	3	0	2	8	15
Décembre	371.4	233.2	754.3	1948	32.2	1943	63.0	30	356.0	1948	13	9	3	5	11	19
Année	2097.8	1581.3	2097.8	1955	1153.0	1944	120.0	30 X	356.0	XII 1948	111	59	8	62	89	119

Station : BRICKAVILLE — **Période :** 1936–1955

Janvier	251.9	328.3	775.1	1943	115.5	1945	30.3	27	238.8	1943	20	11	0	15	20	25
Février	371.2	391.0	1115.5	1940	93.9	1944	163.6	13	197.2	1949	20	6	2	8	18	26
Mars	526.5	494.8	1041.3	1952	157.0	1939	81.3	25	242.6	1949	23	13	3	15	21	27
Avril	148.0	240.7	572.7	1944	28.1	1943	30.8	16	189.7	1944	25	4	0	10	19	25
Mai	148.2	204.7	636.1	1952	37.1	1953	49.2	2	191.0	1947	19	4	0	6	17	26
Juin	277.5	240.2	453.6	1936	35.9	1945	87.8	26	183.4	1953	22	9	1	10	18	26
Juillet	330.8	199.7	338.5	1936	102.3	1945	60.3	1	73.8	1939	22	9	2	12	20	25
Août	57.1	179.9	349.2	1953	33.6	1949	10.2	1	136.8	1942	14	1	0	13	21	27
Septembre	78.0	125.0	207.3	1953	36.9	1949	15.6	18	80.9	1936	19	2	0	10	16	22
Octobre	45.5	79.7	208.0	1951	29.7	1950	14.1	21	92.6	1951	12	1	0	6	11	19
Novembre	92.5	154.0	675.1	1951	5.8	1943	36.0	30	156.5	1951	14	3	0	3	13	22
Décembre	291.8	229.4	642.6	1945	55.2	1949	75.0	1	194.7	1936	21	7	2	11	17	21
Année	2619.0	2867.3	3585.3	1946	2131.8	1939	163.6	13 II	242.6	III 1949	231	70	10	191	211	250

Station : EJEDA — **Période :** 1943–1955

Janvier	137.3	153.6	285.9	1945	45.2	1943	55.0	7	150.3	1945	8	4	1	7	11	16
Février	45.7	91.1	362.5	1953	11.0	1950	23.9	22	89.9	1953	2	2	0	1	6	13
Mars	6.1	60.5	172.5	1952	4.0	1951	2.4	16	53.4	1943	3	0	0	1	6	9
Avril	13.6	16.8	52.4	1945	traces	+	8.6	30	40.1	1947	2	0	0	0	2	3
Mai	néant	15.7	65.0	1948	néant	1955	néant	+	25.0	1948	0	0	0	0	2	5
Juin	17.8	11.7	36.9	1947	néant	+	15.3	6	15.3	1955	2	1	0	0	3	7
Juillet	néant	3.4	16.8	1948	néant	+	néant	+	14.3	1948	0	0	0	0	1	3
Août	néant	3.2	32.7	1946	néant	+	néant	+	18.8	1946	0	0	0	0	1	3
Septembre	1.5	11.7	78.3	1952	néant	+	1.5	29	36.5	1951	1	0	0	0	2	6
Octobre	25.7	28.4	105.5	1953	néant	+	25.7	5	61.9	1953	1	1	0	0	3	5
Novembre	29.7	46.8	118.5	1952	4.7	1944	10.2	17	50.0	1952	8	1	0	2	5	8
Décembre	91.6	133.1	340.8	1949	37.4	1950	54.2	27	74.8	1945	9	3	1	5	9	17
Année	369.0	576.0	931.5	1953	315.1	1951	55.0	7 I	150.3	I 1945	36	12	2	36	51	57

MADAGASCAR

Station : FANOVANA — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	453.7	448.5	801.0	1951	201.1	1949	64.8	3	186.8	1951	24	13	3	15	23	29
Février	295.8	503.6	1291.0	1940	108.2	1936	36.8	21	247.1	1940	20	9	0	14	21	27
Mars	394.8	468.8	885.2	1947	166.4	1938	38.7	25	176.4	1947	26	13	0	19	25	31
Avril	82.9	190.8	451.2	1944	52.3	1940	11.5	17	221.3	1941	19	2	0	10	20	27
Mai	129.0	123.5	291.2	1952	34.0	1950	20.0	18	67.1	1947	19	7	0	10	17	24
Juin	181.4	155.7	321.6	1952	16.5	1945	29.5	26	91.9	1951	20	8	0	8	18	26
Juillet	192.1	165.9	311.0	1944	70.1	1945	26.6	11	80.5	1936	19	8	0	13	20	26
Août	52.9	158.3	313.1	1937	46.2	1949	16.3	30	79.0	1953	10	2	0	10	21	27
Septembre	112.1	124.2	198.7	1953	59.7	1945	22.0	18	47.5	1953	15	5	0	10	16	24
Octobre	52.8	93.5	221.5	1948	37.0	1950	10.3	20	80.3	1948	10	1	0	6	14	24
Novembre	196.6	159.0	341.0	1946	12.7	1943	55.3	30	77.7	1936	13	6	1	8	15	23
Décembre	335.2	360.9	725.6	1949	146.0	1950	58.5	3	295.0	1946	23	11	1	13	20	30
Année	2479.6	2952.7	3999.1	1939	2301.0	1945	61.8	3/1	295.0	XII 1946	216	88	5	212	230	283

Station : FENOARIVO-Ouest — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	262.0	378.4	683.7	1943	104.5	1949	23.0	11	142.2	1943	15	12	0	16	21	29
Février	114.0	317.3	596.0	1949	90.6	1951	18.6	27	127.6	1941	17	15	0	16	19	23
Mars	530.4	327.4	550.4	1955	131.4	1938	115.0	12	117.0	1955	17	11	1	16	19	27
Avril	31.6	71.1	186.9	1938	néant	1936	31.6	17	58.6	1943	1	1	0	0	5	13
Mai	11.0	21.6	95.6	1948	néant	-	11.0	2	18.0	1948	1	1	0	0	2	11
Juin	néant	4.7	41.0	1948	néant	-	néant	-	21.6	1943	0	0	0	0	1	3
Juillet	néant	5.0	31.9	1941	néant	-	néant	-	25.6	1941	0	0	0	0	2	7
Août	29.9	8.0	32.4	1946	néant	-	17.8	1	19.3	1946	3	1	0	0	2	7
Septembre	5.0	13.0	80.7	1948	néant	-	5.0	10	29.1	1948	1	0	0	0	2	9
Octobre	42.5	72.6	165.4	1940	8.7	1953	17.8	30	51.3	1943	3	2	0	2	7	15
Novembre	169.3	162.5	462.4	1946	50.2	1942	32.8	11	57.0	1937	10	6	0	4	13	25
Décembre	359.7	315.6	554.3	1944	127.0	1951	52.7	16	106.0	1950	18	15	1	11	19	26
Année	1681.6	1700.5	2500.6	1939	1174.1	1940	145.0	12/III	115.0	III 1955	84	69	2	84	114	142

Station : FARATSIHO — **Période :** 1936–1955

Janvier	535.5	392.4	537.6	1948	143.9	1949	77.3	9	89.4	1937	23	12	4	15	23	27
Février	371.1	321.9	515.4	1952	160.5	1950	69.5	12	146.4	1945	20	10	2	11	20	25
Mars	439.7	282.4	456.8	1952	94.3	1938	53.0	26	94.5	1939	22	16	2	11	20	25
Avril	70.5	103.2	211.5	1943	3.9	1936	20.6	11	37.7	1947	6	3	0	1	11	22
Mai	18.4	32.6	99.1	1952	1.2	1938	23.3	5	44.8	1950	4	2	0	1	5	10
Juin	22.2	12.2	38.5	1945	néant	-	15.7	6	38.5	1945	3	1	0	0	2	5
Juillet	13.9	11.7	13.9	1955	néant	-	34.2	31	34.2	1955	3	1	0	0	2	6
Août	65.5	15.2	65.5	1955	néant	-	17.3	16	22.1	1951	8	4	0	0	3	9
Septembre	7.1	22.6	165.1	1948	néant	-	4.2	24	59.6	1948	2	0	0	0	3	9
Octobre	62.6	99.0	184.7	1947	11.6	1937	18.5	21	56.9	1941	9	1	0	2	9	16
Novembre	85.0	141.2	431.7	1946	81.1	1943	19.2	16	59.2	1951	11	2	0	9	17	29
Décembre	506.9	306.6	506.9	1955	135.8	1948	75.5	8	85.0	1951	28	17	1	13	22	29
Année	2278.7	1704.0	2278.7	1955	1311.6	1949	77.3	9/1	146.4	11 1945	142	72	9	108	137	160

Station : FOMBONI-MOHÉLI (Comores) — **Période :** 1936–1955

Janvier	163.4	210.0	498.0	1941	26.8	1943	37.5	27	97.7	1939	11	6	0	7	13	19
Février	385.1	224.2	522.8	1947	71.9	1946	95.0	13	165.1	1951	17	11	2	3	13	22
Mars	236.6	182.3	349.7	1947	45.4	1954	79.8	19	80.1	1938	17	9	1	6	13	22
Avril	89.0	130.8	325.8	1939	17.8	1941	53.0	7	100.6	1936	7	2	1	4	12	20
Mai	-	56.1	186.9	1952	1.0	1953	-	-	55.1	1946	-	-	-	1	8	20
Juin	61.7	54.2	171.5	1937	17.6	1944	26.1	11	50.5	1937	8	3	0	1	9	13
Juillet	36.1	41.2	163.5	1951	5.6	1944	6.5	13	87.1	1951	8	0	0	3	8	18
Août	28.9	27.5	107.1	1948	2.6	1938	10.5	8	87.5	1948	5	1	0	2	6	10
Septembre	8.8	33.8	117.6	1939	2.6	1937	4.5	25	89.1	1949	3	0	0	1	5	12
Octobre	85.2	37.5	190.7	1937	2.4	1943	39.0	31	117.2	1937	6	3	0	2	9	12
Novembre	57.6	35.7	94.0	1945	1.2	1943	16.7	19	53.2	1945	7	2	0	1	5	11
Décembre	77.0	139.5	530.3	1948	30.6	1941	18.5	18	180.8	1948	10	4	0	4	9	16
Année	-	1172.8	1819.0	1939	739.2	1954	95.0	13/11	180.8	XII 1948	-	-	-	101	105	132

Station : FASCÈNE — **Période :** 1945–1955

Janvier	290.1	165.1	645.1	1951	290.1	1955	94.2	2	110.3	1952	22	6	2	10	23	25
Février	920.0	430.3	920.0	1955	326.5	1954	151.7	17	151.7	1955	25	16	8	18	22	25
Mars	214.9	250.7	325.5	1947	127.6	1950	52.8	9	81.6	1951	19	9	1	15	20	23
Avril	37.9	192.9	213.0	1952	37.9	1955	10.3	11	121.0	1952	9	1	0	9	14	16
Mai	230.0	69.9	230.0	1955	27.0	1947	61.8	9	61.6	1955	12	1	2	5	8	13
Juin	89.5	20.2	89.5	1955	4.4	1946	37.8	23	37.8	1955	9	3	0	3	5	9
Juillet	26.8	31.3	68.1	1951	2.1	1945	16.3	21	37.1	1951	5	1	0	2	5	10
Août	85.7	35.2	85.7	1955	15.2	1954	36.1	8	36.1	1955	8	3	0	5	8	10
Septembre	29.1	19.6	150.5	1952	11.5	1950	7.8	2	91.0	1952	11	0	0	1	9	16
Octobre	53.6	76.6	215.7	1950	22.6	1953	13.5	1	17.3	1950	9	2	0	3	11	18
Novembre	126.8	189.2	291.6	1950	22.0	1947	40.0	26	112.0	1951	11	1	0	6	15	22
Décembre	289.7	360.2	732.6	1946	117.0	1952	103.0	4	114.3	1946	22	8	1	16	31	27
Année	2405.1	2171.2	2405.1	1955	2025.1	1953	151.7	17/11	151.7	11 1955	165	57	14	117	161	199

Station : IFANADIANA — **Période :** 1931–1955

Janvier	186.8	482.0	850.2	1941	130.2	1941	62.7	18	258.2	1937	21	11	2	10	21	30
Février	374.0	467.2	987.1	1940	155.1	1936	59.3	2	222.5	1945	20	8	3	14	21	27
Mars	371.0	406.7	902.3	1937	119.1	1934	52.3	1	131.7	1952	27	13	1	12	22	28
Avril	87.8	177.1	379.7	1933	68.5	1931	16.0	30	111.7	1943	20	1	0	-	16	24
Mai	35.0	109.1	317.1	1945	19.9	1936	10.1	26	67.5	1949	19	1	0	6	15	22
Juin	85.2	120.2	350.0	1953	23.3	1937	11.1	26	164.6	1953	18	1	0	3	15	23
Juillet	85.7	100.2	213.0	1936	27.8	1933	18.8	18	61.2	1949	16	3	0	-	18	22
Août	30.2	84.6	286.5	1953	5.5	1944	16.6	10	67.2	1953	5	1	0	5	14	25
Septembre	43.6	80.2	150.7	1953	10.3	1935	22.0	5	63.0	1931	8	2	0	1	11	19
Octobre	22.4	52.6	203.5	1942	8.2	1932	5.7	20	53.1	1946	12	0	0	2	9	20
Novembre	113.8	167.0	386.3	1931	16.9	1933	22.7	28	69.0	1953	10	1	0	3	15	22
Décembre	267.3	330.8	603.8	1935	112.7	1938	33.5	25	122.8	1955	22	6	0	10	19	29
Année	2002.8	2578.0	3373.5	1935	2002.8	1955	62.7	18/1	258.2	I 1937	210	69	6	162	196	210

Station : FÉNÉRIVE-EST — **Période :** 1931–1955

Janvier	226.2	337.1	672.2	1940	80.5	1949	48.5	9	162.1	1940	15	8	0	10	19	24
Février	326.8	409.0	1347.3	1940	116.9	1936	132.4	21	239.6	1940	15	6	2	9	18	24
Mars	233.7	374.3	968.9	1947	109.6	1954	39.0	18	262.1	1947	18	8	0	12	19	28
Avril	99.8	272.9	515.2	1933	64.1	1943	22.2	11	197.1	1932	12	4	0	7	19	29
Mai	71.1	186.0	512.1	1952	20.0	1953	19.5	24	141.0	1934	11	2	0	7	17	23
Juin	251.1	171.9	404.3	1936	37.1	1945	78.2	26	102.7	1933	20	6	1	9	17	25
Juillet	93.9	156.2	331.9	1936	52.4	1937	17.8	11	204.0	1936	21	2	0	11	20	27
Août	93.8	151.1	323.5	1934	21.5	1949	22.8	26	51.7	1952	15	3	0	2	20	28
Septembre	147.9	119.1	271.3	1932	27.4	1949	21.6	18	116.5	1953	16	6	0	3	17	24
Octobre	55.3	110.6	391.6	1941	27.5	1934	10.7	7	231.8	1941	13	1	0	5	16	25
Novembre	70.8	161.2	468.1	1931	25.0	1937	34.0	27	201.1	1931	12	2	0	8	16	26
Décembre	405.8	294.2	864.4	1948	65.3	1952	72.0	7	193.5	1932	19	11	2	7	18	29
Année	2076.2	2744.1	3636.2	1934	1711.3	1943	132.4	24/11	262.1	III 1947	190	61	5	145	216	249

Station : IHOSY — **Période :** 1931–1955

Janvier	172.0	231.4	569.6	1933	76.8	1949	31.0	13	132.6	1941	18	5	0	7	15	23
Février	49.1	142.1	348.3	1946	17.4	1950	21.7	24	91.0	1951	5	2	0	1	11	17
Mars	53.8	85.4	191.3	1939	12.9	1935	28.9	16	57.0	1939	5	2	0	1	10	18
Avril	6.1	23.7	67.3	1951	néant	1949	6.1	16	33.1	1953	1	0	0	0	4	10
Mai	11.0	9.4	28.7	1944	néant	+	11.0	5	27.0	1944	1	1	0	0	2	9
Juin	5.7	8.2	29.0	1935	néant	+	5.7	6	15.0	1933	1	0	0	0	3	8
Juillet	néant	2.4	11.9	1948	néant	+	néant	+	9.7	1951	0	0	0	0	1	5
Août	10.0	4.7	20.9	1933	néant	+	7.0	10	13.3	1937	2	0	0	0	1	6
Septembre	néant	8.6	63.3	1937	néant	+	néant	+	33.1	1933	0	0	0	0	1	-
Octobre	3.7	26.7	119.5	1945	néant	1938	3.7	19	53.4	1945	1	0	0	0	4	10
Novembre	69.1	102.4	246.5	1952	25.3	1943	20.7	21	103.8	1953	5	3	0	1	11	16
Décembre	92.4	197.8	334.5	1953	23.0	1948	29.3	12	65.2	1943	12	2	0	5	15	22
Année	473.8	842.8	1794.6	1945	411.8	1937	31.9	13/1	132.6	I 1941	51	15	0	51	78	106

MADAGASCAR

Station : ILAKA — **Période :** 1944-1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Extrêmes pour la période — Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1955			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	382.2	300.8	486.5	1948	130.7	1953	67.0	18	67.7	1954	22	11	2	10	21	26
Février	152.7	243.6	419.3	1946	69.4	1950	27.0	21	131.2	1947	12	6	0	9	19	22
Mars	279.3	220.1	318.4	1953	127.7	1945	68.2	27	82.3	1947	18	9	1	12	24	27
Avril	21.8	75.2	188.3	1944	17.5	1950	14.0	18	70.6	1944	4	1	0	4	12	18
Mai	–	41.6	125.9	1948	5.8	1951	–	–	26.7	1949	–	–	–	1	18	13
Juin	20.2	24.9	59.3	1953	5.1	1945	11.2	6	14.2	1944	7	1	0	3	10	15
Juillet	–	33.3	64.5	1949	traces	1954	–	–	23.0	1951	–	–	–	0	7	15
Août	–	19.9	53.7	1946	néant	1944	–	–	24.1	1946	–	–	–	0	6	12
Septembre	traces	20.1	75.9	1948	néant	1941	tr	–	20.5	1952	0	0	0	0	4	8
Octobre	16.5	69.5	112.9	1947	6.1	1951	10.0	31	51.1	1944	2	1	0	2	6	12
Novembre	54.3	138.8	265.1	1951	10.9	1949	20.5	6	84.6	1947	8	2	0	7	12	21
Décembre	271.3	193.8	326.1	1954	90.2	1948	35.0	21	80.1	1951	21	8	0	12	17	24
Année	–	1381.9	1670.5	1947	863.2	1949	–	–	131.2	11 1947	–	–	–	103	156	181

Station : KANDREHO — **Période :** 1936-1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Extrêmes pour la période — Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1955			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	903.5	508.9	903.5	1955	181.9	1946	70.7	11	144.5	1951	23	23	6	16	22	27
Février	444.7	327.6	610.6	1940	150.8	1952	49.5	7	161.9	1940	13	13	0	13	18	24
Mars	414.3	280.7	456.9	1944	143.1	1938	60.8	28	131.7	1939	12	12	3	10	17	24
Avril	néant	68.3	224.8	1939	néant	1955	néant	+	122.6	1941	0	0	0	0	6	10
Mai	10.4	6.7	46.9	1937	néant	+	10.4	5	24.7	1937	1	1	0	0	2	6
Juin	–	3.2	33.2	1936	néant	+	–	–	20.3	1936	–	–	–	0	1	3
Juillet	–	4.7	40.3	1939	néant	+	–	–	32.5	1939	–	–	–	0	1	4
Août	–	9.8	35.5	1952	néant	+	–	–	24.0	1952	–	–	–	0	2	5
Septembre	–	9.9	44.3	1950	néant	+	–	–	42.6	1950	–	–	–	0	2	6
Octobre	–	51.2	178.4	1954	néant	1936	–	–	41.5	1938	–	–	–	0	6	11
Novembre	–	130.7	261.7	1939	38.7	1938	–	–	76.8	1943	–	–	–	4	9	15
Décembre	–	277.3	488.4	1944	133.8	1938	–	–	120.3	1954	–	–	–	9	16	24
Année	–	1679.0	2256.2	1939	980.7	1950	–	–	161.9	11 1940	–	–	–	76	102	118

Station : IMÉRINTSIATOSIKA — **Période :** 1936-1955

Janvier	157.7	208.3	509.8	1943	73.6	1949	28.2	12	78.9	1943	15	4	0	7	19	27
Février	122.5	261.0	519.9	1941	76.5	1951	29.4	3	121.8	1946	10	6	0	6	17	26
Mars	251.6	214.0	480.2	1953	69.4	1938	39.6	16	92.2	1953	15	11	0	8	15	25
Avril	26.1	47.8	157.8	1943	0.1	1936	11.6	20	42.1	1954	4	1	0	1	6	13
Mai	14.1	13.6	57.9	1952	néant	-	6.8	3	22.6	1949	3	0	0	0	3	10
Juin	néant	6.6	26.8	1953	néant	-	néant	-	17.9	1953	0	0	0	0	2	5
Juillet	néant	4.2	22.1	1949	néant	-	néant	-	22.1	1949	0	0	0	0	2	9
Août	10.8	11.7	62.7	1946	néant	-	6.3	10	16.9	1946	2	0	0	0	3	7
Septembre	néant	8.6	51.1	1936	traces	-	néant	-	23.5	1948	0	0	0	0	3	8
Octobre	30.9	41.6	90.6	1944	6.9	1951	30.6	30	33.7	1945	3	1	0	2	6	11
Novembre	50.8	115.2	273.1	1936	3.7	1943	27.5	27	117.7	1946	9	1	0	1	13	23
Décembre	159.1	248.3	569.3	1939	55.5	1948	63.3	12	80.7	1946	13	3	1	9	16	26
Année	816.3	1311.7	2032.8	1939	816.3	1955	65.3	12 XII	121.8	11 1946	74	27	1	74	105	156

Station : KOIMBANI (Grande-Comore) — **Période :** 1937-1955

Janvier	134.0	564.2	1139.1	1941	193.2	1953	29.2	29	260.2	1945	21	4	0	15	23	29
Février	1084.7	355.8	1084.7	1955	139.8	1940	205.6	16	205.6	1955	24	20	6	11	21	26
Mars	377.4	394.0	722.4	1948	178.9	1946	61.3	9	150.9	1940	24	12	2	13	22	28
Avril	180.8	218.9	632.0	1939	72.1	1940	61.4	14	122.2	1949	15	5	1	10	17	26
Mai	112.9	80.0	191.1	1945	5.1	1953	35.8	18	151.2	1939	13	3	0	2	9	17
Juin	106.5	38.0	111.4	1941	1.8	1939	39.4	11	70.5	1941	10	4	0	1	7	11
Juillet	51.0	42.8	129.3	1948	1.1	1937	14.1	30	59.7	1948	10	2	0	1	7	14
Août	8.6	46.3	210.3	1943	1.4	1938	4.9	31	91.5	1943	4	0	0	1	6	12
Septembre	19.5	74.6	261.7	1954	18.9	1945	7.5	25	100.9	1954	6	0	0	3	11	17
Octobre	130.4	131.0	432.0	1940	62.0	1940	33.3	23	99.7	1940	18	3	0	9	17	25
Novembre	96.0	139.6	267.6	1944	27.1	1949	30.2	23	139.4	1945	13	3	0	6	14	20
Décembre	392.2	351.7	718.5	1950	160.0	1943	148.3	5	274.0	1950	27	7	1	10	19	27
Année	2694.0	2439.9	3115.5	1945	1751.8	1938	205.6	16 11	274.0	XII 1950	185	63	10	127	173	213

Station : IVOHIBE — **Période :** 1936-1955

Janvier	185.3	215.8	625.5	1951	69.1	1946	16.8	8	122.0	1951	22	13	0	6	18	25
Février	18.7	191.7	464.9	1945	18.7	1955	22.9	1	118.8	1945	9	1	0	9	16	24
Mars	209.4	155.5	278.6	1939	26.7	1945	67.1	16	89.2	1949	14	5	2	10	16	21
Avril	37.7	20.3	18.7	1940	néant	1937	19.8	30	27.8	1951	7	1	0	0	7	12
Mai	9.1	21.3	103.5	1949	1.8	1953	3.5	31	26.9	1949	7	0	0	2	7	14
Juin	25.5	27.3	83.3	1947	néant	1937	7.2	7	35.3	1947	10	0	0	0	8	15
Juillet	11.0	24.2	79.1	1948	1.7	1951	5.7	17	51.3	1940	5	0	0	2	8	14
Août	16.3	18.1	12.3	1937	0.9	1944	8.8	10	14.1	1954	4	0	0	2	8	13
Septembre	7.7	15.3	52.0	1953	néant	1945	6.2	5	21.5	1953	3	0	0	0	6	13
Octobre	12.2	25.3	89.9	1945	néant	1943	10.3	19	43.8	1945	3	1	0	0	5	14
Novembre	66.9	71.8	141.1	1951	20.3	1953	30.5	19	80.5	1948	12	2	0	3	12	21
Décembre	120.4	142.0	314.2	1943	17.3	1948	32.8	17	52.0	1947	18	3	0	4	16	23
Année	950.6	931.6	1217.2	1939	751.6	1949	67.1	18 III	122.0	I 1954	114	26	2	104	127	179

Station : MAEVATANANA — **Période :** 1907-1911, 1923-1926, 1930-1950 (maximum en 24 h : 1931-1950 nombres moyens de jours : 1931-1945)

Janvier	528.3	381	992.5	1941	71.3	1949	109.6	5	161.4	1941	18	11	4	18	20	31
Février	260.5	373	746.2	1949	176.6	1907	64.7	4	166.9	1943	19	6	2	14	18	24
Mars	360.8	278	573.7	1937	84.4	1942	71.3	12	171.7	1937	24	10	2	12	16	25
Avril	40.1	68	251.1	1933	4.2	1937	38.2	8	76.1	1935	2	1	0	1	5	11
Mai	néant	6	54.1	1923	néant	+	néant	+	24.0	1938	0	0	0	0	1	5
Juin	traces	2	13.8	1948	néant	+	tr	22	8.5	1948	0	0	0	0	1	4
Juillet	traces	2	22.0	1939	néant	+	tr	2	21.9	1939	0	0	0	0	1	3
Août	néant	3	25.0	1924	néant	+	néant	+	18.4	1950	0	0	0	0	1	2
Septembre	néant	8	38.5	1935	néant	+	néant	+	38.0	1935	0	0	0	0	1	7
Octobre	néant	39	158.7	1924	0.2	1910	néant	+	77.9	1950	0	0	0	1	4	10
Novembre	néant	131	413.3	1946	10.9	1933	néant	+	126.7	1946	0	0	0	2	9	21
Décembre	néant	303	590.3	1924	129.5	1930	néant	+	116.6	1933	0	0	0	10	16	23
Année	1189.7	1594	3316	1934	1180	1942	109.6	5 I	171.7	III 1937	63	28	8	82	93	125

Station : IVOLOINA — **Période :** 1931-1955

Janvier	344.6	363.0	667.2	1946	110.4	1945	56.1	9	171.5	1954	20	12	1	11	19	25
Février	314.0	408.2	1194.8	1940	40.9	1948	77.7	24	222.3	1933	19	10	2	8	17	23
Mars	384.6	441.1	1044.9	1931	112.8	1945	80.6	8	311.5	1931	24	10	2	11	19	26
Avril	129.8	346.6	803.3	1933	31.6	1943	29.5	11	260.2	1933	23	5	0	9	20	28
Mai	184.3	254.9	1401.5	1952	67.0	1950	35.5	24	280.0	1952	16	8	0	7	17	27
Juin	274.3	249.0	836.7	1933	52.4	1945	62.1	12	285.4	1933	23	9	2	11	19	29
Juillet	119.6	210.9	480.9	1939	31.9	1947	21.5	19	174.7	1939	21	3	0	10	21	30
Août	88.4	205.7	441.5	1952	60.2	1949	18.5	8	91.0	1945	15	3	0	11	21	29
Septembre	122.8	131.8	291.9	1932	42.0	1949	22.8	18	72.5	1941	19	4	0	12	17	26
Octobre	36.3	78.3	217.7	1941	5.4	1947	5.9	13	126.0	1941	13	0	0	5	12	23
Novembre	91.3	164.8	722.5	1931	27.1	1937	28.5	26	201.3	1931	13	3	0	5	14	24
Décembre	337.0	214.5	529.7	1953	44.0	1949	71.4	14	188.7	1932	19	11	1	7	16	26
Année	2427.0	3071.4	5426.2	1952	2129.6	1943	80.6	8 III	311.5	III 1931	225	78	8	176	212	268

Station : MAHABO — **Période :** 1943-1955

Janvier	447.0	268.6	837.3	1954	103.8	1949	198.5	13	198.5	1955	6	6	2	6	14	20
Février	151.4	192.7	428.0	1953	131.5	1949	48.1	26	112.8	1953	5	5	0	5	12	19
Mars	154.7	162.2	444.4	1952	32.9	1945	45.3	27	126.7	1949	5	5	0	5	10	12
Avril	9.6	9.5	37.4	1952	néant	+	9.6	29	35.0	1945	1	0	0	0	1	3
Mai	néant	3.8	15.7	1944	néant	+	néant	+	12.4	1944	0	0	0	0	1	3
Juin	néant	0.1	1.3	1952	néant	+	néant	+	1.3	1952	0	0	0	0	0	1
Juillet	néant	1.8	9.0	1949	néant	+	néant	+	7.5	1949	0	0	0	0	1	2
Août	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0	0
Septembre	néant	6.0	45.9	1945	néant	+	néant	+	30.7	1945	0	0	0	0	1	3
Octobre	néant	24.4	54.1	1947	néant	1954	néant	+	31.2	1952	0	0	0	0	2	6
Novembre	néant	41.8	102.1	1952	néant	1955	néant	+	42.2	1952	0	0	0	0	5	7
Décembre	–	126.7	245.2	1944	46.4	1943	–	–	101.0	1945	–	–	–	3	9	17
Année	–	837.6	1142.4	1949	635.5	1948	198.5	13 I	198.5	I 1955	–	–	–	48	56	74

Station : MAHATSINJO — **Période :** 1938–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	433.2	512.3	929.9	1941	117.2	1949	86.2	31	145.0	1945	24	11	3	11	22	29
Février	353.4	377.7	638.7	1943	199.5	1939	52.1	6	224.0	1943	24	9	1	12	18	24
Mars	518.2	316.9	544.6	1939	158.1	1948	91.5	23	109.4	1941	27	16	2	11	18	27
Avril	19.9	58.0	153.7	1948	1.2	1954	8.0	3	43.6	1939	6	0	0	1	5	12
Mai	7.7	13.2	42.5	1947	néant	+	7.7	5	30.0	1950	1	0	0	0	2	4
Juin	néant	3.0	18.4	1948	néant	+	néant	+	13.8	1948	0	0	0	0	1	4
Juillet	traces	2.7	21.6	1939	néant	+	tr	1er	16.5	1939	0	0	0	0	1	4
Août	6.1	4.5	24.1	1940	néant	+	7.8	10	21.8	1946	2	0	0	0	1	2
Septembre	traces	5.4	23.2	1949	néant	+	tr	13	19.2	1949	0	0	0	0	1	4
Octobre	68.6	67.1	180.0	1941	traces	1952	26.0	20	58.3	1946	5	4	0	0	5	14
Novembre	62.7	172.4	495.3	1946	27.0	1943	21.6	5	87.0	1946	9	1	0	2	12	25
Décembre	414.4	313.0	557.3	1953	190.8	1946	70.6	17	77.4	1953	25	11	2	12	17	26
Année	1886.2	1846.2	2318.3	1943	1391.1	1949	91.5	23 III	224.0	11 1943	123	52	8	88	103	123

Station : MANDRITSARA — **Période :** 1902–1910, 1922–1926, 1929–1950 (maximum en 24H : 1931–1950, nombres moyens de jours 1931–1945)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	187.3	306	794.4	1941	47.4	1906	51.6	2	131.5	1934	15	5	1	9	16	26
Février	227.7	333	908.0	1909	16.4	1924	49.8	19	150.0	1939	17	8	0	8	16	25
Mars	377.2	202	424.0	1910	60.5	1924	98.1	14	216.0	1933	22	10	2	4	12	18
Avril	13.0	50	184.4	1923	néant	37–40	13.0	2	72.0	1935	1	1	0	0	4	9
Mai	2.8	7	41.6	1937	néant	+	2.8	14	24.0	1937	1	0	0	0	1	6
Juin	4.7	6	99.0	1904	néant	+	2.8	12	10.8	1949	3	0	0	0	1	4
Juillet	2.7	5	24.2	1941	néant	+	2.2	24	20.0	1941	2	0	0	0	1	4
Août	29.7	4	24.9	1945	néant	+	9.9	10	21.4	1945	4	0	0	0	1	6
Septembre	néant	3	23.7	1942	néant	+	néant	+	22.0	1942	0	0	0	0	1	4
Octobre	1.5	16	109.3	1930	néant	+	1.5	19	86.0	1930	1	0	0	0	2	4
Novembre	64.5	71	295.1	1905	néant	38–43	61.0	26	99.5	1947	4	1	1	0	5	16
Décembre	185.8	224	671.5	1907	43.1	1941	47.2	16	119.0	1939	13	6	0	3	12	18
Année	1096.9	1227	1833	1941	218	1947	98.1	14 III	216.0	III 1933	83	31	4	42	72	93

Station : MAMPIKONY — **Période :** 1936–1955

Janvier	419.0	519.9	1216.8	1941	99.9	1949	92.0	2	187.0	1953	18	13	2	11	20	30
Février	634.0	397.4	707.5	1938	148.4	1936	100.0	2	172.2	1943	21	13	5	12	18	25
Mars	371.5	318.6	1174.5	1937	123.7	1938	60.0	18	174.7	1937	19	11	1	11	17	23
Avril	33.0	56.1	194.0	1948	1.0	1936	27.0	7	99.0	1948	3	1	0	1	5	12
Mai	néant	8.1	71.5	1949	néant	+	néant	+	36.5	1949	0	0	0	0	1	7
Juin	néant	0.6	4.5	1947	néant	+	néant	+	2.6	1942	0	0	0	0	1	2
Juillet	11.0	2.4	17.2	1951	néant	+	10.0	1	17.2	1951	2	1	0	0	1	2
Août	néant	1.1	8.5	1942	néant	+	néant	+	8.5	1942	0	0	0	0	1	3
Septembre	néant	1.8	31.2	1937	néant	+	néant	+	31.2	1937	0	0	0	0	0	1
Octobre	94.0	28.3	103.8	1948	néant	+	62.0	19	62.0	1955	4	2	1	0	2	5
Novembre	77.0	150.8	383.9	1946	16.0	1954	36.0	1	122.0	1940	8	2	0	1	8	23
Décembre	282.0	308.5	531.0	1953	165.7	1948	87.0	8	119.3	1941	11	8	1	10	16	26
Année	1921.5	1793.6	3539.8	1937	1261.8	1950	100.0	2 II	187.0	I 1953	86	51	10	82	90	111

Station : MANGINDRANO — **Période :** 1936–1955

Janvier	–	288.6	567.0	1952	72.5	1949	–	–	68.5	1950	–	–	–	8	18	26
Février	264.0	297.4	596.5	1937	154.4	1936	59.8	17	110.2	1951	20	8	1	13	18	24
Mars	–	297.8	710.4	1937	70.9	1944	–	–	107.2	1951	–	–	–	12	19	25
Avril	–	85.0	176.5	1937	28.2	1944	–	–	60.6	1947	–	–	–	4	8	14
Mai	11.0	30.5	74.6	1937	traces	+	4.0	19	40.4	1940	4	0	0	0	6	11
Juin	21.0	21.9	64.7	1939	0.6	1947	8.9	13	55.8	1939	8	0	0	1	6	9
Juillet	10.9	13.0	36.4	1938	2.3	1951	3.4	24	11.4	1938	1	0	0	2	5	10
Août	16.6	11.9	27.0	1938	néant	1949	6.7	6	19.1	1936	6	0	0	0	5	10
Septembre	néant	11.2	69.2	1945	néant	+	néant	+	18.4	1945	0	0	0	0	2	6
Octobre	39.7	25.0	114.7	1946	néant	+	9.5	1	48.5	1946	6	0	0	0	3	7
Novembre	26.5	95.9	241.7	1946	néant	1943	8.7	25	72.1	1944	7	0	0	0	7	14
Décembre	296.0	230.7	557.2	1944	56.2	1938	40.0	3	82.4	1944	17	11	0	5	16	23
Année	–	1408.9	2464.5	1937	1067.9	1943	–	–	110.2	II 1951	–	–	–	90	113	134

Station : MANAKAMBAHINY (Est) — **Période :** 1942–1955

Janvier	212.7	234.0	509.2	1951	37.0	1944	40.0	2	80.2	1951	16	8	0	9	19	26
Février	77.7	222.3	395.7	1949	33.1	1954	32.9	24	104.7	1943	8	3	0	8	18	25
Mars	390.6	173.2	390.6	1955	19.8	1945	85.3	2	85.3	1955	21	11	2	9	17	25
Avril	7.1	58.6	136.1	1944	7.1	1955	2.6	24	57.6	1944	5	0	0	4	12	16
Mai	10.0	24.9	98.3	1952	3.5	1953	3.5	26	37.3	1952	5	0	0	4	11	22
Juin	26.1	31.9	51.4	1944	2.4	1945	7.2	5	39.4	1944	11	0	0	5	14	20
Juillet	9.6	34.8	68.7	1944	9.6	1955	2.3	11	8.6	1942	10	0	0	8	16	24
Août	10.8	34.4	51.3	1942	10.8	1955	4.8	10	18.0	1945	7	0	0	7	18	26
Septembre	11.9	22.0	55.1	1943	4.4	1944	4.2	6	9.9	1948	8	0	0	5	13	24
Octobre	29.1	22.0	92.7	1948	2.3	1954	29.1	20	35.1	1948	1	1	0	1	9	16
Novembre	28.1	88.3	171.4	1946	1.8	1943	15.8	29	49.1	1948	4	1	0	4	12	22
Décembre	56.6	149.4	373.1	1948	41.0	1950	21.4	9	131.5	1945	8	1	0	7	14	20
Année	670.3	1095.8	1479.0	1948	463.0	1954	85.3	2 III	131.5	XII 1945	104	25	2	104	173	212

Station : MANJA — **Période :** 1936–1955

Janvier	498.7	262.8	505.0	1952	68.6	1945	84.5	14	205.4	1948	11	10	4	7	13	20
Février	178.0	188.2	430.0	1953	41.3	1950	57.9	26	120.0	1953	5	5	1	5	10	16
Mars	413.9	149.7	413.9	1955	10.0	1942	95.0	14	138.9	1946	8	8	3	3	8	16
Avril	néant	16.6	89.3	1939	néant	+	néant	+	40.0	1954	0	0	0	0	2	5
Mai	néant	5.0	19.0	1941	néant	+	néant	+	11.4	1944	0	0	0	0	1	4
Juin	22.0	3.6	22.0	1955	néant	+	12.0	6	16.5	1939	2	2	0	0	1	4
Juillet	néant	0.9	10.5	1936	néant	+	néant	+	6.3	1936	0	0	0	0	0	2
Août	néant	1.0	13.5	1951	néant	+	néant	+	6.0	1951	0	0	0	0	0	4
Septembre	néant	8.1	29.5	1954	néant	+	néant	+	29.5	1954	0	0	0	0	1	5
Octobre	12.1	17.7	80.5	1948	néant	1954	11.9	6	45.5	1948	2	1	0	0	2	5
Novembre	45.3	67.0	188.5	1947	5.9	1944	22.7	25	70.3	1947	4	2	0	1	6	11
Décembre	106.4	173.5	395.2	1954	9.3	1953	30.0	29	92.2	1952	11	4	0	3	10	17
Année	1276.4	894.1	1276.4	1955	421.0	1938	95.0	14 III	205.4	I 1948	43	32	8	43	54	65

Station : MANDOTO — **Période :** 1936–1955

Janvier	291.3	370.5	528.9	1941	153.4	1949	83.1	12	141.7	1947	24	8	1	15	23	28
Février	364.7	293.0	532.5	1937	111.8	1947	69.8	24	154.8	1945	16	11	2	10	17	24
Mars	239.7	260.5	459.3	1939	132.2	1942	73.7	27	85.7	1936	16	7	1	10	18	24
Avril	8.9	68.8	217.1	1948	4.3	1953	8.9	17	70.1	1942	1	0	0	1	7	19
Mai	néant	17.2	76.9	1946	néant	+	néant	+	57.9	1946	0	0	0	0	3	10
Juin	11.1	6.8	28.1	1948	néant	+	7.7	6	17.3	1948	3	0	0	0	2	6
Juillet	0.4	7.2	38.0	1949	néant	+	0.4	31	19.1	1948	1	0	0	0	2	8
Août	10.3	7.2	44.8	1951	néant	+	10.0	10	17.3	1953	2	1	0	0	2	11
Septembre	20.8	11.0	46.4	1948	néant	+	15.0	25	17.0	1948	3	1	0	0	2	7
Octobre	44.6	75.5	240.9	1947	4.5	1936	36.2	4	91.0	1951	4	1	0	1	8	17
Novembre	129.7	164.4	420.9	1946	66.2	1942	47.6	17	87.4	1939	11	5	0	6	14	21
Décembre	305.4	283.6	491.4	1946	162.4	1942	52.2	2	80.1	1953	24	10	1	11	20	26
Année	1426.9	1565.7	2788.7	1952	1212.4	1943	83.1	12 I	154.8	11 1945	105	44	5	81	118	158

Station : MANJAKATOMPO — **Période :** 1941–1955

Janvier	243.9	371.5	618.3	1948	111.7	1949	51.0	12	129.9	1945	21	9	1	13	22	29
Février	343.6	309.2	465.5	1952	190.6	1950	66.6	2	96.4	1952	21	8	2	8	21	27
Mars	822.5	368.7	822.5	1955	131.8	1942	97.0	24	121.9	1950	26	17	7	16	22	30
Avril	82.5	115.2	305.6	1952	35.0	1949	37.5	18	58.6	1952	10	2	0	11	14	22
Mai	42.2	66.9	241.7	1952	18.7	1943	10.0	22	66.2	1952	13	1	0	5	11	16
Juin	27.9	30.2	70.9	1953	1.2	1945	10.0	6	27.6	1948	10	1	0	1	9	17
Juillet	42.7	30.0	81.2	1941	3.6	1943	10.5	18	26.9	1949	12	1	0	4	11	15
Août	–	33.6	114.3	1951	2.3	1944	–	–	29.3	1949	–	–	–	2	9	21
Septembre	–	46.4	133.3	1948	5.5	1947	–	–	100.4	1953	–	–	–	3	7	15
Octobre	81.1	89.6	173.0	1951	31.2	1954	42.0	30	57.5	1948	5	4	0	5	15	17
Novembre	208.0	225.4	496.9	1950	13.9	1944	51.0	27	85.6	1949	11	5	1	5	16	29
Décembre	493.6	313.0	526.1	1951	85.4	1948	54.0	12	118.5	1951	24	17	2	13	20	24
Année	–	1999.7	2661.9	1952	1444.9	1949	97.0	24 III	129.9	I 1945	–	–	–	120	177	193

MADAGASCAR

Station : MANTASOA — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	243.2	274.7	504.6	1937	89.7	1944	43.8	2	148.3	1954	26	8	0	14	22	28
Février	162.5	281.2	498.5	1938	89.5	1936	41.1	22	133.2	1943	20	6	0	16	21	26
Mars	248.8	222.1	417.5	1939	77.9	1942	47.1	28	107.8	1944	26	8	0	16	23	29
Avril	14.7	55.1	117.3	1947	14.7	1955	3.2	3	61.3	1944	11	0	0	9	16	24
Mai	15.5	33.0	105.7	1952	5.7	1943	6.1	5	27.9	1948	11	0	0	4	13	24
Juin	29.9	30.6	72.0	1953	1.3	1945	7.3	26	49.4	1953	18	0	0	3	14	26
Juillet	35.9	38.4	99.6	1944	13.2	1952	7.4	11	12.3	1948	14	0	0	7	15	23
Août	21.0	40.2	171.6	1937	6.9	1949	16.6	10	78.1	1937	7	1	0	5	14	23
Septembre	12.0	22.4	51.2	1953	8.8	1949	4.7	5	15.5	1941	7	0	0	4	11	18
Octobre	27.8	51.9	117.5	1941	6.6	1936	13.8	20	49.6	1944	13	1	0	4	11	20
Novembre	79.9	141.8	272.3	1942	2.3	1943	23.2	19	74.7	1952	11	4	0	3	15	22
Décembre	387.6	289.5	739.0	1939	40.0	1949	69.8	11	100.1	1943	20	11	2	13	20	27
Année	1278.8	1180.9	2330.0	1939	1068.7	1945	69.8	11 XII	148.3	1954	184	39	2	161	195	244

Station : MAROTANDRANO — **Période :** 1936–1947, 1951–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	216.6	342.9	670.2	1941	91.9	1944	82.8	1er	122.5	1943	15	6	1	10	18	27
Février	167.3	296.5	534.9	1941	121.0	1937	104.3	20	174.2	1943	6	4	1	6	16	24
Mars	400.1	187.8	457.4	1941	65.3	1940	84.9	15	192.0	1945	24	14	1	9	13	24
Avril	traces	49.2	179.8	1935	néant	1940	tr	+	77.7	1953	0	0	0	0	4	9
Mai	2.8	5.1	53.5	1937	néant	+	2.8	31	26.0	1937	1	0	0	0	2	6
Juin	6.3	3.6	51.8	1941	néant	+	3.2	1er	36.8	1953	2	0	0	0	3	9
Juillet	3.7	6.5	46.0	1952	néant	+	3.7	20	45.0	1952	1	0	0	0	2	6
Août	31.4	7.2	53.7	1945	néant	1944	15.4	10	45.1	1945	3	2	0	0	3	9
Septembre	traces	3.6	8.5	1941	néant	1939	tr	+	8.2	1937	0	0	0	0	2	6
Octobre	2.1	12.4	48.6	1946	néant	1939	2.1	19	24.0	1941	1	0	0	0	3	6
Novembre	6.4	74.8	325.9	1946	1.3	1943	6.4	26	77.4	1946	1	0	0	1	6	15
Décembre	304.0	208.8	350.3	1945	32.1	1941	91.1	11	125.7	1944	12	6	3	2	13	21
Année	1140.7	1198.4	1879.3	1941	718.0	1954	104.3	20 II	192.0	111 1945	66	32	6	61	85	115

Station : MAROANTSETRA — **Période :** 1931–1955

Janvier	280.8	383.0	730.8	1946	97.3	1953	65.7	24	191.2	1951	18	9	1	14	19	27
Février	432.0	432.6	956.7	1950	113.1	1953	114.4	24	328.2	1938	23	12	2	12	20	27
Mars	477.4	479.0	811.8	1933	225.1	1934	105.3	14	239.8	1931	26	13	2	13	21	30
Avril	625.1	485.8	1153.3	1919	173.9	1940	67.4	10	196.0	1936	29	19	2	12	21	29
Mai	531.0	367.4	713.2	1952	143.1	1950	81.9	3	95.7	1954	26	16	3	9	22	31
Juin	443.7	318.5	459.6	1938	161.2	1941	91.3	13	102.9	1932	25	14	2	14	23	30
Juillet	399.5	347.0	610.1	1935	203.9	1947	51.2	27	150.7	1941	26	12	1	14	25	31
Août	240.2	252.0	416.1	1947	79.9	1936	50.4	12	78.2	1932	25	9	1	4	23	30
Septembre	128.8	135.6	253.0	1936	67.7	1947	25.8	12	60.8	1936	21	4	0	7	17	26
Octobre	67.8	83.5	211.6	1941	26.3	1943	13.9	2	43.4	1938	11	3	0	6	12	23
Novembre	133.1	138.0	441.4	1940	26.3	1947	52.6	27	157.7	1946	10	3	1	5	13	19
Décembre	451.2	308.3	736.7	1945	79.5	1949	116.0	4	169.3	1948	28	8	3	8	18	29
Année	4191.8	3730.7	4503.1	1951	2819.8	1943	116.0	4 XII	328.2	11 1938	268	112	18	178	234	268

Station : MAROVOAY-MADIROKELY — **Période :** 1931–1955

Janvier	349.1	465.5	1305.3	1941	194.7	1932	77.3	8	211.1	1953	20	9	2	15	19	28
Février	375.5	351.3	897.1	1933	105.0	1941	106.4	18	239.8	1933	16	0	3	7	16	22
Mars	249.4	260.3	650.8	1937	38.8	1933	62.5	28	184.3	1937	16	7	2	8	14	19
Avril	99.0	77.5	213.9	1947	7.4	1949	57.4	17	158.4	1935	3	2	1	1	5	10
Mai	4.0	4.2	16.8	1945	néant	+	4.0	2	16.8	1945	1	0	0	0	1	3
Juin	néant	2.5	15.5	1931	néant	+	néant	+	8.0	1931	0	0	0	0	1	4
Juillet	néant	1.0	5.1	1948	néant	+	néant	+	5.1	1948	0	0	0	0	1	3
Août	néant	5.2	37.5	1953	néant	+	néant	+	35.2	1953	0	0	0	0	1	3
Septembre	néant	8.4	116.8	1948	néant	+	néant	+	58.1	1948	0	0	0	0	1	6
Octobre	12.1	22.0	143.1	1941	néant	+	9.3	4	117.0	1941	3	0	0	0	2	7
Novembre	49.2	95.6	390.4	1946	9.9	1948	14.3	5	94.5	1946	6	3	0	2	8	17
Décembre	141.5	226.4	434.8	1944	81.5	1941	51.2	10	158.7	1938	11	4	1	7	13	21
Année	1279.8	1519.9	2080.0	1940	904.9	1948	106.4	18 II	239.8	11 1933	76	34	9	67	82	97

Station : MAROLAMBO — **Période :** 1935–1950

Janvier	622.8	317	591.1	1943	96.8	1949	77.5	1	214	1941	23	17	6		23	
Février	209.8	460	1003.5	1940	97.2	1936	45.6	21	184	1938	15	8	0		22	
Mars	326.4	381	26.0	1937	175.4	1945	58.0	12	165	1947	22	8	1		25	
Avril	31.6	163	411.2	1935	61.7	1941	26.5	30	192	1935	10	1	0		20	
Mai	78.2	95	200.9	1937	18.2	1950	13.0	27	66	1937	18	1	0		19	
Juin	94.1	86	206.9	1935	5.9	1945	16.6	12	41	1935	20	2	0		19	
Juillet	141.3	106	191.3	1936	33.3	1943	22.0	25	45	1940	20	6	0		21	
Août	49.0	64	155.7	1937	11.1	1944	19.6	10	33	1936	10	2	0		18	
Septembre	51.7	62	128.9	1936	9.3	1935	18.0	5	69	1936	10	1	0		15	
Octobre	22.9	44	97.7	1942	7.3	1943	4.9	3	40	1941	9	0	0		11	
Novembre	78.4	125	271.1	1946	2.8	1943	22.6	30	86	1938	17	2	0		15	
Décembre	260.7	263	631.3	1939	65.9	1938	33.0	9	113	1940	22	11	0		20	
Année	1969.9	2107	2900	1940	1628	1942	77.5	1 I	214	1 1941	196	58	7		228	

Station : MITSAMIOULI (Grande Comore) — **Période :** 1936–1955

Janvier	112.4	339.1	1163.7	1951	35.3	1938	62.6	30	231.7	1945	14	2	1	6	14	21
Février	698.8	197.1	698.8	1955	62.0	1937	224.9	26	224.9	1955	18	14	3	5	11	22
Mars	131.2	217.3	498.7	1948	63.1	1946	21.7	10	90.6	1953	16	4	0	3	13	19
Avril	80.5	234.4	541.2	1953	80.5	1955	17.5	6	95.2	1941	10	3	0	8	14	20
Mai	44.2	72.6	349.1	1952	3.9	1938	13.6	29	72.1	1945	8	1	0	1	6	16
Juin	34.9	44.2	218.5	1952	5.8	1946	9.5	10	35.0	1952	4	0	0	2	6	15
Juillet	24.1	20.2	89.6	1951	néant	1936	11.5	29	17.2	1951	4	1	0	0	4	11
Août	45.0	61.0	197.0	1952	9.1	1954	25.7	24	71.8	1943	5	2	0	2	8	16
Septembre	29.0	105.2	315.7	1952	13.9	1942	24.8	12	100.7	1940	5	1	0	4	8	14
Octobre	64.0	96.7	339.4	1952	7.5	1946	45.0	28	63.3	1942	5	2	0	2	8	14
Novembre	52.9	57.0	130.8	1951	7.3	1954	17.0	27	52.1	1947	8	1	0	1	6	18
Décembre	155.8	201.0	813.3	1950	25.1	1943	40.2	6	234.2	1950	11	6	0	3	11	21
Année	1472.8	1645.8	2651.2	1951	992.0	1938	224.9	26 II	234.2	XII 1950	108	37	4	91	109	128

Station : MAROMANDIA — **Période :** 1936–1955

Janvier	108.5	503.0	1289.3	1941	108.5	1955	24.0	25	181.0	1954	15	3	0	13	20	27
Février	463.6	388.4	741.7	1949	107.5	1936	73.0	17	229.6	1944	20	12	3	10	18	23
Mars	204.5	252.9	747.4	1937	86.3	1941	55.2	4	246.6	1937	9	6	2	6	15	21
Avril	67.6	101.3	201.2	1952	31.3	1936	20.3	11	124.5	1939	8	4	0	4	8	14
Mai	39.4	26.9	92.6	1939	néant	+	33.8	1	62.5	1939	3	1	0	0	3	7
Juin	néant	7.9	26.6	1952	néant	+	néant	+	26.6	1952	0	0	0	0	1	5
Juillet	6.7	6.7	23.6	1952	néant	+	5.3	21	23.0	1952	2	0	0	0	1	3
Août	12.5	11.4	98.3	1951	néant	+	8.0	8	36.2	1951	3	0	0	0	2	6
Septembre	31.2	17.3	66.2	1948	néant	+	12.7	9	46.7	1942	4	2	0	0	3	7
Octobre	75.1	57.3	129.6	1948	14.2	1945	43.0	15	56.7	1947	5	2	0	2	5	10
Novembre	215.9	165.5	306.8	1949	58.5	1940	96.1	26	114.0	1948	10	5	1	3	10	18
Décembre	413.2	284.6	465.2	1953	137.5	1943	64.8	13	76.4	1949	17	11	2	7	16	24
Année	1638.2	1826.2	2676.3	1937	1362.8	1940	96.1	26 XI	246.6	111 1937	96	46	8	91	102	130

Station : MORAFENOBE — **Période :** 1936–1955

Janvier	368.8	496.4	1074.2	1954	165.2	1936	59.4	15	345.8	1954	20	12	3	13	19	27
Février	190.7	338.9	851.6	1940	27.4	1941	56.3	25	213.4	1945	15	6	1	6	16	24
Mars	337.0	316.3	589.6	1939	123.6	1941	67.0	23	227.0	1939	16	10	1	11	16	21
Avril	32.8	64.4	176.0	1939	néant	1953	21.3	10	50.8	1939	3	1	0	0	5	12
Mai	néant	6.7	43.0	1952	néant	+	néant	+	14.7	1952	0	0	0	0	1	6
Juin	2.8	2.3	11.0	1951	néant	+	2.8	27	8.9	1951	1	0	0	0	1	2
Juillet	19.0	5.2	34.8	1949	néant	+	19.0	30	29.9	1949	1	1	0	0	1	3
Août	néant	8.1	34.8	1953	néant	+	néant	+	34.8	1953	0	0	0	0	2	7
Septembre	31.7	20.7	155.5	1948	néant	+	18.7	26	51.5	1948	3	1	0	0	3	8
Octobre	40.8	58.1	152.1	1939	néant	1946	25.6	5	60.0	1939	5	1	0	0	5	14
Novembre	96.6	171.2	398.7	1946	55.6	1937	36.0	10	116.7	1946	7	4	0	3	11	18
Décembre	325.9	273.1	382.3	1937	86.6	1941	68.3	10	97.4	1936	16	7	2	5	16	21
Année	1446.1	1761.4	2528.6	1939	1040.9	1941	68.3	10 XII	345.8	1 1954	87	43	7	52	96	121

Station : MORAMANGA — **Période :** 1931–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Extrêmes pour la période — Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1955			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	291.5	288.9	613.9	1935	96.9	1953	71.8	2	119.0	1943	20	9	2	9	19	27
Février	98.4	256.3	615.6	1938	76.9	1936	35.1	2	280.0	1938	16	2	0	6	18	25
Mars	320.3	195.3	405.7	1944	53.5	1953	51.2	5	116.5	1937	27	8	1	6	18	27
Avril	16.8	72.6	171.5	1944	16.8	1955	3.7	10	115.7	1944	14	0	0	7	13	20
Mai	46.0	42.2	180.1	1937	4.3	1943	8.9	27	38.7	1934	23	0	0	1	12	23
Juin	46.9	43.5	140.4	1938	néant	1937	6.5	17	20.5	1933	17	0	0	0	13	24
Juillet	78.9	42.8	87.9	1936	16.1	1945	16.0	2	18.2	1936	19	1	0	3	14	21
Août	48.9	34.9	81.6	1941	3.6	1949	16.5	10	39.3	1941	10	1	0	2	13	23
Septembre	35.2	25.0	49.3	1952	10.1	1945	11.2	18	32.4	1952	11	1	0	2	10	14
Octobre	37.3	31.4	89.5	1941	néant	1933	23.4	20	51.0	1937	7	1	0	0	7	16
Novembre	112.9	120.3	312.4	1952	0.2	1943	25.3	4	78.9	1946	14	4	0	1	12	24
Décembre	263.0	263.5	667.4	1939	38.1	1950	62.4	18	116.0	1934	21	8	1	5	17	27
Année	1396.1	1416.7	1941.7	1937	1106.5	1932	71.8	2 I	280.0	11 1938	202	35	4	87	166	222

Station : NANOKELY — **Période :** 1938–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Extrêmes pour la période — Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1955			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	259.0	366.8	560.5	1947	104.4	1949	41.5	8	102.1	1951	17	8	0	12	24	31
Février	276.5	300.2	467.6	1940	137.1	1950	42.5	1er	106.0	1945	12	11	0	10	20	27
Mars	314.2	256.5	426.5	1939	114.4	1948	37.7	28	104.8	1941	17	14	0	11	22	27
Avril	100.1	98.5	201.2	1940	17.2	1949	64.5	7	64.5	1955	5	2	1	3	12	26
Mai	12.5	36.4	106.7	1952	néant	1951	12.5	22	44.0	1952	1	1	0	0	8	20
Juin	9.0	13.8	45.5	1953	1.1	1943	6.0	6	21.0	1953	2	0	0	1	5	20
Juillet	18.6	14.1	44.5	1946	néant	-	6.6	30	20.0	1946	3	0	0	0	6	16
Août	48.6	11.4	41.7	1951	néant	+	18.0	16	12.0	1955	5	2	0	0	4	14
Septembre	–	25.6	82.2	1948	néant	+	–	–	40.3	1941	–	–	–	0	8	10
Octobre	–	102.0	160.1	1947	28.6	1938	–	–	54.1	1940	–	–	–	5	10	18
Novembre	–	195.6	378.1	1939	51.6	1943	–	–	70.5	1953	–	–	–	8	16	25
Décembre	385.0	255.5	446.5	1944	65.5	1948	46.5	28	70.1	1938	26	16	0	11	22	28
Année	–	1676.4	2269.7	1939	1249.5	1949	–	–	106.0	11 1945	–	–	–	141	157	255

Station : MUTSAMUDU (Anjouan) — **Période :** 1931–1955

Janvier	250.6	379.0	755.9	1945	96.9	1938	81.2	31	258.5	1952	14	6	2	9	19	27
Février	683.9	360.4	772.7	1947	65.5	1946	127.0	17	225.2	1945	24	15	4	9	16	25
Mars	351.6	250.4	528.4	1946	80.8	1951	79.4	22	182.4	1940	23	9	2	7	17	25
Avril	23.9	151.4	466.3	1939	23.9	1955	4.3	12	217.1	1939	9	0	0	6	13	22
Mai	60.5	111.6	720.0	1944	néant	1931	24.0	5	360.8	1940	7	3	0	0	7	23
Juin	19.5	111.0	499.0	1953	7.4	1943	8.8	13	187.1	1953	6	0	0	3	8	15
Juillet	10.9	76.4	333.5	1941	1.4	1950	6.0	30	183.2	1941	5	0	0	2	7	14
Août	75.7	60.7	136.5	1945	2.5	1949	35.6	8	88.8	1953	4	2	0	1	6	12
Septembre	112.1	55.2	218.4	1939	1.3	1938	59.0	16	93.7	1939	11	1	1	1	8	17
Octobre	132.3	90.5	289.7	1940	2.9	1934	32.5	10	131.3	1942	14	4	0	5	12	20
Novembre	32.6	65.0	182.4	1951	11.0	1946	18.0	10	60.5	1951	8	1	0	5	10	20
Décembre	256.7	202.9	622.3	1948	89.0	1952	44.5	26	233.8	1948	16	10	0	7	15	20
Année	2010.3	1934.5	2821.3	1947	1078.9	1938	127.0	17 11	360.8	V 1940	111	51	9	84	138	167

Station : NOSY-VARIKA — **Période :** 1931–1955

Janvier	211.9	370.2	1136.0	1943	80.3	1939	69.3	16	337.0	1943	17	7	1	11	19	26
Février	356.6	386.0	799.5	1945	117.1	1942	164.1	2	195.0	1945	20	7	1	14	20	27
Mars	547.8	431.2	1061.5	1937	105.3	1945	89.2	6	221.5	1944	25	15	1	15	22	28
Avril	115.2	269.7	536.3	1933	98.9	1934	29.5	16	165.1	1952	19	3	0	9	19	24
Mai	331.6	224.9	568.1	1949	75.5	1935	145.9	4	182.7	1940	21	8	1	9	17	24
Juin	285.2	248.5	691.4	1935	28.6	1945	48.8	4	184.2	1937	24	9	0	8	18	26
Juillet	244.7	156.1	390.1	1936	23.6	1933	65.9	18	99.0	1949	20	8	1	11	18	25
Août	55.4	147.3	385.3	1953	24.7	1944	19.6	29	174.6	1940	8	3	0	6	16	25
Septembre	68.9	112.6	261.3	1947	26.1	1935	27.2	17	93.9	1947	12	2	0	7	14	19
Octobre	47.1	73.9	203.2	1946	6.8	1933	17.5	20	75.8	1951	11	2	0	4	11	18
Novembre	112.2	151.9	473.0	1951	2.7	1943	52.7	27	145.0	1934	12	3	1	3	12	20
Décembre	319.7	242.7	588.0	1934	69.4	1949	53.5	1	255.7	1936	19	10	1	9	16	26
Année	2696.3	2815.0	3552.6	1940	1792.1	1954	164.1	2 11	337.0	1 1943	208	77	7	153	202	223

Station : NAHAMPOANA — **Période :** 1936–1955

Janvier	495.2	294.7	1053.7	1951	43.3	1946	100.0	1	380.0	1951	24	10	4	6	16	25
Février	198.1	276.1	601.5	1938	93.9	1950	50.1	1	148.2	1944	17	6	1	9	18	25
Mars	343.5	323.4	720.7	1952	81.9	1940	74.7	26	209.7	1949	24	8	2	11	18	24
Avril	136.9	121.6	218.4	1945	23.1	1940	52.0	14	122.9	1939	14	4	1	8	13	18
Mai	171.5	168.1	475.5	1951	50.1	1944	99.5	15	158.4	1939	11	5	1	5	13	19
Juin	73.1	187.5	443.6	1941	19.6	1941	14.6	7	142.2	1941	15	2	0	8	14	20
Juillet	171.7	146.7	382.8	1948	30.9	1954	37.0	10	174.0	1948	11	9	0	4	12	21
Août	64.0	133.2	300.4	1937	9.9	1944	22.1	16	164.8	1941	10	3	0	6	12	18
Septembre	25.2	85.9	247.3	1947	9.9	1950	16.0	26	70.8	1947	5	1	0	3	9	15
Octobre	77.9	121.8	494.9	1947	2.0	1943	33.0	30	247.0	1947	9	2	0	3	9	15
Novembre	406.5	150.4	406.5	1955	41.4	1944	88.0	28	104.9	1952	16	7	3	6	12	20
Décembre	227.3	182.9	457.0	1943	94.9	1951	47.3	27	141.5	1943	15	7	0	8	14	25
Année	2390.9	2192.3	2890.4	1939	1504.9	1943	100.0	I I	380.0	I 1951	171	64	12	132	160	174

Station : RANOMAFANA — **Période :** 1936–1955

Janvier	474.9	345.3	652.7	1945	52.3	1946	57.6	5	216.8	1941	25	14	3	9	18	25
Février	215.6	310.7	656.3	1949	72.6	1950	100.5	21	218.0	1946	19	5	1	9	17	21
Mars	397.1	290.5	900.3	1952	90.5	1951	144.0	23	228.0	1937	20	8	2	9	18	25
Avril	51.4	100.4	377.4	1942	20.5	1941	20.4	30	88.4	1942	14	1	0	4	11	19
Mai	37.5	58.6	177.6	1949	16.0	1937	17.0	23	57.2	1941	13	1	0	3	10	19
Juin	70.9	124.9	442.6	1949	5.8	1943	18.0	7	202.6	1940	16	1	0	1	11	21
Juillet	50.8	59.8	173.6	1948	2.4	1943	12.0	11	60.0	1948	11	1	0	2	9	17
Août	32.2	53.8	187.8	1937	6.3	1944	10.5	10	42.5	1941	8	1	0	4	9	16
Septembre	12.4	45.9	241.1	1937	4.9	1946	6.5	26	48.0	1953	4	0	0	2	7	16
Octobre	43.6	42.0	108.0	1944	1.5	1943	15.0	30	35.3	1938	6	2	0	2	6	9
Novembre	164.7	116.0	205.7	1950	23.9	1943	53.3	30	73.0	1952	16	5	1	6	12	18
Décembre	297.1	212.1	402.5	1936	41.4	1948	41.5	16	153.8	1937	19	10	0	5	15	22
Année	1848.2	1760.0	2469.2	1937	1201.1	1944	144.0	23 111	228.0	111 1937	171	49	7	104	143	171

Station : NANISANA — **Période :** 1936–1955

Janvier	250.9	294.0	610.7	1948	46.1	1949	47.1	12	90.3	1948	10	8	0	7	18	25
Février	114.6	249.7	637.2	1941	77.6	1951	40.0	13	117.5	1946	7	3	0	6	15	24
Mars	300.7	226.1	709.6	1953	74.3	1938	50.1	12	143.3	1953	22	12	1	7	15	22
Avril	13.0	42.3	130.9	1945	0.4	1941	13.0	19	67.7	1945	1	1	0	1	5	11
Mai	10.4	14.0	46.7	1952	néant	+	10.4	4	20.4	1944	1	1	0	0	2	9
Juin	10.7	7.6	30.3	1944	néant	+	10.1	17	22.2	1941	3	1	0	0	3	8
Juillet	néant	4.6	16.0	1936	néant	1955	néant	+	8.5	1936	0	0	0	0	3	8
Août	5.8	7.0	27.0	1940	néant	+	3.8	9	12.6	1951	2	0	0	0	4	10
Septembre	néant	6.2	29.2	1952	néant	+	néant	+	12.8	1953	0	0	0	0	2	8
Octobre	91.4	46.4	107.1	1948	néant	+	75.0	30	75.0	1955	3	2	1	0	5	11
Novembre	77.3	160.0	417.8	1946	0.2	1943	36.0	9	124.0	1946	8	2	0	1	11	22
Décembre	508.5	262.4	508.5	1955	105.7	1949	75.2	15	95.1	1953	15	14	2	9	16	27
Année	1363.3	1320.3	1746.7	1941	1023.5	1947	75.2	15 XII	143.3	III 1953	72	44	4	72	99	145

Station : SAHASINAKA — **Période :** 1936–1955

Janvier	333.7	377.4	848.3	1943	100.9	1942	42.0	15	165.5	1943	20	11	0	10	21	28
Février	162.3	366.3	569.1	1952	162.3	1955	46.7	24	248.6	1952	12	5	0	12	18	29
Mars	284.6	400.3	846.6	1937	124.6	1948	37.3	18	230.0	1939	21	11	0	15	19	25
Avril	52.8	150.4	379.0	1944	52.8	1955	10.1	29	142.7	1944	15	1	0	8	14	19
Mai	29.7	94.1	388.5	1949	12.7	1943	9.5	4	128.4	1949	8	0	0	5	10	16
Juin	107.8	90.7	255.4	1947	14.8	1937	19.0	16	61.8	1951	15	3	0	2	11	17
Juillet	63.8	87.2	169.3	1949	24.6	1951	34.5	26	84.0	1948	10	2	0	3	11	19
Août	48.3	69.8	174.2	1937	7.1	1944	26.6	10	51.1	1937	8	1	0	3	11	22
Septembre	46.9	67.3	143.3	1942	12.9	1946	24.6	5	67.7	1936	6	2	0	5	9	13
Octobre	55.2	79.5	209.3	1942	9.3	1950	22.4	31	91.8	1946	6	3	0	2	8	17
Novembre	160.6	118.2	263.1	1951	6.6	1937	52.1	30	77.5	1942	15	5	1	2	11	20
Décembre	224.1	218.7	384.0	1939	46.3	1951	59.2	2	116.3	1939	13	6	1	7	14	28
Année	1569.8	2119.9	2787.7	1937	1569.8	1955	59.2	2 XII	248.6	11 1952	149	50	2	122	157	178

MADAGASCAR

Station : SALIMANI (Grande Comore) — **Période :** 1941–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum		Extrêmes pour la période – Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1955			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	279.1	299.6	692.3	1945	146.5	1953	64.5	10	232.2	1949	15	6	2	8	11	15
Février	564.4	179.6	564.4	1955	62.1	1946	115.9	17	153.5	1954	19	12	4	11	12	19
Mars	291.8	231.9	393.4	1942	106.6	1946	111.6	19	131.6	1944	11	10	1	11	15	19
Avril	377.2	367.3	765.4	1949	124.8	1950	120.0	9	198.0	1954	11	9	2	8	13	18
Mai	293.0	365.9	974.0	1948	101.1	1943	68.4	25	323.2	1952	14	8	1	5	12	18
Juin	82.2	191.9	418.2	1948	51.7	1941	42.0	11	315.9	1946	6	3	0	6	11	16
Juillet	313.1	226.4	736.1	1951	43.4	1945	204.6	25	320.0	1951	10	4	1	5	12	21
Août	84.5	178.5	371.0	1945	15.6	1941	38.5	10	228.6	1945	9	3	0	3	8	11
Septembre	60.0	110.9	174.5	1947	13.0	1950	24.9	25	82.7	1944	4	3	0	1	7	12
Octobre	82.2	68.3	206.0	1947	11.0	1946	28.4	10	117.1	1947	6	2	0	2	4	6
Novembre	62.7	76.2	216.6	1942	néant	1943	47.1	10	94.1	1942	4	2	0	0	6	10
Décembre	98.5	230.2	631.5	1950	29.6	1943	22.7	8	237.5	1950	8	4	0	3	9	15
Année	2589.7	2526.7	2657.8	1945	1518.8	1943	204.6	25 VII	323.2	V 1952	117	66	11	97	120	136

Station : TAMBOHORANO — **Période :** 1931–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum		Extrêmes pour la période – Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1955			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	307.5	327.3	735.0	1932	57.2	1934	73.8	13	179.2	1941	14	7	2	7	14	22
Février	233.4	260.3	585.1	1934	57.9	1952	47.3	22	228.5	1951	14	8	0	4	12	23
Mars	220.3	177.9	457.6	1937	15.3	1933	63.7	27	183.3	1937	17	7	1	2	10	17
Avril	23.2	23.9	67.5	1936	néant	+	15.5	21	39.4	1948	2	1	0	0	3	6
Mai	36.5	11.5	134.0	1932	néant	+	31.5	4	50.0	1932	3	1	0	0	1	5
Juin	2.0	2.6	16.9	1939	néant	+	2.0	28	14.1	1939	1	0	0	0	1	3
Juillet	12.9	3.0	35.0	1949	néant	+	12.9	30	19.2	1949	1	1	0	0	0	3
Août	1.2	3.4	24.4	1933	néant	+	1.2	10	19.2	1933	1	0	0	0	1	5
Septembre	1.1	6.4	47.4	1940	néant	+	1.1	10	47.4	1940	1	0	0	0	1	5
Octobre	1.0	17.2	85.0	1931	néant	1946	1.0	25	32.0	1931	1	0	0	0	2	5
Novembre	25.1	47.0	232.2	1947	0.4	1938	14.9	21	51.0	1931	3	1	0	1	4	7
Décembre	76.8	166.3	389.0	1931	36.6	1941	31.3	12	226.2	1949	6	2	0	5	9	15
Année	941.0	1046.8	1745.0	1931	499.6	1942	73.8	13 I	228.5	11 1951	64	28	3	47	58	80

Station : SITAMPIKY — **Période :** 1936–1955

Janvier	335.3	189.4	981.2	1941	140.4	1949	47.5	26	222.4	1943	18	11	0	8	19	28
Février	202.9	383.9	1054.5	1940	78.4	1948	48.6	12	245.0	1952	14	6	0	9	15	23
Mars	361.9	263.6	528.6	1952	70.1	1950	74.5	28	161.1	1939	19	11	2	7	13	22
Avril	19.6	50.0	168.9	1939	traces	-	15.3	14	63.2	1947	2	1	0	0	4	10
Mai	9.5	5.0	22.5	1951	néant	-	8.4	2	22.5	1951	2	0	0	0	1	2
Juin	néant	0.7	4.4	1950	néant	-	néant	-	4.4	1950	0	0	0	0	0	2
Juillet	néant	1.2	6.1	1936	néant	-	néant	-	6.1	1941	0	0	0	0	1	2
Août	néant	5.3	33.1	1951	néant	-	néant	-	15.2	1950	0	0	0	0	1	4
Septembre	10.8	10.0	10.8	1955	néant	-	10.3	17	10.3	1955	2	1	0	0	1	4
Octobre	7.5	29.6	155.3	1941	néant	1936	3.0	21	47.9	1941	3	0	0	0	3	6
Novembre	205.5	118.7	310.1	1946	31.9	1947	98.0	26	98.0	1955	5	4	2	3	7	17
Décembre	161.0	243.1	161.0	1955	90.5	1947	100.0	17	112.7	1945	15	13	3	5	13	22
Année	1611.0	1601.8	2221.7	1940	1219.5	1945	100.0	17 XII	245.0	II 1952	80	47	7	56	78	116

Station : TSARAMANDROSO — **Période :** 1942–1955

Janvier	291.2	478.7	782.2	1953	217.6	1949	42.5	9	181.6	1953	17	10	0	14	20	30
Février	444.5	324.5	515.3	1943	197.2	1942	122.0	18	147.5	1943	14	11	2	14	17	22
Mars	307.9	292.3	413.4	1945	90.0	1942	52.7	27	100.0	1947	13	11	1	9	16	19
Avril	6.0	62.3	157.0	1944	traces	1951	3.5	15	72.1	1944	2	0	0	0	1	7
Mai	néant	7.7	30.5	1951	néant	1944	néant	+	30.5	1951	0	0	0	0	1	2
Juin	néant	3.9	30.3	1950	néant	+	néant	+	30.3	1950	0	0	0	0	1	2
Juillet	néant	1.3	10.3	1953	néant	+	néant	+	9.7	1953	0	0	0	0	1	2
Août	néant	2.7	7.1	1946	néant	+	néant	+	6.7	1946	0	0	0	0	1	2
Septembre	néant	8.8	94.0	1948	néant	+	néant	+	80.9	1948	0	0	0	0	1	4
Octobre	néant	56.8	138.9	1949	néant	1955	néant	+	113.7	1944	0	0	0	0	3	5
Novembre	54.2	127.7	385.9	1946	41.1	1945	36.5	27	90.3	1953	6	1	0	5	9	19
Décembre	204.7	302.5	586.6	1953	121.9	1948	74.7	18	119.0	1942	9	6	1	9	15	21
Année	1308.5	1669.2	1956.6	1944	1305.5	1942	122.0	18 II	181.6	I 1953	61	39	4	61	89	97

Station : SOANIÉRANA-IVONGO — **Période :** 1936–1955

Janvier	220.7	436.5	741.8	1938	131.4	1943	42.4	22	155.6	1940	17	9	0	14	21	25
Février	432.7	383.1	1127.1	1940	123.7	1948	92.8	21	116.3	1938	20	10	3	11	19	24
Mars	319.6	338.5	556.1	1947	123.4	1939	77.9	1	221.3	1937	29	9	1	10	22	29
Avril	266.6	112.1	658.7	1949	162.1	1938	53.3	13	186.4	1948	26	10	1	14	22	30
Mai	416.3	345.6	709.5	1952	96.9	1938	62.5	18	134.7	1952	22	11	4	14	21	28
Juin	349.0	326.2	651.7	1936	91.0	1945	82.5	12	139.6	1937	24	13	1	13	22	29
Juillet	237.9	322.1	625.5	1948	148.7	1945	36.5	27	119.3	1936	25	13	0	20	25	30
Août	224.1	277.6	428.2	1951	120.5	1944	40.5	15	81.8	1948	26	7	0	17	25	30
Septembre	209.2	180.6	379.6	1948	76.6	1949	50.5	8	145.4	1948	20	7	1	14	21	27
Octobre	80.7	119.7	211.9	1944	43.8	1949	19.1	3	72.9	1944	16	3	0	7	18	23
Novembre	95.4	157.0	452.8	1946	34.1	1938	27.0	8	98.1	1944	13	3	0	9	16	24
Décembre	461.6	276.5	760.1	1948	41.7	1943	111.8	9	140.6	1939	23	12	3	13	19	26
Année	3343.9	3676.1	4755.7	1948	2776.4	1938	111.8	9 XII	224.3	III 1937	261	107	14	141	251	276

Station : TSARATANANA — **Période :** 1931–1955

Janvier	815.5	566.1	1380.4	1941	75.1	1949	65.0	9	188.3	1937	17	10	1	8	22	31
Février	417.8	398.7	722.4	1932	109.1	1950	55.4	18	140.1	1943	23	14	1	8	19	26
Mars	566.2	301.9	668.3	1937	119.0	1940	95.7	1	120.4	1946	24	13	3	10	17	25
Avril	6.7	62.4	164.1	1944	néant	1954	4.6	2	101.5	1945	3	0	0	0	5	10
Mai	1.1	10.4	63.5	1932	néant	+	1.1	31	54.8	1932	1	0	0	0	1	4
Juin	traces	2.3	15.7	1931	néant	+	tr	10	13.5	1931	0	0	0	0	1	2
Juillet	néant	0.9	8.6	1931	néant	+	néant	+	6.5	1931	0	0	0	0	0	2
Août	16.3	2.4	18.4	1940	néant	+	10.0	10	14.0	1940	2	1	0	0	1	4
Septembre	néant	2.0	26.4	1939	néant	+	néant	+	26.4	1939	0	0	0	0	0	3
Octobre	59.9	46.6	164.8	1948	néant	+	30.5	19	87.4	1932	6	2	0	0	3	7
Novembre	175.1	140.2	434.9	1946	23.5	1933	90.5	27	90.5	1955	7	5	1	3	9	21
Décembre	261.2	353.0	663.1	1932	169.5	1950	40.0	14	133.5	1941	14	10	0	11	17	24
Année	1819.8	1886.9	2695.2	1932	1410.6	1940	95.7	1 III	188.3	I 1937	97	55	6	82	95	108

Station : SOAVINANDRIANA — **Période :** 1931–1955

Janvier	616.9	455.1	731.4	1932	208.6	1949	98.0	11	188.2	1937	26	22	2	16	24	30
Février	340.0	375.1	614.0	1932	138.4	1950	51.2	21	106.8	1938	19	13	1	12	21	27
Mars	323.3	259.6	564.4	1939	109.6	1938	47.3	18	113.7	1939	20	12	0	11	20	29
Avril	27.1	97.4	214.9	1938	14.8	1949	15.3	17	48.4	1938	5	1	0	4	10	17
Mai	12.0	30.2	123.1	1932	néant	+	3.6	26	80.5	1932	6	0	0	0	5	11
Juin	11.7	12.0	45.0	1944	néant	-	7.2	27	30.5	1948	3	0	0	0	2	7
Juillet	31.9	12.8	55.9	1948	néant	-	24.3	30	43.3	1948	3	1	0	0	2	6
Août	32.7	10.5	35.0	1946	néant	-	20.2	10	24.3	1946	4	1	0	0	3	7
Septembre	4.2	23.0	76.5	1948	néant	-	4.2	10	38.1	1948	1	0	0	0	3	8
Octobre	101.9	68.8	152.3	1939	10.2	1932	46.3	3	92.8	1939	8	2	0	2	9	19
Novembre	60.6	190.5	368.9	1946	50.0	1943	12.3	18	114.7	1938	11	1	0	6	15	22
Décembre	412.9	390.5	698.5	1934	213.6	1941	52.1	12	108.4	1946	25	12	1	17	23	29
Année	2005.2	1925.5	2421.5	1939	1442.7	1943	98.0	11 I	188.2	I 1937	131	65	4	103	137	188

Station : TSIMBAZAZA — **Période :** 1937–1955

Janvier	382.1	294.2	583.0	1948	41.1	1949	99.2	5	145.3	1938	18	9	2	7	18	28
Février	115.4	289.6	608.6	1941	74.4	1951	31.6	13	112.0	1946	11	4	0	9	13	22
Mars	253.9	198.4	493.5	1953	65.2	1938	75.5	28	141.1	1941	21	8	1	8	15	25
Avril	21.8	55.8	126.6	1940	2.9	1939	10.9	19	52.0	1948	5	1	0	3	7	12
Mai	3.0	11.6	55.3	1952	néant	1938	3.0	5	22.8	1944	1	0	0	0	4	10
Juin	0.5	9.2	26.6	1944	néant	1945	0.5	16	19.3	1941	1	0	0	0	3	7
Juillet	traces	7.3	19.3	1941	néant	+	tr	+	10.7	1949	0	0	0	0	4	8
Août	23.2	8.8	23.2	1955	néant	1938	23.2	10	23.2	1955	1	1	0	0	4	12
Septembre	néant	7.8	43.2	1952	néant	1938	néant	+	20.8	1952	0	0	0	0	3	10
Octobre	15.2	52.2	111.1	1946	néant	1938	13.6	30	66.0	1946	2	1	0	0	6	15
Novembre	64.3	145.6	256.5	1946	0.2	1943	17.4	27	93.1	1942	8	1	0	1	12	18
Décembre	582.4	249.7	582.4	1955	101.2	1948	136.0	17	136.0	1955	15	14	4	10	18	25
Année	1461.8	1330.2	1825.4	1941	1016.1	1951	136.0	17 XII	145.3	I 1938	83	39	7	83	107	141

MADAGASCAR

Station : TSINJOARIVO — **Période :** 1931–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	326.2	251.8	462.1	1931	84.8	1946	50.4	8	77.5	1953	22	11	1	6	19	28
Février	163.8	223.1	410.1	1945	65.7	1951	21.9	19	110.5	1935	16	8	0	9	17	26
Mars	256.7	189.9	442.9	1949	57.8	1945	32.9	23	67.0	1942	25	11	0	10	18	28
Avril	14.9	62.0	162.7	1935	14.0	1954	9.5	18	94.5	1938	5	0	0	3	12	25
Mai	20.8	35.1	72.2	1932	7.3	1938	6.3	4	33.0	1942	7	0	0	2	11	30
Juin	34.2	32.0	66.6	1933	3.5	1954	8.2	1	15.2	1933	10	0	0	2	12	28
Juillet	15.6	23.6	58.1	1936	néant	1954	6.7	12	15.0	1940	5	0	0	0	10	26
Août	7.7	26.2	98.9	1946	néant	+	3.0	8	23.8	1935	4	0	0	0	9	29
Septembre	2.3	24.0	80.0	1933	1.8	1945	2.0	4	44.5	1933	2	0	0	1	7	25
Octobre	0.3	41.7	106.6	1933	0.3	1955	0.3	4	46.0	1945	1	0	0	1	7	19
Novembre	69.1	135.2	250.4	1939	néant	1943	15.2	26	66.0	1934	8	4	0	0	14	23
Décembre	305.2	244.7	367.0	1937	60.5	1950	95.5	14	95.5	1955	6	6	2	6	18	31
Année	1216.8	1289.3	1927.5	1937	994.3	1953	95.5	14 XII	110.5	III 1935	111	40	3	79	154	302

Station : TSIVORY — **Période :** 1931–1955

Janvier	308.3	239.0	600.2	1933	44.5	1934	50.4	5	162.2	1950	15	13	1	3	13	24
Février	33.3	157.7	421.3	1938	27.8	1940	21.9	24	134.6	1946	2	2	0	2	10	26
Mars	97.3	124.5	428.8	1952	14.0	1931	60.8	17	132.9	1952	3	2	1	3	9	17
Avril	91.5	39.3	132.9	1940	néant	+	29.2	18	63.3	1940	5	4	0	0	5	11
Mai	néant	16.1	71.2	1932	néant	+	néant	+	28.6	1932	0	0	0	0	3	7
Juin	10.4	21.5	91.4	1947	néant	+	10.4	6	45.6	1947	1	1	0	0	4	12
Juillet	néant	13.5	55.7	1948	néant	+	néant	+	29.3	1951	0	0	0	0	3	7
Août	10.4	9.7	57.7	1946	néant	+	10.4	8	23.5	1933	1	1	0	0	2	6
Septembre	néant	14.3	55.8	1933	néant	+	néant	+	33.1	1951	0	0	0	0	2	8
Octobre	–	24.2	56.8	1950	néant	+	–	–	29.7	1933	–	–	–	0	3	9
Novembre	102.8	100.9	244.8	1954	10.7	1949	34.3	24	64.4	1951	5	5	0	2	9	15
Décembre	101.1	212.0	341.5	1949	48.3	1948	28.4	11	124.3	1942	5	5	0	4	14	24
Année	–	972.7	1443.0	1939	534.1	1943	60.8	17 III	162.2	I 1950	–	–	–	48	77	103

Station : VANGAINDRANO — **Période :** 1936–1955

Janvier	316.3	312.9	636.5	1941	144.9	1940	55.0	8	150.0	1950	25	12	1	14	21	29
Février	265.5	343.9	826.2	1940	103.6	1936	74.0	21	216.8	1954	19	8	1	16	20	27
Mars	377.2	377.1	1105.2	1952	154.2	1940	112.4	24	178.8	1944	27	10	2	16	23	30
Avril	86.1	200.1	397.6	1939	86.1	1955	25.3	16	137.1	1944	16	3	0	13	18	22
Mai	62.7	138.1	375.6	1952	31.8	1943	19.8	17	175.6	1941	13	2	0	11	15	24
Juin	151.2	191.5	486.7	1947	37.0	1941	21.8	17	177.0	1940	19	6	0	5	16	25
Juillet	99.5	130.1	397.5	1948	20.8	1954	29.4	12	151.8	1948	16	4	0	9	15	20
Août	221.1	131.6	290.6	1951	17.2	1944	114.1	17	114.1	1955	12	4	1	8	16	24
Septembre	29.6	79.9	239.1	1953	17.8	1949	10.0	7	144.1	1945	10	1	0	7	12	18
Octobre	62.0	103.1	225.4	1951	29.7	1941	14.1	20	134.0	1945	14	3	0	6	12	19
Novembre	301.2	166.5	312.0	1952	37.2	1940	166.5	27	166.5	1955	14	4	2	6	15	25
Décembre	320.9	264.2	509.9	1939	73.6	1951	76.6	2	140.3	1945	22	9	2	10	19	28
Année	2283.3	2439.1	3597.0	1952	1868.6	1943	166.5	27 XI	216.8	II 1954	207	66	9	161	202	222

Station : VONDROZO — **Période :** 1936–1955

Janvier	486.6	421.2	1042.2	1954	165.2	1946	81.8	13	214.0	1936	23	13	4	15	22	29
Février	207.4	462.7	1025.3	1940	173.1	1950	49.9	24	166.0	1951	15	7	0	15	21	28
Mars	268.4	457.5	1274.1	1952	201.9	1945	51.2	23	234.9	1944	20	9	1	15	22	28
Avril	85.1	144.1	293.7	1942	85.1	1955	34.0	16	64.5	1944	13	1	0	7	17	21
Mai	54.0	80.0	169.6	1949	23.2	1950	15.9	26	100.0	1948	6	2	0	5	12	23
Juin	128.9	108.2	385.4	1947	6.7	1943	15.2	25	181.2	1946	16	5	0	4	13	25
Juillet	40.3	82.0	257.6	1948	traces	1954	19.6	17	130.9	1948	5	1	0	0	12	16
Août	186.2	91.5	186.2	1955	17.7	1948	93.3	17	93.3	1955	8	5	1	2	13	22
Septembre	7.0	56.6	184.7	1953	7.0	1955	7.0	23	44.9	1953	1	0	0	1	10	16
Octobre	131.2	77.4	163.5	1946	19.8	1943	66.8	19	66.8	1955	11	3	1	5	10	17
Novembre	183.6	170.6	467.0	1936	2.9	1943	65.8	19	132.1	1952	18	5	1	3	15	24
Décembre	242.3	313.3	574.9	1943	88.6	1941	65.5	17	178.2	1939	16	5	1	8	19	28
Année	2021.0	2465.1	3776.8	1952	1688.2	1950	93.3	17 VIII	234.9	III 1944	152	56	9	149	186	213

LA RÉUNION

Station : AURÈRE — **Période :** 1951–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	88.3	740.9	1979.5	1952	88.3	1955	40.8	14	1074.0	1951	8	4	0	7	11	21
Février	629.7	232.6	629.7	1955	111.4	1954	336.3	28	336.3	1955	11	4	3	10	11	13
Mars	1266.2	620.1	1266.2	1955	170.9	1953	889.0	1	889.0	1955	20	10	2	12	17	21
Avril	43.0	84.9	172.6	1953	35.3	1954	29.2	17	60.0	1951	6	1	0	3	6	9
Mai	48.6	58.8	129.4	1951	20.5	1951	24.1	26	44.0	1951	8	2	0	4	6	9
Juin	32.1	41.2	107.7	1953	1.5	1952	16.1	15	40.6	1951	7	1	0	1	4	8
Juillet	8.1	48.1	130.9	1952	5.4	1954	2.7	21	118.6	1952	4	0	0	3	5	8
Août	46.1	44.9	79.7	1952	8.0	1954	13.2	11	40.0	1952	7	2	0	4	7	10
Septembre	34.2	90.9	380.4	1952	3.2	1954	23.4	11	226.6	1952	4	1	0	2	5	11
Octobre	2.7	3.9	7.5	1951	traces	1954	2.7	1	3.6	1951	1	0	0	0	2	3
Novembre	54.4	73.1	152.0	1952	23.8	1953	20.5	27	42.0	1952	7	2	0	3	7	15
Décembre	110.1	148.0	291.7	1953	96.4	1951	29.0	6	178.5	1953	15	1	0	5	11	15
Année	2303.5	2187.4	3165.0	1952	1267.9	1954	889.0	I III	1074.0	I 1951	96	31	5	77	95	109

Station : BAGATELLE — **Période :** 1949–1955

Janvier	367.0	523.9	1045.0	1951	65.0	1949	80.0	15	260.0	1951	8	7	3	4	11	14
Février	370.0	406.9	1400.0	1949	185.0	1954	265.0	27	265.0	-	6	6	1	6	10	14
Mars	1060.0	750.8	1605.0	1952	250.0	1953	225.0	1	360.0	1952	14	13	6	9	16	21
Avril	260.0	245.0	425.0	1949	130.0	1954	–	–	120.0	1949	–	–	–	3	9	13
Mai	52.0	206.7	335.0	1954	52.0	1955	30.0	12	175.0	1953	2	2	0	2	8	11
Juin	–	203.3	395.0	1953	25.0	1951	–	–	100.0	1950	–	–	–	1	8	16
Juillet	250.0	198.1	435.0	1952	41.0	1949	110.0	20	265.0	1952	5	5	1	5	8	10
Août	275.0	224.8	435.0	1952	100.0	1949	90.0	3	90.0	-	9	7	1	5	8	14
Septembre	210.0	169.0	460.0	1952	20.0	1951	80.0	11	125.0	1952	9	5	1	2	8	13
Octobre	x	77.5	130.0	1953	40.0	1950	40.0	1er	40.0	-	x	1	0	3	5	7
Novembre	165.0	171.2	320.0	1951	53.0	1950	75.0	25	90.0	1953	5	4	1	3	6	9
Décembre	325.0	227.5	375.0	1952	90.0	1949	60.0	30	140.0	1952	19	x	x	2	8	19
Année	–	3464.2	4980.0	1952	2246.0	1954	265.0	27 II	360.0	III 1952	–	–	–	75	105	124

Station : BEAUFONDS — **Période :** 1949–1955

Janvier	144.3	487.8	1085.1	1953	83.0	1949	52.4	15	233.1	1953	8	4	1	6	11	18
Février	553.4	546.5	2060.0	1949	167.0	1950	186.8	26	300.0	1949	9	7	3	8	13	18
Mars	647.2	592.0	1217.3	1952	213.3	1953	112.2	1er	402.0	1952	16	13	4	6	15	19
Avril	234.1	284.3	488.0	1949	144.0	1951	108.5	25	155.0	1949	9	4	2	6	12	16
Mai	141.0	247.5	368.5	1954	113.0	1950	39.4	27	136.0	1951	9	6	0	4	9	13
Juin	238.4	214.7	461.3	1953	26.0	1951	28.2	6	150.0	1953	15	10	0	2	9	15
Juillet	159.5	139.6	318.6	1952	22.0	1950	48.0	16	145.3	1952	8	6	0	4	10	13
Août	277.8	165.2	277.8	1955	46.0	1949	76.0	10	76.0	1955	13	9	1	8	11	16
Septembre	250.1	141.8	250.1	1955	19.4	1954	39.7	11	63.6	1952	16	7	0	1	7	16
Octobre	61.7	63.4	139.8	1952	29.6	1954	33.1	3	38.0	1949	3	3	0	3	6	11
Novembre	150.0	137.1	225.0	1949	10.0	1950	47.2	27	152.0	1949	6	5	0	3	7	12
Décembre	265.2	200.9	294.8	1952	68.0	1951	103.0	30	103.0	1955	19	7	1	5	11	19
Année	3125.7	3220.8	4157.0	1949	2389.0	1954	186.8	26 II	402.0	III 1952	133	81	12	96	121	170

Station : BEAUVALLON — **Période :** 1949–1955

Janvier	242.0	443.0	950.0	1951	103.0	1949	158.0	10	210.0	1950	11	4	1	6	13	19
Février	538.0	471.4	1720.0	1949	144.0	1950	242.0	28	330.0	1949	11	6	3	11	15	19
Mars	881.0	655.7	1115.0	1952	176.0	1953	162.0	10	320.0	1952	19	13	4	8	17	24
Avril	246.0	260.0	423.0	1949	99.0	1951	105.0	17	120.0	1949	12	4	1	5	12	22
Mai	154.0	218.2	357.0	1953	91.0	1950	50.0	27	100.0	1953	17	5	0	3	13	18
Juin	254.0	199.2	450.0	1953	44.0	1951	40.0	17	150.0	1953	13	8	0	6	11	15
Juillet	188.0	163.1	360.0	1952	37.0	1949	72.0	18	205.0	1952	15	5	1	10	12	15
Août	265.0	142.7	265.0	1955	39.0	1949	47.0	10	58.0	1951	18	9	0	10	14	18
Septembre	203.0	129.5	241.0	1952	58.0	1949	45.0	11	58.0	1952	18	8	0	4	11	20
Octobre	7.0	54.0	85.0	1952	7.0	1955	2.0	1	20.0	1949	6	0	0	5	11	14
Novembre	173.0	146.7	258.0	1949	50.0	1950	38.0	4	135.0	1949	11	6	0	6	12	19
Décembre	384.0	232.1	384.0	1955	91.0	1951	139.0	31	76.0	1953	21	11	2	8	14	21
Année	3535.0	3115.6	3846.0	1949	2350.5	1954	242.0	28 II	330.0	II 1949	172	81	12	112	154	196

LA RÉUNION

Station : BELLE-VUE — **Période :** 1949–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	163.0	201.2	308.5	1952	87.0	1953	36.5	1	90.0	1949	10	5	0	6	11	15
Février	108.0	138.1	418.5	1949	19.0	1951	53.0	26	120.0	1949	11	2	1	2	10	16
Mars	869.0	289.7	869.0	1955	144.0	1953	187.0	20	187.0	1955	19	12	6	9	12	19
Avril	65.0	113.3	391.0	1953	5.0	1949	27.0	2	210.0	1953	7	2	0	2	5	11
Mai	100.0	65.1	101.0	1952	19.0	1951	21.0	16	69.0	1952	15	3	0	3	7	15
Juin	86.0	67.7	157.0	1950	4.5	1952	28.0	11	35.0	1953	8	2	0	2	5	9
Juillet	3.0	21.2	59.0	1953	3.0	+	3.0	16	34.0	1952	1	0	0	1	3	7
Août	3.0	23.5	108.5	1950	néant	1954	3.0	28	40.0	1950	1	0	0	0	3	7
Septembre	15.0	35.0	132.0	1952	1.0	1950	12.5	18	85.0	1952	2	1	0	1	3	6
Octobre	49.5	17.5	49.5	1955	néant	+	37.5	1	37.5	1955	4	1	0	0	1	4
Novembre	61.0	54.0	149.5	1952	10.5	1950	31.0	26	44.0	1949	4	2	0	2	4	10
Décembre	31.5	96.0	237.0	1952	16.0	1949	10.0	9	76.0	1953	7	1	0	3	8	12
Année	1551.0	1122.3	1580.5	1952	776.4	1954	187.0	20 III	210.0	IV 1953	89	31	7	48	72	91

Station : GILLOT (Rivière des Pluies) — **Période :** 1949–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy	Max.
Janvier	98.5	359.3	1010.0	1951	68.0	1949	34.5	15	205.0	1950	7	3	0	4	10	14
Février	213.4	262.8	885.0	1949	116.0	1952	167.0	27	167.0	1955	6	3	1	6	8	14
Mars	724.5	465.9	1026.0	1952	187.0	1953	145.0	2	310.0	1952	15	x	x	8	14	19
Avril	140.0	130.3	233.0	1953	30.0	1954	57.0	25	112.0	1951	5	4	1	2	6	12
Mai	73.0	114.0	175.0	1949	73.0	1955	22.5	28	60.0	1954	6	3	0	4	6	11
Juin	111.0	80.8	152.0	1953	22.0	1954	30.0	15	89.0	1950	7	4	0	2	1	7
Juillet	22.0	57.4	176.5	1952	17.0	1949	16.0	18	117.0	1952	2	1	0	2	5	7
Août	90.0	74.9	130.0	1951	22.5	1954	25.0	8	44.0	1951	7	4	0	1	6	13
Septembre	62.6	68.7	208.5	1952	6.5	1954	39.0	10	78.0	1952	6	1	0	1	3	10
Octobre	37.1	27.9	48.5	1952	néant	1951	36.0	1er	36.0	1955	2	1	0	0	2	4
Novembre	148.0	95.2	148.0	1955	16.0	1950	72.0	24	78.0	1951	4	3	1	2	6	10
Décembre	116.5	181.3	308.0	1952	94.0	1951	27.0	7	132.0	1952	9	4	0	3	6	9
Année	1836.6	1918.5	2721.0	1952	1321.7	1954	167.0	27 II	310.0	III 1952	76	–	–	61	76	89

Station : BOIS-DE-NÈFLES — **Période :** 1949–1955

Janvier	116.7	250.2	585.9	1951	26.0	1954	56.3	17	257.7	1951	9	3	1	7	12	19
Février	335.7	167.4	414.5	1949	56.5	1951	112.6	28	190.5	1949	8	6	3	5	11	18
Mars	419.3	336.8	995.4	1952	101.0	1949	123.7	1	547.8	1952	23	11	2	10	15	23
Avril	39.4	59.5	111.5	1951	15.0	1949	16.2	17	110.5	1951	3	2	0	2	5	9
Mai	22.1	59.3	104.1	1954	22.1	1955	7.2	29	77.0	1950	8	0	0	3	6	8
Juin	14.7	24.4	50.6	1953	néant	+	7.4	16	34.0	1951	4	0	0	0	3	7
Juillet	néant	12.9	51.0	1952	néant	+	néant	+	37.0	1952	0	0	0	0	2	4
Août	38.3	26.8	11.5	1951	6.0	1952	19.0	4	34.5	1949	7	1	0	2	4	7
Septembre	13.5	23.8	61.2	1952	3.7	1954	11.0	11	19.7	1952	2	1	0	1	4	9
Octobre	11.5	15.5	40.5	1952	1.3	1949	6.0	1	25.5	1950	3	0	0	1	3	5
Novembre	36.0	67.3	139.0	1952	18.7	1950	13.8	27	49.4	1949	7	1	0	4	7	13
Décembre	95.0	110.7	241.2	1953	53.0	1951	22.3	10	84.8	1953	11	4	0	6	11	18
Année	1142.2	1186.6	1907.1	1952	867.0	1954	123.7	1 III	547.8	III 1952	85	29	6	61	83	95

Station : GUILLAUME — **Période :** 1949–1955

Janvier	83.0	158.2	292.0	1950	30.1	1954	36.0	15	128.5	1950	14	2	0	14	16	23
Février	167.1	159.3	439.9	1949	53.9	1951	60.5	28	69.0	1949	5	5	2	4	19	26
Mars	366.9	275.9	608.9	1952	118.5	1949	119.0	1er	223.2	1952	23	9	2	15	20	23
Avril	66.9	63.0	158.5	1953	17.0	1950	23.7	17	22.6	1953	8	3	0	2	6	11
Mai	53.3	71.9	159.1	1954	19.5	1951	37.5	1er	90.0	1954	9	1	0	4	9	13
Juin	14.3	26.3	60.2	1953	néant	1952	5.6	10	38.5	1951	7	0	0	0	4	8
Juillet	1.3	11.2	48.0	1952	1.0	1949	0.8	19	35.0	1952	2	0	0	1	3	7
Août	25.0	13.5	28.0	1950	néant	1949	11.7	3	26.5	1950	9	1	0	0	3	9
Septembre	31.8	27.4	81.1	1952	4.8	1954	11.8	11	29.0	1951	9	1	0	1	6	9
Octobre	19.7	18.1	29.6	1953	néant	1949	14.4	1er	19.4	1954	5	1	0	0	5	11
Novembre	56.8	73.4	135.7	1952	39.0	1950	18.0	27	38.4	1952	12	2	0	4	10	15
Décembre	79.8	161.7	225.3	1953	79.8	1955	20.4	10	104.0	1953	15	1	0	6	14	18
Année	965.9	1059.9	1672.5	1952	751.0	1951	119.0	1 III	223.2	III 1952	118	26	4	86	115	129

Station : CILAOS — **Période :** 1951–1955

Janvier	83.8	132.8	911.1	1952	83.6	1955	20.5	6	100.0	1952	8	3	0	6	11	18
Février	637.2	309.0	637.2	1955	101.6	1953	556.0	28	556.0	1955	11	5	1	8	11	16
Mars	1867.7	1797.1	1807.1	1952	228.1	1954	960.0	1	1970.0	1952	26	12	6	13	18	26
Avril	85.4	113.2	216.0	1954	8.0	1952	51.0	16	70.0	1951	14	2	1	1	6	14
Mai	119.9	109.3	217.0	1951	39.0	1952	26.0	28	85.0	1951	15	6	0	3	7	15
Juin	109.3	62.1	137.0	1953	1.2	1952	48.0	10	48.0	1955	9	3	0	1	5	9
Juillet	18.0	70.1	151.0	1953	12.4	1951	16.5	16	130.0	1952	2	1	0	2	6	12
Août	28.7	30.1	67.9	1952	11.2	1953	10.5	12	32.5	1952	5	1	0	3	4	6
Septembre	19.0	59.1	186.3	1952	1.5	1954	42.0	11	72.3	1952	4	1	0	1	4	8
Octobre	9.5	8.5	14.0	1951	traces	1954	7.0	1	7.0	1955	2	0	0	0	2	4
Novembre	64.7	59.0	198.8	1952	10.0	1953	21.0	28	38.0	1951	5	3	0	3	6	13
Décembre	201.4	107.2	201.4	1955	53.0	1951	39.5	2	87.0	1952	10	8	0	6	10	11
Année	3277.6	3158.7	4389.1	1952	1297.6	1954	960.0	1 III	187.0	III 1952	111	45	8	72	90	111

Station : JEAN-PETIT — **Période :** 1949–1955

Janvier	500.4	451.5	617.4	1952	228.0	1954	184.5	15	200.0	1949	14	8	3	7	13	15
Février	439.5	421.4	956.8	1949	91.4	1953	180.0	26	220.0	1949	15	10	1	9	15	20
Mars	1029.6	450.7	1029.6	1955	247.1	1951	220.0	10	220.0	1955	21	13	6	9	15	21
Avril	621.2	358.7	708.8	1953	91.1	1952	98.2	16	150.0	1953	17	13	5	8	13	17
Mai	757.0	378.1	757.0	1955	144.2	1950	114.6	17	160.0	1949	19	12	7	8	14	19
Juin	830.9	447.2	830.9	1955	181.0	1954	160.0	14	160.0	1955	18	14	6	11	16	19
Juillet	164.7	184.4	422.3	1953	54.2	1954	73.2	25	111.2	1953	11	4	1	6	10	15
Août	45.0	251.1	477.1	1954	45.0	1955	30.0	28	152.5	1954	6	1	0	4	11	18
Septembre	73.0	146.9	349.9	1952	52.9	1954	24.9	17	178.0	1952	8	3	0	5	7	9
Octobre	90.7	63.2	144.9	1953	20.9	1949	32.2	31	69.2	1953	6	3	0	3	5	7
Novembre	75.5	138.9	399.7	1952	50.2	1954	34.8	4	144.9	1952	5	2	0	4	8	12
Décembre	272.4	215.3	457.1	1953	103.2	1951	54.5	1er	120.8	1949	15	9	1	9	13	19
Année	1899.9	3509.2	4899.9	1955	2421.0	1951	220.0	10 III	220.0	II–49 III–55	155	92	30	119	140	155

Station : ÉPERON — **Période :** 1949–1955

Janvier	80.7	152.1	312.5	1951	7.5	1954	13.7	15	177.7	1951	6	2	0	3	8	11
Février	132.4	95.6	336.6	1949	8.8	1951	56.6	28	58.0	1949	6	3	1	1	7	10
Mars	421.2	241.0	659.9	1952	68.0	1949	150.2	1	325.2	1952	14	11	2	6	11	14
Avril	29.4	46.5	156.0	1953	néant	1951	23.3	17	110.0	1953	2	1	0	0	3	7
Mai	28.6	35.0	54.2	1954	8.8	1952	12.2	1	41.3	1952	5	1	0	2	3	4
Juin	8.7	21.4	59.2	1951	néant	1949	3.3	11	49.0	1951	3	0	0	0	2	4
Juillet	néant	7.9	25.5	1952	néant	+	néant	+	23.5	1952	0	0	0	0	3	5
Août	64.0	12.2	64.0	1955	néant	1950	44.7	14	44.7	1955	3	2	0	0	1	3
Septembre	12.6	13.0	41.5	1952	néant	+	12.6	11	23.1	1951	1	1	0	0	2	5
Octobre	6.6	3.9	7.4	1953	néant	1949	6.6	2	7.4	1953	1	0	0	0	1	2
Novembre	44.0	44.9	101.3	1952	12.7	1950	20.0	27	72.0	1951	4	2	0	2	4	9
Décembre	41.3	97.1	187.8	1953	41.3	1955	18.1	26	80.0	1953	7	1	0	7	8	12
Année	869.5	774.5	1173.5	1952	483.6	1954	150.2	1 III	325.2	III 1952	52	24	3	42	53	63

Station : LA CONVENANCE — **Période :** 1949–1955

Janvier	152.8	384.0	1005.0	1951	70.0	1949	35.1	15	277.0	1951	16	5	0	7	13	18
Février	426.9	304.7	597.0	1949	135.5	1952	166.0	28	166.0	1955	10	7	2	10	13	14
Mars	768.5	503.8	939.5	1952	191.0	1953	268.1	1er	289.9	1952	17	11	3	10	17	23
Avril	240.7	168.5	250.0	1949	61.9	1954	78.2	17	90.2	1953	9	5	3	7	10	14
Mai	51.9	127.5	200.6	1953	51.9	1955	17.1	28	75.5	1953	10	2	0	3	10	16
Juin	133.1	126.7	235.0	1949	34.0	1951	24.0	6	50.8	1953	15	6	0	4	11	15
Juillet	129.6	93.9	177.8	1953	8.0	1949	58.3	18	77.5	1952	9	4	1	2	7	12
Août	148.5	93.9	154.9	1952	47.0	1949	29.2	4	36.1	1951	16	6	0	6	12	16
Septembre	128.0	83.7	185.9	1952	28.0	1954	45.0	11	79.4	1952	19	3	0	3	10	19
Octobre	23.0	43.8	65.0	1949	11.0	1950	19.5	1er	34.9	1952	7	1	0	3	6	10
Novembre	99.1	90.1	165.2	1951	17.5	1950	46.1	24	53.0	1951	9	2	0	6	9	13
Décembre	193.8	165.3	322.4	1952	50.8	1951	52.5	30	123.4	1952	19	5	1	5	10	19
Année	2495.9	2186.0	2628.8	1952	1317.4	1954	268.1	1 III	289.9	III 1952	156	57	10	105	128	156

LA RÉUNION

Station : LA MONTAGNE — **Période :** 1952-1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	203.5	290.9	426.9	1953	136.0	1954	55.0	3	160.2	1952	9	6	1	8	13	18
Février	232.0	167.8	232.0	1955	113.0	1952	162.0	26	162.0	1955	6	3	1	6	11	17
Mars	–	599.1	1205.0	1952	229.9	1953	–	–	270.6	1952	–	–	–	12	15	18
Avril	173.3	146.9	270.9	1953	14.5	1954	44.0	26	117.3	1953	8	7	0	4	10	16
Mai	36.2	77.2	107.1	1952	36.2	1955	10.9	14	65.0	1954	9	1	0	7	9	11
Juin	69.4	65.4	147.7	1953	18.0	1952	26.0	8	47.4	1953	9	4	0	3	7	9
Juillet	x	101.8	175.9	1952	58.0	1954	11.0	24	115.5	1952	x	2	0	7	9	10
Août	–	45.7	86.3	1952	20.0	1954	–	–	36.0	1952	–	–	–	2	7	16
Septembre	–	108.6	198.3	1952	26.5	1954	–	–	98.0	1952	–	–	–	3	9	15
Octobre	–	47.9	83.1	1952	29.0	1954	–	–	23.0	1952	–	–	–	3	7	12
Novembre	122.7	164.9	271.3	1952	108.5	1953	67.0	24	123.6	1952	8	4	1	7	11	15
Décembre	72.0	252.8	341.0	1953	72.0	1955	16.0	6	122.5	1953	18	2	0	11	15	18
Année	–	2069.0	3060.6	1952	1430.8	1954	–	–	270.6	III 1952	–	–	–	96	123	159

Station : PLAINE DES CAFRES — **Période :** 1949-1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min	Moy	Max.
Janvier	182.7	739.6	1533.6	1951	119.3	1949	41.5	5	500.0	1951	14	4	0	7	15	18
Février	375.6	257.8	482.5	1952	88.1	1950	276.2	26	276.2	1955	14	1	1	10	19	25
Mars	1113.9	771.2	3259.5	1952	82.6	1949	262.0	2	971.2	1952	20	13	5	17	20	27
Avril	173.5	86.4	173.5	1955	21.0	1950	80.8	1er	80.8	1955	12	1	1	6	10	14
Mai	69.1	136.9	237.1	1954	53.8	1949	35.1	29	91.5	1951	13	1	0	8	15	20
Juin	214.2	68.0	214.2	1955	13.0	1952	59.1	4	65.3	1950	20	7	1	8	10	20
Juillet	14.6	82.5	239.9	1952	13.0	1949	3.4	23	63.9	1952	7	0	0	2	11	22
Août	207.2	81.3	300.6	1952	13.7	1949	109.3	12	109.3	1955	13	3	2	6	13	22
Septembre	7.1	60.4	187.2	1952	7.1	1955	3.1	12	36.6	1952	12	0	0	4	11	16
Octobre	11.8	21.4	37.0	1951	11.8	1955	6.0	13	16.0	1953	3	0	0	3	6	10
Novembre	84.8	68.3	201.9	1952	17.0	1951	37.0	28	39.4	1953	6	2	0	3	7	16
Décembre	152.3	156.6	270.2	1952	58.0	1951	51.6	28	76.0	1950	17	4	1	7	14	17
Année	2606.8	2530.4	6039.7	1952	1223.3	1949	276.2	28 II	971.2	III 1952	151	42	11	113	152	219

Station : LE PORT DES GALETS — **Période :** 1949-1955

Janvier	61.4	160.2	378.1	1951	18.9	1954	16.3	1er	180.0	1951	6	3	0	4	11	20
Février	280.4	145.1	454.0	1949	7.0	1950	137.5	26	137.5	1955	7	4	2	4	8	15
Mars	270.0	236.7	728.9	1952	56.0	1949	90.5	1er	262.5	1952	8	7	2	8	11	16
Avril	14.8	49.1	185.7	1953	néant	1950	14.8	17	81.8	1953	1	1	0	0	4	12
Mai	20.3	30.9	93.8	1950	4.7	1951	11.2	1er	64.0	1950	4	1	0	2	3	5
Juin	27.6	20.1	59.2	1953	néant	+	27.6	10	27.6	1955	1	1	0	0	4	7
Juillet	néant	15.7	61.6	1952	néant	1955	néant	+	55.2	1952	0	0	0	0	2	4
Août	6.2	6.9	23.0	1950	traces	1953	2.8	6	23.0	1950	3	0	0	0	1	3
Septembre	19.4	11.2	27.0	1952	néant	1954	7.2	12	14.0	1952	4	0	0	0	3	7
Octobre	6.5	6.8	18.0	1953	1.0	1949	6.5	1er	9.5	1953	1	0	0	1	2	1
Novembre	42.9	34.2	80.0	1952	6.0	1950	23.0	27	51.8	1951	5	2	0	2	5	15
Décembre	16.5	78.6	214.6	1953	16.5	1955	8.9	27	92.6	1953	4	0	0	4	7	13
Année	766.0	795.5	1296.6	1952	428.5	1954	137.5	28 II	262.5	III 1952	44	19	4	44	61	78

Station : PLAINE DES PALMISTES — **Période :** 1951-1955

Janvier	178.3	1033.8	1583.1	1951	178.3	1955	38.2	2	294.6	1953	14	6	0	10	14	16
Février	506.6	524.9	1101.2	1951	304.0	1954	216.4	27	216.4	1955	11	6	3	11	16	22
Mars	1420.7	1205.4	2593.1	1952	191.1	1953	421.7	1er	421.7	1955	25	17	5	11	19	25
Avril	388.9	287.3	388.9	1955	129.3	1951	159.8	27	248.4	1953	16	6	2	5	13	22
Mai	190.5	231.9	298.8	1954	168.2	1951	63.6	24	126.6	1954	17	5	1	3	14	21
Juin	252.5	194.7	458.6	1953	70.8	1954	70.0	16	187.7	1953	20	8	1	3	10	20
Juillet	131.0	255.5	461.0	1953	129.1	1951	23.2	19	177.6	1952	16	5	0	8	12	16
Août	526.3	342.8	526.3	1955	113.6	1953	150.9	12	169.9	1952	18	12	3	10	14	18
Septembre	402.2	305.7	745.1	1952	84.5	1951	119.0	12	298.2	1952	19	9	1	6	15	19
Octobre	24.7	93.8	135.9	1951	24.7	1955	7.5	21	72.2	1952	10	0	0	9	10	12
Novembre	103.3	178.6	249.9	1951	95.4	1953	15.3	28	77.3	1952	8	2	0	6	12	20
Décembre	1006.0	463.0	1006.0	1955	242.0	1951	352.2	10	352.2	1955	26	15	7	10	15	20
Année	5131.0	5120.4	7039.2	1952	3674.3	1954	421.7	I III	421.7	III 1955	200	91	23	129	164	200

Station : PALMISTES — **Période :** 1951-1955

Janvier	196.5	280.4	590.0	1951	89.7	1954	81.1	16	165.0	1951	12	5	1	12	14	20
Février	148.9	103.4	148.9	1955	96.4	1954	58.9	27	58.9	1955	7	4	1	7	12	16
Mars	468.5	353.1	603.4	1952	153.1	1951	171.6	2	197.0	1952	18	9	3	17	19	21
Avril	46.3	100.4	134.9	1951	81.8	1954	17.6	18	88.5	1951	8	1	0	4	6	10
Mai	18.2	95.3	135.3	1954	18.2	1955	6.2	15	93.6	1951	5	0	0	3	7	10
Juin	15.6	36.7	90.8	1953	néant	1954	7.0	11	43.0	1951	4	0	0	0	2	7
Juillet	4.4	13.1	28.0	1952	néant	1951	4.0	17	33.5	1952	2	0	0	0	4	6
Août	27.0	10.6	27.0	1955	3.3	1953	15.3	5	15.3	1955	6	5	1	1	3	6
Septembre	41.0	46.6	115.5	1952	4.3	1954	11.9	12	35.6	1952	8	1	0	2	6	11
Octobre	12.0	13.1	21.3	1953	4.2	1952	4.6	28	8.9	1953	6	0	0	1	5	11
Novembre	57.6	59.6	99.7	1952	36.2	1954	16.0	26	33.8	1952	7	3	0	7	10	16
Décembre	83.4	158.9	306.4	1953	83.4	1955	17.0	28	148.9	1953	14	3	0	11	13	15
Année	1119.4	1271.2	1326.4	1951	944.2	1954	172.0	2 III	197.0	III 1952	97	31	6	90	101	109

Station : RAVINE-CREUSE — **Période :** 1949-1955

Janvier	798.0	897.1	1832.0	1953	241.0	1949	201.0	14	247.0	1953	11	9	1	6	12	15
Février	765.0	911.2	1724.0	1949	548.0	1954	115.0	27	260.0	1949	10	10	x	10	12	16
Mars	1863.0	1343.7	2736.0	1952	434.0	1949	240.0	1er	358.0	1952	19	17	15	8	16	21
Avril	653.0	691.3	1668.0	1952	307.0	1953	158.0	17	218.0	1952	9	9	6	4	10	14
Mai	96.0	623.1	1421.0	1952	96.0	1955	33.0	12	200.0	1954	6	4	0	3	9	13
Juin	809.0	501.1	809.0	1955	150.0	1951	179.0	22	179.0	1955	20	10	3	5	9	20
Juillet	537.0	600.7	1458.0	1952	355.0	1950	150.0	18	250.0	1952	9	9	5	5	10	14
Août	800.0	619.0	1380.0	1952	67.0	1949	83.0	8	180.0	1951	13	13	10	4	10	15
Septembre	599.0	436.0	1070.0	1952	153.0	1949	76.0	3	170.0	1952	15	12	5	3	8	15
Octobre	25.0	203.1	397.0	1953	25.0	1955	22.0	1er	130.0	1952	2	1	0	1	4	7
Novembre	106.4	468.3	971.0	1951	50.0	1950	37.2	26	180.0	1951	9	4	0	1	7	12
Décembre	337.6	511.2	1141.0	1952	186.0	1949	82.0	30	192.0	1952	21	9	2	5	11	21
Année	7389.0	7839.1	14051.0	1952	5755.0	1954	240.0	I III	358.0	III 1952	144	116	–	87	118	144

Station : PIERREFONDS — **Période :** 1949-1955

Janvier	87.0	100.9	245.0	1950	18.5	1954	26.0	16	149.0	1950	7	4	0	2	7	9
Février	72.0	115.3	440.0	1949	12.0	1950	58.0	27	126.0	1949	3	2	1	3	7	12
Mars	557.0	170.1	557.0	1955	46.0	1953	120.0	11	120.0	1955	16	8	4	7	10	16
Avril	52.0	62.3	172.5	1953	néant	1950	21.0	1er	63.0	1951	11	1	0	0	5	11
Mai	182.0	80.2	182.0	1955	33.0	1954	59.0	15	70.0	1952	12	5	2	4	7	12
Juin	65.0	80.9	231.0	1950	2.5	1954	14.0	3	50.0	1953	10	3	0	3	6	10
Juillet	néant	12.6	34.0	1952	néant	+	néant	+	33.0	1952	0	0	0	0	3	8
Août	9.0	17.3	37.0	1950	9.0	1955	5.0	20	18.0	1950	2	0	0	1	3	8
Septembre	3.5	19.0	86.0	1952	néant	1949	3.5	11	41.0	1952	1	0	0	0	2	4
Octobre	x	3.2	8.0	1950	néant	1949	7.0	2	8.0	1950	x	0	0	0	1	1
Novembre	17.0	25.4	77.5	1952	néant	1950	11.5	27	26.0	1951	3	1	0	0	2	7
Décembre	12.0	41.1	134.0	1952	néant	1949	5.0	9	41.4	1952	4	0	0	0	5	10
Année	–	728.8	1079.5	1952	258.0	1954	120.0	II III	149.0	I 1950	–	24	7	31	58	73

Station : RIVIÈRE DE L'EST — **Période :** 1949-1955

Janvier	151.4	647.9	1486.7	1951	151.4	1955	38.3	26	317.0	1950	10	4	0	10	18	26
Février	391.8	677.9	2555.9	1949	215.8	1953	175.8	27	536.1	1949	10	6	2	10	17	24
Mars	971.6	809.4	1532.8	1952	246.6	1953	193.5	11	323.1	1952	27	15	7	15	22	27
Avril	378.1	397.5	461.5	1952	223.3	1951	76.9	17	156.3	1949	18	9	2	12	18	26
Mai	228.3	360.3	574.5	1953	75.7	1950	51.3	26	188.9	1951	15	9	1	4	14	22
Juin	410.7	390.8	693.3	1953	180.3	1954	75.8	23	200.9	1953	26	13	1	11	19	26
Juillet	388.2	544.9	1818.2	1952	123.7	1954	91.6	19	1500.1	1952	25	9	1	16	20	25
Août	477.8	327.3	499.7	1952	133.1	1949	90.5	9	90.5	1955	18	12	3	8	17	23
Septembre	382.7	275.2	523.4	1952	77.7	1949	51.4	12	92.5	1952	22	14	1	9	19	26
Octobre	77.2	145.6	258.4	1951	41.2	1950	21.6	20	81.2	1951	8	3	0	5	14	21
Novembre	254.1	291.4	460.7	1951	174.4	1950	39.6	6	140.0	1949	10	8	0	9	15	25
Décembre	359.2	328.6	456.5	1952	181.0	1949	51.7	31	128.1	1952	22	10	1	13	18	23
Année	4471.1	5496.8	7469.2	1952	3504.4	1954	193.5	II III	1500.1	VII 1952	211	112	19	155	211	263

LA RÉUNION

Station : RIVIÈRE-DU-MAT — **Période :** 1949–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Extrêmes pour la période — Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1955			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	271.1	597.3	1030.0	1951	203.3	1954	188.0	14	228.0	1950	10	5	1	10	14	20
Février	572.0	375.1	572.0	1955	256.6	1953	176.0	28	176.0	1955	10	9	3	10	14	19
Mars	1031.0	757.9	1276.7	1954	202.3	1953	214.7	1er	327.5	1952	18	14	6	9	14	23
Avril	402.0	314.6	495.3	1949	118.1	1953	110.0	17	110.0	1955	7	5	4	7	13	20
Mai	189.6	253.9	363.9	1953	138.5	1950	49.0	28	135.0	1953	11	6	0	4	10	17
Juin	337.9	282.8	472.3	1953	123.0	1951	57.0	15	166.3	1953	17	8	2	6	13	19
Juillet	312.4	206.5	349.7	1952	55.0	1949	110.0	18	147.5	1952	15	8	1	7	12	15
Août	382.4	256.3	425.0	1951	110.0	1949	57.8	20	95.0	1951	15	10	1	7	12	23
Septembre	281.9	203.0	456.5	1952	91.5	1949	74.0	11	135.0	1952	17	10	1	5	13	17
Octobre	12.3	93.5	157.4	1953	12.3	1955	6.0	8	45.8	1954	3	0	0	3	9	16
Novembre	162.4	218.8	415.0	1949	68.0	1950	62.5	25	107.0	1951	9	3	1	7	11	15
Décembre	409.8	287.3	409.8	1955	113.5	1949	93.2	31	98.4	1950	20	10	1	8	14	20
Année	4367.8	3847.0	4843.8	1952	3117.2	1954	215.0	1 III	327.5	III 1952	154	88	21	130	149	166

Station : St-LEU — **Période :** 1951–1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Extrêmes pour la période — Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1955			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy	Max.
Janvier	88.1	105.1	211.6	1951	16.4	1954	74.4	16	74.4	1955	8	1	1	1	6	11
Février	217.6	82.9	217.6	1955	12.9	1951	144.2	26	144.2	1955	6	2	2	4	7	10
Mars	>476.6	279.6	476.6	1955	106.8	1954	193.3	1	193.3	1955	17	7	2	9	13	17
Avril	38.4	87.4	236.2	1953	19.0	1954	12.4	2	74.2	1951	7	1	0	3	5	7
Mai	–	62.1	123.7	1953	11.1	1951	–	–	48.6	1953	–	–	–	2	4	6
Juin	–	47.2	141.3	1953	néant	1952	–	–	54.4	1951	–	–	–	0	3	7
Juillet	0.6	9.5	25.8	1952	0.6	1955	0.6	16	21.2	1952	1	0	0	1	2	4
Août	10.7	10.6	30.4	1951	0.6	1953	4.2	19	30.4	1951	6	0	0	1	3	6
Septembre	1.8	17.6	67.7	1952	néant	1954	1.8	11	36.4	1952	1	0	0	0	2	6
Octobre	10.8	7.6	14.6	1953	néant	1952	5.7	25	6.7	1953	3	0	0	0	2	3
Novembre	38.3	29.3	79.3	1952	1.8	1953	34.2	27	34.2	1955	2	1	0	1	4	5
Décembre	25.0	95.7	155.7	1953	25.0	1955	9.4	18	67.9	1952	3	0	0	3	5	8
Année	–	834.6	1110.0	1953	367.6	1954	193.3	1 III	193.3	III 1955	–	–	–	40	58	70

Station : St-BENOIT — **Période :** 1951–1955

Janvier	146.4	503.5	1052.4	1951	146.4	1955	36.0	19	180.4	1951	10	5	0	10	17	25
Février	441.6	293.9	441.6	1955	183.9	1953	105.2	28	105.2	1955	9	8	4	9	16	20
Mars	675.1	712.1	1568.2	1952	180.1	1953	115.0	1	300.0	1952	21	13	5	14	20	25
Avril	220.3	218.3	336.6	1954	98.2	1953	76.0	16	76.0	1955	10	4	3	9	18	20
Mai	110.0	290.3	458.4	1953	110.0	1955	20.1	28	110.3	1951	13	5	0	11	13	17
Juin	190.7	185.1	456.5	1953	82.0	1951	52.1	6	114.0	1953	18	6	1	10	16	20
Juillet	128.8	191.1	383.7	1952	119.5	1954	53.2	18	172.0	1952	11	4	1	11	11	18
Août	233.6	135.1	233.6	1955	67.9	1953	54.1	10	54.1	1955	16	12	3	9	16	22
Septembre	186.3	162.5	238.1	1952	100.8	1954	37.5	11	73.6	1952	19	7	0	11	16	21
Octobre	3.6	74.2	120.1	1952	3.6	1955	3.6	8	40.0	1953	1	0	0	1	11	18
Novembre	190.4	140.3	215.0	1951	105.1	1952	55.0	27	66.9	1951	8	7	1	8	11	15
Décembre	158.3	237.1	362.2	1953	158.3	1955	32.0	3	120.0	1953	15	6	0	13	16	17
Année	2691.1	3185.5	4271.0	1952	2433.7	1954	115.0	1 III	300.0	III 1952	151	77	18	151	164	216

Station : St-PHILIPPE (Ville) — **Période :** 1949–1955

Janvier	271.4	633.4	1370.5	1951	79.1	1952	53.5	16	210.0	1951	18	8	1	8	11	19
Février	543.5	346.8	630.0	1949	81.0	1953	174.9	26	174.9	1955	20	14	3	7	10	20
Mars	1389.9	864.6	1933.2	1952	254.0	1953	162.7	10	620.0	1952	26	22	10	12	15	26
Avril	589.9	126.5	887.0	1950	132.4	1952	148.8	16	184.0	1953	24	x	x	12	14	24
Mai	733.5	265.9	733.5	1955	68.0	1950	150.5	15	178.0	1953	27	15	4	7	16	27
Juin	313.7	347.1	636.6	1953	86.0	1950	31.3	14	124.0	1953	25	13	0	8	18	25
Juillet	285.6	204.5	285.6	1955	85.0	1950	70.4	18	70.4	1955	22	9	1	12	16	22
Août	332.1	228.8	510.0	1950	95.0	1949	66.6	9	110.0	1950	22	11	1	8	11	25
Septembre	356.1	242.6	422.8	1952	107.2	1949	90.8	29	92.3	1952	22	12	1	3	12	22
Octobre	64.7	79.6	111.5	1953	31.0	1951	35.4	1er	43.0	1949	15	2	0	6	8	15
Novembre	159.4	198.7	426.5	1952	49.2	1951	40.2	27	180.0	1949	15	6	0	4	8	15
Décembre	464.3	277.9	513.0	1950	27.7	1951	134.5	8	200.0	1950	23	16	1	7	10	23
Année	5504.1	4354.4	5504.1	1955	3504.8	1951	174.9	26 II	620.0	III 1952	262	–	–	108	155	262

Station : St-GILLES-les-HAUTS — **Période :** 1949–1955

Janvier	16.8	161.0	348.0	1951	11.7	1954	11.0	1er	200.0	1950	8	1	0	4	7	9
Février	79.0	106.3	389.0	1949	17.0	1950	51.0	27	125.0	1949	4	2	1	2	6	9
Mars	117.1	251.7	488.5	1952	105.0	1949	115.0	2	115.0	1955	15	11	2	7	11	15
Avril	27.0	43.0	121.0	1951	3.0	1950	21.0	18	112.0	1952	2	1	0	1	2	4
Mai	38.0	42.7	72.5	1951	7.0	1951	16.0	3	53.0	1952	6	1	0	1	3	6
Juin	6.1	31.1	67.5	1953	néant	1951	3.2	3	48.0	1951	3	0	0	0	3	5
Juillet	néant	10.6	31.0	1952	néant	–	néant	–	16.0	1951	0	0	0	0	2	4
Août	37.0	9.5	37.0	1955	néant	1951	19.0	15	19.0	1955	3	2	0	0	1	4
Septembre	11.0	17.8	48.0	1952	néant	1950	11.0	11	22.0	1951	1	1	0	0	2	5
Octobre	19.0	5.3	19.0	1955	néant	–	8.0	2	8.0	1955	3	0	0	0	1	3
Novembre	55.5	51.3	10.70	1952	3.5	1951	22.5	21	90.0	1951	5	2	0	3	5	7
Décembre	35.5	82.3	157.5	1952	11.5	1953	15.0	11	48.0	1952	9	3	0	5	7	9
Année	825.3	805.8	2112.5	1952	368.8	1951	145.0	2 III	200.0	I 1950	59	24	3	34	50	59

Station : Ste-ROSE — **Période :** 1950–1955

Janvier	99.8	706.8	1405.1	1953	99.8	1955	24.3	16	183.7	1951	12	3	0	12	16	23
Février	473.8	300.5	473.8	1955	170.0	1953	219.7	27	219.7	1955	11	7	2	11	18	24
Mars	1023.3	574.6	1026.3	1952	233.7	1953	208.3	11	235.0	1952	25	17	6	9	20	26
Avril	398.5	347.8	459.3	1950	169.6	1953	78.2	7	99.2	1950	21	9	3	7	18	27
Mai	230.2	375.3	524.7	1953	70.7	1950	23.5	24	200.7	1953	23	11	0	7	16	28
Juin	488.8	305.6	645.2	1953	94.2	1951	84.3	12	140.6	1953	30	17	1	16	20	30
Juillet	162.4	306.1	428.3	1951	162.4	1955	45.8	19	72.7	1951	18	3	0	16	21	25
Août	220.3	251.2	487.2	1951	128.4	1953	45.6	11	88.5	1951	17	7	0	17	21	23
Septembre	234.4	170.2	234.4	1955	146.6	1951	27.2	5	76.6	1954	21	9	0	12	17	24
Octobre	41.0	135.0	253.0	1951	35.0	1950	19.6	2	62.8	1951	4	1	0	4	15	20
Novembre	91.8	170.3	259.4	1951	91.8	1955	14.6	28	98.7	1951	17	4	0	8	12	21
Décembre	308.1	281.0	423.6	1953	197.2	1950	32.1	1er	197.7	1953	27	14	0	13	17	27
Année	3772.4	3927.4	4582.0	1951	2068.1	1954	219.7	27 II	235.0	III 1952	226	102	12	202	211	230

Station : St-JOSEPH — **Période :** 1949–1952, 1954–1955

Janvier	164.1	317.5	485.3	1952	164.1	1955	55.1	16	170.0	1952	13	4	1	9	11	14
Février	369.3	349.3	849.5	1949	84.7	1951	156.5	27	220.0	1949	17	7	1	16	18	20
Mars	656.5	367.8	656.5	1955	163.3	1954	157.4	11	200.0	1950	23	13	4	10	15	23
Avril	362.5	189.5	362.5	1955	99.6	1954	18.9	18	83.0	1951	22	8	0	9	14	22
Mai	372.7	235.1	372.7	1955	120.7	1950	98.8	16	120.0	1949	19	8	3	7	14	19
Juin	186.5	240.5	524.5	1950	52.4	1954	53.4	15	94.0	1950	17	6	1	11	16	20
Juillet	179.2	105.1	179.2	1955	36.7	1954	92.8	19	110.0	1952	14	5	1	4	11	19
Août	222.9	169.9	325.0	1952	53.3	1949	68.0	19	110.0	1952	9	x	x	5	11	16
Septembre	50.6	150.2	476.0	1952	21.6	1954	x	x	170.0	1952	12	x	0	4	8	12
Octobre	47.4	42.3	86.4	1950	15.8	1951	41.0	1er	72.2	1950	3	1	0	3	4	5
Novembre	37.7	90.3	260.0	1952	25.0	1950	22.5	28	140.0	1952	6	1	0	4	5	7
Décembre	229.5	118.4	229.5	1955	34.8	1954	118.0	7	118.0	1955	9	4	1	4	7	9
Année	2878.9	2405.9	2878.9	1955	1819.9	1951	157.4	11 III	220.0	II 1949	164	–	–	115	134	164

Station : STELLA-CAP — **Période :** 1949–1955

Janvier	112.0	151.3	252.0	1950	8.9	1954	57.0	16	120.0	1951	5	3	1	1	5	9
Février	65.0	94.3	329.0	1949	5.0	1950	65.0	27	105.0	1949	1	1	1	1	4	9
Mars	369.0	234.4	462.0	1952	138.0	1949	149.0	20	210.0	1952	11	9	3	6	9	11
Avril	20.0	38.9	116.0	1953	néant	1954	8.2	17	72.0	1951	4	0	0	0	2	4
Mai	58.5	33.0	58.5	1955	néant	1954	25.2	1er	42.0	1952	0	1	0	0	3	9
Juin	86.5	48.4	123.0	1950	néant	+	29.0	11	44.0	1951	5	3	0	0	2	7
Juillet	néant	15.9	62.0	1953	néant	+	néant	+	27.0	1952	0	0	0	0	2	4
Août	15.6	9.1	25.0	1950	néant	1949	8.2	18	13.0	1950	3	0	0	0	2	4
Septembre	9.5	21.5	94.5	1951	néant	+	9.5	11	48.0	1952	1	0	0	0	2	4
Octobre	néant	0.6	4.0	1951	néant	+	néant	+	4.0	1951	0	0	0	0	0	1
Novembre	51.1	27.6	61.0	1952	néant	+	30.0	26	35.0	1949	3	2	0	0	2	7
Décembre	40.0	96.1	345.0	1952	néant	1954	18.0	6	85.0	1952	3	3	0	0	3	9
Année	912.7	771.1	1066.7	1952	286.0	1954	149.0	20 III	210.0	III 1952	45	22	5	12	36	54

Station : TAKAMAKA — Période : 1949-1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	216.2	1269.7	2856.5	1951	144.0	1949	59.4	2	600.2	1951	13	6	1	10	17	25
Février	881.6	1211.7	3512.5	1949	329.1	1914	354.1	27	500.4	1949	12	9	4	12	18	21
Mars	2243.2	1998.8	5769.8	1952	304.5	1953	612.7	2	1200.6	1952	23	13	12	18	23	28
Avril	758.1	575.3	696.5	1952	219.8	1953	357.4	27	357.4	1955	17	7	4	12	~~18~~	24
Mai	325.4	492.7	696.0	1952	84.0	1950	124.9	23	250.6	1949	17	7	2	5	15	24
Juin	479.7	465.9	754.4	1953	211.1	1954	113.7	16	257.1	1953	20	12	2	9	16	20
Juillet	315.9	412.7	850.6	1953	102.1	1949	63.7	23	284.6	1952	18	8	2	9	15	18
Août	958.2	646.4	1101.3	1951	276.5	1953	257.3	12	257.3	1955	19	13	5	11	15	20
Septembre	573.9	551.9	1876.9	1952	121.4	1949	196.8	12	406.3	1952	20	13	2	10	17	25
Octobre	38.8	222.6	329.6	1950	38.8	1955	23.4	2	250.4	1950	7	1	0	7	15	18
Novembre	220.8	354.8	523.0	1952	217.3	1950	112.7	25	275.7	1952	10	5	1	10	15	21
Décembre	1634.3	596.2	1634.3	1955	230.0	1949	445.6	10	445.6	1955	20	16	9	12	17	22
Année	8648.1	8798.6	14184.0	1952	5831.7	1954	612.7	2 III	1200.6	III 1952	196	110	44	162	201	218

Nota : La station a reçu, en 1952, 14184,0 mm, en 11 mois (pas d'observations en Février).

Station : VUE-BELLE — Période : 1949-1955

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	48.0	158.7	386.0	1950	15.0	1954	21.5	15	240.0	1950	8	1	0	1	8	12
Février	113.5	89.5	189.0	1949	5.0	1950	50.0	28	60.0	1952	7	3	1	3	7	14
Mars	429.1	298.1	708.0	1952	154.0	1949	198.0	1	350.0	1952	19	10	1	7	11	19
Avril	14.9	54.3	141.0	1951	4.0	1950	13.1	17	120.0	1951	3	1	0	1	2	3
Mai	50.8	57.8	129.2	1954	28.0	1953	20.7	1	75.0	1954	7	2	0	2	4	7
Juin	20.3	17.0	61.0	1951	néant	-	9.2	16	47.0	1951	4	0	0	0	2	5
Juillet	néant	9.0	26.0	1952	néant	-	néant	-	24.0	-	0	0	0	0	1	3
Août	13.7	13.8	64.0	1952	néant	-	5.2	16	54.0	1952	7	0	0	0	2	7
Septembre	23.0	19.4	53.0	1952	néant	-	11.5	11	25.0	1952	5	1	0	0	2	7
Octobre	15.0	7.2	15.0	1955	néant	-	8.5	1	10.0	1952	2	0	0	0	1	2
Novembre	61.8	50.3	98.0	1952	3.0	1950	22.0	23	77.0	1951	5	2	0	1	4	8
Décembre	41.3	155.8	220.7	1953	41.3	1955	11.7	20	122.5	1953	8	1	0	7	10	12
Année	831.4	930.9	1530.0	1952	751.0	1950	198.0	1 III	350.0	III 1952	75	21	2	35	54	75

Station : TAMPON — Période : 1951-1955

Janvier	197.2	151.1	369.8	1952	15.5	1954	60.6	16	172.0	1951	8	5	1	2	8	14
Février	344.4	205.4	344.4	1955	53.8	1951	156.3	26	156.3	1955	11	0	0	7	10	14
Mars	767.9	392.8	767.9	1955	140.8	1951	140.8	31	165.5	1952	15	10	5	5	13	18
Avril	48.4	97.6	243.0	1953	45.5	1952	18.3	17	80.4	1953	5	2	0	3	4	5
Mai	114.7	83.2	166.0	1952	3.7	1951	50.3	15	74.0	1952	6	X	1	2	6	11
Juin	96.0	58.7	96.0	1955	5.0	1952	35.2	9	35.2	1955	6	4	0	1	5	6
Juillet	6.2	39.2	117.8	1953	0.8	1952	5.7	16	37.0	1953	2	0	0	1	3	5
Août	10.2	10.5	24.8	1954	1.8	1952	10.2	28	10.2	1955	1	1	0	1	3	6
Septembre	19.5	17.6	48.0	1951	traces	1953	9.6	17	22.6	1954	4	0	0	0	2	5
Octobre	4.6	1.9	4.7	1954	néant	-	4.6	12	4.6	1955	1	0	0	0	1	2
Novembre	64.6	83.5	195.0	1952	36.1	1953	26.4	25	51.0	1952	5	2	0	2	6	12
Décembre	93.0	107.3	170.2	1954	7.8	1952	42.3	28	68.0	1954	7	3	0	5	8	12
Année	1766.7	1248.8	1766.7	1955	684.3	1951	156.3	26 II	172.0	I 1951	71	-	9	60	69	79

Station : Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : TÉVELAVE — Période : 1951-1955 maximum en 24 h : 1948-1955

Janvier	200.4	255.5	435.5	1951	47.6	1954	42.0	6	153.5	1951	7	7	0	6	12	18
Février	99.4	213.0	495.3	1952	99.4	1955	22.3	10	104.0	1949	7	5	0	6	10	16
Mars	903.7	539.2	903.7	1955	376.8	1954	226.5	20	226.5	1955	18	17	4	13	15	18
Avril	233.9	250.1	364.8	1953	128.3	1952	56.0	1	120.6	1953	11	X	X	5	8	11
Mai	347.8	162.2	347.8	1955	54.5	1952	110.2	4	110.2	1955	9	7	2	3	6	9
Juin	321.2	162.3	321.2	1955	60.4	1952	124.0	9	124.0	1955	5	5	2	1	4	6
Juillet	32.5	108.8	245.4	1953	32.5	1955	32.5	16	76.2	1953	1	1	0	1	5	8
Août	X	54.4	83.2	1954	15.5	1951	87.9	16	87.9	1955	X	4	1	1	2	4
Septembre	X	126.0	182.1	1952	58.8	1953	32.2	18	80.7	1952	X	2	0	3	5	6
Octobre	91.5	51.9	91.5	1955	36.7	1953	29.7	29	30.5	1952	4	4	0	2	3	4
Novembre	254.6	175.1	359.2	1952	58.6	1951	104.9	25	104.9	1955	8	7	1	4	9	19
Décembre	199.2	299.4	563.8	1952	183.4	1953	30.9	6	105.7	1952	9	8	0	8	12	16
Année	-	2397.9	2804.5	1952	2202.2	1953	226.5	20 III	226.5	III 1955	-	-	-	82	91	105

Station : Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : TROIS BASSINS — Période : 1951-1955

Janvier	191.6	168.2	313.8	1953	5.4	1954	70.0	18	80.6	1953	9	7	1	3	9	14
Février	49.1	91.3	178.0	1952	19.3	1951	30.7	22	40.5	1953	3	2	0	2	6	10
Mars	404.9	340.4	426.4	1952	184.5	1953	150.0	1	160.8	1954	12	8	3	10	13	14
Avril	33.0	103.5	205.0	1952	33.0	1955	10.9	1	180.9	1952	4	0	0	3	4	8
Mai	11.6	29.4	70.3	1954	10.4	1953	10.4	1	50.0	1954	3	1	0	1	2	3
Juin	11.5	36.8	108.9	1953	néant	+	10.0	9	40.2	1953	3	1	0	0	2	4
Juillet	10.3	17.4	35.9	1953	néant	1954	10.3	20	27.0	1952	1	1	0	0	2	3
Août	1.9	3.4	11.6	1952	néant	+	0.8	15	6.0	1952	3	0	0	0	1	3
Septembre	31.6	28.2	120.9	1952	néant	1954	10.5	2	40.0	1952	4	3	0	0	2	5
Octobre	1.5	15.3	70.0	1951	néant	+	0.7	1	10.2	1952	3	0	0	0	1	3
Novembre	92.5	55.1	128.5	1952	13.8	1951	30.0	3	30.0	1952	6	4	0	2	5	8
Décembre	63.2	96.7	147.8	1952	29.8	1954	30.0	21	40.5	1952	6	3	0	6	8	11
Année	902.7	985.7	1545.1	1952	753.5	1951	150.0	1 III	180.9	IV 1952	57	33	4	43	55	68

Station : Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ARTA — **Période :** 1947-1952

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	118.4	3.1	18.0	1952	néant	-	58.0	14	-	-	11	3	1	0	0.3	1
Février	néant	12.0	41.0	1947	néant	-	néant	-	11.0	1947	0	0	0	0	2.8	11
Mars	3.0	13.2	213.0	1951	néant	-	3.0	17	-	-	0	0	0	0	-	-
Avril	20.0	1.0	3.0	1952	néant	-	19.0	24	5.0	1952	2	1	0	0	0.2	1
Mai	néant	20.2	61.0	1947	néant	1949	néant	-	54.0	1947	0	0	0	0	0.6	2
Juin	néant	néant	traces	1948	néant	-	néant	-	-	-	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	3.0	1.2	3.0	1951	néant	1947	3.0	10	-	-	1	0	0	0	-	-
Août	19.5	9.4	17.7	1947	1.5	1949	19.5	8	11.2	1947	1	1	0	-	-	-
Septembre	7.2	5.8	19.0	1952	néant	1951	5.2	22	-	-	2	0	0	0	-	-
Octobre	néant	25.8	76.0	1948	néant	1947	néant	-	-	-	0	0	0	0	-	-
Novembre	1.0	60.9	149.0	1949	néant	1951	1.0	30	148.7	1947	1	0	0	0	-	-
Décembre	18.9	15.1	44.5	1949	néant	1947	8.3	20	-	-	6	0	0	0	-	-
Année	221.1	198.7	340.0	1951	78.0	1952	58.0	14	148.7	XI 1947	24	5	1	-	-	-

Station : OBOCK — **Période :** 1947-1951 (maximum en 24 h et nombres de jours 1947-1952)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	3.0	5.3	20.0	1949	néant	+	1.5	+	-	-	2	0	0	0	1.7	3
Février	néant	2.8	10.0	1947	néant	+	néant	+	-	-	0	0	0	0	0.8	3
Mars	néant	14.6	40.0	1951	néant	+	néant	+	33.0	1948	0	0	0	0	1.2	5
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	-	-	0	0	0	0	0.0	0
Mai	1.5	4.1	20.5	1951	néant	+	1.5	4	15.0	1951	1	0	0	0	0.4	2
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	-	-	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	0.6	2.0	1949	néant	+	néant	+	2.0	1949	0	0	0	0	0.4	1
Août	12.1	8.0	25.0	1950	néant	+	7.0	25	24.0	1950	4	0	0	0	0.5	2
Septembre	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	22	24.0	1952	0	0	0	0	0.3	2
Octobre	néant	10.6	36.0	1951	néant	+	néant	+	18.0	1951	0	0	0	0	1.2	3
Novembre	2.1	10.6	36.0	1949	néant	+	2.1	23	-	-	1	0	0	0	1.5	5
Décembre	8.0	10.3	42.0	1949	néant	1948	3.1	27	-	1949	4	0	0	0	1.6	3
Année	26.7	66.9	104.0	1949	35.0	1950	7.0	25 VIII	-	-	12	0	0	6	9.6	15

Station : ASSEYLA — **Période :** 1947-1951 (maximum en 24 h et nombres de jours : 1946-1952)

Janvier	6.0	2.0	8.0	1950	néant	-	6.0	20	8.0	1950	1	0	0	0	0.3	1
Février	néant	8.7	25.0	1947	néant	-	néant	-	18.5	1948	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	14.2	59.0	1951	néant	+	néant	-	19.0	1951	0	0	0	0	1.2	4
Avril	17.5	10.0	20.0	1949	3.0	+	10.0	25	20.0	1951	2	1	0	1	1.2	3
Mai	35.0	9.8	33.0	1951	néant	+	35.0	4	21.0	1951	1	1	0	0	1.0	3
Juin	6.5	2.5	7.0	1949	néant	-	8.5	7	7.0	1949	1	0	0	0	0.4	1
Juillet	35.5	21.7	56.0	1950	1.0	1947	15.0	13	22.0	1950	6	2	0	1	3.5	5
Août	32.7	39.4	61.0	1950	24.0	1948	14.0	26	36.0	1950	7	1	0	2	4.8	8
Septembre	40.3	10.9	26.0	1950	néant	1951	21.0	15	21.0	1950	5	2	0	0	1.6	2
Octobre	traces	6.8	32.0	1951	néant	-	traces	9	32.0	1951	0	0	0	0	0.3	1
Novembre	néant	9.9	19.5	1949	néant	-	néant	-	-	1949	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	4.8	21.0	1949	néant	-	néant	-	-	1949	0	0	0	0	0.3	2
Année	175.5	141.5	217.9	1951	75.0	1947	35.0	4 V	-	-	23	7	0	-	15.2	-

Station : OUÉAH — **Période :** 1952-1954

Janvier	102.0	7.3	13.0	1952	traces	1954					12			0	1.0	2
Février	néant	8.4	17.2	1954	néant	1953					0			0	1.3	2
Mars	néant	12.2	36.5	1954	néant	+					0			0	1.0	3
Avril	32.0	21.0	27.0	1954	15.0	1952					1			1	1.7	2
Mai	néant	néant	néant	+	néant	+					0			0	0.0	0
Juin	néant	1.1	3.2	1953	néant	+					0			0	0.3	1
Juillet	14.0	3.3	9.8	1953	néant	1952					2			0	1.0	3
Août	17.5	30.0	85.5	1954	1.4	1953					4			1	2.3	5
Septembre	4.2	13.5	18.9	1953	5.3	1952					1			1	2.0	3
Octobre	néant	0.8	2.5	1954	néant	+					0			0	0.3	1
Novembre	néant	2.9	6.0	1954	néant	1952					0			0	1.0	2
Décembre	12.0	11.3	33.8	1953	néant	+					5			0	0.7	2
Année	181.7	111.8	191.2	1954	44.0	1952					28			8	12.6	17

Station : DIKKHIL — **Période :** 1947-1951 (maximum en 24 h et nombres de jours : 1947-1952)

Janvier	5.3	2.0	9.5	1950	néant	-	5.3	20	9.5	1950	1	0	0	0	0.3	1
Février	néant	6.9	25.0	1947	néant	+	néant	+	-	-	0	0	0	0	0.4	2
Mars	néant	15.5	53.0	1951	néant	-	néant	-	22.0	1951	0	0	0	0	1.3	4
Avril	6.0	21.3	103.5	1948	néant	-	6.0	24	-	1948	1	0	0	0	1.2	3
Mai	11.0	16.5	63.7	1951	néant	-	11.0	2	33.0	1952	1	1	0	0	1.7	3
Juin	traces	1.5	2.5	1948	néant	1947	traces	13	2.5	1948	0	0	0	0	0.5	1
Juillet	11.0	26.6	72.5	1950	3.0	1947	10.0	22	50.0	1950	2	1	0	3	3.6	5
Août	27.0	41.5	60.5	1947	33.5	1948	9.0	24	-	-	8	0	0	3	5.5	8
Septembre	15.0	16.9	33.2	1949	5.2	1950	12.0	14	-	-	4	1	0	1	2.3	4
Octobre	néant	3.0	8.0	1948	néant	-	néant	-	6.0	1951	0	0	0	0	0.6	2
Novembre	néant	7.1	35.3	1949	néant	-	néant	-	-	1949	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	4.0	5.1	21.0	1949	néant	-	4.0	17	24.0	1949	1	0	0	0	0.3	1
Année	79.3	172.2	221.2	1951	129.1	1947	12.0	14 IX	-	-	18	3	0	11	16.2	26

Station : YOBOKI — **Période :** 1948-1950, 1952

Janvier	traces	1.4	5.5	1950	néant	+	traces	24	5.5	1950	0	0	0	0	0.3	1
Février	néant	0.4	1.5	1950	néant	+	néant	+	1.5	1950	0	0	0	0	0.3	1
Mars	traces	2.8	11.0	1952	néant	+	traces	27	11.0	1952	0	0	0	0	0.3	1
Avril	néant	4.0	9.5	1952	néant	+	néant	+	8.0	1952	0	0	0	0	1.0	2
Mai	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	18	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juin	traces	5.9	10.5	1948	néant	1950	traces	+	-	-	0	0	0	0	-	-
Juillet	42.2	38.3	88.0	1950	11.3	1948	12.0	18	57.0	1950	9	1	0	4	-	5
Août	21.0	39.1	94.0	1949	3.5	1950	9.0	26	-	-	4	0	0	1	-	5
Septembre	68.5	17.3	23.0	1949	13.0	1952	43.5	24	23.0	1949	4	2	0	1	-	5
Octobre	néant	5.8	15.0	1952	néant	+	néant	+	-	-	0	0	0	0	-	-
Novembre	néant	19.4	77.5	1949	néant	+	néant	+	-	1949	0	0	0	0	-	-
Décembre	néant	6.3	25.0	1949	néant	+	néant	+	25.0	1949	0	0	0	0	0.3	1
Année	131.7	140.7	239.5	1949	78.0	1948	43.5	24 IX	-	-	17	3	0	-	-	-

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

J. & R. SENNAC, Imprimeurs, 54, Faubourg Montmartre, PARIS-9e — 9 428

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DES

TERRITOIRES FRANÇAIS DU PACIFIQUE

Nouvelle Calédonie

Nouvelles Hébrides

Polynésie Française

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_1	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
NOUVELLE-CALÉDONIE											
KOUMAC	20°32'S	164°15'E	23 m	Colonial	E 5	E 7	E11	E13	E15	E18	E27
NOUMÉA	22°16'S	166°27'E	69,68 m	Anglais	E 5	E 7	E11	E13	E15	E19	E27
TONTOUTA	22°01'S	166°12'E	18,75 m	M USA	E 5	E 7	E11	E13	E15	E20	E27
NOUVELLES-HÉBRIDES											
LUGANVILLE (Espiritu Santo)	15°31'S	167°08'E	151,50 m	Anglais	E 5	E 8	E11	E13	E16	E21	E28
ILES WALLIS											
MATA-UTU	13°17'S	176°08'W	2,80 m	Anglais	E 5	E 8	E11	-	E16	E22	E28
POLYNÉSIE FRANÇAISE											
BORA-BORA (Iles sous le Vent)	16°29'S	151°46'W	3 m	Anglais	E 6	E 9	E12	E14	E17	E23	E29
PAPEETE (Auae) (Tahiti)	17°32'S	149°35'W	2 m	Anglais	E 6	E 9	E12	E14	E17	E24	E29
RAFA (Iles Australes)	27°35'S	144°17'W	3,30 m	Anglais	E 6	E 9	E12	E14	E17	E25	E29
RURUTU (Iles Australes)	22°27'S	151°20'W	4 m	Anglais	E 6	E 9	E12	E14	E17	E26	E29
TAKAROA (Iles Touamotou)	14°25'S	145°00'W	2,40 m	Indochine	E 6	E10	E12	E14	E17	-	E30

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
NOUVELLE CALÉDONIE				
FOURAIL	21°40'S	165°31'E	7 m	E31
CANALA	21°31'S	165°56'E	-	E31
CAROVIN	21°22'S	165°36'E	-	E31
GOMEN	20°47'S	164°26'E	-	E31
HIENGHENE	20°49'S	164°59'E	-	E31
HOUAÏLOU	21°17'S	165°38'E	-	E31
KONÉ	22°46'S	167°28'E	-	E32
LA FOA	21°52'S	165°52'E	16 m	E32
LIFOU (Chépéhéné)	20°58'S	167°18'E	20 m	E32
PAÏTA	22°10'S	166°24'E	15 m	E32
POINTE-MA	22°17'S	166°22'E	-	E32
PORT LAGUERRE	-	-	-	E32
YATÉ-VILLAGE	22°12'S	166°58'E	-	E32

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
POLYNÉSIE FRANÇAISE				
ATIMAONO (Tahiti)	17°46'S	149°27'W	5 m	E33
ATUONA (Iles Marquises)	09°48'S	139°02'W	5 m	E33
HIKUÉRU (Iles Touamoutou)	16°35'S	142°25'W	3 m	E33
HITIAA (Tahiti)	17°36'S	149°18'W	3 m	E33
MOPÉLIA (Iles sous le Vent)	16°55'S	154°00'W	2 m	E33
PAPÉARI (Tahiti)	17°44'S	149°20'W	2 m	E33
PUEU (Tahiti)	17°44'S	149°13'W	2 m	E33
RANGIROA (Iles Touamotou)	15°05'S	147°35'W	2 m	E33
RIKITÉA (Iles Gambier)	23°07'S	134°57'W	3 m	E34
TAIOHAE (Iles Marquises)	08°55'S	140°05'W	10 m	E34
TARAVAO (Tahiti)	17°44'S	149°16'W	446 m	E34
TUBUAÏ (Iles Australes)	23°26'S	149°28'W	3 m	E34
UTUROA (Iles sous le Vent)	16°44'S	151°26'W	2 m	E34

NOUVELLE CALÉDONIE

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1955 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

Janvier, marqué par la descente vers le sud de la zone intertropicale de convergence, est caractérisé par la formation de 2 cyclones tropicaux interessant le Pacifique sud-ouest.

Naissant à l'WNW des Iles Banks, le premier emprunte le détroit entre les Banks et Santa-Cruz et frôle l'archipel des Fidji le 4. Le 5, sa trajectoire, dirigée vers l'E, oblique vers le SW. Il atteint le sud des Nouvelles Hébrides le 9. On observe à Asiatom des vents de SSW, 40 nœuds. La pression au centre est estimée à 985 mb. Puis il se comble progressivement en se dirigeant vers le sud.

Le second apparait, le 25, à l'E d'Espiritu-Santo. Les navires "Tahitien" et "Kvernaas" enregistrent des vents supérieurs à 50 nœuds. Il passe ensuite au sud des Fidji et des Tonga, en perdant rapidement de son activité. En Nouvelle Calédonie, janvier a été particulièrement sec et frais, en raison de la persistance du régime d'alizé (Nouméa 11,2 mm, Yaté 182,7 mm, normales 104,5 et 365,2 mm).

En février, la situation générale est typiquement une situation de saison fraiche, avec un anticyclone subtropical puissant et homogène. Les rares dépressions tropicales insuffisamment alimentées en air frais avortent. C'est seulement à partir du 25 qu'une configuration isobarique plus conforme à la saison permet la formation d'un cyclone tropical au SW de Rotumah.

Le temps en Nouvelle Calédonie ensoleillé la 1re semaine, devient ensuite très instable, avec de nombreux orages. Le 10, l'un d'eux a donné à Nouméa 80 mm de pluie en 21 minutes, plus forte intensité observée jusqu'ici.

Mais, au total, les précipitations mensuelles restent faiblement déficitaires.

Mars est caractérisé par un grand nombre de perturbations tropicales. Formé près de Rotumah, un cyclone passe, le 2, entre Vaté et Eviomango, atteint la Nouvelle Calédonie, le 4 au matin, entre Touho et Pinérihouen, avec pluies diluviennes et vents violents (NWE 120 klh à Nouméa). Il atteint le Queensland, le 7, entre Townsville et Mackay.

Du 11 au 22, l'aire de basse pression, associée à la zone intertropicale de convergence, intéresse la Nouvelle-Calédonie. Plusieurs petites dépressions tropicales y ont une existence éphémère.

Le 24, une perturbation tropicale nait au sud des Salomons, longe la côte australienne de Rockampton à Brisbane, puis obliquant vers l'E, passe au sud de la Nouvelle-Calédonie, où l'on observe de forts vents d'W (90 à 110 kh) et des pluies torrentielles.

Les pluies de mars sont, sauf dans l'extrême-nord, fortement excédentaires (Nouméa 269,5 mm, Yaté 764,5 mm, normales 169,6 et 481,8 mm).

Au cours de la 1re semaine d'avril, le type de temps de fin mars persiste avec fortes pluies sur le sud. Puis la Nouvelle-Calédonie reste, la majeure partie du mois, dans une zone dépressionnaire orientée W-E avec forte instabilité orageuse et 2 petites perturbations tropicales.

Dans l'ensemble, les précipitations sont très inégalement réparties, avec déficits au sud, excédents au nord.

Deux perturbations tropicales se forment en mai, donc très tardivement. La première, du 10 au 13, se déplace des Fidji à Nerfolk, donne de fortes précipitations sur la Grande Terre. La seconde apparait au large du Queensland le 26 et passe à 120 milles au sud de l'Ile des Pins, avec de forts vents d'W sur le sud de la Nouvelle Calédonie. Le temps perturbé étant généralement associé avec des régimes d'W, c'est exceptionnellement, la côte W qui est la plus arrosée, avec de très forts excédents, surtout dans la région de Paita (153,7 mm, normale 84,1 mm).

On revient en juin et juillet aux types de temps de saison fraîche, avec un défilé d'W en E de cellules de l'anticyclone subtropical; séparées par fronts froids de perturbations polaires. Les précipitations sont fortement déficitaires.

Août a un caractère analogue aux mois précédents, avec, cependant, une pluviosité normale ou légèrement excèdentaire sur la côte W.

Septembre est très pluvieux (Port-Laguerre 291,4 mm, normale 69,2 mm).

En octobre, le régime anticyclonique donne en Nouvelle Calédonie une longue période de beau temps, interrompue du 27 au 29, par le passage d'une petite perturbation rattachée au front polaire.

Les pluies sont donc très déficitaires.

A la mi-novembre, la configuration isobarique de saison chaude commence à se manifester, avec une petite perturbation tropicale entre Nouvelles-Hébrides et Fidji, le 14, se dirigeant vers les Tonga et l'archipel de Cook, une autre formée le 25 au sud des Salomons et se comblant après son passage sur les Chesterfield.

Comme en mai, la fréquence des vents de secteur W provoque une anomalie dans le régime pluviométrique, la côte W étant très arrosée (Koné 85,9 mm, normale 44,3 mm), la côte E très déficitaire (Nouailou 3,7 mm, normale 157,6 mm).

Fin décembre, la zone intertropicale de convergence amorce son mouvement vers le sud. Le 27, une dépression tropicale, formée au N des Chersterfield, traverse la Grande Terre de Bourail à Port-Bouquet. Malgré les inondations dues aux fortes pluies, les dégats sont minimes.

Puis la dépression se creuse et se dirige vers le SE. Sauf sur la cote E, les précipitations sont très excédentaires.

Nouméa recueille 273,7 mm (normale 78,2 mm). C'est le record depuis le début des observations.

POLYNÉSIE FRANÇAISE

En janvier, une perturbation tropicale formée à l'W des Nouvelles Hébrides, se creuse rapidement du 3 au 5 au sud des Iles-Sous-le-Vent, puis traverse les iles de Cook, Elle donne des précipitations abondantes sur les versants nord des iles montagneuses (273 mm le 6 à Papeete, record en 24 h pour janvier).

La pluviosité est très excèdentaire (Papeete 778,1 mm, normale 390,7 mm).

Février, soumis à un régime quasi-permanent d'E à NE, est faiblement arrosé, sauf à Rapa, plus directement intéressé par les perturbations du front polaire.

Mars présente un caractère analogue, malgré la formation de deux petites dépressions, le 10 entre Tahiti et Rumtu, le 14 à l'W des iles de Cook, toutes les deux se comblant rapidement.

En avril, une perturbation associée au front polaire remonte vers les Gambiers et donne de fortes précipitations et des coups de vent de SE, du 17 au 25, jusque sur le nord des Touamotous. Sauf à Papeete, situé sous le vent, et à Rikitea, les pluies sont excédentaires. Aux Marquises, la sécheresse qui a débuté en janvier, se poursuit.

Au cours du mois de mai, l'activité du front polaire, intense au sud de la Polynésie, provoque des fortes précipitations sur les Australes, les Gambiers et l'archipel de la Société, tandis qu'elles sont médiocres sur le nord des Touamotous et sur les Marquises.

Juin est marqué par une faible activité de l'alizé, d'où une pluviosité assez nettement inférieure à la normale.

Tandis que les archipels les plus septentrionaux sont soumis en juillet à un régime d'alizé faible à modéré, les iles au sud du 20e parallèle sont balayées par plusieurs perturbations polaires donnant des pluies excédentaires à Rapa. Les autres iles sont par contre déficitaires.

Par suite de la prédominance des vents de SE en août, la pluviosité est faible (sauf aux Iles-sous-le-Vent) et les températures inférieures à la normale.

En septembre, l'alizé d'ENE au nord de 18°S, d'ESE au sud est bien établi et n'est interrompu, vers les archipels méridionaux que par le passage d'une ondulation du front polaire donnant 110,4 mm d'eau à Rapa le 14. Les pluies sont irrégulièrement distribuées et plutôt inférieures à la moyenne, sauf sur les Australes et à Hikueru.

En octobre, les pluies, déficitaires aux Touamotous et aux Iles de la Société, sont à peu près normales ailleurs.

Du 16 au 20 novembre, une perturbation tropicale (995 mb) venant des Fidji, interesse par le front qui lui est lié l'W et le SW de la Polynésie. Le reste du mois, prédominance d'un régime d'E.

Les précipitations sont faibles, surtout aux Touamatous, aux Marquises et aux Gambiers.

La sécheresse persiste en décembre, sauf aux Touamotous centrales et méridionales et aux Toubuai.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs, de la Pression observées au niveau de la Station

Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales).
moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales).

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales).
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales).

$$\overline{P} = \frac{\overset{\text{Jour}}{Px + Pn} + \overset{\text{Nuit}}{Px + Pn}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC — Période : 1950–1954

	1955 DE JOUR $\overline{Px}$	1955 DE JOUR $\overline{Pn}$	1955 DE NUIT $\overline{Px}$	1955 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1008.1	1006.1	1008.1	1006.4	1007.2	1007.0	1011.8	1014.7	1953	1001.5	996.0	1950	
Février	1008.3	1006.2	1008.3	1006.9	1007.4	1006.3	1010.9	1013.5	1953	1002.1	959.2	1951	
Mars	1003.3	1000.9	1003.4	1001.6	1002.3	1007.3	1012.6	1015.9	1953	973.5	996.2	1954	
Avril	1010.0	1007.6	1009.7	1008.0	1008.8	1010.3	1015.7	1018.1	1953	998.2	996.3	1950	
Mai	1011.4	1008.9	1010.8	1009.6	1010.2	1012.1	1017.1	1018.8	1952	1000.6	997.6	1950	
Juin	1014.3	1011.9	1014.0	1012.5	1013.2	1012.5	1019.9	1017.9	1952	1007.9	1002.4	1950	
Juillet	1014.9	1012.6	1014.3	1013.4	1013.8	1014.3	1018.9	1020.3	1952	1010.1	1003.6	1952	
Août	1014.2	1011.6	1013.5	1012.3	1012.9	1013.7	1017.7	1020.1	1951	1007.0	1004.4	1952	
Septembre	1014.0	1011.4	1013.4	1012.1	1012.7	1014.1	1019.0	1020.6	1952	1004.5	998.4	1950	
Octobre	1013.0	1010.3	1012.5	1011.3	1011.8	1013.3	1016.9	1019.1	1950	1007.1	1002.9	1952	
Novembre	1009.5	1007.3	1009.6	1008.0	1008.6	1010.3	1014.6	1017.5	1953	1003.9	1000.8	1952	
Décembre	1006.2	1004.3	1006.0	1004.5	1005.2	1007.5	1011.9	1014.3	1951	985.8	992.6	1952	
Année	1009.9	1008.3	1010.3	1008.9	1009.5	1010.7	1019.9	1020.6	IX 1952	973.5	959.2	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 18 m — Correction de gravité :

Station : NOUMÉA — Période : 1950–1954

Janvier	1003.2	1000.9	1003.6	1001.5	1002.3	1001.1	1007.8	1008.5	1953	995.9	993.0	1951	
Février	1003.3	1000.8	1003.5	1001.8	1002.3	1000.6	1006.9	1008.5	1954	997.3	956.6	1951	
Mars	998.7	996.1	998.7	996.7	997.6	1001.8	1007.7	1010.9	1950	978.2	989.5	1954	
Avril	1004.5	1002.1	1004.9	1002.5	1003.6	1004.3	1011.6	1012.1	1954	986.0	989.3	1951	
Mai	1006.3	1003.3	1005.8	1004.1	1004.9	1005.7	1013.9	1014.7	1952	991.0	989.5	1950	
Juin	1009.0	1006.4	1008.8	1006.8	1007.7	1006.3	1014.8	1013.9	1954	999.4	996.1	1951	
Juillet	1009.7	1006.8	1009.1	1007.5	1008.3	1008.5	1014.5	1015.5	1951	1002.7	997.0	1952	
Août	1008.5	1005.4	1008.1	1006.2	1007.1	1007.5	1012.9	1015.1	1954	999.7	996.3	1952	
Septembre	1009.0	1005.9	1008.5	1006.6	1007.5	1008.8	1014.9	1015.9	1954	998.1	991.2	1950	
Octobre	1007.5	1004.5	1007.3	1005.4	1006.2	1007.2	1012.3	1013.5	1950	1000.7	995.8	1952	
Novembre	1004.8	1002.2	1005.0	1002.7	1003.7	1004.5	1011.0	1012.1	1951	998.7	993.8	1952	
Décembre	1000.4	998.2	1000.6	998.4	999.3	1001.9	1007.1	1010.2	1953	979.4	993.3	1952	
Année	1005.4	1002.7	1005.3	1003.4	1004.2	1004.8	1014.9	1015.9	IX 1954	978.2	956.6	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 71,50 m — Correction de gravité :

Station : TONTOUTA — Période : 1950–1954

Janvier	1009.3	1006.7	1009.2	1007.6	1008.2	1007.6	1014.3	1014.8	1953	1002.2	999.3	1951	
Février	1009.5	1006.7	1009.2	1007.8	1008.3	1007.0	1012.9	1014.2	1954	1002.7	971.0	1951	
Mars	-	-	-	-	-	1007.6	x	1016.6	1953	x	995.4	1953	
Avril	-	-	-	-	-	1010.3	x	1018.3	1953	x	995.5	1951	
Mai	-	-	-	-	-	1011.9	x	1020.5	1952	x	995.9	1950	
Juin	-	-	-	-	-	1012.4	x	1019.7	+	x	1002.9	1951	
Juillet	1016.0	1013.1	1015.4	1014.3	1014.7	1014.7	1020.3	1021.4	1951	1009.1	1003.1	1952	
Août	1014.7	1011.5	1013.3	1012.8	1013.3	1013.8	1018.9	1021.0	1954	1006.3	1002.7	1952	
Septembre	1015.1	1012.1	1014.6	1013.3	1013.8	1014.9	1020.6	1021.7	1954	1004.7	997.4	1950	
Octobre	1013.7	1010.8	1013.5	1012.0	1012.5	1013.4	1018.3	1019.3	1950	1007.1	1005.3	1950	
Novembre	1010.7	1008.1	1011.0	1009.3	1009.8	1010.6	1016.8	1017.8	+	1005.0	1000.1	1952	
Décembre	1007.0	1004.8	1006.7	1004.7	1005.8	1007.8	1012.9	1015.4	1953	980.8	990.5	1952	
Année	-	-	-	-	-	1011.0	-	1021.7	IX 1954	-	971.0	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 14,40 m — Correction de gravité :

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE — Période : 1951–1954

	1955 DE JOUR $\overline{Px}$	1955 DE JOUR $\overline{Pn}$	1955 DE NUIT $\overline{Px}$	1955 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	991.1	988.9	991.4	989.3	990.2	990.1	995.8	995.7	1953	984.9	981.8	1952	
Février	992.1	989.8	991.9	990.4	991.1	989.7	994.2	995.3	1954	984.9	968.0	1951	
Mars	989.1	986.5	989.0	987.1	987.9	990.1	997.8	996.6	1953	976.6	981.5	1953	
Avril	993.9	991.2	993.7	992.1	992.7	992.7	996.6	998.8	1952	988.7	984.6	1954	
Mai	995.2	992.1	994.4	993.0	993.7	994.1	1000.1	1000.0	1951	988.3	985.9	1951	
Juin	996.5	994.0	995.9	994.8	995.3	994.7	998.9	999.1	1951	990.2	988.8	1951	
Juillet	997.4	994.8	996.8	995.7	996.2	995.3	999.4	1003.7	1951	993.4	986.5	1952	
Août	997.2	994.3	996.2	995.3	995.7	995.6	1000.1	1000.2	1954	991.0	990.6	1953	
Septembre	996.8	994.1	996.2	994.9	995.5	995.9	1000.1	1001.4	1953	991.0	990.6	1951	
Octobre	996.5	993.8	996.0	994.5	995.1	995.2	998.6	1001.3	1953	991.0	988.8	1951	
Novembre	992.7	990.4	992.6	990.8	991.6	993.3	995.9	998.6	1953	985.7	985.7	1952	
Décembre	991.7	989.5	991.7	990.2	990.8	991.0	996.3	997.1	1953	984.3	977.9	1951	
Année	994.2	991.6	993.8	992.3	993.0	993.1	1000.1	1003.7	VII 1951	976.6	968.0	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 153 m — Correction de gravité :

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU (Iles Wallis) — Période : 1950–1954

Janvier	1007.2	1005.1	1007.5	1005.8	1006.4	1007.3	1012.3	1012.7	1950	1000.1	998.6	1952	
Février	1008.5	1005.9	1008.5	1006.9	1007.5	1007.6	1011.7	1013.3	1950	1004.3	1001.7	1950	
Mars	1008.0	1005.4	1008.0	1006.5	1007.0	1007.7	1012.7	1013.2	1951	999.7	1000.6	1954	
Avril	1009.2	1006.7	1008.9	1007.9	1008.2	1008.7	1011.6	1013.8	1952	1003.6	1001.9	1954	
Mai	1010.4	1007.8	1010.2	1008.8	1009.3	1009.6	1013.8	1015.5	1951	1004.4	1004.6	1950	
Juin	1011.2	1009.1	1010.7	1009.8	1010.2	1010.1	1014.0	1014.6	1950	1005.9	1006.3	1951	
Juillet	1012.1	1010.0	1011.7	1010.6	1011.1	1010.7	1013.7	1015.8	1952	1007.6	1005.1	1954	
Août	1011.9	1009.7	1011.3	1010.2	1010.8	1011.0	1015.0	1015.3	1951	1006.2	1003.8	1954	
Septembre	1012.4	1009.9	1011.8	1010.8	1011.2	1011.2	1014.7	1017.9	1953	1007.7	1006.6	1950	
Octobre	1011.6	1009.5	1011.3	1010.1	1010.6	1010.4	1013.4	1016.6	1953	1006.7	1004.7	1952	
Novembre	1009.2	1006.9	1009.0	1008.0	1008.3	1008.6	1012.1	1013.7	1951	1003.5	1003.4	1954	
Décembre	1008.9	1006.7	1008.7	1007.6	1008.0	1007.2	1012.7	1011.9	1951	1000.1	1001.4	1950	
Année	1010.1	1007.7	1009.8	1008.6	1009.0	1009.2	1015.0	1017.9	1953	999.7	998.6	1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) **Période :** 1951–1954

	1955				$\bar{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	1955	Période	1955	Période	Année	1955	Période	Année	
Janvier	1011.6	1009.5	1011.2	1010.2	1010.6	1011.0	1015.9	1015.5	1953	1001.1	1003.7	1952	
Février	1012.3	1009.9	1011.6	1010.8	1011.1	1010.2	1014.2	1016.5	1951	1007.9	1001.1	1954	
Mars	1011.8	1009.4	1011.4	1010.4	1010.7	1010.6	1014.9	1015.4	1954	1005.7	1002.5	1951	
Avril	1011.5	1009.3	1010.8	1010.0	1010.4	1010.9	1013.6	1015.2	1951	1006.5	1004.7	1951	
Mai	1013.4	1011.0	1012.7	1011.8	1012.2	1011.8	1017.7	1018.5	1951	1007.7	1005.4	1953	
Juin	1014.6	1012.4	1014.0	1013.0	1013.5	1012.9	1016.9	1016.8	1952	1009.5	1008.7	1951	
Juillet	1015.5	1014.0	1015.0	1014.1	1014.6	1013.6	1018.2	1019.3	1953	1012.3	1007.2	1951	
Août	1015.9	1014.2	1015.5	1014.5	1015.0	1013.3	1018.9	1017.8	+	1011.3	1005.7	1953	
Septembre	1015.7	1014.0	1015.3	1014.4	1014.8	1013.7	1017.1	1018.3	1952	1011.8	1008.6	1953	
Octobre	1015.3	1013.6	1015.0	1014.1	1014.5	1013.1	1017.0	1017.7	1953	1012.0	1007.8	1952	
Novembre	1013.2	1011.6	1013.2	1012.2	1012.6	1011.4	1015.1	1015.1	1954	1009.6	1006.9	1953	
Décembre	1013.3	1011.5	1013.0	1012.2	1012.5	1010.9	1015.0	1014.6	1954	1008.0	1003.8	1953	
Année	1013.7	1011.7	1013.2	1012.3	1012.7	1011.9	1018.9	1019.3	VII 1953	1001.1	1001.1	II 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 2,00 m Correction de gravité :

Station : RURUTU (Iles Australes) **Période :**

	1955				$\bar{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	1955	Période	1955	Période	Année	1955	Période	Année	
Janvier	1012.0	1010.2	1012.0	1010.5	1011.2		1018.3			1005.0			
Février	1013.2	1011.3	1013.0	1011.7	1012.3		1015.6			1007.7			
Mars	1012.9	1010.8	1012.7	1011.3	1011.9		1018.6			1003.0			
Avril	1012.5	1010.3	1011.9	1010.7	1011.3		1017.1			1005.0			
Mai	1016.3	1013.9	1015.6	1014.4	1015.0		1021.0			1003.1			
Juin	1016.8	1014.7	1016.3	1015.3	1015.8		1020.5			1007.9			
Juillet	1017.9	1015.8	1017.6	1016.3	1016.9		1022.0			1010.8			
Août	1018.8	1016.4	1018.3	1016.9	1017.6		1022.6			1009.3			
Septembre	1019.4	1017.1	1018.9	1017.5	1018.3		1023.0			1011.7			
Octobre	1017.5	1015.2	1017.1	1015.6	1016.4		1021.2			1010.7			
Novembre	1014.2	1012.3	1014.0	1012.6	1013.3		1018.2			1007.0			
Décembre	1015.6	1013.7	1015.5	1014.2	1014.8		1020.1			1008.2			
Année	1015.6	1013.5	1015.2	1013.5	1014.6		1023.0			1003.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 2,0 m Correction de gravité :

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) **Période :** 1949–1954

Janvier	1012.2	1009.9	1012.2	1010.5	1011.2	1010.8	1016.1	1016.6		1003.5	1001.9		
Février	1012.3	1009.6	1011.9	1010.5	1011.1	1010.9	1014.9	1017.0		1007.4	1002.9		
Mars	1012.0	1009.3	1011.6	1010.3	1010.8	1011.5	1016.0	1018.5		1006.1	1003.2		
Avril	1011.8	1009.0	1011.3	1009.9	1010.5	1011.6	1014.2	1016.5		1006.3	1005.0		
Mai	1013.6	1010.8	1012.9	1011.8	1012.3	1012.3	1018.3	1017.9		1007.7	1005.0		
Juin	1015.0	1012.3	1014.3	1013.3	1013.7	1013.4	1017.3	1019.0		1009.7	1007.5		
Juillet	1016.6	1013.7	1015.9	1014.8	1015.2	1013.9	1018.7	1019.8		1011.0	1007.3		
Août	1016.5	1013.5	1015.6	1014.5	1015.0	1014.4	1020.6	1019.8		1009.1	1005.3		
Septembre	1016.6	1013.7	1016.0	1014.5	1015.2	1014.4	1019.6	1018.9		1009.6	1008.7		
Octobre	1015.7	1012.9	1015.2	1013.6	1014.3	1013.4	1018.4	1020.8		1010.5	1007.6		
Novembre	1013.5	1010.9	1013.4	1011.8	1012.4	1011.4	1015.9	1016.1		1008.4	1005.6		
Décembre	1013.7	1011.0	1013.3	1011.9	1012.5	1010.9	1016.8	1015.6		1006.9	1002.1		
Année	1014.1	1011.4	1013.6	1012.3	1012.8	1012.4	1020.6	1020.8		1003.5	1001.9		

Altitude de la cuvette du baromètre : 3,10 m Correction de gravité :

Station : TAKAROA (Iles Tuamotou) **Période :** 1952–1954

Janvier	–	–	–	–	–	1009.7	–	1014.2	1953	–	1004.6	1952	
Février	–	–	–	–	–	1009.8	–	1014.8	1954	–	1004.8	1954	
Mars	1011.4	1008.4	1011.2	1009.7	1010.2	1009.8	1015.1	1015.4	1954	1005.4	1004.0	1953	
Avril	1010.9	1008.1	1010.8	1009.5	1009.8	1009.8	1013.0	1014.7	1952	1005.7	1005.3	1954	
Mai	1012.7	1009.7	1012.3	1011.1	1011.4	1010.7	1016.8	1015.3	1954	1007.1	1006.1	1953	
Juin	1013.8	1010.9	1013.1	1012.1	1012.5	1011.7	1017.1	1015.5	+	1008.2	1006.1	1953	
Juillet	1015.1	1012.6	1014.1	1013.1	1013.7	1012.6	1017.2	1016.7	1953	1009.5	1008.1	1954	
Août	1015.0	1012.5	1013.8	1012.8	1013.5	1012.4	1018.1	1016.8	1954	1009.9	1004.5	1953	
Septembre	1014.5	1012.2	1014.0	1012.7	1013.3	1012.4	1016.5	1017.2	1952	1010.0	1007.3	1952	
Octobre	–	–	–	–	–	1011.8	–	1015.8	1953	–	1006.5	1952	
Novembre	–	–	–	–	–	1010.7	–	1014.8	1954	–	1004.7	1952	
Décembre	–	–	–	–	–	1009.9	–	1013.5	1953	–	1004.7	1952	
Année	–	–	–	–	–	1010.9	–	1017.2	IX 1952	–	1004.0	III 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 2,40 m Correction de gravité :

Station : RAPA (Iles Australes) **Période :**

Janvier	1016.0	1014.3	1016.0	1013.9	1015.0		1021.3			1009.8			
Février	1016.3	1014.1	1016.0	1014.5	1015.1		1020.2			1003.5			
Mars	1017.6	1016.0	1017.2	1016.2	1016.7		1024.3			1010.1			
Avril	1016.1	1013.5	1015.5	1014.4	1014.8		1023.8			1007.1			
Mai	1019.4	1017.0	1018.9	1017.6	1018.2		1024.3			1009.8			
Juin	1019.0	1016.6	1018.5	1017.1	1017.8		1023.3			1008.2			
Juillet	1020.5	1017.9	1020.0	1018.3	1019.2		1027.2			1008.9			
Août	1019.8	1017.5	1019.7	1018.0	1018.8		1025.8			1011.5			
Septembre	1022.2	1019.4	1021.8	1020.1	1020.8		1027.8			1007.5			
Octobre	1019.8	1017.7	1019.6	1018.2	1018.8		1024.3			1011.1			
Novembre	1016.7	1014.6	1016.4	1014.9	1015.7		1022.9			1007.0			
Décembre	1019.2	1017.1	1018.8	1017.4	1018.0		1025.7			1009.8			
Année	1018.6	1016.3	1018.2	1016.7	1017.4		1027.8			1003.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 6,30 m Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalières

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$$\overline{T}\ \text{vraie} = \frac{\overline{T}_{h} + \overline{T}_{8h} + \overline{T}_{11h} + \overline{T}_{17h}}{4} \quad \text{(heures légales)}$$

NOUVELLE CALÉDONIE

Station : KOUMAC — **Période :** 1950–1954 (Températures vraies : 1950–1952)

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 02 h.	à 05 h.	à 11 h.	à 17 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.5	30.9	21.2	21.7	25.3	26.3	32.8	24	35.0	1952	18.2	2	15.8	1953	23.1	21.8	28.2	27.2	25.5	26.6	33.8	17.8	31	0	31	1	0	31	31	25
Février	31.0	30.6	22.2	22.3	26.6	26.5	33.6	17–26	34.2	1951	20.3	1	17.7	1953	24.0	22.8	29.4	27.9	26.4	26.3	33.4	18.9	28	0	28	5	0	28	28	28
Mars	29.8	29.8	22.0	21.5	25.9	25.6	32.6	6	34.3	1952	17.6	20	15.1	1952	23.8	22.9	28.1	27.4	25.7	25.7	33.2	17.4	31	0	31	2	0	31	31	25
Avril	28.2	28.5	20.4	19.4	24.3	23.9	31.4	4–5	32.7	1954	16.8	25	14.3	1951	22.0	21.3	26.8	26.2	24.3	24.0	31.4	15.9	30	0	30	0	0	30	30	20
Mai	27.3	27.1	19.2	18.1	23.2	22.6	31.1	5	31.3	1952	15.9	25	11.5	1951	20.8	20.2	25.8	25.0	23.0	22.3	29.6	13.5	31	0	28	0	0	31	31	7
Juin	24.5	26.0	16.4	16.6	20.5	21.3	26.5	4	29.5	1951	12.4	13	8.7	1953	18.3	17.5	23.4	22.4	20.4	20.9	28.6	11.4	21	0	8	0	0	30	30	1
Juillet	24.0	24.9	15.3	15.1	19.7	20.0	27.2	31	29.3	1954	12.8	21	8.2	1953	17.3	16.4	22.6	21.7	19.5	19.6	28.7	9.7	11	0	5	0	0	31	31	0
Août	24.7	25.4	15.5	15.5	20.1	20.4	28.3	11	32.2	1953	12.1	2	8.5	1951	17.4	16.7	23.1	22.1	19.9	20.0	28.9	10.3	17	0	9	0	0	31	31	0
Septembre	25.2	25.8	17.5	15.3	21.4	20.6	28.7	28	30.3	+	13.5	3	9.3	1952	19.1	18.5	24.1	22.8	21.3	20.5	29.4	10.4	24	0	17	0	0	30	30	5
Octobre	27.6	27.9	18.3	16.7	23.0	22.3	31.0	23	32.5	1953	13.1	2	11.3	1951	19.8	18.9	26.3	25.1	23.0	22.9	30.7	13.3	31	0	31	0	0	31	31	6
Novembre	28.6	29.6	20.0	19.5	24.3	24.5	30.5	27	34.3	1952	17.1	25	14.7	1950	21.8	20.8	27.2	25.7	24.3	25.1	32.7	15.8	30	0	30	0	0	30	30	14
Décembre	29.5	29.7	22.2	20.7	25.8	25.2	31.2	22	34.8	1952	18.2	19	14.2	1951	23.2	22.7	28.0	26.9	25.6	25.7	32.8	16.6	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	27.5	28.0	19.2	18.5	23.3	23.3	33.6	17–26 II	35.0	I 1952	12.1	2 VIII	8.2	VII 1953	20.9	20.0	26.1	25.0	23.2	23.3	34.4	9.2	316	0	279	8	0	365	365	161

Station : NOUMÉA — **Période :** 1948–1954

Janvier	28.2	29.1	22.2	23.0	25.2	26.1	32.1	19	35.2	1954	19.8	5	19.4	1953	23.1	22.8	26.8	25.8	24.8	25.0	32.6	20.7	31	0	31	1	0	31	31	30
Février	30.2	29.3	23.5	23.4	26.8	26.3	33.9	17	33.6	1950	21.4	11	19.8	1953	24.5	24.1	28.8	27.7	26.4	25.9	32.0	21.0	28	0	28	4	0	28	28	28
Mars	28.0	28.2	22.6	22.8	25.3	25.5	31.4	6	33.8	1954	19.3	4	18.9	1951	23.8	23.6	26.5	25.7	25.0	25.3	32.1	20.4	31	0	31	0	0	31	31	30
Avril	27.7	26.7	21.6	21.2	24.6	24.0	30.6	13	30.6	1954	18.2	25	16.7	1951	23.0	22.6	26.4	25.3	24.4	23.7	29.8	18.3	30	0	30	0	0	30	30	27
Mai	25.9	25.4	20.4	19.9	23.2	22.6	30.6	6	32.1	1948	17.0	24	16.6	1951	21.6	21.3	24.6	23.2	22.7	22.5	29.9	17.5	28	0	21	0	0	31	31	19
Juin	23.3	24.0	17.8	18.9	20.5	21.5	26.2	6	29.8	1948	15.9	29	14.2	1951	19.3	18.9	20.1	20.8	20.3	21.6	28.9	16.1	20	0	4	0	0	30	30	1
Juillet	22.4	23.1	16.6	17.7	19.5	20.4	24.4	9	28.0	1948	13.5	25	13.8	1953	17.7	17.6	21.1	19.6	19.1	20.3	26.6	14.9	11	0	0	0	0	31	31	0
Août	23.3	23.2	17.3	17.5	20.3	20.3	26.7	10	27.8	1950	14.8	4–31	13.5	1954	18.5	18.1	22.0	21.1	20.0	19.8	26.1	14.6	18	0	4	0	0	31	31	0
Septembre	23.8	23.7	18.4	18.0	21.1	20.9	27.8	28	28.8	1954	14.6	2	13.3	1954	19.5	19.1	22.5	21.5	20.8	20.6	27.6	15.2	21	0	9	0	0	30	30	5
Octobre	26.5	25.9	19.5	19.5	23.0	22.7	29.7	27	31.0	1948	17.4	7	15.4	1951	20.7	20.2	25.0	23.8	22.7	22.3	29.7	16.8	30	0	27	0	0	31	31	12
Novembre	26.9	27.6	20.9	21.0	23.9	24.3	31.2	19	32.3	1952	18.9	6	17.0	1954	22.0	21.7	25.9	24.2	23.6	23.9	31.4	18.5	30	0	27	0	0	30	30	22
Décembre	28.7	28.0	22.9	21.9	25.8	24.9	32.6	3	33.5	1949	20.3	6	18.6	1952	23.9	23.7	27.3	26.5	25.5	24.7	32.5	19.5	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	26.2	26.2	20.3	20.4	23.3	23.3	33.9	17 II	35.2	I 1954	13.5	25 VII	13.3	IX 1954	21.5	21.1	24.8	23.7	22.9	23.0	33.2	14.1	309	0	243	6	0	365	365	205

Station : TONTOUTA — **Période :** 1950–1954

Janvier	30.9	31.7	19.4	21.0	25.1	26.3	33.3	19–23	36.0	1954	16.0	30	14.7	1953		20.6	28.8	27.9		26.2	34.5	17.1	31	0	31	7	0	31	31	13
Février	33.2	31.5	21.2	21.2	27.2	26.3	35.7	17	35.1	1951	18.3	7	16.5	1952		22.3	30.8	29.1		26.2	34.1	17.4	28	1	28	24	0	28	28	20
Mars	30.0	29.9	22.1	20.4	26.0	25.2	34.0	1	35.5	1954	16.4	21	12.2	1953		–	–	–		25.3	33.3	15.6	31	0	31	4	0	31	31	26
Avril	28.8	29.0	20.2	18.4	24.5	23.7	30.6	5	33.4	1954	15.5	26	12.4	1953		–	–	–		24.3	32.5	14.3	30	0	30	0	0	30	30	19
Mai	28.0	27.1	18.2	17.0	23.1	21.0	31.2	6–7	31.7	1952	13.1	24	10.0	1951		–	–	–		21.1	30.5	12.5	28	0	28	0	0	31	31	6
Juin	25.3	26.0	14.2	15.3	19.8	20.7	27.9	6	31.7	1950	10.5	24	7.1	1953		–	–	–		20.5	29.7	10.5	12	0	20	0	0	30	30	0
Juillet	24.5	24.9	12.8	14.1	18.6	19.5	29.0	8	29.9	1950	8.0	25	7.0	1954		14.0	22.7	20.6		19.0	28.3	8.4	5	0	13	0	0	31	28	0
Août	25.4	25.4	12.7	14.2	19.0	19.8	30.0	10	30.5	1953	7.6	16	7.4	1953		14.3	23.6	22.1		20.2	29.2	8.8	9	0	21	0	0	31	27	1
Septembre	25.7	26.0	16.0	15.3	20.8	20.7	30.3	18	29.4	1951	10.8	10	8.0	+		16.9	24.0	22.4		19.8	28.9	8.8	19	0	19	0	0	30	30	0
Octobre	28.0	28.4	15.3	15.8	21.6	22.1	31.8	23	32.2	1952	11.8	3	9.5	1951		16.3	26.5	25.2		23.1	31.8	11.8	28	0	30	0	0	31	31	1
Novembre	29.3	30.5	18.2	17.9	23.7	24.2	33.2	19	34.3	1952	14.8	17	12.3	1950		19.0	27.8	25.8		24.8	33.4	13.7	30	0	30	3	0	30	30	6
Décembre	29.8	30.9	20.9	19.4	25.3	25.2	32.5	4	35.3	1952	17.4	1	14.0	+		21.2	28.4	26.8		25.9	33.9	15.2	31	0	31	4	0	31	31	26
Année	28.2	28.4	17.6	17.5	22.9	22.9	35.7	17 II	36.0	I 1954	7.6	16 VIII	7.0	VII 1954		–	–	–		23.0	35.5	7.5	282	1	312	42	0	365	358	118

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE — **Période :** 1950–1954 –(Température vraies : 1950–1952)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 02 h.	à 05 h.	à 11 h.	à 17 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	28.2	29.5	21.7	23.0	25.0	26.2	30.8	17	31.5	1951	18.3	6	18.4	1954	22.7	22.3	26.9	25.9	24.6	26.6	31.2	21.0	31	0	30	0	0	31	31	24
Février	29.0	29.7	22.0	23.2	25.5	26.5	30.7	23	32.0	+	20.8	6	19.6	1954	23.1	22.7	27.7	26.4	25.2	26.6	31.3	22.1	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	27.3	29.1	21.5	23.2	24.4	26.1	30.4	31	32.2	1952	18.3	13	19.2	1954	22.5	22.3	26.2	25.3	24.1	26.4	31.5	21.2	31	0	26	0	0	31	31	27
Avril	28.0	28.1	20.9	22.7	24.4	25.4	29.2	10	30.5	1951	18.8	16	17.5	1954	21.9	21.8	26.8	25.5	24.1	25.7	29.5	21.3	30	0	30	0	0	30	30	26
Mai	27.5	27.4	20.5	22.0	24.0	24.7	29.1	30	29.9	1950	16.0	31	16.0	1952	22.0	21.6	26.3	25.5	23.9	25.0	29.5	18.1	31	0	30	0	0	31	31	21
Juin	26.0	26.9	19.4	21.4	22.7	24.1	28.4	6	29.6	1951	15.6	25	14.8	1951	20.9	20.7	24.9	24.0	22.6	24.5	28.8	18.3	30	0	25	0	0	30	30	12
Juillet	26.0	26.1	18.4	21.4	22.2	23.8	27.9	3	29.0	1952	14.3	28	15.2	1953	20.2	20.1	24.4	23.6	22.1	23.9	28.5	17.2	27	0	28	0	0	31	31	8
Août	26.6	26.4	17.7	20.7	22.2	23.6	28.4	8	30.2	1951	12.1	16	13.8	1954	19.8	19.3	25.4	24.4	22.3	24.0	28.0	17.7	26	0	31	0	0	31	31	7
Septembre	26.8	26.4	20.8	21.3	23.8	23.9	28.9	24	29.5	1950	18.0	22	17.0	1952	22.5	22.2	25.5	24.5	23.7	23.8	28.5	17.5	30	0	27	0	0	30	30	23
Octobre	27.7	27.4	20.2	21.8	23.9	24.6	30.4	30	30.0	1950	15.5	18	17.8	1953	22.1	21.7	26.6	24.9	24.0	24.8	29.1	18.7	31	0	30	0	0	31	31	19
Novembre	27.9	28.3	21.1	22.1	24.5	25.3	29.8	1–2	30.8	1952	19.0	18	18.0	1952	22.8	22.3	26.7	25.2	24.5	25.4	30.7	19.9	30	0	28	0	0	30	30	27
Décembre	28.6	28.6	21.3	22.5	24.9	25.6	30.9	20	31.5	1950	19.9	17	17.9	1952	22.9	22.6	27.0	26.7	24.7	25.7	30.7	19.6	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	27.5	27.8	20.5	22.1	24.0	25.0	30.9	20 XII	32.2	III 1952	12.1	16 VIII	13.8	VIII 1954	22.0	21.6	26.2	25.1	23.8	25.2	–	–	356	0	344	0	0	365	365	252

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU — **Période :** 1949–1954

Janvier	30.0	30.1	24.1	25.1	27.0	27.6	31.6	12	32.1	1949	22.5	9	20.0	1949		25.9	28.8	25.4			31.5	22.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.6	30.2	24.2	24.9	26.9	27.6	31.5	24	34.5	1954	21.2	20	21.9	1954		26.3	28.5	27.2			32.3	22.9	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.4	30.0	24.3	24.8	26.8	27.4	30.5	16	32.6	1954	22.1	2	22.0	+		26.0	28.5	27.0			31.8	22.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.2	29.7	25.0	25.2	27.1	27.5	31.6	1	32.2	1950	22.0	25	22.6	1951		26.5	27.9	27.4			31.5	23.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.8	29.6	24.1	25.2	26.5	27.4	29.8	11	33.9	1954	21.0	9	21.4	1949		26.1	27.8	27.0			32.4	22.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.7	28.7	25.3	25.2	27.0	26.9	30.2	23	32.1	1951	21.0	24	22.0	1949		26.4	27.8	27.2			31.3	22.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	28.6	28.2	24.9	24.5	26.7	26.3	30.0	20	33.5	1953	20.6	29	20.1	1951		26.2	28.1	27.2			31.0	21.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	28.7	28.1	24.2	24.6	26.5	26.4	30.6	19	30.1	+	21.8	20	20.0	1953		26.0	27.8	26.8			30.0	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	28.4	28.3	24.8	24.9	26.6	26.6	29.3	5	30.2	1952	32.5	15	21.9	1954		26.6	27.7	27.1			29.7	22.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.1	28.7	24.7	24.6	26.9	26.7	31.0	10	34.1	1953	21.8	9	21.0	1950		26.9	28.1	26.9			31.4	22.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.7	29.2	24.6	24.8	27.2	27.0	31.8	18	32.8	1952	21.8	17	21.5	1954		26.8	28.9	27.4			31.3	22.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.5	29.7	24.2	24.8	26.8	27.2	32.0	28	33.1	52–54	22.4	5	22.2	1953		26.4	28.5	27.5			31.9	22.8	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	29.1	29.2	24.5	24.9	26.8	27.0	32.0	28 XII	34.5	II 1954	20.6	29 VII	20.0	I–49 VIII–53		26.3	28.2	27.0			33.3	20.3	365	0	365	1	0	365	365	365

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) — **Période :** 1951-1954 (Moyenne vraie 1951-1952)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 08 h.	à 14 h.	à 20 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.6	30.0	23.3	24.1	26.5	27.1	31.5	3	32.0	+	21.2	16	21.3	1951		26.4	27.5	26.1	26.4	27.5	31.5	22.1	31	0	30	0	0	31	31	31
Février	30.4	30.3	23.4	23.9	26.9	27.1	31.1	+	32.8	1953	21.5	27	20.9	1953		26.0	28.9	26.5	26.6	27.3	32.0	21.6	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.2	31.0	23.4	24.3	26.8	27.7	31.1	20	32.8	1953	21.4	3	21.9	1951		25.8	29.1	26.3	26.6	27.6	32.2	22.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.7	30.3	23.2	23.9	26.4	27.1	31.0	22	32.5	1954	19.0	28	20.8	1951		25.3	28.7	25.7	26.2	27.2	32.1	21.9	30	0	30	0	0	30	30	29
Mai	28.8	29.3	22.9	23.1	25.9	26.2	30.2	14	31.4	1954	21.2	31	19.7	1953		24.7	27.6	25.2	25.5	26.9	31.0	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.5	28.5	22.6	22.8	25.5	25.6	29.2	24	30.8	1954	20.0	11	18.5	1953		24.5	27.7	24.8	25.4	25.7	30.3	20.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	28.6	28.1	22.7	22.2	25.6	25.1	29.4	14	30.1	1954	20.2	19	17.4	1952		24.7	27.7	24.6	25.5	25.3	30.0	18.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	27.9	28.5	21.7	22.4	24.8	25.5	29.0	8	30.7	1951	19.1	16	16.9	1953		24.1	26.8	24.1	24.7	25.2	30.1	18.9	31	0	31	0	0	31	31	30
Septembre	28.0	28.6	22.8	22.5	25.4	25.6	29.1	15	30.7	+	20.7	16	19.0	1954		24.9	26.7	24.6	25.0	25.5	30.4	19.8	30	0	29	0	0	30	30	30
Octobre	28.7	29.1	23.0	23.0	25.9	26.1	29.6	3	32.0	+	21.2	15	19.6	1951		25.5	27.7	25.1	25.7	26.1	31.5	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.8	29.4	23.1	23.0	25.9	26.2	30.1	27	31.6	1952	21.1	7	20.0	1954		25.7	27.8	25.5	25.9	27.1	31.2	20.9	30	0	29	0	0	30	30	30
Décembre	29.4	29.8	23.6	23.6	26.5	26.7	30.4	1	32.4	1952	20.6	18	20.7	1954		26.1	28.2	26.3	26.5	27.6	31.7	21.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.0	29.4	23.0	23.2	26.0	26.3	31.5	3 I	32.8	II-III 1953	19.0	28 IV	16.9	VIII 1953		25.3	28.0	25.4	25.8	26.6	32.5	17.9	365	0	362	0	0	365	365	363

Station : PAPEETE - Auae (Tahiti) — **Période :** 1949-1954 (moyenne vraie 1949-1952)

Janvier	28.1	29.8	22.2	22.1	25.1	26.0	30.4	27	33.8	1953	20.7	8	18.8	1953		25.4	26.8	25.1	25.2	26.2	32.2	20.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.8	30.1	22.0	22.3	25.9	26.2	31.7	8	32.5	1951	20.7	20	20.2	1951		25.2	28.4	25.6	25.6	26.4	32.2	20.7	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.4	30.3	22.2	22.6	25.8	26.4	30.9	22	33.0	1953	20.3	31	19.4	1950		26.0	28.5	25.6	25.9	26.6	32.2	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	28.9	30.3	21.7	22.4	25.3	26.3	30.6	15	33.0	1949	18.9	29	19.1	1954		25.3	28.0	25.0	25.2	26.5	32.2	20.5	30	0	30	0	0	30	30	28
Mai	28.5	29.6	21.2	21.6	24.8	25.6	30.2	3	31.9	1949	19.9	10	17.1	1953		24.4	27.1	23.9	24.4	25.7	31.5	18.6	31	0	31	0	0	31	31	30
Juin	28.2	28.8	20.0	20.6	24.1	24.7	29.7	12	30.8	1949	17.9	10-11	17.1	1953		23.8	27.3	22.8	23.9	25.1	30.7	18.1	30	0	30	0	0	30	30	17
Juillet	28.1	28.6	20.4	20.3	24.2	24.4	29.2	26	30.8	1950	18.3	20	14.8	1953		23.7	27.2	23.4	24.1	24.5	30.2	17.3	31	0	31	0	0	31	31	22
Août	27.3	28.1	19.1	20.2	23.2	24.1	28.6	8	30.0	1950	17.0	15-17	16.3	1953		23.6	26.2	22.4	23.2	24.4	29.9	17.5	31	0	31	0	0	31	31	6
Septembre	27.8	28.2	20.0	20.7	23.9	24.5	29.4	7	31.7	1949	18.8	1	16.7	1959		24.6	26.8	23.4	23.9	25.2	31.1	18.3	30	0	29	0	0	30	30	15
Octobre	28.1	28.9	20.7	21.3	24.4	25.2	30.2	20	31.9	1950	18.8	11	18.9	1950		25.4	27.1	24.3	21.4	25.8	31.1	19.7	31	0	31	0	0	31	31	26
Novembre	28.1	29.0	21.6	21.8	24.9	25.4	30.1	24	32.0	1951	20.2	8	18.2	1954		25.8	27.1	24.5	24.8	26.2	31.2	19.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.9	29.3	21.8	22.0	25.4	25.6	30.6	17	31.8	1950	20.1	28	19.5	1954		26.4	27.9	25.2	25.4	26.4	31.4	20.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.4	29.2	21.1	21.5	24.8	25.4	31.7	8 II	33.8	I 1953	17.0	15-17 VII	14.8	VII 1953		25.0	27.4	24.3	24.8	25.7	32.5	17.1	365	0	364	0	0	365	365	295

Station : RAPA (Iles Australes) — **Période :** 1951-1954

Janvier	26.9	26.3	21.9	20.5	24.4	23.4	29.1	31	28.8	1953	20.0	12	12.2	1953		24.7	25.9	24.0	-		28.0	14.5	31	0	30	0	0	31	31	31
Février	26.5	27.1	21.7	22.1	24.1	24.6	28.8	19	29.9	1954	18.9	25	17.4	1952		24.4	25.9	23.8	-		28.7	18.7	28	0	25	0	0	28	28	24
Mars	26.3	26.3	21.5	20.7	23.9	23.5	28.4	6	29.8	1951	18.3	21	15.2	1952		23.2	25.4	23.4	-		28.7	16.2	31	0	27	0	0	31	31	29
Avril	24.4	24.8	20.5	19.2	22.4	22.0	28.0	1	28.6	1951	15.8	24	14.0	+		22.6	23.5	22.7	22.7		27.9	15.2	27	0	10	0	0	30	30	23
Mai	22.2	22.9	17.3	17.3	19.7	20.1	27.0	1	27.4	1951	12.2	5	10.1	1954		19.8	21.4	19.6	20.0		26.3	13.0	13	0	2	0	0	31	31	5
Juin	22.1	21.5	16.7	15.5	19.4	18.5	24.3	27	25.2	1952	11.3	16	10.5	1951		19.5	21.1	19.1	19.6		24.2	12.1	14	0	0	0	0	30	30	4
Juillet	20.8	20.6	16.2	14.9	18.5	17.7	23.1	23	23.1	+	11.5	3	9.8	1951		18.8	19.7	18.6	18.9		23.0	10.9	4	0	0	0	0	31	31	0
Août	20.2	20.1	14.6	14.7	17.4	17.4	22.0	++	24.0	1954	11.8	19	9.4	1951		17.6	19.3	16.9	17.6		23.2	10.3	1	0	0	0	0	31	31	0
Septembre	20.1	20.1	14.0	14.7	17.1	17.4	23.0	10	24.5	1952	9.0	18-19	9.6	1951		17.7	19.4	16.7	17.5		22.9	10.2	1	0	0	0	0	30	28	0
Octobre	22.1	21.8	17.0	16.9	19.5	19.4	25.4	24	24.8	1951	13.4	8	12.2	1952		20.1	21.3	18.9	19.6		24.4	12.7	12	0	4	0	0	31	31	3
Novembre	23.9	23.7	18.8	18.1	21.3	20.9	25.3	26	28.4	1954	14.8	30	13.8	1953		22.0	22.9	21.0	21.6		26.2	14.2	26	0	5	0	0	30	30	6
Décembre	26.0	25.1	20.5	19.5	23.3	22.3	28.1	26	29.9	+	14.2	1	14.1	1952		23.7	25.3	22.8	23.4		28.7	16.1	28	0	14	0	0	31	31	21
Année	23.5	23.4	18.4	17.8	20.9	20.6	29.1	31 I	29.9	XII+II 1954	9.0	18-19 IX	9.4	VIII 1951		21.2	22.6	20.6	-		29.3	9.9	216	0	127	0	0	365	363	146

Station : RURUTU (Iles Australes) — **Période :** 1941-1944, 1948-1952

Janvier	27.6	30.1	23.1	22.6	25.3	26.3	29.4	3	35.0	1944	21.6	8	17.2	1949		25.8	26.6	25.5	25.7		32.5	19.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	28.7	30.3	21.8	23.5	25.3	26.9	29.8	+	33.6	1942	20.2	28	15.4	1949		25.7	27.3	24.3	25.0		32.7	19.9	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	28.0	30.0	22.9	23.0	25.5	26.5	29.4	21	36.0	1949	20.0	24	19.5	1944		26.1	27.1	25.2	25.7		32.6	20.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	27.0	28.7	21.8	21.9	24.4	25.3	28.4	16	32.0	1949	19.2	26	15.2	1944		25.0	25.7	24.1	24.7		31.2	18.6	30	0	30	0	0	30	30	29
Mai	24.9	27.1	20.2	20.1	22.6	23.6	27.0	3	32.2	1949	13.6	23	15.0	1948		22.2	23.9	22.1	22.6		29.5	16.9	30	0	16	0	0	31	31	24
Juin	24.6	25.3	19.5	19.2	22.0	22.3	26.4	29	29.0	1949	16.0	3	12.8	1951		21.6	23.7	21.8	22.1		28.1	15.1	29	0	13	0	0	30	30	12
Juillet	24.3	24.4	19.2	18.4	21.7	21.4	25.8	28	29.2	1949	14.6	14	11.8	1951		21.4	23.7	21.4	21.9		27.5	14.2	28	0	15	0	0	31	31	13
Août	23.6	25.1	17.8	18.2	20.7	21.7	25.2	7	29.9	1948	14.4	26	12.0	1944		20.3	22.6	19.9	20.7		28.6	14.4	20	0	1	0	0	31	31	4
Septembre	24.2	25.6	18.2	18.5	21.2	22.0	26.0	+	31.0	1948	15.0	+	10.2	1948		21.2	23.2	20.6	21.1		29.0	14.0	25	0	5	0	0	30	30	4
Octobre	24.7	26.6	19.3	19.4	22.0	23.0	26.4	+	30.6	1943	15.0	16	14.0	1944		22.8	23.9	21.4	22.1		29.5	15.7	30	0	15	0	0	31	31	15
Novembre	26.0	28.0	21.2	20.6	23.6	24.3	28.0	28	31.6	1943	17.0	3	12.0	1950		24.1	25.3	23.4	23.8		31.0	16.3	30	0	28	0	0	30	30	26
Décembre	27.3	28.6	22.1	21.3	24.7	24.9	29.0	10	32.6	1942	20.4	8	15.2	1948		25.2	26.3	24.4	24.8		31.0	17.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	25.9	27.5	20.6	20.5	23.2	24.0	29.8	+ II	36.0	III 1949	14.4	26 VIII	10.2	IX 1948		23.4	24.9	22.8	23.3		33.1	13.7	343	0	244	0	0	365	365	248

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : TAKAROA — **Période :** 1952–1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 08 h.	à 14 h.	à 20 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	–	29.9	–	25.3	–	27.6	–	–	32.7	1953	–	–	22.4	1953	–	–	–	–	–		32.3	23.0	–	–	–	–	–	–	–	–
Février	–	30.3	–	25.7	–	28.0	–	–	33.0	1953	–	–	22.5	1953		–	–	–	–		32.5	22.9	–	–	–	–	–	–	–	–
Mars	29.4	30.7	25.7	26.3	27.5	28.5	31.6	17	32.7	1953	23.3	5	22.5	1954		27.5	28.6	27.2	27.5		32.2	22.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.3	30.2	25.5	25.8	27.4	28.0	30.4	12	33.0	1953	21.3	26	23.3	1953		27.6	27.8	26.7	27.2		32.9	23.6	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.8	29.8	25.4	25.4	27.1	27.6	29.9	17	32.4	1953	23.7	28	22.6	1953		27.2	27.8	26.6	27.0		31.8	23.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.8	28.5	24.7	25.3	26.2	26.9	28.9	1	31.0	1953	22.9	29	23.3	1953		26.4	27.1	26.0	26.3		30.3	23.6	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	27.6	27.8	24.6	24.6	26.1	26.2	28.9	13	30.9	1954	23.0	8	21.8	1952		26.1	27.0	25.6	26.0		29.8	22.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	27.2	27.9	23.5	24.6	25.3	26.3	29.0	30	31.0	1953	20.9	15	22.4	1952		25.8	26.4	25.2	25.4		29.5	22.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	–	28.2	–	24.8	–	26.5	–	–	31.6	1953	–	–	21.0	1954		–	–	–	25.0		30.5	22.9	–	–	–	–	–	–	–	–
Octobre	–	28.9	–	24.9	–	26.9	–	–	30.6	1954	–	–	22.0	1954		–	–	–	–		30.1	23.1	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembre	–	28.9	–	24.8	–	26.8	–	–	32.0	1952	–	–	21.2	+		–	–	–	–		31.0	23.1	–	–	–	–	–	–	–	–
Décembre	–	29.9	–	25.3	–	27.6	–	–	32.0	+	–	–	23.1	1952		–	–	–	–		32.0	23.6	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	–	29.2	–	25.2	–	27.2	–	–	33.0	III–IV 1953	–	–	21.0	IX 1954		–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières

$\overline{Un}$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières

Moyenne $\frac{\overline{Ux} + \overline{Un}}{2}$ pour 1953 et période

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne = $\frac{\text{Tensions à 5 h 11 h 17 h et 23 h}}{4}$ pour 1953 et période

NOUVELLE CALÉDONIE

Station : KOUMAC **Période :** 1950–1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 2 h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	90.9	52.9	72.7	77.0	99	100	35	30	32	1953	82.0	85.6	60.9	68.5	23.5	26.4	28.8	23.5
Février	94.5	52.7	76.9	79.1	99	100	29	1	38	1954	88.7	90.4	61.6	71.6	26.2	26.9	28.8	25.0
Mars	93.8	58.0	79.6	78.3	99	100	38	21	33	1953	88.9	89.9	68.0	72.8	26.2	26.1	26.9	24.6
Avril	93.9	57.0	79.7	77.5	97	100	41	+	31	1953	89.3	89.5	66.6	72.3	24.0	23.7	24.6	22.8
Mai	94.7	54.8	79.1	77.8	99	99	38	10	30	1951	87.6	89.3	65.9	71.3	22.1	21.6	22.9	18.3
Juin	93.8	53.6	75.4	78.8	99	99	38	4	31	1951	84.4	85.6	61.6	67.5	18.0	19.8	20.8	18.6
Juillet	95.5	53.0	78.1	75.5	99	100	39	19	30	1954	89.9	88.9	64.1	68.1	17.6	18.3	19.0	16.7
Août	91.6	51.0	74.1	74.0	98	99	23	10	30	1953	84.0	85.3	60.1	65.9	17.1	17.6	18.9	16.3
Septembre	93.2	53.3	80.2	73.7	99	99	44	27	23	1951	88.7	89.1	68.2	75.4	20.3	18.2	19.3	17.2
Octobre	90.6	50.1	71.7	74.2	96	99	28	2	20	1951	84.7	85.6	57.6	65.3	20.0	20.8	21.9	18.9
Novembre	90.9	55.6	74.2	73.6	99	99	38	24	20	1951	83.5	86.0	63.0	70.1	22.4	23.2	24.3	22.1
Décembre	93.2	60.7	80.2	74.9	99	99	45	12	30	1951	88.8	89.8	69.7	75.2	26.0	23.6	24.1	22.8
Année	93.1	55.2	76.8	76.2	99	100	23	10 VIII	20	X & XI 1951	86.7	87.9	64.0	70.0	22.0	22.2	22.7	21.7

Station : NOUMÉA **Période :** 1948–1954 $\bar{5}$

Janvier	84.3	60.6	73.3	75.3	97	99	33	31	32	1949	79.4	80.4	66.6	69.8	23.0	25.1	26.6	22.3
Février	88.5	61.4	76.1	76.4	97	100	33	1	35	1953	83.2	84.1	66.6	70.2	26.1	26.0	27.4	25.0
Mars	92.5	67.4	81.9	77.8	98	100	48	20	40	1954	87.3	86.8	75.7	78.6	26.0	25.3	27.7	23.4
Avril	90.5	63.9	77.1	76.0	98	99	50	4	38	1954	82.9	83.1	71.1	72.5	23.6	22.2	24.1	21.1
Mai	90.4	62.7	77.7	76.2	98	99	49	6	40	1953	81.2	82.2	71.3	74.6	21.5	20.6	22.1	17.7
Juin	87.2	59.1	72.5	76.2	99	99	47	8	42	1953	76.8	75.9	65.8	71.0	17.3	19.5	22.1	17.5
Juillet	89.5	57.5	74.5	74.9	89	100	38	4	40	1949	79.5	79.7	65.7	73.3	16.5	17.9	18.6	16.6
Août	87.0	56.3	72.2	73.5	98	99	42	+	29	1951	77.8	78.1	64.2	68.3	16.9	17.3	19.5	15.5
Septembre	90.9	66.8	80.1	72.0	99	100	44	3	34	1949	85.2	86.6	72.9	77.5	19.8	17.4	19.0	16.2
Octobre	82.7	53.7	68.1	74.9	97	99	43	3	37	1948	75.4	76.9	60.0	63.4	18.8	19.3	20.1	18.0
Novembre	86.0	59.7	73.5	70.1	99	99	36	19	39	+	80.5	80.5	64.4	71.5	21.5	21.0	22.4	20.3
Décembre	92.2	57.7	81.5	74.1	99	100	48	3	34	1953	86.2	87.5	74.7	78.0	26.5	23.3	26.4	21.5
Année	88.5	61.4	75.7	74.8	99	100	33	31–I 1–II	29	VIII 1951	81.3	81.8	68.2	72.4	21.5	21.2	23.5	20.3

Station : TONTOUTA **Période :** 1950–1954 $\bar{5}$

Station fermée de Mars à Juin

Janvier	89.7	59.6	74.6	73.5	99	99	40	1	30	1954		89.6	66.4	68.6	23.8	25.1	26.7	21.4
Février	88.3	61.2	74.8	75.0	98	98	38	1	40	1951		85.9	71.0	74.7	27.3	25.4	26.7	24.4
Mars	x	x	x	76.6	x	100	x	x	32	1954		x	x	x	x	24.4	25.3	23.0
Avril	x	x	x	76.9	x	100	x	x	40	1954		x	x	x	x	22.2	23.3	21.1
Mai	x	x	x	75.6	x	99	x	x	39	1951		x	x	x	x	20.1	21.2	17.4
Juin	x	x	x	77.5	x	100	x	x	42	+		x	x	x	x	18.3	19.3	16.0
Juillet	98.3	55.1	76.7	75.9	99	100	42	19	37	1952		96.3	61.9	72.4	16.9	17.5	18.2	16.7
Août	98.2	51.9	75.0	73.6	99	99	36	10	27	1951		93.2	58.3	66.9	17.1	16.7	17.5	15.5
Septembre	96.8	58.5	77.7	71.1	99	99	38	2	20	1951		93.6	64.9	75.0	19.6	16.8	17.8	16.0
Octobre	97.0	48.5	72.7	68.6	99	99	38	3	20	1951		93.0	54.4	59.7	19.0	19.0	19.6	18.2
Novembre	95.9	49.8	72.8	70.9	99	99	30	19	28	1951		91.6	55.4	66.0	21.9	21.4	22.2	20.3
Décembre	97.5	63.6	80.6	72.8	100	99	42	1	30	+		95.8	69.3	79.5	26.3	22.5	23.9	20.8
Année	–	–	–	74.0	–	100	–	–	20	X &XI 1950		–	–	–	–	20.8	21.4	20.4

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE **Période :** 1950–1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 2 h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	96.5	70.3	88.1	83.4	99	99	50	6	54	1952	94.2	95.3	78.7	83.7	27.2	28.5	29.8	28.0
Février	97.6	69.0	88.9	84.4	99	99	55	10	58	1950	95.3	96.2	79.5	84.3	28.3	29.3	30.0	28.4
Mars	97.4	93.6	90.6	84.9	99	100	52	31	56	1950	95.3	96.0	83.5	96.4	27.0	29.1	30.3	27.9
Avril	97.2	70.8	89.2	85.6	99	99	61	6	54	1952	95.3	95.9	79.0	84.1	26.6	27.8	29.5	26.7
Mai	97.6	72.5	89.1	85.1	99	99	60	31	58	1950	94.2	95.4	79.1	84.1	26.3	26.7	27.3	26.0
Juin	96.4	74.0	88.0	84.6	98	99	58	1	50	1953	94.2	94.2	77.4	83.4	24.1	25.8	27.0	24.2
Juillet	97.1	74.4	89.3	84.2	99	100	62	28	46	1951	95.3	94.9	79.8	84.8	23.8	24.7	25.4	24.1
Août	96.5	67.9	86.2	82.4	99	99	54	25	46	1951	94.5	95.5	73.0	78.2	23.2	24.3	26.0	22.6
Septembre	97.3	77.4	91.3	81.3	100	99	66	24	51	1952	95.2	95.8	85.0	88.6	26.7	24.1	25.9	22.8
Octobre	98.0	78.2	91.6	81.3	100	99	61	17	46	1951	96.7	97.0	83.2	89.7	27.3	25.1	25.9	24.7
Novembre	98.6	82.1	93.3	80.6	100	99	70	30	44	1953	97.1	97.7	86.9	91.8	28.7	26.3	27.3	24.8
Décembre	98.2	80.0	93.3	85.2	100	100	69	5	49	1953	97.2	98.0	86.5	91.5	29.0	28.0	29.3	26.0
Année	97.4	74.2	89.9	83.6	100	100	50	6–I	44	XI 1953	95.4	96.0	81.0	85.9	26.5	26.6	27.0	26.2

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU (Iles Wallis) **Période :** 1950–1954 $\bar{5}$

Janvier	92.0	73.5	82.8	83.1	96	99	63	12	61	1954		90	78	80	30.0	31.0	31.7	30.2
Février	89.7	73.3	81.5	83.8	97	99	62	21	58	1952		86	78	82	29.3	31.0	31.5	30.1
Mars	90.4	76.0	83.2	84.4	97	99	65	29	57	1954		87	79	84	29.2	30.8	31.7	29.9
Avril	87.5	75.1	81.3	84.2	96	99	68	8	60	1952		84	80	82	29.4	31.2	32.6	30.6
Mai	90.3	77.0	83.7	83.2	97	99	64	10	59	1953		86	81	84	29.4	30.2	31.6	28.8
Juin	89.3	76.7	83.0	83.8	97	99	66	22	61	1952		85	81	83	29.5	29.9	30.4	29.5
Juillet	85.6	73.4	79.5	82.2	96	99	64	21	53	1951		82	76	79	28.0	28.4	30.0	25.9
Août	85.3	72.1	78.7	81.2	92	97	58	19	61	1953		82	76	78	27.4	28.3	29.9	26.3
Septembre	85.5	77.3	81.4	81.6	96	99	67	25	56	1951		83	81	81	28.7	28.2	29.8	26.3
Octobre	86.4	76.1	82.3	83.7	98	99	65	10	59	1951		83	80	83	29.0	29.6	30.0	28.5
Novembre	86.1	73.6	80.0	83.1	94	99	63	24	60	1952		82	77	80	28.7	30.0	30.6	29.4
Décembre	88.5	73.6	81.2	83.1	96	99	65	5	58	1953		85	77	79	28.7	30.3	31.8	29.3
Année	88.2	74.6	81.5	83.1	98	99	58	VIII	53	VII 1951		85	79	81	28.9	29.9	–	–

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{U}x$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{U}n$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

$$\text{Moyenne}\left\{\begin{matrix}1953\\ \text{période}\end{matrix}\right\} = \frac{\overline{U}x + \overline{U}n}{2}$$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

$$\text{Moyenne } 1953 \text{ calculée d'après } \frac{\overline{T}x + \overline{T}n}{2} \text{ et } \frac{\overline{U}_{8h} + \overline{U}_{11h} + \overline{U}_{20h} + \overline{U}_{20h}}{4}$$

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) Période : 1951-1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE															TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 8h	à 14h	à 20h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	96.4	58.2	78.8	79	99	99	40	21	50	1953		82.1	72.4	84.5	27.8	28.1	28.8	26.9
Février	96.9	53.5	77.3	79	99	99	40	26	49	+		83.1	72.5	80.6	28.1	28.6	29.6	27.0
Mars	95.1	55.2	78.3	78	99	99	44	7	42	1954		85.2	73.7	82.5	28.6	28.9	29.8	28.0
Avril	94.1	54.7	78.2	78	99	99	37	24	34	1954		85.6	73.4	83.0	27.8	28.8	29.7	27.7
Mai	95.5	58.7	80.9	79	99	99	51	+	40	1951		87.7	77.8	84.7	27.6	27.9	28.4	27.5
Juin	93.1	54.7	76.2	78	99	99	37	9	45	1951		82.2	70.6	80.5	25.4	25.4	27.3	22.5
Juillet	94.7	53.2	76.2	77	99	99	40	15	40	1954		81.1	71.1	80.9	25.4	25.4	26.9	24.3
Août	89.7	48.9	72.9	76	99	99	38	4	38	1954		78.1	69.4	78.3	23.7	25.3	26.2	24.3
Septembre	91.6	57.9	78.0	76	99	99	46	29	37	1954		81.1	76.9	82.3	25.7	25.7	26.9	24.9
Octobre	93.8	54.7	78.2	77	98	99	35	17	40	1954		82.3	75.9	84.3	27.1	26.9	27.4	26.2
Novembre	94.0	57.1	79.7	78	98	99	47	30	42	1954		84.5	77.3	85.8	28.1	27.5	28.3	26.4
Décembre	93.5	57.3	76.0	81	99	99	48	23	40	1951		79.7	71.3	78.2	26.9	28.2	29.3	26.5
Année	94.1	55.3	77.6	78	99	99	39	17-X	34	IV 1954		82.7	73.5	82.5	26.9	27.2	27.5	26.8

Station : RURUTU (Iles Australes) Période : 1953-1954

	HUMIDITÉ RELATIVE															TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 08 h	à 14 h	à 20 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	90.5	77.3	84.6		98		60	28				86.4	82.1	86.6	28.4	27.1	27.4	26.9
Février	92.4	66.0	81.1		98		50	3-4				83.7	74.7	88.8	27.1	29.0	29.8	28.2
Mars	91.1	70.3	81.2		98		55	6				81.6	77.3	85.6	27.5	28.9	29.1	28.7
Avril	91.9	72.5	82.3		98		45	23				82.6	79.0	85.3	25.9	23.6	24.9	22.4
Mai	87.7	67.2	78.1		98		45	11				80.8	74.1	80.9	21.7	22.5	23.1	21.9
Juin	92.0	72.3	83.1		98		50	1-2				86.4	78.9	86.0	22.6	20.5	21.1	19.9
Juillet	90.2	73.0	81.7		98		48	2				84.2	75.9	85.0	22.0	20.5	21.9	19.1
Août	85.7	61.7	74.0		98		50	25				77.3	66.6	78.9	18.3	19.9	22.1	17.7
Septembre	87.5	65.9	76.5		98		47	25				78.3	70.0	80.8	19.7	20.4	20.6	20.3
Octobre	89.0	63.0	78.6		98		46	7				78.2	73.2	83.8	21.6	22.2	23.1	21.4
Novembre	94.1	77.3	84.8		98		57	28				83.6	80.0	88.8	25.6	24.5	24.9	23.6
Décembre	94.0	75.0	84.4		98		66	14				85.0	80.0	88.0	26.8	26.6	26.7	26.5
Année	90.5	70.6	80.9		98		45	V-11 IV-23				82.3	76.0	84.9	23.9	23.8	24.1	23.5

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) Période : 1949-1954 $\bar{5}$

Janvier	92.2	70.6	82.4	79.4	98	100	56	26	47	1954		82.2	80.8	86.6	27.5	27.9	29.6	26.5
Février	90.1	68.8	80.6	79.1	97	100	53	8	34	1951		81.8	76.9	85.3	28.0	28.3	30.4	26.9
Mars	87.1	64.7	75.7	78.3	96	100	57	23	50	1954		76.8	69.1	80.7	26.4	28.4	29.4	26.8
Avril	88.0	64.0	76.0	78.2	98	98	50	24	43	1949		77.7	71.4	82.1	26.0	27.7	28.7	26.5
Mai	93.9	66.9	81.3	77.7	98	100	46	27	43	1950		83.8	73.1	88.7	26.1	26.1	26.9	24.2
Juin	96.2	62.6	76.6	76.7	100	99	54	3	42	1952		75.3	66.3	82.6	23.1	25.0	26.2	23.7
Juillet	95.8	61.1	75.2	75.7	100	99	46	14	43	1950		75.2	64.5	79.4	22.7	23.5	25.0	22.2
Août	93.4	59.0	71.8	75.5	98	98	45	+	41	1950		69.5	61.7	75.2	20.6	23.3	24.4	22.0
Septembre	99.6	62.0	74.4	76.8	96	99	50	4	42	+		71.0	67.5	80.8	23.1	23.9	25.8	23.2
Octobre	89.3	62.2	73.4	76.8	92	99	56	18	42	1949		71.8	67.6	75.9	23.4	25.4	26.1	24.2
Novembre	88.4	63.2	74.3	77.9	95	100	55	12	40	1953		72.9	69.9	77.9	24.3	25.8	26.4	25.4
Décembre	88.1	59.7	73.0	78.2	98	100	46	14	42	1950		72.1	68.1	77.1	24.9	26.6	27.7	24.4
Année	91.2	63.7	76.4	77.6	100	100	45	+VIII	34	II 1951		75.8	69.7	81.0	24.7	26.0	26.8	25.4

Station : TAKAROA Période : 1952-1954 $\bar{5}$

Janvier	x	x	x	79	x	17	x	x	57	1953		x	x	x	x	28.9	29.9	27.8
Février	x	x	x	78	x	98	x	x	54	1954		x	x	x	x	29.3	29.9	28.5
Mars	87	67	77	79	92	98	56	16	55	1954		77	73	78	28.3	30.1	30.7	28.5
Avril	87	69	75	79	98	97	59	20	56	1954		78	77	81	28.6	29.8	30.2	29.4
Mai	86	69	78	79	92	97	59	20	60	1952		77	75	79	27.7	29.5	29.8	29.0
Juin	83	69	76	78	89	96	53	9	60	1954		76	75	77	26.2	28.1	29.2	27.3
Juillet	79	69	74	79	86	100	62	11	44	1952		76	73	76	25.5	27.4	28.9	26.6
Août	78	66	72	77	89	97	58	29	49	1953		71	69	75	23.9	26.5	27.1	25.7
Septembre	82	70	76	77	89	98	65	1	53	1952		74	75	80	25.1	26.6	27.7	26.0
Octobre	x	x	x	76	x	92	x	x	58	1954		x	x	x	x	27.4	28.0	26.4
Novembre	x	x	x	76	x	98	x	x	55	1954		x	x	x	x	27.5	28.7	26.0
Décembre	x	x	x	76	x	98	x	x	50	1953		x	x	x	x	28.4	29.0	27.8
Année	-	-	-	78	-	100	-	-	44	VII 1952		-	-	-	-	28.3	28.9	27.5

Station : RAPA (Iles Australes) Période : 1951-1954 $\bar{5}$

Janvier	92.6	77.1	85.5	81	96	99	63	16	50	1953		84.8	85.9	87.0	26.0	23.3	24.5	22.0
Février	91.0	72.6	80.2	82	96	99	55	25	45	1954		78.9	76.5	82.1	24.8	24.8	26.8	22.0
Mars	90.4	69.0	80.2	81	97	99	55	16	51	1952		82.3	76.2	83.2	24.2	23.2	24.3	21.7
Avril	93.0	74.7	82.6	79	98	99	49	22	45	1954		82.0	80.3	82.9	23.1	21.2	23.3	18.8
Mai	87.2	62.6	74.2	77	97	98	44	15	44	1951		75.3	69.4	76.1	17.8	19.0	19.9	17.8
Juin	91.7	66.4	78.2	78	99	99	44	30	46	1951		80.1	72.3	80.8	18.2	17.3	18.0	16.2
Juillet	84.7	66.5	76.1	79	97	99	40	7	45	+		77.3	74.2	77.7	16.9	15.8	17.5	14.1
Août	86.6	61.4	73.3	79	97	99	50	27	43	+		74.5	66.1	77.8	15.0	15.8	16.7	14.4
Septembre	87.2	60.5	73.9	77	94	99	46	2	40	1952		75.3	68.6	78.1	15.0	15.5	16.3	14.8
Octobre	88.8	71.4	79.2	79	95	98	55	8	40	1952		79.3	74.6	82.0	18.5	17.3	17.9	16.8
Novembre	88.7	71.6	80.1	80	98	99	54	+	48	+		79.9	77.0	83.4	21.1	19.1	19.6	18.0
Décembre	87.3	68.6	78.2	80	93	98	47	7	50	1954		78.5	73.5	83.1	23.4	22.3	22.3	20.9
Année	89.1	68.6	78.5	79	99	99	40	7-VII	40	IX & X 1952		79.0	74.6	81.2	20.3	19.6	19.9	19.2

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION-INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
Orage
Eclairs sans tonnerre
Tempête de sable
Vent ≥ 16 mètres par seconde
Vent ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

NOUVELLE CALÉDONIE

Station : KOUMAC — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1950–1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓		<			
Janvier	151.7	111.8	7.2	1	285.5	223.6	0	4	0	0	0	22	6	3	0	0	0	0
Février	108.8	99.7	5.8	27	183.2	195.2	2	0	0	0	0	18	9	9	11	0	0	0
Mars	123.3	104.5	9.3	19	111.1	187.6	9	0	0	0	0	16	15	1	1	0	2	0
Avril	105.4	104.0	6.8	22	170.7	204.6	5	3	0	0	0	17	10	2	6	0	0	0
Mai	95.8	95.0	4.4	29	199.3	187.5	6	4	0	0	0	11	15	1	0	0	0	0
Juin	118.1	81.0	7.5	8	227.4	191.7	2	3	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0
Juillet	106.9	95.2	6.1	19	196.9	212.6	1	2	0	0	0	14	9	0	0	0	0	0
Août	120.7	111.9	6.6	14	271.3	212.6	1	9	0	0	0	29	10	1	1	0	0	0
Septembre	99.2	114.3	5.1	8	197.8	200.0	2	4	3	0	0	13	12	0	3	0	0	0
Octobre	142.9	121.8	6.6	6	260.0	243.9	2	9	0	0	0	13	11	0	0	0	0	0
Novembre	149.1	129.1	7.5	24	199.5	231.5	0	1	0	0	0	8	5	1	2	0	0	0
Décembre	112.3	139.0	7.0	30	195.1	203.7	8	3	0	0	0	12	11	4	3	0	0	0
Année	1434.2	1307.3	9.3	10 / 111	2497.8	2494.5	38	42	3	0	0	188	137	22	27	0	2	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : NOUMÉA — Période { évaporation : 1948–1954 ; insolation : 1950–1954

Janvier	138.9	130.2	8.5	31	305.0	213.0	0	2	0	0	0	22	5	1	0	0	0	0
Février	101.8	112.6	6.7	1	248.3	210.5	0	2	0	0	0	26	9	4	7	0	0	0
Mars	82.0	101.3	7.0	19	172.8	186.4	5	2	0	0	0	17	12	1	1	0	3	1
Avril	91.3	102.7	5.9	30	227.3	183.0	0	3	0	0	0	23	14	1	8	0	4	0
Mai	89.9	99.1	4.8	24	182.9	184.1	2	2	0	0	0	18	8	1	1	0	8	1
Juin	111.6	92.6	7.1	8	188.7	158.7	1	0	0	1	0	25	8	0	0	0	5	0
Juillet	94.7	99.1	4.9	4	195.8	165.0	2	1	0	0	0	28	16	0	0	0	5	1
Août	115.3	115.4	6.4	1	223.7	198.1	2	9	0	0	0	27	14	0	0	0	3	1
Septembre	75.6	114.7	5.8	2	174.0	201.5	2	0	0	0	0	22	15	3	5	0	7	2
Octobre	140.2	133.8	6.9	24	300.0	242.9	1	9	0	0	2	29	10	2	2	0	1	0
Novembre	127.7	140.9	6.6	4	240.8	250.0	0	3	0	0	0	24	3	1	0	0	6	0
Décembre	80.2	131.3	4.9	1	178.5	238.8	7	2	0	0	0	18	7	6	4	0	3	1
Année	1249.2	1372.7	8.5	31 / 1	2637.8	2432.9	22	35	0	1	0	279	121	20	28	0	45	7

Type de l'héliographe : Jordan

Station : TONTOUTA
Station fermée de Mars à Juin — Période { évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1951–1954

Janvier	161.0	145.6	7.4	26	151.3	196.0	1	2	0	0	0	21	10	0	0	0	1	0
Février	151.3	113.0	6.9	27	151.5	149.0	3	0	0	0	0	19	10	3	0	0	0	0
Mars	x	107.2	x	x	x.	180.5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Avril	x	93.1	x	x	x	187.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mai	x	87.9	x	x	x	172.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Juin	x	77.7	x	x	x	172.5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Juillet	68.4	84.8	4.2	11	x	163.1	x	x	0	0	0	25	16	0	0	0	8	0
Août	90.6	99.2	6.7	21	x	208.2	x	x	0	0	0	25	13	0	0	0	9	1
Septembre	87.9	108.3	5.8	2	x	169.9	x	x	0	0	0	23	12	4	2	0	10	0
Octobre	134.2	125.9	6.9	23	266.1	216.8	2	5	0	0	0	24	16	2	1	0	5	0
Novembre	120.1	142.3	5.3	11	207.6	209.9	5	3	0	0	0	22	7	1	0	0	19	0
Décembre	84.1	135.7	5.9	1	102.9	202.4	12	0	0	0	0	17	12	4	2	0	7	0
Année	–	1320.7	–	–	–	2227.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe : Jordan

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE (Espiritu Santo) — Période { évaporation : 1952–1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓		<			
Janvier	55.9	63.1	3.1	12			–	–	0	0	0	17	19	9	0	0	–	–
Février	42.5	50.6	2.3	19			–	–	0	0	0	16	20	10	2	0	–	–
Mars	38.6	53.2	2.9	13			–	–	0	0	0	11	14	1	0	0	–	–
Avril	45.7	51.5	4.2	30			–	–	0	0	0	18	21	7	1	0	–	–
Mai	46.9	46.1	2.6	4			–	–	0	0	0	21	18	1	0	0	–	–
Juin	14.2	46.9	2.5	2			–	–	1	0	0	20	19	0	1	0	–	–
Juillet	45.1	52.1	2.4	15			–	–	0	0	0	18	20	0	1	0	–	–
Août	61.3	61.7	2.7	-			–	–	0	0	0	19	19	0	0	0	–	–
Septembre	41.7	67.9	3.5	3			–	–	0	0	0	13	11	0	2	0	–	–
Octobre	46.1	70.5	3.2	-			–	–	2	0	0	10	16	7	0	0	–	–
Novembre	35.8	76.4	2.7	3			–	–	1	0	0	6	9	9	0	0	–	–
Décembre	28.0	60.7	2.9	31			–	–	0	0	0	12	17	5	3	0	–	–
Année	532.1	707.3	4.2	30 / IV			–	–	4	0	0	181	203	55	10	0	–	–

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Réels	Nombre de jours d'insolation Continus	≡	≂	∞	0	⌓	R	<	-S
Janvier					143.3		7	0	0	0	0	2	0	1	0	0
Février					213.0		0	0	0	0	0	1	5	4	8	0
Mars					229.3		1	3	0	0	0	2	6	5	7	0
Avril					215.6		2	2	0	0	0	2	11	2	3	0
Mai					193.8		3	0	0	0	0	0	5	1	2	0
Juin					236.4		0	1	0	0	0	0	2	1	0	0
Juillet					235.0		0	1	0	0	0	3	3	0	0	0
Août					250.4		0	13	0	0	0	7	1	0	0	0
Septembre					221.8		1	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre					238.8		0	7	0	0	0	1	1	2	0	0
Novembre					177.7		2	6	0	0	0	0	0	1	0	0
Décembre					150.6		0	2	0	0	0	1	0	3	4	0
Année					2505.7		16	43	0	0	0	19	34	20	24	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : RURUTU (Iles Australes) — Période { évaporation: / insolation: 1953-1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Réels	Nombre de jours d'insolation Continus	≡	≂	∞	0	⌓	R	<	-S
Janvier					173.7	203.3	7	0	0	0	0	3	10	4	0	0
Février					220.1	158.3	1	0	0	0	0	2	23	7	0	0
Mars					212.6	152.2	0	0	2	0	0	1	8	7	5	0
Avril					180.1	226.5	2	1	5	0	0	0	4	9	0	0
Mai					169.1	177.3	1	2	1	0	0	3	13	1	0	0
Juin					222.2	167.3	0	4	0	0	0	1	21	0	0	0
Juillet					233.2	177.0	1	1	0	0	0	2	17	0	0	0
Août					189.5	156.6	1	4	0	0	0	6	9	0	2	0
Septembre					201.1	139.1	1	1	0	0	0	3	7	1	0	0
Octobre					234.0	149.3	2	5	0	0	0	7	9	3	0	0
Novembre					215.2	145.8	6	4	0	0	0	0	7	0	0	0
Décembre					229.0	191.2	0	5	0	0	0	1	10	1	0	0
Année					2479.8	2043.9	22	27	8	0	0	29	138	33	7	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) — Période { évaporation: 1950-1954 / insolation: 1950-1954

Janvier	82.6	83.2	3.9	26	159.3	172.7	3	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0
Février	83.3	81.7	3.2	9	183.0	174.8	1	1	0	0	0	0	20	5	0	0	0	0
Mars	87.7	71.6	4.5	12	212.9	235.2	1	4	0	0	0	0	20	4	2	0	0	0
Avril	80.2	84.0	3.7	-	226.8	212.9	0	7	0	0	0	5	20	4	1	0	0	0
Mai	59.0	81.8	3.3	27	177.1	220.4	2	1	0	0	0	3	20	2	0	0	0	0
Juin	80.9	82.6	4.4	27	239.0	220.7	0	1	0	0	0	0	24	0	0	0	1	0
Juillet	95.1	78.9	8.3	28	247.7	222.2	0	2	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
Août	94.0	79.8	4.8	21	226.9	232.3	0	2	0	0	0	11	25	0	0	0	1	0
Septembre	89.3	76.5	4.4	23	220.8	231.6	1	3	0	0	0	7	19	1	0	0	0	0
Octobre	94.4	78.6	5.3	25	230.7	215.6	1	0	0	0	0	1	20	1	0	0	0	0
Novembre	98.2	78.7	4.5	26	202.5	194.3	0	3	0	0	0	0	14	2	1	0	0	0
Décembre	99.2	83.9	4.7	-	249.0	189.3	2	12	0	0	0	4	12	7	1	0	1	0
Année	1023.9	861.2	8.3	28 VII	2575.7	2521.9	11	37	0	0	0	31	225	26	6	0	2	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : TAKAROA (Iles Tuamotou) — Période { évaporation: 1952-1954 / insolation: 1952-1954

Janvier	x	107.5	x	x	x	265.0	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Février	x	95.3	x	x	x	241.6	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Mars	129.3	118.5	6.3	24	272.3	323.0	0	1	0	0	0	6	2	6	4	0	0	0
Avril	113.2	99.8	5.8	13	248.8	245.5	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Mai	121.9	108.6	6.3	25	277.2	254.4	0	0	0	0	0	4	5	1	1	0	0	0
Juin	140.5	123.2	8.0	3	267.3	237.5	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Juillet	165.0	129.6	6.0	17	299.0	268.0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Août	175.2	126.1	6.3	26	291.2	287.1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	167.5	124.9	6.1	4	291.0	294.0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	x	117.9	x	x	x	305.3	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Novembre	x	109.1	x	x	x	254.5	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Décembre	x	108.6	x	x	x	265.3	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Année		1368.9				3241.2												

Type de l'héliographe : Jordan

Station : RAPA (Iles Australes) — Période { évaporation: / insolation: 1952-1954

Janvier	49.6		2.8	-	-	113.8	-	-	0	0	0	7	5	2	0	0	0	0
Février	54.0		1.0	10	171.6	76.6	0	3	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
Mars	64.5		3.0	15	184.3	82.1	4	6	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0
Avril	61.5		5.0	25	80.0	95.8	8	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Mai	83.7		6.0	8	112.3	90.0	0	0	0	0	0	3	14	0	0	0	0	0
Juin	70.1		4.8	22	132.1	94.2	1	0	1	0	0	1	20	2	0	0	0	0
Juillet	82.2		5.6	13	119.2	81.8	1	0	4	0	0	5	15	2	1	0	0	0
Août	89.0		5.2	2	171.6	79.0	0	0	0	0	0	7	15	1	0	0	0	0
Septembre	73.3		4.8	3	115.8	90.5	2	0	1	0	0	5	9	3	1	0	1	0
Octobre	64.1		3.8	4	119.3	98.3	1	0	0	0	0	2	8	1	0	0	0	0
Novembre	60.3		3.8	10	139.9	106.6	3	0	6	0	0	5	4	2	0	0	0	0
Décembre	65.2		4.6	5	101.6	102.0	1	0	1	0	0	7	13	0	1	0	0	0
Année	817.0		6.0	8 V	-	1115.5	-	-	17	0	0	50	111	16	3	0	1	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ - VISIBILITE

NOUVELLE CALÉDONIE

KOUMAC

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	3.3	3.9	7	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.2	4.8	0	5	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	5.7	1	9	0	0	0	0
	à 23 h.								
Février	à 5 h.	3.9	3.7	5	4	0	0	0	1
	à 11 h.	4.8	4.9	0	3	0	0	0	1
	à 17 h.	5.9	6.1	0	11	0	0	0	5
	à 23 h.								
Mars	à 5 h.	4.2	3.8	5	7	0	0	0	2
	à 11 h.	5.2	5.1	0	12	0	0	0	2
	à 17 h.	5.6	5.9	1	11	0	0	0	3
	à 23 h.								
Avril	à 5 h.	3.0	3.0	12	5	0	0	0	2
	à 11 h.	4.7	4.1	1	10	0	0	0	2
	à 17 h.	5.1	4.9	1	7	0	0	1	1
	à 23 h.								
Mai	à 5 h.	5.1	3.6	4	12	0	0	0	2
	à 11 h.	5.0	4.6	3	13	0	0	0	3
	à 17 h.	5.6	4.9	0	12	0	0	0	2
	à 23 h.								
Juin	à 5 h.	4.0	3.2	8	7	0	0	0	0
	à 11 h.	4.1	3.9	3	7	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	4.5	2	11	0	0	0	0
	à 23 h.								
Juillet	à 5 h.	4.0	3.1	7	7	0	0	0	0
	à 11 h.	5.1	4.0	0	9	0	0	0	2
	à 17 h.	5.6	4.7	0	15	0	0	0	1
	à 23 h.								
Août	à 5 h.	3.6	3.3	6	6	0	0	0	2
	à 11 h.	4.6	4.3	6	7	0	0	0	1
	à 17 h.	4.3	4.5	4	6	0	0	0	1
	à 23 h.								
Septembre	à 5 h.	4.5	3.3	6	11	0	0	0	1
	à 11 h.	4.8	4.1	1	9	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	5.0	0	18	0	0	0	3
	à 23 h.								
Octobre	à 5 h.	3.6	2.7	8	4	0	0	0	0
	à 11 h.	4.0	3.8	2	4	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	5.0	4	7	0	0	0	0
	à 23 h.								
Novembre	à 5 h.	5.0	3.1	1	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.3	4.0	0	12	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2	5.2	0	17	0	0	0	0
	à 23 h.								
Décembre	à 5 h.	5.3	4.0	3	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.3	4.7	0	12	0	0	0	1
	à 17 h.	6.1	5.7	0	18	0	0	0	1
	à 23 h.								
Année		4.7	4.3	101	331				

Période 1950–1954

NOUMÉA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	4.1	4.0	11	9	0	0	0	0
	à 11 h.	3.6	4.1	8	5	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	4.6	7	7	0	0	0	0
	à 23 h.	3.3	3.2	12	6	0	0	0	0
Février	à 5 h.	4.0	4.0	6	7	0	0	0	0
	à 11 h.	4.1	4.7	6	6	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	5.3	5	10	0	0	0	0
	à 23 h.	3.8	3.9	7	7	0	0	0	0
Mars	à 5 h.	5.0	3.9	4	11	0	0	1	1
	à 11 h.	5.2	4.7	3	13	0	0	0	1
	à 17 h.	5.2	4.9	4	16	0	0	1	0
	à 23 h.	5.3	3.8	5	16	0	0	1	0
Avril	à 5 h.	3.7	3.7	11	7	0	0	0	0
	à 11 h.	4.5	4.1	3	11	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	4.5	3	10	0	0	0	0
	à 23 h.	3.3	3.5	13	7	0	0	0	0
Mai	à 5 h.	4.3	3.8	7	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.1	4.5	5	16	0	0	0	1
	à 17 h.	5.1	5.2	2	12	0	0	0	2
	à 23 h.	4.5	3.7	7	12	0	0	0	1
Juin	à 5 h.	3.5	3.9	9	6	0	0	0	0
	à 11 h.	4.3	4.5	4	8	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.8	5	5	0	0	0	0
	à 23 h.	4.8	3.4	3	12	0	0	0	0
Juillet	à 5 h.	3.9	4.0	11	10	0	0	0	0
	à 11 h.	4.4	4.5	5	6	0	1	0	0
	à 17 h.	5.2	4.9	2	14	0	0	0	0
	à 23 h.	3.9	3.4	7	8	0	0	0	0
Août	à 5 h.	3.0	4.2	13	5	0	0	0	0
	à 11 h.	3.2	4.3	14	7	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	4.3	8	8	0	0	0	1
	à 23 h.	2.7	3.6	16	6	0	0	0	0
Septembre	à 5 h.	3.9	3.9	11	10	0	0	0	1
	à 11 h.	4.6	4.0	6	11	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	4.4	2	11	0	0	0	0
	à 23 h.	4.4	3.8	7	11	0	0	0	0
Octobre	à 5 h.	3.0	3.7	14	4	0	0	0	2
	à 11 h.	2.7	3.8	16	3	0	0	0	0
	à 17 h.	3.4	4.3	11	5	0	0	0	0
	à 23 h.	2.4	3.3	20	5	0	0	0	0
Novembre	à 5 h.	4.5	3.7	5	6	0	0	0	0
	à 11 h.	4.6	3.8	5	10	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.6	5	14	0	0	0	0
	à 23 h.	3.8	3.0	11	8	0	0	0	1
Décembre	à 5 h.	5.1	4.5	2	13	0	0	0	1
	à 11 h.	4.9	4.3	3	12	0	0	0	1
	à 17 h.	5.7	5.0	1	13	0	0	0	3
	à 23 h.	4.0	3.8	9	9	0	0	0	2
Année		4.2	4.1	354	438				

Période 1950–1954

TONTOUTA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 8 h.	4.3	4.2	4	7	0	0	0	0
	à 11 h.	4.4	5.2	2	5	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	5.3	1	6	0	0	0	0
	à h.								
Février	à 8 h.	4.3	4.7	4	4	0	0	0	0
	à 11 h.	4.4	5.3	2	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	6.0	0	9	0	0	0	0
	à h.								
Mars	à 8 h.	x	4.5	x	x	x	x	x	x
	à 11 h.	x	5.1	x	x	x	x	x	x
	à 17 h.	x	5.3	x	x	x	x	x	x
	à h.								
Avril	à 8 h.	x	4.4	x	x	x	x	x	x
	à 11 h.	x	5.0	x	x	x	x	x	x
	à 17 h.	x	5.2	x	x	x	x	x	x
	à h.								
Mai	à 8 h.	x	4.7	x	x	x	x	x	x
	à 11 h.	x	5.0	x	x	x	x	x	x
	à 17 h.	x	5.4	x	x	x	x	x	x
	à h.								
Juin	à 8 h.	x	4.4	x	x	x	x	x	x
	à 11 h.	x	4.6	x	x	x	x	x	x
	à 17 h.	x	5.2	x	x	x	x	x	x
	à h.								
Juillet	à 8 h.	4.2	4.3	8	8	0	0	0	0
	à 11 h.	3.4	4.5	4	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	4.8	4	7	0	0	0	0
	à h.								
Août	à 8 h.	3.8	3.9	9	8	0	0	0	0
	à 11 h.	4.1	4.5	5	7	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.6	6	3	0	0	0	0
	à h.								
Septembre	à 8 h.	4.6	4.0	7	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.0	4.5	5	10	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	4.9	2	9	0	0	0	0
	à h.								
Octobre	à 8 h.	2.4	3.3	15	2	0	0	0	1
	à 11 h.	3.7	4.0	6	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	4.5	4	3	0	0	0	0
	à h.								
Novembre	à 8 h.	4.7	3.4	6	10	0	0	0	0
	à 11 h.	4.4	3.9	3	8	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	4.9	2	7	0	0	0	0
	à h.								
Décembre	à 8 h.	5.0	4.4	3	12	0	0	0	1
	à 11 h.	5.9	4.7	0	13	0	0	0	2
	à 17 h.	6.0	5.4	1	11	0	0	0	1
	à h.								
Année			4.7						

Période 1950–1954

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station — LUGANVILLE

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 5h.	4.8	4.5	4	10	0	0	0	1
	à 11h.	6.2	5.6	0	19	0	0	0	1
	à 17h.	6.5	6.1	0	20	0	0	0	0
	à h.								
Février	à 5h.	4.0	5.1	3	6	0	0	0	0
	à 11h.	6.0	6.0	0	11	0	0	0	0
	à 17h	5.9	6.4	0	17	0	0	0	1
	à h.								
Mars	à 5h.	5.2	5.5	1	17	0	0	0	0
	à 11h.	6.2	6.1	0	20	0	0	0	0
	à 17h.	6.5	6.1	0	21	0	0	0	0
	à h.								
Avril	à 5h.	3.1	5.1	10	7	0	0	0	0
	à 11h.	5.6	6.1	0	12	0	0	0	0
	à 17h	5.6	6.2	1	14	0	0	0	0
	à h.								
Mai	à 5h.	3.7	5.0	8	10	0	0	0	0
	à 11h.	5.2	6.0	2	12	0	0	0	0
	à 17h	5.0	5.9	2	13	0	0	0	0
	à h.								
Juin	à 5h.	4.4	4.9	6	8	0	0	0	0
	à 11h.	5.7	5.9	1	14	0	0	0	0
	à 17h	5.2	5.6	2	13	0	0	0	0
	à h.								
Juillet	à 5h.	4.2	5.1	8	10	0	0	0	1
	à 11h.	6.0	6.2	1	17	0	0	0	1
	à 17h	5.5	6.1	3	17	0	0	0	0
	à h.								
Août	à 5h.	3.4	4.5	12	7	0	0	0	1
	à 11h.	5.7	5.7	1	15	0	0	0	0
	à 17h	4.9	5.8	3	9	0	0	0	0
	à h.								
Septembre	à 5h.	6.0	5.4	1	20	0	0	1	2
	à 11h.	6.4	6.1	0	22	0	0	1	0
	à 17h	6.3	6.2	0	23	0	0	3	2
	à h.								
Octobre	à 5h.	5.3	4.9	1	11	1	0	0	0
	à 11h.	6.0	5.9	0	19	0	0	0	0
	à 17h	6.4	5.7	0	20	0	0	0	1
	à h.								
Novembre	à 5h.	6.3	4.8	1	21	0	0	0	1
	à 11h.	6.4	5.6	0	21	1	0	0	1
	à 17h	6.3	5.9	0	19	0	0	0	1
	à h.								
Décembre	à 5h.	5.9	5.8	1	18	0	0	0	0
	à 11h.	6.4	6.3	0	23	0	0	0	0
	à 17h	6.6	6.1	0	25	0	0	0	2
	à h.								
Année		5.5	5.7	75	564				

Période 1950–1954

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

ILES WALLIS

MATA-UTU — Station

NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m	Heures	
6.1	6.3	1	18	0	2	2	1	à 5h.	Janvier
6.0	6.1	1	11	0	0	1	1	à 11h.	
5.8	6.4	0	16	0	1	2	1	à 17h.	
								à h.	
6.2	6.5	0	18	0	0	0	13	à 5h.	Février
5.9	6.3	0	13	0	0	1	7	à 11h.	
6.0	6.6	1	14	0	0	2	8	à 17h.	
								à h.	
6.5	6.5	1	21	0	3	1	11	à 5h.	Mars
6.4	6.4	0	15	0	0	1	4	à 11h.	
6.3	6.7	1	17	0	0	2	8	à 17h.	
								à h.	
5.7	6.1	0	13	0	0	0	5	à 5h.	Avril
5.7	5.9	0	9	0	0	2	3	à 11h.	
5.5	6.0	2	10	0	2	3	14	à 17h.	
								à h.	
5.3	5.9	4	13	0	0	2	6	à 5h.	Mai
5.4	5.7	0	9	0	0	1	0	à 11h.	
4.8	6.0	5	9	0	2	2	23	à 17h.	
								à h.	
5.4	6.2	1	12	0	0	1	1	à 5h.	Juin
5.4	5.8	1	12	0	1	0	0	à 11h.	
5.5	6.1	2	14	0	0	3	18	à 17h.	
								à h.	
4.6	6.0	4	5	0	0	0	0	à 5h.	Juillet
4.0	5.8	4	1	0	0	0	0	à 11h.	
4.5	5.9	2	6	0	0	0	0	à 17h.	
								à h.	
5.3	5.0	2	6	0	0	0	0	à 5h.	Août
4.4	5.1	3	4	0	0	0	0	à 11h.	
4.5	5.5	2	5	0	0	0	0	à 17h	
								à h.	
5.5	5.3	2	11	0	0	0	0	à 5h.	Septembre
5.3	5.1	0	10	0	0	0	0	à 11h.	
5.0	5.4	3	9	0	0	0	0	à 17h	
								à h.	
5.5	6.2	1	10	0	0	0	1	à 5h.	Octobre
5.8	5.9	0	10	0	0	0	0	à 11h.	
5.6	6.6	0	13	0	0	0	0	à 17h.	
								à h.	
5.7	5.9	0	11	0	0	0	0	à 5h.	Novembre
5.8	5.7	0	8	0	0	0	0	à 11h.	
5.8	6.2	0	7	0	0	0	0	à 17h	
								à h.	
5.5	6.3	0	15	0	0	0	0	à 5h.	Décembre
5.4	6.0	1	11	0	0	0	1	à 11h.	
5.4	6.3	1	13	0	0	0	1	à 17h	
								à h.	
5.5	6.0	45							Année

Période 1950–1954

POLYNÉSIE FRANÇAISE

BORA-BORA

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 8 h.	5.6	4.9	0	9	0	0	0	0
	à 14 h.	5.9	5.4	0	8	0	0	0	0
	à 20 h.	5.3	4.0	0	8	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 8 h.	5.4	5.0	0	3	0	0	0	0
	à 14 h	5.7	5.3	0	6	0	0	0	0
	à 20 h.	4.7	4.0	0	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 8 h.	5.1	4.9	0	3	0	0	0	0
	à 14 h.	5.6	5.2	0	4	0	0	0	0
	à 20 h.	4.6	3.6	0	5	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 8 h.	5.0	4.8	0	2	0	0	0	0
	à 14 h.	4.8	5.4	0	5	0	0	0	0
	à 20 h.	3.6	3.9	0	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 8 h.	4.9	4.4	0	5	0	0	0	0
	à 14 h.	4.8	5.2	0	5	0	0	0	0
	à 20 h.	3.4	3.5	0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 8 h.	3.3	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 14 h	3.5	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 20 h.	2.6	3.0	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 8 h.	3.9	4.4	0	0	0	0	0	0
	à 14 h.	4.2	4.6	0	1	0	0	0	0
	à 20 h.	2.9	2.9	0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 8 h.	3.6	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 14 h	4.3	4.3	0	4	0	0	0	0
	à 20 h.	3.1	3.1	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 8 h.	5.3	4.8	0	4	0	0	0	0
	à 14 h	5.2	4.6	0	5	0	0	0	0
	à 20 h.	4.2	4.2	0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 8 h.	4.9	5.2	0	5	0	0	0	0
	à 14 h	4.7	5.2	0	2	0	0	0	0
	à 20 h.	3.3	4.4	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 8 h.	5.6	5.5	0	7	0	0	0	0
	à 14 h	5.6	5.6	0	5	0	0	0	0
	à 20 h.	3.8	4.8	0	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 8 h.	5.8	5.3	0	5	0	0	0	0
	à 14 h	5.7	5.4	0	9	0	0	0	0
	à 20 h.	3.5	4.5	0	0	0	0	0	0
Année		4.5	4.6	0	141	0	0	0	0
Période		195 -1954							

PAPEETE

Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 8 h.	5.0	4.2	0	3	0	0	0	0
à 14 h.	5.7	5.4	0	4	0	0	1	0
à 20 h.	5.3	4.5	0	6	0	0	1	0
à h.								
à 8 h.	4.0	4.1	0	2	0	0	0	0
à 14 h	5.1	5.2	0	1	0	0	0	0
à 20 h.	4.4	4.2	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	3.8	3.6	0	0	0	0	0	0
à 14 h.	5.5	4.9	0	2	0	0	0	0
à 20 h.	3.8	3.4	1	2	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	3.6	3.7	0	1	0	0	0	0
à 14 h.	4.8	4.4	0	4	0	0	0	0
à 20 h.	3.7	3.3	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	3.7	3.8	0	4	0	0	0	0
à 14 h.	5.3	4.5	0	7	0	0	0	0
à 20 h.	3.5	3.1	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	2.1	3.1	0	0	0	0	0	0
à 14 h	3.1	4.2	0	0	0	0	0	0
à 20 h.	1.8	2.6	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	2.5	3.2	0	0	0	0	0	0
à 14 h	3.0	4.1	0	0	0	0	0	0
à 20 h.	2.1	2.8	0	0	0	0	0	0
a h.								
à 8 h.	2.6	3.2	0	0	0	0	0	0
à 14 h	3.5	3.7	0	0	0	0	0	0
à 20 h.	3.0	2.6	1	2	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	2.5	3.1	0	1	0	0	0	0
à 14 h	4.8	4.3	0	1	0	0	0	0
à 20 h.	2.8	3.0	1	3	0	0	0	0
a h.								
à 8 h.	3.0	3.1	0	1	0	0	0	0
à 14 h	5.0	4.1	0	1	0	0	0	0
à 20 h.	2.7	3.1	2	2	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	4.0	3.3	0	1	0	0	0	0
à 14 h	5.0	4.5	0	4	0	0	0	0
à 20 h.	3.3	3.7	1	3	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	3.5	4.3	0	1	0	0	0	0
à 14 h	4.4	5.4	0	1	0	0	0	0
à 20 h.	2.6	4.4	2	2	0	0	0	0
	3.7	3.8	8	68	0	0	2	0
	1949-1954							

RAPA

Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 8 h.	6.7	5.8	0	10	0	0	0	0
à 14 h.	6.5	5.7	0	11	0	0	0	0
à 20 h.	6.1	5.3	0	11	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	6.1	5.9	0	5	0	0	0	0
à 14 h	6.0	6.2	0	7	0	0	0	0
à 20 h.	5.5	5.6	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	5.9	5.9	0	6	0	0	0	0
à 14 h.	5.9	6.0	0	7	0	0	0	0
à 20 h.	5.7	5.8	0	9	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	7.2	5.8	0	16	0	0	0	0
à 14 h.	6.9	5.8	0	13	0	0	0	0
à 20 h.	6.9	5.4	0	10	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	6.4	5.7	2	5	0	0	0	0
à 14 h.	6.4	5.8	0	7	0	0	0	0
à 20 h.	6.2	5.4	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	6.0	5.4	0	7	0	0	0	0
à 14 h	6.0	5.4	0	5	0	0	0	0
à 20 h.	5.5	4.9	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	6.4	5.9	0	9	0	0	0	0
à 14 h.	6.5	6.1	0	11	0	0	0	0
à 20 h.	6.3	5.7	0	8	0	0	0	0
a h.								
à 8 h.	5.7	5.9	3	6	0	0	0	0
à 14 h	5.5	6.1	0	2	0	0	0	0
à 20 h.	5.1	5.5	1	2	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	5.6	5.9	3	9	0	0	0	0
à 14 h	5.7	6.1	0	7	0	0	0	0
à 20 h.	4.6	5.0	2	3	0	0	0	0
a h.								
à 8 h.	6.3	6.5	0	5	0	0	0	0
à 14 h	6.4	6.5	0	9	0	0	0	0
à 20 h.	5.6	6.2	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	6.0	6.4	0	9	0	0	0	0
à 14 h	5.9	6.0	0	8	0	0	0	0
à 20 h.	5.7	5.9	1	6	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	6.0	5.9	0	2	0	0	0	0
à 14 h	5.8	5.9	0	4	0	0	0	0
à 20 h.	5.4	5.4	0	4	0	0	0	0
	5.9	5.8	12	256	0	0	0	0
	1951-1954							

RURUTU

Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 8 h.	5.7	5.0	0	10	0	0	0	2
à 14 h.	5.6	5.2	0	11	0	0	0	1
à 20 h.	5.8	3.5	0	13	0	0	0	1
à h.								
à 8 h.	4.5	5.0	0	3	0	0	0	0
à 14 h	5.0	5.3	0	4	0	0	0	0
à 20 h.	4.4	4.6	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	4.4	5.1	0	5	0	1	1	0
à 14 h.	4.7	5.4	0	5	0	0	0	0
à 20 h.	5.1	5.0	0	11	0	0	1	3
à h.								
à 8 h.	4.9	5.0	0	3	0	0	0	0
à 14 h.	5.6	5.0	0	6	0	0	0	0
à 20 h.	5.0	3.4	0	9	0	0	0	1
à h.								
à 8 h.	4.9	4.7	0	3	0	0	0	0
à 14 h	5.6	5.1	0	5	0	0	0	1
à 20 h.	4.6	4.1	0	5	0	0	0	1
à h.								
à 8 h.	3.9	5.0	0	1	0	0	1	0
à 14 h	4.3	4.9	0	3	0	0	0	0
à 20 h.	3.2	4.3	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	4.3	5.4	0	4	0	0	0	0
à 14 h	4.5	5.8	0	3	0	0	0	0
à 20 h.	3.5	4.8	0	5	0	0	1	0
a h.								
à 8 h.	5.0	5.0	2	6	0	0	0	0
à 14 h	4.5	5.2	0	3	0	0	0	0
à 20 h.	3.8	5.3	3	4	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	4.9	5.3	0	7	0	0	0	0
à 14 h	4.9	5.3	0	5	0	0	0	1
à 20 h.	3.7	5.0	0	4	0	0	0	0
a h.								
à 8 h.	4.1	5.8	1	7	0	0	0	0
à 14 h	4.2	5.7	0	4	0	0	0	1
à 20 h.	3.5	5.5	1	6	0	0	0	1
à h.								
à 8 h.	5.2	5.2	0	7	0	0	0	0
à 14 h	5.4	5.3	0	8	0	0	0	0
à 20 h.	4.8	5.8	0	9	0	0	0	0
à h.								
à 8 h.	4.9	4.9	0	4	0	0	0	1
à 14 h	4.9	5.0	0	7	0	0	0	0
à 20 h.	4.4	4.4	0	8	0	0	0	0
	4.7	5.0	7	207	0	1	4	14
	1949-1954							

TAKAROA

Nébulosité (1) Moyenne 1955	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel clair	Nébulosité (1) Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	Heures
								à h.
x	4.7	x	x	x	x	x	x	à 8 h.
x	4.9	x	x	x	x	x	x	à 14 h
x	3.7	x	x	x	x	x	x	à 20 h.
								à h.
x	3.8	x	x	x	x	x	x	à 8 h.
x	4.4	x	x	x	x	x	x	à 14 h
x	3.2	x	x	x	x	x	x	à 20 h.
								à h.
3.8	3.3	0	3	0	0	0	0	à 8 h.
3.6	3.5	0	1	0	0	0	0	à 14 h.
2.3	2.1	4	0	0	0	0	0	à 20 h.
								a h.
3.8	4.1	3	1	0	0	0	0	à 8 h.
4.1	4.0	0	4	0	0	0	1	à 14 h
3.5	3.2	0	3	0	0	0	0	à 20 h.
								à h.
3.1	3.7	0	0	0	0	0	0	à 8 h.
3.1	3.9	0	1	0	0	0	0	à 14 h
1.6	2.7	5	0	0	0	0	0	à 20 h.
								à h.
2.8	3.5	0	6	0	0	0	0	à 8 h.
3.2	3.8	0	1	0	0	0	0	à 14 h
2.7	2.4	1	1	0	0	0	0	à 20 h.
								à h.
2.8	3.6	0	0	0	0	0	0	à 8 h.
2.1	3.6	0	0	0	0	0	0	à 14 h
1.9	2.6	0	0	0	0	0	0	à 20 h.
								à h.
2.2	3.3	0	0	0	0	0	0	à 8 h.
2.5	3.3	0	0	0	0	0	0	a 14 h
1.8	2.3	0	0	0	0	0	0	à 20 h.
								à h.
2.0	3.1	0	0	0	0	0	0	a 8 h.
2.7	3.3	0	0	0	0	0	0	à 14 h
1.4	2.0	0	0	0	0	0	0	à 20 h.
								à h.
x	3.5	x	x	x	x	x	x	à 8 h.
x	3.7	x	x	x	x	x	x	à 14 h
x	1.9	x	x	x	x	x	x	à 20 h.
								à h.
x	4.4	x	x	x	x	x	x	à 8 h.
x	4.7	x	x	x	x	x	x	à 14 h.
x	3.7	x	x	x	x	x	x	à 20 h.
								à h.
x	4.9	x	x	x	x	x	x	à 8 h.
x	5.1	x	x	x	x	x	x	à 14 h.
x	3.5	x	x	x	x	x	x	à 20 h.
	3.5							Année
	1952-1954							Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

NOUVELLE-CALÉDONIE

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station : KOUMAC** **Type de girouette :** PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 05h.	1	4	4	3	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 05 h.	
	à 11h.	0	1	0	1	1	0	2	11	2	3	7	1	0	0	0	1	1	1	14	9	7	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	0	0	1	1	0	7	19	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	7	12	12	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 05h.	0	4	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	0	0	0	0	à 05 h.	
	à 11h.	1	1	1	0	0	0	0	8	3	1	9	1	0	0	0	2	1	1	16	8	3	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	1	1	1	0	0	0	3	11	2	2	3	0	1	0	0	0	3	3	11	8	6	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 05h.	3	4	5	2	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	12	12	13	3	2	1	0	à 05 h.	
	à 11h.	2	1	3	0	0	0	5	7	3	2	2	0	1	0	2	0	3	3	9	10	9	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	2	1	1	0	1	0	7	9	1	2	1	0	2	0	1	0	3	3	7	8	13	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 05h.	4	5	7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	11	16	2	1	0	0	à 05 h.	
	à 11h.	1	3	0	0	0	0	2	5	7	1	4	0	0	1	0	1	5	5	14	6	5	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	2	2	0	2	0	0	7	6	6	0	1	0	0	0	1	0	3	3	11	7	9	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 05h.	3	0	5	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	11	11	16	4	0	0	0	à 05 h.	
	à 11h.	3	1	0	1	0	0	2	5	3	2	5	2	1	0	0	0	6	6	17	6	2	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	2	0	0	0	2	0	8	4	1	1	2	2	1	0	0	1	7	7	11	10	3	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 05h.	0	1	7	2	0	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	10	17	3	0	0	0	à 05 h.	
	à 11h.	0	0	0	0	0	0	9	8	2	5	3	1	0	0	0	0	2	2	16	6	6	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	1	0	0	0	0	1	13	9	0	1	1	0	0	0	0	0	4	4	11	6	9	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 05h.	0	1	10	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 05 h.	
	à 11h.	0	0	0	0	0	0	8	9	3	3	2	1	1	1	0	1	2	2	15	11	3	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	1	1	0	0	0	0	12	8	3	1	3	1	0	0	0	0	1	1	13	7	10	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 05h.	1	6	6	0	0	1	6	0	1	2	0	0	0	0	0	0	8	8	20	3	0	0	0	à 05 h.	
	à 11h.	0	1	0	0	0	0	3	13	2	2	5	1	2	0	0	1	1	1	15	10	5	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	7	15	1	1	2	1	2	0	0	0	2	2	14	7	8	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 05h.	1	1	5	0	0	2	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	19	1	1	0	0	à 05 h.	
	à 11h.	0	0	0	0	0	0	1	20	1	2	2	0	0	0	0	0	1	1	5	14	10	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	2	0	0	0	1	10	12	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	4	14	11	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 05h.	0	11	9	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 05 h.	
	à 11h.	2	0	0	0	0	0	2	6	4	6	7	1	2	0	1	0	0	0	10	13	8	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	1	0	0	0	0	1	2	14	6	3	1	0	1	0	1	0	1	1	10	11	9	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 05h.	0	6	2	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	14	14	11	5	0	0	0	à 05 h.	
	à 11h.	0	1	0	0	0	0	5	16	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	2	11	17	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	1	0	0	1	0	8	16	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	6	7	16	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 05h.	2	8	6	1	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	9	9	18	3	1	0	0	à 05 h.	
	à 11h.	0	1	0	0	0	0	2	9	4	7	6	0	1	0	0	1	0	0	18	12	1	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	2	1	1	0	0	2	12	5	3	2	0	2	0	0	0	1	1	17	9	4	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations		3,1	7,3	7,6	1,6	0,8	1,2	14,9	23,5	6,0	5,6	6,8	1,3	1,8	0,3	0,6	0,7	16,3								
	Période	2,7	1,2	5,9	1,7	1,8	0,5	5,4	1,9	16,3	11,9	15,3	4,8	3,0	0,6	1,8	0,3	24,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 36,9 m/s ; Direction : NE ; Année : 1951 ; Mois : Février ; Date : 26

Période : 1950–1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 15 m

NOUVELLE-CALÉDONIE

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station : NOUMÉA** **Type de girouette :** PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 05 h.	0	0	0	8	11	3	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	4	4	6	14	7	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	2	3	13	6	1	0	2	2	1	0	0	0	0	1	1	2	16	12	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	5	15	3	0	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	6	21	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 05 h.	1	0	1	4	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	9	9	8	2	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	0	1	2	8	5	3	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	13	6	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	4	3	5	8	2	0	2	0	1	0	0	0	1	1	1	7	7	13	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 05 h.	0	2	2	3	3	3	5	0	0	0	0	0	1	0	2	2	8	8	12	1	6	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	3	6	3	12	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	4	13	6	7	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	3	1	5	10	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	11	8	10	2	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 05 h.	2	3	1	3	11	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	12	9	5	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	1	0	1	1	5	7	8	1	0	0	1	1	0	0	0	1	3	3	9	9	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	1	4	1	9	6	1	1	0	1	1	0	0	0	0	3	3	8	4	15	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 05 h.	0	1	4	2	11	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	3	5	5	10	11	5	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	1	12	6	1	0	0	0	0	2	1	1	3	2	2	2	9	9	11	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	5	6	4	1	2	0	1	1	1	3	0	1	0	3	3	5	7	15	1	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 05 h.	0	2	5	0	4	4	1	1	1	0	1	2	0	0	2	4	3	3	11	6	7	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	4	7	7	1	0	1	1	3	2	1	1	2	0	0	15	5	10	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	2	7	6	3	0	4	0	0	3	3	0	0	0	1	1	8	6	12	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 05 h.	1	0	3	6	1	0	3	1	0	1	2	0	1	0	1	4	7	7	13	8	3	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	1	0	1	1	6	4	0	0	1	3	3	3	2	1	1	0	4	4	9	13	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	7	3	1	2	2	0	1	5	2	0	2	0	4	1	9	4	11	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 05 h.	1	0	1	3	2	4	1	0	0	0	2	2	0	1	3	6	5	5	16	6	4	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	0	1	2	5	3	1	0	0	2	3	9	2	0	0	2	2	9	8	12	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	1	7	1	2	0	1	3	6	7	0	0	0	2	2	6	8	15	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 05 h.	0	0	2	4	7	2	2	0	0	0	0	0	0	3	0	3	7	7	11	7	1	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	1	4	6	3	4	4	0	5	0	1	0	0	0	2	2	9	12	7	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	2	7	7	4	1	0	3	1	1	2	0	0	0	1	1	13	6	10	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 05 h.	0	0	4	2	3	1	1	1	1	0	1	0	1	0	3	2	9	9	16	2	1	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	1	4	6	3	2	0	3	6	5	0	0	0	1	1	10	11	6	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	2	5	6	2	3	1	5	1	3	0	0	0	2	2	11	7	8	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 05 h.	0	0	1	3	11	4	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4	4	8	13	5	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	2	7	12	2	0	3	0	2	1	0	0	0	1	1	6	9	11	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	8	13	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	8	3	19	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 05 h.	1	0	1	1	8	1	0	0	0	1	0	1	0	1	5	1	10	10	15	1	1	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	0	3	2	3	4	2	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	15	6	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	2	2	1	7	0	2	2	1	3	1	0	0	1	1	1	13	0	5	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations		0,9	1,2	3,3	7,5	15,8	15,9	13,7	3,7	2,5	2,7	4,4	5,1	4,9	1,1	2,8	3,6	10,7								
	Période	2,0	1,4	3,9	8,9	17,1	17,5	15,9	6,0	3,9	3,1	3,2	2,6	2,7	1,1	1,6	1,8	7,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période	
	Vitesse : 39,5 m/s
	Direction : E
	Année : 1951
	Mois : Février
	Date : 26

Période : 1948–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,50 m

NOUVELLE-CALÉDONIE

Type d'anémomètre : **Station : TONTOUTA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	15	0	3	1	2	0	4	0	0	0	2	2	19	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	1	1	0	16	0	3	0	5	0	0	0	0	0	1	1	18	6	6	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	1	2	0	1	1	3	0	2	1	3	0	0	0	7	7	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	1	1	0	8	1	1	0	1	0	2	1	1	0	8	8	12	8	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.																								à 06 h.	
	à 12 h.																								à 12 h.	
	à 18 h.																								à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.																								à 06 h.	
	à 12 h.																								à 12 h.	
	à 18 h.																								à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.																								à 06 h.	
	à 12 h.																								à 12 h.	
	à 18 h.																								à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.																								à 06 h.	
	à 12 h.																								à 12 h.	
	à 18 h.																								à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	5	2	3	2	3	0	4	0	2	0	6	6	14	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	3	6	1	3	0	1	1	1	1	0	0	9	9	10	9	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	2	0	0	0	5	5	1	2	3	2	8	0	0	0	3	3	11	13	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	7	3	1	2	3	1	8	0	1	0	4	4	17	8	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	4	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	8	6	0	1	2	5	3	0	0	0	4	4	12	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	0	2	9	3	2	4	1	0	0	0	0	0	5	5	13	7	4	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	3	2	4	3	10	6	1	0	0	0	0	18	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	7	7	3	5	3	1	2	0	0	1	2	2	17	10	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	0	1	7	6	2	3	5	1	2	0	0	0	1	1	11	14	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	1	14	8	0	3	1	0	0	1	0	0	1	1	12	6	11	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	27	27	3	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	6	5	9	1	0	0	5	5	18	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	2	4	4	3	1	1	6	0	0	0	8	8	18	3	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations																										
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

NOUVELLES-HÉBRIDES

Type d'anémomètre : FRIEZ Station : LUGANVILLE Type de girouette : FRIEZ

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	1	3	0	4	0	11	11	15	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	15	1	1	1	5	3	1	0	0	1	0	0	11	10	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	3	6	3	1	1	5	1	2	0	0	0	5	5	9	6	11	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	19	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	1	1	4	11	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	14	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	1	3	1	10	1	2	1	0	0	0	0	0	0	6	6	12	9	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	9	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	2	4	1	9	9	14	7	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	3	2	1	3	1	6	2	1	1	2	0	3	2	0	0	1	1	14	9	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	2	0	2	0	5	2	1	2	6	0	1	0	2	1	3	3	13	10	5	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	13	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	2	8	8	20	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	7	0	1	1	15	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	16	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	0	3	2	6	2	1	0	2	0	1	0	0	0	9	9	13	6	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	6	1	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	2	1	15	15	10	5	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	4	4	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	4	4	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	12	10	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	3	0	0	0	0	1	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	19	19	6	2	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	5	14	3	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	9	10	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	2	11	1	5	0	3	0	0	0	0	0	3	3	12	10	5	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	4	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	18	18	5	4	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	1	14	2	8	0	0	0	0	0	0	1	2	2	8	13	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	2	15	3	1	0	1	1	0	0	0	0	4	4	12	11	4	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	4	2	1	0	1	0	0	0	0	1	21	21	8	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	6	12	3	2	2	0	0	1	0	0	0	1	1	17	5	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	4	2	9	1	1	5	1	0	0	0	0	0	7	7	15	7	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19	19	4	7	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	7	0	14	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	15	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	4	0	16	0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	3	10	11	4	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	1	20	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	14	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	2	12	0	1	0	0	0	1	0	0	0	15	15	10	6	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	2	4	11	1	3	0	0	0	0	0	0	0	5	5	8	11	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	0	0	1	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	7	4	4	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	0	4	2	1	2	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	6	6	16	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	20	20	6	3	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations		7.5	1.2	2.6	0.6	5.5	5.2	26.9	4.5	4.4	1.5	3.7	0.5	1.6	0.5	1.6	0.8	31.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,15 m

10*

ILES WALLIS

Type d'anémomètre : Station : MATA-UTU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	1	2	1	0	2	1	1	0	0	2	2	1	2	1	2	9	9	11	6	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	3	1	1	3	1	1	0	1	1	1	3	1	1	1	1	10	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	3	2	2	1	0	1	1	2	1	2	1	2	3	6	6	15	4	4	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	2	4	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9	9	5	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	3	5	3	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	8	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	4	5	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	6	9	7	5	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	4	1	2	3	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	7	5	5	11	12	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	3	6	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	6	15	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	0	3	5	2	0	0	0	0	0	1	0	0	5	4	5	5	13	9	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	2	5	8	4	1	0	0	0	0	0	0	2	4	3	3	9	9	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	3	1	3	9	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	6	12	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	6	5	8	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	4	11	9	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	2	1	3	9	3	6	0	0	1	0	0	0	1	2	1	1	1	9	12	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	4	3	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	7	9	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	5	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	5	9	11	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	2	0	2	3	9	5	5	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	8	14	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	4	3	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	2	15	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	8	13	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	2	0	2	3	11	7	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	5	11	12	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	3	2	8	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	7	10	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	11	14	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	2	4	2	10	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	5	3	10	10	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	3	14	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	2	1	13	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	10	9	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	6	1	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	15	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	4	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	4	17	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	16	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	6	5	13	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	9	12	7	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	7	3	7	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	4	4	9	3	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	4	4	9	6	11	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	4	1	2	2	7	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	5	15	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	3	0	5	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	5	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	1	1	6	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	7	5	6	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	3	4	3	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	6	9	7	6	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	9	2	1	2	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	0	7	10	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	5	6	1	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	5	5	14	7	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations		4,3	4.6	11.4	10.8	27.6	11.4	6.3	0.5	0.4	0.3	1.2	0.5	0.8	1.1	3.3	4.7	10.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : MAGNETIQUE **Station :** BORA-BORA **Type de girouette :** NEANT

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 08 h.	6	4	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	11	11	10	4	6	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	6	5	3	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	13	5	5	1	0	à 14 h.	
	à 20 h.	5	6	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	15	9	2	5	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 08 h.	1	0	1	1	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	15	1	0	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	3	0	1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	22	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 20 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 08 h.	1	1	1	3	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	1	2	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	0	4	2	14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	3	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	1	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 08 h.	1	1	1	1	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	9	4	1	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	0	2	1	10	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	9	18	2	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 08 h.	1	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	15	9	6	1	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	0	0	10	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	15	15	12	3	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	6	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	20	20	10	1	0	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 08 h.	0	0	1	0	19	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	21	5	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	3	1	18	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20	7	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	14	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	2	0	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 08 h.	0	0	4	0	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	16	7	4	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	3	1	21	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	6	5	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	9	5	2	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 08 h.	1	0	0	0	14	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	0	1	19	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3	3	19	7	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	0	0	11	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	11	4	1	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 08 h.	0	0	1	1	19	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	17	7	2	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	1	1	20	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	4	16	7	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	11	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 08 h.	1	0	2	2	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	22	5	3	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	2	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	4	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	1	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	1	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 08 h.	3	3	2	5	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	3	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	4	2	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	23	4	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	3	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 08 h.	3	0	0	1	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	21	6	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	1	1	2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	22	6	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	1	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	14	1	1	0	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	4.1	2.5	4.2	2.7	42.6	4.2	3.0	0.3	0.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	34.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : Néant

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station : PAPEETE** **Type de girouette :** PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 08 h.	0	0	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	0	2	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	15	7	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4	4	9	8	9	1	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	6	2	3	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 08 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	3	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	13	13	5	8	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 20 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 08 h.	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	0	2	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	7	10	0	4	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1	0	1	1	15	10	5	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 08 h.	0	1	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24	24	4	2	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	2	9	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	6	6	12	8	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 08 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	1	6	1	2	0	0	0	0	0	1	0	5	1	3	0	11	11	12	5	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 08 h.	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	1	12	2	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	2	0	2	2	14	8	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 08 h.	0	0	2	4	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20	20	7	2	2	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	2	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	1	0	3	3	13	6	9	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	2	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	21	21	7	2	1	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 08 h.	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	1	7	1	2	0	0	0	0	0	0	2	7	5	1	1	2	2	19	6	3	1	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 08 h.	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	21	21	8	0	1	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	10	2	0	3	4	4	16	4	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 08 h.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	1	0	18	18	9	2	2	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	9	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7	1	2	0	4	4	14	8	5	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 08 h.	0	4	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	8	8	12	8	2	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	8	9	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3	3	7	16	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 08 h.	1	0	5	3	2	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1	12	12	13	5	1	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	6	10	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4	4	7	8	11	1	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	1	2	0	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0.8	4.7	13.1	5.7	5.2	0.8	0.8	0.2	0.3	0.3	0.4	0.9	6.5	2.5	1.6	0.6	55.6								
	Période	0,9	1,1	18.6	2,8	2,9	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	1,3	1,1	2,0	0,4	1,8	0,5	66,0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 15 m/s ; Direction : NE ; Année : 1951 ; Mois : Janvier ; Date : 17

Période : 1950–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13,50 m

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : A. MAIN **Station : RAPA** **Type de girouette :** ENREGISTREUR

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 08 h.	2	0	7	5	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	6	3	5	5	12	13	1	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	1	9	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	6	3	3	18	6	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	2	1	4	4	0	0	0	0	1	0	0	1	5	2	10	10	10	9	2	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 08 h.	1	0	6	6	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	8	8	15	3	2	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	2	3	9	5	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	21	7	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	2	1	8	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	9	9	14	5	0	0	0	à 20 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 08 h.	1	1	7	2	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	11	15	4	1	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	1	7	5	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	8	20	3	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	0	4	6	4	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	11	11	17	3	0	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 08 h.	1	2	3	6	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0	3	3	6	6	11	10	3	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	1	4	6	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	3	14	8	5	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	1	2	6	3	6	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	13	10	4	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 08 h.	0	0	2	4	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	13	13	6	10	2	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	2	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	7	7	12	10	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	3	2	4	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	12	12	10	7	2	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 08 h.	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	13	13	9	6	2	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	1	3	4	4	2	0	0	0	0	1	0	1	0	5	7	2	2	19	6	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	15	15	9	4	2	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 08 h.	0	2	0	5	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	5	1	9	9	6	11	5	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	2	6	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	8	1	1	19	8	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	2	4	2	1	1	1	0	0	0	0	3	0	7	5	3	3	16	7	5	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 08 h.	1	0	0	2	8	0	0	1	0	0	0	0	2	0	8	0	9	9	7	11	1	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	2	4	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	2	2	15	8	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	1	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	14	14	10	1	3	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 08 h.	1	0	1	1	8	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	12	12	5	8	5	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	1	3	9	4	0	0	0	0	0	1	2	0	8	1	1	1	10	12	7	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	1	1	6	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	2	13	13	7	5	5	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 08 h.	1	3	2	2	4	4	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4	7	7	12	10	2	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	1	2	6	1	7	0	1	0	0	1	0	0	0	1	5	2	2	8	18	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	2	3	1	1	9	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	8	8	13	9	1	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 08 h.	0	1	0	3	5	3	1	0	0	0	1	0	0	0	6	6	4	1	9	10	7	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	1	0	1	5	6	0	0	0	0	1	0	1	0	8	4	3	3	7	13	7	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	3	1	1	4	0	0	0	1	1	0	1	0	2	3	12	12	7	9	2	0	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 08 h.	1	4	0	1	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	11	12	7	1	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	1	3	2	7	6	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	3	3	11	13	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	3	1	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	12	12	12	4	3	0	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2.6	3.1	7.8	10.8	14.6	9.1	1.1	0.6	0.3	0.3	1.0	0.5	1.9	0.3	12.1	9.6	24.3								
	Période	3	3	4	3	8	7	6	2	2	2	3	2	4	1	3	1	46								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 31 m/s ; Direction : NNE ; Année : 1954 ; Mois : Août ; Date : 13

Période : 1952–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12,50 m

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : DALLOZ **Station :** RURUTU **Type de girouette :** DE CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 08 h.	5	3	4	1	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	8	8	13	4	6	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	6	6	3	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	6	6	13	6	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	3	6	3	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	12	12	8	1	10	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 08 h.	0	2	2	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	3	0	1	0	4	4	1	0	0	0	0	1	0	1	0	13	13	15	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	2	0	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	19	19	8	1	0	0	0	à 20 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 08 h.	4	3	3	2	3	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	1	3	1	0	à 08 h.	
	à 14 h.	4	5	4	0	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	13	7	4	0	1	à 14 h.	
	à 20 h.	2	4	2	0	1	0	7	2	0	0	1	0	0	0	0	0	12	12	13	2	3	1	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 08 h.	0	9	2	2	1	1	3	2	4	0	0	0	0	0	1	0	5	5	15	3	7	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	4	4	3	1	1	0	4	3	2	1	0	0	0	0	0	2	5	5	13	6	5	1	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	7	2	0	0	0	3	1	7	0	1	0	0	1	0	0	8	8	9	6	7	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 08 h.	0	0	1	0	0	2	6	9	2	0	0	0	0	0	1	1	8	8	7	7	8	1	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	3	0	2	1	6	7	4	0	1	0	0	1	1	0	5	5	7	11	8	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	1	1	6	6	4	0	0	0	1	0	0	0	12	12	3	7	9	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 08 h.	1	1	0	1	0	4	4	3	4	0	0	0	0	0	0	1	11	11	13	6	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	3	3	2	0	2	4	5	2	2	0	1	0	1	0	1	0	4	4	16	6	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	2	0	1	2	7	0	3	1	0	0	0	0	0	1	13	13	6	8	3	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 08 h.	2	4	1	2	2	2	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	11	11	9	6	5	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	3	3	2	2	3	1	5	2	2	1	1	0	0	0	1	3	2	2	15	5	9	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	3	3	1	2	1	1	2	3	0	2	0	1	0	0	0	12	12	10	6	3	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 08 h.	0	1	0	0	2	5	1	4	4	1	1	0	1	0	0	0	11	11	5	8	7	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	2	0	1	5	2	3	2	5	2	2	0	0	0	0	0	6	6	8	11	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	2	3	4	2	3	6	0	1	0	0	0	0	0	10	10	9	5	7	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 08 h.	0	0	1	0	2	2	10	4	1	3	0	0	0	0	0	0	7	7	6	8	9	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	1	0	1	3	4	6	5	0	1	3	0	0	0	0	0	6	6	7	7	10	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	0	0	2	2	9	3	4	1	0	0	0	0	0	0	8	8	7	7	8	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 08 h.	1	3	1	5	2	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	16	4	4	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	3	3	1	6	3	4	2	0	0	0	0	0	0	2	1	6	6	14	7	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	3	2	0	4	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	9	6	3	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 08 h.	3	3	1	1	2	2	5	1	1	0	0	0	0	1	0	0	10	10	14	1	5	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	6	1	2	2	2	2	5	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	5	14	4	7	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	3	2	2	0	2	0	2	3	0	0	0	0	1	0	1	2	12	12	9	2	7	0	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 08 h.	1	2	3	2	5	3	5	0	0	0	2	0	2	0	0	1	5	5	9	7	9	1	0	à 08 h.	
	à 14 h.	2	2	4	3	5	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	5	5	9	6	9	2	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	2	1	1	6	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	4	7	8	1	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	5	9	6	3	8	7	13	7	6	1	2	0	1	0	1	2	29								
	Période	5	5	6	3	12	8	13	6	4	1	2	0	2	0	3	2	28								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 27 m/s, Direction : N, Année : 1955, Mois : Mars, Date : 11

Période : 1952–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

NOUVELLE CALÉDONIE

Station : KOUMAC — **Période :** 1950–1954

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier										tr		.							.				.									traces	2.1	1.8	3.9	104.2	2456	1954	19.0	1953	2.0	19	97.4	1950	3	0	0	0	10.0	3.0		0.2	Janvier
Février		.							.	.	.				.	.	.	.		.				.	tr			.				14.7	18.7	46.5	81.9	180.5	2946	1954	44.8	1952	46.1	28	175.2	1954	10	1	1	0	10.8	3.2		0.8	Février
Mars	.	tr	.	.	.	.	.										.	.					.	.		tr				.	.	35.0	5.6	70.5	111.1	95.1	1411	1952	25.7	1950	37.0	31	86.5	1954	12	4	1	0	9.8	2.0		0.4	Mars
Avril	.	.	.		.				tr	tr				.			.		.		.		.									123.1	55.6	1.7	180.4	47.1	862	1950	9.4	1951	116.8	1	40.2	1952	9	2	2	1	6.6	1.8		0.0	Avril
Mai					tr					tr	tr	.	.	tr					.	.	.	tr						.	.	.	.	traces	73.9	35.0	108.9	64.1	1672	1954	4.0	1951	62.9	19	81.4	1950	10	3	1	1	6.4	1.6		0.6	Mai
Juin	.				tr	.					tr										.						.	.				7.2	traces	4.9	12.1	75.5	1697	1951	26.0	1953	6.1	6	81.2	1951	5	0	0	0	6.8	1.8		0.2	Juin
Juillet	.	.					tr							.				.	tr	tr	tr	.				.	.				.	10.9	1.6	5.9	18.4	76.4	1646	1951	19.8	1954	9.4	2	158.6	1951	8	0	0	0	5.0	2.0		0.4	Juillet
Août				.	.														.		.	.						.				6.7	0.4	32.6	39.7	34.5	546	1951	5.3	1954	28.4	22	51.4	1951	6	1	0	0	3.2	0.6		0.4	Août
Septembre					.	.					.	.		tr	.	.	.		tr		.							tr				25.4	10.5	8.5	44.4	69.6	1629	1950	3.1	1952	25.1	5	108.9	1950	8	1	0	0	3.6	1.4		0.2	Septembre
Octobre										tr									.									.	.			traces	24.5	7.3	31.8	34.2	575	1952	1.7	1953	24.5	19	33.4	1954	3	1	0	0	6.2	1.2		0.0	Octobre
Novembre				tr							.	tr	.								.	tr				tr	.	.				traces	12.8	41.3	54.1	46.0	1484	1954	nt	1951	37.2	21	98.3	1954	5	2	1	0	6.2	1.0		0.2	Novembre
Décembre					.	.	.			.			tr		.							tr	.		.	.	.	.	.	tr	76.9	7.2	215.2	299.3	127.1	2190	1951	15.9	1953	152.4	27	161.5	1951	11	5	4	1	8.8	2.8		0.6	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	986.0	974.3	1185.5	1954	414.1	1953	152.4	27 III	175.2	II 1954	90	20	10	3	83.4	23.0		4.0	Année

Année : Mois : Date :

Station : NOUMÉA — **Période :** 1903–1950

Janvier	tr	.				tr	.	tr		.	tr	.	tr				.						.	.	tr	.	tr					6.1	1.8	3.3	11.2	104.5	288.4	1948	4.2	1931	5.8	10	94.0	1944	8	0	0	0	9				Janvier
Février	.	tr	.	tr	.	.	.			.		tr		tr		tr	.					.	.	tr		.	.	.				95.5	0.5	30.9	126.9	121.1	384.8	1904	14.5	1924	84.5	10	81.2	1937	12	2	1	1	10				Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	121.3	40.9	107.3	269.5	159.6	576.4	1950	18.0	1926	96.6	31	263.0	1950	23	5	3	1	12				Mars
Avril	.						.	.	.	.						.	.	.		.	.	.							.			54.9	23.8	4.8	83.5	111.6	429.9	1947	5.5	1922	34.8	1	160.5	1947	12	2	1	0	12				Avril
Mai	.				tr		.	tr		.	.	.	.	.					.	.	.	.	.					.	.	.	.	3.1	64.1	79.2	146.4	85.9	232.0	1934	12.1	1905	25.0	21	62.6	1939	17	4	0	0	12				Mai
Juin						.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.							.	tr			13.8	22.9	20.5	57.2	96.4	402.0	1915	15.5	1935	15.8	27	60.5	1937	15	3	0	0	11				Juin
Juillet		.	.				.	.	.		tr		.	.					.	.	.	.	.	.		.	tr				.	27.9	27.0	23.0	77.9	98.4	267.8	1928	19.1	1948	19.8	2	48.0	1944	16	3	0	0	11				Juillet
Août	.				.								.		tr				.		.		.	.	.	.	.	.				2.4	2.1	57.2	61.7	68.5	238.8	1917	11.1	1918	27.6	22	53.2	1938	11	2	0	0	9				Août
Septembre					.	.	.				.	.	.	.	.	.		tr		.	.	.			tr	tr		tr				34.2	58.6	13.3	106.1	47.9	164.4	1932	nt	1929	28.3	11	71.5	1945	12	4	0	0	7				Septembre
Octobre					.	.	.		tr	.		.																.	.			4.8	1.4	24.7	30.9	48.3	148.1	1932	nt	1928	13.0	29	93.0	1947	7	2	0	0	5				Octobre
Novembre				.	.															.	.	.		.			.	.	.			50.5	11.3	33.8	95.6	45.4	392.2	1937	nt	1929	30.7	5	236.0	1937	9	5	1	0	5				Novembre
Décembre			tr		.	.	.			.	.				.	.						.	.		tr	.	.	.	.	.	.	78.6	85.1	110.1	273.7	78.2	259.6	1950	nt	1928	62.0	16	72.6	1948	15	10	3	1	8				Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	1340.6	1065.5	2037.6	1936	503.6	1927	96.6	31 III	263.0	III 1950	157	42	9	3	111				Année

Année : Mois : Date :

Station : TONTOUTA — **Période :** 1950–1954

Janvier									.	.	.	.	.					.	tr													12.1	12.3	néant	24.4	118.1	233.2	1951	65.4	1953	6.4	10	65.4	1951	6	0	0	0	11.6	4.6		0.2	Janvier
Février										.				.		.	.	.			.	.						.				2.1	36.6	36.9	75.6	117.1	431.7	1951	46.1	1954	28.3	22	105.5	1951	8	2	0	0	10.4	3.0		0.6	Février
Mars			.	.	.	.	.	.					tr			.	.	.		.		.	.	.						.	.	118.4	36.0	84.6	239.4	179.0	328.6	1950	59.7	1953	72.0	31	142.2	1950	14	5	3	2	14.4	4.0		0.8	Mars
Avril	.	tr							.		.							.														26.5	14.0	néant	40.5	62.3	107.4	1954	17.3	1951	14.0	18	36.4	1954	4	3	0	0	10.0	1.2		0.0	Avril
Mai							.								.					.	.		.					.	.	.		1.8	19.3	68.9	90.0	78.8	138.3	1954	19.1	1951	34.0	29	37.4	1950	8	4	1	0	12.0	2.6		0.0	Mai
Juin					.				.													.							.			25.7	néant	14.3	40.0	103.6	167.5	1951	25.3	1953	18.2	9	54.7	1951	4	1	0	0	12.2	2.8		0.4	Juin
Juillet		.	.				.	.										.	.	.	.	.	.			.	.				.	28.3	7.5	28.3	64.1	103.7	229.1	1951	28.4	1954	22.2	2	135.4	1951	13	3	0	0	11.8	2.4		0.4	Juillet
Août	.				.												.		tr		.	.	.						.	.	.	7.7	0.1	43.1	50.9	64.4	114.3	1952	40.0	1953	28.2	22	97.6	1952	10	1	0	0	10.2	0.8		0.4	Août
Septembre					.	.					.	.		.	.	.	.				.	.	.						.			44.5	143.0	17.7	205.2	71.8	105.9	1952	47.0	1954	78.9	20	78.6	1952	13	6	2	1	8.2	1.4		0.2	Septembre
Octobre						.				.											.	.	.						.	.		0.6	néant	48.2	48.8	80.7	139.2	1954	25.5	1951	44.3	28	90.4	1952	4	1	1	0	7.4	1.2		0.6	Octobre
Novembre																					.	.	.					.	.			néant	16.7	36.0	52.7	27.8	71.5	1953	6.2	1951	18.1	28	61.4	1953	5	2	0	0	5.6	0.4		0.2	Novembre
Décembre				.	.	.	.	.		.					.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68.0	41.7	200.3	310.0	137.6	279.5	1950	52.2	1953	69.7	27	67.3	1951	19	11	1	1	10.8	4.0		0.4	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	1241.6	1144.9	1557.9	1951	304.20	1954	78.9	20 IX	142.2	III 1950	108	39	8	4	124.6	28.4		4.2	Année

Année : Mois : Date :

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE

Période : 1950-1954

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	•	•	•	tr			•	•	•					•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Février	•		•	tr			•	•	•	tr	•			•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•			
Mars	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•			•	•	•	•	•	•	•					
Avril	•	•			•		•		•	•	•		•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•				
Mai	•	•	tr	•	•			•	•	tr	•	•	•	•	•	•	•		•			•		•	•	•		•	•		
Juin							•	•	•	•		•							•	•	•	•				•		•	•		
Juillet	•	•	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•			•	•											
Août				•								•	•	•													•		•	•	
Septembre	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•				•	•				•	•	•	•		
Octobre			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•	•	•		•			•	•	
Novembre				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Décembre	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•		

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	75.0	92.5	197.9	365.2	220.5	296.3	1951	112.4	1950	98.8	29	74.1	1952	21	11	2	1	13	5		1	Janvier
Février	16.9	58.1	85.4	160.4	312.0	759.3	1951	80.5	1950	56.7	27	183.7	1954	19	5	1	1	13	3		0	Février
Mars	431.3	96.3	133.9	664.5	310.6	401.4	1954	210.5	1950	112.2	4	189.5	1950	21	16	10	5	16	7		2	Mars
Avril	91.7	155.4	141.7	388.8	276.3	372.7	1950	212.3	1951	67.9	2	194.6	1950	20	9	1	3	13	5		1	Avril
Mai	37.0	97.4	32.1	166.5	247.1	379.1	1950	153.4	1951	53.2	14	118.9	1950	20	5	1	1	11	7		2	Mai
Juin	16.5	27.3	7.0	50.8	199.7	366.9	1953	106.6	1950	12.2	12	194.6	1953	12	1	0	0	15	7		2	Juin
Juillet	101.7	10.1	néant	111.8	296.4	478.9	1952	151.1	1950	42.8	3	189.5	1952	15	3	1	0	23	9		2	Juillet
Août	0.8	53.4	11.7	65.9	121.7	204.8	1950	86.0	1952	47.0	12	180.0	1950	7	1	1	0	16	8		2	Août
Septembre	50.1	292.6	93.3	436.0	180.6	301.5	1950	73.1	1951	163.1	15	154.4	1952	20	9	3	2	18	7		1	Septembre
Octobre	94.3	107.5	14.6	216.4	91.4	147.7	1952	39.6	1953	53.0	20	42.8	1951	16	8	2	1	13	3		0	Octobre
Novembre	55.5	173.9	244.3	473.7	145.6	226.1	1952	46.5	1953	119.6	27	71.8	1954	22	13	1	2	13	5		1	Novembre
Décembre	242.9	135.4	139.9	518.2	510.5	725.1	1950	241.9	1953	113.1	16	400.0	1950	23	18	4	1	20	11		2	Décembre
Année				3618.2	2912.1	36371	1954	24481	1953	163.1	15 IX	400.0	XII 1950	216	99	33	17	189	77		16	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU

Période : 1949-1951, 1953-1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	•	•	•		•	•	•					•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Février	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			
Mars	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•					•		•	
Avril	•	•		•	•	•				•	•	•				•	•	•		•	•	•			•	•		•	tr		
Mai	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•		tr	•	•	tr	•		•	•	•	•	•		•
Juin	•				•		•	•	•		•	•	•	•			•		•	•	•			•	•	•				•	
Juillet	tr	•				•	•	tr	•						•	•	•														•
Août	•	•				•	•	tr	•	•					•			•	•		•	•	•	•	tr						•
Septembre	•			•	•	•		•	•	•		•		•	•	•	•	•	•		•	•	•				•	•			
Octobre	tr	•	•	•		•				•			•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	
Novembre		•		•		•	•	•	•			•					•	•	•		•	•			•	•	•				
Décembre	•	•	•			•	•					tr	•			•	•	tr	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1955	Date	Période	Année	1955 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	367.1	57.9	148.4	573.1	217.7	460.3	1951	10.1	1949	126.0	2	93.3	1954	24	10	7	3	12.0	5.6		2.0	Janvier
Février	92.7	117.0	205.7	415.4	217.3	585.5	1954	31.8	1949	73.3	28	103.0	1954	22	11	7	2	13.6	5.6		1.2	Février
Mars	321.6	238.6	33.4	593.6	363.8	696.3	1954	118.5	1953	191.2	10	155.0	1950	22	16	6	3	18.0	9.2		1.6	Mars
Avril	114.0	17.6	19.5	151.1	159.3	222.9	1954	70.3	1949	35.3	2	96.5	1954	17	5	1	0	13.2	4.2		0.6	Avril
Mai	178.1	12.8	15.7	206.6	128.2	197.5	1951	77.5	1953	43.5	1	46.3	1951	23	6	2	0	11.6	5.2		0.0	Mai
Juin	72.5	146.5	36.1	255.1	153.3	214.6	1954	51.0	1950	68.6	14	85.6	1951	17	8	1	1	11.0	4.6		0.4	Juin
Juillet	17.7	68.6	1.8	88.1	193.4	437.0	1950	82.7	1953	45.8	17	91.0	1950	8	2	1	0	12.6	5.4		0.8	Juillet
Août	27.0	11.6	12.8	51.4	73.2	121.3	1949	20.7	1953	16.0	6	35.8	1951	14	1	0	0	9.8	2.6		0.0	Août
Septembre	88.3	115.4	23.0	226.7	108.8	191.7	1950	3.2	1953	56.2	6	71.0	1954	19	6	2	2	11.0	3.2		0.4	Septembre
Octobre	30.0	42.9	217.9	290.8	207.7	398.2	1954	56.8	1951	125.2	26	67.5	1953	19	8	1	1	15.4	6.0		0.8	Octobre
Novembre	29.0	26.6	66.9	122.5	265.9	486.0	1954	80.0	1949	28.0	25	101.2	1954	15	5	0	0	15.4	9.6		1.2	Novembre
Décembre	99.1	38.9	394.1	472.1	311.5	610.5	1950	24.0	1949	80.5	30	161.3	1954	20	12	8	2	19.0	7.8		2.0	Décembre
Année				3446.8	2130.1	39186	1954	3805	1949	191.2	10 III	161.3	XII 1951	220	90	36	14	162.6	69.0		11.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Année	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) — **Période :** 1951-1954

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955: ≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: ≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	tr . . . . . tr	161.1	103.3	36.4	300.8	264.3	530.1	1952	119.9	1951	45.9	7	143.0	1952	26	8	4	0	21.3	6.2	1.5	0.7	Janvier
Février	. . . . . tr	7.0	21.9	122.6	151.5	219.0	356.2	1952	104.0	1951	40.1	25	85.1	1954	17	4	3	0	17.0	5.3	2.7	1.2	Février
Mars	. . . . .	105.8	31.0	40.1	176.9	147.7	199.1	1952	72.0	1953	30.2	+	98.0	1952	23	7	2	0	15.0	4.5	1.3	0.5	Mars
Avril	. . . . .	32.5	18.9	88.4	139.8	191.5	269.8	1953	93.7	1951	38.4	29	113.8	1954	20	6	1	0	15.7	4.5	1.5	1.0	Avril
Mai	. . . . .	43.1	207.0	30.3	280.4	191.8	272.6	1953	134.9	1952	88.5	20	80.6	1953	21	6	2	2	16.0	4.8	1.5	0.5	Mai
Juin	. . . . .	3.8	23.5	13.2	40.5	114.6	191.4	1953	34.9	1952	11.0	13	131.3	1953	14	2	0	0	9.5	4.5	1.3	0.3	Juin
Juillet	. . . . .	6.9	10.6	22.3	39.8	165.2	316.4	1952	3.4	1953	9.0	23	139.9	1952	17	0	0	0	12.3	3.5	1.0	1.0	Juillet
Août	. . . . . tr tr . . . . . tr	5.3	16.1	33.1	54.5	105.6	266.2	1953	17.2	1951	22.4	28	84.6	1953	12	2	0	0	12.8	3.0	0.5	0.5	Août
Septembre	. . . . .	2.9	44.8	32.6	80.3	118.6	233.3	1951	47.5	1952	27.3	16	85.8	1951	17	2	0	0	13.5	4.3	1.0	0.3	Septembre
Octobre	. . . . .	46.1	110.7	59.0	215.8	138.3	216.5	1952	44.2	1953	100.6	14	66.9	1951	17	5	2	1	15.5	4.0	0.7	0.3	Octobre
Novembre	. . . . . tr	102.3	66.3	14.1	182.7	196.2	430.8	1954	34.1	1952	33.0	20	69.7	1954	14	9	1	0	16.7	5.7	2.0	0.7	Novembre
Décembre	. . . . .	73.5	49.5	59.8	182.8	437.3	782.5	1953	154.3	1954	32.0	5	139.5	1953	22	8	2	0	18.2	8.7	6.0	3.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation :				Année	1845.8	2290.1	2808	1952	1625.9	1951	100.6	14 I	143.0	I 1952	220	59	17	3	183.5	59.0	21.0	10.0	Année

Année : Mois : Date :

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) — **Période :** 1937-1951

Janvier	. . . . . tr	648.5	103.4	26.2	778.1	390.7	1363	1948	61.2	1939	273.0	6	252.3	1944	26	13	7	3	19	8		3	Janvier
Février	. . . . . tr	20.1	8.1	7.6	35.8	254.5	572.4	1947	68.6	1951	13.1	10	231.0	1947	10	1	0	0	17	7		1	Février
Mars	. . . . .	23.2	16.3	28.5	68.0	126.1	286.1	1938	28.1	1940	14.3	30	68.6	1938	17	1	0	0	15	3		1	Mars
Avril	. . . . .	14.3	13.6	78.4	106.3	117.7	448.2	1938	14.2	1937	48.5	23	110.8	1945	12	4	1	0	12	3		0	Avril
Mai	. . . . . tr	52.4	49.9	42.2	144.5	135.7	502.2	1942	14.1	1941	28.0	28	275.0	1942	17	6	0	0	11	3		1	Mai
Juin	. . . . .	néant	7.0	5.4	12.4	63.1	172.2	1943	8.1	1940	4.6	15	52.8	1939	5	0	0	0	8	2		0	Juin
Juillet	. . . . . tr	0.7	1.4	4.6	6.7	64.6	206.2	1944	0.2	1941	3.0	23	63.1	1943	6	0	0	0	8	2		0	Juillet
Août	. . . . .	2.5	29.3	1.4	33.2	46.4	106.8	1938	5.8	1941	29.2	13	77.5	1939	5	1	0	0	7	2		0	Août
Septembre	. . . . . tr tr	11.4	37.1	2.0	50.5	101.3	251.2	1945	9.6	1938	29.0	17	163.5	1948	9	1	0	0	9	2		0	Septembre
Octobre	. . . . . tr	0.1	14.5	6.0	20.6	93.8	315.9	1947	11.0	1940	9.3	14	99.3	1947	6	0	0	0	10	3		0	Octobre
Novembre	. . . . . tr tr	65.6	15.2	19.4	100.2	200.3	596.9	1938	19.4	1951	35.4	6	168.2	1938	11	3	1	0	13	5		1	Novembre
Décembre	. . . . . tr	170.6	13.4	83.4	267.4	242.6	396.6	1941	55.0	1951	127.2	9	137.1	1941	19	5	2	1	18	6		1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation :				Année	1623.7	1836.9	2791.2	1944	1020.3	1951	273.0	6 I	275.0	V 1942	143	35	11	4	147	46		8	Année

Année : Mois : Date :

Station : RAPA (Iles Australes) — **Période :** 1951-1954

Janvier	tr . tr tr . tr . tr . . . . tr	50.7	166.5	272.0	489.2	282.1	432.4	1952	139.8	1953	261.6	22	131.8	1952	17	9	3	1	16	6		1	Janvier
Février	. tr	116.3	50.6	124.5	291.4	172.4	219.0	1953	122.0	1952	69.3	22	112.8	1951	16	7	4	1	15	5		1	Février
Mars	. . . . . tr tr	80.8	109.3	35.2	225.2	316.6	506.3	1953	129.0	1952	82.0	12	160.7	1953	20	5	2	1	18	7		2	Mars
Avril	. . . . . tr . . . . . tr	287.6	260.5	187.2	735.3	258.3	429.2	1952	70.5	1954	150.8	28	92.0	1952	24	14	9	5	18	6		1	Avril
Mai	. . . tr tr . . . tr . . . . . tr tr	13.7	145.1	99.6	258.4	231.1	319.5	1953	157.9	1952	74.2	20	96.5	1953	17	5	3	3	19	6		1	Mai
Juin	tr tr tr tr . . . . . tr	1.4	17.0	53.7	72.1	101.2	134.9	1952	73.8	1951	24.6	29	45.4	1952	14	1	0	0	17	2		0	Juin
Juillet	tr . . . . . tr	28.0	168.3	66.3	262.6	229.2	325.8	1951	171.9	1953	55.0	16	87.5	1952	18	8	3	2	20	7		1	Juillet
Août	. . . . . tr . . . . . tr tr .	33.3	30.6	44.3	108.2	260.9	415.3	1953	174.6	1954	36.5	23	143.8	1953	15	3	1	0	19	7		1	Août
Septembre	tr . . . . . tr . . . . . tr	15.5	151.3	60.8	227.6	168.8	218.8	1953	121.8	1954	110.4	14	65.5	1953	14	7	2	1	18	6		1	Septembre
Octobre	. tr . . . . . tr	32.4	42.2	37.8	112.4	210.7	283.6	1952	25.0	1951	37.3	13	108.8	1952	15	3	1	0	17	4		1	Octobre
Novembre	. . . tr tr . tr tr	76.9	32.4	51.3	160.6	182.0	387.5	1954	98.9	1952	55.4	2	98.0	1954	13	6	1	1	14	4		1	Novembre
Décembre	. . . . . tr . . . . . tr	24.2	0.4	64.9	89.5	201.7	366.0	1953	100.9	1951	26.1	23	99.9	1952	11	3	0	0	13	6		1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation :				Année	3032.6	2615.0	2722.3	1951	2551.1	1952	261.6	22 I	160.7	III 1953	194	71	29	15	204	66		12	Année

Année : Mois : Date :

Station : RURUTU — **Période :** 1941-1944, 1948-1951

Janvier	. . . . . tr	152.7	115.8	12.0	280.5	157.6	329.7	1943	32.6	1949	58.8	8	110.8	1943	23	9	3	1	12	4		0	Janvier
Février	. . . . . tr	16.2	67.1	54.4	137.7	204.2	463.5	1943	47.2	1951	29.7	13	108.3	1943	23	5	0	0	15	5		1	Février
Mars	. . . . . tr	77.1	108.3	39.0	224.4	240.5	552.0	1942	26.6	1948	68.0	10	148.0	1951	19	6	2	1	15	6		1	Mars
Avril	. . . . .	142.9	141.6	104.0	388.5	130.4	252.5	1943	40.0	1948	63.0	17	90.6	1943	24	12	4	1	12	4		0	Avril
Mai	. tr . . . . tr tr tr . . . . . tr	12.3	125.5	26.8	164.6	226.2	393.5	1943	111.4	1941	75.1	18	172.4	1943	15	4	2	1	13	6		1	Mai
Juin	. . . . .	7.0	13.2	29.3	49.5	133.4	188.0	1950	18.8	1950	22.6	24	133.4	1949	12	1	0	0	12	3		0	Juin
Juillet	. . . . . tr	1.7	25.8	4.4	31.9	210.9	385.5	1942	73.7	1950	16.3	17	120.8	1942	9	1	0	0	15	5		1	Juillet
Août	. . . . . tr	10.0	27.6	27.0	64.6	140.8	378.0	1944	40.2	1950	25.2	12	207.0	1944	11	1	0	0	10	3		1	Août
Septembre	. . . tr . . . . . tr	17.5	88.2	25.7	131.4	165.7	319.5	1943	60.3	1951	39.9	14	150.0	1950	12	6	1	0	9	3		1	Septembre
Octobre	. . . . . tr	55.4	27.7	46.5	129.6	123.6	215.2	1942	6.6	1950	52.6	1	90.0	1941	12	4	1	1	11	3		1	Octobre
Novembre	. . tr . . . . . tr tr	33.3	48.3	22.4	104.0	109.2	196.0	1942	22.0	1951	20.3	17	71.7	1942	15	5	0	0	11	3		0	Novembre
Décembre	. . . . . tr . . . . . tr	105.7	92.7	40.1	238.5	304.3	860.4	1943	73.4	1951	45.7	5	185.0	1943	21	9	2	1	15	7		2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation :				Année	1945.2	2146.8	3485.1	1943	1289.1	1950	75.2	18 I	207.0	VIII 1944	156	63	15	6	150	52		9	Année

Année : Mois : Date :

Station : TAKAROA — **Période :** 1952–1954

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier																																-	-	-	-	252.3	414.0	1952	95.3	1954	-	-	58.6	1953	-	-	-	-	17	6		1	Janvier
Février																																-	-	-	-	114.4	154.5	1954	78.8	1953	-	-	41.1	1954	-	-	-	-	14	4		0	Février
Mars	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	tr				.				.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	59.3	6.7	42.0	108.0	111.8	131.3	1953	91.0	1952	42.2	4	60.6	1953	19	3	1	0	13	3		1	Mars
Avril	tr	.				.	.	.	.	tr			.	.	tr	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.		8.1	4.5	216.0	228.6	155.2	284.4	1953	35.0	1952	149.5	26	74.4	1953	19	4	1	1	11	4		1	Avril
Mai		.	.			.	.											.	.						.	.	tr	.		.	tr	10.0	4.2	15.5	29.7	153.5	273.7	1953	61.4	1952	10.6	26	109.3	1953	10	1	0	0	16	6		1	Mai
Juin	.	.				.		.									tr	.	.	.					.		.	.	.			10.0	21.9	15.5	47.4	92.0	140.3	1953	46.9	1952	16.8	18	38.7	1953	11	1	0	0	11	3		0	Juin
Juillet								.					.									.	.								.	1.8	3.1	7.7	12.6	73.1	152.4	1954	24.0	1953	4.1	31	30.3	1954	5	0	0	0	15	2		0	Juillet
Août	tr							.			.			.																.		3.4	7.0	1.1	11.5	41.9	61.9	1952	16.6	1953	4.9	14	27.6	1952	4	0	0	0	12	1		0	Août
Septembre																																-	-	-	-	37.1	55.6	1954	17.4	1952	-	-	12.3	-	-	-	-	-	11	1		0	Septembre
Octobre																																-	-	-	-	67.1	99.0	1954	46.6	1952	-	-	24.4	1954	-	-	-	-	16	2		0	Octobre
Novembre																																-	-	-	-	171.3	245.3	1953	79.6	1954	-	-	60.7	1953	-	-	-	-	18	6		1	Novembre
Décembre																																-	-	-	-	146.7	235.2	1952	58.2	1953	-	-	65.7	1952	-	-	-	-	19	4		1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	-	1416.7	15951	1953	13515	1952	-	-	109.3	V 1953	-	-	-	-	179	13		6	Année

Année : Mois : Date :

Station : — **Période :**

Janvier																																																						Janvier
Février																																																						Février
Mars																																																						Mars
Avril																																																						Avril
Mai																																																						Mai
Juin																																																						Juin
Juillet																																																						Juillet
Août																																																						Août
Septembre																																																						Septembre
Octobre																																																						Octobre
Novembre																																																						Novembre
Décembre																																																						Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année																			Année

Année : Mois : Date :

Station : — **Période :**

Janvier																																																						Janvier
Février																																																						Février
Mars																																																						Mars
Avril																																																						Avril
Mai																																																						Mai
Juin																																																						Juin
Juillet																																																						Juillet
Août																																																						Août
Septembre																																																						Septembre
Octobre																																																						Octobre
Novembre																																																						Novembre
Décembre																																																						Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année																			Année

Année : Mois : Date :

Station : — **Période :**

Janvier																																																						Janvier
Février																																																						Février
Mars																																																						Mars
Avril																																																						Avril
Mai																																																						Mai
Juin																																																						Juin
Juillet																																																						Juillet
Août																																																						Août
Septembre																																																						Septembre
Octobre																																																						Octobre
Novembre																																																						Novembre
Décembre																																																						Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année																			Année

Année : Mois : Date :

PRÉCIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

NOUVELLE CALÉDONIE

Station : BOURAIL — **Période :** 1907-1914,1917, 1938,1942,1947-1952 (maxima en 24H : 1938 et 1947-1952)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	81.8	159.4	427.7	1948	17.2	1942	23.8	18	114.5	1950	13	3	0	4	13	23
Février	225.5	173.0	637.3	1951	1.6	1942	80.3	14	257.0	1951	14	6	2	2	14	24
Mars	541.4	164.9	477.0	1948	33.4	1947	211.2	31	199.9	1948	20	8	3	5	15	27
Avril	66.5	114.3	351.4	1947	14.0	1951	32.8	1	156.0	1948	12	2	0	6	12	24
Mai	93.3	96.2	398.1	1908	6.0	1913	27.2	21	132.8	1949	13	4	0	4	11	18
Juin	37.0	115.2	392.1	1951	9.1	1912	13.2	27	223.7	1951	9	1	0	6	12	22
Juillet	65.6	57.7	208.0	1917	3.7	1942	18.9	3	66.5	1952	16	2	0	4	10	18
Août	80.1	76.8	180.6	1911	16.1	1947	33.4	22	75.5	1938	12	3	0	3	10	15
Septembre	139.7	33.8	98.4	1909	néant	1942	31.0	21	47.2	1950	14	5	0	0	7	19
Octobre	79.6	56.3	201.4	1917	9.8	1913	78.0	28	102.5	1952	5	1	1	3	7	12
Novembre	36.4	47.1	229.6	1910	3.8	1948	7.2	27	45.9	1950	9	0	0	2	7	16
Décembre	420.4	94.0	249.5	1950	3.8	1913	187.3	27	159.5	1951	20	11	2	2	11	25
Année	1867.3	1188.7	2491.9	1910	550.7	1942	211.2	III	257.0	II 1951	157	46	8	60	129	176

Station : GOMEN — **Période :** 1909-1952 (sauf 1918 & 1932) Max. en 24H (1924, 1927,1930-1931,1935-1938,1942-1944 & 1948-1952)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy	Max.
Janvier	48.6	172.6	595.5	1948	7.2	1942	31.9	18	180.0	1948	8	1	0	4	11	25
Février	96.1	165.1	446.8	1909	13.0	1948	34.1	28	156.0	1930	13	4	0	3	12	21
Mars	205.3	167.4	478.0	1935	2.8	1923	64.5	31	200.0	1935	13	6	1	1	12	24
Avril	148.4	94.4	309.0	1935	2.1	1940	77.9	1	81.5	1935	8	2	2	2	8	19
Mai	116.8	71.5	283.7	1950	2.9	1948	63.0	19	180.0	1950	13	4	1	2	6	14
Juin	14.4	95.6	367.9	1951	néant	1914	13.5	6	180.0	1951	3	1	0	0	7	18
Juillet	28.6	68.7	174.8	1935	2.4	1949	17.7	2	86.0	1931	7	1	0	2	6	15
Août	52.4	63.3	182.7	1938	5.9	1910	33.0	22	128.0	1938	5	2	0	1	5	13
Septembre	54.9	51.4	186.7	1916	0.4	1914	23.0	5	104.0	1950	8	2	0	1	5	12
Octobre	15.2	43.5	213.7	1916	2.2	1927	12.5	28	58.5	1924	3	1	0	1	4	14
Novembre	37.4	42.7	200.2	1910	néant	1935	11.5	13	53.0	1943	5	1	0	0	4	19
Décembre	309.6	110.1	442.3	1951	0.9	1913	154.3	27	363.4	1951	10	5	2	1	9	25
Année	1127.7	1146.3	2127.1	1917	478.8	1921	154.3	XII	363.4	XII 1951	96	30	6	48	87	153

Station : CANALA — **Période :** 1916-1926,1936-1938 et 1945-1948 (Max. eg 24H : 1924-1925 & 1945-1948)

Janvier	12.2	258.6	780.9	1948	61.2	1936	4.8	18	170.0	1948	7	0	0	3	14	20
Février	194.5	287.3	671.6	1925	14.5	1948	58.2	17	298.1	1925	15	6	1	2	16	17
Mars	602.3	319.3	1289.1	1938	31.3	1921	180.3	4	180.0	1948	18	9	4	4	15	25
Avril	254.0	178.3	440.2	1938	17.4	1922	116.0	1	93.0	1945	15	5	1	3	13	23
Mai	165.0	171.9	691.0	1916	11.4	1948	75.6	27	82.5	1924	21	4	1	2	12	16
Juin	9.3	157.9	379.8	1924	17.7	1921	3.1	20	220.2	1925	5	0	0	3	10	15
Juillet	32.0	88.1	376.3	1919	4.0	1948	27.0	2	83.0	1924	4	1	0	1	8	14
Août	93.6	107.3	455.0	1917	13.0	1918	40.6	22	103.0	1948	4	3	0	2	9	13
Septembre	167.4	99.5	211.3	1923	néant	1936	121.2	5	111.0	1945	15	2	1	0	7	17
Octobre	14.8	95.5	404.6	1916	néant	1946	10.0	29	37.5	1947	6	1	0	0	7	15
Novembre	118.4	147.9	944.8	1937	néant	1936	48.3	28	150.0	1945	8	3	0	0	8	18
Décembre	564.3	154.0	483.9	1937	1.1	1946	186.0	28	200.0	1925	19	9	4	1	12	21
Année	2227.8	2065.3	3998.4	1938	634.8	1936	186.0	XII	298.1	II 1925	137	43	12	71	131	184

Station : HIENGHENE — **Période :** 1937-1949,1951-1952

Janvier	66.7	256.0	650.1	1948	4.3	1939	39.0	18	196.0	1948	3	2	0	1	11	16
Février	223.9	271.5	559.8	1943	10.6	1948	115.5	27	152.0	1943	9	5	1	3	11	19
Mars	346.0	464.7	955.9	1938	26.0	1944	123.5	30	324.0	1952	10	7	3	3	15	20
Avril	120.4	257.0	660.0	1946	13.5	1944	37.0	13	264.5	1938	7	4	0	2	9	15
Mai	144.0	100.7	222.1	1949	10.3	1940	69.5	26	130.5	1945	8	3	1	3	7	11
Juin	6.0	177.5	341.5	1943	37.0	1942	3.0	18	203.5	1945	2	0	0	3	7	11
Juillet	20.2	89.5	334.0	1952	traces	1938	18.0	1	187.3	1952	2	1	0	0	5	11
Août	40.2	119.5	240.2	1948	4.0	1941	32.7	21	183.0	1943	2	1	0	1	5	11
Septembre	236.4	78.3	232.0	1948	11.3	1937	173.3	4	198.5	1948	4	2	2	1	5	9
Octobre	3.3	74.8	314.5	1947	7.5	1945	3.3	18	172.5	1947	1	0	0	1	5	10
Novembre	84.3	132.7	404.5	1945	22.5	1946	31.7	21	176.0	1947	15	2	0	2	6	12
Décembre	362.4	196.0	791.0	1952	17.8	1938	124.0	27	246.0	1952	10	6	2	3	8	15
Année	1653.8	2218.2	3559.9	1952	1176.4	1941	173.3	IX	324.0	III 1952	73	33	9	67	94	120

Station : CAROVIN — **Période :** 1951-1954

Janvier	21.2	213.7	440.3	1954	105.5	1953	13.0	15	149.5	1954	5	1	0	4	9	16
Février	259.5	358.8	692.2	1951	155.9	1953	79.0	17	275.0	1951	14	5	2	7	11	15
Mars	784.1	300.2	522.0	1951	77.1	1953	192.4	4	131.2	1951	17	12	6	7	12	16
Avril	106.9	111.7	179.2	1953	28.4	1951	55.4	1	64.8	1953	10	3	1	2	6	10
Mai	82.6	130.8	229.9	1954	36.8	1953	29.0	27	129.0	1954	10	2	0	4	7	11
Juin	10.0	126.6	263.4	1951	3.9	1953	5.1	11	58.7	1951	3	0	0	2	7	9
Juillet	32.2	139.3	224.0	1951	60.8	1951	20.1	3	159.2	1951	6	1	0	5	7	8
Août	174.3	91.5	163.7	1953	3.0	1954	77.1	28	111.2	1953	6	5	1	2	6	10
Septembre	205.0	60.3	96.9	1953	60.9	1954	125.4	5	36.6	1951	10	4	1	3	8	11
Octobre	26.2	61.2	138.3	1952	19.3	1953	16.8	1	84.4	1952	3	1	0	3	5	8
Novembre	81.4	98.6	188.8	1954	39.4	1953	22.4	19	38.5	1954	10	2	0	4	9	16
Décembre	416.2	300.8	530.9	1952	89.8	1953	192.3	27	261.2	1952	19	8	2	6	10	11
Année	2199.6	1993.5	2453.2	1951	1173.4	1953	192.4	III	275.0	II 1951	113	44	13	79	97	110

Station : HOUAILÖU — **Période :** 1910-1952 (lacunes)

Janvier	51.7	208.8	564.0	1910	1.2	1932	31.4	17			7	2	0	1	15	29
Février	237.9	244.7	417.3	1922	61.8	1912	46.2	17			18	5	0	9	18	27
Mars	596.4	236.4	437.9	1912	110.4	1922	182.0	3			25	7	4	6	18	26
Avril	131.2	152.1	332.4	1910	18.7	1922	31.4	13			14	5	0	5	15	26
Mai	154.7	164.9	364.1	1916	59.9	1911	72.0	26			12	4	1	4	11	19
Juin	6.6	123.2	415.6	1910	néant	1912	4.4	19			4	0	0	0	11	18
Juillet	38.2	103.6	217.0	1910	37.9	1912	26.1	1			4	2	0	2	7	11
Août	78.5	105.2	265.7	1911	30.3	1912	43.5	21			4	3	0	2	8	15
Septembre	168.2	96.2	233.1	1922	5.5	1912	121.0	4			7	3	1	4	9	19
Octobre	0.0	130.5	291.6	1916	53.2	1910	0	–			0	0	0	6	11	18
Novembre	3.7	157.6	505.0	1937	13.2	1911	2.3	27			9	0	0	1	10	21
Décembre	464.1	183.8	461.4	1915	48.0	1932	136.0	26			18	11	3	6	12	20
Année	1931.2	1926.9	3030.2	1910	1227.5	1932	182.0	III			122	42	9	94	144	240

NOUVELLE CALÉDONIE

Station : KONÉ — **Période :** 1921-1952

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	83.5	154.0	514.8	1948	16.7	1939	46.1	18	181.3	1948	9	2	0	4	10	24
Février	198.4	168.0	510.6	1939	26.0	1934	45.4	14	327.6	1939	18	7	0	4	11	21
Mars	322.9	189.4	565.1	1949	18.5	1947	148.5	31	352.0	1948	15	7	1	2	12	23
Avril	88.4	118.2	412.5	1946	6.1	1922	68.4	1	169.0	1925	6	2	1	2	9	16
Mai	107.4	73.1	205.6	1933	néant	1929	26.4	18	104.2	1950	16	3	0	0	6	14
Juin	38.6	94.8	270.4	1929	22.1	1921	20.0	27	96.6	1948	7	2	0	3	7	14
Juillet	52.3	67.2	209.9	1928	8.6	1951	14.5	2	69.5	1931	15	1	0	2	7	14
Août	65.7	63.5	152.7	1948	9.6	1926	29.4	22	95.5	1952	11	1	0	1	6	11
Septembre	77.3	40.7	123.8	1950	néant	1931	30.0	5	88.7	1950	14	2	0	0	5	10
Octobre	71.5	44.6	185.0	1947	néant	1929	67.3	28	84.5	1947	5	1	1	0	5	13
Novembre	83.9	44.3	356.1	1945	néant	1930	35.7	13	87.6	1945	12	3	0	0	4	11
Décembre	314.6	109.8	289.9	1943	1.5	1939	118.0	27	128.3	1951	16	6	2	2	9	20
Année	1504.5	1167.6	1739.0	1933	441.4	1921	148.5	III	352.0	III 1948	144	37	5	45	92	125

Station : POINTE-MA — **Période :** 1936-1952

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	12.8	92.3	300.3	1948	9.9	1939	5.6	12	92.0	1948	5	0	0	2	7	13
Février	30.0	78.8	241.1	1941	12.2	1948	7.0	27	92.7	1951	8	0	0	1	7	11
Mars	278.0	158.8	445.3	1950	32.3	1944	98.2	30	190.1	1950	17	6	2	4	10	21
Avril	43.6	115.7	425.3	1947	11.3	1951	18.2	7	157.9	1948	6	2	0	2	9	15
Mai	108.8	57.3	190.8	1949	12.2	1951	32.1	20	88.2	1949	10	4	0	3	6	10
Juin	46.2	91.8	252.9	1951	25.3	1947	12.0	6	107.9	1951	10	2	0	3	7	10
Juillet	67.8	70.5	156.8	1944	18.2	1947	20.7	2	82.8	1952	9	1	0	2	6	11
Août	57.3	61.2	132.8	1948	2.6	1945	28.2	21	80.6	1952	7	2	0	1	6	11
Septembre	95.7	35.8	113.1	1950	3.7	1940	31.3	4	78.4	1950	9	3	0	1	4	9
Octobre	30.2	38.9	107.3	1950	néant	1949	24.3	27	75.2	1950	3	1	0	0	4	8
Novembre	86.5	35.9	229.6	1937	3.1	1940	38.8	3	56.0	1947	6	2	0	1	3	8
Décembre	212.3	79.2	354.2	1950	néant	1939	46.2	26	143.1	1950	12	9	0	0	6	11
Année	1069.2	916.2	1765.8	1950	512.5	1936	98.2	III	190.1	III 1950	102	32	2	54	75	91

Station : LA FOA — **Période :** 1909-1911, 1919-1921, 1924-1927, 1932, 1937, 1951-1952 (Max. en 24H : 1924-1925, 1927, 1932, 1937, 1951-1952)

Janvier	89.1	134.0	285.7	1910	43.7	1911	36.6	18	56.3	1952	10	4	0		12	
Février	101.6	201.2	497.5	1909	23.3	1924	25.4	11	125.5	1932	14	4	0		12	
Mars	462.1	161.3	255.2	1937	44.4	1926	177.0	31	137.0	1937	17	7	3		14	
Avril	21.2	91.4	207.8	1910	26.2	1921	8.6	1	56.8	1932	10	0	0		10	
Mai	78.7	88.3	181.7	1925	10.8	1920	18.1	21	76.4	1924	13	4	0		8	
Juin	25.9	131.0	488.7	1910	33.1	1919	7.5	27	70.2	1925	8	0	0		11	
Juillet	52.8	96.2	299.1	1919	36.9	1937	23.6	2	60.0	1925	13	2	0		11	
Août	66.2	69.9	172.1	1911	13.0	1926	27.6	22	95.0	1937	8	3	0		8	
Septembre	234.7	57.0	171.2	1909	1.6	1924	95.7	20	35.3	1925	11	5	1		6	
Octobre	87.0	75.2	274.7	1932	9.5	1927	83.0	28	99.3	1932	2	1	1		6	
Novembre	51.1	59.4	235.2	1937	6.8	1911	29.2	28	60.2	1937	6	2	0		6	
Décembre	444.3	109.8	305.7	1927	10.9	1911	100.7	27	190.4	1927	16	10	4		9	
Année	1714.7	1277.8	2140.1	1910	860.1	1921	177.0	III	190.4	XII 1927	128	42	9		113	

Station : PORT-LAGUERRE — **Période :** 1950-1954

Janvier	33.2	126.0	217.3	1950	35.7	1953	7.9	9	x	x	7	0	0	5	8	15
Février	109.1	140.1	360.2	1951	58.1	1954	47.5	15	x	x	11	3	0	6	10	13
Mars	371.1	250.9	626.8	1950	46.2	1954	86.6	3	x	x	19	6	3	8	13	17
Avril	17.4	98.6	227.5	1954	16.4	1951	12.9	18	x	x	6	1	0	7	11	18
Mai	185.6	121.6	222.5	1954	31.5	1951	44.6	30	x	x	17	5	0	8	11	17
Juin	49.4	112.2	179.7	1951	32.5	1953	10.1	27	56.6	1950	16	2	0	10	12	16
Juillet	64.4	112.6	212.0	1951	29.3	1954	12.7	30	104.6	1951	16	2	0	11	14	18
Août	101.6	70.5	104.1	1952	28.6	1954	36.2	22	70.5	1952	8	3	0	7	10	13
Septembre	291.4	69.2	118.3	1953	50.5	1954	120.0	20	76.6	1953	14	7	1	5	7	10
Octobre	46.7	76.9	165.1	1954	8.0	1953	39.0	28	98.4	1954	3	1	0	5	8	12
Novembre	44.1	38.7	77.3	1954	5.2	1952	23.7	28	71.5	1953	7	1	0	2	6	14
Décembre	404.3	161.5	390.1	1950	51.9	1953	63.2	26	131.0	1950	17	13	2	5	10	17
Année	1718.3	1378.8	2012.5	1950	837.4	1953	120.0	IX	131.0	1950	141	44	6	99	120	147

Station : LIFOU (Chépénéhé) — **Période :** 1909-1912, 1951-1952 (Max. en 24H : 1951-1954)

Janvier	38.3	212.3	536.0	1910	46.0	1911	12.5	17	36.0	1952	6	2	0	10	15	21
Février	35.2	255.8	412.6	1910	55.3	1911	11.0	27	150.0	1951	8	1	0	6	13	23
Mars	336.1	215.8	355.1	1909	85.0	1951	86.0	3	147.0	1953	12	6	3	10	15	21
Avril	13.0	217.4	431.5	1910	82.8	1909	3.7	8	121.0	1951	8	0	0	5	10	14
Mai	71.2	116.0	249.4	1910	4.5	1951	20.3	27	78.1	1953	11	3	0	2	8	14
Juin	24.6	75.9	152.2	1951	23.2	1912	13.5	13	86.0	1954	2	2	0	3	6	9
Juillet	16.0	126.6	398.8	1952	12.8	1909	13.0	2	145.2	1952	2	1	0	3	8	11
Août	49.0	128.5	210.4	1911	42.2	1910	11.0	4	65.2	1952	5	1	0	4	8	12
Septembre	187.9	96.9	308.2	1909	22.9	1912	59.0	17	52.0	1951	11	4	1	2	7	15
Octobre	13.0	53.5	143.2	1911	16.3	1909	13.0	11	31.0	1953	1	1	0	4	6	9
Novembre	53.5	92.6	207.0	1910	7.3	1951	19.0	21	129.0	1952	5	2	0	3	6	14
Décembre	619.5	66.6	168.2	1912	27.7	1909	176.0	27	80.5	1952	13	10	5	3	6	11
Année	1456.7	1687.8	2570.8	1910	1196.0	1951	176.0	XII	150.0	II 1951	84	33	9	81	108	137

Station : YATÉ (Village) — **Période :** 1911-1920 & 1930-1952 (Max. en 24H : 1911-1912 & 1941-1952 sauf 1947)

Janvier	182.7	365.2	891.3	1948	91.1	1939	87.5	17	220.0	1944	20	4	1	8	18	30
Février	303.4	303.0	649.6	1944	45.7	1949	103.5	10	176.0	1946	28	6	1	7	18	27
Mars	764.5	481.8	912.4	1946	106.6	1941	226.0	31	237.0	1943	24	9	5	5	19	30
Avril	318.5	369.6	983.5	1935	49.0	1914	82.5	18	211.0	1943	23	7	2	3	18	28
Mai	159.0	232.0	719.0	1934	13.3	1952	69.5	27	228.0	1950	28	3	1	7	16	23
Juin	128.1	218.9	598.7	1938	20.0	1935	35.5	20	165.0	1943	18	1	1	9	17	26
Juillet	109.1	224.3	659.5	1952	10.0	1920	26.0	2	254.0	1952	17	4	0	3	17	23
Août	97.7	174.9	540.0	1948	27.9	1918	31.0	22	216.0	1952	13	3	0	7	14	22
Septembre	404.9	178.1	580.2	1916	9.2	1912	91.0	5	238.0	1945	20	14	1	6	17	28
Octobre	47.1	184.5	595.0	1932	10.3	1946	29.0	29	216.5	1948	6	2	0	5	14	26
Novembre	101.5	180.2	1387.8	1937	1.5	1913	41.0	20	474.0	1945	15	1	0	4	15	26
Décembre	644.3	277.1	832.5	1950	23.5	1913	201.0	27	241.0	1952	26	9	3	5	16	27
Année	3260.8	3189.6	5034.2	1916	1682.0	1941	226.0	III	474.0	XI 1945	238	63	15	123	198	242

Station : PAÏTA — **Période :** 1903-1917, 1936-1952 (Max. en 24H : 1936-1937, 1942-1943, 1946-1952)

Janvier	73.8	125.9	489.2	1948	9.8	1942	43.0	18	122.5	1948	6	2	0	4	10	22
Février	133.2	154.3	558.6	1904	22.6	1903	62.9	22	50.6	1937	8	2	1	4	11	21
Mars	355.5	200.3	579.1	1943	19.3	1903	173.0	3	247.3	1943	22	7	1	5	13	23
Avril	39.5	128.3	408.4	1947	16.2	1905	17.4	8	175.9	1943	7	2	0	5	12	22
Mai	153.7	84.1	214.1	1949	6.2	1905	51.4	18	97.5	1949	9	4	1	3	12	22
Juin	53.8	124.7	584.0	1908	25.0	1906	16.5	18	97.0	1948	7	3	0	6	12	24
Juillet	84.8	96.4	291.2	1913	23.1	1947	22.8	2	91.5	1952	10	2	0	4	10	17
Août	98.9	75.3	140.2	1938	15.0	1947	40.1	29	94.0	1952	9	2	0	4	11	18
Septembre	167.5	49.2	210.5	1916	4.7	1910	74.0	20	64.7	1947	8	4	0	3	7	13
Octobre	54.6	60.4	283.7	1916	1.0	1949	46.0	28	87.4	1936	3	1	0	2	7	12
Novembre	63.2	65.8	281.9	1937	2.2	1940	30.0	28	123.8	1937	6	3	0	1	7	18
Décembre	376.6	115.9	529.4	1950	5.5	1939	63.3	6	225.0	1950	15	11	2	2	9	19
Année	1655.1	1280.6	2098.0	1910	568.6	1905	173.0	III	247.3	III 1943	110	43	5	84	121	181

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

ation : **ATIMAONO (Tahiti)** — **Période :** 1950–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Extrêmes pour la période — Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1955			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy	Max.
anvier	285.6	199	320	1952	78	1951	103.6	6	101.7	1952	12	9	1	14	17	21
évrier	44.2	238	294	1954	76	1951	16.7	14	93.5	1953	8	2	0	13	15	20
Mars	61.9	138	221	1951	64	1954	19.3	19	86.4	1952	10	3	0	6	13	19
Avril	105.2	153	260	1953	31	1951	37.7	23	84.5	1954	13	3	0	6	13	16
Mai	471.8	266	375	1953	63	1952	126.9	7	146.6	1953	18	12	2	8	13	16
Juin	25.3	159	288	1951	32	1953	12.1	12	98.7	1950	9	1	0	6	11	15
Juillet	88.3	105	225	1952	37	1951	36.2	6	77.9	1952	6	3	0	6	11	20
Août	54.8	157	427	1953	55	1951	38.0	27	105.9	1953	6	1	0	8	12	19
Septembre	119.8	163	312	1953	74	1952	34.1	25	96.5	1953	12	4	0	11	15	17
Octobre	96.0	179	311	1951	90	1954	49.0	7	88.0	1951	10	3	0	8	13	18
Novembre	143.9	165	223	1950	111	1950	34.3	28	55.8	1953	11	4	0	13	15	18
Décembre	60.0	214	435	1953	47	1954	11.7	27	94.5	1953	12	1	0	9	16	20
Année	1556.8	2138	2946	1953	1774	1951	126.9	7 V	146.6	V 1953	127	46	3	140	162	213

Station : MOPÉLIA (Iles sous le Vent) — **Période :** 1952–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Extrêmes pour la période — Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1955			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy	Max.
Janvier	350.0	150	175	1954	124	1953	79.3	9	41.6	1954	21	7	3	16	17.5	19
Février	87.5	167	176	1954	156	1953	30.7	4	55.2	1953	17	1	0	13	15.5	18
Mars	71.5	105	150	1954	61	1953	14.5	13	67.5	1954	14	2	0	11	14.5	15
Avril	146.2	347	406	1953	287	1954	36.7	23	88.0	1954	10	4	0	19	19.5	20
Mai	466.2	209	218	1953	200	1954	103.0	8	59.2	1953	18	9	3	13	15.0	17
Juin	42.2	110	132	1953	75	1954	19.5	13	109.2	1953	7	1	0	6	9.7	11
Juillet	44.6	74	164	1952	23	1953	6.2	22	105.0	1952	14	0	0	10	11.3	14
Août	68.7	77	125	1953	30	1952	33.3	27	45.9	1953	14	1	0	6	11.3	14
Septembre	77.4	78	109	1953	41	1954	35.0	15	54.0	1952	10	2	0	7	11.3	15
Octobre	88.9	167	301	1952	10	1953	30.1	25	60.0	1952	14	2	0	4	13.0	21
Novembre	198.7	189	355	1954	21	1952	67.0	22	81.5	1954	15	5	2	5	13.3	19
Décembre	197.9	378	706	1953	135	1954	38.5	31	107.1	1953	18	7	0	16	21.0	26
Année	1840.1	2051	2265	1953	1886	1954	103.0	8 V	109.2	VI 1953	172	41	8	–	172.9	–

Station : ATUONA (Iles Marquises) — **Période :** 1937–1951

Janvier	13.9	100	246	1942	7	1950	3.0	17	86.9	1942	8	0	0	3	12	19
Février	5.4	91	295	1942	18	1948	4.1	9	82.0	1939	3	0	0	4	12	21
Mars	17.3	149	356	1940	27	1938	3.8	28	87.4	1946	8	0	0	5	16	26
Avril	48.7	115	204	1944	35	1938	14.6	20	65.1	1944	10	2	0	6	13	20
Mai	74.0	98	236	1941	3	1950	31.5	31	101.0	1941	8	3	0	1	13	22
Juin	188.2	203	582	1941	30	1951	45.8	7	128.0	1941	16	5	0	8	18	28
Juillet	63.0	119	310	1942	26	1938	10.2	7	95.0	1941	15	2	0	6	15	21
Août	39.9	110	235	1941	78	1950	10.0	25	56.1	1942	6	1	0	3	15	23
Septembre	73.3	116	332	1941	5	1951	20.0	10	83.5	1943	7	4	0	3	13	24
Octobre	32.5	61	105	1944	26	1951	10.5	19	46.4	1944	5	1	0	7	11	17
Novembre	27.7	51	168	1941	1	1938	11.2	12	34.0	1941	10	1	0	1	9	19
Décembre	12.1	85	219	1937	22	1942	6.0	31	118.3	1941	4	0	0	6	11	18
Année	596.0	1298	2424	1941	729	1947	45.8	7 VI	128.0	VI 1941	100	19	0	–	158	–

Station : PAPEARI (Tahiti) — **Période :** 1923–1953

Janvier	481.8	342	1041	1926	99	1951	119.9	6	361.9	1926	13	8	4	11	18	25
Février	114.4	225	507	1935	36	1937	25.4	3	141.3	1935	12	5	0	10	19	28
Mars	137.2	234	366	1942	52	1925	28.6	30	112.6	1923	10	5	0	7	15	23
Avril	206.6	247	727	1945	45	1949	36.1	6	187.3	1945	13	7	0	7	16	25
Mai	313.3	228	542	1936	36	1927	79.0	7	297.0	1942	21	9	1	10	16	22
Juin	41.6	183	616	1926	57	1935	19.2	26	123.1	1925	10	2	0	7	14	25
Juillet	55.8	148	356	1942	32	1939	19.6	23	118.2	1926	14	1	0	6	14	23
Août	53.5	141	599	1934	12	1931	36.4	27	226.6	1934	10	1	0	6	14	22
Septembre	139.2	167	448	1948	28	1929	38.2	16	149.1	1943	11	5	0	6	16	25
Octobre	66.4	204	441	1926	82	1950	37.9	6	163.4	1944	11	1	0	3	14	25
Novembre	245.9	273	570	1937	69	1929	39.0	5	182.9	1937	18	9	0	8	16	24
Décembre	162.8	292	566	1925	115	1923	32.8	30	166.3	1933	18	6	0	11	20	28
Année	2018.5	2684	4403	1926	1433	1951	119.9	6 I	361.9	1 1926	161	59	5	–	194	–

Station : HIKUERU (Iles Tuamotou) — **Période :** 1953–1954

Janvier	75.6	206	329	1953	82	1954	34.0	3	124.2	1953	15	1	0	11	12	13
Février	74.4	142	190	1953	94	1954	34.6	3	34.2	1953	10	2	0	15	16	17
Mars	144.3	105	171	1953	39	1954	44.0	17	18.5	1953	13	5	0	12	13	14
Avril	147.8	136	211	1953	61	1954	56.5	29	47.5	1953	13	3	1	13	14	15
Mai	79.6	194	216	1953	173	1954	20.2	18	57.5	1953	18	3	0	16	17	19
Juin	82.9	66	106	1954	26	1953	52.7	15	26.7	1954	12	2	1	9	12	14
Juillet	26.0	70	93	1954	47	1953	4.5	12	33.5	1953	17	0	0	7	12	17
Août	24.7	60	97	1953	23	1954	10.5	29	21.7	1953	9	1	0	9	11	13
Septembre	96.6	46	60	1953	33	1954	48.7	16	18.5	1953	15	2	0	13	13	14
Octobre	20.3	154	164	1954	144	1953	5.2	3	58.5	1954	11	0	0	15	17	19
Novembre	47.4	183	301	1953	65	1954	14.7	6	72.5	1953	13	1	0	13	16	20
Décembre	71.5	68	94	1953	41	1954	17.7	27	67.2	1953	20	2	0	11	12	12
Année	891.1	1430	1886	1953	972	1954	56.5	29 IV	124.2	I 1953	166	22	2	164	165	166

Station : PUEU (Tahiti) — **Période :** 1949–1954

Janvier	90.2	245	558	1952	69	1954	14.0	23	89.5	1952	14	5	0	17	21.8	28
Février	58.3	180	359	1950	32	1953	11.0	20	57.5	1950	12	2	0	10	14.3	26
Mars	146.3	182	352	1950	21	1954	31.0	31	42.5	1950	16	7	0	8	18.3	27
Avril	154.2	150	338	1950	28	1949	51.0	26	90.0	1950	16	7	1	9	14.2	22
Mai	586.2	212	580	1953	84	1954	140.0	20	260.0	1953	16	7	5	9	16.3	22
Juin	68.8	163	343	1949	47	1953	12.0	16	118.0	1951	14	3	0	6	15.7	24
Juillet	36.7	156	271	1952	62	1953	10.0	12	103.0	1952	13	1	0	9	15.3	21
Août	237.0	94	218	1952	25	1954	40.0	16	60.0	1952	13	13	0	9	12.2	20
Septembre	40.0	72	102	1952	44	1954	11.0	25	22.4	1951	10	2	0	7	11.3	15
Octobre	69.0	136	299	1951	53	1949	25.0	13	59.0	1951	12	3	0	13	16.8	21
Novembre	81.5	217	455	1949	112	1952	21.5	4	94.0	1949	11	5	0	5	17.2	27
Décembre	77.5	251	377	1952	95	1954	13.0	25	112.0	1952	13	4	0	14	21.5	26
Année	1645.7	2058	2683	1950	910	1954	140.0	20 V	260.0	V 1953	160	59	6	174	194.9	240

Station : HITIAA (Tahiti) — **Période :** 1949–1954

Janvier	690.5	358	572	1950	82	1951	90.0	3	100.0	1953	23	19	7	13	17.2	23
Février	302.1	345	688	1950	205	1953	60.0	17	100.0	1950	19	12	1	13	17.8	22
Mars	190.8	372	501	1950	253	1954	61.7	30	96.0	1949	16	7	1	11	20.0	26
Avril	297.4	268	442	1952	104	1951	50.0	7	80.0	1949	19	13	1	8	15.2	23
Mai	503.3	288	727	1953	74	1949	89.5	19	122.0	1953	24	16	4	8	14.0	21
Juin	137.8	203	308	1950	82	1951	36.0	16	90.0	1954	11	7	0	8	16.3	23
Juillet	152.1	171	286	1949	133	1953	50.0	8	85.0	1949	9	7	1	9	15.2	23
Août	140.0	165	294	1952	91	1954	87.0	12	85.0	1952	5	4	1	11	14.3	20
Septembre	92.9	150	301	1953	41	1951	30.0	22	90.0	1953	10	5	0	8	15.7	27
Octobre	50.7	266	431	1949	187	1954	10.0	2	130.0	1952	8	3	0	17	20.0	21
Novembre	90.0	249	541	1949	113	1953	26.0	18	105.0	1953	15	3	0	12	18.3	23
Décembre	301.4	421	761	1953	140	1951	36.5	27	214.3	1952	24	12	0	14	19.2	25
Année	2949.0	3286	3780	1953	1937	1951	90.0	3 I	214.3	XII 1952	183	108	16	149	203.2	233

Station : RANGIROA (Iles Touamotou) — **Période :** 1951–1954

Janvier	133.1	202	286	1952	147	1953	54.7	3	76.0	1952	13	3	1	18	19	20
Février	149.6	147	190	1954	102	1953	81.2	18	84.0	1954	16	3	1	11	12	17
Mars	119.9	87	162	1951	43	1954	56.5	6	30.0	1953	12	4	1	9	14	21
Avril	153.0	134	195	1953	65	1952	190.0	26	88.4	1953	16	3	1	11	14	17
Mai	44.8	167	323	1953	87	1952	27.5	9	92.0	1953	9	1	0	15	16	17
Juin	23.1	81	119	1951	96	1952	9.0	2	24.0	1953	9	0	0	10	12	16
Juillet	47.6	107	189	1954	43	1953	18.5	4	98.0	1952	13	1	0	10	13	20
Août	21.7	83	105	1951	54	1953	11.0	15	48.6	1954	5	1	0	8	11	14
Septembre	26.4	49	76	1953	24	1954	6.2	6	29.0	1953	9	0	0	6	9	11
Octobre	54.9	78	111	1952	40	1953	15.9	28	29.0	1952	14	2	0	11	16	19
Novembre	27.4	231	310	1952	123	1953	4.8	10	84.0	1954	16	0	0	13	17	20
Décembre	112.2	188	284	1952	84	1951	44.2	28	59.0	1952	16	3	0	9	15	18
Année	913.7	1554	1654	1952	1513	1951	190.0	26 IV	98.0	VII 1952	148	21	4	149	168	183

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : RIKITÉA (Ile Gambier) — **Période :** 1940–1950

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	363.8	184	374	1942	57	1943	53.0	17	125.0	1947	18	10	2	8	16	23
Février	110.3	194	320	1943	38	1940	62.0	1	132.0	1942	12	2	1	11	15	22
Mars	70.4	112	283	1940	28	1946	13.5	7	63.0	1940	16	1	0	4	14	19
Avril	117.6	153	374	1947	52	1940	37.2	20	70.7	1948	13	4	0	7	15	23
Mai	166.5	158	323	1949	38	1941	51.6	31	178.3	1941	13	4	1	9	14	20
Juin	80.8	181	400	1948	50	1941	18.4	1	156.4	1948	11	3	0	4	13	19
Juillet	107.1	208	421	1941	58	1950	36.3	9	137.0	1941	13	3	0	5	14	21
Août	42.3	134	318	1940	33	1950	17.4	14	80.0	1942	13	1	0	6	13	19
Septembre	41.9	111	200	1946	15	1940	8.0	24	70.0	1944	11	0	0	5	12	19
Octobre	141.9	135	431	1944	28	1947	4.8	26	95.5	1944	9	3	1	6	11	18
Novembre	19.9	160	346	1949	20	1940	13.6	24	108.0	1941	7	1	0	6	12	16
Décembre	205.7	220	414	1943	52	1950	30.1	31	179.2	1948	22	6	0	10	15	24
Année	1468.2	1950	2370	1944	1321	1950	62.0	I 11	179.2	XII 1948	158	38	5	–	164	–

Station : TUBUAI (Iles Australes) — **Période :** 1952–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	480.6	125	196	1952	47	1953	104.7	15	67.0	1952	23	11	4	10	14.3	18
Février	128.7	172	238	1952	71	1953	17.8	1	125.0	1954	19	6	0	12	16.3	21
Mars	314.1	265	532	1954	53	1952	97.5	10	122.0	1954	24	9	2	8	14.3	21
Avril	350.9	146	324	1952	20	1954	94.4	17	71.0	1952	21	11	1	6	12.0	15
Mai	154.9	40	58	1954	16	1953	48.3	20	35.0	1952	15	5	0	6	8.7	11
Juin	22.7	48	66	1953	24	1954	10.3	24	69.2	1953	10	1	0	7	7.3	8
Juillet	28.2	114	291	1954	16	1952	6.2	12	271.8	1954	11	0	0	9	11.3	13
Août	47.7	245	393	1953	84	1954	31.1	13	103.3	1953	8	1	0	11	11.0	16
Septembre	128.6	95	189	1953	42	1952	46.0	5	66.8	1953	14	5	0	7	9.7	17
Octobre	64.4	54	88	1952	35	1953	40.0	30	40.7	1954	10	2	0	2	8.3	12
Novembre	134.5	136	188	1952	31	1953	27.3	2	42.2	1954	17	6	0	5	11.3	16
Décembre	330.3	144	177	1954	96	1952	171.0	18	45.2	1953	21	7	1	9	13.3	17
Année	2185.6	1604	1817	1954	1425	1953	171.0	18 XII	171.8	VII 1954	193	64	8	131	140.8	156

Station : TAIOHAE (Iles Marquises) — **Période :** 1940–1952

Janvier	10.4	68	117	1942	9	1946	8.2	27	40.7	1947	10	0	0	3	11	20
Février	13.8	100	398	1942	9	1948	5.2	8	50.3	1943	5	0	0	3	11	23
Mars	17.8	168	391	1940	43	1941	6.8	16	79.5	1940	14	0	0	6	16	25
Avril	90.7	106	232	1948	21	1945	12.2	21	110.2	1948	12	2	0	7	13	18
Mai	59.2	91	293	1952	15	1950	25.2	28	58.5	1947	10	0	0	5	11	18
Juin	135.3	159	346	1941	15	1951	22.0	16	76.7	1941	17	4	0	7	17	24
Juillet	62.5	135	343	1952	54	1948	10.2	8	75.0	1951	14	2	0	10	14	21
Août	32.6	100	150	1941	39	1952	8.4	24	84.5	1941	7	0	0	7	13	21
Septembre	65.5	91	197	1942	17	1945	10.2	10	58.1	1942	13	1	0	7	13	23
Octobre	10.5	51	152	1941	10	1946	8.4	19	35.0	1941	11	0	0	3	8	13
Novembre	21.6	57	315	1941	3	1945	4.0	3	145.3	1941	7	0	0	1	7	16
Décembre	38.6	52	163	1941	2	1949	10.5	30	40.0	1941	7	1	0	2	9	16
Année	618.3	1178	2023	1942	771	1949	25.2	26 V	145.3	XI 1941	127	10	0	–	143	–

Station : UTUROA (Iles sous le vent) — **Période :** 1937–1952

Janvier	275.6	346	916	1946	76	1951	60.1	7	255.2	1946	22	13	1	12	21	27
Février	172.8	259	490	1952	113	1943	26.2	14	173.0	1952	22	7	0	12	19	23
Mars	177.8	242	445	1938	110	1947	35.9	18	150.8	1938	20	7	0	11	19	25
Avril	244.5	160	360	1938	44	1937	58.4	23	96.0	1941	18	7	1	9	17	24
Mai	333.3	198	472	1946	46	1941	61.8	20	110.0	1950	23	10	2	11	16	26
Juin	48.5	176	1000	1940	10	1941	15.0	27	160.0	1943	14	2	0	4	13	22
Juillet	70.8	106	301	1944	31	1948	21.3	2	110.5	1944	20	1	0	7	13	22
Août	84.6	87	268	1938	10	1941	35.9	13	60.0	1938	11	3	0	3	12	24
Septembre	65.5	125	323	1944	20	1938	23.2	19	75.0	1943	9	2	0	8	14	21
Octobre	174.3	189	394	1947	61	1941	50.0	31	130.0	1943	17	6	1	12	15	22
Novembre	170.9	244	497	1938	77	1940	37.2	5	180.9	1944	16	8	0	10	16	24
Décembre	269.5	356	793	1952	115	1951	45.4	27	129.3	1942	24	12	0	16	21	27
Année	2088.1	2510	3327	1946	1395	1951	61.8	20 V	255.2	I 1946	216	78	5	–	196	–

Station : TARAVAO-QUINQUINA (Tahiti) — **Période :** 1951–1954

Janvier	681.8	346	754	1952	117	1954	200.0	6	167.8	1952	29	10	5	22	26	28
Février	170.4	225	300	1952	167	1951	30.3	19	72.5	1954	25	6	0	17	21	25
Mars	221.1	235	298	1952	186	1954	40.0	31	136.5	1954	28	9	0	16	23	29
Avril	304.5	202	310	1952	79	1951	43.5	17	57.0	1953	23	10	0	15	21	28
Mai	436.0	237	497	1953	106	1954	43.4	7	116.5	1953	28	14	0	16	20	25
Juin	125.4	146	177	1951	101	1953	28.9	15	123.4	1951	23	4	0	10	17	23
Juillet	94.1	119	191	1952	59	1953	35.2	24	61.1	1951	23	2	0	14	18	22
Août	84.1	138	307	1952	10	1954	26.0	28	130.0	1952	20	4	0	9	16	19
Septembre	173.9	132	270	1953	66	1954	34.3	16	44.0	1953	19	5	0	16	20	26
Octobre	119.1	322	546	1953	73	1954	37.2	6	201.0	1953	19	3	0	16	21	24
Novembre	204.8	243	468	1953	146	1954	37.7	6	69.6	1953	22	7	0	17	23	27
Décembre	266.4	480	692	1952	202	1954	40.0	28	175.0	1952	28	10	0	23	25	26
Année	2661.6	2825	3790	1952	1612	1954	200.0	6 I	201.0	X 1953	287	84	5	203	251	294

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

J. & R. SENNAC, Imprimeurs, 54, Faubourg Montmartre, PARIS-9e — 9 428

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

TERRITOIRES FRANÇAIS

DE L'AMÉRIQUE

Antilles

Guyane

Saint-Pierre et Miquelon

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_1	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
GUADELOUPE											
DÉSIRADE (Baie Mahault)	16°20'N	61°01'W	20 m	Indochine	F 5	F 7	F10	F12	F15	F17	F24
GUSTAVIA (St-Barthélémy)	17°54'N	62°52'W	2 m	Indochine	F 5	F 8	F10	F12	F14	F20	F25
POINTE-A-PITRE (Aéro)	16°15'N	61°31'W	13 m	Indochine	F 5	F 8	F10	F12	F14	F21	F25
GUYANE											
CAYENNE-ROCHAMBEAU	04°49'N	52°21'W	8 m	Colonial	F 5	F 7	F10	F12	F14	F16	F24
St-LAURENT du MARONI	05°30'N	54°02'W	6 m	Indochine	F 6	F 8	F11	F13	F15	F22	F25
MARTINIQUE											
FORT-de-FRANCE (Aéro)	14°35'N	61°00'W	4 m	Colonial	F 5	F 7	F10	F12	F14	F18	F24
FORT-de-FRANCE (Desaix)	14°37'N	61°04'W	144 m	Colonial	F 5	F 8	F10	F12	F14	F19	F25
St-PIERRE ET MIQUELON											
St-PIERRE	46°37'N	56°11'W	7 m	Polaire	F 6	F 9	F11	F13	F15	F23	F26

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
GUADELOUPE				
ARNOUVILLE	-	-	-	F27
BASSE-TERRE	16°00'N	61°44'W	20 m	F27
BELLECOUR	16°16'N	61°36'W	-	F27
BELLEVUE BELAIR	16°12'N	61°37'W	-	F27
BELLE-ESPÉRANCE	-	-	-	F27
BELLE-PLAINE	-	-	-	F27
BIRMINGHAM	16°17'N	61°35'W	-	F28
BLACHON	-	-	-	F28
BLANCHET	16°20'N	61°25'W	25 m	F28
BOISRIPEAUX	16°17'N	61°31'W	-	F28
BOYVINIÈRE	-	-	-	F28
CHANTILLY	-	-	-	F28
CLUGNY Darboussier	-	-	-	F28
DESHAIES	16°19'N	61°48'W	150 m	F28
DOTHEMARE	-	-	-	F29
ESPÉRANCE-GERMILLAC	-	-	-	F29
GOURBEYRE	16°00'N	61°41'W	300 m	F29
LA JAILLE	16°16'N	61°35'W	-	F29
LA REDOUTE	-	-	-	F29
LÉONIE	-	-	-	F29
LÉZARDE	-	-	-	F29
MONT-LÉZARD	-	-	-	F29
PIROGUE (Marie-Galante)	15°54'N	61°18'W	-	F30
POINTE-d'OR	-	-	-	F30
TRINITÉ	-	-	-	F30

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
GUYANE				
ADIEU-VAT	04°50'N	53°00'W	25 m	F30
CAMOPI-OYAPOCK	03°10'N	52°20'W	64 m	F30
CAYENNE-VILLE	04°57'N	52°20'W	3 m	F30
ILE ROYALE (Iles du Salut)	05°16'N	52°35'W	45 m	F30
MARIPASOULA	03°38'N	54°02'W	100 m	F31
REGINA	04°19'N	52°07'W	25 m	F31
SAUL	03°37'N	53°12'W	225 m	F31
SINAMARY	05°23'N	52°57'W	4 m	F31
MARTINIQUE				
ANSES D'ARLET Diamonet	14°29'N	61°02'W	5 m	F31
PALATA	14°41'N	61°05'W	15 m	F31
BASSE-POINTE	14°52'N	61°07'W	50 m	F31
COURBET	14°42'N	61°11'W	100 m	F31
DEUX-CHOUX	14°44'N	61°06'W	609 m	F32
FOURNIOLS (Ste-Marie)	14°45'N	61°03'W	350 m	F32
GALION (Trinité)	14°43'N	60°57'W	65 m	F32
MARIN	14°29'N	60°53'W	-	F32
MORNE des CADETS	14°44'N	61°09'W	510 m	F32
PETIT-BOURG	14°32'N	60°58'W	4 m	F32
St-JOSEPH (Rabuchon)	14°41'N	61°04'W	400 m	F32
VAUCLIN	14°30'N	60°51'W	20 m	F32

ANTILLES

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1955 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

Une perturbation tropicale formée fin décembre 1954 à l'E des petites Antilles donne naissance début janvier au cyclone tropical "Alice", modérément actif, qui passe sur Saint-Barthélémy le 2, puis se comble sur la mer des Caraïbes. Il est suivi d'un régime d'alizé faible, se renforçant en fin de mois. Les précipitations sont normales à la Martinique, très déficitaires à la Guadeloupe.

Février est très perturbé, avec fréquentes invasions polaires, d'où des pluies très excédentaires, principalement en Guadeloupe.

Mars est caractérisé par un régime d'alizé peu instable et une pluviosité très inférieure à la moyenne.

Au cours de la 1re décade d'avril, le temps aux Antilles est perturbé par un régime d'W très méridional, le front froid d'une ondulation polaire balayant le nord de l'archipel, puis le régime d'alizé se rétablit, interrompu seulement les 20 et 21 par un nouveau front froid rattaché au front polaire. Les précipitations sont déficitaires surtout à la Martinique (50 %).

Mai et juin sont marqués par un régime d'alizé, avec passage d'une onde d'E bien caractérisée les 27 et 28 juin. Les pluies sont nettement déficitaires sur la Guadeloupe, normales sur la Martinique.

Malgré la fréquence des averses orageuses en juillet, les précipitations sont à peine excédentaires en Martinique et très inférieures à la normale en Guadeloupe.

Août est relativement sec malgré la formation de 3 cyclones tropicaux dont aucun n'intéresse directement les Petites Antilles : "Connie" du 4 au 8, "Diane" du 10 au 15 et "Edith" en fin de mois.

Début septembre, le cyclone "Flora" a également une trajectoire purement maritime. "Ione", au contraire, passe le 4 un peu au nord d'Antigua et de Saint-Barthélémy, puis, à partir du 22, "Janet", formé par 13°N et 54°W, traverse le sud de l'archipel et la mer des Caraïbes le long du 13e parallèle. Les pluies, déficitaires en Guadeloupe, sont très excédentaires à la Martinique (Fort-de-France, Desaix 335 mm, normale 234 mm).

Les deux éléments marquants d'octobre sont l'établissement d'une forte circulation méridienne, du 12 au 16, et la formation, le 16, du petit cyclone "Katie" au sud de Haiti. Mais leur influence sur le temps aux Petites Antilles est faible et les précipitations sont très peu excédentaires.

Novembre est très pluvieux, surtout en Martinique (Fort-de-France, Desaix 464 mm, normale 224 mm).

En décembre, un régime d'alizé assez instable donne de fréquentes averses, mais les hauteurs d'eau restent déficitaires à la Martinique, voisines de la normale à la Guadeloupe.

GUYANE

En janvier, un courant de perturbations modérées d'E est interrompu pendant la majeure partie de la 2e quinzaine. Les pluies, limitées à la 1re décade et aux 3 derniers jours du mois, restent déficitaires. Le régime d'alizé est interrompu temporairement du 4 au 10 février, par l'action d'un thalweg lié au système dépressionnaire de l'Atlantique central. La pluviosité est relativement faible.

Mars est abondamment arrosé en raison du passage de plusieurs ondes d'E d'une part, de la proximité de la zone intertropicale d'autre part. Les excédents sont importants (Cayenne 798,9 mm, dont 119,7 mm le 6, normale 313,0 mm).

En avril, l'activité de la ZIC est intense en fin de mois seulement et les précipitations sont légèrement déficitaires.

Mai est caractérisé par une activité presque continue de la ZIC et par suite par des excédents de précipitation très importants atteignant 40 à 50 % dans le nord.

Assez forte activité de la ZIC dans la 1re décade, ondes d'E accompagnées d'averses orageuses ensuite, avec une période de beau temps du 15 au 16, tels sont les traits dominants en juin qui est légèrement excédentaire.

En juillet, c'est seulement du 15 au 25 que l'instabilité orageuse est importante, le reste du mois étant relativement beau.

En août, on observe une ulternance de temps non perturbés et d'instabilité orageuse. Les 2 mois ont une pluviosité voisine de la normale.

Septembre est un mois typique de saison sèche, avec faibles déficits seulement sur les régions cotières.

En octobre, la saison sèche se maintient jusqu'au 13, puis l'instabilité orageuse se renforce ; mais les pluies sont faiblement déficitaires dans l'ensemble, sauf sur le haut-Maroni où des orages locaux ont fourni une hauteur d'eau appréciable.

Novembre est partagé en 2 périodes très distinctes, pendant la 1re quinzaine, régime d'alizé, avec faible instabilité convective, puis la proximité de la ZIC provoque un début prématuré de la saison des pluies. Les précipitations sont excédentaires, surtout sur le nord du littoral.

Décembre, caractérisé par une intense activité de la ZIC, est très pluvieux (Cayenne 628,7 mm, normale 272,7 mm).

SAINT PIERRE ET MIQUELON

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1955 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

Janvier, très venteux, est particulièrement doux, puisque la température moyenne est 0°8 (normale - 2°6), la plus élevée depuis la créatior de la station. Nombreux jours de précipitations, mais leur hauteur reste inférieure à la moyenne.

Février et mars présentent un caractère analogue, doux, avec vents violents.

Avril est sensiblement normal.

Mai est pluvieux (18 jours pour une normale de 11,8 jours), venteux et défavorable pour la pêche cotière.

Il en est de même en juin, frais et pluvieux (137,5 mm en 21 jours, moyenne : 84,8 mm en 10,9 jours). Le nombre de jours de précipitations est le plus élevé de juin, depuis 1933.

Juillet, également est pluvieux et frais (moyenne 13°3, inférieure de 0°8 à la normale), ainsi que le mois d'août (moyenne 14°8, pour une normale de 16°0).

Septembre est marqué par la persistance d'un temps frais et pluvieux.

Octobre est assez beau et favorable à la pêche cotière.

Novembre, très venteux, est abondamment arrosé (249,2 mm en 26 jours, normale 142,3 mm en 16,4 jours).

Décembre est froid (moyenne des maximums 0°7, normale 2°5), venteux et très peu ensoleillé.

Dans l'ensemble, 1955 a été une année très pluvieuse (1574,9 mm en 237 jours pour une normale de 1318,8 mm en 168,6 jours) et très ventilée.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station. Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { Moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales)
Moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { Moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
Moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overset{\text{Jour}}{Px + Pn} + \overset{\text{Nuit}}{Px + Pn}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU — Période : 1949-1954

	1955 DE JOUR $\overline{Px}$	1955 DE JOUR $\overline{Pn}$	1955 DE NUIT $\overline{Px}$	1955 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.6	1009.3	1012.6	1009.6	1011.0	1010.3	1014.9	1015.0	1951	1006.0	1005.8	1951	0
Février	1012.0	1008.6	1011.1	1009.0	1010.2	1011.3	1013.8	1015.8	1949	1006.5	1005.7	1949	0
Mars	1011.5	1007.7	1010.6	1008.2	1009.5	1011.4	1013.4	1015.3	1954	1006.0	1006.2	1951	3
Avril	1012.0	1008.4	1011.2	1009.1	1010.2	1011.9	1013.8	1015.3	1950	1006.4	1006.7	1950	1
Mai	1012.8	1009.3	1012.3	1009.9	1011.1	1011.5	1014.6	1015.4	1953	1007.8	1007.5	+	0
Juin	1012.9	1009.6	1012.7	1010.6	1011.5	1011.8	1015.6	1016.3	1950	1007.3	1007.8	1954	1
Juillet	1013.1	1009.8	1013.1	1011.0	1011.8	1012.8	1015.6	1016.5	1953	1006.9	1007.0	1954	4
Août	1013.0	1009.3	1012.7	1010.7	1011.4	1012.0	1015.9	1016.6	1954	1007.7	1006.9	1954	0
Septembre	1012.6	1009.0	1012.0	1010.2	1010.9	1012.0	1015.1	1016.4	1949	1006.3	1006.9	1953	1
Octobre	1011.6	1007.7	1010.4	1008.7	1009.6	1010.6	1013.4	1016.9	1950	1005.6	1006.3	1950	0
Novembre	1011.2	1007.4	1010.1	1008.2	1009.2	1009.4	1014.0	1014.0	1949	1004.7	1004.9	1954	0
Décembre	1011.5	1007.8	1010.3	1008.3	1009.5	1009.4	1014.0	1013.5	1951	1005.4	1004.3	1949	0
Année	1012.2	1008.6	1011.6	1009.4	1010.5	1011.2	1015.9	1016.9	X 1950	1004.7	1004.3	XII 1949	10

Altitude de la cuvette du baromètre : 8,90 m — Correction de gravité :

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) — Période : 1935-1954 — Extrêmes : 1948-1954

	1955 DE JOUR $\overline{Px}$	1955 DE JOUR $\overline{Pn}$	1955 DE NUIT $\overline{Px}$	1955 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	998.9	996.1	998.1	996.3	997.4	997.7	1002.1	1002.7	1949	992.5	991.7	1949	0
Février	998.9	996.1	998.0	996.3	997.3	998.0	1001.3	1004.2	1953	992.7	992.5	1948	0
Mars	999.2	996.4	998.6	996.9	997.8	998.0	1000.6	1002.6	1950	995.0	991.8	1949	0
Avril	998.3	995.7	997.7	996.0	996.9	997.6	1001.4	1002.1	1949	993.5	992.3	1953	0
Mai	998.8	996.4	998.5	996.9	997.7	997.1	1000.3	1001.5	1954	994.2	992.5	1948	0
Juin	998.7	996.4	998.5	996.9	997.6	998.3	1000.6	1002.3	1949	994.1	994.6	1954	0
Juillet	998.6	996.5	998.4	996.5	997.5	998.4	1000.6	1002.3	1953	994.6	992.6	1954	1
Août	997.2	994.9	997.1	995.2	996.1	996.8	999.1	1001.9	1953	991.4	990.6	1949	2
Septembre	996.6	994.1	996.2	994.3	995.3	996.2	999.9	1001.3	1953	990.2	985.6	1951	1
Octobre	996.1	993.3	995.6	993.5	994.7	995.4	998.6	1000.2	1951	991.5	990.9	1954	0
Novembre	996.4	993.4	995.6	993.6	994.8	994.7	999.0	1000.5	1949	990.4	989.1	1950	0
Décembre	997.8	994.9	996.9	995.0	996.2	996.3	1001.1	1000.7	1951	992.2	989.8	1949	0
Année	997.9	995.3	997.4	995.6	996.6	997.1	1002.1	1004.2	II 1953	990.2	985.6	IX 1951	4

Altitude de la cuvette du baromètre : 146 m — Correction de gravité :

Station : DÉSIRADE — Période : 1950-1954

Janvier	-	-	-	-	-	1012.3	-	1017.4	1950	-	1007.0	1951	0
Février	1012.6	1010.1	1011.7	1010.0	1011.1	1011.8	1015.3	1019.8	1953	1005.7	1008.4	1951	0
Mars	1013.5	1010.8	1012.9	1010.9	1012.0	1012.0	1014.9	1016.7	+	1009.1	1007.8	1951	0
Avril	1012.1	1009.6	1011.6	1009.6	1010.7	1011.6	1015.4	1015.8	1954	1007.1	1007.0	1950	0
Mai	1012.7	1010.5	1012.4	1010.5	1011.5	1011.2	1014.2	1015.5	1954	1008.1	1007.6	1951	0
Juin	1012.6	1010.5	1012.4	1010.9	1011.6	1012.3	1014.7	1015.1	1951	1008.7	1008.4	1954	0
Juillet	1012.2	1010.4	1012.2	1010.4	1011.3	1012.3	1014.1	1015.9	1950	1008.3	1005.6	1954	0
Août	1010.1	1008.0	1010.0	1008.2	1009.1	1010.4	1012.2	1015.1	1953	1002.6	1002.2	1950	0
Septembre	1009.7	1007.2	1009.1	1007.2	1008.3	1010.2	1013.1	1014.2	1951	1002.0	1002.3	1953	0
Octobre	1009.3	1006.8	1008.8	1007.0	1008.0	1009.3	1011.9	1014.4	1950	1005.0	1003.6	1954	0
Novembre	1009.8	1006.9	1009.0	1007.1	1008.2	1008.5	1013.0	1013.1	1954	1004.2	1002.4	1950	0
Décembre	1011.3	1008.6	1010.4	1008.7	1009.8	1010.8	1014.8	1015.0	1951	1005.6	1005.9	1953	0
Année	1011.4	1009.0	1010.9	1009.1	1010.1	1011.1	1015.4	1019.8	II 1953	1002.0	1002.2	VIII 1950	0

Altitude de la cuvette du baromètre : 21,40 m — Correction de gravité :

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) — Période :

Janvier	1011.2	1007.6	1010.5	1006.5	1009.5		1015.8			984.9			0
Février	1011.8	1009.2	1011.0	1009.2	1010.3		1014.8			1004.2			0
Mars	1012.7	1010.0	1012.2	1010.2	1011.3		1014.4			1006.3			0
Avril	1010.8	1008.3	1010.2	1008.4	1009.4		1014.3			1004.9			0
Mai	1011.3	1009.1	1010.9	1009.2	1010.1		1013.6			1005.9			0
Juin	1011.2	1009.2	1011.0	1009.5	1010.2		1013.4			1006.2			0
Juillet	1010.8	1008.9	1010.6	1009.0	1010.8		1013.0			1007.0			0
Août	1008.2	1006.1	1008.3	1006.2	1007.2		1011.0			992.4			0
Septembre	1008.0	1005.6	1007.5	1005.6	1006.7		1011.1			998.7			0
Octobre	1007.7	1005.2	1007.1	1005.3	1006.3		1010.1			1002.4			0
Novembre	1008.3	1005.7	1007.7	1005.9	1006.9		1011.5			1002.7			0
Décembre	1010.0	1007.4	1009.2	1007.6	1008.6		1013.3			1004.3			0
Année	1010.2	1007.7	1009.7	1007.9	1008.9		1015.8			984.9			0

Altitude de la cuvette du baromètre : 46,70 m — Correction de gravité :

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) — Période :

Janvier	1015.0	1012.1	1014.0	1012.2	1013.3		1018.4			1007.9			0
Février	1015.1	1012.1	1013.9	1012.4	1013.5		1017.6			1008.4			0
Mars	1015.5	1012.3	1014.5	1012.9	1013.9		1017.0			1010.7			0
Avril	1014.5	1011.6	1013.8	1012.0	1013.0		1017.7			1009.4			0
Mai	1015.0	1012.5	1014.6	1012.8	1013.7		1016.5			1010.1			0
Juin	1014.7	1012.5	1014.4	1012.9	1013.6		1016.6			1010.2			0
Juillet	1014.4	1012.4	1014.4	1012.6	1013.4		1016.5			1010.5			0
Août	1013.0	1010.6	1012.8	1011.0	1011.9		1014.7			1006.8			0
Septembre	1012.4	1009.7	1011.9	1010.0	1011.0		1015.6			1005.7			0
Octobre	1011.9	1008.9	1011.2	1009.4	1010.3		1014.4			1007.2			0
Novembre	1012.2	1009.0	1011.4	1009.4	1010.5		1014.9			1006.5			0
Décembre	1013.8	1010.7	1012.8	1011.0	1012.1		1017.1			1008.0			0
Année	1014.0	1011.2	1013.3	1011.5	1012.5		1018.4			1005.7			0

Altitude de la cuvette du baromètre : 4 m — Correction de gravité :

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) — Période : 1950-1954

Janvier	1015.3	1012.5	1014.6	1012.7	1013.8	1014.3	1019.7	1019.4	1954	1006.7	1008.7	1951	0
Février	1015.6	1012.8	1014.9	1013.1	1014.1	1014.0	1018.1	1021.1	1953	1007.9	1010.1	1951	0
Mars	1016.4	1013.5	1015.8	1013.9	1014.9	1014.1	1018.3	1019.4	1953	1011.8	1009.8	1951	0
Avril	1014.8	1012.1	1014.4	1012.6	1013.5	1013.9	1018.3	1818.6	1954	1009.4	1007.5	1953	0
Mai	1015.3	1013.0	1015.2	1013.3	1014.2	1013.5	1017.4	1018.4	1054	1010.3	1009.3	1952	0
Juin	1015.3	1013.2	1015.3	1013.6	1014.3	1014.8	1017.7	1019.1	1952	1010.7	1011.4	+	0
Juillet	1015.0	1013.1	1015.1	1013.3	1014.1	1015.3	1017.4	1019.0	1950	1011.3	1009.1	1954	0
Août	1013.0	1010.8	1013.1	1011.1	1012.0	1012.2	1015.4	1018.1	1953	1003.9	1005.6	1950	0
Septembre	1012.6	1010.0	1012.1	1010.2	1011.2	1012.8	1015.5	1018.2	1950	1004.9	1004.1	1953	1
Octobre	1012.0	1009.5	1011.8	1009.8	1010.8	1012.1	1015.3	1017.0	1950	1007.3	1006.3	1954	0
Novembre	1011.8	1009.0	1011.2	1009.3	1010.3	1011.8	1015.5	1016.2	1954	1006.2	1004.3	1950	0
Décembre	1013.9	1011.1	1013.1	1011.4	1012.4	1013.8	1017.5	1017.4	1952	1008.2	1006.9	1953	0
Année	1014.2	1011.7	1013.9	1012.0	1013.0	1013.5	1019.7	1021.1	II 1953	1003.9	1004.1	IX 1953	1

Altitude de la cuvette du baromètre : 12 m — Correction de gravité :

Station : SAINT-LAURENT-DU-MARONI Période : 1950-1954

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.6	1009.1	1011.7	1010.2	1010.9	1010.4	1014.8	1015.3	1953	1005.6	1006.0	1951	0
Février	1012.1	1008.5	1011.2	1009.7	1010.4	1010.5	1014.0	1015.2	1953	1006.8	1006.1	1951	0
Mars	1011.6	1007.9	1012.3	1009.0	1009.8	1010.9	1013.0	1016.3	1954	1006.1	1006.2	1951	0
Avril	1012.0	1008.4	1011.3	1009.8	1010.4	1011.4	1013.5	1015.0	1950	1006.7	1006.8	-	0
Mai	1012.9	1009.5	1012.3	1010.7	1011.4	1011.3	1014.8	1011.9	1951	1007.6	1007.2	1950	0
Juin	1012.7	1009.3	1012.6	1011.1	1011.4	1011.5	1014.0	1015.0	1951	1007.4	1008.0	1950	0
Juillet	1012.8	1009.6	1013.0	1011.4	1011.7	1012.5	1016.1	1016.5	1950	1006.8	1006.0	1954	0
Août	1012.6	1009.1	1012.1	1010.9	1011.2	1011.5	1015.3	1016.6	1953	1007.0	1006.0	1954	2
Septembre	1012.1	1008.4	1011.7	1010.4	1010.7	1011.2	1014.7	1015.3	1950	1000.0	1006.6	1953	0
Octobre	1011.5	1007.3	1010.3	1009.0	1009.5	1010.5	1013.2	1016.2	1950	1005.0	1005.7	1950	0
Novembre	1010.7	1006.7	1009.9	1008.5	1008.9	1009.6	1013.5	1013.5	1951	1004.2	1004.5	1950	0
Decembre	1011.2	1007.6	1010.2	1008.8	1009.5	1010.1	1014.0	1014.2	1951	1005.2	1005.1	1953	0
Année	1012.1	1008.4	1011.4	1009.9	1010.5	1011.0	1016.1	1016.6	XIII 1953	1004.2	1004.5	XI 1950	2

Altitude de la cuvette du baromètre : 9,10 m Correction de gravité :

Station : Période :

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.

Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{P}_{02h}$ *moyenne des pressions à 02 heures locales*

P_{08h} moyenne des pressions à 08 heures locales

P_{14h} moyenne des pressions à 14 heures locales

P_{20h} moyenne des pressions à 20 heures locales

$$\overline{P} = \frac{\overline{P}_{2h} + \overline{P}_{8h} + \text{-----} + \overline{P}_{23h}}{8}$$

Station : SAINT-PIERRE Période :

	1955 02 h	1955 05 h	1955 11 h	1955 17 h	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Période 02 h	Période 05 h	Période 11 h	Période 17 h			Nombre des crochets de grains
Janvier	995.6	995.8	996.7	996.2	996.1	1012.4	1012.1	1012.5	1012.0	1013.0			
Février	1017.5	1010.1	1017.1	1015.1	1016.3	1011.3	1011.3	1011.8	1010.7	1011.2			
Mars	1007.7	1005.0	1007.2	1005.5	1005.3	1009.0	1008.7	1009.2	1007.7	1009.4			
Avril	1009.9	1009.8	1010.2	1009.5	1009.8	1012.2	1012.6	1012.7	1012.0	1012.1			
Mai	1010.8	1011.0	1011.5	1010.9	1011.1	1011.3	1011.8	1011.5	1011.3	1011.1			
Juin	1010.9	1010.9	1011.9	1010.1	1010.8	1013.1	1012.8	1013.1	1012.0	1013.2			
Juillet	1013.3	1013.8	1013.0	1013.6	1013.4	1013.6	1013.1	1011.0	1013.5	1013.5			
Août	1013.5	1013.1	1013.5	1013.1	1013.5	1011.1	1011.0	1011.6	1011.3	1011.6			
Septembre	1015.5	1015.7	1015.6	1016.0	1015.8	1011.7	1011.1	1015.2	1011.1	1011.7			
Octobre	1011.6	1011.2	1011.5	1010.[illegible]	1011.2	1015.2	1015.0	1015.7	1011.8	1015.1			
Novembre	1003.7	1001.6	1004.6	1001.0	1001.0	1011.1	1012.0	1011.5	1012.7	1013.5			
Décembre	1003.6	1003.1	1006.2	1006.2	1003.4	1016.6	1016.6	1011.1	1010.6	1011.2			
Année	1009.2	1009.1	1009.5	1009.1	1009.2	1012.9	1012.6	1013.2	1012.6	1013.0			

Altitude de la cuvette du baromètre 7,50 m Correction de gravité :

Station : Période :

	1955 DE JOUR $\overline{P}_x$	1955 DE JOUR $\overline{P}_n$	1955 DE NUIT $\overline{P}_x$	1955 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1955	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1955	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1955	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalières.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$$\overline{T}\ \text{vraie} = \frac{\overline{T}_{2h} + \overline{T}_{4h} + \cdots + \overline{T}_{24h}}{12}$$

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU — **Période :** 1949-1954 (températures vraies : 1950-1954)

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels — $\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.5	29.2	22.1	22.4	25.8	25.8	31.2	12	31.5	1949	19.6	19	20.0	1953	23.1	25.4	28.4	24.1	25.2	25.2	31.1	20.5	31	0	31	0	0	31	31	28
Février	29.0	28.8	22.9	22.4	26.0	25.6	30.6	24	31.8	1951	21.2	15	20.0	1949	23.7	25.6	27.7	24.5	25.3	25.2	30.8	20.8	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.0	29.4	23.2	22.8	26.1	26.1	30.8	28	31.9	1952	21.3	8	19.5	1953	24.0	25.6	27.3	24.5	25.3	25.3	31.0	20.8	31	0	30	0	0	31	31	31
Avril	29.5	29.6	22.7	22.8	26.1	26.2	30.8	13	31.9	1952	20.1	12	19.5	1950	23.7	26.6	28.2	24.4	25.6	25.6	31.2	20.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.1	29.5	22.7	22.7	25.9	26.1	31.0	4	31.8	1950	21.3	31	20.0	1953	23.6	25.4	27.9	24.5	25.3	25.4	31.4	20.8	31	0	30	0	0	31	31	31
Juin	29.6	30.2	21.6	22.2	25.6	26.2	31.7	24	31.9	+	20.0	23	18.9	1954	22.6	25.2	28.5	24.3	25.0	25.3	31.7	20.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	29.7	30.6	21.5	21.6	25.6	26.1	31.2	27	33.1	1953	20.1	17	19.6	1953	22.5	24.8	28.2	24.3	24.9	25.1	32.2	20.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	30.7	31.2	21.2	21.8	25.9	26.5	32.3	18	33.9	1951	20.2	+	20.0	+	22.5	25.7	29.2	24.8	25.5	25.5	33.2	20.2	31	0	31	1	0	31	31	31
Septembre	31.5	32.3	21.5	21.8	26.5	27.1	32.6	18-25	34.2	1952	20.2	26-28	18.8	1953	22.7	26.9	30.7	25.2	26.2	26.2	33.5	19.8	30	0	30	9	0	30	30	30
Octobre	31.9	32.6	21.2	21.4	26.5	27.0	33.0	10	34.6	1951	19.1	25	19.6	1953	22.6	27.4	31.1	25.5	26.3	26.2	33.9	20.1	31	0	31	19	0	31	31	28
Novembre	30.9	32.1	21.3	21.7	26.1	26.9	32.4	2	34.6	1951	19.4	2	19.4	1950	22.5	26.3	29.4	24.8	25.6	26.1	33.4	19.8	30	0	30	6	0	30	30	29
Décembre	28.9	30.2	21.8	22.1	25.3	26.1	31.1	1	33.6	1951	20.2	4	18.8	1953	22.9	25.0	27.5	24.2	24.8	25.5	32.3	20.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.9	30.5	22.0	22.1	26.0	26.3	33.0	10 X	34.6	XI, XII 1951	19.1	25 X	18.8	IX, XII 1953	23.0	25.8	28.7	24.6	25.4	25.6	33.9	19.1	365	0	365	35	0	365	365	358

Station : DÉSIRADE — **Période :** 1947-1954

Janvier	27.7	27.4	23.1	23.0	25.4	25.2	30.0	21	30.3	1952	21.4	22	19.6	1950	–	–	–	–	–	25.4	28.8	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	26.8	27.6	22.6	23.0	24.7	25.3	29.0	21	30.9	1952	20.4	5	19.0	1949	24.1	24.3	26.2	24.0	24.8	25.2	29.1	21.1	28	0	27	0	0	28	28	28
Mars	27.2	27.5	22.6	23.1	24.9	25.3	30.0	25	31.5	1952	20.9	12	18.0	1952	24.0	24.6	26.9	24.3	25.0	25.5	29.4	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	28.3	28.7	23.6	23.9	26.0	26.3	30.0	28	31.3	1952	22.0	22	20.6	1950	24.8	25.7	27.6	25.2	25.8	26.1	30.1	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.4	29.7	24.6	24.8	27.0	27.3	30.6	25	32.0	1948	22.4	11	21.4	1950	26.0	26.9	28.9	26.4	27.1	27.1	30.9	22.5	31	0	31	1	0	31	31	31
Juin	29.5	29.8	25.0	25.3	27.3	27.6	31.2	7	32.5	1948	22.0	28	22.4	1949	26.6	27.3	29.0	26.9	27.4	27.5	31.1	23.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	29.5	29.9	25.3	25.6	27.4	27.8	31.5	30	32.4	1951	23.0	18	22.5	1951	26.7	27.3	29.2	27.0	27.6	27.6	31.2	23.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	30.2	30.6	25.3	26.3	27.8	28.4	31.7	13	32.4	1949	23.0	6	22.7	1951	27.2	27.9	29.8	27.2	28.0	27.8	31.8	23.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	29.7	30.2	25.4	25.4	27.6	27.8	31.8	2	32.0	1951	22.6	29	21.6	1953	26.9	27.5	28.9	27.2	27.6	27.5	31.4	23.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.9	30.1	25.6	25.2	27.8	27.7	31.5	17	32.2	1951	22.0	8	21.2	1949	26.9	27.9	29.0	26.6	27.2	27.7	31.6	22.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.1	29.6	25.1	24.7	27.1	27.2	31.0	5	32.0	1953	23.5	23	20.7	1952	26.4	27.1	28.5	26.7	27.2	27.1	30.5	22.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.5	28.2	24.2	23.7	26.3	25.9	29.8	20	30.5	+	22.4	14	20.4	1954	25.6	25.9	27.9	25.8	26.3	26.4	29.7	21.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.8	29.1	24.4	24.5	26.6	26.8	31.8	2 IX	32.5	VI 1948	20.4	5 II	18.0	III 1952	–	–	–	–	–	26.7	32.1	20.6	365	0	364	1	0	365	365	365

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) — **Période :**

Janvier	28.7		19.4		24.0		30.1	3			15.2	21			20.9	23.0	27.5	23.0	23.7				31	0	31	0	0	31	31	12
Février	27.9		20.4		24.1		29.9	21			14.6	25			22.0	23.6	27.0	23.1	24.0				28	0	28	0	0	28	28	19
Mars	27.9		21.9		24.9		29.5	30			18.5	1			23.4	24.9	27.2	23.9	24.8				31	0	31	0	0	31	31	30
Avril	29.0		21.9		25.5		30.8	24			19.2	2			23.3	25.7	28.3	24.2	25.2				30	0	30	0	0	30	30	27
Mai	29.6		22.8		26.2		30.4	30			19.4	24			23.9	26.7	29.0	25.2	26.0				31	0	31	0	0	31	31	30
Juin	29.6		23.8		26.7		31.0	3			22.2	2			25.0	27.0	28.7	25.6	26.5				30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	29.7		23.5		26.6		30.8	30			20.1	30			24.6	26.7	28.4	25.4	26.3				31	0	31	0	0	31	31	31
Août	30.7		22.8		26.8		32.6	7			19.9	2			24.1	26.5	29.2	25.5	26.4				31	0	31	3	0	31	31	30
Septembre	30.0		22.7		26.3		31.1	24			21.3	5			23.8	26.6	28.6	24.9	25.9				30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.8		23.2		26.5		30.7	17			21.2	16			24.0	26.8	28.6	25.1	26.1				31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.1		22.6		25.8		31.3	3			19.9	21			23.8	25.8	28.0	24.6	25.4				30	0	30	0	0	30	30	29
Décembre	28.4		21.8		25.1		29.5	21			18.9	21			23.2	24.6	27.6	24.7	24.9				31	0	31	0	0	31	31	27
Année	29.2		22.2		25.7		32.6	7 VIII			14.6	25 II			23.5	25.7	28.2	24.6	25.4				365	0	365	3	0	365	365	326

ANTILLES-GUYANE

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) — **Période :** 1935–1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
																							$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	27.8	26.7	20.8	21.3	24.3	24.0	30.2	14	29.8	1941	17.8	21	17.9	1951	22.0	23.8	26.1	22.8	23.7	23.5	28.3	19.6	31	0	31	0	0	31	31	27
Février	26.9	26.8	20.4	21.3	23.7	24.1	29.4	20	30.0	+	17.3	25	18.0	1939	21.7	23.1	25.5	22.2	23.2	23.4	28.4	19.6	28	0	28	0	0	28	28	19
Mars	27.6	27.3	20.7	21.4	24.1	24.3	29.8	30	30.8	1952	18.8	11	18.6	1951	21.9	23.9	26.1	22.6	23.6	23.9	28.8	19.9	31	0	31	0	0	31	31	28
Avril	29.1	28.3	21.7	22.0	25.4	25.1	30.9	27	32.0	1953	18.9	11	19.2	+	22.8	24.7	27.3	23.3	24.6	24.7	29.9	20.2	30	0	30	0	0	30	30	29
Mai	29.1	28.8	22.5	23.0	25.8	25.9	30.5	3	32.5	1948	21.4	20	19.9	1946	23.8	25.9	27.9	24.4	25.3	25.5	30.4	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.3	28.5	23.0	23.4	25.6	25.9	29.7	4	31.2	1948	21.4	27	20.0	1946	24.1	25.7	27.1	24.5	25.3	25.6	29.7	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	28.6	28.5	22.9	23.4	25.7	25.9	30.5	30	31.3	1954	21.2	5	19.5	1946	24.2	25.8	27.0	24.6	25.4	25.6	29.6	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	29.5	29.0	23.6	23.5	26.5	26.3	30.8	7	33.0	1949	21.7	2	20.3	1940	24.6	26.3	27.9	25.2	26.0	26.0	30.6	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	29.4	29.2	23.3	23.6	26.3	26.4	31.3	25	32.9	1949	22.0	15	20.6	1940	24.4	26.6	27.4	24.6	25.7	25.8	30.9	21.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.1	29.0	23.6	23.4	26.3	26.2	29.9	16	32.0	1941	22.6	8–11	20.4	1954	24.5	26.3	27.7	24.8	25.7	25.7	30.8	21.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.4	28.4	22.9	22.9	25.7	25.6	30.4	2–3	31.8	1953	22.0	15–22	19.8	1949	24.0	25.7	26.8	24.2	25.0	25.1	30.2	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	27.6	27.2	22.1	22.2	24.8	24.7	29.3	21	31.0	1944	20.6	27	17.4	1949	23.0	24.2	26.4	23.5	24.2	23.9	29.0	20.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.5	28.1	22.3	22.6	25.4	25.4	31.3	25 IX	33.0	VIII 1949	17.3	25 II	17.4	XII 1949	23.4	25.2	26.9	23.9	24.8	24.9	31.5	18.7	365	0	365	0	0	365	365	348

Station : GUSTAVIA — **Période :** 1946–1954

Janvier	27.2	27.9	22.1	21.7	24.7	24.8	28.7	31	30.5	1948	20.4	21	17.6	1949	23.2	23.6	26.5	23.6	24.3	24.7	29.4	19.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	26.7	28.3	21.6	21.9	24.1	25.1	28.8	20	31.2	1952	20.0	8	16.7	1951	23.0	23.5	25.9	23.3	23.9	24.8	29.8	19.5	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	27.3	28.8	21.7	22.3	24.5	25.6	30.0	30	32.6	1947	18.5	12	17.2	1951	23.0	23.8	26.7	23.6	24.4	25.1	30.6	20.2	31	0	31	0	0	31	31	29
Avril	28.3	29.5	22.4	23.0	25.3	26.2	30.1	5	32.5	1953	19.9	21	18.8	1950	23.4	24.6	27.6	24.1	25.0	25.8	31.0	20.6	30	0	30	0	0	30	30	29
Mai	29.5	30.5	24.0	24.2	26.8	27.4	30.5	29	33.4	1952	21.8	30	19.4	1950	25.1	26.2	28.6	25.8	26.4	27.1	31.7	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	30.1	31.2	24.9	24.8	27.5	28.0	30.9	13	33.9	1951	23.4	23	21.2	1948	25.8	27.1	29.2	26.5	27.2	27.7	32.2	22.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	30.6	31.0	25.2	25.1	27.9	28.1	32.2	17	33.1	1951	23.3	21	21.7	1949	26.2	27.3	29.8	26.9	27.6	27.8	32.4	22.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	30.6	31.4	25.4	24.8	28.0	28.1	32.0	3	34.2	1951	22.0	6	21.1	1950	26.6	27.3	29.8	27.0	27.8	27.8	32.9	21.8	31	0	31	1	0	31	31	31
Septembre	30.2	31.1	25.2	24.6	27.7	27.8	32.5	21	33.8	1953	22.3	27	20.0	1948	26.3	27.1	29.2	26.8	27.3	27.4	32.7	22.0	30	0	30	1	0	30	30	30
Octobre	30.1	31.0	25.0	24.3	27.5	27.6	31.3	3–5	33.5	+	21.6	31	21.0	+	26.1	27.1	29.0	26.6	27.2	27.3	32.5	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.2	30.0	24.2	24.0	26.7	27.0	31.2	5	32.9	1953	21.1	3	19.0	1952	25.7	26.4	28.2	25.9	26.5	26.7	31.7	21.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.5	28.7	23.4	22.7	26.0	25.7	29.8	20	31.7	1951	21.7	4	15.6	1949	24.6	24.9	27.5	24.8	25.5	25.4	30.4	20.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.0	29.9	23.8	23.6	26.4	26.8	32.5	21 IX	34.2	VIII 1951	18.5	12 III	15.6	XII 1949	24.9	25.7	28.2	25.4	26.1	26.5	33.4	18.8	365	0	365	2	0	365	365	362

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) — **Période :** 1951–1954

Janvier	28.1	27.9	17.9	18.5	23.0	23.2	29.6	20	29.7	1952	15.2	19	13.5	1951	19.7	20.9	27.3	22.8	22.9	23.1	29.1	14.7	31	0	31	0	0	31	31	5
Février	28.0	28.0	19.5	18.5	23.8	23.3	29.8	21	29.7	1952	16.0	23	13.1	1951	21.1	22.4	27.5	22.9	23.6	23.4	29.3	15.0	28	0	28	0	0	28	28	12
Mars	28.6	28.6	18.1	18.7	23.4	23.6	29.7	30	30.2	+	15.0	21	13.9	1951	20.2	23.0	27.7	23.3	23.5	24.0	30.1	15.1	31	0	31	0	0	31	31	7
Avril	29.0	29.6	19.5	20.8	24.2	25.2	30.1	24	31.8	1954	15.8	2–12	17.6	+	20.7	24.4	27.9	24.0	24.2	24.9	30.7	18.0	30	0	30	0	0	30	30	15
Mai	30.2	30.1	22.1	22.3	26.2	26.2	31.4	22	31.7	1952	19.0	11	18.6	1953	23.4	26.4	29.3	25.5	26.0	26.0	31.4	19.8	31	0	31	0	0	31	31	28
Juin	30.5	30.5	22.9	22.9	26.7	26.7	32.0	26	32.6	1952	19.8	2	20.2	1951	24.3	27.1	29.7	26.0	26.6	26.7	31.8	20.4	30	0	30	1	0	30	30	29
Juillet	30.7	30.7	22.3	23.0	26.5	26.8	31.8	26	32.2	1954	20.2	28	20.4	+	23.8	26.9	29.6	26.1	26.4	26.6	32.1	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	30.9	30.9	23.2	22.7	27.1	26.8	32.3	4	32.4	1953	21.2	31	20.8	1951	24.3	26.7	29.8	26.3	26.8	26.6	32.1	21.3	31	0	31	2	0	31	31	31
Septembre	30.6	30.5	22.9	22.7	26.7	26.6	32.2	10	32.2	1953	21.2	30	20.5	1953	24.0	26.2	29.3	25.7	26.4	26.3	31.9	20.8	30	0	30	2	0	30	30	30
Octobre	30.4	30.1	22.2	22.1	26.3	26.1	31.4	17–18	31.8	1952	19.3	19	19.4	1953	23.5	25.7	29.0	25.3	26.0	25.6	31.6	20.1	31	0	31	0	0	31	31	30
Novembre	29.7	29.8	21.5	21.2	25.6	25.5	30.8	5–7	31.3	1951	19.1	27	17.7	+	23.2	24.8	28.6	24.9	25.4	25.2	30.8	18.6	30	0	30	0	0	30	30	27
Décembre	28.7	28.5	20.2	19.5	24.5	24.0	29.8	21	30.4	1951	17.1	4	15.6	1952	21.4	23.0	28.1	23.5	24.2	23.8	29.9	16.2	31	0	31	0	0	31	31	18
Année	29.6	29.6	21.0	21.1	25.3	25.3	32.3	4 VIII	32.6	VI 1952	15.0	21 III	13.1	II 1951	22.5	24.8	28.7	24.7	25.2	25.2	32.4	14.2	365	0	365	5	0	365	365	263

Station : St-LAURENT-DU-MARONI — **Période :** 1949–1954 (température vraie : 1950–1953)

Janvier	29.9	29.8	21.7	21.8	25.8	25.8	31.8	3	32.7	1952	18.8	25	19.7	1953	22.7	25.1	28.6	24.5	25.2	25.0	32.2	20.4	31	0	31	0	0	31	31	28
Février	29.4	29.6	21.9	22.0	25.6	25.8	31.7	24	33.4	1951	20.0	9–10	19.7	1954	23.0	24.9	28.0	24.5	25.1	25.0	31.8	20.3	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	28.2	29.7	22.6	21.9	25.4	25.8	30.1	11	32.5	1951	21.0	7	19.4	1952	23.3	24.8	26.7	24.3	24.7	25.2	31.5	20.1	31	0	29	0	0	31	31	31
Avril	29.8	30.2	22.1	22.2	25.9	26.2	31.6	22	33.3	1951	19.8	13–21	19.9	1951	23.0	25.9	28.7	24.7	25.4	25.7	32.4	20.4	30	0	30	0	0	30	30	28
Mai	28.9	30.2	22.6	22.4	25.8	26.3	31.0	18	33.0	1951	21.3	11	20.0	1954	23.3	24.9	27.4	24.5	25.0	25.4	32.7	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	30.5	30.8	22.2	22.0	26.4	26.4	33.4	27	33.9	+	21.0	20	20.3	1954	23.0	25.3	28.6	24.6	25.4	25.4	33.1	20.8	30	0	30	7	0	30	30	30
Juillet	31.0	31.8	22.0	21.9	26.5	26.9	32.6	28	34.8	1953	21.1	17–19	19.4	1950	22.8	25.4	28.2	24.4	25.3	25.7	33.6	20.4	31	0	31	2	0	31	31	31
Août	31.6	32.6	21.7	21.9	26.6	27.3	33.2	26	34.9	1951	20.3	5	20.2	1950	22.9	25.8	29.7	24.8	25.8	25.6	34.5	20.5	31	0	31	17	0	31	31	31
Septembre	33.3	32.9	22.1	21.9	27.7	27.4	34.6	23–29	35.9	1950	20.2	11–27	20.0	1951	23.2	26.3	31.6	25.3	26.5	26.4	34.3	20.5	30	0	30	27	0	30	30	30
Octobre	34.1	33.4	22.4	21.8	28.3	27.6	36.1	17	35.9	1950	21.2	20–25	20.2	1951	23.5	27.0	31.9	25.8	26.9	26.5	34.7	20.6	31	2	31	30	0	31	31	31
Novembre	32.5	32.4	22.2	22.0	27.3	27.2	34.8	2–15	35.2	1951	21.3	2	20.2	1950	23.1	26.7	30.0	25.1	26.2	25.8	34.4	20.7	30	0	30	19	0	30	30	30
Décembre	30.0	30.8	22.1	21.9	26.1	26.3	32.4	2	33.7	1951	20.4	5	19.8	1950	23.0	25.2	27.9	24.5	25.1	25.6	33.0	20.4	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	30.8	31.2	22.1	22.0	26.5	26.6	36.1	17 X	35.9	IX&X 1950	18.8	25 I	19.4	III–52 VII–50	23.1	25.6	28.9	24.8	25.6	25.6	34.8	19.8	365	2	363	103	0	365	365	360

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalière.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$$\overline{T} \text{ vraie} = \frac{\overline{T}_{2h} + \overline{T}_{5h} + \cdots + \overline{T}_{23h}}{8}$$

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station : SAINT-PIERRE **Période :** 1933-1944, 1947-1951

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1955 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1955 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1955	Période	1955	Période	1955	Période	1955	Date	Période	Année	1955	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1955	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	2.5	0.1	-0.9	-5.4	0.8	-2.6	6.2	6	8.8	1951	-6.6	29	-17.0	1934	0.6	0.3	1.1	0.9	0.8	-2.3	6.3	-13.1	0	0	0	0	0	14	0	0
Février	0.9	-0.5	-3.8	-5.9	-1.4	-3.2	6.8	12	8.5	1951	-10.6	2	-18.4	1948	-1.8	-2.0	-1.0	-1.1	-1.5	-3.4	4.9	-13.3	0	0	0	0	0	7	0	0
Mars	1.8	0.8	-3.3	-3.8	-0.8	-1.5	6.0	12	12.2	1951	-8.8	4	-15.6	1939	-1.6	-1.6	-0.1	-0.9	-1.0	-1.2	6.2	-10.0	0	0	0	0	0	2	0	0
Avril	4.2	4.3	-1.0	-0.6	1.6	1.8	7.8	25	18.8	1942	-5.3	6	-7.0	+	0.2	-0.1	2.8	2.1	1.3	1.7	9.6	-4.7	0	0	0	0	0	10	0	0
Mai	7.9	8.4	2.3	2.5	2.5	5.1	13.1	23	21.4	1950	-0.5	2	-2.8	1947	3.5	3.4	6.1	5.4	4.8	5.1	15.0	-0.8	0	0	0	0	0	26	0	0
Juin	11.8	12.8	6.0	6.5	8.9	9.6	19.0	27	24.3	1951	2.7	1	0.8	1935	7.0	7.1	9.3	9.7	8.5	9.2	19.4	2.8	0	0	0	0	0	30	1	0
Juillet	16.3	17.1	10.2	11.2	13.3	14.1	22.0	7	24.8	1933	5.9	3	5.0	1939	11.4	11.1	14.2	14.1	12.9	14.1	22.4	7.3	0	0	0	0	0	31	21	0
Août	17.6	18.7	12.0	13.3	14.8	16.0	22.2	6	28.0	1945	8.0	17	7.0	1936	13.2	13.1	16.2	15.2	14.4	15.5	22.6	9.7	0	0	0	0	0	31	29	0
Septembre	15.2	16.2	9.7	10.8	12.5	13.5	20.0	+	25.0	1948	5.0	24	1.2	1941	10.8	10.8	14.1	12.5	12.2	12.7	20.7	6.1	0	0	0	0	0	30	13	0
Octobre	10.5	11.4	5.9	6.6	8.2	8.9	15.4	2	18.2	+	1.3	23	-3.0	1936	7.2	7.2	9.3	8.3	8.0	8.7	15.9	-0.1	0	0	0	0	0	31	0	0
Novembre	6.1	7.1	2.4	2.1	4.2	4.6	10.6	7	15.0	1938	-2.2	+	-7.0	+	3.9	2.8	3.3	4.2	4.1	5.2	12.3	-4.0	0	0	0	0	0	26	0	0
Décembre	0.7	2.5	-2.9	-2.2	-1.1	0.1	4.6	1	11.3	1951	-9.3	21	-15.0	1933	-1.2	-1.1	-0.5	-0.9	-0.9	0.9	8.6	-9.0	0	0	0	0	0	3	0	0
Année	8.0	8.2	3.0	2.9	5.5	5.6	22.2	6 VIII	28.0	VIII 1945	-10.6	2 II	-18.4	II 1948	4.4	4.2	6.3	5.8	5.3	5.5	23.0	-14.8	0	0	0	0	0	241	64	0

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{Un}$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

$$\text{Moyenne}\left\{\begin{matrix}1953\\ \text{période}\end{matrix}\right\} = \frac{\overline{U}_{2h} + \overline{U}_{4h} + \text{------} + \overline{U}_{24h}}{12}$$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne $\left\{\begin{matrix}1953\\ \text{période}\end{matrix}\right.$: $\left.\right\}$ calculée d'après 12 observations de température et de pression.

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU **Période :** 1949–1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	02 h	08 h	14 h	20 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	66	81	91	99	100	55		58	1952	94	87	70	92	27.3	28.1	28.3	27.9
Février	95	69	85	89	99	100	57		58	1954	92	86	75	89	27.4	28.1	28.5	27.6
Mars	97	73	88	86	99	100	54		54	1950	94	89	80	92	28.3	28.0	28.8	26.9
Avril	97	67	85	88	99	100	55		52	1952	93	82	74	91	27.6	28.5	29.1	28.0
Mai	98	73	90	91	99	100	55		60	1954	97	91	77	94	28.5	29.0	29.5	28.6
Juin	98	65	88	90	99	100	52		53	1949	97	91	74	93	27.9	28.6	29.0	28.4
Juillet	99	62	88	89	100	100	51		45	1953	98	91	73	94	27.2	27.8	28.0	27.6
Août	98	58	84	87	99	100	48		45	1953	97	85	67	90	27.0	27.9	28.4	27.6
Septembre	98	54	81	83	100	100	48		35	1953	95	81	61	88	27.1	27.7	28.2	27.3
Octobre	98	53	81	81	99	100	42		42	1950	96	79	59	87	26.9	27.3	27.9	27.0
Novembre	99	58	85	84	99	100	41		38	1950	97	86	67	92	27.4	27.6	28.7	26.7
Décembre	99	68	90	88	99	100	48		49	1951	97	91	77	94	27.8	28.1	28.6	27.8
Année	98	64	86	87	100	100	41	XI	35	IX 1953	96	87	71	91	27.5	28.1	–	–

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) **Période :** 1935–1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	h	h	h	h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	90	60	79	78	97	100	45	23	37	1936	86	78	70	83	23.0	22.1	22.9	20.9
Février	89	60	78	78	97	100	47	8–24	31	1936	84	78	67	81	21.7	22.3	22.9	22.0
Mars	87	51	72	75	94	100	28	31	35	1936	80	72	60	77	20.6	21.8	22.6	21.0
Avril	89	54	76	78	96	100	42	11	39	1936	85	76	63	83	23.3	23.6	24.2	22.4
Mai	90	56	77	80	97	100	45	7	37	1940	84	75	64	82	24.4	25.8	27.0	24.6
Juin	92	66	82	81	99	100	54	1	41	1937	87	80	73	86	26.0	26.2	26.8	25.6
Juillet	92	68	83	83	98	100	58	31	44	1937	88	84	76	85	26.8	26.8	27.3	25.8
Août	91	68	83	83	96	100	55	15	49	1937	88	84	76	86	27.9	27.4	27.7	27.0
Septembre	93	69	85	84	99	100	55	27	46	1937	90	84	78	88	28.1	27.5	27.7	27.2
Octobre	93	72	86	83	98	100	64	5–22	47	1952	91	86	79	89	28.5	27.0	27.2	26.0
Novembre	93	71	85	83	99	100	54	21	49	1945	89	84	78	88	27.0	26.3	26.6	25.6
Décembre	91	66	82	80	96	100	51	3	36	1936	87	83	73	85	24.7	23.8	25.5	22.9
Année	91	63	81	81	99	100	28	31 III	31	II 1936	87	80	71	84	25.2	25.0	–	–

Station : DÉSIRADE **Période :** 1947–1954 $\bar{5}$

Janvier	–	–	–	79	–	93	–	–	46	1953	–	–	–	–	–	25.4		
Février	82	65	73	83	91	100	55	15	41	1953	78	76	69	75	23.2	24.2		
Mars	85	69	79	78	93	99	61	25	45	1953	82	80	71	83	24.6	23.8		
Avril	86	72	80	79	100	98	59	26	42	1952	83	80	74	82	26.4	25.8		
Mai	86	68	78	81	98	98	62	24	46	1953	83	79	72	81	27.8	27.9		
Juin	92	74	83	81	97	98	64	2	51	1951	87	82	77	85	30.0	28.1		
Juillet	92	77	85	81	98	98	72	12	46	1952	89	86	80	87	30.8	28.8		
Août	92	75	85	81	99	97	67	29	54	1953	89	84	76	86	31.6	29.6		
Septembre	89	76	83	80	97	98	69	8	54	1951	85	83	79	84	30.6	29.1		
Octobre	90	74	82	82	98	99	67	18	53	1953	85	82	79	84	30.5	28.5		
Novembre	89	73	84	79	99	96	63	24	53	1952	84	81	76	84	29.0	26.7		
Décembre	87	69	80	81	92	96	55	3	45	1952	84	80	74	82	27.0	26.2		
Année	–	–	–	80	100	100	–	–	41	II 1953	–	–	–	–	–	27.0		

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) **Période :** 1949–1954 $\bar{5}$ = 1951–1954

Janvier	83	60	72	74	100	96	50	22	46	1953	76	74	64	75	21.7	22.6	23.4	21.9
Février	83	60	72	74	95	97	47	7	41	1953	76	72	67	74	21.3	22.2	23.7	20.9
Mars	83	59	72	72	95	96	46	23	45	1953	78	73	62	75	21.5	22.7	23.7	21.2
Avril	84	61	74	73	97	98	46	1	42	1952	79	73	65	78	24.0	24.9	26.4	23.2
Mai	86	63	75	75	97	97	55	22	46	1953	79	75	67	78	25.5	27.1	29.2	25.8
Juin	86	66	76	72	96	95	56	11	49	1954	81	76	69	79	27.2	27.4	28.6	26.5
Juillet	84	62	74	77	97	94	54	28	46	1952	79	74	65	77	26.9	28.5	29.8	27.6
Août	86	66	77	78	98	96	54	3	54	1953	81	79	70	79	28.3	28.7	29.5	27.9
Septembre	88	67	78	79	99	98	58	20	54	1951	82	79	72	80	28.1	28.8	30.0	27.7
Octobre	87	67	78	77	96	98	60	5	53	1953	82	78	71	80	27.6	27.8	28.6	26.2
Novembre	85	64	75	77	95	97	49	24	51	1954	77	74	69	78	25.7	26.8	28.2	25.1
Décembre	87	63	75	71	96	96	52	9	44	1954	79	78	68	78	24.4	23.7	25.1	22.2
Année	85	63	75	75	100	98	46	23 III 1 IV	41	II 1953	79	75	67	78	25.2	25.9	–	–

Station : FORT-DE-FRANCE (Aéro) **Période :** $\bar{5}$

Janvier	96	59	81		100		47	23			91	86	66	87	23.6			
Février	93	59	78		99		48	8			86	82	67	82	23.2			
Mars	89	60	75		98		42	31			79	74	68	78	23.2			
Avril	92	57	77		98		47	30			85	76	64	82	24.4			
Mai	93	59	78		98		47	11			87	75	65	81	25.9			
Juin	93	66	81		98		52	1			86	78	73	85	27.6			
Juillet	94	68	84		99		55	28			90	84	77	88	28.6			
Août	97	65	85		99		54	1			94	88	74	90	29.1			
Septembre	97	66	87		99		57	16			94	87	75	92	28.8			
Octobre	97	69	88		99		59	22			95	87	77	92	29.4			
Novembre	97	68	86		99		51	3			92	87	76	90	27.9			
Décembre	93	64	82		99		47	3			89	86	70	86	25.5			
Année	94	63	82		100		42	31/III			89	83	71	86	26.4			

Station : POINTE-A-PITRE (Aéro) **Période :** 1949–1954 $\bar{5}$ = 1951–1954

Janvier	95	59	84	85	99	99	40	25	40	1954	91	91	65	84	22.3	22.9	24.0	22.4
Février	93	56	77	83	98	100	39	15	44	+	87	84	60	81	22.1	23.0	23.8	22.4
Mars	93	50	74	80	99	99	38	20	35	1953	87	80	57	76	21.2	23.0	23.6	21.9
Avril	94	56	78	79	98	99	45	9	41	1954	91	81	63	81	23.6	25.1	26.0	23.7
Mai	92	55	75	84	97	99	45	4	50	1954	87	75	61	79	25.1	26.4	28.6	22.1
Juin	93	59	78	81	98	99	47	9	47	1953	88	76	64	82	26.8	27.8	28.6	26.8
Juillet	95	60	81	84	98	99	51	27	50	1954	91	82	68	84	27.7	28.3	29.2	27.0
Août	96	63	82	84	99	99	55	4	50	1954	92	87	70	85	29.0	28.9	29.3	28.5
Septembre	96	63	85	87	98	99	49	12	50	1953	94	89	72	89	28.8	28.9	29.4	28.4
Octobre	97	62	86	86	98	98	53	17	51	1951	96	79	73	91	28.7	27.9	28.9	26.8
Novembre	96	64	84	86	98	100	54	12–25	44	1952	92	89	72	88	27.1	27.1	27.9	25.5
Décembre	95	62	84	83	98	99	47	3	41	1952	93	91	67	89	24.9	24.4	25.5	23.4
Année	95	59	81	83	99	100	38	20 III	35	III 1953	91	84	66	84	25.6	26.1	–	–

Station : St-LAURENT-DU-MARONI Période : 1951-1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE	POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 02h	à 08h	à 14h	à 20h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	96	61	85	86	98	100	35	26	50	-	94	87	70	90	26.9	27.2	27.4	26.9
Février	96	65	85	86	98	100	47	11	51	1954	94	89	71	89	26.9	27.5	27.7	27.4
Mars	97	71	90	84	98	99	59	1-30	45	1952	95	92	82	93	27.8	27.5	28.0	26.5
Avril	96	65	85	87	98	100	53	12	47	1952	95	87	71	90	27.5	27.9	28.4	27.7
Mai	97	73	91	85	99	100	59	4-10	48	1951	96	92	81	91	28.4	28.6	28.7	28.5
Juin	97	64	88	86	99	100	46	26	40	1951	96	90	76	92	28.1	28.4	28.5	28.3
Juillet	97	60	87	83	98	100	48	26	38	1951	96	89	76	92	27.9	27.7	27.9	27.6
Août	97	60	86	84	99	100	19	23	33	1953	95	85	72	91	28.2	27.8	28.0	27.6
Septembre	97	51	82	81	99	100	10	25	36	1953	92	85	64	90	27.5	28.3	29.0	27.4
Octobre	96	50	82	83	98	100	39	25	35	1953	95	82	63	91	28.3	28.6	29.5	27.9
Novembre	97	55	85	84	98	100	38	1	40	-	95	83	71	91	28.4	27.9	28.6	27.6
Décembre	98	67	89	85	99	100	52	3	45	1951	96	89	77	93	27.9	27.6	27.7	27.3
Année	97	62	86	85	99	100	35	26 I	33	VIII 1953	95	88	73	91	27.8	27.9	28.1	27.7

Station : Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE	POUR LA PÉRIODE		
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à h	à h	à h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{Un}$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

$$\text{Moyenne} = \frac{U_{2h} + U_{5h} + \cdots + U_{24h}}{8}$$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{Tension}_{2h} + \text{Tension}_{5h} + \cdots + \text{Tension}_{23h}}{8}$$

Station : SAINT-PIERRE Période : 1947-1951 (extrêmes absolus : 1940-1951) $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE	POUR LA PÉRIODE		
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 02 h	à 05 h	à 11 h	à 17 h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	91.2	70.6	80.7	79	100	100	52	2	15	1949	82.7	82.7	79.3	79.7	5.1	4.3	5.2	3.6
Février	87.9	67.0	78.1	80	100	100	51	-	14	1951	78.5	80.3	78.1	76.6	4.5	4.0	5.1	3.1
Mars	90.7	64.5	77.6	80	100	100	41	20	41	1951	79.6	80.1	76.9	77.2	4.6	4.6	5.7	3.6
Avril	91.2	61.7	76.2	84	100	100	23	13	43	1950	83.3	82.5	71.1	74.2	5.3	5.6	7.3	4.5
Mai	96.0	71.5	83.7	84	100	100	36	1	33	1950	90.5	90.6	79.7	83.7	7.3	7.4	8.0	7.1
Juin	97.8	78.6	88.8	83	100	100	56	18	31	1949	94.3	91.0	87.2	86.6	10.1	9.6	10.3	8.9
Juillet	97.5	70.7	85.0	69	100	100	32	29	39	1949	92.7	91.3	81.2	84.2	12.0	14.2	14.0	13.2
Août	97.4	72.3	86.1	88	100	100	41	10	35	1950	91.5	94.1	82.5	84.2	14.5	15.5	17.2	14.3
Septembre	95.3	63.4	80.2	82	100	100	10	14	37	1951	86.9	88.1	73.9	80.1	11.8	12.3	13.4	11.2
Octobre	93.1	71.0	83.0	80	100	100	14	23	42	1951	84.7	88.5	78.7	83.1	9.2	9.2	9.3	8.9
Novembre	92.4	70.6	81.7	81	100	100	49	18	45	1951	83.5	84.7	79.8	80.8	6.8	7.4	8.1	6.7
Décembre	88.1	63.7	75.4	79	99	100	51	19	45	1951	77.2	74.9	75.0	75.2	4.4	5.4	6.3	4.6
Année	93.2	68.8	81.1	82	100	100	23	13 IV	31	VI 1951	85.4	86.0	78.6	80.5	8.1	8.3	9.1	7.8

Station : Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1955		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1955				MOYENNE	POUR LA PÉRIODE		
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1955	Période	U_x absolue 1955	U_x absolue Période	U_n absolue 1955	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à h	à h	à h	1955	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION-INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
⚡ Orage
< Eclairs sans tonnerre
Tempête de sable
Vents ≥16 mètres par seconde
Vents ≥21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU — **Période** évaporation: 1951–1954 / insolation: 1950–1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⚡	<			
Janvier	77.0	77.0	4.2	22	189.5	102.3	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	81.0	83.9	6.2	9	106.1	119.5	1	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0
Mars	72.0	109.0	5.1	28	102.0	139.0	3	0	1	0	0	0	0	8	1	0	0	0
Avril	91.8	95.6	5.1	12	146.2	152.8	0	0	1	0	0	0	4	3	0	0	0	0
Mai	59.2	62.3	4.0	4	124.2	127.0	5	0	10	7	0	0	1	7	2	0	0	0
Juin	57.2	66.6	4.6	26	190.2	155.8	0	0	16	8	0	0	6	14	1	0	0	0
Juillet	58.6	78.6	3.2	27	199.0	197.5	0	0	15	11	0	0	3	13	5	0	0	0
Août	85.5	87.2	5.3	24	232.3	209.9	0	0	12	10	0	0	3	11	5	0	0	0
Septembre	112.9	118.0	5.2	23	274.5	256.2	0	0	13	11	0	0	0	8	7	0	0	0
Octobre	121.4	134.3	5.8	12	271.8	269.0	0	0	13	0	0	0	0	6	2	0	0	0
Novembre	82.8	110.0	5.3	15	207.1	229.2	0	0	13	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Décembre	53.8	92.9	3.7	3	130.1	194.6	0	0	13	0	0	0	0	8	1	0	0	0
Année	954.4	1117.2	6.2	9/II	2164.0	2153.8	11	0	113	47	0	0	20	90	24	0	0	0

Type de l'heliographe: Jordan

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) — **Période** évaporation: 1935–1954 / insolation: 1935–1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⚡	<			
Janvier	105.5	123.8	6.5	22	240.4	212.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Février	109.7	124.2	6.8	14	217.1	219.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Mars	176.3	155.1	7.0	5	284.3	236.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Avril	161.4	140.4	7.0	10	234.8	230.3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Mai	162.3	129.3	7.7	14	236.3	215.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Juin	123.0	120.5	6.5	2	207.2	185.8	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5
Juillet	102.4	112.0	4.5	2	247.5	210.4	1	1	0	0	0	0	0	2	7	0	0	7
Août	84.5	103.9	4.1	29	227.7	233.7	1	0	0	0	0	0	0	7	7	8	0	2
Septembre	71.6	90.6	4.2	8	210.0	195.3	1	1	0	0	0	0	0	3	12	3	0	2
Octobre	72.9	91.4	4.0	1	213.2	207.1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	0	0
Novembre	74.3	89.9	3.9	30	206.1	195.4	1	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	3
Décembre	95.8	116.4	4.8	3	239.2	212.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Année	1339.7	1397.5	7.7	14/V	2763.8	2553.0	7	2	0	0	0	0	0	14	41	25	0	48

Type de l'héliographe: Campbell

Station : DÉSIRADE — **Période** évaporation: 1947–1954 / insolation:

Janvier	–	156.9	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Février	–	133.1	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mars	144.1	156.6	6.8	22					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	120.5	145.8	6.3	28					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	151.5	160.8	6.9	31					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	132.0	172.2	6.2	1					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Juillet	125.4	158.2	5.2	26					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Août	129.8	159.7	8.8	4					0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
Septembre	122.8	144.6	6.2	8					0	0	0	0	0	6	4	0	0	0
Octobre	117.8	118.3	4.8	5					0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
Novembre	132.5	131.3	6.9	18					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	133.5	145.1	5.7	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	1782.6	8.8	4-VIII					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe:

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) — **Période** évaporation: 1949–1954 / insolation: 1949–1954

Janvier	143.7	103.0	8.1	21	229.2	218.8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Février	145.3	94.5	7.7	7	240.6	211.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	156.6	114.8	6.7	10	305.0	253.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	119.7	105.7	6.8	7	254.9	257.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Mai	127.4	98.6	5.3	19	266.8	262.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	130.0	112.6	5.6	23	270.6	267.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Juillet	138.7	98.3	6.0	7	285.6	259.4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Août	120.9	91.6	6.0	18	242.6	267.8	1	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	1
Septembre	112.1	75.1	5.6	8	225.4	228.4	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0
Octobre	105.9	88.5	4.8	22	244.5	226.2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0
Novembre	133.0	81.1	7.3	23	218.0	223.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	125.5	102.8	5.6	9	206.8	209.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	1558.8	1166.6	8.1	21/I	2990.0	2885.4	3	0	0	0	0	0	0	22	13	0	2	0

Type de l'héliographe: Jordan

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) — **Période** évaporation: / insolation:

Janvier	126.6		10.8	23					0	0	0	0	19	0	1	0	0	0
Février	143.2		9.9	14					0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Mars	234.6		9.6	5					0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Avril	167.2		7.7	9					0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
Mai	159.2		7.7	19					0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Juin	142.5		6.3	25					0	0	0	0	6	1	1	0	0	0
Juillet	121.3		6.5	5					0	0	0	0	8	7	0	0	0	0
Août	100.5		5.3	18					0	0	0	0	24	8	11	0	0	0
Septembre	70.2		5.2	8					0	0	0	0	23	10	15	0	0	0
Octobre	68.6		3.8	9					0	0	0	0	18	7	16	0	0	0
Novembre	76.9		5.9	30					0	0	0	0	13	1	1	0	0	0
Décembre	98.6		5.6	10					0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
Année	1509.4		10.8	23/I					0	0	0	0	160.	31	45	0	0	0

Type de l'héliographe:

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) — **Période** évaporation: 1949–1954 / insolation: 1949–1954

Janvier	91.7	85.2	5.7	24	218.9	212.4	2	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Février	114.6	86.1	6.6	15	206.8	203.6	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0
Mars	153.3	107.7	6.9	25	298.3	242.0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0
Avril	120.4	107.9	6.2	29	232.9	224.9	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Mai	79.8	89.1	6.8	20	283.0	242.9	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Juin	130.5	100.5	6.3	11	258.4	224.5	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
Juillet	118.0	99.3	6.2	3	252.6	216.1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0
Août	97.2	84.1	5.3	22	238.0	227.2	0	0	0	0	0	3	9	11	5	0	0	0
Septembre	77.6	68.3	4.1	8	215.8	192.9	0	0	0	0	0	1	12	14	8	0	0	0
Octobre	72.9	68.0	3.8	17	196.6	196.6	0	0	0	0	0	2	17	10	12	0	0	0
Novembre	76.4	67.3	3.9	25	161.7	223.3	2	0	0	0	0	2	11	7	2	0	0	0
Décembre	82.9	75.0	4.2	11	212.4	209.5	1	0	0	0	0	2	13	1	1	0	0	0
Année	1218.3	1038.5	6.9	25-III	2778.4	2618.9	6	0	1	0	0	12	97	46	31	0	0	0

Type de l'héliographe: Jordan

ANTILLES-GUYANE

Station : St-LAURENT-DU-MARONI — Période { évaporation : 1951-1954 ; insolation : 1951-1954 }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	S	F
Janvier	56.7	50.0	2.6	24	–	109.6	–	–	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Février	32.6	17.8	3.0	14	–	134.6	–	–	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mars	36.2	65.4	2.5	30	–	175.0	–	–	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Avril	59.0	54.1	3.1	21	166.8	155.6	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Mai	33.0	40.0	2.4	10	89.1	137.7	7	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0
Juin	40.5	37.3	2.6	26	161.4	133.4	0	0	3	0	0	0	0	17	0	0	0
Juillet	47.0	45.7	2.3	7	169.8	171.5	0	0	1	0	0	0	0	17	1	0	0
Août	57.4	56.1	2.6	19	202.9	171.8	0	0	3	0	0	0	0	12	0	0	0
Septembre	69.1	62.8	3.2	26	242.3	223.5	0	0	7	0	0	0	0	10	0	0	1
Octobre	76.1	78.3	4.0	14	214.4	223.9	0	0	9	0	0	0	0	13	1	0	0
Novembre	64.6	69.2	3.3	14	192.5	172.9	1	0	0	0	0	0	0	12	2	0	0
Décembre	43.4	51.3	2.4	4	130.9	132.6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
Année	637.9	658.9	4.0	14 10	–	1942.1	–	–	26	0	0	1	0	95	4	0	1

Type de l'héliographe : Jordan

Station : — Période { évaporation : ; insolation : }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	S	F
Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type de l'héliographe :

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station : SAINT-PIERRE — Période { évaporation : 1949-1951 ; insolation : 1935-1936, 1949-1951 }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	S	F
Janvier	–	–	–	–	50.3	39.0	11	0	3	0	0	6	0	0	0	11	25
Février	–	–	–	–	68.6	60.6	6	1	7	0	0	3	0	0	0	9	19
Mars	–	–	–	–	136.6	101.1	1	0	5	0	0	1	0	0	0	16	25
Avril	–	–	–	–	182.2	126.5	8	2	3	0	0	11	2	0	0	7	14
Mai	26.8	39.7	2.4	23	117.1	160.0	13	0	13	1	0	8	1	2	0	0	13
Juin	23.0	40.2	2.6	17	112.2	153.1	11	2	16	4	0	1	8	2	2	0	7
Juillet	32.4	36.8	3.0	22	190.1	161.8	10	4	19	0	0	9	8	1	0	0	6
Août	30.8	37.6	2.8	10	171.9	139.1	9	1	20	2	0	8	11	4	1	0	6
Septembre	45.5	51.1	2.9	+	198.5	147.3	1	1	10	0	0	9	17	0	0	0	11
Octobre	33.9	51.0	2.6	23	128.6	119.6	4	1	12	0	0	8	11	1	0	0	14
Novembre	–	–	–	–	49.1	38.9	12	0	5	0	0	3	1	2	0	10	23
Décembre	–	–	–	–	25.6	37.5	15	0	1	0	0	10	0	0	0	19	21
Année	–	–	–	–	1430.8	1287.5	105	12	114	7	0	80	59	12	3	74	184

Type de l'héliographe : Jordan

Station : — Période { évaporation : ; insolation : }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	S	F
Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation : }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1955	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1955	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	S	F
Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ - VISIBILITE

ANTILLES-GUYANE

Station	Heures	CAYENNE (Rochambeau) NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	5.5	6.2	0	20	0	0	0	0
	à 11 h.	6.2	6.8	0	26	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	6.7	3	22	0	0	0	0
	à 23 h.	4.3	5.7	8	10	0	0	0	0
Février	à 5 h.	5.8	5.3	2	17	0	0	0	0
	à 11 h.	7.0	6.5	0	26	0	0	0	0
	à 17 h.	6.6	6.2	0	23	0	0	0	0
	à 23 h.	5.5	5.1	5	15	0	0	0	0
Mars	à 5 h.	6.7	5.6	0	25	0	0	0	0
	à 11 h.	7.0	6.6	0	29	0	0	0	0
	à 17 h.	7.0	6.0	1	27	0	0	0	0
	à 23 h.	6.7	1.6	3	27	0	0	0	0
Avril	à 5 h.	5.2	5.6	8	17	0	0	0	0
	à 11 h.	6.6	6.6	0	26	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	6.0	2	20	0	0	0	0
	à 23 h.	4.6	1.6	9	14	0	0	0	0
Mai	à 5 h.	6.2	6.4	1	23	0	0	0	0
	à 11 h.	6.8	6.8	0	28	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5	6.6	0	25	0	0	0	0
	à 23 h.	5.2	5.1	7	19	0	0	0	0
Juin	à 5 h.	4.4	5.5	10	12	0	0	0	0
	à 11 h.	5.9	6.4	0	21	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	6.1	0	18	0	0	0	0
	à 23 h.	3.2	4.6	15	10	0	0	0	0
Juillet	à 5 h.	4.0	4.2	12	11	3	1	2	1
	à 11 h.	6.2	6.0	0	24	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	5.3	3	13	0	0	0	0
	à 23 h.	3.1	3.1	17	11	1	2	0	1
Août	à 5 h.	3.4	4.1	13	7	2	0	0	0
	à 11 h.	5.7	5.5	0	20	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	4.8	6	12	0	0	0	0
	à 23 h.	2.1	3.1	23	7	0	0	0	0
Septembre	à 5 h.	3.6	3.2	11	8	3	7	0	0
	à 11 h.	4.5	5.1	1	10	0	0	0	1
	à 17 h.	3.7	3.8	10	8	0	0	0	0
	à 23 h.	1.5	2.0	23	3	0	0	0	0
Octobre	à 5 h.	3.2	3.2	12	1	2	8	0	0
	à 11 h.	5.2	4.9	0	14	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	4.1	5	9	0	0	0	0
	à 23 h.	1.7	1.6	24	3	0	0	0	0
Novembre	à 5 h.	5.0	4.0	6	9	3	6	2	0
	à 11 h.	6.0	5.5	0	18	0	0	0	1
	à 17 h.	5.0	5.0	5	18	0	0	0	0
	à 23 h.	3.0	2.8	18	7	1	1	1	0
Décembre	à 5 h.	5.0	5.3	3	12	0	4	0	1
	à 11 h.	6.0	6.3	0	24	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.0	1	25	0	0	0	0
	à 23 h.	4.0	3.9	12	9	0	0	1	0
Année		5.0	5.0	284	788				

Période 1947-1952

Station	Heures	FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	2.8		18	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.4		4	10	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4		6	12	0	0	0	0
	à 23 h.								
Février	à 5 h.	4.2		7	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.4		2	14	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1		2	14	0	0	0	0
	à 23 h.								
Mars	à 5 h.	3.7		8	3	0	0	0	0
	à 11 h.	5.1		0	15	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2		5	2	0	0	0	0
	à 23 h.								
Avril	à 5 h.	4.5		7	11	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6		0	16	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2		1	13	0	0	0	0
	à 23 h.	4.1		9	9	0	0	0	0
Mai	à 5 h.	4.9		4	15	0	0	0	0
	à 11 h.	5.8		0	20	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4		0	17	0	0	0	0
	à 23 h.	4.9		2	13	0	0	0	0
Juin	à 5 h.	4.3		7	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.7		0	15	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5		1	13	0	0	0	0
	à 23 h.								
Juillet	à 5 h.	4.1		7	8	0	0	0	0
	à 11 h.	5.2		2	15	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2		1	14	0	0	0	0
	à 23 h.	3.7		0	6	0	0	0	0
Août	à 5 h.	3.5		16	9	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6		0	16	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6		2	17	0	0	0	0
	à 23 h.	3.7		12	10	0	0	0	0
Septembre	à 5 h.	3.8		12	8	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6		0	14	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9		1	18	0	0	0	1
	à 23 h.	3.9		10	9	0	0	0	0
Octobre	à 5 h.	3.7		10	7	0	0	0	0
	à 11 h.	5.7		0	20	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6		2	19	0	0	0	0
	à 23 h.	4.0		10	10	0	0	0	0
Novembre	à 5 h.	3.5		11	5	0	0	0	0
	à 11 h.	5.4		2	15	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1		4	17	0	0	0	0
	à 23 h.	4.1		7	7	0	0	0	0
Décembre	à 5 h.	3.6		13	8	0	0	0	0
	à 11 h.	5.0		3	13	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3		6	6	0	0	0	0
	à 23 h.	3.4		14	5	0	0	0	0
Année		4.6							

1947-1952

Station	Heures	FORT-DE-FRANCE (Desaix) NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	2.5	2.9	23	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.3	5.1	6	6	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	4.1	7	6	1	0	0	0
	à 23 h.	2.2	2.7	22	3	0	0	0	0
Février	à 5 h.	3.6	3.0	12	16	0	0	0	0
	à 11 h.	5.3	5.2	5	16	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.2	5	13	0	0	0	0
	à 23 h.	2.9	2.9	18	6	0	0	0	0
Mars	à 5 h.	2.0	3.2	18	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.9	5.3	1	12	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	4.3	6	5	0	0	0	0
	à 23 h.	3.2	2.5	11	3	0	0	0	0
Avril	à 5 h.	4.1	3.8	12	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6	5.8	2	17	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.4	4	16	0	0	0	0
	à 23 h.	3.3	3.3	16	9	0	0	0	0
Mai	à 5 h.	4.4	3.8	6	12	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1	6.1	1	22	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	5.4	5	18	0	0	0	0
	à 23 h.	4.3	3.4	9	12	0	0	0	0
Juin	à 5 h.	4.5	4.2	8	13	0	0	0	0
	à 11 h.	5.7	6.2	0	18	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	5.6	2	12	0	0	0	0
	à 23 h.	4.1	4.2	10	11	0	0	0	0
Juillet	à 5 h.	4.1	4.1	11	11	0	0	0	0
	à 11 h.	5.1	6.2	0	16	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	6.2	5	16	0	0	0	0
	à 23 h.	3.6	4.0	14	9	0	0	0	0
Août	à 5 h.	3.7	3.5	16	12	0	0	0	0
	à 11 h.	6.2	5.5	0	22	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	5.1	3	23	0	0	0	0
	à 23 h.	2.8	3.3	19	6	0	0	0	0
Septembre	à 5 h.	4.1	3.4	12	12	0	0	0	0
	à 11 h.	6.2	5.8	0	22	0	0	1	0
	à 17 h.	5.6	5.5	3	18	0	0	0	0
	à 23 h.	4.2	3.4	12	12	0	0	0	0
Octobre	à 5 h.	3.8	3.1	9	8	0	0	0	1
	à 11 h.	6.1	5.7	0	21	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.5	2	19	0	0	0	0
	à 23 h.	4.0	3.4	9	12	0	0	0	0
Novembre	à 5 h.	4.0	3.3	8	8	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0	5.5	1	21	0	0	1	0
	à 17 h.	5.7	4.8	2	20	0	0	0	0
	à 23 h.	4.7	3.0	6	14	0	0	0	0
Décembre	à 5 h.	3.9	3.0	10	11	0	0	0	0
	à 11 h.	5.9	5.2	2	24	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	4.4	1	15	0	0	0	0
	à 23 h.	3.2	3.3	12	6	0	0	0	0
Année		4.5	4.4	376	627				

Station	Heures	GUSTAVIA (St-Barthélémy) NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	3.6	4.4	7	4	0	0	0	0
	à 11 h.	3.8	4.8	11	8	0	0	0	0
	à 17 h.		4.3						
	à 23 h.		3.7						
Février	à 5 h.	3.8	4.2	5	3	0	0	0	0
	à 11 h.	3.5	4.6	10	3	0	0	0	0
	à 17 h.		4.1						
	à 23 h.		3.0						
Mars	à 5 h.	3.8	4.6	7	8	0	0	0	0
	à 11 h.	2.2	4.6	18	1	0	0	0	0
	à 17 h.		4.3						
	à 23 h.		3.0						
Avril	à 5 h.	3.0	5.1	13	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.2	5.2	6	7	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	4.8	7	9	0	0	0	0
	à 23 h.		3.7						
Mai	à 5 h.	4.7	5.4	2	9	0	0	0	0
	à 11 h.	4.4	5.6	4	9	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	5.5	1	10	0	0	0	0
	à 23 h.		3.6						
Juin	à 5 h.	4.1	5.0	2	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.9	5.5	0	11	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	5.3	1	9	0	0	0	0
	à 23 h.		3.6						
Juillet	à 5 h.	3.2	3.9	9	2	0	0	0	0
	à 11 h.	3.8	5.1	7	5	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	5.3	3	6	0	0	0	0
	à 23 h.		4.1						
Août	à 5 h.	3.8	3.8	7	6	0	0	0	0
	à 11 h.	4.4	5.1	3	10	0	0	0	1
	à 17 h.	5.2	5.0	3	14	0	0	0	0
	à 23 h.		3.6						
Septembre	à 5 h.	4.1	4.3	6	7	0	0	0	0
	à 11 h.	5.5	5.3	1	16	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.7	1	17	0	0	0	0
	à 23 h.		3.5						
Octobre	à 5 h.	4.1	4.0	4	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.6	5.1	1	8	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	5.4	2	9	0	0	0	0
	à 23 h.		3.2						
Novembre	à 5 h.	4.3	2.3	3	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.7	5.0	1	7	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	4.9	1	12	0	0	0	0
	à 23 h.		3.0						
Décembre	à 5 h.	3.8	3.8	6	6	0	0	0	0
	à 11 h.	4.7	4.4	1	10	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	4.5	1	12	0	0	0	0
	à 23 h.		3.0						
Année		-	4.4						

1947-1952

Station	Heures	POINTE-A-PITRE (Aérodrome) NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	2.7	3.6	19	6	0	0	0	0
	à 11 h.	5.1	5.4	2	14	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	5.0	5	12	0	0	0	0
	à 23 h.	2.8	3.0	16	4	0	0	0	0
Février	à 5 h.	4.5	3.6	6	10	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1	6.0	0	20	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.8	3	13	0	0	0	0
	à 23 h.	3.5	3.6	12	7	0	0	0	0
Mars	à 5 h.	3.4	3.0	14	7	0	0	0	0
	à 11 h.	5.2	5.4	3	16	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	4.9	3	4	0	0	0	0
	à 23 h.	2.7	3.1	17	3	0	0	0	0
Avril	à 5 h.	3.8	4.2	11	7	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1	6.0	0	21	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.5	1	17	0	0	0	0
	à 23 h.	3.8	3.4	10	9	0	0	0	0
Mai	à 5 h.	5.1	4.5	5	18	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1	5.9	1	24	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	5.6	1	20	0	0	0	0
	à 23 h.	3.6	3.1	16	9	0	0	0	0
Juin	à 5 h.	4.0	3.9	8	7	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0	6.2	0	22	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.8	2	18	0	0	0	0
	à 23 h.	3.6	3.3	8	6	0	0	0	0
Juillet	à 5 h.	3.5	4.0	13	5	0	0	0	0
	à 11 h.	5.8	5.9	2	22	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.8	2	17	0	0	0	0
	à 23 h.	3.3	3.2	12	5	0	0	0	0
Août	à 5 h.	4.0	3.2	8	10	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1	5.9	0	25	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	5.7	0	18	0	0	0	0
	à 23 h.	3.8	3.1	12	9	0	0	0	0
Septembre	à 5 h.	4.1	3.9	11	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.9	6.1	0	20	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	5.9	1	22	0	0	0	0
	à 23 h.	4.7	3.8	9	14	0	0	0	0
Octobre	à 5 h.	2.8	3.9	18	6	0	0	0	0
	à 11 h.	6.3	6.2	1	26	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.8	1	18	0	0	0	0
	à 23 h.	3.5	3.7	15	8	0	0	0	0
Novembre	à 5 h.	3.4	3.5	16	8	0	0	0	1
	à 11 h.	6.0	5.4	0	19	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.0	0	18	0	0	0	0
	à 23 h.	3.8	3.8	12	10	0	0	0	1
Décembre	à 5 h.	3.3	3.3	13	6	0	0	0	0
	à 11 h.	5.7	5.6	0	19	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	4.7	5	12	0	0	0	0
	à 23 h.	3.0	3.4	15	6	0	0	0	0
Année		4.6	4.6	340	617				

1950-1952

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

ANTILLES-GUYANE

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

DÉSIRADE

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 8 h.		4.2						
	à 11 h.		4.2						
	à 17 h.		4.3						
	à h.								
Février	à 8 h.	5.0	4.8	1	7	0	0	0	0
	à 11 h.	3.9	4.2	5	4	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	4.5	5	4	0	0	0	0
	à h.								
Mars	à 8 h.	4.3	4.5	4	7	0	0	0	0
	à 11 h.	3.7	4.3	4	2	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	4.4	5	4	0	0	0	0
	à h.								
Avril	à 8 h.	5.1	5.0	1	12	0	0	0	0
	à 11 h.	5.0	5.1	2	10	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	5.1	4	12	0	0	0	0
	à h.								
Mai	à 8 h.	5.2	5.1	0	13	0	0	0	0
	à 11 h.	4.7	5.3	1	12	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.2	0	13	0	0	0	0
	à h.								
Juin	à 8 h.	4.4	5.4	2	8	0	0	0	0
	à 11 h.	4.3	5.6	1	8	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	5.6	1	8	0	0	0	0
	à h.								
Juillet	à 8 h.	4.5	4.8	1	7	0	0	0	0
	à 11 h.	4.0	4.7	3	5	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	5.1	2	6	0	0	0	0
	à h.								
Août	à 8 h.	5.2	4.8	0	14	0	0	0	0
	à 11 h.	4.9	4.9	0	10	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.1	1	16	0	0	0	0
	à h.								
Septembre	à 8 h.	5.4	4.9	1	13	0	0	0	0
	à 11 h.	5.4	5.0	0	14	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.4	0	15	0	0	0	0
	à h.								
Octobre	à 8 h.	5.0	5.3	0	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.1	5.3	0	12	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.5	2	14	0	0	0	0
	à h.								
Novembre	à 8 h.	4.8	4.4	2	10	0	0	0	0
	à 11 h.	4.7	4.4	1	10	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.7	1	13	0	0	0	0
	à h.								
Décembre	à 8 h.	4.7	4.6	4	11	0	0	0	0
	à 11 h.	4.7	4.6	2	12	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.6	3	8	0	0	0	0
	à h.								
Année		4.7	4.9						
Période		1950–1952							

St-LAURENT-DU-MARONI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 8 h.	4.9	6.2	1	12	0	0	0	0
	à 11 h.	5.5	6.6	1	19	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	6.6	3	17	0	0	0	0
	à h.								
Février	à 8 h.	5.5	5.9	0	16	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1	6.6	0	21	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	6.0	1	17	0	0	0	0
	à h.								
Mars	à 8 h.	6.5	5.5	0	26	0	0	0	0
	à 11 h.	6.5	6.4	0	26	0	0	0	0
	à 17 h.	6.6	5.2	0	26	0	0	0	0
	à h.								
Avril	à 8 h.	4.9	5.5	5	14	0	0	0	0
	à 11 h.	5.5	6.1	0	16	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	5.6	8	10	0	0	0	0
	à h.								
Mai	à 8 h.	6.6	6.4	0	27	0	0	0	0
	à 11 h.	6.7	6.6	0	28	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	6.2	2	23	0	0	0	0
	à h.								
Juin	à 8 h.	4.5	5.6	8	14	0	1	0	0
	à 11 h.	5.0	6.2	2	13	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	6.5	2	21	0	0	0	1
	à h.								
Juillet	à 8 h.	4.7	4.6	10	9	0	0	0	0
	à 11 h.	5.0	5.9	0	11	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	6.0	3	15	0	0	0	0
	à h.								
Août	à 8 h.	3.1	4.5	14	6	0	0	0	0
	à 11 h.	4.9	5.3	0	8	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	5.8	1	17	0	0	0	0
	à h.								
Septembre	à 8 h.	3.1	4.3	7	6	0	0	0	0
	à 11 h.	3.1	4.9	6	4	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	4.5	13	6	0	0	0	0
	à h.								
Octobre	à 8 h.	4.3	4.4	3	11	0	0	0	0
	à 11 h.	4.3	5.2	5	9	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	4.8	12	8	0	0	0	0
	à h.								
Novembre	à 8 h.	4.2	5.0	3	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.8	5.2	1	11	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	5.1	3	11	0	0	0	0
	à h.								
Décembre	à 8 h.	5.3	5.4	3	16	0	0	0	0
	à 11 h.	5.8	5.9	0	18	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	5.5	2	19	0	0	0	0
	à h.								
Année		5.0	5.6	119	536				
Période		1950–1952							

SAINT-PIERRE

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1955	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 5h.	7.4	6.4	2	26	1	0	3	3
	à 11h.	7.0	7.0	0	20	1	1	2	1
	à 17h.	6.6	6.9	0	18	1	0	3	3
	à h.								
Février	à 5h.	6.4	6.5	3	16	2	1	2	1
	à 11h.	6.9	6.8	1	17	2	2	2	0
	à 17h.	6.8	6.5	1	16	2	1	3	1
	à h.								
Mars	à 5h.	5.5	6.4	3	12	0	1	1	1
	à 11h.	6.0	6.1	0	12	0	1	2	4
	à 17h.	6.8	6.1	0	17	0	1	2	1
	à h.								
Avril	à 5h.	5.6	6.4	3	11	1	1	0	0
	à 11h.	5.8	6.4	2	14	1	0	2	2
	à 17h.	5.8	6.5	2	16	0	0	2	4
	à h.								
Mai	à 5h.	6.5	6.1	1	19	3	1	2	4
	à 11h.	6.6	5.9	1	19	0	2	2	0
	à 17h.	6.7	5.6	0	16	2	1	2	2
	à h.								
Juin	à 5h.	6.9	6.3	0	19	2	4	4	2
	à 11h.	6.9	5.6	1	18	1	4	4	2
	à 17h.	6.3	5.6	1	16	5	0	4	1
	à h.								
Juillet	à 5h.	5.6	5.8	5	17	6	1	2	0
	à 11h.	5.5	5.9	4	17	5	2	3	0
	à 17h.	5.5	5.3	3	16	3	6	3	0
	à h.								
Août	à 5h.	6.3	6.4	0	20	7	3	0	3
	à 11h.	6.0	6.3	0	16	4	1	1	3
	à 17h.	5.0	6.1	2	11	2	4	0	2
	à h.								
Septembre	à 5h.	4.7	5.5	5	11	4	2	1	0
	à 11h.	4.3	5.5	2	9	1	0	0	1
	à 17h.	4.9	5.3	1	10	0	1	1	2
	à h.								
Octobre	à 5h.	5.7	5.6	1	16	2	1	1	5
	à 11h.	5.5	5.8	1	12	2	0	1	1
	à 17h.	6.6	5.6	0	18	2	0	3	1
	à h.								
Novembre	à 5h.	6.7	6.6	1	18	1	1	2	1
	à 11h.	7.3	6.7	0	20	2	0	2	1
	à 17h.	6.9	6.5	0	16	2	0	1	1
	à h.								
Décembre	à 5h.	7.1	6.6	1	21	0	0	0	3
	à 11h.	7.4	7.0	0	18	0	1	2	0
	à 17h.	6.8	6.9	0	18	1	0	0	2
	à h.								
Année		6.2	6.1	47	596				
Période		1948–1951							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station : CAYENNE (Rochambeau)** **Type de girouette :** PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 05 h.	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 05 h.	Janvier
	à 11 h.	0	1	10	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	26	4	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	4	2	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	22	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 23 h.	
Février	à 05 h.	0	1	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 05 h.	Février
	à 11 h.	1	1	8	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	10	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	8	8	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	25	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	2	6	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	0	0	0	0	à 23 h.	
Mars	à 05 h.	0	0	4	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 05 h.	Mars
	à 11 h.	0	0	5	3	15	3	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	2	11	17	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	7	4	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	22	3	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	1	1	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 23 h.	
Avril	à 05 h.	0	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 05 h.	Avril
	à 11 h.	1	3	6	4	13	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	11	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	5	9	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	3	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	5	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 23 h.	
Mai	à 05 h.	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 05 h.	Mai
	à 11 h.	0	1	4	2	13	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	23	4	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	3	4	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 23 h.	
Juin	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 05 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	6	2	4	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	24	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	3	2	5	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 05 h.	Juillet
	à 11 h.	0	0	3	4	4	2	8	1	0	0	0	0	0	1	1	0	7	7	23	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	3	5	7	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	10	10	21	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Août	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 05 h.	Août
	à 11 h.	0	0	1	1	9	7	3	2	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	5	9	3	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 05 h.	Septembre
	à 11 h.	0	0	1	5	12	5	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	5	17	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 05 h.	Octobre
	à 11 h.	0	1	6	1	15	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	1	8	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 05 h.	Novembre
	à 11 h.	2	1	3	2	15	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	1	6	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 05 h.	Décembre
	à 11 h.	0	3	6	9	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,0	3,1	8,2	10,3	16,9	4,9	3,6	0,3	0,9	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	49,3								
	Période	1,0	6,6	11,3	12,5	8,9	3,2	1,3	0,8	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	53,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 21 m/s ; Direction : E ; Année : 1954 ; Mois : Avril ; Date : 23

Période : 1949-1953 (Vitesse maximum : 1949-1954)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : A PALETTES DALOZ **Station : DÉSIRADE** **Type de girouette :** BERGET

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 08 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 08 h.	1	3	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	12	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	1	3	7	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	12	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	2	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	13	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 08 h.	0	1	20	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	1	16	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	17	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 08 h.	0	1	7	2	6	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	1	15	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	3	7	3	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	15	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	6	3	6	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	12	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 08 h.	0	0	1	4	8	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	0	1	5	6	8	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	5	8	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	13	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 08 h.	0	0	0	11	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	24	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	0	0	12	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	13	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	21	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 08 h.	0	0	0	9	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	18	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	0	0	8	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	18	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	13	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	3	13	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 08 h.	1	0	2	10	2	3	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	4	10	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	2	1	8	1	3	2	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	2	11	3	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	5	4	2	5	0	2	1	2	0	0	0	0	0	1	2	2	10	3	10	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 08 h.	1	2	2	9	4	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	7	1	17	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	1	4	6	4	5	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	3	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	5	6	4	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	3	12	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 08 h.	0	0	1	15	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	5	10	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	0	0	17	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	5	13	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	13	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	8	4	11	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 08 h.	0	1	2	15	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	17	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	0	4	12	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	18	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	5	10	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	2	16	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 08 h.	0	0	1	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	21	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	0	1	13	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	22	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	3	11	8	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	18	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,0	2,9	17,3	34,5	18,7	14,3	1,4	1,7	2,7	0,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	4,6								
	Période	0,4	0,9	12,4	22,8	29,7	17,3	6,1	0,8	2,2	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	6,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1950–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station : FORT-DE-FRANCE (Aéro)** **Type de girouette :** PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à 05 h.	0	2	3	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	11	4	1	0	0	à 05 h.	Janvier
	à 11 h.	0	2	1	7	10	4	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	2	2	11	14	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	9	9	3	0	0	2	1	0	0	2	0	0	1	2	2	16	13	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	7	2	1	0	0	à 23 h.	
Février	à 05 h.	0	1	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	12	7	2	0	0	à 05 h.	Février
	à 11 h.	0	1	3	7	12	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	5	14	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	2	8	13	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	9	13	5	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	3	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	15	5	2	0	0	à 23 h.	
Mars	à 05 h.	0	1	0	9	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	11	0	0	0	à 05 h.	Mars
	à 11 h.	0	0	0	8	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	19	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	14	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23	6	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	13	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	17	0	0	0	à 23 h.	
Avril	à 05 h.	0	0	0	2	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 05 h.	Avril
	à 11 h.	0	0	0	3	18	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16	7	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	1	16	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	14	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	3	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	19	2	0	0	0	à 23 h.	
Mai	à 05 h.	0	1	0	1	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	3	0	0	0	à 05 h.	Mai
	à 11 h.	0	1	0	0	19	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	23	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	14	3	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	1	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	17	5	1	0	0	à 23 h.	
Juin	à 05 h.	0	1	0	1	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	16	1	1	0	0	à 05 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	0	1	19	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	21	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	1	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13	12	1	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 05 h.	1	0	0	1	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	14	8	0	0	0	à 05 h.	Juillet
	à 11 h.	0	0	0	3	21	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	14	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	3	23	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	16	10	3	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	2	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	5	4	0	0	à 23 h.	
Août	à 05 h.	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	23	23	5	3	0	0	0	à 05 h.	Août
	à 11 h.	0	0	0	3	11	5	1	0	3	0	1	2	0	0	0	0	5	5	15	11	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	3	10	3	1	2	3	1	0	0	1	0	1	0	4	4	20	7	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	21	21	6	4	0	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 05 h.	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 05 h.	Septembre
	à 11 h.	2	0	3	9	8	2	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	22	7	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	8	3	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	13	13	14	3	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 05 h.	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 05 h.	Octobre
	à 11 h.	0	1	3	12	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	11	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 05 h.	2	1	1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 05 h.	Novembre
	à 11 h.	0	1	8	11	7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	10	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	7	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	18	4	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	2	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	8	4	0	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 05 h.	3	0	4	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	3	0	0	0	à 05 h.	Décembre
	à 11 h.	0	0	5	14	9	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	19	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	8	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	2	5	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,7	1,7	5,5	18,3	36,0	8,0	0,5	1,0	0,7	0,1	0,1	0,5	0,3	0,3	0,1	0,1	26,1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 23 m/s ; Direction : E ; Année : 1954 ; Mois : Avril ; Date : 5

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,70 m

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station :** FORT-DE-FRANCE (Desaix) **Type de girouette :** PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 05 h.	5	5	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	9	9	6	0	0	à 05 h.	Janvier
	à 11 h.	1	3	3	7	8	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	8	4	15	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	1	6	11	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	1	2	2	12	11	6	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	3	7	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	9	11	5	0	0	à 23 h.	
Février	à 05 h.	1	3	5	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	12	12	0	0	à 05 h.	Février
	à 11 h.	2	2	4	11	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	20	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	3	3	12	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	4	6	17	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	4	2	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	9	13	0	0	à 23 h.	
Mars	à 05 h.	0	5	14	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	19	0	0	à 05 h.	Mars
	à 11 h.	0	1	1	17	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	2	23	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	28	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	5	8	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	23	0	0	à 23 h.	
Avril	à 05 h.	0	1	8	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	19	5	0	0	à 05 h.	Avril
	à 11 h.	0	0	0	4	16	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	6	17	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	21	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	4	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17	6	0	0	à 23 h.	
Mai	à 05 h.	0	0	5	16	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	10	0	0	à 05 h.	Mai
	à 11 h.	0	0	1	3	11	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	25	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	7	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	20	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	21	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	12	0	0	à 23 h.	
Juin	à 05 h.	0	1	3	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	17	0	0	à 05 h.	Juin
	à 11 h.	0	1	0	2	19	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	9	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	0	1	19	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	20	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 05 h.	1	2	4	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	12	12	0	0	à 05 h.	Juillet
	à 11 h.	0	1	1	7	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	5	23	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	2	10	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	18	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	3	6	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	11	11	0	0	à 23 h.	
Août	à 05 h.	0	4	7	9	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7	7	15	7	2	0	0	à 05 h.	Août
	à 11 h.	0	0	1	11	5	6	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	4	6	9	12	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	14	3	3	1	1	0	1	0	0	2	0	0	1	5	5	12	8	6	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	2	4	6	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	5	17	6	3	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 05 h.	0	4	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	16	7	0	0	0	à 05 h.	Septembre
	à 11 h.	0	2	1	9	7	4	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	11	9	8	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	3	3	8	2	0	4	0	0	1	0	2	0	0	0	1	5	5	13	7	5	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	6	3	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	16	7	2	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 05 h.	1	8	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	10	2	0	0	à 05 h.	Octobre
	à 11 h.	0	0	2	8	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	13	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	4	1	10	11	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	14	12	2	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	2	8	5	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	17	11	2	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 05 h.	0	13	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	15	7	0	0	à 05 h.	Novembre
	à 11 h.	0	1	3	13	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	10	13	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	3	4	6	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	9	11	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	2	6	7	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	16	6	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 05 h.	2	11	10	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	16	10	0	0	à 05 h.	Décembre
	à 11 h.	0	0	4	13	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	24	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	5	15	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	10	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	4	6	12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	7	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	2,8	9,4	13,9	37,6	20,3	6,0	1,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,8	6,4								
	Période	1,1	4,8	18,2	39,8	26,1	2,7	0,8	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	4,9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 50 m/s ; Direction : E ; Année : 1951 ; Mois : Sept. ; Date : 2

Période : 1947–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station : GUSTAVIA** **Type de girouette :** PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 05 h.	1	3	9	1	5	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3	2	4	4	18	7	2	0	0	à 05 h.	Janvier
	à 11 h.	4	2	11	0	3	2	3	0	0	2	1	1	1	0	1	0	0	0	19	8	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	3	3	9	1	3	0	3	1	0	1	2	1	0	0	0	2	2	2	18	10	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	3	3	1	5	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	6	6	10	5	2	0	0	à 23 h.	
Février	à 05 h.	4	12	4	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	9	17	2	0	0	à 05 h.	Février
	à 11 h.	2	13	7	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	9	17	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	15	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	11	16	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	3	7	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	15	7	2	0	0	à 23 h.	
Mars	à 05 h	0	7	4	6	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	14	3	0	0	à 05 h.	Mars
	à 11 h.	2	5	6	11	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	11	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	5	6	12	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	6	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	5	3	7	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	12	4	0	0	à 23 h.	
Avril	à 05 h.	0	3	0	6	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	22	4	0	0	0	à 05 h.	Avril
	à 11 h.	0	2	5	4	10	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	7	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	8	6	5	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	11	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	2	6	4	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	15	9	0	0	0	à 23 h.	
Mai	à 05 h.	0	3	3	2	15	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 05 h.	Mai
	à 11 h.	0	1	7	3	13	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	9	2	13	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	3	6	8	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	4	1	0	0	à 23 h.	
Juin	à 05 h.	0	0	1	5	15	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 05 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	2	5	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	8	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	6	5	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	6	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	4	5	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	4	2	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 05 h.	0	0	1	10	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	4	1	0	0	à 05 h.	Juillet
	à 11 h.	0	0	1	12	6	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	10	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	17	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	11	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	4	7	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	22	5	3	0	0	à 23 h.	
Août	à 05 h.	0	0	1	2	7	5	8	0	1	0	1	0	3	0	0	1	2	2	19	10	0	0	0	à 05 h.	Août
	à 11 h.	0	0	1	3	6	2	6	2	0	0	5	2	3	0	1	0	0	0	21	8	1	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	6	8	2	5	1	0	2	2	1	2	1	0	0	0	0	22	7	2	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	2	2	9	2	9	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	1	19	8	2	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 05 h.	0	0	0	4	10	6	7	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	24	5	1	0	0	à 05 h.	Septembre
	à 11 h.	0	0	0	5	10	7	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	21	9	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	4	10	7	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	22	7	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	3	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	5	0	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 05 h.	0	0	0	2	11	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	24	5	0	0	0	à 05 h.	Octobre
	à 11 h.	0	0	0	4	13	7	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	26	4	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	18	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	4	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	2	10	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	4	0	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 05 h.	0	0	1	4	16	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	15	2	0	0	à 05 h.	Novembre
	à 11 h.	0	0	0	8	13	3	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	16	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	7	15	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	15	13	2	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	2	14	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	7	3	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 05 h.	0	0	3	4	11	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	1	0	0	à 05 h.	Décembre
	à 11 h.	0	0	1	8	9	5	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	11	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	6	13	3	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	2	7	11	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	13	0	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,8	7,0	10,3	16,2	31,8	14,4	9,8	0,3	0,1	0,6	1,4	0,7	0,9	0,2	0,6	1,0	2,9								
	Période	1,0	3,2	11,4	26,3	28,5	12,0	3,7	1,9	2,5	1,2	0,3	0,0	0,4	0,3	0,3	0,4	6,6								

Période : 1950–1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station : POINTE-A-PITRE (Aéro)** **Type de girouette :** PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 05 h.	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 05 h.	Janvier
	à 11 h.	0	2	2	4	7	2	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	7	7	14	10	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	6	4	3	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	10	10	15	6	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 23 h.	
Février	à 05 h.	1	0	1	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	16	11	1	0	0	0	à 05 h.	Février
	à 11 h.	0	1	3	4	12	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	16	8	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	3	4	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	19	9	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	7	1	0	0	0	à 23 h.	
Mars	à 05 h.	0	0	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 05 h.	Mars
	à 11 h.	0	0	0	8	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	12	14	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 23 h.	
Avril	à 05 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 05 h.	Avril
	à 11 h.	0	0	1	2	11	13	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	13	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	6	7	8	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	8	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 23 h.	
Mai	à 05 h.	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 05 h.	Mai
	à 11 h.	0	0	0	0	11	12	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	12	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	8	2	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 23 h.	
Juin	à 05 h.	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 05 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	1	5	13	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	21	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	4	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	11	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 05 h.	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 05 h.	Juillet
	à 11 h.	0	0	3	6	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	18	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	7	14	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	21	6	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 23 h.	
Août	à 05 h.	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 05 h.	Août
	à 11 h.	0	0	1	6	4	9	7	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	21	9	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	6	5	1	5	1	1	0	0	0	0	1	0	0	6	6	20	5	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 05 h.	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 05 h.	Septembre
	à 11 h.	0	1	3	4	5	7	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	18	8	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	2	4	5	3	0	0	0	1	0	0	0	1	1	11	11	17	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 05 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 05 h.	Octobre
	à 11 h.	1	0	1	7	7	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	24	5	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	2	1	9	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 05 h.	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 05 h.	Novembre
	à 11 h.	3	1	5	4	9	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	17	8	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	3	5	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	2	0	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 05 h.	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 05 h.	Décembre
	à 11 h.	0	0	4	4	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	18	10	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	3	0	6	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	0,6	0,9	3,4	9,3	21,5	11,0	3,7	0,7	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,3	0,5	0,8	46,6								
	Période	0,5	0,8	3,9	10,1	18,2	10,9	5,2	1,8	1,1	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	46,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 30 m/s ; Direction : E ; Année : 1953 ; Mois : Octobre ; Date : 26

Période : 1950–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,60 m

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : DALOZ **Station : SAINT-LAURENT-DU-MARONI** **Type de girouette :** US ARMY

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 08 h.	0	1	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	1	2	13	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	12	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	17	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 08 h.	0	0	2	3	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	2	9	9	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	14	11	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	16	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	15	9	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 08 h.	0	1	7	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	4	9	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	17	5	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	3	10	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 08 h.	0	0	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	5	11	11	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	21	8	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	20	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	15	12	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 08 h.	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	1	2	6	4	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	11	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	15	5	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 08 h.	0	0	1	0	2	2	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	1	1	3	0	5	5	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	10	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	17	3	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 08 h.	0	0	0	0	0	3	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	0	0	1	6	5	0	0	4	3	1	0	1	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	3	9	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 08 h.	0	0	0	0	2	7	1	0	3	3	4	0	0	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	1	0	1	2	3	9	2	0	0	3	2	1	2	0	1	0	4	4	19	5	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	4	4	1	3	1	0	0	0	1	4	0	1	2	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 08 h.	0	0	0	0	18	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	0	2	3	15	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	4	4	23	3	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	5	14	5	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	4	22	3	1	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 08 h.	0	0	0	10	7	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	0	2	6	10	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	7	7	23	0	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	14	6	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	21	6	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 08 h.	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	3	2	5	13	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	3	14	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	17	5	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 08 h.	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 11 h.	1	0	7	7	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	8	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	1,1	5,6	21,2	15,3	10,8	4,9	0,3	0,3	1,2	1,5	2,0	1,0	0,8	0,2	0,1	0,1	33,6								
	Période	0,4	1,8	8,7	23,0	10,0	12,3	4,3	0,3	2,3	0,5	2,9	2,4	2,6	0,2	0,0	0,1	28,2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1950–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,90 m

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station : SAINT-PIERRE** **Type de girouette :** PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 05 h.	2	11	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	6	1	3	3	3	5	2	20	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	3	10	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	6	3	2	1	1	1	4	5	20	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	4	7	0	1	0	0	1	1	0	1	0	2	2	6	1	3	2	2	4	4	20	1	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 05 h.	4	3	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	4	6	0	1	4	4	4	7	12	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	5	4	0	2	1	0	0	1	1	2	0	0	4	6	0	1	1	1	3	9	15	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	4	1	1	0	0	1	0	0	1	2	1	6	4	1	3	2	2	4	7	15	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 05 h.	1	3	2	2	0	1	1	2	1	0	0	2	5	7	1	1	2	2	5	5	16	2	1	à 05 h.	
	à 11 h.	1	2	0	4	1	0	0	1	1	1	1	2	7	7	0	2	1	1	3	5	22	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	0	2	3	1	0	1	1	0	2	3	4	11	1	0	0	0	4	5	22	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 05 h.	1	6	0	1	1	1	0	1	0	0	0	3	1	7	1	2	5	5	9	4	12	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	1	3	0	1	3	0	0	1	0	1	1	0	3	5	2	5	4	4	9	6	11	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	4	0	3	0	0	0	0	0	1	2	1	5	6	0	4	4	4	9	4	13	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 05 h.	3	6	1	2	1	0	0	0	0	2	2	1	0	3	2	0	8	8	8	5	10	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	2	6	0	4	2	0	0	2	0	0	4	3	1	1	0	2	4	4	4	8	15	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	5	1	3	2	0	0	0	0	1	2	3	4	3	2	0	4	4	8	8	11	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 05 h.	6	5	1	1	0	0	0	0	0	1	5	3	0	1	0	0	7	7	11	6	6	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	3	5	1	2	1	0	0	1	0	0	4	3	3	0	0	0	7	7	8	6	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	5	1	1	0	0	0	0	1	0	5	2	1	6	0	0	7	7	9	5	9	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 05 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	0	4	0	1	14	14	5	7	5	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	1	2	0	0	0	0	0	1	2	1	3	5	0	4	0	1	11	11	5	5	10	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	4	7	0	0	8	8	9	5	9	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 05 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	3	3	4	5	1	0	11	11	9	5	6	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	2	0	1	1	0	0	1	1	2	3	6	4	5	0	1	4	4	10	7	10	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	1	1	0	0	0	1	2	0	1	4	8	7	0	0	5	5	9	4	13	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 05 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	3	5	5	4	0	2	7	7	11	7	4	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	2	0	0	0	1	0	3	3	1	5	2	2	7	2	0	2	2	8	11	7	2	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	1	4	3	10	1	1	3	3	14	4	9	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 05 h.	3	7	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	3	3	2	0	7	7	7	8	9	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	2	6	0	0	1	1	0	0	3	0	0	3	3	6	1	3	2	2	5	13	11	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	5	0	1	0	1	0	0	4	0	0	3	4	5	3	2	1	1	9	8	12	1	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 05 h.	0	3	0	4	1	0	0	0	1	1	0	2	5	9	2	1	1	1	7	3	18	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	0	2	3	2	0	0	1	2	1	1	3	2	12	0	0	1	1	0	8	21	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	3	1	0	0	1	1	1	0	2	6	10	1	0	1	1	3	6	19	1	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 05 h.	2	3	0	0	2	1	0	1	0	0	0	5	4	9	0	3	1	1	7	5	17	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	1	5	3	13	3	1	0	0	7	5	18	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	4	0	0	2	0	0	0	0	1	0	3	2	14	1	2	2	2	3	10	14	2	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1955	4,6	12,1	1,6	4,2	2,6	0,8	0,3	2,1	3,0	2,5	5,6	9,0	11,0	20,3	2,7	4,2	13,4								
	Période	5,2	4,1	2,3	2,6	2,3	1,4	2,4	4,7	5,3	8,0	9,5	10,2	8,6	7,6	5,0	5,2	15,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 58 m/s ; Direction : W ; Année : 1952 ; Mois : Novembre ; Date : 13

Période : 1948–1952

Nota : Egalement 58 m/s, SW, le 13 Décembre 1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

ANTILLES-GUYANNE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU — **Période :** 1949-1954

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																					MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	125.2	63.9	89.3	278.4	553.8	650.5	1950	469.4	1954	43.5	29	128.1	1954	25	10	2	0	25	10	6	3	Janvier
Février	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	20.6	168.2	53.0	241.8	467.6	920.9	1953	303.4	1950	58.7	15	127.0	+	19	8	3	1	25	13	6	3	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	316.5	188.3	294.1	798.9	313.0	756.7	1953	95.5	1952	119.7	6	143.4	1953	29	18	8	7	26	10	4	2	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75.6	11.1	177.8	264.5	369.3	697.2	1954	243.1	1949	80.4	26	119.5	1953	20	5	3	1	26	12	5	1	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	296.8	310.9	193.2	800.9	669.6	876.4	1949	494.0	1952	164.1	8	153.5	1949	30	21	10	4	30	19	7	3	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	238.6	179.4	121.7	539.7	422.1	599.9	1949	273.1	1950	113.4	5	97.9	1954	25	14	7	3	28	14	4	1	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	113.3	89.0	66.9	269.2	254.8	310.0	1952	203.5	1949	42.7	10	60.5	1954	26	10	2	0	24	8	2	0	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	57.7	30.7	16.5	104.9	199.7	332.4	1954	129.8	1953	30.6	7	71.3	1954	13	4	1	0	19	6	2	1	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36.0	néant	néant	36.0	48.9	124.8	1949	71	1951	16.5	1	36.5	1949	4	2	0	0	9	1	0	0	Septembre
Octobre	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	0.3	20.0	21.2	40.1	109.1	1954	45	1950	19.6	3	54.8	1953	6	1	0	0	6	2	0	0	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	39.0	48.8	116.1	203.9	126.7	232.8	1949	21.8	1951	86.4	22	74.7	1952	10	5	2	1	14	4	1	0	Novembre
Décembre	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	99.7	263.2	265.8	628.7	272.7	377.4	1949	143.9	1954	119.4	29	61.4	1950	25	18	8	4	24	10	2	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :															Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :									Année : Mois : Date :				Année	4188.1	3738.3	4621.3	1949	3045.7	1952	164.1	8-V	153.5	V 1949	241	116	46	21	260	115	39	15	Année

Station : DÉSIRADE — **Période :** 1947-1954

Janvier				.																				.			.	.	.			10.0	néant	29.0	39.0	55.0	105.9	1950	14.6	1949	6.8	22	41.7	1950	7	0	0	0	14	9	0	0	Janvier
Février		.		.	.			.		.	.	.	.		.	.	.	.		.	.			.	.		.					4.3	8.4	1.8	14.5	37.0	72.8	1951	7.3	1947	3.1	20	47.8	1951	16	0	0	0	10	1	0	0	Février
Mars				.					.		.	.	.		.	.				.	.										.	2.7	7.3	0.6	10.6	58.4	116.7	1954	17.5	1947	3.8	17	48.4	1951	9	0	0	0	12	1	0	0	Mars
Avril		.										.	.	.			.				.	.							.			0.5	50.0	3.7	54.2	34.3	50.1	1947	16.5	1954	36.1	20	26.6	1947	9	1	1	0	10	1	0	0	Avril
Mai				.				.		.		.									.		.		.					.	.	8.9	17.9	6.0	32.8	48.8	78.6	1951	25.3	1947	15.0	12	18.8	+	9	1	0	0	11	1	0	0	Mai
Juin		.	.	.	.							.		.	.		.	.				.		.	.	.	.					9.7	26.3	47.5	83.5	88.2	157.7	1949	37.3	1947	41.2	27	45.5	1953	14	2	1	0	13	3	0	0	Juin
Juillet	.	.	.		.	.	.					.		.	.			.	.	.	.	.	.						tr			12.4	66.8	26.1	105.3	80.2	153.3	1951	30.6	1950	34.0	17	57.3	1951	17	4	1	0	17	2	0	0	Juillet
Août	.	.			.										.	.		.	.	.	.	.		.								32.2	99.9	18.9	151.0	118.7	186.6	1954	48.1	1947	58.5	19	70.0	1954	11	5	1	1	17	3	1	0	Août
Septembre	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	.			45.8	78.4	84.9	209.1	137.3	273.7	1954	62.0	1952	44.8	18	98.9	1953	20	6	3	0	15	4	1	0	Septembre
Octobre						.	.			.	.	.							.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	154.8	29.2	92.2	276.2	152.1	204.4	1954	50.9	1953	137.5	7	68.4	1947	15	6	2	2	16	4	1	0	Octobre
Novembre	.					.	.	.			.	.	.		.	.			.			.	.	.			.	.	.			34.3	19.4	97.1	150.8	123.1	152.0	1951	36.6	1954	66.5	22	59.9	1951	16	4	1	1	15	3	1	0	Novembre
Décembre		.			.	.	.	.		.		.	.							.				.	.	.	.	.		.	.	22.3	15.9	11.1	49.3	106.1	180.8	1951	43.5	1948	8.0	13	103.5	1951	15	0	0	0	16	1	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :															Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :									Année : Mois : Date :				Année	2176.3	1039.2	3423.1	1951	610.2	1947	137.5	7 X	103.5	XII 1951	158	29	10	4	168	33	4	0	Année

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) — **Période :** 1949-1954

Janvier			tr																					tr								traces	17.3	57.1	74.4	92.4	163.6	1950	46.2	1952	24.2	28	28.9	1953	12	2	0	0	18.8	2.8	0.0	0.0	Janvier
Février		.		.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	tr	.	.								.	tr				74.1	11.2	0.2	85.5	64.1	121.5	1949	35.7	1954	33.5	11	30.0	1949	15	3	1	0	15.8	1.6	0.2	0.0	Février
Mars		.	tr		.	tr		.		.	.	.	.	.		tr		.		.	.			tr		tr	tr	.		tr	tr	17.3	27.5	0.6	45.4	67.1	127.6	1952	24.5	1951	12.2	12	50.3	1952	15	1	0	0	14.0	1.7	0.4	0.2	Mars
Avril	tr				.		tr	tr		.		.	.	.	.	.			tr	.	.	.			.				.			18.5	17.3	10.5	46.3	87.0	145.4	1953	30.9	1950	11.1	20	28.1	1954	13	2	0	0	16.5	2.7	0.0	0.0	Avril
Mai		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.		tr	tr	.	.	.	.		tr	.	.	tr	.	.	.	.	50.0	16.5	31.4	97.9	101.8	165.8	1953	39.1	1949	16.6	26	44.6	1953	23	3	0	0	20.5	2.7	0.7	0.0	Mai
Juin		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.9	58.1	73.7	167.7	177.1	230.4	1951	122.8	1954	51.7	27	77.0	1950	26	6	1	1	22.0	6.5	1.0	0.2	Juin
Juillet	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	89.8	98.0	111.1	298.9	190.5	294.7	1952	75.9	1950	41.4	4	69.3	1952	27	9	4	0	24.7	5.5	1.0	0.5	Juillet
Août	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	44.7	53.0	131.1	228.8	224.8	321.5	1951	105.8	1949	61.2	23	83.8	1950	21	6	3	1	24.2	7.0	1.6	0.3	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	83.0	179.3	81.9	344.2	339.9	509.9	1951	194.4	1950	42.9	14	90.0	1949	22	9	5	0	23.8	9.3	3.5	1.2	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	124.1	49.0	76.8	249.6	193.8	277.0	1954	101.2	1951	41.2	7	89.5	1954	28	7	3	0	21.8	6.2	1.8	0.7	Octobre
Novembre	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	105.9	166.0	128.3	400.2	191.1	246.8	1952	101.3	1949	95.2	15	73.0	1954	25	12	3	1	19.8	5.5	1.8	0.6	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45.2	21.3	32.8	99.3	142.2	220.7	1951	79.3	1949	18.1	5	72.8	1951	23	3	0	0	20.5	4.2	1.5	0.3	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :															Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :									Année : Mois : Date :				Année	2138.2	1871.8	3124.7	1953	1539.8	1950	95.2	15 XI	90.0	IX 1949	250	63	20	3	242.4	55.9	13.5	4.0	Année

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) — Période : 1935-1954

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier												.			.			.	.	.	.			.	.	.	.	.	.		
Février	.	.	.	.	.	.						.	.		.	.	.	.								.	.	.			
Mars	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.		.			.						.	.				
Avril		.		.	.			.		.	.	.	.		tr				.	.	.			.			tr	tr		.	
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.		.		tr	.	.	.			.	.	.	.	tr	.	.	.	.
Juin		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		tr	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.				.	.
Août		.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr					.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	tr	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	tr	
Novembre	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.		tr		.	.	.	.	.		.	.	.	.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures: 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	36.0	48.5	84.5	90.8	1746	1950	358	1940	33.2	15	44.6	1953	12	3	1	0	22	2	0	0	Janvier
Février	85.7	16.0	1.4	103.1	65.2	1147	1949	94	1941	63.0	6	37.9	1948	15	2	1	1	16	2	0	0	Février
Mars	18.3	7.5	0.6	26.4	60.1	1018	1959	177	1937	3.6	9	41.7	1935	17	0	0	0	18	2	0	0	Mars
Avril	9.1	10.5	17.4	37.0	78.8	1739	1954	260	1936	17.0	21	37.9	1954	13	1	0	0	18	2	0	0	Avril
Mai	60.5	14.6	71.0	146.1	119.0	2860	1936	239	1937	58.0	26	123.2	1936	23	4	1	1	20	2	1	0	Mai
Juin	30.1	72.5	63.8	166.4	154.8	2766	1950	690	1935	41.7	27	58.8	1941	24	6	1	0	22	6	2	0	Juin
Juillet	82.9	107.9	53.1	243.9	205.1	3057	1935	993	1950	44.2	20	81.0	1949	26	7	2	0	26	7	2	1	Juillet
Août	27.5	106.4	88.6	222.5	228.4	3615	1948	1188	1937	52.2	12	103.4	1948	22	7	3	1	25	7	2	1	Août
Septembre	97.0	101.9	136.0	334.9	233.9	4568	1952	967	1940	99.7	29	136.7	1949	25	8	3	2	23	8	2	1	Septembre
Octobre	86.6	60.7	93.9	241.2	210.0	3684	1936	1078	1951	42.3	25	151.6	1948	25	8	1	0	22	6	2	1	Octobre
Novembre	137.3	235.6	91.0	463.9	223.8	4340	1942	966	1947	116.0	15	117.3	1942	26	12	5	2	21	6	1	1	Novembre
Décembre	31.7	25.1	38.8	95.6	113.1	2313	1951	315	1939	15.1	30	56.5	1950	24	3	0	0	22	4	1	0	Décembre
Année				2165.5	1783.0	22803	1948	12802	1947	116.0	15 XI	151.6	X 1948	252	61	18	7	255	54	13	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) — Période : 1947-1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.																	.				.	.	.	.	.			
Février	.		.	.			.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.			.		.	.		.			
Mars		.	.	.	.	.	.	.	.		.			.						.					.						
Avril								.	.		.	.	.		.	.	.		.	.											
Mai			.		.	.		.					.		.					.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Juin	.	.	.			.		.	.		.	.					.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.		
Juillet			.	.		.		.	.		.		.		.		.	.		.		.	.	.	.		.	.	.		
Août		.		.		.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.								.	.	.
Septembre	.		.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.		.	
Octobre		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	
Décembre		.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.		.		.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	2.6	2.6	10.4	15.6	87.9	1489	1950	426	1953	5.8	26	32.4	1952	9	0	0	0	21	2	0	0	Janvier
Février	8.0	19.4	5.9	33.3	47.9	1058	1954	223	1953	5.7	13	42.5	1954	20	0	0	0	14	0	0	0	Février
Mars	5.4	24.9	3.5	33.8	43.3	1269	1949	158	1948	16.7	11	71.2	1949	12	1	0	0	16	1	0	0	Mars
Avril	8.4	84.1	néant	92.5	51.3	887	1948	219	1953	34.8	15	36.0	1948	11	3	1	0	15	1	0	0	Avril
Mai	10.2	6.7	56.9	73.8	66.2	871	1947	273	1954	38.4	30	36.8	1949	16	1	1	0	14	2	0	0	Mai
Juin	5.9	8.9	16.9	31.7	41.9	759	1954	151	1950	11.1	27	30.2	1954	16	1	0	0	14	1	0	0	Juin
Juillet	10.0	15.5	6.2	31.7	87.7	1497	1952	360	1953	6.3	8	45.9	1949	20	0	0	0	21	3	0	0	Juillet
Août	7.6	33.8	12.4	53.8	121.1	2608	1950	322	1953	19.9	20	188.0	1950	15	1	0	0	21	3	1	0	Août
Septembre	25.0	15.5	90.8	131.3	147.6	2662	1949	756	1951	42.6	26	200.0	1950	22	4	1	0	18	3	2	1	Septembre
Octobre	61.7	11.8	35.1	108.7	138.6	2092	1954	546	1953	22.6	8	94.9	1954	23	4	0	0	20	4	1	0	Octobre
Novembre	27.4	25.5	3.8	56.7	100.9	1456	1950	213	1948	13.8	2	63.1	1950	18	1	0	0	18	3	1	0	Novembre
Décembre	11.8	14.6	106.8	133.2	82.2	2481	1951	465	1948	86.1	31	60.9	1951	20	1	1	1	19	3	0	0	Décembre
Année				796.1	1016.6	13457	1950	6328	1953	86.1	31 XII	200.0	IX 1950	202	17	4	1	211	26	5	1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) — Période : 1949-1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.		.					.							.	.		.		.			.	tr	.	.	.			tr	
Février	.	.	.	.	.	tr	tr			.		.	.		tr	.	.	.	.	.				.	.		.	.			
Mars	.			.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.										.		.	
Avril						.	.		.	.		.	.	.		.			.	.		.	.		.						
Mai	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	tr	tr	tr			.		.		.	.	.	.	.	.		.	.	
Juin	.	.	tr	.	.	.	.			.	.	.	tr	.	.		.		.	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	tr		.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.
Août	.	.		.	.	tr	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr					.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						.	.	.			.	.	.	.	.		.	.	.	.	
Octobre	.	.	.		.		.	.	tr	tr	.	.		.	.			tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr	
Décembre	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.		.	.	.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	7.1	1.2	30.5	38.8	128.0	2297	1952	428	1949	13.8	27	51.1	1952	11	1	0	0	21	4	1	0	Janvier
Février	11.2	15.3	4.4	30.9	89.0	1692	1951	337	1953	4.1	1	55.3	1951	17	0	0	0	19	3	0	0	Février
Mars	14.0	17.0	3.4	34.4	76.4	1276	1953	237	1954	7.1	14	31.5	1953	16	0	0	0	18	2	1	0	Mars
Avril	13.8	29.9	22.8	66.5	75.0	1217	1953	377	1951	13.8	13	45.5	1952	15	3	0	0	15	2	0	0	Avril
Mai	46.4	5.4	28.0	79.8	162.7	3017	1953	752	1954	16.4	5	66.4	1953	19	5	0	0	20	1	1	1	Mai
Juin	16.8	20.0	66.6	103.4	128.4	1707	1949	983	1954	50.6	27	61.0	1950	22	1	1	1	19	4	1	1	Juin
Juillet	36.1	54.3	97.4	187.8	201.4	3024	1952	1299	1953	85.7	28	74.2	1949	25	4	2	1	24	7	1	0	Juillet
Août	78.4	54.3	16.7	149.4	188.6	2472	1953	1383	1949	39.9	7	108.7	1953	20	4	1	0	23	6	1	0	Août
Septembre	70.4	72.4	115.6	258.4	282.4	4634	1949	1373	1950	40.9	3	233.6	1949	24	7	3	0	22	7	2	1	Septembre
Octobre	64.6	30.2	185.4	280.2	289.5	3879	1949	1482	1953	47.6	27	80.8	1954	20	11	2	0	25	9	3	1	Octobre
Novembre	46.3	99.8	208.1	354.2	195.8	2784	1950	1072	1954	74.7	23	122.5	1952	24	9	4	2	22	5	2	1	Novembre
Décembre	80.8	11.6	34.5	126.9	120.4	2447	1951	542	1952	53.5	7	61.9	1951	22	2	1	1	24	4	0	0	Décembre
Année				1710.7	1937.6	21439	1949	15840	1954	85.7	28 VII	233.6	IX 1949	235	47	14	5	252	57	13	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : St-LAURENT-DU-MARONI — Période : 1949-1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	.			.	.		.	.		.		.	.			.			.		.				.	.	.
Février	.	.				.	.				.				.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.			
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.
Avril	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.		.		.	.	.	.		.	
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juin	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.		.		.	.	.		.	
Juillet	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	
Août	.	.	.	.	.	.		.	.		.		.			.	.	.	.		.	.	.			.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.					.		.							.	.	.	.	.											
Octobre	.	.	.			.										.		.	.				.						.		
Novembre			.		.	.	.	.	.	.								.		.	.	.			.	.	.	.	.	.	
Décembre		.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1955	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1955	Date	Période	Année	1955 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	68.3	30.6	8.2	107.1	344.5	5665	1949	1931	1954	29.2	5	84.1	1950	20	3	0	0	28	12	3	1	Janvier
Février	10.9	90.5	75.1	176.5	216.9	5331	1953	1276	1952	48.3	16	96.5	1953	17	5	1	0	21	7	2	0	Février
Mars	319.9	280.6	102.9	703.4	163.7	4936	1953	475	1952	102.2	5	129.7	1953	30	19	6	4	22	9	1	0	Mars
Avril	116.4	71.4	73.3	261.1	287.7	4848	1954	2022	1952	60.3	26	67.1	1954	21	4	4	3	22	8	3	1	Avril
Mai	91.8	252.8	232.3	576.9	404.2	4516	1950	3315	1952	86.1	25	59.7	1950	29	16	9	3	29	14	4	1	Mai
Juin	117.1	148.4	83.7	349.2	317.0	3659	1951	2167	1953	46.7	1	65.3	1949	24	11	3	0	27	12	3	1	Juin
Juillet	69.7	97.1	48.3	215.1	261.9	4014	1954	1009	1950	32.7	5	84.0	1954	24	6	1	0	24	6	3	0	Juillet
Août	75.2	33.7	76.2	185.1	221.1	2963	1954	1046	1953	32.8	2	98.0	1954	22	7	1	0	22	6	2	1	Août
Septembre	39.8	14.7	néant	54.5	96.8	2206	1949	226	1951	36.0	7	78.3	1953	9	1	1	0	14	4	0	0	Septembre
Octobre	18.6	6.2	1.9	26.7	68.4	1227	1954	329	1950	12.6	3	34.0	1951	9	1	0	0	12	2	0	0	Octobre
Novembre	43.6	31.0	62.8	137.4	156.3	2854	1954	443	1951	30.6	20	50.9	1950	16	4	1	0	17	5	1	0	Novembre
Décembre	95.2	163.7	44.0	302.9	218.4	4300	1949	1401	1954	81.6	13	60.9	1949	27	9	2	1	23	7	2	0	Décembre
Année				3095.9	2756.9	33835	1954	21685	1952	102.2	5 III	129.7	III 1953	248	86	29	11	261	92	23	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station : SAINT-PIERRE

Période : 1933-1942, 1947-1951 (maxima en 24H : 1947-1951)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1955																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1955	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1955				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																						MAXIMA		MINIMA														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	>0.1	>10	>30	>50	
Janvier	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	38.1	33.3	33.0	104.4	113.4	1826	1949	475	1938	14.8	8	50.9	1949	26	3	0	0	20.4	5.0	0.8	0.3	Janvier
Février	.	.	tr	tr	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	22.3	21.3	35.8	79.4	115.3	2017	1933	290	1938	18.0	28	71.3	1948	18	3	0	0	17.1	2.3	0.8	0.3	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	35.3	54.1	36.4	125.8	99.3	2293	1949	506	1936	20.5	16	83.3	1949	22	5	0	0	16.3	4.3	0.8	0.0	Mars
Avril	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	13.2	45.2	47.2	105.6	112.6	2394	1948	296	1937	29.1	15	54.7	1950	12	4	0	0	12.5	5.3	1.2	0.3	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28.5	31.1	37.2	96.8	130.8	3119	1948	326	1937	15.0	12	93.8	1950	18	3	0	0	11.8	4.7	1.2	0.7	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71.5	37.3	28.7	137.5	84.8	1240	1940	293	1934	37.6	14	40.0	1948	21	4	1	0	10.9	4.3	0.3	0.0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	29.5	41.0	44.0	114.5	85.1	1630	1941	124	1937	19.2	2	31.2	1950	20	5	0	0	10.6	1.8	0.3	0.0	Juillet
Août	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	79.0	27.4	21.5	127.9	94.9	2087	1941	224	1949	34.3	2	37.8	1951	20	4	1	0	10.3	3.0	0.1	0.0	Août
Septembre		tr	tr	tr			tr					.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.			.				.	.		races	73.3	93.0	166.3	126.3	2371	1935	324	1934	38.8	25	57.3	1949	12	7	2	0	10.7	1.4	1.2	0.6	Septembre
Octobre	.	.			.			.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.		.		tr	15.3	34.3	74.5	124.1	137.9	2163	1939	236	1951	38.4	22	83.7	1950	20	4	1	0	12.9	3.6	1.0	0.1	Octobre
Novembre	.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		83.6	65.2	100.4	249.2	142.3	2537	1949	407	1950	50.4	6	40.3	1949	26	9	1	1	16.4	5.6	0.1	0.0	Novembre
Décembre	tr		.	.	.	.	.	tr	tr	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	54.6	19.3	69.5	143.4	137.1	2179	1951	837	1936	22.3	31	44.2	1951	22	6	0	0	18.7	4.8	0.4	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	1574.9	1381.8	160.0	1948	060.5	1936	50.4	6 XI	93.8	V 1950	237	57	6	1	168.6	49.1	8.5	2.6	Année

Année :
Mois :
Date :

Station :

Période :

Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année																							Année

Année :
Mois :
Date :

Station :

Période :

Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année																							Année

Année :
Mois :
Date :

Station :

Période :

Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année																							Année

Année :
Mois :
Date :

PRÉCIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

GUADELOUPE

Station : ARNOUVILLE — **Période :** 1945–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	50.0	93.7	163.0	1952	45.0	+	10.0	8	35.0	1947	9	1	0	8	13.0	25
Février	39.0	70.1	147.0	1951	25.0	1947	15.0	17	35.0	1949	10	1	0	2	8.6	15
Mars	33.0	62.9	139.0	1949	11.0	1947	10.0	11	52.0	1949	14	1	0	3	7.3	11
Avril	102.0	71.9	215.0	1946	20.0	1949	31.0	6	120.0	1946	10	3	0	3	5.1	9
Mai	115.0	172.1	375.0	1951	64.0	1954	31.0	30	112.0	1945	12	12	0	9	11.1	15
Juin	205.0	145.4	255.0	1951	13.0	1947	78.0	6	135.0	1951	16	5	2	4	9.3	14
Juillet	192.0	170.9	340.0	1952	55.0	1946	40.0	29	100.0	1949	20	7	0	5	11.2	22
Août	311.0	185.0	274.0	1946	100.0	1949	87.0	1.	70.0	1950	21	8	2	6	11.7	17
Septembre	273.0	319.9	401.0	1953	187.0	1946	35.0	17	135.0	1953	24	11	0	6	14.2	18
Octobre	287.0	304.0	560.0	1950	146.0	1953	44.0	22	145.0	1945	21	10	0	10	14.4	21
Novembre	437.0	197.3	307.0	1950	124.0	1954	94.0	23	100.0	1945	20	11	2	9	13.5	22
Décembre	191.0	122.7	265.0	1946	65.0	1950	50.0	7	68.0	1946	20	5	1	6	12.4	22
Année	2235.0	1915.9	2139.0	1950	1399.0	1947	94.0	23 XI	145.0	X 1945	197	75	7	–	131.8	–

Station : BELLEVUE-BELAIR — **Période :** 1945–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy	Max.
Janvier	39.0	101.1	175.0	1952	49.0	1949	18.0	20	47.0	1953	6	1	0	9	15.3	21
Février	43.0	81.9	120.0	1954	35.0	1947	9.0	4	41.0	1952	12	0	0	6	10.8	19
Mars	35.0	99.7	218.0	1949	33.0	1947	9.0	28	55.0	1953	7	0	0	7	11.2	16
Avril	115.0	90.1	224.0	1952	25.0	1947	48.0	19	100.0	1946	10	3	0	6	12.0	16
Mai	123.0	214.1	390.0	1951	136.0	1948	23.0	8	144.0	1945	14	5	0	11	16.0	21
Juin	357.0	206.1	323.0	1951	93.0	1946	146.0	6	177.0	1951	19	7	1	10	16.0	24
Juillet	169.0	200.3	323.0	1949	80.0	1946	33.0	19	85.0	1945	20	7	0	14	19.0	29
Août	305.0	237.5	503.0	1954	126.0	1947	58.0	18	100.0	1945	20	8	2	11	17.0	22
Septembre	327.0	397.9	572.0	1949	206.0	1946	65.0	24	195.0	1953	26	11	1	9	20.1	26
Octobre	432.0	353.8	624.0	1950	126.0	1946	67.0	27	134.0	1945	22	13	3	13	20.8	27
Novembre	439.0	232.9	371.0	1945	132.0	1947	116.0	22	123.0	1952	21	10	3	11	17.6	22
Décembre	240.0	146.3	307.0	1951	75.0	1950	71.0	30	75.0	1949	21	5	1	10	17.0	23
Année	2624.0	2361.7	3055.0	1954	1625.0	1947	146.0	6 VI	195.0	IX 1953	198	70	11	–	192.8	–

Station : BASSE-TERRE — **Période :** 1950–1954

Janvier	32.4	129.0	244.7	1952	45.5	1953	13.4	27	36.0	1952	9	1	0	17	19.8	24
Février	20.9	55.3	68.7	1951	45.9	1950	7.4	13	39.7	1951	10	0	0	8	15.2	18
Mars	11.8	34.6	50.8	1951	24.8	1952	3.1	9	44.0	1951	9	0	0	6	12.8	18
Avril	28.6	65.8	122.3	1953	28.3	1950	8.2	6	50.5	1952	9	0	0	12	14.4	18
Mai	79.2	92.1	158.8	1951	56.1	1952	18.4	29	40.5	1951	20	2	0	13	17.0	24
Juin	169.3	160.4	263.4	1950	81.9	1953	28.4	26	78.1	1950	24	5	0	14	19.0	24
Juillet	101.0	193.8	257.8	1952	82.6	1950	22.1	20	51.1	1951	19	3	0	22	25.0	29
Août	200.2	172.9	239.7	1954	134.2	1952	46.1	19	44.4	1953	17	7	0	20	22.4	25
Septembre	90.5	207.0	298.0	1954	138.0	1950	19.3	20	80.5	1953	17	1	0	16	21.6	26
Octobre	139.1	175.0	329.2	1952	78.1	1951	55.0	26	45.0	1950	11	4	1	15	20.0	27
Novembre	182.5	154.1	217.0	1952	90.0	1951	33.3	23	55.5	1954	18	7	0	13	17.4	23
Décembre	117.0	105.9	224.7	1951	12.8	1952	56.2	8	53.5	1951	18	2	1	12	16.4	22
Année	1172.5	1545.9	1785.9	1952	1438.5	1950	56.2	8 XII	80.5	IX 1953	181	32	2	181	221.0	287

Station : BELLE-ESPÉRANCE — **Période :** 1945–1954

Janvier	34.0	134.4	381.0	1950	32.0	1945	17.0	26	40.0	1949	4	1	0	8	15.9	24
Février	41.0	79.0	248.0	1949	19.0	1947	8.0	28	50.0	1949	9	0	0	3	9.8	16
Mars	24.0	74.8	268.0	1949	19.0	1947	4.0	5/8	80.0	1949	7	0	0	5	8.6	11
Avril	85.0	71.7	109.0	1953	39.0	1945	24.0	21	45.0	1951	10	3	0	6	10.7	14
Mai	91.0	193.7	619.0	1953	97.0	1946	29.0	5	175.0	1953	11	3	0	8	13.1	24
Juin	123.0	170.7	400.0	1949	49.0	1947	35.0	27	150.0	1949	15	3	0	9	13.2	20
Juillet	127.0	173.1	360.0	1949	61.0	1947	35.0	30	120.0	1949	11	4	0	10	16.9	23
Août	188.0	189.7	427.0	1945	99.0	1951	26.0	1	190.0	1945	15	9	0	10	15.4	21
Septembre	151.0	282.2	488.0	1949	98.0	1946	23.0	22	200.0	1949	14	8	0	9	15.4	19
Octobre	312.0	255.0	452.0	1948	112.0	1946	68.0	27	125.0	1948	15	9	2	12	14.7	20
Novembre	350.0	200.1	446.0	1948	65.0	1947	85.0	23	210.0	1948	15	10	2	11	16.1	22
Décembre	111.0	142.7	324.0	1948	60.0	1954	16.0	24	75.0	1949	16	5	0	8	16.2	22
Année	1637.0	1967.1	3262.0	1949	1249.0	1946	85.0	23/XI	210.0	XI 1948	142	55	4	–	166.0	–

Station : BELLECOUR — **Période :** 1945–1954

Janvier	59.0	103.3	197.0	1952	36.0	1945	18.0	25	33.0	1953	6	3	0	8	15.8	26
Février	10.0	66.4	174.0	1951	25.0	1946	4.0	1	37.0	1951	4	0	0	5	10.8	19
Mars	43.0	80.3	159.0	1949	16.0	1947	11.0	8	65.0	1952	14	1	0	4	10.2	19
Avril	73.0	79.4	235.0	1946	26.0	1950	31.0	19	130.0	1946	10	1	0	4	8.5	15
Mai	99.0	168.9	294.0	1951	101.0	1949	38.0	25	152.0	1945	9	3	0	6	12.4	19
Juin	150.0	130.9	197.0	1951	62.0	1947	48.0	26	90.0	1951	14	3	0	6	10.5	14
Juillet	128.0	182.2	347.0	1952	69.0	1946	26.0	28	77.0	1949	18	5	0	9	14.4	25
Août	260.0	208.0	401.0	1954	120.0	1952	50.0	1	158.0	1945	19	7	1	10	15.8	21
Septembre	320.0	300.3	474.0	1954	151.0	1946	40.0	20	160.0	1949	22	12	0	11	16.0	24
Octobre	387.0	266.7	464.0	1948	126.0	1946	75.0	28	161.0	1948	19	11	2	9	15.9	20
Novembre	346.0	156.3	255.0	1952	102.0	1946	149.0	22	134.0	1952	19	8	2	10	13.6	18
Décembre	113.0	118.5	186.0	1946	70.0	1945	52.0	6	50.0	+	14	2	1	10	16.0	21
Année	1980.0	1861.2	2150.0	1952	1546.0	1946	149.0	22 XI	161.0	X 1948	168	56	6	–	159.9	–

Station : BELLE-PLAINE — **Période :** 1945–1954

Janvier	34.0	102.5	164.0	1952	25.0	1945	15.0	25	85.0	1954	5	1	0	10	15.9	27
Février	19.0	62.8	169.0	1951	15.0	1953	4.0	4	35.0	1952	8	0	0	7	11.4	22
Mars	12.0	66.6	162.0	1953	21.0	1947	5.0	16	31.0	1949	4	0	0	6	10.8	15
Avril	74.0	77.3	145.0	1953	36.0	1954	42.0	25	62.0	1953	9	1	0	5	9.9	15
Mai	69.0	159.8	427.0	1953	76.0	1946	20.0	4	105.0	1953	6	3	0	8	13.3	18
Juin	114.0	105.8	173.0	1945	31.0	1953	36.0	26	90.0	1945	11	4	0	5	11.0	16
Juillet	175.0	180.2	371.0	1952	72.0	1946	63.0	27	85.0	1948	17	3	1	11	17.1	24
Août	136.0	210.6	438.0	1945	111.0	1952	32.0	6	196.0	1945	14	5	0	8	17.0	26
Septembre	196.0	282.4	458.0	1949	85.0	1948	35.0	2	195.0	1949	17	7	0	11	17.2	24
Octobre	359.0	281.7	598.0	1950	82.0	1946	84.0	27	131.0	1950	14	8	3	11	17.8	29
Novembre	474.0	200.2	367.0	1953	49.0	1949	102.0	22	135.0	1952	23	14	2	11	17.5	24
Décembre	149.0	108.4	204.0	1951	62.0	1954	35.0	30	50.0	1945	18	3	0	9	14.9	20
Année	1811.0	1838.4	2144.0	1952	1316.0	1947	102.0	22/XI	196.0	VIII 1945	146	49	6	–	173.8	–

GUADELOUPE

Station : BIRMINGHAM — **Période :** 1945–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	47.0	106.8	217.0	1950	37.0	1949	15.0	26	38.0	1952	6	2	0	8	16.6	22
Février	22.0	70.5	198.0	1951	21.0	1947	10.0	27	49.0	1951	6	1	0	5	11.3	18
Mars	29.0	74.5	157.0	1949	15.0	1954	8.0	11	42.0	1949	10	0	0	4	10.2	18
Avril	130.0	79.7	161.0	1946	41.0	1949	55.0	24	69.0	1946	10	4	1	6	9.8	12
Mai	82.0	159.1	322.0	1953	78.0	1952	20.0	30	107.0	1950	11	2	0	9	13.8	19
Juin	119.0	134.8	188.0	1951	79.0	1946	48.0	26	85.0	1951	16	4	0	9	12.3	14
Juillet	138.0	186.4	330.0	1952	77.0	1946	32.0	27	70.0	1954	21	5	0	12	17.2	21
Août	208.0	247.7	454.0	1954	143.0	1953	47.0	29	135.0	1945	21	6	0	8	17.5	24
Septembre	298.0	322.4	576.0	1949	175.0	1948	39.0	26	271.0	1949	22	11	0	15	18.8	22
Octobre	401.0	294.0	549.0	1950	164.0	1946	99.0	26	131.0	1948	18	10	2	15	19.5	25
Novembre	384.0	191.2	367.0	1948	81.0	1949	160.0	22	193.0	1952	21	8	1	8	16.2	21
Décembre	131.0	109.5	184.0	1946	68.0	1954	49.0	6	51.0	1946	18	2	0	11	17.7	24
Année	2039.0	1976.6	2380.0	1951	1558.0	1947	160.0	22/XI	271.0	IX 1949	180	55	4	–	180.9	–

Station : BOYVINIÈRE — **Période :** 1945–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	33.0	107.2	229.0	1950	40.0	1946	9.0	25	30.0	1952	7	0	0	7	15.5	24
Février	29.0	78.3	169.0	1954	45.0	1946	6.0	26	35.0	1954	7	0	0	4	12.0	19
Mars	35.0	78.6	241.0	1953	18.0	1947	21.0	7	88.0	1953	4	1	0	4	8.8	19
Avril	82.0	72.4	136.0	1949	56.0	1945	16.0	24	52.0	1947	13	2	0	3	8.0	13
Mai	60.0	179.2	292.0	1954	96.0	1946	18.0	4	110.0	1953	9	3	0	7	12.5	18
Juin	87.0	143.8	270.0	1954	57.0	1947	22.0	26	109.0	1945	11	2	0	5	11.6	17
Juillet	128.0	180.9	293.0	1952	50.0	1947	29.0	19	62.0	1948	16	4	6	9	15.2	24
Août	151.0	202.8	433.0	1945	82.0	1947	22.0	18	204.0	1945	17	6	0	8	14.8	22
Septembre	167.0	287.0	412.0	1954	103.0	1948	36.0	27	250.0	1949	17	6	0	9	16.2	25
Octobre	254.0	249.9	429.0	1948	99.0	1946	57.0	27	148.0	1948	16	7	1	7	15.0	21
Novembre	316.0	215.5	358.0	1952	71.0	1947	98.0	22	162.0	1952	19	9	1	10	16.9	25
Décembre	103.0	147.9	324.0	1953	33.0	1952	15.0	29	66.0	1949	14	6	0	10	15.5	25
Année	1445.0	1943.7	2327.0	1954	1367.0	1947	98.0	22/XI	250.0	IX 1949	150	46	2	–	162.0	–

Station : BLACHON — **Période :** 1945–1954

Janvier	43.0	95.1	226.0	1952	14.0	1945	14.0	26	37.0	1953	6	2	0	4	13.2	21
Février	23.0	56.9	144.0	1951	12.0	1947	5.0	4	42.0	1952	8	0	0	3	9.1	15
Mars	34.0	66.6	132.0	1949	17.0	1950	12.0	11	43.0	1949	9	1	0	4	9.1	17
Avril	75.0	70.8	167.0	1946	18.0	1949	19.0	13	60.0	1946	8	3	0	3	9.5	16
Mai	67.0	143.8	262.0	1953	81.0	1949	18.0	25	150.0	1945	11	2	0	7	11.3	15
Juin	222.0	125.5	219.0	1951	28.0	1947	60.0	2	90.0	1951	17	6	2	4	10.9	17
Juillet	95.0	200.3	250.0	1952	53.0	1946	20.0	5	78.0	1949	15	2	0	7	14.3	20
Août	196.0	224.8	400.0	1954	108.0	1952	38.0	1	140.0	1945	15	6	0	9	16.6	23
Septembre	194.0	301.2	440.0	1954	189.0	1946	51.0	17	130.0	1949	21	6	1	10	17.1	24
Octobre	338.0	275.0	469.0	1954	131.0	1946	63.0	24	153.0	1954	18	10	2	11	17.2	23
Novembre	322.0	202.9	329.0	1950	88.0	1949	114.0	22	145.0	1952	20	10	1	10	11.9	21
Décembre	119.5	104.4	206.0	1951	50.0	1950	43.0	6	45.0	1946	14	4	0	7	15.3	23
Année	1728.5	1867.3	2446.0	1951	1337.0	1946	114.0	22/XI	153.0	X 1954	162	52	6	–	155.5	–

Station : CHANTILLY — **Période :** 1945–1954

Janvier	47.0	110.8	232.0	1950	44.0	1945	13.0	26	41.0	1953	8	2	0	10	16.2	26
Février	15.0	80.6	205.0	1951	21.0	1947	5.0	16	53.0	1951	6	0	0	4	10.9	20
Mars	31.0	84.6	198.0	1949	15.0	1947	11.0	11	58.0	1949	12	1	0	3	11.7	21
Avril	48.0	77.5	210.0	1946	7.0	1949	15.0	19	98.0	1946	8	1	0	4	10.0	14
Mai	79.0	177.1	307.0	1951	77.0	1954	23.0	25	150.0	1945	9	2	0	10	15.2	23
Juin	199.0	153.8	266.0	1951	61.0	1947	49.0	2	135.0	1951	18	3	0	6	12.4	18
Juillet	115.0	213.7	428.0	1952	113.0	1946	25.0	29	101.0	1949	17	2	0	10	16.5	26
Août	181.0	214.9	389.0	1954	116.0	1952	51.0	18	150.0	1945	15	5	1	8	17.1	22
Septembre	261.0	365.8	595.0	1949	160.0	1946	32.0	17	190.0	1949	24	10	0	13	17.8	24
Octobre	268.0	278.6	498.0	1950	133.0	1953	56.0	28	154.0	1954	20	9	1	14	19.1	22
Novembre	422.5	236.6	420.0	1950	161.0	1949	144.0	22	179.0	1950	23	9	2	11	18.0	22
Décembre	158.5	108.7	272.0	1946	53.0	1945	46.0	6	78.0	1946	21	3	0	15	18.1	24
Année	1825.0	2102.7	2632.0	1951	1638.0	1947	144.0	22/XI	190.0	IX 1949	181	47	4	–	183.0	–

Station : BLANCHET — **Période :** 1945–1954

Janvier	46.0	99.9	187.0	1952	51.0	1949	12.0	3	45.0	1952	7	2	0	8	14.9	26
Février	36.0	71.7	177.0	1951	11.0	1947	6.0	1	40.0	1951	9	0	0	5	11.1	18
Mars	16.0	87.4	188.0	1953	42.0	1950	6.0	7	92.0	1945	4	0	0	6	9.7	14
Avril	52.0	83.1	210.0	1953	15.0	1950	12.0	20	87.0	1953	10	1	0	5	9.4	12
Mai	62.0	131.3	216.0	1951	76.0	1952	26.0	29	54.0	1946	10	2	0	8	12.2	19
Juin	75.0	132.9	230.0	1949	50.0	1947	25.0	26	117.0	1945	12	3	0	6	11.4	14
Juillet	171.0	138.2	195.0	1949	52.0	1947	69.0	16	76.0	1945	15	4	1	9	14.4	20
Août	140.0	213.2	443.0	1945	119.0	1947	27.0	18	201.0	1945	13	5	0	11	15.9	22
Septembre	120.0	248.4	436.0	1949	104.0	1948	33.0	27	208.0	1949	17	5	0	9	15.9	23
Octobre	259.0	231.2	476.0	1950	72.0	1946	61.0	25	86.0	1950	15	7	1	9	16.7	22
Novembre	241.0	170.2	289.0	1952	57.0	1954	59.0	22	112.0	1952	19	10	1	8	15.3	24
Décembre	129.0	141.7	256.0	1946	86.0	1945	18.0	23	76.0	1946	21	3	0	11	15.5	20
Année	1347.0	1753.2	2023.0	1945	1305.0	1947	69.0	16/VII	208.0	IX 1949	152	42	3	–	162.4	–

Station : CLUGNY — **Période :** 1945–1954

Janvier	55.0	94.6	183.0	1952	36.0	1945	24.0	3	47.0	1952	8	2	0	9	16.3	22
Février	38.0	65.5	175.0	1951	16.0	1947	7.0	27	33.0	1951	11	0	0	7	11.2	21
Mars	7.0	69.0	118.0	1953	19.0	1954	4.0	8	49.0	1951	3	0	0	6	10.2	15
Avril	60.0	64.2	153.0	1953	7.0	1954	14.0	20	35.0	1952	11	1	0	6	10.6	14
Mai	63.0	112.0	177.0	1947	35.0	1952	33.0	29	48.0	1953	7	1	0	7	12.5	19
Juin	116.0	108.7	204.0	1951	23.0	1947	32.0	27	88.0	1945	14	4	0	6	11.0	19
Juillet	218.0	128.6	189.0	1953	66.0	1947	112.0	16	53.0	1949	13	6	1	13	16.5	23
Août	169.0	175.0	421.0	1945	117.0	1953	36.0	18	194.0	1945	17	8	0	11	16.8	22
Septembre	141.0	202.7	408.0	1949	122.0	1950	36.0	1	208.0	1949	20	5	0	9	16.5	22
Octobre	319.0	195.1	335.0	1950	82.0	1953	98.0	6	80.0	1950	16	10	1	12	18.6	24
Novembre	290.0	161.2	299.0	1953	59.0	1947	65.0	22	125.0	1952	24	10	1	9	16.2	25
Décembre	117.0	123.7	273.0	1946	45.0	1954	20.0	6	72.0	1946	18	5	0	14	17.0	24
Année	1593.0	1500.3	1879.0	1951	939.0	1954	112.0	16/VII	208.0	IX 1949	162	52	3	–	173.4	–

Station : BOISRIPEAUX — **Période :** 1945–1954

Janvier	19.0	116.4	208.0	1950	45.0	1949	9.0	24	85.0	1954	3	0	0	8	15.3	28
Février	20.0	77.6	238.0	1951	25.0	1947	7.0	1	44.0	1951	6	0	0	4	10.4	16
Mars	22.0	73.0	199.0	1953	13.0	1947	10.0	7	86.0	1953	5	1	0	4	8.7	14
Avril	59.0	58.4	141.0	1953	27.0	1954	20.0	24	65.0	1951	9	2	0	7	8.6	14
Mai	80.0	166.2	334.0	1953	80.0	1948	25.0	4	110.0	1950	12	2	0	8	11.7	21
Juin	109.0	119.3	179.0	1949	62.0	1947	37.0	26	95.0	1950	13	4	0	5	9.4	17
Juillet	157.0	200.4	435.0	1949	90.0	1954	88.0	26	108.0	1948	14	3	1	7	13.8	16
Août	85.0	211.3	444.0	1945	120.0	1952	18.0	1	189.0	1945	14	4	0	10	15.0	21
Septembre	155.0	285.2	537.0	1949	115.0	1948	33.0	27	275.0	1949	12	6	0	8	15.0	19
Octobre	290.0	295.9	500.0	1948	63.0	1946	85.0	25	122.0	1948	15	8	2	11	15.4	21
Novembre	436.0	181.1	327.0	1953	27.0	1949	116.0	22	131.0	1952	19	13	3	8	13.6	22
Décembre	97.0	124.8	268.0	1951	56.0	1945	25.0	6	90.0	1949	18	2	0	9	14.9	25
Année	1531.0	1909.6	2351.0	1951	1506.0	1947	116.0	22/XI	275.0	IX 1949	140	45	6	–	151.8	–

Station : DESHAIES — **Période :** 1950–1954

Janvier	83.8	151.2	291.9	1950	74.5	1954	25.3	28	50.4	1950	10	3	0	17	21.4	25
Février	58.5	122.6	295.0	1951	54.6	1953	24.7	5	95.0	1951	14	1	0	12	16.0	19
Mars	23.7	83.6	116.5	1951	51.8	1952	7.7	12	36.0	1951	7	0	0	9	15.2	20
Avril	106.3	61.7	67.4	1954	37.0	1952	22.9	6	25.1	1953	13	4	0	12	14.4	18
Mai	59.3	110.0	148.3	1952	51.6	1950	30.1	30	60.8	1954	12	1	0	5	15.2	21
Juin	175.4	186.5	289.5	1951	120.4	1950	62.0	27	102.0	1951	20	6	1	5	15.8	23
Juillet	203.0	257.1	447.7	1952	151.5	1951	31.7	1	69.6	1952	22	10	0	9	21.8	28
Août	343.2	231.4	333.1	1950	102.9	1953	64.1	24	91.2	1953	22	10	1	12	18.6	25
Septembre	191.9	267.2	347.2	1954	156.5	1951	39.5	22	121.2	1953	22	7	0	8	18.2	23
Octobre	213.4	175.0	367.4	1950	63.2	1954	49.0	7	91.2	1953	15	7	0	13	18.4	25
Novembre	273.3	115.3	140.0	1950	57.0	1954	61.5	23	41.2	1950	19	7	1	7	12.4	16
Décembre	109.9	124.3	209.7	1951	49.3	1954	15.6	13	43.7	1951	17	3	0	9	17.0	25
Année	1841.7	1885.9	2037.5	1950	1688.7	1954	64.1	24/VIII	121.2	IX 1953	193	59	3	124	204.4	236

GUADELOUPE

Station : DOTHÉMARE — **Période :** 1945–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	25.0	117.3	201.0	1948	43.0	1949	8.0	26	84.0	1954	5	0	0	11	17.8	29
Février	19.0	72.0	198.0	1951	29.8	1947	4.0	1	48.0	1951	8	0	0	8	13.2	18
Mars	32.0	80.8	157.0	1949	26.0	1954	9.0	7	40.0	1953	9	0	0	7	14.7	22
Avril	72.0	76.5	148.0	1946	32.0	1947	16.0	20	51.5	1946	10	3	0	9	14.1	20
Mai	55.0	176.3	412.0	1953	71.0	1954	13.0	4	114.0	1953	9	2	0	11	16.8	24
Juin	91.0	121.2	179.5	1945	48.5	1947	38.0	26	60.0	1950	10	2	0	9	15.7	25
Juillet	173.0	180.8	292.0	1952	90.0	1946	97.0	26	65.0	1949	16	5	1	15	19.4	28
Août	109.0	265.2	592.0	1950	126.0	1952	30.0	6	197.0	1950	15	3	0	10	17.8	23
Septembre	222.0	301.9	563.5	1949	197.0	1947	36.0	27	275.0	1949	17	11	0	12	17.4	22
Octobre	290.0	295.2	1168.0	1950	85.5	1946	56.0	26	233.0	1950	14	8	2	10	19.9	26
Novembre	405.0	179.1	311.0	1952	62.0	1949	119.0	22	137.0	1952	20	8	3	11	17.5	25
Décembre	126.0	119.4	246.0	1951	53.0	1952	42.0	6	38.0	1951	20	2	0	14	18.0	23
Année	1619.0	1985.7	3209.2	1950	1386.3	1947	119.0	22/XI	275.0	IX 1949	153	44	6	–	202.3	–

Station : LA REDOUTE — **Période :** 1945–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	32.0	88.4	173.0	1952	43.0	1949	10.0	25	32.0	1952	6	1	0	10	16.2	25
Février	26.0	59.7	125.0	1951	8.0	1948	7.0	5	26.0	1954	7	0	0	3	10.4	15
Mars	7.0	62.0	189.0	1953	21.0	1947	5.0	11	60.0	1953	2	0	0	6	9.7	16
Avril	89.0	65.8	121.0	1951	30.0	1949	18.0	25	50.0	1946	13	3	0	7	9.6	13
Mai	45.0	141.1	231.0	1953	84.0	1948	20.0	5	99.0	1953	6	2	0	9	14.1	20
Juin	98.0	107.5	193.0	1945	51.0	1953	25.0	27	61.0	1945	10	2	0	8	12.0	15
Juillet	142.0	190.2	293.0	1948	66.0	1947	30.0	20	103.0	1948	16	5	0	10	15.7	22
Août	117.0	190.3	371.0	1954	79.0	1948	23.0	19	175.0	1945	12	5	0	12	16.2	22
Septembre	166.0	287.4	428.0	1954	160.0	1950	40.0	28	243.0	1949	16	6	0	10	17.0	23
Octobre	260.0	239.7	345.0	1948	85.0	1946	53.0	28	129.0	1948	17	7	1	9	16.3	24
Novembre	312.0	204.9	391.0	1952	65.0	1947	97.0	23	162.0	1952	20	9	1	10	15.8	21
Décembre	107.0	125.8	198.0	1948	67.0	1954	18.0	30	54.0	1951	14	6	0	12	15.9	21
Année	1401.0	1762.8	2013.0	1952	1216.0	1946	97.0	23/XI	243.0	IX 1949	139	46	2	–	168.9	–

Station : ESPÉRENCE-GERMILLAC — **Période :** 1945–1954

Janvier	55.0	100.1	198.0	1952	14.0	1945	13.0	26	41.0	1953	7	3	0	4	14.9	24
Février	24.0	77.9	187.0	1951	30.0	1947	5.0	16	58.0	1951	9	0	0	4	10.8	20
Mars	26.0	76.5	192.0	1949	25.0	1947	18.0	11	52.0	1949	7	0	0	4	9.6	19
Avril	52.0	85.9	227.0	1946	9.0	1949	17.0	19	45.0	1946	8	1	0	3	10.1	14
Mai	57.0	170.9	266.0	1951	76.0	1954	17.0	29	107.0	1953	6	2	0	8	13.9	18
Juin	191.0	148.6	263.0	1951	57.0	1947	55.0	26	133.0	1951	13	3	1	8	11.1	15
Juillet	96.0	213.9	437.0	1952	114.0	1950	22.0	5	90.0	1949	16	3	0	10	15.5	20
Août	207.0	223.3	356.0	1946	131.0	1952	60.0	18	128.0	1946	13	4	1	11	15.6	21
Septembre	230.0	358.2	570.0	1949	169.0	1946	40.0	26	225.0	1949	20	7	0	10	17.8	22
Octobre	262.0	279.6	532.0	1954	138.0	1946	54.0	28	184.0	1954	16	8	1	10	17.1	25
Novembre	349.0	236.2	398.0	1950	114.0	1947	155.0	22	160.0	1950	13	9	1	12	17.6	20
Décembre	156.0	118.0	206.0	1946	67.0	1945	40.0	6	82.0	1946	19	3	0	13	16.7	20
Année	1705.0	2089.1	2385.0	1952	1443.0	1947	155.0	22/XI	225.0	IX 1949	147	43	4	–	170.7	–

Station : LÉONIE — **Période :** 1945–1954

Janvier	36.0	102.3	250.0	1950	37.0	1945	11.0	26	36.0	1950	5	1	0	7	14.9	25
Février	27.0	64.2	155.0	1951	13.0	1947	6.0	5	35.0	1951	7	0	0	2	10.6	19
Mars	10.0	76.6	207.3	1953	13.0	1947	4.0	9	66.0	1953	3	0	0	2	10.6	20
Avril	62.0	82.2	181.0	1951	45.0	1949	11.0	25	77.0	1951	9	1	0	6	9.7	17
Mai	69.0	166.4	294.0	1953	88.0	1946	17.0	5	102.0	1950	10	3	0	7	12.5	23
Juin	131.0	124.7	187.0	1945	55.0	1947	30.0	27	54.0	1950	13	4	0	7	12.2	19
Juillet	132.0	167.7	264.0	1952	65.0	1947	23.5	30	88.0	1949	19	5	0	10	16.5	21
Août	182.0	184.4	422.0	1950	110.0	1952	23.0	7	196.0	1945	17	8	0	11	15.7	22
Septembre	176.0	247.8	505.0	1949	111.0	1951	27.0	28	185.0	1949	16	8	0	12	15.9	24
Octobre	296.0	226.0	410.0	1948	106.0	1946	72.0	27	167.0	1948	17	8	2	9	15.2	20
Novembre	348.0	187.3	362.2	1952	36.0	1954	109.0	23	160.0	1952	23	9	1	8	13.9	20
Décembre	103.0	106.3	235.0	1946	43.0	1954	16.0	30	81.0	1945	16	2	0	8	15.4	22
Année	1572.0	1735.9	2071.0	1949	1363.0	1947	109.0	23/XI	196.0	VIII 1945	157	49	3	–	163.1	–

Station : GOURBEYRE — **Période :** 1950–1954

Janvier	34.5	171.5	274.7	1950	111.8	1952	14.5	27	45.4	1950	4	2	0	10	14.8	17
Février	28.4	111.8	140.4	1953	84.2	1952	7.5	13	51.2	1951	6	0	0	7	11.8	17
Mars	25.1	92.8	145.3	1953	63.2	1950	10.0	11	41.0	1951	7	1	0	6	9.6	17
Avril	70.5	157.3	228.7	1954	90.2	1951	30.0	21	70.5	1953	5	3	0	9	11.6	15
Mai	101.0	201.5	381.2	1951	133.0	1953	19.5	31	80.0	1951	14	4	0	10	14.0	22
Juin	182.0	251.8	315.5	1950	210.0	1954	30.0	18	160.7	1950	12	7	0	6	14.2	22
Juillet	132.5	290.0	396.4	1952	146.1	1950	46.0	20	67.5	1951	11	5	0	15	19.4	24
Août	203.0	281.1	340.0	1954	220.9	1951	52.0	19	72.5	1950	13	7	1	16	17.2	20
Septembre	117.0	317.2	498.2	1954	193.3	1950	30.0	15	86.0	1954	10	3	0	12	16.2	23
Octobre	210.3	283.4	376.0	1950	157.6	1951	85.0	20	130.0	1954	7	4	2	12	16.4	22
Novembre	240.9	214.4	266.0	1954	151.5	1950	94.2	23	70.0	1954	9	5	1	8	12.2	17
Décembre	187.3	176.0	323.1	1953	60.5	1952	96.0	8	72.0	1951	13	3	1	8	13.8	21
Année	1532.5	2548.8	2799.4	1954	2369.5	1950	96.0	8/XII	160.7	VI 1950	111	44	5	134	171.2	221

Station : LÉZARDE — **Période :** 1945–1954

Janvier	51.0	111.5	226.0	1952	39.0	1945	16.0	21	40.0	1950	8	2	0	8	14.4	22
Février	52.0	86.5	175.0	1954	34.0	1947	15.0	20	51.0	1954	10	2	0	6	11.3	20
Mars	24.0	107.5	245.0	1949	27.0	1947	6.0	13	64.0	1949	6	0	0	7	10.6	19
Avril	119.0	99.8	284.0	1946	20.0	1947	59.0	20	117.0	1946	13	2	1	7	10.1	17
Mai	131.0	210.5	370.0	1951	128.0	1948	31.0	26	187.0	1945	11	5	0	10	13.1	16
Juin	297.0	222.4	341.0	1951	116.0	1947	112.0	6	187.0	1951	15	6	2	10	14.2	22
Juillet	176.0	208.5	364.0	1949	85.0	1946	44.0	17	137.0	1949	17	6	0	11	16.8	24
Août	356.0	238.4	419.0	1954	146.0	1947	114.0	1	125.0	1945	18	6	3	9	16.1	24
Septembre	244.0	372.5	525.0	1949	133.0	1948	49.0	25	150.0	1949	24	9	0	7	16.0	23
Octobre	420.0	400.9	632.0	1950	214.0	1946	105.0	28	156.0	1954	24	13	2	13	19.4	24
Novembre	521.0	239.8	339.0	1945	118.0	1947	127.0	23	125.0	1949	19	8	3	9	15.3	21
Décembre	241.0	140.0	242.0	1951	71.0	1952	73.0	31	75.0	1949	18	6	1	8	15.2	20
Année	2632.0	2438.3	2639.0	1954	1748.0	1947	127.0	23/XI	187.0	V 1951 VI 1951	183	65	12	–	172.5	–

Station : LA JAILLE — **Période :** 1947–1954

Janvier	61.0	93.7	206.0	1952	39.0	+	21.0	7	35.0	1953	6	3	0	11	16.4	23
Février	23.0	63.2	185.0	1951	3.0	1947	5.0	4	35.0	1952	11	0	0	1	9.9	17
Mars	31.0	68.0	165.0	1949	16.0	1947	8.0	7	62.0	1952	8	0	0	2	9.4	18
Avril	92.0	69.2	127.0	1953	30.0	1949	48.0	5	134.0	1946	9	2	0	6	8.6	13
Mai	82.0	151.5	319.0	1951	70.0	1954	28.0	25	91.0	1950	11	3	0	10	12.3	16
Juin	132.0	115.5	162.0	1951	54.0	1953	46.0	26	95.0	1950	12	4	0	9	11.5	15
Juillet	120.0	201.1	355.0	1952	125.0	1950	24.0	27	69.0	1949	16	5	0	13	17.3	27
Août	212.0	174.2	341.0	1954	107.0	1948	42.0	1	90.0	1954	15	8	0	10	12.8	18
Septembre	294.0	315.6	452.0	1954	189.0	1946	62.0	20	204.0	1953	21	10	1	11	13.9	21
Octobre	372.0	290.4	456.0	1948	99.0	1953	97.0	29	158.0	1948	17	10	2	11	16.0	27
Novembre	391.0	198.1	341.0	1952	111.0	1947	145.0	23	187.0	1952	17	9	2	10	13.6	23
Décembre	143.0	86.0	160.0	1951	36.0	1950	58.0	7	27.0	1951	19	2	1	9	15.5	22
Année	1961.0	1826.5	2136.2	1952	1353.0	1947	145.0	23/XI	204.0	IX 1953	162	56	6	105	157.2	230

Station : MONT-LÉZARD — **Période :** 1945–1954

Janvier	35.0	119.7	216.0	1950	42.0	1945	13.0	21	40.0	1953	6	1	0	8	16.4	23
Février	41.0	95.8	221.0	1954	43.0	1945	12.0	4	48.0	1952	10	1	0	7	11.8	18
Mars	16.0	124.3	242.0	1949	25.0	1947	5.0	27	64.0	1951	5	0	0	6	10.9	14
Avril	119.0	100.0	236.0	1946	29.0	1947	51.0	20	101.0	1952	12	4	0	7	10.5	14
Mai	108.0	236.0	381.0	1951	149.0	1948	24.0	31	112.0	1951	13	4	0	11	14.7	22
Juin	316.0	239.9	377.0	1950	93.0	1946	107.0	7	176.0	1951	18	9	1	10	14.2	19
Juillet	204.0	204.9	382.0	1948	85.0	1946	41.0	18	134.0	1949	15	6	0	11	15.5	24
Août	288.0	242.0	419.0	1954	138.0	1947	104.0	1	148.0	1945	19	6	2	9	16.2	20
Septembre	260.0	380.5	541.0	1949	204.0	1946	40.0	29	188.0	1949	25	9	0	11	17.8	24
Octobre	340.0	388.0	691.0	1950	229.0	1946	71.0	28	153.0	1954	22	10	1	13	20.5	25
Novembre	448.0	249.0	385.0	+	124.0	1947	122.0	23	145.0	1945	16	6	3	9	16.7	21
Décembre	255.0	154.0	302.0	1951	71.0	1945	69.0	31	59.0	1951	18	5	1	12	17.4	22
Année	2430.0	2534.1	2939.0	1952	1784.0	1947	122.0	23/XI	188.0	IX 1949	179	61	8	–	182.6	–

GUADELOUPE

Station : PIROGUE (Marie-Galante) — **Période :** 1945–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum		Extrêmes pour la période – Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1955			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	31.0	93.9	135.1	1947	36.6	1954	11.8	26	61.4	1952	3	2	0	3	8.5	14
Février	31.7	56.8	85.3	1950	29.2	1947	22.0	6	46.5	1952	3	1	0	4	6.6	11
Mars	16.1	70.0	177.0	1953	27.7	1947	11.0	11	123.2	1953	3	1	0	2	5.2	8
Avril	16.8	65.7	135.0	1946	21.4	1949	8.6	10	164.0	1946	3	0	0	2	4.5	9
Mai	89.9	101.5	204.4	1951	42.6	1949	34.0	30	104.3	1953	5	3	0	2	5.7	9
Juin	88.3	118.0	196.2	1949	45.2	1953	48.0	15	98.0	1950	3	3	0	2	6.7	11
Juillet	84.4	110.3	155.6	1952	40.2	1950	39.0	18	48.5	1951	3	3	0	3	8.3	14
Août	201.9	155.8	231.2	1949	75.5	1951	93.5	4	140.5	1949	7	4	2	3	8.9	14
Septembre	62.0	216.1	358.7	1954	100.1	1950	15.5	22	132.0	1945	6	3	0	5	9.0	18
Octobre	111.4	248.5	524.7	1954	135.7	1946	74.9	7	141.5	1948	4	3	1	6	10.4	15
Novembre	289.3	157.3	220.5	1945	79.2	1954	48.2	24	118.0	1945	12	12	0	6	9.7	12
Décembre	70.0	103.7	173.0	1946	78.3	1954	36.0	29	58.0	1951	6	2	0	4	8.2	12
Année	1093.4	1497.6	1641.0	1954	1405.3	1950	93.5	4 VIII	164.0	IV 1946	58	37	3	–	91.7	–

Station : POINTE-D'OR — **Période :** 1945–1954

Janvier	40.0	93.3	202.0	1950	36.0	1949	12.0	27	42.0	1954	7	2	0	8	14.6	23
Février	34.0	61.3	156.0	1951	18.0	1947	6.0	15	27.0	1951	10	0	0	4	10.3	15
Mars	30.0	64.2	104.0	1949	12.0	1947	6.0	8	60.0	1953	8	0	0	4	10.4	14
Avril	50.0	79.4	116.0	1946	44.0	1948	11.0	25	61.0	1951	9	1	0	7	10.1	15
Mai	62.0	151.7	272.0	1953	95.0	1948	21.0	5	94.0	1953	11	2	0	8	12.0	16
Juin	106.0	107.6	164.0	1949	53.0	1947	31.0	27	67.0	1946	16	3	0	8	11.1	14
Juillet	104.0	178.5	250.0	1952	65.0	1947	14.0	17	70.0	1948	18	4	0	8	14.5	21
Août	134.0	192.0	430.0	1945	101.0	1948	26.0	8	237.0	1945	18	5	0	11	15.4	21
Septembre	184.0	259.8	498.0	1949	109.0	1948	35.0	28	260.0	1949	17	6	0	10	24.7	21
Octobre	270.0	242.8	501.0	1948	87.0	1946	52.0	26	167.0	1948	15	8	2	7	15.4	20
Novembre	427.0	175.4	309.0	1953	53.0	1954	125.0	23	140.0	1952	21	11	2	8	13.3	19
Décembre	100.0	124.9	181.0	1946	43.0	1954	20.0	30	74.0	1949	17	1	0	10	14.9	24
Année	1541.0	1730.9	1973.0	1951	1259.0	1946	125.0	23 XI	260.0	IX 1949	167	41	4	–	156.7	–

Station : TRINITÉ — **Période :** 1945–1954

Janvier	102.0	114.5	187.0	1950	28.0	1945	35.0	4	48.0	1952	9	4	0	7	15.3	20
Février	77.0	78.3	207.0	1951	19.0	1947	20.0	5	55.0	1954	10	3	0	4	10.1	17
Mars	36.0	105.0	232.0	1949	17.0	1947	10.0	14	64.0	1949	7	1	0	4	10.8	21
Avril	111.0	91.2	195.0	1946	20.0	1947	62.0	20	110.0	1946	9	3	1	4	8.8	13
Mai	118.0	203.0	318.0	1951	113.0	1954	30.0	30	140.0	1945	15	4	0	11	13.8	23
Juin	269.0	180.3	303.0	1951	57.0	1947	88.0	6	145.0	1951	17	5	2	7	11.0	14
Juillet	158.0	215.0	371.0	1949	73.0	1946	36.0	29	105.0	1949	17	5	0	10	14.9	19
Août	362.0	211.2	290.0	1954	123.0	1949	136.0	1	95.0	1945	17	7	2	7	14.3	20
Septembre	363.0	367.1	560.0	1949	163.0	1946	103.0	25	182.0	1949	26	12	1	11	16.3	23
Octobre	302.0	342.9	647.0	1954	179.0	1946	70.0	28	153.0	1954	21	6	2	8	18.3	25
Novembre	511.0	264.1	362.0	1954	90.0	1947	138.0	23	130.0	1945	24	8	3	11	16.9	21
Décembre	231.0	145.7	295.0	1951	67.0	1952	52.0	7	70.0	1946	21	8	1	13	16.1	24
Année	2640.0	2318.6	2679.0	1954	1623.0	1947	138.0	23 XI	182.0	IX 1949	193	66	12	–	166.6	–

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

GUYANE

Station : ADIEU-VAT — **Période :**

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum		Extrêmes pour la période – Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1955			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	133.5						18.1	30			22	7	0			
Février	192.0						39.2	17			21	7	0			
Mars	715.1						133.2	7			26	17	6			
Avril	210.5						38.7	10			18	8	0			
Mai	501.7						86.8	27			30	15	3			
Juin	329.9						90.2	5			24	9	1			
Juillet	172.7						26.5	2			26	7	0			
Août	223.9						58.0	9			25	7	1			
Septembre	72.3						16.6	15			13	3	0			
Octobre	66.0						12.6	30			12	3	0			
Novembre	121.3						19.0	21			21	5	0			
Décembre	452.8						66.5	30			28	15	1			
Année	3191.7						133.2	7 III			266	103	12			

Station : CAMOPI-OYAPOCK — **Période :** 1950–1954

Janvier	149.5	291.7	338.6	1953	255.0	1950	34.2	22	49.7	1953	26	5	0	27	27.0	27
Février	384.4	365.5	435.4	1954	262.0	1950	63.2	19	87.3	1954	28	15	1	25	25.0	25
Mars	460.0	425.1	529.9	1953	218.0	1950	60.5	3	84.7	1954	29	14	1	29	29.5	30
Avril	305.6	344.1	432.9	1953	274.0	1950	54.0	29	–	–	20	9	1	–	–	–
Mai	418.4	302.0	358.0	1950	256.0	1953	46.0	25	–	–	27	13	0	–	–	–
Juin	128.8	207.2	277.9	1953	159.8	1954	27.0	3	–	–	17	4	0	–	–	–
Juillet	180.1	182.5	261.3	1954	131.0	1950	27.8	23	36.0	1953	21	9	0	20	23.5	27
Août	132.8	104.7	154.8	1953	15.5	1950	63.0	2	37.3	1953	18	2	1	16	19.5	23
Septembre	78.1	42.2	54.2	1954	35.0	1950	27.5	12	15.0	1954	17	3	0	8	8.5	9
Octobre	61.1	33.3	37.6	1954	26.9	1953	15.3	16	24.0	1954	11	2	0	4	7.0	10
Novembre	106.1	145.8	169.0	1950	100.6	1953	27.0	17	42.4	1954	16	5	0	15	15.0	15
Décembre	181.1	129.3	251.1	1950	67.6	1954	20.8	29	36.3	1953	23	7	0	9	15.5	22
Année	2586.0	2572.7	2778.6	1953	2188.1	1950	63.2	19 II	–	–	253	90	4	–	–	–

Station : CAYENNE-VILLE — **Période :** 1925–1946, 1950–1953
Maxima en 24H : 1950–1954

Janvier	227.9	332.6	823.7	1938	9.9	1943	60.0	23	69.0	1954	18	8	1	23	25.3	28
Février	236.2	291.5	757.8	1945	19.9	1940	66.9	16	>100.0	1953	17	8	1	21	23.3	26
Mars	772.4	315.2	1094.5	1943	41.1	1952	168.4	7	134.5	1951	27	14	5	11	19.0	27
Avril	381.4	388.8	1076.9	1932	83.1	1941	146.5	27	96.7	1954	13	6	3	12	18.3	25
Mai	860.2	533.9	834.5	1937	286.5	1935	159.6	9	149.9	1950	27	19	6	24	27.0	29
Juin	395.0	356.2	734.0	1938	189.3	1944	156.8	6	109.4	1951	20	5	2	22	24.0	26
Juillet	179.5	157.7	456.0	1931	37.2	1927	41.1	13	45.7	1954	15	8	0	17	19.0	21
Août	26.5	64.6	237.0	1931	1.0	1928	5.7	3	60.0	1950	7	0	0	8	9.7	12
Septembre	12.2	32.4	224.0	1929	0.7	1932	5.2	3	29.3	1950	5	0	0	2	2.3	3
Octobre	10.9	22.3	128.0	1941	néant	1936	7.0	30	79.0	1954	3	0	0	3	5.3	8
Novembre	148.7	64.1	173.7	1952	3.7	1925	45.5	23	110.7	1952	14	5	0	3	8.0	12
Décembre	542.3	253.1	471.0	1945	52.7	1942	118.8	14	82.8	1950	27	13	4	13	20.0	25
Année	3793.2	2814.4	–	–	–	–	168.4	7 III	149.9	V 1950	193	86	22	–	201.2	–

Station : ILE ROYALE (Iles-du-Salut) — **Période :** 1949–1953

Janvier	–	345.9	448.8	1950	231.5	1952	–	–	118.3	1950	–	–	–	17	19.3	21
Février	153.7	373.9	641.6	1953	184.6	1952	52.3	27	83.7	1953	11	4	1	8	16.5	24
Mars	616.3	156.3	318.9	1953	25.9	1952	98.9	7	114.2	1953	23	15	3	6	12.2	19
Avril	264.9	233.9	372.6	1951	64.0	1950	124.0	26	98.2	1951	13	3	2	7	14.0	19
Mai	745.4	341.8	530.2	1952	117.9	1950	92.5	16	97.1	1952	24	18	5	7	18.4	23
Juin	278.7	294.1	530.6	1949	98.9	1950	60.1	2	72.8	1953	20	11	1	7	16.0	20
Juillet	170.5	77.9	114.0	1949	51.7	1951	43.9	13	29.6	1952	15	4	0	6	9.0	10
Août	43.8	40.6	82.9	1949	5.8	1951	21.1	3	28.7	1949	11	1	0	3	4.2	5
Septembre	10.2	51.2	114.8	1951	3.5	1952	4.7	3	72.0	1951	3	0	0	2	4.2	7
Octobre	17.8	30.7	84.9	1949	néant	1950	6.9	23	19.4	1952	5	0	0	0	4.4	9
Novembre	201.8	73.0	106.6	1953	7.8	1951	101.2	23	61.2	1950	13	4	2	2	6.4	11
Décembre	577.8	138.9	204.5	1949	44.1	1951	108.9	23	92.8	1952	23	15	3	9	15.4	19
Année	–	2158.2	2623.0	1953	1387.2	1951	–	–	118.3	I 1950	–	–	–	–	138.0	–

GUYANE

Station : MARIPASOULA — Période :

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	113.9						27.2	4			11	6	0			
Février	214.9						32.1	20			17	8	0			
Mars	638.5						95.7	6			25	17	3			
Avril	361.5						80.7	5			18	10	2			
Mai	496.4						71.9	19			28	19	1			
Juin	350.2						77.6	3			18	13	1			
Juillet	260.1						36.1	1			22	10	0			
Août	109.8						13.0	30			16	2	0			
Septembre	67.4						25.8	3			9	4	0			
Octobre	100.0						31.5	13			8	4	0			
Novembre	97.1						16.0	9			11	5	0			
Décembre	195.7						40.2	19			20	7	0			
Année	3005.5						95.7	6 III			203	105	7			

Station : RÉGINA — Période :

Janvier	198.6						36.9	2			23	8	0			
Février	444.7						129.2	13			20	12	2			
Mars	773.6						123.3	7			29	17	6			
Avril	400.6						73.3	6			17	8	3			
Mai	723.6						87.7	20			30	19	5			
Juin	160.3						82.0	13			24	13	2			
Juillet	331.8						61.5	5			22	13	1			
Août	175.9						33.5	18			14	7	0			
Septembre	58.1						17.0	3			9	2	0			
Octobre	90.4						23.5	1			7	4	0			
Novembre	210.6						42.5	6			17	10	0			
Décembre	536.3						79.0	29			25	19	2			
Année	4404.5						129.2	3 II			237	132	21			

Station : SAUL — Période : 1951–1954

Janvier	114.9	247.5	306.9	1952	154.3	1954	37.7	1	59.0	1952	26	3	0	18	23.0	27
Février	295.7	285.4	390.4	1953	200.5	1951	41.2	27	43.9	1954	25	10	0	15	22.3	27
Mars	401.9	318.1	395.4	1951	119.0	1952	55.8	26	81.0	1951	27	13	1	10	22.0	30
Avril	322.9	199.7	289.8	1953	102.7	1952	65.5	2	52.0	1953	20	7	2	10	20.8	27
Mai	434.2	293.8	392.4	1951	148.3	1952	44.6	15	87.2	1953	30	16	0	9	22.0	29
Juin	210.0	191.7	236.0	1951	108.4	1954	26.7	3	27.1	1953	21	10	0	23	23.3	24
Juillet	134.6	142.8	205.4	1951	81.1	1953	21.6	8	59.6	1954	21	3	0	15	18.8	23
Août	139.5	97.9	157.5	1954	62.4	1952	25.0	11	45.5	1954	18	5	0	8	13.3	20
Septembre	80.1	41.7	69.6	1953	3.2	1951	41.0	3	26.5	1953	7	1	0	1	8.8	13
Octobre	21.6	39.0	67.9	1953	néant	1951	8.3	1	28.6	1953	4	0	0	0	5.0	9
Novembre	113.6	88.3	157.2	1954	néant	1951	31.0	17	70.2	1954	15	2	0	0	9.8	15
Décembre	208.6	113.8	171.2	1952	21.5	1951	28.0	17	43.8	1954	25	6	0	1	14.4	21
Année	2477.6	2059.7	2439.0	1953	2023.4	1951	65.5	2 IV	87.2	V 1953	239	76	3	150	203.5	224

Station : SINNAMARY — Période :

Janvier	151.8						42.0	5			13	5	0			
Février	177.8						68.5	17			11	4	1			
Mars	752.6						126.7	6			27	15	4			
Avril	244.2						91.5	27			13	6	1			
Mai	961.5						99.2	20			24	20	7			
Juin	249.8						40.6	4			17	8	0			
Juillet	136.1						31.5	13			12	5	0			
Août	26.4						20.0	31			5	1	0			
Septembre	6.1						4.9	3			2	0	0			
Octobre	52.5						46.0	23			2	1	0			
Novembre	171.2						51.4	6			14	6	1			
Décembre	686.5						146.5	19			25	16	4			
Année	3616.5						146.5	19 XII			165	87	18			

MARTINIQUE

Station : ANSES-D'ARLET (Diamant) — Période : 1951–1954

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1955	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1955 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	34.0	32.3	47.0	1953	25.8	1952	18.0	14	16.2	1951	3	2	0	8	10.8	15
Février	33.5	21.3	37.8	1953	2.1	1951	17.0	5	10.5	1952	3	2	0	3	8.5	12
Mars	18.6	30.9	52.0	1952	17.1	1951	7.5	3	19.6	1952	5	0	0	1	6.3	10
Avril	néant	77.2	123.0	1954	42.2	1952	néant	+	49.0	1954	0	0	0	9	10.8	12
Mai	50.0	56.5	119.6	1953	30.2	1952	20.0	4	52.0	1953	5	3	0	7	9.0	13
Juin	80.2	97.9	111.6	1951	69.7	1954	23.0	27	24.0	1952	13	3	0	9	11.7	14
Juillet	144.7	201.4	309.8	1952	94.2	1951	37.0	17	97.0	1952	12	6	0	7	15.3	24
Août	113.4	114.1	138.2	1951	60.5	1953	35.3	23	47.6	1951	13	4	0	10	12.8	15
Septembre	211.0	247.5	311.2	1951	175.3	1953	46.3	28	162.0	1951	16	7	0	12	14.3	16
Octobre	212.8	169.9	340.1	1954	92.9	1953	50.8	10	83.0	1954	14	9	1	9	11.0	14
Novembre	153.9	108.6	122.0	1952	71.0	1954	45.6	14	52.3	1951	9	5	0	8	10.0	13
Décembre	60.5	94.4	130.6	1951	57.5	1953	25.6	13	45.0	1954	7	2	0	8	9.5	10
Année	1112.6	1252.0	1316.6	1952	1228.5	1953	50.8	10 X	162.0	IX 1951	100	43	1	114	130.0	148

Station : BALATA — Période : 1933–1953

Janvier	133.7	244.8	468.6	1950	99.0	1949	33.2	28	130.1	1950	14	5	0	11	20.3	29
Février	226.2	182.4	309.4	1949	53.3	1941	60.1	6	71.0	1938	17	5	1	10	17.7	27
Mars	137.3	192.6	278.8	1948	50.8	1936	23.5	4	56.9	1935	18	6	0	8	17.4	31
Avril	58.2	235.9	367.6	1951	109.9	1947	14.4	5	124.2	1943	14	1	0	14	19.2	23
Mai	258.9	255.7	537.1	1944	73.6	1948	38.0	6	153.2	1944	20	11	0	12	26.7	29
Juin	402.4	352.0	619.1	1936	175.9	1934	81.3	27	103.5	1938	27	14	1	15	21.0	26
Juillet	449.8	417.3	599.8	1935	280.1	1950	80.7	4	118.2	1949	23	12	2	22	25.6	31
Août	383.6	370.0	669.4	1938	244.6	1947	80.1	22	115.8	1936	21	13	1	14	21.4	27
Septembre	466.1	392.5	599.4	1933	211.7	1939	71.3	5	162.6	1949	22	14	1	16	18.0	27
Octobre	339.4	306.5	647.8	1936	172.8	1937	34.4	18	138.0	1944	26	15	0	15	17.4	26
Novembre	672.8	292.8	1085.1	1938	188.7	1949	96.5	15	212.7	1938	24	16	4	18	20.6	24
Décembre	292.9	321.0	513.7	1934	144.0	1939	80.6	29	89.0	1938	22	7	2	19	21.9	29
Année	3831.3	3563.5	4969.4	1938	2898.6	1947	96.5	15 XI	212.7	XI 1938	248	119	12	241	247.2	303

Station : BASSE-POINTE — Période : 1932–1952 (moyennes) ; 1932–1954 (extrêmes)

Janvier	76.5	81	149.0	1937	40.0	1939	20.0	6	40.0	1952	10	3	0	6	15	24
Février	85.8	90	280.3	1951	32.0	1941	25.5	5	103.8	1951	14	5	0	7	12	17
Mars	45.6	57	148.5	1948	16.4	1952	11.8	13	45.0	1948	11	3	0	6	12	19
Avril	29.2	110	226.5	1945	19.5	1935	17.6	20	73.0	1941	5	1	0	6	12	18
Mai	66.7	150	460.0	1944	18.5	1937	14.0	26	216.0	1944	19	1	0	6	14	23
Juin	215.4	137	219.0	1938	40.0	1935	76.0	27	100.0	1938	19	5	1	7	14	21
Juillet	174.3	184	277.0	1936	77.5	1945	64.0	24	111.2	1952	24	4	1	9	17	26
Août	153.9	215	384.9	1951	134.3	1932	47.0	19	80.0	1938	18	3	0	15	20	25
Septembre	298.3	231	432.9	1951	63.0	1935	45.0	14	131.0	1941	23	10	0	13	17	22
Octobre	370.0	240	426.0	1937	70.0	1940	72.5	7	170.0	1945	29	11	2	10	17	25
Novembre	384.5	337	920.8	1932	81.0	1945	91.5	15	268.0	1942	24	12	2	12	18	24
Décembre	189.9	144	293.0	1944	50.0	1939	46.8	5	76.0	1944	19	7	0	10	15	18
Année	2090.1	1976	2964.0	1951	1381.0	1939	91.5	15 XI	268.0	XI 1942	215	65	6	–	183	–

Station : CARBET — Période : Moyennes : 1932–1939, 1950–1952 ; Extrêmes : 1932–1939, 1950–1954

Janvier	18.2	79	174.8	1937	18.5	1953	6.0	25	50.0	1937	5	0	0	3	10	18
Février	51.8	49	119.0	1953	3.5	1952	24.0	5	42.5	1936	6	2	0	1	5	10
Mars	17.0	32	124.5	1935	19.5	1953	5.0	7	45.0	1935	5	0	0	3	9	16
Avril	15.5	31	73.7	1952	4.5	1939	12.3	18	40.2	1953	2	1	0	2	4	7
Mai	23.0	54	123.0	1936	11.0	1937	9.5	25	63.0	1951	4	0	0	2	6	9
Juin	95.2	138	246.8	1938	56.5	1953	24.0	26	81.3	1938	16	4	0	6	11	16
Juillet	206.9	158	309.3	1953	65.0	1934	48.0	16	75.5	1936	10	7	0	6	17	21
Août	241.8	297	454.5	1938	93.8	1934	82.0	21	125.0	1951	18	6	2	8	15	20
Septembre	111.1	168	440.0	1933	55.6	1950	34.5	13	138.8	1933	8	5	0	7	13	20
Octobre	182.9	161	315.3	1939	18.0	1954	77.5	9	81.8	1954	12	5	1	7	13	20
Novembre	185.7	137	267.0	1938	42.5	1935	47.5	21	125.3	1933	15	6	0	6	11	17
Décembre	19.9	67	174.3	1934	21.1	1954	6.2	11	26.8	1934	5	0	0	2	10	19
Année	1169.0	1371	1537.4	1951	914.5	1954	82.0	21 VIII	138.8	VIII 1933	106	36	3	–	124	–

MARTINIQUE

Station : DEUX-CHOUX — **Période :** 1933-1953

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Extrêmes pour la période — Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1955			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	150.9	393.8	725.5	1950	98.1	1940	26.5	27	130.0	1950	16	6	0	2	25.7	30
Février	392.7	289.5	640.7	1951	56.9	1941	82.0	4	165.0	1951	17	10	3	10	20.2	24
Mars	171.1	288.5	489.7	1953	85.7	1936	44.0	12	93.0	1935	22	5	0	10	22.4	29
Avril	113.8	341.3	438.8	1938	160.7	1940	27.0	14	147.0	1953	15	3	0	6	21.0	27
Mai	313.0	410.6	851.6	1944	165.2	1937	73.0	25	126.1	1944	24	8	1	19	24.1	30
Juin	498.9	443.4	646.7	1936	248.0	1937	83.0	26	113.1	1938	27	14	1	24	26.8	29
Juillet	512.5	544.7	794.1	1953	363.7	1951	61.1	23	110.0	1952	26	15	4	23	28.5	31
Août	606.0	531.7	961.8	1938	290.4	1949	107.3	6	121.5	1941	21	15	4	21	26.5	30
Septembre	518.0	488.2	729.0	1933	251.4	1944	55.5	18	170.9	1949	26	16	1	18	24.6	28
Octobre	723.7	521.4	712.7	1944	262.5	1940	76.0	9	193.1	1944	28	20	3	23	26.2	30
Novembre	721.4	618.2	961.9	1936	276.2	1934	98.5	14	232.0	1936	26	19	4	17	25.0	29
Décembre	365.1	504.1	902.5	1938	192.4	1939	65.0	29	136.7	1938	25	15	1	21	27.3	31
Année	5087.1	5375.4	7130.1	1938	4083.5	1940	107.3	6 VIII	232.0	XI 1936	273	146	22	265	298.3	330

Station : MORNE-DES-CADETS — **Période :** 1942-1952 (extrêmes mensuels et maxima en 24 h : 1942-1954)

	Quantité totale 1955	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Extrêmes pour la période — Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1955			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1955	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	78.9	215.0	503.5	1950	102.8	1945	16.2	29	50.0	1950	16	4	0	16	24	30
Février	266.8	173.0	278.2	1945	28.2	1947	71.0	6	55.0	1953	21	6	1	10	21	27
Mars	–	145.0	247.2	1953	27.4	1947	–	–	38.0	1951	–	–	–	10	20	28
Avril	64.2	155.0	337.9	1954	47.3	1947	13.0	20	55.0	1950	16	3	0	13	18	26
Mai	120.9	203.0	371.0	1944	126.6	1945	22.0	27	92.4	1951	25	4	0	17	22	28
Juin	298.6	286.0	515.9	1950	108.0	1947	54.6	27	76.0	1950	24	10	1	18	24	29
Juillet	581.5	379.0	611.5	1953	250.0	1946	175.5	4	126.0	1948	30	18	1	26	28	31
Août	458.2	307.0	444.2	1954	123.1	1947	126.2	23	178.0	1948	24	12	2	22	27	30
Septembre	308.0	317.0	476.0	1948	182.1	1944	22.2	6-11	120.0	1948	24	17	0	16	23	28
Octobre	470.2	310.0	502.3	1944	189.8	1947	101.3	11	111.0	1954	29	14	1	15	24	27
Novembre	456.6	318.0	430.8	1953	183.0	1946	74.0	15	63.6	1953	26	13	2	17	24	27
Décembre	177.9	268.0	411.3	1944	124.1	1946	20.0	5	95.0	1950	26	8	0	16	26	30
Année	–	3076.0	3810.0	1948	1696.9	1947	–	–	178.0	VIII 1948	–	–	–	–	281	–

Station : FOURNIOLS (Ste-Marie) — **Période :** 1933-1943, 1946-1953

Janvier	75.5	205.0	347.8	1937	118.0	1953	15.0	21	95.3	1941	14	1	0	15	24.2	30
Février	204.5	156.2	295.5	1938	35.0	1941	54.0	6	93.5	1936	17	5	1	10	19.1	27
Mars	79.0	146.0	257.0	1948	44.0	1936	18.0	13	122.0	1948	16	2	0	12	20.5	28
Avril	37.0	179.7	398.3	1946	101.6	1947	9.5	21	153.0	1946	16	0	0	12	20.8	27
Mai	194.5	255.8	547.1	1936	97.8	1939	26.0	26	145.0	1942	25	8	0	17	23.9	31
Juin	276.0	260.4	397.3	1948	122.5	1937	70.5	27	135.0	1938	29	8	1	21	24.4	28
Juillet	527.0	311.2	421.5	1940	172.7	1951	100.0	3	90.0	1948	24	12	4	20	27.2	31
Août	217.5	348.1	625.3	1938	182.0	1949	22.0	4	116.0	1951	25	10	0	18	25.7	30
Septembre	366.5	353.3	515.0	1949	222.5	1953	75.0	28	150.0	1948	28	13	5	19	25.1	28
Octobre	447.0	387.3	657.1	1937	223.0	1953	49.0	24	140.3	1937	30	16	0	17	24.5	29
Novembre	401.5	465.2	1064.3	1938	228.2	1949	100.0	15	194.5	1938	26	13	1	21	26.1	30
Décembre	154.0	307.7	458.8	1934	155.3	1939	20.0	5	130.5	1934	25	6	0	20	24.9	31
Année	3170.0	3370.9	4926.7	1938	2461.5	1953	100.0	3 VII	194.5	XI 1938	275	94	12	242	286.4	313

Station : PETIT-BOURG — **Période :** 1933-1953

Janvier	38.0	107.0	240.0	1947	33.0	1940	18.0	14	42.0	1946	3	2	0	7	15.3	25
Février	–	84.2	142.5	1945	4.0	1941	–	–	70.0	1944	–	–	–	3	11.2	18
Mars	7.7	68.3	145.5	1939	27.0	1944	3.0	8	40.0	1953	6	0	0	2	11.0	19
Avril	7.4	89.4	204.5	1941	24.0	1934	4.5	4	70.5	1941	4	0	0	6	10.2	17
Mai	25.3	142.1	274.5	1944	39.5	1950	5.6	5	91.0	1936	17	0	0	6	13.6	19
Juin	40.7	169.4	274.0	1933	87.0	1952	9.9	28	115.0	1950	23	0	0	12	16.2	22
Juillet	–	210.9	406.0	1944	77.0	1934	–	–	82.0	1953	–	–	–	10	19.3	27
Août	36.0	237.3	401.0	1943	61.0	1953	10.8	31	106.5	1943	12	0	0	7	19.5	28
Septembre	159.3	241.4	432.5	1933	100.6	1939	49.0	29	154.0	1951	20	4	0	10	16.6	25
Octobre	102.4	242.1	316.5	1942	122.5	1934	17.5	10	115.0	1948	23	2	0	11	16.7	22
Novembre	172.6	280.1	614.5	1942	137.0	1947	37.0	13	115.0	1948	20	4	0	7	17.3	30
Décembre	23.5	150.1	264.0	1951	59.0	1939	7.7	5	112.0	1951	17	0	0	10	16.5	26
Année	–	2031.7	2746.5	1933	1517.8	1940	–	–	154.0	IX 1951	–	–	–	151	184.0	251

Station : GALION (Trinité) — **Période :** 1933-1953

Janvier	30.9	83.9	325.0	1935	34.0	1940	80.1	20	107.0	1935	10	0	0	4	11.1	21
Février	51.6	53.6	127.6	1951	14.5	1941	7.5	12	44.5	1947	13	1	0	3	8.1	13
Mars	26.2	45.6	129.9	1945	2.5	1937	7.5	12	48.0	1948	8	0	0	2	6.9	15
Avril	37.4	72.1	261.9	1941	18.6	1939	20.5	20	116.0	1941	6	1	0	4	7.5	15
Mai	101.3	134.7	363.1	1944	5.1	1948	26.6	4	192.9	1944	11	3	0	4	10.6	19
Juin	129.6	144.8	288.7	1938	33.0	1934	38.1	26	150.6	1938	18	3	0	7	12.9	21
Juillet	177.1	188.6	344.8	1953	91.5	1946	39.0	23	78.0	1949	21	6	0	6	15.8	22
Août	118.7	216.9	356.4	1948	119.5	1949	25.6	31	115.0	1948	13	6	0	10	16.1	24
Septembre	186.5	212.0	423.1	1942	90.5	1937	55.7	4	131.5	1942	21	7	1	5	16.4	25
Octobre	385.2	237.0	551.1	1948	79.3	1934	120.2	25	145.0	1948	24	9	2	11	16.2	21
Novembre	418.5	313.2	629.7	1942	124.6	1947	107.1	14	169.7	1935	19	12	2	10	16.0	24
Décembre	160.0	122.3	258.2	1951	65.6	1935	70.2	31	65.0	1949	15	7	1	8	13.5	20
Année	1823.0	1821.3	2442.1	1942	1320.2	1943	120.2	25 X	192.9	V 1944	179	55	6	104	151.1	191

Station : SAINT-JOSEPH-RABUCHON — **Période :** 1933-1953

Janvier	73.5	165.5	424.0	1950	38.1	1937	18.5	26	112.0	1950	8	3	0	11	19.5	30
Février	115.5	117.7	201.9	1938	35.4	1941	52.0	5	70.5	1936	14	2	1	6	15.8	21
Mars	49.0	121.7	235.0	1943	32.1	1937	10.0	3	90.0	1935	10	1	0	9	16.5	26
Avril	73.5	150.4	304.0	1945	71.0	1947	25.0	3	105.0	1952	11	2	0	10	16.8	25
Mai	195.5	237.1	486.0	1944	34.7	1937	45.0	25	183.0	1936	24	6	0	7	20.6	29
Juin	325.0	247.6	420.0	1950	102.4	1951	39.5	26	105.0	1950	27	12	0	17	22.3	26
Juillet	326.0	290.4	487.7	1935	138.0	1951	59.0	19	82.6	1935	22	8	2	18	24.6	30
Août	306.9	310.9	432.4	1936	131.0	1947	40.0	17	108.0	1950	23	13	0	13	23.5	27
Septembre	540.0	310.0	655.0	1949	150.1	1935	64.0	4	180.0	1949	27	17	3	12	22.3	26
Octobre	382.4	290.1	498.4	1939	82.6	1953	32.4	25	155.0	1944	28	12	0	13	22.1	28
Novembre	324.0	386.6	995.3	1938	151.0	1947	95.5	14	217.5	1939	27	7	1	11	21.8	28
Décembre	200.9	211.4	307.2	1938	54.2	1937	26.4	7	108.5	1950	24	7	0	17	22.2	27
Année	2912.2	2848.9	3608.1	1933	1613.8	1937	95.5	14 XI	217.5	XI 1939	245	90	7	207	248.0	280

Station : MARIN — **Période :** 1933-1953

Janvier	29.5	84.2	167.0	1937	18.5	1952	12.5	21-28	61.5	1950	3	2	0	4	13.0	21
Février	32.5	58.7	122.5	1949	8.0	1941	12.5	5	40.0	1951	3	3	0	2	9.4	17
Mars	12.5	53.4	106.5	1948	5.0	1947	7.5	8	37.5	1952	2	0	0	1	8.6	18
Avril	37.5	59.5	199.0	1945	3.0	1939	37.5	19	48.0	1945	1	1	0	2	8.3	17
Mai	55.5	99.8	171.0	1944	13.0	1949	15.0	5	62.0	1953	7	2	0	4	10.8	19
Juin	136.0	138.0	290.5	1933	39.0	1934	37.5	7	96.5	1939	9	5	0	4	12.8	29
Juillet	125.5	164.4	333.5	1941	77.5	1950	38.0	2	130.0	1941	9	6	0	6	15.1	25
Août	103.5	155.4	272.0	1938	77.0	1944	27.0	21	83.0	1948	11	3	0	7	13.4	21
Septembre	179.0	162.8	355.0	1933	71.0	1939	35.0	28	100.0	1933	14	8	0	7	14.0	21
Octobre	225.0	209.3	406.5	1948	99.5	1946	60.0	9	85.0	1948	16	8	1	5	15.7	28
Novembre	261.0	212.3	535.5	1938	72.0	1949	57.5	13	88.5	1938	19	7	1	7	15.1	26
Décembre	111.0	104.4	207.0	1951	54.0	1940	18.5	17	87.5	1950	12	6	0	3	12.5	23
Année	1308.5	1501.0	2357.5	1933	1052.5	1940	60.0	9 X	130.0	VII 1941	106	51	2	80	148.7	201

Station : VAUCLIN — **Période :** 1933-1953

Janvier	39.8	83.5	270.0	1946	12.0	1940	10.2	21	78.0	1945	7	1	0	4	10.2	15
Février	31.1	55.8	153.0	1946	10.0	1941	6.9	8	56.8	1951	8	0	0	3	7.6	16
Mars	8.7	45.1	88.4	1952	15.6	1949	4.4	8	50.0	1945	3	0	0	2	6.5	14
Avril	29.8	91.3	360.0	1945	11.0	1936	11.1	4	153.0	1946	7	1	0	3	7.7	16
Mai	83.4	129.6	397.0	1944	5.0	1940	23.0	12	150.0	1946	8	3	0	2	9.1	19
Juin	114.0	158.3	301.0	1938	44.0	1935	46.7	26	110.0	1939	6	4	0	4	9.5	17
Juillet	123.7	145.4	336.0	1944	27.0	1939	36.0	20	120.0	1946	8	5	0	6	12.5	20
Août	85.8	193.0	422.0	1945	55.0	1949	29.4	22	130.0	1936	7	3	0	4	13.7	19
Septembre	162.8	222.4	433.0	1942	71.7	1949	42.6	1	330.0	1942	13	6	0	8	13.0	19
Octobre	245.7	250.7	538.0	1942	22.1	1949	58.9	10	250.0	1942	19	8	1	7	13.0	19
Novembre	268.8	299.9	812.0	1942	50.2	1951	83.2	14	250.0	1942	14	8	1	5	13.8	21
Décembre	104.7	121.5	232.0	1944	20.0	1939	20.0	5	110.0	1941	10	5	0	5	11.5	17
Année	1298.3	1796.6	2997.0	1944	737.8	1949	83.2	14 XI	330.0	IX 1942	110	44	2	100	128.1	169

J. & R. SENNAC, Imprimeurs, 54, Faubourg Montmartre, PARIS-9e — 9 428